

BEVOLKINGS - STATISTIEKEN



DOODSOORZAKEN IN 1969

1974

Nr. 4/1

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

KONINKRIJK BELGIË

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

BEVOLKINGS - STATISTIEKEN

DOODSOORZAKEN IN 1969

1974

Nr. 4/1

Abonnement : België : 100 F per jaar
Buitenland : 125 F per jaar

Dit nummer : België : 35 F
Buitenland : 40 F

Dit tijdschrift is verkrijgbaar bij het **NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK**
Leuvenseweg 44 - 1000 Brussel
Postrekening n° 000-0082826-85

Voorbericht

De statistiek van de doodsoorzaken uit een medisch standpunt bekeken, wordt opgemaakt op basis van de richtlijnen verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) en aan de hand van de code die samen met de genoemde richtlijnen in de handleiding "Internationale Classificatie van de ziekten" werd gepubliceerd.

Deze classificatie en code worden periodiek door de W.G.O. herzien. De resultaten over de jaren 1954 tot 1968 werden opgesteld aan de hand van de 7de herziene uitgave van de handleiding. Voor het jaar 1969 werd gebruik gemaakt van de in 1968 gepubliceerde 8ste herziene uitgave.

De benaming van de hoofdstukken bleef onveranderd, maar bepaalde aandoeningen of groepen van aandoeningen werden elders ondergebracht. Zo werden astma en allergisch eczeem van hoofdstuk III respectievelijk overgeplaatst naar hoofdstuk VIII (Ziekten van de ademhalingsorganen) en naar hoofdstuk XII (Huidziekten). De vasculaire letsels die het centraal zenuwstelsel aantasten werden van hoofdstuk VI (Ziekten van het centraal zenuwstelsel) overgebracht naar hoofdstuk VII (Ziekten van de bloedsomlooporganen).

De belangrijkste wijziging is het systematisch invoeren van een vierde codecijfer, wat een betere precisering van de diagnose mogelijk maakt. Bijvoorbeeld, in de plaats van eenvoudig 571 (levercirrose) op te geven, zal men in geval van levercirrose als gevolg van drankzucht voortaan 571.0 coderen.

Wat de congenitale afwijkingen (hoofdstuk XIV) betreft, bestaat een enkele code voor de doodgeborenen en voor de ten gevolge van congenitale afwijkingen overleden personen (zeer jonge kinderen inbegrepen).

Ten aanzien van de perinatale mortaliteit (hoofdstuk XV) dient de nadere omschrijving te worden genoteerd die door het vierde cijfer wordt verstrekt : voor de code 764 dystocia - moeilijke baring bij abnormaal bekken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken, bestaan voortaan verschillende codenummers, zoals : 764.0 met obstetrisch letsel van de hersenen. Bovendien zijn de codes dezelfde van de doodgeborenen kinderen en de levend geboren maar vóór de 7de dag gestorven kinderen; het onderscheid tussen deze twee categorieën gebeurt aan de hand van de gegevens van de burgerlijke stand.

De toepassing van deze wijzigingen was in de praktijk niet altijd gemakkelijk, zowel op het gebied van de codering als bij het opstellen van de tabellen en de nieuwe voorstelling van de resultaten. Zij hebben in ieder geval aan belangrijkheid gewonnen en zullen degenen die zich met deze problemen bezighouden in staat stellen diepgaandere studies te maken.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN ("BERICHT VAN OVERLIJDEN")	8
<u>ALGEMENE STERFTE</u>	
De gepubliceerde doodsoorzaken zijn steeds de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot 798 en E800 tot E999 - 7e Herziening code 000 tot 796 en E800 tot E999 - 8e Herziening	
ALGEMENE TABEL - EVOLUTIE VAN DE STERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN GESLACHT VANAF 1956	10
NATUURLIJKE DOOD TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF OUDERDOM	
1.- Sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en ver- houding tot 10 000 inwoners, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920	12
2.- Sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1935	15
GEWELDDADIGE DOOD TEN GEVOLGE VAN EXTERNE OORZAKEN - EVOLUTIE VAN DE STERFTE VAN ENKELE GROE- PEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN	21
<u>STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN</u>	
Jaar 1969 - naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., (8e Herziening 1965) code 000 tot 796 - natuurlijke dood code E800 tot E999 - gewelddadige dood	
1.- Ganse bevolking (rubrieken in 3 cijfers)	26
2.- Vreemdelingen, in België gevestigd, ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingen- registers	112
3.- Beschikbare gegevens voor zekere rubrieken in 4 cijfers van de W.G.O.-naamlijst	124
<u>ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE</u>	
De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statis- tiek	
GEBOORTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER	150
ZUIGELINGENSTERFTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND	151
ZUIGELINGENSTERFTE NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBOORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT	
1.- mannelijk geslacht	152
2.- vrouwelijk geslacht	153
ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND	154
ZUIGELINGENSTERFTE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN	158
KINDERSTERFTE PER GESLACHT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVEND GEBOREN KINDEREN VAN HETZELFDE GESLACHT	159
ZUIGELINGEN- EN KINDERSTERFTE NAAR GESLACHT EN DOODSOORZAKEN	160
<u>MORTINATALITEIT (DOODGEBORENEN)</u>	
De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen	
TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN	
1.- mannelijk	188
2.- vrouwelijk	189
MORTINATALITEIT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER IN 1969	190
<u>PERINATALE STERFTE</u>	
VERGELIJKINGSTABEL NAAR GESLACHT EN PROVINCIE	194
PERINATALE STERFTE NAAR GESLACHT - 1969	196
<u>OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE PERSONEN DIE GEEN VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET RIJK - 1969</u>	
1.- naar geslacht en ouderdomsgroepen	204
2.- naar nationaliteit	210
<u>STERFGEVALLEN INGEVOLGE EXTERNE OORZAKEN IN 1969</u>	
1.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en leeftijdsgroepen, code N800 tot N999 - (inclusief personen op doortocht)	218
2.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en de plaats van overlijden	222
3.- Sterfgevallen naar de natuur van de letsels, het geslacht en de oorspronkelijke oorzaak van deze letsels	224

INLEIDING

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

Dit werk is uitgevoerd, voor de eerste maal, volgens de 8e herziening van de W.G.O.-code.

Basisdokument

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken : A, B en C.

Strook A : het is een vaststelling van overlijden en geen verlof tot teraardebestelling.

Strook B : is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

Strook C : is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

I. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD"

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen : "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend :

- "Gewelddadige dood" op strook A

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt :

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heekunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

- "Gewelddadige dood" op strook C

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O. : "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking : "sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

II. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN

Strook B, punt 10 : voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd.

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt :

1) "Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Vrije vertaling : 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen : "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrjven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen", in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor.

Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd. Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen.

Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1).

De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn

Administratieve definitie : omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 13 december 1848 :

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendbrieven van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

Definitie van de W.G.O. :

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt afgedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

III: FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied.

Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961 : 3 dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te classificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en o/o van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en geweldadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale classificatie O.M.S.-W.G.O. (code 780 tot 795: 7e herziening)

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795 + 799		794 (seniliteit)		780 tot 793 + 795		799	
		Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
7e Herziening									
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-
		780 tot 796		794 (seniliteit)		780 tot 796 - 794		-	-
8e Herziening									
1969	120 471	9 420	7,82	2 834	2,35	6 586	5,47	-	-
1970	118 660	8 610	7,26	2 307	1,94	6 303	5,31	-	-
1971	111 348	9 939	8,93	2 461	2,21	7 778	6,99	-	-

N.B. Van 1969 af werd het codenummer 796 veranderd in 4 categorieën.

796.4 : sterfgevallen met onbekende oorzaak buiten de hospitalen.

796.5 : sterfgevallen met onbekende oorzaak in de hospitalen.

796.6 : sterfgevallen met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn.

796.7 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 796 het totaal van 796.0 tot 796.9.

Nr 799 werd in 1964 gebruikt voor de berichten zonder diagnose wegens de staking van de geneesheren.

Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose. (7e herziening 450) 8e herziening 440.9

Door een betere interpretatie van het begrip "oorspronkelijke doodsoorzaken" en een grondiger studie van de door de W.G.O. opgestelde regels voor het coderen van de doodsoorzaken kon het aantal als 450 : veralgemeende arteriosclerose gecodeerde sterfgevallen gevoelig worden verminderd.

Het gevolg hiervan was dat een bepaald aantal andere aandoeningen als oorspronkelijke oorzaak weer zijn terechtgebracht.

BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN.

Strook A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Model III

(Koninklijk besluit van 6 oktober 1966)
(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Naam en voornamen van de overledene : _____
Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : _____
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nr) (2) : _____
Geboorteplaats : _____ Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ 19 __, te _____ uur (3)
Datum van overlijden : voorgevallen de _____ e van de maand _____ 19 __, te _____ uur (4)
Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een Handtekening en naamstempel van de geneesheer,
natuurlijke/gewelddadige oorzaak (1)

- (1) Doorhalen wat niet van toepassing is,
(2) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind,
(3) Voor de doodgeborenen en de levend geboren kinderen die de ouderdom van 7 dagen niet bereikt hebben,
(4) Van 0 tot 24 uur,

Strook B
van model III

OVERLIJDENSSTATISTIEK

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in één enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : _____ Nr van de akte in het overlijdensregister : _____
Administratief arrondissement : _____

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

- 1. Verblijfplaats van de overledene : { gemeente : (4) _____
adm. arr. of land : _____
2. Overlijdensdatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __ te _____ u (1)
3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht.
4. Geboortedatum : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __ te _____ u (1)
5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de _____ e van de maand _____ jaar 19 __
6. Nationaliteit van de overledene (land) : _____
7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed (2)
8. Beroep { Beroep : (3) _____
Stand in het beroep : _____
bedrijfsleider(star), bediende, arbeider(star), helper(star)(2)
9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, bejaardentehuis, openbare weg, werkplaats, ziekenwagen, andere) : _____
10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig - onwettig is (2)
11. Voor een levenloos aangegeven { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het kind aanduiden of het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2)

Grid structure for recording statistics, including a column reserved for the National Institute for Statistics.

- (1) Inlichtingen (0 tot 24 u) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud,
(2) Doorhalen wat niet van toepassing is,
(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek - Inpakster, arbeidster in glashandel - Kassierster, vrouwelijke bediende in theater - Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangszaal van een geneesheer - Tandarts die een kabinet uitbaat - Winkel eigenaar, lakenhandel - Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek,
(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind,
(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180ste dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen,

N(a), E(b) uit strook C
Vakken bestemd voor de overschrijving van de vercijferde vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c),
000.0 tot 796.9
(a) _____ (b) _____
N 800 tot N 999.9 E 800 tot E 999

Vakken bestemd voor de overschrijving van de vermeldingen (d) of (e) uit strook C.
{ - Overschrijving van de vermelding (d)
Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)
- Overschrijving van de vermelding (e)
Ja _____ neen _____ (doorhalen wat niet van toepassing is)

De nummers aangeduid boven de vakken stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, herzien in 1965 door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Strook C van model III

(in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood heeft veroorzaakt : { - onmiddellijke oorzaak (a) : _____
- oorspronkelijke oorzaak (b) : _____
Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie - oorspronkelijke oorzaak : mazelen,
- Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) _____
- Uitwendige oorzaak { - Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) E(b) _____
- Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) _____
- Wanneer de dood werd veroorzaakt door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden :
- op het ogenblik van het ongeval ? (d) ja - neen } (doorhalen wat niet
- in de 30 daaropvolgende dagen ? (e) ja - neen } van toepassing is)
Oorzaak van de mortaliteit (doodgeboren) : (c) _____
De vermeldingen (a), (b), doodgeborenen (c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken uit strook B.
Gedaan te _____ , de _____ 19 ____ Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

ALGEMENE STERFTE

Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, barling en post-partum (640 tot 688)	Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (1) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doodsoorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slechts omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795)		Gewelddadige dood (E800 - E999)		Totaal (1)		
M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 tot 629)		(630 tot 678)	(740 tot 759) (760 tot 778)				(794)		(780 tot 793, 796)		(E800 tot E999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471

(1) Met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10 000 inwoners van het overeenstemmende geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.		V.		M.		V.		Vrouwelijk	
	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo	A.A.	o/ooo
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 tot 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 tot 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 tot 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 tot 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 tot 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 tot 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	8e Herziening-Tuberculose(010 tot 019)				8e Herziening-Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009,020 tot 136)				8e Herziening-Complicaties van zwangerschap, baring en post-partum (630 tot 678)	
1969	605	133	1,28	0,27	284	267	0,60	0,54	29	0,06
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 tot 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 tot 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 tot 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 tot 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 tot 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 tot 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 tot 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 tot 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02		
	8e Herziening-Tumoren of Nieuwvormingen (140 tot 239)				8e Herziening-Endocriene, Metabolische en voedingsziekten (240 tot 279)				8e Herziening-Ziekten van het bloed en de hematopoïetische organen of bloedbereidende organen(280 tot 289)	
1969	13 191	10 373	27,89	21,04	1 354	2 938	2,86	5,96	125	154

M.	V.	M.	V.
A.A.	A.A.	o/ooo	o/ooo

1.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	0/000	0/000	A.A.	A.A.	0/000	0/000
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1)				Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (2)			
1920 tot 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 tot 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 tot 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 tot 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 tot 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 tot 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 tot 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 tot 1959(1)	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 tot 1964(1)	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)				8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)			
1969	780	774	1,65	1,57	7 454	8 971	15,76	18,19
	Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (3)				Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)			
1920 tot 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 tot 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10,120	8 591	25,77	21,42
1930 tot 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 tot 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 tot 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 tot 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 tot 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 tot 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 tot 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08
	8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 400 tot 458) (4)				8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)			
1969	19 669	16 531	41,59	33,53	6 097	3 244	12,89	6,58

(1) Vanaf 1958 tot 1968 (7e herziening) zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

(2) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(3) Zie inleiding : opmerking: Veralgemeende arteriosclerose

(4) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.
2e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

1.- (vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	A.A.	A.A.	0/000	0/000	A.A.	A.A.	0/000	0/000
	Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)			
1920 tot 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 tot 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 tot 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 tot 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 tot 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 tot 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 tot 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 tot 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 tot 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	8e Herziening - Ziekten van de spijsverterings- organen (520 tot 577)				8e Herziening - Ziekten van de urogenitaal- organen (580 tot 629)			
1969	2 198	1 999	4,65	4,05	1 265	798	2,67	1,62
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1920 tot 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 tot 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 tot 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 tot 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 tot 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 tot 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 tot 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 tot 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 tot 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				
	8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1969	1 047	1 787	2,21	3,62				

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen

Jaren	< 5 jaar		5 - <		15 - <		25 - <		35 - <		45 - <		55 - <		65 - <		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	15 jaar		25 jaar		35 jaar		45 jaar		55 jaar		65 jaar		75 jaar								
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																					
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	757	184	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	658	168	826
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	702	167	869

8^e Herziening - Tuberculose (010 tot 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	254	181	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	230	240	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	238	194	432

8^e Herziening - Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000 tot 009, 020 tot 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
------	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

2.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.		V.		M.		V.		M.		V.		M.		V.		M.		V.		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																					
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	12 245	10 300	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	12 681	10 243	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	12 848	10 408	23 256

8e Herziening - Tumoren of nieuwvormingen (140 tot 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 388) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	693	723	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	687	682	1 369
1968(1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	710	691	1 401

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320 tot 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

(1) Vanaf 1958 tot 1968 (7e herziening) zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel en de rubriek (330 tot 398) wordt (340 tot 398).

2.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)

1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	3 132	3 577	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	3 312	3 680	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	3 279	3 823	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	3 834	4 500	8 334

1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	4 065	4 736	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	3 808	4 585	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	6 902	8 174	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	6 687	7 897	14 584

1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	7 442	8 666	16 108
------	---	---	---	---	----	---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

8e Herziening - Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430 tot 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
------	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555

1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	19 273	16 836	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	20 542	17 716	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	20 999	18 510	39 509

8e Herziening - Ziekten van de bloedsomlooporganen (390 tot 429, 440 tot 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
------	----	---	---	---	----	----	----	----	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

(2) Zie inleiding : Opmerking : Veralgemeende arteriosclerose.

(3) Hoofdstuk VII is in twee delen gesplitst : 1^e Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel. 2^e Ziekten van de bloedsomlooporganen zonder vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2.- (vervolg)

Jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		To- taal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	5 765	2 957	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	4 977	2 492	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	6 357	3 479	9 836

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460 tot 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	2 231	2 033	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	2 154	1 973	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	2 301	2 135	4 436

8e Herziening - Ziekten van de spijsverteringsorganen (520 tot 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
------	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

2.- (vervolg)

Ja- ren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																				
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505

8e Herziening - Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

8e Herziening - Andere oorzaken begrepen onder de sterfte door inwendige oorzaken

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
------	-------	-------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

EVOLUTIE VAN DE STERFTE TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN VOOR ENKELE
GROEPEN VAN OORZAKEN, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN (Externe)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Verkeersongevallen op de openbare wegen
E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960

1955 tot 1959	22	15	53	32	164	26	186	26	138	28	155	32	132	39	111	47	78	43	1 327
1960 tot 1964	32	18	89	44	288	53	265	42	191	37	195	49	207	56	142	66	98	58	1 930
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	96	291	52	236	55	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

8e Herziening - Verkeersongevallen door motorvoertuigen en andere
vervoermiddelen E 810 tot E 819 / E 825 tot E 827

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	2 651
------	----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------

7e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig
E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1955 tot 1959	1	1	2	1	13	2	12	1	7	1	10	1	8	3	4	1	4	2	74
1960 tot 1964	1	-	2	1	7	2	8	1	8	2	8	-	9	1	4	1	4	2	61
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

8e Herziening - Spoorwegongevallen, ongevallen door motorvoertuigen buiten de openbare
wegen, bij vervoer te water en bij luchtverkeer E 800 tot E 807 / E 820
tot E 823 / E 830 tot E 838 / E 840 tot E 848

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	88
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

7e Herziening - Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
E 870 tot E 895 / E 961

1955 tot 1959	6	5	3	3	7	4	17	5	14	6	16	8	11	12	14	13	15	19	178
1960 tot 1964	5	4	3	4	9	6	15	6	13	7	16	10	15	16	15	25	19	26	214
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

8e Herziening - Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen, vaste of vloeibare stoffen,
gassen of dampen
E 850 tot E 859 / E 860 tot E 869 / E 870 tot E 877

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	328
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

7e Herziening - Accidentele val
E 900 tot E 904

1955 tot 1959	6	3	6	3	19	3	24	4	26	3	46	9	47	19	59	54	121	213	665
1960 tot 1964	5	5	6	4	19	3	24	3	28	6	42	11	69	24	72	83	216	422	1 042
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

8e Herziening - Accidentele val
E 880 tot E 887

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	1 930
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------

8e Herziening - Ongevallen veroorzaakt door vuur of brand
E 890 tot E 899

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	116
------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	----	----	---	-----

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	7e Herziening - Andere ongevallen E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936																		
1955 tot 1959	91	55	68	27	151	23	209	28	164	33	200	43	197	67	158	117	273	398	2 302
1960 tot 1964	100	65	60	20	122	23	128	21	126	24	125	30	127	46	96	85	166	271	1 635
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

8e Herziening - Andere ongevallen E 910 tot E 929																			
1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	1 004

7e Herziening - Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen.
E 940 tot E 959, E 962

1955 tot 1959	8	7	2	2	1	4	5	6	8	12	19	23	40	33	41	27	39	17	294
1960 tot 1964	6	5	1	2	1	2	2	2	6	5	10	9	16	15	14	18	12	12	138
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

8e Herziening - Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen.
E 930 tot E 936

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	217
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----

8e Herziening - Sequelae van ongevallen E 940 tot E 949

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	7
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	< 5 jaar		5 - < 15 jaar		15 - < 25 jaar		25 - < 35 jaar		35 - < 45 jaar		45 - < 55 jaar		55 - < 65 jaar		65 - < 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
	7e Herziening - Zelfmoord E 963 / E 970 tot E 979																		
1955 - 1959	-	-	3	1	35	16	73	24	86	36	191	77	223	102	169	69	126	44	1 275
1960 - 1964	-	-	1	-	45	17	72	34	103	40	163	74	238	97	169	72	139	46	1 310
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492
8e Herziening - Zelfmoord E 950 tot E 959																			
1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 466
7e Herziening - Doodslagen E 964 / E 980 tot E 985																			
1955 - 1959	4	2	2	1	1	3	7	5	4	4	7	4	4	4	1	3	1	2	59
1960 - 1964	5	2	1	1	2	4	6	4	6	5	3	4	3	4	1	2	2	3	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79
8e Herziening - Doodslagen E 960 tot E 969																			
1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	80
7e Herziening - Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd E 965 / E 999																			
1955 - 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	10
1960 - 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8e Herziening - Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht E 970 tot E 978																			
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8e Herziening - Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht E 980 tot E 989																			
1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	155

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN. Jaar 1969
naar geslacht en leeftijdsgroepen,
volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., (8e herziening) (1)
code 000 tot 796 : natuurlijke dood
code E800 tot E999 : gewelddadige dood (uitwendige oorzaak)

(1) De statistiek van de doodsoorzaken volgens de A Lijst (8e herziening) is gepubliceerd in de Bevolkingsstatistieken 1973 nr 3.

1.- STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, VOLGENS DE GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE W.G.O., CODE 000 TOT E999 (8^e herziening - 1965), GANSE BEVOLKING - 1969

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN (000-136)								
1) Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van maagdarmkanaal (000-009)								
001 Typhus abdominalis	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
002 Paratyfus	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
003 Infectieziekten door andere Salmonellae	1	4	1	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	-	-	-
004 Bacillaire dysenterie	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
005 Voedselvergiftiging (bacterieel)	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
008 Enteritis, veroorzaakt door andere gespecificeerde micro-organismen	1	9	5	1	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	-	-	-
009 Diarree	1	20	8	1	-	-	-	-
	2	22	7	1	-	-	-	1
Tot. 000-009	1	35	16	2	-	-	-	-
	2	36	9	1	-	-	-	1
2) Tuberculose (010-019)								
010 Silico-tuberculosis	1	150	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
011 Tuberculosis pulmonum	1	418	-	-	-	1	1	2
	2	115	-	-	-	-	-	1
012 Tuberculose van andere ademhalingsorganen	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
013 Meningitis tuberculosa en T. van het centraal zenuwstelsel	1	9	-	-	-	-	1	2
	2	2	-	1	-	-	1	-
014 T. van de ingewanden, het peritoneum en mesenteriale klieren	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	1
015 T. van de beenderen en gewrichten	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
016 T. van de urogenitaalorganen	1	13	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
017 T. van andere organen	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
018 Gedissimineerde tuberculose met verschillende ontstekingshaarden	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 010-019	1	605	-	-	-	1	2	4
	2	133	-	1	-	-	1	2

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	5
-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	4	3	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	9	3	8
-	-	1	5	16	15	26	24	28	16	13	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	12	17	33	31	48	63	67	65	47	22	6
1	1	6	7	8	6	12	11	13	12	15	16	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	3	3	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	14	23	51	48	80	93	100	84	61	27	10
1	1	6	9	10	7	13	12	15	16	17	16	6

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>3) Bacteriële zoönosen (020-027)</u>								
023 Brucellose (febris undulans)	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 020-027	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>4) andere bacteriële ziekten (030-039)</u>								
032 Diffteritis	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
033 Pertussis	1 2	1 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -
035 Erysipelas	1 2	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036 Meningokokkeninfecties	1 2	31 27	8 6	15 9	1 2	- 1	- 1	1 -
037 Tetanus	1 2	11 4	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
038 Sepsis en pyemie	1 2	81 82	19 11	6 6	3 -	- -	- -	1 -
039 andere bacteriële ziekten	1 2	7 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 030-039	1 2	134 125	29 18	22 16	4 2	- 1	1 1	3 -
<u>5) Poliomyelitis en andere enterovirus- ziekten van het centraal zenuwstelsel (040-046)</u>								
044 Sequelae van poliomyelitis	1 2	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
045 Aseptische meningitis veroorzaakt door enterovirussen	1 2	4 3	2 1	- -	- -	- -	1 -	- 1
Tot. 040-046	1 2	8 6	2 1	- -	- -	- -	1 -	1 2
<u>6) Virusziekten met exantheem (050-057)</u>								
052 Varicella	1 2	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
053 Herpes zoster (zona)	1 2	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
054 Herpes simplex	1 2	3 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
055 Morbilli	1 2	2 2	- 2	1 -	1 -	- -	- -	- -
056 Rubeola	1 2	1 2	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
057 Virusziekten met andere exanthenen	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 050-057	1	15	1	2	3	-	-	-
	2	10	3	-	1	-	-	-
<u>7) Virusziekten overgebracht door arthropoden (060-068)</u>								
065 Virale encephalitis : niet gespecificeerd	1	4	1	-	1	-	-	1
	2	5	2	-	1	-	-	-
Tot. 060-068	1	4	1	-	1	-	-	1
	2	5	2	-	1	-	-	-
<u>8) andere virusziekten (070-079)</u>								
070 Hepatitis infectiosa	1	28	-	1	-	-	-	1
	2	32	-	-	-	-	1	1
072 Parotitis epidemica	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
079 andere virusziekten	1	2	2	-	-	-	-	-
	2	13	3	2	-	1	-	-
Tot. 070-079	1	30	2	1	-	-	-	1
	2	46	4	2	-	1	1	1
<u>10) Syfilis en andere venerische ziekten (090-099)</u>								
093 Cardio-vasculaire syfilis	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
094 Syfilis van het centraal zenuwstelsel	1	22	-	-	-	-	-	-
	2	13	-	-	-	-	-	-
095 andere vormen van symptomatische late syfilis	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
097 andere en niet gespecificeerde syfilis	1	5	-	-	-	1	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
098 Gonokokken infecties	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
099 andere venerische ziekten	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 090-099	1	38	-	-	-	1	-	-
	2	25	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	1	-	4	4	5	3	2	3
3	1	-	3	1	-	2	1	1	8	3	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1
1	1	1	1	-	1	-	4	4	5	3	2	3
3	1	-	3	1	-	2	1	3	10	5	5	3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	4	4	11	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	8	8	14	1	2	-
-	-	1	-	-	2	2	4	2	6	4	4	-

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	1	1	-	-	2	2	1	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	1	1
5	9	19	35	61	57	87	124	127	114	77	47	21
6	3	11	17	20	14	24	27	41	44	47	42	29
-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	1	2	2	5	9	4	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	2
-	-	-	-	2	3	3	2	7	8	8	2	1
-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	5	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	6	2	-	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	6	1	3
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	1
-	-	-	-	-	2	2	5	3	9	1	3	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
149 K.N. van farynx : niet gespecificeerd	1	54	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
Tot. 140-149	1	218	-	1	1	-	-	2
	2	57	-	-	-	-	-	-
16) <u>Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150-159)</u>								
150 K.N. van oesophagus	1	270	-	-	-	-	-	-
	2	100	-	-	-	-	-	-
151 K.N. van maag (gaster)	1	1 692	-	-	-	-	1	1
	2	1 175	-	-	-	-	-	-
152 K.N. van duodenum, dunne darm inbegrepen	1	47	1	-	-	-	-	1
	2	62	-	-	-	-	-	1
153 K.N. van dikke darm, rectum uitgezonderd	1	912	-	-	-	-	-	-
	2	1 225	1	1	-	-	-	1
154 K.N. van rectum en recto-sigmoidale verbinding	1	662	-	-	-	-	-	1
	2	505	-	-	-	-	-	1
155 K.N. van lever en intra-hepatische galwegen, gespecificeerd als primair	1	242	-	1	-	3	-	-
	2	241	-	-	-	-	-	-
156 K.N. van galblaas en galwegen	1	132	-	-	-	-	-	-
	2	250	-	-	1	-	-	-
157 K.N. van pancreas	1	469	-	-	-	-	-	-
	2	308	-	-	-	-	-	-
158 K.N. van peritoneum en recto-peritonaal weefsel	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	24	-	-	-	-	-	-
159 K.N. van niet gespecificeerde spijsverteringsorganen	1	104	-	-	-	-	-	-
	2	140	-	-	-	-	-	-
Tot. 150-159	1	4 544	1	1	-	3	1	3
	2	4 030	1	1	1	-	-	3
17) <u>Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-163)</u>								
160 K.N. van neus, neusholte, middenoor en bijhorende sinussen	1	24	-	-	-	-	-	-
	2	13	-	-	-	-	-	-
161 K.N. van larynx	1	298	-	-	-	-	-	-
	2	36	-	-	-	-	-	-
162 K.N. van trachea, bronchus en longen	1	3 711	1	1	1	-	1	1
	2	383	-	-	-	-	2	-
163 K.N. van andere en niet gespecificeerde ademhalingsorganen	1	71	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	1	-
Tot. 160-163	1	4 104	1	1	1	-	1	1
	2	452	-	-	-	-	3	-

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	1	2	1	3	11	17	5	3	8	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
-	1	2	5	8	10	27	47	28	29	32	18	7
-	-	1	1	1	1	6	7	8	8	9	7	8
-	-	1	5	14	9	29	45	53	40	32	22	20
-	-	1	-	4	5	10	5	7	18	18	15	17
3	4	8	17	37	67	141	188	269	316	282	218	140
1	2	7	15	20	21	50	113	132	207	252	189	166
-	-	-	1	1	2	5	9	6	6	6	5	4
-	1	-	1	1	-	4	3	11	13	13	10	4
1	4	7	11	23	20	69	128	143	156	152	116	82
-	3	6	14	29	42	76	95	162	258	205	189	143
-	3	1	9	15	21	56	85	107	133	102	80	49
1	1	3	9	20	14	42	50	55	88	98	76	47
-	3	1	3	6	4	19	26	37	57	34	25	23
-	1	3	4	4	3	12	23	25	55	54	37	20
-	-	-	-	5	1	15	20	29	25	20	8	9
-	2	1	-	4	6	16	27	41	51	39	37	25
3	1	1	5	21	26	51	72	89	82	57	43	18
2	1	1	1	7	9	22	31	51	67	58	28	30
-	1	-	-	-	1	2	3	2	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	4	5	3	3	2	5	2
-	-	1	-	2	4	7	17	18	19	7	14	15
-	-	-	-	2	2	4	9	15	19	36	31	22
7	16	20	51	124	155	394	593	753	836	695	531	360
4	11	22	44	91	102	240	361	502	779	775	617	476
-	-	1	-	3	3	4	3	4	1	2	3	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	-	2
-	-	3	8	11	13	25	57	75	45	30	21	10
-	-	1	2	-	5	1	6	6	3	6	4	2
1	6	20	49	105	214	527	754	854	629	358	133	56
2	1	3	15	17	23	40	40	66	71	40	37	26
1	-	1	3	3	4	10	11	17	7	7	3	4
1	-	-	-	1	-	-	1	8	-	4	3	1
2	6	25	60	122	234	566	825	950	682	397	160	70
3	1	4	17	18	29	42	48	81	77	54	44	31

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
18) <u>Kwaadaardige nieuwvormingen van beenderen, huid, bindweefsels en borst (170-174)</u>								
170 K.N. van de beenderen	1	115	-	1	-	1	6	2
	2	88	-	-	1	5	3	1
171 K.N. van het bindweefsel	1	23	-	-	-	-	1	1
	2	21	-	-	-	-	-	-
172 K.N. van huid : maligne melanoma	1	60	-	-	-	-	1	-
	2	66	-	-	-	-	1	1
173 K.N. van huid : andere	1	61	-	-	-	-	-	-
	2	30	-	-	-	-	-	-
174 K.N. van mamma (vrouwelijke en mannelijke)	1	29	-	-	-	-	-	-
	2	1 714	-	-	-	-	1	-
Tot. 170-174	1	288	-	1	-	1	8	3
	2	1 919	-	-	1	5	5	2
19) <u>Kwaadaardige nieuwvormingen van de uro-genitale organen (180-189)</u>								
180 K.N. van cervix uteri	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	323	-	-	-	-	-	-
181 Chorionepithelium	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	-	-
182 andere K.N. van corpus uteri	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	531	-	1	-	-	-	-
183 K.N. van ovarium, tuba, ligamentum latum	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	506	1	-	-	2	-	3
184 K.N. van andere of niet gespecificeerde vrouwelijke genitaalorganen	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	158	-	-	-	-	-	-
185 K.N. van prostaat	1	1 132	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
186 K.N. van testis	1	36	-	-	-	-	1	2
	2	-	-	-	-	-	-	-
187 K.N. van andere of niet gespecificeerde mannelijke genitaalorganen	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
188 K.N. van de blaas	1	491	-	-	-	-	-	-
	2	136	-	-	-	-	-	-
189 K.N. van andere en niet gespecificeerde organen van de urinewegen	1	248	-	3	2	-	-	-
	2	188	-	4	1	-	2	1
Tot. 180-189	1	1 918	-	3	2	-	1	2
	2	1 862	1	5	1	2	2	4

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	7	4	8	13	14	20	16	14	3	5
3	1	-	4	4	7	6	7	16	9	8	7	6
-	-	1	1	1	1	1	3	1	2	7	3	-
-	-	-	1	-	-	2	3	5	2	1	4	3
1	1	1	6	3	2	5	3	10	6	7	7	7
2	2	1	5	3	4	3	7	8	4	5	10	10
-	1	-	1	2	1	6	6	12	9	7	6	10
-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	5	5	7
-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	2	8	1
3	12	48	70	154	124	211	216	237	205	184	137	112
1	3	2	15	11	14	27	28	47	40	37	27	23
8	15	49	80	161	135	225	234	271	224	203	163	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	15	39	34	35	46	48	33	37	17	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	3	1	1	2	2	3	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	7	13	37	26	52	72	103	68	69	46	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	20	43	39	68	84	80	62	50	28	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	6	6	10	21	24	17	30	21	18
-	-	-	2	3	9	29	58	155	232	238	232	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	1	3	4	2	3	1	2	2	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	6	14	33	85	98	91	69	58	33
-	-	-	1	2	2	7	16	17	27	29	20	15
1	-	3	5	9	4	33	34	46	43	35	20	10
-	-	1	2	5	6	15	23	35	25	26	23	19
7	3	4	16	22	29	99	178	304	369	347	311	221
4	9	20	55	135	114	188	264	309	235	243	156	115

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>20) Kwaadaardige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde lo- calisaties (190-199)</u>								
190 K.N. van het oog	1 2	16 11	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -
191 K.N. van het cerebrum (hersenen)	1 2	209 184	- 1	4 2	4 5	6 4	4 1	3 3
192 K.N. van andere delen van het zenuwstelsel	1 2	38 24	- -	5 3	2 1	1 1	3 1	- -
193 K.N. van de glandula thyroïdea	1 2	31 73	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
194 K.N. van andere endocrine klieren	1 2	11 11	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
195 K.N. van niet goed gespecificeerde localisaties	1 2	82 174	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
196 K.N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd	1 1	20 22	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
197 Secundaire K.N. van ademhalings- en spijsverteringsorganen	1 2	165 166	- -	- -	- -	- -	- -	- -
198 andere secundaire K.N.	1 2	10 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -
199 K.N. van niet gespecificeerde loca- lisatie	1 2	585 605	- -	- 1	- -	- -	2 1	1 2
Tot. 190-199	1 2	1 167 1 281	- 1	10 8	6 7	9 6	9 3	4 5
<u>21) Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoïetische weefsels (200-209)</u>								
200 Lymfosarcoom en reticulosarcoom	1 2	162 76	- -	2 1	- 2	5 -	3 -	2 4
201 Ziekten van Hodgkin	1 2	138 73	- -	1 -	1 1	2 -	1 2	7 3
202 andere vormen van de lymfatische weefsels	1 2	23 18	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
203 Multipole myeloom	1 2	95 94	- -	- -	- -	- -	- -	- -
204 Lymfatische leukemie	1 2	94 58	- -	2 1	1 -	4 1	- -	4 -
205 Myeloïd leukemie	1 2	83 66	- -	1 2	1 1	- 1	- 1	2 2
206 Monocytair leukemie	1 2	5 3	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -
207 andere en niet gespecificeerde leukemieën	1 2	170 155	1 4	8 9	11 4	3 3	5 2	3 3

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	3	2	-	1	3	4	1	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	-
5	2	9	7	23	14	37	36	32	12	7	1	3
6	3	6	11	14	11	29	26	20	20	12	7	3
1	1	2	1	2	2	6	7	3	1	1	-	-
-	2	-	-	3	-	4	2	5	1	-	1	-
-	1	-	-	2	1	3	6	8	4	4	1	1
-	-	2	-	2	3	3	7	13	18	14	8	2
-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	-	-	1
-	1	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-
-	-	1	2	2	3	4	14	15	9	11	12	8
1	-	1	1	4	3	16	9	24	24	31	32	27
-	-	-	-	-	2	1	3	5	6	1	-	1
-	-	-	2	4	-	5	1	1	4	2	2	1
1	-	1	2	4	7	15	23	36	28	21	18	9
-	-	3	1	2	6	12	15	28	23	32	33	11
-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	4	-	-
4	6	5	14	24	33	52	92	109	80	85	48	30
3	1	7	15	19	22	45	59	86	106	102	82	54
11	10	18	29	60	63	122	190	216	145	131	81	53
10	7	19	32	49	46	118	124	185	198	199	166	98
4	1	2	8	12	12	13	26	31	22	10	7	2
1	1	2	1	6	5	7	7	8	11	13	2	5
3	13	12	13	14	13	15	17	8	11	4	2	1
6	5	4	9	3	3	8	2	11	4	5	2	5
1	1	-	1	4	-	2	4	4	2	2	1	-
-	-	1	1	1	1	2	4	2	2	4	-	-
-	-	-	1	4	4	6	22	19	12	12	10	5
-	-	-	1	2	4	11	7	17	20	22	8	2
-	3	1	1	1	2	11	15	15	19	6	3	6
-	-	1	2	2	2	3	4	8	11	12	7	4
1	4	2	4	6	3	8	7	13	10	13	5	3
-	1	4	1	5	3	10	6	9	5	6	7	2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
5	5	8	4	7	9	4	14	25	25	15	11	7
5	4	5	4	6	9	9	12	21	19	17	12	7

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
208 Polycythaemia vera - Vaquez	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
209 Myelofibrosi	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 200-209	1	790	1	14	15	14	9	19
	2	553	4	13	8	6	5	12
22) <u>Benigne tumoren - goedaardige nieuwvormingen (210-228)</u>								
211 G.N. van de andere delen van de spijsverteringsorganen	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	1	-
212 G.N. van de ademhalingsorganen	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
218 Fibromyoma uteri	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
219 andere G.N. van de uterus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
220 G.N. van het ovarium	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
223 G.N. van de nieren en urinewegen	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
225 G.N. van de hersenen en andere de- len van het zenuwstelsel	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	1	-	-	-	-
226 G.N. van de endocriene klieren	1	1	-	-	1	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
227 Haemangioma en lymphangioma	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 210-228	1	20	-	-	1	-	-	-
	2	36	-	1	-	-	1	-
23) <u>Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goedaardig of kwaadaardig (230-239)</u>								
230 Niet gesp. N. van de spijsverte- ringsorganen	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	19	-	-	-	-	-	-
231 Niet gesp. N. van de ademhalings- organen	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
232 Niet gesp. N. van de huid en be- wegingsorganen	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
234 Niet gesp. N. van de uterus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
235 Niet gesp. N. van het ovarium	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
236 Niet gesp. N. van andere vrouwe- lijke genitaalorganen	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	-	1	1	2	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	28	25	33	49	44	61	111	122	102	69	41	25
12	11	17	19	26	27	50	43	77	76	81	40	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	3	2	1	6	-	4	1
-	1	1	1	3	1	3	2	5	6	4	5	2
-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2	-	2
-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	6	5	2
-	-	-	-	1	2	3	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
2	1	3	1	4	6	5	10	13	1	2	-	-
3	2	5	2	7	6	2	8	5	9	3	2	-
-	-	-	1	-	5	9	7	15	12	8	5	1
1	1	2	-	-	5	8	6	15	12	17	9	11
2	1	3	3	6	13	19	18	37	15	12	5	4
4	3	7	3	9	12	14	14	26	24	28	16	15
44	68	99	212	403	563	1 318	1 992	2 458	2 224	1 714	1 178	764
45	58	140	252	493	467	886	1 097	1 464	1 627	1 596	1 214	909
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-
-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	1	1	-
-	3	-	2	-	4	1	9	9	14	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	2	4	6	7	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	1	2	5	6	3	3	2	2
-	3	-	2	1	5	3	15	16	22	12	6	2
5	7	2	13	14	23	50	118	176	208	180	151	67
1	2	5	6	25	46	100	208	427	537	542	363	197
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	2	-	1	-	3	-	1	-	-
-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
258 andere endocriene stoornissen en ziekten	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 250-258	1	1 035	1	1	-	4	-	3
	2	2 486	1	-	1	-	1	-
<u>26) Avitaminosen en andere voedings- insufficiënties (260-269)</u>								
261 Avitaminose B 1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
263 andere avitaminosen B	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
264 Avitaminose C	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
265 Avitaminose D	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
267 Deficiëntie in de proteïne voeding	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
268 Marasmus door ondervoeding	1	233	1	-	-	-	-	-
	2	278	1	1	-	1	-	-
269 andere voedingsdeficiënties	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
Tot. 260-269	1	236	1	-	-	-	-	-
	2	291	1	2	-	1	-	-
<u>27) andere stoornissen van metabolismus (270-279)</u>								
270 Congenitale stoornis van amino-acid metabolismus	1	3	-	1	-	1	-	-
	2	2	1	-	-	-	-	-
271 Congenitale stoornis van carbohydraat metabolismus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
272 Congenitale stoornis van lipid metabolismus	1	5	-	1	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
273 andere en niet gespecificeerde stoornissen van metabolismus	1	11	1	1	4	-	2	-
	2	9	-	-	3	-	1	-
274 Jicht	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
275 Anomalieën van plasma proteïne	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
276 Amyloïdosis	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
277 Obesitas (niet vermeld als van endocriene oorsprong)	1	24	-	-	-	-	-	-
	2	51	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	8	3	15	16	24	51	118	179	208	181	151	67
1	4	6	10	28	46	103	210	428	539	544	366	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	1	-	1	6	6	18	25	46	55	74
-	-	-	3	-	-	1	6	8	26	44	78	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	6	7	18	26	46	56	74
1	-	1	3	-	-	3	7	9	27	45	79	112
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-
-	-	1	-	2	1	3	2	6	3	4	2	-
-	-	1	-	1	3	2	8	7	9	12	7	1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	1	5	2	4	6	8	6	7	2	-
-	1	2	1	2	7	3	10	9	13	12	7	1
5	9	7	17	22	28	63	136	211	243	237	211	143
2	8	9	16	31	58	112	242	462	601	613	458	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	10	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	3	3	6	9	7	2	2	2
2	-	2	3	2	1	2	5	1	13	10	4	5
-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	8	2	7
-	-	-	1	1	1	1	1	1	7	4	8	10
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1
1	2	-	-	-	1	-	1	-	3	5	-	2
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	1	-	1	1	6	5	15	20	19	17	14	14
3	2	2	4	4	5	3	8	10	27	32	20	21
-	-	-	-	-	-	8	5	14	27	29	36	28
1	-	-	-	1	1	7	13	30	35	65	64	62
1	4	2	5	5	2	5	5	4	1	2	-	-
1	-	-	2	1	2	1	2	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	6	8	8	7	7	5
-	-	-	-	-	-	1	1	11	5	8	8	5

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
294 Psychose met andere fysische toestanden	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	-	-	-	1	-
295 Schizofrenie	1	23	-	-	-	-	-	1
	2	9	-	-	-	-	-	1
296 Affectieve psychosen	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	-	-	-	-	-
297 Paranoïa, paranoïde psychosen	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
298 andere	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
299 Niet gespecificeerde psychosen	1	26	-	-	-	-	-	-
	2	54	-	-	-	-	-	-
Tot. 290-299	1	293	-	-	-	-	-	1
	2	422	-	-	-	-	2	1
30) <u>Neurosen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet psychotische mentale stoornissen. (300-309)</u>								
303 Alcoholisme	1	82	-	-	-	-	1	-
	2	28	-	-	-	-	-	-
304 Toxicomanieën	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
305 Somatische stoornissen waarschijnlijk van psychogene oorsprong	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
309 Psychotische stoornissen, niet gespecificeerd als gebonden aan fysische toestanden	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
Tot. 300-309	1	93	-	-	-	-	1	-
	2	42	-	-	-	-	-	-
31) <u>Deficiëntia mentis : idiotie - imbecillitas - debilitas mentis, beperkt verstand. (310-315)</u>								
313 Ernstige geestelijke onvolwaardigheid	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	1
314 Diepe geestelijke onvolwaardigheid	1	13	-	-	-	3	2	1
	2	13	-	1	-	4	2	2
315 Niet gespecificeerde geestelijke onvolwaardigheid	1	8	-	-	-	1	2	-
	2	6	-	2	1	-	-	-
Tot. 310-315	1	24	-	-	-	4	4	1
	2	21	-	3	1	4	2	3
Tot. 290-315	1	410	-	-	-	4	5	2
	2	485	-	3	1	4	4	4

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-
2	2	1	1	1	1	2	4	2	3	3	-	-
-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	3	2	-	3	3	3	4	5	2	-
1	1	1	1	2	2	8	5	5	8	7	5	8
4	6	4	9	10	4	26	25	32	44	48	46	34
4	5	1	3	4	5	18	25	54	54	84	86	76
-	4	3	5	5	6	15	14	10	8	6	5	-
-	-	3	1	3	7	3	3	1	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-
-	4	3	6	7	7	19	14	11	9	7	5	-
-	-	6	2	3	9	6	3	2	4	4	2	1
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	4	4	1	1	1	1	2	1	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
4	10	11	19	18	12	46	40	45	54	55	51	34
5	6	8	5	7	14	25	29	57	60	88	88	77

1. - (vervolg)

	Geslacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN. (320-389)								
32) Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (320-324)								
320 Meningitis	1	42	13	7	1	-	-	-
	2	29	9	6	-	-	1	-
321 Phlebitis en phlebothrombosis van de sinus venosi intracraniali	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
322 Intracranieel en spinaal abces	1	9	1	1	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	1	-
323 Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis	1	58	14	8	2	1	1	-
	2	56	11	7	3	4	3	1
Tot. 320-324	1	113	28	16	3	1	1	-
	2	95	20	13	3	4	5	1
33) Hereditaria en familiale ziekten van het zenuwstelsel (330-333)								
330 Hereditaria neuro-musculaire stoornissen	1	21	2	-	-	4	2	2
	2	9	3	1	-	-	-	-
331 Hereditaria ziekte van striato-pallidum systeem	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	1	-	-	-
332 Hereditaria ataxie	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
333 andere hereditaria en familiale ziekten van het zenuwstelsel	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	1	-
Tot. 330-333	1	29	2	-	-	4	2	2
	2	19	3	1	2	-	1	-
34) andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (340-349)								
340 Sclerosa multiplex - sclérose en plaques	1	86	-	-	-	-	-	-
	2	88	-	-	-	-	-	1
341 andere ziekten veroorzaakt door demyelinisatie van het centraal zenuwstelsel	1	27	-	-	1	1	-	-
	2	33	-	-	-	1	-	-
342 Ziekte van Parkinson	1	259	-	-	-	-	-	-
	2	287	-	-	-	-	-	-
343 Encephalopathia infantilis	1	23	2	4	6	4	2	1
	2	16	2	6	2	2	-	-
344 andere cerebrale paralyse	1	79	-	-	1	1	-	-
	2	125	-	-	-	2	-	1

Leeftijdsgroepen

25 -< 30 jaar	30 -< 35 jaar	35 -< 40 jaar	40 -< 45 jaar	45 -< 50 jaar	50 -< 55 jaar	55 -< 60 jaar	60 -< 65 jaar	65 -< 70 jaar	70 -< 75 jaar	75 -< 80 jaar	80 -< 85 jaar	85 jaar en meer
1	-	2	2	2	2	1	2	5	3	-	1	-
2	-	1	-	1	-	3	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	2	5	5	2	5	3	3	3	3	-	1
1	1	3	2	4	3	1	2	5	1	3	-	1
2	-	4	10	7	4	9	5	8	9	4	1	1
3	1	5	3	5	5	6	5	7	3	5	-	1
1	1	-	-	-	2	4	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	3	5	3	1	1	2	1	-
-	-	-	1	3	-	1	2	4	-	-	-	1
2	4	7	6	8	11	12	15	9	6	5	1	-
1	2	3	5	10	10	10	14	16	6	4	5	1
-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8	5	4
-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	5	11	6
-	-	-	-	1	3	14	22	54	56	56	32	21
-	-	-	-	2	4	10	21	44	77	74	41	14
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	3	6	6	16	19	12	9
-	-	-	1	-	-	2	6	12	24	32	27	18

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
345 Epilepsie	1	87	1	2	5	2	2	5
	2	51	-	2	2	3	1	1
347 andere cerebraalaandoeningen	1	8	1	-	-	1	1	-
	2	4	1	-	-	-	-	-
348 Ziekten van de motorische neuronen	1	45	-	-	-	-	1	-
	2	37	-	-	-	1	-	-
349 andere spinale ziekten	1	11	-	-	-	-	-	1
	2	9	-	-	-	-	-	-
Tot. 340-349	1	625	4	6	13	9	6	7
	2	650	3	8	4	9	1	3
35) <u>Ziekten van het periferisch zenuw- stelsel. (350-358)</u>								
354 Polyneuritis en polyradiculoneuritis	1	7	-	-	-	-	-	1
	2	9	-	-	-	1	-	-
355 andere en niet gespecificeerde vormen van neuralgie en neuritis	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
357 andere ziekten van de perifere zenuw- wen, behalve vegetief zenuwstelsel	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
358 Ziekten van het vegetief perifere zenuwstelsel	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 350-358	1	10	-	-	-	-	-	1
	2	10	-	-	-	1	-	-
38) <u>Ziekten van het oor en de processus mastoides. (380-389)</u>								
381 Otitis media, zonder vermelding van mastoiditis	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
382 Otitis media met mastoiditis	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
384 andere ontstekingen van het oor	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 380-389	1	3	1	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 320-389	1	780	35	23	16	14	9	10
	2	774	26	22	9	14	7	4

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
2	6	11	5	8	6	8	8	4	7	3	2	-
3	2	1	5	5	1	4	2	4	7	3	1	4
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	2	1	4	9	7	13	5	-	1
-	-	-	1	3	1	4	9	6	2	5	3	2
-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-
4	10	21	15	22	27	42	63	82	106	100	53	35
4	6	5	14	21	17	31	54	91	121	125	88	45
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-
-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	1	-
-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11	25	26	29	34	58	74	91	117	109	56	36
7	7	11	18	29	22	42	62	103	124	130	88	49

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.								
<u>390-458</u>								
39) <u>Polyarthrititis rheumatica acuta -</u> <u>acuut gewrichtsreuma-reuma acute -</u> <u>maladie de Bouillaud - rheumatic</u> <u>fever.(390-392)</u>								
	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	1	-
390 Acuut reuma, zonder vermelding van hartverwikkelingen								
	1	4	-	-	-	-	-	1
	2	5	-	-	1	1	-	-
391 Acuut reuma, met vermelding van hartverwikkeling								
	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
392 Chorea infectiosa (van Sydenham)								
	1	6	-	-	-	-	-	1
	2	7	-	-	1	1	1	-
Tot. 390-392								
40) <u>Chronische reumatische hartziekte.</u> <u>(393-398)</u>								
393 Ziekten van pericard								
	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	1
394 Mitraalklepziekten								
	1	43	-	-	-	-	-	1
	2	88	-	-	-	-	-	-
395 Aortaklepziekten								
	1	21	-	-	-	-	2	-
	2	15	-	-	-	-	-	-
396 Mitraal- en aortaklepziekten								
	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	26	-	-	-	-	-	-
397 Ziekten van andere delen van het endocard								
	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
398 andere hartziekten, gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica								
	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	-	-	-	-	-
Tot. 393-398								
	1	85	-	-	-	-	2	1
	2	149	-	-	-	-	-	1
41) <u>Hypertensie ziekten.(400-404)</u>								
400 Maligne hypertensie								
	1	16	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	-	1
401 Essentiële benigne hypertensie								
	1	51	-	-	-	-	-	-
	2	105	-	-	-	-	-	-
402 Hypertensieve hartziekte								
	1	44	-	-	-	-	-	1
	2	76	-	-	-	-	-	-
403 Nefrogene hypertensie : nefrotisch syndroom								
	1	37	-	-	-	-	-	1
	2	63	-	-	-	-	-	-
404 Cardiorenale hypertensie								
	1	112	-	-	-	-	-	-
	2	134	-	-	-	-	-	-
Tot. 400-404								
	1	260	-	-	-	-	-	2
	2	398	-	-	-	-	-	1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	2	2	1	-	8	7	9	6	3	3	1	-
2	-	2	6	9	8	5	11	14	15	9	6	1
-	1	4	2	3	1	3	2	1	1	1	-	-
1	-	-	1	-	2	2	1	-	3	1	2	2
-	1	-	-	3	1	1	2	2	1	-	-	-
-	1	1	1	2	5	5	5	3	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	2
-	4	6	3	6	11	11	17	10	5	5	2	2
4	2	3	8	13	16	12	19	19	20	16	11	5
-	-	1	1	1	-	1	5	1	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	7	2	1
-	-	2	-	1	2	6	8	8	4	9	6	5
-	1	-	1	1	3	6	12	19	22	17	14	9
-	-	-	1	-	4	6	6	7	9	5	2	3
-	-	-	-	-	2	2	6	8	16	18	15	9
-	-	-	1	-	1	-	1	7	4	5	12	5
-	-	1	1	1	1	4	7	6	11	12	8	11
-	-	-	-	-	6	5	16	16	17	21	17	14
-	1	1	1	1	2	3	7	21	27	22	27	21
-	-	3	3	2	13	18	36	39	36	42	39	27
-	2	2	3	3	8	17	32	60	77	76	66	51

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
42) Ischemische hartziekten (410-414)								
410 Acute myocard infarct	1	8 645	-	-	-	1	-	5
	2	5 208	-	-	-	-	-	2
411 andere acute of sub-acute vormen van ischemische hartziekten	1	146	-	-	-	-	-	-
	2	101	-	-	-	-	-	-
412 Chronische ischemische hartziekten	1	1 552	-	-	-	-	-	-
	2	1 301	-	-	-	-	-	-
413 Angina pectoris	1	344	-	-	-	-	-	-
	2	200	-	-	-	-	-	-
414 Asymptomatische ischemische hart- ziekten	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 410-414	1	10 688	-	-	-	1	-	5
	2	6 811	-	-	-	-	-	2
43) andere vormen van hartziekten (420-429)								
420 Acuut pericarditis, niet veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta	1	9	2	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
421 Acute, sub-acute endocarditis	1	17	-	-	-	-	-	-
	2	22	-	-	-	-	-	-
422 Acute myocarditis	1	87	-	-	-	1	-	1
	2	105	4	1	-	-	-	-
423 Chronische pericarditis, niet ver- oorzaakt door polyarthritis rheuma- tica acuta	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
424 Chronische ziekten van endocard	1	116	-	-	-	-	-	-
	2	163	-	-	-	-	-	-
425 Cardiomyopathie (idiopatische myocarditis)	1	44	-	-	-	-	-	-
	2	44	-	-	-	-	-	-
426 Cor pulmonale	1	1 073	-	-	-	-	1	-
	2	481	-	-	-	-	-	2
427 Symptomatische hartziekten	1	842	-	-	-	-	1	-
	2	967	-	1	-	-	-	1
428 andere degeneratieve myocarditiden	1	1 168	-	-	-	-	-	-
	2	1 420	-	-	-	-	-	-
429 Slecht gespecificeerde hartziekten	1	3 104	3	1	1	2	3	3
	2	3 696	1	-	1	-	-	1
Tot. 420-429	1	6 465	5	1	1	3	5	4
	2	6 912	5	2	1	-	-	4

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
5	16	73	186	380	437	868	1 273	1 636	1 494	1 145	743	383
2	3	7	30	74	77	212	494	780	1 090	1 105	774	558
-	-	1	3	6	9	11	16	26	26	27	9	12
-	1	-	1	1	1	8	10	12	17	22	13	15
1	-	7	19	31	54	123	196	276	252	239	195	159
-	-	3	2	5	11	31	90	151	256	260	265	227
1	-	1	3	9	20	25	52	76	68	49	32	8
-	-	1	1	3	4	4	14	38	45	50	16	24
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	16	82	211	426	520	1 027	1 537	2 015	1 840	1 460	979	562
2	4	11	34	83	93	255	608	981	1 408	1 438	1 068	824
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	1	-	-	4	4	-	2	1	3	2
-	2	1	2	-	1	1	2	2	4	2	5	-
-	-	1	-	1	1	3	8	20	13	14	11	13
-	-	1	-	-	1	3	5	15	16	19	18	22
-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	1
-	-	4	11	6	5	12	13	16	23	16	5	5
-	-	5	2	9	12	15	26	19	22	25	12	16
1	-	-	2	1	2	3	1	7	11	6	7	4
-	-	-	1	1	-	-	1	6	8	5	14	7
2	2	3	7	24	25	96	158	203	223	158	99	72
-	1	3	7	12	3	11	26	63	60	99	99	95
2	1	3	11	17	17	43	93	126	144	147	128	109
-	2	2	5	16	9	37	39	79	150	200	219	207
-	-	2	8	18	22	50	109	159	174	175	221	230
-	-	2	3	11	14	35	50	107	202	288	317	391
8	5	9	20	35	61	136	199	377	502	560	546	633
2	5	7	11	20	20	68	165	305	506	734	833	1 017
12	8	23	60	103	133	348	585	914	1 093	1 079	1 020	1 068
3	10	21	32	69	60	171	314	600	970	1 375	1 519	1 756

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>44) Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (430-438)</u>								
430 Meningeale bloeding	1	96	4	1	-	-	4	2
	2	107	-	2	-	2	1	2
431 Haemorrhagia cerebri - hersenbloeding	1	1 378	8	1	1	1	3	1
	2	1 683	6	-	-	3	1	5
432 Embolie en trombose van de pre-cerebrale arteriën	1	27	-	-	-	-	-	-
	2	31	-	-	-	-	-	-
433 Thrombosis cerebri	1	2 717	2	-	1	-	-	-
	2	3 285	1	-	-	-	-	1
434 Embolia cerebri	1	271	-	-	-	-	-	1
	2	272	-	-	-	-	-	-
435 Ischemie door spasme van de cerebrale arteriën	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
436 Acute maar niet goed gespecificeerde cerebrovasculaire ziekten	1	1 288	-	1	-	1	-	-
	2	1 573	-	-	-	-	-	-
437 Veralgemeende ischemische cerebrovasculaire ziekten	1	1 130	-	1	-	-	-	1
	2	1 352	-	-	-	-	-	-
438 andere en niet goed gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	1	539	-	1	1	-	1	1
	2	660	1	-	-	-	-	-
Tot. 430-438	1	7 454	14	5	3	2	8	6
	2	8 971	8	2	-	5	2	8
<u>45) Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (440-448)</u>								
440 Arteriosclerosis	1	1 056	-	-	-	-	-	-
	2	1 279	-	-	-	-	-	-
441 Aorta aneurysma (behalve syphilitica)	1	153	-	-	-	-	-	1
	2	54	-	-	-	-	-	-
442 andere aneurysmata	1	20	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	-	-
443 andere perifere vasculaire ziekten	1	22	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-
444 Arteriële embolieën en trombosen	1	354	-	-	-	1	-	-
	2	363	-	-	-	-	-	1
445 Gangreen	1	166	1	-	-	-	-	-
	2	116	-	-	-	-	-	-
446 Polyarteritis nodosa en aanverwante aandoeningen	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
2	3	4	5	5	10	14	12	14	7	5	2	2
1	1	1	5	9	10	10	12	12	11	14	7	7
8	8	11	17	47	51	92	152	213	228	235	167	134
6	6	5	18	32	37	86	136	239	301	303	270	229
-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	10	1	2
-	-	-	-	1	1	-	2	5	8	3	6	5
-	2	1	8	20	26	68	189	340	526	587	509	438
1	-	4	6	14	17	41	120	257	478	770	819	756
-	1	2	1	7	8	10	23	40	38	58	43	39
-	2	-	-	3	6	11	16	28	48	53	56	49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
-	-	4	8	9	20	43	98	184	272	259	224	165
-	1	1	-	11	12	45	73	155	274	354	354	293
2	-	-	2	8	14	34	67	124	192	248	237	200
-	1	1	1	3	7	20	43	99	200	312	360	305
1	1	-	3	6	5	12	44	63	102	110	104	84
1	-	-	-	2	2	12	25	49	100	139	165	164
13	15	22	44	102	136	275	588	980	1 375	1 513	1 289	1 064
9	11	13	30	75	92	225	427	844	1 422	1 949	2 040	1 809
-	-	-	-	2	9	31	60	112	174	215	211	242
-	-	-	-	-	3	7	18	81	160	267	341	402
-	1	2	6	6	4	8	24	34	26	20	14	7
-	-	2	-	1	-	2	4	7	7	13	10	8
-	-	-	-	1	-	1	4	6	2	3	2	1
-	-	1	2	3	-	2	3	-	4	2	2	1
-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	3	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	2	8	7	12	18	42	59	67	57	49	32
1	1	2	5	3	4	13	22	40	58	81	65	67
-	-	-	-	1	-	2	12	14	25	30	43	38
-	-	-	-	-	1	3	2	6	6	26	28	44
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
447 andere ziekten van de arteriën	1	88	-	-	-	-	-	-
	2	39	-	-	-	-	-	-
Tot. 440-448	1	1 863	1	-	-	1	-	1
	2	1 880	-	-	-	-	-	1
<u>46) Ziekten van de veneuse vaten en andere bloedsomlooporganen (450-458)</u>								
450 Longembolie en longinfarct	1	223	1	-	-	-	-	2
	2	271	-	-	-	-	-	-
451 Flebitis en tromboflebitis	1	22	-	-	-	-	-	-
	2	40	-	-	-	-	-	-
452 Thrombosis van vena porta	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
453 andere embolieën en trombose in venae	1	6	1	-	-	-	-	-
	2	15	-	-	-	-	-	-
454 Varices van de onderste ledematen	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-
456 Varices met andere localisaties	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	14	-	-	-	-	-	-
458 andere ziekten van de bloedsomloop- organen	1	30	-	1	-	-	1	-
	2	26	-	-	-	-	-	-
Tot. 450-458	1	302	2	1	-	-	1	2
	2	374	-	-	-	-	-	-
Tot. 390-458	1	27 123	22	7	4	7	16	22
	2	25 502	13	4	2	6	3	17
<u>VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN (460-519)</u>								
<u>47) Acute infecties van de ademhalings- organen (influenza niet inbegrepen) (460-466)</u>								
462 Pharyngitis acuta	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
463 Tonsillitis acuta	1	2	1	-	-	-	-	-
	2	3	-	2	-	-	-	-
464 Laryngitis acuta, tracheitis acuta	1	6	-	1	-	-	-	-
	2	2	-	2	-	-	-	-
465 Multipеле of niet gespecificeerde localisaties van acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen	1	64	-	-	-	-	-	-
	2	18	1	1	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	1	2	-	7	13	21	16	13	9	5
-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	8	15	7
-	2	4	15	19	26	71	158	249	314	342	331	329
1	1	6	8	9	8	28	50	138	238	399	462	531
-	1	4	4	7	7	13	39	38	40	24	36	7
1	1	3	2	6	10	16	25	44	44	53	30	36
-	-	-	-	1	-	1	4	4	5	2	2	3
-	-	-	-	1	1	1	1	9	5	5	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1
-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	3	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	-
-	-	-	-	-	1	2	5	6	4	4	2	4
-	1	-	1	-	-	-	6	2	2	3	6	5
-	1	5	4	9	9	18	50	49	51	36	46	18
1	2	3	3	9	11	17	35	59	56	70	48	60
32	46	146	343	668	848	1 768	2 971	4 256	4 714	4 477	3 706	3 070
21	32	60	120	261	288	725	1 485	2 701	4 191	5 323	5 214	5 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	2	1	6	7	10	16	11	7	2
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	3	1

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
466 Acute bronchitis	1 2	34 33	8 4	1 -	- -	- -	- -	1 -
Tot. 460-466	1 2	107 56	9 5	3 5	- -	- -	- -	1 -
48) <u>Influenza of griep (470-474)</u>								
470 niet gespecificeerde influenza	1 2	317 349	4 3	2 -	- 2	- 2	- 1	1 1
471 Influenza met pneumonie	1 2	176 210	4 5	1 1	1 -	- -	- -	1 4
472 Influenza met andere aandoeningen van de ademhalingsorganen	1 2	41 46	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -
473 Influenza met aandoeningen van de spijsverteringsorganen	1 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
474 Influenza met zenuwverschijnselen	1 2	4 7	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -
Tot. 470-474	1 2	538 616	11 8	5 2	1 2	- 2	- 1	2 5
49) <u>Pneumonie - longontsteking (480-486)</u>								
480 Pneumonie door virussen	1 2	9 14	3 1	- -	2 -	- 1	- 1	- 1
481 Pneumonie door pneumokokken	1 2	21 11	3 2	1 -	- -	1 -	- -	1 -
482 Pneumonie door andere bacteriën	1 2	65 58	- 2	- 2	- -	- -	- -	- 1
483 Pneumonie door andere gespecificeerde micro-organismen	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
484 Acute interstitiële pneumonie	1 2	10 4	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -
485 Bronchopneumonie : niet gespecificeerd	1 2	1 049 873	48 16	9 7	- 2	2 1	3 1	7 1
486 Pneumonie : niet gespecificeerd	1 2	334 289	11 9	2 5	1 1	2 1	1 1	- 1
Tot. 480-486	1 2	1 490 1 250	66 30	12 14	3 3	6 3	4 3	8 4
50) <u>Bronchitis - emphysema - astma (490-493)</u>								
490 Bronchitis, niet nader bepaald	1 2	142 89	3 -	1 1	- -	- -	1 1	- -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	1	-	1	4	-	-	4	4	4	4	2
-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	5	8	9
2	-	1	-	4	6	7	7	15	20	15	13	4
-	-	-	1	1	1	2	3	1	7	9	11	10
2	1	4	3	8	7	13	36	39	51	40	49	57
-	-	1	4	10	2	10	18	44	60	51	48	92
-	1	2	4	9	2	4	15	26	30	25	25	26
-	1	1	2	8	1	4	16	19	29	33	35	51
-	-	1	-	1	1	-	2	7	6	7	10	3
-	1	1	-	2	-	2	2	4	6	10	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1
2	2	7	7	18	10	17	53	72	88	72	84	87
-	2	3	8	20	4	16	36	69	96	95	89	158
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	4	-
-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	3	2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2
1	-	-	2	1	-	7	2	11	13	10	10	8
-	-	-	1	1	2	3	1	4	4	11	9	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	1	5	6	7	21	34	59	112	167	187	182	199
4	3	5	5	3	13	16	32	54	111	143	202	254
-	1	2	6	7	7	13	26	38	42	44	59	72
1	-	1	4	3	5	7	12	23	39	39	62	75
1	2	7	14	15	29	57	94	168	224	243	254	283
5	3	7	11	8	21	27	45	83	157	196	281	349
-	-	1	-	1	3	7	8	24	21	28	24	20
-	1	-	-	-	1	5	3	6	13	19	14	25

1.- (vervolg)

	Ge- Slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
491 Chronische bronchitis	1 2	1 151 310	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1
492 Emphysema	1 2	826 131	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -
493 Astma	1 2	154 103	1 1	2 -	- -	1 1	1 2	- -
Tot. 490-493	1 2	2 273 633	5 1	3 2	- -	1 1	2 3	2 1
51) <u>andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen. (500-508)</u>								
501 Peritonsillair abces	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
503 Chronische sinusitis	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
506 Laryngitis chronica	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
508 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen	1 2	5 12	1 1	1 1	- -	- -	- 1	- -
Tot. 500-508	1 2	8 15	1 1	1 1	- -	- -	- 1	- -
52) <u>andere ziekten van de ademhalingsorganen. (510-519)</u>								
510 Empyema	1 2	9 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
511 andere pleuritiden	1 2	24 14	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1
512 Spontane pneumothorax	1 2	14 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
513 Abces van de long	1 2	35 18	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
514 Hypostatische longcongestie	1 2	172 181	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -
515 Pneumoconiose te wijten aan silicium en silicaten	1 2	926 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
516 andere pneumoconiosen en aanverwante aandoeningen	1 2	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
517 andere chronische intersticiële pneumonieën	1 2	87 48	- -	- -	- -	- -	- -	- -
518 Bronchiectasis	1 2	21 17	- -	1 -	- -	- -	- -	- -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	2	4	17	23	75	144	180	224	242	153	85
1	-	-	-	2	5	6	25	32	48	62	60	67
-	-	1	6	21	21	63	131	195	172	129	58	27
-	-	3	3	3	2	5	14	17	22	32	23	7
4	3	4	3	9	9	11	16	32	30	12	10	6
1	3	4	-	6	4	17	7	21	18	8	7	3
4	4	8	13	48	56	156	299	431	447	411	245	138
2	4	7	3	11	12	33	49	76	101	121	104	102
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	5	1
-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	2
-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
1	-	-	-	1	-	2	2	5	2	5	3	2
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	1	1
-	-	-	-	2	-	1	2	4	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	1	2	7	6	7	4	4	2
-	1	1	-	-	-	2	2	2	2	3	1	3
-	-	1	1	2	3	9	15	24	28	32	29	27
1	-	1	2	-	5	7	6	13	24	32	47	41
-	-	2	14	51	40	108	185	218	173	82	39	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	3	3	6	17	22	20	8	6	1
-	1	1	1	3	-	1	3	7	5	6	11	9
-	-	-	-	2	-	3	4	3	3	2	2	1
-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	2	4	3

1.-(vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
519 andere ziekten van de ademhalings- organen	1 2	390 388	1 3	- 2	- -	1 -	- -	- -
Tot. 510-519	1 2	1 681 674	5 6	1 2	- 1	1 -	- 1	1 1
Tot. 460-519	1 2	6 097 3 244	97 51	25 26	4 6	8 6	6 9	14 11
IX. <u>ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN,</u> <u>520-577</u>								
53) <u>Ziekten van de mondholte, speeksel-</u> <u>klieren en maxillaria (520-529)</u>								
528 Ziekten van de weefsels van mond- holte, gingiva en tong niet inbe- grepen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
529 Ziekten van de tong en andere aan- doeningen in de mond	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 520-529	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
54) <u>Ziekten van de oesophagus, maag en</u> <u>duodenum (530-537)</u>								
530 Ziekten van de oesophagus	1 2	20 19	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
531 Ulcus ventriculi	1 2	352 128	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
532 Ulcus duodeni	1 2	44 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
533 Ulcus ventriculi-duodeni	1 2	9 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
534 Gastrojejunale ulcus	1 2	32 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -
535 Gastritis en duodenitis	1 2	10 10	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1
536 Stoomnissen in de maagfuncties	1 2	11 13	1 3	1 -	- -	- -	- -	- -
537 andere ziekten van de maag en duodenum	1 2	39 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 530-537	1 2	517 246	3 3	1 1	- -	- -	1 -	1 1
55) <u>Appendicitis (540-543)</u>								
540 Appendicitis acuta	1 2	30 20	- -	1 -	1 -	2 1	- -	- -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
1	1	3	1	8	9	19	44	58	82	64	52	46
-	-	-	2	8	6	13	14	38	63	80	82	77
2	2	6	17	70	58	150	278	344	319	198	137	92
1	2	3	5	12	14	25	28	64	100	126	148	135
11	10	30	51	155	160	388	732	1 031	1 098	940	733	604
9	11	20	29	52	52	103	161	294	462	548	638	756
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1	-	-	-	3	1	1	-	4	2	2	3	2
-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	3	3	2
-	4	4	3	13	19	41	45	61	65	46	27	23
-	1	-	1	-	2	8	8	15	19	25	24	25
-	-	-	1	3	2	5	8	6	12	5	-	2
-	-	1	-	1	-	1	1	4	5	4	3	2
1	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	2	1	4	4	5	7	2	3	4
-	-	-	-	-	-	1	1	8	7	3	5	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5
-	-	-	1	2	-	4	5	5	6	8	5	3
-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3	6	5
2	4	5	6	24	23	60	62	84	97	68	40	36
-	1	1	1	3	4	12	15	32	42	40	44	46
-	1	5	-	-	-	3	3	3	1	2	5	3
-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	6	3	2

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	< 1 jaar	1	5	10	15	20	25
				- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar	
541 Appendicitis : niet gekwalificeerd	1	8	-	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	-	-	-	1	-	-
542 Appendicitis andere vormen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-
543 andere ziekten van de appendix	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 540-543	1	39	-	1	1	2	-	-	-
	2	35	-	-	-	1	1	-	-
56) <u>Hernia van de abdominale holte (550-553)</u>									
550 Inguinale hernia zonder vermelding van incarceratie	1	9	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-
551 andere hernia van de abdominale holte, zonder vermelding van incarceratie	1	23	1	-	-	-	-	-	-
	2	34	2	-	-	-	-	-	-
552 Inguinale hernia met incarceratie	1	21	-	-	-	-	-	-	-
	2	15	-	-	-	-	-	-	-
553 andere hernia van de abdominale holte met incarceratie	1	23	1	-	-	-	-	-	-
	2	48	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 550-553	1	76	2	-	-	-	-	-	-
	2	100	2	-	-	-	-	-	-
57) <u>andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (560-569)</u>									
560 Intestinale obstructie - zonder vermelding van hernia	1	177	4	-	1	-	2	1	-
	2	280	4	1	-	-	-	-	-
561 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa, niet van infectieuze oorsprong	1	42	11	2	-	-	-	-	-
	2	36	3	-	-	-	-	-	-
562 Diverticulitis van de darmen	1	13	-	-	-	-	-	-	-
	2	35	-	-	-	-	-	-	-
563 Enteritis chronica en colitis ulcerosa	1	20	-	-	-	-	-	-	-
	2	35	-	-	-	-	-	2	-
565 Fissura en fistula ani	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
566 Abscessen in de rectale en anale ge- bieden	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
567 Peritonitis	1	75	3	-	-	1	1	1	1
	2	82	-	2	-	-	1	1	1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1
-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	5	-	-	-	3	5	4	2	5	6	4
-	1	1	-	1	-	2	4	3	4	8	4	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	7	3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	12	6
-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	1	5	4
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	5
-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	5	4
-	-	-	1	-	2	-	3	6	5	12	12	7
-	-	-	-	-	2	5	4	8	14	11	19	11
-	-	-	1	-	2	1	6	12	11	20	25	20
-	3	1	4	3	2	8	15	30	29	35	22	17
-	1	-	2	6	4	11	16	34	34	48	61	58
-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	5	8	8
-	-	1	-	-	1	4	1	8	4	3	6	5
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	-	1
-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	6	4	5
-	1	-	1	-	1	1	5	4	4	2	1	-
-	-	2	-	1	2	2	6	6	3	7	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	2	3	3	2	6	5	8	13	5	8	8	5
1	1	-	-	1	2	2	5	16	17	18	10	5

1. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
568 Peritoneale adhesie	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
569 andere ziekten van de ingewanden en peritoneum	1	89	-	1	-	-	1	-
	2	74	1	1	1	-	-	-
Tot. 560-569	1	419	18	3	1	1	4	2
	2	546	8	4	1	-	1	3
58) <u>Ziekten van de lever, galblaas en pancreas (570-577)</u>								
570 Acute en sub-acute gele leveratrofie	1	16	-	-	-	-	-	-
	2	28	-	-	-	-	-	1
571 Levercirrose	1	703	-	-	2	1	-	1
	2	431	-	-	-	-	1	1
572 Suppuratieve hepatitis en leverabces	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
573 andere ziekten van de lever	1	172	1	3	-	-	2	1
	2	117	-	2	-	-	1	1
574 Cholelithiasis	1	41	-	-	-	-	-	-
	2	141	-	-	-	-	-	-
575 Cholecystitis en cholangitis, zonder vermelding van stenen	1	64	-	-	-	-	-	-
	2	190	-	-	-	-	-	-
576 andere ziekten van de galblaas en galwegen	1	36	-	-	-	-	-	-
	2	55	-	-	-	-	-	-
577 Ziekten van pancreas	1	106	-	1	2	-	-	2
	2	101	-	-	1	-	-	-
Tot. 570-577	1	1 146	1	4	4	1	2	4
	2	1 069	-	2	1	-	2	3
Tot. 520-577	1	2 198	24	9	6	4	7	7
	2	1 999	13	7	2	1	4	7
X. <u>ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN 580-629</u>								
59) <u>Nefritis en nefrose (580-584)</u>								
580 Nefritis acuta	1	12	-	-	1	-	-	-
	2	18	-	-	-	-	-	-
581 Nefrotisch syndroom	1	18	-	-	-	-	-	-
	2	15	-	-	-	-	-	-
582 Nefritis chronica	1	134	-	-	-	-	3	4
	2	155	-	-	-	-	-	3
583 Nefritis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch	1	88	-	-	-	1	2	2
	2	98	-	-	-	-	1	-
584 andere sclerosen van de nieren	1	60	-	-	-	-	-	-
	2	45	-	1	-	-	-	-
Tot. 580-584	1	312	-	-	1	1	5	6
	2	331	-	1	-	-	1	3

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	1	2	4	3	3	2	10	15	14	14	12	7
-	1	-	-	2	1	7	6	10	14	8	8	14
1	7	6	12	9	12	20	40	67	57	70	51	38
1	3	3	2	10	10	26	38	80	84	90	93	89
1	-	-	-	-	4	1	1	2	2	-	4	1
-	-	-	-	1	1	2	3	7	8	2	2	1
1	4	11	20	38	57	107	122	126	89	61	45	18
3	2	5	17	18	25	39	58	58	86	60	42	16
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
-	2	2	5	6	9	12	17	33	23	21	17	18
-	-	2	3	6	6	9	8	13	21	21	12	12
-	-	1	-	1	1	3	1	4	9	8	10	3
-	1	-	1	1	2	10	10	24	14	28	30	20
-	1	-	-	1	2	4	6	5	12	16	9	8
-	-	-	-	5	1	8	11	27	29	41	37	31
-	-	-	2	3	-	4	3	6	6	9	2	1
-	1	-	1	-	1	2	4	6	11	16	9	4
1	2	1	8	3	9	14	13	10	16	14	7	3
1	2	1	2	3	2	8	12	15	19	19	9	7
3	9	15	35	52	82	145	164	190	157	130	94	54
4	6	9	24	34	38	78	107	150	189	189	141	92
6	21	32	53	85	119	233	275	353	327	284	210	143
5	11	14	28	48	54	119	170	277	330	348	307	254
1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1
-	-	-	2	-	-	1	2	3	4	4	1	1
-	-	1	1	1	1	2	1	2	2	4	1	2
1	1	-	2	1	1	1	1	-	2	2	2	1
1	-	6	3	8	1	10	18	18	22	19	13	8
2	1	1	4	6	6	12	18	17	28	20	22	15
1	3	4	2	6	5	10	7	15	3	10	8	9
2	3	4	5	1	3	12	14	18	7	16	5	7
-	-	2	-	-	3	4	8	6	4	11	15	7
-	-	-	2	1	1	1	4	6	10	6	7	6
3	5	13	6	15	10	27	34	42	31	48	38	27
5	5	5	15	9	11	27	39	44	51	48	37	30

1.-(vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>60) andere ziekten van de nieren en urinewegen (590-599)</u>								
590 Nierinfecties	1	94	1	-	-	-	-	1
	2	145	-	1	-	1	1	1
591 Hydronefrose	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
592 Nier- en ureteerstenen	1	26	-	-	-	-	-	-
	2	32	-	-	-	-	-	-
593 andere ziekten van de nieren en ureteer	1	271	-	1	-	-	-	3
	2	231	1	2	1	-	-	1
594 Stenen in andere delen van de urinewegen	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
595 Cystitis	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
596 andere ziekten van de blaas	1	15	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	1	-
599 andere ziekten van de urethra	1	32	-	-	-	-	1	-
	2	24	-	-	1	-	-	-
Tot. 590-599	1	453	1	1	-	-	1	4
	2	450	1	3	2	1	2	2
<u>61) Ziekten van de mannelijke genitaalorganen (600-607)</u>								
600 Prostaat hypertrofie	1	338	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
601 Prostatitis	1	95	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
602 andere ziekten van de prostaat	1	60	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
603 Hydrocele	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
604 Orchitis en epididymitis	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
607 andere ziekten van de mannelijke genitaalorganen	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 600-607	1	500	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
<u>62) Ziekten van de mama, ovarium, tuba en parametrium (610-616)</u>								
610 Kysteus mamma (Mamma = borstklier + mamilla)	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
611 andere ziekten van de mama	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 60 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	2	2	2	5	7	8	8	16	18	10	13
2	1	1	4	-	4	11	13	17	28	32	12	16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1	-	1	-	-	1	-	2	7	6	5	1	2
-	1	1	1	2	2	3	2	4	5	8	2	1
-	2	4	4	8	15	12	28	31	47	40	43	33
3	5	3	3	7	3	10	18	25	48	41	27	33
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	8	5	9
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	7
1	3	9	6	12	22	19	40	53	80	77	63	61
5	7	5	8	9	10	26	34	49	88	91	46	61
-	-	-	1	1	3	3	6	31	56	78	85	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	25	23	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	8	12	9	15	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	4	4	8	46	90	113	124	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
637 prae-eclampsie, eclampsie en toxemie : niet gespecificeerd	1 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
Tot. 635-639	1 2	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
66) <u>Abortus (640-645)</u>								
642 Abortus opgewekt voor andere redenen	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
644 Abortus niet vermeld als spontaan of niet spontaan	1 2	- 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1
Tot. 640-645	1 2	- 6	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1
67) <u>Baring met gespecificeerde complicaties (651-662)</u>								
653 Baring met andere bloeding post-partum	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
660 Baring met andere obstetrikale traumata	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1
661 Baring met andere complicaties	1 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 2
Tot. 650-662	1 2	- 7	- -	- -	- -	- -	- 1	- 3
68) <u>Complicaties van het post-partum (puerperium) (670-678)</u>								
670 Infectie gedurende de baring of het post-partum	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
673 Embolie van de long gedurende het post- partum	1 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
674 Cerebrale bloeding van het post-partum	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 670-678	1 2	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 630-678	1 2	- 29	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 6

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6
-	-	-	1	-	-	1	1	-	7	6	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	2	2	9	18	12	8	3	3
-	-	-	-	1	1	9	9	16	21	12	17	4
-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	2	2
-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	4	2	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
715 Niet gespecificeerde artritis	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	19	-	-	-	-	-	-
716 Polymyositis en dermatomyositis	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
717 andere reuma non articular	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
718 Niet gespecificeerdereuma	1	21	-	-	-	-	-	-
	2	36	-	-	-	-	-	-
Tot. 710-718	1	103	-	-	-	-	-	-
	2	174	-	-	-	-	-	-
73) <u>Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten. 720-729</u>								
720 Osteomyelitis en periostitis	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-
721 Osteitis deformans	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
722 Osteochondritis	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
723 andere ziekten van de beenderen	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
Tot. 720-729	1	20	-	-	-	-	-	-
	2	18	-	-	-	-	-	-
74) <u>andere ziekten van het osteomusculair stelsel. 730-738</u>								
732 Infectieuze myositis en andere infecties van pezen en aponeurosen	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
733 andere ziekten van spieren, pezen en fascia	1	9	-	-	-	-	4	1
	2	9	-	-	-	1	-	-
734 Diffuse ziekten van de bindweefsels	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	16	-	-	-	-	-	-
735 Misvormingen van de wervelkolom	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	-	-
Tot. 730-738	1	29	-	-	-	-	4	1
	2	37	-	-	-	1	-	-
Tot. 710-739	1	152	-	-	-	-	4	1
	2	229	-	-	-	1	-	-
XIV. <u>CONGENITALE AFWIJKINGEN. (C.A.)</u> <u>740-759</u>								
740 Anencefalus	1	12	12	-	-	-	-	-
	2	10	10	-	-	-	-	-

1. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
741 Spina bifida	1	17	13	1	-	-	-	1
	2	21	18	2	1	-	-	-
742 Congenitaal hydrocefalus	1	37	24	10	2	-	-	-
	2	30	13	12	2	2	-	1
743 andere C.A. van het zenuwstelsel	1	46	34	7	1	2	2	-
	2	21	13	3	2	2	-	-
746 Congenitale hartgebreken	1	159	126	15	7	3	4	1
	2	108	84	10	8	1	2	2
747 andere C.A. van de bloedsomloopor- ganen	1	22	17	3	-	1	1	-
	2	22	18	4	-	-	-	-
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1	30	29	-	1	-	-	-
	2	6	5	1	-	-	-	-
749 Gespleten gehemelte en hazelip	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
750 andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1	13	12	1	-	-	-	-
	2	8	8	-	-	-	-	-
751 andere C.A. van de spijsverterings- organen	1	37	34	2	-	1	-	-
	2	21	16	4	1	-	-	-
752 C.A. van de genitaal organen	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
753 C.A. van de nieren en urinewegen	1	7	6	-	-	1	-	-
	2	7	7	-	-	-	-	-
756 andere C.A. van musculoskeletal systeem	1	10	8	1	-	-	1	-
	2	5	4	-	-	-	-	-
757 C.A. van huid, haar en nagels	1	2	2	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	-	-	-
758 andere en niet bepaalde C.A.	1	35	33	1	1	-	-	-
	2	22	20	1	1	-	-	-
759 congenitale syndromen van verschil- lende systemen	1	64	49	9	2	2	1	1
	2	60	45	9	-	1	-	3
Tot. 740-759	1	492	400	50	14	10	9	3
	2	344	264	46	15	6	2	6
XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT. (760-779)								
760 Chronische ziekten van de bloedsom- looporganen en van het urogenitaal apparaat van de moeder	1	2	2	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-

I. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						20 - < 25 jaar
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	
761 andere aandoeningen van de moeder, zonder relatie met zwangerschap	1 2	9 6	9 6	- -	- -	- -	- -	- -
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	7 8	7 8	- -	- -	- -	- -	- -
763 Infectie bij de moeder tijdens de zwangerschap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	4 5	4 5	- -	- -	- -	- -	- -
764 Moeilijke baring bij abnormaal bek- ken (beenderen) en afwijkingen van organen en weefsels van het bekken	1 2	45 20	45 20	- -	- -	- -	- -	- -
765 Moeilijke baring bij wanverhouding van kind-bekken, maar zonder vermeld- ding van pelvische abnormaliteit	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
766 Moeilijke baring bij liggingsafwij- kingen van foetus	1 2	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -
767 Dystocische baring uit functionele oorsprong	1 2	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties	1 2	9 11	9 11	- -	- -	- -	- -	- -
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	15 18	15 18	- -	- -	- -	- -	- -
770 Toestand van placenta	1 2	23 16	23 16	- -	- -	- -	- -	- -
771 Toestand van navelstreng	1 2	17 4	17 4	- -	- -	- -	- -	- -
772 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak	1 2	107 56	107 56	- -	- -	- -	- -	- -
774 Morbus haemolyticus neonatorum met kernicterus	1 2	17 15	17 15	- -	- -	- -	- -	- -
775 Morbus haemolyticus neonatorum zon- der vermelding van kernicterus	1 2	4 5	4 5	- -	- -	- -	- -	- -
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	202 127	202 127	- -	- -	- -	- -	- -
777 Prematuriteit, niet gespecificeerde	1 2	462 299	462 299	- -	- -	- -	- -	- -

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
778 andere toestanden van de foetus of van de pasgeborene	1 2	34 22	34 22	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 760-779	1 2	960 623	960 623	- -	- -	- -	- -	- -
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN. 780-796								
77) Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (S.B.H.)(780-789)								
780 Sommige S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1 2	74 58	41 32	8 5	3 -	1 1	- 2	- -
781 andere S.B.H. op het zenuwstelsel en de zintuigen	1 2	6 10	2 2	1 2	- -	- -	- -	- 1
782 S.B.H. op cardiovasculair en lymfatisch systeem	1 2	1 125 1 515	4 2	1 -	- -	- 1	2 2	2 1
783 S.B.H. op de ademhalingsorganen	1 2	19 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
784 S.B.H. op het bovenste deel van de spijsverteringsorganen	1 2	105 76	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -
785 S.B.H. op de buik en het onderste deel van de spijsverteringsorganen	1 2	60 64	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
786 S.B.H. op de urogenitaalorganen	1 2	15 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
788 andere algemene symptomen	1 2	32 41	6 6	1 -	- -	- -	- -	- -
789 Abnormale urinestelling door niet gespecificeerde oorzaak	1 2	11 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 780-789	1 2	1 447 1 781	56 42	11 7	3 1	1 2	3 4	2 2
78) Slecht omschreven ziekelijke toestanden (790-796)								
792 Uremie	1 2	485 539	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -
794 Ouderdom, zonder vermelding van psychose	1 2	1 047 1 787	- -	- -	- -	- -	- -	- -
795 Plotselinge dood (oorzaak onbekend)	1 2	131 94	8 6	3 2	1 1	3 -	1 -	1 1

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	1	2	4	5	4	1	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	8
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
1	3	2	6	6	13	36	56	122	173	191	241	266
4	1	2	3	4	8	12	35	56	176	262	385	561
-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	5	3	1
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	2
-	-	1	2	3	4	5	13	15	15	14	14	17
-	1	-	1	1	3	2	4	5	9	19	13	17
-	-	-	-	-	1	5	4	7	12	5	9	16
-	-	1	-	-	-	-	2	7	6	12	13	23
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	9	4
-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	4	9	15
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
2	3	3	8	11	20	52	81	154	215	225	286	311
5	4	3	7	5	12	15	42	74	201	305	424	626
-	-	2	2	3	12	18	28	45	56	89	106	124
-	1	2	1	5	9	12	29	35	67	100	130	146
-	-	-	-	-	-	-	-	15	103	146	270	513
-	-	-	-	-	-	-	2	26	117	206	406	1 030
-	-	1	3	7	7	9	19	15	20	14	8	11
-	-	1	1	3	1	3	8	8	14	15	15	15

1. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
796 andere slecht omschreven of onbekende oorzaken van sterfte	1 2	1 257 852	76 67	19 12	6 4	8 6	14 9	31 11
Tot. 790-796	1 2	2 920 3 272	84 73	22 14	7 6	11 7	15 9	32 12
Tot. 780-796	1 2	4 367 5 053	140 115	33 21	10 7	12 9	18 13	34 14
Tot. 000-796	1 2	59 419 52 984	1 742 1 161	215 188	96 74	96 72	119 77	152 108
Tot. 000-796	1+2	112 403	2 903	403	170	168	196	260
XVII ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA EXTERNE OORZAKEN (E800-E999)								
79) Spoorwegongevallen (E800-E807)								
E800 Spoorwegongeval door botsing met rollend materieel	1 2	8 5	- -	- -	- -	- -	- -	3 1
E802 Spoorwegongeval door ontsporing zonder voorafgaande botsing	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E803 Spoorwegongeval door ontploffing of brand	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E804 Val in, tegen of uit een trein	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
E805 Stoot door rollend materieel	1 2	22 2	- -	- -	4 -	- -	2 -	- -
E807 Niet gespecificeerde spoorwegongevallen	1 2	10 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E800-E807	1 2	44 7	- -	- -	4 -	- -	2 -	4 1
80) Verkeersongevallen door motorvoertuigen (E810-E819)								
E810 V K O door botsing van motorvoertuig met trein	1 2	23 8	- -	- 1	- -	1 1	2 -	3 1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
23 14	34 15	47 16	38 29	82 30	62 25	122 37	154 73	161 104	121 118	139 112	77 97	43 73
23 14	34 16	50 19	43 31	92 38	81 35	149 52	201 112	236 173	300 316	388 433	461 648	691 1 264
25 19	37 20	53 22	51 38	103 43	101 47	201 67	282 154	390 247	515 517	613 738	747 1 072	1 002 1 890
148 141	232 174	445 317	825 560	1 575 1 019	1 972 1 049	4 231 2 178	6 754 3 533	9 151 5 798	9 645 8 174	8 785 9 643	7 190 9 267	6 046 9 451
289	406	762	1 385	2 594	3 021	6 409	10 287	14 949	17 819	18 428	16 457	15 497
2 -	- 1	1 -	2 -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 -	2 -	2 -	3 -	- 1	2 -	1 -	2 -	- -	- -	1 1	2 -	- -
- -	1 -	- -	3 -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
3 -	3 1	3 -	9 -	1 2	4 1	2 1	4 -	1 -	1 -	1 1	2 -	- -
2 1	5 1	1 1	2 -	1 -	2 1	2 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 6	21 8	27 5	33 9	22 9	21 9	21 4	16 7	13 4	15 6	2 1	4 1	- -
6 1	2 -	2 2	4 2	8 -	8 2	10 3	11 2	13 -	16 1	11 -	1 -	- -
7 2	10 2	7 3	13 3	16 3	13 6	28 7	22 13	13 17	17 16	18 16	13 7	9 4
30 2	30 3	14 4	13 3	12 3	6 1	19 1	3 3	5 -	2 1	2 2	2 1	- -
6 1	4 -	1 1	5 -	3 1	2 -	4 -	1 -	1 1	3 -	- 1	- -	- -
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 -	4 -	-	1 -	-	2 1	2 1	2 -	-	-	-	- 1	- -
55 21	45 14	51 17	43 14	45 20	45 26	65 23	55 19	53 27	52 35	38 25	33 24	16 11
137 34	122 28	103 33	114 31	108 36	100 46	151 39	111 44	99 50	105 59	71 45	53 34	25 15
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	- 1	- 2	2 -
-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	- 2	-	-	- -

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
E844 Andere gespecificeerde ongevallen aan personen bij luchtverkeer	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
Totaal E840-E845	1 2	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
<u>85) Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen (E850-E859)</u>								
E850 A.V. door antibiotica en andere infecties tegengaande stoffen	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E851 A.V. door hormonen en synthetische vervangingsmiddelen	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
E852 A.V. door hoofdzakelijk op het gehele lichaam inwerkende middelen werkende op bloedziekten	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E853 A.V. door analgetica en antipyretica	1 2	4 16	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
E854 A.V. door andere sedativa en hypnotica	1 2	15 18	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E855 A.V. door psychotherapeutische en op het autonome zenuwstelsel inwerkende geneesmiddelen	1 2	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E856 A.V. door kalmerende en opwekkende middelen, werkende op het centraal zenuwstelsel	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E857 A.V. door cardiovasculaire geneesmiddelen	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E858 A.V. door gastro-intestinale inwerkende geneesmiddelen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E859 A.V. door andere of niet gespecificeerde geneesmiddelen	1 2	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E850-E859	1 2	36 54	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	2	4	4	2	1	1	-
3	-	1	2	1	1	1	2	1	2	-	-	-
-	-	2	1	2	1	3	3	1	2	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-
3	2	2	3	2	3	3	7	1	5	1	1	-
1	-	3	3	6	3	7	7	7	6	3	5	2

1.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
86) Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E860-E869)								
E864 A.V. door petroleumderivaten en andere oplossingsmiddelen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E865 A.V. door pesticiden en meststoffen	1 2	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
E866 A.V. door zware metalen en hun uitwasemingen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E867 A.V. door bijt- en brandmiddelen, niet elders geklassificeerd	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E868 A.V. door schadelijke voedsels of giftige planten	1 2	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
Totaal E860-E869	1 2	8 6	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -
87) Accidentele vergiftigingen door gas- sen of dampen (E870-877)								
E870 A.V. door in leidingen aangevoerd gas	1 2	49 44	- 1	1 1	1 -	3 -	5 2	1 -
E871 A.V. door vloeibare petroleumgassen in beweeglijke vaten aangevoerd	1 2	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
E872 A.V. door andere bruikbare gassen	1 2	13 11	- -	- -	2 2	- 1	- -	1 1
E873 A.V. door uitlaatgassen van motorvoertuigen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E874 A.V. door kooloxyde, voortkomende van de onvolledige verbranding van huisbrand	1 2	16 11	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -
E875 A.V. door andere bronnen, hoogoven, industriële oven, enz...	1 2	2 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
E877 A.V. door niet gespecificeerde gas- sen of dampen	1 2	36 34	- -	- 2	- -	- -	2 1	1 -
Totaal E870-E877	1 2	119 105	- 1	1 3	3 2	4 2	9 3	6 1

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	4	2	2	5	6	3	9	2	-
1	1	-	-	2	-	4	2	4	12	8	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	2	-
1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	4	1	4	1	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	2	-	3	1	7	2	1	1	2	2	4	3
-	-	1	1	2	4	4	4	1	2	6	6	-
7	4	3	7	6	11	6	12	8	9	12	8	3
3	2	1	2	7	5	9	8	9	15	16	12	4

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>88) Accidentele val (E880-E887)</u>								
E880 A.val in of van een trap	1	47	-	1	1	-	-	1
	2	51	-	-	-	-	-	-
E881 A.val van een ladder of van stel- lingen	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E882 A.val van een gebouw of kunst- werk	1	23	-	-	-	1	1	-
	2	8	-	-	1	-	-	-
E883 A.val in een gat of andere gelijk- vloerse opening	1	9	-	1	-	-	1	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
E884 A.val met verschil van hoogte (boom, tafel, enz)	1	72	-	2	-	1	2	1
	2	30	1	-	1	1	-	1
E885 A.val op het zelfde niveau (uitglij- den of misstap)	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	42	-	1	1	-	-	-
E886 A.val op het zelfde niveau door botsing met een andere persoon of door een duw	1	1	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E887 A.val, andere of niet gespecificeerde	1	521	-	1	-	-	2	6
	2	1 096	1	-	1	-	1	2
Totaal E880-E887	1	699	-	5	1	2	6	9
	2	1 231	2	1	4	1	1	3
<u>89) Ongevallen veroorzaakt door brand of vuur (E890-E899)</u>								
E890 Brand in een woongebouw	1	22	1	5	1	-	-	-
	2	9	-	3	-	-	-	1
E891 Brand in een ander gebouw of kunst- werk	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	2	-	-
E892 Brand buiten een gebouw of kunst- werk	1	2	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E893 Ontvlaming van kledingstukken	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E894 Ontvlaming van een zeer ontvlam- bare stof	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-

1. - (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
E895 Ongeval veroorzaakt door een ge- woon vuur in een woongebouw	1 2	5 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
E897 Ongeval veroorzaakt door een ge- woon vuur buiten een gebouw of kunstwerk	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E898 Ongeval veroorzaakt door andere gespecificeerde vuren	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E899 Ongeval door niet gespecifi- ceerde vuren	1 2	37 26	3 -	4 5	- 1	- -	- -	2 1
Totaal E890-E899	1 2	72 44	4 -	10 8	1 1	- 2	1 -	3 2
90) <u>Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysieke krachten of door milieufactoren (E900-E909)</u>								
E900 Overmatige warmte	1 2	3 3	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
E901 Overmatige koude	1 2	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E904 Honger, dorst, blootstelling aan het gure weder, gebrek aan zorgen (bij kinderen van geboorte tot einde 1ste j.)	1 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
E905 Giftige beten en steken : (slangen, insecten enz...)	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E906 Niet giftige beten en steken : (honden, ratten, hoornen, ge- trappel)	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
E909 Ongevallen te wijten aan andere natuurlijke fysieke krachten of andere milieufactoren	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E900-E909	1 2	13 12	2 2	- -	- -	- -	3 -	- -
91) <u>andere ongevallen (E910-E929)</u>								
E910 Accidentele verdrinking	1 2	185 58	2 -	15 1	14 6	11 1	16 -	17 1
E911 Verstikking of verstopping van ademhalingsorganen door aspi- ratie van spijsen, dranken, braaksel enz...	1 2	26 24	16 13	4 -	1 -	- -	- -	1 -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	2	4	-	2	3	2	3	-	5	3	3
1	-	-	-	2	-	2	1	1	6	2	4	-
1	3	4	5	1	5	7	4	5	2	6	7	3
1	1	1	-	3	1	2	2	4	7	2	6	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-
-	-	1	-	-	2	1	1	3	-	-	1	1
10	9	7	11	11	7	12	12	9	10	6	4	2
1	2	4	3	8	4	4	6	5	4	2	5	1
-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	4	1

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
E912 Verstikking of verstopping van ademhalingsorganen door aspiratie van andere stoffen of voorwerpen	1 2	4 4	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -
E913 Mechanische verstikking in andere of niet gespecificeerde omstandigheden	1 2	57 24	30 18	7 1	2 1	2 -	2 -	- -
E915 Corpus alienum in anatomische openingen	1 2	1 3	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -
E916 Letsel door val van een voorwerp	1 2	43 2	- -	1 2	1 -	1 -	1 -	3 -
E917 Accidentele schok of stoot tegen voorwerpen	1 2	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E918 Knelling in een voorwerp of tussen voorwerpen	1 2	17 2	- -	1 1	- -	- -	- -	2 -
E919 Overdreven krachtinspanning of verkeerde beweging	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E920 Ongeval veroorzaakt door snijdende of stekende voorwerpen	1 2	13 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -
E921 Ongevallen veroorzaakt door ontplofbare stoffen onder druk	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E922 Ongevallen door projectielen van vuurwapens	1 2	17 2	- -	- -	- -	1 -	5 1	2 -
E923 Ongevallen door ontplofbare stoffen	1 2	14 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -
E924 Ongevallen door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom	1 2	14 9	1 -	1 -	- 1	- -	- -	2 1
E925 Ongevallen door elektrische stroom	1 2	31 6	- -	- 1	1 -	- -	4 -	4 -
E927 Ongevallen door niet elders geklassificeerde voertuigen	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E928 Ongevallen door machines niet elders geklassificeerd	1 2	13 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -
E929 andere of niet gespecificeerde ongevallen	1 2	247 177	3 -	4 1	5 2	3 1	13 3	17 2
Totaal E910-E929	1 2	689 315	53 33	34 10	23 11	20 2	44 4	52 4

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	6	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	8	5	7	1	4	4	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	2	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-
3	4	2	6	2	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9	11	9	17	14	17	22	18	18	19	19	16
3	3	5	2	5	4	11	8	10	21	25	25	46
39	34	41	40	55	31	42	43	32	30	29	26	21
5	6	10	6	19	8	17	19	17	29	30	37	48

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
<u>92) Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen (E930-E936)</u>								
E930 C en O bij therapeutische operatieve ingrepen	1 2	104 84	1 -	3 2	1 1	- -	- -	3 1
E931 C en O bij andere en niet gespecificeerde therapeutische ingrepen	1 2	5 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E932 C en O bij diagnostische ingrepen	1 2	2 4	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
E934 C en O bij profylaxe met andere vaccins	1 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
E935 C en O bij andere profylactische ingrepen	1 2	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E930-E936	1 2	118 99	3 1	4 2	1 1	- 1	- -	3 1
<u>93) Sequelae van ongevallen (E940-E949)</u>								
E940 S. van ongelukken door motorvoertuigen (1 j. of meer na ongeval)	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E941 S. van andere transportongevallen	1 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
E946 S. van andere ongevallen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E949 S. van andere chirurgische of medische ingrepen	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E940-E949	1 2	4 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
<u>94) Zelfmoord (E950-E959)</u>								
E950 Z.M. door vaste of vloeibare stoffen	1 2	68 71	- -	- -	- -	- -	2 4	5 -

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	1	5	3	5	15	20	17	15	6	7	2
-	2	3	6	4	3	8	5	5	16	9	12	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
-	1	-	1	2	-	-	-	2	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	5	6	6	15	21	19	15	8	7	4
-	5	3	7	6	3	8	5	7	19	9	13	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	9	8	8	13	6	2	1	6	4	1	-	1
4	5	4	10	13	4	6	7	6	5	3	-	-

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal						
			< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
E951 Z.M. door gassen van huishoudelijk gebruik	1	54	-	-	-	-	1	7
	2	37	-	-	-	-	1	1
E952 Z.M. door andere gassen	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	1	-
E953 Z.M. door verhangings, wurging of verstikking	1	620	-	-	-	-	8	14
	2	215	-	-	-	-	-	4
E954 Z.M. door submersie of verdrinking	1	92	-	-	-	-	1	3
	2	92	-	-	-	1	2	2
E955 Z.M. door vuurwapens of springstoffen	1	89	-	-	-	-	3	6
	2	7	-	-	-	-	-	-
E956 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen	1	19	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
E957 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte	1	32	-	-	-	-	-	-
	2	17	-	-	-	-	-	-
E958 Z.M. door andere of niet gespecificeerde wijze	1	26	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	1	-
E959 Late gevolgen van letsel aan u eigen gedaan	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Totaal E950-E959	1	1 008	-	-	-	-	15	35
	2	458	-	-	-	1	9	7
95) <u>Doodslagen (E960-E969)</u>								
E962 D. door vergiftigingen	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	2	-	1	-	-	-	-
E963 D. door verhangings of wurging	1	4	-	-	-	-	1	-
	2	10	-	1	1	-	-	1
E964 D. door onderdompeling (verdrinking)	1	6	-	-	-	-	1	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
E965 D. door vuurwapens en springstof	1	10	-	-	-	-	1	4
	2	8	-	-	-	1	-	3

Leeftijdsgroepen

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
5 5	3 1	5 1	5 -	5 2	2 3	7 3	4 4	1 5	2 4	4 3	2 3	1 1
- -	1 -	1 -	- -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
11 2	18 9	33 10	43 7	42 22	29 14	90 26	85 41	83 34	64 27	44 8	41 5	15 6
3 2	4 1	3 5	4 4	6 -	4 6	8 12	14 15	8 15	9 11	9 9	13 3	3 4
3 2	9 1	5 -	6 2	10 -	6 -	11 2	14 -	9 -	4 -	1 -	2 -	- -
- 1	1 -	1 -	2 1	4 -	1 -	3 1	2 1	- -	1 1	4 -	- -	- -
2 1	2 -	1 2	2 1	4 -	1 -	3 1	1 2	2 3	6 2	2 4	3 1	3 -
6 -	2 1	1 -	1 -	3 -	2 2	1 -	4 -	2 2	- 3	2 2	- 1	2 -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
32 17	49 18	58 22	71 25	89 38	51 29	126 51	126 70	111 65	91 53	67 29	61 13	26 11
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- 1	- 2	- 1	- 1	1 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -
- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	2 1	2 -	- -	- -
- 1	- 1	2 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	- <	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
E966 D. met snijdende of stekende voorwerpen	1	9	-	-	1	1	-	-
	2	6	-	-	1	-	-	-
E968 D. door andere of niet gespecificeerde middelen	1	8	-	1	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
Totaal E960-E969	1	38	-	2	1	1	3	4
	2	42	-	2	2	1	-	4
96) <u>Sterfgevallen tengevolge van het optreden van de openbare macht (E970-E978)</u>								
E970 S. door vuurwapens	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Totaal E970-E978	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
97) <u>Letzels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toegebracht (E980-E989)</u>								
E980 Vergiftiging door vaste of vloeibare stoffen	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	1
E981 Vergiftiging door gas voor huishoudelijk gebruik	1	16	-	-	-	-	1	-
	2	19	-	1	-	1	-	-
E982 Vergiftiging door ander gas	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E983 Verhanging, wurging of verstikking	1	15	-	-	1	7	3	1
	2	4	-	-	-	2	-	-
E984 Onderdompeling (verdrinking)	1	42	1	-	1	2	3	9
	2	15	-	-	-	1	-	-
E985 Letzels door vuurwapens of springstof	1	5	-	-	-	-	2	-
	2	2	-	-	-	-	1	-

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-
2	1	6	2	2	1	4	2	2	3	3	1	-
-	3	5	3	2	2	4	2	4	1	2	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	2	1	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-
1	1	1	2	1	-	2	2	2	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	1	5	1	4	2	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	1	3	-	2	3	3	4	1	2	3	3	1
-	-	-	2	2	2	1	1	3	1	-	1	1
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	<	1	5	10	15	20
			1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar
E986 Letsels door snijdende of stekende voorwerpen	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
E987 Letsels door val van een hoger gelegen plaats	1 2	1 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E988 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen	1 2	4 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
E989 Sequelae van letsels waarbij niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden veroorzaakt	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Totaal E980-E989	1 2	98 57	1 -	- 1	2 1	9 4	10 1	10 2
Totaal E800-E999	1 2	4 904 3 164	68 42	110 61	105 60	93 53	283 75	367 78
Totaal E800-E999	1 + 2	8 068	110	171	165	146	358	445
TOTAAL 000-E999	1 2	64 323 56 148	1 810 1 203	325 249	201 134	189 125	402 152	519 186
TOTAAL 000-E999	1 + 2	120 471	3 013	574	335	314	554	705

Leeftijdsgroepen												
25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4	3	8	3	4	6	7	8	7	4	5	6	1
1	-	-	3	4	4	3	8	5	9	3	2	6
247	245	247	283	296	249	397	386	343	341	293	299	252
69	68	85	89	136	110	157	194	239	316	350	438	544
316	313	332	372	432	359	554	580	582	657	643	737	796
395	477	692	1 108	1 871	2 221	4 628	7 140	9 494	9 986	9 078	7 489	6 298
210	242	402	649	1 155	1 159	2 335	3 727	6 037	8 490	9 993	9 705	9 995
605	719	1 094	1 757	3 026	3 380	6 963	10 867	15 531	18 476	19 071	17 194	16 293

2.- (vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar
23 Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goed- aardig of kwaadaardig. 230-239	1 2	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
<i>Totaal 140-239</i>	1 2	335 263	1 1	1 4	1 2	2 1	- 1	2 1	3 1
III. ENDOCRIENE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN									
24 Ziekten van de schildklier. 240-246	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25 Ziekten van andere endocriene klieren. 250-258	1 2	18 53	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
26 Avitaminosen en andere voedingsinsufficiën- ties. 260-269	1 2	4 5	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -
27 andere stoornissen van metabolismus. 270-279	1 2	4 2	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
<i>Totaal 240-279</i>	1 2	26 62	- -	1 1	- -	- 1	- 1	1 -	- -
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE HEMATOPOIETISCHE ORGANEN OF BLOEDBEREIDENDE ORGANEN									
(28)	1 2	1 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
<i>Totaal 280-289</i>	1 2	1 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
V. MENTALE STOORNISSEN									
29 Psychosen. 290-299	1 2	3 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30 Neurosen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet psychotische mentale stoornis- sen. 300-309	1 2	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31 Deficiëntia mentis : idiotie - imbecillitas - debilitas mentis, beperkt verstand. 310-315	1 2	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
<i>Totaal 290-315</i>	1 2	11 12	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN									
32 Ontstekingsziekten van het centraal zenuw- stelsel. 320-324	1 2	13 4	6 1	3 1	1 1	- 1	- -	- -	- -
33 Hereditaria en familiale ziekten van het zenuwstelsel. 330-333	1 2	1 4	- 2	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
34 andere ziekten van het centraal zenuwstelsel. 340-349	1 2	18 14	- -	- 1	2 -	- 1	1 -	- 1	- -

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-
3	3	5	12	22	49	51	64	49	24	26	17
5	8	8	26	15	25	15	26	45	35	30	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	1	1	3	3	1	4	3	-
1	1	-	3	-	3	5	10	12	7	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	1	-	1	1	3	3	3	5	4	1
1	1	-	3	-	3	5	11	13	8	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	-
-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	1	-	2	1	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	4	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	3	3	2	2	2
1	-	1	-	-	-	3	2	2	2	-	-

2.- (vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar
38 Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus 380-389	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Totaal 320-389</i>	1 2	33 22	6 3	4 2	3 2	- 2	2 -	- 1	- -
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN									
39 Polyarthrititis rheumatica acuta - acuut gewrichtsreuma - reuma acute - maladie de Bouillaud - rheumatic fever. 390-392	1 2	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
40 Chronische reumatische hartziekten. 393-398	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41 Hypertensie ziekten. 400-404	1 2	14 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
42 Ischemische hartziekten. 410-414	1 2	269 119	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
43 andere vormen van hartziekten. 420-429	1 2	166 159	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -
44 Vasculaire letsels van het centraal zenuw- stelsel. 430-438	1 2	166 189	2 1	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -
45 Ziekten van arteriën, arteriolen en capil- lairen. 440-448	1 2	53 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46 Ziekten van de veneuse vaten en andere bloedsomlooporganen. 450-458	1 2	8 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Totaal 390-458</i>	1 2	680 540	2 1	1 -	1 -	1 2	1 -	2 -	4 -
VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN									
47 Acute infecties van de ademhalingsorganen (influenza niet inbegrepen). 460-466	1 2	5 4	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
48 Influenza of griep. 470-474	1 2	11 11	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
49 Pneumonie - longontsteking. 480-486	1 2	49 38	9 5	3 2	- -	- -	- 1	1 1	- -
50 Bronchitis - emphysema - astma. 490-493	1 2	63 16	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
51 andere ziekten van de bovenste adem- halingsorganen. 500-508	1 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
52 andere ziekten van de ademhalingsorga- nen. 510-519	1 2	143 16	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Totaal 460-519</i>	1 2	272 86	14 9	4 2	- -	- -	- 1	1 2	- -

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	1	3	4	2	2	2
1	-	1	1	-	-	3	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	2	1	3	1	-	3	2	2
1	-	1	1	1	1	-	3	5	1	-	1
1	3	12	13	23	28	34	38	47	30	21	15
-	-	1	4	2	7	11	13	16	27	22	16
3	2	8	7	7	8	24	30	19	20	21	14
1	2	4	3	3	3	6	16	17	31	40	33
-	4	3	5	4	13	15	20	33	28	20	16
1	-	3	2	1	10	6	16	32	44	38	34
-	-	2	-	3	4	8	8	9	7	6	6
-	-	-	-	-	-	-	5	6	13	6	11
1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-
-	1	-	1	-	-	1	-	3	2	1	3
5	10	25	26	40	57	86	98	109	88	71	53
3	3	9	12	7	21	25	54	79	119	107	98
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	2	-	-	1	-	2	2	-	1	3
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	1
-	1	-	-	2	4	3	7	3	6	8	2
-	-	1	-	-	2	3	4	2	5	2	10
-	-	1	3	3	4	12	15	7	10	4	2
-	2	1	-	1	2	2	2	2	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	17	6	23	23	37	17	9	4	-
1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	5	2
-	1	9	20	11	32	39	62	29	26	17	7
1	2	4	-	2	4	7	7	6	12	12	15

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	2	2
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	-	-	1	-	-	2	3	2	4	2	1
1	-	2	2	-	1	-	2	1	3	-	1
1	3	5	3	6	6	6	7	3	4	2	-
-	-	1	2	-	5	2	7	4	2	3	-
3	5	5	5	7	8	10	12	6	8	6	3
1	-	4	4	-	7	3	9	5	7	4	3
-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	3
-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	1	1
1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	3	-	4	5	6	6	5
1	-	2	-	-	1	1	2	2	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1

2.- (vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar
73 Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten. 720-729	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Totaal 710-738</i>	1 2	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (C.A.) <u>(75)</u>									
<i>Totaal 740-759</i>	1 2	60 36	50 34	9 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
XV. SOMMIGE OORZAKEN VAN PERINATALE MORBIDITEIT EN MORTALITEIT <u>(76)</u>									
<i>Totaal 760-779</i>	1 2	90 57	90 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN									
77 Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (S.B.H.). 780-789	1 2	51 54	10 3	2 1	- -	- -	- 1	1 -	- 1
78 Slecht omschreven ziekelijke toestanden. 790-796	1 2	136 102	11 12	1 2	- -	4 1	3 -	5 1	- 1
<i>Totaal 780-796</i>	1 2	187 166	21 15	3 3	- -	4 1	3 1	6 1	- 2
NATUURLIJKE DOOD 000-796 <i>Totaal :</i>	1 2	1893 1332	194 126	26 14	6 4	8 9	6 4	12 7	8 6
XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA. CODE E EXTERNE OORZAAK									
79 Spoorweg ongevallen. E800-E807	1 2	7 3	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -
80 Verkeersongevallen door motorvoertuigen. E810-E819	1 2	143 28	- -	6 4	9 5	1 1	16 5	15 1	16 3
81 Ongevallen door motorvoertuigen, buiten de openbare wegen. E820-E823	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
82 Ongevallen door andere vervoersmiddelen. E825-E827	1 2	4 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -
83 Ongevallen bij vervoer te water. E830-E838	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
85 Accidentele vergiftigingen door geneesmiddelen. E850-E859	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86 Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen. E860-E869	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
87 Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen. E870-E877	1 2	10 5	- 1	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	2 -

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	4	1	5	8	4	7	1	5
-	-	-	-	1	-	1	1	3	9	14	19
3	9	7	9	5	7	9	10	11	18	10	14
-	4	6	-	-	3	3	6	6	8	20	29
4	9	9	9	9	8	14	18	15	25	11	19
-	4	6	-	1	3	4	7	9	17	34	48
17	37	60	87	105	167	218	277	225	186	147	107
14	19	36	47	28	68	65	119	167	208	202	190
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
13	14	13	12	5	10	5	3	2	3	-	-
1	2	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

2.- (vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar	25 - < 30 jaar
88 Accidentele val. E880-E887	1 2	23 36	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- 1
89 Ongevallen veroorzaakt door brand of vuur. E890-E899	1 2	6 5	- -	1 3	- -	- -	- -	1 -	- -
90 Ongevallen veroorzaakt door natuurlijke fysische krachten of door milieufactoren. E900-E909	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
91 andere ongevallen. E910-E929	1 2	59 17	5 5	2 -	2 1	2 -	6 -	5 -	5 -
92 Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen. E930-E935	1 2	1 3	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
93 Sequelae van ongevallen. E940-E949	1 2	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
94 Zelfmoord. E950-E959	1 2	55 14	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	2 -
95 Doodslagen. E960-E969	1 2	5 4	- -	- -	1 -	1 1	1 -	1 -	- 1
97 Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzettelijk werden toe- gebracht. E980-E989	1 2	6 4	- -	- 1	- -	2 2	- -	- -	1 -
STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN. E800-E999 <i>Totaal :</i>	1 2	328 128	6 6	11 10	13 7	8 5	26 7	30 2	28 5
NATUURLIJKE DOOD. 000-796 <i>Totaal :</i>	1 2	1893 1332	194 126	26 14	6 4	8 9	6 4	12 7	8 6
ALGEMEEN TOTAAL	1 2	2221 1455	200 131	37 24	19 11	16 14	32 11	42 9	36 11

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
4	2	2	1	-	-	3	1	2	1	2	3
-	-	2	1	1	-	1	-	2	6	8	13
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	6	7	2	1	4	2	1	1	1	1
2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	6	7	4	6	4	4	3	-	2	1
2	-	2	1	2	1	2	1	1	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30	27	30	29	17	18	17	11	10	6	6	5
6	6	6	5	7	1	7	3	5	7	10	18
17	37	60	87	105	167	218	277	225	186	147	107
14	19	36	47	28	68	65	119	167	208	202	190
47	64	90	116	122	185	235	288	235	192	153	112
20	25	42	52	35	69	72	122	172	215	212	208

3.- OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN 1969 (TOTALE BEVOLKING) : BESCHIKBARE GEGEVENS VOOR ZEKERE RUBRIEKEN IN 4 CIJFERS VAN DE W.G.O.-NAAMLIJST (8^e HERZIENING)

		Geslacht	Totaal							
				<	1 - <	5 - <	10 - <	15 - <	20 - <	25 - <
				1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar
012.1	Pleuritis gespecificeerd als tuberculeus	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
012.2	Pleuritis met vochtvorming, zonder vermelding van de oorzaak	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
015.0	Tuberculose van wervelkolom	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
017.9	Tuberculose van andere organen (Ziekte van Addison)	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
018.1	Acute miliaire tuberculose, niet gespecificeerd	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036.0	Meningokokkenmeningitis	1 2	6 7	2 1	3 -	- -	- 1	- 1	- -	- -
039.0	Gaagangreen	1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
093.0	Aneurisma van aorta, gespecificeerd als syfilitisch	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
094.0	Tabes dorsalis	1 2	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
094.1	Algemene paresis	1 2	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
098.8	Gonokokkeninfectie, elders gelokaliseerd, endocarditis	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
140.1	Kwaadaardige nieuwvorming van onderlip	1 2	9 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
141.0	Kwaadaardige nieuwvorming van tongbasis	1 2	7 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
142.0	Kwaadaardige nieuwvorming van parotisklier	1 2	29 13	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -
145.0	Kwaadaardige nieuwvorming van mondslijmvlies	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
145.1	Kwaadaardige nieuwvorming van gehemelte (hard, zacht)	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
146.0	Kwaadaardige nieuwvorming van tonsillen	1 2	19 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
152.0	Kwaadaardige nieuwvorming van duodenum	1 2	30 49	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

Leeftijdsgroepen

30 - < jaar	35 - < jaar	40 - < jaar	45 - < jaar	50 - < jaar	55 - < jaar	60 - < jaar	65 - < jaar	70 - < jaar	75 - < jaar	80 - < jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
-	-	-	1	2	2	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	1	2	2	2	5	5	7	2	1
-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	2	5	3	6	1	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1
-	-	-	1	1	2	5	4	5	5	5	2
-	-	1	1	-	4	-	11	10	10	9	2

3. - (vervolg)

		Geslacht	Totaal	< 1 jaar	1	5	10	15	20	25
					- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar	- < 30 jaar
153.0	Kwaadaardige nieuwvorming van caecum, appendix en colon ascendens	1 2	135 151	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
153.1	Kwaadaardige nieuwvorming van colon transversum, inclusief flexura hepatica en lienalis	1 2	18 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.2	Kwaadaardige nieuwvorming van colon descendens	1 2	23 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.3	Kwaadaardige nieuwvorming van colon sigmoideum	1 2	151 193	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.8	Kwaadaardige nieuwvorming van dikke darm (inclusief colon) deel niet gespecificeerd	1 2	359 471	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
154.0	Kwaadaardige nieuwvorming van rectosigmoïdale verbinding	1 2	30 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
154.1	Kwaadaardige nieuwvorming van rectum	1 2	602 459	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1
154.2	Kwaadaardige nieuwvorming van anus (kanaal)	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
155.0	Kwaadaardige nieuwvorming van lever	1 2	225 216	- -	1 -	- -	3 -	- -	- -	- -
155.1	Kwaadaardige nieuwvorming van intrahepatische galwegen	1 2	17 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
156.0	Kwaadaardige nieuwvorming van galblaas	1 2	41 96	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
156.1	Kwaadaardige nieuwvorming van extrahepatische galwegen	1 2	26 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
156.2	Kwaadaardige nieuwvorming van papilla Vateri	1 2	9 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
160.0	Kwaadaardige nieuwvorming van neus (inwendig) en neusholten	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
160.1	Kwaadaardige nieuwvorming van buis van Eustachius en middenoor	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
162.0	Kwaadaardige nieuwvorming van trachea	1 2	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
162.1	Kwaadaardige nieuwvorming van bronchus en long	1 2	3 702 380	1 -	1 -	1 -	- -	1 2	1 -	1 2

Leeftijdsgroepen											
30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	jaar
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	jaar
jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	en meer
2	3	-	5	3	11	21	15	24	21	17	13
-	-	1	5	4	12	9	21	31	29	18	20
-	-	-	-	3	-	2	4	4	-	3	2
-	-	1	1	-	1	-	7	4	2	6	1
-	-	2	2	3	1	3	1	3	2	5	1
1	-	-	2	1	3	2	4	4	11	2	1
-	-	2	2	4	9	22	24	30	28	15	15
-	1	3	6	8	9	18	29	50	25	24	20
1	3	3	6	6	34	52	61	62	61	44	25
2	3	6	9	17	31	37	59	98	74	78	56
-	-	-	-	1	2	3	9	5	3	4	3
-	-	1	1	3	3	2	3	2	1	4	3
3	1	9	14	19	50	81	92	126	91	72	43
1	3	8	15	11	38	46	49	84	93	68	41
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
3	1	3	6	4	19	26	33	51	30	24	21
1	3	4	4	3	11	21	19	48	48	34	20
-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	1	2
-	-	-	-	-	1	2	6	7	6	3	-
-	-	-	3	-	4	7	12	4	5	3	3
1	-	-	1	1	5	9	17	19	14	17	11
-	-	-	1	-	3	4	5	6	4	-	3
-	1	-	1	1	3	6	4	10	5	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
6	20	49	105	214	525	751	852	628	357	133	56
1	3	15	16	23	39	40	66	70	40	37	26

Leeftijdsgroepen

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
1	-	-	1	-	-	2	4	1	1	-	4
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1
1	-	2	4	3	7	7	14	8	12	7	3
6	4	15	35	34	62	72	65	48	45	26	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	3	5	5	4	7	7	7
1	-	-	-	-	4	7	6	5	10	5	7
-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	7	1	25	24	27	25	22	9	7
-	1	1	3	2	6	12	24	14	16	6	10
-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-
1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	5	5	4	7	8	13	4	4	2
-	2	1	4	3	2	2	3	3	5	1	3
1	1	5	7	7	9	19	23	9	6	3	-
1	-	-	2	2	5	5	5	8	8	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-

3. - (vervolg)

		Geslacht	Totaal							
				< 1 jaar	- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar	- < 30 jaar
202.1	Mycosis fungoides	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
202.2	andere primaire kwaadaardige nieuwvormingen van lymfoïed weefsel	1 2	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
204.0	Acute leukemie	1 2	28 13	- -	1 -	- -	1 1	- -	3 -	- -
204.1	Chronische leukemie	1 2	23 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
205.0	Acute myeloïde leukemie	1 2	35 16	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	1 -
205.1	Chronische myeloïde leukemie	1 2	20 13	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -
207.0	Acute leukemie	1 2	51 52	- 3	2 2	4 2	1 1	3 1	2 3	1 2
207.1	Chronische leukemie	1 2	6 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
207.2	Acute erythremie	1 2	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.0	Goedaardige nieuwvormingen van de hersenen	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.6	Goedaardige nieuwvormingen van sympatisch zenuwstelsel	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
226.1	Goedaardige nieuwvormingen van thymus	1 2	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
242.0	Toxisch diffuus struma	1 2	5 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
242.1	Toxisch nodulair struma	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
242.2	Thyreotoxicosis zonder vermelding van struma	1 2	8 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
255.1	Hypofunctie van bijnierschors	1 2	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
258.0	Syndroom van Cushing	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
265.2	Osteomalacie	1 2	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
273.0	Pancreas-fibrose (mucoviscidosis)	1 2	5 3	- -	- -	4 2	- -	1 -	- -	- -

3. - (vervolg)

		Geslacht	Totaal	< 1 jaar	1	5	10	15	20	25
					- < 5 jaar	- < 10 jaar	- < 15 jaar	- < 20 jaar	- < 25 jaar	- < 30 jaar
281.0	Pernicieuze anemie	1 2	17 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281.9	andere en niet gespecificeerde deficiënte anemieën	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
286.0	Hemofilie	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
291.0	Delirium tremens	1 2	20 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
291.1	Psychose van Korsakow (alcoholisch)	1 2	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
294.2	Psychose, met infecties van organen	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
348.0	Amyotrofische lateraalsclerose	1 2	28 27	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
348.1	Progressieve bulbarparalyse	1 2	12 9	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
349.0	Syringomyelie, syringobulbie	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
391.1	Actieve reumatische endocarditis	1 2	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
391.2	Actieve reumatische myocarditis	1 2	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
391.9	andere reumatische hartziekten	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
395.9	Ziekten van aortaklerp, niet ge- specificeerd als reumatisch	1 2	21 14	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1
410.0	Acuut myocard infarct, met hyper- tensie-ziekte	1 2	107 144	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
421.0	Acute en subacute bacteriële endocarditis	1 2	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
424.0	Chronische ziekte van mitraal- klep, niet reumatisch	1 2	52 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
424.1	Chronische ziekte van aortaklep, niet reumatisch	1 2	17 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
427.0	Hartfunctiestoornis met stuwing	1 2	139 163	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

Leeftijdsgroepen											
30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	4	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	2	4	2	1	-	1	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	1	3	5	5	9	1	-	1
-	-	1	3	1	3	6	5	2	3	1	1
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	3	1	3	2	1	1	1	2	2
-	-	1	-	2	1	1	-	3	1	1	-
-	1	1	6	5	13	25	21	14	6	10	5
-	-	1	2	1	8	22	27	28	30	16	9
2	1	1	-	-	3	2	-	-	1	-	1
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	2	5	2	3	9	6	9	11	2	2	1
-	4	1	7	9	11	21	14	12	17	7	9
-	1	2	1	2	1	4	2	2	2	-	-
-	-	-	-	3	2	1	1	4	2	-	2
-	1	2	2	2	4	7	26	22	22	26	25
-	-	-	4	1	8	2	8	20	30	41	48

3. - (vervolg)

		Geslacht	Totaal							
				<	1	5	10	15	20	25
				1 jaar	5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar
427.1	Stoornis van linker ventrikel	1	154	-	-	-	-	-	-	-
		2	149	-	-	-	-	-	-	-
427.2	Hartblok	1	153	-	-	-	-	-	-	-
		2	151	-	-	-	-	-	-	-
427.9	andere stoornissen van hart-ritme	1	395	-	-	-	-	1	-	2
		2	501	-	1	-	-	-	-	-
431.0	Cerebrale bloeding met hypertensie (goedaardig)	1	240	-	-	-	-	-	-	-
		2	393	-	-	-	-	-	2	-
433.0	Hersentrombose met hypertensie (goedaardig)	1	79	-	-	-	-	-	-	-
		2	169	-	-	-	-	-	-	-
440.0	Arteriosclerose van aorta	1	20	-	-	-	-	-	-	-
		2	20	-	-	-	-	-	-	-
440.1	Arteriosclerose van renale arteria	1	9	-	-	-	-	-	-	-
		2	4	-	-	-	-	-	-	-
440.2	Arteriosclerose van arteriën der extremiteiten	1	14	-	-	-	-	-	-	-
		2	10	-	-	-	-	-	-	-
440.3	Arteriosclerose van andere gespecificeerde arteriën	1	16	-	-	-	-	-	-	-
		2	5	-	-	-	-	-	-	-
440.9	Algemene en niet gespecificeerde arteriosclerose	1	996	-	-	-	-	-	-	-
		2	1 239	-	-	-	-	-	-	-
441.0	Aneurysma van de aorta (niet syfilitica)	1	7	-	-	-	-	-	-	-
		2	5	-	-	-	-	-	-	-
441.1	Thoracaaal aneurysma	1	6	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
441.2	Abdominaal aneurysma	1	33	-	-	-	-	-	-	-
		2	14	-	-	-	-	-	-	-
443.0	Syndroom van Raynaud	1	9	-	-	-	-	-	-	-
		2	4	-	-	-	-	-	-	-
443.1	Thrombo-angitis obliterans (ziakte van Buerger)	1	12	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
444.0	Arteriële embolie en trombose van abdominale aorta	1	9	-	-	-	-	-	-	-
		2	7	-	-	-	-	-	-	-
444.1	Arteriële embolie en trombose van ander deel van aorta	1	29	-	-	-	-	-	-	-
		2	23	-	-	-	-	-	-	-
444.2	Arteriële embolie en trombose van mesenterische arterie	1	121	-	-	-	-	-	-	-
		2	99	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
- 1	1 -	2 2	1 2	4 -	6 -	24 6	23 10	28 22	25 26	18 35	22 45
1 -	- -	2 -	6 2	2 3	11 4	13 6	14 11	21 24	31 30	27 37	25 34
- 1	1 2	5 3	8 8	9 5	21 25	49 25	63 50	73 84	69 113	57 105	37 79
2 1	2 1	6 6	14 11	17 17	26 26	31 45	40 74	34 68	30 76	26 42	12 24
- -	- -	2 -	- 2	3 8	6 4	11 8	13 21	16 36	8 40	16 32	4 18
- -	- -	- -	- -	- -	4 -	1 2	1 3	5 1	4 5	3 9	2 -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	3 1	1 -	1 3
- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	3 1	1 -	1 3	1 3	4 3
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	6 1	3 1	1 -	2 -	- 1	3 2
- -	- -	- -	1 -	8 3	26 7	51 15	103 76	164 159	205 258	206 328	232 393
- -	- -	1 -	- -	2 -	1 1	1 -	1 1	- 1	- 1	1 1	1 1
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	2 1	- -	1 -	- -	1 1
- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	7 -	11 -	4 1	5 3	1 6	3 3
- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	1 1	1 -	- -	1 -	3 2
- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	3 -	3 -	2 -	1 -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	3 -	1 3	- 1	1 3	- -
- -	- -	1 1	- -	2 -	4 1	4 2	5 3	6 5	3 7	1 2	3 2
- -	1 1	3 2	- 1	3 -	6 2	18 3	26 7	28 17	21 22	7 21	8 17

Leeftijdsgroepen

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
-	-	-	2	3	1	3	2	5	6	5	1
-	-	-	-	1	1	3	4	6	9	6	6
-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	2	1
-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	2	6
-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	3	1
-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	-
-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	-
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1
-	1	8	21	17	50	73	70	69	29	15	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	17	12	30	69	91	66	37	12	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	1	1
-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-	-
1	2	1	7	8	15	35	55	80	59	45	40
-	-	1	8	6	10	14	33	56	72	80	72
4	2	2	7	9	18	20	23	28	28	6	15
-	-	-	-	2	4	4	7	10	11	11	10
-	-	1	2	2	1	3	5	5	2	-	-
-	-	-	1	-	1	1	4	2	1	2	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	3	-
1	5	-	-	-	3	2	2	1	2	4	2
-	-	-	-	-	-	4	1	-	5	3	2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-

3.- (vervolg)

		Geslacht	Totaal							
				< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar
747.2	andere anomalieën van de aorta	1 2	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.3	Stenose of atresie van longslagader	1 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.6	andere anomalieën van het perifere vaatstelsel	1 2	2 1	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
748.2	Vlies om de larynx	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.1	Hazelip	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.1	Pylorusstenose	1 2	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	Tracheo-oesophageale fistel, atresie en stenose van oesophagus	1 2	5 3	4 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
780.0	Coma	1 2	22 20	- -	- -	- -	1 1	- 2	- -	1 1
780.2	Convulties	1 2	51 32	40 27	8 5	3 -	- -	- -	- -	- -
780.8	Méningismus	1 2	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
781.7	Encefalopathie	1 2	6 9	2 2	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -
782.4	Niet gespecificeerde acute hartinsufficiëntie	1 2	1 074 1 472	2 1	1 -	- -	- -	1 1	2 1	1 4
782.9	Shock	1 2	30 21	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
783.1	Haemoptoë	1 2	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
784.5	Hematemesis	1 2	101 68	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.2	Icterus	1 2	18 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.7	Melaena	1 2	32 22	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
796.0	andere slecht omschreven toestanden	1 2	102 91	9 13	8 -	- 1	- 2	- -	- -	- -

3. - (vervolg)

	Geslacht	Totaal							
			< 1 jaar	1 5 jaar	5 10 jaar	10 15 jaar	15 20 jaar	20 25 jaar	25 30 jaar
796.2 Dood gevonden, oorzaak onbekend	1	46	2	-	-	-	-	-	-
	2	30	3	1	-	-	-	1	-
796.3 Gestorven zonder tekenen van ziekte	1	29	3	1	-	-	1	1	1
	2	20	2	1	1	-	-	-	1
796.4 Oorzaak onbekend buiten de ziekenhuizen	1	297	26	2	1	1	5	8	3
	2	224	26	3	-	-	2	2	2
796.5 Oorzaak onbekend in de ziekenhuizen	1	541	32	6	2	5	3	8	4
	2	348	16	3	2	3	5	5	4
796.6 Gestorven in buitenland	1	197	3	2	3	2	5	13	15
	2	78	5	1	-	1	2	3	5
796.7 Niet gecodificeerd formulier	1	34	1	-	-	-	-	1	-
	2	52	2	3	-	-	-	-	2
796.9 andere onbekende oorzaak of niet gespecificeerd	1	11	-	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	-	-	-	-	-	-

Leeftijdsgroepen

30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
2 -	2 -	1 -	4 1	1 -	5 1	7 2	2 3	8 4	4 6	3 4	5 4
2 -	2 2	1 -	1 -	1 -	2 -	- 4	4 2	2 -	5 2	1 4	1 1
8 2	13 5	8 7	27 8	11 9	28 9	38 23	40 26	21 33	31 32	14 20	12 15
7 7	10 7	19 10	31 16	34 8	59 15	63 29	81 49	63 53	68 44	37 36	9 36
13 3	16 2	7 7	14 4	13 2	18 3	22 7	17 8	8 9	14 7	8 8	4 1
1 2	2 -	- 2	2 -	1 1	2 4	7 3	3 6	3 6	5 7	2 8	4 6
- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	3 1	- 3	5 2	- 1	1 1	1 1

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar)
en

STERFTE VAN KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE GEBORTE NAAR PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN DE MOEDER

JAREN	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193
1968	23 129	29 247	18 768	13 817	11 899	3 218	5 597	19 950	16 359	141 984
1969	22 815	29 167	19 212	13 793	11 874	3 346	5 694	19 479	16 419	141 799
1970	22 730	29 811	19 162	13 909	11 529	3 122	5 758	19 732	16 415	142 168
1971	22 239	29 772	19 912	14 064	11 095	3 151	5 716	19 390	16 188	141 527

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

Algemene evolutie van de ZUIGELINGENSTERFTE naar provincie van gewone verblijfplaats van het kind

	Antwerpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN, IN ABSOLUTE CIJFERS, EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVENDE GEBORTEN VAN HET OVEREENKOMENDE GESLACHT

1.- MANNELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6
1969	634	8,6	503	6,8	147	2,0	526	7,1	1 810	24,5

2.- VROUWELIJK GESLACHT

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

VERVOLG

Jaren	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6
1969	412	5,9	276	4,0	132	1,9	383	5,5	1 203	17,3

EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE, NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN PROVINCIE VAN GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost-Vlaanderen	West-Vlaanderen	Het Rijk
<i>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</i>										
1930 tot 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 tot 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 tot 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 tot 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 tot 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 tot 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 tot 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>8e Herziening-Tuberculose (010 - 019)</i>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)</i>										
1930 tot 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 tot 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 tot 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 tot 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 tot 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 tot 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 tot 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50
<i>8e Herziening-Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (000-009, 020-136)</i>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaanderen	West- Vlaanderen	Het Rijk
<i>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</i>										
1930 tot 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 tot 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 tot 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 tot 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 tot 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 tot 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 tot 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57

8e Herziening - Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (320-389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
------	----	----	---	---	---	---	---	----	---	----

Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)

1930 tot 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 tot 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 tot 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 tot 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 tot 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 tot 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 tot 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173

8e Herziening - Ziekten van de ademhalingsorganen (460-519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
------	----	----	----	---	----	---	---	----	----	-----

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)</i>										
1930 tot 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 tot 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 tot 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 tot 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 tot 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 tot 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 tot 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71
<i>8e Herziening—Ziekten van de spijsverteringsorganen (520-577)</i>										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
<i>Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776) (1)</i>										
1930 tot 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 tot 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 tot 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 tot 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 tot 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 tot 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 tot 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264
<i>8e Herziening—Congenitale afwijkingen (C.A.) (740-759)</i>										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

(vervolg)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Het Rijk
<i>Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</i>										
1930 tot 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 tot 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 tot 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 tot 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 tot 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 tot 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 tot 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

8e Herziening—Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-------

Totaal van de sterfgevallen (1)

1930 tot 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 tot 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 727
1960 tot 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

8e Herziening—Totaal van de sterfgevallen

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-------

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

ZUIGELINGENSTERFTE VAN BELGEN EN VREEMDELINGEN

Jaren	Belgen			Vreemdelingen			Totaal		
	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.	M.	V.	M. + V.
A. Absoluut aantal									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084
1969	1 610	1 072	2 682	200	131	331	1 810	1 203	3 013

B. Verhouding tot 1 000 levende geboorten

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72
1969	24,89	17,57	21,33	24,17	16,77	20,58	24,81	17,48	21,25

EVOLUTIE VAN DE KINDERSTERFTE PER GESLACHT NAAR GROEPEN VAN OORZAKEN EN IN VERHOUDING TOT 1 000 LEVEND GEBOREN KINDEREN VAN HETZELFDE GESLACHT

Jaren	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen		Congenitale afwijkingen		Neo-natale sterfte		Andere doodsoorzaken		Gewelddadige dood		Totaal			
	010-019		000-009, 020-136		320-389		460-519		520-577		740-759		760-778				E800-E999					
	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	A.A.	‰	Tot.	
1956	1	12	0,16	128	1,66	113	1,47	483	6,27	144	1,87	428	5,56	1 574	20,44	539	7,00	46	0,60	3 467	45,03	5 912
	2	4	0,05	101	1,38	73	1,00	342	4,67	96	1,31	318	4,34	1 066	14,56	411	5,61	34	0,46	2 445	33,39	39,36
1957	1	12	0,15	92	1,16	66	0,84	421	5,33	116	1,47	402	5,09	1 598	20,23	401	5,08	46	0,58	3 154	39,94	5 488
	2	10	0,14	70	0,95	44	0,60	291	3,94	71	0,96	349	4,72	1 164	15,75	301	4,07	34	0,46	2 334	31,58	35,90
1958	1	6	0,08	87	1,09	40	0,50	297	3,72	92	1,15	400	5,01	1 524	19,08	324	4,06	37	0,46	2 807	35,15	4 858
	2	3	0,04	69	0,92	45	0,60	222	2,95	55	0,73	347	4,62	1 056	14,05	226	3,01	28	0,37	2 051	27,28	31,33
1959	1	6	0,07	81	1,00	65	0,80	301	3,70	76	0,93	446	5,48	1 438	17,67	329	4,04	59	0,73	2 801	34,43	4 803
	2	-	-	-	0,91	40	0,52	196	2,55	56	0,73	361	4,70	1 009	13,12	237	3,08	33	0,43	2 002	26,04	30,35
1960	1	3	0,04	100	1,26	69	0,87	293	3,68	94	1,18	431	5,41	1 448	18,19	322	4,04	60	0,75	2 820	35,42	4 824
	2	-	-	69	0,92	47	0,63	213	2,83	61	0,81	368	4,90	1 009	13,42	202	2,69	35	0,47	2 004	26,66	31,17
1961	1	2	0,02	84	1,03	47	0,58	232	2,85	72	0,88	341	4,18	1 367	16,78	367	4,50	75	0,92	2 587	31,75	4 448
	2	2	0,03	43	0,56	40	0,52	166	2,16	45	0,58	328	4,26	951	12,36	240	3,12	46	0,60	1 861	24,19	28,07
1962	1	1	0,01	57	0,71	51	0,64	215	2,69	72	0,90	290	3,63	1 358	17,02	304	3,81	70	0,88	2 418	30,31	4 270
	2	-	-	38	0,50	34	0,45	165	2,19	52	0,69	336	4,46	958	12,73	240	3,19	29	0,39	1 852	24,60	27,54
1963	1	-	-	82	1,00	54	0,66	225	2,75	77	0,94	436	5,33	1 231	15,04	309	3,77	66	0,81	2 480	30,29	4 328
	2	-	-	38	0,49	38	0,49	193	2,50	42	0,54	360	4,66	896	11,59	235	3,04	46	0,59	1 848	23,90	27,19
1964	1	1	0,01	67	0,81	34	0,41	183	2,21	66	0,80	390	4,72	1 252	15,15	288	3,49	70	0,85	2 351	28,45	4 077
	2	2	0,03	40	0,51	29	0,37	145	1,85	52	0,66	337	4,31	829	10,60	252	3,22	40	0,51	1 726	22,07	25,35
1965	1	1	0,01	45	0,56	41	0,51	180	2,25	34	0,42	420	5,25	1 086	13,57	195	2,44	83	1,04	2 085	26,05	3 684
	2	1	0,01	36	0,48	37	0,49	122	1,62	31	0,41	316	4,19	853	11,30	149	1,8	54	0,72	1 599	21,19	23,69
1966	1	-	-	56	0,72	66	0,85	167	2,15	48	0,62	393	5,07	1 153	14,88	155	2,00	78	1,01	2 116	27,30	3 737
	2	1	0,01	36	0,49	50	0,68	142	1,93	42	0,57	355	4,82	820	11,14	121	1,64	54	0,73	1 621	22,03	24,73
1967	1	2	0,03	60	0,80	45	0,60	149	1,98	35	0,46	391	5,19	1 026	13,61	193	2,56	69	0,92	1 970	26,14	3 355
	2	-	-	51	0,72	30	0,42	109	1,54	25	0,35	317	4,48	662	9,35	146	2,06	45	0,64	1 385	19,55	22,95
1968	1	-	-	49	0,67	35	0,48	150	2,06	44	0,60	360	4,94	896	12,28	197	2,70	66	0,90	1 797	24,63	3 084
	2	1	0,01	48	0,70	22	0,32	95	1,38	27	0,39	263	3,81	613	8,88	162	2,35	56	0,81	1 287	18,64	21,72
1969	1	-	-	53	0,73	35	0,48	97	1,33	24	0,33	400	5,48	960	13,16	173	2,37	68	0,93	1 810	24,81	3 013
	2	-	-	38	0,55	26	0,38	51	0,74	13	0,19	264	3,84	623	9,05	146	2,12	42	0,61	1 203	17,48	21,25

1 = mannelijk
2 = vrouwelijk

Noot : Jaren 1956-1968. De cijfers zijn aangepast aan de achtste herziening van de W.G.O. (nieuwe indeling van de doodsoorzaken).

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	8
-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	26	32
-	-	-	-	2	1	3	1	7	6	24	30
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
-	-	2	2	-	1	-	-	3	1	3	4
1	-	-	1	2	-	-	1	4	2	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e herziening - 1965)	Ge- slacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	Totaal < 7 dagen
384 andere ontstekingen van het oor	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 320-389	1 2	58 48	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.										
<u>390-458</u>										
420 Acuut pericarditis, niet veroorzaakt door polyarthrititis rheumatica acuta	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
422 Acute myocarditis	1 2	- 5	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2
427 Symptomatische hartziekten	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
429 Slecht gespecificeerde hartziekten	1 2	4 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
430 Meningeale bloeding	1 2	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
431 Haemorrhagia cerebri - hersenbloeding	1 2	9 6	- -	1 -	2 2	- 1	- -	3 1	- -	6 4
433 Thrombosis cerebri	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
436 Acute maar niet goed gespecificeerde cerebrovasculaire ziekten	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
437 Veralgemeende ischemische cerebro- vasculaire ziekten	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
438 andere en niet goed gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
445 Gangreen	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
450 Longembolie en longinfarct	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
453 andere embolieën en trombose in venae	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
458 andere ziekten van de bloedsomloop- organen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 390-458	1 2	29 17	1 2	4 1	2 2	- 1	- -	3 1	- -	10 7

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	6	5	13	9	35	8	15	23
1	1	2	6	5	3	4	8	26	9	13	22
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	-	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	1	-	7	-	1	-	-	8	1	-	1
-	-	-	4	2	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	11	1	2	6	2	22	2	5	7
-	-	-	7	3	1	1	1	13	-	4	4

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	1	3	4	8	-	1	1
-	-	1	1	1	-	2	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	1	2
-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	6	6	8	13	15	48	7	2	9
-	-	-	-	3	2	5	6	16	3	4	7
-	-	-	1	2	1	4	3	11	2	-	2
-	1	-	1	-	1	2	5	9	4	1	5
-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	2
1	1	3	9	12	16	29	31	97	17	8	25
-	1	1	4	4	8	14	21	51	12	14	26
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	2	1	-	-	1	4	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	1	4	-	1	1
-	-	1	1	2	-	6	2	11	2	-	2
1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e herziening - 1965)	Ge- slacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	Totaal < 7 dagen
573 andere ziekten van de lever	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
577 Ziekten van pancreas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 520-577	1	33	1	-	-	1	1	-	-	3
	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-
X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN 580-629										
584 andere sclerosen van de nieren	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
590 Nierinfecties	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
593 andere ziekten van de nieren en ureteer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 580-629	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL 680-709										
680 Furunkel en karbonkel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 680-709	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN (C.A.) 740-759										
740 Anencefalus	1	12	11	1	-	-	-	-	-	12
	2	10	10	-	-	-	-	-	-	10
741 Spina bifida	1	14	1	1	-	1	-	-	-	3
	2	20	4	-	-	-	1	-	2	7
742 Congenitale hydrocefalus	1	34	7	1	-	-	-	-	-	8
	2	25	2	-	1	-	-	-	-	3
743 andere C.A. van het zenuwstelsel	1	41	4	5	2	1	1	-	1	14
	2	16	3	-	1	1	-	1	-	6
746 Congenitale hartgebreken	1	141	24	9	7	7	5	5	2	59
	2	94	19	6	3	1	2	1	-	32
747 andere C.A. van de bloedsomloopor- ganen	1	20	1	4	-	2	-	-	-	7
	2	22	3	2	-	-	-	-	-	5
748 C.A. van de ademhalingsorganen	1	29	11	4	3	-	1	-	1	20
	2	6	2	1	-	-	-	-	-	3
749 Gespleten gehemelte en hazelip	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	8	7	-	6	3	24	4	5	9
3	1	-	4	2	2	2	3	13	2	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-
1	-	1	5	4	-	2	2	13	-	1	1
1	-	1	9	7	1	-	1	18	-	2	2
1	2	-	11	1	1	3	8	24	6	4	10
1	1	-	5	2	2	1	3	13	4	8	12
4	3	-	21	3	-	4	6	34	3	4	7
2	1	-	9	-	-	2	2	13	-	3	3
5	7	7	78	14	7	18	9	126	7	8	15
9	7	2	50	9	6	12	7	84	5	5	10
2	1	1	11	2	2	-	2	17	-	3	3
1	-	-	6	4	4	2	2	18	3	1	4
3	-	1	24	3	1	1	-	29	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	2	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
2	-	1	9	1	2	-	-	12	1	-	1
1	1	-	7	1	-	-	-	8	-	-	-
6	1	-	12	5	9	3	5	34	-	2	2
2	-	-	8	1	4	2	1	16	2	2	4
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	3	1	1	1	-	6	-	-	-
2	-	-	3	2	-	1	1	7	-	-	-
-	1	-	5	1	-	2	-	8	-	1	1
-	-	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
4	-	-	26	1	1	4	1	33	-	1	1
1	3	1	12	2	1	2	3	20	-	1	1
-	2	2	31	2	6	3	7	49	5	4	9
6	1	3	23	6	7	7	2	45	6	3	9
29	18	14	251	38	30	41	40	400	22	28	50
27	14	8	151	35	25	29	24	264	21	25	46
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
1	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-
3	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-
1	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	4	1	-	-	-	5	-	-	-
-	-	2	45	-	-	-	-	45	-	-	-
1	2	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-

(vervolg)

Gedetailleerde lijst van de W.G.O. (8e herziening - 1965)	Ge- slacht	Totaal < 5 jaar	< 1 dag	1 - < 2 dagen	2 - < 3 dagen	3 - < 4 dagen	4 - < 5 dagen	5 - < 6 dagen	6 - < 7 dagen	Totaal < 7 dagen
E 924 Ongevallen door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 925 Ongevallen door elektrische stroom	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 928 Ongevallen door machines niet elders geklasseerd, industrie, in de mijnen op de baan, enz...	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 929 andere of niet gespecificeerde ongevallen	1 2	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 930 Chirurgische en medische complicaties en ongelukken bij therapeutische opera- tieve ingrepen	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 932 Complicaties en ongevallen bij diagnostische ingrepen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 934 Complicaties en ongevallen bij profylaxe met andere vaccins	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 962 Doodslagen door vergiftigingen	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 963 Doodslagen door verhangings of wurging	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 968 Doodslagen door andere of niet gespecifi- ceerde middelen	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 981 Vergiftiging door gas voor huishoudelijk gebruik	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 984 Onderdompeling (verdrinking)	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA: Totaal E 800 - E 999	1 2	178 103	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
ALGEMEEN TOTAAL 000 - E 999	1 2	2 135 1 452	634 412	232 130	105 57	64 32	43 26	32 13	27 18	1 137 688

7 - < 14 dagen	14 - < 21 dagen	21 - < 28 dagen	Totaal < 28 dagen	28 dagen - < 2 maanden	2 - < 3 maanden	3 - < 6 maanden	6 - < 12 maanden	Totaal < 12 maanden	1 - < 2 jaar	2 - < 5 jaar	Totaal 1 - < 5 jaar
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4	11	10	25	18	68	31	79	110
-	-	1	4	5	7	16	10	42	13	48	61
75	41	31	1 284	105	91	166	164	1 810	124	201	325
73	33	26	820	85	64	119	115	1 203	98	151	249

MORTINATALITEIT (Dodgeborenen)

De doodgeborenen zijn nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen

1.- TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET MANNELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a) in absolute cijfers

Jaren	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)
1969	923	634	232	105	107	59	1 137	(1 078)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen)

Jaren	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)
1969	12,5	8,6	3,1	1,4	1,4	0,8	15,4	(14,6)

2.- TABEL TOT VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN DE MORTINATALITEIT EN VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE VAN KINDEREN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT VAN 0 TOT MINDER DAN 7 DAGEN, NAAR LEEFTIJDGROEPEN

a) in absolute cijfers

Jaren	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot min- der dan 7 da- gen	Van minder dan 1 dag tot min- der dan 5 da- gen voor 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)
1969	814	412	130	57	58	31	688	(657)

b) in verhouding tot 1 000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

Jaren	Dood- geborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)
1969	11,7	5,9	1,9	0,8	0,8	0,4	9,9	(9,4)

Mortinataliteit naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder in 1969

	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN												
<u>740 - 759</u>												
740 Anencefalus	1	19	2	3	8	3	1	1	1	-	-	51
	2	32	6	9	7	3	2	-	1	-	4	
741 Spina bifida	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	9
	2	6	1	1	2	-	1	-	-	-	1	
742 Congenitale hydrocefalus	1	23	4	5	5	3	1	1	-	1	3	38
	2	15	2	3	2	3	1	-	1	1	2	
743, 744 andere C.A. van het zenuwstelsel en van het oog	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
	2	4	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
746, 747 Congenitale hart- gebreken en andere C.A. v. d. bloeds- omloopsorganen	1	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	9
	2	5	-	1	1	1	1	-	-	-	1	
748 C.A. van de adem- halingsorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
749, 750, 751 C.A. van de spijsverte- ringsorganen	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
752, 753 C.A. van de urogenitaalorganen	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755, 756 C.A. van het musculoskele- tal systeem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndroom van Down	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
759.0-759.2-759.4-759.9 andere monstervormen	1	10	-	-	5	2	-	-	1	1	1	15
	2	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
745, 757, 758 C.A. van het aangezicht, hals, huid, haar en nagels	1	10	3	4	1	-	1	-	1	-	-	23
	2	13	5	4	1	2	-	-	-	-	1	
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1	75	9	13	21	10	4	4	3	6	5	163
	2	88	15	23	15	11	5	-	4	2	13	
XV. OORZAKEN VAN PERINATALE MORTALITEIT 760 - 779												
760 Chronische ziekten v.d. bloedsomlooporganen en het urogenitaal apparaat v.d. moeder	1	6	1	3	1	-	1	-	-	-	-	10
	2	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
761 andere aandoeningen v. d. moeder, zonder re- latie met zwangerschap	1	24	3	7	8	-	-	1	-	1	4	38
	2	14	3	-	4	4	-	-	1	1	1	

(vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
762 Zwangerschapstoxemie	1 2	49 45	7 8	14 7	3 3	2 3	4 4	- 2	4 1	5 8	10 9	94
763 Infectie tijdens de zwanger- schap of tijdens de baring, als oorzaak van perinatale sterfte	1 2	6 2	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1	1 -	3 -	- -	8
764 Moeilijke baring bij abnor- maal bekken	1 2	25 15	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	4 -	19 14	40
765 Moeilijke baring bij wan- verhouding van kind-bekken	1 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2
766 Moeilijke baring bij lig- gingsafwijking van foetus	1 2	10 7	- 2	4 2	1 1	2 1	- -	1 -	- -	1 1	1 -	17
767 Moeilijke baring (afwijking van uterus contracties)	1 2	1 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2
768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde com- plicaties	1 2	11 7	2 2	4 1	2 1	1 -	- 3	1 -	1 -	- -	- -	18
769 andere complicaties van zwangerschap en baring	1 2	12 23	1 -	2 2	6 9	1 5	2 1	- -	- 1	- 2	- 3	35
770 Toestand van placenta	1 2	149 100	28 15	23 16	27 25	18 15	12 8	3 2	14 3	17 12	7 4	249
771 Toestand van navelstreng	1 2	67 78	13 11	14 15	10 16	5 12	8 6	- -	1 2	12 14	4 2	145
772, 773 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak en zwangerschap onder- broken	1 2	11 6	1 1	2 1	2 -	2 1	- -	- -	- 1	2 1	2 1	17
774, 775 Morbus haemolyticus met en zonder kernic- terus	1 2	25 35	5 4	2 4	3 -	3 4	1 3	- 1	1 1	6 8	4 10	60
776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar	1 2	42 31	6 3	11 6	2 5	3 -	7 4	1 -	1 1	10 11	1 1	73
777 Prematuriteit en debilitas niet gespecificeerde	1 2	73 61	12 6	13 9	12 14	13 13	5 3	2 2	4 2	8 7	4 5	134
778 andere toestanden van de foetus of van de pasge- borene	1 2	6 7	- 2	1 -	- 2	3 -	1 1	- -	- -	1 1	- 1	13
779 Onbekende oorzaak van foetale sterfte	1 2	325 288	47 38	70 69	48 51	34 38	30 20	2 6	13 10	36 36	45 20	613

(vervolg)

	Ge- slacht	Tot.	Ant- werpen	Brabant	Hene- gouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Oost- Vlaan- deren	West- Vlaan- deren	Tot. 1 + 2
780 - 796 andere en slecht omschreven oorzaken	1	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	5
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
E810 - E999 Externe oorzaken	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totaal 780 - E999</i>	1	848	127	173	126	89	72	11	41	108	101	1 574
	2	726	99	134	132	96	54	14	23	103	71	
<i>Totaal 740 - 759.9</i>	1	75	9	13	21	10	4	4	3	6	5	163
	2	88	15	23	15	11	5	-	4	2	13	
<i>Algemeen totaal</i>	1	923	136	186	147	99	76	15	44	114	106	1 737
	2	814	114	157	147	107	59	14	27	105	84	

PERINATALE STERFTE

VERGELIJKINGSTABEL VAN DE PERINATALE STERFTE VAN DOODGEBORENEN EN KINDEREN VAN 0 TOT - < 7 DAGEN, PER VERGELIJKBARE OORZAKEN, PER PROVINCIE EN TOTAAL VOOR HET RIJK - 1969

	Ge- slacht	Rijk	Antwerpen			Brabant			Henegouwen		
	1 M 2 V	A.T.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.
XIV : Congenitale afwijkingen 740 - 759	1 2	265 190	9 15	29 18	38 33	13 23	42 21	55 44	21 15	19 7	40 22
XV : Sommige oorzaken van perinatale mortaliteit 760 - 779	1 2	1 737 1 279	127 98	147 86	274 184	171 134	164 110	335 244	126 132	152 94	278 226
XVI : Symptomen en slecht omschreven toe- standen 780 - 796	1 2	32 19	- 1	4 -	4 1	2 -	6 8	8 8	- -	4 2	4 2
XVII : Externe oorzaken E800 - E999	1 2	4 3	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1
Totaal	1 2	2 038 1 491	136 114	181 104	317 218	186 157	212 139	398 296	147 147	175 104	322 251
	1 + 2	3 529	250	285	535	343	351	694	294	279	573
Doodgeborenen	1 2	923 814	136 114	- -	- -	186 157	- -	- -	147 147	- -	- -
<i>Totaal doodgeborenen</i>	1 + 2	1 737	250	-	-	343	-	-	294	-	-
Pasgeborenen van 0 tot - < 7 dagen	1 2	1 115 677	- -	181 104	- -	- -	212 139	- -	- -	175 104	- -
<i>Tot. pasgeborenen van 0 tot - < 7 dagen</i>	1 + 2	1 792	-	285	-	-	351	-	-	279	-
(Andere hoofdst. niet bijgeteld)		(36)		(4)			(9)			(4)	
<i>ALGEMEEN TOTAAL</i>	1 + 2	3 529	-	-	535	-	-	694	-	-	573

Luik			Limburg			Luxemburg			Namen			Oost-Vlaanderen			West-Vlaanderen		
D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.	D.G.	0 - < 7 d.	Tot.
10	16	26	4	25	29	4	1	5	3	10	13	6	24	30	5	24	29
11	11	22	5	11	16	-	2	2	4	8	12	2	16	18	13	8	21
89	86	175	71	80	151	11	34	45	41	34	75	107	102	209	101	94	195
96	63	159	54	48	102	14	23	37	23	18	41	102	64	166	71	49	120
-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	5	6	-	4	4
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	2
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	106	205	76	107	183	15	35	50	44	45	89	114	132	246	106	122	228
107	76	183	59	61	120	14	25	39	27	26	53	105	83	188	84	59	143
206	182	388	135	168	303	29	60	89	71	71	142	219	215	434	190	181	371
99	-	-	76	-	-	15	-	-	44	-	-	114	-	-	106	-	-
107	-	-	59	-	-	14	-	-	27	-	-	105	-	-	84	-	-
206	-	-	135	-	-	29	-	-	71	-	-	219	-	-	190	-	-
-	106	-	-	107	-	-	35	-	-	45	-	-	132	-	-	122	-
-	76	-	-	61	-	-	25	-	-	26	-	-	83	-	-	59	-
-	182	-	-	168	-	-	60	-	-	71	-	-	215	-	-	181	-
-	(4)	-	-	(6)	-	-	(-)	-	-	(4)	-	-	(3)	-	-	(2)	-
-	-	388	-	-	303	-	-	89	-	-	142	-	-	434	-	-	371

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte	Dood- gebo- renen Mortina- taliteit	Kinde- ren van 0 < 7 D.	Kinderen van 0 - < 7 dagen									
						Totaal	Totaal	Totaal	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P29 766.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 29	M	10	8	2	2	-	-	-	-	-	-			
766.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie		V	9	7	2	2	-	-	-	-	-	-			
<u>767 Moeilijke baring door afwijking van uterus contracties (P30-P32)</u>															
P32 767.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 32	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
767.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie		V	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
<u>768 Moeilijke baring met andere of niet gespecificeerde complicaties (P33-P35)</u>															
P33 768.0 met obstetrische intracraniale letsels	P 33	M	5	-	5	3	-	2	-	-	-	-			
768.1 met obstetrische spinale letsels		V	6	1	5	1	2	2	-	-	-	-			
P34 768.2 met obstetrische letsels aan de beenderen of aan de zenuwen	P 34	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
768.3 met andere of niet gespecificeerde obstetrische letsels		V	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-			
P35 768.4 met asfyxie, anoxemie of hypoxemie	P 35	M	12	11	1	-	1	-	-	-	-	-			
768.9 zonder vermelding van obstetrische letsels, asfyxie, anoxemie of hypoxemie		V	10	6	4	4	-	-	-	-	-	-			
<u>769 Andere complicaties van zwangerschap en baring (P36-P41)</u>															
P37 769.1 Vroegtijdig gebroken vliezen	P 37	M	12	6	6	3	2	1	-	-	-	-			
		V	11	7	4	2	1	-	1	-	-	-			
P38 769.2 Hydramnion	P 38	M	7	3	4	1	3	-	-	-	-	-			
		V	11	7	4	4	-	-	-	-	-	-			
P40 769.4 Multipole zwangerschap	P 40	M	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-			
		V	11	7	4	1	2	-	-	-	1	-			
P41 769.5 Overlijden van de moeder : oorzaak daarvan niet gespecificeerd	P 41	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
769.9 andere		V	6	2	4	2	1	1	-	-	-	-			
<u>770 Toestand van placenta (P42-P46)</u>															
P42 770.0 Placenta praevia	P 42	M	21	15	6	5	1	-	-	-	-	-			
		V	10	7	3	2	1	-	-	-	-	-			
P43 770.1 Vroegtijdige loslating van placenta	P 43	M	97	89	8	8	-	-	-	-	-	-			
		V	67	58	9	8	-	1	-	-	-	-			
P44 770.2 Placentaire infarcten	P 44	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
		V	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-			

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte Totaal	Dood- gebo- renen Mortina- taliteit Totaal	Kinde- ren van 0-< 7 D. Totaal	Kinderen van 0 - < 7 dagen						
						0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P45 770.8 andere bepaalde placentaire anomalieën	P 45	M V	13 9	11 9	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
P46 770.9 andere niet bepaalde placentaire anomalieën	P 46	M V	39 24	32 23	7 1	4 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -
<u>771 Toestand van navelstreng (P47-P49)</u>												
P47 771.0 Compressie van navelstreng	P 47	M V	2 4	1 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P48 771.1 Uitgezakte navelstreng zonder vermelding van compressie	P 48	M V	16 10	11 9	5 1	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
P49 771.9 andere : omstrengeling knopen ruptuur torsie	P 49	M V	65 68	55 65	10 3	9 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>772 Geboorteletsels zonder vermelding van oorzaak (P50-P52)</u>												
P50 772.0 Intracraniale letsels 772.1 Spinale letsels	P 50	M V	96 50	7 5	89 45	47 22	17 7	14 7	2 5	4 3	2 -	3 1
P51 772.2 Letsels aan beenderen of zenuwen 772.9 andere en niet gespecifi- ceerde letsels	P 51	M V	13 3	4 1	9 2	6 2	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -
<u>774,775 Morbus haemolyticus neonatorum met kernicterus (P53-P56)</u>												
P53 774.0 met RH incompatibiliteit	P 53	M V	34 42	20 31	14 11	8 8	3 2	2 -	1 -	- 1	- -	- -
P54 774.1 met ABO incompatibiliteit	P 54	M V	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P55 774.2 met andere of niet gespecifi- ceerde bloedincompatibiliteit	P 55	M V	1 2	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P56 774.9 zonder vermelding van oorzaak	P 56	M V	7 7	4 3	3 4	- 3	1 -	- -	2 -	- 1	- -	- -
<u>776 Anoxemie en hypoxemie, niet elders klassificeerbaar (P57-P60)</u>												
P57 776.1 Syndroom van de hyaliene membrane 776.2 Syndroom van ademhalings- insufficiëntie	P 57	M V	91 62	6 1	85 61	34 28	25 17	12 9	2 2	6 3	4 -	2 2

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte	Dood- gebo- renen Mortina- taliteit	Kinde- ren van 0- < 7 D.	Kinderen van 0 - < 7 dagen							
			Totaal	Totaal	Totaal	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.	
P58 776.4 Intra-uteriene anoxemie	P 58	M V	14 7	10 3	4 4	3 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P59 776.9 Asfyxie van de pasgeborene, niet gespecificeerd	P 59	M V	111 58	20 17	91 41	56 30	20 6	4 2	6 2	2 -	1 -	2 1	- -
P60 776.0 Inhalatie van produkten in de genitale wegen 776.3 Foetus in "doodsgevaar"	P 60	M V	17 22	6 10	11 12	3 7	4 1	3 1	1 -	- 3	- -	- -	- -
<u>777-779 Andere aandoeningen van de foetus en de pasgeborene (P61-P68)</u>													
P61 777 Prematuriteit niet gespecificeer- de	P 61	M V	506 330	73 61	433 269	267 163	77 57	34 18	23 11	14 6	10 6	8 8	- -
P62 778.0 Foetaal bloedverlies vóór ge- boorte	P 62	M V	3 -	- -	3 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P63 778.1 Post-maturiteit	P 63	M V	3 4	2 3	1 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
P64 778.2 Hemorragische ziekte van pas- geborene	P 64	M V	14 8	- 1	14 7	3 2	7 2	2 -	- 1	1 2	- -	1 -	- -
P65 778.3 Verkoeling : Cold injury syndrome	P 65	M V	1 2	- 1	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
P66 778.9 andere	P 66	M V	16 10	4 2	12 8	4 4	3 1	3 2	2 -	- -	- -	- 1	- -
<u>779 Mortinataliteit met onbekende oorzaak (P67-P68)</u>													
P67 779.0 Maceratie	P 67	M V	96 85	96 85	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P68 779.9 andere : mortinataliteit - dood in utero	P 68	M V	229 203	229 203	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>740-759.9 Congenitale afwijkingen. Hfdst. XIV (P69-P80)</u>													
P69 740 Anencefalus	P 69	M V	31 42	19 32	12 10	11 10	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P70 741 Spina bifida	P 70	M V	6 13	3 6	3 7	1 4	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- 2	- -
P71 742 Congenitale hydrocefalus	P 71	M V	31 18	23 15	8 3	7 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P72 743, 744 andere C.A. van het zenuw- stelsel en van het oog	P 72	M V	15 10	1 4	14 6	4 3	5 -	2 1	1 1	1 -	- 1	1 -	- -
P73 746, 747 Congenitale hartgebreken en andere C.A. van de bloedsomlooporganen	P 73	M V	70 42	4 5	66 37	25 22	13 8	7 3	9 1	5 2	5 1	2 -	- -

(vervoig)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte	Dood- gebo- renen Mortina- taliteit	Kinde- ren van 0- <7D.	Kinderen van 0 - < 7 dagen									
						Totaal	Totaal	Totaal	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.	6 D.
P74 748 C.A. van de ademhalingsorganen	P 74	M V	20 5	- 2	20 3	11 2	4 1	3 -	- -	1 -	- -	1 -			
P75 749-751 Gespleten gehemelte en hazelip, andere C.A. van het bovenste deel van de spijsverterings- organen, en andere C.A. van de spijsverteringsorganen	P 75	M V	14 13	3 1	11 12	5 3	- 1	1 2	2 3	1 2	- 1	2 -			
P76 752,753 C.A. van de genitaalorganen, de nieren en urinewegen	P 76	M V	2 1	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -			
P77 754-756 Congenitale klompvoet, andere C.A. van de ledematen en het musculo skeletal systeem	P 77	M V	5 3	1 1	4 2	3 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -			
P78 759.3 Syndroom van Down (mongolisme)	P 78	M V	5 9	- 4	5 5	3 5	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -			
P79 759.0 Situs inversus 2 andere monstervormen 4 andere syndromen veroorzaakt door autosonale afwijkingen 9 Multipele congenitale afwij- kingen : onbepaald	P 79	M V	32 13	10 5	22 8	15 5	2 3	1 -	- -	2 -	1 -	1 -			
P80 745 C.A. van de oren, aangezicht en hals 757-758 C.A. van huid, haar en nagels andere en niet gespecificeerde	P 80	M V	35 21	10 13	25 8	12 6	4 2	2 -	2 -	3 -	2 -	- -			
<u>ANDERE HOOFDST. (000-E999) UITGEZONDERD</u> <u>HFDST. XIV EN XV (P81-P100)</u>															
P81 009 Diarree - ziekten	P 81	M V	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
P84 038 Sepsis en pyemie	P 84	M V	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
P85 040-079 Virusziekten	P 85	M V	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -			
P88 000-136 andere infectieuze en parasi- taire ziekten	P 88	M V	2 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -			
P92 480-486 Pneumonie	P 92	M V	3 -	- -	3 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -			
P93 140-738 andere gespecificeerde aandoe- ningen	P 93	M V	15 11	- -	15 11	4 4	4 2	2 2	1 1	1 -	3 1	- 1			
P94 780-796 Symptomen en slecht omschreven toestanden	P 94	M V	32 19	3 2	29 17	13 10	6 2	3 1	3 2	1 -	2 1	1 1			

(vervolg)

	Doods- oor- zaken	Geslacht	Perina- tale sterfte	Dood- gebo- renen Mortina- taliteit	Kinde- ren van 0- < 7D.	Kinderen van 0 - < 7 dagen								
						Totaal	Totaal	Totaal	0 D.	1 D.	2 D.	3 D.	4 D.	5 D.
P 98	E 911	Ongevallen door verstikking en verstopping van de adem- halingsorganen door water of vloeibare stoffen	P 98	M V	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P100	E 800-E 999	andere traumatische oorzaken	P100	M V	4 3	1 -	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	
		Totaal	P1- P100	M V	2 060 1 502	923 814	1 137 688	634 412	232 130	105 57	64 32	43 26	32 13	27 18
				M + V	3 562	1 737	1 825	1 046	362	162	96	69	45	45

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN VAN DE PERSONEN DIE
GEEN VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN HET RIJK (1)

(1) Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

1. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de personen die geen verblijfplaats hebben in het Rijk,
per geslacht en ouderdomsgroepen - JAAR 1969

	Ge- slacht	Totaal	1 - 1 jaar	1 - 5 jaar	5 - 10 jaar	10 - 15 jaar	15 - 20 jaar	20 - 25 jaar
I. Besmettelijke en parasitaire ziekten 000-136								
Tot.	1	4	1	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	1
II. Tumoren of nieuwvormingen of gezwellen 140-239								
Tot.	1	19	-	-	1	-	1	-
	2	22	-	-	-	-	-	-
III. Endocriene, metabolische en voedings- ziekten 240-279								
Tot.	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
IV. Ziekten van het bloed en de hemato- poïetische organen of bloedbereidende organen 280-289								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
V. Mentale stoornissen 290-315								
Tot.	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen 320-389								
Tot.	1	2	-	1	-	-	-	-
	2	6	2	-	1	-	-	-
VII. Ziekten van de bloedsomlooporganen 390-458								
41) Hypertensie ziekten 400-404								
42) Ischemische hartziekten 410-414								
43) andere vormen van hartziekten 420-429								
Tot.	1	58	-	-	-	-	-	1
	2	53	-	-	-	1	-	-
44) Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel 430-438								
Tot.	1	17	-	-	-	-	-	-
	2	22	-	-	-	-	-	-
45) Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen 440-448								
46) Ziekten van de veneuse vaten en andere bloedsomlooporganen 450-458								
Tot.	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
VIII. Ziekten van de ademhalingsorganen 460-519								
Tot.	1	13	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
IX. Ziekten van de spijsverteringsorganen 520-577								
Tot.	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	1

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	1	3	1	2	3	2	1
-	1	-	2	1	2	2	5	1	2	1	2	3
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
1	-	-	2	2	3	10	12	11	4	4	4	4
-	1	-	-	-	-	3	4	7	8	11	6	12
-	1	1	1	-	-	-	1	4	2	5	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	6	2
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	1	1	1	-	-	1	2	3	2	-	1	1
1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	3
1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	4	2	3	3	1	2	2	2	1
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	3	4
4	3	4	7	12	9	18	22	22	14	17	14	9
1	3	-	6	2	3	8	11	18	19	23	25	32
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10	6	3	9	4	6	7	2	5	1	-	-
1	1	-	-	5	3	6	7	2	1	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2

1. 1.- (vervolg)

	Ge- slacht	Totaal	< 1 jaar	1 - < 5 jaar	5 - < 10 jaar	10 - < 15 jaar	15 - < 20 jaar	20 - < 25 jaar
90) Ongevallen veroorzaakt door na- tuurlijke fysische krachten of door milieufactoren E900-E909								
Tot.	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
91) andere ongevallen E910-E929								
Tot.	1	26	-	-	2	2	2	4
	2	1	-	-	-	-	-	-
92) Nadelige gevolgen en complica- ties van chirurgische en me- dische ingrepen E930-E936								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
94) Zelfmoord E950-E959								
Tot.	1	10	-	-	-	-	2	2
	2	1	-	-	-	-	-	-
97) Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet op- zettelijk werden toegebracht E980-E989								
Tot.	1	2	-	-	-	-	-	1
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. E800-E999	1	159	-	1	4	5	15	36
	2	46	-	-	-	1	7	2
Algemeen tot. 000-E999	1	327	8	2	6	5	16	37
	2	216	15	-	1	2	7	4

25 - < 30 jaar	30 - < 35 jaar	35 - < 40 jaar	40 - < 45 jaar	45 - < 50 jaar	50 - < 55 jaar	55 - < 60 jaar	60 - < 65 jaar	65 - < 70 jaar	70 - < 75 jaar	75 - < 80 jaar	80 - < 85 jaar	85 jaar en meer
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	3	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17	15	12	6	13	7	7	10	3	6	1	-	1
2	2	-	1	5	4	6	8	2	2	1	1	2
21	18	16	13	25	16	25	32	25	20	18	14	10
3	5	-	7	7	7	14	19	20	21	24	26	34

2. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de personen die geen verblijfplaats hebben in het Rijk
 naar nationaliteit - JAAR 1969

	Geslacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. Kon. en N.Ierland	Groot Hertogd.
I. Besmettelijke en parasitaire ziekten 000-136								
Tot.	1 2	4 4	1 1	- 1	- 1	1 -	- -	- -
II. Tumoren of nieuwvormingen of gezwellen 140-239								
Tot.	1 2	19 22	4 6	6 9	3 2	1 2	1 -	- -
III. Endocriene, metabolische en voedings- ziekten 240-279								
Tot.	1 2	5 5	- -	3 4	1 -	- -	- -	- 1
IV. Ziekten van het bloed en de hematopoië- tische organen of bloedbereidende orga- nen 280-289								
Tot.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
V. Mentale stoornissen 290-315								
Tot.	1 2	4 2	- 1	2 1	1 -	- -	- -	- -
VI. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen 320-389								
Tot.	1 2	2 6	1 -	1 4	- -	- 2	- -	- -
VII. Ziekten van de bloedsomlooporganen 390-458								
41) Hypertensie ziekten 400-404								
42) Ischemische hartziekten 410-414								
43) andere vormen van hartziekten 420-429								
Tot.	1 2	58 53	8 5	14 24	14 4	7 10	4 3	1 -
44) Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel 430-438								
Tot.	1 2	17 22	3 5	8 8	4 4	1 3	- -	- -
45) Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen 440-448								
46) Ziekten van de veneuse vaten en andere bloedsomlooporganen 450-458								
Tot.	1 2	7 5	2 -	- 4	3 -	- -	- -	- 1
VIII. Ziekten van de ademhalingsorganen 460-519								
Tot.	1 2	13 10	5 1	3 8	2 -	2 1	- -	- -
IX. Ziekten van de spijsverteringsorganen 520-577								
Tot.	1 2	4 6	1 1	1 3	- 1	- -	1 -	- -
X. Ziekten van de urogenitaalorganen 580-629								
Tot.	1 2	2 5	- 1	1 3	- -	- -	- -	- -

2. (vervolg)

	Geslacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. Kon. en N.Ierland	Groot herzogd.
XI. Complicaties van zwangerschap, baring, en post partum 630-678								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Ziekten van de huid en onderhuids weefsel 680-709								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Ziekten van de beenderen en bewegings- organen 710-738								
Tot.	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
XIV. Congenitale afwijkingen 740-759								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
XV. Sommige oorzaken van perinatale mortali- teit 760-779								
Tot.	1	5	1	3	1	-	-	-
	2	10	1	7	-	1	-	-
XVI. Symptomen en slecht omschreven toestan- den 780-796								
Tot.	1	27	2	8	4	4	2	1
	2	18	3	9	3	-	-	-
Tot.000-796	1	168	28	51	33	16	8	2
	2	170	25	87	15	19	3	2
XVII. Ongevallen, vergiftigingen en traumata Code E Externe oorzaken. E800-E999								
79) Spoorweg ongevallen E800-E807								
Tot.	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
80) Verkeersongevallen door motorvoer- tuigen E810-E819								
Tot.	1	104	9	29	31	16	6	3
	2	36	3	8	19	5	-	1
83) Ongevallen bij vervoer te water E830-E838								
Tot.	1	6	-	-	-	-	2	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
86) Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen E860-E869								
87) Accidentele vergiftigingen door gas- sen of dampen E870-E877								
Tot.	1	2	-	-	-	1	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
88) Accidentele val E880-E887								
Tot.	1	7	1	3	-	1	-	-
	2	5	1	2	1	-	-	-
90) Ongevallen veroorzaakt door natuur- lijke fysische krachten of door milieufactoren E900-E909								
Tot.	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-

2.- (vervolg)

	Geslacht	Totaal	België	Frankrijk	Nederland	Duitsland	Ver. Kon. en N.Ierland	Groot Hertogd.
91) andere ongevallen E910-E929								
Tot.	1	26	3	6	6	1	3	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
92) Nadelige gevolgen en complicaties van chirurgische en medische ingrepen E930-E936								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
94) Zelfmoord. E950-E959								
Tot.	1	10	-	4	2	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
97) Letsels waarvan niet kan worden bepaald of ze al dan niet opzet- telijk werden toegebracht E980-E989								
Tot.	1	2	-	1	-	-	1	-
	2	2	-	1	-	-	-	-
Tot. E900-E999	1	159	13	44	39	19	12	3
	2	46	5	11	22	5	-	1
Algemeen tot. 000-E999	1	327	41	95	72	35	20	5
	2	216	30	98	37	24	3	3

Italië Griekenland	Denemarken Noorwegen Zweden	Portugal Spanje	Oostenrijk Zwitserland	Hongarije Joegoslavië Roemenië	Andere landen van Europa	Landen van Amerika	Landen van Afrika	Landen van Azië	Turkije	Nation. onbekend
2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	3	-	2	4	1	6	-	1	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	3	-	5	5	13	7	4	3	3
9	1	-	-	-	1	5	3	2	-	-

STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN,
NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL
- CODE N 800 tot N 999 -

1. STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN, NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDGROEPEN - JAAR 1969
Code N 800 tot N 999 (incl. personen op doortocht)

	Totaal		- < 1 j.		1 - < 5 j.		5 - < 10 j.		10 - < 15 j.		15 - < 20 j.		20 - < 25 j.	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd														
01)N 800 - N 804	1 086	379	4	3	28	21	42	27	31	18	96	28	130	20
02)N 850 - N 854	515	187	1	1	15	4	16	6	17	12	48	9	55	17
03)N 830, N 870, N 874	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	1 615	574	5	4	44	25	58	33	48	30	146	37	185	39
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken														
06)N 805 - N 809	205	112	1	-	1	6	3	1	5	-	10	3	14	1
07)N 860 - N 868	184	36	-	-	-	1	2	-	5	-	15	3	20	4
08)N 846, N 847 - N 878	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
<i>Tot. 02</i>	399	155	1	-	1	7	5	1	10	-	25	7	36	5
3. Traumatische letsels van de bovenste ledematen														
11)N 810 - N 818	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
4. Traumatische letsels van de onderste ledematen														
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1 070	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	1
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	436	1 073	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	4	1
5. Traumatische letsels, multiple en andere niet gespecificeerde														
21)N 819, N 828, N 829	377	194	-	-	7	1	6	9	5	2	19	10	37	7
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	277	126	1	-	4	2	9	1	1	4	22	7	22	4
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	228	113	-	1	6	4	3	2	5	5	23	7	23	7
<i>Tot. 05</i>	882	433	1	1	17	7	18	12	11	11	64	24	82	18
<i>Tot. 01 - 05</i>	3 346	2 245	7	5	63	40	82	46	69	41	237	70	307	63

25 - < 30 j.		30 - < 35 j.		35 - < 40 j.		40 - < 45 j.		45 - < 50 j.		50 - < 55 j.		55 - < 60 j.		60 - < 65 j.		65 - < 70 j.		70 - < 75 j.		75 - < 80 j.		80 - < 85 j.		85 j. en meer		
M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	
84	23	75	15	52	12	57	20	72	17	72	15	76	19	62	27	52	30	59	29	49	22	27	21	18	12	
31	5	23	7	27	8	31	2	26	7	32	11	40	14	45	13	39	11	22	20	22	21	16	13	9	6	
-	1	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	29	99	22	83	20	88	22	99	25	104	28	116	33	109	42	92	41	81	50	73	43	43	34	27	19	
11	-	9	-	8	5	15	8	12	4	12	5	15	5	11	6	10	5	15	14	14	12	16	15	23	22	
16	-	17	2	15	5	12	2	15	4	8	2	18	3	17	4	7	3	8	1	2	1	6	1	1	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
28	-	27	2	24	11	28	11	28	9	20	7	33	8	28	11	18	9	25	15	16	14	22	16	24	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	1	2	3	1	1	-
-	-	2	1	2	1	2	1	3	-	4	2	9	4	11	15	24	53	54	90	61	182	105	291	143	428	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	2	1	4	1	4	-	4	3	11	4	15	15	24	54	54	90	61	183	105	291	143	428	
26	7	21	4	25	4	25	2	21	7	16	10	37	9	33	8	20	19	24	24	20	28	20	20	15	23	
19	9	21	7	20	5	20	5	27	8	15	3	18	12	18	8	19	8	17	16	12	9	9	8	3	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4	16	3	17	7	16	7	14	8	4	11	19	5	15	2	17	5	14	11	8	11	8	5	4	8	
61	20	58	14	62	16	61	14	62	23	35	24	74	28	66	18	56	32	55	51	40	48	37	33	22	41	
204	49	187	39	171	48	182	49	195	57	163	60	235	71	219	86	191	136	217	208	191	289	209	377	217	511	

1.- (vervolg)

	Totaal		< 1 j.		1 - < 5 j.		5 - < 10 j.		10 - < 15 j.		15 - < 20 j.		20 - < 25 j.	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen langs anatomische openingen														
26)N 930 - N 939	32	28	17	14	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 06</i>	32	28	17	14	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-
7. Brandwonden														
27)N 940 - N 949	105	58	4	-	8	9	1	2	1	1	4	-	11	3
<i>Tot. 07</i>	105	58	4	-	8	9	1	2	1	1	4	-	11	3
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen														
28)N 960 - N 979	105	132	1	-	1	1	2	-	-	-	3	4	5	2
<i>Tot. 08</i>	105	132	1	-	1	1	2	-	-	-	3	4	5	2
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet medische stoffen														
29)N 980 - N 989	235	187	1	1	7	4	4	2	4	6	11	5	20	3
<i>Tot. 09</i>	235	187	1	1	7	4	4	2	4	6	11	5	20	3
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen														
30)N 990	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste gevolgen, (lage temperatuur, warmte, luchtdruk, bliksem)														
31)N 991, 992, 993, 994.0	10	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	10	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsziekten en andere)														
32)N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9	12	6	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	12	6	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13. Verdrinking														
33)N 994.1	369	190	3	-	16	1	16	6	14	3	22	3	36	3
<i>Tot. 13</i>	369	190	3	-	16	1	16	6	14	3	22	3	36	3
14. Asfyxie en wurging														
34)N 994.7	696	254	30	19	5	2	3	3	10	2	14	-	16	5
<i>Tot. 14</i>	696	254	30	19	5	2	3	3	10	2	14	-	16	5
15. Elektrocutie														
35)N 994.8	31	6	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	-
<i>Tot. 15</i>	31	6	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen														
36)N 997, N 998, N 999	122	90	3	1	5	1	-	1	-	1	1	-	3	1
<i>Tot. 16</i>	122	90	3	1	5	1	-	1	-	1	1	-	3	1
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 717	965	61	37	47	21	27	14	29	13	61	12	96	17
<i>Algemeen totaal</i>	5 063	3 210	68	42	110	61	109	60	98	54	298	82	403	80

25 - < 30 j.		30 - < 35 j.		35 - < 40 j.		40 - < 45 j.		45 - < 50 j.		50 - < 55 j.		55 - < 60 j.		60 - < 65 j.		65 - < 70 j.		70 - < 75 j.		75 - < 80 j.		80 - < 85 j.		85 j. en meer	
M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	4	-	1
-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	4	-	1
5	1	8	-	7	1	6	1	4	4	6	2	8	2	5	6	7	7	2	7	7	3	7	8	4	1
5	1	8	-	7	1	6	1	4	4	6	2	8	2	5	6	7	7	2	7	7	3	7	8	4	1
7	5	10	4	10	8	10	14	13	18	9	7	5	14	11	14	6	13	8	12	1	6	2	6	1	4
7	5	10	4	10	8	10	14	13	18	9	7	5	14	11	14	6	13	8	12	1	6	2	6	1	4
13	9	10	5	13	3	19	2	17	17	17	11	19	14	19	19	12	16	14	24	19	22	12	15	4	9
13	9	10	5	13	3	19	2	17	17	17	11	19	14	19	19	12	16	14	24	19	22	12	15	4	9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1	-	2	1	1	1	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1	-	2	1	1	1	-	1
1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
21	3	17	5	17	10	17	9	23	14	18	14	26	23	32	26	20	26	24	18	22	11	19	9	6	6
21	3	17	5	17	10	17	9	23	14	18	14	26	23	32	26	20	26	24	18	22	11	19	9	6	6
10	2	21	10	37	11	44	9	45	23	30	15	91	28	89	41	87	35	64	28	44	8	41	6	15	7
10	2	21	10	37	11	44	9	45	23	30	15	91	28	89	41	87	35	64	28	44	8	41	6	15	7
3	-	4	-	2	1	6	-	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	-	4	-	2	1	6	-	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	5	-	2	5	6	6	4	7	3	16	9	20	5	19	6	16	17	8	9	7	12	4	6
-	1	2	5	-	2	5	6	6	4	7	3	16	9	20	5	19	6	16	17	8	9	7	12	4	6
60	22	73	31	88	37	107	41	114	84	93	54	169	92	177	116	155	105	131	110	103	62	90	62	36	35
264	71	260	70	259	85	289	90	309	141	256	114	404	163	396	202	346	241	348	318	294	351	299	439	253	546

2. STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE PLAATS VAN OVERLIJDEN - 1969
(incl. personen op doortocht)

	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouderlingen- gesticht		Openbare weg		Werk- plaats		Ziekenwagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	1 086	379	42	33	485	191	2	2	522	145	24	-	2	2	9	6	-	-
02)N 850 - N 854	515	187	41	13	356	129	-	2	100	40	7	-	4	-	7	3	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	11	8	6	4	2	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 615</i>	<i>574</i>	<i>89</i>	<i>50</i>	<i>844</i>	<i>324</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>627</i>	<i>185</i>	<i>31</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>16</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	205	112	20	14	110	78	1	2	62	18	6	-	2	-	4	-	-	-
07)N 860 - N 868	184	36	15	2	108	23	-	-	45	11	7	-	-	-	9	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	7	5	-	-	1	2	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>399</i>	<i>155</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>220</i>	<i>104</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>113</i>	<i>31</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen																		
11)N 810 - N 818	2	5	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	12	5	3	-	8	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1 070	62	212	334	809	17	35	6	1	-	-	-	-	7	13	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	10	3	2	1	4	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>436</i>	<i>1 073</i>	<i>64</i>	<i>213</i>	<i>338</i>	<i>811</i>	<i>17</i>	<i>35</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Traumatische letsels multipele, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	377	194	9	14	221	132	3	1	135	46	4	-	2	-	3	1	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900- N 907	277	126	54	28	132	73	1	1	70	21	13	-	1	1	6	2	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	228	113	19	13	82	53	1	1	123	45	1	-	1	-	1	1	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>882</i>	<i>433</i>	<i>82</i>	<i>55</i>	<i>435</i>	<i>258</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>328</i>	<i>112</i>	<i>18</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 346</i>	<i>2 245</i>	<i>273</i>	<i>337</i>	<i>1 847</i>	<i>1 504</i>	<i>25</i>	<i>44</i>	<i>1 077</i>	<i>329</i>	<i>64</i>	<i>-</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>47</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2. (vervolg)

	Totaal		Tehuis		Hospitaal		Ouderlingen- gesticht		Openbare weg		Werk- plaats		Ziekenwagen		Andere plaatsen		Onbekend	
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten door- gedrongen langs ana- tomische openingen																		
26)N 930 - N 939	32	28	18	14	9	11	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-
<i>Tot. 06</i>	<u>32</u>	<u>28</u>	<u>18</u>	<u>14</u>	<u>9</u>	<u>11</u>	-	-	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	-	-	<u>3</u>	<u>3</u>	-	-
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	105	58	27	20	61	32	-	-	11	3	3	-	-	-	3	3	-	-
<i>Tot. 07</i>	<u>105</u>	<u>58</u>	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>61</u>	<u>32</u>	-	-	<u>11</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	-	-	<u>3</u>	<u>3</u>	-	-
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	105	132	45	45	41	78	-	-	8	2	-	-	1	11	6	-	-	-
<i>Tot. 08</i>	<u>105</u>	<u>132</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>41</u>	<u>78</u>	-	-	<u>8</u>	<u>2</u>	-	-	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>6</u>	-	-	
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet- medicinale stoffen																		
29)N 980 - N 989	235	187	156	115	51	59	1	1	3	2	4	-	1	-	19	10	-	-
<i>Tot. 09</i>	<u>235</u>	<u>187</u>	<u>156</u>	<u>115</u>	<u>51</u>	<u>59</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>10</u>	-	-
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	<u>3</u>	-	<u>2</u>	-	-	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Andere ongewenste ge- volgen (lage tempera- tuur, warmte, lucht- drukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	10	11	3	4	4	5	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	-	-	<u>2</u>	<u>2</u>	-	-	<u>1</u>	-	-	-	-	-
12. Andere ongewenste ge- volgen (honger, dorst, ontbering, bewegings- ziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	12	6	8	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	<u>12</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	-	-	-	<u>1</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	<u>1</u>	-	-	-
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	369	190	45	45	45	14	-	-	237	114	4	-	1	-	37	17	-	-
<i>Tot. 13</i>	<u>369</u>	<u>190</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>14</u>	-	-	<u>237</u>	<u>114</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>37</u>	<u>17</u>	-	-
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	696	254	583	205	48	29	2	1	22	3	10	1	-	-	31	15	-	-
<i>Tot. 14</i>	<u>696</u>	<u>254</u>	<u>583</u>	<u>205</u>	<u>48</u>	<u>29</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>22</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	-	-	<u>31</u>	<u>15</u>	-	-
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	31	6	8	4	6	1	-	-	4	-	10	-	-	-	3	1	-	-
<i>Tot. 15</i>	<u>31</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	-	-	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>10</u>	<u>-</u>	-	-	<u>3</u>	<u>1</u>	-	-
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en me- dische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	122	90	27	13	93	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 16</i>	<u>122</u>	<u>90</u>	<u>27</u>	<u>13</u>	<u>93</u>	<u>76</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>2</u>	<u>1</u>	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	<u>1 717</u>	<u>965</u>	<u>920</u>	<u>472</u>	<u>360</u>	<u>305</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>289</u>	<u>128</u>	<u>32</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>110</u>	<u>56</u>	-	-
<i>Algemeen Totaal</i>	<u>5 063</u>	<u>3 210</u>	<u>1 193</u>	<u>809</u>	<u>2 207</u>	<u>1809</u>	<u>28</u>	<u>46</u>	<u>1 366</u>	<u>457</u>	<u>96</u>	<u>1</u>	<u>16</u>	<u>5</u>	<u>157</u>	<u>83</u>	-	-

3.- STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN NAAR DE NATUUR VAN HET LETSEL, HET GESLACHT EN DE OORZAAK VAN DIT LETSEL - 1969
(incl. personen op doortocht)

	Totaal		Motor-voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere ver-voermid-elen, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
1. Traumatische letsels aan het hoofd																		
01)N 800 - N 804	1 086	379	843	272	-	2	14	7	1	2	3	-	19	4	3	1	203	91
02)N 850 - N 854	515	187	311	107	1	-	12	1	-	-	-	-	41	5	5	7	145	67
03)N 830, N 870 - N 874	11	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	3
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<u>1 615</u>	<u>574</u>	<u>1 160</u>	<u>380</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>26</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>62</u>	<u>11</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>354</u>	<u>161</u>
2. Traumatische letsels aan wervelkolom, romp, thorax, buik, bekken																		
06)N 805 - N 809	205	112	108	39	-	2	2	2	-	-	-	-	6	1	-	-	89	68
07)N 860 - N 868	184	36	121	31	3	-	-	-	1	-	-	-	16	-	1	1	42	4
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	7	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
<i>Tot. 02</i>	<u>399</u>	<u>155</u>	<u>234</u>	<u>73</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>135</u>	<u>75</u>
3. Traumatische letsels aan de bovenste ledematen																		
11)N 810 - N818	2	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	12	5	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	2	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<u>14</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
4. Traumatische letsels aan de onderste ledematen																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1070	28	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	1 056
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	10	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<u>436</u>	<u>1073</u>	<u>33</u>	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>400</u>	<u>1058</u>
5. Traumatische letsels multipele, andere en niet gespecificeerde																		
21)N 819, N 828, N 829	377	194	281	119	1	1	1	1	-	-	2	-	11	6	-	1	81	66
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900- N 907	277	126	112	56	1	-	3	-	-	-	-	-	59	18	18	10	84	42
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	228	113	186	83	1	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-	-	34	29
<i>Tot. 05</i>	<u>882</u>	<u>433</u>	<u>579</u>	<u>258</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>24</u>	<u>18</u>	<u>11</u>	<u>199</u>	<u>137</u>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<u>3 346</u>	<u>2245</u>	<u>2 010</u>	<u>728</u>	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>37</u>	<u>11</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>164</u>	<u>38</u>	<u>27</u>	<u>23</u>	<u>1 091</u>	<u>1434</u>

3. (vervolg)

	Totaal		Motor-voertuigen		Buiten openbare wegen		Andere vervoermiddelen, tram, fiets enz.		Water (transport)		Vliegtuig		Zelfmoord		Moord		Overige	
	M	V	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	V
			M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V				
6. Vreemde voorwerpen in lichaamsholten door drongen langs anatomische openingen																		
26)N 930 - N 939	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	28
Tot. 06	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	28
7. Brandwonden																		
27)N 940 - N 949	105	58	14	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	86	53
Tot. 07	105	58	14	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	86	53
8. Ongewenste gevolgen van geneesmiddelen																		
28)N 960 - N 979	105	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	63	-	-	48	69
Tot. 08	105	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	63	-	-	48	69
9. Toxische gevolgen van hoofdzakelijk niet-medicinale stoffen																		
29)N 980 - 989	235	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	48	1	2	159	137
Tot. 09	235	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	48	1	2	159	137
10. Ongewenste gevolgen van bestralingen																		
30)N 990	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tot. 10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11. Andere ongewenste gevolgen (lage temperatuur, warmte, luchtdrukke, bliksem)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	10	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9
Tot. 11	10	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9
12. Andere ongewenste gevolgen (honger, dorst, ontbering, bewegingsziekten en anderen)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	1	2	2
Tot. 12	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	1	2	2
13. Verdrinking																		
33)N 994.1	369	190	16	17	-	-	-	-	12	1	-	-	92	92	6	6	243	74
Tot. 13	369	190	16	17	-	-	-	-	12	1	-	-	92	92	6	6	243	74
14. Asfyxie en wurging																		
34)N 994.7	696	254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	214	4	10	76	30
Tot. 14	696	254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	214	4	10	76	30
15. Electrocutie																		
35)N 994.8	31	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6
Tot. 15	31	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6
16. Nadelige gevolgen van heelkundige en medische ingrepen																		
36)N 997, N 998, N 999	122	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	118	90
Tot. 16	122	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	118	90
Tot. 06 --16	1 717	965	34	23	-	-	-	-	14	1	-	-	854	421	11	19	804	501
Algemeen Totaal	5 063	3 210	2 044	751	10	8	37	11	16	4	5	-	1 018	459	38	42	1 895	1 935

TABEL VAN DE VOORNAAMSTE BEVOLKINGSGEGEVENS SEDERT 1965

De tabel heeft als doel het opzoeken te vergemakkelijken van de voornaamste bevolkingsresultaten over 1965 en volgende jaren, gepubliceerd in het Statistisch Tijdschrift of in de bevolkingsstatistieken (1)

A. Statistieken met als bron de bevolkingsdiensten van de gemeenten

Voorwerp	1965	1966	1967	1968	1969	1970 berek.	1970 getelde	1971	1972	1973	1974	1975
1. Totale bevolking en loop van de bevolking												
a) staat per gemeente (2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	71/2	(3)	72/2	73/2	74/2		
b) staat per arrondissement, provincie, taalgebied, samenvattende tabellen, percentages, enz.	6/66	6/67	5/68	69/3	70/1	71/3	72/3	72/3	73/4	6-7/74		
2. Vreemde bevolking en loop van deze bevolking	9/10/66	7/8/67	69/2	69/4	70/1	71/3		73/3	73/4		beschikbaar	
3. Migraties	11/12/66	11/67	69/2	69/4	70/2	71/4		73/3	73/4			
4. Bevolking naar burgerlijke staat	69/3	69/3	69/3	69/3	-	-	73/1					
5. Bevolking naar leeftijd	1/2/67	{3/68 {69/1	69/2	69/4	70/1	72/3	{73/1(5) {74/3	73/3(5)	{73/4 {74/3			
6. Gezinnen	-	-	-	-	-	-	73/1(6)					
7. Grote agglomeraties	70/1 71/3	70/1 71/3	70/1 71/3	70/1 71/3	71/3	71/3	72/3	72/3	73/4		beschikbaar	

B. Statistieken met als bron de diensten van de burgerlijke stand van de gemeenten

Voorwerp	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1. Geboorten		69/1	69/2	70/2	72/3	74/3					
2. Huwelijken en echtscheidingen	3/67	69/1	69/3	70/2	71/4	beschikbaar					
3. Sterfgevallen(+lijst B van de doodsoorz.)	11/67	69/2	69/4	71/1	73/3	beschikbaar	beschikbaar				
4. Doodsoorzaken	(4)	(4)	(4)								
a) lijst A 7e herz. (150 rubr.) 8e herz.	-	-	-	71/1 72/4	- 73/3	beschikbaar	beschikbaar				
b) lijst B 7e herz. (50 rubr.) 8e herz.	-	-	-	71/1	- 73/3	beschikbaar	beschikbaar				
c) lijst WGO 7e herz. 8e herz.	-	-	-	72/1 72/4	- 74/4-1	beschikbaar	beschikbaar				
C. Andere statistieken											
Schoolbevolking exclusief technisch en kunst- onderwijs	-	-	-	70/-	73/-	74/1					
Typologie	-	-	-	-	72/3			74/3		beschikbaar	
Gemiddelde leeftijd, mediaanleeftijd en seniliteitscoëfficiënt	1/2/67	{3/68 {69/1	69/2	69/4	70/1						
Gemiddelde levensduur						71/4 71/3					
Bevolkingsprognoses											

- (1) De Statistische Tijdschriften zijn aangeduid met het nr gevolgd door het jaar, vb : 7/8/63 = Nr 7/8 van 1963; voor de "bevolkingsstatistieken" werd eerst het jaar aangeduid gevolgd door het nr, vb : 72/1 = Nr 1 van 1972
- (2) Tot in 1970 zijn de resultaten gepubliceerd in een speciale brochure; de loop van de bevolking is eerst opgenomen naar geslacht vanaf 1966 (de bevolking naar geslacht is elk jaar gepubliceerd in het Staatsblad)
- (3) Is alleen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 september 1972
- (4) Tot in 1967 zijn deze statistieken gepubliceerd in een speciale brochure
- (5) Definitieve cijfers voor het Rijk vindt men in nr 74/3; voor de arrondissementen, provincies en taalgebieden, zie Statistisch Tijdschrift 2/73 en 1/74
- (6) Voor de definitieve cijfers, zie Statistisch Tijdschrift 4/73.

