



INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

31

DECEMBRE

1970

**RECENSEMENT
DE LA
POPULATION**

TOME 12 - HANDICAPES PHYSIQUES

1975



INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

31

DECEMBRE

1970

**RECENSEMENT
DE LA**

POPULATION

TOME 12 - HANDICAPES PHYSIQUES

1975

On peut se procurer le présent ouvrage au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
44, rue de Louvain — 1000 Bruxelles

Droits d'auteur réservés.

Toute reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut National de Statistique.

L'usage, à titre explicatif ou documentaire, d'extraits de cette publication, dans un article, un compte rendu ou un livre, est subordonné à l'indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
INTRODUCTION	5
CHAPITRE I. — Handicapés selon l'âge, le sexe et la nature de l'infirmité.	
1. Sexe et âge	8
2. Nature de l'infirmité	8
CHAPITRE II. — Handicapés selon l'activité, la profession et le statut professionnel.	
1. Handicapés selon le type d'activité. Taux d'activité	15
1.1. Taux d'activité par âge	15
1.2. Taux d'activité selon la nature de l'infirmité	15
2. Handicapés actifs occupés selon le statut professionnel	15
3. Handicapés actifs occupés selon la profession exercée et l'activité économique	16
CHAPITRE III. — Handicapés sans profession selon la principale source des moyens d'existence	27
CHAPITRE IV. — Handicapés selon la nature et l'origine de l'infirmité	31
Notes explicatives concernant la nomenclature des infirmités	106

RELEVÉ DES TABLEAUX FIGURANT DANS LE TEXTE

CHAPITRE I. — Handicapés selon l'âge, le sexe et la nature de l'infirmité.	
1. Handicapés par groupe d'âges et sexe. (Chiffres absolus et chiffres relatifs par groupe d'âges)	10
2. Handicapés selon la catégorie de l'infirmité et le sexe	10
3. Handicapés selon la nature de l'infirmité, le groupe d'âges et le sexe. (Chiffres absolus)	11
3 bis. Handicapés selon la catégorie de l'infirmité, le groupe d'âges et le sexe. (Chiffres relatifs pour 10 000 personnes de chaque groupe d'âges).	14
CHAPITRE II. — Handicapés selon l'activité, la profession et le statut professionnel.	
4. Handicapés et population totale âgés de 15 à moins de 65 ans par groupe d'âges, sexe, type et taux d'activité.	18
5. Handicapés âgés de 15 à moins de 65 ans selon la nature de l'infirmité, le sexe, le type et taux d'activité	19
6. Population totale et handicapés selon le type d'activité, le statut professionnel et le sexe	20
7. Répartition proportionnelle de la population active occupée (population totale et handicapés) par sexe selon le statut professionnel	20
8. Handicapés actifs occupés selon la nature de l'infirmité, le sexe et le statut professionnel	21
8 bis. Répartition proportionnelle des handicapés actifs occupés selon la nature de l'infirmité et le statut professionnel	22
9. Handicapés actifs occupés selon le sexe et la classe de professions en chiffres absolus et pour 1 000 personnes de la population totale active occupée	23
10. Handicapés actifs occupés selon la classe de professions, le sexe et la catégorie de l'infirmité. (Chiffres relatifs)	24
11. Handicapés actifs occupés selon le sexe et la division d'activité en chiffres absolus et pour 1 000 personnes de la population totale active occupée	25
12. Handicapés actifs occupés selon la division d'activité, le sexe et la catégorie de l'infirmité. (Chiffres relatifs)	26
CHAPITRE III. — Handicapés sans profession selon la principale source des moyens d'existence.	
13. Handicapés non actifs par groupe d'âges, sexe et principale source des moyens d'existence	28
14. Handicapés non actifs par groupe d'âges, sexe et principale source des moyens d'existence. (Répartition proportionnelle par groupe d'âges)	29
15. Handicapés non actifs par catégorie de l'infirmité, sexe et principale source des moyens d'existence. (Répartition proportionnelle par catégorie de l'infirmité)	30
CHAPITRE IV. — Handicapés selon la nature et l'origine de l'infirmité.	
16. Handicapés d'après la nature de l'infirmité et l'origine de cette infirmité. (En pourcentage de la nature de l'infirmité)	32

TABLEAUX DÉTAILLÉS

Tableau I : Handicapés selon la nature de l'infirmité, le groupe d'âges, le sexe et le type d'activité	34
Tableau II : Handicapés non actifs (militiens, chômeurs ou sans profession) selon la nature de l'infirmité, le groupe d'âges, le sexe et le groupe socio-économique	46
Tableau III : Handicapés actifs occupés selon la nature de l'infirmité, le sexe et la classe de professions	84
Tableau IV : Handicapés actifs occupés selon la nature de l'infirmité, le sexe et la division d'activité	92
Tableau V : Handicapés selon le sexe, la nature et l'origine de l'infirmité	100

RELEVÉ DES GRAPHIQUES

1. Nombre de handicapés par catégorie d'infirmité et sexe pour 1 000 personnes de chaque groupe d'âges	9
2. Taux d'activité par groupe d'âges et sexe des handicapés et de la population totale	17

Le Conseil Supérieur de Statistique, qui devait donner son avis en la matière, a dès lors jugé — tout en déplorant la chose — que des questions sur les infirmités mentales ne pouvaient être posées lors d'un recensement de la population. Il faudra donc recourir à d'autres moyens pour accueillir une information adéquate à ce sujet.

3. — Enregistrement des réponses.

Lors du contrôle et de l'examen des bulletins de recensement, tous les handicaps déclarés n'ont pas été retenus.

N'ont pas été considérés comme handicapés, les personnes ayant mentionné les handicaps suivants:

- lésion au pied, à la main, à la jambe ou au bras;
- amputation ou absence d'un ou de deux doigts, ou d'un pouce;
- amputation ou absence d'un ou de deux doigts de pied;
- myopie;
- bégaiement;
- fracture du bras ou de la jambe (handicap temporaire).

Par ailleurs, les personnes dont le handicap n'atteint pas le taux d'invalidité de 10 % n'ont pas non plus été considérées comme handicapées.

Pour les cas où un taux d'invalidité officiel avait été fixé, il a fallu tenir compte d'un taux d'invalidité minimum requis pour les handicaps suivants:

	%
Cécité complète	100
Surdi-mutité	80
Paralysie complète (c'est-à-dire des quatre membres) ou quadriplégie	100
Amputation ou absence de membres inférieurs et supérieurs	100
Cécité et surdité (ou surdi-mutité)	100
Cécité et claudication ou paralysie	100
Cécité et amputation ou absence de membres	100
Surdité (ou surdi-mutité) et claudication ou paralysie	80
Surdité (ou surdi-mutité) et amputation ou absence de membres	80
Handicaps multiples n.d.a.	80

Les handicaps physiques ont été classés selon une nomenclature plutôt simple et pas trop étendue. En effet, en faisant la classification on a dû tenir compte des réponses parfois moins précises fournies à ce sujet lors d'un recensement général. Il a été procédé au groupement des réponses en se basant sur les notes explicatives concernant la nomenclature des infirmités publiées à la page 106.

4. — Nature et critique des réponses reçues.

Après avoir éliminé les handicaps mineurs énumérés sous 3 ci-dessus et inclus les handicapés mentaux, on a obtenu au total 184.339 réponses positives à la question 24.

Les réponses reçues peuvent être classées comme suit:

Ont été retenus dans le recensement

les handicapés physiques	124.681
les maladies chroniques et assimilées	19.605
	<hr/>
	144.286

Ont été rayés du recensement

des maladies chroniques	23.621
les handicapés mentaux	16.432
	<hr/>
	40.053

Nombre total de réponses 184.339

16.432 personnes ont mentionné des handicaps mentaux et ce en dépit du fait que ceux-ci ne devaient pas être déclarés. Dans la confection des tableaux, on n'a pas tenu compte de ces réponses bien sûr incomplètes.

Quant aux maladies chroniques et assimilées 19.605 déclarations seulement ont été retenues à l'occasion du recensement. Ces déclarations ont trait aux maladies chroniques suivantes:

Epilepsie	1.676
Pneumoconiose	9.257
Sclérose multiple	2.452
Hémophilie	370
Myopathie	336
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	5.514
	<hr/>
	19.605

En ce qui concerne les 1.676 cas d'épilepsie, il convient de faire des réserves. En effet, selon la gravité de la maladie on peut avoir affaire à un handicap plus ou moins important, de sorte que la déclaration de celui-ci dépendra de l'appréciation du recensé. Du reste, certains souhaitent taire ce handicap, pour des raisons bien compréhensibles. Les chiffres doivent donc se situer bien en deçà de la réalité.

A la suite de l'examen critique des réponses, 23.621 déclarations de maladies chroniques ont encore été éliminées des tableaux. Il s'agit en l'occurrence, de maladies qui ne constituent pas forcément des handicaps physiques *permanents* et qui, dès lors, ne

devaient pas être recensées. D'ailleurs les chiffres auraient de toute façon été incomplets. Il s'agit surtout de maladies qui n'ont été mentionnées que sporadiquement sur les bulletins de recensement, dont voici l'énumération: tuberculose, asthme, maladie du cœur, rhumatisme chronique, arthrite, arthrose, cancer, diabète, maladie nerveuse.

Une sérieuse réserve doit également être faite pour ce qui est des résultats relatifs aux taux d'invalidité. Il faut souvent une longue enquête administrative avant que le taux d'invalidité officiel ne soit fixé. Comme diverses instances interviennent dans le processus, l'appréciation des handicaps ne se fait pas toujours selon des critères uniformes. Opérer une distinction selon le taux d'invalidité n'offre qu'un intérêt relatif. Le tableau ventilant les handicapés selon le taux d'invalidité n'a pas été publié dans ce tome; il est cependant disponible pour qui s'y intéresse.

5. — Réserve générale.

C'est la première fois que l'on a procédé en Bel-

gique à un recensement général des handicapés physiques permanents.

Une première limitation concerne l'âge: les handicapés de 65 ans et plus ne sont pas compris dans le recensement.

Les handicaps légers (voir description ci-avant) ont été rayés du recensement.

Les chiffres concernant les personnes ayant un handicap que tout le monde peut constater et que les intéressés n'ont aucune raison de cacher, sont considérés comme fiables et complets (exemple: cécité, amputation du bras ou de la jambe, etc.).

Quant à d'autres formes de maladies qui provoquent un handicap physique (par exemple, certaines maladies chroniques telles que épilepsie, hémophilie, sclérose multiple, etc.), l'I.N.S. est d'avis que les chiffres sont sous-estimés. L'importance de cette sous-estimation n'est toutefois pas connue.

Il s'agit en tout cas d'un premier essai de recenser une population qu'il est difficile de définir clairement et selon des normes uniformes.

CHAPITRE I

HANDICAPES SELON L'ÂGE, LE SEXE ET LA NATURE DE L'INFIRMITÉ

1. — Sexe et âge.

Compte tenu des limitations signalées dans l'introduction, le nombre des handicapés physiques recensés en Belgique au 31 décembre 1970, s'est élevé à 144.286, soit 17,3 ‰ de l'ensemble de la population (tableau 1). Le nombre des handicapés masculins représente plus du double de celui des handicapées féminines. Cet écart était prévisible, étant donné que les hommes sont beaucoup plus exposés que les femmes aux dangers inhérents à la profession, aux sports, à la guerre, etc. En outre, un certain nombre de professions insalubres ou dangereuses sont exercées dans une moindre mesure par des femmes.

Il en résulte qu'avec l'augmentation de l'âge, le rapport entre les deux sexes devient de plus en plus défavorable aux hommes. Quoique le nombre des handicapés s'élève avec l'âge, l'accroissement est le plus fort chez les hommes, de sorte que pour le groupe d'âge de 60-64, ceux-ci sont presque trois fois plus nombreux que les femmes ($\times 2,9$). Dans ce groupe d'âge et pour 1.000 personnes de chaque sexe le rapport est de 78,3 hommes pour 23,3 femmes c.à.d. 3,4 fois plus d'hommes que de femmes. Le pourcentage des femmes avait même baissé de 26,3 à 23,3, tandis que celui des hommes était passé de 66,4 à 78,3. Cette évolution en sens inverse s'explique probablement par le fait que la vie professionnelle des hommes est plus longue que celle des femmes.

2. — Nature de l'infirmité.

Le tableau 2 donne, pour chaque sexe, la distinction par catégories de handicaps.

Les infirmités motrices (37,9 % du total) sont les plus fréquentes. Ce groupe est relativement plus important pour les femmes que pour les hommes, et

représente presque la moitié (45,1 %) des handicapées. L'inverse se présente pour les maladies chroniques et assimilées, soit 16,2 % chez les hommes contre seulement 8,0 % chez les femmes.

Les tableaux 3 et 3bis donnent, pour les deux sexes, une répartition plus détaillée des handicapés selon la nature de l'infirmité et l'âge, d'une part, en chiffres absolus et, d'autre part, en chiffres relatifs pour 10.000 personnes de chaque groupe d'âges. Ces chiffres proportionnels sont illustrés par le graphique 1.

Comme il a été signalé plus haut, le nombre de handicapés augmente, d'une manière générale, avec l'âge, dans chaque groupe, tant chez les hommes que chez les femmes. Le graphique montre que l'accroissement est plus rapide pour les hommes que pour les femmes.

Dans chaque sexe, les « infirmités motrices » sont les plus fréquentes. Par rapport aux autres infirmités, le rythme d'accroissement de ces handicaps s'élève considérablement avec l'âge. Les « maladies chroniques et assimilées » menacent bien davantage les hommes que les femmes, surtout à partir de la tranche d'âges de 30-34 ans.


Les « handicaps multiples », où l'on peut retrouver les deux handicaps précédents associés à d'autres, sont également plus répandus chez les hommes, surtout à partir du groupe d'âges de 40-44 ans.

L'évolution des « handicaps de l'ouïe et de la parole » et ceux dus à l'« amputation ou l'absence de membres » est plus progressive, bien que chez les hommes on observe une certaine prépondérance du dernier genre de handicaps.

Les « handicaps de la vue » connaissent, selon l'âge, une évolution similaire pour chaque sexe; ils sont toutefois plus fréquents chez les hommes.

Graphique 1. — NOMBRE DE HANDICAPÉS PAR CATÉGORIE DE L'INFIRMITÉ ET SEXE POUR 10.000 PERSONNES DE CHAQUE GROUPE D'ÂGES.

A. Hommes.



B. Femmes.




Tableau 1. — HANDICAPES PAR GROUPE D'AGES ET SEXE.
(Chiffres absolus et chiffres relatifs par groupe d'âges).

GROUPE D'AGES	Hommes			Femmes			Total		
	Population totale	Handicapés	‰	Population totale	Handicapés	‰	Population totale	Handicapés	‰
0- 4	363 945	553	1,5	347 490	430	1,2	711 435	983	1,4
5- 9	403 254	1 555	3,9	385 561	1 047	2,7	788 815	2 602	3,3
10-14	394 508	2 225	5,6	378 001	1 508	4,0	772 509	3 733	4,8
15-19	371 025	3 509	9,5	356 728	2 227	6,2	727 753	5 736	7,9
20-24	369 148	3 932	10,7	353 797	2 234	6,3	722 945	6 166	8,5
25-29	293 822	3 582	12,2	282 582	2 115	7,5	576 404	5 697	9,9
30-34	298 698	4 659	15,6	292 935	2 699	9,2	591 633	7 358	12,4
35-39	316 130	6 677	21,1	313 572	3 593	11,5	629 702	10 270	16,3
40-44	323 775	9 601	29,7	325 277	4 823	14,8	649 052	14 424	22,2
45-49	324 392	13 239	40,8	330 538	6 049	18,3	654 930	19 288	29,5
50-54	221 470	12 044	54,4	230 305	5 092	22,1	451 775	17 136	37,9
55-59	261 068	17 326	66,4	281 784	7 406	26,3	542 852	24 732	45,6
60-64	249 036	19 494	78,3	286 395	6 667	23,3	535 431	26 161	48,9
<i>Total:</i>	4 190 271	98 396	23,5	4 164 965	45 890	11,0	8 355 236	144 286	17,3

Tableau 2. — HANDICAPES SELON LA CATEGORIE DE L'INFIRME ET LE SEXE.

CATEGORIE DE L'INFIRME	Hommes		Femmes		Total	
	Chiffres absolus	Chiffres relatifs	Chiffres absolus	Chiffres relatifs	Chiffres absolus	Chiffres relatifs
1. Handicap de la vue	9 915	10,1	5 544	12,1	15 459	10,7
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	5 584	5,7	4 317	9,4	9 901	6,9
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre)	34 078	34,6	20 683	45,1	54 761	37,9
4. Amputation ou absence de membres	6 228	6,3	1 523	3,3	7 751	5,4
5. Maladies chroniques et assimilées	15 952	16,2	3 653	8,0	19 605	13,6
6. Handicaps multiples	5 094	5,2	2 090	4,5	7 184	5,0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	21 545	21,9	8 080	17,6	29 625	20,5
<i>Total:</i>	98 396	100,0	45 890	100,0	144 286	100,0

Tableau 3. — HANDICAPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE GROUPE D'ÂGES ET LE SEXE (Chiffres absolus).

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Groupe d'âges													Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
A. Hommes.														
1. Handicap de la vue.														
Cécité complète	13	15	31	55	73	72	85	115	154	210	145	262	284	1 514
Amaurose ou amblyopie grave	36	106	174	236	224	183	153	241	246	313	303	469	591	3 275
Cécité unilatérale	14	81	148	289	315	319	390	478	558	620	514	680	720	5 126
Total :	63	202	353	580	612	574	628	834	958	1 143	962	1 411	1 595	9 915
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.														
Surdi-mutité	27	82	100	105	139	119	141	134	140	138	109	117	140	1 491
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	16	126	142	88	50	30	35	36	41	53	42	88	92	839
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	36	99	143	208	175	166	155	208	263	359	332	526	584	3 254
Total :	79	307	385	401	364	315	331	378	444	550	483	731	816	5 584
3. Infirmité motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).														
Claudication	58	132	177	339	455	420	565	906	1 183	1 474	1 223	1 771	1 848	10 551
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	20	54	70	234	282	283	340	458	563	692	621	801	858	5 276
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	2	4	7	10	13	14	10	20	28	29	45	66	85	333
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	16	34	68	180	286	305	428	577	780	978	859	1 103	1 219	6 833
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	32	74	75	94	103	87	112	152	214	259	218	379	475	2 274
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	9	37	48	71	78	50	80	100	104	166	153	272	384	1 552
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	68	156	251	344	321	217	240	292	394	506	470	797	1 051	5 107
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	1	16	61	154	116	75	78	104	159	147	92	64	67	1 134
Maladie de Parkinson	—	2	—	2	1	—	2	7	13	21	42	78	126	294
Paralysie totale	3	22	37	55	58	43	45	58	70	82	45	99	107	724
Total :	209	531	794	1 483	1 713	1 494	1 900	2 674	3 508	4 354	3 768	5 430	6 220	34 078
4. Amputation ou absence de membres.														
Amputation ou absence d'un membre supérieur	13	19	36	69	146	139	248	303	374	439	384	470	479	3 119
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	1	2	1	—	2	6	5	6	5	4	3	15	8	58
Amputation ou absence d'un membre inférieur	1	6	16	30	74	83	144	225	326	437	341	480	540	2 703
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	—	—	1	4	2	5	11	19	23	52	42	55	86	300
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	—	—	1	2	1	2	3	2	4	9	9	4	11	48
Total :	15	27	55	105	225	235	411	555	732	941	779	1 024	1 124	6 228
5. Maladies chroniques et assimilées.														
Epilepsie	16	56	69	87	98	55	69	97	90	79	81	84	67	948
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	7	3	13	14	19	43	100	358	1 123	1 931	1 469	1 939	1 861	8 880
Sclérose multiple	—	2	7	10	6	22	50	82	138	184	200	328	470	1 499
Hémophilie	5	20	13	22	14	8	11	10	12	21	27	39	71	273
Myopathie	5	31	38	23	17	11	10	11	17	16	16	24	21	240
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	37	51	73	75	80	95	138	210	316	531	602	871	1 033	4 112
Total :	70	163	213	231	234	234	378	768	1 696	2 762	2 395	3 285	3 523	15 952
6. Handicaps multiples.														
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	2	—	—	5	3	3	6	6	4	4	1	10	19	63
Aveugle et claudication ou paralysie	—	3	5	3	4	—	2	1	4	2	1	3	3	31
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	2	2	4	18
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	1	—	—	4	2	3	—	—	2	2	2	2	1	19
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	15	55	66	113	100	83	122	180	285	442	473	809	918	3 661
Handicaps multiples n.d.a.	10	38	41	55	40	47	45	68	83	150	144	258	321	1 300
Total :	28	96	112	180	150	136	176	255	384	602	623	1 084	1 268	5 094
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.														
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	51	134	183	294	352	333	473	722	1 186	1 731	1 885	2 597	3 053	12 994
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	4	3	2	10	32	52	75	113	144	274	330	441	370	1 850
Inconnu	34	92	128	225	250	209	287	378	549	882	819	1 323	1 525	6 701
Total :	89	229	313	529	634	594	835	1 213	1 879	2 887	3 034	4 361	4 948	21 545
Total général :	553	1 555	2 225	3 509	3 932	3 582	4 659	6 677	9 601	13 239	12 044	17 326	19 494	98 396

**Tableau 3. — HANDICAPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE GROUPE D'ÂGES ET LE SEXE (Chiffres absolus) (suite).**

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Groupe d'âges												Total	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64
B. Femmes.														
1. Handicap de la vue.														
Cécité complète	10	15	28	43	49	54	56	78	100	147	109	216	213	1 118
Amaurose ou amblyopie grave	21	73	117	151	125	126	150	178	234	323	258	454	520	2 730
Cécité unilatérale	14	41	68	86	90	92	136	148	159	173	177	253	259	1 696
Total :	45	129	213	280	264	272	342	404	493	643	544	923	992	5 544
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.														
Surdi-mutité	23	55	97	94	122	110	123	102	118	130	105	123	148	1 350
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	10	51	51	41	40	22	14	24	17	21	20	25	31	367
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	24	83	113	107	106	105	115	175	233	299	278	448	514	2 600
Total :	57	189	261	242	268	237	252	301	368	450	403	596	693	4 317
3. Infirmité motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).														
Claudication	48	94	135	243	257	268	368	569	798	909	751	1 103	779	6 322
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	15	28	50	91	127	89	137	158	234	242	197	265	268	1 901
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	1	3	6	10	9	6	6	15	14	22	13	24	21	150
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	4	31	46	100	102	152	178	308	409	522	473	635	694	3 654
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	26	48	45	72	74	62	81	111	175	196	206	278	327	1 701
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	9	28	34	40	52	38	47	59	86	105	99	151	197	945
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	50	131	206	289	219	195	211	254	330	464	425	655	602	4 031
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	3	11	38	110	79	78	113	126	183	186	99	70	88	1 184
Maladie de Parkinson	—	—	1	—	3	1	3	2	4	20	36	57	74	201
Paralysie totale	7	13	33	41	35	34	40	39	51	64	67	88	82	594
Total :	163	387	594	996	957	923	1 184	1 641	2 284	2 730	2 366	3 326	3 132	20 683
4. Amputation ou absence de membres.														
Amputation ou absence d'un membre supérieur	17	17	25	38	35	51	59	75	86	123	89	115	111	841
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	2	8
Amputation ou absence d'un membre inférieur	1	2	6	7	25	28	37	44	65	97	63	98	122	595
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	1	1	—	—	2	4	3	4	7	8	12	14	11	67
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	2	3	12
Total :	20	21	31	47	62	84	99	125	159	233	164	229	249	1 523
5. Maladies chroniques et assimilées.														
Epilepsie	6	39	51	84	57	48	65	88	69	88	50	50	33	728
Pneumoconiose (p. ex. : silicose)	2	4	6	7	7	10	13	26	51	78	51	75	47	377
Sclérose multiple	1	1	2	6	15	31	60	84	136	164	129	186	138	953
Hémophilie	2	4	2	6	4	5	1	7	11	13	8	21	13	97
Myopathie	2	8	4	7	4	5	4	9	15	15	8	8	7	96
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	32	39	37	42	48	43	77	123	148	206	176	269	162	1 402
Total :	45	95	102	152	135	142	220	337	430	564	422	609	400	3 653
6. Handicaps multiples.														
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	1	2	2	1	1	1	4	2	9	4	7	12	46
Aveugle et claudication ou paralysie	1	1	—	1	3	—	2	2	3	1	—	1	4	19
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	2	2	4	1	1	2	3	3	1	2	1	1	23
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	15	33	43	71	55	60	66	81	126	164	170	239	158	1 281
Handicaps multiples n.d.a.	9	24	25	45	46	27	46	55	58	96	73	116	98	718
Total :	25	61	72	123	106	89	117	145	192	273	249	365	273	2 090
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.														
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	39	100	135	225	269	239	311	386	545	725	563	825	562	4 924
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	2	2	2	4	14	9	16	26	44	50	51	62	38	320
Inconnu	34	63	98	158	159	120	158	228	308	381	330	471	328	2 836
Total :	75	165	235	387	442	368	485	640	897	1 156	944	1 358	928	8 080
Total général :	430	1 047	1 508	2 227	2 234	2 115	2 699	3 593	4 823	6 049	5 092	7 406	6 667	45 890

Tableau 3. — HANDICAPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE GROUPE D'ÂGES ET LE SEXE (Chiffres absolus) (suite).

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Groupe d'âges													Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
C. Total.														
1. Handicap de la vue.														
Cécité complète	23	30	59	98	122	126	141	193	254	357	254	478	497	2 632
Amaurose ou amblyopie grave	57	179	291	387	349	309	303	419	480	636	561	923	1 111	6 005
Cécité unilatérale	28	122	216	375	405	411	526	626	717	793	691	933	979	6 822
Total :	108	331	566	860	876	846	970	1 238	1 451	1 786	1 506	2 334	2 587	15 459
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.														
Surdi-mutité	50	137	197	199	261	229	264	236	258	268	214	240	288	2 841
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	26	177	193	129	90	52	49	60	58	74	62	113	123	1 206
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	60	182	256	315	281	271	270	383	496	658	610	974	1 098	5 854
Total :	136	496	646	643	632	552	583	679	812	1 000	886	1 327	1 509	9 901
3. Infirmité motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).														
Claudication	106	226	312	582	712	688	933	1 475	1 981	2 383	1 974	2 874	2 627	16 873
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	35	82	120	325	409	372	477	616	797	934	818	1 066	1 126	7 177
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	3	7	13	20	22	20	16	35	42	51	58	90	106	483
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	20	65	114	280	388	457	606	885	1 189	1 500	1 332	1 738	1 913	10 487
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	58	122	120	166	177	149	193	263	389	455	424	657	802	3 975
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	18	65	82	111	130	88	127	159	190	271	252	423	581	2 497
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	118	287	457	633	540	412	451	546	724	970	895	1 452	1 653	9 138
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	4	27	99	264	195	153	191	230	342	333	191	134	155	2 318
Maladie de Parkinson	—	2	1	2	4	1	5	9	17	41	78	135	200	495
Paralysie totale	10	35	70	96	93	77	85	97	121	146	112	187	189	1 318
Total :	372	918	1 388	2 479	2 670	2 417	3 084	4 315	5 792	7 084	6 134	8 756	9 352	54 761
4. Amputation ou absence de membres.														
Amputation ou absence d'un membre supérieur	30	36	61	107	181	190	307	378	460	562	473	585	590	3 960
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	1	3	1	2	2	6	5	7	5	6	3	15	10	66
Amputation ou absence d'un membre inférieur	2	8	22	37	99	111	181	269	391	534	404	578	662	3 298
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	1	1	1	4	4	9	14	23	30	60	54	69	97	367
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	1	—	1	2	1	3	3	3	5	12	9	6	14	60
Total :	35	48	86	152	287	319	510	680	891	1 174	943	1 253	1 373	7 751
5. Maladies chroniques et assimilées.														
Epilepsie	22	95	120	171	155	103	134	185	159	167	131	134	100	1 676
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	9	7	19	21	26	53	113	384	1 174	2 009	1 520	2 014	1 908	9 257
Sclérose multiple	1	3	9	16	21	53	110	166	274	348	329	514	608	2 452
Hémophilie	7	24	15	28	18	13	12	17	23	34	35	60	84	370
Myopathie	7	39	42	30	21	16	14	20	32	31	24	32	28	336
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	69	90	110	117	128	138	215	333	464	737	778	1 140	1 195	5 514
Total :	115	258	315	383	369	376	598	1 105	2 126	3 326	2 817	3 894	3 923	19 605
6. Handicaps multiples.														
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	2	1	2	7	4	4	7	10	6	13	5	17	31	109
Aveugle et claudication ou paralysie	1	4	5	4	7	—	4	3	7	3	1	4	7	50
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	1	—	1	—	6	3	2	3	4	20
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	1	2	2	8	3	4	2	3	5	3	4	3	2	42
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	30	88	109	184	155	143	188	261	411	606	643	1 048	1 076	4 942
Handicaps multiples n.d.a.	19	62	66	100	86	74	91	123	141	246	217	374	419	2 018
Total :	53	157	184	303	256	225	293	400	576	875	872	1 449	1 541	7 184
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.														
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	90	234	318	519	621	572	784	1 108	1 731	2 456	2 448	3 422	3 615	17 918
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	6	5	4	14	46	61	91	139	188	324	381	503	408	2 170
Inconnu	68	155	226	383	409	329	445	606	857	1 263	1 149	1 794	1 853	9 537
Total :	164	394	548	916	1 076	962	1 320	1 853	2 776	4 043	3 978	5 719	5 876	29 625
Total général :	983	2 602	3 733	5 736	6 166	5 697	7 358	10 270	14 424	19 288	17 136	24 732	26 161	144 286

Tableau 3bis. — HANDICAPES SELON LA CATEGORIE DE L'INFIRMITE, LE GROUPE D'AGES ET LE SEXE.
(Chiffres relatifs pour 10 000 personnes de chaque groupe d'âges).

CATEGORIE DE L'INFIRMITE	Groupe d'âges													Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
A. Hommes.														
1. Handicap de la vue	2	5	9	16	17	19	21	26	30	35	44	54	64	24
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	2	8	10	11	10	11	11	12	14	17	22	28	33	13
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre)	6	13	20	40	47	51	63	85	108	134	170	208	250	81
4. Amputation ou absence de membres	0	1	1	3	6	7	14	18	23	29	35	39	45	15
5. Maladies chroniques et assimilées	2	4	5	6	6	8	13	24	52	85	108	126	141	38
6. Handicaps multiples	1	2	3	5	4	5	6	8	12	19	28	42	51	12
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	2	6	8	14	17	21	28	38	58	89	137	167	199	52
<i>Total :</i>	15	39	56	95	107	122	156	211	297	408	544	664	783	235
B. Femmes.														
1. Handicap de la vue	1	3	5	8	7	10	12	13	15	19	24	33	35	13
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	2	5	7	7	8	8	9	10	11	14	17	21	24	10
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre)	5	10	16	28	27	33	40	52	70	83	103	118	109	50
4. Amputation ou absence de membres	0	1	1	1	2	3	3	4	5	7	7	8	9	4
5. Maladies chroniques et assimilées	1	2	3	4	4	5	7	11	13	17	18	22	14	9
6. Handicaps multiples	1	2	2	3	3	3	4	5	6	8	11	13	10	5
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	2	4	6	11	12	13	17	20	28	35	41	48	32	19
<i>Total :</i>	12	27	40	62	63	75	92	115	148	183	221	263	233	110
C. Total.														
1. Handicap de la vue	2	4	7	12	12	15	16	20	22	27	33	43	48	19
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	2	6	8	9	9	10	10	11	13	15	20	25	28	12
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre)	5	12	18	34	37	42	52	69	89	108	136	161	175	66
4. Amputation ou absence de membres	0	1	1	2	4	5	9	11	13	18	21	23	26	9
5. Maladies chroniques et assimilées	2	3	4	5	5	6	10	17	33	51	62	72	73	23
6. Handicaps multiples	1	2	3	4	3	4	5	6	9	14	19	27	29	9
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	2	5	7	13	15	17	22	29	43	62	88	105	110	35
<i>Total :</i>	14	33	48	79	85	99	124	163	222	295	379	456	489	173

CHAPITRE II

HANDICAPES SELON L'ACTIVITE, LA PROFESSION ET LE STATUT PROFESSIONNEL

1. — Handicapés selon le type d'activité. Taux d'activité.

Au 31 décembre 1970, la population active totale s'élevait à 3.637.818 personnes, parmi lesquelles on dénombrait 53.063 ou 1,5 % de handicapés. La population active masculine en comptait 46.762 ou 1,8 % du total (2.559.731); la population active féminine 6.301 seulement, soit 0,6 % de l'ensemble (1.078.087).

1.1. Taux d'activité par âge.

Le tableau 4 permet de faire la comparaison entre les taux d'activité par groupe d'âges (15-64 ans) des handicapés d'une part et d'autre part, de la population totale.

Il est évident qu'un handicap physique est très souvent à l'origine de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Les taux d'activité des handicapés se situent donc forcément plus bas que ceux de la population totale. Ils seront d'autant plus faibles que le handicap est sérieux.

58,8 % des habitants de 15 à 64 ans exercent une profession: pour les handicapés des mêmes groupes d'âges ce pourcentage est de 38,7 %.

Par sexe, on peut établir la comparaison suivante des taux d'activité.

	Population totale	Handicapés
Hommes	83,1 %	49,7 %
Femmes	34,6 %	14,7 %

L'invalidité a donc une plus grande incidence sur l'emploi chez les femmes que chez les hommes.

Le graphique 2 montre le plus clairement comment les taux d'activité évoluent suivant l'âge des intéressés. Alors que les taux d'activité par âge suivent une évolution parallèle pour la population totale et les handicapés, on constate dans la population masculine une diminution relativement plus forte de l'emploi à mesure que l'âge avance. Cette diminution accélérée chez les hommes peut s'expliquer comme suit. Au fur et à mesure que l'âge avance les infirmités motrices et les handicaps occasionnés par des maladies chroniques prennent une importance relativement plus grande chez les handicapés masculins (voir gra-

phique 1). Or, dans ces catégories de handicaps les taux d'activité ne sont guère élevés. Ces deux facteurs provoquent une baisse relativement plus forte de l'emploi chez les hommes que chez les femmes.

1.2. Taux d'activité selon la nature de l'infirmité.

Le tableau 5 fournit des données sur l'emploi des handicapés classés selon la nature de leur infirmité.

Il a déjà été signalé plus haut que 38,7 % de l'ensemble des handicapés recensés exercent une activité professionnelle, soit 14,9 % chez les hommes et 14,7 % chez les femmes.

Il est évident que l'on constate une très forte dispersion autour de cette moyenne, lorsqu'on établit une répartition selon la gravité du handicap.

Chez les personnes atteintes de cécité complète l'emploi n'est que de 17,7 % (26,5 % chez les hommes et 5,7 % chez les femmes).

Quant aux personnes privées d'un membre supérieur (doigts, main, avant-bras ou bras) le taux d'activité est de l'ordre de 63,8 % (74,6 % pour les hommes et 21,4 % pour les femmes), taux plus élevé donc que celui de la population totale (58,8 %).

2. — Handicapés actifs occupés selon le statut professionnel.

Si l'on compare la répartition des handicapés actifs occupés, selon le statut professionnel avec celle de l'ensemble de la population active occupée (tableaux 6 et 7), on constate que la différence entre les deux groupes n'est guère importante.

Le groupe des employeurs et des indépendants comporte la proportion la plus élevée de handicapés pour le total des deux sexes et pour les hommes et les femmes, soit respectivement 16,7, 19,7 et 7,3 pour mille. Viennent ensuite le groupe des ouvriers et celui des employés avec respectivement 14,7 et 12,3 pour mille handicapés.

Le tableau 7 fournit une répartition en pour cent. Les proportions pour les handicapés ne s'écartent que peu de celles de la population totale.

Au tableau 8, on trouvera la répartition des handicapés actifs occupés selon la nature de l'infirmité.

le sexe et le statut professionnel. Le tableau *8bis* contient les pourcentages.

3. — Handicapés actifs occupés selon la profession exercée et l'activité économique.

Des données récapitulatives sur l'activité économique des handicapés occupés sont consignées aux tableaux 9, 10, 11 et 12.

Les tableaux 9 et 10 répartissent les handicapés, en chiffres absolus et en pourcentages, selon les classes de professions. Un tableau plus détaillé indiquant la nature du handicap, est reproduit en annexe (tableau III).

Les tableaux 11 et 12 fournissent des chiffres absolus et des pourcentages par division d'activité où les handicapés sont occupés. Des chiffres plus détaillés à ce sujet sont indiqués en annexe (tableau IV).

Ici une remarque s'impose. Dans les différents tableaux, on trouvera des données figurant sous la rubrique «Professions non désignées exercées dans un atelier protégé» et «Ateliers protégés pour handicapés». Les chiffres repris aux tableaux 9 et 10 (profession), d'une part, et aux tableaux 11 et 12 (activité), d'autre part, sont différents pour les raisons suivantes. Dans les premiers tableaux (profession), on a indiqué sur la ligne en cause les professions qui n'ont pu être précisées; les professions ayant pu l'être sont réparties sur les autres classes. Aux tableaux 11 et 12 (activité) à la ligne «Ateliers protégés pour handicapés», sont repris tous les handicapés physiques permanents occupés dans lesdits ateliers.

Il convient de ne pas perdre de vue que, dans les ateliers protégés, on occupe aussi des handicapés mentaux qui ont été dénombrés à l'occasion du recensement de la population active totale, mais non dans la partie consacrée aux handicapés physiques.

Graphique 2. — TAUX D'ACTIVITÉ PAR GROUPE D'ÂGES ET SEXE DES HANDICAPÉS ET DE LA POPULATION TOTALE AU 31 DÉCEMBRE 1970.






Tableau 4. — HANDICAPES ET POPULATION TOTALE AGES DE 15 A MOINS DE 65 ANS
PAR GROUPE D'AGES, SEXE, TYPE ET TAUX D'ACTIVITE.

GROUPE D'AGES	Population active			Population non active			Total			Taux d'activité		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
A. Handicapés.												
15-19	934	328	1 262	2 575	1 899	4 474	3 509	2 227	5 736	26,6	14,7	22,0
20-24	2 529	773	3 302	1 403	1 461	2 864	3 932	2 234	6 166	64,3	34,6	53,6
25-29	2 674	585	3 259	908	1 530	2 438	3 582	2 115	5 697	74,6	27,7	57,2
30-34	3 419	594	4 013	1 240	2 105	3 345	4 659	2 699	7 358	73,4	22,0	54,5
35-39	4 494	703	5 197	2 183	2 890	5 073	6 677	3 593	10 270	67,3	19,6	50,6
40-44	5 930	836	6 766	3 671	3 987	7 658	9 601	4 823	14 424	61,8	17,3	46,9
45-49	7 523	921	8 444	5 716	5 128	10 844	13 239	6 049	19 288	56,8	15,2	43,8
50-54	6 495	619	7 114	5 549	4 473	10 022	12 044	5 092	17 136	53,9	12,2	41,5
55-59	7 372	717	8 089	9 954	6 689	16 643	17 326	7 406	24 732	42,5	9,7	32,7
60-64	5 375	221	5 596	14 119	6 446	20 565	19 494	6 667	26 161	27,6	3,3	21,4
<i>Total:</i>	46 745	6 297	53 042	47 318	36 608	83 926	94 063	42 905	136 968	49,7	14,7	38,7
B. Population totale.												
15-19	153 060	123 084	276 144	217 965	233 644	451 609	371 025	356 728	727 753	41,3	34,5	37,9
20-24	307 641	215 526	523 167	61 507	138 271	199 778	369 148	353 797	722 945	83,3	60,9	72,4
25-29	282 171	140 320	422 491	11 651	142 262	153 913	293 822	282 582	576 404	96,0	49,7	73,3
30-34	290 790	115 243	406 033	7 908	177 692	185 600	298 698	292 935	591 633	97,4	39,3	68,6
35-39	305 787	110 588	416 375	10 343	202 984	213 327	316 130	313 572	629 702	96,7	35,3	66,1
40-44	307 021	108 489	415 510	16 754	216 788	233 542	323 775	325 277	649 052	94,8	33,4	64,0
45-49	299 225	101 775	401 000	25 167	228 763	253 930	324 392	330 538	654 930	92,2	30,8	61,2
50-54	197 570	63 563	261 133	23 900	166 742	190 642	221 470	230 305	451 775	89,2	27,6	57,8
55-59	214 981	56 444	271 425	46 087	225 340	271 427	261 068	281 784	542 852	82,3	20,0	50,0
60-64	158 826	21 845	180 671	90 210	264 550	354 760	249 036	286 395	535 431	63,8	7,6	33,7
<i>Total:</i>	2 517 072	1 056 877	3 573 949	511 492	1 997 036	2 508 528	3 028 564	3 053 913	6 082 477	83,1	34,6	58,8

Tableau 5. — HANDICAPES AGES DE 15 A MOINS DE 65 ANS SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ, LE SEXE, LE TYPE ET TAUX D'ACTIVITÉ.

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Population active			Population non active			Total			Taux d'activité		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
1. Handicap de la vue.												
Cécité complète	385	61	446	1 070	1 004	2 074	1 455	1 065	2 520	26,5	5,7	17,7
Amaurose ou amblyopie grave	1 497	292	1 789	1 462	2 227	3 689	2 959	2 519	5 478	50,6	11,6	32,7
Cécité unilatérale	4 014	390	4 404	869	1 183	2 052	4 883	1 573	6 456	82,2	24,8	68,2
<i>Total:</i>	5 896	743	6 639	3 401	4 414	7 815	9 297	5 157	14 454	63,4	14,4	45,9
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.												
Surdi-mutité	897	228	1 125	385	947	1 332	1 282	1 175	2 457	70,0	19,4	45,8
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	252	40	292	303	215	518	555	255	810	45,4	15,7	36,1
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	2 156	420	2 576	820	1 960	2 780	2 976	2 380	5 356	72,5	17,7	48,1
<i>Total:</i>	3 305	688	3 993	1 508	3 122	4 630	4 813	3 810	8 623	68,7	18,1	46,3
3. Infirmité motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).												
Claudication	5 846	1 173	7 019	4 338	4 872	9 210	10 184	6 045	16 229	57,4	19,4	43,3
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	3 835	419	4 254	1 297	1 389	2 686	5 132	1 808	6 940	74,7	23,2	61,3
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	154	20	174	166	120	286	320	140	460	48,1	14,3	37,8
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	4 675	730	5 405	2 040	2 843	4 883	6 715	3 573	10 288	69,6	20,4	52,5
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	791	162	953	1 302	1 420	2 722	2 093	1 582	3 675	37,8	10,2	25,9
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	507	83	590	951	791	1 742	1 458	874	2 332	34,8	9,5	25,3
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	1 428	342	1 770	3 204	3 302	6 506	4 632	3 644	8 276	30,8	9,4	21,4
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	694	238	932	362	894	1 256	1 056	1 132	2 188	65,7	21,0	42,6
Maladie de Parkinson	56	12	68	236	188	424	292	200	492	19,2	6,0	13,8
Paralysie totale	81	17	98	581	524	1 105	662	541	1 203	12,2	3,1	8,2
<i>Total:</i>	18 067	3 196	21 263	14 477	16 343	30 820	32 544	19 539	52 083	55,5	16,4	40,8
4. Amputation ou absence de membres.												
Amputation ou absence d'un membre supérieur	2 277	167	2 444	774	615	1 389	3 051	782	3 833	74,6	21,4	63,8
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	34	3	37	20	4	24	54	7	61	63,0	42,9	60,7
Amputation ou absence d'un membre inférieur	1 578	80	1 658	1 102	506	1 608	2 680	586	3 266	58,9	13,7	50,8
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	101	10	111	198	55	253	299	65	364	33,8	15,4	30,5
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	21	1	22	26	10	36	47	11	58	44,7	9,1	37,9
<i>Total:</i>	4 011	261	4 272	2 120	1 190	3 310	6 131	1 451	7 582	65,4	18,0	56,3
5. Maladies chroniques et assimilées.												
Epilepsie	283	70	353	524	562	1 086	807	632	1 439	35,1	11,1	24,5
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	2 245	42	2 287	6 612	323	6 935	8 857	365	9 222	25,4	11,5	24,8
Sclérose multiple	245	51	296	1 245	898	2 143	1 490	949	2 439	16,4	5,4	12,1
Hémophilie	69	15	84	166	74	240	235	89	324	29,4	16,9	25,9
Myopathie	67	10	77	99	72	171	166	82	248	40,4	12,2	31,1
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	1 747	186	1 933	2 204	1 108	3 312	3 951	1 294	5 245	44,2	14,4	36,9
<i>Total:</i>	4 656	374	5 030	10 850	3 037	13 887	15 506	3 411	18 917	30,0	11,0	26,6
6. Handicaps multiples.												
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	11	2	13	50	41	91	61	43	104	18,0	4,7	12,5
Aveugle et claudication ou paralysie	2	—	2	21	17	38	23	17	40	8,7	—	5,0
Aveugle et amputation ou absence de membres	7	—	7	11	2	13	18	2	20	38,9	—	35,0
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	3	1	4	15	18	33	18	19	37	16,7	5,3	10,8
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	1	—	1	1	1	2	2	1	3	50,0	—	33,3
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	1 435	128	1 563	2 090	1 062	3 152	3 525	1 190	4 715	40,7	10,8	33,2
Handicaps multiples n.d.a.	229	38	267	982	622	1 604	1 211	660	1 871	18,9	5,8	14,3
<i>Total:</i>	1 688	169	1 857	3 170	1 763	4 933	4 858	1 932	6 790	34,7	8,7	27,3
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.												
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	5 267	526	5 793	7 359	4 124	11 483	12 626	4 650	17 276	41,7	11,3	33,5
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	1 400	80	1 480	441	234	675	1 841	314	2 155	76,1	25,5	68,7
Inconnu	2 455	260	2 715	3 992	2 381	6 373	6 447	2 641	9 088	38,1	9,8	29,9
<i>Total:</i>	9 122	866	9 988	11 792	6 739	18 531	20 914	7 605	28 519	43,6	11,4	35,0
<i>Total général:</i>	46 745	6 297	53 042	47 318	36 608	83 926	94 063	42 905	136 968	49,7	14,7	38,7

**Tableau 8. — HANDICAPES ACTIFS OCCUPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE SEXE ET LE STATUT PROFESSIONNEL.**

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Employeurs et Indépendants		Employés		Ouvriers		Aidants		Statut inconnu		Total		
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	T
1. Handicap de la vue.													
Cécité complète	54	5	143	31	169	20	5	1	—	—	371	57	428
Amaurose ou amblyopie grave	239	39	348	85	722	120	30	13	—	—	1 339	257	1 596
Cécité unilatérale	550	52	959	136	2 274	149	37	29	—	—	3 820	366	4 186
<i>Total:</i>	843	96	1 450	252	3 165	289	72	43	—	—	5 530	680	6 210
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.													
Surdi-mutité	78	5	43	38	691	159	10	5	2	—	824	207	1 031
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	44	4	38	8	143	22	9	2	1	—	235	36	271
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	334	45	617	134	1 022	176	32	19	1	1	2 006	375	2 381
<i>Total:</i>	456	54	698	180	1 856	357	51	26	4	1	3 065	618	3 683
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).													
Claudication	962	168	1 544	400	2 652	370	57	68	1	—	5 216	1 006	6 222
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	556	52	1 125	150	1 820	157	35	20	5	—	3 541	379	3 920
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	24	2	41	9	62	6	2	1	—	—	129	18	147
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	767	115	1 478	309	2 026	201	47	43	1	—	4 319	668	4 987
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	178	30	235	66	278	45	12	9	1	—	704	150	854
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	116	11	144	32	192	33	7	1	—	—	459	77	536
Infirmes moteurs cérébraux (localisation de l'infirmité non précisée)	310	60	518	137	456	95	22	25	—	—	1 306	317	1 623
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	133	29	252	121	249	67	14	9	—	—	648	226	874
Maladie de Parkinson	18	3	14	5	17	3	1	—	—	—	50	11	61
Paralysie totale	19	—	29	6	26	8	1	2	1	—	76	16	92
<i>Total:</i>	3 083	470	5 380	1 235	7 778	985	198	178	9	—	16 448	2 868	19 316
4. Amputation ou absence de membres.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur	312	16	691	72	1 117	58	25	7	1	—	2 146	153	2 299
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	5	1	17	—	8	2	2	—	—	—	32	3	35
Amputation ou absence d'un membre inférieur	233	13	571	40	646	18	19	6	2	—	1 471	77	1 548
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	23	2	36	5	35	1	1	—	—	—	95	8	103
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	3	—	12	—	6	—	—	—	—	—	21	—	21
<i>Total:</i>	576	32	1 327	117	1 812	79	47	13	3	—	3 765	241	4 006
5. Maladies chroniques et assimilées.													
Epilepsie	35	8	56	9	141	38	13	5	—	—	245	60	305
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	230	7	531	14	1 088	9	34	3	1	—	1 884	33	1 917
Sclérose multiple	55	7	103	24	66	10	2	7	—	—	226	48	274
Hémophilie	18	2	21	4	26	4	1	2	—	—	66	12	78
Myopathie	9	1	32	5	19	4	1	—	—	—	61	10	71
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	303	23	652	60	620	46	22	16	—	—	1 597	145	1 742
<i>Total:</i>	650	48	1 395	116	1 960	111	73	33	1	—	4 079	308	4 387
6. Handicaps multiples.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	1	2	—	8	1	—	—	—	—	10	2	12
Aveugle et claudication ou paralysie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Aveugle et amputation ou absence de membres	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	6	—	6
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	219	19	503	40	522	41	16	4	—	—	1 260	104	1 364
Handicaps multiples n.d.a.	37	10	87	10	74	13	5	1	—	—	203	34	237
<i>Total:</i>	261	30	593	50	609	56	21	5	—	—	1 484	141	1 625
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	899	79	1 632	165	2 127	176	51	27	—	—	4 709	447	5 156
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	210	12	539	40	581	16	12	2	1	—	1 343	70	1 413
Inconnu	495	43	604	66	1 066	93	49	17	3	2	2 217	221	2 438
<i>Total:</i>	1 604	134	2 775	271	3 774	285	112	46	4	2	8 269	738	9 007
<i>Total général:</i>	7 473	864	13 618	2 221	20 954	2 162	574	344	21	3	42 640	5 594	48 234

**Tableau 8bis. — REPARTITION PROPORTIONNELLE DES HANDICAPES ACTIFS OCCUPES
SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ ET LE STATUT PROFESSIONNEL.**

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Employeurs et indépendants	Employés	Ouvriers	Aidants	Statut inconnu	Total
1. Handicap de la vue.						
Cécité complète	13,8	40,6	44,2	1,4	—	100,0
Amaurose ou amblyopie grave	17,4	27,1	52,8	2,7	—	100,0
Cécité unilatérale	14,4	26,1	57,9	1,6	—	100,0
<i>Total:</i>	15,1	27,4	55,6	1,9	—	100,0
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.						
Surdi-mutité	8,0	7,9	82,4	1,5	0,2	100,0
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	17,7	17,0	60,9	4,0	0,4	100,0
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	15,9	31,5	50,3	2,2	0,1	100,0
<i>Total:</i>	13,9	23,8	60,1	2,1	0,1	100,0
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).						
Claudication	18,2	31,2	48,6	2,0	0,0	100,0
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	15,5	32,5	50,5	1,4	0,1	100,0
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	17,7	34,0	46,3	2,0	—	100,0
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	17,7	35,8	44,7	1,8	0,0	100,0
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	24,4	35,2	37,8	2,5	0,1	100,0
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	23,7	32,8	42,0	1,5	—	100,0
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	22,8	40,4	33,9	2,9	—	100,0
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	18,5	42,7	36,2	2,6	—	100,0
Maladie de Parkinson	34,4	31,2	32,8	1,6	—	100,0
Paralysie totale	20,6	38,0	37,0	3,3	1,1	100,0
<i>Total:</i>	18,4	34,2	45,4	2,0	0,0	100,0
4. Amputation ou absence de membres.						
Amputation ou absence d'un membre supérieur	14,3	33,2	51,1	1,4	0,0	100,0
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	17,1	48,6	28,6	5,7	—	100,0
Amputation ou absence d'un membre inférieur	15,9	39,5	42,9	1,6	0,1	100,0
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	24,3	39,8	34,9	1,0	—	100,0
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	14,3	57,1	28,6	—	—	100,0
<i>Total:</i>	15,2	36,0	47,2	1,5	0,1	100,0
5. Maladies chroniques et assimilées.						
Epilepsie	14,1	21,3	58,7	5,9	—	100,0
Pneumoconiose (p. ex. : silicose)	12,4	28,4	57,2	1,9	0,1	100,0
Sclérose multiple	22,6	46,4	27,7	3,3	—	100,0
Hémophilie	25,6	32,1	38,5	3,8	—	100,0
Myopathie	14,1	52,1	32,4	1,4	—	100,0
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	18,7	40,9	38,2	2,2	—	100,0
<i>Total:</i>	15,9	34,5	47,2	2,4	—	100,0
6. Handicaps multiples.						
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	8,3	16,7	75,0	—	—	100,0
Aveugle et claudication ou paralysie	100,0	—	—	—	—	100,0
Aveugle et amputation ou absence de membres	33,3	16,7	50,0	—	—	100,0
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	50,0	—	50,0	—	—	100,0
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	100,0	—	—	100,0
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	17,4	39,8	41,3	1,5	—	100,0
Handicaps multiples n.d.a.	19,9	40,9	36,7	2,5	—	100,0
<i>Total:</i>	17,9	39,6	40,9	1,6	—	100,0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.						
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	19,0	34,8	44,7	1,5	—	100,0
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	15,7	41,0	42,2	1,0	0,1	100,0
Inconnu	22,1	27,5	47,5	2,7	0,2	100,0
<i>Total:</i>	19,3	33,8	45,1	1,7	0,1	100,0
<i>Total général:</i>	17,3	32,8	47,9	1,9	0,1	100,0

Tableau 9. — HANDICAPES ACTIFS OCCUPES SELON LE SEXE ET LA CLASSE DE PROFESSIONS EN CHIFFRES ABSOLUS ET POUR 1 000 PERSONNES DE LA POPULATION TOTALE ACTIVE OCCUPEE.

CLASSE DE PROFESSIONS	Population totale (14-64 ans)			Handicapés					
				chiffres absolus			pour 1 000 de la population totale		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	219 714	175 806	395 520	2 850	671	3 521	13,0	3,8	8,9
Chefs d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	144 507	16 382	160 889	2 576	109	2 685	17,8	6,7	16,7
Employés de bureau	245 668	217 853	463 521	5 037	1 262	6 299	20,5	5,8	13,6
Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	173 680	178 162	351 842	3 400	946	4 346	19,6	5,3	12,4
Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	130 971	27 658	158 629	2 320	160	2 480	17,7	5,8	15,6
Mineurs, carriers et assimilés	36 269	27	36 296	781	—	781	21,5	—	21,5
Professions des transports et des communications	171 804	7 897	179 701	2 059	50	2 109	12,0	0,6	11,7
Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manœuvres n.c.a.	1 168 755	248 376	1 417 131	20 425	1 356	21 781	17,5	5,5	15,4
Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives (1)	142 430	152 126	294 556	2 770	888	3 658	19,5	5,8	12,4
Professions non désignées exercées dans un atelier protégé	819	346	1 165	334	140	474	407,8	404,6	406,9
Personnes actives avec profession inconnue	8 670	4 133	12 803	88	12	100	10,1	2,9	7,8
<i>Total:</i>	2 443 287	1 028 766	3 472 053	42 640	5 594	48 234	17,5	5,4	13,9

(1) Y compris « Militaires de carrière » : 51 953, dont 723 handicapés.

Tableau 11. — HANDICAPES ACTIFS OCCUPES SELON LE SEXE ET LA DIVISION D'ACTIVITE
EN CHIFFRES ABSOLUS ET POUR 1 000 PERSONNES DE LA POPULATION
TOTALE ACTIVE OCCUPEE.

DIVISION D'ACTIVITE	Population totale (14-64 ans)			Handicapés					
				chiffres absolus			pour 1 000 personnes de la population totale		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Agriculture, sylviculture et pêche	128 090	27 943	156 033	2 206	164	2 370	17,2	5,9	15,2
Energie et eau	78 912	3 371	82 283	1 535	17	1 552	19,5	5,0	18,9
Extraction et transformation de minéraux non éner- gétiques et produits dérivés; industrie chimique .	237 481	29 616	267 097	4 164	153	4 317	17,5	5,2	16,2
Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	287 697	60 763	348 460	4 855	264	5 119	16,9	4,3	14,7
Autres industries manufacturières	339 934	203 852	543 786	6 434	997	7 431	18,9	4,9	13,7
Bâtiment et génie civil	280 731	8 658	289 389	3 838	52	3 890	13,7	6,0	13,4
Commerce, restauration et hébergement; répara- tions	333 665	248 817	582 482	6 146	1 315	7 461	18,4	5,3	12,8
Transports et communications	209 412	22 830	232 242	2 966	111	3 077	14,2	4,9	13,2
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	101 919	56 637	158 556	1 751	323	2 074	17,2	5,7	13,1
Autres services	400 109	341 699	741 808	7 546	1 788	9 334	18,9	5,2	12,6
Ateliers protégés pour handicapés	2 459	1 146	3 605	856	345	1 201	348,1	301,0	333,1
Activités mal désignées	42 878	23 434	66 312	343	65	408	8,0	2,8	6,2
<i>Total:</i>	2 443 287	1 028 766	3 472 053	42 640	5 594	48 234	17,5	5,4	13,9

CHAPITRE III

HANDICAPES SANS PROFESSION SELON LA PRINCIPALE SOURCE DES MOYENS D'EXISTENCE

Dans le chapitre précédent seuls les handicapés ayant une profession ont été pris en considération.

La majorité (dont les enfants de 0-14 ans) soit 91.223 personnes (voir tableau 13), c'est-à-dire 63,2 % du nombre global, n'exerce pas de profession.

Au moyen du bulletin individuel de recensement modèle B, il a été demandé aux recensés de déclarer leur principale source de moyens d'existence.

En ce qui concerne les handicapés exerçant une profession, on peut admettre que la plupart d'entre eux tirent leurs principaux moyens d'existence de l'exercice d'une activité économique (augmentés, dans de nombreux cas, d'allocations sociales ou autres).

Outre les 91.223 handicapés sans profession, il y a 4.260 chômeurs indemnisés, 510 sans-travail ne touchant pas d'allocation de chômage et cherchant un emploi et 59 miliciens.

Les 91.223 handicapés sans profession peuvent être subdivisés en « personnes à charge » et « personnes non à charge ».

Cette ventilation a été faite en se fondant sur les déclarations des intéressés eux-mêmes qui devaient déclarer leur *principale* source de moyens d'existence. Il va de soi que dans certains cas, des handicapés pouvaient se demander si une allocation sociale ou la profession d'un soutien de famille constituait ou non la principale source des moyens d'existence.

En tout cas, si l'on se base sur les déclarations des intéressés eux-mêmes, 62,5 % des handicapés sans profession peuvent être considérés comme n'étant pas à charge et 36,9 % comme étant à charge d'un soutien de famille. Pour 0,6 % d'entre eux, la source des revenus n'a pu être déterminée. Le tableau 14 fournit cette répartition en pourcentage par sexe et groupe d'âges notamment.

Les personnes qui ne sont pas à charge d'un sou-

tien de famille (62,5 %) peuvent, quant à elles, être ventilées comme suit :

Principale source de revenus :

— biens personnels	1,2 %
— pension	50,5 %
— indemnités sociales	8,8 %
— autre source	2,0 %
Total	62,5 %

Les personnes à charge (36,9 %) peuvent être distinguées comme suit :

— enfants en dessous de 14 ans	7,0 %
— étudiants de 14 ans et plus	4,6 %
— personnes faisant leur propre ménage	17,0 %
— autres personnes à charge	8,3 %

Le nombre des handicapés tirant leurs principales ressources d'une pension (pension de vieillesse, de survie ou d'invalidité) augmente évidemment avec l'âge. C'est ainsi que 73,8 % de tous les handicapés sans profession, âgés de 60 à 64 ans, bénéficient d'une pension.

Le tableau 15, enfin, constitue une synthèse, en pourcentages, du tableau détaillé II reproduit en annexe, où les handicapés sans profession sont répartis selon la nature de leur infirmité, selon leur âge et selon la source de leurs moyens d'existence. Bien que, dans beaucoup de cas, l'âge soit déterminant dans ce classement, nous croyons utile d'attirer l'attention sur les chiffres suivants: les pourcentages des handicapés visuels et des handicapés de l'ouïe et de la parole, avec respectivement 48,3 % et 64,7 % de personnes à charge, sont beaucoup plus élevés que la moyenne correspondante (36,9 %) du total des handicapés.

Tableau 13. — HANDICAPES NON ACTIFS PAR GROUPE D'AGES, SEXE ET PRINCIPALE SOURCE DES MOYENS D'EXISTENCE.

GROUPE D'AGES	Chômeurs		Miliciens	Sans profession										Total général	
	avec allocation de chômage	autres		pas à charge avec moyens d'existence provenant de				à charge				Revenu inconnu	Total		
				biens personnels	pension	allocation sociale	autre source	moins de 14 ans	étudiants de 14 ans et plus	s'occupant de son propre ménage	autres personnes à charge				
A. Hommes.															
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	553	—	—	—	—	553	553
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1 555	—	—	—	—	1 555	1 555
10-14 ans	—	4	—	—	5	2	4	—	1 672	452	1	71	1	2 208	2 212
15-19 ans	20	35	25	—	95	61	22	—	—	1 850	12	528	7	2 575	2 655
20-25 ans	79	41	31	3	295	154	44	—	—	359	11	523	14	1 403	1 554
25-29 ans	88	22	3	5	396	149	47	—	—	33	6	258	14	908	1 021
30-34 ans	131	11	—	6	705	248	54	—	—	1	3	210	13	1 240	1 382
35-39 ans	197	28	—	15	1 454	367	88	—	—	—	7	229	23	2 183	2 408
40-44 ans	389	28	—	28	2 762	549	116	—	—	—	6	177	33	3 671	4 088
45-49 ans	502	50	—	50	4 498	774	159	—	—	—	8	175	52	5 716	6 268
50-54 ans	492	39	—	57	4 375	756	166	—	—	—	6	151	38	5 549	6 080
55-59 ans	776	58	—	229	7 773	1 410	261	—	—	—	8	196	77	9 954	10 788
60-64 ans	1 006	67	—	353	11 298	1 895	322	—	—	—	5	176	70	14 119	15 192
Total :	3 680	383	59	746	33 656	6 365	1 283	3 780	2 695	73	2 694	342	51 634	55 756	
B. Femmes.															
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	430	—	—	—	—	430	430
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1 047	—	—	—	—	1 047	1 047
10-14 ans	—	1	—	—	2	1	3	—	1 135	291	3	68	1	1 504	1 505
15-19 ans	14	15	—	—	90	47	15	—	—	1 111	106	521	9	1 899	1 928
20-24 ans	31	32	—	4	194	79	19	—	—	136	463	560	6	1 461	1 524
25-29 ans	42	9	—	4	272	77	25	—	—	6	744	392	10	1 530	1 581
30-34 ans	48	7	—	8	388	125	34	—	—	1	1 139	399	11	2 105	2 160
35-39 ans	54	7	—	9	620	154	44	—	—	—	1 586	464	13	2 890	2 951
40-44 ans	81	15	—	24	964	226	74	—	—	—	2 186	493	20	3 987	4 083
45-49 ans	106	11	—	50	1 512	257	84	—	—	—	2 620	578	27	5 128	5 245
50-54 ans	87	10	—	53	1 590	253	86	—	—	—	2 044	420	27	4 473	4 570
55-59 ans	110	16	—	122	2 876	343	103	—	—	—	2 622	591	32	6 689	6 815
60-64 ans	7	4	—	125	3 864	104	50	—	—	—	1 904	383	16	6 446	6 457
Total :	580	127	—	399	12 372	1 666	537	2 612	1 545	15 417	4 869	172	39 589	40 296	
C. Total.															
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	983	—	—	—	—	983	983
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	2 602	—	—	—	—	2 602	2 602
10-14 ans	—	5	—	—	7	3	7	—	2 807	743	4	139	2	3 712	3 717
15-19 ans	34	50	25	—	185	108	37	—	—	2 961	118	1 049	16	4 474	4 583
20-24 ans	110	73	31	7	489	233	63	—	—	495	474	1 083	20	2 864	3 078
25-29 ans	130	31	3	9	668	226	72	—	—	39	750	650	24	2 438	2 602
30-34 ans	179	18	—	14	1 093	373	88	—	—	2	1 142	609	24	3 345	3 542
35-39 ans	251	35	—	24	2 074	521	132	—	—	—	1 593	693	36	5 073	5 359
40-44 ans	470	43	—	52	3 726	775	190	—	—	—	2 192	670	53	7 658	8 171
45-49 ans	608	61	—	100	6 010	1 031	243	—	—	—	2 628	753	79	10 844	11 513
50-54 ans	579	49	—	110	5 965	1 009	252	—	—	—	2 050	571	65	10 022	10 650
55-59 ans	886	74	—	351	10 649	1 753	364	—	—	—	2 630	787	109	16 643	17 603
60-64 ans	1 013	71	—	478	15 162	1 999	372	—	—	—	1 909	559	86	20 565	21 649
Total :	4 260	510	59	1 145	46 028	8 031	1 820	6 392	4 240	15 490	7 563	514	91 223	96 052	

Tableau 14. — HANDICAPES NON ACTIFS PAR GROUPE D'ÂGES, SEXE ET PRINCIPALE SOURCE DES MOYENS D'EXISTENCE.
(Répartition proportionnelle par groupe d'âges).

GROUPE D'ÂGES	Non à charge avec moyens d'existence provenant de					A charge					Revenu inconnu	Total général
	biens per- sonnels	pension	alloca- tion sociale	autre source	Total	moins de 14 ans	étudiants de 14 ans et plus	s'occu- pant de son propre ménage	autres per- sonnes à charge	Total		

A. Hommes.

0-4 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
5-9 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
10-14 ans	—	0,2	0,1	0,2	0,5	75,7	20,5	0,1	3,2	99,5	0,0	100,0
15-19 ans	—	3,7	2,4	0,8	6,9	—	71,8	0,5	20,5	92,8	0,3	100,0
20-24 ans	0,2	21,0	11,0	3,2	35,4	—	25,6	0,8	37,2	63,6	1,0	100,0
25-29 ans	0,6	43,6	16,4	5,2	65,8	—	3,6	0,7	28,4	32,7	1,5	100,0
30-34 ans	0,5	56,8	20,0	4,4	81,7	—	0,1	0,3	16,9	17,3	1,0	100,0
35-39 ans	0,7	66,6	16,8	4,0	88,1	—	—	0,3	10,5	10,8	1,1	100,0
40-44 ans	0,8	75,2	14,9	3,2	94,1	—	—	0,2	4,8	5,0	0,9	100,0
45-49 ans	0,9	78,7	13,5	2,8	95,9	—	—	0,1	3,1	3,2	0,9	100,0
50-54 ans	1,0	78,9	13,6	3,0	96,5	—	—	0,1	2,7	2,8	0,7	100,0
55-59 ans	2,3	78,1	14,2	2,6	97,2	—	—	0,1	1,9	2,0	0,8	100,0
60-64 ans	2,5	80,0	13,4	2,3	98,2	—	—	0,0	1,3	1,3	0,5	100,0
Total :	1,4	65,2	12,3	2,5	81,4	7,3	5,2	0,2	5,2	17,9	0,7	100,0

B. Femmes.

0-4 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
5-9 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
10-14 ans	—	0,1	0,1	0,2	0,4	75,5	19,3	0,2	4,5	99,5	0,1	100,0
15-19 ans	—	4,7	2,5	0,8	8,0	—	58,5	5,6	27,4	91,5	0,5	100,0
20-24 ans	0,3	13,3	5,4	1,3	20,3	—	9,3	31,7	38,3	79,3	0,4	100,0
25-29 ans	0,3	17,8	5,0	1,6	24,7	—	0,4	48,6	25,6	74,6	0,7	100,0
30-34 ans	0,4	18,4	6,0	1,6	26,4	—	0,0	54,1	19,0	73,1	0,5	100,0
35-39 ans	0,3	21,5	5,3	1,5	28,6	—	—	54,9	16,0	70,9	0,5	100,0
40-44 ans	0,6	24,2	5,7	1,8	32,3	—	—	54,8	12,4	67,2	0,5	100,0
45-49 ans	1,0	29,5	5,0	1,6	37,1	—	—	51,1	11,3	62,4	0,5	100,0
50-54 ans	1,2	35,5	5,7	1,9	44,3	—	—	45,7	9,4	55,1	0,6	100,0
55-59 ans	1,8	43,0	5,1	1,6	51,5	—	—	39,2	8,8	48,0	0,5	100,0
60-64 ans	1,9	60,0	1,6	0,8	64,3	—	—	29,5	6,0	35,5	0,2	100,0
Total :	1,0	31,2	4,2	1,4	37,8	6,6	3,9	39,0	12,3	61,8	0,4	100,0

C. Total.

0-4 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
5-9 ans	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	100,0
10-14 ans	—	0,2	0,1	0,2	0,5	75,6	20,0	0,1	3,8	99,5	0,0	100,0
15-19 ans	—	4,2	2,4	0,8	7,4	—	66,2	2,6	23,5	92,3	0,3	100,0
20-24 ans	0,3	17,1	8,1	2,2	27,7	—	17,3	16,5	37,8	71,6	0,7	100,0
25-29 ans	0,4	27,4	9,3	2,9	40,0	—	1,6	30,8	26,6	59,0	1,0	100,0
30-34 ans	0,4	32,7	11,2	2,6	46,9	—	0,1	34,1	18,2	52,4	0,7	100,0
35-39 ans	0,5	40,9	10,2	2,6	54,2	—	—	31,4	13,7	45,1	0,7	100,0
40-44 ans	0,7	48,6	10,1	2,5	61,9	—	—	28,6	8,8	37,4	0,7	100,0
45-49 ans	0,9	55,4	9,5	2,3	68,1	—	—	24,2	7,0	31,2	0,7	100,0
50-54 ans	1,1	59,6	10,1	2,5	73,3	—	—	20,3	5,7	26,0	0,7	100,0
55-59 ans	2,1	64,0	10,5	2,2	78,8	—	—	15,8	4,7	20,5	0,7	100,0
60-64 ans	2,3	73,8	9,7	1,8	87,6	—	—	9,3	2,7	12,0	0,4	100,0
Total :	1,2	50,5	8,8	2,0	62,5	7,0	4,6	17,0	8,3	36,9	0,6	100,0

Tableau 15. — HANDICAPES NON ACTIFS PAR CATEGORIE DE L'INFIRMITÉ, SEXE ET PRINCIPALE SOURCE DES MOYENS D'EXISTENCE. (Répartition proportionnelle par catégorie de l'infirmité).

CATEGORIE DE L'INFIRMITÉ	Non à charge avec moyens d'existence provenant de					A charge					Revenu inconnu	Total général
	biens per- sonnels	pension	alloca- tion sociale	autre source	Total	moins de 14 ans	étudiants de 14 ans et plus	s'occu- pant de son propre ménage	autres per- sonnes à charge	Total		
A. Hommes.												
1. Handicap de la vue	1,5	53,5	11,3	3,0	69,3	12,9	12,4	0,2	4,5	30,0	0,7	100,0
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	1,3	34,0	9,5	1,8	46,6	30,3	15,0	0,4	7,2	52,9	0,5	100,0
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre)	1,6	58,5	14,6	2,7	77,4	8,3	7,3	0,2	6,2	22,0	0,6	100,0
4. Amputation ou absence de membres	1,4	73,0	11,9	3,3	89,6	3,7	3,5	0,1	2,4	9,7	0,7	100,0
5. Maladies chroniques et assimilées	1,2	77,1	11,4	1,9	91,6	3,5	1,5	0,0	3,0	8,0	0,4	100,0
6. Handicaps multiples	1,5	66,8	12,7	2,5	83,5	6,0	3,5	0,1	6,4	16,0	0,5	100,0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	1,4	70,6	11,1	2,6	85,7	4,5	2,5	0,2	6,1	13,3	1,0	100,0
<i>Total:</i>	1,4	65,2	12,3	2,5	81,4	7,3	5,2	0,2	5,2	17,9	0,7	100,0
B. Femmes.												
1. Handicap de la vue	0,8	30,7	3,3	1,2	36,0	6,9	4,3	43,8	8,6	63,6	0,4	100,0
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	0,8	23,7	2,3	0,9	27,7	12,3	5,8	46,6	7,4	72,1	0,2	100,0
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre)	1,1	30,3	3,9	1,3	36,6	5,7	4,2	41,2	11,9	63,0	0,4	100,0
4. Amputation ou absence de membres	0,6	31,5	2,9	0,8	35,8	4,9	3,4	49,4	6,3	64,0	0,2	100,0
5. Maladies chroniques et assimilées	1,4	31,8	5,4	1,9	40,5	6,7	2,4	31,4	18,5	59,0	0,5	100,0
6. Handicaps multiples	0,7	37,9	6,2	1,4	46,2	7,1	3,7	26,4	16,0	53,2	0,6	100,0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	1,0	35,7	5,5	1,7	43,9	5,8	2,9	31,4	15,3	55,4	0,7	100,0
<i>Total:</i>	1,0	31,2	4,2	1,4	37,8	6,6	3,9	39,0	12,3	61,8	0,4	100,0
C. Total.												
1. Handicap de la vue	1,1	41,1	7,0	2,0	51,2	9,6	8,0	24,0	6,7	48,3	0,5	100,0
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	1,0	27,6	5,1	1,3	35,0	19,2	9,4	28,8	7,3	64,7	0,3	100,0
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre)	1,3	43,8	9,1	1,9	56,1	6,9	5,7	21,6	9,2	43,4	0,5	100,0
4. Amputation ou absence de membres	1,1	58,0	8,6	2,4	70,1	4,1	3,5	18,0	3,8	29,4	0,5	100,0
5. Maladies chroniques et assimilées	1,3	66,9	10,0	1,9	80,1	4,2	1,7	7,1	6,5	19,5	0,4	100,0
6. Handicaps multiples	1,2	56,4	10,3	2,1	70,0	6,4	3,6	9,6	9,8	29,4	0,6	100,0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	1,3	57,7	9,0	2,3	70,3	5,0	2,7	11,6	9,5	28,8	0,9	100,0
<i>Total:</i>	1,2	50,5	8,8	2,0	62,5	7,0	4,6	17,0	8,3	36,9	0,6	100,0

CHAPITRE IV

HANDICAPES SELON LA NATURE ET L'ORIGINE DE L'INFIRMITÉ

Le tableau V en annexe contient, par sexe, une répartition des handicapés selon la nature et l'origine de l'infirmité.

Le tableau 16 donne un aperçu basé sur le tableau précité où sont consignés, par sorte de handicap, les pourcentages des diverses origines.

Si pour tous les handicaps considérés, nous classons les causes selon leur fréquence, nous obtenons les résultats suivants :

1. Maladie, sauf maladie professionnelle	22,8 %
2. Handicap congénital	18,8 %
3. Accident de travail	13,1 %
4. Maladie professionnelle	7,9 %
5. Victime militaire de la guerre	7,5 %
6. Accident de la route	5,6 %
7. Autre accident	5,6 %
8. Victime civile de la guerre	4,1 %
9. Autre cause ou cause non spécifiée	14,6 %

Les *handicaps congénitaux* (18,8 % du total) concernent surtout les fonctions de la parole et de l'ouïe (39,7 %), les fonctions de la vue (26,7 %), les handicaps multiples (20,6 %), les infirmités motrices (19,4 %) et les autres handicaps mineurs ou mal désignés (16,4 %).

Les *accidents du travail* (13,1 % du total) causent surtout l'amputation de membres (36,7 %), des lésions permanentes de l'œil (14,9 %) et des infirmités motrices (14,5 %).

Les *maladies professionnelles* (7,9 %) entraînent surtout des maladies chroniques (34,4 %).

Les *victimes militaires de la guerre* (7,5 %) présentent des handicaps très différenciés qui relèvent des diverses rubriques.

Les *accidents de la route* (5,6 %) provoquent surtout l'amputation de membres (11,8 %) et des infirmités motrices (7,7 %).

Tableau 16. — HANDICAPES D'APRES LA NATURE DE L'INFIRME ET L'ORIGINE DE CETTE INFIRME.
(En pourcentage de la nature de l'infirme).

NATURE DE L'INFIRME	Origine de l'infirmité										Total
	Congénitale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de circulation	Autre accident	Maladie professionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	
1. Handicap de la vue.											
Cécité complète	37.2	1.6	4.2	3.4	1.3	3.7	1.1	29.5	12.8	5.2	100.0
Amaurose ou amblyopie grave	38.8	1.9	2.8	7.5	2.2	4.4	2.0	20.6	13.4	6.4	100.0
Cécité unilatérale	12.0	4.1	6.8	25.9	5.4	21.2	0.5	12.6	8.6	2.9	100.0
Total:	26.7	2.8	4.8	14.9	3.4	11.7	1.2	18.6	11.2	4.7	100.0
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.											
Surdi-mutité	67.3	0.5	0.6	0.5	0.6	2.1	0.5	19.9	3.2	4.8	100.0
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	58.2	1.2	0.6	1.0	1.6	1.5	0.8	19.6	7.8	7.7	100.0
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	22.5	7.0	3.4	4.6	3.0	3.3	1.7	29.4	18.9	6.2	100.0
Total:	39.7	4.4	2.3	3.0	2.1	2.7	1.3	25.5	13.0	6.0	100.0
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).											
Claudication	24.0	3.6	2.4	16.0	6.8	8.2	3.9	17.5	13.1	4.5	100.0
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	19.3	6.9	5.3	31.2	8.5	9.9	0.7	11.2	4.7	2.3	100.0
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	22.2	5.8	3.7	15.9	4.6	6.8	5.6	21.7	10.4	3.3	100.0
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	9.4	6.5	4.7	18.0	14.8	10.3	1.2	23.6	8.2	3.3	100.0
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	24.8	2.6	2.3	8.7	6.9	4.7	1.8	32.2	11.5	4.5	100.0
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	19.0	2.3	2.0	5.9	5.7	3.1	1.7	43.3	12.2	4.8	100.0
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	23.9	2.5	2.1	5.2	4.0	3.2	2.1	39.3	12.5	5.2	100.0
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	0.0	—	—	—	—	—	1.8	71.6	26.5	0.1	100.0
Maladie de Parkinson	5.5	5.3	2.6	4.2	1.2	0.8	2.4	34.9	27.3	15.8	100.0
Paralysie totale	32.2	2.1	1.5	3.7	4.7	2.3	1.8	34.0	12.3	5.4	100.0
Total:	19.4	4.1	3.0	14.5	7.7	6.9	2.3	26.6	11.5	4.0	100.0
4. Amputation ou absence de membres.											
Amputation ou absence d'un membre supérieur	10.8	8.0	10.3	47.3	5.2	7.2	—	7.1	2.3	1.8	100.0
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	6.1	10.6	19.7	39.4	7.6	9.1	—	3.0	1.5	3.0	100.0
Amputation ou absence d'un membre inférieur	2.2	8.6	10.4	26.0	19.9	7.4	—	20.4	3.2	1.9	100.0
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	2.7	7.1	8.7	19.1	11.4	3.0	—	39.0	5.2	3.8	100.0
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	11.7	18.3	6.7	30.0	11.7	5.0	—	10.0	3.3	3.3	100.0
Total:	6.7	8.3	10.3	36.7	11.8	7.1	—	14.3	2.8	2.0	100.0
5. Maladies chroniques et assimilées.											
Epilepsie	28.0	2.6	2.7	4.0	4.7	3.6	1.7	21.7	19.5	11.5	100.0
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	—	8.8	2.2	2.8	0.5	0.3	64.7	11.5	3.5	5.7	100.0
Sclérose multiple	2.9	2.4	1.1	1.4	1.1	0.6	4.6	41.7	28.7	15.5	100.0
Hémophilie	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0
Myopathie	47.3	3.0	2.1	4.8	1.5	2.1	1.8	21.1	11.0	5.3	100.0
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	8.8	16.9	3.0	4.9	2.1	1.8	10.9	33.0	11.6	7.0	100.0
Total:	7.9	9.5	2.3	3.3	1.4	1.1	34.4	22.1	10.3	7.7	100.0
6. Handicaps multiples.											
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	41.3	1.8	1.8	3.7	5.5	0.9	2.8	24.8	11.0	6.4	100.0
Aveugle et claudication ou paralysie	40.0	4.0	2.0	—	6.0	6.0	—	28.0	12.0	2.0	100.0
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	5.0	30.0	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	20.0	—	100.0
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	57.1	—	2.4	—	2.4	2.4	—	26.2	7.1	2.4	100.0
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	33.3	—	33.3	—	33.4	—	—	—	—	—	100.0
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	17.6	14.1	6.1	12.0	5.7	3.7	5.2	21.6	8.9	5.1	100.0
Handicaps multiples n.d.a.	25.9	6.1	5.4	6.0	4.4	4.4	4.7	26.6	11.1	5.4	100.0
Total:	20.6	11.5	5.9	10.1	5.3	3.9	4.9	23.1	9.6	5.1	100.0
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.											
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	19.0	15.1	5.9	14.1	5.7	4.3	11.7	21.7	1.6	0.9	100.0
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	1.4	34.2	10.0	29.7	7.6	1.6	4.3	6.6	2.6	2.0	100.0
Inconnu	15.0	8.8	3.7	10.9	4.9	3.2	6.1	19.4	11.5	16.5	100.0
Total:	16.4	14.5	5.5	14.2	5.6	3.8	9.3	19.8	4.9	6.0	100.0
Total général:	18.8	7.5	4.1	13.1	5.6	5.6	7.9	22.8	9.5	5.1	100.0

Tableau I

HANDICAPÉS SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ, LE GROUPE D'AGES,
LE SEXE ET LE TYPE D'ACTIVITÉ

— Royaume

TABLEAU I

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
I. HANDICAP DE LA VUE.										
Cécité complète.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	13	10	13	10	23
5-9 ans	—	—	—	—	—	15	15	15	15	30
10-14 ans	—	—	—	—	—	31	28	31	28	59
15-19 ans	4	3	2	1	—	49	39	55	43	98
20-24 ans	29	6	1	2	—	43	41	73	49	122
25-29 ans	35	10	—	—	—	37	44	72	54	126
30-34 ans	51	5	—	—	—	34	51	85	56	141
35-39 ans	32	8	2	1	—	81	69	115	78	193
40-44 ans	41	4	2	—	—	111	96	154	100	254
45-49 ans	55	8	—	—	—	155	139	210	147	357
50-54 ans	40	3	—	—	—	105	106	145	109	254
55-59 ans	49	8	3	—	—	210	208	262	216	478
60-64 ans	35	2	4	—	—	245	211	284	213	497
<i>Total:</i>	371	57	14	4	—	1 129	1 057	1 514	1 118	2 632
Amaurose ou amblyopie grave.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	36	21	36	21	57
5-9 ans	—	—	—	—	—	106	73	106	73	179
10-14 ans	—	1	—	1	—	174	115	174	117	291
15-19 ans	57	24	10	3	5	164	124	236	151	387
20-24 ans	147	43	9	4	6	62	78	224	125	349
25-29 ans	143	29	10	5	—	30	92	183	126	309
30-34 ans	115	23	6	2	—	32	125	153	150	303
35-39 ans	155	33	8	2	—	78	143	241	178	419
40-44 ans	145	18	9	2	—	92	214	246	234	480
45-49 ans	166	26	12	4	—	135	293	313	323	636
50-54 ans	133	15	16	8	—	154	235	303	258	561
55-59 ans	162	34	27	5	—	280	415	469	454	923
60-64 ans	116	11	40	1	—	435	508	591	520	1 111
<i>Total:</i>	1 339	257	147	37	11	1 778	2 436	3 275	2 730	6 005
Cécité unilatérale.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	14	14	14	14	28
5-9 ans	—	—	—	—	—	81	41	81	41	122
10-14 ans	3	1	—	—	—	145	67	148	68	216
15-19 ans	106	22	7	2	6	170	62	289	86	375
20-24 ans	268	45	9	5	2	36	40	315	90	405
25-29 ans	295	37	11	1	—	13	54	319	92	411
30-34 ans	371	51	4	3	—	15	82	390	136	526
35-39 ans	447	42	9	—	—	22	106	478	148	626
40-44 ans	503	43	11	3	—	44	113	558	159	717
45-49 ans	537	42	22	4	—	61	127	620	173	793
50-54 ans	426	35	16	3	—	72	139	514	177	691
55-59 ans	507	33	37	4	—	136	216	680	253	933
60-64 ans	357	15	63	—	—	300	244	720	259	979
<i>Total:</i>	3 820	366	189	25	8	1 109	1 305	5 126	1 696	6 822
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	63	45	63	45	108
5-9 ans	—	—	—	—	—	202	129	202	129	331
10-14 ans	3	2	—	1	—	350	210	353	213	566
15-19 ans	167	49	19	6	11	383	225	580	280	860
20-24 ans	444	94	19	11	8	141	159	612	264	876
25-29 ans	473	76	21	6	—	80	190	574	272	846
30-34 ans	537	79	10	5	—	81	258	628	342	970
35-39 ans	634	83	19	3	—	181	318	834	404	1 238
40-44 ans	689	65	22	5	—	247	423	958	493	1 451
45-49 ans	758	76	34	8	—	351	559	1 143	643	1 786
50-54 ans	599	53	32	11	—	331	480	962	544	1 506
55-59 ans	718	75	67	9	—	626	839	1 411	923	2 334
60-64 ans	508	28	107	1	—	980	963	1 595	992	2 587
<i>Total:</i>	5 530	680	350	66	19	4 016	4 798	9 915	5 544	15 459

TABLEAU 1 (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
2. HANDICAP DE L'OUÏE ET DE LA PAROLE.										
Surdi-mutité.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	27	23	27	23	50
5-9 ans	—	—	—	—	—	82	55	82	55	137
10-14 ans	1	—	—	—	—	99	97	100	97	197
15-19 ans	22	14	1	1	—	82	79	105	94	199
20-24 ans	112	54	4	4	1	22	64	139	122	261
25-29 ans	94	34	5	2	—	20	74	119	110	229
30-34 ans	117	23	4	4	—	20	96	141	123	264
35-39 ans	97	19	2	3	—	35	80	134	102	236
40-44 ans	105	21	8	2	—	27	95	140	118	258
45-49 ans	93	23	8	1	—	37	106	138	130	268
50-54 ans	75	9	9	2	—	25	94	109	105	214
55-59 ans	56	9	14	2	—	47	112	117	123	240
60-64 ans	52	1	18	—	—	70	147	140	148	288
<i>Total:</i>	824	207	73	21	1	593	1 122	1 491	1 350	2 841
Mutité ou trouble grave de la parole ren- dant l'élocution impossible.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	16	10	16	10	26
5-9 ans	—	—	—	—	—	126	51	126	51	177
10-14 ans	—	—	—	—	—	142	51	142	51	193
15-19 ans	25	5	—	1	—	63	35	88	41	129
20-24 ans	26	13	3	—	—	21	27	50	40	90
25-29 ans	19	3	1	—	—	10	19	30	22	52
30-34 ans	20	2	1	—	—	14	12	35	14	49
35-39 ans	19	5	2	—	—	15	19	36	24	60
40-44 ans	23	3	1	—	—	17	14	41	17	58
45-49 ans	26	3	—	1	—	27	17	53	21	74
50-54 ans	20	2	3	1	—	19	17	42	20	62
55-59 ans	31	—	4	1	—	53	24	88	25	113
60-64 ans	26	—	2	—	—	64	31	92	31	123
<i>Total:</i>	235	36	17	4	—	587	327	839	367	1 206
Surdité complète ou dureté d'oreille net- tement définie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	36	24	36	24	60
5-9 ans	—	—	—	—	—	99	83	99	83	182
10-14 ans	2	—	—	—	—	141	113	143	113	256
15-19 ans	56	19	3	2	3	146	86	208	107	315
20-24 ans	129	46	6	5	5	35	55	175	106	281
25-29 ans	153	43	1	3	—	12	59	166	105	271
30-34 ans	139	20	6	3	—	10	92	155	115	270
35-39 ans	182	42	5	1	—	21	132	208	175	383
40-44 ans	230	53	4	3	—	29	177	263	233	496
45-49 ans	284	53	15	9	—	60	237	359	299	658
50-54 ans	262	39	16	3	—	54	236	332	278	610
55-59 ans	339	52	29	15	—	158	381	526	448	974
60-64 ans	230	8	59	1	—	295	505	584	514	1 098
<i>Total:</i>	2 006	375	144	45	8	1 096	2 180	3 254	2 600	5 854
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	79	57	79	57	136
5-9 ans	—	—	—	—	—	307	189	307	189	496
10-14 ans	3	—	—	—	—	382	261	385	261	646
15-19 ans	103	38	4	4	3	291	200	401	242	643
20-24 ans	267	113	13	9	6	78	146	364	268	632
25-29 ans	266	80	7	5	—	42	152	315	237	552
30-34 ans	276	45	11	7	—	44	200	331	252	583
35-39 ans	298	66	9	4	—	71	231	378	301	679
40-44 ans	358	77	13	5	—	73	286	444	368	812
45-49 ans	403	79	23	11	—	124	360	550	450	1 000
50-54 ans	357	50	28	6	—	98	347	483	403	886
55-59 ans	426	61	47	18	—	258	517	731	596	1 327
60-64 ans	308	9	79	1	—	429	683	816	693	1 509
<i>Total:</i>	3 065	618	234	70	9	2 276	3 629	5 584	4 317	9 901

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
3. INFIRMITÉS MOTRICES (NON COMPRIS: ABSENCE OU AMPU- TATION D'UN MEMBRE).										
Claudication.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	58	48	58	48	106
5-9 ans	—	—	—	—	—	132	94	132	94	226
10-14 ans	1	—	—	—	—	176	135	177	135	312
15-19 ans	120	44	6	7	—	213	192	339	243	582
20-24 ans	328	108	14	10	3	110	139	455	257	712
25-29 ans	347	84	12	14	—	61	170	420	268	688
30-34 ans	429	91	25	14	—	111	263	565	368	933
35-39 ans	625	131	48	14	—	233	424	906	569	1 475
40-44 ans	733	146	79	26	—	371	626	1 183	798	1 981
45-49 ans	861	138	83	36	—	530	735	1 474	909	2 383
50-54 ans	637	108	85	27	—	501	616	1 223	751	1 974
55-59 ans	696	116	143	18	—	932	969	1 771	1 103	2 874
60-64 ans	439	40	133	1	—	1 276	738	1 848	779	2 627
<i>Total:</i>	5 216	1 006	628	167	3	4 704	5 149	10 551	6 322	16 873
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	20	15	20	15	35
5-9 ans	—	—	—	—	—	54	28	54	28	82
10-14 ans	1	—	—	—	—	69	50	70	50	120
15-19 ans	73	25	8	2	7	146	64	234	91	325
20-24 ans	217	59	5	2	5	55	66	282	127	409
25-29 ans	249	29	13	3	1	20	57	283	89	372
30-34 ans	296	39	12	3	—	32	95	340	137	477
35-39 ans	402	31	13	6	—	43	121	458	158	616
40-44 ans	465	62	27	6	—	71	166	563	234	797
45-49 ans	574	53	23	6	—	95	183	692	242	934
50-54 ans	460	37	29	6	—	132	154	621	197	818
55-59 ans	470	29	66	6	—	265	230	801	265	1 066
60-64 ans	334	15	86	—	—	438	253	858	268	1 126
<i>Total:</i>	3 541	379	282	40	13	1 440	1 482	5 276	1 901	7 177
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
5-9 ans	—	—	—	—	—	4	3	4	3	7
10-14 ans	1	—	—	—	—	6	6	7	6	13
15-19 ans	3	2	—	—	—	7	8	10	10	20
20-24 ans	9	3	—	—	1	3	6	13	9	22
25-29 ans	9	2	—	—	—	5	4	14	6	20
30-34 ans	9	1	—	—	—	1	5	10	6	16
35-39 ans	12	2	1	—	—	7	13	20	15	35
40-44 ans	19	2	2	1	—	7	11	28	14	42
45-49 ans	16	2	1	1	—	12	19	29	22	51
50-54 ans	15	3	3	—	—	27	10	45	13	58
55-59 ans	22	1	4	—	—	40	23	66	24	90
60-64 ans	14	—	14	—	—	57	21	85	21	106
<i>Total:</i>	129	18	25	2	1	178	130	333	150	483
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	16	4	16	4	20
5-9 ans	—	—	—	—	—	34	31	34	31	65
10-14 ans	1	1	—	—	—	67	45	68	46	114
15-19 ans	57	21	2	1	—	121	78	180	100	280
20-24 ans	208	47	16	8	1	61	47	286	102	388
25-29 ans	265	62	11	2	—	29	88	305	152	457
30-34 ans	369	64	9	4	—	50	110	428	178	606
35-39 ans	479	85	19	7	—	79	216	577	308	885
40-44 ans	609	103	28	8	—	143	298	780	409	1 189
45-49 ans	726	102	47	7	—	205	413	978	522	1 500
50-54 ans	603	80	44	13	—	212	380	859	473	1 332
55-59 ans	606	78	79	11	—	418	546	1 103	635	1 738
60-64 ans	396	25	101	2	—	722	667	1 219	694	1 913
<i>Total:</i>	4 319	668	356	63	1	2 157	2 923	6 833	3 654	10 487

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	32	26	32	26	58
5-9 ans	—	—	—	—	—	74	48	74	48	122
10-14 ans	—	—	—	—	—	75	45	75	45	120
15-19 ans	14	5	1	—	—	79	67	94	72	166
20-24 ans	41	22	6	2	—	56	50	103	74	177
25-29 ans	53	20	1	—	—	33	42	87	62	149
30-34 ans	57	16	3	—	—	52	65	112	81	193
35-39 ans	76	15	5	1	—	71	95	152	111	263
40-44 ans	88	18	9	1	—	117	156	214	175	389
45-49 ans	113	19	11	2	—	135	175	259	196	455
50-54 ans	80	9	13	4	—	125	193	218	206	424
55-59 ans	94	18	11	2	—	274	258	379	278	657
60-64 ans	88	8	27	—	—	360	319	475	327	802
<i>Total:</i>	704	150	87	12	—	1 483	1 539	2 274	1 701	3 975
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	9	9	9	9	18
5-9 ans	—	—	—	—	—	37	28	37	28	65
10-14 ans	—	—	—	—	—	48	34	48	34	82
15-19 ans	18	4	2	1	—	51	35	71	40	111
20-24 ans	40	15	4	—	—	34	37	78	52	130
25-29 ans	31	6	—	—	—	19	32	50	38	88
30-34 ans	41	10	4	1	—	35	36	80	47	127
35-39 ans	50	8	3	—	—	47	51	100	59	159
40-44 ans	50	11	3	—	—	51	75	104	86	190
45-49 ans	57	9	11	—	—	98	96	166	105	271
50-54 ans	51	6	3	—	—	99	93	153	99	252
55-59 ans	62	5	4	3	—	206	143	272	151	423
60-64 ans	59	3	14	1	—	311	193	384	197	581
<i>Total:</i>	459	77	48	6	—	1 045	862	1 552	945	2 497
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée).										
0-4 ans	—	—	—	—	—	68	50	68	50	118
5-9 ans	—	—	—	—	—	156	131	156	131	287
10-14 ans	—	—	1	—	—	250	206	251	206	457
15-19 ans	31	15	1	—	—	312	274	344	289	633
20-24 ans	104	48	9	2	1	207	169	321	219	540
25-29 ans	92	42	3	4	1	121	149	217	195	412
30-34 ans	125	28	6	3	—	109	180	240	211	451
35-39 ans	122	28	9	2	—	161	224	292	254	546
40-44 ans	163	38	11	3	—	220	289	394	330	724
45-49 ans	191	48	13	5	—	302	411	506	464	970
50-54 ans	149	24	13	1	—	308	400	470	425	895
55-59 ans	183	31	26	4	—	588	620	797	655	1 452
60-64 ans	146	15	29	1	—	876	586	1 051	602	1 653
<i>Total:</i>	1 306	317	121	25	2	3 678	3 689	5 107	4 031	9 138
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée).										
0-4 ans	—	—	—	—	—	1	3	1	3	4
5-9 ans	—	—	—	—	—	16	11	16	11	27
10-14 ans	—	—	—	—	—	61	38	61	38	99
15-19 ans	30	12	3	3	—	121	95	154	110	264
20-24 ans	75	29	3	4	—	38	46	116	79	195
25-29 ans	57	30	5	1	—	13	47	75	78	153
30-34 ans	64	27	1	1	—	13	85	78	113	191
35-39 ans	73	26	5	—	—	26	100	104	126	230
40-44 ans	122	35	7	1	—	30	147	159	183	342
45-49 ans	101	35	11	1	—	35	150	147	186	333
50-54 ans	58	19	4	1	—	30	79	92	99	191
55-59 ans	34	11	4	—	—	26	59	64	70	134
60-64 ans	34	2	3	—	—	30	86	67	88	155
<i>Total:</i>	648	226	46	12	—	440	946	1 134	1 184	2 318

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Maladie de Parkinson.										
5-9 ans	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
15-19 ans	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
20-24 ans	1	2	—	—	—	—	1	1	3	4
25-29 ans	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
30-34 ans	2	1	—	—	—	—	2	2	3	5
35-39 ans	3	1	—	—	—	4	1	7	2	9
40-44 ans	5	—	—	—	—	8	4	13	4	17
45-49 ans	8	—	—	—	—	13	20	21	20	41
50-54 ans	4	1	2	1	—	36	34	42	36	78
55-59 ans	14	1	1	—	—	63	56	78	57	135
60-64 ans	13	4	3	—	—	110	70	126	74	200
<i>Total:</i>	50	11	6	1	—	238	189	294	201	495
Paralysie totale.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	3	7	3	7	10
5-9 ans	—	—	—	—	—	22	13	22	13	35
10-14 ans	—	—	—	—	—	37	33	37	33	70
15-19 ans	4	1	—	—	—	51	40	55	41	96
20-24 ans	7	3	—	—	—	51	32	58	35	93
25-29 ans	8	1	—	—	—	35	33	43	34	77
30-34 ans	8	1	—	—	—	37	39	45	40	85
35-39 ans	14	2	—	—	—	44	37	58	39	97
40-44 ans	11	2	—	1	—	59	48	70	51	121
45-49 ans	9	2	1	—	—	72	62	82	64	146
50-54 ans	5	1	1	—	—	39	66	45	67	112
55-59 ans	5	1	3	—	—	91	87	99	88	187
60-64 ans	5	2	—	—	—	102	80	107	82	189
<i>Total:</i>	76	16	5	1	—	643	577	724	594	1 318
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	209	163	209	163	372
5-9 ans	—	—	—	—	—	531	387	531	387	918
10-14 ans	4	1	1	—	—	789	593	794	594	1 388
15-19 ans	350	129	23	14	7	1 103	853	1 483	996	2 479
20-24 ans	1 030	336	57	28	11	615	593	1 713	957	2 670
25-29 ans	1 111	277	45	24	2	336	622	1 494	923	2 417
30-34 ans	1 400	278	60	26	—	440	880	1 900	1 184	3 084
35-39 ans	1 856	329	103	30	—	715	1 282	2 674	1 641	4 315
40-44 ans	2 265	417	166	47	—	1 077	1 820	3 508	2 284	5 792
45-49 ans	2 656	408	201	58	—	1 497	2 264	4 354	2 730	7 084
50-54 ans	2 062	288	197	53	—	1 509	2 025	3 768	2 366	6 134
55-59 ans	2 186	291	341	44	—	2 903	2 991	5 430	3 326	8 756
60-64 ans	1 528	114	410	5	—	4 282	3 013	6 220	3 132	9 352
<i>Total:</i>	16 448	2 868	1 604	329	20	16 006	17 486	34 078	20 683	54 761
4. AMPUTATION OU ABSENCE DE MEMBRES.										
Amputation ou absence d'un membre supérieur.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	13	17	13	17	30
5-9 ans	—	—	—	—	—	19	17	19	17	36
10-14 ans	—	—	—	—	—	36	25	36	25	61
15-19 ans	32	10	1	—	—	36	28	69	38	107
20-24 ans	118	17	4	3	—	24	15	146	35	181
25-29 ans	120	19	5	1	—	14	31	139	51	190
30-34 ans	215	17	8	2	—	25	40	248	59	307
35-39 ans	256	11	9	1	—	38	63	303	75	378
40-44 ans	309	25	11	2	—	54	59	374	86	460
45-49 ans	348	22	15	2	—	76	99	439	123	562
50-54 ans	266	18	18	1	—	100	70	384	89	473
55-59 ans	285	10	25	1	—	160	104	470	115	585
60-64 ans	197	4	35	1	—	247	106	479	111	590
<i>Total:</i>	2 146	153	131	14	—	842	674	3 119	841	3 960

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Amputation ou absence de deux membres supérieurs.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
15-19 ans	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2
20-24 ans	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2
25-29 ans	4	—	—	—	—	2	—	6	—	6
30-34 ans	4	—	—	—	—	1	—	5	—	5
35-39 ans	5	1	—	—	—	1	—	6	1	7
40-44 ans	3	—	—	—	—	2	—	5	—	5
45-49 ans	4	—	—	—	—	—	2	4	2	6
50-54 ans	2	—	1	—	—	—	—	3	—	3
55-59 ans	7	—	1	—	—	7	—	15	—	15
60-64 ans	2	—	—	—	—	6	2	8	2	10
<i>Total:</i>	32	3	2	—	—	24	5	58	8	66
Amputation ou absence d'un membre inférieur.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	6	2	6	2	8
10-14 ans	—	—	—	—	—	16	6	16	6	22
15-19 ans	8	1	—	—	—	22	6	30	7	37
20-24 ans	38	6	4	—	—	32	19	74	25	99
25-29 ans	65	9	3	—	—	15	19	83	28	111
30-34 ans	110	11	4	—	—	30	26	144	37	181
35-39 ans	153	10	8	—	—	64	34	225	44	269
40-44 ans	238	15	9	—	—	79	50	326	65	391
45-49 ans	297	12	13	1	—	127	84	437	97	534
50-54 ans	191	3	14	1	—	136	59	341	63	404
55-59 ans	223	7	26	1	—	231	90	480	98	578
60-64 ans	148	3	26	—	—	366	119	540	122	662
<i>Total:</i>	1 471	77	107	3	—	1 125	515	2 703	595	3 298
Amputation ou absence de deux membres inférieurs.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
15-19 ans	1	—	—	—	—	3	—	4	—	4
20-24 ans	2	—	—	1	—	—	1	2	2	4
25-29 ans	4	1	—	—	—	1	3	5	4	9
30-34 ans	6	—	1	—	—	4	3	11	3	14
35-39 ans	10	—	1	—	—	8	4	19	4	23
40-44 ans	13	2	1	—	—	9	5	23	7	30
45-49 ans	21	1	1	—	—	30	7	52	8	60
50-54 ans	13	3	1	1	—	28	8	42	12	54
55-59 ans	14	—	—	—	—	41	14	55	14	69
60-64 ans	11	1	1	—	—	74	10	86	11	97
<i>Total:</i>	95	8	6	2	—	199	57	300	67	367
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
15-19 ans	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2
20-24 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
25-29 ans	2	—	—	—	—	—	1	2	1	3
30-34 ans	2	—	—	—	—	1	—	3	—	3
35-39 ans	—	—	—	1	—	2	—	2	1	3
40-44 ans	2	—	—	—	—	2	1	4	1	5
45-49 ans	3	—	—	—	—	6	3	9	3	12
50-54 ans	5	—	—	—	—	4	—	9	—	9
55-59 ans	3	—	—	—	—	1	2	4	2	6
60-64 ans	3	—	—	—	—	8	3	11	3	14
<i>Total:</i>	21	—	—	1	—	27	11	48	12	60

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	15	20	15	20	35
5-9 ans	—	—	—	—	—	27	21	27	21	48
10-14 ans	—	—	—	—	—	55	31	55	31	86
15-19 ans	42	13	1	—	—	62	34	105	47	152
20-24 ans	159	23	8	4	—	58	35	225	62	287
25-29 ans	195	29	8	1	—	32	54	235	84	319
30-34 ans	337	28	13	2	—	61	69	411	99	510
35-39 ans	424	22	18	2	—	113	101	555	125	680
40-44 ans	565	42	21	2	—	146	115	732	159	891
45-49 ans	673	35	29	3	—	239	195	941	233	1 174
50-54 ans	477	24	34	3	—	268	137	779	164	943
55-59 ans	532	17	52	2	—	440	210	1 024	229	1 253
60-64 ans	361	8	62	1	—	701	240	1 124	249	1 373
Total:	3 765	241	246	20	—	2 217	1 262	6 228	1 523	7 751
5. MALADIES CHRONIQUES ET AS- SIMILÉES.										
Epilepsie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	16	6	16	6	22
5-9 ans	—	—	—	—	—	56	39	56	39	95
10-14 ans	1	—	—	—	—	68	51	69	51	120
15-19 ans	20	4	1	1	—	66	79	87	84	171
20-24 ans	42	11	3	—	—	53	46	98	57	155
25-29 ans	23	3	3	2	—	29	43	55	48	103
30-34 ans	17	13	7	3	—	45	49	69	65	134
35-39 ans	33	13	3	—	—	61	75	97	88	185
40-44 ans	27	2	8	1	—	55	66	90	69	159
45-49 ans	26	11	4	—	—	49	77	79	88	167
50-54 ans	26	2	3	2	—	52	46	81	50	131
55-59 ans	21	—	6	1	—	57	49	84	50	134
60-64 ans	9	1	1	—	—	57	32	67	33	100
Total:	245	60	39	10	—	664	658	948	728	1 676
Pneumoconiose (p. ex.: silicose).										
0-4 ans	—	—	—	—	—	7	2	7	2	9
5-9 ans	—	—	—	—	—	3	4	3	4	7
10-14 ans	—	—	—	—	—	13	6	13	6	19
15-19 ans	5	—	—	—	1	8	7	14	7	21
20-24 ans	8	2	—	—	1	10	5	19	7	26
25-29 ans	27	2	—	—	—	16	8	43	10	53
30-34 ans	42	3	3	—	—	55	10	100	13	113
35-39 ans	120	2	15	2	—	223	22	358	26	384
40-44 ans	319	5	67	2	—	737	44	1 123	51	1 174
45-49 ans	509	10	84	—	—	1 338	68	1 931	78	2 009
50-54 ans	358	4	72	2	—	1 039	45	1 469	51	1 520
55-59 ans	329	3	52	2	—	1 558	70	1 939	75	2 014
60-64 ans	167	2	66	1	—	1 628	44	1 861	47	1 908
Total:	1 884	33	359	9	2	6 635	335	8 880	377	9 257
Sclérose multiple.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	7	2	7	2	9
15-19 ans	—	—	1	—	—	9	6	10	6	16
20-24 ans	2	1	—	1	—	4	13	6	15	21
25-29 ans	6	2	1	—	—	15	29	22	31	53
30-34 ans	16	1	—	—	—	34	59	50	60	110
35-39 ans	22	5	—	—	—	60	79	82	84	166
40-44 ans	28	13	—	—	—	110	123	138	136	274
45-49 ans	42	11	3	1	—	139	152	184	164	348
50-54 ans	32	5	3	—	—	165	124	200	129	329
55-59 ans	39	8	6	1	—	283	177	328	186	514
60-64 ans	39	2	5	—	—	426	136	470	138	608
Total:	226	48	19	3	—	1 254	902	1 499	953	2 452

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Hémophilie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	5	2	5	2	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	20	4	20	4	24
10-14 ans	—	—	—	—	—	13	2	13	2	15
15-19 ans	3	1	—	—	—	19	5	22	6	28
20-24 ans	5	—	—	—	—	9	4	14	4	18
25-29 ans	5	—	—	—	—	3	5	8	5	13
30-34 ans	7	—	—	—	—	4	1	11	1	12
35-39 ans	4	1	—	1	—	6	5	10	7	17
40-44 ans	7	2	—	1	—	5	8	12	11	23
45-49 ans	6	2	—	1	—	15	10	21	13	34
50-54 ans	8	1	2	—	—	17	7	27	8	35
55-59 ans	12	4	1	—	—	26	17	39	21	60
60-64 ans	9	1	—	—	—	62	12	71	13	84
<i>Total:</i>	66	12	3	3	—	204	82	273	97	370
Myopathie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	5	2	5	2	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	31	8	31	8	39
10-14 ans	—	—	—	—	—	38	4	38	4	42
15-19 ans	1	—	1	—	—	21	7	23	7	30
20-24 ans	5	3	1	—	—	11	1	17	4	21
25-29 ans	8	2	1	—	—	2	3	11	5	16
30-34 ans	5	1	—	—	—	5	3	10	4	14
35-39 ans	3	2	—	—	—	8	7	11	9	20
40-44 ans	8	1	—	—	—	9	14	17	15	32
45-49 ans	8	—	1	—	—	7	15	16	15	31
50-54 ans	9	1	1	—	—	6	7	16	8	24
55-59 ans	10	—	1	—	—	13	8	24	8	32
60-64 ans	4	—	—	—	—	17	7	21	7	28
<i>Total:</i>	61	10	6	—	—	173	86	240	96	336
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	37	32	37	32	69
5-9 ans	—	—	—	—	—	51	39	51	39	90
10-14 ans	1	—	—	—	—	72	37	73	37	110
15-19 ans	20	8	—	—	—	55	34	75	42	117
20-24 ans	44	14	—	2	—	36	32	80	48	128
25-29 ans	53	6	3	2	1	38	35	95	43	138
30-34 ans	77	14	6	4	—	55	59	138	77	215
35-39 ans	101	22	5	6	—	104	95	210	123	333
40-44 ans	144	14	16	7	—	156	127	316	148	464
45-49 ans	238	26	24	4	—	269	176	531	206	737
50-54 ans	326	14	20	5	—	256	157	602	176	778
55-59 ans	369	23	39	11	—	463	235	871	269	1 140
60-64 ans	224	4	37	—	—	772	158	1 033	162	1 195
<i>Total:</i>	1 597	145	150	41	1	2 364	1 216	4 112	1 402	5 514
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	70	45	70	45	115
5-9 ans	—	—	—	—	—	163	95	163	95	258
10-14 ans	2	—	—	—	—	211	102	213	102	315
15-19 ans	49	13	3	1	1	178	138	231	152	383
20-24 ans	106	31	4	3	1	123	101	234	135	369
25-29 ans	122	15	8	4	1	103	123	234	142	376
30-34 ans	164	32	16	7	—	198	181	378	220	598
35-39 ans	283	45	23	9	—	462	283	768	337	1 105
40-44 ans	533	37	91	11	—	1 072	382	1 696	430	2 126
45-49 ans	829	60	116	6	—	1 817	498	2 762	564	3 326
50-54 ans	759	27	101	9	—	1 535	386	2 395	422	2 817
55-59 ans	780	38	105	15	—	2 400	556	3 285	609	3 894
60-64 ans	452	10	109	1	—	2 962	389	3 523	400	3 923
<i>Total:</i>	4 079	308	576	66	3	11 294	3 279	15 952	3 653	19 605

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
6. HANDICAPS MULTIPLES.										
Aveugle et sourd (ou sourd-muet).										
0-4 ans	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	5	2	5	2	7
20-24 ans	1	1	—	—	—	2	—	3	1	4
25-29 ans	2	—	—	—	—	1	1	3	1	4
30-34 ans	1	—	1	—	—	4	1	6	1	7
35-39 ans	4	—	—	—	—	2	4	6	4	10
40-44 ans	1	—	—	—	—	3	2	4	2	6
45-49 ans	1	1	—	—	—	3	8	4	9	13
50-54 ans	—	—	—	—	—	1	4	1	4	5
55-59 ans	—	—	—	—	—	10	7	10	7	17
60-64 ans	—	—	—	—	—	19	12	19	12	31
<i>Total:</i>	10	2	1	—	—	52	44	63	46	109
Aveugle et claudication ou paralysie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	3	1	3	1	4
10-14 ans	—	—	—	—	—	5	—	5	—	5
15-19 ans	—	—	—	—	—	3	1	3	1	4
20-24 ans	—	—	—	—	—	4	3	4	3	7
30-34 ans	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4
35-39 ans	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3
40-44 ans	—	—	—	—	—	4	3	4	3	7
45-49 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
50-54 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
55-59 ans	1	—	—	—	—	2	1	3	1	4
60-64 ans	—	—	1	—	—	2	4	3	4	7
<i>Total:</i>	1	—	1	—	—	29	19	31	19	50
Aveugle et amputation ou absence de membres.										
20-24 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
30-34 ans	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
40-44 ans	2	—	1	—	—	3	—	6	—	6
45-49 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
50-54 ans	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
55-59 ans	1	—	—	—	—	1	1	2	1	3
60-64 ans	—	—	—	—	—	4	—	4	—	4
<i>Total:</i>	6	—	1	—	—	11	2	18	2	20
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
15-19 ans	—	1	—	—	—	4	3	4	4	8
20-24 ans	1	—	—	—	—	1	1	2	1	3
25-29 ans	2	—	—	—	—	1	1	3	1	4
30-34 ans	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3
40-44 ans	—	—	—	—	—	2	3	2	3	5
45-49 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
50-54 ans	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4
55-59 ans	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
60-64 ans	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
<i>Total:</i>	3	1	—	—	—	16	22	19	23	42
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres.										
45-49 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
60-64 ans	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2
<i>Total:</i>	1	—	—	—	—	1	1	2	1	3

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	15	15	15	15	30
5-9 ans	—	—	—	—	—	55	33	55	33	88
10-14 ans	—	—	—	—	—	66	43	66	43	109
15-19 ans	27	10	—	2	—	86	59	113	71	184
20-24 ans	51	10	3	—	1	45	45	100	55	155
25-29 ans	44	12	3	2	—	36	46	83	60	143
30-34 ans	68	9	7	2	—	47	55	122	66	188
35-39 ans	86	5	6	2	—	88	74	180	81	261
40-44 ans	129	12	14	5	—	142	109	285	126	411
45-49 ans	207	10	28	3	—	207	151	442	164	606
50-54 ans	210	15	23	1	—	240	154	473	170	643
55-59 ans	283	17	41	6	—	485	216	809	239	1 048
60-64 ans	155	4	49	1	—	714	153	918	158	1 076
<i>Total:</i>	1 260	104	174	24	1	2 226	1 153	3 661	1 281	4 942
Handicaps multiples n.d.a.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	10	9	10	9	19
5-9 ans	—	—	—	—	—	38	24	38	24	62
10-14 ans	—	—	—	—	—	41	25	41	25	66
15-19 ans	4	1	—	1	—	51	43	55	45	100
20-24 ans	12	5	—	1	—	28	40	40	46	86
25-29 ans	19	—	—	—	—	28	27	47	27	74
30-34 ans	8	3	1	—	—	36	43	45	46	91
35-39 ans	17	3	3	—	—	48	52	68	55	123
40-44 ans	28	6	1	—	—	54	52	83	58	141
45-49 ans	31	6	7	1	—	112	89	150	96	246
50-54 ans	26	1	3	—	—	115	72	144	73	217
55-59 ans	36	4	4	1	—	218	111	258	116	374
60-64 ans	22	5	7	—	—	292	93	321	98	419
<i>Total:</i>	203	34	26	4	—	1 071	680	1 300	718	2 018
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	28	25	28	25	53
5-9 ans	—	—	—	—	—	96	61	96	61	157
10-14 ans	—	—	—	—	—	112	72	112	72	184
15-19 ans	31	12	—	3	—	149	108	180	123	303
20-24 ans	65	16	3	1	1	81	89	150	106	256
25-29 ans	67	12	3	2	—	66	75	136	89	225
30-34 ans	78	12	9	2	—	89	103	176	117	293
35-39 ans	107	8	9	2	—	139	135	255	145	400
40-44 ans	160	18	16	5	—	208	169	384	192	576
45-49 ans	239	17	35	4	—	328	252	602	273	875
50-54 ans	238	16	26	1	—	359	232	623	249	872
55-59 ans	321	21	45	7	—	718	337	1 084	365	1 449
60-64 ans	178	9	57	1	—	1 033	263	1 268	273	1 541
<i>Total:</i>	1 484	141	203	28	1	3 406	1 921	5 094	2 090	7 184
7. AUTRES HANDICAPS PHYSI- SIQUES MINEURS OU MAL DÉ- SIGNÉS.										
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides, sans autre indication, avec taux d'invalidité > 20 %.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	51	39	51	39	90
5-9 ans	—	—	—	—	—	134	100	134	100	234
10-14 ans	—	—	1	—	—	182	135	183	135	318
15-19 ans	53	24	2	1	1	238	200	294	225	519
20-24 ans	158	60	8	4	1	185	205	352	269	621
25-29 ans	175	34	12	5	—	146	200	333	239	572
30-34 ans	258	45	19	4	—	196	262	473	311	784
35-39 ans	391	58	30	7	—	301	321	722	386	1 108
40-44 ans	576	44	59	12	—	551	489	1 186	545	1 731
45-49 ans	805	77	75	16	—	851	632	1 731	725	2 456
50-54 ans	863	34	81	10	—	941	519	1 885	563	2 448
55-59 ans	860	51	115	19	—	1 622	755	2 597	825	3 422
60-64 ans	570	20	155	1	—	2 328	541	3 053	562	3 615
<i>Total:</i>	4 709	447	557	79	2	7 726	4 398	12 994	4 924	17 918

TABLEAU I (suite)

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Population active occupée		Chômeurs		Miliciens	Population non active		Total		
	H	F	H	F	H	H	F	H	F	T
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	4	2	4	2	6
5-9 ans	—	—	—	—	—	3	2	3	2	5
10-14 ans	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4
15-19 ans	2	—	1	—	—	7	4	10	4	14
20-24 ans	25	4	—	1	—	7	9	32	14	46
25-29 ans	45	1	1	2	—	6	6	52	9	61
30-34 ans	69	8	1	—	—	5	8	75	16	91
35-39 ans	102	8	1	1	—	10	17	113	26	139
40-44 ans	120	12	5	1	—	19	31	144	44	188
45-49 ans	225	14	6	1	—	43	35	274	50	324
50-54 ans	280	13	3	—	—	47	38	330	51	381
55-59 ans	330	7	9	4	—	102	51	441	62	503
60-64 ans	145	3	30	—	—	195	35	370	38	408
Total:	1 343	70	57	10	—	450	240	1 850	320	2 170
Inconnu.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	34	34	34	34	68
5-9 ans	—	—	—	—	—	92	63	92	63	155
10-14 ans	1	—	2	—	—	125	98	128	98	226
15-19 ans	57	21	2	—	2	164	137	225	158	383
20-24 ans	124	33	8	2	3	115	124	250	159	409
25-29 ans	107	10	5	2	—	97	108	209	120	329
30-34 ans	158	12	3	2	—	126	144	287	158	445
35-39 ans	174	23	13	3	—	191	202	378	228	606
40-44 ans	247	28	24	8	—	278	272	549	308	857
45-49 ans	383	38	33	10	—	466	333	882	381	1 263
50-54 ans	329	17	29	4	—	461	309	819	330	1 149
55-59 ans	385	30	53	8	—	885	433	1 323	471	1 794
60-64 ans	252	9	64	—	—	1 209	319	1 525	328	1 853
Total:	2 217	221	236	39	5	4 243	2 576	6 701	2 836	9 537
Total.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	89	75	89	75	164
5-9 ans	—	—	—	—	—	229	165	229	165	394
10-14 ans	1	—	3	—	—	309	235	313	235	548
15-19 ans	112	45	5	1	3	409	341	529	387	916
20-24 ans	307	97	16	7	4	307	338	634	442	1 076
25-29 ans	327	45	18	9	—	249	314	594	368	962
30-34 ans	485	65	23	6	—	327	414	835	485	1 320
35-39 ans	667	89	44	11	—	502	540	1 213	640	1 853
40-44 ans	943	84	88	21	—	848	792	1 879	897	2 776
45-49 ans	1 413	129	114	27	—	1 360	1 000	2 887	1 156	4 043
50-54 ans	1 472	64	113	14	—	1 449	866	3 034	944	3 978
55-59 ans	1 575	88	177	31	—	2 609	1 239	4 361	1 358	5 719
60-64 ans	967	32	249	1	—	3 732	895	4 948	928	5 876
Total:	8 269	738	850	128	7	12 419	7 214	21 545	8 080	29 625
TOTAL GÉNÉRAL.										
0-4 ans	—	—	—	—	—	553	430	553	430	983
5-9 ans	—	—	—	—	—	1 555	1 047	1 555	1 047	2 602
10-14 ans	13	3	4	1	—	2 208	1 504	2 225	1 508	3 733
15-19 ans	854	299	55	29	25	2 575	1 899	3 509	2 227	5 736
20-24 ans	2 378	710	120	63	31	1 403	1 461	3 932	2 234	6 166
25-29 ans	2 561	534	110	51	3	908	1 530	3 582	2 115	5 697
30-34 ans	3 277	539	142	55	—	1 240	2 105	4 659	2 699	7 358
35-39 ans	4 269	642	225	61	—	2 183	2 890	6 677	3 593	10 270
40-44 ans	5 513	740	417	96	—	3 671	3 987	9 601	4 823	14 424
45-49 ans	6 971	804	552	117	—	5 716	5 128	13 239	6 049	19 288
50-54 ans	5 964	522	531	97	—	5 549	4 473	12 044	5 092	17 136
55-59 ans	6 538	591	834	126	—	9 954	6 689	17 326	7 406	24 732
60-64 ans	4 302	210	1 073	11	—	14 119	6 446	19 494	6 667	26 161
Total:	42 640	5 594	4 063	707	59	51 634	39 589	98 396	45 890	144 286

Tableau II

HANDICAPÉS NON ACTIFS (MILICIENS, CHOMEURS OU SANS PROFESSION)
SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ, LE GROUPE D'AGES,
LE SEXE ET LE GROUPE SOCIO-ÉCONOMIQUE

— Royaume

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
I. HANDICAP DE LA VUE.													
Cécité complète.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	13
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	21	9	—	1	—	31
15-19 ans	1	1	—	—	7	3	1	—	32	—	6	—	51
20-24 ans	1	—	—	—	18	6	—	—	8	—	11	—	44
25-29 ans	—	—	—	—	23	4	1	—	—	—	9	—	37
30-34 ans	—	—	—	—	21	8	1	—	—	—	4	—	34
35-39 ans	1	1	—	—	57	16	2	—	—	—	6	—	83
40-44 ans	2	—	—	1	85	13	2	—	—	—	9	1	113
45-49 ans	—	—	—	1	121	21	3	—	—	—	9	—	155
50-54 ans	—	—	—	—	81	12	7	—	—	—	5	—	105
55-59 ans	3	—	—	3	153	31	12	—	—	—	9	2	213
60-64 ans	4	—	—	6	196	32	5	—	—	—	5	1	249
<i>Total:</i>	12	2	—	11	762	146	34	49	49	—	74	4	1 143
Amaurose ou amblyopie grave.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	36
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	106	—	—	—	—	106
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	131	42	—	1	—	174
15-19 ans	5	5	5	—	3	1	2	—	144	1	12	1	179
20-24 ans	4	5	6	—	7	10	1	—	30	—	13	1	77
25-29 ans	9	1	—	—	12	5	4	—	1	—	8	—	40
30-34 ans	5	1	—	1	18	7	2	—	—	—	3	1	38
35-39 ans	8	—	—	—	47	14	4	—	—	1	12	—	86
40-44 ans	9	—	—	2	63	15	6	—	—	1	3	2	101
45-49 ans	12	—	—	1	103	22	4	—	—	1	2	2	147
50-54 ans	13	3	—	2	112	26	8	—	—	—	5	1	170
55-59 ans	24	3	—	5	202	43	13	—	—	—	11	6	307
60-64 ans	39	1	—	17	340	57	15	—	—	—	4	2	475
<i>Total:</i>	128	19	11	28	907	200	59	273	217	4	74	16	1 936
Cécité unilatérale.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	14
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	81
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	100	44	1	—	—	145
15-19 ans	2	5	6	—	—	1	—	—	164	1	4	—	183
20-24 ans	4	5	2	—	2	2	2	—	23	—	6	1	47
25-29 ans	10	1	—	—	4	3	—	—	3	1	2	—	24
30-34 ans	3	1	—	—	9	4	1	—	—	—	1	—	19
35-39 ans	7	2	—	1	13	2	3	—	—	1	2	—	31
40-44 ans	10	1	—	1	24	13	1	—	—	—	4	1	55
45-49 ans	20	2	—	1	39	14	5	—	—	1	—	1	83
50-54 ans	14	2	—	1	48	13	3	—	—	—	6	1	88
55-59 ans	37	—	—	5	102	20	7	—	—	—	1	1	173
60-64 ans	61	2	—	12	239	36	5	—	—	—	6	2	363
<i>Total:</i>	168	21	8	21	480	108	27	195	234	5	32	7	1 306
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	63	—	—	—	—	63
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	202	—	—	—	—	202
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	252	95	1	2	—	350
15-19 ans	8	11	11	—	10	5	3	—	340	2	22	1	413
20-24 ans	9	10	8	—	27	18	3	—	61	—	30	2	168
25-29 ans	19	2	—	—	39	12	5	—	4	1	19	—	101
30-34 ans	8	2	—	1	48	19	4	—	—	—	8	1	91
35-39 ans	16	3	—	1	117	32	9	—	—	2	20	—	200
40-44 ans	21	1	—	4	172	41	9	—	—	1	16	4	269
45-49 ans	32	2	—	3	263	57	12	—	—	2	11	3	385
50-54 ans	27	5	—	3	241	51	18	—	—	—	16	2	363
55-59 ans	64	3	—	13	457	94	32	—	—	—	21	9	693
60-64 ans	104	3	—	35	775	125	25	—	—	—	15	5	1 087
<i>Total:</i>	308	42	19	60	2 149	454	120	517	500	9	180	27	4 385

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
2. HANDICAP DE L'OUIE ET DE LA PAROLE.													
Surdi-mutité.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	27
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—	—	—	82
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	81	16	—	1	1	99
15-19 ans	—	1	—	—	2	1	—	—	66	1	12	—	83
20-24 ans	3	1	1	—	6	4	—	—	3	—	9	—	27
25-29 ans	5	—	—	—	7	4	1	—	1	—	6	1	25
30-34 ans	4	—	—	—	9	5	—	—	—	—	6	—	24
35-39 ans	2	—	—	—	17	7	1	—	—	1	8	1	37
40-44 ans	8	—	—	—	16	7	1	—	—	—	3	—	35
45-49 ans	8	—	—	1	20	10	1	—	—	—	3	2	45
50-54 ans	9	—	—	1	15	4	1	—	—	—	3	1	34
55-59 ans	14	—	—	—	28	10	4	—	—	—	5	—	61
60-64 ans	16	2	—	2	50	12	2	—	—	—	4	—	88
<i>Total:</i>	69	4	1	4	170	64	11	190	86	2	60	6	667
Mutité ou trouble grave de la parole ren- dant l'élocution impossible.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	126	—	—	—	—	126
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	119	19	—	4	—	142
15-19 ans	—	—	—	—	1	—	1	—	45	2	14	—	63
20-24 ans	2	1	—	—	2	4	2	—	2	—	11	—	24
25-29 ans	—	1	—	—	4	3	—	—	—	—	3	—	11
30-34 ans	1	—	—	—	5	6	1	—	—	—	2	—	15
35-39 ans	2	—	—	—	7	2	—	—	—	—	6	—	17
40-44 ans	1	—	—	—	5	8	—	—	—	—	4	—	18
45-49 ans	—	—	—	—	14	7	1	—	—	—	5	—	27
50-54 ans	3	—	—	—	11	5	—	—	—	—	3	—	22
55-59 ans	4	—	—	2	38	12	—	—	—	1	—	—	57
60-64 ans	2	—	—	1	47	13	1	—	—	—	2	—	66
<i>Total:</i>	15	2	—	3	134	60	6	261	66	3	54	—	604
Surdité complète ou dureté d'oreille nette- ment définie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	36
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	99	—	—	—	—	99
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	1	103	32	—	4	—	141
15-19 ans	—	3	3	—	1	2	1	—	134	2	6	—	152
20-24 ans	4	2	5	—	4	—	—	—	23	—	8	—	46
25-29 ans	—	1	—	—	5	1	1	—	1	—	4	—	13
30-34 ans	6	—	—	—	5	—	1	—	—	—	4	—	16
35-39 ans	5	—	—	—	16	1	2	—	—	—	1	1	26
40-44 ans	4	—	—	1	17	4	1	—	—	1	4	1	33
45-49 ans	15	—	—	—	44	8	1	—	—	1	6	—	75
50-54 ans	15	1	—	—	37	11	4	—	—	1	—	1	70
55-59 ans	28	1	—	10	108	30	6	—	—	—	3	1	187
60-64 ans	56	3	—	11	232	35	7	—	—	—	9	1	354
<i>Total:</i>	133	11	8	22	469	93	25	238	190	5	49	5	1 248
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	79
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	307	—	—	—	—	307
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	1	303	67	—	9	1	382
15-19 ans	—	4	3	—	4	3	2	—	245	5	32	—	298
20-24 ans	9	4	6	—	12	8	2	—	28	—	28	—	97
25-29 ans	5	2	—	—	16	8	2	—	2	—	13	1	49
30-34 ans	11	—	—	—	19	11	2	—	—	—	12	—	55
35-39 ans	9	—	—	—	40	10	3	—	—	1	15	2	80
40-44 ans	13	—	—	1	38	19	2	—	—	1	11	1	86
45-49 ans	23	—	—	1	78	25	3	—	—	1	14	2	147
50-54 ans	27	1	—	1	63	20	5	—	—	1	6	2	126
55-59 ans	46	1	—	12	174	52	10	—	—	1	8	1	305
60-64 ans	74	5	—	14	329	60	10	—	—	—	15	1	508
<i>Total:</i>	217	17	9	29	773	217	42	689	342	10	163	11	2 519

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
3. INFIRMITÉS MOTRICES (NON COMPRIS: ABSENCE OU AMPU- TATION D'UN MEMBRE.													
Claudication.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	58	—	—	—	—	58
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	132	—	—	—	—	132
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	141	33	—	—	—	176
15-19 ans	3	3	—	—	3	5	2	—	171	—	32	—	219
20-24 ans	11	3	3	1	22	18	3	—	38	1	27	—	127
25-29 ans	9	3	—	—	30	13	2	—	8	—	7	1	73
30-34 ans	24	1	—	—	53	36	9	—	—	—	13	—	136
35-39 ans	40	8	—	3	144	53	15	—	—	—	16	2	281
40-44 ans	78	1	—	4	255	75	13	—	—	1	18	5	450
45-49 ans	80	3	—	6	382	108	15	—	—	—	14	5	613
50-54 ans	80	5	—	3	371	91	20	—	—	—	12	4	586
55-59 ans	137	6	—	20	661	200	23	—	—	5	14	9	1 075
60-64 ans	124	9	—	29	947	232	40	—	—	2	20	6	1 409
<i>Total:</i>	586	42	3	66	2 868	831	142	331	250	9	175	32	5 335
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	54
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	48	20	—	1	—	69
15-19 ans	1	7	7	—	2	3	1	—	131	—	9	—	161
20-24 ans	5	—	5	—	8	7	2	—	30	1	4	3	65
25-29 ans	9	4	1	—	9	4	2	—	1	1	3	—	34
30-34 ans	11	1	—	—	19	10	3	—	—	—	—	—	44
35-39 ans	10	3	—	1	27	11	—	—	—	1	3	—	56
40-44 ans	23	4	—	1	49	9	4	—	—	1	7	—	98
45-49 ans	20	3	—	1	68	17	4	—	—	—	3	2	118
50-54 ans	25	4	—	4	98	23	4	—	—	—	3	—	161
55-59 ans	62	4	—	6	194	50	4	—	—	—	9	2	331
60-64 ans	83	3	—	14	325	71	16	—	—	1	11	—	524
<i>Total:</i>	249	33	13	27	799	205	40	122	182	5	53	7	1 735
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	7
20-24 ans	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4
25-29 ans	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	5
30-34 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
35-39 ans	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	1	—	8
40-44 ans	2	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	—	9
45-49 ans	1	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	13
50-54 ans	3	—	—	—	22	3	—	—	—	—	2	—	30
55-59 ans	4	—	—	1	31	6	1	—	—	—	1	—	44
60-64 ans	12	2	—	3	43	6	1	—	—	1	2	1	71
<i>Total:</i>	23	2	1	4	118	20	4	12	4	1	13	2	204

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	34
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	45	21	—	—	—	67
15-19 ans	1	1	—	—	6	2	—	—	96	1	15	1	123
20-24 ans	11	5	1	—	11	4	1	—	29	—	16	—	78
25-29 ans	8	3	—	—	13	8	3	—	3	—	2	—	40
30-34 ans	8	1	—	2	29	4	5	—	—	1	7	2	59
35-39 ans	16	3	—	1	43	25	3	—	—	—	6	1	98
40-44 ans	25	3	—	3	80	38	8	—	—	—	11	3	171
45-49 ans	40	7	—	2	153	36	4	—	—	—	6	4	252
50-54 ans	44	—	—	2	157	39	10	—	—	1	3	—	256
55-59 ans	74	5	—	13	311	76	7	—	—	—	6	5	497
60-64 ans	94	7	—	29	553	110	20	—	—	—	5	5	823
<i>Total:</i>	321	35	1	52	1 356	342	62	95	149	3	77	21	2 514
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	32
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	74
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	58	14	—	2	—	75
15-19 ans	—	1	—	—	3	1	1	—	51	—	23	—	80
20-24 ans	5	1	—	—	13	6	3	—	16	—	18	—	62
25-29 ans	1	—	—	1	19	6	3	—	3	—	—	1	34
30-34 ans	3	—	—	—	35	7	1	—	—	—	9	—	55
35-39 ans	5	—	—	1	48	14	2	—	—	—	6	—	76
40-44 ans	8	1	—	1	87	16	8	—	—	—	3	2	126
45-49 ans	11	—	—	—	102	18	8	—	—	2	4	1	146
50-54 ans	12	1	—	3	88	26	4	—	—	—	3	1	138
55-59 ans	9	2	—	4	211	48	5	—	—	—	6	—	285
60-64 ans	26	1	—	6	284	53	10	—	—	—	4	3	387
<i>Total:</i>	80	7	—	16	890	196	45	164	84	2	78	8	1 570
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	37
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	34	12	—	1	—	48
15-19 ans	2	—	—	—	2	—	—	—	44	—	5	—	53
20-24 ans	2	2	—	—	4	6	3	—	9	—	12	—	38
25-29 ans	—	—	—	—	8	5	1	—	—	1	4	—	19
30-34 ans	2	2	—	—	12	11	2	—	—	—	9	1	39
35-39 ans	3	—	—	1	24	10	2	—	—	—	9	1	50
40-44 ans	3	—	—	—	34	12	1	—	—	—	3	1	54
45-49 ans	11	—	—	—	66	23	4	—	—	—	3	2	109
50-54 ans	2	1	—	1	73	18	2	—	—	—	5	—	102
55-59 ans	2	2	—	3	154	38	6	—	—	—	5	—	210
60-64 ans	13	1	—	9	252	41	7	—	—	—	2	—	325
<i>Total:</i>	40	8	—	14	630	164	28	80	65	1	58	5	1 093
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	68
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	156	—	—	—	—	156
10-14 ans	—	1	—	—	1	8	—	191	45	—	13	—	251
15-19 ans	1	—	—	—	14	8	1	—	181	1	106	1	313
20-24 ans	6	3	1	—	46	14	3	—	40	—	101	3	217
25-29 ans	2	1	1	1	48	22	4	—	3	2	41	—	125
30-34 ans	6	—	—	1	66	16	—	—	—	—	26	—	115
35-39 ans	9	—	—	1	107	26	6	—	—	1	17	3	170
40-44 ans	10	1	—	—	152	41	8	—	—	—	18	1	231
45-49 ans	13	—	—	5	224	48	8	—	—	—	15	2	315
50-54 ans	13	—	—	3	225	51	12	—	—	—	16	1	321
55-59 ans	24	2	—	24	441	84	13	—	—	—	22	4	614
60-64 ans	27	2	—	25	673	145	13	—	—	—	16	4	905
<i>Total:</i>	111	10	2	60	1 997	455	68	415	269	4	391	19	3 801

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	1	—	61
15-19 ans	1	2	—	—	4	—	—	—	107	—	10	—	124
20-24 ans	—	3	—	—	4	3	—	—	22	1	8	—	41
25-29 ans	4	1	—	—	8	1	—	—	—	1	3	—	18
30-34 ans	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4	—	14
35-39 ans	5	—	—	—	14	4	1	—	—	—	7	—	31
40-44 ans	6	1	—	—	21	5	—	—	—	—	4	—	37
45-49 ans	11	—	—	1	26	3	2	—	—	—	3	—	46
50-54 ans	4	—	—	1	17	6	4	—	—	—	1	1	34
55-59 ans	4	—	—	—	22	3	—	—	—	—	1	—	30
60-64 ans	3	—	—	2	25	2	1	—	—	—	—	—	33
<i>Total:</i>	39	7	—	4	150	27	8	58	148	2	42	1	486
Maladie de Parkinson.													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4
40-44 ans	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	8
45-49 ans	—	—	—	—	9	2	1	—	—	—	1	—	13
50-54 ans	2	—	—	1	25	8	—	—	—	—	2	—	38
55-59 ans	1	—	—	3	47	8	3	—	—	—	—	2	64
60-64 ans	3	—	—	6	82	20	2	—	—	—	—	—	113
<i>Total:</i>	6	—	—	10	172	41	6	2	1	—	4	2	244
Paralysie totale.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	22
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	23	7	—	7	—	37
15-19 ans	—	—	—	—	6	3	—	—	16	—	25	1	51
20-24 ans	—	—	—	—	15	6	2	—	—	1	27	—	51
25-29 ans	—	—	—	—	19	2	1	—	—	—	13	—	35
30-34 ans	—	—	—	—	21	5	—	—	—	—	11	—	37
35-39 ans	—	—	—	—	33	2	3	—	—	—	6	—	44
40-44 ans	—	—	—	—	47	9	1	—	—	—	2	—	59
45-49 ans	—	1	—	—	58	9	1	—	—	1	2	1	73
50-54 ans	1	—	—	1	30	2	5	—	—	—	—	1	40
55-59 ans	3	—	—	1	78	9	2	—	—	—	1	—	94
60-64 ans	—	—	—	1	80	14	4	—	—	—	3	—	102
<i>Total:</i>	4	1	—	3	387	61	19	48	23	2	97	3	648
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	209	—	—	—	—	209
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	531	—	—	—	—	531
10-14 ans	—	1	—	—	2	1	1	587	171	—	27	—	790
15-19 ans	9	14	7	—	40	22	5	—	802	2	229	3	1 133
20-24 ans	40	17	11	1	124	65	17	—	184	4	214	6	683
25-29 ans	33	12	2	2	156	62	16	—	18	5	75	2	383
30-34 ans	55	5	—	3	244	89	20	—	—	1	79	4	500
35-39 ans	89	14	—	8	447	147	33	—	—	2	71	7	818
40-44 ans	155	11	—	9	736	207	44	—	—	2	67	12	1 243
45-49 ans	187	14	—	15	1 098	266	47	—	—	3	51	17	1 698
50-54 ans	186	11	—	19	1 106	267	61	—	—	1	47	8	1 706
55-59 ans	320	21	—	75	2 150	522	64	—	—	5	65	22	3 244
60-64 ans	385	25	—	124	3 264	694	114	—	—	4	63	19	4 692
<i>Total:</i>	1 459	145	20	256	9 367	2 342	422	1 327	1 175	29	988	100	17 630

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Étu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
4. AMPUTATION OU ABSENCE DE MEMBRES.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	13
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	19
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	28	8	—	—	—	36
15-19 ans	—	1	—	—	1	2	—	—	30	—	3	—	37
20-24 ans	3	1	—	1	6	2	4	—	8	—	1	2	28
25-29 ans	5	—	—	—	6	4	2	—	—	—	2	—	19
30-34 ans	8	—	—	—	16	7	1	—	—	—	1	—	33
35-39 ans	8	1	—	—	33	3	2	—	—	—	—	—	47
40-44 ans	11	—	—	—	44	6	2	—	—	—	2	—	65
45-49 ans	14	1	—	1	57	11	4	—	—	—	3	—	91
50-54 ans	17	1	—	2	87	9	1	—	—	—	1	—	118
55-59 ans	22	3	—	5	131	17	3	—	—	1	3	—	185
60-64 ans	34	1	—	4	218	17	3	—	—	—	2	3	282
<i>Total:</i>	122	9	—	13	599	78	22	60	46	1	18	5	973
Amputation ou absence de deux membres supérieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
35-39 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
50-54 ans	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	1	8
60-64 ans	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
<i>Total:</i>	2	—	—	—	13	3	1	4	—	—	2	1	26
Amputation ou absence d'un membre inférieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	1	—	16
15-19 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	14	—	6	—	22
20-24 ans	3	1	—	—	15	4	2	—	8	—	3	—	36
25-29 ans	3	—	—	1	5	5	1	—	1	—	1	1	18
30-34 ans	3	1	—	—	24	4	—	—	—	—	2	—	34
35-39 ans	7	1	—	—	45	10	5	—	—	1	1	2	72
40-44 ans	9	—	—	—	58	14	4	—	—	—	3	—	88
45-49 ans	13	—	—	2	93	21	6	—	—	—	4	1	140
50-54 ans	12	2	—	4	112	11	6	—	—	—	2	1	150
55-59 ans	23	3	—	3	186	30	7	—	—	—	3	2	257
60-64 ans	24	2	—	5	287	58	12	—	—	—	3	1	392
<i>Total:</i>	97	10	—	15	826	158	43	17	28	1	29	8	1 232
Amputation ou absence de deux membres inférieurs.													
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
15-19 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
30-34 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	5
35-39 ans	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	9
40-44 ans	1	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	10
45-49 ans	1	—	—	—	23	5	1	—	—	—	—	1	31
50-54 ans	1	—	—	—	23	4	1	—	—	—	—	—	29
55-59 ans	—	—	—	—	34	5	2	—	—	—	—	—	41
60-64 ans	1	—	—	3	60	8	3	—	—	—	—	—	75
<i>Total:</i>	6	—	—	3	159	24	7	—	3	—	1	2	205

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs.													
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
35-39 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
40-44 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
45-49 ans	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
50-54 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
60-64 ans	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8
<i>Total:</i>	—	—	—	—	22	1	—	1	1	—	2	—	27
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	27
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	40	14	—	1	—	55
15-19 ans	—	1	—	—	3	3	—	—	47	—	9	—	63
20-24 ans	6	2	—	1	21	6	6	—	16	—	6	2	66
25-29 ans	8	—	—	1	13	9	4	—	1	—	3	1	40
30-34 ans	12	1	—	—	45	11	1	—	—	—	3	1	74
35-39 ans	16	2	—	—	88	13	7	—	—	1	2	2	131
40-44 ans	21	—	—	—	111	24	6	—	—	—	5	—	167
45-49 ans	28	1	—	3	179	37	11	—	—	—	7	2	268
50-54 ans	31	3	—	6	225	24	8	—	—	—	4	1	302
55-59 ans	46	6	—	8	355	54	12	—	—	1	7	3	492
60-64 ans	59	3	—	12	579	83	18	—	—	—	5	4	763
<i>Total:</i>	227	19	—	31	1 619	264	73	82	78	2	52	16	2 463
5. MALADIES CHRONIQUES ET ASSIMILÉES.													
Epilepsie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	16
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	56	—	—	—	—	56
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	52	13	—	2	—	68
15-19 ans	1	—	—	—	2	2	2	—	35	—	25	—	67
20-24 ans	3	—	—	—	11	6	3	—	2	—	31	—	56
25-29 ans	2	1	—	1	7	2	2	—	1	—	17	—	32
30-34 ans	7	—	—	—	25	6	2	—	—	—	11	1	52
35-39 ans	3	—	—	2	30	13	4	—	—	—	12	—	64
40-44 ans	8	—	—	—	33	13	3	—	—	—	6	—	63
45-49 ans	4	—	—	—	31	11	1	—	—	—	6	—	53
50-54 ans	3	—	—	—	38	8	3	—	—	—	3	—	55
55-59 ans	5	1	—	3	36	10	5	—	—	—	3	—	63
60-64 ans	1	—	—	2	39	11	1	—	—	—	3	1	58
<i>Total:</i>	37	2	—	8	252	82	27	124	50	—	119	2	703
Pneumoconiose (p. ex.: silicose).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	1	—	13
15-19 ans	—	—	1	—	3	—	—	—	5	—	—	—	9
20-24 ans	—	—	1	—	7	1	—	—	—	—	2	—	11
25-29 ans	—	—	—	—	12	2	—	—	—	—	2	—	16
30-34 ans	3	—	—	—	44	9	—	—	—	—	1	1	58
35-39 ans	12	3	—	—	192	24	2	—	—	—	4	1	238
40-44 ans	62	5	—	1	676	39	11	—	—	—	5	5	804
45-49 ans	73	11	—	—	1 227	95	9	—	—	—	5	2	1 422
50-54 ans	65	7	—	6	947	66	10	—	—	—	7	3	1 111
55-59 ans	50	2	—	21	1 378	119	22	—	—	—	10	8	1 610
60-64 ans	64	2	—	27	1 410	166	18	—	—	—	7	—	1 694
<i>Total:</i>	329	30	2	55	5 896	521	72	20	7	—	44	20	6 996

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Scélrose multiple.													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	7
15-19 ans	—	1	—	—	2	1	—	—	3	1	2	—	10
20-24 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4
25-29 ans	—	1	—	—	8	2	—	—	—	—	5	—	16
30-34 ans	—	—	—	—	22	7	3	—	—	—	2	—	34
35-39 ans	—	—	—	—	35	19	1	—	—	—	5	—	60
40-44 ans	—	—	—	2	77	29	1	—	—	—	1	—	110
45-49 ans	3	—	—	2	102	24	5	—	—	—	4	2	142
50-54 ans	3	—	—	—	121	28	5	—	—	—	9	2	168
55-59 ans	5	1	—	7	198	53	14	—	—	—	8	3	289
60-64 ans	5	—	—	9	302	88	15	—	—	—	10	2	431
<i>Total:</i>	16	3	—	20	868	251	44	8	5	1	48	9	1 273
Hémophilie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	—	13
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3	—	19
20-24 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	4	—	9
25-29 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3
30-34 ans	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
35-39 ans	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	6
40-44 ans	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	5
45-49 ans	—	—	—	—	11	4	—	—	—	—	—	—	15
50-54 ans	2	—	—	—	13	3	1	—	—	—	—	—	19
55-59 ans	1	—	—	—	23	2	—	—	—	—	1	—	27
60-64 ans	—	—	—	—	5	42	12	2	—	—	1	—	62
<i>Total:</i>	3	—	—	5	98	28	4	34	24	—	11	—	207
Myopathie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	31
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	32	4	—	2	—	38
15-19 ans	—	1	—	—	1	—	1	—	13	—	6	—	22
20-24 ans	1	—	—	—	4	—	—	—	3	—	4	—	12
25-29 ans	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
30-34 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5
35-39 ans	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	8
40-44 ans	—	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	9
45-49 ans	1	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	8
50-54 ans	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	7
55-59 ans	1	—	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	14
60-64 ans	—	—	—	—	1	13	3	—	—	—	—	—	17
<i>Total:</i>	5	1	—	1	57	8	2	68	20	—	17	—	179
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	37
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	51
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	58	—	—	—	—	72
15-19 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	37	—	17	—	55
20-24 ans	—	—	—	—	10	5	1	—	10	—	9	1	36
25-29 ans	2	1	1	—	15	9	2	—	2	—	8	2	42
30-34 ans	6	—	—	1	29	16	4	—	1	—	4	—	61
35-39 ans	4	1	—	—	62	28	5	—	—	—	7	2	109
40-44 ans	15	1	—	2	109	35	4	—	—	—	5	1	172
45-49 ans	23	1	—	3	191	51	9	—	—	—	15	—	293
50-54 ans	19	1	—	3	191	47	5	—	—	—	9	1	276
55-59 ans	36	3	—	23	331	85	9	—	—	1	10	4	502
60-64 ans	34	3	—	19	601	115	22	—	—	—	10	5	809
<i>Total:</i>	139	11	1	51	1 540	392	61	146	61	1	96	16	2 515

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—	70
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	163	—	—	—	—	163
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	1	167	35	—	7	—	211
15-19 ans	1	2	1	—	8	4	3	—	109	1	53	—	182
20-24 ans	4	—	1	—	34	13	4	—	19	—	52	1	128
25-29 ans	5	3	1	1	43	16	4	—	3	—	34	2	112
30-34 ans	16	—	—	1	125	39	10	—	1	—	20	2	214
35-39 ans	19	4	—	2	329	86	12	—	—	—	30	3	485
40-44 ans	85	6	—	5	906	118	20	—	—	—	17	6	1 163
45-49 ans	104	12	—	5	1 566	188	24	—	—	—	30	4	1 933
50-54 ans	93	8	—	9	1 315	152	24	—	—	—	29	6	1 636
55-59 ans	98	7	—	54	1 977	271	50	—	—	1	32	15	2 505
60-64 ans	104	5	—	63	2 407	395	58	—	—	—	31	8	3 071
Total:	529	47	3	140	8 711	1 282	210	400	167	2	335	47	11 873
6. HANDICAPS MULTIPLES.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	5
20-24 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
25-29 ans	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
30-34 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	5
35-39 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
40-44 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3
45-49 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
50-54 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	—	—	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	10
60-64 ans	—	—	—	—	16	1	1	—	—	—	—	1	19
Total:	1	—	—	—	38	2	3	2	1	—	5	1	53
Aveugle et claudication ou paralysie.													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	5
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
30-34 ans	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4
45-49 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
50-54 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
60-64 ans	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Total:	1	—	—	—	10	1	1	6	—	—	11	—	30
Aveugle et amputation ou absence de membres.													
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
40-44 ans	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4
45-49 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
60-64 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4
Total:	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	2	—	12

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
15-19 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	4
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
45-49 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
50-54 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
55-59 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
60-64 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Total:</i>	—	—	—	—	9	1	—	1	—	—	5	—	16
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres.													
60-64 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
<i>Total:</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	55
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	1	50	11	—	3	—	66
15-19 ans	—	—	—	—	5	3	—	—	64	1	13	—	86
20-24 ans	3	—	1	—	11	5	1	—	7	—	21	—	49
25-29 ans	2	1	—	1	16	4	1	—	—	—	14	—	39
30-34 ans	7	—	—	—	26	13	1	—	—	—	7	—	54
35-39 ans	4	2	—	1	65	11	2	—	—	—	9	—	94
40-44 ans	11	3	—	1	100	29	3	—	—	—	8	1	156
45-49 ans	26	2	—	4	155	34	9	—	—	—	2	3	235
50-54 ans	22	1	—	3	183	40	5	—	—	1	7	1	263
55-59 ans	39	2	—	8	366	81	15	—	—	—	14	1	526
60-64 ans	44	5	—	20	564	102	16	—	—	—	8	4	763
<i>Total:</i>	158	16	1	38	1 492	322	54	120	82	2	106	10	2 401
Handicaps multiples n.d.a.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	38
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	28	11	—	1	—	41
15-19 ans	—	—	—	—	3	1	1	—	24	—	22	—	51
20-24 ans	—	—	—	—	5	2	1	—	3	—	17	—	28
25-29 ans	—	—	—	—	13	3	—	—	—	—	11	1	28
30-34 ans	—	1	—	—	20	4	3	—	—	1	8	—	37
35-39 ans	2	1	—	—	31	8	3	—	—	—	6	—	51
40-44 ans	1	—	—	—	45	4	1	—	—	—	4	—	55
45-49 ans	6	1	—	1	89	11	6	—	—	—	5	—	119
50-54 ans	2	1	—	1	89	16	2	—	—	—	3	4	118
55-59 ans	4	—	—	4	179	25	5	—	—	—	5	—	222
60-64 ans	6	1	—	6	242	31	6	—	—	—	5	2	299
<i>Total:</i>	21	5	—	12	717	105	28	76	38	1	87	7	1 097

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	28
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	96	—	—	—	—	96
10-14 ans	—	—	—	—	2	—	1	81	22	—	6	—	112
15-19 ans	—	—	—	—	11	5	1	—	89	1	42	—	149
20-24 ans	3	—	1	—	16	8	2	—	10	—	45	—	85
25-29 ans	2	1	—	1	29	7	2	—	—	—	26	1	69
30-34 ans	8	1	—	—	49	18	5	—	—	1	16	—	98
35-39 ans	6	3	—	1	98	19	5	—	—	—	16	—	148
40-44 ans	13	3	—	1	154	34	4	—	—	—	14	1	224
45-49 ans	32	3	—	5	252	45	15	—	—	—	8	3	363
50-54 ans	24	2	—	4	276	56	7	—	—	1	10	5	385
55-59 ans	43	2	—	12	559	106	21	—	—	—	19	1	763
60-64 ans	51	6	—	26	828	134	23	—	—	—	15	7	1 090
Total:	182	21	1	50	2 274	432	86	205	121	3	217	18	3 610
7. AUTRES HANDICAPS PHYSIQUES MINEURS OU MAL DÉSIGNÉS.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides, sans autre indication, avec taux d'invalidité > 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	51
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	134	—	—	—	—	134
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	134	37	—	11	—	183
15-19 ans	1	1	1	—	15	11	2	—	131	—	79	—	241
20-24 ans	4	4	1	—	35	20	6	—	27	5	91	1	194
25-29 ans	10	2	—	—	59	21	7	—	4	—	49	6	158
30-34 ans	17	2	—	—	109	33	5	—	—	1	47	1	215
35-39 ans	28	2	—	2	206	34	7	—	—	—	49	3	331
40-44 ans	52	7	—	2	447	52	18	—	—	2	27	3	610
45-49 ans	61	14	—	11	689	86	21	—	—	1	30	13	926
50-54 ans	77	4	—	9	778	105	21	—	—	2	21	5	1 022
55-59 ans	110	5	—	30	1 354	179	32	—	—	—	19	8	1 737
60-64 ans	142	13	—	50	1 987	226	41	—	—	1	13	10	2 483
Total:	502	55	2	104	5 679	767	160	319	199	12	436	50	8 285
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	8
20-24 ans	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	3	—	7
25-29 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	7
30-34 ans	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	6
35-39 ans	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1	—	11
40-44 ans	5	—	—	—	16	1	1	—	—	—	1	—	24
45-49 ans	5	1	—	1	36	3	2	—	—	—	—	1	49
50-54 ans	3	—	—	—	40	7	—	—	—	—	—	—	50
55-59 ans	7	2	—	5	80	11	3	—	—	—	3	—	111
60-64 ans	29	1	—	5	176	10	3	—	—	—	1	—	225
Total:	52	5	—	11	362	36	11	9	6	—	14	1	507

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Étu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nnels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Inconnu.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	34
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	92	—	—	—	—	92
10-14 ans	—	2	—	—	—	—	—	106	11	—	8	—	127
15-19 ans	1	1	2	—	4	8	6	—	82	1	60	3	168
20-24 ans	4	4	3	1	26	12	4	—	14	2	54	2	126
25-29 ans	5	—	—	—	38	14	7	—	—	—	37	1	102
30-34 ans	3	—	—	1	64	28	5	—	—	—	24	4	129
35-39 ans	13	—	—	1	120	26	12	—	—	1	25	6	204
40-44 ans	24	—	—	6	182	53	12	—	—	—	19	6	302
45-49 ans	30	3	—	6	337	67	24	—	—	1	24	7	499
50-54 ans	24	5	—	6	331	74	22	—	—	1	18	9	490
55-59 ans	42	11	—	20	667	121	37	—	—	—	22	18	938
60-64 ans	58	6	—	24	953	168	30	—	—	—	18	16	1 273
Total:	204	32	5	65	2 722	571	159	232	107	6	309	72	4 484
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	—	89
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	229	—	—	—	—	229
10-14 ans	—	3	—	—	—	—	—	242	48	—	19	—	312
15-19 ans	2	3	3	—	19	19	8	—	218	1	141	3	417
20-24 ans	8	8	4	1	61	36	10	—	41	7	148	3	327
25-29 ans	16	2	—	—	100	35	14	—	5	—	88	7	267
30-34 ans	21	2	—	1	175	61	12	—	—	1	72	5	350
35-39 ans	42	2	—	3	335	60	19	—	—	1	75	9	546
40-44 ans	81	7	—	8	645	106	31	—	—	2	47	9	936
45-49 ans	96	18	—	18	1 062	156	47	—	—	2	54	21	1 474
50-54 ans	104	9	—	15	1 149	186	43	—	—	3	39	14	1 562
55-59 ans	159	18	—	55	2 101	311	72	—	—	—	44	26	2 786
60-64 ans	229	20	—	79	3 116	404	74	—	—	1	32	26	3 981
Total:	758	92	7	180	8 763	1 374	330	560	312	18	759	123	13 276
TOTAL GÉNÉRAL.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	553	—	—	—	—	553
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1 555	—	—	—	—	1 555
10-14 ans	—	4	—	—	5	2	4	1 672	452	1	71	1	2 212
15-19 ans	20	35	25	—	95	61	22	—	1 850	12	528	7	2 655
20-24 ans	79	41	31	3	295	154	44	—	359	11	523	14	1 554
25-29 ans	88	22	3	5	396	149	47	—	33	6	258	14	1 021
30-34 ans	131	11	—	6	705	248	54	—	1	3	210	13	1 382
35-39 ans	197	28	—	15	1 454	367	88	—	—	7	229	23	2 408
40-44 ans	389	28	—	28	2 762	549	116	—	—	6	177	33	4 088
45-49 ans	502	50	—	50	4 498	774	159	—	—	8	175	52	6 268
50-54 ans	492	39	—	57	4 375	756	166	—	—	6	151	38	6 080
55-59 ans	776	58	—	229	7 773	1 410	261	—	—	8	196	77	10 788
60-64 ans	1 006	67	—	353	11 298	1 895	322	—	—	5	176	70	15 192
Total:	3 680	383	59	746	33 656	6 365	1 283	3 780	2 695	73	2 694	342	55 756

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- économique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
HANDICAP DE LA VUE.													
Cécité complète.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	20	5	—	3	—	28
15-19 ans	—	1	—	—	6	1	—	—	16	—	16	—	40
20-24 ans	—	2	—	—	6	4	1	—	4	6	19	1	43
25-29 ans	—	—	—	—	10	7	1	—	2	14	9	1	44
30-34 ans	—	—	—	—	16	3	1	—	—	18	13	—	51
35-39 ans	1	—	—	1	30	6	1	—	—	22	9	—	70
40-44 ans	—	—	—	—	30	10	3	—	—	37	16	—	96
45-49 ans	—	—	—	—	70	5	2	—	—	41	19	2	139
50-54 ans	—	—	—	2	54	7	2	—	—	28	13	—	106
55-59 ans	—	—	—	1	99	12	3	—	—	66	26	1	208
60-64 ans	—	—	—	—	145	12	2	—	—	38	14	—	211
<i>Total:</i>	1	3	—	4	466	67	16	45	27	270	157	5	1 061
Amaurose ou amblyopie grave.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	21
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—	—	—	73
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	85	26	—	4	—	116
15-19 ans	2	1	—	—	2	2	—	—	86	10	24	—	127
20-24 ans	4	—	—	—	5	2	1	—	6	38	26	—	82
25-29 ans	5	—	—	—	10	5	1	—	—	66	10	—	97
30-34 ans	2	—	—	—	15	6	3	—	—	86	15	—	127
35-39 ans	2	—	—	—	23	6	—	—	—	101	13	—	145
40-44 ans	2	—	—	2	52	10	3	—	—	129	17	1	216
45-49 ans	4	—	—	3	71	11	6	—	—	177	23	2	297
50-54 ans	7	1	—	2	80	6	8	—	—	122	14	3	243
55-59 ans	3	2	—	8	173	8	3	—	—	196	26	1	420
60-64 ans	1	—	—	10	306	9	4	—	—	153	25	1	509
<i>Total:</i>	32	5	—	25	737	65	29	179	118	1 078	197	8	2 473
Cécité unilatérale.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	14
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	41
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	54	12	1	—	—	67
15-19 ans	1	1	—	—	1	2	1	—	42	9	7	—	64
20-24 ans	4	1	—	—	—	1	—	—	4	30	5	—	45
25-29 ans	—	1	—	—	3	1	—	—	1	47	2	—	55
30-34 ans	2	1	—	—	3	—	2	—	—	74	2	1	85
35-39 ans	—	—	—	—	8	1	—	—	—	94	3	—	106
40-44 ans	3	—	—	—	13	5	—	—	—	90	4	1	116
45-49 ans	4	—	—	1	21	2	—	—	—	96	6	1	131
50-54 ans	3	—	—	3	29	5	—	—	—	97	5	—	142
55-59 ans	4	—	—	3	61	9	5	—	—	122	15	1	220
60-64 ans	—	—	—	2	132	—	2	—	—	96	9	3	244
<i>Total:</i>	21	4	—	9	271	26	10	109	59	756	58	7	1 330
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	45
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	129	—	—	—	—	129
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	159	43	1	7	—	211
15-19 ans	3	3	—	—	9	5	1	—	144	19	47	—	231
20-24 ans	8	3	—	—	11	7	2	—	14	74	50	1	170
25-29 ans	5	1	—	—	23	13	2	—	3	127	21	1	196
30-34 ans	4	1	—	—	34	9	6	—	—	178	30	1	263
35-39 ans	3	—	—	1	61	13	1	—	—	217	25	—	321
40-44 ans	5	—	—	2	95	25	6	—	—	256	37	2	428
45-49 ans	8	—	—	4	162	18	8	—	—	314	48	5	567
50-54 ans	10	1	—	7	163	18	10	—	—	247	32	3	491
55-59 ans	7	2	—	12	333	29	11	—	—	384	67	3	848
60-64 ans	1	—	—	12	583	21	8	—	—	287	48	4	964
<i>Total:</i>	54	12	—	38	1 474	158	55	333	204	2 104	412	20	4 864

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
2. HANDICAP DE L'OUÏE ET DE LA PAROLE.														
Surdi-muté.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	23	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	55	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	73	20	—	4	—	97	
15-19 ans	—	1	—	—	3	1	—	—	61	3	11	—	80	
20-24 ans	3	1	—	—	9	1	—	—	3	35	16	—	68	
25-29 ans	2	—	—	—	12	2	1	—	—	46	13	—	76	
30-34 ans	3	1	—	—	13	3	1	—	—	73	6	—	100	
35-39 ans	3	—	—	—	16	3	2	—	—	47	12	—	83	
40-44 ans	—	2	—	—	18	3	2	—	—	63	9	—	97	
45-49 ans	1	—	—	—	25	3	1	—	—	69	8	—	107	
50-54 ans	2	—	—	—	27	8	1	—	—	46	10	2	96	
55-59 ans	2	—	—	2	44	9	2	—	—	46	9	—	114	
60-64 ans	—	—	—	—	80	6	2	—	—	52	7	—	147	
<i>Total:</i>	16	5	—	—	2	247	39	12	151	84	480	105	2	1 143
Muté ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	51	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	41	7	—	3	—	51	
15-19 ans	1	—	—	—	1	2	1	—	20	1	10	—	36	
20-24 ans	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	13	—	27	
25-29 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	—	19	
30-34 ans	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	4	—	12	
35-39 ans	—	—	—	—	4	2	—	—	—	8	5	—	19	
40-44 ans	—	—	—	—	4	1	—	—	—	4	4	—	14	
45-49 ans	1	—	—	—	5	1	—	—	—	8	3	—	18	
50-54 ans	1	—	—	—	8	2	—	—	—	6	1	—	18	
55-59 ans	1	—	—	—	9	1	1	—	—	11	1	—	25	
60-64 ans	—	—	—	—	18	1	1	—	—	10	1	—	31	
<i>Total:</i>	4	—	—	—	2	58	12	3	102	27	64	59	—	331
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	24	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	83	—	—	—	—	83	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	86	26	—	1	—	113	
15-19 ans	—	2	—	—	1	3	1	—	65	8	8	—	88	
20-24 ans	4	1	—	—	3	—	—	—	7	34	11	—	60	
25-29 ans	3	—	—	—	1	—	1	—	—	52	5	—	62	
30-34 ans	3	—	—	—	9	1	—	—	1	72	8	1	95	
35-39 ans	1	—	—	—	12	—	—	—	—	110	10	—	133	
40-44 ans	1	2	—	—	20	6	4	—	—	138	8	1	180	
45-49 ans	9	—	—	—	2	36	7	1	—	179	12	—	246	
50-54 ans	3	—	—	—	1	46	5	2	—	170	10	2	239	
55-59 ans	14	1	—	—	5	144	6	5	—	205	15	1	396	
60-64 ans	1	—	—	—	16	283	7	3	—	181	15	—	506	
<i>Total:</i>	39	6	—	—	24	555	35	17	193	99	1 149	103	5	2 225
Total.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	57	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	189	—	—	—	—	189	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	200	53	—	8	—	261	
15-19 ans	1	3	—	—	5	6	2	—	146	12	29	—	204	
20-24 ans	7	2	—	—	17	3	—	—	10	76	40	—	155	
25-29 ans	5	—	—	—	13	2	2	—	—	103	32	—	157	
30-34 ans	6	1	—	—	26	4	1	—	1	149	18	1	207	
35-39 ans	4	—	—	—	32	5	2	—	—	165	27	—	235	
40-44 ans	1	4	—	—	1	42	10	6	—	205	21	1	291	
45-49 ans	11	—	—	—	2	66	11	2	—	256	23	—	371	
50-54 ans	6	—	—	—	1	81	15	3	—	222	21	4	353	
55-59 ans	17	1	—	—	8	197	16	8	—	262	25	1	535	
60-64 ans	1	—	—	—	16	381	14	6	—	243	23	—	684	
<i>Total:</i>	59	11	—	—	28	860	86	32	446	210	1 693	267	7	3 699

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
3. INFIRMITÉS MOTRICES (NON COMPRIS: ABSENCE OU AMPU- TATION D'UN MEMBRE).													
Claudication.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	48
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	94	—	—	—	—	94
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	100	28	—	5	—	135
15-19 ans	3	4	—	—	2	3	2	—	134	15	36	—	199
20-24 ans	1	9	—	—	13	4	2	—	19	73	28	—	149
25-29 ans	12	2	—	—	25	7	—	—	—	100	38	—	184
30-34 ans	14	—	—	1	19	17	5	—	—	184	36	1	277
35-39 ans	14	—	—	1	59	26	4	—	—	276	54	4	438
40-44 ans	23	3	—	5	114	30	12	—	—	405	56	4	652
45-49 ans	34	2	—	10	182	37	11	—	—	423	67	5	771
50-54 ans	24	3	—	5	202	48	14	—	—	297	49	1	643
55-59 ans	17	1	—	14	365	72	21	—	—	436	55	6	987
60-64 ans	1	—	—	15	443	10	3	—	—	236	29	2	739
<i>Total:</i>	143	24	—	51	1 425	254	75	242	181	2 445	453	23	5 316
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	28
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	42	8	—	—	—	50
15-19 ans	1	1	—	—	3	1	—	—	45	6	9	—	66
20-24 ans	—	2	—	—	6	2	—	—	9	35	14	—	68
25-29 ans	3	—	—	—	4	3	—	—	1	48	1	—	60
30-34 ans	2	1	—	—	5	4	1	—	—	80	5	—	98
35-39 ans	5	1	—	—	10	6	—	—	—	95	10	—	127
40-44 ans	6	—	—	—	20	3	1	—	—	134	8	—	172
45-49 ans	6	—	—	2	23	11	2	—	—	140	5	—	189
50-54 ans	5	1	—	—	42	8	6	—	—	91	6	1	160
55-59 ans	5	1	—	6	76	8	2	—	—	124	14	—	236
60-64 ans	—	—	—	4	141	1	4	—	—	94	9	—	253
<i>Total:</i>	33	7	—	12	330	47	16	85	63	847	81	1	1 522
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	8
20-24 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	6
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	4
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	5
35-39 ans	—	—	—	—	3	—	1	—	—	6	3	—	13
40-44 ans	1	—	—	—	2	—	—	—	—	7	2	—	12
45-49 ans	1	—	—	—	5	4	—	—	—	9	1	—	20
50-54 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	1	—	10
55-59 ans	—	—	—	—	12	—	—	—	—	10	1	—	23
60-64 ans	—	—	—	—	13	—	1	—	—	7	—	—	21
<i>Total:</i>	2		—	—	39	5	2	8	7	55	14	—	132

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	31	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	36	9	—	—	—	45	
15-19 ans	—	1	—	—	1	1	1	—	63	5	7	—	79	
20-24 ans	3	5	—	—	4	2	1	—	4	27	9	—	55	
25-29 ans	1	1	—	—	10	2	2	—	—	60	12	2	90	
30-34 ans	3	1	—	—	2	13	1	—	—	87	7	—	114	
35-39 ans	5	2	—	—	2	18	3	—	—	170	20	—	223	
40-44 ans	6	2	—	—	2	33	11	5	—	226	20	1	306	
45-49 ans	7	—	—	—	3	70	12	6	—	287	33	2	420	
50-54 ans	11	2	—	—	5	98	10	7	—	235	22	3	393	
55-59 ans	10	1	—	—	8	210	12	6	—	280	30	—	557	
60-64 ans	1	1	—	—	14	374	4	2	—	241	32	—	669	
<i>Total:</i>	47	16	—	—	36	831	58	33	71	76	1 618	192	8	2 986
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	26
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	48
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	32	11	—	1	1	45
15-19 ans	—	—	—	—	1	4	—	—	—	39	1	22	—	67
20-24 ans	1	1	—	—	7	5	1	—	—	6	7	24	—	52
25-29 ans	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	17	16	—	42
30-34 ans	—	—	—	—	1	13	7	3	—	—	22	18	1	65
35-39 ans	1	—	—	—	—	36	5	1	—	—	36	17	—	96
40-44 ans	1	—	—	—	2	48	10	3	—	—	68	24	1	157
45-49 ans	2	—	—	—	2	47	10	5	—	—	81	29	1	177
50-54 ans	4	—	—	—	4	73	7	5	—	—	84	20	—	197
55-59 ans	2	—	—	—	5	109	15	5	—	—	103	21	—	260
60-64 ans	—	—	—	—	10	196	5	1	—	—	82	24	1	319
<i>Total:</i>	11	1	—	—	24	539	68	24	106	56	501	216	5	1 551
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	28
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	25	7	1	1	—	34
15-19 ans	1	—	—	—	—	2	—	—	—	21	—	12	—	36
20-24 ans	—	—	—	—	—	3	4	1	—	3	8	18	—	37
25-29 ans	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	13	8	—	32
30-34 ans	1	—	—	—	—	12	4	1	—	—	15	4	—	37
35-39 ans	—	—	—	—	—	19	1	2	—	—	17	12	—	51
40-44 ans	—	—	—	—	1	24	3	—	—	—	37	10	—	75
45-49 ans	1	—	—	—	1	33	8	1	—	—	39	14	—	96
50-54 ans	—	—	—	—	2	42	3	1	—	—	32	13	—	93
55-59 ans	3	—	—	—	4	53	6	3	—	—	56	21	—	146
60-64 ans	—	1	—	—	3	111	—	—	—	—	58	21	—	194
<i>Total:</i>	5	1	—	—	11	309	29	10	62	31	276	134	—	868
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée).														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	131	—	—	—	—	131
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	153	36	1	15	—	206
15-19 ans	—	—	—	—	—	16	5	3	—	151	8	90	1	274
20-24 ans	1	1	—	—	1	33	14	2	—	20	17	81	1	171
25-29 ans	4	—	—	—	1	37	9	2	—	—	36	62	2	153
30-34 ans	3	—	—	—	—	53	15	3	—	—	61	48	—	183
35-39 ans	2	—	—	—	—	70	16	2	—	—	84	51	1	226
40-44 ans	3	—	—	—	1	101	20	4	—	—	113	49	1	292
45-49 ans	4	1	—	—	5	134	26	4	—	—	162	78	2	416
50-54 ans	1	—	—	—	4	154	30	9	—	—	130	70	3	401
55-59 ans	2	2	—	—	15	275	26	7	—	—	184	107	6	624
60-64 ans	—	1	—	—	9	356	9	4	—	—	139	68	1	587
<i>Total:</i>	20	5	—	—	36	1 230	170	40	334	207	935	719	18	3 714

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	27	7	—	4	—	38
15-19 ans	2	1	—	—	4	3	1	—	67	7	13	—	98
20-24 ans	3	1	—	—	3	1	1	—	14	19	8	—	50
25-29 ans	1	—	—	—	5	3	—	—	—	30	9	—	48
30-34 ans	1	—	—	—	15	3	3	—	—	51	13	—	86
35-39 ans	—	—	—	1	21	1	—	—	—	68	9	—	100
40-44 ans	1	—	—	3	40	3	1	—	—	86	14	—	148
45-49 ans	1	—	—	5	55	7	2	—	—	71	10	—	151
50-54 ans	1	—	—	3	31	2	1	—	—	35	7	—	80
55-59 ans	—	—	—	2	27	3	2	—	—	18	7	—	59
60-64 ans	—	—	—	4	59	1	—	—	—	17	5	—	86
<i>Total:</i>	10	2	—	18	260	27	11	41	88	402	99	—	958
Maladie de Parkinson.													
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	4
45-49 ans	—	—	—	—	10	2	—	—	—	4	4	—	20
50-54 ans	1	—	—	2	11	2	1	—	—	10	7	1	35
55-59 ans	—	—	—	1	19	2	1	—	—	23	10	—	56
60-64 ans	—	—	—	2	47	—	1	—	—	15	5	—	70
<i>Total:</i>	1	—	—	5	90	7	3	—	1	56	26	1	190
Paralysie totale.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	13
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	25	3	—	5	—	33
15-19 ans	—	—	—	—	5	2	—	—	12	—	20	1	40
20-24 ans	—	—	—	—	10	4	—	—	2	1	14	1	32
25-29 ans	—	—	—	—	12	—	2	—	—	3	15	1	33
30-34 ans	—	—	—	1	19	3	—	—	—	6	10	—	39
35-39 ans	—	—	—	—	18	4	2	—	—	3	9	1	37
40-44 ans	1	—	—	—	26	2	2	—	—	8	9	1	49
45-49 ans	—	—	—	—	26	4	2	—	—	10	20	—	62
50-54 ans	—	—	—	1	36	1	1	—	—	10	17	—	66
55-59 ans	—	—	—	1	42	3	2	—	—	13	25	1	87
60-64 ans	—	—	—	1	46	3	3	—	—	13	13	1	80
<i>Total:</i>	1	—	—	4	240	26	14	45	17	67	157	7	578
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	163	—	—	—	—	163
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	387	—	—	—	—	387
10-14 ans	—	—	—	—	2	—	1	444	112	2	31	1	593
15-19 ans	7	7	—	—	34	19	7	—	537	44	210	2	867
20-24 ans	9	19	—	1	80	36	8	—	77	190	199	2	621
25-29 ans	21	3	—	1	113	24	7	—	1	310	161	5	646
30-34 ans	24	2	—	5	151	54	16	—	—	509	143	2	906
35-39 ans	27	3	—	4	254	63	15	—	—	755	185	6	1 312
40-44 ans	42	5	—	14	410	82	28	—	—	1 086	192	8	1 867
45-49 ans	55	3	—	28	585	121	33	—	—	1 226	261	10	2 322
50-54 ans	47	6	—	26	690	112	45	—	—	931	212	9	2 078
55-59 ans	39	5	—	56	1 188	147	49	—	—	1 247	291	13	3 035
60-64 ans	2	3	—	62	1 786	33	19	—	—	902	206	5	3 018
<i>Total:</i>	273	56	—	197	5 293	691	228	994	727	7 202	2 091	63	17 815

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
4. AMPUTATION OU ABSENCE DE MEMBRES.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	17
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	17
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	17	8	—	—	—	25
15-19 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	20	3	4	—	28
20-24 ans	1	2	—	1	1	2	—	—	3	8	—	—	18
25-29 ans	—	1	—	—	2	2	—	—	—	23	4	—	32
30-34 ans	2	—	—	—	3	—	—	—	—	32	5	—	42
35-39 ans	1	—	—	—	12	—	—	—	—	46	5	—	64
40-44 ans	1	1	—	—	10	2	1	—	—	40	5	1	61
45-49 ans	1	1	—	—	28	2	—	—	—	66	3	—	101
50-54 ans	1	—	—	—	19	1	2	—	—	45	2	1	71
55-59 ans	—	1	—	1	39	4	3	—	—	52	5	—	105
60-64 ans	1	—	—	—	59	2	—	—	—	43	2	—	107
<i>Total:</i>	8	6	—	2	173	16	6	51	31	358	35	2	688
Amputation ou absence de deux membres supérieurs.													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
45-49 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
60-64 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
<i>Total:</i>	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	—	5
Amputation ou absence d'un membre inférieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6
15-19 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	1	—	6
20-24 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	5	10	3	—	19
25-29 ans	—	—	—	—	2	2	—	—	—	12	3	—	19
30-34 ans	—	—	—	—	7	1	1	—	—	15	2	—	26
35-39 ans	—	—	—	—	8	—	1	—	—	22	3	—	34
40-44 ans	—	—	—	—	10	3	—	—	—	33	4	—	50
45-49 ans	—	1	—	—	23	5	—	—	—	52	4	—	85
50-54 ans	1	—	—	—	18	1	1	—	—	35	4	—	60
55-59 ans	1	—	—	1	47	4	—	—	—	32	6	—	91
60-64 ans	—	—	—	5	75	—	1	—	—	29	8	1	119
<i>Total:</i>	2	1	—	6	190	18	4	7	11	240	38	1	518
Amputation ou absence de deux membres inférieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20-24 ans	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
25-29 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3
30-34 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
35-39 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4
40-44 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5
45-49 ans	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	7
50-54 ans	1	—	—	—	5	2	—	—	—	1	—	—	9
55-59 ans	—	—	—	—	11	—	—	—	—	2	1	—	14
60-64 ans	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	2	—	10
<i>Total:</i>	2	—	—	—	27	2	—	2	1	19	6	—	59

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- économique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Amputation ou absence de membres supé- rieurs et inférieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
35-39 ans	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
45-49 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3
55-59 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
60-64 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
Total:	—	1	—	—	5	—	—	1	—	5	—	—	12
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	21
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	21	10	—	—	—	31
15-19 ans	—	—	—	—	—	2	—	—	24	3	5	—	34
20-24 ans	2	2	—	1	1	3	—	—	8	18	4	—	39
25-29 ans	—	1	—	—	5	4	—	—	1	36	8	—	55
30-34 ans	2	—	—	—	10	1	1	—	—	50	7	—	71
35-39 ans	1	1	—	—	20	—	1	—	—	71	9	—	103
40-44 ans	1	1	—	—	21	5	1	—	—	78	9	1	117
45-49 ans	1	2	—	—	58	7	—	—	—	123	7	—	198
50-54 ans	3	—	—	—	42	4	3	—	—	81	6	1	140
55-59 ans	1	1	—	2	97	8	3	—	—	88	12	—	212
60-64 ans	1	—	—	5	143	2	1	—	—	76	12	1	241
Total:	12	8	—	8	397	36	10	62	43	624	79	3	1 282
5. MALADIES CHRONIQUES ET AS- SIMILÉES.													
Epilepsie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	42	7	—	2	—	51
15-19 ans	1	—	—	—	1	2	1	—	29	6	38	2	80
20-24 ans	—	—	—	1	4	4	1	—	1	10	25	—	46
25-29 ans	2	—	—	1	5	4	1	—	—	13	19	—	45
30-34 ans	2	1	—	1	7	6	1	—	—	19	13	2	52
35-39 ans	—	—	—	1	14	10	4	—	—	27	19	—	75
40-44 ans	1	—	—	—	20	6	5	—	—	22	13	—	67
45-49 ans	—	—	—	1	25	3	2	—	—	20	26	—	77
50-54 ans	2	—	—	2	14	3	2	—	—	17	6	2	48
55-59 ans	—	1	—	1	26	3	—	—	—	10	8	1	50
60-64 ans	—	—	—	2	20	2	—	—	—	6	2	—	32
Total:	8	2	—	10	136	43	17	87	37	150	171	7	668
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	6
15-19 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	—	7
20-24 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	5
25-29 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	1	—	8
30-34 ans	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	2	—	10
35-39 ans	2	—	—	2	7	1	—	—	—	10	2	—	24
40-44 ans	2	—	—	—	10	3	1	—	—	20	10	—	46
45-49 ans	—	—	—	1	19	5	1	—	—	26	15	1	68
50-54 ans	2	—	—	—	17	3	1	—	—	20	4	—	47
55-59 ans	2	—	—	3	30	2	2	—	—	25	8	—	72
60-64 ans	1	—	—	3	32	—	—	—	—	6	2	1	45
Total:	9	—	—	9	121	16	6	10	3	120	48	2	344

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Sclérose multiple.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	6
20-24 ans	—	1	—	—	5	2	—	—	1	2	3	—	14
25-29 ans	—	—	—	—	13	1	1	—	—	6	8	—	29
30-34 ans	—	—	—	—	19	2	—	—	—	21	17	—	59
35-39 ans	—	—	—	—	24	4	2	—	—	20	29	—	79
40-44 ans	—	—	—	—	32	7	—	—	—	51	32	1	123
45-49 ans	1	—	—	—	45	7	4	—	—	55	41	—	153
50-54 ans	—	—	—	—	44	6	2	—	—	46	26	—	124
55-59 ans	1	—	—	3	74	13	2	—	—	47	36	2	178
60-64 ans	—	—	—	2	74	2	3	—	—	34	21	—	136
<i>Total:</i>	2	1	—	5	331	44	14	4	3	282	216	3	905
Hémophilie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	5
30-34 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
35-39 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	6
40-44 ans	1	—	—	—	2	1	—	—	—	2	3	—	9
45-49 ans	1	—	—	—	3	1	—	—	—	4	2	—	11
50-54 ans	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	1	—	7
55-59 ans	—	—	—	2	5	1	—	—	—	5	4	—	17
60-64 ans	—	—	—	2	5	—	—	—	—	5	—	—	12
<i>Total:</i>	3	—	—	4	21	5	—	8	3	26	15	—	85
Myopathie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	4
15-19 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	—	7
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3
30-34 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
35-39 ans	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	—	7
40-44 ans	—	—	—	—	4	—	—	—	—	7	3	—	14
45-49 ans	—	—	—	—	7	1	—	—	—	5	2	—	15
50-54 ans	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	1	—	7
55-59 ans	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	1	—	8
60-64 ans	—	—	—	—	4	—	1	—	—	2	—	—	7
<i>Total:</i>	—	—	—	1	28	2	2	11	7	22	13	—	86
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	32
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	29	8	—	—	—	37
15-19 ans	—	—	—	—	2	1	—	—	16	4	11	—	34
20-24 ans	1	1	—	—	7	1	1	—	2	7	14	—	34
25-29 ans	2	—	—	—	6	3	—	—	—	19	5	2	37
30-34 ans	4	—	—	—	17	7	1	—	—	22	12	—	63
35-39 ans	5	1	—	—	22	5	3	—	—	48	16	1	101
40-44 ans	6	1	—	1	30	12	4	—	—	58	21	1	134
45-49 ans	4	—	—	2	68	11	3	—	—	68	23	1	180
50-54 ans	4	1	—	5	52	12	3	—	—	72	13	—	162
55-59 ans	10	1	—	5	107	15	6	—	—	81	21	—	246
60-64 ans	—	—	—	3	96	1	2	—	—	48	8	—	158
<i>Total:</i>	36	5	—	16	407	68	23	100	26	427	144	5	1 257

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	45
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—	—	95
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	80	18	—	3	—	102
15-19 ans	1	—	—	—	5	4	1	—	55	11	60	2	139
20-24 ans	1	2	—	1	17	7	2	—	6	24	44	—	104
25-29 ans	4	—	—	1	28	8	2	—	—	48	34	2	127
30-34 ans	6	1	—	1	48	16	2	—	—	68	44	2	188
35-39 ans	8	1	—	3	71	21	10	—	—	108	69	1	292
40-44 ans	10	1	—	1	98	29	10	—	—	160	82	2	393
45-49 ans	6	—	—	4	167	28	10	—	—	178	109	2	504
50-54 ans	8	1	—	8	132	26	8	—	—	159	51	2	395
55-59 ans	13	2	—	14	247	34	10	—	—	170	78	3	571
60-64 ans	1	—	—	12	231	5	6	—	—	101	33	1	390
Total:	58	8	—	45	1 044	178	62	220	79	1 027	607	17	3 345
6. HANDICAPS MULTIPLES.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet).													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
30-34 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
35-39 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	4
40-44 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
45-49 ans	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	8
50-54 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	4
55-59 ans	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	7
60-64 ans	—	—	—	—	8	1	—	—	—	1	2	—	12
Total:	—	—	—	—	26	3	—	2	—	8	5	—	44
Aveugle et claudication ou paralysie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
40-44 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3
45-49 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
60-64 ans	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	4
Total:	—	—	—	—	6	1	1	2	—	2	7	—	19
Aveugle et amputation ou absence de membres.													
45-49 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
55-59 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Total:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie.													
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3
20-24 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
40-44 ans	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3
45-49 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
50-54 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
60-64 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Total:</i>	—	—	—	1	7	3	—	4	2	1	4	—	22
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres.													
45-49 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
<i>Total:</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	15
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	33
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	30	10	—	3	—	43
15-19 ans	1	1	—	—	2	1	1	—	37	—	17	1	61
20-24 ans	—	—	—	—	8	2	1	—	1	7	26	—	45
25-29 ans	2	—	—	—	14	1	—	—	—	14	17	—	48
30-34 ans	1	1	—	—	10	4	1	—	—	23	16	1	57
35-39 ans	2	—	—	—	17	5	1	—	—	37	13	1	76
40-44 ans	4	1	—	—	39	12	2	—	—	45	10	1	114
45-49 ans	2	1	—	1	53	10	2	—	—	67	16	2	154
50-54 ans	1	—	—	2	57	11	2	—	—	66	15	1	155
55-59 ans	5	1	—	3	100	23	5	—	—	73	11	1	222
60-64 ans	1	—	—	3	97	5	1	—	—	41	5	1	154
<i>Total:</i>	19	5	—	9	397	74	16	78	48	373	149	9	1 177
Handicaps multiples n.d.a.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	24
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	5	—	25
15-19 ans	—	1	—	—	4	3	—	—	14	—	22	—	44
20-24 ans	—	1	—	—	4	3	1	—	4	1	26	1	41
25-29 ans	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	14	—	27
30-34 ans	—	—	—	—	18	5	—	—	—	11	9	—	43
35-39 ans	—	—	—	—	23	5	1	—	—	7	15	1	52
40-44 ans	—	—	—	—	20	5	2	—	—	16	9	—	52
45-49 ans	1	—	—	—	38	6	3	—	—	26	15	1	90
50-54 ans	—	—	—	—	41	2	1	—	—	16	12	—	72
55-59 ans	1	—	—	3	70	8	2	—	—	19	9	—	112
60-64 ans	—	—	—	1	66	1	—	—	—	18	7	—	93
<i>Total:</i>	2	2	—	4	292	38	10	50	21	119	143	3	684

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	25
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	61	—	—	—	—	61
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	50	13	—	8	—	72
15-19 ans	1	2	—	—	6	4	1	—	53	1	42	1	111
20-24 ans	—	1	—	—	13	5	2	—	5	9	54	1	90
25-29 ans	2	—	—	—	23	2	—	—	—	19	31	—	77
30-34 ans	1	1	—	—	30	9	1	—	—	35	27	1	105
35-39 ans	2	—	—	—	43	13	2	—	—	46	29	2	137
40-44 ans	4	1	—	1	62	17	4	—	—	62	22	1	174
45-49 ans	3	1	—	1	99	16	5	—	—	97	31	3	256
50-54 ans	1	—	—	2	101	14	3	—	—	83	28	1	233
55-59 ans	6	1	—	6	178	31	7	—	—	93	21	1	344
60-64 ans	1	—	—	4	173	7	2	—	—	61	15	1	264
Total:	21	7	—	14	728	119	27	136	71	506	308	12	1 949
7. AUTRES HANDICAPS PHYSIQUES MINEURS OU MAL DÉSIGNÉS.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides, sans autre indication, avec taux d'invalidité > 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	100
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	106	25	—	4	—	135
15-19 ans	1	—	—	—	22	6	1	—	92	12	67	—	201
20-24 ans	4	—	—	—	38	9	—	—	12	46	98	2	209
25-29 ans	2	3	—	2	43	14	8	—	1	64	67	1	205
30-34 ans	3	1	—	1	50	21	4	—	—	104	80	2	266
35-39 ans	6	1	—	—	86	23	5	—	—	136	71	—	328
40-44 ans	11	1	—	4	155	41	14	—	—	204	71	—	501
45-49 ans	14	2	—	8	246	41	13	—	—	261	60	3	648
50-54 ans	8	2	—	6	226	39	3	—	—	199	41	5	529
55-59 ans	15	4	—	12	408	49	7	—	—	209	61	9	774
60-64 ans	—	1	—	9	363	13	1	—	—	131	21	3	542
Total:	64	15	—	42	1 637	256	56	245	130	1 366	641	25	4 477
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4
20-24 ans	—	1	—	1	2	—	1	—	—	3	2	—	10
25-29 ans	2	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	8
30-34 ans	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	3	—	8
35-39 ans	1	—	—	1	2	1	1	—	—	12	—	—	18
40-44 ans	1	—	—	—	3	1	—	—	—	24	3	—	32
45-49 ans	1	—	—	1	8	1	1	—	—	22	2	—	36
50-54 ans	—	—	—	1	10	2	3	—	—	20	2	—	38
55-59 ans	4	—	—	—	26	1	—	—	—	21	2	1	55
60-64 ans	—	—	—	1	20	1	—	—	—	11	2	—	35
Total:	9	1	—	5	75	8	6	4	5	118	18	1	250

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Inconnu.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	34
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	63	—	—	—	—	63
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	75	15	—	7	—	98
15-19 ans	—	—	—	—	9	1	2	—	57	4	60	4	137
20-24 ans	—	2	—	—	15	9	4	—	4	23	69	—	126
25-29 ans	1	1	—	—	22	10	4	—	—	34	37	1	110
30-34 ans	2	—	—	1	37	10	3	—	—	44	47	2	146
35-39 ans	2	1	—	—	51	15	7	—	—	76	49	4	205
40-44 ans	6	2	—	1	78	16	5	—	—	111	56	5	280
45-59 ans	7	3	—	2	121	14	12	—	—	143	37	4	343
50-54 ans	4	—	—	2	145	23	8	—	—	102	27	2	313
55-59 ans	8	—	—	12	202	28	8	—	—	148	34	1	441
60-64 ans	—	—	—	4	184	8	7	—	—	92	23	1	319
Total:	30	9	—	22	864	134	61	172	76	777	446	24	2 615
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	75	—	—	—	—	75
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	165	—	—	—	—	165
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	181	42	—	11	—	235
15-19 ans	1	—	—	—	31	7	3	—	152	16	128	4	342
20-24 ans	4	3	—	1	55	18	5	—	16	72	169	2	345
25-29 ans	5	4	—	2	67	24	12	—	1	101	105	2	323
30-34 ans	5	1	—	2	89	32	7	—	—	150	130	4	420
35-39 ans	9	2	—	1	139	39	13	—	—	224	120	4	551
40-44 ans	18	3	—	5	236	58	19	—	—	339	130	5	813
45-49 ans	22	5	—	11	375	56	26	—	—	426	99	7	1 027
50-54 ans	12	2	—	9	381	64	14	—	—	321	70	7	880
55-59 ans	27	4	—	24	636	78	15	—	—	378	97	11	1 270
60-64 ans	—	1	—	14	567	22	8	—	—	234	46	4	896
Total:	103	25	—	69	2 576	398	123	421	211	2 261	1 105	50	7 342
TOTAL GÉNÉRAL.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	430	—	—	—	—	430
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1 047	—	—	—	—	1 047
10-14 ans	—	1	—	—	2	1	3	1 135	291	3	68	1	1 505
15-19 ans	14	15	—	—	90	47	15	—	1 111	106	521	9	1 928
20-24 ans	31	32	—	4	194	79	19	—	136	463	560	6	1 524
25-29 ans	42	9	—	4	272	77	25	—	6	744	392	10	1 581
30-34 ans	48	7	—	8	388	125	34	—	1	1 139	399	11	2 160
35-39 ans	54	7	—	9	620	154	44	—	—	1 586	464	13	2 951
40-44 ans	81	15	—	24	964	226	74	—	—	2 186	493	20	4 083
45-49 ans	106	11	—	50	1 512	257	84	—	—	2 620	578	27	5 245
50-54 ans	87	10	—	53	1 590	253	86	—	—	2 044	420	27	4 570
55-59 ans	110	16	—	122	2 876	343	103	—	—	2 622	591	32	6 815
60-64 ans	7	4	—	125	3 864	104	50	—	—	1 904	383	16	6 457
Total:	580	127	—	399	12 372	1 666	537	2 612	1 545	15 417	4 869	172	40 296

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
I. HANDICAP DE LA VUE.													
Cécité complète.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	23
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	30
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	41	14	—	4	—	59
15-19 ans	1	2	—	—	13	4	1	—	48	—	22	—	91
20-24 ans	1	2	—	—	24	10	1	—	12	6	30	1	87
25-29 ans	—	—	—	—	33	11	2	—	2	14	18	1	81
30-34 ans	—	—	—	—	37	11	2	—	—	18	17	—	85
35-39 ans	2	1	—	1	87	22	3	—	—	22	15	—	153
40-44 ans	2	—	—	1	115	23	5	—	—	37	25	1	209
45-49 ans	—	—	—	1	191	26	5	—	—	41	28	2	294
50-54 ans	—	—	—	2	135	19	9	—	—	28	18	—	211
55-59 ans	3	—	—	4	252	43	15	—	—	66	35	3	421
60-64 ans	4	—	—	6	341	44	7	—	—	38	19	1	460
<i>Total:</i>	13	5	—	15	1 228	213	50	94	76	270	231	9	2 204
Amaurose ou amblyopie grave.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	57
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	179	—	—	—	—	179
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	216	68	—	5	—	290
15-19 ans	7	6	5	—	5	3	2	—	230	11	36	1	306
20-24 ans	8	5	6	—	12	12	2	—	36	38	39	1	159
25-29 ans	14	1	—	—	22	10	5	—	1	66	18	—	137
30-34 ans	7	1	—	1	33	13	5	—	—	86	18	1	165
35-39 ans	10	—	—	—	70	20	4	—	—	102	25	—	231
40-44 ans	11	—	—	4	115	25	9	—	—	130	20	3	317
45-49 ans	16	—	—	4	174	33	10	—	—	178	25	4	444
50-54 ans	20	4	—	4	192	32	16	—	—	122	19	4	413
55-59 ans	27	5	—	13	375	51	16	—	—	196	37	7	727
60-64 ans	40	1	—	27	646	66	19	—	—	153	29	3	984
<i>Total:</i>	160	24	11	53	1 644	265	88	452	335	1 082	271	24	4 409
Cécité unilatérale.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	28
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	122	—	—	—	—	122
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	154	56	2	—	—	212
15-19 ans	3	6	6	—	1	3	1	—	206	10	11	—	247
20-24 ans	8	6	2	—	2	3	2	—	27	30	11	1	92
25-29 ans	10	2	—	—	7	4	—	—	4	48	4	—	79
30-34 ans	5	2	—	—	12	4	3	—	—	74	3	1	104
35-39 ans	7	2	—	1	21	3	3	—	—	95	5	—	137
40-44 ans	13	1	—	1	37	18	1	—	—	90	8	2	171
45-49 ans	24	2	—	2	60	16	5	—	—	97	6	2	214
50-54 ans	17	2	—	4	77	18	3	—	—	97	11	1	230
55-59 ans	41	—	—	8	163	29	12	—	—	122	16	2	393
60-64 ans	61	2	—	14	371	36	7	—	—	96	15	5	607
<i>Total:</i>	189	25	8	30	751	134	37	304	293	761	90	14	2 636
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	108	—	—	—	—	108
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	331	—	—	—	—	331
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	411	138	2	9	—	561
15-19 ans	11	14	11	—	19	10	4	—	484	21	69	1	644
20-24 ans	17	13	8	—	38	25	5	—	75	74	80	3	338
25-29 ans	24	3	—	—	62	25	7	—	7	128	40	1	297
30-34 ans	12	3	—	1	82	28	10	—	—	178	38	2	354
35-39 ans	19	3	—	2	178	45	10	—	—	219	45	—	521
40-44 ans	26	1	—	6	267	66	15	—	—	257	53	6	697
45-49 ans	40	2	—	7	425	75	20	—	—	316	59	8	952
50-54 ans	37	6	—	10	404	69	28	—	—	247	48	5	854
55-59 ans	71	5	—	25	790	123	43	—	—	384	88	12	1 541
60-64 ans	105	3	—	47	1 358	146	33	—	—	287	63	9	2 051
<i>Total:</i>	362	54	19	98	3 623	612	175	850	704	2 113	592	47	9 249

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
2. HANDICAP DE L'OUÏE ET DE LA PAROLE.													
Surdi-mutité.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	—	50
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	137	—	—	—	—	137
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	154	36	—	5	1	196
15-19 ans	—	2	—	—	5	2	—	—	127	4	23	—	163
20-24 ans	6	2	1	—	15	5	—	—	6	35	25	—	95
25-29 ans	7	—	—	—	19	6	2	—	1	46	19	1	101
30-34 ans	7	1	—	—	22	8	1	—	—	73	12	—	124
35-39 ans	5	—	—	—	33	10	3	—	—	48	20	1	120
40-44 ans	8	2	—	—	34	10	3	—	—	63	12	—	132
45-49 ans	9	—	—	1	45	13	2	—	—	69	11	2	152
50-54 ans	11	—	—	1	42	12	2	—	—	46	13	3	130
55-59 ans	16	—	—	2	72	19	6	—	—	46	14	—	175
60-64 ans	16	2	—	2	130	18	4	—	—	52	11	—	235
<i>Total:</i>	85	9	1	6	417	103	23	341	170	482	165	8	1 810
Mutité ou trouble grave de la parole ren- dant l'élocution impossible.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	26
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	177	—	—	—	—	177
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	160	26	—	7	—	193
15-19 ans	1	—	—	—	2	2	2	—	65	3	24	—	99
20-24 ans	2	1	—	—	7	6	2	—	2	7	24	—	51
25-29 ans	—	1	—	—	4	3	—	—	—	5	17	—	30
30-34 ans	1	—	—	—	9	6	1	—	—	4	6	—	27
35-39 ans	2	—	—	—	11	4	—	—	—	8	11	—	36
40-44 ans	1	—	—	1	9	9	—	—	—	4	8	—	32
45-49 ans	1	—	—	—	19	8	1	—	—	8	8	—	45
50-54 ans	4	—	—	—	19	7	—	—	—	6	4	—	40
55-59 ans	5	—	—	3	47	13	1	—	—	12	1	—	82
60-64 ans	2	—	—	1	65	14	2	—	—	10	3	—	97
<i>Total:</i>	19	2	—	5	192	72	9	363	93	67	113	—	935
Surdité complète ou dureté d'oreille net- tement définie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	60
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	182
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	1	189	58	—	5	—	254
15-19 ans	—	5	3	—	2	5	2	—	199	10	14	—	240
20-24 ans	8	3	5	—	7	—	—	—	30	34	19	—	106
25-29 ans	3	1	—	—	6	1	2	—	1	52	9	—	75
30-34 ans	9	—	—	—	14	1	1	—	1	72	12	1	111
35-39 ans	6	—	—	—	28	1	2	—	—	110	11	1	159
40-44 ans	5	2	—	1	37	10	5	—	—	139	12	2	213
45-49 ans	24	—	—	2	80	15	2	—	—	180	18	—	321
50-54 ans	18	1	—	1	83	16	6	—	—	171	10	3	309
55-59 ans	42	2	—	15	252	36	11	—	—	205	18	2	583
60-64 ans	57	3	—	27	515	42	10	—	—	181	24	1	860
<i>Total:</i>	172	17	8	46	1 024	128	42	431	289	1 154	152	10	3 473
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	136	—	—	—	—	136
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	496	—	—	—	—	496
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	1	503	120	—	17	1	643
15-19 ans	1	7	3	—	9	9	4	—	391	17	61	—	502
20-24 ans	16	6	6	—	29	11	2	—	38	76	68	—	252
25-29 ans	10	2	—	—	29	10	4	—	2	103	45	1	206
30-34 ans	17	1	—	—	45	15	3	—	1	149	30	1	262
35-39 ans	13	—	—	—	72	15	5	—	—	166	42	2	315
40-44 ans	14	4	—	2	80	29	8	—	—	206	32	2	377
45-49 ans	34	—	—	3	144	36	5	—	—	257	37	2	518
50-54 ans	33	1	—	2	144	35	8	—	—	223	27	6	479
55-59 ans	63	2	—	20	371	68	18	—	—	263	33	2	840
60-64 ans	75	5	—	30	710	74	16	—	—	243	38	1	1 192
<i>Total:</i>	276	28	9	57	1 633	303	74	1 135	552	1 703	430	18	6 218

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
3. INFIRMITÉS MOTRICES (NON COMPRIS: ABSENCE OU AMPU- TATION D'UN MEMBRE).													
Claudication.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	106	—	—	—	—	106
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	226	—	—	—	—	226
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	1	241	61	—	7	—	311
15-19 ans	6	7	—	—	5	8	4	—	305	15	68	—	418
20-24 ans	12	12	3	1	35	22	5	—	57	74	55	—	276
25-29 ans	21	5	—	—	55	20	2	—	8	100	45	1	257
30-34 ans	38	1	—	1	72	53	14	—	—	184	49	1	413
35-39 ans	54	8	—	4	203	79	19	—	—	276	70	6	719
40-44 ans	101	4	—	9	369	105	25	—	—	406	74	9	1 102
45-49 ans	114	5	—	16	564	145	26	—	—	423	81	10	1 384
50-54 ans	104	8	—	8	573	139	34	—	—	297	61	5	1 229
55-59 ans	154	7	—	34	1 026	272	44	—	—	441	69	15	2 062
60-64 ans	125	9	—	44	1 390	242	43	—	—	238	49	8	2 148
<i>Total:</i>	729	66	3	117	4 293	1 085	217	573	431	2 454	628	55	10 651
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	35
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—	—	—	82
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	90	28	—	1	—	119
15-19 ans	2	8	7	—	5	4	1	—	176	6	18	—	227
20-24 ans	5	2	5	—	14	9	2	—	39	36	18	3	133
25-29 ans	12	4	1	—	13	7	2	—	2	49	4	—	94
30-34 ans	13	2	—	—	24	14	4	—	—	80	5	—	142
35-39 ans	15	4	—	1	37	17	—	—	—	96	13	—	183
40-44 ans	29	4	—	1	69	12	5	—	—	135	15	—	270
45-49 ans	26	3	—	3	91	28	6	—	—	140	8	2	307
50-54 ans	30	5	—	4	140	31	10	—	—	91	9	1	321
55-59 ans	67	5	—	12	270	58	6	—	—	124	23	2	567
60-64 ans	83	3	—	18	466	72	20	—	—	95	20	—	777
<i>Total:</i>	282	40	13	39	1 129	252	56	207	245	852	134	8	3 257
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—	12
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	4	—	15
20-24 ans	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	4	—	10
25-29 ans	—	—	—	—	3	1	—	—	—	3	2	—	9
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	6
35-39 ans	1	—	—	—	7	1	2	—	—	6	4	—	21
40-44 ans	3	—	—	—	7	—	1	—	—	7	3	—	21
45-49 ans	2	—	—	—	15	6	—	—	—	9	1	—	33
50-54 ans	3	—	—	—	23	4	—	—	—	7	3	—	40
55-59 ans	4	—	—	1	43	6	1	—	—	10	2	—	67
60-64 ans	12	2	—	3	56	6	2	—	—	8	2	1	92
<i>Total:</i>	25	2	1	4	157	25	6	20	11	56	27	2	336

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- économique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	65
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	1	81	30	—	—	—	112
15-19 ans	1	2	—	—	7	3	1	—	159	6	22	1	202
20-24 ans	14	10	1	—	15	6	2	—	33	27	25	—	133
25-29 ans	9	4	—	—	23	10	5	—	3	60	14	2	130
30-34 ans	11	2	—	4	42	5	5	—	—	88	14	2	173
35-39 ans	21	5	—	3	61	28	6	—	—	170	26	1	321
40-44 ans	31	5	—	5	113	49	13	—	—	226	31	4	477
45-49 ans	47	7	—	5	223	48	10	—	—	287	39	6	672
50-54 ans	55	2	—	7	255	49	17	—	—	236	25	3	649
55-59 ans	84	6	—	21	521	88	13	—	—	280	36	5	1 054
60-64 ans	95	8	—	43	927	114	22	—	—	241	37	5	1 492
<i>Total:</i>	368	51	1	88	2 187	400	95	166	225	1 621	269	29	5 500
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	58	—	—	—	—	58
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	122	—	—	—	—	122
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	90	25	—	3	1	120
15-19 ans	—	1	—	—	4	5	1	—	90	1	45	—	147
20-24 ans	6	2	—	—	20	11	4	—	22	7	42	—	114
25-29 ans	1	—	—	1	28	6	3	—	3	17	16	1	76
30-34 ans	3	—	—	1	48	14	4	—	—	22	27	1	120
35-39 ans	6	—	—	1	84	19	3	—	—	36	23	—	172
40-44 ans	9	1	—	3	135	26	11	—	—	68	27	3	283
45-49 ans	13	—	—	2	149	28	13	—	—	83	33	2	323
50-54 ans	16	1	—	7	161	33	9	—	—	84	23	1	335
55-59 ans	11	2	—	9	320	63	10	—	—	103	27	—	545
60-64 ans	26	1	—	16	480	58	11	—	—	82	28	4	706
<i>Total:</i>	91	8	—	40	1 429	264	69	270	140	503	294	13	3 121
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	18
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	65
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	59	19	1	2	—	82
15-19 ans	3	—	—	—	4	—	—	—	65	—	17	—	89
20-24 ans	2	2	—	—	7	10	4	—	12	8	30	—	75
25-29 ans	—	—	—	—	18	5	2	—	—	14	12	—	51
30-34 ans	3	2	—	—	24	15	3	—	—	15	13	1	76
35-39 ans	3	—	—	1	43	11	4	—	—	17	21	1	101
40-44 ans	3	—	—	1	58	15	1	—	—	37	13	1	129
45-49 ans	11	—	—	1	99	31	5	—	—	39	17	2	205
50-54 ans	2	1	—	3	115	21	3	—	—	32	18	—	195
55-59 ans	5	2	—	7	207	44	9	—	—	56	26	—	356
60-64 ans	13	2	—	12	363	41	7	—	—	58	23	—	519
<i>Total:</i>	45	9	—	25	939	193	38	142	96	277	192	5	1 961
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	118	—	—	—	—	118
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	287	—	—	—	—	287
10-14 ans	—	1	—	—	2	—	—	344	81	1	28	—	457
15-19 ans	1	—	—	—	30	13	4	—	332	9	196	2	587
20-24 ans	7	4	1	1	79	28	5	—	60	17	182	4	388
25-29 ans	6	1	1	2	85	31	6	—	3	38	103	2	278
30-34 ans	9	—	—	1	119	31	3	—	—	61	74	—	298
35-39 ans	11	—	—	1	177	42	8	—	—	85	68	4	396
40-44 ans	13	1	—	1	253	61	12	—	—	113	67	2	523
45-49 ans	17	1	—	10	358	74	12	—	—	162	93	4	731
50-54 ans	14	—	—	7	379	81	21	—	—	130	86	4	722
55-59 ans	26	4	—	39	716	110	20	—	—	184	129	10	1 238
60-64 ans	27	3	—	34	1 029	154	17	—	—	139	84	5	1 492
<i>Total:</i>	131	15	2	96	3 227	625	108	749	476	939	1 110	37	7 515

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Étu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée).														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	27	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	68	26	—	5	—	99	
15-19 ans	3	3	—	—	8	3	1	—	174	7	23	—	222	
20-24 ans	3	4	—	—	7	4	1	—	36	20	16	—	91	
25-29 ans	5	1	—	—	13	4	—	—	—	31	12	—	66	
30-34 ans	2	—	—	—	24	3	3	—	—	51	17	—	100	
35-39 ans	5	—	—	—	1	35	5	1	—	—	68	16	131	
40-44 ans	7	1	—	—	3	61	8	1	—	—	86	18	185	
45-49 ans	12	—	—	—	6	81	10	4	—	—	71	13	197	
50-54 ans	5	—	—	—	4	48	8	5	—	—	35	8	114	
55-59 ans	4	—	—	—	2	49	6	2	—	—	18	8	89	
60-64 ans	3	—	—	—	6	84	3	1	—	—	17	5	119	
Total:	49	9	—	—	22	410	54	19	99	236	404	141	1 444	
Maladie de Parkinson.														
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	
35-39 ans	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	5	
40-44 ans	—	—	—	—	8	2	—	—	—	2	—	—	12	
45-49 ans	—	—	—	—	19	4	1	—	—	4	5	—	33	
50-54 ans	3	—	—	—	3	36	10	1	—	10	9	1	73	
55-59 ans	1	—	—	—	4	66	10	4	—	23	10	2	120	
60-64 ans	3	—	—	—	8	129	20	3	—	15	5	—	183	
Total:	7	—	—	—	15	262	48	9	2	2	56	30	434	
Paralysie totale.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	35	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	48	10	—	12	—	70	
15-19 ans	—	—	—	—	11	5	—	—	28	—	45	2	91	
20-24 ans	—	—	—	—	25	10	2	—	2	2	41	1	83	
25-29 ans	—	—	—	—	31	2	3	—	—	3	28	1	68	
30-34 ans	—	—	—	—	1	40	8	—	—	6	21	—	76	
35-39 ans	—	—	—	—	51	6	5	—	—	3	15	1	81	
40-44 ans	1	—	—	—	73	11	3	—	—	8	11	1	108	
45-49 ans	—	1	—	—	84	13	3	—	—	11	22	1	135	
50-54 ans	1	—	—	—	2	66	3	6	—	10	17	1	106	
55-59 ans	3	—	—	—	2	120	12	4	—	13	26	1	181	
60-64 ans	—	—	—	—	2	126	17	7	—	13	16	1	182	
Total:	5	1	—	—	7	627	87	33	93	40	69	254	10	1 226
Total.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	372	—	—	—	—	372	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	918	—	—	—	—	918	
10-14 ans	—	1	—	—	4	1	2	1 031	283	2	58	1	1 383	
15-19 ans	16	21	7	—	74	41	12	—	1 339	46	439	5	2 000	
20-24 ans	49	36	11	2	204	101	25	—	261	194	413	8	1 304	
25-29 ans	54	15	2	3	269	86	23	—	19	315	236	7	1 029	
30-34 ans	79	7	—	8	395	143	36	—	—	510	222	6	1 406	
35-39 ans	116	17	—	12	701	210	48	—	—	757	256	13	2 130	
40-44 ans	197	16	—	23	1 146	289	72	—	—	1 088	259	20	3 110	
45-49 ans	242	17	—	43	1 683	387	80	—	—	1 229	312	27	4 020	
50-54 ans	233	17	—	45	1 796	379	106	—	—	932	259	17	3 784	
55-59 ans	359	26	—	131	3 338	669	113	—	—	1 252	356	35	6 279	
60-64 ans	387	28	—	186	5 050	727	133	—	—	906	269	24	7 710	
Total:	1 732	201	20	453	14 660	3 033	650	2 321	1 902	7 231	3 079	163	35 445	

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- économique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etudiants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
4. AMPUTATION OU ABSENCE DE MEMBRES.														
Amputation ou absence d'un membre supérieur.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	30	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—	36	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	45	16	—	—	—	61	
15-19 ans	—	1	—	—	1	3	—	—	50	3	7	—	65	
20-24 ans	4	3	—	—	2	7	4	—	11	8	1	2	46	
25-29 ans	5	1	—	—	—	8	6	2	—	23	6	—	51	
30-34 ans	10	—	—	—	—	19	7	1	—	—	32	6	75	
35-39 ans	9	1	—	—	—	45	3	2	—	—	46	5	111	
40-44 ans	12	1	—	—	—	54	8	3	—	—	40	7	126	
45-49 ans	15	2	—	—	1	85	13	4	—	—	66	6	192	
50-54 ans	18	1	—	—	2	106	10	3	—	—	45	3	189	
55-59 ans	22	4	—	—	6	170	21	6	—	—	53	8	290	
60-64 ans	35	1	—	—	4	277	19	3	—	—	43	4	389	
<i>Total:</i>	130	15	—	—	15	772	94	28	111	77	359	53	7	1 661
Amputation ou absence de deux membres supérieurs.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
25-29 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
30-34 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
35-39 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
40-44 ans	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
45-49 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
50-54 ans	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	8
60-64 ans	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	8
<i>Total:</i>	2	—	—	—	—	15	3	1	5	—	2	2	1	31
Amputation ou absence d'un membre inférieur.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	—	1	—	22
15-19 ans	—	—	—	—	—	1	2	—	—	18	—	7	—	28
20-24 ans	3	1	—	—	—	15	5	2	—	13	10	6	—	55
25-29 ans	3	—	—	—	1	7	7	1	—	1	12	4	1	37
30-34 ans	3	1	—	—	—	31	5	1	—	—	15	4	—	60
35-39 ans	7	1	—	—	—	53	10	6	—	—	23	4	2	106
40-44 ans	9	—	—	—	—	68	17	4	—	—	33	7	—	138
45-49 ans	13	1	—	—	2	116	26	6	—	—	52	8	1	225
50-54 ans	13	2	—	—	4	130	12	7	—	—	35	6	1	210
55-59 ans	24	3	—	—	4	233	34	7	—	—	32	9	2	348
60-64 ans	24	2	—	—	10	362	58	13	—	—	29	11	2	511
<i>Total:</i>	99	11	—	—	21	1 016	176	47	24	39	241	67	9	1 750

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
Amputation ou absence de deux membres inférieurs.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
15-19 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	
20-24 ans	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	4	
30-34 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	1	8	
35-39 ans	1	—	—	—	7	—	—	—	—	3	2	—	13	
40-44 ans	1	—	—	—	7	2	—	—	—	5	—	—	15	
45-49 ans	1	—	—	—	28	5	1	—	—	2	—	1	38	
50-54 ans	2	—	—	—	28	6	1	—	—	1	—	—	38	
55-59 ans	—	—	—	—	45	5	2	—	—	2	1	—	55	
60-64 ans	1	—	—	—	3	66	8	3	—	2	2	—	85	
<i>Total:</i>	8	—	—	—	3	186	26	7	2	4	19	7	2	264
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
35-39 ans	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	
40-44 ans	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	
45-49 ans	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	—	9	
50-54 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	
60-64 ans	—	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	11	
<i>Total:</i>	—	1	—	—	27	1	—	2	1	5	2	—	39	
Total.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	35	
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	48	
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	61	24	—	1	—	86	
15-19 ans	—	1	—	—	3	5	—	—	71	3	14	—	97	
20-24 ans	8	4	—	2	22	9	6	—	24	18	10	2	105	
25-29 ans	8	1	—	1	18	13	4	—	2	36	11	1	95	
30-34 ans	14	1	—	—	55	12	2	—	—	50	10	1	145	
35-39 ans	17	3	—	—	108	13	8	—	—	72	11	2	234	
40-44 ans	22	1	—	—	132	29	7	—	—	78	14	1	284	
45-49 ans	29	3	—	3	237	44	11	—	—	123	14	2	466	
50-54 ans	34	3	—	6	267	28	11	—	—	81	10	2	442	
55-59 ans	47	7	—	10	452	62	15	—	—	89	19	3	704	
60-64 ans	60	3	—	17	722	85	19	—	—	76	17	5	1 004	
<i>Total:</i>	239	27	—	39	2 016	300	83	144	121	626	131	19	3 745	

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total	
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge			
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source							
5. MALADIES CHRONIQUES ET AS- SIMILÉES.														
Epilepsie.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	22
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—	—	95
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	94	20	—	4	—	119
15-19 ans	2	—	—	—	3	4	3	—	—	64	6	63	2	147
20-24 ans	3	—	—	1	15	10	4	—	—	3	10	56	—	102
25-29 ans	4	1	—	2	12	6	3	—	—	—	13	36	—	77
30-34 ans	9	1	—	1	32	12	3	—	—	—	19	24	3	104
35-39 ans	3	—	—	3	44	23	8	—	—	—	27	31	—	139
40-44 ans	9	—	—	—	53	19	8	—	—	—	22	19	—	130
45-49 ans	4	—	—	1	56	14	3	—	—	—	20	32	—	130
50-54 ans	5	—	—	2	52	11	5	—	—	—	17	9	2	103
55-59 ans	5	2	—	4	62	13	5	—	—	—	10	11	1	113
60-64 ans	1	—	—	4	59	13	1	—	—	—	6	5	1	90
<i>Total:</i>	45	4	—	18	388	125	44	211	87	150	290	9	—	1 371
Pneumoconiose (p. ex.: silicose).														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	14	3	—	1	—	19
15-19 ans	—	—	1	—	3	1	—	—	—	6	1	4	—	16
20-24 ans	—	—	1	—	8	1	—	—	—	1	3	2	—	16
25-29 ans	—	—	—	—	14	2	—	—	—	—	5	3	—	24
30-34 ans	3	—	—	—	47	10	—	—	—	—	4	3	1	68
35-39 ans	14	3	—	2	199	25	2	—	—	—	10	6	1	262
40-44 ans	64	5	—	1	686	42	12	—	—	—	20	15	5	850
45-49 ans	73	11	—	1	1 246	100	10	—	—	—	26	20	3	1 490
50-54 ans	67	7	—	6	964	69	11	—	—	—	20	11	3	1 158
55-59 ans	52	2	—	24	1 408	121	24	—	—	—	25	18	8	1 682
60-64 ans	65	2	—	30	1 442	166	18	—	—	—	6	9	1	1 739
<i>Total:</i>	338	30	2	64	6 017	537	78	30	10	120	92	22	—	7 340
Sclérose multiple.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	9
15-19 ans	—	1	—	—	3	1	—	—	5	1	—	5	—	16
20-24 ans	—	1	—	—	6	2	—	—	2	2	—	5	—	18
25-29 ans	—	1	—	—	21	3	1	—	—	6	—	13	—	45
30-34 ans	—	—	—	—	41	9	3	—	—	—	21	19	—	93
35-39 ans	—	—	—	—	59	23	3	—	—	—	20	34	—	139
40-44 ans	—	—	—	2	109	36	1	—	—	—	51	33	1	233
45-49 ans	4	—	—	2	147	31	9	—	—	—	55	45	2	295
50-54 ans	3	—	—	—	165	34	7	—	—	—	46	35	2	292
55-59 ans	6	1	—	10	272	66	16	—	—	—	47	44	5	467
60-64 ans	5	—	—	11	376	90	18	—	—	—	34	31	2	567
<i>Total:</i>	18	4	—	25	1 199	295	58	12	8	283	264	12	—	2 178
Hémophilie.														
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	24
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4	—	—	—	15
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	5	—	24
20-24 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	6	—	13
25-29 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	2	—	8
30-34 ans	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	5
35-39 ans	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	2	1	—	12
40-44 ans	1	—	—	—	5	3	—	—	—	—	2	3	—	14
45-49 ans	1	—	—	—	14	5	—	—	—	—	4	2	—	26
50-54 ans	2	—	—	—	15	5	1	—	—	—	2	1	—	26
55-59 ans	1	—	—	2	28	3	—	—	—	—	5	5	—	44
60-64 ans	—	—	—	7	47	12	2	—	—	—	5	1	—	74
<i>Total:</i>	6	—	—	9	119	33	4	42	27	26	26	—	—	292

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- dians de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens perso- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Myopathie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	7
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	39
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	33	6	—	3	—	42
15-19 ans	—	1	—	—	2	—	1	—	17	—	8	—	29
20-24 ans	1	—	—	—	4	—	—	—	4	—	4	—	13
25-29 ans	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	6
30-34 ans	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	2	—	8
35-39 ans	—	—	—	—	8	1	1	—	—	1	4	—	15
40-44 ans	—	—	—	—	12	—	1	—	—	7	3	—	23
45-49 ans	1	—	—	—	11	4	—	—	—	5	2	—	23
50-54 ans	1	—	—	1	8	—	—	—	—	2	2	—	14
55-59 ans	1	—	—	—	16	2	—	—	—	2	1	—	22
60-64 ans	—	—	—	1	17	3	1	—	—	2	—	—	24
Total:	5	1	—	2	85	10	4	79	27	22	30	—	265
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	69
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	90
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	87	19	—	2	—	109
15-19 ans	—	—	—	—	2	2	—	—	53	4	28	—	89
20-24 ans	1	1	—	—	17	6	2	—	12	7	23	1	70
25-29 ans	4	1	1	—	21	12	2	—	2	19	13	4	79
30-34 ans	10	—	—	1	46	23	5	—	1	22	16	—	124
35-39 ans	9	2	—	—	84	33	8	—	—	48	23	3	210
40-44 ans	21	2	—	3	139	47	8	—	—	58	26	2	306
45-49 ans	27	1	—	5	259	62	12	—	—	68	38	1	473
50-54 ans	23	2	—	8	243	59	8	—	—	72	22	1	438
55-59 ans	46	4	—	28	438	100	15	—	—	82	31	4	748
60-64 ans	34	3	—	22	697	116	24	—	—	48	18	5	967
Total:	175	16	1	67	1 947	460	84	246	87	428	240	21	3 772
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	115	—	—	—	—	115
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	258	—	—	—	—	258
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	2	247	53	—	10	—	313
15-19 ans	2	2	1	—	13	8	4	—	164	12	113	2	321
20-24 ans	5	2	1	1	51	20	6	—	25	24	96	1	232
25-29 ans	9	3	1	2	71	24	6	—	3	48	68	4	239
30-34 ans	22	1	—	2	173	55	12	—	1	68	64	4	402
35-39 ans	27	5	—	5	400	107	22	—	—	108	99	4	777
40-44 ans	95	7	—	6	1 004	147	30	—	—	160	99	8	1 556
45-49 ans	110	12	—	9	1 733	216	34	—	—	178	139	6	2 437
50-54 ans	101	9	—	17	1 447	178	32	—	—	159	80	8	2 031
55-59 ans	111	9	—	68	2 224	305	60	—	—	171	110	18	3 076
60-64 ans	105	5	—	75	2 638	400	64	—	—	101	64	9	3 461
Total:	587	55	3	185	9 755	1 460	272	620	246	1 029	942	64	15 218
6. HANDICAPS MULTIPLES.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet).													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
10-14 ans	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	3	—	7
20-24 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
25-29 ans	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
30-34 ans	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	6
35-39 ans	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	6
40-44 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	5
45-49 ans	—	—	—	—	9	—	—	—	—	2	—	—	11
50-54 ans	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	5
55-59 ans	—	—	—	—	15	—	1	—	—	—	1	—	17
60-64 ans	—	—	—	—	24	2	1	—	—	1	2	1	31
Total:	1	—	—	—	64	5	3	4	1	8	10	1	97

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Aveugle et claudication ou paralysie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	5
15-19 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	7
30-34 ans	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	4
35-39 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
40-44 ans	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	7
45-49 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
50-54 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
55-59 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
60-64 ans	1	—	—	—	3	—	1	—	—	1	1	—	7
<i>Total:</i>	1	—	—	—	16	2	2	8	—	2	18	—	49
Aveugle et amputation ou absence de membres.													
20-24 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
40-44 ans	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4
45-49 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
55-59 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
60-64 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4
<i>Total:</i>	1	—	—	—	8	1	—	—	—	2	2	—	14
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15-19 ans	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	3	—	7
20-24 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
25-29 ans	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
30-34 ans	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
35-39 ans	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
40-44 ans	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	5
45-49 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3
50-54 ans	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
55-59 ans	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
60-64 ans	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
<i>Total:</i>	—	—	—	—	1	16	4	5	2	1	9	—	38
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres.													
45-49 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
60-64 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
<i>Total:</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	30
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	—	88
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	1	80	—	—	6	—	109
15-19 ans	1	1	—	—	7	4	1	—	101	1	30	1	147
20-24 ans	3	—	1	—	19	7	2	—	8	7	47	—	94
25-29 ans	4	1	—	1	30	5	1	—	—	14	31	—	87
30-34 ans	8	1	—	—	36	17	2	—	—	23	23	1	111
35-39 ans	6	2	—	1	82	16	3	—	—	37	22	1	170
40-44 ans	15	4	—	1	139	41	5	—	—	45	18	2	270
45-49 ans	28	3	—	5	208	44	11	—	—	67	18	5	389
50-54 ans	23	1	—	5	240	51	7	—	—	67	22	2	418
55-59 ans	44	3	—	11	466	104	20	—	—	73	25	2	748
60-64 ans	45	5	—	23	661	107	17	—	—	41	13	5	917
<i>Total:</i>	177	21	1	47	1 889	396	70	198	130	375	255	19	3 578

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Handicaps multiples n.d.a.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	19
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	62
10-14 ans	—	—	—	—	1	—	—	45	14	—	6	—	66
15-19 ans	—	1	—	—	7	4	1	—	38	—	44	—	95
20-24 ans	—	1	—	—	9	5	2	—	7	1	43	1	69
25-29 ans	—	—	—	—	21	3	—	—	—	5	25	1	55
30-34 ans	—	1	—	—	38	9	3	—	—	12	17	—	80
35-39 ans	2	1	—	—	54	13	4	—	—	7	21	1	103
40-44 ans	1	—	—	—	65	9	3	—	—	16	13	—	107
45-49 ans	7	1	—	1	127	17	9	—	—	26	20	1	209
50-54 ans	2	1	—	1	130	18	3	—	—	16	15	4	190
55-59 ans	5	—	—	7	249	33	7	—	—	19	14	—	334
60-64 ans	6	1	—	7	308	32	6	—	—	18	12	2	392
<i>Total:</i>	23	7	—	16	1 009	143	38	126	59	120	230	10	1 781
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	53	—	—	—	—	53
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	157	—	—	—	—	157
10-14 ans	—	—	—	—	2	1	1	131	35	—	14	—	184
15-19 ans	1	2	—	—	17	9	2	—	142	2	84	1	260
20-24 ans	3	1	1	—	29	13	4	—	15	9	99	1	175
25-29 ans	4	1	—	1	52	9	2	—	—	19	57	1	146
30-34 ans	9	2	—	—	79	27	6	—	—	36	43	1	203
35-39 ans	8	3	—	1	141	32	7	—	—	46	45	2	285
40-44 ans	17	4	—	2	216	51	8	—	—	62	36	2	398
45-49 ans	35	4	—	6	351	61	20	—	—	97	39	6	619
50-54 ans	25	2	—	6	377	70	10	—	—	84	38	6	618
55-59 ans	49	3	—	18	737	137	28	—	—	93	40	2	1 107
60-64 ans	52	6	—	30	1 001	141	25	—	—	61	30	8	1 354
<i>Total:</i>	203	28	1	64	3 002	551	113	341	192	509	525	30	5 559
7. AUTRES HANDICAPS PHYSI- QUES MINEURS OU MAL DÉ- SIGNÉS.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides, sans autre indication, avec taux d'invalidité > 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	90
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	234	—	—	—	—	234
10-14 ans	—	1	—	—	—	—	—	240	62	—	15	—	318
15-19 ans	2	1	1	—	37	17	3	—	223	12	146	—	442
20-24 ans	8	4	1	—	73	29	6	—	39	51	189	3	403
25-29 ans	12	5	—	2	102	35	15	—	5	64	116	7	363
30-34 ans	20	3	—	1	159	54	9	—	—	105	127	3	481
35-39 ans	34	3	—	2	292	57	12	—	—	136	120	3	659
40-44 ans	63	8	—	6	602	93	32	—	—	206	98	3	1 111
45-49 ans	75	16	—	19	935	127	34	—	—	262	90	16	1 574
50-54 ans	85	6	—	15	1 004	144	24	—	—	201	62	10	1 551
55-59 ans	125	9	—	42	1 762	228	39	—	—	209	80	17	2 511
60-64 ans	142	14	—	59	2 350	239	42	—	—	132	34	13	3 025
<i>Total:</i>	566	70	2	146	7 316	1 023	216	564	329	1 378	1 077	75	12 762

NATURE DE L'INFIRMITÉ ET GROUPE D'ÂGES	Chômeurs		Mili- ciens	Sans profession								Groupe socio- écono- mique inconnu	Total
	avec allo- cation de chô- mage	autres		Avec moyens d'existence provenant de				Moins de 14 ans	Etu- diants de 14 ans et plus	S'occu- pant de leur propre ménage	Autres per- sonnes à charge		
				biens person- nels	pen- sion	allo- cation sociale	autre source						
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
10-14 ans	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4
15-19 ans	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—	12
20-24 ans	—	1	—	1	2	4	1	—	—	3	5	—	17
25-29 ans	3	—	—	—	5	—	—	—	1	3	3	—	15
30-34 ans	1	—	—	—	4	1	2	—	—	2	4	—	14
35-39 ans	2	—	—	1	11	1	1	—	—	12	1	—	29
40-44 ans	6	—	—	—	19	2	1	—	—	24	4	—	56
45-49 ans	6	1	—	2	44	4	3	—	—	22	2	1	85
50-54 ans	3	—	—	1	50	9	3	—	—	20	2	—	88
55-59 ans	11	2	—	5	106	12	3	—	—	21	5	1	166
60-64 ans	29	1	—	6	196	11	3	—	—	11	3	—	260
<i>Total:</i>	61	6	—	16	437	44	17	13	11	118	32	2	757
Inconnu.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	68
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	155	—	—	—	—	155
10-14 ans	—	2	—	—	—	—	1	181	26	—	15	—	225
15-19 ans	1	1	2	—	13	9	8	—	139	5	120	7	305
20-24 ans	4	6	3	1	41	21	8	—	18	25	123	2	252
25-29 ans	6	1	—	—	60	24	11	—	—	34	74	2	212
30-34 ans	5	—	—	2	101	38	8	—	—	44	71	6	275
35-39 ans	15	1	—	1	171	41	19	—	—	77	74	10	409
40-44 ans	30	2	—	7	260	69	17	—	—	111	75	11	582
45-49 ans	37	6	—	8	458	81	36	—	—	144	61	11	842
50-54 ans	28	5	—	8	476	97	30	—	—	103	45	11	803
55-59 ans	50	11	—	32	869	149	45	—	—	148	56	19	1 379
60-64 ans	58	6	—	28	1 137	176	37	—	—	92	41	17	1 592
<i>Total:</i>	234	41	5	87	3 586	705	220	404	183	783	755	96	7 099
Total.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	164	—	—	—	—	164
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	394	—	—	—	—	394
10-14 ans	—	3	—	—	—	—	1	423	90	—	30	—	547
15-19 ans	3	3	3	—	50	26	11	—	370	17	269	7	759
20-24 ans	12	11	4	2	116	54	15	—	57	79	317	5	672
25-29 ans	21	6	—	2	167	59	26	—	6	101	193	9	590
30-34 ans	26	3	—	3	264	93	19	—	—	151	202	9	770
35-39 ans	51	4	—	4	474	99	32	—	—	225	195	13	1 097
40-44 ans	99	10	—	13	881	164	50	—	—	341	177	14	1 749
45-49 ans	118	23	—	29	1 437	212	73	—	—	428	153	28	2 501
50-54 ans	116	11	—	24	1 530	250	57	—	—	324	109	21	2 442
55-59 ans	186	22	—	79	2 737	389	87	—	—	378	141	37	4 056
60-64 ans	229	21	—	93	3 683	426	82	—	—	235	78	30	4 877
<i>Total:</i>	861	117	7	249	11 339	1 772	453	981	523	2 279	1 864	173	20 618
TOTAL GÉNÉRAL.													
0-4 ans	—	—	—	—	—	—	—	983	—	—	—	—	983
5-9 ans	—	—	—	—	—	—	—	2 602	—	—	—	—	2 602
10-14 ans	—	5	—	—	7	3	7	2 807	743	4	139	2	3 717
15-19 ans	34	50	25	—	185	108	37	—	2 961	118	1 049	16	4 583
20-24 ans	110	73	31	7	489	233	63	—	495	474	1 083	20	3 078
25-29 ans	130	31	3	9	668	226	72	—	39	750	650	24	2 602
30-34 ans	179	18	—	14	1 093	373	88	—	2	1 142	609	24	3 542
35-39 ans	251	35	—	24	2 074	521	132	—	—	1 593	693	36	5 359
40-44 ans	470	43	—	52	3 726	775	190	—	—	2 192	670	53	8 171
45-49 ans	608	61	—	100	6 010	1 031	243	—	—	2 628	753	79	11 513
50-54 ans	579	49	—	110	5 965	1 009	252	—	—	2 050	571	65	10 650
55-59 ans	886	74	—	351	10 649	1 753	364	—	—	2 630	787	109	17 603
60-64 ans	1 013	71	—	478	15 162	1 999	372	—	—	1 909	559	86	21 649
<i>Total:</i>	4 260	510	59	1 145	46 028	8 031	1 820	6 392	4 240	15 490	7 563	514	96 052

Tableau III

HANDICAPES ACTIFS OCCUPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE SEXE ET LA CLASSE DE PROFESSIONS

— Royaume

TABLEAU III

HOMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	Chefs-d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	Employés de bureau	Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	Mineurs, carriers et assimilés	Professions des transports et des communications	Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manœuvres n.c.a.	Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives	Professions non exercées dans un atelier protégé	Personnes actives avec profession inconnue	Total
1. Handicap de la vue.												
Cécité complète	67	13	52	36	15	1	27	119	10	29	2	371
Amaurose ou amblyopie grave	90	49	136	106	111	20	57	674	65	26	5	1 339
Cécité unilatérale	213	198	332	235	182	57	152	2 239	201	3	8	3 820
<i>Total :</i>	370	260	520	377	308	78	236	3 032	276	58	15	5 530
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.												
Surdi-mutité	8	3	18	10	17	1	7	719	27	13	1	824
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	13	8	11	15	16	3	10	140	9	10	—	235
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	174	117	198	151	94	11	63	1 079	110	6	3	2 006
<i>Total :</i>	195	128	227	176	127	15	80	1 938	146	29	4	3 065
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).												
Claudication	351	282	575	409	278	56	262	2 640	320	32	11	5 216
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	213	245	413	283	172	56	186	1 740	215	11	7	3 541
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	10	11	45	9	6	1	5	61	9	2	—	129
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	287	306	533	392	193	43	231	2 052	263	12	7	4 319
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	56	38	107	60	36	1	24	313	50	14	5	704
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	31	25	67	57	31	2	15	185	31	12	3	459
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	114	103	232	127	102	5	40	465	83	29	6	1 306
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	76	56	121	50	23	2	17	274	23	4	2	648
Maladie de Parkinson	1	2	6	6	8	—	4	18	5	—	—	50
Paralysie totale	17	1	7	10	5	1	1	24	6	4	—	76
<i>Total :</i>	1 156	1 069	2 076	1 403	854	167	785	7 772	1 005	120	41	16 448
4. Amputation ou absence de membres.												
Amputation ou absence d'un membre supérieur	98	127	312	177	101	39	95	1 046	138	10	3	2 146
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	4	6	7	2	1	—	—	10	2	—	—	32
Amputation ou absence d'un membre inférieur	111	115	259	129	52	31	72	597	97	7	1	1 471
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	10	4	24	11	2	—	2	39	2	1	—	95
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	1	3	7	3	—	—	1	3	3	—	—	21
<i>Total :</i>	224	255	609	322	156	70	170	1 695	242	18	4	3 765

TABLEAU III (suite)

HOMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	Chefs-d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	Employés de bureau	Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	Mineurs, carriers et assimilés	Professions des transports et des communications	Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manoeuvres n.c.a.	Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives	Professions non désignées dans un atelier protégé	Personnes actives avec profession inconnue	Total
5. Maladies chroniques et assimilées.												
Epilepsie	12	3	26	23	23	—	7	124	12	15	—	245
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	116	90	164	110	82	236	114	792	175	3	2	1 884
Sclérose multiple	29	19	34	29	7	1	14	69	22	2	—	226
Hémophilie	7	4	10	10	4	1	7	21	2	—	—	66
Myopathie	3	5	16	4	4	—	2	24	2	1	—	61
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	148	133	198	142	94	22	95	614	145	4	2	1 597
<i>Total :</i>	315	254	448	318	214	260	239	1 644	358	25	4	4 079
6. Handicaps multiples.												
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	1	—	—	1	—	1	—	6	1	—	—	10
Aveugle et claudication ou paralysie	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	6
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	95	85	188	106	65	18	67	512	106	16	2	1 260
Handicaps multiples n.d.a.	14	13	44	19	11	1	6	74	13	8	—	203
<i>Total :</i>	110	99	232	128	77	20	73	598	121	24	2	1 484
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.												
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	272	292	575	393	311	99	243	2 114	368	34	8	4 709
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	96	115	130	122	60	30	117	559	112	—	2	1 343
Inconnu	112	104	220	161	213	42	116	1 073	142	26	8	2 217
<i>Total :</i>	480	511	925	676	584	171	476	3 746	622	60	18	8 269
Total général:	2 850	2 576	5 037	3 400	2 320	781	2 059	20 425	2 770	334	88	42 640

TABLEAU III (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	Chefs d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	Employés de bureau	Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	Mineurs, carriers et assimilés	Professions des transports et des communications	Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manœuvres n.c.a.	Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives	Professions non désignées exercées dans un atelier protégé	Personnes actives avec profession inconnue	Total
1. Handicap de la vue.												
Cécité complète	10	—	12	6	—	—	6	15	3	5	—	57
Amaurose ou amblyopie grave	22	4	49	42	9	—	4	60	59	8	—	257
Cécité unilatérale	38	6	66	66	15	—	2	79	89	2	3	366
<i>Total :</i>	70	10	127	114	24	—	12	154	151	15	3	680
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.												
Surdi-mutité	4	—	27	2	2	—	—	135	33	4	—	207
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	2	—	4	4	—	—	—	14	8	3	1	36
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	33	8	80	46	13	—	—	111	82	2	—	375
<i>Total :</i>	39	8	111	52	15	—	—	260	123	9	1	618
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).												
Claudication	119	16	226	184	33	—	5	254	153	14	2	1 006
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	48	5	82	78	8	—	1	76	70	9	2	379
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	1	1	3	4	—	—	—	5	4	—	—	18
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	97	21	176	121	21	—	3	138	82	8	1	668
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	15	2	44	31	1	—	3	33	14	7	—	150
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	4	2	24	9	1	—	1	22	10	4	—	77
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	35	8	96	60	10	—	5	54	30	19	—	317
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	40	7	72	33	3	—	2	36	27	5	1	226
Maladie de Parkinson	2	—	1	3	1	—	2	1	1	—	—	11
Paralysie totale	3	—	3	2	—	—	—	3	1	4	—	16
<i>Total :</i>	364	62	727	525	78	—	22	622	392	70	6	2 868
4. Amputation ou absence de membres.												
Amputation ou absence d'un membre supérieur	24	4	39	19	—	—	4	38	23	2	—	153
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3
Amputation ou absence d'un membre inférieur	14	2	22	15	1	—	1	16	5	—	1	77
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	3	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	8
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Total :</i>	41	7	63	36	1	—	5	56	29	2	1	241

TABLEAU III (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	Chefs-d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	Employés de bureau	Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	Mineurs, carriers et assimilés	Professions des transports et des communications	Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manœuvres n.c.a.	Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives	Professions non désignées dans un atelier protégé	Personnes actives avec profession inconnue	Total
5. Maladies chroniques et assimilées.												
Epilepsie	3	1	4	7	2	—	—	21	16	6	—	60
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	4	—	10	9	1	—	—	4	5	—	—	33
Scélrose multiple	12	1	10	12	2	—	—	6	4	1	—	48
Hémophilie	—	—	5	2	2	—	1	—	2	—	—	12
Myopathie	1	—	2	2	—	—	—	2	1	2	—	10
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	29	—	31	29	3	—	2	29	21	1	—	145
<i>Total :</i>	49	2	62	61	10	—	3	62	49	10	—	308
6. Handicaps multiples.												
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Aveugle et claudication ou paralysie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	13	3	21	16	1	—	1	18	27	4	—	104
Handicaps multiples n.d.a.	1	—	8	8	1	—	1	7	4	4	—	34
<i>Total :</i>	14	3	29	25	2	—	2	27	31	8	—	141
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.												
Infirme, estropié ou mutilé, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	52	12	87	79	14	—	4	109	70	20	—	447
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	17	1	21	11	1	—	—	8	11	—	—	70
Inconnu	25	4	35	43	15	—	2	58	32	6	1	221
<i>Total :</i>	94	17	143	133	30	—	6	175	113	26	1	738
Total général:	671	109	1 262	946	160	—	50	1 356	888	140	12	5 594

TABLEAU III (suite)

HOMMES + FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Professions scientifiques, techniques, libérales e.a.	Chefs d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs	Employés de bureau	Commerçants, personnel commercial, vendeurs e.a.	Agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés	Mineurs, carriers et assimilés	Professions des transports et des communications	Artisans, travailleurs des industries manufacturières, de la construction et manœuvres n.c.a.	Travailleurs spécialisés des services, des sports et activités récréatives	Professions non désignées exercées dans un atelier protégé	Personnes actives avec profession inconnue	Total
1. Handicap de la vue.												
Cécité complète	77	13	64	42	15	1	33	134	13	34	2	428
Amaurose ou amblyopie grave	112	53	185	148	120	20	61	734	124	34	5	1 596
Cécité unilatérale	251	204	398	301	197	57	154	2 318	290	5	11	4 186
<i>Total :</i>	440	270	647	491	332	78	248	3 186	427	73	18	6 210
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.												
Surdi-mutité	12	3	45	12	19	1	7	854	60	17	1	1 031
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	15	8	15	19	16	3	10	154	17	13	1	271
Surdi-té complète ou dureté d'oreille nettement définie	207	125	278	197	107	11	63	1 190	192	8	3	2 381
<i>Total :</i>	234	136	338	228	142	15	80	2 198	269	38	5	3 683
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).												
Claudication	470	298	801	593	311	56	267	2 894	473	46	13	6 222
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	261	250	495	361	180	56	187	1 816	285	20	9	3 920
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	11	12	18	13	6	1	5	66	13	2	—	147
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	384	327	709	513	214	43	234	2 190	345	20	8	4 987
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	71	40	151	91	37	1	27	346	64	21	5	854
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	35	27	91	66	32	2	16	207	41	16	3	536
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	149	111	328	187	112	5	45	519	113	48	6	1 623
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	116	63	193	83	26	2	19	310	50	9	3	874
Maladie de Parkinson	3	2	7	9	9	—	6	19	6	—	—	61
Paralysie totale	20	1	10	12	5	1	1	27	7	8	—	92
<i>Total :</i>	1 520	1 131	2 803	1 928	932	167	807	8 394	1 397	190	47	19 316
4. Amputation ou absence de membres.												
Amputation ou absence d'un membre supérieur	122	131	351	196	101	39	99	1 084	161	12	3	2 299
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	4	6	7	3	1	—	—	11	3	—	—	35
Amputation ou absence d'un membre inférieur	125	117	281	144	53	31	73	613	102	7	2	1 548
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	13	5	26	12	2	—	2	40	2	1	—	103
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	1	3	7	3	—	—	1	3	3	—	—	21
<i>Total :</i>	265	262	672	358	157	70	175	1 751	271	20	5	4 006

Tableau IV

HANDICAPES ACTIFS OCCUPES SELON LA NATURE DE L'INFIRMITÉ,
LE SEXE ET LA DIVISION D'ACTIVITÉ

— Royaume

TABLEAU IV

HOMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
1. Handicap de la vue.													
Cécité complète	14	4	20	21	31	5	45	6	15	138	67	5	371
Amaturose ou amblyopie grave	106	41	123	148	180	138	196	80	53	206	54	14	1 339
Cécité unilatérale	169	115	408	599	594	510	491	236	129	523	8	38	3 820
<i>Total:</i>	289	160	551	768	805	653	732	322	197	867	129	57	5 530
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.													
Surdi-mutité	12	2	48	129	375	73	79	11	7	62	22	4	824
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	16	6	20	22	53	24	35	9	8	27	15	—	235
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	92	50	191	240	348	227	277	115	108	321	22	15	2 006
<i>Total:</i>	120	58	259	391	776	324	391	135	123	410	59	19	3 065
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).													
Claudication	258	162	497	625	763	502	808	347	220	913	90	31	5 216
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	165	144	386	404	626	336	493	228	130	572	36	21	3 541
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	6	3	6	16	20	14	12	12	5	30	5	—	129
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	185	123	434	542	656	341	706	355	187	715	41	34	4 319
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	33	13	35	65	128	54	110	34	36	149	42	5	704
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	28	12	32	40	64	26	77	25	25	100	27	3	459
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	97	27	77	124	174	95	221	72	87	250	63	19	1 306
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	23	8	51	86	113	38	123	27	45	118	15	1	648
Maladie de Parkinson	6	—	4	4	6	1	7	5	2	13	—	2	50
Paralysie totale	5	1	4	6	5	—	15	3	8	17	11	1	76
<i>Total:</i>	806	493	1 526	1 912	2 555	1 407	2 572	1 108	745	2 877	330	117	16 448
4. Amputation ou absence de membres.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur	99	78	291	267	400	163	296	112	77	324	19	20	2 146
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	1	2	5	6	2	2	4	1	—	9	—	—	32
Amputation ou absence d'un membre inférieur	50	54	160	180	219	65	227	146	59	276	27	8	1 471
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	2	2	8	12	6	5	14	12	12	17	4	1	95
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	—	—	2	—	5	1	2	2	1	7	—	1	21
<i>Total:</i>	152	136	466	465	632	236	543	273	149	633	50	30	3 765

TABLEAU IV (suite)

HOMMES

NATURE DE L'INFIRME	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
5. Maladies chroniques et assimilées.													
Epilepsie	21	2	11	24	30	20	35	12	7	42	37	4	245
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	79	287	243	180	164	162	219	136	61	331	6	16	1 884
Sclérose multiple	8	4	18	17	24	12	46	23	16	49	7	2	226
Hémophilie	4	5	6	8	8	2	13	6	5	8	1	—	66
Myopathie	4	1	3	7	14	3	8	8	2	8	3	—	61
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	90	53	162	161	147	132	231	154	57	385	12	13	1 597
<i>Total :</i>	206	352	443	397	387	331	552	339	148	823	66	35	4 079
6. Handicaps multiples.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	1	1	—	5	1	—	—	—	2	—	—	10
Aveugle et claudication ou paralysie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	6
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	62	31	96	134	155	87	174	107	51	312	45	6	1 260
Handicaps multiples n.d.a.	11	3	11	15	33	11	33	7	11	47	21	—	203
<i>Total :</i>	74	35	110	150	196	99	208	115	63	362	66	6	1 484
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	298	168	457	443	629	420	667	363	196	931	91	46	4 709
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	53	64	137	140	150	137	173	140	52	288	3	6	1 343
Inconnu	208	69	215	189	304	231	308	171	78	355	62	27	2 217
<i>Total :</i>	559	301	809	772	1 083	788	1 148	674	326	1 574	156	79	8 269
Total général :	2 206	1 535	4 164	4 855	6 434	3 838	6 146	2 966	1 751	7 546	856	343	42 640

TABLEAU IV (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
1. Handicap de la vue.													
Cécité complète	—	—	2	4	5	1	6	—	3	22	14	—	57
Amaurose ou amblyopie grave	9	1	7	10	35	2	62	8	12	92	18	1	257
Cécité unilatérale	15	1	12	20	60	5	92	11	22	119	3	6	366
<i>Total :</i>	24	2	21	34	100	8	160	19	37	233	35	7	680
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.													
Surdi-mutité	2	—	6	8	110	1	9	—	17	43	11	—	207
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	—	—	1	2	10	—	5	—	—	11	5	2	36
Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie	13	1	13	21	90	4	63	3	33	126	6	2	375
<i>Total :</i>	15	1	20	31	210	5	77	3	50	180	22	4	618
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).													
Claudication	34	3	28	49	180	9	261	21	56	312	41	12	1 006
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	8	1	15	15	62	3	111	5	15	123	14	7	379
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	—	—	—	—	7	—	5	—	1	4	1	—	18
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	22	4	21	29	121	8	166	11	41	226	14	5	668
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	1	—	1	8	27	1	42	2	11	37	20	—	150
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	1	1	2	5	10	—	16	—	4	23	15	—	77
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	10	—	8	10	41	5	78	10	17	87	43	8	317
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	3	1	5	12	37	1	54	8	17	72	10	6	226
Maladie de Parkinson	1	—	—	1	1	—	6	1	—	1	—	—	11
Paralysie totale	—	—	—	1	3	—	2	—	1	4	5	—	16
<i>Total :</i>	80	10	80	130	489	27	741	58	163	889	163	38	2 868
4. Amputation ou absence de membres.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur	—	—	4	11	24	3	39	3	13	49	5	2	153
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3
Amputation ou absence d'un membre inférieur	1	1	2	5	14	2	20	3	4	24	1	—	77
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	—	—	—	1	1	—	2	—	—	4	—	—	8
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Total :</i>	1	1	6	17	40	5	62	6	17	78	6	2	241

TABLEAU IV (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
5. Maladies chroniques et assimilées.													
Epilepsie	2	—	1	3	8	1	7	—	1	18	17	2	60
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	1	—	1	—	1	—	8	1	2	19	—	—	33
Sclérose multiple	3	—	2	2	4	—	13	—	3	19	2	—	48
Hémophilie	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	12
Myopathie	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	5	—	10
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	3	—	5	11	14	2	42	2	11	50	3	2	145
<i>Total :</i>	11		9	16	27	3	75	5	17	112	29	4	308
6. Handicaps multiples.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
Aveugle et claudication ou paralysie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	1	—	2	8	12	1	19	2	9	37	13	—	104
Handicaps multiples n.d.a.	1	—	—	2	1	—	11	—	2	8	9	—	34
<i>Total :</i>	2		2	10	14	1	31	2	11	45	23		141
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	15	—	9	17	77	1	103	10	17	152	43	3	447
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	1	1	1	2	8	1	12	2	8	33	—	1	70
Inconnu	15	2	5	7	32	1	54	6	3	66	24	6	221
<i>Total :</i>	31	3	15	26	117	3	169	18	28	251	67	10	738
Total général:	164	17	153	264	997	52	1 315	111	323	1 788	345	65	5 594

TABLEAU IV (suite)

HOMMES + FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
1. Handicap de la vue.													
Cécité complète	14	4	22	25	36	6	51	6	18	160	81	5	428
Amaurose ou amblyopie grave	115	42	130	158	215	140	258	88	65	298	72	15	1 596
Cécité unilatérale	184	116	420	619	654	515	583	247	151	642	11	44	4 186
<i>Total :</i>	313	162	572	802	905	661	892	341	234	1 100	164	64	6 210
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.													
Surdi-mutité	14	2	54	137	485	74	88	11	24	105	33	4	1 031
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	16	6	21	24	63	24	40	9	8	38	20	2	271
Surdi-té complète ou dureté d'oreille nettement définie	105	51	204	261	438	231	340	118	141	447	28	17	2 381
<i>Total :</i>	135	59	279	422	986	329	468	138	173	590	81	23	3 683
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).													
Claudication	292	165	525	674	943	511	1 069	368	276	1 225	131	43	6 222
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	173	145	401	419	688	339	604	233	145	695	50	28	3 920
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	6	3	6	16	27	14	17	12	6	34	6	—	147
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	207	127	455	571	777	349	872	366	228	941	55	39	4 987
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	34	13	36	73	155	55	152	36	47	186	62	5	854
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	29	13	34	45	74	26	93	25	29	123	42	3	536
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	107	27	85	134	215	100	299	82	104	337	106	27	1 623
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	26	9	56	98	150	39	177	35	62	190	25	7	874
Maladie de Parkinson	7	—	4	5	7	1	13	6	2	14	—	2	61
Paralysie totale	5	1	4	7	8	—	17	3	9	21	16	1	92
<i>Total :</i>	886	503	1 606	2 042	3 044	1 434	3 313	1 166	908	3 766	493	155	19 316
4. Amputation ou absence de membres.													
Amputation ou absence d'un membre supérieur	99	78	295	278	424	166	335	115	90	373	24	22	2 299
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	1	2	5	6	3	2	5	1	—	10	—	—	35
Amputation ou absence d'un membre inférieur	51	55	162	185	233	67	247	149	63	300	28	8	1 548
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	2	2	8	13	7	5	16	12	12	21	4	1	103
Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs	—	—	2	—	5	1	2	2	1	7	—	1	21
<i>Total :</i>	153	137	472	482	672	241	605	279	166	711	56	32	4 006

TABLEAU IV (suite)

HOMMES + FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Agriculture, sylviculture et pêche	Energie et eau	Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et produits dérivés; industrie chimique	Industrie transformatrice des métaux; mécanique de précision	Autres industries manufacturières	Bâtiment et génie civil	Commerce, restauration et hébergement; réparations	Transports et communications	Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location	Autres services	Ateliers protégés pour handicapés	Activités mal désignées	Total
5. Maladies chroniques et assimilées.													
Epilepsie	23	2	12	27	38	21	42	12	8	60	54	6	305
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	80	287	244	180	165	162	227	137	63	350	6	16	1 917
Sclérose multiple	11	4	20	19	28	12	59	23	19	68	9	2	274
Hémophilie	6	5	6	8	8	2	16	7	5	12	3	—	78
Myopathie	4	1	3	7	14	3	10	9	2	10	8	—	71
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	93	53	167	172	161	134	273	156	68	435	15	15	1 742
<i>Total :</i>	217	352	452	413	414	334	627	344	165	935	95	39	4 387
6. Handicaps multiples.													
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	—	1	1	—	5	1	1	—	—	2	1	—	12
Aveugle et claudication ou paralysie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	6
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80%	63	31	98	142	167	88	193	109	60	349	58	6	1 364
Handicaps multiples n.d.a.	12	3	11	17	34	11	44	7	13	55	30	—	237
<i>Total :</i>	76	35	112	160	210	100	239	117	74	407	89	6	1 625
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.													
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20%	313	168	466	460	706	421	770	373	213	1 083	134	49	5 156
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20%	54	65	138	142	158	138	185	142	60	321	3	7	1 413
Inconnu	223	71	220	196	336	232	362	177	81	421	86	33	2 438
<i>Total :</i>	590	304	824	798	1 200	791	1 317	692	354	1 825	223	89	9 007
Total général :	2 370	1 552	4 317	5 119	7 431	3 890	7 461	3 077	2 074	9 334	1 201	408	48 234

Tableau V

HANDICAPES SELON LE SEXE, LA NATURE ET L'ORIGINE DE L'INFIRMITÉ

— Royaume

TABLEAU V

HOMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Congé- niale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
1. Handicap de la vue.											
Cécité complète	520	36	84	81	26	63	24	410	194	76	1 514
Amaurose ou amblyopie grave	1 187	106	101	416	84	177	85	549	377	193	3 275
Cécité unilatérale	489	272	347	1 684	268	1 109	28	461	334	134	5 126
<i>Total :</i>	2 196	414	532	2 181	378	1 349	137	1 420	905	403	9 915
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.											
Surdi-mutité	979	8	10	10	14	33	11	303	50	73	1 491
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	459	13	7	10	12	8	10	178	73	69	839
Surdité complète ou dureté d'oreille nette- ment définie	686	393	131	245	133	115	76	840	460	175	3 254
<i>Total :</i>	2 124	414	148	265	159	156	97	1 321	583	317	5 584
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).											
Claudication	1 852	597	293	2 452	834	708	522	1 684	1 178	431	10 551
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	828	487	276	1 961	466	472	31	458	189	108	5 276
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	60	25	10	75	14	21	26	63	29	10	333
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	416	659	320	1 689	1 139	545	91	1 347	428	199	6 833
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	491	101	63	323	183	92	57	661	220	83	2 274
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	283	55	38	138	116	51	39	597	159	76	1 552
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	1 129	222	134	420	253	154	152	1 820	547	276	5 107
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	—	—	—	—	—	—	17	815	301	1	1 134
Maladie de Parkinson	11	24	8	16	5	2	7	103	75	43	294
Paralysie totale	227	26	15	44	43	16	16	218	75	44	724
<i>Total :</i>	5 297	2 196	1 157	7 118	3 053	2 061	958	7 766	3 201	1 271	34 078
4. Amputation ou absence de membres.											
Amputation ou absence d'un membre supérieur	205	310	324	1 652	150	231	—	146	50	51	3 119
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	3	7	11	23	4	6	—	1	1	2	58
Amputation ou absence d'un membre inférieur	43	276	243	824	499	176	—	526	69	47	2 703
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	6	26	23	64	27	8	—	123	11	12	300
Amputation ou absence de membres supé- rieurs et inférieurs	4	11	3	17	6	2	—	4	—	1	48
<i>Total :</i>	261	630	604	2 580	686	423	—	800	131	113	6 228
5. Maladies chroniques et assimilées.											
Epilepsie	258	37	29	60	40	32	20	199	160	113	948
Pneumoconiose (p. ex. : silicose)	—	804	184	254	39	23	5 917	878	278	503	8 880
Sclérose multiple	43	60	22	33	18	7	95	640	366	215	1 499
Hémophilie	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273
Myopathie	117	10	6	15	1	5	2	43	26	15	240
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	275	917	132	237	76	73	543	1 231	363	265	4 112
<i>Total :</i>	966	1 828	373	599	174	140	6 577	2 991	1 193	1 111	15 952

TABLEAU V (suite)

HOMMES

NATURE DE L'INFIRME	Congéni- tale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
6. Handicaps multiples.											
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	22	2	2	4	4	1	3	15	6	4	63
Aveugle et claudication ou paralysie	11	2	1	—	3	2	—	9	3	—	31
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	1	6	2	1	2	1	1	4	—	18
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	10	—	1	—	1	1	—	5	1	—	19
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	469	674	226	560	231	117	224	723	262	175	3 661
Handicaps multiples n.d.a.	260	118	85	116	63	49	87	339	121	62	1 300
<i>Total :</i>	772	797	322	682	304	172	315	1 092	397	241	5 094
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.											
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	1 600	2 599	711	2 280	770	413	1 924	2 416	162	119	12 994
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	20	720	147	580	120	24	92	89	29	29	1 850
Inconnu	713	799	270	951	353	197	533	1 231	611	1 043	6 701
<i>Total :</i>	2 333	4 118	1 128	3 811	1 243	634	2 549	3 736	802	1 191	21 545
Total général :	13 949	10 397	4 264	17 236	5 997	4 935	10 633	19 126	7 212	4 647	98 396

TABLEAU V (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Congéni- tale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
1. Handicap de la vue.											
Cécité complète	460	5	26	8	7	35	6	367	143	61	1 118
Amaurose ou amblyopie grave	1 142	10	68	35	47	89	33	687	427	192	2 730
Cécité unilatérale	332	11	115	83	100	338	4	398	251	64	1 696
Total:	1 934	26	209	126	154	462	43	1 452	821	317	5 544
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.											
Surdi-mutité	935	5	6	3	4	26	3	264	40	64	1 350
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	243	2	—	2	7	10	—	58	21	24	367
Surdité complète ou dureté d'oreille nette- ment définie	629	16	71	22	41	78	26	882	646	189	2 600
Total:	1 807	23	77	27	52	114	29	1 204	707	277	4 317
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre).											
Claudication	2 190	16	113	248	313	673	133	1 275	1 040	321	6 322
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	561	8	103	276	142	237	16	345	152	61	1 901
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	47	3	8	2	8	12	1	42	21	6	150
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	571	24	169	205	418	537	31	1 124	432	143	3 654
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	496	3	27	21	90	96	14	620	237	97	1 701
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	192	2	11	9	26	26	3	484	147	45	945
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	1 057	8	60	53	112	137	37	1 773	593	201	4 031
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	1	—	—	—	—	—	24	844	313	2	1 184
Maladie de Parkinson	16	2	5	5	1	2	5	70	60	35	201
Paralysie totale	198	1	5	5	19	14	8	230	87	27	594
Total:	5 329	67	501	824	1 129	1 734	272	6 807	3 082	938	20 683
4. Amputation ou absence de membres.											
Amputation ou absence d'un membre supérieur	221	6	83	222	54	55	—	135	43	22	841
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	1	—	2	3	1	—	—	1	—	—	8
Amputation ou absence d'un membre inférieur	30	8	101	32	156	69	—	148	37	14	595
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	4	—	9	6	15	3	—	20	8	2	67
Amputation ou absence de membres supé- rieurs et inférieurs	3	—	1	1	1	1	—	2	2	1	12
Total:	259	14	196	264	227	128	—	306	90	39	1 523
5. Maladies chroniques et assimilées.											
Epilepsie	212	7	16	7	38	28	9	165	167	79	728
Pneumoconiose (p. ex.: silicose)	—	8	19	7	5	4	76	185	46	27	377
Sclérose multiple	29	—	4	1	8	8	18	383	337	165	953
Hémophilie	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
Myopathie	42	—	1	1	4	2	4	28	11	3	96
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	208	13	36	33	37	28	60	590	276	121	1 402
Total:	588	28	76	49	92	70	167	1 351	837	395	3 653

TABLEAU V (suite)

FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Congéni- tale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
6. Handicaps multiples.											
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	23	—	—	—	2	—	—	12	6	3	46
Aveugle et claudication ou paralysie	9	—	—	—	—	1	—	5	3	1	19
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	14	—	—	—	—	—	—	6	2	1	23
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	401	21	75	36	53	68	31	344	176	76	1 281
Handicaps multiples n.d.a.	263	5	24	5	25	39	8	198	104	47	718
<i>Total :</i>	711	26	99	41	80	108	39	567	291	128	2 090
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.											
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalide sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	1 805	112	345	238	256	362	167	1 467	130	42	4 924
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	11	23	70	64	45	10	2	53	28	14	320
Inconnu	722	40	84	85	111	108	54	619	482	531	2 836
<i>Total :</i>	2 538	175	499	387	412	480	223	2 139	640	587	8 080
Total général :	13 166	359	1 657	1 718	2 146	3 096	773	13 826	6 468	2 681	45 890

TABLEAU V (suite)

HOMMES + FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Congéni- tale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
1. Handicap de la vue.											
Cécité complète	980	41	110	89	33	98	30	777	337	137	2 632
Amaurose ou amblyopie grave	2 329	116	169	451	131	266	118	1 236	804	385	6 005
Cécité unilatérale	821	283	462	1 767	368	1 447	32	859	585	198	6 822
<i>Total :</i>	4 130	440	741	2 307	532	1 811	180	2 872	1 726	720	15 459
2. Handicap de l'ouïe et de la parole.											
Surdi-mutité	1 914	13	16	13	18	59	14	567	90	137	2 841
Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible	702	15	7	12	19	18	10	236	94	93	1 206
Surdité complète ou dureté d'oreille nette- ment définie	1 315	409	202	267	174	193	102	1 722	1 106	364	5 854
<i>Total :</i>	3 931	437	225	292	211	270	126	2 525	1 290	594	9 901
3. Infirmités motrices (non compris : absence ou amputation d'un membre).											
Claudication	4 042	613	406	2 700	1 147	1 381	655	2 959	2 218	752	16 873
Paralysie (infirmité) portant sur un membre supérieur	1 389	495	379	2 237	608	709	47	803	341	169	7 177
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs	107	28	18	77	22	33	27	105	50	16	483
Paralysie (infirmité) portant sur un membre inférieur	987	683	489	1 894	1 557	1 082	122	2 471	860	342	10 487
Paralysie (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs	987	104	90	344	273	188	71	1 281	457	180	3 975
Paralysie (infirmité) portant sur un côté du corps	475	57	49	147	142	77	42	1 081	306	121	2 497
Infirme moteur cérébral (localisation de l'infirmité non précisée)	2 186	230	194	473	365	291	189	3 593	1 140	477	9 138
Poliomyélite (localisation de l'infirmité non précisée)	1	—	—	—	—	—	41	1 659	614	3	2 318
Maladie de Parkinson	27	26	13	21	6	4	12	173	135	78	495
Paralysie totale	425	27	20	49	62	30	24	448	162	71	1 318
<i>Total :</i>	10 626	2 263	1 658	7 942	4 182	3 795	1 230	14 573	6 283	2 209	54 761
4. Amputation ou absence de membres.											
Amputation ou absence d'un membre supérieur	426	316	407	1 874	204	286	—	281	93	73	3 960
Amputation ou absence de deux membres supérieurs	4	7	13	26	5	6	—	2	1	2	66
Amputation ou absence d'un membre inférieur	73	284	344	856	655	245	—	674	106	61	3 298
Amputation ou absence de deux membres inférieurs	10	26	32	70	42	11	—	143	19	14	367
Amputation ou absence de membres supé- rieurs et inférieurs	7	11	4	18	7	3	—	6	2	2	60
<i>Total :</i>	520	644	800	2 844	913	551	—	1 106	221	152	7 751
5. Maladies chroniques et assimilées.											
Epilepsie	470	44	45	67	78	60	29	364	327	192	1 676
Pneumoconiose (p. ex. : silicose)	—	812	203	261	44	27	5 993	1 063	324	530	9 257
Sclérose multiple	72	60	26	34	26	15	113	1 023	703	380	2 452
Hémophilie	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370
Myopathie	159	10	7	16	5	7	6	71	37	18	336
Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées	483	930	168	270	113	101	603	1 821	639	386	5 514
<i>Total :</i>	1 554	1 856	449	648	266	210	6 744	4 342	2 030	1 506	19 605

TABLEAU V (suite)

HOMMES + FEMMES

NATURE DE L'INFIRMITÉ	Congéni- tale	Victime militaire de la guerre	Victime civile de la guerre	Accident de travail	Accident de la circulation	Autre accident	Maladie profes- sionnelle	Autre maladie	Autre cause	Inconnue	Total
6. Handicaps multiples.											
Aveugle et sourd (ou sourd-muet)	45	2	2	4	6	1	3	27	12	7	109
Aveugle et claudication ou paralysie	20	2	1	—	3	3	—	14	6	1	50
Aveugle et amputation ou absence de membres	—	1	6	2	1	2	1	3	4	—	20
Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralysie	24	—	1	—	1	1	—	11	3	1	42
Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 %	870	695	301	596	284	185	255	1 067	438	251	4 942
Handicaps multiples n.d.a.	523	123	109	121	88	88	95	537	225	109	2 018
<i>Total :</i>	1 483	823	421	723	384	280	354	1 659	688	369	7 184
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés.											
Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides sans autre indication avec taux d'invalidité > 20 %	3 405	2 711	1 056	2 518	1 026	775	2 091	3 883	292	161	17 918
Autres incapacités physiques avec taux d'invalidité de 10 à 20 %	31	743	217	644	165	34	94	142	57	43	2 170
Inconnu	1 435	839	354	1 036	464	305	587	1 850	1 093	1 574	9 537
<i>Total :</i>	4 871	4 293	1 627	4 198	1 655	1 114	2 772	5 875	1 442	1 778	29 625
Total général :	27 115	10 756	5 921	18 954	8 143	8 031	11 406	32 952	13 680	7 328	144 286

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LA NOMENCLATURE DES INFIRMITES

Catégorie de l'infirmité	Nature de l'infirmité	Spécification
1. Handicap de la vue	<ul style="list-style-type: none"> — Cécité complète — Amaurose ou amblyopie grave — Cécité unilatérale 	<p>Vue très diminuée, cécité partielle, presque aveugle Perte d'un œil ou perte de la vision d'un œil</p>
2. Handicap de l'ouïe et de la parole	<ul style="list-style-type: none"> — Surdi-mutité — Mutité ou trouble grave de la parole rendant l'élocution impossible — Surdité complète ou dureté d'oreille nettement définie 	
3. Infirmités motrices (non compris: absence ou amputation d'un membre)	<ul style="list-style-type: none"> — Claudication — Paralyse (infirmité) portant sur un membre supérieur — Paralyse (infirmité) portant sur les deux membres supérieurs — Paralyse (infirmité) portant sur un membre inférieur — Paralyse (infirmité) portant sur les deux membres inférieurs — Paralyse (infirmité) portant sur un côté du corps — Infirmes moteurs cérébraux (localisation de l'infirmité non précisée) — Paralyse infantile (poliomyélite) localisation de l'infirmité non précisée — Maladie de Parkinson — Paralyse totale 	<p>Boiteux, raccourcissement de la jambe, luxation de la hanche, déformation du pied, pied-bot, déformation de la colonne vertébrale, etc.</p> <p>Paralyse ou impotence de la main ou du bras, ankylose du coude ou de l'épaule Paralyse (infirmité) portant sur les mains ou les bras, ankylose des coudes ou des épaules Paralyse ou impotence de la jambe, ankylose de la jambe, du genou ou de la hanche, suite de fracture du col du fémur, coxarthrose Paralyse ou impotence des jambes, ankylose des jambes, des genoux ou des hanches, suite de fracture des cols du fémur Ataxie, impossibilité de marcher Paralyse du bras et de la jambe, hémiplégie, suite d'une hémorragie cérébrale, d'une attaque d'apoplexie Troubles moteurs, maladie de Little avec un taux d'invalidité < 75 %</p> <p>Paralyse des quatre membres ou quadriplégie, maladie de Little avec un taux d'invalidité de 75 à 100 %</p>
4. Amputations ou absence de membres	<ul style="list-style-type: none"> — Amputation ou absence d'un membre supérieur — Amputation ou absence des deux membres supérieurs — Amputation ou absence d'un membre inférieur — Amputation ou absence de deux membres inférieurs — Amputation ou absence de membres supérieurs et inférieurs 	<p>Amputation d'au moins 3 doigts (le pouce excepté); amputation de la main, de l'avant-bras, du bras Amputation des mains, des avant-bras, ou bras</p> <p>Amputation du pied, de la jambe</p> <p>Amputation des pieds, des jambes</p> <p>Combinaison des cas précédents</p>
5. Maladies chroniques et assimilées	<ul style="list-style-type: none"> — Epilepsie — Pneumoconiose (par exemple silicose) — Sclérose multiple — Hémophilie — Myopathie — Autres maladies chroniques et assimilées insuffisamment déterminées 	<p>Maladies du système musculaire, myasthénie Autres maladies chroniques avec taux d'invalidité > 10 %, non compris asthme, maladies du cœur, rhumatisme chronique, cancer, diabète, tuberculose, maladie nerveuse</p>
6. Handicaps multiples	<ul style="list-style-type: none"> — Aveugle et sourd (ou sourd-muet) — Aveugle et claudication ou paralyse — Aveugle et amputation ou absence de membres — Sourd (ou sourd-muet) et claudication ou paralyse — Sourd (ou sourd-muet) et amputation ou absence de membres — Handicaps multiples avec taux d'invalidité de 20 à moins de 80 % — Handicaps multiples non dénommés ailleurs avec taux d'invalidité de 80 % et plus 	
7. Autres handicaps physiques mineurs ou mal désignés	<ul style="list-style-type: none"> — Infirmes, estropiés ou mutilés, invalides, sans autre indication, avec taux d'invalidité de plus de 20 % — Autres incapacités physiques avec un taux d'invalidité se situant entre 10 et 20 % — Inconnu 	<p>Infirmes, sans autres indications, avec taux d'invalidité > 20 %</p> <p>Estropiés ou mutilés, sans autres indications, avec taux d'invalidité > 20 %</p> <p>Invalide, sans autres indications, avec taux d'invalidité > 20 %</p> <p>Maladies, anomalies anatomiques ou fonctionnelles mineures avec un taux d'invalidité se situant entre 10 et 20 %</p> <p>Handicapé, sans autre précision</p>

LISTE DES TABLEAUX CONCERNANT LE RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1970 (1)

(ne sont relevés que les tableaux qui concernent les handicapés)

N° du tableau	DESCRIPTION DES TABLEAUX	Unités géographiques pour lesquelles les tableaux sont établis (2)
16.01	Handicapés physiques d'après la nature de l'infirmité, le groupe d'âges, le sexe et le type d'activité	C.A.P.R.T.
16.02	Handicapés physiques actifs occupés, d'après la nature de l'infirmité, le groupe d'âges, le sexe et le statut professionnel	A.P.R.T.
16.03	Handicapés physiques non actifs (militiens, chômeurs ou sans profession) d'après le sexe, la nature de l'infirmité, le groupe d'âges et le groupe socio-économique	A.P.R.T.
16.04	Handicapés physiques (actifs occupés), d'après la nature de l'infirmité, la classe de professions et le sexe	P.R.T.
16.05	Handicapés physiques (actifs occupés), d'après la nature de l'infirmité, le sexe et la division d'activité	P.R.T.
16.06	Handicapés physiques d'après le sexe, la nature de l'infirmité et l'origine de cette infirmité	P.R.T.
16.07	Handicapés physiques d'après le sexe, l'origine de l'infirmité et le degré d'invalidité	P.R.T.

(1) Des photocopies des tableaux peuvent être obtenues au prix de 5 F la page.

(2) C = commune; A = arrondissement; P = province; R = Royaume; T = région linguistique.

