

**Santé**

**Statistiques de santé publique**

L'Institut national de statistique propose des informations impartiales à un prix abordable.

Les informations sont diffusées conformément à la loi, notamment pour ce qui concerne leur confidentialité.

Nous classons les statistiques en huit domaines :

Généralités	Économie et finances
Territoire et environnement	Agriculture et activités assimilées
Population	Industrie
Société	Services, commerce et transports

Tous droits de traduction, d'adaptation, de reproduction par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm sont soumis à autorisation préalable de l'Institut national de statistique.

Toutefois, la citation de courts extraits, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte-rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Éditeur responsable : Hans D'Hondt



©2002, INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE *éditeur*

B-1000 Bruxelles – 44 rue de Louvain

**Santé**

**Statistiques de santé publique  
2000**

# Sommaire

## Médecins au 31 décembre 2000

Nombre de médecins par arrondissement.....	2
Nombre de médecins selon l'âge.....	3
Nombre de médecins généralistes agréés par arrondissement.....	4
Nombre de médecins spécialistes agréés par arrondissement.....	6
Nombre de médecins spécialistes candidats-spécialistes, généraliste agréés et généraliste non agréés par CMP.....	7
Nombre de médecins spécialistes selon la spécialité.....	8
Nombre de médecins super-spécialistes par compétence particulière.....	9
Médecins super-spécialistes par compétence particulière et par commission médicale provinciale.....	9

## Hôpitaux au 1<sup>er</sup> janvier 1999

Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus	
Établissements publics au 1 <sup>er</sup> janvier 1999.....	12
Établissements privés au 1 <sup>er</sup> janvier 1999.....	13
Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux	
Établissements publics – 1998.....	14
Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux	
Établissements privés – 1998.....	15
Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux	
Établissements publics – 1998.....	16
Journées d'hospitalisation dans les services reconnus des hôpitaux généraux	
Établissements privés – 1998.....	17

## SIDA

### *Épidémiologie du SIDA et de l'infection du VIH*

Évolution du nombre de nouveaux diagnostics d'infection	
VIH au 31 décembre 2001.....	20
Évolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par semestre.....	20
Total cumulé de personnes diagnostiquées infectées par le VIH.....	20
Nombre cumulatif des personnes diagnostiquées infectées par le VIH au 31 décembre 2001.....	20
Répartition des personnes infectées par sexe et âge.....	21
Répartition des personnes infectées par sexe et groupe d'âges.....	21
Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable.....	21

### *Malades du SIDA*

Évolution du nombre de nouveaux malades du SIDA.....	24
Nouveaux malades par année de diagnostic .....	24
Répartition par sexe et groupe d'âges des malades belges adultes .....	24
Probabilité de survie après le diagnostic.....	25

### **Tumeurs**

#### *Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes*

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges .....	28
Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges.....	34

#### *Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes*

Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges .....	42
Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges.....	48

### **Enquête sur les budgets des ménages : dépenses des ménages en soins de santé**

Évolution des dépenses des ménages pour les soins de santé de 1978 à 2000 .....	56
Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé en 2000 .....	58



**Médecins au 31/12/2000**


# Médecins au 31/12/2000

## Nombre de médecins par arrondissement

Entités administratives	Total	Hommes	Femmes	Densité
<b>Belgique</b>	<b>42036</b>	<b>28927</b>	<b>13109</b>	<b>41,1</b>
<i>Rég. de Bruxelles Capitale</i>	<b>6671</b>	4230	2441	69,5
<i>Rég. flamande</i>	<b>21540</b>	15084	6456	36,3
<i>Rég. wallonne</i>	<b>13825</b>	9613	4212	41,4
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>5682</b>	3929	1753	34,6
Arr. d'Anvers	<b>3581</b>	2466	1115	38,4
Arr. de Malines	<b>1048</b>	703	345	34,3
Arr. de Turnhout	<b>1053</b>	760	293	25,9
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>2282</b>	1616	666	28,8
Arr. de Hasselt	<b>1304</b>	935	369	34,0
Arr. de Maaseik	<b>493</b>	329	164	22,5
Arr. de Tongres	<b>485</b>	352	133	25,6
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>4835</b>	3420	1415	35,5
Arr. d'Alost	<b>820</b>	592	228	31,3
Arr. de Termonde	<b>509</b>	361	148	27,3
Arr. d'Eeklo	<b>206</b>	152	54	25,9
Arr. de Gand	<b>2303</b>	1590	713	46,5
Arr. d'Audenarde	<b>345</b>	258	87	30,2
Arr. de Saint-Nicolas	<b>651</b>	467	184	29,1
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>5172</b>	3347	1825	51,0
Arr. de Hal-Vilvorde	<b>2632</b>	1709	923	47,1
Arr. de Louvain	<b>2540</b>	1638	902	55,6
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>3569</b>	2772	797	31,6
Arr. de Bruges	<b>1102</b>	836	266	40,7
Arr. de Dixmude	<b>81</b>	67	14	16,9
Arr. d'Ypres	<b>287</b>	233	54	27,5
Arr. de Courtrai	<b>817</b>	637	180	29,4
Arr. d'Ostende	<b>445</b>	347	98	31,2
Arr. de Roulers	<b>442</b>	353	89	31,5
Arr. de Tielt	<b>191</b>	146	45	21,7
Arr. de Furnes	<b>204</b>	153	51	36,2
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>2246</b>	1454	792	64,2
Arr. de Nivelles	<b>2246</b>	1454	792	64,2
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>4233</b>	3067	1166	33,1
Arr. d'Ath	<b>243</b>	173	70	30,7
Arr. de Charleroi	<b>1309</b>	949	360	31,1
Arr. de Mons	<b>898</b>	641	257	36,0
Arr. de Mouscron	<b>160</b>	125	35	22,8
Arr. de Soignies	<b>557</b>	384	173	32,1
Arr. de Thuin	<b>525</b>	386	139	35,9
Arr. de Tournai	<b>541</b>	409	132	38,5
<b>Prov. de Liège</b>	<b>4618</b>	3186	1432	45,3
Arr. de Huy	<b>397</b>	275	122	39,7
Arr. de Liège	<b>3106</b>	2109	997	53,0
Arr. de Verviers	<b>879</b>	645	234	33,1
Arr. de Waremme	<b>236</b>	157	79	34,6
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>820</b>	578	242	33,2
Arr. d'Arlon	<b>191</b>	130	61	36,8
Arr. de Bastogne	<b>124</b>	90	34	30,6
Arr. de Marche-en-Famenne	<b>158</b>	113	45	31,4
Arr. de Neufchâteau	<b>210</b>	145	65	37,8
Arr. de Virton	<b>137</b>	100	37	28,3
<b>Prov. de Namur</b>	<b>1908</b>	1328	580	43,0
Arr. de Dinant	<b>366</b>	259	107	36,7
Arr. de Namur	<b>1351</b>	944	407	47,8
Arr. de Philippeville	<b>191</b>	125	66	31,1

**Nombre de médecins selon l'âge**

Tranches d'âges	Total	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>42036</b>	<b>28927</b>	<b>13109</b>
20 - 24 ans	0	0	0
25 - 29 ans	2329	965	1364
30 - 34 ans	5087	2263	2824
35 - 39 ans	4999	2751	2248
40 - 44 ans	6106	3912	2194
45 - 49 ans	6201	4401	1800
50 - 54 ans	5232	4044	1188
55 - 59 ans	3218	2703	515
60 - 64 ans	2258	1954	304
65 - 69 ans	2022	1806	216
70 - 74 ans	1843	1664	179
75 - 79 ans	1238	1129	109
80 ans et plus	1503	1335	168



## Médecins au 31/12/2000

### Nombre de médecins généralistes agréés par arrondissement

Entités administratives	Total	Hommes	Femmes	Densité
<b>Belgique</b>	<b>13881</b>	<b>10199</b>	<b>3682</b>	<b>13,6</b>
<i>Rég. de Bruxelles Capitale</i>	<b>1520</b>	1008	512	15,8
<i>Rég. flamande</i>	<b>7373</b>	5519	1854	12,4
<i>Rég. wallonne</i>	<b>4988</b>	3672	1316	14,9
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>1954</b>	1422	532	11,9
Arr. d'Anvers	<b>1117</b>	805	312	12,0
Arr. de Malines	<b>374</b>	275	99	12,2
Arr. de Turnhout	<b>463</b>	342	121	11,4
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>901</b>	656	245	11,4
Arr. de Hasselt	<b>462</b>	346	116	12,1
Arr. de Maaseik	<b>241</b>	165	76	11,0
Arr. de Tongres	<b>198</b>	145	53	10,5
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>1707</b>	1323	384	12,5
Arr. d'Alost	<b>323</b>	252	71	12,3
Arr. de Termonde	<b>224</b>	176	48	12,0
Arr. d'Eeklo	<b>101</b>	85	16	12,7
Arr. de Gand	<b>671</b>	515	156	13,5
Arr. d'Audenarde	<b>140</b>	106	34	12,2
Arr. de Saint-Nicolas	<b>248</b>	189	59	11,1
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>1432</b>	975	457	14,1
Arr. de Hal-Vilvorde	<b>753</b>	536	217	13,5
Arr. de Louvain	<b>679</b>	439	240	14,9
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>1379</b>	1143	236	12,2
Arr. de Bruges	<b>359</b>	290	69	13,3
Arr. de Dixmude	<b>56</b>	48	8	11,7
Arr. d'Ypres	<b>115</b>	100	15	11,0
Arr. de Courtrai	<b>328</b>	267	61	11,8
Arr. d'Ostende	<b>175</b>	147	28	12,3
Arr. de Roulers	<b>163</b>	134	29	11,6
Arr. de Tielt	<b>97</b>	85	12	11,0
Arr. de Furnes	<b>86</b>	72	14	15,3
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>593</b>	399	194	16,9
Arr. de Nivelles	<b>593</b>	399	194	16,9
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>1700</b>	1275	425	13,3
Arr. d'Ath	<b>100</b>	81	19	12,6
Arr. de Charleroi	<b>528</b>	396	132	12,5
Arr. de Mons	<b>359</b>	257	102	14,4
Arr. de Mouscron	<b>75</b>	62	13	10,7
Arr. de Soignies	<b>237</b>	170	67	13,7
Arr. de Thuin	<b>205</b>	157	48	14,0
Arr. de Tournai	<b>196</b>	152	44	13,9
<b>Prov. de Liège</b>	<b>1582</b>	1198	384	15,5
Arr. de Huy	<b>159</b>	115	44	15,9
Arr. de Liège	<b>991</b>	748	243	16,9
Arr. de Verviers	<b>321</b>	247	74	12,1
Arr. de Waremme	<b>111</b>	88	23	16,3
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>351</b>	252	99	14,2
Arr. d'Arlon	<b>67</b>	46	21	12,9
Arr. de Bastogne	<b>55</b>	40	15	13,6
Arr. de Marche-en-Famenne	<b>74</b>	52	22	14,7
Arr. de Neufchâteau	<b>79</b>	60	19	14,2
Arr. de Virton	<b>76</b>	54	22	15,7
<b>Prov. de Namur</b>	<b>762</b>	548	214	17,2
Arr. de Dinant	<b>163</b>	118	45	16,4
Arr. de Namur	<b>485</b>	353	132	17,2
Arr. de Philippeville	<b>114</b>	77	37	18,5

---

**Nombre de médecins généralistes non agréés par arrondissement**


---

Entités administratives	Total	Hommes	Femmes	Densité
<b>Belgique</b>	<b>5516</b>	<b>3169</b>	<b>2347</b>	<b>5,4</b>
<i>Rég. de Bruxelles Capitale</i>	<b>1344</b>	795	549	14,0
<i>Rég. flamande</i>	<b>2606</b>	1476	1130	4,4
<i>Rég. wallonne</i>	<b>1566</b>	898	668	4,7
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>726</b>	416	310	4,4
Arr. d'Anvers	<b>489</b>	272	217	5,2
Arr. de Malines	<b>114</b>	69	45	3,7
Arr. de Turnhout	<b>123</b>	75	48	3,0
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>279</b>	160	119	3,5
Arr. de Hasselt	<b>141</b>	78	63	3,7
Arr. de Maaseik	<b>74</b>	38	36	3,4
Arr. de Tongres	<b>64</b>	44	20	3,4
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>511</b>	279	232	3,8
Arr. d'Alost	<b>90</b>	49	41	3,4
Arr. de Termonde	<b>51</b>	28	23	2,7
Arr. d'Eeklo	<b>18</b>	14	4	2,3
Arr. de Gand	<b>270</b>	142	128	5,5
Arr. d'Audenarde	<b>28</b>	13	15	2,4
Arr. de Saint-Nicolas	<b>53</b>	33	20	2,4
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>735</b>	389	346	7,2
Arr. de Hal-Vilvorde	<b>335</b>	169	166	6,0
Arr. de Louvain	<b>400</b>	220	180	8,8
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>355</b>	232	123	3,1
Arr. de Bruges	<b>127</b>	81	46	4,7
Arr. de Dixmude	<b>7</b>	6	1	1,5
Arr. d'Ypres	<b>31</b>	23	8	3,0
Arr. de Courtrai	<b>76</b>	52	24	2,7
Arr. d'Ostende	<b>44</b>	29	15	3,1
Arr. de Roulers	<b>35</b>	19	16	2,5
Arr. de Tielt	<b>14</b>	9	5	1,6
Arr. de Furnes	<b>21</b>	13	8	3,7
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>321</b>	172	149	9,2
Arr. de Nivelles	<b>321</b>	172	149	9,2
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>401</b>	244	157	3,1
Arr. d'Ath	<b>25</b>	9	16	3,2
Arr. de Charleroi	<b>123</b>	74	49	2,9
Arr. de Mons	<b>95</b>	64	31	3,8
Arr. de Mouscron	<b>11</b>	6	5	1,6
Arr. de Soignies	<b>48</b>	26	22	2,8
Arr. de Thuin	<b>42</b>	24	18	2,9
Arr. de Tournai	<b>57</b>	41	16	4,1
<b>Prov. de Liège</b>	<b>540</b>	308	232	5,3
Arr. de Huy	<b>45</b>	24	21	4,5
Arr. de Liège	<b>375</b>	213	162	6,4
Arr. de Verviers	<b>90</b>	55	35	3,4
Arr. de Waremme	<b>30</b>	16	14	4,4
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>91</b>	55	36	3,7
Arr. d'Arlon	<b>24</b>	13	11	4,6
Arr. de Bastogne	<b>14</b>	11	3	3,5
Arr. de Marche-en-Famenne	<b>14</b>	7	7	2,8
Arr. de Neufchâteau	<b>26</b>	14	12	4,7
Arr. de Virton	<b>13</b>	10	3	2,7
<b>Prov. de Namur</b>	<b>213</b>	119	94	4,8
Arr. de Dinant	<b>47</b>	31	16	4,7
Arr. de Namur	<b>151</b>	80	71	5,3
Arr. de Philippeville	<b>15</b>	8	7	2,4

# Médecins au 31/12/2000

## Nombre de médecins spécialistes par arrondissement

Entités administratives	Total	Hommes	Femmes	Densité
<b>Belgique</b>	<b>19176</b>	<b>13814</b>	<b>5362</b>	<b>18,7</b>
<i>Rég. de Bruxelles Capitale</i>	<b>31232</b>	2084	1039	325,6
<i>Rég. flamande</i>	<b>9697</b>	7136	2561	16,3
<i>Rég. wallonne</i>	<b>6356</b>	4594	1762	19,0
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>2526</b>	1855	671	15,4
Arr. d'Anvers	<b>1666</b>	1231	435	17,9
Arr. de Malines	<b>463</b>	318	145	15,1
Arr. de Turnhout	<b>397</b>	306	91	9,8
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>948</b>	720	228	12,0
Arr. de Hasselt	<b>607</b>	460	147	15,8
Arr. de Maaseik	<b>152</b>	117	35	6,9
Arr. de Tongres	<b>189</b>	143	46	10,0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>2174</b>	1588	586	16,0
Arr. d'Alost	<b>343</b>	254	89	13,1
Arr. de Termonde	<b>191</b>	137	54	10,2
Arr. d'Eeklo	<b>71</b>	47	24	8,9
Arr. de Gand	<b>1119</b>	808	311	22,6
Arr. d'Audenarde	<b>160</b>	130	30	14,0
Arr. de Saint-Nicolas	<b>290</b>	212	78	13,0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>2492</b>	1724	768	24,6
Arr. de Hal-Vilvorde	<b>1334</b>	903	431	23,9
Arr. de Louvain	<b>1158</b>	821	337	25,4
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>1557</b>	1249	308	13,8
Arr. de Bruges	<b>532</b>	427	105	19,6
Arr. de Dixmude	<b>12</b>	9	3	2,5
Arr. d'Ypres	<b>119</b>	98	21	11,4
Arr. de Courtrai	<b>337</b>	275	62	12,1
Arr. d'Ostende	<b>196</b>	153	43	13,8
Arr. de Roulers	<b>212</b>	179	33	15,1
Arr. de Tielt	<b>70</b>	50	20	7,9
Arr. de Furnes	<b>79</b>	58	21	14,0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>1206</b>	821	385	34,5
Arr. de Nivelles	<b>1206</b>	821	385	34,5
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>1915</b>	1441	474	15,0
Arr. d'Ath	<b>103</b>	75	28	13,0
Arr. de Charleroi	<b>594</b>	448	146	14,1
Arr. de Mons	<b>402</b>	294	108	16,1
Arr. de Mouscron	<b>61</b>	51	10	8,7
Arr. de Soignies	<b>232</b>	167	65	13,4
Arr. de Thuin	<b>256</b>	196	60	17,5
Arr. de Tournai	<b>267</b>	210	57	19,0
<b>Prov. de Liège</b>	<b>2107</b>	1492	615	20,7
Arr. de Huy	<b>170</b>	128	42	17,0
Arr. de Liège	<b>1446</b>	997	449	24,7
Arr. de Verviers	<b>415</b>	319	96	15,6
Arr. de Waremme	<b>76</b>	48	28	11,1
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>339</b>	250	89	13,7
Arr. d'Arlon	<b>88</b>	64	24	17,0
Arr. de Bastogne	<b>45</b>	31	14	11,1
Arr. de Marche-en-Famenne	<b>68</b>	53	15	13,5
Arr. de Neufchâteau	<b>93</b>	67	26	16,7
Arr. de Virton	<b>45</b>	35	10	9,3
<b>Prov. de Namur</b>	<b>789</b>	590	199	17,8
Arr. de Dinant	<b>141</b>	103	38	14,1
Arr. de Namur	<b>601</b>	452	149	21,3
Arr. de Philippeville	<b>47</b>	35	12	7,6

**Nombre de médecins spécialistes, candidats-spécialistes, généralistes agréés et généralistes non agréés par CMP\***

	Total		
	Total	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>42036</b>	<b>28927</b>	<b>13109</b>
Anvers	5682	3929	1753
Limbourg	2282	1616	666
Flandre Orientale	4835	3420	1415
Brabant flamand	5172	3347	1825
Flandre Occidentale	3569	2772	797
BXL+Brabant wallon	8917	5684	3233
Hainaut	4233	3067	1166
Liège	4618	3186	1432
Luxembourg	820	578	242
Namur	1908	1328	580

	Spécialistes			Candidats		
	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>19166</b>	<b>13808</b>	<b>5358</b>	<b>3427</b>	<b>1730</b>	<b>1697</b>
Anvers	2524	1854	670	477	237	240
Limbourg	947	720	227	145	76	69
Flandre Orientale	2175	1589	586	443	229	214
Brabant flamand	2490	1723	767	505	257	248
Flandre Occidentale	1558	1250	308	279	148	131
BXL+Brabant wallon	4326	2902	1424	805	408	397
Hainaut	1914	1440	474	214	105	109
Liège	2105	1491	614	384	186	198
Luxembourg	338	249	89	38	20	18
Namur	789	590	199	137	64	73

	Généralistes agréés			Généralistes non agréés		
	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>13917</b>	<b>10216</b>	<b>3701</b>	<b>5526</b>	<b>3173</b>	<b>2353</b>
Anvers	1951	1421	530	730	417	313
Limbourg	910	660	250	280	160	120
Flandre Orientale	1705	1322	383	512	280	232
Brabant flamand	1440	978	462	737	389	348
Flandre Occidentale	1377	1142	235	355	232	123
BXL+Brabant wallon	2121	1407	714	1665	967	698
Hainaut	1704	1278	426	401	244	157
Liège	1589	1201	388	540	308	232
Luxembourg	352	253	99	92	56	36
Namur	768	554	214	214	120	94

\* CMP : Commission médicale provinciale

## Médecins au 31/12/2000

### Nombre de médecins spécialistes selon la spécialité

Types de spécialité	Total	Hommes	Femmes
<b>Total ensemble des médecins spécialistes</b>	<b>19177</b>	<b>13816</b>	<b>5361</b>
Médecine du travail	511	291	220
Anesthésiologie	1545	1037	508
Chirurgie	1508	1362	146
Neurochirurgie	122	114	8
Chir plast. rec. esth.	151	124	27
Neurologie	151	82	69
Psychiatrie	453	205	248
Gynécologie-obstétrique	1249	871	378
Ophthalmologie	982	509	473
ORL	578	420	158
Urologie	334	312	22
Orthopédie	842	796	46
Stomatologie	317	267	50
Dermato-vénéréologie	616	264	352
Médecine interne	2143	1717	426
Pneumologie	294	236	58
Gastro-entérologie	368	298	70
Pédiatrie - Pédiatrie	1352	730	622
Cardiologie	754	644	110
Neuropsychiatrie	1403	1062	341
Rhumatologie	239	170	69
Médecine physique	430	285	145
Biologie clinique	768	498	270
Radiodiagnostic	1479	1183	296
Radiothérapie	224	140	84
Médecine Nucléaire	124	79	45
Anatomie-pathologie	240	120	120

**Nombre de médecins super-spécialistes par compétence particulière**

Compétence	Total	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>2388</b>	<b>1834</b>	<b>554</b>
Nucléaire in vitro	227	150	77
Réadaptation	855	657	198
Gériatrie	242	184	58
Chirurg. Orale et maxillofaciale	89	79	10
Soins intensifs	423	357	66
Soins d'urgence	230	186	44
Neurologie pédiatrique	19	9	10
Néphrologie	146	112	34
Endocrino-diabétologie	157	100	57

**Médecins super-spécialistes par compétence particulière et par Commission médicale provinciale**

Compétence	Total	Brabant Flamand	Anvers	Bruxelles et Brabant wallon	Flandre Occidentale	Hainaut
<b>Total</b>	<b>4776</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>483</b>	<b>245</b>	<b>209</b>
Nucléaire in vitro	454	43	17	57	8	21
Réadaptation	1710	123	101	186	96	65
Gériatrie	484	24	43	23	39	26
Chirurg. Orale et maxillofaciale	178	12	12	18	10	4
Soins intensifs	846	53	77	80	44	33
Soins d'urgence	460	33	22	37	26	29
Neurologie pédiatrique	38	3	1	8	2	0
Néphrologie	292	14	18	34	11	14
Endocrino-diabétologie	314	15	19	40	9	17

Compétence	Flandre Orientale	Liège	Limburg	Luxembourg	Namur
<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>276</b>	<b>121</b>	<b>39</b>	<b>86</b>
Nucléaire in vitro	39	22	9	1	10
Réadaptation	92	118	36	13	25
Gériatrie	46	22	14	2	3
Chirurg. Orale et maxillofaciale	16	2	10	2	3
Soins intensifs	51	34	29	6	16
Soins d'urgence	17	31	12	8	15
Neurologie pédiatrique	1	3	1	0	0
Néphrologie	23	20	4	3	5
Endocrino-diabétologie	14	24	6	4	9



**Hôpitaux**

## Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus <sup>(1)</sup>

Établissements publics au 1er janvier 1999

	Nombre d'établissements	Nombre de lits						
		Total	Neuro-psych.	TBC traitement	Chirurgie	Médecine interne	Pédiatrie	Hospitalisation
<b>Belgique</b>	71	<b>22.781</b>	877	0	6.541	6.637	1.149	958
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	15	<b>2.781</b>	25	0	593	556	165	325
<i>Rég. flamande</i>	35	<b>11.703</b>	372	0	3.863	3.706	644	30
<i>Rég. wallonne</i>	21	<b>8.297</b>	480	0	2.085	2.375	340	603
<i>Dont C. Germanophone</i>	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	13	<b>4.461</b>	94	0	1.527	1.462	234	30
<b>Prov. de Limbourg</b>	4	<b>1.564</b>	72	0	496	520	113	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	8	<b>3.218</b>	86	0	1.103	1.043	164	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	3	<b>499</b>	0	0	121	108	15	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	7	<b>1.961</b>	120	0	616	573	118	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	1	<b>179</b>	0	0	30	30	0	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	7	<b>2.874</b>	235	0	510	730	80	403
<b>Prov. de Liège</b>	8	<b>3.536</b>	140	0	1.044	1.108	172	134
<b>Prov. de Luxembourg</b>	3	<b>993</b>	30	0	289	311	46	36
<b>Prov. de Namur</b>	2	<b>715</b>	75	0	212	196	42	30

### Nombre de lits

	Nombre de lits						
	Soins intensifs	Maladies contagieuses	Maternité	Prématurés	Gériatrie	Spécialités	Maladies de longue durée
<b>Belgique</b>	0	30	1.255	188	2.874	2.272	0
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	0	30	134	35	404	514	0
<i>Rég. flamande</i>	0	0	701	98	1.596	693	0
<i>Rég. wallonne</i>	0	0	420	55	874	1.065	0
<i>Dont C. Germanophone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	0	0	230	34	579	271	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	0	0	148	17	136	62	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	0	0	176	32	411	203	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	0	0	18	0	204	33	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	0	0	129	15	266	124	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	0	0	0	0	24	95	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	0	0	125	15	326	450	0
<b>Prov. de Liège</b>	0	0	159	25	376	378	0
<b>Prov. de Luxembourg</b>	0	0	81	0	90	110	0
<b>Prov. de Namur</b>	0	0	55	15	58	32	0

Hôpitaux généraux et nombre de lits dans les services reconnus <sup>(1)</sup>

Établissements privés au 1er janvier 1999

	Nombre d'établissements	Nombre de lits						
		Total	Neuro-psych.	TBC traitement	Chirurgie	Médecine interne	Pédiatrie	Hospitalisation
<b>Belgique</b>	103	<b>33.772</b>	1.604	0	10.587	9.791	1.795	1.430
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	14	<b>5.283</b>	222	0	1.589	1.341	284	719
<i>Rég. flamande</i>	59	<b>19.072</b>	822	0	6.034	5.784	1.048	0
<i>Rég. wallonne</i>	30	<b>9.417</b>	560	0	2.964	2.666	463	711
<i>Dont C. Germanophone</i>	2	<b>305</b>	38	0	107	101	13	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	16	<b>4.470</b>	179	0	1.394	1.329	178	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	5	<b>1.880</b>	60	0	542	595	87	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	11	<b>3.993</b>	120	0	1.420	1.270	266	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	11	<b>3.541</b>	160	0	1.170	1.051	219	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	16	<b>5.188</b>	303	0	1.508	1.539	298	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	4	<b>993</b>	120	0	275	263	41	51
<b>Prov. de Hainaut</b>	13	<b>5.052</b>	249	0	1.560	1.492	275	360
<b>Prov. de Liège</b>	8	<b>1.976</b>	113	0	642	450	116	180
<b>Prov. de Luxembourg</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. de Namur</b>	5	<b>1.396</b>	78	0	487	461	31	120

	Nombre de lits						
	Soins intensifs	Maladies contagieuses	Maternité	Prématurés	Gériatrie	Spécialités	Maladies de longue durée
<b>Belgique</b>	0	8	2.134	179	3.553	2.691	0
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	0	0	317	61	353	397	0
<i>Rég. flamande</i>	0	8	1.166	50	2.397	1.763	0
<i>Rég. wallonne</i>	0	0	651	68	803	531	0
<i>Dont C. Germanophone</i>	0	0	22	0	24	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	0	0	339	15	566	470	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	0	0	96	0	354	146	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	0	0	283	0	502	132	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	0	8	208	35	212	478	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	0	0	240	0	763	537	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	0	0	60	0	48	135	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	0	0	329	33	500	254	0
<b>Prov. de Liège</b>	0	0	188	35	120	132	0
<b>Prov. de Luxembourg</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. de Namur</b>	0	0	74	0	135	10	0

Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux <sup>(1)</sup>

Établissements publics - 1998

	Total	Neuro-psych.	TBC traitement	Chirurgie	Médecine interne	Pédiatrie	Hospita- lisation
<b>Belgique</b>	<b>744.719</b>	16.673	0	285.183	247.455	69.920	18.847
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	<b>84.022</b>	437	0	28.460	20.590	11.597	6.779
<i>Rég. flamande</i>	<b>385.680</b>	7.348	0	160.967	128.893	35.796	1.658
<i>Rég. wallonne</i>	<b>275.017</b>	8.888	0	95.756	97.972	22.527	10.410
<i>Dont C. Germanophone</i>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>141.582</b>	1.087	0	60.712	50.374	11.122	1.658
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>57.716</b>	1.531	0	21.125	20.676	6.237	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>101.521</b>	1.421	0	41.978	34.315	10.444	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>20.783</b>	0	0	11.364	4.734	851	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>64.078</b>	3.309	0	25.788	18.794	7.142	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>846</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>78.613</b>	5.438	0	22.013	29.500	5.914	4.197
<b>Prov. de Liège</b>	<b>126.098</b>	1.865	0	48.518	44.083	9.909	5.081
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>39.133</b>	466	0	15.130	13.560	3.724	0
<b>Prov. de Namur</b>	<b>30.327</b>	1.119	0	10.095	10.829	2.980	1.132

	Soins intensifs	Maladies contagieuses	Maternité	Prématurés	Gériatrie	Spécialités	Maladies de longue durée
<b>Belgique</b>	0	695	48.626	3.463	39.588	14.269	0
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	0	695	7.199	410	4.774	3.081	0
<i>Rég. flamande</i>	0	0	24.297	1.988	20.652	4.081	0
<i>Rég. wallonne</i>	0	0	17.130	1.065	14.162	7.107	0
<i>Dont C. Germanophone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	0	0	7.594	692	7.003	1.340	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	0	0	3.959	370	3.464	354	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	0	0	6.747	533	4.697	1.386	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	0	0	988	0	2.487	359	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	0	0	5.009	393	3.001	642	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	0	0	0	0	0	846	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	0	0	4.414	249	4.410	2.478	0
<b>Prov. de Liège</b>	0	0	6.611	585	6.973	2.473	0
<b>Prov. de Luxembourg</b>	0	0	3.499	0	1.661	1.093	0
<b>Prov. de Namur</b>	0	0	2.606	231	1.118	217	0

## Nombre de patients soignés dans les services reconnus des hôpitaux généraux <sup>(1)</sup>

### Établissements privés - 1998

	Total	Neuro-psych.	TBC traitement	Chirurgie	Médecine interne	Pédiatrie	Hospita- lisation
<b>Belgique</b>	<b>1.174.944</b>	28.986	0	454.308	382.729	105.584	37.030
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	<b>186.778</b>	3.530	0	70.744	56.851	15.594	16.027
<i>Rég. flamande</i>	<b>649.883</b>	17.066	0	255.726	217.836	62.145	0
<i>Rég. wallonne</i>	<b>338.283</b>	8.390	0	127.838	108.042	27.845	21.003
<i>Dont C. Germanophone</i>	<b>10.151</b>	453	0	5.153	3.198	217	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	<b>171.774</b>	3.801	0	68.898	54.374	13.970	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	<b>60.665</b>	1.264	0	25.161	20.995	4.967	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	<b>148.280</b>	2.687	0	60.813	49.498	15.806	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	<b>107.858</b>	1.962	0	41.620	37.446	11.761	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	<b>161.306</b>	7.352	0	59.234	55.523	15.641	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	<b>34.785</b>	866	0	12.203	11.125	3.301	2.301
<b>Prov. de Hainaut</b>	<b>180.316</b>	5.486	0	64.773	57.099	15.959	11.287
<b>Prov. de Liège</b>	<b>67.964</b>	1.361	0	27.471	19.441	6.419	3.397
<b>Prov. de Luxembourg</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. de Namur</b>	<b>55.218</b>	677	0	23.391	20.377	2.166	4.018

	Soins intensifs	Maladies contagieuses	Maternité	Prématurés	Gériatrie	Spécialités	Maladies de longue durée
<b>Belgique</b>	0	0	86.805	3.470	53.713	22.319	0
<i>Rég. de Bruxelles-Capitale</i>	0	0	14.798	1.421	5.368	2.445	0
<i>Rég. flamande</i>	0	0	46.318	852	34.910	15.030	0
<i>Rég. wallonne</i>	0	0	25.689	1.197	13.435	4.844	0
<i>Dont C. Germanophone</i>	0	0	815	0	315	0	0
<b>Prov. d'Anvers</b>	0	0	14.768	285	9.340	6.338	0
<b>Prov. de Limbourg</b>	0	0	4.405	0	3.328	545	0
<b>Prov. de Flandre orientale</b>	0	0	11.007	0	7.611	858	0
<b>Prov. de Brabant flamand</b>	0	0	7.463	567	3.615	3.424	0
<b>Prov. de Flandre occidentale</b>	0	0	8.675	0	11.016	3.865	0
<b>Prov. de Brabant wallon</b>	0	0	2.683	0	1.288	1.018	0
<b>Prov. de Hainaut</b>	0	0	13.646	609	8.645	2.812	0
<b>Prov. de Liège</b>	0	0	6.582	588	1.838	867	0
<b>Prov. de Luxembourg</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. de Namur</b>	0	0	2.778	0	1.664	147	0







**SIDA**  
Épidémiologie du SIDA et  
de l'infection du VIH

# Épidémiologie du SIDA et de l'infection à VIH

## Évolution du nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH au 31/12/ 2001


Au cours des seize dernières années, le nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées dans le pays a évolué dans un intervalle relativement étroit situé entre 1,9 et 2,7 nouveaux diagnostics en moyenne par jour.

La plus haute incidence a été observée en 1992 avec 977 nouveaux cas diagnostiqués en cours d'année, et la plus basse en 1997, avec 691 infections notifiées.

À partir de 1997, on observe une nouvelle tendance ascendante des nouveaux diagnostics VIH. En 1999, 2000 et 2001, on a enregistré respectivement 795, 952 et 961 nouveaux cas. Pour l'année 2001, ceci correspond à 2,6 nouvelles infections en moyenne par jour, et à une augmentation de 39% par rapport à 1997. Les chiffres rapportés en 2000 et 2001 sont proches du pic observé en 1992.

L'année 2001 montre peu de changement par rapport à l'année 2000 (+ 1%).


## Évolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par semestre.



## Total cumulé des personnes diagnostiquées infectées par le VIH

Au 30 décembre 2001, et depuis le début de l'épidémie, un total de 14.876 personnes ont été reconnues infectées par le VIH. Pour 1.076 d'entre elles, les données étaient insuffisantes pour exclure les doubles enregistrements ; ces personnes ne sont donc pas prises en compte pour les analyses et figures présentées dans ce rapport (à l'exception du graphique suivant). Il y a donc entre 13.800 et 14.876 infections VIH diagnostiquées depuis le début de l'épidémie. A la fin décembre 2001, 2.922 diagnostics de SIDA maladie avaient été notifiés.


## Nombre cumulatif des personnes diagnostiquées infectées par le VIH au 31/12/2001



## Répartition des personnes infectées par sexe et âge

L'âge et le sexe sont connus pour 13.267 patients (96,1%). On compte 1,7 fois plus d'hommes que de femmes chez les personnes infectées. Le groupe d'âges le plus représenté est celui de 30 à 34 ans chez les hommes, et de 25 à 29 ans chez les femmes.

## Répartition des personnes infectées par sexe et groupe d'âges



## Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable

La nationalité, le sexe et la voie de transmission probable sont connus pour 8.206 patients (59,5%).

Parmi les hommes belges pour lesquels un facteur de risque a été mentionné, 67,1% ont rapporté des contacts sexuels avec d'autres hommes, et 5,2% l'injection de drogue par intraveineuse.

Une transmission par voie hétérosexuelle serait responsable de 24,5% des infections. Parmi les femmes de nationalité belge, la transmission hétérosexuelle est citée dans 75,9% des cas comme responsable des infections.

La situation est fort différente en ce qui concerne les patients d'autres nationalités, puisque la transmission hétérosexuelle y est prépondérante dans les deux sexes (61,7% des cas pour les hommes et 85,7 des cas pour les femmes).

## Répartition des personnes infectées par nationalité, sexe et voie de transmission probable

Groupe de transmission	Nationalité belge			Autres nationalités		
	Total*	Hommes	Femmes	Total*	Hommes	Femmes
<b>Total</b>	<b>4 174</b>	<b>3 362</b>	<b>811</b>	<b>5 775</b>	<b>3 030</b>	<b>2 686</b>
Contacts homo/bisexuels	1 891	1 891	-	514	514	-
Injection IV de drogue	187	123	64	297	239	58
Homos/bisex + drogue IV	26	26	-	25	25	-
Hémophilie	25	25	-	6	6	-
Transfusion	105	53	52	220	74	145
Contacts hétérosexuels	1 196	701	495	3 437	1 523	1 906
Mère/enfants	79	38	41	185	87	98
Inconnue	665	505	159	1 091	602	479

\* Y compris patients dont le sexe est inconnu



**SIDA**  
Malades du SIDA

# Malades du SIDA


## Évolution du nombre de nouveaux malades du SIDA

Les premiers diagnostics remontent au début des années 80. Ce graphique illustre l'évolution des nouveaux malades déclarés par année de diagnostic.

En terme d'évolution temporelle du nombre de nouveaux malades, un plateau a été observé pendant la période 1991 à 1995, avec une moyenne de 250 cas diagnostiqués par an. L'incidence a diminué brutalement à partir de 1996 grâce à l'utilisation des nouvelles associations d'antirétroviraux : en 1996 et 1997, les chiffres d'incidence non corrigés pour les délais de notification étaient de 205 et 123 cas respectivement. Par la suite, l'incidence s'est stabilisée avec 114, 102, 118 et 107 nouveaux cas rapportés respectivement pour les années 1998 à 2001.

L'arrêt de la décroissance de l'incidence du sida semble lié, du moins partiellement, à la proportion importante de malades qui découvrent leur séropositivité au moment du diagnostic du sida et qui n'ont pas bénéficié des thérapies combinées antirétrovirales pendant la phase de séropositivité pré-sida. La proportion de malades découvrant leur séropositivité au moment de la maladie était de 21% en 1995 et 1996, elle est de 41% en 1999 et 2000.


## Nouveaux malades par année de diagnostic



## Répartition par sexe et groupe d'âges des malades belges adultes

Le rapport hommes/femmes adultes par groupe d'âges est le plus bas chez les jeunes adultes (20-24 ans).

Pour les autres groupes d'âges, il se situe au delà de 3, avec une valeur maximale chez les malades de 45-49 ans.



---

**Probabilité de survie après le diagnostic**


---

Année de diagnostic	Nombre de cas étudiés	Probabilité cumulée de survie par année suivant le diagnostic										
		1 an	2 an	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans
1986	43	39	24	13	13	10	10	7	7	7	7	7
1987	68	59	32	20	10	9	6	6	6	4	4	4
1988	86	68	49	26	23	11	8	8	8	8	8	8
1989	94	59	35	22	18	14	10	5	5	5	5	5
1990	130	59	40	18	17	12	10	9	8	6	6	
1991	149	74	39	27	16	13	12	12	12	12		
1992	142	71	43	24	16	14	13	12	12			
1993	129	67	44	26	24	24	24	23				
1994	128	54	32	21	18	16	16					
1995	134	74	60	56	52	49						
1996	111	84	78	75	73							
1997	54	87	81	79								
1998	49	83	83									
1999	31	65										

---



# **Tumeurs**

Tumeurs cancéreuses,  
incidence annuelle  
1997, hommes

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

## Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lèvre, cavité buccale et pharynx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
Lèvre	0	0	0	0	0	0	0	1
Base de la langue	0	0	0	0	0	0	0	0
Langue, parties autres et non précisées	0	0	0	0	1	1	1	2
Gencive	0	0	0	0	0	0	0	0
Plancher de la bouche	0	0	0	0	0	0	0	1
Palais	0	0	0	0	0	1	0	0
Bouche, parties autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0	1
Glande parotide	0	0	0	1	0	1	1	2
Glandes salivaires principales, autres et non précisées	0	0	0	1	0	0	0	0
Amygdale	0	0	0	0	0	0	0	2
Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	3
Rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0	1
Sinus piriforme	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypopharynx	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèvre, cavité buccale et pharynx: sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Organes digestifs</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
Oesophage	0	0	0	0	0	1	0	3
Estomac	0	0	0	0	0	0	3	2
Intestin grêle	0	0	0	0	0	0	3	2
Côlon	0	0	0	0	0	3	5	6
Jonction recto-sigmoïdienne	0	0	0	0	0	0	0	1
Rectum	0	0	0	0	0	1	4	4
Anus et canal anal	0	0	0	0	0	0	0	0
Foie et voies biliaires intrahépatiques	1	1	0	0	1	0	1	2
Vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Voies biliaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0	1
Pancréas	0	0	0	0	0	0	0	3
Organes digestifs: sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Organes respiratoires et intrathoraciques</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
Fosses nasales et oreille moyenne	1	0	0	0	1	0	0	1
Sinus de la face	0	0	2	0	0	0	2	0
Larynx	0	0	0	0	0	1	1	3
Trachée	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronches et poumon	1	0	0	0	2	3	6	20
Thymus	0	1	0	0	0	0	2	0
Coeur, médiastin et pèvre	0	0	0	1	3	2	0	0
Appareil respiratoire et organes intrathoraciques: sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Os et cartilage articulaire</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Os et cartilage articulaire des membres	0	0	2	6	3	1	2	3
Os et cartilage articulaire de sièges autres et non précisés	0	1	2	0	2	2	1	2

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

### Classes d'âges (suite)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>48</b>	<b>104</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>787</b>
3	0	5	4	11	10	13	6	8	0	<b>61</b>
1	4	9	4	3	5	3	3	0	0	<b>32</b>
10	15	16	11	17	14	12	10	2	0	<b>112</b>
0	2	2	0	3	0	1	2	1	3	<b>14</b>
9	19	16	16	19	14	10	5	0	3	<b>112</b>
1	6	7	2	7	2	2	1	1	1	<b>31</b>
3	9	6	9	4	7	3	8	2	0	<b>52</b>
0	4	4	0	4	0	7	3	0	1	<b>28</b>
0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	<b>9</b>
7	10	27	24	10	9	12	8	2	3	<b>114</b>
4	9	9	8	9	5	4	2	1	2	<b>56</b>
3	2	1	2	3	4	2	0	0	0	<b>18</b>
5	10	13	9	14	10	5	2	2	2	<b>72</b>
1	9	5	2	2	4	6	2	2	1	<b>34</b>
1	5	9	4	3	6	5	5	3	0	<b>42</b>
<b>61</b>	<b>129</b>	<b>217</b>	<b>353</b>	<b>522</b>	<b>751</b>	<b>821</b>	<b>609</b>	<b>364</b>	<b>299</b>	<b>4.175</b>
7	28	46	67	60	87	60	39	24	13	<b>435</b>
13	9	32	39	68	98	139	117	57	61	<b>638</b>
5	4	5	4	14	11	14	7	8	3	<b>80</b>
18	44	50	87	155	244	292	194	134	122	<b>1.354</b>
3	1	8	12	16	25	41	32	11	12	<b>162</b>
9	19	45	82	128	158	159	115	76	42	<b>842</b>
0	1	1	10	2	5	4	1	2	3	<b>29</b>
4	12	15	11	29	47	35	32	14	18	<b>223</b>
0	0	0	1	3	3	8	11	2	0	<b>28</b>
0	0	1	2	3	9	7	5	3	3	<b>34</b>
2	10	14	34	43	62	61	55	32	22	<b>338</b>
0	1	0	4	1	2	1	1	1	0	<b>12</b>
<b>64</b>	<b>175</b>	<b>328</b>	<b>456</b>	<b>736</b>	<b>956</b>	<b>1.033</b>	<b>690</b>	<b>327</b>	<b>207</b>	<b>5.025</b>
0	2	1	0	3	3	0	3	1	0	<b>16</b>
1	5	6	4	6	12	5	1	2	3	<b>49</b>
14	37	58	72	86	86	66	34	27	11	<b>496</b>
0	1	0	1	0	2	2	1	0	0	<b>7</b>
46	128	258	375	632	842	955	640	296	189	<b>4.393</b>
1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	<b>9</b>
2	2	5	4	9	9	4	10	0	4	<b>55</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1	4	5	0	4	7	4	5	3	1	<b>61</b>
1	0	1	0	3	4	2	4	2	0	<b>34</b>
0	4	4	0	1	3	2	1	1	1	<b>27</b>

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

## Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Peau</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Mélanome malin de la peau	1	0	0	0	2	7	8	11
Autres tumeurs malignes de la peau	0	0	1	2	0	0	2	2
<b>Tissu mésothélial et tissus mous</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Mésotéliome	0	0	0	0	0	0	0	1
Sarcome de Kaposi	0	0	0	1	1	0	1	1
Nerfs périphériques et système nerveux autonome	1	0	0	0	0	2	0	2
Rétropéritoine et péritoine	0	0	0	0	0	1	0	0
Tissu conjonctif et autres tissus mous	1	0	0	4	4	2	7	7
<b>Sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Organes génitaux de l'homme</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
Verge	0	0	0	0	1	0	0	2
Prostate	0	0	0	0	0	0	1	0
Testicule	2	1	2	6	14	30	25	23
Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voies urinaires</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
Rein	4	1	0	0	0	3	2	10
Bassinets	0	0	0	0	0	0	1	0
Urètre	0	0	0	0	0	0	0	0
Vessie	1	0	0	0	2	1	4	15
Organes urinaires, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Oeil et annexes	1	0	0	0	0	0	0	2
Méninges	0	0	0	1	0	0	0	0
Cerveau	6	9	7	7	6	8	11	10
Moelle épinière, nerfs crâniens et autres parties du système nerveux central	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Thyroïde et autres glandes endocrines</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Thyroïde	0	0	0	1	3	2	4	7
Surrénale	3	0	0	1	1	1	0	0
Autres glandes endocrines et structures apparentées	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>51</b>
Maladie de Hodgkin	0	3	2	6	9	13	9	12
Lymphome folliculaire non hodgkinien	0	0	0	0	1	0	0	2
Lymphome diffus non hodgkinien	2	4	3	2	5	4	4	8
Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	0	0	1	0	0	0	2	1

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>26</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>676</b>
19	21	23	24	26	25	26	14	13	11	<b>231</b>
7	11	23	24	35	67	82	77	50	62	<b>445</b>
<b>12</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>286</b>
2	5	6	11	23	26	19	16	7	3	<b>119</b>
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	<b>7</b>
0	2	1	0	1	2	1	1	0	2	<b>15</b>
1	2	4	2	1	5	6	3	0	0	<b>25</b>
7	6	10	9	13	15	10	11	5	9	<b>120</b>
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>65</b>
<b>13</b>	<b>34</b>	<b>114</b>	<b>248</b>	<b>589</b>	<b>873</b>	<b>990</b>	<b>746</b>	<b>443</b>	<b>409</b>	<b>4.566</b>
1	4	3	4	3	5	6	6	5	4	<b>44</b>
4	17	105	241	580	862	983	737	435	403	<b>4.368</b>
8	12	6	2	6	4	1	2	2	1	<b>147</b>
0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	<b>7</b>
<b>28</b>	<b>57</b>	<b>88</b>	<b>124</b>	<b>210</b>	<b>341</b>	<b>363</b>	<b>287</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>1.833</b>
17	20	31	34	68	96	81	60	30	18	<b>475</b>
0	2	1	4	0	2	2	0	1	1	<b>14</b>
0	0	2	1	1	11	4	6	1	4	<b>30</b>
11	34	48	81	134	225	265	209	121	107	<b>1.258</b>
0	1	6	4	7	7	11	12	6	2	<b>56</b>
<b>24</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>413</b>
1	5	3	4	6	10	3	4	1	0	<b>40</b>
0	1	1	1	0	3	2	1	0	0	<b>10</b>
22	26	35	21	45	50	49	22	13	8	<b>355</b>
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>93</b>
10	8	8	5	4	8	5	3	0	0	<b>68</b>
1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	<b>14</b>
0	0	2	0	1	0	0	3	3	0	<b>11</b>
<b>65</b>	<b>75</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>167</b>	<b>238</b>	<b>231</b>	<b>175</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>1.569</b>
10	5	8	7	6	4	7	3	1	3	<b>108</b>
8	1	6	4	5	9	6	6	0	1	<b>49</b>
7	13	19	21	30	27	29	16	11	12	<b>217</b>
1	3	2	0	4	3	4	10	2	0	<b>33</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

### Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges- suite et fin

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (suite)</b>								
Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	2	1	3	2	4	8	9	12
Maladies immunoprolifératives malignes	0	0	0	0	0	0	0	0
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	0	0	0	0	0	0	0	4
Leucémie lymphoïde	8	2	10	6	4	1	2	2
Leucémie myéloïde	3	2	0	3	5	5	9	8
Leucémie monocytaire	1	0	0	0	0	0	0	2
Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucémies à cellules non précisées	2	0	0	2	0	0	1	0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopïétique et apparentés, autres et non précisées	5	2	1	0	0	1	0	0
<b>Sièges non précisés et mal définis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Sièges autres et mal définis	0	0	0	2	0	1	2	1
Siège non précisé	1	0	2	4	3	2	4	8
<b>Total général</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>141</b>	<b>219</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	<b>Total</b>
19	19	21	27	53	66	53	44	17	19	<b>379</b>
0	0	0	2	0	2	2	5	2	2	<b>15</b>
4	9	14	21	30	43	41	30	19	26	<b>241</b>
7	9	27	16	23	43	43	19	14	14	<b>250</b>
7	16	13	10	12	27	27	27	12	8	<b>194</b>
0	0	0	0	1	2	3	1	2	0	<b>12</b>
0	0	2	3	0	5	5	5	0	0	<b>20</b>
1	0	0	3	2	6	10	9	1	1	<b>38</b>
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	<b>13</b>
<b>26</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>56</b>	<b>111</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>866</b>
0	6	3	2	4	3	3	4	5	2	<b>38</b>
26	31	66	54	107	152	137	116	55	60	<b>828</b>
<b>384</b>	<b>711</b>	<b>1.184</b>	<b>1.555</b>	<b>2.611</b>	<b>3.635</b>	<b>3.888</b>	<b>2.854</b>	<b>1.559</b>	<b>1.311</b>	<b>20.415</b>

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

## Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges: nombre

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lèvre, cavité buccale et pharynx</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>3,2</b>
Lèvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Base de la langue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langue, parties autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,5
Gencive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Palais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Bouche, parties autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Glande parotide	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,5
Glandes salivaires principales, autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Amygdale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Oropharynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Rhinopharynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Sinus piriforme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lèvre, cavité buccale et pharynx: sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Organes digestifs</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>5,9</b>
Oesophage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7
Estomac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Intestin grêle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Côlon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,5
Jonction recto-sigmoïdienne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Rectum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0
Anus et canal anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Foie et voies biliaires intrahépatiques	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5
Vésicule biliaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voies biliaires, autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Pancréas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Organes digestifs: sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
<b>Organes respiratoires et intrathoraciques</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>5,9</b>
Fosses nasales et oreille moyenne	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
Sinus de la face	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Larynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,7
Trachée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronches et poumon	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,5	4,9
Thymus	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Coeur, médiastin et pèuvre intrathoraciques: sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,5	0,0	0,0
<b>Os et cartilage articulaire</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
Os et cartilage articulaire des membres	0,0	0,0	0,7	1,9	0,9	0,3	0,5	0,7
Os et cartilage articulaire de sièges autres et non précisés	0,0	0,3	0,7	0,0	0,6	0,5	0,2	0,5

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

**par 100.000**

Classes d'âges (suite)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>12,7</b>	<b>29,2</b>	<b>42,3</b>	<b>37,6</b>	<b>42,9</b>	<b>37,9</b>	<b>44,2</b>	<b>46,8</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>15,8</b>
0,8	0,0	1,6	1,6	4,3	4,1	6,5	4,9	12,1	0,0	<b>1,2</b>
0,3	1,1	2,9	1,6	1,2	2,1	1,5	2,5	0,0	0,0	<b>0,6</b>
2,6	4,2	5,2	4,3	6,6	5,8	6,0	8,2	3,0	0,0	<b>2,3</b>
0,0	0,6	0,7	0,0	1,2	0,0	0,5	1,6	1,5	6,8	<b>0,3</b>
2,4	5,3	5,2	6,3	7,4	5,8	5,0	4,1	0,0	6,8	<b>2,3</b>
0,3	1,7	2,3	0,8	2,7	0,8	1,0	0,8	1,5	2,3	<b>0,6</b>
0,8	2,5	2,0	3,5	1,6	2,9	1,5	6,6	3,0	0,0	<b>1,0</b>
0,0	1,1	1,3	0,0	1,6	0,0	3,5	2,5	0,0	2,3	<b>0,6</b>
0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	<b>0,2</b>
1,8	2,8	8,8	9,4	3,9	3,7	6,0	6,6	3,0	6,8	<b>2,3</b>
1,1	2,5	2,9	3,1	3,5	2,1	2,0	1,6	1,5	4,5	<b>1,1</b>
0,8	0,6	0,3	0,8	1,2	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,4</b>
1,3	2,8	4,2	3,5	5,5	4,1	2,5	1,6	3,0	4,5	<b>1,4</b>
0,3	2,5	1,6	0,8	0,8	1,6	3,0	1,6	3,0	2,3	<b>0,7</b>
0,3	1,4	2,9	1,6	1,2	2,5	2,5	4,1	4,5	0,0	<b>0,8</b>
<b>16,1</b>	<b>36,3</b>	<b>70,6</b>	<b>138,3</b>	<b>203,8</b>	<b>309,6</b>	<b>412,8</b>	<b>499,8</b>	<b>552,0</b>	<b>679,5</b>	<b>83,9</b>
1,8	7,9	15,0	26,3	23,4	35,9	30,2	32,0	36,4	29,5	<b>8,7</b>
3,4	2,5	10,4	15,3	26,5	40,4	69,9	96,0	86,4	138,6	<b>12,8</b>
1,3	1,1	1,6	1,6	5,5	4,5	7,0	5,7	12,1	6,8	<b>1,6</b>
4,8	12,4	16,3	34,1	60,5	100,6	146,8	159,2	203,2	277,3	<b>27,2</b>
0,8	0,3	2,6	4,7	6,2	10,3	20,6	26,3	16,7	27,3	<b>3,3</b>
2,4	5,3	14,6	32,1	50,0	65,1	79,9	94,4	115,3	95,5	<b>16,9</b>
0,0	0,3	0,3	3,9	0,8	2,1	2,0	0,8	3,0	6,8	<b>0,6</b>
1,1	3,4	4,9	4,3	11,3	19,4	17,6	26,3	21,2	40,9	<b>4,5</b>
0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	4,0	9,0	3,0	0,0	<b>0,6</b>
0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	3,7	3,5	4,1	4,5	6,8	<b>0,7</b>
0,5	2,8	4,6	13,3	16,8	25,6	30,7	45,1	48,5	50,0	<b>6,8</b>
0,0	0,3	0,0	1,6	0,4	0,8	0,5	0,8	1,5	0,0	<b>0,2</b>
<b>16,9</b>	<b>49,2</b>	<b>106,8</b>	<b>178,7</b>	<b>287,4</b>	<b>394,1</b>	<b>519,4</b>	<b>566,3</b>	<b>495,9</b>	<b>470,4</b>	<b>101,0</b>
0,0	0,6	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	2,5	1,5	0,0	<b>0,3</b>
0,3	1,4	2,0	1,6	2,3	4,9	2,5	0,8	3,0	6,8	<b>1,0</b>
3,7	10,4	18,9	28,2	33,6	35,5	33,2	27,9	40,9	25,0	<b>10,0</b>
0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	1,0	0,8	0,0	0,0	<b>0,1</b>
12,1	36,0	84,0	147,0	246,8	347,1	480,2	525,2	448,9	429,5	<b>88,3</b>
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,8	1,5	0,0	<b>0,2</b>
0,5	0,6	1,6	1,6	3,5	3,7	2,0	8,2	0,0	9,1	<b>1,1</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>
0,3	0,0	0,3	0,0	1,2	1,6	1,0	3,3	3,0	0,0	<b>0,7</b>
0,0	1,1	1,3	0,0	0,4	1,2	1,0	0,8	1,5	2,3	<b>0,5</b>

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

## Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges: nombre

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Peau</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>
Mélanome malin de la peau	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,0	2,7
Autres tumeurs malignes de la peau	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Tissu mésothélial et tissus mous</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>
Mésothéliome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Sarcome de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
Nerfs périphériques et système nerveux autonome	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Rétropéritoine et péritoine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Tissu conjonctif et autres tissus mous	0,3	0,0	0,0	1,3	1,2	0,5	1,7	1,7
<b>Sein</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Organes génitaux de l'homme</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>4,6</b>	<b>8,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>
Verge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5
Prostate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Testicule	0,7	0,3	0,7	1,9	4,3	8,1	6,1	5,7
Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Voies urinaires</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>6,2</b>
Rein	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	2,5
Bassinets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Urètre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vessie	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0	3,7
Organes urinaires, autres et non précisés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
Oeil et annexes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Méninges	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerveau	2,0	2,8	2,3	2,2	1,9	2,2	2,7	2,5
Moelle épinière, nerfs crâniens et autres parties du système nerveux central	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Thyroïde et autres glandes endocrines</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
Thyroïde	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,5	1,0	1,7
Surrénale	1,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Autres glandes endocrines et structures apparentés	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>	<b>7,6</b>	<b>4,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>12,6</b>
Maladie de Hodgkin	0,0	0,9	0,7	1,9	2,8	3,5	2,2	3,0
Lymphome folliculaire non hodgkinien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5
Lymphome diffus non hodgkinien	0,7	1,3	1,0	0,6	1,5	1,1	1,0	2,0
Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

### par 100.000 - suite

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>6,9</b>	<b>9,0</b>	<b>15,0</b>	<b>18,8</b>	<b>23,8</b>	<b>37,9</b>	<b>54,3</b>	<b>74,7</b>	<b>95,5</b>	<b>165,9</b>	<b>511,3</b>
5,0	5,9	7,5	9,4	10,2	10,3	13,1	11,5	19,7	25,0	<b>4,6</b>
1,8	3,1	7,5	9,4	13,7	27,6	41,2	63,2	75,8	140,9	<b>8,9</b>
<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>14,8</b>	<b>19,8</b>	<b>18,6</b>	<b>25,4</b>	<b>18,2</b>	<b>31,8</b>	<b>161,3</b>
0,5	1,4	2,0	4,3	9,0	10,7	9,6	13,1	10,6	6,8	<b>2,4</b>
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	<b>0,1</b>
0,0	0,6	0,3	0,0	0,4	0,8	0,5	0,8	0,0	4,5	<b>0,3</b>
0,3	0,6	1,3	0,8	0,4	2,1	3,0	2,5	0,0	0,0	<b>0,5</b>
1,8	1,7	3,3	3,5	5,1	6,2	5,0	9,0	7,6	20,5	<b>2,4</b>
<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>	<b>1,3</b>
<b>3,4</b>	<b>9,6</b>	<b>37,1</b>	<b>97,2</b>	<b>230,0</b>	<b>359,9</b>	<b>497,8</b>	<b>612,2</b>	<b>671,8</b>	<b>929,5</b>	<b>91,7</b>
0,3	1,1	1,0	1,6	1,2	2,1	3,0	4,9	7,6	9,1	<b>0,9</b>
1,1	4,8	34,2	94,4	226,5	355,4	494,3	604,8	659,7	915,9	<b>87,8</b>
2,1	3,4	2,0	0,8	2,3	1,6	0,5	1,6	3,0	2,3	<b>3,0</b>
0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	0,8	1,5	2,3	<b>0,1</b>
<b>7,4</b>	<b>16,0</b>	<b>28,6</b>	<b>48,6</b>	<b>82,0</b>	<b>140,6</b>	<b>182,5</b>	<b>235,5</b>	<b>241,1</b>	<b>300,0</b>	<b>36,8</b>
4,5	5,6	10,1	13,3	26,5	39,6	40,7	49,2	45,5	40,9	<b>9,5</b>
0,0	0,6	0,3	1,6	0,0	0,8	1,0	0,0	1,5	2,3	<b>0,3</b>
0,0	0,0	0,7	0,4	0,4	4,5	2,0	4,9	1,5	9,1	<b>0,6</b>
2,9	9,6	15,6	31,7	52,3	92,8	133,2	171,5	183,5	243,2	<b>25,3</b>
0,0	0,3	2,0	1,6	2,7	2,9	5,5	9,8	9,1	4,5	<b>1,1</b>
<b>6,3</b>	<b>9,3</b>	<b>13,0</b>	<b>10,6</b>	<b>19,9</b>	<b>26,4</b>	<b>27,2</b>	<b>23,0</b>	<b>21,2</b>	<b>20,5</b>	<b>8,3</b>
0,3	1,4	1,0	1,6	2,3	4,1	1,5	3,3	1,5	0,0	<b>0,8</b>
0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	1,2	1,0	0,8	0,0	0,0	<b>0,2</b>
5,8	7,3	11,4	8,2	17,6	20,6	24,6	18,1	19,7	18,2	<b>7,1</b>
0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	2,3	<b>0,2</b>
<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>5,7</b>	<b>7,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>
2,6	2,2	2,6	2,0	1,6	3,3	2,5	2,5	0,0	0,0	<b>1,4</b>
0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	3,0	2,3	<b>0,3</b>
0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	2,5	4,5	0,0	<b>0,2</b>
<b>17,2</b>	<b>21,1</b>	<b>36,5</b>	<b>44,7</b>	<b>65,2</b>	<b>98,1</b>	<b>116,2</b>	<b>143,6</b>	<b>122,8</b>	<b>195,5</b>	<b>31,5</b>
2,6	1,4	2,6	2,7	2,3	1,6	3,5	2,5	1,5	6,8	<b>2,2</b>
2,1	0,3	2,0	1,6	2,0	3,7	3,0	4,9	0,0	2,3	<b>1,0</b>
1,8	3,7	6,2	8,2	11,7	11,1	14,6	13,1	16,7	27,3	<b>4,4</b>
0,3	0,8	0,7	0,0	1,6	1,2	2,0	8,2	3,0	0,0	<b>0,7</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

### Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges: nombre

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (suite)</b>								
Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	0,7	0,3	1,0	0,6	1,2	2,2	2,2	3,0
Maladies immunoprolifératives malignes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Leucémie lymphoïde	2,7	0,6	3,3	1,9	1,2	0,3	0,5	0,5
Leucémie myéloïde	1,0	0,6	0,0	0,9	1,5	1,4	2,2	2,0
Leucémie monocyttaire	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Autres leucémies à cellules précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémies à cellules non précisées	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	1,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
<b>Sièges non précisés et mal définis</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>
Sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,5	0,2
Siège non précisé	0,3	0,0	0,7	1,3	0,9	0,5	1,0	2,0
<b>Total général</b>	<b>15,6</b>	<b>8,8</b>	<b>12,4</b>	<b>18,9</b>	<b>24,7</b>	<b>29,7</b>	<b>34,6</b>	<b>54,1</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, hommes

### par 100.000 - suite et fin

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
5,0	5,3	6,8	10,6	20,7	27,2	26,6	36,1	25,8	43,2	<b>7,6</b>
0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,0	4,1	3,0	4,5	<b>0,3</b>
1,1	2,5	4,6	8,2	11,7	17,7	20,6	24,6	28,8	59,1	<b>4,8</b>
1,8	2,5	8,8	6,3	9,0	17,7	21,6	15,6	21,2	31,8	<b>5,0</b>
1,8	4,5	4,2	3,9	4,7	11,1	13,6	22,2	18,2	18,2	<b>3,9</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,5	0,8	3,0	0,0	<b>0,2</b>
0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	2,1	2,5	4,1	0,0	0,0	<b>0,4</b>
0,3	0,0	0,0	1,2	0,8	2,5	5,0	7,4	1,5	2,3	<b>0,8</b>
0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	<b>0,3</b>
<b>6,9</b>	<b>10,4</b>	<b>22,5</b>	<b>21,9</b>	<b>43,3</b>	<b>63,9</b>	<b>70,4</b>	<b>98,5</b>	<b>91,0</b>	<b>140,9</b>	<b>17,4</b>
0,0	1,7	1,0	0,8	1,6	1,2	1,5	3,3	7,6	4,5	<b>0,8</b>
6,9	8,7	21,5	21,2	41,8	62,7	68,9	95,2	83,4	136,4	<b>16,6</b>
<b>101,3</b>	<b>199,8</b>	<b>385,4</b>	<b>609,4</b>	<b>1.019,4</b>	<b>1.498,6</b>	<b>1.955,0</b>	<b>2.342,2</b>	<b>2.364,2</b>	<b>2.979,5</b>	<b>410,2</b>



# **Tumeurs**

Tumeurs cancéreuses,  
incidence annuelle  
1997, femmes

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

## Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lèvre, cavité buccale et pharynx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Lèvre	0	0	0	0	0	1	1	0
Base de la langue	0	0	0	0	0	0	0	0
Langue, parties autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0	1
Gencive	0	0	0	0	0	0	0	0
Plancher de la bouche	0	0	0	0	0	0	0	0
Palais	0	0	0	0	0	0	1	1
Bouche, parties autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	1	1
Glande parotide	0	0	2	0	1	0	0	0
Glandes salivaires principales, autres et non précisées	0	0	0	1	0	0	1	1
Amygdale	0	0	0	0	0	0	0	0
Oropharynx	0	0	0	0	0	0	0	0
Rhinopharynx	0	0	1	0	0	0	0	0
Sinus piriforme	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypopharynx	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèvre, cavité buccale et pharynx: sièges autres et mal définis	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Organes digestifs</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
Oesophage	0	0	0	0	0	0	0	0
Estomac	0	0	0	0	0	3	2	1
Intestin grêle	0	1	0	0	0	1	0	0
Côlon	0	0	0	0	0	4	5	12
Jonction recto-sigmoïdienne	0	0	0	0	0	0	0	1
Rectum	0	0	0	0	0	1	3	7
Anus et canal anal	2	1	0	0	0	0	0	0
Foie et voies biliaires intrahépatiques	0	0	0	0	0	1	3	2
Vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Voies biliaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0	0
Pancréas	0	0	0	0	0	1	1	1
définis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organes respiratoires et intrathoraciques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
Fosses nasales et oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0	1
Sinus de la face	0	0	0	0	0	0	0	0
Larynx	0	0	1	0	0	0	0	0
Trachée	0	0	0	0	0	0	0	9
Bronches en pumon	0	0	0	0	0	1	2	0
Thymus	0	0	0	0	0	0	0	0
Coeur, médiastin et plèvre	0	0	1	0	1	0	1	0
Appareil respiratoire et organes intrathoraciques : sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Os et cartilage articulaire</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Os et cartilage articulaire des membres autres et non précisés	0	1	1	2	1	1	1	0
	1	2	1	2	0	5	3	0

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

### Classes d'âges (suite)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>14</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>282</b>
1	0	1	0	2	6	2	3	5	5	<b>10</b>
0	2	1	1	0	2	2	1	1	0	<b>48</b>
0	6	3	9	9	5	2	3	2	8	<b>5</b>
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	<b>31</b>
3	3	2	4	4	2	5	2	3	3	<b>20</b>
0	2	2	6	2	4	0	0	1	1	<b>32</b>
3	4	4	1	1	1	7	3	3	3	<b>22</b>
3	1	1	1	2	4	1	2	1	3	<b>15</b>
1	0	1	4	1	2	1	0	1	1	<b>32</b>
2	3	8	3	3	3	6	0	2	2	<b>8</b>
0	0	5	0	1	1	1	0	0	0	<b>9</b>
0	0	1	0	1	0	2	4	0	0	<b>4</b>
0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	<b>4</b>
1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	<b>15</b>
0	1	3	3	3	0	2	1	0	1	<b>7.230</b>
<b>59</b>	<b>92</b>	<b>134</b>	<b>201</b>	<b>293</b>	<b>434</b>	<b>608</b>	<b>625</b>	<b>491</b>	<b>629</b>	<b>3.619</b>
2	4	4	17	9	13	13	17	17	20	<b>116</b>
7	11	15	14	21	38	62	64	85	89	<b>412</b>
1	6	3	2	3	6	14	10	7	11	<b>65</b>
24	34	53	78	126	196	266	280	186	277	<b>1.541</b>
3	6	7	9	19	25	30	21	9	15	<b>145</b>
8	14	25	42	55	80	114	95	81	109	<b>634</b>
3	4	0	5	0	4	5	3	8	11	<b>46</b>
4	5	5	10	13	19	21	38	28	22	<b>171</b>
1	0	0	2	6	5	7	12	7	12	<b>52</b>
0	1	4	1	4	2	10	13	6	12	<b>53</b>
6	7	17	21	36	45	66	71	56	48	<b>376</b>
0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	<b>8</b>
<b>35</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>119</b>	<b>152</b>	<b>163</b>	<b>119</b>	<b>73</b>	<b>64</b>	<b>955</b>
0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	<b>9</b>
2	2	1	0	1	1	1	0	5	4	<b>17</b>
1	6	7	9	8	6	5	7	4	5	<b>59</b>
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<b>10</b>
30	39	60	81	104	134	146	108	55	50	<b>810</b>
0	1	2	1	1	2	2	0	1	0	<b>10</b>
2	1	2	1	4	7	5	3	6	5	<b>39</b>
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>68</b>
2	2	1	1	0	1	3	2	3	3	<b>25</b>
1	0	2	5	3	4	3	3	5	3	<b>43</b>

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

## Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Peau</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>39</b>
Mélanome malin de la peau	1	0	1	3	3	18	21	34
Autres tumeurs malignes de la peau	0	0	1	2	0	5	2	5
<b>Tissu mésothélial et tissus mous</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
Mésotéliome	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcome de Kaposi	0	0	0	0	0	0	2	1
Nerfs périphériques et système nerveux autonome	2	0	0	0	0	1	2	1
Rétropéritoine et péritoine	0	0	0	0	0	0	0	3
Tissus conjonctif et autre tissus mous	2	0	2	1	2	4	4	10
<b>Sein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	<b>224</b>
<b>Organes génitaux de la femme</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>77</b>
Vulve	0	0	0	0	0	1	1	2
Vagin	0	1	0	0	0	0	1	0
Col de l'utérus	0	0	0	0	3	18	41	50
Corps de l'utérus	0	0	0	0	2	1	1	3
Uterus, partie non précisée	0	0	0	0	1	2	1	5
Ovaire	1	1	1	6	8	12	10	17
Organes génitaux de la femme, autres et non précisés	1	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Voies urinaires</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Rein	7	3	0	0	0	1	0	4
Bassinets	0	0	0	0	0	1	0	0
Uretère	0	0	0	0	0	0	0	0
Vessie	0	0	0	0	0	1	1	3
Organes urinaires, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Oeil, cerveau et autres parties du système nerveux central</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
Oeil et annexes	3	0	0	1	0	0	0	1
Méninges	0	0	0	0	0	0	0	2
Cerveau	8	6	4	7	4	8	13	18
Moelle épinière, nerfs crâniens et autres parties du système nerveux central	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Thyroïde et autres glandes endocrines</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
Thyroïde	0	1	1	6	5	14	15	16
Surrénale	2	0	0	0	0	0	1	0
Autres glandes endocrines et structures apparentés	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
Maladie de Hodgkin	0	0	2	7	7	8	13	12
Lymphome folliculaire non hodgkinien	0	0	0	0	0	1	0	0
Lymphome diffus non hodgkinien	1	2	1	3	0	2	3	3

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>34</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
31	29	30	31	29	34	41	26	18	21	<b>371</b>
3	6	15	12	22	29	49	57	57	102	<b>367</b>
<b>7</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>218</b>
1	4	1	4	4	3	1	4	5	3	<b>30</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	<b>10</b>
1	4	3	3	4	7	9	5	7	4	<b>50</b>
5	12	7	5	9	13	15	11	11	12	<b>125</b>
<b>480</b>	<b>590</b>	<b>682</b>	<b>666</b>	<b>691</b>	<b>663</b>	<b>592</b>	<b>475</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>5.737</b>
<b>106</b>	<b>134</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>279</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>241</b>	<b>175</b>	<b>173</b>	<b>2.311</b>
6	4	5	5	3	10	17	15	19	21	<b>109</b>
1	2	3	1	6	2	1	4	5	5	<b>32</b>
60	53	49	36	35	42	47	26	22	26	<b>508</b>
10	30	47	76	122	126	130	86	56	45	<b>735</b>
4	3	10	10	18	18	23	17	13	8	<b>133</b>
25	40	77	82	93	99	85	89	58	67	<b>771</b>
0	2	4	0	2	3	2	4	2	1	<b>21</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>17</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>764</b>
10	12	25	22	41	55	59	50	50	30	<b>369</b>
0	0	1	1	4	3	1	1	3	0	<b>15</b>
0	1	0	0	3	5	4	2	4	4	<b>23</b>
7	4	11	17	22	48	52	44	45	71	<b>326</b>
0	2	0	1	2	5	7	6	5	2	<b>31</b>
<b>11</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>379</b>
1	1	3	1	2	5	5	7	2	3	<b>35</b>
1	19	4	1	3	0	2	2	0	0	<b>34</b>
8	1	27	27	33	42	43	24	19	12	<b>304</b>
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	<b>6</b>
<b>17</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>198</b>
14	17	10	8	8	12	16	15	8	6	<b>172</b>
3	1	2	3	0	5	2	0	0	0	<b>19</b>
0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	<b>7</b>
<b>50</b>	<b>66</b>	<b>74</b>	<b>103</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>226</b>	<b>178</b>	<b>117</b>	<b>125</b>	<b>1.361</b>
7	4	0	1	2	7	9	1	3	2	<b>85</b>
7	2	10	9	6	9	14	5	3	1	<b>67</b>
7	6	7	16	12	20	30	22	18	11	<b>164</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

### Nombre absolu des tumeurs par localisation et groupe d'âges - suite et fin

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>								
Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	0	0	0	1	1	0	0	1
Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	0	1	0	3	6	8	3	11
Maladies immunoprolifératives malignes	1	0	0	0	0	0	0	0
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	0	0	0	0	0	1	1	1
Leucémie lymphoïde	13	3	1	3	0	1	2	1
Leucémie myéloïde	2	2	1	3	1	4	2	6
Leucémie monocyttaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0	1
Leucémies à cellules non précisées	1	0	0	0	0	1	0	0
Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisés	2	2	1	0	0	0	0	2
<b>Sièges non précisé et mal définis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
<b>Total général</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>164</b>	<b>274</b>	<b>499</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
1	2	2	3	1	1	4	0	0	3	<b>20</b>
13	23	17	26	34	43	60	55	30	29	<b>362</b>
0	0	0	1	0	1	4	1	0	0	<b>8</b>
2	11	16	18	19	26	47	40	18	28	<b>228</b>
7	5	2	11	19	18	21	24	23	21	<b>175</b>
6	8	16	15	16	18	28	24	12	25	<b>189</b>
0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	<b>6</b>
0	2	2	1	0	0	2	1	0	0	<b>9</b>
0	2	0	2	4	5	6	5	8	5	<b>39</b>
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>9</b>
<b>29</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>134</b>	<b>980</b>
<b>862</b>	<b>1.106</b>	<b>1.387</b>	<b>1.516</b>	<b>1.798</b>	<b>2.137</b>	<b>2.380</b>	<b>2.017</b>	<b>1.483</b>	<b>1.706</b>	<b>17.542</b>

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

## Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges: nombre

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lèvre, cavité buccale et pharynx</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Lèvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Base de la langue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langue, parties autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Gencive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Bouche, parties autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Glande parotide	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales, autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
Amygdale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rhinopharynx	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sinus piriforme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lèvre, cavité buccale et pharynx: sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Organes digestifs</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>6,1</b>
Oesophage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estomac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,3
Intestin grêle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Côlon	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	3,0
Jonction recto-sigmoïdienne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Rectum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,8
Anus et canal anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Foie et voies biliaires intrahépatiques	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5
Vésicule biliaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voies biliaires, autres et non précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pancréas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Organes digestifs: sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Organes respiratoires et intrathoraciques</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>2,5</b>
Fosses nasales et oreille moyenne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sinus de la face	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Larynx	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trachée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronches en pumon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	2,3
Thymus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coeur, médiastin et plevre	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Appareil respiratoire et organes intrathoraciques : sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Os et cartilage articulaire</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Os et cartilage articulaire des membres	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,0
Os et cartilage articulaire de sièges autres et non précisés	0,3	0,7	0,3	0,7	0,0	1,4	0,8	0,0

# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

par 100.000

Classes d'âges (suite)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>3,8</b>	<b>6,9</b>	<b>11,5</b>	<b>12,6</b>	<b>10,5</b>	<b>11,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,1</b>	<b>15,3</b>	<b>21,5</b>	<b>5,4</b>
0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	2,1	0,8	1,6	3,8	3,8	<b>0,5</b>
0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,7	0,8	0,5	0,8	0,0	<b>0,2</b>
0,0	1,7	1,0	3,4	3,3	1,8	0,8	1,6	1,5	6,1	<b>0,9</b>
0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	0,8	<b>0,1</b>
0,8	0,9	0,7	1,5	1,5	0,7	1,9	1,1	2,3	2,3	<b>0,6</b>
0,0	0,6	0,7	2,3	0,7	1,4	0,0	0,0	0,8	0,8	<b>0,4</b>
0,8	1,2	1,3	0,4	0,4	0,4	2,7	1,6	2,3	2,3	<b>0,6</b>
0,8	0,3	0,3	0,4	0,7	1,4	0,4	1,1	0,8	2,3	<b>0,4</b>
0,3	0,0	0,3	1,5	0,4	0,7	0,4	0,0	0,8	0,8	<b>0,3</b>
0,5	0,9	2,6	1,1	1,1	1,1	2,3	0,0	1,5	1,5	<b>0,6</b>
0,0	0,0	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	<b>0,2</b>
0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	2,1	0,0	0,0	<b>0,2</b>
0,0	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,1</b>
0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	<b>0,1</b>
0,0	0,3	1,0	1,1	1,1	0,0	0,8	0,5	0,0	0,8	<b>0,3</b>
<b>15,9</b>	<b>26,5</b>	<b>44,1</b>	<b>76,5</b>	<b>106,4</b>	<b>153,4</b>	<b>233,2</b>	<b>332,9</b>	<b>374,9</b>	<b>482,8</b>	<b>69,5</b>
0,5	1,2	1,3	6,5	3,3	4,6	5,0	9,1	13,0	15,4	<b>2,2</b>
1,9	3,2	4,9	5,3	7,6	13,4	23,8	34,1	64,9	68,3	<b>7,9</b>
0,3	1,7	1,0	0,8	1,1	2,1	5,4	5,3	5,3	8,4	<b>1,2</b>
6,5	9,8	17,4	29,7	45,7	69,3	102,0	149,1	142,0	212,6	<b>29,6</b>
0,8	1,7	2,3	3,4	6,9	8,8	11,5	11,2	6,9	11,5	<b>2,8</b>
2,2	4,0	8,2	16,0	20,0	28,3	43,7	50,6	61,8	83,7	<b>12,2</b>
0,8	1,2	0,0	1,9	0,0	1,4	1,9	1,6	6,1	8,4	<b>0,8</b>
1,1	1,4	1,6	3,8	4,7	6,7	8,1	20,2	21,4	16,9	<b>3,3</b>
0,3	0,0	0,0	0,8	2,2	1,8	2,7	6,4	5,3	9,2	<b>1,0</b>
0,0	0,3	1,3	0,4	1,5	0,7	3,8	6,9	4,6	9,2	<b>1,0</b>
1,6	2,0	5,6	8,0	13,1	15,9	25,3	37,8	42,8	36,8	<b>7,2</b>
0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,8	2,3	<b>0,2</b>
<b>9,5</b>	<b>14,1</b>	<b>23,7</b>	<b>35,0</b>	<b>43,2</b>	<b>53,7</b>	<b>62,5</b>	<b>63,4</b>	<b>55,7</b>	<b>49,1</b>	<b>18,4</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	0,5	1,5	0,0	<b>0,2</b>
0,5	0,6	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	3,8	3,1	<b>0,3</b>
0,3	1,7	2,3	3,4	2,9	2,1	1,9	3,7	3,1	3,8	<b>1,1</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
8,1	11,2	19,7	30,8	37,8	47,4	56,0	57,5	42,0	38,4	<b>15,7</b>
0,0	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,8	0,0	0,8	0,0	<b>0,2</b>
0,5	0,3	0,7	0,4	1,5	2,5	1,9	1,6	4,6	3,8	<b>0,7</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>1,3</b>
0,5	0,6	0,3	0,4	0,0	0,4	1,2	1,1	2,3	2,3	<b>0,5</b>
0,3	0,0	0,7	1,9	1,1	1,4	1,2	1,6	3,8	2,3	<b>0,8</b>



# Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

## par 100.000 - suite

### Classes d'âges (suite)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>9,2</b>	<b>10,1</b>	<b>14,8</b>	<b>16,4</b>	<b>18,5</b>	<b>22,3</b>	<b>34,5</b>	<b>44,2</b>	<b>57,3</b>	<b>94,4</b>	<b>347,4</b>
8,4	8,4	9,9	11,8	10,5	12,0	15,7	13,8	13,7	16,1	7,1
0,8	1,7	4,9	4,6	8,0	10,3	18,8	30,4	43,5	78,3	7,1
<b>1,9</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>6,5</b>	<b>8,1</b>	<b>10,0</b>	<b>11,2</b>	<b>17,6</b>	<b>14,6</b>	<b>4,2</b>
0,3	1,2	0,3	1,5	1,5	1,1	0,4	2,1	3,8	2,3	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2
0,3	1,2	1,0	1,1	1,5	2,5	3,5	2,7	5,3	3,1	1,0
1,4	3,5	2,3	1,9	3,3	4,6	5,8	5,9	8,4	9,2	2,4
<b>129,6</b>	<b>169,9</b>	<b>224,4</b>	<b>253,3</b>	<b>250,9</b>	<b>234,4</b>	<b>227,1</b>	<b>253,0</b>	<b>210,7</b>	<b>211,8</b>	<b>110,2</b>
<b>28,6</b>	<b>38,6</b>	<b>64,2</b>	<b>79,9</b>	<b>101,3</b>	<b>106,0</b>	<b>117,0</b>	<b>128,4</b>	<b>133,6</b>	<b>132,8</b>	<b>44,4</b>
1,6	1,2	1,6	1,9	1,1	3,5	6,5	8,0	14,5	16,1	2,1
0,3	0,6	1,0	0,4	2,2	0,7	0,4	2,1	3,8	3,8	0,6
16,2	15,3	16,1	13,7	12,7	14,8	18,0	13,8	16,8	20,0	9,8
2,7	8,6	15,5	28,9	44,3	44,5	49,9	45,8	42,8	34,5	14,1
1,1	0,9	3,3	3,8	6,5	6,4	8,8	9,1	9,9	6,1	2,6
6,8	11,5	25,3	31,2	33,8	35,0	32,6	47,4	44,3	51,4	14,8
0,0	0,6	1,3	0,0	0,7	1,1	0,8	2,1	1,5	0,8	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>12,2</b>	<b>15,6</b>	<b>26,1</b>	<b>41,0</b>	<b>47,2</b>	<b>54,9</b>	<b>81,7</b>	<b>82,1</b>	<b>14,7</b>
2,7	3,5	8,2	8,4	14,9	19,4	22,6	26,6	38,2	23,0	7,1
0,0	0,0	0,3	0,4	1,5	1,1	0,4	0,5	2,3	0,0	0,3
0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	1,8	1,5	1,1	3,1	3,1	0,4
1,9	1,2	3,6	6,5	8,0	17,0	19,9	23,4	34,4	54,5	6,3
0,0	0,6	0,0	0,4	0,7	1,8	2,7	3,2	3,8	1,5	0,6
<b>3,0</b>	<b>6,3</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>14,2</b>	<b>17,0</b>	<b>19,2</b>	<b>17,6</b>	<b>16,0</b>	<b>12,3</b>	<b>7,3</b>
0,3	0,3	1,0	0,4	0,7	1,8	1,9	3,7	1,5	2,3	0,7
0,3	0,3	1,3	0,4	1,1	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,3
2,2	5,5	8,9	10,3	12,0	14,8	16,5	12,8	14,5	9,2	6,2
0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>6,4</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>
3,8	4,9	3,3	3,0	2,9	4,2	6,1	8,0	6,1	4,6	3,3
0,8	0,3	0,7	1,1	0,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,1	0,0	0,0	0,1

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

### Taux d'incidence des tumeurs par localisation et groupe d'âges: nombre

Zone principalement atteinte (code ICD-10)	Classes d'âges							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>	<b>6,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>	<b>9,6</b>
Maladie de Hodgkin	0,0	0,0	0,7	2,3	2,2	2,2	3,3	3,0
Lymphome folliculaire non hodgkinien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Lymphome diffus non hodgkinien	0,3	0,7	0,3	1,0	0,0	0,6	0,8	0,8
Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	0,0	0,3	0,0	1,0	1,9	2,2	0,8	2,8
Maladies immunoprolifératives malignes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Leucémie lymphoïde	4,5	1,0	0,3	1,0	0,0	0,3	0,5	0,3
Leucémie myéloïde	0,7	0,7	0,3	1,0	0,3	1,1	0,5	1,5
Leucémie monocyttaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies à cellules précisées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Leucémies à cellules non précisées	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
<b>Sièges non précisés et mal définis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>6,1</b>
Sièges autres et mal définis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3
Siège non précisé	0,0	0,3	0,0	0,7	1,0	1,9	3,3	5,8
<b>Total général</b>	<b>17,7</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>45,6</b>	<b>69,6</b>	<b>126,5</b>

## Tumeurs cancéreuses, incidence annuelle 1997, femmes

### par 100.000 - suite et fin

Classes d'âges (suite)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Total
<b>13,5</b>	<b>19,0</b>	<b>24,3</b>	<b>39,2</b>	<b>41,4</b>	<b>52,7</b>	<b>86,7</b>	<b>94,8</b>	<b>89,3</b>	<b>95,9</b>	<b>26,2</b>
1,9	1,2	0,0	0,4	0,7	2,5	3,5	0,5	2,3	1,5	<b>1,6</b>
1,9	0,6	3,3	3,4	2,2	3,2	5,4	2,7	2,3	0,8	<b>1,3</b>
1,9	1,7	2,3	6,1	4,4	7,1	11,5	11,7	13,7	8,4	<b>3,2</b>
0,3	0,6	0,7	1,1	0,4	0,4	1,5	0,0	0,0	2,3	<b>0,4</b>
3,5	6,6	5,6	9,9	12,3	15,2	23,0	29,3	22,9	22,3	<b>7,0</b>
0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,5	0,5	0,0	0,0	<b>0,2</b>
0,5	3,2	5,3	6,8	6,9	9,2	18,0	21,3	13,7	21,5	<b>4,4</b>
1,9	1,4	0,7	4,2	6,9	6,4	8,1	12,8	17,6	16,1	<b>3,4</b>
1,6	2,3	5,3	5,7	5,8	6,4	10,7	12,8	9,2	19,2	<b>3,6</b>
0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	1,5	0,0	<b>0,1</b>
0,0	0,6	0,7	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	<b>0,2</b>
0,0	0,6	0,0	0,8	1,5	1,8	2,3	2,7	6,1	3,8	<b>0,7</b>
0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,2</b>
<b>7,8</b>	<b>10,1</b>	<b>17,4</b>	<b>25,9</b>	<b>29,4</b>	<b>47,7</b>	<b>52,6</b>	<b>52,2</b>	<b>68,0</b>	<b>102,8</b>	<b>17,5</b>
0,0	0,9	1,0	0,4	1,1	4,6	1,5	2,1	2,3	4,6	<b>0,8</b>
7,8	9,2	16,4	25,5	28,3	43,1	51,0	50,1	65,7	98,2	<b>16,7</b>
<b>232,8</b>	<b>318,5</b>	<b>456,3</b>	<b>576,6</b>	<b>652,7</b>	<b>755,4</b>	<b>913,0</b>	<b>1.074,2</b>	<b>1.132,3</b>	<b>1.309,4</b>	<b>337,1</b>



**Enquête sur les budgets des ménages :**  
dépenses des ménages  
en soins de santé

# Enquête sur les budgets des ménages

## Évolution des dépenses des ménages pour les soins de santé de 1978 à 2000

Code	Type de dépenses	Dépenses moyennes à prix courants						
		En BEF					En EUR	
		1978-79	1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000
<b>5</b>	<b>Dépenses de santé</b>	<b>16.461</b>	<b>26.416</b>	<b>44.947</b>	<b>42.945</b>	<b>45.875</b>	<b>1.275,02</b>	<b>1.187,86</b>
<b>51</b>	<b>Produits pharmaceutiques</b>	<b>4.349</b>	<b>7.863</b>	<b>12.837</b>	<b>12.062</b>	<b>12.780</b>	<b>341,97</b>	<b>370,01</b>
5101	Médicaments	4.195	7.607	12.499	11.719	12.331	331,98	356,57
5102	Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé	154	256	338	343	449	9,99	13,44
<b>52</b>	<b>Appareils thérapeutiques</b>	<b>1.878</b>	<b>3.382</b>	<b>3.880</b>	<b>4.462</b>	<b>5.315</b>	<b>168,99</b>	<b>112,37</b>
5201	Appareils et matériel thérapeutiques	1.830	3.274	3.677	4.304	5.193	166,83	110,68
5202	Location et réparations du 52	48	108	202	158	122	2,16	1,69
<b>53</b>	<b>Secteur médical et para-médical</b>	<b>8.296</b>	<b>12.437</b>	<b>23.236</b>	<b>21.324</b>	<b>22.252</b>	<b>628,63</b>	<b>555,18</b>
5301	Honoraires des médecins	7.015	10.480	18.128	16.068	17.058	473,82	439,42
5302	Contrôles et analyses, honoraires para-médicaux	1.281	1.957	5.109	5.256	5.194	154,81	115,77
<b>54</b>	<b>Hôpitaux et assimilé</b>	<b>1.938</b>	<b>2.734</b>	<b>4.994</b>	<b>5.097</b>	<b>5.529</b>	<b>135,43</b>	<b>150,30</b>
5401	Services des hôpitaux	1.938	2.734	4.994	5.097	5.529	135,43	150,30

## Enquête sur les budgets des ménages

Dépenses en 0/00 du budget total

1978-79	1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000	Type de dépenses	Code
<b>32,7</b>	<b>36,3</b>	<b>45,0</b>	<b>42,5</b>	<b>43,2</b>	<b>46,7</b>	<b>41,9</b>	<b>Dépenses de santé</b>	<b>5</b>
							<b>Produits pharmaceutiques</b>	<b>51</b>
<b>8,6</b>	<b>10,8</b>	<b>12,8</b>	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>13,1</b>		
8,3	10,5	12,5	11,6	11,6	12,2	12,6	Médicaments	5101
							Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé	5102
0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5		
<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>	<b>Appareils thérapeutiques</b>	<b>52</b>
3,6	4,5	3,7	4,3	4,9	6,1	3,9	Appareils et matériel thérapeutiques	5201
							Location et réparations du 52	5202
0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1		
<b>16,5</b>	<b>17,1</b>	<b>23,2</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>23,0</b>	<b>19,6</b>	<b>Secteur médical et para-médical</b>	<b>53</b>
13,9	14,4	18,1	15,9	16,1	17,4	15,5	Honoraires des médecins	5301
							Contrôles et analyses, honoraires para-médicaux	5302
2,5	2,7	5,1	5,2	4,9	5,7	4,1		
<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>Hôpitaux et assimilé</b>	<b>54</b>
3,8	3,8	5,0	5,0	5,2	5,0	5,3	Services des hôpitaux	5401

# Enquête sur les budgets des ménages 2000

## Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé en 2000

Code	Type de dépenses	Nombre de ménages de l'échantillon (avec dépenses pour la santé)	Dépenses moyennes par ménage en EUR			
			Belgique	Région de Bruxelles-capitale	Région flamande	Région wallonne
<b>5</b>	<b>Dépenses de santé</b>	<b>3.268</b>	<b>1.187,86</b>	<b>1.238,87</b>	<b>1.175,66</b>	<b>1.192,34</b>
<b>51</b>	<b>Produits pharmaceutiques</b>	<b>2.934</b>	<b>370,01</b>	<b>396,36</b>	<b>342,91</b>	<b>408,55</b>
<b>5101</b>	<b>Médicaments</b>	<b>2.376</b>	<b>262,82</b>	<b>282,13</b>	<b>241,00</b>	<b>294,50</b>
510101	Médicaments, désinfectants, vitamines	2.370	261,83	281,73	239,32	294,50
510102	Préparations magistrales	28	0,99	0,37	1,69	0
<b>5102</b>	<b>Autres produits pharmaceutiques, relatifs à la santé</b>	<b>584</b>	<b>13,44</b>	<b>12,94</b>	<b>16,63</b>	<b>8,03</b>
510201	Thermomètres médicaux	30	1,17	3,10	0,27	2,13
510202	Bonneterie spéciale et bas en caoutchouc	11	1,98	0,55	3,22	0,25
510203	Articles pharmaceutiques	556	10,29	9,30	13,14	5,65
<b>5103</b>	<b>Achats non précisés chez le pharmacien</b>	<b>921</b>	<b>93,75</b>	<b>101,29</b>	<b>85,28</b>	<b>106,02</b>
510301	Achats non précisés chez le pharmacien	921	3.782,00	4.086,00	3.440,00	4.277,00
<b>52</b>	<b>Appareils thérapeutiques</b>	<b>217</b>	<b>112,37</b>	<b>80,17</b>	<b>117,50</b>	<b>114,06</b>
<b>5201</b>	<b>Appareils et matériel thérapeutiques</b>	<b>196</b>	<b>110,68</b>	<b>77,44</b>	<b>116,16</b>	<b>112,10</b>
520101	Lampes thérapeutiques	2	0,15	0,05	0,27	0
520103	Lunettes et verres de contact	154	74,24	70,43	74,10	75,73
520104	Chaussures et semelles orthopédiques	15	4,39	0,84	5,40	3,79
520105	Prothèses, appareils auditifs, etc.	25	31,90	6,12	36,37	32,57
<b>5202</b>	<b>Location et réparations du 52</b>	<b>24</b>	<b>1,69</b>	<b>2,75</b>	<b>1,34</b>	<b>1,96</b>
520201	Location de matériel thérapeutique	15	1,24	2,63	0,87	1,44
520202	Réparation de matériel thérapeutique	9	0,45	0,10	0,47	0,52
<b>53</b>	<b>Secteur médical et para-médical</b>	<b>2.410</b>	<b>555,18</b>	<b>648,64</b>	<b>544,99</b>	<b>542,17</b>
<b>5301</b>	<b>Honoraires des médecins</b>	<b>2.270</b>	<b>439,42</b>	<b>506,60</b>	<b>436,22</b>	<b>422,86</b>
530101	Honoraires payés aux généralistes	1.641	167,15	128,21	169,46	175,95
530102	Honoraires payés aux médecins spécialistes	947	165,10	268,34	161,43	137,48
530103	Honoraires payés aux dentistes	479	107,16	110,04	105,33	109,42

\* Échantillon total des ménages = 3.816

## Enquête sur les budgets des ménages 2000

### Dépenses moyennes des ménages pour les soins de santé - suite et fin

Code	Type de dépenses	Nombre de ménages de l'échantillon (avec dépenses pour la santé)	Dépenses moyennes par ménage en EUR			
			Belgique	Région de Bruxelles-capitale	Région flamande	Région wallonne
<b>5302</b>	<b>Contrôles et analyses, honoraires paramédicaux</b>	<b>679</b>	<b>115,77</b>	<b>142,04</b>	<b>108,78</b>	<b>119,31</b>
530201	Contrôles et analyses exécutés en laboratoires	422	27,69	43,98	26,70	24,07
530202	Honoraires des sages-femmes, infirmières, etc.	303	83,64	96,65	75,61	93,36
530203	Service d'ambulance	14	1,49	1,41	1,76	1,07
530204	Frais de séjour en maison de repos payés par des tiers	3	2,93	0,00	4,71	0,79
<b>54</b>	<b>Hôpitaux et assimilés</b>	<b>357</b>	<b>150,30</b>	<b>113,68</b>	<b>170,25</b>	<b>127,57</b>
<b>5401</b>	<b>Services des hôpitaux</b>	<b>357</b>	<b>150,30</b>	<b>113,68</b>	<b>170,25</b>	<b>127,57</b>
540101	Honoraires payés lors de séjours à l'hôpital	16	2,35	10,36	1,59	1,09
540102	Frais de séjour en chambre individuelle	5	3,94	17,08	1,71	3,52
540103	Autres frais en chambre commune	53	15,12	49,68	0,52	29,23
540199	Frais à la maternité et à l'hôpital s.s.	290	128,86	36,56	166,44	93,75

\* Échantillon total des ménages = 3.816



# **Informations**

# L'Institut national de statistique

## Où trouver l'information de l'INS ?

Dans cinq grandes villes du pays, l'INS met à la disposition du public :


- ◇ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms.
- ◇ Une salle de lecture où il est possible de consulter les publications de l'INS, d'autres ministères ou d'institutions belges et internationales.

Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h.

### Bruxelles

Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles  
tél. 02/548.63.65 – 02/548.63.66 fax 02/548.63.67  
e-mail : [info@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info@statbel.mineco.fgov.be)

Train (B) : Gare Centrale ou Congrès  
Métro (M) : ligne 1A et 1B, station Parc ou Arts-Loi  
Tram-Bus : 92, 93, 94 arrêt Parc  
65, 66 arrêt Presse  
29, 63 arrêt Congrès  
Parking (P) : Cité administrative (payant)



### Anvers

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen  
tél. 03/229.07.00 fax 03/233.28.30  
e-mail : [info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be)


Train (B) : Centraal Station  
Métro (M) : arrêt Opera  
Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats)



### Charleroi

Tour Biarent, Bd Audent 14/5, 6000 Charleroi  
tél. 071/27.44.14 fax 071/27.44.19  
e-mail : [info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be)


Train (B) : Charleroi Sud, 20 min depuis la gare (Place Buisset, Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la Montagne)  
Bus : arrêt Tirou  
Autoroute : petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud  
Parking (P) : payant face à l'INS



### Gand

Coupure rechts 620, 9000 Gent  
tél. 09/267.27.00 fax 09/267.27.29  
e-mail : [info.gent@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.gent@statbel.mineco.fgov.be)


Train (B) : Gent St. Pieters  
Tram-Bus : 40, 43 arrêt Theresianenstraat  
Autoroute : accès aisé par autoroute E40 (sortie N° 13 - Gent - West/Drongen)  
Parking (P) : au long de la "Coupure Rechts"



### Liège

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège  
tél. 04/223.84.11 fax 04/222.49.94  
e-mail : [info.liege@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.liege@statbel.mineco.fgov.be)

Train (B) : Gare des Guillemins ou Gare du Palais  
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière  
Parking (P) : Neujean (à 20 m - même trottoir)  
Mercure (en face)



L'INS diffuse de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge.

Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. (voir adresses ci-contre).

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre site Internet : <http://statbel.fgov.be>

### **Société : autres publications**

#### ***Causes de décès***

Cette publication annuelle vous informe sur le nombre de décès qui ont eu lieu durant l'année de référence, par sexe et par groupe d'âges, selon la cause initiale de la mort qu'elle soit naturelle ou le fait d'une cause extérieure. Ces données sont classées suivant les codes de la « Classification internationale des maladies » de l'Organisation mondiale de la santé. Vous y trouverez également une information sur la mortalité infantile, sur les décès des personnes en visite dans notre pays ainsi que sur les morts violentes, notamment sur les suicides et sur les morts considérées juridiquement comme suspectes.

#### ***Enquête sur le budget des ménages***

L'Enquête sur le budget des ménages mesure la structure des dépenses des ménages belges. Chaque mois, un peu plus de 300 ménages ont noté leurs revenus et dépenses, ce qui porte à 3 745 le nombre de ménages suivis pendant l'année 2000. Ces données fournies par l'enquête sont extrapolées aux quatre millions de ménages environ que compte notre pays. Ces statistiques sont disponibles par région et pour le Royaume et vous informent sur le détail des dépenses par produit ou service utilisé, en fonction de différents critères comme l'âge du chef de ménage, le statut professionnel, ... Ces données sont également disponibles sur fichier informatique.

### **Quelques autres publications**

#### ***Publications générales***

Annuaire de statistiques régionales  
Bulletin de statistique – *Mensuelle*  
Communiqué hebdomadaire

#### ***Territoire et environnement***

Statistique de l'occupation du sol (**disquette**)  
Aperçu Environnement - *Annuelle*

#### ***Population***

Ménages et noyaux familiaux - *Annuelle*  
Population totale au 1er janvier - *Annuelle*  
Tables de mortalité - *Annuelle*

#### ***Économie et finances***

Vente de biens immobiliers – *Annuelle*

#### ***Agriculture***

Recensement agricole et horticole au 15 mai –  
*Annuelle*

#### ***Industrie***

Production industrielle et construction - *Mensuelle*

#### ***Commerce, services et transports***

Statistiques mensuelles du transport - *Mensuelle*  
Commerce intérieur - *Annuelle*



Achévé d'imprimer  
par l'imprimerie de l'INS  
B-1000 Bruxelles

Septembre 2002