

Gezondheid

Statistieken van volksgezondheid

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs.

De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy.

De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen:

Algemeen	Economie en financiën
Grondgebied en leefmilieu	Landbouw en vergelijkbare activiteiten
Bevolking	Industrie
Samenleving	Diensten, handel en vervoer

Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Verantwoordelijke uitgever: Hans D'Hondt



© 2002, NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK *uitgever*

B-1000 Brussel – 44 Leuvenseweg

Gezondheid

**Statistieken van volksgezondheid
2000**

Inhoudsopgave

Geneesheren au 31/12/2000

Aantal geneesheren per arrondissement	2
Aantal geneesheren volgens leeftijd	3
Aantal erkende huisartsen per arrondissement	4
Aantal niet erkende huisartsen per arrondissement	6
Aantal geneesheren- specialisten per arrondissement	7
Aantal geneesheren- specialisten, kandidaat-specialisten, erkende huisartsen, en niet door PGC erkende huisartsen	8
Aantal geneesheren- specialisten per specialiteit	9
Aantal geneesheren- specialisten met bijzondere bekwaamheid per bijzondere bekwaamheid	9

Ziekenhuizen

Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten openbare instellingen op 1 januari 1999	12
Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten private instellingen op 1 januari 1999	13
Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen openbare instellingen – 1998	14
Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen private instellingen – 1998	15
Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen openbare instellingen – 1998	16
Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen private instellingen – 1998	17

AIDS

Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie

Evolutie van het aantal nieuwe HIV infectie in België in 31 december 2001	20
Evolutie van het aantal nieuwe seropositieve personen per semester	20
Gecumuleerd totaal van HIV-geïnfecteerde personen	20
Gecumuleerd aantal HIV infectie op 31 december 2001	20
Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd	21
Verdeling van de geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht en waarschijnlijke overdrachtswijze	21

AIDS patiënten

Evolutie van het aantal nieuwe AIDS patiënten	24
Nieuwe Aids-patiënten per jaarlijkse aangifte	24
Verdeling van Belgische AIDS patiënten volgens geslacht en leeftijdscategorie	24
Overlevingskans na de diagnose	25

Tumoren

België, incidentiejaar 1997, mannen

Absoluut aantal tumoren per lokalisatie en leeftijdsgroep.....	28
Incidentiecijfers per kanalisatie en leeftijdsgroep.....	34

België, incidentiejaar 1997, vrouwen

Absoluut aantal tumoren per lokalisatie en leeftijdsgroep.....	42
Incidentiecijfers per kanalisatie en leeftijdsgroep.....	48

Huishoudbudget: gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen

Evolutie van de gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen van 1978 tot 2000	56
Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2000.....	58

Geneesheren 31/12/2000


Geneesheren op 31/12/2000

Aantal geneesheren 31/12/2000 per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid
België	42036	28927	13109	41,1
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	6671	4230	2441	69,5
<i>Vlaams Gewest</i>	21540	15084	6456	36,3
<i>Waals Gewest</i>	13825	9613	4212	41,4
Prov. Antwerpen	5682	3929	1753	34,6
Arr. Antwerpen	3581	2466	1115	38,4
Arr. Mechelen	1048	703	345	34,3
Arr. Turnhout	1053	760	293	25,9
Prov. Limburg	2282	1616	666	28,8
Arr. Hasselt	1304	935	369	34,0
Arr. Maaseik	493	329	164	22,5
Arr. Tongeren	485	352	133	25,6
Prov. Oost-Vlaanderen	4835	3420	1415	35,5
Arr. Aalst	820	592	228	31,3
Arr. Dendermonde	509	361	148	27,3
Arr. Eeklo	206	152	54	25,9
Arr. Gent	2303	1590	713	46,5
Arr. Oudenaarde	345	258	87	30,2
Arr. Sint-Niklaas	651	467	184	29,1
Prov. Vlaams Brabant	5172	3347	1825	51,0
Arr. Halle-Vilvoorde	2632	1709	923	47,1
Arr. Leuven	2540	1638	902	55,6
Prov. West-Vlaanderen	3569	2772	797	31,6
Arr. Brugge	1102	836	266	40,7
Arr. Diksmuide	81	67	14	16,9
Arr. Ieper	287	233	54	27,5
Arr. Kortrijk	817	637	180	29,4
Arr. Oostende	445	347	98	31,2
Arr. Roeselare	442	353	89	31,5
Arr. Tielt	191	146	45	21,7
Arr. Veurne	204	153	51	36,2
Prov. Waals Brabant	2246	1454	792	64,2
Arr. Nijvel	2246	1454	792	64,2
Prov. Henegouwen	4233	3067	1166	33,1
Arr. Aat	243	173	70	30,7
Arr. Charleroi	1309	949	360	31,1
Arr. Bergen	898	641	257	36,0
Arr. Moeskroen	160	125	35	22,8
Arr. Zinnik	557	384	173	32,1
Arr. Thuin	525	386	139	35,9
Arr. Doornik	541	409	132	38,5
Prov. Luik	4618	3186	1432	45,3
Arr. Hoei	397	275	122	39,7
Arr. Luik	3106	2109	997	53,0
Arr. Verviers	879	645	234	33,1
Arr. Borgworm	236	157	79	34,6
Prov. Luxemburg	820	578	242	33,2
Arr. Aarlen	191	130	61	36,8
Arr. Bastenaken	124	90	34	30,6
Arr. Marche-en-Famenne	158	113	45	31,4
Arr. Neufchâteau	210	145	65	37,8
Arr. Virton	137	100	37	28,3
Prov. Namen	1908	1328	580	43,0
Arr. Dinant	366	259	107	36,7
Arr. Namen	1351	944	407	47,8
Arr. Philippeville	191	125	66	31,1

Aantal geneesheren volgens leeftijd

Leeftijdscategorie	Totaal	Mannen	Vrouwen
Totaal	42036	28927	13109
20 - 24 jaar	0	0	0
25 - 29 jaar	2329	965	1364
30 - 34 jaar	5087	2263	2824
35 - 39 jaar	4999	2751	2248
40 - 44 jaar	6106	3912	2194
45 - 49 jaar	6201	4401	1800
50 - 54 jaar	5232	4044	1188
55 - 59 jaar	3218	2703	515
60 - 64 jaar	2258	1954	304
65 - 69 jaar	2022	1806	216
70 - 74 jaar	1843	1664	179
75 - 79 jaar	1238	1129	109
80 jaar en meer	1503	1335	168



Geneesheren op 31/12/2000

Aantal erkende huisartsen per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid
België	13881	10199	3682	13,6
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	1520	1008	512	15,8
<i>Vlaams Gewest</i>	7373	5519	1854	12,4
<i>Waals Gewest</i>	4988	3672	1316	14,9
Prov. Antwerpen	1954	1422	532	11,9
Arr. Antwerpen	1117	805	312	12,0
Arr. Mechelen	374	275	99	12,2
Arr. Turnhout	463	342	121	11,4
Prov. Limburg	901	656	245	11,4
Arr. Hasselt	462	346	116	12,1
Arr. Maaseik	241	165	76	11,0
Arr. Tongeren	198	145	53	10,5
Prov. Oost-Vlaanderen	1707	1323	384	12,5
Arr. Aalst	323	252	71	12,3
Arr. Dendermonde	224	176	48	12,0
Arr. Eeklo	101	85	16	12,7
Arr. Gent	671	515	156	13,5
Arr. Oudenaarde	140	106	34	12,2
Arr. Sint-Niklaas	248	189	59	11,1
Prov. Vlaams Brabant	1432	975	457	14,1
Arr. Halle-Vilvoorde	753	536	217	13,5
Arr. Leuven	679	439	240	14,9
Prov. West-Vlaanderen	1379	1143	236	12,2
Arr. Brugge	359	290	69	13,3
Arr. Diksmuide	56	48	8	11,7
Arr. Ieper	115	100	15	11,0
Arr. Kortrijk	328	267	61	11,8
Arr. Oostende	175	147	28	12,3
Arr. Roeselare	163	134	29	11,6
Arr. Tielt	97	85	12	11,0
Arr. Veurne	86	72	14	15,3
Prov. Waals Brabant	593	399	194	16,9
Arr. Nijvel	593	399	194	16,9
Prov. Henegouwen	1700	1275	425	13,3
Arr. Aat	100	81	19	12,6
Arr. Charleroi	528	396	132	12,5
Arr. Bergen	359	257	102	14,4
Arr. Moeskroen	75	62	13	10,7
Arr. Zinnik	237	170	67	13,7
Arr. Thuin	205	157	48	14,0
Arr. Doornik	196	152	44	13,9
Prov. Luik	1582	1198	384	15,5
Arr. Hoi	159	115	44	15,9
Arr. Luik	991	748	243	16,9
Arr. Verviers	321	247	74	12,1
Arr. Borgworm	111	88	23	16,3
Prov. Luxemburg	351	252	99	14,2
Arr. Aarlen	67	46	21	12,9
Arr. Bastenaken	55	40	15	13,6
Arr. Marche-en-Famenne	74	52	22	14,7
Arr. Neufchâteau	79	60	19	14,2
Arr. Virton	76	54	22	15,7
Prov. Namen	762	548	214	17,2
Arr. Dinant	163	118	45	16,4
Arr. Namen	485	353	132	17,2
Arr. Philippeville	114	77	37	18,5

Aantal niet erkende huisartsen per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid
België	5516	3169	2347	5,4
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	1344	795	549	14,0
<i>Vlaams Gewest</i>	2606	1476	1130	4,4
<i>Waals Gewest</i>	1566	898	668	4,7
Prov. Antwerpen	726	416	310	4,4
Arr. Antwerpen	489	272	217	5,2
Arr. Mechelen	114	69	45	3,7
Arr. Turnhout	123	75	48	3,0
Prov. Limburg	279	160	119	3,5
Arr. Hasselt	141	78	63	3,7
Arr. Maaseik	74	38	36	3,4
Arr. Tongeren	64	44	20	3,4
Prov. Oost-Vlaanderen	511	279	232	3,8
Arr. Aalst	90	49	41	3,4
Arr. Dendermonde	51	28	23	2,7
Arr. Eeklo	18	14	4	2,3
Arr. Gent	270	142	128	5,5
Arr. Oudenaarde	28	13	15	2,4
Arr. Sint-Niklaas	53	33	20	2,4
Prov. Vlaams Brabant	735	389	346	7,2
Arr. Halle-Vilvoorde	335	169	166	6,0
Arr. Leuven	400	220	180	8,8
Prov. West-Vlaanderen	355	232	123	3,1
Arr. Brugge	127	81	46	4,7
Arr. Diksmuide	7	6	1	1,5
Arr. Ieper	31	23	8	3,0
Arr. Kortrijk	76	52	24	2,7
Arr. Oostende	44	29	15	3,1
Arr. Roeselare	35	19	16	2,5
Arr. Tielt	14	9	5	1,6
Arr. Veurne	21	13	8	3,7
Prov. Waals Brabant	321	172	149	9,2
Arr. Nijvel	321	172	149	9,2
Prov. Henegouwen	401	244	157	3,1
Arr. Aat	25	9	16	3,2
Arr. Charleroi	123	74	49	2,9
Arr. Bergen	95	64	31	3,8
Arr. Moeskroen	11	6	5	1,6
Arr. Zinnik	48	26	22	2,8
Arr. Thuin	42	24	18	2,9
Arr. Doornik	57	41	16	4,1
Prov. Luik	540	308	232	5,3
Arr. Hoei	45	24	21	4,5
Arr. Luik	375	213	162	6,4
Arr. Verviers	90	55	35	3,4
Arr. Borgworm	30	16	14	4,4
Prov. Luxemburg	91	55	36	3,7
Arr. Aarlen	24	13	11	4,6
Arr. Bastenaken	14	11	3	3,5
Arr. Marche-en-Famenne	14	7	7	2,8
Arr. Neufchâteau	26	14	12	4,7
Arr. Virton	13	10	3	2,7
Prov. Namen	213	119	94	4,8
Arr. Dinant	47	31	16	4,7
Arr. Namen	151	80	71	5,3
Arr. Philippeville	15	8	7	2,4

Geneesheren op 31/12/2000

Aantal geneesheer-specialisten per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid
België	19176	13814	5362	18,7
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	31232	2084	1039	325,6
<i>Vlaams Gewest</i>	9697	7136	2561	16,3
<i>Waals Gewest</i>	6356	4594	1762	19,0
Prov. Antwerpen	2526	1855	671	15,4
Arr. Antwerpen	1666	1231	435	17,9
Arr. Mechelen	463	318	145	15,1
Arr. Turnhout	397	306	91	9,8
Prov. Limburg	948	720	228	12,0
Arr. Hasselt	607	460	147	15,8
Arr. Maaseik	152	117	35	6,9
Arr. Tongeren	189	143	46	10,0
Prov. Oost-Vlaanderen	2174	1588	586	16,0
Arr. Aalst	343	254	89	13,1
Arr. Dendermonde	191	137	54	10,2
Arr. Eeklo	71	47	24	8,9
Arr. Gent	1119	808	311	22,6
Arr. Oudenaarde	160	130	30	14,0
Arr. Sint-Niklaas	290	212	78	13,0
Prov. Vlaams Brabant	2492	1724	768	24,6
Arr. Halle-Vilvoorde	1334	903	431	23,9
Arr. Leuven	1158	821	337	25,4
Prov. West-Vlaanderen	1557	1249	308	13,8
Arr. Brugge	532	427	105	19,6
Arr. Diksmuide	12	9	3	2,5
Arr. Ieper	119	98	21	11,4
Arr. Kortrijk	337	275	62	12,1
Arr. Oostende	196	153	43	13,8
Arr. Roeselare	212	179	33	15,1
Arr. Tielt	70	50	20	7,9
Arr. Veurne	79	58	21	14,0
Prov. Waals Brabant	1206	821	385	34,5
Arr. Nijvel	1206	821	385	34,5
Prov. Henegouwen	1915	1441	474	15,0
Arr. Aat	103	75	28	13,0
Arr. Charleroi	594	448	146	14,1
Arr. Bergen	402	294	108	16,1
Arr. Moeskroen	61	51	10	8,7
Arr. Zinnik	232	167	65	13,4
Arr. Thuin	256	196	60	17,5
Arr. Doornik	267	210	57	19,0
Prov. Luik	2107	1492	615	20,7
Arr. Hoi	170	128	42	17,0
Arr. Luik	1446	997	449	24,7
Arr. Verviers	415	319	96	15,6
Arr. Borgworm	76	48	28	11,1
Prov. Luxemburg	339	250	89	13,7
Arr. Aarlen	88	64	24	17,0
Arr. Bastenaken	45	31	14	11,1
Arr. Marche-en-Famenne	68	53	15	13,5
Arr. Neufchâteau	93	67	26	16,7
Arr. Virton	45	35	10	9,3
Prov. Namen	789	590	199	17,8
Arr. Dinant	141	103	38	14,1
Arr. Namen	601	452	149	21,3
Arr. Philippeville	47	35	12	7,6

**Aantal geneesheren-specialisten, kandidaat-specialisten, erkende huisartsen,
en niet door PGC erkende huisartsen***

	Totaal					
	Totaal	Mannen	Vrouwen			
Totaal	42036	28927	13109			
Antwerpen	5682	3929	1753			
Limburg	2282	1616	666			
Oost Vlaanderen	4835	3420	1415			
Vlaams Brabant	5172	3347	1825			
West Vlaanderen	3569	2772	797			
BXL+Brt wallon	8917	5684	3233			
Hennegouw	4233	3067	1166			
Luik	4618	3186	1432			
Luxemburg	820	578	242			
Namen	1908	1328	580			

	Specialisten			Kandidaat-specialisten		
	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen
Totaal	19166	13808	5358	3427	1730	1697
Antwerpen	2524	1854	670	477	237	240
Limburg	947	720	227	145	76	69
Oost Vlaanderen	2175	1589	586	443	229	214
Vlaams Brabant	2490	1723	767	505	257	248
West Vlaanderen	1558	1250	308	279	148	131
BXL+ Waals Brabant	4326	2902	1424	805	408	397
Hennegouw	1914	1440	474	214	105	109
Luik	2105	1491	614	384	186	198
Luxemburg	338	249	89	38	20	18
Namen	789	590	199	137	64	73

	Erkende huisartsen			Niet erkende huisartsen		
	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen
Totaal	13917	10216	3701	5526	3173	2353
Antwerpen	1951	1421	530	730	417	313
Limburg	910	660	250	280	160	120
Oost Vlaanderen	1705	1322	383	512	280	232
Vlaams Brabant	1440	978	462	737	389	348
West Vlaanderen	1377	1142	235	355	232	123
BXL+ Waals Brabant	2121	1407	714	1665	967	698
Hennegouw	1704	1278	426	401	244	157
Luik	1589	1201	388	540	308	232
Luxemburg	352	253	99	92	56	36
Namen	768	554	214	214	120	94

* PGC : Provinciale Geneeskundige Commissie

Geneesheren op 31/12/2000

Aantal geneesheren-specialisten per specialiteit

Types van de specialiteiten	Totaal	Mannen	Vrouwen
Totaal alle geneesheren-specialisten	19177	13816	5361
Arbeidsgeneeskunde	511	291	220
Anesthesiologie	1545	1037	508
Heelkunde	1508	1362	146
Neurochirurgie	122	114	8
Plast. rec. esth. heelkunde	151	124	27
Neurologie	151	82	69
Psychiatrie	453	205	248
Gynaecologie- verloskunde	1249	871	378
Oftalmologie	982	509	473
ORL	578	420	158
Urologie	334	312	22
Orthopedie	842	796	46
Stomatologie	317	267	50
Dermato-venereologie	616	264	352
Inwendige geneeskunde	2143	1717	426
Pneumologie	294	236	58
Gastro-enterologie	368	298	70
Pediatrie	1352	730	622
Cardiologie	754	644	110
Neuropsychiatrie	1403	1062	341
Reumatologie	239	170	69
Fysische geneeskunde	430	285	145
Klinische biologie	768	498	270
Radiodiagnose	1479	1183	296
Radio- en radiumtherapie	224	140	84
Nucleaire geneeskunde	124	79	45
Pathologische anatomie	240	120	120

Aantal geneesheren-specialisten met bijzondere bekwaamheid per bijzondere bekwaamheid

Bekwaamheid	Totaal	Mannen	Vrouwen
Totaal	2388	1834	554
Nucleaire geneeskunde in vitro	227	150	77
Revalidatie	855	657	198
Geriatric	242	184	58
Mond- en kaakchirurgie	89	79	10
Intensieve zorgen	423	357	66
Urgentiegeneeskunde	230	186	44
Pediatische neurologie	19	9	10
Nefrologie	146	112	34
Endocrino-diabetologie	157	100	57

Geneesheren-specialisten met bijzondere bekwaamheid per bijzondere bekwaamheid en per Provinciale Geneeskundige Commissie

Bekwaamheid	Totaal	Vlaams Brabant	Antwerpen	Brussel en Walse Brabant	West Vlanderen	Hennegouw
Totaal	4776	320	310	483	245	209
Nucleaire geneeskunde in vitro	454	43	17	57	8	21
Revalidatie	1710	123	101	186	96	65
Geriatric	484	24	43	23	39	26
Mond- en kaakchirurgie	178	12	12	18	10	4
Intensieve zorgen	846	53	77	80	44	33
Urgentiegeneeskunde	460	33	22	37	26	29
Pediatische neurologie	38	3	1	8	2	0
Nefrologie	292	14	18	34	11	14
Endocrino-diabetologie	314	15	19	40	9	17

Bekwaamheid	Oost Vlanderen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen
Totaal	299	276	121	39	86
Nucleaire geneeskunde in vitro	39	22	9	1	10
Revalidatie	92	118	36	13	25
Geriatric	46	22	14	2	3
Mond- en kaakchirurgie	16	2	10	2	3
Intensieve zorgen	51	34	29	6	16
Urgentiegeneeskunde	17	31	12	8	15
Pediatische neurologie	1	3	1	0	0
Nefrologie	23	20	4	3	5
Endocrino-diabetologie	14	24	6	4	9

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten ⁽¹⁾

Openbare instellingen op 1 januari 1999

	Aantal instellingen	Aantal bedden						
		Totaal	Neuro-psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kindergeneeskunde	Hospitalisatie
België	71	22.781	877	0	6.541	6.637	1.149	958
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	15	2.781	25	0	593	556	165	325
<i>Vlaams Gewest</i>	35	11.703	372	0	3.863	3.706	644	30
<i>Waals Gewest</i>	21	8.297	480	0	2.085	2.375	340	603
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	13	4.461	94	0	1.527	1.462	234	30
Prov. Limburg	4	1.564	72	0	496	520	113	0
Prov. Oost-Vlaanderen	8	3.218	86	0	1.103	1.043	164	0
Prov. Vlaams Brabant	3	499	0	0	121	108	15	0
Prov. West-Vlaanderen	7	1.961	120	0	616	573	118	0
Prov. Waals Brabant	1	179	0	0	30	30	0	0
Prov. Henegouwen	7	2.874	235	0	510	730	80	403
Prov. Luik	8	3.536	140	0	1.044	1.108	172	134
Prov. Luxemburg	3	993	30	0	289	311	46	36
Prov. Namen	2	715	75	0	212	196	42	30

	Aantal bedden						
	Intensieve zorgen	Besmettelijke ziekten	Kraamdienst	Prematuren	Geriatric	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	30	1.255	188	2.874	2.272	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	30	134	35	404	514	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	701	98	1.596	693	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	420	55	874	1.065	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	0	0	230	34	579	271	0
Prov. Limburg	0	0	148	17	136	62	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	176	32	411	203	0
Prov. Vlaams Brabant	0	0	18	0	204	33	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	129	15	266	124	0
Prov. Waals Brabant	0	0	0	0	24	95	0
Prov. Henegouwen	0	0	125	15	326	450	0
Prov. Luik	0	0	159	25	376	378	0
Prov. Luxemburg	0	0	81	0	90	110	0
Prov. Namen	0	0	55	15	58	32	0

Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten ⁽¹⁾

Private instellingen op 1 Januari 1999

	Aantal ziekenhuizen	Aantal bedden						
		Totaal	Neuro-psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kindergeneeskunde	Hospitalisatie
België	103	33.772	1.604	0	10.587	9.791	1.795	1.430
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	14	5.283	222	0	1.589	1.341	284	719
<i>Vlaams Gewest</i>	59	19.072	822	0	6.034	5.784	1.048	0
<i>Waals Gewest</i>	30	9.417	560	0	2.964	2.666	463	711
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	2	305	38	0	107	101	13	0
Prov. Antwerpen	16	4.470	179	0	1.394	1.329	178	0
Prov. Limburg	5	1.880	60	0	542	595	87	0
Prov. Oost-Vlaanderen	11	3.993	120	0	1.420	1.270	266	0
Prov. Vlaams Brabant	11	3.541	160	0	1.170	1.051	219	0
Prov. West-Vlaanderen	16	5.188	303	0	1.508	1.539	298	0
Prov. Waals Brabant	4	993	120	0	275	263	41	51
Prov. Henegouwen	13	5.052	249	0	1.560	1.492	275	360
Prov. Luik	8	1.976	113	0	642	450	116	180
Prov. Luxemburg	0	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Namen	5	1.396	78	0	487	461	31	120

	Aantal bedden						
	Intensieve zorgen	Besmettelijke ziekten	Kraamdienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	8	2.134	179	3.553	2.691	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	0	317	61	353	397	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	8	1.166	50	2.397	1.763	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	651	68	803	531	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	22	0	24	0	0
Prov. Antwerpen	0	0	339	15	566	470	0
Prov. Limburg	0	0	96	0	354	146	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	283	0	502	132	0
Prov. Vlaams Brabant	0	8	208	35	212	478	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	240	0	763	537	0
Prov. Waals Brabant	0	0	60	0	48	135	0
Prov. Henegouwen	0	0	329	33	500	254	0
Prov. Luik	0	0	188	35	120	132	0
Prov. Luxemburg	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Namen	0	0	74	0	135	10	0

Ziekenhuizen

Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen ⁽¹⁾ Openbare instellingen - 1998

	Totaal	Neuro- psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Hospitalisatie
België	744.719	16.673	0	285.183	247.455	69.920	18.847
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	84.022	437	0	28.460	20.590	11.597	6.779
<i>Vlaams Gewest</i>	385.680	7.348	0	160.967	128.893	35.796	1.658
<i>Waals Gewest</i>	275.017	8.888	0	95.756	97.972	22.527	10.410
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	141.582	1.087	0	60.712	50.374	11.122	1.658
Prov. Limburg	57.716	1.531	0	21.125	20.676	6.237	0
Prov. Oost-Vlaanderen	101.521	1.421	0	41.978	34.315	10.444	0
Prov. Vlaams Brabant	20.783	0	0	11.364	4.734	851	0
Prov. West-Vlaanderen	64.078	3.309	0	25.788	18.794	7.142	0
Prov. Waals Brabant	846	0	0	0	0	0	0
Prov. Henegouwen	78.613	5.438	0	22.013	29.500	5.914	4.197
Prov. Luik	126.098	1.865	0	48.518	44.083	9.909	5.081
Prov. Luxemburg	39.133	466	0	15.130	13.560	3.724	0
Prov. Namen	30.327	1.119	0	10.095	10.829	2.980	1.132

	Intensieve zorgen	Besmette- lijke ziekten	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	695	48.626	3.463	39.588	14.269	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	695	7.199	410	4.774	3.081	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	24.297	1.988	20.652	4.081	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	17.130	1.065	14.162	7.107	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	0	0	7.594	692	7.003	1.340	0
Prov. Limburg	0	0	3.959	370	3.464	354	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	6.747	533	4.697	1.386	0
Prov. Vlaams Brabant	0	0	988	0	2.487	359	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	5.009	393	3.001	642	0
Prov. Waals Brabant	0	0	0	0	0	846	0
Prov. Henegouwen	0	0	4.414	249	4.410	2.478	0
Prov. Luik	0	0	6.611	585	6.973	2.473	0
Prov. Luxemburg	0	0	3.499	0	1.661	1.093	0
Prov. Namen	0	0	2.606	231	1.118	217	0

Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen ⁽¹⁾

Private instellingen - 1998

	Totaal	Neuro- psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Hospitalisatie
België	1.174.944	28.986	0	454.308	382.729	105.584	37.030
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	186.778	3.530	0	70.744	56.851	15.594	16.027
<i>Vlaams Gewest</i>	649.883	17.066	0	255.726	217.836	62.145	0
<i>Waals Gewest</i>	338.283	8.390	0	127.838	108.042	27.845	21.003
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	10.151	453	0	5.153	3.198	217	0
	171.774	3.801	0	68.898	54.374	13.970	0
Prov. Antwerpen	60.665	1.264	0	25.161	20.995	4.967	0
Prov. Limburg	148.280	2.687	0	60.813	49.498	15.806	0
Prov. Oost-Vlaanderen	107.858	1.962	0	41.620	37.446	11.761	0
Prov. Vlaams Brabant	161.306	7.352	0	59.234	55.523	15.641	0
Prov. West-Vlaanderen	34.785	866	0	12.203	11.125	3.301	2.301
Prov. Waals Brabant	180.316	5.486	0	64.773	57.099	15.959	11.287
Prov. Henegouwen	67.964	1.361	0	27.471	19.441	6.419	3.397
Prov. Luik	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Luxemburg	55.218	677	0	23.391	20.377	2.166	4.018
Prov. Namen							

	Intensieve zorgen	Besmette- lijke ziekten	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	0	86.805	3.470	53.713	22.319	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	0	14.798	1.421	5.368	2.445	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	46.318	852	34.910	15.030	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	25.689	1.197	13.435	4.844	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	815	0	315	0	0
	0	0	14.768	285	9.340	6.338	0
Prov. Antwerpen	0	0	4.405	0	3.328	545	0
Prov. Limburg	0	0	11.007	0	7.611	858	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	7.463	567	3.615	3.424	0
Prov. Vlaams Brabant	0	0	8.675	0	11.016	3.865	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	2.683	0	1.288	1.018	0
Prov. Waals Brabant	0	0	13.646	609	8.645	2.812	0
Prov. Henegouwen	0	0	6.582	588	1.838	867	0
Prov. Luik	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Luxemburg	0	0	2.778	0	1.664	147	0
Prov. Namen							

Ziekenhuizen

Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen ⁽¹⁾

Openbare instellingen - 1998

	Totaal	Neuro- psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Hospitalisatie
België	6.642.583	277.727	0	1.923.906	2.153.063	268.866	118.479
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	825.264	8.018	0	194.767	190.552	45.738	53.411
<i>Vlaams Gewest</i>	3.434.314	123.571	0	1.110.079	1.159.194	147.142	9.892
<i>Waals Gewest</i>	2.383.005	146.138	0	619.060	803.317	75.986	55.176
<i> Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	1.268.860	30.486	0	400.899	446.642	51.343	9.892
Prov. Limburg	453.157	21.263	0	136.166	165.023	21.768	0
Prov. Oost-Vlaanderen	919.966	24.421	0	315.458	324.316	42.160	0
Prov. Vlaams Brabant	198.952	0	0	70.749	52.407	2.709	0
Prov. West-Vlaanderen	593.379	47.401	0	186.807	170.806	29.162	0
Prov. Waals Brabant	33.623	0	0	0	0	0	0
Prov. Henegouwen	761.828	70.851	0	152.350	250.034	20.328	25.673
Prov. Luik	1.053.373	44.345	0	315.893	360.972	34.890	22.620
Prov. Luxemburg	285.595	9.978	0	80.317	105.822	12.391	0
Prov. Namen	248.586	20.964	0	70.500	86.489	8.377	6.883

	Intensieve zorgen	Besmette- lijke ziekten	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	7.849	285.016	62.925	877.716	667.036	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	7.849	39.448	10.481	112.696	162.304	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	146.361	37.139	515.607	185.329	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	99.207	15.305	249.413	319.403	0
<i> Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Antwerpen	0	0	47.677	13.522	196.173	72.226	0
Prov. Limburg	0	0	22.093	6.101	70.154	10.589	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	42.471	11.160	107.331	52.649	0
Prov. Vlaams Brabant	0	0	3.787	0	58.052	11.248	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	30.333	6.356	83.897	38.617	0
Prov. Waals Brabant	0	0	0	0	0	33.623	0
Prov. Henegouwen	0	0	24.867	3.296	79.462	134.967	0
Prov. Luik	0	0	39.624	7.956	116.875	110.198	0
Prov. Luxemburg	0	0	20.074	0	27.318	29.695	0
Prov. Namen	0	0	14.642	4.053	25.758	10.920	0

Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen ⁽¹⁾

Private instellingen - 1998

	Totaal	Neuro- psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Hospitalisatie
België	10.048.184	522.995	0	3.044.149	3.293.940	432.538	237.960
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	1.533.093	72.293	0	480.343	462.523	68.356	117.620
<i>Vlaams Gewest</i>	5.783.727	283.109	0	1.719.800	1.906.379	259.837	0
<i>Waals Gewest</i>	2.731.364	167.593	0	844.006	925.038	104.345	120.340
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	81.422	9.014	0	30.696	27.309	910	0
	1.467.812	74.261	0	419.108	465.774	55.043	0
Prov. Antwerpen	537.348	20.533	0	160.649	185.696	20.649	0
Prov. Limburg	1.156.173	32.589	0	388.715	423.521	63.063	0
Prov. Oost-Vlaanderen	1.056.805	47.979	0	323.914	334.540	53.108	0
Prov. Vlaams Brabant	1.565.589	107.747	0	427.414	496.848	67.974	0
Prov. West-Vlaanderen	315.359	37.471	0	81.300	93.991	11.947	12.070
Prov. Waals Brabant	1.492.533	86.413	0	446.123	511.960	60.795	70.389
Prov. Henegouwen	549.719	34.070	0	171.416	168.926	26.140	20.188
Prov. Luik	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Luxemburg	373.753	9.639	0	145.167	150.161	5.463	17.693
Prov. Namen							

	Intensieve zorgen	Besmette- lijke ziekten	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Langdurige aandoeningen
België	0	0	513.917	57.993	1.124.726	819.966	0
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	0	84.390	20.496	113.613	113.459	0
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	277.465	16.477	768.387	552.273	0
<i>Waals Gewest</i>	0	0	152.062	21.020	242.726	154.234	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	5.645	0	7.848	0	0
	0	0	87.109	4.772	205.274	156.471	0
Prov. Antwerpen	0	0	27.515	0	76.451	45.855	0
Prov. Limburg	0	0	61.412	0	156.324	30.549	0
Prov. Oost-Vlaanderen	0	0	48.383	11.705	82.617	154.559	0
Prov. Vlaams Brabant	0	0	53.046	0	247.721	164.839	0
Prov. West-Vlaanderen	0	0	15.746	0	22.369	40.465	0
Prov. Waals Brabant	0	0	79.794	10.222	161.835	65.002	0
Prov. Henegouwen	0	0	41.045	10.798	31.812	45.324	0
Prov. Luik	0	0	0	0	0	0	0
Prov. Luxemburg	0	0	15.477	0	26.710	3.443	0
Prov. Namen							


AIDS
Epidemiologische toestand van
AIDS en HIV infectie

Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie

Evolutie van het aantal nieuwe HIV infecties in België in 31 december 2001

In de loop van de laatste zestien jaar zijn de nieuwe HIV-infecties in België geëvolueerd van gemiddeld 1,9 naar 2,7 per dag gerapporteerde gevallen. Zoals uit de cijfers blijkt is er slechts een kleine marge in de schommelingen. De hoogste piek ziet men in 1992 met 977 nieuw gediagnosticeerde gevallen en de laagste in 1997 met 691 genotificeerde infecties. Vanaf 1997 ziet men een licht opgaande trend in de incidentie van HIV infecties. In 1999, 2000 en 2001 heeft men respectievelijk 795, 950 en 961 gevallen geregistreerd. Dit komt overeen met een gemiddeld van 2,6 nieuwe HIV infecties per dag en een verhoging van 39% ten opzichte van 1997. De gerapporteerde cijfers in 2000 en 2001 benaderen deze van 1992. In 2001 zien we weinig veranderingen ten opzichte van het jaar 2000 (+1%)


Evolutie van het aantal nieuwe seropositieve personen per semester



Gecumuleerd totaal van HIV-geïnfecteerde personen (niet AIDS en AIDS patiënten)

Tussen het begin van de epidemie in België en 31 december 2001 werden in totaal 14.876 personen aangegevens als zijnde geïnfecteerd door het HIV-virus. Voor 1.076 onder hen zijn er onvoldoende gegevens om een eventuele dubbel telling uit de sluiten. Dit aantal werd dan ook niet meegeteld in de analyses en figuren van dit rapport (met uitzondering van de gegevens in deze grafiek). In feite zijn er dus in België tussen 13.800 en 14.876 geïnfecteerde personen aangegeven. Op 30 december 2001 werden er 2.922 personen gediagnosticeerd als AIDS patiënten.

Gecumuleerde aantal HIV infecties op 31 december 2001




Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie

Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd

De leeftijd en het geslacht zijn gekend voor 13.267 patiënten (96,1%). Bij de geïnfecteerde personen vindt men bijna twee maal meer mannen dan vrouwen. De sterkst vertegenwoordigde leeftijdsklasse, is deze van 30-34 jaar bij de mannen en deze van 25-29 jaar bij de vrouwen.

Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd



Verdeling van geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht en waarschijnlijke overdrachtswijze

De nationaliteit, het geslacht en de waarschijnlijke overdrachtswijze zijn gekend voor 8.206 patiënten (59,5%).

Bij de Belgische mannen bij wie er een risicofactor gekend is, hebben 67,1% seksuele contacten gehad met een andere man en 5,2% verklaren intraveneuze drugs te hebben gebruikt. Overdracht via heteroseksuele weg zou verantwoordelijk zijn voor 24,5% van de HIV infectie. Voor de vrouwen met Belgische nationaliteit wordt een heteroseksuele overdracht genoemd in 75,9% van de gevallen. De situatie is erg verschillend bij seropositieve personen van andere nationaliteiten.

De heteroseksuele overdracht overheerst er voor beide geslachten: 61,7% bij de mannen en 87,5% bij de vrouwen.

Verdeling van geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht en waarschijnlijke overdrachtswijze

Waarschijnlijke overdrachtswijze	Belgische nationaliteit			Andere nationaliteit		
	Totaal*	Mannen	Vrouwen	Totaal*	Mannen	Vrouwen
Totaal	4 174	3 362	811	5 775	3 030	2 686
Homo-/biseksuele contacten	1 891	1 891	-	514	514	-
IV druggebruik	187	123	64	297	239	58
Homos/biseks + IV drug	26	26	-	25	25	-
Hemofilie	25	25	-	6	6	-
Transfusie	105	53	52	220	74	145
Heteroseksuele contacten	1 196	701	495	3 437	1 523	1 906
Moeder/kinderen	79	38	41	185	87	98
Onbekend	665	505	159	1 091	602	479

* patiënten met onbekend geslacht inbegrepen


AIDS
AIDS patienten

AIDS patiënten

Evolutie van het aantal nieuwe AIDS patiënten


De eerste AIDS patiënten werden in het begin van de jaren tachtig geregistreerd. In deze grafiek wordt de evolutie van het aantal nieuw aangegeven patiënten per jaar weergegeven. Als men de cijfers over de loop der jaren bekijkt ziet men tussen 1991 en 1995 een plateau voor wat betreft het aantal nieuwe AIDS-patiënten met gemiddeld 250 gevallen per jaar gediagnosticeerd vanaf 1996 ziet men een duidelijke daling van de incidentie en dit dank zij het gebruik van de antiretrovirale therapieën in 1996 en 1997 ziet men in de incidentiecijfers, niet gecorrigeerd voor de laattijdige aangifte, 205 en 123 gevallen. Daarna is de incidentie gestabiliseerd met 114, 102, 118 en 107 nieuwe gerapporteerde gevallen voor de gerapporteerde gevallen voor de respectievelijke jaren 1998 tot 2001. Het feit dat we een vertraging zien in de daling van het aantal aids gevallen kunnen we deels verklaren doordat een belangrijk aandeel van de aids-patiënten de diagnose van een HIV-infectie pas stellen op het ogenblik van de ziekte. De verhouding van de aids patiënten die hun seropositiviteit ontdekken bij de diagnose van aids was 21% tussen 1995 en 1996, zij bedroeg 41% tussen 1999 en 2000.

Nieuwe AIDS-patiënten per jaarlijkse aangifte



Verdeling van Belgische AIDS patiënten volgens geslacht en leeftijdscategorie

De man/vrouw verhouding per leeftijdscategorie is het laagst bij de jongvolwassenen (20-24 jaar). Voor de andere leeftijdsgroepen is deze verhouding 3 of hoger, met een maximale waarde in de leeftijdsgroep 45-49 jaar.



Overlevingskans na de diagnose

Jaar van diagnose	Aantal	Cumulatief overlevingskans per jaar na de diagnose										
		1 jaar	2 jaren	3 jaren	4 jaren	5 jaren	6 jaren	7 jaren	8 jaren	9 jaren	10 jaren	11 jaren
1986	43	39	24	13	13	10	10	7	7	7	7	7
1987	68	59	32	20	10	9	6	6	6	4	4	4
1988	86	68	49	26	23	11	8	8	8	8	8	8
1989	94	59	35	22	18	14	10	5	5	5	5	5
1990	130	59	40	18	17	12	10	9	8	6	6	
1991	149	74	39	27	16	13	12	12	12	12		
1992	142	71	43	24	16	14	13	12	12			
1993	129	67	44	26	24	24	24	23				
1994	128	54	32	21	18	16	16					
1995	134	74	60	56	52	49						
1996	111	84	78	75	73							
1997	54	87	81	79								
1998	49	83	83									
1999	31	65										

Tumoren
België, incidentie jaar
1997, mannen

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Lip, mond- en keelholte	0	0	0	2	1	3	3	13
Lip	0	0	0	0	0	0	0	1
Tongbasis	0	0	0	0	0	0	0	0
Tong, overige delen	0	0	0	0	1	1	1	2
Tandvlees	0	0	0	0	0	0	0	0
Mondbodem	0	0	0	0	0	0	0	1
Gehemelte	0	0	0	0	0	1	0	0
Mond, niet gespecificeerd	0	0	0	0	0	0	0	1
Parotis	0	0	0	1	0	1	1	2
Grote speekselklieren, overige en niet gespecificeerd	0	0	0	1	0	0	0	0
Tonsil	0	0	0	0	0	0	0	2
Orofarynx	0	0	0	0	0	0	0	3
Nasofarynx	0	0	0	0	0	0	0	1
Sinus pyriformis	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypofarynx	0	0	0	0	0	0	0	0
Lip, mond- en keelholte: overige en slecht omschreven	0	0	0	0	0	0	1	0
Spijsverteringsstelsel	1	1	0	0	1	6	16	24
Slokdarm	0	0	0	0	0	1	0	3
Maag	0	0	0	0	0	0	3	2
Dunne darm	0	0	0	0	0	0	3	2
Colon	0	0	0	0	0	3	5	6
Rectosigmoid	0	0	0	0	0	0	0	1
Rectum	0	0	0	0	0	1	4	4
Anus en anaal kanaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Lever en intrahepatische galwegen	1	1	0	0	1	0	1	2
Galblaas	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige delen van galwegen	0	0	0	0	0	0	0	1
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	3
Spijsverteringsstelsel: overige en slecht omschreven	0	0	0	0	0	1	0	0
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen	2	1	2	1	6	6	11	24
Neusholte en middenoor	1	0	0	0	1	0	0	1
Neusbijholten	0	0	2	0	0	0	2	0
Larynx	0	0	0	0	0	1	1	3
Trachea	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronchus en long	1	0	0	0	2	3	6	20
Thymus	0	1	0	0	0	0	2	0
Hart, mediastinum en pleura organen: overige en slecht omschreven	0	0	0	1	3	2	0	0
Bot en gewrichtskraakbeen	0	1	4	6	5	3	3	5
Bot en gewrichtskraakbeen van de extremiteiten	0	0	2	6	3	1	2	3
Bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde localisatie	0	1	2	0	2	2	1	2

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
48	104	130	96	110	92	88	57	24	16	787
3	0	5	4	11	10	13	6	8	0	61
1	4	9	4	3	5	3	3	0	0	32
10	15	16	11	17	14	12	10	2	0	112
0	2	2	0	3	0	1	2	1	3	14
9	19	16	16	19	14	10	5	0	3	112
1	6	7	2	7	2	2	1	1	1	31
3	9	6	9	4	7	3	8	2	0	52
0	4	4	0	4	0	7	3	0	1	28
0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	9
7	10	27	24	10	9	12	8	2	3	114
4	9	9	8	9	5	4	2	1	2	56
3	2	1	2	3	4	2	0	0	0	18
5	10	13	9	14	10	5	2	2	2	72
1	9	5	2	2	4	6	2	2	1	34
1	5	9	4	3	6	5	5	3	0	42
61	129	217	353	522	751	821	609	364	299	4.175
7	28	46	67	60	87	60	39	24	13	435
13	9	32	39	68	98	139	117	57	61	638
5	4	5	4	14	11	14	7	8	3	80
18	44	50	87	155	244	292	194	134	122	1.354
3	1	8	12	16	25	41	32	11	12	162
9	19	45	82	128	158	159	115	76	42	842
0	1	1	10	2	5	4	1	2	3	29
4	12	15	11	29	47	35	32	14	18	223
0	0	0	1	3	3	8	11	2	0	28
0	0	1	2	3	9	7	5	3	3	34
2	10	14	34	43	62	61	55	32	22	338
0	1	0	4	1	2	1	1	1	0	12
64	175	328	456	736	956	1.033	690	327	207	5.025
0	2	1	0	3	3	0	3	1	0	16
1	5	6	4	6	12	5	1	2	3	49
14	37	58	72	86	86	66	34	27	11	496
0	1	0	1	0	2	2	1	0	0	7
46	128	258	375	632	842	955	640	296	189	4.393
1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	9
2	2	5	4	9	9	4	10	0	4	55
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	5	0	4	7	4	5	3	1	61
1	0	1	0	3	4	2	4	2	0	34
0	4	4	0	1	3	2	1	1	1	27

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Huid	1	0	1	2	2	7	10	13
Maligne melanoom van de huid	1	0	0	0	2	7	8	11
Non-melanoma huidtumoren	0	0	1	2	0	0	2	2
Mesotheel en weke delen	2	0	0	5	5	5	8	11
Mesothelioom	0	0	0	0	0	0	0	1
Kaposi-sarcoom	0	0	0	1	1	0	1	1
Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel	1	0	0	0	0	2	0	2
Retroperitoneale ruimte en peritoneum	0	0	0	0	0	1	0	0
Overig bindweefsel en weke delen	1	0	0	4	4	2	7	7
Borst	0	0	0	0	0	0	0	0
Mannelijke geslachtsorganen	2	1	2	6	15	30	26	25
Penis	0	0	0	0	1	0	0	2
Prostaat	0	0	0	0	0	0	1	0
Testis	2	1	2	6	14	30	25	23
Mannelijke geslachtsorganen: overige en niet gespecificeerde	0	0	0	0	0	0	0	0
Nier en urinewegen	5	1	0	0	2	4	7	25
Nier	4	1	0	0	0	3	2	10
Nierbekken	0	0	0	0	0	0	1	0
Ureter	0	0	0	0	0	0	0	0
Blaas	1	0	0	0	2	1	4	15
Nier en urinewegen: overige en niet gespecificeerde delen	0	0	0	0	0	0	0	0
Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	7	9	7	8	7	8	11	12
Oog en adnexen	1	0	0	0	0	0	0	2
Meningen	0	0	0	1	0	0	0	0
Hersenen	6	9	7	7	6	8	11	10
Ruggenmerg, hersenzenuwen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	0	0	0	0	1	0	0	0
Schildklier en andere endocriene klieren	3	0	0	3	5	3	4	7
Schildklier	0	0	0	1	3	2	4	7
Bijnier	3	0	0	1	1	1	0	0
Andere endocriene klieren en verwante structuren	0	0	0	1	1	0	0	0
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel	23	14	20	21	28	32	36	51
Ziekte van Hodgkin	0	3	2	6	9	13	9	12
Folliculair non-Hodgkin-lymfoom	0	0	0	0	1	0	0	2
Diffuus non-Hodgkin-lymfoom	2	4	3	2	5	4	4	8
Perifere vorm en cutane vorm van T-cel-lymfomen	0	0	1	0	0	0	2	1

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
26	32	46	48	61	92	108	91	63	73	676
19	21	23	24	26	25	26	14	13	11	231
7	11	23	24	35	67	82	77	50	62	445
12	15	21	22	38	48	37	31	12	14	286
2	5	6	11	23	26	19	16	7	3	119
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
0	2	1	0	1	2	1	1	0	2	15
1	2	4	2	1	5	6	3	0	0	25
7	6	10	9	13	15	10	11	5	9	120
5	7	4	6	6	9	14	8	4	2	65
13	34	114	248	589	873	990	746	443	409	4.566
1	4	3	4	3	5	6	6	5	4	44
4	17	105	241	580	862	983	737	435	403	4.368
8	12	6	2	6	4	1	2	2	1	147
0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	7
28	57	88	124	210	341	363	287	159	132	1.833
17	20	31	34	68	96	81	60	30	18	475
0	2	1	4	0	2	2	0	1	1	14
0	0	2	1	1	11	4	6	1	4	30
11	34	48	81	134	225	265	209	121	107	1.258
0	1	6	4	7	7	11	12	6	2	56
24	33	40	27	51	64	54	28	14	9	413
1	5	3	4	6	10	3	4	1	0	40
0	1	1	1	0	3	2	1	0	0	10
22	26	35	21	45	50	49	22	13	8	355
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	8
11	9	10	5	6	9	5	7	5	1	93
10	8	8	5	4	8	5	3	0	0	68
1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	14
0	0	2	0	1	0	0	3	3	0	11
65	75	112	114	167	238	231	175	81	86	1.569
10	5	8	7	6	4	7	3	1	3	108
8	1	6	4	5	9	6	6	0	1	49
7	13	19	21	30	27	29	16	11	12	217
1	3	2	0	4	3	4	10	2	0	33

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg en einde

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (vervolg)								
Overige en niet gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfomen	2	1	3	2	4	8	9	12
Maligne immunoproliferatieve aandoeningen	0	0	0	0	0	0	0	0
Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen	0	0	0	0	0	0	0	4
Lymfatische leukemie	8	2	10	6	4	1	2	2
Myeloïde leukemie	3	2	0	3	5	5	9	8
Monocytaire leukemie	1	0	0	0	0	0	0	2
Overige vormen van leukemie van gespecificeerd celtype	0	0	0	0	0	0	0	0
Leukemie van niet gespecificeerd celtype	2	0	0	2	0	0	1	0
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel: overige en niet gespecificeerde	5	2	1	0	0	1	0	0
Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties	1	0	2	6	3	3	6	9
Overige en slecht omschreven localisaties	0	0	0	2	0	1	2	1
Zonder gespecificeerde localisatie	1	0	2	4	3	2	4	8
Algemeen totaal	47	28	38	60	80	110	141	219

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
19	19	21	27	53	66	53	44	17	19	379
0	0	0	2	0	2	2	5	2	2	15
4	9	14	21	30	43	41	30	19	26	241
7	9	27	16	23	43	43	19	14	14	250
7	16	13	10	12	27	27	27	12	8	194
0	0	0	0	1	2	3	1	2	0	12
0	0	2	3	0	5	5	5	0	0	20
1	0	0	3	2	6	10	9	1	1	38
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	13
26	37	69	56	111	155	140	120	60	62	866
0	6	3	2	4	3	3	4	5	2	38
26	31	66	54	107	152	137	116	55	60	828
384	711	1.184	1.555	2.611	3.635	3.888	2.854	1.559	1.311	20.415

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Lip, mond- en keelholte	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,8	0,7	3,2
Lip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Tongbasis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tong, overige delen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,5
Tandvlees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mondbodem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Gehemelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Mond, niet gespecificeerd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Parotis	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,5
Grote speekselklieren, overige en niet gespecificeerd	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tonsil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Orofarynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Nasofarynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Sinus pyriformis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hypofarynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lip, mond- en keelholte: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Spijsverteringsstelsel	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	1,6	3,9	5,9
Slokdam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7
Maag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Dunne darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Colon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,5
Rectosigmoïd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Rectum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0
Anus en anaal kanaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lever en intrahepatische galwegen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5
Galblaas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige delen van galwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Spijsverteringsstelsel: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen	0,7	0,3	0,7	0,3	1,9	1,6	2,7	5,9
Neusholte en middenoor	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
Neusbijholten	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Larynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,7
Trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchus en long	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,5	4,9
Thymus	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Hart, mediastinum en pleura organen: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,5	0,0	0,0
Bot en gewrichtskraakbeen	0,0	0,3	1,3	1,9	1,5	0,8	0,7	1,2
Bot en gewrichtskraakbeen van de extremiteiten	0,0	0,0	0,7	1,9	0,9	0,3	0,5	0,7
Bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde localisatie	0,0	0,3	0,7	0,0	0,6	0,5	0,2	0,5

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Leftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
12,7	29,2	42,3	37,6	42,9	37,9	44,2	46,8	36,4	36,4	15,8
0,8	0,0	1,6	1,6	4,3	4,1	6,5	4,9	12,1	0,0	1,2
0,3	1,1	2,9	1,6	1,2	2,1	1,5	2,5	0,0	0,0	0,6
2,6	4,2	5,2	4,3	6,6	5,8	6,0	8,2	3,0	0,0	2,3
0,0	0,6	0,7	0,0	1,2	0,0	0,5	1,6	1,5	6,8	0,3
2,4	5,3	5,2	6,3	7,4	5,8	5,0	4,1	0,0	6,8	2,3
0,3	1,7	2,3	0,8	2,7	0,8	1,0	0,8	1,5	2,3	0,6
0,8	2,5	2,0	3,5	1,6	2,9	1,5	6,6	3,0	0,0	1,0
0,0	1,1	1,3	0,0	1,6	0,0	3,5	2,5	0,0	2,3	0,6
0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
1,8	2,8	8,8	9,4	3,9	3,7	6,0	6,6	3,0	6,8	2,3
1,1	2,5	2,9	3,1	3,5	2,1	2,0	1,6	1,5	4,5	1,1
0,8	0,6	0,3	0,8	1,2	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1,3	2,8	4,2	3,5	5,5	4,1	2,5	1,6	3,0	4,5	1,4
0,3	2,5	1,6	0,8	0,8	1,6	3,0	1,6	3,0	2,3	0,7
0,3	1,4	2,9	1,6	1,2	2,5	2,5	4,1	4,5	0,0	0,8
16,1	36,3	70,6	138,3	203,8	309,6	412,8	499,8	552,0	679,5	83,9
1,8	7,9	15,0	26,3	23,4	35,9	30,2	32,0	36,4	29,5	8,7
3,4	2,5	10,4	15,3	26,5	40,4	69,9	96,0	86,4	138,6	12,8
1,3	1,1	1,6	1,6	5,5	4,5	7,0	5,7	12,1	6,8	1,6
4,8	12,4	16,3	34,1	60,5	100,6	146,8	159,2	203,2	277,3	27,2
0,8	0,3	2,6	4,7	6,2	10,3	20,6	26,3	16,7	27,3	3,3
2,4	5,3	14,6	32,1	50,0	65,1	79,9	94,4	115,3	95,5	16,9
0,0	0,3	0,3	3,9	0,8	2,1	2,0	0,8	3,0	6,8	0,6
1,1	3,4	4,9	4,3	11,3	19,4	17,6	26,3	21,2	40,9	4,5
0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	4,0	9,0	3,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	3,7	3,5	4,1	4,5	6,8	0,7
0,5	2,8	4,6	13,3	16,8	25,6	30,7	45,1	48,5	50,0	6,8
0,0	0,3	0,0	1,6	0,4	0,8	0,5	0,8	1,5	0,0	0,2
16,9	49,2	106,8	178,7	287,4	394,1	519,4	566,3	495,9	470,4	101,0
0,0	0,6	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	2,5	1,5	0,0	0,3
0,3	1,4	2,0	1,6	2,3	4,9	2,5	0,8	3,0	6,8	1,0
3,7	10,4	18,9	28,2	33,6	35,5	33,2	27,9	40,9	25,0	10,0
0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	1,0	0,8	0,0	0,0	0,1
12,1	36,0	84,0	147,0	246,8	347,1	480,2	525,2	448,9	429,5	88,3
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,8	1,5	0,0	0,2
0,5	0,6	1,6	1,6	3,5	3,7	2,0	8,2	0,0	9,1	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,3	1,1	1,6	0,0	1,6	2,9	2,0	4,1	4,5	2,3	1,2
0,3	0,0	0,3	0,0	1,2	1,6	1,0	3,3	3,0	0,0	0,7
0,0	1,1	1,3	0,0	0,4	1,2	1,0	0,8	1,5	2,3	0,5

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Huid	0,3	0,0	0,3	0,6	0,6	1,9	2,5	3,2
Maligne melanoom van de huid	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,0	2,7
Non-melanoma huidtumoren	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,5	0,5
Mesotheel en weke delen	0,7	0,0	0,0	1,6	1,5	1,4	2,0	2,7
Mesothelioom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Kaposi-sarcoom	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Retroperitoneale ruimte en peritoneum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Overig bindweefsel en weke delen	0,3	0,0	0,0	1,3	1,2	0,5	1,7	1,7
Borst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mannelijke geslachtsorganen	0,7	0,3	0,7	1,9	4,6	8,1	6,4	6,2
Penis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5
Prostaat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Testis	0,7	0,3	0,7	1,9	4,3	8,1	6,1	5,7
Mannelijke geslachtsorganen: overige en niet gespecificeerde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nier en urinewegen	1,7	0,3	0,0	0,0	0,6	1,1	1,7	6,2
Nier	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	2,5
Nierbekken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Blaas	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0	3,7
Nier en urinewegen: overige en niet gespecificeerde delen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	2,3	2,8	2,3	2,5	2,2	2,2	2,7	3,0
Oog en adnexen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Meningen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Hersenen	2,0	2,8	2,3	2,2	1,9	2,2	2,7	2,5
Ruggenmerg, hersenzenuwen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Schildklier en andere endocriene klieren	1,0	0,0	0,0	0,9	1,5	0,8	1,0	1,7
Schildklier	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,5	1,0	1,7
Bijnier	1,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Andere endocriene klieren en verwante structuren	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Lymfoid, hematopoëtisch en verwant weefsel	7,6	4,4	6,5	6,6	8,6	8,6	8,8	12,6
Ziekte van Hodgkin	0,0	0,9	0,7	1,9	2,8	3,5	2,2	3,0
Folliculair non-Hodgkin-lymfoom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5
Diffuus non-Hodgkin-lymfoom	0,7	1,3	1,0	0,6	1,5	1,1	1,0	2,0
Perifere vorm en cutane vorm van T-cel-lymfomen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

- vervolg

Leftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
6,9	9,0	15,0	18,8	23,8	37,9	54,3	74,7	95,5	165,9	511,3
5,0	5,9	7,5	9,4	10,2	10,3	13,1	11,5	19,7	25,0	4,6
1,8	3,1	7,5	9,4	13,7	27,6	41,2	63,2	75,8	140,9	8,9
3,2	4,2	6,8	8,6	14,8	19,8	18,6	25,4	18,2	31,8	5,7
0,5	1,4	2,0	4,3	9,0	10,7	9,6	13,1	10,6	6,8	2,4
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
0,0	0,6	0,3	0,0	0,4	0,8	0,5	0,8	0,0	4,5	0,3
0,3	0,6	1,3	0,8	0,4	2,1	3,0	2,5	0,0	0,0	0,5
1,8	1,7	3,3	3,5	5,1	6,2	5,0	9,0	7,6	20,5	2,4
1,3	2,0	1,3	2,4	2,3	3,7	7,0	6,6	6,1	4,5	1,3
3,4	9,6	37,1	97,2	230,0	359,9	497,8	612,2	671,8	929,5	91,7
0,3	1,1	1,0	1,6	1,2	2,1	3,0	4,9	7,6	9,1	0,9
1,1	4,8	34,2	94,4	226,5	355,4	494,3	604,8	659,7	915,9	87,8
2,1	3,4	2,0	0,8	2,3	1,6	0,5	1,6	3,0	2,3	3,0
0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	0,8	1,5	2,3	0,1
7,4	16,0	28,6	48,6	82,0	140,6	182,5	235,5	241,1	300,0	36,8
4,5	5,6	10,1	13,3	26,5	39,6	40,7	49,2	45,5	40,9	9,5
0,0	0,6	0,3	1,6	0,0	0,8	1,0	0,0	1,5	2,3	0,3
0,0	0,0	0,7	0,4	0,4	4,5	2,0	4,9	1,5	9,1	0,6
2,9	9,6	15,6	31,7	52,3	92,8	133,2	171,5	183,5	243,2	25,3
0,0	0,3	2,0	1,6	2,7	2,9	5,5	9,8	9,1	4,5	1,1
6,3	9,3	13,0	10,6	19,9	26,4	27,2	23,0	21,2	20,5	8,3
0,3	1,4	1,0	1,6	2,3	4,1	1,5	3,3	1,5	0,0	0,8
0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	1,2	1,0	0,8	0,0	0,0	0,2
5,8	7,3	11,4	8,2	17,6	20,6	24,6	18,1	19,7	18,2	7,1
0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	2,3	0,2
2,9	2,5	3,3	2,0	2,3	3,7	2,5	5,7	7,6	2,3	1,9
2,6	2,2	2,6	2,0	1,6	3,3	2,5	2,5	0,0	0,0	1,4
0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	3,0	2,3	0,3
0,0	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	2,5	4,5	0,0	0,2
17,2	21,1	36,5	44,7	65,2	98,1	116,2	143,6	122,8	195,5	31,5
2,6	1,4	2,6	2,7	2,3	1,6	3,5	2,5	1,5	6,8	2,2
2,1	0,3	2,0	1,6	2,0	3,7	3,0	4,9	0,0	2,3	1,0
1,8	3,7	6,2	8,2	11,7	11,1	14,6	13,1	16,7	27,3	4,4
0,3	0,8	0,7	0,0	1,6	1,2	2,0	8,2	3,0	0,0	0,7

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (vervolg)								
Overige en niet gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfomen	0,7	0,3	1,0	0,6	1,2	2,2	2,2	3,0
Maligne immunoproliferatieve aandoeningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Lymfatische leukemie	2,7	0,6	3,3	1,9	1,2	0,3	0,5	0,5
Myeloïde leukemie	1,0	0,6	0,0	0,9	1,5	1,4	2,2	2,0
Monocytaire leukemie	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Overige vormen van leukemie van gespecificeerd celtype	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leukemie van niet gespecificeerd celtype	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel: overige en niet gespecificeerde	1,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties								
Overige en slecht omschreven localisaties	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,5	0,2
Zonder gespecificeerde localisatie	0,3	0,0	0,7	1,3	0,9	0,5	1,0	2,0
Algemeen totaal	15,6	8,8	12,4	18,9	24,7	29,7	34,6	54,1

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, mannen

- vervolg en einde

Lefftijsdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
5,0	5,3	6,8	10,6	20,7	27,2	26,6	36,1	25,8	43,2	7,6
0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,0	4,1	3,0	4,5	0,3
1,1	2,5	4,6	8,2	11,7	17,7	20,6	24,6	28,8	59,1	4,8
1,8	2,5	8,8	6,3	9,0	17,7	21,6	15,6	21,2	31,8	5,0
1,8	4,5	4,2	3,9	4,7	11,1	13,6	22,2	18,2	18,2	3,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,5	0,8	3,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	2,1	2,5	4,1	0,0	0,0	0,4
0,3	0,0	0,0	1,2	0,8	2,5	5,0	7,4	1,5	2,3	0,8
0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3
6,9	10,4	22,5	21,9	43,3	63,9	70,4	98,5	91,0	140,9	17,4
0,0	1,7	1,0	0,8	1,6	1,2	1,5	3,3	7,6	4,5	0,8
6,9	8,7	21,5	21,2	41,8	62,7	68,9	95,2	83,4	136,4	16,6
101,3	199,8	385,4	609,4	1.019,4	1.498,6	1.955,0	2.342,2	2.364,2	2.979,5	410,2

Tumoren
België, incidentie jaar
1997, vrouwen

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Lip, mond- en keelholte	0	0	4	1	1	1	4
Lip	0	0	0	0	0	1	1
Tongbasis	0	0	0	0	0	0	0
Tong, overige delen	0	0	0	0	0	0	0
Tandvlees	0	0	0	0	0	0	0
Mondbodem	0	0	0	0	0	0	0
Gehemelte	0	0	0	0	0	0	1
Mond, niet gespecificeerd	0	0	0	0	0	0	1
Parotis	0	0	2	0	1	0	0
Grote speekselklieren, overige en niet gespecificeerd	0	0	0	1	0	0	1
Tonsil	0	0	0	0	0	0	0
Orofarynx	0	0	0	0	0	0	0
Nasofarynx	0	0	1	0	0	0	0
Sinus pyriformis	0	0	0	0	0	0	0
Hypofarynx	0	0	0	0	0	0	0
Lip, mond- en keelholte: overige en slecht omschreven	0	0	1	0	0	0	0
Spijsverteringsstelsel	2	2	0	0	0	11	14
Slok darm	0	0	0	0	0	0	0
Maag	0	0	0	0	0	3	2
Dunne darm	0	0	0	0	0	1	0
Colon	0	1	0	0	0	4	5
Rectosigmoid	0	0	0	0	0	0	0
Rectum	0	0	0	0	0	1	3
Anus en anaal kanaal	0	0	0	0	0	0	0
Lever en intrahepatische galwegen	2	1	0	0	0	1	3
Galblaas	0	0	0	0	0	0	0
Overige delen van galwegen	0	0	0	0	0	0	0
Pancreas	0	0	0	0	0	1	1
Spijsverteringsstelsel: overige en slecht omschreven	0	0	0	0	0	0	0
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen	0	0	2	0	1	1	3
Neusholte en middenoor	0	0	0	0	0	0	0
Neusbijholten	0	0	0	0	0	0	0
Larynx	0	0	1	0	0	0	0
Trachea	0	0	0	0	0	0	0
Bronchus en long	0	0	0	0	0	1	2
Thymus	0	0	0	0	0	0	0
Hart, mediastinum en pleura	0	0	1	0	1	0	1
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen: overige en slecht omschreven	0	0	0	0	0	0	0
Bot en gewrichtskraakbeen	1	3	2	4	1	6	4
Bot en gewrichtskraakbeen van de extremiteiten	0	1	1	2	1	1	1
Bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde localisatie	1	2	1	2	0	5	3
Huid	1	0	2	5	3	23	23
Maligne melanoom van de huid	1	0	1	3	3	18	21
Non-melanoma huidtumoren	0	0	1	2	0	5	2

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Leftijdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
4	14	24	35	33	29	31	34	19	20	28	282
0	1	0	1	0	2	6	2	3	5	5	27
0	0	2	1	1	0	2	2	1	1	0	10
1	0	6	3	9	9	5	2	3	2	8	48
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5
0	3	3	2	4	4	2	5	2	3	3	31
1	0	2	2	6	2	4	0	0	1	1	20
1	3	4	4	1	1	1	7	3	3	3	32
0	3	1	1	1	2	4	1	2	1	3	22
1	1	0	1	4	1	2	1	0	1	1	15
0	2	3	8	3	3	3	6	0	2	2	32
0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	0	8
0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	0	9
0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4
0	0	1	3	3	3	0	2	1	0	1	15
24	59	92	134	201	293	434	608	625	491	629	3.619
0	2	4	4	17	9	13	13	17	17	20	116
1	7	11	15	14	21	38	62	64	85	89	412
0	1	6	3	2	3	6	14	10	7	11	64
12	24	34	53	78	126	196	266	280	186	277	1.542
1	3	6	7	9	19	25	30	21	9	15	145
7	8	14	25	42	55	80	114	95	81	109	634
0	3	4	0	5	0	4	5	3	8	11	43
2	4	5	5	10	13	19	21	38	28	22	174
0	1	0	0	2	6	5	7	12	7	12	52
0	0	1	4	1	4	2	10	13	6	12	53
1	6	7	17	21	36	45	66	71	56	48	376
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	8
10	35	49	72	92	119	152	163	119	73	64	955
0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	0	8
1	2	2	1	0	1	1	1	0	5	4	18
0	1	6	7	9	8	6	5	7	4	5	59
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	30	39	60	81	104	134	146	108	55	50	819
0	0	1	2	1	1	2	2	0	1	0	10
0	2	1	2	1	4	7	5	3	6	5	39
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	3	2	3	6	3	5	6	5	8	6	68
0	2	2	1	1	0	1	3	2	3	3	25
0	1	0	2	5	3	4	3	3	5	3	43
39	34	35	45	43	51	63	90	83	75	123	738
34	31	29	30	31	29	34	41	26	18	21	371
5	3	6	15	12	22	29	49	57	57	102	367

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Mesotheel en weke delen	4	0	2	1	2	5	8
Mesothelium	0	0	0	0	0	0	0
Kaposi-sarcoom	0	0	0	0	0	0	2
Perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel	2	0	0	0	0	1	2
Retroperitoneale ruimte en peritoneum	0	1	0	0	0	0	0
Overig bindweefsel en weke delen	2	0	2	1	2	4	4
Borst	0	0	0	1	6	22	93
Vrouwelijke geslachtsorganen	2	2	1	6	14	35	56
Vulva	0	0	0	0	0	1	1
Vagina	0	1	0	0	0	0	1
Cervix uteri	0	0	0	0	3	18	41
Corpus uteri	0	0	0	0	2	1	1
Uterus, niet nader gespecificeerd	0	0	0	0	1	2	1
Ovarium	1	1	1	6	8	12	10
Vrouwelijke geslachtsorganen: overige en niet gespecificeerde	1	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	1	1
Nier en urinewegen	7	3	0	0	0	3	2
Nier	7	3	0	0	0	1	0
Nierbekken	0	0	0	0	0	1	0
Ureter	0	0	0	0	0	0	0
Blaas	0	0	0	0	0	1	1
Nier en urinewegen: overige en niet gespecificeerde delen	0	0	0	0	0	0	1
Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	12	6	4	8	4	8	13
Oog en adnexe	3	0	0	1	0	0	0
Meningen	0	0	0	0	0	0	0
Hersenen	8	6	4	7	4	8	13
Ruggenmerg, hersenzenuwen en overige delen van het centraal zenuwstelsel	1	0	0	0	0	0	0
Schildklier en andere endocriene klieren	2	1	1	6	5	14	17
Schildklier	0	1	1	6	5	14	15
Bijnier	2	0	0	0	0	0	1
Andere endocriene klieren en verwante structuren	0	0	0	0	0	0	1
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel	20	10	6	20	15	26	24
Ziekte van Hodgkin	0	0	2	7	7	8	13
Folliculair non-Hodgkin-lymfoom	0	0	0	0	0	1	0
Diffuus non-Hodgkin-lymfoom	1	2	1	3	0	2	3
Perifere vorm en cutane vorm van T-cel-lymfomen	0	0	0	1	1	0	0
Overige en niet gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfomen	0	1	0	3	6	8	3
Maligne immunoproliferatieve aandoeningen	1	0	0	0	0	0	0
Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen	0	0	0	0	0	1	1
Lymfatische leukemie	13	3	1	3	0	1	2

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Lefftijsdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
15	7	20	11	13	18	23	26	21	23	19	219
0	1	4	1	4	4	3	1	4	5	3	30
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	10
3	1	4	3	3	4	7	9	5	7	4	51
10	5	12	7	5	9	13	15	11	11	12	125
224	480	590	682	666	691	663	592	475	276	276	5.737
77	106	134	195	210	279	300	305	241	175	173	2.311
2	6	4	5	5	3	10	17	15	19	21	109
0	1	2	3	1	6	2	1	4	5	5	32
50	60	53	49	36	35	42	47	26	22	26	508
3	10	30	47	76	122	126	130	86	56	45	735
5	4	3	10	10	18	18	23	17	13	8	133
17	25	40	77	82	93	99	85	89	58	67	771
0	0	2	4	0	2	3	2	4	2	1	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	17	19	37	41	72	116	123	103	107	107	764
4	10	12	25	22	41	55	59	50	50	30	369
0	0	0	1	1	4	3	1	1	3	0	15
0	0	1	0	0	3	5	4	2	4	4	23
3	7	4	11	17	22	48	52	44	45	71	326
0	0	2	0	1	2	5	7	6	5	2	31
21	11	22	34	29	39	48	50	33	21	16	379
1	1	1	3	1	2	5	5	7	2	3	35
2	1	1	4	1	3	0	2	2	0	0	16
18	8	19	27	27	33	42	43	24	19	12	322
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6
16	17	18	12	11	9	18	20	17	8	6	198
16	14	17	10	8	8	12	16	15	8	6	172
0	3	1	2	3	0	5	2	0	0	0	19
0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	7
38	50	66	74	103	114	149	226	178	117	125	1.361
12	7	4	0	1	2	7	9	1	3	2	85
0	7	2	10	9	6	9	14	5	3	1	67
3	7	6	7	16	12	20	30	22	18	11	164
1	1	2	2	3	1	1	4	0	0	3	20
11	13	23	17	26	34	43	60	55	30	29	362
0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	0	8
1	2	11	16	18	19	26	47	40	18	28	228
1	7	5	2	11	19	18	21	24	23	21	175

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg en einde

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (vervolg)							
Myeloïde leukemie	2	2	1	3	1	4	2
Monocyttaire leukemie	0	0	0	0	0	0	0
Overige vormen van leukemie van gespecificeerd celtype	0	0	0	0	0	0	0
Leukemie van niet gespecificeerd celtype	1	0	0	0	0	1	0
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel: overige en niet gespecificeerde	2	2	1	0	0	0	0
Slecht omschreven en niet gespecificeerde lokalisaties	0	1	0	2	4	9	13
Overige en slecht omschreven lokalisaties	0	0	0	0	1	2	0
Zonder gespecificeerde localisatie	0	1	0	2	3	7	13
Algemeen totaal	51	28	24	54	56	164	274

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Leftijdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
6	6	8	16	15	16	18	28	24	12	25	189
0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	6
1	0	2	2	1	0	0	2	1	0	0	9
0	0	2	0	2	4	5	6	5	8	5	39
2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
24	29	35	53	68	81	135	137	98	89	134	912
1	0	3	3	1	3	13	4	4	3	6	44
23	29	32	50	67	78	122	133	94	86	128	868
499	862	1.106	1.387	1.516	1.798	2.137	2.380	2.017	1.483	1.706	17.542

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Lip, mond- en keelholte	0,0	0,0	1,4	0,3	0,3	0,3	1,0
Lip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Tongbasis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tong, overige delen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tandvlees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mondbodem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gehemelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Mond, niet gespecificeerd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Parotis	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0
Grote speekselklieren, overige en niet gespecificeerd	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Tonsil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orofarynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasofarynx	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sinus pyriformis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hypofarynx	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lip, mond- en keelholte: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Spijsverteringsstelsel	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	3,1	3,6
Slok darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5
Dunne darm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Colon	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3
Rectosigmoid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rectum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8
Anus en anaal kanaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lever en intrahepatische galwegen	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8
Galblaas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige delen van galwegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Spijsverteringsstelsel: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,3	0,8
Neusholte en middenoor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neusbijholten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Larynx	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchus en long	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
Thymus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hart, mediastinum en pleura	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen: overige en slecht omschreven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bot en gewrichtskraakbeen	0,3	1,0	0,7	1,3	0,3	1,7	1,0
Bot en gewrichtskraakbeen van de extremiteiten	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3
Bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde localisatie	0,3	0,7	0,3	0,7	0,0	1,4	0,8
Huid	0,3	0,0	0,7	1,6	1,0	6,4	5,8
Maligne melanoom van de huid	0,3	0,0	0,3	1,0	1,0	5,0	5,3
Non-melanoma huidtumoren	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,4	0,5

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Leeftijdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
1,0	3,8	6,9	11,5	12,6	10,5	11,0	13,0	10,1	15,3	21,5	5,4
0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	2,1	0,8	1,6	3,8	3,8	0,5
0,0	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,7	0,8	0,5	0,8	0,0	0,2
0,3	0,0	1,7	1,0	3,4	3,3	1,8	0,8	1,6	1,5	6,1	0,9
0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	0,8	0,1
0,0	0,8	0,9	0,7	1,5	1,5	0,7	1,9	1,1	2,3	2,3	0,6
0,3	0,0	0,6	0,7	2,3	0,7	1,4	0,0	0,0	0,8	0,8	0,4
0,3	0,8	1,2	1,3	0,4	0,4	0,4	2,7	1,6	2,3	2,3	0,6
0,0	0,8	0,3	0,3	0,4	0,7	1,4	0,4	1,1	0,8	2,3	0,4
0,3	0,3	0,0	0,3	1,5	0,4	0,7	0,4	0,0	0,8	0,8	0,3
0,0	0,5	0,9	2,6	1,1	1,1	1,1	2,3	0,0	1,5	1,5	0,6
0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,8	2,1	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,3	1,0	1,1	1,1	0,0	0,8	0,5	0,0	0,8	0,3
6,1	15,9	26,5	44,1	76,5	106,4	153,4	233,2	332,9	374,9	482,8	69,5
0,0	0,5	1,2	1,3	6,5	3,3	4,6	5,0	9,1	13,0	15,4	2,2
0,3	1,9	3,2	4,9	5,3	7,6	13,4	23,8	34,1	64,9	68,3	7,9
0,0	0,3	1,7	1,0	0,8	1,1	2,1	5,4	5,3	5,3	8,4	1,2
3,0	6,5	9,8	17,4	29,7	45,7	69,3	102,0	149,1	142,0	212,6	29,6
0,3	0,8	1,7	2,3	3,4	6,9	8,8	11,5	11,2	6,9	11,5	2,8
1,8	2,2	4,0	8,2	16,0	20,0	28,3	43,7	50,6	61,8	83,7	12,2
0,0	0,8	1,2	0,0	1,9	0,0	1,4	1,9	1,6	6,1	8,4	0,8
0,5	1,1	1,4	1,6	3,8	4,7	6,7	8,1	20,2	21,4	16,9	3,3
0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	2,2	1,8	2,7	6,4	5,3	9,2	1,0
0,0	0,0	0,3	1,3	0,4	1,5	0,7	3,8	6,9	4,6	9,2	1,0
0,3	1,6	2,0	5,6	8,0	13,1	15,9	25,3	37,8	42,8	36,8	7,2
0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,8	2,3	0,2
2,5	9,5	14,1	23,7	35,0	43,2	53,7	62,5	63,4	55,7	49,1	18,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	0,5	1,5	0,0	0,2
0,3	0,5	0,6	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	3,8	3,1	0,3
0,0	0,3	1,7	2,3	3,4	2,9	2,1	1,9	3,7	3,1	3,8	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,3	8,1	11,2	19,7	30,8	37,8	47,4	56,0	57,5	42,0	38,4	15,7
0,0	0,0	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,8	0,0	0,8	0,0	0,2
0,0	0,5	0,3	0,7	0,4	1,5	2,5	1,9	1,6	4,6	3,8	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,8	0,6	1,0	2,3	1,1	1,8	2,3	2,7	6,1	4,6	1,3
0,0	0,5	0,6	0,3	0,4	0,0	0,4	1,2	1,1	2,3	2,3	0,5
0,0	0,3	0,0	0,7	1,9	1,1	1,4	1,2	1,6	3,8	2,3	0,8
9,9	9,2	10,1	14,8	16,4	18,5	22,3	34,5	44,2	57,3	94,4	347,4
8,6	8,4	8,4	9,9	11,8	10,5	12,0	15,7	13,8	13,7	16,1	7,1
1,3	0,8	1,7	4,9	4,6	8,0	10,3	18,8	30,4	43,5	78,3	7,1

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

- vervolg											
Leftijdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
3,8	1,9	5,8	3,6	4,9	6,5	8,1	10,0	11,2	17,6	14,6	4,2
0,0	0,3	1,2	0,3	1,5	1,5	1,1	0,4	2,1	3,8	2,3	0,6
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,2
0,8	0,3	1,2	1,0	1,1	1,5	2,5	3,5	2,7	5,3	3,1	1,0
2,5	1,4	3,5	2,3	1,9	3,3	4,6	5,8	5,9	8,4	9,2	2,4
56,8	129,6	169,9	224,4	253,3	250,9	234,4	227,1	253,0	210,7	211,8	110,2
19,5	28,6	38,6	64,2	79,9	101,3	106,0	117,0	128,4	133,6	132,8	44,4
0,5	1,6	1,2	1,6	1,9	1,1	3,5	6,5	8,0	14,5	16,1	2,1
0,0	0,3	0,6	1,0	0,4	2,2	0,7	0,4	2,1	3,8	3,8	0,6
12,7	16,2	15,3	16,1	13,7	12,7	14,8	18,0	13,8	16,8	20,0	9,8
0,8	2,7	8,6	15,5	28,9	44,3	44,5	49,9	45,8	42,8	34,5	14,1
1,3	1,1	0,9	3,3	3,8	6,5	6,4	8,8	9,1	9,9	6,1	2,6
4,3	6,8	11,5	25,3	31,2	33,8	35,0	32,6	47,4	44,3	51,4	14,8
0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,7	1,1	0,8	2,1	1,5	0,8	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,8	4,6	5,5	12,2	15,6	26,1	41,0	47,2	54,9	81,7	82,1	14,7
1,0	2,7	3,5	8,2	8,4	14,9	19,4	22,6	26,6	38,2	23,0	7,1
0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,5	1,1	0,4	0,5	2,3	0,0	0,3
0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	1,8	1,5	1,1	3,1	3,1	0,4
0,8	1,9	1,2	3,6	6,5	8,0	17,0	19,9	23,4	34,4	54,5	6,3
0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,7	1,8	2,7	3,2	3,8	1,5	0,6
5,3	3,0	6,3	11,2	11,0	14,2	17,0	19,2	17,6	16,0	12,3	7,3
0,3	0,3	0,3	1,0	0,4	0,7	1,8	1,9	3,7	1,5	2,3	0,7
0,5	0,3	0,3	1,3	0,4	1,1	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,3
4,6	2,2	5,5	8,9	10,3	12,0	14,8	16,5	12,8	14,5	9,2	6,2
0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
4,1	4,6	5,2	3,9	4,2	3,3	6,4	7,7	9,1	6,1	4,6	3,8
4,1	3,8	4,9	3,3	3,0	2,9	4,2	6,1	8,0	6,1	4,6	3,3
0,0	0,8	0,3	0,7	1,1	0,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,1	0,0	0,0	0,1
9,6	13,5	19,0	24,3	39,2	41,4	52,7	86,7	94,8	89,3	95,9	26,2
3,0	1,9	1,2	0,0	0,4	0,7	2,5	3,5	0,5	2,3	1,5	1,6
0,0	1,9	0,6	3,3	3,4	2,2	3,2	5,4	2,7	2,3	0,8	1,3
0,8	1,9	1,7	2,3	6,1	4,4	7,1	11,5	11,7	13,7	8,4	3,2
0,3	0,3	0,6	0,7	1,1	0,4	0,4	1,5	0,0	0,0	2,3	0,4
2,8	3,5	6,6	5,6	9,9	12,3	15,2	23,0	29,3	22,9	22,3	7,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,5	0,5	0,0	0,0	0,2
0,3	0,5	3,2	5,3	6,8	6,9	9,2	18,0	21,3	13,7	21,5	4,4
0,3	1,9	1,4	0,7	4,2	6,9	6,4	8,1	12,8	17,6	16,1	3,4
1,5	1,6	2,3	5,3	5,7	5,8	6,4	10,7	12,8	9,2	19,2	3,6
0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	1,5	0,0	0,1

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (vervolg)							
Overige vormen van leukemie van gespecificeerd celype	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leukemie van niet gespecificeerd celype	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel: overige en niet gespecificeerde	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties							
Overige en slecht omschreven localisaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0
Zonder gespecificeerde localisatie	0,0	0,3	0,0	0,7	1,0	1,9	3,3
Algemeen totaal	17,7	9,5	8,3	17,7	17,7	45,6	69,6

Kankergezwellen, incidentiejaar 1997, vrouwen

- vervolg en einde

Lefftijsdsgroep (vervolg)											
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
0,3	0,0	0,6	0,7	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,6	0,0	0,8	1,5	1,8	2,3	2,7	6,1	3,8	0,7
0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
6,1	7,8	10,1	17,4	25,9	29,4	47,7	52,6	52,2	68,0	102,8	17,5
0,3	0,0	0,9	1,0	0,4	1,1	4,6	1,5	2,1	2,3	4,6	0,8
5,8	7,8	9,2	16,4	25,5	28,3	43,1	51,0	50,1	65,7	98,2	16,7
126,5	232,8	318,5	456,3	576,6	652,7	755,4	913,0	1.074,2	1.132,3	1.309,4	337,1

Huishoudbudget :
Gezinsuitgaven voor
gezondheidszorgen

Huishoudbudgetenquête 2000

Evolutie van de gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen van 1978 tot 2000

Code	Benaming	Gemiddelde uitgaven in werkelijke prijzen						
		In BEF					In EUR	
		1978-79	1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000
5	Gezondheid	16.461	26.416	44.947	42.945	45.875	1.275,02	1.187,86
51	Farmaceutische producten	4.349	7.863	12.837	12.062	12.780	341,97	370,01
5101	Geneesmiddelen	4.195	7.607	12.499	11.719	12.331	331,98	356,57
5102	Andere farmaceutische producten voor gezondheid	154	256	338	343	449	9,99	13,44
52	Therapeutische apparaten	1.878	3.382	3.880	4.462	5.315	168,99	112,37
5201	Therapeutische apparaten en materialen	1.830	3.274	3.677	4.304	5.193	166,83	110,68
5202	Huur en herstellingen van 52	48	108	202	158	122	2,16	1,69
53	Medische en paramedische sector	8.296	12.437	23.236	21.324	22.252	628,63	555,18
5301	Enrelonen aan artsen	7.015	10.480	18.128	16.068	17.058	473,82	439,42
5302	Controles en analyses, paramedische erelonen	1.281	1.957	5.109	5.256	5.194	154,81	115,77
54	Ziekenhuizen en soortgelijke	1.938	2.734	4.994	5.097	5.529	135,43	150,30
5401	Diensten van ziekenhuizen	1.938	2.734	4.994	5.097	5.529	135,43	150,30

Huishoudbudgetenquête 2000

Gemiddelde uitgaven in 0/00

1978-79	1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000	Benaming	Code
32,7	36,3	45,0	42,5	43,2	46,7	41,9	Gezondheid	5
							Farmaceutische producten	51
8,6	10,8	12,8	11,9	12,0	12,5	13,1		
8,3	10,5	12,5	11,6	11,6	12,2	12,6	Geneesmiddelen	5101
							Andere farmaceutische producten voor gezondheid	5102
0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5		
								52
3,7	4,7	3,9	4,4	5,0	6,2	4,0	Therapeutische apparaten	
								5201
3,6	4,5	3,7	4,3	4,9	6,1	3,9	Therapeutische apparaten en materialen	5202
0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	Huur en herstellingen van 52	
								53
16,5	17,1	23,2	21,1	21,0	23,0	19,6	Medische en paramedische sector	
								5301
13,9	14,4	18,1	15,9	16,1	17,4	15,5	Enrelonen aan artsen	5302
2,5	2,7	5,1	5,2	4,9	5,7	4,1	Controles en analyses, paramedische erelonen	
								54
3,8	3,8	5,0	5,0	5,2	5,0	5,3	Ziekenhuizen en soortgelijke	
3,8	3,8	5,0	5,0	5,2	5,0	5,3	Diensten van ziekenhuizen	5401

Huishoudbudgetenquête 2000

Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2000

		Gemiddelde uitgaven per huishouden in EUR				
Code	Benaming	Aantal huishoudens van de steekproef (met uitgaven voor gezondheid)	België	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Vlaams Gewest	Waals Gewest
5	Gezondheid	3.268	1.187,86	1.238,87	1.175,66	1.192,34
51	Farmaceutische producten	2.934	370,01	396,36	342,91	408,55
5101	Geneesmiddelen	2.376	262,82	282,13	241,00	294,50
510101	Geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, vitamines	2.370	261,83	281,73	239,32	294,50
510102	Magistrale bereiding	28	0,99	0,37	1,69	0
5102	Andere farmaceutische producten voor gezondheid	584	13,44	12,94	16,63	8,03
510201	Koortsthermometers	30	1,17	3,10	0,27	2,13
510202	Speciale breigoedartikelen en kousen in rubber	11	1,98	0,55	3,22	0,25
510203	Farmaceutische artikelen	556	10,29	9,30	13,14	5,65
5103	Niet gepreciseerde aankopen bij de apotheker	921	93,75	101,29	85,28	106,02
510301	Niet gepreciseerde aankopen bij de apotheker	921	3.782,00	4.086,00	3.440,00	4.277,00
52	Therapeutische apparaten	217	112,37	80,17	117,50	114,06
5201	Therapeutische apparaten en materialen	196	110,68	77,44	116,16	112,10
520101	Behandelingslampen	2	0,15	0,05	0,27	0
520103	Brillen en contactlenzen	154	74,24	70,43	74,10	75,73
520104	Orthopedische schoenen en zolen	15	4,39	0,84	5,40	3,79
520105	Prothesen, hoorapparaten,...	25	31,90	6,12	36,37	32,57
5202	Huur en herstellingen van 52	24	1,69	2,75	1,34	1,96
520201	Huur van therapeutisch materiaal	15	1,24	2,63	0,87	1,44
520202	Reparatie van therapeutisch materiaal	9	0,45	0,10	0,47	0,52
53	Medische en paramedische sector	2.410	555,18	648,64	544,99	542,17
5301	Erelonen aan artsen	2.270	439,42	506,60	436,22	422,86
530101	Erelonen betaald aan huisartsen	1.641	167,15	128,21	169,46	175,95
530102	Erelonen betaald aan artsen-specialisten	947	165,10	268,34	161,43	137,48
530103	Erelonen betaald aan tandartsen	479	107,16	110,04	105,33	109,42

* Aantal huishoudens (steekproef) = 3.816

Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2000 - vervolg en einde

Uitgaven per huishouden en per jaar in EUR						
Code	Benaming	Aantal huishoudens van de steekproef (met uitgaven voor gezondheid)	België	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Vlaams Gewest	Waals Gewest
5302	Controles en analyses, paramedische erelonen	679	115,77	142,04	108,78	119,31
530201	Controles en analyses uitgevoerd in laboratoria	422	27,69	43,98	26,70	24,07
530202	Erelonen betaald aan vroedvrouwen, verpleegsters, ...	303	83,64	96,65	75,61	93,36
530203	Vervoerskosten voor ambulancewagens	14	1,49	1,41	1,76	1,07
530204	Verblijfskosten in rusthuizen betaald door derden	3	2,93	0,00	4,71	0,79
54	Ziekenhuizen en soortgelijke	357	150,30	113,68	170,25	127,57
5401	Diensten van ziekenhuizen	357	150,30	113,68	170,25	127,57
540101	Erelonen betaald ter gelegenheid van verblijf	16	2,35	10,36	1,59	1,09
540102	Verblijfskosten in individuele kamer	5	3,94	17,08	1,71	3,52
540103	Verblijfskosten in gemeensch. kamer	53	15,12	49,68	0,52	29,23
540199	Kosten in ziekenhuizen en kraaminrichtingen z.o.	290	128,86	36,56	166,44	93,75

* Aantal huishoudens (steekproef) = 3.816

Informatie

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek

Waar vindt u de informatie van het N.I.S.?

In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot:


- ◇ Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cd-rom's.
- ◇ Een leeszaal, waar men de publicaties van het N.I.S., andere ministeries en Belgische en internationale instellingen kan raadplegen.

Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur.

Brussel

Leuvenseweg 44, 1000 Brussel
tel. 02/548 63 65 – 02/548 63 66 fax 02/548 63 67
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Centraal Station of station Congres
Metro (M) : lijn 1A en 1B, station Park of Kunst-Wet
lijn 2, station Kunst-Wet of Madou
Tram-Bus : 92, 93, 94 halte Park
65, 66 halte Drukpersstraat
29, 63 halte Congres
Parking (P) : Administratief Centrum (betaalparking)



Antwerpen

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
tel. 03/229 07 00 fax 03/233 28 30
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Centraal Station
Metro (M) : halte Opera
Tram-Bus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi

Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi
tel. 071/ 27.44.14 fax 071/ 27.44.19
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset, Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la Montagne)
Bus : halte Tirou
Autoweg : kleine ring van Charleroi - uitrit Gare du Sud
Parking (P) : betaalparking tegenover het NIS



Gent

Coupure rechts 620, 9000 Gent
tel. 09/267.27.00 fax 09/267.27.29
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Trein (B) : Gent St.-Pieters
Tram-Bus : 40, 43 halte Theresianenstraat
Autoweg : gemakkelijk bereikbaar langs E40 (uitrit 13 - Gent-West/Drongen)
Parking (P) : op de "Coupure Rechts"



Luik

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Luik
tel. 04/223.84.11 fax 04/222 49 94
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Trein (B) : station Guillemins of Palais
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 halte Sauvenière
Parking (P) : Neujean (op 20 m - zelfde straatkant)
Mercure (tegenover)



Het N.I.S. verspreidt tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven.

Al deze producten, opgenomen in onze catalogus, kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze dienst documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen hiernaast).

Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website: <http://statbel.fgov.be>

Samenleving : andere publicaties

Doodsoorzaken

Deze jaarlijks publicatie biedt informatie over het aantal sterfgevallen tijdens het referentiejaar, naar geslacht en leeftijdsgroep, volgens de initiële doodsoorzaak, of deze nu natuurlijk is of het gevolg van een uitwendige oorzaak. Deze gegevens worden gerangschikt volgens de "Internationale classificatie van ziekten" van de Wereldgezondheidsorganisatie. U vindt er eveneens informatie over de kindersterfte, de overlijdens van personen op bezoek in ons land en over de gevallen van gewelddadige dood, meer bepaald zelfmoord en sterfgevallen die juridisch als verdacht worden beschouwd.

Huishoudbudgetonderzoek 2000

Het Huishoudbudgetonderzoek bepaalt het bestedingspatroon van de Belgische huishoudens. Elke maand worden door meer dan 300 huishoudens inkomsten en uitgaven opgetekend; het aantal huishoudens die in de loop van 2000 zijn opgevolgd bedraagt 3 745. De door deze huishoudens verstrekte gegevens worden geëxtrapoleerd naar de circa vier miljoen huishoudens die ons land rijk is. Deze statistieken zijn beschikbaar per gewest en voor het Rijk en leveren u informatie over het detail van de uitgaven per product en gebruikte dienst, uitgesplitst volgens de leeftijd van het gezinshoofd, het beroepsstatuut,... Deze gegevens zijn eveneens elektronisch beschikbaar.

Enkele andere publicaties

Algemene Publicaties

Regionaal Statistisch Jaarboek
Statistisch tijdschrift – *Maandelijks*
Weekbericht

Grondgebied en leefmilieu

Statistiek van de bodembezetting (diskette)
Overzicht milieustatistieken - *Jaarlijks*

Bevolking

Huishoudens en familiekeren – *Jaarlijks*
Totale bevolking op 1 januari - *Jaarlijks*
Sterftetafels - *Jaarlijks*

Economie en financiën

Verkoop van onroerende goederen – *Jaarlijks*

Landbouw

Land- en tuinbouwtelling op 15 mei - *Jaarlijks*

Industrie

Industriële productie en bouwbedrijf - *maandelijks*

Handel, diensten en vervoer

Maandelijkse vervoerstatistieken – *maandelijks*
Binnenlandse handel - *jaarlijks*



Eerste uitgave

Gedrukt door de
drukkerij van het NIS
B-1000 Brussel

September 2002