

**Gezondheid**

**Statistieken van volksgezondheid**

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy.

De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen:

- Algemeen
- Grondgebied en leefmilieu
- Bevolking
- Samenleving
- Economie en financiën
- Landbouw en vergelijkbare activiteiten
- Industrie
- Diensten, handel en vervoer

Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Verantwoordelijke uitgever: R. MASSANT

© 2005, **ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE** | uitgever  
B-1000 Brussel – Leuvenseweg 44

**Gezondheid**

**Statistieken van volksgezondheid**

**2003**

# Inhoudsopgave

## **Geneesheren op 31/12/2003**

Aantal geneesheren per arrondissement.....	2
Aantal geneesheren volgens leeftijd.....	3
Aantal erkende huisartsen per arrondissement.....	4
Aantal niet-gespecialiseerde artsen per arrondissement.....	5
Aantal geneesheren- specialisten per arrondissement.....	6
Aantal kandidaat-geneesheer specialisten per arrondissement .....	7
Aantal geneesheer- specialisten per specialiteit.....	8
Aantal geneesheren met bijzondere bekwaamheid volgens bijzondere bekwaamheid.....	9

## **Ziekenhuizen op 1/01/2003**

Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten openbare instellingen op 1 januari 2003 .....	12
Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten private instellingen op 1 januari 2003 .....	13
Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen openbare instellingen – 2001 .....	14
Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen private instellingen – 2001 .....	15
Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen openbare instellingen – 2001 .....	16
Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen private instellingen – 2001 .....	17

## **AIDS**

### *Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie*

Evolutie van het aantal nieuwe HIV infectie in België op 30/06/2004.....	20
Evolutie van het aantal nieuwe seropositieve personen per semester.....	20
Gecumuleerd totaal van HIV-geïnfecteerde personen .....	20
Gecumuleerd aantal HIV infectie op 30/06/2004 .....	20
Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd .....	21
Verdeling van de geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht .....	21
en waarschijnlijke overdrachtswijze .....	21

<i>AIDS patiënten</i>	
Evolutie van het aantal nieuwe AIDS patiënten .....	24
Nieuwe Aids-patiënten per jaarlijkse aangifte.....	24
Verdeling van Belgische AIDS patiënten volgens geslacht en leeftijdscategorie.....	24
Overlevingskans na de diagnose.....	25

## **Kankergezwellen**

### *België, 1998, mannen*

Absoluut aantal tumoren per lokalisatie en leeftijdsgroep .....	28
Incidentiecijfers per lokalisatie en leeftijdsgroep .....	34

### *België, 1998, vrouwen*

Absoluut aantal tumoren per lokalisatie en leeftijdsgroep .....	42
Incidentiecijfers per lokalisatie en leeftijdsgroep .....	48

## **Huishoudbudget: gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen**

Evolutie van de gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen van 1987 tot 2001 .....	56
Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2001 .....	58

## **Tabak**

Het percentage regelmatige/dagelijkse rokers in België (15 jaar en ouder) 2004.....	62
Pourcentage regelmatige/dagelijkse rokers in België per sexe.....	62
Evolutie van het rookgedrag tussen 1997 en 2001 .....	63
Evolutie van het rookgedrag in 2001 .....	63

## **Enquête SILC 2003**

Algemene gezondheid naar geslacht.....	66
Percentage mensen met een langdurige ziekte, een blijvend gezondheidsprobleem of een handicap, naar leeftijd en geslacht.....	66
Percentage mensen met een langdurige ziekte, een blijvend gezondheidsprobleem of een handicap, naar activiteitsstatuut.....	67
Percentage mensen van wie de activiteiten beperkt worden door een Gezondheidsprobleem, naar leeftijd en geslacht. ....	67
Percentage mensen van wie de activiteiten beperkt worden door een gezondheidsprobleem, naar activiteitsstatuut .....	68
Percentage mensen die nalieten een arts of tandarts op te zoeken niettegenstaande dit noodzakelijk was, naar leeftijd .....	68
Percentage mensen die om de ene of andere reden nalieten een arts of tandarts te raadplegen niettegenstaande dit noodzakelijk was, naar gewest .....	69
Reden waarom geen advies van arts of tandarts werd gevraagd .....	69



**Geneesheren op 31/12/2003**

# Geneesheren op 31/12/2003

## Aantal geneesheren 31/12/2003 per arrondissement


Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid (1)
<b>België</b>	<b>41956</b>	<b>28054</b>	<b>13902</b>	<b>40,4</b>
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>5957</b>	3641	2316	59,6
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>21949</b>	14898	7051	36,5
<i>WaaIs Gewest</i>	<b>14050</b>	9515	4535	41,6
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>5678</b>	3835	1843	34,0
Arr. Antwerpen	<b>3608</b>	2407	1201	38,2
Arr. Mechelen	<b>1030</b>	681	349	33,2
Arr. Turnhout	<b>1040</b>	747	293	25,1
<b>Prov. Limburg</b>	<b>2331</b>	1589	742	28,9
Arr. Hasselt	<b>1321</b>	905	416	33,9
Arr. Maaseik	<b>511</b>	334	177	22,8
Arr. Tongeren	<b>499</b>	350	149	26,0
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>4858</b>	3318	1540	35,4
Arr. Aalst	<b>784</b>	553	231	29,8
Arr. Dendermonde	<b>514</b>	355	159	27,4
Arr. Eeklo	<b>200</b>	141	59	25,2
Arr. Gent	<b>2342</b>	1551	791	46,6
Arr. Oudenaarde	<b>375</b>	266	109	32,7
Arr. Sint-Niklaas	<b>643</b>	452	191	28,4
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>5408</b>	3379	2029	52,4
Arr. Halle-Vilvoorde	<b>2775</b>	1752	1023	48,8
Arr. Leuven	<b>2633</b>	1627	1006	56,9
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>3674</b>	2777	897	32,3
Arr. Brugge	<b>1211</b>	884	327	44,4
Arr. Diksmuide	<b>86</b>	69	17	17,9
Arr. Ieper	<b>274</b>	219	55	26,3
Arr. Kortrijk	<b>769</b>	584	185	27,7
Arr. Oostende	<b>449</b>	349	100	30,8
Arr. Roeselare	<b>435</b>	330	105	30,8
Arr. Tielt	<b>209</b>	152	57	23,7
Arr. Veurne	<b>241</b>	190	51	41,4
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>2463</b>	1561	902	68,3
Arr. Nijvel	<b>2463</b>	1561	902	68,3
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>4153</b>	2943	1210	32,4
Arr. Aat	<b>255</b>	181	74	31,8
Arr. Charleroi	<b>1257</b>	889	368	29,9
Arr. Bergen	<b>878</b>	611	267	35,3
Arr. Moeskroen	<b>161</b>	127	34	23,1
Arr. Zinnik	<b>559</b>	377	182	31,7
Arr. Thuin	<b>503</b>	351	152	34,4
Arr. Doornik	<b>540</b>	407	133	38,3
<b>Prov. Luik</b>	<b>4619</b>	3085	1534	44,9
Arr. Hoei	<b>458</b>	294	164	44,6
Arr. Luik	<b>3004</b>	1985	1019	51,2
Arr. Verviers	<b>899</b>	635	264	33,4
Arr. Borgworm	<b>258</b>	171	87	36,6
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>835</b>	571	264	32,9
Arr. Aarlen	<b>191</b>	123	68	35,6
Arr. Bastenaken	<b>128</b>	91	37	30,4
Arr. Marche-en-Famenne	<b>161</b>	116	45	31,0
Arr. Neufchâteau	<b>218</b>	147	71	38,5
Arr. Virton	<b>137</b>	94	43	27,6
<b>Prov. Namen</b>	<b>1980</b>	1355	625	43,7
Arr. Dinant	<b>372</b>	258	114	36,6
Arr. Namen	<b>1427</b>	981	446	49,4
Arr. Philippeville	<b>181</b>	116	65	29,0

(1) Aantal geneesheren per 10 000 inwoners



## Aantal geneesheren volgens leeftijd

Leeftijdscategorie	Totaal	Mannen	Vrouwen
<b>Totaal</b>	<b>41956</b>	<b>28054</b>	<b>13902</b>
20 - 24 jaar	16	3	13
25 - 29 jaar	3373	1363	2010
30 - 34 jaar	4803	2102	2701
35 - 39 jaar	4684	2401	2283
40 - 44 jaar	5643	3535	2108
45 - 49 jaar	6122	4226	1896
50 - 54 jaar	5515	4184	1331
55 - 59 jaar	3427	2836	591
60 - 64 jaar	2284	1973	311
65 - 69 jaar	1944	1722	222
70 - 74 jaar	1776	1595	181
75 - 79 jaar	1202	1096	106
80 jaar en meer	1167	1018	149



# Geneesheren op 31/12/2003

## Aantal erkende huisartsen per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid (1)
<b>België</b>	<b>14094</b>	<b>9986</b>	<b>4108</b>	<b>13,6</b>
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>1461</b>	936	525	14,6
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>7575</b>	5470	2105	12,6
<i>Waals Gewest</i>	<b>5058</b>	3580	1478	15,0
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>2022</b>	1402	620	12,1
Arr. Antwerpen	<b>1156</b>	785	371	12,2
Arr. Mechelen	<b>388</b>	276	112	12,5
Arr. Turnhout	<b>478</b>	341	137	11,5
<b>Prov. Limburg</b>	<b>915</b>	642	273	11,4
Arr. Hasselt	<b>473</b>	337	136	12,1
Arr. Maaseik	<b>242</b>	157	85	10,8
Arr. Tongeren	<b>200</b>	148	52	10,4
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>1730</b>	1303	427	12,6
Arr. Aalst	<b>334</b>	260	74	12,7
Arr. Dendermonde	<b>222</b>	170	52	11,9
Arr. Eeklo	<b>96</b>	79	17	12,1
Arr. Gent	<b>675</b>	496	179	13,4
Arr. Oudenaarde	<b>144</b>	102	42	12,5
Arr. Sint-Niklaas	<b>259</b>	196	63	11,4
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>1504</b>	987	517	14,6
Arr. Halle-Vilvoorde	<b>804</b>	551	253	14,1
Arr. Leuven	<b>700</b>	436	264	15,1
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>1404</b>	1136	268	12,4
Arr. Brugge	<b>378</b>	292	86	13,8
Arr. Diksmuide	<b>62</b>	52	10	12,9
Arr. Ieper	<b>118</b>	103	15	11,3
Arr. Kortrijk	<b>323</b>	254	69	11,7
Arr. Oostende	<b>171</b>	142	29	11,7
Arr. Roeselare	<b>155</b>	130	25	11,0
Arr. Tielt	<b>100</b>	82	18	11,3
Arr. Veurne	<b>97</b>	81	16	16,7
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>671</b>	419	252	18,6
Arr. Nijvel	<b>671</b>	419	252	18,6
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>1651</b>	1212	439	12,9
Arr. Aat	<b>96</b>	75	21	12,0
Arr. Charleroi	<b>504</b>	367	137	12,0
Arr. Bergen	<b>340</b>	239	101	13,7
Arr. Moeskroen	<b>74</b>	60	14	10,6
Arr. Zinnik	<b>241</b>	173	68	13,7
Arr. Thuin	<b>199</b>	148	51	13,6
Arr. Doornik	<b>197</b>	150	47	14,0
<b>Prov. Luik</b>	<b>1569</b>	1136	433	15,2
Arr. Hoei	<b>157</b>	108	49	15,3
Arr. Luik	<b>971</b>	697	274	16,5
Arr. Verviers	<b>330</b>	245	85	12,3
Arr. Borgworm	<b>111</b>	86	25	15,7
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>366</b>	253	113	14,4
Arr. Aarlen	<b>69</b>	41	28	12,9
Arr. Bastenaken	<b>60</b>	44	16	14,3
Arr. Marche-en-Famenne	<b>70</b>	52	18	13,5
Arr. Neufchâteau	<b>86</b>	61	25	15,2
Arr. Virton	<b>81</b>	55	26	16,3
<b>Prov. Namen</b>	<b>801</b>	560	241	17,7
Arr. Dinant	<b>168</b>	119	49	16,5
Arr. Namen	<b>526</b>	369	157	18,2
Arr. Philippeville	<b>107</b>	72	35	17,1

(1) Aantal geneesheren per 10 000 inwoners

**Aantal niet erkende huisartsen per arrondissement**

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid (1)
<b>België</b>	<b>3838</b>	2302	1536	3,7
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>743</b>	452	291	7,4
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>2024</b>	1202	822	3,4
<i>Waals Gewest</i>	<b>1071</b>	648	423	3,2
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>579</b>	365	214	3,5
Arr. Antwerpen	<b>396</b>	245	151	4,2
Arr. Mechelen	<b>95</b>	62	33	3,1
Arr. Turnhout	<b>88</b>	58	30	2,1
<b>Prov. Limburg</b>	<b>218</b>	126	92	2,7
Arr. Hasselt	<b>107</b>	61	46	2,7
Arr. Maaseik	<b>63</b>	39	24	2,8
Arr. Tongeren	<b>48</b>	26	22	2,5
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>391</b>	229	162	2,8
Arr. Aalst	<b>54</b>	33	21	2,1
Arr. Dendermonde	<b>26</b>	12	14	1,4
Arr. Eeklo	<b>17</b>	11	6	2,1
Arr. Gent	<b>224</b>	126	98	4,5
Arr. Oudenaarde	<b>26</b>	17	9	2,3
Arr. Sint-Niklaas	<b>44</b>	30	14	1,9
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>577</b>	312	265	5,6
Arr. Halle-Vilvoorde	<b>262</b>	139	123	4,6
Arr. Leuven	<b>315</b>	173	142	6,8
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>259</b>	170	89	2,3
Arr. Brugge	<b>104</b>	69	35	3,8
Arr. Diksmuide	<b>3</b>	1	2	0,6
Arr. Ieper	<b>22</b>	17	5	2,1
Arr. Kortrijk	<b>51</b>	35	16	1,8
Arr. Oostende	<b>31</b>	21	10	2,1
Arr. Roeselare	<b>19</b>	10	9	1,3
Arr. Tielt	<b>10</b>	5	5	1,1
Arr. Veurne	<b>19</b>	12	7	3,3
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>254</b>	149	105	7,0
Arr. Nijvel	<b>254</b>	149	105	7,0
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>280</b>	174	106	2,2
Arr. Aat	<b>20</b>	7	13	2,5
Arr. Charleroi	<b>92</b>	54	38	2,2
Arr. Bergen	<b>59</b>	38	21	2,4
Arr. Moeskroen	<b>7</b>	4	3	1,0
Arr. Zinnik	<b>33</b>	23	10	1,9
Arr. Thuin	<b>25</b>	16	9	1,7
Arr. Doornik	<b>44</b>	32	12	3,1
<b>Prov. Luik</b>	<b>337</b>	202	135	3,3
Arr. Hoei	<b>39</b>	20	19	3,8
Arr. Luik	<b>215</b>	131	84	3,7
Arr. Verviers	<b>61</b>	40	21	2,3
Arr. Borgworm	<b>22</b>	11	11	3,1
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>51</b>	30	21	2,0
Arr. Aarlen	<b>9</b>	6	3	1,7
Arr. Bastenaken	<b>11</b>	7	4	2,6
Arr. Marche-en-Famenne	<b>12</b>	6	6	2,3
Arr. Neufchâteau	<b>13</b>	6	7	2,3
Arr. Virton	<b>6</b>	5	1	1,2
<b>Prov. Namen</b>	<b>149</b>	93	56	3,3
Arr. Dinant	<b>30</b>	16	14	2,9
Arr. Namen	<b>107</b>	70	37	3,7
Arr. Philippeville	<b>12</b>	7	5	1,9

(1) Aantal geneesheren per 10 000 inwoners

# Geneesheren op 31/12/2003

## Aantal geneesheer-specialisten per arrondissement

Arrondissementen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Dichtheid (1)
<b>België</b>	<b>20273</b>	13992	6281	19,5
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>3040</b>	1918	1122	30,4
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>10355</b>	7278	3077	17,2
<i>Waals Gewest</i>	<b>6878</b>	4796	2082	20,3
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>2621</b>	1846	775	15,7
Arr. Antwerpen	<b>1720</b>	1210	510	18,2
Arr. Mechelen	<b>470</b>	307	163	15,2
Arr. Turnhout	<b>431</b>	329	102	10,4
<b>Prov. Limburg</b>	<b>1020</b>	735	285	12,7
Arr. Hasselt	<b>629</b>	452	177	16,1
Arr. Maaseik	<b>167</b>	122	45	7,5
Arr. Tongeren	<b>224</b>	161	63	11,7
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>2268</b>	1579	689	16,5
Arr. Aalst	<b>330</b>	235	95	12,6
Arr. Dendermonde	<b>220</b>	151	69	11,7
Arr. Eeklo	<b>73</b>	45	28	9,2
Arr. Gent	<b>1161</b>	796	365	23,1
Arr. Oudenaarde	<b>181</b>	139	42	15,8
Arr. Sint-Niklaas	<b>303</b>	213	90	13,4
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>2711</b>	1781	930	26,3
Arr. Halle-Vilvoorde	<b>1474</b>	949	525	25,9
Arr. Leuven	<b>1237</b>	832	405	26,7
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>1735</b>	1337	398	15,3
Arr. Brugge	<b>625</b>	471	154	22,9
Arr. Diksmuide	<b>16</b>	12	4	3,3
Arr. Ieper	<b>121</b>	93	28	11,6
Arr. Kortrijk	<b>342</b>	270	72	12,3
Arr. Oostende	<b>217</b>	169	48	14,9
Arr. Roeselare	<b>225</b>	175	50	15,9
Arr. Tielt	<b>80</b>	59	21	9,1
Arr. Veurne	<b>109</b>	88	21	18,7
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>1377</b>	918	459	38,2
Arr. Nijvel	<b>1377</b>	918	459	38,2
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>1973</b>	1436	537	15,4
Arr. Aat	<b>122</b>	87	35	15,2
Arr. Charleroi	<b>588</b>	430	158	14,0
Arr. Bergen	<b>409</b>	300	109	16,4
Arr. Moeskroen	<b>68</b>	57	11	9,8
Arr. Zinnik	<b>252</b>	171	81	14,3
Arr. Thuin	<b>255</b>	178	77	17,4
Arr. Doornik	<b>279</b>	213	66	19,8
<b>Prov. Luik</b>	<b>2267</b>	1541	726	22,0
Arr. Hoei	<b>220</b>	152	68	21,4
Arr. Luik	<b>1499</b>	1002	497	25,5
Arr. Verviers	<b>449</b>	322	127	16,7
Arr. Borgworm	<b>99</b>	65	34	14,0
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>367</b>	262	105	14,4
Arr. Aarlen	<b>99</b>	69	30	18,5
Arr. Bastenaken	<b>51</b>	37	14	12,1
Arr. Marche-en-Famenne	<b>73</b>	54	19	14,0
Arr. Neufchâteau	<b>98</b>	69	29	17,3
Arr. Virton	<b>46</b>	33	13	9,3
<b>Prov. Namen</b>	<b>894</b>	639	255	19,7
Arr. Dinant	<b>159</b>	114	45	15,6
Arr. Namen	<b>683</b>	489	194	23,7
Arr. Philippeville	<b>52</b>	36	16	8,3

(1) Aantal geneesheren per 10 000 inwoners

**Aantal geneesheren-specialisten, kandidaat-specialisten, erkende huisartsen,**

Entités administratives	Totaal	Mannen	Vrouwen	Densité (1)
<b>België</b>	<b>3349</b>	<b>1580</b>	<b>1769</b>	3,2
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>655</b>	305	350	6,6
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>1741</b>	<b>838</b>	<b>903</b>	2,9
<i>Waals Gewest</i>				0,0
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>398</b>	190	208	2,4
Arr. Antwerpen	<b>293</b>	144	149	3,1
Arr. Mechelen	<b>66</b>	30	36	2,1
Arr. Turnhout	<b>39</b>	16	23	0,9
<b>Prov. Limburg</b>	<b>139</b>	69	70	1,7
Arr. Hasselt	<b>87</b>	45	42	2,2
Arr. Maaseik	<b>29</b>	12	17	1,3
Arr. Tongeren	<b>23</b>	12	11	1,2
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>406</b>	183	223	3,0
Arr. Aalst	<b>59</b>	26	33	2,2
Arr. Dendermonde	<b>38</b>	17	21	2,0
Arr. Eeklo	<b>10</b>	4	6	1,3
Arr. Gent	<b>244</b>	117	127	4,9
Arr. Oudenaarde	<b>19</b>	6	13	1,7
Arr. Sint-Niklaas	<b>36</b>	13	23	1,6
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>563</b>	278	285	5,5
Arr. Halle-Vilvoorde	<b>209</b>	104	105	3,7
Arr. Leuven	<b>354</b>	174	180	7,6
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>235</b>	118	117	2,1
Arr. Brugge	<b>82</b>	40	42	3,0
Arr. Diksmuide	<b>5</b>	4	1	1,0
Arr. Ieper	<b>9</b>	4	5	0,9
Arr. Kortrijk	<b>49</b>	26	23	1,8
Arr. Oostende	<b>27</b>	15	12	1,9
Arr. Roeselare	<b>31</b>	14	17	2,2
Arr. Tielt	<b>16</b>	6	10	1,8
Arr. Veurne	<b>16</b>	9	7	2,7
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>151</b>	70	81	4,2
Arr. Nijvel	<b>151</b>	70	81	4,2
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>221</b>	100	121	1,7
Arr. Aat	<b>12</b>	8	4	1,5
Arr. Charleroi	<b>65</b>	33	32	1,5
Arr. Bergen	<b>65</b>	28	37	2,6
Arr. Moeskroen	<b>7</b>	4	3	1,0
Arr. Zinnik	<b>31</b>	8	23	1,8
Arr. Thuin	<b>22</b>	8	14	1,5
Arr. Doornik	<b>19</b>	11	8	1,3
<b>Prov. Luik</b>	<b>419</b>	190	229	4,1
Arr. Hoei	<b>39</b>	13	26	3,8
Arr. Luik	<b>295</b>	141	154	5,0
Arr. Verviers	<b>60</b>	28	32	2,2
Arr. Borgworm	<b>25</b>	8	17	3,5
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>41</b>	20	21	1,6
Arr. Aarlen	<b>10</b>	6	4	1,9
Arr. Bastenaken	<b>6</b>	2	4	1,4
Arr. Marche-en-Famenne	<b>5</b>	3	2	1,0
Arr. Neufchâteau	<b>17</b>	8	9	3,0
Arr. Virton	<b>3</b>	1	2	0,6
<b>Prov. Namen</b>	<b>121</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	2,7
Arr. Dinant	<b>14</b>	8	6	1,4
Arr. Namen	<b>101</b>	48	53	3,5
Arr. Philippeville	<b>6</b>	1	5	1,0

(1) Aantal geneesheren per 10 000 inwoners

## Geneesheren op 31/12/2003

### Aantal geneesheren-specialisten per specialiteit

Types van de specialiteiten	Totaal	Mannen	Vrouwen
<b>Totaal alle geneesheren-specialisten</b>	<b>20273</b>	<b>13992</b>	<b>6281</b>
Arbeidsgeneeskunde	830	449	381
Anesthesiologie	1678	1094	584
Heelkunde	1517	1363	154
Neurochirurgie	139	126	13
Plast. rec. esth. heelkunde	179	147	32
Neurologie	197	108	89
Psychiatrie	874	488	386
Gynaecologie- verloskunde	1315	863	452
Oftalmologie	1025	490	535
ORL	608	428	180
Urologie	358	337	21
Orthopedie	902	850	52
Stomatologie	319	257	62
Dermato-venereologie	655	258	397
Inwendige geneeskunde	2078	1568	510
Pneumologie	338	256	82
Gastro-enterologie	418	331	87
Pediatrie	1427	715	712
Cardiologie	833	699	134
Neuropsychiatrie	709	538	171
Reumatologie	243	162	81
Fysische geneeskunde	466	307	159
Klinische biologie	744	447	297
Radiodiagnose	1480	1159	321
Radio- en radiumtherapie	174	89	85
Nucleaire geneeskunde	314	232	82
Pathologische anatomie	312	172	140

---

**Aantal geneesheren-specialisten met bijzondere bekwaamheid per bijzondere bekwaamheid**

---

Bekwaamheid	Totaal	Mannen	Vrouwen
<b>Totaal</b>	<b>2761</b>	<b>2029</b>	<b>732</b>
Nucleaire geneeskunde in vitro	226	145	81
Revalidatie	841	630	211
Geriatric	259	184	75
Mond- en kaakchirurgie	98	85	13
Intensieve zorgen	493	397	96
Urgentiegeneeskunde	275	224	51
Pediatische neurologie	53	25	28
Nefrologie	200	151	49
Endocrino-diabetologie	193	115	78

---





**Ziekenhuizen**

# Ziekenhuizen

## Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten <sup>(1)</sup>

Openbare instellingen op 1 januari 2003

	Aantal instellingen	Aantal bedden						
		Totaal	Neuro-psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kindergeneeskunde	Hospitalisatie
<b>België</b>	54	21.400	946	0	5.846	6.054	1.059	1.035
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	9	2.705	60	0	593	556	162	228
<i>Vlaams Gewest</i>	24	10.413	396	0	3.299	3.324	510	108
<i>Waals Gewest</i>	21	8.282	490	0	1.954	2.174	387	699
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Antwerpen</b>	9	4.125	60	0	1.337	1.306	197	60
<b>Prov. Limburg</b>	3	1.733	82	0	532	619	80	0
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	7	2.967	86	0	975	944	164	48
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	5	1.588	168	0	455	455	69	0
<b>Prov. Waals Brabant</b>	1	95	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Henegouwen</b>	6	2.579	265	0	406	577	96	368
<b>Prov. Luik</b>	9	3.841	120	0	1.112	1.138	199	210
<b>Prov. Luxemburg</b>	3	1.009	30	0	248	257	50	88
<b>Prov. Namen</b>	2	758	75	0	188	202	42	33

	Aantal bedden						
	Intensieve zorgen	Besmettelijke ziekten	Kraamdienst	Prematuren	Geriatric	Specialiteiten	Neuro-psych Kinderen
<b>België</b>	0	30	1.099	188	2.775	2.263	105
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	30	134	35	486	400	21
<i>Vlaams Gewest</i>	0	0	551	98	1.398	665	64
<i>Waals Gewest</i>	0	0	414	55	891	1.198	20
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Antwerpen</b>	0	0	199	34	561	307	64
<b>Prov. Limburg</b>	0	0	110	17	230	63	0
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	0	0	168	32	349	201	0
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	0	0	74	15	258	94	0
<b>Prov. Waals Brabant</b>	0	0	0	0	0	95	0
<b>Prov. Henegouwen</b>	0	0	111	15	258	483	0
<b>Prov. Luik</b>	0	0	167	25	431	419	20
<b>Prov. Luxemburg</b>	0	0	81	0	126	129	0
<b>Prov. Namen</b>	0	0	55	15	76	72	0

**Aantal algemene ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende diensten <sup>(1)</sup>**

Private instellingen op 1 Januari 2003

	Aantal ziekenhuizen	Aantal bedden						
		Totaal	Neuro-psych.	TBC behandeling	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kindergeneeskunde	Hospitalisatie
<b>België</b>	95	33.952	1.462	0	10.168	9.646	1.728	1.566
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	11	5.469	267	0	1.495	1.246	276	902
<i>Vlaams Gewest</i>	59	20.003	786	0	6.188	6.035	1.040	6
<i>Waals Gewest</i>	25	8.480	409	0	2.485	2.365	412	658
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	2	312	45	0	56	50	13	102
<b>Prov. Antwerpen</b>	17	4.846	238	0	1.484	1.465	201	0
<b>Prov. Limburg</b>	6	1.640	60	0	472	480	71	0
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	11	4.301	150	0	1.473	1.370	242	0
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	10	3.738	90	0	1.160	1.080	211	6
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	15	5.478	248	0	1.599	1.640	315	0
<b>Prov. Waals Brabant</b>	3	782	30	0	219	231	41	15
<b>Prov. Henegouwen</b>	11	4.843	229	0	1.401	1.425	245	302
<b>Prov. Luik</b>	6	1.650	120	0	449	311	80	236
<b>Prov. Luxemburg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Namen</b>	5	1.205	30	0	416	398	46	105

	Aantal bedden						
	Intensieve zorgen	Besmettelijke ziekten	Kraamdienst	Prematuren	Geriatricie	Specialiteiten	Neuro-psych. Kinderen
<b>België</b>	0	8	2.110	179	3.819	3.151	115
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	0	0	328	61	480	364	50
<i>Vlaams Gewest</i>	0	8	1.200	50	2.562	2.063	65
<i>Waals Gewest</i>	0	0	582	68	777	724	0
<i>Waarvan Duitstalige Gemeenschap</i>	0	0	22	0	24	0	0
<b>Prov. Antwerpen</b>	0	0	345	15	599	499	0
<b>Prov. Limburg</b>	0	0	119	0	252	186	0
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	0	0	283	0	573	210	0
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	0	8	174	35	380	554	40
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	0	0	279	0	758	614	25
<b>Prov. Waals Brabant</b>	0	0	39	0	72	135	0
<b>Prov. Henegouwen</b>	0	0	324	33	495	389	0
<b>Prov. Luik</b>	0	0	147	35	126	146	0
<b>Prov. Luxemburg</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Namen</b>	0	0	72	0	84	54	0

## Ziekenhuizen

### Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen <sup>(1)</sup> Openbare instellingen - 2001

	Totaal	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Revalidatie
<b>België</b>	<b>713.639</b>	286.981	258.367	66.036	48.346	3.273	37.129	13.507
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>78.095</b>	30.130	22.962	9.305	7.294	806	5.167	2.431
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>367.922</b>	155.763	131.705	32.623	23.354	1.637	18.647	4.193
<i>Waals Gewest</i>	<b>267.602</b>	101.088	103.700	24.108	17.698	830	13.315	6.863
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>136.663</b>	58.850	50.872	10.821	7.658	620	6.386	1.456
<b>Prov. Limburg</b>	<b>72.307</b>	28.056	28.075	6.491	5.135	253	3.756	541
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>98.783</b>	42.037	33.824	10.710	6.522	458	3.881	1.351
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>12.458</b>	6.300	2.774	604	1.013	0	1.665	102
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>47.713</b>	20.521	16.161	3.997	3.026	306	2.959	743
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>777</b>	0	0	0	0	0	0	777
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>58.592</b>	19.010	24.297	5.954	4.358	147	3.237	1.589
<b>Prov. Luik</b>	<b>144.415</b>	58.229	56.920	11.094	7.120	492	7.507	3.053
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>38.056</b>	14.885	13.163	3.920	3.396	0	1.645	1.047
<b>Prov. Namen</b>	<b>25.764</b>	8.965	9.321	3.140	2.824	191	926	397

## Aantal verzorgde patiënten in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen <sup>(1)</sup>

Private instellingen - 2001

	<b>Totaal</b>	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Kraam- dienst	Prematuren	Geriatricie	Revalidatie
<b>België</b>	<b>1.198.072</b>	492.520	428.534	107.688	88.718	2.918	55.550	22.144
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>192.085</b>	81.505	65.522	18.195	17.503	1.340	5.868	2.152
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>688.622</b>	285.847	245.989	60.622	46.216	534	35.431	13.983
<i>Waals Gewest</i>	<b>317.346</b>	125.168	117.024	28.851	24.999	1.044	14.251	6.009
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>177.865</b>	74.754	60.416	14.041	15.064	53	9.031	4.506
<b>Prov. Limburg</b>	<b>50.694</b>	21.826	17.401	3.901	3.481	0	3.485	600
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>154.464</b>	64.542	55.099	14.902	10.443	0	7.911	1.567
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>125.435</b>	51.169	47.058	11.051	7.726	481	4.676	3.274
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>180.166</b>	73.557	66.016	16.727	9.502	0	10.328	4.036
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>25.626</b>	9.812	8.911	2.725	1.930	0	1.242	1.006
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>174.548</b>	66.253	65.245	16.362	13.570	543	8.690	3.885
<b>Prov. Luik</b>	<b>63.783</b>	27.075	19.005	6.353	7.156	501	2.760	933
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Namen</b>	<b>53.391</b>	22.029	23.864	3.411	2.343	0	1.559	185

## Ziekenhuizen

### Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen <sup>(1)</sup> Openbare instellingen - 2001

	<b>Totaal</b>	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Revalidatie
<b>België</b>	<b>7.918.896</b>	1.497.269	2.011.831	244.440	2.745.999	45.566	793.542	580.249
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>773.004</b>	198.311	201.638	39.061	39.075	10.122	85.413	184.454
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>2.938.767</b>	972.745	1.039.711	126.404	131.538	25.052	475.100	182.877
<i>Waals Gewest</i>	<b>1.728.396</b>	326.213	761.483	78.975	105.386	10.392	233.029	212.918
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>1.063.893</b>	344.625	371.184	41.250	42.596	11.163	170.531	82.544
<b>Prov. Limburg</b>	<b>523.786</b>	156.401	204.186	22.826	28.293	2.486	93.754	15.840
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>830.296</b>	298.505	303.597	41.425	40.122	6.223	87.741	52.683
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>110.228</b>	34.507	24.813	3.005	3.274	0	41.841	2.788
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>425.226</b>	138.708	135.932	17.898	17.253	5.180	81.233	29.022
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>33.731</b>	0	0	0	0	0	0	33.731
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>532.782</b>	135.548	206.846	20.039	24.670	1.219	60.365	84.095
<b>Prov. Luik</b>	<b>721.424</b>	43.545	366.261	38.784	43.939	8.957	125.855	94.083
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>274.727</b>	81.429	107.207	11.689	21.588	0	21.768	31.046
<b>Prov. Namen</b>	<b>206.894</b>	65.692	81.106	8.463	15.189	216	25.041	11.187

**Aantal verpleegdagen in de erkende diensten van de algemene ziekenhuizen <sup>(1)</sup>**

Private instellingen - 2001

	<b>Totaal</b>	Heelkunde	Inw. geneeskunde	Kinderge- neeskunde	Kraam-dienst	Prematuren	Geriatricie	Revalidatie
<b>België</b>	<b>9.338.985</b>	3.007.177	3.256.905	410.366	504.959	52.929	1.173.959	932.690
<i>Brussels Hfst Gewest</i>	<b>1.470.823</b>	541.067	492.589	71.572	97.660	22.429	131.692	113.814
<i>Vlaams Gewest</i>	<b>4.994.263</b>	1.655.259	1.845.432	232.061	262.342	8.710	778.965	607382
<i>Waals Gewest</i>	<b>2.478.012</b>	810.852	918.884	106.733	144.957	21.790	263.302	211.494
<b>Prov. Antwerpen</b>	<b>1.365.797</b>	398.010	454.854	50.144	84.276	803	204.085	152.638
<b>Prov. Limburg</b>	<b>388.492</b>	119.142	122.893	14.498	19.438	0	65.858	46.663
<b>Prov. Oost-Vlaanderen</b>	<b>1.144.583</b>	387.854	417.622	54.668	57.917	0	164.647	61.875
<b>Prov. Vlaams Brabant</b>	<b>983.907</b>	296.484	337.568	46.333	45.261	7.907	96.030	154.324
<b>Prov. West-Vlaanderen</b>	<b>1.527.175</b>	453.769	512.495	66.418	55.450	0	248.345	190.698
<b>Prov. Waals Brabant</b>	<b>217.988</b>	61.449	71.736	9.248	11.176	0	21.759	42.620
<b>Prov. Henegouwen</b>	<b>1.424.938</b>	449.740	532.236	61.339	78.599	11.816	171.817	119.391
<b>Prov. Luik</b>	<b>487.345</b>	161.079	158.743	26.514	42.423	9.974	43.877	44.735
<b>Prov. Luxemburg</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prov. Namen</b>	<b>347.743</b>	138.585	156.170	9.632	12.759	0	25.849	4.748





**AIDS**  
Epidemiologische toestand van  
AIDS en HIV infectie

# Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie

## Evolutie van het aantal nieuwe HIV infecties op België in 30 juni 2004

Sinds 1986 zijn de nieuwe HIV-infecties in België geëvolueerd van gemiddeld 2,0 naar 2,9 per dag gerapporteerde gevallen. Zoals uit de cijfers blijkt is er slechts een kleine marge in de schommelingen.


De hoogste piek ziet men in 1992, 2002 en 2003 en met respectievelijk 977, 990 en 1047 nieuw gediagnosticeerde gevallen en de laagste in 1997 met 696 genotificeerde infecties.

Tussen 1997 en 2000 heeft men een stijgende trend vastgesteld van de nieuw gediagnosticeerde HIV infectie (+37%), gevolgd een mindergrote stijging in 2001, 2002 en 2003 met respectievelijk 962, 990 en 1.047 nieuwe gevallen geregistreerd. Het aantal nieuwe van HIV infecties gediagnosticeerd in 2003 stemt overeen met een stijging van 5,8% in vergelijking met het jaar 2002.

In het eerste semester van 2004 zien we een terugval in vergelijking met het vorig semester (-8%) .

Sinds 1999 zijn er elk jaar meer nieuwe HIV-gevallen gediagnosticeerd gedurende het tweede semester in vergelijking met het eerste semester.


## Evolutie van het aantal nieuwe seropositieve personen per semester



## Gecumuleerd totaal van HIV-geïnfecteerde personen (niet AIDS en AIDS patiënten)

Tussen het begin van de epidemie in België en 30 juni 2004 werden in totaal 17.461 personen aangegevens als zijnde geïnfecteerd door het HIV-virus. Voor 1.095 onder hen zijn er onvoldoende gegevens om een eventuele dubbeltelling uit de sluiten. Dit aantal werd dan ook niet meegeteld in de analyses en figuren van dit rapport (met uitzondering van de gegevens in deze grafiek). In feite zijn er dus in België tussen 16.366 en 17.461 geïnfecteerde personen aangegeven. Op 30 juni 2004 werden er 3.261 personen gediagnosticeerd als AIDS patiënten.

## Gecumuleerde aantal HIV infecties op 31/06/2004




## Epidemiologische toestand van AIDS en HIV infectie

### Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd

De leeftijd en het geslacht zijn gekend voor 16.115 patiënten (96,3%). Bij de geïnfecteerde personen vindt men 1,6 maal meer mannen dan vrouwen. De sterkst vertegenwoordigde leeftijdsklasse, is deze van 30-34 jaar bij de mannen en deze van 25-29 jaar bij de vrouwen.

### Verdeling van de geïnfecteerde personen per geslacht en leeftijd



### Verdeling van geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht en waarschijnlijke overdrachtswijze

De nationaliteit, het geslacht en de waarschijnlijke overdrachtswijze zijn gekend voor 10.098 patiënten (61,7%). Bij de Belgische mannen bij wie er een risicofactor gekend is, hebben 67,1% seksuele contacten gehad met een andere man en 5,2% verklaren intraveneuze drugs te hebben gebruikt. Overdracht via heteroseksuele weg verantwoordelijk zijn voor 25,0% van de HIV infectie. Voor de vrouwen met Belgische nationaliteit wordt een heteroseksuele overdracht genoemd in 75,9% van de gevallen. De situatie is erg verschillend bij seropositieve personen van andere nationaliteiten. De heteroseksuele overdracht overheerst er voor beide geslachten: 62,7% bij de mannen en 86,4% bij de vrouwen.

### Verdeling van geïnfecteerde personen per nationaliteit, geslacht en waarschijnlijke overdrachtswijze

Waarschijnlijke overdrachtswijze	Belgische nationaliteit			Andere nationaliteit		
	Totaal*	Mannen	Vrouwen	Totaal*	Mannen	Vrouwen
<b>Totaal</b>	<b>4 795</b>	<b>3 878</b>	<b>915</b>	<b>7 160</b>	<b>3 696</b>	<b>3 442</b>
Homo-/biseksuele contacten	2 231	2 230	-	645	644	-
IV druggebruik	221	146	75	339	273	66
Homos/biseks + IV drug	30	30	-	26	26	-
Hemofilie	25	25	-	6	6	-
Transfusie	113	59	54	270	92	177
Heteroseksuele contacten	1 431	837	594	4 481	1 909	2 561
Moeder/kinderen	80	39	41	214	96	118
Onbekend	664	512	151	1 179	650	520

\* patiënten met onbekend geslacht inbegrepen



**AIDS**  
AIDS patienten


# AIDS patiënten

## Evolutie van het aantal nieuwe AIDS patiënten

De eerste AIDS patiënten werden in het begin van de jaren tachtig geregistreerd. In deze grafiek wordt de evolutie van het aantal nieuw aangegeven patiënten per jaar weergegeven. Als men de cijfers over de loop der jaren bekijkt ziet men tussen 1991 en 1995 een plateau voor wat betreft het aantal nieuwe AIDS-patiënten met gemiddeld 254 gevallen per jaar gediagnosticeerd. De incidentie is sterk gedaald tijdens de jaren 1996 en 1997 (-50%) dankzij het gebruik van de nieuwe anti-retrovirale therapieën. Deze daling houdt echter op vanaf 1998; het jaarlijks aantal gemelde gevallen tijdens de periode 1998-2002 heeft zich gestabiliseerd; de gecorrigeerde incidentie voor deze vijf jaren bedraagt respectievelijk 120, 116, 135, 137 en 126 nieuwe gevallen. Voor het jaar 2003 werden tot op dit moment 112 nieuwe gediagnosticeerde gevallen gemeld; de incidentie gecorrigeerd voor laattijdige aangiften bedraagt 151 gevallen. Het feit dat we een vertraging zien in de daling van het aantal AIDS-gevallen sinds 1997 kunnen we deels verklaren doordat een belangrijk aandeel van de AIDS-patiënten de diagnose van een HIV infectie pas stellen op het ogenblik van hun ziekte.


De verhouding van de aids patiënten die hun seropositiviteit ontdekken bij de diagnose van aids was 22% tussen 1995 en 1996, zij bedroeg 43% tussen 2002 en 2003. Deze proportie is gelijkaardig bij homo/biseksuele en bij heteroseksuele patiënten.

## Nieuwe AIDS-patiënten per jaarlijkse aangifte



## Verdeling van Belgische AIDS patiënten volgens geslacht en leeftijdscategorie

De man/vrouw verhouding per leeftijdscategorie is het laagst bij de jongvolwassenen (20-24 jaar). Voor de andere leeftijdsgroepen is deze verhouding 4 of hoger, met een maximale waarde in de leeftijdsgroep 45-54 jaar.



---

**Overlevingskans na de diagnose**


---

Jaar	Aantal	Cumulatief overlevingskans per jaar na de diagnose											
		1 jaar	2 jaren	3 jaren	4 jaren	5 jaren	6 jaren	7 jaren	8 jaren	9 jaren	10 jaren	11 jaren	12 jaren
1989	95	59	35	22	18	14	10	5	5	5	5	5	5
1990	131	59	40	18	16	13	11	10	7	7	7	7	7
1991	149	74	39	27	16	13	12	12	12	12	12	12	11
1992	143	72	43	24	16	14	13	12	12	12	12	11	
1993	131	67	44	26	24	24	24	23	22	22	21		
1994	132	55	33	23	19	18	18	16	16	13			
1995	140	75	61	56	53	50	47	47	44				
1996	118	85	79	76	74	71	68	66					
1997	57	86	80	78	77	73	71						
1998	54	84	82	80	76	76							
1999	42	73	64	58	58								
2000	48	77	72	63									
2001	38	86	86										
2002	37	96											

---





**Kankergezwellen**  
1998, mannen

# Kankergezwellen 1998 - mannen

## Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lip, mond- en keelholte</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
lip	0	0	0	0	0	0	0	0
tongbasis	0	0	0	0	0	0	0	0
tong, overige delen	0	0	0	0	0	0	3	1
tandvlees	0	0	0	0	0	0	0	0
mondbodem	0	0	0	0	0	0	0	2
gehemelte	0	0	0	0	0	0	0	1
mond, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
parotis	0	0	0	1	0	0	1	2
grote speekselklieren, overige/NNO	0	1	1	0	0	0	1	3
tonsil	0	1	0	0	0	0	0	3
orofarynx	0	0	0	0	0	0	1	0
nasofarynx	0	1	0	0	0	0	0	2
sinus piriformis	0	0	0	0	0	0	0	1
hypofarynx	0	0	0	0	0	0	0	0
farynx	0	0	0	0	1	1	0	2
<b>Spijverteringsstelsel</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
slokdarm	0	0	0	0	0	1	2	4
maag	0	0	0	1	0	1	2	4
dunne darm	0	0	0	0	0	1	0	2
colon	0	0	0	2	0	3	8	8
rectosigmoïd	0	0	0	0	0	0	1	0
rectum	0	0	0	0	0	1	3	9
anus/anaal kanaal	0	0	0	0	0	0	0	1
lever/intrahepatische galwegen	1	1	0	0	2	0	0	1
galblaas	0	0	0	0	0	0	0	0
extrahepatische galwegen	0	0	0	0	0	0	0	0
pancreas	0	0	0	0	1	0	1	7
GI stelsel, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>23</b>
neusholte/middenoor	0	0	0	0	0	0	0	0
neusbijholten	0	0	0	1	1	0	0	2
larynx	0	0	0	0	0	0	3	3
trachea	0	0	0	0	0	0	0	0
bronchus en long	0	0	0	0	1	3	6	16
thymus	0	0	0	0	0	0	0	0
hart/mediastinum/pleura	0	0	0	0	0	0	0	2
ademhalingsstelsel, NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bot en gewrichtskraakbeen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
bot en gewrichten van ledematen	0	0	0	4	1	3	5	0
bot en gewrichten, overige/NNO	1	1	3	1	0	3	0	3

## Kankergezwellen 1998 - mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>64</b>	<b>101</b>	<b>132</b>	<b>123</b>	<b>131</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>851</b>
1	1	0	2	7	7	6	10	4	4	42
4	7	11	5	3	4	1	4	1	0	40
11	22	23	24	23	14	10	4	2	2	139
1	0	2	3	4	1	0	1	1	0	13
7	15	20	17	19	15	7	4	2	1	109
2	5	4	7	0	5	7	1	0	0	32
7	11	12	16	15	10	4	7	3	4	89
3	1	5	9	7	4	6	5	1	2	47
2	1	0	1	2	1	4	0	1	1	19
10	11	17	17	17	15	11	8	1	1	112
1	7	7	7	4	5	8	2	0	1	43
5	3	0	0	1	2	1	0	0	1	16
6	7	14	7	9	7	7	0	1	0	59
2	4	10	3	11	7	2	0	1	1	41
2	6	7	5	9	6	6	1	2	2	50
<b>74</b>	<b>156</b>	<b>247</b>	<b>349</b>	<b>549</b>	<b>752</b>	<b>871</b>	<b>757</b>	<b>331</b>	<b>326</b>	<b>4.480</b>
12	28	50	53	61	74	61	47	21	14	428
11	28	25	37	61	111	114	120	54	68	637
2	2	5	3	8	9	6	12	2	0	52
17	30	65	102	163	261	334	294	127	129	1.543
0	8	8	8	19	31	40	26	16	9	166
15	35	49	89	131	139	184	145	65	63	928
2	2	5	4	10	1	0	2	2	1	30
6	7	11	21	38	35	46	43	19	18	249
1	2	2	2	1	4	3	6	2	4	27
0	3	3	5	5	18	10	9	1	3	57
7	10	23	24	51	68	70	52	22	15	351
1	1	1	1	1	1	3	1	0	2	12
<b>69</b>	<b>191</b>	<b>362</b>	<b>461</b>	<b>642</b>	<b>875</b>	<b>985</b>	<b>753</b>	<b>287</b>	<b>201</b>	<b>4.864</b>
2	1	2	0	2	4	1	1	1	0	14
1	5	6	6	9	14	9	4	1	2	61
10	33	64	51	76	67	73	51	15	12	458
0	0	2	1	0	3	2	2	0	0	10
56	152	278	402	549	779	893	689	269	185	4.278
0	0	7	0	0	2	1	1	0	1	12
0	0	2	1	6	5	6	5	1	1	29
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>78</b>
2	2	1	0	2	1	4	1	1	1	28
4	3	3	3	5	5	7	2	1	5	50

# Kankergezwellen 1998 - mannen

## Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Huid, melanoom</b>	1	0	0	2	3	7	10	18
<b>Huid, non-melanoom</b>	0	0	1	1	1	3	4	2
<b>Mesothelioom</b>	0	0	0	0	0	3	0	3
<b>Kaposi-sarcoom</b>	0	0	0	0	0	0	4	3
<b>Mesotheel en weke delen</b>	6	4	2	2	3	5	6	8
perifere zenuwen	2	0	0	2	0	0	0	0
peritoneum/retroperitoneum	0	1	0	0	0	0	0	0
overige weke weefsels	4	3	2	0	3	5	6	8
<b>Borst</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mannelijke geslachtsorganen</b>	4	1	0	12	14	30	32	23
penis	0	0	0	0	0	0	0	0
prostaat	1	0	0	0	0	0	1	1
testis	2	0	0	12	14	30	31	22
mannelijke geslachtsorganen, overige/NNO	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nier en urinewegen</b>	12	1	0	1	1	2	4	10
nier	8	1	0	1	1	2	2	7
nierbekken	1	0	0	0	0	0	0	0
ureter	0	0	0	0	0	0	0	0
blaas	3	0	0	0	0	0	2	3
urinewegen, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel</b>	8	7	12	7	8	8	19	17
oog en adnexen	2	2	0	0	0	0	0	2
meningen	0	0	0	0	0	0	1	0
hersenen	6	4	11	7	8	8	18	15
zenuwstelsel, overige/NNO	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>Schildklier en andere endocriene klieren</b>	8	1	1	5	8	5	8	11
schildklier	0	0	0	3	8	5	8	9
bijnier	7	1	0	0	0	0	0	1
endocriene klieren, overige	1	0	1	2	0	0	0	1
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>	22	15	16	31	23	31	45	56
lymfhome hodgkiniën	0	3	6	8	7	10	13	16
lymphomes non-hodgkiniëns	0	1	0	0	1	1	4	0
lymphomes non-hodgkiniëns	3	1	2	4	2	4	5	11
lymphomes non-hodgkiniëns	0	0	0	1	0	0	1	2
lymphomes non-hodgkiniëns	0	0	3	9	4	7	6	10
immunoproliferatieve aandoeningen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Kankergezwellen 1998 - mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>21</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>262</b>
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>86</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>698</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>161</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>69</b>
<b>23</b>	<b>29</b>	<b>139</b>	<b>311</b>	<b>684</b>	<b>1.135</b>	<b>1.199</b>	<b>885</b>	<b>418</b>	<b>404</b>	<b>5.343</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>307</b>	<b>672</b>	<b>1.120</b>	<b>1.190</b>	<b>875</b>	<b>409</b>	<b>393</b>	<b>5.129</b>
<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>156</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>20</b>	<b>63</b>	<b>94</b>	<b>134</b>	<b>221</b>	<b>336</b>	<b>371</b>	<b>353</b>	<b>176</b>	<b>116</b>	<b>1.915</b>
<b>11</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>518</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
<b>9</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>157</b>	<b>216</b>	<b>264</b>	<b>270</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>1.311</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>20</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>364</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>18</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>320</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>134</b>
<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>49</b>	<b>84</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>164</b>	<b>196</b>	<b>248</b>	<b>198</b>	<b>107</b>	<b>85</b>	<b>1.574</b>
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>4</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>197</b>
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>402</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

## Kankergezwellen 1998 - mannen

### Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>								
multipel myeloom	0	0	0	0	0	1	0	2
lymfatische leukemie	13	8	4	2	4	2	2	3
myeloïde leukemie	2	1	1	4	4	6	9	9
monocyttaire leukemie	0	0	0	0	1	0	0	0
leukemie, overige	0	0	0	0	0	0	1	0
leukemie, overige	1	0	0	1	0	0	2	1
andere hematologische aandoeningen	3	1	0	2	0	0	2	2
<b>Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties</b>								
slecht omschreven localisaties	4	1	0	0	1	2	5	6
ongekende primaire localisatie	2	0	0	0	0	0	1	0
ongekende primaire localisatie	2	1	0	0	1	2	4	6
<b>Algemeen totaal</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>113</b>	<b>174</b>	<b>236</b>

## Kankergezwellen 1998 - mannen

Leefijdsgroep (vervolg)										
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
5	16	20	16	31	25	48	44	19	18	<b>245</b>
1	10	14	16	22	30	33	34	17	11	<b>226</b>
6	10	7	10	15	25	37	25	12	11	<b>194</b>
0	0	2	0	2	3	3	0	1	2	<b>14</b>
0	0	2	0	4	1	4	1	3	0	<b>16</b>
0	3	0	2	0	7	6	7	4	4	<b>38</b>
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>115</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>946</b>
3	0	4	1	5	5	4	5	3	1	<b>34</b>
24	45	71	75	110	156	156	148	64	47	<b>912</b>
<b>398</b>	<b>763</b>	<b>1.268</b>	<b>1.699</b>	<b>2.683</b>	<b>3.789</b>	<b>4.181</b>	<b>3.397</b>	<b>1.540</b>	<b>1.336</b>	<b>21.855</b>

# Kankergezwellen 1998 - mannen

## Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Lip, mond- en keelholte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,27</b>	<b>1,50</b>	<b>4,17</b>	<b>16,69</b>
lip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
tongbasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
tong, overige delen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,25	2,87
tandvlees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
mondbodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,82
gehemelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,52
mond, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
parotis	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,25	0,49	0,78
grote speekselklieren, overige/NNO	0,00	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,25	0,74	0,52
tonsil	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2,61
orofarynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,26
nasofarynx	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,30
sinus piriformis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,56
hypofarynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
farynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,27	0,00	0,49	0,52
<b>Spijverteringsstelsel</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>1,92</b>	<b>4,25</b>	<b>8,84</b>	<b>19,29</b>
slokdarm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,50	0,98	3,13
maag	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,27	0,50	0,98	2,87
dunne darm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,49	0,52
colon	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,82	2,00	1,96	4,43
rectosigmoïd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
rectum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,75	2,21	3,91
anus/anaal kanaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,52
lever/intrahepatische galwegen	0,34	0,31	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,25	1,56
galblaas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
extrahepatische galwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pancreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,25	1,72	1,82
GI stelsel, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
<b>Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,63</b>	<b>0,82</b>	<b>2,25</b>	<b>5,65</b>	<b>17,99</b>
neusholte/middenoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
neusbijholten	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,49	0,26
larynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,74	2,61
trachea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bronchus en long	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,82	1,50	3,93	14,60
thymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hart/mediastinum/pleura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
ademhalingsstelsel, NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bot en gewrichtskraakbeen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,98</b>	<b>1,57</b>	<b>0,31</b>	<b>1,65</b>	<b>1,25</b>	<b>0,74</b>	<b>1,56</b>
bot en gewrichten van ledematen	0,00	0,00	0,00	1,26	0,31	0,82	1,25	0,00	0,52
bot en gewrichten, overige/NNO	0,34	0,31	0,98	0,31	0,00	0,82	0,00	0,74	1,04



## Kankergezwellen 1998 - mannen

Leeftijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>28,29</b>	<b>40,83</b>	<b>48,82</b>	<b>51,45</b>	<b>42,27</b>	<b>40,16</b>	<b>34,58</b>	<b>33,20</b>	<b>43,84</b>	<b>17,06</b>
0,28	0,00	0,79	2,75	2,87	3,01	7,36	6,64	8,77	<b>0,84</b>
1,96	3,40	1,98	1,18	1,64	0,50	2,94	1,66	0,00	<b>0,80</b>
6,16	7,11	9,53	9,03	5,75	5,02	2,94	3,32	4,38	<b>2,79</b>
0,00	0,62	1,19	1,57	0,41	0,00	0,74	1,66	0,00	<b>0,26</b>
4,20	6,19	6,75	7,46	6,16	3,51	2,94	3,32	2,19	<b>2,19</b>
1,40	1,24	2,78	0,00	2,05	3,51	0,74	0,00	0,00	<b>0,64</b>
3,08	3,71	6,35	5,89	4,10	2,01	5,15	4,98	8,77	<b>1,78</b>
0,28	1,55	3,57	2,75	1,64	3,01	3,68	1,66	4,38	<b>0,94</b>
0,28	0,00	0,40	0,79	0,41	2,01	0,00	1,66	2,19	<b>0,38</b>
3,08	5,26	6,75	6,68	6,16	5,52	5,89	1,66	2,19	<b>2,25</b>
1,96	2,16	2,78	1,57	2,05	4,02	1,47	0,00	2,19	<b>0,86</b>
0,84	0,00	0,00	0,39	0,82	0,50	0,00	0,00	2,19	<b>0,32</b>
1,96	4,33	2,78	3,53	2,87	3,51	0,00	1,66	0,00	<b>1,18</b>
1,12	3,09	1,19	4,32	2,87	1,00	0,00	1,66	2,19	<b>0,82</b>
1,68	2,16	1,98	3,53	2,46	3,01	0,74	3,32	4,38	<b>1,00</b>
<b>43,70</b>	<b>76,39</b>	<b>138,53</b>	<b>215,62</b>	<b>308,62</b>	<b>437,29</b>	<b>556,96</b>	<b>549,39</b>	<b>714,52</b>	<b>89,81</b>
7,84	15,46	21,04	23,96	30,37	30,63	34,58	34,86	30,68	<b>8,58</b>
7,84	7,73	14,69	23,96	45,55	57,23	88,29	89,63	149,04	<b>12,77</b>
0,56	1,55	1,19	3,14	3,69	3,01	8,83	3,32	0,00	<b>1,04</b>
8,40	20,10	40,49	64,02	107,12	167,69	216,31	210,79	282,74	<b>30,93</b>
2,24	2,47	3,18	7,46	12,72	20,08	19,13	26,56	19,73	<b>3,33</b>
9,80	15,15	35,33	51,45	57,05	92,38	106,68	107,89	138,08	<b>18,60</b>
0,56	1,55	1,59	3,93	0,41	0,00	1,47	3,32	2,19	<b>0,60</b>
1,96	3,40	8,34	14,92	14,36	23,09	31,64	31,54	39,45	<b>4,99</b>
0,56	0,62	0,79	0,39	1,64	1,51	4,41	3,32	8,77	<b>0,54</b>
0,84	0,93	1,98	1,96	7,39	5,02	6,62	1,66	6,58	<b>1,14</b>
2,80	7,11	9,53	20,03	27,91	35,14	38,26	36,52	32,88	<b>7,04</b>
0,28	0,31	0,40	0,39	0,41	1,51	0,74	0,00	4,38	<b>0,24</b>
<b>53,51</b>	<b>111,96</b>	<b>182,99</b>	<b>252,15</b>	<b>359,10</b>	<b>494,53</b>	<b>554,01</b>	<b>476,36</b>	<b>440,55</b>	<b>97,51</b>
0,28	0,62	0,00	0,79	1,64	0,50	0,74	1,66	0,00	<b>0,28</b>
1,40	1,86	2,38	3,53	5,75	4,52	2,94	1,66	4,38	<b>1,22</b>
9,24	19,79	20,24	29,85	27,50	36,65	37,52	24,90	26,30	<b>9,18</b>
0,00	0,62	0,40	0,00	1,23	1,00	1,47	0,00	0,00	<b>0,20</b>
42,58	85,98	159,57	215,62	319,70	448,34	506,93	446,48	405,48	<b>85,76</b>
0,00	2,16	0,00	0,00	0,82	0,50	0,74	0,00	2,19	<b>0,24</b>
0,00	0,62	0,40	2,36	2,05	3,01	3,68	1,66	2,19	<b>0,58</b>
0,00	0,31	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,04</b>
<b>1,40</b>	<b>1,24</b>	<b>1,19</b>	<b>2,75</b>	<b>2,46</b>	<b>5,52</b>	<b>2,21</b>	<b>3,32</b>	<b>13,15</b>	<b>1,56</b>
0,56	0,31	0,00	0,79	0,41	2,01	0,74	1,66	2,19	<b>0,56</b>
0,84	0,93	1,19	1,96	2,05	3,51	1,47	1,66	10,96	<b>1,00</b>

# Kankergezwellen 1998 - mannen

## Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Huid, melanoom</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,94</b>	<b>1,92</b>	<b>2,50</b>	<b>4,42</b>	<b>5,47</b>
<b>Huid, non-melanoom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,49</b>	<b>1,82</b>
<b>Mesothelioom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,26</b>
<b>Kaposi-sarcoom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,26</b>
<b>Mesotheel en weke delen</b>	<b>2,02</b>	<b>1,25</b>	<b>0,65</b>	<b>0,63</b>	<b>0,94</b>	<b>1,37</b>	<b>1,50</b>	<b>1,96</b>	<b>1,56</b>
perifere zenuwen	0,67	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
peritoneum/retroperitoneum	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
overige weke weefsels	1,34	0,94	0,65	0,00	0,94	1,37	1,50	1,96	1,04
<b>Borst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Mannelijke geslachtsorganen</b>	<b>1,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	<b>4,39</b>	<b>8,23</b>	<b>7,99</b>	<b>5,65</b>	<b>6,00</b>
penis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
prostaat	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	2,09
testis	0,67	0,00	0,00	3,78	4,39	8,23	7,74	5,40	3,13
overige/NNO	0,34	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nier en urinewegen</b>	<b>4,03</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,55</b>	<b>1,00</b>	<b>2,45</b>	<b>5,21</b>
nier	2,69	0,31	0,00	0,31	0,31	0,55	0,50	1,72	2,87
nierbekken	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ureter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
blaas	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,74	2,35
urinewegen, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel</b>	<b>2,69</b>	<b>2,18</b>	<b>3,92</b>	<b>2,20</b>	<b>2,51</b>	<b>2,19</b>	<b>4,75</b>	<b>4,17</b>	<b>5,21</b>
oog en adnexen	0,67	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,52
meningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
hersenen	2,02	1,25	3,59	2,20	2,51	2,19	4,50	3,68	4,69
zenuwstelsel, overige/NNO	0,00	0,31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schildklier en andere endocriene klieren</b>	<b>2,69</b>	<b>0,31</b>	<b>0,33</b>	<b>1,57</b>	<b>2,51</b>	<b>1,37</b>	<b>2,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2,35</b>
schildklier	0,00	0,00	0,00	0,94	2,51	1,37	2,00	2,21	2,35
bijnier	2,35	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
endocriene klieren, overige	0,34	0,00	0,33	0,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>	<b>7,39</b>	<b>4,68</b>	<b>5,23</b>	<b>9,76</b>	<b>7,21</b>	<b>8,50</b>	<b>11,24</b>	<b>13,74</b>	<b>12,77</b>
lymphome hodgkinien	0,00	0,94	1,96	2,52	2,20	2,74	3,25	3,93	2,35
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,27	1,00	0,00	1,04
lymphomes non-hodgkiniens	1,01	0,31	0,65	1,26	0,63	1,10	1,25	2,70	2,09
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,25	0,49	0,00
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,00	0,98	2,83	1,25	1,92	1,50	2,45	4,17
immunoproliferatieve aandoeningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Kankergezwellen 1998 - mannen

## - vervolg

Leefijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
3,92	7,42	11,11	7,07	14,77	17,07	20,60	9,96	26,30	5,25
4,20	7,73	13,50	25,53	35,29	67,28	103,00	142,74	206,03	13,99
1,68	2,16	3,97	6,28	8,62	4,02	11,04	9,96	8,77	2,00
1,12	0,31	0,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
2,52	3,09	6,35	4,71	7,80	11,05	11,77	14,94	13,15	3,23
0,00	0,00	0,00	0,79	0,41	0,50	0,00	1,66	0,00	0,20
0,00	0,62	0,40	0,39	1,64	1,51	1,47	0,00	2,19	0,32
2,52	2,47	5,95	3,53	5,75	9,04	10,30	13,28	10,96	2,71
0,56	1,55	4,37	3,53	3,69	5,02	6,62	11,62	13,15	1,38
8,12	42,99	123,45	268,64	465,81	601,97	651,13	693,79	885,48	107,11
0,00	0,62	0,79	2,75	4,10	3,51	6,62	9,96	15,34	1,06
6,16	40,21	121,86	263,93	459,65	597,45	643,78	678,85	861,37	102,82
1,96	2,16	0,79	1,96	1,64	1,00	0,74	1,66	8,77	3,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	3,32	0,00	0,10
17,65	29,07	53,19	86,80	137,90	186,26	259,72	292,12	254,25	38,39
7,56	12,06	21,83	21,21	45,55	42,17	49,29	46,47	43,84	10,38
0,28	0,00	0,40	0,39	0,00	2,51	2,21	4,98	8,77	0,38
0,28	0,62	0,79	1,96	2,87	7,03	8,83	8,30	2,19	0,98
9,24	16,39	28,98	61,66	88,65	132,54	198,65	229,05	197,26	26,28
0,28	0,00	1,19	1,57	0,82	2,01	0,74	3,32	2,19	0,36
7,28	9,28	11,11	13,75	19,29	19,08	22,07	28,22	15,34	7,30
0,28	0,62	0,79	1,96	2,05	1,51	2,94	1,66	2,19	0,64
0,28	0,62	0,00	0,00	0,00	1,00	1,47	1,66	0,00	0,18
6,72	8,04	10,32	11,78	17,24	16,07	17,66	24,90	13,15	6,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,06
3,64	3,09	5,16	5,11	2,87	5,02	7,36	1,66	2,19	2,69
3,08	2,47	3,97	3,93	2,05	2,01	5,89	1,66	0,00	1,98
0,56	0,62	1,19	1,18	0,41	2,01	0,00	0,00	0,00	0,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,00	1,47	0,00	2,19	0,22
23,53	31,86	40,09	64,41	80,44	124,51	145,68	177,60	186,30	31,55
0,84	2,78	1,59	3,53	4,10	3,01	0,74	3,32	0,00	2,33
2,80	2,47	2,38	3,53	3,28	4,52	3,68	1,66	0,00	1,34
3,64	2,78	6,35	9,43	8,21	21,09	8,83	16,60	24,11	3,95
0,56	0,93	1,59	1,96	3,28	1,51	5,15	1,66	2,19	0,76
4,76	8,97	10,32	16,50	23,80	28,12	44,14	54,77	56,99	8,06
0,00	0,00	0,40	0,39	0,00	0,50	1,47	6,64	2,19	0,20

## Kankergezwellen 1998 - mannen

### Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000 - einde

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>									
multipel myeloom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,49	1,30
lymfatische leukemie	4,37	2,49	1,31	0,63	1,25	0,55	0,50	0,74	0,26
myeloïde leukemie	0,67	0,31	0,33	1,26	1,25	1,65	2,25	2,21	1,56
monocytaire leukemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
leukemie, overige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
leukemie, overige	0,34	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00
andere hematologische aandoeningen	1,01	0,31	0,00	0,63	0,00	0,00	0,50	0,49	0,00
<b>Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties</b>									
<b>Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties</b>	<b>1,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,55</b>	<b>1,25</b>	<b>1,47</b>	<b>7,04</b>
slecht omschreven localisaties	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,78
ongekende primaire localisatie	0,67	0,31	0,00	0,00	0,31	0,55	1,00	1,47	6,26
<b>Algemeen totaal</b>	<b>22,5</b>	<b>10,9</b>	<b>11,8</b>	<b>22,3</b>	<b>21,6</b>	<b>31,0</b>	<b>43,5</b>	<b>57,9</b>	<b>103,8</b>

## Kankergezwellen 1998 - mannen

Leefijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
4,48	6,19	6,35	12,18	10,26	24,10	32,37	31,54	39,45	<b>4,91</b>
2,80	4,33	6,35	8,64	12,31	16,57	25,02	28,22	24,11	<b>4,53</b>
2,80	2,16	3,97	5,89	10,26	18,58	18,39	19,92	24,11	<b>3,89</b>
0,00	0,62	0,00	0,79	1,23	1,51	0,00	1,66	4,38	<b>0,28</b>
0,00	0,62	0,00	1,57	0,41	2,01	0,74	4,98	0,00	<b>0,32</b>
0,84	0,00	0,79	0,00	2,87	3,01	5,15	6,64	8,77	<b>0,76</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,22</b>
<b>12,61</b>	<b>23,20</b>	<b>30,17</b>	<b>45,17</b>	<b>66,07</b>	<b>80,33</b>	<b>112,57</b>	<b>111,21</b>	<b>105,21</b>	<b>18,96</b>
0,00	1,24	0,40	1,96	2,05	2,01	3,68	4,98	2,19	<b>0,68</b>
12,61	21,96	29,77	43,20	64,02	78,32	108,89	106,23	103,01	<b>18,28</b>
<b>213,7</b>	<b>392,2</b>	<b>674,4</b>	<b>1.053,8</b>	<b>1.555,0</b>	<b>2.099,1</b>	<b>2.499,3</b>	<b>2.556,1</b>	<b>2.928,2</b>	<b>438,1</b>



**Kankergezwellen**  
1998, vrouwen

# Kankergezwellen 1998 - vrouwen

## Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Lip, mond- en keelholte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
lip	0	0	0	0	0	0	0	0
tongbasis	0	0	0	0	0	0	0	0
tong, overige delen	0	0	0	0	1	0	0	1
tandvlees	0	0	0	0	0	0	0	1
mondbodem	0	0	0	0	0	1	0	1
gehemelte	0	1	0	0	0	0	0	0
mond, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
parotis	0	0	0	0	0	1	0	2
grote speekselklieren, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	1	0
tonsil	0	0	0	0	0	0	1	0
orofarynx	0	0	0	0	0	0	0	0
nasofarynx	0	0	0	1	0	0	2	0
sinus piriformis	0	0	0	0	0	0	0	0
hypofarynx	0	0	0	0	0	0	0	1
farynx	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spijverteringsstelsel</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>31</b>
slokdarm	0	0	0	0	0	0	0	1
maag	0	0	0	0	0	1	2	4
dunne darm	0	0	0	0	0	0	0	1
colon	0	0	1	1	1	2	2	14
rectosigmoïd	0	0	0	0	0	0	1	1
rectum	0	0	0	1	0	2	4	6
anus/anaal kanaal	0	0	0	0	0	0	1	0
lever/intrahepatische galwegen	1	0	0	1	1	2	1	0
galblaas	0	0	0	0	0	0	0	0
extrahepatische galwegen	0	0	0	0	0	0	0	0
pancreas	0	0	0	0	0	0	0	4
GI stelsel, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
neusholte/middenoor	1	0	0	0	0	0	0	1
neusbijholten	0	0	0	0	0	0	0	0
larynx	0	0	0	0	0	0	0	2
trachea	0	0	0	0	0	0	0	0
bronchus en long	1	0	0	2	0	1	10	17
thymus	0	0	0	0	0	0	0	0
hart/mediastinum/pleura	0	0	0	0	0	0	1	2
ademhalingsstelsel, NNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bot en gewrichtskraakbeen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
bot en gewrichten van ledematen	0	0	2	2	0	0	1	2
bot en gewrichten, overige/NNO	0	1	2	1	1	2	3	3



## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

### Leeftijdsgroep (vervolg)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>15</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>276</b>
1	0	0	1	1	1	5	4	0	3	16
3	6	2	3	1	1	2	1	0	0	19
2	4	5	4	3	4	4	5	2	5	40
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	6
0	2	5	5	5	4	5	1	0	2	31
2	0	2	1	2	3	0	1	0	4	16
0	1	5	4	3	5	6	3	2	2	31
0	0	1	0	2	1	5	3	3	0	18
1	0	2	0	1	2	3	0	0	0	10
2	6	2	0	6	6	3	5	2	3	36
0	0	3	1	0	0	1	1	0	1	7
1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	8
1	1	3	3	1	0	4	0	0	0	13
0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	7
2	1	3	4	3	0	3	1	0	1	18
<b>56</b>	<b>98</b>	<b>151</b>	<b>212</b>	<b>327</b>	<b>431</b>	<b>633</b>	<b>705</b>	<b>483</b>	<b>600</b>	<b>3.752</b>
3	4	10	13	6	16	29	17	10	15	124
8	14	18	15	27	38	66	78	71	116	458
2	1	2	4	4	10	6	5	2	6	43
20	48	47	84	134	186	260	305	217	269	1.591
4	3	6	13	16	25	14	28	10	19	140
10	12	37	40	78	71	120	125	82	74	662
2	0	1	5	5	3	6	5	5	5	38
2	1	6	9	15	16	28	44	29	30	186
1	1	2	0	3	8	11	17	6	6	55
0	2	2	6	5	7	12	8	8	7	57
4	12	19	22	33	50	77	70	41	53	385
0	0	1	1	1	1	4	3	2	0	13
<b>37</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>92</b>	<b>138</b>	<b>173</b>	<b>149</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>1.017</b>
0	1	0	0	3	1	2	1	1	0	11
2	0	1	2	1	2	1	4	1	1	15
0	9	6	10	12	7	5	2	1	3	57
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
35	61	73	79	120	157	138	108	61	44	907
0	1	0	0	1	4	1	1	1	0	9
0	2	1	0	1	1	2	3	1	1	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>64</b>
2	2	0	3	3	2	1	3	3	1	27
0	2	1	2	2	0	4	3	5	5	37

# Kankergezwellen 1998 - vrouwen

## Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Huid, melanoom</b>	0	0	0	2	7	16	22	33
<b>Huid, non-melanoom</b>	0	0	0	1	2	0	2	2
<b>Mesothelioom</b>	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Kaposi-sarcoom</b>	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Mesotheel en weke delen</b>	2	1	1	3	3	10	5	7
perifere zenuwen	1	0	0	0	0	1	0	1
peritoneum/retroperitoneum	1	1	0	0	0	0	0	0
overige weke weefsels	0	0	1	3	3	9	5	6
<b>Borst</b>	0	0	0	0	8	28	103	257
<b>Vrouwelijke geslachtsorganen</b>	2	1	1	3	9	36	59	102
Vulva	0	0	0	0	1	0	1	3
Vagina	0	0	0	0	0	0	1	1
Cervix uteri	0	0	0	0	3	19	41	61
Corpus uteri	0	0	0	1	1	0	2	11
Uterus, niet nader gespecificeerd	0	0	0	0	0	2	1	2
Ovarium	2	1	1	1	4	15	12	24
en niet gespecificeerde	0	0	0	1	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Nier en urinewegen</b>	7	1	2	2	1	2	4	4
nier	6	1	2	1	1	1	1	2
nierbekken	0	0	0	0	0	0	0	0
ureter	0	0	0	0	0	0	0	0
blaas	1	0	0	1	0	1	2	1
urinewegen, overige/NNO	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel</b>	8	16	10	6	11	6	19	19
oog en adnexe	1	3	0	0	2	0	1	2
meningen	0	0	0	0	0	0	0	0
hersenen	7	13	9	5	9	6	18	17
zenuwstelsel, overige/NNO	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>Schildklier en andere endocriene klieren</b>	5	5	1	5	7	12	16	22
schildklier	1	1	1	4	7	12	15	21
bijnier	4	4	0	0	0	0	1	0
endocriene klieren, overige	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>	15	12	8	17	18	28	30	26
lymfome hodgkinien	0	0	3	11	9	14	6	7
lymphomes non-hodgkiniens	0	0	0	0	0	1	4	2

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

### Leeftijdsgroep (vervolg)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>33</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>428</b>
<b>5</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>129</b>	<b>455</b>
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>159</b>
1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	8
0	1	1	1	5	3	4	3	1	1	22
10	11	8	13	13	11	8	12	9	7	129
<b>445</b>	<b>709</b>	<b>847</b>	<b>710</b>	<b>787</b>	<b>798</b>	<b>704</b>	<b>605</b>	<b>300</b>	<b>327</b>	<b>6.628</b>
<b>119</b>	<b>156</b>	<b>195</b>	<b>227</b>	<b>302</b>	<b>340</b>	<b>376</b>	<b>324</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>2.579</b>
2	5	1	7	8	12	15	22	15	22	114
1	1	2	4	2	6	7	4	2	3	34
68	64	52	41	31	39	43	37	18	14	531
11	28	61	86	148	151	173	126	54	69	922
8	8	10	10	17	14	16	21	12	14	135
28	48	67	78	90	115	114	111	47	55	813
1	2	2	1	6	3	7	2	2	0	27
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
<b>16</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>113</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>86</b>	<b>103</b>	<b>795</b>
11	17	22	25	48	56	58	62	39	27	380
0	0	1	1	1	2	6	1	1	1	14
0	0	0	1	1	3	3	3	1	1	13
5	10	13	18	36	52	60	65	45	72	382
0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6
<b>24</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>382</b>
2	2	4	0	3	7	5	10	2	5	49
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	5
21	13	26	22	27	40	33	34	15	8	323
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5
<b>28</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>263</b>
26	17	19	14	16	13	28	13	12	10	230
1	0	4	3	1	0	2	5	1	0	26
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7
<b>57</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>122</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>194</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>1.321</b>
8	7	4	5	5	6	2	7	1	1	96
8	5	2	7	7	6	6	5	5	3	61

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

### Absoluut aantal tumoren per localisatie en leeftijdsgroep - vervolg

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep							
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>								
lymphomes non-hodgkiniens	1	1	0	0	0	1	1	4
lymphomes non-hodgkiniens	0	0	0	0	0	1	1	1
lymphomes non-hodgkiniens	0	1	0	1	5	1	4	7
immunoproliferatieve aandoeningen	0	0	0	0	0	0	0	0
multipel myeloom	0	0	0	0	0	0	1	0
lymfatische leukemie	9	9	1	3	1	2	4	1
myeloïde leukemie	2	0	3	2	2	5	4	2
monocyttaire leukemie	0	0	0	0	0	0	0	0
leukemie, overige	1	0	0	0	0	2	0	0
leukemie, overige	0	1	0	0	1	1	2	1
andere hematologische aandoeningen	2	0	1	0	0	0	3	1
<b>Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties</b>								
slecht omschreven localisaties	3	0	0	0	0	1	0	0
ongekende primaire localisatie	3	1	2	0	4	6	15	12
<b>Algemeen totaal</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>74</b>	<b>157</b>	<b>306</b>	<b>550</b>

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

### Leeftijdsgroep (vervolg)

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
7	5	4	16	18	19	26	22	11	13	<b>149</b>
2	1	0	0	0	2	3	4	2	1	<b>18</b>
11	24	18	31	34	42	61	69	33	33	<b>375</b>
0	0	0	1	2	1	3	3	3	3	<b>16</b>
7	9	11	18	24	32	34	36	29	29	<b>230</b>
3	3	4	10	12	17	24	23	10	14	<b>150</b>
5	9	8	5	14	13	28	18	11	13	<b>144</b>
0	1	0	0	0	2	3	1	0	1	<b>8</b>
1	0	3	1	0	4	6	2	1	0	<b>21</b>
3	1	1	4	3	4	2	4	6	2	<b>36</b>
2	1	0	0	3	2	2	0	0	0	<b>17</b>
<b>37</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>154</b>	<b>91</b>	<b>114</b>	<b>978</b>
0	0	1	2	2	3	2	4	2	5	<b>25</b>
37	53	60	68	92	123	129	150	89	109	<b>953</b>
<b>886</b>	<b>1.302</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>2.024</b>	<b>2.334</b>	<b>2.553</b>	<b>2.458</b>	<b>1.440</b>	<b>1.711</b>	<b>19.142</b>

# Kankergezwellen 1998 - vrouwen

## Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Lip, mond- en keelholte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>	<b>0,56</b>	<b>1,03</b>	<b>1,51</b>	<b>3,99</b>
lip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
tongbasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
tong, overige delen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,25	0,53
tandvlees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
mondbodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00
gehemelte	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
mond, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parotis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00
grote speekselklieren, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27
tonsil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,53
orofarynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nasofarynx	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,52	0,00	0,27
sinus piriformis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
hypofarynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
farynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
<b>Spijverteringsstelsel</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,99</b>	<b>0,64</b>	<b>1,97</b>	<b>2,84</b>	<b>7,80</b>	<b>14,91</b>
slokdarm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,80
maag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,52	1,01	2,13
dunne darm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,53
colon	0,00	0,00	0,34	0,33	0,32	0,56	0,52	3,52	5,32
rectosigmoïd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,25	1,06
rectum	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,56	1,03	1,51	2,66
anus/anaal kanaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,53
lever/intrahepatische galwegen	0,35	0,00	0,00	0,33	0,32	0,56	0,26	0,00	0,53
galblaas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
extrahepatische galwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pancreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,06
GI stelsel, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ademhalingsstelsel en intrathoracale organen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>2,84</b>	<b>5,54</b>	<b>9,85</b>
neusholte/middenoor	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
neusbijholten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
larynx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
trachea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bronchus en long	0,35	0,00	0,00	0,66	0,00	0,28	2,58	4,28	9,32
thymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hart/mediastinum/pleura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,50	0,00
ademhalingsstelsel, NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bot en gewrichtskraakbeen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1,37</b>	<b>0,99</b>	<b>0,32</b>	<b>0,56</b>	<b>1,03</b>	<b>1,26</b>	<b>0,53</b>
bot en gewrichten van ledematen	0,00	0,00	0,69	0,66	0,00	0,00	0,26	0,50	0,53
bot en gewrichten, overige/NNO	0,00	0,33	0,69	0,33	0,32	0,56	0,78	0,76	0,00

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

Leeftijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>6,60</b>	<b>11,58</b>	<b>10,44</b>	<b>11,00</b>	<b>10,26</b>	<b>16,56</b>	<b>12,51</b>	<b>7,54</b>	<b>16,42</b>	<b>5,29</b>
0,00	0,00	0,39	0,37	0,35	1,93	1,92	0,00	2,24	<b>0,31</b>
1,72	0,63	1,16	0,37	0,35	0,77	0,48	0,00	0,00	<b>0,36</b>
1,15	1,56	1,55	1,10	1,42	1,54	2,41	1,68	3,73	<b>0,77</b>
0,29	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,48	0,00	0,75	<b>0,12</b>
0,57	1,56	1,93	1,83	1,42	1,93	0,48	0,00	1,49	<b>0,59</b>
0,00	0,63	0,39	0,73	1,06	0,00	0,48	0,00	2,99	<b>0,31</b>
0,29	1,56	1,55	1,10	1,77	2,31	1,44	1,68	1,49	<b>0,59</b>
0,00	0,31	0,00	0,73	0,35	1,93	1,44	2,51	0,00	<b>0,35</b>
0,00	0,63	0,00	0,37	0,71	1,16	0,00	0,00	0,00	<b>0,19</b>
1,72	0,63	0,00	2,20	2,12	1,16	2,41	1,68	2,24	<b>0,69</b>
0,00	0,94	0,39	0,00	0,00	0,39	0,48	0,00	0,75	<b>0,13</b>
0,00	0,63	0,00	0,00	0,35	0,39	0,00	0,00	0,00	<b>0,15</b>
0,29	0,94	1,16	0,37	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	<b>0,25</b>
0,29	0,63	0,00	0,73	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,13</b>
0,29	0,94	1,55	1,10	0,00	1,16	0,48	0,00	0,75	<b>0,35</b>
<b>28,14</b>	<b>47,25</b>	<b>81,96</b>	<b>119,95</b>	<b>152,50</b>	<b>243,83</b>	<b>339,19</b>	<b>404,80</b>	<b>447,79</b>	<b>71,95</b>
1,15	3,13	5,03	2,20	5,66	11,17	8,18	8,38	11,19	<b>2,38</b>
4,02	5,63	5,80	9,90	13,45	25,42	37,53	59,50	86,57	<b>8,78</b>
0,29	0,63	1,55	1,47	3,54	2,31	2,41	1,68	4,48	<b>0,82</b>
13,78	14,71	32,48	49,15	65,81	100,15	146,74	181,87	200,76	<b>30,51</b>
0,86	1,88	5,03	5,87	8,85	5,39	13,47	8,38	14,18	<b>2,68</b>
3,45	11,58	15,47	28,61	25,12	46,22	60,14	68,72	55,23	<b>12,69</b>
0,00	0,31	1,93	1,83	1,06	2,31	2,41	4,19	3,73	<b>0,73</b>
0,29	1,88	3,48	5,50	5,66	10,79	21,17	24,30	22,39	<b>3,57</b>
0,29	0,63	0,00	1,10	2,83	4,24	8,18	5,03	4,48	<b>1,05</b>
0,57	0,63	2,32	1,83	2,48	4,62	3,85	6,70	5,22	<b>1,09</b>
3,45	5,95	8,51	12,10	17,69	29,66	33,68	34,36	39,55	<b>7,38</b>
0,00	0,31	0,39	0,37	0,35	1,54	1,44	1,68	0,00	<b>0,25</b>
<b>21,25</b>	<b>25,35</b>	<b>35,57</b>	<b>50,62</b>	<b>61,21</b>	<b>57,39</b>	<b>57,25</b>	<b>55,31</b>	<b>37,32</b>	<b>19,50</b>
0,29	0,00	0,00	1,10	0,35	0,77	0,48	0,84	0,00	<b>0,21</b>
0,00	0,31	0,77	0,37	0,71	0,39	1,92	0,84	0,75	<b>0,29</b>
2,58	1,88	3,87	4,40	2,48	1,93	0,96	0,84	2,24	<b>1,09</b>
0,00	0,00	0,39	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,04</b>
17,52	22,84	30,54	44,02	55,55	53,16	51,96	51,12	32,84	<b>17,39</b>
0,29	0,00	0,00	0,37	1,42	0,39	0,48	0,84	0,00	<b>0,17</b>
0,57	0,31	0,00	0,37	0,35	0,77	1,44	0,84	0,75	<b>0,29</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	<b>0,02</b>
<b>1,15</b>	<b>0,31</b>	<b>1,93</b>	<b>1,83</b>	<b>0,71</b>	<b>1,93</b>	<b>2,89</b>	<b>6,70</b>	<b>4,48</b>	<b>1,23</b>
0,57	0,00	1,16	1,10	0,71	0,39	1,44	2,51	0,75	<b>0,52</b>
0,57	0,31	0,77	0,73	0,00	1,54	1,44	4,19	3,73	<b>0,71</b>

# Kankergezwellen 1998 - vrouwen

## Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Huid, melanoom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>2,25</b>	<b>4,51</b>	<b>5,69</b>	<b>8,31</b>	<b>8,78</b>
<b>Huid, non-melanoom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,50</b>	<b>1,33</b>
<b>Mesothelioom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaposi-sarcoom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>
<b>Mesotheel en weke delen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>	<b>0,99</b>	<b>0,96</b>	<b>2,82</b>	<b>1,29</b>	<b>1,76</b>	<b>2,93</b>
perifere zenuwen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,25	0,27
peritoneum/retroperitoneum	0,35	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige weke weefsels	0,00	0,00	0,34	0,99	0,96	2,54	1,29	1,51	2,66
<b>Borst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>7,89</b>	<b>26,62</b>	<b>64,70</b>	<b>118,46</b>
<b>Vrouwelijke geslachtsorganen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>	<b>0,99</b>	<b>2,89</b>	<b>10,14</b>	<b>15,25</b>	<b>25,68</b>	<b>31,68</b>
Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,26	0,76	0,53
Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,25	0,27
Cervix uteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	5,35	10,60	15,36	18,10
Corpus uteri	0,00	0,00	0,00	0,33	0,32	0,00	0,52	2,77	2,93
Uterus, niet nader gespecificeerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,26	0,50	2,13
Ovarium	0,70	0,33	0,34	0,33	1,28	4,23	3,10	6,04	7,45
overige en niet gespecificeerde	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
<b>Nier en urinewegen</b>	<b>2</b>	<b>0,33</b>	<b>0,69</b>	<b>0,66</b>	<b>0,32</b>	<b>0,56</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>4,26</b>
nier	2,11	0,33	0,69	0,33	0,32	0,28	0,26	0,50	2,93
nierbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ureter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
blaas	0,35	0,00	0,00	0,33	0,00	0,28	0,52	0,25	1,33
urinewegen, overige/NNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,25	0,00
<b>Oog, hersenen en overige delen van het centraal zenuwstelsel</b>	<b>2,81</b>	<b>5,22</b>	<b>3,44</b>	<b>1,97</b>	<b>3,53</b>	<b>1,69</b>	<b>4,91</b>	<b>4,78</b>	<b>6,39</b>
oog en adnexen	0,35	0,98	0,00	0,00	0,64	0,00	0,26	0,50	0,53
meningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hersenen	2,46	4,24	3,09	1,64	2,89	1,69	4,65	4,28	5,59
zenuwstelsel, overige/NNO	0,00	0,00	0,34	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>Schildklier en andere endocriene klieren</b>	<b>1,76</b>	<b>1,63</b>	<b>0,34</b>	<b>1,64</b>	<b>2,25</b>	<b>3,38</b>	<b>4,14</b>	<b>5,54</b>	<b>7,45</b>
schildklier	0,35	0,33	0,34	1,31	2,25	3,38	3,88	5,29	6,92
bijnier	1,41	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,27
endocriene klieren, overige	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,25	0,27
<b>Lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel</b>									
lymfome hodgkinien	0,00	0,00	1,03	3,62	2,89	3,94	1,55	1,76	2,13
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1,03	0,50	2,13



# Kankergezwellen 1998 - vrouwen

## - vervolg

Leeftijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
<b>9,48</b>	<b>11,27</b>	<b>12,76</b>	<b>14,31</b>	<b>17,69</b>	<b>12,33</b>	<b>17,32</b>	<b>18,44</b>	<b>25,37</b>	<b>8,21</b>
<b>3,16</b>	<b>8,14</b>	<b>4,64</b>	<b>7,70</b>	<b>14,15</b>	<b>24,27</b>	<b>34,64</b>	<b>57,83</b>	<b>96,27</b>	<b>8,73</b>
<b>0,57</b>	<b>0,63</b>	<b>2,32</b>	<b>1,83</b>	<b>1,42</b>	<b>2,70</b>	<b>1,92</b>	<b>0,84</b>	<b>2,24</b>	<b>0,69</b>
<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>3,45</b>	<b>2,82</b>	<b>5,80</b>	<b>6,60</b>	<b>5,31</b>	<b>4,62</b>	<b>8,18</b>	<b>8,38</b>	<b>5,97</b>	<b>3,05</b>
0,00	0,00	0,39	0,00	0,35	0,00	0,96	0,00	0,00	<b>0,15</b>
0,29	0,31	0,39	1,83	1,06	1,54	1,44	0,84	0,75	<b>0,42</b>
3,16	2,50	5,03	4,77	3,89	3,08	5,77	7,54	5,22	<b>2,47</b>
<b>203,60</b>	<b>265,05</b>	<b>274,50</b>	<b>288,69</b>	<b>282,35</b>	<b>271,18</b>	<b>291,08</b>	<b>251,43</b>	<b>244,04</b>	<b>127,10</b>
<b>44,80</b>	<b>61,02</b>	<b>87,76</b>	<b>110,78</b>	<b>120,30</b>	<b>144,84</b>	<b>155,88</b>	<b>125,71</b>	<b>132,10</b>	<b>49,46</b>
1,44	0,31	2,71	2,93	4,25	5,78	10,58	12,57	16,42	<b>2,19</b>
0,29	0,63	1,55	0,73	2,12	2,70	1,92	1,68	2,24	<b>0,65</b>
18,38	16,27	15,85	11,37	13,80	16,56	17,80	15,09	10,45	<b>10,18</b>
8,04	19,09	33,25	54,29	53,43	66,64	60,62	45,26	51,50	<b>17,68</b>
2,30	3,13	3,87	6,24	4,95	6,16	10,10	10,06	10,45	<b>2,59</b>
13,78	20,97	30,16	33,01	40,69	43,91	53,40	39,39	41,05	<b>15,59</b>
0,57	0,63	0,39	2,20	1,06	2,70	0,96	1,68	0,00	<b>0,52</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,48	0,00	0,00	<b>0,06</b>
<b>7,75</b>	<b>11,27</b>	<b>17,40</b>	<b>31,55</b>	<b>39,98</b>	<b>49,69</b>	<b>63,03</b>	<b>72,08</b>	<b>76,87</b>	<b>15,25</b>
4,88	6,88	9,67	17,61	19,81	22,34	29,83	32,69	20,15	<b>7,29</b>
0,00	0,31	0,39	0,37	0,71	2,31	0,48	0,84	0,75	<b>0,27</b>
0,00	0,00	0,39	0,37	1,06	1,16	1,44	0,84	0,75	<b>0,25</b>
2,87	4,07	6,96	13,21	18,40	23,11	31,27	37,71	53,73	<b>7,33</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	1,49	<b>0,12</b>
<b>4,59</b>	<b>9,70</b>	<b>8,51</b>	<b>11,37</b>	<b>16,98</b>	<b>14,64</b>	<b>21,65</b>	<b>14,25</b>	<b>11,19</b>	<b>7,33</b>
0,57	1,25	0,00	1,10	2,48	1,93	4,81	1,68	3,73	<b>0,94</b>
0,29	0,31	0,00	0,00	0,35	0,00	0,48	0,00	0,75	<b>0,10</b>
3,73	8,14	8,51	9,90	14,15	12,71	16,36	12,57	5,97	<b>6,19</b>
0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	<b>0,10</b>
<b>4,88</b>	<b>7,20</b>	<b>6,57</b>	<b>6,60</b>	<b>4,95</b>	<b>11,94</b>	<b>9,14</b>	<b>10,90</b>	<b>7,46</b>	<b>5,04</b>
4,88	5,95	5,41	5,87	4,60	10,79	6,25	10,06	7,46	<b>4,41</b>
0,00	1,25	1,16	0,37	0,00	0,77	2,41	0,84	0,00	<b>0,50</b>
0,00	0,00	0,00	0,37	0,35	0,39	0,48	0,00	0,00	<b>0,13</b>
2,01	1,25	1,93	1,83	2,12	0,77	3,37	0,84	0,75	<b>1,84</b>
1,44	0,63	2,71	2,57	2,12	2,31	2,41	4,19	2,24	<b>1,17</b>

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

### Incidentiecijfers per localisatie en leeftijdsgroep: aantallen per 100.000 - einde

Localisatie (code ICD-10)	Leeftijdsgroep								
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés</b>									
lymphomes non-hodgkiniens	0,35	0,33	0,00	0,00	0,00	0,28	0,26	1,01	1,86
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,26	0,25	0,53
lymphomes non-hodgkiniens	0,00	0,33	0,00	0,33	1,60	0,28	1,03	1,76	2,93
immunoproliferatieve aandoeningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
multipel myeloom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	1,86
lymfatische leukemie	3,16	2,94	0,34	0,99	0,32	0,56	1,03	0,25	0,80
myeloïde leukemie	0,70	0,00	1,03	0,66	0,64	1,41	1,03	0,50	1,33
monocyttaire leukemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leukemie, overige	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,27
leukemie, overige	0,00	0,33	0,00	0,00	0,32	0,28	0,52	0,25	0,80
andere hematologische aandoeningen	0,70	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,78	0,25	0,53
<b>Slecht omschreven en niet gespecificeerde localisaties</b>									
slecht omschreven localisaties	<b>2,11</b>	<b>0,33</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,97</b>	<b>3,88</b>	<b>3,02</b>	<b>9,85</b>
ongekende primaire localisatie	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
ongekende primaire localisatie	1,05	0,33	0,69	0,00	1,28	1,69	3,88	3,02	9,85
<b>Algemeen totaal</b>	<b>16,9</b>	<b>12,7</b>	<b>10,3</b>	<b>15,8</b>	<b>23,7</b>	<b>44,2</b>	<b>79,1</b>	<b>138,5</b>	<b>235,9</b>

## Kankergezwellen 1998 - vrouwen

Leeftijdsgroep (vervolg)									
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totaal
1,44	1,25	6,19	6,60	6,72	10,02	10,58	9,22	9,70	<b>2,86</b>
0,29	0,00	0,00	0,00	0,71	1,16	1,92	1,68	0,75	<b>0,35</b>
6,89	5,63	11,99	12,47	14,86	23,50	33,20	27,66	24,63	<b>7,19</b>
0,00	0,00	0,39	0,73	0,35	1,16	1,44	2,51	2,24	<b>0,31</b>
2,58	3,44	6,96	8,80	11,32	13,10	17,32	24,30	21,64	<b>4,41</b>
0,86	1,25	3,87	4,40	6,02	9,24	11,07	8,38	10,45	<b>2,88</b>
2,58	2,50	1,93	5,14	4,60	10,79	8,66	9,22	9,70	<b>2,76</b>
0,29	0,00	0,00	0,00	0,71	1,16	0,48	0,00	0,75	<b>0,15</b>
0,00	0,94	0,39	0,00	1,42	2,31	0,96	0,84	0,00	<b>0,40</b>
0,29	0,31	1,55	1,10	1,42	0,77	1,92	5,03	1,49	<b>0,69</b>
0,29	0,00	0,00	1,10	0,71	0,77	0,00	0,00	0,00	<b>0,33</b>
<b>15,22</b>	<b>19,09</b>	<b>27,06</b>	<b>34,48</b>	<b>44,58</b>	<b>50,46</b>	<b>74,09</b>	<b>76,27</b>	<b>85,08</b>	<b>18,75</b>
0,00	0,31	0,77	0,73	1,06	0,77	1,92	1,68	3,73	<b>0,48</b>
15,22	18,78	26,29	33,75	43,52	49,69	72,17	74,59	81,35	<b>18,27</b>
<b>373,9</b>	<b>497,9</b>	<b>615,1</b>	<b>742,4</b>	<b>825,8</b>	<b>983,4</b>	<b>1.182,6</b>	<b>1.206,9</b>	<b>1.276,9</b>	<b>367,1</b>



**Huishoudbudget :**  
Gezinsuitgaven voor  
gezondheidszorgen

# Huishoudbudgetenquête

## Evolutie van de gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen van 1987 tot 2001

Code	Benaming	Gemiddelde uitgaven in werkelijke prijzen						
		In BEF					In EUR	
		1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000	2001
<b>5</b>	<b>Gezondheid</b>	<b>26.416</b>	<b>44.947</b>	<b>42.945</b>	<b>45.875</b>	<b>1.275,02</b>	<b>1.187,86</b>	<b>1.336,25</b>
<b>51</b>	<b>Farmaceutische producten</b>	<b>7.863</b>	<b>12.837</b>	<b>12.062</b>	<b>12.780</b>	<b>341,97</b>	<b>370,01</b>	<b>410,07</b>
5101	Geneesmiddelen	7.607	12.499	11.719	12.331	331,98	356,57	401,14
5102	Andere farmaceutische producten voor gezondheid	256	338	343	449	9,99	13,44	8,95
<b>52</b>	<b>Therapeutische apparaten</b>	<b>3.382</b>	<b>3.880</b>	<b>4.462</b>	<b>5.315</b>	<b>168,99</b>	<b>112,37</b>	<b>127,86</b>
5201	Therapeutische apparaten en materialen	3.274	3.677	4.304	5.193	166,83	110,68	122,53
5202	Huur en herstellingen van 52	108	202	158	122	2,16	1,69	5,33
<b>53</b>	<b>Medische en paramedische sector</b>	<b>12.437</b>	<b>23.236</b>	<b>21.324</b>	<b>22.252</b>	<b>628,63</b>	<b>555,18</b>	<b>653,13</b>
5301	Enrelonen aan artsen	10.480	18.128	16.068	17.058	473,82	439,42	485,10
5302	Controles en analyses, paramedische erelonen	1.957	5.109	5.256	5.194	154,81	115,77	168,02
<b>54</b>	<b>Ziekenhuizen en soortgelijke</b>	<b>2.734</b>	<b>4.994</b>	<b>5.097</b>	<b>5.529</b>	<b>135,43</b>	<b>150,30</b>	<b>145,19</b>
5401	Diensten van ziekenhuizen	2.734	4.994	5.097	5.529	135,43	150,30	145,19

# Huishoudbudgetenquête

Gemiddelde uitgaven in 0/00

1987-88	1995-96	1996-97	1997-98	1999	2000	2001	Benaming	Code
<b>36,3</b>	<b>45,0</b>	<b>42,5</b>	<b>43,2</b>	<b>46,7</b>	<b>41,9</b>	<b>47,1</b>	<b>Gezondheid</b>	<b>5</b>
							<b>Farmaceutische producten</b>	<b>51</b>
<b>10,8</b>	<b>12,8</b>	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>13,1</b>	<b>14,5</b>		
10,5	12,5	11,6	11,6	12,2	12,6	14,2	Geneesmiddelen	5101
							Andere farmaceutische producten voor gezondheid	5102
0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3		
								<b>52</b>
<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>	4,5	<b>Therapeutische apparaten</b>	
								5201
4,5	3,7	4,3	4,9	6,1	3,9	4,3	Therapeutische apparaten en materialen	5201
							Huur en herstellingen van 52	5202
0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2		
								<b>53</b>
<b>17,1</b>	<b>23,2</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>23,0</b>	<b>19,6</b>	23,0	<b>Medische en paramedische sector</b>	
								5301
14,4	18,1	15,9	16,1	17,4	15,5	17,1	Enrelonen aan artsen	5301
								5302
							Controles en analyses, paramedische erelonen	
2,7	5,1	5,2	4,9	5,7	4,1	5,9		
							<b>Ziekenhuizen en soortgelijke</b>	<b>54</b>
<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	5,1		
							Diensten van ziekenhuizen	5401
3,8	5,0	5,0	5,2	5,0	5,3	5,1		

## Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2001

Code	Benaming	Aantal huishoudens van de steekproef (met uitgaven voor gezondheid)	Gemiddelde uitgaven per huishouden in EUR			
			België	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Vlaams Gewest	Waals Gewest
<b>5</b>	<b>Gezondheid</b>	3.190	<b>1.336,25</b>	<b>1.615,27</b>	<b>1.302,65</b>	<b>1.302,17</b>
<b>51</b>	<b><i>Farmaceutische producten</i></b>	2.862	<b>410,07</b>	<b>385,10</b>	<b>390,89</b>	<b>452,12</b>
<b>5101</b>	<b>Geneesmiddelen</b>	2.320	300,34	327,12	277,34	331,79
510101	Geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, vitamines	2.318	299,38	327,12	275,67	331,79
510102	Magistrale bereiding	14	0,95	0,00	1,67	0,00
<b>5102</b>	<b>Andere farmaceutische producten voor gezondheid</b>	519	8,95	8,08	9,91	7,55
510201	Koortsthermometers	26	0,82	0,56	0,65	1,19
510202	Speciale breigoedartikelen en kousen in rubber	6	0,62	0,43	0,46	0,95
510203	Farmaceutische artikelen	492	7,52	7,09	8,80	5,41
<b>5103</b>	<b>Niet gepreciseerde aankopen bij de apotheker</b>	860	100,79	49,90	103,63	112,78
510301	Niet gepreciseerde aankopen bij de apotheker	860	100,79	49,90	103,63	112,78
<b>52</b>	<b><i>Therapeutische apparaten</i></b>	263	<b>127,86</b>	<b>117,07</b>	<b>146,94</b>	<b>97,95</b>
<b>5201</b>	<b>Therapeutische apparaten en materialen</b>	220	122,53	115,74	140,21	93,74
520101	Behandelingslampen	3	0,02	0,00	0,04	0,00
520103	Brillen en contactlenzen	177	97,26	70,95	115,92	73,27
520104	Orthopedische schoenen en zolen	17	4,53	4,56	6,58	0,91
520105	Prothesen, hoorapparaten,...	24	20,72	40,23	17,67	19,56
<b>5202</b>	<b>Huur en herstellingen van 52</b>	46	5,33	1,33	6,73	4,21
520201	Huur van therapeutisch materiaal	28	2,89	1,33	3,89	1,66
520202	Reparatie van therapeutisch materiaal	19	2,44	0,00	2,85	2,55
<b>53</b>	<b><i>Medische en paramedische sector</i></b>	2.453	<b>653,12</b>	<b>813,82</b>	<b>633,43</b>	<b>634,08</b>
<b>5301</b>	<b>Erelonen aan artsen</b>	2.280	485,10	612,93	474,03	461,89
530101	Erelonen betaald aan huisartsen	1.647	177,07	160,73	176,96	182,70
530102	Erelonen betaald aan artsen- specialisten	952	175,83	258,57	180,28	140,39
530103	Erelonen betaald aan tandartsen	489	132,21	193,63	116,79	138,80

\* Aantal huishoudens (steekproef) = 3.726



**Gemiddelde gezinsuitgaven voor gezondheidszorgen in 2001 - vervolg en einde**

Code	Benaming	Aantal huishoudens van de steekproef (met uitgaven voor gezondheid)	Uitgaven per huishouden en per jaar in EUR			
			België	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Vlaams Gewest	Waals Gewest
<b>5302</b>	<b>Controles en analyses, paramedische erelonen</b>	<b>679</b>	<b>168,02</b>	<b>200,90</b>	<b>159,40</b>	<b>172,19</b>
530201	Controles en analyses uitgevoerd in laboratoria	422	33,32	68,94	23,27	39,08
530202	Erelonen betaald aan vroedvrouwen, verpleegsters, ...	303	113,96	118,84	114,15	111,98
530203	Vervoerskosten voor ambulancewagens	14	2,69	3,16	1,11	5,3
530204	Verblijfskosten in rusthuizen betaald door derden	3	18,06	9,95	20,87	15,84
<b>54</b>	<b>Ziekenhuizen en soortgelijke</b>	<b>357</b>	<b>145,19</b>	<b>299,27</b>	<b>131,39</b>	<b>118,01</b>
<b>5401</b>	<b>Diensten van ziekenhuizen</b>	<b>357</b>	<b>145,19</b>	<b>299,27</b>	<b>131,39</b>	<b>118,01</b>
540101	Erelonen betaald ter gelegenheid van verblijf	16	2,08	6,06	0	4,42
540102	Verblijfskosten in individuele kamer	5	19,98	177,06	0,95	0,99
540103	Verblijfskosten in gemeensch. kamer	53	11,24	65,63	0,24	12,43
540199	Kosten in ziekenhuizen en kraaminrichtingen z.o.	290	111,89	50,53	130,21	100,18

\* Aantal huishoudens (steekproef) = 3.726




**Tabak**

# Tabak

## Het percentage regelmatige/dagelijkse rokers in België (15 jaar en ouder)

Jaartal	Mannen	Vrouwen	Totaal
1982	53%	28%	40%
1983	47%	27%	37%
1984	47%	26%	36%
1985	45%	27%	35%
1986	46%	26%	35%
1987	42%	26%	32%
1988	42%	24%	32%
1989	39%	26%	32%
1990	38%	26%	32%
1991	33%	24%	29%
1992	31%	21%	26%
1993	31%	19%	25%
1994	33%	19%	26%
1995	33%	24%	28%
1996	34%	27%	30%
1997	31%	22%	26%
1998	30%	23%	27%
1999	31%	26%	29%
2000	36%	26%	31%
2001*	34%	22%	28%
2002			29%
2004 **	30%	25%	27%

## Percentage regelmatige/dagelijkse rokers in België per sexe



\*\* Vanaf 15 ans


Bron: OIVO (en \* Gezondheidsenquête 2001)

# Tabak

## Evolutie van het rookgedrag tussen 1997 en 2001

Rokers	Leeftijden	1997	2001
Mannen	Alle leeftijden	37%	34%
	15-24 jarigen	38%	36%
Vrouwen	Alle leeftijden	23%	24%
	15-24 jarigen	26%	30%
Zware rokers			
Mannen	Alle leeftijden	13%	12%
	15-24 jarigen	11%	5%
Vrouwen	Alle leeftijden	8%	7%
	15-24 jarigen	4%	5%


## Evolutie van het rookgedrag in 2001






# **Enquête SILC 2003**

**Algemene gezondheid naar geslacht**



75,9 % van de personen (van beide geslachten samen) omschrijft zijn gezondheid als goed tot zeer goed, tegenover 7,5 % dat zijn gezondheid evalueert als slecht tot zeer slecht. Mannen vinden vaker dan vrouwen dat hun gezondheid zeer goed is (34,1 % van de mannen en 27,5 % van de vrouwen).


**Percentage mensen met een langdurige ziekte, een blijvend gezondheidsprobleem of een handicap, naar leeftijd en geslacht**



Alles samen geeft 23,4 % van de mensen aan te lijden aan een langdurige ziekte of een handicap. Zoals verwacht stijgt met de leeftijd het percentage mensen dat met dergelijke problemen te maken heeft. In elke leeftijdsklasse komen ze vaker voor bij vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het meest uitgesproken in de leeftijdsklasse boven 65 jaar; hier rapporteert 45,6 % van de vrouwen een handicap of een langdurige ziekte tegenover 39,8 % van de mannen.




## Percentage mensen met een langdurige ziekte, een blijvend gezondheidsprobleem of een handicap, naar activiteitsstatuut




27,5 % van de werklozen hebben te kampen met blijvende gezondheidsproblemen, tegenover slechts 13,7 % van de werkenden. Zoals verwacht is bij gepensioneerden het aandeel dat een langdurige ziekte of een handicap aangeeft hoger.

## Percentage mensen van wie de activiteiten beperkt worden door een gezondheidsprobleem, naar leeftijd en geslacht.




Zoals verwacht stijgt met de leeftijd het aandeel mensen die door een gezondheidsprobleem in hun activiteiten beperkt worden. Het percentage ligt bij vrouwen hoger dan bij mannen in alle leeftijdsklassen, behalve in de klasse van 25 tot 49 jaar.

### Percentage mensen van wie de activiteiten beperkt worden door een gezondheidsprobleem, naar activiteitsstatuut




Bij de gepensioneerden gaven 20,1 % van de respondenten aan dat ze in hun dagelijkse activiteiten werden beperkt, tegenover slechts 5,2 % van de werkenden en 11 % van de werklozen.

### Percentage mensen die nalieten een arts of tandarts op te zoeken niettegenstaande dit noodzakelijk was, naar leeftijd




In het totaal verklaarden 3 % en 6,2 % van de mensen dat het voor hen nodig was respectievelijk een arts of een tandarts te raadplegen, maar om de een of andere reden nalieten dit te doen. Dit verschijnsel komt vaker voor bij personen in de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar.

**Percentage mensen die om de ene of andere reden nalieten een arts of tandarts te raadplegen niettegenstaande dit noodzakelijk was, naar gewest**



Opgelet, deze per gewest uitgesplitste resultaten gelden enkel als aanwijzing. Inzonderheid voor het Brussels gewest is het aantal waarnemingen te gering om conclusies te kunnen trekken.

**Reden waarom geen advies van arts of tandarts werd gevraagd**



De aangevoerde redenen zijn voornaamlijk financieel (respectievelijk in 63 en 56 % van de gevallen). De tweede vaakst opgegeven reden om geen medisch advies te vragen is dat de persoon liever afwacht of het probleem niet vanzelf opgelost raakt, terwijl voor het niet te rade gaan bij de tandarts tijdsgebrek en angst voor de tandarts vaker als verklaring worden opgegeven.



**Informatie**

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. We hebben de opdracht om aan de informatiebehoefte van zowel overheid, bedrijfsweld als burgers te voldoen, en dit door hen allerlei actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

## Waar vindt u de statistische en economische informatie ?

Op onze websites <http://statbel.fgov.be> (statistiek) en <http://mineco.fgov.be> (economie)

In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot :

- ◇ Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cd-rom's.
- ◇ Een leeszaal, waar men onze publicaties maar ook statistische publicaties van andere ministeries en Belgische en internationale instellingen kan raadplegen.

Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 8u30 tot 16u30 (Brussel) en van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur (andere).

## Brussel City Atrium C

Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel  
tel. 02/277.55.03 – 02/277.55.04 fax 02/277.55.19  
e-mail : [info@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info@statbel.mineco.fgov.be)

Trein (B) : Noord station


Metro (M) : lijn 2, station Rogier

Trams : 3, 52, 55, 56, 81, 90  
halte Rogier of Noord

Bus STIB : 38, 58, 61

halte Rogier of Noord

Bus De Lijn : 318, 351, 358, 410, 526, 554  
halte Noord




## Antwerpen

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen  
tel. 03/229 07 00 fax 03/233 28 30  
e-mail : [info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be)

Trein (B) : Centraal Station

Metro (M) : halte Opera

Tram-Bus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats)



## Charleroi


Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi  
tel. 071/ 27.44.14 fax 071/ 27.44.19  
e-mail : [info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be)

Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset, Rue du Collège, Place Charles II, Boulevard Tirou, Rue de la Montagne)

Bus : halte Tirou

Autoweg : kleine ring van Charleroi - uitrit Gare du Sud

Parking (P) : betaalparking tegenover het NIS



## Gent


Coupure rechts 620, 9000 Gent  
tel. 09/267 27 00 fax 09/267 27 29  
e-mail : [info.gent@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.gent@statbel.mineco.fgov.be)

Trein (B) : Gent St.-Pieters

Tram-Bus : 40, 43 halte Theresianenstraat

Autoweg : gemakkelijk bereikbaar langs E40 (uitrit 13 - Gent-West/Drongen)

Parking (P) : op de "Coupure Rechts"




## Luik

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Luik  
tel. 04/223 84 11 fax 04/222 49 94  
e-mail : [info.liege@statbel.mineco.fgov.be](mailto:info.liege@statbel.mineco.fgov.be)

Trein (B) : station Guillemins of Palais

Tram-Bus : (Guillemins) 1 en 4 halte Sauvenière

Parking (P) : Neujean (op 20 m - zelfde straatkant) Mercure (tegenover)



We verspreiden tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven.

Al deze producten, opgenomen in onze catalogus, kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze dienst documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen hiernaast) .

Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website:

**<http://statbel.fgov.be>**

## Algemene publicaties

### Enquête naar de arbeidskrachten

Deze steekproefenquête bij de huishoudens beslaat de hele bevolking die op het nationale grondgebied woont. Zij biedt een grote waaier aan informatie over de arbeidskrachten in België volgens verschillende criteria: geslacht, leeftijd, woonplaats, burgerlijke stand, opleidingsniveau, arbeidssituatie, sector, functie, enz. De brochure verschaft ook een massa inlichtingen over deeltijds werk (en de redenen ervoor), uitzendarbeid, PWA-werk en studentencontracten.

### Huishoudbudgetonderzoek

Het Huishoudbudgetonderzoek bepaalt het bestedingspatroon van de Belgische huishoudens. Elke maand worden door meer dan 350 huishoudens inkomsten en uitgaven opgetekend; het aantal huishoudens die in de loop van een jaar zijn opgevolgd bedraagt ongeveer 4 000. De door deze huishoudens verstrekte gegevens worden geëxtrapoleerd naar de circa vier miljoen huishoudens die ons land rijk is. Deze statistieken zijn beschikbaar per gewest en voor het Rijk en leveren u informatie over het detail van de uitgaven per product en gebruikte dienst, uitgesplitst volgens de leeftijd van het gezinshoofd, het beroepsstatuut,... Deze gegevens zijn eveneens elektronisch beschikbaar.

## Enkele andere publicaties

### Algemene Publicaties

Regionaal Statistisch Jaarboek

### Grondgebied en leefmilieu)

Statistiek van de bodembezetting (**diskette**)

Overzicht Leefmilieu- *Jaarlijks*

### Bevolking

Loop van de bevolking – *Jaarlijks*

Bevolkingsvoorzichten – *Te verschijnen*

### Samenleving

Huishoudbudgetenquête – *Jaarlijks*

Doodsoorzaken – *jaarlijks*

### Economie en financiën

Verkoop van onroerende goederen – *Jaarlijks*

De conjunctuur - *maandelijks*

### Landbouw

Land- en tuinbouwtelling op 15 mei - *Jaarlijks*

### Industrie

Industriële productie en bouwbedrijf - *maandelijks*

### Handel, diensten en vervoer

Maandelijkse vervoerstatistieken – *maandelijks*

Binnenlandse handel - *Jaarlijks*



FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
ECONOMIE, K.M.O.,  
MIDDENSTAND & ENERGIE

Statistiek en  
Economische Informatie

Gedrukt door de  
drukkerij van de ADSEI  
B-1000 Brussel

Juli 2005