

ROYAUME DE BELGIQUE

Ministère
des Affaires Economiques

Ministère
de la Santé Publique
et de la Famille



Institut National
de Statistique

Services de l'Inspection
d'Hygiène et de la
Statistique nosologique

Statistique des Causes de Décès

Année 1954

Etablissements d'imprimerie F. & N. DANTINNE

Société Anonyme
DIVISION STREE (Hainaut)

1956

PREMIÈRE PARTIE

Àperçu général sur l'évolution
de la
population et de la mortalité.

Table des matières

PREMIERE PARTIE

Aperçu général sur l'évolution de la mortalité et de la population.

	Pages		Pages
A. — Introduction	1	Tableau VII :	
B. — La mortalité	1	Mortalité infantile par province	15
C. — Les causes des décès	5	Tableau VIII :	
D. — La structure par âge de la population	5	Taux de la mortalité infantile dans les arrondissements administratifs	15
Tableau I :		Tableau IX :	
Evolution générale de la mortalité	7	Décès répartis par groupe de causes (liste B de l'Organisation mondiale de la Santé)	16
Tableau II :		Tableau X :	
Evolution générale de la mortalité répartie d'après l'âge des décédés	8	Causes de la morti-natalité (1954)	22
Tableau III :		Tableau XI :	
Répartition des décédés d'après leur année de naissance, l'âge et l'état matrimonial pour chaque sexe	9	Répartition de la population par âge et sexe (estimation au 31 décembre 1954)	23
Tableau IV :		Tableau XII :	
Mortalité par province et d'après l'âge des décédés en 1954	12	Evolution de la population répartie d'après l'âge et le sexe des individus	24
Tableau V :			
Evolution générale de la mortalité infantile	13		
Tableau VI :			
Evolution générale de la mortalité infantile répartie d'après l'âge au moment du décès	14		

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées des causes de la mortalité.

A. — Introduction.		Statistique détaillée des causes originelles de la mortalité infantile	78
Formulaire utilisé pour la statistique	27	Causes de la mortalité infantile par province	85
Nomenclature internationale des maladies, traumatismes et causes des décès	28	Causes de la morti-natalité par province	86
B. — Les causes originelles de la mortalité (maladies ou états morbides).		D. — Les décès par causes extérieures.	
Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes	44	Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures	87
Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès	46	Statistique détaillée des décès par causes extérieures	88
Statistique détaillée des causes originelles des décès	48	Evolution de la mortalité par accidents	94
Causes de la mortalité par province	75	Evolution de la mortalité par suicide	94
Répartition des décès suivant le lieu où ils se sont produits	76	Mortalité par suicide d'après l'état civil des décédés	95
C. — Les causes originelles de la mortalité infantile (maladies ou états morbides).		Mortalité par suicide répartie par province	96
Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes	77		

La mortalité et ses causes en 1954.

Extrait du « Bulletin de Statistique », n° 2, février 1956.

A. — Introduction.

Depuis le 1^{er} janvier 1954, la statistique des décès est élaborée suivant la même méthode que celle appliquée au dénombrement des naissances (voir « Bulletin de Statistique » de janvier 1956).

De ce fait, les décès sont dorénavant relevés au lieu de résidence des personnes décédées et non plus, comme auparavant, à l'endroit où ces faits démographiques se sont produits.

Par suite de cette modification, la statistique de la mortalité ne comprend plus désormais les décès qui se sont produits dans le pays, des personnes ayant leur résidence à l'étranger, mais on y a inclus les décès survenus hors du territoire national des personnes ayant continué de résider en Belgique.

Ce dernier fait démographique a été relevé à l'aide d'un bulletin spécial.

Les chiffres suivants permettent de comparer la statistique précitée dépouillée respectivement suivant l'ancien et le nouveau procédé.

Nombre des décès relevés en 1954 suivant l'ancienne méthode (éléments de fait) : 103 709.

Nombre des décès relevés en 1954 suivant la nouvelle méthode (éléments de droit) : 103 766, soit 0,05 % en plus.

Si, d'autre part, on rapproche ces derniers chiffres de ceux fournis par la statistique du mouvement de la population en 1954 (104 795), on constate que ce mouvement donne une nouvelle différence en plus de 0,99 %.

Cet écart provient du décalage inévitable par suite du délai existant entre la survenance du fait et son enregistrement entre des relevés portant respectivement, d'une part, sur des faits démographiques *inscrits* pendant l'année aux registres communaux et, d'autre part, sur les dits faits *survenus* au cours de la même année.

Dans la notice qui suit, il est procédé à une analyse succincte des caractères de la mortalité ainsi que de ses causes en 1954.

B. — La mortalité.

1. Evolution générale.

Le tableau 8 donne un aperçu de l'évolution de la mortalité depuis 1920.

Tableau 8. — ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ
(enfants mort-nés non compris).

MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES OU ANNÉES	Nombre des décès pour 1 000 habitants			Nombre des décédés du sexe masculin pour 1 000 décès
	du sexe masculin	du sexe féminin	des deux sexes	
1920 à 1924	14,32	13,14	13,73	514
1925 à 1929	14,35	13,16	13,75	516
1930 à 1934	13,80	12,47	13,13	520
1935 à 1939	14,06	12,42	13,23	525
1946 à 1950	14,00	11,90	12,94	533
1951	13,53	11,72	12,61	529
1952	12,86	10,96	11,90	532
1953	13,03	11,07	12,03	533
1954	12,84	10,95	11,88	531

Ce tableau fait ressortir que le taux de la mortalité suit une tendance générale de régression, malgré le vieillissement de la population.

2. Répartition de la mortalité d'après l'âge des décédés.

La répartition de la mortalité d'après l'âge des décédés est mentionnée au tableau 9.

D'après ce relevé, l'année 1954 marque pour la première fois un léger relèvement de la mortalité parmi les enfants de moins de 15 ans.

D'autre part, les décès des personnes âgées de 75 ans et plus continuent de s'accroître.

Les tableaux 10 et 11 donnent un aspect de la mortalité dans les différentes provinces. Celle-ci est évidemment influencée par la structure par âge de la population qui réside dans chacune des divisions territoriales considérées.

Tableau 9. — ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ PAR GROUPES D'ÂGES.
(enfants mort-nés non compris).

MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES OU ANNÉES	Proportions des décédés de chaque âge pour cent décès								
	moins de 5 ans	5 à moins de 15 ans	15 à moins de 20 ans	20 à moins de 25 ans	25 à moins de 45 ans	45 à moins de 65 ans	65 à moins de 75 ans	75 ans et plus	Total
1920 à 1924	21,15	2,44	2,26	3,44	11,88	21,22	17,70	19,91	100,00
1925 à 1929	18,23	2,05	2,06	2,91	11,28	22,54	19,21	21,72	100,00
1930 à 1934	15,57	2,16	1,51	2,37	11,07	23,80	20,93	22,59	100,00
1935 à 1939	12,22	1,93	1,20	1,61	10,42	24,31	22,52	25,79	100,00
1946 à 1950	9,71	0,88	0,81	1,33	7,30	23,75	24,77	31,45	100,00
1951	7,48	0,63	0,44	0,82	5,47	23,27	25,65	36,24	100,00
1952	7,19	0,58	0,42	0,66	4,93	23,63	25,55	37,04	100,00
1953	6,58	0,55	0,37	0,66	4,63	23,23	25,55	38,43	100,00
1954	6,65	0,62	0,35	0,63	4,54	23,25	25,26	38,70	100,00

Tableau 10. — LES DÉCÉDÉS ÂGÉS DE MOINS DE 20 ANS.

PROVINCES	Proportions pour 100 décès de la mortalité, mort-nés non compris					
	1939	1946 à 1950 (moyenne annuelle)	1951	1952	1953	1954
Anvers	18,41	14,06	10,18	9,30	9,60	9,67
Brabant	11,98	9,11	6,41	6,22	5,67	5,54
Flandre occidentale	18,85	14,92	10,80	9,84	8,19	9,23
Flandre orientale	17,00	13,48	9,47	8,84	8,40	7,70
Hainaut	8,90	9,41	8,35	7,92	7,19	7,37
Liège	10,51	8,02	6,15	6,11	5,33	5,15
Limbourg	30,23	20,95	16,30	17,25	15,51	17,54
Luxembourg	12,49	10,70	8,03	8,40	6,94	7,69
Namur	10,63	9,17	6,88	7,15	6,44	6,85
<i>Le Royaume :</i>	14,31	11,40	8,55	8,18	7,50	7,62

Tableau 11. — LES DÉCÉDÉS ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS.

PROVINCES	Proportions pour 100 décès de la mortalité					
	1939	1946 à 1950 (moyenne annuelle)	1951	1952	1953	1954
Anvers	54,00	61,83	68,44	69,26	70,17	70,99
Brabant	58,45	65,59	70,97	71,41	73,40	74,22
Flandre occidentale	57,43	62,99	69,01	70,19	72,28	72,88
Flandre orientale	58,95	64,81	71,34	71,84	72,71	73,96
Hainaut	63,94	65,79	69,75	71,00	72,19	72,43
Liège	62,18	66,79	72,06	73,48	73,92	75,35
Limbourg	46,42	54,06	61,20	63,12	63,05	63,12
Luxembourg	65,11	67,75	73,78	71,80	77,36	77,48
Namur	64,13	68,96	72,94	74,18	74,34	76,69
<i>Le Royaume :</i>	59,15	64,68	70,19	71,08	72,37	73,23

**Tableau 12. — NOMBRE DES DÉCÈS POUR 10 000 HABITANTS DE CHAQUE GROUPE D'ÂGES
(mort-nés non compris).**

ANNÉES ET MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES	Proportions des personnes décédées après avoir vécu :								
	Moins de 5 ans	5 à — de 15 ans	15 à — de 20 ans	20 à — de 25 ans	25 à — de 45 ans	45 à — de 65 ans	65 à — de 75 ans	75 ans et plus	Total
1920	435	27	36	56	61	145	515	1 282	140
1930 à 1934	252	18	29	37	46	143	482	1 351	131
1935 à 1939	222	16	22	33	43	143	480	1 369	132
1940 à 1944	223	21	31	47	55	153	497	1 496	151
1945 à 1949	193	12	18	27	37	129	438	1 253	134
1950	126	6	11	16	27	118	423	1 203	125
1951	118	6	8	14	25	116	431	1 246	126
1952	108	5	7	11	21	111	403	1 168	119
1953	100	5	7	11	20	109	407	1 203	120
1954	100	5	6	11	20	107	396	1 173	119

Afin d'examiner l'évolution de la mortalité dans chaque groupe d'âges de la population, on a dressé le tableau 12.

Si l'on fait abstraction des années de guerre, on note que dans chacune des catégories d'âges en dessous de 75 ans, la mortalité diminue régulièrement de période en période.

3. La mortalité infantile.

La mortalité infantile est représentée par l'ensemble des enfants qui, nés vivants, sont décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an.

Le taux de cette mortalité est généralement calculé en rapportant le nombre des décédés âgés de moins d'un an au cours d'une année donnée au nombre des naissances vivantes survenues pendant cette année.

Rappelons qu'en 1954 on a relevé 148 538 naissances, soit 1,58 % de plus que l'année précédente.

Les mort-nés ne sont donc pas compris dans ces calculs.

**Tableau 13. — ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE
(enfants mort-nés non compris).**

MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES OU ANNÉES	Nombre des décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances	Nombre des décédés du sexe masculin pour 1 000 décédés du sexe féminin	Nombre des décédés du sexe masculin pour 1 000 décès
1920 à 1924	108,05	1 331	571
1925 à 1929	101,28	1 337	572
1930 à 1934	91,39	1 351	575
1935 à 1939	83,43	1 357	576
1946 à 1950	62,65	1 378	579
1951	50,04	1 382	580
1952	44,82	1 331	571
1953	41,88	1 314	568
1954	41,38	1 328	571

Sur la base de ces définitions, on a dressé le tableau 13 qui donne l'évolution du taux de la mortalité infantile depuis 1920.

On constate que depuis les trente dernières années la régression de cette mortalité s'accroît à un rythme assez rapide.

Il ressort également du tableau ci-contre que la mortalité infantile est plus prononcée parmi les garçons que parmi les filles.

Rappelons à ce propos qu'il naît plus de garçons que de filles.

D'autre part, comme le démontre le tableau 14, la mortalité infantile étant plus forte chez les enfants illégitimes que chez les légitimes, il en résulte qu'une diminution des naissances illégitimes amène une réduction de la mortalité infantile.

Tableau 14. — MORTALITÉ INFANTILE.

ANNÉES	Nombre des décès pour 1 000 naissances	
	légitimes	illégitimes
1948	58,00	94,32
1949	56,39	88,07
1950	52,68	82,34
1951	49,47	73,91
1952	44,38	63,60
1953	41,60	54,28
1954	41,03	58,02

Les coefficients de la mortalité infantile, tels qu'ils ont été définis ci-dessus, ne sont pas à l'abri de certaines objections.

En effet, parmi tous les enfants nés pendant une année déterminée, un certain nombre d'entre eux décèdent avant d'atteindre l'âge d'un an, soit dans l'année même de la naissance, soit au cours de l'année suivante.

Par conséquent, si des changements se produisent d'une année à l'autre, dans la natalité, les coefficients de mortalité infantile peuvent perdre leur signification.

C'est afin de pouvoir tenir compte de ces variations que la statistique répartit les décédés par âge et année de naissance.

Le coefficient de la mortalité infantile est, dans ce cas, calculé à l'aide du rapport :

$$\frac{d_a + d_{a+1}}{N_a}$$

N_a = total des naissances au cours de l'année a ;

d_a = total des décès des enfants de moins d'un an survenus pendant l'année a parmi les enfants nés au cours de l'année a ;

d_{a+1} = total des décès des enfants de moins d'un an survenus pendant l'année $a + 1$ parmi les enfants nés au cours de l'année a .

Cette méthode de calcul modifie comme suit les taux de la mortalité infantile établis précé-

demment (ces derniers sont rappelés entre parenthèses) :

1946 :	7,16 (7,48)
1947 :	6,46 (6,87)
1948 :	5,99 (5,91)
1949 :	5,39 (5,72)
1950 :	5,24 (5,34)
1951 :	4,90 (5,00)
1952 :	4,45 (4,48)
1953 :	4,15 (4,19)

Au point de vue géographique, la mortalité infantile se répartit comme l'indique le tableau 15.

Il ressort de ce tableau que la mortalité infantile accuse d'une année à l'autre une régression continue dans les provinces d'Anvers, de Brabant, de la Flandre orientale, de Hainaut et de Liège.

Les taux les plus élevés de la mortalité infantile se situent, depuis 1946, dans la province de Hainaut.

Tableau 15. — LA MORTALITÉ INFANTILE PAR PROVINCE.

PROVINCES	Taux de la mortalité infantile pour mille naissances vivantes (mort-nés non compris)					
	1939	1946 à 1950 (moyenne annuelle)	1951	1952	1953	1954
Anvers	84,02	61,56	48,55	39,05	43,59	40,41
Brabant	81,13	56,79	41,48	40,04	36,77	33,97
Flandre occidentale	84,58	66,69	52,94	44,14	36,22	41,94
Flandre orientale	89,77	67,60	50,69	45,37	44,49	41,57
Hainaut	73,45	70,33	67,23	60,23	55,29	54,39
Liège	74,02	56,13	45,58	43,75	38,19	35,49
Limbourg	89,60	59,67	45,76	43,77	38,40	43,50
Luxembourg	71,99	57,44	47,45	48,73	36,89	40,23
Namur	79,22	58,68	45,51	40,60	39,19	43,06
<i>Le Royaume :</i>	82,43	62,65	50,04	44,82	41,88	41,38

Le tableau 16 indique la répartition proportionnelle du nombre des décédés de moins d'un an d'après la durée de leur vie au moment du décès.

Tableau 16. — PROPORTION POUR CENT DÉCÈS DE LA MORTALITÉ INFANTILE (enfants mort-nés non compris).

MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES OU ANNÉES	Enfants ayant vécu et déclarés sans vie	Enfants déclarés vivants et décédés après avoir vécu :								Total des décès
		moins de 5 jours	5 à moins de 10 jours	10 à moins de 20 jours	20 à moins de 30 jours	1 à moins de 2 mois	2 à moins de 3 mois	3 à moins de 6 mois	6 à moins de 12 mois	
1920 à 1924	6,65	9,73	4,83	8,01	5,80	10,35	10,08	21,02	23,53	100,00
1925 à 1929	7,01	10,33	4,36	6,99	4,61	10,04	10,13	21,17	25,36	100,00
1930 à 1934	7,87	11,91	4,38	6,75	4,84	10,21	10,41	21,11	22,52	100,00
1935 à 1939	10,69	12,91	4,24	6,16	4,63	10,34	10,58	20,23	20,22	100,00
1946 à 1950	14,83	18,26	4,70	6,65	4,84	10,48	10,17	17,08	12,99	100,00
1951	19,77	20,80	5,22	5,49	3,50	9,16	8,80	15,08	12,18	100,00
1952	21,75	19,12	4,70	5,33	4,25	9,53	8,45	15,43	11,44	100,00
1953	19,64	20,25	4,90	5,31	3,97	9,58	9,46	14,98	11,91	100,00
1954	20,61	20,69	4,88	5,06	3,92	8,41	10,00	16,85	9,58	100,00

Par rapport à 1953, l'année 1954 accuse une hausse de la mortalité parmi les enfants âgés de moins de cinq jours et ceux ayant atteint de deux à moins de six mois.

Tableau 17. — DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN POUR 1 000 NAISSANCES
(mort-nés non compris).

MOYENNES ANNUELLES DES PÉRIODES OU ANNÉES	Proportions des enfants décédés après avoir vécu								
	moins de 5 jours	5 à moins de 10 jours	10 à moins de 20 jours	20 à moins de 30 jours	1 à moins de 2 mois	2 à moins de 3 mois	3 à moins de 6 mois	6 à moins de 12 mois	Total
1920 à 1924	17,73	5,22	8,68	6,27	11,21	10,91	22,75	25,47	108,24
1925 à 1929	17,57	4,42	7,08	4,66	10,16	10,26	21,44	25,68	101,27
1930 à 1934	18,12	4,01	6,18	4,43	9,36	9,54	19,34	20,63	91,61
1935 à 1939	19,69	3,54	5,14	3,86	8,63	8,82	16,87	16,86	83,41
1946 à 1950	20,77	2,95	4,18	3,04	6,58	6,38	10,72	8,15	62,77
1951	20,30	2,61	2,75	1,75	4,58	4,41	7,55	6,09	50,04
1952	18,32	2,11	2,39	1,90	4,27	3,79	6,91	5,13	44,82
1953	16,70	2,05	2,22	1,66	4,01	3,96	6,29	4,99	41,88
1954	17,09	2,02	2,09	1,62	3,48	4,14	6,97	3,97	41,38

C. — Les causes des décès.

Les tableau-annexes IX et X donnent les premiers résultats de la statistique des causes originelles de la mortalité établie entièrement d'après les documents remplis directement par le corps médical.

La nomenclature qui sert de base à la classification des causes des décès est celle dressée à Paris en 1948 sous les auspices communs du gouvernement français et de l'Organisation mondiale de la Santé créée au sein de l'Organisation des Nations Unies.

Cette nomenclature distingue, d'une part, près de huit cents cas de maladies ou états morbides et, d'autre part, quelque deux cents cas d'accidents, empoisonnements et traumatismes.

Ces renseignements recueillis par l'Institut national de Statistique peuvent être consultés au siège de cette administration.

Pour la présente publication, le tableau-annexe IX reprend une liste abrégée (liste B) des causes des décès proposée par l'Organisation mondiale de la Santé.

D'autre part, un aperçu rétrospectif sur cette matière a été publié dans le « Bulletin de Statistique » d'avril 1955.

En ce qui concerne l'examen de la mortalité sous l'angle des causes, il convient de retenir que le développement de certaines d'entre elles résulte du vieillissement de la population.

Un plus grand nombre de personnes atteignent, en effet, un âge où certaines maladies font plus spécialement leur apparition.

Il en est ainsi, notamment pour les tumeurs malignes et les maladies de l'appareil circulatoire.

Ces deux groupes d'affections réunissent respectivement 18,05 % (17 964 décès) et 35,82 % (35 661 décès) du total des décès par maladie (99 550 décès).

Or, on constate que dans 88,76 % (15 944 décès) des décès par tumeur maligne et dans 95,06 % (33 901 décès) des décès par maladie de l'appareil circulatoire les personnes avaient vécu jusque cinquante ans et plus.

D. — La structure par âge de la population.

Les listes mortuaires, établies chaque année, fournissent la répartition des décédés par âge et par année de naissance.

A l'aide des données extraites de ces documents et rassemblées par l'Institut national de Statistique, il devient possible de déterminer approximativement la structure de la population par âge au 31 décembre de chaque année.

A cet effet, on prend comme base la population répartie par année de naissance selon le dernier recensement général, et, pour chacune des années subséquentes, on ajoute à cette population le nombre des enfants nés vivants et on en retranche le nombre des personnes décédées classées d'après l'année de naissance.

A la population ainsi modifiée par son excédent naturel, on ajoute ou on retranche, suivant le cas, l'excédent des migrations réparti proportionnellement aux nombres des habitants de chaque âge.

Une méthode plus exacte consisterait à ajouter les immigrants et à retrancher les émigrants aux différentes classes d'âges correspondant aux années de naissance de ces individus.

Mais dans ce cas il faudrait disposer d'une statistique de la répartition des immigrants et des émigrants d'après l'âge.

Celle-ci n'a pas encore été dressée en Belgique.

Le tableau-annexe XI présente pour 1954 les résultats obtenus par la méthode de travail exposée ci-dessus.

L'examen de ce tableau révèle que, pour chaque année d'âge jusque 43 ans environ, les hom-

mes sont plus nombreux que les femmes.

Après 43 ans, cette situation se renverse.

Ce phénomène résulte principalement de l'excédent des naissances masculines, d'une part, et de la longévité moyenne plus élevée chez les femmes, d'autre part.

Afin de mettre mieux en relief la structure de la population par âge, on a dressé le tableau 18 qui donne la répartition par âge de mille individus aux époques des recensements généraux.

Tableau 18. — PROPORTIONS POUR MILLE HABITANTS DE LA POPULATION TOTALE.

GROUPES D'AGES	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1947	1953	1954
Moins de 15 ans	335	328	317	305	250	230	206	214	216
15 à moins de 20 ans	92	98	96	92	98	80	76	66	65
20 » 25 »	84	90	90	85	92	87	80	73	72
25 » 45 »	261	259	273	288	297	311	286	277	275
45 » 65 »	164	161	161	166	197	216	245	256	257
65 ans et plus	64	64	63	64	66	76	107	114	115
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

La comparaison de ces chiffres fait notamment ressortir le vieillissement de la population.

A ce sujet, rappelons les âges moyen et médian de la population aux dates des recensements généraux.

	Age moyen	Age médian
1880	28 ans 6 mois	23 ans 4 mois
1890	28 ans 5 mois	23 ans 1 mois
1900	28 ans 6 mois	23 ans 10 mois
1910	29 ans 3 mois	25 ans
1920	31 ans 5 mois	27 ans 8 mois
1930	32 ans 10 mois	30 ans 10 mois
1947	35 ans 9 mois	35 ans 4 mois
1954	35 ans 8 mois	34 ans 8 mois

La durée de la vie moyenne est passée, d'autre part, de 57 ans 10 mois à 64 ans 7 mois entre 1930 et 1947.

Tableau I. — ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA MORTALITÉ.

ANNÉES	Nombre des décès (enfants présentés sans vie non compris)				Nombre des décès (mort-nés non compris)			
	Hommes	Femmes	Total	Pour 1 000 habitants	Hommes	Femmes	Total	Pour 1 000 habitants
1920	52 687	49 818	102 505	13,84	53 386	50 331	103 717	14,01
1921	52 587	50 321	102 908	13,75	53 339	50 839	104 178	13,92
1922	54 301	52 314	106 615	14,14	54 998	52 787	107 785	14,30
1923	51 615	48 469	100 084	13,16	52 293	48 917	101 210	13,31
1924	51 550	48 103	99 653	12,97	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a)	52 845	49 344	102 189	13,08	53 436	49 785	103 221	13,21
1926	54 115	50 627	104 742	13,30	54 753	51 055	105 808	13,44
1927	54 900	51 851	106 751	13,46	55 492	52 280	107 772	13,59
1928	54 621	51 294	105 915	13,23	55 244	51 761	107 005	13,37
1929	62 193	58 589	120 782	14,99	62 837	59 050	121 887	15,12
1930	56 243	51 225	107 468	13,28	56 917	51 675	108 592	13,42
1931	56 135	51 882	108 017	13,24	56 786	52 350	109 136	13,38
1932	55 893	52 333	108 226	13,18	56 442	52 784	109 226	13,30
1933	56 101	52 276	108 377	13,14	56 665	52 700	109 365	13,26
1934	52 627	48 104	100 731	12,17	53 174	48 503	101 677	12,29
1935	55 389	50 837	106 226	12,80	55 995	51 258	107 253	12,92
1936	55 780	50 410	106 190	12,75	56 411	50 820	107 231	12,87
1937	57 121	52 019	109 140	13,05	57 844	52 486	110 330	13,20
1938	57 542	52 089	109 631	13,07	58 304	52 592	110 896	13,22
1939	60 831	54 755	115 586	13,77	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b)	74 715	59 003	133 718	16,12	75 290	59 405	134 695	16,24
1941	65 993	55 141	121 134	14,67	66 463	55 482	121 945	14,77
1942	66 383	54 886	121 274	14,73	66 872	55 240	122 112	14,83
1943	59 294	51 604	110 898	13,45	59 875	51 998	111 873	13,57
1944	72 170	59 018	131 188	15,74	72 774	59 474	132 248	15,87
1945	65 581	57 266	122 847	14,72	66 159	57 711	123 870	14,84
1946	60 181	52 224	112 405	13,40	60 954	52 778	113 732	13,56
1947	59 174	51 716	110 890	13,03	60 044	52 245	112 289	13,19
1948	56 687	49 943	106 630	12,40	57 506	50 510	108 016	12,56
1949	58 178	51 441	109 619	12,71	59 069	52 035	111 104	12,88
1950	56 668	50 212	106 880	12,35	57 460	50 776	108 236	12,51
1951	57 179	51 176	108 355	12,45	58 010	51 753	109 763	12,61
1952	54 655	48 099	102 754	11,73	55 462	48 716	104 178	11,90
1953	55 705	48 956	104 661	11,90	56 384	49 479	105 863	12,03
1954	55 045	48 721	103 766	11,74	55 776	49 257	105 033	11,88

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31.12.1939).

**Tableau II. — ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA MORTALITÉ
RÉPARTIE D'APRÈS L'ÂGE DES DÉCÉDÉS (1)**
(mort-nés non compris).

ANNÉES	Moins de 5 ans		5 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 45 ans		45 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 ans et plus		Total		
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Total
1920 ...	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717
1921 ...	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178
1922 ...	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785
1923 ...	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210
1924 ...	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598
1925 ...	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221
1926 ...	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808
1927 ...	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772
1928 ...	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005
1929 ...	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887
1930 ...	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592
1931 ...	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136
1932 ...	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226
1933 ...	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365
1934 ...	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677
1935 ...	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253
1936 ...	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231
1937 ...	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330
1938 ...	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896
1939 ...	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847
1940 ...	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695
1941 ...	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945
1942 ...	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112
1943 ...	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873
1944 ...	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 610	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248
1945 ...	8 577	6 767	1 453	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870
1946 ...	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732
1947 ...	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289
1948 ...	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016
1949 ...	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104
1950 ...	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236
1951 ...	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763
1952 ...	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178
1953 ...	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863
1954 ...	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033

(1) Voir note au bas du tableau I.

**Tableau III. — RÉPARTITION DES DÉCÉDÉS D'APRÈS LEUR ANNÉE DE NAISSANCE,
L'ÂGE ET L'ÉTAT MATRIMONIAL POUR CHAQUE SEXE
(mort-nés non compris).**

ANNÉE DE LA NAISSANCE	Age en années révolues	Décédés du sexe masculin					Décédés du sexe féminin				
		Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Ensemble	Célibataires	Mariées	Veuves	Divorcées	Ensemble
Présentés sans vie ...		731	—	—	—	731	536	—	—	—	536
1954	— 1 an	2 008	—	—	—	2 008	1 519	—	—	—	1 519
1953	— 1 an	768	—	—	—	768	585	—	—	—	585
	1 an	120	—	—	—	120	75	—	—	—	75
1952	1 an	91	—	—	—	91	78	—	—	—	78
	2 ans	62	—	—	—	62	49	—	—	—	49
1951	2 »	41	—	—	—	41	47	—	—	—	47
	3 »	49	—	—	—	49	27	—	—	—	27
1950	3 »	40	—	—	—	40	34	—	—	—	34
	4 »	38	—	—	—	38	23	—	—	—	23
1949	4 »	41	—	—	—	41	20	—	—	—	20
	5 »	39	—	—	—	39	20	—	—	—	20
1948	5 »	24	—	—	—	24	27	—	—	—	27
	6 »	24	—	—	—	24	17	—	—	—	17
1947	6 »	37	—	—	—	37	16	—	—	—	16
	7 »	35	—	—	—	35	16	—	—	—	16
1946	7 »	23	—	—	—	23	14	—	—	—	14
	8 »	23	—	—	—	23	20	—	—	—	20
1945	8 »	15	—	—	—	15	14	—	—	—	14
	9 »	13	—	—	—	13	9	—	—	—	9
1944	9 »	17	—	—	—	17	15	—	—	—	15
	10 »	19	—	—	—	19	7	—	—	—	7
1943	10 »	10	—	—	—	10	6	—	—	—	6
	11 »	23	—	—	—	23	10	—	—	—	10
1942	11 »	8	—	—	—	8	11	—	—	—	11
	12 »	12	—	—	—	12	13	—	—	—	13
1941	12 »	12	—	—	—	12	12	—	—	—	12
	13 »	5	—	—	—	5	6	—	—	—	6
1940	13 »	12	—	—	—	12	10	—	—	—	10
	14 »	20	—	—	—	20	13	—	—	—	13
1939	14 »	15	1	—	—	16	8	—	—	—	8
	15 »	21	—	—	—	21	11	—	—	—	11
1938	15 »	17	—	—	—	17	5	—	—	—	5
	16 »	20	—	—	—	20	12	—	—	—	12
1937	16 »	25	1	—	—	26	6	—	—	—	6
	17 »	23	—	—	—	23	11	—	—	—	11
1936	17 »	28	—	—	—	28	6	2	—	—	8
	18 »	32	—	—	—	32	20	1	—	—	21
1935	18 »	21	3	—	—	24	10	2	—	—	12
	19 »	36	1	—	—	37	11	3	—	—	14
1934	19 »	24	3	—	—	27	15	—	—	—	15
	20 »	38	1	—	—	39	11	5	1	—	17
1933	20 »	36	1	—	—	37	15	1	—	—	16
	21 »	39	2	—	—	41	16	8	—	—	24
1932	21 »	35	4	—	—	39	10	9	1	—	20
	22 »	45	7	—	—	52	9	14	—	—	23
1931	22 »	41	12	—	—	53	11	9	—	—	20
	23 »	40	11	—	—	51	6	16	—	—	22
1930	23 »	23	9	1	—	33	13	16	—	—	29
	24 »	28	13	—	—	41	14	15	—	—	29
1929	24 »	38	11	—	—	49	13	17	—	—	30
	25 »	32	18	1	—	51	10	22	—	—	32
1928	25 »	27	24	—	—	51	7	20	—	1	28
	26 »	29	20	—	—	49	8	24	—	—	32
1927	26 »	23	27	—	—	50	8	20	—	—	28
	27 »	19	19	—	—	38	10	17	—	—	27

Tableau III (suite).

ANNÉE DE LA NAISSANCE	Age en années révolues	Décédés du sexe masculin					Décédés du sexe féminin				
		Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Ensemble	Célibataires	Mariées	Veuves	Divorcées	Ensemble
1926	27 ans	25	27	1	—	53	4	17	—	1	22
	28 »	24	29	2	—	55	10	30	—	—	40
1925	28 »	18	32	1	—	51	12	19	—	1	32
	29 »	15	40	—	—	55	13	26	—	—	39
1924	29 »	20	26	—	—	46	6	20	—	2	28
	30 »	18	30	—	—	48	12	40	—	—	52
1923	30 »	20	34	—	—	54	11	20	—	—	31
	31 »	24	52	2	—	78	11	34	—	1	46
1922	31 »	18	26	1	—	45	8	24	—	—	32
	32 »	20	49	3	—	72	10	39	1	—	50
1921	32 »	19	31	—	—	50	13	29	—	1	43
	33 »	27	50	—	—	77	9	41	1	—	51
1920	33 »	22	30	1	1	54	8	32	—	1	41
	34 »	19	54	1	2	76	7	49	1	1	58
1919	34 »	11	38	1	1	51	8	28	—	1	37
	35 »	9	46	1	1	57	16	26	1	1	44
1918	35 »	9	37	—	1	47	3	22	2	—	27
	36 »	12	28	2	1	43	3	22	1	1	27
1917	36 »	5	22	—	1	28	4	22	—	—	26
	37 »	9	30	1	—	40	3	26	1	2	32
1916	37 »	14	42	—	2	58	6	22	1	1	30
	38 »	15	41	2	1	59	2	26	1	1	30
1915	38 »	16	41	2	1	60	9	27	2	1	39
	39 »	14	53	—	4	71	5	42	—	2	49
1914	39 »	16	62	1	3	82	8	33	1	2	44
	40 »	27	80	4	1	112	11	58	5	—	74
1913	40 »	18	69	3	—	90	19	43	2	—	64
	41 »	14	102	3	3	122	8	78	3	3	92
1912	41 »	25	87	2	4	118	13	68	3	1	85
	42 »	18	90	1	3	112	13	76	1	1	91
1911	42 »	13	105	6	5	129	14	65	6	2	87
	43 »	19	93	—	5	117	10	60	5	3	78
1910	43 »	15	95	2	6	118	9	77	3	1	90
	44 »	21	87	1	5	114	16	70	6	2	94
1909	44 »	28	110	6	1	145	10	78	3	2	93
	45 »	25	125	5	—	155	6	98	2	2	108
1908	45 »	37	139	5	3	184	16	84	4	3	107
	46 »	26	159	3	6	194	14	97	6	7	124
1907	46 »	39	121	3	6	169	17	74	9	4	104
	47 »	28	162	3	3	196	16	102	5	6	129
1906	47 »	40	154	7	3	204	18	100	8	2	128
	48 »	39	177	5	5	226	16	102	10	3	131
1905	48 »	30	191	13	8	242	14	119	14	4	151
	49 »	22	188	10	3	223	13	120	13	3	149
1904	49 »	32	253	9	5	299	20	112	12	1	145
	50 »	38	254	6	8	306	18	126	19	5	168
1903	50 »	39	207	8	7	261	16	120	16	2	154
	51 »	30	235	16	4	285	23	130	15	2	170
1902	51 »	46	261	14	8	329	26	120	16	2	164
	52 »	45	248	16	12	321	27	132	26	5	190
1901	52 »	44	285	22	11	362	27	141	27	3	198
	53 »	36	301	16	7	360	28	129	23	3	183
1900	53 »	25	276	25	11	337	27	146	26	6	205
	54 »	27	333	21	8	389	26	180	34	2	242
1899	54 »	44	288	17	13	362	32	148	35	5	220
	55 »	33	328	21	10	392	29	147	44	2	222
1898	55 »	31	337	19	13	400	23	169	44	5	241
	56 »	31	348	25	4	408	22	166	32	3	223
1897	56 »	38	355	32	4	429	37	162	38	1	238
	57 »	45	368	27	13	453	29	177	55	4	265

Tableau III (suite).

ANNÉE DE LA NAISSANCE	Age en années révolues	Décédés du sexe masculin					Décédés du sexe féminin				
		Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Ensemble	Célibataires	Mariées	Veuves	Divorcées	Ensemble
1896	57 ans	43	345	34	14	436	34	202	45	4	285
	58 »	41	400	38	14	493	38	193	55	2	288
1895	58 »	36	371	26	5	438	26	174	55	5	260
	59 »	46	344	50	8	448	32	213	68	3	316
1894	59 »	42	416	40	6	504	35	193	56	4	288
	60 »	36	421	42	10	509	40	208	79	1	328
1893	60 »	41	409	41	4	495	36	206	70	3	315
	61 »	50	374	54	7	485	30	202	91	3	326
1892	61 »	36	399	62	11	508	27	182	90	4	303
	62 »	39	398	61	11	509	49	210	106	4	369
1891	62 »	39	393	60	11	503	39	212	121	4	376
	63 »	38	448	75	6	567	37	272	113	4	426
1890	63 »	49	449	64	8	570	41	225	100	4	370
	64 »	33	403	69	4	509	45	215	114	6	380
1889	64 »	53	398	91	13	555	44	240	122	11	417
	65 »	55	439	97	10	601	49	233	149	7	438
1888	65 »	46	475	94	9	624	56	240	141	9	446
	66 »	54	440	87	8	589	57	234	132	5	428
1887	66 »	58	441	94	12	605	70	263	178	8	519
	67 »	65	450	114	12	641	62	248	182	8	500
1886	67 »	64	446	122	5	637	69	259	205	8	541
	68 »	49	481	107	7	644	60	276	216	9	561
1885	68 »	81	509	139	6	735	73	277	211	10	571
	69 »	70	494	136	8	708	62	275	244	9	590
1884	69 »	55	500	159	6	720	69	265	288	3	625
	70 »	63	502	158	7	730	70	267	263	10	610
1883	70 »	79	523	165	8	775	66	269	300	9	644
	71 »	68	456	186	8	718	64	281	288	13	646
1882	71 »	79	483	179	8	749	86	303	354	11	754
	72 »	86	518	227	4	835	83	261	313	9	666
1881	72 »	59	493	233	8	793	79	299	378	6	762
	73 »	61	501	203	6	771	83	261	383	2	729
1880	73 »	79	483	238	7	807	91	257	403	8	759
	74 »	53	437	246	5	741	84	244	394	7	729
1879	74 »	77	452	265	6	800	94	244	440	9	787
	75 »	54	469	263	4	790	102	243	413	7	765
1878	75 »	73	443	289	7	812	107	259	446	8	820
	76 »	91	418	319	6	834	93	243	506	8	850
1877	76 »	93	437	343	1	874	112	257	527	4	900
	77 »	68	401	343	10	822	107	223	544	4	878
1876	77 »	75	427	360	10	872	112	212	538	5	867
	78 »	86	390	330	6	812	111	228	563	11	913
1875	78 »	76	416	368	5	865	112	191	585	10	898
	79 »	78	360	339	7	784	99	171	574	7	851
1874	79 »	70	349	401	4	824	121	192	584	4	901
	80 »	82	316	339	6	743	110	149	549	15	823
1873	80 »	99	284	394	2	779	125	152	583	8	868
	81 »	60	249	375	3	687	98	131	518	6	753
1872	81 »	68	306	365	3	742	110	139	596	9	854
	82 »	53	232	339	2	626	83	116	562	6	767
1871	82 »	58	208	344	4	614	92	113	524	4	733
	83 »	58	173	304	1	536	94	73	498	6	671
1870	83 »	53	198	342	—	593	106	82	531	6	725
	84 »	55	160	318	6	539	80	55	465	7	607
1869	84 »	51	153	303	6	513	105	70	460	2	637
1869 et avant	85 ans et plus	359	894	2 717	15	3 985	818	365	4 694	41	5 918
<i>Total général :</i>		10 285	30 923	13 951	617	55 776	9 266	16 878	22 592	521	49 257

Tableau IV. — LA MORTALITÉ PAR PROVINCE ET D'APRÈS L'ÂGE DES DÉCÉDÉS EN 1954
(mort-nés non compris).

PROVINCES	Moins de 5 ans	5 à moins de 15 ans	15 à moins de 20 ans	20 à moins de 25 ans	25 à moins de 45 ans	45 à moins de 65 ans	65 à moins de 75 ans	75 ans et plus	Total
Nombre des décès.									
Anvers	1 142	117	64	84	639	3 282	3 447	4 906	13 681
Brabant	1 055	130	51	121	993	5 555	5 851	8 546	22 302
Flandre occidentale	882	72	35	63	460	2 303	2 587	4 303	10 705
Flandre orientale	982	85	46	89	626	3 099	3 481	6 062	14 470
Hainaut	1 207	79	50	104	860	4 462	4 503	6 851	18 116
Liège	592	68	46	91	612	3 232	3 707	5 366	13 714
Limbourg	642	57	43	55	284	884	855	1 412	4 232
Luxembourg	181	10	17	26	98	524	751	1 099	2 706
Namur	299	33	18	32	199	1 080	1 346	2 100	5 107
<i>Le Royaume :</i>	6 982	651	370	665	4 771	24 421	26 528	40 645	105 033
Hommes	3 989	387	255	435	2 826	15 015	14 223	18 646	55 776
Femmes	2 993	264	115	230	1 945	9 406	12 305	21 999	49 257
Proportions pour 100 décès.									
Anvers	8,35	0,85	0,47	0,61	4,67	23,99	25,20	35,86	100,00
Brabant	4,73	0,58	0,23	0,54	4,45	24,91	26,24	38,32	100,00
Flandre occidentale	8,24	0,67	0,32	0,59	4,30	21,51	24,17	40,20	100,00
Flandre orientale	6,79	0,59	0,32	0,61	4,32	21,42	24,06	41,89	100,00
Hainaut	6,66	0,44	0,27	0,57	4,75	24,63	24,86	37,82	100,00
Liège	4,32	0,50	0,33	0,66	4,46	23,57	27,03	39,13	100,00
Limbourg	15,17	1,35	1,02	1,30	6,71	20,89	20,20	33,36	100,00
Luxembourg	6,69	0,37	0,63	0,96	3,62	19,37	27,75	40,61	100,00
Namur	5,85	0,65	0,35	0,63	3,90	21,15	26,35	41,12	100,00
<i>Le Royaume :</i>	6,65	0,62	0,35	0,63	4,54	23,25	25,26	38,70	100,00
Hommes	7,15	0,69	0,46	0,78	5,07	26,92	25,50	33,43	100,00
Femmes	6,08	0,53	0,23	0,47	3,95	19,10	24,98	44,66	100,00

Tableau V. — ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA MORTALITÉ INFANTILE (1).

ANNÉES	Décès des enfants âgés de moins d'un an (mort-nés non compris)											
	Sexe masculin				Sexe féminin				Total des décès			
	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1 000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1 000 naissances	Légitimes	Illégitimes	Total	Pour 1 000 naissances
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10,994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38

(1) Voir note au bas du tableau I.

**Tableau VI. — ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA MORTALITÉ INFANTILE
RÉPARTIE D'APRÈS L'ÂGE AU MOMENT DU DÉCÈS (1)**
(mort-nés non compris).

ANNÉES	Enfants ayant vécu et déclarés sans vie	Enfants déclarés vivants et décédés après								Total des décès
		Moins de 5 jours	5 à moins de 10 jours	10 à moins de 20 jours	20 à moins de 30 jours	1 à moins de 2 mois	2 à moins de 3 mois	3 à moins de 6 mois	6 à moins de 12 mois	
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147

(1) Voir note au bas du tableau I.

Tableau VII. — LA MORTALITÉ INFANTILE PAR PROVINCE
(mort-nés non compris).

PROVINCES	1920	1925	1930	1935	1938	1947	1950	1953	1954
Nombre des décès des enfants âgés de moins d'un an.									
Anvers	3 357	2 579	2 573	1 936	2 119	1 627	1 249	1 056	1 001
Brabant	3 045	2 776	2 664	1 821	1 736	1 691	1 242	935	900
Flandre occidentale	2 745	2 501	2 359	1 638	1 639	1 518	957	673	785
Flandre orientale	3 457	2 558	2 450	1 973	1 872	1 715	1 190	946	872
Hainaut	2 036	1 820	1 805	1 085	976	1 570	1 340	1 111	1 082
Liège	1 530	1 335	1 301	869	914	880	685	550	518
Limbourg	979	1 026	1 094	912	998	695	654	490	571
Luxembourg	445	343	374	264	269	240	170	133	156
Namur	578	547	561	368	339	386	299	226	262
<i>Le Royaume :</i>	18 172	15 485	15 181	10 866	10 862	10 322	7 786	6 120	6 147
Proportions pour 1 000 naissances vivantes.									
Anvers	126,56	105,88	100,77	87,50	91,82	67,49	53,92	43,59	40,41
Brabant	97,68	99,58	99,16	81,96	75,33	63,13	49,43	36,77	33,97
Flandre occidentale	139,79	119,96	114,70	88,69	84,99	76,61	50,98	36,22	41,94
Flandre orientale	132,03	108,46	103,11	93,64	86,95	74,83	55,07	44,49	41,57
Hainaut	82,63	84,28	93,21	76,92	66,87	78,00	66,34	55,29	54,39
Liège	96,17	84,58	86,88	75,30	74,13	60,57	46,33	38,19	35,49
Limbourg	107,80	100,75	97,63	86,63	88,14	60,30	52,96	38,40	43,50
Luxembourg	90,58	77,51	89,30	75,62	77,86	60,11	46,82	36,89	40,23
Namur	83,94	81,96	92,44	75,27	68,24	60,09	49,57	39,19	43,06
<i>Le Royaume :</i>	110,17	99,69	99,53	84,61	81,30	68,71	53,45	41,88	41,38

Tableau VIII. — TAUX DE LA MORTALITÉ INFANTILE DANS LES ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS
(mort-nés non compris).

ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS	Taux de la mortalité infantile pour 1 000 naissances	ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS	Taux de la mortalité infantile pour 1 000 naissances
Anvers	38,47	Charleroi	57,35
Malines	40,98	Mons	47,85
Turnhout	44,04	Soignies	63,96
Bruxelles	32,43	Thuin	50,35
Louvain	34,99	Tournai	53,88
Nivelles	42,32	Huy	32,40
Bruges	42,14	Liège	32,52
Dixmude	50,11	Verviers	38,01
Ypres	40,17	Waremmé	54,73
Courtrai	42,23	Hasselt	43,53
Ostende	46,97	Maaseik	45,36
Roulers	33,67	Tongres	41,57
Tielt	32,28	Arlon	27,03
Furnes	63,76	Bastogne	42,11
Alost	41,86	Marche-en-Famenne	45,58
Termonde	53,63	Neufchâteau	43,82
Eeklo	41,04	Virton	40,60
Gand	32,93	Dinant	32,39
Audenarde	37,51	Namur	44,39
Saint-Nicolas	50,25	Philippeville	54,11
Ath	48,90		
		<i>Le Royaume :</i>	41,38

Tableau IX. — STATISTIQUE DES CAUSES
(mort-nés)

N°s de la nomenclature internationale des causes des décès	CAUSES DES DÉCÈS	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans	
		H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
001 à 138	I. Maladies infectieuses et parasitaires.														
001 à 008	1. Tuberculose de l'appareil respiratoire	4	6	6	4	—	1	2	1	6	8	27	24	31	28
010 à 019	2. Tuberculose autres formes	5	5	16	15	4	5	3	2	5	3	3	5	12	7
020 à 029	3. Syphilis et ses séquelles (anévrisme aorte, tabes dorsalis, paralysie générale progressive, etc.).....	8	10	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
040	4. Fièvre typhoïde	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
041	5. Fièvres parathyphoïdes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043	6. Choléra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 à 049	7. Dysenterie toutes formes	3	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
050	8. Scarlatine	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
051	9. Angine streptococcique	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
055	10. Diphtérie	1	1	7	8	5	3	—	1	—	—	—	—	1	—
056	11. Coqueluche	24	13	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	12. Infections méningococciques	3	3	8	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
058	13. Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080 - 081	14. Poliomyélite aiguë	—	—	6	2	4	1	—	—	4	—	1	1	3	—
084	15. Variole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	16. Rougeole	14	23	23	12	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—
100 à 108	17. Typhus et autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 à 117	18. Paludisme (malaria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
030 à 039-042-044	19. Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires (maladies vénériennes autres que syphilis, tétanos, érysipèle, septicémie et pyohémie non puerpérales, varicelle, etc.)	27	19	8	8	5	5	4	3	2	1	1	4	2	5
052 à 054-059 à 074															
082-083-086 à 096															
120 à 138															
140 à 239	II. Tumeurs.														
140 à 205	20. Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (cancer, etc.).....	9	8	40	23	29	27	10	9	20	7	33	21	50	42
210 à 239	21. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	1	1	3	2	1	4	—	—	3	3	4	4	3	3
240 à 299	III. Maladies des glandes endocrines, allergiques, du métabolisme, de la nutrition et du sang.														
260	22. Diabète sucré	1	3	2	—	—	1	2	2	—	1	—	—	7	1
288	23. Goutte et rhumatisme non articulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240 à 254-270 à 287	24. Autres maladies allergiques, des glandes de la nutrition et du métabolisme (asthme, rhume des foies, scorbut, rachitisme, etc.)	4	5	5	1	1	—	3	1	2	—	2	2	5	3
289															
290 à 293	25. Anémies	2	—	1	2	2	4	—	2	2	—	2	2	1	4
294 à 299	26. Autres maladies du sang	—	3	1	2	—	—	1	—	2	3	1	1	2	—
300 à 326	IV. Troubles mentaux, psychonévroses.														
300 à 306-308-309	27. Psychoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	6	—
310 à 318	28. Psychonévroses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320-321-323 à 326	29. Troubles du comportement	17	11	8	7	8	4	—	1	2	1	4	1	—	2
307 - 322	30. Alcoolisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie.

DES DÉCÈS (causes originelles) 1954
non compris).

30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
63	46	56	20	137	41	207	38	288	37	233	28	221	32	142	45	100	41	52	29	18	17	10	8	1603	454	
3	9	11	4	10	8	14	6	25	7	6	6	10	8	9	6	5	10	5	6	1	7	—	2	147	121	
4	1	1	—	4	3	10	4	22	9	28	14	25	18	24	19	19	13	14	5	3	5	1	1	164	104	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	7
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16
—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	9	3	1	10	8	7	4	6	7	9	7	7	7	10	13	6	11	10	10	3	5	—	10	125	137	
75	93	63	105	196	298	397	465	714	669	998	870	1 171	1 054	1 335	1 193	1 468	1 364	1 308	1 385	808	882	308	417	9 032	8 932	
2	5	4	4	12	6	10	13	30	16	29	12	24	20	27	11	21	19	11	19	9	12	4	6	198	160	
1	7	1	3	5	8	6	14	21	41	44	82	64	171	133	287	137	341	113	317	75	150	20	55	632	1 484	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4	16	9	6	13	24	23	26	38	31	50	44	71	50	73	66	54	40	44	59	28	31	14	16	443	421	
4	3	2	3	3	1	2	4	4	3	3	5	7	9	12	17	14	22	7	21	8	14	2	4	78	120	
1	1	2	—	2	2	1	1	3	1	5	6	2	2	1	5	2	5	2	5	4	1	1	1	33	39	
3	3	1	2	3	2	3	8	8	12	11	13	15	18	20	38	44	62	44	99	31	74	32	59	221	395	
1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	2	—	3	2	3	4	1	6	1	—	—	2	15	18	
2	3	—	1	1	—	2	1	5	4	2	4	2	1	2	4	1	3	1	1	—	—	—	—	57	49	
—	—	3	2	8	1	11	1	17	8	18	9	21	6	14	3	12	3	7	2	4	1	2	—	118	36	

Tableau IX (suite).

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès	CAUSES DES DÉCÈS	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans	
		H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
330 à 398	V. Maladies du système nerveux et des organes du sens.														
330 à 334	31. Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	11	2	—	1	—	3	1	1	5	2	8	5	6	3
340	32. Méningite non méningococcique	30	21	10	10	3	4	—	1	2	1	3	—	2	—
341 à 398	33. Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (encéphalite, épilepsie, etc.)	55	43	25	22	21	12	7	4	16	4	12	15	17	13
400 à 468	VI. Maladies de l'appareil circulatoire.														
400 à 402	34. Rhumatisme articulaire aigu	—	—	—	1	5	4	5	8	2	2	1	4	1	8
410 à 416	35. Maladie chronique rhumatismale du cœur	—	—	—	—	3	4	1	6	4	3	3	7	7	4
420 à 422	36. Maladie artériosclérotique et dégénérative du cœur	2	1	—	1	1	—	1	3	1	—	7	6	14	7
430 à 434	37. Autres maladies du cœur	6	6	2	1	3	3	7	1	5	7	11	7	10	15
440 à 443	38. Hypertension avec maladie du cœur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
444 à 447	39. Hypertension sans mention du cœur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1
450 à 468	40. Autres maladies de l'appareil circulatoire	—	1	1	2	—	—	—	—	2	1	1	5	3	7
470 à 527	VII. Maladies de l'appareil respiratoire.														
480 à 483	41. Grippe	32	37	5	12	5	—	1	—	1	1	—	1	—	1
490 à 493	42. Pneumonie	336	275	56	36	5	7	5	7	1	1	5	—	4	4
500	43. Bronchite aiguë	8	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
502	44. Bronchite chronique	7	5	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
501	45. Bronchite non qualifiée	29	24	2	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
470 à 475	46. Infections aiguës des voies respiratoires supérieures ..	7	4	5	3	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
510 à 527	47. Autres maladies de l'appareil respiratoire (œdème pulmonaire, pleurésie, etc.)	38	28	7	10	5	6	2	1	3	2	4	4	5	3
530 à 587	VIII. Maladies de l'appareil digestif.														
540 - 541	48. Ulcère de l'estomac et du duodénum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
550 à 553	49. Appendicite	1	—	3	4	6	5	3	4	4	2	1	1	1	1
560-561-570	50. Occlusion intestinale et hernie	15	15	4	3	2	—	2	1	2	1	2	3	—	—
543	51. Gastrite, duodénite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	52. Entérite et colite	81	53	11	10	1	1	1	—	—	—	1	2	—	2
581	53. Cirrhose du foie	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	1
580-582 à 587	54. Autres maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas	8	8	—	1	3	2	—	1	3	1	2	2	2	12
530 à 539-573 à 578	55. Autres maladies de l'appareil digestif	15	12	2	2	1	1	1	1	2	—	2	1	2	6
542-544-545															
590 à 637	IX. Maladies des organes genito-urinaires.														
590 à 594	56. Néphrite et néphrose	4	5	5	4	4	2	5	4	9	6	10	5	16	12
600 à 609	57. Autres maladies de l'appareil urinaire	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—	1	2	1	3
610	58. Hyperplasie de la prostate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611 à 637	59. Autres maladies des organes génitaux	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2
640 à 689	X. Complications de la grossesse, de l'accouchement et de l'état puerpéral.														
640 à 649-660	60. Complications de la grossesse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	8
650 à 652-670 à 678	61. Avortements et accouchements avec complications spécifiées	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	—	10
680 à 689	62. Complications de l'état puerpéral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	6

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie.

Tableau IX (suite).

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès	CAUSES DES DÉCÈS	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans	
		H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
750 à 776	XI. Malformations et maladies de la première enfance.														
750 à 759	63. Malformations congénitales	358	260	25	21	7	6	6	5	6	2	7	4	3	4
760 à 762	64. Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et atléctasie post-natales	347	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763 à 769	65. Infections des nouveau-nés	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770 à 776	66. Autres maladies particulières à la première enfance et immaturité non qualifiée	1 466	1 129	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
690 à 749	XII. Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os et des organes du mouvement.														
794	67.	13	10	4	1	3	1	2	2	—	5	5	—	2	—
	XIII. Séuilité sans mention de psychose.														
780 à 793-795	68.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Causes mal définies et inconnues de mortalité.														
	69.	374	284	67	51	11	7	4	3	17	6	27	12	24	26
	Total :	3 458	2 610	384	310	161	129	83	79	137	84	199	189	251	258
E 810 à E 835	Accidents dus à des véhicules automobiles	—	1	13	10	37	16	18	2	29	11	84	8	80	16
E 800 à E 802- E 840 à E 866	Autres accidents du transport	—	—	1	1	—	—	3	2	14	1	18	3	23	2
E 870 à E 895	Empoisonnements accidentels	1	—	5	3	2	1	3	1	3	—	2	1	8	2
E 900 à E 904	Chutes accidentelles	3	2	5	2	4	3	3	—	3	—	9	—	14	1
E 912	Accident causé par une machine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1
E 916	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	3	—	2	1
E 917 et E 918	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	1	1	10	5	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—
E 919	Accident causé par des armes à feu	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—
E 929	Noyade et submersion accidentelles	—	1	16	5	13	4	9	2	8	4	15	1	8	3
E 910 et E 911- E 913 à E 915- E 920 à E 928- E 930 à E 962	Toutes autres causes accidentelles	41	23	44	15	27	12	16	7	49	7	77	13	77	9
E 963-E 970 à E 979	Suicide et blessure faite à soi-même	—	—	—	—	1	—	2	1	10	5	22	10	28	12
E 964-E 980 à E 985	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)	2	2	—	1	—	—	—	2	—	2	3	3	3	3
E 965-E 990 à E 999	Blessures de guerre	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total :	49	30	98	43	89	39	54	17	118	31	236	41	248	50
	Total général :	3 507	2 640	482	353	250	168	137	96	255	115	435	230	499	308

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie.

30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
5	1	1	1	1	1	3	4	—	4	—	2	—	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	423	323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347	201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 470	1 135
4	3	2	1	4	8	4	8	7	12	10	21	14	23	16	32	25	45	25	32	19	31	7	12	166	247	
—	—	—	—	—	1	7	3	4	3	11	10	17	13	73	76	285	287	807	958	1 304	1 738	1 374	2 375	3 882	5 464	
25	21	27	19	51	33	95	51	117	75	157	84	207	110	254	185	314	250	337	301	277	245	143	189	2 528	1 952	
385	382	370	322	895	788	1 776	1 178	2 978	1 791	4 056	2 518	4 954	3 499	6 249	5 079	7 466	6 927	8 030	8 466	6 209	7 263	3 880	5 747	51 931	47 619	
60	14	54	3	59	3	56	14	51	15	65	11	32	14	37	21	35	21	28	20	13	12	6	8	757	220	
8	—	5	—	13	2	12	—	11	3	12	2	6	1	6	—	5	2	3	3	3	1	—	1	143	24	
1	2	2	2	2	4	10	5	3	1	6	2	5	2	2	7	7	7	7	5	3	6	1	3	73	54	
10	1	5	—	22	—	21	6	28	7	21	7	19	13	28	13	29	29	43	36	28	47	26	47	321	214	
2	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	19	1
2	2	1	—	1	1	2	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2	2	—	5	23	18	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	23	10
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	4
9	1	6	—	15	3	7	2	13	3	15	2	7	4	15	2	7	1	11	1	5	1	1	—	180	40	
88	22	64	11	98	17	100	36	121	33	108	36	73	42	77	51	87	75	93	90	68	94	61	101	1 369	694	
35	15	36	9	66	28	101	31	93	38	113	46	98	35	84	42	81	19	72	18	39	12	10	6	891	327	
4	1	—	1	3	2	3	3	5	2	2	2	—	—	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	27	32
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
220	59	175	26	282	60	316	98	334	103	345	108	246	111	255	140	253	159	259	177	163	175	105	171	3 845	1 638	
605	441	545	348	1 177	848	2 092	1 276	3 312	1 894	4 401	2 626	5 210	3 610	6 504	5 219	7 719	7 086	8 289	8 643	6 372	7 438	3 985	5 918	55 776	49 257	

Tableau X. — CAUSES DE LA MORTINATALITÉ (1954)

CAUSES DES DÉCÈS	Nombre des décès		
	Garçons	Filles	Total
Maladie chronique de la mère	25	25	50
Maladie aiguë de la mère	12	12	24
Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	40	46	86
Absorption de substances toxiques provenant de la mère	14	15	29
Difficultés du travail	83	46	129
Autres causes provenant de la mère	7	14	21
Anomalies du placenta et du cordon	196	145	341
Traumatisme provoqué par l'accouchement	27	15	42
Malformation congénitale du fœtus	97	93	190
Maladies du fœtus et causes mal définies	999	830	1 829
<i>Total :</i>	1 500	1 241	2 741

Tableau XI. — RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGE ET PAR SEXE
(Estimation au 31 décembre 1954).

AGE	Hommes	Femmes	Total	AGE	Hommes	Femmes	Total
Moins de 1 an	73 813	70 755	144 568	45 à moins de 46 ans	63 513	63 490	127 003
1 à moins de 2 ans	71 537	68 235	139 772	46 » 47 »	64 332	65 310	129 642
2 » 3 »	71 336	67 926	139 262	47 » 48 »	64 287	65 502	129 789
3 » 4 »	68 809	66 293	135 102	48 » 49 »	63 286	64 812	128 098
4 » 5 »	69 957	67 459	137 416	49 » 50 »	63 146	64 728	127 874
Total :	355 452	340 668	696 120	Total :	318 564	323 842	642 406
5 à moins de 6 ans	70 641	68 258	138 899	50 à moins de 51 ans	63 671	65 129	128 800
6 » 7 »	71 568	69 528	141 096	51 » 52 »	61 773	64 439	126 212
7 » 8 »	70 600	68 312	138 912	52 » 53 »	62 460	64 819	127 279
8 » 9 »	72 457	69 762	142 219	53 » 54 »	62 070	65 126	127 196
9 » 10 »	60 996	59 757	120 753	54 » 55 »	58 369	62 206	120 575
Total :	346 262	335 617	681 879	Total :	308 343	321 719	630 062
10 à moins de 11 ans	61 174	59 294	120 468	55 à moins de 56 ans	55 590	61 245	116 835
11 » 12 »	58 957	56 930	115 887	56 » 57 »	53 346	58 484	111 830
12 » 13 »	51 387	49 496	100 883	57 » 58 »	52 569	58 818	111 387
13 » 14 »	46 908	45 911	92 819	58 » 59 »	51 022	57 816	108 838
14 » 15 »	52 338	51 536	103 874	59 » 60 »	46 789	54 427	101 216
Total :	270 764	263 167	533 931	Total :	259 316	290 790	550 106
15 à moins de 16 ans	57 307	57 424	114 731	60 à moins de 61 ans	44 754	52 301	97 055
16 » 17 »	59 482	59 015	118 497	61 » 62 »	42 358	51 913	94 271
17 » 18 »	58 085	56 720	114 805	62 » 63 »	40 868	48 684	89 552
18 » 19 »	57 069	56 593	113 662	63 » 64 »	39 493	47 557	87 050
19 » 20 »	57 791	56 930	114 721	64 » 65 »	36 738	44 899	81 637
Total :	289 734	286 682	576 416	Total :	204 211	245 354	449 565
20 à moins de 21 ans	59 356	59 168	118 524	65 à moins de 66 ans	36 569	44 193	80 762
21 » 22 »	60 737	59 841	120 578	66 » 67 »	34 589	42 052	76 641
22 » 23 »	64 025	63 998	128 023	67 » 68 »	34 201	41 277	75 478
23 » 24 »	65 684	65 442	131 126	68 » 69 »	31 777	39 405	71 182
24 » 25 »	66 700	66 493	133 193	69 » 70 »	31 090	38 224	69 314
Total :	316 502	314 942	631 444	Total :	168 226	205 151	373 377
25 à moins de 26 ans	63 903	63 645	127 548	70 à moins de 71 ans	29 387	36 414	65 801
26 » 27 »	65 124	64 039	129 163	71 » 72 »	28 345	35 062	63 407
27 » 28 »	65 821	63 472	129 293	72 » 73 »	27 087	33 745	60 832
28 » 29 »	67 002	65 635	132 637	73 » 74 »	24 983	31 500	56 483
29 » 30 »	69 510	65 629	135 139	74 » 75 »	22 221	28 280	50 501
Total :	331 360	322 420	653 780	Total :	132 023	165 001	297 024
30 à moins de 31 ans	70 360	67 500	137 860	75 à moins de 76 ans	20 997	26 540	47 537
31 » 32 »	71 705	68 103	139 808	76 » 77 »	18 921	24 567	43 488
32 » 33 »	69 512	66 875	136 387	77 » 78 »	17 708	23 202	40 910
33 » 34 »	70 902	68 817	139 719	78 » 79 »	15 694	20 591	36 285
34 » 35 »	71 792	69 491	141 283	79 » 80 »	13 686	18 642	32 328
Total :	354 271	340 786	695 057	Total :	87 006	113 542	200 548
35 à moins de 36 ans	54 051	52 346	106 397	80 à moins de 81 ans	11 725	16 000	27 725
36 » 37 »	38 325	37 863	76 188	81 » 82 »	10 077	14 240	24 317
37 » 38 »	38 341	38 076	76 417	82 » 83 »	8 460	12 301	20 761
38 » 39 »	43 785	42 457	86 242	83 » 84 »	6 419	9 302	15 721
39 » 40 »	53 338	52 344	105 682	84 » 85 »	5 461	8 296	13 757
Total :	227 840	223 086	450 926	Total :	42 142	60 139	102 281
40 à moins de 41 ans	62 939	62 483	125 422	85 ans et plus	15 957	27 792	43 749
41 » 42 »	63 753	63 589	127 342				
42 » 43 »	64 400	64 473	128 873				
43 » 44 »	61 162	61 701	122 863				
44 » 45 »	63 653	63 880	127 533				
Total :	315 907	316 126	632 033	Total général :	4 343 880	4 496 824	8 840 704

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées
des
causes de la mortalité.

A. Introduction

Dans le passé, il eût été illusoire, et il était en fait impossible d'étudier de façon détaillée les causes des décès. A l'heure actuelle, il n'en est plus de même.

En effet, les médecins savent, pour y avoir participé, ce que représente, en 1954, la statistique des causes des décès, établie maintenant en se servant exclusivement d'un bulletin de déclaration confidentiel rédigé par le médecin lui-même.

Cette modification importante a été mise en usage progressivement. Expérimentée en Flandre Orientale dès 1930, la méthode fut étendue en 1952 à la Flandre Occidentale et aux provinces d'Anvers et de Liège, puis, en 1953, aux provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg. En 1954, enfin, le nouveau système a été adopté dans tout le pays. La statistique présentée ici constitue donc la première à laquelle un maximum de confiance peut être accordé par le corps médical.

Rappelons, en quelques mots, le principe de la *méthode* utilisée pour recueillir les renseignements. Le bulletin de déclaration du décès (voir modèle qui suit) comprend trois volets A, B et C. Seul le volet A porte le nom du décédé. Le volet B porte les indications d'âge, de sexe, etc. nécessaires à l'établissement des statistiques de la mortalité en général. Le volet C est exclusivement réservé au médecin qui a constaté le décès et qui y note la cause en distinguant éventuellement la cause originelle et la complication ou la cause immédiatement responsable du décès. Ce volet, scellé par le médecin, n'est ouvert qu'à un moment où le volet A a été détaché et retenu par l'administration communale, et où le document est, par conséquent, devenu anonyme. C'est d'ailleurs un fonctionnaire médecin, l'inspecteur d'hygiène, qui ouvre le volet C et codifie la cause du décès, c'est-à-dire qu'il remplace le libellé complet de cette cause par le numéro de code correspondant prévu par la nomenclature. Ce numéro est reproduit sur le volet B qui est le seul document transmis à l'Institut national de Statistique, pour servir aux opérations de dépouillement.

Cette façon de faire, en usage depuis plusieurs années dans la plupart des pays voisins,

est conforme au règlement n° 1 de l'Organisation mondiale de la Santé, auquel notre pays avait souscrit, en 1948.

En ce qui concerne la *nomenclature* des causes des décès, celle utilisée a été arrêtée en 1948, à l'échelon international, après une préparation soigneuse qui fait de ce travail et des commentaires qui l'accompagnent un véritable monument, peut-être trop développé pour que le médecin praticien ait le temps d'en étudier le détail, mais qui permet en tout cas au spécialiste en la matière d'adopter une ligne de conduite constante, par le respect de règles de classement bien mises au point.

Rappelons que le règlement n° 1 de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que la nomenclature ont été publiés (1) et que ces documents peuvent être consultés à l'Institut national de Statistique ou au Service de la Statistique Nosologique du Ministère de la Santé publique.

Nous ne pouvons assez insister auprès des médecins qui feront usage des données publiées ici pour qu'ils n'hésitent pas à consulter leurs confrères de l'administration centrale de la Santé ou des services provinciaux d'Hygiène s'ils ont un doute sur ce que comprend telle ou telle rubrique ou pour résoudre telle ou telle question en se servant de ces données.

Dans les *tableaux de dépouillement* qui suivent, les causes de la mortalité sont classées en trois grandes catégories.

La première de celles-ci, présente l'évolution générale des affections originelles responsables des décès.

Le deuxième groupe de tableaux concerne plus spécialement les décès des enfants de moins d'un an (mortalité infantile) et la mortinatalité (mort-nés).

Quant à la troisième série, elle se rapporte à la mortalité provoquée par des causes extérieures (morts violentes).

(1) Manuel de Classement Statistique International des Maladies, Traumatismes et Causes de décès (2 vol.) Org. Mond. de la Santé. Genève 1950.

(à conserver par l'Administration communale).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Nom et prénoms du décédé :

Veuf(ve) ou époux(se) (1) de :

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) :

Lieu et date de la naissance :

Date du décès : survenu le du mois de 195..., à heures (2)

Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, etc.) :

J'atteste qu'il s'agit d'une mort {
naturelle (1)
violente

Signature et cachet du médecin,

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) De 0 à 24 heures.

VOLET B

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Officier de l'Etat civil en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la Province).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

1. Résidence du décédé : (1) { commune :
arr. adm. ou pays :

2. Date du décès : le mois de 195..., à h. (2)

3. Sexe du décédé : masculin-féminin (3)

4. Date de la naissance : le du mois de l'année à h. (2)

5. Nationalité du décédé (pays) :

6. Etat civil : célibataire, marié, veuf, divorcé (3)

7. Profession { Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : (4)

Situation dans la profession : patron, employé, ouvrier : (3)

8. Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, etc.) :

9. Pour un enfant de moins de 5 ans, indiquer s'il est légitime ou illégitime (3)

10. Pour un enfant déclaré sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né)
ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (3)

(1) Pour les nouveau-nés, indiquer la commune de résidence de la mère.

(2) Renseignements à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.

(3) Biffer les mentions inutiles.

(4) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines — Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie — Caissière, employée dans théâtre — Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin — Dentiste, exploitant un cabinet dentaire — Propriétaire de magasin, commerce de draps — Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.

Cas réservés à la transcription codifiée des mentions du volet C.

1 à 795

1 à 795

y 30 à y 39

(a)

(b)

(c)

N 800 à N 999

E 800 à E 999

Les numéros indiqués près des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès élaborée en 1948, par l'Organisation mondiale de la Santé.

VOLET C (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort : { — cause immédiate (a) :
— cause originelle (b) :

Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie — cause originelle : rougeole.

Cause de mortalité (c) :

PLIER ICI PLIER ICI

Mort violente : { — Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) (a)

— Cause exogène (homicide, suicide, accident) (b)

— Le fait ou le moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'automobile, etc.) (b)

Les mentions (a) (b) (c) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B.

Fait à le Signature et cachet du médecin,

Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes des décès (1948)

LISTE DE RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES (LISTE DETAILLEE)

I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

Cette partie ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite et certaines infections localisées.

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1)
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Tuberculose primaire avec symptômes.
- 005 Tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques avec symptômes.
- 006 Aspect radiologique suggérant la présence d'une tuberculose active de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose à localisation non spécifiée.

Tuberculose, autres formes (010-019)

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose des intestins, du péritoine et des glandes mésentériques.
- 012 Tuberculose des os et des articulations, active ou non spécifiée.
- 013 Suites tardives de la tuberculose des os et des articulations.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.
- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose des autres organes.
- 019 Tuberculose disséminée.

Syphilis et ses séquelles (020-029)

- 020 Syphilis congénitale.
- 021 Syphilis précoce.
- 022 Anévrisme de l'aorte.
- 023 Autre syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysie générale progressive.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente.
- 029 Syphilis, non qualifiée.

Infection gonococcique et autres maladies vénériennes (030-039)

- 030 Blennorragie aiguë et non spécifiée.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Infection gonococcique de l'articulation.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Suites tardives de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulome vénérien.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes, autres et non spécifiées.

Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le tractus intestinal (040-049)

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.

(1) Y compris toute maladie classée sous 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

- 046 Amibiase.
- 047 Autre dysenterie à protozoaires.
- 048 Formes non spécifiées de dysenterie.
- 049 Empoisonnement alimentaire (infection et intoxication).

Autres maladies bactériennes (050-064)

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine streptococcique.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pychémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections méningococciques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres maladies bactériennes.

Maladies à spirochètes, sauf syphilis (070-074)

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose ictéro-hémorragique (Maladie de Weil).
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes et leptospires.

Maladies attribuables à des virus (080-096)

- 080 Poliomyélite aiguë.
- 081 Suites tardives de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Suites tardives de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Herpès zoster.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Fièvre ganglionnaire (mononucléose infectieuse).
- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à des virus.

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)

- 100 Typhus exanthématique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (murin).
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à trombididés (de brousse).
- 106 Fièvre de Wolhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus, non spécifié.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

Paludisme (110-117)

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme, autres et non spécifiées.
- 117 Rechut de paludisme provoqué, thérapeutique.

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Maladie hydatique.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Infestation par des vers de type autre, mixte et non spécifié.
- 131 Dermatophytose.
- 132 Actinomycose.
- 133 Coccidioïdomycose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infestations par des arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.

II. — TUMEURS

Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre.
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du nasopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx, non spécifié.

Tumeur maligne des organes digestifs et du péritoine (150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum.
- 153 Tumeur maligne du gros intestin, rectum excepté.
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires et du foie (spécifiée comme localisation primitive).
- 156 Tumeur maligne du foie (localisation secondaire et non spécifiée). (1)
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne des organes digestifs non spécifiés.

Tumeur maligne de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des cavités nasales, de l'oreille moyenne et des sinus accessoires.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne de la trachée, tumeur maligne des bronches et du poumon, spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon et des bronches non spécifiée comme primitive ou comme secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne des organes thoraciques (secondaire). (1)

Tumeur maligne du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col de l'utérus.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.
- 173 Tumeur maligne des autres parties de l'utérus, y compris le chorioépithéliome.
- 174 Tumeur maligne de l'utérus de localisation non spécifiée.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non spécifiés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non spécifiés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et des autres organes urinaires.

Tumeur maligne à localisations autres et non spécifiées (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autre tumeur maligne de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne de la glande thyroïde.
- 195 Tumeur maligne des autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire).
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne secondaire et non spécifiée des ganglions lymphatiques. (1)
- 199 Tumeur maligne à localisations autres et non spécifiées.

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour la classification primaire de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

Tumeur bénigne (210-229)

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties des organes digestifs.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibro-myome utérin.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste pileux.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.

- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes du tissu musculaire et du tissu conjonctif.
- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeur bénigne des organes et tissus autres et non spécifiés.

Tumeur de nature non spécifiée (230-239)

- 230 Tumeur de nature non spécifiée des organes digestifs.
- 231 Tumeur de nature non spécifiée des organes respiratoires.
- 232 Tumeur de nature non spécifiée du sein.
- 233 Tumeur de nature non spécifiée de l'utérus.
- 234 Tumeur de nature non spécifiée de l'ovaire.
- 235 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non spécifiée du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non spécifiée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non spécifiée des organes autres et non spécifiés.

III. — MALADIES ALLERGIQUES, DES GLANDES ENDOCRINES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION

Troubles allergiques (240-245)

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Oedème angioneurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres troubles allergiques.

Maladies de la glande thyroïde (250-254)

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyrotoxicose avec ou sans goitre.
- 253 Myxoedème et crétinisme.
- 254 Autres maladies de la glande thyroïde.

Diabète sucré (260)

- 260 Diabète sucré.

Maladies des autres glandes endocrines (270-277)

- 270 Troubles des sécrétions internes du pancréas autres que le diabète sucré.

- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies des glandes endocrines.

Avitaminose et autres maladies du métabolisme (280-289)

- 280 Béri-Béri.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.
- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Suites tardives du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme étant d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres maladies du métabolisme.

IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromiques.
- 291 Anémies par déficience ferrique (anémies hypochromiques).
- 292 Autres anémies de type spécifié.

- 293 Anémie de type non spécifié.
- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres états hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques.

V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE

Cette section (300-326) ne comprend pas le délire transitoire et les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies décidément physiques, comme le délire transitoire de réaction fébrile, l'intoxication transitoire urémique, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative, ou une maladie vasculaire.

Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque-dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et états paranoïdes.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1).
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose consécutive à une autre étiologie démontrable. (1)
- 309 Psychoses autres et non spécifiées.

Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.

- 313 Obsessions et réactions compulsives.
- 314 Réaction dépressive-névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.
- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes et non spécifiés.

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective («immature personality»).
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la nature de l'empoisonnement, du traumatisme ou de la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

- 330 Hémorragie sous-arachnoïdienne.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres et mal définies.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens.
- 342 Abscess intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Suites tardives d'abscess intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose en plaques (clérose multiple).

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Paralysie agitante.
- 351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres maladies du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

Maladies des nerfs et ganglions périphériques (360-369)

- 360 Paralysie faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythroedème polynévritique.
- 366 Formes de névralgie et de névrite, autres et non spécifiées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, neuro-végétatifs exceptés.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Hordéolum (orgelet)
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choréïdite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1)

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe.
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Maladie de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1)
- 398 Autre surdité (1)

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

Maladie chronique rhumatismale du cœur (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autre endocardite spécifiée comme rhumatismale.
- 415 Autre myocardite spécifiée comme rhumatismale.
- 416 Autre maladie du cœur spécifiée comme rhumatismale.

Maladie artériosclérotique et dégénérative du cœur (420-422)

- 420 Maladie artériosclérotique du cœur, y compris la maladie coronaire.
- 421 Endocardite chronique non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autre dégénérescence du myocarde.

Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite bactérienne aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres et non spécifiées

Hypertension (440-447)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre et non spécifiée avec maladie du cœur.
- 444 Hypertension essentielle bénigne sans mention de cœur.
- 445 Hypertension essentielle maligne sans mention de cœur.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans mention de cœur.
- 447 Autre hypertension sans mention de cœur

Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée.
- 451 Anévrisme de l'aorte spécifiée comme non syphilitique, et anévrisme disséquant
- 452 Autre anévrisme sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladie vasculaire périphérique.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non spécifiée.
- 456 Autres maladies des artères.

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices à autres localisations spécifiées.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite, autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autre embolie et thrombose des veines.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Cette partie ne comprend pas l'angine streptococcique (051), l'angine de Vincent (070), le rhume des foins (240) ni l'asthme (241). Elle comprend la grippe.

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal)
- 471 Sinusite aiguë.
- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures à localisation multiple ou non spécifiée.

Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires et grippe non qualifiée.
- 482 Grippe avec manifestations digestives mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie, autre et non spécifiée.

Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite, non qualifiée.
- 502 Bronchite chronique.

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscès péri-amygdalien (esquinancie)
- 512 Pharyngite et nasopharyngite chroniques
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation du septum nasal.
- 515 Polype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Empyème.
- 519 Pleurésie.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscès du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates (professionnelle)
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la cavité pleurale.

IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscès des structures de soutien des dents
- 532 Autres maladies inflammatoires des structures de soutien des dents.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non spécifiée.
- 535 Autres maladies des dents et des ~~structures~~ ^{struc-} tures de soutien.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.
- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite non qualifiée.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

Hernie de la cavité abdominale (560-561)

- 560 Hernie de la cavité abdominale sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie de la cavité abdominale avec occlusion.

Autres maladies des intestins et du péritoine (570-578)

- 570 Occlusion intestinale sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, âge de quatre semaines et plus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels des intestins.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscès des régions anale et rectale.

576 Péritonite.

577 Adhérence péritonéale.

578 Autres maladies des intestins et du péritoine.

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

- 580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.
- 581 Cirrhose du foie.
- 582 Hépatite suppurée et abcès du foie.
- 583 Autres maladies du foie.
- 584 Cholélithiase.
- 585 Cholécystite sans mention de calculs.
- 586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.
- 587 Maladies du pancréas.

X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES

Néphrite et néphrose (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec oedème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)

- 600 Infections du rein.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne)
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

Maladies des organes génitaux de l'homme (610-617)

- 610 Hyperplasie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Hypertrophie préputiale et phimosis.
- 616 Stérilité de l'homme (1)

617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

- 620 Maladie chronique kystique du sein.
- 621 Autres maladies du sein.
- 622 Salpingite et ovarite aiguës.
- 623 Salpingite et ovarite chroniques.
- 624 Salpingite et ovarite, non qualifiées.
- 625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.
- 626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien (de la femme)

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

- 630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.
- 631 Prolapsus utéro-vaginal.
- 632 Déviation de l'utérus.
- 633 Autres maladies de l'utérus.
- 634 Dysménorrhée.
- 635 Symptômes de la ménopause.
- 636 Stérilité de la femme (1)
- 637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire s'il existe une affection causale.

XI. — ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DE L'ÉTAT PUERPERAL

Complications de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite de la grossesse.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire pendant la grossesse.
- 642 Toxémies de la grossesse.
- 643 Placenta praevia.
- 644 Autre hémorragie de la grossesse.
- 645 Grossesse octopique.
- 646 Anémie de la grossesse.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus in utero.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1)

Avortement (650-652)

- 650 Avortement sans mention d'infection ou de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement, avec toxémie, sans mention d'infection.

Accouchements sans complications (660)

- 660 Accouchements sans complications.

Accouchements avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement dystocique par suite de placenta praevia ou d'hémorragie antepartum.

- 671 Accouchement dystocique par suite de rétention placentaire.
- 672 Accouchement dystocique par suite d'autres hémorragies post-partum.
- 673 Accouchement dystocique par suite d'anomalie du bassin osseux.
- 674 Accouchement dystocique par suite de disproportion ou position anormale du fœtus.
- 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
- 676 Accouchement avec déchirure du périnée sans mention d'autre déchirure.
- 677 Accouchement avec autre traumatisme.
- 678 Accouchement avec d'autres complications.

Complications de l'état puerpéral (680-689)

- 680 Infection urinaire puerpérale sans autre infection.
- 681 Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral.
- 682 Phlébite et thrombo-phlébite puerpérales.
- 683 Pyrexie d'origine inconnue pendant l'état puerpéral.
- 684 Embolie pulmonaire puerpérale.
- 685 Eclampsie puerpérale.
- 686 Autres formes de toxémie puerpérale.
- 687 Hémorragie cérébrale pendant l'état puerpéral.
- 688 Complications pendant l'état puerpéral autres et non spécifiées.
- 689 Mastite et autres troubles de la lactation.

XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Cellulite des doigts et des orteils.
- 692 Autres cellulites et abcès sans mention de lymphangite.
- 693 Autres cellulites et abcès avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.

- 696 Verrues contagieuses.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Dermatite séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatite professionnelle.
- 703 Autres dermatites.
- 704 Pemphigus.
- 705 Affections erythémateuses.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire.

- 706 Psoriasis et troubles similaires.
- 707 Lichen plan.
- 708 Prurit et affections apparentées.
- 709 Cors et callosités.
- 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.
- 711 Autres dermatoses.

- 712 Maladies des ongles.
- 713 Maladies des poils et des follicules pileux.
- 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées.
- 715 Ulcère chronique de la peau.
- 716 Autres maladies de la peau.

XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT

Arthrite et rhumatisme sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë due à des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë non pyogène (1)
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite non spécifiée.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme non spécifié.

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrose.
- 733 Autres maladies des os.
- 734 Dérangement intro-articulaire du genou.

- 735 Déplacement du disque intervertébral.
- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Incurvation de la colonne vertébrale.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités.

XIV. — MALFORMATIONS CONGÉNITALES

Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.

- 755 Fissure du palais et bec de lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.
- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres et non spécifiées, et non classées ailleurs.

XV. — CERTAINES MALADIES DE LA PREMIÈRE ENFANCE

Cette section se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les premières quatre semaines de vie, mais elle comprend également les cas de maladie et les décès

survenant à tout âge à la suite des affections ci-après spécifiées, à moins qu'une limite d'âge ne soit mentionnée.

Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et infections des nouveau-nés (760-769)

- 760 Lésion intracrânienne ou rachidienne se produisant à la naissance.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

- 761 Autre lésion se produisant à la naissance.
- 762 Asphyxie et atélectasie post-natales.
- 763 Pneumonie des nouveau-nés.
- 764 Diarrhée des nouveau-nés.
- 765 Ophthalmie des nouveau-nés.
- 766 Pemphigus des nouveau-nés.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections des nouveau-nés.
- 769 Intoxication des nouveau-nés par toxémie maternelle.

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique des nouveau-nés (érythroblastose)
- 771 Maladie hémorragique des nouveau-nés.
- 772 Inadaption au régime alimentaire.
- 773 Maladies particulières à la première enfance, mal définies.
- 774 Immaturité avec mention de toute autre affection subsidiaire.
- 775 Immaturité subsidiaire à toute autre cause (1)
- 776 Immaturité non qualifiée.

XVI. — SYMPTOMES, SENILITE ET CAUSES MAL DEFINIES

Symptômes relatifs aux appareils ou aux organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux sens spéciaux.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux sens spéciaux.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.

- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.
- 789 Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée.

Sénilité et causes mal définies (790-795)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie non qualifiée.
- 793 Observation, sans besoin d'autres soins médicaux.
- 794 Sénilité sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies et inconnues de morbidité et de mortalité.

XVII. — ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES

(Classification E — Causes externes).

EXVII. — CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES (CAUSE EXOGENE).

Accidents de chemin de fer (E800-E802)

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé de chemin de fer.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.

- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre et non spécifiée.

Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles (E810-E825)

- E810 Accident de circulation par collision d'un véhicule automobile avec un train

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire.

- E811 Accident de circulation par collision d'un véhicule automobile avec un tramway.
- E812 Accident de circulation causé à un piéton par un véhicule automobile.
- E813 Accident de circulation causé à un cycliste par un véhicule automobile.
- E814 Accident de circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette par collision avec un véhicule non automobile ou un autre objet.
- E815 Accident de circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette par collision avec un autre véhicule automobile.
- E816 Autre accident de circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules automobiles.
- E817 Accident de circulation causé à l'occupant d'un véhicule automobile par collision avec un piéton ou un cycliste.
- E818 Accident de circulation par collision de véhicule automobile avec un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de circulation par collision de véhicule automobile avec un objet fixe ou non spécifié.
- E820 Accident de circulation causé à des personnes descendant de véhicules automobiles ou y montant.
- E821 Accident de circulation causé au conducteur d'une motocyclette sans collision.
- E822 Accident de circulation, par retournement fond sur fond sur la chaussée, d'un véhicule automobile.
- E823 Accident de circulation, par embardée hors de la route, d'un véhicule automobile.
- E824 Autre accident de circulation intéressant un véhicule automobile sans collision.
- E825 Accident de circulation de nature non spécifiée intéressant un véhicule automobile.

Accidents non survenus dans la circulation intéressant des véhicules automobiles (E830-E835)

- E830 Accident non survenu dans la circulation causé à un piéton par un véhicule automobile.
- E831 Accident non survenu dans la circulation causé à un cycliste par un véhicule automobile.

- E832 Accident non survenu dans la circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette.
- E833 Autre accident non survenu dans la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules automobiles.
- E834 Accident non survenu dans la circulation causé aux personnes descendant de véhicules automobiles ou y montant.
- E835 Accident non survenu dans la circulation intéressant un véhicule automobile, de nature autre et non spécifiée.

Accidents d'autres véhicules routiers (E840-E845)

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autre accident causé par un tramway, sauf collision avec un véhicule automobile.
- E842 Accident causé par un cycliste à un piéton.
- E843 Accident survenant à un cycliste sans collision avec un véhicule automobile.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier non motorisé.
- E845 Accidents par d'autres véhicules routiers non motorisés.

Accidents de transport par eau (E850-E858)

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Traumatisme par submersion dans tout autre mode de transport par eau.
- E852 Chute d'escalier ou d'échelle lors d'un transport par eau.
- E853 Autres chutes avec différence de niveau lors d'un transport par eau.
- E854 Chute sans différence de niveau lors d'un transport par eau.
- E855 Chutes non spécifiées lors d'un transport par eau.
- E856 Accident de machine lors d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents spécifiés lors d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause inconnue lors d'un transport par eau.

Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident survenant au personnel d'un avion militaire.

- E861 Traumatisme causé aux occupants d'un avion de transport civil.
- E862 Autre traumatisme survenant dans un avion de transport civil.
- E863 Traumatisme causé aux occupants d'un avion d'un autre type.
- E864 Accident d'aviation survenant sur un terrain d'aviation à une personne ne se trouvant pas dans un avion.
- E865 Accident d'aviation survenant en dehors du terrain d'aviation à une personne ne se trouvant pas dans un avion.
- E866 Accidents d'aviation, autres et non spécifiés.

Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques et leurs dérivés.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bromures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et substances stupéfiants.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamidés.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine.
- E877 Empoisonnement accidentel par la belladone, hyoscine et atropine.
- E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres et non spécifiés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nuisibles.
- E880 Empoisonnement accidentel par l'alcool
- E881 Empoisonnement accidentel par les produits du pétrole.
- E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives, aromatiques, des acides et des alcalis caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés.
- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.

- E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures.
- E888 Empoisonnement accidentel par substances solides et liquides, autres et non spécifiées.

Empoisonnement accidentel par des gaz et vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par gaz d'éclairage.
- E891 Empoisonnement accidentel par gaz d'échappement d'automobile.
- E892 Empoisonnement accidentel par autre gaz oxycarboné.
- E893 Empoisonnement accidentel par gaz de l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs spécifiés.
- E895 Empoisonnement accidentel par gaz et vapeurs non spécifiés.

Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'échelles.
- E902 Autres chutes avec différence de niveau.
- E903 Chute sans différence de niveau.
- E904 Chutes non spécifiées.

Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme provoqué par la chute d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par une machine.
- E913 Accident causé par des instruments tranchants et piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir sous pression.
- E916 Accident causé par le feu et l'explosion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif et la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Corps étranger pénétrant par l'œil et ses annexes.
- E921 Aspiration et ingestion d'aliments provoquant l'obstruction ou la suffocation.

- E922 Aspiration et ingestion de tout autre objet provoquant l'obstruction ou la suffocation.
- E923 Corps étranger pénétrant par un autre orifice.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres et non spécifiées.
- E926 Manque de soins à des enfants âgés de moins d'un an.
- E927 Morsures et piqûres provoquées par des animaux et des insectes venimeux.
- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Elévation et diminution de la pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysme.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres et non spécifiés.

Complications dues à des interventions médicales et chirurgicales non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après l'immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie pratiquée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications dues à des interventions médicales et chirurgicales non thérapeutiques.

Accident thérapeutique et complications tardives d'intervention thérapeutique (E950-E959)

- E950 Accident thérapeutique au cours d'un traitement chirurgical (1).
- E951 Accident thérapeutique au cours d'une injection ou de la transfusion (1).
- E952 Accident thérapeutique au cours de traitements locaux (1).

- E953 Accident thérapeutique au cours de l'administration de médicaments ou de produits biologiques (1).
- E954 Accident thérapeutique au cours de l'anesthésie (1).
- E955 Accident thérapeutique autre et non spécifié (1).
- E956 Complication tardive d'intervention chirurgicale (1).
- E957 Complication tardive d'un moignon d'amputation (1).
- E958 Complication tardive d'une irradiation (1).
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement (1).

Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement (E960-E965)

- E960 Suite tardive d'un accident de véhicule automobile.
- E961 Suite tardive d'un empoisonnement accidentel.
- E962 Suite tardive d'un autre traumatisme accidentel.
- E963 Suite tardive d'une blessure que l'individu inflige à lui-même.
- E964 Suite tardive d'un traumatisme pratiqué intentionnellement par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations de guerre)
- E965 Suite tardive d'un traumatisme provenant d'opérations de guerre.

Suicide et traumatisme que l'individu s'inflige à lui-même (E970-E979)

- E970 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres substances solides
- E973 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres gaz.
- E974 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par pendaison et strangulation.
- E975 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par submersion (noyade)

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit.

- E976 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par armes à feu et explosifs.
- E977 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par instruments tranchants et piquants.
- E978 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par précipitation d'un lieu élevé.
- E979 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par procédés autres et non spécifiés.

Homicide et traumatisme provoqué intentionnellement par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations de guerre) (E980-E985)

- E980 Empoisonnement non accidentel provoqué par une autre personne.
- E981 Attaque par armes à feu et explosif.
- E982 Attaque par instruments tranchants et piquants.
- E983 Attaque par d'autres procédés.
- E984 Traumatisme provenant de l'intervention de la police.
- E985 Exécution.

Traumatisme provenant d'opérations de guerre (E990-E999)

- E990 Traumatisme par gaz et substances chimiques au cours d'opérations de guerre.
- E991 Traumatisme par armes à feu au cours d'opérations de guerre.
- E992 Traumatisme par grenade et mine terrestre au cours d'opérations de guerre.
- E993 Traumatisme par bombe au cours d'opérations de guerre.
- E994 Traumatisme par mine marine, grenade sous-marine et torpille au cours d'opérations de guerre.
- E995 Traumatisme par l'explosion d'obus au cours d'opérations de guerre.
- E996 Traumatisme par explosion d'origine indéterminée au cours d'opérations de guerre.
- E997 Traumatisme par bombardement aérien au cours d'opérations de guerre.
- E998 Traumatisme par procédés autres et non spécifiés au cours d'opérations de guerre.
- E999 Traumatisme dû à des opérations de guerre mais survenant après la cessation des hostilités.

Evolution de la mortalité réparties d'après ses causes.
(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

Moyennes annuelles des périodes et années	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès	Propor- tions pour 10.000 femmes
	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total			
	Tuberculose (toutes formes)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose				Malad. de la grossesse et de l'accouchem.	
1920 à 1924	4 148	4 104	8 252	10,94	1 939	1 753	3 692	4,89	909	2,38
1925 à 1929	3 918	3 719	7 637	9,59	1 778	1 562	3 340	4,21	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	6 890	8,40	1 603	1 379	2 982	3,64	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	5 917	7,08	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	7 034	8,50	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	5 257	6,19	890	744	1 634	1,92	359	0,85
1950	2 527	1 210	3 737	4,32	483	384	867	1,00	216	0,49
1951	2 294	1 003	3 297	3,79	567	407	974	1,12	160	0,36
1952	1 689	650	2 339	2,67	347	258	605	0,69	131	0,29
1953	1 858	647	2 505	2,85	417	323	740	0,84	123	0,28
1954	1 750	575	2 325	2,63	444	357	801	0,91	140	0,31
	Tumeurs malignes				Maladies endocriniennes du sang, etc.					
1920 à 1924	2 652	3 261	5 913	7,84	—	—	—	—	—	—
1925 à 1929	3 168	3 800	6 968	8,78	1 436	1 473	2 909	3,67	—	—
1930 à 1934	3 767	4 613	8 380	10,22	1 215	1 471	2 686	3,28	—	—
1935 à 1939	4 398	5 326	9 724	11,64	1 244	1 641	2 885	3,45	—	—
1940 à 1944	4 843	5 679	10 522	12,72	1 331	1 572	2 903	3,51	—	—
1945 à 1949	5 316	6 099	11 415	13,44	1 214	1 498	2 712	3,19	—	—
1950	5 929	6 695	12 624	14,59	1 050	1 493	2 543	2,94	—	—
1951	6 126	6 653	12 779	14,68	1 142	1 606	2 748	3,16	—	—
1952	6 712	6 983	13 695	15,64	1 077	1 439	2 516	2,87	—	—
1953	8 239	8 138	16 377	18,61	1 364	2 028	3 392	3,86	—	—
1954	9 032	8 932	17 964	20,32	1 186	2 066	3 252	3,67	—	—
	Maladies du système nerveux et des organes des sens				Maladies de l'appareil circulatoire					
1920 à 1924	4 741	4 276	9 017	11,95	5 945	6 710	12 655	16,78	—	—
1925 à 1929	5 016	4 472	9 488	11,96	8 317	8 789	17 106	21,55	—	—
1930 à 1934	6 397	5 616	12 013	14,65	9 024	9 585	18 609	22,70	—	—
1935 à 1939	7 040	6 368	13 408	16,05	10 720	10 680	21 400	25,61	—	—
1940 à 1944	6 239	5 960	12 199	14,74	13 429	12 249	25 678	31,04	—	—
1945 à 1949	6 279	6 094	12 373	14,57	14 555	13 851	28 406	33,44	—	—
1950	6 500	6 791	13 291	15,36	15 465	13 864	29 329	33,89	—	—
1951	6 545	6 904	13 449	15,45	16 341	14 920	31 261	35,92	—	—
1952	5 840	6 350	12 190	13,92	18 497	16 365	34 862	39,81	—	—
1953	3 924	4 151	8 075	9,18	19 043	17 353	36 396	41,37	—	—
1954	3 341	3 602	6 943	7,85	18 642	17 019	35 661	40,34	—	—
	Maladies de l'appareil respiratoire				Maladies de l'appareil digestif					
1920 à 1924	9 239	8 227	17 466	23,15	4 841	4 066	8 907	11,81	—	—
1925 à 1929	10 120	8 591	18 711	23,58	4 915	4 144	9 059	11,41	—	—
1930 à 1934	9 158	7 455	16 613	20,27	4 168	3 528	7 696	9,39	—	—
1935 à 1939	9 240	7 159	16 399	19,63	3 757	3 204	6 961	8,33	—	—
1940 à 1944	9 308	6 616	15 924	19,25	4 050	3 346	7 396	8,94	—	—
1945 à 1949	7 146	5 084	12 230	14,40	3 432	2 853	6 285	7,40	—	—
1950	6 183	4 205	10 388	12,00	2 767	2 300	5 067	5,86	—	—
1951	6 547	4 633	11 180	12,85	2 414	2 089	4 503	5,17	—	—
1952	5 067	3 349	8 416	9,61	2 242	1 778	4 020	4,59	—	—
1953	5 522	3 349	8 871	10,08	2 016	1 695	3 711	4,22	—	—
1954	4 589	2 356	6 945	7,86	1 828	1 583	3 411	3,86	—	—
	Maladies de l'appareil uro-génital				Sénilité (sans mention de psychose)					
1920 à 1924	740	1 067	1 807	2,40	5 083	6 142	11 225	14,88	—	—
1925 à 1929	872	1 066	1 938	2,44	5 218	6 396	11 614	14,63	—	—
1930 à 1934	1 898	1 392	3 290	4,01	4 719	6 041	10 760	13,13	—	—
1935 à 1939	2 426	1 619	4 045	4,84	4 896	6 382	11 278	13,50	—	—
1940 à 1944	2 572	1 550	4 122	4,98	5 669	6 977	12 646	15,28	—	—
1945 à 1949	2 348	1 489	3 837	4,52	5 317	6 695	12 012	14,14	—	—
1950	2 235	1 342	3 577	4,13	5 073	6 883	11 956	13,82	—	—
1951	1 933	1 123	3 056	3,51	4 676	6 301	10 977	12,61	—	—
1952	1 318	780	2 098	2,40	3 599	4 631	8 230	9,40	—	—
1953	1 713	1 058	2 771	3,15	3 959	5 428	9 387	10,67	—	—
1954	1 605	944	2 549	2,88	3 882	5 464	9 346	10,57	—	—

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

ANNEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO- TAL	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
Tuberculose (toutes formes)																				
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	386	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1954	31	30	9	9	41	40	109	90	214	73	534	88	470	74	256	102	86	69	2 325	
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose.																				
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1954	141	113	30	19	12	8	18	19	21	17	52	27	73	56	63	61	34	37	801	
Tumeurs malignes.																				
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1954	49	31	39	36	53	28	125	135	259	403	1 111	1 134	2 160	1 924	2 803	2 557	2 424	2 684	17 264	
Maladies du système nerveux et des organes des sens.																				
1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390	
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1954	131	99	32	25	46	27	57	33	80	65	207	187	501	456	1 012	1 080	1 275	1 630	6 943	
Maladies de l'appareil circulatoire.																				
1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1954	11	13	26	29	41	43	119	103	305	237	1 522	813	3 412	2 163	6 001	5 261	7 205	8 357	35 661	
Maladies de l'appareil respiratoire.																				
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030	
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089	
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716	
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388	
1954	535	450	27	22	15	10	30	21	99	50	528	75	1 023	188	1 136	443	1 195	1 117	6 925	

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès.
(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

ANNEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO- TAL
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
Maladies de l'appareil digestif.																			
1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1954	141	108	20	17	22	16	35	36	75	56	251	157	369	297	493	417	422	479	3 411
Maladies de l'appareil uro-génital.																			
1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1954	11	12	10	7	20	17	37	35	56	54	125	142	216	140	410	274	720	263	2 549
Maladies de la grossesse et de l'accouchement.																			
1935	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1954	—	—	—	—	—	32	—	62	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	140
Sénilité (sans mention de psychose).																			
1935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	6	28	23	358	363	3 485	5 071	9 346

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	TUBERCULOSE DE L'APPAREIL																	
001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	11	—	29	—
002	8	4	—	1	2	1	4	7	26	24	31	28	55	45	45	19	106	41
003	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
004	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
TUBERCULOSE																		
010	19	20	4	5	1	2	3	2	2	2	2	3	1	4	2	—	2	2
011	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2	2	—	2	1
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	3
013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
015	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	1	—	1	2	2	5	1
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—
019	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	2	1	—	1
SYPHILIS ET SES																		
020	8	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
029	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
INFECTION GONOCOCCIQUE ET AUTRES																		
030	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES INFECTIEUSES PRENANT ORDINAIREMENT																		
040	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
045	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
AUTRES MALADIES																		
050	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
051	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
052	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
053	26	12	1	2	1	—	—	1	—	4	—	1	3	4	1	1	2	4
054	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
055	8	9	5	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	056	29	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	11	5	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
061	2	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1
062	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
MALADIES A SPIROCHETES																			
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
MALADIES ATTRIBUABLES																			
080	6	2	4	1	—	—	2	—	1	1	3	—	—	1	—	—	—	2	—
081	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
082	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
083	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
085	37	35	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	—	—	2	1
096	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PALUDISME																			
115	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES																			
121	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
122	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
TUMEUR MALIGNE DE LA CAVITE																			
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
TUMEUR MALIGNE DES ORGANES																			
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	4	2	—
151	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	7	8	7	11	46	27	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	—
153	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	2	4	7	10	12	—
154	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	1	4	11	—
155	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	5	7	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16
2	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	17	13
1	—	2	2	4	1	1	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	20	12
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3

SAUF SYPHILIS (070-074)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A DES VIRUS (080-096)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	2	—	2	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	46	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
4	2	2	2	3	1	—	2	—	3	1	3	2	4	—	—	—	2	18	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

(110-117)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

ET PARASITAIRES (120-138)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	3	5

BUCCALE ET DU PHARYNX (140-148)

—	—	—	1	1	—	1	1	4	—	2	1	9	—	7	—	2	1	26	4
—	—	3	—	6	3	1	1	2	1	6	2	4	3	2	3	1	1	27	15
1	—	—	2	3	1	3	1	1	—	2	4	1	2	2	1	1	1	14	13
—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	4	—	2	2	—	1	10	6
—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	2	2	5	1	—	1	4	2	15	7
1	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	—	—	1	2	2	1	1	6	9
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	5	1
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
1	1	7	1	8	1	5	—	6	—	6	2	7	3	4	—	—	1	45	9

DIGESTIFS ET DU PERITOINE (150-159)

4	6	23	6	23	7	32	17	43	18	49	24	35	27	33	19	11	9	261	136
82	32	139	65	206	107	242	174	311	242	392	284	361	353	196	210	77	83	2072	1597
5	3	7	5	9	6	13	21	19	19	12	31	21	30	21	29	5	14	116	161
13	23	22	25	31	46	51	69	83	101	110	128	107	143	66	82	16	49	516	690
16	11	24	27	52	43	84	49	94	74	123	75	113	78	71	55	22	21	607	448
8	14	27	33	48	43	42	75	67	75	73	90	63	84	23	55	11	20	370	503

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINEELLES

Numéros de la nomenclature internationale des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES																			
290	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	1	1	—	4	—	1	1	—	1	—	—	2	3	2	1	2	2	2	1
293	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
295	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	1	4	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1
297	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
299	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
PSYCHOSES																			
300	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	1
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	—	2	3	1	2	1	—	—
PSYCHONEVROSES																			
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
TROUBLES DU CARACTERE, DU COMPOR																			
320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	6	1	—
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	25	18	8	4	—	1	2	1	4	1	—	2	2	3	—	1	1	—	—
326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE																			
330	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	4	—	—	—	2
331	7	3	—	1	—	1	3	1	2	1	3	1	3	5	2	—	—	9	9
332	2	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	2	5	3	3	8	11	—
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
334	1	—	—	1	1	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	1	3	—	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	1	2	3	3	4	1	5	1	—	—	1	—	2	1	1	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7

HEMATOPOIETIQUES (290-299)

1	1	1	1	1	2	1	5	3	9	6	14	4	6	2	9	1	1	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
—	1	2	2	2	3	3	2	4	6	3	2	2	5	—	—	—	3	25	37
1	2	1	—	—	—	3	2	5	2	5	5	1	9	6	5	1	—	26	31
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	3	5
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	2	—	—	2	—	1	—	3	2	2	1	3	3	—	—	—	14	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	1	1	1	2	2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	10	8

(300-309)

—	1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6
1	1	—	—	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	2
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	4	3	2	4	8	12	26	29	46	27	78	24	65	27	53	127	282
—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	8
2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	4
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	5	4	7	5	5	6	8	5	11	15	14	15	18	7	8	5	6	72	90

(310-318)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	1	1	1	2	—	2	1	2	1	—	6	1	—	—	1	10	11

TEMENT ET DE L'INTELLIGENCE (320-326)

9	1	16	8	18	8	20	4	14	3	11	3	7	2	4	1	2	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	4	1	2	—	110	32
2	1	4	4	1	4	1	—	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-334)

1	2	1	2	5	—	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	—	2	22	19
16	14	27	34	45	42	57	85	98	135	166	174	145	174	108	130	48	56	739	866
20	8	30	31	60	52	104	80	143	151	212	258	272	333	212	252	83	189	1156	1375
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
7	7	13	8	24	18	38	39	73	63	86	118	143	117	75	115	43	52	512	543

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES INFLAMMATOIRES DU																	
340	40	31	3	4	—	1	2	1	3	—	2	—	3	1	2	—	1	—
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
343	51	42	11	3	3	3	4	2	2	3	3	2	5	1	1	2	3	3
344	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	5	7	2	8	5	5	11
AUTRES MALADIES DU																		
350	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	5	2
351	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
352	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
353	—	1	5	7	—	1	6	2	6	10	5	5	8	2	3	2	7	4
355	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
356	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3	1
357	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2
MALADIES DES NERFS ET																		
360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
MALADIES INFLAMMA																		
377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES ET																		
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'OREILLE ET DE																		
391	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RHUMATISME ARTICULAIRE																		
400	—	—	3	—	—	3	—	—	1	1	1	2	2	2	—	2	—	2
401	—	1	2	4	5	4	2	2	—	3	—	6	3	5	4	2	6	5
402	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
MALADIE CHRONIQUE RHUMATIS																		
410	—	—	1	—	—	—	1	1	1	5	5	3	2	7	3	7	5	14
411	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-345)

3	—	1	3	4	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	64	48
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	1	5	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	20	8
6	5	5	2	6	7	7	4	6	6	6	3	2	4	2	4	—	3	123	99
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
14	12	10	13	13	14	13	9	9	6	14	10	3	8	4	8	5	4	109	108

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (350-357)

7	5	9	8	14	15	29	24	37	28	54	50	44	45	10	22	2	7	214	208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
2	3	3	2	6	7	11	18	14	10	22	22	16	28	9	12	3	5	89	108
8	7	6	5	9	5	7	3	10	7	8	4	2	5	3	2	2	—	95	72
—	3	—	2	5	1	3	6	11	8	9	6	13	18	8	13	6	7	63	64
—	2	6	2	5	4	2	3	8	4	4	4	2	1	—	—	—	—	35	23
2	1	2	—	4	2	9	4	6	2	2	2	1	3	—	—	—	—	29	21

GANGLIONS PERIPHERIQUES (360-369)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
1	—	—	2	1	—	1	1	1	1	1	—	1	2	1	—	—	1	12	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	3

TOIRES DE L'OEIL (370-379)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

AFFECTIONS DE L'OEIL (380-389)

—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

L'APOPHYSE MASTOIDE (390-398)

1	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	10
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	2
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

AIGU (400-402)

5	1	4	2	2	2	1	5	—	7	1	6	1	1	2	4	1	1	24	41
3	5	5	4	3	5	9	2	2	7	6	11	4	10	4	3	1	3	59	82
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3

MALE DU CŒUR (410-416)

7	15	10	15	9	17	12	15	17	11	16	25	13	9	2	8	2	9	106	161
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	2

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINElLES

Numéros de la nomenclature internationale des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	414	—	—	1	2	—	4	2	1	1	2	1	—	1	4	1	—	2
415	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
416	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	5	2	3	2	2	3
MALADIE ARTERIOSCLEROTIQUE ET																		
420	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	19	13	24	14	71	30
421	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	7	5	4	3	6	7	9	11
422	2	2	1	—	—	1	—	—	2	2	4	2	7	4	6	4	15	8
AUTRES MALADIES																		
430	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—
431	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	5
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	1	—	2	4
434	6	5	2	2	7	1	5	6	11	6	9	13	14	9	21	18	58	43
HYPERTENSION																		
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	4
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	5
445	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	3	5
446	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	1
447	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	1	4	6	6
MALADIES DES																		
450	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	7	5
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
452	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
454	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	1	2	4
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	6	2
MALADIES DES VEINES ET AUTRES MALADIES																		
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	2	1
465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1
467	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	3	—
INFECTIONS AIGUES DES VOIES																		
471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
472	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
473	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
474	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
4	5	3	3	—	3	5	2	3	—	1	1	1	3	1	2	—	—	27	33
1	2	2	—	1	—	—	3	2	3	2	2	2	1	—	1	—	—	11	17
6	4	7	8	4	5	17	6	6	9	8	9	8	12	1	7	4	4	74	73

DEGENERATIVE DU CŒUR (420-422)

221	45	353	85	478	165	584	252	637	392	626	485	536	476	296	349	140	150	3991	2457
19	12	19	19	29	27	19	30	39	29	46	58	41	50	19	33	11	18	272	307
42	28	79	46	134	77	190	112	250	224	321	300	358	425	249	349	142	222	1802	1806

DU CŒUR (430-434)

—	1	3	3	—	—	—	—	2	2	3	2	—	1	1	1	1	—	14	12
2	10	10	4	24	9	25	21	31	26	54	48	55	72	83	66	40	52	332	316
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
6	8	23	7	15	11	26	24	30	33	47	53	45	52	34	56	13	24	247	275
112	62	223	101	324	200	450	290	638	490	768	734	803	920	559	691	272	416	4282	4007

(440-447)

—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	6	9
1	—	2	3	5	3	4	7	2	15	7	5	2	12	3	5	2	2	30	57
4	7	9	9	17	6	21	12	32	21	39	37	45	33	25	24	10	26	209	180
5	11	11	26	37	44	39	58	49	95	66	110	76	125	33	87	25	39	343	597
7	11	12	12	13	23	16	22	35	43	34	46	20	46	16	32	2	14	159	256
3	11	11	18	22	29	14	30	22	38	24	39	23	51	15	24	8	10	148	257
2	2	2	4	4	5	3	2	10	8	6	6	13	6	8	7	5	7	57	50
19	25	29	61	36	76	60	117	84	139	96	180	110	158	79	90	32	28	556	886

ARTERES (450-456)

40	10	126	77	230	111	397	259	718	517	1043	851	1248	1146	910	960	561	727	5285	4666
5	2	3	2	6	4	7	2	8	2	7	2	7	3	1	1	—	3	45	23
1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	13	5
3	1	2	—	1	1	2	—	4	—	1	2	5	4	3	1	3	1	25	10
5	2	11	—	16	7	11	3	19	17	12	17	15	11	10	14	4	5	113	82
—	—	1	—	5	—	5	—	4	6	15	11	20	14	21	17	9	18	81	66
7	4	8	—	21	3	15	13	23	12	25	21	27	25	15	17	4	5	154	103

DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (460-468)

—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	2	7
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3
3	2	2	1	3	6	6	6	2	7	11	8	5	3	2	3	1	4	37	42
4	3	2	3	4	2	2	4	4	5	4	5	3	7	2	4	—	1	28	42
—	2	2	—	4	5	5	5	7	2	7	7	2	3	3	1	—	—	31	27
—	1	3	1	3	1	2	6	4	7	3	1	5	2	1	5	4	11	29	37
2	—	1	2	5	2	5	—	5	4	7	2	4	4	3	1	4	1	41	20

RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-475)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	10	4

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	475	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GRIPPE																		
480	8	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
481	28	37	4	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2
483	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
PNEUMONIE																		
490	11	17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
491	338	256	5	5	2	6	1	1	4	—	1	2	1	—	2	1	8	8
492	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	43	37	—	1	3	—	—	—	1	—	3	2	1	1	4	—	4	3
BRONCHITE																		
500	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
501	31	28	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	2	—
502	8	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	2	4	—	9	1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL																		
510	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
511	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
518	3	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
519	7	7	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	3	2
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	5	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	—	1	—
522	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	23	—
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—
526	3	—	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1
527	17	10	—	2	1	1	1	—	—	2	1	2	1	2	2	2	7	5
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE																		
531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
536	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
MALADIES DE L'ESTOMAC ET																		
540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	2	16	3
541	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	1
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	4	—	2	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
(480-483)																			
—	—	1	2	4	—	2	3	6	1	7	11	12	12	10	9	5	14	57	61
1	—	4	1	2	5	6	7	6	9	13	12	19	21	23	24	15	34	127	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	4	6
(490-493)																			
1	2	1	1	5	2	6	5	8	4	14	13	19	18	18	23	8	10	92	99
14	6	15	4	29	13	34	18	36	26	86	62	100	98	89	96	64	75	829	677
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
12	4	11	4	20	4	18	14	39	23	47	32	53	63	49	51	35	34	343	273
(500-502)																			
1	—	1	—	2	1	2	1	1	—	3	6	3	3	5	5	5	8	34	35
6	1	13	9	19	2	36	10	38	12	29	20	40	33	34	41	26	43	280	202
30	4	53	7	105	17	140	27	187	29	161	60	127	95	89	66	42	43	959	360
RESPIRATOIRE (510-527)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	7
1	—	—	—	4	1	2	1	3	—	2	—	4	1	—	1	1	—	23	12
4	1	3	3	5	6	3	3	11	2	9	8	10	14	3	8	3	5	66	61
1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—
8	—	10	1	11	3	10	—	13	—	10	2	6	4	4	—	1	—	84	17
2	4	8	4	13	4	15	7	16	14	29	34	31	26	18	26	16	33	158	154
72	—	159	—	183	—	156	—	117	—	87	—	80	—	32	—	7	—	923	—
11	—	19	—	23	—	5	—	6	—	1	—	4	1	—	—	—	—	73	1
2	2	8	1	11	2	15	2	11	2	7	3	8	1	1	3	1	1	67	19
5	2	3	2	13	4	14	—	9	7	6	4	2	8	7	1	2	1	71	33
17	4	27	5	42	14	64	9	65	19	48	22	27	22	22	27	10	11	352	159
ET DE L'ESOPHAGE (530-539)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	3	4
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	3
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	3	3	3	1	1	—	11	6
DU DUODENUM (540-545)																			
20	2	44	5	39	1	26	9	44	19	51	9	20	11	16	7	8	8	296	77
2	—	9	1	3	—	7	1	5	2	5	—	7	—	—	1	—	—	42	7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	2	1	1	7	6
1	—	3	—	3	2	2	1	3	1	2	6	3	1	3	4	—	2	24	18
7	1	8	2	14	4	9	5	2	2	9	4	8	3	2	3	2	2	71	28

1954

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

(550-553)

5	3	6	—	11	3	4	5	3	8	11	7	6	2	1	2	2	2	65	46
2	—	2	1	4	2	3	1	4	—	5	2	—	—	1	1	—	1	31	10
1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	12	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

ABDOMINALE (560-561)

1	2	2	—	3	5	3	3	2	4	2	5	1	3	—	3	1	—	17	26
—	2	1	4	1	6	5	15	14	15	11	13	28	22	17	18	10	10	91	108

ET DU PERITOINE (570-578)

4	9	7	13	16	8	13	11	14	28	26	31	25	39	21	27	11	27	167	221
2	—	2	1	4	1	6	5	3	2	7	6	6	8	10	6	6	5	131	96
3	1	1	3	1	6	5	2	4	2	7	7	7	5	—	—	6	6	46	41
—	—	1	—	1	1	—	2	2	2	—	1	3	1	1	1	—	—	12	10
8	4	9	3	5	7	9	6	11	6	10	8	5	7	2	1	3	4	80	61
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	3	1	2	2	3	3	—	5	5	6	7	10	3	3	11	6	3	43	46

BILIAIRE ET DU PANCREAS (580-587)

2	2	—	5	3	3	1	4	2	3	3	4	5	2	4	4	—	1	25	39
27	18	44	17	66	26	52	38	87	35	57	30	42	35	22	21	12	9	426	240
1	—	—	2	—	1	2	2	1	1	2	1	—	1	2	1	—	1	10	13
5	3	3	6	5	8	2	12	12	13	11	21	12	12	5	2	4	9	70	97
—	8	5	9	4	15	3	18	3	14	4	19	7	17	3	14	4	3	36	123
—	5	1	4	5	12	2	16	4	13	11	17	3	26	4	20	4	7	34	126
1	2	3	5	—	6	7	6	4	10	4	9	3	7	4	6	2	2	29	64
—	2	4	5	4	5	9	5	5	8	7	10	2	5	1	2	1	—	44	55

NEPHROSE (590-594)

1	2	1	2	2	1	3	2	—	1	—	3	1	4	2	—	—	—	21	20
1	—	3	2	—	—	1	1	3	2	2	1	5	1	2	1	—	—	21	12
33	27	28	21	37	29	54	27	48	52	53	72	69	76	35	35	13	12	425	394
14	8	17	29	20	13	23	23	27	33	33	39	27	30	21	25	11	15	238	255
6	10	7	6	4	8	8	12	18	14	17	13	25	13	18	11	8	10	120	102

L'APPAREIL URINAIRE (600-609)

1	3	1	2	2	2	4	2	8	8	7	5	7	3	4	2	3	—	39	31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	5
1	1	3	2	1	—	4	3	1	3	1	3	1	—	—	1	—	—	13	15
1	4	3	5	3	2	2	7	4	4	5	6	7	7	3	3	3	3	36	47
—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	7	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	4	2
—	—	—	1	1	—	3	—	—	3	5	—	—	—	3	—	2	—	15	5
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	5	1

GENITAUX DE L'HOMME (610-617)

1	—	2	—	7	—	19	—	40	—	82	—	123	—	117	—	78	—	470	—
---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	----	---	-----	---

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES																		
620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES																		
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
634	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
COMPLICATIONS DE																		
640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
641	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
642	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	6	—	3	—	—	1
644	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
648	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—
AVORTEMENT																		
650	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1
651	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	1
652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
ACCOUCHEMENTS SANS																		
660	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	3	—	—	3
ACCOUCHEMENTS AVEC COMPLI																		
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
673	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
678	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	6	—	6	—	—	4

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

PUERPERAL (680-689)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)

—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	5	9
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	4	3	3	—	2	1	2	12	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	5	5
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	3

TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-716)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	3	—	2	3	1	3	12	14
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	1	1	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

TISME ARTICULAIRE AIGU (720-727)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	1	2	3	1	7	2	3	6	8	2	5	1	9	1	9	1	—	17	46
—	—	—	2	1	—	1	1	1	8	—	4	2	1	—	2	—	—	5	18
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	5
—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	2	1	1	3	1	—	—	—	5	9
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
1	2	2	—	2	7	4	7	5	7	8	14	8	9	6	5	1	1	45	54

OS ET DES ARTICULATIONS (730-738)

—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	8	4
—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	3	7
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	2	5	1	2	2	4	—	4	6	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3

OSTEO-MUSCULAIRE (740-749)

1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	11	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
1	3	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

CONGENTALES (750-759)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10
2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	153	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	62	34
1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	39

ET INFECTIONS DES NOUVEAUX-NES (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12

LA PREMIERE ENFANCE (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465	366
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	633	487

APPAREILS OU AUX ORGANES (780-789)

—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	149	106
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1
12	6	8	6	22	11	27	23	53	47	69	66	83	91	86	85	33	66	432	422
—	—	2	1	2	1	—	—	4	—	—	—	2	4	4	3	3	5	21	15
2	—	—	1	1	2	7	1	2	2	3	4	4	6	6	—	1	1	30	19
—	—	—	1	1	1	3	1	5	2	6	4	3	2	2	3	1	1	25	16
—	—	1	—	—	1	5	—	1	1	3	2	2	—	3	1	3	1	19	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	23	23
—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	5	1	1	—	2	1	—	7	11

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 28 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	SENILITE ET CAUSES																	
790	5	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
792	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	4	3	6	4
793	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
795	231	197	7	7	3	1	15	5	23	11	19	18	18	19	20	16	41	22
Total	3842	2920	161	129	83	79	137	84	199	189	251	258	385	382	370	322	895	788

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et +		Total	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

MAL DEFINIES (790-795)

1	2	1	4	6	1	3	—	3	5	4	8	5	9	7	8	7	12	44	53
3	6	10	11	15	16	20	24	43	30	77	44	99	62	73	51	44	39	404	292
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	3	4	3	11	10	17	13	73	76	285	287	807	958	1304	1738	1374	2375	3882	5464
77	37	93	50	110	51	140	59	140	95	150	116	136	125	94	92	50	63	1367	984
1776	1178	2978	1791	4056	2518	4964	3499	6249	5079	7466	6927	8030	8466	6209	7263	3880	5747	51931	47619

CAUSES DE LA MORTALITE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	Nombre des décès :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	LE PAYS
Tuberculose (toutes formes)										
1930 à 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 à 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 à 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 à 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose										
1930 à 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 à 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 à 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 à 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 à 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
Tumeurs malignes										
1930 à 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
Maladies du système nerveux et des organes des sens										
1930 à 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 à 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
Maladies de l'appareil circulatoire										
1930 à 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
Maladies de l'appareil respiratoire										
1930 à 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159

PAR PROVINCE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	Nombre des décès :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	LE PAYS
	Maladies de l'appareil digestif									
1930 à 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 à 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 à 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
	Maladies de l'appareil uro-génital									
1930 à 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 à 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 à 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 à 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 à 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
	Maladies de la grossesse et de l'accouchement									
1930 à 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 à 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 à 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 à 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 à 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
	Maladies propres à la première enfance									
1930 à 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 à 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 à 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 à 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
	Sénilité (sans mention de psychose)									
1930 à 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 à 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 à 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979

**REPARTITION DES DECES D'APRES LE LIEU OU ILS SE SONT
PRODUITS (année 1954) (mort-nés non compris)**

Provinces	Nombre des décès survenus :																TOTAL DES DECES
	au domicile		à l'hôpital		sur la voie publique		au lieu de travail		en prison		à l'hospice ou au sanatorium		au couvent ou à l'asile		autres lieux		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
ANVERS	4 030	3 639	2 763	2 182	182	34	9	—	10	—	163	224	52	134	170	89	13 681
BRABANT	7 437	6 726	3 431	3 094	233	59	17	—	4	—	245	337	59	122	290	248	22 302
FLANDRE OCCID.	3 367	3 458	1 505	1 289	113	36	9	—	1	—	302	323	8	106	119	69	10 705
FLANDRE ORIENT.	4 559	4 545	2 071	1 751	155	21	22	—	2	—	376	454	81	204	142	87	14 470
HAINAUT	7 436	6 256	1 677	1 247	215	34	101	—	2	1	176	181	142	222	220	206	18 116
LIEGE	5 425	4 740	1 095	856	166	39	52	—	2	—	161	192	138	259	266	323	13 714
LIMBOURG	1 557	1 337	577	420	82	13	19	—	—	—	49	31	20	40	57	30	4 232
LUXEM- BOURG	1 223	1 080	86	55	26	6	3	—	—	—	37	38	15	13	72	52	2 706
NAMUR	2 167	1 937	294	176	82	14	16	1	—	—	60	90	38	54	95	83	5 107
LE ROYAUME	37 201	33 718	13 499	11 070	1 254	256	248	1	21	1	1 569	1 870	553	1 154	1 431	1 187	105 033

C. — LES CAUSES ORIGINElLES DE LA MORTALITE INFANTILE.
(maladies ou états morbides)

Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes.
(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	Nombre des enfants âgés de moins d'un an, décédés par :																Total des décès		
	Tuberculose (toutes formes)		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Maladies du système nerveux		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif		Malformation congénitale		Morts violentes (1)		Autres causes		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.					
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (1954)**

(mort-nés non compris)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 28 et suivantes)	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES		
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.					
Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)																			
002	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	4	3	7
004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
008	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tuberculose. Autres formes (010-019)																			
010	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4	5	9
019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Syphilis et ses séquelles (020-029)																			
020	2	5	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	8	8	16
029	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
Infection gonococcique et autres maladies vénériennes (030-039)																			
030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le tractus intestinal (040-049)																			
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	3
Autres maladies bactériennes (050-064)																			
050	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
052	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
053	1	—	1	—	—	1	3	—	2	2	3	1	5	4	6	1	21	9	30
054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
055	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
056	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	14	5	6	6	24	13	37
057	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	3	6
061	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
064	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Maladies attribuables à des virus (080-096)																			
082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
085	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	7	19	14	23	37
087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3	4
089	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)																			
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINEELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**

(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES			
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.	
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.						
Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)																				
325	1	—	1	—	4	1	—	1	—	—	—	—	2	3	5	8	2	17	11	28
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)																				
330	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
331	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	1	—	—	—	7	2	9
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2
334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)																				
340	1	—	3	2	2	3	1	1	1	2	10	2	7	6	5	5	30	21	51	
342	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	4
343	2	3	—	—	—	1	—	—	4	1	3	1	13	10	9	10	31	26	57	
Autres maladies du système nerveux central (350-357)																				
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)																				
391	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	2	6	4	3	2	16	8	24	
392	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	4	1	5	
393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	3	4	
Maladie artériosclérotique et dégénérative du cœur (420-422)																				
422	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3
Autres maladies du cœur (430-434)																				
431	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
434	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	—	—	5	4	9
Maladies des artères (450-456)																				
454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)																				
472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	
473	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	
475	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**

(morts-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES			
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.	
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.				
Grippe (480-483)																				
480	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	—	2	2	1	1	7	6	13	
481	—	1	—	—	2	1	3	2	5	4	2	6	10	9	3	7	25	30	55	
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
Pneumonie (490-493)																				
490	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	1	8	1	1	6	15	21	
491	11	7	1	6	11	7	19	6	28	22	55	34	109	90	59	54	293	226	519	
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
493	7	4	—	3	—	—	2	5	6	4	4	1	11	8	7	8	37	33	70	
Bronchite (500-502)																				
500	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	2	5	1	2	8	9	17	
501	—	1	—	—	5	—	—	—	3	6	5	2	12	11	4	4	29	24	53	
502	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	3	2	1	7	5	12	
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)																				
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
513	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
517	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	1	—	3	4	7	
518	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	3	5	8	
519	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	2	—	3	1	7	6	13	
521	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	—	5	2	7	
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	3	
526	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	
527	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	—	6	2	2	4	15	8	23	
Maladies de la cavité buccale et de l'oesophage (530-539)																				
533	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Appendicite (550-553)																				
551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Hernie de la cavité abdominale (560-561)																				
560	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINEELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**

(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES		
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.					
Autres maladies des intestins et du péritoine (570-578)																			
570	—	1	2	—	—	—	1	—	1	5	2	1	5	5	1	2	12	14	26
571	—	—	1	—	2	3	4	—	12	7	14	10	24	18	14	11	71	49	120
572	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	2	2	—	2	1	10	4	14
573	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	6
576	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	1	—	5	3	8
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	3	5	8
Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)																			
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
582	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
583	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
586	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
587	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	4	4	8
Néphrite et néphrose (590-594)																			
590	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4
593	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	4	5
Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)																			
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)																			
690	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
692	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	3	4	7
693	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)																			
701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
704	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)																			
730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)																			
744	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2	4
747	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINEELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**

(morts-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES		
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.					
Malformations congénitales (750-759)																			
750	23	22	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	27	26	53
751	11	16	2	9	8	6	5	10	1	14	3	2	2	4	4	5	36	66	102
752	14	5	1	1	3	3	1	1	1	2	—	4	3	3	7	2	30	21	51
753	5	3	—	1	—	—	3	—	1	1	2	—	1	2	2	—	14	7	21
754	52	22	9	5	8	5	4	5	14	6	14	10	17	13	4	6	122	72	194
755	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	3	4	7
756	11	10	8	4	4	3	4	3	9	2	12	5	8	1	2	—	58	28	86
757	—	1	—	1	—	—	2	—	4	1	1	1	2	1	1	—	10	5	15
758	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
759	29	16	8	3	4	2	3	1	7	1	1	2	4	3	1	2	57	30	87
Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et infections des nouveau-nés (760-769)																			
760	113	57	12	8	7	9	—	2	4	4	1	—	4	2	2	1	143	83	226
761	65	35	2	—	1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	2	71	40	111
762	100	52	5	4	6	3	3	2	4	4	5	4	8	7	2	2	133	78	211
763	9	7	4	2	1	2	1	2	5	3	2	1	3	2	—	4	25	23	48
764	1	2	—	—	10	4	4	1	8	5	1	1	3	3	—	1	27	17	44
766	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
767	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	2	6
768	4	1	—	1	3	1	—	—	3	2	—	1	5	2	3	—	18	8	26
769	10	9	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	1	—	—	15	12	27
Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)																			
770	21	23	10	8	6	2	4	1	1	2	1	—	4	1	1	2	48	39	87
771	7	5	2	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10	10	20
772	1	3	—	—	1	2	8	3	23	8	16	11	28	17	9	7	86	51	137
773	219	174	9	8	23	16	14	17	43	29	51	44	73	50	30	27	462	365	827
774	198	154	13	10	8	2	1	5	2	5	3	3	3	1	—	—	228	180	408
776	488	351	36	51	38	28	19	15	20	17	12	11	13	7	6	4	632	484	1116
Symptômes relatifs aux appareils ou aux organes (780-789)																			
780	14	13	—	2	6	2	5	3	15	7	23	19	47	21	19	13	129	80	209
782	8	4	1	2	—	—	2	—	2	—	3	2	5	3	3	1	24	12	36
783	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
784	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3
785	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	4
788	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2	7	5	6	9	2	2	19	19	38
789	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**

(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès	Enfants décédés après avoir vécu :																TOTAL DES DECES		
	— de 5 jours		5 à — de 10 jours		10 à — de 20 jours		20 à — de 30 jours		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.			
	Causes mal définies (790-795)																		
790	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
792	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
795	29	29	5	4	6	7	7	9	20	15	43	32	54	41	27	30	191	167	358
Total	1480	1048	148	149	178	130	134	105	296	212	350	252	574	436	298	278	3458	2610	6068

CAUSES DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	Nombre des décès :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	LE PAYS
Tuberculose (toutes formes)										
1930 à 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 à 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 à 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 à 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 à 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose										
1930 à 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 à 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 à 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 à 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 à 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
Maladies du système nerveux										
1930 à 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 à 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 à 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 à 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 à 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
Maladies de l'appareil respiratoire										
1930 à 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 à 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 à 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 à 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 à 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
Maladies de l'appareil digestif										
1930 à 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 à 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 à 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 à 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 à 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
Malformations congénitales										
1930 à 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 à 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 à 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 à 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126

CAUSES DE LA MORTINATALITE PAR PROVINCE (1954)

(mort-nés)

CAUSES	Anvers	Brabant	Fl. Occid.	Fl. Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Le Pays
Maladie chronique de la mère	3	11	—	2	10	15	9	—	—	50
Maladie aiguë de la mère	—	7	—	1	1	14	—	—	1	24
Maladie et affection de la grossesse et de l'accouchement	5	28	—	4	24	10	5	1	9	86
Absorption de substances toxiques provenant de la mère	—	4	—	—	—	7	16	2	—	29
Difficultés du travail	6	47	1	13	37	2	12	—	11	129
Autres causes provenant de la mère	5	8	—	2	2	1	—	3	—	21
Anomalies du placenta et du cordon	45	100	—	14	65	53	34	—	30	341
Traumatisme provoqué par l'accouchement	—	9	—	—	9	21	2	—	1	42
Malformation congénitale du fœtus	37	50	1	7	30	24	22	9	10	190
Maladies du fœtus et causes mal définies	300	282	303	255	249	188	105	60	87	1 829
Total	401	546	305	298	427	335	205	75	149	2 741



D. — LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES
Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures.

ANNEES	Nombre des décès produits par :									Total des décès		
	Homicides			Suicides			Accidents			H.	F.	T.
	H.	F.	T.	H.	F.	T.	H.	F.	T.			
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470

N. B. — Dans ces renseignements ne sont pas comprises les exécutions judiciaires et les décès par faits de guerre.

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1

SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES (E 870-E 888)

1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4

GAZ ET VAPEURS (E 890-E 895)

3	1	1	—	1	1	2	—	—	4	4	3	6	3	2	5	—	1	33	25
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	3	—	1	1	1	1	1	—	2	2	4	1	2	1	1	—	1	14	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1

ACCIDENTELLES (E 900-E 904)

3	1	1	1	4	3	3	5	8	2	9	4	6	7	3	7	4	6	44	37
—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	10	—
14	4	19	1	7	1	4	3	10	3	8	4	12	1	4	7	3	3	119	29
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	3	7
4	1	8	5	7	3	9	5	10	8	12	21	24	27	18	32	18	34	145	141

ACCIDENTS (E 910-E 936)

10	—	8	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	83	1
7	—	7	—	6	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	1	—	54	—
2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
2	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2	2	—	5	23	18
—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	23	10
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8
4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	—
7	2	13	3	15	2	7	4	15	2	7	1	11	1	5	1	1	—	180	40
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
—	1	2	1	—	—	4	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	18	4

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès	— d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans.		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	E 934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
E 936	11	4	32	11	21	10	13	7	35	7	57	12	52	9	56	13	49	8	71	9	
COMPLICATIONS DUES A DES INTERVENTIONS MEDICALES																					
E 941	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ACCIDENT THERAPEUTHIQUE ET COMPLICATIONS																					
E 950	5	3	3	—	1	1	—	—	2	—	2	1	2	—	4	5	4	2	6	7	
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 954	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
E 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
E 956	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
E 958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUITES TARDIVES DE TRAUMATISME																					
E 960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUICIDE ET TRAUMATISME QUE L'INDIVIDU																					
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	2	
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	
E 972	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	6	3	4	6	3	1	14	7	
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
E 974	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	3	10	6	22	3	24	4	35	10	
E 975	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	—	6	1	3	2	5	2	7	4	
E 976	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	2	3	1	2	2	—	1	5	—	
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
E 979	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	2	1	2	3	
HOMICIDE ET TRAUMATISME PROVOQUES INTENTION																					
E 980	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	—	—	1	1	
E 982	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	
E 983	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	
E 984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
TRAUMATISME PROVENANT D'OPERA																					
E 999	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Total	49	30	98	43	89	39	54	17	118	31	236	41	248	50	220	59	175	26	282	60	

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
70	21	79	24	81	23	52	27	54	37	62	60	67	84	55	92	56	100	973	558

ET CHIRURGICALES NON THERAPEUTIQUES (E 940-E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

TARDIVES D'INTERVENTION THERAPEUTIQUE (E 950-E 959)

3	10	15	8	8	11	13	12	13	11	18	8	18	5	8	1	3	1	128	86
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	3	1	—	1	1	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

ET D'EMPOISONNEMENT (E 960-E 965)

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—

S'INFLIGE A LUI-MEME (E 970-E 979)

2	1	—	—	3	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	8	8
2	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	6
10	4	9	11	8	8	6	5	4	12	6	6	8	9	—	5	1	1	83	81
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
64	16	59	18	76	16	72	19	65	9	53	7	45	4	27	4	7	4	570	123
13	7	11	5	12	13	7	6	9	14	11	4	8	3	4	3	2	—	103	69
2	—	2	—	5	—	3	1	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	42	7
2	—	2	2	2	—	1	—	2	1	3	—	2	—	2	—	—	—	18	4
—	2	1	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1	—	4	—	—	—	10	10
6	1	8	—	2	5	8	2	1	2	4	—	5	—	1	—	—	1	46	17

NELLEMENT PAR D'AUTRES PERSONNES (ne provenant pas d'opérations de guerre E 980-E 985)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5
1	3	3	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	8	16
1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	5	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

TIONS DE GUERRE (E 990-E 999)

1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	—
316	98	334	103	345	108	246	111	255	140	253	159	259	177	163	175	105	171	3845	1638

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR ACCIDENT

FAITS OU MOYENS	Nombre des décès relevés en :										
	1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1951	1952	1953	1954
Chemin de fer	220	257	227	190	192	221	122	103	95	61	73
Automobiles et motos	168	369	772	697	777	1 141	986	1 141	906	957	977
Autres véhicules routiers	209	166	200	135	193	238	65	95	69	74	59
Transports par eau	—	—	—	—	1	5	2	25	9	7	4
Transports par avion	—	—	—	10	28	10	11	33	18	34	31
Empoisonnement par substances solides et liquides	22	10	17	15	20	26	24	27	27	27	26
Asphyxie et empoisonnement par gaz et vapeurs	108	92	151	101	129	411	171	119	115	103	101
Chute d'un lieu élevé	301	281	423	299	343	383	300	281	232	272	239
Traumatisme provoqué par la chute d'un objet	242	178	229	198	384	200	169	181	108	95	84
Accident causé par une machine	119	155	147	66	60	61	54	56	58	27	20
Accident causé par courant électrique	—	—	—	22	23	38	34	36	19	35	24
Brûlures causées par substances solides, substances liquides, vapeur, radiation	218	173	194	154	154	178	171	74	93	82	74
Armes à feu	266	134	45	12	491	235	36	35	16	19	10
Noyade et submersion	419	458	578	404	443	401	326	333	365	323	220
Pendaison et strangulation	15	6	5	4	13	14	52	17	—	—	—
Autres faits ou moyens	309	302	241	225	879	437	377	423	1 170	1 681	2 251
Total	2 616	2 581	3 229	2 532	4 130	3 999	2 900	2 979	3 300	3 797	4 193

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR SUICIDE

Années	Nombre des décédés répartis d'après leur âge au moment du décès																Total des suicidés		
	Moins de 16 ans		de 16 à moins de 25 ans		de 25 à moins de 40 ans		de 40 à moins de 50 ans		de 50 à moins de 60 ans		de 60 ans à moins de 70 ans		70 ans et plus		Age inconnu				
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	T.
1930	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356
1931	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446
1932	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450
1933	9	1	97	38	253	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503
1934	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486
1935	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398
1936	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319
1937	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487
1938	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511
1939	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424
1940	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519
1941	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163
1942	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076
1943	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855
1944	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019
1945	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234
1946	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229
1947	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240
1948	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289
1949	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172
1950	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117
1951	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200
1952	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147
1953	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183
1954	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218

MORTALITE PAR SUICIDE D'APRES L'ETAT CIVIL DES DECEDES

ANNEES	Nombre des décédés :					Total des suicides
	Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Etat civil inconnu	
1930	414	681	231	24	6	1 356
1931	438	745	229	28	6	1 446
1932	407	760	240	21	22	1 450
1933	437	761	258	46	1	1 503
1934	394	767	294	23	8	1 486
1935	360	766	245	18	9	1 398
1936	334	724	240	17	4	1 319
1937	366	840	255	21	5	1 487
1938	371	827	287	20	6	1 511
1939	317	798	267	35	7	1 424
1940	325	841	317	23	13	1 519
1941	227	648	262	24	2	1 163
1942	207	625	228	13	3	1 076
1943	190	479	175	10	1	855
1944	230	562	191	26	10	1 019
1945	250	732	231	20	1	1 234
1946	268	659	264	30	8	1 229
1947	286	645	273	31	5	1 240
1948	291	692	265	35	6	1 289
1949	248	653	242	26	3	1 172
1950	208	619	253	30	7	1 117
1951	237	637	278	48	—	1 200
1952	231	624	271	20	1	1 147
1953	226	651	276	28	2	1 183
1954	200	669	319	29	1	1 218

MORTALITE PAR SUICIDE REPARTIE PAR PROVINCE

Moyennes annuelles des périodes	Nombre des suicides :									
	Anvers	Brabant	Fl. Occ.	Fl. Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	LE PAYS
1930 à 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448
1935 à 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428
1940 à 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126
1945 à 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233
1950 à 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173

