

ROYAUME DE BELGIQUE

Ministère
des Affaires Economiques

Ministère
de la Santé Publique
et de la Famille

Institut National
de Statistique



Services de l'Inspection
d'Hygiène et de la
Statistique nosologique

Statistique des Causes de Décès

Année 1957

Imprimerie SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANVERS

1959

Table des matières

PREMIERE PARTIE

Aperçu général

Introduction	5	Evolution générale de la mortalité infantile répartie d'après l'âge au moment du décès	9
Evolution générale de la mortalité	6	Nomenclature internationale des maladies, traumatismes et causes des décès	10
Evolution générale de la mortalité répartie d'après l'âge des décédés	7	Formulaire utilisé pour la statistique	30
Evolution générale de la mortalité infantile	8		

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées des causes de la mortalité.

A. — Les causes originelles de la mortalité (maladies ou états morbides).		Causes de la mortalité infantile par province	82
Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes	32	Causes de la morti-natalité par province	83
Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès	34	C. — Les décès par causes extérieures.	
Statistique détaillée des causes originelles des décès	36	Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures	85
Causes de la mortalité par province	66	Statistique détaillée des décès par causes extérieures	86
Répartition des décédés d'après la cause du décès et l'arrondissement administratif de résidence	68	Les décès par causes extérieures suivant la nature de la lésion ou de l'atteinte et d'après l'âge et le sexe des décédés (1957)	94
Répartition des décès suivant le lieu où ils se sont produits	72	Evolution de la mortalité par accidents	95
B. — Les causes originelles de la mortalité infantile (maladies ou états morbides).		Evolution de la mortalité par suicide	96
Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes	73	Mortalité par suicide d'après l'état civil des décédés	97
Statistique détaillée des causes originelles de la mortalité infantile	74	Mortalité par suicide répartie par province	97

PREMIÈRE PARTIE.

Aperçu général

Introduction

Rappelons que dans chacun des trois groupes suivants, les causes de décès sont classifiées d'après la nomenclature internationale établie par l'Organisation mondiale de la Santé.

1. Les maladies ou états morbides ayant entraîné le décès des personnes âgées d'un an et plus;
2. Les maladies ou états morbides ayant entraîné le décès des enfants n'ayant pas atteint l'âge d'un an, (mortalité infantile) et des mort-nés (mortinatalité).
3. Les morts violentes.

En ce qui concerne les incertitudes que peut contenir la statistique, il convient de noter, que sur l'ensemble des décès provoqués par la maladie (n° 001 à 795) 4,9 % des causes ont été mal définies.

Ces causes sont réparties comme suit par catégories symptomatologiques

n ^{os} 780, 781, 791	Symptômes nerveux (coma, syncope)	288
782	Symptômes circulatoires (défaillance cardiaque, collapsus)	1.601
783	Symptômes respiratoires (asphyxie, hémoptysie)	19
784, 785	Symptômes digestifs (vomissements, ascite, ictère, diarrhée, hématomèse)	104
786, 789	Symptômes génito-urinaires (rétention, anurie)	30
787	Symptômes ostéo-musculaires (arthralgie)	2
788	Symptômes généraux (acidose, fièvre)	57
790	Cachexie (d'origine non spécifiée)	15
792	Urémie (d'origine non spécifiée)	663
793, 795	Autres causes mal définies (mort subite, mort naturelle)	2.226
Ensemble des causes mal définies :		5.005

Dans la statistique de 1956, ce total s'élevait à 5.161 cas soit 5,1 % des décès causés par maladies ou états morbides.

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE.

ANNEES	Nombre des décès (mort-nés non compris)				Enfants mort-nés			
	Hommes	Femmes	Total	Pour 1.000 habitants	Garçons	Filles	Total	Pour 1.000 naissances
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34
1921	53 339	50 839	104 178	14,07	3 984	2 977	6 961	40,57
1922	54 998	52 787	107 785	14,40	3 763	2 849	6 612	40,97
1923	52 293	48 917	101 210	13,42	3 635	2 753	6 388	39,19
1924	52 090	48 508	100 598	13,22	3 489	2 589	6 078	37,95
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,43	3 238	2 386	5 624	34,94
1926	54 753	51 055	105 808	13,54	3 089	2 281	5 370	34,34
1927	55 492	52 280	107 772	13,69	2 871	2 235	5 106	33,72
1928	55 244	51 761	107 005	13,49	3 012	2 173	5 185	34,25
1929	62 837	59 050	121 887	15,23	2 882	2 196	5 078	33,32
1930	56 917	51 675	108 592	13,47	2 943	2 201	5 144	32,62
1931	56 786	52 350	109 136	13,49	2 812	2 252	5 064	32,73
1932	56 442	52 784	109 226	13,39	2 772	2 078	4 850	32,19
1933	56 665	52 700	109 365	13,32	2 666	2 008	4 674	33,05
1934	53 174	48 503	101 677	12,33	2 657	1 876	4 533	32,84
1935	55 995	51 258	107 253	12,96	2 369	1 813	4 182	31,54
1936	56 411	50 820	107 231	12,92	2 363	1 761	4 124	31,27
1937	57 844	52 486	110 330	13,24	2 249	1 748	3 997	30,12
1938	58 304	52 592	110 896	13,26	2 320	1 789	4 109	29,84
1939	61 550	55 297	116 847	13,93	2 197	1 713	3 910	29,19
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,04	1 824	1 409	3 233	27,94
1941	66 463	55 482	121 945	14,70	1 506	1 241	2 747	26,58
1942	66 872	55 240	122 112	14,79	1 574	1 197	2 771	24,88
1943	59 875	51 998	111 873	13,58	1 780	1 325	3 105	24,55
1944	72 774	59 474	132 248	16,03	1 800	1 424	3 224	24,73
1945	66 159	57 711	123 870	14,86	1 872	1 471	3 343	24,97
1946	60 954	52 778	113 732	13,63	2 383	1 798	4 181	26,61
1947	60 044	52 245	112 289	13,39	2 249	1 789	4 038	26,18
1948	57 506	50 510	108 016	12,69	2 215	1 725	3 940	25,53
1949	59 069	52 035	111 104	12,92	2 037	1 573	3 610	23,83
1950	57 460	50 776	108 236	12,55	1 874	1 537	3 411	22,88
1951	58 010	51 753	109 763	12,68	1 736	1 387	3 123	21,47
1952	55 462	48 716	104 178	11,97	1 650	1 365	3 015	20,22
1953	56 384	49 479	105 863	12,09	1 643	1 301	2 944	19,75
1954	55 776	49 257	105 033	11,94	1 502	1 239	2 741	18,12
1955	57 913	50 830	108 743	12,30	1 499	1 252	2 751	18,11
1956	57 933	50 828	108 761	12,23	1 424	1 132	2 556	16,73
1957	57 436	50 404	107 840	12,05	1 345	1 168	2 513	16,17

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE REPARTIE D'APRES L'AGE DES DECEDES (mort-nés non compris).

ANNEES	Moins de 5 ans		5 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 45 ans		45 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 ans et plus		Total		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	Total
1920	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717
1921	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178
1922	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785
1923	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210
1924	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598
1925(a)	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221
1926	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808
1927	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772
1928	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005
1929	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887
1930	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592
1931	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136
1932	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226
1933	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365
1934	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677
1935	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253
1936	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231
1937	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330
1938	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896
1939	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847
1940(b)	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695
1941	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945
1942	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112
1943	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873
1944	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248
1945	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870
1946	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732
1947	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289
1948	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016
1949	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104
1950	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236
1951	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763
1952	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178
1953	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863
1954	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033
1955	4 067	2 898	363	284	243	134	420	221	2 834	1 856	15 393	9 317	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1956	3 863	2 809	355	252	242	114	435	160	2 898	1 731	15 402	9 350	14 816	12 652	19 922	23 760	57 933	50 828	108 761
1957	3 592	2 638	413	262	244	142	432	208	2 697	1 705	15 687	9 382	14 667	12 648	19 704	23 419	57 436	50 404	107 840

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE

ANNEES	Décès des enfants âgés de moins d'un an (mort-nés non compris)											
	Sexe masculin				Sexe féminin				Total des décès			
	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 nais-sances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 nais-sances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 nais-sances
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925 (a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940 (b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE
REPARTIE D'APRES L'AGE AU MOMENT DU DECES
(mort-nés non compris).

ANNEES	Enfants ayant vécu et déclarés sans vie	Enfants déclarés vivants et décédés après :								Total des décès
		Moins de 5 jours	5 à moins de 10 jours	10 à moins de 20 jours	20 à moins de 30 jours	1 à moins de 2 mois	2 à moins de 3 mois	3 à moins de 6 mois	6 à moins de 12 mois	
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925 (a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940 (b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes des décès. (1948)

LISTE DE RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES (LISTE DÉTAILLÉE)

I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

Cette partie ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite et certaines infections localisées.

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1)
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Tuberculose primaire avec symptômes.
- 005 Tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques avec symptômes.
- 006 Aspect radiologique suggérant la présence d'une tuberculose active de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose à localisation non spécifiée.

Tuberculose, autres formes (010-019)

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose des intestins, du péritoine et des glandes mésentériques.
- 012 Tuberculose des os et des articulations, active ou non spécifiée.
- 013 Suites tardives de la tuberculose des os et des articulations.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.
- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose des autres organes.
- 019 Tuberculose disséminée.

Syphilis et ses séquelles (020-029)

- 020 Syphilis congénitale.
- 021 Syphilis précoce.
- 022 Anévrisme de l'aorte.
- 023 Autre syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysie générale progressive.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente.
- 029 Syphilis, non qualifiée.

Infection gonococcique et autres maladies vénériennes (030-039)

- 030 Blennorragie aiguë et non spécifiée.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Infection gonococcique de l'articulation.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Suites tardives de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulome vénérien.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes, autres et non spécifiées.

Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le tractus intestinal (040-049)

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.
- 046 Amibiase.

(1) Y compris toute maladie classée sous 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

- 047 Autre dysenterie à protozoaires.
- 048 Formes non spécifiées de dysenterie.
- 049 Empoisonnement alimentaire (infection et intoxication).

Autres maladies bactériennes (050-064)

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine streptococcique.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pyohémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections méningococciques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres maladies bactériennes.

Maladies à spirochètes, sauf syphilis (070-074)

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose ictéro-hémorragique (Maladie de Weil).
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes et leptospores.

Maladies attribuables à des virus (080-096)

- 080 Poliomyélite aiguë.
- 081 Suites tardives de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Suites tardives de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Herpès zoster.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Fièvre ganglionnaire (mononucléose infectieuse).
- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à des virus.

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)

- 100 Typhus exanthématique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (murin).
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à trombididés (de brousse).
- 106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus, non spécifié.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

Paludisme (110-117)

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme, autres et non spécifiées.
- 117 Rechute de paludisme provoqué, thérapeutique.

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Maladie hydatique.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Infestation par des vers de type autre, mixte et non spécifié.
- 131 Dermatophytose.
- 132 Actinomycose.
- 133 Coccidioïdomycose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infestations par des arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.

II. — TUMEURS

Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre.
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du nasopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx, non spécifié.

Tumeur maligne des organes digestifs et du péritoine (150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum.
- 153 Tumeur maligne du gros intestin, rectum excepté.
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires et du foie (spécifiée comme localisation primitive).
- 156 Tumeur maligne du foie (localisation secondaire et non spécifiée). (1)
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne des organes digestifs non spécifiés.

Tumeur maligne de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des cavités nasales, de l'oreille moyenne et des sinus accessoires.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne de la trachée, tumeur maligne des bronches et du poumon, spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon et des bronches non spécifiée comme primitive ou comme secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne des organes thoraciques (secondaire). (1)

Tumeur maligne du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col de l'utérus.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.
- 173 Tumeur maligne des autres parties de l'utérus, y compris le chorioépithéliome.
- 174 Tumeur maligne de l'utérus de localisation non spécifiée.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non spécifiés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non spécifiés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et des autres organes urinaires.

Tumeur maligne à localisations autres et non spécifiées (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autre tumeur maligne de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne de la glande thyroïde.
- 195 Tumeur maligne des autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire).
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne secondaire et non spécifiée des ganglions lymphatiques. (1)
- 199 Tumeur maligne à localisations autres et non spécifiées.

Tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être usitée pour la classification primaire de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

Tumeur bénigne (210-229)

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties des organes digestifs.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibro-myome utérin.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste pileux.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.

- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes du tissu musculaire et du tissu conjonctif.
- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeur bénigne des organes et tissus autres et non spécifiés.

Tumeur de nature non spécifiée (230-239)

- 230 Tumeur de nature non spécifiée des organes digestifs.
- 231 Tumeur de nature non spécifiée des organes respiratoires.
- 232 Tumeur de nature non spécifiée du sein.
- 233 Tumeur de nature non spécifiée de l'utérus.
- 234 Tumeur de nature non spécifiée de l'ovaire.
- 235 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non spécifiée du cerveau et des autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non spécifiée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non spécifiée des organes autres et non spécifiés.

III. — MALADIES ALLERGIQUES, DES GLANDES ENDOCRINES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION

Troubles allergiques (240-245)

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Oedème angioneurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres troubles allergiques.

Maladies de la glande thyroïde (250-254)

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyrotoxicose avec ou sans goitre.
- 253 Myxoedème et crétinisme.
- 254 Autres maladies de la glande thyroïde.

Diabète sucré (260)

- 260 Diabète sucré.

Maladies des autres glandes endocrines (270-277)

- 270 Troubles des sécrétions internes du pancréas que le diabète sucré.
- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies des glandes endocrines.

Avitaminose et autres maladies du métabolisme (280-289)

- 280 Béri-Béri.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.

- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Suites tardives du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme étant d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres maladies du métabolisme.

IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES

Maladies du sang et des organes hématopoiétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromiques.
- 291 Anémies par déficience ferrique (anémies hypochromiques).
- 292 Autres anémies de type spécifié.
- 293 Anémie de type non spécifié.
- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres états hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques.

V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE

Cette section (300-326) ne comprend pas le délire transitoire et les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies décidément physiques, comme le délire transitoire de réaction fébrile, l'intoxication transitoire urémique, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative, ou une maladie vasculaire.

Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque-dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et états paranoïdes.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1).
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose consécutive à une autre étiologie démontrable. (1)
- 309 Psychoses autres et non spécifiées.

Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.
- 313 Obsessions et réactions compulsives.

- 314 Réaction dépressive-névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.
- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes et non spécifiés.

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective («immature personality»).
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non spécifiés.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la nature de l'empoisonnement, du traumatisme ou de la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central(330-334)

- 330 Hémorragie sous-arachnoïdienne.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres et mal définies.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens.
- 342 Abscès intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Suites tardives d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose en plaques (sclérose multiple).

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Paralyse agitante.
- 351 Paralyse cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres maladies du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

Maladies des nerfs et ganglions périphériques (360-369)

- 360 Paralyse faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythroedème polynévritique.
- 366 Formes de névralgie et de névrite, autres et non spécifiées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, neuro-végétatifs exceptés.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Hordéolum (orgelet)
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choroïdite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1)

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe.
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Maladie de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1)
- 398 Autre surdité (1)

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

Maladie chronique rhumatismale du cœur (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autre endocardite spécifiée comme rhumatismale.
- 415 Autre myocardite spécifiée comme rhumatismale.
- 416 Autre maladie du cœur spécifiée comme rhumatismale.

Maladie artériosclérotique et dégénérative du cœur (420-422)

- 420 Maladie artériosclérotique du cœur, y compris la maladie coronaire.
- 421 Endocardite chronique non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autre dégénérescence du myocarde.

Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite bactérienne aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres et non spécifiées.

Hypertension (440-447)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre et non spécifiée avec maladie du cœur.
- 444 Hypertension essentielle bénigne sans mention de cœur.
- 445 Hypertension essentielle maligne sans mention de cœur.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans mention de cœur.
- 447 Autre hypertension sans mention de cœur.

Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée.
- 451 Anévrisme de l'aorte spécifiée comme non syphilitique, et anévrisme disséquant.
- 452 Autre anévrisme sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladie vasculaire périphérique.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non spécifiée.
- 456 Autres maladies des artères.

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices à autres localisations spécifiées.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite, autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autre embolie et thrombose des veines.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire.
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Cette partie ne comprend pas l'angine streptococcique (051), l'angine de Vincent (070), le rhume des foins (240) ni l'asthme (241). Elle comprend la grippe.

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal)
- 471 Sinusite aiguë.
- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures à localisation multiple ou non spécifiée.

Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires et grippe non qualifiée.
- 482 Grippe avec manifestations digestives mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie, autre et non spécifiée.

Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite, non qualifiée.
- 502 Bronchite chronique.

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscès péri-amygdalien (esquinancie)
- 512 Pharyngite et nasopharyngite chroniques.
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation du septum nasal.
- 515 Polyype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Empyème.
- 519 Pleurésie.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscès du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates (professionnelle)
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la cavité pleurale.

IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscès des structures de soutien des dents.
- 532 Autres maladies inflammatoires des structures de soutien des dents.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non spécifiée.
- 535 Autres maladies des dents et des structures de soutien.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.
- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite non qualifiée.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

Hernie de la cavité abdominale (560-561)

- 560 Hernie de la cavité abdominale sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie de la cavité abdominale avec occlusion.

Autres maladies des intestins et du péritoine (570-578)

- 570 Occlusion intestinale sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, âge de quatre semaines et plus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels des intestins.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscès des régions anale et rectale.

576 Péritonite.

577 Adhérence péritonéale.

578 Autres maladies des intestins et du péritoine.

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.

581 Cirrhose du foie.

582 Hépatite suppurée et abcès du foie.

583 Autres maladies du foie.

584 Cholélithiase.

585 Cholécystite sans mention de calculs.

586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.

587 Maladies du pancréas.

X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES

Néphrite et néphrose (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec oedème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)

- 600 Infections du rein.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne)
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

Maladies des organes génitaux de l'homme (610-617)

- 610 Hyperplasie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Hypertrophie préputiale et phimosis.
- 616 Stérilité de l'homme (1)

617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

620 Maladie chronique kystique du sein.

621 Autres maladies du sein.

622 Salpingite et ovarite aiguës.

623 Salpingite et ovarite chroniques.

624 Salpingite et ovarite, non qualifiées.

625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.

626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien (de la femme).

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.

631 Prolapsus utéro-vaginal.

632 Déviation de l'utérus.

633 Autres maladies de l'utérus.

634 Dysménorrhée.

635 Symptômes de la ménopause.

636 Stérilité de la femme (1)

637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire s'il existe une affection causale.

XI. — ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DE L'ÉTAT PUERPERAL

Complication de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite de la grossesse.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire pendant la grossesse.
- 642 Toxémies de la grossesse.
- 643 Placenta praevia.
- 644 Autre hémorragie de la grossesse.
- 645 Grossesse ectopique.
- 646 Anémie de la grossesse.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus in utero.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1).

Avortement (650-652)

- 650 Avortement sans mention d'infection ou de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement, avec toxémie, sans mention d'infection.

Accouchements sans complications (660)

- 660 Accouchements sans complications.

Accouchements avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement dystocique par suite de placenta praevia ou d'hémorragie antepartum.

- 671 Accouchement dystocique par suite de rétention placentaire.
- 672 Accouchement dystocique par suite d'autres hémorragies post-partum.
- 673 Accouchement dystocique par suite d'anomalie du bassin osseux.
- 674 Accouchement dystocique par suite de disproportion ou position anormale du fœtus.
- 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
- 676 Accouchement avec déchirure du périnée sans mention d'autre déchirure.
- 677 Accouchement avec autre traumatisme.
- 678 Accouchement avec d'autres complications.

Complications de l'état puerpéral (680-689)

- 680 Infection urinaire puerpérale sans autre infection.
- 681 Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral.
- 682 Phlébite et thrombo-phlébite puerpérales.
- 683 Pyrexie d'origine inconnue pendant l'état puerpéral.
- 684 Embolie pulmonaire puerpérale.
- 685 Eclampsie puerpérale.
- 686 Autres formes de toxémie puerpérale.
- 687 Hémorragie cérébrale pendant l'état puerpéral.
- 688 Complications pendant l'état puerpéral autres et non spécifiées.
- 689 Mastite et autres troubles de la lactation.

XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Cellulite des doigts et des orteils.
- 692 Autres cellulites et abcès sans mention de lymphangite.
- 693 Autres cellulites et abcès avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.
- 696 Verrues contagieuses.

- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Dermatitis séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatitis professionnelle.
- 703 Autres dermatites.
- 704 Pemphigus.
- 705 Affections erythémateuses.
- 706 Psoriasis et troubles similaires.
- 707 Lichen plan.
- 708 Prurit et affections apparentées.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire.

- 709 Cors et callosités.
- 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.
- 711 Autres dermatoses.
- 712 Maladies des ongles.
- 713 Maladies des poils et des follicules pileux.
- 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées.
- 715 Ulcère chronique de la peau.
- 716 Autres maladies de la peau.

XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT

Arthrite et rhumatisme sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë due à des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë non pyogène (1)
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite non spécifiée.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme non spécifié.

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrose.
- 733 Autres maladies des os.
- 734 Dérangement intro-articulaire du genou.
- 735 Déplacement du disque intervertébral.

- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Incurvation de la colonne vertébrale.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités.

XIV. — MALFORMATIONS CONGENITALES

Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.

- 755 Fissure du palais et bec de lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.
- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres et non spécifiées, et non classées ailleurs.

XV. — CERTAINES MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE

Cette section se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les premières quatre semaines de vie, mais elle comprend également les cas de maladie et les décès sur-

nant à tout âge à la suite des affections ci-après spécifiées, à moins qu'une limite d'âge ne soit mentionnée.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si l'affection antécédente est présente.

Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et infections des nouveau-nés (760-769)

- 760 Lésion intracrânienne ou rachidienne se produisant à la naissance.

- 761 Autre lésion se produisant à la naissance.
- 762 Asphyxie et atélectasie post-natales.
- 763 Pneumonie des nouveau-nés.
- 764 Diarrhée des nouveau-nés.
- 765 Ophthalmie des nouveau-nés.
- 766 Pemphigus des nouveau-nés.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections des nouveau-nés.
- 769 Intoxication des nouveau-nés par toxémie maternelle.

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique des nouveau-nés (érythroblastose)
- 771 Maladie hémorragique des nouveau-nés.
- 772 Inadaption au régime alimentaire.
- 773 Maladies particulières à la première enfance, mal définies.
- 774 Immaturité avec mention de toute autre affection subsidiaire.
- 775 Immaturité subsidiaire à toute autre cause (1)
- 776 Immaturité non qualifiée.

XVI. — SYMPTOMES, SENILITE ET CAUSES MAL DEFINIES

Symptômes relatifs aux appareils ou aux organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux sens spéciaux.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux sens spéciaux.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.

- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.
- 789 Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée.

Sénilité et causes mal définies (790-795)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie non qualifiée.
- 793 Observation, sans besoin d'autres soins médicaux.
- 794 Sénilité sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies et inconnues de morbidité et de mortalité.

E XVII. — CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES (CAUSE EXOGENE).

Accidents de chemin de fer (E800-E802)

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé de chemin de fer.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.

- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre et non spécifiée.

Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles (E810-E825)

- E810 Accident de circulation par collision d'un véhicule automobile avec un train.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire.

- E811 Accident de circulation par collision d'un véhicule automobile avec un tramway.
- E812 Accident de circulation causé à un piéton par un véhicule automobile.
- E813 Accident de circulation causé à un cycliste par un véhicule automobile.
- E814 Accident de circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette par collision avec un véhicule non automobile ou un autre objet.
- E815 Accident de circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette par collision avec un autre véhicule automobile.
- E816 Autre accident de circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules automobiles.
- E817 Accident de circulation causé à l'occupant d'un véhicule automobile par collision avec un piéton ou un cycliste.
- E818 Accident de circulation par collision de véhicule automobile avec un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de circulation par collision de véhicule automobile avec un objet fixe ou non spécifié.
- E820 Accident de circulation causé à des personnes descendant de véhicules automobiles ou y montant.
- E821 Accident de circulation causé au conducteur d'une motocyclette sans collision.
- E822 Accident de circulation, par retournement fond sur fond sur la chaussée, d'un véhicule automobile.
- E823 Accident de circulation, par embardée hors de la route, d'un véhicule automobile.
- E824 Autre accident de circulation intéressant un véhicule automobile sans collision.
- E825 Accident de circulation de nature non spécifiée intéressant un véhicule automobile.

Accidents non survenus dans la circulation intéressant des véhicules automobiles (E830-E835)

- E830 Accident non survenu dans la circulation causé à un piéton par un véhicule automobile.
- E831 Accident non survenu dans la circulation causé à un cycliste par un véhicule automobile.

- E832 Accident non survenu dans la circulation causé au conducteur ou à un passager de motocyclette.
- E833 Autre accident non survenu dans la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules automobiles.
- E834 Accident non survenu dans la circulation causé aux personnes descendant de véhicules automobiles ou y montant.
- E835 Accident non survenu dans la circulation intéressant un véhicule automobile, de nature autre et non spécifiée.

Accidents d'autres véhicules routiers (E840-E845)

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autre accident causé par un tramway, sauf collision avec un véhicule automobile.
- E842 Accident causé par un cycliste à un piéton.
- E843 Accident survenant à un cycliste sans collision avec un véhicule automobile.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier non motorisé.
- E845 Accidents par d'autres véhicules routiers non motorisés.

Accidents de transport par eau (E850-E858)

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Traumatisme par submersion dans tout autre mode de transport par eau.
- E852 Chute d'escalier ou d'échelle lors d'un transport par eau.
- E853 Autres chutes avec différence de niveau lors d'un transport par eau.
- E854 Chute sans différence de niveau lors d'un transport par eau.
- E855 Chutes non spécifiées lors d'un transport par eau.
- E856 Accident de machine lors d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents spécifiés lors d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause inconnue lors d'un transport par eau.

Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident survenant au personnel d'un avion militaire.
- E861 Traumatisme causé aux occupants d'un avion de transport civil.
- E862 Autre traumatisme survenant dans un avion de transport civil.
- E863 Traumatisme causé aux occupants d'un avion d'un autre type.
- E864 Accident d'aviation survenant sur un terrain d'aviation à une personne ne se trouvant pas dans un avion.
- E865 Accident d'aviation survenant en dehors du terrain d'aviation à une personne ne se trouvant pas dans un avion.
- E866 Accidents d'aviation, autres et non spécifiés.

Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques et leurs dérivés.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bromures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et substances stupéfiants.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamidés.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine.
- E877 Empoisonnement accidentel par la belladone, hyoscine et atropine.
- E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres et non spécifiés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nuisibles.
- E880 Empoisonnement accidentel par l'alcool.
- E881 Empoisonnement accidentel par les produits du pétrole.
- E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives, aromatiques, des acides et des alcalis caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés.

- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures.
- E888 Empoisonnement accidentel par substances solides et liquides, autres et non spécifiées.

Empoisonnement accidentel par des gaz et vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par gaz d'éclairage.
- E891 Empoisonnement accidentel par gaz d'échappement d'automobile.
- E892 Empoisonnement accidentel par autre gaz oxycarboné.
- E893 Empoisonnement accidentel par gaz de l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs spécifiés.
- E895 Empoisonnement accidentel par gaz et vapeurs non spécifiés.

Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'échelles.
- E902 Autres chutes avec différence de niveau.
- E903 Chute sans différence de niveau.
- E904 Chutes non spécifiées.

Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme provoqué par la chute d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par une machine.
- E913 Accident causé par des instruments tranchants et piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir sous pression.
- E916 Accident causé par le feu et l'explosion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif et la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Corps étranger pénétrant par l'œil et ses annexes.

- E921 Aspiration et ingestion d'aliments provoquant l'obstruction ou la suffocation.
- E922 Aspiration et ingestion de tout autre objet provoquant l'obstruction ou la suffocation.
- E923 Corps étranger pénétrant par un autre orifice.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres et non spécifiées.
- E926 Manque de soins à des enfants âgés de moins d'un an.
- E927 Morsures et piqûres provoquées par des animaux et des insectes venimeux.
- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Elévation et diminution de la pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysme.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres et non spécifiés.

Complications dues à des interventions médicales et chirurgicales non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après l'immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie pratiquée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications dues à des interventions médicales et chirurgicales non thérapeutiques.

Accident thérapeutique et complications tardives d'intervention thérapeutique (E950-E959)

- E950 Accident thérapeutique au cours d'un traitement chirurgical (1).
- E951 Accident thérapeutique au cours d'une injection ou de la transfusion (1).

- E952 Accident thérapeutique au cours de traitements locaux (1).
- E953 Accident thérapeutique au cours de l'administration de médicaments ou de produits biologiques (1).
- E954 Accident thérapeutique au cours de l'anesthésie (1).
- E955 Accident thérapeutique autre et non spécifié (1).
- E956 Complication tardive d'intervention chirurgicale (1).
- E957 Complication tardive d'un moignon d'amputation (1).
- E958 Complication tardive d'une irradiation (1).
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement (1).

Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement (E960-E965)

- E960 Suite tardive d'un accident de véhicule automobile.
- E961 Suite tardive d'un empoisonnement accidentel.
- E962 Suite tardive d'un autre traumatisme accidentel.
- E963 Suite tardive d'une blessure que l'individu inflige à lui-même.
- E964 Suite tardive d'un traumatisme pratiqué intentionnellement par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations de guerre).
- E965 Suite tardive d'un traumatisme provenant d'opérations de guerre.

Suicide et traumatisme que l'individu s'inflige à lui-même (E970-E979)

- E970 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres substances solides.
- E973 Suicide et empoisonnement infligé à soi-même par d'autres gaz.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit.

- E974 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par pendaison et strangulation.
- E975 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par submersion (noyade).
- E976 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par armes à feu et explosifs.
- E977 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par instruments tranchants et piquants.
- E978 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par précipitation d'un lieu élevé.
- E979 Suicide et traumatisme infligé à soi-même par procédés autres et non spécifiés.

Homicide et traumatisme provoqué intentionnellement par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations de guerre) (E980-E985)

- E980 Empoisonnement non accidentel provoqué par une autre personne.
- E981 Attaque par armes à feu et explosif.
- E982 Attaque par instruments tranchants et piquants.
- E983 Attaque par d'autres procédés.
- E984 Traumatisme provenant de l'intervention de la police.
- E985 Exécution.

Traumatisme provenant d'opérations de guerre (E990-E999)

- E990 Traumatisme par gaz et substances chimiques au cours d'opérations de guerre.
- E991 Traumatisme par armes à feu au cours d'opérations de guerre.
- E992 Traumatisme par grenade et mine terrestre au cours d'opérations de guerre.
- E993 Traumatisme par bombe au cours d'opérations de guerre.
- E994 Traumatisme par mine marine, grenade sous-marine et torpille au cours d'opérations de guerre.
- E995 Traumatisme par l'explosion d'obus au cours d'opérations de guerre.
- E996 Traumatisme par explosion d'origine indéterminée au cours d'opérations de guerre.
- E997 Traumatisme par bombardement aérien au cours d'opérations de guerre.
- E998 Traumatisme par procédés autres et non spécifiés au cours d'opérations de guerre.
- E999 Traumatisme dû à des opérations de guerre mais survenant après la cessation des hostilités.

N.XVII. — CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES (NATURE DU TRAUMATISME)

Fracture du crâne, de la colonne vertébrale et du tronc (N800-N809)

- N800 Fracture de la voûte du crâne.
- N801 Fracture de la base du crâne.
- N802 Fracture des os de la face.
- N803 Fractures du crâne autres et non qualifiées.
- N804 Fractures multiples impliquant le crâne ou la face avec d'autres os.
- N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale sans mention de lésion de la moelle épinière.
- N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale avec lésion de la moelle épinière.
- N807 Fracture de côte(s) et du sternum.
- N808 Fracture du bassin.
- N809 Fractures multiples et mal définies du tronc.

Fracture du membre supérieur (N810-N819)

- N810 Fracture de la clavicule.
- N811 Fracture de l'omoplate.
- N812 Fracture de l'humérus.
- N813 Fracture du radius et du cubitus.
- N814 Fracture d'un (des) os du carpe.
- N815 Fracture d'un (des) os métacarpiens.
- N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.
- N817 Fractures multiples des os de la main.
- N818 Fractures autres, multiples et mal définies du membre supérieur.
- N819 Fractures multiples intéressant les deux membres supérieurs et le(s) membre(s) supérieur(s) avec une (des) côte(s) et le sternum.

Fracture du membre inférieur (N820-N829)

- N820 Fracture du col du fémur.
- N821 Fracture des parties autres et non spécifiées du fémur.
- N822 Fracture de la rotule.
- N823 Fracture du tibia et du péroné.
- N824 Fracture de la cheville.
- N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.
- N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.
- N827 Fractures autres, multiples et mal définies du membre inférieur.
- N828 Fractures multiples intéressant les deux membres inférieurs, le(s) membre(s) inférieur(s) avec le(s) membre(s) supérieur(s) et le(s) membre(s) inférieur(s) avec une (des) côte(s) et le sternum.
- N829 Fracture d'os non spécifié(s).

Luxation sans fracture (N830-N839)

- N830 Luxation du maxillaire.
- N831 Luxation de l'épaule.
- N832 Luxation du coude.
- N833 Luxation du poignet.
- N834 Luxation du doigt.
- N835 Luxation de la hanche.
- N836 Luxation du genou.
- N837 Luxation de la cheville.
- N838 Luxation du pied.
- N839 Luxations autres, multiples et mal définies.

Entorses et foulures des articulations et des muscles adjacents (N840-N848)

- N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras.
- N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.
- N842 Entorse et foulure du poignet et de la main.
- N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.
- N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe.
- N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied.
- N846 Entorse et foulure dans la région sacro-iliaque.
- N847 Entorses et foulures des parties autres et non spécifiées du dos.

- N848 Entorses et foulures autres et mal définies.

Traumatisme de la tête (sauf fracture du crâne) (N850-N856)

- N850 Plaie du cuir chevelu.
- N851 Contusion et hématome du cuir chevelu.
- N852 Commotion cérébrale.
- N853 Déchirure et contusion cérébrales.
- N854 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale à la suite d'un traumatisme (sans mention de déchirure ou contusion cérébrale)
- N855 Hémorragies intra-crâniennes autres et non spécifiées à la suite d'un traumatisme (sans mention de déchirure ou contusion cérébrale).
- N856 Traumatisme de la tête de nature autre et non spécifiée.

Lésions traumatiques internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860-N869)

- N860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques.
- N861 Traumatisme du cœur et du poumon.
- N862 Traumatisme des organes intra-thoraciques autres et non spécifiés.
- N863 Traumatisme du tube digestif.
- N864 Traumatisme du foie.
- N865 Traumatisme de la rate.
- N866 Traumatisme du rein.
- N867 Traumatisme des organes pelviens.
- N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres et non spécifiés.
- N869 Traumatisme interne non spécifié ou intéressant les organes intra-thoraciques avec les organes intra-abdominaux.

Déchirure et plaie de la face, du cou et du tronc (N870-N879)

- N870 Plaie de l'œil et de l'orbite.
- N871 Enucléation de l'œil.
- N872 Plaie de l'oreille.
- N873 Déchirures autres et non spécifiées de la face.
- N874 Plaie du cou.

- N875 Plaie du thorax.
- N876 Plaie du dos.
- N877 Plaie de la fesse.
- N878 Plaie des organes génitaux, y compris l'amputation traumatique.
- N897 Plaies multiples et non spécifiées de la face, du cou et du tronc.

Déchirure et plaie du membre supérieur
(N880-N888)

- N880 Plaie de l'épaule et du bras.
- N881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet n'intéressant pas les tendons.
- N882 Plaie du poignet intéressant le(s) tendon(s).
- N883 Plaie de la main, sauf doigts.
- N884 Plaie d'un (des) doigt(s).
- N885 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre supérieur.
- N886 Amputation traumatique d'un (des) pouce(s).
- N887 Amputation traumatique d'un ou plusieurs autres doigts.
- N888 Amputation traumatique du bras et de la main.

Déchirure et plaie du membre inférieur
(N890-N898)

- N890 Plaie de la hanche et de la cuisse.
- N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville n'intéressant pas les tendons.
- N892 Plaie de la cheville intéressant les tendons.
- N893 Plaie du pied, sauf orteils.
- N894 Plaie d'un (des) orteil(s).
- N895 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre inférieur.
- N896 Amputation traumatique d'un (des) orteil(s).
- N897 Amputation traumatique du pied.
- N898 Amputation traumatique de la jambe.

Déchirures et plaies à localisation multiple
(N900-N908)

- N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs.

- N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.
- N902 Plaies multiples des membres supérieur(s) et inférieur(s).
- N903 Plaies multiples des deux mains.
- N904 Plaies multiples de la tête et des membres.
- N905 Plaies multiples de la tête et du tronc.
- N906 Plaies multiples du tronc et des membres.
- N907 Plaies multiples de la face avec autre localisation.
- N908 Plaies multiples à localisation non spécifiée.

Traumatisme superficiel (N910-N918)

- N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou.
- N911 Traumatisme superficiel du tronc.
- N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras.
- N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N914 Traumatisme superficiel d'une (des) main(s) sauf doigts.
- N915 Traumatisme superficiel d'un (des) doigt(s).
- N916 Traumatisme superficiel de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la cheville.
- N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils.
- N918 Traumatisme superficiel à localisations autres, multiples et non spécifiées.

Contusion et écrasement sans altération de la surface cutanée (N920-N929)

- N920 Contusion de la face et du cou, sauf œil (yeux).
- N921 Contusion de l'œil et de l'orbite.
- N922 Contusion du tronc.
- N923 Contusion de l'épaule et du bras.
- N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N925 Contusion d'une (des) main(s) sauf doigts.
- N926 Contusion d'un (des) doigt(s).
- N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la cheville.
- N928 Contusion du pied et des orteils.
- N929 Contusion à localisations autres, multiples et non spécifiées.

Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice (N930-936)

- N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes.
- N931 Corps étranger dans l'oreille.
- N932 Corps étranger dans le nez.
- N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx.
- N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon.
- N935 Corps étranger dans le tube digestif.
- N936 Corps étranger dans le tractus génito-urinaire.

Brûlures (N940-N949)

- N940 Brûlure limitée à l'œil.
- N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou.
- N942 Brûlure limitée au tronc.
- N943 Brûlure limitée au(x) membre(s) supérieur(s) à l'exception du poignet et de la main.
- N944 Brûlure limitée au(x) poignet(s) et à la (les) main(s).
- N945 Brûlure limitée au(x) membre(s) inférieur(s).
- N946 Brûlure intéressant la face, la tête et le cou, avec un (des) membre(s).
- N947 Brûlure intéressant le tronc avec un (des) membre(s).
- N948 Brûlure intéressant la face, la tête et le cou, avec le tronc et un (des) membre(s).
- N949 Brûlure intéressant parties du corps autres et non spécifiées.

Traumatisme des nerfs et de la moelle épinière sans traumatisme osseux (N950-N959)

- N950 Traumatisme d'un (des) nerf(s) optique(s).
- N951 Traumatisme d'un ou plusieurs autres nerfs crâniens.
- N952 Traumatisme d'un (des) nerf(s) du bras.
- N953 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de l'avant-bras.
- N954 Traumatisme d'un (des) nerf(s) du poignet et de la main.
- N955 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la cuisse.
- N956 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la jambe.

- N957 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la cheville et du pied.
- N958 Traumatisme de la moelle épinière sans manifestation de traumatisme vertébral.
- N959 Autre traumatisme des nerfs, y compris le traumatisme d'un nerf en plusieurs endroits.

Effets de poisons (N960-N979)

- N960 Empoisonnement par aliments nuisibles.
- N961 Empoisonnement par l'alcool.
- N962 Empoisonnement par les produits du pétrole.
- N963 Empoisonnement par des solvants industriels.
- N964 Empoisonnement par des substances corrosives aromatiques, des acides et des alcalis caustiques.
- N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés.
- N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés.
- N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone.
- N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs.
- N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- N971 Empoisonnement par les barbituriques et leurs dérivés.
- N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.
- N973 Empoisonnement par les bromures.
- N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et substances stupéfiantes.
- N975 Empoisonnement par les sulfamides.
- N976 Empoisonnement par la strychnine.
- N977 Empoisonnement par la belladone, hyoscine et atropine.
- N978 Empoisonnement par le venin.
- N979 Empoisonnement par substances autres et non spécifiées.

Effets des intempéries, du froid et d'autres influences extérieures (N980-N989)

- N980 Effets de la température réduite.
- N981 Effets de la chaleur et de l'insolation.

- N982 Effets de l'altitude.
- N983 Maladie des caissons.
- N984 Effets de la foudre.
- N985 Effets de la faim.
- N986 Effets de la soif.
- N987 Effets d'influences extérieures, non classés ailleurs.
- N988 Effets de l'exercice exagéré.
- N989 Mal de voyage (de mouvement).

Traumatismes, autres et non spécifiés et réactions (N990-N999)

- N990 Noyade et submersion non fatale.
- N991 Asphyxie et strangulation.
- N992 Electrocutation et effets non mortels de l'électricité.

- N993 Traumatisme provoqué par des radiations, sauf brûlure par soleil.
- N994 Autres effets généraux provoqués par des causes exogènes.
- N995 Certaines complications précoces du traumatisme (1).
- N996 Traumatisme de nature autre et non spécifiée.
- N997 Réactions et complications dues à des interventions médicales et chirurgicales non thérapeutiques.
- N998 Réactions pathologiques à des injections et des transfusions thérapeutiques (2).
- N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques (2).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue; elle ne sera pas en général employée pour la classification primaire de morbidité si le traumatisme antécédent est présent.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification primaire si la réaction est due à une intervention **thérapeutique** pour une maladie actuellement présente et si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit.

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées
des
causes de la mortalité.

A. — LES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE (MALADIES OU ETATS MORBIDES)

Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

ANNEES	Nombre des décès causés par :															
	Tuberculose (toutes formes)		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Tumeurs malignes		Maladies endocriniennes, du sang, etc.		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil circulatoire		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	429	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	630	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 351	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 173	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 078	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579

ANNEES	Maladies de l'appareil uro-génital		Maladies de la grossesse et accouchement.	Maladies propres à la première enfance		Sénilité (sans mention de psychose)		Autres causes définies de mortalité		Morts violentes		Causes mal définies et inconnues de mortalité		Total des décès		
	H.	F.		H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	T.
1930	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 831	6 278	637	600	3 331	865	3 637	3 170	58 780	50 410	106 190
1937	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	629	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840

Evolution de la mortalité réparties d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

Moyennes annuelles des périodes et années	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès	Proportions pour 10.000 femmes
	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total			
	Tuberculose (toutes formes)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose				Malad. de la grossesse et de l'accouchem.	
1920 à 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 à 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 à 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 à 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 à 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955	1 716	521	2 237	2,53	484	341	825	0,93	120	0,27
1956	1 579	460	2 039	2,29	400	345	745	0,84	86	0,19
1957	1 433	449	1 882	2,10	380	302	682	0,76	109	0,23
	Tumeurs malignes				Maladies endocriniennes du sang, etc.					
1920 à 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 à 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 à 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 à 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 à 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 à 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 à 1954	7 207	7 489	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955	9 329	9 073	18 402	20,82	1 310	2 053	3 363	3,80		
1956	9 456	9 158	18 614	20,92	1 282	2 091	3 373	3,79		
1957	9 734	9 314	19 048	21,28	1 231	1 998	3 229	3,61		
	Maladies du système nerveux et des organes des sens				Maladies de l'appareil circulatoire					
1920 à 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 à 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 à 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 à 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 à 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 à 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 à 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955	3 665	3 849	7 514	8,50	18 911	17 232	36 143	40,88		
1956	3 790	4 179	7 969	8,96	19 126	17 294	36 420	40,94		
1957	3 950	4 342	8 292	9,26	18 488	16 789	35 277	39,41		
	Maladies de l'appareil respiratoire				Maladies de l'appareil digestif					
1920 à 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11 88		
1925 à 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52		
1930 à 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44		
1935 à 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35		
1940 à 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92		
1945 à 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45		
1950 à 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76		
1955	5 330	2 992	8 322	9,41	1 871	1 615	3 486	3,94		
1956	4 742	2 362	7 104	7,99	1 921	1 590	3 511	3,95		
1957	5 404	2 788	8 192	9,15	2 011	1 579	3 590	4,01		
	Maladies de l'appareil uro-génital				Sénilité (sans mention de psychose)					
1920 à 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98		
1925 à 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77		
1930 à 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19		
1935 à 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53		
1940 à 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25		
1945 à 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23		
1950 à 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47		
1955	1 586	936	2 522	2,85	3 900	5 557	9 457	10,70		
1956	1 477	824	2 301	2,59	3 900	5 593	9 493	10,67		
1957	1 518	771	2 289	2,56	3 515	5 147	8 662	9,68		

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TOTAL	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
Tuberculose (toutes formes)																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1954...	31	30	9	9	41	40	109	90	214	73	534	88	470	74	256	102	86	69	2 325	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1956...	23	16	6	11	27	21	110	55	152	54	386	76	482	81	292	86	101	60	2 039	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose.																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1954...	141	113	30	19	12	8	18	19	21	17	52	27	73	56	63	61	34	37	801	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1956...	128	118	20	14	10	10	14	10	23	15	34	38	66	57	73	50	32	33	745	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682	
Tumeurs malignes.																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1954...	49	31	39	36	53	28	125	135	259	403	1 111	1 134	2 169	1 924	2 803	2 557	2 424	2 684	17 964	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1956...	33	36	54	41	50	48	98	122	251	393	1 120	1 097	2 351	2 031	2 958	2 610	2 541	2 780	18 614	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
Maladies du système nerveux et des organes des sens.																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1954...	131	99	32	25	46	27	57	33	80	65	207	187	501	456	1 012	1 080	1 275	1 630	6 943	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1956...	143	100	25	22	42	21	53	43	81	62	214	173	530	464	1 111	1 216	1 591	2 078	7 969	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
Maladies de l'appareil circulatoire.																				
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1954...	11	13	26	29	41	43	119	103	305	237	1 522	813	3 412	2 163	6 001	5 261	7 205	8 357	35 661	
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143	
1956...	32	46	12	27	44	31	104	72	354	171	1 466	733	3 614	2 139	5 905	5 224	7 595	8 851	36 420	
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277	

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO-TAL	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
Maladies de l'appareil respiratoire.																				
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030	
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089	
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716	
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388	
1954...	535	450	27	22	15	10	30	21	99	30	529	75	1 023	188	1 136	443	1 195	1 117	6 945	
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322	
1956...	514	390	19	13	17	10	23	16	79	30	502	63	1 097	177	1 224	437	1 267	1 226	7 104	
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192	
Maladies de l'appareil digestif.																				
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981	
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043	
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760	
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067	
1954...	141	108	20	17	22	16	35	36	75	56	251	157	369	297	493	417	422	479	3 411	
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486	
1956...	164	117	18	10	12	8	34	26	72	49	244	142	388	298	522	427	467	513	3 511	
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590	
Maladies de l'appareil uro-génital.																				
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875	
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981	
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165	
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577	
1954...	11	12	10	7	20	17	37	35	56	54	125	142	216	140	410	274	720	263	2 549	
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522	
1956...	20	16	11	3	11	13	30	21	42	41	95	98	177	137	397	237	694	258	2 301	
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289	
Maladies de la grossesse et de l'accouchement.																				
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534	
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423	
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447	
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216	
1954...	—	—	—	—	—	32	—	62	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	140	
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120	
1956...	—	—	—	—	—	5	—	51	—	29	—	1	—	—	—	—	—	—	86	
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109	
Sénilité (sans mention de psychose).																				
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024	
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991	
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530	
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956	
1954...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	6	28	23	358	363	3 485	5 071	9 346	
1955...	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457	
1956...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	4	22	22	365	445	3 507	5 121	9 493	
1957...	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662		

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	055	12	4	10	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—
056	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	7	6	1	1	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
061	4	2	1	1	3	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1
062	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	79	59	15	15	11	5	1	7	2	2	2	2	2	3	1	4
MALADIES ATTRIBUABLES																
080	4	2	2	6	—	1	4	1	2	1	1	—	3	—	2	1
081	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
082	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
085	11	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
087	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	3	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1
096	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	23	22	7	7	—	3	4	3	3	2	2	2	4	1	3	2
TYPHUS ET AUTRES																
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES																
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TUMEUR MALIGNNE DE LA CAVITE																
140	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
142	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Total :	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	3	—	1	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	23	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11
—	2	1	1	—	1	7	—	3	1	1	—	1	1	4	—	—	1	—	25	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	3	4	5	5	3	12	5	8	6	5	5	4	5	2	9	1	2	1	1	157	141

A DES VIRUS (080-096)

1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	1	1	1	1	3	3	4	2	3	4	3	2	5	5	5	—	2	—	2	26	34
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	1	2	1	2	4	5	7	2	3	4	4	2	5	6	8	2	4	—	2	73	81

MALADIES A RICKETTSIA (100-108)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

ET PARASITAIRES (120-138)

—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4
1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	6	6

BUCCALE ET DU PHARYNX (140-148)

—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6	—	4	—	2	1	20	1
—	—	—	1	3	—	3	3	2	—	10	2	11	4	5	1	5	2	2	—	42	13
1	1	3	1	1	1	5	—	2	1	4	3	2	1	3	4	3	3	3	2	27	19
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1
—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	1	—	3	—	—	1	—	—	2	—	13	3
2	—	3	1	2	—	1	—	2	2	3	2	2	—	3	—	3	1	2	—	23	6
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	7	2
—	—	1	—	6	—	5	3	6	—	3	1	4	1	4	3	1	1	1	1	33	10
3	1	10	3	18	2	15	8	18	5	23	9	26	6	23	9	16	7	13	4	172	56

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	TUMEUR MALIGNNE DES ORGANES																
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	7	2	7	7	—
152	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	—	7	4	—
154	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	5	1	4	2	—
155	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	3	4	—
158	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	2	1	—	—	—	1	—	—	3	3	10	8	21	6	24	19	—
TUMEUR MALIGNNE DE L'APPAREIL																	
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—
163	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	4	2	7	—	—
164	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	2	5	3	10	—	—
TUMEUR MALIGNNE DU SEIN ET DES																	
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	22	—	21	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	11	—
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	—
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	7	—
175	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	—	8	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
180	6	4	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—
Total :	6	4	3	2	—	1	1	—	2	3	2	17	2	47	5	57	—
TUMEUR MALIGNNE A LOCALISATIONS																	
190	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	1	—
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	—
192	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
193	8	1	6	—	5	—	5	1	5	—	2	5	6	6	10	14	—
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
195	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
196	2	—	—	—	3	2	4	3	1	2	1	3	3	1	—	2	—
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
199	5	2	2	1	—	—	5	1	1	—	4	1	2	7	5	12	—
Total :	17	8	11	2	8	2	14	5	8	3	9	9	15	17	22	32	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite) *1957*

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
DIGESTIFS ET DU PERITOINE (150-159)																					
3	—	14	3	15	5	15	4	37	14	36	9	44	11	39	22	30	16	9	12	243	96
27	23	66	32	107	74	224	113	290	152	302	210	367	290	347	341	252	242	84	115	2087	1603
2	2	5	3	4	7	6	16	8	20	16	16	18	26	20	30	18	29	4	22	103	173
11	8	21	27	41	47	49	54	69	92	92	112	129	149	126	153	81	134	31	63	664	846
10	10	20	15	24	26	50	36	75	47	90	65	121	86	120	69	84	70	26	31	629	461
3	7	11	16	20	23	47	44	39	62	38	54	47	80	48	85	25	48	11	23	292	445
2	1	10	9	13	13	24	29	32	45	40	42	43	65	49	61	23	40	13	19	252	326
7	1	6	4	27	12	31	10	40	28	38	32	40	43	24	27	15	25	11	13	244	202
1	—	1	1	3	1	1	2	2	6	3	4	3	5	1	5	1	—	—	—	18	24
1	—	1	—	—	1	—	—	2	4	2	1	2	4	3	6	3	6	2	3	16	25
67	52	155	110	254	209	447	308	594	470	657	545	814	759	777	799	532	610	191	301	4548	4201
RESPIRATOIRE (160-165)																					
—	—	1	—	2	—	4	1	2	1	4	3	3	1	3	1	1	1	1	1	21	9
7	—	7	—	23	1	41	1	29	3	27	—	31	7	19	5	9	2	2	—	197	20
13	1	31	2	84	3	129	12	127	9	109	22	74	10	36	7	17	6	6	—	629	73
34	5	77	15	155	24	234	26	267	36	196	32	171	32	70	16	37	18	7	4	1266	210
5	—	3	1	6	—	9	2	7	—	6	2	1	—	4	5	1	1	—	1	43	13
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
59	6	119	19	270	28	417	42	432	51	342	59	281	50	132	34	65	28	16	6	2157	328
ORGANES GENITO-URINAIRES (170-181)																					
—	67	—	135	—	180	2	198	1	173	2	199	5	178	2	139	1	97	—	64	13	1482
—	26	—	25	—	31	—	67	—	36	—	50	—	33	—	17	—	12	—	5	—	322
—	15	—	14	—	22	—	37	—	36	—	36	—	29	—	28	—	15	—	9	—	254
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
—	15	—	38	—	55	—	56	—	55	—	61	—	46	—	47	—	37	—	13	—	439
—	18	—	41	—	56	—	52	—	43	—	40	—	44	—	37	—	12	—	9	—	370
—	3	—	3	—	10	—	13	—	12	—	14	—	14	—	15	—	11	—	7	—	105
—	—	2	—	6	—	21	—	70	—	96	—	190	—	219	—	173	—	75	—	852	—
5	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	22	—
—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	5	—	2	—	5	—	4	—	2	—	24	—
6	1	7	3	17	13	27	14	21	14	23	22	21	16	11	14	6	7	3	2	153	113
2	2	8	3	13	3	28	3	49	17	41	17	41	23	43	23	33	15	8	11	268	119
13	147	17	262	40	370	80	441	143	386	168	439	260	385	284	320	218	206	88	120	1332	3207
AUTRES ET NON SPECIFIEES (190-199)																					
1	1	3	1	5	5	2	—	3	2	1	3	2	4	2	5	4	3	5	3	33	29
—	2	1	2	3	3	6	3	11	4	4	3	8	9	6	13	9	17	11	20	65	77
1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—	1	1	—	1	2	1	1	3	1	14	11
13	8	21	11	30	19	31	22	14	14	14	10	7	10	6	5	4	2	2	1	189	129
—	2	1	3	6	8	1	1	4	5	5	10	8	11	2	10	2	4	—	2	29	57
—	—	2	—	2	—	—	2	2	1	3	1	1	—	1	2	—	—	—	—	14	11
6	2	7	4	6	6	13	10	13	13	14	13	10	11	18	15	8	8	—	5	109	100
1	—	1	2	2	1	—	1	—	—	3	2	—	1	—	1	—	1	—	—	9	8
—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4
14	20	29	29	36	38	56	62	59	74	71	105	67	120	93	97	52	101	24	57	525	727
36	35	66	53	94	80	111	102	108	114	115	150	104	166	130	149	81	137	45	89	994	1153

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES															
200	4	2	1	—	2	—	1	—	2	—	2	1	4	—	3	—
201	1	—	—	1	1	2	1	2	8	6	7	4	17	5	7	5
202	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
204	13	12	15	8	6	5	4	7	4	14	13	6	12	5	6	7
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	19	14	17	9	9	7	6	10	14	20	22	12	33	10	16	12
TUMEUR																
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	—	1
TUMEUR DE NATURE																
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	—	4	3	2	3	1	1	2	1	1	2	3	3	4	1	4
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	4	3	2	3	1	1	2	1	1	2	3	3	5	1	5
TROUBLES																
240	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	5	4	1	1	1	—	—	2	—	5	1	1	6	1	4	5
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	5	6	1	1	1	—	—	2	—	5	1	1	6	1	4	5

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

ET HEMATOPOIETIQUES (200-205)

6	2	6	3	16	8	16	5	15	9	14	4	6	9	6	3	5	1	5	1	114	48
7	3	8	3	17	6	13	3	8	4	11	7	12	3	5	4	4	—	1	—	128	58
1	—	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	—	4	—	1	—	—	14	15
1	—	5	3	1	3	4	4	2	6	11	2	5	6	5	2	1	2	—	—	35	29
12	4	10	9	13	11	24	19	23	30	26	21	26	32	22	17	7	9	3	1	239	217
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2
27	9	31	19	49	29	60	33	49	51	64	35	51	53	38	30	17	14	9	2	531	369

BENIGNE (210-229)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	9	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	2	—	—	—	2	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	7	—	4	—	5	2	9	3	2	4	5	1	3	5	4	1	3	2	2	21	55

NON SPECIFIEE (230-239)

—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	2	5	3	2	4	4	—	5	1	4	12	24
—	—	2	—	—	1	3	1	3	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	13	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	1	—	1	2	—	1	—	9	2
7	3	10	7	12	14	16	7	14	8	9	5	4	2	1	2	2	1	—	2	89	72
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	1	2	2	2	2	1	1	1	7	12
7	3	12	8	13	16	21	11	19	11	18	15	10	10	8	10	6	7	3	8	131	122

ALLERGIQUES (240-245)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	5	17	7	42	21	46	22	50	29	66	29	60	32	52	31	27	27	10	12	392	234
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
5	5	18	7	42	21	46	22	50	29	66	29	60	32	52	31	27	27	11	12	395	236

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES DE LA GLANDE															
250	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
252	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	2
253	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	1	—	2
DIABETE																
260	1	3	—	—	—	1	1	3	1	5	2	3	3	3	4	6
Total :	1	3	—	—	—	1	1	3	1	5	2	3	3	3	4	6
MALADIES DES AUTRES																
270	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
277	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
AVITAMINOSE ET AUTRES MALADIES																
283	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES																
290	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
291	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
292	—	2	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—
293	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
296	3	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
297	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	4	10	3	3	—	—	4	1	3	—	1	—	—	2	5	1

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

THYROIDE (250-254)

—	1	—	1	1	1	—	1	—	4	—	1	1	1	1	5	1	3	—	—	4	19
1	—	—	1	2	2	1	2	1	6	—	6	2	2	—	5	—	1	—	2	8	33
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	2	—	5	—	—	—	—	3	14
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5
1	1	—	2	3	3	1	6	3	12	1	12	4	6	1	15	1	4	—	2	17	71

SUCRE (260)

13	5	17	15	20	40	30	92	71	175	105	253	158	322	129	316	68	187	24	49	647	1478
13	5	17	15	20	40	30	92	71	175	105	253	158	322	129	316	68	187	24	49	647	1478

GLANDES ENDOCRINES (270-277)

—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—	8	8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	1	1	2	4	3	3	1	—	4	1	2	1	—	—	1	1	—	16	20

DU METABOLISME (280-289)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
1	1	1	1	—	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	7	1	2	—	3	19	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	7	6
1	1	2	2	2	6	4	4	3	4	5	5	4	4	5	9	1	2	—	3	33	45

HEMATOPOIETIQUES (290-299)

—	2	1	1	1	—	—	1	3	1	2	9	6	8	5	7	1	6	1	3	21	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4
—	—	2	3	1	2	1	4	7	2	7	6	2	5	11	7	3	5	3	1	41	39
1	—	—	—	—	4	—	1	1	1	1	3	5	6	2	4	2	2	1	2	15	25
1	—	2	—	—	—	3	2	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	10	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	2	2	1	2	1	1	—	—	—	1	10	17
—	—	—	2	2	—	1	1	1	1	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	12	9
—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	6
—	—	1	—	1	—	3	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	7	5
2	2	6	8	5	8	9	12	16	7	15	26	19	25	20	21	6	13	5	9	123	148

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	PSYCHOSES															
300	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1
301	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—	5
Total :	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	—	4	1	—	7
PSYCHONEVROSES																
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TROUBLES DU CARACTERE, DU COMPOR																
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
325	19	14	1	3	—	—	—	4	2	3	1	2	—	3	1	2
326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	19	14	1	3	—	—	—	4	2	3	2	2	1	4	7	3
LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE																
330	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2
331	8	—	1	—	—	1	1	1	2	2	3	4	4	1	3	6
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	1	7	3
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	4
Total :	8	1	1	—	1	1	2	1	3	5	6	5	8	5	11	15
MALADIES INFLAMMATOIRES DU																
340	24	13	—	2	2	—	2	—	3	3	3	—	—	1	1	—
341	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
343	42	40	12	4	4	4	5	2	2	3	4	1	5	5	4	1
344	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	7	2	4
Total :	70	55	13	6	6	5	7	2	6	9	10	3	9	14	8	5

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

(300 - 309)

2	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	8	4
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	2	6	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	1	3	1	12	8	16	18	50	43	75	30	63	22	52	123	272
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	4	4
—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	—	1	4	6	2	9	5	9	17	9	16	14	16	11	27	5	21	2	5	74	119
5	1	2	7	8	3	14	11	14	31	23	34	40	70	56	106	35	85	24	59	230	417

(310 - 318)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	4	2	3	1	1	1	—	—	—	5	11

TEMENT ET DE L'INTELLIGENCE (320-326)

3	3	8	3	14	6	12	7	15	3	20	2	17	3	10	2	3	1	1	—	111	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
—	1	—	2	1	2	—	1	1	1	1	2	—	1	1	2	1	—	—	—	29	43
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
3	4	8	5	16	8	12	8	16	4	21	4	17	4	12	4	4	1	3	—	144	75

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-334)

—	—	2	1	1	4	3	1	2	2	2	—	3	1	2	5	2	3	—	1	21	21
9	10	19	19	30	32	52	53	90	82	115	136	125	198	158	215	121	183	65	93	806	1036
5	2	21	12	46	28	75	52	121	105	185	189	304	285	335	407	263	360	127	239	1494	1687
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	1	4	3
2	4	8	3	14	12	39	20	58	49	98	83	141	156	189	185	128	187	78	93	757	799
16	16	50	35	91	76	169	126	271	238	400	408	575	640	686	812	514	735	270	427	3082	3546

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-345)

3	—	3	—	4	2	1	1	3	—	2	1	2	4	3	1	—	—	—	—	56	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	2	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2
2	5	6	3	7	10	5	5	4	8	7	11	7	12	8	4	8	6	3	5	135	129
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	3
7	17	15	6	10	14	13	14	7	6	10	12	15	8	5	7	1	6	3	2	94	107
15	22	26	10	21	26	19	20	19	15	19	24	24	24	17	12	10	12	6	7	305	271

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	AUTRES MALADIES DU															
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
351	6	5	2	3	1	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—
352	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—
353	3	1	2	2	6	4	4	3	7	5	6	6	7	6	4	5
355	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—
356	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1
357	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Total :	12	8	4	6	7	4	9	4	9	6	7	6	10	9	10	6
MALADIES DES NERFS ET																
363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES INFLAMMA																
379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES ET																
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'OREILLE ET DE																
391	10	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
392	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
393	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
394	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	12	6	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—
RHUMATISME ARTICULAIRE																
400	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—
401	3	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	2	2	4	3	2
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	3	—	1	—	1	1	2	2	—	3	—	3	3	5	5	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (350-357)

2	—	3	4	8	10	12	9	26	30	41	42	61	57	34	44	30	24	2	7	220	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9
—	—	—	1	2	2	9	9	5	7	15	10	21	16	12	31	17	25	12	7	96	110
7	3	8	7	13	4	13	3	12	8	9	7	13	8	5	5	1	5	1	3	121	85
—	1	2	1	1	1	4	2	—	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	13	12
3	—	7	1	3	2	2	7	6	2	3	8	4	4	1	3	3	1	2	1	38	31
1	—	—	2	2	2	3	4	2	2	5	6	1	5	5	1	1	—	—	1	24	24
13	4	20	16	29	21	43	34	51	50	74	75	100	92	58	84	52	55	17	19	525	499

GANGLIONS PERIPHERIQUES (360-369)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	2	—	1	—	4	—	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	10	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	2	1	1	2	5	—	1	5	3	1	1	—	—	1	—	—	13	11

TOIRES DE L'ŒIL (370-379)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

AFFECTIONS DE L'ŒIL (380-389)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2

L'APOPHYSE MASTOIDE (390-398)

—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	2	—	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	25	12

AIGU (400-402)

—	1	1	1	3	1	3	2	1	4	2	2	5	2	3	5	1	2	—	2	23	27
1	1	—	2	4	3	1	2	4	2	4	3	2	6	1	8	—	3	—	—	27	41
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
1	2	2	4	7	4	4	4	5	7	6	5	8	8	4	13	1	5	—	2	53	70

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIE CHRONIQUE RHUMATIS															
410	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7	6	4	11	9
412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
414	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	1
415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	—	5	1	2	2
Total :	—	—	—	1	—	1	4	—	5	4	7	7	12	5	15	13
MALADIE ARTERIOSCLEROTIQUE ET																
420	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	8	4	19	6	36	8
421	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	1	2	4	4	12	7
422	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	2	4	3
Total :	—	5	—	2	—	2	1	3	3	1	9	7	28	12	52	18
AUTRES MALADIES																
430	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
431	3	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
432	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
433	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	1
434	—	1	2	3	3	—	3	3	11	4	—	9	14	11	13	19
Total :	3	3	6	5	4	—	5	3	12	5	1	10	18	12	15	20
HYPERTENSION																
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
443	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	4
444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	1	2	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	3	5	2	7	10
MALADIES DES																
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	1
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
454	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	5	—	4
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	5	6	5	7

DES DECES (mort-nés non compris) (suite) 1957

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

MALE DU CŒUR (410-416)

7	5	8	15	16	22	11	28	11	21	14	19	22	18	10	17	8	15	2	4	131	186
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
1	—	—	4	2	4	1	2	4	5	5	3	3	2	1	1	1	1	—	3	29	26
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	5	1	2	2	—	—	1	—	—	6	11
1	—	4	4	4	2	10	5	4	6	11	8	4	7	4	12	2	4	—	3	54	58
9	5	13	23	23	29	24	36	20	33	31	35	30	29	17	30	12	21	2	10	224	282

DEGENERATIVE DU CŒUR (420-422)

97	13	209	41	359	67	547	148	703	259	754	378	750	462	532	423	273	261	121	152	4409	2224
4	8	16	11	10	19	24	21	20	24	32	41	28	50	44	52	19	27	8	25	224	297
14	12	29	27	75	45	128	91	199	157	276	242	362	402	447	477	368	492	211	335	2119	2291
115	33	254	79	444	131	699	260	922	440	1062	661	1140	914	1023	952	660	780	340	512	6752	4812

DU CŒUR (430-434)

—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	6	9	
1	—	5	5	9	8	21	10	14	13	32	26	42	43	36	72	44	65	37	65	250	309
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2
1	2	8	5	12	5	17	20	15	27	29	38	39	49	42	42	26	48	18	35	214	273
37	22	87	50	182	83	279	162	384	240	437	391	606	591	597	737	510	649	253	410	3418	3385
40	24	101	61	204	97	318	192	413	280	499	456	689	684	676	852	582	764	308	510	3894	3978

(440-447)

—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	6	1	1	1	1	1	—	7	9
1	1	1	2	2	3	4	6	3	3	4	10	7	12	9	12	8	6	2	4	41	61
—	2	—	6	7	7	14	8	18	13	18	20	30	35	29	32	28	27	6	13	153	163
1	1	7	4	10	12	17	31	18	29	24	59	28	68	49	66	28	49	8	14	192	340
3	2	10	9	15	28	31	37	35	49	41	74	50	105	51	91	39	57	6	25	284	481
4	4	9	5	11	10	10	12	12	19	15	38	21	29	16	27	6	26	3	7	108	177
2	—	2	2	2	3	2	1	4	5	4	4	6	7	4	7	3	7	—	—	29	36
4	5	12	17	33	39	38	69	58	89	74	132	122	169	92	180	70	122	26	45	535	872
15	15	41	45	80	103	117	164	149	207	180	337	266	431	251	416	183	295	52	108	1349	2139

ARTERES (450-456)

17	1	43	12	123	49	288	115	438	236	681	487	980	897	1298	1184	1089	1142	657	848	5619	4973
2	—	4	—	6	—	4	2	7	2	9	2	3	6	3	2	1	2	2	1	41	17
2	—	—	—	1	2	1	3	4	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	17	10
—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	2	—	15	6
2	4	7	3	9	5	18	10	12	13	20	8	26	19	23	17	15	22	4	8	140	120
—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	10	10	18	10	24	20	16	22	15	23	87	93
2	—	4	2	9	2	14	2	19	6	16	13	20	14	32	23	20	12	13	9	150	83
25	5	58	17	152	58	327	135	482	263	739	522	1054	948	1381	1248	1142	1201	693	889	6069	5302

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES DES VEINES ET AUTRES MALADIES															
460	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	2	
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
465	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	1	
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
467	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	1	1	1	1	1	—	—	—	1	4	1	1	3	4	3	4
INFECTIONS AIGUES DES VOIES																
470	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
475	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	11	18	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
GRIPPE																
480	27	25	6	3	6	7	3	3	1	7	4	5	5	4	4	8
481	68	42	10	8	9	11	1	5	6	2	2	5	3	4	5	7
482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
483	1	6	1	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Total :	96	73	17	11	17	19	5	8	7	10	8	10	8	8	9	15
PNEUMONIE																
490	5	4	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
491	242	144	6	5	5	2	4	1	1	4	1	2	3	3	1	1
492	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	50	32	1	1	—	2	1	2	—	—	1	3	2	1	1	2
Total :	298	180	8	6	6	5	7	3	1	5	2	5	5	4	2	3
BRONCHITE																
500	14	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
502	5	6	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	2	1
Total :	28	29	1	—	—	—	—	—	1	1	4	—	1	1	2	1

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (460-468)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	1	—	—	1	1	3	1	—	—	1	3	—	2	1	—	1	1	8	9
—	2	—	1	2	6	3	3	1	6	6	1	7	9	1	6	5	4	1	4	30	50
1	—	—	—	—	2	—	4	2	2	4	3	4	8	1	10	5	4	—	2	18	35
1	—	1	1	4	2	7	6	9	5	9	5	9	13	4	11	1	2	1	3	50	51
—	—	1	1	1	—	1	4	1	—	1	4	4	7	2	2	3	1	3	3	18	23
—	1	—	1	1	3	1	2	2	5	2	2	4	4	5	5	3	2	1	2	20	29
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
3	3	2	5	8	13	13	21	19	20	23	16	30	47	13	37	18	13	7	16	147	206

RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-475)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	22

(480 - 483)

3	2	7	6	10	6	22	11	22	22	35	20	41	27	28	38	35	37	29	26	288	257
5	10	16	4	21	11	20	26	31	25	55	51	59	66	67	55	55	58	44	68	477	458
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	10	10
8	12	23	10	31	18	43	37	53	49	90	71	101	95	96	95	90	96	73	96	775	733

(490 - 493)

—	—	1	1	1	1	3	2	4	2	4	5	9	7	6	13	8	9	7	9	52	55
8	3	8	9	20	19	26	21	60	26	63	25	96	82	127	97	122	123	82	117	875	684
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2
2	3	11	2	12	3	21	5	27	11	32	25	59	42	55	55	55	65	35	66	365	320
10	6	20	12	33	23	50	28	91	39	99	55	164	131	188	167	185	197	124	192	1293	1061

(500 - 502)

—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	4	1	2	2	5	8	5	4	5	—	39	34
—	—	3	—	3	—	3	2	8	3	5	6	10	14	11	15	16	21	9	21	79	87
11	5	23	5	67	7	116	16	176	19	221	34	163	82	175	100	103	71	49	65	1115	413
11	5	27	5	71	7	119	18	185	23	230	41	175	98	191	123	124	96	63	86	1233	534

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	AUTRES MALADIES DE L'APPA															
510	4	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	8	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
518	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
519	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	—
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1
527	9	3	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	3	2	2	2
Total :	27	13	2	3	—	—	—	2	1	4	3	2	9	5	19	5
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE																
531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
536	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'ESTOMAC ET																
540	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	5	1	6	2
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	6	1	10	2
APPENDICITE																
550	4	1	2	2	—	1	1	3	2	—	3	—	3	1	1	2
551	1	—	3	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—
552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	5	1	5	2	1	1	2	3	4	1	3	—	4	1	2	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

REIL RESPIRATOIRE (510-527)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5
—	1	1	—	2	—	2	—	2	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	12	12
—	1	—	—	5	1	4	4	6	1	13	6	6	6	8	9	10	4	3	2	—	—	62	36	
—	—	1	1	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	5	
4	—	2	1	4	1	4	1	9	4	9	3	10	3	4	3	1	—	1	—	—	—	49	18	
2	1	3	—	11	2	13	5	20	12	22	8	27	24	26	40	20	21	14	17	—	—	160	130	
25	—	76	—	166	—	214	—	200	—	168	—	118	—	71	—	18	—	6	—	—	—	1077	—	
4	—	13	—	19	—	18	—	14	—	12	—	7	—	4	—	1	—	—	—	—	—	92	—	
—	1	3	—	8	—	5	1	13	1	5	—	11	3	4	2	3	1	3	2	—	—	56	11	
2	1	6	—	3	3	11	6	10	2	10	3	8	6	9	7	5	3	3	3	—	—	71	38	
6	2	26	3	31	—	65	7	91	11	71	27	64	37	71	32	29	31	16	14	—	—	485	175	
43	7	132	5	250	7	337	25	367	35	313	49	252	81	201	94	87	61	46	40	—	—	2089	438	

ET DE L'ESOPHAGE (530-539)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	6	4	
—	—	1	—	—	2	—	1	2	1	2	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	15	9	

DU DUODENUM (540-545)

13	—	24	2	27	8	39	6	40	6	41	13	41	11	38	15	21	16	8	8	—	—	306	89
2	—	1	—	6	—	6	1	7	—	10	—	7	1	9	3	3	1	3	1	—	—	55	7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	3
—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	—	2	3	—	3	2	1	2	—	1	—	—	15	8
3	1	2	—	7	1	7	—	7	1	9	2	7	5	5	5	6	2	2	6	—	—	57	23
18	1	28	2	43	9	53	8	58	7	60	17	59	17	56	26	31	23	13	16	—	—	438	130

(550 - 553)

2	1	7	—	6	1	6	4	5	6	8	7	3	5	6	8	9	5	1	2	—	—	69	49
3	—	1	1	2	—	2	1	2	—	1	4	1	2	3	2	2	1	—	1	—	—	26	13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—
5	1	9	1	8	1	9	6	7	6	10	11	4	7	9	11	12	6	1	3	—	—	100	64

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	HERNIE DE LA CAVITE															
560	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
561	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	7	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
AUTRES MALADIES DES INTESTINS																
570	11	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	4	3
571	87	63	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1
572	—	3	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
576	3	1	2	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	2	3	3
578	6	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—
Total :	107	73	6	—	2	1	3	—	2	2	4	5	2	5	11	8
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE																
580	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	3
582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583	5	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
585	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
587	9	4	—	2	—	—	—	—	1	—	3	3	1	1	2	—
Total :	14	9	1	3	1	—	—	1	2	2	5	5	7	6	9	8
NEPHRITE ET																
590	2	4	3	1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	2	1	—
591	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
592	2	—	—	3	2	1	2	3	4	1	5	9	9	8	12	7
593	2	2	—	—	—	—	—	2	6	—	1	—	2	1	1	6
594	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	3	1	3	4	2	—
Total :	7	6	4	4	3	2	3	5	15	2	10	12	14	15	16	14
AUTRES MALADIES DE																
600	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2
601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	4

DES DECES (mort-nés non compris) (suite) 1957

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

ABDOMINALE (560-561)

—	—	1	1	2	4	1	1	3	—	6	2	4	5	6	1	2	3	1	—	29	19
1	—	1	1	1	3	5	8	6	7	14	19	11	25	22	21	14	21	12	8	93	114
1	—	2	2	3	7	6	9	9	7	20	21	15	30	28	22	16	24	13	8	122	133

ET DU PERITOINE (570-578)

3	5	6	7	5	11	12	11	19	16	22	22	24	30	36	37	23	29	8	19	177	197
—	—	—	—	2	3	1	2	1	2	11	3	9	6	7	9	10	13	6	9	141	111
1	—	4	4	1	2	5	—	6	4	4	7	3	3	7	5	3	5	2	2	39	39
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	3	—	5	4	6	5	8	7	5	13	8	5	5	13	7	4	2	5	60	64
2	2	4	3	6	1	4	4	8	4	9	4	8	6	7	11	7	8	2	4	66	52
6	7	18	14	19	21	28	22	42	33	52	49	53	51	65	75	50	59	20	39	490	464

BILIAIRE ET DU PANCREAS (580-587)

1	2	1	2	5	3	2	2	6	4	2	6	6	6	5	8	1	3	2	1	35	42
12	9	26	15	54	19	80	21	80	35	83	42	82	42	64	43	27	18	11	7	527	256
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	5	2
—	2	5	4	5	6	8	15	5	8	11	15	16	4	13	19	8	15	2	11	81	105
1	2	2	4	2	6	4	14	9	14	6	18	7	23	5	19	6	17	1	10	44	130
1	—	1	1	3	6	2	6	9	11	9	9	10	21	15	24	10	15	2	5	62	102
—	—	—	2	1	3	6	7	6	11	7	17	6	19	5	12	3	6	2	7	38	85
1	2	2	2	2	7	5	6	8	8	7	10	8	5	4	4	—	3	1	—	54	57
17	17	37	30	72	50	108	71	124	91	125	117	137	121	111	129	55	78	21	41	846	779

NEPHROSE (590-594)

1	1	3	1	1	—	3	3	3	3	2	1	3	4	6	4	—	2	2	1	34	29
—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	1	3	—	2	2	—	—	—	2	13	9
11	10	29	11	28	21	44	33	46	49	30	52	54	49	37	61	32	25	11	11	358	354
5	4	10	5	6	10	11	16	15	6	18	17	13	22	26	17	15	13	7	8	138	129
1	2	4	4	9	5	9	13	18	17	22	14	25	21	22	16	14	10	15	8	150	116
18	17	46	21	46	36	69	66	82	76	73	85	98	96	93	100	61	50	35	30	693	637

L'APPAREIL URINAIRE (600-609)

2	—	2	1	1	2	—	3	7	7	6	3	6	8	9	5	6	4	6	—	46	39
—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4
—	1	1	2	—	1	2	—	2	1	3	3	3	4	2	3	3	—	1	—	17	16
1	3	3	2	4	2	6	6	1	2	2	—	6	6	7	4	3	4	5	5	39	37
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	3	—	2	—	2	—	13	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	5	—
3	4	7	7	5	6	10	11	12	10	16	6	18	19	24	12	19	8	14	5	130	98

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES DES ORGANES															
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES																
622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES																
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
COMPLICATIONS DE																
642	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1
643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	5	—	7	—	6
AVORTEMENT																
650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1
ACCOUCHEMENTS AVEC COMPLI																
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2
671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	2	2	3	3	1	2	3	4	7	5	7	4	8	3	6	2	2	27	42
1	—	—	3	4	9	7	3	11	14	14	23	15	31	8	25	7	24	4	11	74	147

OS ET DES ARTICULATIONS (730-738)

—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—	1	2	—	2	1	1	2	—	—	9	8
—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	—	—	2	—	1	2	—	—	—	2	6	7
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	2	1	2	3	3	2	1	3	1	1	4	2	3	3	1	3	—	2	18	23

OSTEO-MUSCULAIRE (740-749)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	2	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	19	10	
—	—	1	—	3	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	7	—	5	
—	—	1	—	5	1	2	—	3	4	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	27	15	

CONGENITALES (750-759)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	53
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	21
4	2	3	1	1	3	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	203	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	60	42
—	1	—	1	5	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	20	7
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	51
4	5	3	3	6	4	5	3	2	5	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	494	431	

ET INFECTIONS DES NOUVEAU-NES (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525	332

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	AUTRES MALADIES PARTICULIERES A															
770	47	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	36	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	215	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	184	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	701	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1196	914	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SYMPTOMES RELATIFS AUX																
780	155	97	2	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	1
781	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
782	10	6	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
784	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
786	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	27	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	197	135	3	1	2	1	1	—	5	2	2	1	1	—	1	4
SENILITE ET CAUSES																
790	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	3	1	4	2
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	166	133	8	2	6	5	12	5	18	10	26	10	33	14	31	18
Total :	168	134	8	2	6	5	13	6	18	12	26	11	36	15	35	20
Total général :	3464	2566	161	117	108	84	119	106	164	166	217	214	345	296	406	406

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

LA PREMIERE ENFANCE (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	701	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1196	914

APPAREILS OU AUX ORGANES (780-789)

—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	5	—	—	—	2	167	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	5	5
4	2	7	9	11	9	46	13	63	57	101	92	145	158	156	182	147	174	84	118	778	823
—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	4	1	2	1	—	1	2	1	—	—	13	6
1	—	2	—	2	—	4	3	5	1	5	5	3	3	6	2	—	1	2	2	34	20
—	—	1	—	1	1	4	1	1	5	3	2	2	3	8	7	2	4	1	—	24	26
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	2	1	1	5	1	1	1	14	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	31	26
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	6	2
6	3	12	9	19	12	58	18	74	64	116	101	156	171	174	201	157	181	89	124	1073	1028

MAL DEFINIES (790-795)

—	—	—	2	6	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	6
4	7	6	13	11	13	14	17	33	25	48	33	64	48	74	56	69	44	32	35	364	299
2	—	—	1	5	4	7	5	25	18	69	78	267	279	666	815	1139	1507	1335	2440	3515	5147
44	14	61	20	116	39	126	46	147	73	126	90	132	123	130	135	80	123	43	61	1305	921
50	21	67	36	138	57	149	69	205	117	243	201	463	450	870	1006	1288	1674	1410	2537	5193	6373

786	571	1649	1042	2897	1706	4334	2581	5533	3566	6367	5085	7757	7209	8192	8481	6639	7833	4182	6412	53320	48441
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

CAUSES DE LA MORTALITE

(Les enfants nés vivants, mais

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Tuberculose (toutes formes)										
1930 à 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 à 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 à 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 à 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955	236	511	172	255	513	285	111	47	107	2 237
1956	213	439	152	224	453	312	85	49	112	2 039
1957	206	426	133	182	467	259	98	36	75	1 882
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose										
1930 à 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 à 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 à 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 à 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 à 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955	82	161	118	110	162	78	52	22	40	825
1956	72	153	118	75	140	91	41	19	36	745
1957	88	146	100	94	118	58	31	21	26	682
Tumeurs malignes										
1930 à 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955	2 710	4 375	2 071	2 649	2 520	2 180	707	439	751	18 402
1956	2 694	4 367	2 028	2 706	2 596	2 219	734	464	806	18 614
1957	2 781	4 458	2 079	2 759	2 649	2 273	786	461	802	19 048
Maladies du système nerveux et des organes des sens										
1930 à 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 à 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955	937	1 447	880	1 120	1 267	1 073	217	161	412	7 514
1956	979	1 445	883	1 254	1 204	1 088	193	175	748	7 969
1957	975	1 538	1 010	1 218	1 195	1 138	248	190	780	8 292
Maladies de l'appareil circulatoire										
1930 à 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955	4 967	7 769	3 261	5 175	6 565	4 585	1 009	1 020	1 792	36 143
1956	5 285	7 919	3 083	5 250	6 629	4 751	877	1 087	1 539	36 420
1957	5 075	7 800	2 758	5 152	6 451	4 480	1 107	1 034	1 420	35 277
Maladies de l'appareil respiratoire										
1930 à 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955	1 118	1 325	716	1 354	1 901	1 091	256	182	379	8 322
1956	916	1 187	503	1 105	1 620	1 094	252	156	271	7 104
1957	1 134	1 317	647	1 242	1 922	1 104	331	158	337	8 192

PAR PROVINCE

présentés sans vie sont compris à partir de 1954)

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Maladies de l'appareil digestif										
1930 à 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 à 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 à 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955	570	803	318	524	599	335	106	92	139	3 486
1956	552	798	296	540	583	430	106	79	127	3 511
1957	534	861	307	548	592	394	105	105	144	3 590
Maladies de l'appareil uro-génital										
1930 à 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 à 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 à 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 à 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 à 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955	385	519	220	393	411	331	74	89	100	2 522
1956	327	492	209	332	372	323	61	95	90	2 301
1957	343	550	183	321	379	253	84	79	97	2 289
Maladies de la grossesse et de l'accouchement										
1930 à 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 à 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 à 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 à 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 à 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955	18	16	9	17	27	14	7	6	6	120
1956	6	19	6	7	19	14	7	3	5	86
1957	18	18	10	12	18	8	17	7	1	109
Maladies propres à la première enfance										
1930 à 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 à 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 à 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 à 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955	686	694	566	543	671	385	328	108	154	4 135
1956	608	529	571	512	654	299	358	107	147	3 785
1957	612	552	475	574	647	383	372	100	177	3 892
Sénilité (sans mention de psychose)										
1930 à 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 à 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 à 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955	943	2 277	907	1 149	1 615	886	781	266	633	9 457
1956	949	2 349	910	1 067	1 424	971	1 040	275	508	9 493
1957	889	2 358	907	1 053	1 234	891	570	260	500	8 662

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES

Nos de la nomenclature internationale des causes de décès (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)													
	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
001 à 138	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.													
001 à 008	124	39	23	298	55	29	28	6	13	36	13	14	6	2
010 à 019	11	7	2	33	7	4	6	1	1	4	2	1	—	—
020 à 029	19	3	2	29	7	7	4	—	5	6	2	2	—	1
040	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 à 049	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
050	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	3	1	—	9	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
056	2	—	3	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
057	5	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
058	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080 - 081	2	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—
084	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	3	1	3	3	2	1	1	—	—	1	1	—	2	—
100 à 108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 à 117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030 à 039-042-044	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 à 054-059 à 074	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082-083-086 à 096	24	7	7	44	18	7	14	2	7	11	10	8	3	5
120 à 138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140 à 239	II. TUMEURS.													
140 à 205	1837	539	405	3402	620	436	445	114	266	576	218	233	123	104
210 à 239	11	2	5	77	13	7	2	1	3	6	3	1	2	—
240 à 299	III. MALADIES DES GLANDES ENDOCRINES, ALLERGIQUES, DU METABOLISME, DE LA NUTRITION ET DU SANG.													
260	189	66	37	267	45	55	39	11	34	56	32	24	15	11
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240 à 254-270 à 287	111	45	24	80	20	15	11	4	11	39	14	19	10	4
289	18	5	3	26	3	5	4	1	4	2	2	7	1	2
290 à 293	7	1	1	12	1	—	3	—	3	2	—	2	—	—
294 à 299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300 à 326	IV. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES.													
300 à 306-308-309	32	13	19	80	32	12	28	2	6	17	4	6	5	1
310 à 318	—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
320-321-323 à 326	4	2	4	10	4	—	1	—	1	1	—	1	2	1
307 - 322	8	1	1	39	5	4	3	—	1	4	1	1	—	—
330 à 398	V. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DU SENS.													
330 à 334	483	137	118	915	188	150	195	42	78	239	71	96	43	47
340	11	2	1	5	1	1	1	1	1	6	—	3	2	1
341 à 398	138	42	43	200	44	34	43	6	14	55	19	23	10	14

ET L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (ANNEE 1957)

ALOST	TERMONDE	EKLO	GAND	AUDENARDE	ST-NICOLAS	AITH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILPEVILLE	LE ROYAUME
29	21	4	57	12	30	13	181	123	39	43	34	23	172	33	14	46	12	29	7	9	9	5	1	15	42	12	1701
5	1	2	14	3	4	6	8	9	3	3	5	3	9	4	1	6	3	2	2	1	—	2	—	2	2	2	181
5	5	2	10	1	6	2	21	9	5	8	5	1	12	3	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	7	2	197
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	3	21	3	3	1	12	4	6	2	5	2	11	3	2	8	4	4	2	3	5	2	2	2	3	1	299
468	385	173	1068	227	438	185	884	560	382	277	361	225	1417	487	144	381	171	234	63	86	101	111	100	170	506	126	19048
2	4	—	23	—	5	9	34	36	15	13	18	1	8	3	—	6	4	2	—	—	3	—	—	2	8	—	329
81	42	21	108	22	53	38	135	89	58	45	39	35	152	62	22	42	11	22	16	9	13	16	10	24	55	24	2125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31	14	16	34	16	33	7	29	15	16	8	14	12	62	23	13	24	6	8	4	1	5	3	5	5	18	3	832
4	2	4	8	1	4	—	16	4	7	1	2	4	23	7	—	4	1	1	2	2	—	—	1	—	2	2	185
—	5	1	6	—	4	—	3	4	1	2	—	2	9	1	—	2	1	1	1	1	—	4	2	—	2	2	86
22	5	5	54	6	22	8	19	29	13	1	19	7	67	28	6	13	1	5	3	1	4	4	9	7	16	8	639
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	2	1	4	1	—	—	4	1	1	1	1	—	8	3	—	4	—	4	—	1	—	—	2	2	4	—	77
2	1	1	7	3	4	3	9	2	4	3	4	3	10	5	—	1	—	3	2	3	—	1	3	3	3	2	150
159	118	47	463	69	135	94	312	194	119	89	132	102	540	181	64	83	34	71	33	18	27	33	38	163	405	103	6628
3	4	1	1	1	1	1	5	1	—	5	—	2	5	4	—	4	2	1	2	—	—	—	—	1	1	2	84
45	25	16	79	18	33	16	88	45	25	21	48	26	130	62	22	18	19	16	6	7	11	5	9	18	73	14	1580

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES

Nos de la nomenclature internationale des causes de décès (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)													
	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
400 à 468	VI. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.													
400 à 402	9	—	4	1	1	—	11	1	10	9	3	4	2	—
410 à 416	26	11	8	146	37	17	6	8	5	8	8	5	4	2
420 à 422	1164	356	209	1436	266	261	295	86	164	337	153	167	79	62
430 à 434	553	194	189	1484	349	250	35	8	14	39	26	14	9	7
440 à 443	24	14	10	5	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—
444 à 447	232	96	84	607	171	92	60	20	71	97	14	40	27	12
450 à 468	1267	375	250	1969	393	315	215	44	118	176	84	115	42	36
470 à 527	VII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.													
480 à 483	111	56	72	128	53	30	37	14	40	43	18	23	16	7
490 à 493	290	95	80	282	73	32	44	15	23	61	24	24	18	14
500	3	3	1	11	4	1	—	—	—	—	2	1	—	—
502	90	28	25	260	69	41	32	5	18	44	9	23	13	10
501	50	16	8	2	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
470 à 475	1	—	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
510 à 527	134	32	38	236	41	45	11	8	7	15	6	11	4	4
530 à 587	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
540 - 541	43	10	3	80	18	8	15	2	11	19	5	12	2	4
550 à 553	19	6	1	29	3	8	4	1	3	1	1	1	—	2
560-561-570	57	10	11	117	19	12	7	3	8	4	3	3	1	1
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	26	9	14	37	13	11	2	—	5	6	6	1	—	2
581	67	22	13	193	17	23	8	—	5	20	6	4	5	5
580-582 à 587	108	34	15	164	26	18	15	3	12	23	9	11	4	4
530 à 539-573 à 578	41	14	11	53	5	7	7	3	4	11	5	6	2	—
542-544-545	IX. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
590 à 637	93	29	30	239	55	31	14	8	8	25	21	15	5	2
590 à 594	61	10	6	55	3	4	2	1	5	7	2	3	—	2
600 à 609	35	4	5	104	26	21	11	2	8	8	9	6	3	1
610	48	15	7	10	1	1	—	2	3	3	2	1	3	1
611 à 637	X. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DE L'ETAT PUERPERAL.													
640 à 689	1	2	—	5	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—
640 à 649 - 660	9	—	1	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
650 à 652-670 à 678	2	—	3	1	1	1	1	—	2	1	—	1	—	1
680 à 689	XI. MALFORMATIONS ET MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE.													
750 à 776	90	27	40	123	55	15	20	2	9	40	13	11	8	3
750 à 759	78	29	38	71	18	9	16	6	17	22	11	7	10	4
760 à 762	9	10	12	11	6	1	3	7	1	7	6	1	5	1
763 à 769	131	46	102	155	75	13	49	11	27	75	24	30	12	17
770 à 776	XII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.													
690 à 749	28	9	17	62	11	9	1	—	—	5	2	5	1	—
794	XIII. SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE.													
780 à 793 - 795	530	184	175	1637	383	338	132	36	158	293	120	69	57	42
E 800 à E 999	XIV. CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE MORTALITE.													
70.	189	37	48	891	67	75	273	74	126	426	148	109	80	67
XV. MORTS VIOLENTES (ACCIDENTS, SUICIDES, HOMICIDES).														
	487	146	136	938	214	158	106	38	64	186	72	62	34	37
TOTAL	9150	2842	2370	17097	3546	2621	2266	599	1400	3082	1205	1230	672	544

ET L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (ANNEE 1957)

ALOST	TERMONDE	EKLO	GAND	AUDENARDE	ST-NICOLAS	AITH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	
5	2	2	3	2	4	—	7	3	1	2	1	2	6	3	—	3	—	6	2	—	—	1	—	2	7	4	123	
1	—	—	3	—	2	1	18	13	9	5	3	6	54	24	5	14	13	12	—	2	4	6	2	6	11	1	506	
223	151	73	653	125	180	158	896	502	343	233	261	138	989	326	90	127	62	142	38	40	37	51	29	151	421	90	11564	
287	270	107	625	151	252	84	350	201	141	119	166	114	425	211	55	137	61	123	74	45	89	98	77	115	252	72	7872	
94	78	46	159	44	80	22	65	41	22	26	34	17	57	29	13	20	13	10	—	—	1	—	—	11	19	6	966	
—	—	—	3	1	—	29	127	99	55	51	53	26	156	53	19	38	19	35	23	24	22	34	28	1	3	—	2522	
324	240	122	431	163	246	169	757	492	329	310	253	167	964	398	133	115	57	100	61	56	58	76	56	64	147	37	11724	
54	46	22	70	26	56	26	79	54	44	21	34	20	78	53	12	34	16	24	9	1	13	9	7	12	33	7	1508	
78	79	16	226	34	57	20	102	78	39	32	45	15	151	47	25	52	29	32	14	3	5	11	12	16	48	13	2354	
—	—	—	4	—	—	—	5	7	4	—	1	1	2	3	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	10	5	73	
76	44	6	88	19	20	24	111	50	37	22	28	17	154	27	11	16	10	11	8	6	5	7	3	17	37	7	1528	
9	3	1	12	2	—	5	15	12	5	3	4	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	8	1	166	
—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	3	3	1	1	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	4	—	36	
38	27	10	56	18	43	30	402	338	95	103	34	38	348	70	26	57	16	30	6	4	8	19	4	9	97	9	2527	
14	10	1	19	4	17	6	29	15	12	4	10	4	28	9	3	4	2	2	3	—	2	2	3	7	14	1	457	
4	3	—	7	2	2	2	16	5	2	2	3	3	12	2	2	4	4	1	—	2	—	1	1	1	4	—	164	
20	10	3	42	7	20	8	51	27	21	14	3	8	50	20	4	6	1	4	3	1	8	2	3	7	25	5	629	
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	
9	6	—	22	2	9	4	34	16	10	12	10	3	14	7	—	8	5	4	5	2	—	2	7	2	4	1	330	
31	14	13	38	16	20	12	47	18	8	13	11	10	48	21	6	10	8	7	7	1	3	3	3	6	16	5	783	
26	15	14	51	11	22	3	47	14	17	11	12	10	54	17	5	11	4	7	3	1	3	7	7	6	15	3	842	
7	5	1	14	5	9	4	24	14	8	3	9	6	23	21	4	8	1	4	4	2	6	1	7	5	11	5	380	
39	21	15	73	18	37	16	69	41	27	20	37	12	133	37	14	30	9	12	7	7	13	8	6	10	31	13	1330	
3	2	1	4	—	4	—	13	5	2	3	1	1	13	3	1	4	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	1	228
14	10	4	21	6	22	12	44	16	21	16	22	2	3	4	1	10	1	12	6	7	6	9	6	7	11	4	540	
7	4	4	6	3	3	2	5	—	2	2	3	—	23	2	4	3	2	—	—	—	1	—	—	7	9	2	191	
—	1	—	1	—	—	1	3	1	1	—	2	—	—	3	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	33	
1	2	—	3	—	1	1	4	1	1	1	—	2	—	1	—	1	1	3	1	1	—	3	—	—	—	—	46	
—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	4	—	—	—	—	1	—	—	—	30	
26	13	10	35	13	24	8	37	32	15	17	16	10	53	18	9	30	20	18	5	5	12	4	2	11	23	3	925	
27	15	10	38	9	17	3	29	11	14	10	2	7	28	23	3	28	18	21	2	3	1	8	1	4	15	10	693	
8	8	2	10	1	4	1	4	3	1	1	2	1	6	5	1	8	4	5	—	—	1	1	1	2	2	2	164	
91	52	17	48	38	58	26	196	82	54	42	41	19	112	63	25	110	59	51	8	5	13	17	11	23	65	17	2110	
15	9	2	27	13	13	1	27	19	8	4	7	8	33	9	5	4	3	6	4	3	2	7	6	6	5	5	401	
185	127	55	455	84	147	87	408	239	163	167	170	111	420	271	89	242	109	219	44	37	47	63	69	122	268	110	8662	
59	38	13	153	22	61	23	214	105	80	67	72	94	558	242	45	108	47	98	31	10	16	26	20	51	115	27	5805	
136	79	46	303	61	110	55	368	207	143	93	138	114	591	185	57	146	70	89	18	24	32	30	30	55	167	54	6079	
2781	2030	913	5672	1287	2317	1228	6381	3894	2437	1965	2182	1436	8242	3125	960	2044	939	1505	530	439	588	700	585	1155	3056	825	107840	

REPARTITION DES DECES D'APRES LE LIEU OU ILS SE SONT PRODUITS

ET LA PROVINCE DE RESIDENCE (ANNEE 1957).

(mort-nés non compris)

Province de résidence	NOMBRE DES DECES SURVENUS :																TOTAL DES DECES
	au domicile		à l'hôpital		sur la voie publique		au lieu de travail		en prison		à l'hospice ou au sanatorium		au couvent ou à l'asile		autres lieux		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
ANVERS	4 045	3 719	3 033	2 448	186	46	27	1	11	—	200	165	75	94	168	144	14 362
BRABANT	7 216	6 728	4 060	3 598	288	61	16	—	8	—	159	322	61	108	339	300	23 264
FLANDRE OCCID.	3 401	3 224	1 906	1 600	133	40	18	—	—	—	172	236	12	83	104	69	10 998
FLANDRE ORIENT.	4 721	4 367	2 554	2 090	203	42	23	3	2	—	196	387	56	172	109	75	15 000
HAINAUT	7 172	6 050	1 951	1 442	240	47	77	—	3	2	151	253	81	130	216	272	18 087
LIEGE	5 233	4 674	1 288	1 021	170	50	40	1	—	—	141	176	126	209	277	357	13 763
LIMBOURG	1 537	1 295	751	534	102	26	27	—	2	—	21	28	51	46	43	25	4 488
LUXEM- BOURG	1 222	1 099	120	85	39	7	5	—	1	—	27	40	13	16	89	79	2 842
NAMUR	2 108	1 811	313	231	77	19	15	—	2	1	59	122	47	34	97	100	5 036
LE ROYAUME	36 655	32 967	15 976	13 049	1 438	338	248	5	29	3	1 126	1 729	522	892	1 442	1 421	107 840

B. — LES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE.

(maladies ou états morbides)

Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	NOMBRE DES ENFANTS AGES DE MOINS D'UN AN, DECEDES PAR :																Total des décès		
	Tuberculose (toutes formes)		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Maladies du système nerveux		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif		Malformations et maladies de la première enfance		Morts violentes (1)		Autres causes				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (1957)**
(mort-nés non compris)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES							
	— de 7 jours		7 à — de 14 jours		14 à — de 21 jours		21 à — de 28 jours		Tot. — 1 mois		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois					6 à — de 12 mois				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.					
	G.		F.		G.		F.		G.		F.		G.		F.		G.		F.		T.			
Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)																								
002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	4	2	6	
003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	6	2	8	
Tuberculose. Autres formes (010-019)																								
010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	3	4	5	9	
011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3	6	6	8	14	
Syphilis et ses séquelles (020-029)																								
020	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	
Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le tractus intestinal(040-049)																								
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
042	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	6	
Autres maladies bactériennes (050-064)																								
052	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
053	4	1	—	2	—	1	2	1	7	5	3	5	3	1	6	2	3	2	22	15	37	37		
054	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	3	2	1	2	6	5	11	11		
056	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	5	2	3	4	13	8	21	21		
057	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	4	6	6		
061	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3		
064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
Total :	6	2	—	2	—	2	3	1	10	7	8	8	5	3	16	8	7	10	46	36	82	82		
Maladies attribuables à des virus (080-096)																								
080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	
085	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	11	
087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
089	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
092	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Total :	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	5	5	8	11	14	25	25		

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**
(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES				
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de					6 à — de	
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois		G.	F.	T.
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.		
	Tumeur maligne des organes digestifs et du péritoine (150-159)																				
152							1		1										1		1
	Tumeur maligne de l'appareil respiratoire (160-165)																				
163			1						1										1		1
	Tumeur maligne du sein et des organes génito-urinaires (170-181)																				
180											1								1		1
	Tumeur maligne à localisations autres et non spécifiées (190-199)																				
193														1		2		3		3	
195																1		1		1	
Total :														1		3		4		4	
	Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205)																				
200														1				1		1	
204													1	1	1		1	1	3	4	
Total :													1	2	1		1	2	3	5	
	Tumeur bénigne (210-229)																				
223														1				1		1	
	Troubles allergiques (240-245)																				
240																	1		1	1	
241														2		1		3		3	
244																1		1		1	
Total :														2		1	2	3	2	5	
	Maladies de la glande thyroïde (250-254)																				
253													1					1		1	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**
(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES					
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de					6 à — de		
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois		G.	F.	T.	
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.	
Maladies des autres glandes endocrines (270-277)																						
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
273	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	5
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Total :	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3	5	8
Avitaminose et autres maladies du métabolisme (280-289)																						
283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290-299)																						
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
292	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2
296	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	2	4
Total :	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	2	2	3	5	8
Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)																						
325	1	1	—	2	—	1	—	—	1	4	2	1	1	2	2	2	3	1	9	10	19	
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)																						
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	6	—	6	
334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	—	6	1	7	
Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)																						
340	1	2	4	2	1	—	2	1	8	6	2	—	—	1	5	2	3	—	18	9	27	
342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
343	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	3	10	9	8	10	24	24	48	
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	
Total :	2	2	4	2	1	—	2	1	9	6	5	2	3	4	16	11	12	10	45	33	78	
Autres maladies du système nerveux central (350-357)																						
351	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	4	3	7	
352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	2	5	4	9	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE

(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES								
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de					6 à — de					
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois								
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.						
	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)																								
391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	3	1	9	5	14				
392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1				
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1				
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	5	3	1	10	6	16				
	Rhumatisme articulaire aigu (400-402)																								
401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2			
	Maladie artériosclérotique et dégénérative du cœur (420-422)																								
422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	4		
	Autres maladies du cœur (430-434)																								
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1		
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	3		
434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1		
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	2	5	—	5		
	Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)																								
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		
465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1		
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2		
	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)																								
470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	1	3	4	8	12
472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	2	4
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	2	3	5
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	5	4	4	6	9	14	23
	Grippe (480-483)																								
480	1	4	—	—	—	—	1	1	3	5	2	1	3	3	7	4	7	5	22	18	40	—	—	—	
481	3	5	1	—	—	—	1	1	5	6	5	3	5	8	15	6	17	8	47	31	78	—	—	—	
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	4	5	—	—	—	
Total :	4	9	1	—	—	—	2	2	8	11	7	4	8	12	22	12	25	14	70	53	123	—	—	—	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE**
(mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES					
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de					6 à — de		
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois					
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.			
Pneumonie (490-493)																						
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	5	2	7		
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	19	47	19	74	45	60	43	205	126	331
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
493	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	3	11	9	19	10	7	5	46	27	73
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	33	22	59	29	95	56	69	48	257	155	412
Bronchite (500-502)																						
500	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	—	5	7	2	3	10	14	24
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	1	3	1	8	4	12
502	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	5	6
Total :	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	6	1	3	8	8	5	5	19	23	42	
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)																						
510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	3	2	5
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	1	2	6	8
519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	2	5	3	8
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	2	5	6	2	4	13	12	25	
Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)																						
533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
537	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	
538	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	6	1	7
Hernie de la cavité abdominale (560-561)																						
560	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
561	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6
Total :	2	1	—	1	1	—	—	—	3	2	2	—	—	1	1	—	—	—	6	3	9	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE
(mort-nés non compris) (suite)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																		TOTAL DES DECES		
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de		6 à — de				
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.		
	Autres maladies des intestins et du péritoine (570-578)																				
570	2	—	1	—	—	—	—	1	3	1	2	—	1	—	1	1	—	8	2	10	
571	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	11	14	10	27	15	23	17	77	53	130
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	3
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3
578	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	2	2	6	3	9
Total :	2	1	1	—	1	—	—	1	5	2	16	11	16	11	29	17	27	21	93	62	155
	Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)																				
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	—	—	4	3	7
587	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	2	1	7	2	9
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	5	3	2	1	11	5	16
	Néphrite et néphrose (590-594)																				
590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	4	5
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	3	3	4	7
	Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)																				
603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)																				
690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	4
692	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Total :	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	2	—	—	—	3	4	7	
	Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)																				
701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	4
704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	5
	Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)																				
743	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	3	2	5
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	4	2	6	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (mort-nés non compris) (suite)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES				
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		Tot. —		1 à — de		2 à — de		3 à — de					6 à — de	
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.		
Malformations congénitales (750-759)																					
750	21	23	2	2	—	—	—	—	23	25	—	1	—	1	1	—	1	—	25	27	52
751	12	25	5	6	6	5	5	1	28	37	4	4	3	3	5	7	2	3	42	54	96
752	14	19	2	—	1	—	—	—	17	19	3	4	5	3	5	8	7	11	37	45	82
753	2	7	1	—	—	—	—	—	3	7	3	1	3	1	1	4	3	—	13	13	26
754	58	43	7	8	6	7	7	7	79	66	16	18	13	8	32	19	11	11	151	122	273
755	3	1	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	—	—	—	—	2	6	3	9	—
756	19	12	4	7	3	2	5	2	33	23	9	4	8	2	5	4	4	4	59	37	96
757	2	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—	7	—	7
758	3	1	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	1	1	—	—	5	4	9
759	32	22	8	6	4	4	1	2	45	34	6	5	2	—	3	2	1	3	57	44	101
Total :	166	153	30	30	20	18	20	12	240	214	44	37	34	19	55	45	29	34	402	349	751
Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et infections des nouveau-nés (760-769)																					
760	167	103	11	5	5	—	1	—	186	108	5	1	—	—	—	1	—	2	191	112	303
761	76	44	—	3	—	—	—	—	77	47	—	—	2	—	1	—	—	—	80	47	127
762	145	100	4	5	1	—	1	—	151	105	2	1	2	1	—	—	—	—	155	107	262
763	37	19	5	3	5	6	6	6	53	34	—	—	—	—	—	—	—	—	53	34	87
764	3	—	2	1	8	2	5	5	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8	26
766	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
767	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
768	3	1	2	—	1	5	1	1	7	7	1	2	—	—	—	—	—	—	8	9	17
769	14	12	—	—	—	—	—	—	14	13	1	—	—	—	—	—	—	—	15	13	28
Total :	445	280	26	17	20	14	15	12	509	324	9	4	4	1	2	1	—	2	524	332	856
Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)																					
770	36	28	5	1	—	—	—	—	42	29	3	2	—	—	1	—	—	—	46	31	77
771	11	8	—	—	1	—	1	—	13	9	—	1	—	—	—	—	—	—	13	10	23
772	3	—	1	4	5	1	2	1	14	7	5	6	7	4	7	4	3	5	36	26	62
773	78	55	15	7	8	7	2	2	105	73	25	15	20	20	39	28	25	19	214	155	369
774	166	129	4	5	3	4	5	—	179	138	3	—	2	—	—	1	—	—	184	139	323
775	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
776	595	427	42	44	12	23	12	19	662	517	20	14	13	8	3	8	2	2	700	549	1249
Total :	889	648	67	61	29	35	22	22	1015	774	56	38	42	32	50	41	30	26	1193	911	2104
Symptômes relatifs aux appareils ou aux organes (780-789)																					
780	15	1	3	2	2	3	3	—	23	6	17	14	27	15	38	28	25	21	130	84	214
781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
782	4	3	1	—	—	1	—	—	5	4	—	2	1	—	2	1	1	—	9	7	16
784	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE
(mort-nés non compris) (suite)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES					
	— de	7 à — de	14 à — de	21 à — de	Tot. —	1 à — de	2 à — de	3 à — de	6 à — de													
	7 jours	14 jours	21 jours	28 jours	1 mois	2 mois	3 mois	6 mois	12 mois													
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.			
785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
788	3	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	4	5	7	12	6	3	3	25	21	46	
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
Total :	23	4	4	2	2	4	3	1	33	11	19	20	33	23	52	37	29	26	166	117	283	
Causes mal définies (790-795)																						
792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
795	47	34	6	3	2	2	3	2	58	42	23	10	21	20	34	22	12	16	148	110	258	
Totaal :	47	34	6	3	2	2	3	2	58	42	24	10	21	20	34	22	12	16	149	110	259	
Total général :	1591	1139	141	122	76	76	72	57	1902	1406	246	172	242	170	424	295	294	257	3108	2300	5408	

CAUSES DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	NOMBRE DES DECES :									LE PAYS
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	
Tuberculose (toutes formes)										
1930 à 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 à 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 à 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 à 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 à 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1954	1	4	2	3	6	2	—	1	1	20
1955	3	5	2	2	6	1	2	2	2	25
1956	—	2	1	5	2	1	1	2	2	16
1957	3	3	3	1	6	3	3	—	—	22
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose										
1930 à 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 à 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 à 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 à 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 à 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1954	12	14	13	30	46	11	15	5	6	152
1955	11	19	32	23	26	11	12	1	4	139
1956	15	20	60	17	21	13	10	5	7	168
1957	21	13	28	17	16	5	5	8	3	116
Maladies du système nerveux										
1930 à 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 à 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 à 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 à 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 à 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1954	29	25	14	24	32	16	7	1	14	162
1955	22	15	20	43	40	10	5	5	15	175
1956	29	22	12	60	22	15	9	9	8	186
1957	15	14	16	15	24	6	3	2	15	110
Maladies de l'appareil respiratoire										
1930 à 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 à 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 à 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 à 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 à 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1954	128	117	112	185	142	62	54	11	28	839
1955	139	119	117	162	138	61	67	18	18	839
1956	124	104	74	150	126	82	66	18	20	764
1957	105	75	84	125	93	42	58	19	24	625
Maladies de l'appareil digestif										
1930 à 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 à 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 à 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 à 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 à 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1954	39	18	17	37	62	14	11	4	6	208
1955	31	24	12	29	49	15	15	8	8	191
1956	37	32	22	37	47	23	19	15	8	240
1957	26	38	8	24	48	10	16	11	6	187
Malformations et maladies de la première enfance										
1930 à 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 à 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 à 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 à 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1954	626	616	507	479	650	339	405	115	178	3 915
1955	656	655	546	513	637	354	317	96	145	3 919
1956	578	504	551	490	623	276	345	102	141	3 610
1957	586	524	464	546	616	355	356	93	171	3 711

CAUSES DE LA MORTINATALITE PAR PROVINCE

(mort-nés)

CAUSES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS	
										1957	1956
Maladie chronique de la mère	7	14	2	1	11	16	5	—	1	57	42
Maladie aiguë de la mère	—	6	2	—	4	10	—	—	2	24	17
Maladie et affection de la grossesse et de l'accouchement	10	19	—	9	28	4	8	—	—	78	72
Absorption de substances toxiques provenant de la mère	1	—	14	—	1	11	2	—	2	31	33
Difficultés du travail	4	30	13	15	17	6	9	—	6	100	112
Autres causes provenant de la mère	4	10	3	—	2	5	2	5	2	33	27
Anomalies du placenta et du cordon	69	89	45	38	102	54	42	2	23	464	410
Traumatisme provoqué par l'accouchement	—	—	11	2	8	8	1	1	—	31	27
Malformation congénitale du fœtus	21	47	6	9	32	25	27	6	8	181	148
Maladies du fœtus et causes mal définies	269	210	197	230	224	142	135	46	61	1514	1668
Total	385	425	293	304	429	281	231	60	105	2513	2556

C. — LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES

Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures.

ANNEES	Nombre des décès produits par :									Total des décès		
	Homicides			Suicides			Accidents					
	H.	F.	T.	H.	F.	T.	H.	F.	T.	H.	F.	T.
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 512	1 676	5 188	4 459	2 099	6 558
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 145	1 544	4 689	4 112	1 962	6 074

N.B. — Dans ces renseignements ne sont pas comprises les exécutions judiciaires et les décès par faits de guerre.

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	ACCIDENTS DE CHEMIN																	
E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—
E 802	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	2	1	4	—	2	—	2	—
Total :	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	3	1	5	1	3	—	5	—
ACCIDENTS DE CIRCULATION INTERESSANT DES																		
E 810	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—
E 811	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 812	1	—	8	2	10	6	5	—	3	—	14	3	14	2	8	2	10	2
E 813	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 814	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	15	—	8	1	10	1	7	1
E 815	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	2	—	5	—	3	—
E 816	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	1
E 817	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 819	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
E 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	21	—	17	—	10	—	7	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
E 825	—	—	10	6	21	15	16	4	26	9	55	8	70	9	40	8	40	11
Total :	1	—	21	8	34	22	21	4	42	10	118	11	115	12	78	12	71	15
ACCIDENTS NON SURVENUS DANS LA CIRCULATION																		
E 830	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 832	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
ACCIDENTS D'AUTRES VEHICULES																		
E 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 843	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
E 844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 845	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Total :	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	1	—	4	—
ACCIDENTS DE TRANSPORT																		
E 853	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	ACCIDENTS																	
E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—
E 863	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	2	—	2	—	—	—
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL PAR DES																		
E 870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 874	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 875	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 876	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 878	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 879	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 883	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E 888	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Total :	—	2	7	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	2	1
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL PAR																		
E 890	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	2	2	1	1	—	2	2
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 892	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	3	1	1	2	1	1	—
E 894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	—	2	2	—	2	—	2	—	1	1	2	5	5	2	4	1	3	2
CHUTES																		
E 900	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—
E 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 902	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	2	—	11	—	8	—	4	—
E 903	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
E 904	1	—	5	—	2	—	2	1	2	—	17	1	11	—	7	1	9	1
Total :	1	—	6	1	2	3	2	2	4	—	21	1	23	—	19	2	14	1
AUTRES																		
E 910	—	—	1	—	3	—	1	1	3	—	1	—	5	—	9	—	6	—
E 911	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	8	—	3	—	2	2	4	—
E 912	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	—
E 913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 914	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	—	4	1
E 915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 916	—	—	3	—	2	—	—	2	1	1	3	—	2	1	1	2	—	—
E 917	2	3	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

D'AVIATION (E 860 - E 866)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—

SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES (E 870 - E 888)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
1	2	2	1	2	—	1	2	1	2	2	1	1	—	3	—	1	—	—	—	—	27	15

DES GAZ ET VAPEURS (E 890 - E 895)

2	1	—	1	3	2	4	2	1	4	3	6	4	4	5	4	5	7	1	2	39	39
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	2	1	2	2	—	—	1	1	1	—	1	2	—	1	2	1	2	1	18	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	3
4	2	2	3	5	4	4	2	3	6	4	6	6	6	6	5	7	8	3	3	65	58

ACCIDENTELLES (E 900 - E 904)

—	2	2	1	4	1	4	2	3	3	2	3	6	5	6	7	6	12	4	5	41	44
2	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	10	2
7	—	10	1	14	4	9	1	7	1	5	2	8	4	7	3	4	4	1	3	100	25
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	—	3	—	11	4
11	—	9	2	10	2	12	3	16	3	15	19	24	34	31	48	42	71	31	69	257	255
20	2	24	4	28	9	25	6	27	7	22	25	39	44	49	59	53	87	40	77	419	330

ACCIDENTS (E 910 - E 936)

13	—	12	—	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	64	1
3	—	4	1	1	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	42	6
5	—	1	—	2	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	—	1	—	2	2	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23	8
—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
3	1	1	4	3	1	1	—	—	2	—	2	3	3	—	—	—	1	—	1	23	21
—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	17	13

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	E 919	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2
E 921	4	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 922	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 924	11	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	6	1	2	—	4	—
E 926	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 928	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 929	1	1	12	15	9	—	20	3	25	5	23	—	11	—	13	3	7	2
E 931	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
E 932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
E 936	11	5	12	6	12	10	17	3	24	6	52	6	39	6	58	5	32	9
Total :	33	23	41	28	31	12	39	11	60	13	96	7	79	11	94	12	62	13
COMPLICATIONS DUES A DES INTERVENTIONS MEDICALES																		
E 940	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 941	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACCIDENT THERAPEUTHIQUE ET COMPLICATIONS																		
E 950	6	4	2	—	1	—	1	1	—	—	1	3	—	2	3	6	4	8
E 951	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 953	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
E 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	6	2	—	1	1	1	1	—	—	2	3	1	2	3	6	5	8
SUITES TARDIVES DE TRAUMATISME																		
E 960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 962	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
SUICIDE ET TRAUMATISME QUE L'INDIVIDU																		
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	3	1	—
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	—	1
E 972	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	2	6	4	4	4	3
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 974	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	9	—	17	—	13	10	19	8
E 975	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	5	7	1	8	5	6	3
E 976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	4	—	5	1

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9
1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	25	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—
7	1	12	3	10	4	9	4	12	3	11	5	13	4	8	4	6	1	1	3	210	61
—	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—	18	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	7	4
44	9	41	12	65	7	53	18	48	18	46	29	50	55	64	91	88	112	58	124	814	531
79	11	76	22	96	15	79	23	77	25	62	40	70	64	80	100	98	115	62	130	1314	675

ET CHIRURGICALES NON THERAPEUTIQUES (E 940-E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2

TARDIVES D'INTERVENTION THERAPEUTIQUE (E 950-E 959)

4	11	7	15	13	18	22	25	19	26	20	18	19	7	23	14	16	5	6	2	167	165
—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	6
—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	4	8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4
4	11	7	17	14	20	23	29	23	26	21	21	19	10	23	15	16	6	6	3	177	185

ET D'EMPOISONNEMENT (E 960 - E 965)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	7	2

S'INFLIGE A LUI-MEME (E 970 - E 979)

1	1	2	1	3	2	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
3	—	1	1	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6
3	5	9	6	8	10	11	10	9	8	7	6	8	7	11	8	2	3	2	1	84	81	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
28	7	46	8	59	25	87	22	72	22	56	15	59	16	49	9	40	4	12	3	572	149	
2	4	8	7	11	12	17	11	11	13	8	11	15	10	8	7	5	2	1	2	115	97	
6	1	2	1	9	1	11	—	1	—	5	—	1	1	4	1	2	—	2	—	57	7	

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	2	2	—
Total :	—	—	—	—	—	—	2	—	12	9	17	11	35	9	33	25	39	18
HOMICIDE ET TRAUMATISME PROVOQUES INTEN (ne provenant pas d'opérations)																		
E 980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1
E 982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—
E 983	3	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	1	3
E 984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	3	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	3	3	3	6	—	2	4
TRAUMATISME PROVENANT D'OPERATIONS																		
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
TOTAL des morts violentes :	46	34	82	38	73	39	71	22	125	36	268	42	271	41	246	60	207	62

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

—	—	1	1	—	1	4	—	2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	12	5
—	—	3	1	1	1	2	2	2	—	2	3	2	2	4	—	1	1	—	—	17	13
5	—	7	—	3	3	7	6	5	2	4	1	8	1	2	1	4	1	1	—	51	19
49	18	79	26	94	56	139	51	106	49	83	40	93	37	79	26	55	12	18	6	933	393

**TIONNELLEMENT PAR D'AUTRES PERSONNES
de guerre E 980 - E 985)**

—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	5	5
—	—	1	2	6	1	1	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	22	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	2	2	6	2	1	2	4	—	—	1	2	2	—	2	—	—	—	1	33	25

DE GUERRE (E 990-E 999)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1

219	55	283	100	326	123	365	133	300	131	247	162	296	192	290	228	252	240	149	225	4116	1963
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES SUIVANT LA NATURE DE LA LESION
OU DE L'ATTEINTE ET D'APRES L'AGE ET LE SEXE DES DECEDES (1957).

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	AGE DES DECEDES																TOTAL		SUICIDES	
	— d un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 45 ans		45 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et +					
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	N800 à N804	3	—	23	10	60	28	189	22	391	52	359	73	120	61	114	64	1259	310	15
N805, N806	—	—	—	—	—	2	10	1	21	3	15	6	7	7	9	4	62	23	—	—
N807	—	—	2	—	1	1	2	—	10	1	17	1	10	2	5	3	47	8	—	—
N808	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	9	1	3	3	9	8	24	14	—	—
N809	—	—	—	—	1	2	3	—	6	2	7	2	3	—	2	2	22	8	—	1
N820	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	7	10	28	55	150	312	190	379	1	—
N810 à N819 N821 à N829	—	—	2	—	6	7	25	6	40	4	55	21	35	31	82	124	245	193	—	2
N850 à N856	1	—	4	1	9	2	16	2	34	6	54	9	20	16	25	20	163	56	17	6
N860 à N869	—	—	1	—	7	1	19	1	53	6	39	7	8	4	6	3	133	22	2	—
N874	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	1	1	1	2	1	12	3	7	3
N870 à N873 N875 à N908	—	—	1	—	1	—	1	2	11	2	8	3	4	—	5	3	31	10	8	4
N830 à N848 N910 à N929	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	2	2	3	1	3	4	15	8	1	—
N940 à N949	3	4	15	4	1	4	5	1	12	6	13	12	5	12	3	13	57	56	1	—
X N968	—	—	1	—	3	—	2	4	14	14	20	18	11	11	11	12	62	59	23	23
N971	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	3	3	1	4	1	—	9	9	5	6
N970, N972 à N974	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	—	5	3	1	2
N960 à N967, N969 N975 à N979	1	3	6	1	—	—	3	2	16	6	16	10	3	4	2	1	47	27	12	9
N990	—	—	8	9	19	3	35	11	48	12	60	36	31	16	22	12	223	99	72	54
N933, N934	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	4	—	—
N991	16	10	8	3	6	2	21	4	83	22	215	72	89	26	68	19	506	158	411	119
N984, N992	1	—	1	—	—	—	4	—	12	2	5	2	1	—	—	—	24	4	—	—
N996	2	—	—	—	10	3	13	3	51	8	70	17	9	11	16	12	171	54	40	8
Autres causes	18	13	8	9	19	6	39	18	123	66	293	179	151	89	154	76	805	456	318	153
Total	46	34	82	38	144	61	393	78	943	218	1274	487	543	354	691	693	4116	1963	934	393

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR ACCIDENT

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	FAITS OU MOYENS	NOMBRE DES DECES RELEVES EN :									
		1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1956	1957
800 à 802	Chemin de fer	220	257	227	190	192	221	122	55	60	54
810 à 825	} Automobiles et motos	168	369	772	697	777	1 141	986	1 009	1 160	1 307
830 à 835											
960											
840 à 845	Autres véhicules routiers	209	166	200	135	193	238	65	59	42	35
850 à 858	Transports par eau	—	—	—	—	1	5	2	11	3	5
860 à 866	Transports par avion	—	—	—	10	28	10	11	17	14	12
870 à 888	} Empoisonnement par substances solides et liquides	22	10	17	15	20	26	24	35	41	42
961											
890 à 895	Asphyxie et empoisonnement par gaz et vapeurs	108	92	151	101	129	411	171	115	187	123
900 à 902	Chute d'un lieu élevé	301	281	423	299	343	383	300	184	218	222
910	Traumatisme provoqué par la chute d'un objet	242	178	229	198	384	200	169	54	30	65
912	Accident causé par une machine	119	155	147	66	60	61	54	22	11	26
914	Accident causé par courant électrique	—	—	—	22	23	38	34	29	36	31
916 à 918	Brûlures causées par substances solides, substances liquides, vapeur, radiation	218	173	194	154	154	178	171	77	253	74
919	Armes à feu	266	134	45	12	491	235	36	19	14	11
929	Noyade et submersion	419	458	578	404	443	401	326	304	248	271
	Pendaison et strangulation	15	6	5	4	13	14	52	—	—	—
903 à 904	} Autres faits ou moyens	309	302	241	225	879	437	377	2700	2 871	2 411
911-913-915											
940 à 959, 962											
920 à 928											
930 à 936											
	Total	2 616	2 581	3 229	2 532	4 130	3 999	2 900	4 690	5 188	4 689

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR SUICIDE

Années	NOMBRE DES DECEDES REPARTIS D'APRES LEUR AGE AU MOMENT DU DECES																Total des suicidés		
	Moins de 16 ans		de 16 à moins de 25 ans		de 25 à moins de 40 ans		de 40 à moins de 50 ans		de 50 à moins de 60 ans		de 60 à moins de 70 ans		70 ans et plus		Age inconnu				
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	T.
1930 ...	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356
1931 ...	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446
1932 ...	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450
1933 ...	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503
1934 ...	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486
1935 ...	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398
1936 ...	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319
1937 ...	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487
1938 ...	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511
1939 ...	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424
1940 ...	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519
1941 ...	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163
1942 ...	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076
1943 ...	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855
1944 ...	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019
1945 ...	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234
1946 ...	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229
1947 ...	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240
1948 ...	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289
1949 ...	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172
1950 ...	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117
1951 ...	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200
1952 ...	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147
1953 ...	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183
1954 ...	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218
1955 ...	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202
1956 ...	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307
1957 ...	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327

MORTALITE PAR SUICIDE D'APRES L'ETAT CIVIL DES DECEDES

ANNEES	Nombre des décédés :					Total des suicides
	Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Etat civil inconnu	
1930	414	681	231	24	6	1 356
1931	438	745	229	28	6	1 446
1932	407	760	240	21	22	1 450
1933	437	761	258	46	1	1 503
1934	394	767	294	23	8	1 486
1935	360	766	245	18	9	1 398
1936	334	724	240	17	4	1 319
1937	366	840	255	21	5	1 487
1938	371	827	287	20	6	1 511
1939	317	798	267	35	7	1 424
1940	325	841	317	23	13	1 519
1941	227	648	262	24	2	1 163
1942	207	625	228	13	3	1 076
1943	190	479	175	10	1	855
1944	230	562	191	26	10	1 019
1945	250	732	231	20	1	1 234
1946	268	659	264	30	8	1 229
1947	286	645	273	31	5	1 240
1948	291	692	265	35	6	1 289
1949	248	653	242	26	3	1 172
1950	208	619	253	30	7	1 117
1951	237	637	278	48	—	1 200
1952	231	624	271	20	1	1 147
1953	226	651	276	28	2	1 183
1954	200	669	319	29	1	1 218
1955	217	654	283	48	—	1 202
1956	233	721	317	36	—	1 307
1957	216	758	316	37	—	1 327

MORTALITE PAR SUICIDE REPARTIE PAR PROVINCE

Moyennes annuelles des périodes	NOMBRE DES SUICIDES :									
	Anvers	Brabant	Fl. Occ.	Fl. Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
1930 à 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448
1935 à 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428
1940 à 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126
1945 à 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233
1950 à 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173
1955	150	371	83	133	206	169	23	23	44	1 202
1956	148	373	117	167	225	186	25	15	51	1 307
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327