

ROYAUME DE BELGIQUE

Ministère
des Affaires Economiques
et de l'Energie

Ministère
de la Santé Publique
et de la Famille

Institut National
de Statistique



Services de l'Inspection
d'Hygiène et de la
Statistique nosologique

Statistique des Causes de Décès

Année 1963

Imprimerie SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANVERS

1964

Table des matières

PREMIERE PARTIE

Aperçu général

Introduction	5	Evolution générale de la mortalité infantile répartie d'après l'âge au moment du décès	9
Evolution générale de la mortalité	6	Nomenclature internationale des maladies et traumatismes	10
Evolution générale de la mortalité répartie d'après l'âge des décédés	7	Formulaire utilisé pour la statistique	30
Evolution générale de la mortalité infantile	8		

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées des causes de la mortalité.

A. — Les causes originelles de la mortalité (maladies ou états morbides).		Causes de la mortalité infantile par province	102
Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes	32	Statistique détaillée des causes originelles de la mortalité infantile	104
Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès	34	Causes de la mortalité par province	113
Causes de la mortalité par province	39		
Statistique détaillée des causes originelles des décès	42	C. — Les décès par causes extérieures.	
Répartition d'après la cause du décès des étrangers résidant en Belgique	76	Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures	114
Répartition des décédés d'après la cause du décès et l'arrondissement administratif de résidence	80	Causes exogènes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès	115
Répartition des décédés d'après la cause du décès et l'agglomération de résidence (agglomérations et communes de 50.000 habitants et plus)	90	Statistique détaillée des décès par causes extérieures	118
Répartition des décès suivant le lieu où ils se sont produits	100	Les décès par causes extérieures suivant la nature de la lésion ou de l'atteinte et d'après l'âge et le sexe des décédés	126
		Evolution de la mortalité par suicide	127
B. — Les causes originelles de la mortalité infantile (maladies ou états morbides).		Mortalité par suicide d'après l'état civil des décédés	128
Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes	101	Mortalité par suicide répartie par province	129

PREMIÈRE PARTIE.

Aperçu général

Introduction

La statistique des causes de décès est établie d'après les instructions de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette statistique résulte de la collaboration du corps médical, du Ministère de la Santé Publique et de la Famille (Inspections de l'Hygiène et Service des Statistiques) et du Ministère des Affaires Economiques et de l'Energie (Institut National de Statistique).

Dans ce dénombrement sont repris les décès des personnes qui sont inscrites au registre de la population et au registre des étrangers conservés dans les communes.

Il n'est donc pas tenu compte des décès des personnes belges ou étrangères, non inscrites dans ces registres, mais de passage en Belgique.

La publication présente des tableaux détaillés des décès :

- par maladie (mort naturelle : 001 à 795) des personnes âgées de 0 à 85 ans et plus.
- par causes externes (mort violente : E800 à E999) des personnes âgées de 0 à 85 ans et plus.
- d'enfants de moins d'un an : mortalité infantile (001 à 795).

La mortalité par provinces (Y30 à Y39) y est reprise succinctement dans un tableau séparé.

La statistique donne d'autre part, trois tableaux d'après la liste intermédiaire de 150 rubriques de l'O.M.S. :

- par arrondissements,
- par grandes agglomérations,
- des étrangers domiciliés en Belgique.

Les causes de décès prises en considération sont les causes originelles.

Dans les cas des morts violentes (cause externe) le décès est enregistré d'après la cause immédiate (nature de la lésion, N800 à N999).

Il convient de noter tout d'abord qu'en 10 ans, de 1954 à 1963, la statistique des causes de décès s'est régulièrement améliorée, grâce à la coordination des différentes instances qui y collaborent.

Ainsi le tableau suivant présente le cas des décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs, c'est à dire des décès dont la cause, médicalement parlant est inconnue ou trop vague pour permettre une étude des causes de mortalité.

On remarque que, le taux de ces décès non diagnostiqués, qui était de 13,16 en 1954, est descendu à 7,25 en 1963.

De son côté la publication a aussi été améliorée, dans sa présentation et est devenue un document plus maniable pour les personnes qui s'intéressent à ces questions.

Tableau donnant en nombre absolu et en taux % du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. 780 à 795 (B45).

An- nées	Total des décès	780 à 795		794 (sénilité)		780 à 793, 795	
		Nombre absolu	%	Nom- bre absolu	%	Nom- bre absolu	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46

N.B. à partir de 1963, le N° de code 795 a été divisé en 4 catégories :

- 795 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux.
- 796 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux.
- 797 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger.
- 798 : bulletins de décès non codifiés.

(Dans ce tableau, la rubrique 795 de 1963 veut donc dire : 795 + 796 + 797 + 798).

Les décès par sénilité (794) montrent une forte diminution.

Les milliers de bulletins de décès qui déclaraient "sénilité" comme cause originelle, et une affection caractérisée comme seconde cause, ont été adaptés de telle manière que la mention sénilité a été remplacée par la maladie (ex.: tuberculose, cancer, diabète, accident, etc.).

Ceci explique la chute de taux de la sénilité.

Les décès codifiés dans les rubriques 780 à 793, 795, par contre, montrent une certaine stabilité de taux.

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE.

ANNEES	Nombre des décès (mort-nés non compris)				Enfants mort-nés				ANNEES
	Hommes	Femmes	Total	Pour 1.000 habitants	Garçons	Filles	Total	Pour 1.000 naissances	
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34	1920
1921	53 339	50 839	104 178	13,92	3 984	2 977	6 961	40,57	1921
1922	54 998	52 787	107 785	14,30	3 763	2 849	6 612	40,97	1922
1923	52 293	48 917	101 210	13,31	3 635	2 753	6 388	39,19	1923
1924	52 090	48 508	100 598	13,09	3 489	2 589	6 078	37,95	1924
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21	3 238	2 386	5 624	34,94	(a) 1925
1926	54 753	51 055	105 808	13,44	3 089	2 281	5 370	34,34	1926
1927	55 492	52 280	107 772	13,59	2 871	2 235	5 106	33,72	1927
1928	55 244	51 761	107 005	13,37	3 012	2 173	5 185	34,25	1928
1929	62 837	59 050	121 887	15,12	2 882	2 196	5 078	33,32	1929
1930	56 917	51 675	108 592	13,42	2 943	2 201	5 144	32,62	1930
1931	56 786	52 350	109 136	13,38	2 812	2 252	5 064	32,73	1931
1932	56 442	52 784	109 226	13,30	2 772	2 078	4 850	32,19	1932
1933	56 665	52 700	109 365	13,26	2 666	2 008	4 674	33,05	1933
1934	53 174	48 503	101 677	12,29	2 657	1 876	4 533	32,84	1934
1935	55 995	51 258	107 253	12,92	2 369	1 813	4 182	31,54	1935
1936	56 411	50 820	107 231	12,87	2 363	1 761	4 124	31,27	1936
1937	57 844	52 486	110 330	13,20	2 249	1 748	3 997	30,12	1937
1938	58 304	52 592	110 896	13,22	2 320	1 789	4 109	29,84	1938
1939	61 550	55 297	116 847	13,92	2 197	1 713	3 910	29,19	1939
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24	1 824	1 409	3 233	27,94	(b) 1940
1941	66 463	55 482	121 945	14,77	1 506	1 241	2 747	26,58	1941
1942	66 872	55 240	122 112	14,83	1 574	1 197	2 771	24,88	1942
1943	59 875	51 998	111 873	13,57	1 780	1 325	3 105	24,55	1943
1944	72 774	59 474	132 248	15,87	1 800	1 424	3 224	24,73	1944
1945	66 159	57 711	123 870	14,84	1 872	1 471	3 343	24,97	1945
1946	60 954	52 778	113 732	13,56	2 383	1 798	4 181	26,61	1946
1947	60 044	52 245	112 289	13,19	2 249	1 789	4 038	26,18	1947
1948	57 506	50 510	108 016	12,56	2 215	1 725	3 940	25,53	1948
1949	59 069	52 035	111 104	12,88	2 037	1 573	3 610	23,83	1949
1950	57 460	50 776	108 236	12,51	1 874	1 537	3 411	22,88	1950
1951	58 010	51 753	109 763	12,61	1 736	1 387	3 123	21,47	1951
1952	55 462	48 716	104 178	11,90	1 650	1 365	3 015	20,22	1952
1953	56 384	49 479	105 863	12,03	1 643	1 301	2 944	19,75	1953
1954	55 776	49 257	105 033	11,88	1 502	1 239	2 741	18,12	1954
1955	57 913	50 830	108 743	12,22	1 499	1 252	2 751	18,11	1955
1956	57 933	50 828	108 761	12,15	1 424	1 132	2 556	16,73	1956
1957	57 436	50 404	107 840	11,95	1 345	1 168	2 513	16,17	1957
1958	56 375	49 676	106 051	11,68	1 406	1 122	2 528	16,04	1958
1959	55 450	48 483	103 933	11,39	1 302	1 132	2 434	15,15	1959
1960	61 057	52 881	113 938	12,41	1 281	1 099	2 380	15,14	1960
1961	57 477	49 508	106 985	11,59	1 293	1 067	2 360	14,68	1961
1962	60 159	52 599	112 758	12,19	1 233	1 044	2 277	14,47	1962
1963	62 373	54 345	116 718	12,51	1 231	1 011	2 242	13,89	1963

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE

AN-NEES	Décès des enfants âgés de moins d'un an (mort-nés non compris)												AN-NEES
	Sexe masculin				Sexe féminin				Total des décès				
	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	
1920 .	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17	. 1920
1921 .	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13	. 1921
1922 .	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75	. 1922
1923 .	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67	. 1923
1924 .	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51	. 1924
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69	(a)1925
1926 .	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80	. 1926
1927 .	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36	. 1927
1928 .	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08	. 1928
1929 .	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46	. 1929
1930 .	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53	. 1930
1931 .	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31	. 1931
1932 .	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62	. 1932
1933 .	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02	. 1933
1934 .	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49	. 1934
1935 .	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61	. 1935
1936 .	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06	. 1936
1937 .	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76	. 1937
1938 .	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30	. 1938
1939 .	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43	. 1939
1940 (b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20	(b)1940
1941 .	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60	. 1941
1942 .	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93	. 1942
1943 .	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52	. 1943
1944 .	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31	. 1944
1945 .	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42	. 1945
1946 .	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78	. 1946
1947 .	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71	. 1947
1948 .	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09	. 1948
1949 .	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23	. 1949
1950 .	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45	. 1950
1951 .	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04	. 1951
1952 .	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82	. 1952
1953 .	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88	. 1953
1954 .	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38	. 1954
1955 .	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73	. 1955
1956 .	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36	. 1956
1957 .	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90	. 1957
1958 .	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33	. 1958
1959 .	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35	. 1959
1960 .	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17	. 1960
1961 .	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07	. 1961
1962 .	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54	. 1962
1963 .	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	149	4 328	27,19	. 1963

a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-193).

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE REPARTIE D'APRES L'AGE AU MOMENT DU DECES

(mort-nés non compris)

AN-NEES	Enfants ayant vécu et déclarés sans vie	Enfants déclarés vivants et décédés après :								Total des décès	AN-NEES
		Moins de 5 jours	5 à moins de 10 jours	10 à moins de 20 jours	20 à moins de 30 jours	1 à moins de 2 mois	2 à moins de 3 mois	3 à moins de 6 mois	6 à moins de 12 mois		
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172	1920
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103	1921
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607	1922
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609	1923
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563	1924
1925(a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485	(a)1925
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675	1926
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389	1927
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931	1928
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272	1929
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181	1930
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366	1931
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653	1932
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585	1933
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013	1934
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866	1935
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994	1936
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651	1937
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862	1938
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718	1939
1940(b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485	(b)1940
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216	1941
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115	1942
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192	1943
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502	1944
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002	1945
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439	1946
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322	1947
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888	1948
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462	1949
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786	1950
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121	1951
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547	1952
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120	1953
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147	1954
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077	1955
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912	1956
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488	1957
1958	1 159	1 217	245	261	160	388	325	645	458	4 858	1958
1959	1 204	1 267	246	250	147	347	309	587	446	4 803	1959
1960	1 125	1 383	232	268	176	347	295	579	419	4 824	1960
1961	1 184	1 172	244	226	144	272	309	491	406	4 448	1961
1962	1 235	1 078	193	192	120	286	254	525	387	4 270	1962
1963	1 275	1 040	195	198	118	268	273	543	418	4 328	1963

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.090 habitants au 31-12-1939).

Classification internationale des maladies et traumatismes.

(LISTE DETAILLÉE DES RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES REVUE, EN 1955,
PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE)

PREMIERE PARTIE — MALADIES.

I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.

Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite ni certaines infections localisées.

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1).
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Primo-infection tuberculeuse avec symptômes.
- 005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.
- 006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose de siège non précisé.

Autres formes de tuberculose (010-019)

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
- 012 Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée .
- 013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.

- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose d'autres organes.
- 019 Tuberculose à foyers multiples.

Syphilis et ses séquelles (020-029)

- 020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
- 021 Syphilis récente.
- 022 Anévrisme aortique.
- 023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralyse générale.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente (ou sérologique).
- 029 Syphilis sans précisions.

Infections gonococciques et autres maladies vénériennes (030-039)

- 030 Blennorragie aiguë ou sans précisions.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Rhumatisme gonococcique.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Séquelles de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulomatose vénérienne.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes autres ou sans précisions.

(1) Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.
- 046 Amibiase.
- 047 Autres dysenteries à protozoaires.
- 048 Formes non précisées de dysenterie.
- 049 Infections et intoxications alimentaires.

Autres maladies bactériennes (050-064)

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine à streptocoques.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pyohémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections à méningocoques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres affections bactériennes.

Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074)

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose.
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes.

Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096)

- 080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin).
- 081 Séquelles de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Zona.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire).

- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à un virus.

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)

- 100 Typhus épidémique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (typhus murin)
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à acariens.
- 106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus sans précisions.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

Paludisme (110-117)

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme autres ou sans précisions.
- 117 Rechute de paludisme provoqué.

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Echinococcose.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions.
- 131 Dermatomycose.
- 132 Actinomycose.
- 133 Coccidiomycose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infections à arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.

II. — TUMEURS.

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre (buccale).
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du rhinopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx sans précisions.

Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine 150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).
- 153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.
- 156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) (1).
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques (1).

Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col utérin.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.

- 173 Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).
- 174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires.

Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autres tumeurs malignes de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne du corps thyroïde.
- 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os.
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions (2).
- 199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.

Tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).
- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de siège connu.

Tumeurs bénignes (210-229)

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibromyome de l'utérus.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste dermoïde pararectal.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.
- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.

- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.

Tumeurs de nature non précisée (230-239)

- 230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif.
- 231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire.
- 232 Tumeur du sein, de nature non précisée.
- 233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée.
- 234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée.
- 235 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.

**III. — MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES,
DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION.**

Maladies allergiques (240-245)

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Œdème angio-neurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres manifestations allergiques.

- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Autres maladies endocriniennes.

Maladies du corps thyroïde (250-254)

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre.
- 253 Myxœdème et crétinisme.
- 254 Autres maladies du corps thyroïde.

Diabète (260)

- 260 Diabète sucré.

**Maladies des autres glandes endocrines
(270-277)**

- 270 Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.

Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)

- 280 Bériberi.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.
- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Séquelles du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres troubles du métabolisme.

IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.

Maladies du sang et des organes hémato-poïétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.
- 291 Anémies hypochromes (par carence en fer)
- 292 Autres anémies de type précisé.
- 293 Anémies de type non précisé.

- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres affections hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hémato-poïétiques.

V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies organiques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, l'intoxication urémique transitoire, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système de l'économie ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative ou une maladie vasculaire.

- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.

Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et psychoses paranoïaques.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1)
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose d'autre étiologie démontrable (2).
- 309 Psychoses autres ou sans précisions.

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective.
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.

Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.
- 313 Obsessions et réactions compulsives.
- 314 Réaction dépressive névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

- 330 Hémorragie méningée.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra-crâniens.
- 342 Abscès intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose multiple (sclérose en plaques)

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Maladie de Parkinson.
- 351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres affections du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

Maladies du système nerveux périphérique (360-369)

- 360 Paralysie faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythrœdème polynévritique.
- 366 Formes de névralgies et de névrite autres ou non précisées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Orgelet.
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choroidite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1).

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Vertige de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1).
- 398 Autres surdités (1).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.

Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 416 Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.

Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422)

- 420 Artériosclérose des coronaires.
- 421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autres dégénérescences du myocarde.

Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres ou sans précisions.

Maladie du cœur hypertensive (440-443)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur.

Autres hypertensions (444-447)

- 444 Hypertension essentielle bénigne.
- 445 Hypertension essentielle maligne.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire.
- 447 Autres formes d'hypertension.

Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée.
- 451 Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.
- 452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladies vasculaires périphériques.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non précisée.
- 456 Autres maladies des artères.

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices d'autres sièges précisés.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autres embolies et thromboses veineuses.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire.
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine streptococcique (051); l'angine de Vincent (070); le rhume des foins (240); l'asthme (241).

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal).
- 471 Sinusite aiguë.

- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.

Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.
- 482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie autre ou sans précisions.

Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite sans précisions.
- 502 Bronchite chronique.

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscès de l'amygdale.
- 512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques.
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation de la cloison nasale.
- 515 Polype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Pleurésie purulente.
- 519 Autres pleurésies.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscès du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates.
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la plèvre.

IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscès d'origine dentaire.
- 532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non précisée.
- 535 Autres maladies des dents et des gencives.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.

- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite sans précisions.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

Hernie abdominale (560-561)

- 560 Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie abdominale avec occlusion.

Autres maladies de l'intestin et du péritoine
(570-578)

- 570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels de l'intestin.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscès des régions anale et rectale.
- 576 Péritonite.
- 577 Adhérences péritonéales.
- 578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine.

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

- 580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.
- 581 Cirrhose du foie.
- 582 Hépatite suppurée et abcès du foie.
- 583 Autres maladies du foie.
- 584 Lithiase biliaire.
- 585 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs.
- 586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.
- 587 Maladies du pancréas.

X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.

Néphrite et néphrose (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

Autres maladies de l'appareil urinaire
(600-609)

- 600 Infections pyélo-rénales.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne).
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

Maladies des organes génitaux de l'homme
(610-617)

- 610 Hypertrophie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Phimosis et hypertrophie du prépuce.
- 616 Stérilité masculine (1).
- 617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

- 620 Maladie kystique du sein.
- 621 Autres maladies du sein.
- 622 Salpingite et ovarite aiguës.
- 623 Salpingite et ovarite chroniques.
- 624 Salpingite et ovarite sans précisions.
- 625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.
- 626 Maladies du paramètre et du péritoine pelyien de la femme.

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

- 630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.
- 631 Prolapsus génital.
- 632 Déviations de l'utérus.
- 633 Autres maladies de l'utérus.
- 634 Troubles de la menstruation.
- 635 Troubles de la ménopause.
- 636 Stérilité féminine (1).
- 637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale s'il existe une affection causale.

XI. — ACCOUCHEMENTS, ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.

Complications de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
- 642 Toxémies gravidiques.
- 643 Placenta prævia.
- 644 Autres hémorragies gravidiques.
- 645 Grossesse ectopique.
- 646 Anémie gravidique.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1).

Avortement (650-652)

- 650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.

Accouchement, sans mention de complications (660)

- 660 Accouchement, sans mention de complications.

Accouchement avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.

- 671 Accouchement compliqué de rétention placentaire.
- 672 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
- 673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin.
- 674 Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.
- 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
- 676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.
- 677 Accouchement avec d'autres traumatismes.
- 678 Accouchement avec d'autres complications.

Complications des suites de couches (680-689)

- 680 Infection urinaire post-partum, sans autre infection.
- 681 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
- 682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum.
- 683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.
- 684 Embolie pulmonaire post-partum.
- 685 Éclampsie post-partum.
- 686 Autres formes de toxémie des suites de couches.
- 687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.
- 688 Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.
- 689 Mastite et autres troubles de la lactation.

XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE.

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Panaris des doigts et des orteils.
- 692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.
- 693 Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.
- 696 Verrue.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Eczéma séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatoses professionnelles.
- 703 Autres dermites.
- 704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

- 705 Affections érythémateuses.
- 706 Psoriasis et troubles similaires.
- 707 Lichen plan.
- 708 Prurit et affections apparentées.
- 709 Cors et callosités.
- 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.
- 711 Autres dermatoses.
- 712 Maladies des ongles.
- 713 Maladies des poils et des follicules pileux.
- 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées.
- 715 Ulcérations chroniques de la peau.
- 716 Autres maladies de la peau.

XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes (1).
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite sans précisions.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme sans précisions.

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrite.
- 733 Autres maladies des os.

- 734 Affection intra-articulaire du genou.
- 735 Affection du disque intervertébral.
- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Déformations du rachis.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités ostéo-musculaires.

XIV. — MALFORMATIONS CONGÉNITALES.

Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
- 755 Fissure du palais et bec-de-lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.

- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si l'affection antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

XV. — MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.

Ce chapitre se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les 4 premières semaines de la vie, mais il comprend également les cas de maladie et les décès survenant à tout âge à la suite des affections ci-après désignées, à moins qu'une limite d'âge ne soit indiquée.

Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769)

- 760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales.
- 761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant.
- 762 Asphyxie et atelectasie post-natales.
- 763 Pneumonie du nouveau-né.
- 764 Diarrhée du nouveau-né.
- 765 Ophtalmie du nouveau-né.

- 766 Pemphigus du nouveau-né.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections du nouveau-né.
- 769 Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).
- 771 Maladie hémorragique du nouveau-né.
- 772 Déséquilibre alimentaire.
- 773 Maladies mal définies particulières à la première enfance .
- 774 Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.
- 775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection (1).
- 776 Débilité congénitale sans précisions.

XVI. — SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.
- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.

- 789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée.

Sénilité et états mal définis (790-798)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie.
- 793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.
- 794 Sénilité, sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux.
- 796 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux.
- 797 Décès survenus en pays étranger.
- 798 Bulletins qui n'ont pas été codifiés.

DEUXIEME PARTIE.

ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.

Ce chapitre a un double classement : selon la cause du traumatisme (E) et selon la nature du traumatisme (N). Ces classifications sont indépendantes et l'on peut employer l'une ou l'autre, ou les deux. Quand on emploie les deux classifications simultanément pour la *mise en tableaux des causes principales*, chaque cas doit être porté sur les deux listes, sous E800-E999 et N800-N999.

Le chapitre fournit aussi des rubriques pour les réactions pathologiques à la vaccination et pour

les accidents de thérapeutique (E940-E959 et N997-N999).

Autant que possible, les accidents professionnels seront mis en tableau séparément sous chaque catégorie des deux classifications E et N.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

E XVII. — CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE.

Accidents de chemin de fer (E800-E802).

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.
- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre ou non précisée.

Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur (E810-E825)

- E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et train.
- E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et tramway.
- E812 Accident de la circulation causé à un piéton par un véhicule à moteur.
- E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un véhicule à moteur.
- E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un véhicule sans moteur ou un objet.
- E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un autre véhicule à moteur.
- E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E817 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un véhicule à moteur par collision avec un piéton ou un cycle à pédales.
- E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un objet fixe ou non précisé.
- E820 Accident de la circulation causé à des personnes descendant d'un véhicule à moteur ou y montant.
- E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, sans collision préalable.
- E822 Accident de la circulation par capotage, sur la chaussée, d'un véhicule à moteur.
- E823 Accident de la circulation par embardée d'un véhicule à moteur.
- E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules à moteur, sans collision.
- E825 Accident de la circulation, de nature non précisée, dû à un véhicule à moteur.

Accidents intéressant des véhicules à moteur, hors de la voie publique (E830-E835)

- E830 Accident causé à un piéton par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes descendant de véhicules à moteur ou y montant.
- E835 Accident, de nature autre ou non précisée, par véhicule à moteur, hors de la voie publique.

Accidents intéressant d'autres véhicules routiers (E840-E845)

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions avec un véhicule à moteur.
- E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales.
- E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un véhicule à moteur.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier sans moteur.
- E845 Accidents causés par d'autres véhicules sans moteur.

Accidents de transport par eau (E850-E858)

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Accident par submersion sur toute autre embarcation.
- E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation.
- E853 Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un transport par eau.
- E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau.
- E855 Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau.
- E856 Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents précisés à l'occasion d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un transport par eau.

Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident causé au personnel d'un aéro-nef militaire.
- E861 Accident causé aux occupants d'un aéro-nef commercial.
- E862 Autres accidents survenant dans un aéro-nef commercial.
- E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé d'aéronef.
- E864 Accident d'aviation survenant sur l'aéro-drome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une personne ne se trou-vant pas dans un aéronef.
- E866 Accidents d'aviation autres ou sans pré-cisions.

Empoisonnements accidentels par des sub-stances solides ou liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la mor-phine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les bar-bituriques.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspi-rine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bro-mures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et soporifiques.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sul-famides.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strych-nine.
- E877 Empoisonnement accidentel par les sola-nées mydriatiques.
- E878 Empoisonnement accidentel par des mé-dicaments autres ou non précisés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des ali-ments nocifs.
- E880 Empoisonnement accidentel par les al-cools.
- E881 Empoisonnement accidentel par le pé-trole et ses dérivés.
- E882 Empoisonnement accidentel par des sol-vants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des sub-stances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mer-cure et ses composés.
- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- E887 Empoisonnement accidentel par les fluo-rures.
- E888 Empoisonnement accidentel par des sub-stances solides ou liquides autres ou non précisées.

Empoisonnements accidentels par des gaz ou vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires.
- E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement d'un moteur à explosion.
- E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion.
- E893 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs précisés.
- E895 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non précisés.

Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'une échelle.
- E902 Autres chutes d'un niveau à un autre.
- E903 Chute de plain-pied.
- E904 Chutes sans précisions.

Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme causé par la chute ou la pro-jection d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par des machines.
- E913 Accident causé par des instruments tran-chants ou piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réser-voir ou d'une conduite sous pression.
- E916 Accident causé par le feu ou par l'explor-sion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brû-lante, un liquide corrosif ou la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire.
- E921 Suffocation ou obstruction des voies res-piratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.
- E922 Suffocation ou obstruction des voies res-piratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets.
- E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres ou non précisées.
- E926 Manque de soins à des enfants de moins d'un an.
- E927 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'in-sectes venimeux.

- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Variations de pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysmes.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres ou sans précisions.

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.

Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E950-E959)

- E950 Accidents d'un traitement chirurgical (1).
- E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion (1).
- E952 Accidents de traitements locaux (1).
- E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médicaments ou de produits biologiques (1).
- E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but thérapeutique (1).
- E955 Accidents de thérapeutique autres ou sans précisions (1).
- E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale.
- E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation (1).
- E958 Complications tardives d'une irradiation (1).
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement (1).

Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E960-E965)

- E960 Séquelles d'un accident de véhicule à moteur.
- E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel.

- E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle.
- E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même.
- E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
- E965 Séquelles de blessures de guerre.

Suicide et tentative de suicide (E970-E979)

- E970 Suicide et tentative de suicide par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide et tentative de suicide par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide et tentative de suicide par les gaz à usage domestique.
- E973 Suicide et tentative de suicide par d'autres gaz.
- E974 Suicide et tentative de suicide par pendaison ou strangulation.
- E975 Suicide et tentative de suicide par submersion (noyade).
- E976 Suicide et tentative de suicide par arme à feu ou explosif.
- E977 Suicide et tentative de suicide par instruments tranchants ou piquants.
- E978 Suicide et tentative de suicide par saut d'un lieu élevé.
- E979 Suicide et tentative de suicide par des procédés autres ou non précisés.

Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) (E980-E985)

- E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre personne.
- E981 Attentat par arme à feu ou explosif.
- E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants.
- E983 Attentat par d'autres procédés.
- E984 Blessures dues à l'intervention de la police.
- E985 Exécution judiciaire.

Décès par causes exogènes inconnues ou mal définies (E989)

- E989 Décès par causes exogènes inconnues ou mal définies.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit.

Blessures de guerre (E990-E999)

- E990 Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques.
- E991 Blessure de guerre par arme à feu.
- E992 Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre.
- E993 Blessure de guerre par bombe.
- E994 Blessure de guerre par explosifs sous-marins.
- E995 Blessure de guerre par projectile d'artillerie.

- E996 Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée.
- E997 Blessure de guerre par attaque aérienne.
- E998 Blessure de guerre par procédés autres ou non précisés.

N.B. : Ces numéros ne doivent pas être utilisés en temps de paix.

- E999 Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilités.

N XVII. — CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR NATURE.

Fractures du crâne, de la colonne vertébrale et du tronc (N800-N809)

- N800 Fracture de la voûte du crâne.
- N801 Fracture de la base du crâne.
- N802 Fracture des os de la face.
- N803 Fractures du crâne autres ou non précisées.
- N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.
- N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.
- N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.
- N807 Fracture de côtes, du sternum et du larynx.
- N808 Fracture du bassin.
- N809 Fractures du tronc multiples ou mal définies.

Fractures du membre supérieur (N810-N819)

- N810 Fracture de la clavicule.
- N811 Fracture de l'omoplate.
- N812 Fracture de l'humérus.
- N813 Fracture du radius et du cubitus.
- N814 Fracture du carpe.
- N815 Fracture des métacarpiens.
- N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.
- N817 Fractures multiples des os de la main.
- N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.
- N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.

Fractures du membre inférieur (N820-N829)

- N820 Fracture du col du fémur.
- N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.
- N822 Fracture de la rotule.
- N823 Fracture du tibia et du péroné.
- N824 Fracture de la cheville.
- N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.
- N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.
- N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.
- N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.
- N829 Fracture d'os non précisés.

Luxations sans fracture (N830-N839)

- N830 Luxation temporo-maxillaire.
- N831 Luxation de l'épaule.
- N832 Luxation du coude.
- N833 Luxation du poignet.
- N834 Luxation des doigts.
- N835 Luxation de la hanche.
- N836 Luxation du genou.
- N837 Luxation de la cheville.
- N838 Luxation du pied.
- N839 Luxations autres, multiples ou mal définies.

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848)

- N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras.
- N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.

- N842 Entorse et foulure du poignet et de la main.
- N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.
- N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe.
- N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied.
- N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque.
- N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.
- N848 Entorses et foulures autres ou mal définies.

Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne (N850-N856))

- N850 Plaie du cuir chevelu.
- N851 Contusion et hématome du cuir chevelu.
- N852 Commotion cérébrale.
- N853 Déchirure et contusion cérébrales.
- N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860-N869)

- N860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques.
- N861 Traumatisme du cœur et du poumon.
- N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.
- N863 Traumatisme du tube digestif.
- N864 Traumatisme du foie.
- N865 Traumatisme de la rate.
- N866 Traumatisme du rein.
- N867 Traumatisme des organes pelviens.
- N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.
- N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.

Plaies de la face, du cou et du tronc (N870-N879)

- N870 Plaie de l'œil et de l'orbite.
- N871 Enucléation de l'œil.
- N872 Plaie de l'oreille.

- N873 Plaies de la face autres ou non précisées.
- N874 Plaie du cou.
- N875 Plaie de la poitrine.
- N876 Plaie du dos.
- N877 Plaie de la région fessière.
- N878 Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).
- N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.

Plaies du membre supérieur (N880-N888)

- N880 Plaie de l'épaule et du bras.
- N881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.
- N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons.
- N883 Plaie de la main, sauf des doigts seuls.
- N884 Plaie des doigts.
- N885 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.
- N886 Amputation traumatique du pouce.
- N887 Amputation traumatique d'autres doigts.
- N888 Amputation traumatique du bras et de la main.

Plaies du membre inférieur (N890-N898)

- N890 Plaie de la hanche et de la cuisse.
- N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.
- N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons.
- N893 Plaie du pied, sauf des orteils seuls.
- N894 Plaie des orteils.
- N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées.
- N896 Amputation traumatique d'orteils.
- N897 Amputation traumatique du pied.
- N898 Amputation traumatique de la jambe.

Plaies à localisations multiples (N900-N908)

- N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs.
- N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.
- N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.
- N903 Plaies multiples des deux mains.
- N904 Plaies multiples de la tête et des membres.
- N905 Plaies multiples de la tête et du tronc.
- N906 Plaies multiples du tronc et des membres.
- N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions.
- N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées.

Traumatismes superficiels (N910-N918)

- N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou.
- N911 Traumatisme superficiel du tronc.
- N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras.
- N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls.
- N915 Traumatisme superficiel des doigts.
- N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied.
- N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils.
- N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.

Contusions et écrasements sans plaies (N920-N929)

- N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil.
- N921 Contusion de l'œil et de l'orbite.
- N922 Contusion du tronc
- N923 Contusion de l'épaule et du bras.
- N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls.
- N926 Contusion des doigts.
- N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied.
- N928 Contusion du pied et des orteils.
- N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.

Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930-N936)

- N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes.
- N931 Corps étranger dans l'oreille.
- N932 Corps étranger dans le nez.
- N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx.
- N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon.
- N935 Corps étranger dans le tube digestif.
- N936 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire.

Brûlures (N940-N949)

- N940 Brûlure limitée à l'œil.
- N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou.
- N942 Brûlure limitée au tronc.
- N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.
- N944 Brûlure limitée au poignet et à la main.
- N945 Brûlure limitée au membre inférieur.
- N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres.
- N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.
- N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.
- N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées.

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion osseuse (N950-N959)

- N950 Traumatisme du nerf optique.
- N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens.
- N952 Traumatisme des nerfs du bras.
- N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras.
- N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main.
- N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse.
- N956 Traumatisme des nerfs de la jambe.
- N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied.
- N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.
- N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.

Empoisonnements (N960-N979)

- N960 Empoisonnement par des aliments nocifs.
- N961 Empoisonnement par les alcools.
- N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés.
- N963 Empoisonnement par des solvants industriels.

- N964 Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés.
- N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés.
- N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone.
- N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs.
- N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- N971 Empoisonnement par les barbituriques.
- N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.
- N973 Empoisonnement par les bromures.
- N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.
- N975 Empoisonnement par les sulfamides.
- N976 Empoisonnement par la strychnine.
- N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques.
- N978 Empoisonnement par le venin.
- N979 Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.

- N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.
- N994 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.
- N995 Diverses complications précoces des traumatismes (1).
- N996 Traumatisme de nature autre ou non précisée.
- N997 Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.
- N998 Réactions pathologiques à des injections perfusions et transfusions thérapeutiques (1).
- N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques (2).

Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N980-N989)

- N980 Effets du froid.
- N981 Effets de la chaleur et de l'insolation.
- N982 Effets de l'altitude.
- N983 Maladie des caissons.
- N984 Effets de la foudre.
- N985 Effets de la faim.
- N986 Effets de la soif.
- N987 Effets des intempéries non classés ailleurs.
- N988 Effets d'efforts excessifs.
- N989 Effets du mouvement (en voyage).

Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis (N990-N999)

- N990 Noyade ou submersion non mortelle.
- N991 Asphyxie et strangulation.
- N992 Effets nocifs de l'électricité.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si le traumatisme antécédent persiste.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale si la maladie qui a nécessité l'intervention thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en général, employée pour le classement de la cause principale de morbidité si la maladie antécédente persiste.

TROISIEME PARTIE.

CAUSES DE MORTINATALITE.

Causes de Mortinatalité (Y30-Y39)

Y30 Maladie chronique de la mère.

Y31 Maladie aiguë de la mère.

Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement.

Y33 Absorption par la mère de substances toxiques : narcotiques, quinine, autres substances toxiques.

Y34 Dystocie.

Y35 Autres causes provenant de la mère.

Y36 Anomalies du placenta et du cordon.

Y37 Traumatismes obstétricaux.

Y38 Malformations congénitales du foetus.

Y39 Maladies du foetus et causes mal définies : Syphilis, infections autres que syphilis, erythroblastose, autres causes d'origine foetale, macération de cause non précisée, affections cardiaques du foetus, asphyxie, aspiration liquide amniotique, infanticide, naissance prématurée, rupture prématurée des membranes, suffocation, mort in utero.

VOLET A.

AVIS DE DÉCÈS
(à conserver par l'Administration communale).

MODELE III

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Nom et prénoms du décédé :
Veuf(ve) ou époux(se) (1) de :
Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (3)
Lieu et date de naissance :
Date du décès : survenu le du mois de 19...., à heures (2).....
Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, etc.) :
J'atteste que le décès est dû à une mort naturelle / violente (1)

Signature et cachet du médecin,

- (1) Biffer les mentions inutiles.
(2) De 0 à 24 heures.
(3) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

VOLET B

STATISTIQUE DES DÉCÈS

(à remplir par l'Officier de l'Etat civil en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

- 1. Résidence du décédé : { commune : (4)
arr. adm. ou pays : }
2. Date du décès : le du mois de 19...., à h. (1)
3. Sexe du décédé : - masculin-féminin (2).
4. Date de la naissance : le du mois de l'année à h. (1)
5. Nationalité du décédé (pays) :
6. Etat civil - célibataire, marié, veuf, divorcé, légalement séparé de corps (2)
7. Profession { Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : (3)
Situation dans la profession : patron, employé, ouvrier (2) .
8. Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, etc.) :
9. Pour un enfant de moins de 5 ans, indiquer s'il est légitime ou illégitime (2)
10. Pour un enfant déclaré sans vie. indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né)
ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2).(voir volet A)

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines — Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie — Caissière, employée dans théâtre — Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin — Dentiste, exploitant un cabinet dentaire — Propriétaire de magasin, commerce de draps — Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), Y (c), N (a), E (b) du volet C. 1 à 795 1 à 795 y 30 à y 39
(a) (b) (c)
N 800 à N 999 E 800 à E 999

Les numéros indiqués près des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès élaborée en 1948 et 1955. par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C. { Transcription de la mention (d) oui non (biffer la case inutile).
Transcription de la mention (e) oui non (biffer la case inutile).

VOLET C (à remplir et à sceller par le médecin)

MALADIE OU ÉTAT MORBIDE { cause immédiate (a) :
AYANT PROVOQUÉ LA MORT : { cause originelle (b) :
Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie — cause originelle : rougeole.

CAUSE DE MORTINATALITÉ (mort-né): Y(c)
MORT VIOLANTE : { — Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N(a)
— Cause exogène { — Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E(b)
— Si possible, indiquer s'il s'agit d'un homicide, suicide ou accident E(b)
— Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu: — au moment de l'accident? (d) oui — non (biffer le terme inutile).
— dans les 30 jours après l'accident? (e) oui — non (biffer le terme inutile).

Les mentions (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Signature et cachet du médecin,
Fait à, le 19....

PLIER ICI

PLIER ICI

SECONDE PARTIE

Statistiques détaillées
des
causes de la mortalité.

A. — LES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE

Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

ANNEES	Nombre des décès causés par :															
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	3 902	4 314	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	4 071	4 419	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	4 173	4 442	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	4 102	4 664	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	4 740	5 454	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	4 881	5 514	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688

A. — LES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE (suite)

Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	Nombre des décès causés par :															
	Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales (tous âges) et maladies propres à la première enfance (750 à 776)		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Autres causes définies de mortalité		Morts violentes (E800 - E999)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795) (1)		Total des décès		
	H.	F.		H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	T.
1930 ..	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935 ..	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936 ..	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937 ..	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938 ..	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939 ..	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940 ..	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941 ..	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942 ..	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943 ..	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944 ..	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945 ..	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946 ..	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947 ..	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948 ..	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949 ..	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950 ..	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951 ..	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952 ..	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953 ..	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954 ..	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955 ..	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956 ..	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957 ..	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840
1958 ..	1 465	814	92	2 100	1 564	3 326	4 895	660	889	4 184	2 047	2 796	2 251	56 375	49 676	106 051
1959 ..	1 361	755	81	2 099	1 570	2 977	4 374	719	940	4 012	2 058	2 715	2 240	55 450	48 483	103 933
1960 ..	1 464	759	63	2 117	1 572	3 179	4 764	676	842	4 274	2 122	3 068	2 563	61 057	52 881	113 938
1961 ..	1 249	658	55	1 894	1 431	2 901	4 316	681	792	4 284	2 023	3 182	2 728	57 477	49 508	106 985
1962 ..	1 168	662	51	1 822	1 444	1 204	1 895	674	785	4 059	2 056	3 651	3 384	60 159	52 599	112 758
1963 ..	1 201	652	49	1 871	1 401	1 223	2 041	696	837	4 180	2 266	2 825	2 377	62 373	54 345	116 718

(1) Voir page 5 Introduction. A partir de 1963, la rubrique 795 se subdivise en 795+796+797+798.

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO-TAL	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706	
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546	
1960...	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565	
1961...	5	5	4	—	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334	
1962...	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335	
1963...	—	3	—	—	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243	
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose. (020 à 138)																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682	
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591	
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624	
1960...	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537	
1961...	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508	
1962...	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424	
1963...	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429	
Tumeurs malignes (140 à 205)																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438	
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726	
1960...	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701	
1961...	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749	
1962...	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556	
1963...	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995	
Maladies du système nerveux et des organes des sens. (330 à 398)																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
1958...	66	75	38	22	32	27	58	41	72	56	212	199	557	462	1 157	1 226	1 710	2 206	8 216	
1959...	101	92	37	26	25	34	33	35	77	68	228	169	572	525	1 182	1 184	1 816	2 286	8 490	
1960...	104	76	35	29	26	23	57	38	60	50	235	159	624	485	1 216	1 244	1 816	2 338	8 615	
1961...	77	66	28	25	27	22	70	47	67	49	241	174	614	516	1 110	1 252	1 868	2 513	8 766	
1962...	86	61	34	28	25	14	46	36	89	75	224	179	678	567	1 239	1 431	2 319	3 063	10 194	
1963...	95	69	32	24	33	22	46	28	91	67	209	167	671	499	1 294	1 420	2 410	3 218	10 395	

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès (suite)

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TOTAL	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
Maladies de l'appareil circulatoire. (400 à 468)																				
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143	
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277	
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285	
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764	
1960...	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555	
1961...	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452	
1962...	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444	
1963...	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305	
Maladies de l'appareil respiratoire. (470 à 527)																				
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030	
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089	
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716	
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388	
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322	
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192	
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965	
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225	
1960...	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662	
1961...	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846	
1962...	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543	
1963...	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087	
Maladies de l'appareil digestif. (530 à 587)																				
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981	
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043	
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760	
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067	
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486	
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590	
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493	
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573	
1960...	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781	
1961...	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582	
1962...	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644	
1963...	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653	
Maladies de l'appareil uro-génital. (590 à 637)																				
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875	
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981	
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165	
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577	
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522	
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289	
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279	
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116	
1960...	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	2 223	
1961...	5	6	2	8	17	9	23	18	38	40	65	60	177	121	301	194	621	202	1 907	
1962...	9	3	8	6	16	15	17	16	54	42	71	69	149	117	275	190	569	204	1 830	
1963...	8	2	8	8	8	8	16	23	43	38	88	52	159	121	273	170	604	224	1 853	

Causes de la mortalité répartie d'après l'âge au moment du décès (suite)

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN- NÉES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO- TAL
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.			
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)																			
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81
1960...	—	—	—	—	—	10	—	28	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	63
1961...	—	—	—	—	—	14	—	18	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	55
1962...	—	—	—	—	—	11	—	20	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	51
1963...	—	—	—	—	—	7	—	24	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	49
Sénilité (sans mention de psychose). (794)																			
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955...	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	145	1 080	1 750	3 099
1963...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264

Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

Moyennes annuelles des périodes et années	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès	Propor- tions pour 10.000 femmes
	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total			
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)				Complications de la gros- sesse, de l'accouchem. et des suites de couches (640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 à 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 à 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 à 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 à 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955 à 1959	1 460	422	1 882	2,09	388	305	693	0,77	98	0,21
1958	1 346	360	1 706	1,89	319	272	591	0,65	92	0,20
1959	1 228	318	1 546	1,69	358	266	624	0,68	81	0,17
1960	1 245	320	1 565	1,71	307	230	537	0,59	63	0,13
1961	1 080	254	1 334	1,45	285	223	508	0,55	55	0,12
1962	1 075	260	1 335	1,44	249	175	424	0,46	51	0,11
1963	1 003	240	1 243	1,33	248	181	429	0,46	49	0,10
	Tumeurs malignes (140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 à 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 à 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 à 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 à 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 à 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 à 1954	7 207	7 480	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955 à 1959	9 744	9 301	19 045	21,12	1 242	2 023	3 265	3,62		
1958	9 903	9 535	19 438	21,53	1 259	2 015	3 274	3,63		
1959	10 300	9 426	19 726	21,61	1 126	1 958	3 084	3,38		
1960	10 960	9 741	20 701	22,55	1 045	2 014	3 059	3,33		
1961	11 040	9 709	20 749	22,61	866	1 688	2 554	2,78		
1962	11 392	10 164	21 556	23,30	934	1 829	2 763	2,99		
1963	11 853	10 142	21 995	23,58	1 004	1 988	2 992	3,21		
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)				Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468)					
1920 à 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 à 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 à 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 à 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 à 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 à 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 à 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955 à 1959	3 875	4 221	8 096	8,98	18 701	16 877	35 578	39,46		
1958	3 902	4 314	8 216	9,10	18 620	16 665	35 285	39,09		
1959	4 071	4 419	8 490	9,30	18 360	16 404	34 764	38,08		
1960	4 173	4 442	8 615	9,39	20 325	18 230	38 555	42,01		
1961	4 102	4 664	8 766	9,55	19 980	17 472	37 452	40,75		
1962	4 740	5 454	10 194	11,02	22 271	20 173	42 444	45,88		
1963	4 881	5 514	10 395	11,14	23 559	21 746	45 305	48,57		

Evolution de la mortalité répartie d'après ses causes (suite).

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

Moyennes annuelles des périodes et années	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants	Nombre des décès			Proportions pour 10.000 habitants
	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
	Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)				Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)			
1920 à 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11 88
1925 à 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52
1930 à 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44
1935 à 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35
1940 à 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92
1945 à 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45
1950 à 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76
1955 à 1959	4 857	2 504	7 361	8,16	1 922	1 608	3 530	3,92
1958	4 597	2 368	6 965	7,72	1 898	1 595	3 493	3,87
1959	4 213	2 012	6 225	6,82	1 911	1 662	3 573	3,91
1960	6 141	3 521	9 662	10,53	2 083	1 698	3 781	4,12
1961	4 010	1 836	5 846	6,36	1 923	1 659	3 582	3,90
1962	4 938	2 605	7 543	8,15	1 982	1 662	3 644	3,94
1963	5 864	3 223	9 087	9,74	1 965	1 688	3 653	3,92
	Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)				Sénilité (sans mention de psychose) (794)			
1920 à 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98
1925 à 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77
1930 à 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19
1935 à 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53
1940 à 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25
1945 à 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23
1950 à 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47
1955 à 1959	1 481	820	2 301	2,55	3 524	5 113	8 637	9,58
1958	1 465	814	2 279	2,52	3 326	4 895	8 221	9,11
1959	1 361	755	2 116	2,32	2 977	4 374	7 351	8,05
1960	1 464	759	2 223	2,42	3 179	4 764	7 943	8,65
1961	1 249	658	1 907	2,08	2 901	4 316	7 217	7,85
1962	1 168	662	1 830	1,98	1 204	1 895	3 099	3,35
1963	1 201	652	1 853	1,99	1 223	2 041	3 264	3,50

CAUSES DE LA MORTALITE PAR PROVINCE

(Les enfants nés vivants, mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954)

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 à 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 à 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 à 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 à 1959	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
1960	169	368	100	157	399	211	56	39	66	1 565
1961	149	333	83	128	339	170	53	29	50	1 334
1962	147	318	94	129	327	188	45	25	62	1 335
1963	135	307	91	137	284	161	48	21	59	1 243
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 à 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 à 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 à 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 à 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 à 1959	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
1960	70	115	71	55	101	63	24	10	28	537
1961	34	151	64	59	86	57	24	14	19	508
1962	25	126	49	46	82	48	18	11	19	424
1963	33	118	56	44	86	51	16	8	17	429
Tumeurs malignes (140 à 205)										
1930 à 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 à 1959	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
1960	3 138	4 742	2 309	3 021	2 751	2 563	812	474	891	20 701
1961	3 121	4 925	2 256	2 996	2 815	2 492	817	447	880	20 749
1962	3 180	5 181	2 390	3 152	2 975	2 503	793	516	866	21 556
1963	3 208	5 192	2 376	3 217	3 098	2 562	874	509	959	21 995
Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)										
1930 à 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 à 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 à 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1958	980	1 604	881	1 191	1 335	1 090	247	193	695	8 216
1959	980	1 610	1 046	1 222	1 410	1 038	226	179	779	8 490
1960	1 191	1 665	866	1 264	1 461	1 134	143	184	707	8 615
1961	1 236	1 642	832	1 581	1 446	1 140	90	181	618	8 766
1962	1 451	1 768	1 006	1 811	1 542	1 232	398	212	774	10 194
1963	1 417	1 933	1 030	1 957	1 466	1 215	403	213	761	10 395

CAUSES DE LA MORTALITE PAR PROVINCE (suite)

(Les enfants nés vivants, mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954)

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468)										
1930 à 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 à 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
1960	5 928	8 469	3 017	5 629	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	38 555
1961	6 009	8 473	2 909	4 973	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	37 452
1962	6 483	9 778	3 243	5 937	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	42 444
1963	6 597	9 648	5 142	5 969	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	45 305
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 à 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225
1960	1 380	1 629	896	1 611	1 910	1 255	431	183	367	9 662
1961	888	1 014	467	874	1 089	867	296	139	212	5 846
1962	1 006	1 449	674	1 233	1 229	1 106	348	166	332	7 543
1963	1 160	1 723	804	1 542	1 560	1 272	433	205	388	9 087
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 à 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 à 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 à 1959	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
1960	517	995	316	529	625	448	103	86	162	3 781
1961	436	944	319	443	582	494	101	108	155	3 582
1962	456	1 011	291	435	583	506	99	67	196	3 644
1963	478	969	353	358	598	504	127	100	166	3 653
Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)										
1930 à 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 à 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 à 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 à 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 à 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 à 1959	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
1960	335	511	184	324	349	248	73	102	97	2 223
1961	235	468	213	197	278	255	99	65	97	1 907
1962	210	504	188	116	292	292	63	75	90	1 830
1963	235	486	214	119	275	292	77	76	79	1 853

CAUSES DE LA MORTALITE PAR PROVINCE (suite)

(Les enfants nés vivants, mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954)

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)										
1930 à 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 à 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 à 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 à 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 à 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 à 1959	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
1960	11	14	3	7	12	7	5	2	2	63
1961	4	14	4	6	11	10	4	1	1	55
1962	2	11	3	6	13	8	4	1	3	51
1963	4	13	2	3	8	11	7	—	1	49
Malformations congénitales (tous âges) et maladies propres à la première enfance (750 à 776)										
1930 à 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 à 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 à 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 à 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955 à 1959	608	556	521	520	643	362	363	101	155	3 829
1958	550	514	480	482	641	378	368	96	155	3 664
1959	582	493	513	489	601	365	390	92	144	3 669
1960	584	537	451	499	551	408	416	107	136	3 689
1961	509	551	401	438	470	366	353	96	141	3 325
1962	504	484	419	439	504	357	349	101	109	3 266
1963	516	542	395	419	496	352	339	88	125	3 272
Sénilité (sans mention de psychose) (794)										
1930 à 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 à 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 à 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 à 1959	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351
1960	710	2 411	752	1 026	701	1 017	472	244	610	7 943
1961	524	1 841	611	1 157	731	901	648	221	583	7 217
1962	464	664	278	718	451	227	61	78	158	3 099
1963	317	896	250	820	432	302	45	68	134	3 264
Autres décès (1963)	2 064	3 897	1 447	1 678	2 277	2 820	874	374	742	16173
Total (1963)	16 164	25 724	12 160	16 263	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	116 718

DES DECES (mort-nés non compris) (ANNÉE 1963)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	
RESPIRATOIRE (001-008)																			
33	—	43	1	33	—	19	2	9	—	7	—	1	—	1	—	179	3	182 001
106	12	110	19	129	18	128	28	98	27	57	28	27	17	4	5	780	197	977 002
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3 003
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 008
139	12	153	20	162	19	147	32	108	27	64	28	28	18	5	5	960	205	1165	Total :
DE TUBERCULOSE (010-019)																			
2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15 010
2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	5	8 011
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7 012
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 013
2	—	3	1	3	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	16	10	26 016
1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7 017
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2 018
1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	5	6	11 019
8	1	6	3	5	1	4	3	6	3	—	—	—	2	—	1	43	35	78	Total :
SEQUELLES (020-029)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 020
—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7 022
—	—	—	—	2	3	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	5	8	13 023
—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	1	—	1	1	—	—	6	3	9 024
1	1	2	2	2	1	8	2	3	1	1	1	—	—	—	—	19	8	27 025
—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	6 026
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4 027
2	—	1	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	7	3	10 029
3	3	5	4	8	6	16	9	6	5	3	2	1	1	—	—	47	30	77	Total :
AUTRES MALADIES VENERIENNES (030-039)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 030
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 031
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 035
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES INFECTIEUSES A POINT DE																			
040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
042	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
AUTRES MALADIES																				
050	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	18	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	3	4	1	2	
054	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
055	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	9	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	8	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
061	3	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	
063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	45	20	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	3	4	2	2
MALADIES DUES A DES SPIROCHETES,																				
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES ATTRIBUABLES																				
080	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
085	10	9	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
087	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
092	2	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	2
096	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	25	15	2	3	1	1	—	2	1	—	1	1	3	1	3	—	—	1	1	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

DEPART GENERALEMENT INTESTINAL (040-049)

—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 040
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	6	2	8 041
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	5 042
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 044
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 049
—	—	2	—	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	—	—	9	10	19	Total :

BACTERIENNES (050-064)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 051
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	5	7 052
5	3	5	1	4	3	4	3	2	2	4	4	2	2	1	—	52	31	83 053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6 054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17 056
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	16 057
3	1	1	1	6	—	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	24	12	36 061
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2 063
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 064
8	4	8	2	11	5	7	6	4	4	7	9	3	3	1	—	108	69	177	Total :

SYPHILIS EXCEPTEE (070-074)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 072
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Total :

A DES VIRUS FILTRANTS (080-096)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 080
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 081
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13 082
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	21 085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 087
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	1	2	5	4	9 088
—	3	4	1	5	8	2	10	5	2	3	3	4	5	2	3	32	43	75 092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	1	10 096
—	3	6	1	5	8	4	11	7	3	4	3	5	6	3	5	71	66	137	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	PALUDISME																			
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES																				
122	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Total :	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	
II. TUMEURS — 140-239																				
TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE																				
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
146	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL																				
150	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	3	
151	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	5	2	7	8	34	15	49	
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	
153	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	2	1	5	2	3	6	9	17	14	
154	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	2	9	4	11	11	10	
155	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	5	6	4	
156	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4	2	1	4	
157	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	2	9	1	11	
158	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
159	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	
Total :	3	1	4	2	2	1	2	2	7	—	5	1	15	11	30	27	69	51	101	

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
(110-117)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 116	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	Total :	
ET PARASITAIRES (120-138)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 122	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 127	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 134		
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6 138		
—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	5	13	Total :		
BUCCALE ET DU PHARYNX (140-148)																				
1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	1	4	1	4	3	17	5	22 140	
6	—	2	1	8	2	9	2	8	4	4	1	6	1	1	1	44	12	56 141	
2	—	4	1	5	2	5	3	5	1	1	6	—	4	—	5	23	23	46 142	
2	—	5	1	1	—	2	—	2	1	1	—	1	—	1	—	16	2	18 143	
1	1	1	—	4	3	7	2	4	1	3	—	1	2	3	1	27	11	38 144	
2	—	4	2	5	3	1	3	1	2	1	—	—	1	1	1	16	12	28 145	
2	1	2	1	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	2	10	7	17 146	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	5	2	7 147	
2	2	2	4	8	1	8	1	7	2	2	2	4	2	1	—	35	16	51 148	
18	4	20	10	35	11	37	12	30	12	14	11	19	12	11	13	193	90	283	Total :	
DIGESTIF ET DU PERITOINE (150-159)																				
18	1	27	6	23	5	48	13	38	21	33	18	23	19	21	10	238	95	333 150	
110	51	177	68	276	151	324	204	309	272	351	304	265	285	126	186	2037	1576	3613 151	
4	9	8	7	15	17	17	17	22	22	16	34	19	33	13	26	120	171	291 152	
43	40	68	70	88	114	115	145	147	157	157	168	119	148	58	117	831	1002	1833 153	
28	33	43	39	78	53	111	92	101	98	118	71	88	63	40	43	643	521	1164 154	
9	12	26	34	43	48	43	55	39	66	37	68	26	43	10	25	244	363	607 155	
17	16	37	29	49	59	42	45	52	58	45	86	25	53	20	29	298	394	692 156	
18	15	36	31	73	27	58	52	40	49	52	52	20	31	10	16	334	283	617 157	
—	1	1	2	1	2	1	2	—	6	3	3	1	3	—	1	10	20	30 158	
4	1	3	5	4	2	1	6	6	7	9	10	6	14	4	4	39	51	90 159	
251	179	426	291	650	478	760	631	754	756	821	814	592	692	302	457	4794	4476	9270	Total :	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL																			
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	1	11	—
162	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	2	14	3	44	3	—
163	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	3	16	—	28	5	60	7	—
164	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	2	—	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	9	4	27	2	50	11	118	10
TUMEURS MALIGNES DU SEIN ET DES																				
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	20	—	39	—	75	1	93
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	9	—	18	—	18
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	12	—	11
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	18	—	19
175	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	10	—	18	—	18
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
178	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	2	—	5	—	1	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
180	2	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	2	5	2	—
181	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	3	6	3
Total :	2	4	2	2	—	3	—	—	1	—	1	10	8	35	5	71	17	150	15	168
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES																				
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	1	—	2	1	1
191	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
192	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
193	4	2	3	4	3	2	6	—	2	—	3	4	10	6	14	11	15	14	17	18
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1
195	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1
196	2	—	2	—	1	1	3	2	1	2	—	—	2	3	4	1	3	2	3	3
197	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
199	3	8	1	4	—	—	1	2	5	5	6	2	8	6	10	11	8	18	18	18
Total :	9	10	6	10	5	4	10	6	8	8	10	7	21	18	33	25	30	40	43	46
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES																				
200	3	3	2	1	2	—	4	—	3	—	4	—	4	—	4	3	3	2	6	1
201	—	—	1	1	3	2	4	4	5	2	8	5	12	8	12	4	10	5	4	8
202	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
203	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	2	1	2
204	25	12	11	13	18	10	12	5	7	3	6	7	6	10	15	8	6	9	17	16
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Total :	28	16	15	15	23	12	21	9	15	5	19	12	23	18	34	16	20	20	30	27

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de		55 à — de		60 à — de		65 à — de		70 à — de		75 à — de		80 à — de		85 ans		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans		et plus		H.	F.	TOT.	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

RESPIRATOIRE (160-165)

1	—	2	1	5	—	2	2	3	1	1	1	2	3	3	—	22	8	30 160
33	1	49	3	55	9	64	7	39	2	22	3	12	4	2	4	296	34	330 161
103	11	186	11	286	12	263	19	128	14	68	12	31	13	8	1	1141	101	1242 162
162	19	275	26	425	30	339	36	220	37	120	32	63	27	24	9	1737	234	1971 163
4	—	8	—	8	—	7	3	2	—	1	2	1	1	—	—	39	9	48 164
—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	2	6 165
303	31	520	41	781	52	676	67	392	54	212	50	110	49	37	14	3239	388	3627	Total :

ORGANES GENTO-URINAIRES (170-181)

—	152	2	200	—	211	—	217	2	184	2	179	1	125	1	75	9	1576	1585 170
—	45	—	37	—	32	—	42	—	22	—	27	—	20	—	7	—	281	281 171
—	24	—	27	—	42	—	31	—	46	—	23	—	19	—	9	—	253	253 172
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6	6 173
—	42	—	44	—	52	—	56	—	63	—	54	—	30	—	20	—	409	409 174
—	40	—	61	—	61	—	63	—	50	—	37	—	21	—	7	—	392	392 175
—	9	—	12	—	15	—	20	—	32	—	20	—	22	—	6	—	146	146 176
13	—	31	—	73	—	145	—	215	—	296	—	260	—	160	—	1196	—	1196 177
—	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	1	—	32	—	32 178
1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	6	—	1	—	18	—	18 179
15	7	20	17	30	19	16	17	18	18	10	11	7	10	5	11	137	121	258 180
21	9	50	15	56	27	82	29	73	33	62	29	34	29	21	16	412	195	607 181
50	328	105	414	161	459	248	476	315	448	374	382	311	277	189	152	1804	3379	5183	Total :

AUTRES OU NON PRECISES (190-199)

1	—	1	4	2	3	4	2	2	4	6	3	1	3	3	5	26	29	55 190
—	2	6	2	6	5	7	6	6	5	6	11	5	13	16	13	56	59	115 191
3	—	—	3	3	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	12	10	22 192
27	21	42	27	39	22	21	26	20	26	8	12	3	5	1	4	238	204	442 193
1	3	2	3	1	5	5	6	1	15	3	4	2	5	1	3	17	47	64 194
1	1	—	1	2	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	10	9	19 195
5	—	18	8	18	13	22	11	15	14	15	11	6	12	4	6	124	89	213 196
2	1	3	2	2	—	2	3	—	1	—	—	1	—	2	—	13	10	23 197
—	—	2	1	—	—	2	—	1	1	1	3	—	—	2	—	8	8	16 198
51	42	67	75	104	102	105	125	84	128	99	126	51	119	42	93	663	884	1547 199
91	70	141	126	177	151	170	180	134	197	139	170	69	157	71	124	1167	1349	2516	Total :

ET HEMATOPOIETIQUES (200-205)

8	3	11	6	19	4	11	4	5	4	7	6	4	5	—	1	100	43	143 200
10	3	15	4	13	7	18	4	9	5	3	1	2	2	1	—	130	65	195 201
—	—	—	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	8	6	14 202
6	6	11	6	8	13	9	11	5	9	5	6	1	2	1	3	54	61	115 203
26	16	28	24	46	42	45	28	39	31	28	30	21	11	6	6	362	281	643 204
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6 205
50	30	65	42	89	66	85	49	59	50	43	43	28	20	9	10	656	460	1116	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	TUMEURS																				
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1
225	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1
TUMEURS DE NATURE																					
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	2	3	3	1	3	1	3	1	2	—	5	2	3	5	8	2	3	9	9	8	8
238	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Total :	4	4	3	1	3	1	3	1	3	—	5	2	3	6	8	2	3	9	9	8	8
III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION — 240-289																					
MALADIES																					
241	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	5	6	2	4	6	2	8	5	5
242	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total :	2	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	5	6	4	4	6	2	8	5	5
MALADIES DU CORPS																					
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3
253	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	7

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	
BENIGNES (210-229)																			
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	1	1	—	2	4	8	12 210
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	2	3	5 211
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4 214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 215
—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	15	15 216
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	4	7 219
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 222
1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	9	15 223
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 225
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 226
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3 227
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 228
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 229
2	1	3	2	1	9	1	5	2	4	2	8	1	9	—	5	18	51	69	Total :
NON PRECISEE (230-239)																			
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	3	3	8	11 230
—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5 231
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 235
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2 236
8	7	11	15	17	8	9	13	3	5	1	5	1	—	—	—	91	85	176 237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 238
—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	5	8 239
8	7	11	15	22	10	10	14	6	8	2	7	1	2	—	3	104	100	204	Total :
ALLERGIQUES (240-245)																			
10	8	29	11	41	13	3	—	5	3	4	4	2	3	1	2	120	65	185 241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3 242
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 245
10	8	29	11	41	13	3	—	5	3	4	4	3	3	1	2	124	65	189	Total :
THYROIDE (250-254)																			
—	—	1	1	2	1	—	2	2	7	—	2	—	4	—	1	5	20	25 250
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	5 251
—	—	1	3	1	4	—	4	—	6	—	5	—	—	—	1	3	28	31 252
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	6 253
—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	11	11 254
—	1	2	7	4	8	—	8	2	15	1	10	—	6	—	3	10	68	78	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	DIABÈTE																			
260	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	8	4	6	3	1	8	13	10
Total :	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	8	4	6	3	1	8	13	10
MALADIES DES AUTRES																				
270	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
273	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
277	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
Total :	6	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	2
AVITAMINOSES ET AUTRES MALADIES																				
280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
289	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Total :	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	2
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES — 290-299																				
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES																				
290	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	1	1	—
293	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
294	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
295	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—
297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
299	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
Total :	7	4	1	2	2	1	—	3	2	—	2	—	2	4	2	3	—	4	5	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

(260)

18	33	42	85	64	164	117	294	152	359	149	335	80	223	44	100	704	1624	2328 260
18	33	42	85	64	164	117	294	152	359	149	335	80	223	44	100	704	1624	2328	Total :

GLANDES ENDOCRINES (270-277)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 271
—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	8 272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 273
1	1	2	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	8	17 274
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6 277
1	1	3	3	2	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	16	23	39	Total :

DU METABOLISME (280-289)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2 280
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	4 285
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2 286
—	2	—	4	2	1	5	8	3	5	2	4	—	4	1	2	14	33	47 287
2	2	2	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	10	10	20 289
2	4	2	5	3	1	5	9	3	7	3	6	2	7	1	2	27	48	75	Total :

HEMATOPOIETIQUES (290-299)

1	1	1	1	—	2	1	5	2	4	2	3	1	10	—	—	9	29	38 290
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3 291
1	2	2	4	3	3	7	6	6	10	5	8	2	4	3	9	35	53	88 292
1	2	2	2	5	3	2	5	4	9	6	10	4	5	4	2	32	42	74 293
—	—	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	10	8	18 294
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 295
—	—	2	2	4	2	3	3	2	2	—	—	2	—	2	—	21	11	32 296
—	1	1	—	1	—	2	—	1	2	2	—	—	1	—	—	8	5	13 297
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 298
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	8	9 299
3	6	10	11	18	12	16	25	17	28	16	23	10	21	10	11	123	160	283	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE — 300-326																			
PSYCHOSES																				
300	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1
302	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	2	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	2	3	—	5	2	2
Total :	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	2	2	1	4	3	5	7	10	4
PSYCHONEVROSES																				
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
TROUBLES DU CARACTERE, DU COMPOR-																				
322	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	4	2	6	4	12	3
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
325	21	11	4	2	4	3	4	2	3	—	1	4	—	4	3	3	2	3	—	1
Total :	22	11	4	2	4	3	4	2	5	1	1	4	5	4	7	5	8	7	12	5
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS — 330-398																				
LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE																				
330	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	—	6	3	3	—	6	3
331	5	5	1	1	3	2	2	1	4	3	4	3	10	4	13	5	8	15	20	14
332	3	2	1	1	1	—	—	—	2	2	1	1	4	1	9	9	8	3	19	20
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	2	5	7
Total :	8	9	2	2	4	3	3	3	7	6	6	5	15	6	30	18	20	20	50	44

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
(300-309)																				
2	—	3	2	2	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	16	5	21 300	
—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	7	7	14 301	
1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	5	9 302		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1 303		
—	—	—	—	—	—	15	23	20	40	28	53	31	56	35	61	129	233	362 304	
2	—	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13 305		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 306		
3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	1	17 307		
—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	5 308		
2	6	5	8	3	19	8	15	6	10	13	15	5	13	6	8	54	107	161 309	
10	10	13	11	12	27	26	42	27	52	44	69	38	70	42	69	237	368	605	Total :	
(310-318)																				
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3 310	
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	5 311	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 313		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 314		
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 315		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 316		
—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	5 318		
1	2	1	3	—	—	4	3	—	2	—	2	—	1	—	1	8	16	24	Total :	
TEMENT ET DE L'INTELLIGENCE (320-326)																				
20	1	9	4	21	5	12	3	6	3	5	3	4	3	2	1	109	32	141 322	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5 323	
1	—	2	1	3	2	2	—	6	—	1	—	1	1	—	—	58	37	95 325	
21	1	11	5	24	7	15	3	13	4	6	3	5	4	2	1	169	72	241	Total :	
SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-334)																				
5	3	6	3	8	5	3	6	5	6	4	6	2	—	1	2	53	42	95 330	
45	31	64	53	117	82	127	141	156	190	178	245	161	217	125	188	1043	1200	2243 331	
36	30	97	52	144	120	229	215	340	381	399	448	419	522	292	482	2004	2289	4293 332	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 333	
11	5	30	20	68	50	81	105	149	173	222	294	230	309	165	235	964	1204	2168 334	
97	69	197	128	337	257	441	468	650	750	803	993	812	1048	583	907	4065	4736	8801	Total :	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES INFLAMMATOIRES DU																			
340	15	7	2	4	—	1	3	1	1	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	1
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
342	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—
343	49	39	7	3	3	4	1	1	4	1	2	3	1	—	1	—	1	2	4	1
344	5	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	5	7	3	4	11	12	9
Total :	69	48	12	7	4	5	7	2	5	2	6	4	4	6	10	3	10	14	19	11
AUTRES MALADIES DU																				
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1
351	6	6	3	3	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
352	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1
353	6	2	2	1	2	1	2	2	2	4	8	2	3	4	7	4	7	2	1	2
355	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—
357	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	14	9	6	4	4	2	6	4	5	4	9	2	5	5	10	4	11	6	3	4
MALADIES DU SYSTEME																				
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
MALADIES INFLAMMATOIRES																				
373	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES ET																				
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'OREILLE ET DE																				
391	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	4	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	
SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-345)																			
1	3	5	2	4	1	3	—	2	1	—	1	1	2	—	1	47	25	72 340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 341
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11 342
3	2	3	5	5	1	8	1	7	1	4	1	—	1	1	—	104	66	170 343
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	5	12 344
12	14	15	14	13	12	6	12	3	4	3	5	5	5	3	—	87	95	182 345
16	20	25	21	22	14	17	13	12	6	7	8	6	8	4	1	255	193	448	Total :
SYSTEME NERVEUX CENTRAL (350-357)																			
4	5	10	7	26	15	34	37	41	43	45	40	24	26	10	4	197	179	376 350
—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14	16	30 351
2	4	5	7	16	25	33	29	40	42	43	76	35	56	18	34	197	278	475 352
4	4	5	3	5	2	5	7	5	3	1	3	2	3	—	1	67	50	117 353
1	1	2	—	2	4	—	2	1	—	2	1	2	1	—	—	14	9	23 355
5	4	1	—	9	7	5	3	4	5	1	2	4	—	1	1	36	23	59 356
3	—	2	3	2	2	—	—	3	4	1	2	1	1	—	—	14	12	26 357
19	18	26	20	60	57	77	78	94	99	93	124	68	87	29	40	539	567	1106	Total :
NERVEUX PERIPHERIQUE (360-369)																			
3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8 364
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 366
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 367
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2 369
3	—	—	—	2	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	8	6	14	Total :
DE L'OEIL (370-379)																			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 373
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :
AFFECTIONS DE L'OEIL (380-389)																			
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 385
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Total :
L'APOPHYSE MASTOIDE (390-398)																			
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	5	8	13 391
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 392
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	6 393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2 394
—	—	1	1	—	—	1	3	—	—	—	1	2	1	1	—	12	11	23	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE — 400-468																			
RHUMATISME ARTICULAIRE																				
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
401	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	2	1	—
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	3	2	1	—
CARDIOPATHIE RHUMATISMALE																				
410	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	6	5	6	9	8	6	5	9
411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	3	1	2	4	3	—
Total :	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	2	4	7	5	9	10	10	10	8	10
ARTERIOSCLEROSE DES CORONAIRES ET																				
420	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	10	5	33	8	85	22	157	27	226	68
421	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	1	7	2	6	6	6	7
422	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	3	1	14	2
Total :	1	—	—	—	—	—	1	2	3	3	14	5	36	9	95	27	166	34	246	77
AUTRES MALADIES																				
430	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—
431	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	1	1	5	—	2	3
434	17	19	4	2	4	3	11	3	9	7	7	10	11	13	19	17	43	30	67	32
Total :	25	22	4	2	4	5	11	3	10	9	8	11	11	14	21	18	50	31	69	35
MALADIE DU CŒUR																				
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
443	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
Total :	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	4	1	3

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
AIGU (400-402)																				
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 400	
4	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	24 401	
2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 402	
6	2	—	5	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	16	31	Total :	
CHRONIQUE (410-416)																				
8	16	14	16	6	11	11	16	6	15	6	11	8	11	2	6	89	134	223 410	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3 411	
1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	4	6	10 414	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2	5	7 415	
3	3	2	8	—	—	2	1	4	2	1	4	1	2	1	—	27	27	54 416	
13	21	17	24	6	12	15	18	10	21	10	16	9	15	3	6	124	173	297	Total :	
MYOCARDITE DEGENERATIVE (420-422)																				
541	103	918	266	1104	415	1004	523	935	673	788	642	466	427	220	281	6489	3465	9954 420	
18	4	17	18	28	29	25	26	25	42	33	61	39	49	20	52	232	297	529 421	
31	9	38	20	77	45	93	81	125	149	179	220	200	236	134	258	899	1024	1923 422	
590	116	973	304	1209	489	1122	630	1085	864	1000	923	705	712	374	591	7620	4786	12406	Total :	
DU CŒUR (430-434)																				
2	—	2	1	1	2	1	—	6	2	1	2	—	1	1	1	18	11	29 430	
1	—	2	3	3	2	3	4	3	3	3	5	4	6	4	3	30	29	59 431	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	4 432	
16	8	24	20	52	25	58	49	66	77	75	89	64	88	55	84	419	449	868 433	
138	79	288	146	547	315	800	688	931	952	1074	1357	1135	1423	952	1563	6057	6659	12716 434	
157	87	316	170	604	344	862	741	1006	1034	1153	1453	1204	1518	1012	1652	6527	7149	13676	Total :	
HYPERTENSIVE (440-443)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 440	
1	2	2	3	1	5	3	1	3	4	6	3	5	5	1	2	23	28	51 441	
—	1	5	3	5	9	14	10	6	9	9	14	15	17	9	14	63	79	142 442	
1	3	6	6	12	14	10	15	11	25	10	27	4	27	8	13	65	136	201 443	
2	6	13	12	18	28	27	26	21	38	26	44	24	49	18	29	153	243	396	Total :	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

AUTRES																				
444	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	2	4	2	8	2	15	10
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
447	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	5	2	7	8	13	18
Total :	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	5	2	9	5	17	12	29	29

MALADIES DES																				
450	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	8	3	34	7	58	20	
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	2	1	
452	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	1	3	—	
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
454	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	1	6	7	2	6	6
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	1	—	6	3
Total :	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	5	6	5	13	10	48	12	76	30

MALADIES DES VEINES ET AUTRES MALADIES																				
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
464	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	1	3	4
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
468	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	3	4	1	2	3	3	7

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE — 470-527

INFECTIONS AIGUES DES VOIES

470	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
473	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	7	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
HYPERTENSIONS (444-447)																				
19	21	37	53	53	52	67	96	68	133	71	126	33	91	24	63	402	655	1057 444	
2	2	4	3	2	2	1	1	3	5	1	3	—	5	—	1	16	25	41 445	
—	—	—	—	2	1	2	2	2	4	3	2	1	7	1	3	11	20	31 446	
15	22	44	29	73	67	71	111	76	150	75	160	59	122	30	64	472	756	1228 447	
36	45	85	85	130	122	141	210	149	292	150	291	93	225	55	131	901	1456	2357	Total :	
ARTERES (450-456)																				
175	45	294	116	592	313	957	633	1190	1099	1464	1587	1481	1731	1086	1605	7343	7159	14502 450	
6	2	6	1	13	3	15	2	14	4	5	9	7	4	1	1	74	28	102 451	
5	3	3	3	4	2	6	2	1	1	1	—	2	1	—	—	30	16	46 452	
2	—	2	—	2	3	1	2	3	—	—	3	3	1	2	2	17	12	29 453	
19	12	23	13	44	24	45	33	47	44	32	44	39	45	21	29	285	263	548 454	
1	—	5	4	6	3	22	15	20	18	36	41	46	34	22	29	158	145	303 455	
7	2	13	4	14	2	13	7	16	13	22	24	14	14	11	12	121	84	205 456	
215	64	346	141	675	350	1059	694	1291	1179	1560	1708	1592	1830	1143	1678	8028	7707	15735	Total :	
DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (460-468)																				
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	4	6 460	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 461	
2	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1	—	1	8	7	15 462	
5	4	2	6	4	3	5	8	3	3	6	9	4	7	—	2	31	44	75 463	
1	7	2	2	1	3	—	5	4	4	2	5	—	4	—	3	12	35	47 464	
11	3	14	15	10	8	14	9	11	17	18	22	7	11	8	9	98	103	201 465	
1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	5	2	7 466	
1	—	3	2	4	—	7	4	4	7	2	2	4	3	5	2	31	21	52 467	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3 468	
21	14	21	25	20	14	29	29	25	34	30	41	16	26	14	18	191	216	407	Total :	
RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-475)																				
2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	5	8	13 470	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 471	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 472	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 473	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	6	13 474	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2 475	
2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	3	1	2	16	17	33	Total :	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans		
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
	GRIPPE																				
480	9	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	2
481	21	10	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	2	6	
482	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
483	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Total :	32	16	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	2	1	3	1	2	3	6	9	
PNEUMONIE																					
490	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	
491	103	125	1	4	1	2	6	2	2	2	—	1	5	4	7	5	8	4	9	5	
492	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
493	16	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	4	—	
Total :	123	137	2	6	3	2	6	2	2	2	—	1	6	7	9	6	10	4	14	5	
BRONCHITE																					
500	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
501	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	
502	—	2	1	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	11	3	10	4	
Total :	20	18	1	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	4	1	12	3	11	6	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL																					
510	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
517	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
518	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
519	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
520	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
521	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	
522	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	—	24	—	39	—	
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
525	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	
526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
527	5	6	—	—	1	2	1	—	—	1	—	1	2	1	4	5	5	5	17	4	
Total :	16	10	3	2	2	2	2	—	1	1	—	1	7	3	22	8	37	9	66	7	

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	
(480-483)																			
3	3	3	5	5	2	8	4	16	18	25	29	39	37	33	45	147	151	298 480
4	2	11	9	12	12	19	21	30	40	69	73	87	97	100	143	359	422	781 481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3 482
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	—	1	8	7	15 483
7	5	15	14	17	14	27	25	47	58	97	104	128	135	133	189	517	580	1097	Total :
(490-493)																			
—	—	3	3	2	4	8	7	8	4	6	17	12	23	15	20	59	87	146 490
29	12	50	18	78	36	118	64	153	92	187	192	205	235	221	262	1183	1065	2248 491
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	3	8 492
4	3	11	1	14	7	20	13	25	26	31	29	46	53	41	58	218	197	415 493
33	15	64	22	95	48	146	84	186	122	225	238	263	311	278	340	1465	1352	2817	Total :
(500-502)																			
—	1	3	1	3	—	3	—	5	3	2	2	2	3	2	13	29	34	63 500
1	—	1	1	8	3	9	1	17	4	17	11	13	18	15	20	97	66	163 501
53	10	82	6	165	28	210	44	213	64	199	88	132	85	94	77	1175	413	1588 502
54	11	86	8	176	31	222	45	235	71	218	101	147	106	111	110	1301	513	1814	Total :
RESPIRATOIRE (510-527)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 510
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 511
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3 512
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 513
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 516
—	—	—	—	2	—	2	1	2	3	3	—	1	1	1	1	12	10	22 517
5	1	8	1	12	—	9	2	5	2	5	2	1	3	—	1	51	12	63 518
—	2	1	2	8	5	5	4	11	5	9	9	14	9	6	5	61	42	103 519
—	—	2	—	3	—	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	11	3	14 520
4	—	—	1	6	1	3	2	6	3	6	1	2	3	2	2	35	16	51 521
7	3	14	8	18	9	36	18	38	41	49	48	35	59	41	65	246	257	503 522
106	—	206	1	240	—	182	1	124	1	82	5	39	2	13	6	1072	16	1088 523
1	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6 524
6	1	10	—	18	4	15	2	9	4	9	2	3	3	1	2	78	19	97 525
2	2	3	3	2	1	6	3	7	—	4	5	9	6	1	4	34	24	58 526
50	16	97	13	175	23	186	39	155	59	129	61	71	65	53	58	951	359	1310 527
181	26	345	29	484	43	447	72	361	118	297	134	176	152	118	144	2565	761	3326	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF — 530-587																			
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE																				
532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
MALADIES DE L'ESTOMAC ET																				
540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	6	2	3	2	12	—	
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	2	3	1	
542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
544	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
545	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	2	
Total :	4	1	—	—	1	—	—	—	—	5	—	2	—	8	4	9	5	19	3	
APPENDICITE																				
550	—	1	2	1	—	1	1	1	4	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	
551	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
553	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Total :	1	1	3	1	—	1	1	1	4	2	—	—	—	3	—	2	—	3	1	
HERNIE																				
560	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN																				
570	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	7	4	3	—
571	68	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	3	3	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	2	2	2	1	1	2	—
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
576	3	—	1	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5	2
577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	2	—
Total :	82	48	4	2	—	—	2	3	4	2	2	—	4	3	4	7	10	6	12	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

ET DE L'ESOPHAGE (530-539)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 532
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 534
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	3	3	6 537
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 538
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	3	2	3	2	1	—	10	9	19 539
—	1	1	—	2	—	3	2	1	1	2	5	3	3	3	1	—	17	13	30	Total :

DU DUODENUM (540-545)

13	2	30	5	36	15	34	21	47	9	41	19	37	22	13	17	276	114	390 540
8	2	7	3	12	3	7	3	9	3	6	3	6	5	3	1	68	27	95 541
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	3	4	7 542
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	2	5 543
—	—	1	—	4	—	4	2	3	2	3	2	2	2	2	5	21	13	34 544
6	1	10	3	9	2	15	5	7	7	3	4	8	4	4	6	72	36	108 545
27	5	48	11	61	20	62	32	68	21	54	31	53	33	22	30	443	196	639	Total :

(550-553)

1	1	5	—	4	1	7	6	3	3	4	12	—	5	3	—	40	33	73 550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3 551
—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	9 552
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 553
2	1	5	1	4	1	7	10	3	3	4	12	—	5	4	3	46	43	89	Total :

ABDOMINALE (560-561)

1	6	1	2	1	2	4	1	6	4	3	4	2	4	3	2	22	26	48 560
1	—	1	4	9	6	5	14	5	17	19	21	22	31	14	15	77	111	188 561
2	6	2	6	10	8	9	15	11	21	22	25	24	35	17	17	99	137	236	Total :

ET DU PERITOINE (570-578)

14	1	3	9	26	18	22	23	24	28	28	60	25	41	14	42	177	228	405 570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	45	113 571
5	2	8	3	9	3	7	12	8	11	11	17	14	14	5	14	81	86	167 572
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 573
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2 574
—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	3	7 575
5	2	4	5	9	9	7	7	11	10	8	11	7	5	5	6	66	65	131 576
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 577
3	2	6	2	10	6	8	4	10	3	8	8	10	5	3	8	68	39	107 578
27	7	22	20	54	37	46	46	54	54	56	96	56	65	28	70	467	468	935	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE																					
580	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—
581	4	2	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	3	2	7	4	11	13	24	12	
582	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
583	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	3	1	1	2	4	2	
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	2	
586	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	3	—	
587	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	2	2	2	
Total :	12	6	1	2	1	—	1	—	2	2	3	2	6	4	16	11	21	24	36	20	

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES — 590-637

NEPHRITE ET

590	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	2	—
591	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
592	2	1	—	1	—	2	2	3	2	3	3	2	4	12	10	8	16	10	9	8
593	1	1	—	—	1	3	—	—	1	—	2	2	2	1	1	1	4	2	6	1
594	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	2
Total :	3	6	—	2	2	5	2	3	3	5	6	7	8	13	14	12	24	12	19	11

AUTRES MALADIES DE

600	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	2
601	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1
603	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	5	2	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	2	2	3	2	6	4

MALADIES DES ORGANES

610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

BILIAIRE ET DU PANCREAS (580-587)

2	2	1	4	6	1	—	2	2	6	3	5	2	4	2	—	25	26	51	580
62	18	72	35	93	60	79	56	80	58	69	52	39	24	13	10	559	349	908	581
—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	582
11	2	14	7	23	9	9	7	8	7	11	13	9	14	2	9	99	77	176	583
1	4	3	3	5	13	11	13	11	22	10	29	6	13	9	15	58	117	175	584
2	5	6	8	4	3	9	10	6	22	14	27	10	29	8	24	62	134	196	585
2	1	4	5	2	9	5	12	2	8	3	11	5	9	—	7	35	66	101	586
2	6	8	5	9	5	8	5	7	12	4	10	3	7	1	1	52	60	112	587
82	38	108	67	143	100	122	106	116	136	114	147	74	100	35	66	893	831	1724	Total :	

NEPHROSE (590-594)

—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	10	12	22	590
1	—	—	1	4	2	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	8	10	18	591
35	13	38	23	37	45	51	43	31	44	33	60	34	28	22	27	329	333	662	592
4	—	8	7	4	4	4	6	4	3	7	2	5	4	2	3	56	40	96	593
2	5	7	8	8	7	8	12	22	12	16	12	21	12	12	11	103	83	186	594
42	18	53	39	54	58	64	65	58	60	57	76	60	45	37	41	506	478	984	Total :	

L'APPAREIL URINAIRE (600-609)

4	9	6	5	4	8	3	11	7	13	6	22	8	10	6	5	50	92	142	600
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	601
1	1	3	1	5	2	2	1	3	4	2	—	—	2	—	—	18	14	32	602
6	3	5	—	4	4	1	3	8	4	4	2	8	9	6	3	49	32	81	603
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	4	1	5	604
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	2	5	605
1	—	—	—	—	—	1	1	5	—	2	1	3	3	—	—	12	6	18	606
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	607
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	608
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3	609
13	14	15	6	15	14	7	16	25	23	16	26	22	25	14	8	144	150	294	Total :	

GENITAUX DE L'HOMME (610-617)

6	—	5	—	11	—	41	—	62	—	102	—	104	—	95	—	429	—	429	610
2	—	1	—	4	—	5	—	9	—	28	—	26	—	22	—	98	—	98	611
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	6	—	7	—	6	—	22	—	22	612
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	614
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	617
8	—	6	—	16	—	48	—	71	—	136	—	139	—	123	—	551	—	551	Total :	

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES																			
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES																				
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2
634	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	2
XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES — 640-689																				
COMPLICATIONS DE																				
640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
641	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—
644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	3	—	1	—	—
AVORTEMENT																				
650	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—
ACCOUCHEMENTS AVEC																				
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	5	—	1	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	7	—	3	—	—

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
TROMPES ET DU PARAMETRE (620-626)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 624
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 626
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Total :
ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (630-637)																				
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5	5 631
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 632
—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	13 633
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 634
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 637
—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	22	22	Total :
LA GROSSESSE (640-649)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 640
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 641
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 644
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 645
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 648
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 649
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Total :
(650-652)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7 650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 652
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	Total :
COMPLICATIONS SPECIFIEES (670-678)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 670
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 673
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 675
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 677
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10 678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	COMPLICATIONS DES																			
681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
688	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE — 690-716																				
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU																				
690	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU																				
701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—
XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT — 720-749																				
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF																				
720	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
SUITES DE COUCHES (680-689)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 681
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 685
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 688
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Total :
CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)																				
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	5 690
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	—	—	6	4	10 692	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 693	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3 698	
2	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	4	—	2	—	2	8	12	20	Total :	
TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-716)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 701	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 703	
—	—	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	1	—	—	—	4	5	9 704	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	6 705	
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 706	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 707	
1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	4	5	9 710	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 711	
1	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	5	3	4	3	3	11	18	29 715	
3	2	3	1	—	—	3	7	1	5	5	6	5	4	4	3	28	32	60	Total :	
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (720-727)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3 720	
2	6	2	9	6	11	7	19	8	7	9	17	3	10	3	10	44	90	134 722	
—	—	1	1	—	3	2	1	1	1	1	1	2	1	—	2	7	11	18 723	
—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	1	—	1	3	6	6	11	17 724	
—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9 725	
—	—	3	2	2	4	2	4	2	7	5	8	3	6	1	4	18	35	53 727	
2	7	7	12	10	22	15	24	12	17	15	29	8	18	7	22	81	153	234	Total :	

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	
OS ET DES ARTICULATIONS (730-738)																			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	5	8 730
—	—	—	1	2	—	2	—	3	1	—	1	1	1	—	—	8	4	12 731
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3 732
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4	2	6 733
—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4	4	8 738
—	—	4	2	3	2	3	—	3	3	4	4	2	3	—	1	21	16	37	Total :
OSTEOMUSCULAIRE (740-749)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 742
1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20 744
—	1	3	1	—	1	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	10	8	18 745
1	5	4	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	—	—	—	22	17	39	Total :
CONGÉNITALES (750-759)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	39	66 750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	45	88 751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	39	92 752
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24 753
—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	221	171	392 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8 755
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	53	33	86 756
3	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	25	19	44 757	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 758	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	78	180 759	
3	3	3	2	2	2	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	544	439	983	Total :
INFECTIONS DU NOUVEAU-NÉ (760-769)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	77	235 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	33	81 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	77	202 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	33	89 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23 764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 765
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 767
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	13	30 768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11 769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	424	249	673	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES ORIGINELLES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	Moins de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans		45 à — de 50 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	AUTRES MALADIES PARTICULIERES A																			
770	27	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	102	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	195	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	567	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	903	713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS — 780-798																				
SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS																				
780	95	60	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
781	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
782	6	5	1	1	—	1	1	—	—	—	3	—	1	1	2	3	3	6	7	—
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
785	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—
786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	115	74	2	1	—	1	2	1	—	1	1	4	3	2	1	4	4	7	9	7
SENILITE ET ETATS																				
790	2	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	5	4	4	3	3	2	4
792	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	2	5	5	9	8	5
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	81	64	1	—	2	1	5	2	3	—	3	2	11	3	10	8	17	11	22	9
796	47	37	1	1	2	3	5	1	3	1	5	6	3	4	3	1	10	4	7	9
797	16	9	2	2	1	1	7	3	11	3	7	2	11	2	8	6	16	4	12	3
798	20	17	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	3	2	—	2	1	1	6	1
Total :	166	127	5	3	7	7	20	8	18	5	21	12	29	17	27	26	52	32	57	31
Morts naturelles (TOTAL)	2683	2007	98	87	93	76	135	74	128	81	155	138	291	247	532	384	800	613	1206	769
Morts violentes (TOTAL)	166	107	99	34	96	36	201	56	307	46	251	55	266	63	248	67	242	80	200	74
TOTAL GENERAL	2849	2114	197	121	189	112	336	130	435	127	406	193	557	310	780	451	1042	693	1406	843

DES DECES (mort-nés non compris) (suite)

50 à -- de 55 ans		55 à -- de 60 ans		60 à -- de 65 ans		65 à -- de 70 ans		70 à -- de 75 ans		75 à -- de 80 ans		80 à -- de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

LA PREMIERE ENFANCE : 0 A 28 JOURS, OU JUSQU'A 1 AN (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	22	49	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	61	163	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	150	345	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	567	468	1035	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	903	713	1616		Total :

APPAREILS ET ORGANES (780-789)

—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	103	67	170	780
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	4	8	781
16	10	30	11	67	32	71	69	93	100	107	136	120	174	128	237	650	792	1442	782
1	—	2	—	1	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	1	10	4	14	783
2	—	1	—	10	3	4	2	9	3	11	3	5	4	—	6	44	22	66	784
3	—	1	1	7	5	4	8	3	10	10	5	10	4	6	8	49	47	96	785
—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	4	—	—	1	2	1	9	6	15	786
—	—	—	—	2	—	7	4	7	8	19	17	12	9	10	7	66	53	119	788
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	2	5	789
22	10	37	14	90	42	91	83	113	125	152	167	150	192	146	262	938	997	1935		Total :

MAL DEFINIS (790-798)

10	8	13	15	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	59	111	790
11	19	27	23	32	43	54	55	86	75	96	86	111	96	101	69	537	489	1026	792
—	—	—	—	3	2	41	50	61	102	182	261	357	546	579	1080	1223	2041	3264	794
31	12	64	13	62	30	72	37	58	38	61	56	50	46	23	37	576	369	945	795
22	8	36	11	43	16	30	22	45	22	17	26	11	20	12	10	302	202	504	796
16	5	17	2	21	8	16	9	14	11	12	11	11	5	5	7	202	94	296	797
10	6	13	9	22	10	26	23	19	16	28	17	41	29	23	33	218	167	385	798
100	58	170	73	197	126	239	196	283	264	395	458	581	742	743	1236	3110	3421	6531		Total :

2786	1436	4603	2379	6796	3773	7709	5634	8042	7469	8616	9250	7731	9084	5789	8578	58 193	52 079	110 272		Morts naturelles (TOTAL)
291	119	342	141	326	144	267	149	220	193	263	267	232	301	163	334	4 180	2 266	6 446		Morts violentes (TOTAL)
3077	1555	4945	2520	7122	3917	7976	5783	8262	7662	8879	9517	7963	9385	5952	8912	62 373	54 345	116 718		TOTAL GENERAL

REPARTITION D'APRES LA CAUSE DES DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (1963)

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (non compris les mort-nés)	Hommes	Femmes	Total
001 à 138	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.			
001 à 008	1. Tuberculose de l'appareil respiratoire	63	9	72
010	2. Tuberculose des méninges et du système nerveux central	—	1	1
014 à 019	5. Tuberculose, toutes autres formes	1	1	2
022, 023, 026 à 029	10. Toutes autres formes de syphilis	—	1	1
030 à 035	11. Infections gonococciques	1	—	1
041 - 042	13. Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	1	—	1
053	20. Septicémie et pyohémie	2	1	3
055	21. Diphthérie	—	1	1
056	22. Coqueluche	2	1	3
057	23. Infections à méningocoques	2	—	2
061	26. Tétanos	1	—	1
080	28. Poliomyélite antérieure aiguë	—	1	1
092	34. Hépatite infectieuse	2	1	3
036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074, 086 à 090, 093, 095, 096 120 à 122, 131 à 138	43. Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	1	3	4
140 à 239	II. TUMEURS.			
140 à 148	44. Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	5	—	5
150	45. Tumeur maligne de l'oesophage	3	5	8
151	46. Tumeur maligne de l'estomac	56	26	82
152 - 153	47. Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris)	25	26	51
154	48. Tumeur maligne du rectum	12	7	19
161	49. Tumeur maligne du larynx	13	3	16
162 - 163	50. Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire	70	11	81
170	51. Tumeur maligne du sein	—	35	36
171	52. Tumeur maligne du col utérin	—	9	9
172 à 174	53. Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées	—	14	14
177	54. Tumeur maligne de la prostate	24	—	24
190 - 191	55. Tumeur maligne de la peau	2	—	2
196 - 197	56. Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	—	1	1
155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199	57. Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés	60	62	122
204	58. Leucémie et aleucémie	18	8	26
200 à 203, 205	59. Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	8	4	12
210 à 239	60. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	3	4	7
240 à 299	III. et IV. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME, DE LA NUTRITION, DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.			
252	62. Thyrotoxicose, avec ou sans goitre	1	2	3
260	63. Diabète sucré	17	36	53

REPARTITION D'APRES LA CAUSE DES DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (suite)

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (non compris les mort-nés)	Hom- mes	Fem- mes	To- tal
290 à 293	65. Anémies	1	3	4
240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	66. Maladies, allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	9	5	14
300 à 326	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE			
300 à 309	67. Psychoses	10	11	21
310 à 324, 326	68. Psychonévroses et troubles de la personnalité	9	—	9
325	69. Déficience mentale	2	1	3
330 à 398	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS			
330 à 334	70. Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	77	73	150
340	71. Méningite non méningococcique et tuberculeuse	3	1	4
345	72. Sclérose multiple (sclérose en plaques)	—	1	1
353	73. Epilepsie	—	4	4
341 à 344, 350 à 352, 354 à 369 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398	78. Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	18	29	47
400 à 468	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.			
400 à 402	79. Rhumatisme articulaire aigu	—	2	2
410 à 416	80. Cardiopathie rhumatismale chronique	6	6	12
420 à 422	81. Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	185	86	271
430 à 434	82. Autres maladies du cœur	141	110	251
440 à 443	83. Hypertension avec maladie du cœur	2	2	4
444 à 447	84. Hypertension sans mention du cœur	31	33	64
450 à 456	85. Maladies des artères	161	158	319
460 à 468	86. Autres maladies de l'appareil circulatoire	8	5	13
470 à 527	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.			
470 à 475	87. Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	—	1	1
480 à 483	88. Grippe	9	13	22
490	89. Pneumonie lobaire	2	5	7
491	90. Broncho-pneumonie	28	31	59
492 - 493	91. Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	3	2	5
500	92. Bronchite aiguë	1	1	2
501 - 502	93. Bronchite chronique ou sans précisions	16	5	21
518 - 521	95. Pleurésie purulente et abcès du poumon	1	—	1
519	96. Autres pleurésies	2	3	5
511 à 517, 520, 522 à 527	97. Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	168	16	184

REPARTITION D'APRES LA CAUSE DES DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (suite)

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (non compris les mort-nés)	Hommes	Femmes	Total
530 à 587	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.			
540	99. Ulcère de l'estomac	7	3	10
541	100. Ulcère du duodénum	—	2	2
550 à 553	102. Appendicite	3	1	4
560 - 561, 570	103. Occlusion intestinale et hernie	8	13	21
571 - 572	104. Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	11	6	17
581	105. Cirrhose du foie	20	13	33
584 - 585	106. Lithiase biliaire et cholécystite	—	6	6
536 à 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	107. Autres maladies de l'appareil digestif	20	11	31
590 à 637	X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.			
590	108. Néphrite aiguë	—	2	2
591 à 594	109. Autres formes de néphrite et néphrite sans précisions	15	16	31
600	110. Infections pyélo-rénales	2	2	4
602 - 604	111. Calculs de l'appareil urinaire	1	—	1
610	112. Hypertrophie de la prostate	7	—	7
601, 603, 605 à 609, 611 à 617 622 à 637	114. Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	3	1	4
640 à 689	XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.			
642, 652, 685, 686	116. Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	—	1	1
650	118. Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	—	1	1
651	119. Avortement avec infection	—	1	1
645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689	120. Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Accouchements sans mention de complications	—	2	2
690 à 749	XII, et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.			
690 à 698	121. Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	2	—	2
720 à 725	122. Arthrite et spondylite	1	2	3
726 - 727	123. Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	—	1	1
700 à 716, 731 à 736, 738 à 744	126. Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	2	1	3

REPARTITION D'APRES LA CAUSE DES DECES DES ETRANGERS
RESIDANT EN BELGIQUE (suite)

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (non compris les mort-nés)	Hommes	Femmes	Total
750 à 776	XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGENTALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.			
		2	—	2
751	127. Spina bifida et meningocèle	12	15	27
754	128. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	11	9	20
750, 752, 753, 755 à 759	129. Toutes autres malformations congénitales	24	6	30
760, 761	130. Lésions obstétricales	5	2	7
762	131. Asphyxie et atélectasie post-natales	8	1	9
763 à 768	132. Infections du nouveau-né	1	2	3
770	133. Maladie hémolytique du nouveau-né			
773 à 776	135. Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité congénitale sans précisions	57	30	87
780 à 798	XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS DEFINIS.			
794	136. Sénilité sans mention de psychose	29	26	55
780 à 793	137. Causes mal définies ou inconnues de mortalité	38	32	70
795	137a. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	34	10	44
796	137b. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	15	11	26
797	137c. Décès survenus en pays étranger	29	17	46
798	137d. Bulletins qui n'ont pas été codifiés	4	1	5
E 800 à E 999	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.			
E 810 à E 835	138. Accidents dus à des véhicules à moteur	79	16	95
E 800 à E 802, E 840 à E 866	139. Autres accidents de transports	3	—	3
E 740 à E 895	140. Empoisonnements accidentels	12	4	16
E 900 à E 904	141. Chutes accidentelles	23	6	29
E 912	142. Accidents causés par des machines	2	—	2
E 916	143. Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	3	—	3
E 917, E 918	144. Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	7	2	9
E 929	146. Noyades et submersions accidentelles	24	2	26
E 910, E 911, E 913 à E 915, E 920 à E 928, E 930 à E 962	147. Toutes autres causes accidentelles	63	12	75
E 963, E 970 à E 979	148. Suicides et blessures faites à soi-même	27	8	35
E 964, E 980 à E 985, E 989	149. Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)	2	1	3
	Total	1 902	1 179	3 081

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXSMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	THIELT	FURNES
001 à 138	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
001 à 008	1. Tuberculose de l'appareil respiratoire	88	23	20	206	38	43	22	3	11	22	9	10	6	2
010	2. Tuberculose des méninges et du système nerveux central	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
011	3. Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose osseuse et articulaire	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
014 à 019	5. Tuberculose, toutes autres formes	2	—	—	10	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—
020	6. Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Syphilis récente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
025	9. Paralyse générale	1	—	—	2	4	—	3	—	—	3	—	1	—	—
022, 023, 026 à 029	10. Toutes autres formes de syphilis	—	2	—	9	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—
030 à 035	11. Infections gonococciques	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Fièvre typhoïde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	13. Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	5	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
043	14. Choléra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellose (fièvre ondulante)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 à 048	16. Dysenterie, toutes formes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Scarlatine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	18. Angine à streptocoques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipèle	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
053	20. Septicémie et pyohémie	6	2	4	17	4	2	4	—	1	1	2	1	3	1
055	21. Diphtérie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	22. Coqueluche	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—
057	23. Infections à méningocoques	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
058	24. Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lèpre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tétanos	1	1	—	5	2	1	1	—	3	2	—	—	—	—
062	27. Charbon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyélite antérieure aiguë	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
082	29. Encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	30. Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Variole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Rougeole	5	—	—	1	1	—	1	2	—	—	2	2	—	—
091	33. Fièvre jaune	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hépatite infectieuse	—	—	—	31	3	5	1	—	—	1	1	1	—	—
094	35. Rage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 à 108	36. Typhus et autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 à 117	37. Paludisme	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Echinococcose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariose	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Autres maladies dues à des helminthes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074, 086 à 090, 093, 095, 096, 120 à 122, 131 à 138	43. Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	—	—	—	11	—	—	1	1	—	3	1	1	—	—

L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (ANNEE 1963)

ALOST	TERMONDE	EKKO	GAND	AUDENARDE	ST.-NICOLAS	ATH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	
31	14	3	44	13	20	17	99	88	26	20	20	12	102	26	8	23	4	18	2	2	7	6	2	9	38	8	1 165	001 à 138	
-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	001 à 008	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	8	010	
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	011		
-	-	1	3	-	-	1	1	2	1	-	1	2	6	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	46	012, 013	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	014 à 019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	020
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	021	
-	-	-	1	-	1	1	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	27	024	
-	-	-	1	2	1	-	3	2	3	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	40	025	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	022, 023, 026 à 029	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	030 à 035	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	040	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041, 042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	043	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	044	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	045 à 048	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	050	
2	2	-	2	-	2	2	5	4	1	1	1	-	1	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	7	051	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	052	
-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	053	
1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	17	055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
1	-	1	2	-	3	1	2	1	1	-	2	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	36	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	060
3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	5	080	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	082	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	081, 083	
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	085	
-	-	-	1	-	1	1	3	3	1	1	2	-	10	2	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	75	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	094
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 à 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110 à 117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124, 126, 128, 130
-	-	-	4	-	2	1	-	-	4	2	-	-	5	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	1	1	-	45	036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074, 086 à 090, 093, 095, 096, 120 à 122, 131 à 138	

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
140 à 239	II. TUMEURS.														
140 à 148	44. Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ...	31	10	5	54	8	7	9	1	6	11	4	3	2	—
150	45. Tumeur maligne de l'oesophage ...	14	7	3	67	9	7	6	—	4	15	11	8	7	1
151	46. Tumeur maligne de l'estomac ...	322	112	95	566	145	70	78	30	65	115	61	56	43	27
152, 153	47. Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) ...	198	53	45	392	73	58	31	11	22	57	22	18	8	11
154	48. Tumeur maligne du rectum ...	136	34	20	196	30	18	26	8	30	37	24	32	12	12
161	49. Tumeur maligne du larynx ...	35	7	10	62	7	11	5	1	—	6	2	2	2	—
162, 163	50. Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon. non spécifiée comme secondaire ...	347	87	69	631	105	72	50	9	31	95	46	35	13	11
170	51. Tumeur maligne du sein ...	142	32	29	319	47	26	51	9	22	46	21	20	13	10
171	52. Tumeur maligne du col utérin ...	22	3	4	63	10	9	1	1	1	4	2	6	1	—
172 à 174	53. Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées ...	70	13	16	106	17	20	13	5	11	21	8	10	4	3
177	54. Tumeur maligne de la prostate ...	115	24	18	194	34	23	33	8	16	37	9	11	7	4
190, 191	55. Tumeur maligne de la peau ...	6	1	3	29	3	8	4	1	2	11	1	3	5	—
196, 197	56. Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ...	14	6	11	45	8	4	8	4	2	13	5	4	—	2
155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199	57. Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés ...	622	163	99	1042	178	138	111	29	72	146	84	62	37	21
204	58. Leucémie et aleucémie ...	70	17	12	119	18	19	21	3	4	16	3	8	3	1
200 à 203, 205	59. Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques ...	37	9	10	93	20	12	8	3	9	11	4	10	2	3
210 à 239	60. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	7	2	6	95	19	9	2	—	—	5	—	3	1	1
240 à 299	III. et IV. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME, DE LA NUTRITION, DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.														
250, 251	61. Goitre non toxique ...	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
252	62. Thyrotoxicose avec ou sans goitre ...	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
260	63. Diabète sucré ...	163	79	46	433	103	81	60	18	50	70	24	55	16	14
280 à 286	64. Avitaminoses et autres états de carence ...	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
290 à 293	65. Anémies ...	40	6	6	38	3	5	3	—	2	5	2	2	—	1
240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	66. Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang ...	24	19	9	56	19	11	7	1	4	10	4	2	1	—
300 à 326	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.														
300 à 309	67. Psychoses ...	117	25	39	74	26	15	6	5	13	7	2	4	4	1
310 à 324, 326	68. Psychonévroses et troubles de la personnalité ...	4	—	3	41	4	10	2	—	3	7	1	4	3	—
325	69. Déficience mentale ...	4	2	4	9	10	3	5	1	2	3	1	2	—	—

L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (suite)

ALOST	TERMONDE	BEEKLO	GAND	AUDENARDE	ST.-NICOLAS	ATH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	
																												140 à 239	
11	6	1	17	6	9	1	12	5	5	3	4	4	15	8	2	4	—	5	—	1	2	3	—	3	5	—	283	140 à 148	
7	13	8	17	7	6	3	20	8	9	2	6	1	20	12	2	4	6	6	1	1	1	4	1	1	5	3	333	150	
100	85	42	247	70	122	30	200	88	66	40	53	28	190	72	29	93	33	48	14	10	12	18	14	23	78	23	3 613	151	
55	43	16	158	15	54	34	118	78	36	28	57	27	115	57	17	28	16	17	9	11	16	8	20	22	53	17	2 124	152, 153	
33	18	10	73	18	32	14	47	34	22	12	19	9	69	21	9	23	14	19	6	3	2	6	6	8	17	5	1 164	154	
3	3	3	14	1	4	2	23	13	4	4	6	3	27	3	3	23	12	8	1	—	1	1	2	5	7	4	330	161	
73	52	34	162	31	68	26	160	67	49	22	41	35	319	78	32	51	25	36	25	15	15	25	13	38	97	23	3 213	162, 163	
44	43	23	89	21	30	20	74	53	30	33	30	15	98	40	10	30	10	13	8	8	2	10	6	20	30	8	1 585	170	
3	3	2	25	—	4	4	23	12	3	9	5	3	23	6	2	3	—	1	1	—	2	1	—	2	16	1	281	171	
26	8	6	35	5	21	4	28	16	9	7	12	16	68	18	6	11	5	5	2	3	2	6	3	3	21	5	668	172 à 174	
39	38	11	67	19	40	16	67	40	25	23	26	16	71	35	9	10	6	18	6	8	3	5	2	19	32	12	1 196	177	
1	3	—	10	—	4	—	11	9	5	—	4	3	10	4	2	7	1	4	—	—	1	2	3	—	6	3	170	190, 191	
5	3	2	8	3	—	2	17	5	4	5	4	5	13	8	2	2	1	7	—	2	—	1	3	3	5	—	236	196, 197	
111	80	38	273	57	119	51	296	176	102	80	120	70	452	170	50	102	47	72	32	22	22	28	23	82	158	46	5 683	155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199	
22	8	5	32	13	9	7	41	21	12	5	12	9	40	16	5	19	3	8	2	2	3	2	2	6	21	4	643	204	
13	11	3	21	4	10	4	32	15	6	5	7	5	41	10	4	7	1	10	3	2	—	5	4	4	14	1	473	200 à 203, 205	
3	2	1	18	1	1	5	19	20	6	8	10	1	10	2	—	1	2	2	—	—	—	1	1	1	4	4	273	210 à 239	
																												240 à 299	
—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	2	3	—	5	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	30	250, 251	
1	—	1	2	—	—	—	1	3	3	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	31	252	
7	2	1	65	1	2	30	98	80	48	24	47	46	235	94	27	45	27	29	18	12	18	13	10	31	81	25	2 328	260	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	280 à 286
—	—	2	8	2	1	—	11	4	6	1	4	2	29	6	2	2	—	2	—	1	1	2	—	—	4	—	203	290 à 293	
3	1	1	14	1	1	1	10	15	16	3	8	14	47	20	4	13	8	10	1	2	2	3	3	3	20	1	392	240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	
																												300 à 326	
18	3	2	37	2	8	8	22	20	5	2	19	4	24	22	1	6	5	10	3	1	1	—	3	7	24	10	605	300 à 309	
4	1	—	2	1	2	2	7	4	1	1	4	1	20	4	2	2	3	4	3	—	5	1	3	2	6	3	170	310 à 324, 326	
2	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	3	2	7	1	—	8	2	1	2	—	2	1	—	2	5	5	95	325	

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)													
	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
330 à 398	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.													
330 à 334	755	235	180	1032	202	180	145	56	119	292	58	99	46	37
340	4	1	2	19	2	2	—	—	2	1	1	2	1	—
345	21	8	4	30	7	4	7	—	4	9	1	6	2	1
353	19	2	4	15	7	—	2	—	5	1	1	—	1	—
370 à 379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 à 393	—	—	—	6	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398	118	32	32	321	60	46	23	7	18	26	15	22	10	7
400 à 468	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.													
400 à 402	—	2	1	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—
410 à 416	6	1	2	64	17	14	5	2	4	12	4	6	3	4
420 à 422	1344	320	247	1756	357	289	308	87	192	429	188	210	99	70
430 à 434	1010	351	330	1618	374	216	365	97	213	546	224	171	102	84
440 à 443	22	6	10	4	—	—	4	1	6	5	1	1	—	—
444 à 447	154	51	64	567	134	83	37	14	47	75	27	62	19	4
450 à 456	1710	560	330	2900	644	536	351	78	174	296	163	148	80	76
460 à 468	64	5	7	48	13	12	14	2	5	7	4	3	2	7
470 à 527	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.													
470 à 475	1	1	1	6	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
480 à 483	47	22	30	122	50	38	36	8	37	51	14	28	12	3
490	—	—	2	22	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
491	188	43	46	279	57	44	73	23	54	107	36	56	23	14
492, 493	48	21	25	73	30	12	12	1	8	15	4	10	7	3
500	1	—	—	15	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—
501, 502	153	57	40	276	89	49	10	4	7	23	4	3	6	—
510	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	37	11	15	16	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—
519	34	7	10	12	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—
511 à 517, 520, 522 à 527	213	62	45	364	75	78	18	1	12	40	9	11	7	4
530 à 587	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
530 à 535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
540	45	19	10	82	16	7	10	2	2	9	—	6	3	—
541	18	5	4	15	4	1	—	—	—	1	—	1	—	1

L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (suite)

ALOST	TERMONDE	EKLO	GAND	AUDENARDE	ST.-NICOLAS	ATH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	
																												330 à 398	
337	250	87	750	151	260	106	464	221	207	153	134	132	625	209	79	144	69	120	39	32	30	51	32	144	439	100	8 801	330 à 334	
1	—	—	4	1	1	—	3	3	2	1	2	—	4	4	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	3	1	72	340	
1	2	1	6	—	3	2	10	5	3	3	4	3	9	4	—	3	—	—	1	—	—	1	—	1	13	3	182	345	
3	—	—	1	1	—	1	2	4	3	1	2	1	13	5	1	5	3	3	—	3	—	—	1	1	6	—	117	353	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	370 à 379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387
3	—	—	3	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	391 à 393
20	13	7	29	9	12	9	28	36	23	6	23	13	76	27	9	24	9	22	4	2	4	6	2	13	32	4	1 199	341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398	
																												400 à 468	
—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	31	400 à 402	
1	—	—	2	1	—	4	3	13	7	1	3	9	44	15	2	11	7	13	—	—	2	—	2	3	9	1	297	410 à 416	
162	106	57	676	77	113	189	627	586	388	161	302	160	1006	384	116	228	104	160	40	42	49	48	43	166	413	107	12 406	420 à 422	
588	406	173	929	315	466	118	1260	261	289	397	202	130	474	205	55	248	132	191	86	66	83	137	95	158	394	117	13 676	430 à 434	
16	13	10	59	10	16	16	2	47	30	2	31	3	28	12	4	—	—	3	—	—	—	—	—	17	12	5	396	440 à 443	
24	14	7	22	11	8	41	113	82	38	38	64	26	165	51	38	60	13	41	23	32	31	26	10	10	26	5	2 357	444 à 447	
330	241	129	537	180	256	160	1001	605	377	357	320	182	1175	543	164	144	53	112	80	86	101	119	69	82	226	60	15 735	450 à 456	
2	1	—	9	—	2	7	12	20	10	4	15	8	41	10	4	12	3	3	2	1	3	5	4	11	20	5	407	460 à 468	
																												470 à 527	
—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	4	8	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	470 à 475
54	29	15	68	15	25	18	39	29	27	14	32	9	59	37	8	9	8	15	2	10	6	12	6	21	25	7	1 097	480 à 483	
—	—	—	1	—	1	—	26	—	5	1	1	5	14	21	6	10	5	16	—	—	—	—	—	1	4	1	146	490	
91	77	29	231	44	66	9	87	42	30	28	31	19	148	51	12	42	25	42	9	14	7	5	5	15	36	10	2 248	491	
—	1	—	57	2	2	7	3	15	14	2	13	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	2	11	13	4	423	492, 493	
—	—	—	2	—	1	1	4	1	3	3	2	1	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	63	500	
95	53	23	175	32	39	18	49	55	30	15	30	29	119	30	13	29	7	19	12	3	12	13	11	25	82	12	1 751	501, 502	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	510
—	—	—	4	—	—	2	3	2	1	3	2	1	3	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	114	518, 521
—	—	—	3	—	2	—	2	2	2	—	—	2	10	—	1	5	—	2	—	1	—	—	1	—	1	1	—	103	519
50	42	34	86	21	69	31	356	257	91	70	50	46	472	93	33	105	25	64	8	10	14	21	12	13	82	12	3 106	511 à 517, 520, 522 à 527	
																												530 à 587	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	530 à 535
6	2	1	13	1	5	2	26	9	5	3	7	8	33	12	8	—	2	2	1	2	3	—	3	6	13	6	390	540	
8	6	—	10	1	3	—	5	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	95	541	

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)													
	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
543	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
550 à 553	5	3	3	20	4	6	—	—	2	3	—	—	—	1
560, 561, 570	33	10	10	159	15	22	4	3	2	7	3	4	3	1
571, 572	15	9	10	63	14	7	6	1	6	11	2	3	1	2
581	80	12	14	229	29	28	4	2	2	8	1	4	2	2
584, 585	42	9	8	107	9	13	7	1	5	6	1	4	4	—
536 a 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	77	22	15	98	9	12	35	6	12	70	25	26	16	7
590 à 637	X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
590	—	—	1	4	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—
591 à 594	56	27	17	169	33	41	25	11	14	28	20	11	4	5
600	27	8	5	52	2	4	2	—	1	2	1	2	1	—
602, 604	—	—	—	11	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
610	—	—	—	100	35	17	8	6	11	14	9	7	11	4
620, 621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	56	20	18	9	1	4	3	—	1	4	1	—	1	1
640 à 689	XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.													
640, 641, 681, 682, 684	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
643, 644, 670 à 672	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689	—	—	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
690 à 749	XII. et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.													
690 à 698	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
720 à 725	9	—	—	49	11	9	1	—	1	3	1	2	1	1
726, 727	18	6	4	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—
730	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
737, 745 à 749	—	—	—	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
700 à 716, 731 à 736, 738 à 744	2	—	1	29	7	3	4	—	—	1	—	1	2	—
750 à 776	XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGENITALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.													
751	2	2	5	11	3	1	3	2	2	5	2	1	2	2
754	42	10	16	60	15	3	5	2	3	10	7	7	1	2

L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (suite)

ALOST	TERMONDE	EKLO	GAND	AUDENARDE	ST-NICOLAS	ATH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)		
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	543		
1	3	—	3	—	2	1	10	1	1	—	1	—	9	2	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	3	—	89	550 à 553	
1	2	1	40	—	1	6	47	36	18	13	11	16	71	23	5	9	7	8	4	3	3	3	2	4	25	6	641	560, 561, 570		
3	3	—	13	—	2	2	26	11	11	3	4	1	14	4	—	12	2	3	—	—	2	1	3	2	7	1	280	571, 572		
27	14	5	40	8	27	14	72	33	32	14	20	11	59	29	4	14	2	8	6	—	4	5	5	10	15	13	908	581		
4	—	1	21	1	4	2	14	9	6	4	3	8	33	6	6	5	3	7	1	1	3	1	—	3	7	2	371	584, 585		
12	8	3	35	7	8	7	47	24	14	2	13	16	90	32	4	15	7	19	8	3	6	7	14	7	26	7	871	536 à 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587		
—	—	2	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590 à 637	
7	6	4	39	1	5	9	53	33	15	10	25	13	107	29	15	14	11	22	8	11	14	11	8	7	16	8	962	590		
2	3	1	13	—	5	—	1	3	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	142	591 à 594		
1	—	—	1	—	—	1	5	4	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	37	602, 604		
—	—	1	15	—	1	8	22	20	9	7	19	4	18	13	3	4	3	10	2	1	4	5	5	9	20	4	429	610		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620, 621
—	1	2	6	1	1	1	9	4	5	—	5	17	46	18	4	2	1	6	3	—	1	1	2	1	5	—	261	601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640 à 689	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	640, 641, 681, 682, 684	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	642, 652, 685, 686	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	643, 644, 670 à 672	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	650	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	651	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	2	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690 à 749
1	—	—	1	—	—	4	4	8	6	—	2	9	24	13	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	20	690 à 698	
—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	3	—	181	720 à 725	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	53	726, 727	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	730	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	18	737, 745 à 749	
1	1	1	4	1	1	2	5	9	3	1	2	—	9	3	3	2	—	2	2	—	—	—	—	1	5	2	110	700 à 716, 731 à 736, 738 à 744		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750 à 776
4	4	1	9	2	2	—	2	—	—	2	—	—	3	1	1	3	1	2	—	1	—	—	3	1	—	—	—	88	751	
6	10	3	11	2	4	1	19	12	12	7	4	5	26	5	3	22	19	13	2	—	3	3	1	5	11	2	392	754		

REPARTITION DES DECEDES D'APRES LA CAUSE DES DECES ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	BRUXELLES	LOUVAIN	NIVELLES	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES
		750, 752, 753, 755 à 759	129. Toutes autres malformations congénitales	62	27	35	75	18	8	21	3	6	8	2	6
760, 761	130. Lésions obstétricales	31	5	14	27	14	7	5	3	10	11	3	2	2	1
762	131. Asphyxie et atelectasie post-natales	3	1	1	18	6	5	14	6	14	21	20	11	5	2
763 à 768	132. Infections du nouveau-né	5	2	1	12	1	2	8	—	8	8	8	5	4	3
770	133. Maladie hémolytique du nouveau-né	5	1	—	6	2	—	1	1	—	3	1	1	—	1
769, 771, 772	134. Toutes autres maladies définies de la première enfance	1	—	—	8	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—
773 à 776	135. Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions	129	47	69	162	60	16	20	3	7	34	13	13	7	4
780 à 798	XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.														
794	136. Sénilité, sans mention de psychose	223	54	40	619	168	109	33	11	47	118	20	7	9	5
780 à 793	137. Causes mal définies ou inconnues de mortalité ...	175	52	50	266	39	36	25	7	17	48	19	9	11	3
795	137a. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	33	11	13	361	14	16	11	3	6	42	2	9	—	2
796	137b. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenues dans les hôpitaux	35	9	5	286	16	7	4	—	1	1	2	—	—	1
797	137c. Décès survenus en pays étranger	54	4	9	68	4	2	6	—	3	1	4	2	—	3
798	137d. Bulletins qui n'ont pas été codifiés	93	30	29	21	1	2	13	8	5	12	10	8	4	38
	TOTAL	9980	2945	2423	17828	3649	2697	2283	619	1494	3217	1295	1368	717	533
E800 à E999	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.														
E810 à E835	138. Accidents dus à des véhicules à moteur	145	49	78	123	42	19	53	9	23	68	16	23	5	6
E800 à E802, E840 à E866	139. Autres accidents de transports	8	3	1	15	8	8	6	—	2	1	1	3	2	1
E870 à E895	140. Empoisonnements accidentels	40	9	2	51	4	3	4	—	4	6	4	1	—	4
E900 à E904	141. Chutes accidentelles	63	24	17	93	17	21	20	3	19	42	11	20	9	11
E912	142. Accidents causés par des machines	—	1	—	6	1	3	1	—	—	1	—	—	—	1
E916	143. Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	12	1	2	6	4	6	—	—	—	—	1	—	—	1
E917, E918	144. Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	1	—	2	17	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—
E919	145. Accidents causés par des armes à feu	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929	146. Noyade et submersion accidentelles	31	9	28	19	2	3	7	2	2	5	8	3	1	3
E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962	147. Toutes autres causes accidentelles	34	15	32	528	123	81	22	3	9	20	11	17	7	4
E963, E970 à E979	148. Suicides et blessures faites à soi-même	140	26	31	256	38	28	23	6	17	42	10	16	5	3
E964, E980 à E985	149. Homicides et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)	1	3	5	10	2	2	1	—	—	2	2	—	—	1
E989	149a. Décès par causes exogènes inconnues ou mal définies	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965, E990 à E999	150. Blessures de guerre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	476	140	200	1124	248	178	137	23	76	187	64	83	29	35
	TOTAL GENERAL	10456	3085	2623	18952	3897	2875	2420	642	1570	3404	1359	1451	746	568

L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE (suite)

ALOST	TERMONDE	EKLO	GAND	AUDENARDE	ST-NICOLAS	ATH	CHARLEROI	MONS	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	FUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	LE ROYAUME	Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)		
12	5	4	20	6	9	7	15	15	7	7	8	6	24	18	5	12	8	11	2	5	2	—	4	4	6	3	503	750, 752, 753, 755 à 759		
4	—	—	6	—	6	9	19	10	6	7	6	4	20	19	—	21	12	12	1	1	2	3	1	2	6	4	316	760, 761		
—	3	2	19	1	4	—	5	3	5	4	5	—	3	1	—	9	4	2	—	—	—	—	—	—	3	2	202	762		
2	3	—	8	—	4	2	7	2	2	1	4	3	8	2	—	12	5	4	—	1	2	1	1	—	3	—	144	763 à 768		
—	1	1	1	—	—	1	3	3	1	1	1	1	1	1	—	4	1	2	—	1	—	—	—	—	2	2	49	770		
4	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	34	769, 771, 772		
71	31	16	51	19	49	19	118	33	43	28	27	20	112	45	10	79	38	40	5	13	7	11	10	14	42	9	1 544	773 à 776		
																														780 à 798
169	92	57	324	60	118	34	139	75	72	52	60	49	128	100	25	25	11	9	15	9	4	16	24	34	66	34	3 264	794		
150	96	35	124	69	125	22	59	81	45	11	77	103	561	326	62	86	41	72	8	5	10	8	10	22	78	29	3 072	780 à 793		
9	9	2	54	2	9	14	47	10	11	17	17	16	102	35	16	9	3	8	1	2	3	5	—	5	13	3	945	795		
6	5	—	13	1	6	1	25	9	2	6	1	4	27	10	5	6	2	—	1	—	1	1	—	2	2	1	504	796		
3	1	2	9	1	6	—	23	5	4	2	7	1	12	13	1	4	—	4	15	—	2	2	8	2	8	1	296	797		
6	5	6	23	6	2	5	8	5	1	4	1	1	4	4	1	5	8	9	1	1	—	2	1	—	1	1	385	798		
2922	2010	946	6050	1358	2329	1209	6415	3663	2441	1825	2143	1437	8153	3234	965	1995	896	1469	542	477	551	691	525	1146	3014	818	110 272	E800 à E999		
34	19	10	74	14	33	17	120	72	32	26	44	34	93	55	9	92	69	61	14	10	15	17	10	20	51	19	1 723	E810 à E835		
18	24	6	33	8	19	2	3	6	3	3	1	1	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	3	2	5	202	E800 à E802, E840 à E866		
2	1	—	13	6	—	1	11	11	4	5	5	1	22	6	—	4	1	3	—	1	—	—	3	2	8	1	243	E870 à E895		
11	5	2	41	5	6	18	103	64	34	37	52	28	119	35	17	40	17	25	16	5	10	13	5	19	48	14	1 159	E900 à E904		
1	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	27	E912		
—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	57	E916		
1	—	—	1	—	2	1	14	7	—	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	1	75	E917, E918		
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	10	E919		
8	3	1	10	—	4	2	16	6	8	4	2	1	29	1	—	10	5	7	—	—	—	3	—	1	8	1	253	E929		
17	7	3	18	6	7	8	48	19	15	6	15	17	95	31	12	29	12	10	1	1	—	8	4	8	21	5	1 329	E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962		
37	17	8	61	15	25	19	65	56	34	20	32	24	103	38	12	12	6	7	5	5	2	3	3	8	36	6	1 300	E963, E970 à E979		
1	1	—	1	1	—	2	9	4	1	1	—	1	4	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	60	E964, E980 à E985		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E989	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	E965, E990 à E999	
130	80	30	256	55	97	70	394	246	132	105	155	109	480	169	51	193	111	117	36	22	29	48	26	67	184	54	6 446			
3052	2090	976	6306	1413	2426	1279	6809	3909	2573	1930	2298	1546	8633	3403	1016	2188	1007	1586	578	499	580	739	551	1213	3198	872	116 718			

REPARTITION DES DECEDES D'APRES
ET LES COMMUNES DE 50.000 HABITANTS ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE							
		ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL	BRUXELLES	ANDERLECHT	ETTERBEEK	IXELLES
001 à 138	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.												
001 à 008	1. Tuberculose de l'appareil respiratoire	29	5	7	31	72	13	2	15	46	13	8	10
010	2. Tuberculose des méninges et du système nerveux central	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
011	3. Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose osseuse et articulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014 à 019	5. Tuberculose, toutes autres formes	2	—	—	—	2	—	—	—	2	3	1	—
020	6. Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Syphilis récente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	9. Paralyse générale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022, 023, 026 à 029	10. Toutes autres formes de syphilis	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
030 à 035	11. Infection gonococcique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Fièvre typhoïde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	13. Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	3	—	1	1	5	—	—	—	—	2	—	—
043	14. Choléra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 à 048	16. Dysenterie, toutes formes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Scarlatine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	18. Angine à streptocoques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipèle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
053	20. Septicémie et pyohémie	1	1	1	2	5	—	1	1	1	1	—	1
055	21. Diphthérie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	22. Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	23. Infections à méningocoques	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
058	24. Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lèpre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
062	27. Charbon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyélite antérieure aiguë	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
082	29. Encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	30. Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Variole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Rougeole	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
091	33. Fièvre jaune	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hépatite infectieuse	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	2
094	35. Rage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 à 108	36. Typhus et autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 à 117	37. Paludisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Echinococcose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Autres maladies dues à des helminthes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074, 086 à 090, 093, 095, 096, 120 à 122, 131 à 138	43. Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merksem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katelijne-Waver Muizen (c) Auderghem Berchem-Sainte-Agathe Evere Forest Ganshoren	Jette Koekelberg Saint-Josse-ten-Noode Watermael-Boitsfort Woluwe-Saint-Lambert Woluwe-Saint-Pierre (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Lovervai Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul
--	--	---	---	--

**LEUR RESIDENCE DANS LES AGGLOMERATIONS
PLUS ET LA CAUSE DES DECES (ANNEE 1963)**

Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)		
MOLENBEEK-SAIN-T-JEAN	SAIN-T-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL	OSTENDE	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE		Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
12	10	19	7	24	149	2	6	8	7	19	9	28	6	44	50	4	18	22	31	49	80	001 à 138
—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1	1	001 à 008
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	010
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	011
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	012, 013
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	2	4	6	014 à 019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	021
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3	024
—	1	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	—	1	1	025
3	—	2	—	1	7	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	2	1	3	022, 023, 026 à 029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	030 à 035
1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	040
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	041, 042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	043
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	044
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	045 à 048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	051
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	052
1	1	2	—	5	12	—	1	1	1	1	—	1	1	2	3	—	—	—	1	—	1	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	055
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	058
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	062
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	081, 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	084
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	091
1	1	4	2	5	22	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	6	8	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	094
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 à 108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110 à 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
1	2	—	—	2	9	1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	124, 126, 128, 130 036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074 086, à 090, 093, 095, 096, 120 à 122, 131 à 138

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleul
Vaux-sous-Chèvremont
Vivignis
Vottem
Wandre

REPARTITION DES DECEDES D'APRES ET LES COMMUNES DE 50.000 HABITANTS ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	ETTERBEEK	IXELLES	
		ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)					TOTAL
140 à 239	II. TUMEURS.												
140 à 148	44. Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ...	9	2	2	10	23	5	—	5	7	5	3	4
150	45. Tumeur maligne de l'oesophage ...	3	—	2	5	10	3	—	3	9	3	2	5
151	46. Tumeur maligne de l'estomac ...	90	27	26	106	249	28	9	37	62	36	14	36
152, 153	47. Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) ...	62	15	17	67	161	19	2	21	61	31	16	39
154	48. Tumeur maligne du rectum ...	37	24	11	36	108	7	5	12	25	12	6	14
161	49. Tumeur maligne du larynx ...	13	4	2	14	33	2	2	4	5	4	2	4
162, 163	50. Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire ...	129	23	29	99	280	16	12	28	90	44	23	50
170	51. Tumeur maligne du sein ...	55	9	14	37	115	12	3	15	49	15	12	22
171	52. Tumeur maligne du col utérin ...	11	1	2	4	18	—	—	—	9	8	—	4
172 à 174	53. Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées ...	26	9	10	15	60	6	—	6	12	10	5	14
177	54. Tumeur maligne de la prostate ...	42	4	6	48	100	12	4	16	23	11	6	20
190, 191	55. Tumeur maligne de la peau ...	—	1	—	3	4	—	—	—	5	3	1	2
196, 197	56. Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ...	7	—	—	5	12	1	1	2	10	3	1	3
155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199	57. Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés ...	252	41	49	163	505	50	2	52	141	89	40	78
204	58. Leucémie et aleucémie ...	24	4	4	21	53	5	2	7	14	4	4	6
200 à 203, 205	59. Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques ...	15	1	3	7	26	2	1	3	15	4	4	5
210 à 239	60. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	2	1	—	2	5	1	—	1	17	6	1	11
240 à 299	III. et IV. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME, DE LA NUTRITION, DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.												
250, 251	61. Goitre non toxique ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	62. Thyrotoxicose avec ou sans goitre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
260	63. Diabète sucré ...	49	10	19	40	118	26	2	28	72	38	15	22
280 à 286	64. Avitaminoses et autres états de carence ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 à 293	65. Anémies ...	19	5	4	7	35	3	—	3	6	3	—	4
240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	66. Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang ...	5	4	1	4	14	7	—	7	11	4	2	5
300 à 326	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.												
300 à 309	67. Psychoses ...	31	8	5	24	68	5	1	6	18	4	3	9
310 à 324, 326	68. Psychonévroses et troubles de la personnalité ...	1	—	—	2	3	—	—	—	5	3	—	4
325	69. Déficience mentale ...	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merkssem
Mortsel
Schofen
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

LEUR RESIDENCE DANS LES AGGLOMERATIONS PLUS ET LA CAUSE DES DECES (suite)

Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)		
MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		TOTAL	
																						140 à 239	
5	2	5	—	10	41	4	2	6	3	9	2	11	1	5	6	1	—	1	7	6	13	140 à 148	
3	5	6	2	12	47	2	2	4	9	5	4	9	—	7	7	1	1	2	7	12	19	150	
34	28	44	22	118	394	18	17	35	28	88	50	138	8	80	88	10	32	42	47	95	142	151	
16	14	35	19	75	306	10	5	15	9	60	28	88	2	57	59	5	14	19	34	51	85	152, 153	
8	8	26	9	40	148	8	6	14	12	28	18	46	1	20	21	1	9	10	18	30	48	154	
7	5	4	5	14	50	2	1	3	1	6	2	8	2	6	8	—	3	3	3	17	20	161	
53	30	50	31	113	484	15	10	25	24	73	22	95	13	63	76	6	24	30	85	161	246	162, 163	
19	10	41	20	49	237	13	6	19	7	30	12	42	3	34	37	3	8	11	32	42	74	170	
7	3	8	4	10	53	—	—	—	1	14	3	17	—	9	9	—	2	2	10	9	19	171	
6	5	5	3	23	83	2	4	6	3	13	10	23	3	16	19	—	7	7	19	36	55	172 à 174	
16	8	17	6	39	146	9	3	12	3	13	18	31	5	18	23	3	13	16	23	27	50	177	
3	3	1	1	5	24	1	3	4	1	7	1	8	1	4	5	—	2	2	2	5	7	190, 191	
1	3	1	4	9	35	2	—	2	3	2	3	5	—	8	8	1	2	3	4	4	8	196, 197	
60	47	94	45	230	824	27	20	47	44	117	36	153	15	133	148	16	50	66	126	220	346	155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199 204	
3	3	15	10	29	88	10	3	13	—	7	8	15	1	12	13	2	7	9	13	14	27	200 à 203, 205	
5	—	7	4	18	62	1	2	3	3	13	3	16	1	12	13	—	7	7	12	22	34	210 à 239	
7	4	6	2	19	73	—	1	1	—	6	5	11	1	7	8	—	3	3	6	4	10	240 à 299	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	3	2	5	250, 251	
—	—	—	—	4	6	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	252	
27	24	35	12	91	336	9	11	20	9	39	12	51	9	42	51	5	21	26	68	112	180	260	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280 à 286	
1	1	4	2	9	30	1	1	2	1	7	—	7	2	4	6	—	5	5	10	11	21	290 à 293	
3	—	7	—	12	44	3	1	4	3	10	4	14	3	2	5	2	3	5	15	20	35	240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300 à 326
1	2	10	—	11	58	2	2	4	—	8	4	12	1	12	13	1	1	2	8	11	19	300 à 309	
5	4	4	1	7	33	1	—	1	1	1	—	1	—	4	4	—	—	—	7	10	17	310 à 324, 326	
—	—	2	2	—	6	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	3	7	325	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollagne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

REPARTITION DES DECEDES D'APRES ET LES COMMUNES DE 50.000 HABITANTS ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	ETTERBEEK	IXELLES	
		ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)					TOTAL
330 à 398	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.												
330 à 334	70 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	251	58	43	221	573	60	14	74	114	65	28	89
340	71 Méningite non méningococcique	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
345	72 Sclérose multiple (sclérose en plaques)	6	1	2	6	15	2	—	2	2	1	4	1
353	73 Epilepsie	4	1	—	9	14	2	—	2	—	3	—	1
370 à 379	74 Maladies inflammatoires de l'oeil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	75 Cataracte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	76 Glaucome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 à 393	77 Otite moyenne et mastoïdite	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398	78 Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	31	7	13	43	94	13	1	14	34	16	14	35
400 à 468	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.												
400 à 402	79 Rhumatisme articulaire aigu	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
410 à 416	80 Cardiopathie rhumatismale chronique	—	1	1	4	6	—	1	1	8	1	1	1
420 à 422	81 Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	435	85	100	448	1068	65	14	79	209	153	70	124
430 à 434	82 Autres maladies du coeur	302	75	72	311	760	116	11	121	153	117	48	138
440 à 443	83 Hypertension avec maladie du coeur	7	—	1	9	17	—	—	—	—	—	1	—
444 à 447	84 Hypertension, sans mention du coeur	53	3	28	37	121	14	3	17	74	40	18	39
450 à 456	85 Maladies des artères	563	113	128	468	1272	182	33	215	394	209	101	222
460 à 468	86 Autres maladies de l'appareil circulatoire	32	5	5	13	55	1	—	1	6	3	2	2
470 à 527	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.												
470 à 475	87 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures ...	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
480 à 483	88 Grippe	4	1	1	18	24	2	—	2	6	11	4	8
490	89 Pneumonie lobaire	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1
491	90 Broncho-pneumonie	69	13	7	40	129	10	2	12	41	22	12	15
492, 493	91 Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	17	3	3	16	39	6	2	8	10	5	3	9
500	92 Bronchite aiguë	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
501, 502	93 Bronchite chronique ou sans précisions	66	6	8	42	122	14	2	16	31	22	6	12
510	94 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	95 Pleurésie purulente et abcès du poumon	17	6	1	9	33	—	3	3	2	2	1	—
519	96 Autres pleurésies	15	4	2	8	29	3	—	3	—	1	—	—
511 à 517, 520, 522 à 527	97 Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	85	6	15	59	165	18	5	23	55	23	15	31
530 à 587	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.												
530 à 535	98 Maladies des dents et des gencives	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	99 Ulcère de l'estomac	17	6	2	17	42	2	2	4	12	4	5	6
541	100 Ulcère du duodénum	11	—	—	7	18	3	1	4	4	2	2	1
543	101 Gastrite et duodénite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

LEUR RESIDENCE DANS LES AGGLOMERATIONS PLUS ET LA CAUSE DES DECES (suite)

Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)
MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL	
																						330 à 398
46	57	94	44	200	737	38	29	67	26	319	123	442	25	181	206	28	111	139	200	278	478	330 à 334
2	3	1	2	4	16	—	—	—	1	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	3	3	340
2	1	1	4	7	23	2	1	3	—	5	—	5	1	4	5	—	1	1	2	3	5	345
1	—	4	1	4	14	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	3	3	2	9	11	353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	370 à 379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387
—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	391 à 393
12	12	22	28	63	236	3	5	8	8	5	5	10	—	11	11	1	7	8	18	35	53	341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398
																						400 à 468
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 à 402
5	3	6	2	11	38	—	1	1	1	2	—	2	—	2	2	—	2	2	11	26	37	410 à 416
93	81	184	63	349	1326	95	46	141	101	441	76	517	43	255	298	37	171	208	274	490	764	420 à 422
70	72	146	92	308	1144	100	87	187	125	183	162	345	75	507	582	63	242	305	150	203	353	430 à 434
—	1	—	—	—	2	1	1	2	—	34	10	44	—	2	2	—	4	4	8	9	17	440 à 443
36	33	60	21	105	426	8	5	13	10	1	1	2	8	44	52	1	20	21	47	69	116	444 à 447
122	163	230	138	599	2178	84	76	160	75	116	100	216	52	435	487	68	170	238	323	526	849	450 à 456
3	4	6	5	7	38	5	—	5	2	6	—	6	2	4	6	—	2	2	13	17	30	460 à 468
																						470 à 527
—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	4	2	6	470 à 475
7	4	9	2	29	80	10	6	16	6	28	6	34	3	21	24	1	11	12	18	26	44	480 à 483
2	3	1	1	6	18	—	—	—	—	1	—	1	—	12	12	3	5	8	4	6	10	490
22	16	32	16	43	219	20	17	37	21	105	39	144	4	33	37	6	15	21	58	62	120	491
8	3	3	1	14	56	5	—	5	4	51	2	53	—	1	1	—	2	2	—	—	—	492, 493
—	—	1	—	—	6	1	—	1	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	1	6	7	500
14	7	16	3	59	170	1	4	5	3	58	34	92	2	9	11	3	13	16	22	67	89	501, 502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
3	—	1	2	2	13	—	1	1	—	3	1	4	—	1	1	—	2	2	1	1	2	518, 521
2	1	—	—	4	8	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	4	3	7	519
22	18	30	15	80	289	7	2	9	5	10	18	28	14	126	140	9	66	75	99	267	366	511 à 517, 520, 522 à 527
																						530 à 587
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530 à 535
6	4	4	4	19	64	2	4	6	—	8	2	10	—	14	14	—	—	—	8	20	28	540
2	1	—	—	1	13	—	—	—	—	5	1	6	2	2	4	—	1	1	—	—	—	541
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morianwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

REPARTITION DES DECEDES D'APRES ET LES COMMUNES DE 50.000 HABITANTS ET

Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE							
		ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL	BRUXELLES	ANDERLÉCHT	ETTERBEEK	IXELLES
550 à 553	102 Appendicite	1	—	1	2	4	1	—	1	2	—	3	—
560, 561, 570	103 Occlusion intestinale et hernie	17	1	2	9	29	2	—	2	29	10	5	11
571, 572	104 Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	5	1	4	3	13	4	1	5	5	6	1	9
581	105 Cirrhose du foie	33	3	7	25	68	1	—	1	34	19	8	24
584, 585	106. Lithiase biliaire et cholécystite	11	2	3	15	31	4	—	4	23	6	3	9
536 à 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	107. Autres maladies de l'appareil digestif	19	3	8	29	59	9	—	9	16	7	2	5
590 à 637	X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.												
590	108. Néphrite aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
591 à 594	109. Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	11	2	7	13	33	6	2	8	20	12	7	10
600	110. Infections pyélo-rénales	11	2	3	9	25	4	1	5	11	5	2	2
602, 604	111. Calculs de l'appareil urinaire	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3
610	112. Hypertrophie de la prostate	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4	5	7
620, 621	113. Maladies du sein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	114. Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	19	4	2	13	38	4	1	5	1	—	1	—
640 à 689	XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.												
640, 641, 681, 682 684	115. Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	116. Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
643, 644, 670 à 672	117. Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
650	118. Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ...	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
651	119. Avortement avec infection	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689	120. Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Accouchements sans mention de complications	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
690 à 749	XII. et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.												
690 à 698	121. Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
720 à 725	122. Arthrite et spondylite	1	1	—	5	7	—	—	—	7	3	1	4
726, 727	123. Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	7	1	—	4	12	1	—	1	—	—	—	—
730	124. Ostéomyélite et périostite	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
737, 745 à 749	125. Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
700 à 716, 731 à 736, 738 à 744	126. Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	1	—	1	—	2	—	—	—	3	1	2	2
750 à 776	XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGÉNITALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.												
751	127. Spina bifida et méningocèle	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1
754	128. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ...	8	2	2	17	29	3	—	3	5	5	3	2

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

LEUR RESIDENCE DANS LES AGGLOMERATIONS PLUS ET LA CAUSE DES DECES (suite)

Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)		
MOLENBEEK-SAIN-T-JEAN	SAIN-T-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		TOTAL	
2	1	3	—	5	16	—	—	—	—	2	—	2	—	4	4	—	1	1	1	4	5	550 à 553	
6	12	15	8	31	127	2	—	2	3	22	4	26	5	15	20	4	8	12	29	21	50	560, 561, 570	
2	—	5	2	13	43	1	1	2	2	7	2	9	1	5	6	—	5	5	4	4	8	571, 572	
13	13	21	5	43	180	3	1	4	—	17	9	26	7	30	37	3	15	18	28	23	51	581	
5	6	10	5	22	89	3	3	6	1	15	—	15	1	4	5	—	1	1	7	19	26	584, 585	
7	6	9	4	18	74	7	12	19	13	21	6	27	2	20	22	—	4	4	38	38	76	536 à 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590 à 637
1	—	—	—	1	4	1	—	1	2	1	—	1	—	2	2	—	2	2	—	—	—	—	590
9	9	15	2	35	119	10	4	14	7	27	6	33	1	24	25	—	9	9	28	50	78	591 à 594	
3	10	3	3	9	48	1	—	1	1	10	3	13	—	—	—	—	—	1	—	—	1	600	
—	—	1	—	3	11	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	602, 604	
6	4	7	2	21	77	2	—	2	3	12	1	13	1	8	9	—	3	3	5	6	11	610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620, 621
—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	2	1	3	1	2	3	1	—	1	15	17	32	601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640 à 689
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	640, 641, 681, 682, 684
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	642, 652, 685, 686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	643, 644, 670 à 672
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651
1	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690 à 749
—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	690 à 698
3	2	5	1	10	36	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	9	13	—	690 à 698	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	720 à 725
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	726, 727
—	2	1	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730
3	1	4	—	6	22	1	—	1	—	3	—	3	—	2	2	—	1	1	4	5	9	737, 745 à 749	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700 à 716, 731 à 736, 738 à 744
1	—	1	—	1	5	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	751
3	1	5	—	15	39	1	1	2	3	5	2	7	1	8	9	—	9	9	8	10	18	—	754

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Gla'n
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

REPARTITION DES DECEDES D'APRES ET LES COMMUNES DE 50.000 HABITANTS ET

Nos de a nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	CAUSES DES DECES (Non compris les mort-nés)	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	ETTERBEEK	IXELLES	
		ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)					TOTAL
750, 752, 753, 755 à 759	129. Toutes autres malformations congénitales	15	5	4	21	45	6	2	8	7	2	4	4
760, 761	130. Lésions obstétricales	11	2	1	8	22	1	—	1	1	2	1	2
762	131. Asphyxie et atélectasie post-natales	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
763 à 768	132. Infections du nouveau-né	1	—	—	2	3	—	—	—	1	2	—	—
770	133. Maladie hémolytique du nouveau-né	1	—	2	1	4	—	—	—	2	—	—	1
769, 771, 772	134. Toutes autres maladies définies de la première enfance	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
773 à 776	135. Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions	28	6	13	46	93	21	3	24	17	15	3	9
780 à 798	XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.												
794	136. Sénilité, sans mention de psychose	75	17	8	74	174	16	5	21	62	27	10	60
780 à 793	137. Causes mal définies ou inconnues de mortalité ...	55	9	11	55	130	9	3	12	34	12	12	20
795	137a. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	10	5	1	10	26	3	2	5	179	14	4	15
796	137b. Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	22	4	3	5	34	3	3	6	117	10	8	9
797	137c. Décès survenus en pays étranger	37	4	3	7	51	2	—	2	1	7	7	4
798	137d. Bulletins qui n'ont pas été codifiés	7	6	7	45	65	2	2	4	1	—	—	—
E800 à E999	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.												
E810 à E835	138. Accidents dus à des véhicules à moteur	44	7	5	45	101	13	4	17	16	9	1	9
E800 à E802, E840 à E866	139. Autres accidents de transports	1	—	2	4	7	1	—	1	1	—	—	2
E870 à E895	140. Empoisonnements accidentels	25	4	3	8	40	4	—	4	3	4	4	10
E900 à E904	141. Chutes accidentelles	26	3	3	25	57	4	1	5	18	8	4	9
E912	142. Accidents causés par des machines	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	143. Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	6	—	—	4	10	—	—	—	—	1	—	—
E917, E918	144. Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	2
E919	145. Accidents causés par des armes à feu	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
E929	146. Noyades et submersions accidentelles	8	—	—	15	23	3	—	3	1	—	—	2
E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962	147. Toutes autres causes accidentelles	8	3	4	9	24	6	2	8	72	33	16	53
E963, E970 à E979	148. Suicides et blessures faites à soi-même	62	8	11	36	117	2	1	3	11	12	9	31
E964, E980 à E985	149. Homicides et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1
E989	149a. Décès par causes exogènes inconnues ou mal définies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965, E990 à E999	150. Blessures de guerre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	3495	698	771	3110	8074	869	176	1045	2624	1309	637	1451

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

LEUR RESIDENCE DANS LES AGGLOMERATIONS PLUS ET LA CAUSE DES DECES (suite)

Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		Nos de la nomenclature internationale des causes des décès (liste A) (voir p. 10 et suivantes)	
MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		TOTAL
3	1	4	1	14	40	4	7	11	—	5	2	7	—	11	11	1	2	3	7	10	17	750, 752, 753, 755 à 759
—	1	7	—	7	21	2	1	3	1	—	—	—	—	11	11	1	5	6	4	8	12	760, 761
2	3	—	3	3	13	2	4	6	7	10	5	15	1	1	2	1	3	4	—	2	2	762
—	—	3	—	2	8	6	1	7	4	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1	7	8	763 à 768
—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	1	770
—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	3	1	4	769, 771, 772
8	6	18	6	22	104	4	6	10	10	15	5	20	4	55	59	7	23	30	43	44	87	773 à 776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780 à 798
19	25	34	42	113	392	16	4	20	10	155	39	194	8	47	55	11	39	50	30	66	96	794
10	9	18	18	57	190	9	4	13	11	34	17	51	6	23	29	3	18	21	188	225	413	780 à 793
6	11	69	4	35	337	4	1	5	2	36	6	42	1	16	17	6	3	9	53	31	84	795
23	11	19	10	53	260	1	2	3	1	6	2	8	5	8	13	—	3	3	9	10	19	796
—	3	8	11	22	63	2	1	3	2	3	—	3	1	10	11	3	—	3	—	11	11	797
—	—	—	—	13	14	6	3	9	5	1	—	1	1	3	4	—	2	2	1	2	3	798
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800 à E999
7	—	7	4	18	71	12	11	23	7	24	6	30	6	47	53	1	18	19	31	34	65	E810 à E835
1	1	—	—	1	6	1	—	1	—	8	1	9	—	2	2	—	1	1	—	1	1	E800 à E802
—	7	6	2	10	46	—	—	—	3	8	2	10	—	9	9	1	3	4	10	6	16	E840 à E866
4	2	6	4	20	75	5	4	9	4	26	3	29	8	31	39	9	18	27	39	58	97	E870 à E895
—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	E900 à E904
—	1	1	—	1	4	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	4	1	5	E912
1	—	1	—	5	16	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	—	—	—	2	1	3	E916
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	E917, E918
1	1	—	1	2	8	2	1	3	3	8	1	9	—	7	7	3	4	7	12	11	23	E919
30	29	42	27	104	406	5	3	8	7	7	2	9	2	16	18	—	6	6	41	37	78	E929
13	18	28	13	53	188	3	11	14	5	18	10	28	4	31	35	5	14	19	24	58	82	E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962
—	1	2	3	—	9	—	1	1	1	1	—	1	1	3	4	—	1	1	2	1	3	E963, E970 à E979
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E964, E980 à E985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E989
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E965, E990 à E999
985	910	1689	841	3703	14149	647	482	1129	685	2499	977	3476	381	2755	3136	345	1314	1659	2556	3959	6515	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morianwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

REPARTITION DES DECES D'APRES LE LIEU OU ILS SE SONT PRODUITS
ET LA PROVINCE DE RESIDENCE.

(mort-nés non compris)

Province de résidence	NOMBRE DES DECES SURVENUS :														Province de résidence	
	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		sur la voie publique		sur le lieu du travail		à l'hospice		autres lieux		lieux inconnus			Total des décès
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.		
ANVERS	3 865	3 411	4 248	3 544	214	71	25	—	232	347	100	78	16	13	16 164	ANVERS
BRABANT	7 207	6 554	5 235	4 588	342	116	26	1	360	641	292	311	33	18	25 724	BRABANT
FLANDRE OCCID.	3 306	3 139	2 694	2 108	196	44	14	—	205	336	59	44	7	8	12 160	FLANDRE OCCID.
FLANDRE ORIENT.	4 678	4 314	3 332	2 875	233	67	20	1	237	332	80	75	12	7	16 263	FLANDRE ORIENT.
HAINAUT	6 523	5 545	2 939	2 311	280	80	58	—	192	338	213	302	14	3	18 798	HAINAUT
LIEGE	5 231	4 519	1 949	1 860	177	57	28	2	97	110	240	315	8	5	14 598	LIEGE
LIMBOURG	1 444	1 171	1 076	768	158	28	23	1	21	33	31	22	5	—	4 781	LIMBOURG
LUXEM- BOURG	1 164	1 084	240	168	63	8	9	—	26	39	71	71	1	3	2 947	LUXEM- BOURG
NAMUR	2 110	1 846	491	400	95	20	12	—	38	82	77	111	1	—	5 283	NAMUR
LE ROYAUME	35 528	31 583	22 204	18 622	1 758	491	215	5	1 408	2 258	1 163	1 329	97	57	116 718	LE ROYAUME

B. — LES CAUSES ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE.

Evolution de la mortalité infantile répartie d'après ses causes.

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

AN-NEES	NOMBRE DES ENFANTS AGES DE MOINS D'UN AN, DECEDES PAR :																Total des décès		
	Tuberculose (toutes formes) 001 à 019		Autres maladies infectieuses et parasitaires 020 à 138		Maladies du système nerveux 330 à 398		Maladies de l'appareil respiratoire 470 à 527		Maladies de l'appareil digestif 530 à 587		Malformations congénitales maladies propres à la première enfance 750 à 776		Morts violentes (1)		Autres causes				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	99	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	37	28	305	210	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	59	33	317	207	2 801	2 002	4 803
1960	3	—	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	60	35	297	191	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	75	46	356	232	2 587	1 861	4 448
1962	1	—	33	21	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	70	29	294	232	2 418	1 852	4 270
1963	—	—	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	66	46	301	225	2 480	1 848	4 328

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

CAUSES DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 à 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 à 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 à 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 à 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 à 1959	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
1960	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
1961	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
1962	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 à 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 à 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 à 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 à 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 à 1959	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
1960	6	10	21	7	15	5	4	2	3	73
1961	8	11	16	11	10	5	3	1	2	67
1962	9	7	9	6	13	4	1	2	3	54
1963	4	11	17	10	12	4	4	1	3	66
Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)										
1930 à 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 à 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 à 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 à 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 à 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 à 1959	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
1960	14	16	14	15	31	10	5	—	11	116
1961	9	13	12	16	16	9	1	3	8	87
1962	6	18	10	18	15	4	5	2	7	85
1963	9	10	22	12	21	6	1	1	10	92

CAUSES DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE (suite)

(Les enfants nés vivants mais présentés sans vie sont compris à partir de 1954).

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES	NOMBRE DES DECES :									
	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 à 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 à 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 à 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 à 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 à 1959	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
1960	61	60	59	80	68	23	32	8	19	410
1961	44	30	51	62	54	22	36	4	12	315
1962	37	43	45	67	42	32	16	6	15	303
1963	41	50	56	74	51	22	16	6	13	329
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 à 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 à 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 à 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 à 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 à 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
1960	12	31	29	24	29	9	10	5	6	155
1961	8	22	10	14	28	13	10	6	6	117
1962	16	27	8	11	39	7	6	1	9	124
1963	19	34	13	10	29	1	3	4	6	119
Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776)										
1930 à 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 à 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 à 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 à 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 à 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1955 à 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450
1960	549	485	435	474	529	388	401	101	122	3 484
1961	495	488	386	424	451	350	332	89	134	3 149
1962	486	441	388	431	475	325	333	98	101	3 078
1963	492	500	379	404	457	327	329	80	116	3 084
Autres décès (1963)	94	151	76	80	95	41	62	18	21	638
Total (1963)	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (ANNEE 1963)
(mort-nés non compris)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)				
	— de 7 jours		7 à — de 14 jours		14 à — de 21 jours		21 à — de 28 jours		moins de 1 mois		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.		F.	T.		
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.					T.	
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES — 001-138																								
Syphilis et ses séquelles (020-029)																								
020	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	020
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :	
Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)																								
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	041
042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	042
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :	
Autres maladies bactériennes (050-064)																								
050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	050
053	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	4	1	5	—	16	1	17	053	
054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	054	
056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	2	—	—	5	2	7	056	
057	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	4	2	6	057	
061	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	061	
Total :	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	8	—	2	1	7	3	10	1	28	7	35	Total :		
Maladies attribuables à des virus filtrants ((080-096)																								
082	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	2	3	3	6	082	
085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	6	2	8	085	
087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	087	
092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	092	
096	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	3	1	8	1	9	096	
Total :	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	2	—	5	1	9	5	20	6	26	Total :		
Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)																								
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	122
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	Total :	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)**
(mort-nés non compris)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)		
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		moins de 1 mois		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois		G.		F.	T.
	7 jours	14 jours	21 jours	28 jours	Total																	
G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.				
II. TUMEURS — 140-239																						
Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)																						
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 180
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Total :
Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés (190-199)																						
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 193
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3 199
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	Total :
Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205)																						
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 200
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 202
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 204
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total :
Tumeurs bénignes (210-229)																						
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 223
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total :
Tumeurs de nature non précisée (230-239)																						
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 237
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 239
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total :
III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION — 240-289																						
Maladies allergiques (240-245)																						
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 242
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Total :

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)**
(mort-nés non compris)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES	Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)					
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		moins de		1 à — de		2 à — de		3 à — de				6 à — de				
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois				12 mois				
	Total																						
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.				
Maladies des autres glandes endocrines (270-277)																							
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 270	
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2 271	
273	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4 273		
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2 274	
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 277	
Total :	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	3	1	5	5	10	Total :	
Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)																							
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 289	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Total :	
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES — 290-299																							
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290-299)																							
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3 293
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 296
299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 299
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	2	5	Total :
V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE — 300-326																							
Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)																							
325	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	2	2	4	1	3	2	14	6	20 325	
Total :	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	2	2	4	1	3	2	14	6	20	Total :	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS — 330-398																							
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)																							
330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 330
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	—	—	3	4	7 331	
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2 332	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	4	—	—	4	6	10	Total :	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINEELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)
(mort-nés non compris)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)		
	-- de		7 à -- de		14 à -- de		21 à -- de		moins de 1 mois		1 à -- de 2 mois		2 à -- de 3 mois		3 à -- de 6 mois						6 à -- de 12 mois	
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		Total													
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.			
Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)																						
340	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	4	—	6	3	11	5	16 340
343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	12	13	6	7	28	24	52 343
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4 344
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	2	7	3	17	13	13	10	43	29	72	Total :
Autres maladies du système nerveux central (350-357)																						
351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 351
353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3 353
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 355
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	4	1	5	Total :
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)																						
391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	5 391
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	5	Total :
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE — 400-468																						
Autres maladies du cœur (430-434)																						
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 430
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	2	—	6	3	9 431
434	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	3	—	4	6	4	4	12	12	24 434
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	6	2	5	6	6	4	19	15	34	Total :
Maladie du cœur hypertensive (440-443)																						
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3 443
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	Total :

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)
(mort-nés non compris)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)					
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		moins de 1 mois		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois						6 à — de 12 mois				
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		Total																
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.						
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)																									
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	518		
519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	519		
520	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	520	
521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	521	
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	522		
527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	4	4	6	10	527	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	7	2	1	5	12	8	20	Total :			
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF — 530-587																									
Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)																									
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	544		
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	545	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	Total :			
Hernie abdominale (560-561)																									
560	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	560	
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Total :		
Autres maladies de l'intestin et du péritoine (570-578)																									
570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	4	570		
571	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8	6	12	8	22	10	18	11	60	36	96	571		
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	572		
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	574		
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	576		
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	578	
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10	6	12	8	25	10	21	12	68	37	105	Total :			
Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)																									
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	580	
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	581	
582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	582	
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	583	
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	2	4	587		
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	1	2	6	4	10	Total :	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)
(mort-nés non compris)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																TOTAL DES DECES	Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)						
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		moins de		1 à — de		2 à — de		3 à — de				6 à — de					
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois				12 mois					
									Total															
G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F.		G. F. T.						
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES — 590-637																								
Néphrite et néphrose (590-594)																								
592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	592	
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	593
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	Total :	
Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)																								
600	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	600	
603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	603	
Total :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	4	2	6	Total :		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE — 690-716																								
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)																								
692	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	692	
Total :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :		
Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)																								
704	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	704	
Total :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :		
XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT — 720-749																								
Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)																								
720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	720
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	Total :	
Autres maladies du système ostéomusculaire (740-749)																								
744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	744	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	Total :			

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)
(mort-nés non compris)**

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																		TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
	— de 7 jours		7 à — de 14 jours		14 à — de 21 jours		21 à — de 28 jours		moins de 1 mois		1 à — de 2 mois		2 à — de 3 mois		3 à — de 6 mois		6 à — de 12 mois						
	Total																						
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.				
XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES — 750-759																							
Malformations congénitales (750-759)																							
750	16	25	—	1	—	—	—	—	16	26	2	2	—	1	2	3	3	4	23	36	59	750
751	14	15	1	6	5	5	4	—	25	27	2	5	2	3	5	2	7	3	41	40	81	751
752	19	15	1	4	2	—	2	1	24	20	4	—	—	—	7	9	8	2	43	31	74	752
753	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	2	2	7	3	10	753
754	79	51	15	7	5	9	5	2	109	70	16	21	14	9	27	14	9	22	175	136	311	754
755	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	2	1	—	1	2	5	7	755
756	22	14	8	5	2	2	1	1	33	22	2	4	4	1	3	2	3	1	45	30	75	756
757	2	4	2	—	—	1	—	1	4	6	2	—	—	1	2	2	1	—	9	9	18	757
758	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	758
759	64	46	6	3	1	6	2	2	74	57	6	5	1	1	6	6	4	—	91	69	160	759
Total :	217	174	35	26	15	23	14	8	288	233	34	37	22	16	55	39	37	35	436	360	796	Total :	
XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE — 760-776																							
Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769)																							
760	129	63	13	8	6	4	5	1	153	76	1	—	—	1	3	—	1	—	158	77	235	760
761	44	30	1	1	—	—	1	—	46	31	1	1	—	—	—	1	1	—	48	33	81	761
762	112	66	4	6	2	1	1	2	119	75	2	1	1	1	2	—	—	—	124	77	201	762
763	42	21	5	3	5	3	3	6	56	33	—	—	—	—	—	—	—	—	56	33	89	763
764	—	—	4	5	4	2	6	2	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	764
765	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	765
767	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	767
768	9	9	1	2	2	—	4	2	16	13	—	—	—	—	1	—	—	—	17	13	30	768
769	5	5	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	769
Total :	341	195	28	25	19	11	20	13	409	244	5	2	1	2	6	1	2	—	423	249	672	Total :	
Autres maladies propres à la première enfance 0 à 28 jours jusqu'à un an (770-776)																							
770	21	21	4	—	—	—	—	—	25	21	2	1	—	—	—	—	—	—	27	22	49	770
771	2	1	—	1	1	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	771
772	—	—	—	2	1	1	1	2	3	5	—	1	1	2	2	1	2	—	8	9	17	772
773	43	29	—	1	4	1	1	—	49	31	12	9	11	9	20	6	10	6	102	61	163	773
774	189	139	3	5	1	1	1	2	194	147	1	1	—	—	—	2	—	—	195	150	345	774
775	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	775
776	516	419	32	25	10	10	3	5	562	459	3	5	1	2	1	2	—	—	567	468	1035	776
Total :	772	609	39	34	17	13	6	9	837	665	18	18	13	13	23	11	12	6	903	713	1616	Total :	

**STATISTIQUE DETAILLEE DES CAUSES
ORIGINELLES DE LA MORTALITE INFANTILE (suite)**
(mort-nés non compris)

Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	ENFANTS DECEDES APRES AVOIR VECU :																		TOTAL DES DECES			Numéros de la nomenclature des causes des décès (voir p. 10 et suivantes)	
	— de		7 à — de		14 à — de		21 à — de		moins de		1 à — de		2 à — de		3 à — de		6 à — de		TOTAL DES DECES				
	7 jours		14 jours		21 jours		28 jours		1 mois		2 mois		3 mois		6 mois		12 mois		TOTAL DES DECES				
	Total																		TOTAL DES DECES				
	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	G.	F.	T.		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS — 780-798																							
Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)																							
780	6	3	—	—	3	1	1	1	10	5	9	9	15	9	32	19	13	14	79	56	135	780
781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	781
782	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	3	5	8	782
785	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	785
788	2	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	1	4	—	1	3	1	—	9	6	15	788
Total :	9	5	2	—	4	2	1	1	16	8	9	10	20	9	35	23	16	17	96	67	163	Total :	
Etats mal définis (790-798)																							
795	3	2	1	1	1	—	2	1	8	5	12	12	16	9	27	18	10	9	73	53	126	795
796	28	19	—	—	1	1	—	1	30	21	1	2	1	1	6	4	4	5	42	33	75	796
797	4	3	—	—	1	—	1	—	6	3	2	—	—	2	3	2	1	2	12	9	21	797
798	8	7	—	—	—	—	—	—	8	7	2	—	3	2	3	2	3	4	19	15	34	798
Total :	43	31	1	1	3	1	3	2	52	36	17	14	20	14	39	26	18	20	146	110	256	Total :	
Morts naturelles (TOTAL)	1386	1017	110	87	58	53	51	35	1620	1196	130	126	149	108	313	199	202	173	2414	1802	4216	Morts naturelles (TOTAL)	
Morts violentes (TOTAL)	1	3	—	—	2	—	3	1	6	4	5	7	12	4	19	12	24	19	66	46	112	Morts violentes (TOTAL)	
Total général :	1387	1020	110	87	60	53	54	36	1626	1200	135	133	161	112	332	211	226	192	2480	1848	4328	Total général :	

CAUSES DE LA MORTINATALITE PAR PROVINCE

(mort-nés)

Nomenclature internationale	CAUSES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS			
											1963			1962
											H.	F.	T.	Total
Y 30	Maladie chronique de la mère	1	11	8	3	10	11	17	2	2	38	27	65	69
Y 31	Maladie aiguë de la mère	—	5	1	2	—	7	1	—	1	12	5	17	16
Y 32	Maladie et affection de la grossesse et de l'accouchement	—	13	23	8	8	7	1	—	7	25	42	67	88
Y 33	Substances toxiques absorbées par la mère	—	—	—	—	1	17	—	6	—	16	8	24	17
Y 34	Difficultés du travail (Dystocie)	—	16	14	5	12	8	2	—	4	35	26	61	81
Y 35	Autres causes provenant de la mère	1	1	1	1	2	3	—	4	2	8	7	15	18
Y 36	Anomalies du placenta et du cordon	23	83	57	24	81	54	51	1	30	218	186	404	372
Y 37	Traumatismes obstétricaux	—	2	4	1	2	5	3	—	—	13	4	17	15
Y 38	Malformations congénitales du fœtus	6	39	9	9	22	42	51	4	8	86	104	190	197
Y 39	Maladies du fœtus et causes mal définies	288	244	132	236	206	116	65	45	50	780	602	1382	1404
	Total	319	414	249	289	344	270	191	62	104	1231	1011	2242	2277

C. — LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES

Evolution de la mortalité produite par des causes extérieures.

ANNEES	Nombre des décès produits par :									Total			ANNEES
	Homicides (E964, E980 à E985)			Suicides (E963, E970 à E979)			Tout autre décès par causes extérieures			des décès			
	H.	F.	T.	H.	F.	T.	H.	F.	T.	H.	F.	T.	
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807	1920
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346	1921
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367	1922
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745	1923
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876	1924
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803	1925
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936	1926
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844	1927
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100	1928
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439	1929
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733	1930
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483	1931
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118	1932
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161	1933
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063	1934
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027	1935
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196	1936
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433	1937
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459	1938
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304	1939
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804	1940
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943	1941
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931	1942
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018	1943
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698	1944
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479	1945
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902	1946
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637	1947
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350	1948
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964	1949
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102	1950
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261	1951
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507	1952
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032	1953
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470	1954
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 176	1 514	4 690	4 074	1 879	5 953	1955
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 512	1 676	5 188	4 459	2 099	6 558	1956
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 145	1 544	4 689	4 112	1 962	6 074	1957
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 183	1 635	4 818	4 173	2 046	6 219	1958
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 135	1 677	4 812	4 007	2 057	6 064	1959
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 279	1 719	4 998	4 270	2 122	6 392	1960
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307	1961
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115	1962
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446	1963

CAUSES EXOGENES DE LA MORTALITE REPARTIES D'APRES L'AGE AU MOMENT DU DECES

Années	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		Total
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	

Accidents de la circulation sur la voie publique E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960

1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840

Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1954	1	1	—	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	—	15	—	12	1	5	—	16	1	13	4	3	—	4	1	83
1956	1	1	1	—	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	—	—	2	2	12	2	12	1	8	—	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	—	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	—	1	3	1	6	2	14	—	6	2	8	1	4	2	5	—	5	3	63
1960	1	—	—	—	9	1	8	1	4	1	12	—	7	1	3	—	6	—	54
1961	—	—	1	1	6	2	15	4	21	4	14	—	11	2	4	—	7	1	93
1962	1	—	3	—	8	2	5	—	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	—	1	3	4	7	2	8	—	6	1	2	1	15	—	4	2	4	3	63

Empoisonnements accidentels E 870 à E 895 / E 961

1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	—	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243

Chutes accidentelles E 900 à E 904

1954	8	4	7	3	12	—	24	2	27	—	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	—	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159

CAUSES EXOGENES DE LA MORTALITE REPARTIES D'APRES L'AGE AU MOMENT DU DECES (suite)

Années	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		Total
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	

Autres causes accidentelles E 910 à E 936 / E 830 à E 835

1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques — E 940-E946 Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques — E930-E959 Séquelles — E962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	—	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	—	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	4	4	5	3	—	9	14	20	17	19	26	11	8	164	
1962	7	6	1	5	2	1	—	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136	
1963	2	3	—	—	2	—	—	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85

Suicides E 970 à E 979 / E 963

1954	—	—	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	—	—	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	—	—	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	—	—	2	—	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	—	—	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	—	—	2	—	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	—	—	—	—	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	—	—	—	—	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	—	—	—	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252
1963	—	—	4	—	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300

Homicides E 980 à E 985 / E 989 / E 964

1954	2	3	—	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	7	—	1	59	
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	—	3	2	4	61
1956	3	2	—	—	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	—	2	2	—	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	—	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	—	6	4	6	2	2	3	—	1	54
1959	3	5	2	—	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	—	—	2	58
1960	5	—	1	—	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	—	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	—	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63

CAUSES EXOGENES DE LA MORTALITE REPARTIES D'APRES L'AGE AU MOMENT DU DECES (suite)

Années	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		Total
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.			

Blessures de guerre et après cessation des hostilités - et séquelles.

E 990 à E 999 / E 965

1954	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	13
1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	3	1	2	—	15
1956	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	—	3	1	14
1957	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	1	12
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	6
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	5
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (E800 à E999)

ACCIDENTS DE CHEMIN

E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 802	—	—	—	1	—	—	2	3	1	2	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—
Total :	—	—	—	1	—	—	2	3	1	2	3	—	4	—	—	—	2	—	4	1	—

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION INTERESSANT DES

E 810	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
E 811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 812	—	—	8	7	14	7	8	1	5	2	5	2	4	—	3	1	1	1	7	—
E 813	—	—	—	—	3	—	3	1	2	—	2	—	2	—	4	1	4	1	1	1
E 814	—	—	—	—	—	1	—	1	17	—	22	—	5	—	4	—	7	1	5	1
E 815	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3	—	5	—	3	—	—	—
E 816	—	—	—	1	1	—	2	—	4	1	5	3	5	5	6	1	2	1	4	1
E 817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 819	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	4	—	2	—	2	—	2	1	1	—
E 820	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	11	—	9	—	4	—	9	—	5	—
E 822	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
E 824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—
E 825	3	2	28	12	30	10	24	9	65	20	110	16	77	17	94	14	66	16	58	19
Total :	3	2	37	20	51	18	40	12	101	25	163	22	110	22	125	17	95	21	85	22

ACCIDENTS INTERESSANT DES VEHICULES A

E 830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 831	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	1
Total :	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	1	1

ACCIDENTS INTERESSANT D'AUTRES

E 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
E 841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 842	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 843	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
E 844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 845	—	—	6	—	5	1	5	—	7	2	13	1	11	1	6	—	7	1	1	1
Total :	—	—	6	—	7	1	6	2	7	2	14	1	12	1	8	—	8	2	2	2

PAR CAUSES EXTERIEURES (ANNEE 1963)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

DE FER (E 800 - E 802)

—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10 E 800
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4 E 801
—	—	1	—	6	—	5	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	1	28	9	37 E 802
—	—	2	—	10	—	5	—	2	—	2	1	2	1	1	1	—	1	40	11	51	Total :

VEHICULES A MOTEUR (E 810-E 825)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5 E 810
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 811
6	2	8	1	10	3	12	6	9	8	6	7	11	4	6	9	3	3	126	64	190 E 812
2	—	1	—	2	1	1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	32	6	38 E 813
2	—	5	—	5	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	77	4	81 E 814
3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1	26 E 815
5	4	2	—	3	2	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47	22	69 E 816
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 817
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 818
—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	22	2	24 E 819
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 820
3	—	1	—	5	—	1	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	60	2	62 E 821
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 822
1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8 E 823
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 824
43	11	61	14	61	18	83	10	42	18	35	12	30	17	18	16	4	2	932	253	1185 E 825
66	19	83	15	89	24	109	20	66	28	44	19	45	21	25	25	7	5	1344	357	1701	Total :

MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E 830 - E 835)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 830	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 831
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 832	
—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	12	4	16 E 835	
—	—	1	1	3	—	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	17	5	22	Total :	

VEHICULES ROUTIERS (E 840 - E 845)

—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7 E 840
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 841
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 842
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	3	11 E 843
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 844
4	1	2	—	8	1	6	1	4	1	1	4	8	—	2	1	—	—	96	16	112 E 845
6	2	3	—	8	3	6	3	7	1	1	4	10	1	2	1	—	—	113	26	139	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.

ACCIDENTS DE TRANSPORT

E 850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 854	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ACCIDENTS

E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 865	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES

E 870	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E 886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 888	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	2	4	—

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR

E 890	—	2	3	1	—	1	2	2	4	3	3	2	3	3	3	4	3	—	5	3	—
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 892	3	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	5	—	—	2	1	—	—
E 894	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	3	3	4	2	1	2	2	4	7	3	4	2	3	4	9	4	4	2	7	3	—

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

PAR EAU (E 850 - E 858)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 E 850
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	— E 852
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 E 854
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	Total :

D'AVIATION (E 860 - E 866)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 860
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 863
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 865
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 866
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	Total :

SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E 870 - E 888)

1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	9	7	16 E 870	
—	1	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11 E 871	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 872
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	3	6 E 878	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 879	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 882	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 883	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 886	
1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	3	11 E 888	
2	3	3	1	4	3	2	4	3	2	2	3	1	1	—	1	1	—	32	20	52	Total :	

DES GAZ OU VAPEURS (E 890 - E 895)

2	—	—	7	3	1	5	6	3	3	9	12	5	12	2	6	3	2	58	70	128 E 890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 891
—	2	1	—	1	1	4	—	3	2	1	2	4	4	2	4	1	1	28	23	51 E 892
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	4	9 E 894
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 895
2	3	1	7	4	2	10	6	6	5	10	15	9	17	4	10	4	3	94	97	191	Total :

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.	

ACCIDENTELLES (E 900 - E 904)

—	3	3	3	3	3	4	9	3	4	6	6	8	8	3	7	2	7	41	53	94 E 900
—	—	2	1	1	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	7	5	12 E 901
12	1	17	5	13	3	15	3	11	3	17	8	14	14	14	15	13	20	185	82	267 E 902
—	—	3	—	1	1	—	2	4	5	4	6	6	12	9	17	8	22	35	66	101 E 903
2	1	4	1	10	3	11	11	10	15	17	29	43	84	62	121	63	162	248	437	685 E 904
14	5	29	10	28	10	30	25	30	28	45	50	72	119	88	161	86	211	516	643	1159	Total :

ACCIDENTS (E 910 - E 936)

5	—	3	1	9	—	4	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	85	6	91 E 910
2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	1	23 E 911
2	—	2	1	7	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	3	27 E 912	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	4 E 913	
4	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	30 E 914	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 915	
2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	2	4	—	1	1	36	21	57 E 916
4	1	—	2	—	3	1	2	3	3	3	7	2	5	4	3	3	4	37	38	75 E 917
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	1	10 E 919	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	20	13	33 E 921
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10 E 922
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	26	57 E 924
1	—	2	—	3	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	22	4	26 E 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5 E 926
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 927
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6 E 928
5	2	13	6	14	5	8	5	8	9	6	2	4	3	3	2	2	—	186	67	253 E 929
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	5 E 931
1	1	1	1	1	2	—	1	1	1	1	2	2	3	2	2	—	1	12	15	27 E 932
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3 E 933
1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	4	2	5	4	5	12	18	30 E 935
22	7	41	14	29	13	24	17	37	23	30	39	41	63	41	72	30	82	507	382	889 E 936
51	12	67	26	68	30	44	31	60	40	47	55	54	80	58	85	40	96	1050	616	1666	Total :

OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES (E 940-E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 940
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4 E 941
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2 E 946
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	3	7	Total :

STATISTIQUE DETAILLEE DES DECES

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)	Moins d'un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 10 ans		10 à — de 15 ans		15 à — de 20 ans		20 à — de 25 ans		25 à — de 30 ans		30 à — de 35 ans		35 à — de 40 ans		40 à — de 45 ans	
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.
	ACCIDENTS ET COMPLICATIONS																			
E 950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	2	—
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	4	3	5	1
SEQUELLES D'ACCIDENTS																				
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
SUICIDE ET TENTATIVE																				
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	—	3	4	2	2	2	6
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	3	4	2	2	3
E 972	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	6	6	7	4	5	4	7	4
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
E 974	—	—	—	—	—	—	2	—	6	3	10	—	8	6	17	2	19	6	27	9
E 975	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	—	8	2	4	4	7	5	9	2
E 976	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	4	1	1	—	7	—	4	1
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—
E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	2	—
Total :	—	—	—	—	—	—	4	—	15	8	26	9	30	17	36	19	47	20	55	25
HOMICIDES (A L'EXCLUSION DES																				
E 980	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	2	2	2	—	1	2	2	1	1
E 982	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1
E 983	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	1
Total :	1	—	5	2	1	—	1	1	—	2	2	2	3	2	1	2	5	4	3	3
DECES PAR CAUSES EXOGENES																				
E 989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
BLESSURES DE GUERRE ET APRES CESSATION																				
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTAL des morts violentes :	66	46	100	61	99	34	96	36	201	56	307	46	251	55	266	63	248	67	242	80

PAR CAUSES EXTERIEURES (suite)

45 à — de 50 ans		50 à — de 55 ans		55 à — de 60 ans		60 à — de 65 ans		65 à — de 70 ans		70 à — de 75 ans		75 à — de 80 ans		80 à — de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 22 et suivantes)	
H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	TOT.		
TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E 950 - E 959)																						
1	—	1	5	2	7	2	2	3	3	3	6	3	2	—	2	1	1	22	30	52 E 950	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E 951	
—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	6	9 E 953	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	5 E 954	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 955	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4 E 956	
2	—	3	6	4	9	3	3	3	3	3	7	6	3	—	2	1	2	36	41	77	Total :	
OU D'EMPOISONNEMENTS (E 960 - E 965)																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 962	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 E 963	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	Total :	
DE SUICIDE (E 970 - E 979)																						
1	1	2	4	3	3	1	6	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	19	35	54 E 970	
1	6	—	2	4	2	4	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	22	24	46 E 971	
4	3	11	9	9	11	3	6	6	8	3	7	2	6	8	1	1	2	79	74	153 E 972	
1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7 E 973	
36	8	54	19	76	27	80	23	67	17	41	10	45	11	29	6	15	5	532	152	684 E 974	
9	5	19	12	17	10	13	11	4	7	5	16	7	3	8	3	4	4	120	87	207 E 975	
2	—	5	—	7	1	7	—	5	—	4	—	2	—	2	1	—	—	58	6	64 E 976	
—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	8	3	11 E 977	
1	2	—	—	1	2	2	1	1	2	3	—	3	1	2	2	1	2	18	14	32 E 978	
2	3	3	1	3	2	3	1	2	4	1	—	2	—	2	2	1	—	26	15	41 E 979	
57	28	98	48	120	59	114	51	89	40	61	36	62	22	52	15	22	14	888	411	1299	Total :	
FAITS DE GUERRE) (E 980 - E 985)																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 980	
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	12	12	24 E 981	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	5	9	14 E 982	
—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	13	7	20 E 983	
—	1	1	3	4	1	—	—	—	1	1	3	2	1	1	—	1	—	32	28	60	Total :	
INCONNUES OU MAL DEFINIES (E989)																						
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 989	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Total :	
DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E 990 - E 999)																						
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E 999	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Total :	
200	74	291	119	342	141	326	144	267	149	220	193	263	267	232	301	163	334	4180	2266	6446	TOTAL des morts violentes :	

**LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES SUIVANT LA NATURE DE LA LESION
ET D'APRES L'AGE ET LE SEXE DES DECEDES (ANNEE 1963)
(N800 à N999)**

Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 25 et suivantes)	AGE DES DECEDES																TOTAL		SUICIDES		Numéros de la nomenclature internationale des causes des décès (voir p. 25 et suivantes)
	— d un an		1 à — de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 45 ans		45 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et +		(y compris les suicides)				
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	
N800 à N804 ..	3	1	48	21	97	31	254	45	435	79	356	103	121	69	110	69	1424	418	15	7	.. N800 à N804
N805, N806	—	—	—	1	1	1	8	2	22	5	29	8	5	1	8	9	73	27	2	3 N805, N806
N807	—	—	—	—	1	—	12	1	7	2	19	1	11	—	11	6	61	10	—	— N807
N808	—	—	—	—	3	1	4	—	8	—	1	2	3	3	3	8	22	14	—	— N808
N809	—	—	—	1	1	—	10	—	10	1	18	2	4	2	1	6	44	12	—	— N809
N820	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	7	12	27	45	179	440	218	499	1	1 N820
N810 à N819 ..	—	—	3	1	3	2	25	4	46	10	53	20	32	41	94	185	256	263	3	2	.. N810 à N819
N821 à N829 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.. N821 à N829
N850 à N856 ..	—	—	3	1	11	7	34	5	55	8	62	18	27	13	22	22	214	74	20	1	.. N850 à N856
N860 à N869 ..	—	—	1	1	10	4	19	3	51	3	57	8	14	5	5	5	157	29	4	3	.. N860 à N869
N874	—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	3	—	2	—	1	1	10	4	6	— N874
N870 à N873 ..	—	1	—	1	2	—	4	2	14	5	12	7	7	1	2	5	41	22	12	2	.. N870 à N873
N875 à N908 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.. N875 à N908
N830 à N848 N910 à N929 ..	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	4	1	5	1	6	5	20	9	1	—	.. N830 à N848 .. N910 à N929
N940 à N949 ..	—	1	8	8	8	3	8	2	23	5	15	19	12	10	17	17	91	65	1	2	.. N940 à N949
N968	5	3	5	3	3	5	16	7	52	32	49	52	27	42	30	45	187	189	67	69 N968
N971	—	—	—	—	—	—	3	3	6	13	11	17	3	7	—	—	23	40	14	32 N971
N970, N972 à N974	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	5	—	2	—	—	7	10	4	6 N970, N972 à N974
N960 à N967, N969, N975 à N979	2	—	2	—	—	—	6	1	14	11	19	17	5	5	3	4	51	38	26	25 N960 à N967, N969, N975 à N979
N990	—	—	11	2	20	4	20	3	44	10	63	36	16	21	14	13	188	89	59	49 N990
N933, N934	10	8	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	13	14	—	— N933, N934
N991	36	26	11	11	21	4	32	9	114	38	287	96	121	38	104	28	726	250	569	171 N991
N984, N992	—	—	2	1	3	—	6	5	8	2	6	4	2	—	—	—	27	12	7	1 N984, N992
N996	3	1	3	2	3	4	32	7	60	21	47	16	24	13	25	20	197	84	35	12 N996
Autres causes ..	5	5	2	3	7	1	10	1	27	14	39	34	18	23	22	13	130	94	42	26	.. Autres causes
Total	66	46	100	61	195	70	508	102	1007	265	1159	478	487	342	658	902	4180	2266	888	412 Total

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR SUICIDE

Années	NOMBRE DES DECEDES REPARTIS D'APRES LEUR AGE AU MOMENT DU DECES																Total des suicides			Années
	Moins de 16 ans		de 16 à moins de 25 ans		de 25 à moins de 40 ans		de 40 à moins de 50 ans		de 50 à moins de 60 ans		de 60 à moins de 70 ans		70 ans et plus		Age inconnu					
	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	H.	F.	T.	
1930	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356	1930
1931	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446	1931
1932	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450	1932
1933	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503	1933
1934	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486	1934
1935	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398	1935
1936	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319	1936
1937	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487	1937
1938	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511	1938
1939	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424	1939
1940	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519	1940
1941	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163	1941
1942	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076	1942
1943	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855	1943
1944	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019	1944
1945	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234	1945
1946	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229	1946
1947	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240	1947
1948	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289	1948
1949	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172	1949
1950	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117	1950
1951	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200	1951
1952	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147	1952
1953	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183	1953
1954	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218	1954
1955	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202	1955
1956	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307	1956
1957	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327	1957
1958	9	3	38	11	111	36	140	59	251	100	207	101	206	75	—	—	962	385	1 347	1958
1959	5	2	27	13	122	47	133	40	207	93	177	76	172	80	—	—	843	351	1 194	1959
1960	2	1	48	20	105	47	126	45	256	90	191	95	232	77	—	—	960	375	1 335	1960
1961	—	—	45	18	118	71	134	43	226	86	226	87	228	66	—	—	977	371	1 348	1961
1962	1	2	41	15	106	50	118	47	201	76	208	93	222	72	—	—	897	355	1 252	1962
1963	6	—	39	17	113	56	112	53	218	107	203	91	197	88	—	—	888	412	1 300	1963

MORTALITE PAR SUICIDE D'APRES L'ETAT CIVIL DES DECEDES

ANNEES	Nombre des décédés:					Total des suicides	ANNEES
	Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Etat civil inconnu		
1930	414	681	231	24	6	1 356 1930
1931	438	745	229	28	6	1 446 1931
1932	407	760	240	21	22	1 450 1932
1933	437	761	258	46	1	1 503 1933
1934	394	767	294	23	8	1 486 1934
1935	360	766	245	18	9	1 398 1935
1936	334	724	240	17	4	1 319 1936
1937	366	840	255	21	5	1 487 1937
1938	371	827	287	20	6	1 511 1938
1939	317	798	267	35	7	1 424 1939
1940	325	841	317	23	13	1 519 1940
1941	227	648	262	24	2	1 163 1941
1942	207	625	228	13	3	1 076 1942
1943	190	479	175	10	1	855 1943
1944	230	562	191	26	10	1 019 1944
1945	250	732	231	20	1	1 234 1945
1946	268	659	264	30	8	1 229 1946
1947	286	645	273	31	5	1 240 1947
1948	291	692	265	35	6	1 289 1948
1949	248	653	242	26	3	1 172 1949
1950	208	619	253	30	7	1 117 1950
1951	237	637	278	48	—	1 200 1951
1952	231	624	271	20	1	1 147 1952
1953	226	651	276	28	2	1 183 1953
1954	200	669	319	29	1	1 218 1954
1955	217	654	283	48	—	1 202 1955
1956	233	721	317	36	—	1 307 1956
1957	216	758	316	37	—	1 327 1957
1958	249	732	322	44	—	1 347 1958
1959	211	662	288	33	—	1 194 1959
1960	242	730	325	38	—	1 335 1960
1961	259	698	328	36	27	1 348 1961
1962	218	702	295	35	2	1 252 1962
1963	245	689	331	35	—	1 300 1963

MORTALITE PAR SUICIDE REPARTIE PAR PROVINCE

Moyennes annuelles des périodes et années	NOMBRE DES SUICIDES :										Moyennes annuelles des périodes et années
	Anvers	Brabant	Fl. Occ.	Fl. Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE PAYS	
1930 à 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448 1930 à 1934
1935 à 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428 1935 à 1939
1940 à 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126 1940 à 1944
1945 à 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233 1945 à 1949
1950 à 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173 1950 à 1954
1955 à 1959	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275 1955 à 1959
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327 1957
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347 1958
1959	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194 1959
1960	176	320	131	169	234	188	37	19	61	1 335 1960
1961	182	302	144	211	225	164	33	26	61	1 348 1961
1962	170	320	116	162	225	175	19	19	46	1 252 1962
1963	197	322	122	163	226	177	25	18	50	1 300 1963