

ROYAUME DE BELGIQUE

Ministère
des Affaires Economiques

Ministère
de la Santé Publique
et de la Famille

Institut National
de Statistique



Services de l'Inspection
d'Hygiène et de la
Statistique nosologique

Statistique des Causes de Décès

Année 1966

Imprimerie SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANVERS

1968

TABLE DES MATIERES

	<i>page</i>		<i>page</i>
1. - Introduction	5	Liste détaillée en 3 chiffres :	
2. - Document de base utilisé pour l'établissement de la Statistique des Causes de Décès ("Avis de décès")	8	Code 001 à 798 : mort naturelle	10
3. - Classification Internationale (O.M.S.) des Causes de Décès.	10	Code E 800 à E 999 (cause) : mort par cause externe	22
		Code N 800 à N 999 (nature) : mort par cause externe	25
		Liste intermédiaire en 150 rubriques, dite liste A	
		Code A 1 à A 150	29

Chapitre premier.

MORTALITE GENERALE.

A. DECES.

1. - Evolution générale de la mortalité depuis 1920, par sexe en nombre absolu et taux pour 1000 habitants	32
2. - Evolution générale de la mortalité depuis 1900, par sexe et par groupes d'âge (13 groupes)	33
3. - Evolution générale de la mortalité, par sexe et par groupes d'âge depuis 1900, en taux pour 10.000 habi- tants du groupe d'âge correspondant	34
4. - Evolution générale de la mortalité depuis 1900, par sexe et par groupes d'âge, importance relative de ces groupes pour 10.000 décès du sexe correspondant	35

B. CAUSES DE DECES

Les causes de décès publiées sont toujours les causes initiales, code 001 à 798 et code E 800 à E 999

Tableau général :

Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupe de cau- ses et par sexe	36
--	----

Mort naturelle : par maladie ou par l'âge.

1. - Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant	38
2. - Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	40
3. - Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupes de causes et par province de résidence habituelle	43

Mort violente : par causes externes.

1. - Evolution de la mortalité depuis 1920, par cause ex- terne en trois groupes de causes et par sexe	46
2. - Evolution de la mortalité depuis 1954, par cause externe pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	47

Statistique des causes initiales de décès (année 1966).

par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S., code 001 à 798 : mort naturelle, code E 800 à E 999 : décès par cause externe	51
Total général des décès	91

Renseignements complémentaires.

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

1. - Décès par causes externes d'après la nature des lésions : code N800 à N999. Voir p. 180 à 187	92
2. - Evolution de la mortalité par suicide, depuis 1930	
a) répartition des suicides selon les moyens utilisés	92
b) d'après l'état civil des suicidés	93
c) par province de résidence habituelle	93
3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique (inscrits aux registres de la population ou des étrangers) par sexe et par groupes d'âge ; code 001 à E 999	94

Chapitre deuxième.

**MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)
et
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.**

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

	<i>page</i>		<i>page</i>
A. DECES.		B. CAUSES DE DECES.	
1. - Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et légitimité, en nombre absolu et taux pour 1000 naissances vivantes	110	5. - Evolution de la mortalité infantile depuis 1930, par groupes de causes et par sexe	115
2. - Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par groupes d'âge	111	6a. Evolution générale de la natalité, depuis 1930, par province de résidence habituelle de la mère	116
3. - Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1.000 naissances vivantes du sexe correspondant	112	6b. Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1930, par province de résidence habituelle de l'enfant	117
4. - Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et par groupes d'âge, en nombre absolu et importance relative pour 100 décès d'enfants de 0 à moins d'un an	114	6c. Evolution de la mortalité infantile depuis 1930, par groupes de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	118
		Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 à moins de 1 an (mortalité infantile) et d'enfants de 1 à moins de 5 ans. Année 1966.	
		par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S., code 001 à E 999	120
		Mortalité infantile des Belges et des étrangers	132

Chapitre troisième.

MORTINATALITE (Mort-nés).

Le code des causes de décès de l'O.M.S. de 001 à E 999 ne comprend pas les mort-nés qui ont un code particulier, Y 30 à Y 39.

Les mort-nés ne sont jamais inscrits aux registres de la population. Ils n'apparaissent jamais dans la statistique des causes de décès et ne figurent donc dans aucun des tableaux précédents.

1. - Evolution générale de la mortinatalité, depuis 1920, par sexe, en nombre absolu et taux pour 1000 naissances, mort-nés compris 134

2. - Tableau comparatif de l'évolution depuis 1930, de la mortinatalité et de la mortalité infantile d'enfants de 0 à moins de 7 jours, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1000 naissances mort-nés compris 136

3. - Evolution générale de la mortinatalité par province de résidence habituelle de la mère depuis 1930 135

Statistique des causes de mortinatalité.
par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère 138

Chapitre quatrième.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, ANNEE 1966, D'APRES LA LISTE INTERMEDIAIRE DE L'O.M.S. EN 150 RUBRIQUES, DITE LISTE A.

1. - Statistique des causes initiales de décès, par arrondissement administratif de résidence habituelle	140	3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique (inscrits aux registres des étrangers), par arrondissement administratif de résidence habituelle	160
2. - Statistique des causes initiales de décès, dans les grandes agglomérations et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle)	150		

Renseignement complémentaire :

Répartition des décès d'après le lieu de décès et par province de résidence habituelle 166

Complément d'information.

A. Statistique des accidents de la circulation sur la voie publique. Tués sur place d'après les renseignements fournis par la police et la gendarmerie nationale (Code O.M.S. : E802 à E845)

1. - par sexe et par groupes d'âge 168

2. - par arrondissement administratif de fait 170

B. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes non inscrites aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique, et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

1. - par sexe et par groupes d'âge : code 001 à E 999 172

2. - d'après la nationalité du décédé (pays) : code 001 à E 999 176

C. Décès par causes externes d'après la nature des lésions.

1. - Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et groupes d'âge 180

2. - Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et l'endroit de décès 184

3. - Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et la cause de ces lésions 186

INTRODUCTION.

Dix ans d'expérience dans la publication de la Statistique des Causes de Décès, et les nombreuses questions posées par des personnes qui désirent utiliser cette statistique comme base d'étude, ont amené à modifier partiellement le plan de la publication, à y ajouter certains tableaux, et à donner et expliquer certaines notions concernant la tenue des registres de l'état civil, peu connues de personnes non spécialisées en cette matière.

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Document de Base.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d' "Avis de Décès" et comporte 3 volets : A - B - C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE.

L'Avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C.

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A.

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui

donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal."

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes.

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication en place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

II. LES PRESENTES SANS VIE.

Volet B, point 10 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'évènement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'évènement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, mentionnant le nombre de jours de vie.

a) **Les présentés sans vie, ayant vécu.**

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (*), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours(*). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

Dans les tableaux de l'évolution des causes de décès, les présentés sans vie ayant vécu ont été intégrés au groupe : malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (code O.M.S. 750 à 776).

b) **Les présentés sans vie - mort-nés.**

Définition administrative :

Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848. Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation.

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés. (circulaire Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par **mort foetale** le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie,

tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

L'O.M.S. réserve aux mort-nés un chapitre particulier et un code spécial : Y 30 à Y 39.

III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE.

La commune de fait est la commune où l'évènement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'évènement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'évènement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (1).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(*) Loi 23 déc. 1961 : 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux

(1) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 no. 76, page 57, sub (2) en (3).

**Tableau donnant en nombre absolu et en taux o/o du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs.
Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S.
780 à 795 : B45.**

Années	Total des décès	780 à 795, 799		794 (sénilité)		780 à 793, 795		799	
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	—	—
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	—	—
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	—	—
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	—	—
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	—	—
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	—	—
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	—	—
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	—	—
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	—	—
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	—	—
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	—	—
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	—	—

N.B. à partir de 1963, le N° de code 795 a été divisé en 4 catégories :

- 795 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux.
- 796 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux.
- 797 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger.
- 798 : bulletins de décès non codifiés.

Dans ce tableau, la rubrique 795, à partir de 1964, veut donc dire 795 + 796 + 797 + 798.

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Les décès par sénilité (794) montrent une forte diminution.

Les milliers de bulletins de décès qui déclaraient "sénilité" comme cause originelle, et une affection caractérisée comme seconde cause, ont été adaptés de telle manière que la mention sénilité a été remplacée par la maladie (ex.: tuberculose, cancer, diabète, accident, etc.).

Ceci explique la chute de taux de la sénilité.

Les décès codifiés dans les rubriques 780 à 793, 795, par contre, montrent une certaine stabilité de taux.

Rubrique 450 : Artériosclérose généralisée.

Une meilleure interprétation de la notion „cause initiale de décès” et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur juste place comme cause initiale.

2. DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES.

VOLET A.

AVIS DE DECÈS

MODELE III

(à conserver par l'Administration communale).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Nom et prénoms du décédé :

Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de :

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (3)

Lieu et date de naissance :

Date du décès : survenu le du mois de 19.., à heures (2)

Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) :

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle / violente (1)

Signature et cachet du médecin,

- (1) Biffer les mentions inutiles.
- (2) De 0 à 24 heures.
- (3) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

VOLET B

STATISTIQUE DES DECÈS

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

1. Résidence du décédé : { commune : (4) arr. adm. ou pays :

2. Date du décès : le du mois de 19.., à h. (1)

3. La personne décédée est du sexe masculin-féminin (2).

4. Date de naissance : le du mois de l'année à h. (1)

5. Date de naissance du conjoint survivant : le du mois de l'année 19.....

6. Nationalité du décédé (pays) :

7. Etat civil - célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)

8. Profession { Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : (3) Situation dans la profession : chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e) (2)

9. Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) :

10. Pour un enfant de moins de 5 ans, indiquer s'il est légitime ou illégitime (2)

11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5) ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2).

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
- (2) Biffer les mentions inutiles.
- (3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines — Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie — Caissière, employée dans théâtre — Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin — Dentiste, exploitant un cabinet dentaire — Propriétaire de magasin, commerce de draps — Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
- (4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
- (5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), Y (c), N (a), E (b) du volet C. I à 795 1 à 795 y 30 à y 39 (a) (b) (c) N 800 à N 999 E 800 à E 999

Les numéros indiqués près des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès élaborée en 1948 et 1955. par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C. { Transcription de la mention (d) oui non (biffer la case inutile). Transcription de la mention (e) oui non (biffer la case inutile).

VOLET C (à remplir et à sceller par le médecin)

MALADIE OU ETAT MORBIDE AYANT PROVOQUE LA MORT : { cause immédiate (a) : cause initiale (b) :
Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie — cause initiale : rougeole.

CAUSE DE MORTINATALITE (mort-né) : Y(c)

MORT VIOLENTE : { — Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) — Cause exogène { — Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E(b) — Si possible, indiquer s'il s'agit d'un homicide, suicide ou accident E(b) — Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu : — au moment de l'accident? (d) oui — non (biffer le terme inutile). — dans les 30 jours après l'accident? (e) oui — non (biffer le terme inutile).

Les mentions (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) et (e) sont reprises en codé dans les cases correspondantes du volet B. Signature et cachet du médecin,

Fait à, le 19.....

PLIER ICI

PLIER ICI

3. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES : O.M.S.

— Liste détaillée en 3 chiffres :

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause
ex. : collision de véhicules : cause initiale.

Code N800 à N999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature de la
lésion; ex. : fracture du crâne : cause immédiate.

— Liste intermédiaire en 150 rubriques, dite liste A.

Code A1 à A150.

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand'âge.

Code 001 à 798.

I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001-138).

Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite ni certaines infections localisées.

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1).
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Primo-infection tuberculeuse avec symptômes.
- 005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.
- 006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose de siège non précisé.

Autres formes de tuberculose (010-019)

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
- 012 Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée .
- 013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.

- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose d'autres organes.
- 019 Tuberculose à foyers multiples.

Syphilis et ses séquelles (020-029)

- 020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
- 021 Syphilis récente.
- 022 Anévrisme aortique.
- 023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysie générale.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente (ou sérologique).
- 029 Syphilis sans précisions.

Infections gonococciques et autres maladies vénériennes (030-039)

- 030 Blennorragie aiguë ou sans précisions.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Rhumatisme gonococcique.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Séquelles de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulomatose vénérienne.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes autres ou sans précisions.

(1) Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.
- 046 Amibiase.
- 047 Autres dysenteries à protozoaires.
- 048 Formes non précisées de dysenterie.
- 049 Infections et intoxications alimentaires.

Autres maladies bactériennes (050-064)

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine à streptocoques.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pyohémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections à méningocoques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres affections bactériennes.

Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074)

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose.
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes.

Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096)

- 080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin).
- 081 Séquelles de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Zona.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire).

- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à un virus.

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)

- 100 Typhus épidémique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (typhus murin)
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à acariens.
- 106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus sans précisions.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

Paludisme (110-117)

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme autres ou sans précisions.
- 117 Rechute de paludisme provoqué.

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Echinococcose.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions.
- 131 Dermatomyose.
- 132 Actinomyose.
- 133 Coccidiomyose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infections à arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.

II. — TUMEURS (140-239).

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre (buccale).
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du rhinopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx sans précisions.

Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine 150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).
- 153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.
- 156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) (1).
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques (1).

Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col utérin.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.

- 173 Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).
- 174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires.

Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autres tumeurs malignes de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne du corps thyroïde.
- 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os.
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions (2).
- 199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.

Tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).
- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de siège connu.

Tumeurs bénignes (210-229)

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibromyome de l'utérus.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste dermoïde pararectal.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.
- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.

- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.

Tumeurs de nature non précisée (230-239)

- 230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif.
- 231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire.
- 232 Tumeur du sein, de nature non précisée.
- 233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée.
- 234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée.
- 235 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.

**III. — MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES,
DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION (240-289).**

Maladies allergiques (240-245)

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Œdème angio-neurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres manifestations allergiques.

- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Autres maladies endocriniennes.

Maladies du corps thyroïde (250-254)

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre.
- 253 Myxœdème et crétinisme.
- 254 Autres maladies du corps thyroïde.

Diabète (260)

- 260 Diabète sucré.

**Maladies des autres glandes endocrines
(270-277)**

- 270 Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.

Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)

- 280 Bériberi.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.
- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Séquelles du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres troubles du métabolisme.

IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (290-299).

Maladies du sang et des organes hémato- poïétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.
- 291 Anémies hypochromes (par carence en fer)
- 292 Autres anémies de type précisé.
- 293 Anémies de type non précisé.

- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres affections hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hémato-poïétiques.

V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE (300-326).

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies organiques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, l'intoxication urémique transitoire, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système de l'économie ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative ou une maladie vasculaire.

- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.

Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et psychoses paranoïaques.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1)
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose d'autre étiologie démontrable (2).
- 309 Psychoses autres ou sans précisions.

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective.
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.

Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.
- 313 Obsessions et réactions compulsives.
- 314 Réaction dépressive névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS
(330-398).

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

- 330 Hémorragie méningée.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra-crâniens.
- 342 Abscès intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose multiple (sclérose en plaques)

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Maladie de Parkinson.
- 351 Paralyse cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres affections du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

Maladies du système nerveux périphérique (360-369)

- 360 Paralyse faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythrœdème polynévritique.
- 366 Formes de névralgies et de névrite autres ou non précisées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Orgelet.
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choroidite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1).

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Vertige de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1).
- 398 Autres surdités (1).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400-468).

Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 416 Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.

Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422)

- 420 Artériosclérose des coronaires.
- 421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autres dégénérescences du myocarde.

Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres ou sans précisions.

Maladie du cœur hypertensive (440-443)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur.

Autres hypertension (444-447)

- 444 Hypertension essentielle bénigne.
- 445 Hypertension essentielle maligne.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire.
- 447 Autres formes d'hypertension.

Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée. (1)
- 451 Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.
- 452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladies vasculaires périphériques.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non précisée.
- 456 Autres maladies des artères.

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices d'autres sièges précisés.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autres embolies et thromboses veineuses.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire.
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470-527).

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine streptococcique (051); l'angine de Vincent (070); le rhume des foins (240); l'asthme (241).

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal).
- 471 Sinusite aiguë.

(1) Voir introduction.

- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.

Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.
- 482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie autre ou sans précisions.

Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite sans précisions.
- 502 Bronchite chronique.

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscess de l'amygdale.
- 512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques.
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation de la cloison nasale.
- 515 Polype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Pleurésie purulente.
- 519 Autres pleurésies.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscess du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates.
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibreuses pulmonaire, d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la plèvre.

IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530-587).

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscess d'origine dentaire.
- 532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non précisée.
- 535 Autres maladies des dents et des gencives.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.

- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite sans précisions.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

Hernie abdominale (560-561)

- 560 Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie abdominale avec occlusion.

Autres maladies de l'intestin et du péritoine
(570-578)

- 570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels de l'intestin.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscess des régions anale et rectale.
- 576 Péritonite.
- 577 Adhérences péritonéales.
- 578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine.

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

- 580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.
- 581 Cirrhose du foie.
- 582 Hépatite suppurée et abcès du foie.
- 583 Autres maladies du foie.
- 584 Lithiase biliaire.
- 585 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs.
- 586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.
- 587 Maladies du pancréas.

X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (590-637).

Néphrite et néphrose (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

Autres maladies de l'appareil urinaire
(600-609)

- 600 Infections pyélo-rénales.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne).
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

Maladies des organes génitaux de l'homme
(610-617)

- 610 Hypertrophie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Phimosis et hypertrophie du prépuce.
- 616 Stérilité masculine (1).
- 617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

- 620 Maladie kystique du sein.
- 621 Autres maladies du sein.
- 622 Salpingite et ovarite aiguës.
- 623 Salpingite et ovarite chroniques.
- 624 Salpingite et ovarite sans précisions.
- 625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.
- 626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme.

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

- 630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.
- 631 Prolapsus génital.
- 632 Déviations de l'utérus.
- 633 Autres maladies de l'utérus.
- 634 Troubles de la menstruation.
- 635 Troubles de la ménopause.
- 636 Stérilité féminine (1).
- 637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale s'il existe une affection causale.

XI. — ACCOUCHEMENTS, ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (640-689).

Complications de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
- 642 Toxémies gravidiques.
- 643 Placenta prævia.
- 644 Autres hémorragies gravidiques.
- 645 Grossesse ectopique.
- 646 Anémie gravidique.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1).

Avortement (650-652)

- 650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.

Accouchement, sans mention de complications (660)

- 660 Accouchement, sans mention de complications.

Accouchement avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.

- 671 Accouchement compliqué de rétention placentaire.
- 672 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
- 673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin.
- 674 Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.
- 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
- 676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.
- 677 Accouchement avec d'autres traumatismes.
- 678 Accouchement avec d'autres complications.

Complications des suites de couches (680-689)

- 680 Infection urinaire post-partum, sans autre infection.
- 681 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
- 682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum.
- 683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.
- 684 Embolie pulmonaire post-partum.
- 685 Éclampsie post-partum.
- 686 Autres formes de toxémie des suites de couches.
- 687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.
- 688 Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.
- 689 Mastite et autres troubles de la lactation.

XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE (690-716).

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Panaris des doigts et des orteils.
- 692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.
- 693 Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.
- 696 Verrue.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Eczéma séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatoses professionnelles.
- 703 Autres dermatites.
- 704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

- 705 Affections érythémateuses.
- 706 Psoriasis et troubles similaires.
- 707 Lichen plan.
- 708 Prurit et affections apparentées.
- 709 Cors et callosités.
- 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.
- 711 Autres dermatoses.
- 712 Maladies des ongles.
- 713 Maladies des poils et des follicules pileux.
- 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées.
- 715 Ulcérations chroniques de la peau.
- 716 Autres maladies de la peau.

XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT (720-749).

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes (1).
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite sans précisions.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme sans précisions.

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrite.
- 733 Autres maladies des os.

- 734 Affection intra-articulaire du genou.
- 735 Affection du disque intervertébral.
- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Déformations du rachis.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités ostéo-musculaires.

XIV. — MALFORMATIONS CONGÉNITALES (750-759).

Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
- 755 Fissure du palais et bec-de-lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.

- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si l'affection antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

XV. — MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (760-776).

Ce chapitre se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les 4 premières semaines de la vie, mais il comprend également les cas de maladie et les décès survenant à tout âge à la suite des affections ci-après désignées, à moins qu'une limite d'âge ne soit indiquée.

Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769)

- 760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales.
- 761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant.
- 762 Asphyxie et atelectasie post-natales.
- 763 Pneumonie du nouveau-né.
- 764 Diarrhée du nouveau-né.
- 765 Ophtalmie du nouveau-né.

- 766 Pemphigus du nouveau-né.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections du nouveau-né.
- 769 Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).
- 771 Maladie hémorragique du nouveau-né.
- 772 Déséquilibre alimentaire.
- 773 Maladies mal définies particulières à la première enfance.
- 774 Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.
- 775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection (1).
- 776 Débilité congénitale sans précisions.

XVI. — SYMPTOMES SENILITE, ET ETATS MAL DEFINIS (780-799).

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.
- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.
- 789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée.

- 794 Sénilité, sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux.
- 796 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux.
- 797 Décès survenus en pays étranger.
- 798 Bulletins qui n'ont pas été codifiés.
- 799 Grève des médecins (1964).

Sénilité et états mal définis (790-799)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie.
- 793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

MORT VIOLENTE : par causes externes.

En deux parties : E. XVII. - Cause externe, ex. : collision. Code E800 à E999.

N. XVII. - Nature de la ou des lésions, ex. : fracture du crâne.

Code N800 à N999.

E. XVII. : 1ère partie.

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES
D'APRES LEUR CAUSE. (E800 - E999).**

CODE E. CAUSE EXTERNE.

Accidents de chemin de fer (E800-E802).

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.
- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre ou non précisée.

Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur sur la voie publique (E810-E825)

- E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et train.
- E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et tramway.
- E812 Accident de la circulation causé à un piéton par un véhicule à moteur.
- E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un véhicule à moteur.
- E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un véhicule sans moteur ou un objet.
- E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un autre véhicule à moteur.
- E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E817 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un véhicule à moteur par collision avec un piéton ou un cycle à pédales.
- E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un objet fixe ou non précisé.
- E820 Accident de la circulation causé à des personnes descendant d'un véhicule à moteur ou y montant.
- E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, sans collision préalable.
- E822 Accident de la circulation par capotage, sur la chaussée, d'un véhicule à moteur.
- E823 Accident de la circulation par embardée d'un véhicule à moteur.

- E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules à moteur, sans collision.
- E825 Accident de la circulation, de nature non précisée, dû à un véhicule à moteur.

Accidents intéressant des véhicules à moteur, hors de la voie publique (E830-E835)

- E830 Accident causé à un piéton par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes descendant de véhicules à moteur ou y montant.
- E835 Accident, de nature autre ou non précisée, par véhicule à moteur, hors de la voie publique.

Accidents intéressant d'autres véhicules routiers sur ou hors de la voie publique (E840-E845)

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions avec un véhicule à moteur.
- E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales.
- E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un véhicule à moteur.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier sans moteur.
- E845 Accidents causés par d'autres véhicules sans moteur.

Accidents de transport par eau (E850-E858)

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Accident par submersion sur toute autre embarcation.

- E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation.
- E853 Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un transport par eau.
- E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau.
- E855 Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau.
- E856 Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents précisés à l'occasion d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un transport par eau.

Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire.
- E861 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial.
- E862 Autres accidents survenant dans un aéronef commercial.
- E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé d'aéronef.
- E864 Accident d'aviation survenant sur l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E866 Accidents d'aviation autres ou sans précisions.

Empoisonnements accidentels par des substances solides ou liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bromures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et soporifiques.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine.
- E877 Empoisonnement accidentel par les solanées mydriatiques.
- E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres ou non précisés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs.
- E880 Empoisonnement accidentel par les alcools.
- E881 Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés.

- E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés.
- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures.
- E888 Empoisonnement accidentel par des substances solides ou liquides autres ou non précisées.

Empoisonnements accidentels par des gaz ou vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires.
- E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement d'un moteur à explosion.
- E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion.
- E893 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs précisés.
- E895 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non précisés.

Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'une échelle.
- E902 Autres chutes d'un niveau à un autre.
- E903 Chute de plain-pied.
- E904 Chutes sans précisions.

Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme causé par la chute ou la projection d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par des machines.
- E913 Accident causé par des instruments tranchants ou piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une conduite sous pression.
- E916 Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif ou la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire.

- E921 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.
- E922 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets.
- E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres ou non précisées.
- E926 Manque de soins à des enfants de moins d'un an.
- E927 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux.
- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Variations de pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysmes.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres ou sans précisions.

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.

Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E950-E959)

- E950 Accidents d'un traitement chirurgical.
- E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion.
- E952 Accidents de traitements locaux.
- E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médicaments ou de produits biologiques.
- E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but thérapeutique.
- E955 Accidents de thérapeutique autres ou sans précisions.

- E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale.
- E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation.
- E958 Complications tardives d'une irradiation.
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement.

Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E960-E965)

- E960 Séquelles d'un accident de véhicule à moteur.
- E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel.
- E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle.
- E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même.
- E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
- E965 Séquelles de blessures de guerre.

Suicide (E970-E979)

- E970 Suicide par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide par les gaz à usage domestique.
- E973 Suicide par d'autres gaz.
- E974 Suicide par pendaison ou strangulation.
- E975 Suicide par submersion (noyade).
- E976 Suicide par arme à feu ou explosif.
- E977 Suicide par instruments tranchants ou piquants.
- E978 Suicide par saut d'un lieu élevé.
- E979 Suicide par des procédés autres ou non précisés.

Homicide (E980-E985)

- E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre personne.
- E981 Attentat par arme à feu ou explosif.
- E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants.
- E983 Attentat par d'autres procédés.
- E984 Blessures dues à l'intervention de la police.
- E985 Exécution judiciaire.

Blessures de guerre (E990-E999)

- E990 Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques.
- E991 Blessure de guerre par arme à feu.
- E992 Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre.
- E993 Blessure de guerre par bombe.
- E994 Blessure de guerre par explosifs sous-marins.
- E995 Blessure de guerre par projectile d'artillerie.

- E996 Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée.
- E997 Blessure de guerre par attaque aérienne.
- E998 Blessure de guerre par procédés autres ou non précisés.

N.B. : Ces numéros ne doivent pas être utilisés en temps de paix.

- E999 Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilités.

N. XVII : 2ème partie.

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES
D'APRES LA NATURE DE LA OU DES LESIONS.**

(N 800 - N 999)

**Fractures du crâne, de la colonne vertébrale
et du tronc (N800-N809)**

- N800 Fracture de la voûte du crâne.
- N801 Fracture de la base du crâne.
- N802 Fracture des os de la face.
- N803 Fractures du crâne autres ou non précisées.
- N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.
- N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.
- N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.
- N807 Fracture de côtes, du sternum et du larynx.
- N808 Fracture du bassin.
- N809 Fractures du tronc multiples ou mal définies.

Fractures du membre supérieur (N810-N819)

- N810 Fracture de la clavicule.
- N811 Fracture de l'omoplate.
- N812 Fracture de l'humérus.
- N813 Fracture du radius et du cubitus.
- N814 Fracture du carpe.
- N815 Fracture des métacarpiens.
- N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.
- N817 Fractures multiples des os de la main.
- N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.
- N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.

Fractures du membre inférieur (N820-N829)

- N820 Fracture du col du fémur.
- N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.
- N822 Fracture de la rotule.
- N823 Fracture du tibia et du péroné.
- N824 Fracture de la cheville.
- N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.
- N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.
- N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.
- N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.
- N829 Fractures d'os non précises.

Luxations sans fracture (N830-N839)

- N830 Luxation temporo-maxillaire.
- N831 Luxation de l'épaule.
- N832 Luxation du coude.
- N833 Luxation du poignet.
- N834 Luxation des doigts.
- N835 Luxation de la hanche.
- N836 Luxation du genou.
- N837 Luxation de la cheville.
- N838 Luxation du pied.
- N839 Luxations autres, multiples ou mal définies.

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848)

- N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras.
- N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.

- N842 Entorse et foulure du poignet et de la main.
- N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.
- N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe.
- N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied.
- N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque.
- N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.
- N848 Entorses et foulures autres ou mal définies.

Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne (N850-N856))

- N850 Plaie du cuir chevelu.
- N851 Contusion et hématome du cuir chevelu.
- N852 Commotion cérébrale.
- N853 Déchirure et contusion cérébrales.
- N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860-N869)

- N860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques.
- N861 Traumatisme du cœur et du poumon.
- N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.
- N863 Traumatisme du tube digestif.
- N864 Traumatisme du foie.
- N865 Traumatisme de la rate.
- N866 Traumatisme du rein.
- N867 Traumatisme des organes pelviens.
- N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.
- N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.

Plaies de la face, du cou et du tronc (N870-N879)

- N870 Plaies de l'œil et de l'orbite.
- N871 Enucléation de l'œil.
- N872 Plaie de l'oreille.

- N873 Plaies de la face autres ou non précisées.
- N874 Plaie du cou.
- N875 Plaie de la poitrine.
- N876 Plaie du dos.
- N877 Plaie de la région fessière.
- N878 Plaies des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).
- N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.

Plaies du membre supérieur (N880-N888)

- N880 Plaies de l'épaule et du bras.
- N881 Plaies du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.
- N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons.
- N883 Plaie de la main, sauf des doigts seuls.
- N884 Plaies des doigts.
- N885 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.
- N886 Amputation traumatique du pouce.
- N887 Amputation traumatique d'autres doigts.
- N888 Amputation traumatique du bras et de la main.

Plaies du membre inférieur (N890-N898)

- N890 Plaies de la hanche et de la cuisse.
- N891 Plaies du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.
- N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons.
- N893 Plaie du pied, sauf des orteils seuls.
- N894 Plaies des orteils.
- N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées.
- N896 Amputation traumatique d'orteils.
- N897 Amputation traumatique du pied.
- N898 Amputation traumatique de la jambe.

Plaies à localisations multiples (N900-N908)

- N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs.
- N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.
- N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.
- N903 Plaies multiples des deux mains.
- N904 Plaies multiples de la tête et des membres.
- N905 Plaies multiples de la tête et du tronc.
- N906 Plaies multiples du tronc et des membres.
- N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions.
- N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées.

Traumatismes superficiels (N910-N918)

- N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou.
- N911 Traumatisme superficiel du tronc.
- N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras.
- N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls.
- N915 Traumatisme superficiel des doigts.
- N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied.
- N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils.
- N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.

Contusions et écrasements sans plaies (N920-N929)

- N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil.
- N921 Contusion de l'œil et de l'orbite.
- N922 Contusion du tronc
- N923 Contusion de l'épaule et du bras.
- N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls.
- N926 Contusion des doigts.
- N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied.
- N928 Contusion du pied et des orteils.
- N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.

Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930-N936)

- N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes.
- N931 Corps étranger dans l'oreille.
- N932 Corps étranger dans le nez.
- N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx.
- N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon.
- N935 Corps étranger dans le tube digestif.
- N936 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire.

Brûlures (N940-N949)

- N940 Brûlure limitée à l'œil.
- N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou.
- N942 Brûlure limitée au tronc.
- N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.
- N944 Brûlure limitée au poignet et à la main.
- N945 Brûlure limitée au membre inférieur.
- N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres.
- N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.
- N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.
- N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées.

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion osseuse (N950-N959)

- N950 Traumatisme du nerf optique.
- N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens.
- N952 Traumatisme des nerfs du bras.
- N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras.
- N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main.
- N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse.
- N956 Traumatisme des nerfs de la jambe.
- N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied.
- N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.
- N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.

Empoisonnements (N960-N979)

- N960 Empoisonnement par des aliments nocifs.
- N961 Empoisonnement par les alcools.
- N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés.
- N963 Empoisonnement par des solvants industriels.

- N964 Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés.
- N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés.
- N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone.
- N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs.
- N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- N971 Empoisonnement par les barbituriques.
- N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.
- N973 Empoisonnement par les bromures.
- N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.
- N975 Empoisonnement par les sulfamides.
- N976 Empoisonnement par la strychnine.
- N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques.
- N978 Empoisonnement par le venin.
- N979 Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.

- N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.
- N994 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.
- N995 Diverses complications précoces des traumatismes (1).
- N996 Traumatisme de nature autre ou non précisée.
- N997 Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.
- N998 Réactions pathologiques à des injections perfusions et transfusions thérapeutiques (1).
- N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques (2).

Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N980-N989)

- N980 Effets du froid.
- N981 Effets de la chaleur et de l'insolation.
- N982 Effets de l'altitude.
- N983 Maladie des caissons.
- N984 Effets de la foudre.
- N985 Effets de la faim.
- N986 Effets de la soif.
- N987 Effets des intempéries non classés ailleurs.
- N988 Effets d'efforts excessifs.
- N989 Effets du mouvement (en voyage).

Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis (N990-N999)

- N990 Noyade ou submersion non mortelle.
- N991 Asphyxie et strangulation.
- N992 Effets nocifs de l'électricité.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si le traumatisme antécédent persiste.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale si la maladie qui a nécessité l'intervention thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en général, employée pour le classement de la cause principale de morbidité si la maladie antécédente persiste.

LISTE INTERMEDIAIRE EN 150 RUBRIQUES, DITE LISTE A.

Code A1 à A150.

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	001 à 138		
A 1. Tuberculose de l'appareil respiratoire	001 à 008	A51. Tumeur maligne du sein	170
A 2. Tuberculose des méninges et du système nerveux central	010	A52. Tumeur maligne du col utérin	171
A 3. Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions	011	A53. Tumeur maligne des parties de l'utérus autres ou non	172 à 174
mésentériques		spécifiées	
A 4. Tuberculose osseuse et articulaire	012, 013	A54. Tumeur maligne de la prostate	177
A 5. Tuberculose, toutes autres formes	014 à 019	A55. Tumeur maligne de la peau	190, 191
A 6. Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	020	A56. Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	196, 197
A 7. Syphilis récente	021	A57. Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non	155 à 160, 164, 165,
A 8. Tabes dorsalis	024	spécifiés	175, 176, 178 à 181,
A 9. Paralyse générale	025		192 à 195, 198, 199
A10. Toutes autres formes de syphilis	022, 023, 026 à 029	A58. Leucémie et aleucémie	204
A11. Infections gonococciques	030 à 035	A59. Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques	200 à 203, 205
A12. Fièvre typhoïde	040	et hématopoïétiques	
A13. Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	041, 042	A60. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	210 à 239
A14. Choléra	043		
A15. Brucellose (fièvre ondulante)	044	III. et IV. MALADIES ALLERGIQUES, ENDO-	240 à 299
A16. Dysenterie, toutes formes	045 à 048	CRINIENNES, DU METABOLISME, DE	
A17. Scarlatine	050	LA NUTRITION, DU SANG ET DES	
A18. Angine à streptocoques	051	ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
A19. Erysipèle	052	A61. Goitre non toxique	250, 251
A20. Septicémie et pyohémie	053	A62. Thyrotoxicose avec ou sans goitre	252
A21. Diphtérie	055	A63. Diabète sucré	260
A22. Coqueluche	056	A64. Avitaminoses et autres états de carence	280 à 286
A23. Infections à méningocoques	057	A65. Anémies	290 à 293
A24. Peste	058	A66. Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes	240 à 245, 253, 254,
A25. Lèpre	060	endocrines, du métabolisme et du sang	270 à 277, 287 à
A26. Tétanos	061		289, 294 à 299
A27. Charbon	062	V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES	300 à 326
A28. Poliomyélite antérieure aiguë	080	ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.	
A29. Encéphalite infectieuse aiguë	082	A67. Psychoses	300 à 309
A30. Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encé-	081, 083	A68. Psychonévroses et troubles de la personnalité	310 à 324, 326
phalite infectieuse aiguë		A69. Déficience mentale	325
A31. Variole	084	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET	330 à 398
A32. Rougeole	085	DES ORGANES DES SENS.	
A33. Fièvre jaune	091	A70. Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	330 à 334
A34. Hépatite infectieuse	092	A71. Méningite non méningococcique et tuberculeuse	340
A35. Rage	094	A72. Sclérose multiple (sclérose en plaques)	345
A36. Typhus et autres maladies à Rickettsia	100 à 108	A73. Epilepsie	353
A37. Paludisme	110 à 117	A74. Maladies inflammatoires de l'oeil	370 à 379
A38. Schistosomiase	123	A75. Cataracte	385
A39. Echinococcose	125	A76. Glaucome	387
A40. Filariose	127	A77. Otite moyenne et mastoïdite	391 à 393
A41. Ankylostomiase	129	A78. Toutes autres maladies du système nerveux et des organes	341 à 344, 350 à
A42. Autres maladies dues à des helminthes	124, 126, 128, 130	des sens	352, 354 à 369, 380
A43. Toutes autres maladies classées comme infectieuses et	036 à 039, 049, 054,		à 384, 386, 388 à
parasitaires	059, 063 à 074, 086		390, 394 à 398
	à 090, 093, 095, 096,		
	120 à 122, 131 à 138	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOI-	400 à 468
		RE.	
II. TUMEURS.	140 à 239	A79. Rhumatisme articulaire aigu	400 à 402
A44. Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ...	140 à 148	A80. Cardiopathie rhumatismale chronique	410 à 416
A45. Tumeur maligne de l'oesophage	150	A81. Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	420 à 422
A46. Tumeur maligne de l'estomac	151	A82. Autres maladies du coeur	430 à 434
		A83. Hypertension avec maladie du coeur	440 à 443
A47. Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) ...	152, 153		
A48. Tumeur maligne du rectum	154		
A49. Tumeur maligne du larynx	161		
A50. Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du pou-	162, 163		
mon. non spécifiée comme secondaire			

A84. Hypertension, sans mention du coeur	444 à 447	XII. et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.	690 à 749
A85. Maladies des artères (1)	450 à 456	A121. Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	690 à 698
A86. Autres maladies de l'appareil circulatoire	460 à 468	A122. Arthrite et spondylite	720 à 725
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	470 à 527	A123. Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	726, 727
A87. Infections aiguës des voies respiratoires supérieures ...	470 à 475	A124. Ostéomyélite et périostite	730
A88. Grippe	480 à 483	A125. Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises ...	737, 745 à 749
A89. Pneumonie lobaire	490	A126. Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	700 à 716, 731 à 736, 738 à 744
A90. Broncho-pneumonie	491	XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGÉNITALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES À LA PREMIÈRE ENFANCE.	750 à 776
A91. Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	492, 493	A127. Spina bifida et méningocèle	751
A92. Bronchite aiguë	500	A128. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ...	754
A93. Bronchite chronique ou sans précisions	501, 502	A129. Toutes autres malformations congénitales	750, 752, 753, 755 à 759
A94. Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	510	A130. Lésions obstétricales	760, 761
A95. Pleurésie purulente et abcès du poumon	518, 521	A131. Asphyxie et atelectasie post-natales	762
A96. Autres pleurésies	519	A132. Infections du nouveau-né	763 à 768
A97. Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	511 à 517, 520, 522 à 527	A133. Maladie hémolytique du nouveau-né	770
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	530 à 587	A134. Toutes autres maladies définies de la première enfance	769, 771, 772
A 98. Maladies des dents et des gencives	530 à 535	A135. Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions	773 à 776
A 99. Ulcère de l'estomac	540	XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DÉFINIS.	780 à 798
A100. Ulcère du duodénum	541	A136. Sénilité, sans mention de psychose	794
A101. Gastrite et duodénite	543	A137. Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	780 à 793
A102. Appendicite	550 à 553	A137a. Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	795
A103. Occlusion intestinale et hernie	560, 561, 570	A137b. Causes inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	796
A104. Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	571, 572	A137c. Décès survenus en pays étranger	797
A105. Cirrhose du foie	581	A137d. Bulletins qui n'ont pas été codifiés	798
A106. Lithiase biliaire et cholécystite	584, 585	A137e. Grève des médecins (volet C non rempli)	799
A107. Autres maladies de l'appareil digestif	536 a 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.	E800 à E999
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	590 à 637	A138. Accidents dus à des véhicules à moteur	E810 à E835
A108. Néphrite aiguë	590	A139. Autres accidents de transports	E800 à E802, E840 à E866
A109. Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	591 à 594	A140. Empoisonnements accidentels	E870 à E895
A110. Infections pyélo-rénales	600	A141. Chutes accidentelles	E900 à E904
A111. Calcul de l'appareil urinaire	602, 604	A142. Accidents causés par des machines	E912
A112. Hypertrophie de la prostate	610	A143. Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	E916
A113. Maladies du sein	620, 621	A144. Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	E917, E918
A114. Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	A145. Accidents causés par des armes à feu	E919
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	640 à 689	A146. Noyade et submersion accidentelles	E929
A115. Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	640, 641, 681, 682, 684	A147. Toutes autres causes accidentelles	E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962
A116. Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	642, 652, 685, 686	A148. Suicides et blessures faites à soi-même	E963, E970 à E979
A117. Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	643, 644, 670 à 672	A149. Homicides	E964, E980 à E985
A118. Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ...	650	A150. Blessures de guerre	E965, E990 à E999
A119. Avortement avec infection	651		
A120. Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Accouchements sans mention de complications	645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689		

(1) Voir introduction : 450.

CHAPITRE PREMIER.

MORTALITE GENERALE.

1. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE, par sexe en nombre absolu et taux pour 1.000 habitants.

ANNEES	Sexe masculin Nombre absolu	Sexe féminin Nombre absolu	TOTAL	
			Nombre absolu	‰
1920	53 386	50 331	103 717	14,01
1921	53 339	50 839	104 178	13,92
1922	54 998	52 787	107 785	14,30
1923	52 293	48 917	101 210	13,31
1924	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21
1926	54 753	51 055	105 808	13,44
1927	55 492	52 280	107 772	13,59
1928	55 244	51 761	107 005	13,37
1929	62 837	59 050	121 887	15,12
1930	56 917	51 675	108 592	13,42
1931	56 786	52 350	109 136	13,38
1932	56 442	52 784	109 226	13,30
1933	56 665	52 700	109 365	13,26
1934	53 174	48 503	101 677	12,29
1935	55 995	51 258	107 253	12,92
1936	56 411	50 820	107 231	12,87
1937	57 844	52 486	110 330	13,20
1938	58 304	52 592	110 896	13,22
1939	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24
1941	66 463	55 482	121 945	14,77
1942	66 872	55 240	122 112	14,83
1943	59 875	51 998	111 873	13,57
1944	72 774	59 474	132 248	15,87
1945	66 159	57 711	123 870	14,84
1946	60 954	52 778	113 732	13,56
1947	60 044	52 245	112 289	13,19
1948	57 506	50 510	108 016	12,56
1949	59 069	52 035	111 104	12,88
1950	57 460	50 776	108 236	12,51
1951	58 010	51 753	109 763	12,61
1952	55 462	48 716	104 178	11,90
1953	56 384	49 479	105 863	12,03
1954	55 776	49 257	105 033	11,88
1955	57 913	50 830	108 743	12,22
1956	57 933	50 828	108 761	12,15
1957	57 436	50 404	107 840	11,95
1958	56 375	49 676	106 051	11,68
1959	55 450	48 483	103 933	11,39
1960	61 057	52 881	113 938	12,41
1961	57 477	49 508	106 985	11,59
1962	60 159	52 599	112 758	12,19
1963	62 373	54 345	116 718	12,51
1964	59 054	51 046	110 100	11,68
1965	61 623	53 422	115 045	12,11
1966	61 526	54 087	115 613	12,10

(a) A partir de 1925, es données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31-12-1939).

2. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE, par sexe et par groupes d'âge (13 groupes).

ANNEES	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	19 382	15 430	5 916	5 487	1 395	1 386	705	810	1 223	1 327	1 732	1 687	3 285	3 362
1920	10 451	7 721	2 274	1 905	1 055	976	687	836	1 415	1 227	2 215	1 639	3 508	3 222
1930 (2)	8 726	6 455	2 277	2 103	924	790	409	371	1 104	1 007	1 516	1 421	3 206	2 873
1939	6 135	4 583	1 347	1 111	644	532	485	400	803	677	774	639	2 651	2 105
1945	7 341	5 661	1 236	1 106	775	518	683	441	1 093	769	1 717	1 004	2 731	1 960
1950	4 479	3 307	614	451	186	142	200	133	399	249	644	389	1 432	909
1955	3 547	2 530	520	368	234	180	129	104	243	134	420	221	1 097	686
1960	2 820	2 004	350	291	224	129	165	110	261	110	471	185	1 033	554
1961	2 587	1 861	355	260	199	145	167	93	264	109	447	157	1 042	522
1962	2 418	1 852	350	267	188	165	173	107	298	121	432	174	995	503
1963	2 480	1 848	369	266	197	121	189	112	336	130	435	127	963	503
1964	2 351	1 726	301	248	193	149	160	86	375	143	451	172	997	495
1965	2 085	1 599	344	253	204	131	154	130	355	157	429	166	994	495
1966	2 116	1 621	338	246	235	145	180	99	363	156	417	162	906	461

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	3 820	3 178	4 881	3 491	7 296	6 036	9 458	8 920	7 584	8 617	1 742	2 461	68 419	62 192
1920	3 356	3 362	4 506	3 926	6 813	5 929	8 509	8 803	7 120	8 567	1 477	2 218	53 386	50 331
1930 (2)	3 433	2 982	5 670	4 192	8 777	6 796	11 003	10 362	7 929	9 381	1 943	2 942	56 917	51 675
1939	3 897	2 934	5 954	4 404	10 264	7 737	14 212	12 782	11 609	13 000	2 775	4 393	61 550	55 297
1945	4 478	2 886	6 610	4 338	10 212	7 511	14 440	12 941	12 052	14 165	2 791	4 411	66 159	57 711
1950	2 566	1 754	5 961	3 623	9 297	6 636	14 653	12 891	13 689	15 077	3 340	5 215	57 460	50 776
1955	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	15 521	16 989	4 402	6 573	57 913	50 830
1960	1 536	935	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	16 323	18 325	5 371	7 953	61 057	52 881
1961	1 633	973	4 714	2 525	11 204	6 125	14 502	12 208	15 248	17 123	5 115	7 407	57 477	49 508
1962	1 717	1 076	4 557	2 537	11 743	6 327	15 477	12 863	16 129	18 204	5 682	8 403	60 159	52 599
1963	1 822	1 144	4 483	2 398	12 067	6 437	16 238	13 445	16 842	18 902	5 952	8 912	62 373	54 345
1964	1 932	1 165	4 185	2 357	11 550	6 009	16 030	12 831	15 052	17 532	5 477	8 133	59 054	51 046
1965	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	16 180	18 563	5 696	8 807	61 623	53 422
1966	1 823	1 173	4 071	2 331	11 871	6 225	17 372	13 472	15 951	18 815	5 883	9 181	61 526	54 087

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.

(2) Y compris à partir de 1925, les données relatives aux cantons de l'Est.

3. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE,
 par sexe et par groupes d'âge,
 en taux pour 10.000 habitants du groupe d'âge correspondant (1).

ANNEES	Moins de 1 an (2)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	2 252	1 836	192	180	40	40	22	25	38	41	57	56	63	65
1920	1 361	1 039	124	106	33	31	20	24	39	34	65	48	62	55
1930	1 212	921	86	80	27	23	16	15	34	31	42	41	46	42
1939	982	748	56	48	20	17	15	12	23	20	33	28	39	31
1945	1 192	952	58	54	27	18	22	14	34	24	51	30	50	35
1950	630	484	21	16	7	5	7	5	13	8	20	12	24	16
1955	478	355	18	13	7	5	5	4	9	5	14	7	16	10
1960	364	271	11	10	6	4	5	3	9	4	17	7	16	9
1961	327	247	11	9	5	4	5	3	9	4	16	6	17	8
1962	309	250	11	9	5	5	5	3	9	4	16	6	16	8
1963	309	243	12	9	5	3	5	3	10	4	16	5	15	8
1964	289	223	8	7	5	4	4	2	11	4	16	6	16	8
1965	265	215	11	8	5	3	4	4	10	4	15	6	16	8
1966	277	223	11	8	6	4	5	3	10	4	13	5	15	8

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	96	80	168	116	312	242	695	582	1 536	1 395	3 207	2 943	206	185
1920	65	64	107	91	236	189	559	478	1 291	1 153	1 554	1 791	146	134
1930	63	52	116	84	238	175	533	437	1 253	1 081	2 611	2 236	142	127
1939	59	44	118	82	247	173	562	443	1 389	1 165	3 605	2 959	148	130
1945	66	43	119	73	246	162	527	400	1 301	1 112	4 580	2 891	162	135
1950	41	28	98	57	217	134	493	365	1 162	970	2 495	2 205	155	115
1955	31	22	87	47	208	115	487	335	1 190	961	2 674	2 283	132	112
1960	26	16	85	43	221	110	503	321	1 212	947	2 865	2 259	136	113
1961	27	16	81	42	209	102	457	292	1 126	867	2 614	1 994	127	105
1962	28	17	84	45	221	107	485	305	1 152	902	2 586	2 212	133	111
1963	28	18	87	45	226	108	500	312	1 209	926	2 709	2 301	136	114
1964	29	18	83	45	215	101	485	291	1 069	840	2 981	2 599	128	106
1965	30	17	84	45	224	106	502	295	1 153	874	2 362	2 060	132	110
1966	27	18	78	44	224	105	503	292	1 135	869	2 360	2 069	131	111

(1) Du groupe d'âge correspondant, à la fin de l'année considérée.

(2) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.

4. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE,
par sexe et par groupes d'âge,
importance relative de ces groupes pour 10.000 décès du sexe correspondant.

ANNEES	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	2 832	2 482	865	882	204	223	103	130	179	213	253	271	480	541
1920	1 957	1 534	426	378	198	194	129	166	265	244	415	326	657	640
1930	1 533	1 249	400	407	162	153	72	72	194	195	266	275	563	556
1939	997	829	219	201	105	96	79	72	130	122	126	116	431	381
1945	1 110	981	187	192	117	90	103	76	165	133	260	174	413	340
1950	779	651	107	89	32	28	35	26	69	49	112	77	249	179
1955	612	498	90	72	40	35	22	20	42	26	73	43	189	135
1960	462	379	57	55	37	24	27	21	43	21	77	35	169	105
1961	450	376	62	53	35	29	29	19	46	22	78	32	181	105
1962	402	352	58	51	31	31	29	20	50	23	72	33	165	96
1963	398	340	59	49	32	22	30	21	54	24	70	23	154	93
1964	398	338	51	49	33	29	27	17	64	28	76	34	169	97
1965	338	299	56	47	33	24	25	24	58	29	70	31	161	93
1966	344	300	55	45	38	27	29	18	59	29	68	30	147	85

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	558	511	713	561	1 066	971	1 381	1 434	1 108	1 386	258	395	10 000	10 000
1920	629	668	844	780	1 276	1 178	1 593	1 749	1 334	1 702	277	441	10 000	10 000
1930	603	577	996	811	1 542	1 315	1 934	2 005	1 393	1 815	342	570	10 000	10 000
1939	633	531	967	796	1 668	1 399	2 309	2 312	1 886	2 351	450	794	10 000	10 000
1945	677	500	999	752	1 543	1 301	2 182	2 242	1 822	2 455	422	764	10 000	10 000
1950	447	345	1 037	714	1 618	1 307	2 551	2 539	2 383	2 969	581	1 027	10 000	10 000
1955	300	230	944	597	1 714	1 236	2 533	2 472	2 681	3 343	760	1 293	10 000	10 000
1960	252	177	843	500	1 921	1 244	2 560	2 470	2 672	3 465	880	1 504	10 000	10 000
1961	284	197	820	510	1 949	1 237	2 523	2 466	2 653	3 458	890	1 496	10 000	10 000
1962	285	205	757	482	1 952	1 203	2 573	2 445	2 682	3 461	944	1 598	10 000	10 000
1963	292	211	719	441	1 935	1 184	2 603	2 474	2 700	3 478	954	1 640	10 000	10 000
1964	327	228	709	462	1 956	1 177	2 714	2 514	2 549	3 434	927	1 593	10 000	10 000
1965	319	213	693	443	1 946	1 182	2 751	2 491	2 626	3 475	924	1 649	10 000	10 000
1966	296	217	662	431	1 929	1 151	2 824	2 491	2 593	3 479	956	1 697	10 000	10 000

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.

CAUSES DE DECES

Les causes de décès publiées sont toujours les causes initiales,

Evolution de la mortalité par

AN-NEES	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (à partir de 1954 340 à 398)		Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1930 ..	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935 ..	3 577	2 626	1 253	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936 ..	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937 ..	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	←	(1)	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938 ..	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939 ..	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940 ..	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941 ..	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942 ..	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934			14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943 ..	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	←	(1)	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944 ..	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945 ..	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946 ..	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947 ..	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948 ..	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058			14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949 ..	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	←	(1)	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950 ..	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951 ..	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952 ..	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953 ..	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954 ..	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955 ..	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956 ..	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957 ..	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958 ..	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959 ..	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960 ..	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961 ..	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962 ..	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963 ..	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964 ..	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965 ..	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966 ..	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 765	2 957	2 231	2 033

(1) A partir de 1954 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.

(2) Voir introduction : 450.

Tableau général.

code 001 à 798 et code E 800 à E 999.

groupes de causes et par sexe.

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales (tous âges) et maladies propres à la première enfance (2) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795) (1)		Morts violentes (E800 - E999)		Total des décès (2)			AN-NEES
M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.	
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	831	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	56 917	51 675	108 592	.. 1930
2 308	1 567	534	1 924	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 258	107 253	.. 1935
2 367	1 596	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	56 411	50 820	107 231	.. 1936
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 515	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330	.. 1937
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896	.. 1938
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 183	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847	.. 1939
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 862	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695	.. 1940
2 671	1 623	395	1 685	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 463	55 482	121 945	.. 1941
2 874	1 668	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 263	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112	.. 1942
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 179	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873	.. 1943
2 366	1 454	460	2 055	1 518	620	654	5 296	6 604	13 603	8 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248	.. 1944
2 533	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 088	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870	.. 1945
2 465	1 487	438	2 655	1 971	624	538	5 536	6 732	3 907	2 596	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732	.. 1946
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 640	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289	.. 1947
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 682	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016	.. 1948
2 250	1 448	237	2 153	1 548	500	495	5 278	6 611	3 609	2 834	3 086	890	59 069	52 035	111 104	.. 1949
2 235	1 342	216	2 067	1 543	491	481	5 073	6 883	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236	.. 1950
1 933	1 123	160	1 705	1 234	370	409	4 676	6 301	4 088	3 312	3 262	999	58 010	51 753	109 763	.. 1951
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 631	3 368	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178	.. 1952
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 428	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863	.. 1953
1 605	944	140	2 329	1 724	775	905	3 882	5 464	2 528	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033	.. 1954
1 586	936	120	2 398	1 737	707	848	3 900	5 557	2 618	2 076	4 088	1 880	57 913	50 830	108 743	.. 1955
1 477	824	86	2 235	1 550	674	914	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761	.. 1956
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840	.. 1957
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051	.. 1958
1 361	755	81	2 099	1 570	719	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933	.. 1959
1 464	759	63	2 117	1 572	676	842	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938	.. 1960
1 249	658	55	1 894	1 431	681	792	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985	.. 1961
1 168	662	51	1 822	1 444	674	785	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758	.. 1962
1 201	652	49	1 871	1 401	696	837	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718	.. 1963
1 110	652	48	1 803	1 304	657	734	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100	.. 1964
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045	.. 1965
1 187	688	41	1 709	1 309	657	795	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613	.. 1966

(1) Voir page 5 Introduction. A partir de 1963, la rubrique 795 se subdivise en 795 + 796 + 797 + 798 + 799.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

MORT NATURELLE : par maladie ou par grand âge.

1. - Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	FEMININ	
	N.A.	N.A.	‰	‰	N.A.	N.A.	‰	‰	N.A.	‰
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)				Complications de la grossesse, de l'accouchement, et des suites de couches (640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,6	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
	Tumeurs malignes (140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	—	—	—	—		
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 à 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1958	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36		
1959	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21		
1960	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30		
1961	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60		
1962	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87		
1963	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,18		
1964	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (2)					
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	—	—	—	—		
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	—	—	—	—		
1930 à 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	—	—	—	—		
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	—	—	—	—		
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	—	—	—	—		
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	—	—	—	—		
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	—	—	—	—		
1955 à 1959	3 875	4 221	8,75	9,20	—	—	—	—		
1960 à 1964	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02		
1958 (1)	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74		
1959 (1)	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91		
1960 (1)	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86		
1961 (1)	823	841	1,83	1,79	3 279	3 823	7,29	8,15		
1962 (1)	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53		
1963 (1)	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96		
1964 (1)	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55		
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73		
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79		

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique 330 à 398 devient 340 à 398.

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

MORT NATURELLE : par maladie ou par grand âge.

1. - Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	‰	‰	N.A.	N.A.	‰	‰
	Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (1)				Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1958	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 836	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
	Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)				Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1958	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76
1959	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62
1960	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62
1961	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40
1962	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	662	2,58	1,40
1963	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37
1964	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1920 à 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1958	3 326	4 895	7,46	10,59				
1959	2 977	4 374	6,65	9,40				
1960	3 179	4 764	7,07	10,17				
1961	2 901	4 316	6,45	9,20				
1962	1 204	1 895	2,66	4,01				
1963	1 223	2 041	2,67	4,29				
1964	935	1 616	2,02	3,37				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				

(1) Voir introduction : 450.

2. - Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO-TAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706	
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546	
1960...	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565	
1961...	5	5	4	—	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334	
1962...	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335	
1963...	—	3	—	—	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243	
1964...	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	91	37	1 026	
1965...	4	2	1	—	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996	
1966...	1	2	—	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	941	
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose. (020 à 138)																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	46	26	33	682		
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591	
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624	
1960...	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537	
1961...	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508	
1962...	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424	
1963...	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429	
1964...	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437	
1965...	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	391	
1966...	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	435	
Tumeurs malignes (140 à 205)																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438	
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726	
1960...	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701	
1961...	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749	
1962...	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556	
1963...	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995	
1964...	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594	
1965...	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245	
1966...	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	22 545	
Maladies du système nerveux et des organes des sens. (330 à 398) (1)																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
1958 (1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507	
1959 (1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498	
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	1 541	
1961 (1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664	
1962 (1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	256	350	1 860	
1963 (1)	87	60	26	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594	
1964 (1)	56	50	30	14	23	18	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914	
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781	
1966 (1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	1 416	

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique devient 340 à 398.

2. - Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO-TAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																				
1958...	1	3	5	—	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709	
1959...	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	6 992	
1960...	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074	
1961...	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102	
1962...	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334	
1963...	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801	
1964...	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	8 393	
1965...	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	9 595	
1966...	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	15 076	
Maladies de l'appareil circulatoire. (400 à 468) (2)																				
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143	
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277	
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285	
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764	
1960...	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555	
1961...	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452	
1962...	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444	
1963...	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305	
1964...	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737	
1965...	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974	
1966...	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	36 109	
Maladies de l'appareil respiratoire. (470 à 527)																				
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030	
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089	
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716	
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388	
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322	
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192	
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965	
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225	
1960...	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662	
1961...	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846	
1962...	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543	
1963...	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087	
1964...	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717	
1965...	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631	
1966...	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	8 722	
Maladies de l'appareil digestif. (530 à 587)																				
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981	
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043	
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760	
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067	
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486	
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590	
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493	
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573	
1960...	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781	
1961...	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582	
1962...	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644	
1963...	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653	
1964...	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730	
1965...	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992	
1966...	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	4 264	

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : 450.

**2. - Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes,
par sexe et par groupes d'âge.**

AN-NEES	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		TO-TAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Maladies de l'appareil uro-génital. (590 à 637)																				
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875	
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981	
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165	
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577	
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522	
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289	
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279	
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116	
1960...	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	2 223	
1961...	5	6	2	8	17	9	23	18	38	40	65	60	177	121	301	194	621	202	1 907	
1962...	9	3	8	6	16	15	17	16	54	42	71	69	149	117	275	190	569	204	1 830	
1963...	8	2	8	8	8	8	16	23	43	38	88	52	159	121	273	170	604	224	1 853	
1964...	9	12	4	4	12	10	23	21	44	33	65	60	147	125	268	173	538	214	1 762	
1965...	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 962	
1966...	3	4	7	1	14	4	18	17	37	41	67	62	145	133	300	197	596	229	1 875	
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)																				
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534	
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423	
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447	
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216	
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120	
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109	
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92	
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81	
1960...	—	—	—	—	—	10	—	28	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	63	
1961...	—	—	—	—	—	14	—	18	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	55	
1962...	—	—	—	—	—	11	—	20	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	51	
1963...	—	—	—	—	—	7	—	24	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
1964...	—	—	—	—	—	6	—	21	—	18	—	3	—	—	—	—	—	—	48	
1965...	—	—	—	—	—	5	—	18	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	36	
1966...	—	—	—	—	—	8	—	15	—	17	—	1	—	—	—	—	—	—	41	
Sénilité (sans mention de psychose). (794)																				
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024	
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991	
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530	
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956	
1955...	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457	
1957...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662	
1958...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221	
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351	
1960...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943	
1961...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217	
1962...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	145	1 080	1 750	3 099	
1963...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264	
1964...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	54	97	878	1 518	2 551	
1965...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	73	808	1 441	2 390	
1966...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	98	804	1 578	2 571	

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE ROYAUME
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 à 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 à 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 à 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 à 1959	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
1960	169	368	100	157	399	211	56	39	66	1 565
1961	149	333	83	128	339	170	53	29	50	1 334
1962	147	318	94	129	327	188	45	25	62	1 335
1963	135	307	91	137	284	161	48	21	59	1 243
1964	124	276	71	84	268	121	36	16	30	1 026
1965	112	254	58	83	263	136	32	21	37	996
1966	116	229	69	89	208	130	32	19	49	941
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 à 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 à 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 à 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 à 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 à 1959	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
1960	70	115	71	55	101	63	24	10	28	537
1961	34	151	64	59	86	57	24	14	19	508
1962	25	126	49	46	82	48	18	11	19	424
1963	33	118	56	44	86	51	16	8	17	429
1964	38	127	46	40	95	37	18	11	25	437
1965	56	90	58	28	63	55	10	12	19	391
1966	82	119	49	32	57	50	12	16	18	435
Tumeurs malignes (140 à 205)										
1930 à 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 à 1959	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
1960	3 138	4 742	2 309	3 021	2 751	2 563	812	474	891	20 701
1961	3 121	4 925	2 256	2 996	2 815	2 492	817	447	880	20 749
1962	3 180	5 181	2 390	3 152	2 975	2 503	793	516	866	21 556
1963	3 208	5 192	2 376	3 217	3 098	2 562	874	509	959	21 995
1964	3 323	5 032	2 214	3 151	3 134	2 556	812	508	864	21 594
1965	3 406	5 284	2 311	3 139	3 217	2 606	878	515	889	22 245
1966	3 404	5 348	2 274	3 205	3 285	2 603	952	522	952	22 545

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE ROYAUME
Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)										
(à partir de 1958 — 340 à 398)										
1930 à 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 à 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 à 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1958 (1)	198	272	173	193	271	215	69	44	72	1 507
1959 (1)	198	244	175	231	263	184	73	42	88	1 498
1960 (1)	185	281	162	234	290	216	63	22	88	1 541
1961 (1)	195	286	166	450	208	196	49	41	73	1 664
1962 (1)	229	402	163	466	172	212	89	34	93	1 860
1963 (1)	247	519	178	122	181	170	70	29	78	1 594
1964 (1)	235	659	131	269	227	197	87	26	83	1 914
1965 (1)	238	625	126	151	232	219	87	36	67	1 781
1966 (1)	198	287	147	173	225	202	82	30	72	1 416
Lésions vasculaire affectant le système nerveux central (330 à 334) (2)										
1958	782	1 332	708	998	1 064	875	178	149	623	6 709
1959	782	1 366	871	991	1 147	854	153	137	691	6 992
1960	1 006	1 384	704	1 030	1 171	918	80	162	619	7 074
1961	1 041	1 356	666	1 131	1 238	944	41	140	545	7 102
1962	1 222	1 366	843	1 345	1 370	1 020	309	178	681	8 334
1963	1 170	1 414	852	1 835	1 285	1 045	333	184	683	8 801
1964	1 151	1 280	753	1 307	1 688	1 051	352	171	640	8 393
1965	1 521	1 461	716	1 665	1 898	1 128	380	197	629	9 595
1966	2 276	3 307	1 398	1 996	2 486	1 841	602	406	764	15 076
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (3)										
1930 à 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 à 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
1960	5 928	8 469	3 017	5 629	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	38 555
1961	6 009	8 473	2 909	4 973	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	37 452
1962	6 483	9 778	3 243	5 937	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	42 444
1963	6 597	9 648	5 142	5 969	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	45 305
1964	6 229	8 861	4 577	5 754	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	41 737
1965	6 222	9 695	4 736	5 650	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	43 974
1966	5 237	7 966	3 689	4 904	5 799	4 666	1 362	859	1 627	36 109
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 à 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225
1960	1 380	1 629	896	1 611	1 910	1 255	431	183	367	9 662
1961	888	1 014	467	874	1 089	867	296	139	212	5 846
1962	1 006	1 449	674	1 233	1 229	1 106	348	166	332	7 543
1963	1 160	1 723	804	1 542	1 560	1 272	433	205	388	9 087
1964	914	1 279	481	959	1 358	975	341	129	281	6 717
1965	1 076	1 439	609	988	1 580	1 077	338	175	349	7 631
1966	1 308	1 661	806	1 141	1 681	1 200	369	218	338	8 722

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique devient (340 à 398).

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(3) Voir introduction : 450.

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE ROYAUME
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 à 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 à 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 à 1959	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
1960	517	995	316	529	625	448	103	86	162	3 781
1961	436	944	319	443	582	494	101	108	155	3 582
1962	456	1 011	291	435	583	506	99	67	196	3 644
1963	478	969	353	358	598	504	127	100	166	3 653
1964	476	944	333	482	616	508	108	87	176	3 730
1965	481	1 083	313	560	642	528	124	81	180	3 992
1966	504	1 101	317	665	627	611	146	96	197	4 264
Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)										
1930 à 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 à 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 à 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 à 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 à 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 à 1959	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
1960	335	511	184	324	349	248	73	102	97	2 223
1961	235	468	213	197	278	255	99	65	97	1 907
1962	210	504	188	116	292	292	63	75	90	1 830
1963	235	486	214	119	275	292	77	76	79	1 853
1964	176	463	184	213	282	239	65	56	84	1 762
1965	225	392	166	410	268	260	85	61	95	1 962
1966	172	373	210	407	216	246	97	64	90	1 875
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)										
1930 à 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 à 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 à 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 à 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 à 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 à 1959	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
1960	11	14	3	7	12	7	5	2	2	63
1961	4	14	4	6	11	10	4	1	1	55
1962	2	11	3	6	13	8	4	1	3	51
1963	4	13	2	3	8	11	7	—	1	49
1964	4	4	7	8	7	10	1	1	6	48
1965	2	9	3	2	3	5	11	1	—	36
1966	6	13	2	4	4	8	3	—	1	41

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE ROYAUME
Sénilité (sans mention de psychose) (794)										
1930 à 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 à 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 à 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 à 1959	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351
1960	710	2 411	752	1 026	701	1 017	472	244	610	7 943
1961	524	1 841	611	1 157	731	901	648	221	583	7 217
1962	464	664	278	718	451	227	61	78	158	3 099
1963	317	896	250	820	432	302	45	68	134	3 264
1964	267	853	133	492	357	245	20	60	124	2 551
1965	313	645	154	436	383	234	18	70	137	2 390
1966	318	715	119	492	346	250	23	105	203	2 571
Autres causes de décès										
1955 à 1959	2 365	3 912	2 859	2 345	3 151	2 868	1 055	446	842	19 843
1960	2 328	3 971	3 273	2 182	3 016	3 055	1 133	480	855	20 293
1961	2 209	3 949	3 139	2 264	2 723	2 870	1 087	451	877	19 569
1962	2 172	4 303	3 441	2 123	2 876	3 209	1 191	449	874	20 638
1963	2 580	4 439	1 842	2 097	2 773	3 172	1 213	462	867	19 445
1964	2 446	4 799	1 661	2 342	2 990	3 162	1 272	526	993	20 191
1965	2 514	4 880	1 761	2 580	3 018	2 744	1 178	428	949	20 052
1966	2 702	4 956	1 812	2 851	3 818	2 859	1 203	475	942	21 618
Total des décès (001 à E 999)										
1955 à 1959	14 263	23 027	11 072	14 792	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	107 065
1960	15 777	24 890	11 787	15 805	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	113 938
1961	14 845	23 754	10 897	14 678	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	106 985
1962	15 596	25 113	11 657	15 706	17 920	14 264	4 542	2 822	5 138	112 758
1963	16 164	25 724	12 160	16 263	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	116 718
1964	15 383	24 577	10 591	15 101	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	110 100
1965	16 166	25 857	11 011	15 692	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	115 045
1966	16 323	26 075	10 892	15 959	18 752	14 666	4 883	2 810	5 253	115 613

MORT VIOLENTE : par cause externe.

1. Evolution de la mortalité par cause externe en trois groupes de causes et par sexe.

ANNEES	Homicides (E964, E980 à E985)			Suicides (E963, E970 à E979)			Tous les autres décès par cause externe			Total E 800 à E 999			ANNEES
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807	1920
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346	1921
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367	1922
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745	1923
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876	1924
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803	1925
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936	1926
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844	1927
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100	1928
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439	1929
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733	1930
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483	1931
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118	1932
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161	1933
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063	1934
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027	1935
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196	1936
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433	1937
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459	1938
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304	1939
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804	1940
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943	1941
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931	1942
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018	1943
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698	1944
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479	1945
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902	1946
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637	1947
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350	1948
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964	1949
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102	1950
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261	1951
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507	1952
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032	1953
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 927	1 279	4 206	3 845	1 638	5 483	1954
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968	1955
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 524	1 678	5 202	4 471	2 101	6 572	1956
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 149	1 545	4 694	4 116	1 963	6 079	1957
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 194	1 636	4 830	4 184	2 047	6 231	1958
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 140	1 678	4 818	4 012	2 058	6 070	1959
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 283	1 719	5 002	4 274	2 122	6 396	1960
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307	1961
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115	1962
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446	1963
1964	21	33	54	925	390	1 315	3 409	1 915	5 324	4 355	2 338	6 693	1964
1965	28	40	68	960	464	1 424	3 549	2 154	5 703	4 537	2 658	7 195	1965
1966	39	31	70	949	424	1 373	3 461	2 188	5 649	4 449	2 643	7 092	1966

N.B. A partir de 1964, les décès correspondant au code E 999 : "Blessures mortelles occasionnées par engins de guerre en temps de paix" ont été incorporés dans les colonnes : "Tout autre décès par cause externe" et "Total des décès". (depuis 1954).
Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les décès par exécution pour incivisme (1945 à 1952).

**2. - Evolution de la mortalité par cause externe pour quelques groupes
de causes, par sexe et par groupes d'âge.**

Années	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

**Accidents de la circulation sur la voie publique
E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960**

1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	58	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329

**Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866**

1954	1	1	—	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	—	15	—	12	1	5	—	16	1	13	4	3	—	4	1	83
1956	1	1	1	—	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	—	—	2	2	12	2	12	1	8	—	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	—	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	—	1	3	1	6	2	14	—	6	2	8	1	4	2	5	—	5	3	63
1960	1	—	—	—	9	1	8	1	4	1	12	—	7	1	3	—	6	—	54
1961	—	—	1	1	6	2	15	4	21	4	14	—	11	2	4	—	7	1	93
1962	1	—	3	—	8	2	5	—	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	—	1	3	4	7	2	8	—	6	1	2	1	15	—	4	2	4	3	63
1964	3	—	2	1	3	3	6	—	9	—	5	—	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	—	6	2	12	—	7	1	4	—	5	1	3	2	3	1	51
1966	—	—	—	—	3	—	7	—	8	—	8	—	9	—	8	5	2	—	50

**Empoisonnements accidentels
E 870 à E 895 / E 961**

1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	—	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276

2. - Evolution de la mortalité par cause externe pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

Années	— de 5 ans		5 à — de 15 ans		15 à — de 25 ans		25 à — de 35 ans		35 à — de 45 ans		45 à — de 55 ans		55 à — de 65 ans		65 à — de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

Chutes accidentelles E 900 à E 904

1954	8	4	7	3	12	—	24	2	27	—	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	—	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	200	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263

Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936

1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques E 940 à E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	—	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	—	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	—	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	—	—	—	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	—	—	2	—	—	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	—	—	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	—	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	—	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, de l'année 1966.

par sexe et par groupes d'âges,
d'après la liste détaillée de l'O.M.S.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe).

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES — 001-138

TUBERCULOSE DE L'APPAREIL

001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	12	—	
002	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	8	5	15	11	35	4
003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	9	5	18	12	47	4

AUTRES FORMES

010	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	4	4	—

SYPHILIS ET SES

020	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—

INFECTION GONOCOCCIQUE ET

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

MALADIES INFECTIEUSES A POINT DE

040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
042	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Total :	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1

AUTRES MALADIES

052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	14	6	4	1	—	3	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	2	1	
054	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
061	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	—	—	
063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	23	12	8	1	1	3	—	—	—	1	1	2	3	2	3	1	1	2	3	1

MALADIES DUES A DES SPIROCHETES,

071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MALADIES ATTRIBUABLES

080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
082	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
085	2	3	5	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
086	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—
096	2	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	8	6	2	3	—	—	—	3	2	1	1	—	1	2	2	1	—	1	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT	

DEPART GENERALEMENT INTESTINAL (040-049)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 040	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	5	1	6 041
—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	9	6	15 042
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 047
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 048
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5 049
1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	1	4	2	2	5	1	—	—	—	18	14	32	Total :	

BACTERIENNES (050-064)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 052
4	3	2	4	7	5	7	7	4	5	6	3	8	10	7	2	1	3	—	—	70	56	126 053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9 056
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10 057
1	—	—	—	1	—	3	1	1	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	16	8	24 061
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 063
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 064
5	3	3	4	9	5	11	8	7	7	9	5	9	12	8	2	1	3	—	—	105	74	179	Total :

SYPHILIS EXCEPTEE (070-074)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 071
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

A DES VIRUS FILTRANTS (080-096)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 080
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6 082
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17 085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 086
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 087
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	3	—	—	—	4	5	9 088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 089
1	—	4	4	3	—	4	4	3	6	5	6	7	5	5	4	1	3	—	—	36	37	73 092	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	7	12 096
2	—	4	4	5	1	4	4	3	6	6	6	9	8	6	6	2	6	—	—	64	57	121	Total :	

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

PALUDISME

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES

122	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Total :	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	

II. TUMEURS — 140-239

TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE

140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL

150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1
151	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	4	17	6	27	16
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1
153	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	—	5	10	12	23
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	6	5	9
155	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	3
156	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	1	3	10	3
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	9	3
158	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1
Total :	2	—	3	1	—	1	—	3	—	1	3	9	4	7	11	33	25	70	61

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

(110-117)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ET PARASITAIRES (120-138)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	133
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	134
—	1	3	—	—	2	1	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	18	138
1	1	3	—	—	2	1	1	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	17	8	25	Total :	

BUCCALE ET DU PHARYNX (140-148)

—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	4	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—	23	—	23	140
1	1	6	—	4	—	3	2	9	3	4	1	7	1	4	1	2	3	—	—	—	42	12	54	141
1	—	—	—	1	1	3	—	3	2	3	2	1	3	1	2	2	2	—	—	—	15	12	27	142
—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	9	2	11	143
1	—	2	1	2	—	2	—	4	1	1	—	2	1	3	1	2	1	—	—	—	19	5	24	144
1	1	1	—	1	—	4	—	2	2	2	1	3	4	1	2	—	—	—	—	—	16	10	26	145
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	146
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	147
4	1	—	1	3	1	2	1	10	1	5	2	3	2	5	2	1	2	—	—	—	34	13	47	148
8	3	13	2	16	2	16	3	37	9	20	6	22	14	19	8	10	8	—	—	—	165	56	221	Total :	

DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)

12	1	11	3	25	1	36	10	49	24	36	17	44	15	27	14	15	14	—	—	—	259	100	359	150		
36	12	77	36	152	83	261	119	329	177	309	245	274	303	222	252	115	172	1	824	1	425	3	249	151		
4	2	7	9	10	10	9	7	14	10	18	23	15	24	16	30	6	22	—	—	—	101	140	241	152		
17	23	33	44	57	66	99	107	125	152	122	169	146	182	117	158	54	122	—	—	—	792	1	060	1	852	153
10	14	31	29	65	37	77	63	106	60	102	80	98	82	70	56	66	46	—	—	—	634	483	1	117	154	
7	4	12	17	35	34	34	43	60	60	40	89	32	71	22	50	22	28	—	—	—	276	399	675	155		
10	7	22	12	27	22	41	38	57	65	57	65	43	56	32	38	21	32	—	—	—	325	345	670	156		
11	1	15	11	34	24	57	46	65	65	62	65	52	53	31	46	19	17	—	—	—	357	333	690	157		
1	—	—	2	3	—	1	4	4	7	4	6	1	7	—	1	—	1	—	—	—	15	31	46	158		
—	—	3	2	3	—	7	5	7	13	7	13	7	23	14	14	2	20	—	—	—	53	92	145	159		
108	64	211	165	411	277	622	442	816	633	757	772	712	816	551	659	320	474	4	636	4	408	9	044	Total :			

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL

160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
162	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	3	1	12	4	27	2
163	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	2	2	—	2	1	6	3	25	4
164	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	2	3	2	2	6	3	21	8	57	6

TUMEURS MALIGNES DU SEIN ET DES

170	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	16	—	44	—	85	
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	—	22	
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	10	
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	13	
175	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	12	—	28	
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	5	
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	2	—	1	—	—	—	
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
180	—	1	4	2	3	1	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	5	1	6	4
181	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	2
Total :	—	1	5	2	3	1	—	—	1	3	8	1	6	12	5	25	10	85	12	171

TUMEURS MALIGNES DE SIEGES

190	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	2	2	2	2
191	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
192	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—
193	—	1	5	2	5	10	8	2	4	4	4	4	7	2	9	6	6	10	12	13
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—
196	—	—	2	—	1	1	2	2	4	2	5	1	1	—	3	—	3	2	3	—
197	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
199	2	1	2	1	7	2	4	1	1	2	1	2	—	4	5	3	10	8	6	24
Total :	2	2	11	4	13	15	15	5	10	8	14	8	10	9	18	12	23	27	26	43

TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES

200	—	—	1	1	—	1	1	—	2	1	—	2	2	1	2	3	2	1	5	1
201	—	—	—	—	3	—	3	1	5	3	6	2	8	5	5	5	11	2	9	5
202	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
203	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	2
204	1	2	14	8	21	9	15	8	9	4	8	6	9	4	8	6	9	6	15	10
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	2	16	9	25	10	20	9	17	8	14	10	20	12	15	15	23	9	33	18

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

RESPIRATOIRE (160-165)

—	—	2	—	4	2	3	1	3	1	2	—	2	3	1	—	2	5	20	12	32	160
13	2	20	—	48	1	67	7	74	5	51	7	41	10	14	4	10	3	342	39	381	161
62	4	129	5	265	15	366	32	395	26	287	20	167	28	52	11	24	5	1 792	156	1 948	162
34	7	116	11	207	20	362	25	341	24	256	31	121	27	52	16	19	6	1 546	180	1 726	163
1	3	7	—	5	—	8	2	9	5	8	2	2	3	3	1	—	—	47	17	64	164
—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	5	6	11	165
110	16	274	17	529	38	808	68	824	61	604	62	333	71	122	33	55	19	3 752	410	4 162	Total :	

ORGANES GENITO-URINAIRES (170-181)

—	98	—	154	1	180	—	177	—	248	1	216	—	182	1	122	—	86	3	1 615	1 618	170
—	19	—	27	—	34	—	38	—	33	—	36	—	25	—	24	—	12	—	286	286	171
—	13	—	25	—	28	—	45	—	44	—	47	—	33	—	30	—	11	—	292	292	172
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	8	173
—	20	—	31	—	55	—	74	—	64	—	52	—	51	—	40	—	28	—	436	436	174
—	29	—	49	—	53	—	73	—	73	—	59	—	40	—	22	—	14	—	460	460	175
—	8	—	13	—	11	—	28	—	25	—	23	—	27	—	21	—	15	—	181	181	176
1	—	13	—	36	—	88	—	133	—	204	—	282	—	231	—	130	—	1 120	—	1 120	177
1	—	2	—	1	—	1	—	4	—	4	—	3	—	2	—	1	—	34	—	34	178
1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	11	—	11	179
11	4	13	10	20	23	33	25	46	25	22	14	23	20	9	19	2	14	202	164	366	180
12	2	15	8	40	11	64	14	69	23	84	24	58	23	39	27	19	16	409	150	559	181
26	193	43	318	98	395	188	474	254	537	316	472	367	401	283	305	154	196	1 779	3 592	5 371	Total :	

AUTRES OU NON PRECISES (190-199)

—	2	1	5	3	3	6	7	5	1	2	2	1	4	2	4	2	3	28	39	67	190
1	—	1	3	7	2	6	3	15	5	11	6	11	6	14	6	13	15	84	49	133	191
1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	4	1	1	—	—	—	1	12	17	29	192
20	18	28	28	41	22	38	40	35	28	21	22	10	18	4	5	1	3	258	238	496	193
2	1	2	—	3	3	6	8	6	9	4	6	2	6	4	8	2	6	32	50	82	194
2	3	1	2	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10	12	22	195
3	—	7	4	11	8	28	5	15	13	14	10	8	6	9	14	3	2	122	70	192	196
—	—	—	—	3	1	2	3	4	3	5	1	—	1	2	2	1	1	19	12	31	197
1	1	1	1	—	1	2	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	6	7	13	198
17	21	37	44	73	60	118	88	121	114	99	132	96	129	50	122	44	77	693	835	1 528	199
47	47	79	88	143	103	209	156	204	175	160	185	129	172	85	161	66	109	1 264	1 329	2 593	Total :	

ET HEMATOPOIETIQUES (200-205)

7	4	10	10	8	7	18	10	17	11	7	6	10	7	2	7	—	4	94	77	171	200
7	4	11	5	13	8	11	8	15	8	7	6	7	12	1	1	—	1	122	76	198	201
—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	3	—	—	2	—	—	—	—	10	5	15	202
1	2	7	2	9	8	11	8	10	17	14	9	11	5	4	4	4	1	78	60	138	203
8	15	18	12	21	24	49	32	47	39	40	32	29	34	17	25	7	8	345	284	629	204
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	205
23	25	46	30	53	48	90	60	90	75	71	54	57	60	24	37	11	14	649	505	1 154	Total :	

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

TUMEURS

211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—
224	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2	1	1	2	—	2	1	4	3

TUMEURS DE NATURE

230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	—	—	1	2	—	2	4	1	2	1	1	1	2	3	4	5	1	3	5	—
239	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	1	2	—	2	4	1	3	1	1	1	1	2	3	4	5	1	3	5

III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION — 240-289

MALADIES

241	—	—	1	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	2	2	3	10	7	10	9
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	2	1	1	—	—	—	2	5	—	—	—	2	2	3	10	7	10	9

MALADIES DU CORPS

250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

BENIGNES (210-229)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	4	4	8 211
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 212	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	7 214
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 215	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	4 216	
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	1	—	6	4	10 219
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 220
1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	8	7	15 223	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	6 224	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2 225	
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4 227	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 228	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 229	
1	4	2	2	1	4	1	4	7	2	1	—	2	6	2	3	1	1	29	35	64	Total :

NON PRECISEE (230-239)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	3	2	3	—	7	7	14 230
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 232
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 234
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 235
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2 236	
6	3	11	6	14	7	11	8	9	8	2	3	—	3	1	1	—	2	74	60	134 237
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	6 239
6	3	11	7	15	7	12	8	12	10	3	7	—	5	4	4	4	3	89	73	162	Total :

ALLERGIQUES (240-245)

4	7	13	6	25	10	26	24	5	5	4	4	1	4	—	3	—	1	104	91	195 241
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 242
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 245
4	7	13	6	25	12	26	24	5	5	4	4	1	4	—	3	—	1	105	93	198	Total :

THYROIDE (250-254)

—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	10	11 250
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 251
—	1	1	1	—	2	1	7	—	4	1	4	—	4	—	—	—	1	3	26	29 252
—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	4	—	5	—	1	—	—	2	14	16 253
—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—	2	10	12 254
—	2	1	4	—	6	1	11	4	6	1	8	1	12	—	3	—	3	8	61	69	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

DIABETE

260	—	—	—	1	—	—	2	3	2	5	3	1	3	3	4	3	7	1	12	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

MALADIES DES AUTRES

273	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Total :	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

AVITAMINOSES ET AUTRES MALADIES

282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	—	2	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	3	—
Total :	1	2	2	—	2	—	2	—	—	1	1	—	2	—	—	1	3	1	3	—

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES — 290-299

MALADIES DU SANG ET DES ORGANES

290	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	2	—	2	5	—	—	—	1	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—
293	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
295	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
296	1	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
297	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	4	2	2	6	—	2	3	1	5	3	1	1	2	2	—	1	—	2	2	3

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

(260)

10	13	33	45	61	100	103	222	146	368	180	491	179	467	116	374	74	174	935	2 278	3 213 260
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-------	-------	-----------

GLANDES ENDOCRINES (270-277)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 273
1	1	1	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9 274
—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	5	8 277
1	2	1	1	—	3	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	10	18	Total :	

DU METABOLISME (280-289)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 282
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 283
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 284
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4 285
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 286
1	2	1	1	—	4	1	5	3	10	4	3	2	4	2	3	1	5	17	38	55 287	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 288	
3	—	2	3	3	—	1	2	—	1	2	1	3	1	—	1	—	—	26	12	38 289	
4	2	3	4	3	5	2	7	3	15	7	5	6	5	3	4	1	5	48	57	105	Total :	

HEMATOPOIETIQUES (290-299)

—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	3	3	5	5	3	5	1	5	15	20	35 290
—	3	2	—	4	5	6	6	11	4	11	11	11	12	9	10	3	8	65	72	137 292
1	1	1	—	1	3	1	1	2	2	3	2	3	3	3	6	2	8	17	27	44 293
1	1	1	—	—	1	1	—	2	2	3	1	1	—	1	1	2	—	13	7	20 294
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 295
—	1	2	—	3	—	2	—	4	2	1	1	1	5	—	3	—	1	17	18	35 296
—	—	—	2	—	—	2	2	2	4	3	2	—	2	—	—	—	—	9	15	24 297
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	2	—	—	—	4	4	8 298
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	6	6 299
2	6	6	4	8	10	12	10	24	14	24	24	22	29	18	27	8	22	143	169	312	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE — 300-326

PSYCHOSES

300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	5	—	—	5	—
309	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	3	1	2	—	—	1
Total :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	3	1	1	4	9	3	6	2	—

PSYCHONEVROSES

315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TROUBLES DU CARACTERE, DU COMPOR-

322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	8	3	
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
325	9	12	4	2	2	4	3	4	2	6	5	—	2	5	1	1	1	6	3	
Total :	9	12	4	2	2	4	3	4	2	6	5	—	3	5	3	1	5	1	14	6

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS — 330-398

LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE

330	1	2	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
331	2	1	2	3	1	2	3	1	4	2	3	3	8	3	5	3	11	7	16	12
332	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	2	7	2	9	4	8	9
334	2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	2	2	—	5	4
Total :	5	3	5	3	1	3	6	3	5	—	4	4	10	5	13	7	22	12	30	27

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

(300-309)

1	3	1	1	3	—	2	1	—	2	1	—	1	1	2	—	—	—	15	9	24 300
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	3	3	6 301
—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	4	5	9 302
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2 303
—	—	—	—	—	—	—	—	12	16	21	35	34	67	31	68	29	64	127	250	377 304
—	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8 305
2	—	2	1	1	1	7	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	29	5	34 307
3	4	3	3	3	11	8	17	5	7	8	8	6	10	3	5	3	5	45	81	126 309
6	9	8	7	8	15	17	19	21	26	34	44	42	79	37	74	32	72	226	360	586	Total :

(310-318)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 315
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

TEMENT ET DE L'INTELLIGENCE (320-326)

9	2	16	4	23	3	15	5	15	4	7	6	6	4	5	3	5	2	115	36	151 322
—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6 323
—	—	3	—	3	2	2	4	1	2	1	2	2	—	—	3	—	1	47	52	99 325
9	2	20	5	28	5	17	9	16	6	8	8	8	5	5	6	5	3	166	90	256	Total :

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-334)

1	1	2	2	6	4	6	10	7	7	7	12	6	8	3	9	2	4	45	65	110 330
20	19	46	34	77	69	158	134	212	213	218	295	243	369	231	334	168	244	1 428	1 748	3 176 331
19	15	52	35	123	85	271	190	427	361	589	636	697	843	689	917	539	853	3 436	3 954	7 390 332
13	14	28	25	76	44	157	98	226	206	368	363	407	513	420	615	287	520	1 993	2 407	4 400 334
53	49	128	96	282	202	592	432	872	787	1182	1306	1353	1733	1343	1875	996	1621	6 902	8 174	15 076	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
 par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

MALADIES INFLAMMATOIRES DU

340	9	14	3	4	1	2	2	2	1	1	2	—	2	—	1	1	2	—	2	—
341	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
343	30	23	13	11	9	4	1	2	3	4	2	—	3	4	1	—	3	3	4	5
344	3	1	2	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	3	5	5	9	7	11
Total :	43	38	18	15	10	6	4	4	7	5	7	2	6	6	5	6	10	13	14	16

AUTRES MALADIES DU

350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
351	11	5	4	6	3	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
353	2	3	6	8	3	1	—	1	6	—	3	4	—	4	2	6	3	6	10	13
355	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2
356	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1
357	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	1
Total :	15	8	12	15	6	4	1	1	7	2	6	5	4	5	3	6	5	8	13	19

MALADIES DU SYSTEME

361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALADIES INFLAMMATOIRES

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTRES MALADIES ET

381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-345)

3	1	2	1	3	2	1	2	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	37	35	72 340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 341
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	7 342
2	3	3	2	5	6	6	4	5	5	3	5	1	2	5	2	1	3	100	88	188 343
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	5	15 344
8	12	7	14	13	13	16	21	14	7	7	11	5	6	2	2	1	1	92	114	206 345
13	16	12	18	21	23	24	27	20	13	11	18	7	10	8	6	3	4	243	246	489	Total :

SYSTEME NERVEUX CENTRAL (350-357)

1	1	2	7	11	7	25	13	20	33	38	57	40	50	18	34	9	15	164	218	382 350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14	34 351
1	1	3	1	6	3	7	11	21	9	11	16	26	19	13	22	14	17	105	103	208 352
3	2	6	8	4	7	4	3	6	1	6	1	2	2	3	3	3	—	72	73	145 353
—	—	3	1	2	3	1	5	3	1	—	4	3	6	1	—	—	—	17	22	39 355
1	—	2	1	5	4	8	4	5	6	4	3	1	1	2	—	1	—	33	22	55 356
—	—	1	—	2	2	3	3	6	2	4	1	1	2	5	—	—	1	28	14	42 357
6	4	17	18	30	26	48	39	61	52	63	82	73	80	42	59	27	33	439	466	905	Total :

NERVEUX PERIPHERIQUE (360-369)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 361
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	3	5	8 364
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 369
1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	1	—	2	—	—	3	10	13	Total :

DE L'OEIL (370-379)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AFFECTIONS DE L'OEIL (380-389)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 381
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

MALADIES DE L'OREILLE ET DE

391	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE — 400-468

RHUMATISME ARTICULAIRE

400	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	3
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	4

CARDIOPATHIE RHUMATISMALE

410	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	4	2	—	1	3	4	6	10
411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1
Total :	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	6	2	—	2	4	5	8	12

ARTERIOSCLEROSE DES CORONAIRES ET

420	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	21	7	84	19	169	27
421	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	4	3	2	5	4
422	—	2	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	—	7	—
Total :	—	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	1	5	2	23	11	92	21	181	31

AUTRES MALADIES

430	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	1	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	1	2	5	2
434	6	6	5	3	4	—	3	3	5	3	11	11	9	5	18	8	18	11	36	24
Total :	8	7	5	4	4	1	3	3	7	4	11	13	10	5	20	8	20	14	42	26

MALADIE DU CŒUR

440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

L'APOPHYSE MASTOÏDE (390-398)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6 391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 393
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	7	Total :

AIGU (400-402)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 400
1	4	4	2	4	4	5	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	17	20	37 401
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 402
1	4	4	2	4	4	5	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	18	22	40	Total :	

CHRONIQUE (410-416)

7	7	6	14	11	18	18	15	5	19	5	12	10	14	5	6	4	8	85	132	217 410
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 411
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 414
1	2	1	1	1	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20 416
9	9	7	15	13	20	23	17	5	19	5	12	10	14	5	6	4	8	100	143	243	Total :

MYOCARDITE DEGENERATIVE (420-422)

296	44	550	98	917	245	1425	475	1577	800	1437	927	1168	989	771	770	466	513	8 885	4 915	13 800 420
8	4	12	7	4	5	27	13	15	28	21	19	15	31	24	34	17	29	155	181	336 421
10	4	26	14	53	28	115	55	144	104	155	177	184	260	205	276	173	353	1 080	1 277	2 357 422
314	52	588	119	974	278	1567	543	1736	932	1613	1123	1367	1280	1000	1080	656	895	10 120	6 373	16 493	Total :

DU CŒUR (430-434)

1	2	1	1	2	—	—	1	—	1	1	2	3	2	1	2	2	1	16	13	29 430
—	—	2	1	—	1	2	—	—	5	3	2	3	4	1	4	1	1	12	18	30 431
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	4	6 432
9	4	13	5	29	22	54	38	71	55	81	99	102	111	80	129	71	111	520	584	1 104 433
66	24	100	55	241	93	370	207	600	458	703	712	856	1104	885	1277	861	1432	4 797	5 436	10 233 434
76	31	116	62	272	116	426	247	672	519	788	817	964	1221	968	1412	935	1545	5 347	6 055	11 402	Total :

HYPERTENSIVE (440-443)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	5	6 440
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	2	2	1	1	1	1	—	9	6	15 441
1	—	1	3	3	2	6	7	7	3	8	5	11	9	12	16	6	15	57	63	120 442
2	3	7	1	7	4	10	8	14	14	11	36	8	35	9	39	8	17	79	158	237 443
3	3	8	4	10	8	17	15	22	18	22	43	22	46	22	58	15	33	146	232	378	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

AUTRES

444	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	1	1	1	3	4
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	1
447	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	3	2	10	2
Total :	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	5	5	2	5	4	17	8

MALADIES DES

450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—
452	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—	2	4	2	1	1	1
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	8	5
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	3	1	3	3	10	7	13	8	

MALADIES DES VEINES ET AUTRES MALADIES

460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
465	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	2	4	3	7	4	7	
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
467	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	
468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	3	3	—	3	5	5	11	5	9	

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE — 470-527

INFECTIONS AIGUES DES VOIES

472	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	1	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	1	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

HYPERTENSIONS (444-447)

5	6	13	15	38	26	46	48	40	50	31	76	30	73	27	59	13	39	255	399	654 444
—	1	3	5	—	5	3	2	3	6	4	3	5	5	2	3	—	4	24	36	60 445
1	—	3	2	2	6	11	10	10	18	11	18	13	24	10	17	14	18	77	117	194 446
6	5	15	21	45	44	45	76	68	97	82	142	66	175	62	132	20	80	427	779	1 206 447
12	12	34	43	85	81	105	136	121	171	128	239	114	277	101	211	47	141	783	1 331	2 114	Total :

ARTERES (450-456)

4	—	9	2	33	12	67	27	138	82	216	153	273	332	311	412	321	516	1 373	1 536	2 909 (2) 450
2	1	5	—	9	2	18	4	31	7	16	10	8	8	11	7	1	6	107	45	152 451
4	2	7	2	3	4	3	—	5	—	5	1	4	—	2	1	1	—	43	18	61 452
2	—	1	—	2	—	3	—	2	2	2	—	3	—	4	—	2	1	21	3	24 453
15	5	21	12	37	11	55	37	89	54	96	82	84	72	84	99	60	78	553	459	1 012 454
—	—	2	—	5	—	9	4	13	8	18	12	28	19	41	29	43	41	159	113	272 455
3	—	9	—	19	2	23	2	26	10	23	12	18	14	12	21	10	18	148	84	232 456
30	8	54	16	108	31	178	74	304	163	376	270	418	445	465	569	438	660	2 404	2 258	4 662	Total :

DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (460-468)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	—	3	4	7 460
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	3	3	6 461
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	2	—	1	2	—	1	8	4	12 462
1	1	1	1	4	5	3	6	—	14	4	8	7	11	2	15	2	5	24	70	94 463
—	—	—	—	1	1	1	3	3	1	1	4	4	7	1	1	—	3	13	21	34 464
6	6	10	12	27	17	41	21	54	32	32	44	29	48	22	35	18	23	250	260	510 465
—	—	1	—	1	—	—	2	—	1	1	3	3	1	2	2	2	3	10	13	23 466
1	1	3	2	2	2	6	4	8	4	2	9	5	7	6	6	6	9	44	46	90 467
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 468
8	8	15	15	35	25	55	36	65	54	43	70	51	77	34	63	30	44	355	422	777	Total :

RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-475)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10 474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7 475
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	19	Total :

(2) Voir introduction : 450.

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

GRIPPE

480	4	4	4	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
481	7	4	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	12	8	5	3	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—

PNEUMONIE

490	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
491	60	63	25	11	5	5	3	4	3	4	2	—	2	—	2	1	8	4	4	4
492	8	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	8	5	1	3	2	2	1	1	1	—	—	—	2	2	—	1	1	1	1	1
Total :	78	76	27	17	7	7	5	5	4	4	2	—	4	2	2	2	10	5	5	6

BRONCHITE

500	2	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
501	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
502	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	7	3	7	4
Total :	6	7	5	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	3	2	2	7	3	7	4

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL

511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
518	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
519	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
520	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
521	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
522	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	36	—
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
526	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
527	2	2	2	3	—	—	—	—	1	1	1	—	2	3	5	1	7	4	16	6
Total :	8	7	5	5	1	—	—	1	1	1	2	1	2	3	10	2	17	6	61	9

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

(480-483)

—	—	—	2	1	2	4	1	9	5	8	7	13	14	14	18	22	28	81	82	163 480
1	1	2	2	—	1	5	3	4	9	8	10	14	26	31	26	23	49	99	135	234 481
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	4 482
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	3	7	6	13 483
2	1	2	4	1	3	10	5	14	15	16	17	28	43	46	45	46	80	188	226	414	Total :

(490-493)

—	—	1	—	3	—	—	—	1	3	3	2	10	9	7	12	5	11	34	41	75 490
5	5	15	10	38	10	75	19	99	45	149	100	177	176	207	227	201	290	1 080	978	2 058 491
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	13	9	22 492
3	—	8	5	10	4	18	11	32	15	31	31	35	41	45	48	41	73	240	244	484 493
8	5	24	15	51	14	94	31	132	63	183	133	224	226	260	287	247	374	1 367	1 272	2 639	Total :

(500-502)

—	—	1	—	3	1	5	1	7	—	5	4	6	8	10	14	17	21	59	58	117 500
1	3	5	2	7	3	12	—	13	2	13	5	9	7	5	11	4	6	76	42	118 501
14	1	34	4	87	13	159	18	192	46	258	56	211	67	120	79	88	70	1 180	365	1 545 502
15	4	40	6	97	17	176	19	212	48	276	65	226	82	135	104	109	97	1 315	465	1 780	Total :

RESPIRATOIRE (510-527)

—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 511
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2 512
1	—	—	—	3	—	9	1	2	5	11	4	4	2	6	3	3	2	43	20	63 517
—	—	4	—	6	1	9	—	12	4	5	5	7	4	7	3	5	3	61	22	83 518
2	—	—	—	—	2	4	4	8	4	9	7	10	9	5	3	2	4	44	34	78 519
3	—	—	—	3	—	4	—	—	1	—	—	3	—	1	—	1	—	16	2	18 520
1	1	—	—	6	1	4	1	7	—	3	5	6	3	3	2	2	—	34	15	49 521
3	1	7	3	15	2	23	8	33	24	45	35	45	46	45	51	51	58	272	232	504 522
32	—	75	—	132	—	209	2	180	—	124	—	51	1	34	1	9	—	891	4	895 523
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5 524
1	—	2	—	7	—	12	2	10	1	7	2	4	1	4	2	2	2	51	11	62 525
—	—	—	1	3	—	5	—	2	—	3	2	4	—	1	—	—	1	20	5	25 526
28	9	54	24	139	29	201	43	297	73	279	93	203	122	138	120	67	109	1 442	642	2 084 527
71	11	143	28	315	35	481	61	553	112	488	153	338	188	244	185	142	180	2 882	988	3 870	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF — 530-587

MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE

532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

MALADIES DE L'ESTOMAC ET

540	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	1	1	1	6	—	7	—
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
545	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
Total :	—	1	—	—	—	—	1	3	—	2	—	2	2	4	2	8	1	12	—

APPENDICITE

550	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	3	—	1	—
551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
552	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	3	—	1

HERNIE

560	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN

570	5	5	4	1	1	1	2	2	—	1	3	—	—	—	—	2	4	8	3	
571	35	27	4	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	
572	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	2	2	
573	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
576	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	2	2	3	—	2	3	6
577	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
578	3	—	—	2	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	1	2	5	2
Total :	44	34	11	7	2	3	2	2	2	5	5	3	7	3	6	3	3	11	19	13

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

ET DE L'ŒSOPHAGE (530-539)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	4	532	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	535
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	3	3	6	537	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	538	
—	1	—	—	—	—	2	1	5	1	3	—	1	3	—	4	4	1	16	13	29	539	
—	1	—	—	—	—	2	1	5	3	3	—	3	3	2	6	5	6	21	22	43	Total :		

DU DUODENUM (540-545)

7	1	19	5	30	6	39	8	55	17	50	22	39	21	38	29	21	17	319	128	447	540
1	—	2	—	9	1	8	1	11	2	4	4	5	3	3	7	2	6	47	25	72	541
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	542
—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	5	4	9	543
1	—	—	2	2	1	5	—	4	2	5	8	6	3	3	5	5	11	36	32	68	544
3	2	7	2	7	1	12	2	11	8	16	6	17	7	11	16	6	15	93	62	155	545
12	3	29	9	50	10	65	11	81	30	76	41	68	35	55	57	34	50	501	253	754	Total :	

(550-553)

2	—	2	4	3	2	—	3	2	1	1	6	3	3	2	—	1	2	24	24	48	550
—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	1	2	—	2	—	—	—	10	4	14	551
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	552
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	553
2	—	3	5	3	2	2	4	2	1	4	8	7	3	4	—	1	2	36	30	66	Total :	

ABDOMINALE (560-561)

—	—	2	—	2	—	6	1	5	8	1	10	4	7	4	4	4	3	31	33	64	560
—	—	1	1	2	—	7	5	9	9	4	8	9	15	16	10	4	21	53	70	123	561
—	—	3	1	4	—	13	6	14	17	5	18	13	22	20	14	8	24	84	103	187	Total :	

ET DU PERITOINE (570-578)

6	8	9	11	12	10	36	19	23	35	43	60	49	66	26	83	31	68	260	377	637	570
—	1	—	—	1	2	3	1	4	1	2	4	5	4	14	11	6	10	77	68	145	571
4	2	4	3	2	—	7	4	6	9	5	6	12	9	11	7	7	13	65	59	124	572
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	1	2	1	1	7	7	14	573
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	574
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	575
2	2	1	2	8	4	16	11	10	10	11	13	8	18	7	14	2	9	77	99	176	576
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	577
3	3	1	2	8	4	7	9	10	10	10	17	13	16	8	15	4	4	77	89	166	578
15	16	15	18	32	21	69	45	54	66	72	100	89	115	67	133	51	105	565	703	1 268	Total :	

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE

580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
581	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	3	4	7	4	19	8	
582	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	1	
583	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	5	1	
584	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
586	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
587	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	1	1	6	3	
Total :	1	6	1	3	—	—	1	—	2	2	1	2	1	4	10	11	10	8	35	17

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES — 590-637

NEPHRITE ET

590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	
591	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
592	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	2	2	5	5	4	7	9	11	8
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	2	—	2	1	1	2
594	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	3	1	—	1	1	2	2	1
Total :	—	—	1	2	3	—	4	1	2	—	9	2	7	7	7	5	10	12	16	14

AUTRES MALADIES DE

600	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	4	5	3
601	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
603	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	4	2	1	2
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	1	2	5	7	6	6

MALADIES DES ORGANES

610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

BILIAIRE ET DU PANCREAS (580-587)

1	—	2	3	1	—	2	3	6	3	2	6	2	6	3	2	2	1	23	25	48	580
25	13	64	27	122	42	121	57	95	52	78	68	65	58	40	39	12	12	653	388	1 041	581
1	—	1	—	1	1	2	3	5	4	3	4	5	5	2	2	2	4	26	27	53	582
3	—	6	5	8	10	11	3	12	10	8	8	11	9	10	3	10	76	76	152	583	
—	6	4	2	5	8	7	12	5	20	12	25	10	19	8	17	2	14	54	127	181	584
—	2	2	3	5	7	10	13	7	13	11	20	17	25	7	18	3	20	64	122	186	585
1	5	2	3	5	2	8	7	9	9	6	10	10	12	7	14	5	11	56	75	131	586
8	3	5	4	8	4	6	12	11	16	8	9	6	11	5	5	2	6	72	82	154	587
39	29	86	47	155	74	167	110	150	127	130	150	123	147	81	107	31	78	1 024	922	1 946		Total :

NEPHROSE (590-594)

—	—	—	1	1	1	3	—	3	3	1	1	—	—	2	1	—	2	12	11	23	590
—	—	2	—	3	—	1	1	1	1	2	6	1	—	4	2	—	1	18	13	31	591
12	15	25	17	20	26	24	36	36	51	38	51	39	36	34	32	19	32	281	324	605	592
2	1	1	—	8	8	9	12	3	6	6	12	3	4	4	1	—	2	46	50	96	593
1	1	3	1	4	—	8	4	5	4	8	8	4	6	4	3	3	4	49	38	87	594
15	17	31	19	36	35	45	53	48	65	55	78	47	46	48	39	22	41	406	436	842		Total :

L'APPAREIL URINAIRE (600-609)

2	6	3	4	4	8	5	10	11	13	8	9	15	17	9	20	4	13	68	110	178	600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	3	5	601
—	1	1	—	—	—	1	4	1	5	3	1	—	3	2	1	2	1	10	18	28	602
8	4	4	4	9	7	12	10	15	5	18	12	20	10	15	15	13	13	125	86	211	603
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	604
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	5	—	5	605
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	2	1	1	—	5	—	14	2	16	606
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	607
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	608
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	2	1	5	4	9	609
11	12	9	8	13	15	21	24	29	24	35	26	41	32	28	37	27	28	233	225	458		Total :

GENITAUX DE L'HOMME (610-617)

—	—	—	—	9	—	16	—	43	—	67	—	98	—	110	—	96	—	439	—	439	610
—	—	1	—	2	—	2	—	5	—	14	—	12	—	19	—	23	—	78	—	78	611
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	9	—	6	—	23	—	23	612
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	614
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	4	617
—	—	1	—	12	—	18	—	49	—	84	—	119	—	138	—	126	—	548	—	548		Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES

621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES

630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2

XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES — 640-689

COMPLICATIONS DE

642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	3
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	3

AVORTEMENT

650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1

ACCOUCHEMENTS AVEC

670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
678	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	4	—	2	—	5

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

TROMPES ET DU PARAMETRE (620-626)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2 621
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3 625
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 626
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	7	7	Total :

ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (630-637)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 630
—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5 631
—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	13	13 633
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 637
—	—	—	3	—	1	—	5	—	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	20	20	Total :

LA GROSSESSE (640-649)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 645
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 648
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	Total :

(650-652)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6 650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	Total :

COMPLICATIONS SPECIFIEES (670-678)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 670
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 673
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 675
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 677
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7 678
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

COMPLICATIONS DES

685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE — 690-716

INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU

690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
692	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1

AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU

704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT — 720-749

ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF

720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

SUITES DE COUCHES (680-689)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 685
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	4 690
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	6	8 692
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2 693
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 698
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	4	5	10	15	Total :

TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-716)

—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	1	—	1	1	1	4	6	10 704
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 705
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 706
—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	6 710
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	3	5	8	7	4	16	16	34	50 715
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3 716
—	—	—	—	—	3	3	2	3	2	1	6	7	8	8	8	5	17	27	46	73	Total :

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (720-727)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	2	—	—	—	3	4	7 720
4	1	—	2	7	5	3	7	11	9	8	14	9	15	5	12	1	5	48	73	121 722
—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	1	2	2	1	—	3	—	1	6	12	18 723
—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	1	1	4	—	—	—	1	3	10	13 724
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	1	—	1	2	7	9 725
—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 726
—	—	—	2	1	1	1	4	1	6	6	10	3	6	—	8	1	—	14	37	51 727
4	1	3	5	9	8	6	15	15	22	17	28	15	29	7	24	2	8	80	144	224	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

OSTEOMYELITE ET AUTRES MALADIES DES

730	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
738	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2

AUTRES MALADIES DU SYSTEME

744	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES, TOUS AGES — 750-759

MALFORMATIONS

750	19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	30	22	4	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	24	25	5	6	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	2	7	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754	142	130	7	17	10	6	3	1	3	2	2	—	4	1	1	2	1	—	—	3
755	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	64	48	4	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	9	8	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
758	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	96	85	7	2	—	2	2	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Total :	393	355	32	35	16	9	6	4	4	6	4	2	5	2	1	2	1	—	—	5

XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE — 760-776

LESIONS OBSTETRIQUES, ASPHYXIE ET

760	129	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	49	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	118	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	57	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	385	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

OS ET DES ARTICULATIONS (730-738)

—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	7	2	9 730
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	1	—	1	1	1	5	8	13 731
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4 732
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	4	7	11 733
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	3	4 734
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 735
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 738
1	1	1	1	1	—	1	4	4	3	2	5	3	4	2	3	2	2	21	25	46	Total :

OSTEOMUSCULAIRE (740-749)

—	—	1	2	3	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	11	24 744
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----------

CONGENTALES (750-759)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	28	47 750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	26	62 751
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	34	68 752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	15 753
1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	165	340 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 755
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	53	121 756
3	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	32 757
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7 758
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	93	201 759
5	1	1	3	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	471	426	897	Total :

INFECTIONS DU NOUVEAU-NE (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	89	218 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	47	96 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	93	211 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	43	100 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8 764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 767
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22 768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19 769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	294	679	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

AUTRES MALADIES PARTICULIERES A

770	24	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	117	84	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	146	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	542	347	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	852	589	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS — 780-798 (2)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS

780	51	32	5	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
781	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	2	3	2	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	2	4	—	3	6
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
785	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—
786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	59	37	8	15	2	—	—	—	1	2	2	—	1	1	—	3	7	3	4	6

SENILITE ET ETATS

790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
792	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	2	—	1	4	4	6
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	3	—	14	5	—	—	—	1	5	2	1	3	5	1	3	3	17	4	20	5
796	26	27	5	1	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—	2	4	4	5	7	5
797	3	4	1	3	1	1	4	2	6	2	6	1	6	1	7	2	10	1	6	6
798	25	16	2	3	5	3	1	2	5	1	8	2	15	5	12	2	20	9	18	13
Total :	58	47	23	12	7	4	6	5	19	7	16	8	27	8	27	11	52	25	55	35

Morts naturelles	2 038	1 567	235	182	117	86	91	58	133	96	135	99	183	138	229	201	482	374	863	645
TOTAL :																				

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.
(2) En 1964 : Code 799 rajouté.

Code 001 à 798 (2) : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

LA PREMIERE ENFANCE : 0 A 28 JOURS, OU JUSQU'A 1 AN (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	21	45	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	22	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	84	202	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	124	270	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	542	347	889	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	853	589	1 442		Total :

APPAREILS ET ORGANES (780-789)

—	2	—	1	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	70	46	116	780
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	7	4	11	781
8	4	8	4	30	14	29	17	60	49	72	76	114	158	129	200	166	237	630	773	1 403	782
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	2	—	2	3	1	8	8	16	783
—	—	—	—	1	1	4	2	1	2	5	1	5	3	2	5	6	5	25	21	46	784
1	2	—	—	2	3	7	3	8	6	13	4	16	15	10	7	10	14	69	58	127	785
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	2	—	9	1	10	786
1	1	1	—	1	2	2	2	8	2	14	15	16	14	29	18	27	22	104	79	183	788
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	2	4	789
11	9	10	7	36	20	45	25	78	60	113	99	158	193	174	232	215	280	924	992	1 916		Total :

MAL DEFINIS (790-798) (2)

—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	790
4	6	9	15	24	25	45	37	84	67	86	72	133	110	137	149	140	144	674	637	1 311	792
—	—	—	—	—	—	—	—	29	26	62	72	125	194	231	426	448	958	895	1 676	2 571	794
14	10	22	10	24	23	55	20	46	27	51	37	31	40	37	29	25	29	373	249	622	795
6	3	12	7	18	7	23	16	43	13	25	15	17	24	16	14	19	10	227	154	381	796
14	6	9	2	18	5	20	4	14	11	20	7	9	10	3	10	3	5	160	83	243	797
26	17	60	29	82	41	121	57	111	84	102	106	138	114	82	115	69	141	902	760	1 662	798
64	42	113	63	166	103	264	134	327	228	346	309	453	492	506	743	704	1287	3 233	3 563	6 796		Total :

1 214	761	2 345	1382	4 339	2 240	6 826	3 678	8 273	5 613	8 453	7 409	8 293	9 052	7 140	9 093	5 688	8 770	57 077	51 444	108 521	Morts naturelles TOTAL :
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---------	---------------------------------------

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (E800 à E999)

ACCIDENTS DE CHEMIN

E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	3	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	3	—	3	—

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION INTERESSANT DES

Total :	2	2	34	23	77	34	41	26	130	34	167	25	134	29	128	25	103	18	100	31
----------------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

ACCIDENTS INTERESSANT DES VEHICULES A

Total :	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACCIDENTS INTERESSANT D'AUTRES

Total :	—	—	—	—	3	1	2	—	1	1	5	—	1	—	1	—	1	—	2	—
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACCIDENTS DE

Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACCIDENTS

E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES

E 870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
E 872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
E 874	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E 878	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1
E 880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
E 881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 883	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 888	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
Total :	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	2	1	2	1	2	4	2	—	4

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

DE FER (E 800 - E 802)

—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5 E 800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 801
3	—	2	—	2	—	6	—	1	3	6	2	1	—	—	—	1	—	32	5	37 E 802
3	—	5	—	3	—	6	—	1	3	6	2	1	—	—	—	1	—	38	5	43	Total :

VEHICULES A MOTEUR (E 810-E 825)

84	24	104	29	139	54	109	57	95	47	102	53	73	37	60	19	25	13	1 707	580	2 287	Total :
----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	-------	----------------

MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E 830 - E 835)

—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	Total :
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

VEHICULES ROUTIERS (E 840 - E 845)

2	2	2	—	7	—	2	—	1	—	1	2	—	2	2	—	1	—	34	8	42	Total :
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	----------------

TRANSPORT PAR EAU (E 850 - E 858)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Total :
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

D'AVIATION (E 860 - E 866)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 860
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 866
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	Total :

SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E 870 - E 888)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 870
2	1	—	1	2	4	1	3	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	6	18	24 E 871	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 872	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 874	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	7 E 878	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 880	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 E 881	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 882	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 883	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 885	
—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	5	8	13 E 888	
3	1	2	2	4	7	2	3	1	5	1	2	—	1	—	3	—	—	24	37	61	Total :	

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à		1 à		5 à		10 à		15 à		20 à		25 à		30 à		35 à		40 à	
	moins de		moins de		moins de		moins de		moins de		moins de		moins de		moins de		moins de		moins de	
	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR

E 890	—	—	1	1	—	3	1	4	4	2	7	1	7	4	1	2	1	2	4	3
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 892	—	1	1	1	—	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
E 894	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	1	3	2	—	3	2	4	6	5	11	4	8	4	1	3	1	2	4	3

CHUTES

E 900	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2
E 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
E 902	—	—	1	1	3	1	—	1	10	2	11	—	7	1	9	—	12	—	7	—
E 903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 904	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	5	1	4	2	2	1	3	3
Total :	—	—	2	4	3	1	2	1	12	2	13	1	13	3	14	2	16	2	11	5

AUTRES

E 910	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	8	—	11	—	8	—	4	1
E 911	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	—
E 912	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	3	—	7	—	5	—	3	—	7	—
E 913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 914	—	—	1	—	—	1	—	—	5	—	6	1	5	—	5	1	1	1	4	2
E 915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	—	4	1	3	—
E 916	2	—	2	3	—	2	—	2	1	—	2	—	1	1	—	—	2	1	—	—
E 917	1	—	3	4	—	2	—	1	2	1	1	—	—	1	1	1	—	1	2	1
E 919	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—
E 920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 921	19	9	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 922	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
E 923	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 924	33	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925	2	2	6	2	2	—	2	—	1	—	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—
E 926	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 929	1	1	22	16	14	5	19	4	22	2	15	1	7	—	10	—	12	2	6	—
E 931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 936	7	2	12	3	14	5	6	—	19	5	21	6	11	6	21	4	26	3	16	10
Total :	70	46	59	32	30	16	32	9	55	8	54	11	46	8	59	6	68	9	45	14

COMPLICATIONS DUES A DES ACTES MEDICAUX

E 941	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 944	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	

DES GAZ OU VAPEURS (E 890 - E 895)

1	4	6	1	6	2	7	8	14	10	9	8	8	9	4	9	3	6	84	79	163 E 890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 891
—	1	1	—	1	—	—	2	2	3	6	4	3	1	—	1	1	—	21	16	37 E 892
—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10 E 894
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 895
2	5	8	1	8	3	7	10	16	14	15	13	11	10	4	10	4	6	111	103	214	Total :

ACCIDENTELLES (E 900 - E 904)

1	3	3	3	3	2	7	6	4	6	10	6	6	11	7	10	2	6	48	59	107 E 900
—	—	2	1	4	1	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	14	5	19 E 901
11	3	11	2	12	4	19	5	11	9	9	4	8	14	7	17	13	27	161	91	252 E 902
—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	3	2	1	6	6	8	4	14	18	32	50 E 903
3	1	6	5	15	7	11	12	21	19	35	57	43	109	60	161	74	170	286	549	835 E 904
15	7	22	11	35	14	38	24	38	36	59	69	59	141	80	196	95	217	527	736	1 263	Total :

ACCIDENTS (E 910 - E 936)

3	—	6	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	1	53 E 910
2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	1	17 E 911
5	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	41	2	43 E 912
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 E 913
—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	32	8	40 E 914
1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18 E 915
1	1	1	—	1	—	3	—	—	2	1	1	2	1	1	1	—	1	20	16	36 E 916
2	1	1	—	—	1	—	—	2	3	1	3	2	2	3	1	1	4	22	27	49 E 917
—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	16	2	18 E 919
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 920
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	29	11	40 E 921
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11 E 922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 923
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	24	57 E 924
—	—	4	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	6	32 E 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8 E 926
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 927
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 928
8	1	14	4	12	8	12	3	9	4	8	3	9	4	5	3	3	2	208	63	271 E 929
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 931
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 E 932
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2	2	1	2	—	8	10	18 E 935
17	9	23	5	25	11	36	22	23	29	34	42	39	67	41	102	41	154	432	485	917 E 936
40	13	56	9	55	21	57	27	40	40	49	52	57	80	51	109	45	165	968	675	1 643	Total :

OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES (E 940-E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 941
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 944
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 946
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	Total :

Statistique des causes initiales de décès, de l'année 1966
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (1)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS																					
E 950	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	
E 951	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
E 954	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
E 955	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	1	2	1	1	1	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	2	1	5	
SEQUELLES D'ACCIDENTS																					
E 961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E 965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUICIDE ET TENTATIVE																					
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	4	5	—	3	3	5	4		
E 971	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	—	3	—	2	3	—	1		
E 972	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	5	9	9	6	7	3	5	3		
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—		
E 974	—	—	—	—	—	6	—	11	1	7	4	5	1	13	4	27	7	29	9		
E 975	—	—	—	—	—	—	—	4	2	5	1	5	—	1	3	6	3	6	6		
E 976	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	3	—	5	—	2	—	7	1		
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—		
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	—	—	1	1	2		
E 979	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	6	1	2	3	2	1		
Total :	—	—	—	—	—	6	1	21	6	26	18	28	17	43	15	49	23	57	27		
HOMICIDES (A L'EXCLUSION DES																					
E 980	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
E 981	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	1	1	1	1	—	1	1	
E 982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	
E 983	3	1	2	—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	2	1	—	2	
Total :	3	1	2	—	4	1	3	—	2	2	2	2	4	3	3	2	5	2	1	5	
BLESSURE DE GUERRE SURVENANT APRES LA CESSATION																					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Décès par causes externes TOTAL	78	54	103	64	118	59	89	41	230	60	282	63	242	66	252	56	254	60	224	94	
Morts naturelles TOTAL	2 038	1 567	235	182	117	86	91	58	133	96	135	99	183	138	229	201	482	374	863	645	
TOTAL GENERAL	2 116	1 621	338	246	235	145	180	99	363	156	417	162	425	204	481	257	736	434	1 087	739	

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E 950 - E 959)																					
—	1	1	3	2	1	3	3	4	—	2	4	—	—	1	3	1	1	18	24	42 E 950
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	3	7 E 951
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	5 E 953
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7 E 954
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	5 E 955
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4 E 956
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 957
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 958
—	3	3	4	3	2	7	5	5	—	2	4	2	—	3	6	1	1	32	40	72	Total :
OU D'EMPOISONNEMENTS (E 960 - E 965)																					
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 961
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 962
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 E 965
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	Total :
DE SUICIDE (E 970 - E 979)																					
6	4	7	7	4	5	3	4	2	5	1	6	1	2	—	—	—	1	44	49	93 E 970
1	—	1	—	3	2	—	2	—	7	—	3	—	1	—	—	1	—	17	20	37 E 971
13	5	14	8	3	7	5	6	11	9	4	9	4	9	1	6	—	3	86	89	175 E 972
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6 E 973
34	10	48	11	62	15	91	18	91	14	64	15	40	11	42	8	21	1	591	129	720 E 974
6	10	11	11	8	7	12	7	8	11	8	15	9	5	8	6	—	3	97	90	187 E 975
8	—	3	—	7	—	9	2	14	—	3	—	3	—	1	—	—	—	69	5	74 E 976
—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	10	1	11 E 977
—	1	1	2	1	—	3	1	2	—	—	3	—	2	1	1	1	—	14	17	31 E 978
1	1	2	1	1	—	1	1	1	5	—	3	1	—	—	—	—	—	20	19	39 E 979
69	31	88	42	90	37	127	41	129	52	80	54	59	30	54	21	23	9	949	424	1 373	Total :
FAITS DE GUERRE) (E 980 - E 985)																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8 E 980
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	10	7	17 E 981
—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	6	12 E 982
1	—	2	2	—	1	1	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	18	15	33 E 983
1	1	2	3	1	1	2	1	2	2	1	—	1	4	—	1	—	—	39	31	70	Total :
DES HOSTILITES (E 999)																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	87	293	101	346	139	360	168	330	199	316	251	264	305	254	365	195	411	4 449	2 643	7 092	Décès par causes externes TOTAL
1 214	761	2 345	1 382	4 339	2 240	6 826	3 678	8 273	5 613	8 453	7 409	8 293	9 052	7 140	9 093	5 688	8 770	57 077	51 444	108 521	Morts naturelles TOTAL
1 433	848	2 638	1 483	4 685	2 379	7 186	3 846	8 603	5 812	8 769	7 660	8 557	9 357	7 394	9 458	5 883	9 181	61 526	54 087	115 613	TOTAL GENERAL

Renseignements complémentaires.

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

**1. Décès par causes externes d'après la nature des lésions :
code N800 à N999.**

Voir p. 180 à 187.

2. Evolution de la mortalité par suicide :

a) répartition des suicides selon les moyens utilisés.

Code	Masculin		Féminin		Total masculin et féminin	%
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%		
E 970	44	4,6	49	11,6	93	6,8
E 971	17	1,8	20	4,7	37	2,7
E 972	86	9,1	89	21,0	175	12,8
E 973	1	0,1	5	1,2	6	0,4
E 974	591	62,3	129	30,4	720	52,4
E 975	97	10,2	90	21,2	187	13,6
E 976	69	7,3	5	1,2	74	5,4
E 977	10	1,0	1	0,2	11	0,8
E 978	14	1,5	17	4,0	31	2,3
E 979	20	2,1	19	4,5	39	2,8
Total	949	100,0	424	100,0	1 373	100,0

b) d'après l'état civil des suicidés.

Moyennes annuelles des périodes et années	Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Etat civil inconnu	Total des suicides	Moyennes annuelles des périodes et années
1930 à 1934	418	743	250	28	9	1 448 1930 à 1934
1935 à 1939	350	791	259	22	6	1 428 1935 à 1939
1940 à 1944	236	631	234	19	6	1 126 1940 à 1944
1945 à 1949	269	676	255	28	5	1 233 1945 à 1949
1950 à 1953	225	633	269	31	2	1 160 1950 à 1953
1954	200	669	319	29	1	1 218 1954
1955	217	654	283	48	—	1 202 1955
1956	233	721	317	36	—	1 307 1956
1957	216	758	316	37	—	1 327 1957
1958	249	732	322	44	—	1 347 1958
1959	211	662	288	33	—	1 194 1959
1960	242	730	325	38	—	1 335 1960
1961	259	698	328	36	27	1 348 1961
1962	218	702	295	35	2	1 252 1962
1963	245	689	331	35	—	1 300 1963
1964	270	711	304	30	—	1 315 1964
1965	282	766	345	31	—	1 424 1965
1966	256	730	338	48	1	1 373 1966

c) par province de résidence habituelle.

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Fl. Occ.	Fl. Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Le Royaume	Moyennes annuelles des périodes et années
1930 à 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448 1930 à 1934
1935 à 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428 1935 à 1939
1940 à 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126 1940 à 1944
1945 à 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233 1945 à 1949
1950 à 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173 1950 à 1954
1955 à 1959	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275 1955 à 1959
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327 1957
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347 1958
1959	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194 1959
1960	176	320	131	169	234	188	37	19	61	1 335 1960
1961	182	302	144	211	225	164	33	26	61	1 348 1961
1962	170	320	116	162	225	175	19	19	46	1 252 1962
1963	197	322	122	163	226	177	25	18	50	1 300 1963
1964	210	323	98	151	249	172	40	29	43	1 315 1964
1965	180	374	124	182	249	205	33	22	55	1 424 1965
1966	192	362	126	174	234	159	37	20	69	1 373 1966

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES — 001-138

001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—
002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
042	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
056	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
082	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Total :	5	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	3	—	7	—

II. TUMEURS — 140-239

141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	4	1	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.		
1	—	2	—	5	—	12	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29	—	29 001	
—	1	4	—	2	1	5	1	3	2	2	1	1	2	1	—	—	—	22	9	31 002	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 012	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 023	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 024
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 025	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 027	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 042	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	1	8 053	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 056	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 082	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1 088
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4 092	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 096	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 125	
2	1	8	1	10	2	18	1	6	2	4	1	1	3	3	—	—	1	70	16	86	Total :	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 141
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 144	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 148	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Total partiel :	
—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	1	1	1	—	2	—	6	5	11 150	
2	—	3	2	7	3	6	1	6	3	6	5	4	4	1	3	2	1	40	24	64 151	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4	6 152	
1	—	3	—	—	2	1	3	2	4	2	7	3	1	2	1	1	3	15	23	38 153	
1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	2	2	1	2	1	—	—	1	10	7	17 154	
—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2	4	8	12 155	
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	4	7	11 156	
—	—	—	—	3	—	3	1	1	3	1	2	2	2	—	—	—	—	12	9	21 157	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2 159
5	1	8	2	14	7	14	8	15	12	11	22	11	14	5	5	3	13	93	90	183	Total partiel :	
—	—	1	—	3	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	9	3	12 161	
2	—	4	—	8	—	8	1	17	—	6	3	5	—	1	—	—	—	52	4	56 162	

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Total partiel :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel :	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	8
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
193	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Total partiel :	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	1	2	—	—	4
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	1
Total partiel :	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	3	3	2
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Total général tumeurs:	—	—	2	1	4	1	—	—	1	1	2	2	3	2	6	4	5	9	11	15	

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
4	—	5	—	4	—	11	—	8	—	4	—	1	1	1	—	—	—	40	2	42 163
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 164
6	—	11	—	15	—	20	2	27	—	10	3	6	2	3	—	—	1	102	10	112	Total partiel :
—	2	—	4	—	4	—	3	—	5	—	1	—	2	—	4	—	—	—	30	30 170
—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	13	13 171
—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	11	11 172
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	7 174
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	5	5 175
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	8	8 176
—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	2	—	4	—	3	—	2	—	18	—	18 177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 178
1	—	1	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	6	6	12 180
—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	1	2	—	2	—	—	—	9	2	11 181
1	5	2	12	2	9	3	7	5	10	5	8	6	9	5	7	2	3	34	82	116	Total partiel :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 190
—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	2	8 191
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 192
1	1	1	1	2	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	13	6	19 193
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 194
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 195
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	7	—	7 196
—	1	1	2	3	1	1	3	1	2	2	4	2	2	—	1	—	2	12	22	34 199
1	2	2	3	7	2	5	3	7	3	4	5	5	2	2	1	—	3	41	33	74	Total partiel :
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 200
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9 201
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 203
—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18 204
—	—	1	2	3	3	4	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	18	15	33	Total partiel :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 223
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 236
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 239
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	Total partiel
13	9	24	19	42	21	48	22	56	28	31	38	28	28	15	13	5	20	296	233	529	Total générale tumeurs:

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION — 240-289

241	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
283	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
289	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES — 290-299

292	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Total :	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE — 300-326

302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4
325	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Total :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	5

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS — 330-398

330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
340	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
343	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
344	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	4	1	2	3	—	1	2	1	—	—	—	2	1	1	1	1	2	1	5

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.		
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 241	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 252
—	—	—	1	—	1	—	3	5	9	3	5	2	9	1	7	5	2	17	37	54 260	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 277
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 283	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2 287	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 289	
—	—	1	1	—	1	1	4	6	9	3	5	2	9	1	7	6	2	26	40	66	Total :	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4 292	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 297
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	Total :
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	2	1	1	2 302	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	2	2	5	7 304	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1 307	
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	5	7 309	
1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	3	13 322	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 325	
1	2	1	1	—	—	4	1	2	1	2	2	—	2	—	1	—	4	18	15	33	Total :	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3	5 330	
—	—	—	2	3	—	5	1	4	—	2	5	1	7	8	2	5	7	34	25	59 331	
—	1	4	—	5	—	11	2	8	8	18	5	8	11	7	16	8	15	69	58	127 332	
2	1	3	1	—	1	5	2	1	6	11	8	6	18	9	9	5	5	43	52	95 334	
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8 340	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7 343	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 344	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5 345	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	3	5	8 350	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6 351	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4 352	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 353	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 355	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 356	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 357
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 364	
3	2	10	3	9	2	22	7	16	17	31	19	19	39	25	28	19	27	176	156	332	Total :	

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

VII MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE — 400-468

401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	9	—
421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
422	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Total :	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	4	1	2	1	7	3	10	3	—	—

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE — 470-527

472	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491	6	7	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	401
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	5	4	9	410
22	1	20	3	30	1	46	5	35	18	23	12	22	11	16	8	12	6	241	65	306	420
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	1	—	—	5	4	9	421
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	—	5	8	3	3	2	4	17	17	34	422
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	430
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	431
—	1	2	—	1	—	—	—	2	2	4	3	—	2	2	4	3	3	15	16	31	433
2	1	4	4	9	4	11	4	20	4	14	18	10	24	20	26	10	26	104	114	218	434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	442
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	3	443
—	—	—	1	2	1	1	1	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	5	7	12	444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	445
—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	3	7	446
—	—	—	—	5	1	—	1	1	1	1	3	1	6	1	3	—	—	9	16	25	447
—	—	1	—	—	—	1	3	3	5	4	—	5	6	6	8	8	9	28	31	59 (1)	450
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	451	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	452	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	453	
—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	4	3	1	2	3	1	1	—	15	8	23	454
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3	455
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	8	1	9	456
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	462	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	463	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	464	
—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	7	6	13	465	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	466	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	467	
25	4	29	10	56	10	65	18	72	37	62	43	46	64	55	58	39	54	476	307	783	Total :	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	474
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	4	480
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	490
—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	2	2	2	1	1	3	4	7	28	22	50	491
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	6	3	9	493
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	500
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	501	
—	—	—	1	1	1	4	—	8	1	3	2	2	3	3	2	2	2	24	12	36	502
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	517	

(1) Voir introduction : 450.

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
519	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
527	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
Total :	9	8	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	11	1

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF — 530-587

540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
550	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
578	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—
583	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Total :	6	3	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	1	2	1	4	—	4	3	1

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES — 590-637

592	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
594	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2 518
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 519
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 520
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 521
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	2	2	5	4	9 522
12	—	11	—	17	—	37	—	17	—	12	—	1	—	—	—	—	120	—	120 523	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 525
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 526
—	—	2	1	4	—	12	1	13	2	4	2	5	2	2	4	2	6	46	21	67 527
13	—	13	2	26	1	60	2	47	4	25	7	10	10	8	11	11	19	245	72	317	Total :

1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—	1	1	10	2	12 540
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 541
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2 544
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 545	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 550	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2 551	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4 560	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3 561	
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	1	1	3	6	8	14 570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	2	9 571	
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	5 572	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	5	4	9 576	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	4	7 578	
2	1	5	1	10	1	3	2	3	1	1	—	2	1	4	1	—	32	12	44 581	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	2	2	4 583	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6 584	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	4	5 585	
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5 586	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 587	
4	1	9	2	14	3	9	3	9	5	5	6	6	8	13	5	3	5	85	55	140	Total :

—	2	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	7	5	12 592
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 593
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4 594
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 600
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	3	3	6 603	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1 610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1 611	
—	3	—	1	1	1	1	1	4	—	4	—	2	—	—	4	—	—	16	12	28	Total :

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES — 640-689

672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
685	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE — 690-716

710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT — 720-749

723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

XIV. MALFORMATIONS CONGÉNITALES — 750-759

750	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754	9	12	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	17	29	1	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE — 760-776

760	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 672	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 673
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 685
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Total :
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 710
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 723
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 725
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 727
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 730
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 744
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	Total :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3 752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 753
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 756
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 757
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6 759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	32	Total :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1 768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 770

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique : inscrits aux registres de population ou des étrangers par sexe et par groupes d'âge (1) : Code 001 à E 999.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	772	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	52	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	111	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS — 780-799

780	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
781	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
796	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—
797	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2	—
798	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	2	—
Total :	15	8	3	4	4	—	1	—	1	1	1	1	3	2	3	1	2	2	8	—
Morts naturelles																				
Total :	170	131	18	15	18	5	4	2	7	4	9	4	15	10	16	14	23	22	61	25

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES — E800-E999

E 800 à E 866	—	—	1	—	4	2	1	4	12	2	17	—	11	1	9	1	10	1	8	1
E 870 à E 965	2	5	6	3	2	—	7	—	7	1	9	3	20	1	13	2	13	2	12	2
E 970 à E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	2	2	5	1	5	1	3	1
E 980 à E 985	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décès par causes externes																				
Total :	2	5	8	3	6	2	8	4	22	4	28	4	34	4	29	4	28	4	23	4
Morts naturelles																				
Total :	170	131	18	15	18	5	4	2	7	4	9	4	15	10	16	14	23	22	61	25
TOTAL GENERAL:	172	136	26	18	24	7	12	6	29	8	37	8	49	14	45	18	51	26	84	29

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Etrangers. — 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	 772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	17 773	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	13	33 774	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	24	76 776	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	77	188	Total :	

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11 780
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 781
—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	5	—	2	2	2	6	10	16 782
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 784
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	2	4	4 785
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	5	5 788
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	3	1	5	4	12	8	20 792
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	6	4	16	7	21	17	43	60 794
1	—	3	—	2	—	3	1	2	—	—	—	2	4	—	1	1	1	19	8	27 795
—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	2	2	—	15	11	26 796	
3	—	1	—	3	1	3	1	2	—	4	—	1	1	—	—	1	1	27	7	34 797
1	1	3	—	5	1	3	1	1	1	2	—	4	4	4	3	1	1	35	13	48 798
5	2	8	—	12	3	11	3	10	3	10	5	13	20	15	26	17	30	142	111	253	Total :
66	24	103	40	170	46	239	62	229	106	178	127	127	183	135	153	100	163	1 688	1 136	2 824	Morts naturelles Total :

11	2	5	1	8	2	3	4	2	1	5	3	4	2	2	—	2	—	115	27	142	E 800 à E 866
2	1	13	—	4	1	3	1	4	4	1	1	1	5	2	12	5	15	126	59	185	E 870 à E 965
3	—	7	1	1	—	7	—	4	—	2	1	1	—	1	—	—	—	46	9	55	E 970 à E 979
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	6	E 980 à E 985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 999
17	3	25	2	13	3	13	5	10	5	8	5	6	8	5	12	7	15	292	96	388	Décès par causes externes Total :
66	24	103	40	170	46	239	62	229	106	178	127	127	183	135	153	100	163	1 688	1 136	2 824	Morts naturelles Total :
83	27	128	42	183	49	252	67	239	111	186	132	133	191	140	165	107	178	1 980	1 232	3 212	TOTAL GENERAL:

CHAPITRE DEUXIEME.

MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)
et
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

**1. - Evolution générale de la mortalité infantile,
par sexe et légitimité, en nombre absolu et en taux pour
1000 naissances vivantes.**

AN-NEES	Sexe masculin				Sexe féminin				Total				AN-NEES
	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	
1920 .	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17	. 1920
1921 .	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13	. 1921
1922 .	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75	. 1922
1923 .	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67	. 1923
1924 .	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51	. 1924
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69	(a)1925
1926 .	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80	. 1926
1927 .	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36	. 1927
1928 .	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08	. 1928
1929 .	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46	. 1929
1930 .	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53	. 1930
1931 .	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31	. 1931
1932 .	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62	. 1932
1933 .	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02	. 1933
1934 .	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49	. 1934
1935 .	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61	. 1935
1936 .	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06	. 1936
1937 .	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76	. 1937
1938 .	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30	. 1938
1939 .	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43	. 1939
1940(b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20	(b)1940
1941 .	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60	. 1941
1942 .	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93	. 1942
1943 .	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52	. 1943
1944 .	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31	. 1944
1945 .	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42	. 1945
1946 .	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78	. 1946
1947 .	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71	. 1947
1948 .	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09	. 1948
1949 .	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23	. 1949
1950 .	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45	. 1950
1951 .	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04	. 1951
1952 .	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82	. 1952
1953 .	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88	. 1953
1954 .	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38	. 1954
1955 .	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73	. 1955
1956 .	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36	. 1956
1957 .	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90	. 1957
1958 .	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33	. 1958
1959 .	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35	. 1959
1960 .	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17	. 1960
1961 .	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07	. 1961
1962 .	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54	. 1962
1963 .	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	149	4 328	27,19	. 1963
1964 .	2 276	75	2 351	28,45	1 659	67	1 726	22,07	3 935	142	4 077	25,35	. 1964
1965 .	2 016	69	2 085	26,05	1 542	57	1 599	21,19	3 558	126	3 684	23,69	. 1965
1966 .	2 043	73	2 116	27,30	1 562	59	1 621	22,03	3 605	132	3 737	24,73	. 1966

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31.12.1939).

**2 - Evolution générale de la mortalité infantile,
par groupes d'âge.**

ANNEES	Moins de 5 (c) jours	5 j. à moins de 10 jours	10 j. à moins de 20 jours	20 j. à moins de 1 mois	1 m. à moins de 2 mois	2 m. à moins de 3 mois	3 m. à moins de 6 mois	6 m. à moins de 12 mois	Total	ANNEES
1920	2 988	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172 1920
1921	3 062	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103 1921
1922	2 893	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607 1922
1923	2 659	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609 1923
1924	2 492	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563 1924
1925 (a) .	2 650	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485	. (a) 1925
1926	2 588	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675 1926
1927	2 552	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389 1927
1928	2 632	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931 1928
1929	2 720	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272 1929
1930	2 705	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181 1930
1931	2 818	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366 1931
1932	2 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653 1932
1933	2 509	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585 1933
1934	2 466	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013 1934
1935	2 418	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866 1935
1936	2 365	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994 1936
1937	2 573	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651 1937
1938	2 737	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862 1938
1939	2 675	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718 1939
1940 (b) .	2 270	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485	. (b) 1940
1941	1 876	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216 1941
1942	1 981	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115 1942
1943	2 193	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192 1943
1944	2 496	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502 1944
1945	2 657	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002 1945
1946	3 203	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439 1946
1947	3 228	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322 1947
1948	3 067	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888 1948
1949	3 091	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462 1949
1950	2 928	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786 1950
1951	2 889	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121 1951
1952	2 676	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547 1952
1953	2 441	300	325	243	586	579	917	729	6 120 1953
1954	2 539	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147 1954
1955	2 534	294	345	226	530	585	947	616	6 077 1955
1956	2 550	304	340	238	504	491	857	628	5 912 1956
1957	2 599	277	271	185	429	417	735	575	5 488 1957
1958	2 376	245	261	160	339	325	645	507	4 858 1958
1959	2 471	246	250	147	347	309	587	446	4 803 1959
1960	2 508	232	268	176	347	295	579	419	4 824 1960
1961	2 356	244	226	144	272	309	491	406	4 448 1961
1962	2 313	193	192	120	286	254	525	387	4 270 1962
1963	2 315	195	198	118	268	273	543	418	4 328 1963
1964	2 205	186	184	109	242	246	506	399	4 077 1964
1965	2 044	202	156	112	247	190	400	333	3 684 1965
1966	2 073	207	176	98	222	195	376	390	3 737 1966

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31-12-1939).

(c) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne.

3 - Evolution générale de la mortalité infantile,
par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu
et en taux pour 1000 naissances vivantes du sexe correspondant.

SEXE MASCULIN.

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	10 451	123,0
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3

**3 - Evolution générale de la mortalité infantile,
par sexe et par groupes d'âge, en nombre absolu
et en taux pour 1000 naissances vivantes du sexe correspondant.**

SEXE FEMININ.

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	7 721	96,5
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀	Nombre absolu	% ₀₀
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0

4 - Evolution générale de la mortalité infantile, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et importance relative de ces divers groupes d'âge (en pour cent).

SEXE MASCULIN.

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	10 451	—
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	8 819	—
1930	752	8,6	856	9,8	1 401	16,1	5 717	65,5	8 726	100
1935	686	10,9	722	11,5	892	14,2	3 982	63,4	6 282	100
1940	642	10,6	683	11,3	937	15,5	3 792	62,6	6 054	100
1945	708	9,6	784	10,7	1 545	21,0	4 304	58,6	7 341	100
1950	865	19,3	802	17,9	673	15,0	2 139	47,8	4 479	100
1951	933	22,6	806	19,5	560	13,6	1 832	44,3	4 131	100
1952	796	21,3	751	20,1	543	14,5	1 648	44,1	3 738	100
1953	768	22,1	614	17,7	515	14,8	1 578	45,4	3 475	100
1954	789	22,5	697	19,9	465	13,3	1 556	44,4	3 507	100
1955	925	26,1	588	16,6	484	13,6	1 550	43,7	3 547	100

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	28,7	633	18,3	418	12,1	1 421	41,0	3 467	100
1957	880	27,9	711	22,5	307	9,7	1 256	39,8	3 154	100
1958	823	29,3	689	24,5	263	9,4	1 032	36,8	2 807	100
1959	803	28,7	720	25,7	276	9,9	1 002	35,8	2 801	100
1960	829	29,4	733	26,0	285	10,1	973	34,5	2 820	100
1961	824	31,9	643	24,9	257	9,9	863	33,4	2 587	100
1962	816	33,7	567	23,4	198	8,2	837	34,6	2 418	100
1963	814	32,8	573	23,1	224	9,0	869	35,0	2 480	100
1964	782	33,3	592	25,2	210	8,9	767	32,6	2 351	100
1965	689	33,1	538	25,8	184	8,8	674	32,3	2 085	100
1966	675	31,9	571	27,0	213	10,1	657	31,0	2 116	100

SEXE FEMININ.

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	7 721	—
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	6 666	—
1930	484	7,5	613	9,5	1 003	15,5	4 355	67,5	6 455	100
1935	469	10,2	541	11,8	735	16,0	2 839	61,9	4 584	100
1940	467	10,5	478	10,8	756	17,1	2 730	61,6	4 431	100
1945	518	9,2	647	11,4	1 113	19,7	3 383	59,8	5 661	100
1950	648	19,6	613	18,5	513	15,5	1 533	46,4	3 307	100
1951	637	21,3	513	17,2	452	15,1	1 388	46,4	2 990	100
1952	618	22,0	511	18,2	392	14,0	1 288	45,9	2 809	100
1953	584	22,1	475	18,0	353	13,3	1 233	46,6	2 645	100
1954	597	22,6	456	17,3	387	14,7	1 200	45,5	2 640	100
1955	649	25,7	372	14,7	381	15,1	1 128	44,6	2 530	100

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	25,8	448	18,3	299	12,2	1 067	43,6	2 445	100
1957	657	28,1	482	20,7	272	11,7	923	39,5	2 334	100
1958	583	28,4	405	19,7	249	12,1	814	39,7	2 051	100
1959	593	29,6	467	23,3	230	11,5	712	35,6	2 002	100
1960	609	30,4	463	23,1	234	11,7	698	34,8	2 004	100
1961	598	32,1	404	21,7	215	11,6	644	34,6	1 861	100
1962	639	34,5	402	21,7	170	9,2	641	34,6	1 852	100
1963	645	34,9	375	20,3	176	9,5	652	35,3	1 848	100
1964	537	31,1	385	22,3	165	9,6	639	37,0	1 726	100
1965	554	34,7	386	24,1	143	8,9	516	32,3	1 599	100
1966	518	32,0	410	25,3	151	9,3	542	33,4	1 621	100

5 - Evolution de la mortalité infantile, par groupes de causes et par sexe.

AN-NEES	Tuberculose (toutes formes) 001 à 019		Autres maladies infectieuses et parasitaires 020 à 138		Maladies du système nerveux et des organes des sens 330 à 398		Maladies de l'appareil respiratoire 470 à 527		Maladies de l'appareil digestif 530 à 587		Malformations congénitales maladies propres à la première enfance (2) 750 à 776		Autres causes de mort naturelle		Morts violentes (1) E 800 à E 999		Total (2)		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	—	—	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 335	1 742	797	517	—	—	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	—	—	7 771	5 882	13 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	—	—	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	—	—	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	259	—	—	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	—	—	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	—	—	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 151	1 557	585	382	—	—	6 335	4 527	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	—	—	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 898	1 394	519	313	—	—	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	—	—	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	—	—	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	—	—	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	2 055	1 518	601	426	—	—	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	439	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	—	—	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	—	—	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	—	—	5 936	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 990	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 886	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	—	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 587	1 861	4 448
1962	1	—	33	21	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	—	—	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 985	1 599	3 684
1966	—	1	35	22	66	50	110	99	48	42	1 630	1 238	149	115	78	54	2 116	1 621	3 737

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne.

**6/a. - Evolution générale de la NATALITE par province
de résidence habituelle de la mère.**

ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre occidentale	Flandre orientale	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Le Royaume
1930	25 533	26 866	20 566	23 762	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	152 530
1931	24 391	25 996	20 807	23 902	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	149 657
1932	24 116	25 460	20 436	23 365	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	145 835
1933	22 697	24 075	19 525	22 577	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	136 757
1934	22 254	23 221	19 321	21 900	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	133 514
1935	22 125	22 217	18 468	21 070	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	128 432
1936	22 332	22 009	18 484	21 051	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	127 751
1937	22 032	22 524	19 066	20 868	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	128 696
1938	23 078	23 046	19 285	21 529	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	133 610
1939	22 042	22 705	18 975	20 897	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	130 019
1940	19 599	19 785	16 564	18 173	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	112 497
1941	17 086	18 123	15 328	15 987	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	100 616
1942	18 740	19 857	16 138	17 745	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	108 603
1943	20 703	23 317	17 846	20 605	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	123 349
1944	21 746	23 813	18 237	21 334	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	127 122
1945	21 047	23 947	19 378	21 663	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	130 526
1946	24 832	27 612	20 744	24 108	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	152 962
1947	24 109	26 784	19 815	22 920	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	150 227
1948	23 329	26 083	19 551	22 713	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	150 416
1949	23 278	25 233	19 208	22 445	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	147 854
1950	23 166	25 128	18 773	21 610	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	145 672
1951	22 865	24 949	18 135	21 069	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	142 314
1952	24 404	25 200	18 805	21 558	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	146 064
1953	24 224	25 429	18 581	21 262	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	146 125
1954	24 772	26 496	18 715	20 979	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	148 538
1955	25 018	27 210	18 955	21 151	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	149 195
1956	25 095	27 554	19 279	21 028	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	150 210
1957	25 535	28 208	19 006	21 410	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	152 871
1958	25 722	28 433	19 409	21 355	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	155 048
1959	26 693	29 329	19 278	21 928	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	158 237
1960	25 942	29 491	19 296	21 361	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	154 784
1961	26 878	29 904	19 945	22 065	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	158 431
1962	26 566	29 460	19 819	21 837	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	155 061
1963	27 101	30 653	20 089	22 468	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	18 999	22 466	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	159 192
1964	26 729	31 504	19 456	22 441	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	160 838
1965	25 660	31 220	18 613	21 365	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	155 496
1966	24 965	30 755	17 797	20 638	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	151 096

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963

6/b. - Evolution générale de la MORTALITE INFANTILE par province
de résidence habituelle de l'enfant.

ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre occidentale	Flandre orientale	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Le Royaume
1930	2 573	2 664	2 359	2 450	1 805	1 301	1 094	374	561	15 181
1931	2 403	2 186	2 216	2 172	1 314	1 135	1 131	374	435	13 366
1932	2 347	2 280	2 047	2 282	1 545	1 171	1 176	344	461	13 653
1933	2 114	2 113	1 968	2 304	1 307	1 027	1 021	300	431	12 585
1934	2 016	1 749	1 707	1 913	1 143	891	973	239	382	11 013
1935	1 936	1 821	1 638	1 973	1 085	869	912	264	368	10 866
1936	1 940	1 825	1 857	1 849	1 109	895	895	275	349	10 994
1937	1 952	1 647	1 684	1 869	1 122	877	902	239	359	10 651
1938	2 119	1 736	1 639	1 872	976	914	998	269	339	10 862
1939	1 852	1 842	1 605	1 876	1 031	889	990	248	385	10 718
1940	1 922	1 525	1 582	1 813	1 194	729	977	291	452	10 485
1941	1 633	1 450	1 394	1 505	1 096	616	1 003	198	321	9 216
1942	1 644	1 461	1 568	1 623	914	542	850	202	311	9 115
1943	1 668	1 504	1 458	1 551	1 045	603	812	227	324	9 192
1944	1 948	1 733	1 505	1 718	1 263	715	967	269	384	10 502
1945	2 181	2 181	1 893	2 424	1 471	1 075	1 014	323	440	13 002
1946	1 870	1 847	1 829	2 035	1 422	881	865	272	418	11 439
1947	1 627	1 691	1 518	1 715	1 570	880	695	240	386	10 322
1948	1 325	1 436	1 212	1 422	1 370	837	682	219	385	8 888
1949	1 264	1 247	1 070	1 371	1 472	823	635	212	368	8 462
1950	1 249	1 242	957	1 190	1 340	685	654	170	299	7 786
1951	1 110	1 035	960	1 068	1 301	642	565	172	268	7 121
1952	953	1 009	830	978	1 180	626	554	178	239	6 547
1953	1 056	935	673	946	1 111	550	490	133	226	6 120
1954	1 001	900	785	872	1 082	518	571	156	262	6 147
1955	991	957	821	925	991	526	500	129	237	6 077
1956	953	900	827	861	948	500	538	166	219	5 912
1957	876	862	687	794	893	481	501	146	248	5 488
1958	732	762	649	643	851	447	434	126	214	4 858
1959	738	736	670	665	772	441	461	119	201	4 803
1960	717	801	626	670	741	469	490	128	182	4 824
1961	703	751	550	623	651	439	434	113	184	4 448
1962	646	714	525	597	667	405	443	115	158	4 270
1963	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328
1963 (1)	659	763	534	589	694	390	420	110	169	4 328
1964	630	742	471	568	617	370	409	103	167	4 077
1965	526	670	427	503	599	391	333	83	152	3 684
1966	573	639	397	454	651	439	330	97	157	3 737

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

**6/c. - Evolution de la mortalité infantile, par groupes de causes
et par province de résidence habituelle de l'enfant.**

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre occiden- tale	Flandre orien- tale	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Le Royaume
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 à 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 à 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 à 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 à 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 à 1959	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
1960	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
1961	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
1962	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3
1965	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
1966	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 à 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 à 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 à 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 à 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 à 1959	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
1960	6	10	21	7	15	5	4	2	3	73
1961	8	11	16	11	10	5	3	1	2	67
1962	9	7	9	6	13	4	1	2	3	54
1963	4	11	17	10	12	4	4	1	3	66
1964	3	10	16	6	14	—	2	2	5	58
1965	5	6	11	5	1	3	3	2	1	37
1966	14	14	13	3	3	2	1	5	2	57
Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)										
1930 à 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 à 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 à 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 à 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 à 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 à 1959	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
1960	14	16	14	15	31	10	5	—	11	116
1961	9	13	12	16	16	9	1	3	8	87
1962	6	18	10	18	15	4	5	2	7	85
1963	9	10	22	12	21	6	1	1	10	92
1964	5	12	10	10	11	8	3	2	2	63
1965	10	13	14	7	13	8	8	2	3	78
1966	13	13	17	17	26	12	8	4	6	116
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 à 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 à 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 à 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 à 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 à 1959	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
1960	61	60	59	80	68	23	32	8	19	410
1961	44	30	51	62	54	22	36	4	12	315
1962	37	43	45	67	42	32	16	6	15	303
1963	41	50	56	74	51	22	16	6	13	329
1964	32	39	41	49	26	14	24	3	9	237
1965	34	31	31	36	35	17	18	3	4	209
1966	32	35	26	39	30	18	17	2	10	209

**6/c. - Evolution de la mortalité infantile, par groupes de causes
et par province de résidence habituelle de l'enfant.**

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre occiden- tale	Flandre orien- tale	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Le Royaume
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 à 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 à 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 à 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 à 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 à 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
1960	12	31	29	24	29	9	10	5	6	155
1961	8	22	10	14	28	13	10	6	6	117
1962	16	27	8	11	39	7	6	1	9	124
1963	19	34	13	10	29	1	3	4	6	119
1964	14	30	15	17	18	9	7	3	5	118
1965	9	20	2	7	12	4	5	3	3	65
1966	13	21	9	10	11	10	11	2	3	90
Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)										
1930 à 1934	713	541	647	582	347	364	415	85	96	3 790
1935 à 1939	637	529	613	572	314	312	373	77	90	3 517
1940 à 1944	578	493	556	554	279	239	359	58	78	3 194
1945 à 1949	667	665	644	792	427	376	342	84	123	4 120
1950 à 1954	592	591	406	458	547	323	346	90	121	3 474
1955 à 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450
1960	549	485	435	474	529	388	401	101	122	3 484
1961	495	488	386	424	451	350	332	89	134	3 149
1962	486	441	388	431	475	325	333	98	101	3 078
1963	492	500	379	404	457	327	329	80	116	3 084
1964	465	495	323	440	439	292	315	84	112	2 965
1965	408	486	327	417	439	314	262	65	115	2 833
1966	434	461	293	350	521	362	260	75	112	2 868
Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)										
1930 à 1934	170	213	156	229	180	135	76	44	35	1 238
1935 à 1939	122	129	130	201	113	94	42	39	30	900
1940 à 1944	144	149	117	136	147	81	49	38	35	896
1945 à 1949	125	151	114	258	169	94	34	32	31	1 008
1950 à 1954	140	100	166	185	155	78	43	17	31	915
1955 à 1959	119	172	85	87	83	60	62	10	32	710
1958	101	171	78	55	64	36	38	7	30	580
1959	91	180	76	68	75	45	42	14	25	616
1960	75	199	68	68	69	33	38	12	21	583
1961	139	187	75	94	92	39	52	10	21	709
1962	92	178	65	64	83	33	81	6	23	625
1963	94	151	76	80	95	41	62	18	21	638
1964	111	156	65	45	109	47	58	9	33	633
1965	59	114	42	30	99	45	37	8	26	460
1966	66	95	39	35	60	35	33	9	24	396
Total des décès (1)										
1930 à 1934	2 291	2 199	2 059	2 224	1 423	1 105	1 079	326	454	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 685	1 888	1 064	889	939	259	360	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 502	1 642	1 102	641	922	237	358	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 504	1 794	1 461	899	778	253	399	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	841	1 011	1 203	604	567	161	259	6 744
1955 à 1959	858	843	731	778	891	479	487	137	224	5 428
1958	732	762	649	643	851	447	434	126	214	4 858
1959	738	736	670	665	772	441	461	119	201	4 803
1960	717	801	626	670	741	469	490	128	182	4 824
1961	703	751	550	623	651	439	434	113	184	4 448
1962	646	714	525	597	667	405	443	115	158	4 270
1963	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328
1964	630	742	471	563	617	370	409	103	167	4 077
1965	526	670	427	503	599	391	333	83	152	3 684
1966	573	639	397	454	651	439	330	97	157	3 737

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.
détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 002
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	2 010	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 020
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 041	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 042	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1 048	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	2 049
4	1	1	2	3	1	6	2	14	6	20	1	—	3	1	4	1	5	18	7	25 053	
—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	—	—	1	—	1	—	1	3	1	4 054	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1 055	
1	1	—	—	—	3	3	—	4	4	8	—	—	1	—	1	—	1	5	4	9 056	
—	—	—	—	—	1	3	—	3	1	4	—	—	1	—	1	—	1	4	1	5 057	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	2 082
—	1	—	—	—	—	2	2	2	3	5	2	—	3	—	5	—	5	7	3	10 085	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 086	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 087	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1 089	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 092	
—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	5	—	1	—	—	—	1	1	2	4	6 096	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 122	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2 138	
6	3	1	3	5	9	22	8	35	23	58	5	3	13	1	18	4	22	53	27	80	Tot :	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	1	2 153	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2 155		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	2 156	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	1	4	2	6	4	3	7 180	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1 181	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2 191	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1 192	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	5	2	5	2	7	5	3	8 193	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	2 196	
—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3	1	—	1	1	2	1	3	4	2	6 199	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2 200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1 202	
—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	—	2	14	6	14	8	22	15	10	25 204	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	1	2	3 237	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 239	
1	—	—	—	2	2	1	3	6	5	11	4	5	32	13	36	18	54	42	23	65	Tot. :	

**Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 jour à moins de 1 an
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste**

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours		Total moins de 28 jours		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION — 240-289

241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES — 290-299]

292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE — 300-326

309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	3 3 6
Tot. :	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	3 3 6

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS — 330-398

330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2 2 4
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2 2 4

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.
détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.		M.	F.	Tot.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	2 241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1 245	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1 260	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	— 273	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	— 283	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	2	—	2	—	2	2	—	2	2	2 289	
—	—	1	—	—	—	1	2	2	2	4	1	1	3	1	4	2	6	6	4	10			Tot. :	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	2	4	2	5	7	4	5	9		 292	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		 293	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1	1	2	3		 296	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		 297	
—	1	2	—	—	—	2	1	4	2	6	—	1	2	5	2	6	8	6	8	14			Tot. :	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1		 309	
2	3	—	2	—	3	4	1	9	12	21	3	—	1	2	4	2	6	13	14	27		 325	
2	3	—	2	—	3	4	1	9	12	21	3	—	1	3	4	3	7	13	15	28			Tot. :	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3		 330	
—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	3	1	—	1	3	2	3	5	4	4	8		 331	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	2		 332	
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3		 334	
1	4	1	—	3	4	2	4	9	14	23	3	2	—	2	3	4	7	12	18	30		 340	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		 341	
4	2	2	2	9	5	15	14	30	23	53	9	6	4	5	13	11	24	43	34	77		 343	
—	—	—	1	1	—	2	—	3	1	4	2	—	—	—	2	—	2	5	1	6		 344	
2	1	1	1	4	—	4	3	11	5	16	1	1	3	5	4	6	10	15	11	26		 351	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		 352	
—	—	—	—	1	1	1	2	2	3	5	2	3	4	5	6	8	14	8	11	19		 353	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1		 355	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	2		 356	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1		 357	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		 369	
—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	1	—	—	—	1	—	1	4	—	4		 391	
7	8	6	4	21	12	30	24	66	50	116	21	13	15	20	36	33	69	102	83	185			Tot. :	

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.

détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mo's		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	1	2	1	3	4	422
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	430
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	1	1	1	1	2	3	433
1	—	1	—	3	—	—	3	6	6	12	3	1	2	2	5	3	8	11	9	20	434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	444
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	447
1	—	1	1	3	2	2	3	9	9	18	3	2	4	3	7	5	12	16	14	30	Tot. :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	472
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	4	1	1	2	5	3	8	6	4	10	474
—	—	2	—	3	—	—	—	5	—	5	1	—	—	1	1	1	2	6	1	7	475
—	—	1	1	—	3	3	—	4	4	8	2	1	2	—	4	1	5	8	5	13	480
—	—	—	2	4	—	3	2	7	4	11	1	1	—	1	1	2	3	8	6	14	481
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	483
—	—	1	—	—	—	1	2	2	2	4	—	1	—	—	—	1	1	2	3	5	490
9	12	10	9	20	24	21	18	60	63	123	15	6	10	5	25	11	36	85	74	159	491
2	—	4	2	2	1	—	3	8	6	14	1	—	—	2	1	2	3	9	8	17	492
—	—	3	1	3	3	2	1	8	5	13	1	1	—	2	1	3	4	9	8	17	493
1	—	1	2	—	1	—	2	2	5	7	2	2	1	—	3	2	5	5	7	12	500
1	—	—	—	2	2	1	—	4	2	6	1	—	1	—	2	—	2	6	2	8	501
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	1	—	—	1	1	2	1	3	4	517
—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	—	1	1	—	1	1	2	3	2	5	518
1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	519
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	520
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	521
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	522
1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	4	1	1	1	2	2	3	5	4	5	9	527
15	13	24	17	37	37	33	32	110	99	209	30	16	18	16	48	32	80	158	131	289	Tot. :
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	539
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	545
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	550
1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	560
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	1	2	561
2	3	—	1	1	—	2	1	5	5	10	—	1	4	—	4	1	5	9	6	15	570
5	3	2	3	13	7	15	14	35	27	62	4	1	—	2	4	3	7	39	30	69	571
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	2	3	572
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	573
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	2	2	1	3	576
—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	2	2	3	2	5	578
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	582
—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	—	1	—	1	1	—	4	4	583
—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	3	—	1	1	1	1	2	3	2	4	6	587
8	6	4	5	16	12	20	19	48	42	90	6	5	8	6	14	11	25	62	53	115	Tot. :

**Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 jour à moins de 1 an
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste**

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours		Total moins de 28 jours		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES — 590-637

591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE — 690-716

692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT — 720-749

744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XIV. MALFORMATIONS CONGENTALES — 750-759

750	9	18	5	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	18	23	1	3	—	2	—	—	19	28	47
751	9	3	3	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	15	5	3	—	5	1	—	—	23	6	29
752	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	6	3	1	—	2	1	2	14	11	25
753	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	1	1	—	—	2	4	6
754	23	16	16	8	7	8	4	5	4	4	3	4	4	61	45	4	11	10	7	8	5	83	68	151
755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
756	5	9	2	1	7	1	5	2	3	2	2	2	4	28	19	11	6	6	2	2	4	47	31	78
757	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	1	2	2	—	5	6	11
758	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
759	46	38	11	9	9	5	3	2	—	2	1	1	—	70	58	6	5	1	2	2	2	79	67	146
Tot. :	106	92	37	23	28	16	16	10	8	9	6	8	8	209	163	29	28	23	19	16	13	277	223	500

XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE — 760-776

760	42	31	25	23	28	14	8	4	3	2	3	2	2	3	111	79	11	7	3	—	2	2	127	88	215
761	28	32	8	7	5	5	1	1	1	1	1	—	2	1	46	47	2	—	—	—	1	—	49	47	96
762	55	50	30	23	7	8	8	2	2	2	4	1	1	1	107	87	2	4	1	—	—	1	110	92	202
763	13	10	14	9	6	3	2	2	6	3	3	1	—	44	28	3	5	5	5	2	1	54	39	93	
764	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	2	—	—	—	—	4	2	6
767	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
768	2	—	2	1	—	2	—	—	4	—	—	—	1	—	9	3	1	4	1	2	—	1	11	10	21
769	9	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	6	1	2	1	—	—	—	—	11	8	19
Tot. :	150	128	80	64	46	32	22	10	16	8	11	5	7	5	332	252	21	24	11	7	5	5	369	288	657

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.

détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code				
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.		M.	F.	Tot.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1 591	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1 592
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 594	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 600	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 601	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 603	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 603	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tot. : 3 4 7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 692	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 698	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tot. : 1 1 2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 744	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 750	
3	2	1	4	3	6	—	4	30	22	52	3	—	1	3	4	3	7	34	25	59	—	—	— 751	
3	2	3	1	1	7	3	4	24	25	49	4	2	1	4	5	6	11	29	31	60	—	—	— 752	
—	3	—	—	—	—	—	—	2	7	9	1	1	2	1	3	2	5	5	9	14	—	—	— 753	
17	18	9	11	22	20	11	13	142	130	272	2	9	5	8	7	17	24	149	147	296	—	—	— 754	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	— 755	
9	8	3	1	1	6	4	2	64	48	112	2	3	2	1	4	4	8	68	52	120	—	—	— 756	
2	—	—	1	2	—	—	1	9	8	17	—	—	2	—	2	—	2	11	8	19	—	—	— 757	
1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	— 758	
5	6	2	3	6	5	4	4	96	85	181	4	2	3	—	7	2	9	103	87	190	—	—	— 759	
40	39	18	21	36	44	22	28	393	355	748	16	18	16	17	32	35	67	425	390	815	—	—	—	Tot. : 385 294 679	
2	1	—	—	—	—	—	—	129	89	218	—	—	—	—	—	—	—	129	89	218	—	—	— 760	
—	—	—	—	—	—	—	—	49	47	96	—	—	—	—	—	—	—	49	47	96	—	—	— 761	
2	—	4	1	1	—	1	—	118	93	211	—	—	—	—	—	—	—	118	93	211	—	—	— 762	
1	2	—	1	1	—	1	1	57	43	100	—	—	—	—	—	—	—	57	43	100	—	—	— 763	
2	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	—	— 764	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	— 767	
1	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	—	—	— 768	
—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	—	—	— 769	
8	3	4	2	2	—	2	1	385	294	679	—	—	—	—	—	—	—	385	294	679	—	—	—	Tot. : 385 294 679	

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.
détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.		M.	F.
—	1	1	—	—	—	—	—	24	21	45	—	—	—	—	—	—	—	24	21	45	770	
2	—	1	—	—	—	—	—	15	7	22	—	—	—	—	—	—	—	15	7	22	771	
2	2	—	1	1	1	—	1	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	772	
9	9	14	14	29	14	26	14	117	84	201	1	—	—	—	1	—	1	118	84	202	773	
3	1	—	1	—	—	—	—	146	124	270	—	—	—	—	—	—	—	146	124	270	774	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	775	
5	2	—	—	—	—	—	—	542	347	889	—	—	—	—	—	—	—	542	347	889	776	
21	15	16	16	30	15	26	15	852	589	1441	1	—	—	—	1	—	1	853	589	1442	Tot. :	

8	3	11	5	15	12	14	8	51	32	83	3	6	2	4	5	10	15	56	42	98	780
—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	781
—	2	1	—	1	1	—	—	2	3	5	—	—	2	—	2	—	2	4	3	7	782
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	784
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	785
—	1	—	—	1	—	2	—	3	1	4	1	1	—	1	1	2	3	4	3	7	788
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	792
1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	11	3	3	2	14	5	19	17	5	22	795
2	2	3	3	1	3	4	5	26	27	53	4	—	1	1	5	1	6	31	28	59	796
1	1	—	1	—	—	—	1	3	4	7	1	—	—	3	1	3	4	4	7	11	797
—	2	1	1	4	5	5	—	25	16	41	2	3	—	—	2	3	5	27	19	46	798
12	11	16	10	25	21	27	15	117	84	201	22	13	9	14	31	27	58	148	111	259	Tot. :

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	E810
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	20	11	21	11	32	22	11	33	E812
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	2	3	2	5	4	2	6	E816
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	E823
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	8	7	9	8	17	9	10	19	E825
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E835
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	E878
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	E888
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	1	2	E890
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	2	1	2	3	E892
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	E894
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	1	2	3	E900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	E902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	E904
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	E910

**Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 jour à moins de 1 an
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste**

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours		Total moins de 28 jours			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot	
E912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E914	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E919	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E924	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	3	1	4	
E925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E926	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
E929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E951	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
E954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E983	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3	
Tot. :	2	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	1	2	—	1	—	6	5	11	
Total décès par mort naturelle :																										
001 - 798 ...	673	514	279	204	128	88	64	42	43	31	31	28	25	17	1243	924	117	80	59	39	34	31	1453	1074	2527	
Total décès par causes externes :																										
E 800 - 999 ..	2	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	1	2	—	1	—	6	5	11	
Total général :	675	518	279	204	129	88	64	42	43	31	31	28	25	17	1246	928	117	81	61	39	35	31	1459	1079	2538	

(mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans.
détaillée de l'O.M.S. Code 001 à E 999.

— 1966 —

28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			Code		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	2 E912		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1 E914		
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	1	2	2	3	5	4	3	7 E916		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	3	3	3	4	7	4	4	8 E917		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1 E919		
3	—	2	1	10	5	4	3	19	9	28	4	2	2	—	6	2	8	25	11	36 E921		
—	2	—	—	1	1	—	—	1	3	4	3	2	—	—	3	2	5	4	5	9 E922		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E923		
4	3	10	3	8	8	8	9	33	24	57	—	—	—	—	—	—	—	33	24	57 E924		
—	—	—	1	1	—	1	1	2	2	4	4	2	2	—	6	2	8	8	4	12 E925		
1	—	—	1	—	1	2	1	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8 E926		
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	4	3	18	13	22	16	38	23	17	40 E929		
1	—	—	—	1	1	5	1	7	2	9	3	1	9	2	12	3	15	19	5	24 E936		
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	2	3 E941		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2 E944		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	2 E950		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E951		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1 E954		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 E955		
—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	—	—	2	—	2	—	2	5	1	6 E983		
10	5	13	7	23	18	26	19	78	54	132	26	18	77	46	103	64	167	181	118	299	Tot. :		
																					Total décès par mort naturelle : ... 001 - 798		
121	102	94	81	178	157	192	153	2038	1567	3605	112	80	123	102	235	182	417	2273	1749	4022			
																					Total décès par causes externes : ... E 800 - 999		
10	5	13	7	23	18	26	19	78	54	132	26	18	77	46	103	64	167	181	118	299			
																					Total général :		
131	107	107	88	201	175	218	172	2116	1621	3737	138	98	200	148	338	246	584	2454	1867	4321			

Mortalité infantile des Belges et des Etrangers.

ANNEES	Belges			Etrangers			Total		
	M.	F.	M.+F.	M.	F.	M.+F.	M.	F.	M.+F.

A. Nombre absolu.

1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737

B. Taux pour 1.000 naissances vivantes.

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73

CHAPITRE TROISIEME.

MORTINATALITE (mort-nés).

Le code des causes de décès de l'O.M.S. de 001 à E 999 ne comprend pas les mort-nés qui ont un code particulier, Y 30 à Y 39.

Les mort-nés ne sont jamais inscrits aux registres de la population. Ils n'apparaissent jamais dans la statistique des causes de décès et ne figurent donc dans aucun des tableaux précédents.

**1. - Evolution générale de la mortalité,
par sexe, en nombre absolu et taux pour 1000 naissances
(mort-nés compris dans les naissances).**

ANNEES	Sexe masculin	Sexe féminin	TOTAL		ANNEES
	Nombre absolu	Nombre absolu	Nombre absolu	‰	
1920	3 784	2 971	6 755	39,34 1920
1921	3 984	2 977	6 961	40,57 1921
1922	3 763	2 849	6 612	40,97 1922
1923	3 635	2 753	6 388	39,19 1923
1924	3 489	2 589	6 078	37,95 1924
1925 (a)	3 238	2 386	5 624	34,94 (a) 1925
1926	3 089	2 281	5 370	34,34 1926
1927	2 871	2 235	5 106	33,72 1927
1928	3 012	2 173	5 185	34,25 1928
1929	2 882	2 196	5 078	33,32 1929
1930	2 943	2 201	5 144	32,62 1930
1931	2 812	2 252	5 064	32,73 1931
1932	2 772	2 078	4 850	32,19 1932
1933	2 666	2 008	4 674	33,05 1933
1934	2 657	1 876	4 533	32,84 1934
1935	2 369	1 813	4 182	31,54 1935
1936	2 363	1 761	4 124	31,27 1936
1937	2 249	1 748	3 997	30,12 1937
1938	2 320	1 789	4 109	29,84 1938
1939	2 197	1 713	3 910	29,19 1939
1940 (b)	1 824	1 409	3 233	27,94 (b) 1940
1941	1 506	1 241	2 747	26,58 1941
1942	1 574	1 197	2 771	24,88 1942
1943	1 780	1 325	3 105	24,55 1943
1944	1 800	1 424	3 224	24,73 1944
1945	1 872	1 471	3 343	24,97 1945
1946	2 383	1 798	4 181	26,61 1946
1947	2 249	1 789	4 038	26,18 1947
1948	2 215	1 725	3 940	25,53 1948
1949	2 037	1 573	3 610	23,83 1949
1950	1 874	1 537	3 411	22,88 1950
1951	1 736	1 387	3 123	21,47 1951
1952	1 650	1 365	3 015	20,22 1952
1953	1 643	1 301	2 944	19,75 1953
1954	1 502	1 239	2 741	18,12 1954
1955	1 499	1 252	2 751	18,11 1955
1956	1 424	1 132	2 556	16,73 1956
1957	1 345	1 168	2 513	16,17 1957
1958	1 406	1 122	2 528	16,04 1958
1959	1 302	1 132	2 434	15,15 1959
1960	1 281	1 099	2 380	15,14 1960
1961	1 293	1 067	2 360	14,68 1961
1962	1 233	1 044	2 277	14,47 1962
1963	1 231	1 011	2 242	13,89 1963
1964	1 263	1 076	2 339	14,33 1964
1965	1 098	1 033	2 131	13,52 1965
1966	1 077	945	2 022	13,21 1966

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31-12-1939).

3. - Evolution de la mortalité par province
de résidence habituelle de la mère.

ANNEES	Anvers	Brabant	Flandre occidentale	Flandre orientale	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Le Royaume
1930	753	988	569	738	851	615	270	141	219	5 144
1931	762	918	585	740	858	586	278	129	208	5 064
1932	741	936	512	708	848	541	254	128	182	4 850
1933	736	873	554	621	767	575	267	116	165	4 674
1934	658	841	559	652	755	504	277	119	168	4 533
1935	648	751	488	576	675	487	296	110	151	4 182
1936	653	736	504	592	586	474	279	137	163	4 124
1937	585	685	466	596	642	423	283	108	209	3 997
1938	572	768	505	584	661	472	263	110	174	4 109
1939	589	724	472	514	631	472	238	107	163	3 910
1940	526	591	378	422	471	362	265	86	132	3 233
1941	426	481	388	392	395	265	197	83	120	2 747
1942	433	515	411	339	352	293	221	85	122	2 771
1943	465	574	382	485	441	337	213	92	116	3 105
1944	462	632	414	452	476	332	204	91	161	3 224
1945	430	661	459	359	559	407	240	87	141	3 343
1946	558	788	479	505	788	499	247	120	197	4 181
1947	601	707	466	513	780	452	239	105	175	4 038
1948	564	667	464	505	744	498	255	92	151	3 940
1949	510	643	410	499	607	464	239	94	144	3 610
1950	488	509	374	456	635	443	272	83	151	3 411
1951	441	475	328	406	653	382	243	74	121	3 123
1952	491	488	354	397	511	344	233	67	130	3 015
1953	392	460	456	368	490	364	195	81	138	2 944
1954	401	546	305	298	427	335	205	75	149	2 741
1955	421	494	271	332	429	340	259	78	127	2 751
1956	372	461	228	332	446	341	215	58	103	2 556
1957	385	425	293	304	429	281	231	60	105	2 513
1958	388	422	262	317	414	306	240	65	114	2 528
1959	349	453	261	286	419	272	225	47	122	2 434
1960	341	416	308	292	369	286	194	64	110	2 380
1961	319	451	259	309	353	274	248	46	101	2 360
1962	326	417	254	277	348	254	221	54	126	2 277
1963	319	414	249	289	344	270	191	62	104	2 242
1963 (1)	319	417	229	289	363	269	190	62	104	2 242
1964	349	408	259	287	365	288	217	58	108	2 339
1965	339	442	233	255	336	237	168	46	75	2 131
1966	282	394	228	283	307	214	182	51	81	2 022

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

2. - Tableau comparatif de l'évolution de la mortinatalité et de la mortalité d'enfants
du sexe masculin, de 0 à moins de 7 jours, par groupes d'âge.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	—	—	—	—	—	—	—
1925	3 238	—	—	—	—	—	—	—
1930	2 943	752	321	280	255	—	—	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	—	—	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	—	—	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	—	—	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	—	—	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	—	—	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	—	—	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	—	—	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	—	—	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	—	—	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)

b) en taux pour 1000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	—	—	—	—	—	—	—
1925	39,2	—	—	—	—	—	—	—
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	—	—	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	—	—	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	—	—	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	—	—	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	—	—	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	—	—	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	—	—	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	—	—	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	—	—	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	—	—	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)

2. - Tableau comparatif de l'évolution de la mortinatalité et de la mortalité d'enfants
du sexe féminin, de 0 à moins de 7 jours, par groupes d'âge.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	—	—	—	—	—	—	—
1925	2 386	—	—	—	—	—	—	—
1930	2 201	484	229	190	194	—	—	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	—	—	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	—	—	945
1945	1 471	518	269	184	194	—	—	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	—	—	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	—	—	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	—	—	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	—	—	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	—	—	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	—	—	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)

b) en taux pour 1000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	—	—	—	—	—	—	—
1925	30,5	—	—	—	—	—	—	—
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	—	—	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	—	—	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	—	—	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	—	—	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	—	—	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	—	—	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	—	—	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	—	—	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	—	—	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	—	—	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,1)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)

Statistique des causes de mortalité
par groupes de causes
et par province de résidence habituelle de la mère.
1966.

Nomenclature internationale	CAUSES	Anvers	Brabant	Flandre Occid.	Flandre Orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	LE ROYAUME		
											M.	F.	Total
Y 30	Maladie chronique de la mère	5	4	2	3	5	9	27	1	4	33	27	60
Y 31	Maladie aiguë de la mère	4	2	1	—	5	11	—	—	1	12	12	24
Y 32	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	5	20	33	10	19	14	3	1	4	40	69	109
Y 33	Absorption par la mère de substances toxiques, narcotiques, quinine, autres substances toxiques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y 34	Dystocie	6	12	21	2	8	4	8	1	5	40	27	67
Y 35	Autres causes provenant de la mère	10	2	3	1	3	1	—	5	—	16	9	25
Y 36	Anomalies du placenta et du cordon	81	65	61	24	72	44	37	2	24	222	188	410
Y 37	Traumatismes obstétricaux	4	1	—	—	5	1	2	—	—	8	5	13
Y 38	Malformations congénitales du fœtus	32	34	20	7	18	21	31	4	5	89	83	172
Y 39	Maladies du fœtus et causes mal définies : syphilis, infections autres que syphilis, érythroblastose, autres causes d'origine foetale, macération de cause non précisée, affections cardiaques du fœtus, asphyxie, aspiration liquide amniotique, infanticide, naissance prématurée, rupture prématurée des membranes, suffocation, mort in utero	135	254	87	236	172	109	74	37	38	617	525	1 142
	Total	282	394	228	283	307	214	182	51	81	1 077	945	2 022

CHAPITRE QUATRIEME.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES,
d'après la liste intermédiaire de l'O.M.S. en 150 rubriques, dite LISTE A.

1. - Statistique des causes initiales de décès

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUGES	DIXMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	Alost	TERMONDE	Eeklo
		I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.																					
A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	75	23	13	111	127	2	36	29	20	214	23	3	6	9	9	5	5	1	61	17	14	2
A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	1	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculose osseuse et articulaire	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
A 5	Tuberculose, toutes autres formes	4	—	—	4	5	—	2	4	1	12	1	—	1	2	1	—	—	—	5	1	1	—
A 6	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Syphilis récente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
A 9	Paralysie générale	2	1	—	3	5	—	1	1	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 10	Toutes autres formes de syphilis	4	2	2	8	7	—	2	2	2	13	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
A 11	Infections gonococciques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Fièvre typhoïde	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	3	—	—	3	8	—	1	2	—	11	—	—	1	—	2	1	—	—	1	5	—	—
A 14	Choléra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Dysenterie, toutes formes	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scarlatine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Angine à streptocoques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipèle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicémie et pyohémie	30	4	5	39	13	—	3	4	3	23	4	1	—	6	2	4	3	1	21	2	—	1
A 21	Diphthérie	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Coqueluche	—	—	—	—	3	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 23	Infections à méningocoques	—	—	1	1	2	—	—	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—
A 24	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Lèpre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tétanos	2	—	2	4	3	—	—	1	2	6	—	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	1
A 27	Charbon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Poliomyélite antérieure aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Encéphalite infectieuse aiguë	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Séquelles de poliomyélite antérieure aiguë et d'encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 31	Variole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Rougeole	—	1	—	1	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1
A 33	Fièvre jaune	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Hépatite infectieuse	4	—	1	5	14	2	4	4	7	31	1	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—
A 35	Rage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus, autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Paludisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Echinococcose	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Autres maladies dues à des helminthes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	10	1	2	13	5	—	2	1	4	12	2	—	1	2	2	—	—	—	7	—	2	—
II. TUMEURS.																							
T. M. = Tumeurs malignes.																							
A 44	T. M. de la cavité buccale et du phar.	17	9	3	29	32	1	13	11	5	62	4	1	1	11	5	4	1	2	29	4	—	3
A 45	T. M. de l'oesophage	28	13	9	50	37	2	14	2	10	65	14	—	3	18	4	3	4	2	48	12	4	6
A 46	T. M. de l'estomac	337	121	82	540	340	9	113	134	62	658	89	17	61	95	68	74	34	31	469	88	73	42
A 47	T. M. de l'intestin (rectum non compris)	238	66	38	342	290	6	101	59	48	504	22	3	17	30	15	16	4	9	116	52	39	15

par arrondissement administratif de résidence habituelle. — 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINT-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE	LISTE A	CODE												
24	10	12	79	10	60	77	6	22	20	8	203	17	80	17	8	122	16	3	11	30	4	3	2	3	3	15	9	29	9	47	882	A	1													
5			5																													7	A	2												
1												1	1			2															5	A	3													
1						1				1			2			2	2				2	1	1				2	1			13	A	4													
			3	1	1				1		3	3	2			4				1				1			2	1			34	A	5													
						1					1																				1	A	6													
					3						3	1				3																11	A	7												
							3				4		1			1	1			1											19	A	8													
1		1	2		4	3		1		1	9		6	2	1	9	1		1	2								2		46	A	9														
					1						1		1			1																3	A	10												
											1																						21	A	11											
									1		1			1		1																	3	A	12											
																																	21	A	13											
																																			21	A	14									
1			1																															3	A	15										
																																				3	A	16								
																																					3	A	17							
																																						3	A	18						
4	1	2	10	1	11			2	2	2	20	1	5			6	1	1		2						1	1	2	1	4	126	A	19													
																																					1	A	20							
																																					2	A	21							
																																					9	A	22							
	1																																			10	A	23								
																																						10	A	24						
																																							10	A	25					
3	1		7																																		24	A	26							
																																							24	A	27					
1	1		2		1																																1	A	28							
																																						6	A	29						
																																									6	A	30			
																																										6	A	31		
1	1		3										5			6					1						1	1										17	A	32						
4			4	1	4	2				1	8	3	8	2	1	14			1	1		1		2	1	4	1	1	1	3	73	A	33					73	A	34						
																																											73	A	35	
																																												73	A	36
																																												73	A	37
																																												73	A	38
																																												73	A	39
																																												73	A	40
																																												73	A	41
																																												73	A	42
			2	1			1			3	5		4	2	1	7	4	1		5	1	3		1	1	6	1	2	1	4	61	A	43							61	A	43				
10		2	19		13	7		3	2	6	31	1	14	8		23	10			10						1	5	10																221	A	44
29	6	7	64	5	22	12	7	7	3	8	64	2	15	11	1	29	12	1	9	22	3	2	1	3	3	12	2	2	1	5	359	A	45								359	A	45			
235	56	81	575	20	168	58	41	43	37	54	421	27	160	59	12	258	71	27	53	151	10	13	11	18	9	61	30	75	11	116	3	249	A	46							249	A	46			
135	20	36	297	27	104	64	26	40	41	49	351	37	140	42	32	251	42	24	28	94	7	6	11	14	11	49	16	60	13	89	2	093	A	47									093	A	47	

1. - Statistique des causes initiales de décès

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUGES	DIXMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	Alost	TERMONDE	EEKLO	
		A 76	Glaucome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otite moyenne et mastoïdite	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
A 78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	73	41	23	137	99	2	42	32	18	193	22	5	13	27	11	22	5	10	115	24	11	7	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																								
A 79	Rhumatisme articulaire aigu	1	1	—	2	3	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
A 80	Cardiopathie rhumatismale chronique	10	1	3	14	32	1	11	7	12	63	4	2	4	9	2	5	1	—	27	9	5	3	
A 81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	1700	412	322	2434	1775	58	515	577	390	3315	366	77	183	383	213	215	107	83	1627	415	326	137	
A 82	Autres maladies du cœur	969	329	315	1613	1430	57	497	408	298	2690	307	71	160	350	231	156	111	78	1464	274	170	90	
A 83	Hypertension avec maladie du cœur	7	1	1	9	12	1	13	2	3	31	—	—	3	2	—	1	—	1	7	24	22	5	
A 84	Hypertension, sans mention du cœur	60	25	20	105	390	6	144	122	97	759	48	11	36	68	13	33	16	11	236	36	38	25	
A 85	Maladies des artères	572	175	141	888	445	21	162	163	134	925	73	10	44	61	45	43	16	18	310	91	55	35	
A 86	Autres malad. de l'appareil circulatoire	121	35	16	172	116	2	21	27	12	178	7	—	1	4	1	2	1	2	18	13	7	4	
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																								
A 87	Infections aiguës des voies respir. supér.	—	—	—	—	4	—	—	1	1	6	2	—	1	1	1	—	—	—	5	—	—	—	
A 88	Grippe	19	18	6	43	18	1	15	10	5	49	11	8	6	16	5	10	6	1	63	20	16	10	
A 89	Pneumonie lobaire	—	—	—	—	7	—	2	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 90	Broncho-pneumonie	174	41	42	257	247	8	55	69	39	418	102	26	36	106	38	66	32	20	426	44	36	19	
A 91	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	63	18	13	94	57	2	27	19	15	120	6	3	4	10	8	5	3	—	39	19	17	5	
A 92	Bronchite aiguë	2	—	—	2	21	2	6	8	5	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	5	
A 93	Bronchite chronique ou sans précisions	187	56	54	297	183	7	98	95	34	417	7	—	1	1	—	1	—	2	12	73	32	9	
A 94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 95	Pleurésie purulente et abcès du poumon	19	5	2	26	16	—	6	4	1	27	8	1	8	8	4	8	9	1	47	3	—	—	
A 96	Autres pleurésies	11	3	3	17	12	—	5	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	
A 97	Autres maladies de l'appareil respirat.	383	107	82	572	310	6	72	87	77	552	51	13	24	55	24	27	13	7	214	37	28	12	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.																								
A 98	Maladies des dents et des gencives	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 99	Ulcère de l'estomac	53	16	7	76	73	2	19	17	21	132	1	—	—	1	1	—	—	—	3	22	11	4	
A 100	Ulcère du duodénum	18	3	1	22	19	1	3	3	3	29	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	
A 101	Gastrite et duodénite	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
A 102	Appendicite	—	4	3	7	17	—	—	4	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
A 103	Occlusion intestinale et hernie	72	17	10	99	128	6	26	36	34	230	7	1	6	5	7	3	2	3	34	18	15	6	
A 104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	17	3	5	25	47	1	10	20	9	87	6	—	1	3	4	3	1	1	19	11	9	4	
A 105	Cirrhose du foie	90	23	23	136	206	5	45	28	29	313	7	1	2	19	3	4	1	2	39	33	17	9	
A 106	Lithiase biliaire et cholécystite	25	3	1	29	62	—	14	10	18	104	5	—	4	7	1	3	2	—	22	10	5	2	
A 107	Autres malad. de l'appareil digestif	62	26	18	106	105	—	35	26	17	183	36	9	23	55	26	24	18	6	197	46	32	5	

par arrondissement administratif de résidence habituelle. — 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINT-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 77
34	11	17	104	12	40	34	10	21	13	25	155	19	101	26	11	157	30	7	16	53	1	6	3	9	7	26	11	29	5	45	985	A 78		
4	—	—	6	1	—	2	1	—	—	2	6	—	6	2	—	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	6	1	11	40	A 79		
11	—	5	33	2	2	7	1	4	—	1	17	1	43	7	5	56	14	7	9	30	—	—	—	—	1	1	1	1	2	243	A 80			
975	255	342	2450	181	942	635	175	369	262	279	2843	191	1347	437	135	2110	319	120	196	635	54	45	72	95	52	318	171	480	110	761	16493	A 81		
504	144	196	1378	121	376	323	61	174	121	213	1389	167	965	421	96	1649	173	79	151	403	65	58	60	95	60	338	101	296	81	478	11402	A 82		
108	16	28	203	16	—	23	4	9	1	12	65	6	6	10	6	28	1	—	—	1	1	—	—	1	—	2	11	16	5	32	378	A 83		
59	32	35	225	31	17	91	26	33	2	63	263	23	148	47	17	235	75	23	41	139	19	18	25	26	17	105	12	27	8	47	2 114	A 84		
280	34	54	549	33	515	105	33	137	177	58	1058	64	260	119	53	496	63	17	46	126	15	10	10	22	15	72	49	155	34	238 4 662	A85(1)			
19	4	13	60	12	54	32	7	21	11	21	158	11	58	12	3	84	14	4	10	28	4	6	4	3	4	21	8	42	8	58	777	A 86		
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	3	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	19	A 87		
39	9	16	110	8	4	11	2	7	—	21	53	2	16	9	6	33	8	3	11	22	2	3	—	6	4	15	4	16	6	26	414	A 88		
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	19	25	3	50	4	2	4	10	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	75	A 89		
135	32	33	299	9	84	40	12	21	25	15	206	23	190	34	22	269	31	16	37	84	9	13	6	7	4	39	17	31	12	60	2 058	A 90		
68	10	18	137	6	28	10	2	6	14	14	80	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	3	2	2	4	12	8	8	6	22	506	A 91		
14	4	13	58	1	—	—	1	1	1	—	4	—	5	2	—	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	117	A 92		
164	16	20	314	22	78	58	15	31	22	29	255	18	132	25	9	184	25	7	14	46	5	7	5	11	17	45	20	58	15	93	1 663	A 93		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 94	
8	—	1	12	1	2	4	—	—	—	3	10	—	3	—	—	3	2	—	1	3	1	—	1	1	—	3	—	—	1	1	132	A 95		
4	1	5	17	—	—	—	—	—	1	1	4	—	10	1	1	12	2	—	1	3	—	—	—	2	2	—	2	1	3	78	A 96			
55	22	40	194	29	475	264	12	112	130	42	1064	56	449	102	30	637	105	23	71	199	15	16	25	25	20	101	23	92	12	127 3 660	A 97			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 98		
32	8	8	85	—	29	14	1	6	5	8	63	4	34	10	2	50	2	3	2	7	5	—	4	3	1	13	3	13	2	18	447	A 99		
2	—	2	7	—	2	3	1	1	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	72	A 100		
1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	9	A 101		
2	2	1	7	1	1	1	—	2	1	2	8	2	6	3	—	11	—	2	2	4	—	—	—	1	2	3	—	4	—	4	66	A 102		
54	4	7	104	11	44	33	1	19	15	22	145	12	77	26	8	123	12	6	8	26	5	—	2	2	4	13	9	33	8	50	824	A 103		
27	9	6	66	1	3	10	4	—	—	4	22	3	19	3	2	27	8	4	6	18	—	—	—	1	—	1	2	1	1	4	269	A 104		
41	13	15	128	8	92	33	11	15	22	20	201	8	76	24	5	113	18	3	20	41	4	—	3	6	4	17	12	34	7 53	1 041	A 105			
32	4	9	62	3	16	11	3	3	3	4	43	14	46	10	6	76	8	—	3	11	—	1	3	3	1	8	1	8	3	12	367	A 106		
73	23	24	203	6	39	33	8	18	10	22	136	23	135	40	11	209	14	8	17	39	9	6	6	13	7	41	12	28	10	50	1 164	A 107		

(1) Voir introduction : 450.

1. - Statistique des causes initiales de décès

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	Alost	TERMONDE	Eeklo	
		X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.																						
A 108	Néphrite aiguë	1	—	—	1	5	—	3	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—
A 109	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	35	14	10	59	61	3	25	26	20	135	21	8	14	31	21	20	12	7	134	25	17	13	
A 110	Infections pyélo-rénales	22	10	3	35	51	—	5	6	4	66	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	8	8
A 111	Calcul de l'appareil urinaire	—	—	—	—	9	—	1	1	1	12	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—
A 112	Hypertrophie de la prostate	1	—	—	1	47	1	28	22	16	114	13	1	13	16	5	9	2	4	63	12	16	4	
A 113	Maladies du sein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 114	Autres malad. de l'app. génito-urinaire	49	18	9	76	14	1	8	7	7	37	3	—	—	—	—	2	1	1	7	12	6	8	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.																								
A 115	Infections au cours de la grossesse, de l'accouch. et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	1	—	1	2	1	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 117	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 118	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Avortement avec infection	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 120	Autres complications de la grossesse, de l'accouch. et des suites de couches.	2	—	—	2	1	—	1	1	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII. et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.																								
A 121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	—	—	—	—	4	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 122	Arthrite et spondylite	2	1	1	4	27	2	5	8	6	48	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	7	3
A 123	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	13	5	5	23	4	—	1	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
A 124	Ostéomyélite et périostite	—	1	—	1	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	8	4	—	12	36	—	9	3	6	54	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	
XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGENITALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.																								
A 127	Spina bifida et méningocèle	5	1	1	7	2	—	2	4	—	8	1	—	2	2	—	1	—	1	7	5	—	—	
A 128	Malform. congénit. de l'app. circulatoire	6	3	4	13	41	1	14	12	5	73	6	7	5	17	7	5	1	1	49	8	6	2	
A 129	Autres malformations congénitales	88	29	28	145	43	—	21	27	7	98	9	3	3	16	3	4	1	3	42	6	3	2	
A 130	Lésions obstétricales	14	8	18	40	21	—	13	23	3	60	10	2	3	8	4	3	6	1	37	2	3	—	
A 131	Asphyxie et atelectasie post-natales	4	1	3	8	28	—	8	5	5	46	11	4	7	20	4	11	2	5	64	7	5	1	
A 132	Infections du nouveau-né	3	3	5	11	5	—	2	4	2	13	13	2	4	8	5	2	5	6	45	2	2	—	

par arrondissement administratif de résidence habituelle. — 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINT-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	
2	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	23	A 108	
107	11	19	192	4	20	12	5	6	2	11	60	9	63	34	8	114	26	11	15	52	9	3	5	6	9	32	12	26	3	41	819	A 109	
18	5	10	54	—	3	6	1	—	—	1	11	—	1	—	—	1	5	1	—	6	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	178	A 110	
2	—	1	4	1	1	3	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	3	30	A 111		
30	6	13	81	13	13	14	2	5	1	16	64	7	19	7	3	36	9	7	11	27	1	7	3	10	2	23	8	19	3	30	439	A 112	
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 113	
16	8	18	68	3	32	18	2	8	6	3	72	6	64	20	5	95	1	1	8	10	2	—	2	2	2	8	1	7	3	11	384	A 114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	13	A 116	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 117	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 118	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 119		
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 120	
2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	A 121	
5	—	1	20	2	7	6	3	3	1	3	25	7	31	7	—	45	3	—	1	4	1	—	3	4	3	11	3	3	3	9	168	A 122	
2	1	2	6	1	—	3	—	1	—	5	10	—	4	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	1	2	3	56	A 123	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	A 124	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 125
11	—	—	13	2	3	5	2	2	—	4	18	1	9	3	1	14	2	—	4	6	—	—	—	—	2	2	1	8	2	11	134	A 126	
5	1	—	11	3	3	4	—	1	2	—	13	—	1	1	2	4	3	—	3	6	—	—	2	1	—	3	—	3	—	3	62	A 127	
15	5	6	42	5	33	10	4	8	6	11	77	1	32	3	—	36	11	9	9	29	3	—	2	1	1	7	3	10	1	14	340	A 128	
14	1	5	31	3	13	10	7	6	5	7	51	7	32	19	7	65	19	5	7	31	2	2	2	1	5	12	6	10	4	20	495	A 129	
4	—	9	2	30	9	2	8	7	6	6	64	7	25	13	1	46	19	8	9	36	2	4	—	4	—	10	1	6	5	12	314	A 130	
29	2	1	45	1	4	2	6	2	—	5	20	—	3	1	—	4	10	2	—	12	—	—	—	—	—	1	2	8	1	11	211	A 131	
8	—	1	13	—	3	3	1	6	2	1	16	4	9	4	1	18	3	3	5	11	—	1	—	2	1	4	1	1	2	4	135	A 132	

1. - Statistique des causes initiales de décès

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUCES	DIXMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	Alost	TERMONDE	Eeklo
		A 133	Maladie hémolytique du nouveau-né	1	1	2	4	5	—	2	3	—	10	—	—	—	2	—	1	—	—	3	1
A 134	Autres malad. déf. de première enfance	5	—	—	5	2	—	2	3	3	10	—	1	1	—	1	—	—	—	3	1	5	1
A 135	Maladies mal définies partic. à première enfance, et débilité congénitale sans précisions	113	45	57	215	87	4	37	40	19	187	7	3	6	21	5	9	2	2	55	55	22	13
XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS.																							
A 136	Sénilité, sans mention de psychose	192	70	56	318	360	15	130	129	81	715	28	6	11	33	14	9	11	7	119	104	54	37
A 137	Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	172	60	28	260	266	6	81	51	53	457	33	7	7	22	23	10	10	11	123	157	87	46
A 137a	Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	50	14	19	83	122	—	12	10	13	157	8	1	3	14	1	4	18	4	53	13	18	7
A 137b	Causes inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	97	8	9	114	95	4	14	7	3	123	3	1	2	3	1	1	—	—	11	20	7	2
A 137c	Décès survenus en pays étranger	42	4	—	46	43	—	6	7	1	57	8	—	3	1	3	2	—	—	17	1	1	3
A 137d	Bulletins non codifiés	107	8	14	129	616	3	25	15	26	685	22	5	6	12	7	4	16	31	103	16	12	2
MORT NATURELLE TOTAL		10001	3037	2372	15410	13481	399	3973	3821	2762	24436	2271	483	1149	2479	1260	1296	697	559	10194	2787	1918	920
XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.																							
AE 138	Accidents dus à des véhic. à moteur	184	64	98	346	169	1	72	87	64	393	44	11	31	56	28	28	25	14	237	47	41	33
AE 139	Autres accidents de transports	14	—	—	14	10	—	8	2	2	22	5	2	1	2	1	1	1	1	14	5	—	1
AE 140	Empoisonnements accidentels	51	5	7	63	44	2	8	6	6	66	6	—	1	5	4	1	1	—	18	5	1	—
AE 141	Chutes accidentelles	80	34	18	132	98	5	18	26	17	164	27	5	17	25	13	18	12	9	126	35	23	14
AE 142	Accidents causés par des machines	—	—	—	—	1	—	1	3	3	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
AE 143	Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	3	—	2	5	1	1	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	4	5	—	1	—
AE 144	Accid. causés par substance brûlante, liquide corrosif, vapeur ou radiations	—	—	1	1	6	1	4	4	5	20	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—
AE 145	Accidents causés par armes à feu	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
AE 146	Noyade accidentelle	37	10	13	60	9	—	6	4	2	21	9	1	3	9	3	4	1	1	31	3	4	4
AE 147	Toutes autres causes accidentelles	45	18	25	88	329	14	78	81	58	560	21	9	14	33	15	22	15	5	134	13	10	3
AE 148	Suicides et blessures faites à soi-même	130	27	35	192	198	9	69	59	27	362	26	4	12	37	16	16	9	6	126	29	20	14
AE 149	Homicides	6	1	4	11	11	—	3	2	2	18	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1
AE 150	Blessures de guerre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DECES PAR CAUSES EXTERNES : TOTAL		550	160	203	913	877	33	268	274	187	1639	144	32	79	168	80	91	68	36	698	141	102	70
TOTAL GENERAL		10551	3197	2575	16323	14358	432	4241	4095	2949	26075	2415	515	1228	2647	1340	1387	765	595	10892	2928	2020	990

par arrondissement administratif de résidence habituelle. — 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINT-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	FASSETT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE		
2	—	—	3	—	3	1	—	2	—	1	7	—	3	2	—	5	5	2	—	2	9	—	—	—	—	1	1	3	—	3	45	A 133		
4	1	2	14	2	1	—	—	3	—	1	7	2	4	—	—	6	1	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	4	1	5	53	A 134		
47	19	37	193	6	124	49	14	48	31	18	290	18	132	45	6	201	50	32	52	134	6	6	10	11	7	40	11	27	10	48	1 363	A 135		
193	23	81	492	22	129	52	19	33	49	42	346	30	115	87	18	250	11	4	8	23	17	13	14	27	34	105	50	111	42	203	2 571	A 136		
193	77	99	659	40	486	143	36	125	116	126	1 072	33	154	40	19	246	105	42	73	220	10	8	11	5	9	43	29	90	34	153	3 233	A 137		
48	7	3	96	7	29	12	7	8	5	17	85	9	74	22	7	112	2	2	5	9	1	1	5	2	3	12	3	9	3	15	622	A137a		
18	3	9	59	4	12	5	1	3	2	4	31	2	19	6	1	28	5	—	—	5	—	—	—	1	1	2	2	5	2	8	381	A137b		
7	1	7	20	—	5	9	10	1	3	2	30	—	14	9	—	23	4	1	4	9	14	—	—	—	2	16	2	19	4	25	243	A137c		
23	9	25	87	4	10	12	1	10	1	14	52	34	314	184	6	538	23	11	15	49	2	2	3	—	3	10	1	6	2	9	1 662	A137d		
5923	1386	2135	15069	1088	6107	3533	904	2161	1777	2023	17593	1417	8450	3020	903	13790	2116	863	1489	4468	520	411	496	671	540	2638	1083	3071	769	4923	108521			
137	31	61	350	15	112	72	12	49	39	54	353	26	151	60	20	257	93	48	58	199	13	16	6	12	8	55	11	70	23	104	2 294	AE 138		
4	1	4	15	3	—	2	1	2	—	—	8	2	2	2	—	6	1	2	3	6	—	—	—	1	—	1	—	4	2	6	92	AE 139		
20	2	4	32	—	9	5	3	6	3	4	30	5	24	12	—	41	5	1	2	8	2	1	2	—	—	5	—	8	4	12	275	AE 140		
62	32	27	193	17	136	80	21	24	32	53	363	9	50	21	5	85	29	16	16	61	11	9	11	13	8	52	12	62	13	87	1 263	AE 141		
—	—	—	—	—	5	1	—	2	2	—	10	1	4	—	—	5	1	2	4	7	—	1	1	—	—	2	2	4	4	10	43	AE 142		
2	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	2	7	1	1	11	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	36	AE 143	
2	—	—	4	3	6	2	2	1	2	1	17	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	AE 144
—	—	1	3	—	1	—	—	1	—	—	2	—	3	2	—	5	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	18	AE 145
18	3	9	41	3	18	12	—	5	2	3	43	7	18	2	2	29	11	7	6	24	1	—	3	1	1	6	4	10	2	16	271	AE 146		
26	4	11	67	6	24	24	7	9	4	6	80	32	175	45	17	269	25	17	16	58	6	4	8	2	7	27	9	12	3	24	1 307	AE 147		
66	25	20	174	21	62	55	9	38	24	25	234	23	104	24	8	159	17	6	14	37	7	1	3	5	4	20	8	51	10	69	1 373	AE 148		
4	—	1	8	—	11	3	2	—	—	—	16	2	4	—	—	8	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	AE 149	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE 150	
341	98	138	890	68	387	256	57	137	108	146	1 159	109	542	172	53	876	188	103	124	415	40	33	34	35	30	172	47	221	62	330	7 092			
6264	1484	2273	15959	1156	6494	3789	961	2298	1885	2169	18752	1526	8992	3192	956	14666	2304	966	1613	4883	560	444	530	706	570	2810	1130	3292	831	5253	115613			

2. - Statistique des causes initiales de décès dans les grandes agglomérations

Code 001 à E 999	Liste intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)			TOTAL
001 à 138	I.	MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.										
001 à 008	A1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	26	3	11	21	61	11	—	11	32	12
010	A2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	A3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
012, 013	A4	Tuberculose osseuse et articulaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014 à 019	A5	Tuberculose, toutes autres formes	1	—	—	2	3	—	—	—	1	—
020	A6	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	A7	Syphilis récente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	A8	Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
025	A9	Paralysie générale	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1
022, 023, 026 à 029	A10	Toutes autres formes de syphilis	1	—	—	2	3	1	—	1	1	1
030 à 035	A11	Infection gonococcique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	A12	Fièvre typhoïde	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
041, 042	A13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	—	1	—	1	2	—	—	—	2	1
043	A14	Choléra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	A15	Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 à 048	A16	Dysenterie, toutes formes	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
050	A17	Scarlatine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	A18	Angine à streptocoques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	A19	Erysipèle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	A20	Septicémie et pyobémie	9	—	4	10	23	1	—	1	2	1
055	A21	Diphthérie	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
056	A22	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
057	A23	Infections à méningocoques	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
058	A24	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	A25	Lèpre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	A26	Tétanos	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
062	A27	Charbon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	A28	Poliomyélite antérieure aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	A29	Encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—
081, 083	A30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	A31	Variole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	A32	Rougeole	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
091	A33	Fièvre jaune	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	A34	Hépatite infectieuse...	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—
094	A35	Rage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 à 108	A36	Typhus et autres maladies à Rickettsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 à 117	A37	Paludisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	A38	Schistosomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	A39	Echinococcose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	A40	Filariose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	A41	Ankylostomiase	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	A42	Autres maladies dues à des helminthes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 à 039, 049, 054, 059, 063 à 074, 086 à 090, 093, 095, 096, 120 à 122, 131 à 138	A43	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	2	1	—	5	8	—	—	—	1	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Arnandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle). — 1966 —

Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE		Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		Liste intermédiaire - Liste A Code					
ETTERBEEK	IXELLES	MOLENBEEK-SAINT-JEAN	SAIN-T-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL	OSTENDE	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)		TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL	
2	7	16	6	12	8	32	127	3	1	4	3	13	3	16	5	22	27	3	17	20	22	37	59 A1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A2
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 A3
—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 A4
1	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 A5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A6
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2 A7
—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A8
—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 A9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A43

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

2. - Statistique des causes initiales de décès dans les grandes agglomérations

Code 001 à E 999	Liste intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)			TOTAL
140 à 239	II.	TUMEURS.										
140 à 148	A44	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ...	3	1	—	6	10	1	—	1	9	8
150	A45	Tumeur maligne de l'oesophage ...	12	3	4	6	25	8	—	8	7	6
151	A46	Tumeur maligne de l'estomac ...	114	20	25	101	260	39	10	49	51	30
152, 153	A47	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) ...	82	17	18	69	186	24	2	26	41	21
154	A48	Tumeur maligne du rectum ...	27	3	7	34	71	10	2	12	22	15
161	A49	Tumeur maligne du larynx ...	8	—	—	10	18	—	1	1	15	3
162, 163	A50	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire ...	146	31	33	134	344	33	5	38	93	49
170	A51	Tumeur maligne du sein ...	43	12	18	45	118	8	4	12	34	33
171	A52	Tumeur maligne du col utérin ...	5	1	1	6	13	3	—	3	13	3
172 à 174	A53	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées ...	15	5	6	21	47	4	1	5	14	4
177	A54	Tumeur maligne de la prostate ...	39	10	6	38	93	13	2	15	18	12
190, 191	A55	Tumeur maligne de la peau ...	1	2	—	3	6	1	1	2	3	2
196, 197	A56	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ...	6	1	—	10	17	4	—	4	—	1
155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199	A57	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés ...	213	40	55	170	478	58	11	69	150	83
204	A58	Leucémie et aleucémie ...	16	3	5	16	40	5	—	5	18	8
200 à 203, 205	A59	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques ...	10	2	3	20	35	3	1	4	18	6
210 à 239	A60	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	—	1	—	—	1	1	—	1	11	6
240 à 299	III. et IV.	MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME, DE LA NUTRITION, DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.										
250, 251	A61	Goitre non toxique ...	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
252	A62	Thyréotoxicose avec ou sans goitre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
260	A63	Diabète sucré ...	79	18	26	97	220	27	7	34	77	39
280 à 286	A64	Avitaminoses et autres états de carence ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 à 293	A65	Anémies ...	4	4	2	1	11	5	—	5	6	3
240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	A66	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang ...	3	—	2	4	9	3	—	3	12	4
300 à 326	V.	TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.										
300 à 309	A67	Psychoses ...	23	7	3	12	45	7	1	8	10	9
310 à 324, 326	A68	Psychonévroses et troubles de la personnalité ...	4	—	—	—	4	—	—	—	6	—
325	A69	Déficience mentale ...	1	1	—	—	2	1	—	1	1	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle). — 1966 —

Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			Lista intermédiaire - Liste A Code	
ETTERBEEK	IXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)		TOTAL	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (b)		TOTAL
—	6	2	1	5	1	—	32	1	1	2	3	5	—	5	—	6	6	1	1	2	5	8	13 A44
2	3	1	2	3	2	11	37	4	1	5	4	7	4	11	1	13	14	5	5	6	8	14 A45	
19	30	29	22	35	26	98	340	17	25	42	29	76	36	112	11	68	79	8	25	33	38	81	119 A46
21	27	18	23	37	17	85	290	5	3	8	8	54	16	70	3	45	48	5	19	24	42	67	109 A47
7	10	9	4	23	7	36	133	10	10	20	6	19	7	26	—	15	15	3	7	10	18	28	46 A48
4	5	3	2	5	1	14	52	3	—	3	2	6	5	11	1	11	12	—	3	3	14	16	30 A49
25	43	27	25	53	28	144	487	26	12	38	21	68	25	93	12	70	82	11	46	57	74	155	229 A50
24	31	20	18	22	13	87	282	9	4	13	9	34	20	54	3	23	26	3	7	10	41	45	86 A51
2	5	6	2	6	5	9	51	1	—	1	1	7	1	8	1	14	15	2	9	11	7	9	16 A52
3	9	9	4	14	3	28	88	5	6	11	5	11	10	21	5	9	14	2	3	5	16	22	38 A53
8	17	9	8	18	4	34	128	4	6	10	7	19	13	32	2	21	23	4	11	15	21	43	64 A54
2	—	1	—	4	1	11	24	—	—	—	—	4	2	6	1	2	3	—	2	2	1	8	9 A55
2	1	3	2	1	1	7	18	2	1	3	—	2	2	4	1	4	5	1	5	6	2	7	9 A56
46	109	58	61	101	74	252	934	38	25	63	52	117	43	160	15	126	141	16	55	71	133	229	362 A57
3	7	4	5	13	4	23	85	1	1	2	1	15	5	20	1	16	17	1	4	5	16	18	34 A58
4	9	6	6	11	3	26	89	—	3	3	1	14	7	21	—	5	5	3	2	5	12	13	25 A59
1	6	5	4	5	1	10	49	1	—	1	—	4	—	4	—	2	2	—	2	2	2	6	8 A60
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 A61
1	1	5	—	2	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	— A62
24	33	33	29	40	28	96	399	27	14	41	11	34	26	60	14	84	98	9	23	32	50	104	154 A63
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A64
2	1	—	2	3	1	5	23	3	4	7	1	4	—	4	—	2	2	—	2	2	7	10	17 A65
5	1	5	1	9	6	19	62	2	3	5	1	10	4	14	—	4	4	—	1	1	15	21	36 A66
3	5	3	2	12	1	21	66	16	1	17	2	10	1	11	2	6	8	1	2	3	9	17	26 A67
3	12	3	—	4	—	17	45	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	3	1	1	2 A68
—	1	1	—	1	1	2	7	—	—	—	1	—	—	—	—	5	5	—	—	—	2	5	7 A69

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottern
Wandre

2. - Statistique des causes initiales de décès dans les grandes agglomérations

Code 001 à E 999	Liste intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE				BRUXELLES	ANDERLECHT	
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL			
330 à 398	VI.	MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.											
330 à 334	A70	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	451	79	114	396	1040	140	29	169	248	119	
340	A71	Méningite non méningococcique et tuberculeuse	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	
345	A72	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	6	—	3	3	17	3	—	3	6	—	
353	A73	Epilepsie	3	—	—	2	5	3	2	5	2	2	
370 à 379	A74	Maladies inflammatoires de l'oeil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
385	A75	Cataracte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
387	A76	Glaucome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
391 à 393	A77	Otite moyenne et mastoïdite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386, 388 à 390, 394 à 398	A78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	20	6	5	24	55	12	—	12	16	4	
400 à 468	VII.	MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.											
400 à 402	A79	Rhumatisme articulaire aigu	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
410 à 416	A80	Cardiopathie rhumatismale chronique	1	1	1	5	8	—	2	2	4	2	
420 à 422	A81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	533	117	171	508	1329	105	15	120	263	188	
430 à 434	A82	Autres maladies du coeur	304	54	92	301	751	96	18	114	188	117	
440 à 443	A83	Hypertension avec maladie du coeur	—	—	—	4	4	—	—	—	2	—	
444 à 447	A84	Hypertension, sans mention du coeur	24	2	5	13	44	6	1	7	68	32	
450 à 456	A85	Maladies des artères	151	28	42	182	403	61	9	70	65	22	
460 à 468	A86	Autres maladies de l'appareil circulatoire	41	6	13	36	96	7	—	7	18	13	
470 à 527	VIII.	MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.											
470 à 475	A87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
480 à 483	A88	Grippe	—	5	—	8	13	3	1	4	9	—	
490	A89	Pneumonie lobaire	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
491	A90	Broncho-pneumonie	74	9	11	48	142	11	5	16	52	19	
492, 493	A91	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	26	3	7	9	45	5	3	8	7	4	
500	A92	Bronchite aiguë	1	—	—	1	2	—	—	—	3	3	
501, 502	A93	Bronchite chronique ou sans précisions	64	14	22	49	149	12	3	15	38	23	
510	A94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
518, 521	A95	Pleurésie purulente et abcès du poumon	6	1	3	5	15	—	—	—	3	2	
519	A96	Autres pleurésies	1	3	3	3	10	2	—	2	2	—	
511 à 517, 520, 522 à 527	A97	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	123	22	29	142	316	28	6	34	59	28	
530 à 587	IX.	MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.											
530 à 535	A98	Maladies des dents et des gencives	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
540	A99	Ulcère de l'estomac	27	3	2	9	41	5	—	5	10	9	
541	A100	Ulcère du duodénum	8	1	2	6	17	—	1	1	3	2	
543	A101	Gastrite et duodénite	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merkssem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle). — 1966 —

Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIÉGEOISE			Liste intermédiaire - Liste A Code	
ETTERBEEK	IXELLES	MOLENBEEK-SAIN'T-JEAN	SAIN'T-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)		TOTAL	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		TOTAL
105	191	123	111	180	135	463	1675	83	70	153	76	354	130	484	51	357	408	41	195	236	271	496	767 A70
—	—	—	—	1	—	2	5	—	1	1	—	2	2	4	—	3	3	1	3	4	3	3	6 A71
—	4	3	—	2	—	6	21	1	—	1	1	5	2	7	1	3	4	—	5	5	3	2	5 A72
1	3	—	2	1	1	2	14	—	1	1	—	—	3	3	1	2	3	—	1	1	6	2	8 A73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A77
6	13	7	5	11	10	27	99	2	6	8	4	9	8	17	1	16	17	2	6	8	31	47	78 A78
—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5 A79
3	4	3	2	3	1	10	32	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2	—	1	1	11	20	31 A80
89	180	122	109	207	109	508	1775	73	80	153	97	401	158	559	49	389	438	49	187	236	334	640	974 A81
70	165	95	81	198	122	394	1430	91	55	146	137	193	82	275	8	154	162	18	73	91	273	435	708 A82
—	—	1	—	1	—	8	12	—	—	—	—	56	22	78	—	—	—	—	1	1	2	3	5 A83
28	44	30	34	32	21	101	390	18	10	28	1	3	10	13	1	9	10	1	4	5	39	67	106 A84
21	43	56	42	71	22	103	445	22	18	40	31	125	42	167	31	206	237	35	98	133	72	126	198 (1) A85
5	5	8	10	17	6	34	116	1	2	3	—	7	4	11	3	28	31	—	8	8	20	19	39 A86
—	—	—	1	2	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 A87
1	1	—	1	1	—	5	18	2	2	4	4	9	6	15	1	2	3	1	1	2	2	8	10 A88
2	1	—	—	1	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	6	11 A89	
10	25	26	13	34	13	55	247	27	19	46	14	56	20	76	7	42	49	3	11	14	75	74	149 A90
4	2	3	1	10	8	18	57	2	1	3	5	32	10	42	1	17	18	2	4	6	—	1	1 A91
1	1	4	—	2	—	7	21	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	3	1	4 A92
7	11	9	11	26	7	51	183	1	2	3	—	78	28	106	3	32	35	5	18	23	39	57	96 A93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A94
—	3	2	1	2	—	3	16	1	3	4	1	4	1	5	—	1	1	—	—	—	1	2	3 A95
1	2	1	—	3	—	3	12	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	6	2	8 A96
19	27	29	15	37	17	79	310	13	7	20	13	11	10	21	30	199	229	24	67	91	92	246	338 A97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A98
6	4	5	8	8	2	21	73	—	—	—	1	11	4	15	—	16	16	1	7	8	10	14	24 A99
3	1	2	1	—	2	5	19	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	— A100
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 A101

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Flestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Trépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

(1) Voir introduction : 450.

2. - Statistique des causes initiales de décès dans les grandes agglomérations

Code 001 à E 999	Liste intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE		BRUXELLES	ANDERLECHT		
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES			Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL
550 à 553	A102	Appendicite	—	—	—	—	—	—	1	1		
560, 561, 570	A103	Occlusion intestinale et hernie	24	7	7	16	54	6	—	6	20	8
571, 572	A104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	4	1	1	9	15	—	—	—	5	3
581	A105	Cirrhose du foie	43	2	3	19	67	8	1	9	38	17
584, 585	A106	Lithiase biliaire et cholécystite	10	1	—	10	21	2	—	2	10	6
536 à 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	A107	Autres maladies de l'appareil digestif	30	2	3	18	53	12	—	12	17	13
590 à 637	X.	MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.										
590	A108	Néphrite aiguë	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
591 à 594	A109	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	12	4	—	7	23	3	2	5	14	7
600	A110	Infections pyélo-rénales	7	4	4	6	21	2	—	2	15	8
602, 604	A111	Calculs de l'appareil urinaire	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—
610	A112	Hypertrophie de la prostate	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4
620, 621	A113	Maladies du sein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	A114	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	10	5	2	20	37	6	—	6	2	4
640 à 689	XI.	COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.										
640, 641, 681, 682 684	A115	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	A116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
643, 644, 670 à 672	A117	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650	A118	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	A119	Avortement avec infection	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 à 649, 673 à 680, 683, 687 à 689	A120	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690 à 749	XII. et XIII.	MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.										
690 à 698	A121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
720 à 725	A122	Arthrite et spondylite	1	—	—	1	2	—	—	—	6	4
726, 727	A123	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	3	1	—	5	9	1	—	1	1	1
730	A124	Ostéomyélite et périostite	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
737, 745 à 749	A125	Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700 à 716, 731 à 736, 738 à 744	A126	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	3	1	—	2	6	1	—	1	7	3
750 à 776	XIV. et XV.	MALFORMATIONS CONGENITALES TOUTS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.										
751	A127	Spina bifida et méningocèle	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1
754	A128	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	3	—	1	—	4	—	—	—	4	5

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katelijne-Waver
Muizen
(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle). — 1966 —

Agglomération BRUXELLOISE								Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			Liste intermédiaire - Liste A Code
ETTERBEEK	IXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEVLEBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL	
1	3	—	3	—	2	6	17	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4 A102
7	15	7	8	10	16	37	128	2	1	3	4	25	16	41	2	17	19	4	11	15	17	41	58 A103
1	3	6	3	17	2	7	47	1	2	3	3	11	2	13	—	1	1	—	—	—	4	8	12 A104
20	24	13	20	20	9	45	206	2	2	4	1	18	8	26	7	44	51	1	13	14	24	38	62 A105
9	4	5	2	4	2	20	62	3	1	4	1	14	8	22	1	9	10	1	3	4	17	16	33 A106
4	7	6	10	13	8	27	105	7	7	14	20	31	10	41	—	17	17	2	13	15	39	61	100 A107
—	—	—	—	2	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A108
1	5	4	6	5	4	15	61	9	7	16	10	74	10	84	2	7	9	—	2	2	14	34	48 A109
6	2	1	4	6	1	8	51	—	—	—	—	11	—	11	—	1	1	—	1	1	—	1	1 A110
1	1	—	—	2	1	2	9	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	— A111
2	5	—	1	8	1	14	47	4	3	7	3	12	6	18	—	5	5	—	1	1	3	10	13 A112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A113
1	1	1	—	4	1	—	14	2	—	2	—	4	1	5	2	13	15	—	1	1	20	29	49 A114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A115
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 A116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 A117
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1 A118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A119
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 A120
—	—	1	—	1	—	1	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3 A121
—	2	2	—	3	1	9	27	1	—	1	—	1	2	3	—	3	3	—	1	1	10	12	22 A122
—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3 A123
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— A125
2	1	1	4	5	2	11	36	—	—	—	—	5	1	6	—	2	2	—	1	1	1	7	8 A126
—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 A127
3	1	1	1	8	2	16	41	1	2	3	4	6	4	10	2	15	17	2	6	8	9	12	21 A128

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Gla'n
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

2. - Statistique des causes initiales de décès dans les grandes agglomérations

Code 001 à E 999	Liste intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE					Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL		
750, 752, 753, 755 à 759	A129 ...	Toutes autres malformations congénitales	16	2	11	26	55	6	1	7	6	4
760, 761	A130 ...	Lésions obstétricales	2	—	1	5	8	—	—	—	3	1
762	A131 ...	Asphyxie et atélectasie post-natales	—	—	—	2	2	1	—	1	2	2
763 à 768	A132 ...	Infections du nouveau-né	1	—	—	2	3	—	1	1	—	1
770	A133 ...	Maladie hémolytique du nouveau-né	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—
769, 771, 772	A134 ...	Toutes autres maladies définies de la première enfance	1	—	—	3	4	—	—	—	1	—
773 à 776	A135 ...	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions	29	7	15	34	85	15	3	18	11	9
780 à 798	XVI.	SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS.										
794	A136 ...	Sénilité, sans mention de psychose	44	29	11	66	150	19	3	22	44	18
780 à 793	A137 ...	Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	40	8	14	65	127	14	6	20	32	21
795	A137a ...	Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	21	5	4	18	48	7	—	7	24	17
796	A137b ...	Causes inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	57	11	6	14	88	1	1	2	23	10
797	A137c ...	Décès survenus en pays étranger	31	3	—	6	40	2	—	2	—	7
798	A137d ...	Bulletins qui n'ont pas été codifiés	15	2	1	82	100	2	—	2	295	48
		MORT NATURELLE A1 - A137d : TOTAL :	3175	637	841	3046	7699	881	162	1043	2341	1176
E800 à E999	XVII.	ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.										
E810 à E835	AE138 ...	Accidents dus à des véhicules à moteur	37	16	16	54	123	14	3	17	22	21
E800 à E802, E840 à E866	AE139 ...	Autres accidents de transports	1	1	—	10	12	—	—	—	—	3
E870 à E895	AE140 ...	Empoisonnements accidentels	29	2	8	6	45	1	—	1	3	6
E900 à E904	AE141 ...	Chutes accidentelles	29	8	5	19	61	10	1	11	20	6
E912	AE142 ...	Accidents causés par des machines	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
E916	AE143 ...	Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
E917, E918	AE144 ...	Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
E919	AE145 ...	Accidents causés par des armes à feu	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
E929	AE146 ...	Noyades accidentelles	10	—	—	14	24	—	—	—	1	1
E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962	AE147 ...	Toutes autres causes accidentelle	19	—	2	15	36	6	1	7	50	28
E963, E970 à E979	AE148 ...	Suicides et blessures faites à soi-même	51	9	10	32	102	14	1	15	16	17
E964, E980 à E985	AE149 ...	Homicides	1	1	—	2	4	—	—	—	1	3
E965, E990 à E999	AE150 ...	Blessures de guerre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		DECES PAR CAUSES EXTERNES : TOTAL :	180	37	41	152	410	46	7	53	114	88
		TOTAL GENERAL :	3355	674	882	3198	8109	927	169	1096	2455	1264

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver
Muizen

(c) Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Evere
Forest
Ganshoren

Jette
Koekelberg
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle). — 1966 —

Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLO-REGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			Code Liste intermédiaire - Liste A	
ETTERBEEK	IXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)		TOTAL	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		TOTAL
7	6	3	—	6	1	10	43	2	3	5	1	4	1	5	1	4	5	1	5	6	9	18	27	... A129
—	2	4	4	1	1	5	21	—	2	2	2	1	1	2	—	16	16	1	2	3	4	15	19	... A130
2	2	2	2	4	2	10	28	4	2	6	2	14	4	18	—	2	2	—	1	1	1	2	3	... A131
—	—	—	—	2	1	1	5	1	1	2	—	2	1	3	—	2	2	1	2	3	2	6	8	... A132
1	—	—	—	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	... A133
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	... A134
5	4	4	4	10	8	32	87	3	—	3	2	15	10	25	10	50	60	8	26	34	42	65	107	... A135
16	75	24	33	22	37	91	360	8	5	13	6	101	23	124	12	46	58	1	16	17	22	76	98	... A136
16	30	17	18	39	19	74	266	12	5	17	12	23	41	64	39	211	250	21	72	93	38	71	109	... A137
4	12	6	8	18	6	27	122	4	2	6	1	30	5	35	2	12	14	1	8	9	33	24	57	... A137a
8	11	2	5	7	5	24	95	1	1	2	1	8	3	11	2	7	9	—	2	2	10	8	18	... A137b
—	—	—	2	—	11	23	43	—	1	1	3	2	1	3	—	2	2	—	—	—	—	9	9	... A137c
15	17	33	32	60	19	97	616	7	5	12	1	—	2	2	—	4	4	1	2	3	171	90	261	... A137d
731	1349	959	853	1577	884	3611	13481	596	455	1051	639	2323	942	3265	350	2558	2908	303	1135	1438	2368	3917	6285	
11	16	13	7	27	7	45	169	7	8	15	9	34	22	56	11	56	67	3	24	27	37	64	101	... AE138
—	1	—	1	4	—	1	10	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	... AE139
3	5	1	4	9	3	10	44	1	3	4	3	13	3	16	2	4	6	2	1	3	7	13	20	... AE140
4	7	7	8	17	1	28	98	9	2	11	5	15	13	28	9	62	71	1	19	20	20	22	42	... AE141
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	2	3	... AE142
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	3	3	—	—	—	3	3	6	... AE143
2	—	—	—	—	—	1	6	—	1	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	... AE144
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	... AE145
—	2	2	—	—	—	3	9	—	3	3	1	9	1	10	—	6	6	1	—	1	4	11	15	... AE146
19	36	23	28	48	15	82	329	7	4	11	7	6	6	12	2	10	12	—	3	3	55	72	127	... AE147
14	21	22	14	30	16	48	198	8	5	13	3	33	10	43	5	25	30	10	18	28	31	44	75	... AE148
3	1	1	—	—	—	2	11	—	—	—	—	3	—	3	1	5	6	—	2	2	2	2	4	... AE149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	... AE150
56	90	69	63	135	42	220	877	32	27	59	28	116	56	172	31	176	207	17	67	84	161	236	397	
787	1439	1028	916	1712	926	3831	14358	628	482	1110	667	2439	998	3437	381	2734	3115	320	1202	1522	2529	4153	6682	

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUGES	DIXMUEDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	ALOST	TERMONDE	EEKLO	
		A 72	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	1	—	—	1	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 73	Epilepsie	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otite moyenne et mastoïdite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 79	Rhumatisme articulaire aigu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 80	Cardiopathie rhumatismale chronique	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	52	2	2	56	86	2	4	5	5	102	2	—	2	2	1	1	—	1	9	1	3	2	—
A 82	Autres maladies du cœur	25	1	3	29	69	2	5	2	3	81	4	1	1	4	2	1	—	1	14	1	1	—	—
A 83	Hypertension avec maladie du cœur	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 84	Hypertension, sans mention du cœur	1	—	1	2	16	—	—	1	2	19	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 85	Maladies des artères	16	1	1	18	21	1	3	—	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 86	Autres malad. de l'appareil circulatoire	4	—	—	4	5	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 88	Grippe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 89	Pneumonie lobaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Broncho-pneumonie	4	—	—	4	13	—	1	—	3	17	1	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—
A 91	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	1	—	—	1	3	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Bronchite aiguë	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 93	Bronchite chronique ou sans précisions	4	—	—	4	8	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Pleurésie purulente et abcès du poumon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 96	Autres pleurésies	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Autres maladies de l'appareil respirat.	7	—	1	8	11	1	1	1	2	16	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 99	Ulcère de l'estomac	1	—	—	1	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Ulcère du duodénum	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Appendicite	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 103	Occlusion intestinale et hernie	2	—	—	2	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 105	Cirrhose du foie	3	1	—	4	9	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Lithiase biliaire et cholécystite	—	—	—	—	3	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Autres malad. de l'appareil digestif	2	1	1	4	3	—	—	2	—	5	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—
A 108	Néphrite aiguë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	1	—	—	1	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
A 110	Infections pyélo-rénales	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 112	Hypertrophie de la prostate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Autres malad. de l'app. génito-urinaire	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Hémorragie au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Avortement avec infection	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Autres complications de la grossesse, de l'accouch. et des suites de couches	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 122	Arthrite et spondylite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Ostéomyélite et périostite	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 127	Spina bifida et méningocèle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 128	Malfom. congénit. de l'app. circulatoire	1	—	—	1	3	—	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

(inscrits aux registres de la population ou des étrangers) par arrondissement administratif.

— 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINTE-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A	CODE
1			1		1						1																				5	A 72	
																															2	A 73	
																															—	A 77	
					5	2	3	3		1	14		4	1		5	3	1		4	1					1			1	1	31	A 78	
					1	1	1				2		3			3			1	1										1	1	A 79	
																															9	A 80	
5	1	5	17	5	32	17	7	8	3	5	77	1	46	8	1	56	11	6	6	23	2				2	4	1	2	2	5	349	A 81	
8		2	12	4	11	9	2	8	4	9	47	2	36	11	2	51	4	1	1	6	1				2	3		4	4	8	251	A 82	
1			1										1			1														1	1	5	A 83
					1	6	2				9		4	1		5	5		3	8	2					2			1	1	47	A 84	
3			3		10	2		2	5	5	24	1	11	4	2	18		1	1	2	2				1	3		4		4	100	A85 (1)	
					2		1		1	3	7		1		1	2	1			1	1					1					21	A 86	
							1				1		1			1															4	A 87	
			1											2		1			1	1										4	A 88		
																														2	A 89		
1		1	2		6		1		1	1	9		6	3		9	3		2	5									1	1	50	A 90	
					2					1	3		1			1															9	A 91	
																														3	A 92		
3			3		5	1		2	1	1	10	1	3			4	2	1		3								1	3	4	37	A 93	
1			1													1				1										3	A 95		
				2	53	19		11	10	2	97		42	5	1	48	16		5	21	2	1			2	5	5	1	6	202	A 97		
							1	1	1	2	5		1			1														12	A 99		
											1																		2	A 100			
																									1				5	A 102			
					2	2		2			6	1	2	2		5					1					1		1	1	21	A 103		
1			1	1			1			1	3		2	1		3	1			1										14	A 104		
		2	2		6	1	1	3	2	1	14	1	2			3	3		2	5	2				1	3	1	2	1	44	A 105		
					1			1			2		3	1		4						1				1				11	A 106		
					2	3		1	1		7		5	2		7	2		1	3	1					1				31	A 107		
																															—	A 108	
1			1								1	1	6			7	2		1	3	1					1				18	A 109		
																										1				2	A 110		
																														1	A 112		
					2						2		3			3														7	A 114		
													1			1														1	A 116		
													1			1														1	A 117		
																														—	A 119		
																														1	A 120		
																														—	A 121		
			1											1		1													3	A 122			
																														1	A 123		
																														1	A 124		
																														—	A 125		
						1					1						1				1									2	A 126		
											1								1		1									2	A 127		
																														—	A 128		

(1) Voir introduction : 450.

3. - Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ANVERS	MALINES	TURNHOUT	TOTAL - ANVERS	BRUXELLES-CAPITALE	ARR. créé par la loi du 2-8-1963	HAL-VILVORDE	LOUVAIN	NIVELLES	TOTAL - BRABANT	BRUGES	DIXMUDE	YPRES	COURTRAI	OSTENDE	ROULERS	TIELT	FURNES	TOTAL - FL. OCCIDENT.	Alost	TERMONDE	Eeklo	
		A 129	Autres malformations congénitales	1	—	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 130	Lésions obstétricales	—	—	—	—	3	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 131	Asphyxie et atelectasie post-natales	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 132	Infections du nouveau-né	—	—	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 133	Maladie hémolytique du nouveau-né	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 134	Autres malad. déf. de première enfance	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 135	Maladies mal définies partic. à première enfance, et débilité congénitale sans précisions	7	—	2	9	8	—	4	—	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 136	Sénilité, sans mention de psychose	8	—	2	10	18	—	1	2	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptômes relatifs aux différents ap- pareils et organes	2	—	—	2	11	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137a	Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	1	—	—	1	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 137b	Causes inconnues de mortalité surve- nue dans les hôpitaux	6	1	1	8	8	—	1	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137c	Décès survenus en pays étranger	10	—	—	10	7	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137d	Bulletins non codifiés	2	—	—	2	18	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—
	MORT NATURELLE TOTAL	269	15	31	315	600	12	36	23	47	718	18	1	10	16	7	3	—	8	63	4	7	10	
AE 138	Accidents dus à des véhic. à moteur	7	2	2	11	14	1	1	2	5	23	2	—	—	—	2	—	—	—	1	5	—	—	1
AE 139	Autres accidents de transports	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 140	Empoisonnements accidentels	2	—	—	2	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 141	Chutes accidentelles	2	—	1	3	7	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 142	Accidents causés par des machines	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	Accidents causés par le feu ou par l'ex- plosion de matériaux combustibles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 144	Accid. causés par substance brûlante, liquide corrosif, vapeur ou radiations	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Accidents causés par armes à feu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 146	Noyade accidentelle	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 147	Toutes autres causes accidentelles	3	1	—	4	32	1	1	2	2	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
AE 148	Suicides et blessures faites à soi-même	5	—	—	5	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 149	Homicides	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 159	Blessures de guerre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DECES PAR CAUSES EXTER- NES :	23	3	3	29	69	2	2	5	7	85	2	—	—	—	2	—	—	1	5	1	—	1	
	TOTAL GENERAL	292	18	34	344	669	14	38	28	54	803	20	1	10	16	9	3	—	9	68	5	7	11	

(inscrits aux registres de la population ou des étrangers) par arrondissement administratif.

— 1966 —

GAND	AUDENARDE	SAINTE-NICOLAS	TOTAL - FL. ORIENTALE	ATH	CHARLEROI	MONS	MOUSCRON	SOIGNIES	THUIN	TOURNAI	TOTAL - HAINAUT	HUY	LIEGE	VERVIERS	WAREMME	TOTAL - LIEGE	HASSELT	MAASEIK	TONGRES	TOTAL - LIMBOURG	ARLON	BASTOGNE	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAL - LUXEMBOURG	DINANT	NAMUR	PHILIPPEVILLE	TOTAL - NAMUR	LE ROYAUME	LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE
—	—	—	—	—	3	3	—	2	1	—	9	—	1	2	1	4	3	—	2	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	26	A 129	
—	—	—	1	—	10	3	—	1	1	—	17	2	5	—	—	7	4	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	35	A 130		
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 131		
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 132		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 133		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 134		
2	—	—	2	1	29	13	3	11	3	—	60	—	19	1	—	20	9	5	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	2	126	A 135	
2	—	—	2	1	3	1	2	—	—	2	9	—	2	5	—	7	—	—	1	1	1	1	—	2	1	4	—	2	60	A 136		
1	—	—	—	—	14	3	1	3	2	2	25	1	4	2	—	7	6	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	2	58	A 137		
—	—	—	1	—	5	—	—	1	2	1	9	—	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	A137a		
—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	5	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	A137b	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	4	3	—	7	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	34	A137c		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13	6	—	19	2	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	48	A137d		
54	5	19	99	19	321	140	53	93	77	55	758	20	398	93	10	521	112	28	53	193	35	5	1	6	17	64	9	55	29	93	2 824	
2	—	1	4	1	23	6	—	6	8	1	45	3	14	5	—	22	8	8	9	20	—	—	—	—	2	2	1	2	—	3	135	AE 138
1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	3	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	17	AE 139	
1	—	—	1	—	6	4	1	—	1	—	3	—	5	—	—	5	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	39	AE 140		
—	—	—	—	—	2	4	—	—	1	—	15	—	6	—	—	6	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	AE 141	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	AE 142		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	AE 143		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE 144		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	—	—	3	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE 145		
—	—	—	—	—	2	6	—	2	—	—	18	—	14	4	—	19	8	2	6	16	—	—	—	—	1	1	—	—	19	AE 146		
—	—	1	2	1	7	8	—	2	—	—	18	1	14	4	—	11	4	1	—	5	1	—	—	—	—	1	1	1	99	AE 147		
3	—	—	3	1	4	2	—	3	1	1	12	1	9	1	—	11	4	1	—	5	1	—	—	—	—	1	3	4	55	AE 148		
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	AE 149		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE 150		
7	—	2	11	5	47	27	1	16	12	3	111	5	54	10	—	69	27	8	24	59	1	—	—	—	3	4	4	9	2	15	388	
61	5	21	110	24	368	167	54	109	89	58	869	25	452	103	10	590	139	36	77	252	36	5	1	6	20	68	13	64	31	108	3 212	

Renseignement complémentaire :

Répartition des décès d'après l'endroit (lieu) de décès
et la province de résidence habituelle du décédé. — 1966 —

Provinces	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		autres lieux		Total	Provinces
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
ANVERS	3 535	3 017	4 727	3 960	251	301	240	79	25	—	108	80	16 323	ANVERS
BRABANT	6 606	6 128	5 850	5 366	381	628	307	118	32	1	321	337	26 075	BRABANT
FLANDRE OCCID.	2 561	2 409	2 779	2 392	141	249	185	42	16	—	62	56	10 892	FLANDRE OCCID.
FLANDRE ORIENT.	4 006	3 695	3 831	3 380	227	344	269	64	21	—	77	45	15 959	FLANDRE ORIENT.
HAINAUT	5 942	5 028	3 444	3 002	180	302	238	57	28	—	249	282	18 752	HAINAUT
LIEGE	4 888	4 291	2 281	2 117	97	160	225	84	28	2	219	274	14 666	LIEGE
LIMBOURG	1 360	990	1 247	949	29	39	140	33	34	—	37	25	4 883	LIMBOURG
LUXEM- BOURG	1 023	951	330	246	18	47	48	9	—	—	69	69	2 810	LUXEM- BOURG
NAMUR	1 920	1 706	634	526	62	89	98	31	12	—	88	87	5 253	NAMUR
LE ROYAUME	31 841	28 215	25 123	21 938	1 386	2 159	1 750	517	196	3	1 230	1 255	115 613	LE ROYAUME

COMPLEMENT D'INFORMATION.

- A. Statistique des accidents de la circulation sur la voie publique. Tués sur place d'après le renseignements fournis par la police et la gendarmerie nationale.
- B. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

COMPLEMENT

A. Tués sur place dans les accidents de circulation d'après les

1. - Répartition par sexe et par groupes d'âge

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
(1) E802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—
E810	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	3	1	3	2	3	—	1	—
E811	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E812	—	—	10	10	35	7	8	4	7	3	4	—	3	2	11	1	6	2	8	1	11	4
E813	—	—	—	—	5	5	10	5	5	2	5	—	5	—	1	—	6	2	2	4	3	1
E814	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	1	1	2	—	—	1	2	—	3	—
E815	—	—	—	—	1	—	—	1	20	—	6	—	2	—	5	2	8	—	4	—	4	2
E816	1	1	3	3	2	—	2	3	7	6	30	8	29	5	22	8	19	7	21	5	16	6
E817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E819	—	—	—	—	—	1	—	—	13	2	20	4	25	9	26	4	17	—	11	2	8	4
E821	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	1	4	—	1	1	—	—	1	—	2	1
E824	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
(2) Tot.	1	1	13	15	45	15	21	13	60	14	77	15	74	19	72	17	59	14	53	13	49	18
E840	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
E843	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) Tot.	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
(1) + (2) + (3)	1	1	13	15	47	15	22	13	60	14	80	15	75	19	72	17	60	14	55	13	51	19

D'INFORMATION.

renseignements fournis par la police et la gendarmerie nationale.

(Code O.M.S. : E 802 à E 845).

— 1966 —

50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Inconnu		Total			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	
—	—	—	—	3	—	1	2	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	15	3	18 E802 (1)
2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	8	27 E810
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 E811
9	4	7	10	11	8	13	14	25	12	23	10	16	4	6	2	2	—	215	98	313 E812
8	3	9	—	8	4	4	1	11	2	7	—	3	—	2	—	—	—	94	29	123 E813
—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4	21 E814
4	—	9	2	10	1	7	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	87	8	95 E815
17	6	26	5	9	7	6	2	8	4	1	1	—	1	1	—	3	—	223	78	301 E816
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 E817
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E818
10	5	5	5	4	1	3	3	3	2	1	1	—	—	—	—	1	—	147	43	190 E819
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8 E821
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2 E822
—	—	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25	5	30 E823
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6 E824
55	18	63	24	48	21	36	21	52	21	33	12	20	5	9	2	8	—	848	278	1 126	Tot. (2)
1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	8	4	12 E840
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6 E843
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E845
1	—	3	—	1	—	2	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	15	4	19	Tot. (3)
56	18	66	24	52	21	39	23	56	23	34	14	21	5	10	2	8	—	878	285	1 163 Total général

COMPLEMENT

A. Tués sur place dans les accidents de circulation d'après les

2. - Répartition par arrondissement administratif de fait

Code	Anvers	Malines	Turnhout	Total	Bruxelles-Capitale	Arr. créé par la loi du 2-8-1963	Hal-Vilvorde	Louvain	Nivelles	Total	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furnes	Total	Alost	Termonde	Eeklo	Gand	Audenarde	St-Nicolas	Total	Ath
(1) E802	3	—	1	4	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	2	4	—
E810	1	3	5	9	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
E811	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812	19	12	15	46	12	—	18	20	10	60	7	1	6	9	3	4	6	1	37	8	5	1	10	4	9	37	1
E813	9	6	7	22	1	—	1	12	4	18	3	—	2	3	1	3	3	—	15	1	4	1	12	4	7	29	3
E814	—	1	4	5	—	—	—	1	2	3	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2	—
E815	10	1	2	13	—	—	1	6	2	9	1	1	2	3	—	—	1	2	10	1	2	1	9	1	3	17	—
E816	26	11	8	45	20	1	9	13	16	59	5	2	1	10	3	8	3	—	32	8	6	3	25	3	7	52	3
E817	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819	17	3	10	30	6	—	7	10	7	30	4	2	2	1	1	2	2	2	16	5	3	1	9	—	3	21	—
E821	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	2
E822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823	—	—	1	1	3	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	6	—	—	7	—
E824	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
(2) Tot.	84	38	53	175	42	1	37	68	44	192	22	9	14	27	9	17	15	6	119	24	20	9	73	13	30	169	7
E840	3	—	—	3	4	—	3	—	—	7	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E843	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	—
E845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) Tot.	3	—	—	3	4	—	4	—	—	8	2	—	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	1	—	—	2	—
(1) + (2) + (3)	90	38	54	182	46	1	41	68	45	201	27	9	14	27	10	18	15	7	127	27	20	9	74	13	32	175	7

D'INFORMATION.

renseignements fournis par la police et la gendarmerie nationale.

(Code O.M.S. : E 802 à E 845).

— 1966 —

Charleroi	Mons	Mouscron	Soignies	Thuin	Tournai	Total	Huy	Liège	Verviers	Waremmé	Total	Haaselt	Maaseik	Tongres	Total	Arlon	Bastogne	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virton	Total	Dinant	Namur	Philippeville	Total	Total général	Code
—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 E802 (1)
1	1	—	1	—	2	5	—	—	—	—	—	4	1	1	6	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	27 E810
17	3	1	9	2	5	38	2	24	10	1	37	11	6	14	31	3	1	2	1	2	9	1	12	5	18	313 E811
1	1	—	—	—	—	5	1	5	—	1	7	13	8	2	23	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	123 E812
—	1	—	1	2	—	4	—	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	21 E813
7	2	1	1	1	—	12	2	7	1	2	12	6	5	3	14	3	1	—	—	—	4	2	2	—	4	95 E814
13	4	—	11	4	7	42	2	9	1	—	12	21	7	6	34	1	2	1	—	—	4	2	15	4	21	301 E815
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 E816
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 E817
5	7	—	4	8	5	29	4	8	8	—	20	9	4	2	15	3	7	3	1	3	17	5	7	—	12	190 E818
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8 E819
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 E821
2	—	—	—	—	2	4	—	3	2	—	5	—	3	—	3	—	—	1	—	1	2	—	2	—	2	30 E822
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6 E823
46	19	2	29	21	21	145	11	57	22	5	95	65	35	29	129	10	14	7	4	6	41	10	41	10	61	1126	Tot. (2)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 E840
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 E843
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 E845
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	Tot. (3)
46	19	3	29	21	21	146	12	57	23	5	97	66	36	31	133	10	14	7	4	6	41	10	41	10	61	1163 Total général

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1966 -

50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	002
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	053
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	063
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	093
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	096
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	112
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	147
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	150
—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	—	3	5	8	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	152
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	154
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	155
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	158
—	—	—	—	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	3	7	162
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	163
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	5	170
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	171
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	172
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	175
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	177
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	181
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	191
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	194
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	199
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	241
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	2	4	6	260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	295
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	3	4	304
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	322
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	330
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	1	6	7	331
—	—	—	—	2	—	2	3	—	1	3	3	—	6	1	5	8	18	26	332
—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	—	1	4	5	8	13	334
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	344
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	352
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	410
4	1	4	—	4	5	5	3	3	5	1	2	3	4	3	5	31	25	56	420
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	421
—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	5	3	8	422
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	431
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	433
—	—	—	1	2	1	3	2	2	4	1	7	—	3	1	3	11	21	32	434
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	4	444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	446
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	447
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	3	2	9	11	(1) 450
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4	454
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	465
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	6	7	491
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	519
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	522
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	526
1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	6	2	8	527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	539
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	540

(1) Voir introduction : 450.

COMPLEMENT D'INFORMATION.

B. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

1. - Répartition par sexe et par groupes d'âge. Code 001 à E 999 (suite).

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
570	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
788	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
796	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
798	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2
DES MORTS NATURELLES :																						
Tot.	9	6	1	2	3	2	—	1	4	1	5	1	2	—	1	2	4	2	9	2	6	1
E802	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E816	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	3	—	1	1	1	—	1	—
E819	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	3	—	—	—
E822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	4	—	8	—	3	1	2	—	2	—	1	1
E840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
E904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E914	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E926	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929	—	—	3	1	2	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	1
E936	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	1	—	2	—
E970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
DECES PAR CAUSES EXTERNES																						
Tot.	2	1	4	1	2	—	3	—	8	2	14	4	24	1	9	1	9	1	9	2	6	3
TOTAL GENERAL :	11	7	5	3	5	2	3	1	12	3	19	5	26	1	10	3	13	3	18	4	12	4

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1966 -

50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3 570	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 571	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 572	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 576	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 580	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 581	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 583	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 587	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 592	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	6	1	7 593
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 593	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 753
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 756
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 757
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 780
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	5	2	7 782	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1 788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 792	
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3 794
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8 795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 796
2	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	4	—	—	15	8	23 798	
13	3	14	5	21	14	19	24	17	32	14	32	16	30	13	35	171	195	366	DES MORTS NATU- RELLES : Tot.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E802	
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E810	
3	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7 E812	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6	26 E816	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11 E819	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E822	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E823
2	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	7	35 E825	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E840	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E871	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E890	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	1	7 E902	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	4 E904	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E914	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E926	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	19 E929	
—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	16 E936	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E970
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E974	
—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7 E975	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E976	
8	4	7	5	5	5	5	1	—	2	1	1	—	—	—	1	116	35	151	DECES PAR CAUSES EXTERNNES Tot.	
21	7	21	10	26	19	24	25	17	34	15	33	16	30	13	36	287	230	517	TOTAL GENERAL :	

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1966 -

Autriche Suisse		Hongrie Roumanie Yougoslavie		Autres pays d'Europe		Pays d'Amérique		Pays d'Afrique		Pays d'Asie		Turquie		Nationalité inconnue		Total	Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	002
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	063
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	093
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	096
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	171
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	194
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	199
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	295
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	304
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	322
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	330
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	331
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	332
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	334
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	344
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	352
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	410
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	420
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	421
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	422
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	431
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	433
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	446
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	447
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	(1) 450
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	454
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	465
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	491
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	519
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	522
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	526
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	539
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	540

(1) Voir introduction : 450.

COMPLEMENT D'INFORMATION.

2. - Répartition d'après la nationalité du décédé (pays). Code 001 à E 999 (suite).

Code	Belgique		France		Pays-Bas		Allemagne		Angleterre Ecosse Pays de Galles		Grand- Duché		Grèce Italie		Danemark Norvège Suède		Espagne Portugal	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
570 ...	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
587 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592 ...	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
593 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600 ...	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753 ...	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756 ...	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
761 ...	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762 ...	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776 ...	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
780 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
782 ...	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
788 ...	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792 ...	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794 ...	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
795 ...	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
796 ...	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
798 ...	2	1	1	2	1	—	4	4	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—
Tot. :	43	38	46	95	17	13	20	11	12	7	6	3	7	10	3	—	2	3
E802 ..	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 ..	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 ..	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
E816 ..	—	—	5	—	4	2	6	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
E819 ..	—	—	2	—	3	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E822 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 ..	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 ..	4	1	7	1	6	1	4	2	—	1	1	1	3	—	2	—	—	—
E840 ..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 ..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E890 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E902 ..	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E904 ..	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E914 ..	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E926 ..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929 ..	—	—	4	1	7	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
E936 ..	2	2	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
E970 ..	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 ..	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 ..	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E976 ..	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	10	5	30	6	27	8	16	7	2	3	3	2	5	1	7	1	2	—
Total Gén. :	53	43	76	101	44	21	36	18	14	10	9	5	12	11	10	1	4	3

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1966 -

Autriche Suisse		Hongrie Roumanie Yougoslavie		Autres pays d'Europe		Pays d'Amérique		Pays d'Afrique		Pays d'Asie		Turquie		Nationalité inconnue		Total	Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	571
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	576
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	580
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	581
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	583
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	587
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	592
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	593
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	753
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	756
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	757
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	780
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	782
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	794
—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	8	795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	796
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	23	798
—	1	—	—	4	3	7	6	3	3	1	—	—	1	—	1	366	Tot. :
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E802
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	E812
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	26	E816
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	E819
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E822
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E823
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	E825
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E840
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E871
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E890
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	E902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E904
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E914
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E926
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	E929
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	16	E936
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E970
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	E974
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	E975
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E976
2	—	—	—	4	1	3	1	3	—	1	—	—	—	1	—	151	Tot. :
2	1	—	—	8	4	10	7	6	3	2	—	—	1	1	1	517	TOTAL Général :

Les décès repris dans les tableaux suivants sont ceux des personnes inscrites aux registres de la
Le total comprend donc le nombre des décès des pages 90, 91

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions
par sexe et par groupes d'âges.**

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

1 LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE

N800 à 804	5	3	26	20	54	28	33	11	111	29	120	17	113	23	94	16	90	14	74	24
N850 à 856	1	2	11	4	17	8	14	3	26	5	30	6	16	5	21	2	24	4	18	5
830, 872, 873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
910, 920 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
N870, 871, 921	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N950, 951 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	6	5	37	24	71	36	47	15	138	35	151	23	129	28	117	18	114	18	92	29

2 LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC

N805 à 809,	2	—	—	—	7	1	4	4	7	1	12	2	19	1	17	1	13	—	15	4
846, 847 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N860 à 869,	—	1	—	—	4	—	5	4	7	1	13	3	17	3	18	5	11	2	16	5
874 à 879,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
911, 922 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
N958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	2	1	—	—	11	1	9	8	14	2	25	5	36	4	36	6	24	2	31	9

3 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS

N810 à 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N831 à 834,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
840 à 842,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
880 à 888,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
912 à 915,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
923 à 926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
N952 à 954	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

4 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS

N820, 821 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	1	3	—	3	2
N822 à 827	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
N835 à 838,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
843 à 845,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
890 à 898,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
901, 916, 917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
927, 928 ..	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
N955 à 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	6	—	3	1	3	1	3	4

5 LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES

N819, 828, 829	—	—	—	—	2	2	—	2	11	1	13	8	11	1	17	2	19	2	15	6
N902 à 908	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	1	2	1	1	—	1	—	5	—
N839, 848, 918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
929, 959 ..	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N996	4	1	6	3	11	2	1	2	7	7	20	5	10	6	25	6	21	6	15	6
Total :	4	1	7	4	13	5	1	5	18	8	39	14	23	8	43	8	41	8	35	12
Total 1 à 5 :	12	7	45	28	95	43	57	28	171	45	218	43	195	40	199	33	182	29	161	54

population et des étrangers, ainsi que ceux des personnes de passage en Belgique.
(code E800 à E999) et des pages 174, 175 (code E800 à E999).

Code N800 à N999

— 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.			
59	23	82	24	110	39	84	40	76	37	77	32	52	40	44	19	21	24	1 325	463	1 788		N800 à 804	
14	8	25	7	20	5	26	14	14	11	23	11	19	12	14	10	4	6	337	128	465	N850 à 856		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	3	6	N830, 872, 873		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	910, 920 ..		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	N870, 871, 921		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	930		
73	31	107	31	130	44	110	54	91	48	100	43	71	54	58	30	25	30	1 667	596	2 263	N950, 951 ..		
																					Total :		
13	1	19	5	19	8	16	6	19	5	13	7	9	10	11	8	6	6	221	70	291	N805 à 809,		
20	1	20	2	22	3	21	3	13	2	12	5	6	4	3	2	1	1	209	47	256	846, 847 ..		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	N860 à 869,		
33	2	39	7	41	11	37	9	33	7	26	12	15	14	14	10	7	8	433	118	551	874 à 879,		
																					Total :		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	2	2	2	2	3	7	10	17	N810 à 818		
1	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2	9	N831 à 834,		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	840 à 842,		
1	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	880 à 888,		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	912 à 915,		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	923 à 926		
1	—	—	2	1	—	2	—	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	14	13	27	N952 à 954		
																					Total :		
2	—	2	2	5	10	13	21	15	27	38	81	59	152	85	255	114	320	345	872	1 217	N820, 821 ..		
—	1	—	1	1	1	1	4	1	2	2	1	2	6	2	5	1	5	14	26	40	N822 à 827		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N835 à 838,		
1	—	—	1	1	—	1	—	3	1	4	1	1	3	—	1	—	—	15	10	25	843 à 845,		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890 à 898,		
3	1	2	4	7	11	15	25	19	30	44	83	62	161	87	261	115	325	374	908	1 282	901, 916, 917		
																					Total :		
14	4	7	2	13	5	15	7	11	15	18	14	13	8	11	9	6	9	196	97	293	N819, 828, 829		
1	—	5	3	3	—	6	—	3	1	2	1	4	4	—	1	2	—	39	14	53	N902 à 908		
—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	10	3	13	N839, 848, 918		
17	5	18	3	28	8	26	10	20	13	18	17	9	14	13	8	5	8	274	130	404	929, 959 ..		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N996		
32	9	31	8	45	13	48	17	35	30	38	33	28	26	24	18	14	17	519	244	763			
																					Total :		
142	43	179	52	224	79	212	105	180	117	209	172	177	257	185	321	164	383	3 007	1 879	4 886	Total 1 à 5 :		

Les décès repris dans les tableaux suivants sont ceux des personnes inscrites aux registres de la
Le total comprend donc le nombre des décès des pages 90, 91

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions
par sexe et par groupes d'âges.**

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

6 EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL

N931 à 939	9	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7 BRULURES

N940 à 949	1	—	5	7	—	3	—	3	4	1	6	2	4	3	4	2	6	2	5	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8 EMPOISONNEMENTS

N960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
N962 à 967	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
N968, 969 ..	—	1	3	3	1	4	3	4	8	6	16	7	15	10	11	9	7	5	9	3	3	3
N970 à 974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	3	5	6	1	2	6	6	6	6	6
N975 à 979	1	—	1	1	2	—	—	1	3	—	2	2	4	1	3	1	3	1	—	—	2	2
Total :	1	1	5	4	3	4	3	5	12	7	23	14	23	16	20	11	15	13	15	13		

9 EFFETS DES INTEMPERIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES

N980 à 989	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10 NOYADES

N990	—	3	26	16	15	6	19	4	31	4	29	2	20	—	13	3	21	6	18	8
------------	---	---	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

11 ASPHYXIE, STRANGULATION

N991	54	33	17	8	6	1	12	—	14	3	11	5	17	6	16	5	36	8	29	11
------------	----	----	----	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----

12 ELECTRICITE

N992	—	—	1	—	—	1	—	—	5	—	7	1	5	1	7	1	1	1	1	4	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13 EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)

N993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14 AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES

N994	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

15 REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES

N997	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

16 REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES

N998, 999 ..	1	1	2	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	1	2	1	4
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total 6 à 16 :	68	48	62	37	25	16	35	13	67	17	78	24	71	27	62	24	81	32	72	42
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total général:	80	55	107	65	120	59	92	41	238	62	296	67	266	67	261	57	263	61	233	96
-----------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

population et des étrangers, ainsi que ceux des personnes de passage en Belgique.
(code E800 à E999) et des pages 174, 175 (code E800 à E999).

Code N800 à N999

— 1966 —

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			Code
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	15	10	25	N931 à 939
6	3	3	1	4	2	6	3	2	5	2	4	6	4	6	3	1	7	71	57	128	N940 à 949
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N960
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	N961
1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	10	5	15	N962 à 967
13	9	22	10	12	10	13	17	25	28	17	24	17	18	5	15	3	10	200	193	393	N968, 969 ..
9	7	6	8	7	13	7	9	2	12	1	7	1	2	—	1	1	1	56	84	140	N970 à 974
1	—	3	1	2	2	—	1	—	4	1	4	—	3	—	3	—	1	26	28	54	N975 à 979
24	16	32	19	24	25	21	27	29	45	19	35	18	23	5	20	4	12	296	310	606	Total :
1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	2	8	6	14	N980 à 989
15	13	29	16	26	18	26	10	22	16	17	20	19	9	14	8	4	4	364	166	530	N990
37	11	53	13	66	18	94	23	95	17	65	16	42	12	41	10	21	2	726	202	928	N991
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	34	8	42	N992
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	N993
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	N994
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	5	9	N997
—	3	3	4	2	2	6	5	5	—	2	4	2	—	3	2	1	1	31	33	64	N998, 999 ..
83	47	122	53	129	65	153	68	155	83	107	81	88	49	69	44	31	29	1 558	799	2 357	Total 6 à 16 :
225	90	301	105	353	144	365	173	335	200	316	253	265	306	254	365	195	412	4 565	2 678	7 243	Total général:

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions,
le sexe et l'endroit de décès. — 1966 —**

CODE	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		en ambulance		autres lieux		lieu inconnu		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.

1 LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE

N800 à 804	73	56	653	236	2	—	558	167	30	1	1	—	8	3	—	—	1 325	463	1 788
N850 à 856	34	17	244	93	2	—	44	15	6	—	4	1	3	2	—	—	337	128	465
N830, 872, 873, 910, 920 911, 922	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	6
N870, 871, 921, 930 ...	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
N950, 951	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Total :	110	74	898	333	4	—	602	182	36	1	5	1	12	5	—	—	1 667	596	2 263

2 LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC

N805 à 809, 846, 847 ...	19	11	117	32	—	1	69	25	15	—	—	1	1	—	—	—	221	70	291
N860 à 869, 874 à 879, 911, 922	16	2	109	22	—	—	72	21	7	—	—	—	5	2	—	—	209	47	256
N958	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Total :	35	14	229	54	—	1	141	46	22	—	—	1	6	2	—	—	433	118	551

3 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS

N810 à 818	2	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	17
N831 à 834, 840 à 842, 880 à 888, 912 à 915, 923 à 926	3	—	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
N952 à 954	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Total :	5	4	8	7	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	14	13	27

4 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS

N820, 821	85	209	241	624	6	26	10	2	—	—	1	1	2	10	—	—	345	872	1 217
N822 à 827	1	6	11	19	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	14	26	40
N935 à 838, 843 à 845, 890 à 898, 901, 916, 917, 927, 928	5	2	8	7	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	25
N955 à 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	91	217	260	650	6	26	14	3	—	—	1	1	2	11	—	—	374	908	1 282

5 LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES

N819, 828, 829	10	11	118	66	—	—	60	19	3	—	1	1	4	—	—	—	196	97	293
N902 à 908	18	6	13	3	—	—	6	4	—	1	—	—	2	—	—	—	39	14	53
N839, 848, 918, 929, 959 N996	1	—	5	2	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10	3	13
	50	29	89	49	—	1	119	47	4	—	6	3	6	1	—	—	274	130	404
Total :	79	46	225	120	—	1	188	71	7	1	7	4	13	1	—	—	519	244	763
Total 1 à 5 :	320	355	1 620	1 164	10	28	945	304	66	2	13	7	33	19	—	—	3 007	1 879	4 886

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions,
le sexe et l'endroit de décès. — 1966 —**

CODE	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		en ambulance		autres lieux		lieu inconnu		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
6 EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL																			
N931 à 939	8	7	3	2	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	15	10	25
7 BRULURES																			
N940 à 949	8	10	46	43	—	—	14	4	3	—	—	—	—	—	—	—	71	57	128
8 EMPOISONNEMENTS																			
N960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N961	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
N962 à 967	6	2	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15
N968, 969	150	148	38	29	1	2	2	—	1	1	—	2	8	11	—	—	200	193	393
N970 à 974	29	28	20	54	2	—	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	56	84	140
N975 à 979	10	10	13	17	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	26	28	54
Total :	198	188	75	103	3	2	7	1	1	1	—	2	12	13	—	—	296	310	606
9 EFFETS DES INTEMPERIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES																			
N980 à 989	3	—	1	3	—	—	2	2	—	—	—	—	2	1	—	—	8	6	14
10 NOYADES																			
N990	51	50	36	17	—	—	210	72	2	—	2	—	63	27	—	—	364	166	530
11 ASPHYXIE, STRANGULATION																			
N991	561	165	52	16	8	4	47	9	17	—	—	—	41	8	—	—	726	202	928
12 ELECTRICITE																			
N992	12	6	5	1	—	—	10	—	5	—	—	—	2	1	—	—	34	8	42
13 EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)																			
N993	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14 AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES																			
N994	2	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10
15 REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES																			
N997	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
16 REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES																			
N998, 999	5	3	25	29	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	31	33	64
Total 6 à 16 :	848	430	253	219	11	6	293	90	28	1	3	2	122	51	—	—	1 558	799	2 357
TOTAL GENERAL :	1 168	785	1 873	1 383	21	34	1 238	394	94	3	16	9	155	70	—	—	4 565	2 678	7 243

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions,
le sexe et la cause de ces lésions. — 1966 —**

CODE	E802 à E825		E830 à E835		E840 à E845		E850 à E858		E860 à E866		E970 à E979		E980 à E985		Autres		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.

1 LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE

N800 à 804	970	312	3	1	14	3	—	—	1	—	19	15	5	5	313	127	1 325	463	1 788
N850 à 856	188	60	—	1	5	1	—	—	—	—	18	4	2	2	124	60	237	128	465
N830, 872, 873, 910, 920	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	9	3	6
N870, 871, 921, 930 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	3
N950, 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Total :	1 158	374	3	2	19	4	—	—	1	—	39	19	7	7	440	190	1 667	596	2 263

2 LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC

N805 à 809, 846, 847 ..	133	38	—	—	3	—	—	—	1	—	3	2	2	—	79	30	221	70	291
N860 à 869, 874 à 879, 911, 922	127	35	—	—	2	—	—	—	—	—	17	3	9	3	54	6	209	47	256
N958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	4
Total :	260	73	—	—	5	—	—	—	1	—	20	5	11	3	136	37	433	118	551

3 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS

N810 à 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	7	10	17
N831 à 834, 840 à 842, 880 à 888, 912 à 915, 923 à 926	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1	7	2	9
N952 à 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Total :	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	12	14	13	27

4 LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS

N820, 821	25	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319	859	345	872	1 217
N822 à 827	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	14	26	40
N935 à 838, 843 à 845, 890 à 898, 901, 916, 917, 927, 928	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	7	—	—	4	2	15	10	25
N955 à 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total :	40	16	—	—	2	—	—	—	—	—	4	7	—	—	328	885	374	908	1 282

5 LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES

N819, 828, 829	144	59	—	—	2	—	1	—	2	—	4	—	—	—	44	38	196	97	293
N902 à 908	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	2	4	11	5	39	14	53
N839, 848, 918, 929, 959	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	10	3	13
N996	150	63	1	—	5	4	—	—	1	—	25	12	4	4	88	47	274	130	404
Total :	304	128	1	—	7	4	1	—	3	—	50	13	6	8	147	91	519	244	763
Total 1 à 5 :	1 763	592	4	2	33	8	1	—	5	—	115	44	24	18	1 062	1 215	3 007	1 879	4 886

**Décès par causes externes d'après la nature des lésions,
le sexe et la cause de ces lésions. — 1966 —**

CODE	E802 à E825		E830 à E835		E840 à E845		E850 à E858		E860 à E866		E970 à E979		E980 à E985		Autres		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
6 EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL																			
N931 à 939	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	12	8	15	10	25
7 BRULURES																			
N940 à 949	10	3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	58	52	71	57	128
8 EMPOISONNEMENTS																			
N960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	4
N962 à 967	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	6	2	10	5	15
N968, 969	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	80	3	1	123	112	200	193	393
N970 à 974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	56	—	—	9	28	56	84	140
N975 à 979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14	2	—	8	14	26	28	54
Total :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	153	6	1	150	156	296	310	606
9 EFFETS DES INTEMPERIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES																			
N980 à 989	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	4	8	6	14
10 NOYADES																			
N990	27	7	1	—	2	—	—	—	—	—	104	91	3	1	227	67	364	166	530
11 ASPHYXIE, STRANGULATION																			
N991	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	593	138	5	9	127	55	726	202	928
12 ELECTRICITE																			
N992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	33	8	34	8	42
13 EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)																			
N993	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
14 AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES																			
N994	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	8	2	10
15 REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES																			
N997	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	4	5	9
16 REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES																			
N998, 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	33	31	33	64
Total 6 à 16 :	43	12	1	—	2	—	—	—	1	—	842	386	15	13	654	388	1 558	799	2 357
TOTAL GENERAL :	1 806	604	5	2	35	8	1	—	6	—	957	430	39	31	1 716	1 603	4 565	2 678	7 243