

ROYAUME



DE BELGIQUE

Ministère  
des Affaires Economiques

---

Ministère  
de la Santé Publique  
et de la Famille

---

Institut National  
de Statistique

---

Services de l'Inspection  
d'Hygiène et de la  
Statistique nosologique

---

# Statistique des Causes de Décès

ANNEE 1967

T A B L E   D E S   M A T I E R E S

	page
1.- Introduction	7
2.- Document de base utilisé pour l'établissement de la Statistique des Causes de Décès ("Avis de décès")	10
3.- Classification internationale (O.M.S.) des causes de décès	12
Liste détaillée en 3 chiffres:	
mort naturelle : code 001 à 798	12
mort violente	
cause externe code E800 à E999	24
nature de la lésion N800 à N999	27
Liste intermédiaire en 150 rubriques, dite liste A Code A 1 à A 150	31

Chapitre premier.

MORTALITE GENERALE.

A. DECES.

1.- Evolution générale de la mortalité depuis 1920, par sexe en nombre absolu et taux pour 1.000 habitants	36
2.- Evolution générale de la mortalité depuis 1900, par sexe et par groupes d'âge (13 groupes)	37
3.- Evolution générale de la mortalité, par sexe et par groupes d'âge depuis 1900, en taux pour 10.000 habitants du groupe d'âge correspondant	38
4.- Evolution générale de la mortalité depuis 1900, par sexe et par groupes d'âge, importance relative de ces groupes pour 10.000 décès du sexe correspondant	39

B. CAUSES DE DECES.

Les causes de décès publiées sont toujours les causes initiales, code 001 à 798 et code E 800 à E 999.

Tableau général :

Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupes de causes et par sexe	40
Mort naturelle : par maladie ou par l'âge.	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant	42
2.- Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	45
3.- Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupes de causes et par province de résidence habituelle	51

	page
Mort violente : par causes externes.	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, par causes externes en trois groupes de causes et par sexe	57
2.- Evolution de la mortalité depuis 1954, par causes externes pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	58
Statistique des causes initiales de décès - année 1967.	
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S., code 001 à 798: mort naturelle; code E 800 à E 999: décès par causes externes	63
Total général des décès	103
Renseignements complémentaires.	
Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.	
1.- Décès par causes externes d'après la nature des lésions: code N 800 à N 999. Voir p. 200 à 207	104
2.- Evolution de la mortalité par suicide, depuis 1930	
a) répartition des suicides selon les moyens utilisés	104
b) d'après l'état civil des suicidés	105
c) par province de résidence habituelle	105
3.- Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique (inscrits aux registres de la population ou des étrangers) par sexe et par groupes d'âge: code 001 à E 999	106

#### Chapitre deuxième.

#### MORTALITE INFANTILE ( de 0 à moins de 1 an ) et DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

#### A. DECES.

1.- Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et légitimité, en nombre absolu et taux pour 1.000 naissances vivantes	126
2.- Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par groupes d'âge	127
3.- Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1.000 naissances vivantes du sexe correspondant	128

	Page
4.- Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et par groupes d'âge, en nombre absolu et importance relative pour 100 décès d'enfants de 0 à moins d'un an	130
 <i>B. CAUSES DE DECES.</i>	
5.- Evolution de la mortalité infantile depuis 1930, par groupes de causes et par sexe	132
6a. Evolution générale de la natalité, depuis 1930, par province de résidence habituelle de la mère	133
6b. Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1930, par province de résidence habituelle de l'enfant	134
6c. Evolution des taux de la mortalité infantile par province de résidence pour 1.000 naissances vivantes	134
6d. Evolution de la mortalité infantile depuis 1930, par groupes de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	135
 Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 à moins de 1 an (mortalité infantile) et d'enfants de 1 à moins de 5 ans. Année 1967.	
par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S., code 001 à E 999	140
 Mortalité infantile des Belges et des étrangers	 150

### Chapitre troisième.

#### MORTINATALITE ( Mort-nés ).

Le code des causes de décès de l'O.M.S. de 001 à E 999 ne comprend pas les mort-nés qui ont un code particulier, Y 30 à Y 39.

Les mort-nés ne sont jamais inscrits aux registres de la population. Ils n'apparaissent jamais dans la statistique des causes de décès et ne figurent donc dans aucun des tableaux précédents.

1.- Evolution générale de la mortinatalité, depuis 1920, par sexe, en nombre absolu et taux pour 1.000 naissances, mort-nés compris	152
2.- Tableau comparatif de l'évolution depuis 1930, de la mortinatalité et de la mortalité infantile d'enfants de 0 à moins de 7 jours, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1.000 naissances, mort-nés compris	154
3.- Evolution générale de la mortinatalité par province de résidence habituelle de la mère depuis 1930	153

Statistique des causes de mortinatalité.

par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère	156
--	-----



## Chapitre quatrième.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, ANNEE 1967, D'APRES  
LA LISTE INTERMEDIAIRE DE L'O.M.S. EN 150 RUBRIQUES, DITE LISTE A.

	Page
1.- Statistique des causes initiales de décès, par arrondissement administratif de résidence habituelle	158
2.- Statistique des causes initiales de décès, dans les grandes agglomérations et communes de plus de 50.000 habitants (communes de résidence habituelle)	170
3.- Statistique des causes initiales de décès des étrangers résidant en Belgique (inscrits aux registres des étrangers), par arrondissement administratif de résidence habituelle	184
Renseignement complémentaire :	
Répartition des décès d'après le lieu de décès et par province de résidence habituelle	190
Complément d'information.	
A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes non inscrites aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.	
Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique, et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.	
1.- par sexe et par groupes d'âge : code 001 à E 999	192
2.- d'après la nationalité du décédé (pays) : code 001 à E 999	196
B. Décès par causes externes d'après la nature des lésions.	
1.- Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et le groupe d'âge	200
2.- Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et l'endroit de décès	204
3.- Décès par causes externes d'après la nature des lésions, le sexe et la cause de ces lésions	206

## INTRODUCTION.

---

Dix ans d'expérience dans la publication de la Statistique des Causes de Décès, et les nombreuses questions posées par des personnes qui désirent utiliser cette statistique comme base d'étude, ont amené à modifier partiellement le plan de la publication, à y ajouter certains tableaux et à donner et expliquer certaines notions concernant la tenue des registres de l'état civil, peu connues de personnes non spécialisées en cette matière.

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

### Document de Base.

Cette statistique est établie en partant d'un **document de base**. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d' "Avis de Décès" et comporte 3 volets : A - B - C.

Le **volet A** est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le **volet B** est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le **volet C** est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

### I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE.

L'Avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C.

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

#### Mort violente du volet A.

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui

donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal."

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

#### Mort violente du volet C : nature et causes.

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication en place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

### II. LES PRESENTES SANS VIE.

Volet B, point 10 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'évènement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'évènement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

#### a) Les présentés sans vie, ayant vécu.

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (\*), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours(\*). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

Dans les tableaux de l'évolution des causes de décès, les présentés sans vie ayant vécu ont été intégrés au groupe : malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (code O.M.S. 750 à 776).

#### b) Les présentés sans vie - mort-nés.

##### *Définition administrative :*

Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848. Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180<sup>e</sup> jour de gestation.

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés. (circulaire Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

##### *Définition O.M.S. :*

On entend par **mort foetale** le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie,

tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

L'O.M.S. réserve aux mort-nés un chapitre particulier et un code spécial : Y 30 à Y 39.

### III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE.

La commune de fait est la commune où l'évènement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'évènement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'évènement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (1).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(\*) Loi 23 déc. 1961 : 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux

(1) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 no. 76, page 57, sub (2) en (3).

Tableau donnant en nombre absolu et en taux % du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. 780 à 795 : B45.

Années	Total des décès	780 à 795 + 799		794 (sénilité)		780 à 793 + 795		799	
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-

N.B. à partir de 1963, le N° de code 795 a été divisé en 4 catégories:

795 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux;

796 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux;

797 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger;

798 : bulletins de décès non codifiés.

Dans ce tableau, la rubrique 795, à partir de 1964, veut donc dire 795 + 796 + 797 + 798.

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Les décès par sénilité (794) montrent une forte diminution.

Les milliers de bulletins de décès qui déclaraient "sénilité" comme cause originelle et une affection caractérisée comme seconde cause, ont été adaptés de telle manière que la mention sénilité a été remplacée par la maladie (ex.: tuberculose, cancer, diabète, accident, etc.).

Ceci explique la chute de taux de la sénilité.

Les décès codifiés dans les rubriques 780 à 793 + 795, par contre, montrent une certaine stabilité de taux.

#### Rubrique 450 : Artériosclérose généralisée.

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur juste place comme cause initiale.

**2. DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES.**

**VOLET A.**

**AVIS DE DECES**  
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)  
(à conserver par l'Administration communale).

MODELE III

Commune : ..... N° de l'acte au registre des décès : .....

Arrondissement administratif : .....

Nom et prénoms du décédé : .....

Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : .....

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (3) .....

Lieu et date de naissance : .....

Date du décès : survenu le ..... du mois de ..... 19... à ..... heures (2) .....

Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) : .....

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle / violente (1) .....

Signature et cachet du médecin, .....

(1) Biffer les mentions inutiles.  
(2) De 0 à 24 heures.  
(3) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

**VOLET B**

**STATISTIQUE DES DECES**

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : ..... N° de l'acte au registre des décès : .....

Arrondissement administratif : .....

1. Résidence du décédé : { commune : (4) .....  
arr. adm. ou pays : .....

2. Date du décès : le ..... du mois de ..... 19... à ..... h. (1) .....

3. La personne décédée est du sexe masculin-féminin (2). .....

4. Date de naissance : le ..... du mois ..... de l'année ..... à ..... h. (1) .....

5. Date de naissance du conjoint survivant : le ..... du mois ..... de l'année 19.....

6. Nationalité du décédé (pays) : .....

7. Etat civil ..... - célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2) .....

8. Profession { Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : (3) .....

Situation dans la profession : chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e) (2) .....

9. Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) : .....

10. Pour un enfant de moins de 5 ans, indiquer s'il est légitime ou illégitime (2) .....

11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)  
ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2).

(1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.  
(2) Biffer les mentions inutiles.  
(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines — Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie — Caissière, employée dans théâtre — Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin — Dentiste, exploitant un cabinet dentaire — Propriétaire de magasin, commerce de draps — Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.  
(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.  
(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), Y (c), N (a), E (b) du volet C.

1 à 795      1 à 795      y 30 à y 39

(a) ..... (b) ..... (c) .....

N 800 à N 999      E 800 à E 999

Les numéros indiqués près des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès élaborée en 1948 et 1955 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C.

— Transcription de la mention (d)  oui  non (biffer la case inutile).

— Transcription de la mention (e)  oui  non (biffer la case inutile).

**VOLET C (à remplir et à sceller par le médecin)**

**MALADIE OU ETAT MORBIDE AYANT PROVOQUE LA MORT :** { cause immédiate (a) : .....

cause initiale (b) : .....

Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie — cause initiale : rougeole.

**CAUSE DE MORTINATALITÉ (mort-né) : Y(c) .....**

— Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) .....

**MORT VIOLENTE :** { Cause externe { — Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E(b) .....

— Si possible, indiquer s'il s'agit d'un homicide, suicide ou accident E(b) .....

— Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :  
— au moment de l'accident? (d) ..... oui — non (biffer le terme inutile).  
— dans les 30 jours après l'accident? (e) ..... oui — non (biffer le terme inutile).

Les mentions (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B.

Fait à ..... le ..... 19.....

Signature et cachet du médecin, .....

PLIER ICI

PLIER ICI

### 3. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES : O.M.S.

— Liste détaillée en 3 chiffres :

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause  
ex. : collision de véhicules : cause initiale.

Code N800 à N999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature de la  
lésion; ex. : fracture du crâne : cause immédiate.

— Liste intermédiaire en 150 rubriques, dite liste A.

Code A1 à A150.

**CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES.**

---

**MORT NATURELLE : par maladie ou grand'âge.**

---

Code 001 à 798.

**I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001-138).**

*Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite ni certaines infections localisées.*

**Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)**

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1).
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Primo-infection tuberculeuse avec symptômes.
- 005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.
- 006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose de siège non précisé.

**Autres formes de tuberculose (010-019)**

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
- 012 Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée .
- 013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.

- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose d'autres organes.
- 019 Tuberculose à foyers multiples.

**Syphilis et ses séquelles (020-029)**

- 020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
- 021 Syphilis récente.
- 022 Anévrisme aortique.
- 023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysie générale.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente (ou sérologique).
- 029 Syphilis sans précisions.

**Infections gonococciques et autres maladies vénériennes (030-039)**

- 030 Blennorragie aiguë ou sans précisions.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Rhumatisme gonococcique.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Séquelles de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulomatose vénérienne.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes autres ou sans précisions.

---

(1) Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

**Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)**

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.
- 046 Amibiase.
- 047 Autres dysenteries à protozoaires.
- 048 Formes non précisées de dysenterie.
- 049 Infections et intoxications alimentaires.

**Autres maladies bactériennes (050-064)**

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine à streptocoques.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pyohémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections à méningocoques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres affections bactériennes.

**Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074)**

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose.
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes.

**Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096)**

- 080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin).
- 081 Séquelles de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Zona.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire).

- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à un virus.

**Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)**

- 100 Typhus épidémique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (typhus murin)
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à acariens.
- 106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus sans précisions.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

**Paludisme (110-117)**

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme autres ou sans précisions.
- 117 Rechute de paludisme provoqué.

**Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)**

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Echinococcose.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions.
- 131 Dermatomycose.
- 132 Actinomycose.
- 133 Coccidiomycose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infections à arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.



## II. — TUMEURS (140-239).

### Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre (buccale).
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du rhinopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx sans précisions.

### Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine 150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).
- 153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.
- 156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) (1).
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.

### Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques (1).

### Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col utérin.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.

- 173 Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).
- 174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires.

### Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autres tumeurs malignes de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne du corps thyroïde.
- 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os.
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions (2).
- 199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.

### Tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).
- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de siège connu.

**Tumeurs bénignes (210-229)**

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibromyome de l'utérus.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste dermoïde pararectal.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.
- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.

- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.

**Tumeurs de nature non précisée (230-239)**

- 230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif.
- 231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire.
- 232 Tumeur du sein, de nature non précisée.
- 233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée.
- 234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée.
- 235 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.

### III. — MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION (240-289).

**Maladies allergiques (240-245)**

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Œdème angio-neurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres manifestations allergiques.

- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Autres maladies endocriniennes.

**Maladies du corps thyroïde (250-254)**

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre.
- 253 Myxœdème et crétinisme.
- 254 Autres maladies du corps thyroïde.

**Diabète (260)**

- 260 Diabète sucré.

**Maladies des autres glandes endocrines (270-277)**

- 270 Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.

**Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)**

- 280 Bériberi.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.
- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Séquelles du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres troubles du métabolisme.

#### IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (290-299).

##### Maladies du sang et des organes hématopoiétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.
- 291 Anémies hypochromes (par carence en fer)
- 292 Autres anémies de type précisé.
- 293 Anémies de type non précisé.

- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres affections hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques.

#### V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE (300-326).

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies organiques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, l'intoxication urémique transitoire, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système de l'économie ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative ou une maladie vasculaire.

- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.

##### Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et psychoses paranoïaques.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1)
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose d'autre étiologie démontrable (2).
- 309 Psychoses autres ou sans précisions.

##### Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective.
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.

##### Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.
- 313 Obsessions et réactions compulsives.
- 314 Réaction dépressive névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

## VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

(330-398).

## Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

- 330 Hémorragie méningée.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.

## Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra-crâniens.
- 342 Abscès intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose multiple (sclérose en plaques)

## Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Maladie de Parkinson.
- 351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres affections du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

## Maladies du système nerveux périphérique (360-369)

- 360 Paralysie faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythroedème polynévritique.
- 366 Formes de névralgies et de névrite autres ou non précisées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

## Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Orgelet.
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choroidite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

## Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1).

## Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Vertige de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1).
- 398 Autres surdités (1).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

## VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400-468).

### Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

### Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 416 Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.

### Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422)

- 420 Artériosclérose des coronaires.
- 421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autres dégénérescences du myocarde.

### Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres ou sans précisions.

### Maladie du cœur hypertensive (440-443)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur.

### Autres hypertensions (444-447)

- 444 Hypertension essentielle bénigne.
- 445 Hypertension essentielle maligne.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire.
- 447 Autres formes d'hypertension.

### Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée. (1)
- 451 Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.
- 452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladies vasculaires périphériques.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non précisée.
- 456 Autres maladies des artères.

### Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices d'autres sièges précisés.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autres embolies et thromboses veineuses.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire.
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

## VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470-527).

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine streptococcique (051); l'angine de Vincent (070); le rhume des foins (240); l'asthme (241).

### Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal).
- 471 Sinusite aiguë.

(1) Voir introduction.

- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.

#### Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.
- 482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

#### Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie autre ou sans précisions.

#### Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite sans précisions.
- 502 Bronchite chronique.

#### Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscès de l'amygdale.
- 512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques.
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation de la cloison nasale.
- 515 Polype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Pleurésie purulente.
- 519 Autres pleurésies.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscès du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates.
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la plèvre.

### IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530-587).

#### Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscès d'origine dentaire.
- 532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non précisée.
- 535 Autres maladies des dents et des gencives.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

#### Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.

- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

#### Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite sans précisions.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

#### Hernie abdominale (560-561)

- 560 Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie abdominale avec occlusion.

### Autres maladies de l'intestin et du péritoine (570-578)

- 570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels de l'intestin.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscès des régions anale et rectale.
- 576 Péritonite.
- 577 Adhérences péritonéales.
- 578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine.

### Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

- 580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.
- 581 Cirrhose du foie.
- 582 Hépatite suppurée et abcès du foie.
- 583 Autres maladies du foie.
- 584 Lithiase biliaire.
- 585 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs.
- 586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.
- 587 Maladies du pancréas.

## X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (590-637).

### Néphrite et néphrose (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

### Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)

- 600 Infections pyélo-rénales.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne).
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

### Maladies des organes génitaux de l'homme (610-617)

- 610 Hypertrophie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Phimosis et hypertrophie du prépuce.
- 616 Stérilité masculine (1).
- 617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

### Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

- 620 Maladie kystique du sein.
- 621 Autres maladies du sein.
- 622 Salpingite et ovarite aiguës.
- 623 Salpingite et ovarite chroniques.
- 624 Salpingite et ovarite sans précisions.
- 625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.
- 626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme.

### Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

- 630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.
- 631 Prolapsus génital.
- 632 Déviations de l'utérus.
- 633 Autres maladies de l'utérus.
- 634 Troubles de la menstruation.
- 635 Troubles de la ménopause.
- 636 Stérilité féminine (1).
- 637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale s'il existe une affection causale.

## XI. — ACCOUCHEMENTS, ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (640-689).

### Complications de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
- 642 Toxémies gravidiques.
- 643 Placenta prævia.
- 644 Autres hémorragies gravidiques.
- 645 Grossesse ectopique.
- 646 Anémie gravidique.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1).

### Avortement (650-652)

- 650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.

### Accouchement, sans mention de complications (660)

- 660 Accouchement, sans mention de complications.

### Accouchement avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.

671 Accouchement compliqué de rétention placentaire.

672 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.

673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin.

674 Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.

675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.

676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.

677 Accouchement avec d'autres traumatismes.

678 Accouchement avec d'autres complications.

### Complications des suites de couches (680-689)

680 Infection urinaire post-partum, sans autre infection.

681 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.

682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum.

683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.

684 Embolie pulmonaire post-partum.

685 Éclampsie post-partum.

686 Autres formes de toxémie des suites de couches.

687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.

688 Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.

689 Mastite et autres troubles de la lactation.

## XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE (690-716).

### Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Panaris des doigts et des orteils.
- 692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.
- 693 Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.
- 696 Verrue.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

### Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Eczéma séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatoses professionnelles.
- 703 Autres dermites.
- 704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.



- |  |   |
|--|---|
| 705 Affections érythémateuses.                                   | 711 Autres dermatoses.                            |
| 706 Psoriasis et troubles similaires.                            | 712 Maladies des ongles.                          |
| 707 Lichen plan.   | 713 Maladies des poils et des follicules pileux.  |
| 708 Prurit et affections apparentées.                            | 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées. |
| 709 Cors et callosités.  | 715 Ulcérations chroniques de la peau.            |
| 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau. | 716 Autres maladies de la peau.                   |

### XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT (720-749).

#### Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes (1).
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite sans précisions.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme sans précisions.

#### Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrite.
- 733 Autres maladies des os.

- 734 Affection intra-articulaire du genou.
- 735 Affection du disque intervertébral.
- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

#### Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Déformations du rachis.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités ostéo-musculaires.

### XIV. — MALFORMATIONS CONGÉNITALES (750-759).

#### Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
- 755 Fissure du palais et bec-de-lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.

- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si l'affection antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

## XV. — MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (760-776).

Ce chapitre se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les 4 premières semaines de la vie, mais il comprend également les cas de maladie et les décès survenant à tout âge à la suite des affections ci-après désignées, à moins qu'une limite d'âge ne soit indiquée.

### Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769)

- 760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales.
- 761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant.
- 762 Asphyxie et atélectasie post-natales.
- 763 Pneumonie du nouveau-né.
- 764 Diarrhée du nouveau-né.
- 765 Ophtalmie du nouveau-né.

- 766 Pemphigus du nouveau-né.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections du nouveau-né.
- 769 Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.

### Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).
- 771 Maladie hémorragique du nouveau-né.
- 772 Déséquilibre alimentaire.
- 773 Maladies mal définies particulières à la première enfance.
- 774 Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.
- 775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection (1).
- 776 Débilité congénitale sans précisions.

## XVI. — SYMPTOMES SENILITE, ET ETATS MAL DEFINIS (780-799).

### Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.
- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.
- 789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée.

### Sénilité et états mal définis (790-799)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie.
- 793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.

- 794 Sénilité, sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux.
- 796 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux.
- 797 Décès survenus en pays étranger.
- 798 Bulletins qui n'ont pas été codifiés.
- 799 Grève des médecins (1964).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

**MORT VIOLENTE : par causes externes.**

En deux parties : E. XVII. - Cause externe, ex. : collision. Code E800 à E999.

N. XVII. - Nature de la ou des lésions, ex. : fracture du crâne.

Code N800 à N999.

E. XVII. : 1ère partie.

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES  
D'APRES LEUR CAUSE. (E800 - E999).**

**CODE E. CAUSE EXTERNE.**

**Accidents de chemin de fer (E800-E802).**

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.
- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre ou non précisée.

**Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur sur la voie publique (E810-E825)**

- E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et train.
- E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et tramway.
- E812 Accident de la circulation causé à un piéton par un véhicule à moteur.
- E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un véhicule à moteur.
- E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un véhicule sans moteur ou un objet.
- E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un autre véhicule à moteur.
- E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E817 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un véhicule à moteur par collision avec un piéton ou un cycle à pédales.
- E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un objet fixe ou non précisé.
- E820 Accident de la circulation causé à des personnes descendant d'un véhicule à moteur ou y montant.
- E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, sans collision préalable.
- E822 Accident de la circulation par capotage, sur la chaussée, d'un véhicule à moteur.
- E823 Accident de la circulation par embardée d'un véhicule à moteur.

- E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules à moteur, sans collision.
- E825 Accident de la circulation, de nature non précisée, dû à un véhicule à moteur.

**Accidents intéressant des véhicules à moteur, hors de la voie publique (E830-E835)**

- E830 Accident causé à un piéton par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes descendant de véhicules à moteur ou y montant.
- E835 Accident, de nature autre ou non précisée, par véhicule à moteur, hors de la voie publique.

**Accidents intéressant d'autres véhicules routiers sur ou hors de la voie publique (E840-E845)**

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions avec un véhicule à moteur.
- E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales.
- E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un véhicule à moteur.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier sans moteur.
- E845 Accidents causés par d'autres véhicules sans moteur.

**Accidents de transport par eau (E850-E858)**

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Accident par submersion sur toute autre embarcation.

- E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation.
- E853 Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un transport par eau.
- E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau.
- E855 Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau.
- E856 Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents précisés à l'occasion d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un transport par eau.

#### Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire.
- E861 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial.
- E862 Autres accidents survenant dans un aéronef commercial.
- E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé d'aéronef.
- E864 Accident d'aviation survenant sur l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E866 Accidents d'aviation autres ou sans précisions.

#### Empoisonnements accidentels par des substances solides ou liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bromures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et soporifiques.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine.
- E877 Empoisonnement accidentel par les solanées mydriatiques.
- E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres ou non précisés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs.
- E880 Empoisonnement accidentel par les alcools.
- E881 Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés.

- E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés.
- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures.
- E888 Empoisonnement accidentel par des substances solides ou liquides autres ou non précisées.

#### Empoisonnements accidentels par des gaz ou vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires.
- E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement d'un moteur à explosion.
- E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion.
- E893 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs précisés.
- E895 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non précisés.

#### Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'une échelle.
- E902 Autres chutes d'un niveau à un autre.
- E903 Chute de plain-pied.
- E904 Chutes sans précisions.

#### Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme causé par la chute ou la projection d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par des machines.
- E913 Accident causé par des instruments tranchants ou piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une conduite sous pression.
- E916 Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif ou la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire.

- E921 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.
- E922 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets.
- E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres ou non précisées.
- E926 Manque de soins à des enfants de moins d'un an.
- E927 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux.
- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Variations de pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysmes.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres ou sans précisions.

#### Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.

#### Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E950-E959)

- E950 Accidents d'un traitement chirurgical.
- E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion.
- E952 Accidents de traitements locaux.
- E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médicaments ou de produits biologiques.
- E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but thérapeutique.
- E955 Accidents de thérapeutique autres ou sans précisions.

- E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale.
- E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation.
- E958 Complications tardives d'une irradiation.
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement.

#### Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E960-E965)

- E960 Séquelles d'un accident de véhicule à moteur.
- E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel.
- E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle.
- E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même.
- E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
- E965 Séquelles de blessures de guerre.

#### Suicide (E970-E979)

- E970 Suicide par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide par les gaz à usage domestique.
- E973 Suicide par d'autres gaz.
- E974 Suicide par pendaison ou strangulation.
- E975 Suicide par submersion (noyade).
- E976 Suicide par arme à feu ou explosif.
- E977 Suicide par instruments tranchants ou piquants.
- E978 Suicide par saut d'un lieu élevé.
- E979 Suicide par des procédés autres ou non précisés.

#### Homicide (E980-E985)

- E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre personne.
- E981 Attentat par arme à feu ou explosif.
- E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants.
- E983 Attentat par d'autres procédés.
- E984 Blessures dues à l'intervention de la police.
- E985 Exécution judiciaire.

**Blessures de guerre (E990-E999)**

- E990 Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques.
- E991 Blessure de guerre par arme à feu.
- E992 Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre.
- E993 Blessure de guerre par bombe.
- E994 Blessure de guerre par explosifs sous-marins.
- E995 Blessure de guerre par projectile d'artillerie.

- E996 Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée.
- E997 Blessure de guerre par attaque aérienne.
- E998 Blessure de guerre par procédés autres ou non précisés.

N.B. : Ces numéros ne doivent pas être utilisés en temps de paix.

- E999 Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilités.

**N. XVII : 2ème partie.**

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES  
D'APRES LA NATURE DE LA OU DES LESIONS.**

(N 800 - N 999)

**Fractures du crâne, de la colonne vertébrale et du tronc (N800-N809)**

- N800 Fracture de la voûte du crâne.
- N801 Fracture de la base du crâne.
- N802 Fracture des os de la face.
- N803 Fractures du crâne autres ou non précisées.
- N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.
- N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.
- N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.
- N807 Fracture de côtes, du sternum et du larynx.
- N808 Fracture du bassin.
- N809 Fractures du tronc multiples ou mal définies.

**Fractures du membre supérieur (N810-N819)**

- N810 Fracture de la clavicule.
- N811 Fracture de l'omoplate.
- N812 Fracture de l'humérus.
- N813 Fracture du radius et du cubitus.
- N814 Fracture du carpe.
- N815 Fracture des métacarpiens.
- N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.
- N817 Fractures multiples des os de la main.
- N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.
- N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.

**Fractures du membre inférieur (N820-N829)**

- N820 Fracture du col du fémur.
- N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.
- N822 Fracture de la rotule.
- N823 Fracture du tibia et du péroné.
- N824 Fracture de la cheville.
- N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.
- N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.
- N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.
- N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.
- N829 Fractures d'os non précises.

**Luxations sans fracture (N830-N839)**

- N830 Luxation temporo-maxillaire.
- N831 Luxation de l'épaule.
- N832 Luxation du coude.
- N833 Luxation du poignet.
- N834 Luxation des doigts.
- N835 Luxation de la hanche.
- N836 Luxation du genou.
- N837 Luxation de la cheville.
- N838 Luxation du pied.
- N839 Luxations autres, multiples ou mal définies.

**Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848)**

- N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras.
- N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.

- N842 Entorse et foulure du poignet et de la main.
- N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.
- N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe.
- N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied.
- N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque.
- N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.
- N848 Entorses et foulures autres ou mal définies.

#### Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne (N850-N856))

- N850 Plaie du cuir chevelu.
- N851 Contusion et hématome du cuir chevelu.
- N852 Commotion cérébrale.
- N853 Déchirure et contusion cérébrales.
- N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.

#### Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860-N869)

- N860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques.
- N861 Traumatisme du cœur et du poumon.
- N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.
- N863 Traumatisme du tube digestif.
- N864 Traumatisme du foie.
- N865 Traumatisme de la rate.
- N866 Traumatisme du rein.
- N867 Traumatisme des organes pelviens.
- N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.
- N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.

#### Plaies de la face, du cou et du tronc (N870-N879)

- N870 Plaies de l'œil et de l'orbite.
- N871 Enucléation de l'œil.
- N872 Plaie de l'oreille.

- N873 Plaies de la face autres ou non précisées.
- N874 Plaie du cou.
- N875 Plaie de la poitrine.
- N876 Plaie du dos.
- N877 Plaie de la région fessière.
- N878 Plaies des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).
- N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.

#### Plaies du membre supérieur (N880-N888)

- N880 Plaies de l'épaule et du bras.
- N881 Plaies du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.
- N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons.
- N883 Plaie de la main, sauf des doigts seuls.
- N884 Plaies des doigts.
- N885 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.
- N886 Amputation traumatique du pouce.
- N887 Amputation traumatique d'autres doigts.
- N888 Amputation traumatique du bras et de la main.

#### Plaies du membre inférieur (N890-N898)

- N890 Plaies de la hanche et de la cuisse.
- N891 Plaies du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.
- N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons.
- N893 Plaie du pied, sauf des orteils seuls.
- N894 Plaies des orteils.
- N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées.
- N896 Amputation traumatique d'orteils.
- N897 Amputation traumatique du pied.
- N898 Amputation traumatique de la jambe.

#### Plaies à localisations multiples (N900-N908)

- N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs.
- N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.
- N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.
- N903 Plaies multiples des deux mains.
- N904 Plaies multiples de la tête et des membres.
- N905 Plaies multiples de la tête et du tronc.
- N906 Plaies multiples du tronc et des membres.
- N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions.
- N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées.

## Traumatismes superficiels (N910-N918)

- N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou.
- N911 Traumatisme superficiel du tronc.
- N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras.
- N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls.
- N915 Traumatisme superficiel des doigts.
- N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied.
- N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils.
- N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.

## Contusions et écrasements sans plaies (N920-N929)

- N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil.
- N921 Contusion de l'œil et de l'orbite.
- N922 Contusion du tronc
- N923 Contusion de l'épaule et du bras.
- N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls.
- N926 Contusion des doigts.
- N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied.
- N928 Contusion du pied et des orteils.
- N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.

## Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930-N936)

- N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes.
- N931 Corps étranger dans l'oreille.
- N932 Corps étranger dans le nez.
- N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx.
- N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon.
- N935 Corps étranger dans le tube digestif.
- N936 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire.

## Brûlures (N940-N949)

- N940 Brûlure limitée à l'œil.
- N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou.
- N942 Brûlure limitée au tronc.
- N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.
- N944 Brûlure limitée au poignet et à la main.
- N945 Brûlure limitée au membre inférieur.
- N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres.
- N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.
- N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.
- N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées.

## Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion osseuse (N950-N959)

- N950 Traumatisme du nerf optique.
- N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens.
- N952 Traumatisme des nerfs du bras.
- N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras.
- N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main.
- N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse.
- N956 Traumatisme des nerfs de la jambe.
- N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied.
- N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.
- N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.

## Empoisonnements (N960-N979)

- N960 Empoisonnement par des aliments nocifs.
- N961 Empoisonnement par les alcools.
- N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés.
- N963 Empoisonnement par des solvants industriels.



- N964 Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.  
 N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés.  
 N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés.  
 N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.  
 N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone.  
 N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs.  
 N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.  
 N971 Empoisonnement par les barbituriques.  
 N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.  
 N973 Empoisonnement par les bromures.  
 N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.  
 N975 Empoisonnement par les sulfamides.  
 N976 Empoisonnement par la strychnine.  
 N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques.  
 N978 Empoisonnement par le venin.  
 N979 Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.

- N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.  
 N994 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.  
 N995 Diverses complications précoces des traumatismes (1).  
 N996 Traumatisme de nature autre ou non précisée.  
 N997 Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.  
 N998 Réactions pathologiques à des injections perfusions et transfusions thérapeutiques (1).  
 N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques (2).

#### Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N980-N989)

- N980 Effets du froid.  
 N981 Effets de la chaleur et de l'insolation.  
 N982 Effets de l'altitude.  
 N983 Maladie des caissons.  
 N984 Effets de la foudre.  
 N985 Effets de la faim.  
 N986 Effets de la soif.  
 N987 Effets des intempéries non classés ailleurs.  
 N988 Effets d'efforts excessifs.  
 N989 Effets du mouvement (en voyage).

#### Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis (N990-N999)

- N990 Noyade ou submersion non mortelle.  
 N991 Asphyxie et strangulation.  
 N992 Effets nocifs de l'électricité.

---

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si le traumatisme antécédent persiste.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale si la maladie qui a nécessité l'intervention thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en général, employée pour le classement de la cause principale de morbidité si la maladie antécédente persiste.

**LISTE INTERMEDIAIRE EN 150 RUBRIQUES, DITE LISTE A.**  
**Code A1 à A150.**

<b>I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.</b>	<b>901 à 138</b>	A51. Tumeur maligne du sein ... ..	170
A 1. Tuberculose de l'appareil respiratoire ... ..	001 à 008	A52. Tumeur maligne du col utérin ... ..	171
A 2. Tuberculose des méninges et du système nerveux central	010	A53. Tumeur maligne des parties de l'utérus autres ou non	172 à 174
A 3. Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions	011	spécifiées ... ..	
mésentériques ... ..		A54. Tumeur maligne de la prostate ... ..	177
A 4. Tuberculose osseuse et articulaire ... ..	012, 013	A55. Tumeur maligne de la peau ... ..	190, 191
A 5. Tuberculose, toutes autres formes ... ..	014 à 019	A56. Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif ... ..	196, 197
A 6. Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) ... ..	020	A57. Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non	155 à 160, 164, 165,
A 7. Syphilis récente ... ..	021	spécifiés ... ..	175, 176, 178 à 181,
A 8. Tabes dorsalis ... ..	024		192 à 195, 198, 199
A 9. Paralyse générale ... ..	025	A58. Leucémie et aleucémie ... ..	204
A10. Toutes autres formes de syphilis ... ..	022, 023, 026 à 029	A59. Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques	200 à 203, 205
A11. Infections gonococciques ... ..	030 à 035	et hématopoïétiques ... ..	
A12. Fièvre typhoïde ... ..	040	A60. Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	210 à 239
A13. Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	041, 042	<b>III. et IV. MALADIES ALLERGIQUES, ENDO-</b>	<b>240 à 299</b>
A14. Choléra ... ..	043	<b>CRINIENNES, DU METABOLISME, DE</b>	
A15. Brucellose (fièvre ondulante) ... ..	044	<b>LA NUTRITION, DU SANG ET DES</b>	
A16. Dysenterie, toutes formes ... ..	045 à 048	<b>ORGANES HEMATOPOIETIQUES.</b>	
A17. Scarlatine ... ..	050	A61. Goitre non toxique ... ..	250, 251
A18. Angine à streptocoques ... ..	051	A62. Thyrotoxicose avec ou sans goitre ... ..	252
A19. Erysipèle ... ..	052	A63. Diabète sucré ... ..	260
A20. Septicémie et pyohémie ... ..	053	A64. Avitaminoses et autres états de carence ... ..	280 à 286
A21. Diphtérie ... ..	055	A65. Anémies ... ..	290 à 293
A22. Coqueluche ... ..	056	A66. Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes	240 à 245, 253, 254,
A23. Infections à méningocoques ... ..	057	endocrines, du métabolisme et du sang ... ..	270 à 277, 287 à
A24. Peste ... ..	058		289, 294 à 299
A25. Lèpre ... ..	060	<b>V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES</b>	<b>300 à 326</b>
A26. Tétanos ... ..	061	<b>ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE.</b>	
A27. Charbon ... ..	062	A67. Psychoses ... ..	300 à 309
A28. Poliomyélite antérieure aiguë ... ..	080	A68. Psychonévroses et troubles de la personnalité ... ..	310 à 324, 326
A29. Encéphalite infectieuse aiguë ... ..	082	A69. Déficience mentale ... ..	325
A30. Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encé-	081, 083	<b>VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET</b>	<b>330 à 398</b>
phalite infectieuse aiguë ... ..		<b>DES ORGANES DES SENS.</b>	
A31. Variole ... ..	084	A70. Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	330 à 334
A32. Rougeole ... ..	085	A71. Méningite non méningococcique et tuberculeuse ... ..	340
A33. Fièvre jaune ... ..	091	A72. Sclérose multiple (sclérose en plaques) ... ..	345
A34. Hépatite infectieuse ... ..	092	A73. Epilepsie ... ..	353
A35. Rage ... ..	094	A74. Maladies inflammatoires de l'oeil ... ..	370 à 379
A36. Typhus et autres maladies à Rickettsia ... ..	100 à 108	A75. Cataracte ... ..	385
A37. Paludisme ... ..	110 à 117	A76. Glaucome ... ..	387
A38. Schistosomiase ... ..	123	A77. Otite moyenne et mastoïdite ... ..	391 à 393
A39. Echinococcose ... ..	125	A78. Toutes autres maladies du système nerveux et des organes	341 à 344, 350 à
A40. Filariose ... ..	127	des sens ... ..	352, 354 à 369, 380
A41. Ankylostomiase ... ..	129		à 384, 386, 388 à
A42. Autres maladies dues à des helminthes ... ..	124, 126, 128, 130		390, 394 à 398
A43. Toutes autres maladies classées comme infectieuses et	036 à 039, 049, 054,	<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOI-</b>	<b>400 à 468</b>
parasitaires ... ..	059, 063 à 074, 086	<b>RE.</b>	
	à 090, 093, 095, 096,	A79. Rhumatisme articulaire aigu ... ..	400 à 402
	120 à 122, 131 à 138	A80. Cardiopathie rhumatismale chronique ... ..	410 à 416
		A81. Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	420 à 422
		A82. Autres maladies du coeur ... ..	430 à 434
		A83. Hypertension avec maladie du coeur ... ..	440 à 443
<b>II. TUMEURS.</b>	<b>140 à 239</b>		
A44. Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ...	140 à 148		
A45. Tumeur maligne de l'oesophage ... ..	150		
A46. Tumeur maligne de l'estomac ... ..	151		
A47. Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) ...	152, 153		
A48. Tumeur maligne du rectum ... ..	154		
A49. Tumeur maligne du larynx ... ..	161		
A50. Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du pou-	162, 163		
mon, non spécifiée comme secondaire ... ..			

A84. Hypertension, sans mention du coeur ... ..	444 à 447	<b>XII. et XIII. MALADIES DE LA PEAU, DU TISSU CELLULAIRE, DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT.</b>	690 à 749
A85. Maladies des artères (1) ... ..	450 à 456	A121. Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	690 à 698
A86. Autres maladies de l'appareil circulatoire ... ..	460 à 468	A122. Arthrite et spondylite ... ..	720 à 725
<b>VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.</b>	<b>470 à 527</b>	A123. Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	726, 727
A87. Infections aiguës des voies respiratoires supérieures ...	470 à 475	A124. Ostéomyélite et périostite ... ..	730
A88. Grippe ... ..	480 à 483	A125. Ankylose et difformités ostéoncusculaires acquises ...	737, 745 à 749
A89. Pneumonie lobaire ... ..	490	A126. Toutes autres maladies de la peau et du système ostéoncusculaire ... ..	700 à 716, 731 à 736, 738 à 744
A90. Broncho-pneumonie ... ..	491	<b>XIV. et XV. MALFORMATIONS CONGENITALES TOUS AGES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE.</b>	<b>750 à 776</b>
A91. Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions ... ..	492, 493	A127. Spina bifida et méningocèle ... ..	751
A92. Bronchite aiguë ... ..	500	A128. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ...	754
A93. Bronchite chronique ou sans précisions ... ..	501, 502	A129. Toutes autres malformations congénitales ... ..	750, 752, 753, 755 à 759
A94. Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	510	A130. Lésions obstétricales ... ..	760, 761
A95. Pleurésie purulente et abcès du poumon ... ..	518, 521	A131. Asphyxie et atelectasie post-natales ... ..	762
A96. Autres pleurésies ... ..	519	A132. Infections du nouveau-né ... ..	763 à 768
A97. Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire ... ..	511 à 517, 520, 522 à 527	A133. Maladie hémolytique du nouveau-né ... ..	770
<b>IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.</b>	<b>530 à 587</b>	A134. Toutes autres maladies définies de la première enfance	769, 771, 772
A 98. Maladies des dents et des gencives ... ..	530 à 535	A135. Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions ... ..	773 à 776
A 99. Ulcère de l'estomac ... ..	540	<b>XVI. SENILITE, SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS.</b>	<b>780 à 798</b>
A100. Ulcère du duodénum ... ..	541	A136. Sénilité, sans mention de psychose ... ..	794
A101. Gastrite et duodénite ... ..	543	A137. Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	780 à 793
A102. Appendicite ... ..	550 à 553	A137a. Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux ... ..	795
A103. Occlusion intestinale et hernie ... ..	560, 561, 570	A137b. Causes inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux ... ..	796
A104. Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	571, 572	A137c. Décès survenus en pays étranger ... ..	797
A105. Cirrhose du foie ... ..	581	A137d. Bulletins qui n'ont pas été codifiés ... ..	798
A106. Lithiase biliaire et cholécystite ... ..	584, 585	A137e. Grève des médecins (volet C non rempli) ... ..	799
A107. Autres maladies de l'appareil digestif ... ..	536 a 539, 542, 544, 545, 573 à 580, 582, 583, 586, 587	<b>XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES.</b>	<b>E800 à E999</b>
<b>X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.</b>	<b>590 à 637</b>	A138. Accidents dus à des véhicules à moteur ... ..	E810 à E835
A108. Néphrite aiguë ... ..	590	A139. Autres accidents de transports ... ..	E800 à E802, E840 à E866
A109. Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	591 à 594	A140. Empoisonnements accidentels ... ..	E870 à E895
A110. Infections pyélo-rénales ... ..	600	A141. Chutes accidentelles ... ..	E900 à E904
A111. Calcul de l'appareil urinaire ... ..	602, 604	A142. Accidents causés par des machines ... ..	E912
A112. Hypertrophie de la prostate ... ..	610	A143. Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles ... ..	E916
A113. Maladies du sein ... ..	620, 621	A144. Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations ... ..	E917, E918
A114. Autres maladies de l'appareil génito-urinaire ... ..	601, 603, 605 à 609, 611 à 617, 622 à 637	A145. Accidents causés par des armes à feu ... ..	E919
<b>XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.</b>	<b>640 à 689</b>	A146. Noyade et submersion accidentelles ... ..	E929
A115. Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ... ..	640, 641, 681, 682, 684	A147. Toutes autres causes accidentelles ... ..	E910, E911, E913 à E915, E920 à E928, E930 à E962
A116. Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	642, 652, 685, 686	A148. Suicides et blessures faites à soi-même ... ..	E963, E970 à E979
A117. Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement ... ..	643, 644, 670 à 672	A149. Homicides ... ..	E964, E980 à E985
A118. Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ...	650	A150. Blessures de guerre ... ..	E965, E990 à E999
A119. Avortement avec infection ... ..	651		
A120. Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Accouchements sans mention de complications ... ..	645 à 649, 660, 673 à 680, 683, 687 à 689		

(1) Voir introduction : 450.


CHAPITRE PREMIER.

---

MORTALITE GENERALE.


---

Evolution (1900-1965) des taux de mortalité par groupe d'âges de cinq ans pour 10 000 personnes du sexe et du groupe d'âges considérés.



En raison de l'emploi d'une échelle logarithmique les différences d'ordonnée sont proportionnelles aux variations relatives : une diminution uniforme de x % pour tous les taux de mortalité se traduirait donc ici par des tracés parallèles (verticalement équidistants).

Evolution (1900-1965) des taux de mortalité par groupe d'âges de cinq ans pour 10 000 personnes du sexe et du groupe d'âges considérés.



En raison de l'emploi d'une échelle logarithmique les différences d'ordonnée sont proportionnelles aux variations relatives ; une diminution uniforme de x % pour tous les taux de mortalité se traduirait donc ici par des tracés parallèles (verticalement équidistants).

1. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE  
par sexe en nombre absolu et taux pour 1 000 habitants.

ANNEES	Sexe masculin Nombre absolu	Sexe féminin Nombre absolu	Total	
			Nombre absolu	° /oo
1920	53 386	50 331	103 717	14,01
1921	53 339	50 839	104 178	13,92
1922	54 998	52 787	107 785	14,30
1923	52 293	48 917	101 210	13,31
1924	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21
1926	54 753	51 055	105 808	13,44
1927	55 492	52 280	107 772	13,59
1928	55 244	51 761	107 005	13,37
1929	62 837	59 050	121 887	15,12
1930	56 917	51 675	108 592	13,42
1931	56 786	52 350	109 136	13,38
1932	56 442	52 784	109 226	13,30
1933	56 665	52 700	109 365	13,26
1934	53 174	48 503	101 677	12,29
1935	55 995	51 258	107 253	12,92
1936	56 411	50 820	107 231	12,87
1937	57 844	52 486	110 330	13,20
1938	58 304	52 592	110 896	13,22
1939	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24
1941	66 463	55 482	121 945	14,77
1942	66 872	55 240	122 112	14,83
1943	59 875	51 998	111 873	13,57
1944	72 774	59 474	132 248	15,87
1945	66 159	57 711	123 870	14,84
1946	60 954	52 778	113 732	13,56
1947	60 044	52 245	112 289	13,19
1948	57 506	50 510	108 016	12,56
1949	59 069	52 035	111 104	12,88
1950	57 460	50 776	108 236	12,51
1951	58 010	51 753	109 763	12,61
1952	55 462	48 716	104 178	11,90
1953	56 384	49 479	105 863	12,03
1954	55 776	49 257	105 033	11,88
1955	57 913	50 830	108 743	12,22
1956	57 933	50 828	108 761	12,15
1957	57 436	50 404	107 840	11,95
1958	56 375	49 676	106 051	11,68
1959	55 450	48 483	103 933	11,39
1960	61 057	52 881	113 938	12,41
1961	57 477	49 508	106 985	11,59
1962	60 159	52 599	112 758	12,19
1963	62 373	54 345	116 718	12,51
1964	59 054	51 046	110 100	11,68
1965	61 623	53 422	115 045	12,11
1966	61 526	54 087	115 613	12,10
1967	61 653	53 559	115 212	11,99

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31.12.1939).

2. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE  
par sexe et par groupes d'âge  
(13 groupes).

ANNEES	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	19 382	15 430	5 916	5 487	1 395	1 386	705	810	1 223	1 327	1 732	1 687	3 225	3 362
1920	10 451	7 721	2 274	1 905	1 055	976	687	636	1 415	1 227	2 215	1 639	3 508	2 222
1930 (2)	8 726	6 455	2 277	2 103	924	790	409	371	1 104	1 007	1 516	1 421	3 208	2 673
1939	6 135	4 563	1 347	1 111	644	532	485	400	803	677	774	639	2 651	2 105
1945	7 341	5 661	1 236	1 106	775	518	683	441	1 093	769	1 717	1 004	2 731	1 960
1950	4 479	3 307	614	451	186	142	200	133	399	249	644	389	1 432	909
1955	3 547	2 530	520	368	234	180	129	104	243	134	420	221	1 097	586
1960	2 820	2 004	350	291	224	129	165	110	261	110	471	185	1 033	554
1961	2 587	1 861	355	260	199	145	167	93	264	109	447	157	1 042	522
1962	2 418	1 852	350	267	188	165	173	107	298	121	432	174	995	503
1963	2 480	1 848	369	266	197	121	189	112	336	130	435	127	963	503
1964	2 351	1 726	301	248	193	149	160	86	375	143	451	172	997	435
1965	2 085	1 599	344	253	204	131	154	130	355	157	429	166	994	495
1966	2 116	1 621	338	246	235	145	180	99	363	156	417	162	906	461
1967	1 970	1 385	291	243	191	141	167	91	352	151	465	178	872	432

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	3 820	3 178	4 881	3 491	7 295	6 036	9 458	8 920	7 584	8 617	1 742	2 461	68 419	62 192
1920	3 356	3 362	4 506	3 925	6 813	5 929	8 509	8 803	7 120	8 567	1 477	2 218	53 386	50 331
1930 (2)	3 433	2 982	5 670	4 192	8 777	6 796	11 003	10 362	7 929	9 321	1 943	2 942	56 917	51 675
1939	3 897	2 934	5 954	4 404	10 264	7 737	14 212	12 782	11 609	13 000	2 775	4 393	61 550	55 297
1945	4 478	2 686	6 610	4 338	10 212	7 511	14 440	12 941	12 052	14 165	2 791	4 411	66 159	57 711
1950	2 566	1 754	5 961	3 623	9 297	6 636	14 653	12 891	13 689	15 077	3 340	5 215	57 460	50 776
1955	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	15 521	16 989	4 402	6 573	57 913	50 830
1960	1 536	935	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	16 323	18 325	5 371	7 953	61 057	52 881
1961	1 633	973	4 714	2 525	11 204	6 125	14 502	12 208	15 248	17 123	5 115	7 407	57 477	49 508
1962	1 717	1 076	4 557	2 537	11 743	6 327	15 477	12 863	16 129	18 204	5 682	8 403	60 159	52 599
1963	1 822	1 144	4 483	2 398	12 067	6 437	16 238	13 445	16 842	18 902	5 952	8 912	62 373	54 345
1964	1 932	1 165	4 185	2 357	11 550	6 009	16 030	12 831	15 052	17 532	5 477	8 133	59 054	51 046
1965	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	16 180	18 563	5 696	8 807	61 623	53 422
1966	1 823	1 173	4 071	2 331	11 871	6 225	17 372	13 472	15 951	18 815	5 883	9 181	61 526	54 087
1967	1 831	1 105	4 039	2 250	11 734	6 069	17 840	13 735	15 871	18 550	6 030	9 229	61 653	53 559

- (1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.  
(2) Y compris à partir de 1925, les données relatives aux cantons de l'Est.



3. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE,  
par sexe et par groupes d'âge,  
en taux pour 10.000 habitants du groupe d'âge correspondant (1).

ANNEES	Moins de 1 an (2)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	2 252	1 836	192	180	40	40	22	25	38	41	57	56	63	65
1920	1 361	1 039	124	106	33	31	20	24	39	34	65	48	62	55
1930	1 212	921	86	80	27	23	16	15	34	31	42	41	46	42
1939	982	748	56	48	20	17	15	12	23	20	33	28	39	31
1945	1 192	952	58	54	27	18	22	14	34	24	51	30	50	35
1950	630	484	21	16	7	5	7	5	13	8	20	12	24	16
1955	478	355	18	13	7	5	5	4	9	5	14	7	16	10
1960	364	271	11	10	6	4	5	3	9	4	17	7	16	9
1961	327	247	11	9	5	4	5	3	9	4	16	6	17	8
1962	309	250	11	9	5	5	5	3	9	4	16	6	16	8
1963	309	243	12	9	5	3	5	3	10	4	16	5	15	8
1964	289	223	8	7	5	4	4	2	11	4	16	6	16	6
1965	265	215	11	8	5	3	4	4	10	4	15	6	16	8
1966	277	223	11	8	6	4	5	3	10	4	13	5	15	8
1967	264	197	9	8	5	4	4	3	10	4	14	5	15	8

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	96	80	168	116	312	242	695	582	1 536	1 395	3 207	2 943	206	185
1920	65	64	107	91	236	189	559	478	1 291	1 153	1 554	1 791	146	134
1930	63	52	116	84	238	175	533	437	1 253	1 081	2 611	2 236	142	127
1939	59	44	118	82	247	173	562	443	1 389	1 165	3 605	2 959	148	130
1945	66	43	119	73	246	162	527	400	1 301	1 112	4 580	2 891	162	135
1950	41	28	98	57	217	134	493	365	1 162	970	2 495	2 205	155	115
1955	31	22	87	47	208	115	487	335	1 190	961	2 674	2 283	132	112
1960	26	16	85	43	221	110	503	321	1 212	947	2 865	2 259	136	113
1961	27	16	81	42	209	102	457	292	1 126	867	2 614	1 994	127	105
1962	28	17	84	45	221	107	485	305	1 152	902	2 586	2 212	133	111
1963	28	18	87	45	226	108	500	312	1 209	926	2 709	2 301	136	114
1964	29	18	83	45	215	101	485	291	1 069	840	2 981	2 599	128	106
1965	30	17	84	45	224	106	502	295	1 153	874	2 362	2 060	132	110
1966	27	18	78	44	224	105	503	292	1 135	869	2 360	2 069	131	111
1967	28	17	77	42	222	103	505	292	1 132	841	2 345	1 991	131	109

(1) Du groupe d'âge correspondant, à la fin de l'année.

(2) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.

## 4. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE,

par sexe et par groupes d'âge,

importance relative de ces groupes pour 10.000 décès du sexe correspondant.

ANNEES	Moins de 1 an (1)		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 35 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	2 832	2 482	865	882	204	223	103	130	179	213	253	271	480	541
1920	1 957	1 534	426	378	198	194	129	166	265	244	415	326	657	640
1930	1 533	1 249	400	407	162	153	72	72	194	195	266	275	563	556
1939	997	829	219	201	105	96	79	72	130	122	126	116	431	381
1945	1 110	981	187	192	117	90	103	76	165	133	260	174	413	340
1950	779	651	107	89	32	28	35	26	69	49	112	77	249	179
1955	612	498	90	72	40	35	22	20	42	26	73	43	189	135
1960	462	379	57	55	37	24	27	21	43	21	77	35	169	105
1961	450	376	62	53	35	29	29	19	46	22	78	32	181	105
1962	402	352	58	51	31	31	29	20	50	23	72	33	165	96
1963	398	340	59	49	32	22	30	21	54	24	70	23	154	93
1964	398	338	51	49	33	29	27	17	64	28	76	34	169	97
1965	338	299	56	47	33	24	25	24	58	29	70	31	161	93
1966	344	300	55	45	38	27	29	18	59	29	68	30	147	85
1967	320	259	47	45	31	26	27	17	57	28	75	33	142	81

ANNEES	35 à moins de 45 ans		45 à moins de 55 ans		55 à moins de 65 ans		65 à moins de 75 ans		75 à moins de 85 ans		85 et plus		TOTAL	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1900	558	511	713	561	1 066	971	1 381	1 434	1 108	1 386	258	395	10 000	10 000
1920	629	668	844	780	1 276	1 178	1 593	1 749	1 334	1 702	277	441	10 000	10 000
1930	603	577	996	811	1 542	1 315	1 934	2 005	1 393	1 815	342	570	10 000	10 000
1939	633	531	967	796	1 668	1 399	2 309	2 312	1 886	2 351	450	794	10 000	10 000
1945	677	500	999	752	1 543	1 301	2 182	2 242	1 822	2 455	422	764	10 000	10 000
1950	447	345	1 037	714	1 618	1 307	2 551	2 539	2 383	2 969	581	1 027	10 000	10 000
1955	300	230	944	597	1 714	1 236	2 533	2 472	2 681	3 343	760	1 293	10 000	10 000
1960	252	177	843	500	1 921	1 244	2 560	2 470	2 672	3 465	880	1 504	10 000	10 000
1961	284	197	820	510	1 949	1 237	2 523	2 466	2 653	3 458	890	1 496	10 000	10 000
1962	285	205	757	482	1 952	1 203	2 573	2 445	2 682	3 461	944	1 598	10 000	10 000
1963	292	211	719	441	1 935	1 184	2 603	2 474	2 700	3 478	954	1 640	10 000	10 000
1964	327	228	709	462	1 956	1 177	2 714	2 514	2 549	3 434	927	1 593	10 000	10 000
1965	319	213	693	443	1 946	1 182	2 751	2 491	2 626	3 475	924	1 649	10 000	10 000
1966	296	217	662	431	1 929	1 151	2 824	2 491	2 593	3 479	956	1 697	10 000	10 000
1967	297	206	655	420	1 903	1 133	2 894	2 565	2 574	3 464	978	1 723	10 000	10 000

(1) Y compris les enfants ayant vécu, mais présentés sans vie, non compris les mort-nés.

## CAUSES DE DÉCÈS

Les causes de décès publiées sont toujours les causes initiales.  
Évolution de la mortalité par

Années	Tuberculose (routes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang etc. (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (350 à 398) (à partir de 1954 340 à 398)		Lésions vascu- laires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 403) (2)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	← (1)		10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	← (1)		14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736			12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 371			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 323	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	← (1)		14 708	13 946	6 461	4 225	3 090	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066			15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 193	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 889	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 993	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 360	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 880	17 472	4 010	1 886	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 962	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 796	5 864	3 223	1 965	1 689
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 765	2 957	2 231	2 033
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 972	2 492	2 154	1 973

(1) A partir de 1964 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.

(2) Voir introduction : 450.

## TABLEAU GENERAL.

code 001 à 798 et code E 000 à E 999.

groupes de causes et par sexe.

Maladies de l'appareil oro-génital (550 à 697)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (600-699)	Malformations congénitales (tous âges) et maladies propres à la première enfance (2) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sémiologie (sans mention de psychoses) (704)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795) (1)		Morts violentes (E800 à E999)		Total des décès (2)		
M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	821	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	53 917	51 675	108 592
2 308	1 567	534	1 024	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 253	107 248
2 367	1 536	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	53 411	50 820	107 231
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 515	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 103	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 352	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695
2 671	1 623	395	1 635	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 453	55 482	121 935
2 874	1 568	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 253	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 173	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873
2 366	1 454	450	2 055	1 515	620	654	5 296	6 604	13 603	3 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248
2 333	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 083	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870
2 465	1 487	438	2 655	2 971	624	536	5 536	6 732	3 907	2 595	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 840	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 632	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016
2 250	1 448	237	2 153	1 543	500	495	5 278	6 311	3 603	2 834	3 086	890	51 039	32 035	111 104
2 235	1 442	215	2 067	1 543	491	481	5 073	6 393	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236
1 936	1 123	160	1 705	1 294	370	403	4 676	6 501	4 039	3 312	3 262	399	58 010	51 753	109 763
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 531	3 353	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 420	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863
1 505	944	140	2 329	1 726	775	905	3 882	5 464	2 523	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033
1 566	936	120	2 398	1 737	707	888	3 900	5 557	2 618	2 076	4 088	1 860	57 913	50 830	108 743
1 477	824	86	2 235	1 550	674	934	3 905	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 333	50 826	108 159
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 513	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 395	2 795	2 251	4 184	2 047	53 375	49 676	103 051
1 361	755	81	2 099	1 576	715	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	54 450	48 483	102 933
1 464	759	83	2 117	1 572	676	842	3 178	4 764	3 058	2 563	4 279	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 894	1 431	681	752	1 901	4 315	3 182	2 728	4 264	1 023	57 477	41 808	106 945
1 160	583	51	2 022	1 440	674	735	1 204	3 395	2 651	3 389	4 959	2 046	60 152	32 595	112 747
1 201	652	54	1 874	1 401	686	827	1 223	2 041	2 925	2 377	4 182	2 266	62 373	34 141	116 714
1 116	652	48	1 803	1 306	657	734	938	2 516	3 203	2 302	4 355	2 334	53 054	51 047	110 100
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 709	1 309	657	795	895	1 576	3 262	2 879	4 449	2 643	61 576	54 087	115 613
1 186	732	26	1 592	1 118	647	815	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212

(1) Voir page 9 Introduction. A partir de 1963, la rubrique 795 se subdivise en 785 + 786 + 797 + 798 + 799.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1960.

## MORT NATURELLE : par maladie ou par grand âge.

1.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Féminin	
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	o/ooo
	Tuberculose (toutes formes)(001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose(020 à 133)				Complications de la grossesse, de l'accouchem. et des suites de couches(640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,90	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
	Tumeurs malignes(140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-	-	-
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67	-	-
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55	-	-
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88	-	-
1940 à 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74	-	-
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47	-	-
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88	-	-
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41	-	-
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01	-	-
1958	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36	-	-
1959	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21	-	-
1960	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30	-	-
1961	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60	-	-
1962	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87	-	-
1963	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,18	-	-
1964	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10	-	-
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16	-	-
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48	-	-
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43	-	-

## MORT NATURELLE : par maladie ou par grand âge. (suite)

1. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central(330 à 334)(2)			
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 à 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 à 1959	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 à 1964	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1958 (1)	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74
1959 (1)	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91
1960 (1)	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86
1961 (1)	823	841	1,83	1,79	3 279	3 823	7,29	8,15
1962 (1)	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53
1963 (1)	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96
1964 (1)	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
	Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (3)				Maladies de l'appareil respira- toire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 523	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 655	11,23	5,63
1958	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique 330 à 398 devient 340 à 398.

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(3) Voir introduction : 450.

## MORT NATURELLE : par maladie ou par grand âge. (suite)

1.-Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10.000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies de l'appareil digestif(590à587)				Maladies de l'appareil uro-génital(590à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1958	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76
1959	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62
1960	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62
1961	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40
1962	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	662	2,58	1,40
1963	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37
1964	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1920 à 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1958	3 326	4 895	7,46	10,59				
1959	2 977	4 374	6,65	9,40				
1960	3 179	4 764	7,07	10,17				
1961	2 901	4 316	6,45	9,20				
1962	1 204	1 895	2,66	4,01				
1963	1 223	2 041	2,87	4,29				
1964	935	1 616	2,02	3,37				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				

## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																			
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882
1958	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961	5	5	4	-	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335
1963	-	3	-	-	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243
1964	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	91	37	1 026
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	826
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)																			
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
1963	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429
1964	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	1
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	32	50	47	49	70	469



## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Tumeurs malignes (140 à 205)																			
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	894	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 856	2 675	2 865	19 048
1958	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
1963	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995
1964	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	962	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	22 924

## Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	175	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292
1958(1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507
1959(1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	189	158	207	1 541
1961(1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664
1962(1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	256	350	1 860
1963(1)	87	60	26	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594
1964(1)	56	50	30	14	23	18	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	1 369

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 394) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique devient 340 à 398.

## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																			
1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334
1963	8	9	6	6	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	14 584

## Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 124	3 239	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
1963	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
1964	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	38 258

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : 450.

## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 50 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)																			
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
1964	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 193	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	7 469

## Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	448	526	597	3 573
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
1964	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	4 127



## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Sénilité (sans mention de psychose) (794)																				
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	-	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	-	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	145	1 080	1 750	3 099
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	54	97	878	1 518	2 551
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	2 571

3.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET  
PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES MENSUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	993	1 621	917	800	343	172	308	957	779	6 890
1935 à 1939	844	1 439	767	684	313	126	261	801	682	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	973	708	380	123	365	972	721	7 034
1945 à 1949	738	1 203	814	657	274	107	236	661	567	5 257
1950 à 1954	368	627	535	389	138	55	131	340	258	2 841
1955 à 1959	206	415	451	255	86	39	88	205	137	1 882
1958	192	387	431	210	74	30	75	188	119	1 706
1959	182	311	391	208	61	33	70	178	112	1 546
1960	169	368	399	211	56	39	66	157	100	1 565
1961	149	333	339	170	53	29	50	128	83	1 334
1962	147	318	327	188	45	25	62	129	94	1 335
1963	135	307	284	161	48	21	59	137	91	1 243
1964	124	276	268	121	36	16	30	84	71	1 026
1965	112	254	263	136	32	21	37	83	58	996
1966	116	229	208	130	32	19	49	89	69	941
1967	99	207	205	101	25	18	28	84	59	826

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1930 à 1934	395	500	407	272	236	94	128	428	522	2 982
1935 à 1939	315	370	227	215	202	47	75	325	385	2 161
1940 à 1944	332	403	272	208	268	62	98	362	323	2 328
1945 à 1949	215	256	196	179	138	58	63	291	238	1 634
1950 à 1954	114	135	157	107	52	21	45	104	61	796
1955 à 1959	74	150	127	73	35	17	36	86	95	693
1958	70	144	106	71	16	11	37	73	63	591
1959	58	147	107	68	36	15	39	79	75	624
1960	70	115	101	63	24	10	28	55	71	537
1961	34	151	86	57	24	14	19	59	64	508
1962	25	126	82	48	18	11	19	46	49	424
1963	33	118	86	51	16	8	17	44	56	429
1964	38	127	95	37	18	11	25	40	46	437
1965	56	90	63	55	10	12	19	28	58	391
1966	82	119	57	50	12	16	18	32	49	435
1967	87	109	64	66	25	11	20	36	52	470

3.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET  
PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES MENSUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Tumeurs malignes (140 à 205)										
1930 à 1934	1 148	1 783	1 198	1 070	248	182	353	1 419	979	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 255	1 255	296	195	400	1 670	1 140	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 327	1 267	328	202	380	1 899	1 232	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 441	1 431	357	220	442	1 920	1 299	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 872	1 951	440	346	581	2 347	1 520	14 689
1955 à 1959	2 772	4 466	2 613	2 277	773	462	804	2 766	2 113	19 046
1958	2 831	4 541	2 703	2 261	808	471	826	2 800	2 197	19 438
1959	2 842	4 591	2 597	2 454	832	474	833	2 915	2 188	19 726
1960	3 138	4 742	2 751	2 563	812	474	891	3 021	2 309	20 701
1961	3 121	4 925	2 815	2 492	817	447	880	2 996	2 256	20 749
1962	3 180	5 181	2 975	2 503	793	516	866	3 152	2 390	21 556
1963	3 208	5 192	3 098	2 562	874	509	959	3 217	2 376	21 995
1964	3 323	5 032	3 134	2 556	812	508	864	3 151	2 214	21 594
1965	3 406	5 284	3 217	2 606	878	515	889	3 139	2 311	22 245
1966	3 404	5 348	3 285	2 603	952	522	952	3 205	2 274	22 545
1967	3 470	5 531	3 267	2 642	912	485	915	3 329	2 373	22 924

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)  
(à partir de 1958 - 340 à 398)

1930 à 1934	1 638	2 547	2 165	1 534	418	229	626	1 789	1 067	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	2 382	1 804	583	297	727	1 745	1 243	13 408
1940 à 1944	1 873	2 638	2 079	1 486	491	204	566	1 824	1 038	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	2 315	1 638	440	176	564	1 767	1 087	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 728	1 563	295	201	444	1 677	1 076	10 790
1955 à 1959	970	1 529	1 282	1 085	226	180	683	1 201	940	8 096
1958 (1)	198	272	271	215	69	44	72	193	173	1 507
1959 (1)	198	244	263	184	73	42	88	231	175	1 498
1960 (1)	185	281	290	216	63	22	88	234	162	1 541
1961 (1)	195	286	208	196	49	41	73	450	166	1 664
1962 (1)	229	402	172	212	89	34	93	466	163	1 860
1963 (1)	247	519	191	170	70	29	78	122	178	1 594
1964 (1)	235	659	227	197	87	26	83	269	131	1 914
1965 (1)	238	625	232	219	87	36	67	151	126	1 781
1966 (1)	198	287	225	202	82	30	72	173	147	1 416
1967 (1)	170	339	207	198	78	29	68	133	147	1 369

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la tuberculose devient (330 à 398).

3.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET  
PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orient.	Flandre occid.	Le Royaume
Lésions vasculaire affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)										
1958	782	1 332	1 064	875	178	149	623	998	708	6 709
1959	782	1 366	1 147	854	153	137	691	991	871	6 992
1960	1 006	1 364	1 171	918	80	162	619	1 030	704	7 074
1961	1 041	1 356	1 238	944	41	140	545	1 131	666	7 102
1962	1 222	1 366	1 370	1 020	309	178	681	1 345	843	8 334
1963	1 170	1 414	1 285	1 045	333	184	683	1 835	852	8 801
1964	1 151	1 280	1 688	1 051	352	171	640	1 307	753	8 393
1965	1 521	1 461	1 898	1 128	380	197	629	1 665	716	9 595
1966	2 276	3 307	2 486	1 841	602	406	764	1 996	1 398	15 076
1967	2 282	3 106	2 451	1 759	560	346	787	1 886	1 407	14 584
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)										
1930 à 1934	2 298	4 175	3 528	2 288	495	360	972	2 654	1 839	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	3 955	2 567	551	409	1 041	3 104	2 169	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	4 578	2 808	642	499	1 217	3 746	2 462	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	5 361	3 431	750	543	1 269	4 059	2 875	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	6 074	4 356	959	809	1 528	4 552	3 900	33 502
1955 à 1959	5 079	7 712	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	5 136	2 963	35 578
1958	5 018	7 657	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	5 060	2 908	35 285
1959	5 052	7 413	6 383	4 356	1 301	992	1 417	5 045	2 805	34 764
1960	5 928	8 469	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	5 629	3 017	38 555
1961	6 009	8 473	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	4 973	2 909	37 452
1962	6 483	9 778	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	5 937	3 243	42 444
1963	6 597	9 648	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	5 969	5 142	45 305
1964	6 229	8 861	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	5 754	4 577	41 737
1965	6 222	9 695	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	5 650	4 736	43 974
1966	5 237	7 966	5 799	4 666	1 362	859	1 627	4 904	3 689	36 109
1967	5 573	8 358	6 087	5 047	1 433	928	1 614	5 169	4 049	38 258

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : 450.



3.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET  
PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orient.	Flandre occid.	Le Royaume
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	2 102	3 065	2 776	2 282	711	495	820	2 492	1 870	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	2 814	2 206	732	489	827	2 405	1 807	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	2 850	1 922	671	477	882	2 509	1 616	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	2 427	1 698	460	406	691	1 752	1 234	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	2 012	1 286	341	238	462	1 241	834	9 159
1955 à 1959	1 010	1 202	1 695	1 012	268	157	316	1 125	577	7 362
1958	1 021	1 179	1 594	928	249	155	320	1 008	511	6 965
1959	862	1 003	1 436	840	252	135	274	916	507	6 225
1960	1 380	1 629	1 910	1 255	431	183	367	1 611	896	9 662
1961	888	1 014	1 089	867	296	139	212	874	467	5 846
1962	1 006	1 449	1 229	1 106	348	166	332	1 233	674	7 543
1963	1 160	1 723	1 560	1 272	433	205	388	1 542	804	9 087
1964	914	1 279	1 358	975	341	129	281	959	481	6 717
1965	1 076	1 439	1 580	1 077	338	175	349	988	609	7 631
1966	1 308	1 661	1 681	1 200	369	218	338	1 141	806	8 722
1967	1 218	1 333	1 513	1 068	289	167	324	873	684	7 469
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	1 195	1 518	1 098	810	354	202	308	1 195	1 015	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	1 068	731	281	184	283	1 041	954	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	1 240	697	318	190	285	1 080	947	7 396
1945 à 1949	920	1 265	1 131	691	265	162	301	778	772	6 285
1950 à 1954	581	976	778	464	182	96	180	554	331	4 142
1955 à 1959	546	840	591	394	100	90	145	518	306	3 530
1958	539	872	594	380	100	96	138	494	280	3 493
1959	536	865	589	432	85	79	176	484	327	3 573
1960	517	995	625	448	103	86	162	529	316	3 781
1961	436	944	582	494	101	108	155	443	319	3 582
1962	456	1 011	583	506	99	67	196	435	291	3 644
1963	478	969	598	504	127	100	166	358	353	3 653
1964	476	944	616	508	109	87	176	482	333	3 730
1965	481	1 083	642	528	124	81	180	560	313	3 992
1966	504	1 101	627	611	146	96	197	665	317	4 264
1967	487	1 136	619	542	152	104	174	596	317	4 127

3. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES  
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)										
1930 à 1934	512	761	546	399	72	59	144	493	304	3 290
1935 à 1939	631	880	674	491	100	94	187	590	398	4 045
1940 à 1944	691	873	648	461	109	93	166	717	424	4 122
1945 à 1949	552	818	604	490	103	85	167	608	410	3 837
1950 à 1954	439	650	474	365	102	73	133	408	166	2 810
1955 à 1959	346	499	376	283	81	84	104	341	187	2 301
1958	348	467	393	249	98	75	136	358	155	2 279
1959	324	466	325	260	88	82	98	303	170	2 116
1960	385	511	349	248	73	102	97	324	184	2 223
1961	235	468	278	255	99	65	97	197	213	1 907
1962	210	504	292	292	63	75	90	116	188	1 830
1963	235	486	275	292	77	76	79	119	214	1 853
1964	176	463	282	239	65	56	84	213	184	1 762
1965	225	392	258	260	85	61	95	410	166	1 962
1966	172	373	216	246	97	64	90	407	210	1 875
1967	190	465	251	225	87	67	85	348	220	1 938

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)

1930 à 1934	78	126	132	105	48	20	39	76	107	731
1935 à 1939	64	87	94	81	36	15	31	56	65	529
1940 à 1944	56	67	75	59	31	17	21	51	53	430
1945 à 1949	42	58	60	56	28	16	19	31	49	359
1950 à 1954	23	25	31	21	16	6	8	15	9	154
1955 à 1959	16	16	20	10	10	4	3	11	7	97
1958	22	14	20	9	7	2	4	7	7	92
1959	18	14	14	6	10	1	1	12	5	81
1960	11	14	12	7	5	2	2	7	3	63
1961	4	14	11	10	4	1	1	6	4	55
1962	2	11	13	8	4	1	3	6	3	51
1963	4	13	8	11	7	-	1	3	2	49
1964	4	4	7	10	1	1	6	8	7	48
1965	2	9	3	5	11	1	-	2	3	36
1966	6	13	4	8	3	-	1	4	2	41
1967	3	4	1	3	3	1	3	7	1	26

3. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPES DE CAUSES  
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Sénilité (sans mention de psychose) (794)										
1930 à 1934	947	1 710	1 985	1 496	752	664	813	990	1 403	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	2 182	1 472	803	616	779	1 123	1 407	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	2 524	1 447	933	708	918	1 086	1 682	12 646
1945 à 1949	1 003	1 609	2 185	1 715	935	690	917	1 158	1 600	12 012
1950 à 1954	941	1 866	1 944	1 102	834	417	999	1 063	864	9 979
1955 à 1959	879	2 286	1 227	921	619	261	498	1 058	888	8 637
1958	798	2 286	1 152	916	351	260	468	1 081	909	8 221
1959	815	2 153	709	942	351	247	380	941	807	7 351
1960	710	2 411	701	1 017	472	244	610	1 026	752	7 943
1961	524	1 841	731	901	648	221	583	1 157	611	7 217
1962	464	664	451	227	61	78	158	718	278	3 099
1963	317	896	432	302	45	68	134	820	250	3 264
1964	267	853	357	245	20	60	124	492	133	2 551
1965	313	645	383	234	18	70	137	486	154	2 390
1966	318	715	346	250	23	105	203	492	119	2 571
1967	331	698	248	305	34	94	148	563	150	2 571
Autres causes de décès										
1955 à 1959	2 365	3 912	3 151	2 868	1 055	446	842	2 345	2 859	19 843
1960	2 328	3 971	3 016	3 055	1 133	480	855	2 182	3 273	20 293
1961	2 209	3 949	2 723	2 870	1 087	451	877	2 264	3 139	19 569
1962	2 172	4 303	2 876	3 209	1 191	449	874	2 123	3 441	20 638
1963	2 580	4 439	2 773	3 172	1 213	462	867	2 097	1 842	19 445
1964	2 446	4 799	2 990	3 162	1 272	526	993	2 342	1 661	20 191
1965	2 514	4 880	3 018	2 744	1 178	428	949	2 580	1 761	20 052
1966	2 702	4 956	3 818	2 859	1 203	475	942	2 851	1 812	21 618
1967	2 559	4 844	3 658	2 501	1 248	461	941	2 692	1 746	20 650
Total des décès (001-à E 999)										
1955 à 1959	14 263	23 027	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	14 792	11 072	107 065
1960	15 777	24 890	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	15 805	11 787	113 938
1961	14 845	23 754	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	14 678	10 897	106 985
1962	15 596	25 113	17 920	14 254	4 542	2 822	5 138	15 706	11 657	112 758
1963	16 164	25 724	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	16 263	12 160	116 718
1964	15 383	24 577	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	15 101	10 591	110 100
1965	16 166	25 857	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	16 692	11 011	115 045
1966	16 323	26 075	18 752	14 666	4 883	2 810	5 253	15 959	10 692	115 613
1967	16 469	26 130	18 571	14 457	4 846	2 711	5 107	15 716	11 205	115 212

## MORT VIOLENTE : PAR CAUSE EXTERNE.

## 1. Evolution de la mortalité par cause externe en trois groupes de causes et par sexe.

ANNEES	Homicides (E964, E980 à E985)			Suicides (E963, E970 à E979)			Tous les autres décès par cause externe			Total E 800 à E 999		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 927	1 279	4 206	3 845	1 638	5 483
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 524	1 678	5 202	4 471	2 101	6 572
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 149	1 545	4 694	4 116	1 963	6 079
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 194	1 636	4 830	4 184	2 047	6 231
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 140	1 678	4 818	4 012	2 058	6 070
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 283	1 719	5 002	4 274	2 122	6 396
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446
1964	21	33	54	925	390	1 315	3 409	1 915	5 324	4 355	2 338	6 693
1965	28	40	68	960	464	1 424	3 549	2 154	5 703	4 537	2 658	7 195
1966	39	31	70	948	424	1 373	3 461	2 188	5 649	4 449	2 643	7 092
1967	28	44	72	980	454	1 434	3 589	2 184	5 773	4 597	2 682	7 279

N.B. A partir de 1964, les décès correspondant au code E 999 : "Blessures mortelles occasionnées par engins de guerre en temps de paix" ont été incorporés dans les colonnes : "Tout autre décès par cause externe" et "Total des décès". (depuis 1954).

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les décès par exécution pour incivisme (1945 à 1952).

2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Accidents de la circulation sur la voie publique E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960																		
1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	131	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	53	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464

Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation  
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1954	1	1	-	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	83
1956	1	1	1	-	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	-	-	2	2	12	2	12	1	8	-	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	-	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	-	1	3	1	6	2	14	-	6	2	8	1	4	2	5	-	5	3	63
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	54
1961	-	-	1	1	6	2	15	4	21	4	14	-	11	2	4	-	7	1	93
1962	1	-	3	-	8	2	5	-	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	-	1	3	4	7	2	8	-	6	1	2	1	15	-	4	2	4	3	63
1964	3	-	2	1	3	3	6	-	9	-	5	-	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61

2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Empoisonnements accidentels E 870 à E 895 / E 961																			
1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	13	14	20	228	
1957	9	5	4	-	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250

Chutes accidentelles  
E 900 à E 904

1954	8	4	7	3	12	-	24	2	27	-	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	-	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	200	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385

2. - EVOLUTION DE LA MORTALITÉ PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936																			
1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	54	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques  
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques  
E 940 à E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	-	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	-	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	-	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	-	2	-	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	-	-	2	-	-	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	-	-	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81

2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Suicides																			
E 963 / E 970 à E 979																			
1954	-	-	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	-	-	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	-	-	2	-	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	-	-	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	-	-	2	-	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	-	-	-	-	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	-	-	-	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252
1963	-	-	4	-	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300
1964	-	-	-	-	49	15	85	28	131	50	138	72	226	102	167	74	129	49	1 315
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434

Homicides  
E 964 / E 980 à E 985

1954	2	3	-	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	-	1	59
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	61
1956	3	2	-	-	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	-	2	2	-	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	-	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	-	6	4	6	2	2	3	-	1	54
1959	3	5	2	-	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	-	-	2	58
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	4	2	2	64
1962	6	2	1	2	-	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63
1964	3	4	-	2	3	6	3	3	3	7	4	4	2	5	2	1	1	1	54
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72



2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles. E 965 / E 999																			
1954	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	13
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	15
1956	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	-	3	1	14
1957	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	-	1	12
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, de l'année 1967

par sexe et par groupes d'âges,  
d'après la liste détaillée de l'O.M.S.

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe).

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES - 001-136

## Tuberculose de l'appareil

001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
002	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	4	4	14	1	17	10
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	5	4	14	1	19	10

## Autres formes

010	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1

## Syphilis et ses

020	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Total :	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-

## Infection gonococcique et

031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S.(1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*respiratoire (001-008)*

7	-	8	-	21	-	23	-	27	-	7	-	5	1	2	-	2	-	105	1	106
20	11	38	9	87	16	87	14	93	19	81	18	45	13	19	16	11	6	520	143	663
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
28	11	47	9	108	16	112	14	121	19	90	18	50	15	22	16	14	6	634	145	779

*de tuberculose (010-019)*

-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	1	5
-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4
1	2	3	1	1	1	2	5	3	3	3	1	3	-	2	3	1	1	24	23	47

*sequelles (020-029)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	6
-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	5	4	9
-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	2	14	2	16
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	2	4
1	-	1	-	2	1	2	-	3	1	1	2	1	-	2	-	-	-	14	4	18
3	-	6	1	3	2	4	2	7	3	10	6	5	3	5	1	-	2	49	21	70

*autres maladies vénériennes (030-039)*

-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Maladies infectieuses à point de*

040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Autres maladies*

051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	11	10	4	2	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	5	1	1	1	2
054	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	5	3	-	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	19	17	4	4	2	3	5	1	1	1	2	1	2	2	-	5	1	1	2	3

*Maladies dues à des spirochètes,*

071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

*Maladies attribuables*

081	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
082	1	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
085	1	2	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
087	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	2	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
096	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	7	5	6	10	2	4	-	1	3	2	-	2	1	1	-	1	-	1	1	4

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S.(1)

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOTAL
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	1	1	-	7	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	3	3	-	3	2	2	1	1	14	12	26

*départ généralement intestinal (040-049)**bactériennes (050-064)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	4	5
-	2	2	2	3	7	7	4	8	11	4	4	8	8	5	7	1	13	58	83	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
1	-	1	-	2	-	2	1	3	3	1	1	1	2	1	-	1	-	16	9	25
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4
1	3	3	3	9	8	9	5	12	15	5	6	9	13	7	7	2	15	95	113	208

*sypilis exceptée (070-074)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

*à des virus filtrants (080-096)*

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	3	5	4	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
2	1	1	3	2	1	4	9	1	5	6	4	2	2	6	3	2	6	31	42	73
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	5	6	11
4	1	2	4	2	3	5	9	1	6	7	4	3	3	9	4	5	10	58	75	133



ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798: mort naturelle

45 à moins de		50 à moins de		55 à moins de		60 à moins de		65 à moins de		70 à moins de		75 à moins de		80 à moins de		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total
<i>(110-117)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>et parasitaires (120-138)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
-	-	1	1	2	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	6	7	13
1	-	1	2	3	-	-	3	1	1	3	2	1	2	-	3	-	1	11	18	29
<i>buccale et du pharynx (140-148)</i>																				
-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	4	-	1	1	5	-	3	1	20	2	22
1	-	2	-	2	3	1	1	5	3	2	3	7	4	1	-	3	2	24	17	41
1	-	2	-	1	1	2	1	4	2	1	1	-	2	1	1	-	-	13	8	21
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	4	-	1	-	-	-	14	-	14
-	-	2	-	2	-	2	1	2	-	2	-	2	1	3	1	1	1	18	4	22
1	-	2	-	6	-	3	1	6	1	3	1	1	1	3	1	1	-	26	7	33
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	3	1	1	1	11	1	9	1	6	1	3	1	3	1	1	1	38	9	47
4	-	13	1	16	5	23	5	31	8	21	6	18	11	17	4	9	5	159	49	208
<i>digestif et du péritoine (150-159)</i>																				
3	1	12	1	28	7	54	13	47	8	53	13	38	15	28	12	17	7	285	80	365
30	15	81	28	147	67	252	119	301	184	292	262	295	256	207	225	138	162	1 795	1 336	3 131
2	-	2	5	3	8	9	12	11	21	13	28	8	21	10	32	7	22	67	152	219
13	22	33	32	69	51	90	93	115	137	152	183	105	159	95	180	63	123	760	1 005	1 765
14	12	19	23	38	40	84	58	101	83	101	87	98	78	66	70	42	47	584	514	1 098
5	9	12	19	27	21	48	46	59	76	44	57	38	72	19	52	12	30	270	393	663
7	9	13	10	38	24	42	45	63	39	51	48	49	57	31	41	15	48	318	326	644
15	3	28	6	54	30	59	38	85	64	72	57	45	51	33	49	23	22	428	327	755
1	1	1	4	2	5	2	5	5	4	8	6	2	7	-	3	-	3	21	38	59
1	2	3	1	5	3	7	11	16	13	13	7	13	25	14	25	5	15	78	104	182
91	74	204	129	411	256	647	440	803	629	799	748	691	741	503	689	322	479	4 606	4 275	8 881



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Tumeurs malignes de l'appareil*

160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	8	1
162	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	9	2	28	2	
163	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	5	3	37	5	
164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	3	-	1	-	2	1	2	2	2	2	4	4	16	5	75	10

*Tumeurs malignes du sein et des*

170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	21	-	49	-	78	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	7	-	12	
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	12	
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
174	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	19	
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	13	-	16	
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	
178	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	-	2	-	4	-	
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
180	1	1	4	4	2	1	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	4	5	2	
181	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	
Total :	1	1	4	5	2	2	-	-	3	-	4	3	4	12	5	27	9	79	15	145

*Tumeurs malignes de sièges*

190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	
191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	
192	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	
193	-	1	5	5	5	6	6	4	2	5	2	1	3	1	8	6	12	10	13	6
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
195	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
196	-	-	-	-	1	-	3	1	4	2	4	3	1	-	1	-	4	2	1	
197	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	-	1	
198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	1	-	5	4	2	2	-	-	4	-	3	2	3	2	7	7	10	4	17	16
Total :	1	1	11	10	9	10	10	5	12	7	13	6	7	8	18	15	29	24	40	34

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Total

*respiratoire (160-165)*

-	1	2	2	1	3	3	1	3	1	3	2	4	1	-	-	1	1	18	12	30
14	2	30	-	51	3	71	7	72	5	55	7	34	4	19	7	16	2	372	39	411
61	5	134	12	274	16	436	28	433	36	319	34	166	24	57	14	26	13	1 947	189	2 136
46	6	102	11	204	24	318	35	366	33	258	41	139	25	58	22	19	11	1 560	217	1 777
2	2	2	2	5	-	8	1	4	1	4	2	4	-	1	2	1	2	34	16	50
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
123	16	270	27	535	47	836	73	878	76	639	86	347	54	135	45	63	29	3 931	477	4 408

*organes genito-urinaires (170-181)*

1	112	1	168	-	211	-	206	-	209	-	194	2	157	-	127	-	111	4	1 648	1 652
-	22	-	24	-	24	-	28	-	37	-	31	-	21	-	22	-	8	-	239	239
-	15	-	19	-	35	-	48	-	45	-	48	-	30	-	28	-	16	-	298	298
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	7
-	20	-	16	-	50	-	52	-	69	-	70	-	48	-	37	-	17	-	404	404
-	37	-	38	-	53	-	72	-	76	-	60	-	46	-	33	-	12	-	462	462
-	5	-	7	-	19	-	11	-	25	-	23	-	21	-	22	-	12	-	152	152
1	-	13	-	32	-	73	-	153	-	215	-	256	-	215	-	158	-	1 121	-	1 121
1	-	1	-	1	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	26	-	26
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	-	2	-	4	-	18	-	18
6	2	12	8	31	13	36	19	58	30	33	18	30	20	19	17	3	7	243	149	392
12	1	18	3	33	10	77	18	86	17	106	34	77	35	38	24	32	21	488	165	653
21	215	45	283	98	416	190	455	299	508	357	480	371	379	274	310	198	204	1 900	3 524	5 424

*autres ou non précisés (190-199)*

3	1	2	1	4	4	2	1	6	3	5	6	2	6	8	4	2	3	41	37	78
3	3	2	2	7	4	9	3	14	3	9	9	13	5	10	6	20	20	91	57	148
-	-	1	-	2	-	2	2	1	1	2	1	-	1	1	1	1	1	14	9	23
27	14	29	14	46	29	54	34	38	36	18	27	6	12	5	10	1	8	280	229	509
3	-	1	2	8	4	7	7	5	8	6	14	1	4	4	12	2	2	38	57	95
-	-	1	-	1	-	6	1	3	1	1	2	-	4	-	1	-	-	16	13	29
4	2	10	3	12	6	16	7	10	15	10	14	8	11	5	4	8	3	100	76	176
1	2	1	1	-	-	5	-	3	-	1	1	1	-	3	-	2	-	22	11	33
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	5
23	35	39	41	80	69	130	84	121	124	140	148	95	151	56	122	61	88	797	899	1 696
64	57	86	64	160	117	232	139	201	192	192	222	127	194	92	161	97	125	1 401	1 391	2 792

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## Tumeurs des tissus lymphatiques

200	-	-	-	1	-	-	2	3	6	-	3	-	3	-	3	1	3	2	5	2
201	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	9	8	5	4	4	7	9	13	12
202	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
204	2	4	15	14	11	7	8	7	9	5	8	6	13	6	9	7	7	8	14	12
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Total :	2	5	15	15	12	7	11	11	17	8	13	15	25	11	16	13	21	21	33	28

## Tumeurs

210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1
224	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
228	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Total :	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	2	2	2

## Tumeurs de nature

230	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	2	1	4	1	5	2	1	-	1	-	-	-	-	2	2	4	1	-	2
238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	2	1	5	1	6	2	1	-	1	-	-	1	-	2	2	4	1	1	2

## III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION - 240-239

## Maladies

241	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	4	3	3	6	1	9	7	11

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S.(1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
11	2	4	1	14	6	18	9	15	11	14	12	9	8	4	6	-	4	114	68	182
6	3	10	3	10	7	16	7	21	10	10	8	10	4	2	7	2	2	125	94	219
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	8	6	14
1	4	2	8	12	6	13	14	12	18	10	10	5	13	7	3	3	-	66	78	144
17	10	10	16	35	24	42	27	50	38	48	31	35	24	23	16	7	18	363	280	643
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	8	1	9
35	19	26	28	71	44	93	57	100	78	82	62	62	49	36	32	14	24	684	527	1 211

## et hémato-poïétiques (200-205)

-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1	5
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7
2	2	-	4	3	4	4	3	4	1	-	2	5	1	2	-	1	2	30	30	60

## bénignes (210-229)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	2	-	2	2	12	14
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	-	4	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	2	4	6
5	2	6	5	8	7	3	9	2	7	7	1	1	-	-	-	-	-	42	49	91
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3
5	3	6	5	9	7	5	9	5	9	8	5	3	4	1	4	-	6	54	72	126

## non précisée (230-239)

12	10	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	13	6	7	3	6	195	150	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	11	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	14	6	7	3	6	195	152	347

## allergiques (240-245)

12	10	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	13	6	7	3	6	195	150	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	11	12	11	19	18	36	16	36	20	31	17	20	14	6	7	3	6	195	152	347

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<i>Maladies du corps</i>																				
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
<i>Diabète</i>																				
260	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	3	3	2	2	3	7	3	3	8	6
<i>Maladies des autres</i>																				
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
273	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<i>Avitaminoses et autres maladies</i>																				
283	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Total :	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1

## IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES - 290-299

<i>Maladies du sang et des organes</i>																				
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1
293	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
298	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
299	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	4	2	2	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	4	1	1	6	3

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S.(1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*thyroïde (250-254)*

-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
-	-	1	2	-	3	-	2	2	5	-	7	-	4	-	-	-	3	25	28	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	8	10	
-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	3	3	-	2	1	3	-	8	14	22	
-	-	1	4	3	3	2	5	3	12	5	13	-	10	1	3	1	-	17	54	71

(260)

17	8	27	41	48	83	97	221	153	365	192	540	195	494	123	298	61	169	933	2245	3178
----	---	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	------	------

*glandes endocrines (270-277)*

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	2	2	3	-	-	1	1	1	1	2	1	3	1	-	-	-	11	10	21
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1	-	2	5	3	2	-	1	1	2	2	4	1	4	1	-	-	-	16	22	38

*du métabolisme (280-289)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1	2	2	1	1	2	4	7	5	11	3	5	1	4	3	4	1	3	24	41	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	2	1	1	-	3	1	2	-	3	2	-	-	-	1	-	-	16	8	24
3	2	4	2	2	2	7	10	7	11	7	8	1	5	3	6	1	3	41	55	96

*hématopoïétiques (290-299)*

-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5	2	2	7	5	4	3	18	17	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2
2	-	3	3	4	2	11	2	5	6	8	9	10	9	6	8	3	2	58	49	107
1	-	1	-	-	1	1	-	3	4	7	7	12	8	8	6	6	5	42	32	74
1	1	2	-	2	1	3	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	12	6	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	6	11	17
-	-	-	2	-	-	8	3	2	1	2	1	-	3	1	1	-	-	15	12	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	7	3	10
5	1	8	5	8	4	28	9	11	17	22	25	27	25	28	20	14	12	185	131	296

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE - 300-326

*Psychoses*

300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	2	3	1
Total :	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	5	2	6	1

*Psychonevroses*

315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

*Troubles du caractère, du compor-*

321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6	3	6	1
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
325	19	17	9	8	3	5	4	2	4	6	2	3	3	4	-	-	1	1	1	2
Total :	19	17	9	8	3	5	4	2	4	6	2	3	5	4	3	1	7	4	7	4

## VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS - 330-398

*lésions vasculaires affectant le*

330	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	2	-	4	-	4	3
331	2	1	2	2	1	-	2	2	3	1	-	4	6	4	1	3	15	3	14	16
332	-	-	4	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	2	1	4	3	10	13
333	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	2	-	3	-	2	4	6	3
Total :	3	1	6	2	2	3	3	3	6	5	5	5	12	4	8	4	25	10	34	35

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

(300-309)

-	-	-	1	2	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16
-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-	-	-	4	7	11
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	2	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	12	24	23	35	32	67	38	66	29	66	134	259	393
-	-	-	1	3	3	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4	-	3	-	2	2	4	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	19	5	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4	3	4	1	4	12	9	10	5	10	10	7	15	11	5	10	4	8	70	77	147
8	3	8	5	15	19	18	23	23	38	36	48	48	79	43	77	33	74	251	371	622

(310-318)

-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	8	4	12

ement et de l'intelligence (320-326)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2
7	3	8	1	14	2	18	4	16	3	11	5	6	1	5	1	2	1	103	26	129
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	2	2	1	2	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	54	54	108
7	5	10	2	16	3	19	5	17	3	14	6	6	4	5	2	2	1	159	85	244

Système nerveux central (330-334)

5	4	10	4	7	4	10	4	7	9	8	12	9	8	5	9	2	4	79	62	141
24	19	42	38	98	70	128	126	239	205	273	268	282	381	280	354	167	288	1 569	1 785	3 354
14	8	43	25	115	88	218	169	422	349	534	636	676	880	674	899	562	842	3 283	3 915	7 198
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	4	8
17	13	23	25	65	44	137	83	204	182	311	345	369	456	347	511	264	460	1 752	2 131	3 883
60	44	118	92	275	207	494	382	872	745	1126	1261	336	1727	1306	1 773	996	1594	6 687	7 897	14 584



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## Maladies inflammatoires du

340	21	11	5	4	2	3	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
343	17	13	14	8	4	3	1	1	4	-	3	5	1	1	4	6	1	1	2	-
344	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	10	8	4
Total :	40	24	19	14	7	8	2	2	6	1	6	7	3	2	7	8	5	11	12	5

## Autres maladies du

350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
351	-	-	6	3	2	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
353	-	1	3	4	3	3	2	1	3	4	2	3	7	2	2	3	6	4	3	4
355	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
356	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
357	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
Total :	1	4	9	9	6	7	6	1	5	5	6	3	7	2	4	5	9	6	5	9

## Maladies du système

364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

## Maladies inflammatoires

379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Autres maladies et

382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*système nerveux central (340-345)*

1	2	-	1	4	1	3	3	1	4	1	2	1	2	1	-	-	-	45	38	83
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	3	15
3	-	1	1	4	7	1	1	3	4	5	4	2	3	3	3	2	1	75	62	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	4	5	9
2	14	9	11	18	11	10	15	11	4	8	7	-	4	2	3	-	2	75	88	163
6	16	13	14	27	19	14	19	16	13	15	14	5	10	6	6	3	3	212	196	408

*système nerveux central (350-357)*

6	-	6	3	5	7	22	13	33	31	56	68	56	66	39	31	7	17	233	238	471
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	17	7	24
-	1	3	2	8	1	10	6	15	20	14	19	19	21	14	30	7	14	92	116	208
6	3	2	6	3	6	8	6	2	6	4	3	5	3	3	2	2	2	66	66	132
-	-	3	1	2	2	1	1	2	3	1	1	2	-	-	2	-	1	13	15	28
1	-	3	2	2	3	5	6	3	6	2	2	1	1	1	-	-	-	22	25	47
-	1	1	-	3	-	5	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	13	10	23
13	6	19	14	23	19	51	34	57	67	78	95	84	92	57	65	16	34	456	477	933

*nerveux périphérique (360-369)*

1	-	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	9	3	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-	11	6	17

*de l'oeil (370-379)*

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*affections de l'oeil (380-389)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	4

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 Ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Maladies de l'oreille et de*

391	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Rhumatisme articulaire*

401	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-
402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-

*Cardiopathie rhumatismale*

410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	5	2	6	-
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	5	2	7	-

*Artériosclérose des coronaires et*

420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	17	2	78	14	227	30	-
421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1	3	-
422	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	6	3	-
Total :	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	3	-	18	5	85	16	234	36	-

*Autres maladies*

430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-
431	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	8	-
434	12	6	6	3	1	1	2	2	10	6	6	4	12	5	23	15	21	16	46	23	-
Total :	16	9	6	4	1	1	2	2	10	6	7	4	12	7	23	16	25	17	48	32	-

*Maladie du coeur*

440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	2	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants mais présentés sans vie.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*l'apophyse mastoïde (390-398)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	1	6

*aigu (400-402)*

3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	17

*chronique (410-416)*

5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	22	38
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
6	7	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	26	47

*myocardite dégénérative (420-422)*

350	69	618	117	1 021	221	1 452	513	1 792	840	1 600	151	1 240	147	844	824	462	574	9 708	5 502	15 210
4	1	11	9	11	3	11	9	11	13	10	23	13	16	14	14	7	13	97	107	204
9	2	21	8	46	26	94	36	110	87	118	133	149	195	148	226	139	229	846	948	1 794
363	72	650	134	1 078	250	1 557	558	1 913	940	1 728	307	1 402	358	1 006	1 064	608	816	10 651	6 557	17 208

*du coeur (430-434)*

3	1	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	1	14	6	20
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	6	5	11
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	3	5	8
6	7	14	2	28	10	32	30	51	51	55	64	60	71	70	86	65	107	388	439	827
81	40	140	74	304	163	544	284	773	546	872	891	1 021	1 261	1 004	1 450	1 043	1 801	5 921	6 591	12 512
90	48	156	76	333	174	578	315	827	598	931	956	1 083	1 334	1 076	1 537	1 108	1 910	6 332	7 046	13 378

*hypertensive (440-443)*

-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	4	-	-	-	2	2	11	13
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	1	4	3	2	3	4	3	5	7	5	10	12	5	4	10	40	43	83
5	1	5	6	6	6	8	19	22	25	27	45	20	36	23	35	10	19	127	195	322
6	2	7	7	10	10	10	23	26	31	32	52	26	50	35	40	14	31	170	251	421

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Autres hyperten*

444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	7	5	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	3	5	4	13	12

*Maladies des*

450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	-
452	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	3	3	3
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	3	5	7
455	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1
Total :	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	3	-	2	-	6	3	8	9	13	11

*Maladies des veines et autres maladies*

460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
464	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
465	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	4	2	6	3	6	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1
468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	3	3	1	7	2	8	4	11

## VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE - 470-527

*Infections aiguës des voies*

471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
472	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
474	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

(2) Voir introduction: 450.

## PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle.

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
<i>slans (444-447)</i>																				
9	4	9	7	29	22	23	24	44	51	35	70	27	55	19	56	6	36	206	333	539
1	2	4	-	4	4	4	3	5	8	1	9	2	6	3	3	2	2	27	40	67
2	1	3	3	12	12	13	9	18	10	14	27	14	18	16	21	21	20	118	123	241
11	14	17	16	31	42	44	60	69	83	78	121	61	115	40	113	29	59	390	633	1 023
23	21	33	26	76	80	84	96	136	152	128	227	104	194	78	193	58	117	741	1 129	1 870

*artères (450-456)*

2	2	8	5	36	12	66	25	161	89	225	209	305	332	352	449	332	503	1 488	1 626	3 114
1	-	7	2	9	1	16	4	21	5	28	15	22	14	14	11	3	10	128	66	194
2	2	3	2	4	1	5	-	-	2	2	2	4	1	2	1	1	2	35	20	55
1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	1	2	1	-	10	6	16
9	2	9	7	32	11	34	27	42	43	44	42	42	58	45	57	34	60	300	323	623
-	-	-	-	-	-	11	5	19	5	20	16	34	25	31	41	40	51	156	143	299
8	1	8	3	18	5	26	5	22	12	25	22	25	15	16	14	13	20	165	99	264
23	7	36	19	99	30	158	66	267	157	345	306	435	448	461	575	424	646	2 282	2 283	4 565

*de l'appareil circulatoire (460-468)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2
1	-	-	-	2	1	4	2	4	4	3	1	-	1	2	-	-	-	16	11	27
2	4	1	1	1	1	3	4	4	5	7	9	7	10	4	7	1	3	30	48	78
-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	2	2	2	3	3	7	1	2	10	28	38
5	9	11	12	16	16	39	23	37	44	36	46	36	39	26	39	20	21	235	268	503
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	3	4	10	14
1	1	2	1	1	2	3	-	6	4	5	8	5	9	5	7	11	10	41	45	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
9	14	14	14	21	21	50	32	53	67	54	68	50	65	40	63	34	39	337	415	752

*respiratoires supérieures (470-475)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	10	7	17

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET PAR

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<i>Grippe</i>																				
480	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
481	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-
<i>Pneumonie</i>																				
490	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	51	32	11	6	6	1	1	-	-	1	2	1	1	-	2	3	1	3	4	5
492	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	9	8	4	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1
Total :	64	43	22	11	7	2	5	1	-	1	2	1	1	-	3	3	2	3	7	6
<i>Branchite</i>																				
500	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
502	3	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	4	3	7	3
Total :	7	5	1	3	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	1	4	4	8	3
<i>Autres maladies de l'appareil</i>																				
510	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
519	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
520	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
522	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	2
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-
524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
525	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
527	2	1	4	1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	3	6	3	1	10	9
Total :	7	4	7	1	1	1	3	-	-	2	2	3	3	2	4	4	9	3	30	15

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLE DE L'F.O.M.S. (1)

Code 0001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	3	-	5	-	2	-	4	1	3	5	7	8	6	15	31	32	63
-	-	1	1	3	-	2	3	4	3	5	7	10	12	10	12	14	29	54	70	124
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	4	5
-	-	1	1	6	-	7	4	6	3	9	8	13	19	17	22	21	45	87	108	195

(480-483)

1	1	1	-	3	-	1	3	2	2	7	5	6	5	5	6	11	23	41	46	87
9	9	15	7	36	13	71	29	73	49	111	86	144	138	194	212	178	230	910	825	1 735
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	3	14
6	1	5	4	10	3	14	8	18	19	27	14	37	31	35	51	53	67	226	214	440
16	11	21	11	49	16	86	40	94	71	146	105	187	174	234	269	242	320	1 188	1 088	2 276

(500-502)

1	-	-	1	2	1	3	1	4	1	3	2	10	6	6	7	7	7	40	31	71
-	-	5	1	8	3	16	1	15	3	17	4	14	8	11	3	6	10	95	36	131
11	2	34	4	65	10	129	14	203	42	249	50	188	63	137	64	61	57	1 094	318	1 412
12	2	39	6	75	14	148	16	222	46	269	56	212	77	154	74	74	74	1 229	385	1 614

respiratoire (510-527)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	1	-	4	3	10	-	12	2	14	7	9	4	2	5	4	7	61	33	94
-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	2	-	2	3	4	2	1	3	16	11	27
-	-	2	1	1	1	2	2	5	3	5	2	5	4	3	10	6	8	32	35	67
1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	8
-	-	2	-	3	-	4	3	5	-	3	2	1	3	1	1	1	-	24	9	33
-	-	2	2	12	3	14	10	24	16	26	26	32	46	39	52	39	58	192	220	412
36	-	71	-	103	-	192	-	185	-	97	-	76	1	44	-	9	2	832	3	835
-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
-	2	-	-	2	1	7	2	6	-	8	4	3	2	4	3	2	6	35	20	55
-	1	-	1	-	1	-	1	4	1	1	4	2	-	4	-	-	1	13	11	24
12	9	41	17	121	24	208	58	245	62	255	100	164	104	106	90	63	81	1 241	562	1 803
51	12	121	21	248	33	445	77	493	85	411	145	294	167	208	163	126	166	2 463	904	3 367



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF - 530-587

## Maladies de la cavité buccale

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1

## Maladies de l'estomac et

540	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	3
541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
545	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2
Total :	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	2	1	2	-	4	5

## Appendicite

550	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	-	2	-
551	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	3	-	2	-

## Hernie

560	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Total :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

## Autres maladies de l'intestin

570	5	1	1	-	1	-	3	-	1	-	1	2	2	2	-	1	4	2	3	4
571	22	20	4	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
572	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	1	3
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	3	-
577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	4	2
Total :	30	21	5	8	2	1	6	-	1	-	5	5	2	4	3	2	9	6	12	9

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*et de l'oesophage (530-539)*

-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	1	1	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	1	4	1	-	2	9	12	21
-	1	1	-	2	1	-	-	2	3	1	3	2	2	4	3	1	4	14	19	33

*du duodenum (540-545)*

8	1	11	4	24	4	43	10	52	11	45	22	42	29	34	33	27	17	295	135	430
2	-	4	1	3	2	11	3	8	3	6	4	9	5	6	2	3	4	52	24	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	5	2	7
1	-	3	1	4	2	5	2	6	5	8	4	8	4	7	4	5	4	48	28	76
1	1	1	1	7	3	13	11	9	6	15	11	13	13	7	11	9	5	78	66	144
12	2	19	7	38	11	72	26	76	25	76	41	73	53	55	50	44	31	478	256	734

*(550-553)*

2	-	-	1	4	1	3	4	7	5	1	5	3	3	2	7	1	1	30	29	59
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4
2	-	-	1	5	2	4	6	7	5	1	7	3	3	2	9	1	1	34	36	70

*abdominale (560-561)*

-	-	-	-	1	2	2	5	3	6	4	10	8	11	4	5	2	5	25	45	70
-	-	-	1	1	4	4	4	9	8	11	13	10	19	16	16	13	13	65	78	143
-	-	-	1	2	6	6	9	12	14	15	23	18	30	20	21	15	18	90	123	213

*et du péritoine (570-578)*

6	7	9	7	22	9	28	23	33	34	49	49	43	76	38	82	22	76	271	375	646
1	1	1	1	2	-	2	-	1	2	7	5	5	11	6	12	1	9	55	69	124
2	3	-	1	9	1	4	1	4	4	5	5	9	8	3	15	4	10	51	55	106
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
1	1	4	4	6	2	4	6	3	10	7	11	8	13	8	12	1	4	55	69	124
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
6	2	2	2	7	2	9	4	7	12	11	18	7	11	9	12	5	11	73	77	150
16	14	17	15	46	14	50	34	55	63	80	89	74	121	70	135	33	111	515	652	1 167

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<i>Maladies du foie, de la vésicule</i>																				
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-
581	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	-	13	3	28	10
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
583	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	3
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
586	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	3
587	3	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1
Total :	4	3	-	6	3	-	1	-	3	-	-	3	1	1	8	3	22	10	35	19

## X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (590-637)

<i>Néphrite et</i>																				
590	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1
591	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
592	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	2	1	2	4	3	6	2	5	11
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1
594	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	-	1	2	1
Total :	1	-	1	1	1	1	2	2	5	4	2	5	1	3	6	6	9	6	9	15

<i>Autres maladies de</i>																				
600	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	-	3
601	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
603	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	4	4	2
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Total :	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	2	6	8	4	7

<i>Maladies des organes</i>																				
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
<i>biliaire et du pancréas (580-587)</i>																				
3	-	1	1	1	4	5	2	2	5	5	5	2	5	2	3	1	4	25	31	56
27	13	52	25	78	32	115	53	114	47	77	46	58	51	26	35	19	23	614	339	953
-	-	2	1	1	1	-	1	6	1	1	2	5	-	1	4	1	5	18	17	35
5	5	4	3	17	7	17	16	17	13	13	14	10	9	10	5	6	6	106	85	193
-	4	-	3	2	4	2	4	8	13	8	16	10	20	13	19	8	10	53	96	149
1	4	2	1	3	4	3	9	4	12	11	23	11	29	11	18	12	27	58	128	186
-	4	-	5	5	4	8	18	12	13	10	12	7	27	12	15	8	9	66	113	179
6	1	2	6	11	5	14	10	15	20	12	8	6	14	5	3	-	3	81	78	159
42	31	63	43	118	61	164	113	178	124	137	126	109	155	80	102	55	87	1 023	887	1 910

*néphrose (590-594)*

-	1	3	-	1	1	2	1	2	2	4	3	2	3	-	-	-	1	15	17	32
1	-	-	1	2	-	3	3	-	1	1	2	1	1	2	-	1	-	14	11	25
12	9	20	17	30	25	23	51	41	40	44	39	34	52	26	34	17	22	269	294	563
2	3	1	3	10	9	8	4	5	13	4	4	9	5	9	6	-	8	52	59	111
2	2	3	3	7	1	4	4	5	5	5	4	9	5	4	6	7	11	53	47	100
17	15	27	24	50	36	40	43	53	61	58	52	55	66	41	46	25	42	403	428	831

*l'appareil urinaire (600-609)*

1	4	-	6	6	9	10	18	6	8	6	20	15	19	14	17	13	19	75	130	205
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	2	6
-	-	-	2	4	4	2	2	3	-	2	1	-	1	2	-	-	-	14	10	24
2	5	7	7	15	9	14	8	15	16	25	14	19	16	23	17	16	21	145	121	266
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	2	4	6
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	4	6	10
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	2	1	3	4	-	4	1	14	10	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	4	1	2	7	9	16
4	9	8	15	25	24	30	30	26	26	39	42	39	39	43	41	35	45	266	292	558

*génétaux de l'homme (610-617)*

-	-	1	-	7	-	20	-	40	-	76	-	83	-	109	-	74	-	410	-	410
-	-	-	-	3	-	3	-	4	-	14	-	19	-	26	-	24	-	93	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	2	-	4	-	13	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	10	-	23	-	45	-	92	-	106	-	137	-	102	-	517	-	517

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE,

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Maladies du sein, de l'ovaire, des*

625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

*Maladies de l'utérus et des autres*

630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-
637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	2	-

## XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (640-689)

*Complications de*

642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-

*Avortement*

650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Accouchements avec*

671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	1	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR SEXE

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

																					<i>Complications des</i>			
685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
686	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
688	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-				

## XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE - 690 - 716

																					<i>Infections de la peau et du</i>			
690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

																					<i>Autres maladies de la peau et du</i>			
704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2				
706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1				
711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3				

## XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT - 720 - 749.

																					<i>Arthrite et rhumatisme, sauf</i>			
722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## ET PAR GROUPES D'ÂGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.

*suites de couches (680 - 689)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

*tissu cellulaire sous-cutané (690 - 698)*

-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	2	2	5	6	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3
1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	2	3	-	4	3	12	9	21

*tissu cellulaire sous-cutané (700 - 716)*

-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	2	5	7
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	2	8	2	13	4	11	13	37	50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	-	1	-	1	2	2	1	3	6	2	9	2	16	6	11	20	51	71

*rhumatisme articulaire aigu (720 - 727)*

2	1	3	3	4	8	12	8	9	17	6	19	1	17	2	15	4	4	44	92	136
-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	3	1	-	1	1	1	-	4	12	16
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	1	2	-	2	-	1	4	9	13
-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6	3	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	4
-	-	1	-	2	2	3	2	2	2	2	6	3	3	-	9	-	-	13	24	37
3	1	4	4	11	12	15	13	14	22	8	32	8	22	4	28	5	6	73	142	215



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967 PAR

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

*Ostéomyélite et autres maladies des*

730	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

*Autres maladies du système*

742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	1	2	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2
745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	2	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2

## XIV. MALFORMATIONS CONGÉNITALES, TOUS AGES - 750 - 759

*Malformations*

750	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	22	38	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	18	28	7	3	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	14	9	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
754	163	102	18	15	4	4	1	6	6	-	3	3	2	1	-	2	-	1	1	-
755	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	46	35	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	12	13	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
758	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	93	66	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	391	317	40	25	10	9	1	9	10	2	4	3	2	1	-	3	1	1	1	1

## XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE - 760 - 776.

*Lésions obstétricales, asphyxie et*

760	137	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	44	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	95	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	68	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	393	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.

*os et des articulations (730 - 738)*

-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	3	2	3	5	2	4	12	18	30
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	1	-	2	-	2	2	4	6	3	5	4	6	3	5	4	6	25	32	57

*ostéomusculaire (740 - 749)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	3
-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	12	14	26
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	5
-	1	-	2	2	-	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	15	19	34

*congénitales (750 - 759)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	42	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	34	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	30
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	136	334
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	37	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	67	168
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	373	833

*infections du nouveau-né (760 - 769)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	52	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	87	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	53	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393	250	643

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
770	26	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	87	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	616	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	739	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Autres maladies particulières à

## XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS - 780-798 (2)

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
780	47	26	10	5	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
781	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
782	3	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	4	3
783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
784	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	3	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	53	33	14	5	-	4	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	4	-	6	4

## Symptômes relatifs aux différents

## Sénilité et états

790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	1	1	2	3	4
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	41	31	8	10	2	-	1	-	4	1	6	5	9	2	6	2	11	1	15	4
796	22	21	5	4	1	1	-	2	3	1	3	1	4	1	6	1	3	2	12	-
797	4	3	3	-	1	-	1	1	5	2	7	1	4	4	11	-	10	1	15	2
798	16	11	4	4	1	1	1	-	2	2	6	3	10	5	5	-	8	9	14	2
Total :	83	66	20	18	5	2	4	3	14	8	22	10	28	12	30	4	33	15	59	12

Morts naturelles	0 jour à moins de 1 an	1 à moins de 5 ans	5 à moins de 10 ans	10 à moins de 15 ans	15 à moins de 20 ans	20 à moins de 25 ans	25 à moins de 30 ans	30 à moins de 35 ans	35 à moins de 40 ans	40 à moins de 45 ans										
TOTAL :	1 901	1 340	206	179	86	85	84	53	120	77	126	108	157	117	210	193	427	342	867	590

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.  
 (2) En 1964, Code 799 rajouté.

## PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code 001 à 798 (2) : mort naturelle

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	18	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	57	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	403	1019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	495	1234

*la première enfance : 0 à 28 jours, ou jusqu'à 1 an (770-776)*

-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-	65	42	107
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	7
3	2	11	6	14	13	32	23	52	38	97	89	119	175	122	223	170	271	633	846	1479
-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	9	5	14
5	-	3	2	4	2	9	2	10	4	13	4	8	9	8	13	8	9	72	48	120
-	2	-	1	-	3	1	3	5	3	3	5	3	9	6	6	3	3	22	36	58
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	-	2	-	4	-	11	4	15
-	-	-	-	1	-	2	4	3	-	8	7	15	21	19	20	21	24	73	82	155
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	2	-	6	4	10
8	5	15	9	23	21	46	34	76	50	125	107	151	218	158	265	208	309	894	1071	1965

*appareils et organes (780-789)*

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
8	6	9	11	21	18	25	26	51	47	73	100	109	98	132	114	127	147	563	576	1139
-	-	-	-	-	2	-	-	28	12	71	70	122	201	250	389	478	948	951	1620	2571
16	5	22	7	40	19	43	22	47	25	46	30	36	40	29	35	26	36	408	275	683
14	6	13	4	18	6	31	16	25	12	27	17	29	21	17	14	9	8	242	138	380
13	11	16	7	23	4	15	9	14	6	15	6	11	10	3	12	5	6	176	85	261
14	11	29	5	39	17	46	30	56	40	55	53	50	53	25	38	31	47	412	331	743
66	39	89	34	141	64	162	103	221	142	287	276	357	423	456	602	677	1192	2754	3025	5779

1295	822	2267	1238	4345	2191	6676	3591	8476	5544	8729	7728	8230	8979	7071	8863	5783	8837	57056	50877	107933
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (E 800 à E 999)

## Accidents de chemin

E 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 801	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
E 802	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	5	2	3	-	-	-	2	-	-
Total :	-	-	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	3	2	3	-	1	1	4	2	-

## Accidents de la circulation intéressant des

Total :	-	5	34	19	64	33	40	25	135	53	226	41	143	21	120	30	121	30	113	29	-
---------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	---

## Accidents intéressant des véhicules à

Total :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Accidents intéressant d'autres

Total :	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Accidents de

Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Accidents

E 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-

## Empoisonnements accidentels par des

E 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 884	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Total :	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*de fer (E 800 - E 802)*

-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	5	12
2	-	2	2	2	1	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	28	9	37
3	-	6	2	4	1	4	1	1	-	2	-	1	-	-	1	3	-	40	14	54

*véhicules à moteur (E 810 - E 825)*

76	37	104	24	143	35	132	39	112	52	102	67	81	36	47	36	16	11	1 809	623	2 432
----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	-------

*moteur, hors de la voie publique (E 830 - E 835)*

-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*véhicules routiers (E 840 - E 845)*

1	1	-	-	3	1	4	1	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	21	10	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

*transport par eau (E 850 - E 858)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*d'aviation (E 860 - E 866)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5

*substances solides ou liquides (E 870 - E 888)*

-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	1	1	3	-	2	-	2	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	8	12	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	10	9	19
3	1	2	9	3	2	-	3	3	2	2	1	1	4	3	-	1	1	28	32	60

## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<i>Empoisonnements accidentels</i>																				
E 890	-	1	1	2	1	2	2	1	1	2	7	4	2	1	5	1	4	2	4	3
E 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 892	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-
E 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	1	1	2	1	3	2	2	2	2	6	6	3	1	7	1	4	2	5	3
<i>Chutes</i>																				
E 900	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	2
E 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 902	2	-	5	1	2	2	4	2	7	-	10	1	10	-	9	-	14	2	10	2
E 903	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 904	1	-	2	1	1	1	3	-	3	1	2	-	7	-	4	-	6	-	5	-
Total :	3	-	7	3	4	3	8	2	10	1	13	1	18	-	13	1	23	2	17	4
<i>Autres</i>																				
E 910	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	2	-	5	-	9	-	4	1	5	-
E 911	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	-
E 912	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	3	-
E 913	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 914	-	-	3	1	2	1	1	-	6	-	4	1	1	1	2	-	4	-	5	1
E 915	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-
E 916	-	-	5	4	-	-	-	3	1	-	6	2	2	3	1	1	1	1	-	3
E 917	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
E 919	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	1	-	-
E 921	17	12	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 922	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E 923	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	40	18	3	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 925	2	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-
E 926	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	-	-	14	5	11	5	16	1	25	2	18	-	12	2	11	-	11	1	10	3
E 931	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 933	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E 936	2	-	6	8	13	4	4	3	23	3	17	4	13	2	17	7	22	4	18	8
Total :	62	34	36	34	32	12	29	7	61	5	56	7	46	11	52	9	48	9	52	16
<i>Complications dues à des actes médicaux</i>																				
E 941	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 942	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 944	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
<i>par des gaz ou vapeurs (E 890 - E 895)</i>																				
6	1	1	1	6	5	3	7	9	8	7	14	10	14	8	5	4	4	81	78	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	2	1	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	2	-	2	12	12	24
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	2	2	3	7	6	4	9	12	8	9	15	10	14	8	7	4	7	96	94	190
<i>accidentelles (E 900 - E 904)</i>																				
-	2	2	-	3	3	6	3	6	8	9	8	4	5	1	6	1	2	38	41	79
-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	2	-	3	2	-	2	-	1	11	6	17
8	1	7	1	19	4	15	3	16	5	17	8	7	10	14	14	11	22	187	78	265
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	2	5	2	3	2	17	8	25
6	-	7	6	14	4	10	17	22	24	35	56	49	114	89	188	109	212	375	624	999
15	3	19	7	37	11	33	24	45	39	65	72	65	133	109	212	124	239	628	757	1 385
<i>accidents (E 910 - E 936)</i>																				
4	-	7	-	5	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	51	5	56
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
2	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
1	-	2	-	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38	6	44
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10
5	3	4	2	2	1	3	3	2	4	2	5	2	3	2	3	2	1	40	42	82
1	-	1	1	1	-	1	-	1	3	-	1	1	1	-	5	2	1	15	18	33
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	50	20	70
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	25	4	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
6	4	7	-	15	2	7	3	16	2	9	4	5	-	8	1	3	2	205	37	242
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	7
11	5	17	3	24	15	23	6	19	24	23	37	37	76	41	108	60	120	390	437	827
32	12	40	7	55	18	48	15	46	37	38	49	51	83	52	117	69	127	905	610	1 515
<i>ou chirurgicaux non thérapeutiques (E 940 - E 946)</i>																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5	7



## STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1967

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<i>Accidents et complications</i>																				
E 950	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3
<i>Sequelles d'accidents</i>																				
E 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Suicides et tentatives</i>																				
E 970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	4	3	1	6	2	4	8	5
E 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	3	9	1	7	4	5	3	7	5
E 973	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E 974	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	-	15	3	20	7	36	7	32	14
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	1	4	4	7	1	6	4	10	8
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	2	6	-	6	1	3	-
E 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-
E 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-
E 979	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	2	5	1	4	3
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	30	5	38	14	45	23	66	23	67	37
<i>Homicides (à l'exclusion des</i>																				
E 981	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	2	1	1	1
E 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	2	2	2
E 983	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	2	1	1	-	1	-	1
Total :	1	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	7	3	5	4	2	3	2	3	4
<i>Blessures de guerre survenant apres la cessation</i>																				
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Décès par causes externes TOTAL	69	45	85	64	105	56	83	38	232	74	339	70	257	55	248	67	269	72	268	101
Morts naturelles TOTAL	1 901	1 340	206	179	86	85	84	53	120	77	126	108	157	117	210	193	427	342	867	590
TOTAL GENERAL	1 970	1 385	291	243	191	141	167	91	352	151	465	178	414	172	458	260	696	414	1 135	691

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

PAR SEXE ET PAR GROUPES D'ÂGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		Total		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.

*Cardiões d'actes thérapeutiques (E 950 - E 959)*

1	2	-	2	1	3	9	2	6	1	2	5	3	-	1	2	2	-	30	20	50
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	9	4	13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
1	2	1	2	3	5	9	4	8	1	4	6	4	2	4	3	3	-	44	30	74

*ou d'empoisonnements (E 960 - E 965)*

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2

*de suicide (E 970 - E 979)*

5	8	7	4	6	10	6	3	2	8	1	4	1	5	-	1	-	-	46	64	110
2	2	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	14	9	23
9	5	10	7	8	9	4	7	7	1	6	7	4	3	3	4	1	-	92	61	153
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	6
33	9	51	15	74	11	69	23	72	21	53	29	48	15	28	7	20	2	562	166	728
4	8	7	9	9	16	10	11	11	12	9	14	8	8	9	4	5	-	109	102	211
7	-	11	-	11	-	5	-	3	-	4	-	6	-	3	-	1	-	73	4	77
-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	10	6	16
2	-	2	-	2	4	4	1	4	4	-	4	1	1	6	1	-	-	25	18	43
1	1	2	-	6	5	3	3	4	3	3	-	8	1	1	-	-	3	45	22	67
63	33	92	37	118	56	103	50	104	50	79	58	77	36	51	17	27	5	980	454	1 434

*faits de guerre (E 980 - E 985)*

2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	19
3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	10	9	19
1	4	-	3	1	4	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	7	27	34
6	5	2	3	1	4	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	28	44	72

*des hostilités (E 999)*

-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	5	3	8
207	96	270	94	374	139	339	148	333	191	302	272	295	314	275	394	247	392	4 597	2 682	7 279
1 295	822	2 267	1 238	4 345	2 191	6 676	3 591	8 476	5 544	8 729	7 728	8 230	8 979	7 071	8 863	5 783	8 837	57 056	50 877	107 933
1 502	918	2 537	1 332	4 719	2 330	7 015	3 739	8 809	5 735	9 031	8 000	8 525	9 293	7 346	9 257	6 030	9 229	61 653	53 559	115 212

## Renseignements complémentaires.

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

1. Décès par causes externes d'après la nature des lésions :  
code N800 à N999.

Voir p. 200 à 207

## 2. Evolution de la mortalité par suicide :

## a) répartition des suicides selon les moyens utilisés.

Code	Sexe masculin		Sexe féminin		Total	%
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%		
E 970	46	4,7	64	14,1	110	7,7
E 971	14	1,4	9	2,0	23	1,6
E 972	92	9,4	61	13,4	153	10,7
E 973	4	0,4	2	0,4	6	0,4
E 974	562	57,3	166	36,6	728	50,7
E 975	109	11,1	102	22,5	211	14,7
E 976	73	7,5	4	0,9	77	5,4
E 977	10	1,0	6	1,3	16	1,1
E 978	25	2,6	18	4,0	43	3,0
E 979	45	4,6	22	4,8	67	4,7
Total	980	100,0	454	100,0	1 434	100,0

## b) répartition des suicides d'après l'état civil des suicidés.

Moyennes annuelles des périodes et années	Célibataires	Mariés	Veufs	Divorcés	Etat civil inconnu	Total des suicides
1930 à 1934	418	743	250	28	9	1 448
1935 à 1939	350	791	259	22	6	1 428
1940 à 1944	236	631	234	19	6	1 126
1945 à 1949	269	676	255	28	5	1 233
1950 à 1953	225	633	269	31	2	1 160
1954	200	669	319	29	1	1 218
1955	217	654	283	48	-	1 202
1956	233	721	317	36	-	1 307
1957	216	758	316	37	-	1 327
1958	249	732	322	44	-	1 347
1959	211	662	288	33	-	1 194
1960	242	730	325	38	-	1 335
1961	259	698	328	36	27	1 348
1962	218	702	295	35	2	1 252
1963	245	689	331	35	-	1 300
1964	270	711	304	30	-	1 315
1965	282	766	345	31	-	1 424
1966	256	730	338	48	1	1 373
1967	251	777	357	47	2	1 434

## c) répartition des suicides par province de résidence habituelle.

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Fl. Or.	Fl. Occ.	Le Royaume
1930 à 1934	177	410	289	205	26	17	54	153	117	1 448
1935 à 1939	194	388	254	200	28	19	61	156	128	1 428
1940 à 1944	154	314	216	147	18	12	40	125	100	1 126
1945 à 1949	148	344	218	170	31	15	42	142	123	1 233
1950 à 1954	147	336	198	184	22	18	41	139	88	1 173
1955 à 1959	146	359	228	177	29	18	52	151	115	1 275
1957	132	351	237	171	35	17	63	162	159	1 327
1958	159	376	248	185	34	16	52	155	122	1 347
1959	140	324	222	174	27	20	51	140	96	1 194
1960	176	320	234	188	37	19	61	169	131	1 335
1961	182	302	225	164	33	26	61	211	144	1 348
1962	170	320	225	175	19	19	46	162	116	1 252
1963	197	322	226	177	25	18	50	163	122	1 300
1964	210	323	249	172	40	29	43	151	98	1 315
1965	180	374	249	205	33	22	55	182	124	1 424
1966	192	362	234	159	37	20	69	174	126	1 373
1967	192	385	252	187	48	18	56	163	133	1 434

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	2	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999.

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
1	-	3	-	4	-	5	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	18	-	18
1	1	-	1	3	-	9	1	3	2	3	1	2	-	1	-	-	-	23	8	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	1	4	2	7	1	17	3	6	3	6	1	2	1	4	2	1	-	59	25	84

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total partiel :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total partiel :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	4	4	4
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total partiel :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total partiel :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999.

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
5	-	3	2	2	2	7	-	8	2	4	5	7	3	2	1	2	3	42	20	62
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5
1	-	-	1	2	1	-	1	5	1	3	2	2	1	-	3	2	2	15	13	28
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	-	2	1	2	7	10	17
-	-	1	1	-	2	3	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	9	10	19
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	5	8
-	-	1	-	1	1	1	2	2	3	2	1	1	-	-	-	1	-	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
7	1	5	6	5	6	12	8	19	6	13	13	15	9	2	8	6	8	92	71	163
1	-	2	-	2	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	12	2	14
2	-	7	-	4	-	11	-	14	2	9	-	7	1	2	-	-	1	58	4	62
2	-	3	-	6	-	4	1	8	-	6	-	1	-	-	2	1	-	32	3	35
5	-	12	-	12	-	19	1	24	2	16	-	8	1	2	3	1	2	102	9	111
-	3	-	3	-	7	-	4	-	1	-	1	-	1	-	5	-	3	-	31	31
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	6
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	10
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	7	7
-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	8	-	7	-	3	-	26	-	26
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	2	7
2	-	1	-	-	1	1	-	5	-	4	-	-	-	1	1	-	-	14	2	16
2	8	3	4	2	15	2	8	11	4	7	8	8	6	8	8	3	5	47	71	118



## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
Total partiel :	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	1	1	1
Total partiel :	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	1	1	1	1
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total partiel :	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Total général tumeurs :	-	1	1	-	3	-	2	-	1	-	1	1	4	-	3	4	6	5	9	9

## III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION - 240-289

241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
289	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total :	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	2	5
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	5
5	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	3	-	1	2	2	6	1	4	3	3	5	2	3	3	2	1	-	26	23	49
7	3	1	1	8	3	8	3	5	3	5	6	2	4	5	3	1	-	46	31	77
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	5	2	7
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
3	-	1	1	2	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	19	7	26
5	-	2	2	2	-	1	2	1	2	5	2	-	-	1	1	1	1	30	13	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7
27	12	23	13	30	24	43	23	62	17	46	29	33	20	19	24	12	17	325	199	524

2	1	-	-	1	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	9	5	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	4	2	3	5	7	5	7	10	2	8	1	3	3	4	28	38	66
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
3	1	-	-	5	4	4	6	9	5	9	10	3	9	1	3	3	5	39	47	86

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES - 290-299

292	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Total :	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1

## V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE - 300-326

300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
309	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
325	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

## VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS - 330-398

330	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
340	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
356	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
391	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	4	6	4	2	3	1	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	3	-	3	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	2	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	-	1	1	8	9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
1	-	-	-	2	-	2	1	1	2	2	-	1	3	-	4	-	1	17	11	28
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
1	-	3	2	1	2	2	1	9	2	6	4	9	6	7	4	-	9	40	32	72
1	-	1	-	4	-	3	3	12	6	8	4	12	14	5	14	8	15	55	56	111
2	-	-	2	1	-	5	2	6	3	5	7	7	9	4	12	5	8	36	43	79
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	1	-	-	-	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	1	4	4	7	2	10	6	29	14	19	17	31	31	17	31	13	32	155	152	307

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	12	1	-
421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
433	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	-
442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	3	5	2	19	5

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

(2) Voir introduction : 450.

## DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
15	3	21	1	33	4	33	6	45	19	25	17	23	12	17	8	10	12	240	83	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	4
1	-	1	-	1	-	1	-	4	1	3	1	3	3	1	6	1	5	16	16	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	3	1	1	2	2	-	2	3	12	8	20
4	1	4	1	12	8	21	5	25	9	18	14	28	26	9	28	11	41	140	137	277
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3
1	-	1	1	2	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	8	5	13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	5
1	-	1	-	-	1	2	-	1	3	4	3	2	1	1	2	-	3	13	14	27
1	-	-	1	-	1	1	1	5	1	-	2	6	2	5	5	4	13	22	26	48
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	6	1	7
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	6	8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	3	5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	1	1	-	3	1	2	1	1	1	1	2	1	-	12	7	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4
27	7	31	5	53	18	63	14	86	36	60	44	71	48	36	57	33	85	492	328	820

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE - 470-527

480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	8	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
493	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
500	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
Total :	10	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	8	1

## IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF - 530-587

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
571	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
583	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total :	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	3	2	2

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3
-	1	-	-	-	-	4	1	3	2	2	-	3	1	2	6	2	2	26	16	42
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	6	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	1	-	2	-	4	1	7	-	1	1	2	2	3	2	1	4	21	10	31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	-	2	6	8	8
8	-	12	-	12	-	27	-	15	-	8	-	7	-	1	-	-	97	-	97	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2
-	-	4	-	10	-	7	3	4	1	4	7	4	4	3	-	1	39	17	56	56
8	1	18	2	26	-	43	5	31	3	15	12	18	10	11	8	7	10	201	56	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	5	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	3
-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	2	4	1	1	-	6	10	16	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4
2	-	4	1	2	1	6	2	4	2	4	1	1	-	1	-	-	27	8	35	35
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	3
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	4	6	6
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	6	6
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
5	3	5	3	3	2	9	9	7	5	7	5	5	6	6	5	1	3	63	49	112



## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES - 590-637

590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1

## XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES - 640-689

673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

## XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE - 690-716

690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

## XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT - 720-749

722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	3	-	-	7	7	14	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	3	4	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	4	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	1	-	2	-	11	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
1	1	1	1	5	1	1	1	7	3	3	3	6	1	1	5	4	-	33	20	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5	

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES - 750-759

750	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	17	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	32	21	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE - 760-776

760	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	54	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	94	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E 999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	15
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	23	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	39	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	75	169

## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE : INSCRITS AUX REGISTRES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS - 780-799

780	4	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	5	2	1	1	1	-	-	-	7	-	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1
796	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
797	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1
798	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	2	-	3	-
Total :	13	11	4	3	1	-	-	-	1	2	1	5	4	1	4	2	3	-	6	1
Morts naturelles																				
Total :	166	125	15	10	10	2	5	-	5	6	5	8	16	6	13	13	23	10	54	26

## XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES - E800-E999

E 800 à E 866	-	-	3	2	5	6	-	-	11	2	13	3	9	-	18	1	10	2	12	1
E 870 à E 965	7	2	2	4	2	1	3	1	5	2	9	2	13	-	13	-	6	1	11	1
E 970 à E 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	5	-	1	2	5	2
E 980 à E 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	1	1
E 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décès par causes exte- nes Total :	7	2	5	6	7	7	3	1	16	6	24	8	25	1	37	1	16	5	29	5
Morts naturelles																				
Total :	166	125	15	10	10	2	5	-	5	6	5	8	16	6	13	13	23	10	54	26
TOTAL GENERAL :	173	127	20	16	17	9	8	1	21	12	29	16	41	7	50	14	41	15	83	31

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

DE POPULATION OU DES ETRANGERS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE (1) : CODE 001 A E999

ETRANGERS. - 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
-	-	2	1	1	-	2	-	2	-	2	2	8	1	2	4	10	14	24	38	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	6	-	6
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	4
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	4	2	2	-	2	2	3	8	12	20
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	5	8	4	19	13	32	45
1	-	2	-	3	-	2	1	3	-	2	-	2	2	-	2	-	-	26	13	39
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	13	10	23
4	4	1	3	2	2	3	1	4	1	1	1	1	1	1	2	-	-	23	16	39
1	1	1	2	-	2	4	-	5	3	-	2	3	1	2	-	1	-	26	15	41
7	6	6	7	7	4	18	3	17	4	6	12	17	20	10	20	12	32	137	133	270
89	35	92	38	146	56	210	71	255	93	174	134	188	149	105	159	88	185	1 659	1 126	2 785
5	-	4	1	6	2	2	-	2	-	4	-	1	-	1	1	-	-	108	21	129
7	2	1	-	7	3	1	2	3	3	2	5	7	3	5	10	2	5	106	47	153
4	-	3	-	3	1	4	1	3	-	-	1	1	2	1	-	-	-	34	12	46
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3	8	1	18	6	7	3	8	3	6	6	9	5	7	11	2	5	253	85	338
89	35	92	38	146	56	210	71	255	93	174	134	188	149	105	159	88	185	1 659	1 126	2 785
106	38	100	39	164	62	217	74	263	96	180	140	197	154	112	170	90	190	1 912	1 211	3 123

## CHAPITRE DEUXIEME

MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

1.- EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET LEGITIMITE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1.000  
NAISSANCES VIVANTES.

ANNEES	Sexe masculin				Sexe féminin				Total			
	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances	Légitime	Illégitime	Total	Pour 1.000 naissances
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,19
1922	9 105	937	10 042	125,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,15	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 348	766	13 114	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,30	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 556	228	4 784	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 282	399	10 681	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 432	370	10 802	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 368	195	4 563	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940(b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	89,93
1943	5 102	184	5 286	89,00	3 744	162	3 906	65,47	8 446	346	8 792	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,43	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 976	245	7 221	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 960	179	6 139	41,38
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	183	6 072	40,73
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	151	5 478	35,90
1958	2 708	99	2 807	35,15	1 937	64	2 001	27,28	4 695	163	4 858	31,33
1959	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	136	4 801	30,35
1960	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17
1961	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07
1962	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54
1963	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	143	4 322	27,19
1964	2 276	75	2 351	28,45	1 659	67	1 726	22,07	3 935	142	4 077	25,95
1965	2 016	69	2 085	26,05	1 542	57	1 599	21,19	3 558	126	3 684	23,69
1966	2 043	73	2 116	27,30	1 562	59	1 621	22,03	3 605	132	3 737	24,73
1967	1 883	87	1 970	26,14	1 329	56	1 385	19,55	3 212	143	3 355	22,95

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88.630 habitants au 31.12.1939).



## 2.- EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES D'AGE.

ANNEES	Moins de 5 (c) jours	5 j. à moins de 10 jours	10 j. à moins de 20 jours	20 j. à moins de 1 mois	1 m. à moins de 2 mois	2 m. à moins de 3 mois	3 m. à moins de 6 mois	6 m. à moins de 12 mois	Total
1920	2 988	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	3 062	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	2 898	823	1 262	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	2 659	766	1 218	868	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	2 492	738	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925 (a)	2 650	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	2 588	534	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	2 552	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	2 632	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	2 720	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	2 705	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	2 818	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	2 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	2 509	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	2 466	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	2 418	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	2 365	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	2 573	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	2 737	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	2 675	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940 (b)	2 270	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941 (b)	1 876	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942 (b)	1 981	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943 (b)	2 193	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	2 496	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	2 657	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	3 203	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	3 228	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	3 067	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	3 091	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	2 928	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	2 889	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	2 676	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	2 441	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	2 539	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147
1955	2 534	294	345	226	530	585	947	616	6 077
1956	2 550	304	340	238	504	491	857	628	5 912
1957	2 599	277	271	185	429	417	735	575	5 488
1958	2 376	245	261	160	339	325	645	507	4 858
1959	2 471	246	250	147	347	309	587	446	4 803
1960	2 508	232	268	176	347	295	579	419	4 824
1961	2 356	244	226	144	272	309	491	406	4 448
1962	2 313	193	192	120	286	254	525	387	4 270
1963	2 315	195	198	118	268	273	543	418	4 328
1964	2 205	186	184	109	242	246	506	399	4 077
1965	2 044	202	156	112	247	190	400	333	3 684
1966	2 073	207	176	98	222	195	376	390	3 737
1967	1 950	166	149	77	187	149	367	308	3 355

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est,

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative belge (88 090 habitants au 31-12-1939),

(c) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne,

3.- Evolution générale de la mortalité infantile, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1.000 naissances vivantes du sexe correspondant.

## SEXE MASCULIN

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,6	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 643	21,9	3 738	49,8
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

## SUITE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1

3.- Evolution générale de la mortalité infantile, par sexe et par groupes d'âge, en nombre absolu et en taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant.

## SEXE FEMININ

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

## SUIITE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6

4 - Evolution générale de la mortalité infantile, par sexe et  
par groupes d'âge en nombre absolu et importance relative  
de ces divers groupes d'âge (en pour cent).

## SEXES MASCULIN

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	9 819	-
1930	752	8,6	856	9,8	1 401	16,1	5 717	65,5	8 726	100
1935	686	10,9	722	11,5	892	14,2	3 982	63,4	6 282	100
1940	642	10,6	683	11,3	937	15,5	3 732	62,6	6 054	100
1945	708	9,6	784	10,7	1 545	21,0	4 304	58,6	7 341	100
1950	865	19,3	802	17,9	673	15,0	2 139	47,8	4 479	100
1951	933	22,6	806	19,5	560	13,6	1 832	44,3	4 131	100
1952	796	21,3	751	20,1	543	14,5	1 648	44,1	3 738	100
1953	768	22,1	614	17,7	515	14,8	1 578	45,4	3 475	100
1954	789	22,5	697	19,9	465	13,3	1 556	44,4	3 507	100
1955	925	26,1	588	16,6	484	13,6	1 550	43,7	3 547	100

## SUITE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	28,7	633	18,3	418	12,1	1 421	41,0	3 467	100
1957	880	27,9	711	22,5	307	9,7	1 256	39,8	3 154	100
1958	823	29,3	689	24,5	263	9,4	1 032	36,8	2 807	100
1959	803	28,7	720	25,7	276	9,9	1 002	35,8	2 801	100
1960	829	29,4	733	26,0	285	10,1	973	34,5	2 820	100
1961	824	31,9	643	24,9	257	9,9	863	33,4	2 587	100
1962	816	33,7	567	23,4	198	8,2	837	34,6	2 418	100
1963	814	32,8	573	23,1	224	9,0	869	35,0	2 480	100
1964	782	33,3	592	25,2	210	8,9	767	32,6	2 351	100
1965	689	33,1	538	25,8	184	8,8	674	32,3	2 085	100
1966	675	31,9	571	27,0	213	10,1	657	31,0	2 116	100
1967	652	33,1	561	28,5	179	9,1	578	29,3	1 970	100

4 - Evolution générale de la mortalité infantile, par sexe et  
par groupes d'âge en nombre absolu et importance relative  
de ces divers groupes d'âge (en pour cent).

## SEXES FEMININ

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	-
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	-
1930	484	7,5	613	9,5	1 003	15,5	4 355	57,5	6 455	100
1935	469	10,2	541	11,8	735	16,0	2 839	61,9	4 584	100
1940	467	10,5	478	10,8	756	17,1	2 730	61,6	4 431	100
1945	518	9,2	647	11,4	1 113	19,7	3 383	59,8	5 661	100
1950	648	19,6	613	18,5	513	15,5	1 533	46,4	3 307	100
1951	637	21,3	513	17,2	452	15,1	1 388	46,4	2 990	100
1952	618	22,0	511	18,2	392	14,0	1 288	45,9	2 809	100
1953	584	22,1	475	18,0	353	13,3	1 233	46,6	2 645	100
1954	597	22,6	456	17,3	387	14,7	1 200	45,5	2 640	100
1955	649	25,7	372	14,7	381	15,1	1 128	44,6	2 530	100

## SUIVE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	25,8	448	18,3	299	12,2	1 067	43,6	2 445	100
1957	657	28,1	482	20,7	272	11,7	923	39,5	2 334	100
1958	583	28,4	405	19,7	249	12,1	814	39,7	2 051	100
1959	593	29,6	467	23,3	230	11,5	712	35,6	2 002	100
1960	609	30,4	463	23,1	234	11,7	698	34,8	2 004	100
1961	598	32,1	404	21,7	215	11,6	644	34,6	1 861	100
1962	639	34,5	402	21,7	170	9,2	641	34,6	1 852	100
1963	645	34,9	375	20,3	176	9,5	652	35,3	1 848	100
1964	537	31,1	385	22,3	165	9,6	639	37,0	1 726	100
1965	554	34,7	386	24,1	143	8,9	516	32,3	1 599	100
1966	518	32,0	410	25,3	151	9,3	542	33,4	1 621	100
1967	421	30,4	409	29,5	111	8,0	444	32,1	1 385	100

5 - EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE,  
PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE.

Années	Tuber- culose (toutes formes)		Autres maladies infec- tieuses et parasi- taires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respira- toire		Maladies de l'appareil digestif		Malforma- tions congéni- tales, maladies propres à la pre- mière en- fance (2)		Autres causes de mort natu- relle		Morts violentes (1)		Total (2)		
	001 à 019		020 à 138		330 à 398		470 à 527		530 à 587		750 à 776		E 800 à E 999				M.	F.	T.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	-	-	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 385	1 742	797	517	-	-	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	-	-	7 771	5 882	13 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	-	-	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	-	-	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	258	-	-	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	-	-	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	359	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	-	-	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 151	1 557	585	382	-	-	6 335	4 527	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	-	-	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 899	1 394	519	313	-	-	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	-	-	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	-	-	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	-	-	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 031	730	568	2 055	1 518	601	426	-	-	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	-	-	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	-	-	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	-	-	5 336	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 990	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 883	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	-	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	-	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 567	1 861	4 448
1962	1	-	33	24	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	-	-	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 085	1 599	3 684
1966	-	1	35	22	66	50	110	99	48	42	1 630	1 238	149	115	78	54	2 116	1 621	3 737
1967	2	-	30	25	45	30	81	56	35	25	1 523	1 052	185	142	69	45	1 970	1 385	3 355

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne.

6/a - Evolution générale de la NATALITE par province  
de résidence habituelle de la mère

Années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 329	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 883	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 876	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

6/b - Evolution générale de la MORTALITE INFANTILE par province  
de résidence habituelle de l'enfant

Années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	831	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	868	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	265	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 523	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	410	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	890	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	510	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	509	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355

6/c - Evolution des taux de mortalité infantile par province de résidence (1) pour 1.000 naissances vivantes.

1961	26,16	25,10	33,12	28,59	30,65	28,26	28,44	28,20	27,35	28,08
1962	24,32	24,27	34,86	28,05	31,58	30,34	25,20	27,35	26,47	27,54
1963	24,32	24,68	34,27	26,22	30,19	29,63	26,56	26,22	26,11	27,19
1964	23,57	23,55	29,83	23,54	29,16	26,67	26,03	25,31	24,21	25,35
1965	20,50	21,46	23,80	25,68	24,82	22,37	24,58	23,54	22,94	23,69
1966	22,95	20,78	33,30	29,30	25,27	27,82	26,30	22,00	22,31	24,73
1967	21,34	21,89	27,85	24,54	26,49	24,09	21,68	19,18	22,45	22,95

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.



## 6/d.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)</i>										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1958	-	1	3	-	-	-	1	4	-	9
1959	1	1	1	-	-	-	-	2	1	6
1960	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
1961	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4
1962	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2

<i>Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)</i>										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	73	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	78	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1958	11	19	19	10	2	-	4	19	21	105
1959	6	8	13	4	9	4	5	14	23	86
1960	6	10	15	5	4	2	3	7	21	73
1961	8	11	10	5	3	1	2	11	16	67
1962	9	7	13	4	1	2	3	6	9	54
1963	4	11	12	4	4	1	3	10	17	66
1964	3	10	14	-	2	2	5	6	16	58
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55

## 6/d.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</i>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1958	7	11	18	7	4	3	8	16	11	85
1959	12	13	14	6	5	1	13	25	16	105
1960	14	16	31	10	5	-	11	15	14	116
1961	9	13	16	9	1	3	8	16	12	87
1962	6	18	15	4	5	2	7	18	10	85
1963	9	10	21	6	1	1	10	12	22	92
1964	5	12	11	8	3	2	2	10	10	63
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75

*Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)*

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 299
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	393	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1958	65	62	87	22	19	14	17	71	62	419
1959	74	55	65	39	26	13	15	84	37	408
1960	61	60	68	23	32	8	19	80	59	410
1961	44	30	54	22	36	4	12	62	51	315
1962	37	43	42	32	16	6	15	67	45	303
1963	41	50	51	22	16	6	13	74	56	329
1964	32	39	26	14	24	3	9	49	41	237
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137

## 6/d.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENTANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)</i>										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1958	20	23	44	10	7	8	5	12	18	147
1959	9	31	32	12	6	5	4	15	18	132
1960	12	31	29	9	10	5	6	24	29	155
1961	8	22	28	13	10	6	6	14	10	117
1962	16	27	39	7	6	1	9	11	8	124
1963	19	34	29	1	3	4	6	10	13	119
1964	14	30	18	9	7	3	5	17	15	118
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60

*Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)*

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1958	528	475	616	362	364	94	149	466	459	3 513
1959	545	448	572	335	373	82	139	457	499	3 450
1960	549	485	529	388	401	101	122	474	435	3 484
1961	495	488	451	350	332	89	134	424	386	3 149
1962	486	441	475	325	333	98	101	431	388	3 078
1963	492	500	457	327	329	80	116	404	379	3 084
1964	465	495	439	292	315	84	112	440	323	2 965
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

## 5/d.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandra orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1958	101	171	64	36	38	7	30	55	78	580
1959	91	180	75	45	42	14	25	68	76	616
1960	75	199	69	33	38	12	21	68	68	583
1961	139	187	92	39	52	10	21	94	75	709
1962	92	178	83	33	81	6	23	64	65	625
1963	94	151	95	41	62	18	21	80	76	639
1964	111	156	109	47	58	9	33	45	65	633
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441

## Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	839	939	259	360	1 688	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 428
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	365	670	4 803
1960	717	801	741	469	450	129	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.



(MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.  
 DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999.

- 1967 -

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2	3	2	2	4	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
-	-	-	2	2	2	1	3	1	4	6	11	10	21	3	-	1	2	4	2	6	15	12	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	5	3	8	-	2	-	-	-	-	-	2	2	10	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	1	2	3	2	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	1	2	3	3	4	5	9	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	3	2	2	4
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	4	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	
3	1	4	6	3	3	2	8	3	12	16	32	25	57	7	9	4	9	11	18	29	43	43	86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	8	5	5	10	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	4	5	5	10	5	6	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	4	5	4	9	6	4	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	6	4	1	11	13	15	14	29	17	18	35	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	2	1	2	1	4	5	1	6	7	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	5	10	15	7	9	24	27	31	36	67	36	46	82	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	-	3	-	1	-	4	4	1	6	7	



(MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.  
 DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999.

- 1967 -

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans			
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	4	2	6	-	-	2	-	2	-	2	-	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
6	5	11	1	1	1	3	6	2	5	6	19	17	36	7	3	2	5	9	8	17	28	25	53	
6	5	11	1	1	1	3	7	2	5	6	20	17	37	7	3	2	5	9	8	17	29	25	54	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	1	-	1	2	2	4	4	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	4	-	4	
5	5	10	4	3	3	-	5	1	4	2	21	11	32	4	1	1	3	5	4	9	26	15	41	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2	-	2	1	-	1	1	5	7	8	5	17	13	30	6	3	8	5	14	8	22	31	21	52	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	6	3	9	6	3	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	4	3	4	7	3	5	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2	2	1	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
7	5	12	7	3	5	1	12	10	14	11	45	30	75	16	10	18	15	34	25	59	79	55	134	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3	
1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	
3	-	3	1	-	2	1	4	3	2	2	12	6	18	4	2	2	1	6	3	9	18	9	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	
4	1	5	1	-	3	1	6	4	2	3	16	9	25	4	3	3	1	7	4	11	23	13	36	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	3	3	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	4	4	-	-	-	1	-	1	1	3	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	2	2	1	3	
-	-	-	5	3	7	2	20	14	19	13	51	32	83	5	2	6	4	11	6	17	62	38	100	
-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	4	2	6	1	-	4	-	5	-	5	9	2	11	
-	-	-	4	3	1	1	2	1	2	3	9	8	17	1	2	3	3	4	5	9	13	13	26	





(MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.  
 DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999.

- 1967 -

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		5 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	4	8	-	-	-	1	-	1	1	4	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	1	4	1	-	-	1	1	1	2	4	2	6
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	3	4	1	-	1	-	2	-	2	3	3	6
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	3	-	1	1	4	1	5	6	2	8
-	-	-	14	8	10	4	29	22	28	22	81	56	137	15	6	17	12	32	18	50	113	74	187

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	5	1	6	1	-	-	-	1	-	1	6	1	7	
-	-	-	5	6	3	3	9	6	5	5	22	20	42	2	5	2	2	4	7	11	26	27	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	2	3
1	1	2	-	-	-	-	2	-	1	3	2	5	-	1	-	3	-	4	4	3	6	9	
1	1	2	5	7	3	3	18	7	8	7	35	25	60	3	7	2	8	5	15	20	40	40	80

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	1	2	1	2	3	3	3	6

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A MOINS DE 1 AN  
PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

## XIV. MALFORMATIONS CONGÉNITALES - 750-759

750	11	12	5	7	2	2	1	-	-	2	-	-	-	19	23	-	2	1	-	-	-	-
751	6	7	1	4	1	2	-	1	-	1	-	-	-	8	15	2	2	2	3	-	3	
752	7	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	-	-	1	1	1	
753	4	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	-	
754	21	13	16	8	18	9	6	5	6	3	3	2	1	2	71	42	12	6	7	7	5	6
755	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
756	5	4	4	5	4	5	4	3	1	2	2	2	1	21	21	9	3	1	-	1	2	
757	2	3	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	3	9	-	1	2	-	2	
758	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
759	44	32	10	2	9	3	4	-	2	1	-	2	-	69	40	5	4	2	2	3	2	
Tot. :	101	79	36	29	37	24	15	10	10	9	5	7	2	206	162	28	18	15	13	13	14	

## XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE - 760-776

760	49	20	27	8	18	6	9	1	10	3	7	5	2	122	43	9	4	1	1	1	1
761	23	14	9	3	7	2	2	2	1	2	-	-	-	42	23	2	1	-	1	-	-
762	57	47	22	24	7	4	3	2	-	3	1	1	1	91	82	4	3	-	1	-	-
763	13	8	14	15	7	3	4	4	4	2	-	2	2	44	35	6	2	2	1	6	2
764	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	2	-	-	-
766	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
768	3	5	2	1	1	1	1	1	2	-	1	-	1	11	9	2	-	2	2	-	-
769	11	5	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	14	7	-	-	1	-	-	-
Tot. :	159	100	74	55	48	16	22	10	17	10	9	8	6	330	202	26	12	8	6	7	3
770	14	6	2	1	-	4	2	1	1	-	2	-	1	22	12	2	3	1	-	-	-
771	1	2	-	2	-	1	-	-	1	2	2	-	-	4	7	-	-	1	-	-	-
772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
773	26	18	8	9	7	4	2	2	-	-	2	2	1	46	35	5	1	1	3	5	-
774	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
776	321	192	136	89	58	46	15	20	12	12	14	8	8	564	372	33	15	8	6	6	4
Tot. :	362	222	146	102	65	55	19	23	14	15	20	10	10	636	432	41	20	11	10	11	4

## XVI. SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS - 780-793, 795-798 + 799

780	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	1	-	-	1	-
781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	1	1
796	3	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	7	1	-	-	-	-	-
797	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
798	8	5	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	10	7	-	-	-	1	-	-
Tot. :	19	14	2	1	3	1	-	4	1	-	-	-	2	27	20	3	1	-	1	2	1

(MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.  
 DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999.

- 1967 -

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
20	25	45	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	45	-	-	-	-	-	-	20	25	45	
12	23	35	3	3	2	3	4	6	1	3	22	38	60	1	4	1	-	2	4	6	24	42	66
8	9	17	-	2	1	2	5	5	4	10	18	28	46	3	1	4	2	7	3	10	25	31	56
6	5	11	2	-	1	-	4	2	1	2	14	9	23	1	-	-	1	1	1	2	15	10	25
95	61	156	18	9	15	6	24	16	11	10	163	102	265	9	8	9	7	18	15	33	181	117	298
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
32	26	58	3	3	4	-	5	5	2	1	46	35	81	2	-	-	-	2	-	2	48	35	83
7	10	17	2	1	1	1	1	1	1	-	12	13	25	1	1	3	-	4	1	5	16	14	30
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	2	-	2	4	-	4
79	48	127	4	8	1	-	4	6	5	4	93	66	159	3	-	1	1	4	1	5	97	67	164
262	207	469	32	26	25	13	47	41	25	30	391	317	708	21	14	19	11	40	25	65	431	342	773
133	49	182	1	2	1	-	-	1	2	-	137	52	189	-	-	-	-	-	-	-	137	52	189
44	25	69	-	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69	-	-	-	-	-	-	-	44	25	69
95	86	181	-	1	-	-	-	-	-	-	95	87	182	-	-	-	-	-	-	-	95	87	182
58	40	98	3	3	-	2	4	4	3	4	68	53	121	-	-	-	-	-	-	-	68	53	121
8	5	13	1	5	-	-	2	-	1	1	12	11	23	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
15	11	26	-	3	1	1	1	-	1	-	18	15	33	-	-	-	-	-	-	-	18	15	33
15	7	22	1	-	-	-	-	-	-	-	16	7	23	-	-	-	-	-	-	-	16	7	23
371	223	594	6	14	2	3	7	5	7	5	393	250	643	-	-	-	-	-	-	-	393	250	643
25	15	40	1	2	-	1	-	-	-	-	26	18	44	-	-	-	-	-	-	-	26	18	44
5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
1	2	3	-	-	2	1	1	-	1	1	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9
57	39	96	9	2	7	2	6	11	8	3	87	57	144	-	-	-	-	-	-	-	87	57	144
-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
611	397	1008	5	3	-	2	-	1	-	-	616	403	1019	-	-	-	-	-	-	-	616	403	1019
699	466	1165	15	7	9	6	7	12	9	4	739	495	1234	-	-	-	-	-	-	-	739	495	1234
7	2	9	10	5	8	5	12	10	10	4	47	26	73	8	3	2	2	10	5	15	57	31	88
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2
1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	2	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	4	7	1	-	-	-	1	-	1	4	4	8
7	4	11	3	7	7	3	11	12	13	5	41	31	72	8	8	-	2	8	10	18	49	41	90
5	7	12	1	3	4	1	9	4	3	6	22	21	43	3	2	2	2	5	4	9	27	25	52
2	1	3	1	-	-	-	1	1	-	1	4	3	7	1	-	2	-	3	-	3	7	3	10
10	8	18	2	-	2	1	1	1	1	1	16	11	27	2	1	2	3	4	4	8	20	15	35
32	23	55	17	16	21	10	36	32	30	18	196	99	235	24	14	10	9	34	23	57	170	122	292

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A MOINS DE 1 AN  
PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

XVII. DECES PAR CAUSES EXTERNES - E800-E999

E801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E888	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
E890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
E922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
E925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. :	6	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-	1
Total décès par mort naturelle : 001-798	646	418	259	189	149	96	56	49	43	34	34	27	20	12	1207	825	105	55	39	31	34	23	
Total décès par causes externes : E800 - 999	6	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-	1
Total général :	652	421	259	189	149	97	56	50	43	34	34	27	20	12	1213	830	106	56	39	31	34	24	



## MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS

Années	Belges			Etrangers			Total		
	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.
A. Nombre absolu.									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355

## B. Taux pour 1 000 naissances vivantes.

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95

## CHAPITRE TROISIEME.

## MORTINATALITE (mort-nés).

Le code des causes de décès de l'O.M.S. de 001 à E 999 ne comprend pas les mort-nés qui ont un code particulier, Y 30 à Y 39.

Les mort-nés ne sont jamais inscrits aux registres de la population. Ils n'apparaissent jamais dans la statistique des causes de décès et ne figurent donc dans aucun des tableaux précédents.



## 1.- EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE, PAR SEXE, EN NOMBRE ABSOLU ET TAUX POUR 1000 NAISSANCES (MORT-NES COMPRIS DANS LES NAISSANCES)

Années	Sexe masculin	Sexe féminin	TOTAL	
	Nombre absolu	Nombre absolu	Nombre absolu	%
1920	3 784	2 971	6 755	39,34
1921	3 984	2 977	6 961	40,57
1922	3 763	2 849	6 612	40,97
1923	3 635	2 753	6 388	39,19
1924	3 489	2 589	6 078	37,95
1925 (a)	3 238	2 386	5 624	34,94
1926	3 089	2 281	5 370	34,34
1927	2 871	2 235	5 106	33,72
1928	3 012	2 173	5 185	34,25
1929	2 882	2 196	5 078	33,32
1930	2 943	2 201	5 144	32,62
1931	2 812	2 252	5 064	32,73
1932	2 772	2 078	4 850	32,19
1933	2 666	2 008	4 674	33,05
1934	2 657	1 876	4 533	32,84
1935	2 369	1 813	4 182	31,54
1936	2 353	1 761	4 124	31,27
1937	2 249	1 748	3 997	30,12
1938	2 320	1 789	4 109	29,84
1939	2 197	1 713	3 910	29,19
1940 (b)	1 824	1 409	3 233	27,94
1941	1 506	1 241	2 747	26,58
1942	1 574	1 197	2 771	24,88
1943	1 780	1 325	3 105	24,55
1944	1 800	1 424	3 224	24,73
1945	1 872	1 471	3 343	24,97
1946	2 383	1 798	4 181	26,61
1947	2 249	1 789	4 038	25,18
1948	2 215	1 725	3 940	25,53
1949	2 037	1 573	3 610	23,83
1950	1 874	1 537	3 411	22,88
1951	1 736	1 387	3 123	21,47
1952	1 650	1 365	3 015	20,22
1953	1 643	1 301	2 944	19,75
1954	1 502	1 239	2 741	18,12
1955	1 499	1 252	2 751	18,11
1956	1 424	1 132	2 556	16,73
1957	1 345	1 168	2 513	16,17
1958	1 406	1 122	2 528	16,04
1959	1 302	1 132	2 434	15,15
1960	1 281	1 099	2 380	15,14
1961	1 293	1 067	2 360	14,68
1962	1 233	1 044	2 277	14,47
1963	1 231	1 011	2 242	13,89
1964	1 263	1 075	2 339	14,33
1965	1 098	1 032	2 131	13,52
1966	1 077	945	2 022	13,21
1967	1 034	826	1 860	12,86

(a) A partir de 1925, les données comprennent les renseignements relatifs aux cantons de l'Est.

(b) De 1940 à 1943 inclus, 41 communes ont été soustraites à la juridiction administrative Belge (88 090 habitants au 31.12.1939).

## 3.- Evolution de la mortalité par province de résidence habituelle de la mère.

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
1930	753	988	851	615	270	141	219	738	569	5 144
1931	762	918	858	586	278	129	208	740	585	5 064
1932	741	936	848	541	254	128	182	708	512	4 850
1933	736	873	767	575	267	116	165	621	554	4 674
1934	658	841	755	504	277	119	168	652	559	4 533
1935	648	751	675	487	296	110	151	576	488	4 182
1936	653	736	586	474	279	137	163	592	504	4 124
1937	585	685	642	423	283	108	209	596	466	3 997
1938	572	768	661	472	263	110	174	584	505	4 109
1939	589	724	631	472	238	107	163	514	472	3 910
1940	526	591	471	362	265	86	132	422	378	3 233
1941	426	481	395	265	197	83	120	392	388	2 747
1942	433	515	352	293	221	85	122	339	411	2 771
1943	465	574	441	337	213	92	116	485	382	3 105
1944	462	632	476	332	204	91	161	452	414	3 224
1945	430	661	559	407	240	87	141	359	459	3 343
1946	558	788	788	499	247	120	197	505	479	4 181
1947	601	707	780	452	239	105	175	513	466	4 038
1948	564	667	744	498	255	92	151	505	464	3 940
1949	510	643	607	464	239	94	144	499	410	3 610
1950	488	509	635	443	272	83	151	456	374	3 411
1951	441	475	653	382	243	74	121	406	328	3 123
1952	491	488	511	344	233	67	130	397	354	3 015
1953	392	460	490	364	195	81	138	368	456	2 944
1954	401	546	427	335	205	75	149	298	305	2 741
1955	421	494	429	340	259	78	127	332	271	2 751
1956	372	461	446	341	215	58	103	332	228	2 556
1957	385	425	429	281	231	60	105	304	293	2 513
1958	388	422	414	306	240	65	114	317	262	2 528
1959	349	453	419	272	225	47	122	286	261	2 434
1960	341	416	369	286	194	64	110	292	308	2 380
1961	319	451	353	274	248	46	101	309	259	2 360
1962	326	417	348	254	221	54	126	277	254	2 277
1963	319	414	344	270	191	62	104	289	249	2 242
1963 (1)	319	417	363	269	190	62	104	289	229	2 242
1964	349	408	365	288	217	58	108	287	259	2 339
1965	339	442	336	237	168	46	75	255	233	2 131
1966	282	394	307	214	182	51	81	283	228	2 022
1967	285	328	278	230	167	36	81	268	187	1 860

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE MASCULIN, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	-
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 608
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 408
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 325
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 492
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 667
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 739
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 547
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 382
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 486
								1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	272	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,3)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,9	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE FEMININ, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 155
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 166	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	( 945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	( 961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	( 985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	( 987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	( 884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	( 891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	( 883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	( 791)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,1)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)

## STATISTIQUE DES CAUSES DE MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE EN 1967

Nomenclature internationale	CAUSES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	LE ROYAUME		
											M.	F.	Total
Y 30	Maladie chronique de la mère	9	12	8	9	10	2	2	3	5	38	22	60
Y 31	Maladie aiguë de la mère	3	1	1	5	1	2	-	-	-	7	6	13
Y 32	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	7	11	24	15	1	-	1	6	17	41	41	82
Y 33	Absorption par la mère de substances toxiques, narcotiques, quinine, autres substances toxiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y 34	Dystocie	1	13	13	3	4	-	4	3	8	26	23	49
Y 35	Autres causes provenant de la mère	11	5	2	2	1	2	4	-	1	11	17	28
Y 36	Anomalies du placenta et du cordon	80	62	72	50	36	1	27	24	48	230	170	400
Y 37	Traumatismes obstétricaux	4	3	3	6	1	1	-	-	1	13	6	19
Y 38	Malformations congénitales du fœtus	52	33	18	28	55	8	8	7	25	121	113	234
Y 39	Maladies du fœtus et causes mal définies : syphilis, infections autres que syphilis, érythroblastose, autres causes d'origine foetale, macération de cause non précisée, affections cardiaques du fœtus, asphyxie, aspiration liquide amniotique, infanticide, naissance prématurée, rupture prématurée des membranes, suffocation, mort in utero	118	188	137	112	58	20	35	225	82	547	428	975
	Total	285	328	278	230	167	36	81	268	187	1 034	826	1 860

CHAPITRE QUATRIEME,

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES,  
d'après la liste intermédiaire de l'O.M.S. en 150 rubriques, dite LISTE A.

## 1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	Arvers	Malmes	Tumbout	Total - Arvers	Brucelles - Capitale	Arr. créé par le L.C. 31 2-8-1963	Hal-Vivörde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Atti.	Charleroi	Mons	Monscron	Seignies	Thuin	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liege	Verviers	Warembre
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires</i>																							
A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	67	16	11	94	106	2	28	25	24	185	7	68	68	8	18	23	71	99	8	68	15	6
A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	1	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 4	Tuberculose osseuse et articulaire	1	-	1	2	2	-	1	-	1	4	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1
A 5	Tuberculose, toutes autres formes	1	-	-	1	5	1	2	5	-	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 6	Syphilis congénitale (Hérédo-syphilis)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7	Tabès dorsalis	1	-	-	1	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
A 9	Paralysie générale	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-	-	2	6	-	-	-	-
A 10	Toutes autres formes de syphilis	6	2	1	9	5	-	1	1	2	9	-	2	3	4	-	1	2	12	1	4	2	-
A 11	Infections gonococciques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Fièvre typhoïde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à salmonella	2	-	1	3	5	-	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
A 16	Dysenterie, toutes formes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
A 18	Angine à streptocoques	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	Erysipèle	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
A 20	Septicémie et pyohémie	25	11	10	46	24	1	5	4	-	34	-	8	3	1	-	-	2	14	1	11	2	1
A 21	Diphthérie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 22	Coqueluche	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 23	Infections à méningocoques	1	1	-	2	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
A 26	Tétanos	3	1	-	4	1	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	1	6	-	-	-	-
A 29	Encéphalite infectieuse aiguë	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	1	-	-	1	2	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 32	Rougeole	4	-	-	4	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-
A 34	Hépatite infectieuse	1	-	1	2	20	-	1	2	5	28	-	6	3	-	-	-	-	9	-	10	2	1
A 38	Schistosomiase	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Echinococcose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 40	Filariose	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 43	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires	7	2	1	10	9	-	-	2	2	13	-	4	1	-	-	1	-	6	3	7	3	-
<i>II. Tumeurs</i>																							
T.M. - Tumeurs malignes																							
A 44	T.M. de la cavité buccale et du phar.	12	8	2	22	27	2	8	13	3	53	1	10	5	1	5	1	6	29	4	19	8	1
A 45	T.M. de l'oesophage	33	13	5	51	52	4	20	8	3	87	6	11	13	8	4	3	8	53	4	20	9	-
A 46	T.M. de l'estomac	335	93	72	500	306	18	97	39	73	633	25	156	65	28	50	38	56	418	26	171	56	13
A 47	T.M. de l'intestin (rectum non compris)	207	68	52	327	303	6	94	71	49	523	21	92	60	15	34	22	46	290	26	110	55	13

Total - Liège	Hasselt	Maaseik	Tongres	Total - Limbourg	Alton	Bastogne	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virron	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alort	Ternonde	Esklo	Gand	Audenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Buges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furnes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME	
97	11	6	8	25	2	5	6	4	-	17	3	16	8	27	28	14	1	22	10	6	81	15	2	9	16	4	3	4	1	54	779	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	20
3	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9	16
7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	43	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	16	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
15	3	1	1	5	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	2	-	3	1	1	7	6	-	2	3	1	4	1	-	17	141	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	2	19	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	6	-	-	4	1	-	-	-	-	5	25	
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17	
13	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	1	8	-	-	-	3	-	-	3	2	-	-	2	1	1	1	-	7	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
13	3	-	1	4	-	1	-	3	-	4	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	3	4	1	-	3	-	3	1	1	13	68	
31	4	2	3	9	2	-	2	-	2	6	2	2	-	4	9	-	1	10	1	2	23	7	1	7	4	9	1	1	1	31	208	
33	6	-	1	7	2	-	4	1	1	8	2	7	1	10	6	10	5	28	6	11	66	13	4	4	14	4	3	3	5	50	365	
266	80	42	38	160	14	8	11	6	9	48	18	58	12	88	98	73	43	218	58	96	586	98	21	43	98	51	58	35	28	432	3131	
204	43	25	23	91	11	10	9	6	11	47	23	57	21	101	44	40	15	123	34	43	299	19	7	14	19	20	13	6	4	102	1984	



## 1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES																						
		Anvers	Malmes	Turnhout	Total - Anvers	Bruelles - Capitale	Air. créés par la loi du 2-8-1963	Hal-Vilvorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Mouscron	Soignies	Thuin	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liège	Verviers	Waremmes
A 48	T.M. du rectum	93	31	28	152	126	2	46	45	23	242	9	43	17	16	21	14	29	149	12	49	28	11
A 49	T.M. du larynx	30	11	4	45	58	1	15	14	12	100	3	17	11	5	6	9	4	55	1	25	5	4
A 50	T.M. des bronches, tra- chée et poumon, non spé- cifiée comme secondaire	417	123	94	634	532	23	116	144	98	913	30	182	94	25	52	43	47	473	59	348	132	42
A 51	T.M. du sein	185	30	31	246	253	7	57	47	38	402	13	65	48	18	22	23	38	227	18	95	50	12
A 52	T.M. du col utérin	22	5	5	32	44	1	6	5	13	69	2	30	12	2	9	10	2	67	-	18	8	1
A 53	T.M. de parties de l'uté- rus autres ou non spé- cifiées	87	22	12	121	98	2	23	24	19	166	5	21	24	6	12	7	17	92	10	75	23	4
A 54	T.M. de la prostate	96	31	28	155	133	3	42	38	30	246	16	63	39	11	15	23	16	183	15	94	29	12
A 55	T.M. de la peau	7	2	3	12	24	2	10	8	4	48	5	8	8	2	3	2	8	36	3	18	6	3
A 56	T.M. des os et du tissu conjonctif	20	3	2	25	16	1	10	9	12	48	4	9	5	1	2	5	9	35	-	13	8	2
A 57	T.M. de tous autres siè- ges ou de sièges non spécifiés	659	202	137	998	1006	32	257	208	176	1679	46	352	181	63	129	109	112	992	88	444	157	45
A 58	Leucémie et aleucémie	71	6	18	95	97	2	29	21	23	172	6	30	17	4	14	6	15	92	12	35	21	5
A 59	Lymphosarcome et autres T. des tissus lymphati- ques et hématopoïétiques	39	10	6	55	82	5	27	22	14	150	9	21	15	7	8	3	13	76	6	41	18	2
A 60	T. bénignes et T. de na- ture non précisée	1	2	3	6	35	-	12	15	5	67	8	6	21	5	10	1	10	61	1	4	2	-
	<i>III. et IV. Maladies al- lergiques, endocriniennes, du métabolisme, de la nutrition, du sang et des organes hématopoïé- tiques.</i>																						
A 61	Goître non toxique	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	2
A 62	Thyréotoxicose avec ou sans goître	1	-	1	2	4	-	1	-	1	6	-	1	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
A 63	Diabète sucré	288	84	75	447	411	16	138	128	110	803	32	132	78	25	56	46	46	415	55	221	109	29
A 64	Avitaminoses, autres états de carence	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 65	Anémies	24	5	8	37	16	-	11	8	7	44	6	13	8	1	1	2	7	38	2	19	11	2
A 66	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	15	4	4	23	69	3	24	25	26	147	3	5	26	5	8	1	16	64	17	92	34	15
	<i>V. Troubles mentaux, psychonévroses et trou- bles de la personnalité</i>																						
A 67	Psychoses	72	24	21	117	84	1	23	43	8	158	4	9	16	6	4	3	15	56	5	40	20	5
A 68	Psychonévr. et troubles de la personnalité	-	2	-	2	35	-	8	3	2	48	-	7	7	-	3	1	6	24	3	18	1	1
A 69	Déficiência mentale	5	-	3	8	10	1	1	8	2	22	1	4	3	1	4	1	-	14	1	12	4	-
	<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens</i>																						
A 70	Lésions vasculaires af- fectant le système ner- veux central	1504	449	329	2282	1509	64	560	549	424	3106	151	340	462	113	299	275	311	2451	177	1032	416	134

Total - Liège	Hasselt	Massalk	Tongres	Total - Limbourg	Arlon	Basogne	Marche-en-famenne	Neufchâteau	Viroon	Total - Luxembourg	Epinaur	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Termonde	Eeklo	Gand	Andenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Oxende	Roulers	Tisit	Flunnes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME	
100	20	11	20	51	6	8	4	2	4	24	10	18	3	31	25	20	11	54	26	23	159	47	6	17	52	18	27	12	11	190	1098	
36	33	19	22	74	1	-	1	2	2	6	2	7	4	13	11	4	1	17	6	10	49	8	1	4	10	3	6	-	1	33	411	
581	60	27	38	125	22	12	23	29	25	111	39	114	36	189	93	74	47	196	48	71	529	82	15	37	72	64	49	21	18	358	3913	
175	18	10	25	53	12	4	8	3	10	37	17	40	12	69	42	28	18	90	27	49	254	41	6	18	53	28	25	12	6	189	1652	
27	1	1	1	3	2	-	1	1	-	4	4	7	1	12	1	1	-	13	-	-	15	1	1	1	-	1	3	2	1	10	239	
112	9	5	7	21	1	-	4	4	4	13	4	13	3	20	18	15	6	37	10	14	100	17	2	6	15	10	5	6	3	64	709	
150	6	9	14	29	2	4	7	10	3	26	10	35	11	56	25	17	17	71	15	25	170	20	10	9	24	18	11	8	6	106	1121	
30	4	1	4	9	1	-	1	2	-	4	4	10	-	14	12	9	9	9	4	8	51	3	1	1	5	4	4	2	2	22	226	
23	3	2	-	5	1	2	2	2	1	8	-	3	1	4	9	6	1	9	5	10	40	2	1	1	5	2	5	5	-	21	209	
734	84	52	80	216	21	21	26	32	24	124	63	160	33	256	166	106	55	304	73	110	814	165	22	53	159	84	77	37	37	634	6447	
73	14	6	9	29	2	2	2	1	2	9	8	12	2	22	20	10	7	26	9	16	88	20	2	7	8	9	9	6	2	63	643	
67	18	2	10	30	2	-	1	3	4	10	2	21	3	26	27	3	6	34	10	6	86	15	5	9	13	7	13	4	2	68	568	
7	1	1	4	6	1	-	1	1	-	3	-	3	-	3	2	2	-	15	2	2	23	2	3	-	2	1	2	-	-	10	186	
2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	2	2	6	-	-	2	-	-	2	-	2	1	3	-	1	1	2	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
414	72	30	30	132	22	11	18	16	12	79	28	91	28	147	107	66	28	118	54	57	430	55	20	36	74	26	58	29	13	311	3178	
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
34	5	1	4	10	2	-	4	2	1	9	1	6	-	7	5	3	3	9	-	3	23	3	1	2	5	3	-	2	-	16	218	
158	34	8	20	62	1	4	-	2	2	9	12	26	8	46	16	6	2	25	1	6	56	3	1	1	7	3	1	3	1	20	585	
70	22	6	17	45	-	1	1	1	1	4	5	23	10	38	7	5	13	25	5	9	64	25	8	12	7	7	1	6	4	70	622	
23	3	-	2	5	6	-	-	1	-	7	1	3	3	7	4	4	-	6	2	5	21	5	1	-	1	1	-	2	1	11	148	
17	10	1	8	19	-	-	-	1	-	1	2	5	1	8	-	-	3	2	-	5	10	5	1	-	-	2	1	-	-	9	108	
1759	249	110	201	560	58	48	77	87	76	346	168	501	118	787	335	258	116	755	189	233	1886	316	81	142	376	168	157	108	59	1407	14584	

## 1.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS																					
		Arvers	Malines	Turnhout	Total - Arvers	Bruxelles - Capitale	Air. créé par la loi du 2-6-1963	Hai-Vilvoorde	Leuven	Niveles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Nicos	Monsieur	Solignies	Tubain	Tournai	Total - Hainaut	Fury	Liège	Verviers	Waremme
A 71	Méningite non méningococcique et tuberculeuse	12	-	1	13	16	-	5	2	1	24	1	8	1	2	-	4	1	17	-	7	2	-
A 72	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	22	6	3	31	27	1	7	2	7	44	1	6	1	3	3	3	3	20	1	5	5	2
A 73	Epilepsie	7	3	4	14	6	2	9	7	5	29	1	4	2	-	4	2	4	17	2	9	2	3
A 74	Maladies inflammatoires de l'oeil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	Glaucome	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 77	Otite moyenne et mastoïdite	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
A 78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	77	15	20	112	133	5	43	38	20	239	12	32	36	10	28	17	16	151	23	92	34	10
	<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire</i>																						
A 79	Rhumatisme articulaire aigu	1	-	1	2	3	-	1	-	-	4	-	-	1	-	3	-	1	5	-	2	-	-
A 80	Cardiopathie rhumatismale chronique	2	-	-	2	6	1	5	3	1	16	-	1	6	1	2	1	-	11	1	7	-	-
A 81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	1805	431	362	2598	1818	68	503	575	384	3348	189	1005	735	180	403	215	371	3098	199	1348	473	131
A 82	Autres maladies du coeur	1110	427	324	1861	1742	56	579	476	380	3233	127	269	377	60	174	95	250	1352	249	1208	563	121
A 83	Hypertension avec maladie du coeur	2	-	-	2	20	-	11	8	6	45	13	1	21	7	9	-	12	63	6	8	4	-
A 84	Hypertension sans mention du coeur	24	7	12	43	306	10	147	125	78	666	31	11	111	27	33	2	38	253	25	131	51	18
A 85	Maladies des artères(1)	534	196	149	879	507	19	164	116	98	904	31	563	79	22	165	212	52	1124	58	247	118	20
A 86	Autres maladies de l'appareil circulatoire	136	31	19	186	88	2	34	13	5	142	5	73	40	2	19	16	26	181	7	36	14	2
	<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire</i>																						
A 87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	1	-	-	1	4	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	1	-
A 88	Grippe	8	1	-	9	21	1	6	10	4	42	6	2	8	4	1	1	4	26	2	7	9	1
A 89	Pneumonie lobaire	-	-	-	-	17	-	1	2	1	21	-	-	1	-	-	-	-	1	3	19	18	7
A 90	Broncho-pneumonie	163	57	43	263	239	5	33	32	37	346	12	51	38	19	8	15	13	156	10	152	31	16
A 91	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	64	13	20	97	55	3	22	18	8	106	5	47	9	-	13	12	4	90	-	1	-	1
A 92	Bronchite aiguë	-	-	-	-	8	-	4	2	1	15	-	1	1	1	-	-	2	5	-	3	2	1
A 93	Bronchite chronique ou sans précisions	179	46	45	270	147	7	86	84	46	370	10	66	56	10	28	23	27	220	20	89	30	10
A 94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
A 95	Pleurésie purulente et abcès du poumon	10	1	-	11	10	-	1	5	5	21	-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	1	1
A 96	Autres pleurésies	9	3	7	19	5	-	3	2	1	11	-	1	-	-	-	-	1	2	4	10	3	2
A 97	Autres maladies de l'appareil respiratoire	372	103	73	548	214	4	58	66	54	396	31	439	250	14	111	100	60	1005	49	440	95	25

(1) Voir introduction : 450.

Total - Liège	Russelt	Masselk	Tongres	Total - Limbourg	Aixon	Basogne	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Viroin	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Termonde	Eeklo	Gand	Audenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furmes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME	
9	2	3	3	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	1	1	-	4	1	-	1	1	2	-	-	-	5	93	
13	5	2	-	7	1	1	-	-	-	2	4	1	3	4	6	2	7	8	-	4	27	3	2	2	2	2	2	-	-	13	163	
16	3	2	2	7	2	1	-	-	-	3	3	11	4	18	3	1	2	8	2	2	18	5	-	-	1	1	1	1	1	10	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
153	29	10	17	56	2	3	5	7	5	22	10	25	8	43	20	3	10	27	11	10	81	22	13	16	24	13	13	9	9	119	982	
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
8	2	-	1	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	5	47	
2151	330	139	218	687	65	61	60	82	44	312	154	462	96	712	493	325	142	1021	264	406	2651	387	93	167	386	194	240	104	80	1651	17208	
2141	217	125	170	512	70	54	68	124	110	446	122	325	86	533	328	219	76	544	133	212	1512	372	89	194	445	247	230	123	88	1788	13378	
18	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	4	18	3	25	36	23	18	96	26	36	235	9	-	3	8	2	8	-	-	30	421	
225	59	21	49	129	18	14	18	22	14	86	12	23	9	44	36	24	23	48	21	37	189	42	13	25	74	16	40	19	6	235	1870	
443	28	19	35	82	10	11	11	27	11	70	56	160	37	253	89	58	22	234	38	54	495	68	16	36	50	54	47	20	24	315	4565	
59	8	1	9	18	-	3	3	1	4	11	7	33	5	45	15	12	8	34	5	11	85	6	3	-	5	5	5	-	1	25	752	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
19	3	-	10	13	-	3	1	1	1	6	2	3	2	7	4	5	1	10	3	10	33	7	6	4	5	7	5	6	-	40	195	
47	8	1	7	16	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	87	
209	20	5	14	39	3	7	10	10	9	39	14	23	5	42	31	20	20	109	22	31	233	92	20	51	99	43	57	29	17	408	1735	
2	1	-	-	1	3	2	4	2	3	14	7	12	1	20	11	11	4	59	6	11	102	6	2	3	3	2	3	3	-	22	454	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	9	6	3	14	3	6	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	
149	17	7	19	43	11	6	14	14	10	55	23	74	24	121	66	41	25	111	13	31	287	4	3	7	8	1	3	2	-	28	1543	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	2	2	-	4	-	1	1	2	2	2	8	-	-	-	2	1	-	1	-	4	60	
19	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	1	1	1	4	-	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	67	
609	92	29	52	173	9	4	13	10	13	49	30	76	15	121	26	25	13	55	12	27	158	26	11	22	54	16	24	20	7	180	3239	

## 1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE * LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	Arr. créés par la loi du 23-1-1963																						
		Anvers	Malines	Turbhout	Total - Anvers	Bruxelles - Capitale	Arr. créés par la loi du 23-1-1963	Hal-Vilvorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Mouscron	Saïgnies	Thuin	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liège	Verviers	Wareme	
	<i>IX. Maladies de l'appareil digestif</i>																							
A 98	Maladies des dents et des gencives	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
A 99	Ulcère de l'estomac	56	20	7	83	70	2	10	14	13	109	8	26	11	2	5	4	3	59	4	32	11	9	
A 100	Ulcère du duodénum	22	5	5	32	13	-	1	3	2	19	-	6	2	1	3	4	-	16	1	-	-	-	
A 101	Gastrite et duodénite	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 102	Appendicite	4	1	2	7	13	-	7	3	1	24	2	2	1	1	1	-	3	10	-	7	2	1	
A 103	Occlusion intestinale et hernie	70	13	17	100	177	6	30	23	30	266	10	52	35	1	18	12	23	151	3	71	27	6	
A 104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	5	1	2	8	39	-	15	7	14	75	1	8	9	3	8	1	4	34	3	7	6	2	
A 105	Cirrhose du foie	59	23	18	100	202	7	55	22	30	316	7	78	31	5	27	14	10	172	8	74	29	3	
A 106	Lithiase biliaire et cholécystite	9	5	3	17	59	3	15	21	7	105	2	12	6	-	8	2	5	35	14	32	6	2	
A 107	Autres maladies de l'appareil digestif	82	36	21	139	131	3	36	31	17	218	9	50	36	8	13	7	18	141	14	111	43	8	
	<i>X. Maladies des organes génito-urinaux</i>																							
A 108	Néphrite aiguë	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	11	2	-	2	4	-	19	-	1	-	-	
A 109	Autres formes de néphrite et néphrite sans précisions	35	13	7	55	65	3	21	20	20	129	6	12	10	10	5	9	14	66	9	61	32	12	
A 110	Infect. pyélo-rénales	26	2	4	32	70	1	12	7	4	94	-	5	3	1	2	-	1	12	-	1	1	-	
A 111	Calcul de l'appareil urinaire	-	-	-	-	7	-	1	2	3	13	1	-	-	-	2	2	-	5	-	1	-	-	
A 112	Hypertrophie de la prostate	1	-	-	1	67	1	28	18	16	130	9	10	24	7	7	2	12	71	5	15	6	2	
A 114	Autres malad. de l'app. génito-urinaire	58	22	22	102	52	3	17	9	14	95	4	36	10	4	10	6	8	78	6	50	16	7	
	<i>XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</i>																							
A 116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 117	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 118	Avortement sans ment. d'infec. ni de toxémie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 120	Autres complications de la grossesse, de l'accouch. et des suites de couches	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	<i>XII et XIII. Maladies de la peau, du tissu cellulaire, des os et des organes du mouvement</i>																							
A 121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	-	-	1	1	5	-	1	1	-	7	-	-	-	1	1	1	-	3	1	1	1	-	
A 122	Arthrite et spondylite	3	-	-	3	29	1	9	8	9	56	2	2	6	-	-	1	4	15	6	30	7	3	
A 123	Rhumatisme musculaire et rhumat. précis.	6	4	8	18	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	3	8	2	-	
A 124	Ostéomyélite et périostite	-	-	-	-	4	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Total - Liège	Hasselt	Maaseik	Tongres	Total - Limbourg	Arlon	Bestrege	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virton	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Termonde	Esklo	Gand	Andenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furnes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
56	3	-	3	6	2	4	1	3	2	12	6	21	4	31	19	10	1	27	5	7	69	1	1	-	1	1	1	-	-	5	430
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
10	2	1	1	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	5	-	1	9	4	-	-	-	-	-	-	-	4	70
112	13	7	15	35	2	3	4	5	5	19	10	24	8	42	21	11	7	42	9	16	106	10	-	4	6	4	3	-	1	28	859
18	11	4	4	19	1	-	-	1	1	3	4	3	2	14	10	4	-	13	3	12	41	8	-	-	4	1	2	1	1	18	290
114	9	4	8	21	10	4	7	3	6	30	11	22	2	35	40	20	3	49	19	18	149	1	-	-	4	3	3	4	1	16	953
54	6	3	3	12	4	2	-	3	2	11	4	9	1	14	8	7	6	33	7	6	67	6	-	2	5	5	-	1	1	20	335
176	30	9	15	54	7	3	6	5	4	25	9	20	7	36	37	27	4	43	12	27	150	55	6	24	54	29	31	15	10	224	1163
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	32
114	25	13	13	51	6	8	8	7	11	40	11	21	7	39	14	14	7	104	7	15	161	29	7	25	35	16	14	9	9	144	799
2	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	3	5	-	8	7	6	4	19	2	14	52	1	-	-	-	-	-	-	-	1	205
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-	2	30
28	7	4	8	19	5	2	3	9	2	21	7	15	2	24	17	7	8	20	5	9	63	3	1	10	16	3	9	7	4	53	410
79	3	4	5	12	2	-	1	1	-	4	3	6	3	12	8	9	3	19	8	15	62	3	2	3	3	1	3	2	1	18	462
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6
1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	21
46	4	1	1	6	1	2	1	3	3	10	1	8	1	10	3	2	-	7	2	6	20	1	-	2	2	-	3	-	-	8	174
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8

## 1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS																					
		Anvers	Malines	Turnhout	Total - Anvers	Bruxelles - Capitale	Ars. créés par la loi du 2-8-1963	Hal-Vilvoorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ach	Charleroi	Liège	Monsieur	Soignies	Thain	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liège	Verviers	Waremba
A 125	Ankylose et difformités ostéomusculaires acquises	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
A 126	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéomusculaire	10	3	1	14	47	-	6	8	6	67	2	4	5	1	1	2	4	19	2	9	5	-
	<i>XIV et XV. Malformations congénitales tous âges et maladies propres à la première enfance</i>																						
A 127	Spina bifida et ménin-gocèle	3	4	4	11	4	-	-	3	1	8	1	5	-	-	2	1	1	10	-	2	2	-
A 128	Malform. congénit. de l'appareil circulatoire	17	6	10	33	37	1	12	22	3	75	2	14	16	2	9	5	6	54	2	22	4	1
A 129	Autres malformations congénitales	56	24	33	113	40	-	21	18	12	91	4	11	11	2	9	4	6	47	8	33	8	-
A 130	Lésions obstétricales	20	4	4	28	15	2	6	9	10	42	3	16	15	2	4	6	2	48	3	21	9	3
A 131	Asphyxie et atelectasie post-natales	5	5	1	11	22	1	4	6	6	39	-	5	1	1	2	1	3	13	1	1	-	-
A 132	Infections du nouveau-né	8	1	3	12	16	1	5	3	1	26	-	11	1	4	5	3	2	26	1	6	8	-
A 133	Maladie hémolytique du nouveau-né	3	3	1	7	6	-	1	4	-	11	-	1	-	-	1	-	-	2	1	4	1	1
A 134	Autres malad. déf. de première enfance	2	1	1	4	6	1	2	3	1	13	1	-	1	-	1	1	2	6	-	2	1	-
A 135	Maladies mal définies partic. à première enfance et débilité congénitale sans précis.	100	46	46	192	88	2	46	38	23	197	13	88	36	2	23	25	25	212	15	93	25	18
	<i>XVI. Symptômes, sénilité et états mal définis</i>																						
A 136	Sénilité, sans mention de psychose	212	70	49	331	320	16	158	120	84	698	19	67	43	8	37	29	45	248	26	180	84	15
A 137	Symptômes relatifs aux diff. appar. et organ.	172	69	46	287	243	7	68	59	30	407	37	582	130	31	117	169	122	1188	15	105	41	13
A 137a	Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	58	21	21	100	125	1	17	13	16	172	3	28	13	5	7	4	16	76	17	87	36	7
A 137b	Causes inconnues de mort. surv. dans les hôpitaux	91	10	8	109	139	1	16	11	3	170	-	6	-	-	3	2	-	11	2	11	6	1
A 137c	Décès survenus en pays étranger	41	4	8	53	67	-	3	4	2	76	1	3	7	6	2	-	5	24	2	15	10	-
A 137d	Bulletins non codifiés	15	6	10	31	238	6	16	21	17	298	5	3	7	1	-	4	1	21	15	138	30	13
	<i>Mort naturelle; Total</i>	10138	3024	2418	15580	13335	454	4042	3757	2758	24346	10425	9593	5738	5621	3717	1820	8817	7373	1415	8187	3153	867
	<i>XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes</i>																						
AE138	Accidents dus à des véhic. à moteur	188	73	103	364	192	12	69	101	80	454	27	126	67	16	42	49	43	370	36	133	48	12
AE139	Autres accidents de transports	9	1	1	11	14	-	5	10	1	30	1	3	-	-	4	1	3	12	2	3	2	6
AE140	Empoisonnements accidentels	55	2	7	64	54	1	4	7	3	69	1	15	7	3	3	3	2	34	4	13	4	2
AE141	Chutes accidentelles	74	22	19	115	134	5	41	37	22	239	18	118	75	17	48	43	53	372	4	31	10	2

Total - Liege	Hasselt	Maasnik	Tongres	Total - Limbourg	Arlon	Bastogne	Marche-en-fameuse	Neufchâteau	Virton	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Ternonede	Eeklo	Gand	Audenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furnes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5									
16	5	-	1	6	1	-	-	1	1	3	1	7	2	10	-	1	-	3	-	1	5	2	-	1	3	1	1	-	1	9	149									
4	1	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	1	-	2	4	1	1	9	3	1	3	-	2	2	1	-	12	66									
29	12	7	11	30	-	2	2	1	3	8	3	3	-	6	12	7	1	21	6	10	57	15	2	5	9	6	3	1	1	42	334									
49	16	8	8	32	2	-	4	2	2	10	2	10	2	14	12	5	-	13	1	11	42	6	2	3	9	1	6	5	3	35	433									
36	16	7	8	31	1	-	-	4	-	5	1	13	1	15	2	3	3	7	-	3	18	2	1	5	10	6	5	5	1	35	258									
2	3	-	2	5	-	-	-	1	-	1	3	11	1	15	6	4	-	19	1	2	32	16	8	10	10	7	9	2	2	64	182									
15	12	9	4	25	2	-	-	1	-	3	1	5	1	7	2	4	2	9	-	3	20	9	3	5	12	5	5	4	3	46	180									
7	4	-	2	6	1	-	-	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	2	44									
3	2	-	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	2	1	-	1	1	5	-	-	2	2	1	1	1	-	7	44									
151	46	29	56	131	6	9	12	9	5	41	4	15	8	27	35	32	11	31	13	33	155	14	1	11	13	9	9	4	2	63	1169									
305	12	6	16	34	23	15	3	31	22	94	42	79	27	148	117	66	33	235	35	77	563	27	8	19	45	22	10	13	6	150	2571									
174	100	40	60	200	12	11	7	10	9	49	22	99	29	150	111	78	35	171	57	92	544	19	4	7	26	26	8	14	3	107	3106									
147	9	1	5	15	1	-	4	6	5	16	5	9	4	18	15	9	6	65	5	5	105	9	2	5	8	5	2	3	-	34	683									
20	6	3	4	13	-	2	1	2	1	6	-	3	-	3	9	3	1	13	3	6	35	5	-	1	1	-	3	1	2	13	380									
27	4	2	3	9	7	-	-	-	2	9	5	10	1	16	1	1	2	5	1	2	12	8	1	3	2	11	3	-	7	35	261									
196	2	2	7	11	-	2	1	-	1	4	-	1	2	3	33	20	1	29	8	24	115	14	6	-	17	5	3	1	18	64	743									
13622	20279	171475	419490	385153	335102	533104	329517	384732	283919	199275	564413	752139	148432	326553	112425	211329	1361750	519104	851079	33	13622	20279	171475	419490	385153	335102	533104	329517	384732	283919	199275	564413	752139	148432	326553	112425	211329	1361750	519104	851079
229	112	72	38	222	25	15	12	20	10	82	28	72	30	130	44	41	23	117	33	64	322	62	9	24	71	31	27	27	16	267	2440									
13	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	4	-	5	2	2	1	6	2	1	14	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5	92									
23	3	1	4	8	1	-	-	3	4	1	3	1	5	2	4	1	14	-	1	22	7	1	2	6	1	1	1	2	21	250										
47	29	20	23	72	9	3	12	11	4	39	33	79	17	129	44	34	14	83	18	28	221	42	3	22	29	20	17	10	8	151	1385									



## 1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE RESIDENCE HABITUELLE - 1967

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS																					
		Anvers	Mexmes	Turnhout	Total - Anvers	Bruxelles - Capitale	Arr. créé par la loi du 2-8-1963	Hai-Vilvorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Mouscron	Ségnies	Thuin	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liège	Verviers	Waremme
AE142	Accidents causés par des machines	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	4	-	-	2	-	1	7	-	1	-	-
A 143	Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	10	1	-	11	26	1	7	1	2	37	1	-	-	1	1	1	-	4	1	4	4	-
AE144	Accid. causés par substance brûlante, liquide corrosif, vapeur ou radiations	1	-	-	1	7	-	2	1	-	10	2	2	2	1	-	1	2	10	1	2	-	-
AE145	Accidents causés par armes à feu	1	-	-	1	2	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
AE146	Noyade accidentelle	27	8	11	46	10	2	8	3	6	29	4	15	5	2	4	1	2	33	4	13	4	6
AE147	Toutes autres causes accidentelles	46	12	13	71	299	7	67	83	51	507	6	30	26	2	9	3	13	89	28	171	62	23
AE148	Suicides et blessures faites à soi-même	128	33	31	192	230	11	58	44	42	385	13	71	71	19	29	23	28	252	33	105	33	16
AE149	Homicides	7	1	3	11	11	1	5	1	-	18	-	5	2	-	3	-	-	10	2	4	2	-
AE150	Blessures de guerre	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	2	-
	<i>Décès par causes externes</i>	547	153	189	889	980	41	267	288	208	1784	74	390	257	61	145	125	148	1198	115	482	171	67
	<i>Total</i>	547	153	189	889	980	41	267	288	208	1784	74	390	257	61	145	125	148	1198	115	482	171	67
	<i>Total général</i>	10685	3177	2607	16469	14315	4954	3094	4045	2966	26130	1165	3498	3091	72	282	1843	2234	18571	1530	8669	3324	934

Total - Liège	Heselt	Maastricht	Tongres	Total - Limbourg	Arlon	Bastogne	Marché-sa-Famaine	Neufchâteau	Virton	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Ternonede	Eédo	Gand	Audenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furdes	Total - Fl. Occidentale	LE ROYAUME
1	2			2									1	1	2			2		1	3										18
9	1	3		4	7					7		2		2	4		3		1		6										82
3		1		1	1					1	2	1		3				2	1	1	4										33
2	1			1		1				1					1			1			2			1				1		2	14
27	4	6	7	17	2			1		3	2	10	2	14	4	7	2	9	2	9	33	12	3	1	5	5	5	5	4	40	242
284	16	10	17	42	4	1	3	5	7	20	4	19	2	25	9	15	5	26	4	12	71	23	7	12	20	10	19	5	3	98	1208
187	23	12	13	48	5	3	4	3	3	18	12	39	5	56	34	28	21	47	19	14	163	32	11	15	31	19	14	6	5	133	1434
8	6		1	7				1		1	2	2		4	3	1	1	2	1	2	10				1		2			3	72
2					1	1				2																					9
835	198	128	104	427	54	24	32	41	27	178	85	232	58	375	147	132	71	309	81	133	873	177	34	77	163	89	87	55	38	720	7279
14457	2225	1042	1579	4846	544	409	547	745	372	711	1128	3183	796	5107	2986	2051	998	5953	1456	2272	15716	2505	587	1201	2684	1418	1448	805	557	11205	115212

## 2. STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS ET COMMUNES DE PLUS DE 50.000 HABITANTS

Code 001 à F 999	Liste Intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	
			ANVERS	BONGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)			TOTAL
001 à 138	I.	Maladies infectieuses et parasitaires										
001 à 008	A1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	26	6	8	13	53	6	1	7	25	10
010	A2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	A3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012,013	A4	Tuberculose osseuse et articulaire	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
014 à 019	A5	Tuberculose, toutes autres formes	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
020	A6	Syphilis congénitale(hérédo-syphilis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	A7	Syphilis récente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	A8	Tabes dorsalis	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
025	A9	Paralysie générale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
022,023,026 à 029	A10	Toutes autres formes de syphilis	3	-	1	-	4	1	-	1	3	1
030 à 035	A11	Infection gonococcique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	A12	Fièvre typhoïde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041,042	A13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
043	A14	Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	A15	Brucellose (fièvre ondulante)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045 à 048	A16	Dysenterie, toutes formes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	A17	Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	A18	Angine à streptocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	A19	Erysipèle	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
053	A20	Septicémie et pyohémie	7	-	1	8	16	3	-	3	6	3
055	A21	Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
056	A22	Coqueluche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	A23	Infections à méningocoques	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
058	A24	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	A25	Lèpre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	A26	Tétanos	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
062	A27	Charbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	A28	Poliomyélite antérieure aiguë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	A29	Encéphalite infectieuse aiguë	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
081,083	A30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
084	A31	Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	A32	Rougeole	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
091	A33	Fièvre jaune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	A34	Hépatite infectieuse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katerijne-Waver  
Muisen  
(c) Anderghem  
Berchem-Sainte-Agathe  
Evere  
Forest  
Ganshoren

Jette  
Kontichberg  
Saint-Josse-ten-Noode  
Watermael-Boitsfort  
Woluwe-Saint-Lambert  
Woluwe-Saint-Pierre  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Issavege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Leval  
Marchienne-au-Pont  
Merchtemle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

Agglomération BRUXELLOISE										Agglomération BRUGEOISE			Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		
ETTERBEEK	IXELLES	MOENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GELES	SCHARBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)		BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)		OSTENDE	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)		CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)		LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)		LEGE	Autres communes de l'agglomération (h)		
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
4	14	10	6	9	4	24	106	6	1	7	2	12	1	13	4	25	29	1	10	11	21	28	49	
-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	1	5	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
1	1	3	-	4	-	8	20	1	1	2	-	1	-	1	1	4	5	-	-	-	3	3	6	

(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St-Paul  
Haine-St-Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleul  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre



(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). -- 1967 --

ETTERBEK	Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		
	DVELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GLLES	SCHARBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	3	5	
2	1	3	2	5	2	7	27	1	-	1	6	3	-	3	-	5	5	1	1	2	5	8	13
3	2	2	6	5	3	19	52	1	2	3	3	8	6	14	-	8	8	-	1	1	7	6	13
17	31	24	15	39	16	83	306	18	27	45	23	75	32	107	6	68	74	6	23	29	49	77	126
11	33	17	18	45	17	77	303	4	3	7	7	41	24	65	7	28	35	2	19	21	38	50	88
-	15	8	11	12	9	44	126	13	13	26	11	18	9	27	3	13	16	4	10	14	15	18	33
1	5	2	3	9	5	15	58	1	1	2	1	7	2	9	1	7	8	1	4	5	7	12	19
22	44	40	30	61	33	145	532	25	20	45	26	85	35	120	20	63	83	10	39	49	83	173	256
13	32	20	14	21	11	82	253	9	8	17	17	28	20	48	5	22	27	1	14	15	23	50	73
-	6	1	4	7	1	11	44	1	-	1	1	9	3	12	-	19	19	5	6	11	5	9	14
4	10	8	5	16	8	25	98	6	3	9	8	13	11	24	1	7	8	2	2	4	22	34	56
9	10	4	7	16	13	42	133	4	2	6	10	20	20	40	6	29	35	2	9	11	22	45	67
1	2	-	-	6	2	9	24	-	-	-	2	3	-	3	-	3	3	-	2	2	6	8	14
4	1	-	-	3	1	6	16	-	2	2	-	1	2	3	-	6	6	-	1	1	4	7	11
38	89	75	65	119	58	318	1006	45	31	76	44	104	55	159	22	151	173	22	68	90	135	204	339

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St-Paul  
Haine-St-Pierre  
Houdeng-Almeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Marlemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênee  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleul  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Voltem  
Wandre

## 2.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS ET COMMUNES DE PLUS DE 50.000 HABITANTS

Code	Liste Intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE					Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL		
204	A58	Leucémie et aleucémie	18	4	5	29	56	2	1	3	14	14
200 à 203, 205	A59	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	8	4	5	15	32	3	-	3	13	6
210 à 239	A60	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée	-	-	-	1	1	1	-	1	4	4
240 à 299	III. IV.	<i>Maladies allergiques, endocrinien- nes, du métabolisme, de la nutri- tion, du sang et des organes hématopoiétiques.</i>										
250,251	A61	Goitre non toxique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	A62	Thyréotoxicrose avec ou sans goitre	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
260	A63	Diabète sucré	80	17	33	74	204	21	4	25	84	49
280 à 286	A64	Avitaminoses et autres états de carence	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
290 à 293	A65	Anémies	10	3	1	8	22	-	1	1	6	2
240 à 245, 253,254,270 à 277,287 à 289,294 à 299	A66	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang	8	2	-	3	13	-	1	1	12	4
300 à 336	V.	<i>Troubles mentaux, psychonevroses et troubles de la personnalité.</i>										
300 à 309	A67	Psychoses	7	2	3	18	30	8	-	8	29	4
310 à 324, 326	A68	Psychonévroses et troubles de la personnalité	-	-	-	-	-	2	-	2	11	6
325	A69	Déficience mentale	-	1	-	3	4	-	-	-	3	1
330 à 398	VI.	<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens</i>										
330 à 334	A70	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	446	97	116	464	1 123	134	26	160	222	123
340	A71	Méningite non méningococcique et tuberculose	4	1	-	5	10	-	-	-	-	-
345	A72	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	1	1	2	9	13	1	-	1	-	3
353	A73	Epilepsie	2	1	1	-	4	1	-	1	3	1
370 à 379	A74	Maladies inflammatoires de l'oeil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	A75	Cataracte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
387	A76	Glaucome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391 à 393	A77	Otite moyenne et mastoïdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 à 344, 350 à 352, 354 à 369, 380 à 384, 386,388 à 390, 394 à 398	A78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens	19	4	11	31	65	8	-	8	26	11

a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muizen  
(c) Auderghem  
Berchem-Sainte-Agathe  
Evere  
Forest  
Ganshoren

Jette  
Koekelberg  
Saint-Josse-ten-Noode  
Watermael-Boitsfort  
Woluwe-Saint-Lambert  
Woluwe-Saint-Pierre  
(d) Asebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

ET TERBEEK	Agglomération BRUXELLOISE						Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			
	IXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération	BRUGES	Autres communes de l'agglomération	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération	TOTAL	
5	13	5	4	14	5	23	97	2	2	4	2	11	4	15	-	12	12	-	9	9	12	15	27
3	7	5	3	10	8	27	82	3	1	4	1	8	8	16	-	4	4	-	5	5	13	20	33
2	2	3	3	5	3	9	35	-	-	-	-	8	2	10	1	3	4	-	1	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	4	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	33	28	32	38	24	104	411	12	10	22	8	41	27	68	11	52	63	5	33	38	64	97	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	1	1	1	4	1	18	1	1	2	1	3	1	4	-	2	2	-	2	2	4	6	10
6	5	3	4	9	4	22	69	1	1	2	1	11	3	14	2	2	4	-	3	3	26	42	68
4	6	5	4	6	5	21	84	10	3	13	5	7	1	8	-	2	2	-	2	2	12	19	31
-	4	4	2	4	2	2	35	-	2	2	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1	4	12	16
-	2	-	-	-	-	4	10	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	4	3	7
81	177	106	102	175	116	407	1509	82	61	143	82	332	109	441	49	350	399	53	163	216	285	468	753
1	2	2	2	1	1	7	16	-	-	-	2	1	-	1	-	4	4	-	1	1	1	3	4
1	4	3	-	3	4	9	27	2	-	2	2	3	-	3	-	5	5	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	1	-	4	-	4	-	2	2	-	1	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	10	11	16	13	31	133	3	6	9	4	6	5	11	5	11	16	2	8	10	36	41	77

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
Bellecourt  
Bois-d'Haîne  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haîne-St. Paul  
Haîne-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivêtres

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre



## 2.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS ET COMMUNES DE PLUS DE 50.000 HABITANTS

Code 001 à E 999	Lettre intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT
			ANVERS	BORGHERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)		
400 à 468	VII.	<i>Maladies de l'appareil circulatoire.</i>									
400 à 402	A79	Rhumatisme articulaire aigu	-	-	-	1	1	-	-	-	1
410 à 416	A80	Cardiopathie rhumatismale chronique	1	-	-	-	1	-	-	3	1
420 à 422	A81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	545	108	140	575	1368	104	26	130	288
430 à 434	A82	Autres maladies du coeur	341	77	79	342	839	134	20	154	282
440 à 443	A83	Hypertension avec maladie du coeur	-	-	-	2	2	-	-	-	4
444 à 447	A84	Hypertension, sans mention du coeur	8	-	1	10	19	3	-	3	54
450 à 456	A85	Maladies des artères (1)	163	20	35	188	406	68	9	77	82
460 à 468	A86	Autres maladies de l'appareil circulatoire	45	7	20	36	108	11	-	11	17
470 à 527	VIII.	<i>Maladies de l'appareil respiratoire.</i>									
470 à 475	A87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 à 483	A88	Grippe	2	1	-	2	5	-	-	-	3
490	A89	Pneumonie lobaire	-	-	-	-	-	-	-	-	3
491	A90	Broncho-pneumonie	62	7	11	49	129	18	9	27	40
492,493	A91	Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre ou sans précisions	20	6	4	15	45	2	-	2	6
500	A92	Bronchite aiguë	-	-	-	-	-	-	-	-	4
501,502	A93	Bronchite chronique ou sans précisions	66	12	21	49	148	18	1	19	19
510	A94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518,521	A95	Pleurésie purulente et abcès du poulmon	4	1	-	3	8	-	-	-	4
519	A96	Autres pleurésies	-	1	-	6	7	-	-	-	-
511 à 517, 520,522 à 527	A97	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	116	23	43	123	305	36	7	43	41
530 à 587	IX.	<i>Maladies de l'appareil digestif.</i>									
530 à 535	A98	Maladies des dents et des gencives	-	1	-	-	1	-	-	-	-
540	A99	Ulcère de l'estomac	20	7	1	15	43	3	1	4	11
541	A100	Ulcère du duodénum	8	4	-	7	19	1	1	2	2
543	A101	Gastrite et duodénite	-	-	-	-	-	-	-	-	1
550 à 553	A102	Appendicite	2	-	-	2	4	-	-	-	1
560,561,570	A103	Occlusion intestinale et hernie	31	4	7	17	59	6	-	6	22
571,572	A104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	2	-	1	2	5	-	-	-	4

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katalijne-Waver  
Mulzen  
(c) Auderghem  
Berchem-Sainte-Agathe  
Evere  
Forest  
Ganshoren

Jette  
Koekelberg  
Saint-Josse-ten-Noode  
Watermael-Boltsfort  
Woluwe-Saint-Lambert  
Woluwe-Saint-Pierre  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruls  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Marlakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Font  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

(i) Voir introduction : 450.

(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

ETTERBEEK	Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		
	IXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	5
102	154	109	118	222	107	551	1818	91	82	173	97	422	144	566	52	415	467	49	211	260	332	640	972
87	199	96	114	228	106	459	1742	97	82	179	130	221	78	299	21	106	127	7	53	60	360	524	884
-	4	2	2	-	1	7	20	4	3	7	1	35	10	45	-	1	1	-	2	2	-	5	5
15	32	22	19	32	18	80	306	14	4	18	7	2	8	10	-	5	5	2	6	8	36	58	94
22	43	36	37	84	27	138	507	21	14	35	32	137	28	165	30	223	253	43	130	173	72	101	173
3	12	10	4	9	4	25	88	3	-	3	3	12	5	17	4	34	38	-	14	14	15	15	30
1	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	-	2	9	21	2	3	5	-	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	6	6
1	1	1	-	3	-	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
16	19	18	22	35	10	69	239	31	18	49	19	34	25	59	2	21	23	-	7	7	64	62	126
3	8	2	6	9	3	15	55	4	1	5	1	33	6	39	3	19	22	2	11	13	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	8	-	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2
7	13	19	9	17	11	41	147	2	1	3	1	52	15	67	5	26	31	4	24	28	26	48	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	2	1	-	2	10	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	2	-	-	1	-	2	5	1	-	1	-	3	1	4	-	1	1	-	-	-	3	4	7
11	22	18	9	16	11	60	214	6	4	10	7	8	9	17	13	179	192	15	88	103	116	220	336
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	5	3	11	5	16	70	-	-	-	1	4	8	12	3	14	17	-	1	1	12	15	27
1	1	-	1	1	1	5	13	-	-	-	-	2	-	2	1	3	4	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	2	2	4	13	1	1	2	-	3	1	4	-	1	1	-	-	-	1	4	5
9	20	10	12	24	10	49	177	4	-	4	1	15	11	26	6	26	32	5	6	11	19	26	45
2	5	3	-	8	2	13	39	4	1	5	-	4	1	5	-	4	4	-	1	1	5	2	7

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-AimeriesHoudeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Marlemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Sirepy-Bracquignies  
Trivières(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-BerleurGrivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
RocourtSaint-Nicolas  
Seraing  
Tilfleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre



(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

	Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE			
	ETTERBEEK	IXELLES	MOLÈNBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAERBEEK	UCCELLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)		TOTAL	GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
	9	16	9	11	19	13	57	202	-	-	-	3	18	6	24	6	35	41	4	11	15	20	35	55
	3	8	2	6	7	7	11	59	2	3	5	4	16	3	19	-	3	3	-	2	2	8	15	23
	5	17	9	3	18	6	33	131	14	12	26	16	16	7	23	6	12	18	1	9	10	38	49	87
	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	3	-	1	1
	4	6	1	2	14	3	24	65	9	11	20	6	62	19	81	1	6	7	-	3	3	19	27	46
	1	5	3	4	8	3	15	70	-	-	-	-	5	6	11	-	2	2	1	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	3	7	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2	7	3	5	9	3	26	67	-	-	-	1	3	2	5	-	5	5	-	4	4	5	5	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	4	1	5	2	17	52	-	1	1	-	2	3	5	2	20	22	2	1	3	16	18	34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	-	1	-	1	1	-	1	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1
	1	-	4	-	5	4	9	29	-	-	-	-	1	3	4	1	1	2	-	-	-	7	12	19
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(g) Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-MarchienneBellecourt  
Bois-d'Haine  
Familieureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-AimeriesHoudeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morianwelz-Marlemont  
Péronnes  
Ressalx  
St. Vaast  
Strépy-Bracquognies  
Trivières(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glaon  
Grâce-BerleurGrivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
RocourtSaint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

## 2.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS ET COMMUNES DE PLUS DE 50.000 HABITANTS

Code 001 à E 999	Liste Intermédiaire - Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE					Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)	TOTAL		
737,745 à 749 700 à 716, 731 à 736, 738 à 744	A126	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo- musculaire	4	3	-	1	8	1	-	1	13	3
750 à 776	XIV. et XV.	Malformations congénitales tous âges et maladies propres à la première enfance.										
751	A127	Spina bifida et méningocèle	2	-	1	-	3	-	-	-	-	1
754	A128	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	3	-	-	8	11	2	-	2	6	8
750,752,753, 755 à 759	A129	Toutes autres malformat. congénitales	17	1	2	24	44	4	2	6	7	3
760,761	A130	Lésions obstétricales	6	-	3	4	13	3	-	3	3	-
762	A131	Asphyxie et atelectasie post-natales	-	-	-	2	2	-	-	-	4	2
763 à 768	A132	Infections du nouveau-né	1	2	2	3	8	-	-	-	4	2
770	A133	Maladie hémolytique du nouveau-né	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-
769,771,772	A134	Toutes autres maladies définies de la première enfance	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
773 à 776	A135	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité congénitale sans précisions	24	9	7	36	76	12	-	12	11	4
780 à 798	XVI.	Symptômes, sénilité et états mal définis.										
794	A136	Sénilité, sans mention de psychose	56	26	17	60	159	23	2	25	38	17
780 à 793	A137	Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	41	13	16	53	123	16	2	18	32	23
795	A137a	Causes inconnues de mortalité sur- venue hors des hôpitaux	18	4	5	16	43	11	-	11	22	12
796	A137b	Causes inconnues de mortalité sur- venue dans les hôpitaux	55	14	-	12	81	2	-	2	39	6
797	A137c	Décès survenus en pays étranger	23	2	-	9	34	3	-	3	8	8
798	A137d	Bulletins qui n'ont pas été codifiés	2	-	1	3	6	1	1	2	104	17
		Mort naturelle A1-A137d :										
		TOTAL :	3171	656	793	3117	7737	884	169	1043	2276	1197
E800 à E999	XVII.	Accidents, empoisonnements et traumatismes.										
E810 à E835	AE138	Accidents dus à des véhicules à moteur	41	8	15	68	132	14	2	16	28	12
E800 à E802, E840 à E866	AE139	Autres accidents de transports	1	-	1	3	5	1	-	1	4	2
E870 à E895	AE140	Empoisonnements accidentels	28	3	5	16	52	2	-	2	14	6
E900 à E904	AE141	Chutes accidentelles	24	5	4	30	63	5	2	7	23	18
E912	AE142	Accidents causés par des machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muizen

(c) Auderghem  
Berchem-Sainte-Agathe  
Evere  
Forest  
Ganshoren

Jette  
Koekelberg  
Saint-Josse-ten-Noode  
Watermael-Boltsfort  
Woluwe-Saint-Lambert  
Woluwe-Saint-Pierre  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Machékerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

ETTERBEEK	Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGEOISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIEROISE			Agglomération LIEGEOISE		
	EXELLES	MOLENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINT-GILLES	SCHAERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHARLEROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
2	4	2	4	4	3	12	47	-	2	2	1	1	-	1	2	1	3	-	-	-	2	5	7
-	2	-	1	-	-	-	4	-	1	1	1	3	1	4	-	2	2	-	1	1	2	-	2
-	3	4	-	3	4	9	37	2	4	6	3	7	3	10	-	4	4	2	5	7	8	10	18
-	8	-	5	4	-	13	40	2	1	3	1	7	3	10	1	1	2	1	3	4	10	11	21
1	1	1	-	2	2	5	15	-	-	-	2	-	2	2	1	7	8	1	1	2	11	6	17
2	1	1	-	2	1	9	22	3	4	7	2	12	-	12	-	2	2	-	-	-	-	1	1
-	1	3	-	3	-	3	16	2	2	4	1	3	1	4	-	5	5	2	2	4	4	1	5
-	2	1	-	1	1	1	6	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	2
1	-	-	1	-	-	2	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
4	6	9	9	16	6	23	88	2	2	4	5	9	5	14	3	36	39	5	12	17	27	47	74
25	44	16	24	17	40	99	320	8	5	13	8	92	31	123	2	15	17	1	8	9	36	112	148
9	28	9	20	30	25	67	243	7	1	8	14	24	42	66	34	248	282	21	99	120	29	42	71
3	15	9	9	22	8	25	125	3	1	4	5	46	5	51	4	15	19	1	3	4	32	34	66
10	14	15	9	13	4	29	139	2	2	4	-	6	3	9	-	1	1	1	1	2	5	2	7
-	-	-	2	11	7	31	67	-	-	-	10	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	11	11
4	13	18	8	20	9	45	238	7	1	8	3	-	4	4	-	1	1	-	-	-	77	35	112
639	1320	875	841	1610	851	2728	13355	603	472	1075	662	2205	890	3095	351	2425	2776	292	1163	1455	2364	3706	6070
13	18	12	9	26	16	58	192	12	11	23	14	39	17	56	10	54	64	9	22	31	37	47	84
1	-	-	1	1	1	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	2	2
3	2	5	5	5	2	12	54	3	3	6	-	10	-	10	2	5	7	2	1	3	7	5	12
4	21	7	4	18	2	37	134	15	2	17	14	22	10	32	15	50	65	11	27	38	11	11	22
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	-	-	-

(g) Bellecourt  
 Bois-d'Haine  
 Familleureux  
 Fayt-lez-Manage  
 Haine-St. Paul  
 Haine-St. Pierre  
 Houdeng-Allerries

Houdeng-Goegnies  
 La Hestre  
 Manage  
 Morlanwelz-Mariemont  
 Péronnes  
 Ressaix  
 St. Vaast  
 Strépy-Bracquegnies  
 Trivières

(h) Angleur  
 Ans  
 Argenteau  
 Bressoux  
 Chénée  
 Cheratte  
 Flémalle-Grande  
 Flémalle-Haute  
 Glain  
 Grâce-Berleur

Grivegnée  
 Hermalle-sous-Argenteau  
 Herstal  
 Hollogne-aux-Pierres  
 Jemeppe  
 Jupille  
 Mons  
 Montegnée  
 Ougrée  
 Rocourt

Saint-Nicolas  
 Seraing  
 Tilleur  
 Vaux-sous-Chèvremont  
 Vivegnis  
 Vorthem  
 Wandre

## 2.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS ET COMMUNES DE PLUS DE 50.000 HABITANTS

Code 001 à E 999	Liste Intermédiaire Liste A Code	CAUSES DES DECES	Agglomération ANVERSOISE				Agglomération MALINOISE			BRUXELLES	ANDERLECHT	
			ANVERS	BORGERHOUT	DEURNE	Autres communes de l'agglomération (a)	TOTAL	MALINES	Autres communes de l'agglomération (b)			TOTAL
E916	AE143	Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	6	-	3	1	10	1	-	1	2	3
E917,E918	AE144	Accidents causés par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E919	AE145	Accidents causés par des armes à feu	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E929	AE146	Noyades accidentelles	12	1	-	6	19	1	-	1	-	3
E910,E911,E913 à E915,E920 à E928,E930 à E962	AE147	Toutes autres causes accidentelles	18	2	2	12	34	1	1	2	44	24
E963,4970 à E979	AE148	Suicides et blessures faites à soi-même	51	8	10	35	104	7	3	10	42	16
E964,E980 à E985	AE149	Homicides	3	1	1	2	7	-	1	1	3	1
E965, E990 à E999	AE150	Blessures de guerre	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
<i>Décès par causes externes: Total :</i>			<i>184</i>	<i>28</i>	<i>41</i>	<i>175</i>	<i>428</i>	<i>32</i>	<i>9</i>	<i>41</i>	<i>161</i>	<i>86</i>
<i>Total général :</i>			<i>3355</i>	<i>684</i>	<i>834</i>	<i>3292</i>	<i>8165</i>	<i>916</i>	<i>169</i>	<i>1084</i>	<i>2437</i>	<i>1283</i>

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katelijne-Waver  
Muisen

(c) Auderghem  
Berchem-Sainte-Agathe  
Evere  
Forest  
Ganshoren

Jette  
Kockelberg  
Saint-Josse-ten-Noode  
Watermael-Boltsfort  
Woluwe-Saint-Lambert  
Woluwe-Saint-Pierre

(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michel

(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Marlakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Darpremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

(COMMUNES DE RESIDENCE HABITUELLE). - 1967 -

ETTERBEEK	Agglomération BRUXELLOISE							Agglomération BRUGESISE			OSTENDE	Agglomération GANTOISE			Agglomération CAROLOREGIENNE			Agglomération LOUVIROISE			Agglomération LIEGEOISE		
	IXELLES	MOENBEEK-SAINTE-JEAN	SAINTE-GILLES	SCHAEERBEEK	UCCLE	Autres communes de l'agglomération (c)	TOTAL	BRUGES	Autres communes de l'agglomération (d)	TOTAL		GAND	Autres communes de l'agglomération (e)	TOTAL	CHATELROI	Autres communes de l'agglomération (f)	TOTAL	LA LOUVIERE	Autres communes de l'agglomération (g)	TOTAL	LIEGE	Autres communes de l'agglomération (h)	TOTAL
1	4	1	1	6	2	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	1	1	-	1	-	2	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2
1	2	2	-	-	1	1	10	3	-	3	1	2	1	3	-	8	8	1	-	1	2	5	7
16	35	29	26	39	7	79	299	4	6	10	5	6	5	11	2	16	18	-	2	2	54	67	121
7	20	22	13	27	18	65	230	7	7	14	7	14	11	25	7	23	30	3	13	16	25	55	80
-	-	1	1	1	-	4	11	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	2	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	103	81	60	124	50	289	980	44	29	73	41	96	45	141	36	165	201	28	69	97	138	200	338
685	1423	956	901	1734	901	3995	14315	647	501	1148	703	2301	935	3236	387	2590	2977	320	1232	1552	2502	3906	6408

- |                       |                      |                 |                         |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Montignies-sur-Sambre | Houdeng-Goegnies     | (h) Angleur     | Grivegnée               | Saint-Nicolas        |
| Mont-sur-Marchienne   | La Hestre            | Ans             | Hermalle-sous-Argenteau | Seraing              |
| (g) Bellecourt        | Manage               | Argenteau       | Herstal                 | Tillemont            |
| Bols-d'Haine          | Morlanwelz-Mariemont | Bressoux        | Hollagne-aux-Pierres    | Vaux-sous-Chèvremont |
| Familleureux          | Péronnes             | Chênée          | Jemeppe                 | Vivegnis             |
| Fayt-lez-Manage       | Ressaix              | Cheratte        | Jupille                 | Vottem               |
| Haine-St. Paul        | St. Vaast            | Flémalle-Grande | Mons                    | Wandre               |
| Haine-St. Pierre      | Strépy-Bracquegnies  | Flémalle-Haute  | Montegnée               |                      |
| Houdeng-Aimeries      | Trivières            | Glain           | Ougrée                  |                      |
|                       |                      | Grâce-Berleur   | Rocourt                 |                      |



## 3. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (INSCRITS AUX REGISTRES DE LA POPULATION OU

LISTE INTERMEDIATE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES																						
	Anvers	Mémoires	Turnhout	Total - Anvers	Bruxelles-Capitale	Afr. née par la Belgique	Haut-Vivorce	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Monceau	Soyghes	Trahi	Tournai	Total - Hainaut	Huy	Liège	Verviers	Waremme	Total - Liège
A 1	6	-	-	3	6	-	-	-	2	8	1	11	9	-	3	1	-	25	-	3	-	-	10
A 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 20	2	-	-	2	5	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 23	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 34	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
A 43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T.M. = Tumeurs malignes																							
A 44	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
A 45	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	5	-	-	5	5	2	1	1	9	-	11	5	1	3	3	1	24	3	10	1	-	-	14
A 47	1	-	2	3	11	-	1	1	13	-	3	1	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	2
A 48	5	-	-	5	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-	4
A 49	1	-	-	1	3	-	1	-	4	-	-	2	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
A 50	11	-	-	11	19	-	1	1	22	1	8	6	3	-	2	2	22	2	21	3	-	-	26
A 51	4	-	-	4	9	-	1	1	11	-	-	2	2	-	-	1	5	1	3	1	-	-	5
A 52	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	-	2
A 53	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4	-	-	-	5
A 54	6	-	1	7	8	-	-	1	9	-	1	1	1	-	2	-	5	-	3	1	-	-	4
A 55	-	-	-	-	3	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1
A 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A 57	12	1	2	15	54	-	6	2	3	65	-	17	5	1	5	3	6	37	3	14	4	1	22
A 58	2	-	1	3	7	-	-	-	7	-	7	1	-	1	1	2	12	-	3	-	-	-	3
A 59	1	-	-	1	4	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-	5
A 60	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-
A 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 62	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	10	-	1	11	12	-	-	3	15	1	5	2	1	-	1	4	14	1	10	3	-	-	18
A 65	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1
A 66	-	-	-	-	4	2	-	1	7	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	2	-	-	6
A 67	3	-	-	3	3	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	4
A 68	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	3
A 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
A 71	38	-	3	41	62	1	7	-	82	1	23	7	1	10	9	12	63	1	30	7	-	-	98
	1	-	-	1	4	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1



## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (INSCRITS AUX REGISTRES DE LA POPULATION OU

LISTE INTERMEDIAIRE LISTE A CODE	CAUSES DE DECES																							
	Anvers	Malines	Turnhout	Total - Anvers	Bruxelles - Capitale	Anc. créés par la loi du 2-2-1963	Hal-Vilvorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Mouscron	Soignies	Thuin	Tournai	Total - Hainaut	Lily	Liège	Verviers	Waremme	Total - Liège	
A 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 73	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1
A 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 78	1	-	-	1	5	-	1	1	7	-	2	1	-	4	1	1	9	-	2	1	-	-	-	3
A 79	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 81	54	3	7	64	64	2	1	6	4	77	6	30	17	8	12	7	14	94	1	42	11	-	-	54
A 82	45	3	5	53	71	1	7	5	3	87	-	19	15	1	8	6	9	58	2	33	8	-	-	43
A 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
A 84	-	-	-	-	14	-	1	-	3	18	1	-	6	1	-	1	1	10	-	4	-	-	-	4
A 85	17	1	-	18	19	-	-	1	20	-	13	1	-	4	1	5	24	-	3	2	-	-	-	5
A 86	6	2	-	8	3	-	-	-	3	-	6	2	-	-	1	4	13	-	2	-	-	-	-	2
A 88	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 89	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
A 90	-	1	-	1	12	-	-	-	12	-	2	5	2	-	-	-	-	9	-	6	-	1	-	7
A 91	3	-	-	3	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
A 92	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 93	8	-	-	8	2	-	1	-	3	-	1	4	-	2	1	1	9	-	4	2	-	-	-	6
A 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A 97	9	2	1	12	7	-	1	-	9	3	33	10	-	9	8	4	67	-	43	1	3	-	-	47
A 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 99	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
A100	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A103	1	-	-	1	4	-	-	-	4	-	3	1	-	3	-	-	7	-	3	1	-	-	-	4
A104	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
A105	2	-	-	2	7	-	-	1	8	-	9	-	-	2	1	-	12	1	4	2	-	-	-	7
A106	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	1
A107	4	-	-	4	10	-	-	1	11	1	3	3	-	1	-	3	11	1	3	-	-	-	-	4
A108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A109	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	2	-	-	-	3
A110	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A112	-	-	-	-	5	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	1
A114	2	-	1	3	3	-	-	-	3	-	1	-	-	3	1	-	5	-	1	3	-	-	-	4
A120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A121	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A126	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
A 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 128	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	4	2	-	2	-	-	-	8	-	6	-	-	-	6

(1) Voir introduction : 450



## 3.- STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DES ETRANGERS RESIDANT EN BELGIQUE (INSCRITS AUX REGISTRES DE LA POPULATION QU)

LISTE INTERMEDIAIRE - LISTE A CODE	CAUSES DE DECES	PROVINCES																						
		Anvers	Malines	Turnhout	Total - Anvers	Bruxelles-Capitale	AV. CRÉE PAR LE ROY TU 28-1963	Hai-Vilvoorde	Louvain	Nivelles	Total - Brabant	Ath	Charleroi	Mons	Mousson	Solignies	Tinfin	Tournai	Total - Hainaut	Fuy	Liège	Verriers	Waerme	Total - Liège
A 129	Autres malformations congénitales	3	1	2	6	6	-	1	-	1	8	1	2	2	1	1	1	-	8	-	3	1	-	4
A 130	Lésions obstétricales	3	-	-	3	3	-	-	-	1	4	-	1	3	1	1	1	-	7	-	3	1	-	4
A 131	Asphyxie et atelectasie post-natales	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
A 132	Infections du nouveau-né	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	1	-	4	1	2	1	-	4
A 133	Maladie hémolytique du nouveau-né	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 134	Autres malad. déf. de première enfance	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2
A 135	Maladies mal définies partic. à première enfance, et débilité congénitale sans précisions	9	2	1	12	9	-	2	1	1	13	2	16	5	-	3	1	1	28	1	25	3	-	29
A 136	Sénilité, sans mention de psychose	8	-	2	10	6	-	3	-	-	9	-	2	-	-	-	1	4	7	-	5	1	1	7
A 137	Symptômes relatifs aux différents appareils et organes	3	1	1	5	15	-	-	-	-	15	-	18	7	3	3	3	3	42	-	4	2	1	7
A 137a	Causes inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux	5	-	-	5	7	-	2	-	-	9	-	8	3	-	1	-	1	13	1	8	1	-	10
A 137b	Causes inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux	4	-	1	5	11	-	2	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 137c	Décès survenus en pays étranger	9	1	3	13	9	-	1	-	-	10	1	-	-	2	-	-	1	4	-	1	1	-	2
A 137d	Bulletins non codifiés	-	-	-	-	17	-	-	1	-	18	-	-	2	-	-	-	-	2	1	17	1	-	19
	<i>Mort naturelle: total</i>	313	18	36	367	571	5	39	25	51	691	21	291	152	34	87	69	88	742	26	368	74	7	475
AE 138	Accidents dus à des véhic. à moteur	13	2	1	16	16	1	1	1	2	21	-	13	5	1	4	3	2	28	1	19	2	2	24
AE 139	Autres accidents de transports	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
AE 140	Empoisonnements accidentels	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1
AE 141	Chutes accidentelles	4	-	1	5	7	-	2	-	1	11	-	6	1	1	2	4	2	16	-	4	1	-	5
AE 142	Accidents causés par des machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
AE 143	Accidents causés par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 144	Accid. causés par substance brûlante, liquide corrosif, vapeur ou radiations	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
AE 146	Noyade accidentelle	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	5	-	6	-	-	6
AE 147	Toutes autres causes accidentelles	5	-	1	6	16	-	1	1	1	18	1	11	4	-	-	2	18	-	14	4	-	-	18
AE 148	Suicides et blessures faites à soi-même	2	-	-	2	10	-	-	1	1	12	-	10	6	1	1	-	1	19	-	2	-	-	2
AE 149	Homicides	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	2
	<i>Décès par causes externes: total</i>	25	2	3	30	63	1	6	3	5	78	1	49	17	4	10	7	7	95	2	48	7	2	59
	<b>TOTAL GENERAL</b>	338	20	39	397	634	6	45	28	56	769	22	340	169	38	97	76	95	837	28	416	81	9	534

DES ETRANGERS) PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF. - 1967 -

Hasselt	Maastricht	Tongres	Total - Limbourg	Arlon	Bastogne	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Vitton	Total - Luxembourg	Dinant	Namur	Philippeville	Total - Namur	Alost	Termonde	Eeklo	Gand	Audenarde	Saint-Nicolas	Total - Fl. Orientale	Bruges	Dixmude	Ypres	Courtrai	Ostende	Roulers	Tielt	Furnes	Total - Fl. Occidentale	Le Royaume	
2	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
3	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	15	
2	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4	3	6	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	1	2	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	-	2	3	106
-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	3	1	4	-	1	1	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	45	
2	-	3	5	1	-	-	-	1	2	-	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	83	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
2	1	-	3	1	-	-	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	39	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
121	30	58	209	28	7	3	6	19	63	15	48	15	78	5	5	13	42	7	14	86	17	1	12	17	12	7	3	5	74	2 785	
16	1	1	18	1	-	-	-	-	1	-	3	4	7	-	1	-	3	-	5	-	9	-	-	-	2	-	-	-	2	126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2	-	1	3	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	47	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17
3	3	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	70	
2	2	2	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	46	
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
25	6	6	37	3	-	-	-	-	3	1	8	5	14	1	1	-	8	-	6	-	16	-	1	1	-	3	1	-	6	338	
146	36	64	246	31	7	3	6	19	66	16	56	20	92	6	6	13	50	7	20	102	17	2	13	17	15	8	3	5	80	3 123	

## RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :

Répartition des décès d'après l'endroit (lieu) de décès et la province de résidence habituelle du décédé. - 1967 -

Provinces	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		autres lieux		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
ANVERS	3 384	3 038	4 943	4 009	239	308	256	74	21	-	127	70	16 469
BRABANT	6 460	5 973	6 100	5 415	384	710	323	108	25	2	318	312	26 130
HAINAUT	5 744	4 864	3 665	2 958	160	347	268	84	38	1	186	256	18 571
LIEGE	4 832	4 212	2 148	2 094	101	224	223	87	27	1	224	284	14 457
LIMBOURG	1 203	1 024	1 380	902	52	42	124	39	18	-	41	21	4 846
LUXEMBOURG	1 046	893	297	252	22	36	46	10	7	-	53	49	2 711
NAMUR	1 879	1 657	601	542	52	79	90	19	4	-	70	114	5 107
FLANDRE ORIENTALE	3 872	3 483	3 918	3 286	248	378	300	74	16	2	76	63	15 716
FLANDRE OCCIDENTALE	2 467	2 329	3 088	2 490	182	253	211	53	26	-	68	38	11 205
LE ROYAUME	30 887	27 473	26 140	21 948	1 440	2 377	1 841	548	182	6	1 163	1 207	115 212

## C O M P L E M E N T   D ' I N F O R M A T I O N

- A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.
- B. Décès par causes externes d'après la nature des lésions.

N.B. La statistique des accidents de la circulation sur la voie publique. Tués sur place d'après les renseignements fournis par la police et la gendarmerie nationale (code O.M.S. E802 à E845). Ce tableau n'a pas été établi pour l'année 1967.



## COMPLEMENT D'INFORMATION

A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

1.- Répartition par sexe et par groupes d'âge. Code 001 à E 999

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	1
422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Voir introduction : 450.

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1967 -

50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	8	9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2
-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	5	5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	4	2	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	1	6	5	11
-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	4	3	-	4	2	2	10	12	22
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	3	1	4	-	2	4	12	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
4	1	8	2	7	4	7	-	8	5	3	5	2	5	1	3	48	26	74
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	2	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2	2	5
1	1	1	1	2	1	3	2	-	3	3	9	1	6	2	9	14	33	47
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2	1	1	3	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

## COMPLEMENT D'INFORMATION.

A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

1.- Répartition par sexe et par groupes d'âge. Code 001 à E 999. (suite)

Code	Moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		45 à moins de 50 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
798	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Des morts naturelles																						
Tot.	9	8	2	3	-	-	-	1	1	-	3	-	3	-	2	1	2	1	8	4	4	3
E 810	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 812	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 815	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 816	-	-	1	2	1	4	-	3	4	-	8	-	3	-	4	1	3	-	2	-	1	1
E 819	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	7	1	7	1	2	-	1	1	-	-	4	-
E 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 823	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
E 825	-	-	1	-	-	1	-	-	7	2	9	2	6	1	7	-	3	1	3	-	1	1
E 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 843	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 929	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1
E 936	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Décès par causes externes:																						
Tot.	-	-	4	4	1	6	2	4	25	2	33	3	23	3	18	2	9	2	10	-	9	4
Total général :	9	8	6	7	1	6	2	5	26	2	36	3	26	3	20	3	11	3	18	4	13	7

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1967 -

50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	1	1	1	2	6	5	11
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	6	7
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4
9	8	18	6	19	14	24	14	21	28	25	36	15	38	14	34	179	199	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30	14	44
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
1	-	3	1	1	3	2	2	3	-	1	-	-	-	-	5	2	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	48	16	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	2	4	6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	11
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
5	5	5	5	2	3	4	2	4	2	4	-	1	1	1	5	160	53	213
14	13	23	11	21	17	28	16	25	30	29	36	16	39	15	39	339	252	591

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS

A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registres de la population, ni aux registres des étrangers.

2.-Répartition d'après la nationalité du décédé (pays). Code 001 à E 999

Code	Belgique		France		Pays-Bas		Allemagne		Angleterre Ecosse Pays de Galles		Grand- Duché		Grèce Italie		Danemark Norvège Suède		Espagne Portugal	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
001	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	1	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
154	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
164	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	1	-	3	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
330	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	1	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	2	-	4	8	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
334	2	4	1	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	5	4	8	11	15	4	9	6	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-
422	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
433	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	2	5	4	19	6	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
444	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
450 (1)	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
502	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
550	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
572	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
592	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Voir introduction : 450.



## COMPLEMENT D'INFORMATION

A. Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite, de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre, personnes qui ne sont inscrites ni aux registre de la population, ni aux registres des étrangers.

## 2.- Répartition d'après la nationalité du décédé (pays). Code 001 à E. 999. (suite)

Code	Belgique		France		Pays-Bas		Allemagne		Angleterre Ecosse Pays de Galles		Grand- Duché		Grèce Italie		Danemark Norvège Suède		Espagne Portugal	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
610	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
776	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
782	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	1	-	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	1	-	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT.	35	36	55	108	37	18	14	19	10	8	4	1	3	-	2	1	1	-
E 810	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 812	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 814	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 815	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 816	6	3	6	2	10	6	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E 819	3	-	10	-	3	1	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1
E 821	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 823	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
E 825	8	3	7	5	18	4	6	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
E 835	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 843	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 902	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 904	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 910	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 915	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 916	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	1	-	2	2	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 936	3	-	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 972	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 974	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 975	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 976	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT.	27	10	38	13	37	15	23	4	5	2	-	2	7	-	2	-	7	3
TOT. GEN. :	62	46	93	121	74	33	37	23	15	10	4	3	10	-	4	1	8	3

Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique de décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

- 1967 -

Autriche Suisse		Hongrie Roumanie Yougoslavie		Autres pays d'Europe		Pays d'Amérique		Pays d'Afrique		Pays d'Asie		Turquie		Nationalité inconnue		Total
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4
1	1	1	-	5	2	5	2	2	1	3	1	1	-	-	1	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	1	-	-	-	-	8	2	3	-	1	1	1	-	1	-	213
1	2	1	-	5	2	13	4	5	1	4	2	2	-	1	1	591



B. LES DECES REPRIS DANS LES TABLEAUX SUIVANTS SONT CEUX DES PERSONNES INSCRITES AUX REGISTRES DE LA  
LE TOTAL COMPREND DONC LE NOMBRE DES DECES DES PAGES 98 A 103  
1.- DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS  
PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES.

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
<b>1. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE</b>																					
N800 à 804	2	3	34	20	52	31	32	20	99	33	155	26	122	13	84	21	82	19	74	22	
N850 à 856	1	1	6	4	11	7	11	4	28	3	34	7	19	5	27	5	29	5	25	7	
N830, 872, 873, 910, 920	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N870, 871, 921, 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N950, 951	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total :	4	4	40	24	64	38	44	24	129	36	190	34	141	18	111	26	111	24	99	29	
<b>2. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC</b>																					
N805 à 809, 846, 847	-	1	5	2	6	5	3	2	16	2	30	4	18	3	17	1	18	4	20	2	
N860 à 869, 874 à 879, 911, 922	-	-	2	-	6	3	3	1	13	5	19	7	17	4	26	5	25	2	16	4	
N958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total :	-	1	7	2	12	8	6	3	29	7	49	11	35	7	43	6	43	6	36	6	
<b>3. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS</b>																					
N810 à 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831 à 834, 840 à 842, 880 à 888, 912 à 915, 923 à 926	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
N952 à 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total :	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
<b>4. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS</b>																					
N820, 821	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	4	-	
N822 à 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
N835 à 838, 843 à 845, 890 à 898, 901, 916, 917, 927, 928	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
N955 à 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Total :	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	4	-	3	1	4	-	4	-	
<b>5. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES</b>																					
N819, 828, 829	-	1	1	5	5	1	3	4	13	7	18	3	10	6	15	3	16	2	15	5	
N902 à 908	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4	-	1	-	4	-	
N839, 848, 918, 929, 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	
N996	-	2	-	6	4	2	5	2	24	3	33	4	20	3	16	4	14	10	20	4	
Total :	-	3	2	11	9	3	8	6	37	16	56	7	35	9	35	7	32	13	40	9	
Total 1 à 5 :	4	9	51	37	85	49	60	34	195	59	300	53	215	34	193	40	190	43	180	44	

POPULATION ET DES ETRANGERS, AINSI QUE CEUX DES PERSONNES DE PASSAGE EN BELGIQUE.  
(CODE E800 A E999) ET DES PAGES 200 A 203 (CODE E800 A E999).  
CODE N800 A N999

- 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
54	23	77	13	95	25	80	29	76	32	74	33	54	29	37	29	13	14	1 296	435	1 731
16	8	25	4	33	6	24	6	17	13	15	16	26	12	14	5	10	6	371	124	495
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
70	31	103	17	129	32	104	35	94	45	89	50	80	41	51	35	23	20	1 676	563	2 239
18	4	16	2	17	8	22	8	15	11	23	12	10	6	10	14	12	7	276	98	374
17	3	11	5	24	6	21	3	18	6	13	7	5	7	5	2	-	1	241	71	312
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
35	7	27	7	41	14	43	13	33	17	36	19	15	13	15	16	12	8	517	171	688
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	4	5	3	8	4	13	16	32	48
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	5	4	5	3	9	4	13	20	37	57
3	1	3	5	6	5	7	17	21	34	41	75	63	162	116	264	154	325	425	888	1 313
-	1	1	-	-	1	4	1	-	2	3	6	3	5	2	12	3	4	18	32	50
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	10	6	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
3	2	5	5	7	6	11	18	21	36	44	82	67	169	118	277	158	330	455	927	1 382
9	3	11	2	13	4	20	8	17	11	11	10	18	9	9	13	3	5	207	102	309
-	1	5	-	2	1	2	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	31	3	34
-	-	3	-	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	1	2	-	-	20	6	26
19	7	22	9	34	13	34	6	23	13	22	13	18	11	11	6	7	6	326	129	455
28	11	41	11	51	18	58	14	44	24	36	25	41	21	21	21	10	11	584	240	824
136	51	176	41	229	70	217	80	193	124	206	181	207	249	208	358	207	382	3 252	1 938	5 190

B. LES DECES REPRIS DANS LES TABLEAUX SUIVANTS SONT CEUX DES PERSONNES INSCRITES AUX REGISTRES DE LA  
LE TOTAL COMPREND DONC LE NOMBRE DES DECES DES PAGES 98 A 103  
1.- DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS  
PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES

Code	0 jour à moins de 1 an		1 à moins de 5 ans		5 à moins de 10 ans		10 à moins de 15 ans		15 à moins de 20 ans		20 à moins de 25 ans		25 à moins de 30 ans		30 à moins de 35 ans		35 à moins de 40 ans		40 à moins de 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
<b>6. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL</b>																				
N931 à 939	14	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. BRULURES</b>																				
N940 à 949	1	1	10	7	1	1	-	4	3	1	6	1	5	3	9	5	8	3	4	7
<b>8. EMPOISONNEMENTS</b>																				
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N962 à 967	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
N968, 969	-	1	1	2	2	3	2	2	4	4	19	8	12	2	12	5	10	7	12	8
N970 à 974	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	3	1	6	2	6	10	5
N975 à 979	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	3	3	2
Total :	-	2	6	4	2	3	2	2	5	7	22	10	17	6	15	12	14	16	27	16
<b>9. EFFETS DES INTemperIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES</b>																				
N980 à 989	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. NOYADES</b>																				
N990	-	-	15	6	12	6	17	2	38	5	29	2	22	7	22	2	18	4	26	10
<b>11. ASPHYXIE, STRANGULATION</b>																				
N991	47	28	4	9	2	1	5	-	8	4	10	5	19	6	25	9	44	8	35	20
<b>12. ELECTRICITE</b>																				
N992	-	-	2	1	2	1	1	-	7	-	4	2	2	1	2	-	4	-	4	1
<b>13. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)</b>																				
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES</b>																				
N994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES</b>																				
N997	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16. REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES</b>																				
N998, 999	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3
Total 6 à 16 :	65	36	38	31	21	13	25	8	62	17	72	20	65	24	73	29	88	31	98	57
TOTAL GENERAL :	69	45	89	68	106	62	85	42	257	76	372	73	280	58	266	69	278	74	278	101

## POPULATION ET DES ETRANGERS, AINSI QUE CEUX DES PERSONNES DE PASSAGE EN BELGIQUE.

(CODE E800 A E999) ET DES PAGES 200 A 203 (CODE E800 A E999).

CODE N800 A N999

- 1967 -

45 à moins de 50 ans		50 à moins de 55 ans		55 à moins de 60 ans		60 à moins de 65 ans		65 à moins de 70 ans		70 à moins de 75 ans		75 à moins de 80 ans		80 à moins de 85 ans		95 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	19	9	28
8	6	6	4	9	3	7	2	4	7	3	8	3	7	4	11	3	2	94	83	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	10	5	15
15	6	11	11	18	15	11	17	20	9	13	23	13	18	9	10	4	6	188	157	345
7	10	7	8	7	13	5	6	4	10	4	4	3	9	-	-	-	-	57	84	141
1	1	3	4	5	3	2	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	26	26	52
25	17	21	24	30	31	18	26	25	21	18	29	18	29	12	11	5	7	282	273	555
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	5
11	14	16	11	24	23	19	13	29	16	19	16	15	9	18	5	8	3	358	154	512
33	10	53	17	77	13	70	24	76	22	55	30	50	17	31	6	23	2	667	231	898
2	-	2	-	4	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	39	8	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	5	6	11
1	2	1	2	2	3	9	5	8	1	3	6	3	-	2	3	2	-	38	26	64
80	49	99	58	150	74	124	71	144	69	100	93	92	65	68	37	41	15	1 505	797	2 302
216	100	275	99	379	144	341	151	337	193	306	274	299	314	276	395	248	397	4 757	2 735	7 492

## 2.- DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET L'ENDROIT DE DECES. - 1967 -

CODE	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		en ambulance		autres lieux		lieu inconnu		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
<b>1. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE</b>																			
N800 à 804	57	41	608	215	4	4	585	172	25	1	6	-	11	2	-	-	1 296	435	1 731
N850 à 856	42	12	253	82	-	-	70	29	5	-	1	-	-	1	-	-	371	124	495
N830,872,873,910,920	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	6
N870,871,921,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N950,951	1	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	7
Total :	100	53	863	298	4	4	659	203	30	1	7	-	13	4	-	-	1 676	563	2 239
<b>2. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC</b>																			
N805 à 809,846,847	20	18	153	57	-	1	91	22	9	-	-	-	3	-	-	-	276	98	374
N860 à 869,874 à 879, 911,922	15	19	123	33	-	-	82	18	17	-	-	-	4	1	-	-	241	71	312
N958	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Total :	35	37	276	92	-	1	173	40	26	-	-	-	7	1	-	-	517	171	688
<b>3. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS</b>																			
N810 à 818	3	10	11	20	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	32	48
N831 à 834,840 à 842, 880 à 888,912 à 915, 923 à 926	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9
N952 à 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	5	11	13	24	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	37	57
<b>4. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS</b>																			
N820,821	85	192	321	641	12	38	3	-	-	-	-	-	4	17	-	-	425	888	1 313
N822 à 827	3	10	11	20	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	18	32	50
N935 à 838,843 à 845, 890 à 898,901,916, 917,927,928	1	2	5	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16
N955 à 957	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Total :	89	204	338	665	12	38	10	3	1	-	-	-	5	17	-	-	455	927	1 382
<b>5. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES</b>																			
N819,828,829	3	2	134	69	-	1	65	29	3	-	1	1	1	-	-	-	207	102	309
N902 à 908	13	2	10	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	34
N839,848,918,929,959	1	-	6	2	-	-	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-	20	6	26
N996	52	25	133	49	1	-	135	54	3	-	1	-	1	1	-	-	326	129	455
Total :	69	29	283	120	1	1	219	88	8	-	2	1	2	1	-	-	584	240	824
Total 1 à 5 :	298	334	1 773	1 199	17	46	1 063	334	65	1	9	1	27	23	-	-	3 252	1 938	5 190

## 2.- DEGES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET L'ENDROIT DE DECES. - 1967 - (suite)

CODE	au domicile		à l'hôpital sanatorium maternité ou à l'asile		à l'hospice		sur la voie publique		sur le lieu du travail		en ambulance		autres lieux		lieu inconnu		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
<b>6. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL</b>																			
N931 à 939	11	7	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19	9	28
<b>7. BRULURES</b>																			
N940 à 949	15	12	46	58	-	-	18	6	11	2	-	-	4	5	-	-	94	83	177
<b>8. EMPOISONNEMENTS</b>																			
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
N962 à 967	1	2	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15
N968,969	140	118	31	30	-	1	5	1	1	-	-	-	11	7	-	-	188	157	345
N970 à 974	27	38	24	39	-	2	2	2	1	-	-	1	3	2	-	-	57	84	141
N975 à 979	11	9	10	17	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	26	26	52
Total :	180	168	74	89	-	3	9	3	3	-	-	1	16	9	-	-	282	273	555
<b>9. EFFETS DES INTEMPERIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES</b>																			
N980 à 989	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5
<b>10. NOYADES</b>																			
N990	40	41	26	5	-	2	204	81	4	-	1	-	83	25	-	-	358	154	512
<b>11. ASPHYXIE, STRANGULATION</b>																			
N991	536	194	51	18	9	2	33	7	11	-	-	-	27	10	-	-	667	231	898
<b>12. ELECTRICITE</b>																			
N992	12	7	12	-	-	-	5	-	8	-	-	-	2	1	-	-	39	8	47
<b>13. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)</b>																			
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES</b>																			
N994	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
<b>15. REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES</b>																			
N997	1	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11
<b>16. REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES</b>																			
N998,999	7	5	31	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38	26	64
Total 6 à 16 :	803	439	251	198	9	7	270	99	37	2	1	1	134	51	-	-	1 505	797	2 302
TOTAL GENERAL:	1 101	773	2 024	1 397	26	53	1 333	433	102	3	10	2	161	74	-	-	4 757	2 735	7 492

## 3.-DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET LA CAUSE DE CES LESIONS. - 1967 -

CODE	E802 à E825		E830 à E835		E840 à E845		E850 à E858		E860 à E866		E970 à E979		E980 à E985		Autres		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.

## 1. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE

N800 à 804	975	313	2	1	9	6	-	1	4	-	22	11	5	5	279	98	1 296	435	1 731
N850 à 856	217	69	1	1	3	-	-	-	-	-	37	3	3	3	110	48	371	124	495
N830,872,873,910,920	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	3	6
N870,871,921,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N950,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	6	1	7
Total :	1 194	383	3	2	12	6	-	1	4	-	61	16	9	8	393	147	1 676	563	2 239

## 2. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC

N805 à 809,846,847	180	57	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	89	37	276	98	374
N860 à 869,874 à 879 911,922	144	43	-	1	6	-	1	-	-	-	22	6	11	8	57	13	241	71	312
N958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Total :	324	100	3	1	6	-	1	-	-	-	25	9	12	10	146	51	517	171	688

## 3. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS

N810 à 818	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29	16	32	48
N831 à 834,840 à 842, 880 à 888,912 à 915, 923 à 926	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	4	5	9
N952 à 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	15	31	20	37	57

## 4. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS

N820,821	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408	881	425	888	1 313
N822 à 827	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	25	18	32	50
N935 à 838,843 à 845, 890 à 898,901,916, 917,927,928	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	10	6	16
N955 à 957	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Total :	28	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	427	910	455	927	1 382

## 5. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES

N819,828,829	153	76	-	-	2	2	-	-	-	-	8	4	-	-	44	20	207	102	309
N902 à 908	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	3	1	10	1	31	3	34
N839,848,918,929,959	7	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	9	3	20	6	26
N996	199	72	-	-	-	1	-	-	-	-	42	13	3	9	82	34	326	129	455
Total :	365	149	-	-	4	3	-	-	-	-	64	19	6	11	145	58	584	240	824
Total 1 à 5 :	1 914	651	6	3	22	10	1	1	4	-	152	47	27	29	1 126	1 197	3 252	1 938	5 190

## 3.-DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET LA CAUSE DE CES LESIONS. - 1967 - (suite)

CODE	E802 à E825		E830 à E835		E840 à E845		E850 à E858		E860 à E866		E870 à E879		E880 à E885		Autres		TOTAL		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
<b>6. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL</b>																			
N931 à 939	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	7	19	9	28
<b>7. BRULURES</b>																			
N940 à 949	17	11	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	72	71	94	83	177
<b>8. EMPOISONNEMENTS</b>																			
N960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
N962 à 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	8	2	10	5	15
N968,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	61	-	-	98	96	188	157	345
N970 à 974	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	59	-	-	10	24	57	84	141
N975 à 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	-	-	15	13	26	26	52
Total :	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	151	136	-	-	131	136	282	273	555
<b>9. EFFETS DES INTEMPERIES ET D'AUTRES INFLUENCES EXTERIEURES</b>																			
N980 à 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	5
<b>10. NOVADES</b>																			
N990	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	112	102	-	-	225	46	358	154	512
<b>11. ASPHYXIE, STRANGULATION</b>																			
N991	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	168	1	13	102	50	667	231	898
<b>12. ELECTRICITE</b>																			
N992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	37	8	39	8	47
<b>13. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS (SAUF SOLAIRES)</b>																			
N993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. AUTRES EFFETS GENERAUX PAR CAUSES EXTERIEURES</b>																			
N994	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	3	5
<b>15. REACTIONS PATHOLOGIQUES, DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES</b>																			
N997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	5	6	11
<b>16. REACTIONS PATHOLOGIQUES DUES A DES ACTES THERAPEUTIQUES</b>																			
N998,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	38	25	38	26	64	
Total 6 à 16 :	42	19	-	-	-	-	-	-	1	-	833	410	1	15	628	353	1 505	797	2 302
TOTAL GENERAL :	1 956	670	6	3	22	10	1	1	5	-	985	457	28	44	1 754	1 550	4 757	2 735	7 492