

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES

STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES 1968 - 1^{er}e PARTIE

1972
N° 1

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

ROYAUME DE BELGIQUE


MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

AVANT-PROPOS

Jusqu'à présent, les résultats de la statistique des causes de décès ont été publiés dans des brochures distinctes des publications courantes de l'I.N.S. et mises avant tout à la disposition des spécialistes. Il a paru indiqué d'assurer à cette documentation une plus large diffusion que par le passé en l'insérant dans le Bulletin des statistiques démographiques.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier M.M. les Inspecteurs provinciaux d'Hygiène du Ministère de la Santé publique et de la Famille ainsi que Madame Fontaine, docteur en médecine, pour le précieux concours qu'ils prêtent à l'I.N.S. dans l'élaboration des résultats de la statistique publiée ci-après.

LE DIRECTEUR GENERAL,



R. DEREYMAEKER.

Déjà parues :

- 1) Liste A en 150 rubriques (8ème révision)
par sexe et groupes d'âge - 1968
 - 2) Liste B en 50 rubriques (7ème révision)
par sexe et groupes d'âge - 1968
- " STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES " 1971 n° 1.

TABLE DES MATIERES DE LA 1ère PARTIE

	Page
1.- Introduction	7
2.- Document de base utilisé pour l'établissement de la Statistique des Causes de Décès ("Avis de décès")	10
3.- Classification internationale (O.M.S.) des causes de décès (7 ^e révision, 1955)	11
Liste détaillée en 3 chiffres :	
Mort naturelle ; code 001 à 798	12
Mort violente ;	
cause externe ; code E 800 à E 999	24
nature de la lésion ; code N 800 à N 999	27

Chapitre premier

MORTALITE GENERALE

Les causes de décès publiées ici sont toujours les causes initiales, code 001 à 798 et code E 800 à E 999.

- Tableau général :	32
Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupes de causes et par sexe	
- Mort naturelle : par maladie ou grand âge	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant	34
2.- Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	37
3.- Evolution de la mortalité depuis 1930, par groupes de causes et par province de résidence habituelle	43
- Mort violente : par causes externes	
Evolution de la mortalité par causes externes depuis 1954, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	49
- Statistique des causes initiales de décès - Année 1968,	
par sexe et groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S.	
code 001 à 798 ; mort naturelle	54
code <u>E</u> 800 à E 999 : décès par causes <u>externes</u>	88

Chapitre deuxièmeMORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an) et
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS.

	Page
Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.	
1. Evolution générale de la mortalité infantile depuis 1920, par sexe et par groupes d'âge en nombre absolu et en taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant.	96
2. Evolution de la mortalité infantile depuis 1930, par groupes de causes et par sexe	
a) chiffres absolus	98
b) chiffres relatifs (pour 1 000 naissances vivantes pendant l'année considérée)	99
3. Evolution de la mortalité infantile, par groupes de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant.	100
4. Mortalité infantile et mortalité de 1 à moins de 5 ans, par cause initiale, d'après la liste détaillée de l'O.M.S.	104
5. Mortalité infantile des belges et des étrangers.	116

Chapitre troisième

MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents. L'O.M.S. a prévu pour eux un code spécial, allant de Y 30 à Y 39.

1. Tableau comparatif de l'évolution de la mortinatalité et de la mortalité d'enfants du sexe masculin, de 0 à moins de 7 jours, par groupes d'âge	118
a) en nombre absolu	
b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin	
2. Tableau comparatif de l'évolution de la mortinatalité et de la mortalité d'enfants du sexe féminin, de 0 à moins de 7 jours, par groupes d'âge	119
a) en nombre absolu	
b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin	
3. Mortinatalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère en 1968	120

* * *

La 2ème partie de la statistique des causes de décès paraîtra dans un numéro ultérieur des "Statistiques démographiques".

1. INTRODUCTION.

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Pour la dernière fois, le travail est effectué avec la 7^{ème} révision du code de l' O.M.S.

Document de Base.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'" Avis de Décès " et comporte 3 volets : A - B - C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE.

L'Avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C.

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A.

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui

donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal."

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes.

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication en place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

II. LES PRESENTES SANS VIE.

Volet B, point 10 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'évènement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'évènement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu.

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (*), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours(*). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

Dans les tableaux de l'évolution des causes de décès, les présentés sans vie ayant vécu ont été intégrés au groupe : malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (code O.M.S. 750 à 776).

b) Les présentés sans vie - mort-nés.

Définition administrative :

Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1848. Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation.

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés. (circulaire Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par **mort foetale** le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie,

tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

L'O.M.S. réserve aux mort-nés un chapitre particulier et un code spécial : Y 30 à Y 39.

III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE.

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (1).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(*) Loi 23 déc. 1961 : 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux

(1) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 no. 76, page 57, sub (2) en (3).

On peut constater que la statistique s'améliore d'année en année, en observant dans le tableau ci-après la diminution constante du nombre des diagnostics imprécis.

Tableau donnant en nombre absolu et en taux % du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. 780 à 795 : B45.

Années	Total des décès	780 à 795 + 799		794 (sénilité)		780 à 793 + 795		799	
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 312	4,36	-	-

N.B. à partir de 1963, le N° de code 795 a été divisé en 4 catégories :

795 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux;

796 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux;

797 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger;

798 : bulletins de décès non codifiés.

Dans ce tableau, la rubrique 795, à partir de 1964, veut donc dire 795 + 796 + 797 + 798.

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Les décès par sénilité (794) montrent une forte diminution.

Les milliers de bulletins de décès qui déclaraient "sénilité" comme cause initiale et une affection caractérisée comme seconde cause, ont été adaptés de telle manière que la mention sénilité a été remplacée par la maladie (ex. : tuberculose, cancer, diabète, accident, etc...).

Ceci explique la chute de taux de la sénilité.

Les décès codifiés dans les rubriques 780 à 793 + 795, par contre, montrent une certaine stabilité de taux.

Rubrique 450 : Artériosclérose généralisée.

Une meilleure interprétation de la notion " cause initiale de décès " et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

2. DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES.

VOLET A.

AVIS DE DECES
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)
(à conserver par l'Administration communale).

MODELE III

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

Nom et prénoms du décédé :
 Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de :
 Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (3)
 Lieu et date de naissance :
 Date du décès : survenu le du mois de 19...., à heures (2).....
 Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) :
 J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle / violente (1)

Signature et cachet du médecin,

- (1) Biffer les mentions inutiles.
- (2) De 0 à 24 heures.
- (3) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

VOLET B

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : N° de l'acte au registre des décès :

Arrondissement administratif :

1. Résidence du décédé : { commune : (4)
 { arr. adm. ou pays :
2. Date du décès : le du mois de 19...., à h. (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin-féminin (2).
4. Date de naissance : le du mois de l'année à h. (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant : le du mois de l'année 19.....
6. Nationalité du décédé (pays) :
7. Etat civil - célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2).....
8. Profession { Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : (3)
 { Situation dans la profession : chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e) (2)
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, voie publique, lieu de travail, autres) :
10. Pour un enfant de moins de 5 ans, indiquer s'il est légitime ou illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
 { ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2).

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
- (2) Biffer les mentions inutiles.
- (3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines — Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie — Caissière, employée dans théâtre — Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin — Dentiste, exploitant un cabinet dentaire — Propriétaire de magasin, commerce de draps — Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
- (4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
- (5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), Y (c), N (a), E (b) du volet C.

1 à 795	1 à 795	y 30 à y 30
(a)	(b)	(c)
N 800 à N 999	E 800 à E 999	

Les numéros indiqués près des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès élaborée en 1948 et 1955, par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C.

— Transcription de la mention (d)

oui	non
-----	-----

(biffer la case inutile).

— Transcription de la mention (e)

oui	non
-----	-----

(biffer la case inutile).

VOLET C (à remplir et à sceller par le médecin)

MALADIE OU ETAT MORBIDE AYANT PROVOQUE LA MORT : { cause immédiate (a) :
 { cause initiale (b) :
 Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie — cause initiale : rougeole.

CAUSE DE MORTINATALITÉ (mort-né) : Y(c)

MORT VIOLENTE :

- Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a)
- Cause externe { — Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E(b)
 { — Si possible, indiquer s'il s'agit d'un homicide, suicide ou accident E(b)
- Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :
 — au moment de l'accident? (d) oui — non (biffer le terme inutile).
 — dans les 30 jours après l'accident? (e) oui — non (biffer le terme inutile).

Les mentions (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B.

Fait à le 19....

Signature et cachet du médecin,

PLIER ICI

PLIER ICI

3. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES (7^e Révision)

- Liste détaillée de l'O.M.S. en 3 chiffres

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause
ex. : collision de véhicules ; cause initiale.

Code N800 à N999 : accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature de la
lésion; ex. : fracture du crâne ; cause immédiate.

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES CAUSES DE DECES.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand'âge.

Code 001 à 798.

I. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001-138).

Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite ni certaines infections localisées.

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon (1).
- 002 Tuberculose pulmonaire.
- 003 Tuberculose pleurale.
- 004 Primo-infection tuberculeuse avec symptômes.
- 005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.
- 006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.
- 007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
- 008 Tuberculose de siège non précisé.

Autres formes de tuberculose (010-019)

- 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
- 011 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
- 012 Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée .
- 013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.
- 014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
- 015 Tuberculose du système lymphatique.

- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
- 017 Tuberculose des glandes surrénales.
- 018 Tuberculose d'autres organes.
- 019 Tuberculose à foyers multiples.

Syphilis et ses séquelles (020-029)

- 020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
- 021 Syphilis récente.
- 022 Anévrisme aortique.
- 023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysie générale.
- 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central.
- 027 Autres formes de syphilis tardive.
- 028 Syphilis latente (ou sérologique).
- 029 Syphilis sans précisions.

Infections gonococciques et autres maladies vénériennes (030-039)

- 030 Blennorragie aiguë ou sans précisions.
- 031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.
- 032 Rhumatisme gonococcique.
- 033 Infection gonococcique de l'œil.
- 034 Autres localisations de l'infection gonococcique.
- 035 Séquelles de l'infection gonococcique.
- 036 Chancre mou.
- 037 Lymphogranulomatose vénérienne.
- 038 Granulome inguinal vénérien.
- 039 Maladies vénériennes autres ou sans précisions.

(1) Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524).

Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)

- 040 Fièvre typhoïde.
- 041 Fièvres paratyphoïdes.
- 042 Autres infections à Salmonella.
- 043 Choléra.
- 044 Brucellose (fièvre ondulante).
- 045 Dysenterie bacillaire.
- 046 Amibiase.
- 047 Autres dysenteries à protozoaires.
- 048 Formes non précisées de dysenterie.
- 049 Infections et intoxications alimentaires.

Autres maladies bactériennes (050-064)

- 050 Scarlatine.
- 051 Angine à streptocoques.
- 052 Erysipèle.
- 053 Septicémie et pyohémie.
- 054 Toxémie bactérienne.
- 055 Diphtérie.
- 056 Coqueluche.
- 057 Infections à méningocoques.
- 058 Peste.
- 059 Tularémie.
- 060 Lèpre.
- 061 Tétanos.
- 062 Charbon.
- 063 Gangrène gazeuse.
- 064 Autres affections bactériennes.

Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074)

- 070 Angine de Vincent.
- 071 Fièvre récurrente.
- 072 Leptospirose.
- 073 Pian.
- 074 Autres infections à spirochètes.

Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096)

- 080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin).
- 081 Séquelles de la poliomyélite aiguë.
- 082 Encéphalite infectieuse aiguë.
- 083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë.
- 084 Variole.
- 085 Rougeole.
- 086 Rubéole.
- 087 Varicelle.
- 088 Zona.
- 089 Oreillons.
- 090 Dengue.
- 091 Fièvre jaune.
- 092 Hépatite infectieuse.
- 093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire).

- 094 Rage.
- 095 Trachome.
- 096 Autres maladies attribuables à un virus.

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108)

- 100 Typhus épidémique à poux.
- 101 Typhus endémique à puces (typhus murin).
- 102 Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.
- 103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces.
- 104 Typhus à tiques.
- 105 Typhus à acariens.
- 106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées).
- 107 Typhus sans précisions.
- 108 Autres maladies à Rickettsia.

Paludisme (110-117)

- 110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).
- 111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).
- 112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne).
- 113 Paludisme à Plasmodium ovale.
- 114 Infections paludéennes mixtes.
- 115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- 116 Formes de paludisme autres ou sans précisions.
- 117 Rechute de paludisme provoqué.

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

- 120 Leishmaniose.
- 121 Trypanosomiase.
- 122 Autres maladies à protozoaires.
- 123 Schistosomiase.
- 124 Autres infections à trématodes.
- 125 Echinococcose.
- 126 Autres infections à cestodes.
- 127 Filariose.
- 128 Trichinose.
- 129 Ankylostomiase.
- 130 Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions.
- 131 Dermatomycose.
- 132 Actinomycose.
- 133 Coccidiomycose.
- 134 Autres mycoses.
- 135 Gale.
- 136 Pédiculose.
- 137 Autres infections à arthropodes.
- 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires.

II. — TUMEURS (140-239).

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148)

- 140 Tumeur maligne de la lèvre (buccale).
- 141 Tumeur maligne de la langue.
- 142 Tumeur maligne des glandes salivaires.
- 143 Tumeur maligne du plancher de la bouche.
- 144 Tumeur maligne des parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.
- 145 Tumeur maligne de l'oropharynx.
- 146 Tumeur maligne du rhinopharynx.
- 147 Tumeur maligne de l'hypopharynx.
- 148 Tumeur maligne du pharynx sans précisions.

Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine 150-159)

- 150 Tumeur maligne de l'œsophage.
- 151 Tumeur maligne de l'estomac.
- 152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).
- 153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).
- 154 Tumeur maligne du rectum.
- 155 Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.
- 156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) (1).
- 157 Tumeur maligne du pancréas.
- 158 Tumeur maligne du péritoine.
- 159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165)

- 160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.
- 161 Tumeur maligne du larynx.
- 162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.
- 163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.
- 164 Tumeur maligne du médiastin.
- 165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques (1).

Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)

- 170 Tumeur maligne du sein.
- 171 Tumeur maligne du col utérin.
- 172 Tumeur maligne du corps de l'utérus.

- 173 Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).
- 174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions.
- 175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.
- 176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.
- 177 Tumeur maligne de la prostate.
- 178 Tumeur maligne du testicule.
- 179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.
- 180 Tumeur maligne du rein.
- 181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires.

Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés (190-199)

- 190 Mélanome malin de la peau.
- 191 Autres tumeurs malignes de la peau.
- 192 Tumeur maligne de l'œil.
- 193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 194 Tumeur maligne du corps thyroïde.
- 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines.
- 196 Tumeur maligne des os.
- 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif.
- 198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions (2).
- 199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.

Tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques (200-205)

- 200 Lymphosarcome et réticulosarcome.
- 201 Maladie de Hodgkin.
- 202 Autres formes de lymphome (réticulose).
- 203 Myélome multiple (plasmocytome).
- 204 Leucémie et aleucémie.
- 205 Mycosis fongoïde.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il existe une tumeur primitive de siège connu.

Tumeurs bénignes (210-229)

- 210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.
- 211 Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif.
- 212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire.
- 213 Tumeur bénigne du sein.
- 214 Fibromyome de l'utérus.
- 215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus.
- 216 Tumeur bénigne de l'ovaire.
- 217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.
- 218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.
- 219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.
- 220 Mélanome bénin de la peau.
- 221 Kyste dermoïde pararectal.
- 222 Autres tumeurs bénignes de la peau.
- 223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 224 Tumeur bénigne des glandes endocrines.
- 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages.
- 226 Lipome.
- 227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.

- 228 Hémangiome et lymphangiome.
- 229 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.

Tumeurs de nature non précisée (230-239)

- 230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif.
- 231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire.
- 232 Tumeur du sein, de nature non précisée.
- 233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée.
- 234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée.
- 235 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.
- 236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires.
- 237 Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.
- 238 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
- 239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.

III. — MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION (240-289).

Maladies allergiques (240-245)

- 240 Rhume des foins.
- 241 Asthme.
- 242 Œdème angio-neurotique.
- 243 Urticaire.
- 244 Eczéma allergique.
- 245 Autres manifestations allergiques.

- 271 Maladies de la glande parathyroïde.
- 272 Maladies de l'hypophyse.
- 273 Maladies du thymus.
- 274 Maladies des glandes surrénales.
- 275 Dysfonction ovarienne.
- 276 Dysfonction testiculaire.
- 277 Autres maladies endocriniennes.

Maladies du corps thyroïde (250-254)

- 250 Goitre simple.
- 251 Goitre nodulaire non toxique.
- 252 Thyroétoxicose, avec ou sans goitre.
- 253 Myxœdème et crétinisme.
- 254 Autres maladies du corps thyroïde.

Diabète (260)

- 260 Diabète sucré.

Maladies des autres glandes endocrines (270-277)

- 270 Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.

Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)

- 280 Bériberi.
- 281 Pellagre.
- 282 Scorbut.
- 283 Rachitisme aigu.
- 284 Séquelles du rachitisme.
- 285 Ostéomalacie.
- 286 Autres avitaminoses et états de carence.
- 287 Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.
- 288 Goutte.
- 289 Autres troubles du métabolisme.

IV. — MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (290-299).

Maladies du sang et des organes hématopoiétiques (290-299)

- 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.
- 291 Anémies hypochromes (par carence en fer)
- 292 Autres anémies de type précisé.
- 293 Anémies de type non précisé.

- 294 Polycythémie.
- 295 Hémophilie.
- 296 Purpura et autres affections hémorragiques.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Maladies de la rate.
- 299 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques.

V. — TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE (300-326).

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies organiques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, l'intoxication urémique transitoire, les réactions mentales transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système de l'économie ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie dégénérative ou une maladie vasculaire.

- 316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.
- 317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.
- 318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.

Psychoses (300-309)

- 300 Troubles schizophréniques (démence précoce).
- 301 Accès maniaque dépressif.
- 302 Mélancolie involutive.
- 303 Paranoïa et psychoses paranoïaques.
- 304 Psychose sénile.
- 305 Psychose pré-sénile.
- 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale (1)
- 307 Psychose alcoolique.
- 308 Psychose d'autre étiologie démontrable (2).
- 309 Psychoses autres ou sans précisions.

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

- 320 Personnalité pathologique.
- 321 Arriération affective.
- 322 Alcoolisme.
- 323 Autres toxicomanies.
- 324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.
- 325 Déficience mentale.
- 326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.

Psychonévroses (310-318)

- 310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques.
- 311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété.
- 312 Phobies.
- 313 Obsessions et réactions compulsives.
- 314 Réaction dépressive névrotique.
- 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VI. — MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

(330-398).

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

- 330 Hémorragie méningée.
- 331 Hémorragie cérébrale.
- 332 Embolie et thrombose cérébrales.
- 333 Spasme des artères cérébrales.
- 334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

- 340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.
- 341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra-crâniens.
- 342 Abscès intracrânien et intrarachidien.
- 343 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).
- 344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.
- 345 Sclérose multiple (sclérose en plaques)

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

- 350 Maladie de Parkinson.
- 351 Paralyse cérébrale spasmodique infantile.
- 352 Autres paralysies cérébrales.
- 353 Épilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Autres affections du cerveau.
- 356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.
- 357 Autres maladies de la moelle.

Maladies du système nerveux périphérique (360-369)

- 360 Paralyse faciale.
- 361 Névralgie du trijumeau.
- 362 Névrite brachiale.
- 363 Sciatique.
- 364 Polynévrite et polyradiculite.
- 365 Erythradème polynévritique.
- 366 Formes de névralgies et de névrite autres ou non précisées.
- 367 Autres maladies des nerfs crâniens.
- 368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.
- 369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique.

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379)

- 370 Conjonctivite et ophthalmie.
- 371 Blépharite.
- 372 Orgelet.
- 373 Iritis.
- 374 Kératite.
- 375 Choroidite.
- 376 Autres inflammations du tractus uvéal.
- 377 Inflammation du nerf optique et de la rétine.
- 378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.
- 379 Autres maladies inflammatoires de l'œil.

Autres maladies et affections de l'œil (380-389)

- 380 Vices de réfraction.
- 381 Ulcère de la cornée.
- 382 Opacité cornéenne.
- 383 Ptérygion.
- 384 Strabisme.
- 385 Cataracte.
- 386 Décollement de la rétine.
- 387 Glaucome.
- 388 Autres maladies de l'œil.
- 389 Cécité (1).

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)

- 390 Otite externe
- 391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite.
- 392 Otite moyenne avec mastoïdite.
- 393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne.
- 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille.
- 395 Vertige de Ménière.
- 396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.
- 397 Surdi-mutité (1).
- 398 Autres surdités (1).

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

VII. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400-468).

Rhumatisme articulaire aigu (400-402)

- 400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.
- 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.
- 402 Chorée.

Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416)

- 410 Maladies de la valvule mitrale.
- 411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.
- 412 Maladies de la valvule tricuspide.
- 413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.
- 414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.
- 416 Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.

Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422)

- 420 Artériosclérose des coronaires.
- 421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.
- 422 Autres dégénérescences du myocarde.

Autres maladies du cœur (430-434)

- 430 Endocardite aiguë et subaiguë.
- 431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale.
- 432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.
- 433 Maladie fonctionnelle du cœur.
- 434 Maladies du cœur autres ou sans précisions.

Maladie du cœur hypertensive (440-443)

- 440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur.
- 441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur.
- 442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur.
- 443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur.

Autres hypertensions (444-447)

- 444 Hypertension essentielle bénigne.
- 445 Hypertension essentielle maligne.
- 446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire.
- 447 Autres formes d'hypertension.

Maladies des artères (450-456)

- 450 Artériosclérose généralisée. (1)
- 451 Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.
- 452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte.
- 453 Maladies vasculaires périphériques.
- 454 Embolie et thrombose artérielles.
- 455 Gangrène de cause non précisée.
- 456 Autres maladies des artères.

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460-468)

- 460 Varices des membres inférieurs.
- 461 Hémorroïdes.
- 462 Varices d'autres sièges précisés.
- 463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.
- 464 Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations.
- 465 Embolie et infarctus pulmonaires.
- 466 Autres embolies et thromboses veineuses.
- 467 Autres maladies de l'appareil circulatoire.
- 468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.

VIII. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470-527).

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine streptococcique (051); l'angine de Vincent (070); le rhume des foins (240); l'asthme (241).

(1) Voir introduction.

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

- 470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal).
- 471 Sinusite aiguë.

- 472 Pharyngite aiguë.
- 473 Amygdalite aiguë.
- 474 Laryngite et trachéite aiguës.
- 475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.

Grippe (480-483)

- 480 Grippe avec pneumonie.
- 481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.
- 482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.
- 483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.

Pneumonie (490-493)

- 490 Pneumonie lobaire.
- 491 Broncho-pneumonie.
- 492 Pneumonie primitive atypique.
- 493 Pneumonie autre ou sans précisions.

Bronchite (500-502)

- 500 Bronchite aiguë.
- 501 Bronchite sans précisions.
- 502 Bronchite chronique.

IX. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530-587).

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539)

- 530 Carie dentaire.
- 531 Abscès d'origine dentaire.
- 532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.
- 533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.
- 534 Odontalgie de cause non précisée.
- 535 Autres maladies des dents et des gencives.
- 536 Stomatite.
- 537 Maladies des glandes salivaires.
- 538 Autres maladies de la cavité buccale.
- 539 Maladies de l'œsophage.

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

- 540 Ulcère de l'estomac.
- 541 Ulcère du duodénum.

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

- 510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
- 511 Abscès de l'amygdale.
- 512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques.
- 513 Sinusite chronique.
- 514 Déviation de la cloison nasale.
- 515 Polype des fosses nasales.
- 516 Laryngite chronique.
- 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures.
- 518 Pleurésie purulente.
- 519 Autres pleurésies.
- 520 Pneumothorax spontané.
- 521 Abscès du poumon.
- 522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.
- 523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates.
- 524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibreuse pulmonaire, d'origine professionnelle.
- 525 Autres pneumonies interstitielles chroniques.
- 526 Bronchiectasie.
- 527 Autres maladies du poumon et de la plèvre.

- 542 Ulcère gastro-jéjunal.
- 543 Gastrite et duodénite.
- 544 Troubles fonctionnels de l'estomac.
- 545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

- 550 Appendicite aiguë.
- 551 Appendicite sans précisions.
- 552 Appendicite, autres formes.
- 553 Autres maladies de l'appendice.

Hernie abdominale (560-561)

- 560 Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.
- 561 Hernie abdominale avec occlusion.

Autres maladies de l'intestin et du péritoine
(570-578)

- 570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie.
- 571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.
- 572 Entérite chronique et colite ulcéreuse.
- 573 Troubles fonctionnels de l'intestin.
- 574 Fissure et fistule anales.
- 575 Abscès des régions anale et rectale.
- 576 Péritonite.
- 577 Adhérences péritonéales.
- 578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine.

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)

- 580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.
- 581 Cirrhose du foie.
- 582 Hépatite suppurée et abcès du foie.
- 583 Autres maladies du foie.
- 584 Lithiase biliaire.
- 585 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs.
- 586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.
- 587 Maladies du pancréas.

X. — MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (590-637).**Néphrite et néphrose** (590-594)

- 590 Néphrite aiguë.
- 591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose.
- 592 Néphrite chronique.
- 593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique.
- 594 Autres scléroses rénales.

Autres maladies de l'appareil urinaire
(600-609)

- 600 Infections pyélo-rénales.
- 601 Hydronéphrose.
- 602 Calculs du rein et de l'uretère.
- 603 Autres maladies du rein et de l'uretère.
- 604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.
- 605 Cystite.
- 606 Autres maladies de la vessie.
- 607 Urétrite (non vénérienne).
- 608 Rétrécissement de l'urètre.
- 609 Autres maladies de l'urètre.

Maladies des organes génitaux de l'homme
(610-617)

- 610 Hypertrophie de la prostate.
- 611 Prostatite.
- 612 Autres maladies de la prostate.
- 613 Hydrocèle.
- 614 Orchite et épидидymite.
- 615 Phimosis et hypertrophie du prépuce.
- 616 Stérilité masculine (1).
- 617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

- 620 Maladie kystique du sein.
- 621 Autres maladies du sein.
- 622 Salpingite et ovarite aiguës.
- 623 Salpingite et ovarite chroniques.
- 624 Salpingite et ovarite sans précisions.
- 625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes.
- 626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme.

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

- 630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.
- 631 Prolapsus génital.
- 632 Déviations de l'utérus.
- 633 Autres maladies de l'utérus.
- 634 Troubles de la menstruation.
- 635 Troubles de la ménopause.
- 636 Stérilité féminine (1).
- 637 Autres maladies des organes génitaux de la femme.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale s'il existe une affection causale.

XI. — ACCOUCHEMENTS, ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (640-689).

Complications de la grossesse (640-649)

- 640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques.
- 641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
- 642 Toxémies gravidiques.
- 643 Placenta prævia.
- 644 Autres hémorragies gravidiques.
- 645 Grossesse ectopique.
- 646 Anémie gravidique.
- 647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus.
- 648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse.
- 649 Grossesse associée à d'autres affections (1).

Avortement (650-652)

- 650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
- 651 Avortement avec infection.
- 652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.

Accouchement, sans mention de complications (660)

- 660 Accouchement, sans mention de complications.

Accouchement avec complications spécifiées (670-678)

- 670 Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante-partum.

- 671 Accouchement compliqué de rétention placentaire.
- 672 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
- 673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin.
- 674 Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.
- 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
- 676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.
- 677 Accouchement avec d'autres traumatismes.
- 678 Accouchement avec d'autres complications.

Complications des suites de couches (680-689)

- 680 Infection urinaire post-partum, sans autre infection.
- 681 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
- 682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum.
- 683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.
- 684 Embolie pulmonaire post-partum.
- 685 Eclampsie post-partum.
- 686 Autres formes de toxémie des suites de couches.
- 687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.
- 688 Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.
- 689 Mastite et autres troubles de la lactation.

XII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE (690-716).

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

- 690 Furoncle et anthrax.
- 691 Panaris des doigts et des orteils.
- 692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.
- 693 Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite.
- 694 Lymphadénite aiguë.
- 695 Impétigo.
- 696 Verrue.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-716)

- 700 Eczéma séborrhéique.
- 701 Eczéma.
- 702 Dermatoses professionnelles.
- 703 Autres dermites.
- 704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

- 705 Affections érythémateuses.
- 706 Psoriasis et troubles similaires.
- 707 Lichen plan.
- 708 Prurit et affections apparentées.
- 709 Cors et callosités.
- 710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.
- 711 Autres dermatoses.
- 712 Maladies des ongles.
- 713 Maladies des poils et des follicules pileux.
- 714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées.
- 715 Ulcérations chroniques de la peau.
- 716 Autres maladies de la peau.

XIII. — MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT (720-749).

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

- 720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes.
- 721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes (1).
- 722 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées.
- 723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.
- 724 Autres formes spécifiées d'arthrite.
- 725 Arthrite sans précisions.
- 726 Rhumatisme musculaire.
- 727 Rhumatisme sans précisions.

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)

- 730 Ostéomyélite et périostite.
- 731 Ostéite déformante.
- 732 Ostéochondrite.
- 733 Autres maladies des os.

- 734 Affection intra-articulaire du genou.
- 735 Affection du disque intervertébral.
- 736 Affection de l'articulation sacro-iliaque.
- 737 Ankylose articulaire.
- 738 Autres maladies des articulations.

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749)

- 740 Oignon.
- 741 Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.
- 742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.
- 743 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.
- 744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.
- 745 Déformations du rachis.
- 746 Pied plat.
- 747 Hallux valgus et varus.
- 748 Pied bot.
- 749 Autres difformités ostéo-musculaires.

XIV. — MALFORMATIONS CONGÉNITALES (750-759).

Malformations congénitales (750-759)

- 750 Monstruosité.
- 751 Spina bifida et méningocèle.
- 752 Hydrocéphalie congénitale.
- 753 Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.
- 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
- 755 Fissure du palais et bec-de-lièvre.
- 756 Malformations congénitales de l'appareil digestif.
- 757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.

- 758 Malformations congénitales des os et des articulations.
- 759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si l'affection antécédente est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente persiste.

XV. — MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (760-776).

Ce chapitre se rapporte particulièrement aux causes de maladie et de décès pendant les 4 premières semaines de la vie, mais il comprend également les cas de maladie et les décès survenant à tout âge à la suite des affections ci-après désignées, à moins qu'une limite d'âge ne soit indiquée.

Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769)

- 760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales.
- 761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant.
- 762 Asphyxie et atélectasie post-natales.
- 763 Pneumonie du nouveau-né.
- 764 Diarrhée du nouveau-né.
- 765 Ophthalmie du nouveau-né.

- 766 Pemphigus du nouveau-né.
- 767 Infection ombilicale.
- 768 Autres infections du nouveau-né.
- 769 Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776)

- 770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).
- 771 Maladie hémorragique du nouveau-né.
- 772 Déséquilibre alimentaire.
- 773 Maladies mal définies particulières à la première enfance.
- 774 Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.
- 775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection (1).
- 776 Débilité congénitale sans précisions.

XVI. — SYMPTOMES SENILITE, ET ETATS MAL DEFINIS (780-799).

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)

- 780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.
- 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.
- 783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.
- 784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.
- 785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.
- 786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire.
- 787 Symptômes relatifs aux membres et au dos.
- 788 Autres symptômes généraux.
- 789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée.

- 794 Sénilité, sans mention de psychose.
- 795 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue hors des hôpitaux.
- 796 Causes mal définies ou inconnues de mortalité survenue dans les hôpitaux.
- 797 Décès survenus en pays étranger.
- 798 Bulletins qui n'ont pas été codifiés.
- 799 Grève des médecins (1964).

Sénilité et états mal définis (790-799)

- 790 Nervosité et débilité.
- 791 Céphalée.
- 792 Urémie.
- 793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale.

MORT VIOLENTE : par causes externes.

En deux parties : E. XVII. - Cause externe, ex. : collision. Code E800 à E999.

N. XVII. - Nature de la ou des lésions, ex. : fracture du crâne.

Code N800 à N999.

E. XVII. : 1ère partie.

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES
D'APRES LEUR CAUSE. (E800 - E999).**

CODE E. CAUSE EXTERNE.

Accidents de chernin de fer (E800-E802).

- E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé.
- E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur.
- E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre ou non précisée.

Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur sur la voie publique (E810-E825)

- E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et train.
- E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule à moteur et tramway.
- E812 Accident de la circulation causé à un piéton par un véhicule à moteur.
- E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un véhicule à moteur.
- E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un véhicule sans moteur ou un objet.
- E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par collision avec un autre véhicule à moteur.
- E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E817 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un véhicule à moteur par collision avec un piéton ou un cycle à pédales.
- E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un animal ou un véhicule à traction animale.
- E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un objet fixe ou non précisé.
- E820 Accident de la circulation causé à des personnes descendant d'un véhicule à moteur ou y montant.
- E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, sans collision préalable.
- E822 Accident de la circulation par capotage, sur la chaussée, d'un véhicule à moteur.
- E823 Accident de la circulation par embardée d'un véhicule à moteur.

- E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules à moteur, sans collision.
- E825 Accident de la circulation, de nature non précisée, dû à un véhicule à moteur.

Accidents intéressant des véhicules à moteur, hors de la voie publique (E830-E835)

- E830 Accident causé à un piéton par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule à moteur, hors de la voie publique.
- E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant deux ou plusieurs véhicules à moteur.
- E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes descendant de véhicules à moteur ou y montant.
- E835 Accident, de nature autre ou non précisée, par véhicule à moteur, hors de la voie publique.

Accidents intéressant d'autres véhicules routiers sur ou hors de la voie publique (E840-E845)

- E840 Accident causé par un tramway à un piéton.
- E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions avec un véhicule à moteur.
- E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales.
- E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un véhicule à moteur.
- E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier sans moteur.
- E845 Accidents causés par d'autres véhicules sans moteur.

Accidents de transport par eau (E850-E858)

- E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation.
- E851 Accident par submersion sur toute autre embarcation.

- E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation.
- E853 Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un transport par eau.
- E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau.
- E855 Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau.
- E856 Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau.
- E857 Autres accidents précisés à l'occasion d'un transport par eau.
- E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un transport par eau.

Accidents d'aviation (E860-E866)

- E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire.
- E861 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial.
- E862 Autres accidents survenant dans un aéronef commercial.
- E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé d'aéronef.
- E864 Accident d'aviation survenant sur l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une personne ne se trouvant pas dans un aéronef.
- E866 Accidents d'aviation autres ou sans précisions.

Empoisonnements accidentels par des substances solides ou liquides (E870-E888)

- E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques.
- E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates.
- E873 Empoisonnement accidentel par les bromures.
- E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et soporifiques.
- E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides.
- E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine.
- E877 Empoisonnement accidentel par les solanées mydriatiques.
- E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres ou non précisés.
- E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs.
- E880 Empoisonnement accidentel par les alcools.
- E881 Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés.

- E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels.
- E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés.
- E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés.
- E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures.
- E888 Empoisonnement accidentel par des substances solides ou liquides autres ou non précisées.

Empoisonnements accidentels par des gaz ou vapeurs (E890-E895)

- E890 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires.
- E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement d'un moteur à explosion.
- E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion.
- E893 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique.
- E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs précisés.
- E895 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non précisés.

Chutes accidentelles (E900-E904)

- E900 Chute dans un escalier.
- E901 Chute d'une échelle.
- E902 Autres chutes d'un niveau à un autre.
- E903 Chute de plain-pied.
- E904 Chutes sans précisions.

Autres accidents (E910-E936)

- E910 Traumatisme causé par la chute ou la projection d'un objet.
- E911 Accident causé par un véhicule.
- E912 Accident causé par des machines.
- E913 Accident causé par des instruments tranchants ou piquants.
- E914 Accident causé par le courant électrique.
- E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une conduite sous pression.
- E916 Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.
- E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif ou la vapeur.
- E918 Accident causé par des radiations.
- E919 Accident causé par des armes à feu.
- E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire.

- E921 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.
- E922 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets.
- E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel.
- E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau.
- E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances autres ou non précisées.
- E926 Manque de soins à des enfants de moins d'un an.
- E927 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux.
- E928 Autres accidents causés par des animaux.
- E929 Noyade et submersion accidentelles.
- E930 Variations de pression atmosphérique.
- E931 Chaleur excessive et insolation.
- E932 Froid excessif.
- E933 Faim, soif et intempéries.
- E934 Cataclysmes.
- E935 Foudre.
- E936 Accidents autres ou sans précisions.

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques (E940-E946)

- E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination.
- E941 Encéphalite post-vaccinale.
- E942 Autres complications de la vaccination antivariolique.
- E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation.
- E944 Autres complications de la vaccination prophylactique.
- E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but non thérapeutique.
- E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.

Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E950-E959)

- E950 Accidents d'un traitement chirurgical.
- E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion.
- E952 Accidents de traitements locaux.
- E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médicaments ou de produits biologiques.
- E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but thérapeutique.
- E955 Accidents de thérapeutique autres ou sans précisions.

- E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale.
- E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation.
- E958 Complications tardives d'une irradiation.
- E959 Complications tardives d'autres formes de traitement.

Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E960-E965)

- E960 Séquelles d'un accident de véhicule à moteur.
- E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel.
- E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle.
- E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même.
- E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
- E965 Séquelles de blessures de guerre.

Suicide (E970-E979)

- E970 Suicide par substances analgésiques ou soporifiques.
- E971 Suicide par d'autres substances solides ou liquides.
- E972 Suicide par les gaz à usage domestique.
- E973 Suicide par d'autres gaz.
- E974 Suicide par pendaison ou strangulation.
- E975 Suicide par submersion (noyade).
- E976 Suicide par arme à feu ou explosif.
- E977 Suicide par instruments tranchants ou piquants.
- E978 Suicide par saut d'un lieu élevé.
- E979 Suicide par des procédés autres ou non précisés.

Homicide (E980-E985)

- E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre personne.
- E981 Attentat par arme à feu ou explosif.
- E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants.
- E983 Attentat par d'autres procédés.
- E984 Blessures dues à l'intervention de la police.
- E985 Exécution judiciaire.

Blessures de guerre (E990-E999)

- E990 Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques.
- E991 Blessure de guerre par arme à feu.
- E992 Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre.
- E993 Blessure de guerre par bombe.
- E994 Blessure de guerre par explosifs sous-marins.
- E995 Blessure de guerre par projectile d'artillerie.

- E996 Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée.
- E997 Blessure de guerre par attaque aérienne.
- E998 Blessure de guerre par procédés autres ou non précisés.

N.B. : Ces numéros ne doivent pas être utilisés en temps de paix.

- E999 Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilités.

N. XVII : 2ème partie.

**CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES
D'APRES LA NATURE DE LA OU DES LESIONS.**

(N 800 - N 999)

Fractures du crâne, de la colonne vertébrale et du tronc (N800-N809)

- N800 Fracture de la voûte du crâne.
- N801 Fracture de la base du crâne.
- N802 Fracture des os de la face.
- N803 Fractures du crâne autres ou non précisées.
- N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.
- N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.
- N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.
- N807 Fracture de côtes, du sternum et du larynx.
- N808 Fracture du bassin.
- N809 Fractures du tronc multiples ou mal définies.

Fractures du membre supérieur (N810-N819)

- N810 Fracture de la clavicule.
- N811 Fracture de l'omoplate.
- N812 Fracture de l'humérus.
- N813 Fracture du radius et du cubitus.
- N814 Fracture du carpe.
- N815 Fracture des métacarpiens.
- N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.
- N817 Fractures multiples des os de la main.
- N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.
- N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.

Fractures du membre inférieur (N820-N829)

- N820 Fracture du col du fémur.
- N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.
- N822 Fracture de la rotule.
- N823 Fracture du tibia et du péroné.
- N824 Fracture de la cheville.
- N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.
- N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.
- N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.
- N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.
- N829 Fractures d'os non précises.

Luxations sans fracture (N830-N839)

- N830 Luxation temporo-maxillaire.
- N831 Luxation de l'épaule.
- N832 Luxation du coude.
- N833 Luxation du poignet.
- N834 Luxation des doigts.
- N835 Luxation de la hanche.
- N836 Luxation du genou.
- N837 Luxation de la cheville.
- N838 Luxation du pied.
- N839 Luxations autres, multiples ou mal définies.

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848)

- N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras.
- N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.

- N842 Entorse et foulure du poignet et de la main.
- N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.
- N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe.
- N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied.
- N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque.
- N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.
- N848 Entorses et foulures autres ou mal définies.

Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne (N850-N856))

- N850 Plaie du cuir chevelu.
- N851 Contusion et hématome du cuir chevelu.
- N852 Commotion cérébrale.
- N853 Déchirure et contusion cérébrales.
- N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).
- N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860-N869)

- N860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques.
- N861 Traumatisme du cœur et du poumon.
- N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.
- N863 Traumatisme du tube digestif.
- N864 Traumatisme du foie.
- N865 Traumatisme de la rate.
- N866 Traumatisme du rein.
- N867 Traumatisme des organes pelviens.
- N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.
- N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.

Plaies de la face, du cou et du tronc (N870-N879)

- N870 Plaies de l'œil et de l'orbite.
- N871 Enucléation de l'œil.
- N872 Plaie de l'oreille.

- N873 Plaies de la face autres ou non précisées.
- N874 Plaie du cou.
- N875 Plaie de la poitrine.
- N876 Plaie du dos.
- N877 Plaie de la région fessière.
- N878 Plaies des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).
- N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.

Plaies du membre supérieur (N880-N888)

- N880 Plaies de l'épaule et du bras.
- N881 Plaies du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.
- N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons.
- N883 Plaie de la main, sauf des doigts seuls.
- N884 Plaies des doigts.
- N885 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.
- N886 Amputation traumatique du pouce.
- N887 Amputation traumatique d'autres doigts.
- N888 Amputation traumatique du bras et de la main.

Plaies du membre inférieur (N890-N898)

- N890 Plaies de la hanche et de la cuisse.
- N891 Plaies du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.
- N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons.
- N893 Plaie du pied, sauf des orteils seuls.
- N894 Plaies des orteils.
- N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées.
- N896 Amputation traumatique d'orteils.
- N897 Amputation traumatique du pied.
- N898 Amputation traumatique de la jambe.

Plaies à localisations multiples (N900-N908)

- N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs.
- N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.
- N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.
- N903 Plaies multiples des deux mains.
- N904 Plaies multiples de la tête et des membres.
- N905 Plaies multiples de la tête et du tronc.
- N906 Plaies multiples du tronc et des membres.
- N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions.
- N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées.

Traumatismes superficiels (N910-N918)

- N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou.
- N911 Traumatisme superficiel du tronc.
- N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras.
- N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls.
- N915 Traumatisme superficiel des doigts.
- N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied.
- N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils.
- N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.

Contusions et écrasements sans plaies (N920-N929)

- N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil.
- N921 Contusion de l'œil et de l'orbite.
- N922 Contusion du tronc
- N923 Contusion de l'épaule et du bras.
- N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet.
- N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls.
- N926 Contusion des doigts.
- N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied.
- N928 Contusion du pied et des orteils.
- N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.

Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930-N936)

- N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes.
- N931 Corps étranger dans l'oreille.
- N932 Corps étranger dans le nez.
- N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx.
- N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon.
- N935 Corps étranger dans le tube digestif.
- N936 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire.

Brûlures (N940-N949)

- N940 Brûlure limitée à l'œil.
- N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou.
- N942 Brûlure limitée au tronc.
- N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.
- N944 Brûlure limitée au poignet et à la main.
- N945 Brûlure limitée au membre inférieur.
- N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres.
- N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.
- N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.
- N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées.

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion osseuse (N950-N959)

- N950 Traumatisme du nerf optique.
- N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens.
- N952 Traumatisme des nerfs du bras.
- N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras.
- N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main.
- N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse.
- N956 Traumatisme des nerfs de la jambe.
- N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied.
- N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.
- N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.

Empoisonnements (N960-N979)

- N960 Empoisonnement par des aliments nocifs.
- N961 Empoisonnement par les alcools.
- N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés.
- N963 Empoisonnement par des solvants industriels.

- N964 Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.
- N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés.
- N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés.
- N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.
- N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone.
- N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs.
- N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.
- N971 Empoisonnement par les barbituriques.
- N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.
- N973 Empoisonnement par les bromures.
- N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.
- N975 Empoisonnement par les sulfamides.
- N976 Empoisonnement par la strychnine.
- N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques.
- N978 Empoisonnement par le venin.
- N979 Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.

- N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.
- N994 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.
- N995 Diverses complications précoces des traumatismes (1).
- N996 Traumatisme de nature autre ou non précisée.
- N997 Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.
- N998 Réactions pathologiques à des injections perfusions et transfusions thérapeutiques (1).
- N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques (2).

Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N980-N989)

- N980 Effets du froid.
- N981 Effets de la chaleur et de l'insolation.
- N982 Effets de l'altitude.
- N983 Maladie des caissons.
- N984 Effets de la foudre.
- N985 Effets de la faim.
- N986 Effets de la soif.
- N987 Effets des intempéries non classés ailleurs.
- N988 Effets d'efforts excessifs.
- N989 Effets du mouvement (en voyage).

Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis (N990-N999)

- N990 Noyade ou submersion non mortelle.
- N991 Asphyxie et strangulation.
- N992 Effets nocifs de l'électricité.

(1) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue; elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si le traumatisme antécédent persiste.

(2) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause principale si la maladie qui a nécessité l'intervention thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en général, employée pour le classement de la cause principale de morbidité si la maladie antécédente persiste.

CHAPITRE PREMIER.

MORTALITE GENERALE.

CAUSES DE DECES

Les causes de décès publiées sont toujours les causes initiales.
Evolution de la mortalité par

Années	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang etc, (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (à partir de 1964 340 à 398)		Lésions vas- culaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	(1)		10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 866	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934			14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	(1)		12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058			14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	(1)		15 830	14 730	6 900	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 360	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 409	2 768	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 358	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	693	723	6 902	8 174	19 273	16 836	5 765	2 957	2 251	2 033
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973
1968	702	167	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135

(1) A partir de 1954 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
(2) Voir Introduction ; 460.

TABLEAU GENERAL.

code 001 à 798 et code E 800 à E 999.

groupes de causes et par sexe.

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 699)	Malformations congénitales (tous âges) et maladies propres à la première enfance (2) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795) (1)		Morts violentes (E800 à E999)		Total des décès (2)		
M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	831	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	56 917	51 675	108 592
2 308	1 567	534	1 924	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 258	107 253
2 367	1 596	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	56 411	50 820	107 231
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 515	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 183	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 862	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695
2 671	1 623	395	1 685	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 463	55 482	121 945
2 874	1 668	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 263	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 179	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873
2 366	1 454	460	2 055	1 518	620	654	5 286	6 604	13 603	8 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248
2 533	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 088	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870
2 465	1 487	438	2 655	1 971	624	538	5 536	6 732	3 907	2 596	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 640	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 682	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016
2 250	1 448	237	2 153	1 548	500	495	5 278	6 611	3 609	2 834	3 086	890	59 069	52 035	111 104
2 235	1 342	216	2 067	1 543	491	481	5 073	6 883	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236
1 933	1 123	160	1 705	1 234	370	409	4 676	6 301	4 088	3 312	3 262	999	58 010	51 753	109 763
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 631	3 368	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 428	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863
1 605	944	140	2 329	1 724	775	905	3 882	5 464	2 528	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033
1 586	936	120	2 398	1 737	707	848	3 900	5 557	2 618	2 076	4 088	1 880	57 913	50 830	108 743
1 477	824	86	2 235	1 550	674	914	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	2 099	1 570	719	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 117	1 572	676	842	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 894	1 431	681	792	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	2 822	1 444	674	785	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 871	1 401	696	837	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 803	1 304	657	734	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 709	1 309	657	795	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 196	752	26	1 592	1 118	647	815	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 420	1 006	729	860	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744

(1) Voir page 9 Introduction. A partir de 1963, la rubrique 705 se subdivise en 795 + 796 + 797 + 798 + 799.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

1.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.		F.		M.		F.		Féminin	
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	o/ooo
	Tuberculose (toutes formes)(001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose(020 à 138)				Complications de la grossesse, de l'accouchem. et des suites de couches(640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	Tumeurs malignes(140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang,etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-	-	-
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67	-	-
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55	-	-
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,84	-	-
1940 à 1944	4 843	5 673	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74	-	-
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47	-	-
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88	-	-
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41	-	-
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01	-	-
1958	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36	-	-
1959	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21	-	-
1960	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30	-	-
1961	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60	-	-
1962	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87	-	-
1963	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,18	-	-
1964	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10	-	-
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,18	-	-
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48	-	-
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43	-	-
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02	-	-

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

1. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central(330 à 334)(2)			
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 à 1934	6 327	5 618	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 à 1959	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 à 1964	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1958 (1)	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74
1959 (1)	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91
1960 (1)	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86
1961 (1)	823	841	1,83	1,79	3 279	3 823	7,29	8,15
1962 (1)	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53
1963 (1)	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96
1964 (1)	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (3)				Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1958	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique 330 à 338 devient 340 à 398.

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(3) Voir introduction : 450.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge
 1.-Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe
 en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant.

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies de l'appareil digestif(530à587)				Maladies de l'appareil uro-génital(590à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 899	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1958	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76
1959	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62
1960	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62
1961	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40
1962	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	662	2,58	1,40
1963	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37
1964	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,68	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	Sénilité (sans mention de psy- phose) (794)							
1920 à 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1958	3 326	4 895	7,46	10,59				
1959	2 977	4 374	6,65	9,40				
1960	3 179	4 764	7,07	10,17				
1961	2 901	4 316	6,45	9,20				
1962	1 204	1 895	2,66	4,01				
1963	1 223	2 041	2,67	4,29				
1964	935	1 616	2,02	3,37				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																			
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882
1958	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961	5	5	4	-	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335
1963	-	3	-	-	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243
1964	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	91	37	1 026
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	826
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	869

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945	710	592	132	98	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
1963	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429
1964	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	432

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Tumeurs malignes (140 à 205)																			
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 126	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048
1958	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
1963	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995
1964	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	23 256

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 890
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 502	2 166	8 292
1958(1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507
1959(1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498
1960(1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	1 541
1961(1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664
1962(1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	258	350	1 860
1963(1)	87	60	26	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594
1964(1)	56	50	30	14	23	18	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914
1965(1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781
1966(1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	1 416
1967(1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	218	1 369
1968(1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	1 401

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique devient 340 à 398.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge. (suite)

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																			
1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	14 584
1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	16 108

Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 365	8 783	36 143
1957	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
1963	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
1964	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	39 509

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : 450.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 50 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)																			
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 248	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
1964	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	9 836

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
1964	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	938	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	4 436

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Sénilité (sans mention de psychose) (794)																			
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	145	1 080	1 750	3 099
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	54	97	878	1 518	2 551
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	2 505

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3.- Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES MENSUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	993	1 621	917	800	343	172	308	957	779	6 890
1935 à 1939	844	1 439	767	684	313	126	261	801	682	5 917
1940 à 1944	1 096	1 691	973	708	380	128	365	972	721	7 034
1945 à 1949	738	1 203	814	657	274	107	236	661	567	5 257
1950 à 1954	368	627	535	389	138	55	131	340	258	2 841
1955 à 1959	206	415	451	255	86	39	88	205	137	1 882
1958	192	387	431	210	74	30	75	188	119	1 706
1959	182	311	391	208	61	33	70	178	112	1 546
1960	169	368	399	211	56	39	66	157	100	1 565
1961	149	333	339	170	53	29	50	128	83	1 334
1962	147	318	327	188	45	25	62	129	94	1 335
1963	135	307	284	161	48	21	59	137	91	1 243
1964	124	276	268	121	36	16	30	84	71	1 026
1965	112	254	263	136	32	21	37	83	58	996
1966	116	229	208	130	32	19	49	89	69	941
1967	99	207	205	101	25	18	28	84	59	826
1968	96	208	220	115	36	21	37	73	63	869

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1930 à 1934	395	500	407	272	236	94	128	428	522	2 982
1935 à 1939	315	370	227	215	202	47	75	325	385	2 161
1940 à 1944	332	403	272	208	268	62	98	362	323	2 328
1945 à 1949	215	256	196	179	138	58	63	291	238	1 634
1950 à 1954	114	135	157	107	52	21	45	104	61	796
1955 à 1959	74	150	127	73	35	17	36	86	95	693
1958	70	144	106	71	16	11	37	73	63	591
1959	58	147	107	68	36	15	39	79	75	624
1960	70	115	101	63	24	10	28	55	71	537
1961	34	151	86	57	24	14	19	59	64	508
1962	25	126	82	48	18	11	19	46	49	424
1963	33	118	86	51	16	8	17	44	56	429
1964	38	127	95	37	18	11	25	40	46	437
1965	56	90	63	55	10	12	19	28	58	391
1966	82	119	57	50	12	16	18	32	49	435
1967	87	109	64	66	25	11	20	36	52	470
1968	77	123	61	55	8	10	24	23	51	432

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES MENSUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Tumeurs malignes (140 à 205)										
1930 à 1934	1 148	1 783	1 198	1 070	248	182	353	1 419	979	8 380
1935 à 1939	1 324	2 189	1 255	1 255	296	195	400	1 670	1 140	9 724
1940 à 1944	1 465	2 422	1 327	1 267	328	202	380	1 899	1 232	10 522
1945 à 1949	1 563	2 742	1 441	1 431	357	220	442	1 920	1 299	11 415
1950 à 1954	2 376	3 256	1 872	1 951	440	346	581	2 347	1 520	14 689
1955 à 1959	2 772	4 466	2 613	2 277	773	462	804	2 766	2 113	19 046
1958	2 831	4 541	2 703	2 261	808	471	826	2 800	2 197	19 438
1959	2 842	4 591	2 597	2 454	832	474	833	2 915	2 188	19 726
1960	3 138	4 742	2 751	2 563	812	474	891	3 021	2 309	20 701
1961	3 121	4 925	2 815	2 492	817	447	880	2 996	2 256	20 749
1962	3 180	5 181	2 975	2 503	793	516	866	3 152	2 390	21 556
1963	3 208	5 192	3 098	2 562	874	509	959	3 217	2 376	21 995
1964	3 323	5 032	3 134	2 556	812	508	864	3 151	2 214	21 594
1965	3 406	5 284	3 217	2 606	878	515	889	3 139	2 311	22 245
1966	3 404	5 348	3 285	2 603	952	522	952	3 205	2 274	22 545
1967	3 470	5 531	3 267	2 642	912	485	915	3 329	2 373	22 924
1968	3 575	5 483	3 279	2 680	913	547	932	3 445	2 402	23 256

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(à partir de 1958 - 340 à 398) (1)

1930 à 1934	1 638	2 547	2 165	1 534	418	229	626	1 789	1 067	12 013
1935 à 1939	1 901	2 726	2 382	1 804	583	297	727	1 745	1 243	13 409
1940 à 1944	1 873	2 638	2 079	1 486	491	204	566	1 824	1 038	12 199
1945 à 1949	1 646	2 740	2 315	1 638	440	176	564	1 767	1 087	12 373
1950 à 1954	1 656	2 150	1 728	1 563	295	201	444	1 677	1 076	10 790
1955 à 1959	970	1 529	1 282	1 085	226	180	683	1 201	940	8 096
1958 (1)	198	272	271	215	69	44	72	193	173	1 507
1959 (1)	198	244	263	184	73	42	88	231	175	1 498
1960 (1)	185	281	290	216	63	22	88	234	162	1 541
1961 (1)	195	286	208	196	49	41	73	450	166	1 664
1962 (1)	229	402	172	212	89	34	93	466	163	1 860
1963 (1)	247	519	181	170	70	29	78	122	178	1 594
1964 (1)	235	659	227	197	87	26	83	269	131	1 914
1965 (1)	238	625	232	219	87	36	67	151	126	1 781
1966 (1)	198	287	225	202	82	30	72	173	147	1 416
1967 (1)	170	339	207	198	78	29	68	133	147	1 369
1968 (1)	184	305	212	224	107	30	57	134	148	1 401

(1) A partir de 1958 les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique devient (330 à 339).

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orient.	Flandre occid.	Le Royaume
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)										
1958	782	1 332	1 064	875	178	149	623	998	708	6 709
1959	782	1 366	1 147	854	153	137	691	991	871	6 992
1960	1 006	1 384	1 171	918	80	162	619	1 030	704	7 074
1961	1 041	1 356	1 238	944	41	140	545	1 131	666	7 102
1962	1 222	1 366	1 370	1 020	309	178	681	1 345	843	8 334
1963	1 170	1 414	1 285	1 045	333	184	683	1 835	852	8 801
1964	1 151	1 280	1 688	1 051	352	171	640	1 307	753	8 393
1965	1 521	1 461	1 898	1 128	380	197	629	1 665	716	9 595
1966	2 276	3 307	2 486	1 841	602	406	764	1 996	1 398	15 076
1967	2 282	3 106	2 451	1 759	560	346	787	1 886	1 407	14 584
1968	2 346	3 916	2 736	1 702	645	391	799	2 155	1 418	16 108
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)										
1930 à 1934	2 298	4 175	3 528	2 288	495	360	972	2 654	1 839	18 609
1935 à 1939	2 766	4 838	3 955	2 567	551	409	1 041	3 104	2 169	21 400
1940 à 1944	3 553	6 173	4 578	2 808	642	499	1 217	3 746	2 462	25 678
1945 à 1949	3 552	6 566	5 361	3 431	750	543	1 269	4 059	2 875	28 406
1950 à 1954	3 749	7 575	6 074	4 356	959	809	1 528	4 552	3 900	33 502
1955 à 1959	5 079	7 712	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	5 136	2 963	35 578
1958	5 018	7 657	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	5 060	2 908	35 285
1959	5 052	7 413	6 383	4 356	1 301	992	1 417	5 045	2 805	34 764
1960	5 928	8 469	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	5 629	3 017	38 555
1961	6 009	8 473	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	4 973	2 909	37 452
1962	6 483	9 778	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	5 937	3 243	42 444
1963	6 597	9 648	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	5 969	5 142	45 305
1964	6 229	8 861	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	5 754	4 577	41 737
1965	6 222	9 695	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	5 650	4 736	43 974
1966	5 237	7 966	5 799	4 666	1 362	859	1 627	4 904	3 689	36 109
1967	5 573	8 358	6 087	5 047	1 433	928	1 614	5 169	4 049	38 258
1968	5 538	8 774	6 046	5 291	1 445	1 008	1 678	5 293	4 436	39 509

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 338).

(2) Voir introduction : 450.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orient.	Flandre occid.	Le Royaume
Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)										
1930 à 1934	2 102	3 065	2 776	2 282	711	495	820	2 492	1 870	16 613
1935 à 1939	2 116	3 003	2 814	2 206	732	489	827	2 405	1 807	16 399
1940 à 1944	2 094	2 903	2 850	1 922	671	477	882	2 509	1 616	15 924
1945 à 1949	1 435	2 127	2 427	1 698	460	406	691	1 752	1 234	12 230
1950 à 1954	1 274	1 471	2 012	1 286	341	238	462	1 241	834	9 159
1955 à 1959	1 010	1 202	1 695	1 012	268	157	316	1 125	577	7 362
1958	1 021	1 179	1 594	928	249	155	320	1 008	511	6 965
1959	862	1 003	1 436	840	252	135	274	916	507	6 225
1960	1 380	1 629	1 910	1 255	431	183	367	1 611	896	9 662
1961	888	1 014	1 089	867	296	139	212	874	467	5 846
1962	1 006	1 449	1 229	1 106	348	166	332	1 233	674	7 543
1963	1 160	1 723	1 560	1 272	433	205	388	1 542	804	9 087
1964	914	1 279	1 358	975	341	129	281	959	481	6 717
1965	1 076	1 439	1 580	1 077	338	175	349	988	609	7 631
1966	1 308	1 661	1 681	1 200	369	218	338	1 141	806	8 722
1967	1 218	1 333	1 513	1 068	289	167	324	873	684	7 469
1968	1 542	1 911	1 880	1 355	476	221	387	1 243	821	9 836
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	1 195	1 518	1 098	810	354	202	308	1 196	1 015	7 696
1935 à 1939	1 010	1 409	1 068	731	281	184	283	1 041	954	6 961
1940 à 1944	1 140	1 499	1 240	697	318	190	285	1 080	947	7 396
1945 à 1949	920	1 265	1 131	691	265	162	301	778	772	6 285
1950 à 1954	581	976	778	464	182	96	180	554	331	4 142
1955 à 1959	545	840	591	394	100	90	145	518	306	3 530
1958	539	872	594	380	100	96	138	494	280	3 493
1959	536	865	589	432	85	79	176	484	327	3 573
1960	517	995	625	448	103	86	162	529	316	3 781
1961	436	944	582	494	101	108	155	443	319	3 582
1962	456	1 011	583	506	99	67	196	435	291	3 644
1963	478	969	598	504	127	100	166	358	353	3 653
1964	476	944	616	508	108	87	176	482	333	3 730
1965	481	1 083	642	528	124	81	180	560	313	3 992
1966	504	1 101	627	611	146	96	197	665	317	4 264
1967	487	1 136	619	542	152	104	174	596	317	4 127
1968	604	1 148	708	575	121	104	178	609	389	4 436

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3. - Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)										
1930 à 1934	512	761	546	399	72	59	144	493	304	3 290
1935 à 1939	631	880	674	491	100	94	187	590	398	4 045
1940 à 1944	631	873	648	461	109	93	166	717	424	4 122
1945 à 1949	552	818	604	490	103	85	167	608	410	3 837
1950 à 1954	439	650	474	365	102	73	133	408	166	2 810
1955 à 1959	346	499	376	283	81	84	104	341	187	2 301
1958	348	467	393	249	98	75	136	358	155	2 279
1959	324	466	325	260	88	82	98	303	170	2 116
1960	335	511	349	248	73	102	97	324	134	2 223
1961	235	468	278	255	99	65	97	197	213	1 907
1962	210	504	292	292	63	75	90	116	189	1 830
1963	235	486	275	292	77	76	79	119	214	1 853
1964	176	463	282	239	65	56	84	213	184	1 762
1965	225	392	268	260	85	61	95	410	166	1 962
1966	172	373	216	246	97	64	90	407	210	1 875
1967	190	465	251	225	87	67	85	348	220	1 938
1968	246	362	251	279	76	49	100	384	183	1 930

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches(640 à 689)

1930 à 1934	78	126	132	105	48	20	39	76	107	731
1935 à 1939	64	87	94	81	36	15	31	56	65	529
1940 à 1944	56	67	75	59	31	17	21	51	53	430
1945 à 1949	42	58	60	56	28	16	19	31	49	359
1950 à 1954	23	25	31	21	16	6	8	15	9	154
1955 à 1959	16	16	20	10	10	4	3	11	7	97
1958	22	14	20	9	7	2	4	7	7	92
1959	18	14	14	6	10	1	1	12	5	81
1960	11	14	12	7	5	2	2	7	3	63
1961	4	14	11	10	4	1	1	6	4	55
1962	2	11	13	8	4	1	3	6	3	51
1963	4	13	8	11	7	-	1	3	2	49
1964	4	4	7	10	1	1	6	8	7	48
1965	2	9	3	5	11	1	-	2	3	36
1966	6	13	4	8	3	-	1	4	2	41
1967	3	4	1	3	3	1	3	7	1	26
1968	3	5	6	5	7	-	1	3	1	31

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

3.- Evolution de la mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES OU ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	Le Royaume
Sénilité (sans mention de psychose) (794)										
1930 à 1934	947	1 710	1 985	1 496	752	664	813	990	1 403	10 760
1935 à 1939	1 079	1 817	2 182	1 472	803	616	779	1 123	1 407	11 278
1940 à 1944	1 197	2 151	2 524	1 447	933	708	918	1 086	1 682	12 646
1945 à 1949	1 003	1 809	2 185	1 715	935	690	917	1 158	1 600	12 012
1950 à 1954	941	1 866	1 944	1 102	834	417	948	1 063	864	9 979
1955 à 1959	879	2 286	1 227	921	619	261	498	1 058	888	8 637
1958	798	2 286	1 152	916	351	260	468	1 081	909	8 221
1959	815	2 159	709	942	351	247	380	941	807	7 351
1960	710	2 411	701	1 017	472	244	610	1 026	752	7 943
1961	524	1 841	731	901	648	221	583	1 157	611	7 217
1962	464	664	451	227	61	78	158	718	278	3 099
1963	317	896	432	302	45	68	134	820	250	3 264
1964	267	853	357	245	20	60	124	492	133	2 551
1965	313	645	383	234	18	70	137	436	154	2 390
1966	318	715	346	250	23	105	203	492	119	2 571
1967	331	698	248	305	34	94	148	563	150	2 571
1968	293	624	298	273	15	101	180	588	133	2 505
Autres causes de décès										
1955 à 1959	2 365	3 912	3 151	2 868	1 055	446	842	2 345	2 859	19 843
1960	2 328	3 971	3 016	3 055	1 133	480	855	2 182	3 273	20 293
1961	2 209	3 949	2 723	2 870	1 087	451	877	2 264	3 139	19 569
1962	2 172	4 303	2 876	3 209	1 191	449	874	2 123	3 441	20 638
1963	2 580	4 439	2 773	3 172	1 213	462	867	2 097	1 842	19 445
1964	2 446	4 799	2 990	3 162	1 272	526	993	2 342	1 661	20 191
1965	2 514	4 880	3 018	2 744	1 178	428	949	2 580	1 761	20 052
1966	2 702	4 956	3 818	2 859	1 203	475	942	2 851	1 812	21 618
1967	2 559	4 844	3 658	2 501	1 248	461	941	2 692	1 746	20 650
1968	2 755	5 024	3 789	2 539	1 231	485	1 053	2 875	1 680	21 431
Total des décès (001-à E 993)										
1955 à 1959	14 263	23 027	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	14 792	11 072	107 065
1960	15 777	24 890	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	15 805	11 787	113 938
1961	14 845	23 754	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	14 678	10 897	106 985
1962	15 596	25 113	17 920	14 264	4 542	2 822	5 138	15 706	11 657	112 758
1963	16 164	25 724	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	16 263	12 160	116 718
1964	15 383	24 577	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	15 101	10 591	110 100
1965	16 166	25 857	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	15 692	11 011	115 045
1966	16 323	26 075	18 752	14 666	4 883	2 810	5 253	15 959	10 892	115 613
1967	16 469	26 130	18 571	14 457	4 846	2 711	5 107	15 716	11 205	115 212
1968	17 259	27 883	19 486	15 093	5 080	2 967	5 426	16 825	11 725	121 744

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Accidents de la circulation sur la voie publique E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960																		
1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	58	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	165	208	127	127	86	2 596

Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1954	1	1	-	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	83
1956	1	1	1	-	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	-	-	2	2	12	2	12	1	8	-	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	-	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	-	1	3	1	6	2	14	-	6	2	8	1	4	2	5	-	5	3	63
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	54
1961	-	-	1	1	6	2	15	4	21	4	14	-	11	2	4	-	7	1	93
1962	1	-	3	-	8	2	5	-	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	-	1	3	4	7	2	8	-	6	1	2	1	15	-	4	2	4	3	63
1964	3	-	2	1	3	3	6	-	9	-	5	-	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Empoisonnements accidentels E 870 à E 895 / E 961																			
1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	-	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

Chutes accidentelles E 900 à E 904																			
1954	8	4	7	3	12	-	24	2	27	-	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	-	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	200	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

EVOLUTION DE LA MORTALITÉ PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPE
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936																			
1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
E 940 à E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307	
1956	10	9	3	2	-	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	-	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	-	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	-	2	-	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	-	-	2	-	-	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	-	-	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTREME POUR QUELQUES GROUPES
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE.

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Suicides E 963 / E 970 à E 979																		
1954	-	-	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	128	36	1 218
1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	-	-	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	-	-	2	-	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	-	-	2	-	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	-	-	-	-	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	-	-	-	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	142	40	1 252
1963	-	-	4	-	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300
1964	-	-	-	-	49	15	85	28	131	50	198	72	226	102	167	74	129	49	1 315
1965	-	-	5	3	49	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	148	48	1 492

Années	- de 5 ans		5 à - de 15 ans		15 à - de 25 ans		25 à - de 35 ans		35 à - de 45 ans		45 à - de 55 ans		55 à - de 65 ans		65 à - de 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Homicides E 964 / E 980 à E 985																		
1954	2	3	-	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	-	1	59
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	61
1956	3	2	-	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63	
1957	4	-	2	2	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	-	3	58	
1958	1	2	13	3	1	5	5	6	6	-	6	4	6	2	2	3	-	1	54
1959	3	5	2	-	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	-	-	2	58
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	-	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63
1964	3	4	-	2	3	6	3	3	3	7	4	4	2	5	2	1	1	1	54
1965	3	5	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	4	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79

Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles.
E 965 / E 999

1954	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	13
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	2	-	-	15
1956	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	-	3	1	14
1957	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5
1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	-	1	12
1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	5
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5
1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	0

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, de l'année 1968

par sexe et par groupes d'âges,

d'après la liste détaillée de l' O. M. S. (7^{ème} révision) (1)

Code 001 à 798 : mort naturelle.

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe).

(1) : La Statistique des causes de décès d'après la liste A (8^{ème} révision) a été publiée dans les Statistiques Démographiques 1971, N° 1.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'U.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES - 001-138

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)

001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
002	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	5	3	15	8	14	6
003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	5	3	16	8	18	7

Autres formes de tuberculose (010-019)

010	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-
011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
013	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	3	-	3	-

Syphilis et ses séquelles (020-029)

022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Infection gonococcique et autres maladies vénériennes (030-039)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-049)																				
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Autres maladies bactériennes (050-064)																				
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	11	14	3	-	-	1	2	-	1	1	3	-	-	-	2	1	3	-	-	3
054	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	2	3	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
064	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	18	18	8	4	-	1	3	1	2	1	3	-	-	-	2	1	3	-	2	3

Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074)																				
072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096)																				
081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
082	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
085	-	3	6	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
096	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	5	8	8	5	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	1	1	1	2	2	1	11	6	17

-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3
2	1	3	3	7	2	4	6	5	6	9	8	6	9	3	7	7	4	71	66	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	8	16
3	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	-	-	-	-	9	7	16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	6	8
6	2	4	3	7	3	4	6	7	10	9	11	6	11	3	10	8	6	95	91	186

-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	2	1	6	-	5	10	15
2	1	2	1	1	4	1	3	9	3	9	9	7	3	4	3	5	4	44	34	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
2	1	2	2	2	4	2	3	11	4	11	9	10	4	4	5	6	10	69	59	128

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Paludisme (110-117)																				
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)																				
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
II. TUMEURS - 140-239																				
Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148)																				
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
145	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Total :	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-	6	3	-
Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)																				
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	10	8	5	15	12	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	4	6	14	19	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	8	8	-	-
155	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	2	-	-
156	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	9	1	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
Total :	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	11	12	28	20	60	47	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
-	1	-	-	3	-	1	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	10	8	18
1	1	2	-	4	-	1	2	-	2	1	1	2	2	1	1	1	-	18	11	29
-	1	1	-	4	-	2	1	3	-	4	-	2	-	2	3	1	1	18	6	25
2	-	2	2	9	1	5	-	9	1	6	4	5	2	1	5	1	-	41	16	57
3	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	4	2	1	3	-	-	1	17	9	26
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	1	9	1	10
2	-	-	-	2	2	3	1	5	-	6	-	4	2	3	3	3	-	30	9	39
-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	2	1	4	-	4	1	2	-	23	3	26
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	6	2	8
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3
4	1	3	-	7	1	9	4	12	3	5	1	6	2	5	3	3	1	56	17	73
11	3	8	2	25	6	25	7	34	6	31	10	24	7	20	15	13	4	202	65	267
5	1	9	2	24	7	42	8	47	10	39	20	37	18	24	11	20	15	255	92	347
43	22	71	28	162	77	213	110	320	191	308	232	283	269	236	253	120	165	1 786	1 374	3 160
3	-	3	7	9	4	5	13	10	17	18	25	19	21	15	25	6	26	89	139	228
18	17	36	34	62	65	86	101	143	121	136	205	140	206	110	167	79	120	833	1 062	1 895
19	11	24	26	43	46	80	73	106	74	116	94	114	104	73	61	51	48	639	550	1 189
9	4	8	11	19	19	34	36	41	59	39	79	34	55	20	38	16	17	226	326	552
7	13	13	10	18	27	51	24	61	42	66	57	40	63	26	39	15	34	301	313	614
12	4	11	12	37	28	69	35	92	48	69	67	51	57	33	34	24	19	415	305	720
-	1	1	1	3	-	3	2	2	2	3	6	3	3	2	5	1	1	21	23	44
2	2	4	2	15	7	7	15	25	16	25	23	18	26	15	29	10	16	125	137	262
118	75	180	133	392	280	590	417	847	580	819	808	739	822	554	662	342	461	4 690	4 321	9 011

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165)																				
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	6	3	
162	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	10	2	39	2	
163	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4	-	13	1	25	4	
164	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total :	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	3	1	1	1	5	4	27	3	73	9

Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181)																				
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	17	-	55	-	92	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	16	
172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	-	15	
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	12	
175	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	7	-	10	18	
176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	7	
177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	2	-	3	-	
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
180	-	-	4	-	3	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	6	2	
181	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	
Total :	1	-	5	2	3	2	1	1	-	3	2	6	3	13	9	32	3	83	15	164

Tumeurs malignes de sièges autres et non précisés (190-199)																				
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-
191	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
192	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
193	-	1	8	5	8	2	4	1	6	4	4	5	-	2	9	4	10	9	16	15
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
195	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
196	-	1	-	1	-	2	4	6	5	3	2	1	-	2	1	1	3	1	3	3
197	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	-	1	-	2	-	1	1	-	3	1	7	2	5	2	5	3	7	5	10	16
Total :	1	3	9	10	13	5	10	9	14	9	15	8	5	6	16	10	26	17	32	36

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
3	1	2	1	2	-	6	2	1	4	-	3	-	3	2	-	-	1	18	15	33
17	-	26	1	47	2	52	4	65	3	47	4	29	6	15	-	12	2	322	26	348
68	7	111	6	302	16	435	30	586	33	362	25	229	32	66	18	25	9	2 188	193	2 381
35	10	95	13	205	23	313	27	341	34	252	31	121	23	54	18	14	10	1 473	196	1 669
-	1	-	-	4	-	9	-	7	3	6	2	4	5	1	3	1	-	35	15	50
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
124	19	234	21	560	41	816	63	950	87	667	66	383	69	138	39	52	22	4 037	446	4 483
-	124	1	163	1	218	3	194	5	211	1	224	2	189	-	131	-	107	13	1 734	1 747
-	36	-	19	-	28	-	34	-	34	-	38	-	22	-	20	-	6	-	260	260
-	8	-	12	-	25	-	38	-	43	-	34	-	33	-	27	-	16	-	261	261
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	6	6
-	18	-	36	-	44	-	53	-	61	-	50	-	47	-	30	-	19	-	393	393
-	31	-	40	-	64	-	72	-	74	-	58	-	57	-	21	-	18	-	479	479
-	8	-	4	-	10	-	19	-	28	-	24	-	25	-	19	-	15	-	164	164
3	-	13	-	27	-	63	-	161	-	215	-	261	-	228	-	176	-	1 151	-	1 151
1	-	2	-	2	-	1	-	4	-	3	-	2	-	1	-	3	-	32	-	32
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	2	-	12	-	12
6	5	13	9	21	17	40	26	43	24	33	25	23	20	12	17	10	11	217	161	379
9	2	16	4	34	12	83	17	98	25	80	33	87	31	52	35	17	23	481	189	670
19	233	45	287	86	418	190	455	313	520	332	487	376	425	295	300	208	216	1 906	3 647	5 553
1	3	-	3	2	4	3	5	2	6	3	4	6	-	2	10	6	5	31	41	72
3	2	3	3	4	3	8	3	8	7	5	4	12	12	12	8	13	9	72	54	126
-	1	-	-	2	1	1	1	2	1	1	2	-	-	1	4	-	-	9	12	21
17	10	27	19	36	30	43	29	40	28	18	16	8	12	6	5	4	4	264	201	465
2	1	1	6	3	-	8	7	9	13	3	12	3	11	4	6	2	5	36	62	98
2	-	-	-	1	1	3	1	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-	13	7	20
3	1	7	1	9	9	16	10	17	2	12	14	7	5	11	3	7	9	107	75	182
1	3	-	1	3	-	1	5	4	2	4	1	1	1	2	-	1	-	20	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	4	5
21	16	41	33	83	74	98	81	134	130	120	141	96	135	69	124	36	89	736	856	1 592
50	37	79	66	143	122	181	142	216	189	170	195	133	181	107	161	69	121	1 289	1 327	2 616

STATISTIQUE DES CAUSES D'INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205)																				
200	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	3	3	3	2	5	4	1	5	3
201	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	7	-	7	6	9	7	7	8	12	5
202	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-
204	2	5	16	12	11	11	14	8	13	9	2	7	4	2	8	13	12	17	14	7
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	2	6	17	12	12	11	15	11	19	13	9	11	14	11	20	25	24	26	33	15

Tumeurs bénignes (210-229)

210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
228	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	3	1	1	2

Tumeurs de nature non précisée (230-239)

230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	2	1	2	3	2	1	2	3	2	-	2	1	-	2	-	1	3	-	3	3
238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	2	1	2	4	2	1	2	3	2	-	3	1	-	3	-	1	3	-	3	3

III MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION - 240-289

Maladies allergiques (240-245)

X 241	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	2	3	2	3	6	4	8	10
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	2	3	2	3	6	4	8	10

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
16	3	8	12	13	16	23	16	22	18	16	14	11	18	11	11	3	9	140	134	274
7	6	6	7	14	4	11	6	11	6	7	4	2	5	1	1	2	1	109	71	180
-	-	2	-	-	-	2	2	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-	11	4	15
2	1	4	-	10	6	15	8	12	18	14	16	11	10	4	8	4	3	80	71	151
17	13	18	9	31	25	41	28	58	34	43	49	44	32	25	24	9	15	382	320	702
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4
42	23	38	28	68	51	92	60	109	77	81	83	69	66	41	45	19	28	724	602	1 326

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	4	4	8
1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	1	2	-	1	-	3	5	1	1	1	-	-	-	-	-	1	10	12	22
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	4
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	2	1	2	3	1	6	5	10	2	6	5	-	1	-	4	-	5	36	35	71

-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	-	3	3	1	4	11	15
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	5	3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	6
7	1	10	6	5	15	14	2	10	1	4	9	1	5	1	1	-	-	70	55	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	6
8	1	12	7	7	15	15	4	12	2	5	13	1	11	2	7	3	3	84	80	164

13	9	21	4	25	28	44	18	26	16	22	15	9	8	5	2	2	2	191	126	317
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	9	21	4	25	29	44	18	26	16	22	15	9	8	5	2	2	2	191	127	318

STATISTIQUES DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Maladies du corps thyroïde (250 - 254)																				
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Diabète (260)																				
260	-	1	-	2	-	-	2	4	1	4	1	2	-	3	5	3	6	1	10	8
Maladies des autres glandes endocrines (270-277)																				
270	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
273	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Total :	-	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289)																				
281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Total :	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES - 290-299																				
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290-299)																				
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	1	1	3	5	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	1	-
293	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
296	1	2	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
Total :	2	4	5	9	-	-	1	2	-	1	-	2	3	1	-	3	-	2	5	5

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	2	-	5	-	1	3	6	1	5	1	5	2	3	7	27	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	3	-	1	-	3	1	4	3	3	2	2	-	2	1	3	1	-	8	23	31
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	-	4	2	1	-	-	4	12	16
-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	3	10	13
-	3	-	2	-	7	4	10	3	7	5	12	1	13	5	11	3	3	22	73	95

19	17	32	30	55	99	108	229	168	377	202	553	204	574	163	368	82	200	1 058	2 475	3 533
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-------	-------	-------

-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	2	1	4	3	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	9	11	20
-	-	1	2	3	3	4	4	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	14	20	34

-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	3	7
2	2	4	3	2	5	3	7	2	9	2	5	1	12	2	9	1	3	20	56	76
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4
2	-	1	1	2	-	4	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	19	3	22
4	3	6	4	6	5	8	7	6	11	6	5	3	14	2	9	1	6	50	67	117

-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	4	4	4	5	3	10	-	3	17	27	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	3	4
-	1	-	3	3	2	2	5	9	9	8	11	10	9	7	11	3	7	50	70	120
1	-	1	-	1	3	4	-	4	4	6	6	5	7	3	5	3	9	29	36	65
-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	2	1	1	2	-	-	1	-	8	7	15
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	-	-	1	1	3	1	-	-	2	-	1	1	2	-	3	-	2	9	22	31
-	3	-	2	1	3	2	2	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-	5	19	24
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	5	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	2	6	6	12
4	4	3	8	7	12	13	10	18	22	24	24	24	31	14	32	7	23	130	195	325

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	≤ 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONEVROSES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE - 300-326

Psychoses (300-309)

300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
301	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
309	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-
Total :	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	4	1	7	3	-

Psychonévroses (310-318)

315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326)

322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	12	2	-
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
325	9	8	11	10	4	3	5	4	4	4	4	1	3	2	1	2	-	3	1	-
Total :	9	8	11	10	4	3	5	4	4	4	5	1	4	2	6	2	5	1	15	4

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS - 330-398

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

330	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	6	3	2	2	-
331	1	2	1	1	1	1	3	1	3	2	2	3	4	3	11	5	9	9	19	12
332	1	1	2	-	1	-	-	-	1	5	1	-	1	4	3	4	2	8	12	-
333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	3	9	7	-
Total :	4	?	5	1	2	2	3	2	3	4	9	4	10	4	16	8	20	17	38	33

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
1	-	2	1	3	1	2	-	1	-	4	-	1	-	-	2	-	2	16	8	24
-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	4	8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	4	4	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	27	44	29	87	38	68	39	77	162	295	457
-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	1	1	1	2	-	3	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	11	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3
1	1	2	5	5	13	14	15	9	6	6	11	8	16	7	13	3	5	61	89	150
2	3	6	7	11	16	22	20	43	29	38	59	39	106	47	84	42	86	264	417	681

-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	4	7

11	2	11	3	24	6	29	5	22	6	12	3	9	4	4	1	1	1	145	33	178
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	36	82
12	3	13	5	24	6	29	5	22	7	12	3	9	4	4	1	1	1	194	74	268

4	5	6	5	11	5	5	5	15	5	10	12	8	10	4	7	4	5	82	66	148
32	16	26	33	100	64	154	101	210	191	244	261	257	347	246	335	155	267	1 478	1 654	3 132
22	16	40	28	102	80	266	154	424	329	556	640	707	881	713	891	581	957	3 436	3 997	7 433
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3
16	15	34	24	84	49	172	114	321	242	436	447	482	625	490	706	395	712	2 446	2 946	5 392
74	52	106	91	297	198	597	374	970	767	1 246	1 361	1 454	1 863	1 453	1 940	1 135	1 942	7 442	8 666	16 108

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345)

340	7	8	7	4	2	1	3	-	1	-	1	1	-	-	3	1	1	1	1	1	2
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
343	14	8	6	5	4	3	3	1	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	3
344	1	2	2	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	7	5	4	9	-
Total :	22	18	15	10	7	5	7	1	6	3	3	3	1	1	9	1	10	6	7	14	-

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
351	3	-	6	8	7	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
353	1	-	2	2	1	3	5	2	6	2	1	2	1	5	2	4	4	3	7	3	-
355	1	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	-
356	3	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
357	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total :	8	1	14	12	9	6	7	6	7	4	2	6	4	6	5	5	4	4	10	9	-

Maladies du système nerveux périphérique (360-369)

364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-

Maladies inflammatoires de l'oeil (370-379)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Autres maladies et affections de l'oeil (380-389)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (390-398)																					
391	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE - 400-468																					
Rhumatisme articulaire aigu (400-402)																					
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3
402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3
Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416)																					
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	1	4
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	1	1	1	2	6
Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422)																					
420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	80	15	202	24	
421	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	3	3	3	
422	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	7	3	3	
Total :	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	-	21	7	83	18	212	30		
Autres maladies du coeur (430-434)																					
430	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	
431	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
433	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	-	2	1	2	2	3	2	
434	7	9	4	3	1	-	2	3	5	4	13	8	17	11	10	11	19	15	48	22	
Total :	9	11	4	4	2	-	3	4	7	5	15	8	18	11	13	12	22	18	54	24	
Maladie du coeur hypertensive (440-443)																					
440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1

(1) Non compris les mort-nés, y compris les nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	3	11
2	1	-	3	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	21
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	1	1	3	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	23
10	6	3	4	5	8	2	8	3	6	-	1	3	1	-	-	-	-	28	42	70
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	3	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15
12	11	3	4	6	13	4	9	4	7	-	1	3	1	-	-	-	-	37	57	94
442	54	528	108	1 090	237	1 553	499	1 797	968	1 835	1 196	1 434	326	870	960	531	730	10 382	6 124	16 506
8	6	7	3	12	11	12	12	8	19	15	11	8	15	11	12	6	17	95	112	207
17	7	22	11	40	25	91	45	128	107	135	147	151	229	155	265	130	283	880	1 125	2 005
467	67	557	122	1 142	273	1 656	556	1 933	1 094	1 985	1 354	1 593	1 570	1 036	1 237	667	1 030	11 357	7 361	18 718
2	-	1	-	3	-	1	2	2	2	-	3	1	1	2	2	1	1	19	12	31
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	6	6	12
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	5
9	2	9	5	27	13	35	28	59	48	68	79	67	74	75	109	75	95	436	461	897
69	37	128	62	253	128	438	269	698	485	888	847	967	1 272	1 005	1 455	1 055	1 758	5 627	6 393	12 026
81	39	139	67	283	141	474	300	760	535	957	930	1 035	1 347	1 084	1 567	1 132	1 856	6 092	6 879	12 971
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	4	1	7	4	14	18
-	-	2	-	2	-	-	-	1	4	-	1	2	2	-	1	1	1	8	11	19
3	1	1	-	1	6	-	7	4	10	9	6	11	14	14	7	9	54	49	103	103
1	3	2	6	6	11	13	10	20	34	17	44	18	39	17	33	8	19	104	201	305
4	4	5	6	8	12	19	10	30	43	28	54	26	54	31	52	17	36	170	275	445

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Autres hypertensions (444-447)																					
444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	2	3	
445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
446	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	3	
Total :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	8	5	6	7	

Maladies des artères (450-456)

450 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	2
452	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	1	4	-	-
455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
456	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	-
Total :	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	1	3	3	1	6	5	18	6

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil respiratoire (460-468)

460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	4	3	8	9	-
466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	4	3	10	11	-

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE - 470-527

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470-475)

471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
473	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les nés vivants, mais présentés sans vie.

(2) Voir instruction : 450

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

Grippe (480-483)

480	4	-	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
481	7	3	2	3	1	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1
482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	11	3	5	4	2	3	-	1	-	1	1	4	2	-	1	-	-	1	1	1

Pneumonie (490-493)

490	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
491	60	43	14	3	3	1	-	2	-	-	3	-	4	-	1	1	2	5	6	7
492	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	4	13	4	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2
Total :	67	58	21	5	3	1	1	5	-	1	3	1	5	-	1	3	4	5	9	9

Bronchite (500-502)

500	5	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
502	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	2	4	1	7	5
Total :	8	4	4	2	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	4	2	8	5

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527)

511	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
517	3	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
518	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	28	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
525	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
526	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	5	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	8	3	11	4	4
Total :	11	7	7	3	2	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	2	15	4	41	9

(1) Non compris les enfants mort-nés, y compris les nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	2	-	5	2	6	5	17	12	16	19	20	20	35	51	59	77	170	190	360
-	1	4	5	11	5	12	11	17	18	26	28	52	66	60	109	111	163	305	419	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	4	7
-	1	6	5	16	7	18	16	34	30	42	48	73	86	96	161	171	242	479	614	1 093
-	-	2	2	1	1	6	2	7	5	4	3	6	8	8	9	18	20	56	53	109
9	5	13	4	33	17	66	30	125	56	151	120	199	194	229	316	240	345	1 158	1 149	2 307
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	7	5	12
3	2	2	3	11	8	18	8	29	10	32	37	46	45	52	55	51	77	258	267	525
12	8	17	9	45	27	90	41	161	71	187	160	253	248	289	380	311	442	1 479	1 474	2 953
-	-	-	2	2	1	7	2	3	3	8	5	18	6	5	13	18	24	69	61	130
2	1	1	-	4	-	8	3	19	5	15	8	20	9	9	11	11	12	92	49	141
21	2	27	4	81	12	142	16	213	32	281	57	224	62	130	85	115	84	1 252	365	1 617
23	3	28	6	87	13	157	21	235	40	304	70	262	76	144	109	144	120	1 413	475	1 888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	2	-	2	1	12	1	10	6	19	1	12	10	8	5	5	6	77	34	111
-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	1	2	2	2	2	13	11	24
-	1	4	1	3	2	3	1	3	1	10	7	5	5	6	4	5	1	41	24	65
1	-	-	-	1	-	4	-	4	-	3	-	1	-	1	-	-	1	15	1	16
1	-	2	-	5	2	6	1	8	1	4	1	4	1	4	1	2	-	38	7	45
3	-	-	2	7	5	7	5	8	12	12	10	23	26	24	33	23	42	108	137	245
37	-	74	-	130	-	188	-	234	-	151	-	83	-	52	-	13	-	995	-	995
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	3	-	2	-	6	-	12	2	5	4	4	3	3	1	2	-	40	12	52
1	-	1	-	-	-	4	2	7	3	3	1	3	1	3	3	1	1	24	14	38
35	6	52	9	133	27	225	51	327	67	327	115	243	124	162	124	80	133	1 614	669	2 283
79	7	140	12	283	37	457	61	618	94	535	141	380	171	265	173	133	186	2 971	909	3 880

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'D.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF - 530-587

Maladies de la cavité buccale et de l'oesophage (530-539)

531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

540	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	1	8	-	5	3
541	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
545	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1
Total :	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	1	1	-	4	2	11	-	11	6

Appendicite (550-553)

550	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

Hernie abdominale (560-561)

560	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total :	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (570-578)

570	7	2	1	1	-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	1	-	3	4	5	9
571	21	17	6	3	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
572	4	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	1	2
573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	2	3	2	3
578	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
Total :	38	22	8	5	2	2	2	1	-	2	5	6	-	1	2	1	7	11	12	17

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	2	6	8
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	3	2	2	1	3	1	15	6	21
-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	3	1	4	3	2	2	3	4	20	12	32
9	5	11	2	28	8	41	10	46	18	51	24	41	39	38	29	21	16	306	156	462
-	-	2	-	2	-	8	-	8	4	7	3	6	2	8	7	8	6	52	24	76
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	5
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	1	4	4	8
-	-	5	-	5	1	8	2	11	4	10	8	7	10	6	9	3	5	59	40	99
1	4	6	-	6	1	14	5	12	8	14	10	15	13	15	6	12	14	103	64	167
10	9	24	2	43	10	71	17	79	35	83	46	71	65	67	53	44	42	527	290	817
-	1	1	1	1	1	1	-	4	4	1	6	2	4	5	7	3	3	20	28	48
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	5	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	3	4	7
-	1	2	1	1	1	2	1	5	5	2	11	4	6	5	9	3	4	28	43	71
-	1	-	-	1	1	-	2	4	4	4	6	1	7	-	3	3	1	13	26	39
1	2	1	3	7	2	4	4	5	14	10	11	10	23	11	21	12	18	62	100	162
1	3	1	3	8	3	4	6	9	18	14	17	11	30	11	24	15	19	75	126	201
3	5	8	7	16	15	43	21	34	25	44	65	47	69	27	80	22	65	264	372	636
3	1	-	1	1	-	4	1	2	3	3	5	10	6	6	5	6	8	67	51	118
2	2	1	2	6	4	4	4	5	6	4	11	5	7	5	9	6	11	45	67	112
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
8	5	1	5	8	4	11	11	13	16	14	14	18	7	8	12	8	11	98	95	193
1	1	1	-	2	2	7	5	12	10	15	8	9	15	8	15	7	10	70	72	142
17	14	11	15	33	26	69	43	66	61	82	103	92	105	56	123	50	106	552	664	1 216

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587)																				
580	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	2	1	
581	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	13	6	29	8
582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	1
583	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
584	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
586	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	5	1	4	1
587	2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total:	3	4	4	3	2	3	1	1	1	2	1	2	2	3	9	9	19	10	42	15

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES 590-637

Néphrite et néphrose (590-594)

590	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
592	1	-	-	1	1	-	-	1	4	2	2	3	3	2	4	3	8	5	11	5
593	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1
594	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1
Total:	1	-	1	1	1	2	-	3	5	4	2	4	3	4	4	5	8	7	18	7

Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609)

600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
602	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
603	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	4	3	2	2	5	5
604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	-	4	3	2	3	6	10

Maladies des organes génitaux de l'homme (610 - 617)

610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 078 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	1	1	1	3	6	2	6	2	7	4	6	5	4	1	-	1	36	24	60
32	18	44	25	96	42	107	61	124	63	97	67	61	65	48	46	17	19	674	426	1 100
-	-	1	-	-	-	2	5	7	3	1	5	2	-	2	4	-	-	16	18	34
5	2	5	3	9	6	23	7	17	12	17	15	9	5	7	9	1	6	100	71	171
1	-	1	2	2	4	8	14	8	18	10	19	11	23	11	21	8	19	61	125	186
-	-	-	2	4	6	6	5	8	10	13	16	5	25	13	30	10	22	61	119	180
1	3	2	6	1	7	4	9	10	15	19	18	7	13	4	16	5	21	55	112	167
7	4	2	5	4	4	15	12	10	13	14	27	16	22	6	7	4	3	96	105	201
46	27	56	44	117	72	171	115	190	136	178	171	117	158	95	134	45	91	1 099	1 000	2 099
-	-	2	-	4	2	2	-	1	2	1	4	3	2	3	5	2	-	22	16	38
-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	2	2	-	-	2	1	10	7	17
12	4	8	17	30	15	44	41	46	50	36	40	28	46	27	37	13	16	278	288	566
4	1	4	2	6	3	6	11	8	4	6	8	7	13	4	9	6	4	53	63	116
-	-	-	1	4	2	6	5	2	5	5	14	1	8	4	12	5	4	29	56	85
16	5	14	20	44	22	61	58	59	62	48	67	41	71	38	63	28	25	392	430	822
-	6	1	7	6	9	1	15	11	16	13	23	16	16	15	16	9	14	73	127	200
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	5
-	1	1	-	1	4	-	2	2	1	2	1	2	1	-	1	1	-	10	12	22
11	5	6	2	10	9	21	8	25	24	23	35	25	25	17	14	19	20	173	156	329
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	3	-	7	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	1	2	4	7	11
11	12	9	10	17	23	22	26	39	42	41	61	48	50	36	32	33	38	274	314	588
-	-	1	-	3	-	10	-	36	-	75	-	79	-	110	-	94	-	408	-	408
-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	10	-	14	-	14	-	19	-	65	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	6	-	5	-	2	-	22	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	3	-	11	-	47	-	91	-	99	-	129	-	115	-	496	-	496

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (620-626)

621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3

XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES 640-689

Complications de la grossesse (640-649)

642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	2	-	-	-

Avortement (650-652)

650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-

Accouchements avec complications spécifiées (670-678)

670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

Complications des suites de couches (680 - 689)

684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE - 690 - 716

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690 - 698)

690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700 - 716)

704	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT - 720 - 749 -

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720 - 727)

720	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total:	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	6	1	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	-	3	-	1	1	9	5	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	2	1	7	4	11	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2		
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	5	6		
1	-	3	-	1	3	1	1	1	-	3	5	2	9	3	14	4	14	19	46	65	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
2	1	3	-	1	5	1	4	2	1	5	7	4	9	4	16	6	15	30	61	91	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	1	-	-	1	2	3	6	3	8	11	15	5	15	3	16	2	9	30	73	103	
-	-	1	-	1	-	3	3	2	1	1	-	2	-	-	3	-	3	10	10	20	
-	-	1	-	1	-	-	4	-	1	1	1	1	2	-	2	-	1	4	11	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	1	1	-	-	2	3	9	12	
-	-	-	1	-	3	1	1	4	9	2	2	3	7	-	6	1	2	11	31	42	
-	1	3	1	4	5	7	15	11	21	16	20	11	25	4	27	3	17	63	134	197	

STATISTIQUES DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738)																				
730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Total :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

Autres maladies du système ostéomusculaire (740 - 749)

742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	2
745	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	2	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	2

XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES, TOUTS AGES - 750 - 759

Malformations congénitales (750 - 759)

750	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	29	21	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
752	26	23	4	10	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	7	9	3	2	1	3	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
754	150	90	16	11	5	6	4	2	2	6	4	2	2	-	5	-	3	-	-	1
755	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	37	26	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
757	21	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
758	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	67	59	5	8	4	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Total :	360	263	34	37	13	13	9	9	3	8	5	3	5	1	6	2	5	1	-	2

XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE - 760 - 776

Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760 - 769)

760	112	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	123	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	50	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	350	200	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	-	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	2	2	-	-	7	3	10
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	5	5	10
1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	1	2	1	1	1	-	7	11	18
1	-	-	-	-	1	2	1	6	3	4	3	3	6	3	6	2	-	22	23	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	3
-	2	-	-	-	3	-	5	-	-	2	-	1	2	1	2	-	1	13	21	34
1	1	1	-	4	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	11	3	14	
1	3	1	-	4	3	1	6	1	-	3	1	1	3	1	4	-	1	24	27	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	26	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	38	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18	32
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	119	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	30	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	71	150
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	341	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	22	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	14	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	201	551

STATISTIQUES DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

Autres maladies particulières à la première enfance : 0 à 28 jours, ou jusqu'à 1 an (770-776)

770	32	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	99	59	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	489	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	628	463	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS - 780-798 (2)

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)

780	50	47	5	10	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
781	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
782	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	2	2	2
783	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	2	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	55	53	10	10	2	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-	6	2	6	2	2

Senilité et états mal définis (790-798)

790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
792	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	37	25	7	11	1	1	1	-	5	2	7	2	5	2	9	6	8	5	6	8
796	34	20	9	6	4	1	1	2	2	1	2	1	4	2	6	3	3	3	12	1
797	5	4	3	2	5	2	2	3	5	-	12	2	7	1	12	1	11	3	8	-
798	22	13	1	1	3	4	1	3	4	3	9	5	4	2	4	1	8	1	13	4
Total	98	62	20	20	13	8	5	8	17	7	30	10	20	7	31	14	32	10	40	14

Morts naturelles

Total :	1731	1231	230	185	98	79	87	85	119	90	144	108	119	104	227	199	443	319	856	580
---------	------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

(2) En 1964, code 799 rajouté.

Code 001 à 798 : mort naturelle

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	24	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	370	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629	464	1093

-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	63	62	125
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	11	-	11
5	2	12	7	34	10	47	30	65	48	113	100	127	170	146	220	168	305	724	895	1619
1	-	-	-	-	-	4	-	2	1	3	-	1	2	3	1	-	-	16	4	20
3	2	4	1	7	2	5	6	12	8	11	7	8	5	8	7	9	5	67	43	110
-	-	-	-	5	3	2	-	3	4	10	11	9	15	9	11	11	15	53	59	112
-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	1	2	-	1	2	10	4	14
-	-	-	-	4	-	4	2	4	8	4	7	14	18	26	26	26	38	89	103	192
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	6	1	7
9	5	20	8	50	16	62	38	91	66	144	125	164	212	197	265	218	366	1039	1171	2210

1	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	7	9	16
3	5	7	7	12	19	31	29	48	44	83	63	105	80	111	113	136	137	539	499	1038
-	-	-	-	-	-	3	2	14	17	58	63	131	174	245	354	472	972	923	1582	2505
19	5	16	8	36	12	43	17	49	40	38	38	33	31	29	36	21	28	370	279	649
12	4	18	4	27	10	38	18	41	21	30	30	28	31	17	18	6	13	294	189	483
9	2	10	4	16	3	12	4	18	9	7	6	10	11	9	10	2	4	163	69	232
14	5	25	6	30	18	50	15	57	30	52	47	48	41	29	38	30	44	404	281	685
58	21	78	29	121	63	178	87	227	161	268	247	356	369	441	570	667	1201	2700	2908	5608

1490	813	2051	1166	4389	2276	6807	3569	9051	5696	9451	8102	8878	9788	7565	9605	6377	9955	60113	53950	114063
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------

STATISTIQUES DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES -- E 800 à E 999

Accidents de chemin de fer (E 800 - E 802)

E 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 802	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
Total :	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	2	-

Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur sur la voie publique (E 810 - E 825)

Total :	4	6	38	25	66	44	39	29	167	43	235	54	158	34	132	28	121	32	117	33
---------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

Accidents intéressant des véhicules à moteur, hors de la voie publique (E 830 - E 835)

Total :	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Accidents intéressant d'autres véhicules routiers (E 840 - E 845)

Total :	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Accidents de transport par eau (E 850 - E 858)

Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Accidents d'aviation (E 860 - E 866)

E 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-
E 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	1	-	2	-

Empoisonnements accidentels par des substances solides ou liquides (E 870 - E 888)

E 871	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	2	3	1
E 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 879	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
Total :	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	2	2	2	3	1	-	-	4	4	1

renen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes

45 - > 50 ans		50 - > 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
3	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	-	-	2	2	-	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	-	1	20	12	32
5	-	7	2	3	-	4	2	2	1	1	1	1	1	2	1	-	1	37	12	49
110	27	92	27	137	45	130	58	111	58	91	67	62	44	32	28	24	10	1 866	692	2 558
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
-	-	2	2	1	2	1	-	1	-	5	2	4	3	5	-	-	-	22	14	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
-	1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	5
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	4	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	8	13
1	1	2	3	1	5	5	6	6	2	1	1	1	-	1	4	-	2	28	40	68

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Empoisonnements accidentels par des gaz ou vapeurs (E 890 - E 895)																				
E 890	2	2	3	3	3	1	1	-	4	2	4	2	7	3	3	2	7	2	3	3
E 892	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	3	1	-	-	1	-	-	1	1	-
E 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total :	2	3	4	3	4	1	1	1	4	4	7	3	7	3	4	2	7	3	4	4
Chutes accidentelles (E 900 - E 904)																				
E 900	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E 901	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E 902	-	1	1	2	1	3	-	3	7	-	11	-	5	2	11	-	5	-	10	-
E 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 904	3	1	2	2	1	1	-	2	-	-	2	1	6	1	7	-	7	3	6	4
Total :	3	2	4	5	2	4	-	5	8	-	13	4	11	3	18	-	13	3	18	4
Autres accidents (E 910 - E 936)																				
E 910	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	5	-	1	-	9	-
E 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	4	-
E 912	-	-	1	1	1	-	-	-	4	-	2	-	1	-	2	-	3	-	4	-
E 913	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 914	-	-	1	-	1	-	1	1	3	-	4	-	3	1	1	1	1	1	3	-
E 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E 916	1	-	7	3	1	2	1	-	3	2	1	1	2	1	3	-	2	-	-	1
E 917	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	2	2	1
E 919	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	2
E 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 921	18	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E 922	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 924	26	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 925	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E 926	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 928	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 929	-	-	13	9	15	6	15	5	18	2	12	2	11	3	8	1	10	1	8	3
E 931	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E 936	6	6	3	4	7	3	3	2	28	6	23	4	14	3	20	4	12	6	13	7
Total :	55	39	36	26	28	14	23	8	58	10	53	11	39	8	45	8	34	11	46	15
Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques (E 940 - E 946)																				
E 941	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 942	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 945	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Total :	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code E 800 à E 999 : Décès par causes externes

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
3	4	6	3	6	11	7	8	13	13	15	16	13	21	9	7	5	10	114	113	227
2	-	3	-	-	3	3	3	2	3	5	2	1	1	1	3	2	4	26	25	51
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
5	4	9	3	6	15	11	11	15	16	20	18	14	22	10	10	7	14	141	140	281
-	3	2	1	3	6	7	4	4	8	3	6	5	1	3	9	5	4	33	46	79
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	-	1	9	6	15
11	3	12	1	21	2	20	7	10	9	13	14	17	16	8	29	9	32	172	124	296
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	4	2	6	4	10	6	12	19	33	52
6	2	3	4	8	4	12	16	20	20	28	60	51	115	65	143	102	227	329	606	935
17	8	19	7	33	12	39	28	37	37	48	85	76	141	81	191	122	276	562	815	1 377
5	-	3	1	6	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39	2	41
2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
3	-	3	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1	33
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
4	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25	8	33
1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	11
3	1	1	-	-	2	-	1	3	3	2	2	-	5	-	3	-	2	30	29	59
1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	1	3	-	4	1	-	16	20	36
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	7	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	17	39
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	48
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3
7	1	7	6	9	4	12	6	16	4	8	6	5	5	6	3	4	2	184	69	253
1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8
19	4	17	5	23	16	30	19	32	24	37	42	47	87	45	133	66	172	445	547	992
50	9	40	15	50	26	48	30	60	33	50	51	56	101	53	144	71	177	895	736	1 631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, DE L'ANNEE 1968, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L' O.M.S. (1)

Code	< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans		25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E 950-E 959)																				
E 950	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
E 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E 954	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-
Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E 960 - E 965)																				
E 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 961	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicides et tentatives de suicide (E 970 - E 979)																				
E 970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	1	2	3	3	3	3	6	5	6
E 971	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	4	1	1	-	1	-	-
E 972	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	7	3	5	5	5	6	14	6
E 974	-	-	-	-	1	-	4	-	8	2	11	3	16	5	16	5	26	4	27	9
E 975	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	4	4	6	6	6	7	5	3
E 976	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	6	-	4	-	5	1	10	2
E 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1
E 979	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	3	3	1	2
Total	-	-	-	-	1	-	4	-	17	10	41	12	40	19	36	21	49	28	64	30
Homicides à l'exclusion des faits de guerre (E 980 - E 985)																				
E 980	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E 981	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	1	4	2	2
E 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
E 983	1	3	3	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	1	1	-	2
E 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	3	3	1	1	2	-	-	2	3	1	2	4	2	2	3	2	6	3	4
Blessures de guerre survenant après la cessation des hostilités (E 999)																				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décès par causes externes																				
Total :	66	56	92	64	105	67	70	46	260	74	358	88	265	74	246	64	228	90	264	91
Morts naturelles																				
Total :	1731	1231	230	185	98	79	87	85	119	90	114	108	119	104	227	199	443	319	856	580
TOTAL GENERAL :	1797	1287	322	249	203	146	157	131	379	164	502	196	384	178	473	263	671	409	1120	671

(1) Non compris les mort-nés, y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Code E 800 à 999 : Décès par causes externes

45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		TOTAL		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOT.
-	1	4	2	4	2	1	4	6	2	4	2	6	4	-	4	1	3	30	29	59
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	2	4	2	4	2	3	4	8	4	4	3	6	5	1	4	2	3	40	35	75

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	6

6	4	7	10	5	6	3	6	-	5	2	4	-	4	1	-	-	1	47	61	108
-	1	3	-	1	1	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	16	14	30
7	1	8	7	7	11	11	4	8	9	5	10	5	4	6	3	1	-	98	74	172
37	11	51	12	83	18	77	33	57	32	59	26	47	11	30	5	17	3	577	179	756
10	8	9	10	13	12	17	19	20	18	9	11	7	7	8	2	3	3	125	114	239
4	1	11	-	9	2	7	-	3	-	7	-	1	-	1	-	-	-	74	7	81
1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	7	4	11
5	2	1	6	4	3	1	2	2	3	3	1	4	3	3	-	1	-	26	21	47
5	-	2	3	4	1	4	3	1	1	1	1	3	1	2	-	1	1	30	18	48
71	28	93	48	127	55	122	71	102	68	90	54	68	30	52	10	23	8	1 000	492	1 492

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
2	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17	12	29
1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	6	6	12
1	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	14	18	32
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	1	3	4	4	-	5	1	1	3	-	-	1	1	1	1	1	1	39	38	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

265	81	272	114	366	163	370	211	343	222	311	282	289	349	238	394	250	493	4 658	3 023	7 681
1 490	813	2 051	1 166	4 389	2 276	6 807	3 569	9 051	5 696	9 451	8 102	8 878	9 788	7 565	9 605	6 377	9 955	60 113	53 950	114 063
1 755	894	2 323	1 270	4 755	2 439	7 177	3 780	9 394	5 918	9 762	8 384	9 167	10 137	7 803	9 999	6 627	10 448	64 771	56 973	121 744

CHAPITRE DEUXIEME

MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

1. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000
NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT

SEXE MASCULIN

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

SUITE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6

1. EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000
NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT

SEXES FEMININ

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	795	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	58,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

SUIVE

ANNEES	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6

2. MORTALITE INFANTILE (1930-1968) PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE

A. Chiffres absolus

Années	Tuber- culose (toutes formes)		Autres maladies infec- tieuses et parasi- taires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respira- toire		Maladies de l'appareil digestif		Malforma- tions congéni- tales, maladies propres à la pre- mière en- fance (2)		Autres causes de mort natu- relle		Morts violentes (1) E 800 à E 999		Total (2)		
	001 à 019		020 à 138		330 à 398		470 à 527		530 à 587		750 à 776						M.	F.	T.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	-	-	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 335	1 742	797	517	-	-	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	-	-	7 771	5 882	13 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	-	-	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	-	-	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	259	-	-	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	-	-	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	-	-	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 160	1 548	585	382	-	-	6 344	4 518	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	-	-	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 898	1 394	519	313	-	-	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	-	-	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	-	-	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	-	-	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	2 055	1 518	601	426	-	-	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	-	-	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	-	-	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	-	-	5 936	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 990	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 886	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	-	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	-	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 587	1 861	4 448
1962	1	-	33	24	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	-	-	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 085	1 599	3 684
1966	-	1	35	22	66	50	110	99	48	42	1 630	1 238	149	115	78	54	2 116	1 621	3 737
1967	2	-	30	25	45	30	81	56	35	25	1 523	1 062	185	142	69	45	1 970	1 385	3 355
1968	-	1	23	27	35	22	100	73	44	27	1 338	926	191	155	66	56	1 797	1 287	3 084

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne.

2. TAUX DE MORTALITE INFANTILE (1930-1968) PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE
(taux pour 1000 naissances vivantes)

B. Chiffres relatifs

Années	Tuber- culose (toutes formes)		Autres maladies infec- tieuses et parasita- ires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respira- toire		Maladies de l'appareil diges- tif		Malforma- tions congéni- tales, maladies propres à la pre- mière en- fance (2)		Autres causes de mort natu- relle		Morts violentes (1)		Total (2)		
	001 à 019		020 à 138		330 à 398		470 à 527		530 à 597		750 à 776		E 300 à E 999				M.	F.	T.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1930	1,32	1,04	10,27	8,91	8,90	6,07	29,08	25,00	19,22	14,77	28,20	20,84	14,63	10,22	-	-	111,59	86,84	99,53
1931	1,55	1,68	8,54	7,61	12,01	8,73	23,72	17,12	14,40	10,87	30,49	23,84	10,41	7,08	-	-	101,12	76,93	89,31
1932	2,66	1,88	9,22	7,17	15,27	11,84	26,46	20,67	14,27	10,53	28,61	24,49	7,94	5,78	-	-	104,43	82,35	93,62
1933	1,72	1,29	7,72	6,14	14,06	10,55	26,63	20,60	15,42	11,71	28,95	23,92	8,07	6,60	-	-	102,63	80,81	92,02
1934	1,36	1,00	5,70	4,69	13,27	9,91	21,74	16,42	12,97	9,05	30,16	23,90	7,85	6,45	-	-	93,05	71,42	82,49
1935	1,17	0,69	6,35	5,76	16,31	11,97	24,13	19,24	12,25	8,69	29,24	22,70	6,02	4,14	-	-	95,47	73,19	84,61
1936	1,18	1,17	5,78	5,23	16,75	11,38	25,07	19,79	10,56	7,77	28,98	23,31	8,00	6,65	-	-	96,32	75,30	86,06
1937	1,13	0,81	5,42	4,33	13,99	10,72	22,16	18,70	10,39	7,94	30,19	24,16	8,73	6,33	-	-	92,01	72,99	82,76
1938	0,79	0,57	5,39	4,23	14,52	9,94	22,66	18,05	9,33	6,84	31,62	23,70	8,57	5,85	-	-	92,88	69,18	81,30
1939	0,89	0,69	5,48	4,35	13,97	10,36	23,73	18,03	8,67	7,08	31,54	25,29	8,27	6,12	-	-	92,55	71,91	82,43
1940	0,86	0,66	5,54	5,36	17,96	13,77	27,35	21,76	11,21	8,26	32,84	25,48	8,98	5,72	-	-	104,74	81,01	93,20
1941	1,14	0,68	5,74	4,81	17,03	12,79	27,70	20,93	10,13	7,06	32,57	26,02	8,77	7,16	-	-	103,07	79,45	91,60
1942	1,10	0,82	6,11	4,84	13,09	10,50	22,96	18,09	11,36	8,38	29,10	25,07	9,20	6,54	-	-	92,92	74,25	83,93
1943	0,66	0,60	4,54	3,29	11,26	9,08	18,15	15,35	10,36	8,00	29,03	22,53	9,00	6,62	-	-	83,00	65,47	74,52
1944	1,13	0,67	4,41	3,38	12,26	9,46	23,09	17,73	11,13	9,23	31,33	24,67	9,16	6,93	-	-	92,50	72,07	82,61
1945	1,01	0,83	6,85	5,91	15,56	12,09	22,63	18,16	16,34	12,55	33,52	31,94	8,61	7,67	-	-	109,52	89,15	99,61
1946	0,99	0,95	4,37	4,02	11,49	9,09	17,13	12,78	9,16	6,34	33,58	26,66	6,97	5,41	-	-	83,70	65,25	74,78
1947	0,50	0,62	2,97	2,32	10,79	8,03	13,29	11,08	8,98	7,28	30,91	23,58	9,24	7,32	-	-	76,69	60,23	68,71
1948	0,57	0,48	2,51	2,30	10,49	7,19	13,63	10,67	7,39	5,13	26,50	20,55	5,84	3,91	0,31	0,26	67,24	50,49	59,09
1949	0,55	0,43	2,30	1,83	9,47	6,85	10,89	9,39	5,30	3,80	28,25	21,61	8,04	4,94	0,20	0,11	65,00	48,97	57,23
1950	0,40	0,39	2,31	1,62	7,82	6,56	10,77	8,44	5,01	3,17	27,64	21,77	5,76	4,60	0,17	0,10	59,90	46,65	53,45
1951	0,42	0,45	2,63	1,89	7,90	6,01	9,31	7,63	3,39	2,32	23,34	17,82	9,42	6,89	0,14	0,17	56,54	43,18	50,04
1952	0,15	0,11	1,37	0,99	4,30	3,42	7,48	6,32	2,64	1,53	26,20	21,34	7,22	5,84	0,24	0,38	49,59	39,74	44,82
1953	0,24	0,18	1,21	1,40	2,54	2,12	7,90	6,80	2,44	1,61	25,05	19,83	6,42	5,10	0,36	0,30	46,16	37,34	41,88
1954	0,12	0,15	1,09	0,95	1,26	0,91	5,99	5,28	1,57	1,22	29,64	22,90	5,68	4,68	0,64	0,41	46,00	36,51	41,38
1955	0,21	0,12	1,12	0,73	1,27	1,07	6,46	4,74	1,53	1,02	29,78	22,57	5,23	4,20	0,77	0,34	46,38	34,80	40,73
1956	0,16	0,05	1,18	1,05	1,47	1,00	5,73	4,41	1,87	1,31	27,85	20,02	6,18	5,08	0,60	0,47	45,03	33,39	39,36
1957	0,15	0,14	0,81	0,70	0,84	0,60	4,66	3,48	1,47	0,96	26,83	21,54	4,60	3,71	0,58	0,46	39,94	31,58	35,90
1958	0,08	0,04	0,74	0,61	0,50	0,60	2,93	2,46	1,15	0,73	25,47	19,67	3,82	2,79	0,46	0,37	35,15	27,28	31,33
1959	0,07	-	0,53	0,56	0,80	0,52	3,06	2,07	0,93	0,73	24,41	19,04	3,90	2,69	0,73	0,43	34,43	26,04	30,35
1960	0,04	-	0,50	0,44	0,87	0,63	3,00	2,27	1,18	0,81	25,35	19,50	3,73	2,54	0,75	0,47	35,42	26,66	31,17
1961	0,02	0,03	0,53	0,31	0,58	0,52	2,25	1,72	0,88	0,58	22,20	17,42	4,37	3,02	0,92	0,60	31,75	24,19	28,07
1962	0,01	-	0,41	0,28	0,64	0,45	2,13	1,77	0,90	0,69	21,65	17,95	3,68	3,08	0,88	0,39	30,31	24,60	27,54
1963	-	-	0,62	0,19	0,66	0,49	2,06	2,07	0,94	0,54	21,52	17,10	3,68	2,91	0,81	0,60	30,29	23,90	27,19
1964	0,01	0,03	0,40	0,32	0,41	0,37	1,62	1,32	0,80	0,66	21,00	15,73	3,36	3,13	0,85	0,51	28,45	22,07	25,35
1965	0,01	0,01	0,25	0,23	0,51	0,49	1,49	1,19	0,42	0,41	20,09	16,23	2,24	1,91	1,04	0,72	26,05	21,19	23,69
1966	-	0,01	0,45	0,30	0,85	0,68	1,42	1,35	0,62	0,57	21,03	16,82	1,92	1,56	1,01	0,73	27,30	22,03	24,73
1967	0,03	-	0,40	0,35	0,60	0,42	1,07	0,79	0,46	0,35	20,21	14,99	2,45	2,01	0,92	0,64	26,14	19,55	22,45
1968	-	0,01	0,32	0,39	0,48	0,32	1,37	1,06	0,60	0,39	18,34	13,41	2,62	2,25	0,90	0,31	24,62	13,34	17,72

(1) Jusqu'en 1947, les morts violentes sont reprises dans les autres causes.

(2) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été inclus dans cette colonne.

3. EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)</i>										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1958	-	1	3	-	-	-	1	4	-	9
1959	1	1	1	-	-	-	-	2	1	6
1960	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
1961	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4
1962	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

<i>Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)</i>										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	72	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1958	11	19	19	10	2	-	4	19	21	105
1959	6	8	13	4	9	4	5	14	23	86
1960	6	10	15	5	4	2	3	7	21	73
1961	8	11	10	5	3	1	2	11	16	67
1962	9	7	13	4	1	2	3	6	9	54
1963	4	11	12	4	4	1	3	10	17	66
1964	3	10	14	-	2	2	5	6	16	58
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50

3. EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</i>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1958	7	11	18	7	4	3	8	16	11	85
1959	12	13	14	6	5	1	13	25	16	105
1960	14	16	31	10	5	-	11	15	14	116
1961	9	13	16	9	1	3	8	16	12	87
1962	6	18	15	4	5	2	7	18	10	85
1963	9	10	21	6	1	1	10	12	22	92
1964	5	12	11	8	3	2	2	10	10	63
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1958	65	62	87	22	19	14	17	71	62	419
1959	74	55	65	39	26	13	15	84	37	408
1960	61	60	68	23	32	8	19	80	59	410
1961	44	30	54	22	36	4	12	62	51	315
1962	37	43	42	32	16	6	15	67	45	303
1963	41	50	51	22	16	6	13	74	56	329
1964	32	39	26	14	24	3	9	49	41	237
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173

3. EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)</i>										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1958	20	23	44	10	7	8	5	12	18	147
1959	9	31	32	12	6	5	4	15	18	132
1960	12	31	29	9	10	5	6	24	29	155
1961	8	22	28	13	10	6	6	14	10	117
1962	16	27	39	7	6	1	9	11	8	124
1963	19	34	29	1	3	4	6	10	13	119
1964	14	30	18	9	7	3	5	17	15	118
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	596	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1958	528	475	616	362	364	94	149	466	459	3 513
1959	545	448	572	335	373	82	139	457	499	3 450
1960	549	485	529	388	401	101	122	474	435	3 484
1961	495	488	451	350	332	89	134	424	366	3 149
1962	486	441	475	325	333	98	101	431	389	3 078
1963	492	500	457	327	329	80	116	404	379	3 084
1964	465	495	439	292	315	84	112	440	323	2 965
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 933
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

3. EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT.

MOYENNES ANNUELLES DES PERIODES ET ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1958	101	171	64	36	38	7	30	55	78	580
1959	91	180	75	45	42	14	25	68	76	616
1960	75	199	69	33	38	12	21	68	68	583
1961	139	187	92	39	52	10	21	94	75	709
1962	92	178	83	33	81	6	23	64	65	625
1963	94	151	95	41	62	18	21	80	76	638
1964	111	156	109	47	58	9	33	45	65	633
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 428
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	3	7	-	3	2	1	2	5	3	2	11	14	25	3	-	-	-	3	-	3	14	14	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	5	1	2	3	-	4	2	6	6	5	11
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4
-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	3	3	1	4	1	-	-	-	1	-	1	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	3	3	3	1	6	4	10	6	7	13
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	3	4	1	-	-	-	1	-	1	2	3	5
7	3	10	1	4	3	4	4	6	8	11	23	28	51	9	7	7	2	16	9	25	39	37	76

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	4	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	4	5	8	5	13	8	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	5	7	3	5	13	7	16	12	28	18	17	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
-	-	-	2	-	-	2	1	1	4	9	7	12	19	12	8	24	23	36	31	67	43	43	86

-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1

4. STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A MOINS DE 1 AN (MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999. - ANNEE 1968

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques - 290-299

292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité - 300-326

309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens - 330-398

330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

VII. Maladies de l'appareil circulatoire - 400-468

431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-
446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot :	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	7	1	2	1	3	2	5	7	5	9	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2	4	3	5	8	4	6	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	3	1	1	1	4	5	2	6	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	6	1	4	4	5	5	9	14	7	13	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
2	1	3	-	2	1	2	4	1	2	2	9	8	17	5	4	6	6	11	10	21	20	18	38
2	1	3	-	2	1	2	4	1	2	2	9	8	17	5	4	7	6	12	10	22	21	18	39
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	-	-	1	1	2	2	2	3	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	2	-	2	3	1	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2
-	1	1	3	3	1	-	1	4	2	-	7	8	15	6	-	1	4	7	4	11	14	12	26
-	-	-	4	1	-	3	8	1	2	3	14	8	22	3	1	3	4	6	5	11	20	13	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	1	2	-	2	1	3	3	3	6
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	3	3	3	5	6	8	14	9	8	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	4	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1	3	1	4	4	1	5
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	4	2	-	1	-	3	-	3	6	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	10	4	2	3	14	7	9	7	35	22	57	18	7	16	16	34	23	57	69	45	114
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4
1	4	5	-	-	1	-	4	1	1	4	7	9	16	2	3	2	-	4	3	7	11	12	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	4	5	-	-	1	-	6	1	3	6	11	11	22	2	3	3	1	5	4	9	16	15	31

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	5	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	4	-	-	2	1	2	1	3	6	1	7
-	-	-	2	-	1	-	4	1	-	2	7	3	10	1	-	1	3	2	3	5	9	6	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	1	-	1	-	1	3	1	4
2	4	6	5	5	12	9	25	13	16	12	60	43	103	4	1	10	2	14	3	17	74	46	120
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	-	2	3	1	4
-	2	2	-	1	2	2	-	6	2	2	4	13	17	1	1	3	1	4	2	6	8	15	23
-	-	-	1	1	-	2	3	-	1	-	5	3	8	2	2	1	-	3	2	5	8	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	-	-	-	1	-	1	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	1	4	3	-	-	2	3	2	5	6	3	9
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	5	1	6	2	1	-	-	2	1	3	7	2	9
3	8	11	10	8	16	15	41	24	30	18	100	73	173	19	5	23	10	42	15	57	142	88	230

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	1	4	1	-	-	1	2	-	1	-	7	2	9	1	-	-	1	1	1	2	8	3	11
-	-	-	1	2	2	2	6	7	12	6	21	17	38	4	2	2	1	6	3	9	27	20	47
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	-	1	1	-	1	1	2	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4	1	-	-	1	1	1	2	3	3	6
3	1	4	8	2	4	4	11	10	18	10	44	27	71	8	4	4	5	12	9	21	56	36	92

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-	1	1	2	3	2	5

4. STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A MOINS DE 1 AN (MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999, - ANNEE 1968

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire - 690-710

704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

XIII. Maladies des os et des organes du mouvement - 720 - 749

720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

XIV. Malformations congénitales - 750-759

750	13	21	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	15	26	-	1	-	-	-	1
751	7	3	2	-	1	1	2	1	2	2	1	1	-	-	15	8	2	2	1	-	1	1
752	4	6	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	5	10	2	-	-	1	1	-
753	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-	1
754	11	9	15	8	21	1	9	8	11	3	3	1	2	-	72	30	10	7	8	6	4	2
755	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
756	6	1	2	2	3	1	3	1	-	1	2	2	-	1	16	9	1	6	5	4	5	2
757	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	6	-	1	-	1	1	4	-
758	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-	-
759	34	21	3	6	6	5	4	4	3	3	1	2	-	1	56	42	1	2	2	-	-	1
Total :	79	68	34	18	31	13	20	15	16	9	8	6	3	4	191	133	18	19	19	12	15	8

XV. Maladies propres à la première enfance - 760-776

760	32	26	30	11	16	7	7	8	10	3	2	1	3	1	100	57	5	5	6	3	1	2
761	16	9	5	2	5	4	2	1	1	1	1	2	-	-	30	19	-	-	-	-	-	-
762	77	30	25	12	9	8	3	3	3	2	-	1	2	1	119	57	4	2	-	3	-	-
763	12	7	12	6	12	1	2	1	-	1	1	3	1	-	40	19	3	1	1	-	3	-
764	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1
766	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
767	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
768	5	2	-	3	2	2	1	1	3	-	2	-	-	-	13	8	1	2	2	-	-	-
769	4	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	1	-	-	-	-	-
Total :	149	83	79	35	45	22	15	14	17	7	6	7	6	3	311	171	17	11	9	6	4	3

770	17	11	4	2	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-	29	19	2	2	-	2	-	-
771	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1
772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	27	18	16	8	7	3	3	2	2	1	-	-	-	1	55	33	2	2	1	-	2	3
776	383	215	89	65	27	22	21	20	11	6	14	8	9	4	454	340	24	17	2	5	6	2
Total :	328	244	112	76	39	30	26	23	14	8	14	8	9	5	542	394	28	21	3	7	8	6

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 5 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.

-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3

15	28	43	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	43	-	-	-	-	-	-	-	15	28	43
19	11	30	3	5	1	2	3	2	3	1	29	21	50	1	-	-	1	1	1	2	30	22	52
8	11	19	6	1	2	2	6	2	4	7	26	23	49	3	5	1	5	4	10	14	30	33	63
3	6	9	1	-	1	2	1	1	1	-	7	9	16	1	1	2	1	3	2	5	10	11	21
94	45	139	18	9	10	10	20	13	8	13	150	90	240	10	5	6	6	16	11	27	166	101	267
-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	4	-	1	-	-	-	1	1	1	4	5
27	21	48	1	1	3	1	3	2	3	1	37	26	63	2	2	2	1	4	3	7	41	29	70
12	1	13	3	-	1	-	1	1	4	-	21	2	23	1	1	-	-	1	1	2	22	3	25
6	2	8	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
59	45	104	5	5	1	2	-	6	2	1	67	59	126	2	3	3	5	5	8	13	72	67	139
243	172	415	37	22	19	19	35	27	26	23	360	263	623	20	18	14	19	34	37	71	394	300	694

112	67	179	-	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179	-	-	-	-	-	-	-	112	67	179
30	19	49	-	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49	-	-	-	-	-	-	-	30	19	49
123	62	185	-	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185	-	-	-	-	-	-	-	123	62	185
47	20	67	1	1	-	-	1	-	1	1	50	22	72	-	-	-	-	-	-	-	50	22	72
3	3	6	1	1	-	-	1	1	-	1	5	6	11	-	1	-	-	-	1	1	5	7	12
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
16	10	26	-	2	-	-	1	1	3	1	20	14	34	-	-	-	-	-	-	-	20	14	34
7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
341	191	532	2	4	-	-	3	2	4	3	350	200	550	-	1	-	-	-	1	1	350	201	551
31	23	54	1	1	-	-	-	-	-	-	32	24	56	-	-	-	-	-	-	-	32	24	56
4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	1	4	7	11	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11
60	38	98	6	3	8	1	11	8	14	9	99	59	158	1	1	-	-	1	1	2	100	60	160
486	364	850	2	6	-	-	1	-	-	-	489	370	859	-	-	-	-	-	-	-	489	370	859
581	428	1 009	10	11	8	3	15	11	14	10	628	463	1 091	1	1	-	-	1	1	2	629	464	1 093

4. STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A MOINS DE 1 AN (MORTALITE INFANTILE) ET D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. CODE 001 à E 999. - ANNEE 1968

Code	0 jour		1 jour		2 jours		3 jours		4 jours		5 jours		6 jours		Total moins de 7 jours		7 jours à moins de 14 jours		14 jours à moins de 21 jours		21 jours à moins de 28 jours	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
E945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tot :	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	2	1	-	1
Total décès par mort naturelle : 001 - 798	574	412	227	133	118	66	62	55	52	27	29	22	20	14	1 082	729	72	59	38	32	31	20
Total décès par causes externes : E800 - E999	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	2	1	-	1
Total général :	579	414	227	133	118	66	62	55	52	27	29	22	20	14	1 087	731	72	60	40	33	31	21

Total moins de 28 jours			28 jours à moins de 2 mois		2 mois à moins de 3 mois		3 mois à moins de 6 mois		6 mois à moins de 12 mois		Total moins de 1 an			1 an à moins de 2 ans		2 ans à moins de 3 ans		Total 1 an à moins de 5 ans			Total moins de 5 ans		
M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	1	-	3	1	4	4	4	8
7	5	12	6	8	10	11	28	17	15	15	66	56	122	29	27	63	37	92	64	156	158	120	278
1 223	840	2 063	94	73	77	73	186	120	151	125	1 731	1 231	2 962	113	84	117	101	230	185	415	1 961	1 416	3377
7	5	12	6	8	10	11	28	17	15	15	66	56	122	29	27	63	37	92	64	156	158	120	278
1 230	845	2 075	100	81	87	84	214	137	166	140	1 797	1 287	3 084	142	111	180	138	322	249	571	2 119	1 536	3655

5. MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS

Années	Belges			Etrangers			Total.		
	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.

A. Nombre absolu.

1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084

B. Taux pour 1 000 naissances vivantes.

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72

CHAPITRE TROISIEME.

MORTINATALITE (mort-nés).

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents.

L' O. M. S. a prévu pour eux un code spécial, allant de

Y 30 à Y 39.

1.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE MASCULIN, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,8)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE FEMININ, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE.

a) en nombre absolu.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin.

ANNEES	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)

3.- MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE EN 1968

Nomenclature internationale	CAUSES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre Orient.	Flandre Occid.	LE ROYAUME		
											M.	F.	Total
											Y 30	Maladie chronique de la mère	4
Y 31	Maladie aiguë de la mère	4	1	1	3	-	1	1	2	1	7	7	14
Y 32	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	7	12	13	11	-	1	2	9	23	44	34	78
Y 33	Absorption par la mère de substances toxiques, narcotiques, quinine, autres substances toxiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y 34	Dystocie	7	11	4	1	-	-	3	9	13	25	23	48
Y 35	Autres causes provenant de la mère	8	1	1	-	-	-	1	-	-	5	6	11
Y 36	Anomalies du placenta et du cordon	69	74	96	43	38	-	23	29	37	255	154	409
Y 37	Traumatismes obstétricaux	2	-	1	2	-	-	-	1	1	4	3	7
Y 38	Malformations congénitales du fœtus	16	35	29	36	38	5	6	11	18	101	93	194
Y 39	Maladies du fœtus et causes mal définies : syphilis, infections autres que syphilis, érythroblastose, autres causes d'origine foetale, macération de cause non précisée, affections cardiaques du fœtus, asphyxie, aspiration liquide amniotique, infanticide, naissance prématurée, rupture prématurée des membranes, suffocation, mort in utero	89	191	156	94	64	33	35	162	86	476	434	910
	Total	206	333	313	199	156	41	74	226	182	954	776	1 730