

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES

CAUSES DE DECES EN 1969

1974

N° 4/1

Abonnement : Belgique : 100 F l'an
Etranger : 125 F l'an

Ce numéro : Belgique : 35 F
Etranger : 40 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de L'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte chèque postal n° 000 - 0082826 - 85

Avant-Propos

La statistique médicale des causes de décès se fait en observant les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) et en appliquant le code publié en même temps que ces directives dans le manuel "Classification Internationale des Maladies".

L'O.M.S. procède périodiquement à une révision de la classification et du code. Les résultats relatifs aux années 1954 à 1968 ont été établis compte tenu de la 7ème révision du manuel. Pour l'année 1969, on a pris comme base la 8ème révision, publiée en 1968.

Le libellé des chapitres est inchangé, mais certaines affections ou certains groupes d'affections ont été déplacés. C'est ainsi que l'asthme et l'eczéma allergique, classés précédemment au chapitre III, passent respectivement au chapitre VIII (Maladies de l'appareil respiratoire) et au chapitre XII (Maladies de la peau). Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central sont transférées du chapitre VI (Maladies du système nerveux central) au chapitre VII (Maladies de l'appareil circulatoire).

Le changement le plus important est l'introduction systématique d'un quatrième chiffre de code qui permet de préciser les diagnostics. Ainsi, par exemple, au lieu d'indiquer simplement : 571, cirrhose du foie, on codifiera désormais : 571.0 en cas de cirrhose alcoolique du foie.

Pour les anomalies congénitales (chapitre XIV), on a prévu un même code pour les mort-nés et pour les personnes (y compris les enfants en bas âge) décédées des suites d'anomalies congénitales.

En ce qui concerne la mortalité périnatale (chapitre XV) il faut également noter la précision apportée par le 4ème chiffre : le code 764 accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles offre dorénavant des variantes, par exemple : 764.0 avec lésion obstétricale du cerveau. En outre, les codes utilisés pour les mort-nés et les enfants nés vivants et décédés avant le septième jour sont les mêmes, la séparation de ces 2 catégories se faisant sur la base des données de l'état civil.

Les modifications introduites ont souvent provoqué des difficultés d'application, tant au niveau de la codification que pour l'élaboration des tableaux et la nouvelle présentation des résultats. Quoiqu'il en soit, ceux-ci présentent un intérêt accru et permettront à ceux qui s'occupent de tels problèmes de faire des études plus fouillées.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES ("AVIS DE DECES")	8
<u>MORTALITE GENERALE</u>	
Les causes de décès publiées ici sont toujours les causes initiales, code 001 à 796 et code E800 à E999 - 7ème Révision code 000 à 796 et code E800 à E999 - 8ème Révision	
TABLEAU GENERAL - EVOLUTION DE LA MORTALITE DEPUIS 1956, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE	10
MORT NATURELLE PAR MALADIE OU GRAND AGE	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant	12
2.- Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	15
MORT VIOLENTE PAR CAUSES EXTERNES - EVOLUTION DE LA MORTALITE POUR QUELQUES GROUPES DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE	21
<u>STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES</u>	
Année 1969 - par sexe et groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965) code 000 à 796 - mort naturelle code E800 à E999 - mort violente	
1.- Population totale (rubriques à 3 chiffres)	26
2.- Etrangers résidant en Belgique, inscrits aux registres de population ou des étrangers	112
3.- Données disponibles pour certaines rubriques à 4 chiffres de la nomenclature O.M.S.	124
<u>MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS</u>	
Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique	
NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE	150
MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT	151
MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT	
1.- sexe masculin	152
2.- sexe féminin	153
MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT	154
MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS	158
MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE	159
MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS PAR SEXE ET CAUSES	160
<u>MORTINATALITE (MORT-NES)</u>	
Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents	
TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET MORTALITE D'ENFANTS DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE	
1.- sexe masculin	188
2.- sexe féminin	189
MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE EN 1969	190
<u>MORTALITE PERINATALE</u>	
TABLEAU COMPARATIF PAR SEXE ET PROVINCE	194
MORTALITE PERINATALE PAR SEXE - 1969	196
<u>CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME - 1969</u>	
1.- par sexe et par groupes d'âge	204
2.- par nationalité	210
<u>CAUSES EXTERNES DE DECES EN 1969</u>	
1.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et le groupe d'âge, code N800 à N999 (y compris les personnes de passage)	218
2.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et l'endroit du décès	222
3.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et la cause initiale de ces lésions	224

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Pour la première fois, le travail est effectué avec la 8ème révision du code de l'O.M.S.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal"

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication en place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

II. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 10 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non"

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfant déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation.

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaire Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Tableau donnant en nombre absolu et en taux % du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. (code 780 jusque 795 : 7ème révision)

Années	Total des décès	780 à 795 + 799		794 (sémilité)		780 à 793 + 795		799	
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
7ème révision									
1954	105 033	13 226	13,16	9 346	8,90	4 490	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-
		780 à 796		794 (sémilité)		780 à 796-794			
8ème révision									
1969	120 471	9 420	7,82	2 834	2,35	6 586	5,47	-	-
1970	118 660	8 610	7,26	2 307	1,94	6 303	5,31	-	-
1971	111 348	9 939	8,93	2 461	2,21	7 778	6,99	-	-

N.B. à partir de 1969, le N° de code 796 a été divisé en 4 catégories :

796.4 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux

796.5 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux

796.6 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger

796.7 : bulletins de décès non codifiés

Dans ce tableau, la rubrique 796, veut dire le total de 796.0 à 796.9

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Remarque : Artériosclérose généralisée. (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES

Volet A

AVIS DE DECES (à conserver par l'Administration communale) (Arrêté royal du 6 octobre 1966)

Modèle III

Commune : ... N° de l'acte au registre des décès : ... Arrondissement administratif ... Nom et prénoms du décédé : ...

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

(3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.

(4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B du modèle III

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : ... N° de l'acte au registre des décès : ... Arrondissement administratif : ...

- 1. Résidence du décédé : { Commune : (4) ... Arr. adm. ou pays : ... }
2. Date du décès : le ... du mois de ... 19 ... à ... h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le ... du mois ... de l'année 19... à ... h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le ... du mois ... de l'année 19...
6. Nationalité du décédé (pays) : ...
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession : (3) ... Situation dans la profession : chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2)
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : ...
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5) ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

Table with 11 rows and 2 columns for data entry, corresponding to the 11 items in the list.

(1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.

(2) Biffer les mentions inutiles.

(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.

(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180° jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C. 000.0 à 796.9 (a) 000.0 à 796.9 (b)

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C. - Transcription de la mention (d) oui non (biffer la case inutile). - Transcription de la mention (e) oui non (biffer la case inutile).

Volet C du Modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort : { cause immédiate (a) : ... cause initiale (b) : ... Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole. - Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) ... - Cause externe { - Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) - E (b) - Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b) - Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu : - au moment de l'accident ? (d) - 'oui - non (biffer le terme inutile). - dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile) Cause de mortalité (mort-né) : (c) Les mentions (a) (b) (c) (N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Fait à ... , le ... 19 ...

Signature et cachet du médecin

PLIER ICI

PLIER ICI

MORTALITE GENERALE

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795)		Morts violentes (E800 à E999)		Total (1)		
M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1 477	824	86	2 144	1 465	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 à 629)		(630 à 678)	(740 à 759) (760 à 778)				(794)		(780 à 793, 796)		(E800 à E999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

1.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant

Moyennes annuelles des périodes et années	M.		F.		M.		F.		Féminin	
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	o/ooo
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)				Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	8e Révision - Tuberculose (010 à 019)				8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)				8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 à 678)	
1969	605	133	1,28	0,27	284	267	0,60	0,54	29	0,06
	Tumeurs malignes (140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 à 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02		
	8e Révision - Tumeurs (140 à 239)				8e Révision - Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme (240 à 279)				8e Révision - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 à 289)	
1969	13 191	10 373	27,89	21,04	1 354	2 938	2,86	5,96	125	0,31

I. - (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central(330 à 334)(2)			
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 à 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 à 1959 (1)	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 à 1964 (1)	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)				8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)			
1969	780	774	1,65	1,57	7 454	8 971	15,76	18,19
	Maladies de l'appareil circula- toire (400 à 468) (3)				Maladies de l'appareil respira- toire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08
	8e Révision - Maladies de l'appareil circu- latoire (390 à 429, 440 à 458) (4)				8e Révision - Maladies de l'appareil respira- toire (460 à 519)			
1969	19 669	16 531	41,59	33,53	6 097	3 244	12,89	6,58

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique(330 à 398)devient(340 à 398).

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(3) Voir introduction : remarque: artériosclérose généralisée

(4) Le chapitre VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

1.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)				Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 869	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)				8e Révision - Maladies des organes génito-urinaires (580 à 629)			
1969	2 198	1 999	4,65	4,05	1 265	798	2,67	1,82
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1920 à 1924	5 093	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				
	8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1969	1 047	1 787	2,21	3,62				

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																				
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	646	388	647	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	540	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	757	184	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	658	168	826
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	702	167	869

8e Révision - Tuberculose (010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	254	181	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	230	240	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	238	194	432

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que tuberculoses (000 à 009, 020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
------	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
	Tumeurs malignes (140 à 205)																					
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076	
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948	
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507	
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624	
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402	
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701	
8e Révision - Tumeurs (140 à 239)																						
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245	
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	12 245	10 300	22 545	
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	12 681	10 243	22 924	
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	12 848	10 408	23 256	
1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564	

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)																						
1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280	
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539	
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390	
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291	
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514	
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	198	158	207	779	762	1 541	
8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)																						
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781	
1966 (1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	693	723	1 416	
1967 (1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	687	682	1 369	
1968 (1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	710	691	1 401	
1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554	

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable :
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique (330 à 398) devient (340 à 398).

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																				
1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	3 132	3 577	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	3 312	3 680	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 059	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	3 278	3 823	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	3 834	4 500	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	4 065	4 736	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	3 808	4 585	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	6 902	8 174	15 076
1967	9	3	5	5	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	6 687	7 897	14 584
1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	7 442	8 666	16 108
8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)																					
1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)																					
1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 659	25 658
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	19 273	16 836	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	20 542	17 716	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	20 999	18 510	39 509
8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 à 429, 440 à 458) (3)																					
1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : Remarque : Artériosclérose généralisée.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 jaar en meer		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)																				
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	5 785	2 957	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	4 977	2 492	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	6 357	3 479	9 836

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	2 231	2 039	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	2 154	1 973	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	2 301	2 135	4 436

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
------	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)																				
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

8e Révision - Autres causes y compris les décès pour causes externes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
------	-------	-------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960

1955 à 1959	22	15	53	32	164	26	186	26	138	28	155	32	132	39	111	47	78	43	1 327
1960 à 1964	32	18	89	44	288	53	265	42	191	37	195	49	207	56	142	66	98	58	1 930
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres
accidents de véhicules routiers E 810 à E 819 / E 825 à E 827

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	2 651
------	----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1955 à 1959	1	1	2	1	13	2	12	1	7	1	10	1	8	3	4	1	4	2	74
1960 à 1964	1	-	2	1	7	2	8	1	8	2	8	-	9	1	4	1	4	2	61
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique,
de transport par eau et d'aviation E 800 à E 807 / E 820 à E 823 / E 830 à
E 838 / E 840 à E 848

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	88
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Empoisonnements accidentels
E 870 à E 895 / E 961

1955 à 1959	6	5	3	3	7	4	17	5	14	6	16	8	11	12	14	13	15	19	178
1960 à 1964	5	4	3	4	9	6	15	6	13	7	16	10	15	16	15	25	19	26	214
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres
substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs E 850 à E 859 /
E 860 à E 869 / E 870 à E 877

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	328
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

7e Révision - Chutes accidentelles
E 900 à E 904

1955 à 1959	6	3	6	3	19	3	24	4	26	3	46	9	47	19	59	54	121	213	665
1960 à 1964	5	5	6	4	19	3	24	3	28	6	42	11	69	24	72	83	216	422	1 042
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

8e Révision - Chutes accidentelles E 880 à E 887

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	1 930
------	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
E 890 à E 899

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	116
------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	----	----	---	-----

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	7e Révision - Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936																		
1955 à 1959	91	55	68	27	151	23	209	28	164	33	200	43	197	67	158	117	273	398	2 302
1960 à 1964	100	65	60	20	122	23	128	21	126	24	125	30	127	46	96	85	166	271	1 635
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	79	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

8e Révision - Autres accidents E 910 à E 929

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	1 004
------	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-------

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
E 940 à E 959, E 962

1955 à 1959	8	7	2	2	1	4	5	6	8	12	19	23	40	33	41	27	39	17	294
1960 à 1964	6	5	1	2	1	2	2	2	6	5	10	9	16	15	14	18	12	12	138
1965	5	3	-	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87	
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
E 930 à E 936

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	217
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----

8e Révision - Sequelles d'accidents E 940 à E 949

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	7
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	7e Révision - Suicides E 963 / E 970 à E 979																		
1955 - 1959	-	-	3	1	35	16	73	24	86	36	191	77	223	102	169	69	126	44	1 275
1960 - 1964	-	-	1	-	45	17	72	34	103	40	163	74	238	97	169	72	139	46	1 310
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492
8e Révision - Suicides E 950 à E 959																			
1969	-	-	-	1	53	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 466
7e Révision - Homicides E 964 / E 980 à E 985																			
1955 - 1959	4	2	2	1	1	3	7	5	4	4	7	4	4	4	1	3	1	2	59
1960 - 1964	5	2	1	1	2	4	6	4	6	5	3	4	3	4	1	2	2	3	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79
8e Révision - Homicides E 960 à E 969																			
1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	80
7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles E 965 / E 999																			
1955 - 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	10
1960 - 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique E 970 à E 978																			
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E 980 - E 989																			
1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	155

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, de l'année 1969

par sexe et par groupes d'âges,

d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème révision) (1)

Code 000 à 796 : mort naturelle

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe)

(1) : La Statistique des causes de décès d'après la liste A (8ème révision) a été publiée dans les Statistiques Démographiques 1973, N° 3.

1. - STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, D'APRES LA LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S.,
CODE 000 à E999 (8ème REVISION - 1965), POPULATION TOTALE - 1969

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (000-136)								
1) Maladies infectieuses intestinales (000-009)								
001 Fièvre typhoïde	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
002 Fièvre paratyphoïde	1 2	1 4	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
003 autres infections à Salmonella	1 2	4 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
004 Dysenterie bacillaire	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
005 Intoxication alimentaire (bactérienne)	1 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
008 Entérites dues à d'autres micro-organismes spécifiés	1 2	9 2	5 1	1 -	- -	- -	- -	- -
009 Maladies diarrhéliques	1 2	20 22	8 7	1 1	- -	- -	- -	- 1
Tot. 000-009	1 2	35 36	16 9	2 1	- -	- -	- -	- 1
2) Tuberculose (010-019)								
010 Silico-tuberculose	1 2	150 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
011 Tuberculose pulmonaire	1 2	418 115	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1
012 autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	1 2	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
013 Tuberculose des méninges et du système nerveux central	1 2	9 2	- -	- 1	- -	- -	1 1	2 -
014 T. de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	1 2	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
015 T. osseuse et articulaire	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
016 T. de l'appareil génito-urinaire	1 2	13 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
017 T. d'autres organes	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
018 T. à foyers multiples	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 010-019	1 2	605 133	- -	- 1	- -	1 -	2 1	4 2

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50. ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	5
-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	4	3	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	9	3	8
-	-	1	5	16	15	26	24	28	16	13	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	12	17	33	31	48	63	67	65	47	22	6
1	1	6	7	8	6	12	11	13	12	15	16	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	3	3	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	14	23	51	48	80	93	100	84	61	27	10
1	1	6	9	10	7	13	12	15	16	17	16	6

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>3) Zoonoses bactériennes (020-027)</u>								
023 Brucellose	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 020-027	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
<u>4) autres maladies bactériennes (030-039)</u>								
032 Diphtérie	1	2	-	1	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
033 Coqueluche	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	2	1	1	-	-	-	-
035 Erisipèle	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
036 Infections à méningocoques	1	31	8	15	1	-	-	1
	2	27	6	9	2	1	1	-
037 Tétanos	1	11	-	-	-	-	1	1
	2	4	-	-	-	-	-	-
038 Septicémie	1	81	19	6	3	-	-	1
	2	82	11	6	-	-	-	-
039 autres maladies bactériennes	1	7	1	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
Tot. 030-039	1	134	29	22	4	-	1	3
	2	125	18	16	2	1	1	-
<u>5) Poliomyélite et autres maladies à entérovirus du système nerveux central (040-046)</u>								
044 Séquelles de la poliomyélite aiguë	1	4	-	-	-	-	-	1
	2	3	-	-	-	-	-	1
045 Méningite aseptique à entérovirus	1	4	2	-	-	-	1	-
	2	3	1	-	-	-	-	1
Tot. 040-046	1	8	2	-	-	-	1	1
	2	6	1	-	-	-	-	2
<u>6) Maladies à virus avec exanthème (050-057)</u>								
052 Varicelle	1	2	1	-	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
053 Zona	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
054 Herpès simple	1	3	-	-	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
055 Rougeole	1	2	-	1	1	-	-	-
	2	2	2	-	-	-	-	-
056 Rubéole	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	2	1	-	1	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
057 autres exanthèmes à virus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 050-057	1	15	1	2	3	-	-	-
	2	10	3	-	1	-	-	-
7) <u>Maladies à virus transmises par les arthropodes(060-068)</u>								
065 Encéphalites à virus sans précision	1	4	1	-	1	-	-	1
	2	5	2	-	1	-	-	-
Tot. 060-068	1	4	1	-	1	-	-	1
	2	5	2	-	1	-	-	-
8) <u>Autres maladies à virus(070-079)</u>								
070 Hépatite infectieuse	1	28	-	1	-	-	-	1
	2	32	-	-	-	-	1	1
072 Oreillons	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
079 autres maladies à virus	1	2	2	-	-	-	-	-
	2	13	3	2	-	1	-	-
Tot. 070-079	1	30	2	1	-	-	-	1
	2	46	4	2	-	1	1	1
10) <u>Syphilis et autres maladies vénériennes(090-099)</u>								
093 Syphilis cardio-vasculaire	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
094 Syphilis nerveuse	1	22	-	-	-	-	-	-
	2	13	-	-	-	-	-	-
095 autres formes de syphilis tardive symptomatique	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
097 Syphilis autres et sans précision	1	5	-	-	-	1	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
098 Infections gonococciques	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
099 autres maladies vénériennes	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 090-099	1	38	-	-	-	1	-	-
	2	25	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	1	1	-	1	-	4	4	5	3	2	3
3	1	-	3	1	-	2	1	1	8	3	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1
1	1	1	1	-	1	-	4	4	5	3	2	3
3	1	-	3	1	-	2	1	3	10	5	5	3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	1	-	4	4	11	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	2	8	8	14	1	2	-
-	-	-	-	-	2	2	4	2	6	4	4	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	1	1	-	-	2	2	1	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	1	1
5	9	19	35	61	57	87	124	127	114	77	47	21
6	3	11	17	20	14	24	27	41	44	47	42	29
0,60	1,08	2,27	4,19	7,30	6,82	10,41	14,83	15,19	13,64	9,21	5,62	2,51
-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	1	2	2	5	9	4	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	2
-	-	-	-	2	3	3	2	7	8	8	2	1
-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	5	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	6	2	-	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	6	1	3
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	1
-	-	-	-	-	2	2	5	3	9	1	3	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total							
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	
149 T.M. du pharynx sans précision	1 2	54 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. 140-149	1 2	218 57	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	
<u>16) Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</u>									
150 T.M. de l'oesophage	1 2	270 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
151 T.M. de l'estomac	1 2	1 692 1 175	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	
152 T.M. de l'intestin grêle, y compris le duodénum	1 2	47 62	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	
153 T.M. du gros intestin, rectum non compris	1 2	912 1 225	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	
154 T.M. du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne	1 2	662 505	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	
155 T.M. du foie et des voies biliaires intra-hépatiques, spécifiée comme primitive	1 2	242 241	- -	1 -	- -	3 -	- -	- -	
156 T.M. de la vésicule biliaire et des voies biliaires	1 2	192 250	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
157 T.M. du pancréas	1 2	469 308	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
158 T.M. du péritoine et du tissu sous-péritonéal	1 2	14 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
159 T.M. d'organes non spécifiés de l'appareil digestif	1 2	104 140	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. 150-159	1 2	4 544 4 030	1 1	1 1	- 1	3 -	1 -	3 3	
<u>17) Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-163)</u>									
160 T.M. du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	1 2	24 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
161 T.M. du larynx	1 2	298 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
162 T.M. de la trachée, des bronches et du poumon	1 2	3 711 383	1 -	1 -	1 -	- -	1 2	1 -	
163 T.M. d'organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire	1 2	71 20	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
Tot. 160-163	1 2	4 104 452	1 -	1 -	1 -	- -	1 3	1 -	

1969

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus.
-	-	1	2	1	3	11	17	5	3	8	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
-	1	2	5	8	10	27	47	28	29	32	18	7
-	-	1	1	1	1	6	7	8	8	9	7	8
-	-	1	5	14	9	29	45	53	40	32	22	20
-	-	1	-	4	5	10	5	7	18	18	15	17
3	4	8	17	37	67	141	188	269	316	282	218	140
1	2	7	15	20	21	50	113	132	207	252	189	166
-	-	-	1	1	2	5	9	6	6	6	5	4
-	1	-	1	1	-	4	3	11	13	13	10	4
1	4	7	11	23	20	69	128	143	156	152	116	82
-	3	6	14	29	42	76	95	162	258	205	189	143
-	3	1	9	15	21	56	85	107	133	102	80	49
1	1	3	9	20	14	42	50	55	88	98	76	47
-	3	1	3	6	4	19	26	37	57	34	25	23
-	1	3	4	4	3	12	23	25	55	54	37	20
-	-	-	-	5	1	15	20	29	25	20	8	9
-	2	1	-	4	6	16	27	41	51	39	37	25
3	1	1	5	21	26	51	72	89	82	57	43	18
2	1	1	1	7	9	22	31	51	67	58	28	30
-	1	-	-	-	1	2	3	2	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	4	5	3	3	2	5	2
-	-	1	-	2	4	7	17	18	19	7	14	15
-	-	-	-	2	2	4	9	15	19	36	31	22
7	16	20	51	124	155	394	593	753	836	695	531	360
4	11	22	44	91	102	240	361	502	779	775	617	476
-	-	1	-	3	3	4	3	4	1	2	3	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	-	2
-	-	3	8	11	13	25	57	75	45	30	21	10
-	-	1	2	-	5	1	6	6	3	6	4	2
1	6	20	49	105	214	527	754	854	629	358	133	56
2	1	3	15	17	23	40	40	66	71	40	37	26
1	-	1	3	3	4	10	11	17	7	7	3	4
1	-	-	-	1	-	-	1	8	-	4	3	1
2	6	25	60	122	234	566	825	950	682	397	160	70
3	1	4	17	18	29	42	48	81	77	54	44	31

1. - (suite)

	Sexe	Total	<	1	5	10	15	20
			1 an	- 5 ans	- 10 ans	- 15 ans	- 20 ans	- 25 ans
<u>18) Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-174)</u>								
170 T.M. des os	1	115	-	1	-	1	6	2
	2	88	-	-	1	5	3	1
171 T.M. du tissu conjonctif et d'autres parties molles	1	23	-	-	-	-	1	1
	2	21	-	-	-	-	-	-
172 Mélanome malin de la peau	1	60	-	-	-	-	1	-
	2	66	-	-	-	-	1	1
173 autres tumeurs malignes de la peau	1	61	-	-	-	-	-	-
	2	30	-	-	-	-	-	-
174 T.M. du sein	1	29	-	-	-	-	-	-
	2	1 714	-	-	-	-	1	-
Tot. 170-174	1	288	-	1	-	1	8	3
	2	1 919	-	-	1	5	5	2
<u>19) Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (180-189)</u>								
180 T.M. du col de l'utérus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	323	-	-	-	-	-	-
181 Chorio-épithéliome	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	-	-
182 autres T.M. de l'utérus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	531	-	1	-	-	-	-
183 T.M. de l'ovaire, de la trompe et du ligament large	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	506	1	-	-	2	-	3
184 T.M. d'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	158	-	-	-	-	-	-
185 T.M. de la prostate	1	1 132	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
186 T.M. du testicule	1	36	-	-	-	-	1	2
	2	-	-	-	-	-	-	-
187 T.M. d'organes génitaux autres ou non précisés de l'homme	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
188 T.M. de la vessie	1	491	-	-	-	-	-	-
	2	136	-	-	-	-	-	-
189 T.M. d'organes urinaires autres ou non précisés	1	248	-	3	2	-	-	-
	2	188	-	4	1	-	2	1
Tot. 180-189	1	1 918	-	3	2	-	1	2
	2	1 862	1	5	1	2	2	4

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	-	7	4	8	13	14	20	16	14	3	5
3	1	-	4	4	7	6	7	16	9	8	7	6
-	-	1	1	1	1	1	3	1	2	7	3	-
-	-	-	1	-	-	2	3	5	2	1	4	3
1	1	1	6	3	2	5	3	10	6	7	7	7
2	2	1	5	3	4	3	7	8	4	5	10	10
-	1	-	1	2	1	6	6	12	9	7	6	10
-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	5	5	7
-	-	-	-	1	2	2	2	4	7	2	8	1
3	12	48	70	154	124	211	216	237	205	184	137	112
1	3	2	15	11	14	27	28	47	40	37	27	23
8	15	49	80	161	135	225	234	271	224	203	163	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	15	39	34	35	46	48	33	37	17	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	3	1	1	2	2	3	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	7	13	37	26	52	72	103	68	69	46	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	20	43	39	68	84	80	62	50	28	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	6	6	10	21	24	17	30	21	18
-	-	-	2	3	9	29	58	155	232	238	232	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	1	3	4	2	3	1	2	2	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	6	14	33	85	98	91	69	58	33
-	-	-	1	2	2	7	16	17	27	29	20	15
1	-	3	5	9	4	33	34	46	43	35	20	10
-	-	1	2	5	6	15	23	35	25	26	23	19
7	3	4	16	22	29	99	178	304	369	347	311	221
4	9	20	55	135	114	188	264	309	235	243	156	115

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>20) Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</u>								
190 T.M. de l'oeil	1	16	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	1	1	-	-	-
191 T.M. du cerveau	1	209	-	4	4	6	4	3
	2	184	1	2	5	4	1	3
192 T.M. d'autres parties du système nerveux	1	38	-	5	2	1	3	-
	2	24	-	3	1	1	1	-
193 T.M. du corps thyroïde	1	31	-	-	-	-	-	-
	2	73	-	-	-	1	-	-
194 T.M. d'autres glandes endocrines	1	11	-	-	-	1	-	-
	2	11	-	-	-	-	-	-
195 T.M. de siège mal défini	1	82	-	1	-	-	-	-
	2	174	-	1	-	-	-	-
196 T.M. des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions	1	20	-	-	-	1	-	-
	1	22	-	-	-	-	-	-
197 T.M. secondaire de l'appareil respiratoire et digestif	1	165	-	-	-	-	-	-
	2	166	-	-	-	-	-	-
198 autres T.M. secondaires	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	-	-	-	-	-
199 T.M. de siège non spécifié	1	585	-	-	-	-	2	1
	2	605	-	1	-	-	1	2
Tot. 190-199	1	1 167	-	10	6	9	9	4
	2	1 281	1	8	7	6	3	5
<u>21) Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-209)</u>								
200 Lymphosarcome et sarcome réticulaire	1	162	-	2	-	5	3	2
	2	76	-	1	2	-	-	4
201 Maladie de Hodgkin	1	138	-	1	1	2	1	7
	2	73	-	-	1	-	2	3
202 autres tumeurs des tissus lymphatiques	1	23	-	-	1	-	-	-
	2	18	-	-	-	-	-	-
203 Myélome multiple	1	95	-	-	-	-	-	-
	2	94	-	-	-	-	-	-
204 Leucémie lymphoïde	1	94	-	2	1	4	-	4
	2	58	-	1	-	1	-	-
205 Leucémie myéloïde	1	83	-	1	1	-	-	2
	2	66	-	2	1	1	1	2
206 Leucémie monocytaire	1	5	-	-	-	-	-	1
	2	3	-	-	-	1	-	-
207 Leucémies autres et sans précision	1	170	1	8	11	3	5	3
	2	155	4	9	4	3	2	3

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	3	2	-	1	3	4	1	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	-
5	2	9	7	23	14	37	36	32	12	7	1	3
6	3	6	11	14	11	29	26	20	20	12	7	3
1	1	2	1	2	2	6	7	3	1	1	-	-
-	2	-	-	3	-	4	2	5	1	-	1	-
-	1	-	-	2	1	3	6	8	4	4	1	1
-	-	2	-	2	3	3	7	13	18	14	8	2
-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	-	-	1
-	1	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-
-	-	1	2	2	3	4	14	15	9	11	12	8
1	-	1	1	4	3	16	9	24	24	31	32	27
-	-	-	-	-	2	1	3	5	6	1	-	1
-	-	-	2	4	-	5	1	1	4	2	2	1
1	-	1	2	4	7	15	23	36	28	21	18	9
-	-	3	1	2	6	12	15	28	23	32	33	11
-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	4	-	-
4	6	5	14	24	33	52	92	109	80	85	48	30
3	1	7	15	19	22	45	59	86	106	102	82	54
11	10	18	29	60	63	122	190	216	145	131	81	53
10	7	19	32	49	46	118	124	185	198	199	166	98
4	1	2	8	12	12	13	26	31	22	10	7	2
1	1	2	1	6	5	7	7	8	11	13	2	5
3	13	12	13	14	13	15	17	8	11	4	2	1
6	5	4	9	3	3	8	2	11	4	5	2	5
1	1	-	1	4	-	2	4	4	2	2	1	-
-	-	1	1	1	1	2	4	2	2	4	-	-
-	-	-	1	4	4	6	22	19	12	12	10	5
-	-	-	1	2	4	11	7	17	20	22	8	2
-	3	1	1	1	2	11	15	15	19	6	3	6
-	-	1	2	2	2	3	4	8	11	12	7	4
1	4	2	4	6	3	8	7	13	10	13	5	3
-	1	4	1	5	3	10	6	9	5	6	7	2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
5	5	8	4	7	9	4	14	25	25	15	11	7
5	4	5	4	6	9	9	12	21	19	17	12	7

1.- (suite)

	Sexe	Total						20 - < 25 ans
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	
208 Polycythémie vraie	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
209 Myélofibrose	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 200-209	1	790	1	14	15	14	9	19
	2	553	4	13	8	6	5	12
22) Tumeurs bénignes (210-228)								
211 T.B. d'autres parties de l'appareil digestif	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	1	-
212 T.M. de l'appareil respiratoire	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
218 Fibromyome de l'utérus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
219 autres T.B. de l'utérus	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
220 T.B. de l'ovaire	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
223 T.B. du rein et des autres organes urinaires	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
225 T.B. du cerveau et d'autres parties du système nerveux	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	1	-	-	-	-
226 T.B. des glandes endocrines	1	1	-	-	1	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
227 Hémangiome et lymphangiome	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 210-228	1	20	-	-	1	-	-	-
	2	36	-	1	-	-	1	-
23) Tumeurs de nature non précisée (230-239)								
230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	19	-	-	-	-	-	-
231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
232 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
234 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
235 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âges												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	-	-	1	1	2	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	28	25	33	49	44	61	111	122	102	69	41	25
12	11	17	19	26	27	50	43	77	76	81	40	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-
-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	3	2	1	6	4	4	1
-	-	-	-	3	1	3	2	5	6	4	5	2
-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	2	-	2
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	6	5	2
-	-	-	-	1	2	3	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1

1.- (suite)

	Sexe	Total	<	1	5	10	15	20
			1 an	- < 5 ans	- < 10 ans	- < 15 ans	- < 20 ans	- < 25 ans
237 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
238 Tumeur de nature non précisée de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux	1	52	-	1	1	-	-	2
	2	61	-	1	1	-	4	1
239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés	1	63	-	-	-	-	-	-
	2	88	-	1	-	-	-	-
Tot. 230-239	1	142	-	1	1	-	-	2
	2	183	-	2	1	-	4	1
Tot. 140-239	1	13 191	3	32	27	27	29	36
	2	10 373	7	30	19	19	23	27
<u>III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME 240-279</u>								
24) <u>Maladies du corps thyroïde (240-246)</u>								
240 Goitre simple	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	-	-	-	-	-
242 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	47	-	-	-	-	-	-
243 Crétinisme congénital	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
244 Myxoedème	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	27	-	-	-	-	-	-
245 Thyroïdite	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Tot. 240-246	1	25	-	-	-	-	-	-
	2	87	-	-	-	-	-	-
25) <u>Maladies des autres glandes endocrines (250-258)</u>								
250 Diabète sucré	1	1 020	1	-	-	3	-	2
	2	2 462	1	-	1	-	1	-
251 Troubles de la sécrétion pancréatique interne, autres que le diabète sucré.	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
252 Maladies de la glande parathyroïde	1	1	-	-	-	1	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
253 Maladies de l'hypophyse	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
255 Maladies des glandes surrénales	1	10	-	-	-	-	-	1
	2	7	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
2	1	3	1	4	6	5	10	13	1	2	-	-
3	2	5	2	7	6	2	8	5	9	3	2	-
-	-	-	1	-	5	9	7	15	12	8	5	1
1	1	2	-	-	5	8	6	15	12	17	9	11
2	1	3	3	6	13	19	18	37	15	12	5	4
4	3	7	3	9	12	14	14	26	24	28	16	15
44	68	99	212	403	563	1 318	1 992	2 458	2 224	1 714	1 178	764
45	58	140	252	493	467	886	1 097	1 464	1 627	1 596	1 214	909
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-
-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	1	1	-
-	3	-	2	-	4	1	9	9	14	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	2	4	6	7	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	1	2	5	6	3	3	2	2
-	3	-	2	1	5	3	15	16	22	12	6	2
5	7	2	13	14	23	50	118	176	208	180	151	67
1	2	5	6	25	46	100	208	427	537	542	363	197
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	2	-	1	-	3	-	1	-	-
-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	8	3	15	16	24	51	118	179	208	181	151	67
1	4	6	10	28	46	103	210	428	539	544	366	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	6	6	18	25	46	55	74
1	-	-	3	-	-	1	6	8	26	44	78	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	6	7	18	26	46	56	74
1	-	1	3	-	-	3	7	9	27	45	79	112
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-
-	-	1	-	2	1	3	2	6	3	4	2	-
-	-	1	-	1	3	2	8	7	9	12	7	1

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
279 Troubles du métabolisme, autres et sans précision	1	4	-	-	-	-	1	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 270-279	1	58	1	3	4	1	3	-
	2	74	2	-	3	-	1	-
Tot. 240-279	1	1 354	3	4	4	5	3	3
	2	2 938	4	2	4	1	2	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)								
280 Anémies par carence en fer	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
281 autres anémies par carence	1	19	-	-	-	-	-	-
	2	21	-	-	-	-	-	-
282 Anémies hémolytiques héréditaires	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	1	-	-	-	1
283 Anémies hémolytiques acquises	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
284 Anémie aplastique	1	40	-	1	2	1	1	-
	2	54	2	-	1	-	1	-
285 Anémies autres et sans précision	1	29	-	1	-	-	-	-
	2	37	1	-	-	-	1	-
286 Anomalies de la coagulation	1	6	-	-	-	-	1	-
	2	3	1	-	-	-	-	-
287 Purpura et autres affections hémorragiques	1	13	2	1	-	1	-	-
	2	17	-	1	1	-	-	-
288 Agranulocytose	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
289 autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	-	-	-
Tot. 280-289	1	125	3	3	2	2	2	-
	2	154	6	2	2	-	2	1
V. TROUBLES MENTAUX (290-315)								
29) Psychoses (290-299)								
290 Démence sénile et présénile	1	147	-	-	-	-	-	-
	2	280	-	-	-	-	1	-
291 Psychose alcoolique	1	36	-	-	-	-	-	-
	2	14	-	-	-	-	-	-
292 Psychose associée à une infection intracrânienne	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
293 Psychose associée à d'autres affections cérébrales	1	46	-	-	-	-	-	-
	2	39	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70- - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	1	5	2	4	6	8	6	7	2	-
-	1	2	1	2	7	3	10	9	13	12	7	1
5	9	7	17	22	28	63	136	211	243	237	211	143
2	8	9	16	31	58	112	242	462	601	613	458	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	10	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	3	3	6	9	7	2	2	2
2	-	2	3	2	1	2	5	1	13	10	4	5
-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	8	2	7
-	-	-	1	1	1	1	1	1	7	4	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1	1
1	2	-	-	-	1	-	1	-	3	5	-	2
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	1	-	1	1	6	5	15	20	19	17	14	14
3	2	2	4	4	5	3	8	10	27	32	20	21
-	-	-	-	-	-	8	5	14	27	29	36	28
1	-	-	-	1	1	7	13	30	35	65	64	62
1	4	2	5	5	2	5	5	4	1	2	-	-
1	-	-	2	1	2	1	2	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	6	8	8	7	7	5
-	-	-	-	-	-	1	1	11	5	8	8	5

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
294 Psychose associée à d'autres affections somatiques	1 2	3 9	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
295 Schizophrénie	1 2	23 9	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
296 Psychoses affectives	1 2	5 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
297 Etats délirants	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
298 Autres psychoses	1 2	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
299 Psychose sans précision	1 2	26 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 290-299	1 2	293 422	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1
30) <u>Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300-309)</u>								
303 Alcoolisme	1 2	82 28	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
304 Dépendance à l'égard des drogues	1 2	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
305 Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène	1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
309 Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections somatiques	1 2	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 300-309	1 2	93 42	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
31) <u>Arriération mentale (310-315)</u>								
313 Arriération mentale sévère	1 2	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
314 Arriération mentale profonde	1 2	13 13	- -	- 1	- -	3 4	2 2	1 2
315 Arriération mentale sans précision	1 2	8 6	- -	- 2	- 1	1 -	2 -	- -
Tot. 310-315	1 2	24 21	- -	- 3	- 1	4 4	4 2	1 3
Tot. 290-315	1 2	410 485	- -	- 3	- 1	4 4	5 4	2 4

Groupes d'âges

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-
2	2	1	1	1	1	2	4	2	3	3	-	-
-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	3	2	-	3	3	3	4	5	2	-
1	1	1	1	2	2	8	5	5	8	7	5	8
4	6	4	9	10	4	26	25	32	44	48	46	34
4	5	1	3	4	5	18	25	54	54	84	86	76
-	4	3	5	5	6	15	14	10	8	6	5	-
-	-	3	1	3	7	3	3	1	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-
-	4	3	6	7	7	19	14	11	9	7	5	-
-	-	6	2	3	9	6	3	2	4	4	2	1
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	4	4	1	1	1	1	2	1	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
4	10	11	19	18	12	46	40	45	54	55	51	34
5	6	8	5	7	14	25	29	57	60	88	88	77

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320-389)</u>								
<u>32) Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-324)</u>								
320 Méningite	1	42	13	7	1	-	-	-
	2	29	9	6	-	-	1	-
321 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
322 Abscès intracrânien et intrarachidien	1	9	1	1	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	1	-
323 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	1	58	14	8	2	1	1	-
	2	56	11	7	3	4	3	1
Tot. 320-324	1	113	28	16	3	1	1	-
	2	95	20	13	3	4	5	1
<u>33) Affections héréditaires et familiales du système nerveux (330-333)</u>								
330 Troubles neuromusculaires héréditaires	1	21	2	-	-	4	2	2
	2	9	3	1	-	-	-	-
331 Affections héréditaires du paléostriatum et du néostriatum	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	1	-	-	-
332 Ataxie héréditaire	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
333 autres affections héréditaires et familiales du système nerveux	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	1	-
Tot. 330-333	1	29	2	-	-	4	2	2
	2	19	3	1	2	-	1	-
<u>34) autres maladies du système nerveux central (340-349)</u>								
340 Sclérose en plaques	1	86	-	-	-	-	-	-
	2	88	-	-	-	-	-	1
341 autres maladies dues à la démyélinisation du système nerveux central	1	27	-	-	1	1	-	-
	2	33	-	-	-	1	-	-
342 Maladie de Parkinson	1	259	-	-	-	-	-	-
	2	287	-	-	-	-	-	-
343 Paralysie cérébrale spasmodique infantile	1	23	2	4	6	4	2	1
	2	16	2	6	2	2	-	-
344 autres paralysies cérébrales	1	79	-	-	1	1	-	-
	2	125	-	-	-	2	-	1

Groupes d'âge

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
1	-	2	2	2	2	1	2	5	3	-	1	-
2	-	1	-	1	-	3	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	2	5	5	2	5	3	3	3	3	-	1
1	1	3	2	4	3	1	2	5	1	3	-	1
2	-	4	10	7	4	9	5	8	9	4	1	1
3	1	5	3	5	5	6	5	7	3	5	-	1
1	1	-	-	-	2	4	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	3	5	3	1	1	2	1	-
-	-	-	1	3	-	1	2	4	-	-	-	1
2	4	7	6	8	11	12	15	9	6	5	1	-
1	2	3	5	10	10	10	14	16	6	4	5	1
-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8	5	4
-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	5	11	6
-	-	-	-	1	3	14	22	54	56	56	32	21
-	-	-	-	2	4	10	21	44	77	74	41	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	3	6	6	16	19	12	9
-	-	-	1	-	-	2	6	12	24	32	27	18

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
345 Epilepsie	1	87	1	2	5	2	2	5
	2	51	-	2	2	3	1	1
347 autres affections du cerveau	1	8	1	-	-	1	1	-
	2	4	1	-	-	-	-	-
348 Maladies des neurones moteurs	1	45	-	-	-	-	1	-
	2	37	-	-	-	1	-	-
349 autres maladies de la moelle	1	11	-	-	-	-	-	1
	2	9	-	-	-	-	-	-
Tot. 340-349	1	625	4	6	13	9	6	7
	2	650	3	8	4	9	1	3
35) <u>Maladies du système nerveux périphérique (350-358)</u>								
354 Polynévrite et polyradiculite	1	7	-	-	-	-	-	1
	2	9	-	-	-	1	-	-
355 Formes de névralgie et de névrite autres et non précisées	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
357 autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
358 Maladies du système nerveux végétatif périphérique	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 350-358	1	10	-	-	-	-	-	1
	2	10	-	-	-	1	-	-
38) <u>Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïdite (380-389)</u>								
381 Otite moyenne, sans mention de mas- toïdite	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
382 Otite moyenne avec mastoïdite	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
384 autres maladies inflammatoires de l'oreille	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 380-389	1	3	1	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 320-389	1	780	35	23	16	14	9	10
	2	774	26	22	9	14	7	4

Groupes d'âge

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
2	6	11	5	8	6	8	8	4	7	3	2	-
3	2	1	5	5	1	4	2	4	7	3	1	4
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	2	1	4	9	7	13	5	-	1
-	-	-	1	3	1	4	9	6	2	5	3	2
-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-
4	10	21	15	22	27	42	63	82	106	100	53	35
4	6	5	14	21	17	31	54	91	121	125	88	45
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-
-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	1	-
-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	11	25	26	29	34	58	74	91	117	109	56	36
7	7	11	18	29	22	42	62	103	124	130	88	49

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	2	2	1	-	8	7	9	6	3	3	1	-
2	-	2	6	9	8	5	11	14	15	9	6	1
-	1	4	2	3	1	3	2	1	1	1	-	-
1	-	-	1	-	2	2	1	-	3	1	2	2
-	1	-	-	3	1	1	2	2	1	-	-	-
-	1	1	1	2	5	5	5	3	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	2
-	4	6	3	6	11	11	17	10	5	5	2	2
4	2	3	8	13	16	12	19	19	20	16	11	5
-	-	1	1	1	-	1	5	1	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	1	2	1
-	-	2	-	1	2	6	8	8	4	9	6	5
-	1	-	1	1	3	6	12	19	22	17	14	9
-	-	-	1	-	4	6	6	7	9	5	2	3
-	-	-	-	-	2	2	6	8	16	18	15	9
-	-	-	1	-	1	-	1	7	4	5	12	5
-	-	1	1	1	1	4	7	6	11	12	8	11
-	-	-	-	-	6	5	16	16	17	21	17	14
-	1	1	1	1	2	3	7	21	27	22	27	21
-	-	3	3	2	13	18	36	39	36	42	39	27
-	2	2	3	3	8	17	32	60	77	76	66	51

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>42) Maladies ischémiques du coeur (410-414)</u>								
410 Infarctus aigu du myocarde	1	8 645	-	-	-	1	-	5
	2	5 208	-	-	-	-	-	2
411 autres formes aiguës ou subaiguës des maladies ischémiques du coeur	1	146	-	-	-	-	-	-
	2	101	-	-	-	-	-	-
412 Maladies ischémiques chroniques du coeur	1	1 552	-	-	-	-	-	-
	2	1 301	-	-	-	-	-	-
413 Angine de poitrine	1	344	-	-	-	-	-	-
	2	200	-	-	-	-	-	-
414 Ischémie du coeur asymptomatique	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 410-414	1	10 688	-	-	-	1	-	5
	2	6 811	-	-	-	-	-	2
<u>43) autres formes de cardiopathies (420-429)</u>								
420 Péricardite aiguë non rhumatismale	1	9	2	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
421 Endocardite aiguë et subaiguë	1	17	-	-	-	-	-	-
	2	22	-	-	-	-	-	-
422 Myocardite aiguë	1	87	-	-	-	1	-	1
	2	105	4	1	-	-	-	-
423 Maladies chroniques du péricarde non rhumatismales	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
424 Maladies chroniques de l'endocarde	1	116	-	-	-	-	-	-
	2	163	-	-	-	-	-	-
425 Cardiomyopathie	1	44	-	-	-	-	-	-
	2	44	-	-	-	-	-	-
426 Cardiopathie pulmonaire	1	1 073	-	-	-	-	1	-
	2	481	-	-	-	-	-	2
427 Cardiopathies symptomatiques	1	842	-	-	-	-	1	-
	2	967	-	1	-	-	-	1
428 Autres dégénérescences du myocarde	1	1 168	-	-	-	-	-	-
	2	1 420	-	-	-	-	-	-
429 Maladies du coeur mal définies	1	3 104	3	1	1	2	3	3
	2	3 696	1	-	1	-	-	1
Tot. 420-429	1	6 465	5	1	1	3	5	4
	2	6 912	5	2	1	-	-	4

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
5	16	73	186	380	437	868	1 273	1 636	1 494	1 145	743	383
2	3	7	30	74	77	212	494	780	1 090	1 105	774	558
-	-	1	3	6	9	11	16	26	26	27	9	12
-	1	-	1	1	1	8	10	12	17	22	13	15
1	-	7	19	31	54	123	196	276	252	239	195	159
-	-	3	2	5	11	31	90	151	256	260	265	227
1	-	1	3	9	20	25	52	76	68	49	32	8
-	-	1	1	3	4	4	14	38	45	50	16	24
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	16	82	211	426	520	1 027	1 537	2 015	1 840	1 460	979	562
2	4	11	34	83	93	255	608	981	1 408	1 438	1 068	824
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	1	-	-	4	4	-	2	1	3	2
-	2	1	2	-	1	1	2	2	4	2	5	-
-	-	1	-	1	1	3	8	20	13	14	11	13
-	-	1	-	-	1	3	5	15	16	19	18	22
-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	1
-	-	4	11	6	5	12	13	16	23	16	5	5
-	-	5	2	9	12	15	26	19	22	25	12	16
-	-	-	2	1	2	3	1	7	11	6	7	4
1	-	-	1	1	-	-	1	6	8	5	14	7
2	2	3	7	24	25	96	158	203	223	158	99	72
-	1	3	7	12	3	11	26	63	60	99	99	95
2	1	3	11	17	17	43	93	126	144	147	128	109
-	2	2	5	16	9	37	39	79	150	200	219	207
-	-	2	8	18	22	50	109	159	174	175	221	230
-	-	2	3	11	14	35	50	107	202	288	317	391
8	5	9	20	35	61	136	199	377	502	560	546	633
2	5	7	11	20	20	68	165	305	506	734	833	1 017
12	8	23	60	103	133	348	585	914	1 093	1 079	1 020	1 068
3	10	21	32	69	60	171	314	600	970	1 375	1 519	1 756

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>44) Maladies cérébro-vasculaires (430-438)</u>								
430 Hémorragie méningée	1	96	4	1	-	-	4	2
	2	107	-	2	-	2	1	2
431 Hémorragie cérébrale	1	1 378	8	1	1	1	3	1
	2	1 683	6	-	-	3	1	5
432 Occlusion des artères pré-cérébrales	1	27	-	-	-	-	-	-
	2	31	-	-	-	-	-	-
433 Thrombose cérébrale	1	2 717	2	-	1	-	-	-
	2	3 285	1	-	-	-	-	1
434 Embolie cérébrale	1	271	-	-	-	-	-	1
	2	272	-	-	-	-	-	-
435 Ischémie cérébrale transitoire	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies	1	1 288	-	1	-	1	-	-
	2	1 573	-	-	-	-	-	-
437 Maladies ischémiques cérébro-vascu- laires généralisées	1	1 130	-	1	-	-	-	1
	2	1 352	-	-	-	-	-	-
438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	1	539	-	1	1	-	1	1
	2	660	1	-	-	-	-	-
Tot. 430-438	1	7 454	14	5	3	2	8	6
	2	8 971	8	2	-	5	2	8
<u>45) Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 446)</u>								
440 Artériosclérose	1	1 056	-	-	-	-	-	-
	2	1 279	-	-	-	-	-	-
441 Anévrisme aortique (non syphili- tique)	1	153	-	-	-	-	-	1
	2	54	-	-	-	-	-	-
442 autres anévrismes	1	20	-	-	-	-	-	-
	2	20	-	-	-	-	-	-
443 autres maladies vasculaires péri- phériques	1	22	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-
444 Embolie et thrombose artérielles	1	354	-	-	-	1	-	-
	2	363	-	-	-	-	-	1
445 Gangrène	1	166	1	-	-	-	-	-
	2	116	-	-	-	-	-	-
446 Polyartérite noueuse et affection apparentées	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-

1969

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
2	3	4	5	5	10	14	12	14	7	5	2	2
1	1	1	5	9	10	10	12	12	11	14	7	7
8	8	11	17	47	51	92	152	213	228	235	167	134
6	6	5	18	32	37	86	136	239	301	303	270	229
-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	10	1	2
-	-	-	-	1	1	-	2	5	8	3	6	5
-	2	1	8	20	26	68	189	340	526	587	509	438
1	-	4	6	14	17	41	120	257	478	770	819	756
-	1	2	1	7	8	10	23	40	38	58	43	39
-	2	-	-	3	6	11	16	28	48	53	56	49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1
-	-	4	8	9	20	43	98	184	272	259	224	165
-	1	1	-	11	12	45	73	155	274	354	354	293
2	-	-	2	8	14	34	67	124	192	248	237	200
-	1	1	1	3	7	20	43	99	200	312	360	305
1	1	-	3	6	5	12	44	63	102	110	104	84
1	-	-	-	2	2	12	25	49	100	139	165	164
13	15	22	44	102	136	275	588	980	1 375	1 513	1 289	1 064
9	11	13	30	75	92	225	427	844	1 422	1 949	2 040	1 809
-	-	-	-	2	9	31	60	112	174	215	211	242
-	-	-	-	-	3	7	18	81	160	267	341	402
-	1	2	6	6	4	8	24	34	26	20	14	7
-	-	2	-	1	-	2	4	7	7	13	10	8
-	-	-	-	1	-	1	4	6	2	3	2	1
-	-	1	2	3	-	2	3	-	4	2	2	1
-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	3	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	2	8	7	12	18	42	59	67	57	49	32
1	1	2	5	3	4	13	22	40	58	81	65	67
-	-	-	-	1	-	2	12	14	25	30	43	38
-	-	-	-	-	1	3	2	6	6	26	28	44
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
447 autres maladies des artères et des artérioles	1 2	88 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 440-448	1 2	1 863 1 880	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 1
46) <u>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques, et autres maladies de l'appareil circulatoire (450-458)</u>								
450 Embolie et infarctus pulmonaires	1 2	223 271	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -
451 Phlébite et thrombophlébite	1 2	22 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -
452 Thrombose de la veine porte	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
453 autres embolies et thromboses veineuses	1 2	6 15	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
454 Varices des membres inférieurs	1 2	4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
456 Varices d'autres localisations	1 2	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
458 autres maladies de l'appareil circulatoire	1 2	30 26	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
Tot. 450-458	1 2	302 374	2 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -
Tot. 390-458	1 2	27 123 25 502	22 13	7 4	4 2	7 6	16 3	22 17
VIII. <u>MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)</u>								
47) <u>Affections aiguës des voies respiratoires (excepté la grippe) (460-466)</u>								
462 Pharyngite aiguë	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
463 Angine (amygdalite aiguë)	1 2	2 3	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -
464 Laryngite et trachéite aiguës	1 2	6 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -
465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées	1 2	64 18	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -

Groupes d'âge

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	-	1	2	-	7	13	21	16	13	9	5
-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	8	15	7
-	2	4	15	19	26	71	158	249	314	342	331	329
1	1	6	8	9	6	28	50	138	238	399	462	531
-	1	4	4	7	7	13	39	38	40	24	36	7
1	1	3	2	6	10	16	25	44	44	53	30	36
-	-	-	-	1	-	1	4	4	5	2	2	3
-	-	-	-	1	1	1	1	9	5	5	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1
-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	3	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	-
-	-	-	-	-	1	2	5	6	4	4	2	4
-	1	-	1	-	-	-	6	2	2	3	6	5
-	1	5	4	9	9	18	50	49	51	36	46	18
1	2	3	3	9	11	17	35	59	56	70	48	60
32	46	146	343	668	848	1 768	2 971	4 256	4 714	4 477	3 706	3 070
21	32	60	120	261	288	725	1 485	2 701	4 191	5 323	5 214	5 036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	2	1	6	7	10	16	11	7	2
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	3	1

1. - (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans
466 Bronchite aiguë	1	34	8	1	-	-	-	-
	2	33	4	-	-	-	-	1
Tot. 460-466	1	107	9	3	-	-	-	1
	2	56	5	5	-	-	-	-
48) <u>Grippe (470 - 474)</u>								
470 Grippe, sans précision	1	317	4	2	-	-	-	1
	2	349	3	-	2	2	1	1
471 Grippe avec pneumonie	1	176	4	1	1	-	-	1
	2	210	5	1	-	-	-	4
472 Grippe avec d'autres manifestations respiratoire	1	41	1	2	-	-	-	-
	2	46	-	-	-	-	-	-
473 Grippe avec manifestations digestives	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
474 Grippe avec manifestations nerveuses	1	4	2	-	-	-	-	-
	2	7	-	1	-	-	-	-
Tot. 470-474	1	538	11	5	1	-	-	2
	2	616	8	2	2	2	1	5
49) <u>Pneumonie (480 - 486)</u>								
480 Pneumonie à virus	1	9	3	-	2	-	-	-
	2	14	1	-	-	1	1	1
481 Pneumonie à pneumocoques	1	21	3	1	-	1	-	1
	2	11	2	-	-	-	-	-
482 autres pneumonies bactériennes	1	65	-	-	-	-	-	-
	2	58	2	2	-	-	-	1
483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes spécifiés	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
484 Pneumonie interstitielle aiguë	1	10	1	-	-	1	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
485 Broncho-pneumonie, sans précision	1	1 049	48	9	-	2	3	7
	2	873	16	7	2	1	1	1
486 Pneumonie, sans précision	1	334	11	2	1	2	1	-
	2	289	9	5	1	1	1	1
Tot. 480-486	1	1 490	66	12	3	6	4	8
	2	1 250	30	14	3	3	3	4
50) <u>Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)</u>								
490 Bronchite, sans précision	1	142	3	1	-	-	1	-
	2	89	-	1	-	-	1	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	-	1	4	-	-	4	4	4	4	2
-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	5	8	9
2	-	1	-	4	6	7	7	15	20	15	13	4
-	-	-	1	1	1	2	3	1	7	9	11	10
2	1	4	3	8	7	13	36	39	51	40	49	57
-	-	1	4	10	2	10	18	44	60	51	48	92
-	1	2	4	9	2	4	15	26	30	25	25	26
-	1	1	2	8	1	4	16	19	29	33	35	51
-	-	1	-	1	1	-	2	7	6	7	10	3
-	1	1	-	2	-	2	2	4	6	10	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1
2	2	7	7	18	10	17	53	72	88	72	84	87
-	2	3	8	20	4	16	36	69	96	95	89	158
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	4	-
-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	3	2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2
1	-	-	2	1	-	7	2	11	13	10	10	8
-	-	-	1	1	2	3	1	4	4	11	9	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	1	5	6	7	21	34	59	112	167	187	182	199
4	3	5	5	3	13	16	32	54	111	143	202	254
-	1	2	6	7	7	13	26	38	42	44	59	72
1	-	1	4	3	5	7	12	23	39	39	62	75
1	2	7	14	15	29	57	94	168	224	243	254	283
5	3	7	11	8	21	27	45	83	157	196	281	349
-	-	1	-	1	3	7	8	24	21	28	24	20
-	1	-	-	-	1	5	3	6	13	19	14	25

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
491 Bronchite chronique	1	1 151	-	-	-	-	-	1
	2	310	-	1	-	-	-	1
492 Emphysème	1	826	1	-	-	-	-	1
	2	131	-	-	-	-	-	-
493 Asthme	1	154	1	2	-	1	1	-
	2	103	1	-	-	1	2	-
Tot. 490-493	1	2 273	5	3	-	1	2	2
	2	633	1	2	-	1	3	1
<u>51) autres maladies des voies respi-</u> <u>ratoires supérieures (500 - 509)</u>								
501 Abscès de l'amygdale	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
503 Sinusite chronique	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
506 Laryngite chronique	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
508 autres maladies des voies respira- toires supérieures	1	5	1	1	-	-	-	-
	2	12	1	1	-	-	1	-
Tot. 500-508	1	8	1	1	-	-	-	-
	2	15	1	1	-	-	1	-
<u>52) autres maladies de l'appareil res-</u> <u>piratoire (510 - 519)</u>								
510 Pleurésie purulente	1	9	1	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
511 autres pleurésies	1	24	1	-	-	-	-	-
	2	14	-	-	-	-	1	1
512 Pneumothorax spontané	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	-	-	-
513 Abscès du poumon	1	35	1	-	-	-	-	-
	2	18	1	-	-	-	-	-
514 Congestion pulmonaire hypostatique	1	172	1	-	-	-	-	-
	2	181	1	-	1	-	-	-
515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates	1	926	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
516 autres pneumoconioses et affections apparentées	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
517 autres pneumonies interstitielles chroniques	1	87	-	-	-	-	-	-
	2	48	-	-	-	-	-	-
518 Bronchectasie	1	21	-	1	-	-	-	-
	2	17	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	2	4	17	23	75	144	180	224	242	153	85
1	-	-	-	2	5	6	25	32	48	62	60	67
-	-	1	6	21	21	63	131	195	172	129	58	27
-	-	3	3	3	2	5	14	17	22	32	23	7
4	3	4	3	9	9	11	16	32	30	12	10	6
1	3	4	-	6	4	17	7	21	18	8	7	3
4	4	8	13	48	56	156	299	431	447	411	245	138
2	4	7	3	11	12	33	49	76	101	121	104	102
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	5	1
-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	2
-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
1	-	-	-	1	-	2	2	5	2	5	3	2
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	1	1
-	-	-	-	2	-	1	2	4	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	1	2	7	6	7	4	4	2
-	1	1	-	-	-	2	2	2	2	3	1	3
-	-	1	1	2	3	9	15	24	28	32	29	27
1	-	1	2	-	5	7	6	13	24	32	47	41
-	-	2	14	51	40	108	185	218	173	82	39	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	3	3	6	17	22	20	8	6	1
-	1	1	1	3	-	1	3	7	5	6	11	9
-	-	-	-	2	-	3	4	3	3	2	2	1
-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	2	4	3

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
519 autres maladies de l'appareil respi- ratoire	1 2	390 388	1 3	- 2	- -	1 -	- -	- -
Tot. 510-519	1 2	1 681 674	5 6	1 2	- 1	1 -	- 1	1 1
Tot. 460-519	1 2	6 097 3 244	97 51	25 26	4 6	8 6	6 9	14 11
<u>IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.</u>								
<u>520-577</u>								
53) <u>Maladies de la cavité buccale, des</u> <u>glandes salivaires et des maxillaires</u> <u>(520 - 529)</u>								
528 Maladies des tissus mous de la bou- che, à l'exclusion des gencives et de la langue	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
529 Maladies de la langue et autres affections buccales	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 520-529	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
54) <u>Maladies de l'oesophage, de l'esto-</u> <u>mac et du duodénum (530 - 537)</u>								
530 Maladies de l'oesophage	1 2	20 19	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
531 Ulcère de l'estomac	1 2	352 128	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
532 Ulcère du duodénum	1 2	44 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
533 Ulcère gastro-duodéal	1 2	9 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
534 Ulcère gastro-jéjunal	1 2	32 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -
535 Gastrite et duodénite	1 2	10 10	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1
536 Troubles fonctionnels de l'estomac	1 2	11 13	1 3	1 -	- -	- -	- -	- -
537 autres maladies de l'estomac et du duodénum	1 2	39 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 530-537	1 2	517 246	3 3	1 1	- -	- -	1 -	1 1
55) <u>Appendicite (540 - 543)</u>								
540 Appendicite aiguë	1 2	30 20	- -	1 -	1 -	2 1	- -	- -

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
1 -	1 -	3 -	1 2	8 8	9 6	19 13	44 14	58 38	82 63	64 80	52 82	46 77
2 1	2 2	6 3	17 5	70 12	58 14	150 25	278 28	344 64	319 100	198 126	137 148	92 135
11 9	10 11	30 20	51 29	155 52	160 52	388 103	732 161	1 031 294	1 098 462	940 548	733 638	604 756
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1 -	-	-	-	3 2	1 1	1 1	- 1	4 2	2 4	2 3	3 3	2 2
-	4 1	4 -	3 1	13 -	19 2	41 8	45 8	61 15	65 19	46 25	27 24	23 25
-	-	-	1 -	3 1	2 -	5 1	8 1	6 4	12 5	5 4	- 3	2 2
1 -	-	1 -	-	1 -	-	3 -	-	1 -	- 1	1 -	- 1	- -
-	-	-	-	2 -	1 -	4 1	4 1	5 8	7 7	2 3	3 5	4 4
-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 1	2 1	2 -	1 2	2 3
-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	1 1	3 2	2 2	1 -	- 5
-	-	-	1 -	2 -	- 1	4 1	5 3	5 1	6 3	8 3	5 6	3 5
2 -	4 1	5 1	6 1	24 3	23 4	60 12	62 15	84 32	97 42	68 40	40 44	36 46
-	1 -	5 -	-	-	-	3 1	3 4	3 2	1 1	2 6	5 3	3 2

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans
541 Appendicite sans précision	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	-	-	-	1	-
542 Appendicite, autres formes	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
543 autres maladies de l'appendice	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 540-543	1	39	-	1	1	2	-	-
	2	35	-	-	-	1	1	-
56) <u>Hernie abdominale (550 - 553)</u>								
550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion	1	9	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
551 autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion	1	23	1	-	-	-	-	-
	2	34	2	-	-	-	-	-
552 Hernie inguinale avec occlusion	1	21	-	-	-	-	-	-
	2	15	-	-	-	-	-	-
553 autres hernies abdominales avec occlusion	1	23	1	-	-	-	-	-
	2	48	-	-	-	-	-	-
Tot. 550-553	1	76	2	-	-	-	-	-
	2	100	2	-	-	-	-	-
57) <u>autres maladies de l'intestin et du péritoine (560 - 569)</u>								
560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie	1	177	4	-	1	-	2	1
	2	280	4	1	-	-	-	-
561 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, d'origine non infectieuse	1	42	11	2	-	-	-	-
	2	36	3	-	-	-	-	-
562 Diverticule de l'intestin	1	13	-	-	-	-	-	-
	2	35	-	-	-	-	-	-
563 Entérite chronique et colite ulcéreuse	1	20	-	-	-	-	-	-
	2	35	-	-	-	-	-	2
565 fissure et fistule anales	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
566 Abscess des régions anale et rectale	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
567 Péritonite	1	75	3	-	-	1	1	1
	2	82	-	2	-	-	1	1

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1
-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	5	-	-	-	3	5	4	2	5	6	4
-	1	1	-	1	-	2	4	3	4	8	4	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	7	3
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	12	6
-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	1	5	4
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	5
-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	5	4
-	-	-	1	-	2	-	3	6	5	12	12	7
-	-	-	-	-	2	5	4	8	14	11	19	11
-	-	-	1	-	2	1	6	12	11	20	25	20
-	3	1	4	3	2	8	15	30	29	35	22	17
-	1	-	2	6	4	11	16	34	34	48	61	58
-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	5	8	8
-	-	1	-	-	1	4	1	8	4	3	6	5
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	5	-	1
-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	6	4	5
-	1	-	1	-	1	1	5	4	4	2	1	-
-	-	2	-	1	2	2	6	6	3	7	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	2	3	3	2	6	5	8	13	5	8	8	5
1	1	-	-	1	2	2	5	16	17	18	10	5

1.- (suite)

	Sexe	Total						20 - < 25 ans
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	
568 Adhérences péritonéales	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
569 autres maladies de l'intestin et du péritoine	1	89	-	1	-	-	1	-
	2	74	1	1	1	-	-	-
Tot. 560-569	1	419	18	3	1	1	4	2
	2	546	8	4	1	-	1	3
<u>58) Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (570 - 577)</u>								
570 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	1	16	-	-	-	-	-	-
	2	28	-	-	-	-	-	1
571 Cirrhose du foie	1	703	-	-	2	1	-	1
	2	431	-	-	-	-	1	1
572 Hépatite suppurée et abcès du foie	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
573 autres maladies du foie	1	172	1	3	-	-	2	1
	2	117	-	2	-	-	1	1
574 Lithiase biliaire	1	41	-	-	-	-	-	-
	2	141	-	-	-	-	-	-
575 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	1	64	-	-	-	-	-	-
	2	190	-	-	-	-	-	-
576 autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	1	36	-	-	-	-	-	-
	2	55	-	-	-	-	-	-
577 Maladies du pancréas	1	106	-	1	2	-	-	2
	2	101	-	-	1	-	-	-
Tot. 570-577	1	1 146	1	4	4	1	2	4
	2	1 069	-	2	1	-	2	3
Tot. 520-577	1	2 198	24	9	6	4	7	7
	2	1 999	13	7	2	1	4	7
<u>X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)</u>								
<u>59) Néphrite et néphrose (580 - 584)</u>								
580 Néphrite aiguë	1	12	-	-	1	-	-	-
	2	18	-	-	-	-	-	-
581 Syndrome néphrotique	1	18	-	-	-	-	-	-
	2	15	-	-	-	-	-	-
582 Néphrite chronique	1	134	-	-	-	-	3	4
	2	155	-	-	-	-	-	3
583 Néphrite sans précision	1	88	-	-	-	1	2	2
	2	98	-	-	-	-	1	-
584 Sclérose rénale sans précision	1	60	-	-	-	-	-	-
	2	45	-	1	-	-	-	-
Tot. 580-584	1	312	-	-	1	1	5	6
	2	331	-	1	-	-	1	3

1969

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	2	4	3	3	2	10	15	14	14	12	7
-	1	-	-	2	1	7	6	10	14	8	8	14
1	7	6	12	9	12	20	40	67	57	70	51	38
1	3	3	2	10	10	26	38	80	84	90	93	89
1	-	-	-	-	4	1	1	2	2	-	4	1
-	-	-	-	1	1	2	3	7	8	2	2	1
1	4	11	20	38	57	107	122	126	89	61	45	18
3	2	5	17	18	25	39	58	58	86	60	42	16
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
-	2	2	5	6	9	12	17	33	23	21	17	18
-	-	2	3	6	6	9	8	13	21	21	12	12
-	-	1	-	1	1	3	1	4	9	8	10	3
-	1	-	1	1	2	10	10	24	14	28	30	20
-	1	-	-	1	2	4	6	5	12	16	9	8
-	-	-	-	5	1	8	11	27	29	41	37	31
-	-	-	2	3	-	4	3	6	6	9	2	1
-	1	-	1	-	1	2	4	6	11	16	9	4
1	2	1	8	3	9	14	13	10	16	14	7	3
1	2	1	2	3	2	8	12	15	19	19	9	7
3	9	18	35	52	82	145	164	190	157	130	94	54
4	6	9	24	34	38	78	107	150	189	189	141	92
6	21	32	53	85	119	233	275	353	327	284	210	143
5	11	14	28	48	54	119	170	277	390	348	307	254
1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1
-	-	-	2	-	-	1	2	3	4	4	1	1
-	-	1	1	1	1	2	1	2	2	4	1	2
1	1	-	2	1	1	1	1	-	2	2	2	1
1	-	6	3	8	1	10	18	18	22	19	13	8
2	1	1	4	6	6	12	18	17	28	20	22	15
1	3	4	2	6	5	10	7	15	3	10	8	9
2	3	4	5	1	3	12	14	18	7	16	5	7
-	-	2	-	-	3	4	8	6	4	11	15	7
-	-	-	2	1	1	1	4	6	10	6	7	6
3	5	13	6	15	10	27	34	42	31	48	38	27
5	5	5	15	9	11	27	39	44	51	48	37	30

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>60) Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</u>								
590 Infections rénales	1	94	1	-	-	-	-	1
	2	145	-	1	-	1	1	1
591 Hydronéphrose	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
592 Calculs du rein et de l'uretère	1	26	-	-	-	-	-	-
	2	32	-	-	-	-	-	-
593 autres maladies du rein et de l'uretère	1	271	-	1	-	-	-	3
	2	231	1	2	1	-	-	1
594 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
595 Cystite	1	8	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
596 autres maladies de la vessie	1	15	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	1	-
599 autres maladies de l'appareil urinaire	1	32	-	-	-	-	1	-
	2	24	-	-	1	-	-	-
Tot. 590-599	1	453	1	1	-	-	1	4
	2	450	1	3	2	1	2	2
<u>61) Maladies des organes génitaux de l'homme (600-607)</u>								
600 Hypertrophie de la prostate	1	338	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
601 Prostatite	1	95	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
602 autres maladies de la prostate	1	60	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
603 Hydrocèle	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
604 Orchite et épididymite	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
607 autres maladies des organes génitaux de l'homme	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 600-607	1	500	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
<u>62) Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (610-616)</u>								
610 Maladie kystique du sein, chronique	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
611 autres maladies du sein	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	2	2	2	5	7	8	8	16	18	10	13
2	1	1	4	-	4	11	13	17	28	32	12	16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1	-	1	-	-	1	-	2	7	6	5	1	2
-	1	1	1	2	2	3	2	4	5	8	2	1
-	2	4	4	8	15	12	28	31	47	40	43	33
3	5	3	3	7	3	10	18	25	48	41	27	33
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	8	5	9
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	7
1	3	9	6	12	22	19	40	53	80	77	63	61
5	7	5	8	9	10	26	34	49	88	91	46	61
-	-	-	1	1	3	3	6	31	56	78	85	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	25	23	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	8	12	9	15	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	4	4	8	46	90	113	124	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
637 Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	1
Tot. 635-639	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	1
66) <u>Avortement (640-645)</u>								
642 Avortement provoqué pour d'autres raisons	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
644 Avortement non précisé comme provoqué ou spontané	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	1	-	1
Tot. 640-645	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	1	-	1
67) <u>Accouchement (650-662)</u>								
653 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
660 Accouchement avec autres traumatismes obstétricaux	1	-	-	-	-	-	1	1
	2	2	-	-	-	-	-	-
661 Accouchement avec d'autres complications	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	2
Tot. 650-662	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	1	3
68) <u>Complications des suites de couches (670-678)</u>								
670 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
673 Embolie pulmonaire du post-partum	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-
674 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 670-678	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
Tot. 630-678	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	29	-	-	-	1	1	6

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE. 680-709								
69) Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)								
680 Furoncle et anthrax	1	1	1	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
682 autres phlegmons et abcès	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
686 autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
Tot. 680-686	1	4	1	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	1	-	-	-
70) Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)								
694 Pemphigus	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
695 Affections érythémateuses	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Tot. 690-698	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
71) Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)								
707 Ulcérations chroniques de la peau	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	27	-	-	-	-	-	-
Tot. 700-709	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	27	-	-	-	-	-	-
Tot. 680-709	1	16	1	-	-	-	-	-
	2	39	-	-	1	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS 710-738								
72) Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (710-718)								
712 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	1	59	-	-	-	-	-	-
	2	91	-	-	-	-	-	-
713 Ostéo-arthrite et affections apparentées.	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	19	-	-	-	-	-	-
714 autres formes spécifiées d'arthrite	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	6
-	-	-	1	-	-	1	-	3	7	6	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	2	9	18	12	8	3	3
-	-	1	-	1	1	9	9	16	21	12	17	4
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	2
-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	4	2	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
715 Arthrite sans précision	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	19	-	-	-	-	-	-
716 Polymyosite et dermatomyosite	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
717 autre rhumatisme non articulaire	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
718 Rhumatisme sans précision	1	21	-	-	-	-	-	-
	2	36	-	-	-	-	-	-
Tot. 710-718	1	103	-	-	-	-	-	-
	2	174	-	-	-	-	-	-
73) <u>Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (720-729)</u>								
720 Ostéomyélite et périostite	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-
721 Ostéite déformante	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
722 Ostéochondrite	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
723 autres maladies des os	1	4	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
Tot. 720-729	1	20	-	-	-	-	-	-
	2	18	-	-	-	-	-	-
74) <u>autres maladies du système ostéo- musculaire (730-738)</u>								
732 Myosite infectieuse et autres mala- dies inflammatoires des tendons et des aponévroses	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
733 autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	1	9	-	-	-	-	4	1
	2	9	-	-	-	1	-	-
734 Maladies diffuses des tissus con- jonctifs	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	16	-	-	-	-	-	-
735 Déformation du rachis	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	-	-
Tot. 730-738	1	29	-	-	-	-	4	1
	2	37	-	-	-	1	-	-
Tot. 710-738	1	152	-	-	-	-	4	1
	2	229	-	-	-	1	-	-
XIV. <u>ANOMALIES CONGENITALES</u> <u>740-759</u>								
740 Anencéphalie	1	12	12	-	-	-	-	-
	2	10	10	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total							
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	
741 Spina bifida	1	17	13	1	-	-	-	-	1
	2	21	18	2	1	-	-	-	-
742 Hydrocéphalie congénitale	1	37	24	10	2	-	-	-	-
	2	30	13	12	2	2	-	-	1
743 autres A.C. du système nerveux	1	46	34	7	1	2	2	2	-
	2	21	13	3	2	2	-	-	-
746 A.C. du coeur	1	159	126	15	7	3	4	-	1
	2	108	84	10	8	1	2	-	2
747 autres A.C. de l'appareil circulatoire	1	22	17	3	-	1	1	-	-
	2	22	18	4	-	-	-	-	-
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	30	29	-	1	-	-	-	-
	2	6	5	1	-	-	-	-	-
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-	-
750 autres A.C. de la partie supérieure du tube digestif	1	13	12	1	-	-	-	-	-
	2	8	8	-	-	-	-	-	-
751 autres A.C. de l'appareil digestif	1	37	34	2	-	1	-	-	-
	2	21	16	4	1	-	-	-	-
752 A.C. des organes génitaux	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
753 A.C. de l'appareil urinaire	1	7	6	-	-	1	-	-	-
	2	7	7	-	-	-	-	-	-
756 autres A.C. des os et des muscles	1	10	8	1	-	-	1	-	-
	2	5	4	-	-	-	-	-	-
757 A.C. de la peau, des cheveux et des ongles	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	-	-	-	-
758 A.C., autres et sans précision	1	35	33	1	1	-	-	-	-
	2	22	20	1	1	-	-	-	-
759 Syndromes congénitaux intéressant différents appareils	1	64	49	9	2	2	1	-	1
	2	60	45	9	-	1	-	-	3
Tot. 740-759	1	492	400	50	14	10	9	-	3
	2	344	264	46	15	6	2	-	6
XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)									
760 Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
761 autres affections non gravidiques de la mère	1 2	9 6	9 6	- -	- -	- -	- -	- -
762 Toxémies gravidiques	1 2	7 8	7 8	- -	- -	- -	- -	- -
763 Infection maternelle (avant et pen- dant l'accouchement)	1 2	4 5	4 5	- -	- -	- -	- -	- -
764 Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1 2	45 20	45 20	- -	- -	- -	- -	- -
765 Accouchement dystocique par dispro- portion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus	1 2	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -
767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle	1 2	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
768 Accouchement dystocique avec compli- cations autres et sans précision	1 2	9 11	9 11	- -	- -	- -	- -	- -
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1 2	15 18	15 18	- -	- -	- -	- -	- -
770 Anomalies du placenta	1 2	23 16	23 16	- -	- -	- -	- -	- -
771 Anomalies du cordon	1 2	17 4	17 4	- -	- -	- -	- -	- -
772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause	1 2	107 56	107 56	- -	- -	- -	- -	- -
774 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ictère nucléaire	1 2	17 15	17 15	- -	- -	- -	- -	- -
775 Maladie hémolytique du nouveau-né sans mention d'ictère nucléaire	1 2	4 5	4 5	- -	- -	- -	- -	- -
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques non classées ailleurs	1 2	202 127	202 127	- -	- -	- -	- -	- -
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1 2	462 299	462 299	- -	- -	- -	- -	- -

1.- (suite)

	Sexe	Total							
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	
778 autres affections du foetus ou du nouveau-né	1 2	34 22	34 22	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. 760-779	1 2	960 623	960 623	- -	- -	- -	- -	- -	
<u>XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. 780-796</u>									
<u>77) Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)</u>									
780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	1 2	74 58	41 32	8 5	3 -	1 1	- 2	- -	
781 autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	1 2	6 10	2 2	1 2	- -	- -	- -	- 1	
782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique	1 2	1 125 1 515	4 2	1 -	- -	- 1	2 2	2 1	
783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire	1 2	19 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif	1 2	105 76	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif	1 2	60 64	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	1 2	15 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
788 autres symptômes généraux	1 2	32 41	6 6	1 -	- -	- -	- -	- -	
789 Constituants urinaires anormaux de cause non précisée	1 2	11 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. 780-789	1 2	1 447 1 781	56 42	11 7	3 1	1 2	3 4	2 2	
<u>78) Etats morbides mal définis (790-796)</u>									
792 Urémie	1 2	485 539	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	
794 Sénilité sans mention de psychose	1 2	1 047 1 787	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
795 Mort subite (de cause inconnue)	1 2	131 94	8 6	3 2	1 1	3 -	1 -	1 1	

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	2	4	5	4	1	-	3
1	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3	1	8
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
1	3	2	6	6	13	36	56	122	173	191	241	266
4	1	2	3	4	8	12	35	56	176	262	385	561
-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	5	3	1
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2
-	-	1	2	3	4	5	13	15	15	14	14	17
-	1	-	1	1	3	2	4	5	9	19	13	17
-	-	-	-	-	1	5	4	7	12	5	9	16
-	-	1	-	-	-	-	2	7	6	12	13	23
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	9	4
-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	4	9	15
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
2	3	3	8	11	20	52	81	154	215	225	286	311
5	4	3	7	5	12	15	42	74	201	305	424	626
-	-	2	2	3	12	18	28	45	56	89	106	124
-	1	2	1	5	9	12	29	35	67	100	130	146
-	-	-	-	-	-	-	-	15	103	146	270	513
-	-	-	-	-	-	-	2	26	117	206	406	1 030
-	-	1	3	7	7	9	19	15	20	14	8	11
-	-	1	1	3	1	3	8	8	14	15	15	15

1. - (suite)

	Sexe	Total						20 - < 25 ans
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	
796 autres causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	1	1 257	76	19	6	8	14	31
	2	852	67	12	4	6	9	11
Tot. 790-796	1	2 920	84	22	7	11	15	32
	2	3 272	73	14	6	7	9	12
Tot. 780-796	1	4 367	140	33	10	12	18	34
	2	5 053	115	21	7	9	13	14
Tot. 000-796	1	59 419	1 742	215	96	96	119	152
	2	52 984	1 161	188	74	72	77	108
Tot. 000-796	1+2	112 403	2 903	403	170	168	196	260
<u>XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE (E800-E999)</u>								
79) <u>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</u>								
E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant	1	8	-	-	-	-	-	3
	2	5	-	-	-	-	-	1
E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E803 Accident de chemin de fer par explosion ou incendie	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E804 Chute dans, contre ou d'un train	1	1	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E805 Heurt par matériel roulant	1	22	-	-	4	-	2	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
E807 Accident de chemin de fer non spécifié	1	10	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Total E800-E807	1	44	-	-	4	-	2	4
	2	7	-	-	-	-	-	1
80) <u>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</u>								
E810 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un train	1	23	-	-	-	1	2	3
	2	8	-	1	-	1	-	1

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
23 14	34 15	47 16	38 29	82 30	62 25	122 37	154 73	161 104	121 118	139 112	77 97	43 73
23 14	34 16	50 19	43 31	92 38	81 35	149 52	201 112	236 173	300 316	388 433	461 648	691 1 264
25 19	37 20	53 22	51 38	103 43	101 47	201 67	282 154	390 247	515 517	613 738	747 1 072	1 002 1 890
148 141	232 174	445 317	825 560	1 575 1 019	1 972 1 049	4 231 2 178	6 754 3 533	9 151 5 798	9 645 8 174	8 785 9 643	7 190 9 267	6 046 9 451
289	406	762	1 385	2 594	3 021	6 409	10 287	14 949	17 819	18 428	16 457	15 497
2 -	- 1	1 -	2 -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 -	2 -	2 -	3 -	- 1	2 -	1 -	2 -	- -	- -	1 1	2 -	- -
- -	1 -	- -	3 -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
3 -	3 1	3 -	9 -	1 2	4 1	2 1	4 -	1 -	1 -	1 1	2 -	- -
2 1	5 1	1 1	2 -	1 -	2 1	2 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 6	21 8	27 5	33 9	22 9	21 9	21 4	16 7	13 4	15 6	2 1	4 1	-
6 1	2 -	2 2	4 2	8 -	8 2	10 3	11 2	13 -	16 1	11 -	1 -	-
7 2	10 2	7 3	13 3	16 3	13 6	28 7	22 13	13 17	17 16	18 16	13 7	9 4
30 2	30 3	14 4	13 3	12 3	6 1	19 1	3 3	5 -	2 1	2 2	2 1	-
6 1	4 -	1 1	5 -	3 1	2 -	4 -	1 -	1 1	3 -	- 1	- -	-
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 -	4 -	-	1 -	-	2 1	2 1	2 -	-	-	-	1	-
55 21	45 14	51 17	43 14	45 20	45 26	65 23	55 19	53 27	52 35	38 25	33 24	16 11
137 34	122 28	103 33	114 31	108 36	100 46	151 39	111 44	99 50	105 59	71 45	53 34	25 15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E823 Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique, autres ou non spécifiés	1	6	-	-	-	-	1	-
	2	2	-	1	1	-	-	-
Total E820-E823	1	10	-	-	-	-	1	1
	2	8	-	1	1	-	-	-
<u>82) autres accidents de véhicules routiers (E825-E827)</u>								
E825 Accident de tramway	1	15	-	1	-	-	-	1
	2	7	-	1	-	-	1	-
E826 Accident de cycle à pédales	1	20	-	-	1	3	1	1
	2	3	-	-	1	-	1	-
E827 autres accidents de véhicules routiers sans moteur	1	2	-	-	1	-	-	-
	2	1	-	-	-	1	-	-
Total E825-E827	1	37	-	1	2	3	1	2
	2	11	-	1	1	1	2	-
<u>83) Accidents de transport par eau (E830-E838)</u>								
E830 Accident de bateau entraînant submersion	1	7	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E831 Accident de bateau provoquant d'autres lésions	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E832 autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'un transport par eau	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E835 Chutes autres ou non spécifiées au cours d'un transport par eau	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	1	-
E838 Accidents de transport par eau, autres ou non spécifiés	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Total E830-E838	1	10	-	-	-	-	-	1
	2	4	-	-	-	-	1	-
<u>84) Accidents d'aviation et de vol spatial (E840-E849)</u>								
E841 Accidents d'aéronef à moteur, autres ou non spécifiés	1	4	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	3	3	5	5	5	1	2	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1
-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E844 autres accidents spécifiés de transport par air	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
Total E840-E845	1 2	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
85) <u>Empoisonnements accidentels par des médicaments (E850-E859)</u>								
E850 Empoisonnement accidentel par des antibiotiques et d'autres substances anti-infectieuses	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E851 Empoisonnement accidentel par des hormones ou leurs succédanés de synthèse	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
E852 Empoisonnement accidentel par des produits ayant surtout une action générale ou par des produits hématologiques	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E853 Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des antipyrétiques	1 2	4 16	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
E854 Empoisonnement accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques	1 2	15 18	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E855 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur le système nerveux autonome et par des agents psychopharmacologiques	1 2	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E856 Empoisonnement accidentel par d'autres déprimeurs ou stimulants du système nerveux central	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E857 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur l'appareil cardiovasculaire	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E858 Empoisonnement accidentel par des médicaments agissant sur l'appareil gastro-intestinal	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E859 Empoisonnement accidentel par médicaments, autres ou non spécifiés	1 2	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total E850-E859	1 2	36 54	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	2	4	4	2	1	1	-
3	-	1	2	1	1	1	2	1	2	-	-	-
-	-	2	1	2	1	3	3	1	2	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-
3	2	2	3	2	3	3	7	1	5	1	1	-
1	-	3	3	6	3	7	7	7	6	3	5	2

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>86) Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides (E860-E869)</u>								
E864 Empoisonnement accidentel par des produits de la distillation du pétrole et autres solvants	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E865 Empoisonnement accidentel par des pesticides et engrais	1 2	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
E866 Empoisonnement accidentel par des métaux lourds et leurs vapeurs	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E867 Empoisonnement accidentel par des produits corrosifs ou caustiques non classés ailleurs	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E868 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs ou des plantes vénéneuses	1 2	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
Total E860-E869	1 2	8 6	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -
<u>87) Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs (E870-E877)</u>								
E870 Empoisonnement accidentel par des gaz distribués sous conduites	1 2	49 44	- 1	1 1	1 -	3 -	5 2	1 -
E871 Empoisonnement accidentel par des gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients mobiles	1 2	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
E872 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz utilitaires	1 2	13 11	- -	- -	2 2	- 1	- -	1 1
E873 Empoisonnement accidentel par le gaz d'échappement d'un véhicule à moteur	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E874 Empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète de combustibles domestiques	1 2	16 11	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -
E875 Empoisonnement accidentel par oxyde de carbone provenant d'autres sources	1 2	2 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
E877 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non spécifiés	1 2	36 34	- -	- 2	- -	- -	2 1	1 -
Total E870-E877	1 2	119 105	- 1	1 3	3 2	4 2	9 3	6 1

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	4	2	2	5	6	3	9	2	-
1	1	-	-	2	-	4	2	4	12	8	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	2	-
1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	4	1	4	1	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	2	-	3	1	7	2	1	1	2	2	4	3
-	-	1	1	2	4	4	4	1	2	6	6	-
7	4	3	7	6	11	6	12	8	9	12	8	3
3	2	1	2	7	5	9	8	9	15	16	12	4

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>88) Chutes accidentelles (E880-E887)</u>								
E880 Chute dans ou d'un escalier	1	47	-	1	1	-	-	1
	2	51	-	-	-	-	-	-
E881 Chute d'une échelle ou d'un échafaudage	1	12	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E882 Chute d'un bâtiment ou autre construction	1	23	-	-	-	1	1	-
	2	8	-	-	1	-	-	-
E883 Chute dans un trou ou autre ouverture à niveau	1	9	-	1	-	-	1	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
E884 Autre chute d'un niveau à un autre	1	72	-	2	-	1	2	1
	2	30	1	-	1	1	-	1
E885 Chute de plain-pied résultant d'une glissade ou d'un faux pas	1	14	-	-	-	-	-	-
	2	42	-	1	1	-	-	-
E886 Chute de plain-pied résultant d'une collision avec autre personne ou d'une poussée	1	1	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E887 Chutes autres ou non spécifiées	1	521	-	1	-	-	2	6
	2	1 096	1	-	1	-	1	2
Total E880-E887	1	699	-	5	1	2	6	9
	2	1 231	2	1	4	1	1	3
<u>89) Accidents causés par l'incendie ou le feu (E890-E899)</u>								
E890 Accident causé par un incendie dans une maison d'habitation	1	22	1	5	1	-	-	-
	2	9	-	3	-	-	-	1
E891 Accident causé par un incendie dans un autre bâtiment ou construction	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	2	-	-
E892 Accident causé par un incendie en dehors d'un bâtiment ou autre construction	1	2	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-
E893 Accident causé par l'inflammation des vêtements	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E894 Accident causé par l'inflammation d'une substance très inflammable	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E895 Accident causé par un feu normal dans une maison d'habitation	1 2	5 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
E897 Accident causé par un feu normal en dehors d'un bâtiment ou d'une construction	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E898 Accident causé par d'autres feux spécifiés	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E899 Accident par feu non spécifié	1 2	37 26	3 -	4 5	- 1	- -	- -	2 1
Total E890-E899	1 2	72 44	4 -	10 8	1 1	- 2	1 -	3 2
90) <u>Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E900-E909)</u>								
E900 Chaleur excessive	1 2	3 3	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
E901 Froid excessif	1 2	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins (aux enfants de moins de 1 an)	1 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
E905 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E906 autres accidents causés par des animaux	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
E909 Accidents dus à d'autres agents physiques naturels ou à d'autres facteurs de milieu	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total E900-E909	1 2	13 12	2 2	- -	- -	- -	3 -	- -
91) <u>Autres accidents (E910-E929)</u>								
E910 Noyade ou submersion accidentelle	1 2	185 58	2 -	15 1	14 6	11 1	16 -	17 1
E911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de produits alimentaires	1 2	26 24	16 13	4 -	- -	- -	- -	1 -

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	2	4	-	2	3	2	3	-	5	3	3
1	-	-	-	2	-	2	1	1	6	2	4	-
1	3	4	5	1	5	7	4	5	2	6	7	3
1	1	1	-	3	1	2	2	4	7	2	6	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-
-	-	1	-	-	2	1	1	3	-	-	1	1
10	9	7	11	11	7	12	12	9	10	6	4	2
1	2	4	3	8	4	4	5	5	4	2	5	1
-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	4	1

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	- < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets	1 2	4 4	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -
E913 Suffocation mécanique accidentelle	1 2	57 24	30 18	7 1	2 1	2 -	2 -	- -
E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel	1 2	1 3	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -
E916 Heurt accidentel par chute d'un objet	1 2	43 2	- -	1 2	1 -	1 -	1 -	3 -
E917 Choc accidentel contre, ou heurt accidentel par des objets	1 2	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre des objets	1 2	17 2	- -	1 1	- -	- -	- -	2 -
E919 Effort excessif ou faux mouvements	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E920 Accident causé par un instrument tranchant ou perforant	1 2	13 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -
E921 Accident causé par l'explosion d'un contenant sous pression	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E922 Accident causé par projectiles d'armes à feu	1 2	17 2	- -	- -	- -	1 -	5 1	2 -
E923 Accident causé par des matières explosives	1 2	14 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -
E924 Accident causé par des substances brûlantes, des liquides corrosifs ou la vapeur d'eau	1 2	14 9	1 -	1 -	- 1	- -	- -	2 1
E925 Accident causé par le courant électrique	1 2	31 6	- -	- 1	1 -	- -	4 -	4 -
E927 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E928 Accidents non classés ailleurs impliquant des machines	1 2	13 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -
E929 Accidents, autres ou non spécifiés	1 2	247 177	3 -	4 1	5 2	3 1	13 3	17 2
Total E910-929	1 2	689 315	53 33	34 10	23 11	20 2	44 4	52 4

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	6	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	8	5	7	1	4	4	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	2	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-
3	4	2	6	2	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9	11	9	17	14	17	22	18	18	19	19	16
3	3	5	2	5	4	11	8	10	21	25	25	46
39	34	41	40	55	31	42	43	32	30	29	26	21
5	6	10	6	19	8	17	19	17	29	30	37	48

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
<u>92) Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux (E930-E936)</u>								
E930 Accidents et complications résultant d'actes opératoires thérapeutiques	1	104	1	3	1	-	-	3
	2	84	-	2	1	-	-	1
E931 Accidents et complications résultant d'actes thérapeutiques autres ou non spécifiés	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
E932 Accidents et complications résultant d'actes de diagnostic	1	2	-	1	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	1	-	-
E934 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins	1	2	2	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
E935 Accidents et complications résultant d'autres actes prophylactiques	1	5	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Total E930-E936	1	118	3	4	1	-	-	3
	2	99	1	2	1	1	-	1
<u>93) Séquelles d'accidents (E940-E949)</u>								
E940 Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E941 Séquelles d'autres accidents de transport	1	1	-	-	-	1	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E946 Séquelles d'autres accidents	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
E949 Séquelles d'autres actes chirurgicaux ou médicaux	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-
Total E940-E949	1	4	-	-	-	1	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-
<u>94) Suicide (E950-E959)</u>								
E950 Suicide par des substances solides ou liquides	1	68	-	-	-	-	2	5
	2	71	-	-	-	-	4	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	5	3	5	15	20	17	15	6	7	2
-	2	3	6	4	3	8	5	5	16	9	12	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
-	1	-	1	2	-	-	-	2	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	5	6	6	15	21	19	15	8	7	4
-	5	3	7	6	3	8	5	7	19	9	13	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	9	8	8	13	6	2	1	6	4	1	-	1
4	5	4	10	13	4	6	7	6	5	3	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E951 Suicide par gaz à usage domestique	1	54	-	-	-	-	1	7
	2	37	-	-	-	-	1	1
E952 Suicide par d'autres gaz	1	7	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	1	-
E953 Suicide par pendaison, strangulation et suffocation	1	620	-	-	-	-	8	14
	2	215	-	-	-	-	-	4
E954 Suicide par submersion (noyade)	1	92	-	-	-	-	1	3
	2	92	-	-	-	1	2	2
E955 Suicide par arme à feu ou explosif	1	89	-	-	-	-	3	6
	2	7	-	-	-	-	-	-
E956 Suicide par instrument tranchant ou perforant	1	19	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
E957 Suicide par saut d'un lieu élevé	1	32	-	-	-	-	-	-
	2	17	-	-	-	-	-	-
E958 Suicide par des moyens autres ou non spécifiés	1	26	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	1	-
E959 Séquelles d'une lésion faite volon- tairement à soi-même	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Total E950-E959	1	1 008	-	-	-	-	15	35
	2	458	-	-	-	1	9	7
95) <u>Homicide (E960-E969)</u>								
E962 Empoisonnement provoqué intentionnel- lement par une autre personne	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	2	-	1	-	-	-	-
E963 Attentat par pendaison ou strangulation	1	4	-	-	-	-	1	-
	2	10	-	1	1	-	-	1
E964 Attentat par submersion (noyade)	1	6	-	-	-	-	1	-
	2	6	-	-	-	-	-	-
E965 Attentat par arme à feu ou explosif	1	10	-	-	-	-	1	4
	2	8	-	-	-	1	-	3

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
5	3	5	5	5	2	7	4	1	2	4	2	1
5	1	1	-	2	3	3	4	5	4	3	3	1
-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	18	33	43	42	29	90	85	83	64	44	41	15
2	9	10	7	22	14	26	41	34	27	8	5	6
3	4	3	4	6	4	8	14	8	9	9	13	3
2	1	5	4	-	6	12	15	15	11	9	3	4
3	9	5	6	10	6	11	14	9	4	1	2	-
2	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	4	1	3	2	-	1	4	-	-
1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
2	2	1	2	4	1	3	1	2	6	2	3	3
1	-	2	1	-	-	1	2	3	2	4	1	-
6	2	1	1	3	2	1	4	2	-	2	-	2
-	1	-	-	-	2	-	-	2	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	49	58	71	89	51	126	126	111	91	67	61	26
17	18	22	25	38	29	51	70	65	53	29	13	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total	-	1	5	10	15	20
			< 1 an	< 5 ans	< 10 ans	< 15 ans	< 20 ans	< 25 ans
E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant	1	9	-	-	1	1	-	-
	2	6	-	-	1	-	-	-
E968 Attentat par moyens autres ou non spécifiés	1	8	-	1	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-
Total E960-E969	1	38	-	2	1	1	3	4
	2	42	-	2	2	1	-	4
<u>96) Lésions résultant d'une intervention de la force publique (E970-E978)</u>								
E970 Blessures par arme à feu résultant d'une intervention de la force publique	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Total E970-E978	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
<u>97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</u>								
E980 Empoisonnement par substances solides ou liquides causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	11	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	1
E981 Empoisonnement par un gaz à usage domestique causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	16	-	-	-	-	1	-
	2	19	-	1	-	1	-	-
E982 Empoisonnement par d'autres gaz causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
E983 Pendaison, strangulation ou suffocation causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	15	-	-	1	7	3	1
	2	4	-	-	-	2	-	-
E984 Submersion (noyade) causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	42	1	-	1	2	3	9
	2	15	-	-	-	1	-	-
E985 Blessures par arme à feu ou explosif causées d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	5	-	-	-	-	2	-
	2	2	-	-	-	-	1	-

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	7
-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	-
1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-
-	1	6	2	2	1	4	2	2	3	3	1	-
2	3	5	3	2	2	4	2	4	1	2	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	2	1	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-
1	1	1	2	1	-	2	2	2	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	1	5	1	4	2	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1
-	1	3	-	2	3	3	4	1	2	3	3	1
-	-	-	2	2	2	1	1	3	1	-	1	1
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total						
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
E986 Blessures par instrument tranchant ou perforant causées d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	1 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E988 Lésions par des moyens autres ou non spécifiés, causées d'une manière indéterminée quant à l'in- tention	1 2	4 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
E989 Séquelles d'une lésion causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total E980-E989	1 2	98 57	1 -	- 1	2 1	9 4	10 1	10 2
Total E800-E999	1 2	4 904 3 164	68 42	110 61	105 60	93 53	283 75	367 78
Total E800-E999	1 + 2	8 068	110	171	165	146	358	445
TOTAL 000-E999	1 2	64 323 56 148	1 810 1 203	325 249	201 134	189 125	402 152	519 186
TOTAL 000-E999	1 + 2	120 471	3 013	574	335	314	554	705

Groupes d'âge												
25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	8	3	4	6	7	8	7	4	5	6	1
1	-	-	3	4	4	3	8	5	9	3	2	6
247	245	247	283	296	249	397	386	343	341	293	299	252
69	68	85	89	136	110	157	194	239	316	350	438	544
316	313	332	372	432	359	554	580	582	657	643	737	796
395	477	692	1 108	1 871	2 221	4 628	7 140	9 494	9 986	9 078	7 489	6 298
210	242	402	649	1 155	1 159	2 335	3 727	6 037	8 490	9 993	9 705	9 995
605	719	1 094	1 757	3 026	3 380	6 963	10 867	15 531	18 476	19 071	17 194	16 293

2.- (suite)

	Sexe	Tot.	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
23 Tumeurs de nature non précisée 230-239	1 2	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
<i>Total 140-239</i>	1 2	335 263	1 1	1 4	1 2	2 1	- 1	2 1	3 1
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME									
24 Maladies du corps thyroïde 240-246	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25 Maladies des autres glandes endocrines 250-258	1 2	18 53	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
26 Avitaminoses et autres états de carence 260-269	1 2	4 5	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -
27 autres troubles du métabolisme 270-279	1 2	4 2	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
<i>Total 240-279</i>	1 2	26 62	- -	1 1	- -	- 1	- 1	1 -	- -
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES									
(28)	1 2	1 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
<i>Total 280-289</i>	1 2	1 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
V. TROUBLES MENTAUX									
29 Psychoses 290-299	1 2	3 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques 300-309	1 2	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31 Arriération mentale 310-315	1 2	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
<i>Total 290-315</i>	1 2	11 12	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS									
32 Maladies inflammatoires du système nerveux central 320-324	1 2	13 4	6 1	3 1	1 1	- 1	- -	- -	- -
33 Affections héréditaires et familiales du système nerveux 330-333	1 2	1 4	- 2	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
34 autres maladies du système nerveux central 340-349	1 2	18 14	- -	- 1	2 -	- 1	1 -	- 1	- -

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-
3	3	5	12	22	49	51	64	49	24	26	17
5	8	8	26	15	25	15	26	45	35	30	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	1	1	3	3	1	4	3	-
1	1	-	3	-	3	5	10	12	7	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	1	-	1	1	3	3	3	5	4	1
1	1	-	3	-	3	5	11	13	8	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	-
-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	1	-	2	1	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	4	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	3	3	2	2	2
1	-	1	-	-	-	3	2	2	2	-	-

2.- (suite)

	Sexe	Tot.	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
38 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 380-389	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Total 320-389</i>	1 2	33 22	6 3	4 2	3 2	- 2	2 -	- 1	- -
<u>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE</u>									
39 Rhumatisme articulaire aigu 390-392	1 2	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
40 Cardiopathies rhumatismales chroniques 393-398	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41 Maladies hypertensives 400-404	1 2	14 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
42 Maladies ischémiques du coeur 410-414	1 2	269 119	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
43 autres formes de cardiopathies 420-429	1 2	166 159	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -
44 Maladies cérébro-vasculaires 430-438	1 2	166 189	2 1	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -
45 Maladies des artères, artérioles et capillaires 440-448	1 2	53 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
46 Maladies des veines et des vaisseaux lym- phatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire 450-458	1 2	8 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Total 390-458</i>	1 2	680 540	2 1	1 -	1 -	1 2	1 -	2 -	4 -
<u>VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE</u>									
47 Affections aiguës des voies respiratoires (excepté la grippe) 460-466	1 2	5 4	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
48 Grippe 470-474	1 2	11 11	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
49 Pneumonie 480-486	1 2	49 38	9 5	3 2	- -	- -	- 1	1 1	- -
50 Bronchite, emphysème et asthme 490-493	1 2	63 16	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
51 autres maladies des voies respiratoires supérieures 500-508	1 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
52 autres maladies de l'appareil respiratoire 510-519	1 2	143 16	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Total 460-519</i>	1 2	272 86	14 9	4 2	- -	- -	- 1	1 2	- -

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	1	3	4	2	2	2
1	-	1	1	-	-	3	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	2	1	3	1	-	3	2	2
1	-	1	1	1	1	-	3	5	1	-	1
1	3	12	13	23	28	34	38	47	30	21	15
-	-	1	4	2	7	11	13	16	27	22	16
3	2	8	7	7	8	24	30	19	20	21	14
1	2	4	3	3	3	6	16	17	31	40	33
-	4	3	5	4	13	15	20	33	28	20	16
1	-	3	2	1	10	6	16	32	44	38	34
-	-	2	-	3	4	8	8	9	7	6	6
-	-	-	-	-	-	-	5	6	13	6	11
1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-
-	1	-	1	-	-	1	-	3	2	1	3
5	10	25	26	40	57	86	98	109	88	71	53
3	3	9	12	7	21	25	54	79	119	107	98
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	2	-	-	1	-	2	2	-	1	3
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	1
-	1	-	-	2	4	3	7	3	6	8	2
-	-	1	-	-	2	3	4	2	5	2	10
-	-	1	3	3	4	12	15	7	10	4	2
-	2	1	-	1	2	2	2	2	1	2	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6	17	6	23	23	37	17	9	4	-
-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	5	2
-	1	9	20	11	32	39	62	29	26	17	7
1	2	4	-	2	4	7	7	6	12	12	15

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	2	2
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	-	-	1	-	-	2	3	2	4	2	1
1	-	2	2	-	1	-	2	1	3	-	1
1	3	5	3	6	6	6	7	3	4	2	-
-	-	1	2	-	5	2	7	4	2	3	-
3	5	5	5	7	8	10	12	6	8	6	3
1	-	4	4	-	7	3	9	5	7	4	3
-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	3
-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	1	1
1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	3	-	4	5	6	6	5
1	-	2	-	-	1	1	2	2	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1

2.- (suite)

	Sexe	Tot.	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
73 Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations 720-729	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Total 710-738</i>	1 2	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A.C.) (75)									
<i>Total 740-759</i>	1 2	60 36	50 34	9 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (76)									
<i>Total 760-779</i>	1 2	90 57	90 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS									
77 Symptômes relatifs aux différents appareils et organes 780-789	1 2	51 54	10 3	2 1	- -	- -	- 1	1 -	- 1
78 Etats morbides mal définis 790-796	1 2	136 102	11 12	1 2	- -	4 1	3 -	5 1	- 1
<i>Total 780-796</i>	1 2	187 156	21 15	3 3	- -	4 1	3 1	6 1	- 2
MORT NATURELLE 000-796 <i>Total :</i>	1 2	1893 1332	194 125	26 14	6 4	8 9	6 4	12 7	8 6
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE									
79 Accidents de chemin de fer E800-E807	1 2	7 3	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -
80 Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur E810-E819	1 2	143 28	- -	6 4	9 5	1 1	16 5	15 1	16 3
81 Accidents de véhicules à moteur, hors de la voie publique E820-E823	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
82 autres accidents de véhicules routiers E825-E827	1 2	4 1	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -
83 Accidents de transport par eau E830-E838	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
85 Empoisonnements accidentels par des médicaments E850-E859	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
86 Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides E860-E869	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
87 Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs E870-E877	1 2	10 5	- 1	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	2 -

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1 2	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	4 1	1	5 1	8 1	4 3	7 9	1 14	5 19
3	9 4	7 6	9	5	7 3	9 3	10 6	11 6	18 8	10 20	14 29
4	9 4	9 6	9	9 1	8 3	14 4	18 7	15 9	25 17	11 34	19 48
17 14	37 19	60 36	87 47	105 28	167 68	218 65	277 119	225 167	186 208	147 202	107 190
-	-	1	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-
13 1	14 2	13 1	12	5 2	10	5 1	3 1	2	3	-	- 1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	4 1	-	-	-	-	-	1	-

2.- (suite)

	Sexe	Tot.	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
88 Chutes accidentelles E880-E887	1	23	-	1	-	-	1	-	-
	2	36	-	-	1	-	-	-	1
89 Accidents causés par l'incendie ou le feu E890-E899	1	6	-	1	-	-	-	1	-
	2	5	-	3	-	-	-	-	-
90 Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu E900-E909	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
91 autres accidents E910-E929	1	59	5	2	2	2	6	5	5
	2	17	5	-	1	-	-	-	-
92 Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux E930-E936	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	2	3	-	-	-	1	-	-	-
93 Séquelles d'accidents E940-E949	1	2	-	-	-	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950-E959	1	55	-	-	-	-	1	4	2
	2	14	-	-	-	-	-	1	-
95 Homicide et lésions provoquées intentionnelle- ment par une autre personne E960-E969	1	5	-	-	1	1	1	1	-
	2	4	-	-	-	1	-	-	1
97 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980-E989	1	6	-	-	-	2	-	-	1
	2	4	-	1	-	2	-	-	-
DECES POUR CAUSES EXTERNES E800-E999 <i>Total :</i>	1	328	6	11	13	8	26	30	28
	2	128	6	10	7	5	7	2	5
MORT NATURELLE 000-796 <i>Total :</i>	1	1893	194	26	6	8	6	12	8
	2	1332	125	14	4	9	4	7	6
<i>TOTAL GENERAL :</i>	1	2221	200	37	19	16	32	42	36
	2	1455	131	24	11	14	11	9	11

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
4 -	2 -	2 2	1 1	- 1	- -	3 1	1 -	2 2	1 6	2 8	3 13
1 -	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4 2	2 1	6 -	7 -	2 -	1 -	4 1	2 1	1 1	1 -	1 1	1 4
- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6 2	5 -	6 2	7 1	4 2	6 1	4 2	4 1	3 1	- 1	2 -	1 -
- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -
30 6	27 6	30 6	29 5	17 7	18 1	17 7	11 3	10 5	6 7	6 10	5 18
17 14	37 19	60 36	87 47	105 28	167 68	218 65	277 119	225 167	186 208	147 202	107 190
47 20	64 25	90 42	116 52	122 35	185 69	235 72	288 122	235 172	192 215	153 212	112 208

3.- CAUSES INITIALES DE DÉCÈS 1969 (POPULATION TOTALE) : DONNÉES DISPONIBLES POUR CERTAINES RUBRIQUES A 4 CHIFFRES DE LA NOMENCLATURE DE L' O.M.S. (8^e REVISION)

		Sexe	Total							
				< 1 an	1 5 ans	5 10 ans	10 15 ans	15 20 ans	20 25 ans	25 30 ans
012.1	Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
012.2	Pleurésie exsudative sans mention d'éthiologie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
015.0	Tuberculose de la colonne vertébrale	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
017.9	Maladie d'Addison (tuberculeuse)	1	4	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
018.1	Tuberculose miliaire aiguë, sans précision	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
036.0	Méningite à méningocoques	1	6	2	3	-	-	-	-	-
		2	7	1	-	-	1	1	-	-
039.0	Gangrène gazeuse	1	5	-	-	-	-	-	-	-
		2	3	-	-	-	-	-	-	-
093.0	Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
094.0	Tabes dorsalis	1	6	-	-	-	-	-	-	-
		2	8	-	-	-	-	-	-	-
094.1	Paralysie générale	1	8	-	-	-	-	-	-	-
		2	3	-	-	-	-	-	-	-
098.8	Endocardite gonococcique	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
140.1	Tumeur maligne de la lèvre inférieure	1	9	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
141.0	Tumeur maligne de la base de la langue	1	7	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
142.0	Tumeur maligne de la parotide	1	29	-	1	1	-	-	1	-
		2	13	-	-	-	-	-	-	-
145.0	Tumeur maligne de la face interne des joues	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
145.1	Tumeur maligne du palais	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	-	-	-
146.0	Tumeur maligne de l'amygdale	1	19	-	-	-	-	-	-	-
		2	6	-	-	-	-	-	-	-
152.0	Tumeur maligne du duodenum	1	30	-	-	-	-	-	-	-
		2	49	-	-	-	-	-	1	-

Groupes d'âge											
30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	2	2	5	5	7	2	-
-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	2	5	3	6	1	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-
-	-	-	1	1	2	5	4	5	5	5	2
-	-	1	1	-	4	-	11	10	10	9	2

3. - (suite)

	Sexe	Total								
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	
153.0	Tumeur maligne du caecum, appendice et cōlon ascendant	1 2	135 151	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
153.1	Tumeur maligne du cōlon trans- verse, y compris angle hépa- tique et splénique	1 2	18 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.2	Tumeur maligne du cōlon descendant	1 2	23 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.3	Tumeur maligne du cōlon sigmoïde	1 2	151 193	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153.8	Tumeur maligne du gros in- testin, (y compris le cōlon) partie non précisée	1 2	359 471	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
154.0	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	1 2	30 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
154.1	Tumeur maligne du rectum	1 2	602 459	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1
154.2	Tumeur maligne du canal anal	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
155.0	Tumeur maligne du foie	1 2	225 216	- -	1 -	- -	3 -	- -	- -	- -
155.1	Tumeur maligne des voies biliaires intra-hépatiques	1 2	17 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
156.0	Tumeur maligne de la vésicule biliaire	1 2	41 96	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
156.1	Tumeur maligne des voies biliaires extra-hépatiques	1 2	26 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
156.2	Tumeur maligne de l'ampoule de Vater	1 2	9 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
160.0	Tumeur maligne du nez (partie interne) et fosses nasales	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
160.1	Tumeur maligne de la trompe d'Eustache et oreille moyenne	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
162.0	Tumeur maligne de la trachée	1 2	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
162.1	Tumeur maligne des bronches et du poumon	1 2	3 702 380	1 -	1 -	1 -	- -	1 2	1 -	1 2

Groupes d'âge											
30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
2 -	3 -	- 1	5 5	3 4	11 12	21 9	15 21	24 31	21 29	17 18	13 20
- -	- -	- 1	- 1	3 -	- 1	2 -	4 7	4 4	- 2	3 6	2 1
- 1	- -	2 -	2 2	3 1	1 3	3 2	1 4	3 4	2 11	5 2	1 1
- -	- 1	2 3	2 6	4 8	9 9	22 18	24 29	30 50	28 25	15 24	15 20
1 2	3 3	3 6	6 9	6 17	34 31	52 37	61 59	62 98	61 74	44 78	25 56
- -	- -	- 1	- 1	1 3	2 3	3 2	9 3	5 2	3 1	4 4	3 3
3 1	1 3	9 8	14 15	19 11	50 38	81 46	92 49	126 84	91 93	72 68	43 41
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 1	2 -	- -
3 1	1 3	3 4	6 4	4 3	19 11	26 21	33 19	51 48	30 48	24 34	21 20
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	4 6	6 7	4 6	1 3	2 -
- 1	- -	- -	3 1	- 1	4 5	7 9	12 17	4 19	5 14	3 17	3 11
- -	- 1	- -	1 1	- 1	3 3	4 6	5 4	6 10	4 5	- 4	3 1
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 2	- 2	2 -	2 1	1 1	- -
- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- 1
- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1
- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	3 -	2 -	1 1	1 -	- -	- -
6 1	20 3	49 15	105 16	214 23	525 39	751 40	852 66	628 70	357 40	133 37	56 26

3. - (suite)

	Sexe	Total							
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
163.0 Tumeur maligne de la plèvre	1	12	-	-	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	1	-	-
163.1 Tumeur maligne du médiastin	1	51	-	-	-	-	-	-	1
	2	10	-	-	-	-	-	-	1
170.0 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	1	15	-	-	-	-	-	-	-
	2	11	-	-	-	-	-	-	-
170.1 Tumeur maligne du maxillaire inférieur	1	10	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-
170.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale (sacrum et coccyx non compris)	1	19	-	1	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	-	-	-
170.3 Tumeur maligne des côtes, sternum et clavicule	1	6	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
170.4 Tumeur maligne du membre supérieur, os longs et omoplate	1	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
170.6 Tumeur maligne du bassin, sacrum et coccyx	1	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-	-
170.7 Tumeur maligne du membre inférieur, os longs	1	13	-	-	-	1	1	-	-
	2	9	-	-	-	1	1	-	2
172.1 Mélanome malin des paupières	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
172.2 Mélanome malin de l'oreille et conduit auditif externe	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-
172.3 Mélanome malin de parties de la face autres et non précisées	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	1
172.4 Mélanome malin du cuir chevelu et cou	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-
172.6 Mélanome malin du tronc, à l'exception du scrotum	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	-	-	-
172.7 Mélanome malin du membre supérieur	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
172.8 Mélanome malin du membre inférieur	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-
173.2 autres tumeurs malignes de la peau. Oreille et conduit auditif externe	1	11	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	2	-
-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	2	-
-	1	2	3	2	10	7	12	3	5	1	4
-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	1
-	-	1	-	-	3	2	2	1	4	2	-
-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	1
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	3
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	2	2	4	2	3	3	-	1
-	-	-	-	1	3	1	2	-	1	2	2
-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-
-	-	-	1	2	3	1	1	1	2	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Groupes d'âge

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
1	-	-	1	-	-	2	4	1	1	-	4
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1
1	-	2	4	3	7	7	14	8	12	7	3
6	4	15	35	34	62	72	65	48	45	26	11
-	-	-	2	1	3	5	5	4	7	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	4	7	6	5	10	5	7
-	-	1	-	-	1	-	3	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	7	1	25	24	27	25	22	9	7
-	1	1	3	2	6	12	24	14	16	6	10
-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-
1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	5	5	4	7	8	13	4	4	2
-	2	1	4	3	2	2	3	3	5	1	3
1	1	5	7	7	9	19	23	9	6	3	-
1	-	-	2	2	5	5	5	8	8	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-

3.- (suite)

		Sexe	Total							
				< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
202.1	Mycosis fongoïde	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
202.2	autres T.M. primitives des tissus lymphatiques	1 2	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
204.0	Leucémie lymphoïde aiguë	1 2	28 13	- -	1 -	- -	1 1	- -	3 -	- -
204.1	Leucémie lymphoïde chronique	1 2	23 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
205.0	Leucémie myéloïde aiguë	1 2	35 16	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	1 -
205.1	Leucémie myéloïde chronique	1 2	20 13	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -
207.0	Leucémie aiguë	1 2	51 52	- 3	2 2	4 2	1 1	3 1	2 3	1 2
207.1	Leucémie chronique	1 2	6 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
207.2	Erythémie aiguë	1 2	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.0	Tumeur bénigne du cerveau	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225.6	Tumeur bénigne: système nerveux sympathique	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
226.1	Tumeur bénigne du thymus	1 2	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
242.0	Goître toxique diffus	1 2	5 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
242.1	Goître nodulaire toxique	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
242.2	Thyréotoxicrose sans mention de goître	1 2	8 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
255.1	Hypersurrénalisme	1 2	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
258.0	Basophilisme hypophysaire	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
265.2	Ostéomalacie	1 2	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
273.0	Fibrose kystique	1 2	5 3	- -	- -	4 2	- -	1 -	- -	- -

3.- (suite)

	Sexe	Total								
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	
281.0	Anémie pernicieuse	1 2	17 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281.9	Anémies par carence, autre et non précisée	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
286.0	Hémophilie	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
291.0	Delirium tremens	1 2	20 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
291.1	Psychose alcoolique de Korsakov	1 2	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
294.2	Psychose associée à une infection généralisée	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
348.0	Sclérose latérale amyotrophique	1 2	28 27	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
348.1	Paralysie bulbaire progressive	1 2	12 9	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
349.0	Syringomyélie et syringobulbie	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
391.1	Endocardite rhumatismale évolutive	1 2	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
391.2	Myocardite rhumatismale évolutive	1 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
391.9	autres cardiopathies rhumatismales évolutives	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
395.9	Maladies de la valvule aortique, non précisées comme rhumatismales	1 2	21 14	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1
410.0	Infarctus aigu du myocarde, avec mention de maladie hypertensive	1 2	107 144	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
421.0	Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë	1 2	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
424.0	Maladies chroniques de la valvule mitrale, spécifiées comme non rhumatismales	1 2	52 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
424.1	Maladies chroniques de la valvule aortique, spécifiées comme non rhumatismales	1 2	17 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
427.0	Insuffisance cardiaque congestive	1 2	139 163	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

Groupes d'âge

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	4	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	2	4	2	1	-	1	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	1	3	5	5	9	1	-	1
-	-	1	3	1	3	6	5	2	3	1	1
-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	3	1	3	2	1	1	1	-	-
-	-	1	-	2	1	1	-	3	1	2	2
-	1	1	6	5	13	25	21	14	6	10	5
-	-	1	2	1	8	22	27	28	30	16	9
-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	1
2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	2	5	2	3	9	6	9	11	2	2	1
-	4	1	7	9	11	21	14	12	17	7	9
-	1	2	1	2	1	4	2	2	2	-	-
-	-	-	-	3	2	1	1	4	2	-	2
-	1	2	2	2	4	7	26	22	22	26	25
-	-	-	4	1	8	2	8	20	30	41	48

Groupes d'âge

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	1	2	1	4	6	24	23	28	25	18	22
1	-	2	2	-	-	6	10	22	26	35	45
1	-	2	6	2	11	13	14	21	31	27	25
-	-	-	2	3	4	6	11	24	30	37	34
-	1	5	8	9	21	49	63	73	69	57	37
1	2	3	8	5	25	25	50	84	113	105	79
2	2	6	14	17	26	31	40	34	30	26	12
1	1	6	11	17	26	45	74	68	76	42	24
-	-	2	-	3	6	11	13	16	8	16	4
-	-	-	2	8	4	8	21	36	40	32	18
-	-	-	-	-	4	1	1	5	4	3	2
-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3
-	-	-	-	1	-	6	3	1	2	-	3
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
-	-	-	1	8	26	51	103	164	205	206	232
-	-	-	-	3	7	15	76	159	258	328	393
-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	7	11	4	5	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	3
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-
-	-	1	-	2	4	4	5	6	3	1	3
-	-	1	-	-	1	2	3	5	7	2	2
-	1	3	-	3	6	18	26	28	21	7	8
-	1	2	1	-	2	3	7	17	22	21	17

Groupes d'âge												
30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	2	3	1	3	2	5	6	5	1	1
-	-	-	-	1	1	3	4	6	9	6	6	6
-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	2	1	1
-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	2	6	6
-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	3	1	1
-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1
-	1	8	21	17	50	73	70	69	29	15	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	17	12	30	69	91	66	37	12	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	1	1
1	2	1	7	8	15	35	55	80	59	45	40	40
-	-	1	8	6	10	14	33	56	72	80	72	72
4	2	2	7	9	18	20	23	28	28	6	15	15
-	-	-	-	2	4	4	7	10	11	11	10	10
-	-	1	2	2	1	3	5	5	2	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	4	2	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	3	-	-
1	5	-	-	-	3	2	2	1	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	4	1	-	5	3	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	2
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-

3. - (suite)

	Sexe	Total								
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	
747.2	autres anomalies de l'aorte	1 2	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.3	Sténose et atrésie de l'artère pulmonaire	1 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.6	autres anomalies du système vasculaire périphérique	1 2	2 1	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
748.2	Membrane du larynx	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.1	Bec de lièvre	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.1	Sténose du pylore	1 2	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	1 2	5 3	4 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
780.0	Coma	1 2	22 20	- -	- -	- -	1 1	- 2	- -	1 1
780.2	Convulsions	1 2	51 32	40 27	8 5	3 -	- -	- -	- -	- -
780.8	Méningisme	1 2	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
781.7	Encéphalopathie	1 2	6 9	2 2	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -
782.4	Défaillance cardiaque aiguë, non précisée	1 2	1 074 1 472	2 1	1 -	- -	- -	1 1	2 1	1 4
782.9	Choc	1 2	30 21	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
783.1	Hémoptysie	1 2	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
784.5	Hématémèse	1 2	101 68	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.2	Ictère	1 2	18 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
785.7	Melaena	1 2	32 22	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
796.0	autres affections morbides mal définies	1 2	102 91	9 13	8 -	- 1	- 2	- -	- -	- -

3. - (suite)

	Sexe	Total							
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans
796.2 Découverte d'un cadavre (cause inconnue)	1	46	2	-	-	-	-	-	-
	2	30	3	1	-	-	-	1	-
796.3 Décès sans symptôme morbide	1	29	3	1	-	-	1	1	1
	2	20	2	1	1	-	-	-	1
796.4 Cause inconnue, pas dans les hôpitaux	1	297	26	2	1	1	5	8	3
	2	224	26	3	-	-	2	2	2
796.5 Cause inconnue, dans les hôpitaux	1	541	32	6	2	5	3	8	4
	2	348	16	3	2	3	5	5	4
796.6 Décédé à l'étranger	1	197	3	2	3	2	5	13	15
	2	78	5	1	-	1	2	3	5
796.7 Bulletin non codifié	1	34	1	-	-	-	-	1	-
	2	52	2	3	-	-	-	-	2
796.9 Autres causes inconnues ou non précisées	1	11	-	-	-	-	-	-	-
	2	9	-	-	-	-	-	-	-

Groupes d'âge

30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
2 -	2 -	1 -	4 1	1 -	5 1	7 2	2 3	8 4	4 6	3 4	5 4
2 -	2 2	1 -	1 -	1 -	2 -	- 4	4 2	2 -	5 2	1 4	1 1
8 2	13 5	8 7	27 8	11 9	28 9	38 23	40 26	21 33	31 32	14 20	12 15
7 7	10 7	19 10	31 16	34 8	59 15	63 29	81 49	63 53	68 44	37 36	9 36
13 3	16 2	7 7	14 4	13 2	18 3	22 7	17 8	8 9	14 7	8 8	4 1
1 2	2 -	- 2	2 -	1 1	2 4	7 3	3 6	3 6	5 7	2 8	4 6
- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	3 1	- 3	5 2	- 1	1 1	1 1

MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

EVOLUTION GENERALE DE LA NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occi- dentale	Le Royaume
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193
1968	23 129	29 247	18 768	13 817	11 899	3 218	5 597	19 950	16 359	141 984
1969	22 815	29 167	19 212	13 793	11 874	3 346	5 694	19 479	16 419	141 799
1970	22 730	29 811	19 162	13 909	11 529	3 122	5 758	19 732	16 415	142 168
1971	22 239	29 772	19 912	14 064	11 095	3 151	5 716	19 390	16 188	141 527

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 046	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000
NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT

1.- SEXE MASCULIN

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

SUIVE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6
1969	634	8,6	503	6,8	147	2,0	526	7,1	1 810	24,5

2.- SEXE FEMININ

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

SUITE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6
1969	412	5,9	276	4,0	132	1,9	383	5,5	1 203	17,3

EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
<i>Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)</i>										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>8e Révision - Tuberculose (010 à 019)</i>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)</i>										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50
<i>8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)</i>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</i>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
------	----	----	---	---	---	---	---	----	---	----

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
------	----	----	----	---	----	---	---	----	----	-----

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)</i>										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
------	---	----	---	---	---	---	---	----	---	----

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264

8e Révision - Anomalies congénitales (740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

<i>8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012

<i>Total des décès (1)</i>										
1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 727
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

<i>8e Révision - Total des décès</i>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS

Années	Belges			Etrangers			Total		
	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.
A. Nombre absolu									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084
1969	1 610	1 072	2 682	200	131	331	1 810	1 203	3 013

B. Taux pour 1 000 naissances vivantes

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72
1969	24,89	17,57	21,33	24,17	16,77	20,58	24,81	17,48	21,25

EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE

Années	Toutes formes de tuberculose		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif		Malformations congénitales		Mortalité néo-natale		Autres causes de décès		Mort violentes		Total			
	010-019		000-009, 020-136		320-389		460-519		520-577		740-759		760-778		F800- E999							
	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	Tot.	
1956	1	12	0,16	128	1,66	113	1,47	483	6,27	144	1,87	428	5,56	1 574	20,44	539	7,00	46	0,60	3 467	45,03	5 912
	2	4	0,05	101	1,38	73	1,00	342	4,67	96	1,31	318	4,34	1 066	14,56	411	5,61	34	0,46	2 445	33,39	39,36
1957	1	12	0,15	92	1,16	66	0,84	421	5,33	116	1,47	402	5,09	1 598	20,23	401	5,08	46	0,58	3 154	39,94	5 488
	2	10	0,14	70	0,95	44	0,60	291	3,94	71	0,96	349	4,72	1 164	15,75	301	4,07	34	0,46	2 334	31,58	35,90
1958	1	6	0,08	87	1,09	40	0,50	297	3,72	92	1,15	400	5,01	1 524	19,08	324	4,06	37	0,46	2 807	35,15	4 858
	2	3	0,04	69	0,92	45	0,60	222	2,95	55	0,73	347	4,62	1 056	14,05	226	3,01	28	0,37	2 051	27,28	31,33
1959	1	6	0,07	81	1,00	65	0,80	301	3,70	76	0,93	446	5,48	1 438	17,67	329	4,04	59	0,73	2 801	34,43	4 803
	2	-	-	70	0,91	40	0,52	196	2,55	56	0,73	361	4,70	1 009	13,12	237	3,08	33	0,43	2 002	26,04	30,35
1960	1	3	0,04	100	1,26	69	0,87	293	3,68	94	1,18	431	5,41	1 448	18,19	322	4,04	60	0,75	2 820	35,42	4 824
	2	-	-	69	0,92	47	0,63	213	2,83	61	0,81	368	4,90	1 009	13,42	202	2,69	35	0,47	2 004	26,66	31,17
1961	1	2	0,02	84	1,03	47	0,58	232	2,85	72	0,88	341	4,18	1 367	16,78	367	4,50	75	0,92	2 587	31,75	4 448
	2	2	0,03	43	0,56	40	0,52	166	2,16	45	0,58	328	4,26	951	12,36	240	3,12	46	0,60	1 861	24,19	28,07
1962	1	1	0,01	57	0,71	51	0,64	215	2,69	72	0,90	290	3,63	1 358	17,02	304	3,81	70	0,88	2 418	30,31	4 270
	2	-	-	38	0,50	34	0,45	165	2,19	52	0,69	336	4,46	958	12,73	240	3,19	29	0,39	1 852	24,60	27,54
1963	1	-	-	82	1,00	54	0,66	225	2,75	77	0,94	436	5,33	1 231	15,04	309	3,77	66	0,81	2 480	30,29	4 328
	2	-	-	38	0,49	38	0,49	193	2,50	42	0,54	360	4,66	896	11,59	235	3,04	46	0,59	1 848	23,90	27,19
1964	1	1	0,01	67	0,81	34	0,41	183	2,21	66	0,80	390	4,72	1 252	15,15	288	3,49	70	0,85	2 351	28,45	4 077
	2	2	0,03	40	0,51	29	0,37	145	1,85	52	0,66	337	4,31	829	10,60	252	3,22	40	0,51	1 726	22,07	25,35
1965	1	1	0,01	45	0,56	41	0,51	180	2,25	34	0,42	420	5,25	1 086	13,57	195	2,44	83	1,04	2 085	26,05	3 684
	2	1	0,01	36	0,48	37	0,49	122	1,62	31	0,41	316	4,19	853	11,30	149	1,9	54	0,72	1 599	21,19	23,69
1966	1	-	-	56	0,72	66	0,85	167	2,15	48	0,62	393	5,07	1 153	14,88	155	2,00	78	1,01	2 116	27,30	3 737
	2	1	0,01	36	0,49	50	0,68	142	1,93	42	0,57	355	4,82	820	11,14	121	1,64	54	0,73	1 621	22,03	24,73
1967	1	2	0,03	60	0,80	45	0,60	149	1,98	35	0,46	391	5,19	1 026	13,61	193	2,56	69	0,92	1 970	26,14	3 355
	2	-	-	51	0,72	30	0,42	109	1,54	25	0,35	317	4,48	662	9,35	146	2,06	45	0,64	1 385	19,55	22,95
1968	1	-	-	49	0,67	35	0,48	150	2,06	44	0,60	360	4,94	896	12,28	197	2,70	66	0,90	1 797	24,63	3 084
	2	1	0,01	48	0,70	22	0,32	95	1,38	27	0,39	263	3,81	613	8,88	162	2,35	56	0,81	1 287	18,64	21,72
1969	1	-	-	53	0,73	35	0,48	97	1,33	24	0,33	400	5,48	960	13,16	173	2,37	68	0,93	1 810	24,81	3 013
	2	-	-	38	0,55	26	0,38	51	0,74	13	0,19	264	3,84	623	9,05	146	2,12	42	0,61	1 203	17,48	21,25

1 = masculin
2 = féminin

Note : Les années 1956-1968. Les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.N.S. (nouvelle classification des causes de décès)

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	8
-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	26	32
-	-	-	-	2	1	3	1	7	6	24	30
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	1	-	-	3	1	3	4
1	-	-	1	2	-	-	1	4	2	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-

(suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	Total < 7 jours
384 autres maladies inflammatoires de l'oreille	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 320-389	1 2	58 48	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 390-458										
420 Péricardite aiguë non rhumatismale	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
422 Myocardite aiguë	1 2	- 5	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2
427 Cardiopathies symptomatiques	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
429 Maladies du coeur mal définies	1 2	4 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
430 Hémorragie méningée	1 2	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
431 Hémorragie cérébrale	1 2	9 6	- -	1 -	2 2	- 1	- -	3 1	- -	6 4
433 Thrombose cérébrale	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
437 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
445 Gangrène	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
450 Embolie et infarctus pulmonaires	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
453 autres embolies et thromboses veineuses	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
459 autres maladies de l'appareil circula- toire	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 390-458	1 2	29 17	1 2	4 1	2 2	- 1	- -	3 1	- -	10 7

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	2	6	6	5	13	9	35	8	15	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	-	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	1	1
-	1	-	7	-	1	-	-	8	1	-	1
-	-	-	4	2	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	11	1	2	6	2	22	2	5	7
-	-	-	7	3	1	1	1	13	-	4	4

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	1	3	4	8	-	1	1
-	-	1	1	1	-	2	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	1	2
-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	6	6	8	13	15	48	7	2	9
-	-	-	-	3	2	5	6	16	3	4	7
-	-	-	1	2	1	4	3	11	2	-	2
-	1	-	1	-	1	2	5	9	4	1	5
-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	2
1	1	3	9	12	16	29	31	97	17	8	25
-	1	1	4	4	8	14	21	51	12	14	26
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	2	1	-	-	1	4	-	-	-
1	-	1	1	1	1	-	1	4	-	1	1
-	-	1	1	2	-	6	2	11	2	-	2
1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1

(suite)

Lièvre détaillée de l'O.M.S. (8e révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	Total < 7 jours
573 autres maladies du foie	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
577 Maladies du pancréas	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 510-577	1 2	33 20	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	3 -
<u>X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES</u> <u>580-629</u>										
584 Sclérose rénale sans précision	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
590 Infections rénales	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
593 autres maladies du rein et de l'uretère	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 580-629	1 2	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU</u> <u>SOUS-CUTANE 680-709</u>										
680 Furoncle et anthrax	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Tot. 680-709	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>XIV. ANOMALIES CONGENITALES 740-759</u>										
740 Anencéphalie	1 2	12 10	11 10	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	12 10
741 Spina bifida	1 2	14 20	1 4	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- 2	3 7
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	34 25	7 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	8 3
743 autres anomalies congénitales du système nerveux	1 2	41 16	4 3	5 -	2 1	1 1	1 -	- 1	1 -	14 5
746 Anomalies congénitales du coeur	1 2	141 94	24 19	9 6	7 3	7 1	5 2	5 1	2 -	59 32
747 autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	1 2	20 22	1 3	4 2	- -	2 -	- -	- -	- -	7 5
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	1 2	29 6	11 2	4 1	3 -	- -	1 -	- -	1 -	20 3
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1 2	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	8	7	-	6	3	24	4	5	9
3	1	-	4	2	2	2	3	13	2	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-
1	-	1	5	4	-	2	2	13	-	1	1
1	-	1	9	7	1	-	1	18	-	2	2
1	2	-	11	1	1	3	8	24	6	4	10
1	1	-	5	2	2	1	3	13	4	8	12
4	3	-	21	3	-	4	6	34	3	4	7
2	1	-	9	-	-	2	2	13	-	3	3
5	7	7	78	14	7	18	9	126	7	8	15
9	7	2	50	9	6	12	7	84	5	5	10
2	1	1	11	2	2	-	2	17	-	3	3
1	-	-	6	4	4	2	2	18	3	1	4
3	-	1	24	3	1	1	-	29	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	2	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
2	-	1	9	1	2	-	-	12	1	-	1
1	1	-	7	1	-	-	-	8	-	-	-
6	1	-	12	5	9	3	5	34	-	2	2
2	-	-	8	1	4	2	1	16	2	2	4
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	3	1	1	1	-	6	-	-	-
2	-	-	3	2	-	1	1	7	-	-	-
-	1	-	5	1	-	2	-	8	-	1	1
-	-	1	3	1	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
4	-	-	26	1	1	4	1	33	-	1	1
1	3	1	12	2	1	2	3	20	-	1	1
-	2	2	31	2	6	3	7	49	5	4	9
6	1	3	23	6	7	7	2	45	6	3	9
29	18	14	251	38	30	41	40	400	22	28	50
27	14	8	151	35	25	29	24	264	21	25	46
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
1	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-
3	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-
1	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	4	1	-	-	-	5	-	-	-
-	-	2	45	-	-	-	-	45	-	-	-
1	2	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-

(suite)

	Sexe	Total < 5 ans	< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	Total < 7 jours
E 924 Accident causé par des substances brûlantes, des liquides corrosifs, ou la vapeur d'eau	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 925 Accident causé par le courant électrique	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 928 Accident non classés ailleurs impliquant des machines	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 929 Accidents, autres et non spécifiés	1 2	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 930 Accidents et complications résultant d'actes opératoires thérapeutiques	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 932 Accidents et complications résultant d'actes de diagnostic	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 934 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre personne	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 963 Attentat par pendaison ou strangulation	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 968 Attentat par moyens autres ou non spécifiés	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 981 Empoisonnement par le gaz à usage domestique, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES : Total E 800-E 999	1 2	178 103	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
TOTAL GENERAL 000 - E 999	1 2	2 135 1 452	634 412	232 130	105 57	64 32	43 26	32 13	27 18	1 137 688

7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 6 ans	Total 1 - < 5 ans
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4	11	10	25	18	68	31	79	110
-	-	1	4	5	7	16	10	42	13	48	61
75	41	31	1 284	105	91	166	164	1 810	124	201	325
73	33	26	820	85	64	119	115	1 203	98	151	249

MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE MASCULIN, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)
1969	923	634	232	105	107	59	1 137	(1 078)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)
1969	12,5	8,6	3,1	1,4	1,4	0,8	15,4	(14,6)

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE FEMININ, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)
1969	814	412	130	57	58	31	688	(657)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)
1969	11,7	5,9	1,9	0,8	0,8	0,4	9,9	(9,4)

Mortinatalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère en 1969

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XIV. ANOMALIES CONGENITALES												
<u>740 - 759</u>												
740 Anencéphalie	1	19	2	3	8	3	1	1	1	-	-	51
	2	32	6	9	7	3	2	-	1	-	4	
741 Spina bifida	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	9
	2	6	1	1	2	-	1	-	-	-	1	
742 Hydrocéphalie congénitale	1	23	4	5	5	3	1	1	-	1	3	38
	2	15	2	3	2	3	1	-	1	1	2	
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
	2	4	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circu- latoire	1	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	9
	2	5	-	1	1	1	1	-	-	-	1	
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
749, 750, 751 A.C. de l'appareil digestif	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755, 756 A.C. du sys- tème muscu- loskeletal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndrome de Down	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1	10	-	-	5	2	-	-	1	1	1	15
	2	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des l ongles	1	10	3	4	1	-	1	-	1	-	-	23
	2	13	5	4	1	2	-	-	-	-	1	
<i>Total 740 - 759,9</i>	1	75	9	13	21	10	4	4	3	6	5	163
	2	88	15	23	15	11	5	-	4	2	13	
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINA- TALE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil cir- culatoire et de l'appa- reil génito-urinaire de la mère	1	6	1	3	1	-	1	-	-	-	-	10
	2	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
761 autres affections non gravidiques de la mère	1	24	3	7	8	-	-	1	-	1	4	38
	2	14	3	-	4	4	-	-	1	1	1	

(suite)

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Tot. 1 + 2
762 Toxémies gravidiques	1	49	7	14	3	2	4	-	4	5	10	94
	2	45	8	7	3	3	4	2	1	8	9	
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	6	-	-	1	1	-	-	1	3	-	8
	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	25	-	1	-	-	-	-	1	4	19	40
	2	15	-	1	-	-	-	-	-	-	14	
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766 A.D. par attitude vicieuse du foetus	1	10	-	4	1	2	-	1	-	1	1	17
	2	7	2	2	1	1	-	-	-	1	-	
767 A.D. d'origine fonctionnelle	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
768 A.D. avec complications autres et sans précision	1	11	2	4	2	1	-	1	1	-	-	18
	2	7	2	1	1	-	3	-	-	-	-	
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1	12	1	2	6	1	2	-	-	-	-	35
	2	23	-	2	9	5	1	-	1	2	3	
770 Anomalies du placenta	1	149	28	23	27	18	12	3	14	17	7	249
	2	100	15	16	25	15	8	2	3	12	4	
771 Anomalies du cordon	1	67	13	14	10	5	8	-	1	12	4	145
	2	78	11	15	16	12	6	-	2	14	2	
772, 773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1	11	1	2	2	2	-	-	-	2	2	17
	2	6	1	1	-	1	-	-	1	1	1	
774, 775 Maladie hémolytique du nouveau-né avec et sans mention d'ictère nucléaire	1	25	5	2	3	3	1	-	1	6	4	60
	2	35	4	4	-	4	3	1	1	8	10	
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1	42	6	11	2	3	7	1	1	10	1	73
	2	31	3	6	5	-	4	-	1	11	1	
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1	73	12	13	12	13	5	2	4	8	4	134
	2	61	6	9	14	13	3	2	2	7	5	
778 autres affections du foetus ou du nouveau-né	1	6	-	1	-	3	1	-	-	1	-	13
	2	7	2	-	2	-	1	-	-	1	1	
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1	325	47	70	48	34	30	2	13	36	45	613
	2	288	38	69	51	38	20	6	10	36	20	

(suite)

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Tot. 1 + 2
780 - 796 autres causes mal définies ou inconnues	1	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	5
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
E810 - E999 Causes externes	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Total 760 - E999</i>	1	848	127	173	126	89	72	11	41	108	101	1 574
	2	726	99	134	132	96	54	14	23	103	71	
<i>Total 740 - 759.9</i>	1	75	9	13	21	10	4	4	3	6	5	163
	2	88	15	23	15	11	5	-	4	2	13	
<i>Total général</i>	1	923	136	186	147	99	76	15	44	114	106	1 737
	2	814	114	157	147	107	59	14	27	105	84	

MORTALITE PERINATALE

TABLEAU COMPARATIF DE LA MORTALITE PERINATALE, MORT-NES ET ENFANTS DE 0 A - < 7 JOURS, PAR CAUSES COMPARABLES, PAR PROVINCE ET TOTAL POUR LE ROYAUME - 1969

	Sexe		Anvers			Brabant			Hainaut		
	1 M 2 F	T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1	265	9	29	38	13	42	55	21	19	40
	2	190	15	18	33	23	21	44	15	7	22
XV : Causes de mortalité périnatales 760 - 779	1	1 737	127	147	274	171	164	335	126	152	278
	2	1 279	98	86	184	134	110	244	132	94	226
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1	32	-	4	4	2	6	8	-	4	4
	2	19	1	-	1	-	8	8	-	2	2
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	1	2 038	136	181	317	186	212	398	147	175	322
	2	1 491	114	104	218	157	139	296	147	104	251
	1 + 2	3 529	250	285	535	343	351	694	294	279	573
Mort-nés	1	923	136	-	-	186	-	-	147	-	-
	2	814	114	-	-	157	-	-	147	-	-
Total Mort-nés	1 + 2	1 737	250	-	-	343	-	-	294	-	-
Nouveau-nés de 0 à - < 7 jours	1	1 115	-	181	-	-	212	-	-	175	-
	2	677	-	104	-	-	139	-	-	104	-
Total nouveau-nés de 0 à - < 7 jours	1 + 2	1 792	-	285	-	-	351	-	-	279	-
(Autres chap. non compris)		(36)		(4)			(9)			(4)	
TOTAL GENERAL	1 + 2	3 529	-	-	535	-	-	694	-	-	573

Liège			Limbourg			Luxembourg			Namur			Flandre orientale			Flandre occidentale		
M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
10	16	26	4	25	29	4	1	5	3	10	13	6	24	30	5	24	29
11	11	22	5	11	15	-	2	2	4	8	12	2	16	18	13	8	21
89	86	175	71	80	151	11	34	45	41	34	75	107	102	209	101	94	195
96	63	159	54	48	102	14	23	37	23	18	41	102	64	166	71	49	120
-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	5	6	-	4	4
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	2
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	106	205	76	107	183	15	35	50	44	45	89	114	132	246	106	122	228
107	76	183	59	61	120	14	25	39	27	26	53	105	83	188	84	59	143
206	182	388	135	168	303	29	60	89	71	71	142	219	215	434	190	181	371
99	-	-	76	-	-	15	-	-	44	-	-	114	-	-	106	-	-
107	-	-	59	-	-	14	-	-	27	-	-	105	-	-	84	-	-
206	-	-	135	-	-	29	-	-	71	-	-	219	-	-	190	-	-
-	106	-	-	107	-	-	35	-	-	45	-	-	132	-	-	122	-
-	76	-	-	61	-	-	25	-	-	26	-	-	83	-	-	59	-
-	182	-	-	168	-	-	60	-	-	71	-	-	215	-	-	181	-
-	(4)	-	-	(6)	-	-	(-)	-	-	(4)	-	-	(3)	-	-	(2)	-
-	-	388	-	-	303	-	-	89	-	-	142	-	-	434	-	-	371

MORTALITE PERINATALE - 1969 - Codes P1 - P100 ou 000 - E999.9 O.M.S. - 8e révisión

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Morts-	Enfants	Enfants de 0 - <7 jours							
			lité	nés	de 0 à	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
			péri-	Morti-	- <7 J.								
			natale	natalité	Total								
			Total	Total	Total								
Chapitre XV : CAUSES A MORTALITE PERINATALE													
(P1 à P68)													
760 Maladies chroniques de l'appareil													
circulatoire et de l'appareil													
génito-urinaire de la mère (P1 - P4)													
P 2	760.2	Hypertension chronique	P 2	M F	2 5	2 4	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P 3	760.1,3	autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire	P 3	M F	- 2	- -	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
P 4	760.4,5	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire	P 4	M F	5 1	4 -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
761 Autres affections non gravidique de la mère (P5 - P11)													
P 5	761.0	Syphilis	P 5	M F	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
P 6	761.1	Diabète sucré	P 6	M F	17 12	15 9	2 3	2 2	- -	- 1	- -	- -	- -
P 7	761.3	Rubéole	P 7	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P 8	761.5	Traumatisme maternel	P 8	M F	5 -	5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P 11	761.2 761.4 761.9	Grippe Toxoplasmose autres causes d'origine maternelle	P 11	M F	7 6	4 4	3 2	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -
762. Toxémies gravidiques (P12 - P17)													
P 12	762.0	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse	P 12	M F	3 4	3 2	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
P 13	762.1	Prééclampsie	P 13	M F	25 27	22 24	3 3	2 3	1 -	- -	- -	- -	- -
P 14	762.2	Eclampsie	P 14	M F	8 8	7 7	1 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
P 15	762.3	Toxémie sans précision	P 15	M F	10 9	10 7	- 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
P 17	762.5,9	Nécrose aiguë et subaiguë du foie survenant au cours de la grossesse et autres toxémies gravidiques	P 17	M F	10 5	7 5	3 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Morts-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours							
			lité	nés	de 0 à	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
			péri-	Mort-	- < 7 J.								
			natale	nalité	Total								
P 29 766.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 29	M	10	8	2	2	-	-	-	-	-	-	
766.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou hypoxémie		F	9	7	2	2	-	-	-	-	-	-	
<u>767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30 - P32)</u>													
P 32 767.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 32	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie		F	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
<u>768 Accouchement dystocique avec complications autres et sans précision (P33 - P35)</u>													
P 33 768.0 avec lésion obstétricale du cerveau	P 33	M	5	-	5	3	-	2	-	-	-	-	
768.1 avec lésion obstétricale de la moelle épinière		F	6	1	5	1	2	2	-	-	-	-	
P 34 768.2 avec lésion obstétricale des os ou des nerfs	P 34	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.3 avec lésion obstétricale autre et sans précision		F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
P 35 768.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 35	M	12	11	1	-	1	-	-	-	-	-	
768.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie		F	10	6	4	4	-	-	-	-	-	-	
<u>769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36 - P41)</u>													
P 37 769.1 Rupture prématurée des membranes	P 37	M	12	6	6	3	2	1	-	-	-	-	
		F	11	7	4	2	1	-	1	-	-	-	
F 38 769.2 Hydramnios	P 38	M	7	3	4	1	3	-	-	-	-	-	
		F	11	7	4	4	-	-	-	-	-	-	
P 40 769.4 Grossesse multiple	P 40	M	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	
		F	11	7	4	1	2	-	-	-	1	-	
P 41 769.5 Mort de la mère, sans précision	P 41	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.9 autres		F	6	2	4	2	1	1	-	-	-	-	
<u>770 Anomalies du placenta (P42 - P46)</u>													
P 42 770.0 Placenta praevia	P 42	M	21	15	6	5	1	-	-	-	-	-	
		F	10	7	3	2	1	-	-	-	-	-	
P 43 770.1 Décollement prématuré du placenta	P 43	M	97	99	8	8	-	-	-	-	-	-	
		F	67	58	9	8	-	1	-	-	-	-	
P 44 770.2 Infarctus placentaire	P 44	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Morts-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours								
			lité	nés	de 0 à									
			péri-	Morti-	- < 7 J.	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.		
			natale	natalité	Total									
P45 770.8 autres déterminées	P 45	M F	13 9	11 9	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P46 770.9 Anomalie du placenta S.A.I	P 46	M F	39 24	32 23	7 1	4 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -		
<u>771 Anomalie du cordon (P47-P49)</u>														
P47 771.0 Compression du cordon	P 47	M F	2 4	1 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
P48 771.1 Procidence du cordon sans mention de compression	P 48	M F	16 10	11 9	5 1	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
P49 771.9 autres : Etranglement Noeud Rupture Torsion	P 49	M F	65 68	55 65	10 3	9 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
<u>772 Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52)</u>														
P50 772.0 Lésion du cerveau 772.1 Lésion de la moelle épinière	P 50	M F	96 50	7 5	89 45	47 22	17 7	14 7	2 5	4 3	2 -	3 1		
P51 772.2 Lésion des os ou des nerfs 772.9 Lésions autres et sans précision	P 51	M F	13 3	4 1	9 2	6 2	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -		
<u>774, 775 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ictère nucléaire (P53-P56)</u>														
P53 774.0 avec incompatibilité du facteur RH	P 53	M F	34 42	20 31	14 11	8 8	3 2	2 -	1 -	- 1	- -	- -		
P54 774.1 avec incompatibilité ABO	P 54	M F	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
P55 774.2 avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision	P 55	M F	1 2	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
P56 774.9 sans mention de cause	P 56	M F	7 7	4 3	3 4	- 3	1 -	- -	2 -	- 1	- -	- -		
<u>776 Affections anoxémiques et hypoxémiques non classées ailleurs (P57-P60)</u>														
P57 776.1 Syndrome de membrane hyaline 776.2 Syndrome de souffrance respiratoire	P 57	M F	91 62	6 1	85 61	34 28	25 17	12 9	2 2	6 3	4 -	2 2		

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Morts-	Enfants de 0 à < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours							
			lité péri-natale	nés Morti-natalité		Total	Total	Total	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.
P58 776.4 Anoxie intra-utérine	P 58	M F	14 7	10 3	4 4	3 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P59 776.9 Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59	M F	111 58	20 17	91 41	56 30	20 6	4 2	6 2	2 -	1 -	2 -	1 1
P60 776.0 Aspiration de matière provenant des voies maternelles 776.3 Souffrance foetale	P 60	M F	17 22	6 10	11 12	3 7	4 1	3 1	1 -	- 3	- -	- -	- -
<u>777-779 Autres affections du foetus et du nouveau-ne (P61-P68)</u>													
P61 777 Prématurité et débilité sans autre indication	P 61	M F	506 330	73 61	433 269	267 163	77 57	34 18	23 11	14 6	10 6	8 8	8 8
P62 778.0 Hémorragie foetale avant la naissance	P 62	M F	3 -	- -	3 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P63 778.1 Post-maturité	P 63	M F	3 4	2 3	1 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
P64 778.2 Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64	M F	14 8	- 1	14 7	3 2	7 2	2 -	- 1	1 2	- -	- -	1 -
P65 778.3 Syndrome du refroidissement du nouveau-né	P 65	M F	1 2	- 1	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
P66 778.9 autres affections du foetus	P 66	M F	16 10	4 2	12 8	4 4	3 1	3 2	2 -	- -	- -	- 1	- 1
<u>779 Décès foetal dû à une cause inconnue (P67-P68)</u>													
P67 779.0 Macération	P 67	M F	96 85	96 85	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P68 779.9 Mortinatalité - mort in utéro	P 68	M F	229 203	229 203	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>740-759.9 Anomalies congénitales ch. XIV (P69-P80)</u>													
P69 740 Anencéphalie	P 69	M F	31 42	19 32	12 10	11 10	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P70 741 Spina bifida	P 70	M F	6 13	3 6	3 7	1 4	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 2
P71 742 Hydrocéphalie congénitale	P 71	M F	31 18	23 15	8 3	7 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P72 743, 744 A.C. du système nerveux central et de l'oeil	P 72	M F	15 10	1 4	14 6	4 3	5 -	2 1	1 1	1 -	- 1	- 1	1 -
P73 746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	P 73	M F	70 42	4 5	66 37	25 22	13 8	7 3	9 1	5 2	5 1	2 -	- -

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Morts-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours							
			lité	nés		de 0 à	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	Morti-	< 7 J.								
			natale	natalité	Total								
			Total	Total	Total								
P74 748 A.C. de l'appareil respiratoire	P 74	M F	20 5	- 2	20 3	11 2	4 1	3 -	- -	1 -	- -	1 -	
P75 749-751 Fissure du palais et bec-de-lièvre, autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif et autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75	M F	14 13	3 1	11 12	5 3	- 1	1 2	2 3	1 2	- 1	2 -	
P76 752,753 A.C. des organes génitaux et A.C. de l'appareil génito-urinaire	P 76	M F	2 1	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	
P77 754-756 Pied bot congénital, autres A.C. des membres et autres A.C. des os et des muscles	P 77	M F	5 3	1 1	4 2	3 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	
P78 759.3 Syndrome de Down (mongolisme)	P 78	M F	5 9	- 4	5 5	3 5	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	
P79 759.0 Situs inversus 2 autres monstres 4 autres syndromes par anomalie autosomique 9 A.C. multiples S.A.I.	P 79	M F	32 13	10 5	22 8	15 5	2 3	1 -	- -	2 -	1 -	1 -	
P80 745 A.C. de l'oreille, de la face et du cou 757-758 A.C. de la peau, des cheveux et des ongles, autres et sans précision	P 80	M F	35 21	10 13	25 8	12 6	4 2	2 -	2 -	3 -	2 -	- -	
<u>AUTRES CHAPITRES (000-E999) sauf ch. XIV et XV (P 81 - P 100)</u>													
P81 009 Maladies diarrhéiques	P 81	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P84 038 Septicémie	P 84	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P85 040-079 Maladies à virus	P 85	M F	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
P88 000-136 autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88	M F	2 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
P92 480-486 Pneumonie	P 92	M F	3 -	- -	3 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	
P93 140-738 autres affections spécifiées	P 93	M F	15 11	- -	15 11	4 4	4 2	2 2	1 1	1 -	3 1	- 1	
P94 780-796 Symptômes et état mal définis	P 94	M F	32 19	3 2	29 17	13 10	6 2	3 1	3 2	1 -	2 1	1 1	

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Mortalité périnatale Total	Morts-nés Mortinatalité Total	Enfants de 0 à < 7 J. Total	Enfants de 0 - < 7 jours						
						0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 98 E 911 Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires	P 98	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P100 E 800 - E 999 autres causes de traumatismes	P100	M F	4 3	1 -	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total	P1 - P100	M	2 060	929	1 137	634	232	105	64	43	32	27
		F	1 502	814	688	412	130	57	32	26	13	18
	M + F	3 562	1 737	1 825	1 046	362	162	96	69	45	45	

CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME (1)

(1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	1	3	1	2	3	2	1
-	1	-	2	1	2	2	5	1	2	1	2	3
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
1	-	-	2	2	3	10	12	11	4	4	4	4
-	1	-	-	-	-	3	4	7	8	11	6	12
-	1	1	1	-	-	-	1	4	2	5	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	6	2
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	1	1	1	-	-	1	2	3	2	-	1	1
1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	3
1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	4	2	3	3	1	2	2	2	1
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	3	4
4	3	4	7	12	9	18	22	22	14	17	14	9
1	3	-	6	2	3	8	11	18	19	23	25	32
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11	10	6	3	9	4	6	7	2	5	1	-	-
1	1	-	-	5	3	6	7	2	1	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2

1.- (suite)

	Sexe	Total	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
90) Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu E900 - E909								
Tot.	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
91) autres accidents E910 - E929								
Tot.	1 2	26 1	- -	- -	2 -	2 -	2 -	4 -
92) Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux E930 - E936								
Tot.	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
94) Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950 - E959								
Tot.	1 2	10 1	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980 - E989								
Tot.	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
Tot. E800 -E999	1 2	159 46	- -	1 -	4 -	5 1	15 7	36 2
Total général 000 - E999	1 2	327 216	8 15	2 -	6 1	5 2	16 7	37 4

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	3	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	15	12	6	13	7	7	10	3	6	1	-	1
2	2	-	1	5	4	6	8	2	2	1	1	2
21	18	16	13	25	16	25	32	25	20	18	14	10
3	5	-	7	7	7	14	19	20	21	24	26	34

2. Statistique des causes initiales de décès de personnes qui ne résident pas dans le Royaume, par nationalité - ANNEE 1969

	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand Duché de Luxembourg
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136								
Tot.	1 2	4 4	1 1	- 1	- 1	1 -	- -	- -
II. Tumeurs 140 - 239								
Tot.	1 2	19 22	4 6	6 9	3 2	1 2	1 -	- -
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 240 - 279								
Tot.	1 2	5 5	- -	3 4	1 -	- -	- -	- 1
IV. Maladies du sang et des organes héma- topoïétiques 280 - 289								
Tot.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
V. Troubles mentaux 290 - 315								
Tot.	1 2	4 2	- 1	2 1	1 -	- -	- -	- -
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389								
Tot.	1 2	2 6	1 -	1 4	- -	- 2	- -	- -
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 458								
41) Maladies hypertensives 400 - 404								
42) Maladies ischémiques du coeur 410 - 414								
43) autres formes de cardiopathies 420 - 429								
Tot.	1 2	58 53	8 5	14 24	14 4	7 10	4 3	1 -
44) Maladies cérébro-vasculaires 430 - 438								
Tot.	1 2	17 22	3 5	8 8	4 4	1 3	- -	- -
45) Maladies des artères, artérioles et capillaires 440 - 448								
46) Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire 450 - 458								
Tot.	1 2	7 5	2 -	- 4	3 -	- -	- -	- 1
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519								
Tot.	1 2	13 10	5 1	3 8	2 -	2 1	- -	- -
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577								
Tot.	1 2	4 6	1 1	1 3	- 1	- -	1 -	- -
X. Maladies des organes génito-urinaires 580 - 629								
Tot.	1 2	2 5	- 1	1 3	- -	- -	- -	- -

2.- (suite)

	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 680 - 709								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système ostéo-musculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738								
Tot.	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779								
Tot.	1	5	1	3	1	-	-	-
	2	10	1	7	-	1	-	-
XVI. Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796								
Tot.	1	27	2	8	4	4	2	1
	2	18	3	9	3	-	-	-
Tot. 000 - 796	1	168	28	51	33	16	8	2
	2	170	25	87	15	19	3	2
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999								
79) Accidents de chemin de fer E800 - E807								
Tot.	1	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
80) Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur E810 - E819								
Tot.	1	104	9	29	31	16	6	3
	2	36	3	8	19	5	-	1
83) Accidents de transport par eau E830 - E838								
Tot.	1	6	-	-	-	-	2	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
86) Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides E860 - E869								
87) Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs E870 - E877								
Tot.	1	2	-	-	-	1	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
88) Chutes accidentelles E880 - E887								
Tot.	1	7	1	3	-	1	-	-
	2	5	1	2	1	-	-	-
90) Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu E900 - E909								
Tot.	1	1	-	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-

2.- (suite)

	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
91) autres accidents E910 - E929								
Tot.	1	26	3	6	6	1	3	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
92) Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux E930 - E936								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-
94) Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950 - E959								
Tot.	1	10	-	4	2	-	-	-
	2	1	1	-	-	-	-	-
97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980 - E989								
Tot.	1	2	-	1	-	-	1	-
	2	2	-	1	-	-	-	-
Tot. E900 - E999	1	159	13	44	39	19	12	3
	2	46	5	11	22	5	-	1
Total général 000 - E999	1	327	41	95	72	35	20	5
	2	216	30	98	37	24	3	3

Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique	Pays d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie	Nation. inconnue
2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	3	-	2	4	1	6	-	1	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	3	-	5	5	13	7	4	3	3
9	1	-	-	-	1	5	3	2	-	-

DECES PAR CAUSES EXTERNES, D'APRES LA NATURE DES LESIONS

- CODE N 800 A N 999

1. DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE - ANNEE 1969
Code N 800 à N 999 (y compris les personnes de passage)

	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête														
01)N 800 - N 804	1 086	379	4	3	28	21	42	27	31	18	96	28	130	20
02)N 850 - N 854	515	187	1	1	15	4	16	6	17	12	48	9	55	17
03)N 830, N 870, N 874	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 615</i>	<i>574</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>44</i>	<i>25</i>	<i>58</i>	<i>33</i>	<i>48</i>	<i>30</i>	<i>146</i>	<i>37</i>	<i>185</i>	<i>39</i>
2. Lésions traumatiques de la colonne vertébrale, du tronc, du thorax, de l'abdomen et du bassin														
06)N 805 - N 809	205	112	1	-	1	6	3	1	5	-	10	3	14	1
07)N 860 - N 868	104	36	-	-	-	1	2	-	5	-	15	3	20	4
08)N 846, N 847 - N 878	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
<i>Tot. 02</i>	<i>399</i>	<i>155</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>36</i>	<i>5</i>
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs														
11)N 810 - N 818	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs														
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1 070	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	1
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>436</i>	<i>1 073</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées														
21)N 819, N 828, N 829	377	194	-	-	7	1	6	9	5	2	19	10	37	7
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	277	126	1	-	4	2	9	1	1	4	22	7	22	4
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	228	113	-	1	6	4	3	2	5	5	23	7	23	7
<i>Tot. 05</i>	<i>602</i>	<i>433</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>7</i>	<i>18</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>64</i>	<i>24</i>	<i>82</i>	<i>18</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 346</i>	<i>2 245</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>63</i>	<i>40</i>	<i>82</i>	<i>46</i>	<i>69</i>	<i>41</i>	<i>237</i>	<i>70</i>	<i>307</i>	<i>63</i>

25 - < 30 ans		30 - < 35ans		35 - < 40ans		40 - < 45ans		45 - < 50ans		50 - < 55ans		55 - < 60ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
84	23	75	15	52	12	57	20	72	17	72	15	76	19	62	27	52	30	59	29	49	22	27	21	18	12	
31	5	23	7	27	8	31	2	26	7	32	11	40	14	45	13	39	11	22	20	22	21	16	13	9	6	
-	1	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	29	99	23	83	20	88	22	99	25	104	26	116	33	109	42	92	41	81	50	73	43	43	34	27	19	
11	-	9	-	8	5	15	8	12	4	12	5	15	5	11	6	10	5	15	14	14	12	16	15	23	22	
16	-	17	2	15	5	12	2	15	4	3	2	18	3	17	4	7	3	8	1	2	1	6	1	1	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
20	-	27	2	24	11	28	11	28	9	20	7	33	8	28	11	18	9	25	15	16	14	22	16	24	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	1	2	3	1	1	
-	-	2	1	2	1	2	1	3	-	4	2	9	4	11	15	24	53	54	90	61	182	105	291	143	428	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	2	1	4	1	4	-	4	3	11	4	15	15	24	54	54	90	61	183	105	291	143	428	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	7	21	4	25	4	25	2	21	7	16	10	37	9	33	8	20	19	24	24	20	28	20	20	15	23	
19	9	21	7	20	5	20	5	27	8	15	3	18	12	18	8	19	8	17	16	12	9	9	8	3	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	4	16	3	17	7	16	7	14	8	4	11	19	5	15	2	17	5	14	11	8	11	8	5	4	8	
61	20	58	14	62	16	61	14	62	23	35	24	74	26	66	18	56	32	55	51	40	48	37	33	22	41	
204	49	187	39	171	48	182	49	195	57	163	60	235	71	219	86	191	136	217	208	191	289	209	377	217	511	

1.-(suite)

	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel														
26)N 930 - N 939	32	28	17	14	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 06</i>	32	28	17	14	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-
7. Brûlures														
27)N 940 - N 949	105	58	4	-	8	9	1	2	1	1	4	-	11	3
<i>Tot. 07</i>	105	58	4	-	8	9	1	2	1	1	4	-	11	3
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques														
28)N 960 - N 979	105	132	1	-	1	1	2	-	-	-	3	4	5	2
<i>Tot. 08</i>	105	132	1	-	1	1	2	-	-	-	3	4	5	2
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse														
29)N 980 - N 989	235	187	1	1	7	4	4	2	4	6	11	5	20	3
<i>Tot. 09</i>	235	187	1	1	7	4	4	2	4	6	11	5	20	3
10. Effets nocifs des radiations														
30)N 990	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)														
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	10	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	10	11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)														
32)N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9	12	6	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	12	6	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13. Noyades														
33)N 994.1	369	190	3	-	16	1	16	6	14	3	22	3	36	3
<i>Tot. 13</i>	369	190	3	-	16	1	16	6	14	3	22	3	36	3
14. Asphyxie et strangulation														
34)N 994.8	696	254	30	19	5	2	3	3	10	2	14	-	16	5
<i>Tot. 14</i>	696	254	30	19	5	2	3	3	10	2	14	-	16	5
15. Electrocutation														
35)N 994.8	31	6	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	-
<i>Tot. 15</i>	31	6	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	-
16. Complications d'actes, chirurgicaux et médicaux														
36)N 997, N 998, N 999	122	90	3	1	5	1	-	1	-	1	1	-	3	1
<i>Tot. 16</i>	122	90	3	1	5	1	-	1	-	1	1	-	3	1
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 717	965	61	37	47	21	27	14	29	13	61	12	98	17
<i>Total général</i>	5 063	3 210	68	42	110	61	109	60	98	54	238	82	403	80

25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus			
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	4	-	1		
-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	4	-	1		
5	1	8	-	7	1	6	1	4	4	6	2	8	2	5	6	7	7	2	7	7	3	7	8	4	1		
5	1	8	-	7	1	6	1	4	4	6	2	8	2	5	6	7	7	2	7	7	3	7	8	4	1		
7	5	10	4	10	8	10	14	13	18	9	7	5	14	11	14	6	13	8	12	1	6	2	6	1	4		
7	5	10	4	10	8	10	14	13	18	9	7	5	14	11	14	6	13	8	12	1	6	2	6	1	4		
13	9	10	5	13	3	19	2	17	17	17	11	19	14	19	19	12	16	14	24	19	22	12	15	4	9		
13	9	10	5	13	3	19	2	17	17	17	11	19	14	19	19	12	16	14	24	19	22	12	15	4	9		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1	-	2	1	1	1	-	1		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1	-	2	1	1	1	-	1		
1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-		
1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-		
21	3	17	5	17	10	17	9	23	14	18	14	26	23	32	26	20	26	24	18	22	11	19	9	6	6		
21	3	17	5	17	10	17	9	23	14	18	14	26	23	32	26	20	26	24	18	22	11	19	9	6	6		
10	2	21	10	37	11	44	9	45	23	30	15	91	28	89	41	87	35	64	28	44	8	41	6	15	7		
10	2	21	10	37	11	44	9	45	23	30	15	91	28	89	41	87	35	64	28	44	8	41	6	15	7		
3	-	4	-	2	1	6	-	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
3	-	4	-	2	1	6	-	2	2	2	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
-	1	2	5	-	2	5	6	6	4	7	3	16	9	20	5	19	6	16	17	8	9	7	12	4	6		
-	1	2	5	-	2	5	6	6	4	7	3	16	9	20	5	19	6	16	17	8	9	7	12	4	6		
60	22	73	31	88	37	107	41	114	84	93	54	169	92	177	116	155	106	131	110	103	62	90	62	36	35		
264	71	260	70	259	85	289	90	309	141	256	114	404	163	396	202	346	241	348	318	294	351	299	439	253	546		

2. DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET L'ENDROIT DE DECES 1969
(y compris les personnes de passage)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1. Lésions traumatiques de la tête																			
01)N 800 - N 804	1 086	379	42	33	485	191	2	2	522	145	24	-	2	2	9	6	-	-	
02)N 850 - N 854	515	187	41	13	356	129	-	2	100	40	7	-	4	-	7	3	-	-	
03)N 830, N 870 - N 874	11	8	6	4	2	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05)N 950, N 951	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 01</i>	<i>1 615</i>	<i>574</i>	<i>89</i>	<i>50</i>	<i>844</i>	<i>324</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>627</i>	<i>185</i>	<i>31</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>16</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																			
06)N 805 - N 809	205	112	20	14	110	78	1	2	62	18	6	-	2	-	4	-	-	-	
07)N 860 - N 866	184	36	15	2	108	23	-	-	45	11	7	-	-	-	9	-	-	-	
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10)N 958	7	5	-	-	1	2	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
<i>Tot. 02</i>	<i>399</i>	<i>155</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>220</i>	<i>104</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>113</i>	<i>31</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs																			
11)N 810 - N 818	2	5	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13)N 880 - N 887	12	5	3	-	8	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 03</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs																			
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1 070	62	212	334	809	17	35	6	1	-	-	-	-	7	13	-	-	
17)N 935 - N 938, N 943 - N 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18)N 890 - N 897	10	3	2	1	4	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 04</i>	<i>436</i>	<i>1 073</i>	<i>64</i>	<i>213</i>	<i>338</i>	<i>811</i>	<i>17</i>	<i>35</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																			
21)N 819, N 828, N 829	377	194	9	14	221	132	3	1	135	46	4	-	2	-	3	1	-	-	
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	277	126	54	28	132	73	1	1	70	21	13	-	1	1	6	2	-	-	
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25)N 995, N 996	228	113	19	13	82	53	1	1	123	45	1	-	1	-	1	1	-	-	
<i>Tot. 05</i>	<i>882</i>	<i>433</i>	<i>82</i>	<i>55</i>	<i>435</i>	<i>258</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>328</i>	<i>112</i>	<i>18</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 346</i>	<i>2 245</i>	<i>273</i>	<i>337</i>	<i>1 847</i>	<i>1 504</i>	<i>25</i>	<i>44</i>	<i>1 077</i>	<i>329</i>	<i>64</i>	<i>-</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>47</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

2. (suite)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	32	28	18	14	9	11	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-
<i>Tot. 06</i>	32	28	18	14	9	11	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	105	58	27	20	61	32	-	-	11	3	3	-	-	-	3	3	-	-
<i>Tot. 07</i>	105	58	27	20	61	32	-	-	11	3	3	-	-	-	3	3	-	-
3. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	105	132	45	45	41	78	-	-	8	2	-	-	-	1	11	6	-	-
<i>Tot. 08</i>	105	132	45	45	41	78	-	-	8	2	-	-	-	1	11	6	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	235	187	156	115	51	59	1	1	3	2	4	-	1	-	19	10	-	-
<i>Tot. 09</i>	235	187	156	115	51	59	1	1	3	2	4	-	1	-	19	10	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	10	11	3	4	4	5	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	10	11	3	4	4	5	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	12	6	8	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	12	6	8	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	369	190	45	45	45	14	-	-	237	114	4	-	1	-	37	17	-	-
<i>Tot. 13</i>	369	190	45	45	45	14	-	-	237	114	4	-	1	-	37	17	-	-
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	696	254	583	205	48	29	2	1	22	3	10	1	-	-	31	15	-	-
<i>Tot. 14</i>	696	254	583	205	48	29	2	1	22	3	10	1	-	-	31	15	-	-
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	31	6	8	4	6	1	-	-	4	-	10	-	-	-	3	1	-	-
<i>Tot. 15</i>	31	6	8	4	6	1	-	-	4	-	10	-	-	-	3	1	-	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	122	90	27	13	93	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 16</i>	122	90	27	13	93	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 717	965	920	472	360	305	3	2	289	128	32	1	3	1	110	56	-	-
<i>Total Général</i>	5 063	3 210	1 193	809	2 207	1 809	28	46	1 366	457	96	1	16	5	157	83	-	-

3. DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LÉSIONS, LE SEXE ET LA CAUSE DE CES LÉSIONS - 1969
(Y compris les personnes de passages)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, véloc. etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	1 086	379	843	272	-	2	14	7	1	2	3	-	19	4	3	1	203	91
02)N 850 - N 854	515	187	311	107	1	-	12	1	-	-	-	-	41	5	5	7	145	67
03)N 830, N 870 - N 874	11	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	3
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 615</i>	<i>574</i>	<i>1 160</i>	<i>380</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>62</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>354</i>	<i>161</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	205	112	108	39	-	2	2	2	-	-	-	-	6	1	-	-	89	68
07)N 860 - N 868	184	36	121	31	3	-	-	-	1	-	-	-	16	-	1	1	42	4
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	7	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
<i>Tot. 02</i>	<i>399</i>	<i>165</i>	<i>234</i>	<i>73</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>135</i>	<i>75</i>
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs																		
11)N 810 - N 818	2	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	12	5	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	2	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	426	1 070	28	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	1 056
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	10	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>436</i>	<i>1 073</i>	<i>33</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>1 056</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	377	194	281	119	1	1	1	1	-	-	2	-	11	6	-	1	81	66
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900-N 907	277	126	112	56	1	-	3	-	-	-	-	-	59	18	18	10	84	42
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	228	113	186	83	1	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-	-	34	29
<i>Tot. 05</i>	<i>882</i>	<i>433</i>	<i>579</i>	<i>258</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>74</i>	<i>24</i>	<i>18</i>	<i>11</i>	<i>199</i>	<i>137</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 346</i>	<i>2 245</i>	<i>2 010</i>	<i>728</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>37</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>164</i>	<i>38</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>1 091</i>	<i>1 434</i>

3. (suite)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport, (tram, vélo etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E850-E859		E860-E869		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	28
Tot. 06	32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	28
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	105	58	14	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	86	53
Tot. 07	105	58	14	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	86	53
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	105	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	63	-	-	48	69
Tot. 08	105	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	63	-	-	48	69
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	235	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	48	1	2	159	137
Tot. 09	235	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	48	1	2	159	137
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tot. 10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	10	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9
Tot. 11	10	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	1	2	2
Tot. 12	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	1	2	2
13. Noyades																		
33)N 994.1	369	190	16	17	-	-	-	-	12	1	-	-	92	92	6	6	243	74
Tot. 13	369	190	16	17	-	-	-	-	12	1	-	-	92	92	6	6	243	74
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	696	254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	214	4	10	76	30
Tot. 14	696	254	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	214	4	10	76	30
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	31	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6
Tot. 15	31	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	122	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	118	90
Tot. 16	122	90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	118	90
Tot. 06 - 16	1 717	965	34	23	-	-	-	-	14	1	-	-	854	421	11	19	804	501
Total général	5 063	3 210	2 044	751	10	8	37	11	16	4	5	-	1 018	459	38	42	1 895	1 935

TABLEAU DES PRINCIPALES DONNEES DEMOGRAPHIQUES DEPUIS 1965

Ce tableau a pour but de faciliter la recherche des principaux résultats démographiques des années 1965 et suivantes publiés dans le Bulletin de Statistique ou dans les Statistiques Démographiques (1)

A. Statistique ayant pour source les services de population des communes

Objet	1965	1966	1967	1968	1969	1970 (calc.)	1970 (rec.)	1971	1972	1973	1974	1975
1. Population totale et mouvement												
a) relevé par commune (2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	71/2	(3)	72/2	73/2	74/2		
b) relevé par arrondissement, province, régions linguistiques, tableaux récapitulatifs, taux, etc...	6/66	6/67	5/68	69/3	70/1	71/3	72/3	72/3	73/4	6-7/74		
2. Population étrangère et mouvement	9/10/66	7/8/67	69/2	69/4	70/1	71/3		73/3	73/4	disponible		
3. Migrations	11/12/66	11/67	69/2	69/4	70/2	71/4		73/3	73/4			
4. Population par état civil	69/3	69/3	69/3	69/3	-	-	73/1					
5. Population par âge	1/2/67	{ 3/68 69/1	69/2	69/4	70/1	72/3	{ 73/1(5) 74/3 73/1(6)	73/3(5)	{ 73/4 74/3			
6. Ménages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Grandes agglomérations	70/1 71/3	70/1 71/3	70/1 71/3	70/1 71/3	71/3	71/3	72/3	72/3	73/4	disponible		

B. Statistiques ayant pour source les services d'état civil des communes

Objet	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1. Naissances		69/1	69/2	70/2	72/3	74/3					
2. Mariages et divorces	3/67	69/1	69/3	70/2	71/4	disponible					
3. Décès (+ liste B des causes de décès)	11/67	69/2	69/4	71/1	73/3	disponible	disponible				
4. Causes de décès	(4)	(4)	(4)								
a) liste A 7 ^e rév. (150 rubr.) 8 ^e rév.	-	-	-	71/1 72/4	- 73/3	disponible	disponible				
b) liste B 7 ^e rév. (50 rubr.) 8 ^e rév.	-	-	-	71/1	- 73/3	disponible	disponible				
c) liste OMS 7 ^e rév. 8 ^e rév.	-	-	-	72/1 72/4	- 74/4-1	disponible	disponible				
C. Autres statistiques											
Population scolaire (sauf enseignement technique et artistique)	-	-	-	70/-	73/-	74/1					
Typologie	-	-	-	-	72/3			74/3	disponible		
Age moyen, médian coef. de sénilité	1/2/67	{ 3/68 69/1	69/2	69/4	70/1						
Vie moyenne						71/4					
Prévisions de population						71/3					

(1) Les Bulletins statistiques ont été désignés par le n° puis l'année - ex : 7/8/63 = n° 7/8 de 1963; pour les "Statistiques Démographiques" on a cité d'abord l'année, puis le n°; ex. 72/1 = n° 1 de 1972.

(2) Jusqu'en 1970, ces résultats ont été publiés dans une brochure spéciale; le mouvement n'est repris par sexe qu'à partir de 1966 (la population par sexe est publiée chaque année au Moniteur).

(3) N'a été publiée qu'au Moniteur Belge du 2 septembre 1972.

(4) Jusqu'en 1967, ces statistiques ont été publiées dans une brochure spéciale.

(5) Pour le Royaume les chiffres définitifs ont paru dans le n° 74/3; pour les arrondissements, provinces et régions linguistiques, voir Bulletins de Statistique 2/73 et 1/74.

(6) Pour les chiffres définitifs, voir Bulletin de Statistique 4/73.