

Statistique des causes de décès

numéro 1

1970

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE

Statistique des causes de décès

numéro 1

1970

Abonnement : Belgique : 130 F l'an
Etranger : 160 F l'an

Ce numéro : Belgique : 45 F
Etranger : 55 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-0982826-85

AVANT-PROPOS

La statistique médicale des causes de décès se fait en observant les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) et en appliquant le code publié en même temps que ces directives dans le manuel "Classification Internationale des Maladies".

L'O.M.S. procède périodiquement à une révision de la classification et du code. Les résultats relatifs aux années 1954 à 1968 ont été établis compte tenu de la 7ème révision du manuel. Dès l'année 1969, on a pris comme base la 8ème révision, publiée en 1968.

Le libellé des chapitres est inchangé, mais certaines affections ou certains groupes d'affections ont été déplacés. C'est ainsi que l'asthme et l'eczéma allergique, classés précédemment au chapitre III, passent respectivement au chapitre VIII (Maladies de l'appareil respiratoire) et au chapitre XII (Maladies de la peau). Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central sont transférées au chapitre VI (Maladies du système nerveux central) au chapitre VII (Maladies de l'appareil circulatoire).

Le changement le plus important est l'introduction systématique d'un quatrième chiffre de code qui permet de préciser les diagnostics. Ainsi, par exemple, au lieu d'indiquer simplement : 571, cirrhose du foie, on codifiera désormais : 571.0 en cas de cirrhose alcoolique du foie.

Pour les anomalies congénitales (chapitre XIV), on a prévu un même code pour les mort-nés et pour les personnes (y compris les enfants en bas âge) décédées des suites d'anomalies congénitales.

En ce qui concerne la mortalité périnatale (chapitre XV) il faut également noter la précision apportée par le 4ème chiffre : le code 764 accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles offre dorénavant des variantes; par exemple : 764.0 avec lésion obstétricale du cerveau. En outre, les codes utilisés pour les mort-nés et les enfants nés vivants et décédés avant le septième jour sont les mêmes, la séparation de ces 2 catégories se faisant sur la base des données de l'état civil.

Les modifications introduites ont souvent provoqué des difficultés d'application, tant au niveau de la codification que pour l'élaboration des tableaux et la nouvelle présentation des résultats. Quoiqu'il en soit, ceux-ci présentent un intérêt accru et permettront à ceux qui s'occupent de tels problèmes de faire des études plus fouillées.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES ("AVIS DE DECES")	8
<u>MORTALITE GENERALE</u>	
Les causes de décès publiées ici sont toujours les causes initiales, code 001 à 798 et code E800 à E999 - 7ème Révision code 000 à 796 et code E800 à E999 - 8ème Révision	
TABLEAU GENERAL - EVOLUTION DE LA MORTALITE DEPUIS 1956, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE . .	10
MORT NATURELLE PAR MALADIE OU GRAND AGE	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant	12
2.- Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge	15
MORT VIOLENTE PAR CAUSES EXTERNES - EVOLUTION DE LA MORTALITE POUR QUELQUES GROUPES DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE	21
<u>STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES</u>	
Année 1970 - par sexe et groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965) code 000 à 796 - mort naturelle code E800 à E999 - mort violente	
1.- Population totale (rubriques à 3 chiffres)	26
2.- Etrangers résidant en Belgique, inscrits aux registres de population ou des étrangers . . .	120
3.- Données disponibles pour certaines rubriques à 4 chiffres de la nomenclature O.M.S.	132
<u>MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS</u>	
Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique	
NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE	156
MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT	157
MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT	
1.- sexe masculin	158
2.- sexe féminin	159
MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT	160
MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS	164
MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE	165
MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS PAR SEXE ET CAUSES	166
<u>MORTINATALITE (MORT-NES)</u>	
Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents	
TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET MORTALITE D'ENFANTS DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE	
1.- sexe masculin	196
2.- sexe féminin	197
MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE EN 1970	198
<u>MORTALITE PERINATALE</u>	
TABLEAU COMPARATIF PAR SEXE ET PROVINCE	202
MORTALITE PERINATALE PAR SEXE - 1970	204
<u>CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME - 1970</u>	
1.- par sexe et par groupes d'âge	212
2.- par nationalité	220
<u>CAUSES EXTERNES DE DECES EN 1970</u>	
1.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et le groupe d'âge, code N800 à N999 (y compris les personnes de passage)	228
2.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et l'endroit du décès	232
3.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et la cause initiale de ces lésions	234

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail est effectué avec la 8ème révision du code de l'O.M.S.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal"

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

II. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non"

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation.

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaire du Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

(1) Loi 23 décembre 1961; 3 jours, non comptés les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (1).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Voir Annuaire Statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Tableau donnant en nombre absolu et en pourcent du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. (code 780 jusque 795 : 7ème révision)

Années	Total des décès	780 à 795 + 799		794 (sénilité)		780 à 793 + 795		799		
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	
7ème révision										
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-	
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-	
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-	
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-	
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-	
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-	
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-	
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-	
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-	
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-	
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80	
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-	
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-	
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-	
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-	
		780 à 796		794 (sénilité)		780 à 796-794				
8ème révision										
1969	120 471	9 420	7,82	2 834	2,35	6 586	5,47	-	-	
1970	118 660	8 610	7,26	2 307	1,94	6 303	5,31	-	-	
1971	119 471	9 939	8,32	2 461	2,06	7 778	6,26	-	-	

N.B. à partir de 1969, le N° de code 796 a été divisé en 4 catégories :

796.4 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux

796.5 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux

796.6 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger

796.7 : bulletins de décès non codifiés

Dans ce tableau, la rubrique 796, veut dire le total de 796.0 à 796.9

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Remarque : Artériosclérose généralisée. (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES

Volet A

AVIS DE DECES

Modèle III

(à conserver par l'Administration communale)
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
 Arrondissement administratif _____
 Nom et prénoms du décédé : _____
 Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : _____
 Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) _____
 Lieu de naissance : _____ date : mois de _____ 19 __, à _____ h. (3)
 Date du décès : survenu le _____ du mois de _____ 19 __, à _____ h. (4)
 Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
 J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

- (1) Biffer les mentions inutiles.
- (2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
- (3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.
- (4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B
du modèle III

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
 Arrondissement administratif : _____

1. Résidence du décédé : { Commune : (4) _____
 Arr. adm. ou pays : _____ }
2. Date du décès : le ____ du mois de _____ 19 ____ à ____ h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le ____ du mois _____ de l'année 19 ____ à ____ h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le ____ du mois _____ de l'année 19 ____
6. Nationalité du décédé (pays) : _____
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession : (3) _____
 Situation dans la profession :
 chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2)
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
 ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

Colonne réservée à
l'Institut national de Statistique

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
- (2) Biffer les mentions inutilisées.
- (3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
- (4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
- (5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180^e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C.

000.0 à 796.9 (a)	000.0 à 796.9 (b)
N 800 à N 999.9	E 800 à E 999

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C.

- Transcription de la mention (d)	oui	non	(biffer la case inutile).
- Transcription de la mention (e)	oui	non	(biffer la case inutile).

Volet C du Modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

PLIER ICI	Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort : { cause immédiate (a) : _____ { cause initiale (b) : _____ Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole. - Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) _____ - Cause externe { - Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E (b) _____ - Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b) _____ - Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu : - au moment de l'accident ? (d) - oui - non (biffer le terme inutile). - dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile). Cause de mortalité (mort-né) : (c) _____ Les mentions (a) (b) (c) (N(a)) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Fait à _____, le _____ 19 ____	PLIER ICI
Signature et cachet du médecin		

MORTALITE GENERALE

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795)		Morts violentes (E800 à E999)		Total (1)		
M.	F.		F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 à 629)		(630 à 678)	(740 à 759) (760 à 778)				(794)		(780 à 793, 795, 796)		(E800 à E999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471
1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

1.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Féminin	
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	o/ooo
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)				Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	8e Révision - Tuberculose (010 à 019)				8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)				8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 à 678)	
1969	605	133	1,28	0,27	284	267	0,60	0,54	29	0,06
1970	467	130	0,99	0,26	285	333	0,60	0,62	29	0,06
	Tumeurs malignes (140 à 205)				Maladies endocriniennes du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 à 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 568	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02		
	8e Révision - Tumeurs (140 à 239)				8e Révision - Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme (240 à 279)				8e Révision - Maladies du sang et des organes hématopoiétiques (280 à 289)	
1969	13 191	10 373	27,89	21,04	1 354	2 938	2,86	5,96	125	0,31
1970	13 228	10 566	28,01	21,44	1 343	2 969	2,84	6,02	132	0,30

1.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central(330 à 334)(2)			
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 à 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 à 1959 (1)	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 à 1964 (1)	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)				8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)			
1969	780	774	1,65	1,57	7 454	8 971	15,76	18,19
1970	662	681	1,40	1,38	7 141	8 835	15,12	17,92
	Maladies de l'appareil circula- toire (400 à 468) (3)				Maladies de l'appareil respira- toire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08
	8e Révision - Maladies de l'appareil circu- latoire (390 à 429, 440 à 458) (4)				8e Révision - Maladies de l'appareil respira- toire (460 à 519)			
1969	19 669	16 531	41,59	33,53	6 097	3 244	12,89	6,58
1970	19 332	16 597	40,94	33,67	6 108	3 278	12,94	6,65

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique(330 à 334) devient(340 à 398).

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(3) Voir introduction : 450 remarque : Artériosclérose généralisée.

(4) Le chapitre VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

1.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)				Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)				8e Révision - Maladies des organes génito-urinaires (580 à 629)			
1969	2 198	1 999	4,65	4,05	1 265	798	2,67	1,62
1970	2 049	1 863	4,34	3,78	1 077	827	2,28	1,68
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1920 à 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				
	8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1969	1 047	1 787	2,21	3,62				
1970	810	1 497	1,72	3,04				

MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

2.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																				
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996
1966	1	2	-	-	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	757	184	941
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	658	168	826
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	702	167	869

8e Révision - Tuberculose (010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	254	181	435
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	230	240	470
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	238	194	432

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Tumeurs malignes (140 à 205)																				
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	12 245	10 300	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	12 681	10 243	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	12 848	10 408	23 256
8e Révision - Tumeurs (140 à 239)																					
1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	105	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 705	3 163	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1).																					
1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	95	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781
1966 (1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	693	723	1 416
1967 (1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	687	682	1 369
1968 (1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	710	691	1 401

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)																					
1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable :
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique (330 à 398) devient (340 à 398).

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																				
1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	3 132	3 577	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	3 312	3 680	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	3 279	3 823	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	3 834	4 500	8 334
1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	4 065	4 736	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	3 808	4 585	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	6 902	8 174	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	6 687	7 897	14 584
1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	7 442	8 666	16 108
8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)																					
1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)																					
1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	19 273	16 836	36 209
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	20 542	17 716	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	20 999	18 510	39 509
8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 à 429, 440 à 458) (3)																					
1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : Remarque : Artériosclérose généralisée.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 jaar en meer		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1935	2 129	1 679	138	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	8 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	218	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	99	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	5 765	2 957	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	4 977	2 492	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	6 357	3 479	9 836

de Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981	
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043	
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760	
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067	
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486	
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781	
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992	
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	2 231	2 033	4 264	
1967	40	40	15	8	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	2 154	1 973	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	2 301	2 135	4 436	

de Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912

2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 < 15 ans		15 < 25 ans		25 < 35 ans		35 < 45 ans		45 < 55 ans		55 < 65 ans		65 < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Sénilité (sans mention de psychose) (794)																					
1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	-	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307

8e Révision - Autres causes y compris les décès pour causes externes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960

1955 à 1959	22	15	53	32	164	26	186	26	138	28	155	32	132	39	111	47	78	43	1 327
1960 à 1964	32	18	89	44	288	53	265	42	191	37	195	49	207	56	142	66	98	58	1 930
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres
accidents de véhicules routiers E 810 à E 819 / E 825 à E 827

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 948

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1955 à 1959	1	1	2	1	13	2	12	1	7	1	10	1	8	3	4	1	4	2	74
1960 à 1964	1	-	2	1	7	2	8	1	8	2	8	-	9	1	4	1	4	2	61
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique,
de transport par eau et d'aviation E 800 à E 807 / E 820 à E 823 / E 830 à
E 838 / E 840 à E 848

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	73

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Empoisonnements accidentels
E 870 à E 895 / E 961

1955 à 1959	6	5	3	3	7	4	17	5	14	6	16	8	11	12	14	13	15	19	178
1960 à 1964	5	4	3	4	9	6	15	6	13	7	16	10	15	16	15	25	19	26	214
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres
substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs E 850 à E 859 /
E 860 à E 869 / E 870 à E 877

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	284

7e Révision - Chutes accidentelles
E 900 à E 904

1955 à 1959	6	3	6	3	19	3	24	4	26	3	46	9	47	19	59	54	121	213	665
1960 à 1964	5	5	6	4	19	3	24	3	28	6	42	11	69	24	72	83	216	422	1 042
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

8e Révision - Chutes accidentelles E 880 à E 887

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	1 761

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
E 890 à E 899

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	80

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques
naturels ou des facteurs de milieu E 99 - E 909

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	17

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936

1955 à 1959	91	55	68	27	151	23	209	28	164	33	200	43	197	67	158	117	273	398	2 302
1960 à 1964	100	65	60	20	122	23	128	21	126	24	125	30	127	46	96	85	166	271	1 635
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	130	422	1 639

8e Révision - Autres accidents E 910 à E 929

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	1 006

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
E 940 à E 959, E 962

1955 à 1959	8	7	2	2	1	4	5	6	8	12	19	23	40	33	41	27	39	17	284
1960 à 1964	6	5	1	2	1	2	2	2	6	5	10	9	16	15	14	18	12	12	138
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
E 930 à E 936

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	184

8e Révision - Séquelles d'accidents E 940 à E 949

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	39

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Suicides
E 963 / E 970 à E 979

1955 - 1959	-	-	3	1	35	16	73	24	86	36	191	77	223	102	169	69	126	44	1 275
1960 - 1964	-	-	1	-	45	17	72	34	103	40	163	74	238	97	169	72	139	46	1 310
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492

8e Révision - Suicides
E 950 à E 959

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 591

7e Révision - Homicides
E 964 / E 980 à E 985

1955 - 1959	4	2	2	1	1	3	7	5	4	4	7	4	4	4	1	3	1	2	59
1960 - 1964	5	2	1	1	2	4	6	4	6	5	3	4	3	4	1	2	2	3	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79

8e Révision - Homicides
E 960 à E 969

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	103

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
E 965 / E 999

1955 - 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	10
1960 - 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
E 970 à E 978

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
E 980 - E 989

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	156

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES, de l'année 1970

par sexe et par groupes d'âge ,

d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème révision) (1)

Code 000 à 796 : mort naturelle

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe)

(1) : La Statistique des causes de décès d'après la liste A (8ème révision) a été publiée dans les Statistiques Démographiques 1974, N° 4-2.

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge												85 ans et plus						
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans		55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
046 autres maladies à entécovirus du système nerveux central.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 040-046	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6) Maladies à virus avec exanthème (050-057)	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052 Varicelle	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
053 Zona	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
054 Herpès simple	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
055 Rougeole	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
056 Rubéole	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 050-057	1	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	15	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) Maladies à virus transmises par les arthropodes (060-068)	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* 065 Encéphalites à virus sans précision	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 060-068	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8) autres maladies à virus (070-079)	1	28	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	2	2	1	4	1	1	3	
	2	50	2	-	1	-	-	-	-	-	4	3	9	9	5	5	4	4	7	7	
070 Hépatite infectieuse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072 Oreillons	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074 Maladies spécifiques attribuables au virus Coxsackie	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
079 autres maladies à virus	1	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
	2	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
Tot. 070-079	1	36	5	1	-	1	-	-	-	-	2	2	3	3	3	6	6	6	6	6	
	2	63	5	2	-	-	-	-	-	-	4	3	9	9	5	5	4	4	7	7	

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge											85 ans et plus																
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans		50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans									
16) Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)																														
150 T.M. de l'oesophage	1 2	284 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	8	2	6	1	30	7	37	10	15	37	41	20	20	12	
151 T.M. de l'estomac	1 2	1 619 1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	18 21	89 23	45 15	45 15	107 41	207 91	300 187	295 207	256 257	206 218	206 218	256 257	206 218	206 218	133 167	
152 T.M. de l'intestin grêle, y compris le duodénum	1 2	39 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	1	3	10	4	5	10	10	6	6	5	3	3	
153 T.M. du gros intestin, rectum non compris	1 2	902 1 276	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	17 11	27 26	22 38	65 90	96 103	156 185	156 236	148 240	115 184	115 184	156 236	148 240	115 184	115 184	88 155	
154 T.M. du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne	1 2	609 484	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	9 8	11 13	25 13	49 22	63 53	91 62	133 95	104 75	62 70	62 70	104 75	62 70	62 70	55 44		
155 T.M. du foie et des voies biliaires intra-hépatiques, spécifiées comme primitives	1 2	265 281	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	10 6	10 6	25 22	34 37	53 42	52 45	44 94	16 39	16 39	44 94	16 39	16 39	17 25		
156 T.M. de la vésicule biliaire et des voies biliaires	1 2	126 242	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	3	6	9	15	18	25	24	24	25	24	19	6	16	
157 T.M. du pancréas	1 2	443 331	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	14 4	12 6	22 5	41 12	79 35	84 57	76 80	49 64	47 37	47 37	76 80	49 64	47 37	13 28		
158 T.M. du péritoine et du tissu sous-péritonéal	1 2	18 30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	6	5	4	3	4	4	3	4	1	1	2	
159 T.M. d'organes non spécifiés de l'appareil digestif	1 2	99 131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	3	12	17	10	19	15	15	24	36	24	7	24	
Tot. 150-159	1 2	4 354 4 139	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	13 11	28 14	68 50	122 85	139 94	360 225	541 371	766 616	803 766	686 789	506 608	686 789	506 608	686 789	506 608	686 789	506 608	334 478		
17) Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-163)																														
160 T.M. du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	1 2	29 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	3	3	4	3	3	2	2
161 T.M. du larynx	1 2	312 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	13	22	38	56	38	56	64	56	31	18	18	56	31	18	7	4	
162 T.M. de la trachée, des bronches et du poulmon	1 2	3 989 374	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	45	169	193	534	794	534	884	722	398	388	151	151	722	398	151	64	27	
163 T.M. d'organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire	1 2	64 26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	10	12	14	14	6	9	2	2	2	2	2	2	4	5	
Tot. 160-163	1 2	4 374 437	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	5 3	18 15	165 116	217 80	584 43	867 56	970 78	790 71	495 55	174 35	495 55	174 35	495 55	174 35	495 55	174 35	495 55	78 38		

I.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																			
			< 1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 ans et plus	
225 T.B. du cerveau et d'autres parties du système nerveux	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	
226 T.B. des glandes endocrines	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
227 Hémiangiome et lymphangiome	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
228 T.B. d'organes et de tissus autres et non précisés	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 210-228																						
229 Tumeurs de nature non précisée (230-239)	1	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	3	1	
	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	
230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	1	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	
	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	6	2	
231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
232 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238 Tumeur de nature non précisée de l'œil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux	1	61	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3	-	-	
	2	59	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	1	1	-	
239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés	1	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	18	10	12	12	
	2	119	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	15	13	19	19	
Tot. 230-239																						
Tot. 140-239	1	13 288	9	29	38	28	18	18	28	38	28	38	28	38	28	1 837	2 413	2 896	1 782	1 178	733	
	2	10 566	3	26	35	20	19	19	20	35	20	26	35	20	26	1 179	1 695	1 644	1 644	1 841	921	

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'Age															85 ans et plus				
			< 1 an	1 - 4 ans	5 - 9 ans	10 - 14 ans	15 - 19 ans	20 - 24 ans	25 - 29 ans	30 - 34 ans	35 - 39 ans	40 - 44 ans	45 - 49 ans	50 - 54 ans	55 - 59 ans	60 - 64 ans	65 - 69 ans		70 - 74 ans	75 - 79 ans	80 - 84 ans	
																						85 ans et plus
26) Avitaminoses et autres états de carence (260-269)																						
260 Avitaminose A	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 7	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
264 Avitaminose C	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
265 Avitaminose D	1 2	2 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
266 autres avitaminoses	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
268 Misché physiologique par dénutrition	1 2	205 302	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 1	2 1	1 -	5 2	7 6	13 14	33 29	41 52	49 75	50 123	1 2	
269 autres carences alimentaires	1 2	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Tot. 260-269	1 2	212 310	4 1	7 1	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 1	2 1	1 -	5 2	8 8	13 15	33 30	41 53	49 77	51 125		
27) autres troubles du métabolisme (270-279)																						
270 Trouble congénital du métabolisme des acides aminés	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
271 Trouble congénital du métabolisme des hydrates de carbone	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
272 Trouble congénital du métabolisme lipidique	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
273 Troubles congénitaux du métabolisme, autres et sans précision	1 2	14 7	3 2	2 1	3 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	1 -	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	1 1	
274 Goutte	1 2	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	- -	1 1	
275 Anomalies des protéines plasmatiques	1 2	5 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	1 -	- -	- -	
276 Amyloïdose	1 2	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1 1	
277 Obésité non spécifiée comme endocrinisme	1 2	16 37	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 5	5 8	1 1	1 4	2 4	4 6	4 8	2 6	1 1	1 1	1 1	

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			5 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
279 Troubles du métabolisme, autres et sans précision	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 270-279			6	6	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 240-279			8	8	8	2	1	2	1	2	17	24	29	70	188	248	258	202	129	129	
			6	6	3	2	1	2	1	8	37	32	103	238	444	496	486	486	331	331	
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HÉMATOPOÏTIQUES (280-289)																					
280 Anémies par carence en fer	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
281 autres anémies par carence	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282 Anémies hémolytiques héréditaires	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
283 Anémies hémolytiques acquises	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
284 Anémie aplastique	1	59	-	-	-	1	3	2	1	2	3	1	2	5	6	8	10	1	6	6	
	2	48	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	9	7	4	4	4	
285 Anémies autres et sans précision	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286 Anomalies de la coagulation	1	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287 Purpura et autres affections hé-morragiques	1	13	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	2	
	2	15	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288 Agrenulocytose	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	12	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	-	-	-	-	
289 autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	
	2	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	2	
Tot. 280-289			1	132	1	5	5	2	2	2	7	3	4	8	12	17	21	21	21	13	
			2	150	2	3	3	3	3	3	7	4	8	9	30	36	25	25	27	10	

I.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			4-5 an	1-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et plus
V. TROUBLES MENTAUX (290-315)																					
291 Psychoses (290-299)																					
1		195																			
2		335																			
1		26																			
2		6																			
1		1																			
2		3																			
1		28																			
2		65																			
1		3																			
2		1																			
1		23																			
2		16																			
1		13																			
2		13																			
1		5																			
2		2																			
1		1																			
2		4																			
1		29																			
2		51																			
1		324																			
2		466																			
Tot. 290-299																					
30) Mémoires, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300-309)																					
1		115																			
2		36																			
1		2																			
2		4																			
1		1																			
2		2																			
1		3																			
2		3																			
1		121																			
2		46																			
Tot. 300-309																					

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
40) Cardiopathies rhumatismales chroniques (395-399)																					
399 Maladies du péricarde	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
399 Maladies de la valvule mitrale	1 2	70 159	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	2 -	6 -	4 11	10 4	8 24	13 17	5 26	7 30	7 17	5 12	4 7	- -
399 Maladies de la valvule aortique	1 2	22 23	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 1	1 2	4 1	6 5	2 4	3 3	- 3	- 1	- 2	- -
399 Maladies de la valvule mitrale et de la valvule aortique	1 2	20 21	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	5 1	- -	1 -	3 3	1 4	4 2	2 1	- 1	1 2	- -
397 Maladies d'autres régions de l'endocarde	1 2	7 6	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -
398 autres cardiopathies, précisées comme rhumatismales	1 2	6 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 3	1 2	1 3	1 1	- -	- -
Tot. 395-399	1 2	127 221	- -	- -	- -	2 -	3 -	3 -	4 -	5 -	9 -	12 14	18 7	14 26	22 27	30 38	37 38	40 38	40 33	5 11	7 11
41) Maladies hypertensives (400-404)																					
400 Hypertension maligne	1 2	209 375	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 3	8 12	17 18	29 46	40 61	31 73	28 72	21 54	15 33	- -
401 Hypertension essentielle bénigne	1 2	75 138	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 2	4 5	10 16	11 16	19 29	13 27	7 23	8 16	
402 Maladie hypertensive du coeur	1 2	68 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	2 3	3 5	5 8	17 9	14 14	9 20	7 16	5 6	
403 Maladie hypertensive du rein	1 2	85 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 3	3 4	4 8	8 16	15 17	13 17	15 17	12 16	7 23	
404 Maladie hypertensive du coeur et du rein	1 2	66 86	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- -	2 1	8 8	9 6	11 9	15 19	8 21	9 -	
Tot. 400-404	1 2	503 807	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	6 -	8 -	17 -	24 21	30 37	60 94	82 109	98 142	111 142	111 156	55 127	44 88	
42) Maladies ischémiques du coeur (410-414)																					
410 Infarctus aigu du myocarde	1 2	8 686 5 119	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	88 12	32 -	3 -	372 55	442 88	909 218	1 253 449	1 674 820	1 459 984	1 127 1 057	704 843	435 556	
411 autres formes aiguës ou subaiguës des maladies ischémiques du coeur	1 2	166 113	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	8 1	12 5	27 5	26 16	34 26	18 22	14 19	14 15	

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge															80 < - < 85 ans plus			
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans		70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	
412 Maladies ischémiques chroniques du cœur	1	1 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	138
	2	1 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	218
413 Angine de poitrine	1	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	30
	2	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	46
414 Ischémie du cœur asymptomatique	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 410-414			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	138
43) autres formes de cardiopathies (420-423)	1	10 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944	617
	2	6 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152	656
420 Péricardite aiguë non rhumatismale	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421 Endocardite aiguë et subaiguë	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
422 Myocardite aiguë	1	54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13
	2	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16
423 Maladies chroniques du péricarde non rhumatismales	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424 Maladies chroniques de l'endocarde	1	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2
	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3
425 Cardiomyopathie	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
	2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
426 Cardiopathie pulmonaire	1	887	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	56
	2	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	69
427 Cardiopathies symptomatiques	1	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	125
	2	1 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	253
428 autres dégénérescences du myocarde	1	2 286	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	228	252
	2	1 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	462
429 Maladies du cœur mal définies	1	2 884	3	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	542	573
	2	3 561	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	830	938
Tot. 420-429			6	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	989	1 023
			6	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 466	1 750

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
44) Maladies cérébro-vasculaires (430-438)																					
430 Hémorragie méningée	1	85	-	3	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431 Hémorragie cérébrale	1	1 184	5	3	5	3	2	3	8	9	22	34	41	91	119	205	194	201	148	88	88
	2	1 462	1	4	1	3	1	1	5	12	15	31	33	71	122	175	255	285	251	196	196
432 Occlusion des artères pré-cérébrales	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433 Thrombose cérébrale	1	2 416	-	-	1	-	-	-	1	3	3	13	31	63	136	337	445	496	461	426	426
	2	2 979	-	-	-	-	-	-	3	2	4	14	11	37	110	255	453	697	731	660	660
434 Embolie cérébrale	1	183	1	-	-	-	-	-	-	4	4	1	3	10	13	25	38	30	32	22	22
	2	246	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	7	15	30	51	50	50	51	51
435 Ischémie cérébrale transitoire	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies	1	1 433	-	-	-	-	-	-	1	2	4	15	17	60	102	190	259	312	243	226	226
	2	1 787	2	-	-	-	-	-	3	2	6	9	8	36	84	178	278	378	415	387	387
437 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées	1	1 477	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	34	82	186	272	297	276	314	314
	2	1 760	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	15	23	44	141	277	411	491	404	404
438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	1	335	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	19	30	60	72	63	76	76
	2	488	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	20	36	80	116	105	119	119
Tot. 430-438	1	7 141	6	6	7	6	5	5	11	23	41	71	112	278	484	990	1 417	1 834	1 758	1 758	1 758
	2	8 855	3	5	3	4	3	3	28	30	37	86	77	191	408	699	1 058	1 096	1 031	1 031	1 031
45) Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)																					
440 Artériosclérose	1	696	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	15	34	66	112	142	157	164	164
	2	935	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	28	49	105	179	275	301	301
441 Anévrisme aortique (non syphilitique)	1	141	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	10	24	38	33	42	10	4	4
	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	8	13	4	6	6
442 autres anévrismes	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	7	1	1	1
	2	24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	4	3	1	2	3	3
443 autres maladies vasculaires périphériques	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 Embolie et thrombose artérielles	1	340	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	26	41	60	78	59	36	25	25
	2	311	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	6	7	16	37	43	72	65	49	49
445 Congrène	1	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	9	26	30	35	27	27
	2	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	15	36	37	55	55

1.- (suite)

Sexe	Total	Groupes d'âge																85 ans et plus				
		1 an	1 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans		75 à 79 ans	80 à 84 ans		
		< 1 an	1 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 à 69 ans	70 à 74 ans		75 à 79 ans	80 à 84 ans		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPI- RATOIRE (460-512)																						
47) Affections aiguës des voies res- piratoires (excepté la grippe) (460-466)																						
462 Pharyngite aiguë	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
463 Angine (amygdalite aiguë)	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
464 Laryngite et trachéite aiguës	1 2	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
465 Infection aiguë des voies respi- ratoires supérieures, à locali- sations multiples ou non précisées	1 2	1 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	6 -	10 -	8 3	10 3	10 1	10 6	2 2	4 3	4 3	
466 Bronchite aiguë	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	3 -	3 -	1 3	3 2	4 1	4 1	4 1	
Tot. 460-466	7 45	9 8	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	4 2	6 -	13 2	11 4	11 4	11 4	13 8	13 8	17 8	9 4	
48) Grippe (470-474)																						
470 Grippe, sans précision	1 2	6 3	3 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	1 1	15 16	21 50	42 50	59 76	56 87	49 60	43 72	43 72	
471 Grippe avec pneumonie	1 2	284 248	4 3	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	4 3	4 -	10 4	12 11	21 11	53 20	53 41	49 51	49 51	43 42	34 56	34 56	
472 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires	1 2	30 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	4 -	8 3	8 3	3 4	3 10	5 3	2 8	2 8	
473 Grippe avec manifestations digestives	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	
474 Grippe avec manifestations nerveuses	1 2	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
Tot. 470-474	7 65	10 8	3 1	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	4 3	4 -	16 6	29 29	60 32	103 74	117 148	109 148	97 106	79 138	79 138	79 138	

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			< 1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et plus
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF																					
53) Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (530-539)																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
527 Maladies des glandes salivaires																					
528 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives et de la langue																					
Tot. 530-539																					
54) Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
530 Maladies de l'oesophage																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
531 Ulcère de l'estomac																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
532 Ulcère du duodénum																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
533 Ulcère gastro-duodéнал																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
534 Ulcère gastro-jéjunal																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
535 Gastrite et duodénite																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
536 Troubles fonctionnels de l'estomac																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
537 autres maladies de l'estomac et du duodénum																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tot. 530-537																					
1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
455																					
238																					

Groupes d'âge

Groupes d'âge																					
25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et plus									
1	2	5	8	17	19	23	52	83	86	68	51	39									
-	-	5	3	9	4	6	16	24	29	55	39	41									

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge					20 -< ans	25 -< ans	30 -< ans	35 -< ans	40 -< ans	45 -< ans	50 -< ans	55 -< ans	60 -< ans	65 -< ans	70 -< ans	75 -< ans	80 -< ans	85 ans et plus
			< 1 an	< 5 ans	< 10 ans	< 15 ans	< 20 ans														
55) Appendicite (540 - 543)																					
540 Appendicite aiguë	1 2	24 21	- -	- -	3 1	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 -	3 2	3 4	4 1	4 5	1 2	2 1	
541 Appendicite sans précision	1 2	6 11	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	2 -	3 2	2 2	2 1	- -	
542 Appendicite, autres formes	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	
543 autres maladies de l'appendice	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	
Tot. 540-543	1 2	34 36	- -	- -	3 2	1 2	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	3 -	4 2	6 6	5 6	4 9	1 4	2 2	3 2
56) Hernie abdominale (550-553)																					
550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion	1 2	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	3 2	2 2	3 1	3 1
551 autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion	1 2	22 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	4 -	2 3	2 7	6 6	3 8	2 4	
552 Hernie inguinale avec occlusion	1 2	18 11	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	3 2	1 4	6 4	3 1	
553 autres hernies abdominales avec occlusion	1 2	28 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	1 1	4 4	5 6	2 17	5 15	8 9	
Tot. 550-553	1 2	78 102	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	3 2	7 1	9 7	10 15	13 20	16 30	18 15	
57) autres maladies de l'intestin et du péritoine (560 - 563)																					
560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie	1 2	193 243	10 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	1 1	6 5	6 3	4 7	18 17	27 23	33 37	27 51	29 44	27 51	27 51
561 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, d'origine non infectieuse	1 2	28 25	4 4	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	3 1	4 3	5 4	3 3	4 6	
562 Diverticule de l'intestin	1 2	21 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	4 1	4 2	5 5	3 5	3 14	4 7	
563 Entérite chronique et colite ulcéreuses	1 2	22 25	- 1	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 2	3 3	2 1	3 1	5 5	3 3	1 3	1 3
566 Absès des régions anale et rectale	1 2	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	2 -	1 -	2 1	2 1	- -	- -	3 2

Groupes d'âge

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge									
			< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25 ans et plus			
567 Péritonite	1 2	74 72	2 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
569 autres maladies de l'intestin et du péritoine	1 2	82 86	3 -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 1	3 1	3 1	- -
Tot. 560-569	1 2	488 488	19 9	4 1	1 -	1 -	1 -	3 1	3 1	3 1	2 1	- -
58) Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (570-577)												
570 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	1 2	21 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
571 Cirrhose du foie	1 2	693 448	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24 11	47 29	13 7	3 1
572 Hépatite suppurée et abcès du foie	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
573 autres maladies du foie	1 2	87 90	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 3	2 5	2 5	- -
574 Lithiase biliaire	1 2	52 116	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	- -	- -	- -
575 Cholécystite et angicholite, sans mention de calculs	1 2	106 172	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 4	3 6	2 2	- -
576 autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	1 2	26 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	1 1	- -
577 Maladies du pancréas	1 2	63 90	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	3 3	4 1	1 1	1 2
Tot. 570-577	1 2	1 062 989	7 7	- -	1 1	- -	1 1	3 5	1 3	2 3	1 3	- -
Tot. 580-577	1 2	8 049 1 885	90 11	5 1	5 3	3 2	5 5	4 4	4 4	4 4	4 4	- -
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)												
59) Néphrite et néphrose (580-594)												
580 Néphrite aiguë	1 2	10 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
581 Syndrome néphrotique	1 2	7 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 2	1 2	- -
582 Néphrite chronique	1 2	114 141	- -	- -	1 1	1 1	1 1	2 1	5 6	7 5	7 5	2 1

Groupes d'âge

25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 ans et plus
2 2	2 2	5 3	5 3	13 7	10 7	17 18	57 35	50 44	71 79	62 95	56 80	50 101
-	-	1 1	2 1	3 -	1 1	6 4	16 8	6 12	16 12	7 9	8 14	5 7
-	-	1 1	-	3 1	2 -	3 3	12 5	8 4	13 19	18 18	12 12	6 25
2 2	2 2	5 3	5 3	13 7	10 7	17 18	57 35	50 44	71 79	62 95	56 80	50 101
-	-	1 1	-	-	-	4 1	3 2	6 3	3 2	2 4	2 6	-
1 1	6 2	15 5	24 11	47 29	41 19	76 62	119 49	132 62	104 84	73 60	38 45	17 17
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	2 -	-	-
1 1	-	2 -	1 -	2 5	5 4	6 6	15 8	10 13	13 6	17 14	10 15	6 11
-	-	-	-	-	2 5	-	3 1	5 14	11 16	5 24	15 20	10 24
-	-	-	-	-	3 6	6 5	8 9	13 26	17 28	21 27	27 40	11 29
-	-	-	-	-	-	-	3 3	5 6	1 6	6 12	3 10	6 4
1 2	3 2	3 3	4 1	1 1	4 6	5 10	9 11	12 13	8 14	4 11	5 9	2 4
3 4	10 6	19 18	30 17	51 39	56 48	100 87	168 83	183 137	157 166	130 152	100 145	58 91
6 7	11 10	30 23	44 24	83 56	86 54	147 115	279 147	331 217	329 264	276 341	284 308	161 251
-	-	-	2 -	-	-	3 2	-	2 1	2 -	-	1 1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	-	-
3 -	1 1	1 3	6 2	7 5	5 6	11 10	17 19	12 18	13 18	20 23	9 23	6 10

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge						
			< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	
677 Complications des suites de couches et autres et sans précision	1 2	1	-	-	-	-	-	-	
<i>Total 670-678</i>	1 2	6	-	-	-	-	1	-	
<i>Total 680-678</i>	1 2	29	-	-	-	1	3	-	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ 680-700									
681 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)	1 2	3	-	-	-	1	-	-	
680 Furoncle et anthrax	1 2	-	-	-	-	-	-	-	
682 autres phlegmons et abcès	1 2	9	-	-	-	-	-	-	
686 autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 2	6	1	-	-	-	-	-	
<i>Total 680-686</i>	1 2	19	1	-	-	1	-	-	
70) autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (687-692)	1 2	5	-	-	-	-	-	-	
692 autres eczémas et dermatites	1 2	1	-	-	-	-	-	-	
693 Dermatite herpétiforme	1 2	2	-	-	-	-	-	-	
694 Pemphigus	1 2	4	-	-	-	-	-	-	
695 Affections érythémateuses	1 2	4	-	-	-	-	-	-	
696 Psoriasis et troubles similaires	1 2	1	-	-	-	-	-	-	
<i>Total 690-688</i>	1 2	67	-	-	-	-	-	-	

Groupes d'âge

	Groupes d'âge											
	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans et plus
677 Complications des suites de couches et autres et sans précision	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total 670-678</i>	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total 680-678</i>	6	5	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ 680-700												
681 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
680 Furoncle et anthrax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682 autres phlegmons et abcès	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	2
686 autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
<i>Total 680-686</i>	-	1	1	1	-	2	1	2	1	2	3	2
70) autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (687-692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692 autres eczémas et dermatites	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
693 Dermatite herpétiforme	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
694 Pemphigus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
695 Affections érythémateuses	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
696 Psoriasis et troubles similaires	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Total 690-688</i>	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	1

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																	
			4 1 an	1 - 4 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
743 autres A.C. du système nerveux	1 2	37 23	22 14	6 3	4 1	1 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	1 2	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746 A.C. du coeur	1 2	186 105	132 81	9 9	6 1	3 4	2 4	2 3	5 3	1 1	1 1	1 1	1 2	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
747 autres A.C. de l'appareil circulatoire	1 2	20 14	15 9	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1 2	11 5	10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1 2	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 autres A.C. de la partie supérieure du tube digestif	1 2	9 9	9 7	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751 autres A.C. de l'appareil digestif	1 2	25 16	23 15	1 -	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
752 A.C. des organes génitaux	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753 A.C. de l'appareil urinaire	1 2	8 9	3 5	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 2	-	-	-	-	-	-	-
755 autres anomalies congénitales des membres	1 2	2 -	1 -	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756 autres A.C. des os et des muscles	1 2	8 6	7 5	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757 A.C. de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758 A.C., autres et sans précision	1 2	24 22	23 19	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759 Syndromes congénitaux intéressant différents appareils	1 2	85 61	64 49	5 5	3 3	3 1	2 1	3 1	1 1	1 1	1 1	2 -	-	1 -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
Total 740-759	1 2	482 337	362 263	39 37	18 10	8 10	7 10	7 5	7 5	7 5	7 5	8 10	18 10	39 37	18 10	8 10	7 10	7 5	7 5	7 5

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge										85 ans et plus							
			< 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	15 à 20 ans	20 à 25 ans	25 à 30 ans	30 à 35 ans	35 à 40 ans	40 à 45 ans		45 à 50 ans	50 à 55 ans	55 à 60 ans	60 à 65 ans	65 à 70 ans	70 à 75 ans	75 à 80 ans
E807 Accident de chemin de fer non spécifique	1 2	11 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total E800-E807</i>	1 2	28 7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80) Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)																				
E810 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un train	1 2	17 10	-	-	-	3	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un tramway	1 2	5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule à moteur	1 2	415 126	-	3	3	9	43	57	9	15	1	9	15	6	5	16	4	4	2	4
E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule	1 2	133 40	-	-	11	14	10	6	2	4	4	2	4	8	5	18	6	6	5	-
E814 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un piéton	1 2	235 139	-	14	25	9	6	14	9	6	7	5	3	8	9	10	10	18	13	1
E815 autres accidents de la circulation par collision d'un véhicule à moteur	1 2	210 47	-	2	1	1	30	48	2	9	1	8	9	2	3	6	3	1	3	1
E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur et dit à une perte de maîtrise, sans collision	1 2	38 16	-	-	3	-	7	7	-	2	1	2	6	1	1	1	-	-	-	-
E817 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente, sans collision	1 2	3 -	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818 autres accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision	1 2	13 2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819 autres accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur, l'un spécifique	1 2	1 042 418	2	28	33	26	106	119	26	31	14	31	24	73	43	59	46	31	33	27
<i>Total E810-E819</i>	1 2	2 111 798	2	47	77	59	205	256	30	62	47	62	62	152	133	180	78	53	56	33
81) Accidents de véhicules à moteur, hors de la voie publique (E820-E823)																				
E820 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule à moteur avec un objet en mouvement	1 2	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule à moteur avec un objet immobile	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			4 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
85) Empoisonnements accidentels par des médicaments (E850-E859)																					
E850 Empoisonnement accidentel par des antibiotiques et d'autres substances anti-infectieuses	1	2		1																	
E851 Empoisonnement accidentel par des hormones ou leurs succédanés de synthèse	2	2		1																	
E852 Empoisonnement accidentel par des produits ayant surtout une action générale ou par des produits hématologiques	1	4																			
E853 Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des antipyrétiques	2	3																			
E854 Empoisonnement accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques	1	4																			
E855 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur le système nerveux autonome et par des agents psychopharmacologiques	2	5																			
E856 Empoisonnement accidentel par d'autres dépresseurs ou stimulants du système nerveux central	1	1																			
E857 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur l'appareil cardiovasculaire	2	4																			
E858 Empoisonnement accidentel par médicaments, autres ou non spécifiques	2	7																			
Total E850-E859	1	38	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86) Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides (E860-E869)																					
E860 Empoisonnement accidentel par l'alcool	1	1																			
E864 Empoisonnement accidentel par des produits de la distillation du pétrole et autres solvants	2	3																			
E865 Empoisonnement accidentel par des pesticides et engrais	1	5																			
E867 Empoisonnement accidentel par des produits corrosifs ou caustiques non classés ailleurs	2	2																			
E869 Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides, autres ou non spécifiques	1	2																			
Total E860-E869	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1. - (suite)

Sexe	Total	Groupes d'âge										85 ans et plus											
		< 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	15 à 20 ans	20 à 25 ans	25 à 30 ans	30 à 35 ans	35 à 40 ans	40 à 45 ans		45 à 50 ans	50 à 55 ans	55 à 60 ans	60 à 65 ans	65 à 70 ans	70 à 75 ans	75 à 80 ans	80 à 85 ans			
1 2	489 919	1 2	5 3	3 -	2 5	5 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -	55 -	60 -	65 -	70 -	75 -	80 -	85 -	
1 2	703 1 069	1 3	0 0	0 0	12 5	10 3	24 9	21 6	20 7	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15	20 15
1 2	8 4	2 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	10 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	4 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	29 14	3 -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	56 24	3 2	2 2	2 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
1 2	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1 2	13 4	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -

Total E890-E899

90) Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E900-E999)

E900 Chaleur excessive

E901 Froid excessif

E905 Hémorragies ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux

E906 autres accidents causés par des animaux

E907 Foudre

Total E900-E909

1.- (suite)

Sexe	Total	Groupes d'âge										85 ans et plus									
		< 1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans		45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	
91) Autres accidents (E910-E929)																					
1	158	-	12	14	9	10	15	20													21
2	54	-	5	2	2	1	1	-													-
1	28	22	1	-	-	-	-	1													1
2	21	15	1	-	-	-	-	1													-
1	1	1	-	-	-	-	-	-													-
2	1	-	1	-	-	-	-	-													-
1	54	47	6	1	1	2	-	-													1
2	30	24	-	-	-	-	-	-													-
1	3	1	-	-	-	-	-	-													-
2	3	1	-	-	-	-	-	-													-
1	20	-	1	1	1	-	2	-													-
2	2	-	1	-	-	-	-	-													-
1	7	-	-	-	1	-	-	-													-
2	7	-	-	-	1	-	-	-													-
1	10	-	-	-	-	-	2	-													-
2	-	-	-	-	-	-	-	-													-
1	4	-	-	-	-	-	-	-													-
2	2	-	-	-	1	-	-	-													-
1	4	-	-	-	-	-	-	-													-
2	2	-	-	-	-	-	-	-													-
1	8	-	-	-	-	-	-	-													-
2	3	-	-	-	-	-	-	-													-
1	23	1	6	-	-	1	2	2													1
2	12	-	4	-	-	-	-	-													-
1	35	-	2	1	1	1	3	3													-
2	5	-	-	-	-	2	-	-													-
1	10	-	-	-	1	-	-	-													-
2	2	-	-	-	-	-	-	-													-
1	294	1	2	5	12	17	15	24													24
2	213	-	2	4	4	2	4	4													47
1	656	71	23	22	24	33	49	41													27
2	350	41	21	0	8	5	5	7													50
Total E910-E929																					

1.- (suite)

Sexe	Total	Groupes d'âge																		
		< 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	15 à 20 ans	20 à 25 ans	25 à 30 ans	30 à 35 ans	35 à 40 ans	40 à 45 ans	45 à 50 ans	50 à 55 ans	55 à 60 ans	60 à 65 ans	65 à 70 ans	70 à 75 ans	75 à 80 ans	80 à 85 ans	85 ans et plus
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	87	3	8	2	4	1	11	2	4	2	4	10	8	8	10	3	8	6	1	
2	65	6	7	-	1	2	4	1	2	2	4	6	6	6	5	6	8	4	2	
1	5 089	90	99	107	104	299	369	299	104	49	87	168	196	353	385	361	390	256	266	
2	3 186	58	63	64	49	87	96	87	49	64	96	112	108	168	246	308	374	407	481	
1 + 2	8 285	148	161	171	153	386	465	386	153	113	183	350	403	603	669	664	684	663	737	
1	82 878	1 722	229	222	121	405	514	405	121	130	140	232	276	426	440	443	434	2 085	6 183	
2	52 782	1 237	216	130	113	178	178	178	113	130	140	1 081	1 307	1 600	1 614	1 659	1 679	9 673	9 798	
1 + 2	118 660	2 959	445	352	234	592	692	583	234	260	288	3 113	3 773	6 005	6 054	6 113	6 113	16 758	15 991	

Groupes d'âge

Groupes d'âge																			
25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	85 ans et plus						
- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans et plus						
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	4	4	4	5	3	10	9	10	3	-	-	-	1						
2	4	2	2	1	1	6	8	8	5	8	8	4	2						
259	242	308	306	300	328	353	407	385	361	390	256	266	266						
57	65	113	109	124	112	168	196	246	308	374	407	481	481						
316	327	421	415	484	350	521	603	631	669	664	663	737	737						
302	455	722	1 106	1 898	2 032	4 426	6 990	9 410	9 843	8 934	7 085	6 183	6 183						
182	276	428	687	1 114	1 081	2 307	3 765	6 014	8 359	10 079	9 673	9 798	9 798						
575	731	1 148	1 793	2 940	3 113	6 793	10 685	15 484	18 302	19 013	16 758	15 991	15 991						

2.- (suite)

Sexe	Tot.	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	300	8	12	10	7	14	34	27	4	4					
2	113	9	5	4	5	7	4	4							
1	1 885	206	19	11	4	8	12	11							
2	1 237	155	16	8	5	4	4	4							
1	2 165	214	31	21	11	22	46	38							
2	1 350	144	21	12	10	11	8	8							

97 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980-E989

DÉCES PAR CAUSES EXTERNES E900-E999
Total :

MORT NATURELLE 000-796
Total :

TOTAL GÉNÉRAL 000-9999

30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
19	30	36	31	12	9	13	9	12	6	5	6
4	4	7	7	5	5	2	7	4	7	11	12
17	31	55	117	80	178	222	255	254	169	118	88
13	22	39	47	33	58	73	118	149	160	162	187
36	61	91	148	102	187	235	264	266	175	133	94
17	26	46	54	38	63	75	135	153	167	173	199

3.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		85 ans et plus
			< 1 an	1 5 ans	5 10 ans	10 15 ans	15 20 ans	20 25 ans	25 30 ans	30 35 ans	35 40 ans	40 45 ans	45 50 ans	50 55 ans	55 60 ans	60 65 ans	65 70 ans	70 75 ans	75 80 ans	80 85 ans	
153.0 Tumeur maligne du caecum, appendice et colon ascendant	1 2	126 173	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 5	2 6	8 17	21 9	25 25	15 28	23 42	12 28	16 12		
153.1 Tumeur maligne du colon transverse, y compris angle hépatique et splénique	1 2	17 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- 1	1 1	4 4	4 10	2 3	2 4	1 7		
153.2 Tumeur maligne du colon descendant	1 2	49 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	5 -	2 2	5 9	5 10	8 5	5 12	4 8	5 4	5 9		
153.3 Tumeur maligne du colon sigmoïde	1 2	210 282	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 4	4 6	5 11	21 27	19 26	38 40	29 48	39 46	33 31	18 38		
153.8 Tumeur maligne du gros intestin, (y compris le colon) partie non précisée	1 2	293 412	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 4	9 8	8 12	18 22	34 34	46 69	54 79	47 72	39 70	28 41		
154.0 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	1 2	19 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	4 -	3 2	- 4	9 8	6 3	1 1			
154.1 Tumeur maligne du rectum	1 2	493 357	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 9	9 9	21 11	41 18	49 38	71 49	105 75	81 82	49 34	49 34		
154.2 Tumeur maligne du canal anal	1 2	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	2 -	1 -	2 -	1 1			
155.0 Tumeur maligne du foie	1 2	207 246	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	9 5	10 7	24 18	33 33	50 34	45 42	42 48	16 35	15 22		
155.1 Tumeur maligne des voies biliaires intra-hépatiques	1 2	18 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	3 3	1 4	3 7	7 3	2 6	2 3			
156.0 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	1 2	43 109	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	2 10	8 8	3 18	11 27	9 21	6 6			
156.1 Tumeur maligne des voies biliaires extra-hépatiques	1 2	27 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	5 4	2 4	5 8	4 11	3 9	2 1			
156.2 Tumeur maligne de l'ampoule de Vater	1 2	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 1	2 1	- -			
160.0 Tumeur maligne du nez (partie interne) et fosses nasales	1 2	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	2 -	1 -	1 -	2 2			
160.1 Tumeur maligne de la trompe d'Eustache et oreille moyenne	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -			
162.0 Tumeur maligne de la trachée	1 2	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 -	1 -	1 -	1 -			
162.1 Tumeur maligne des bronches et du poumon	1 2	3 947 372	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	44 13	169 14	192 17	592 39	793 46	878 64	714 66	386 50	150 29	84 26		

3.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																		
			4 ans	1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
163.0 Tumeur maligne de la plèvre	1 2	17 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
163.1 Tumeur maligne du médiastin	1 2	44 10	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	7 2	10 2	7 1	2 1	1 1	1 1	- -
170.0 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	1 2	17 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	2 1	2 -	1 -	2 1	1 2	1 2
170.1 Tumeur maligne du maxillaire inférieur	1 2	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
170.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale (sacrum et coccyx non compris)	1 2	13 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	3 3	3 3	1 2	1 2	- -	1 -
170.3 Tumeur maligne des côtes, sternum et clavicule	1 2	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 -	2 -	- -	- -	- -	- -
170.4 Tumeur maligne du membre supérieur, os longs et onco-plate	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170.5 Tumeur maligne du bassin, sacrum et coccyx	1 2	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -
170.7 Tumeur maligne du membre inférieur, os longs	1 2	7 10	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	4 -	1 3	1 1	- -	- -	- -
172.1 Mélanome malin des paupières	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.2 Mélanome malin de l'oreille et conduit auditif externe	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- -
172.3 Mélanome malin de parties de la face autres et non précisées	1 2	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -
172.4 Mélanome malin du cuir chevelu et cou	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
172.8 Mélanome malin du membre inférieur	1 2	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 -	1 -
173.2 autres tumeurs malignes de la peau. Oreille et conduit auditif externe	1 2	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
173.3 autres tumeurs malignes des parties autres et non précisées de la face	1 2	17 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	4 3	7 -	3 -	2 6	- -

3.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge																	
			1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus
			ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
204.0 Leucémie lymphoïde aiguë	1 2	25 21	1 1	2 4	2 -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 7	4 3	6 2	1 2	1 -	1 -	1 -	1 -	
204.1 Leucémie lymphoïde chronique	1 2	26 22	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	2 1	2 1	2 1	4 1	5 5	4 8	4 2	4 2	4 1	4 1	
205.0 Leucémie myéloïde aiguë	1 2	36 37	1 1	2 1	3 3	2 -	2 2	4 4	1 2	1 2	4 5	4 5	3 3	3 4	3 4	1 1	1 1	1 2	2 2	
205.1 Leucémie myéloïde chronique	1 2	23 17	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	2 2	3 3	3 3	3 1	4 3	1 3	1 1	2 1	2 1	2 1	
207.0 Leucémie aiguë	1 2	72 58	5 6	6 1	2 -	1 1	1 1	5 1	2 1	2 1	13 8	5 4	5 4	6 4	7 8	2 7	2 1	2 1	2 1	
207.1 Leucémie chronique	1 2	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
207.2 Erythrémié aiguë	1 2	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
229.0 Tumeur maligne du cerveau	1 2	3 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
226.1 Tumeur bénigne du thymus	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
242.0 Goitre toxique diffus	1 2	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
242.2 Thyrotoxicose sans mention de goitre	1 2	5 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
255.1 Hypertension	1 2	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
258.0 Basophilisme hypophysaire	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
273.0 Fibrose kystique	1 2	5 4	2 2	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
281.0 Anémie pernicieuse	1 2	13 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
281.9 Anémie par carence, autre et non précisée	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
286.0 Hémophilie	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
291.0 Délirium tremens	1 2	11 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

3.- (suite)

	Sexe	Total	Groupes d'âge										85 ans et plus					
			30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans		80 ans				
201.1 Psychose alcoolique de Korsakov	1 2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.2 Psychose associée à une infection généralisée	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.0 Sclérose latérale amyotrophique	1 2	30 21	-	2	1	2	1	4	-	5	3	9	3	4	6	1	1	2
348.1 Paralyse bulbaire progressive	1 2	7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2
349.0 Syringomyélie et syringobulbie	1 2	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381.1 Endocardite rhumatismale évolutive	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.2 Myocardite rhumatismale évolutive	1 2	2 1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.9 autres cardiopathies rhumatismales évolutives	1 2	4 1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395.3 Maladies de la valvule aortique, non précisées comme rhumatismales	1 2	21 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2
410.0 Infarctus aigu du myocarde, avec mention de maladie hypertensive	1 2	83 118	-	2	3	1	6	5	2	9	7	12	16	17	22	23	6	9
421.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë	1 2	8 3	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
424.0 Maladies chroniques de la valvule aortique, spécifiées comme non rhumatismales	1 2	28 75	-	2	-	-	-	4	-	10	13	4	11	16	5	7	4	2
424.1 Maladies chroniques de la valvule aortique, spécifiées comme non rhumatismales	1 2	7 5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
427.0 Insuffisance cardiaque congestive	1 2	118 175	-	1	1	1	3	3	-	4	1	10	9	15	24	14	15	21
427.1 Insuffisance ventriculaire gauche	1 2	230 263	-	-	-	-	-	2	2	8	5	30	13	29	39	42	38	60
427.2 Bloc cardiaque	1 2	111 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.3 autres troubles du rythme cardiaque	1 2	360 487	-	3	1	5	3	4	-	19	18	36	20	43	78	71	38	47
431.0 Hémorragie cérébrale avec hypertension bénigne	1 2	181 340	-	2	9	6	7	11	15	22	22	24	39	32	39	22	19	8

MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

EVOLUTION GENERALE DE LA NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193
1968	23 129	29 247	18 768	13 817	11 899	3 218	5 597	19 950	16 359	141 984
1969	22 815	29 167	19 212	13 793	11 874	3 346	5 694	19 479	16 419	141 799
1970	22 730	29 811	19 162	13 909	11 529	3 122	5 758	19 732	16 415	142 168
1971	22 239	29 772	19 912	14 064	11 095	3 151	5 716	19 390	16 188	141 527

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963.

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000
NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT

1.- SEXE MASCULIN

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

SUIITE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	25,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6
1969	634	8,6	503	6,8	147	2,0	526	7,1	1 810	24,5
1970	590	8,1	441	6,0	167	2,3	564	7,7	1 762	24,1

2.- SEXE FEMININ

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

SUIITE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6
1969	412	5,9	276	4,0	132	1,9	383	5,5	1 203	17,3
1970	392	5,7	304	4,4	128	1,9	413	6,0	1 237	17,9

EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
<i>Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)</i>										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>8e Révision - Tuberculose (010 à 019)</i>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<i>Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)</i>										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50
<i>8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)</i>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131

(suite)

Hoyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</i>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57
<i>8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)</i>										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
<i>Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)</i>										
1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173
<i>8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)</i>										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)</i>										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71
<i>8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)</i>										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
<i>Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)</i>										
1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264
<i>8e Révision - Anomalies congénitales (740 à 759)</i>										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

<i>8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994

<i>Total des décès (1)</i>										
1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 727
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

<i>8e Révision - Total des décès</i>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS

Années	Belges			Etrangers			Total		
	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.
A. Nombre absolu									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084
1969	1 610	1 072	2 682	200	131	331	1 810	1 203	3 013
1970	1 548	1 093	2 641	214	144	358	1 762	1 237	2 999

B. Taux pour 1 000 naissances vivantes

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72
1969	24,89	17,57	21,33	24,17	16,77	20,58	24,81	17,48	21,25
1970	23,93	17,94	21,02	25,25	17,87	21,65	24,08	17,93	21,09

EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE

Années	Toutes formes de tuberculose		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif		Malformations congénitales		Mortalité néo-natale		Autres causes de décès		Mort violentes		Total			
	010-019		000-009, 020-136		320-389		460-519		520-577		740-759		760-778		E800- E999							
	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	C.A.	‰	Tot.	
1956	1	12	0,16	128	1,66	113	1,47	483	6,27	144	1,87	428	5,56	1 574	20,44	539	7,00	46	0,60	3 467	45,03	5 912
	2	4	0,05	101	1,38	73	1,00	342	4,67	96	1,31	318	4,34	1 066	14,56	411	5,61	34	0,46	2 445	33,39	39,36
1957	1	12	0,15	92	1,16	66	0,84	421	5,33	116	1,47	402	5,09	1 598	20,23	401	5,08	46	0,58	3 154	39,94	5 488
	2	10	0,14	70	0,95	44	0,60	291	3,94	71	0,96	349	4,72	1 164	15,75	301	4,07	34	0,46	2 334	31,58	35,90
1958	1	6	0,08	87	1,09	40	0,50	297	3,72	92	1,15	404	5,01	1 524	19,08	324	4,06	37	0,46	2 807	35,15	4 858
	2	3	0,04	69	0,92	45	0,60	222	2,95	55	0,73	347	4,62	1 056	14,05	226	3,01	28	0,37	2 051	27,28	31,33
1959	1	6	0,07	81	1,00	65	0,80	301	3,70	76	0,93	446	5,48	1 438	17,67	329	4,04	59	0,73	2 801	34,43	4 803
	2	-	-	70	0,91	40	0,52	196	2,55	56	0,73	361	4,70	1 009	13,12	237	3,08	33	0,43	2 002	26,04	30,35
1960	1	3	0,04	100	1,26	69	0,87	293	3,68	94	1,18	431	5,41	1 448	18,19	322	4,04	60	0,75	2 820	35,42	4 824
	2	-	-	69	0,92	47	0,63	213	2,83	61	0,81	368	4,90	1 009	13,42	202	2,69	35	0,47	2 004	26,66	31,17
1961	1	2	0,02	84	1,03	47	0,58	232	2,85	72	0,88	341	4,18	1 367	16,78	367	4,50	75	0,92	2 587	31,75	4 448
	2	2	0,03	43	0,56	40	0,52	166	2,16	45	0,58	328	4,26	951	12,36	240	3,12	46	0,60	1 861	24,19	28,07
1962	1	1	0,01	57	0,71	51	0,64	215	2,69	72	0,90	290	3,63	1 358	17,02	304	3,81	70	0,88	2 418	30,31	4 270
	2	-	-	38	0,50	34	0,45	165	2,19	52	0,69	336	4,46	958	12,73	240	3,19	29	0,39	1 852	24,60	27,54
1963	1	-	-	82	1,00	54	0,66	225	2,75	77	0,94	436	5,33	1 231	15,04	309	3,77	66	0,81	2 480	30,29	4 328
	2	-	-	68	0,49	38	0,49	193	2,50	42	0,54	360	4,66	896	11,59	235	3,04	46	0,59	1 848	23,90	27,19
1964	1	1	0,01	67	0,81	34	0,41	183	2,21	66	0,80	390	4,72	1 252	15,15	288	3,49	70	0,85	2 351	28,45	4 077
	2	2	0,03	40	0,51	29	0,37	145	1,85	52	0,66	337	4,31	829	10,60	252	3,22	40	0,51	1 726	22,07	25,35
1965	1	1	0,01	45	0,56	41	0,51	180	2,25	34	0,42	420	5,25	1 086	13,57	195	2,44	83	1,04	2 085	26,05	3 684
	2	1	0,01	36	0,48	37	0,49	122	1,62	31	0,41	316	4,19	853	11,30	149	1,7	54	0,72	1 599	21,19	23,69
1966	1	-	-	56	0,72	66	0,85	167	2,15	48	0,62	393	5,07	1 153	14,88	155	2,00	78	1,01	2 116	27,30	3 737
	2	1	0,01	36	0,49	50	0,68	142	1,93	42	0,57	355	4,82	820	11,14	121	1,64	54	0,73	1 621	22,03	24,73
1967	1	2	0,03	60	0,80	45	0,60	149	1,98	35	0,46	391	5,19	1 026	13,61	193	2,56	69	0,92	1 970	26,14	3 355
	2	-	-	51	0,72	30	0,42	109	1,54	25	0,35	317	4,48	662	9,35	146	2,06	45	0,64	1 385	19,55	22,95
1968	1	-	-	49	0,67	35	0,48	150	2,06	44	0,60	360	4,94	896	12,28	197	2,70	66	0,90	1 797	24,63	3 084
	2	1	0,01	48	0,70	22	0,32	95	1,38	27	0,39	263	3,81	613	8,88	162	2,35	56	0,81	1 287	18,64	21,72
1969	1	-	-	53	0,73	35	0,48	97	1,33	24	0,33	400	5,48	960	13,16	173	2,37	68	0,93	1 810	24,81	3 013
	2	-	-	38	0,55	26	0,38	51	0,74	13	0,19	264	3,84	623	9,05	146	2,12	42	0,61	1 203	17,48	21,25
1970	1	-	-	67	0,92	28	0,38	95	1,30	20	0,27	362	4,95	906	12,38	194	2,65	90	1,23	1 762	24,08	2 999
	2	1	0,01	64	0,93	34	0,49	60	0,87	11	0,16	263	3,81	616	8,93	130	1,88	58	0,84	1 237	17,93	21,09

1 = masculin
2 = féminin

Note : Les années 1956-1968. Les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès)

(suite)

Liste détaillée de l'I.O.M.S. (de révision - 1965) ORGANES DE SENS 320-389	Sexe	Total < 5 ans										Total < 12 mois					Total 1-5 ans		
		< 1 jour	1-2 jours	2-3 jours	3-4 jours	4-5 jours	5-6 jours	6-7 jours	7-14 jours	14-21 jours	21-28 jours	28 jours - < 2 mois	2-3 mois	3-6 mois	6-12 mois	1-2 ans		2-6 ans	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DE SENS 320-389																			
	320 Méningite	1 2	12 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	4 6	10 12	2 1	- -	2 1
	322 Abscès intracranien et intraventriculaire	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	323 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	1 2	13 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	5 6	9 10	3 1	1 5	4 6
	330 Troubles neuromusculaires héréditaires	1 2	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	3 2	- -	1 1	1 1
	333 autres affections héréditaires et familiales du système nerveux	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
	343 Paralyse cérébrale spasmodique infantile	1 2	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 3	2 4	5 2	7 6
	345 Epilepsie	1 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	3 1	3 1
	347 autres affections du cerveau	1 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	1 2	3 -	3 -
	354 Polynévrite et polyradiculite	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
381 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite	1 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	- -	- -	- -	- -
382 Otite moyenne avec mastoïdite	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
383 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
Tot. 320-389	1 2	49 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	7 5	13 19	28 34	7 6	14 11	21 17	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 390-458																			
	404 Maladie hypertensive du coeur et du rein	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
	422 Myocardite aiguë	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -

(suite)

Sexe	Total < 5 ans	Total < 28 jours										Total < 12 mois	Total 1 - < 5 ans		
		< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours				
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	7	5	
	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	6	3	
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	1	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	15	9	
	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	8	6	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF															
<u>520-577</u>															
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	

556 Occlusion intestinale, sans mention de hernie

(suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e révision - 1985)	Sexe	Total < 5 ans	Total												Total 1 - < 5 ans					
			< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	Total < 7 jours	7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	28 jours ou plus		2 - < 9 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans
XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES 740-759																				
740 Anencéphalie	1 2	15 13	14 15	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 19	- -	- -	- -
741 Spina bifida	1 2	17 18	5 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 17	1 1	1 -	1 -
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	25 24	6 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 18	3 3	3 -	4 -
743 autres anomalies congénitales du système nerveux	1 2	28 17	2 2	3 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 14	5 2	1 2	1 3
745 Anomalies congénitales de l'oreille de la face et du cou	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
746 Anomalies congénitales du cœur	1 2	141 90	11 13	10 6	13 5	7 2	4 2	5 -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	75 81	19 10	11 3	16 9
747 autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	1 2	15 10	2 -	4 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 7	4 1	- -	1 -
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	1 2	10 4	6 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 3	1 -	- -	- -
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
750 autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif	1 2	9 8	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	6 7	1 -	2 -	1 -
751 autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	1 2	24 15	3 -	3 2	3 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	16 11	2 2	1 -	2 -
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	1 2	3 5	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	- -	- -	- -
755 autres anomalies congénitales des membres	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
756 autres anomalies congénitales des os et des muscles	1 2	7 5	2 2	2 1	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	6 5	1 -	1 -	1 -
757 Anomalies congénitales de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
758 anomalies congénitales, autres et sans précision	1 2	24 20	11 7	2 2	2 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	18 15	2 -	1 -	2 -
759 Syndromes congénitaux intéressants différents appareils	1 2	69 54	17 15	5 2	3 4	2 1	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	35 30	0 0	4 4	9 3
Total 740-759	1 2	392 280	77 66	30 22	28 17	13 7	12 6	7 4	5 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	227 166	35 30	10 10	7 7
																	302 263	16 12	13 15	39 37

(suite)

Sexe	Total < 5 ans	Total < 28 jours										Total 1 - < 5 ans										
		< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours											
1	192	80	53	27	7	3	4	5	173	7	1	1	188	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans	
2	116	57	21	12	4	3	-	4	101	6	3	1	111	2	1	1	1	116	-	-	-	
1	413	246	82	30	15	11	7	8	300	16	5	6	407	6	-	-	-	413	-	-	-	
2	298	133	44	22	13	10	8	11	261	18	7	5	201	7	-	-	-	298	-	-	-	
1	22	13	2	1	1	1	1	-	17	1	2	-	20	2	-	-	-	22	-	-	-	
2	22	7	4	1	1	-	-	-	17	1	1	-	19	3	-	-	-	22	-	-	-	
1	307	480	170	74	29	22	17	18	821	35	13	9	888	10	2	1	5	906	1	-	1	
2	616	309	105	45	24	19	13	17	538	31	13	8	692	17	5	3	2	616	-	-	-	
1	49	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	6	5	14	14	43	4	2	6	
2	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	8	7	23	5	2	8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	
2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	10	1	-	1	
2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	4	
1	11	13	5	3	1	5	-	-	27	-	1	4	32	13	8	28	13	95	10	3	16	
2	71	15	2	3	-	-	-	1	21	1	-	1	23	1	4	17	20	65	3	1	6	
1	180	14	5	4	1	5	1	1	88	1	2	6	30	23	16	50	32	159	20	11	31	
2	125	15	2	3	1	1	1	2	86	3	1	1	31	5	8	28	32	105	14	6	30	
1	882	590	205	105	45	40	34	31	1 000	83	37	36	1 106	98	73	151	154	1 672	92	98	180	
2	1 333	392	126	75	34	25	20	24	684	58	46	25	823	86	45	96	180	1 170	69	85	154	

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS 780-796

776 Affections anorales et hypodermiques, non classées ailleurs

777 Prématurité et débilité sans autre indication

778 autres affections du fœtus ou du nouveau-né

780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens

781 autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens

782 Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système lymphatique

783 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif

784 autres symptômes généraux

795 Mort subite (de cause inconnue)

796 autres causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité

Tot. 780-788

Mort subite :

Tot. 000-796

(suite)

Base	Total < 5 ans	< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours	Total < 7 jours	7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans	
																						1 - < 2 ans
E925 Accident causé par le courant électrique	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E926 Accidents, autres et non spécifiés	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E930 Accidents et complications résultant d'autres opérations thérapeutiques	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E931 Accidents et complications résultant d'actes thérapeutiques autres ou non spécifiés	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E933 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique de vaccins bactériens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E934 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E935 Accidents et complications résultant d'autres actes prophylactiques	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E936 Accidents et complications résultant d'autres actes non thérapeutiques	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E938 Attentat par pendaison ou strangulation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E939 Attentat par submersion (noyade)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E945 Attentat par arme à feu ou explosif	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E960 Attentat par moyens autres ou non spécifiés	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E980 Empoisonnement par substances solides liquides, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E983 Pendaison, strangulation ou suffocation causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E985 Lésions par des moyens autres ou non spécifiés, causées d'une manière indéterminée quant à l'intention	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cause indéterminée Tot. E900-E999	1	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	46	32	90	27	72	99	
Idem indéterminée Tot. CCO-998	2	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	25	12	58	15	47	62	
TOTAL GENERAL CCO-999	1	1 862	500	305	105	45	40	24	21	1 030	36	25	1 196	88	73	151	154	1 672	92	98	180	
	2	1 353	302	136	75	34	25	20	34	696	48	45	1 179	86	45	95	130	1 179	89	85	184	
	1	2 051	690	305	105	45	40	24	22	1 051	48	36	1 198	102	79	197	186	1 782	119	170	364	
	2	1 452	302	136	75	34	25	20	38	696	48	45	1 184	94	57	120	142	1 237	84	122	216	

MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE MASCULIN, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)
1969	923	634	232	105	107	59	1 137	(1 078)
1970	890	590	205	105	85	46	1 031	(985)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)
1969	12,5	8,6	3,1	1,4	1,4	0,8	15,4	(14,6)
1970	12,0	8,0	2,8	1,4	1,1	0,6	13,9	(13,3)

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE FEMININ, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	(945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	(961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	(985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	(987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	(884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	(891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	(883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	(791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	(695)
1969	814	412	130	57	58	31	688	(657)
1970	726	392	126	75	59	44	696	(652)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)
1969	11,7	5,9	1,9	0,8	0,8	0,4	9,9	(9,4)
1970	10,4	5,6	1,8	1,1	0,8	0,6	10,0	(9,3)

Mortalités par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère en 1970

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limb- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occi- dentale	Tot. 1 + 2
XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES												
740 - 759												
740 Anencéphalie	1 2	17 19	4 4	6 4	1 2	1 3	- 1	- 1	1 -	1 2	3 2	36
741 Spina bifida	1 2	3 3	- 1	2 -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	6
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	18 9	3 -	1 2	1 4	4 1	3 -	1 -	1 -	- -	4 2	27
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1 2	- 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	3
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circu- latoire	1 2	2 4	- -	- 2	- -	- 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	6
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 A.C. de l'appareil digestif	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1 2	2 1	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3
754, 755, 756 A.C. du système ostéomusculaire	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	3
759.3 Syndrome de Down	1 2	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1 2	11 11	- -	4 5	1 3	1 3	1 -	- -	- -	1 -	3 -	22
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	6 8	3 3	- 4	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	14
Total 740 - 759.9	1 2	62 61	11 8	15 19	4 11	9 11	6 2	2 1	3 1	2 3	11 5	123
XV. CAUSES DE MORTALITÉ PERINA- TALE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-uri- naire de la mère	1 2	4 5	2 2	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	1 -	- -	9
761 autres affections non gravidiques de la mère	1 2	30 29	3 3	5 6	7 7	1 1	3 1	- 1	3 1	1 1	7 8	59
762 Toxémies gravidiques	1 2	58 40	4 8	11 5	9 4	5 3	8 5	- -	5 2	3 4	13 9	98
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1 2	6 3	- 1	- 2	4 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	9

M.C. = maladie chronique

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occi- dentale	Tot. 1 + 2
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1 2	19 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	17 16	35
766 A.D. par attitude vicieuse du Foetus	1 2	1 4	- -	1 1	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 1	5
767 A.D. d'origine fonctionnelle	1 2	3 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3
768 A.D. avec complications autres et sans précision	1 2	6 1	- -	1 1	2 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	7
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1 2	21 18	1 -	6 1	6 11	1 2	2 1	- 1	2 1	3 -	- 1	39
770 Anomalies du placenta	1 2	149 119	33 16	18 15	27 28	22 15	17 13	1 6	6 7	17 12	8 7	268
771 Anomalies du cordon	1 2	67 61	7 8	15 19	11 5	8 7	6 5	1 -	4 1	13 13	2 3	128
772,773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1 2	8 7	2 -	- 1	2 3	1 -	- -	1 -	- -	2 2	- 1	15
774,775 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ou sans mention d'ictère nucléaire	1 2	32 24	9 4	3 7	5 1	7 2	- -	- -	- -	2 5	6 5	56
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1 2	30 15	3 1	5 2	3 3	3 -	4 4	- -	1 -	11 5	- -	45
777 Prématurité et débilite sans autre indication	1 2	72 59	8 4	17 11	8 12	12 10	4 6	5 1	6 3	12 9	- 3	131
778 autres affections du foetus ou du nouveau-né	1 2	7 6	1 -	1 2	- 2	- 1	- -	- -	2 -	3 1	- -	13
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1 2	304 253	41 39	93 42	34 36	39 40	23 21	5 7	15 8	32 29	22 31	557
780-796 autres causes mal définies ou inconnues	1 2	10 5	1 1	5 1	2 -	1 2	- -	- -	- -	- 1	1 -	15
E800-E999 Causes externes	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1
Total 760 - E999	1 2	828 665	115 87	183 118	121 112	100 85	69 58	14 16	46 24	103 82	77 85	1493
Total 760 - 759.9	1 2	62 61	11 8	15 19	4 11	9 11	5 2	2 1	3 1	2 3	11 5	123
Total général	1 2	890 726	126 95	198 135	125 123	109 96	74 60	16 17	49 25	105 85	88 90	1 616

A.D. = accouchement dystocique

MORTALITE PERINATALE

(suite)

	Causes de décès	Sexe	Mortalité péri-natale	Mort-nés Mort-natalité	Enfants de 0 - < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours									
						Total	Total	Total	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 19 763.1 autres infections de l'appareil génito-urinaire, survenant au cours de la grossesse	P 19	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
P 20 763.9 autres : Phlébite Thrombophlébite Phlegmatia alba dolens Infection du liquide amniotique survenant au cours de la grossesse ou de l'accouchement	P 20	1 2	4 6	4 2	- 4	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
<u>764 Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21-P23)</u>															
P 23 764.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 764.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie	P 23	1 2	62 41	19 16	43 25	33 15	6 8	1 2	2 -	1 -	- -	- -			
<u>766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus</u>															
P 27 766.0 avec lésion obstétricale du cerveau 766.1 avec lésion obstétricale de la moelle épinière	P 27	1 2	3 -	- -	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
P 29 766.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 766.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou hypoxémie	P 29	1 2	2 4	1 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
<u>767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle</u>															
P 32 767.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 767.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie	P 32	1 2	4 -	3 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
<u>768 Accouchement dystocique avec complications autres et sans précision (P33-P35)</u>															
P 33 768.0 avec lésion obstétricale du cerveau 768.1 avec lésion obstétricale de la moelle épinière	P 33	1 2	4 5	- -	4 5	- 1	1 1	2 1	- -	1 2	- -	- -			
P 35 768.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 768.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie	P 35	1 2	9 5	6 1	3 4	2 2	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -			

(suite)

	Causes de décès	Sexe	Morta-	Mort-nés	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité périnatale	Mortalité	de 0 - < 7 J.	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			Total	Total	Total							
<u>769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36-P41)</u>												
P37 769.1 Rupture prématurée des membranes	P 37	1 2	5 8	3 1	2 7	2 4	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -
P38 769.2 Hydramnios	P 38	1 2	8 5	6 4	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P40 769.4 Grossesse multiple	P 40	1 2	7 6	2 3	5 3	2 2	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -
P 41 769.5 Mort de la mère, sans précision	P 41	1 2	50 31	10 10	40 21	29 12	3 4	4 4	2 -	- -	2 1	- -
769.9 autres												
<u>770 Anomalies du placenta (P42-P46)</u>												
P42 770.0 Placenta praevia	P 42	1 2	22 12	12 6	10 6	6 6	4 -	- -	- -	- -	- -	- -
P43 770.1 Décollement prématuré du placenta	P 43	1 2	115 88	90 75	25 13	19 10	5 2	1 -	- 1	- -	- -	- -
P44 770.2 Infarctus placentaire	P 44	1 2	10 4	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P45 770.8 autres causes	P 45	1 2	5 6	5 5	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P46 770.9 Anomalie du placenta	P 46	1 2	37 32	32 29	5 3	4 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
<u>771 Anomalies du cordon (P47-P49)</u>												
P47 771.0 Compression du cordon	P 47	1 2	7 3	4 3	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P48 771.1 Procidence du cordon sans mention de compression	P 48	1 2	19 6	15 5	4 1	2 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
P49 771.9 autres : Etranglement Noeud Rupture Torsion	P 49	1 2	59 58	49 53	10 5	7 4	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -
<u>772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause (P50-P52)</u>												
P50 772.0 Lésion du cerveau 772.1 Lésion de la moelle épinière	P 50	1 2	66 34	4 6	62 28	27 12	21 4	6 8	1 1	3 1	2 1	2 1
P51 772.2 Lésion des os ou des nerfs 772.9 Lésions autres et sans précision	P 51	1 2	5 6	4 -	1 6	- 3	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -

(suite)

	Causes de décès	Sexe	Morta-	Mort-nés	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité	Morti-	de 0	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	natalité	< 7 J.	Total	Total	Total				
P66 778.9 autres	P 66	1 2	13 9	2 1	11 8	8 5	2 1	- 1	- 1	1 1	- -	- -
P67 779.0 Macération	P 67	1 2	102 102	102 102	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P68 779.9 autre : décès foetal dû à une cause inconnue	P 68	1 2	202 151	202 151	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>740-759.9 Anomalies congénitales ch. XIV (P69-P80)</u>												
P69 740 Anencéphalie	P 69	1 2	32 38	17 19	15 19	14 15	1 4	- -	- -	- -	- -	- -
P70 741 Spina bifida	P 70	1 2	9 7	3 3	6 4	5 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
P71 742 Hydrocéphalie congénitale	P 71	1 2	25 13	18 9	7 4	6 3	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -
P72 743,744 autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil	P 72	1 2	10 10	- 3	10 7	2 2	3 1	1 1	1 1	2 -	1 1	- 1
P73 746,747 Anomalies congénitales du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	P 73	1 2	59 37	2 4	57 33	11 15	14 6	13 6	9 2	4 3	5 -	1 1
P74 748 A.C. de l'appareil respiratoire	P 74	1 2	7 3	- -	7 3	6 2	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
P75 749,751 Fissure du palais et bec-de-lièvre, autres anomalies congénitales, de la partie supérieure du tube digestif et autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75	1 2	12 12	- 1	12 11	3 1	3 3	3 2	1 -	2 2	- 2	- 1
P76 752,753 A.C. des organes génitaux et A.C. de l'appareil urinaire	P 76	1 2	2 3	2 1	- 2	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
P77 754-756 Pied bot congénital, autre A.C. des membres et autres A.C. des os et des muscles	P 77	1 2	8 5	2 -	6 5	2 2	2 1	- 2	- -	2 -	- -	- -
P78 759.8 Syndrome de Down (mongolisme)	P 78	1 2	3 4	1 1	2 3	- 1	- 1	1 -	- 1	- -	1 -	- -
P79 759.0 Situs inversus 2 Autres monstres 4 Autres syndromes par anomalie autosomique 9 A.C. multiples S.A.I.	P 79	1 2	38 33	11 11	27 22	17 14	5 1	2 4	2 1	1 1	- -	- 1
P80 745 A.C. de l'oreille, de la face et du cou 757,758 A.C. de la peau, des cheveux et des ongles, autres et sans précision	P 80	1 2	20 22	6 8	14 14	11 7	2 2	- 2	- 2	1 -	- 1	- -

(suite)

	Causes de décès	Sexe	Morta-	Mort-nés	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité	Morti-	de 0	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	natalité	- < 7 J.							
			Total	Total	Total							
<u>Autres chap. (O00-E999) sauf chap. XIV et XV (P81-P100)</u>												
P81 009 Maladies diarrhéiques	P 81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P82 027.0 Listériose	P 82	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84 038 Septicémie	P 84	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1
		2	4	-	4	1	-	-	2	-	1	-
P85 040-079 Maladies à virus	P 85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
P87 130 Toxoplasmose	P 87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P88 000-136 autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90 273.0 Fibrose kystique	P 90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92 480-486 Pneumonie	P 92	1	3	-	3	-	-	2	1	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93 140-738 autres affections spécifiées	P 93	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P94 780-796 Symptômes et états mal définis	P 94	1	38	9	29	14	5	4	1	5	-	-
		2	30	4	26	16	2	3	1	1	1	2
P100 E800-E999 autres causes de traumatismes	P 100	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T.	3 343	1 616	1 727	982	331	180	79	65	44	46
		1	1 921	890	1 031	590	205	105	45	40	24	22
		2	1 422	726	696	392	126	75	34	25	20	24

CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME (1)

- (1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

1.- (suite)

Sexe	Total	Durée de l'infirmité											
		< 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	15 à 20 ans	20 à 25 ans	25 ans et plus	Total	1980	1981		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	150	1	3	2	1	13	28	29	28	28	28	28	28
2	48	-	-	1	1	6	8	8	8	8	8	8	8
Total	198	1	3	3	2	19	36	36	36	36	36	36	36
1	524	13	5	3	1	15	30	30	30	30	30	30	30
2	208	11	2	5	3	7	9	9	9	9	9	9	9
Total général	732	24	7	8	4	22	39	39	39	39	39	39	39
1980 - 1981	198	1	3	3	2	19	36	36	36	36	36	36	36

97. Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intervention E 1980 - 1981

Total

Total E1980 - E1981

Total général 1980 - 1981

Sexe	Durée de l'infirmité													
	< 25 ans	25 à 30 ans	30 à 35 ans	35 à 40 ans	40 à 45 ans	45 à 50 ans	50 à 55 ans	55 à 60 ans	60 à 65 ans	65 à 70 ans	70 à 75 ans	75 à 80 ans	80 à 85 ans	85 ans et plus
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	24	12	9	9	13	7	5	5	8	1	1	1	1	1
2	1	2	2	3	3	6	4	3	3	2	2	2	2	2
Total	25	14	11	12	16	13	9	8	11	3	3	3	3	3
1980 - 1981	1	3	3	5	7	7	10	9	15	24	25	36	36	36

2.- (suite)

	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Alle- magne	Royaume- Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg	Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Afrique d'Amérique	Pays d'Asie	Turquie	Nation. inconnue
80) Accidents de la circulation impli- quant des véhicules à moteur E810 - E819	1 2	66 96	10 2	25 6	25 16	2 1	6 4	5	-	1	1	7	-	1	2	-	-	-
Total																		
83) Accidents de transport par eau E830 - E838	1 2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total																		
84) Accidents d'aviation et de vol spatial E840 - E845	1 2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																		
87) Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs E870 - E877	1 2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																		
88) Chutes accidentelles E880 - E 887	1 2	12 3	1	2 1	1	1	1 1	1	2 1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Total																		
89) Accidents causés par l'incendie ou le feu E890 - E899	1 2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																		
91) Autres accidents E910 - E929	1 2	26 4	3 1	6	10 3	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total																		
94) Suicides et lésions faites volon- tairement à soi-même E950 - E959	1 2	12 2	3	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
Total																		
95) Homicide et lésions provoquées inten- tionnellement par une autre personne E960 - E969	1 2	2 2	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total																		
97) Lésions causées d'une manière involontaire quant à l'intention E970 - E989	1 2	150 48	18 6	35 10	42 23	16 1	9 5	7	3 1	2	3	2 1	-	1	3	1	2	-
Total E9700 - E9899																		
Total général 000 - E999	1 2	324 308	56 35	70 94	68 35	29 16	23 7	12 2	11 3	5 1	7 4	4 2	1 1	2 3	16 3	7	2	1

DECES PAR CAUSES EXTERNES, D'APRES LA NATURE DES LESIONS

- CODE N 800 A N 999 -

	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel	32	26	24	16	1	3	-	-	-	-	-	1	1	1
25) N 930 - N 933	32	26	24	16	1	3	-	-	-	-	-	1	1	1
Tot. 06														
7. Brûlures	103	61	4	2	10	6	3	1	-	3	-	9	2	2
27) N 940 - N 949	103	61	4	2	10	6	3	1	-	3	-	9	2	2
Tot. 07														
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques	109	186	3	-	1	3	-	1	2	1	1	3	7	7
28) N 960 - N 979	109	186	3	-	1	3	-	1	2	1	1	3	7	7
Tot. 08														
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse	158	138	-	1	6	1	-	3	1	3	7	3	6	3
29) N 980 - N 989	158	138	-	1	6	1	-	3	1	3	7	3	6	3
Tot. 09														
10. Effets nocifs des radiations	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30) N 990	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tot. 10														
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
31) N 991, N 992, N 993, N 994, 0	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Tot. 11														
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
32) N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tot. 12														
13. Moyades	353	219	-	6	15	8	17	2	10	2	15	4	36	3
33) N 994.1	353	219	-	6	15	8	17	2	10	2	15	4	36	3
Tot. 13														
14. Asphyxie et strangulation	732	309	50	25	2	6	1	-	5	-	20	2	11	7
34) N 994.7	732	309	50	25	2	6	1	-	5	-	20	2	11	7
Tot. 14														
15. Electrocutation	39	5	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	5	-
35) N 994.8	39	5	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	5	-
Tot. 15														
16. Complications d'actes, chirurgicaux et médicaux	99	82	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36) N 997, N 998, N 999	99	82	5	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tot. 16														
Tot. 06 - 16	1 858	1 053	87	42	27	28	8	19	6	47	15	77	84	42
Total général	5 178	3 244	91	59	108	62	109	85	105	50	318	83	397	105

	25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 06																													
10. 3	7	3	9	4	7	4	9	3	6	8	5	4	9	1	4	2	4	5	1	5	1	5	1	6	2	2	2	2	
10	3	7	3	9	4	7	4	9	3	6	8	5	4	9	1	4	2	4	5	1	5	1	6	2	2	2	2		
Tot. 07																													
6	6	8	10	10	17	9	12	11	20	7	19	10	12	6	22	14	20	4	14	4	7	5	7	1	5	5	5	5	
6	6	8	10	10	17	9	12	11	20	7	19	10	12	6	22	14	20	4	14	4	7	5	7	1	5	5	5	5	
Tot. 08																													
10	4	8	4	13	7	10	10	14	10	11	3	12	18	14	10	14	11	11	14	10	18	5	10	6	5	5	5	5	
10	4	8	4	13	7	10	10	14	10	11	3	12	18	14	10	14	11	11	14	10	18	5	10	6	5	5	5	5	
Tot. 09																													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 10																													
21	5	18	13	18	15	14	17	29	14	15	16	30	20	28	24	31	26	24	24	14	11	10	5	8	4	4	4		
21	5	18	13	18	15	14	17	29	14	15	16	30	20	28	24	31	26	24	24	14	11	10	5	8	4	4	4		
Tot. 11																													
16	4	18	6	30	10	53	15	47	24	49	23	80	35	90	38	91	41	61	33	51	15	38	14	19	11	11	11		
16	4	18	6	30	10	53	15	47	24	49	23	80	35	90	38	91	41	61	33	51	15	38	14	19	11	11	11		
Tot. 12																													
3	-	5	1	7	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	5	1	7	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. 13																													
-	1	-	2	1	2	5	3	4	4	4	3	0	4	3	0	4	3	12	6	18	17	18	13	7	9	5	13		
-	1	-	2	1	2	5	3	4	4	4	3	0	4	3	0	4	3	12	6	18	17	18	13	7	9	5	13		
Tot. 14																													
67	23	65	39	90	55	103	64	119	76	93	72	153	94	156	98	167	109	123	107	88	70	66	53	42	42	42	42		
67	23	65	39	90	55	103	64	119	76	93	72	153	94	156	98	167	109	123	107	88	70	66	53	42	42	42	42		
Tot. 06 - 16																													
Total général	5 178	3 244	91	59	108	62	109	85	105	50	318	83	397	105															

2. DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET L'ENDROIT DE DECES 1970
(y compris les personnes de passage)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	1 111	404	51	36	484	204	3	-	541	161	19	1	2	-	11	2	-	-
02)N 850 - N 854	657	237	53	23	442	170	1	-	144	40	3	-	2	-	12	4	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	12	5	7	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 781</i>	<i>646</i>	<i>111</i>	<i>62</i>	<i>930</i>	<i>375</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>686</i>	<i>202</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>24</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	147	92	7	14	93	55	-	1	37	20	7	-	1	1	2	1	-	-
07)N 860 - N 868	223	54	11	7	128	30	-	-	73	16	9	-	-	-	2	1	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>375</i>	<i>149</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>225</i>	<i>87</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>111</i>	<i>36</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs																		
11)N 810 - N 818	17	32	3	5	11	26	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	6	8	1	5	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>29</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	425	962	68	195	338	711	11	39	5	3	-	-	-	-	3	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	5	3	1	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>430</i>	<i>965</i>	<i>69</i>	<i>195</i>	<i>339</i>	<i>713</i>	<i>11</i>	<i>39</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	354	172	9	6	201	111	1	-	131	54	3	-	6	1	3	-	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900, N 907	186	83	14	6	83	44	-	-	70	30	11	-	1	1	7	2	-	-
23)N 918, N 929	9	1	-	-	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	383	155	47	18	125	71	1	-	189	62	9	-	5	2	7	2	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>932</i>	<i>411</i>	<i>70</i>	<i>30</i>	<i>414</i>	<i>226</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>394</i>	<i>147</i>	<i>23</i>	<i>-</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 543</i>	<i>2 211</i>	<i>272</i>	<i>319</i>	<i>1 922</i>	<i>1 430</i>	<i>17</i>	<i>40</i>	<i>1 205</i>	<i>389</i>	<i>61</i>	<i>1</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>49</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2. (suite)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	32	26	16	14	14	9	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Tot. 06	32	26	16	14	14	9	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	103	61	14	16	62	34	-	-	14	11	8	-	1	-	4	-	-	-
Tot. 07	103	61	14	16	62	34	-	-	14	11	8	-	1	-	4	-	-	-
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	109	186	43	63	54	113	2	-	3	4	1	-	-	1	6	5	-	-
Tot. 08	109	186	43	63	54	113	2	-	3	4	1	-	-	1	6	5	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse																		
29)N 980 - N 989	158	138	95	77	42	45	-	1	10	3	1	1	-	-	10	11	-	-
Tot. 09	158	138	95	77	42	45	-	1	10	3	1	1	-	-	10	11	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	-	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 10	-	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	7	3	1	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tot. 11	7	3	1	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 12	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	353	219	34	56	26	19	-	1	201	98	7	-	1	-	84	45	-	-
Tot. 13	353	219	34	56	26	19	-	1	201	98	7	-	1	-	84	45	-	-
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	732	309	596	261	47	23	3	2	27	10	9	-	2	2	48	11	-	-
Tot. 14	732	309	596	261	47	23	3	2	27	10	9	-	2	2	48	11	-	-
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	39	5	6	4	10	1	-	-	5	-	14	-	1	-	3	-	-	-
Tot. 15	39	5	6	4	10	1	-	-	5	-	14	-	1	-	3	-	-	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	99	82	21	11	74	67	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Tot. 16	99	82	21	11	74	67	1	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Tot. 06-16	1 836	1 033	829	505	332	314	6	7	265	127	40	1	5	3	159	76	-	-
Total Général	5 179	3 244	1 101	824	2 254	1 744	23	47	1 470	516	101	2	22	8	208	103	-	-

3. DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET LA CAUSE DE CES LESIONS - 1970
(y compris les personnes de passages)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	1 111	404	867	302	2	-	8	4	2	-	2	-	24	10	4	7	202	84
02)N 850 - N 854	657	237	405	134	-	2	5	5	-	-	-	-	61	7	12	9	174	80
03)N 830, N 870 - N 874	12	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	7	3
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 781</i>	<i>646</i>	<i>1 273</i>	<i>437</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>88</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>13</i>	<i>384</i>	<i>167</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	147	92	87	46	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	56	45
07)N 860 - N 868	223	54	150	35	-	-	4	1	-	-	-	-	8	3	3	2	58	13
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
09)N 911, N 922	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10)N 958	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>375</i>	<i>149</i>	<i>240</i>	<i>82</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>115</i>	<i>59</i>
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs																		
11)N 810 - N 818	17	32	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	31
12)N 831 - N 834 N 840 - N 842	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	6	8	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	3	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 03</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19</i>	<i>31</i>
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	425	962	31	12	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	392	949
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
19)N 916, N 917, N 918, N 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>430</i>	<i>965</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>393</i>	<i>950</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	354	172	280	136	-	-	1	2	-	-	7	1	5	4	-	-	61	29
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	186	83	112	57	1	-	2	-	1	-	1	-	17	1	10	7	42	18
23)N 918, N 929	9	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	383	155	240	93	1	2	1	1	-	-	2	-	45	18	8	4	86	37
<i>Tot. 05</i>	<i>932</i>	<i>411</i>	<i>640</i>	<i>287</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>68</i>	<i>23</i>	<i>18</i>	<i>11</i>	<i>189</i>	<i>84</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 543</i>	<i>2 211</i>	<i>2 190</i>	<i>821</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>169</i>	<i>49</i>	<i>38</i>	<i>27</i>	<i>1 100</i>	<i>1 291</i>

3. (suite)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport, (tram, véloc etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	H	F	H	F	H	F	H	F		
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26) N 930 - N 939	32	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	25
<i>Tot. 06</i>	32	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	25
7. Brûlures																		
27) N 940 - N 949	103	61	18	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	82	46	
<i>Tot. 07</i>	103	61	18	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	82	46	
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28) N 960 - N 979	109	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	91	-	-	51	95	
<i>Tot. 08</i>	109	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	91	-	-	51	95	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
28) N 980 - N 989	158	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	47	35	-	1	109	102	
<i>Tot. 09</i>	158	138	2	-	-	-	-	-	-	-	-	47	35	-	1	109	102	
10. Effets nocifs des radiations																		
30) N 990	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Tot. 10</i>	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	
<i>Tot. 11</i>	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32) N 994.2,3,4,5,6,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	
<i>Tot. 12</i>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	
13. Noyades																		
33) N 994.1	353	219	14	5	-	-	-	11	2	-	-	112	123	9	11	207	78	
<i>Tot. 13</i>	353	219	14	5	-	-	-	11	2	-	-	112	123	9	11	207	78	
14. Asphyxie et strangulation																		
34) N 994.7	732	309	2	-	-	-	-	-	-	-	-	654	259	8	12	68	38	
<i>Tot. 14</i>	732	309	2	-	-	-	-	-	-	-	-	654	259	8	12	68	38	
15. Electrocutation																		
35) N 994.8	39	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	5	
<i>Tot. 15</i>	39	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	5	
16. Complications d'actes chirurgicaux ou médicaux																		
36) N 997, N 998, N 999	99	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	82	
<i>Tot. 16</i>	99	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	82	
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 636	1 033	37	20	-	-	-	11	2	-	-	877	510	18	24	693	477	
<i>Total général</i>	5 179	3 244	2 227	841	5	8	26	13	14	3	12	1 046	559	56	51	1 793	1 768	

