

# ***Statistique des causes de décès***

*numéro 2*

**1971**

**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE  
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES  
ROYAUME DE BELGIQUE**



# ***Statistique des causes de décès***

*numéro 2*

**1971**

Abonnement : Belgique : 130 F l'an  
Etranger : 160 F l'an

Ce numéro : Belgique : 45 F  
Etranger : 55 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**  
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles  
Compte n° 000-2005886-23

## AVANT-PROPOS

La statistique médicale des causes de décès se fait en observant les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) et en appliquant le code publié en même temps que ces directives dans le manuel "Classification Internationale des Maladies".

L'O.M.S. procède périodiquement à une révision de la classification et du code. Les résultats relatifs aux années 1954 à 1968 ont été établis compte tenu de la 7ème révision du manuel. Dès l'année 1969, on a pris comme base la 8ème révision, publiée en 1968.

Le libellé des chapitres est inchangé, mais certaines affections ou certains groupes d'affections ont été déplacés. C'est ainsi que l'asthme et l'eczéma allergique, classés précédemment au chapitre III, passent respectivement au chapitre VIII (Maladies de l'appareil respiratoire) et au chapitre XII (Maladies de la peau). Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central sont transférées du chapitre VI (Maladies du système nerveux central) au chapitre VII (Maladies de l'appareil circulatoire).

Le changement le plus important est l'introduction systématique d'un quatrième chiffre de code qui permet de préciser les diagnostics. Ainsi, par exemple, au lieu d'indiquer simplement : 571, cirrhose du foie, on codifiera désormais : 571.0 en cas de cirrhose alcoolique du foie.

Pour les anomalies congénitales (chapitre XIV), on a prévu un même code pour les mort-nés et pour les personnes (y compris les enfants en bas âge) décédées des suites d'anomalies congénitales.

En ce qui concerne la mortalité périnatale (chapitre XV) il faut également noter la précision apportée par le 4ème chiffre : le code 764 accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles offre dorénavant des variantes, par exemple : 764.0 avec lésion obstétricale du cerveau. En outre, les codes utilisés pour les mort-nés et les enfants nés vivants et décédés avant le septième jour sont les mêmes, la séparation de ces 2 catégories se faisant sur la base des données de l'état civil.

Les modifications introduites ont souvent provoqué des difficultés d'application, tant au niveau de la codification que pour l'élaboration des tableaux et la nouvelle présentation des résultats. Quoi qu'il en soit, ceux-ci présentent un intérêt accru et permettront à ceux qui s'occupent de tels problèmes de faire des études plus fouillées.

### Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut National de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION . . . . .	4
DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES ("AVIS DE DECES") . . . . .	8
<u>MORTALITE GENERALE</u>	
Les causes de décès publiées ici sont toujours les causes initiales, code 001 à 798 et code E800 à E999 - 7ème Révision code 000 à 796 et code E800 à E999 - 8ème Révision	
TABLEAU GENERAL - EVOLUTION DE LA MORTALITE DEPUIS 1956, PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR SEXE . . . . .	10
MORT NATURELLE PAR MALADIE OU GRAND AGE	
1.- Evolution de la mortalité depuis 1920, pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et en taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant . . . . .	12
2.- Evolution de la mortalité depuis 1935, pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge . . . . .	15
MORT VIOLENTE PAR CAUSES EXTERIEURES - EVOLUTION DE LA MORTALITE POUR QUELQUES GROUPES DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE . . . . .	21
<u>STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES</u>	
Année 1971 - par sexe et groupes d'âge, d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965) code 000 à 796 - mort naturelle code E800 à E999 - mort violente	
1.- Population totale (rubriques à 3 chiffres) . . . . .	26
2.- Etrangers résidant en Belgique, inscrits aux registres de population ou des étrangers . . . . .	76
3.- Données disponibles pour certaines rubriques à 4 chiffres de la nomenclature O.M.S. . . . .	90
<u>MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS</u>	
Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique	
NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE . . . . .	128
MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT . . . . .	129
MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT	
1.- sexe masculin . . . . .	130
2.- sexe féminin . . . . .	131
MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT . . . . .	132
MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS . . . . .	136
MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE . . . . .	137
MORTALITE INFANTILE ET DECES D'ENFANTS PAR SEXE ET CAUSES . . . . .	138
<u>MORTINATALITE (MORT-NES)</u>	
Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents	
TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET MORTALITE D'ENFANTS DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE	
1.- sexe masculin . . . . .	166
2.- sexe féminin . . . . .	167
MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE EN 1971 . . . . .	168
<u>MORTALITE PERINATALE</u>	
TABLEAU COMPARATIF PAR SEXE ET PROVINCE . . . . .	172
MORTALITE PERINATALE PAR SEXE - 1971 . . . . .	174
<u>CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME - 1971</u>	
1.- par sexe et par groupes d'âge . . . . .	182
2.- par nationalité . . . . .	188
<u>CAUSES EXTERNES DE DECES EN 1971</u>	
1.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et le groupe d'âge, code N800 à N999 (y compris les personnes de passage) . . . . .	196
2.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et l'endroit du décès . . . . .	200
3.- Décès d'après la nature des lésions, le sexe et la cause initiale de ces lésions . . . . .	202

## INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail est effectué avec la 8ème révision du code de l'O.M.S.

### Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

### I. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

#### Mort violente du volet A

Code civil, titre II, ch. IV, art. 81 :

"Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal"

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

#### Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause externe est souvent utilisé dans la publication au lieu de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes externes, mais toutes les morts par causes externes ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

### II. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non"

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

#### a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

#### b) les présentés sans vie - mort-nés

##### *Définition administrative :*

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180<sup>e</sup> jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

##### *Définition O.M.S. :*

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

### III. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

---

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non comptés les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (1).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Voir Annuaire statistique de l'Institut national de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).



Tableau donnant en nombre absolu et en taux % du total des décès (mort naturelle et mort violente) les décès pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être classé ailleurs. Ch. XVI du Manuel de la classification internationale O.M.S. (code 780 jusque 795 : 7ème révision)

Années	Total des décès	780 à 795 + 799		794 (sénilité)		780 à 793 + 795		799	
		Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
7ème révision									
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	-	-
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	-	-
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	-	-
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	-	-
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	-	-
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	-	-
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	-	-
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	-	-
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	-	-
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	-	-
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	-	-
1966	115 613	8 712	7,54	2 571	2,23	6 141	5,31	-	-
1967	115 212	7 744	6,72	2 571	2,23	5 173	4,49	-	-
1968	121 744	7 818	6,42	2 505	2,06	5 313	4,36	-	-
		780 à 796		794 (sénilité)		780 à 796-794			
8ème révision									
1969	120 471	9 420	7,82	2 834	2,35	6 586	5,47	-	-
1970	118 660	8 610	7,26	2 307	1,94	6 303	5,31	-	-
1971	119 471	9 939	8,32	2 461	2,06	7 478	6,26	-	-

N.B. à partir de 1969, le N° de code 796 a été divisé en 4 catégories:

796.4 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux

796.5 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux

796.6 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger

796.7 : bulletins de décès non codifiés

Dans ce tableau, la rubrique 796 veut dire le total de 796.0 à 796.9

Le N° 799 a été utilisé en 1964 pour les bulletins remis sans diagnostic en raison de la grève des médecins.

Remarque : Artériosclérose généralisée. (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S. ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

DOCUMENT DE BASE UTILISE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA STATISTIQUE DES CAUSES DE DECES

Volet A

AVIS DE DECES

Modèle III

(à conserver par l'Administration communale)  
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)

Commune : \_\_\_\_\_ N° de l'acte au registre des décès : \_\_\_\_\_  
Arrondissement administratif \_\_\_\_\_

Nom et prénoms du décédé : \_\_\_\_\_  
Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : \_\_\_\_\_  
Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) \_\_\_\_\_  
Lieu de naissance : \_\_\_\_\_ date : mois de \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ , à \_\_\_\_\_ h. (3)  
Date du décès : survenu le \_\_\_\_\_ du mois de \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ , à \_\_\_\_\_ h. (4)  
Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : \_\_\_\_\_  
J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

- (1) Biffer les mentions inutiles.
- (2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
- (3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.
- (4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B  
du modèle III

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : \_\_\_\_\_ N° de l'acte au registre des décès : \_\_\_\_\_  
Arrondissement administratif : \_\_\_\_\_

1. Résidence du décédé : { Commune : (4) \_\_\_\_\_  
Arr. adm. ou pays : \_\_\_\_\_ }
2. Date du décès : le \_\_\_\_\_ du mois de \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le \_\_\_\_\_ du mois \_\_\_\_\_ de l'année 19 \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le \_\_\_\_\_ du mois \_\_\_\_\_ de l'année 19 \_\_\_\_\_
6. Nationalité du décédé (pays) : \_\_\_\_\_
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession : (3) \_\_\_\_\_  
Situation dans la profession :  
chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2)
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : \_\_\_\_\_
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)  
sans vie, indiquer : ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

Colonne réservée à  
l'Institut national de Statistique

(1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.

(2) Biffer les mentions inutiles.

(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.

(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions  
(a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C. 000.0 à 796.9 (a)----- 000.0 à 796.9 (b)-----  
N 800.- à N 999.9 E 800.- à E 999.-

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C. { - Transcription de la mention (d)  
oui non (biffer la case inutile). [ ]  
- Transcription de la mention (e)  
oui non (biffer la case inutile).

Volet C du Modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort : { cause immédiate (a) : \_\_\_\_\_  
cause initiale (b) : \_\_\_\_\_

Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole.

- Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) \_\_\_\_\_
- Cause externe { - Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.)  
E (b) \_\_\_\_\_  
- Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b)

Mort violente { - Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :  
- au moment de l'accident ? (d) - oui - non (biffer le terme inutile).  
- dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile)

Cause de mortinatalité (mort-né) : (c) \_\_\_\_\_

Les mentions (a) (b) (c) (N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B.

Signature et cachet du médecin

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

PLIER ICI

PLIER ICI

**MORTALITE GENERALE**





## MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

1.- Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe, en nombre absolu et taux pour 10 000 habitants du sexe correspondant

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Féminin	
	N.A.	N.A.	°/°°°	°/°°°	N.A.	N.A.	°/°°°	°/°°°	N.A.	°/°°°
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)				Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)				Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	
1920 à 1924	4 148	4 104	11,09	10,60	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 à 1929	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 à 1934	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 à 1939	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 à 1944	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 à 1949	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 à 1954	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 à 1959	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 à 1964	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1965	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
1966	757	184	1,61	0,38	254	181	0,54	0,37	41	0,08
1967	658	168	1,40	0,34	230	240	0,49	0,49	26	0,05
1968	702	167	1,49	0,34	238	194	0,50	0,39	31	0,06
	8e Révision - Tuberculose (010 à 019)				8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)				8e Révision - Com- plications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. (630 à 678)	
1969	605	133	1,28	0,27	284	267	0,60	0,54	29	0,06
1970	467	130	0,99	0,26	285	333	0,60	0,68	29	0,06
1971	484	104	1,02	0,21	291	295	0,61	0,60	29	0,06
	Tumeurs malignes (140 à 205)				Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240 à 299)					
1920 à 1924	2 652	3 261	7,09	8,47	-	-	-	-		
1925 à 1929	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 à 1934	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 à 1939	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 à 1944	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 à 1949	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 à 1954	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 à 1959	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 à 1964	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1965	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
1966	12 245	10 300	26,12	21,15	1 247	2 668	2,66	5,48		
1967	12 681	10 243	26,93	20,92	1 367	2 659	2,90	5,43		
1968	12 848	10 408	27,23	21,18	1 465	2 957	3,11	6,02		
	8e Révision - Tumeurs (140 à 239)				8e Révision - Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme (240 à 279)				8e Révision - Mala- dies du sang et des organes hématopoié- tiques (280 à 289)	
1969	13 191	10 373	27,89	21,04	1 354	2 938	2,86	5,96	125	0,26
1970	13 228	10 566	28,01	21,44	1 343	2 969	2,84	6,02	132	0,28
1971	13 715	10 719	28,91	21,65	1 236	2 856	2,60	5,77	119	0,25

M.	F.	M.	F.
N.A.	N.A.	°/°°°	°/°°°

## 1.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.		F.		M.		F.	
	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo	N.A.	N.A.	o/ooo	o/ooo
	Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)				Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (2)			
1920 à 1924	4 741	4 276	12,67	11,10	-	-	-	-
1925 à 1929	5 016	4 472	12,77	11,15	-	-	-	-
1930 à 1934	6 397	5 616	15,76	13,57	-	-	-	-
1935 à 1939	7 040	6 368	17,06	15,06	-	-	-	-
1940 à 1944	6 239	5 960	15,33	14,17	-	-	-	-
1945 à 1949	6 279	6 094	15,02	14,12	-	-	-	-
1950 à 1954	5 230	5 559	12,15	12,51	-	-	-	-
1955 à 1959 (1)	3 875	4 221	8,75	9,20	-	-	-	-
1960 à 1964 (1)	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02
1965 (1)	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73
1966 (1)	693	723	1,48	1,48	6 902	8 174	14,72	16,79
1967 (1)	687	682	1,46	1,39	6 687	7 897	14,20	16,12
1968 (1)	710	691	1,50	1,41	7 442	8 666	15,77	17,63
	8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)				8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)			
1969	780	774	1,65	1,57	7 454	8 971	15,76	18,19
1970	662	681	1,40	1,38	7 141	8 835	15,12	17,92
1971	647	716	1,36	1,45	7 236	8 886	15,25	17,95
	Maladies de l'appareil circula- toire (400 à 468) (3)				Maladies de l'appareil respi- ratoire (470 à 527)			
1920 à 1924	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 à 1929	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 à 1934	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 à 1939	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 à 1944	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 à 1949	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 à 1954	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 à 1959	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 à 1964	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1965	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
1966	19 273	16 838	41,12	34,58	5 765	2 957	12,30	6,07
1967	20 542	17 716	43,63	36,17	4 977	2 492	10,57	5,09
1968	20 999	18 510	44,51	37,67	6 357	3 479	13,47	7,08
	8e Révision - Maladies de l'appareil circula- toire (390 à 429, 440 à 458) (4)				8e Révision - Maladies de l'appareil respira- toire (460 à 519)			
1969	19 669	16 531	41,59	33,53	6 097	3 244	12,89	6,58
1970	19 332	16 597	40,94	33,67	6 108	3 278	12,94	6,65
1971	19 720	16 346	41,56	33,02	5 408	2 843	11,40	5,74

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable : Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique (330 à 398) devient (340 à 398).

(2) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(3) Voir introduction : remarque : Artériosclérose généralisée.

(4) Le chapitre VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires, 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

## 1.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	N.A.	N.A.	0/000	0/000	N.A.	N.A.	0/000	0/000
	Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)				Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)			
1920 à 1924	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 à 1929	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 à 1934	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 à 1939	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 à 1944	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 à 1949	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 à 1954	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 à 1959	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 à 1964	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1965	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
1966	2 231	2 033	4,76	4,18	1 187	688	2,53	1,41
1967	2 154	1 973	4,57	4,03	1 186	752	2,52	1,54
1968	2 301	2 135	4,88	4,34	1 163	767	2,47	1,56
	8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)				8e Révision - Maladies des organes génito-urinaires (580 à 629)			
1969	2 198	1 999	4,65	4,05	1 265	798	2,67	1,62
1970	2 049	1 863	4,34	3,78	1 077	827	2,28	1,68
1971	2 065	1 903	4,35	3,84	1 036	818	2,18	1,65
	Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1920 à 1924	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 à 1929	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 à 1934	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 à 1939	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 à 1944	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 à 1949	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 à 1954	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 à 1959	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 à 1964	1 888	2 926	4,15	6,19				
1965	876	1 514	1,88	3,13				
1966	895	1 676	1,91	3,44				
1967	951	1 620	2,02	3,31				
1968	923	1 582	1,96	3,22				
	8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)							
1969	1 047	1 787	2,21	3,62				
1970	810	1 497	1,72	3,04				
1971	898	1 563	1,89	3,16				



## MORT NATURELLE : par maladie ou grand âge

## 2. Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes, par sexe et par groupes d'âge

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																							
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180			996	
1966	1	2	-	1	1	2	11	8	70	20	103	20	247	31	234	54	90	46	757	184			941	
1967	3	2	1	2	1	1	8	8	34	14	79	23	223	36	217	41	92	41	658	168			826	
1968	-	1	1	1	4	5	8	4	40	15	92	27	234	28	220	48	103	38	702	167			869	
8e Révision - Tuberculose (010 à 019)																								
1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133			738	
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130			597	
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104			588	
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)																								
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384			867	
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341			825	
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230			537	
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171			391	
1966	52	25	4	3	5	6	9	7	11	6	27	14	46	31	50	42	50	47	254	181			435	
1967	40	41	9	9	6	6	5	9	10	11	22	14	39	33	50	47	49	70	230	240			470	
1968	39	36	3	4	8	2	4	2	12	8	20	11	32	24	70	46	50	61	238	194			432	
8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)																								
1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267			551	
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333			618	
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295			586	

## 2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Tumeurs malignes (140 à 205)																					
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245
1966	40	21	77	44	74	44	100	105	310	454	988	968	3 183	2 066	4 153	3 041	3 320	3 557	12 245	10 300	22 545
1967	34	38	48	37	68	46	97	106	362	419	982	913	3 312	2 054	4 402	3 095	3 376	3 535	12 681	10 243	22 924
1968	38	36	56	40	69	53	89	115	329	423	948	927	3 168	2 062	4 569	3 108	3 582	3 644	12 848	10 408	23 256

## 8e Révision - Tumeurs (140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434

## Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781
1966 (1)	92	77	21	16	27	15	18	23	42	56	49	56	124	117	157	168	163	195	693	723	1 416
1967 (1)	70	52	22	18	25	16	21	17	33	31	54	50	118	93	168	191	176	214	687	682	1 369
1968 (1)	60	41	31	19	18	16	19	14	35	35	58	46	117	99	228	188	144	233	710	691	1 401

## 8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363

(1) De 1958 à 1968 (7e révision) les causes de décès (330 à 334) ont été séparées sous le vocable :  
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central et la rubrique (330 à 398) devient (340 à 398).

## 2.-(suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

## Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)

1958	1	3	5	-	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	3 132	3 577	6 709
1959	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	3 312	3 680	6 992
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1961	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	3 279	3 823	7 102
1962	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	3 834	4 500	8 334

1963	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	4 065	4 736	8 801
1964	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	3 808	4 585	8 393
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595
1966	10	6	7	6	9	10	23	12	52	39	181	145	874	634	2 054	2 093	3 692	5 229	6 902	8 174	15 076
1967	9	3	5	6	11	10	20	8	59	45	178	136	769	589	1 998	2 006	3 638	5 094	6 687	7 897	14 584

1968	9	4	5	4	12	8	26	12	58	50	180	143	894	572	2 216	2 128	4 042	5 745	7 442	8 666	16 108
------	---	---	---	---	----	---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

## 8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122

## Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555

1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974
1966	16	14	11	8	29	29	88	48	407	162	1 279	403	3 877	1 633	5 900	4 453	7 666	10 086	19 273	16 836	36 109
1967	23	13	6	9	31	17	72	54	446	172	1 428	455	4 054	1 655	6 440	4 861	8 042	10 480	20 542	17 716	38 258
1968	16	15	7	7	29	21	65	46	431	140	1 383	421	4 088	1 658	6 633	4 959	8 347	11 243	20 999	18 510	39 509

## 8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 à 429, 440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Voir introduction : Remarque : Artériosclérose généralisée.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2e Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

## 2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)																				
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631
1966	158	131	17	16	11	6	22	14	107	34	305	74	1 226	185	1 874	606	2 045	1 891	5 765	2 957	8 722
1967	113	74	16	6	6	8	16	12	62	36	262	64	1 067	201	1 652	520	1 783	1 571	4 977	2 492	7 469
1968	142	88	9	11	7	9	16	8	82	36	305	51	1 154	223	2 118	656	2 524	2 397	6 357	3 479	9 836

## 8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251

## Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992
1966	62	53	6	9	16	13	31	27	92	50	204	129	562	284	596	561	662	907	2 231	2 033	4 264
1967	40	40	15	1	12	10	20	14	89	51	172	115	507	283	640	523	659	936	2 154	1 973	4 127
1968	56	36	8	9	15	14	18	16	105	64	168	119	524	294	712	605	695	978	2 301	2 135	4 436

## 8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968



## 2.- (suite)

Années	< 5 ans		5 < 15 ans		15 < 25 ans		25 < 35 ans		35 < 45 ans		45 < 55 ans		55 < 65 ans		65 < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505

## Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	804	1 578	895	1 676	2 571
1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	99	82	850	1 538	951	1 620	2 571
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	72	80	848	1 500	923	1 582	2 505

## 8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461

## 8e Révision - Autres causes internes (1)

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626

(1) Sous ce vocable sont repris non seulement les décès de cause (naturelle) inconnue mais aussi les décès par anomalies congénitales, maladies endocriniennes et tous ceux qui ont été difficiles à classer par suite du manque de concordance entre la nomenclature actuelle et les précédentes.

EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR CAUSE EXTERNE POUR QUELQUES GROUPES  
DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique  
E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960

1955 à 1959	22	15	53	32	164	26	186	26	138	28	155	32	132	39	111	47	78	43	1 327
1960 à 1964	32	18	89	44	288	53	265	42	191	37	195	49	207	56	142	66	98	58	1 930
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351
1966	36	25	123	61	303	60	264	54	206	49	192	55	257	111	199	102	161	71	2 329
1967	34	24	108	61	363	95	264	51	235	60	181	62	282	76	215	119	148	86	2 464
1968	42	32	105	76	405	98	291	62	238	65	204	56	269	105	208	127	127	86	2 596

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres  
accidents de véhicules routiers E 810 à E 819 / E 825 à E 827

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 924

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation  
E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866

1955 à 1959	1	1	2	1	13	2	12	1	7	1	10	1	8	3	4	1	4	2	74
1960 à 1964	1	-	2	1	7	2	8	1	8	2	8	-	9	1	4	1	4	2	61
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	51
1966	-	-	-	-	3	-	7	-	8	-	8	-	9	-	8	5	2	-	50
1967	1	2	2	2	3	-	8	2	7	4	10	2	8	2	3	-	4	1	61
1968	1	-	4	-	5	1	10	1	5	1	13	2	8	2	3	2	3	3	64

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique,  
de transport par eau et d'aviation E 800 à E 807 / E 820 à E 823 / E 830 à  
E 838 / E 840 à E 845

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	59

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Empoisonnements accidentels  
E 870 à E 895 / E 961

1955 à 1959	6	5	3	3	7	4	17	5	14	6	16	8	11	12	14	13	15	19	178
1960 à 1964	5	4	3	4	9	6	15	6	13	7	16	10	15	16	15	25	19	26	214
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236
1966	4	4	2	7	21	11	11	11	9	11	15	9	22	23	33	34	19	30	276
1967	6	6	3	5	10	10	11	2	13	9	14	15	14	20	26	26	27	33	250
1968	8	8	5	4	13	11	14	8	15	12	17	11	23	37	42	37	33	52	350

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres  
substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs E 850 à E 859 /  
E 860 à E 869 / E 870 à E 877

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	290

7e Révision - Chutes accidentelles  
E 900 à E 904

1955 à 1959	6	3	6	3	19	3	24	4	26	3	46	9	47	19	59	54	121	213	665
1960 à 1964	5	5	6	4	19	3	24	3	28	6	42	11	69	24	72	83	216	422	1 042
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597
1966	2	4	5	2	25	3	27	5	27	7	37	18	73	38	97	105	234	554	1 263
1967	10	3	12	5	23	2	31	1	40	6	34	10	70	35	110	111	298	584	1 385
1968	7	7	2	9	21	4	29	3	31	7	36	15	72	40	85	122	279	608	1 377

8e Révision - Chutes accidentelles E 880 à E 887

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	1 863

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu  
E 890 à E 899

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	99

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques  
naturels ou des facteurs de milieu E 900 - E 909

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	19



Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

## 7e Révision - Autres causes accidentelles E 830 à E 835 / E 910 à E 936

1955 à 1959	91	55	68	27	151	23	209	28	164	33	200	43	197	67	158	117	273	398	2 302
1960 à 1964	100	65	60	20	122	23	128	21	126	24	125	30	127	46	96	85	166	271	1 635
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378
1966	129	79	63	26	109	19	106	14	114	23	96	22	113	48	90	92	153	354	1 650
1967	98	69	61	19	117	13	101	21	100	25	73	19	103	34	84	86	173	327	1 523
1968	93	65	52	22	112	21	85	16	81	26	90	25	98	57	110	84	180	422	1 639

## 8e Révision - Autres accidents E 910 à E 929

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	916

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques  
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques  
E 940 à E 959, E 962

1955 à 1959	8	7	2	2	1	4	5	6	8	12	19	23	40	33	41	27	39	17	294
1960 à 1964	6	5	1	2	1	2	2	2	6	5	10	9	16	15	14	18	12	12	138
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87
1966	5	5	1	2	-	2	1	1	2	7	4	7	12	7	7	4	6	7	80
1967	4	3	1	-	2	-	-	1	2	3	2	4	12	9	12	7	11	8	81
1968	3	4	1	-	1	-	-	3	4	2	5	5	7	6	13	7	9	14	84

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux  
E 930 à E 936

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	154

## 8e Révision - Séquelles d'accidents E 940 à E 949

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	47

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	

7e Révision - Suicides  
E 963 / E 970 à E 979

1955 - 1959	-	-	3	1	35	16	73	24	86	36	191	77	223	102	169	69	126	44	1 275
1960 - 1964	-	-	1	-	45	17	72	34	103	40	163	74	238	97	169	72	139	46	1 310
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424
1966	-	-	6	1	47	24	71	32	106	50	157	73	217	78	209	106	136	60	1 373
1967	-	-	-	-	50	15	83	37	133	60	155	70	221	106	183	108	155	58	1 434
1968	-	-	5	-	58	22	76	40	113	58	164	76	249	126	192	122	143	48	1 492

8e Révision - Suicides  
E 950 à E 959

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 491

7e Révision - Homicides  
E 964 / E 980 à E 985

1955 - 1959	4	2	2	1	1	3	7	5	4	4	7	4	4	4	1	3	1	2	59
1960 - 1964	5	2	1	1	2	4	6	4	6	5	3	4	3	4	1	2	2	3	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	68
1966	5	1	7	1	4	4	7	5	6	7	3	4	3	2	3	2	1	5	70
1967	1	2	-	2	2	9	7	7	6	6	8	8	3	5	1	3	-	2	72
1968	4	4	1	2	3	5	6	5	5	10	8	5	10	1	1	3	3	3	79

8e Révision - Homicides  
E 960 à E 969

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	95

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles  
E 965 / E 999

1955 - 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	2	-	10
1960 - 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1967	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	9
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique  
E 970 à E 978

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
1971	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention  
E 980 - E 989

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	163

STATISTIQUE DES CAUSES INITIALES DE DECES DE L'ANNEE 1971,

par sexe et par groupes d'âge ,

d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème révision) (1)

Code 000 à 796 : mort naturelle

Code E800 à E999 : mort violente (cause externe)

(1) : La Statistique des causes de décès d'après la liste A (8ème révision) a été publiée dans les Statistiques Démographiques 1975, n° 1.



1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																	85 ans et plus			
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans				
015	5												2	1	1				1			
2	2				1																	1
016	14							1					2	1	1				3	2	3	1
2	4							1											1		1	
017	3													1								1
2	6														2	2						1
018	3															1						1
2	3																					1
019	9																					1
2	4																					1
TOTAL	484				2			1	2	3	3	21	35	26	59	83	69	83	83	58	27	14
2	104							1	3	4	7	8	7	8	3	14	13	15	11	14	5	
<b>AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)</b>																						
032	1																					1
2	2																					
033	1																					1
2	1																					
035	1																					1
2	1																					
036	1																					1
2	37	11	17	3	2																	1
	30	12	15	1																		
037	1																					1
2	6																					
038	1																					4
2	79	24	7	1	1																	6
	83	13	4	1	1																	6
039	1																					1
2	6																					
	4																					
TOTAL	134	37	24	4	1	3	1	2	4	3	1	5	7	4	3	8	13	9	6	4		
2	125	25	19	2	1	1	1	4	3	2	2	6	4	6	10	12	12	8	7			
<b>POLIO ET AUT.MALAD.A ENTEROVIRUS DU SYST.NERV.CENT.(040-046)</b>																						
044	1																					1
2	2																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																	85 ans et plus			
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans				
045	3	1																		1		
2	1																					
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>																				
	1																					
<b>MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)</b>																						
052	1																					
2	3	1																				
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>																				
053	2																					
7	7																					
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1</b>																				
054	2																					
2	2																					
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>																				
055	7	3	2	2																		
2	4	2	2																			
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	3	2	2	1																		
<b>MALADIES A VIRUS TRANSM. PAR LES ARTHROPODES (060-068)</b>																						
065	3																					
2	3	1	1																			
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>																			
066	1																					
2	1																					
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)</b>																						
070	23																					
2	41	1	1	1	1	2	1	2	1	3	5	1	4	4	3	5	4	2	7	4	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
072	1																					
2	1																					
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
074	1																					
2	1																					
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
075	1																					
2	1																					
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



## I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus

## AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)

130	1	1	1																		
	2	1																			
135	1	7																			
	2	4																			
136	1	9	4																		
	2	9	1																		
TOTAL	1	17	4	2																	
	2	14	1																		
T.CHAP.	1	775	73	32	5	4	5	3	6	4	10	25	44	45	66	96	92	112	76	44	33
	2	399	55	29	5	1	4	8	1	6	10	6	12	19	10	31	35	46	45	45	31

## II. TUMEURS.(140 A 239)

## TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)

140	1	20																			
	2	3																			
141	1	32																			
	2	13																			
142	1	21																			
	2	17																			
143	1	2																			
	2																				
144	1	7																			
	2	2																			
145	1	16																			
	2	7																			
146	1	22																			
	2	6																			
147	1	5																			
	2																				
148	1	8																			
	2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
149	1	48																			
2	8																				
TOTAL	1	181																			
2	57																				
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																					
150	1	252																			
2	115																				
151	1	1878																			
2	1161																				
152	1	53																			
2	68																				
153	1	878																			
2	1181																				
154	1	604																			
2	497																				
155	1	302																			
2	282																				
156	1	129																			
2	259																				
157	1	453																			
2	381																				
158	1	15																			
2	28																				
159	1	87																			
2	126																				
TOTAL	1	4351																			
2	4078																				
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																					
160	1	29																			
2	13																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																		
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus	
161	1	336																		
	2	26																		
162	1	4383	1		1	2	3	7	10	16	62	151	167	524	886	972	864	463	175	59
	2	397					2	1	1	2	9	20	21	36	46	73	66	61	39	21
163	1	65																		
	2	34	1				1			1	1	4	1	2	2	9	5	6	3	2
TOTAL	1	4809	1		1	2	3	7	10	16	69	169	208	561	963	1051	962	511	203	72
	2	470	1				3		1	4	11	24	22	44	53	89	77	70	44	27
<b>TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)</b>																				
170	1	89	1	2	2	6	1	1	3	2	1	2	5	1	7	11	15	16	7	4
	2	90	1	1	1	6	1	3	2	1	3	5	3	4	3	16	18	8	9	6
171	1	26																		
	2	23	1		1	3			1				2	1	4	4	4	5	1	3
172	1	56																		
	2	57	1	1	1	1		2	2	2	2	7	4	3	5	6	6	10	5	5
173	1	29																		
	2	23												1	1	3	4	4	6	4
174	1	20																		
	2	1852						2	4	18	35	90	136	146	216	230	252	256	199	143
TOTAL	1	220	2	2	2	6	3	3	1	2	4	12	10	14	26	32	32	34	17	19
	2	2045	1	1	3	10	3	9	23	38	95	146	153	227	241	283	284	207	167	154
<b>TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)</b>																				
180	1																			
	2	305							1	6	18	34	29	30	39	37	39	35	20	15
181	1																			
	2	1								1										
182	1																			
	2	590							1	9	9	27	30	60	72	98	87	96	58	43
183	1																			
	2	572							2	9	31	38	51	66	86	83	78	67	36	21

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 an																	85 ans et plus						
			1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans							
184	1																									
	2	169	1																							
185	1																									
	2	1092																								
186	1																									
	2	16	1					3																		
187	1																									
	2	17																								
188	1																									
	2	523	1						1																	
	2	179	1																							
189	1																									
	2	249	5	2	1	2																				
	2	177	1	1																						
TOTAL	1	1897	6	2	1	3	3	3	2	6	10	23	37	77	153	287	355	381	306	231						
	2	1993	3	1	1	2	1	1	4	27	63	114	118	189	259	292	311	298	186	123						

TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)

190	1																									
	2	16																								
	2	7																								
191	1																									
	2	243	4	4	6	5	3	4	6	10	13	21	25	30	31	44	25	11	1							
	2	227	2	4	5	7		3	4	14	13	17	17	28	32	31	23	15	7	5						
192	1																									
	2	21	1	2	2	1				1	3	1	1	1	1	6	3	2								
	2	17	1	2	1	1				2	1	1	1	2	1	4	2	2								
193	1																									
	2	24																								
	2	53																								
194	1																									
	2	19																								
	2	4																								
195	1																									
	2	83	1																							
	2	147																								
196	1																									
	2	8																								
	2	20																								
197	1																									
	2	160																								
	2	173	1																							

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).







1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																		85 ans et plus	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans			
253	1																				
2	6					1															
254	1																				
2	1																				
255	1																				
2	7																				
2	5																				
256	1																				
2	3																				
2	6																				
2	1																				
TOTAL	973	2	1	2	1	3	2	14	25	22	55	97	146	212	180	135	76				
2	2472	2	1	2	5	1	5	10	18	30	90	179	357	543	566	410	221				
<b>AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)</b>																					
260	1																				
2	1																				
262	1																				
2	2																				
263	1																				
2	1																				
264	1																				
2	1																				
265	1																				
2	4																				
266	1																				
2	1																				
267	1																				
2	1																				
268	1																				
2	169																				
2	238																				
269	1																				
2	5																				
2	1																				
TOTAL	179	1	1	1	1	3	1	11	17	26	34	37	46	65	67	47					
2	245	1	2	2	14	25	46	67	88												

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.N.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an			5 ans			10 ans			15 ans			20 ans			25 ans			30 ans			35 ans			40 ans			45 ans			50 ans			55 ans			60 ans			65 ans			70 ans			75 ans			80 ans			85 ans et plus		
		1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10									

AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)

270	1																																							1										
271	1																																							1										
272	1																																							1										
273	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
274	1																																							1										
275	1																																							1										
276	1																																							1										
277	1																																							1										
279	1																																							1										
TOTAL	72	6	5	5	1	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
T.CHAP.	1236	6	8	8	4	3	6	1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	2856	7	7	7	2	7	2	7	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. (280 A 289).

MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)

280	1																																							1
281	1																																							1
282	1																																							1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).



I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
283	1	4	1	1																	
	2	5																			1
284	1	47	1	1	1	1															2
	2	65	1	1	4		1	3	2	1	2	6	15	13	7						
285	1	19				1															1
	2	34	1																		6
286	1	3																			
	2	3																			2
287	1	18			1	1															2
	2	15	1	3																	1
288	1	9																			
	2	7																			2
289	1	7	1	1																	
	2	11																			1
TOTAL	1	119	3	5	3	2	2	1	1	1	3	3	2	6	12	14	18	23	14	6	
	2	169	3	4	2	4	1	1	3	1	5	8	5	5	20	20	39	29	19		
T.CHAP.	1	119	3	5	3	2	2	1	1	3	3	2	6	12	14	18	23	14	6		
	2	169	3	4	2	4	1	1	3	1	5	8	5	5	20	20	39	29	19		
V. TROUBLES MENTAUX. (290 A 315)																					
PSYCHOSES (290-299)																					
290	1	196																			48
	2	384																			119
291	1	21																			
	2	10																			1
292	1	1																			
	2	1																			1
293	1	22																			
	2	72																			18
294	1	1																			
	2	1																			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																		85 ans et plus							
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans								
295	13				1	1																					
	18				1																						
296	11																										
	6																										
297	1																										
	4								1																		
298	1																										
	3								1																		
299	1																										
	24								1																		
	41								1																		
TOTAL	1								3																		
	542								1																		

NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUT. TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)

300	1																											
	3								1																			
303	1																											
	116								1																			
	44								1																			
304	1																											
	3								1																			
	7								2																			
305	1																											
	1																											
306	1																											
	4								2																			
309	1																											
	1																											
TOTAL	1								3																			
	124								1																			
	57								2																			

ARRIERATION MENTALE (310-315)

311	1																													
	1																													
	1																													

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																85 ans et plus		
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans		80 ans	
312	1																			
	1			1																
313	3																			
	2			1																
314	21	2	2	1	5	4	2	1	1	1									1	
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1									
315	5			2	1															
	5		1							1									1	
TOTAL	31	2	2	3	6	4	3	1	3	2	3	1	1	1	1				2	
	19	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1						
T.CHAP.	444	3	2	3	10	6	7	7	14	21	24	17	25	31	52	57	53	57	55	
	618	1	1	6	2	1	1	3	6	7	7	15	23	37	52	79	124	110	143	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. (320 A 369)																				
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																				
320	1	35	15	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	2	1	2	1	2	
	2	28	7	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
321	1																			
	2																			
322	1	2																		
	2	1																	1	
323	1	38	5	7	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	8	1	1	
	2	37	6	4	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	4	2	1	1	
324	1	3	1																	
	2	1																	1	
TOTAL	1	79	21	12	1	3	1	2	1	3	2	2	5	4	5	10	2	2	1	
	2	67	13	6	3	4	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	4	2	2	
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV.(330-333)																				
330	1	9	3	1																
	2	6	3																1	
331	1	9																		
	2	4																	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 -< 5 ans																	Total								
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans		80-85 ans	85 ans et plus						
332	1																								1		
2	2																									1	
333	1	5	2	1	1																					1	
2	4	2	2																							1	
TOTAL	1	24	3	3	1	2	1	2	1	2	2	3	2	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
<b>AUTRES MALADIES DU SYST.-NERVEUX CENTRAL (340-349)</b>																											
340	1	87																									1
2	89																										1
341	1	2																									1
2	7																										1
342	1	190																									1
2	261																										1
343	1	23	3	4	5	1	3	2	4																		1
2	24	1	9	3	2	4																					1
344	1	86																									1
2	109																										1
345	1	69	5	1	3	5	5	5	1	3	5	5	4	1	2	4	5	6	9	4	9	4	2	1	1	1	1
2	70	1	4	1	1	2	5	6	6	3	4	3	4	1	2	4	5	10	2	9	2	9	2	4	4	4	
347	1	11																									1
2	11																										1
348	1	45	1																								1
2	34																										1
349	1	19																									1
2	9																										1
TOTAL	1	532	9	4	7	4	9	9	4	3	10	18	18	31	36	59	89	84	70	44	24	24	24	24	24	24	
2	614	2	13	4	3	6	5	7	9	9	14	23	23	26	47	67	115	109	74	58	58	58	58	58	58	58	
<b>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)</b>																											
350	1																										1
2	1																										1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> révision (1)	Total an	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85					
		-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<	-	<						
<b>354</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>355</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>357</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>358</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>																																								
	<b>11</b>																																								
<b>MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL (360-369)</b>																																									
<b>369</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>AUTRES MALADIES ET AFFECTIONS DE L'OEIL (370-379)</b>																																									
<b>374</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)</b>																																									
<b>381</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>382</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>383</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>384</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>																																								
	<b>3</b>																																								
<b>T.CHAP.</b>	<b>1</b>	<b>647</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>24</b>																				
	<b>2</b>	<b>716</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>81</b>	<b>60</b>																				
<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. (390 A 499)</b>																																									
<b>RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)</b>																																									
<b>390</b>	<b>1</b>																																								
	<b>2</b>																																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.M.S. S <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus																	
			1 an	0-1 an	5 ans	0-5 ans	10 ans	0-10 ans	15 ans	0-15 ans	20 ans	0-20 ans	25 ans	0-25 ans	30 ans	0-30 ans	35 ans	0-35 ans	40 ans	0-40 ans	45 ans	0-45 ans	50 ans	0-50 ans	55 ans	0-55 ans	60 ans	0-60 ans	65 ans	0-65 ans	70 ans	0-70 ans	75 ans	0-75 ans	80 ans	0-80 ans	85 ans et plus																	
391	1	6																																																				
	2	4		1																																																		
392	1	1																																																				
	2	1																																																				
TOTAL	1	7		1																																																		
2	6		2																																																			
<b>CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)</b>																																																						
393	1	3																																																				
	2																																																					
394	1	76		2																																																		
	2	135		2																																																		
395	1	39						1																																														
	2	29																																																				
396	1	15																																																				
	2	27																																																				
397	1	3																																																				
	2	4																																																				
398	1	7																																																				
	2	11																																																				
TOTAL	1	143		1																																																		
2	206		4																																																			
<b>MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)</b>																																																						
400	1	209																																																				
	2	384		3																																																		
401	1	136																																																				
	2	191																																																				
402	1	95																																																				
	2	169																																																				
403	1	69																																																				
	2	97																																																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.M.S. 2 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 - < - < - < - < - < - < - < - < - < - < - < - < - < -															75 - < - < - < - < -		80 - < - < - < - < -		85 ans et plus
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans		
404	89										4	3	3	7	14	13	20	10	15		
2	96				1							2	1	4	3	13	19	26	26		
<b>TOTAL</b>	<b>598</b>						1			5	23	23	47	71	106	107	93	67	55		
2	937	1		3	5	10	17	26	41	77	118	160	189	170	118						
<b>MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)</b>																					
410	8986				2	6	6	22	74	191	359	484	839	1302	1748	1562	1179	744	468		
2	5214				2	10	9	36	66	77	77	77	212	437	773	1135	1052	793	612		
411	118								3	1	5	5	9	14	26	23	15	9	9		
2	107								2		1	3	5	14	26	24	19	13	13		
412	1538				1			1	6	15	38	69	121	189	259	276	245	184	134		
2	1192				1			2	4	7	13	34	75	139	212	250	241	214	214		
413	478								3	8	16	38	68	92	103	84	38	28	28		
2	363							1	2	4	5	10	32	46	66	83	70	64	64		
414	1																		1		
2	4												1			2			1		
<b>TOTAL</b>	<b>11121</b>				2	7	6	23	83	210	410	574	1006	1573	2125	1964	1523	975	640		
2	6900				2	1	2	10	12	44	77	96	259	550	972	1441	1409	1123	904		
<b>AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)</b>																					
420	6								1			1		2	2			1	1		
2	4													1							
421	9								1			1	1	1	1	1	1	1	2		
2	17											1	1	1	3	2	3	2	1		
422	76											1	5	5	12	12	14	7	20		
2	88	1		1								1	1	7	7	16	20	17	16		
423	4											1		2					1		
2	4												1					1	1		
424	60								1	3	5	4	6	8	13	7	4	5	4		
2	76							2	2	5	6	4	13	14	11	5	6	6	6		
425	35								1	1	1		4	6	7	7	4	2	1		
2	14												2	2	2	2	2	5	2		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).





I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	Age																
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans

MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)

440	1	706																		
2	907		1																	
441	1	157																		
2	57			1																
442	1	41																		
2	16				1															
443	1	14																		
2	4																			
444	1	311																		
2	250				1	2	2	1	9	13	26	30	53	66	53	34	26			
445	1	187																		
2	148																			
446	1	13																		
2	5																			
447	1	130																		
2	49																			
448	1	2																		
2	1																			
TOTAL	1	1561																		
2	1437																			

MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)

450	1	302																		
2	350																			
451	1	41																		
2	88																			
452	1	1																		
2																				
453	1	25																		
2	20																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 5 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	Age (ans)																	85 ans et plus					
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans				
454	1																						1	
2	3																							2
455	1																							1
2	2																							1
456	1	27																						4
2	14																							2
457	1	3																						1
2	2																							1
458	1	38	1																					6
2	32																							7
TOTAL	1	440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68
2	511	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49
T.CHAP. 1	26956	8	5	3	9	14	21	19	46	132	324	638	888	1694	2852	4282	4776	4456	3664	3125				34
2	25232	9	5	4	3	2	17	23	30	65	119	265	320	673	1361	2567	4140	5230	5258	5121				81

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.(460 A 519)

AFFECT-AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES(EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)

462	1	1																									
2																											
463	1	5	2																								
2	2																										
464	1	4	2	2																							
2	1																										
465	1	58	1																								
2	12																										
466	1	34	6	4																							
2	29	1	1																								
TOTAL	1	102	12	6	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	44	1	2																								
<b>GRIPPE (470-474)</b>																											
470	1	93	2	2																							
2	103	2		1																							

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
471	1	69	1		1					1	1	3	1	2	1	5	11	17	11	14	
472	2	67	1		1									3	4	6	10	15	13	13	
473	1	1																		2	
474	2	6													1	1				1	
TOTAL	1	165	3	3	1	1	1	1	1	2	1	3	2	5	9	18	26	35	19	39	
TOTAL	2	178	3	1																46	
<b>PNEUMONIE (480-486)</b>																					
480	1	16	1		1						1					3	1	2	3	3	
481	2	15	1				2									1	1	2	3	5	
482	1	9			1	1						1					2	2	1	1	
483	2	4															1	1	1	1	
484	1	30	2		1	1								4	2	2	6	3	4	5	
485	2	39	5	1											2	1	4	6	7	12	
486	1	3																		2	
487	2	2																		2	
488	1	3																		2	
489	2	2																		2	
490	1	3																		1	
491	2	2																		1	
492	1	1060	30	5	1	2	3	4	1	4	3	14	12	29	57	106	153	210	197	226	
493	2	986	23	9	1	1	1	1	2	6	4	3	11	14	20	49	121	178	223	320	
494	1	242	7	4	1	1	1	2			3	2	5	10	22	25	31	48	41	44	
495	2	215	4	1	1	1	1	1				2	8	5	7	28	34	57	66	66	
TOTAL	1	1363	40	5	1	5	7	4	3	7	17	17	43	82	138	193	265	245	281	281	
TOTAL	2	1263	33	11	1	2	1	2	3	6	4	5	11	19	32	59	155	219	292	406	
<b>BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)</b>																					
490	1	91	1		1											8	10	22	14	15	
491	2	56														4	5	7	16	19	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

## 1.- (suite)

N° liste O.M.S. 2 <sup>e</sup> Révision - 1965 (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans		plus																					
		1	an	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans																						
491	1 1082	2				1		1		1		1		1		2		2		6		7		18		61		141		168		240		206		128		101																					
	2 313	1										2		9		18		28		56		59		62		78		142		161		124		67		43																							
492	1 707					1						2		3		12		20		42		91		142		230		366		504		677		829		1000		1177																					
	2 142											1		1		2		7		20		36		73		140		230		366		504		677		829		1000																					
493	1 369	1				1		2		3		2		3		6		1		1		11		10		41		54		84		69		42		30		13																					
	2 238	1				1		3		1		2		3		2		7		12		8		19		29		30		40		34		26		18		18																					
TOTAL	1 2249	4				2		3		4		1		1		10		10		30		50		150		297		402		480		394		239		172		172																					
	2 749	2				1		3		2		2		5		4		8		14		13		39		54		82		137		123		122		135		135																					
<b>AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)</b>																																																											
501	1 1																																																										
	2 1																																																										
503	1 2																																																										
	2 1																																																										
506	1 1																																																										
	2 1																																																										
508	1 5	1				2																																																					
	2 3					1																																																					
TOTAL	1 9	1				2																																																					
	2 5					1																																																					
<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)</b>																																																											
510	1 15																																																										
	2 8																																																										
511	1 16																																																										
	2 18																																																										
512	1 17	2																																																									
	2 5	1																																																									
513	1 18																																																										
	2 8																																																										
514	1 78																																																										
	2 115																																																										

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	ans																	80 ans et plus	
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
515	1	961	1	1	18	58	62	100	157	209	191	97	46	21						
2	3								1		1		1							
517	1	59				1	2	2	8	13	8	10	11	4						
2	45	2				1	1		5	7	6	4	9	8						
518	1	15																		
2	12	1				1			1	3	2	1	2	1						
519	1	341	1	2	1	1	1	1	4	10	10	10	40	42	57	65	45	53		
2	390								4	4	4	7	21	43	72	75	75	88		
TOTAL	1	1520	3	4	1	1	1	1	1	3	7	23	71	76	122	220	290	287	195	118
2	604	3	3	2	2	2	6	5	11	37	55	106	107	118	148					
T.CHAP.	1	5408	63	20	1	9	13	9	5	12	21	42	124	145	325	620	860	1003	907	632
2	2843	42	14	3	6	4	5	6	11	14	14	28	34	74	134	216	416	492	584	746

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. (520 A 577)

MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)

529	1	1																		
2																				

MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)

530	1	35																		
2	20																			
531	1	277																		
2	157	1																		
532	1	43																		
2	27																			
533	1	6																		
2	2																			
534	1	20																		
2	17	1																		
535	1	10																		
2	6																			
536	1	7																		
2	5																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

## 1.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 -< 5 ans																	85 ans et plus							
			1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans								
537	1	23																									
	2	11																									
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>421</b>																									
	2	245																									
<b>APPENDICITE (540-543)</b>																											
540	1	25																									
	2	18																									
541	1	2																									
	2	3																									
542	1	1																									
	2	1																									
543	1	2																									
	2	1																									
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>30</b>																									
	2	23																									
<b>HERNIE ABDOMINALE (550-553)</b>																											
550	1	13																									
	2	1																									
551	1	13																									
	2	16																									
552	1	13																									
	2	10																									
553	1	35																									
	2	54																									
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>74</b>																									
	2	81																									
<b>AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)</b>																											
560	1	155																									
	2	220																									
561	1	34																									
	2	27																									

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Revision (1)	Total	Age													85 ans et plus											
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans		60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans						
562	1																		4							
	2	34																	2	1	4					
563	1	17																	5	10	6	10				
	2	21				1													3	3	3	1				
566	1	4																	2			5				
	2	2																	1			1				
567	1	86	2			1													7	12	14	17	9	8	6	
	2	89																	3	5	14	16	24	8	8	
568	1	1																	1							
	2	1																	1							
569	1	90	1																3	2	11	13	19	11	13	12
	2	92	1																2	4	7	21	15	16	18	
TOTAL	1	411	20	1	2	1	1	2	3	4	2	6	12	16	48	60	70	56	70	56	54	48	48	48	48	
	2	488	8	3	1	2	2	3	7	12	11	13	29	38	79	104	80	96	79	104	80	96	96	96	96	

MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)

570	1	20																	3	2	1	1	1	1	1	
	2	26																	1	2	6	6	3	3	3	
571	1	755	1		2	2	11	27	53	63	85	103	130	123	85	46	22	22	123	123	85	46	22	22	22	
	2	464	1		2	2	6	13	20	29	54	68	72	70	66	35	25	25	72	70	66	35	25	25	25	
572	1	3																	1							
	2	4																	1							
573	1	95	2		1	2	4	3	5	2	5	10	14	16	10	9	6	6	16	16	10	9	6	6	6	
	2	94	1		2	1	1	4	4	3	3	10	14	18	9	11	13	13	18	18	9	11	13	13	13	
574	1	52																	2	1	10	6	15	9	5	2
	2	115																	1	3	8	13	16	29	24	19
575	1	92																	2	2	9	5	7	16	17	7
	2	220	1																2	6	16	24	36	48	41	42
576	1	20																	2	4	5	1	4	2	2	
	2	41																	1	1	6	4	4	7	9	9
577	1	91	1	1															3	8	9	10	11	12	15	4
	2	102			1	1													2	3	10	8	16	17	12	17

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bieu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Revision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																	85 ans et plus
		1 - < ans	5 - < ans	10 - < ans	15 - < ans	20 - < ans	25 - < ans	30 - < ans	35 - < ans	40 - < ans	45 - < ans	50 - < ans	55 - < ans	60 - < ans	65 - < ans	70 - < ans	75 - < ans	80 - < ans	
<b>TOTAL</b>	1128	3	2	1	2	2	5	8	19	39	66	74	114	145	175	191	139	99	44
2	1066	1	2	1	3	1	2	1	9	26	30	38	77	118	146	168	178	140	120
<b>T.CHAP. 1</b>	2065	25	4	1	3	2	11	14	30	59	91	106	167	258	312	368	265	202	145
2	1903	11	5	2	3	1	4	1	13	35	46	52	98	166	214	304	354	312	274
<b>X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. (580 A 629)</b>																			
<b>NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)</b>																			
580	1	6			1		1						1		1	1		2	1
2	13				1		1						1		2	3	3	1	1
581	1	10									1		1	2	1	1	1	1	1
2	12												1	2	2	2	1	2	1
582	1	103					1	1	1	1	3	4	10	18	17	11	17	11	8
2	115	1					1	1	2	4	3	3	5	9	17	19	18	21	10
583	1	57						2	2	3	3	6	4	6	7	8	5	2	9
2	68	2						1	1	3	1	4	4	6	14	8	10	12	3
584	1	37								1	2	2	2	5	12	8	8	5	6
2	56									2	2	1	2	5	7	9	8	10	6
<b>TOTAL</b>	215				1		2	4	3	5	8	11	18	28	31	33	31	21	19
2	266	3			1		1	2	5	7	7	10	9	22	42	41	40	54	21
<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)</b>																			
590	1	76					1	1	2	1	3	1	6	3	9	12	14	8	15
2	131						1	1	2	4	4	4	8	14	19	26	20	15	13
591	1	2										1			1		1		1
2	4											1					1		1
592	1	16										2	1	3	3	1	3	1	2
2	15									1				3	2	5	2	2	2
593	1	323	1	1			1	1	4	7	12	10	17	29	44	47	52	52	37
2	347	3			2	3	1	2	3	6	6	7	17	34	48	47	54	61	51
594	1	9									1			2	1	2	1		2
2	5											1		1		1			2
595	1	3													1				1
2	3														1				2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	N° liste																	85 ans et plus	
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans		80 - < 85 ans
596	13														1	2	1	2	5	2
	2																1	1		1
598	1																			
	2																			1
599	24																			
	28																			
TOTAL	467	1	1	1	1	2	5	9	8	17	13	24	40	63	64	76	75	67		
	536	3	1	2	4	2	2	5	11	12	13	25	51	71	83	85	88	79		
<b>MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)</b>																				
600	264																			
	2																			
601	57																			
	2																			
602	33																			
	2																			
TOTAL	354																			
	2																			
<b>MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES ET DU PARAMETRE (610-616)</b>																				
614	3																			
	2																			
615	3																			
	2																			
TOTAL	6																			
	2																			
<b>MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)</b>																				
622	1																			
	2																			
623	3																			
	2																			
625	2																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

## 1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total an	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85	
		- 5 ans	< 10 ans	- 10 ans	< 15 ans	- 20 ans	< 25 ans	- 30 ans	< 35 ans	- 40 ans	< 45 ans	- 50 ans	< 55 ans	- 60 ans	< 65 ans	- 70 ans	< 75 ans	- 80 ans	< 85 ans	- 85 ans et plus																	

629	1																																								
	2	4																																							
TOTAL	1		10																																						
T.CHAP.	1	1036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	818	6	6	3	3	4	3	4	12	18	13	25	24	45	86	126	146	163	188	170	143	100																		

## XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES. (630 A 678)

## COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)

631	1																																										
	2	1																																									
632	1																																										
	2	5																																									
634	1																																										
	2	3																																									
TOTAL	1																																										
	2	9																																									

## INFECTIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPORALES (635-639)

637	1																																										
	2	1																																									

## AVORTEMENT (640-645)

642	1																																											
	2	1																																										
643	1																																											
	2	1																																										
644	1																																											
	2	2																																										
TOTAL	1																																											
	2	4																																										

## ACCOUCHEMENT (650-662)

651	1																																										
	2	6																																									

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).







1.- (suite)

N° liste O.M.S. 5 <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus		
734	1	9					1																
	2	9							1														
735	1	7				1																	
	2	9							1														
TOTAL	1	34	2	2	2	5	1	1	1	1	2	3	2	1	3	1	1	3	4	1	1	1	1
	2	24							1	2	1	2	1	2	5	3	1	1	3	1	1	1	1
T.CHAP.	1	117	2	2	3	5	2	2	1	1	2	5	3	3	10	9	16	19	15	13	6	6	6
	2	169							1	1	3	1	4	5	13	14	24	28	37	24	15	15	15

XIV. ANOMALIES CONGENITALES.(740 A 759)

ANOMALIES CONGENITALES (740-759)

740	1	16																					
	2	17																					
741	1	15																					
	2	21				1																	
742	1	23																					
	2	27																					
743	1	33																					
	2	19																					
745	1	2																					
	2	2																					
746	1	180																					
	2	128																					
747	1	11																					
	2	12																					
748	1	8																					
	2	8																					
749	1	1																					
	2	1																					
750	1	15																					
	2	12																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																	85 ans et plus		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans	
751	32	28	4																		
	14	13	1																		
752	1	1																			
	2																				
753	15	8	2																		
	13	5	1																		
756	13	9																			
	6	5																			
758	18	17																			
	23	18	3	1	1																
759	83	65	6	5	2	3	1	1													
	67	46	6	3	1	3	1	1													
TOTAL	466	360	38	16	10	8	6	7	5	3	4	3	1	2	3	1	2	1	2		
	370	278	38	14	4	5	4	4	2	3	4	5	1	3	3	1	2	2			
T.CHAP.	466	360	38	16	10	8	6	7	5	3	4	3	1	2	3	1	2	1	2		
	370	278	38	14	4	5	4	4	2	3	4	5	1	3	3	1	2	2			

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES. (760 A 779).

CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)

760	1	3	3
	2		
761	1	12	12
	2	4	4
762	1	4	4
	2	3	3
764	1	41	41
	2	22	22
765	1	1	1
	2		
766	1	3	3
	2	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	exposés	Total	1 an																	85 ans et plus					
			1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans						
767	1 2	2 1	1 1																						
768	1 2	23 15	23 15																						
769	1 2	17 11	17 11																						
770	1 2	32 18	32 18																						
771	1 2	6 4	6 4																						
772	1 2	75 42	75 42																						
774	1 2	11 6	11 6																						
775	1 2	3 3	3 3																						
776	1 2	137 91	137 91																						
777	1 2	487 345	487 345																						
778	1 2	31 28	31 28																						
TOTAL	1 2	888 593	888 593																						
T.CHAP.	1 2	888 593	888 593																						

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. (780 A 796)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
780	1	55	32	5	1	1													
	2	39	17	3	1														

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	Age																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
781	1	10	2							1									1
	2	4	1																1
782	1	1511	4	1		1				4	20	20	50	91	136	223	263	324	368
	2	2103	1							1	11	9	22	51	105	214	372	510	802
783	1	16																	1
	2	6	1	1						1									1
784	1	82		1															1
	2	85	1	1															1
785	1	40																	8
	2	57																	14
786	1	15																	4
	2	7																	3
787	1																		1
	2	1																	1
788	1	29	3																6
	2	25	2																2
789	1	4																	3
	2	7	1																3
TOTAL	1	1762	37	11	3					6	21	29	59	111	167	257	287	358	406
	2	2334	23	8	1					3	15	12	24	64	125	242	413	555	844

ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)

792	1	469								4	4	7	9	25	52	58	84	93	131
	2	463	1							1	5	7	9	22	33	54	81	104	144
793	1																		1
	2																		1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

## 1.- (suite)

N° livre O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	1 an	1 5 ans	5 10 ans	10 15 ans	15 20 ans	20 25 ans	25 30 ans	30 35 ans	35 40 ans	40 45 ans	45 50 ans	50 55 ans	55 60 ans	60 65 ans	65 70 ans	70 75 ans	75 80 ans	80 85 ans	85 ans et plus
794	1	898										1			21	82	123	229	442
	2	1563													13	83	181	386	900
795	1	174	1	1	1	1	1	4	8	5	3	3	17	28	21	22	23	16	9
	2	106	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	3	6	13	19	10	21	18
796	1	1254	8	6	21	21	16	24	46	64	63	63	94	159	169	178	108	86	56
	2	915	8	3	7	10	14	14	27	25	33	40	84	99	99	129	134	98	108
TOTAL	1	2796	98	7	22	30	22	18	58	73	74	120	212	263	340	338	424	638	
790-796	2	3047	67	12	8	10	16	12	28	31	42	52	112	158	285	406	609	1170	
TOTAL	1	4558	33	12	7	22	32	32	64	94	103	179	323	430	597	625	782	1044	
780-796	2	5381	90	20	9	8	10	21	29	46	54	76	176	283	527	819	1164	2014	
TOTAL	1	58465	1608	200	91	92	145	150	830	1544	1924	3863	6533	9002	9950	8769	7045	6040	
MORT	2	52883	1116	160	68	63	78	102	527	923	1099	1965	3455	5528	8135	9698	9523	9848	
NATUREL-																			
LE																			
000-796																			
TOTAL	1	111348	2724	360	159	155	223	227	261	344	3023	5828	9988	14530	18085	18467	16568	15888	
MORT	2																		
NATUREL-																			
LE																			
000-796																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



## I.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus	
		1	an	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans

E819	1	916	3	17	26	22	100	106	80	45	53	51	55	47	61	57	58	59	44	20	12	7																		
E822	2	386	4	14	18	9	28	27	23	12	12	23	24	11	19	18	35	39	41	22	7																			
TOTAL 1	2056	8	47	60	57	221	276	176	133	118	111	130	101	119	129	115	103	79	49	24																				
TOTAL 2	813	6	24	44	32	64	70	38	26	35	43	45	37	38	50	77	70	65	36	13																				

## ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)

E820	1	1																																							
E822	1	1																																							
E823	1	4																																							
TOTAL 1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)

E825	1	25																																									
E826	1	10																																									
E827	1	3																																									
TOTAL 1	38	1	2	5	2	1	1	2	5	2	1	2	1	2	1	2	6	2	1	4	3	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)

E832	1	6																																											
E834	1	1																																											
E837	1	2																																											
TOTAL 1	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 - 10 ans		10 - 15 ans		15 - 20 ans		20 - 25 ans		25 - 30 ans		30 - 35 ans		35 - 40 ans		40 - 45 ans		45 - 50 ans		50 - 55 ans		55 - 60 ans		60 - 65 ans		65 - 70 ans		70 - 75 ans		75 - 80 ans		80 - 85 ans et plus															
		1	an	1	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65	70	70	75	75	80	80														
E861	1	1																																															
	2																																																
E864	1	1																																															
	2	2																																															
E865	1	1																																															
	2	3																																															
E866	1	2																																															
	2																																																
E867	1	1																																															
	2																																																
E869	1	10																																															
	2	6																																															
TOTAL	1	17																																															
	2	13																																															

  

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)	
E870	1 22 2 19
E871	1 3 2 3
E873	1 3 2 2
E874	1 38 2 23
E875	1 4 2 4
E876	1 1 2 1
E877	1 4 2 3
TOTAL	1 75 2 52

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).







1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus																		
E913	1	39	28	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
E913	2	34	28	2	2																																																	
E915	1	1	1																																																			
E915	2	1	1																																																			
E916	1	29		1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	4	3	4	4	2																																				
E916	2	3																																																				
E917	1	4		2																																																		
E917	2																																																					
E918	1	11		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2																																					
E918	2																																																					
E919	1	3																																																				
E919	2																																																					
E920	1	2																																																				
E920	2	1																																																				
E921	1	1																																																				
E921	2																																																					
E922	1	8																																																				
E922	2																																																					
E923	1	6		1																																																		
E923	2	4																																																				
E924	1	1																																																				
E924	2	3																																																				
E925	1	35		1	1	2	6	4	6	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
E925	2	4		1																																																		
E927	1	2																																																				
E927	2																																																					
E928	1	19																																																				
E928	2																																																					
E929	1	250		3	6	7	17	18	11	7	11	7	11	11	13	18	16	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
E929	2	188		3	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	3	3	4	12	10	31	26	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTAL	1	602		63	31	28	34	41	33	26	34	26	34	35	29	32	38	30	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
TOTAL	2	314		51	15	4	3	6	7	3	4	2	5	6	8	6	9	15	17	40	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

















2.- (suite)

	Sexe	Total	< 1 an		1 - 4 ans		5 - 9 ans		10 - 14 ans		15 - 19 ans		20 ans et plus	
			1 an	< 1 an	1 an	< 4 ans	5 ans	< 10 ans	10 ans	< 15 ans	15 ans	< 20 ans	20 ans	> 25 ans
52) autres maladies de l'appareil respiratoire 510-519	1	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		181	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 460-619		369	10	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF														
54) Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum 530-537	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55) Appendicite 540-543	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56) Hernie abdominale 550-553	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57) autres maladies de l'intestin et du péritoine 560-569	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58) Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas 570-577	1	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 620-677		66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES														
59) Néphrite et néphrose 580-584	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60) autres maladies de l'appareil urinaire 590-599	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61) Maladies des organes génitaux de l'homme 600-607	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 680-729		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES														
66) Avortement 640-643	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67) Accouchement 650-662	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 680-678		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





2.- (suite)

	Sexe	Total	< 1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans
95) Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une autre personne E800-E869	1	7	2	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E870-E889	1	6	-	1	-	-	2	-
	2	6	-	-	-	1	1	-
Morts par causes externes E600-E699	1	929	13	6	8	9	21	42
	2	118	7	5	4	2	7	9
Morts naturelles E000-799	1	1 865	160	34	4	11	5	12
	2	1 806	186	19	7	6	3	3
Total général	1	2 954	193	30	12	20	26	54
	2	1 484	143	24	11	8	10	12

	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 ans et plus
95) Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une autre personne E800-E869	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E870-E889	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morts par causes externes E600-E699	26	28	28	23	23	19	18	11	7	3	6	3	3
	5	6	4	6	8	6	9	3	7	9	7	7	11
Morts naturelles E000-799	11	14	20	62	123	112	169	240	347	285	199	139	188
	10	11	16	23	43	39	57	86	117	161	199	194	178
Total général	37	43	48	90	146	131	171	251	354	288	195	145	131
	15	19	20	29	45	45	66	89	124	170	208	201	187



3.-CAUSES INITIALES DE DECES 1971 (POPULATION TOTALE) : DONNEES DISPONIBLES POUR CERTAINES RUBRIQUES A 4 CHIFFRES DE LA NOMENCLATURE DE L'O.M.S. (8e REVISION)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		et plus			
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
002.1 1	1																																								
002.1 2	1																																								
005.1 1	1																																								
005.1 2	1																																								
006.0 1	1																																								
006.0 2	1																																								
009.0 1	3																																								
009.0 2	1																																								
009.1 1	15																																								
009.1 2	14																																								
009.2 1	20																																								
009.2 2	22																																								
012.1 1	2																																								
012.1 2	1																																								
012.2 1	3																																								
012.2 2	3																																								
012.3 1	1																																								
012.3 2	1																																								
013.0 1	2																																								
013.0 2	1																																								
015.0 1	5																																								
015.0 2	1																																								
017.1 1	1																																								
017.1 2	1																																								
017.9 1	3																																								
017.9 2	7																																								
018.9 1	3																																								
018.9 2	1																																								
019.0 1	8																																								
019.0 2	2																																								
019.1 1	1																																								
019.1 2	1																																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																		85 ans et plus		
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans				
019.2	1	1																				
	2	1																				1
036.0	1	6	2	3	1																	
	2	7	4	3																		1
036.1	1	29	9	14	2																	1
	2	21	8	11	1																	
038.0	1	1																				
	2																					
038.1	1	4	1																			
	2	5	2																			1
038.2	1	1																				
	2																					
038.8	1	11	5																			
	2	4	1																			
039.0	1	3																				
	2	2																				1
074.2	1	1																				
	2																					
079.2	1	1																				
	2																					
079.4	1	1																				
	2																					
079.8	1	1																				
	2																					
090.4	1	1																				
	2																					
093.0	1	2																				
	2	1																				
094.0	1	6																				
	2																					2
094.1	1	3																				
	2	3																				
099.1	1	1																				
	2	1																				91.-

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an																	85 ans et plus
		1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	
130.1 1	1																		
130.1 2	1																		
140.0 1	1																		
140.0 2	1																		
140.1 1	7																		
140.1 2	1																		
140.2 1	1																		
140.2 2	1																		
141.0 1	8																		
141.0 2	1																		
141.9 1	1																		
141.9 2	1																		
142.0 1	16																		
142.0 2	15																		
142.8 1	5																		
142.8 2	1																		
143.0 1	1																		
143.0 2	1																		
143.1 1	1																		
143.1 2	1																		
145.0 1	2																		
145.0 2	2																		
145.1 1	5																		
145.1 2	1																		
146.0 1	16																		
146.0 2	4																		
146.8 1	4																		
146.8 2	1																		
148.1 1	4																		
148.1 2	1																		
151.0 1	17																		
151.0 2	14																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).







3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans	plus																			
170.4	1																																						
170.4	2																																						
170.5	1																																						
170.5	2																																						
170.6	1																																						
170.6	2																																						
170.7	1																																						
170.7	2																																						
170.8	1																																						
170.8	2																																						
171.0	1																																						
171.0	2																																						
171.1	1																																						
171.1	2																																						
171.2	1																																						
171.2	2																																						
171.3	1																																						
171.3	2																																						
172.1	1																																						
172.1	2																																						
172.2	1																																						
172.2	2																																						
172.3	1																																						
172.3	2																																						
172.4	1																																						
172.4	2																																						
172.6	1																																						
172.6	2																																						
172.6	1																																						
172.6	2																																						
173.0	1																																						
173.0	2																																						
173.1	1																																						
173.1	2																																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus			
		1	an	1	-<	10	-<	15	-<	20	-<	25	-<	30	-<	35	-<	40	-<	45	-<	50	-<	55	-<	60	-<	65	-<	70	-<	75	-<	80	-<	85			
192.5	1	1																																					
192.5	2	4	1	2																																			
194.0	1	2						1																															
194.0	2																																						
194.1	1	1																																					
194.1	2																																						
194.2	1	2						1																															
194.2	2																																						
194.3	1	9																																					
194.3	2	1																																					
195.0	1	5																																					
195.0	2	122																																					
195.1	1	3																																					
195.1	2	5																																					
196.0	1	5																																					
196.0	2	5																																					
196.1	1	2																																					
196.1	2																																						
196.4	1	1																																					
196.4	2																																						
196.7	1	1																																					
196.7	2	1																																					
197.0	1	22																																					
197.0	2	23																																					
197.1	1	1																																					
197.1	2	1																																					
197.2	1	2																																					
197.2	2	4																																					
197.4	1	1																																					
197.4	2																																						
197.5	1	1																																					
197.5	2																																						
197.6	1	2																																					
197.6	2	3																																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Sexe	Total	1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
197.7	1	591																				
	2	551																				
197.8	1	921																				
	2	851																				
197.9	1	11																				
	2	21																				
198.0	1	21																				
	2																					
198.3	1	151																				
	2	131																				
198.4	1	11																				
	2	11																				
198.5	1	71																				
	2	41																				
199.0	1	2491																				
	2	2301																				
199.1	1	3381																				
	2	3301																				
200.0	1	661																				
	2	401																				
200.1	1	951																				
	2	671																				
202.0	1	41																				
	2	11																				
202.1	1	11																				
	2	11																				
202.2	1	71																				
	2	31																				
202.9	1	21																				
	2	21																				
204.0	1	331																				
	2	321																				
204.1	1	191																				
	2	321																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans		plus			
		1 an	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans	1 ans	5 ans		
205.0 1	421	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
205.0 2	451	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
205.1 1	131	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
205.1 2	191	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
206.0 1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
206.0 2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
206.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
206.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
207.0 1	491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
207.0 2	581	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.1 1	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.1 2	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.2 1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.2 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.3 1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.3 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.4 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.4 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.5 1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.5 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.3 1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.3 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.5 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.5 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223.0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223.3 1	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223.3 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225.0 1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225.2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225.2 2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	1980		Total	1 an		5 -< 10 ans		10 -< 15 ans		15 -< 20 ans		20 -< 25 ans		25 -< 30 ans		30 -< 35 ans		35 -< 40 ans		40 -< 45 ans		45 -< 50 ans		50 -< 55 ans		55 -< 60 ans		60 -< 65 ans		65 -< 70 ans		70 -< 75 ans		75 -< 80 ans		80 ans et plus																			
	1	2		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans														
225.3	1	1																																																					
225.5	1	1																																																					
225.6	1	1																																																					
226.2	1	4																																																					
230.1	1	1																																																					
230.3	1	2																																																					
230.5	1	2																																																					
230.6	1	1																																																					
230.7	1	1																																																					
231.1	1	2																																																					
231.3	1	6																																																					
231.5	1	6																																																					
237.6	1	7																																																					
238.1	1	73																																																					
238.4	1	1																																																					
239.1	1	1																																																					
242.0	1	12																																																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).











3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus							
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2								
330.3	1	3	1																																								
	2	3	1																																								
331.0	1	7	1																																								
	2	4	1																																								
332.0	1	1	1																																								
	2	1	1																																								
333.0	1	1	1																																								
	2	2	1																																								
333.1	1	3	1																																								
	2	1	1																																								
345.1	1	3	1																																								
	2	3	1																																								
345.2	1	2	1																																								
	2	4	1																																								
345.3	1	4	1																																								
	2	2	1																																								
348.0	1	3	1																																								
	2	2	1																																								
348.1	1	5	1																																								
	2	2	1																																								
348.2	1	1	1																																								
	2	2	1																																								
349.0	1	6	1																																								
	2	2	1																																								
361.0	1	2	1																																								
	2	1	1																																								
363.0	1	1	1																																								
	2	1	1																																								
391.1	1	1	1																																								
	2	1	1																																								
391.2	1	1	1																																								
	2	1	1																																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).









3.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus			
		1	an	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans		
440.9 1	6421																																						
440.9 2	8301																																						
441.0 1	231																																						
441.0 2	101																																						
441.1 1	81																																						
441.1 2	31																																						
441.2 1	551																																						
441.2 2	71																																						
443.0 1	21																																						
443.0 2	21																																						
443.1 1	111																																						
443.1 2	1																																						
444.0 1	91																																						
444.0 2	31																																						
444.1 1	311																																						
444.1 2	121																																						
444.2 1	1241																																						
444.2 2	591																																						
444.3 1	31																																						
444.3 2	31																																						
444.4 1	321																																						
444.4 2	351																																						
445.0 1	1041																																						
445.0 2	851																																						
446.0 1	81																																						
446.0 2	41																																						
446.2 1	21																																						
446.2 2	1																																						
446.4 1	11																																						
446.4 2	1																																						
451.0 1	51																																						
451.0 2	111																																						
456.0 1	261																																						
456.0 2	141																																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° litre O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
456.9	1	1																																						
	2																																							
456.0	1	3																																					1	
	2	1																																						
462.2	1	2																																						
	2	1																																						
482.3	1	5																																						
	2	3																																						
482.9	1	28																																						
	2	33																																						
511.0	1	7																																						
	2	11																																						
511.1	1	1																																						
	2	1																																						
511.2	1	7																																						
	2	5																																						
515.0	1	360																																						
	2	2																																						
515.1	1	373																																						
	2	1																																						
515.2	1	2																																						
	2	2																																						
519.0	1	3																																						
	2	2																																						
519.1	1	269																																						
	2	336																																						
519.2	1	62																																						
	2	42																																						
529.0	1	1																																						
	2	1																																						
530.9	1	35																																						
	2	20																																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).





3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85 ans et plus			
		1 an	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans	1 ans	< ans						
593.0 1 1	1	1																																					
593.0 2 1	1	1																																					
593.1 1 1	1	1																																					
593.1 2 1	1	1																																					
593.2 1 1	3151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
593.2 2 1	3391	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
593.3 1 1	1	1																																					
593.3 2 1	2	1	1																																				
593.4 1 1	1	1																																					
593.4 2 1	1	1																																					
615.2 1 1	1	1																																					
615.2 2 1	2	1	1																																				
622.0 1 1	1	1																																					
622.0 2 1	1	1																																					
629.6 1 1	1	1																																					
629.6 2 1	1	1																																					
629.8 1 1	1	1																																					
629.8 2 1	1	1																																					
631.9 1 1	1	1																																					
631.9 2 1	1	1																																					
632.0 1 1	1	1																																					
632.0 2 1	1	1																																					
632.1 1 1	1	1																																					
632.1 2 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
634.1 1 1	1	1																																					
634.1 2 1	1	1																																					
634.9 1 1	1	1																																					
634.9 2 1	2	1	1																																				
637.1 1 1	1	1																																					
637.1 2 1	1	1																																					
643.2 1 1	1	1																																					
643.2 2 1	1	1																																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).





3.- (suite)

N° liste O.M.S. re Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
743.3 1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
743.3 2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
743.4 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
743.4 2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
743.9 1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
743.9 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.0 1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.1 1	71	51	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
746.1 2	21	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.2 1	151	41	31	31	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
746.2 2	71	21	21	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.3 1	31	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.3 2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.4 1	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.4 2	31	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.5 1	21	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.5 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.6 1	61	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.6 2	41	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.7 1	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.7 2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.8 1	31	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.8 2	51	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.9 1	121	121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
746.9 2	41	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.1 1	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.2 1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.2 2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.3 1	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.3 2	11	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.4 1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
747.4 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).





3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus			
		1	an	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans	1	ans		
751.8	1	1																																					
752.8	1	1																																					
753.0	1	1																																					
753.1	1	1																																					
753.2	1	1																																					
753.3	1	1																																					
753.4	1	1																																					
753.9	1	1																																					
756.0	1	1																																					
756.4	1	1																																					
756.6	1	1																																					
756.8	1	1																																					
758.1	1	1																																					
759.0	1	1																																					
759.3	1	1																																					
759.4	1	1																																					
759.5	1	1																																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

## 3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	1 an	Total	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85				
			-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans	-<	ans			
759.8	1	1																																							
759.8	2	4	2																																						
759.9	1	441	371	21	11	11	21																																		
759.9	2	191	181	11	11																																				
760.1	1	11	11																																						
760.1	2																																								
760.2	1	11	11																																						
760.2	2																																								
760.5	1	11	11																																						
760.5	2																																								
761.1	1	101	101																																						
761.1	2	41	41																																						
761.3	1	11	11																																						
761.3	2																																								
761.9	1	11	11																																						
761.9	2																																								
762.0	1	11	11																																						
762.0	2	11	11																																						
762.1	1	11	11																																						
762.1	2	11	11																																						
762.2	1	11	11																																						
762.2	2																																								
762.3	1	11	11																																						
762.3	2	11	11																																						
764.4	1	411	411																																						
764.4	2	221	221																																						
765.9	1	11	11																																						
765.9	2																																								
766.4	1	11	11																																						
766.4	2																																								
766.9	1	21	21																																						
766.9	2	11	11																																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N° ligne O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus					
767.0 1	11	11																																							
767.0 2	11																																								
767.9 1	11	11																																							
767.9 2	11																																								
768.0 1	201	201																																							
768.0 2	141	141																																							
768.4 1	11	11																																							
768.4 2	11																																								
768.9 1	31	31																																							
768.9 2	11																																								
769.1 1	31	31																																							
769.1 2	31																																								
769.2 1	31	31																																							
769.2 2	11																																								
769.4 1	11	11																																							
769.4 2	11																																								
769.9 1	101	101																																							
769.9 2	71	71																																							
770.0 1	41	41																																							
770.0 2	31	31																																							
770.1 1	221	221																																							
770.1 2	131	131																																							
770.2 1	11	11																																							
770.2 2	11																																								
770.6 1	11	11																																							
770.6 2	11																																								
770.9 1	51	51																																							
770.9 2	11	11																																							
771.0 1	11	11																																							
771.0 2	11																																								
771.9 1	51	51																																							
771.9 2	31	31																																							
772.0 1	721	721																																							
772.0 2	401	401																																							

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

3.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans		25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans et plus																		
772.9	1	3	1																																																			
	2	2	2																																																			
774.0	1	7	1																																																			
	2	7	7																																																			
774.2	1	1	1																																																			
	2	1	1																																																			
774.9	1	2	1																																																			
	2	1	1																																																			
775.0	1	1	1																																																			
	2	1	1																																																			
775.9	1	2	1																																																			
	2	2	2																																																			
776.0	1	6	1																																																			
	2	6	6																																																			
776.1	1	4	1																																																			
	2	2	2																																																			
776.2	1	3	1																																																			
	2	1	1																																																			
776.9	1	5	1																																																			
	2	3	3																																																			
776.1	1	1	1																																																			
	2	1	1																																																			
776.2	1	6	1																																																			
	2	3	3																																																			
776.3	1	1	1																																																			
	2	1	1																																																			
776.9	1	2	1																																																			
	2	2	2																																																			
780.0	1	1	1																																																			
	2	1	1																																																			
780.2	1	3	1																																																			
	2	2	2																																																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).



3.- (suite)

N° livre O.M.S. 8 <sup>e</sup> Révision (1)	Total	1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		et plus																			
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans																					
784.2	1																																																								
	2																																																								
784.4	1																																																								
	2																																																								
784.5	1											2										1																																			
	2																																																								
785.1	1																																																								
	2																																																								
785.2	1																																																								
	2																																																								
785.3	1																																																								
	2																																																								
785.5	1																																																								
	2																																																								
785.7	1																																																								
	2																																																								
786.1	1																																																								
	2																																																								
786.5	1																																																								
	2																																																								
786.0	1																																																								
	2																																																								
786.5	1																																																								
	2																																																								
786.6	1																																																								
	2																																																								
786.7	1																																																								
	2																																																								
786.8	1																																																								
	2																																																								
786.9	1																																																								
	2																																																								
789.0	1																																																								
	2																																																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).









MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)  
et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Les décès repris dans les tableaux suivants figurent déjà dans la statistique des causes initiales de décès et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique

## EVOLUTION GENERALE DE LA NATALITE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège.	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occi- dentale	Le Royaume
1930	25 533	26 866	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	23 762	20 566	152 530
1931	24 391	25 996	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	23 902	20 807	149 657
1932	24 116	25 460	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	23 365	20 436	145 835
1933	22 697	24 075	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	22 577	19 525	136 757
1934	22 254	23 221	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	21 900	19 321	133 514
1935	22 125	22 217	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	21 070	18 468	128 432
1936	22 332	22 009	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	21 051	18 484	127 751
1937	22 032	22 524	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	20 868	19 066	128 696
1938	23 078	23 046	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	21 529	19 285	133 610
1939	22 042	22 705	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	20 897	18 975	130 019
1940	19 599	19 785	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	18 173	16 564	112 497
1941	17 086	18 123	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	15 987	15 328	100 616
1942	18 740	19 857	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	17 745	16 138	108 603
1943	20 703	23 317	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	20 605	17 846	123 349
1944	21 746	23 813	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	21 334	18 237	127 122
1945	21 047	23 947	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	21 663	19 378	130 526
1946	24 832	27 612	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	24 108	20 744	152 962
1947	24 109	26 784	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	22 920	19 815	150 227
1948	23 329	26 083	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	22 713	19 551	150 416
1949	23 278	25 233	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	22 445	19 208	147 854
1950	23 166	25 128	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	21 610	18 773	145 672
1951	22 865	24 949	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	21 069	18 135	142 314
1952	24 404	25 200	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	21 558	18 805	146 064
1953	24 224	25 429	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	21 262	18 581	146 125
1954	24 772	26 496	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	20 979	18 715	148 538
1955	25 018	27 210	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	21 151	18 955	149 195
1956	25 095	27 554	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	21 028	19 279	150 210
1957	25 535	28 208	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	21 410	19 006	152 871
1958	25 722	28 433	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	21 355	19 409	155 048
1959	26 693	29 329	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	21 928	19 278	158 237
1960	25 942	29 491	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	21 361	19 296	154 784
1961	26 878	29 904	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	22 065	19 945	158 431
1962	26 566	29 460	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	21 837	19 819	155 061
1963	27 101	30 653	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	22 468	20 089	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	22 466	18 999	159 192
1964	26 729	31 504	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	22 441	19 456	160 838
1965	25 660	31 220	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	21 365	18 613	155 496
1966	24 965	30 755	19 551	14 984	13 061	3 487	5 858	20 638	17 797	151 096
1967	23 903	29 882	18 746	14 179	12 724	3 404	5 765	20 488	17 102	146 193
1968	23 129	29 247	18 768	13 817	11 899	3 218	5 597	19 950	16 359	141 984
1969	22 815	29 167	19 212	13 793	11 874	3 346	5 694	19 479	16 419	141 799
1970	22 730	29 811	19 162	13 909	11 529	3 122	5 758	19 732	16 415	142 168
1971	22 239	29 772	19 912	14 064	11 095	3 151	5 716	19 390	16 188	141 527

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963

## EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

ANNEES	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
1930	2 573	2 664	1 805	1 301	1 094	374	561	2 450	2 359	15 181
1931	2 403	2 186	1 314	1 135	1 131	374	435	2 172	2 216	13 366
1932	2 347	2 280	1 545	1 171	1 176	344	461	2 282	2 047	13 653
1933	2 114	2 113	1 307	1 027	1 021	300	431	2 304	1 968	12 585
1934	2 016	1 749	1 143	891	973	239	382	1 913	1 707	11 013
1935	1 936	1 821	1 085	869	912	264	368	1 973	1 638	10 866
1936	1 940	1 825	1 109	895	895	275	349	1 849	1 857	10 994
1937	1 952	1 647	1 122	877	902	239	359	1 869	1 684	10 651
1938	2 119	1 736	976	914	998	269	339	1 872	1 639	10 862
1939	1 852	1 842	1 031	889	990	248	385	1 876	1 605	10 718
1940	1 922	1 525	1 194	729	977	291	452	1 813	1 582	10 485
1941	1 633	1 450	1 096	616	1 003	198	321	1 505	1 394	9 216
1942	1 644	1 461	914	542	850	202	311	1 623	1 568	9 115
1943	1 668	1 504	1 045	603	812	227	324	1 551	1 458	9 192
1944	1 948	1 733	1 263	715	967	269	384	1 718	1 505	10 502
1945	2 181	2 181	1 471	1 075	1 014	323	440	2 424	1 893	13 002
1946	1 870	1 847	1 422	881	865	272	418	2 035	1 829	11 439
1947	1 627	1 691	1 570	880	695	240	386	1 715	1 518	10 322
1948	1 325	1 436	1 370	837	682	219	385	1 422	1 212	8 888
1949	1 264	1 247	1 472	823	635	212	368	1 371	1 070	8 462
1950	1 249	1 242	1 340	685	654	170	299	1 190	957	7 786
1951	1 110	1 035	1 301	642	565	172	268	1 068	960	7 121
1952	953	1 009	1 180	626	554	178	239	978	830	6 547
1953	1 056	935	1 111	550	490	133	226	946	673	6 120
1954	1 001	900	1 082	518	571	156	262	872	785	6 147
1955	991	957	991	526	500	129	237	925	821	6 077
1956	953	900	948	500	538	166	219	861	827	5 912
1957	876	862	893	481	501	146	248	794	687	5 488
1958	732	762	851	447	434	126	214	643	649	4 858
1959	738	736	772	441	461	119	201	665	670	4 803
1960	717	801	741	469	490	128	182	670	626	4 824
1961	703	751	651	439	434	113	184	623	550	4 448
1962	646	714	667	405	443	115	158	597	525	4 270
1963	659	756	665	401	415	110	169	590	563	4 328
1963 (1)	659	763	694	390	420	110	169	589	534	4 328
1964	630	742	617	370	409	103	167	568	471	4 077
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Nouvelle subdivision administrative prévue par la loi du 2 août 1963

EVOLUTION GENERALE DE LA MORTALITE INFANTILE, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGE, EN NOMBRE ABSOLU ET EN TAUX POUR 1 000  
NAISSANCES VIVANTES DU SEXE CORRESPONDANT

## 1.- SEXE MASCULIN

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451	123,0
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 819	111,1
1930	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

## SUIITE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1
1966	675	8,7	571	7,4	213	2,7	657	8,5	2 116	27,3
1967	652	8,6	561	7,4	179	2,4	578	7,7	1 970	26,1
1968	579	7,9	508	7,0	143	1,9	567	7,8	1 797	24,6
1969	634	8,6	503	6,8	147	2,0	526	7,1	1 810	24,5
1970	590	8,1	441	6,0	167	2,3	564	7,7	1 762	24,1
1971	618	8,5	394	5,4	158	2,2	526	7,2	1 696	23,3

## 2.- SEXE FEMININ

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 5 jours		5 jours à moins de 1 mois		1 mois à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1920	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721	96,5
1925	-	-	-	-	-	-	-	-	6 666	87,8
1930	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

## SUITE

Années	0 à moins de 1 jour		1 jour à moins de 7 jours		7 jours à moins de 28 jours		28 jours à moins de 1 an		de 0 jour à moins de 1 an	
	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%	Nombre absolu	%
1956	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2
1966	518	7,0	410	5,6	151	2,0	542	7,4	1 621	22,0
1967	421	5,9	409	5,8	111	1,6	444	6,3	1 385	19,6
1968	414	6,0	317	4,6	114	1,6	442	6,4	1 287	18,6
1969	412	5,9	276	4,0	132	1,9	383	5,5	1 203	17,3
1970	392	5,7	304	4,4	128	1,9	413	6,0	1 237	17,9
1971	412	6,0	271	3,9	117	1,7	386	5,6	1 186	17,2

## EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
<i>Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)</i>										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
1966	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1967	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
1968	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>8e Révision - Tuberculose (010 à 019)</i>										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)</i>										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965	5	6	1	3	3	2	1	5	11	37
1966	14	14	3	2	1	5	2	3	13	57
1967	13	11	3	7	2	1	3	5	10	55
1968	14	13	-	5	2	3	-	3	10	50
<i>8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)</i>										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128



(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</i>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965	10	13	13	8	8	2	3	7	14	78
1966	13	13	26	12	8	4	6	17	17	116
1967	11	18	14	4	7	1	5	4	11	75
1968	6	17	11	2	7	-	3	6	5	57

<i>8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)</i>										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55

<i>Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)</i>										
1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965	34	31	35	17	18	3	4	36	31	209
1966	32	35	30	18	17	2	10	39	26	209
1967	24	28	14	6	9	2	1	27	26	137
1968	29	31	28	13	13	5	3	25	26	173

<i>8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)</i>										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)</i>										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965	9	20	12	4	5	3	3	7	2	65
1966	13	21	11	10	11	2	3	10	9	90
1967	5	20	18	1	2	2	5	5	2	60
1968	10	15	13	8	6	2	-	15	2	71

<i>8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)</i>										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36

<i>Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)</i>										
1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965	408	486	439	314	262	65	115	417	327	2 833
1966	434	461	521	362	260	75	112	350	293	2 868
1967	392	464	409	283	262	69	90	321	295	2 585
1968	362	392	324	261	223	53	96	331	222	2 264

<i>8e Révision - Anomalies congénitales (740 à 759)</i>										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

(suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<i>Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965	59	114	99	45	37	8	26	30	42	460
1966	66	95	60	35	33	9	24	35	39	396
1967	65	113	63	47	55	7	20	31	40	441
1968	74	116	68	47	41	7	21	47	47	468

<i>8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes externes)</i>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920

<i>Total des décès (1)</i>										
1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	778	487	137	224	778	731	5 727
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965	526	670	599	391	333	83	152	503	427	3 684
1966	573	639	651	439	330	97	157	454	397	3 737
1967	510	654	522	348	337	82	125	393	384	3 355
1968	495	584	444	336	292	70	123	427	313	3 084

<i>8e Révision - Total des décès</i>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

## MORTALITE INFANTILE DES BELGES ET DES ETRANGERS

Années	Belges			Etrangers			Total		
	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.	M.	F.	M. + F.
A. Nombre absolu									
1963	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684
1966	1 944	1 485	3 429	172	136	308	2 116	1 621	3 737
1967	1 797	1 258	3 055	173	127	300	1 970	1 385	3 355
1968	1 607	1 149	2 756	190	138	328	1 797	1 287	3 084
1969	1 610	1 072	2 682	200	131	331	1 810	1 203	3 013
1970	1 548	1 093	2 641	214	144	358	1 762	1 237	2 999
1971	1 503	1 043	2 546	193	143	336	1 696	1 186	2 882

## B. Taux pour 1 000 naissances vivantes

1963	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69
1966	27,87	22,44	25,23	22,23	18,31	20,31	27,30	22,03	24,73
1967	26,63	19,86	23,35	21,91	16,96	19,50	26,14	19,55	22,95
1968	24,71	18,69	21,78	24,00	18,29	21,21	24,63	18,64	21,72
1969	24,89	17,57	21,33	24,17	16,77	20,58	24,81	17,48	21,25
1970	23,93	17,94	21,02	25,25	17,87	21,65	24,08	17,93	21,09
1971	23,51	17,22	20,45	21,89	17,39	19,72	23,31	17,24	20,36

## EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR SEXE ET PAR GROUPES DE CAUSES ET TAUX POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES DU MEME SEXE

Années	SEXE	Toutes formes de tuberculose		Autres maladies infectieuses et parasitaires		Maladies du système nerveux et des organes des sens		Maladies de l'appareil respiratoire		Maladies de l'appareil digestif		Malformations congénitales		Mortalité néo-natale		Autres causes de décès		Morts violentes		Total			
		010-019		000-009, 020-136		320-389		460-519		520-577		740-759		760-778				E800- E999					
		C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%	C.A.	%
1956	1	12	0,16	128	1,66	113	1,47	483	6,27	144	1,87	428	5,56	1 574	20,44	539	7,00	46	0,60	3 467	45,03	5 912	
	2	4	0,05	101	1,38	73	1,00	342	4,67	96	1,31	318	4,34	1 066	14,56	411	5,61	34	0,46	2 445	33,39	39,36	
1957	1	12	0,15	92	1,16	66	0,84	421	5,33	116	1,47	402	5,09	1 598	20,23	401	5,08	46	0,58	3 154	39,94	5 488	
	2	10	0,14	70	0,95	44	0,60	291	3,94	71	0,96	349	4,72	1 164	15,75	301	4,07	34	0,46	2 334	31,58	35,90	
1958	1	6	0,08	87	1,09	40	0,50	297	3,72	92	1,15	400	5,01	1 524	19,08	324	4,06	37	0,46	2 807	35,15	4 858	
	2	3	0,04	69	0,92	45	0,60	222	2,95	55	0,73	347	4,62	1 056	14,05	226	3,01	28	0,37	2 051	27,28	31,33	
1959	1	6	0,07	81	1,00	65	0,80	301	3,70	76	0,93	446	5,48	1 438	17,67	329	4,04	59	0,73	2 801	34,43	4 803	
	2	-	-	70	0,91	40	0,52	196	2,55	56	0,73	361	4,70	1 009	13,12	237	3,08	33	0,43	2 002	26,04	30,35	
1960	1	3	0,04	100	1,26	69	0,87	293	3,68	94	1,18	431	5,41	1 448	18,19	322	4,04	60	0,75	2 820	35,42	4 824	
	2	-	-	69	0,92	47	0,63	213	2,83	61	0,81	368	4,90	1 009	13,42	202	2,69	35	0,47	2 004	26,66	31,17	
1961	1	2	0,02	84	1,03	47	0,58	232	2,85	72	0,88	341	4,18	1 367	16,78	367	4,50	75	0,92	2 587	31,75	4 448	
	2	2	0,03	43	0,56	40	0,52	166	2,16	45	0,58	328	4,26	951	12,36	240	3,12	46	0,60	1 861	24,19	28,07	
1962	1	1	0,01	57	0,71	51	0,64	215	2,69	72	0,90	290	3,63	1 358	17,02	304	3,81	70	0,88	2 418	30,31	4 270	
	2	-	-	38	0,50	34	0,45	165	2,19	52	0,69	336	4,46	958	12,73	240	3,19	29	0,39	1 852	24,60	27,54	
1963	1	-	-	82	1,00	54	0,66	225	2,75	77	0,94	436	5,33	1 231	15,04	309	3,77	66	0,81	2 480	30,29	4 328	
	2	-	-	38	0,49	38	0,49	193	2,50	42	0,54	360	4,66	896	11,59	235	3,04	46	0,59	1 848	23,90	27,19	
1964	1	1	0,01	67	0,81	34	0,41	183	2,21	66	0,80	390	4,72	1 252	15,15	288	3,49	70	0,85	2 351	28,45	4 077	
	2	2	0,03	40	0,51	29	0,37	145	1,85	52	0,66	337	4,31	829	10,60	252	3,22	40	0,51	1 726	22,07	25,35	
1965	1	1	0,01	45	0,56	41	0,51	180	2,25	34	0,42	420	5,25	1 086	13,57	195	2,44	83	1,04	2 085	26,05	3 684	
	2	1	0,01	36	0,48	37	0,49	122	1,62	31	0,41	316	4,19	853	11,30	149	1,00	54	0,72	1 599	21,19	23,69	
1966	1	-	-	56	0,72	66	0,85	167	2,15	48	0,62	393	5,07	1 153	14,88	155	2,00	78	1,01	2 116	27,30	3 737	
	2	1	0,01	36	0,49	50	0,68	142	1,93	42	0,57	355	4,82	820	11,14	121	1,64	54	0,73	1 621	22,03	24,73	
1967	1	2	0,03	60	0,80	45	0,60	149	1,98	35	0,46	391	5,19	1 026	13,61	193	2,56	69	0,92	1 970	26,14	3 355	
	2	-	-	51	0,72	30	0,42	109	1,54	25	0,35	317	4,48	662	9,35	146	2,06	45	0,64	1 385	19,55	22,95	
1968	1	-	-	49	0,67	35	0,48	150	2,06	44	0,60	360	4,94	896	12,28	197	2,70	66	0,90	1 797	24,63	3 084	
	2	1	0,01	48	0,70	22	0,32	95	1,38	27	0,39	263	3,81	613	8,88	162	2,35	56	0,81	1 287	18,64	21,72	
1969	1	-	-	53	0,73	35	0,48	97	1,33	24	0,33	400	5,48	960	13,16	173	2,37	68	0,93	1 810	24,81	3 013	
	2	-	-	38	0,55	26	0,38	51	0,74	13	0,19	264	3,84	623	9,05	146	2,12	42	0,61	1 203	17,48	21,25	
1970	1	-	-	67	0,92	28	0,38	95	1,30	20	0,27	362	4,95	906	12,38	194	2,65	90	1,23	1 762	24,08	2 999	
	2	1	0,01	64	0,93	34	0,49	60	0,87	11	0,16	263	3,81	616	8,93	130	1,88	58	0,84	1 237	17,93	21,09	
1971	1	-	-	73	1,00	37	0,51	63	0,87	25	0,34	360	4,95	888	12,21	162	2,23	88	1,21	1 696	23,31	2 882	
	2	-	-	55	0,80	18	0,26	42	0,61	11	0,16	278	4,04	593	8,62	119	1,73	70	1,02	1 186	17,24	20,36	

1 = masculin  
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès)











(suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (sa révision à 1965)	Sexe	Total < 5 ans	Total < 7 jours							Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans
			< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours									
<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE</b> 390-456																		
395 Maladies de la valvule aortique	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
400 Hypertension maligne	1 2	1 1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
422 Myocardite aiguë	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
426 Cardiopathie pulmonaire	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
427 Cardiopathies symptomatiques	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
429 Maladies du coeur mal définies	1 2	5 3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4 3	1	1	1	1
430 Hémorragie méningée	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
431 Hémorragie cérébrale	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
433 Thrombose cérébrale	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
436 Maladies cérébro-vasculaires aigus et mal définies	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
442 autres anévrismes	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
450 Embolie et infarctus pulmonaires	1 2	1 1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1 1	-	-	-	-
458 autres maladies de l'appareil circulatoire	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
<i>Tot. 390-456</i>	1 2	13 14	1 2	-	-	-	-	-	-	2 1	2 3	4 3	2 1	8 9	4 3	4 3	1 2	5 5
<b>VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE</b> 460-519																		
462 Pharyngite aiguë	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
463 Angine (amygdalite aiguë)	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
464 Laryngite et trachéite aiguës	1 2	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	2 1





(suite)

Listes détaillées de l'O.M.S. (de révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	Total < 1 jour							Total < 7 jours
			< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	
<b>XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ 660-703</b>										
662 autres phlegmons et abcès	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	
694 Pemphigus	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 660-703</i>	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	
<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS</b>										
733 autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	1 2	2	-	-	-	-	-	-	-	
<b>XIV. ANOMALIES CONGENITALES 740-759</b>										
740 Anencéphalie	1 2	18 17	13 16	4 1	1 1	-	-	-	18 17	
741 Spina bifida	1 2	14 21	5 3	2 3	-	1 1	1 1	1 1	9 8	
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	17 26	5 4	-	1 1	-	-	2	6 7	
743 autres anomalies congénitales du système nerveux	1 2	26 15	2 -	-	1 1	2	-	-	4 3	
745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
746 Anomalies congénitales du coeur	1 2	151 109	22 12	9 4	7 2	5 4	2 3	8 1	58 28	
747 autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	1 2	9 8	-	1 3	1 -	-	-	-	3 3	
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	1 2	8 8	1 1	1 3	2	-	-	-	2 6	
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	
750 autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif	1 2	14 12	2 1	-	1 1	1 1	3 2	1 2	9 6	
751 autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	1 2	32 14	9 1	2 -	-	1 1	1 2	1 1	9 5	
752 Anomalies congénitales des organes génitaux	1 2	1 -	1 -	-	-	-	-	-	1 -	
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	1 2	10 5	-	-	1 1	1 2	1 -	-	2 3	

Listes détaillées de l'O.M.S. (de révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	Total < 12 mois							Total < 5 ans
			7 jours	14 jours	21 jours	28 jours	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	
662 autres phlegmons et abcès	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
694 Pemphigus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Tot. 660-703</i>	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
733 autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
740 Anencéphalie	1 2	18 17	-	-	-	-	-	-	-	18 17
741 Spina bifida	1 2	14 21	-	1	2	5	3	1	1	11 20
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	17 26	1	1	-	3	2	1	2	15 19
743 autres anomalies congénitales du système nerveux	1 2	26 15	1	1	2	3	1	4	2	7 3
745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746 Anomalies congénitales du coeur	1 2	151 109	15 10	5 10	8 5	21 9	5 6	20 17	7 9	139 94
747 autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	1 2	9 8	1	-	-	1	1	2	-	8 7
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	1 2	8 8	-	-	1	3	2	1	2	8 7
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre	1 2	1 1	-	-	-	1	-	-	-	1 1
750 autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif	1 2	14 12	1 2	1	-	2	1	1	-	13 12
751 autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	1 2	32 14	9 1	4 2	1	6	2	2	2	28 13
752 Anomalies congénitales des organes génitaux	1 2	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	1 2	10 5	-	1	3	6	1	1	1	8 5









(suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (de révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	< 1 jour	1 - < 2 jours		2 - < 3 jours		3 - < 4 jours		4 - < 5 jours		5 - < 6 jours		6 - < 7 jours		Total < 7 jours
				< 1 jour	1 - < 2 jours	2 - < 3 jours	3 - < 4 jours	4 - < 5 jours	5 - < 6 jours	6 - < 7 jours						
E 899 Accident par feu non spécifié	1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 904 Faïm, soif, exposition aux intempéries et manque de soins	1 2	1 2	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
E 910 Noyée ou submersion accidentelle	1 2	16 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de produits alimentaires	1 2	31 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 913 Suffocation mécanique accidentelle	1 2	30 30	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E 915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 916 Heurt accidentel par chute d'un objet	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 917 Choc accidentel, centre, ou heurt accidentel par des objets	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 918 Compression accidentelle dans un objet ou entre des objets	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 923 Accident causé par des matières explosives	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 925 Accident causé par le courant électrique	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 929 Accidents, autres ou non spécifiés	1 2	9 5	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
E 931 Accidents et complications résultant d'actes thérapeutiques autres ou non spécifiés	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 933 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique de vaccins bactériens	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 934 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins	1 2	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
E 949 Séquelles d'autres actes chirurgicaux ou médicaux	1 2	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
E 962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre personne	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E 963 Attentat par pendaison ou strangulation	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2

Liste détaillée de l'O.M.S. (de révision - 1965)	Sexe	Total < 5 ans	7 - < 14 jours	14 - < 21 jours	21 - < 28 jours	28 jours - < 2 mois	2 - < 3 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans			Total < 5 ans
											1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	5 - < 10 ans	
E 899 Accident par feu non spécifié	1 2	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	4 1
E 904 Faïm, soif, exposition aux intempéries et manque de soins	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -
E 910 Noyée ou submersion accidentelle	1 2	16 9	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	3 2	9 2	11 7	14 9
E 911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de produits alimentaires	1 2	31 19	- -	- -	4 1	6 2	4 5	5 3	7 7	28 18	2 1	2 1	1 -	3 1
E 912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 -	1 -
E 913 Suffocation mécanique accidentelle	1 2	30 30	- -	- -	2 -	3 7	5 3	12 7	8 8	28 28	1 2	1 2	1 -	2 2
E 915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E 916 Heurt accidentel par chute d'un objet	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
E 917 Choc accidentel, centre, ou heurt accidentel par des objets	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
E 918 Compression accidentelle dans un objet ou entre des objets	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
E 923 Accident causé par des matières explosives	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
E 925 Accident causé par le courant électrique	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1
E 929 Accidents, autres ou non spécifiés	1 2	9 5	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	3 3	2 2	2 2	4 2	6 2
E 931 Accidents et complications résultant d'actes thérapeutiques autres ou non spécifiés	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
E 933 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique de vaccins bactériens	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
E 934 Accidents et complications résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins	1 2	3 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	3 1	- -	- -	- -	- -
E 949 Séquelles d'autres actes chirurgicaux ou médicaux	1 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
E 962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre personne	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
E 963 Attentat par pendaison ou strangulation	1 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	- -	- -	- -	- -

(suite)

Liste détaillée de l'I.O.M.S. (8e révision - 1985)	Sexe	Total										Total < 7 jours	
		< 5 ans	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7 jours	8 jours	9 jours		
E 964 Attentat par submersion (noyade)	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E 966 Attentat par instrument tranchant ou perforant	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 968 Attentat par moyens autres ou non spécifiés	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 990 Empoisonnement par substances soli- des ou liquides, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 991 Empoisonnement par le gaz à usage domestique, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E 993 Pendaison, strangulation ou suffo- cation, causée d'une manière indé- terminée quant à l'intention	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 994 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention	1 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES : Total E 800 - E 999	1 2	186 123	-	2 2	-	-	-	-	-	-	2 -	6 6	-
TOTAL GENERAL: 000 - E 999	1 2	1 894 1 339	618 412	174 105	86 61	46 36	32 31	38 27	28 11	1 012 683			

Total < 28 jours	28 jours - < 2 mois	3 - < 6 mois	6 - < 12 mois	Total < 12 mois	1 - < 2 ans	2 - < 5 ans	Total 1 - < 5 ans	
								7 jours
2	-	-	-	2	1	-	1	
3	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
16	11	26	27	80	19	79	98	
13	11	18	20	70	13	40	53	
1 170	132	174	152	1 688	108	192	988	
800	78	121	128	1 186	87	186	213	

**MORTINATALITE (mort-nés)**

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE MASCULIN, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	3 784	-	-	-	-	-	-	-
1925	3 238	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 943	752	321	280	255	-	-	1 608
1935	2 369	686	264	207	251	-	-	1 408
1940	1 824	642	295	169	219	-	-	1 325
1945	1 872	708	324	250	210	-	-	1 492
1950	1 874	865	391	215	196	-	-	1 667
1951	1 736	933	366	263	177	-	-	1 739
1952	1 650	796	354	235	162	-	-	1 547
1953	1 643	768	293	164	157	-	-	1 382
1954	1 502	789	331	207	159	-	-	1 486
1955	1 499	925	293	155	140	-	-	1 513
1956	1 424	995	252	149	140	92	1 628	(1 536)
1957	1 345	880	325	172	140	74	1 591	(1 517)
1958	1 406	823	314	147	147	81	1 512	(1 431)
1959	1 302	803	330	173	146	71	1 523	(1 452)
1960	1 281	829	290	209	157	77	1 562	(1 485)
1961	1 293	824	269	168	134	72	1 467	(1 395)
1962	1 233	816	274	147	91	55	1 383	(1 328)
1963	1 231	814	275	142	97	59	1 387	(1 328)
1964	1 263	782	276	140	123	53	1 374	(1 321)
1965	1 098	689	228	112	124	74	1 227	(1 153)
1966	1 077	675	279	129	107	56	1 246	(1 190)
1967	1 034	652	259	149	99	54	1 213	(1 159)
1968	954	579	227	118	114	49	1 087	(1 038)
1969	923	634	232	105	107	59	1 137	(1 078)
1970	890	590	205	105	85	46	1 031	( 985)
1971	868	618	174	86	78	56	1 012	( 956)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe masculin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	42,6	-	-	-	-	-	-	-
1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-
1930	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	-	-	19,8
1935	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	-	-	20,7
1940	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	-	-	22,2
1945	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	-	-	21,7
1950	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	-	-	21,7
1951	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	-	-	23,2
1952	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	-	-	20,1
1953	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	-	-	18,0
1954	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	-	-	19,1
1955	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	-	-	19,4
1956	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	(19,6)
1957	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	(18,9)
1958	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	(17,6)
1959	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	(17,6)
1960	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	(18,4)
1961	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	(16,9)
1962	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	(16,4)
1963	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	(16,0)
1964	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	(15,7)
1965	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	(14,2)
1966	13,7	8,6	3,5	1,6	1,4	0,7	15,8	(15,1)
1967	13,5	8,5	3,4	2,0	1,3	0,7	15,9	(15,2)
1968	12,9	7,8	3,1	1,6	1,5	0,7	14,7	(14,0)
1969	12,5	8,6	3,1	1,4	1,4	0,8	15,4	(14,6)
1970	12,0	8,0	2,8	1,4	1,1	0,6	13,9	(13,3)
1971	11,8	8,4	2,4	1,2	1,1	0,8	13,7	(13,0)

2.- TABLEAU COMPARATIF DE L'EVOLUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE D'ENFANTS DU SEXE FEMININ, DE 0 A MOINS DE 7 JOURS, PAR GROUPES D'AGE

a) en nombre absolu

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	2 971	-	-	-	-	-	-	-
1925	2 386	-	-	-	-	-	-	-
1930	2 201	484	229	190	194	-	-	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	-	-	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	-	-	945
1945	1 471	518	269	184	194	-	-	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	-	-	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	-	-	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	-	-	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	-	-	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	-	-	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	-	-	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	(1 014)
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	(1 082)
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	( 945)
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	(1 019)
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	(1 023)
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	( 961)
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	( 985)
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	( 987)
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	( 884)
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	( 891)
1966	945	518	204	88	73	45	928	( 883)
1967	826	421	189	97	84	39	830	( 791)
1968	776	414	133	66	82	36	731	( 695)
1969	814	412	130	57	58	31	688	( 657)
1970	726	392	126	75	59	44	696	( 652)
1971	712	412	105	61	67	38	683	( 645)

b) en taux pour 1 000 naissances d'enfants vivants et de mort-nés du sexe féminin

Années	Mort-nés	0 à moins de 1 jour	1 à moins de 2 jours	2 à moins de 3 jours	3 à moins de 5 jours	5 à moins de 7 jours	0 à moins de 7 jours	0 à moins de 5 jours avant 1956
1920	35,8	-	-	-	-	-	-	-
1925	30,5	-	-	-	-	-	-	-
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	-	-	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	-	-	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	-	-	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	-	-	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	-	-	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	-	-	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	-	-	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	-	-	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	-	-	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	-	-	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	(13,7)
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	(14,6)
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	(12,4)
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	(13,1)
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	(13,4)
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	(12,3)
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	(12,9)
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	(12,6)
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	(11,1)
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	(11,6)
1966	12,6	6,9	2,7	1,2	1,0	0,6	12,4	(11,8)
1967	11,5	5,9	2,6	1,4	1,2	0,5	11,6	(11,0)
1968	11,1	5,9	1,9	0,9	1,2	0,5	10,5	(10,0)
1969	11,7	5,9	1,9	0,8	0,8	0,4	9,9	( 9,4)
1970	10,4	5,6	1,8	1,1	0,8	0,6	10,0	( 9,3)
1971	10,2	5,9	1,5	0,9	1,0	0,5	9,8	( 9,3)

## Mortalité par groupes de causes et par province de résidence habituelle de la mère en 1971

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
<b>XIV. ANOMALIES CONGENITALES</b>												
<b>740 - 759</b>												
740 Anencéphalie	1	13	2	5	3	-	-	-	1	-	2	-
	2	23	4	6	1	3	3	-	3	1	2	36
741 Spina bifida	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	2	8	2	2	-	1	-	1	2	-	-	11
742 Hydrocéphalie congénitale	1	10	-	2	2	1	3	-	1	-	1	-
	2	10	1	3	4	-	1	-	-	1	-	20
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	6
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	1	5	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
	2	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	8
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749, 750, 751 A.C. de l'appareil digestif	1	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
754, 755, 756 A.C. du sys- tème ostéomusc- laire	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
759.3 Syndrome de Down	1	4	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	2	6	-	2	-	-	-	-	1	-	3	10
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1	19	-	9	5	2	-	-	1	2	-	-
	2	14	-	8	3	1	2	-	-	-	-	33
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1	8	3	-	-	2	3	-	-	-	-	-
	2	10	4	1	1	3	1	-	-	-	-	18
<b>Total 740 - 759.9</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>152</b>
<b>XV. CAUSES DE MORTALITE PERI- NATALE 760 - 779</b>												
760 M.C. de l'appareil cir- culatoire et de l'appa- reil génito-urinaire de la mère	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	1	6
761 autres affections non gravidiques de la mère	1	21	3	6	1	4	1	-	3	1	2	-
	2	15	1	3	2	4	1	1	-	2	1	36
762 Toxémies gravidiques	1	44	12	3	5	5	4	1	5	3	6	-
	2	36	4	9	3	2	1	1	3	1	12	80
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	6	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
	2	5	-	-	3	-	1	-	-	1	-	11
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	2	11	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24

M.C. = Maladies chroniques

A.D. = Accouchement dystocique

(suite)

	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occi- den- tale	Tot. 1 + 2
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1 2	3 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3
766 A.D. par attitude vicieuse du foetus	1 2	10 5	3 1	3 -	1 1	- 2	- 1	1 -	2 -	- -	- -	- 15
767 A.D. d'origine fonctionnelle	1 2	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2
768 A.D. avec complications autres et sans précision	1 2	7 2	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	4 -	- -	- 9
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1 2	14 11	- 1	1 2	7 1	2 2	1 1	- -	3 4	- -	- -	- 25
770 Anomalies du placenta	1 2	165 126	28 18	24 15	34 26	16 16	17 15	4 4	14 10	18 15	10 7	- 291
771 Anomalies du cordon	1 2	64 58	14 12	11 14	12 7	4 5	3 7	- 1	4 4	14 7	2 1	- 122
772, 773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1 2	7 4	- 1	- 1	2 -	1 1	- -	- -	1 -	2 1	1 -	- 11
774, 775 Maladie hémolytique du nouveau-né avec et sans mention d'ictère nucléaire	1 2	26 21	4 1	5 4	- 4	4 2	2 1	- -	- 2	6 5	5 2	- 47
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1 2	37 30	3 6	13 6	3 4	- -	6 6	1 3	2 1	9 3	- 1	- 67
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1 2	103 67	15 10	21 15	11 12	15 7	6 5	2 1	8 1	17 16	8 -	- 170
778 autres affections du foetus ou du nouveau-né	1 2	4 2	1 -	1 1	- -	- -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- 6
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1 2	259 229	30 31	51 41	42 49	35 27	15 9	8 6	5 7	32 23	41 36	- 488
780 - 796 autres causes mal définies ou inconnues	1 2	12 3	- -	8 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 15
E 800 - E 999 Causes externes	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>Total 760 - F999</i>	1 2	798 630	116 86	149 116	122 115	89 69	57 49	18 17	50 32	108 75	89 71	- 1 428
<i>Total 740 - 759.9</i>	1 2	70 82	7 12	17 23	14 12	10 10	6 7	- 1	4 7	3 4	9 6	- 152
<i>Total général</i>	1 2	868 712	123 98	166 139	136 127	99 79	63 56	18 18	54 39	111 79	98 77	- 1 580

A.D. = Accouchement dystocique.





**MORTALITE PERINATALE**

TABLEAU COMPARATIF DE LA MORTALITE PERINATALE, MORT-NES ET ENFANTS DE 0 à 7 JOURS, PAR CAUSES COMPARABLES, PAR PROVINCE ET TOTAL POUR LE ROYAUME - 1971

	Sexe		Paysanne		Anvers		Brabant		Hainaut		Liège		Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale		
	1 M	2 F	T.G.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1	243	7	35	42	17	25	42	14	32	46	10	29	6	26	1	2	2	4	3	7	20	29
	2	204	12	18	30	23	23	46	12	20	32	10	22	7	16	1	2	3	7	4	12	23	14
XV : Causes de mortalité périnatales 760 - 779	1	1 582	116	124	240	141	156	297	122	134	256	88	77	57	62	17	16	33	50	30	80	122	229
	2	1 161	86	88	174	113	112	225	115	91	206	69	50	49	41	17	12	29	32	17	49	79	154
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1	30	-	3	3	8	9	17	-	2	2	1	2	3	2	1	-	1	-	-	-	1	2
	2	19	-	2	2	3	8	11	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause 800 - 899	1	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Total</b>	1	1 861	123	162	285	166	196	362	136	168	304	99	88	63	82	18	18	36	54	33	87	140	261
	2	1 390	98	108	206	139	144	283	127	115	242	78	64	52	52	18	14	32	39	22	79	104	183
	1+2	3 251	221	270	491	305	340	645	263	283	546	178	162	119	134	36	32	68	93	55	166	244	434
Mort-nés	1	868	123	-	-	166	-	-	136	-	-	99	-	63	-	18	-	-	54	-	-	-	-
	2	712	98	-	-	139	-	-	127	-	-	79	-	56	-	18	-	-	39	-	-	-	-
	1+2	1 580	221	-	-	305	-	-	263	-	-	178	-	119	-	36	-	-	93	-	-	-	-
<b>Total nouveau-nés de 0 à 7 jours</b>	1	893	-	162	-	-	196	-	168	-	-	-	-	63	-	18	-	-	54	-	-	-	-
	2	678	-	108	-	-	144	-	115	-	-	-	-	56	-	14	-	-	39	-	-	-	-
	1+2	1 571	-	270	-	-	340	-	283	-	-	-	-	119	-	32	-	-	93	-	-	-	-
(Autres chap. non compris)		(24)	-	(3)	-	(6)	-	-	(2)	-	-	-	(4)	-	(1)	-	(2)	-	-	-	-	(4)	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	1+2	3 251	-	491	-	645	-	645	-	-	546	-	340	-	36	-	68	93	55	166	244	434	326





(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 à < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours									
			lité	nés =		Total	Total	Total	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	Morti-					0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
<u>763 Infection maternelle, ante - et intra - partum (P18 - P20)</u>			Total	Total	Total										
P 18 763.0	Pyélite ou pyélonéphrite gravidique	P 18	1 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P 19 763.1	autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse	P 19	1 2	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P 20 763.9	autres : Phlébite Thrombophlébite Phlegmatia alba dolens Infection du liquide amniotique survenant au cours de la grossesse ou de l'accouchement	P 20	1 2	2 3	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
<u>764 Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21 - P23)</u>															
P 23 764.4	avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 23	1	50	13	37	24	9	2	2	-	-	-	-	
764.9	sans mention de lésion obstétricale ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie		2	32	11	21	16	1	4	-	-	-	-	-	
<u>765 Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle mais sans mention d'anomalie pelvienne (P24 - P26)</u>															
P 24 765.0	avec lésion obstétricale du cerveau	P 24	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
765.1	avec lésion obstétricale de la moelle épinière														
P 26 765.4	avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 26	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
765.9	sans mention de lésion obstétricale ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27 - P29)</u>															
P 29 766.4	avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	P 29	1	13	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
766.9	sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou hypoxémie		2	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	



(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 à < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours									
			lité	nés =		Total	Total	Total	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri- natale	Morti- natalité					0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P45 770.8 autres déterminées	P 45	1 2	7 12	7 11	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P46 770.9 Anomalie du placenta S.A.I	P 46	1 2	31 23	27 22	4 1	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
771 <u>Anomalie du cordon</u> (P47-P49)															
P47 771.0 Compression du cordon	P 47	1 2	3 5	2 4	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P48 771.1 Procidence du cordon sans mention de compression	P 48	1 2	17 5	17 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P49 771.9 autres : Etranglement Noeud Rupture Torsion	P 49	1 2	50 52	45 49	5 3	3 2	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
772 <u>Lésions d'origine obstétricale</u> <u>sans mention de cause (P50-P52)</u>															
P50 772.0 Lésion du cerveau 772.1 Lésion de la moelle épinière	P 50	1 2	61 34	5 3	56 31	33 12	11 6	6 5	1 6	- 1	2 1	3 -	- -	- -	
P51 772.2 Lésion des os ou des nerfs 772.9 Lésions autres et sans précision	P 51	1 2	5 1	2 -	3 1	3 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
P52 773 Interruption de la grossesse	P 52	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
774, 775 <u>Maladie hémolytique du nouveau-né</u> <u>avec ou sans mention d'ictère</u> <u>nucléaire (P53-P56)</u>															
P53 774.0 avec incompatibilité du facteur RH 775.0	P 53	1 2	26 22	18 16	8 6	6 4	1 -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	
P55 774.2 avec incompatibilité sanguine 775.2 autre ou sans précision	P 55	1 2	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
P56 774.9 sans mention de cause 775.9	P 56	1 2	9 5	5 4	4 1	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	
776 <u>Affections anoxémiques et hypoxémi-</u> <u>ques non classées ailleurs</u> (P57-P60)															
P57 776.1 Syndrome de la membrane hyaline 776.2 Syndrome de souffrance respira- toire	P 57	1 2	71 41	- -	71 41	29 16	23 14	15 7	- 3	4 -	- 1	- -	- -	- -	

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 à ≤ 7 J. Total	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité	nés =		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	Morti-								
			natale	natalité								
			Total	Total								
P58 776.4 Anoxie intra-utérine	P 58	1 2	32 22	32 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P59 776.9 Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59	1 2	54 38	1 -	53 38	30 23	10 7	8 4	1 2	2 1	1 -	1 1
P60 776.0 Aspiration de matières provenant des voies maternelles 776.3 Souffrance foetale	P 60	1 2	9 14	4 8	5 6	4 4	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -
<u>777-779 Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61-P68)</u>												
P61 777 Prématurité et débilité sans autre indication	P 61	1 2	541 377	103 67	438 310	300 204	73 42	27 22	15 14	7 13	9 10	7 5
P62 778.0 Hémorragie foetale avant la naissance	P 62	1 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P63 778.1 Post-maturité	P 63	1 2	4 1	3 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P64 778.2 Maladie hémorragique du nouveau- né	P 64	1 2	6 3	- -	6 3	2 2	1 1	1 -	- -	- -	1 -	1 -
P65 778.3 Syndrome du refroidissement du nouveau-né	P 65	1 2	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
P66 778.9 autres affections du fœtus	P 66	1 2	20 23	- -	20 23	15 16	2 4	1 2	1 1	- -	1 -	- -
<u>779 Décès foetal dû à une cause inconnue (P67-P68)</u>												
P67 779.0 Macération	P 67	1 2	82 79	82 79	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P68 779.9 Mortinatalité-mort in utero	P 68	1 2	177 150	177 150	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<u>740-759.9 Anomalies congénitales ch. XIV (P69-P80)</u>												
P69 740 Anencéphalie	P 69	1 2	31 40	13 23	18 17	13 16	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -
P70 741 Spina bifida	P 70	1 2	12 16	3 8	9 8	5 3	2 3	- -	1 -	- 1	- 1	1 -
P71 742 Hydrocéphalie congénitale	P 71	1 2	16 17	10 10	6 7	5 4	- 1	1 -	- -	- -	- 2	- -
P72 743,744 A.C. du système nerveux central et de l'oeil	P 72	1 2	5 8	1 5	4 3	2 -	- 1	- -	1 -	1 2	- -	- -
P73 746,747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil cir- culatoire	P 73	1 2	66 34	5 3	61 31	22 15	10 4	8 2	6 4	5 2	2 3	8 1



(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 à < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité	nés =		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	Morti-								
P74 748 A.C. de l'appareil respiratoire	P 74	1 2	2 6	- -	2 6	1 1	1 3	- 2	- -	- -	- -	- -
P75 749-751 Fissure du palais et bec-de-lièvre, autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif et autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75	1 2	22 14	3 2	19 12	6 2	2 1	1 -	3 2	4 4	2 2	1 1
P76 752, 753 A.C. des organes génitaux et A.C. de l'appareil génito-urinaire	P 76	1 2	3 4	1 1	2 3	- -	- 1	1 -	- 2	1 -	- -	- -
P77 754-756 Pied bot congénital, autres A.C. des membres et autres A.C. des os et des muscles	P 77	1 2	10 2	3 -	7 2	4 2	3 -	- -	- -	- -	- -	- -
P78 759.3 Syndrome de Down (mongolisme)	P 78	1 2	10 14	4 6	6 8	1 3	1 -	- 2	1 -	2 1	- 1	1 1
P 79 759.0 Situs inversus .2 autres monstres .4 autres syndromes par anomalie autosomique .9 A.C. multiples S.A.I.	P 79	1 2	49 26	19 14	30 12	17 9	6 2	- -	2 -	2 1	1 -	2 -
P80 745 A.C. de l'oreille, de la face et du cou  757-758 A.C. de la peau, des cheveux et des ongles, autres et sans précision	P 80	1 2	17 23	8 10	9 13	8 10	- -	- 2	1 -	- -	- 1	- -
<u>AUTRES CHAPITRES (000-E999) sauf ch. XIV et XV (P 81 - P 100)</u>												
P81 009 Maladies diarrhéiques	P 81	1 2	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1
P84 038 Septicémie	P 84	1 2	4 1	- -	4 1	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
P88 000-136 autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88	1 2	2 -	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P90 273.0 Fibrose kystique	P 90	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P92 480-486 Pneumonie	P 92	1 2	4 -	- -	4 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -
P93 140-738 autres affections spécifiées	P 93	1 2	8 3	- -	8 3	6 3	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
P94 780-796 Symptômes et états mal définis	P 94	1 2	30 19	12 3	18 16	11 8	3 2	2 2	1 2	- 1	1 1	- -

(suite)

	Cause de décès	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 à < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours						
			lité	nés =		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			péri-	Morti-								
P97 E 904 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins	P 97	1 2	- 2	- -	- 2	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -
P 98 E 911 Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires	P 98	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
P100 E 800 - E 999 autres causes de traumatismes	P100	1 2	6 4	- -	6 4	- 4	- -	2 -	2 -	- -	2 -	- -
	P1- P100	1 2	1 880 1 395	868 712	1 012 683	618 412	174 105	86 61	46 36	32 31	28 27	28 11
<i>Total</i>		1 + 2	3 275	1 580	1 695	1 030	279	147	82	63	55	39

CAUSES INITIALES DES DECES DE PERSONNES  
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME (1)

- (1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

## 1. Statistique des causes initiales de décès de personnes qui ne résident pas dans le Royaume, par sexe et par groupes d'âge - ANNEE 1971

	Sexe	Total	1 an		5 ans		10 ans		15 ans		20 ans	
			< 1 an	1-5 ans	< 5 ans	5-10 ans	< 10 ans	10-15 ans	< 15 ans	15-20 ans	< 20 ans	20-25 ans
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136												
Tot.	1 2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumeurs 140 - 239												
Tot.	1 2	39 25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 240 - 279												
Tot.	1 2	6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280 - 289												
Tot.	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Troubles mentaux 290 - 315												
Tot.	1 2	5 4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389												
Tot.	1 2	9 4	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 458												
41) Maladies hypertensives 400 - 404												
42) Maladies ischémiques du coeur 410 - 414												
43) autres formes de cardiopathies 420 - 429												
Tot.	1 2	75 49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
VIII. Maladies cérébro-vasculaires 430 - 438												
Tot.	1 2	17 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45) Maladies des artères, artérioles et capillaires 440-448												
46) Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire 430 - 438												
Tot.	1 2	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519												
Tot.	1 2	12 16	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577												
Tot.	1 2	12 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	25 ans		30 ans		35 ans		40 ans		45 ans		50 ans		55 ans		60 ans		65 ans		70 ans		75 ans		80 ans		85 ans		et plus	
	< 25 ans	25-30 ans	< 30 ans	30-35 ans	< 35 ans	35-40 ans	< 40 ans	40-45 ans	< 45 ans	45-50 ans	< 50 ans	50-55 ans	< 55 ans	55-60 ans	< 60 ans	60-65 ans	< 65 ans	65-70 ans	< 70 ans	70-75 ans	< 75 ans	75-80 ans	< 80 ans	80-85 ans	< 85 ans	85 ans et plus		
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumeurs 140 - 239																												
Tot.	-	-	2	2	2	2	1	1	3	3	1	1	4	3	5	3	1	1	1	6	4	5	4	3	4	2	5	2
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 240 - 279																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280 - 289																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Troubles mentaux 290 - 315																												
Tot.	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389																												
Tot.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 458																												
41) Maladies hypertensives 400 - 404																												
42) Maladies ischémiques du coeur 410 - 414																												
43) autres formes de cardiopathies 420 - 429																												
Tot.	1	-	1	1	1	1	1	1	5	5	2	2	14	3	10	1	12	5	10	11	4	8	4	7	6	11	5	
VIII. Maladies cérébro-vasculaires 430 - 438																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	1	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	5	
45) Maladies des artères, artérioles et capillaires 440-448																												
46) Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire 430 - 438																												
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	1	-	-	2	-	-	
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	-	-	1	3	-	2	2	2	2
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577																												
Tot.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	2











2.- (suite)

	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume-Uni et Irlande	Grand-Duché de Luxembourg	Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres Pays d'Europe	Pays d'Amérique d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie	Nation inconnue
88) Chutes accidentelles E 880 - E 887	1	18	4	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89) Accidents causés par l'incendie ou le feu E 890 - E 899	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91) autres accidents E 910 - E 929	1	23	3	6	8	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Tot.	2	5	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92) Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux E 930 - E 936	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93) Séquelles d'accidents E 940 - E 949	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94) Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E 950 - E 959	1	9	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95) Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une autre personne E 960 - E 969	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97) Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E 980 - E 989	1	8	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Tot.	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E 800 - E 989	1	189	84	53	36	15	6	1	11	5	7	2	4	1	6	2	5	7
	2	53	10	13	13	3	4	1	3	-	-	-	1	-	3	1	-	1
Tot. général 000 - E 989	1	418	90	114	80	28	20	8	18	6	10	4	5	3	20	14	7	8
	2	244	57	100	26	20	8	6	11	-	3	1	1	1	6	2	1	2



DECES PAR CAUSES EXTERNES, D'APRES LA NATURE DES LESIONS

- CODE N 800 à N 999





2. - DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET L'ENDROIT DE DECES 1971  
(y compris les personnes de passage)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>1. Lésions traumatiques de la tête</b>																		
01)N 800 - N 804	1 024	399	45	52	450	161	2	3	495	175	20	-	2	3	10	5	-	-
02)N 850 - N 854	541	215	37	16	353	146	-	1	141	50	1	-	-	1	9	1	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	16	7	3	4	3	1	-	-	7	1	-	-	-	-	3	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 585</i>	<i>621</i>	<i>85</i>	<i>72</i>	<i>808</i>	<i>308</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>644</i>	<i>226</i>	<i>21</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin</b>																		
06)N 805 - N 809	161	84	7	7	90	59	-	2	53	16	6	-	2	-	3	-	-	-
07)N 860 - N 868	214	55	20	1	115	34	-	-	68	20	10	-	-	-	1	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	6	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>386</i>	<i>141</i>	<i>28</i>	<i>8</i>	<i>211</i>	<i>95</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>125</i>	<i>36</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>3. Lésions traumatiques des membres supérieurs</b>																		
11)N 810 - N 818	21	29	1	5	13	21	1	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	7	5	-	4	5	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>1</i>	<i>9</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>4. Lésions traumatiques des membres inférieurs</b>																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	478	1 077	83	198	372	835	9	29	8	1	-	-	-	-	6	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	5	5	-	2	2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>486</i>	<i>1 082</i>	<i>83</i>	<i>200</i>	<i>374</i>	<i>838</i>	<i>9</i>	<i>29</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées</b>																		
21)N 819, N 828, N 829	297	146	1	8	168	94	-	1	121	40	2	-	3	2	2	1	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900-N 907	252	113	19	8	130	54	-	-	95	47	3	-	-	-	5	4	-	-
23)N 918, N 929	6	2	1	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24)N 959	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	454	202	38	25	174	88	-	2	223	78	5	-	8	4	6	5	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>1 009</i>	<i>464</i>	<i>59</i>	<i>41</i>	<i>474</i>	<i>239</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>441</i>	<i>165</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 496</i>	<i>2 343</i>	<i>256</i>	<i>330</i>	<i>1 886</i>	<i>1 502</i>	<i>12</i>	<i>40</i>	<i>1 232</i>	<i>430</i>	<i>47</i>	<i>-</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>48</i>	<i>31</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

## 2.-(suite)

	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	40	26	21	15	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
<i>Tot. 06</i>	40	26	21	15	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	81	52	5	8	56	33	-	1	19	9	1	-	-	-	-	1	-	-
<i>Tot. 07</i>	81	52	5	8	56	33	-	1	19	9	1	-	-	-	-	1	-	-
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	141	205	56	78	68	112	-	1	4	4	1	1	-	-	12	9	-	-
<i>Tot. 08</i>	141	205	56	78	68	112	-	1	4	4	1	1	-	-	12	9	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	143	85	58	48	44	27	1	-	13	3	6	-	-	-	21	7	-	-
<i>Tot. 09</i>	143	85	58	48	44	27	1	-	13	3	6	-	-	-	21	7	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	8	2	3	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	8	2	3	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	10	4	5	2	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
<i>Tot. 12</i>	10	4	5	2	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	335	190	40	52	43	21	1	-	185	81	5	-	-	-	61	36	-	-
<i>Tot. 13</i>	335	190	40	52	43	21	1	-	185	81	5	-	-	-	61	36	-	-
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	730	250	545	213	69	21	2	-	42	6	9	-	-	-	63	10	-	-
<i>Tot. 14</i>	730	250	545	213	69	21	2	-	42	6	9	-	-	-	63	10	-	-
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	35	4	4	1	12	2	-	-	7	-	6	-	-	-	6	1	-	-
<i>Tot. 15</i>	35	4	4	1	12	2	-	-	7	-	6	-	-	-	6	1	-	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	93	89	19	14	71	74	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
<i>Tot. 16</i>	93	89	19	14	71	74	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 617	908	756	433	383	301	4	2	275	104	30	1	-	-	169	67	-	-
<i>Total général</i>	5 113	3 251	1 012	763	2 269	1 803	16	42	1 507	534	77	1	15	10	217	98	-	-

3.- DECES PAR CAUSES EXTERNES D'APRES LA NATURE DES LESIONS, LE SEXE ET LA CAUSE DE CES LESIONS - 1971  
(Y compris les personnes de passage)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
<b>1. Lésions traumatiques de la tête</b>																		
01)N 800 - N 804	1 024	399	794	279	-	-	11	4	1	-	-	-	22	14	4	8	192	94
02)N 850 - N 854	541	215	346	140	-	-	5	3	1	-	-	-	48	6	6	5	135	61
03)N 830, N 870 - N 874	16	7	5	-	1	-	-	-	-	-	1	5	3	-	2	5	1	
04)N 910, N 920, N 921	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 585</i>	<i>621</i>	<i>1 147</i>	<i>419</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>17</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>75</i>	<i>23</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>333</i>	<i>156</i>
<b>2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin</b>																		
06)N 805 - N 809	161	84	103	35	-	-	3	-	-	-	1	5	1	1	1	1	48	47
07)N 860 - N 868	214	55	127	40	-	-	3	1	-	-	-	21	3	12	5	51	6	
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	6	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
<i>Tot. 02</i>	<i>386</i>	<i>141</i>	<i>238</i>	<i>77</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>26</i>	<i>4</i>	<i>13</i>	<i>6</i>	<i>101</i>	<i>53</i>	
<b>3. Lésions traumatiques des membres supérieurs</b>																		
11)N 810 - N 818	21	29	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	27
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13)N 880 - N 887	7	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	2	1
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 03</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16</i>	<i>29</i>
<b>4. Lésions traumatiques des membres inférieurs</b>																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	478	1 077	33	22	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	443	1 051
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 990 - N 997	5	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>486</i>	<i>1 082</i>	<i>40</i>	<i>22</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>443</i>	<i>1 055</i>
<b>5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées</b>																		
21)N 819, N 828, N 829	297	146	238	110	-	-	4	1	-	-	-	6	7	-	-	-	49	28
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	252	113	176	83	2	-	4	2	1	-	3	24	4	7	6	35	16	
23)N 918, N 929	6	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
24)N 959	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	454	202	314	128	1	-	5	2	-	-	1	38	20	5	3	90	49	
<i>Tot. 05</i>	<i>1 009</i>	<i>464</i>	<i>731</i>	<i>324</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>68</i>	<i>31</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>175</i>	<i>93</i>
<i>Tot. 01-05</i>	<i>3 496</i>	<i>2 343</i>	<i>2 167</i>	<i>844</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>39</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>172</i>	<i>62</i>	<i>37</i>	<i>30</i>	<i>1 068</i>	<i>1 386</i>



## 3.- (suite)

	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport, (tram, vélo etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26) N 930 - N 939	40	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26
<i>Tot. 06</i>	40	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	26
7. Brûlures																		
27) N 940 - N 949	81	52	18	10	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	59	41
<i>Tot. 07</i>	81	52	18	10	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	59	41
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28) N 960 - N 979	141	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	103	-	-	66	102	
<i>Tot. 08</i>	141	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	103	-	-	66	102	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29) N 980 - N 989	143	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	1	-	128	82	
<i>Tot. 09</i>	143	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	1	-	128	82	
10. Effets nocifs des radiations																		
30) N 990	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
<i>Tot. 10</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	
<i>Tot. 11</i>	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32) N 994.2,3,4,5,6,9	10	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	2	2	
<i>Tot. 12</i>	10	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	2	2	
13. Noyades																		
33) N 994.1	335	190	14	4	-	-	1	-	8	-	-	100	107	8	5	204	74	
<i>Tot. 13</i>	335	190	14	4	-	-	1	-	8	-	-	100	107	8	5	204	74	
14. Asphyxie et strangulation																		
34) N 994.7	730	250	1	-	1	-	-	-	-	-	-	659	196	6	10	63	44	
<i>Tot. 14</i>	730	250	1	-	1	-	-	-	-	-	-	659	196	6	10	63	44	
15. Electrocutation																		
35) N 994.8	35	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	34	3	
<i>Tot. 15</i>	35	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	34	3	
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36) N 997, N 998, N 999	93	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	89	
<i>Tot. 16</i>	93	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	89	
<i>Tot. 06-16</i>	1 617	908	35	15	1	-	1	-	10	-	-	856	412	16	15	698	466	
<i>Total général</i>	5 113	3 251	202	859	6	-	40	18	13	-	5	3	1 028	474	53	45	1 766	1 852

