

Statistique des causes de décès

numéro 3

1972

**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ROYAUME DE BELGIQUE**

Statistique des causes de décès

numéro 3

1972

Abonnement :	Belgique :	130 F l'an
	Etranger :	160 F l'an
Ce numéro :	Belgique :	45 F
	Etranger :	55 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique. L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1972) de la mortalité par groupes (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	10
b. Taux pour 10 000 habitants	12
2. Evolution (1935 à 1972) de la mortalité par groupes (25) de causes, par sexe et par groupes d'âges	
a. Nombres absolus	14
b. Taux pour 10.000 habitants	24
3. Année 1972 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupes d'âges	
a. Population totale (3 chiffres)	34
b. Population totale (4 chiffres)	82
c. Population étrangère (3 chiffres)	115
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - < 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE (1 - < 5 ans)</u>	
1. Evolution (1956 à 1972) par groupes (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	126
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant	127
2. Evolution (1930 à 1972) par groupes de causes et par province	
a. Nombres absolus	128
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes	132
3. Année 1972 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge	136
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupes (10) de causes et par sexe	160
a. Nombres absolus	161
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	
2. Evolution (1969 à 1972) par groupes (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	162
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	162
3. Année 1972 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère	163
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à <7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1972) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus	168
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	169
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus	170
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	172
3. Année 1972 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et jours	174
<u>V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges.	182
2. Par sexe et par nationalité	186
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	192
2. Par sexe et par lieu de décès	196
3. Par sexe et par cause extérieure (E) de ces lésions	198
Liste A	201

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail est effectué avec la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie faisant suite d'une rougeole

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81 : on peut lire :
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A code civil sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme présenté sans vie, ayant vécu disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaire Ministère de l'Intérieur 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Volet A

AVIS DE DÉCÈS

(à conserver par l'Administration communale (Arrêté royal du 6 octobre 1966)

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif _____

Nom et prénoms du décédé : _____
Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : _____
Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) _____
Lieu de naissance : _____ date : mois de _____ 19 __, à _____ h. (3)
Date du décès : survenu le _____ du mois de _____ 19 __, à _____ h. (4)
Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

- (1) Biffer les mentions inutiles
(2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés
(3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.
(4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B
du modèle III

STATISTIQUE DES DÉCÈS

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif : _____

- 1. Résidence du décédé : { Commune : (4) _____
Arr. adm. ou pays : _____ }
2. Date du décès : le __ du mois de _____ 19 __ à _____ h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le __ du mois _____ de l'année 19 __ à _____ h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le __ du mois _____ de l'année 19 __
6. Nationalité du décédé (pays) : _____
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession (3) _____
Situation dans la profession :
chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2) _____
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

Colonne réservée à l'Institut national de Statistique

Grid for data entry with columns for sex, date of birth, date of death, and other details.

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180^e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C.
000.0 à 796.9 (a)
000.0 à 796.9 (b)
N 800 à N 999.9
E 800 à E 999

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C.
- Transcription de la mention (d)
oui non (biffer la case inutile).
- Transcription de la mention (e)
oui non (biffer la case inutile).

Volet C du modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort : { cause immédiate (a) : _____
cause initiale (b) : _____
Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole
- Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) _____
- Cause externe { - Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.) E (b)
- Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b)
Mort violente - Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :
- au moment de l'accident ? (d) - oui - non (biffer le terme inutile).
- dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile)
Cause de mortalité (mort-né) : (c) _____
Les mentions (a) (b) (c) N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B.
Fait à _____, le _____ 19 __

Signature et cachet du médecin

I. MORTALITE GENERALE (1)

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

(1) La statistique des causes de décès d'après la liste A (8e révision) a été publiée dans les Statistiques démographiques 1975, n° 1.

1.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

CODE deme révision	Tuberculose (tous formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 136)		Tumeurs malignes (140 à 206)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (210 à 236)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (240 à 336) (à partir de 1966 340 à 396)		Lésions vascu- laires affectant le système ner- veux central (380 à 394)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,96	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,31	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,33	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	8,15	44,43	37,23	8,92	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,90	5,52	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,16	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,92	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE deme révision	(010 à 019)		(000 à 009) (020 à 136)		(140 à 206)		(210 à 236)		(240 à 336)		(340 à 396)		(380 à 439) (440 à 468)		(460 à 519)		(520 à 577)	
1968	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	41,59	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,94	6,65	4,34	3,78
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,95	10,95	5,35	4,44	3,85

CODE deme révision	Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accou- chement et des suites de couches (640 à 659)		Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (760 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795)		Accidents, suicides, homicides (800 à 899)		Total (1)			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1956	3,36	1,81	0,19	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50	
1957	3,42	1,68	0,24	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47	
1958	3,29	1,76	0,20	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81	
1959	3,04	1,62	0,17	0,17	4,44	3,15	1,66	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85	
1960	3,25	1,62	0,13	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,48	9,50	4,53	135,75	112,99	124,14	
1961	2,78	1,40	0,12	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,31	127,82	105,50	116,42	
1962	2,58	1,40	0,11	0,11	3,81	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	8,86	4,35	132,82	111,39	121,88	
1963	2,63	1,37	0,10	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12	
1964	2,40	1,36	0,10	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,37	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78	
1965	2,63	1,53	0,07	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,98	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11	
1966	2,53	1,41	0,08	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,09	120,98	
1967	2,52	1,54	0,05	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,73	5,06	9,76	5,48	130,85	109,36	119,94	
1968	2,47	1,56	0,06	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,96	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40	
CODE deme révision	(630 à 639)		(640 à 659)		(760 à 776) (780 à 793, 795, 796)		(794)		(800 à 899)		(780 à 793, 795, 796)		(800 à 899)					
1968	2,57	1,62	0,06	0,06	2,88	1,90	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,82	10,37	6,42	136,00	113,86	124,71	
1970	2,28	1,68	0,06	0,06	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95	
1971	2,18	1,65	0,06	0,06	2,85	1,85	1,51	2,07	1,83	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22	
1972	2,38	1,85	0,04	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72	

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

2. - EVOLUTION (1935 A 1972) DE LA MORTALITE PAR GROUPES (25) DE CAUSES, PAR GROUPES D'AGES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)																							
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996			

8 ^e Révision - Tuberculose (010 à 019)																					
1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580

X
X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)																								
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867			
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825			
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537			
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391			

8 ^e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)																					
1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558

X
X X

2.à.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	Tumeurs malignes (140 à 205)																				
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245
8e Révision - Tumeurs (140 à 239)																					
1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403

X
X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781
8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)																					
1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320

X
X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

Les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 à 429, 440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7^e révision 450) 8^e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1^{ère}, Maladies cérébro-vasculaires - 2^e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F.	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871

X
X X

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires (580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052

X
X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 < 15 ans		15 < 25 ans		25 < 35 ans		35 < 45 ans		45 < 55 ans		55 < 65 ans		65 < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	5 303	4 795	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8^e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350

X

X X

8^e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	98	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039

X

X X

7^e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845/ E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	10	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8^e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et
autres accidents de véhicules routiers (E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie
publique, de transport par eau et d'aviation (E 800 à E 807/E 820
à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels (E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres
substances solides ou liquides, par gaz et vapeur (E 850 à E
859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	7e Révision - Chutes accidentelles(E 900 à E 904)																				
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597
8e Révision - Chutes accidentelles(E 880 à E 887)																					
1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898

X
X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu (E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124

X
X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14

X
X X

7e Révision - Autres causes accidentelles(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents (E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
 Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
 (E 940 à E 959, E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
 (E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152

X
X X

8e Révision - Sequelles d'accidents (E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	4	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46

X
X X

7e Révision - Suicides
 (E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335	
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides
 (E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119

X

X X

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
(E 970 - E 978)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149

X

X X

2.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose (010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60

X
X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que tuberculose (000 à 009, 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57

X
X X

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	Tumeurs malignes (140 à 205)																				
1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42
8e Révision - Tumeurs (140 à 239)																					
1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,89	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09

X
X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1) 1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1) 1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36

X
X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

les causes de décès 330 à 334 (7^e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 à 334) (1)																						
1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71	
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10	
8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 à 438)																						
1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00	
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55	
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63	
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21	

X
X X

Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468) (2)																						
1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77	
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95	
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13	
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89	
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63	
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01	
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29	
8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 à 429, 440 à 458) (3)																						
1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47	
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23	
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20	
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,93	325,42	40,56	31,95	36,16	

X
X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398).

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9.

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser, une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère Maladies cérébro-vasculaires. 2ème Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09

X

X X

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,55	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires (580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11

X
X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,89	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,06	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose) (794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42

X

X X

8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres
Accidents de véhicules routiers(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation (E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)																				
1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05
8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation (E 800 à E 807 / E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)																					
1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels (E 870 à E 895 / E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments,
par d'autres substances solides ou liquides et par gaz
et vapeurs (E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles (E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles (E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95

X
X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu (E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13

X
X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E 900 - E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01

X
X X

7e Révision - Autres causes accidentelles (E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents (E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959, E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	1,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16

X

X X

8e Révision - Sequelles d'accidents (E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05

X

X X

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	2,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12

X

X X

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
(E 970 à E 978)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15

X

X X

3.- ANNEE 1972 - MORTALITE GENERALE - DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

a. Population totale
1. Causes de décès en 3 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80 ans et plus

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (1000 A 1361)

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009)

001	1																			
2	1																			
002	1																			
2	5																			
003	1																			
2	11																			
005	1																			
2	1																			
008	1																			
2	4																			
009	1																			
2	40																			
TOTAL	51																			
2	62																			

TUBERCULOSE (010-019)

010	1																			
2	34																			
011	1																			
2	57																			
012	1																			
2	5																			
013	1																			
2	5																			
014	1																			
2	2																			
015	1																			
2	4																			
016	1																			
2	6																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donné dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bien) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)
(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total X de (2)	Ages en années																85 ans et plus							
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans		75 -< 80 ans	80 -< 85 ans					
017	1																								
2	5																								
018	1																								
2	2									1										1					
019	1																								
2	12																			2					
3	3																			1					
TOTAL	1	461	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	5	5	8	22	26	34	72	100	79	66	30	14	
2	119	1	2	1	1	1	1	3	4	5	10	2	7	8	15	15	11	17	17	15	11	17	10	6	
ZOONOSES BACTERIENNES (020-027)																									
027	1																								
2	1																								1
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)																									
033	1	1	1	1																					
2	2																								
034	1	1	1	1																					
2	1																								1
035	1	1	1	1																					
2	1																								
036	1	34	13	15	2	1	1	1	1	2															
2	40	11	16	3	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	
037	1	8	4	4	1	1	1	1	1	2															
2	4																								
038	1	78	11	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	86	11	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
039	1	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	9																								
TOTAL	1	127	26	19	3	1	1	2	1	1	2	3	3	1	7	9	13	15	10	10	11	11	11	11	3
2	141	23	16	3	2	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7
POLIO ET AUT. MALAD. A ENTEROVIRUS DU SYST. NERV. CENT. (040-046)																									
044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans	
045	1																			
2	3	1		1															1	
TOTAL	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																				
052	1	2	1	1																
2	1	1																		
053	1	6																		
2	5	1																		
054	1	2																		
2	1	1																		
055	1	4	2	2																
2	4	3	1																	
056	1	1																		
2	1	1																		
057	1	1																		
2	1	1																		
TOTAL	1	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
MALADIES A VIRUS TRANSM. PAR LES ARTHROPODES (060-068)																				
065	1	5	1	2	1															
2	2	2	1																	
066	1	1																		
2	1	1																		
TOTAL	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																				
070	1	24																		
2	24																			
072	1	4																		
2	2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans		75- 80 ans	80- 85 ans	
075	1																				
	2	1																			
079	1																				
	2	4																			
	7	7																			
TOTAL	1	33	2																		
	2	33																			
RICKETTSIUSES ET AUT.MAL.INFECT.TRANSM.PAR LES ARTHROPODES (080-089)																					
084	1																				
	2	1																			
088	1																				
	2	1																			
TOTAL	1	2																			
	2	2																			
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)																					
093	1																				
	2	3																			
094	1																				
	2	6																			
	8	6																			
095	1																				
	2	3																			
	3	3																			
097	1																				
	2	4																			
	3	3																			
TOTAL	1	14																			
	2	16																			
MYCOSES (110-117)																					
117	1																				
	2	7																			
	1	1																			
HELMINTHIASES (120-129)																					
122	1																				
	2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)

130	1																			
2	1																			
135	1																			
2	3																			
136	1																			
2	10																			
TOTAL	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	14																			
T.CHAP.	1	732	57	29	4	2	4	10	13	26	36	46	92	124	106	83	58	58	34	34
2	406	42	25	3	4	3	7	9	15	11	12	18	36	43	38	50	41	41	38	38

II. TUMEURS. (140 A 239)

TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)

140	1	14																		
2	1																			
141	1	35																		
2	21																			
142	1	20																		
2	19																			
143	1	3																		
2																				
144	1	13																		
2	3																			
145	1	15																		
2	2																			
146	1	34																		
2	8																			
147	1	5																		
2	1																			
148	1	3																		
2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
149	1	39																			
	2	11																			
TOTAL	1	181																			
	2	67																			
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																					
150	1	261																			
	2	94																			
151	1	1571	1																		
	2	1126																			
152	1	43																			
	2	45																			
153	1	906																			
	2	1209																			
154	1	562																			
	2	496																			
155	1	268																			
	2	295																			
156	1	140																			
	2	274																			
157	1	405																			
	2	374																			
158	1	17																			
	2	29																			
159	1	91																			
	2	105																			
TOTAL	1	4264	1																		
	2	4047																			
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																					
160	1	12																			
	2	14																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
161	1	287								1	6	8	19	28	59	51	52	41	21	1
	2	24								1	2	2	4	4	4	3	2	1	2	3
162	1	4538								4	23	63	162	253	490	814	1037	933	480	201
	2	441	1	2						3	8	10	15	33	40	56	62	79	74	41
163	1	55								1	2	2	4	3	10	8	14	7	1	1
	2	19								1			1	2	3	4	4	3		1
TOTAL	1	4892								4	25	71	172	277	522	886	1097	1002	529	224
	2	498	1	2	1	1	4	1	3	8	11	17	36	46	68	70	88	61	45	19
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																				
170	1	98								1	2	2	6	4	14	13	13	11	8	7
	2	59								3	5	2	4	4	2	10	4	8	7	6
171	1	33								1	1	1	2	6	4	3	1	4	4	3
	2	25								2	2	1	2	2	2	3	1	4	2	2
172	1	53								3	1	3	5	4	7	4	5	6	4	4
	2	58								2	2	3	3	4	9	9	3	3	6	9
173	1	36								1	1	1	2	3	1	7	7	7	4	2
	2	30								1			1	1	3	2	6	2	3	12
174	1	6								1			1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1836	1	1	1	1	4	1	5	17	39	94	138	182	222	244	257	178	155	117
TOTAL	1	226	1	2	3	5	3	4	4	8	12	13	13	18	26	27	27	31	21	17
	2	2008	1	2	1	6	7	3	10	20	39	96	145	192	238	268	271	195	175	146
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)																				
180	1																			
	2	245								1	3	3	11	18	33	29	31	43	31	14
181	1																			
	2	1																		1
182	1																			
	2	574								1	3	6	13	32	48	77	95	78	85	38
183	1																			
	2	567								3	7	7	28	51	64	84	86	74	61	24

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
184	1																			
	2	156																		
185	1																			
	2	1150																		
186	1	23																		
	2																			
187	1	33																		
	2																			
188	1	512																		
	2	176	1	1																
189	1	238	2	3	2															
	2	159																		
TOTAL	1	1956	2	4	2	2	3	3	10	25	47	74	196	283	376	404	304	221		
	2	1880	1	4	2	2	3	5	13	20	57	105	169	246	282	251	166	112		

TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)

190	1	7																		
	2	8																		
191	1	292	1	2	5	7	2	4	14	15	28	34	46	49	44	18	10	2	2	
	2	238	2	4	6	3	6	3	1	9	14	18	19	35	23	35	30	13	8	5
192	1	24	2	1	2															
	2	20	1	1	2															
193	1	31																		
	2	49																		
194	1	17																		
	2	15																		
195	1	72	1																	
	2	128																		
196	1	13																		
	2	13																		
197	1	188																		
	2	192																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans
198	1	55																	
	2	41																	
199	1	557	1		1	5	1	3	5	13	20	36	47	62	116	96	71	51	
	2	616		1			2	1	8	12	27	25	38	77	79	100	100	88	
TOTAL	1	1256	1	6	11	8	5	1	16	20	36	62	89	126	174	237	184	136	
	2	1320	3	5	9	4	7	4	9	3	18	38	55	64	100	145	179	209	
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOJETIQUES (200-209)																			
200	1	156	3	2	3	1	3	2	2	4	12	9	7	13	19	23	26	13	
	2	111	1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	10	7	13	11	19	16	
201	1	116	1		1	5	3	9	13	6	7	7	8	10	10	15	9	7	
	2	77			2	6	4	8	6	5	5	4	6	2	2	10	12	2	
202	1	13						1					1		2	1	3	2	
	2	5											1		2			1	
203	1	105							1	1	1	1	5	11	18	21	24	13	
	2	93	1					1		1			3	8	14	23	20	14	
204	1	89	3	5	1	4	1	1	2	3	1	6	4	6	10	8	13	14	
	2	89	1	1	1	2	2	2	1	3	3	4	2	2	11	15	16	11	
205	1	121	1	4	1	2	6	2	1	4	7	4	11	11	14	11	19	12	
	2	92	2	1	1	1	1	1	2	4	8	4	4	5	4	11	17	16	
206	1	7												2	2	1	1		
	2	2													1			1	
207	1	148	1	8	8	5	5	3	4	4	5	3	5	13	11	19	20	11	
	2	106	1	2	3	1	3	1	1	4	2	2	3	3	13	14	16	18	
208	1	15												1	3	4	3	2	
	2	6													2	2	2	2	
209	1	6											1		1	2	2		
	2	11											2		4	2	1	1	
TOTAL	1	776	1	16	19	11	17	17	16	22	22	32	31	41	67	90	105	120	
	2	592	1	7	6	5	14	10	13	11	16	21	19	29	64	88	103	77	
TUMEURS BENIGNES (210-228)																			
210	1	1																	
	2	1																1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans		75 - < 80 ans	80 - < 85 ans
211	1																		1	1
211	2																		1	1
212	1																			
212	2																		2	
215	1																			
215	2																			
216	1																			
216	2																			
218	1																			
218	2																		2	
219	1																			
219	2																			
220	1																			
220	2																			
222	1																			
222	2																			
223	1																			
223	2																			
224	1																			
224	2																			
225	1																			
225	2																			
226	1																			
226	2																			
227	1																			
227	2																			
228	1																			
228	2																			
TOTAL	1	23	1																	
TOTAL	2	34		1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1

TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)

230	1	13																		
230	2	9																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus			
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans		70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans
231	14																			
232	2																			
234	1																			
235	3																			
237	4																			
238	47																			
239	128																			
TOTAL	208																			
T.CHAP.	13782																			
	10621																			

III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME. (240 A 279)

MALADIES DU CORPS THYROÏDE (240-246)

240	2																			
241	2																			
242	12																			
243	5																			
244	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
245	1																				
	2	3												1	1					1	
246	1																				
	2	1											1								
TOTAL	1	19																			
	2	81											1	2	7	10	13	20	11	9	
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																					
250	1	964	1	1																	
	2	2322	2	4	1	6	12	20	25	18	47	93	154	187	196	122	79				
251	1	2																			
	2	1											1	1						1	
252	1	2																			
	2																			1	
253	1	2																			
	2																			1	
254	1	1																			
	2																			1	
255	1	11	1	1																	
	2	11	1	1																2	
258	1	1																			
	2	5																		1	
TOTAL	1	983	3	2	1	1	2	6	12	20	25	19	49	95	157	189	196	123	82		
	2	2339	3	1	4	1	6	1	2	8	13	33	88	187	339	526	515	395	218		
AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)																					
260	1																				
	2	2																		1	
263	1	1																			
	2																			1	
264	1	2																			
	2	1																		1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80		
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans		
265	1																				
2	1																				
268	1																				
2	118																				
269	1																				
2	190																				
269	1																				
2	2																				
5	1																				
TOTAL	1																				
2	121																				
2	200																				
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)																					
270	1																				
2	3																				
1	118																				
2	190																				
271	1																				
2	2																				
272	1																				
2	1																				
273	1																				
2	7																				
3	2																				
274	1																				
2	3																				
275	1																				
2	3																				
276	1																				
2	9																				
277	1																				
2	26																				
279	1																				
2	40																				
TOTAL	1																				
2	58																				
T.CHAP.	1																				
2	64																				
1	1181																				
2	2684																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. (280 A 289)

MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)

280	1	3																	1	2
	2	4																	1	3
281	1	13																		
	2	22		1															1	2
282	1	3		1															1	1
	2	3																		
283	1	4																	1	2
	2	3																	1	2
284	1	46		1	1	2	1	1	1										4	3
	2	55								1	5								1	7
285	1	23																		
	2	30		2	1					1									2	4
286	1	7		2															1	1
	2	3																	1	1
287	1	11		2															2	3
	2	17		1	1					1	3								1	2
288	1	9																		
	2	13		1															1	2
289	1	8																	2	1
	2	3																	1	1
TOTAL	1	124		3	5	1	1	3	2	1	1	7	2	8	8	9	14	17	29	14
	2	153		1	4	1	1	3	1	2	7	5	9	17	13	35	29	22	17	13
T.CHAP.	1	124		3	5	1	1	3	2	1	1	7	2	8	8	9	29	14	29	14
	2	153		1	4	1	1	3	1	1	2	7	5	9	17	13	35	29	17	13

V. TROUBLES MENTAUX. (290 A 315)

PSYCHOSES (290-299)

290	1	189																	6	10
	2	365								1	2	1	2	6	10	22	41	83	45	35

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
291	1																			
	26																			
	2																			
293	1																			
	20																			
	2	1																		
	49																			
294	1																			
	7																			
	2																			
295	1																			
	12																			
	2																			
	8																			
296	1																			
	12																			
	2	1																		
	8																			
297	1																			
	2																			
	2																			
	1																			
298	1																			
	2																			
	1																			
299	1																			
	25																			
	2																			
	46																			
TOTAL	1																			
	286																			
	2	1																		
	497																			
NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUT. TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)																				
303	1																			
	99																			
	2																			
	39																			
304	1																			
	2																			
	3																			
305	1																			
	2																			
	2																			
309	1																			
	1																			
	2																			
	1																			
TOTAL	1																			
	104																			
	2																			
	45																			
ARRIÈRATION MENTALE (310-315)																				
313	1																			
	2																			
	3																			
	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
314	1	8	1	2	2	1	1	1													
	2	6			2	1															1
315	1	14	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2
	2	5	1						1												1
TOTAL	1	24	1	3	1	3	1	2	2	1	2	1	1	2	2	3	2	2	1	2	2
	2	14	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
T.CHAP.	1	414	2	3	1	3	4	4	9	11	18	23	30	37	44	74	61	46	39	39	39
	2	556	1	3	2	1	2	1	2	9	8	16	7	14	27	47	72	109	112	121	121
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. (320 A 329)																					
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																					
320	1	31	9	2	1		1	1	3	2	4	2	3	2	2	1	2	1	2	1	1
	2	32	7	4	2		1	2	1	1	2	3	2	4	1	4	1	4	1	1	1
321	1	1																			
	2																				
322	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2																			
323	1	39	8	3	3	2	1	1	2	2	2	5	2	4	4	1	3	1	3	1	3
	2	31	3	2	1	1	4	1	2	2	1	2	3	4	4	1	4	1	4	1	4
324	1	3	2	2																	
	2	1	1																		
TOTAL	1	81	17	8	1	1	4	3	1	3	4	2	8	6	6	2	6	1	6	1	1
	2	66	10	7	1	3	1	4	1	2	4	2	5	6	6	5	5	1	5	1	1
AFFECTIIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV. (330-333)																					
330	1	12	3	1			2		1	2	1	1	2	1	2	1					
	2	8	4	1				1													1
331	1	5							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	6																			1
332	1	2							1												1
	2																				
333	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
TOTAL	1 2	24 16	4 4	2 2	1 1	2 1	4 1	1 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (340-349)																			
340	1 2	60 69					1 2	4 1	6 4	8 4	8 11	10 10	6 10	7 10	4 7	3 3	2 3	2 3	1 2
341	1 2	7 6														1 2	3 2	1 2	2 2
342	1 2	202 232					1 6	4 3	2 13	4 3	1 30	2 3	24 13	42 52	54 57	22 46	20 25		
343	1 2	12 26	2 3	5 9	1 5	1 2	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
344	1 2	87 141					1 1	2 1	2 1	1 1	1 1	1 2	6 8	15 14	18 30	16 32	12 18	12 33	
345	1 2	92 54	3 3	2 1	4 1	7 1	5 2	1 1	3 4	8 4	9 5	7 4	13 8	6 3	7 4	1 2	1 4	1 4	6 6
347	1 2	16 13	2 2	2 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
348	1 2	26 37	1 1				1 4	1 1	1 2	4 5	1 2	5 3	7 3	6 9	3 5	3 5	2 1	2 1	1 1
349	1 2	17 6					1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
TOTAL	1 2	521 584	5 8	10 12	6 6	8 2	7 4	3 3	9 2	12 9	17 16	31 30	20 26	55 47	71 63	85 101	47 74	41 63	
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (350-356)																			
354	1 2	9 8					2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
355	1 2	1 1																	1 1
356	1 2	1 1																	1 1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
357	1																		
	2																		1
358	1																		
	2																		1
TOTAL	1																		
	2																		1
MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL (360-369)																			
366	1																		
	2																		1
369	1																		
	2																		1
TOTAL	1																		
	2																		1
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)																			
381	1																		
	2																		
382	1																		
	2																		1
TOTAL	1																		
	2																		1
T.CHAP.	1	640	28	21	4	7	12	13	4	10	16	23	24	42	32	62	80	91	50
	2	680	22	21	6	4	6	5	7	3	11	19	22	33	35	54	72	108	111
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. (390 A 458)																			
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)																			
390	1																		
	2																		1
391	1																		
	2																		2
TOTAL	1																		
	2																		2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																					
393	1																			1	
	2									1											1
394	1	57																			
	2	149								1											
395	1	30																			
	2	25								1											
396	1	13																			
	2	16								1											
397	1	1																			
	2	1								1											
398	1	7																			
	2	6								1											
TOTAL	1	110								2											
	2	199								1											
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																					
400	1	176																			
	2	317								1											
401	1	77																			
	2	160								2											
402	1	101																			
	2	156								1											
403	1	66																			
	2	58								1											
404	1	86																			
	2	91								1											
TOTAL	1	506								3											
	2	782								1											
MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)																					
410	1	890																			
	2	5174								1											

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																					
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus			
411	1	146								3	4	7	11	18	30	28	23	17	7				
	2	100								2	4	4	4	9	7	24	17	21	12				
412	1	1625								1	4	22	36	93	194	277	293	280	204	162			
	2	1303								1	6	11	7	27	69	155	217	288	290	232			
413	1	470								3	7	19	18	37	64	70	94	81	50	27			
	2	347								1	4	7	10	23	52	50	89	60	51				
414	1	1														1							
	2	4														2							
TOTAL	1	11234								1	12	26	80	239	459	682	920	1550	1955	2067	1558	1030	655
	2	6928								1	4	11	35	68	109	242	489	967	1371	1501	1239	891	
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																							
420	1	10														1	2	1	2	2	1		
	2	4														1	1	2	1	1			
421	1	16														1	3	3	1	1	1	2	
	2	11														1	1	3	2	3	1	1	
422	1	109	2	1						2	1	3	4	6	8	20	18	25	19				
	2	103	2	1						1	1	3	3	3	11	10	15	30	28				
423	1	14														2	2	1	3	1	2	1	
	2	3														1	1	1	1	1			
424	1	57														4	7	11	7	8	6	4	2
	2	73								3	1	2	5	17	13	8	9	9	5				
425	1	13														1	1	4	4	2	3	1	
	2	13														1	1	2	2	3	3	1	
426	1	743	3							4	1	3	9	94	132	149	131	75	59				
	2	269								1	2	2	2	8	19	19	52	64	51	46			
427	1	911	2	1						3	3	1	14	33	33	85	133	153	155	161	133		
	2	1122	1	1						3	3	3	8	13	22	62	113	162	244	234	249		
428	1	1146								2	3	12	13	36	85	132	174	225	190	274			
	2	1510								1	4	5	14	25	48	89	199	300	351	478			
429	1	2583	6	1	2	3	1	7	2	7	9	18	24	86	178	271	411	484	497	524			
	2	3001	10	2	1	2	3	9	10	3	9	16	32	41	102	237	387	621	669	856			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus							
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans		65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans			
TOTAL	1	5602	13	2	2	4	4	1	7	4	16	17	29	66	134	235	461	691	924	1025	958	1013	
	2	6109	13	4	1	1	2	2	6	6	6	17	20	35	67	106	251	487	826	1257	1345	1660	
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-438)																							
430	1	90						1	1	2	3	6	7	5	6	8	12	13	9	6	4	5	2
	2	89		1	1	1	3	2	1	3	2	1	3	9	7	4	10	15	12	6	5	5	5
431	1	1047			2	2	3	4	1	9	11	22	38	45	56	120	132	171	186	128	119	119	119
	2	1170			2	2	1	2	2	1	7	16	27	26	45	96	138	187	246	190	184	184	184
432	1	16																					
	2	12																					
433	1	2189		1	1			1	1	2	1	4	3	17	31	53	115	282	413	487	422	358	358
	2	2839									2	5	5	5	18	34	89	224	439	630	709	682	682
434	1	232								1	1	1	4	5	8	11	24	28	42	38	41	29	29
	2	267								1	1	2	3	3	5	6	13	30	50	49	56	52	52
435	1	2																					
	2	3																					
436	1	1671			2	1			1	2	1	2	3	5	15	21	42	135	236	302	348	331	227
	2	2074								1	1	7	9	11	31	94	193	327	464	511	424	424	424
437	1	1482								1	1	3	8	18	33	75	186	233	305	339	280	280	280
	2	1885								1	1	4	3	10	19	51	114	260	399	517	507	507	507
438	1	296																					
	2	398																					
TOTAL	1	7025		3	3	4	5	6	7	18	27	42	93	138	221	504	919	1232	1425	1318	1060	1060	1060
	2	8737		1	2	2	5	13	45	55	81	151	363	748	1339	2075	3692	5487	8266	11953	13450	16600	16600
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																							
440	1	659																					
	2	820																					
441	1	152																					
	2	48																					
442	1	30																					
	2	26																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus					
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans		65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	
443	1	1																		1	
	2																				1
444	1																				1
	2	1	1																		2
445	1																				1
	2																				1
446	1																				1
	2																				1
447	1																				1
	2																				1
TOTAL	1	1	1																		1
	2																				1
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEaux LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																					
450	1																				1
	2																				1
451	1																				1
	2																				1
453	1																				1
	2																				1
455	1																				1
	2																				1
456	1																				1
	2																				1
457	1																				1
	2																				1
458	1																				1
	2																				1
TOTAL	1																				1
	2																				1
T. CHAP.	1	26330	13	5	5	9	9	16	33	67	133	339	686	1030	1496	2754	3940	4684	4424	3652	3033
	2	24606	14	6	3	2	10	12	19	24	54	134	215	308	591	1286	2477	3955	5217	5195	5114

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus			
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans		70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. (460 A 519)																				
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																				
461	1																			1
462	1	1																		
463	1		1																	1
464	1	2	1	3																1
465	1	49	1																	3
466	1	23	2	1																4
TOTAL	2	77	5	4	1															10
GRIPPE (470-474)																				
470	1	80	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
471	1	50																		11
472	1	5																		15
473	1	3																		20
474	1	3	1	1																33
TOTAL	2	138	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37
	2	167	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55
PNEUMONIE (480-486)																				
480	1	8																		2
	2	10																		2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
		1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 ans et plus	
481	1	10	1	1													1	2	1	1	3
	2	19	1			2											1	5	3	4	3
482	1	24																			
	2	25																			
483	1	4																			
	2	3					1														
484	1	3																			
	2	4	1																		
485	1	1066	33	10	3	1	7	2	2	1	4	6	16	15	30	65	118	166	191	168	231
	2	931	19	3	5	1	3	1	2	1	1	3	7	6	17	18	52	110	165	211	306
486	1	237	7					1				1	4	4	4	13	24	34	43	45	52
	2	204	3	1						1		1	1	6	9	4	10	24	38	40	67
TOTAL	1	1352	41	10	4	1	7	3	1	1	5	11	22	21	37	82	146	206	239	221	295
	2	1196	26	4	5	1	3	1	4	1	2	3	8	12	27	22	67	143	215	260	392
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																					
490	1	67																			
	2	57	1																		
491	1	1066	1	1						1	1	2	7	22	61	111	185	210	230	145	99
	2	314	1							1	1	2	5	1	9	23	27	43	55	54	91
492	1	702																			
	2	128						1		3	1	5	7	13	33	96	156	185	119	60	26
493	1	379																			
	2	211	1																		
TOTAL	1	2214	1	2			3	4	2	2	6	7	15	31	56	130	249	413	479	410	250
	2	710	3				1	2	3	5	8	7	8	16	14	31	54	77	98	118	120
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																					
501	1																				
	2	3																			
508	1	7																			
	2	5																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. se Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
TOTAL	1	7	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIROTOIRE (510-519)																			
510	1	3																	
2	3											1		2					
511	1	13				1													
2	12																		
512	1	12	2			1													
2	5	1				1													
513	1	14																	
2	6					1													
514	1	55																	
2	77					1													
515	1	860																	
2	2																		
517	1	56																	
2	45	1																	
518	1	22																	
2	10																		
519	1	391																	
2	376																		
TOTAL	1	1426	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	536	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
T.CHAP.	1	5214	54	19	4	5	14	8	3	11	13	45	103	149	315	557	639	979	885
2	2657	34	10	7	3	6	7	11	13	12	17	29	38	79	104	206	341	479	543
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. (520 A 577)																			
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)																			
528	1	1																	
2																			
MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)																			
530	1	39																	
2	17																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
531	1																				
	2					1															
532	1																				
	2									1											
533	1																				
	2																				
534	1																				
	2																				
535	1																				
	2																				
536	1																				
	2																				
537	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
APPENDICITE (540-543)																					
540	1																				
	2																				
541	1																				
	2																				
542	1																				
	2																				
543	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																					
550	1																				
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
551	1	11	1																	8	
	2	19	2																	3	
552	1	20								1										9	
	2	14																		9	
553	1	35	1	1																7	
	2	54																		19	
TOTAL	1	73	2	1						2										18	
	2	89	2																	18	
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																					
560	1	144	3							2	1	5	11	14	16	19	26	18	20		
	2	243	3		1	1	1	1	1	3	6	6	6	9	17	40	57	39	58		
561	1	20	6	3																8	
	2	32	7	5																3	
562	1	18																		8	
	2	38								2	1	1	1	2	6	5	10	6	8		
563	1	31																		1	
	2	31								1	1	3	6	3	4	4	4	4	2	2	
566	1	1																			
	2	2																			
567	1	83	1																	4	
	2	91								6	1	5	4	7	12	12	20	18	8		
568	1	1																			
	2	1																		1	
569	1	118	1																	18	
	2	93																		17	
TOTAL	1	415	11	4						7	13	19	28	41	62	59	68	41	52		
	2	531	10	5	1	2	2	1	3	11	10	17	18	26	46	86	112	93	88		
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																					
570	1	11	1																	2	
	2	19								1	1	2	1	3	3	3	1	2	2		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
571	1	731	1	1	1	1	3	5	11	27	50	65	77	103	150	101	72	43	23	
572	2	461	1	1	2	3	3	3	6	16	27	30	42	59	69	80	62	41	22	
573	1	3										1							1	
574	1	109	1		1	1	1	1	1	4	4	9	9	17	15	26	9	7	6	
574	2	108			1	1	1	1	1	2	3	5	5	15	11	17	18	16	12	
574	1	42							2	1	5	1	1	4	9	9	6	4	7	
574	2	87											6	4	7	13	16	19	13	
575	1	93							2	1	1	1	3	8	16	19	15	17	12	
575	2	202							1	1	1	1	5	17	27	29	44	31	45	
576	1	30										4	3	6	3	6	3	4	2	
576	2	45	1				1		1	1	1	2	3	5	8	10	6	3	4	
577	1	109							1	2	6	7	10	12	20	22	11	8	2	
577	2	110	2		1				1	3	4	5	6	18	13	27	18	5	7	
TOTAL	1	1128	2	1	2	1	4	7	20	39	61	90	93	147	217	183	118	88	55	
TOTAL	2	1032	3	1	1	4	1	4	11	23	42	45	70	121	138	179	166	115	105	
T.CHAP.	1	2112	15	6	4	2	8	17	31	53	91	134	160	250	355	344	279	194	169	
T.CHAP.	2	1912	16	6	1	6	3	14	35	58	91	69	98	168	222	328	342	281	251	

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. (580 A 629)

NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)

580	1	11							1	1										
580	2	12	1						1	1										
581	1	6																		
581	2	10							1	3										
582	1	82																		
582	2	117							1	3	6	2	9	13	13	27	19	19	9	
583	1	56	1						1	2	1	2	5	9	9	9	8	2	3	
583	2	67							1	2	4	3	4	8	9	14	7	5	7	
584	1	40									1	1	2	5	2	4	5	10	9	
584	2	60							1	3	3	4	6	6	5	8	10	14	9	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans			
TOTAL	1	195	1	2	1	1	1	4	5	2	2	8	3	9	26	31	32	27	25	18	
2	266	1	1	3	1	3	2	3	2	1	11	6	19	29	28	54	37	43	43	25	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																					
590	1	67	1							2	1	1	1	3	8	6	10	14	8	12	
2	94	1	1	1	1					5	2	2	5	11	15	11	19	14	14	8	
591	1	24								1			1	4	3	5	5	2	3	3	
2	13												1	1	5	2	3	1	1	1	
592	1	33								1	1	2	5	2	4	4	4	6	5	3	
2	21									1	1	1	5	3	4	4	2	2	2	3	
593	1	415	5	2	1	1	2	6	10	6	10	6	19	18	36	57	62	68	59	63	
2	464	1	1	3	2	2	4	4	4	8	13	16	40	65	76	90	67	73	67	73	
594	1	6												1	2		1	2	2	1	
2	6													1	1		2	2	2	1	
595	1	7												1	2		1	3	1	2	
2	6		1														1	1	1	2	
596	1	7						1							1		1	1	1	1	
2	3																1	1	1	1	
599	1	23																			
2	29														1	2	3	6	6	5	
TOTAL	1	582	5	2	1	1	2	6	14	9	14	9	23	30	54	75	86	104	82	86	
2	636	2	2	4	2	2	4	9	11	11	16	16	57	88	101	124	96	96	96	97	
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																					
600	1	280												3	11	20	37	60	63	86	
2																					
601	1	43														3	7	13	11	9	
2																					
602	1	33													1	4	8	10	4	6	
2																					
603	1	1																		1	
2																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
607	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
	358																		
	2																		
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES ET DU PARAMETRE (610-616)																			
614	1																		
	2																		
	1																		
615	1																		
	2																		
	1																		
616	1																		
	2																		
	1																		
TOTAL	1																		
	2																		
	3																		
	2																		
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																			
620	1																		
	2																		
	1																		
622	1																		
	2																		
	2																		
625	1																		
	2																		
	3																		
629	1																		
	2																		
	6																		
TOTAL	1																		
	2																		
	12																		
T. CHAP.	1																		
	2																		
	1135																		
	917																		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES. (630 A 678)																			
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)																			
632	1																		
	2																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans et plus
634	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
	4																		
INFECTIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPERALES (635-639)																			
637	1																		
	2																		
	3																		
AVORTEMENT (640-645)																			
642	1																		
	2																		
	1																		
644	1																		
	2																		
	1																		
TOTAL	1																		
	2																		
	2																		
ACCOCHEMENT (650-662)																			
657	1																		
	2																		
	1																		
659	1																		
	2																		
	3																		
661	1																		
	2																		
	1																		
TOTAL	1																		
	2																		
	5																		
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)																			
673	1																		
	2																		
	3																		
675	1																		
	2																		
	1																		
TOTAL	1																		
	2																		
	4																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

T.CHAP. 1 18 3 2 4 3 4 2

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE. (680 A 709)

INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. SOUS-CUTANE (680-686)

680	1	2	1																				
682	1	3																					
686	1	2	1																				
TOTAL	1	5	1																				

AUTRES AFFECTIONS INFL. DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)

694	1	2																					
TOTAL	1	2																					

AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)

707	1	15																					
708	1	2																					
TOTAL	1	16																					
T.CHAP. 1	23	1																					
TOTAL	2	58																					

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS. (710 A 738)

ARTHRITE ET RHUMATISME SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)

710	1	1																					
712	1	40																					
TOTAL	2	85																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	N° de la révision (2)	Total	Ages en années																			
			1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
713	1	12																				
	2	17																				
714	1	4																				
	2	5																				
715	1	5																				
	2	18																				
716	1	2																				
	2	1																				
717	1	1																				
	2																					
718	1	9																				
	2	21																				
TOTAL	1	80																				
	2	152																				
OSTEOMYELITE ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																						
720	1	7																				
	2	3																				
721	1	8																				
	2	7																				
722	1	7																				
	2																					
723	1	5																				
	2																					
TOTAL	1	22																				
	2	15																				
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)																						
733	1	9																				
	2	11																				
734	1	8																				
	2	15																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)
 (2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
735	1	3																			
	2	8								1											
TOTAL	1	20								1											
	2	34	1							1											
T.CHAP.	1	122								1											
	2	201	1							1											
XIV. ANOMALIES CONGENITALES. (740 A 759)																					
ANOMALIES CONGENITALES (740-759)																					
740	1	12	12																		
	2	18	18																		
741	1	14	13																		
	2	19	17	1																	
742	1	32	23	6	2	1															
	2	32	21	8	2	1															
743	1	28	20	4	3	1															
	2	26	12	9	1	3	1														
746	1	144	110	15	5	7	2														
	2	107	80	10	5	5	1														
747	1	8	6	2																	
	2	2	2																		
748	1	8	8																		
	2	5	3																		
749	1	1	1																		
	2	1	1																		
750	1	7	7																		
	2	5	5																		
751	1	23	20	1	1																
	2	19	17	2	2																
753	1	11	9	1	1																
	2	4	4																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
755	1																		
	1																		
756	1	14	9	3		1	1												
	2	3	3																
758	1	22	21		1														
	2	20	16	2	2														
759	1	77	48	11	3	3	1	3	1	3	1	2	1						
	2	64	49	1	5	2	1	2	2	2	1	1	1						
TOTAL	1	402	308	43	16	10	12	4	3	1	2	1	2	2					
	2	324	249	33	13	11	10	3	3	3	1	1	1	1					
I.CHAP.	1	402	308	43	16	10	12	4	3	1	2	1	2	2					
	2	324	249	33	13	11	10	3	3	3	1	1	1	1					

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES.(1760 A 779)

CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)

760	1	2	2
	2	1	1
761	1	3	3
	2	6	6
762	1	8	8
	2	5	5
763	1	1	1
	2		
764	1	33	33
	2	25	25
766	1		
	2	2	2
767	1		
	2	1	1
768	1	6	6
	2	5	5

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
783	1	12	1																	
	2	7		1																
784	1	103	1					1		1	3	3	8	8	11	24	21	6	17	
	2	83	1						1	2	1		3	1	8	11	20	23	12	
785	1	40		1						2			3	5	7	3	8	4	6	
	2	41	1										3	5	7	6	6	7	11	
786	1	16	1							1			1	1	1	2	2	4	3	
	2	3																		
788	1	27	6					1							5	5	4	4	2	
	2	26	2	1					1				2	1	5	4	5	5	6	
789	1	3											1	1	1	2	1	1	1	
	2	5																		
TOTAL	1	1777	34	5	1	1	1	2	2	13	24	27	48	99	178	290	337	316	398	
	2	2303	32	4	1	1	1	4	2	6	11	18	28	65	128	256	406	587	780	
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																				
790	1	1																		
	2																			
792	1	435							1	2	2	9	5	28	38	60	80	96	113	
	2	459	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	9	17	30	69	76	96	146	
793	1	1																		
	2																			
794	1	845																		
	2	1505																		
795	1	195	11	1	2	2	2	2	3	4	9	14	13	20	28	34	24	22	8	
	2	127	4	3				1	2	1	3	3	6	9	12	18	18	18	28	
796	1	1297	93	17	7	6	20	26	19	32	45	74	92	133	176	166	123	88	76	
	2	881	50	17	2	5	8	13	11	14	19	25	35	60	92	136	136	113	80	
TOTAL	1	2774	105	18	7	8	22	29	19	36	49	76	97	110	182	263	320	349	423	616
	2	2972	55	21	2	6	9	14	13	15	21	29	39	50	86	156	298	423	586	1110
T.CHAP.	1	4551	139	23	8	8	23	31	21	38	49	58	100	124	158	281	441	610	739	1014
	2	5275	87	25	3	7	10	14	17	17	24	35	50	57	78	151	284	554	829	1143

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans			
000/799 1	57514	1387	185	82	74	118	135	120	231	385	807	1562	2255	3547	6207	8701	9961	8878	6908	5971	
2	51637	1055	157	67	59	94	92	124	136	274	552	874	1197	1849	3297	5349	7872	9631	9330	9628	
T	109151	2442	342	149	133	212	227	244	367	659	1359	2436	3452	5396	9504	14050	17833	18509	16238	15599	
XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE. (E800 A E999)																					
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)																					
E800 1	1																				
2	1																				1
E801 1	1																				
2	1																				1
E804 1	2																				
2	2																				
E805 1	17																				
2	7																				
E806 1	1																				
2	1																				
E807 1	4																				
2	5																				
TOTAL 1	25																				
2	14																				
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																					
E810 1	29																				
2	5																				
E811 1	1																				
2	1																				
E812 1	487																				
2	151																				
E813 1	173																				
2	55																				
E814 1	254																				
2	147																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années														85 ans et plus				
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans		65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
E815	1	301	1	1	1	47	82	46	27	17	26	18	13	8	7	3	2	1	1	
	2	55				6	10	14	5	1	4	3	4	2	2	3				
E816	1	54	2	2	2	6	7	7	4	6	3	10	1	1	1	1	1		1	
	2	18				1	2	3	2	1	2	2	1	1	1	1				
E817	1	3									1				2					
	2																			
E818	1	7	1			2								1	1	1	1			
	2																			
E819	1	801	20	24	21	75	114	47	46	44	47	45	50	57	43	53	52	29	21	
	2	374	1	11	15	19	36	17	13	11	17	15	12	31	22	39	34	37	25	
TOTAL	1	2110	47	66	48	212	316	174	128	120	158	129	109	117	118	124	103	80	35	
	2	806	2	22	39	29	70	53	49	25	33	39	28	62	51	82	67	62	42	
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																				
E820	1	4	1			1														
	2	1																		
E822	1	1								1										
	2																			
E823	1	2											1							
	2	1																		
TOTAL	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	
	2	2																		
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																				
E825	1	13	1	1			2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	8			1															
E826	1	14			2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	
	2	7	1		2	1								1	1	1	1			
E827	1	1					1													
	2	2																		
TOTAL	1	28	1	1	2	2	3	2	2	3	2	1	3	1	3	1	4	1	1	
	2	17	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	3	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)

E830	1																			
	2																			
E832	1																			
	2																			
E833	1																			
	2																			
E834	1																			
	2																			
E837	1																			
	2																			
E838	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	2																			

ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)

E840	1																			
	2																			
E841	1																			
	2																			
E842	1																			
	2																			
E843	1																			
	2																			
E844	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	2																			

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)

E850	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus arpies explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision - 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus				
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	
E851	1																			1	
	2																				1
E852	1																				1
	2																				1
E853	1																				1
	2																				1
E854	1																				1
	2																				1
E855	1																				1
	2																				1
E856	1																				1
	2																				1
E857	1																				1
	2																				1
E859	1																				1
	2																				1
TOTAL	1																				1
	2																				1
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																					
E860	1																				1
	2																				1
E864	1																				1
	2																				1
E867	1																				1
	2																				1
E869	1																				1
	2																				1
TOTAL	1																				1
	2																				1
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																					
E870	1																				1
	2																				1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
E871	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2																			1
E872	1	2																			1
	2																				
E874	1	30	1	2	1	1	1	2	2	4	4	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1
	2	34	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	1	4	1	4	5	5
E875	1	4																			
	2	4																			
E876	1	1																			
	2	1																			
E877	1	1																			
	2	1																			
TOTAL	1	62	1	2	4	7	4	3	6	4	6	2	4	4	4	4	2	4	4	3	2
	2	50	1	2	2	1	2	3	1	1	6	2	5	6	5	1	7	7	6	6	1
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																					
E880	1	43																			
	2	58	2					1	3	3	2	3	5	4	4	6	9	6	3	1	7
E881	1	9																			
	2	3						2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
E882	1	22																			
	2	11	1					2	1	5	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1
E883	1	5																			
	2	2						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E884	1	102	1	2	3	2	7	5	11	6	6	3	11	4	5	14	11	5	2	2	3
	2	41	1	2	1	1	2	1	1	1	2	3	1	3	4	3	4	3	4	5	8
E885	1	20																			
	2	32																			
E887	1	474	2	2	2	3	3	1	6	5	7	3	15	14	25	34	46	74	101	142	142
	2	1076	1	1	1	1	1	1	2	5	3	9	6	11	37	86	183	288	463	463	463
TOTAL	1	675	3	4	3	4	12	7	21	17	22	8	31	27	37	51	71	86	114	151	151
	2	1223	1	5	2	1	3	2	5	8	8	16	9	22	49	108	203	287	490	490	490

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans

ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)

E890	1	14	2	2																
	2	9	1	1	1															
E891	1	2			1															
	2	1			1															
E892	1	1							1											
	2																			
E894	1	5	1			1	1	1												
	2	2							1											
E895	1	2				2														
	2	2					1													
E897	1	1																		
	2	1																		
E898	1	3																		
	2																			
E899	1	39	2	4	2	2	1	2	3	2	2	2	1	1	4	4	1	2	2	
	2	42	2	6	1	1	1	2	1	3	1	1	1	4	3	5	3	4	4	
TOTAL	1	67	4	7	2	1	3	4	5	2	3	4	3	4	5	5	3	2	3	
	2	57	2	7	1	1	1	2	1	1	4	2	4	4	5	6	3	6	6	

ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)

E900	1	2																		
	2	1																		
E901	1	1																		
	2																			
E904	1	2																		
	2																			
E906	1	4																		
	2	5			1		2	1												
TOTAL	1	9	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
	2	5	1		2	1	2	1												

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)
 (2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																					
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus			
AUTRES ACCIDENTIS (E910-E929)																							
E910	1	147	12	6	2	9	12	1	11	9	8	7	5	5	6	12	9	8	10	9	6	5	4
E910	2	60	6	2	2	2	1	1	6	2	2	1	1	3	1	3	6	5	7	4	6	3	1
E911	1	30	22	1																			
E911	2	14	9	1																			
E912	1	3																					
E912	2	2	1																				
E913	1	64	39	4																			
E913	2	28	19	6																			
E915	1	2																					
E915	2																						
E916	1	28																					
E916	2	4																					
E917	1	5																					
E917	2	2																					
E918	1	14																					
E918	2																						
E919	1	1																					
E919	2																						
E920	1	2																					
E920	2																						
E921	1	7																					
E921	2																						
E922	1	15																					
E922	2	2																					
E923	1	16																					
E923	2	2																					
E924	1	16																					
E924	2	2																					
E925	1	29																					
E925	2	4																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révisé 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus				
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans		80 -< 85 ans			
E926	1																						
	2								1														
E927	1																						
	2							2															
E928	1	12								1													
	2	4							1														
E929	1	236	1	5	3	4	11	13	6	11	11	15	18	12	15	20	22	14	23	17	15		
	2	210	7	3	4	2	6	8	5	1	3	3	2	4	6	6	9	19	31	43	48		
TOTAL	1	630	62	26	13	28	35	42	25	32	35	43	38	36	31	42	40	26	31	25	20		
	2	336	35	18	9	4	13	12	9	2	7	7	6	9	13	14	18	23	42	46	49		
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																							
E930	1	57	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	5	2	7	6	9	9	6	3		
	2	66	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	3	5	4	7	13	8	7	6		
E931	1	6	2	1	1						2	1											
	2	6	1	1							1	1								1			
E932	1	3									1												
	2																				1		
E933	1	1																					
	2	1	1																				
E934	1	1																					
	2	2																					
E935	1	4																					
	2	4					1														1		
E936	1	1																					
	2																						
TOTAL	1	73	2	3	1	1	2	2	1	2	2	1	2	6	3	8	9	11	9	8	3		
	2	79	2	4	4	1	2	2	1	1	4	5	1	3	5	4	7	14	10	8	6		
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949)																							
E940	1	1																					
	2																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																			
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
E945	1																				
	2																				
E946	1																				
	2																				
E947	1																				
	2																				
E949	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
SUICIDE ET LESIONS FAITES VOLONTAIREMENT A SOI-MEME (E950-E959)																					
E950	1																				
	2																				
E951	1																				
	2																				
E952	1																				
	2																				
E953	1																				
	2																				
E954	1																				
	2																				
E955	1																				
	2																				
E956	1																				
	2																				
E957	1																				
	2																				
E958	1																				
	2																				
E959	1																				
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans			
TOTAL 1	1015					21	57	43	44	46	86	92	68	81	94	127	115	71	40	30	
2	503					13	20	17	26	30	38	43	38	45	65	55	57	28	22	6	
FUCILIEE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)																					
E960	3								1	1									1		
2	3									2									1		
E962	2	1							1												
2	2																				
E963	10			1		1	1	1				1	1	1	1	1	2	1	1		
2	16	1	1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
E964	7											1			2	3	1				
2	7																				
E965	27			1		3	2	5	2	2	2	1	1	3	1	2	1				
2	12					2	1	2	2	1	1			1	2						
E966	10					2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
2	6					1		2													
E967	1																				
2	1																				
E968	13							1	2	1	1				2	2	1	1			
2	8								1												
E969	1																				
2	1																				
TOTAL	67	1	2	1	6	3	8	10	5	4	3	3	5	2	4	5	2	3			
2	52	2	1	1	4	1	4	3	3	8	4	1	1	1	5	6	7	1			
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																					
E980	15	1				2	1	2	1	3	2	1	1	1							
2	19					3	1	2	2	1	2	3	1	1			3		1		
E981	5							2				1	1	1						1	
2	8					1	1	1	1												
E982	1																				
2	2																		1	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus																								
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80									
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans								
E983	1	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
E984	1	29	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
E985	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E986	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
E987	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
E988	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
E989	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL	1	85	3	2	3	6	10	4	8	5	2	4	8	6	4	8	6	4	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4		
	2	64	2	1	3	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
T.CHAP.	1	4957	80	92	313	461	281	250	250	339	299	270	289	329	383	358	296	237	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	2	3316	43	58	41	119	101	92	66	94	108	122	116	162	193	242	309	372	433	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
E800/+	1	4957	80	92	313	461	281	250	250	339	299	270	289	329	383	358	296	237	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	2	3316	43	58	41	119	101	92	66	94	108	122	116	162	193	242	309	372	433	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
T	1	8273	123	150	432	562	373	316	344	447	421	386	451	522	625	667	668	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670		
	2	6247	1467	283	174	166	431	596	401	481	1861	2525	3836	6536	9084	10319	9174	7145	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211		
T.0EN.	1	6247	1467	283	174	166	431	596	401	481	1861	2525	3836	6536	9084	10319	9174	7145	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211	6211		
	2	54953	1098	220	125	100	213	193	216	202	368	660	996	1313	2011	3490	5591	8181	10003	9763	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	10210	
000/999	1	117424	2565	503	299	266	644	789	617	683	1003	1806	2857	3838	5847	10026	14675	18500	19177	16908	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421	16421		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique)

(2) 1 = Hommes - 2 = Femmes.

3.- (suite) ANNEE 1972 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE ;
 D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES
 b. Population totale (suite)
 2. Causes de décès en 4 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
002.1 1 1	1																		
002.1 1 2	1																		
009.0 1 1	1																		
009.0 1 2	1																		
009.1 1 1	14																		
009.1 1 2	11																		
009.2 1 1	14																		
009.2 1 2	17																		
012.1 1 1	3																		
012.1 1 2	1																		
012.2 1 1	7																		
012.2 1 2	3																		
013.0 1 1	4																		
013.0 1 2	4																		
015.0 1 1	3																		
015.0 1 2	3																		
015.1 1 1	1																		
015.1 1 2	1																		
017.0 1 1	2																		
017.0 1 2	2																		
017.1 1 1	1																		
017.1 1 2	1																		
018.1 1 1	1																		
018.1 1 2	1																		
019.0 1 1	10																		
019.0 1 2	2																		
019.3 1 1	1																		
019.3 1 2	1																		
034.0 1 1	1																		
034.0 1 2	1																		
034.1 1 1	1																		
034.1 1 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
036.0 1	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
036.0 2	15	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
036.1 1	26	9	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
036.1 2	24	5	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.1 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.2 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.8 1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
038.8 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
039.0 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
039.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079.4 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079.4 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
094.0 1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
094.0 2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
094.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
094.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140.0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140.1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141.0 1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141.0 2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141.1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141.1 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142.0 1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142.0 2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142.8 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142.8 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans		80- 85 ans
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
145.0	1																			
145.0	2																			
145.1	5																			
145.1	2																			
146.0	22																			
146.0	2																			
146.8	4																			
146.8	2																			
151.0	23																			
151.0	2																			
151.1	8																			
151.1	2																			
151.8	4																			
151.8	2																			
152.0	21																			
152.0	2																			
152.8	2																			
152.8	1																			
153.0	74																			
153.0	2																			
153.1	33																			
153.1	2																			
153.2	44																			
153.2	2																			
153.3	267																			
153.3	2																			
153.8	318																			
153.8	2																			
154.0	22																			
154.0	2																			
154.1	440																			
154.1	2																			
154.2	6																			
154.2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 et plus
155.0	1				1															
	238																			
	2																			
	251																			
155.1	1																			
	26																			
	2																			
	43																			
156.0	1																			
	64																			
	2																			
	138																			
156.1	1																			
	23																			
	2																			
	36																			
156.2	1																			
	5																			
	2																			
	7																			
157.0	1																			
	39																			
	2																			
	51																			
157.8	1																			
	1																			
	2																			
	6																			
158.0	1																			
	5																			
	2																			
	2																			
	7																			
159.3	1																			
	1																			
	2																			
	1																			
	6																			
160.0	1																			
	1																			
	2																			
	4																			
160.1	1																			
	2																			
	1																			
	3																			
	5																			
160.2	1																			
	2																			
	3																			
	5																			
160.5	1																			
	1																			
	2																			
	1																			
	3																			
	1																			
	3																			
	1																			
	2																			
	15																			
	1																			
	5																			
	2																			
	3																			
162.1	1																			
	4524																			
	2																			
	438																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	X de (2)	Total	Ages en années																
			1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans
163.0	1	22									1	1	2	4	5	3	4	1	1
	2	5													2	2	1		
163.1	1	29									1	1	3	5	3	9	3	1	1
	2	13									1	1	2	2	2	2	1		
170.0	1	27										4	1	3	4	3	4	4	3
	2	4												1	1	1		1	1
170.1	1	7																	
	2	3										3	1					1	1
170.2	1	11											1	1	3	2	1	2	1
	2	4													1	1	1		1
170.3	1	2																	
	2	2											1	1					
170.4	1	4														1	1		
	2																		
170.6	1	5																	
	2	5												1	1	2			2
170.7	1	4																	
	2	6																	
170.8	1	1																	
	2	3																	
171.0	1	7																	
	2	2													2			2	1
171.1	1	9																	
	2	4																	
171.2	1	1																	
	2	1																	
171.3	1	1																	
	2	4																	
172.0	1	2																	
	2																		
172.1	1	1																	
	2	1																	
172.2	1	1																	
	2	1																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans	
172.3	1																			1	
	2																			1	2
172.4	1																				
	2																				
172.5	1																				1
	2																				
172.6	1																				
	2																				2
172.7	1																				
	2																				
172.8	1																				
	2																				1
173.0	1																				
	2																				
173.1	1																				
	2																				1
173.2	1																				
	2																				1
173.3	1																				
	2																				
173.4	1																				
	2																				1
173.6	1																				
	2																				
173.7	1																				
	2																				
173.8	1																				
	2																				
182.0	1																				
	2																				4
183.0	1																				
	2																				19
183.1	1																				
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.I.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
184.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	40																	
184.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	56																	
187.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	14																	
187.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1																	
189.0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	132																	
189.1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	2																	
189.2	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	2	2																	
192.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2																	
192.1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	2	2																	
192.2	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	2	6																	
192.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1																	
192.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1																	
192.5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	2	1																	
194.0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	7																	
194.1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	3																	
194.2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	1																	
194.3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	2	1																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans		80- 85 ans
195.0 1	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
195.0 2	102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
195.1 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
195.1 2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
196.0 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196.0 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196.2 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196.2 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.0 1	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.0 2	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.2 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.6 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.6 2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.7 1	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.7 2	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.8 1	73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
197.8 2	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.3 1	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.3 2	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.4 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.4 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.5 1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
198.5 2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199.0 1	252	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199.0 2	297	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199.1 1	304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199.1 2	318	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200.0 1	63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200.0 2	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé « Classification internationale des Maladies » - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans		80- 85 ans
200.1 1	93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
200.1 2	68	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
202.0 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
202.0 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
202.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
202.1 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
202.2 1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
202.2 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204.0 1	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
204.0 2	30	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204.1 1	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204.1 2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
205.0 1	59	1	3	3	3	4	4	4	3	3	3	5	8	4	7	7	3	3	3	3
205.0 2	37	1	1	1	1	1	1	1	2	6	2	1	2	3	3	9	2	1	1	2
205.1 1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	3	1	3	1	1	1
205.1 2	15	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1
206.0 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
206.0 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.0 1	62	1	5	2	1	4	2	2	3	3	1	3	4	5	5	7	5	4	4	3
207.0 2	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6	1	1	1
207.1 1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	2
207.1 2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
207.2 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
207.2 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.3 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.3 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.5 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211.5 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.3 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212.3 2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
222.1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
222.1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	%	%	Total (2)	Âges en années																	85 ans et plus			
				1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans		80-85 ans		
223.0	1	1	1																					
	2	1	1																					
223.3	1	1	1																					
	2	1	1																					
225.0	1	1	1																					
	2	1	1																					
225.1	1	1	1																					
	2	1	1																					
225.2	1	1	1																					
	2	1	1																					
225.3	1	1	1																					
	2	1	1																					
225.5	1	1	1																					
	2	1	1																					
226.2	1	1	1																					
	2	1	1																					
226.3	1	1	1																					
	2	1	1																					
230.3	1	1	1																					
	2	1	1																					
230.4	1	1	1																					
	2	1	1																					
230.5	1	1	1																					
	2	1	1																					
230.6	1	1	1																					
	2	1	1																					
231.1	1	1	1																					
	2	1	1																					
231.3	1	1	1																					
	2	1	1																					
231.5	1	1	1																					
	2	1	1																					
232.0	1	1	1																					
	2	1	1																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.-- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
232.2	1																		
	2																		
237.6	1																		
	2																		
238.1	1																		
	2																		
238.4	1																		
	2																		
239.1	1																		
	2																		
242.0	1																		
	2																		
242.1	1																		
	2																		
242.2	1																		
	2																		
252.0	1																		
	2																		
253.0	1																		
	2																		
253.1	1																		
	2																		
255.0	1																		
	2																		
255.1	1																		
	2																		
255.2	1																		
	2																		
258.0	1																		
	2																		
258.1	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b. (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	%	Total	Âges en années																	
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
			an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
265.2	1	1																		
2	2	1																		
269.0	1	1																		
2	2	1																		
270.0	1	2																		
2	2	1																		
270.3	1	1																		
2	2	1																		
271.1	1	1																		
2	2	1																		
271.2	1	2																		
2	2	1																		
272.8	1	1																		
2	2	1																		
273.0	1	5																		
2	2	3																		
273.8	1	2																		
2	2	1																		
275.5	1	1																		
2	2	1																		
281.0	1	12																		
2	2	20																		
281.2	1	1																		
2	2	1																		
282.4	1	1																		
2	2	1																		
282.5	1	1																		
2	2	1																		
283.0	1	3																		
2	2	1																		
286.0	1	5																		
2	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
286.3 1 1	1	1																		
286.3 2 1	1																			
286.4 1 1	1																			
286.4 2 1	1																			
286.5 1 1	1																			
286.5 2 1	1																			
287.0 1 1	6	1																		
287.0 2 1	1																			
287.1 1 1	3																			
287.1 2 1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
287.2 1 1	1																			
287.2 2 1	1																			
289.1 1 1	2																			
289.1 2 1	2																			
289.4 1 1	1																			
289.4 2 1	2																			
290.0 1 1	172																			
290.0 2 1	345																			
290.1 1 1	11																			
290.1 2 1	17																			
291.0 1 1	13																			
291.0 2 1	5																			
291.1 1 1	6																			
291.1 2 1	2																			
291.2 1 1	1																			
291.2 2 1	1																			
293.0 1 1	17																			
293.0 2 1	47	1																		
293.2 1 1	2																			
293.2 2 1	2																			
293.4 1 1	1																			
293.4 2 1	1																			

(1) La signification du code O.M.S.-en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
293.5	1																			
	2																			
294.3	1																			
	2																			
298.2	1																			
	2																			
303.1	1																			
	2																			
303.2	1																			
	2																			
304.1	1																			
	2																			
304.2	1																			
	2																			
304.3	1																			
	2																			
305.2	1																			
	2																			
305.3	1																			
	2																			
309.4	1																			
	2																			
320.1	1																			
	2																			
320.8	1																			
	2																			
330.0	1																			
	2																			
330.1	1																			
	2																			
330.2	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																	
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
			an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
330.3	1	1																		
	2	1																		
331.0	1	5																		
	2	6																		
332.0	1	2																		
	2																			
333.0	1	1																		
	2																			
333.1	1	1																		
	2	1																		
345.1	1	3																		
	2																			
345.2	1	2																		
	2	3																		
345.3	1	1																		
	2	2																		
348.0	1	19																		
	2	28																		
348.1	1	7																		
	2	6																		
348.2	1	2																		
	2	1																		
349.0	1	6																		
	2																			
381.0	1	1																		
	2																			
391.0	1	1																		
	2																			
391.1	1	2																		
	2																			
394.0	1	7																		
	2	18																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans		80- 85 ans
394.9	1																			
395.0	1																			
395.0	2																			
395.9	1																			
395.9	2																			
396.0	1																			
396.0	2																			
400.0	1																			
400.0	2																			
400.1	1																			
400.1	2																			
400.2	1																			
400.2	2																			
400.3	1																			
400.3	2																			
410.0	1																			
410.0	2																			
410.9	1																			
410.9	2																			
411.0	1																			
411.0	2																			
411.9	1																			
411.9	2																			
412.0	1																			
412.0	2																			
412.9	1																			
412.9	2																			
413.0	1																			
413.0	2																			
413.9	1																			
413.9	2																			
414.0	1																			
414.0	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	80 ans - < 85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
421.0	1	1																	
	2																		
424.0	1																		
	2																		
424.1	1																		
	2																		
424.9	1																		
	2																		
427.0	1																		
	2																		
427.1	1																		
	2																		
427.2	1																		
	2																		
427.9	1																		
	2																		
430.0	1																		
	2																		
431.0	1																		
	2																		
431.9	1																		
	2																		
433.0	1																		
	2																		
433.9	1																		
	2																		
434.0	1																		
	2																		
434.9	1																		
	2																		
435.0	1																		
	2																		
436.0	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'O.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° I. e O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
436.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
437.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
437.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
438.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
438.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
440.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
440.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
440.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
440.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
440.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
441.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
441.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
441.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
443.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
443.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
443.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
444.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		35 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		
444.1	1																			2
	2																			4
	33																			
	17																			
444.2	1																			13
	2																			26
	114																			
	119																			
444.3	1																			11
	2																			11
	5																			
	2																			
444.4	1																			4
	2																			9
	44																			
	34																			
445.0	1																			27
	2																			22
	101																			
	64																			
446.0	1																			11
	2																			11
	9																			
	3																			
446.1	1																			11
	2																			11
	1																			
446.2	1																			11
	2																			11
	1																			
446.4	1																			11
	2																			11
	1																			
	1																			
451.0	1																			11
	2																			21
	11																			
	16																			
456.0	1																			11
	2																			21
	18																			
	13																			
456.1	1																			11
	2																			11
	1																			
458.0	1																			21
	2																			21
	2																			
482.3	1																			11
	2																			11
	1																			
511.0	1																			11
	2																			11
	9																			
	11																			
511.2	1																			11
	2																			11
	3																			
	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)
515.0 1	261																			
515.0 2																				
515.1 1	387																			
515.1 2	1																			
515.2 1	1																			
515.2 2																				
519.0 1	1																			
519.0 2	1																			
519.1 1	327																			
519.1 2	327																			
519.2 1	42																			
519.2 2	35																			
530.9 1	1																			
530.9 2																				
531.0 1	154																			
531.0 2	72																			
531.9 1	2																			
531.9 2																				
532.0 1	25																			
532.0 2	25																			
532.9 1	1																			
532.9 2																				
533.0 1	3																			
533.0 2	1																			
534.0 1	29																			
534.0 2	20																			
540.0 1	13																			
540.0 2	11																			
551.1 1	1																			
551.1 2	1																			
551.2 1	2																			
551.2 2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus					
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80						
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans						
551.3	1	1																					2	
551.3	2	1																						1
553.0	1																							
553.0	2																							
553.1	1	1																						1
553.1	2																							1
553.2	1																							1
553.2	2																							1
553.3	1																							1
553.3	2																							1
553.8	1																							1
553.8	2																							1
560.0	1																							1
560.0	2	2																						1
560.1	1	2																						4
560.1	2	13																						2
560.2	1	10																						2
560.2	2	7																						2
560.3	1	39																						7
560.3	2	63																						12
562.0	1	1																						1
562.0	2	3																						1
562.1	1	16																						3
562.1	2	35																						6
563.0	1	8																						1
563.0	2	5																						1
563.1	1	9																						1
563.1	2	12																						1
571.0	1	166																						5
571.0	2	73																						6
571.9	1	4																						1
571.9	2																							1
577.0	1	74																						1
577.0	2	65																						4

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 6 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
577.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
590.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
590.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
590.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
593.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
593.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
593.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
593.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
615.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
622.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
622.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
629.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
629.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
632.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans		65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
634.2	1																			
	2																			
634.3	1																			
	2																			
637.1	1																			
	2																			
642.0	1																			
	2																			
673.0	1																			
	2																			
673.1	1																			
	2																			
680.1	1																			
	2																			
680.3	1																			
	2																			
680.5	1																			
	2																			
682.0	1																			
	2																			
682.1	1																			
	2																			
682.4	1																			
	2																			
682.5	1																			
	2																			
712.0	1																			
	2																			
712.3	1																			
	2																			
712.4	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus						
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80							
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans							
712.5	1																							1	
713.0	1																								
713.1	1																								
716.0	1																								
716.1	1																								
720.1	1																								
720.2	1																								
722.1	1																								
723.0	1																								
733.0	1																								
733.1	1																								
734.0	1																								
734.1	1																								
741.0	1																								
743.0	1																								
743.1	1																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 5 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																		
			1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
743.2	1	1																			
	2	1	1																		
743.3	1	1																			
	2	1			1																
743.9	1	3	2	1																	
	2	3	3	1																	
746.0	1	2	2	1																	
	2	1	1																		
746.1	1	7	5	2																	
	2	3	3	1																	
746.2	1	6	4	1	1																
	2	7	2	3	1	1															
746.3	1	1																			
	2	1	1																		
746.4	1	1																			
	2	1	1																		
746.5	1	2	2																		
	2	1	1																		
746.6	1	2	1																		
	2	5	3	1	1																
746.8	1	2	1																		
	2	1	1																		
747.1	1	4	4																		
	2	2	2																		
747.2	1	1	1																		
	2	1	1																		
747.3	1	1	1																		
	2	1	1																		
747.4	1	1	1																		
	2	1	1																		
747.5	1	1	1																		
	2	1	1																		
748.3	1	1	1																		
	2	1	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																			
			1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
748.6	1	1																				
	2	1																				
748.9	1	1																				
	2	1																				
749.2	1	1																				
	2	1																				
750.1	1	1																				
	2	1																				
750.2	1	3																				
	2	2																				
750.8	1	2																				
	2	2																				
751.0	1	1																				
	2	1																				
751.1	1	9																				
	2	3																				
751.2	1	1																				
	2	1																				
751.3	1	5																				
	2	2																				
751.4	1	1																				
	2	1																				
751.5	1	2																				
	2	2																				
751.6	1	1																				
	2	3																				
751.8	1	1																				
	2	1																				
753.0	1	1																				
	2	1																				
753.1	1	1																				
	2	1																				
753.2	1	1																				
	2	1																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
75J.3	1	1																		
	2																			
75J.8	1	2																		
	2																			
75J.9	1	1																		
	2																			
75J.8	1	1																		
	2																			
756.0	1	1																		
	2																			
756.1	1	1																		
	2																			
756.4	1	2																		
	2																			
756.6	1	5	2	3																
	2																			
756.6	1	2																		
	2																			
756.3	1	1																		
	2																			
759.3	1	37	14	10	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	23	13	11	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.9	1	22	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	22	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
760.2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
760.9 1 1	1	1																		
760.9 2 1																				
761.1 1 1	2	2																		
761.1 2 1	4	4																		
761.2 1 1	1	1																		
761.2 2 1	1	1																		
761.4 1 1	1	1																		
761.4 2 1																				
761.9 1 1	1	1																		
761.9 2 1	1	1																		
762.0 1 1	1	1																		
762.0 2 1	1	1																		
762.1 1 3	3	3																		
762.1 2 3	3	3																		
762.3 1 1	1	1																		
762.3 2 1	1	1																		
762.9 1 2	2	2																		
762.9 2 1																				
763.9 1 1	1	1																		
763.9 2 1																				
764.4 1 32	32	32																		
764.4 2 25	25	25																		
766.0 1 1	1	1																		
766.0 2 1	1	1																		
766.4 1 1	1	1																		
766.4 2 1	1	1																		
767.1 1 1	1	1																		
767.1 2 1	1	1																		
768.0 1 1	1	1																		
768.0 2 3	3	3																		
768.9 1 4	4	4																		
768.9 2 1	1	1																		
769.1 1 3	3	3																		
769.1 2 3	3	3																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans
769.4 1 1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
769.4 2 1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.0 1 1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.0 2 1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.1 1 1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.1 2 1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.2 1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.2 2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.8 1 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.8 2 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.9 1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770.9 2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.0 1 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.0 2 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.1 1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.1 2 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.9 1 1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
771.9 2 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.0 1 1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.0 2 1	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.1 2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.9 1 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
772.9 2 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.0 1 1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.0 2 1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.1 2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.9 1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
774.9 2 1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.0 1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.0 2 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.9 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.9 2 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
776.0 1	6																			
776.0 2	3																			
776.1 1	51																			
776.1 2	33																			
776.2 1	16																			
776.2 2	25																			
776.3 1	2																			
776.3 2	5																			
776.4 1	5																			
776.4 2	1																			
776.9 1	34																			
776.9 2	26																			
778.0 1	1																			
778.0 2	2																			
778.1 1	1																			
778.1 2	2																			
778.2 1	3																			
778.2 2	2																			
778.9 1	7																			
778.9 2	7																			
780.0 1	15																			
780.0 2	25																			
780.2 1	24																			
780.2 2	24																			
780.8 1	2																			
780.8 2	2																			
781.4 1	1																			
781.4 2	2																			
781.7 1	8																			
781.7 2	7																			
782.0 1	1																			
782.0 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus	
		1 an	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
782.2	1																		
	2																		
782.4	1	2			1														287
	2	1996				2													491
782.5	1	12																	2
	2	7																	3
782.6	1	2																	
	2	4																	2
782.7	1	4																	
	2	1																	2
783.0	1	1																	
	2	1																	
783.1	1	9																	
	2	5																	
783.2	1	2																	
	2	1																	
784.0	1	1																	
	2	3																	2
784.1	1	1																	
	2	1																	
784.5	1	100																	61
	2	80																	21
785.1	1	2																	
	2	2																	
785.2	1	18																	5
	2	15																	4
785.3	1	1																	
	2	1																	
785.5	1	8																	
	2	18																	4
785.7	1	11																	
	2	6																	
786.1	1	5																	
	2	1																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
786.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
786.5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
786.7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
788.8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
789.4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
794.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
794.9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
796.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume I ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
796.4	1	22	2	1	1	1	2	3	5	3	10	14	8	21	22	19	17	14	12
	2	9	3	3	1	1	1	2	7	4	7	8	5	11	11	12	21	11	12
796.5	1	20	2	1	2	2	2	5	12	14	17	13	26	45	51	51	35	24	21
	2	12	7	2	2	2	2	3	4	6	10	8	12	19	28	43	31	26	18
796.6	1	5	5	4	1	7	13	4	12	11	15	17	7	20	24	10	12	4	2
	2	3	1	1	2	8	1	1	4	5	9	4	6	4	9	8	10	11	6
796.7	1	22	3	3	10	7	7	7	6	5	13	18	25	21	53	41	29	24	24
	2	6	4	2	3	1	3	4	5	5	4	6	7	19	23	42	44	37	25
796.8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1
	2	5																	
913.0	1	36	3	1											1				
	2	18	3																

N.B. A partir de 1969, le n° de code 796 a été divisé en 4 catégories

796.4 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux

796.5 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux

796.6 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger

796.7 : bulletins de décès non codifiés.

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) 1 = masculin - 2 = féminin.

3.- (suite) ANNEE 1972 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

c. Population étrangère

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus							
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans		75- 80 ans	80- 85 ans					
(000-009)	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
FI	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
(010-019)	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
FI	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
(030-039)	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FI	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(050-057)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(060-068)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(070-079)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(090-099)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(130-136)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(140-149)	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(150-159)	104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(160-163)	136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FI	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans		75 - 80 ans	80 - 85 ans
(170-174)	5																			
FI	41																			
(180-189)	48																			
FI	39																			
(190-199)	47																			
FI	33																			
(200-209)	23																			
FI	20																			
(230-239)	7																			
FI	4																			
(240-246)	1																			
FI																				
(250-258)	23																			
FI	56																			
(260-269)	3																			
FI	6																			
(270-279)	1																			
FI	3																			
(280-289)	3																			
FI	5																			
(290-299)	10																			
FI																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans
(300-309)	8 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(310-319)	3 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(320-329)	10 FI	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(330-339)	1 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(340-349)	14 FI	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(393-398)	5 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(400-404)	14 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(410-414)	317 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(420-429)	139 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(430-438)	151 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(440-448)	37 FI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
(450-458)	11																		
FI	13																		
FI																			
(460-466)	6																		
FI	4																		
FI																			
(470-474)	4																		
FI	1																		
FI																			
(480-486)	56																		
FI	30																		
FI																			
(490-493)	66																		
FI	14																		
FI																			
(500-508)																			
FI	1																		
FI																			
(510-519)	167																		
FI	25																		
FI																			
(520-529)	1																		
FI																			
FI																			
(530-537)	16																		
FI	5																		
FI																			
(540-543)	3																		
FI	1																		
FI																			
(550-553)	1																		
FI	1																		
FI																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe ou (2)	Total	Ages en années																	
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
			an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
(560-569)	M	14																		
	F	13																		
(570-577)	M	50																		
	F	29																		
(580-584)	M	7																		
	F	5																		
(590-599)	M	14																		
	F	15																		
(600-607)	M	4																		
	F																			
(610-616)	M	1																		
	F																			
(620-629)	M	1																		
	F																			
(670-678)	M	2																		
	F																			
(700-709)	M	1																		
	F																			
(710-718)	M	1																		
	F	2																		
(730-736)	M	2																		
	F	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																	
			1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
(740-759)	M	34	28	5	1															
	F	39	34	3	2															
(760-779)	M	80	80																	
	F	58	58																	
(780-789)	M	75	8		1															
	F	74	5	1																
(790-796)	M	139	17	6	2	1	5	3	3	3	8	6	3	5	15	7	7	6	14	11
	F	100	11	1	1	1	1	1	2	2	2	5	6	3	5	3	9	14	11	18
TOTAL	M	1 917	162	33	9	6	14	6	8	8	22	21	48	109	145	167	205	258	245	207
	F	1 260	125	14	10	2	7	5	6	6	8	11	29	38	55	50	90	99	158	162
TOTAL	M + F	3 177	287	47	19	8	21	11	14	14	30	32	77	147	200	217	295	357	403	389
000-796	F																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) M = masculin - F = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																		
			1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
(E800-E807)	M	3																			
	F	2																			
(E810-E819)	M	149		7	4	2	16	25	17	19	11	10	16	4	1	1	3	5	1	1	
	F	31		1	1	2	3	1	3	3	1	1	4	1	3	4	1	2	1	1	
(E825-E827)	M	1																			
	F	1																			
(E830-E838)	M	1											1								
	F																				
(E850-E859)	M	2																			
	F																				
(E860-E869)	M	1											1								
	F																				
(E870-E877)	M	12		1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
	F	5		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.C.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
(E860-E887)	26	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1		
F	33	2																		
(E890-E899)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
F		2																		
(E900-E909)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
F																				
(E910-E929)	55	9	11	11	5	4	11	9	8	3	2	2	3	1	2	1	3	1		
F	15	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
(E930-E936)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
F	5	2								2										
(E940-E949)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
F	1																			
(E950-E959)	44	1	1	1	3	4	5	11	3	4	6	3	2	4	3	2	2	1		
F	14				2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1			
(E960-E969)	7	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
F	2																			
(E980-E989)	7	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1		
F	2																			
TOTAL	M	172	44	161	81	46	43	36	58	50	67	140	156	180	212	267	257	214	145	114
F	1378	231	151	51	17	11	11	12	13	13	36	46	57	53	95	101	168	191	193	198

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Agés en années																		
			1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus	
TOTAL																					
E800-	M	308	10	11	7	2	32	37	28	36	29	19	31	11	13	7	9	12	7	6	1
E999	F	118	6	9	5	3	10	6	6	5	2	7	8	2	3	5	2	10	9	8	12
TOTAL	M																				
E800-	+	426	16	20	12	5	42	43	34	41	31	26	39	13	16	12	11	22	16	14	13
E999	F																				
TOTAL																					
000-999	M	2 225	172	44	16	8	46	43	36	58	50	67	140	156	180	212	267	257	214	145	114
	F	1 378	131	23	15	5	17	11	12	13	13	36	46	57	53	95	110	168	191	193	198
TOTAL	M																				
000-999	+	3 603	303	67	31	13	63	54	48	71	63	103	186	213	233	307	368	425	405	338	312
	F																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

(2) M = masculin - F = féminin

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

1.- EVOLUTION (1956 A 1972) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	209, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

2.- EVOLUTION (1930 A 1972) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose (010 à 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
--	--------	---------	---------	-------	----------	-----------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)

1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1945	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales (740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Révision - Total des décès

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)										
1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
8e Révision - Tuberculose (010 à 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (020 à 138)										
1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34
8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 à 009, 020 à 136)										
1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37

Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)

1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales (740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1930 à 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77

Total des décès (1)										
1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Révision - Total des décès										
1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision. O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS						SEMAINES				MOIS					ANS				TOTAL																		
		0		1		2		3-7 J.		1		2-3		4-12		13-24		25-12 M.		1		2-4		5-12															
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TOTAL	1	**					1	1*	1	1	1	1	2*	2	4	6	10	2	26*	11	7	1	19*	45*															
2	**					1	1*	1	1	1	1	1	4*	1	3	5	3	7	23*	11	6	1	16*	41*															
POLIO ET AUT.MALAD.A ENTEROVIRUS DU SYST.NERV.CENT.(040-046)																																							
045	1	**																					*	*															
2	**								1				1*						1*				*	*															
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																																							
052	1	**											*	1	1*			1	1*	1	1		1*	2*															
2	**												*		*				*				1*	1*															
054	1	**											*		*				*				*	*															
2	**												*		*				*				*	*															
055	1	**											*	1	2	2	2*	1	2*	1	1		2*	4*															
2	**												*		3*	3*	3*	1	3*	1	2		1*	4*															
TOTAL	1	**											*	1	2	3	3*	1	3*	1	2		3*	6*															
2	**												*		3*	3*	3*	2	3*	1	1		3*	6*															
MALADIES A VIRUS TRANSH.PAR LES ARTHROPODES (060-068)																																							
065	1	**											*	1	1	1	1	1	1*	1	1		2*	3*															
2	**												*		*				*				1*	1*															
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																																							
075	1	**											*		*				*		1		1*	1*															
2	**												*		*				*				*	*															
079	1	**											*	1	1	2*	1		2*	1			1*	3*															
2	**												*		*				*				*	*															
TOTAL	1	**											*	1	1	2*	1		2*	1	1		2*	4*															
2	**												*		*				*				*	*															
MYCOSES (110-117)																																							
117	1	**											*		*				*				*	*															
2	**												*		*				*		1		*	*															
TOT.CHAP.	1	**					1	1*	3	1	1	6*	8	7	11	10	7	87*	15	12	2	29*	86*																
2	**					1	1*	1	3	1	6*	4	4	12	6	6	42*	12	6	4	4	26*	67*																

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS				TOTAL		
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 -			28 J. < 2	3 - 5 < 3	6 - 9 < 6	9 - 12 < 12 M.	TOT. 0 -	1 -	2 -	3 - 4	TOT. 1 -			
									< 7 J.													< 28 J.	
II. TUMEURS. (140 A 239)																							
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																							
151	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	1*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
155	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																							
162	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																							
171	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
174	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)																							
188	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
189	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)																							
191	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
192	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N ^{os} code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS										SEMAINES						MOIS						ANS					TOTAL							
		0		1		2		3		4		5		6		TOT. 0 - < 7 J.		28 J. < 28 J.		2 - < 3		3 - < 6		6 - < 9		9 - < 12		TOT. 0 - < 12 M.		1	2	3	4			
		1		2		3		4		5		6		1		2		3		4		5		6		7		8		1	2	3	4			
		0		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		6		7		8		1	2	3	4			
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. (320 A 369)																																				
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																																				
320	1	**				1											1*	1	2					4*	1	2	1	1	9*	1	2*	11*				
320	2	**				1											1*	2						3*	1	7*	1	2	1	7*	1	4*	11*			
322	1	**															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
322	2	**															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
323	1	**															*	1	1	1	5			*	1	1	1	3*	1	1	3*	11*				
323	2	**															*	1	1	1	1	1	1	*	1	1	1	3*	1	1	2*	5*				
324	1	**															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
324	2	**															*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
TOTAL	1	**								1							1*	1	2					4*	2	1	3	6	1	17*	2	3	1	6*	25*	
TOTAL	2	**								1							1*	2						3*	1	1	3	1	1	10*	3	1	2	1	7*	17*
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST. NERV. (330-333)																																				
330	1	**															*	1	2	2			*	1	1	2	1	3*	1	1	1*	4*				
330	2	**															*	1	2	1	4*		*	1	1	2	1	4*	1	1	1*	5*				
333	1	**															*	1	1	1			*	1	1	1	1	1*	1	1	1*	2*				
333	2	**															*	1	1	1			*	1	1	1	1	1*	1	1	1*	1*				
TOTAL	1	**															*	1	2	3			*	1	1	2	3	4*	1	1	2*	6*				
TOTAL	2	**															*	2	2	1	4*		*	2	2	2	2	4*	2	2	2*	6*				
AUTRES MALADIES DU SYST. NERVEUX CENTRAL (340-349)																																				
343	1	**															*	1	2				*	1	1	2	2*	1	4	1	4	5*	7*			
343	2	**															1*	1	1	1			1*	1	1	1	3*	2	5	2	9*	12*				
345	1	**															*	1	1	3			*	1	1	1	3*	1	1	1	3*	3*				
345	2	**															*	1	1	3			*	1	1	1	3*	1	1	1	3*	3*				
347	1	**															*	2	2	1	1		*	2	1	2*	1	1	2*	1	2*	4*				
347	2	**															*	1	1	1	1		*	1	1	2*	2	1	2*	1	3*	5*				
348	1	**															*	1	1	1			*	1	1	1	1*	1	1	1*	1*	1*				
348	2	**															*	1	1	1			*	1	1	1	1*	1	1	1*	1*	1*				
TOTAL	1	**															*	5	5	4	1		*	2	2	4	1	5*	2	4	2	10*	15*			
TOTAL	2	**															1*	1	1	4	1		1*	1	1	4	1	8*	4	5	3	12*	20*			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS					SEMAINES					MOIS					ANS					TOTAL					
		TOT. 0 - 6 ≤ 7 J.					TOT. 0 - 28 J. ≤ 28 J.					TOT. 0 - 12 < 12 M.					TOT. 0 - 4 1 - 4 < 5										
		0	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-358)																											
354	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (360-369)																											
381	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOT.CHAP.	1	**	1	1	1	1	1	2	4*	3	2	8	10	1	28*	5	6	7	3	21*	49*						
	2	**	1	1	1	1	2	4*	4*	1	3	6	5	3	22*	7	8	5	1	21*	43*						
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. (390 A 458)																											
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																											
402	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																											
422	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
426	1	**	2	2	2	2	2	1	3*																		
	2	**	2	2	2	2	2	1	3*																		
427	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
429	1	**	1	1	1	1	1	1	2*	1	3	1	1	6*	1	1	1	1	1	1*	7*						
	2	**	1	1	1	1	1	4*	4*	1	3	1	1	10*	1	1	1	1	2*	1*	12*						
TOTAL	1	**	2	1	2	2	2	3*	5*	1	5	1	1	13*	1	1	1	1	2*	15*							
	2	**	1	1	2	2	1	4*	4*	1	1	4	2	13*	1	1	2	1	4*	2*	17*						
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-436)																											
430	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
433	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
436	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS					TOTAL			
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	1	2	3	4	5	TOT. 0 - < 12 M.	1	2		3	4	5
TOTAL	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	3* 1*	
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																									
444	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	1* 1*
TOT.CHAP.	1 2	** **	** **	2 1	1 2	1 1	3* 4*	2 1	5* 4*	1 1	2 2	1 1	13* 14*	3 2	1 2	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	5* 6*	18* 20*
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. (460 A 519)																									
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																									
462	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	1* *
464	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	1* 3*
465	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	1* 1*
466	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	2* 1*
TOTAL	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	5* 5*
GRIPPE (470-474)																									
470	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	2* 1*
472	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	* 1*
474	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	1* *
TOTAL	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	3* 2*
PNEUMONIE (480-486)																									
480	1 2	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	** **	* 2*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS				TOTAL 1 - < 5				
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	28 J. < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3		4			
		TOT. 0 - < 7 J.							TOT. 0 - < 28 J.			TOT. 0 - < 12 M.							TOT. 1 - < 5								
481	1	**							*	*		*			1			1*									1*
	2	**							*	*		*						1	1*								1*
484	1	**							*	*		*															*
	2	**							*	*		*			1				1*								*
485	1	**		1			1		2*	1	1	4*	8	3	9	7	2	33*	4	2	3	1	10*	43*			
	2	**							*	*	2	3*	2	2	9	1	2	19*	1	2	3	1	3*	22*			
486	1	**					1		1*	3	1	4*	2			1	7*							7*			
	2	**							*	*	1	1*	1				3*		1					4*			
TOTAL	1	**			2	1	3*	4	1	3*	4	8*	10	3	10	7	3	41*	4	2	3	1	10*	51*			
	2	**							*	*	4	5*	3	2	10	3	3	26*	1	3	1	3	4*	30*			
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																											
490	1	**							*	*		*						*					*	*		*	
	2	**							*	*		*		1				1*					*	*		1*	
491	1	**							*	*		*		1		1		1*					*	1*	2*		
	2	**							*	*		*						1*					*	1*	1*		
493	1	**							*	*		*						*					*	1*	1*		
	2	**							*	*		*				1		1*					*	1*	1*		
TOTAL	1	**							*	*		*		1		1		1*					*	2*	3*		
	2	**							*	*		*						3*					*	3*	3*		
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																											
508	1	**							*	*		*						*					*	1*	3*	3*	
	2	**							*	*		*						*					*	1*	2*	2*	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																											
512	1	**							1*			1*				1		2*					*	2*	2*		
	2	**							1*			1*						1*					*	1*	1*		
517	1	**							*	*		*						*					*	*	*	*	
	2	**							*	*		*		1				1*					*	1*	1*	1*	
519	1	**							*	*		*						*					*	1*	1*	*	
	2	**							*	*		*						*					*	*	*	*	
TOTAL	1	**							1*			1*				1		1*					*	2*	3*	3*	
	2	**							1*			1*						1*					*	2*	2*	2*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS										SEMAINES					MOIS					ANS				TOTAL															
		0		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		6			7		8		9		10		11		12				
		TOT. 0- < 7.J.	TOT. 0- < 28.J.	TOT. 0- < 31.J.	TOT. 0- < 60.J.	TOT. 0- < 90.J.	TOT. 0- < 120.J.	TOT. 0- < 150.J.	TOT. 0- < 180.J.	TOT. 0- < 210.J.	TOT. 0- < 240.J.	TOT. 0- < 270.J.	TOT. 0- < 300.J.	TOT. 0- < 330.J.	TOT. 0- < 360.J.	TOT. 0- < 390.J.	TOT. 0- < 420.J.	TOT. 0- < 450.J.	TOT. 0- < 480.J.	TOT. 0- < 510.J.	TOT. 0- < 540.J.	TOT. 0- < 570.J.	TOT. 0- < 600.J.	TOT. 0- < 630.J.	TOT. 0- < 660.J.		TOT. 0- < 690.J.	TOT. 0- < 720.J.	TOT. 0- < 750.J.	TOT. 0- < 780.J.	TOT. 0- < 810.J.	TOT. 0- < 840.J.	TOT. 0- < 870.J.	TOT. 0- < 900.J.							
TOT.CHAP.	1	**	1	**	1	2	1	4*	5	1	10*	11	4	14	10	5	54*	11	4	3	1	19*	73*																		
2	**	**	1	**	1	1	1*	6*	5	2	6*	5	4	12	5	4	34*	2	6	2	2	10*	44*																		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. (520 A 577)																																									
MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)																																									
536	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																																									
551	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
553	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
TOTAL	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																																									
560	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
561	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
563	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
567	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
569	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
TOTAL	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																																									
570	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS										SEMAINES				MOIS												ANS				TOTAL														
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	28 J. < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*		8*	9*												
																																			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*
571	**								*																																					
	**								*																																					
573	**								*																																					
	**								*																																					
576	**								*																																					
	**								*																																					
577	**								*																																					
	**								*																																					
TOTAL	**	1						*																																						
TOT.CHAP.	**							4*	1	2	2	9*	1	1	3	1	3	1	15*	3	1	2	6*	21*																						
	**							1*	1	1	1	3*	2	4	4	3	16*	5	1	6*	22*																									

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. (580 A 629)

NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)

580	**								*																														
	**								*																														
583	**								*																														
	**								*																														
TOTAL	**	1						4*	1	2	2	9*	1	1	3	1	3	1	15*	3	1	2	6*	21*															
TOT.CHAP.	**							1*	1	1	1	3*	2	4	4	3	16*	5	1	6*	22*																		

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)

590	**								*																													
	**								*																													
593	**								*																													
	**								*																													
TOTAL	**	1						4*	1	2	2	9*	1	1	3	1	3	1	15*	3	1	2	6*	21*														
TOT.CHAP.	**							1*	1	1	1	3*	2	4	4	3	16*	5	1	6*	22*																	

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRES ET DES TISSUS CONJONCTIFS. (710 A 738)

AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)

733	**								*																												
	**								*																												
TOTAL	**	1						4*	1	2	2	9*	1	1	3	1	3	1	15*	3	1	2	6*	21*													
TOT.CHAP.	**							1*	1	1	1	3*	2	4	4	3	16*	5	1	6*	22*																

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS										SEMAINES					MOIS						ANS				TOTAL																			
		0		1		2		3		4		5		6		7 J.		TOT. 0- < 7 J.		1		2		3		4		TOT. 0- < 12 M.																		
		0		1		2		3		4		5		6		7 J.		TOT. 0- < 7 J.		28 J. < 2		3- < 3		6- < 6		9- < 9		TOT. 0- < 12																		
		0		1		2		3		4		5		6		7 J.		TOT. 0- < 7 J.		28 J. < 2		3- < 3		6- < 6		9- < 9		TOT. 0- < 12																		
TOT. CHAP.	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**							
	2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**						
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 A 759)																																														
ANOMALIES CONGENITALES (740-759)																																														
740	1	**	6	3	2																																		12*	12*						
	2	**	12	4																																				17*	18*					
741	1	**	3	2	1	1																																			13*	13*				
	2	**	3																																						17*	18*				
742	1	**	6	3	1	2	1																																		23*	23*				
	2	**	5																																						21*	21*				
743	1	**	3																																						6*	6*				
	2	**	1																																						4*	4*				
746	1	**	10	14	7	6	5	3	2	47*	11	6																													64*	64*				
	2	**	11	5	1	2	6	3	2	30*	12	7	1																											50*	50*					
747	1	**	2							2*																															4*	4*				
	2	**								1*																															1*	1*				
748	1	**	2							3*	1																															4*	4*			
	2	**	1							2*																																2*	2*			
749	1	**	1							1*																																1*	1*			
	2	**								1*																																1*	1*			
750	1	**								1*	1																																7*	7*		
	2	**								3*	1																															5*	5*			
751	1	**	2							18*	1																																	20*	20*	
	2	**	3							12*	2																																17*	17*		
753	1	**	1							2*	2																																	6*	6*	
	2	**	1							1*	1																																3*	3*		
755	1	**	1							1*																																		1*	1*	
	2	**	1							1*																																	1*	1*		
756	1	**	5							6*	1																																		7*	7*
	2	**	2							3*																																		3*	3*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS				TOTAL				
		TOT.							TOT.			TOT.							TOT.								
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	0- < 7 J.	1	2	3	28 J. < 28 J.	29- < 2	30- < 3	31- < 6	32- < 9	33- < 12	34- < 12 M.		1	2	3	4
758	1	** 11	1	1	1	1	1	14*	1	15*	2	2	2	21*	2	2	2	2	2	21*	1	1	1	1	21*	2*	21*
	2	** 6	1	1	1	1	1	9*	3	12*	1	1	2	16*	1	1	1	1	1	16*	1	1	1	1	16*	2*	16*
759	1	** 17	3	2	2	2	2	26*	3	32*	5	1	8	1	1	1	1	1	1	48*	7	2	2	2	11*	59*	
	2	** 11	4	4	3	1	2	26*	1	29*	4	4	5	4	3	49*	1	1	1	49*	1	1	1	1	1*	50*	
TOTAL	1	** 65	26	16	12	10	7	6	142*	31	13	11	197*	25	19	38	16	13	308*	21	8	6	6	43*	351*		
	2	** 57	15	13	10	9	8	4	116*	23	12	6	157*	30	14	19	19	10	249*	15	9	5	4	33*	282*		
TOT.CHAP.	1	** 65	26	16	12	10	7	6	142*	31	13	11	197*	25	19	38	16	13	308*	21	8	6	6	43*	351*		
	2	** 57	15	13	10	9	8	4	116*	23	12	6	157*	30	14	19	19	10	249*	15	9	5	4	33*	282*		
XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES. (760 A 779)																											
CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)																											
760	1	** 1	1						2*										2*						2*	2*	2*
	2	** 1							1*										1*							1*	1*
761	1	** 1	2						3*										3*						3*	3*	3*
	2	** 5	1						6*										6*						6*	6*	6*
762	1	** 5	1				1		7*	1									8*						8*	8*	8*
	2	** 4							5*										5*						5*	5*	5*
763	1	**					1		1*										1*						1*	1*	1*
	2	**							*										*						*	*	*
764	1	** 23	7	2	1				33*										33*						33*	33*	33*
	2	** 18	5						23*	2									25*						25*	25*	25*
765	1	**							*										*						*	*	*
	2	**							*										*						*	*	*
766	1	**							*										*						*	*	*
	2	** 2							2*										2*						2*	2*	2*
767	1	**							*										*						*	*	*
	2	**					1		1*										1*						1*	1*	1*
768	1	** 3	1	1	1	1			6*										6*						6*	6*	6*
	2	** 2	2	1					5*										5*						5*	5*	5*
769	1	** 7	1	1	1	1	1		10*										10*						10*	10*	10*
	2	** 5	1	2					8*										8*						8*	8*	8*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS					TOTAL												
		JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS																	
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1- < 5				
770	1	** 24	2	1	1	1	1	29*	1	2	3	29*	28 J. < 28 J.	1	2	3	29*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	29*	1	2	3	4	29*	
	2	** 15						17*	1			18*					18*																	18*		
771	1	** 12	2					14*				14*					14*																	14*		
	2	** 4	2					6*				6*					6*																	6*		
772	1	** 12	13	7	2	3	1	39*	2	2	1	41*	1	2	2	2	42*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	42*	1	2	3	4	42*
	2	** 15	6	4	2	1		28*	4	2		34*					38*																	38*		
773	1	**						*				*					*																	*		
	2	**						*				*					*																	*		
774	1	** 2			1	3	1	7*	2			7*					7*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7*	1	2	3	4	7*
	2	** 3			2			7*	2			9*					9*																	9*		
775	1	** 2		1				3*				3*					3*																	3*		
	2	** 4		1				5*				5*					5*																	5*		
776	1	** 57	28	15	10	2	1	113*	8	1		122*	2	2	1	1	127*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	127*	1	2	3	4	127*
	2	** 50	24	11	7	2	3	99*	2			101*	1	1	1	1	104*																		104*	
777	1	** 262	79	32	24	11	10	427*	16	6	2	451*	1				452*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	452*	1	2	3	4	452*
	2	** 174	66	29	15	8	6	302*	10	5	3	320*					320*																		320*	
778	1	** 7	1	1	1	2	3	13*	1	1		15*					15*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15*	1	2	3	4	15*
	2	** 11	1	1	2	1	1	16*				16*					16*																	16*		
779	1	**						*				*					*																	*		
	2	**						*				*					*																		*	
TOTAL	1	** 418	138	61	40	22	17	707*	28	8	2	745*	4	2	1	1	752*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	752*	1	2	3	4	752*
	2	** 313	108	53	28	11	10	531*	21	7	3	562*	1	3	3	3	569*																		569*	
TOT.CHAP.	1	** 418	138	61	40	22	17	707*	28	8	2	745*	4	2	1	1	752*	28 J. < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	752*	1	2	3	4	752*
	2	** 313	108	53	28	11	10	531*	21	7	3	562*	1	3	3	3	569*																		569*	

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. (780 A 796)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

780	1	** 1						2*	3	4	6	3	4	22*	3	25*
	2	**						*	1	1*	7	6	3	6	1	24*
781	1	**						*				1		1*	1	3*
	2	**						*						*		1*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N ^o code Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS				TOTAL
		TOT.							TOT.							TOT.							TOT.				
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	0- < 28 J.	28 J. 0- < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	12- < 18 M.	1	2	3	4	1	2	3	4	
		< 7 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	< 28 J.	
782	1	**						1*	1			2*	1	1	1	1	2*	1	4*	1					1	2*	6*
783	1	**																									1*
784	1	**																									1*
785	1	**																									1*
786	1	**																									1*
788	1	**																									6*
TOTAL	1	**	1	1				2*	2*	2	1	4*	5	6	10	6	5	34*	4	1	1	1	1	1	1	5*	39*
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																											
790	1	**																									1*
792	1	**																									1*
795	1	**																									1*
796	1	**	11	4	2	1	1	20*	3	3	3	26*	11	17	23	12	4	93*	3	6	5	3	3	3	3	17*	110*
TOTAL	1	**	11	5	2	2	1	21*	3	3	3	27*	13	20	25	15	5	105*	4	6	5	3	3	3	3	18*	123*
TOT.CHAP.	1	**	12	5	2	3	1	23*	3	3	3	29*	18	26	35	21	10	139*	6	7	5	3	3	3	3	23*	162*
000/799	1	**	502	170	81	58	36	24	19	890*	73	32	18	1013*	71	69	115	79	40	1387*	77	54	35	19	185*	1572*	
T		**	379	128	69	41	21	20	15	673*	54	30	12	769*	61	52	77	61	35	1055*	62	42	28	25	197*	1212*	
T		**	881	298	150	99	57	44	34	1563*	127	62	30	1762*	132	121	192	140	75	2442*	139	96	63	44	342*	2794*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES				MOIS					ANS					TOTAL													
		0	1	2	3	4	5	6	TOT.	1	2	3	TOT.	0 -	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -		9 -	10 -	11 -	12 -									
		TOT.	< 7 J.	0 -	1 -	2 -	3 -	0 -	1 -	2 -	3 -	0 -	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -		11 -	12 -	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -						
XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE. (E800 A E999)																																				
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																																				
E812	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	2*	3*							
E813	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*	3*						
E814	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	2*					
E815	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	2*				
E816	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	2*			
E818	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	2*			
E819	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	2*			
TOTAL	2	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	2*			
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																																				
E820	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*		
E825	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*	
E826	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*
TOTAL	2	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*	
ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)																																				
E840	1	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*	
E840	2	**										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	2*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES				MOIS				ANS				TOTAL																				
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	28 J. < 2	3- < 3	6- < 6	9- < 12	TOT. 0- < 12 M.	1	2		3	4	TOT. 1- < 5																	
																									TOTAL												1	2	3	4	TOT.
																									TOTAL																
E843	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1*																	
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
TOTAL		1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*	2*																	
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																																									
E855	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																																									
E864	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
E867	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
E869	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
TOTAL		1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1*	1	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*	3*																
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																																									
E874	1	1**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																																									
E880	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
E884	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*																
E887	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																
TOTAL		1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	4*	7*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	1*	4*	5*	5*	5*	5*	6*	6*																	
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																																									
E890	1	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*																
	2	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*																

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)										AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)														
		JOURS					SEMAINES					MOIS					ANS									
		0	1	2	3	4	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		TOT. 0- < 7 J.					TOT. 0- < 28 J.					TOT. 0- < 12 M.					TOT. 1- < 5									
TOTAL	1	2	TOTAL	1	2	TOTAL	1	2	3	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL	1	2	3	4	5						
E894	1	**	*				*				*				*						1	*		1*		
E894	2	**	*				*				*				*						*			*		
E899	1	**	*				*				*				*						2*	3	1	1	4*	6*
E899	2	**	*				*				*				*						2*	4	1	1	6*	8*
TOTAL	1	**	*				*				*				*						4*	3	1	3	7*	11*
TOTAL	2	**	*				*				*				*						2*	4	2	1	7*	9*
ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																										
E900	1	**	*				*				*				*						1*			*	1*	
E900	2	**	*				*				*				*						*			*		
E904	1	**	*				*				*				*						2*			*	2*	
E904	2	**	*				*				*				*						*			*		
E906	1	**	*				*				*				*						*			*		
E906	2	**	*				*				*				*						*			*		
TOTAL	1	**	*				*				*				*						3*			*	3*	
TOTAL	2	**	*				*				*				*						*			*	1*	
AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)																										
E910	1	**	*				*				*				*						*			*	12*	
E910	2	**	*				*				*				*						*			*	6*	
E911	1	**	*				*				*				*						1*	3	5	10	1	2
E911	2	**	*				*				*				*						1*	2	2	1	1	9*
E912	1	**	*				*				*				*						*			*	1*	
E912	2	**	*				*				*				*						*			*	1*	
E913	1	**	2				2*				1	3*	7	11	10	5	39*	4			2*	3	2	7	5	2
E913	2	**	2				2*				1	3*	2	7	5	2	19*	6			2*	3	2	7	5	2
E922	1	**	*				*				*				*						*			*	1*	
E922	2	**	*				*				*				*						*			*		
E924	1	**	*				*				*				*						*			*	2*	
E924	2	**	*				*				*				*						*			*		
E925	1	**	*				*				*				*						*			*	1*	
E925	2	**	*				*				*				*						*			*	1*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES				MOIS					ANS				TOTAL						
		TOT. 0-7 J.							TOT. 0-28 J.				TOT. 0-12 M.					TOT. 1-5										
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	< 2	2-3	3-6	6-9	9-12	12-12 M.	1	2		3	4	5			
E929	1 **							*					1	1	1	3	1	1*	1	1	2	2	1*	1	2	2	5*	6*
	2 **												1	1	1	1	1	7*	1	1	1	1	1	1	1	1	3*	10*
TOTAL	1 **	2						2*	1	1	1	1	4*	6	12	21	12	7	62*	9	12	3	2	26*	88*			
	2 **							*	1	1	1	1	2*	6	5	12	6	4	39*	11	2	2	3	18*	93*			
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																												
E930	1 **							*					*					*				1	*				1*	1*
	2 **							*					*	1				1*	1				1*	1			1*	2*
E931	1 **						1	1*					1*		1			2*	1			1	1*				1*	3*
	2 **							*					*					*					*				1*	1*
E933	1 **							*					*					1*					*				*	1*
	2 **							*					1					1*					*				*	1*
E934	1 **							*					*					*				1	*				1*	1*
	2 **							*					*					*				1	*				1*	1*
E935	1 **							*					*					*					*				*	1*
	2 **							*					*					*				1	*				*	1*
TOTAL	1 **	1					1	1*					1*		1			2*	2	1	1	1	3*	5*				
	2 **							*					1		1			2*	2	1	1	1	4*	6*				
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949)																												
E947	1 **							*					*					*					*				1*	1*
	2 **							*					*					*					*				*	*
HOMICIDE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)																												
E962	1 **							*					*					*				1	*				1*	1*
	2 **							*					*					*					*				*	*
E963	1 **							*					*					*					*				*	*
	2 **							*					*					*				1	*				1*	1*
E968	1 **							*					*					*					*				*	*
	2 **							*					*					*				1	*				1*	1*
TOTAL	1 **							*					*					*				1	*				1*	1*
	2 **							*					*					*				1	*				1*	2*
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																												
E980	1 **							*					*					*				1	*				1*	1*
	2 **							*					*					*					*				*	*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1961 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS						SEMAINES			MOIS						ANS					TOTAL																							
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	28 J. < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2		3	4	TOT. 1 - < 5																				
000/999																																													
		**883	298	150	100	57	44	34	1566	128	63	34	1791	146	142	234	163	89	2565	193	136	96	78	503	3068																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTION (1969 A 1972) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		

3.- ANNEE 1972 : MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGENITALES 740 - 759												
740 Anencéphalie	1 2	19 24	1 6	4 4	3 1	1 2	3 5	3 -	1 4	2 1	1 1	43
741 Spina bifida	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	18 19	3 3	4 1	3 5	- -	2 4	1 -	1 -	3 -	1 6	37
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1 2	2 4	- -	1 -	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	6
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	1 2	1 2	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	3
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 A.C. de l'appareil digestif	1 2	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1 2	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	3
754, 755, 756 A.C. du système ostéo-musculaire	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
759.3 Syndrome de Down	1 2	2 6	- -	- 2	- 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- 2	8
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1 2	15 16	- -	8 5	4 4	- 2	1 1	- -	1 2	- -	1 2	31
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	3 9	2 5	- 1	- -	- 1	- 2	- -	- -	- -	1 -	12
Total 740 - 759.9	1 2	64 82	7 14	18 13	11 12	2 8	7 14	5 -	3 6	6 2	5 13	146
XV. AUTRES CAUSES DE MORTINATALITE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère	1 2	2 3	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	5
M.C. = Maladie chronique												

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liege	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
761 autres affections non gravidiques de la mère	1	23	3	5	8	1	1	-	1	1	3	40
	2	17	3	3	3	-	1	1	3	2	1	
762 Toxémies gravidiques	1	39	8	6	3	4	4	2	1	2	9	74
	2	35	8	5	6	2	3	-	-	4	7	
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	2	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	17	-	1	-	-	-	-	-	1	15	36
	2	19	-	-	-	-	1	-	-	1	17	
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
766 A.D. par attitude vi- cieuse du foetus	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
	2	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	
767 A.D. d'origine fonc- tionnelle	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	6
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1	13	-	-	5	2	2	1	-	3	-	22
	2	9	-	-	6	1	1	1	-	-	-	
770 Anomalies du placenta	1	143	24	29	25	18	9	4	8	21	5	263
	2	120	20	22	29	12	13	1	5	15	3	
771 Anomalies du cordon	1	61	13	13	8	2	3	1	6	15	-	114
	2	53	10	15	7	4	3	3	-	10	1	
772, 773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1	13	1	3	3	3	1	-	-	2	-	15
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
774, 775 Maladie hémolyti- que du nouveau-né avec ou sans men- tion d'ictère nucléaire	1	15	3	3	-	1	-	1	-	3	4	25
	2	10	-	3	3	-	-	1	1	1	1	
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1	29	1	10	-	2	7	-	-	8	1	61
	2	32	-	8	8	2	2	1	-	11	-	
777 Prématurnité et débilité sans autre indication	1	85	4	22	8	18	5	2	5	17	4	161
	2	76	5	18	8	15	2	-	3	20	5	

A.D. = Accouchement dystocique

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
778 autres affections du foetus ou du nouveau- né	1	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	8
	2	5	-	1	-	-	-	-	2	2	-	
779 Décès foetal dû a une cause inconnue	1	246	30	53	39	38	17	4	4	25	36	443
	2	197	32	36	29	27	5	5	12	28	23	
<i>Total 760 - 779</i>	1	<i>698</i>	<i>90</i>	<i>145</i>	<i>101</i>	<i>90</i>	<i>50</i>	<i>16</i>	<i>28</i>	<i>101</i>	<i>77</i>	<i>1 287</i>
	2	<i>589</i>	<i>81</i>	<i>115</i>	<i>102</i>	<i>64</i>	<i>31</i>	<i>13</i>	<i>27</i>	<i>98</i>	<i>58</i>	
XVI. <u>CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES 780 - 796</u>	1	16	1	7	2	-	-	-	-	4	2	35
	2	19	-	12	-	3	1	-	-	1	2	
XVII. <u>CAUSES EXTERIEURES (ACCIDENTS OU HOMICIDES) E800 - E999</u>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES 000 - 738</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	<i>779</i>	<i>98</i>	<i>170</i>	<i>114</i>	<i>92</i>	<i>57</i>	<i>21</i>	<i>31</i>	<i>111</i>	<i>85</i>	<i>1 471</i>
	2	<i>692</i>	<i>95</i>	<i>140</i>	<i>114</i>	<i>75</i>	<i>46</i>	<i>13</i>	<i>33</i>	<i>103</i>	<i>73</i>	

IV. MORTALITE PERINATALE
(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

1.- EVOLUTION (1956 A 1972) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPES DE CAUSES

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés 000-E 999	Anomalies congénitales 740 à 759,9	Causes de mortalité périnatale 760 à 779	Symptomes et états morbides mal définis 780 à 796	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes 000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000- E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38

2.- ANNEE 1972 : MORTALITE PERINATALE (MORT-NES ET DECES D'ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS) PAR SEXE, PAR CAUSE ET PAR PROVINCE

a. Nombres absolus

	Sexe	Royaume		Anvers		Brabant		Hainaut			
		1 M	2 F	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.	
		T.G.	M.N.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1	206	7	26	33	18	25	43	11	22	33
	2	198	14	21	35	13	21	34	12	20	32
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1	1 405	90	110	200	145	137	282	101	107	208
	2	1 120	81	84	165	115	101	216	102	91	193
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1	99	1	4	5	7	2	9	2	3	5
	2	33	-	-	-	12	4	16	-	1	1
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E800 - E999	1	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	1 664	98	141	239	170	164	334	114	133	247
	2	1 351	95	105	200	140	156	286	114	112	226
	1 + 2	3 005	193	246	439	310	290	600	228	245	473
Mort-nés	1	779	98	-	-	170	-	-	114	-	-
	2	690	95	-	-	140	-	-	114	-	-
Total Mort-nés	1 + 2	1 469	193	-	-	310	-	-	228	-	-
Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	1	875	-	141	-	-	184	-	-	133	-
	2	661	-	105	-	-	126	-	-	112	-
Total Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	1 + 2	1 536	-	246	-	-	290	-	-	245	-
(Autres chap. non compris) (mort-nés) (nouveaux-nés)		(2)	-	(1)	-	-	(5)	-	-	(2)	-
		(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 + 2	3 005	-	-	439	-	-	600	-	-	473

	Liège		Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale	
	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.	0 - < 7 j.	Tot.
	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.	M.N.	Tot.
	2	11	7	14	5	1	3	8	6	14	5	21
	8	14	14	11	-	3	6	7	2	8	13	11
	90	65	50	71	16	22	28	28	101	94	77	73
	64	47	31	45	13	12	27	23	98	74	58	54
	-	2	-	2	-	-	-	1	4	2	2	7
	3	4	1	2	-	-	-	-	1	2	2	9
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	92	79	57	87	21	28	31	37	111	110	85	101
	75	65	46	58	13	18	33	30	101	84	73	86
	167	144	103	145	34	38	64	67	212	184	158	167
Mort-nés	92	-	57	-	21	-	31	-	111	-	85	-
	75	-	46	-	13	-	33	-	101	-	73	-
Total Mort-nés	167	-	103	-	34	-	64	-	212	-	158	-
Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	-	79	-	87	-	23	-	37	-	110	-	101
	-	65	-	58	-	15	-	30	-	84	-	66
Total Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	-	144	-	145	-	38	-	67	-	194	-	167
(Autres chap. non compris) (mort-nés) (nouveaux-nés)	-	(3)	-	(6)	-	-	-	(2)	-	(9)	-	(2)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	311	-	248	-	72	-	131	-	406	-	325

b. Taux pour 1.000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

	Sexe		Anvers		Brabant		Hainaut		Liège		Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale				
	1 M.	2 F.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.		
																						Tot.	Tot.
XIV : Anomalies congénitales																							
740 - 759	2,91	2,96	0,65	2,42	3,07	1,19	1,65	2,84	1,11	2,21	3,32	1,25	2,49	3,74	3,12	0,62	3,74	3,72	0,62	2,07	2,61	3,23	
760 - 779	1,35	2,03	1,35	2,03	3,38	0,91	1,47	2,38	1,25	2,09	3,34	2,67	2,10	4,77	-	2,01	2,01	4,58	0,22	0,89	1,46	3,19	
XV : Causes de mortalité périnatale																							
780 - 779	19,84	8,37	7,48	10,23	16,60	9,58	9,06	18,64	10,15	10,76	20,91	8,92	12,66	21,58	9,96	13,70	23,66	18,95	10,43	9,70	9,56	18,63	
780 - 779	10,72	8,11	7,48	8,11	15,94	8,07	7,08	15,15	10,65	9,50	20,15	5,91	8,59	14,50	8,70	8,03	16,73	17,63	10,88	8,22	7,72	14,90	
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796																							
1	0,55	0,09	0,09	0,37	0,46	0,46	0,13	0,59	0,20	0,30	0,50	-	0,36	0,36	-	-	-	0,34	0,41	0,21	0,87	1,12	
2	0,49	-	-	-	-	0,84	0,28	1,12	-	0,10	0,10	0,19	0,38	0,57	-	-	-	-	0,11	0,22	0,26	0,40	
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E800 - E999																							
1	0,06	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL																							
1	23,36	9,11	9,11	13,11	22,22	17,23	10,84	22,07	11,46	13,37	24,83	10,17	15,51	25,68	13,08	14,32	27,40	23,01	11,46	11,36	22,88	23,10	
2	20,17	9,18	9,18	10,14	19,32	9,22	8,23	18,65	11,90	11,69	23,59	8,77	11,07	19,84	8,70	10,84	16,74	22,21	11,21	9,33	20,64	18,49	
I + 2	21,81	9,14	9,14	11,66	20,80	10,55	9,87	20,42	11,68	12,54	24,22	9,49	13,37	23,86	10,97	15,26	23,83	22,82	11,34	10,38	21,72	20,88	
Mort-nés																							
1	11,00	9,11	9,11	-	-	11,23	-	-	11,46	-	-	10,17	-	-	13,08	-	-	-	11,46	-	-	10,55	-
2	10,30	9,18	9,18	-	-	9,82	-	-	11,90	-	-	8,77	-	-	8,70	-	-	-	11,21	-	-	9,71	-
I + 2	10,66	9,14	9,14	-	-	10,55	-	-	11,68	-	-	9,49	-	-	10,97	-	-	-	11,34	-	-	10,15	-
Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours																							
1	12,36	13,11	13,11	-	-	10,84	-	-	13,37	-	-	15,51	-	-	14,32	-	-	-	-	-	-	12,55	-
2	9,67	10,14	10,14	-	-	8,83	-	-	11,69	-	-	11,07	-	-	10,04	-	-	-	-	-	-	8,78	-
I + 2	11,15	11,66	11,66	-	-	9,87	-	-	12,54	-	-	13,37	-	-	12,28	-	-	-	-	-	-	10,73	-
TOTAL nouveux-nés de 0 - < 7 jours																							
(Autres chap. non compris) (mort-nés) (nouveaux-nés)	(0,02)	(0,22)	(0,22)	(0,05)	(0,17)	(0,17)	(0,17)	(0,17)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,55)	(0,55)	(0,55)	(0,11)	(0,48)	(0,48)	(0,11)	(0,11)	(0,48)	(0,13)	(0,13)	
TOTAL GENERAL	21,81	21,81	21,81	20,80	20,80	20,42	20,42	24,22	24,22	24,22	24,22	23,86	23,86	23,86	23,83	23,83	23,83	22,82	22,82	21,72	21,72	20,88	

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (Liste P) (8ème Révision 1965)	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
		lité	nés =	de 0	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
		péri-	Morti-	= < 7 J.							
		Total	Total	Total							
P 32 767.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>768 Accouchement dystocique avec complications autres et sans précision (P33 - P35)</u>											
P 33 768.0 avec lésion obstétricale du cerveau	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
768.1 avec lésion obstétricale de la moelle épinière	2	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-
P 35 768.4 avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie	1	9	4	5	3	1	1	-	-	-	-
768.9 sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie	2	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-
<u>769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36 - P41)</u>											
P 37 769.1 Rupture prématurée des membranes	1	7	4	3	1	1	-	-	-	1	-
	2	5	2	3	-	1	2	-	-	-	-
P 38 769.2 Hydramnios	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40 769.4 Grossesse multiple	1	9	2	7	6	-	1	-	-	-	-
	2	7	2	5	5	-	-	-	-	-	-
<u>770 Anomalies du placenta (P42 - P46)</u>											
P 42 770.0 Placenta praevia	1	18	12	6	6	-	-	-	-	-	-
	2	11	5	6	5	-	1	-	-	-	-
P 43 770.1 Décollement prématuré du placenta	1	108	92	16	13	1	1	1	-	-	-
	2	88	79	9	8	-	1	-	-	-	-
P 44 770.2 Infarctus placentaire	1	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
P 45 770.8 autres déterminées	1	8	5	3	1	1	-	-	-	1	-
	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P 46 770.9 Anomalie du placenta S.A.I.	1	34	32	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	29	28	1	1	-	-	-	-	-	-
<u>771 Anomalies du cordon (P47 - P49)</u>											
P 47 771.0 Compression du cordon	1	7	4	3	2	1	-	-	-	-	-
	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
P 48 771.1 Procidence du cordon sans mention de compression	1	14	12	2	2	-	-	-	-	-	-
	2	13	10	3	2	1	-	-	-	-	-

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (Liste P) (8ème Révision 1965)	Sexe	Mortalité	Mort-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
		lité	nés =		de 0						
		péri-	Morti-	< 7 J.	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
		natale	natalité	Total							
P 49 771.9 autres : Etranglement											
Noeud	1	54	45	9	8	1	-	-	-	-	-
Rupture	2	41	38	3	2	1	-	-	-	-	-
Torsion											
<u>772 Lésions d'origine obstétricale sans</u>											
<u>mention de cause (F50-P52)</u>											
P 50 772.0 Lésion du cerveau	1	46	8	38	12	12	7	2	3	1	1
772.1 Lésion de la moelle épinière	2	25	1	24	13	4	4	2	1	-	-
P 51 772.9 Lésions autres et sans précision	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	2	5	1	4	2	2	-	-	-	-	-
P 52 773 Interruption de la grossesse sans											
mention de cause	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>774, 775 Maladie hémolytique du nouveau-né</u>											
<u>avec ou sans mention d'ictère</u>											
<u>nucléaire (P53 - P56)</u>											
P 53 774.0 avec incompatibilité du facteur RH	1	18	11	7	2	-	1	1	3	-	-
775.0	2	12	7	5	4	-	-	1	-	-	-
P 54 774.1 avec incompatibilité ABO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
P 56 774.9 sans mention de cause	1	7	4	3	2	-	-	-	-	1	-
775.9	2	9	3	6	3	-	1	1	-	-	1
<u>776 Affections anoxémiques et hypoxémi-</u>											
<u>ques non classées ailleurs</u>											
<u>(P57-P60)</u>											
P 57 776.1 Syndrome de membrane hyaline	1	65	6	59	26	20	6	6	1	-	-
776.2 Syndrome de souffrance respira-	2	59	4	55	25	15	8	3	2	2	-
toire											
P 58 776.4 Anoxie intra-utérine	1	14	9	5	4	-	1	-	-	-	-
	2	9	8	1	1	-	-	-	-	-	-
P 59 776.9 Asphyxie du nouveau-né,											
sans précision	1	47	5	42	23	7	7	3	1	1	-
	2	48	12	36	19	8	2	4	-	1	2
P 60 776.0 Aspiration de matières provenant											
des voies maternelles	1	16	9	7	4	1	1	1	-	-	-
776.3 Souffrance foetale	2	15	8	7	5	1	1	-	-	-	-
<u>777-779 Autres affections du foetus et du</u>											
<u>nouveau-né (P61-P68)</u>											
P 61 777 Prématurité et débilité sans autre											
indication	1	512	85	427	262	79	32	24	11	10	9
	2	378	76	302	174	66	29	15	8	6	4
P 62 778.0 Hémorragie foetale avant la											
naissance	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (Liste P) (8ème Révision 1965)	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants de 0 - < 7 J.	Enfants de 0 - < 7 jours							
		lité	nés =		Total	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
		péri-	Morti-									
		natale	natalité									
P 63 778.1 Post-maturité	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	2	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
P 64 778.2 Maladie hémorragique du nouveau-né	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
P 66 778.9 autres affections du fœtus	1	10	1	9	6	-	-	-	2	1	-	
	2	12	2	10	6	-	1	2	-	1	-	
<u>779 Décès foetal dû à une cause inconnue (P67-P68)</u>												
P 67 779.0 Macération	1	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	
P 68 779.9 Mortinatalité - mort in utero	1	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>CHAPITRE XIV. ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)</u>												
P 69 740 Anencéphalie	1	30	19	11	6	3	-	2	-	-	-	
	2	41	24	17	12	-	4	-	-	-	1	
P 70 741 Spina bifida	1	3	-	3	-	-	1	1	-	-	1	
	2	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-	
P 71 742 Hydrocéphalie congénitale	1	30	18	12	6	3	1	-	1	-	1	
	2	26	19	7	5	-	-	2	-	-	-	
P 72 743 A.C. du système nerveux central	1	6	2	4	3	-	-	-	1	-	-	
	2	8	4	4	1	1	-	1	-	1	-	
P 73 746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	1	50	1	49	12	14	7	6	5	3	2	
	2	33	2	31	11	5	1	2	7	3	2	
P 74 748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	3	-	3	-	2	-	-	-	-	1	
	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
P 75 749-751 Fissure du palais et bec-de-lièvre, autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif et autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	1	13	2	11	3	-	3	2	-	2	1	
	2	11	1	10	3	1	3	1	1	1	-	
P 76 753 A.C. de l'appareil génito-urinaire	1	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	
	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
P 77 754-756 Pied bot congénital, autres A.C. des membres et autres A.C. des os et des muscles	1	7	-	7	6	1	-	-	-	-	-	
	2	4	-	4	3	-	-	-	-	1	-	
P 78 759.3 Syndrome de Down (mongolisme)	1	7	2	5	3	1	-	-	-	1	-	
	2	10	6	4	2	-	-	1	1	-	-	

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (Liste P) (8ème Révision 1965)	Sexe	Morta-	Mort-	Enfants	Enfants de 0 - < 7 jours						
		lité	nés =	de 0	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
		péri-	Morti-	- < 7 J.							
		natale	natalité	Total							
		Total	Total	Total							
P 79 759 1. Monstres doubles											
4. autres syndromes par anomalie autosomique	1	36	15	21	14	2	2	-	2	1	-
5. Syndromes par anomalie hétérochromosomique	2	38	16	22	9	4	4	2	-	2	1
9. A.C. multiples SAI											
P 80 758 A.C., autres et sans précision	1	17	3	14	11	-	1	1	1	-	-
	2	18	9	9	6	1	1	1	-	-	-
<u>AUTRES CHAPITRES (000-E999) SAUF CH. XIV ET XV (P 81 - P 100)</u>											
P 84 038 Septicémie	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
P 90 273.0 Fibrose kystique	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92 480-486 Pneumonie	1	3	-	3	-	-	-	2	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 93 140-738 autres affections spécifiées	1	13	-	13	7	1	2	1	2	-	-
	2	13	2	11	1	2	3	3	1	-	1
P 94 780-796 Symptômes et état mal définis	1	39	16	23	12	5	2	3	1	-	-
	2	33	19	14	8	3	-	-	-	1	2
P 100 E 800 - E 999 autres causes de traumatismes	1	4	1	3	2	-	-	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total</i>	1	1 672	779	893	504	170	81	59	36	24	19
	2	1 365	692	873	379	128	69	41	21	20	15
	1 + 2	3 037	1 471	1 566	883	298	150	100	57	44	34

V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS
DANS LE ROYAUME (1)

(1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

I.- ANNEE 1972 : MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES.

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	≤ 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 ans et plus	
									ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136 Tot.	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumeurs 140 - 289 Tot.	1	37	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	5	7	6	6	1	-	3
	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	4	7	4	3	-	-
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabo- lisme 240 - 279 Tot.	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	-	-	-
	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280 - 289 Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Troubles mentaux 290 - 315 Tot.	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389 Tot.	1	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 456 Tot.	1	95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	15	13	9	10	5	15	5	15
	2	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	8	15	12	13	13	15
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519 Tot.	1	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	4	-	-
	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	-
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577 Tot.	1	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
X. Maladies des organes genito-urinaires 580 - 629 Tot.	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678 Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1985)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 690 - 699 Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 690 - 709 Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système ostéo- musculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738 Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759 Tot.	1	5	3	2	-	-	-	2
	2	4	-	-	-	-	-	-
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779 Tot.	1	3	1	1	-	1	-	-
	2	2	1	1	-	-	-	-
XVI. Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796 Tot.	1	23	4	8	1	2	1	2
	2	22	5	12	1	1	-	-
Tot. 000 - 796	1	194	64	46	16	12	8	4
	2	177	41	65	18	14	10	9
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999 Tot.	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
Tot. E800 - E999	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
Tot. général 000 - E999	1	338	81	91	49	25	14	7
	2	238	50	92	23	22	10	11

Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique d'Asie	Pays d'Afrique	Turquie	Nation. inconnue
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	2	-	1	7	10	6	5	2
7	1	3	1	-	1	3	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	2	4	1	-	7	1	-
1	-	-	-	-	1	4	-	1	1
3	3	3	2	4	1	-	7	3	-
1	-	-	-	-	1	4	-	-	-
3	3	3	2	4	1	-	7	1	-
1	-	-	-	-	1	4	-	-	-
13	4	5	2	5	8	10	13	6	2
8	1	3	1	-	2	7	4	1	1

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678								
<i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 680 - 709								
<i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système ostéo- musculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738								
<i>Tot.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759								
<i>Tot.</i>	1	5	3	-	-	-	-	-
	2	4	-	2	-	-	-	2
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779								
<i>Tot.</i>	1	3	1	1	-	1	-	-
	2	2	1	1	-	-	-	-
XVI. Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796								
<i>Tot.</i>	1	23	4	8	1	2	-	-
	2	22	5	12	1	1	1	2
<i>Tot. 000 - 796</i>	1	194	64	46	16	12	8	4
	2	177	41	65	18	14	10	9
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999								
<i>Tot.</i>	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
<i>Tot. E800 - E999</i>	1	144	17	45	33	13	6	3
	2	61	9	27	7	8	-	2
<i>Total général 000 - E999</i>	1	338	81	91	49	25	14	7
	2	238	50	92	25	22	10	11

VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,
D'APRES LA NATURE DES LESIONS
- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

1.- ANNEE 1972 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	1. Lésions traumatiques de la tête	998	378	2	-	26	11	26	17	28	17	84	23	157
01) N 800 - N 804	717	327	2	3	12	11	33	16	19	12	81	31	84	26
02) N 850 - N 854	12	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
03) N 830, N 870 - N 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 01	1 728	709	4	3	38	22	59	34	47	28	166	54	242	47
2. Lésions traumatiques de la colonne vertébrale, du tronc, du thorax, de l'abdomen et du bassin	128	74	-	-	2	1	2	2	2	1	8	2	8	-
06) N 805 - N 809	225	60	-	-	1	1	1	2	1	1	11	3	27	3
07) N 860 - N 868	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) N 911, N 922	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	360	138	-	-	3	2	5	3	2	20	6	36	4	-
Tot. 02	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs	415	1 076	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1
11) N 810 - N 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 03	437	1 077	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs	211	84	1	2	4	3	4	2	4	3	20	9	21	5
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 04	211	84	1	2	4	3	4	2	4	3	20	9	21	5
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées	359	194	1	-	3	1	2	3	-	29	13	42	8	-
21) N 819, N 828, N 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22) N 839, N 848, N 869, N 879,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23) N 918, N 929	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	208	208	-	-	11	5	7	3	6	2	32	9	55	10
25) N 995, N 996	1 008	486	2	3	18	9	13	7	13	5	81	31	118	23
Tot. 05	3 535	2 417	6	6	80	33	76	47	64	36	271	91	401	75

	25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
		67	19	59	13	57	16	74	17	53	19	51	22	58	27	54	23	64	33	56	44	45	27	24	17	13	12		
	53	16	51	8	38	14	43	17	43	11	41	15	38	9	45	21	40	31	45	20	27	31	16	19	6	16			
	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	120	35	110	21	100	30	118	35	89	30	92	38	97	37	89	44	104	64	101	64	72	58	41	36	19	28			
	6	2	6	2	7	3	10	-	14	1	7	2	6	4	7	3	8	5	14	8	7	13	10	8	4	17			
	14	8	18	3	13	3	18	5	18	5	23	1	13	2	16	3	22	6	16	6	9	5	1	2	3	1			
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	10	84	5	21	6	28	5	32	6	31	3	30	6	23	6	30	13	30	14	17	18	11	10	7	18			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	3	-	2	1	3	2	3	1	4	5	11	4	13	8	22	23	39	78	70	185	99	288	138	479			
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	3	-	2	1	4	2	4	1	5	6	11	4	13	8	22	24	41	78	71	195	99	288	138	479			
	28	6	16	1	26	5	30	5	22	9	16	3	17	15	23	13	28	22	22	25	18	25	16	22	17	19			
	17	5	12	2	14	7	25	1	10	4	16	3	20	6	4	10	7	7	10	11	7	2	4	5	6	3			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	10	27	9	26	13	32	7	33	10	25	9	23	17	33	17	31	22	17	18	21	18	8	16	6	9			
	92	21	65	12	66	26	87	13	65	23	57	15	60	38	62	34	69	51	60	54	43	48	29	43	29	31			
	326	66	182	38	189	69	238	65	201	80	186	62	180	66	197	93	229	152	223	211	203	309	179	877	196	559			

2.- ANNEE 1972 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR LIEU DE DECES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	998	378	58	46	378	160	2	1	528	161	22	1	2	2	8	7	-	-
02)N 850 - N 854	717	327	52	27	445	217	-	-	209	79	2	1	1	-	8	3	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	12	4	4	2	3	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 728</i>	<i>709</i>	<i>114</i>	<i>75</i>	<i>826</i>	<i>378</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>742</i>	<i>241</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>16</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la co- lonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	128	74	10	11	57	45	-	-	55	15	3	-	-	-	3	3	-	-
07)N 860 - N 868	225	60	24	4	112	31	-	-	76	23	8	1	-	1	5	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	5	3	-	2	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>380</i>	<i>138</i>	<i>34</i>	<i>17</i>	<i>175</i>	<i>77</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>132</i>	<i>39</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Lésions traumatiques des membres supé- rieurs																		
11)N 810 - N 818	7	3	-	2	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	4	4	3	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>16</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Lésions traumatiques des membres infé- rieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	415	1 076	62	183	326	843	10	34	11	2	1	-	-	-	5	14	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	8	1	2	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>423</i>	<i>1 077</i>	<i>64</i>	<i>183</i>	<i>329</i>	<i>844</i>	<i>10</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	359	194	14	13	179	136	2	1	150	43	4	-	4	-	6	1	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	211	84	15	5	103	52	-	-	80	24	5	-	1	-	7	3	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	437	208	55	28	146	85	1	-	208	86	8	-	4	2	15	7	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>1 008</i>	<i>486</i>	<i>84</i>	<i>46</i>	<i>429</i>	<i>273</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>438</i>	<i>153</i>	<i>17</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 535</i>	<i>2 417</i>	<i>300</i>	<i>326</i>	<i>1 767</i>	<i>1 574</i>	<i>15</i>	<i>36</i>	<i>1 329</i>	<i>435</i>	<i>55</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>57</i>	<i>38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice natu- rel																	
26)N 930- N 939	91	17	17	9	10	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
<i>Tot. 06</i>	91	17	17	9	10	6	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	113	70	20	11	63	47	-	-	18	8	9	1	1	-	2	3	-	-
<i>Tot. 07</i>	113	70	20	11	63	47	-	-	18	8	9	1	1	-	2	3	-	-
8. Effets nocifs des agents pharmacolo- giques																		
28)N 960 - N 979	135	194	49	75	64	107	-	-	6	5	-	1	-	-	16	6	-	-
<i>Tot. 08</i>	135	194	49	75	64	107	-	-	6	5	-	1	-	-	16	6	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiel- lement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	116	87	66	50	24	25	1	1	10	3	4	-	1	-	10	8	-	-
<i>Tot. 09</i>	116	87	66	50	24	25	1	1	10	3	4	-	1	-	10	8	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets no- cifs (froid, chaud, pression atmosphé- rique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994,0	3	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	3	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempé- ries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	9	8	2	5	4	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
<i>Tot. 12</i>	16	9	8	2	5	4	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	282	203	27	49	28	23	-	-	123	72	2	-	-	-	102	59	-	-
<i>Tot. 13</i>	282	203	27	49	28	23	-	-	123	72	2	-	-	-	102	59	-	-
14. Asphyxie et strang- ulation																		
34)N 994.7	751	278	577	217	66	24	4	1	41	11	16	-	1	-	46	25	-	-
<i>Tot. 14</i>	751	278	577	217	66	24	4	1	41	11	16	-	1	-	46	25	-	-
15. Electrocution																		
35)N 994.8	29	4	4	2	13	1	-	-	4	-	6	-	-	1	2	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	29	4	4	2	13	1	-	-	4	-	6	-	-	1	2	-	-	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médi- caux																		
36)N 997, N 998, N 999	89	96	16	8	68	84	-	-	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-
<i>Tot. 16</i>	89	96	16	8	68	84	-	-	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 588	960	784	424	343	322	5	2	211	101	39	2	3	1	181	108	-	-
<i>Total Général</i>	5 101	3 377	1 084	750	2 110	1 896	20	38	1 540	536	94	5	15	6	238	146	-	-

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc).		Eau (trans- port)		Avion		Suicide		Homicide		Autres		
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																			
26)N 930 - N 939	31	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17
<i>Tot. 06</i>	31	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	17
7. Brûlures																			
27)N 940 - N 949	113	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	70
<i>Tot. 07</i>	113	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	70
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																			
28)N 960 - N 979	135	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	42	62	
<i>Tot. 08</i>	135	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	42	62	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse																			
29)N 980 - N 989	116	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	87
<i>Tot. 09</i>	116	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	87
10. Effets nocifs des radiations																			
30)N 990	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<i>Tot. 10</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																			
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
<i>Tot. 11</i>	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																			
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
<i>Tot. 12</i>	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
13. Noyades																			
33)N 994.1	282	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	203
<i>Tot. 13</i>	282	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	203
14. Asphyxie et strangulation																			
34)N 994.7	751	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	278
<i>Tot. 14</i>	751	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751	278
15. Electrocutation																			
35)N 994.8	29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	4
<i>Tot. 15</i>	29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	4
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																			
36)N 997, N 998, N 999	89	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	96
<i>Tot. 16</i>	89	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	96
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 566	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	132	42	1 473	828
<i>Total général</i>	5 101	3 377	1 292	512	406	1 072	209	141	4	2	-	-	7	3	93	132	42	3 090	1 515

L I S T E A

LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
 (A 001 - A 044) = (000 - 136)

A 001 Choléra (000)

A 002 Fièvre typhoïde (001)

A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003)

A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006)

A 005 Entérites et autres maladies diarrhéliques (008, 009)

A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012)

A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013)

A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014)

A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015)

A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019)

A 011 Peste (020)

A 012 Charbon (022)

A 013 Brucellose (023)

A 014 Lèpre (030)

A 015 Diphtérie (032)

A 016 Coqueluche (033)

A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034)

A 018 Erysipèle (035)

A 019 Infections à méningocoques (036)

A 020 Tétanos (037)

A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039)

A 022 Poliomyélite aiguë (040-043)

A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044)

A 024 Variole (050)

A 025 Rougeole (055)

A 026 Fièvre jaune (060)

A 027 Encéphalites à virus (062 - 065)

A 028 Hépatite infectieuse (070)

A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079)

A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083)

A 031 Paludisme (084)

A 032 Trypanosomiasés (086, 087)

A 033 Fièvre récurrente (088)

A 034 Syphilis congénitale (090)

A 035 Syphilis récente, symptomatique (091)

A 036 Syphilis nerveuse (094)

A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097)

A 038 Infections gonococciques (098)

A 039 Schistosomiase (120)

A 040 Echinococcose (122)

A 041 Filariose (125)

A 042 Ankylostomiase (126)

A 043 Autres helminthiasés (121, 123, 124, 127 - 129)

A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136)

II. TUMEURS

(A 045 - A 061) = (140 - 239)

A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149)

A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150)

A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151)

A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153)

A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154)

A 050 Tumeur maligne du larynx (161)

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explication peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poulmon (162)

A 052 Tumeur maligne des os (170)

A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)

A 054 Tumeur maligne du sein (174)

A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)

A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)

A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)

A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)

A 059 Leucémies (204 - 207)

A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)

A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)

A 062 Goitre non toxique (240 - 241)

A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)

A 064 Diabète sucré (250)

A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)

A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)

A 067 Anémies (280 - 285)

A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

A 069 Psychoses (290 - 299)

A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)

A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

A 072 Méningite (320)

A 073 Sclérose en plaques (340)

A 074 Epilepsie (345)

A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)

A 076 Cataracte (374)

A 077 Glaucome (375)

A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)

A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)

A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)

A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)

A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)

A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)

A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)

A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)

A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)

A 090 Grippe (470 - 474)

A 091 Pneumonie à virus (480)

A 092 Autres pneumonies (481 - 486)

A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)

A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)

A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)

A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)

A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)

A 099 Gastrite et duodénite (535)

A 100 Appendicite (540 - 543)

A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)

A 102 Cirrhose du foie (571)

A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)

A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Néphrite aiguë (580)

A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)

A 107 Infections rénales (590)

A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)

A 109 Hypertrophie de la prostate (600)

A 110 Maladies du sein (610, 611)

A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)

A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)

A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)

A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)

A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)

A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ (A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)

A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -
A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)
A 122 Rhumatismes non articulaires ou
sans précision (716 - 718)
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-
laires acquises (727, 735 - 738)
A 125 Autres maladies du système ostéo-
musculaire et des tissus conjonctifs
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
A 127 Anomalies congénitales du cœur (746)
A 128 Autres anomalies congénitales de
l'appareil circulatoire (747)
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre
(749)
A 130 Toutes autres anomalies congénitales
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES
(A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né
et accouchement dystocique
(764 - 768, 772)
A 132 Anomalies du placenta et du cordon
(770, 771)
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né
(774, 775)
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,
non classées ailleurs (776)
A 135 Autres causes de morbidité et de
mortalité périnatales (760 - 763,
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose
(794)
A 137 Symptômes et autres états morbides
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur
(E 810 - E 823)
AE 139 Autres accidents de transport
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)
AE 140 Empoisonnements accidentels
(E 850 - E 877)
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -
E 887)
AE 142 Accidents causés par l'incendie
ou le feu (E 890 - E 899)
AE 143 Noyade et submersion accidentelles
(E 910)
AE 144 Accidents causés par projectiles
d'armes à feu (E 922)
AE 145 Accidents survenant principalement
dans l'industrie (E 916 - E 921,
E 923 - E 928)
AE 146 Toutes autres causes accidentelles
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,
E 929 - E 949)
AE 147 Suicide et lésions faites volontai-
rement à soi-même (E 950 - E 959)
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)
AE 149 Lésions causées d'une manière
indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES
 ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralysie générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Plèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémies par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassin	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassinet	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Uretère	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Méninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques

