

Statistique des causes de décès

numéro 4

1973

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE

Statistique des causes de décès

numéro 4

1973

Ce numéro : Belgique : 250 F
Etranger : 300 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1973) de la mortalité par groupes (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	10
b. Taux pour 10 000 habitants	12
2. Evolution (1935 à 1973) de la mortalité par groupes (25) de causes, par sexe et par groupes d'âges	
a. Nombres absolus	14
b. Taux pour 10 000 habitants	27
3. Année 1973 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupes d'âges	
a. Population totale (3 chiffres)	40
b. Population totale (4 chiffres)	88
c. Population étrangère (3 chiffres)	121
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - < 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE (1 - < 5 ans)</u>	
1. Evolution (1956 à 1973) par groupes (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	130
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant	131
2. Evolution (1930 à 1973) par groupes de causes et par province	
a. Nombres absolus	132
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes	136
3. Année 1973 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge	140
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupes (10) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	160
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	161
2. Evolution (1969 à 1973) par groupes (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	162
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	162
3. Année 1973 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère	163
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à < 7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1973) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus	168
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	169
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus	170
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	172
3. Année 1973 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et par jour	174
<u>V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	192
2. Par sexe et par nationalité	196
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	202
2. Par sexe et par lieu de décès	206
3. Par sexe et par cause extérieure (E) de ces lésions	208
Liste A	211

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail a été effectué suivant la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole.

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81, on peut lire :
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A (code civil) sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme "présenté sans vie ayant vécu" disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

I. MORTALITE GENERALE (1)

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

(1) La statistique des causes de décès d'après la liste A (8e révision) a été publiée dans les Statistiques démographiques 1976, n° 1.

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795)		Accidents, suicides, homicides (E 800 à E 999)		Total (1)		
M	F		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761
1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938
1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100
1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212
1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(580 à 629)		(630 à 678)	(740 à 759) (760 à 778)				(794)		(780 à 793, 795, 796)		(E800 à E999)				
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471
1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660
1 036	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	56 081	119 471
1 135	917	18	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 953	117 424
1 069	893	16	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 606	55 648	118 254

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

1.- (suite)

b..Taux pour 10 000 habitants

CODE 7ème révision	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398) (à partir de 1954 340 à 398)		Lésions vascu- laires affectant le système ner- veux central (330 à 334)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 468)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)	
	ANNEES	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,31	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,33	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	8,15	44,43	37,23	8,92	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,90	5,52	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,16	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,92	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE 8ème révision	(010 à 019)		(000 à 009) (020 à 136)		(140 à 239)		(240 à 279)		(320 à 389)		(430 à 438)		(390 à 429) (440 à 458)		(460 à 519)		(520 à 577)	
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,90	1,65	1,57	15,76	18,19	41,35	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,58	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,84	6,65	4,34	3,75
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,95	10,95	5,35	4,44	3,85
1973	0,77	0,21	0,54	0,55	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	39,62	32,06	11,91	6,44	4,25	3,80

Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)	Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (750 à 776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 793, 795)		Accidents, suicides, homicides (E800 à E999)		Total (1)		
M	F		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
3,36	1,81	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50
3,42	1,68	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47
3,29	1,76	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81
3,04	1,62	0,17	4,44	3,15	1,86	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85
3,25	1,62	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,48	9,50	4,53	135,75	112,99	124,14
2,78	1,40	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,31	127,82	105,50	116,42
2,58	1,40	0,11	3,81	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	8,96	4,35	132,82	111,39	121,88
2,63	1,37	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12
2,40	1,36	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,37	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78
2,63	1,53	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,38	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11
2,53	1,41	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,09	120,98
2,52	1,54	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,73	5,06	9,76	5,48	130,95	109,36	119,94
2,47	1,56	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,96	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40
(590 à 637)		(630 à 678)	(740 à 759) (760 à 778)				(794)		(780 à 793, 795, 796)		(E800 à E999)				
2,67	1,62	0,06	2,88	1,80	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,62	10,37	6,42	136,00	113,88	124,71
2,28	1,68	0,06	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95
2,18	1,65	0,06	2,85	1,95	1,51	2,07	1,89	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22
2,38	1,85	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72
2,24	1,79	0,03	2,19	1,57	1,58	2,12	2,28	3,61	8,16	8,10	10,17	6,44	131,13	111,69	121,20

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

2. - EVOLUTION (1935 A 1973) DE LA MORTALITE PAR GROUPES (25) DE CAUSES, PAR GROUPES D'AGES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716	521	2	237	
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245	320	1	565	
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180			996	

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867			
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825			
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537			
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391			

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

Ces causes de décès 330 à 334 (7^e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 765	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7e révision 450) 8e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires - 2e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894

X
X XMaladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919

X
X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 908	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	484	1 069	893	1 962

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 < 15 ans		15 < 25 ans		25 < 35 ans		35 < 45 ans		45 < 55 ans		55 < 65 ans		65 < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888

X

X X

Autres causes internes

1935	1 403	1 033	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	87	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 765	51	38	70	66	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	46	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 - 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 - 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et
autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur
(E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935

X
X X8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129

X
X X8e Révision - Accidents causés par des agents physiques
naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899

X

X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	2	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	70	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137

X

X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450

X

X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
et blessures de guerre après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149	
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254

X
X X

Causes non ou mal définies (1)

1935																					3 580	3 044	6 624	
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

Faits de guerre (1)

1945																						3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Exécution (1)

1945																						111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X
X X

(1) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

2.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,56	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/ 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54

X

X X

2. b.- (suite)

An- nées	<		5 - <		15 - <		25 - <		35 - <		45 - <		55 - <		65 - <		75 ans et plus		Total		Total
	5 ans		15 ans		25 ans		35 ans		45 ans		55 ans		65 ans		75 ans						
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76

X

X X

- (1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)
 (2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9
 Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.
 (3) Le chap. VII est scindé en deux parties : lère, Maladies cérébro-vasculaires-2ème, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,85	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12

X

X X

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,99	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65	
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96

X

X X

Autres causes internes

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,23	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 à 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 à 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,45	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,13	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802/E 850 à E 858/E 860 à E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique,
de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823/E 830 à E 838/E 840 à E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides et par gaz
et vapeurs
(E 850 à E 859/E 860 à E 869/E 870 à E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27

X

X X

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98

X

X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13

X

X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 à E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02

X

X X

2.b. (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92

X
X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques - Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14

X
X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49

X
X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre
après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 -< 15 ans		15 -< 25 ans		25 -< 35 ans		35 -< 45 ans		45 -< 55 ans		55 -< 65 ans		65 -< 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,9	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2

X
X X

Causes non ou mal définies (1)

1935																					8,72	7,25	7,98	
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Faits de guerre (1)

1945																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Exécution (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

(1) Ces taux ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

3.- ANNEE 1973 - MORTALITE GENERALE - DEGES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE,
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

a. Population totale
1. Causes de décès en 3 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (000 - 136)

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009)

001	1																			
2	1																			
002	1																			
2	3																			
003	1	3																		
2	4																			
004	1																			
2	1																			
006	1																			
2	1																			
008	1	3	1																	
2	4																			
009	1	33	11	1																
2	26	5	3	1																
TOTAL	1	52	17	2	1	1	1	1												
2	39	6	3																	

TUBERCULOSE (010-019)

010	1																			
2	78																			
011	1	260																		
2	77																			
012	1	4																		
2	4																			
013	1	4																		
2	6																			
014	1	3																		
2	5																			
015	1	5																		
2	4																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																					
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus			
016	1	7								1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1			
	2	6								1													
017	1	3										1							1	1			
	2	2								1													
018	1	2																					
	2																			2			
019	1	6									1									1			
	2	1																		1			
TOTAL	1	369			1					1	2	2	7	20	18	21	37	58	64	62	49	21	7
	2	103							1	3	3	3	5	9	9	6	6	13	13	19	16	11	2
ZOONOSES BACTERIENNES (020-027)																							
023	1	2																					
	2																						1
027	1	1																					
	2	1																					
TOTAL	1	2																					
	2	1																					1
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)																							
032	1	1																					
	2																						1
035	1	1																					
	2	1																					1
036	1	33	13	15	1	1																	1
	2	45	12	27	1	1																	1
037	1	1																					
	2																						1
038	1	86	23	4																			5
	2	103	9	2	1																		14
039	1	3																					1
	2	7																					1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	
		< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	
TOTAL	1	124	36	19	1	1	1	1	1	2	3	5	5	6	11	12	8	10	6
	2	156	21	30	1	2	3	1	1	1	3	4	1	9	10	20	16	14	16
POLIO ET AUT.-MALAD.-A ENTEROVIRUS DU SYST.NERV.CENT.(040-046)																			
044	1	2											1						
	2	2							1							1			
045	1	1	1																
	2	1				1													
046	1																		
	2	1														1			
TOTAL	1	3	1						1		1		1						
	2	4						1	1		1					1			
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																			
052	1	2		1															
	2	2			1														
053	1	6																	
	2	5							1										2
054	1	2	1																
	2	2			1														2
055	1	1																	
	2	2																	2
TOTAL	1	7	1		1				1										2
	2	11	1	3	1	1							1			1			2
MALADIES A VIRUS TRANSM.PAR LES ARTHROPODES (060-068)																			
065	1	4		1															
	2	4							1										1
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																			
070	1	24			1	1	1	1	1	1	3	2	5	1	3	2	2	1	2
	2	20							1		2	1	4	4	3	3	1	2	2
072	1	2																	1
	2	1																	1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	N° de la Révision (2)	Total	Ages en années																	
			1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
074	1	1																		
	2	1															1			
079	1	4																		
	2	2															1	1	1	2
TOTAL	1	30			1	2	2	1	1	3	2	2	5	2	4	4	1	2	2	2
	2	24				1	1	1	1	2	1	4	1	3	1	3	3	3	3	3
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)																				
090	1	2																		
	2	1																		
	1	1																		
093	1	5																		
	2	2																		
	1	1																		
094	1	6																		
	2	6																		
095	1	1																		
	2	2																		
097	1	3																		
	2	2																		
TOTAL	1	17																		
	2	15																		
AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES (100-104)																				
101	1	1																		
	2																			
MYCOSES (110-117)																				
117	1	5																		
	2	1																		
HELMINTHIASES (120-129)																				
129	1	1																		
	2	1																		
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)																				
130	1	1																		
	2	1																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
135	1																		
2	2																		
3	3																		
136	1																		
2	14																		
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T.CHAP.	1	626	56	23	2	4	3	12	22	26	33	46	75	88	90	69	42	26	
2	377	30	37	4	3	2	5	7	15	16	16	10	30	33	56	46	33	37	
II. TUMEURS (140 - 239)																			
TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)																			
140	1	8																	
2	2																		
141	1	43																	
2	15																		
142	1	14																	
2	6																		
143	1	5																	
2	1																		
144	1	13																	
2	5																		
145	1	22																	
2	10																		
146	1	31																	
2	9																		
147	1	2																	
2																			
148	1	4																	
2																			
149	1	43																	
2	11																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
TOTAL	1	185																	
	2	59																	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																			
150	1	272																	
	2	108	1																
151	1	1484	1	1															
	2	1104																	
152	1	56																	
	2	71																	
153	1	881																	
	2	1227																	
154	1	596																	
	2	483																	
155	1	226																	
	2	220	1																
156	1	129																	
	2	250																	
157	1	488																	
	2	378																	
158	1	15																	
	2	23																	
159	1	106																	
	2	110																	
TOTAL	1	4253	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	3974	2	1	1	3	4	9	16	41	90	149	175	361	511	737	819	661	491
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																			
160	1	25																	
	2	13																	
161	1	321	1																
	2	31																	

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
162	1	4624	1	1	1	2	3	7	24	63	154	296	427	786	1043	976	518	245	60	
2	505	1	1	1	1	1	1	2	7	11	30	36	33	54	63	106	73	54	33	
163	1	66					1	1		3	2	4	4	7	14	15	6	8	2	
2	28											1	3	2	6	8	4	3		
TOTAL	1	5036	1	1	1	2	5	7	27	72	173	321	466	854	1126	1056	557	275	93	
2	577	1	1	1	1	1	1	3	7	11	33	44	41	61	75	118	82	62	37	
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																				
170	1	100		3	3	3	2	2	1	3	2	12	17	13	13	11	7	6	2	
2	88		3	1	4	2	1	1	3	4	5	3	3	9	12	12	12	6	6	
171	1	32								1	3	2	3	2	6	3	5	3	1	
2	20	1	1	1	1	1		2		1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	
172	1	61					1	1	1	4	7	5	2	6	2	9	5	4	7	
2	47							2	1	3	3	3	4	2	6	5	5	6	3	
173	1	26							1	1	1	2	1	2	3	3	6	3	5	
2	30								2	2	1	1	1	2	1	7	5	3	5	
174	1	19								1	1	1	3	4	1	4	2	2	2	
2	1890						1	9	18	79	150	182	201	269	227	208	219	158	122	
TOTAL	1	238		3	3	4	4	2	6	2	9	14	22	25	25	30	25	16	17	
2	2075	1	3	2	8	3	12	21	53	85	160	193	208	285	249	232	244	177	139	
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)																				
180	1	257					3	1	7	18	20	21	21	36	38	37	33	11	11	
2	4							1						1	1					
181	1																			
2																				
182	1	463					1	18	23	40	45	54	64	78	67	46	27			
2																				
183	1	554			1	1	4	7	25	45	41	62	76	86	83	69	38	12		
2																				
184	1	101								1	2	8	2	5	17	15	16	20	15	
2																				

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
185	1	1166	1	1	7	5	31	75	150	219	279	234	164								
2																					
186	1	19				1	2	4	2	1	1	1	2								
2																					
187	1	23					1				1	2	1	1	7	2	4	2	1	1	
2																					
188	1	525							2	3	10	23	32	61	105	104	89	61	35		
2		188								1	2	4	4	3	16	27	39	44	31	17	
189	1	217	2				1			2	7	8	11	19	51	32	37	30	16	1	
2		169	1	1						2	4	7	5	10	22	26	30	32	19	9	
TOTAL	1	1950	2	1	1	1	3	5	4	3	13	27	40	85	197	290	366	400	312	201	
2		1736	1	1	1	1	4	3	7	17	68	102	119	143	210	259	282	261	165	91	
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)																					
190	1	12								1	1	1	1	1	1	3	1	3	2	1	
2		6																			
191	1	312	1	4	2	6	5	4	8	19	16	16	38	33	47	54	32	17	4	5	
2		238	2	3	3	1	4	2	12	6	17	32	31	33	32	23	15	8	7		
192	1	30	3	2	1	1	1		2	3	1	1	1	1	6	4	3	1	1	1	
2		18	1	1	1	1			1						3	1	4	1	1	1	
193	1	27						1	1	1	1	2	2	3	1	5	6	4	3	2	
2		44						1	1				1	13	4	7	9	4	2		
194	1	14								2	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	
2		16								2	1	2	1	1	1	2	4	2	2	1	
195	1	64						1	3	1	3	1	3	4	11	13	13	5	7		
2		127					1		1	1	5	5	5	14	12	23	25	17	22		
196	1	6								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		14								1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	
197	1	202					1	1	1	3	2	12	13	15	29	36	33	26	15	16	
2		169							1	3	4	1	6	11	20	18	22	33	29	21	
198	1	36								2	1	1	1	1	5	16	3	3	3	2	
2		28								2	2		4	1	1	5	7	5	3	3	

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
199	1	659	1	1	1	2	2	2	3	7	20	25	36	43	86	126	120	101	50	33	
2	675				1	1	3	2	2	2	16	24	40	33	58	89	116	116	98	76	
TOTAL	1	1362	1	5	7	4	9	7	8	14	36	46	58	97	183	257	215	170	81	69	
2	1335		2	4	8	4	2	5	8	6	18	28	48	91	146	165	209	207	165	132	
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)																					
200	1	154	6	5	6	1	1	1	1	5	2	3	9	17	14	31	15	15	9	3	
2	104		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	4	11	14	16	16	8	6	
201	1	123	1	1	2	2	8	5	5	7	9	7	8	6	16	22	9	15	1	2	
2	67		1			2	4	8	5	4	4	5	2	4	2	7	8	6	3	2	
202	1	14							1				1	2	1	4	2	1	1	1	
2	8												1	2	2	1	1	1	1	2	
203	1	110							1	1	3	8	9	9	18	17	19	14	10	4	
2	104											4	4	1	5	18	16	23	19	9	
204	1	125	4	13	3	1	6	1	1	1	2	4	1	1	10	11	10	21	19	8	
2	113		1	3	9	5	2	3	1	2	2	3	5	4	9	10	15	22	8	9	
205	1	94	2	1	2	5	1	1	1	2	1	3	7	6	4	6	15	12	18	5	
2	96					3	2	1	1	1	2	4	6	3	6	10	15	18	11	8	
206	1	9	1						1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	3												1	1	1	1	1	1	1	1	
207	1	154	1	4	6	3	5	3	3	1	4	8	8	7	10	22	19	21	12	10	
2	104		1	3	2	1	1	1	1	2	2	3	7	7	6	13	18	24	7	5	
208	1	5												1	1	1	2	1	1	2	
2	7													2	1	1	1	1	1	2	
209	1	7							1					1	3	1	1	1	1	2	
2	5																				
TOTAL	1	795	1	16	27	16	12	19	12	15	17	32	41	50	81	123	101	105	46	32	
2	611		3	5	14	7	9	10	12	11	9	14	26	22	38	64	76	101	101	47	42
TUMEURS BENIGNES (210-228)																					
210	1	2																			
2	1																				

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
211	1																			
	4																			
211	2																			
	5																			
212	1																			
	2																			
213	1																			
	2																			
215	1																			
	2																			
216	1																			
	1																			
216	2																			
	1																			
218	1																			
	2																			
220	1																			
	2																			
220	2																			
	4																			
221	1																			
	2																			
221	2																			
	1																			
223	1																			
	5																			
223	2																			
	1																			
224	1																			
	2																			
225	1																			
	2																			
225	2																			
	3																			
226	1																			
	3																			
226	2																			
	1																			
227	1																			
	1																			
227	2																			
	2																			
228	1																			
	4																			
228	2																			
	1																			
TOTAL	1																			
	24																			
TOTAL	2																			
	22																			

TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)

230	1																			
	7																			
230	2																			
	13																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Revision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans
231	3											1	1					1	
2	2											1						1	
232	2												1						
2	2																		
233	1																		
2	1												1						
234	1																		
2	1																	1	
235	1																		
2	1																	1	
236	1																		
2	1																		
237	3																		
2	2																		
238	30			2		1													
2	31																		
239	135																		
2	119																		
TOTAL	180			2		1													
2	169																		
T.CHAP.	14023	3	24	42	28	40	39	65	107	254	459	730	1056	1910	2626	2643	1975	1245	752
2	10558	8	12	27	20	25	40	58	124	253	467	634	708	1151	1389	1644	1702	1295	985

III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)

MALADIES DU CORPS THYROÏDE (240-246)

240	1																		
2	4																		
242	1																		
2	6																		
243	1																		
2	33																		
2	2																		
1	2																		
1	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° ligne O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans
244	3	1																1	
2	20												1	1	6	1	7	4	
246	1																		
2	1																	1	
TOTAL	16	1			1													1	
2	62																		
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																			
250	1	925	1			2	3	6	4	8	12	30	42	93	153	196	186	121	68
2	2242			3	3	4	2	6	5	13	15	41	63	158	311	466	513	388	249
251	1	9	1							2									
2	6	1																	
252	1																		
2	5																		
253	1	4																	
2	4																		
254	1	1	1																
2	1																		
255	1	5	2																
2	5																		
258	1	1																	
2	4																		
TOTAL	945	5	1	3	3	4	2	6	5	10	13	30	43	94	156	200	187	122	68
2	2267	1																	
AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)																			
260	1																		
2	1																		
261	1																		
2	1																		
263	1																		
2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Agés en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<
264	1	2																	1
265	1	2																	1
267	1	2																	1
268	1	134			1														
269	1	2																	1
TOTAL	1	141	1		1														1
	2	183																	1
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)																			
270	1	1	1																1
271	1	1	1																1
273	1	4	1	1	1	1													1
274	1	1	1																1
275	1	3																	1
276	1	7			1														1
277	1	27	1																1
279	1	11																	1
TOTAL	1	54	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	76	6	3	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (Bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		
T. CHAP. 1	1156	9	2	1	1	1	2	5	8	6	11	22	37	57	104	180	233	226	149	103	
2	2588	7	4	3	4	4	2	2	9	6	19	24	52	72	174	350	499	582	455	319	
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)																					
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)																					
280	1																				
2	5	1								1								2		1	
281	1	4											1		1		1	2	1		
2	16														2		6	4		2	
282	1	3													1					1	
2	3		2																		
283	1	4													1	2	1				
2	2																			2	
284	1	63								1	1	1	1	4	11	10	16	6	10		
2	60		2	1										4	6	12	10	9	15		
285	1	20												2	2	2	6	3	4		
2	23								1					2	1	4	5	4		5	
286	1	7								2				1	3	1					
2	1																				
287	1	11												1	1	1	1	1	2	1	
2	16	2	1	1										2	2	1	3	3		1	
288	1	6																			
2	11									1				1	1	1	1	1			
289	1	7												1	3					1	
2	5													1	1	2	1	1			
TOTAL	1	125	4	3	2	2	2	1	1	3	1	4	1	10	23	17	27	12	17		
2	142	2	2	2	2	1	1	1	5	2	1	6	1	10	11	24	31	23	24		
T. CHAP. 1	125	4	3	2	2	1	1	1	1	3	1	4	1	10	23	17	27	12	17		
2	142	2	2	2	2	1	1	1	5	2	1	6	1	10	11	24	31	23	24		
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 315)																					
PSYCHOSES (290-299)																					
290	1	249								1	1	1	3	16	19	37	55	67	49		
2	465									2	2	1	1	6	34	60	102	125	132		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total ex (2)	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
291	1	37						1	1	3	2	2	3	5	11	5	4	2		
2	8									1									1	
293	1	20																		
2	71							1					2	4	1	7	3	3		
294	1	1												1						
2	3																		1	
295	1	8									1	2	1	1	2	1			1	
2	7							1												
296	1	5							1					1	1	1				
2	3																		1	
297	1	2																		
2	1																		1	
298	1	2												1						
2	5								1											
299	1	41							1		3	2	2	2	6	5	6	6	7	2
2	39									1		2	4	4	7	2	5	11	3	
TOTAL	1	365						1	3	5	6	8	13	37	37	49	71	78	58	
2	602						2	1	1	1	4	5	8	18	55	80	120	155	152	
NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUT. TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)																				
303	1	115																		
2	40							1	2	3	5	8	17	9	14	15	19	11	6	4
304	1	2																		
2	1																			1
305	1	6																		1
2	10							1	2				1	1	3	1	2	1	1	
309	1	4																		
2	3																			1
TOTAL	1	127						1	2	3	5	9	17	11	14	18	22	11	8	4
2	54							1	2	3	5	6	11	4	3	5	6	6	1	1
ARRIÈRE MENTALE (310-315)																				
314	1	9																		
2	4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
313	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
	2	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
TOTAL	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
	2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T.CHAP.	1	511	2	3	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	15	20	20	20	
	2	670	1	1	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	11	16	13	13	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)																			
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																			
320	1	29	8	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
	2	21	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	
322	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1																	
323	1	35	1	6	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	3	5	2	1	
	2	37	7	4	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	4	4	1	1	
TOTAL	1	75	9	14	2	4	1	3	1	3	2	1	1	3	6	6	3	2	
	2	59	10	7	5	2	1	3	2	1	2	1	1	5	5	6	4	3	
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV.(330-333)																			
330	1	10	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
	2	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
331	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	7																	
332	1	1																	
	2																		
333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL	1	19	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	
	2	20	2	2	1	1	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	
AUTRES MALADIES DU SYST.NERVEUX CENTRAL (340-349)																			
340	1	71			1	1	6	3	6	3	6	9	9	7	21	4	4	3	
	2	75			2	1	4	12	9	9	3	8	12	7	6	1	1	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification Internationale des Maladies'-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		
341	1																			
	5																			
342	1																			
	262																			
343	1	16	1	3	4	2														
	12	3	3	3		1														
344	1	137																		
	143																			
345	1	68	2	4	1	1	2	2	7	4	2	5	6	3	6	9	2	4		
	54	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	7	2	6	2		
347	1	24	2	1	2															
	25	4	1	1		1														
348	1	39																		
	27																			
349	1	15	1																	
	14																			
TOTAL	1	559	6	8	6	5	3	4	8	6	5	8	14	18	21	26	50	92	97	
	617	8	6	6	6	2	3	2	6	4	6	4	6	20	18	38	67	109	125	

MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-358)																			
354	1	6																	
	5																		
355	1																		
	1																		
356	1																		
	2																		
357	1																		
	2																		
TOTAL	1	7																	
	10																		

MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL (360-369)																			
367	1																		
	2																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies'-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus						
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans		70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans			
369	2																			1			
	1																					1	
TOTAL	2																					1	
	2																					2	
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)																							
381	2																						1
	1																						
382	1																						
	2																						1
TOTAL	2																						1
T.CHAP.	1	664	17	23	9	14	6	7	9	6	10	22	25	24	28	60	101	106	109	54	34		
	2	710	21	15	12	5	4	6	8	4	9	20	20	30	18	45	76	118	133	95	71		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)																							
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)																							
391	4																						
	2																						1
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																							
394	1	59																					
	2	133							1														7
395	1	37																					
	2	33							1														4
396	1	19																					
	2	13							1														2
397	1	4																					
	2	2																					1
398	1	2																					
	2	6																					1
TOTAL	1	121							2	6	8	5	19	15	20	20	20	14	6	6			6
	2	187							2	2	4	12	14	17	26	30	27	26	18	8			8

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

J.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans		65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																			
400	1	154																	
	2	264	2	1						1									
401	1	95																	
	2	144																	
402	1	66																	
	2	101																	
403	1	58																	
	2	79																	
404	1	59																	
	2	97																	
TOTAL	1	432																	
	2	685	2	1						1									
MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)																			
410	1	8544																	
	2	5217																	
411	1	180																	
	2	133																	
412	1	1486																	
	2	1265																	
413	1	436																	
	2	342																	
414	1	2																	
	2																		
TOTAL	1	10648																	
	2	6957																	
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																			
420	1	8																	
	2	8																	
421	1	14																	
	2	7																	

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80					
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
422	1	93	1										1	7	1	4	22	15	16	19			
2	105												1	7	1	6	19	22	22	22			
423	1	5																					
2	1												1			1				1			
424	1	53						1	1	1	3	3	2	11	10	14	12	10	3	5			
2	88							1	2	4	9	3	14	12	14	12	14	12	11	6			
425	1	16										2		1	2	3	4	2		2			
2	22							1			1	1		2	2	2	9	1		4			
426	1	788				1		2	7	16	28	39	102	152	166	127	92	59		59			
2	303							2	6	2	7	9	17	23	48	65	70	53		53			
427	1	989	2			1	4	1	13	18	24	41	83	144	148	198	163	146		146			
2	1173	1	1			4	4	1	5	8	20	20	49	90	218	231	270	250		250			
428	1	1107						3	4	5	9	24	34	74	131	162	214	201		246			
2	1399							2	2	2	5	22	13	47	89	155	267	341		456			
429	1	2619	12			3	1	4	9	17	6	7	11	20	35	65	95	178	319	464	431	442	515
2	3019	9	2			2	3	4	4	4	1	2	4	9	25	30	39	123	241	401	621	694	805
TOTAL	1	5692	15			4	3	6	13	12	13	23	47	82	155	211	460	767	970	999	920	990	
2	6125	10	4			5	5	5	8	15	22	46	89	86	262	467	869	1220	1413	1594		1594	
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-438)																							
430	1	99							3	6	4	10	6	12	10	4	7	8	14	4	5	6	
2	86							1	1	3	2	5	5	8	5	5	9	15	13	6	4	4	
431	1	992	1			4	1	2	11	15	33	62	58	101	144	171	168	125	93		93		
2	1294	1	1			1	6	11	19	26	49	56	95	155	227	226	211	204					
432	1	14										1	1	1	3	1	3	1	2	2	2	2	
2	13											1			4	2	2	4	1	1	1	1	
433	1	2105						1	8	14	20	43	129	252	379	485	395	379					
2	2563					7	4	2	10	23	34	77	200	369	599	595	623						
434	1	122						1	1	4	5	7	5	18	24	22	15	19					
2	154							2	2			6	7	14	25	33	23	44					
435	1	14										1	1	1	1	2	5	3	1	1	2	2	
2	7																						

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total ex % (2)	Ages en années																			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
		an	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	
436	1	1450					1	1	1	3	1	2	11	23	39	98	199	275	299	275	222
	2	1768					1	1	1	2	2	5	15	29	78	162	299	389	402	387	
437	1	1463	2	1			1	2	1	3	4	12	14	33	66	143	238	325	339	279	
	2	1986	2		1		1	1	1	2	4	6	7	13	70	127	265	435	510	544	
438	1	542						1			2	4	7	16	38	68	90	106	110	100	
	2	681						1			1	4	1	7	24	43	101	131	199	170	
TOTAL	1	6801	3	5	1	3	5	12	10	27	38	90	143	202	448	834	1199	1413	1266	1101	
	2	8552	3	2	4	9	2	17	23	34	60	100	150	361	719	1320	1822	1947	1979		
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																					
440	1	777										3	7	12	41	74	129	149	176	186	
	2	920										2	4	10	11	49	105	176	243	320	
441	1	185	1				1	1	1	1	3	2	10	7	24	31	47	35	10	10	
	2	61					1	1	1	1	1	1	1	1	4	8	13	13	13	6	
442	1	36						2		1	2	1	1	3	4	5	8	6	3	1	
	2	23					1	3	1	1	1	1	2	1	3	5	5	2	2	1	
443	1	17									2	2	2	3	1	2	1	1	3	2	
	2	6																			
444	1	298						1	1	1	7	11	11	18	35	50	57	51	37	18	
	2	256		1			2	3	2	2	3	2	6	7	6	31	33	65	44	54	
445	1	137								1	1	3			1	5	21	29	30	28	
	2	121	1											2	4	11	34	31	31	38	
446	1	9								1	2			1	2	1	1	1	2	2	
	2	7																			
447	1	103									2		4	3	11	20	23	20	12	8	
	2	39											1	1	4	5	5	8	9	10	
TOTAL	1	1562	1	1	2	1	3	2	4	19	22	36	46	122	204	294	292	269	242		
	2	1433	1	1	3	3	4	1	4	4	6	13	20	28	101	173	300	344	433		
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEUX LYPHATTIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																					
450	1	340					1	1	2	4	7	10	11	27	36	56	66	50	37	32	
	2	421					3	3	1	3	6	10	10	17	39	44	77	72	77	56	

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies".
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80				
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans				
451	1									1	1	2	5	2	6	2	2	9	7	12	6	4
2	86									1	3	2	5	3	4	2	4	3	18	16	14	12
452	1																					
2	2													1						1		
453	1	17										1	1	1	1	1	1	1	4	7	1	3
2	15																		1	4	2	4
456	1	16								1		1	3	3	3	3	3	3	4	4	1	1
2	14									1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	2	1
457	1	2																			1	1
2	2									1												
458	1	34								1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	7	4	9
2	45									2	1	4	1	1	1	1	1	1	4	7	8	10
TOTAL	1	459								5	9	11	14	37	48	76	66	74	54	54	41	41
2	585									1	4	11	15	21	23	47	58	107	102	104	83	83
T.CHAP. 1	25719	17	5	9	6	10	23	42	47	123	328	530	1085	1299	2824	3874	4651	4363	3561	3092		
2	24525	13	7	4	7	15	18	19	32	63	107	221	386	512	1253	2411	3999	5143	5181	5134		

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)

AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)

462	1	2																					
2																							1
463	1	2	1																				1
2	1																						
464	1	2	1																				2
2	3																						
465	1	63	2																				2
2	24																						
466	1	27	3	1																			2
2	12																						
TOTAL	1	96	6	1	1	1	2	4	3	4	10	19	24	9	12	24	9	12	9	12			
2	40						1	1	1	3	5	4	7	6	10	7	6	10	6	10			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. a. - (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
GRIPPE (470-474)																			
470	1	244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	313	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
471	1	183	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	196	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
472	1	19																	
	2	14																	
473	1	5		1															
	2	5		1															
474	1	3	1																
	2	10																	
TOTAL	1	449	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	538	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PNEUMONIE (480-486)																			
480	1	11	1	1															
	2	15	1	1															
481	1	3																	
	2	6																	
482	1	22																	
	2	25	2																
483	1	2																	
	2	1																	
484	1	6	1																
	2	6																	
485	1	1184	32	7	2	5	7	3	2	5	10	16	17	30	78	152	191	208	211
	2	1040	25	4	1	4	1	4	2	4	2	8	16	12	16	56	118	208	251
486	1	215	3	2	2	1	1	1	1	1	2	3	5	11	17	25	24	43	37
	2	209	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	2	16	20	46	45
TOTAL	1	1437	36	10	2	5	7	5	3	5	10	22	22	42	100	181	219	255	253
	2	1304	31	6	2	1	1	6	2	7	3	8	21	17	22	75	144	264	307

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livrs (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies".
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																				
490	1	100																		
	2	58																		
491	1	1097	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	348	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
492	1	665																		
	2	134																		
493	1	356	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	197	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	1	2218	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	737	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																				
503	1	1																		
	2																			
508	1	9	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	2	1																
TOTAL	1	10	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	2	1																
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																				
510	1	4																		
	2	9																		
511	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
512	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	2																	
513	1	12																		
	2	3																		
514	1	61																		
	2	61																		
515	1	856																		
	2	4																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé «Classification internationale des Maladies» -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans
517	1	90	3	1	1	1	1	1	1	3	1	4	8	8	19	19	14	6	
2	57	3				2					1	2	2	2	4	7	12	11	
518	1	17								1		1	2	7	3	2		2	
2	6																		
519	1	410	2		1	1	1	1	6	3	7	20	33	45	69	68	74	67	
2	417	5								1	3	9	18	27	64	89	89	106	
TOTAL	1	1477	6	1	1	1	1	3	6	16	52	95	114	191	237	291	186	150	
2	584	11	1	1	1	2		1	4	12	10	24	36	87	131	120	143		
T.CHAP.	1	5687	55	16	5	2	10	10	28	45	117	195	285	569	855	1106	928	753	
2	3207	54	11	4	2	11	7	10	14	28	22	58	65	109	235	396	647	669	

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520 - 577)

MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)

530	1	17																
2	23					1	1			2	1	1	1	1	1	5	7	2
531	1	268																
2	154					1	4	7	2	7	14	10	27	51	45	47	32	23
532	1	53																
2	25									1	2	1	8	10	10	5	10	4
533	1	8																
2	9										3		1		3	3	1	1
534	1	35																
2	29						1	1	1	1	1	1	4	5	8	3	9	3
535	1	6																
2	9														1	2	2	3
536	1	9																
2	7																	
537	1	16																
2	12																	
TOTAL	1	414	1	1	1	2	4	8	5	9	23	13	43	73	77	64	59	36
2	268	1									4	4	8	30	48	62	53	43

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans

APPENDICITE (540-543)

540	1	19	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	1	5	3
	2	13																	
541	1	5				1													2
	2	8													4	1	1	1	2
542	1	2					1												1
	2																		
543	1	2													2				1
	2																		1
TOTAL	1	28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
	2	23													4	3	4	6	6

HERNIE ABDOMINALE (550-553)

550	1	4													1				1
	2																		1
551	1	13	1										2	2	3	2	1	4	1
	2	29	1			1							1	1	3	3	9	5	5
552	1	6																	1
	2	5																	1
553	1	27													3	2	6	4	9
	2	44			1										2	10	7	9	14
TOTAL	1	50	1										4	2	6	2	9	10	7
	2	78	1		1								2	2	3	3	13	17	14

AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)

560	1	157	4												13	21	32	19	20
	2	220	1												12	16	36	50	48
561	1	20	9	1											1	1	2	3	1
	2	20	7	1											2	1	3	2	2
562	1	18													2	1	2	10	1
	2	29													2	1	4	7	5
563	1	33	1												1	1	6	7	3
	2	21	1		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années																		85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
		- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans		
TOTAL	1	612	2	1	1	1	3	4	7	9	18	21	30	41	81	108	97	99	92	
	2	723				3	3	3	5	6	16	21	26	55	81	111	137	136	117	
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																				
600	1	255												12	18	28	63	60	74	
	2																			
601	1	38												3	2	9	8	4	12	
	2																			
602	1	18												1	2	1	4	7	3	
	2																			
604	1	2																1	1	
	2																			
607	1	9			1						1			1				1	3	2
	2																			
TOTAL	1	322			1						1			17	22	38	77	75	91	
	2																			
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES ET DU PARAMETRE (610-616)																				
611	1																			
	2	3																		
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																				
622	1																			
	2	1												1						
623	1																			
	2	3																	2	1
625	1																			
	2	7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
629	1																			
	2	3																		2
TOTAL	1	14			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					5	1
	2																			
T. CHAP.	1	1069	1	2	2	1	3	4	9	13	23	25	38	72	120	167	198	197	194	
	2	893	2	4	1	4	6	5	6	9	22	26	32	65	105	142	168	156	140	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630-678)

COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)

631 1
2 1

634 1
2 2

INFECTIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPORALES (635-639)

637 1
2 2

AVORTEMENT (640-645)

642 1
2 1

643 1
2 1

TOTAL 1 2

ACCOUCHEMENT (650-662)

651 1
2 2

661 1
2 2

TOTAL 1 4

COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)

670 1
2 1

673 1
2 3

674 1
2 1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

J.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans	
TOTAL	5		2	1		1		1		1										
T.CHAP.	1																			
TOTAL	16					3	5	2	3	2	1									
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																				
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL.SOUS-CUTANE (680-686)																				
680	1																			1
682	2																			1
686	2																			1
TOTAL	2																			3
686	3																			1
TOTAL	10																			2
AUTRES AFFECTIONS INFL.DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)																				
694	4																			1
TOTAL	1																			1
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)																				
707	11																			4
TOTAL	39																			11
709	2																			1
TOTAL	19																			5
T.CHAP.	50																			14
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																				
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)																				
710	2																			1
TOTAL	2																			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a. - (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 et plus	
712	1								1												
	2																				
713	1								1												
	2																				
714	1																				
	2																				
715	1																				
	2																				
716	1																				
	2																				
717	1																				
	2																				
718	1																				
	2																				
TOTAL	1								1												
	2																				
OSTEOMYELITIS ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																					
720	1																				
	2																				
721	1																				
	2																				
722	1																				
	2																				
723	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)																					
732	1																				
	2																				

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
733	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
734	1	8																	
	2	13	1	1															
735	1	3																	
	2	4																	
TOTAL	1	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T.CHAP.	1	98	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	192	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)

ANOMALIES CONGENITALES (740-759)

740	1	13	13																
	2	14	14																
741	1	10	9	1															
	2	12	11	1															
742	1	18	15	2	1														
	2	16	12	4															
743	1	19	5	4	1	3	2	1	1	1									
	2	15	11	1	1														
746	1	119	89	10	3	4	5	5	3										
	2	119	93	9	7	3	1	2	4										
747	1	15	10	1	1	1	2	2											
	2	11	6	1	1	1	1	2											
748	1	11	10	1															
	2	5	5																
750	1	7	6	1															
	2	5	5																
751	1	16	15	1															
	2	13	12	1															

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
753	1	11	9	1	1															
	2	5	5																	
755	1	1	1																	
	2	1	1																	
756	1	10	8	1	1															
	2	9	8																	
758	1	20	18	1	1															
	2	26	21	1	2	1	1													
759	1	81	61	12	1	1	2	1	1	1										
	2	61	43	5	4	3	3	1	1	3										
TOTAL	1	349	268	33	7	10	10	11	5	2	2									
	2	313	247	23	14	4	10	3	7	3	3									
T.CHAP.	1	349	268	33	7	10	10	11	5	2	2									
	2	313	247	23	14	4	10	3	7	3	3									

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760 - 779)

CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)

760	1	1	1																	
	2																			
761	1	4	4																	
	2	2	2																	
762	1	6	6																	
	2	2	2																	
763	1	1	1																	
	2	1	1																	
764	1	30	30																	
	2	15	15																	
765	1	1	1																	
	2	1	1																	
766	1	3	3																	
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
768	1	1																	
	2	3																	
769	1	7																	
	2	15																	
770	1	21																	
	2	11																	
771	1	11																	
	2	5																	
772	1	45																	
	2	25																	
774	1	6																	
	2	3																	
775	1	2																	
	2	6																	
776	1	152																	
	2	67																	
777	1	389																	
	2	297																	
778	1	15																	
	2	16																	
TOTAL	1	694																	
	2	469																	
T.CHAP.	1	694																	
	2	469																	

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 786)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

780	1	49	16	3	1															
	2	52	8	6																
781	1	11																		
	2	10																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Age en années																	85 ans et plus																				
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80					
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
782	1	1720	5	1	2	4	2	5	4	5	28	33	41	105	173	251	353	328	384																				
	2	2246	4	1	2	4	2	1	3	5	5	24	19	59	118	249	439	516	602																				
783	1	13	1								2	1	1	1	3	2	2	2	2																				
	2	9	1		1																																		
784	1	97	2					1		2	2	1	1	1	3	4	10	17	23	9	11																		
	2	75																																					
785	1	34					1		1	1	1	1	1	3	5	5	3	6	8																				
	2	54																																					
786	1	14									2	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1																		
	2	5																																					
788	1	34	6	1		1					1	1	1	4	5	5	5	6	4																				
	2	61	6	1	1							4	4	4	4	5	5	5	6	4																			
789	1	4																																					
	2	7	1										1																										
TOTAL	1	1976	29	6	1	2	3	5	6	7	30	43	51	123	211	288	396	355	411																				
	2	2519	20	8	6	1	1	2	3	7	8	34	23	71	133	279	496	575	650																				
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																																							
792	1	396	3							1	1	3	6	14	47	48	64	97	111																				
	2	466	1							2	3	5	7	17	34	72	90	105	128																				
793	1	4																																					
	2	1																																					
794	1	1088																																					
	2	1800																																					
795	1	160	6	3						2	2	1	1	7	15	13	24	32	9																				
	2	128	3																																				
796	1	1338	61	10	5	7	18	24	46	60	97	102	165	173	173	121	105	70																					
	2	923	48	4	5	2	12	6	32	32	29	37	67	81	150	140	128	112																					
TOTAL	1	3006	70	12	5	7	20	26	53	68	115	123	205	286	328	390	492	694																					
	2	3318	52	5	5	2	12	9	12	39	38	37	46	104	142	323	517	673	1273																				
T.CHAP.	1	4982	99	19	6	9	23	31	60	98	156	174	332	497	616	786	847	1105																					
	2	5837	72	13	11	3	12	10	17	46	71	69	175	275	602	1010	1249	2123																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin.

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années															
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans

000799 1	57750	1235	155	87	79	111	148	165	198	393	832	1531	2446	3135	5965	8772	10060	9072	7158	6508
2	52438	937	128	83	45	77	97	127	157	275	527	901	1377	1594	3195	5182	7919	10020	9655	10142
T	110188	2172	283	170	124	188	245	292	355	668	1359	2432	3823	4729	9160	13954	17979	19092	16813	16350

XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE (E800 - E999)

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)

E800	1	1																		
2																				
E801	1																			
2																				
E803	1																			
2																				
E804	1																			
2																				
E805	1																			
2																				
E807	1																			
2																				
TOTAL	1																			
2																				

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)

E810	1	23	2	1	3	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2		9	1																	
E811	1	3																		
2																				
E812	1	408	3	5	6	51	81	54	32	30	32	21	22	18	22	15	9	5	3	3
2		129		6	1	15	18	11	10	9	6	7	11	5	14	8	4	4	1	2
E813	1	164		17	11	11	4	5	8	5	6	6	9	10	23	14	11	15	7	2
2		58		2	3	5	5	2	2	1	2	2	5	3	10	4	1	1	1	1
E814	1	256		17	24	9	12	5	12	9	13	3	14	17	21	32	22	15	9	10
2		168		10	14	3	7	5	1	3	5	8	3	7	10	22	30	29	6	5

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.J.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
E815	1	322	1	1	3	53	88	47	28	33	16	18	13	4	7	6	4	1	
	2	65	2	1	2	14	12	2	7	3	2	4	2	4	8	1		1	
E816	1	41			9	9	2	2	2	2	6	3	2	2	3	1			
	2	8	1		1					3									
E817	1	3	1		2														
	2	1																	
E818	1	11		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2	1			1														
E819	1	783	2	12	23	13	104	93	62	54	27	44	50	29	46	54	48	40	24
	2	308	1	12	16	14	21	20	12	12	13	8	17	9	22	28	23	30	22
TOTAL	1	2014	2	34	72	43	248	289	178	136	109	122	99	78	123	124	97	81	43
	2	747	1	27	42	28	68	57	28	31	34	21	39	31	59	70	62	65	31
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																			
E820	1	2																	1
	2	1																	1
E821	1	3																	1
	2																		1
E822	1	1																	1
	2																		1
E823	1	3							1		1								1
	2	1																	1
TOTAL	1	5							1		1								1
	2	6																	2
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																			
E825	1	23			3	3	2	1	1	1	1	3	1	4	3	1	1	1	2
	2	13	1		2	1	1				2	2	1	1	1	1	2	1	2
E826	1	17			1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1
	2	1																	1
E827	1	1																	1
	2																		1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

S.a. (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans

TOTAL 1 40 2 15 1 1 7 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)

E830 1 1
 2 1
 E832 1 3
 2 2
 E833 1 1
 2 1
 E834 1 1
 2 1
 E837 1 1
 2 1
 E838 1 1
 2 1
 TOTAL 1 5
 2 5

ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)

E840 1 1
 2 1
 E841 1 5
 2 3
 E842 1 1
 2 1
 E844 1 6
 2 2
 TOTAL 1 13
 2 3

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)

E850 1 1
 2 7
 1 1
 1 1
 1 2
 1 1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
E851	1																			
	2	3																		
E852	1	2																		
	2																			
E853	1	9																		
	2	36																		
E854	1	20																		
	2	26																		
E855	1	4																		
	2																			
E856	1	1																		
	2	1																		
E857	1	1																		
	2	3																		
E858	1	1																		
	2																			
E859	1	1																		
	2	5																		
TOTAL	1	37																		
	2	85																		

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)

E860	1	1																		
	2																			
E862	1	1																		
	2																			
E864	1	1																		
	2																			
E865	1	4																		
	2																			
E866	1	1																		
	2																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans

E867	1																			
	2	1																		
E868	1																			
	2																			1
E869	1																			
	2	1																		1
TOTAL	1	5																		2
	2	6																		2

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)

E870	1	10																		
	2	11	1																	1
E871	1																			
	2	1																		1
E873	1	3																		
	2	1																		1
E874	1	53	2																	
	2	35	2																	1
E875	1	5																		
	2	1																		1
E876	1																			
	2	1																		1
E877	1	3																		
	2	8																		
TOTAL	1	75	2																	
	2	58	2																	1

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)

E880	1	56																		
	2	54	1																	
E881	1	12																		
	2	1																		1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
E882	18																		
	7																		
E883	3		1																
	2																		
E884	91	1	1	3	4	2	3	2	6	9	5	4	9	11	5	9	10	5	2
	40																		
E885	9																		
	17																		
E886	1																		
	1																		
E887	536	1	5	4	1	2	4	4	5	4	7	15	14	11	22	31	67	88	155
	1087																		
TOTAL	726	2	7	5	8	7	11	12	11	21	28	28	29	42	45	82	106	110	167
	1209	1	1	1	1	1	2	3	8	4	5	7	12	30	50	121	231	279	453

ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)

E890	7		1	1	1	1													
	8																		
E891	1																		
	1																		
E892	1																		
	1																		
E893	2																		
	1																		
E894	2																		
	1																		
E895	1		1	1	1	1													
	4																		
E896	1																		
	1																		
E897	1																		
	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total	Age en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans

E998	1	3							1											1	
	2									1											
E999	1	58	1	6	2	3	5	2	5	2	3	2	2	4	2	5	8	1	2		
	2	38	4	1	2	1	2	2	2	4	4	3	4	4	4	4	1	5	1		
TOTAL	1	79	1	8	3	5	6	4	6	3	6	2	4	5	4	7	8	1	3		
	2	50	4	2	2	2	1	2	1	2	5	5	4	2	4	6	2	5	1		

ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E999)

E901	1	1																			1
	2	1																			1
E904	1	2	2																		
	2	1																			1
E905	1	1																			
	2	1																			
E906	1	5						1													
	2	3																			1
E907	1	1																			
	2	1																			
TOTAL	1	8	2					1	1						1	2					1
	2	7							3												1

AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)

E910	1	175	22	11	17	21	14	14	11	6	5	6	3	8	12	7	8	6	2	2
	2	67	1	5	2	2	2	1	1	1	1	4	10	8	6	5	7	7	1	1
E911	1	31	15	3					2	1	1	1	1	1	2	3	1		1	2
	2	30	21	2	1															
E912	1	6	2	1																
	2	4	1	1																
E913	1	52	31	2	9	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
	2	27	22	3		1														
E915	1	3	1																	
	2	2																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
E931	7	1				1		1		1		2		1					
	3	2								1									
E934	1	1																	
	2																		
E935	1																		
	2																		
E936	1																		
	2																		
TOTAL	70	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	7	7	11	11	11	7	2	
	67	4	1	1	1	1	1	2	2	3	2	7	7	6	10	11	6	9	
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949)																			
E940	1																		
	2																		
E941	1																		
	2																		
E943	1																		
	2																		
E944	1																		
	2																		
E946	1																		
	2																		
E947	1																		
	2																		
E949	1																		
	2																		
TOTAL	47	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	31					1													
SUICIDE ET LESIONS FAITES VOLONTAIREMENT A SOI-MEME (E950-E959)																			
E950	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
E951	5	1					1	2											
2	1					1													
E952	11					2	2	1	1	3									
2																			
E953	574	14	10	22	9	19	33	41	49	64	66	79	64	43	38	23			
2	199	1	6	10	7	4	10	14	27	21	19	27	23	15	10	5			
E954	103	3	6	7	4	3	3	6	8	8	12	15	11	8	4	5			
2	112	2	1	4	4	1	8	10	13	17	22	22	10	12	5	3			
E955	130	6	14	5	8	14	9	12	11	4	10	12	8	10	4	3			
2	10	1		1	2	1	2			1		1				1			
E956	10					1	2	1	2	1	1	2	1	2					
2	8					1				2	1			1					
E957	26	3	1	2	1	1	1	1	1	2	6	2	2	2	1	1			
2	18	1	1	1	2	1	2			1	1	3	2	2	2	2			
E958	52	3	5	1	2	1	8	4	1	4	9	2	5	2	3	2			
2	18	1		1	1	1	4	3	1	1	3	1		2	2	2			
E959	3					1		1	1			1				1			
2	4									2	1								
TOTAL	988	36	43	49	34	48	64	76	79	87	108	116	91	71	50	36			
2	462	8	15	25	18	16	25	35	49	44	45	71	48	30	21	12			

HOMICIDE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)

E960	6					1								1	1	1			
2																			
E963	12					1	1	1	2	1	1	3	1	1					
2																			
E964	3																		
2	7																		
E965	29	1	2	4	3	6	2	4	2	1	1	1	1	1					
2	16	1	1	1	2	1	3	3											
E966	9					1	4												
2	10					1		2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus

E968	1	4																		
	2	4	1																	
E969	1	1		1																
	2				1															
TOTAL	1	52	1	1	4	8	4	8	2	8	2	2	2	2	3	2	2	2	1	
	2	49	1	3	3	1	2	2	4	10	1	2	5	6					1	2

LESIONS RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)

E971	1	1																		
	2	1																		
E974	1	2																		
	2																			
E977	1	1																		
	2																			
TOTAL	1	4	1																	
	2	1																		

LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)

E980	1	17																		
	2	23	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	3	1	1	2
E981	1	5		1																
	2	6	2	1																
E982	1	2																		
	2	2																		
E983	1	8		1																
	2	4																		
E984	1	32		1	3	3	3	1	1	1	1	3	2	2	5	2	3	2	3	1
	2	27	1	1	3	1	1	1	4	4	2	4	2	3	3	2	2	2	2	1
E985	1	11		1																
	2																			
E986	1	2																		
	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1973 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE;
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

b. Population totale (suite)
2. Causes de décès en 4 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus		
		1 an	1 5 ans	5 10 ans	10 15 ans	15 20 ans	20 25 ans	25 30 ans	30 35 ans	35 40 ans	40 45 ans	45 50 ans	50 55 ans	55 60 ans	60 65 ans	65 70 ans	70 75 ans		75 80 ans	80 85 ans
002.1 1	1																			
002.1 2																				1
009.1 1	5																			
009.1 2	10	4	1										1	2	1					1
009.2 1	19	9																		
009.2 2	11	1	2												3	1	2	2	2	4
012.0 1	1																			
012.0 2																				1
012.2 1	3																			
012.2 2	4																			1
013.0 1	4																			
013.0 2	4																			1
013.9 1	2																			
013.9 2	2																			
015.0 1	3																			
015.0 2	1																			
017.0 1	1																			
017.0 2																				
017.9 1	2																			
017.9 2	2																			
018.1 1	1																			
018.1 2																				
018.9 1	1																			
018.9 2																				
019.0 1	1																			
019.0 2	1																			
019.9 1	2																			
019.9 2																				
036.0 1	6	3	2	1																
036.0 2	13	3	6	1																
036.1 1	23	6	13	1																
036.1 2	29	8	19	1																

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
038.0	1																			
	1																			
038.1	1																			
	2																			
038.2	1																			
	2																			
038.8	1																			
	2																			
039.0	1																			
	2																			
079.4	1																			
	2																			
090.0	1																			
	2																			
090.4	1																			
	2																			
093.0	1																			
	2																			
094.0	1																			
	2																			
094.1	1																			
	2																			
130.0	1																			
	2																			
130.2	1																			
	2																			
140.0	1																			
	2																			
140.1	1																			
	2																			
141.0	1																			
	2																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
141.3 1	1																			1
141.3 2																				
142.0 1	9																			
142.0 2	2																			
142.8 1	2																			
142.8 2	2																			
145.0 1	3																			
145.0 2	2																			
145.1 1	5																			
145.1 2	1																			
145.8 1	1																			
145.8 2	1																			
146.0 1	26																			
146.0 2	8																			
146.8 1	3																			
146.8 2	1																			
148.1 1	1																			
148.1 2																				
151.0 1	23																			
151.0 2	9																			
151.1 1	6																			
151.1 2	4																			
151.8 1	3																			
151.8 2	3																			
152.0 1	38																			
152.0 2	52																			
152.8 1	3																			
152.8 2	8																			
153.0 1	105																			
153.0 2	151																			
153.1 1	20																			
153.1 2	28																			
153.2 1	30																			
153.2 2	54																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
153.3 1	245						1	1	7	4	6	16	34	38	49	39	28	19	
2	268						1	1	4	10	16	16	20	30	38	58	41	32	
153.8 1	289					1			2	11	11	16	26	50	60	45	43	23	
2	417						2	8	10	19	16	35	53	77	77	74	46		
154.0 1	22						1						2	2	2	7	1	2	
2	26										2	2	3	7	4	4	3	1	
154.1 1	467						3	1	9	7	21	33	57	83	76	83	52	41	
2	383						1	1	9	4	21	12	37	62	69	56	56	54	
154.2 1	3																1	2	
2	2													1					
155.0 1	210						3	2	3	7	11	20	22	37	34	36	18	14	
2	191						1	1	3	7	12	21	21	20	33	36	32	22	
155.1 1	16							2					1	4	3	2	1	3	
2	28												1	7	6	4	5	2	
156.0 1	49												1	4	5	11	10	5	
2	98									2	5	5	9	14	16	23	14	10	
156.1 1	23												2	4	6	2	5	3	
2	37							1	1				1	4	7	4	7	3	
156.2 1	3																	2	
2																			
157.0 1	72								4	1	3	6	8	12	22	5	4	7	
2	52									3	4	2	2	7	12	9	6	9	
157.8 1	7												2	1	3		1		
2	2														1				
158.0 1	3																		
2																			
160.0 1	6																		
2	4																		
160.1 1	1																		
2	4																		
160.2 1	5																		
2	1																		
160.8 1	1																		
2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies".
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
172.0 1	1																		
172.0 2																			1
172.1 1	1																		
172.1 2																			1
172.2 1	2																		
172.2 2	1																		2
172.3 1	2																		1
172.3 2																			1
172.6 1	1																		
172.6 2	2																		1
172.8 1	1																		
172.8 2	1																		1
173.1 1	1																		
173.1 2																			1
173.2 1	3																		
173.2 2																			1
173.3 1	8																		
173.3 2	6																		1
173.4 1	1																		
173.4 2																			1
173.6 1	2																		
173.6 2	5																		1
173.7 1	1																		
173.7 2	2																		1
173.8 1	1																		
173.8 2																			1
182.0 1	113																		
182.0 2																			5
183.0 1	523																		
183.0 2																			11
183.1 1	7																		
183.1 2																			1
184.0 1	24																		
184.0 2																			6

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus, amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
184.1 1	39																		
187.0 1	9																		
187.0 2	2																		
189.0 1	172																		
189.0 2	147																		
189.1 1	2																		
189.1 2	1																		
189.2 1	7																		
189.2 2	2																		
192.0 1	1																		
192.0 2	1																		
192.1 1	5																		
192.1 2	2																		
192.2 1	5																		
192.2 2	4																		
192.3 1	2																		
192.3 2	2																		
192.4 1	1																		
192.4 2	1																		
192.5 1	4																		
192.5 2	2																		
194.0 1	1																		
194.0 2	3																		
194.1 1	2																		
194.1 2	3																		
194.2 1	4																		
194.2 2	2																		
194.3 1	5																		
194.3 2	5																		
195.0 1	41																		
195.0 2	106																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
195.1 1	3																		
195.1 2	1																		
196.0 1	1																		
196.0 2																			
196.1 1	1																		
196.1 2																			
196.2 1	2																		
196.2 2	1																		
197.0 1	22																		
197.0 2	24																		
197.1 1	2																		
197.1 2																			
197.2 1	5																		
197.2 2	2																		
197.4 1	1																		
197.4 2																			
197.5 1	1																		
197.5 2	1																		
197.6 1	2																		
197.6 2																			
197.7 1	66																		
197.7 2	37																		
197.8 1	108																		
197.8 2	97																		
197.9 1	3																		
197.9 2																			
198.1 1	1																		
198.1 2																			
198.3 1	28																		
198.3 2	19																		
198.5 1	7																		
198.5 2	7																		
199.0 1	103																		
199.0 2	319																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus les explications peuvent être trouvées dans le livre (Dieu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies". Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années																85 ans et plus	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80
		- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans	- < ans		- < ans
199.1 1	354	1	1	1	1	1	1	1	4	16	9	20	22	38	76	61	56	28	18
199.1 2	352	1	1	1	1	1	2	2	4	15	16	16	16	30	45	57	56	57	48
200.0 1	49	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	5	6	5	10	3	3	5	3
200.0 2	41	1					2	1	1	1	2	7	7	7	4	2	6	2	3
200.1 1	103	3	4	4			4	1	2	7	12	7	9	20	12	12	12	3	3
200.1 2	63	1	1		1		1	2	1	2	2	4	7	10	14	10	6	6	3
202.0 1	4														2	1			1
202.0 2																			
202.1 1	3											1					1		1
202.1 2																			
202.2 1	7						1					2	1	1	1	1	1		1
202.2 2	5												2						1
202.9 1	2														1				1
202.9 2																			
204.0 1	54	3	11	2		4	1	1	2	3	1	4	2	2	3	6	6	3	2
204.0 2	51	1	6	5	1	2	1	2	1	1	2	1	2	5	5	3	4	3	4
204.1 1	33																		
204.1 2	25									1		1	1	3	6	7	5	2	3
205.0 1	41	2	1		4	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5	6	1	2
205.0 2	43			2	2	1						2	7	7	7	7	3	2	2
205.1 1	18							1		1	1	2	1	1	3	2	4	2	4
205.1 2	22																		
206.0 1	2																		
206.0 2	1									1		1							
207.0 1	57	2	2	2	2	2	1	3	6	3	3	3	1	0	9	7	2	3	3
207.0 2	47	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	4	6	8	11	3	2	2
207.1 1	4														2	1	2	1	1
207.1 2	7																		
207.2 1	1																		
207.2 2																			
211.1 1	2														1	1			
211.1 2	2																		
211.3 1	1																		
211.3 2																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).
(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans		65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans
211.5 1	2																			
212.3 1	2																			
212.3 2	2																			
223.0 1	2																			
223.0 2	1																			
223.3 1	3																			
223.3 2	2																			
228.0 1	2																			
228.0 2	2																			
228.1 1	1																			
228.1 2	2																			
228.2 1	2																			
228.2 2	2																			
230.0 1	1																			
230.0 2	2																			
230.1 1	2																			
230.1 2	1																			
230.2 1	1																			
230.2 2	2																			
230.3 1	1																			
230.3 2	5																			
230.5 1	1																			
230.5 2	1																			
230.6 1	2																			
230.6 2	3																			
231.2 1	1																			
231.2 2	2																			
231.3 1	3																			
231.3 2	2																			
232.0 1	1																			
232.0 2	2																			
236.2 1	1																			
236.2 2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 et plus
237.3 1	3																		1
237.3 2																			1
238.1 1	30		2		1														
238.1 2	31			2		1		1	2	4	2	4	6	3	2	1			
239.1 1	1																		
239.1 2	1																		1
242.0 1	4																		
242.0 2	4																		1
242.1 1	4																		
242.1 2	4																		3
242.2 1	6																		
242.2 2	24																		
252.0 1	3																		
252.0 2	3																		
252.1 1	1																		
252.1 2	1																		
253.0 1	1																		
253.0 2	1																		
253.1 1	1																		
253.1 2	1																		
253.2 1	1																		
253.2 2	1																		
255.1 1	2																		
255.1 2	3																		
258.0 1	1																		
258.0 2	1																		
265.2 1	2																		
265.2 2	2																		
269.0 1	1																		
269.0 2	1																		
269.1 1	1																		
269.1 2	1																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans
270.3 1	1																		
270.3 2	1																		
270.8 1	1																		
270.8 2	1																		
271.1 1	1																		
271.1 2	1																		
273.0 1	2																		
273.0 2	3																		
273.1 1	1																		
273.1 2	1																		
273.2 1	1																		
273.2 2	1																		
273.3 1	1																		
273.3 2	1																		
273.8 1	2																		
273.8 2	2																		
275.0 1	1																		
275.0 2	1																		
275.4 1	1																		
275.4 2	1																		
275.5 1	2																		
275.5 2	4																		
281.0 1	4																		
281.0 2	15																		
281.9 1	1																		
281.9 2	1																		
282.0 1	1																		
282.0 2	1																		
282.5 1	1																		
282.5 2	1																		
283.0 1	1																		
283.0 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
285.0 1	1																		1
285.0 2	1																		1
286.0 1	3								1										1
286.0 2																			
286.4 1	3																		
286.4 2	1																		2
287.0 1	6			2															
287.0 2	4	1	1																1
287.1 1	2																		
287.1 2	6	1		1								1							1
287.3 1	1																		1
287.3 2	1																		
289.4 1	1																		1
289.4 2	2																		1
290.0 1	238																		
290.0 2	449				2					1	2	1	2	13	19	36	53	65	48
290.1 1	9																		
290.1 2	12																		1
291.0 1	20																		
291.0 2	3																		1
291.1 1	6																		
291.1 2	2																		1
293.0 1	16																		
293.0 2	71																		
293.5 1	1																		
293.5 2																			
298.0 1	1																		
298.0 2																			
298.1 1	1																		
298.1 2																			
298.2 1	3																		
298.2 2																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
298.3	1																		
	2																		
303.0	1																		1
	2																		
303.1	1																		
	2																		
303.2	1																		
	2																		
305.3	1																		
	2																		
309.2	1																		
	2																		
309.3	1																		
	2																		
309.6	1																		
	2																		
314.4	1																		
	2																		
315.0	1																		
	2																		
315.4	1																		
	2																		
320.0	1																		
	2																		
320.1	1																		
	2																		
320.8	1																		
	2																		
330.0	1																		
	2																		
330.1	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
330.3 1	4		2	2															
330.3 2																			
331.0 1	6		1							1	1	1	2	2	1				
331.0 2	7																		
332.0 1	1																		
332.0 2																			
333.1 1	1		1																
333.1 2	2		1	1															
345.0 1	1				1														
345.0 2																			
345.1 1	3		1		1	1													1
345.1 2	3																		
345.2 1	1		1									1							
345.2 2	2																		
345.3 1	2		1		1														
345.3 2																			
348.0 1	31									3	1	2	3	6	6	7	3		
348.0 2	21									2	2	1	4	2	3	5	4		
348.1 1	6																		
348.1 2	5																		
348.2 1	1												2	1	2	1	1	1	
348.2 2										1									
349.0 1	4									1									
349.0 2	2																		
391.1 1	2																		
391.1 2	1									2	1								
391.9 1	2																		
391.9 2										1									
394.0 1	7																		
394.0 2	14			1						1	1	3	2	2	1	2	3		
394.9 1	52																		
394.9 2	114									2	3	2	9	7	7	11	6	5	
										1	1	6	7	13	19	16	15	12	7

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		
395.0 1	3						1														
395.0 2	3													1							
395.9 1	34						1	1	3	1	2	2	2	9	5	4	5	1			
395.9 2	29													3	0	4	6	4			
396.0 1	1																				
396.0 2	1														1						
396.9 1	10						1	1	1	1	3	4	1	1	1	4	1				
396.9 2	12																		2		
400.0 1	15									1	1			1	5	2	2		3		
400.0 2	44													3	3	9	5	12	12		
400.1 1	13																				
400.1 2	13			1						1				2	3	2	3	2	3		
400.2 1	114					1		1	4	7	5	15	20	20	24	18	13	6			
400.2 2	186	2						1	5	8	15	20	25	42	32	21	15				
400.3 1	5																		1		
400.3 2	6									1				2	2	1			1		
410.0 1	117							5	7	12	7	15	19	22	17	10	3				
410.0 2	140										1	1	2	4	13	24	34	26	14		
410.9 1	5453							9	11	28	106	220	349	387	738	996	1022	759	514	314	
410.9 2	3364								1	3	6	14	35	73	82	238	476	655	782	570	431
411.0 1	1															1					
411.0 2	1																				1
411.9 1	87										3	4	5	13	14	18	16	9	8		
411.9 2	56														6	6	15	14	6	6	
412.0 1	21											1	1	3	2	1	1	8	3	1	
412.0 2	34												1	2	5	6	6	3	4		
412.9 1	774							1	8	20	40	47	86	113	158	127	88	66			
412.9 2	723									1	5	10	30	76	132	172	149	147			
413.0 1	2															1					
413.0 2	10															1	1	1	2	2	3
413.9 1	268							1	4	5	19	14	19	50	56	42	30	26			
413.9 2	224								1	1	1	4	11	19	49	43	56	39			
421.0 1	5																				
421.0 2	4																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80					
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
421.9 1	6																						
421.9 2	3																						
424.0 1	34																						
424.0 2	66																						
424.1 1	3																						
424.1 2	4																						
424.9 1	10																						
424.9 2	9																						
427.0 1	100																						
427.0 2	141																						
427.1 1	213																						
427.1 2	247																						
427.2 1	248																						
427.2 2	267																						
427.9 1	422																						
427.9 2	512																						
430.0 1	15																						
430.0 2	10																						
430.9 1	58																						
430.9 2	48																						
431.0 1	160																						
431.0 2	297																						
431.9 1	727																						
431.9 2	862																						
432.0 1	1																						
432.0 2	1																						
432.9 1	11																						
432.9 2	8																						
433.0 1	71																						
433.0 2	116																						
433.9 1	1662																						
433.9 2	1976																						
434.0 1	8																						
434.0 2	6																						

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus			
		1 an	1-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans		80-84 ans		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		
434.9 1	92									1	1	1	1	5	4	3	14	16	19	14	14	
434.9 2	115													3	3	3	10	18	29	16	36	
435.0 1	1																			1		
435.0 2																						
435.9 1	8															1	1	3	2	2	1	
435.9 2	7																1	1	1	1	2	2
436.0 1	74									1	1	1	3	3	11	17	15	11	8	3		
436.0 2	137													7	11	16	30	26	23	18		
436.9 1	1219					1	1	1	9	17	32	79	155	226	251	247	197					
436.9 2	1470					1	2	2	4	9	18	55	126	242	329	345	357					
437.0 1	26													2	1	3	2	4	4	3	7	7
437.0 2	32									1	1					4	3	9	5	7	2	2
437.9 1	1091									1	1	3	4	9	6	19	108	178	256	358	194	
437.9 2	1472									2	2	5	6	12	43	93	188	337	568	412		
438.0 1	30													2	1	2	7	1	7	4	2	2
438.0 2	47													1	1	4	9	5	8	13	6	6
438.9 1	480																					
438.9 2	588																					
440.0 1	34													2	6	13	27	63	76	96	101	93
440.0 2	67													1	5	15	30	90	115	176	153	153
440.1 1	1													1	1	2	3	6	7	5	6	3
440.1 2	5													1	2	4	10	13	14	14	7	7
440.2 1	5																					
440.2 2	2																					
440.3 1	2																					
440.3 2	1																					
440.9 1	692													2	5	10	36	61	112	135	157	174
440.9 2	788													1	1	5	7	31	82	149	211	301
441.0 1	20													2	1	3	5	4	3	1	1	2
441.0 2	7																					
441.1 1	6																					
441.1 2																						
441.2 1	59																					
441.2 2	13																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.1.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
443.0 1	4																		
443.0 2	4																		
443.1 1	6																		
443.1 2	1																		
444.0 1	18																		
444.0 2	11																		
444.1 1	22																		
444.1 2	10																		
444.2 1	119																		
444.2 2	98																		
444.3 1	7																		
444.3 2																			
444.4 1	27																		
444.4 2	39																		
445.0 1	71																		
445.0 2	55																		
446.0 1	4																		
446.0 2	3																		
446.2 1	2																		
446.2 2	1																		
446.3 1	1																		
446.3 2																			
451.0 1	28																		
451.0 2	22																		
456.0 1	14																		
456.0 2	13																		
456.9 1	1																		
456.9 2																			
458.0 1	1																		
458.0 2	5																		
482.1 1	1																		
482.1 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
482.3 1	1																		1
482.3 2	2	1																	
482.9 1	20									2									
482.9 2	22																		
511.0 1	11											1							
511.0 2	14												1						
511.1 1	1																		
511.1 2	3	1																	
511.2 1	3																		
511.2 2	3																		
515.0 1	289							1	3	18	16	38	56	63	46	28	13	7	
515.0 2																			
515.1 1	368								5	18	37	34	59	64	82	33	23	13	
515.1 2																			
515.2 1	4																		
515.2 2																			
519.0 1	3																		
519.0 2	1																		
519.1 1	352								2	6	16	13	27	40	60	56	66	61	
519.1 2	379					1			1	2	9	4	18	24	60	77	84	97	
519.2 1	40																		
519.2 2	23																		
530.9 1	9																		
530.9 2	16																		
531.0 1	167																		
531.0 2	95																		
531.9 1	100																		
531.9 2	59																		
532.0 1	28																		
532.0 2	20																		
532.9 1	25																		
532.9 2	5																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
533.0 1	5						1													1
533.0 2																				
533.9 1	4											2								
533.9 2	1																			1
534.0 1	32																			
534.0 2	25						1													
534.9 1	3																			1
534.9 2	4																			1
540.0 1	10					2														
540.0 2	8																			
540.9 1	6																			1
540.9 2	4																			2
551.0 1	1																			1
551.0 2																				
551.1 1	2																			
551.1 2	1																			1
551.2 1	1																			
551.2 2	3																			
551.3 1	7																			
551.3 2	12																			
553.0 1	2																			
553.0 2	7																			
553.1 1	3																			
553.1 2	6																			
553.2 1	2																			
553.2 2	2																			
553.3 1	1																			
553.3 2																				
553.8 1	1																			
553.8 2																				
560.0 1	1																			
560.0 2	1																			
560.1 1	13																			
560.1 2	11																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3b(SUITE)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus							
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80						
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans						
560.2	1	13																							
	2	14																							
560.3	1	60																							
	2	81																							
582.0	1	1																							
	2	2																							
582.1	1	16																							
	2	27																							
583.0	1	14																							
	2	7																							
583.1	1	8																							
	2	7																							
571.0	1	178																							
	2	101																							
571.9	1	586																							
	2	400																							
577.0	1	66																							
	2	77																							
577.1	1	7																							
	2	2																							
590.0	1	33																							
	2	66																							
590.1	1	13																							
	2	36																							
590.2	1	2																							
	2	1																							
593.0	1	1																							
	2	3																							
593.1	1	3																							
	2	3																							
593.2	1	470																							
	2	527																							

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
593.3 1	2																			
593.3 2	1																			1
593.5 1	1																			
593.5 2	1																			1
607.5 1	1																			
607.5 2	1																			1
611.0 1	1																			
611.0 2	1																			
622.1 1	1																			
622.1 2	1																			
625.3 1	2																			
625.3 2	2																			
629.2 1	1																			
629.2 2	1																			
629.4 1	1																			
629.4 2	1																			
629.6 1	1																			
629.6 2	1																			
631.9 1	1																			
631.9 2	1																			
634.1 1	1																			
634.1 2	1																			
637.1 1	1																			
637.1 2	1																			
642.0 1	1																			
642.0 2	1																			
673.1 1	1																			
673.1 2	1																			
680.6 1	1																			
680.6 2	1																			
682.1 1	1																			
682.1 2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bien) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
686.0 1	1																		
686.0 2	1																		
712.3 1	25																		
712.3 2	83																		
712.4 1	2																		
712.4 2	2																		
712.5 1	2																		
712.5 2	2																		
713.0 1	4																		
713.0 2	9																		
713.1 1	1																		
713.1 2	2																		
716.1 1	1																		
716.1 2	1																		
720.0 1	1																		
720.0 2	1																		
720.1 1	1																		
720.1 2	1																		
720.2 1	5																		
720.2 2	5																		
722.1 1	5																		
722.1 2	5																		
722.2 1	2																		
722.2 2	2																		
723.0 1	2																		
723.0 2	6																		
733.0 1	2																		
733.0 2	6																		
733.1 1	8																		
733.1 2	2																		
734.0 1	1																		
734.0 2	4																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8° Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
734.1 1	2																			
741.0 1	3																			
741.9 1	6																			
743.0 1	1																			
743.1 1	3																			
743.2 1	2																			
743.3 1	1																			
743.4 1	3																			
746.0 1	1																			
746.1 1	7																			
746.2 1	9																			
746.3 1	2																			
746.4 1	1																			
746.5 1	1																			
746.6 1	4																			
746.8 1	4																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le Livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
747.1 1	2																		
747.1 2	2																		
747.3 1	1																		
747.3 2	1																		
747.6 1	1																		
747.6 2	1																		
748.3 1	1																		
748.3 2	1																		
748.4 1	1																		
748.4 2	1																		
750.2 1	4																		
750.2 2	4																		
750.8 1	2																		
750.8 2	4																		
751.1 1	2																		
751.1 2	4																		
751.2 1	1																		
751.2 2	1																		
751.3 1	5																		
751.3 2	2																		
751.5 1	1																		
751.5 2	2																		
751.6 1	3																		
751.6 2	1																		
751.7 1	1																		
751.7 2	1																		
751.8 1	1																		
751.8 2	1																		
753.0 1	2																		
753.0 2	1																		
753.1 1	3																		
753.1 2	1																		
753.3 1	2																		
753.3 2	2																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
756.0 1	2																		
756.0 2	3																		
756.1 1	1																		
756.1 2	1																		
756.4 1	1																		
756.4 2	1																		
756.5 1	1																		
756.5 2	1																		
756.6 1	1																		
756.6 2	1																		
756.8 1	4																		
756.8 2	2																		
758.3 1	2																		
758.3 2	1																		
759.1 1	1																		
759.1 2	1																		
759.3 1	39																		
759.3 2	25																		
759.4 1	2																		
759.4 2	2																		
759.5 1	1																		
759.5 2	1																		
759.8 1	1																		
759.8 2	1																		
759.9 1	29																		
759.9 2	24																		
760.2 1	1																		
760.2 2	1																		
761.1 1	1																		
761.1 2	2																		
761.3 1	1																		
761.3 2	1																		

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies".
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
761.9 1	2																		
761.9 2	2																		
762.0 1	1																		
762.0 2	1																		
762.1 1	4																		
762.1 2	1																		
762.3 1	2																		
762.3 2	2																		
763.9 1	1																		
763.9 2	1																		
764.0 1	1																		
764.0 2	1																		
764.4 1	30																		
764.4 2	14																		
768.9 1	1																		
768.9 2	3																		
769.1 1	2																		
769.1 2	4																		
769.2 1	2																		
769.2 2	1																		
769.4 1	2																		
769.4 2	8																		
769.5 1	1																		
769.5 2	1																		
769.9 1	1																		
769.9 2	1																		
770.0 1	5																		
770.0 2	3																		
770.1 1	11																		
770.1 2	6																		
770.2 1	1																		
770.2 2	1																		
770.9 1	5																		
770.9 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																	
			1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
771.0	1	2																		
771.0	2																			
771.1	1	4																		
771.1	2	2																		
771.9	1	3																		
771.9	2	2																		
772.0	1	42																		
772.0	2	22																		
772.9	1	3																		
772.9	2	2																		
774.0	1	5																		
774.0	2	2																		
774.9	1	1																		
774.9	2	1																		
775.0	1	2																		
775.0	2	1																		
775.1	1	1																		
775.1	2																			
775.9	1	3																		
775.9	2																			
776.0	1	8																		
776.0	2	3																		
776.1	1	46																		
776.1	2	20																		
776.2	1	32																		
776.2	2	11																		
776.3	1	4																		
776.3	2	4																		
776.4	1	3																		
776.4	2	2																		
776.9	1	57																		
776.9	2	26																		
778.1	1	1																		
778.1	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies". Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° line O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Age en années																	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
778.2 1	4																		
778.2 2	9																		
778.9 1	9																		
778.9 2	6																		
780.0 1	22																		
780.0 2	33																		
780.2 1	22	16	3	1															
780.2 2	14	6	6																
781.4 1	1																		
781.4 2	1																		
781.7 1	10	1	1	1	1														
781.7 2	9		3	1															
782.0 1	1																		
782.0 2	1																		
782.1 1	1																		
782.1 2	1																		
782.2 1	1																		
782.2 2	1																		
782.3 1	1																		
782.3 2	1																		
782.4 1	1646	4	1	5	3	5	25	32	40	100	166	239	338	313	370				
782.4 2	2162	4	1	2	1	3	4	5	22	19	57	109	239	416	500	776			
782.5 1	20																		
782.5 2	39																		
782.6 1	2																		
782.6 2	2																		
782.7 1	6																		
782.7 2	6																		
782.9 1	41	1																	
782.9 2	38																		
783.0 1	1																		
783.0 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
783.1 1	9	1		1																
783.1 2	6											1				2				2
783.2 1	2												1					1		
783.2 2	2	1																		
783.4 1	1																			
783.4 2	1																			
783.5 1	1																			
783.5 2	1																			
784.0 1	1																			
784.0 2	4																			
784.2 1	3																			
784.2 2	3																			
784.4 1	3	1																		
784.4 2	1																			
784.5 1	88	1																		
784.5 2	70																			
785.1 1	2																			
785.1 2	2																			
785.2 1	11																			
785.2 2	18																			
785.3 1	1																			
785.3 2	1																			
785.5 1	5																			
785.5 2	12																			
785.7 1	10																			
785.7 2	21																			
786.1 1	5																			
786.1 2	5																			
786.4 1	1																			
786.4 2	1																			
786.5 1	7																			
786.5 2	5																			
788.0 1	19																			
788.0 2	33																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
788.2	1																			
	2																			
788.4	1																			
	2																			
788.6	1																			
	2																			
788.7	1																			
	2																			
788.8	1																			
	2																			
788.9	1																			
	2																			
789.3	1																			
	2																			
789.4	1																			
	2																			
793.0	1																			
	2																			
793.2	1																			
	2																			
796.0	1																			
	2																			
796.2	1																			
	2																			
796.3	1																			
	2																			
796.4	1																			
	2																			
796.5	1																			
	2																			
796.6	1																			
	2																			
796.7	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (deux) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies". Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1973 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE;
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

c. Population étrangère

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 et plus
(000-009)																				
1	8	7	1																	
2	10	4	2																	1
(010-019)																				
1	33																			
2	5																			
(020-027)																				
1	1																			
2																				
(030-039)																				
1	10	4	5																	
2	14	3	6																	1
(040-046)																				
1	1																			
2	1																			
(070-079)																				
1	1																			
2	1																			
(090-099)																				
1	1																			
2	1																			
(110-117)																				
1	1																			
2	1																			
(130-136)																				
1	1																			
2	1																			
(140-149)																				
1	10																			
2	2																			
(150-159)																				
1	149																			
2	90																			
(160-163)																				
1	157																			
2	17																			

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c. - (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
(170-174)																				
1	10																			
2	50					1														
(180-189)																				
1	62																			
2	45					1														
(190-199)																				
1	44																			
2	33		1																	
(200-209)																				
1	33																			
2	21																			
(230-239)																				
1	5																			
2	4																			
(240-249)																				
1	1																			
2																				
(250-259)																				
1	28																			
2	53																			
(260-269)																				
1	2																			
2	4																			
(270-279)																				
1	4																			
2																				
(280-289)																				
1	6																			
2	3																			
(290-299)																				
1	9																			
2	12																			
(300-309)																				
1	11																			
2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3C-(SUITE)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
(310-315)																				
1																				
2																				
(320-324)																				
1																				
2																				
5																				
1																				
2																				
(340-349)																				
1																				
2																				
(393-398)																				
1																				
2																				
(400-404)																				
1																				
2																				
(410-414)																				
1																				
2																				
(420-429)																				
1																				
2																				
(430-438)																				
1																				
2																				
(440-448)																				
1																				
2																				
(450-458)																				
1																				
2																				
(460-466)																				
1																				
2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c. - (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années														85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
(470-474)	12 15	1		1						2	1	1			1	3	2	2	1
(480-486)	47 35	8 2	3	1		1				1	1	1		1	5	10	6	5	13
(490-493)	66 19					1		1		3	3	5		8	12	6	10	11	7
(500-508)	1 2	1								1	1	2			3	2	4	2	5
(510-519)	154 21	1 4						6	17	23	20	20	20	20	30	21	9	5	3
(530-537)	13 7	1						1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	3	3
(540-543)	2							1											
(550-553)	1 2															1	1		
(560-569)	15 16	3 1				1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	5	3	1	1
(570-577)	71 26	1	1	1	1	1	1	5	6	13	4	4	10	9	8	7	3	4	3
(580-584)	5 7	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(590-599)	21 13	1		1	1	1		1	2	2	1	1	1	2	3	3	4	4	5

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
(E910-E929)																			
1	73	10	4	4	2	8	1	7	9	2	4	1	2	1	2	5	1		
2	16	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
(E930-E936)																			
1	2																		
2	3	2							1						1				
(E940-E949)																			
1	3								1										
2	1																		
(E950-E959)																			
1	47	1	1	4	1	1	1	2	6	3	5	5	7	3	4	2	1		
2	12	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		
(E960-E969)																			
1	12								3	3	2	1	1						
2	6	1							1	1	1								
(E980-E989)																			
1	8								2	1	1	1	1						
2	4								2	2	1	1	1						
TOTAL E800-E999																			
1	356	11	13	15	7	34	37	30	42	30	25	27	20	14	11	14	12	8	2
2	119	5	8	4	6	11	9	5	2	5	5	7	2	4	2	7	6	7	9
1+2	475	16	21	19	13	45	46	35	44	35	30	34	22	18	13	21	18	15	11
TOTAL 000-999																			
1	2413	182	34	19	14	45	45	46	60	56	76	162	181	156	247	278	299	233	168
2	1422	128	25	12	9	14	14	16	12	20	29	42	51	52	92	136	165	209	176
1+2	3835	310	59	31	23	59	59	62	72	76	105	204	232	208	339	414	464	442	344

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

1.- EVOLUTION (1956 A 1973) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néonatale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1+2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

2.- EVOLUTION (1930 à 1973) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	94	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires
autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86

X

X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	-----------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38

X
X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	465	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109

X
X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27

X X
X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515

X X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516

X

X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Révision - Total des décès

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67

X

X X

2.b. - (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orienta- le	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29

X

X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21

X

X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71

X
X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Révision - Total des décès

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	JOURS										SEMAINES						MOIS						ANS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108	

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS									
			JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS									
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- ≤ 7 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0- ≤ 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0- ≤ 12 M.	1	2	3
484	1	**							*								*											*					
	2	1**							*								*											*					
485	1	39**	2	1					3*	1	3	7*	2	5	12	6	32*	5	1	1							7*						
	2	29**							2*	2	1	5*	2	12	3	3	25*	3	1								4*						
486	1	5**							*			*	1	2			3*	1	1							2*							
	2	4**							*			*	1				2*	1	1							2*							
TOTAL	1	46**	2	1					3*	1	3	7*	2	6	14	6	36*	6	3	1						10*							
	2	37**							2*	2	1	5*	3	13	5	5	31*	4	1	1						6*							
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																																	
491	1	1**							*			*					*									*							
	2	5**							1*			1*	1	2			4*									1*							
493	1	1**							*			*					1*									*							
	2	1**							*			*					1*									*							
TOTAL	1	2**							1*			1*	1	3			2*									2*							
	2	6**							1*			1*	1	3			5*									1*							
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																																	
508	1	4**							*			*					*									*							
	2	3**							*			*					*									*							
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																																	
511	1	1**							*			*					*									*							
	2	2**							1*			1*					1*									1*							
512	1	1**							1*			1*					1*									1*							
	2	2**							1*			1*					2*									2*							
517	1	3**							*			*					3*									3*							
	2	3**							1*			1*					3*									3*							
519	1	2**							*			*					*									*							
	2	5**							1*			1*					2*									2*							
TOTAL	1	7**							3*			3*					6*									6*							
	2	12**							4*			4*					8*									8*							
TOT.CHAP.	1	71**	1	2	1	2	1	2	4*	1	4	9*	7	9	20	8	55*	9	5	2						16*							
	2	65**							6*	3	1	10*	2	6	18	9	54*	5	5	1						11*							

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = Masculin
2 = Féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES							MOIS					ANS										
			JOURS							SEMAINES							MOIS					ANS										
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	5	TOT. 0- < 5		
TOT. CHAP.			1	20**	1	1							2*	2	1	1	6*	2	2	2	2	4	16*	2	2	4*	1	2	3	4	1-	
			2	12**		1						1*	1	1	3	2	1*	1	1	3	2	3	11*	1	1	1*						
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 629)																																
NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)																																
580			1	1**													*						1	1*								
			2	**													*															
581			1	**													*															
			2	1**													*															
582			1	**													*															
			2	2**													*															
583			1	**													*															
			2	1**													*															
TOTAL			1	1**													*															
			2	4**													*															
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																																
593			1	**													*															
			2	2**	1												1*	1														
TOT. CHAP.			1	1**													*															
			2	6**	1												1*	1														
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																																
OSTEOMYELITE ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																																
723			1	1**													*															
			2	**													*															
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)																																
733			1	1**													*															
			2	1**	1												1*															
TOT. CHAP.			1	2**													*															
			2	1**	1												1*															
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)																																
ANOMALIES CONGENITALES (740-759)																																
740			1	13**	8	2	2	1									13*															
			2	14**	9	2	1	1									14*															

(2) 1 = masculin
2 = féminin

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES				MOIS				ANS				TOT. 1- < 5											
			JOURS							SEMAINES				MOIS				ANS															
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2	3	3	TOT. 0- < 12 M.	1		2	3	4	TOT. 1- < 5							
777	1	389**220	59	28	16	13	14	12	362*	14	8	1	385*	4	1	1	1	389*	4	1	1	1	297*	4	1	1	1	389*	4	1	1	1	297*
778	1	15**	8	2	2	2	2	1	15*	15*	2	2	16*	15*	15*	2	2	16*	15*	15*	2	2	16*	15*	15*	2	2	16*	15*	15*	2	2	16*
779	1	**							*	*		*	*	*			*	*	*		*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*
TOTAL	1	694**376	128	63	30	17	15	19	648*	23	12	1	684*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*
TOT.CHAP.	1	694**376	128	63	30	17	15	19	648*	23	12	1	684*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*	6	4	4	4	694*
780	1	19**	1						1*	1	1	2*	2	3	2	2	1	16*	2	1	1	16*	2	1	1	1	16*	2	1	1	1	16*	
781	1	1**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	
782	1	5**	1						1*	1	1	2*	1	1	1	1	1	5*	1	1	1	5*	1	1	1	1	5*	1	1	1	1	5*	
783	1	1**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	
784	1	2**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	
788	1	7**							*	1	1	1*	1	1	1	3	6*	1	1	1	3	6*	1	1	1	3	6*	1	1	1	3	6*	
789	1	**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	
TOTAL	1	35**	2						2*	1	2	6*	3	5	8	5	2	29*	4	1	1	29*	4	1	1	1	29*	4	1	1	1	29*	
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)	2	28**	1						2*	1	2	5*	1	2	6	4	2	20*	2	6	2	20*	2	6	2	6	20*	2	6	2	6	20*	
792	1	3**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	
792	2	2**							*			*	*				*	*				*	*				*	*				*	

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS				
			TOT.							TOT.							TOT.							TOT.				
			0	1	2	3	4	5	6	0- < 7 J.	1	2	3	4	5	6- < 28 J.	0- < 28 J.	1	2	3	4	5	6- < 12 M.	0- < 3 M.	1	2	3	4
795	1	9**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*
	2	3**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*
796	1	71**	10	3	1	1	1	1	15*	1	1	1	1	1	17*	5	14	18	3	4	61*	6	3	1	1	1	10*	
	2	52**	5	3	1	1	1	1	12*	1	1	1	1	1	15*	7	5	11	8	2	48*	2	1	1	1	1	4*	
TOTAL	1	83**	10	3	1	1	1	1	16*	1	1	1	1	1	17*	6	18	20	5	4	70*	9	3	1	1	1	13*	
	2	57**	5	3	1	1	1	1	12*	1	1	1	1	1	15*	8	5	13	9	2	52*	3	1	1	1	1	5*	
TOT.CHAP.	1	118**	12	3	2	1	1	1	18*	2	1	2	2	2	23*	9	23	28	10	6	99*	13	1	3	2	1	19*	
	2	85**	6	3	2	1	1	1	14*	2	3	1	2	3	20*	9	7	19	13	4	72*	6	7	1	1	1	13*	
000/799	1	1390**	456	144	91	40	34	22	614*	53	34	16	917*	57	28	1235*	57	42	35	21	155*							
	2	1065**	308	102	59	35	25	22	569*	48	23	17	657*	48	39	937*	48	36	26	18	128*							
T		2455**	764	246	150	75	59	44	1383*	101	57	33	1574*	118	98	204	111	67	2172*	105	78	61	39	283*				

XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE (E800 - E999)

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)

E810	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*
E812	1	3**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E813	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*
E814	1	17**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17*
	2	10**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10*
E815	1	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*
	2	2**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2*
E817	1	1**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*
	2	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E819	1	14**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14*
	2	13**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13*
TOTAL	1	36**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36*
	2	28**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28*

AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E925-E927)

E925	1	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS													
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	28 J. < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1- < 5						
E966	1	**							*				*							*						*					
	2	1**	1						1*				1*						1*						1*						
E968	1	**							*				*						*						*						
	2	1**							*				*						*						*						
TOTAL	1	1**							*				*						1						1*						
	2	4**	1						1*				1*						1*						1*						
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																															
E984	1	1**							*				*						*						*						
	2	**							*				*						*						*						
E985	1	1**							*				*						1						1*						
	2	**							*				*						*						*						
E988	1	1**							*				*						1						1*						
	2	1**							*				*						1						1*						
TOTAL	1	3**							*				*						1						2*						
	2	1**							*				*						1						1*						
TOT.CHAP.	1	156**							*	1	8	9	32	8	10	68*	22	16	26	24	88*										
	2	102**	1						1*	3	2	1	7*	8	5	16	9	6	51*	18	13	2	51*								
E900/+	1	156**							*	1	8	9	32	8	10	68*	22	16	26	24	88*										
	2	102**	1						1*	3	2	1	7*	8	5	16	9	6	51*	18	13	2	51*								
TOTAL	1	258**	1						1*	4	2	1	8*	16	14	48	17	16	119*	40	34	26	139*								
TOT.GENERAL	1	1546**	456	144	91	40	34	22	27	814*	54	34	16	916*	65	75	142	65	38	1303*	79	58	61	45	243*						
	2	1167**	309	102	59	35	25	22	18	570*	51	25	18	664*	69	37	110	63	45	988*	66	54	39	20	179*						
000/999		2713**	765	246	150	75	59	44	45	1384*	105	59	34	1582*	134	112	252	128	83	2291*	145	112	100	65	422*						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O. M. S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTION (1969 A 1973) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		

3.- ANNEE 1973 : MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGÉNITALES 740 - 759												
740 Anencéphalie	1	13	1	4	2	1	2	-	2	-	1	43
	2	30	4	6	7	4	4	-	1	-	4	
741 Spina bifida	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
	2	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
742 Hydrocéphalie congénitale	1	13	4	2	2	1	1	1	1	-	1	26
	2	13	3	1	2	2	2	-	2	-	1	
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	1	6	-	2	-	2	-	-	-	-	2	10
	2	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749, 750, 751, A.C. de l'appareil digestif	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755, 756 A.C. du système ostéo-musculaire	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
759.3 Syndrome de Down	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1	13	-	5	2	3	1	-	-	-	2	29
	2	16	1	6	2	1	-	-	4	-	2	
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1	15	5	3	1	3	1	-	-	2	-	23
	2	8	5	2	-	1	-	-	-	-	-	
Total 740 - 759.9	1	65	11	16	9	11	5	1	3	3	6	143
	2	78	15	17	13	9	7	-	9	-	8	
XV. AUTRES CAUSES DE MORTINATALITE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère	1	6	1	3	-	-	-	1	-	1	-	7
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

M.C. = Maladie chronique.

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
761 autres affections non gravidiques de la mère	1	14	3	2	3	2	2	-	1	-	1	30
	2	16	4	2	3	-	2	-	1	2	2	
762 Toxémies gravidiques	1	35	3	5	7	5	1	-	6	2	6	71
	2	36	5	6	3	2	2	5	5	1	7	
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	4
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	26	1	-	1	-	-	-	-	-	24	40
	2	14	-	-	2	-	-	-	-	-	12	
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766 A.D. par attitude vi- cieuse du foetus	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6
	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
767 A.D. d'origine fonc- tionnelle	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1	13	-	1	5	-	1	2	2	2	-	29
	2	16	-	1	9	1	4	-	1	-	-	
770 Anomalies du placenta	1	125	19	24	19	25	13	2	8	10	5	253
	2	128	22	26	21	12	14	5	9	18	1	
771 Anomalies du cordon	1	52	8	12	6	12	2	2	3	5	2	98
	2	46	5	12	7	6	4	-	1	11	-	
772, 773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9
	2	6	-	2	-	1	-	-	-	3	-	
774, 775 Maladie hémolyti- que du nouveau-né avec ou sans men- tion d'ictère nucléaire	1	12	1	2	1	-	2	-	2	1	3	31
	2	19	4	3	1	2	4	-	-	1	4	
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1	40	2	11	10	2	11	-	-	4	-	87
	2	47	-	8	10	3	6	-	2	18	-	
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1	96	3	29	3	18	5	1	3	34	-	161
	2	65	9	16	3	11	3	2	1	19	1	

A.D. = Accouchement dystocique.

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
778 autres affections du foetus ou du nouveau- né	1	5	-	-	1	-	-	-	4	-	-	11
	2	6	-	2	2	1	-	-	-	1	-	
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1	207	25	52	35	27	13	6	7	18	24	386
	2	179	28	43	32	20	14	4	3	12	23	
<i>Total 760 - 779</i>	1	643	68	143	96	92	50	14	36	77	67	1 227
	2	584	77	123	94	59	53	17	24	87	50	
XVI. <u>CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES 780 - 796</u>	1	12	-	5	2	1	-	-	-	4	-	22
	2	10	1	2	2	-	-	-	-	3	2	
XVII. <u>CAUSES EXTERIEURES (ACCIDENTS OU HOMICIDES) E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES 000 - 738</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	720	79	164	107	104	55	15	39	84	73	1 392
	2	672	93	142	109	68	60	17	33	90	60	

IV. MORTALITE PERINATALE
(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

1.- EVOLUTION (1956 A 1973) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPES DE CAUSES

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 783, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés 000-E 999	Anomalies congénitales 740 à 759,9	Causes de mortalité périnatale 760 à 779	Symptomes et états morbides mal définis 780 à 796	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes 000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000- E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55

2.- ANNEE 1973 : MORTALITE PERINATALE (MORT-NES ET DECES D'ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS) PAR SEXE, PAR CAUSE ET PAR PROVINCE

a. Nombres absolus

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe		Royaume	Anvers			Brabant			Hainaut		
	1 M	2 F	T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1		189	11	27	38	16	30	46	9	23	32
	2		181	15	19	34	17	20	37	13	22	35
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1		1 291	68	117	185	143	111	254	96	88	184
	2		1 013	77	68	145	123	96	219	94	66	160
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1		30	-	-	-	5	5	10	2	2	4
	2		24	1	2	3	2	7	9	2	-	2
XVII : Accidents, empoison- nements et traumatismes E800 - E999	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total</i>	1		1 510	79	144	223	164	146	310	107	113	220
	2		1 219	93	89	182	142	123	265	109	88	197
	1 + 2		2 729	172	233	405	306	269	575	216	201	417
Mort-nés	1		720	79	-	-	164	-	-	107	-	-
	2		672	93	-	-	142	-	-	109	-	-
<i>Total Mort-nés</i>	1 + 2		1 392	172	-	-	306	-	-	216	-	-
Nouveau-nés de 0 - < 7 jours	1		790	-	144	-	-	146	-	-	113	-
	2		547	-	89	-	-	123	-	-	88	-
<i>Total nouveau-nés de 0 - < 7 jours</i>	1 + 2		1 337	-	233	-	-	269	-	-	201	-
(Autres chap. que XIV à XVII) (mort-nés) (nouveau-nés)			- (47)	- (3)	- (3)	- (3)	- (10)	- (10)	- (10)	- (7)	- (7)	- (7)
<i>TOTAL GENERAL</i>	1 + 2		2 729	-	-	405	-	-	575	-	-	417

Liège			Limbourg			Luxembourg			Namur			Flandre orientale			Flandre occidentale		
M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
11	11	22	5	5	10	1	2	3	3	4	7	3	4	7	6	18	24
9	8	17	7	13	20	-	-	-	9	5	14	-	9	9	8	7	15
92	62	154	50	57	107	14	23	37	36	38	74	77	82	159	67	70	137
59	49	108	53	30	83	17	10	27	24	19	43	87	55	142	50	36	86
1	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	3	3
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	73	177	55	65	120	15	25	40	39	42	81	84	91	175	73	91	164
68	58	126	60	44	104	17	10	27	33	25	58	90	67	157	60	43	103
172	131	303	115	109	224	32	35	67	72	67	139	174	158	332	133	134	267
104	-	-	55	-	-	15	-	-	39	-	-	84	-	-	73	-	-
68	-	-	60	-	-	17	-	-	33	-	-	90	-	-	60	-	-
172	-	-	115	-	-	32	-	-	72	-	-	174	-	-	133	-	-
-	73	-	-	65	-	-	25	-	-	42	-	-	91	-	-	91	-
-	58	-	-	44	-	-	10	-	-	25	-	-	67	-	-	43	-
-	131	-	-	109	-	-	35	-	-	67	-	-	158	-	-	134	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(6)	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	(14)	-	-	(5)	-
-	-	303	-	-	224	-	-	67	-	-	139	-	-	332	-	-	267

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe		Roy- aume	Anvers			Brabant			Hainaut		
	1 M	2 F		T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1		2,81	1,08	2,66	3,74	1,11	2,07	3,18	0,93	2,38	3,31
	2		2,85	1,58	2,00	3,58	1,26	1,49	2,75	1,44	2,43	3,87
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1		19,18	6,69	11,51	18,20	9,88	7,67	17,55	9,94	9,12	19,06
	2		15,95	8,12	7,17	15,29	9,14	7,13	16,27	10,39	7,30	17,69
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1		0,45	-	-	-	0,34	0,35	0,69	0,21	0,21	0,42
	2		0,38	0,11	0,21	0,32	0,15	0,52	0,67	0,22	-	0,22
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E800 - E999	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total</i>	1		22,44	7,77	14,17	21,94	11,33	10,09	21,42	11,08	11,71	22,79
	2		19,19	9,81	9,88	19,19	10,55	9,14	19,69	12,05	9,73	21,78
	1 + 2		20,86	8,76	11,86	20,62	10,98	9,63	20,59	11,55	10,75	22,30
Mort-nés	1		10,70	7,77	-	-	11,33	-	-	11,08	-	-
	2		10,58	9,81	-	-	10,55	-	-	12,05	-	-
<i>Total Mort-nés</i>	1 + 2		10,64	8,76	-	-	10,96	-	-	11,55	-	-
Nouveau-nés de 0 - < 7 jours	1		11,74	-	14,17	-	-	10,09	-	-	11,71	-
	2		8,61	-	9,38	-	-	9,14	-	-	9,73	-
<i>Total nouveau-nés de 0 - < 7 jours</i>	1 + 2		10,22	-	11,86	-	-	9,63	-	-	10,75	-
(Autres chap. que XIV à XVII) (mort-nés)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(nouveau-nés)			(0,36)	-	(0,15)	-	-	(0,36)	-	-	(0,37)	-
TOTAL GENERAL	1 + 2		20,86	-	-	20,62	-	-	20,59	-	-	22,30

Liège			Limbourg			Luxembourg			Namur			Flandre orientale			Flandre occidentale		
M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
1,62	1,63	3,25	0,98	0,97	1,95	0,64	1,27	1,91	1,07	1,42	2,49	0,33	0,44	0,77	0,79	2,36	3,15
1,37	1,22	2,59	1,37	2,55	3,92	-	-	-	3,36	1,87	5,23	-	1,04	1,04	1,14	1,00	2,14
13,61	9,17	22,78	9,77	11,14	20,91	8,92	14,65	23,57	12,80	13,52	26,32	8,43	8,98	17,41	8,79	9,19	17,98
9,00	7,47	16,47	10,39	5,88	16,27	11,43	6,72	18,15	8,97	7,11	16,08	10,03	6,33	16,36	7,11	5,12	12,23
0,15	-	0,15	-	0,59	0,59	-	-	-	-	-	-	0,44	0,55	0,99	-	0,39	0,39
-	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	0,34	0,35	0,69	0,28	-	0,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,38	10,80	26,18	10,75	12,70	23,45	9,56	15,92	25,48	13,87	14,94	28,81	9,20	9,97	19,17	9,58	11,94	21,52
10,37	8,84	19,21	11,76	8,62	20,38	11,43	6,72	18,15	12,33	9,35	21,68	10,37	7,72	18,09	8,53	6,12	14,65
12,91	9,84	22,75	11,25	10,67	21,92	10,46	11,45	21,91	13,12	12,21	25,33	9,77	8,88	18,65	9,08	9,14	18,22
15,38	-	-	10,75	-	-	9,56	-	-	13,87	-	-	9,20	-	-	9,58	-	-
10,37	-	-	11,76	-	-	11,43	-	-	12,33	-	-	10,37	-	-	8,53	-	-
12,91	-	-	11,25	-	-	10,46	-	-	13,12	-	-	9,77	-	-	9,08	-	-
-	10,80	-	-	12,70	-	-	15,92	-	-	14,94	-	-	9,97	-	-	11,94	-
-	8,84	-	-	8,62	-	-	6,72	-	-	9,35	-	-	7,72	-	-	6,12	-
-	9,84	-	-	10,67	-	-	11,45	-	-	12,21	-	-	8,88	-	-	9,14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(0,45)	-	-	(0,10)	-	-	(0,33)	-	-	-	-	-	(0,79)	-	-	(0,34)	-
-	-	22,75	-	-	21,92	-	-	21,91	-	-	25,33	-	-	18,65	-	-	18,22

3.- ANNEE 1973 : MORTALITE PERINATALE

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NES MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 A -<7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS								
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
(8E REVISION 1965) (1)	(2)	TOTAL	TOTAL									

CHAPITRE XV : CAUSES DE MORTALITE (P1-P68)

MALADIES CHRONIQUES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE DE LA MERE (P1-P4)

P 2 HYPERTENSION CHRONIQUE

760.2	1	4	3	1	1							
	2											

P 4 MALADIE CHRONIQUE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE

760.4	1	2	2									
	2											
.5	1	1	1									
	2	1	1									
	1	3	3									
	2	1	1									
TUT.	1	7	6	1	1							
	2	1	1									

AUTRES AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE (P5-P11)

P 6 DIABETE SUCRE

761.1	1	11	11									
	2	10	8									

P 7 RUBECLE

761.3	1	1										1
	2											

P 8 TRAUMATISME MATERNEL

761.5	1	3	3									
	2											

P 9 INTERVENTION CHIRURGICALE SUR LA MERE

761.6	1	1	1									
	2											

P 11 AUTRES CAUSES D'ORIGINE MATERNELLE

761.2	1	1	1									
	2	2	2									

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'C.M.S. (LISTE P) (RE REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORT-NES - MORTINATA-ILITE		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
			(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.9	1	3	1	2	1	2	1	2						
	2	3	3		3									
TOT.	1	4	2	2	2	2	2	2						
	2	5	5		5									
TOT.	1	17	14	3	14	3	2	2						1
	2	18	16	2	16	2	2							
TOXEMIES GRAVIDIQUES (P12-P17)														
P 12 MALADIE RENALE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE														
762.0	1	2	2	1	2	1	1	1						
762.1	1	24	20	4	1	1	1	1						2
	2	27	27											
P 13 PRECLAMPSIE														
P 14 ECLAMPSIE														
762.2	1	9	9	3	3									
	2	3	3											
P 15 TOXEMIE SANS PRECISION														
762.3	1	3	2	1	1									
	2	3	3											
P 17 AUTRES TOXEMIES GRAVIDIQUES														
762.9	1	2	2	2	2									
	2	2	2											
TOT.	1	40	35	5	2	1	1	2						
	2	37	36	1	1									
INFECTION MATERNELLE, ANTE- ET INTRA-PARTUM (P18-P20)														
P 19 AUTRES INFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE														
763.1	1	1	1	1	1									
	2													

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.P.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES - ENFANTS MORTINATA- DE 0 A		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
			PERINATALE	ILITE	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.					
763.9	1	2	2	2	1	1													
TOT.	1	2	3	3	1	1													

P 20 AUTRES

764.0	1	1	1	1															
TOT.	1	1	1	1															

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU SQUELETTE, DES ORGANES PELVIENS OU DES PARTIES MOLLES (P21-P23)

P 21 AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE

764.0	1	1	1	1															
TOT.	1	1	1	1															

P 23 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

764.4	1	55	26	29	23	6													
	2	27	14	13	7	3	1	2											
TOT.	1	55	26	29	23	6													
	2	28	14	14	7	3	1	3											

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR DISPROPORTION FOETO-MATERIELLE (P24-P26)

P 25 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

765.-	1	1	1	1															
	2	1	1	1															

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ATTITUDE VICIEUSE DU FOETUS (P27-P29)

P 29 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

766.-	1	4	1	3	2	1													
	2	1	1	1	1	1													
.9	1	3	3	3															
	2	2	2	2															
	1	7	4	3	2	1													
	2	2	2	2															

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE D'ORIGINE FONCTIONNELLE (P30-P32)

P 32 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

767.9	1	1	1	1															
	2	1	1	1															

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORTI-NES - MORTINATA-ILITE		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.					
768.-	1	2	1	1	1	1													
.4	1	2	1	1	1	1													
.9	1	2	4	4	1	3	3												
	1	2	2	2	2	2													
	2	4	4	4	1	3	3												

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE AVEC COMPLICATIONS AUTRES OU SANS PRECISION (P33-P35)

P 35 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

768.-	1	2	1	1	1	1													
.4	1	2	1	1	1	1													
.9	1	2	4	4	1	3	3												
	1	2	2	2	2	2													
	2	4	4	4	1	3	3												

AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT (P36-P41)

P 37 RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES

769.1	1	2	7	7	5	2	2												
	2		7	7	3	4	2												

P 38 HYDRAMNIOS

769.2	1	2	6	6	4	2	2												
	2		8	8	7	1	1												

P 39 GROSSESSE ECTOPIQUE

769.3	1	2	1	1	1														

P 40 GROSSESSE MULTIPLE

769.4	1	2	3	3	1	2	2												
	2		12	12	4	8	7												

P 41 AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT

769.5	1	2	2	2	2	1	1												
	2		1	1															
.9	1	2	1	1	1	1	1												
	2		3	3	2	1	1												

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORT-NES - MORTINATA- DE 0 A		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
			TOTAL		TOTAL		TOTAL												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ANOMALIES DU PLACENTA (P42-P46)																			
P 42 PLACENTA PRAEVIA																			
770.0	1	2	16	9	11	6	5	4	1	2	1								
TOT.	1	2	20	31	13	16	7	5	2	1	1								
P 43 DECOLLEMENT PREMATURE DU PLACENTA																			
770.1	1	2	91	88	80	82	11	8	3										
P 44 INFARCTUS PLACENTAIRE																			
770.2	1	2	3	6	3	5	1	1											
P 45 AUTRES ANOMALIES DU PLACENTA																			
770.8	1	2	6	5	6	5													
P 46 ANOMALIES DU PLACENTA, SANS PRECISION																			
770.-	1	2	2	1	2	1													
.9	1	2	28	30	23	29	5	4	1										
TOT.	1	2	30	31	25	30	5	4	1										
ANOMALIES DU CORDON (P47-P49)																			
P 47 COMPRESSION DU CORDON																			
771.0	1	2	8	11	6	11	2	2											

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965) (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NES MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 A < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS									
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.		
771.1	1	15	11	4	4								
	2	11	9	2	2								
771.-	1	10	8	2	2								
	2	2	2										
.9	1	30	27	3	1	1							
	2	26	24	2	2								
	1	40	35	5	3	1							
	2	28	26	2	2								
TOT.	1	63	52	11	9	1							
	2	50	46	4	4								

P 48 PROCIDENCE DU CORDON SANS MENTION DE COMPRESSION

P 49 AUTRES

LESIONS D'ORIGINE OBSTETRICALE SANS MENTION DE CAUSE (P50-P52)

P 50 DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE

772.0	1	41	3	38	16	10	7	2	1	1	1	1
	2	21	2	19	6	6	4	1	1	1	1	1
.1	1	1	1									
	2											
	1	41	3	38	16	10	7	2	1	1	1	1
	2	22	3	19	6	6	4	1	1	1	1	1

P 51 AUTRES ET SANS PRECISION

772.9	1	2	2	2	1	1						
	2	4	2	2	1	1						

P 52 INTERRUPTION DE LA GROSSESSE SANS MENTION DE CAUSE

773.-	1	1	1									
	2											
TOT.	1	43	3	40	17	10	7	3	1	1	1	1
	2	27	6	21	7	6	5	1	1	1	1	1

MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (P53-P56)

P 53 AVEC INCOMPATIBILITE DU FACTEUR RH

774.0	1	14	9	5	5	5						
	2	15	13	2	1	1						

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification Internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965) (1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
		PERINATALE		MORTINATALE		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
		TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.	
P 64 MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE												
778.2	1	5	1	4	2	1	1					
	2	8	1	8	5	2						1
P 66 AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS												
778.-	1	1	1	1								1
	2	1	1									
.9	1	9	4	9	5	1	1					1
	2	9	4	5	3							1
	1	10	5	10	5	1	1					1
	2	10	5	5	3							1
P 67 MACERATION												
779.0	1	76	76									
	2	62	62									
P 68 AUTRE DECES FOETAL DU A UNE CAUSE INCONNUE												
779.-	1	5	5									
	2	12	12									
.9	1	126	126									
	2	105	105									
	1	131	131									
	2	117	117									
TOT.	1	685	308	377	228	61	30	18	13	14	13	13
	2	532	250	282	162	53	23	16	11	11	9	8
CHAPITRE XIV : ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)												
ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)												
P 69 ANENCEPHALIE												
740.-	1	26	13	13	8	2	2	1				
	2	44	30	14	9	2	1					1
P 70 SPINA BIFIDA												
741.0	1	4	2	2	1							1
	2	4	3	1								

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NEES MORTINATALES	ENFANTS DE 0 A 7 JOURS	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS																
						TOTAL	0 J.		1 J.		2 J.		3 J.		4 J.		5 J.		6 J.		7 J.	
							TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P 71 HYDROCEPHALIE CONGENITALE																						
742.-	1	2	16	13	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	1	15	13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
P 72 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE L'OEIL																						
743.-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
.0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
.1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
P 73 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE																						
746.-	1	40	40	6	34	15	2	6	3	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2		
	2	35	35	3	32	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
.1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
.6	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
747.-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	MORTALITE PERINATALE (1)	MORT-NES = MORTINATA- ILITE (2)	ENFANTS DE 0 A - < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.
				TOTAL	6	4	36	18	4	10	3
P 74 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE											
748.-	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2								
750.2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
.8	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	2										
751.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
.6	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										
	1	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	1	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
P 76 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE											
753.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2										

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (SE REVISION 1965)	ISEXE (1) (2)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NEES MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 A < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
					0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.

.0	1	1	1	1	1															
	2	1	1	1	1															
.1	1	2	2	2	2															
	2																			
.3	1	1	1	1	1															
	2																			
	1	5	5	5	5															
	2	1	1	1	1															

P 77 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL OSTEO-MUSCULAIRE

795.4	1	1	1	1	1															
	2																			
796.-	1	1	1	1	1															
	2	1	1	1	1															
.0	1	2	2	2	2															
	2																			
.4	1	1	1	1	1															
	2																			
.5	1	1	1	1	1															
	2																			
.6	1	1	1	1	1															
	2																			
.8	1	2	2	2	2															
	2																			
	1	6	6	6	6															
	2	5	5	5	5															
	1	7	7	7	7															
	2	5	5	5	5															

P 78 SYNDROME DE DOWN

799.3	1	3	3	3	3															
	2	4	4	4	4															
	1	2	2	2	2															
	2	1	1	1	1															

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
			ISEXE	PERINATALE	DE 0 A	MORTINATA-	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL							
759.-	1	5	2	3	2	1							
	2	5	2	3	2	1							
.1	1	2	2	1	1								
	2	2	1	1	1								
.4	1	2	1	1	1								1
	2	1	1	1	1								1
.9	1	27	8	19	11	2	1	2	1	2	1	2	2
	2	25	13	12	8	3	1	1					1
	1	36	13	23	13	3	1	2	2	2	2	2	2
	2	33	16	17	11	4	1	1					1
P 80 ANOMALIES CONGENITALES AUTRES ET SANS PRECISION													
758.-	1	26	15	11	9	2							
	2	17	8	9	7	1							1
.3	1	1	1	1									1
	2	1	1	1									1
	1	26	15	11	9	2							
	2	18	8	10	7	1							1
107.	1	189	65	124	61	12	11	6	4				
	2	181	78	103	48	16	12	9	7	5	6		
AUTRES CHAPITRES (000-E999) SAUF CH. XIV ET XV (P81-P100)													
INFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P81-P88)													
P 84 SEPTICEMIE													
038.-	1	3	3	3	1								2
	2	2	2	2	1								1
.8	1	1	1	1									1
	2	1	1	1									1
	1	4	4	4	1								3
	2	2	2	2	1								1
P 86 SYPHILIS CONGENITALE													
090.0	1	1	1	1									1
	2												

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.N.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES = ENFANTS MORTINATA- DE 0 A		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
			PERINATALE	ILITE	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL							
429.-	1	2	7	3	7	3	4	1	1	1	1	1	1
445.0	1	2	1	1	1	1	1	1					
491.-	1	2	1	1	1	1			1				
511.1	1	2	1	1	1	1			1				
512.-	1	2	1	1	1	1	1						
517.-	1	2	1	1	1	1							1
519.0	1	2	1	1	1	1							1
551.1	1	2	1	1	1	1	1	1					
561.-	1	2	1	1	1	1					1		
593.2	1	2	1	1	1	1	1						
733.0	1	2	1	1	1	1	1	1					
	1	2	15	17	15	17	7	2	2	1	1	2	2
							5	4	3	2			1
	.5	1	2	2									

P 94 SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"- Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1966) (1)	MORTALITE PERINATALE TOTAL	MORT-NES MORTINATA- ILITE TOTAL	ENFANTS DE 0 A < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.						
(2)																

CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES DU NOUVEAU-NE (P95-P100)

P 100 AUTRES CAUSES DE TRAUMATISMES

E966.-	1	1	1														
	2																
T. GEN.	1	1534	720	814	456	144	91	40	34	22	27						
	2	1242	672	570	309	102	59	35	25	22	18						
T. GEN.	1+2	2776	1392	1384	765	246	150	75	59	44	45						

(1) la signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS
DANS LE ROYAUME (1)

- 1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

I.- ANNEE 1973 : MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136								
Tot.	1	2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumeurs 140 - 239								
Tot.	1	33	-	-	-	1	-	-
	2	26	-	-	-	-	1	-
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 240 - 279								
Tot.	1	6	-	-	-	-	-	-
	2	5	-	-	-	-	-	-
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280 - 289								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
V. Troubles mentaux 290 - 315								
Tot.	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	1	-	-
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389								
Tot.	1	6	-	1	1	1	-	1
	2	4	1	-	-	-	-	-
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 458								
Tot.	1	109	-	-	-	-	-	2
	2	85	-	-	-	-	-	-
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519								
Tot.	1	9	1	-	-	-	1	-
	2	10	1	-	-	-	-	-
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577								
Tot.	1	8	1	-	-	-	1	1
	2	9	-	-	-	-	-	-
X. Maladies des organes génito-urinaires 580 - 629								
Tot.	1	6	-	-	-	-	-	1
	2	2	-	-	1	-	-	-
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-

1.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 680 - 709								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système osteo- musculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759								
Tot.	1	7	4	-	2	1	-	-
	2	3	1	-	1	-	1	-
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779								
Tot.	1	8	8	-	-	-	-	-
	2	3	3	-	-	-	-	-
XVI. Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796								
Tot.	1	28	1	-	-	-	-	2
	2	22	1	-	-	-	-	-
Tot. 000 - 796	1	225	15	1	3	3	2	7
	2	174	7	-	2	1	2	-
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999								
Tot.	1	171	-	-	1	3	19	24
	2	38	1	1	-	1	4	5
Tot. E800 - E999	1	171	-	-	1	3	19	24
	2	38	1	1	-	1	4	5
Total général : 000 - E999	1	396	15	1	4	6	21	31
	2	212	8	1	2	2	6	5

25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	-	-	1	1	2	2	3	3	5	3
-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	1	5	6
2	9	8	6	16	13	15	21	21	21	24	23	15
1	2	1	1	6	4	8	11	19	26	22	25	36
28	29	15	10	14	7	10	2	2	1	1	5	-
4	5	1	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1
28	29	15	10	14	7	10	2	2	1	1	5	-
4	5	1	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1
30	38	23	16	30	20	25	23	23	22	25	28	15
5	7	2	4	8	6	9	14	20	27	23	26	37

2.- ANNEE 1973 : MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME, PAR SEXE ET PAR NATIONALITE

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
I. Maladies infectieuses et parasitaires 000 - 136								
Tot.	1	2	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
II. Tumeurs 140 - 239								
Tot.	1	33	17	7	2	-	-	1
	2	26	4	8	1	6	-	1
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme 240 - 279								
Tot.	1	6	1	4	-	1	-	-
	2	5	-	2	-	2	-	-
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280 - 289								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
V. Troubles mentaux 290 - 315								
Tot.	1	3	-	1	-	-	-	1
	2	3	-	3	-	-	-	-
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens 320 - 389								
Tot.	1	6	2	2	1	-	-	-
	2	4	-	1	2	-	-	-
VII. Maladies de l'appareil circulatoire 390 - 458								
Tot.	1	109	26	25	21	10	7	4
	2	85	12	40	13	13	1	1
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519								
Tot.	1	9	2	2	1	1	-	-
	2	10	3	5	-	-	-	-
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577								
Tot.	1	8	3	-	-	-	-	-
	2	9	3	2	-	3	-	1
X. Maladies des organes génito- urinaires 580 - 629								
Tot.	1	6	-	2	-	-	-	1
	2	2	-	-	-	-	-	-

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	1	-	-	-	-
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 680 - 709								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système ostéo- musculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738								
Tot.	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759								
Tot.	1	7	2	5	-	-	-	-
	2	3	-	1	-	-	-	-
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779								
Tot.	1	8	1	3	2	-	-	1
	2	3	1	1	-	-	-	-
XVI. Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796								
Tot.	1	28	9	9	2	4	-	1
	2	22	1	17	2	-	1	-
Tot. 000 - 796	1	328	64	60	29	16	7	9
	2	176	24	81	18	24	2	3
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999								
Tot.	1	171	17	32	46	26	5	12
	2	38	3	9	10	2	2	4
Tot. E800 - E999	1	171	17	32	46	26	5	12
	2	38	3	9	10	2	2	4
Total général 000 - E999	1	396	81	92	75	42	12	21
	2	212	27	90	28	26	4	7

Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique	Pays d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie	Nation. inconnue
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
15 7	2 -	2 4	3 2	1 -	4 -	2 2	6 4	4 -	- 1	1 2
5 -	2 -	3 3	- -	1 2	3 -	5 1	11 1	2 -	1 -	- 1
5 -	2 -	3 3	- -	1 2	3 -	5 1	11 1	2 -	1 -	- 1
20 7	4 -	5 7	3 2	2 2	7 -	7 3	17 5	6 -	1 1	1 3

VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,

D'APRES LA NATURE DES LESIONS

- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

1.- ANNEE 1973 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR GROUPES D'AGES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	1. Lésions traumatiques de la tête													
01) N 800 - N 804	910	332	2	2	16	14	27	15	31	11	99	29	112	17
02) N 850 - N 854	698	246	4	-	10	10	19	11	10	7	85	17	86	18
03) N 830, N 870 - N 874	26	9	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	1 634	587	6	2	26	24	47	26	41	18	186	46	199	36
2. Lésions traumatiques de la colonne vertébrale, du tronc, du thorax, de l'abdomen et du bassin														
06) N 805 - N 809	130	78	-	-	2	1	7	1	4	1	11	2	13	2
07) N 860 - N 868	237	60	-	1	3	1	2	2	-	3	18	3	27	3
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	10	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 02</i>	383	148	-	1	6	2	9	3	4	4	29	5	41	5
3. Lésions traumatiques des membres supérieurs														
11) N 810 - N 818	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4. Lésions traumatiques des membres inférieurs														
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	487	1 089	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	1
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	474	1 094	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	1
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées														
21) N 819, N 828, N 829	345	184	-	-	4	1	14	6	2	1	28	12	42	7
22) N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	223	91	1	-	-	3	3	4	1	4	18	5	31	7
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	406	187	1	-	6	2	7	4	7	2	37	14	46	12
<i>Tot. 05</i>	974	462	2	-	10	6	24	14	10	7	83	31	119	26
<i>Tot. 01 - 05</i>	3 478	2 305	8	3	42	32	81	43	55	29	303	82	365	68

25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus			
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
78	12	52	15	60	19	53	16	50	17	58	14	39	11	55	30	54	24	45	28	38	32	27	12	14	14		
50	9	48	8	36	14	27	4	40	8	36	11	40	10	49	21	51	28	37	24	36	14	23	17	11	15		
1	-	-	-	-	-	6	-	1	1	4	-	1	1	2	1	3	1	1	-	1	1	1	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
129	21	100	23	96	33	86	20	91	26	98	25	80	22	106	52	108	53	83	52	75	47	51	31	26	30		
3	1	6	-	5	2	10	1	6	3	7	2	6	1	14	4	10	6	9	10	10	13	5	11	2	17		
24	4	25	2	19	1	21	3	21	10	21	3	6	1	9	7	18	5	8	2	6	4	5	4	4	1		
1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	3	-	-	2	-		
29	5	31	2	25	4	32	4	29	15	28	5	12	2	25	13	29	11	18	13	18	20	10	15	8	19		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	2	1	1	1	2	-	4		
2	-	4	-	1	2	3	1	7	1	3	3	8	3	13	13	26	31	50	97	86	220	94	268	163	449		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	4	-	1	2	5	1	7	2	3	3	8	3	13	13	26	32	50	97	87	220	94	270	163	450		
30	2	19	11	25	5	20	5	20	5	19	11	13	15	28	10	26	19	26	20	14	21	9	16	6	17		
20	5	15	3	16	2	14	4	12	5	21	8	15	3	20	8	9	4	7	9	12	5	4	7	4	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	7	39	7	20	12	28	6	25	10	24	8	17	8	28	12	20	19	26	20	22	26	11	9	10	9		
82	14	73	21	61	19	62	15	57	20	64	27	45	26	76	30	55	42	59	49	48	52	24	32	20	31		
243	40	210	46	185	58	186	42	185	64	193	60	145	53	222	110	219	138	210	213	229	340	180	350	217	534		

1.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel													
26) N 930 - N 939	41	36	19	21	4	3	-	-	-	2	-	-	-	-
<i>Tot. 06</i>	41	36	19	21	4	3	-	-	-	2	-	-	-	-
7. Brûlures														
27) N 940 - N 949	111	62	1	-	5	4	1	2	2	3	10	3	9	1
<i>Tot. 07</i>	111	62	1	-	5	4	1	2	2	3	10	3	9	1
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques														
28) N 960 - N 979	128	195	-	-	1	-	-	-	-	2	10	3	9	8
<i>Tot. 08</i>	128	195	-	-	1	-	-	-	-	2	10	3	9	8
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinales														
29) N 980 - N 989	126	84	2	-	7	4	2	1	1	5	9	6	16	7
<i>Tot. 09</i>	126	84	2	-	7	4	2	1	1	5	9	6	16	7
10. Effets nocifs des radiations														
30) N 990	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)														
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)														
32) N 994.2, 3, 4, 5, 6, 9	20	6	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 12</i>	20	6	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
13. Noyades														
33) N 994.1	335	195	2	1	24	4	11	3	17	2	34	4	27	6
<i>Tot. 13</i>	335	195	2	1	24	4	11	3	17	2	34	4	27	6
14. Asphyxie et strangulation														
34) N 994.7	662	263	33	23	4	4	-	1	11	-	16	3	15	10
<i>Tot. 14</i>	662	263	33	23	4	4	-	1	11	-	16	3	15	10
15. Electrocution														
35) N 994.8	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1
<i>Tot. 15</i>	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux														
36) N 997, N 998, N 999	99	90	1	4	1	-	1	1	1	1	1	1	-	2
<i>Tot. 16</i>	99	90	1	4	1	-	1	1	1	1	1	1	-	2
<i>Tot. 06-16</i>	1 549	943	60	49	46	20	15	8	32	15	85	22	80	35
<i>Total général</i>	5 027	3 248	68	52	88	52	96	51	87	44	388	104	445	103

25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	2	2	2	4	-	1	1	1	1	1	-	3	1
1	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	2	2	2	4	-	1	1	1	1	1	-	3	1
12	1	7	3	4	2	9	1	3	5	6	6	4	5	6	2	6	6	10	8	9	4	4	6	3	-
12	1	7	3	4	2	9	1	3	5	6	6	4	5	6	2	6	6	10	8	9	4	4	6	3	-
9	8	12	4	8	11	14	15	14	18	10	16	9	12	6	18	11	32	5	29	5	9	3	7	2	3
9	8	12	4	8	11	14	15	14	18	10	16	9	12	6	18	11	32	5	29	5	9	3	7	2	3
8	7	8	4	9	2	10	1	9	3	6	5	3	1	7	3	13	8	10	15	2	4	2	5	2	3
8	7	8	4	9	2	10	1	9	3	6	5	3	1	7	3	13	8	10	15	2	4	2	5	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	3	-	1	1	3	-	2	2	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	3	-	1	1	3	-	2	2	-	-	2	-
26	4	21	5	10	3	12	2	16	17	14	23	21	22	23	29	29	21	19	17	17	19	6	8	6	5
26	4	21	5	10	3	12	2	16	17	14	23	21	22	23	29	29	21	19	17	17	19	6	8	6	5
29	14	9	7	27	5	37	11	45	18	52	30	64	24	68	22	79	34	65	26	43	15	40	10	25	6
29	14	9	7	27	5	37	11	45	18	52	30	64	24	68	22	79	34	65	26	43	15	40	10	25	6
2	2	3	2	3	-	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	2	3	2	3	-	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	1	3	-	2	-	1	3	2	2	3	3	7	8	16	2	16	9	13	13	16	16	9	10	4	14
2	1	3	-	2	-	1	3	2	2	3	3	7	8	16	2	16	9	13	13	16	16	9	10	4	14
91	37	66	26	64	23	89	36	92	66	94	83	111	75	131	78	160	111	136	109	96	72	66	48	47	32
77	276	71	249	81	276	78	277	129	287	143	256	188	353	188	379	249	336	322	324	412	246	398	264	566	

2.- ANNEE 1973 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR LIEU DE DECES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnu	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	1. Lésions traumatiques de la tête																	
01)N 800 - N 804	910	332	50	31	377	148	3	2	449	146	18	-	6	1	7	4	-	-
02)N 850 - N 854	698	246	61	28	370	133	-	1	248	82	8	-	1	-	10	2	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	26	9	5	2	8	3	-	-	8	3	-	-	-	-	5	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 634</i>	<i>587</i>	<i>116</i>	<i>61</i>	<i>755</i>	<i>284</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>705</i>	<i>231</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>22</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la co- lonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	130	78	11	6	72	49	-	1	47	20	-	-	-	-	-	2	-	-
07)N 860 - N 868	237	60	19	5	137	35	-	1	57	17	12	-	3	-	9	2	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	6	4	1	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	10	6	3	2	4	4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>383</i>	<i>148</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>218</i>	<i>91</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>106</i>	<i>37</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Lésions traumatiques des membres supé- rieurs																		
11)N 810 - N 818	4	5	-	-	2	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	9	2	4	3	4	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Lésions traumatiques des membres infé- rieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	467	1 089	64	157	376	859	11	48	10	4	1	-	-	-	5	21	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	7	5	-	3	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>474</i>	<i>1 094</i>	<i>64</i>	<i>160</i>	<i>383</i>	<i>861</i>	<i>11</i>	<i>48</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, 828, N 829	345	184	10	11	174	110	1	1	152	62	4	-	1	-	3	-	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	223	91	19	5	90	44	-	1	101	38	5	-	-	-	8	3	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	406	187	38	34	158	75	1	2	191	73	6	-	4	-	8	3	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>974</i>	<i>462</i>	<i>67</i>	<i>50</i>	<i>422</i>	<i>229</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>444</i>	<i>173</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 478</i>	<i>2 305</i>	<i>283</i>	<i>289</i>	<i>1 783</i>	<i>1 473</i>	<i>16</i>	<i>58</i>	<i>1 271</i>	<i>446</i>	<i>54</i>	<i>-</i>	<i>15</i>	<i>1</i>	<i>56</i>	<i>38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnu	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	41	36	8	18	28	15	-	-	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-
<i>Tot. 06</i>	41	36	8	18	28	15	-	-	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	111	62	19	15	53	40	-	-	21	6	4	-	-	-	14	1	-	-
<i>Tot. 07</i>	111	62	19	15	53	40	-	-	21	6	4	-	-	-	14	1	-	-
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	128	195	49	70	60	103	-	2	5	10	1	-	-	2	13	8	-	-
<i>Tot. 08</i>	128	195	49	70	60	103	-	2	5	10	1	-	-	2	13	8	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	126	84	73	44	22	33	-	-	13	2	6	-	1	-	11	5	-	-
<i>Tot. 09</i>	126	84	73	44	22	33	-	-	13	2	6	-	1	-	11	5	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992 N 993, N 994.0	4	3	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	4	3	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	20	6	11	2	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-
<i>Tot. 12</i>	20	6	11	2	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	335	195	34	50	54	24	-	1	139	67	1	-	1	-	106	53	-	-
<i>Tot. 13</i>	335	195	34	50	54	24	-	1	139	67	1	-	1	-	106	53	-	-
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	662	263	493	199	77	25	5	1	28	17	8	-	1	-	50	21	-	-
<i>Tot. 14</i>	662	263	493	199	77	25	5	1	28	17	8	-	1	-	50	21	-	-
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	22	9	7	4	6	3	-	1	2	1	5	-	-	-	2	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	22	9	7	4	6	3	-	1	2	1	5	-	-	-	2	-	-	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	99	90	16	22	81	66	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 16</i>	99	90	16	22	81	66	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 549	943	711	425	384	313	5	5	217	105	25	-	3	2	204	93	-	-
<i>Total général</i>	5 027	3 248	994	714	2 167	1 786	21	63	1 488	551	79	-	18	3	260	131	-	-

3.- ANNEE 1973 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR CAUSE EXTERIEURE DE CES LESIONS

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc.)		Eau (trans- port)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	910	332	689	231	1	-	14	3	-	-	3	-	19	10	4	4	180	84
02)N 850 - N 854	698	246	453	149	1	-	11	4	-	-	-	-	70	6	10	9	153	78
03)N 830, N 870 - N 874	26	9	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	4	1	5	3
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 634</i>	<i>587</i>	<i>1 160</i>	<i>383</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>98</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>14</i>	<i>338</i>	<i>165</i>
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'ab- domen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	130	78	80	34	-	-	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	43	43
07)N 860 - N 868	237	60	143	38	1	-	1	1	-	1	-	-	32	3	12	6	48	11
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	6	4	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	10	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	4	4
<i>Tot. 02</i>	<i>383</i>	<i>148</i>	<i>229</i>	<i>74</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>41</i>	<i>6</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>95</i>	<i>58</i>
3. Lésions traumatiques des membres supé- rieurs																		
11)N 810 - N 818	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	9	9	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	3
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>8</i>
4. Lésions traumatiques des membres infé- rieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	467	1 089	22	15	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	444	1 069
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	7	5	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>474</i>	<i>1 094</i>	<i>28</i>	<i>17</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>445</i>	<i>1 071</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	345	184	269	130	-	-	5	2	1	-	3	-	6	4	-	-	61	48
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	223	91	154	64	-	-	3	1	-	-	4	-	20	6	9	2	33	16
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	406	187	273	108	1	2	5	3	-	-	-	-	44	21	8	5	75	48
<i>Tot. 05</i>	<i>974</i>	<i>462</i>	<i>696</i>	<i>302</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>31</i>	<i>17</i>	<i>9</i>	<i>169</i>	<i>112</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 478</i>	<i>2 305</i>	<i>2 112</i>	<i>778</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>40</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>212</i>	<i>58</i>	<i>49</i>	<i>31</i>	<i>1 047</i>	<i>1 414</i>

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8e Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc.)		Eau (trans- port)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	41	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	36
<i>Tot. 06</i>	<u>41</u>	<u>36</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39</u>	<u>36</u>
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	111	62	20	6	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	85	56
<i>Tot. 07</i>	<u>111</u>	<u>62</u>	<u>20</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>85</u>	<u>56</u>
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	128	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	87	-	-	57	108
<i>Tot. 08</i>	<u>128</u>	<u>195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71</u>	<u>87</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57</u>	<u>108</u>
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	126	84	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8	-	-	98	76
<i>Tot. 09</i>	<u>126</u>	<u>84</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24</u>	<u>8</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>98</u>	<u>76</u>
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<i>Tot. 11</i>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	-	-	5	3
<i>Tot. 12</i>	<u>20</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
13. Noyades																		
33)N 994.1	335	195	16	2	-	-	2	-	4	2	-	-	90	91	4	6	219	94
<i>Tot. 13</i>	<u>335</u>	<u>195</u>	<u>16</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90</u>	<u>91</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>219</u>	<u>94</u>
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	662	263	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	214	-	12	76	37
<i>Tot. 14</i>	<u>662</u>	<u>263</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>584</u>	<u>214</u>	<u>-</u>	<u>12</u>	<u>76</u>	<u>37</u>
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20	9
<i>Tot. 15</i>	<u>22</u>	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20</u>	<u>9</u>
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	99	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	99	88
<i>Tot. 16</i>	<u>99</u>	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>99</u>	<u>88</u>
<i>Tot. 06 - 16</i>	<u>1 549</u>	<u>943</u>	<u>47</u>	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>789</u>	<u>406</u>	<u>4</u>	<u>18</u>	<u>669</u>	<u>508</u>
<i>Total général</i>	<u>5 027</u>	<u>3 248</u>	<u>2 159</u>	<u>787</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>42</u>	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>-</u>	<u>1 001</u>	<u>464</u>	<u>53</u>	<u>49</u>	<u>1 746</u>	<u>1 922</u>

LISTE A

LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|--|---|
| A 001 Choléra (000) | A 027 Encéphalites à virus (062 - 065) |
| A 002 Fièvre typhoïde (001) | A 028 Hépatite infectieuse (070) |
| A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003) | A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006) | A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083) |
| A 005 Entérites et autres maladies diarrhétiques (008, 009) | A 031 Paludisme (084) |
| A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasés (086, 087) |
| A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013) | A 033 Fièvre récurrente (088) |
| A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014) | A 034 Syphilis congénitale (090) |
| A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015) | A 035 Syphilis récente, symptomatique (091) |
| A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019) | A 036 Syphilis nerveuse (094) |
| A 011 Peste (020) | A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Charbon (022) | A 038 Infections gonococciques (098) |
| A 013 Brucellose (023) | A 039 Schistosomiase (120) |
| A 014 Lèpre (030) | A 040 Echinococcose (122) |
| A 015 Diphtérie (032) | A 041 Filariose (125) |
| A 016 Coqueluche (033) | A 042 Ankylostomiase (126) |
| A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034) | A 043 Autres helminthiases (121, 123, 124, 127 - 129) |
| A 018 Erysipèle (035) | A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Infections à méningocoques (036) | |
| A 020 Tétanos (037) | II. <u>TUMEURS</u>
(A 045 - A 061) = (140 - 239) |
| A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149) |
| A 022 Poliomyélite aiguë (040-043) | A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150) |
| A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044) | A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151) |
| A 024 Variole (050) | A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153) |
| A 025 Rougeole (055) | A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154) |
| A 026 Fièvre jaune (060) | A 050 Tumeur maligne du larynx (161) |

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explication peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)

A 052 Tumeur maligne des os (170)

A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)

A 054 Tumeur maligne du sein (174)

A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)

A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)

A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)

A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)

A 059 Leucémies (204 - 207)

A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)

A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)

A 062 Goitre non toxique (240 - 241)

A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)

A 064 Diabète sucré (250)

A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)

A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)

A 067 Anémies (280 - 285)

A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

A 069 Psychoses (290 - 299)

A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)

A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

A 072 Méningite (320)

A 073 Sclérose en plaques (340)

A 074 Epilepsie (345)

A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)

A 076 Cataracte (374)

A 077 Glaucome (375)

A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)

A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)

A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)

A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)

A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)

A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)

A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)

A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)

A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)

A 090 Grippe (470 - 474)

A 091 Pneumonie à virus (480)

A 092 Autres pneumonies (481 - 486)

A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)

A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)

A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)

A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)

A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)

A 099 Gastrite et duodénite (535)

A 100 Appendicite (540 - 543)

A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)

A 102 Cirrhose du foie (571)

A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)

A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Néphrite aiguë (580)

A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)

A 107 Infections rénales (590)

A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)

A 109 Hypertrophie de la prostate (600)

A 110 Maladies du sein (610, 611)

A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)

A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)

A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)

A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)

A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)

A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ (A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)

A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -
A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)
A 122 Rhumatismes non articulaires ou
sans précision (716 - 718)
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-
laires acquises (727, 735 - 738)
A 125 Autres maladies du système ostéo-
musculaire et des tissus conjonctifs
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
A 127 Anomalies congénitales du coeur (746)
A 128 Autres anomalies congénitales de
l'appareil circulatoire (747)
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre
(749)
A 130 Toutes autres anomalies congénitales
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES
(A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né
et accouchement dystocique
(764 - 768, 772)
A 132 Anomalies du placenta et du cordon
(770, 771)
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né
(774, 775)
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,
non classées ailleurs (776)
A 135 Autres causes de morbidité et de
mortalité périnatales (760 - 763,
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose
(794)
A 137 Symptômes et autres états morbides
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur
(E 810 - E 823)
AE 139 Autres accidents de transport
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)
AE 140 Empoisonnements accidentels
(E 850 - E 877)
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -
E 887)
AE 142 Accidents causés par l'incendie
ou le feu (E 890 - E 899)
AE 143 Noyade et submersion accidentelles
(E 910)
AE 144 Accidents causés par projectiles
d'armes à feu (E 922)
AE 145 Accidents survenant principalement
dans l'industrie (E 916 - E 921,
E 923 - E 928)
AE 146 Toutes autres causes accidentelles
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,
E 929 - E 949)
AE 147 Suicide et lésions faites volontai-
rement à soi-même (E 950 - E 959)
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)
AE 149 Lésions causées d'une manière
indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES
ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralysie générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Flèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémies par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassin	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassinet	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Uretère	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Mninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques

