

Statistique des causes de décès

numéro 5

1974

**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ROYAUME DE BELGIQUE**

Statistique des causes de décès

numéro 5

1974

Ce numéro : Belgique : 250 F
Etranger : 300 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1974) de la mortalité par groupes (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	10
b. Taux pour 10 000 habitants	12
2. Evolution (1935 à 1974) de la mortalité par groupes (25) de causes, par sexe et par groupes d'âges	
a. Nombres absolus	14
b. Taux pour 10 000 habitants	27
3. Année 1974 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupes d'âges	
a. Population totale (3 chiffres)	40
b. Population totale (4 chiffres)	88
c. Population étrangère (3 chiffres)	120
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - < 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE (1 - < 5 ans)</u>	
1. Evolution (1956 à 1974) par groupes (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	128
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant	129
2. Evolution (1930 à 1974) par groupes de causes et par province	
a. Nombres absolus	130
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes	134
3. Année 1974 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge	138
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupes (10) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	160
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	161
2. Evolution (1969 à 1974) par groupes (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	162
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	162
3. Année 1974 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère	163
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à < 7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1974) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus	168
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	169
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus	170
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	172
3. Année 1974 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et par jour	174
<u>V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	194
2. Par sexe et par nationalité	198
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	204
2. Par sexe et par lieu de décès	208
3. Par sexe et par cause extérieure (E) de ces lésions	210
Liste A	214

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail a été effectué suivant la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole.

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81, on peut lire :
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A (code civil) sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

- "1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme "présenté sans vie ayant vécu" disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Volet A

AVIS DE DECES

Modèle III

(à conserver par l'Administration communale
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif _____Nom et prénoms du décédé : _____
Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : _____
Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) _____
Lieu de naissance : _____ date : mois de _____ 19 __, à _____ h. (3)
Date du décès : survenu le _____ du mois de _____ 19 __, à _____ h. (4)
Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

- (1) Biffer les mentions inutiles
 (2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés
 (3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.
 (4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B
du modèle III

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif : _____

1. Résidence du décédé : { Commune : (4) _____
Arr. adm. ou pays : _____ }
2. Date du décès : le ____ du mois de _____ 19 __ à _____ h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le ____ du mois _____ de l'année 19__ à _____ h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le ____ du mois _____ de l'année 19__
6. Nationalité du décédé (pays) : _____
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession (3) _____
Situation dans la profession :
chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2) _____ }
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté sans vie, indiquer : { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2) }

Colonne réservée à
l'Institut national de Statistique

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
 (2) Biffer les mentions inutiles.
 (3) Ex. : Tournneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
 (4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
 (5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180^e jour de gestation.

Cas réservés à la trans-
cription codifiée des men-
tions (a), (b), mort-nés (c),
N (a), E (b) du volet C.000.0 à 796.9
(a) _____
N 800 à N 999.9000.0 à 796.9
(b) _____
E 800 à E 999

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

- Cases réservées à la trans-
cription des mentions (d)
et (e) du volet C.
- Transcription de la mention (d)
 oui non (biffer la case inutile).
 - Transcription de la mention (e)
 oui non (biffer la case inutile).

Volet C du modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide { cause immédiate (a) : _____
ayant provoqué la mort : { cause initiale (b) : _____
Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole

(- Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) _____
 (- Cause externe { (- Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.)
E (b) _____
 (- Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b)

Mort violente (- Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :
 - au moment de l'accident ? (d) - oui - non (biffer le terme inutile).
 - dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile)

Cause de mortalité (mort-né) : (c) _____
 Les mentions (a) (b) (c) N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Signature et cachet du médecin

Fait à _____, le _____ 19 ____

PLIER ICI

PLIER ICI

I. MORTALITE GENERALE (1)

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

(1) La statistique des causes de décès d'après la liste A (8e révision) a été publiée dans les Statistiques démographiques 1976, n° 4.

1.- EVOLUTION (1956 A 1974) DE LA MORTALITE PAR GROUPES (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

ANNEES	Tuberculoses (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, système nerveux et des organes des sens (210 à 299)		Maladies du système circulatoire (300 à 399)		Maladies de l'appareil respiratoire (400 à 489)		Maladies de l'appareil digestif (490 à 579)		Maladies de l'appareil urinaire (580 à 639)			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1956	1 579	1 460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	1 449	380	302	9 794	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 946	1 960	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	1 318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	1 320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	1 254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	1 260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	1 240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964	842	1 184	226	111	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 607
1965	816	1 180	220	171	12 152	10 099	1 288	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872
1966	757	1 184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	893	723	6 902	8 174	19 273	16 886	5 765	2 957	2 231	2 033
1967	658	1 168	230	140	12 681	10 243	1 367	2 659	687	682	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	1 854	1 973
1968	702	1 167	238	194	12 848	10 408	1 485	2 957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135
CODE Série révision	(010 à 019)		(000 à 009)		(140 à 205)		(240 à 279)		(320 à 389)		(430 à 489)		(380 à 429)		(460 à 519)		(620 à 679)	
1969	605	1 133	284	267	13 191	10 373	1 354	2 938	780	774	7 454	8 971	19 669	16 531	6 097	3 244	2 198	1 999
1970	467	1 130	285	333	13 228	10 586	1 343	2 969	662	681	7 141	8 835	19 332	16 597	6 108	3 278	2 049	1 863
1971	484	1 104	281	295	13 715	10 719	1 286	2 856	647	716	7 236	8 886	19 720	16 346	5 408	2 843	2 065	1 903
1972	461	1 119	271	287	13 782	10 621	1 181	2 684	640	680	7 025	8 737	19 305	15 869	5 214	2 657	1 112	1 912
1973	369	1 103	257	274	14 023	10 558	1 156	2 588	664	710	6 801	8 552	18 918	15 973	5 687	3 207	2 028	1 891
1974	335	95	214	246	13 986	10 561	1 194	2 600	566	637	6 755	8 796	18 697	15 972	4 861	2 652	2 089	1 948
1975																		

ANNEES	Maladies de l'appareil urinaire (580 à 639)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 à 689)		Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (690 à 798)		Autres causes définies de mortalité (800 à 899)		Sévérité (sans mention de psychoses) (794)		Causes mal définies et non mentionnées de mortalité (700 à 798)		Accidents, suicides, homicides (800 à 899)		Total (1)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1 477	824	86	2 144	1 486	765	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 993	50 828	108 761
1957	1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 284	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840
1958	1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051
1959	1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933
1960	1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 861	113 938
1961	1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 162	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985
1962	1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758
1963	1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718
1964	1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 398	59 054	51 046	110 100
1965	1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 080	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045
1966	1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 282	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613
1967	1 186	752	26	1 523	1 082	716	871	951	1 820	2 697	2 476	4 597	2 682	61 663	53 559	115 212
1968	1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
CODE Série révision	(680 à 689)		(740 à 769)		(780 à 798)		(800 à 899)		(794)		(700 à 798)		(800 à 899)			
1969	1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 804	3 164	64 323	56 148	120 471
1970	1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660
1971	1 086	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 680	3 818	4 925	3 198	63 390	56 081	119 471
1972	1 135	917	18	1 154	893	683	868	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 963	117 424
1973	1 069	893	16	1 043	782	763	1 054	1 068	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 606	55 648	118 254
1974	1 037	840	21	1 021	702	815	1 085	1 098	1 855	3 728	3 887	4 697	3 169	61 093	55 086	116 159

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

1.- (suite)

b.- Taux pour 10 000 habitants

CODE Taux révision	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 189)		Tumeurs malignes (140 à 209)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (240 à 299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (300 à 389) (à partir de 1954 340 à 389)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 489)		Maladies de l'appareil respiratoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	21,18	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	41,77	36,07	10,81	5,12	4,26	3,45
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	41,00	35,27	9,41	4,83	4,27	3,57
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,65	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,69	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	44,43	37,23	9,82	3,91	4,28	3,54
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	49,17	42,72	10,90	5,82	4,38	3,52
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,82	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,79	2,22	4,10	2,06	1,99	9,45	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,16	1,86	1,88	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	11,12	10,58	6,07	4,76	4,18
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,92	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	13,63	10,57	5,03	4,57	4,03
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	14,51	13,47	7,08	4,88	4,34
CODE Sans révision	(010 à 019)	(000 à 009 (020 à 139)	(140 à 209)	(240 à 279)	(300 à 389)	(400 à 489)	(500 à 629 (440 à 489)	(600 à 677)	(800 à 829)	(830 à 879)	(900 à 929 (760 à 799)	(940 à 959 (760 à 799)	(960 à 999)	(760 à 799, 795, 796)	(794)	(780 à 792, 795, 796)	(800 à 899)
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	11,59	12,89	6,58	4,65	4,05
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	10,94	12,94	6,65	4,34	3,78
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,91	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	11,40	11,40	5,74	4,35	3,84
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,95	21,38	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	10,56	11,95	5,35	4,44	3,85
1973	0,77	0,21	0,54	0,65	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	10,62	11,91	6,44	4,25	3,80
1974	0,70	0,19	0,45	0,49	29,19	21,14	2,49	5,20	1,48	1,28	14,10	17,61	10,44	10,44	5,31	4,36	3,90

CODE Taux révision	Maladies de l'appareil uro-génital (590 à 637)		Complications de la grossesse, de l'accou- chement et des suites de couches (640 à 659)		Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (760 à 778)		Autres causes définies de mortalité		Sévérité (sans mention de cause) (784)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 792, 795)		Accidents, suicides, homicides (800 à 899)		Total (1)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1956	3,36	1,81	0,19	0,19	4,87	3,22	1,74	2,19	8,87	12,28	6,55	5,01	10,16	4,61	131,71	111,64	121,50
1957	3,42	1,68	0,24	0,24	4,77	3,47	1,77	2,19	7,92	11,22	6,20	4,91	9,27	4,28	129,39	109,87	119,47
1958	3,29	1,76	0,20	0,20	4,56	3,20	1,63	2,11	7,46	10,59	6,27	4,87	9,39	4,43	126,46	107,51	116,81
1959	3,04	1,62	0,17	0,17	4,44	3,15	1,86	2,25	6,65	9,40	6,06	4,82	8,96	4,42	123,83	104,24	113,85
1960	3,25	1,62	0,13	0,13	4,49	3,13	1,72	2,03	7,07	10,18	6,82	5,48	9,50	4,63	135,75	112,99	124,14
1961	2,78	1,40	0,12	0,12	4,02	2,86	1,70	1,88	6,45	9,20	7,08	5,81	9,53	4,81	127,62	105,50	116,42
1962	2,58	1,40	0,11	0,11	3,81	2,86	1,70	1,86	2,66	4,01	8,06	7,17	8,96	4,35	132,82	111,39	121,88
1963	2,63	1,37	0,10	0,10	3,85	2,78	1,76	1,93	2,68	4,29	6,18	5,00	9,14	4,76	136,45	114,24	125,12
1964	2,40	1,36	0,10	0,10	3,75	2,56	1,57	1,68	2,02	3,97	6,92	5,84	9,41	4,87	127,61	106,34	116,78
1965	2,63	1,53	0,07	0,07	3,45	2,53	1,71	1,85	1,88	3,13	5,38	4,26	9,73	5,49	132,19	110,44	121,11
1966	2,53	1,41	0,08	0,08	3,48	2,54	1,57	1,78	1,91	3,44	6,96	5,91	9,49	5,43	131,26	111,08	120,98
1967	2,52	1,54	0,05	0,05	3,23	2,17	1,52	1,78	2,02	3,31	5,72	5,06	9,76	5,48	130,85	109,36	119,94
1968	2,47	1,56	0,06	0,06	2,84	1,88	1,72	1,91	1,86	3,22	5,97	5,08	9,87	6,15	137,29	115,94	126,40
CODE Sans révision	(580 à 629)	(630 à 679)	(680 à 759 (760 à 778)	(760 à 792, 795, 796)	(794)	(800 à 899)	(780 à 792, 795, 796)	(800 à 899)	(794)	(780 à 792, 795, 796)	(800 à 899)	(780 à 792, 795, 796)	(800 à 899)	(780 à 792, 795, 796)	(794)	(780 à 792, 795, 796)	(800 à 899)
1969	2,67	1,62	0,06	0,06	2,88	1,80	1,68	2,00	2,21	3,62	7,02	6,62	10,37	6,42	136,00	113,88	124,71
1970	2,28	1,68	0,06	0,06	2,90	1,93	1,59	1,93	1,72	3,04	6,84	6,24	10,65	6,48	133,16	113,17	122,95
1971	2,18	1,65	0,06	0,06	2,85	1,95	1,51	2,07	1,89	3,16	7,71	7,71	10,38	6,46	133,60	113,28	123,22
1972	2,38	1,85	0,04	0,04	2,42	1,80	1,43	1,95	1,78	3,03	7,79	7,59	10,41	6,68	131,24	110,64	120,72
1973	2,24	1,79	0,03	0,03	2,19	1,57	1,58	2,12	2,28	3,61	8,16	8,10	10,17	6,44	131,13	111,69	121,20
1974	2,16	1,68	0,04	0,04	2,13	1,41	1,70	2,17	2,29	3,71	7,78	7,78	9,80	6,34	127,49	110,22	118,67

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

2. - EVOLUTION (1935 A 1974) DE LA MORTALITE PAR GROUPES (25) DE CAUSES, PAR GROUPES D'AGES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3	577	2	626	6	203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3	394	2	326	5	720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4	165	2	324	6	489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2	527	1	210	3	737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1	716		521	2	237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1	245		320	1	565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46		816		180		996

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39		605		133		738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39		467		130		597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30		484		104		588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33		461		119		580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29		369		103		472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33		335		95		430

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1	255	1	055	2	310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1	146	1	010	2	156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1	467	1	225	2	692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46		483		384		867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37		484		341		825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37		307		230		537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45		220		171		391

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79		284		267		551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104		285		333		618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91		291		295		586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96		271		287		558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87		257		274		531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84		214		246		460

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 403
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547

X
X XMaladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203

X
X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

Ces causes de décès 330 à 334 (7^e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7e révision 450) 8e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires - 2e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	90	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513

X
X XMaladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	139	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	139	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 300	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	17	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037

X
X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877

X
X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991	
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530	
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956	
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888	
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953	

X

X X

Autres causes internes

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

**Total des décès par causes internes
(001 - 795)**

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

**8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 - 796)**

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 995	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293

X

X X

**7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)**

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

**8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)**

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	63	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur
(E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912

X
X X8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133

X
X X8e Révision - Accidents causés par des agents physiques
naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874

X

X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193

X

X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526

X

X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94

X

X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
et blessures de guerre après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	6	3	9

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866

X

X X

2.a.- (suite)

nées	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

**Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)**

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

**8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)**

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 990	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159

X

X X

Causes non ou mal définies (1)

1935																					3 580	3 044	6 624	
1940																						16 100	6 349	22 449
1945																						3 163	2 479	5 642
1950																						3 524	2 434	5 958

Faits de guerre (1)

1945																						3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Exécution (1)

1945																						111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

2.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/ 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47

X

X X

2. b.- (suite)

An- nées	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,57	1,55	4,27	3,22	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : lère, Maladies cérébro-vasculaires-2ème, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68

X

X X

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65	
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96	
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02	

X

X X

Autres causes internes

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,38	3,69	15,49	11,23	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 à 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 à 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802/E 850 à E 858/E 860 à E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique,
de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823/E 830 à E 838/E 840 à E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides et par gaz
et vapeurs
(E 850 à E 859/E 860 à E 869/E 870 à E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95

X

X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14

X

X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 à E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01

X

X X

2.b. (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,53	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,24	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89

X
X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux
non thérapeutiques - Accidents et complications
tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20

X
X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56

X
X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre
après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,1	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7

X
X X

Causes non ou mal définies (1)

1935																					8,72	7,25	7,98	
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Faits de guerre (1)

1945																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Exécution (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

(1) Ces taux ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

3. - ANNEE 1974 - MORTALITE GENERALE - DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

a. Population totale
1. Causes de décès en 3 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans

1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (000 - 136)

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009)

002	1																			
	2																			
003	1																			
	2																			
008	1																			
	2																			
009	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	2																			

TUBERCULOSE (010-019)

010	1																			
	2																			
011	1																			
	2																			
012	1																			
	2																			
013	1																			
	2																			
014	1																			
	2																			
015	1																			
	2																			
016	1																			
	2																			
017	1																			
	2																			
018	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	N° de révision (2)	Total	Ages en années																			
			1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
019	1	6																				
	2	5																				
TOTAL	1	335																				
2	95																					
ZONOSSES BACTERIENNES (020-027)																						
022	1																					
	2	1																				
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)																						
031	1	1																				
	2																					
032	1	1																				
	2																					
033	1	1																				
	2	1	1																			
034	1	3	1	1																		
	2																					
035	1	1																				
	2																					
036	1	12	1	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	13	3	6																		
037	1	3																				
	2	3																				
038	1	77	18	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	93	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
039	1	7	1																			
	2	6																				
TOTAL	1	101	20	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	122	18	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
POLIO ET AUT. MALAD. A ENTEROVIRUS DU SYST. NERV. CENT. (040-046)																						
044	1	2																				
	2	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 ans et plus
046	1																			
	2	3	1																	
TOTAL	1	2																		
	2	5	1																	
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																				
052	1	1	1																	
	2																			
053	1	4																		
	2	8																		
054	1	1																		
	2	3																		
055	1	4	2																	
	2	3	2																	
TOTAL	1	10	3																	
	2	14	2																	
MALADIES A VIRUS TRANSH.PAR LES ARTHROPODES (060-068)																				
065	1	1																		
	2	4	3	1																
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																				
070	1	18																		
	2	22	1																	
079	1	4																		
	2	2	1																	
TOTAL	1	22	1																	
	2	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RICKETTSIOSES ET AUT.MAL.INFECT.TRANSH.PAR LES ARTHROPODES (080-089)																				
084	1	1																		
	2																			
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)																				
090	1	1																		
	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
093	1																		
	4																		
	2																		
094	1																		
	7																		
	7																		
095	1																		
	2																		
097	1																		
	3																		
	2																		
TOTAL	1																		
	16																		
	12																		
	1																		
MYCOSES (110-117)																			
117	1																		
	2																		
HELMINTHIASES (120-129)																			
122	1																		
	2																		
129	1																		
	3																		
	2																		
TOTAL	1																		
	4																		
	2																		
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)																			
130	1																		
	4																		
	5																		
135	1																		
	3																		
	2																		
136	1																		
	16																		
	2																		
	15																		
TOTAL	1																		
	23																		
	21																		
T.CHAP.	1																		
	549																		
	341																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans		65- 70 ans

II. TUMEURS (140 - 239)

TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)

140	1	14																	
	2	1																	
141	1	42																	
	2	11																	
142	1	16																	
	2	15																	
143	1	5																	
	2	2																	
144	1	15																	
	2	1																	
145	1	16																	
	2	7																	
146	1	31																	
	2	4																	
147	1	2																	
	2	1																	
148	1	6																	
	2	1																	
149	1	32																	
	2	16																	
TOTAL	1	183	1	1															
	2	59																	

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITOINE (150-159)

150	1	249																	
	2	91																	
151	1	1480																	
	2	1098																	
152	1	50																	
	2	74																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															75 - < ans	80 - < ans	85 ans et plus				
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans							
153	1 917			1		1												152	115	63			
	2 1213	1		1		1												162	178	152	115	63	
154	1 561			1														162	177	252	214	171	
	2 490					1												80	88	106	88	74	45
155	1 201																	58	60	73	79	77	67
	2 177		1			1												31	31	39	31	20	11
156	1 136																	13	18	39	31	35	21
	2 251		1															21	30	32	16	9	8
157	1 525																	29	39	49	50	49	19
	2 410					3												83	106	108	57	50	18
158	1 16																	46	68	84	77	55	42
	2 20																	5	2	2	1		
159	1 101																	1	1	1	5	3	3
	2 96					1												7	16	12	19	9	14
TOTAL	1 4236	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	576	742	830	635	465	297
	2 3920					5	12	18	38	75	107	151	239	339	576	742	830	635	467	686	815	676	514
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																							
160	1 27																	2	6	9	4	1	
	2 10																	1	1	2	3		
161	1 286																	36	58	47	28	27	12
	2 29																	2	5	3	2	2	4
162	1 4606																	802	1047	944	594	197	78
	2 486		1		1	2	3	5	22	78	169	295	368	802	1047	944	594	46	63	95	80	63	33
163	1 66																	4	12	13	4	1	
	2 23																	5	4	3	4	1	
TOTAL	1 4985	1	1		1	4	4	6	25	87	187	330	399	852	1129	1013	630	225	225	103	89	66	
	2 548					1	6	15	22	44	36	53	73	103	89	66	38	53	73	103	89	66	
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																							
170	1 96		2	2	3	2	3	1	3	5	6	6	3	9	8	8	21	11	11	5	4	7	
	2 77		1	4	2	1	1	2	2	5	3	6	1	6	8	7	7	12	12	7	12	7	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																				
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus		
171	1	17																				
2	23									1	2	3	1	3	1	3	4	2	1	2		
172	1	65	1																			
2	49									1	3	4	2	4	2	8	9	9	3	6	6	
173	1	32																				
2	32																					
174	1	1020	1	1																		
2	1020																					
TOTAL	1	210	1	2	2	3	3	3	3	6	13	31	61	141	199	133	263	262	243	208	135	127
2	2001	1	1	1	4	3	1	8	16	35	69	147	213	137	279	281	259	234	159	153		
TUMEURS MALIENNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)																						
180	1	228																				
2	228																					
181	1	4																				
2	4																					
182	1	526																				
2	526																					
183	1	574																				
2	574																					
184	1	153																				
2	153																					
185	1	1215																				
2	1215																					
186	1	14																				
2	14																					
187	1	28																				
2	28																					
188	1	558	1																			
2	184																					
189	1	262	1	1																		
2	181																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																																							
		1		5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85					
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	et plus				
TOTAL	1	2077	1	1	1	1	3	3	3	3	2	4	32	48	66	195	299	450	431	308	230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	1850	1	1	1	1	2	3	3	4	6	17	49	86	135	215	266	329	249	192	106																				
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)																																									
190	1	23																																							
	2	15		1							1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1																				
191	1	288	1	6	3	6	10	3	2	8	16	24	35	47	54	38	18	6	4	5																					
	2	279	2	11	3	4	4	6	1	10	27	16	44	28	39	35	22	18	6	2																					
192	1	31	2	1	1	1	1	1	1																																
	2	15								1	1	1	3	1	1	2	2	1	1																						
193	1	27																																							
	2	53								1	1	1	2	1	4	11	7	16	4	5	3																				
194	1	19					1																																		
	2	14									2	2	2	1	3	5	1	1	1	2	2																				
195	1	51	1							1	1	1	1	2	5	6	10	7	6	4	5																				
	2	120	1	1				1							3	9	13	16	28	23	16																				
196	1	18					1																																		
	2	18													1	2	1	1	5	3	2																				
197	1	199																																							
	2	180			1						2	1	1	1	12	18	27	20	29	39	15																				
198	1	38																																							
	2	22													3	1	4	7	12	4	1																				
199	1	616																																							
	2	680	1																																						
TOTAL	1	1310	4	11	5	11	17	6	7	24	32	59	90	115	192	229	208	150	95	55																					
	2	1396	4	13	5	7	11	5	17	48	65	106	144	87	144	175	198	215	172	115																					
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)																																									
200	1	173	1	1	2	5	1	6	5	4	3	7	11	11	12	26	34	21	13	7	3																				
	2	120		1	1	4	2	3	1	3	2	5	3	6	6	16	22	16	11	16	3																				
201	1	123																																							
	2	65				1	2	4	3	6	3	5	4	6	4	5	7	9	13	4	3																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		85 ans et plus	
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans	65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans		
202	11																				
2	9																				
203	129	1																			
2	95																				
204	106	4	1	5	2	3	3												8		
2	106	1	1	4	4	2	3												8		
205	115																		5		
2	93																		12		
206	3																		1		
2	4																		6		
207	136	1	5	6	8	2	2												1		
2	109		2	3	2	2	1												4		
208	5																		11		
2	10																		1		
209	6																		1		
2	12																		1		
TOTAL	807	7	7	16	17	8	19	29	16	18	28	44	48	46	91	128	114	90	56	28	
2	623	4	4	3	13	10	11	10	13	16	27	20	30	26	60	93	85	87	71	44	
TUMEURS BENIGNES (210-228)																					
210	1																				
2	2																				
211	11																				
2	2																				
212	1																				
2	1																				
213	1																				
2	1																				
218	1																				
2	1																				
219	1																				
2	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 et plus
220	1																			
	6																			
222	1																			
	2																			
223	1																			
	6																			
224	1																			
	1																			
225	1																			
	5																			
226	1																			
	9																			
227	1																			
	1																			
228	1																			
	3																			
229	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	29																			
	32																			
TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)																				
230	1																			
	3																			
231	1																			
	6																			
232	1																			
	1																			
237	1																			
	1																			
238	1																			
	23																			
239	1																			
	115																			
	111																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans		80- 85 ans
TOTAL	1	149	2	2	2	1	1	5	6	11	6	11	6	21	24	25	25	11	9	
	2	132	4	2			1	5	3	11	3	11	7	12	16	23	23	13	12	
T.CHAP. 1	13986	13	16	34	26	48	58	50	107	223	475	784	896	1989	2606	2710	2000	1190	738	
2	10561	10	17	27	23	38	56	111	253	422	704	584	1129	1388	1691	1722	1360	993		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)																				
MALADIES DU CORPS THYROÏDE (240-246)																				
240	1	2																		
	2	4																		2
241	1	4																		2
	2																			1
242	1	4																		2
	2	31																		1
244	1	3																		2
	2	17																		1
245	1	2																		2
	2	1																		1
TOTAL	1	11																		6
	2	57																		1
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																				
250	1	952	1	1	2	5	4	12	29	36	33	33	81	148	188	199	141	68		
	2	2247	1	1	2	1	1	3	10	18	68	68	190	275	469	568	393	252		
251	1	3	1																	1
	2	4																		1
252	1	5																		1
	2																			1
253	1	3	1	1																1
	2	1																		1
254	1	1																		1
	2	11	1	1																1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus		
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans		75 ans	80 ans
256	1																		
	3																		
	3																		
TOTAL	1	963	2	3	5	4	6	12	29	37	34	81	148	190	199	141	69		
	2	2272	1	1	2	1	5	10	18	39	70	154	279	473	569	396	253		
AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)																			
260	1	3																	
	3																		
	3																		
265	1	3	2																
	2																		
267	1	1																	
	2																		
268	1	161	1																
	2	202	1	1	1	1	2	2	2	3	6	14	14	24	26	33	38		
269	1	2	1																
	2	2																	
TOTAL	1	170	2	2	1	1	2	2	2	3	7	15	15	25	26	33	37		
	2	207	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7	17	20	26	33	37	
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)																			
270	1	1																	
	2																		
271	1	1	1																
	2																		
272	1	1																	
	2	3	1	2															
273	1	10	2	3	3	2	2	1											
	2	10	1	3	2	2	2	1											
274	1	3																	
	2																		
275	1	6																	
	2	2																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus		
		-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<	-<		
276	1	5																			
	2	6																			
277	1	20																			
	2	39																			
279	1	1																			
	2	4																			
TOTAL	1	50	2	1	3	4	2	1	1	2	2	3	4	3	4	5	5	4			
	2	64	3	5	2	2	2	1	2	2	1	7	6	5	9	10	9	1			
T.CHAP.	1	1194	6	3	3	7	5	6	6	9	16	35	44	46	101	168	221	234	178	106	
	2	2600	5	7	2	2	4	3	1	7	13	22	44	80	172	300	507	639	456	336	

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)

MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)

280	1	3																				
	2	4																				
281	1	10																				
	2	17																				
282	1	1																				
	2	1																				
283	1	2																				
	2	5																				
284	1	53																				
	2	65																				
285	1	19																				
	2	15																				
286	1	4																				
	2	6																				
287	1	8																				
	2	11																				
288	1	2																				
	2	15																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80					
		-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans	-< ans					
289	1	5	1																1	1	1	1	
	2	4																	1	1	1	1	
TOTAL	1	107	2	1	1	1	3	3	1	2	1	2	1	19	10	21	17	14	8				
	2	145	1	2	1	3	1	2	6	4	3	4	9	13	16	27	23	28					
T.CHAP.	1	107	2	1	1	1	3	3	1	2	1	2	1	19	10	21	17	14	8				
	2	145	1	2	1	3	1	2	6	4	3	4	9	13	16	27	23	28					
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 315)																							
PSYCHOSES (290-299)																							
290	1	289																					
	2	489																					
291	1	28																					
	2	4																					
292	1	1																					
	2																						
293	1	38	1	1																			
	2	62																					
294	1	2																					
	2	5																					
295	1	13																					
	2	11																					
296	1	6																					
	2	3																					
297	1	3																					
	2	3																					
298	1	4																					
	2	6																					
299	1	22																					
	2	29																					
TOTAL	1	406	1	1																			
	2	632																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans

NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUT. TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)

303	1	147																		
	2	63																		
304	1	2																		
	2	3																		
305	1	4																		
	2	2																		
309	1	4																		
	2	2																		
TOTAL	1	157																		
	2	70																		

ARRIÈRATION MENTALE (310-315)

313	1	1																		
	2																			
314	1	10																		
	2	6																		
315	1	14																		
	2	3																		
TOTAL	1	25																		
	2	9																		
T. CHAP.	1	588																		
	2	711																		

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 369)

MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)

320	1	26	5	4	1															
	2	19	7	3																
322	1	3																		
	2	1																		
323	1	32	4	3	3	1	1	2	1	2	1	1	3	4	3	2	1	1	1	1
	2	28	6	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	3	2	1	2	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus				
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans		70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	
TOTAL	1	61	9	7	4	1	2	1	2	4	5	4	5	4	5	7	4	1	2	1	
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV.(330-333)																					
330	1	14	5	1																	
2	7	3	3	1																	
331	1	3		1																	
2	1																				
332	1	2																			
2	1																				
333	1	2																			
2	4																				
TOTAL	1	21	5	1	2	1	4	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
AUTRES MALADIES DU SYST.NERVEUX CENTRAL (340-349)																					
340	1	69																			
2	74																				
341	1	3																			
2																					
342	1	171																			
2	225																				
343	1	11	1	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2					
2	24	2	6	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
344	1	108																			
2	148																				
345	1	42	1	1	4	2	6	2	2	4	2	2	2	2	2	3	3	4	4	1	1
2	42	1	1	2	1	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	7	2	2	2	1	1
347	1	11	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	8	1																			
348	1	50																			
2	35																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans		75 - 80 ans

349	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1		
TOTAL	1	473	2	6	3	0	4	6	3	6	4	13	22	34	24	30	61	84	79	48	28
	2	567	5	0	5	4	6	7	6	3	10	4	16	19	26	45	65	89	115	76	58

MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-358)

354	1	5						1								1					1		
	2	5											2	2	1	1						1	
357	1	3							1								1						1
	2	1																1					
358	1	1									1												1
	2												1										
TOTAL	1	9						1	1				3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	2	6																					

MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL (360-369)

369	1	1																					1
	2	1																					

MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APHYSE MASTOIDE (380-389)

381	1	1	1																				
	2	1	1																				
383	1	1																					
	2	1																					
TOTAL	1	1	1																				
	2	2																					

T.CHAP.	1	566	17	14	9	10	0	13	3	0	6	16	30	41	29	44	60	91	81	50	28		
	2	637	21	17	0	5	0	7	0	3	13	7	17	23	26	49	72	93	120	79	61		

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 498)

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)

391	1	3																					
	2	3								1			1	1	1								1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° line O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
392	1																			
	1																			
TOTAL	3																			
	4																			
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																				
393	1																			
	3																			
394	1																			
	96																			
395	1																			
	30																			
396	1																			
	18																			
397	1																			
	3																			
398	1																			
	3																			
TOTAL	109																			
	151																			
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																				
400	1																			
	163																			
401	1																			
	188																			
402	1																			
	105																			
403	1																			
	90																			
404	1																			
	78																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
TOTAL	1	447	1	2	7	12	24	24	24	52	86	62	62	52	62	128	191	139	65	
MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)																				
410	1	8542																		
2	5138																			
411	1	196																		
2	159																			
412	1	1402																		
2	1206																			
413	1	413																		
2	334																			
414	1	6																		
2	4																			
TOTAL	1	10559																		
2	6841																			
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																				
420	1	7																		
2	8																			
421	1	18																		
2	5																			
422	1	78																		
2	74																			
423	1	7																		
2	7																			
424	1	40																		
2	68																			
425	1	24																		
2	14																			
426	1	693																		
2	239																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total O.M.S. (2)	Ages en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
427	1 955	5	1	2	3	3	1	3	2	6	16	40	27	89	130	166	193	148	126	
	2 1164																		309	
428	1 1088								1	6	15	27	26	67	126	174	205	196	248	
	2 1426								2	3	13	6	18	44	93	136	289	350	472	
429	1 2975	10	2	2	5	6	3	6	4	18	25	53	78	188	328	440	493	385	527	
	2 3118	7	8	4	4	3	6	3	5	4	19	36	46	106	224	445	596	761	845	
TOTAL	1 5485	19	3	2	8	13	5	11	12	37	78	151	169	419	763	957	1033	834	968	
	2 6123	9	6	1	7	5	10	5	15	14	56	85	98	218	440	818	1196	1439	1718	
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-438)																				
430	1 88	1	1	2	2	1	1	2	4	9	6	7	4	15	16	8	5	5	2	
	2 90								1	1	4	9	10	11	9	14	8	7	5	
431	1 990		1	2	5	2	4	4	12	11	38	53	47	119	126	188	175	107	98	
	2 1248		4	2	1	4	2	3	6	21	22	47	47	71	145	198	252	246	175	
432	1 18								1	1		1	1	2	1	5	1	4	2	
	2 22											1	1	3	3	3	1	6	4	
433	1 1989			1	1	1	2	1	3	8	14	25	37	104	247	381	422	381	363	
	2 2701								2	2	6	21	33	88	173	411	644	601	716	
434	1 137								1	1	4	5	9	11	14	27	25	21	19	
	2 182								1	1	2	4	2	14	11	32	34	44	36	
435	1 2															2				
	2 3																			
436	1 1305		1				1	3	1	3	8	19	33	87	168	250	262	286	183	
	2 1655							1	1	5	2	11	22	54	147	278	400	366	367	
437	1 1425	1	1					1	3	2	10	12	28	78	129	264	309	302	285	
	2 1858								2	4	5	15	17	55	116	252	417	494	479	
438	1 801								2	3	4	17	17	60	90	157	180	146	122	
	2 1037								2	3	3	10	13	32	69	156	225	268	260	
TOTAL	1 6755	3	3	1	7	4	9	11	26	38	84	139	176	476	791	1282	1379	1252	1074	
	2 8796	5	2	1	3	8	5	7	20	37	49	119	140	328	673	1344	1982	2030	2043	
MALADIES DES ARTERES,ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																				
440	1 875								1	13	17	43	87	135	196	183	200			
	2 1064								2	3	5	28	63	120	217	271	359			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																						
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 - < plus et plus				
441	164						1	2	2	4	1	1	1	1	1	2	3	11	23	33	30	27	17	5
2	64																			3	4	5	13	16
442	35						1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	4	4	4	9	6	2
2	27																			1	4	3	5	3
443	17						2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2
2	4																							
444	278	1							1	2	7	9	20	36	43	58	42	39	20					
2	236											3	7	11	26	40	42	56	46					
445	146											2	1	6	16	28	34	29						
2	139						1					1	7	7	4	14	21	34	57					
446	6								2			1	1	1	1									
2	10											2	1	1										
447	136								1	2	3	4	14	22	31	22	19	18						
2	46										1	1	4	2	2	15	11	10						
448	2											1	1	1	1									
2	1																							
TOTAL	1659	1					1	2	7	9	15	38	56	129	207	294	329	299	272					
2	1591											7	11	16	55	103	189	315	393	492				

MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)

450	331	2							2	4	5	5	19	16	42	68	48	33	29					
2	401	2							1	2	4	10	15	17	14	18	51	69	76	64	56			
451	44								1	1	1	2	3	4	7	6	6	9	4					
2	74								2	2	1	1	4	1	5	10	11	21	6	10				
453	4												1	1	1									
2	9																							
456	15								1	1	3	3	3	3	2	3	2	2	3					
2	14										1	1	1	1	1	6	2	3						
457	1																							
2	3																							
458	39	1							1	2	1	1	1	2	5	4	6	7	3					
2	36																							

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		
TOTAL	1	435	3	1	1	2	4	1	2	6	7	25	24	51	82	63	70	50	37		
	2	537	2			1	1	1	2	7	13	17	16	26	66	92	106	87	76		
T.CHAP. 1	25452	25	9	6	5	18	22	23	40	117	275	588	1164	2557	3802	4671	4810	3493	3061		
	2	24768	11	13	3	2	11	19	21	24	60	118	222	405	478	1189	2250	3900	5394	5286	5362
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)																					
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																					
461	1	1																			
	2	1		1											1						
462	1	1														1					
	2	2														1				1	
463	1	3																			
	2	1																		1	
464	1	4																			
	2	1																			
465	1	66																			
	2	27																			
466	1	20																			
	2	11																			
TOTAL	1	95																			
	2	43																			
GRIPPE (470-474)																					
470	1	53																			
	2	85																			
471	1	28																			
	2	41																			
472	1	4																			
	2	5																			
473	1	1																			
	2																				
474	1	2																			
	2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus		
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans			
TOTAL	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	11	10	20	15	20	
	132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	19	19	28	49	
PNEUMONIE (480-486)																					
480	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
481	1	5	1																		
	4																				
482	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
483	1	2																			
	2																				
484	1	6																			
	2	5																			
485	1	1117	26	9	3	3	2	2	3	6	5	8	19	28	69	110	184	182	225	230	230
	2	959	15	5	3	4	2	2	3	1	5	8	6	10	31	50	111	161	230	314	314
486	1	207	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	9	16	18	39	33	34	40	40
	2	201	8	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	14	20	36	41	64	64
TOTAL	1	1367	35	9	4	6	3	4	4	7	6	10	25	37	86	133	233	220	266	276	276
	2	1195	25	10	6	6	7	2	3	2	6	9	7	13	38	65	138	202	278	384	384
BRONCHITE-EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																					
490	1	52																			
	2	50																			
491	1	932	4	1	1	1	1	1	2	7	7	19	43	80	156	226	161	140	91	91	91
	2	282	3									6	11	13	24	41	57	60	65	65	65
492	1	689	1																		
	2	132																			
493	1	293																			
	2	213																			
TOTAL	1	1966	4	2	1	1	2	2	4	12	28	62	95	214	348	459	334	236	162	162	162
	2	677	3	2	1	1	3	2	6	5	15	32	28	46	75	100	124	115	115	115	115

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans

AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-506)

502	1																			
2	1																			1
503	1																			
2	1																			1
508	1	7	1	3	1															
2	4				1															1
TOTAL	1	7	1	3	1															2
2	6				1															1

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)

510	1	8																		
2	6	1																		
511	1	13																		
2	15					1														
512	1	7																		
2	2																			1
513	1	14																		
2	4																			1
514	1	57																		
2	69	1																		
515	1	726																		
2	5																			
516	1	3																		
2																				
517	1	77	2																	
2	64	2	1																	
518	1	11																		
2	4																			
519	1	422	1																	
2	430			2																

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus		
TOTAL	1	1338	2	1	4	2	4	29	76	96	182	222	291	208	103	119					
	2	599	4	1	2	1	2	1	2	4	5	6	11	23	54	80	120	129	148		
T.CHAP.	1	4861	50	20	6	7	10	7	8	5	14	24	70	164	232	493	732	1004	799	637	579
	2	2652	34	12	1	9	2	13	6	11	13	17	31	52	111	200	341	476	563	710	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520 - 577)																					
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)																					
529	1	1																		1	1
	2	2																			
MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)																					
530	1	29	1					3	4						5	6	1	3	4	1	1
	2	16						1	2									2	6	2	2
531	1	241					1		7	11	15	14	33	56	39	32	28				
	2	162	1					1	1	2	3	5	11	29	35	42	35				
532	1	34						1	1	1	1	5	2	4	11	7	2				
	2	30								1	1	2	5	5	8	7	2				
533	1	6							1												
	2	3																			
534	1	49						1	1	1	2	1	7	12	10	3	12				
	2	46											2	3	7	8	13	9			
535	1	14							1	1	2	2	2	2	1	2	2				
	2	8									1	1	1	2	1	2	1				
536	1	11																			
	2	6																			
537	1	15																			
	2	13																			
TOTAL	1	399	1	1	2	11	14	12	20	31	54	61	70	52	50						
	2	284	1	1	2	3	5	5	6	11	22	42	58	72	55						
APPENDICITE (540-543)																					
540	1	17																			
	2	17																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° ligne O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
541	6																				
2	4									1											
542	1																				
2	2																				
543	1																				
2	2																				
TOTAL	25									1											
2	21									2											
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																					
550	7																				
2	1																				
551	18																				
2	26									1											
552	8																				
2	8																				
553	20																				
2	35																				
TOTAL	53									2											
2	70									3											
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																					
560	140																				
2	210																				
561	18																				
2	14																				
562	21																				
2	44																				
563	18																				
2	27																				
566	4																				
2	3																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans
567	1	92	1	2	1	1	6	2	5	4	9	17	19	14	10	4			
	2	108	3	1	2	1	1	3	7	4	8	9	15	21	19	13			
568	1																		
	2	1																	
569	1	108	1		1	1	1	7	5	7	11	17	18	20	10	7			
	2	96			1		1	2	3	4	7	7	12	25	15	19			
TOTAL	1	401	6	1	2	6	11	15	18	17	33	72	75	61	48	30			
	2	503	9	1	2	3	3	9	19	13	25	34	70	111	91	107			

MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)

570	1	22						1	5	2	2	2	2	3	2	3			
	2	24						2	1	1	4	4	5	3	3				
571	1	848	1	1	1	1	1	1	4	1	8	13	20	8	6	9			
	2	556						3	13	9	35	62	87	69	123	160	142	90	38
TOTAL	1	8						3	2	9	30	46	58	39	60	66	82	74	59
	2	7						1			1	2	2	1	2	2	2	1	1
573	1	73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	80						1	6	3	10	6	12	15	13	8			
574	1	38																	
	2	82						1	2	3	7	8	14	18	13	14			
575	1	76						1	1	1	5	10	17	14	11	15			
	2	153						2	7	2	6	15	30	25	26	39			
576	1	40						2	1	2	1	2	5	3	11	6	7		
	2	66						1			1	9	10	18	13	14			
577	1	105						2	1	3	9	9	7	10	23	10	11	8	9
	2	100						4	4	1	4	2	7	18	12	21	15	11	
TOTAL	1	1210	2	2	1	1	1	5	15	13	48	75	106	87	165	208	204	145	77
	2	1068						4	7	12	38	52	78	50	97	126	166	176	144
T.CHAP.	1	2089	11	3	1	3	15	72	104	140	126	234	347	370	294	186	151		
	2	1948	13	3	4	2	18	45	66	104	70	135	193	295	365	328	285		

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 639)

NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)

580	1	5																	
	2	9						1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus									
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans		75 ans	80 ans							
581	1											1							1							
	2																								1	
582	1					1						1													7	
	2												2												12	
	73																								13	
583	1											1													3	
	2					1							1												2	
	29																								3	
584	1											1													4	
	2					1							1												4	
	23																								7	
TOTAL	1					2						3	4	5	9	13	16	17	19	22	27	25			16	
	2					1		1				2	4	3	4	7	17	22	27	27	27	25			21	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																										
590	1											1	2	4	4	4	4	5	10	14	14	4			9	
	2												1	2	1	6	13	17	29	14	12				12	
591	1																								2	
	2																									2
	5																									2
592	1																								1	
	2												1													3
	13																									3
	13																									1
593	1												2	1	1	4	3	4	4	16	23	18	43	58	87	90
	2												3	3	3	3	3	1	6	10	23	17	32	66	91	114
	509																									81
	540																									76
594	1																									1
	2																									1
	7																									2
595	1																									1
	2																									1
596	1																									2
	2														1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
	11																									3
	3																									1
597	1																									1
	2																									1
598	1																									1
	2																									1
599	1																									3
	2																									6
	24																									6
	20																									6

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																85 ans et plus		
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans		80 ans	
TOTAL	1	625	1	2	1	1	4	4	4	5	18	28	25	57	69	106	113	92	99	
	2	689				3	3	3	1	10	11	25	18	41	82	117	157	100	121	
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																				
600	1	207										1	3	4	12	37	40	59	51	
	2																			
601	1	58												1	6	8	12	16	15	
	2																			
602	1	20														5	3	8	4	
	2																			
TOTAL	1	285										1	3	5	18	50	55	83	70	
	2																			
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROPES ET DU PARAMETRE (610-616)																				
615	1																			
	2													1						
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																				
623	1																			
	2																			
625	1																			
	2																			
629	1																			
	2												1	2	1	1	1	2	3	
TOTAL	1	13										1	1	2	1	2	2	2	4	
	2																			
T.CHAP.	1	1037	1	2	1	3	7	5	7	8	22	34	37	75	103	173	187	191	181	
	2	840	1	1	1	3	3	3	14	14	14	27	23	51	99	140	187	127	146	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 678)																				
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)																				
632	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
634	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
INFECTIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPERALES (635-639)																			
637	1																		
	2																		
	3																		
639	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
	5																		
AVORTEMENT (640-649)																			
642	1																		
	2																		
	3																		
644	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
	4																		
ACCOUCHEMENT (650-662)																			
651	1																		
	2																		
	1																		
653	1																		
	2																		
	1																		
661	1																		
	2																		
	3																		
TOTAL	1																		
	2																		
	5																		
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)																			
671	1																		
	2																		
	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
673	1																		
	2																		
675	1																		
	2																		
677	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
T.CHAP.	1																		
	2																		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																			
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL.SOUS-CUTANE (680-686)																			
682	1																		
	2																		
686	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
AUTRES AFFECTIONS INFL.DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)																			
694	1																		
	2																		
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)																			
707	1																		
	2																		
709	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
T.CHAP.	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 et plus
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 730)																			
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)																			
710	1	2																	2
	2	1																	1
711	1	1											1						
	2																		
712	1	30				1		1	2	3	4	2	3	9	3	3	3	3	3
	2	84				1		3	3	4	6	8	14	17	17	15	2	2	
713	1	3											2	1	1	1	1	1	4
	2	17																	
714	1	2																	1
	2	5							1					2					1
715	1	6										1		2	2	2	1	1	2
	2	19							1		2		2	2	6	4	1	2	3
716	1	1																	1
	2	1																	
717	1	1																	
	2	1								1									
718	1	8								1				1	1	2			2
	2	16												1	1	4	2		3
TOTAL	1	55	1			1	1		2	4	4	9	12	20	31	27	22	13	
	2	144				1		1	5	9	12	20	20	31	27	22	13		
OSTEOMYELITTE ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																			
720	1	2																	1
	2	3																	1
721	1	4																	1
	2	3													1	1	1	1	1
722	1	5																	2
	2	4													2	2			1
723	1	3																	1
	2	2													2	1			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans

TOTAL 1 14
2 12

AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)

732 1 1
2 1
733 1 10
2 5 1
734 1 5
2 5 1
735 1 3
2 4 1
TOTAL 1 18
2 15 1
T.CHAP. 1 87 1
2 171 1

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)

ANOMALIES CONGENITALES (740-759)

740 1 8
2 8
741 1 11 9 1
2 10 10 1
742 1 22 14 4 1 1
2 17 14 2 1
743 1 36 26 3 2 1 1
2 27 18 5 1 1 2 1
746 1 142 105 17 4 5 4 1 2 1 3
2 108 84 11 5 2 1 2 1 2
747 1 11 6 1
2 3 3
748 1 8 6 2
2 11 10 1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
749	1	2																		
	2																			
750	1	6	5	1																
	2	7	7																	
751	1	12	10	2	1															
	2	15	14																	
753	1	6	5	1																
	2	1	1	1																
755	1	2	2																	
	2	1	1																	
756	1	13	8	1	1	2	1													
	2	3	1	1	1															
758	1	28	28																	
	2	23	20	2	1															
759	1	67	50	5	1	4	1	4	1	2	3	1								
	2	68	45	8	3	3	1	2	3											
TOTAL	1	374	284	37	9	12	11	4	7	4	3	2	1							
	2	302	236	29	12	7	5	4	4	2	1	1	1							
T.CHAP.	1	374	284	37	9	12	11	4	7	4	3	2	1							
	2	302	236	29	12	7	5	4	4	2	1	1	1							

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760 - 779)

CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)

760	1	2	2
	2	1	1
761	1	5	5
	2		
762	1	6	6
	2	1	1
764	1	12	12
	2	10	10

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
765	1	1																	
	2																		
766	1	1																	
	2																		
767	1	1																	
	2																		
768	1	3	3																
	2	2	2																
769	1	13	13																
	2	7	7																
770	1	22	22																
	2	24	24																
771	1	3	3																
	2	6	6																
772	1	35	35																
	2	19	19																
774	1	5	5																
	2	5	5																
775	1	3	3																
	2	1	1																
776	1	101	101																
	2	55	55																
777	1	408	408																
	2	291	251																
778	1	27	27																
	2	17	17																
TOTAL	1	647	647																
	2	400	400																
T.CHAP.	1	647	647																
	2	400	400																

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 796)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

780	1	36	14	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	5	2
	2	57	18	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	2	2	11	7

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies", - Révision 1965 - Volume 1, ou Volume 2 (Index alphabétique).
 (2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans		80 - < 85 ans	
781	1	5										1	1	1	1	1			1		
	2	7				1					3								1		
782	1	1555	6	4		2	2	1	3	9	12	16	37	53	98	167	241	281	301	322	
	2	2090	6		2	1	1	1	3	1	3	15	16	26	45	115	208	388	516	744	
783	1	7	1									1		1							
	2	7	1									2		1					1	2	
784	1	90	1			1	1	1	1	1	1	1	5	2	7	12	25	11	13	9	
	2	85									3		1	1	1	5	11	21	22	19	
785	1	28											1	2	2	3	1	9	3	6	
	2	40	1										2	1	4	7	9	9	8	8	
786	1	17													3	3	2	2	4	5	
	2	9							2						1	3	1			2	
788	1	36	4		1	1	1	1	1				1	2	1	6	6	6	5	6	
	2	49	4	1							1	1	1	2	1	5	10	10	6	15	
789	1	4																			
	2	6		1					1					2		1	2	1	1	1	
TOTAL	1	1778	26	10	2	4	2	2	2	5	10	13	48	60	111	191	279	312	335	351	
	2	2350	29	6	2	1	4	3	4	1	4	25	18	34	52	128	244	434	565	796	
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																					
792	1	418										1		3	9	36	54	78	117	116	
	2	464	1									1	1	3	11	35	48	99	101	146	
793	1	4																			
	2	1											1						1	2	
794	1	1098																			
	2	1855												12	28	80	196	232	455	1009	
795	1	174	9	1		1	1	2	2	2	4	8	9	7	19	21	26	27	17	18	
	2	137	8			2	1	1	1	2	2	2	8	4	11	13	19	26	19	25	
796	1	1354	61	9	4	8	23	30	19	23	51	50	81	80	152	194	228	142	84	89	
	2	935	44	7	4	5	18	8	8	21	16	32	46	28	66	95	136	128	135	133	
TOTAL	1	3048	70	10	4	6	24	31	21	28	58	58	94	90	192	280	385	443	450	775	
	2	3392	53	7	4	5	7	19	8	9	21	19	35	43	102	175	286	519	710	1313	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans				
T.CHAP.	1	4826	96	20	6	7	28	33	23	30	45	68	77	139	150	303	471	664	755	785	1126	
	2	5742	82	13	4	7	8	23	11	13	22	23	60	75	77	154	303	530	953	1275	2109	
000/796	1	56396	1187	144	78	82	107	155	155	191	345	734	1468	2477	2750	5950	8466	10095	9060	6864	6088	
	2	51897	851	122	53	62	69	108	112	143	265	518	887	1482	1430	3067	4928	7689	10119	9742	10250	
T	108293	2038	266	131	144	176	263	267	334	610	1252	2355	3959	4180	9017	13394	17784	19179	16606	16338		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE (E800 - E999)																						
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)																						
E800	1																					
	2																					1
E801	1																					
	2									1												1
E802	1																					
	2									1	1	3		1	1	2	1	1	1	1	1	
E803	1																					
	2																					
E804	1																					
	2																					1
E805	1																					
	2																					3
E807	1																					
	2																					1
TOTAL	1	38	1	1	1	2	3	2	3	2	7	1	1	1	4	5	2	2	3	1	1	1
	2	16	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																						
E810	1	23	1	3	2	4	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
	2	13	1	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E811	1	1																				
	2																					
E812	1	326	2	1	3	57	62	37	26	17	21	24	18	11	23	13	6	2	2	2	1	
	2	92	2	1	12	16	7	5	7	6	6	4	4	4	6	5	2	2	2	2	1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° ligne O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total Ex 2 (2)	Ages en années																			
		1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
E013	1	153	1	8	13	16	12	4	3	7	2	13	10	8	12	13	10	16	4	1	
	2	56	1	7	5	6	3	2	2	2	2	2	3	3	8	5	4	1			
E014	1	213	14	22	8	8	12	7	9	11	15	13	8	12	13	11	15	21	8	6	
	2	153	13	9	8	7	2	5	3	6	1	3	7	8	12	16	19	19	11	4	
E015	1	254	1	2	1	52	69	36	29	9	14	7	11	8	6	4	4	4	1	1	
	2	50	1	1	1	9	10	3	4	2	7	3	4	2	2	2	1	1			
E016	1	48	1	1	1	11	14	5	6	2	1	4	1	2	1	1					
	2	10	1	1	1	7															
E017	1	1																		1	
	2	3																		1	
E018	1	9	2	1	2	1	1	1	1												
	2	5																			
E019	1	789	1	13	22	25	99	126	46	41	40	48	52	41	40	50	30	45	36	20	
	2	320	3	6	21	12	29	22	9	10	15	18	13	13	15	16	30	32	26	19	
TOTAL	1	1817	1	32	60	52	245	300	136	116	86	103	114	91	82	109	72	82	76	36	
	2	702	3	24	38	30	74	55	28	28	32	36	29	33	31	44	59	61	49	31	
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E020-E023)																					
E020	1	3																			
	2	1																			
E021	1	3																			
	2	1																			
E022	1	1																			
	2																				
E023	1	4																			
	2	2																			
TOTAL	1	11																			
	2	4																			
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E025-E027)																					
E025	1	4																			
	2	4																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

S.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																		
			1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
E826	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1		
	2	2																			
E827	1	2										1								1	
	2	1																			
TOTAL	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	4	2	1	1	1	
	2	7																			
ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)																					
E830	1	1																			
	2	1									1										
E832	1	3																			
	2	1										1									
E833	1	1																			
	2	1																			
E837	1	2																			
	2	2																			
TOTAL	1	4																			
	2	4																			
ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)																					
E841	1	6																			
	2	2																			
E844	1	1																			
	2	1																			
TOTAL	1	6																			
	2	1																			
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																					
E850	1	2																			
	2	2																			
E851	1	1																			
	2	1																			
E852	1	1																			
	2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
E053	1	6																		
	2	22						1					1	1	2	1	3	1	1	1
E054	1	26							1											
	2	47								2	4	1	5	1	3	2	2	1	1	1
E055	1	4																		
	2	2								1	2	1								
E056	1	3																		
	2	1								1	1									1
E057	1	4																		
	2	6																		1
E059	1	3																		
	2	5																		1
TOTAL	1	49																		
	2	87																		
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E060-E069)																				
E060	1	2																		
	2	1																		
E061	1	1																		
	2																			
E062	1	1																		
	2																			
E064	1	1																		
	2																			
E065	1	2																		
	2																			
E066	1	1																		
	2																			
E067	1	1																		
	2																			
E069	1	4																		
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
TOTAL	10	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																				
E870	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3							
E871	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E873	1	1																		
E874	2																			
E875	49	1	2	3	1	3	3	3	1	2	2	3	1	4	8	8	4	3	1	1
E876	27	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	10	3	1	1	1
E877	6																			
E878	4																			
E879	3																			
E880	2																			
TOTAL	74	2	3	3	2	4	7	4	2	2	2	4	3	4	6	10	9	4	4	1
E881	36	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	4	11	6	2	1	1
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																				
E880	53																			
E881	49																			
E882	1																			
E883	2																			
E884	90	1	3	1	7	3	2	8	5	4	4	4	5	5	10	8	6	6	8	5
E885	38																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus				
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans			
E885	1	4																		1	1	1	1
	2	17																		1	4	6	6
E886	1	2	1	1																			
	2																						
E887	1	506	1	1	5	2	6	4	6	5	9	9	14	20	34	57	70	106	155				
	2	1097			1				2	3	2	10	4	13	43	81	183	289	465				
TOTAL	1	695	2	3	2	17	10	11	17	18	17	21	24	39	52	73	87	120	164				
	2	1217	1	1	4	1	3	1	3	6	6	15	7	22	57	91	206	310	482				
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																							
E890	1	12	1	3	1	1	2																
	2	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3							
E891	1	23																					
	2							22	1														
E893	1	1																					
	2	2																					
E894	1	1																					
	2	2																					
E895	1	3																					
	2	1																					
E896	1	2																					
	2																						
E897	1	3																					
	2																						
E898	1	3																					
	2	4																					
E899	1	37	2	0	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	3	2	1	3	5				
	2	25	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3	1	3				
TOTAL	1	65	3	12	3	4	2	3	4	5	4	4	1	1	5	4	2	4	2				
	2	46	1	3	2	3	1	2	1	2	2	5	2	3	3	6	4	2	6				
ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																							
E900	1	1																					
	2																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bieu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Age en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
E904	1																			
	2																			
E906	1																			
	2																			
E909	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	2																			

AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)

E910	1	156	14	6	10	12	15	13	6	10	10	7	8	5	9	12	6	5	7	1
	2	72	10	4	2	1	1	2	1	1	9	4	6	3	6	10	10	4	2	
E911	1	30	20	6									1	1		2	3	2	2	1
	2	34	13	5									1	1		2	3	1	1	7
E912	1	1	1	1																
	2	2	1	1																
E913	1	49	31	4	7	1	1	1	1	1										
	2	19	18	1																
E915	1	1	1	1																
	2																			
E916	1	45	1																	
	2																			
E917	1	5																		
	2																			
E918	1	13																		
	2																			
E919	1	3																		
	2	1																		
E920	1	4																		
	2																			
E921	1	4																		
	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total ex35 (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
E922	1	17	1	1	1	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	6	1	1		2	2		1	1		1								
E923	1	8		1	1	1	1	1	1	1	2	1	1							
	2	4			1	1	1	1		2										
E924	1	3	1					1	1	1										
	2	1						1	1											
E925	1	24	2	1	2	7	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	6	1				1	1	1	1	1	1								
E926	1	1																		
	2	1																		
E927	1	3						1	1	1	1	1								
	2																			
E928	1	15		1	2	1	2	1	1	3	3	1	1							
	2	1			1															
E929	1	196	3	5	3	12	12	11	10	14	5	10	10	7	9	15	16	17	19	15
	2	141	1	2	1	4	2	2	2	4	4	1	1	4	4	5	10	18	38	44
TOTAL	1	585	55	32	11	22	40	46	36	29	48	29	33	29	24	35	26	26	29	17
	2	289	32	21	7	2	6	4	5	2	10	6	11	9	10	18	24	23	42	51
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																				
E930	1	72		2	1	2	1	2	1	2	1	7	3	15	9	14	6	5	4	
	2	71	1		1	1	1	2	3	4	1	2	6	8	8	10	16	16	6	
E931	1	9	3					1				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	21	4					1	3	4		4	1	1	3	1	1	1	2	1
E932	1	1																	1	1
	2	3								1										
E933	1	5	2						1			1	1	1	1					
	2																			
E935	1	2										1	1							
	2	2								1										1
E936	1	6						1				1	1	1	1	1	2	2	1	1
	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans	
TOTAL	1	90	3	2	1	2	1	2	3	2	1	10	4	17	11	17	7	6	4		
	2	103	6	1		1		1	1	4	5	7	6	2	7	13	10	13	18	9	
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949)																					
E940	1																				
	2	1													1						
E941	1	5																			
	2	5												1	3	1	1	2	1		
E942	1	1																			
	2	2												1							
E943	1	2																			
	2	2												1							
E944	1	1																			
	2	1																			
E947	1	25																			
	2	23																			
E949	1	1																			
	2	4	1	2																	
TOTAL	1	34	1	2																	
	2	36	1	2																	
SUICIDE ET LESIONS FAITES VOLONTAIREMENT A SOI-MEME (E950-E959)																					
E950	1	76																			
	2	141																			
E951	1	3																			
	2	4																			
E952	1	6																			
	2	1																			
E953	1	592																			
	2	167																			
E954	1	120																			
	2	104																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Sexe (2)	Total	Ages en années																			
			1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
E955	1	141					9	6	7	11	12	15	12	8	12	14	16	7	7	2	1	
	2	12					1		3		1	2	1	2								
E956	1	14					1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	
	2	4																				
E957	1	22					2	1	4		4	4	2	1	3	4	4	1	4	1	2	
	2	24					2	4			2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	1	
E958	1	45					2	4	2	3	5	11	3	2	4	2	2	2	2	3	1	
	2	25						4	4	2	1	2	2	6	2	1	1	2	1	2	1	
E959	1	2										1	1	1								
	2	3					1								1	1						
TOTAL	1	1021					35	48	49	49	65	89	76	84	76	87	116	101	72	44	30	
	2	505					9	18	29	19	34	32	44	62	41	55	53	43	43	12	11	
HOMICIDE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)																						
E960	1	5									1	1					1				1	
	2																					
E961	1	1																				
	2																					
E963	1	2																				
	2	6											1					1	2	1		
E964	1	3																				
	2	3																				
E965	1	25																				
	2	16																				
E966	1	9																				
	2	5																				
E967	1	2																				
	2																					
E968	1	11																				
	2	6																				
TOTAL	1	50																				
	2	44																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.

De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années															
		1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans

LESIONS RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)

E974	1																		
	2																		1
E975	1																		
	2																		1
E976	1																		
	2																		2
	3																		1
	1																		1
TOTAL	1																		
	2																		1

LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)

E980	1	12	2																
	2	21		1	4	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	3	2	3	1
E981	1	3																	
	2	1		1	1														1
E982	1	3																	
	2				1				1										1
E983	1	6	1																
	2	4			1														1
E984	1	37	1																
	2	9			3	1	1	2	3	3	3	3	6	3	2	5	1	1	1
E985	1	19																	
	2	4			1	2	1	1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
E986	1	1																	
	2	2							1										1
E987	1	4																	
	2	7							1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
E988	1	2																	
	2	6																	2
E989	1	4																	
	2	2																	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80					
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans					
TOTAL	1	93	1	3	1	4	2	7	7	1	4	3	9	7	9	4	11	3	11	9	3	1	
2	56	1	1	2	2	2	7	7	1	1	3	3	1	5	4	4	4	3	6	9	2	2	
BLESSURES DE GUERRE (E90-E999)																							
E999	1	1																					1
2	1																						
T.CHAP.	1	4697	66	87	87	109	362	433	262	242	242	242	269	279	262	225	315	317	341	290	259	250	
2	3169	45	58	53	37	103	103	97	81	74	87	87	98	106	146	113	161	235	279	371	433	592	
E900/+	1	4697	66	87	87	109	362	433	262	242	242	242	269	279	262	225	315	317	341	290	259	250	
2	3169	45	58	53	37	103	103	97	81	74	87	87	98	106	146	113	161	235	279	371	433	592	
T	7866	111	145	140	146	465	530	343	316	329	329	329	367	385	408	338	476	552	620	661	692	842	
T.GEN.	1	61093	1253	231	165	191	469	588	417	433	587	1003	1747	2739	2975	6265	8783	10436	9350	7123	6338		
2	55066	896	180	106	99	172	205	193	217	352	616	993	1628	1543	3228	5163	7968	10490	10175	10842			
000/999	116159	2149	411	271	290	641	793	610	650	939	1619	2740	4367	4518	9493	13946	18404	19840	17298	17180			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1974 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE :
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

b. Population totale (suite)
2. Causes de décès en 4 chiffres

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus	
008.3	1																			
	2																			1
009.0	1																			
	2																			1
009.1	1																			
	2	4	2																	1
	4	12	4																	2
009.2	1																			
	2	19	6	1																1
	4	21	4																	4
012.1	1																			
	2																			1
012.2	1																			
	2	3																		1
013.0	1																			
	2																			1
015.0	1																			
	2	1																		1
017.0	1																			
	2																			1
017.1	1																			
	2	1																		1
017.9	1																			
	2	1																		1
018.1	1																			
	2																			1
019.0	1																			
	2	6																		3
	5	5																		1
019.9	1																			
	2	1																		1
034.0	1																			
	2	1																		1
036.0	1																			
	2	4	1																	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																			
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
036.*1 1	11	1	7	2	1																
036.*1 2	9	2	6																		
038.*1 1	4																				
038.*1 2	4	1																			
038.*2 1	2																				
038.*2 2	2																				
036.*8 1	4																				
036.*8 2	4																				
039.*0 1	4																				
039.*0 2	3																				
039.*1 1	1																				
039.*1 2	1																				
079.*2 1	1																				
079.*2 2	1																				
093.*0 1	1																				
093.*0 2	2																				
094.*0 1	2																				
094.*0 2	1																				
094.*1 1	3																				
094.*1 2	3																				
097.*0 1	1																				
097.*0 2	2																				
130.*0 1	1																				
130.*0 2	1																				
130.*1 1	1																				
130.*1 2	1																				
130.*2 1	1																				
130.*2 2	2																				
140.*1 1	5																				
140.*1 2	2																				
141.*0 1	4																				
141.*0 2	1																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
142.0 1	14																		
142.0 2	9								1										
142.6 1	2																		
142.6 2	3								1										
145.0 1	3																		
145.0 2	2																		
145.1 1	3																		
145.1 2	3								1										
145.8 1	1																		
145.8 2	1																		
146.0 1	22																		
146.0 2	4																		
146.8 1	5																		
146.8 2	5																		
148.1 1	3																		
148.1 2	2																		
151.0 1	18																		
151.0 2	6																		
151.1 1	5																		
151.1 2	3																		
151.8 1	1																		
151.8 2	1																		
152.0 1	31																		
152.0 2	39																		
152.8 1	3																		
152.8 2	3																		
153.0 1	78																		
153.0 2	109																		
153.1 1	39																		
153.1 2	29																		
153.2 1	41																		
153.2 2	46																		
153.3 1	303																		
153.3 2	336																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
153.8 1	297						1	1	2	2	3	10	21	19	29	53	52	50	37	18
153.8 2	410											9	10	11	34	65	60	84	78	56
154.0 1	35																			
154.0 2	39						1													
154.1 1	421																			
154.1 2	377																			
154.2 1	3																			
154.2 2	1																			
155.0 1	186																			
155.0 2	158																			
155.1 1	15																			
155.1 2	19																			
156.0 1	59																			
156.0 2	123																			
156.1 1	18																			
156.1 2	37																			
156.2 1	4																			
156.2 2	6																			
157.0 1	86																			
157.0 2	45																			
157.6 1	2																			
157.6 2	1																			
160.0 1	5																			
160.0 2	1																			
160.1 1	2																			
160.1 2	1																			
160.2 1	7																			
160.2 2	1																			
160.6 1	1																			
160.6 2	2																			
161.0 1	11																			
161.0 2	1																			
161.8 1	6																			
161.8 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																85 ans et plus	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans
162.0	1																		
	2																		
162.1	1	1																	
	2																		
163.0	1	1																	
	2																		
163.1	1																		
	2																		
170.0	1																		
	2																		
170.1	1																		
	2																		
170.2	1																		
	2																		
170.3	1																		
	2																		
170.4	1																		
	2																		
170.6	1																		
	2																		
170.7	1																		
	2																		
170.8	1																		
	2																		
171.0	1																		
	2																		
171.1	1																		
	2																		
171.2	1																		
	2																		
172.0	1																		
	2																		
172.1	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans	ans	ans
172.2 1	1																		
172.2 2	1																	1	
172.3 1	3																		
172.3 2	3																		
172.8 1	1																		
172.8 2	1																		
173.0 1	1																		
173.0 2	1																		
173.2 1	2																		
173.2 2	2																		
173.3 1	9																		
173.3 2	10																		
173.4 1	2																		
173.4 2	2																		
173.6 1	3																		
173.6 2	6																		
173.7 1	1																		
173.7 2	1																		
182.0 1	114																		
182.0 2	114																		
183.0 1	552																		
183.0 2	552																		
183.1 1	5																		
183.1 2	5																		
184.0 1	37																		
184.0 2	37																		
184.1 1	50																		
184.1 2	50																		
184.6 1	2																		
184.6 2	2																		
187.0 1	16																		
187.0 2	16																		
189.0 1	196																		
189.0 2	150																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
189.1 1	1																			
189.1 2																				
189.2 1	7									1										
189.2 2	1																			
192.0 1	2																			
192.0 2																				
192.2 1	6																			
192.2 2	4																			
192.4 1	1																			
192.4 2	1																			
192.5 1	2																			
192.5 2																				
194.0 1	7																			
194.0 2	4																			
194.1 1	3																			
194.1 2	1																			
194.2 1	1																			
194.2 2	2																			
194.3 1	2																			
194.3 2	1																			
195.0 1	38																			
195.0 2	82																			
195.1 1	1																			
195.1 2	4																			
196.0 1	1																			
196.0 2	3																			
196.1 1	1																			
196.1 2																				
196.2 1	1																			
196.2 2																				
196.3 1	1																			
196.3 2																				
197.0 1	22																			
197.0 2	17																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																				
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus			
		- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <			
197.6	1																					
	2																				1	
197.7	1	61																				1
	2	45						1														3
197.8	1	115																				8
	2	114	1				1	2														10
197.9	1	2																				
	2																					
198.1	1	2																				
	2	1																				1
198.3	1	31																				
	2	13																				1
198.5	1	5																				
	2	6																				1
199.0	1	265	1																			
	2	343																				8
199.1	1	345																				
	2	331	1																			32
200.0	1	48																				
	2	43																				8
200.1	1	124	1																			
	2	77	1																			23
202.0	1	1																				
	2																					43
202.1	1	5																				
	2	3																				3
202.2	1	4																				
	2	5																				1
202.9	1	1																				
	2	1																				1
204.0	1	61	1																			
	2	59	1																			3
204.1	1	21																				
	2	20																				2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bien) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus			
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans		65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans
205.0 1	53				1		2	3	1	3	4	4	3	6	11	6	3	4	2
205.0 2	40		1			2	2			4	2	5		1	3	8	4	2	3
205.1 1	22					1				1		3	1	1	4	2	4	4	1
205.1 2	19						1			1		1	3	1	1	4	2	5	1
206.0 1	2						1										1		
206.0 2	2									1							1		
206.1 1	1																		
206.1 2	1																		
207.0 1	47		2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	4	1	4	6	7	6	5
207.0 2	38									2	2	1	2	3	5	6	2	7	4
207.1 1	5								1								2	2	1
207.1 2	6									1					2	1	2	1	1
207.2 1	1																		
207.2 2	1																		1
211.3 1	1																		
211.3 2	1																		1
211.5 1	1																		
211.5 2	1																		1
211.6 1	1																		
211.6 2	1																		
212.0 1	1																		
212.0 2	1																		
212.3 1	1																		
212.3 2	1																		
219.0 1	1																		
219.0 2	1																		
222.0 1	1																		
222.0 2	1																		
222.6 1	1																		
222.6 2	1																		
223.0 1	1																		
223.0 2	1																		
223.3 1	5																		
223.3 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
225.0	1																			
	3																			
	5																			
225.2	1																			
	2																			
225.5	1																			
	2																			
225.6	1																			
	2																			
226.3	1																			
	2																			
226.8	1																			
	2																			
230.3	1																			
	2																			
230.4	1																			
	2																			
230.5	1																			
	2																			
230.6	1																			
	2																			
231.3	1																			
	2																			
231.5	1																			
	2																			
232.0	1																			
	2																			
238.1	1																			
	2																			
238.4	1																			
	2																			
239.1	1																			
	2																			
242.0	1																			
	2																			
	4																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
242.1 1																				
242.1 2	4																			
242.2 1	4																			
242.2 2	23									2	2	2	1		1	1	1	1		2
252.0 1																				
252.0 2	5											1								
253.1 1	2																			1
253.1 2																				
253.2 1	1																			
253.2 2	1																			
255.1 1	2																			
255.1 2	6																			
265.0 1	2																			
265.0 2	2																			
265.2 1	1																			
265.2 2																				
269.0 1	1																			
269.0 2	2																			
269.1 1	1																			
269.1 2	1																			
270.0 1	1																			
270.0 2																				
271.1 1	1																			
271.1 2	2																			
272.8 1	1																			
272.8 2	3																			
273.0 1	7																			
273.0 2	6																			
273.2 1	1																			
273.2 2																				
273.3 1	1																			
273.3 2	2																			
273.8 1	2																			
273.8 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
275.0 1	1																			
275.0 2																				
275.5 1	2																			
275.5 2	1																			
281.0 1	10																			
281.0 2	15																			
281.2 1	2																			
281.2 2	2																			
282.4 1	1																			
282.4 2	2																			
283.0 1	1																			
283.0 2	2																			
285.0 1	1																			
285.0 2	2																			
286.0 1	2																			
286.0 2	2																			
286.3 1	1																			
286.3 2	2																			
286.4 1	3																			
286.4 2	2																			
286.5 1	1																			
286.5 2	2																			
287.0 1	1																			
287.0 2	3																			
287.1 1	2																			
287.1 2	4																			
287.3 1	1																			
287.3 2	2																			
289.0 1	1																			
289.0 2	2																			
289.1 1	1																			
289.1 2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans		65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
289.3	1																			
2	1																			
290.0	272																			
2	458									2										
290.1	10																			
2	15																			
291.0	18																			
2	2																			
291.1	6																			
2	6																			
292.0	1																			
2	1																			
293.0	35																			
2	77																			
293.1	1																			
2	1																			
293.2	1																			
2	1																			
293.4	1																			
2	1																			
293.5	1																			
2	1																			
298.0	1																			
2	4																			
298.2	3																			
2	2																			
303.1	2																			
2	2																			
303.2	42																			
2	15																			
304.8	1																			
2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
305.3	1																		
	2																		
309.0	1																		
	2																		
309.1	1																		
	2																		
315.1	1																		
	2																		
315.4	1																		
	2																		
320.1	1																		
	2																		
320.8	1																		
	2																		
330.1	1																		
	2																		
330.3	1																		
	2																		
331.0	1																		
	2																		
332.0	1																		
	2																		
333.0	1																		
	2																		
333.1	1																		
	2																		
345.0	1																		
	2																		
345.1	1																		
	2																		
345.2	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 et plus
345.3	1																			
	2				1															
348.0	1																			
	23																			
346.1	1																			
	4																			
346.2	1																			
	2																			
349.0	1																			
	2																			
381.0	1																			
	2																			
383.0	1																			
	2																			
391.1	1																			
	2																			
391.9	1																			
	2																			
392.0	1																			
	2																			
392.9	1																			
	2																			
394.0	1																			
	2																			
394.9	1																			
	2																			
395.0	1																			
	2																			
395.9	1																			
	2																			
396.0	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° ligne O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															75 -< 80 ans	80 -< 85 ans	85 ans et plus				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70							
		-< 5 ans	-< 10 ans	-< 15 ans	-< 20 ans	-< 25 ans	-< 30 ans	-< 35 ans	-< 40 ans	-< 45 ans	-< 50 ans	-< 55 ans	-< 60 ans	-< 65 ans	-< 70 ans								
396.9 1	12	1							1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	
396.9 2	16																						
400.0 1	29	1									1												
400.0 2	47																						
400.1 1	18																						
400.1 2	25																						
400.2 1	103								1	2	4	9	6	7	20	23	13	9	9	9	26	15	
400.2 2	183								2	5	2	6	6	21	21	28	49	26	15				
400.3 1	4																						
400.3 2	1								1														
410.0 1	106								3	3	8	10	7	18	14	20	16	6	1				
410.0 2	115								1	1	1	4	5	17	20	19	24	16	8				
410.9 1	5631								33	95	213	390	386	733	982	1034	845	511	296				
410.9 2	3345								7	17	43	73	102	245	436	622	783	568	442				
411.0 1	1																						
411.0 2	3																						
411.9 1	104								1	1	4	2	3	13	21	26	19	13	5				
411.9 2	64											1	1	3	9	10	18	14	4				
412.0 1	22																						
412.0 2	23																						
412.9 1	731								3	3	22	25	36	66	109	150	124	92	101				
412.9 2	693								4	7	17	25	10	34	69	127	153	142	144				
413.0 1	3																						
413.0 2	9																						
413.9 1	253								1	3	8	13	13	38	42	39	46	27	23				
413.9 2	239								1	1	1	3	5	12	20	44	60	41	53				
414.0 1	1																						
414.0 2	1																						
414.9 1	1																						
414.9 2	1																						
421.0 1	8								1	1	1	1	1	1	1	1	2	2					
421.0 2	1																						
421.9 1	8																						
421.9 2	2																						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1955 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
424.0 1	23																			
424.0 2	53								1	2	3	5	2	2	2	4	2	2	2	3
424.1 1	5																			
424.1 2	6										1	1	1	1	1	2	3	1	1	
424.9 1	10																			
424.9 2	8										1	1	1	1	2	3	1	1		
427.0 1	109	1								2	1	3	2	3	8	11	14	23	22	18
427.0 2	124					1					1	1	1	3	8	16	14	32	46	
427.1 1	214																			
427.1 2	287										2	3	5	7	10	17	44	54	38	39
427.2 1	235	2								1	2	6	14	6	28	36	42	34	36	27
427.2 2	275						1				2	1	4	5	11	20	44	50	60	73
427.9 1	385	2																		
427.9 2	465									2	1	7	19	11	41	66	61	79	52	40
430.0 1	7										1	1	1	2	3	1	1	3		
430.0 2	12																			
430.9 1	50																			
430.9 2	43																			
431.0 1	172																			
431.0 2	235																			
431.9 1	675																			
431.9 2	871																			
432.0 1	1																			
432.0 2	1																			
432.9 1	13																			
432.9 2	16																			
433.0 1	55																			
433.0 2	115																			
433.9 1	1654																			
433.9 2	2188																			
434.0 1	5																			
434.0 2	116																			
434.9 1	155																			
434.9 2	155																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus		
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans			
		- < 5	- < 10	- < 15	- < 20	- < 25	- < 30	- < 35	- < 40	- < 45	- < 50	- < 55	- < 60	- < 65	- < 70	- < 75	- < 80				
435.9 1	1																		1		
435.9 2	1																			1	
436.0 1	59							1		1	3	4	9	6	10	10	10	10	10	5	
436.0 2	90								1		2	4	5	16	18	18	14	14	11		
436.9 1	1023		1						3	5	11	20	51	135	187	214	240	240	153		
436.9 2	1309								3	1	9	16	33	116	212	312	297	310			
437.0 1	12											1	4	2	2	1	1	1	1		
437.0 2	40										2	1	4	3	7	12	8	3			
437.9 1	1043		1						1	7	8	21	55	91	191	234	234	198			
437.9 2	1313								2	3	8	13	38	83	182	304	342	333			
438.0 1	37										1	2	7	7	4	9	3	3			
438.0 2	78										5	3	6	7	16	14	16	11			
438.9 1	723		1						2	1	4	15	14	51	74	147	163	140	110		
438.9 2	911								2	2	3	5	10	26	62	135	193	236	237		
440.0 1	33										1	2	3	3	4	6	8	6			
440.0 2	43										1	1	3	3	9	7	10	9			
440.1 1	2																				
440.1 2	2																				
440.2 1	5											1									
440.2 2	3																				
440.3 1	4																				
440.3 2	2																				
440.9 1	762									1	10	13	36	76	117	172	159	178			
440.9 2	938									2	2	3	20	52	97	195	242	325			
441.0 1	7											1	1	1	1	2	1	1			
441.0 2	4																				
441.1 1	9											1	2	1	1	3	1	1			
441.1 2	5												2		1	1					
441.2 1	53										1	2	3	12	17	11	5	2			
441.2 2	18														4	7	7	7			
443.0 1	2																				
443.0 2	1																				
443.1 1	15								2	1	2	1	2	2	2	2	2	1			
443.1 2	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														75 ans	80 ans	85 ans et plus						
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65				70					
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans				ans					
444.0	1	14								1							1	2	3	1	3	2	1	
444.1	2	9																			2	1	3	
444.1	1	20								1											1	2	5	1
444.2	2	9																			2	1	5	2
444.2	1	117									1	2	3	5	10	21	13	23	17	17	17	17	5	
444.2	2	93									1	1		2	1	4	13	15	19	19	19	19	18	
444.3	1	2																			1	1		1
444.3	2	2																						
444.4	1	26																			4	5	8	1
444.4	2	31								1											3	4	4	10
445.0	1	74																			1	9	15	21
445.0	2	72																			1	1	8	10
446.0	1	2									1													
446.0	2	3																			1			1
446.2	1	1									1													
446.2	2	1																						
451.0	1	21																						
451.0	2	26						1													2	3	3	6
456.0	1	15																			4	3	3	2
456.0	2	13																						
456.9	1																					2	6	2
456.9	2	1																						
458.0	1	2																						
458.0	2	5																			1	1	1	1
462.0	1	2																						
462.0	2																							
462.3	1	4																			1			
462.3	2	4																						
482.9	1	10																			1	1	3	1
482.9	2	9																			1	2	2	2
511.0	1	7																						
511.0	2	7																			1	2	2	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		an	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
511.1 1	1																		
511.1 2																			1
511.2 1	5																		
511.2 2	3										1								
515.0 1	288																		
515.0 2	3									7	20	21	50	49	79	45	12	5	
515.1 1	277																		
515.1 2	1									1	10	29	27	50	53	34	12	4	1
515.2 1	1																		
515.2 2	3												1						
516.2 1	3																		
516.2 2	3																		
519.0 1	5																		
519.0 2	1																		
519.1 1	360																		
519.1 2	397																		
519.2 1	40																		
519.2 2	20																		
530.9 1	21																		
530.9 2	10																		
531.0 1	119																		
531.0 2	95																		
531.9 1	119																		
531.9 2	62																		
532.0 1	23																		
532.0 2	19																		
532.9 1	11																		
532.9 2	10																		
533.0 1	4																		
533.0 2	1																		
533.9 1	2																		
533.9 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
534.0 1	43									1									
534.0 2	40					1													
534.9 1	6																		
534.9 2	5																		
540.0 1	14																		
540.0 2	15		1																
540.9 1	3																		
540.9 2	1																		
551.0 1	2																		
551.0 2	2																		
551.1 1	3																		
551.1 2	1																		
551.3 1	11																		
551.3 2	14																		
553.0 1	1																		
553.0 2	2																		
553.1 1	2																		
553.1 2	5																		
553.2 1	1																		
553.2 2	1																		
553.3 1	1																		
553.3 2	1																		
553.8 1	1																		
553.8 2	1																		
560.0 1	3																		
560.0 2	2																		
560.1 1	10																		
560.1 2	14																		
560.2 1	4																		
560.2 2	13																		
560.3 1	51																		
560.3 2	53																		
562.0 1	1																		
562.0 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
562.1 1	20						1												
562.1 2	42																		
563.0 1	4																		
563.0 2	7							2											
563.1 1	7																		
563.1 2	9																		
571.0 1	170																		
571.0 2	125																		
571.9 1	671	1																	
571.9 2	421																		
577.0 1	63																		
577.0 2	69																		
577.1 1	4																		
577.1 2	2																		
590.0 1	27																		
590.0 2	58																		
590.1 1	19																		
590.1 2	30																		
590.2 1	5																		
590.2 2	1																		
593.0 1	2																		
593.0 2	2																		
593.1 1	2																		
593.1 2	2																		
593.2 1	499	1																	
593.2 2	534																		
593.5 1	1																		
593.5 2	1																		
615.2 1	2																		
615.2 2	2																		
629.4 1	2																		
629.4 2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années													85 ans et plus				
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans		65 ans	70 ans	75 ans	80 ans
629.8 1	4																		1
632.1 1	1																		
632.1 2	1																		
634.4 1	1																		
634.4 2	1																		
637.1 1	2																		
637.1 2	2																		
639.0 1	1																		
639.0 2	1																		
642.0 1	1																		
642.0 2	1																		
644.0 1	1																		
644.0 2	1																		
661.6 1	1																		
661.6 2	1																		
677.0 1	2																		
677.0 2	2																		
682.0 1	1																		
682.0 2	1																		
682.1 1	1																		
682.1 2	1																		
712.3 1	28																		
712.3 2	80																		
712.4 1	2																		
712.4 2	2																		
713.0 1	2																		
713.0 2	17																		
713.1 1	1																		
713.1 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans		65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans
716.1 1	1																			
720.0 1	1																			
720.1 1	1																			
720.1 2	1																			
720.2 1	2																			
720.2 2	1																			
722.1 1	5																			
722.1 2	3																			
723.0 1	3																			
723.0 2	1																			
733.0 1	2																			
733.0 2	2																			
733.1 1	2																			
733.1 2	2																			
734.0 1	2																			
734.0 2	3																			
734.1 1	1																			
734.1 2	1																			
741.0 1	5																			
741.0 2	1																			
741.9 1	2																			
741.9 2	6																			
743.0 1	3																			
743.0 2	2																			
743.1 1	4																			
743.1 2	2																			
743.2 1	6																			
743.2 2	3																			
743.3 1	1																			
743.3 2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années														85 ans et plus			
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
743.4 1	1																		
743.4 2																			
743.8 1	2																		
743.8 2																			
746.0 1	1																		
746.0 2	2																		
746.1 1	4																		
746.1 2	5																		
746.2 1	7																		
746.2 2	2																		
746.3 1	3																		
746.3 2	3																		
746.4 1	1																		
746.4 2	1																		
746.5 1	1																		
746.5 2	1																		
746.6 1	4																		
746.6 2	2																		
746.7 1	1																		
746.7 2	1																		
746.8 1	1																		
746.8 2	1																		
747.1 1	1																		
747.1 2	1																		
747.2 1	1																		
747.2 2	1																		
747.4 1	1																		
747.4 2	1																		
747.8 1	2																		
747.8 2	2																		
748.3 1	1																		
748.3 2	1																		
748.6 1	1																		
748.6 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Ages en années														85 ans et plus			
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
748.8 1	1																		
748.8 2	1																		
749.1 1	1																		
749.1 2	1																		
750.0 1	1																		
750.0 2	1																		
750.2 1	2																		
750.2 2	2																		
750.8 1	1																		
750.8 2	1																		
751.1 1	2																		
751.1 2	1																		
751.3 1	3																		
751.3 2	2																		
751.5 1	1																		
751.5 2	1																		
751.6 1	1																		
751.6 2	1																		
753.3 1	2																		
753.3 2	2																		
753.6 1	1																		
753.6 2	1																		
756.0 1	1																		
756.0 2	1																		
756.3 1	1																		
756.3 2	1																		
756.4 1	1																		
756.4 2	1																		
756.6 1	2																		
756.6 2	2																		
756.8 1	2																		
756.8 2	2																		
759.0 1	1																		
759.0 2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
759.3 1	33	21	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.3 2	32	15	5	1	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
759.4 1	2	1	1																
759.4 2	4	2	2																
759.6 1	1				1														
759.6 2	1	1																	
759.9 1	26	22	2	1															
759.9 2	23	22	1																
760.1 1	1	1																	
760.1 2	1	1																	
760.5 1	1	1																	
760.5 2	1	1																	
761.1 1	4	4																	
761.1 2	4	4																	
761.3 1	1	1																	
761.3 2	1	1																	
762.0 1	1	1																	
762.0 2	1	1																	
762.1 1	1	1																	
762.1 2	1	1																	
762.2 1	1	1																	
762.2 2	1	1																	
762.3 1	1	1																	
762.3 2	1	1																	
762.9 1	2	2																	
762.9 2	2	2																	
764.4 1	12	12																	
764.4 2	10	10																	
766.9 1	1	1																	
766.9 2	1	1																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
767.3 1	1																		
767.3 2	1																		
768.0 1	1																		
768.0 2	1																		
768.4 1	1																		
768.4 2	1																		
769.1 1	3																		
769.1 2	1																		
769.2 1	3																		
769.2 2	2																		
769.4 1	6																		
769.4 2	4																		
769.9 1	1																		
769.9 2	1																		
770.0 1	8																		
770.0 2	2																		
770.1 1	10																		
770.1 2	19																		
770.8 1	2																		
770.8 2	2																		
770.9 1	2																		
770.9 2	3																		
771.1 1	3																		
771.1 2	3																		
771.9 1	3																		
771.9 2	3																		
772.0 1	32																		
772.0 2	16																		
772.1 1	1																		
772.1 2	2																		
772.9 1	2																		
772.9 2	1																		
774.0 1	2																		
774.0 2	5																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
774.9 1	2																		
774.9 2																			
775.0 1	1																		
775.0 2																			
775.1 1	1																		
775.1 2																			
775.9 1	1																		
775.9 2																			
776.0 1	1																		
776.0 2	8																		
776.1 1	38																		
776.1 2	15																		
776.2 1	12																		
776.2 2	9																		
776.3 1	6																		
776.3 2	2																		
776.4 1	7																		
776.4 2	5																		
776.9 1	36																		
776.9 2	16																		
778.1 1	1																		
778.1 2																			
778.2 1	3																		
778.2 2	3																		
778.9 1	4																		
778.9 2	4																		
780.0 1	15																		
780.0 2	33																		
780.2 1	20																		
780.2 2	21																		
781.4 1	1																		
781.4 2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total	Ages en années														80 - < 85 ans et plus		
		1 an	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans		70 - < 75 ans	75 - < 80 ans
781.7 1	4																	
781.7 2	6																	
782.0 1	4																	
782.0 2	2																	
782.2 1	1																	
782.3 1	3																	
782.4 1	1439	4	3	2	2	2	9	11	16	33	50	85	151	222	260	282	306	
782.4 2	1967	4	2	2	1	2	3	15	10	23	39	105	190	379	485	708		
782.5 1	34	1																
782.5 2	47	1																
782.6 1	1																	
782.6 2	4	1																
782.7 1	4																	
782.7 2	3																	
782.9 1	68	1	1															
782.9 2	56																	
783.0 1	2																	
783.0 2	2																	
783.1 1	4																	
783.1 2	5	1																
783.2 1	1																	
783.2 2	2																	
784.0 1	1																	
784.0 2	1																	
784.1 1	1																	
784.1 2	2																	
784.2 1	1																	
784.2 2	2																	
784.4 1	1																	
784.4 2	2																	
784.5 1	85																	
784.5 2	80																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	85 ans et plus
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	
785.1	1																		
	2																		
785.2	1																		
	2																		
785.3	1																		
	1																		
785.5	1																		
	2																		
785.7	1																		
	2																		
786.0	1																		
	2																		
786.1	1																		
	2																		
786.5	1																		
	2																		
786.7	1																		
	2																		
788.0	1																		
	2																		
788.5	1																		
	2																		
788.6	1																		
	2																		
788.7	1																		
	2																		
788.8	1																		
	2																		
788.9	1																		
	2																		
789.0	1																		
	2																		
789.1	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e révision (1)	Total	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans		65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans
789.3 1	2																		1	
789.3 2	1																		1	
789.4 1	1																		1	
789.4 2	1																		1	
796.0 1	210	12	1	1	1	4	5	7	9	24	43	40	37	12	14					
796.0 2	143	6	3		2	3	5	2	10	15	20	18	30	25						
796.2 1	38	7	1	1	1	1	2	2	4	4	2	5	4	3	2					
796.2 2	21	1		1			1	2	2	2	1	1	2	6	3					
796.3 1	5	1	1																	
796.3 2	6	2		1																
796.4 1	234	13	1	1	1	7	9	17	12	30	46	43	21	14	11					
796.4 2	183	4	2	2	4	3	5	14	5	14	17	28	24	20	33					
796.5 1	256	12	2	1	1	8	11	19	12	32	33	43	22	24	13					
796.5 2	221	16	1	1	2	5	6	12	3	17	33	32	30	32	18					
796.6 1	170	6	2	1	10	9	17	12	13	13	19	23	6	1	6					
796.6 2	67	6	1			3	4	7	4	5	3	4	9	7	3					
796.7 1	294	4	1	2	3	6	12	3	2	4	5	6	15	23	33	34	53	37	20	34
796.7 2	226	6	1	3	1	1	3	8	7	8	13	19	37	39	36	43				
796.8 1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
796.8 2	6																			
796.9 1	36	3																		
796.9 2	12	2																		
913.0 1	29	28	1																	
913.0 2	16	16																		
913.9 1	12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
913.9 2	3	2	1																	

N.B. A partir de 1969, le n° de code 796 a été divisé en 4 catégories

796.4 : décès de cause inconnue hors des hôpitaux

796.5 : décès de cause inconnue dans les hôpitaux

796.6 : décès de cause inconnue de personnes résidant en Belgique, mais décédées à l'étranger

796.7 : bulletins de décès non codifiés.

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1974 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE,
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

c. Population étrangère

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans et plus
(000-009)																			
1	3	1	1																1
2	5	4																	1
(010-019)																			
1	29				1			1	6	3	1	4	7	1					1
2	3																		1
(030-039)																			
1	5	1	2																
2	7	5	2								2								
(040-046)																			
1	1											1							
2																			
(050-057)																			
1	1		1																
2	1																		
(090-099)																			
1	1																		
2	1																		
(120-129)																			
1	1																		
2																			
(130-136)																			
1	1																		
2	1																		
(140-149)																			
1	9								2	2	2	2	1	1					1
2	1																		1
(150-159)																			
1	126			1	1	1	1	1	1	4	15	19	19	10	21	21	12	7	8
2	88			1	1	1	1	1	1	1	7	7	6	9	13	14	16	13	
(160-163)																			
1	148				1	2	8	10	15	12	22	24	24	24	20	7	3		
2	18					1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(170-174)																			
1	8					1				1	1	1	1	1	2	6	5	2	1
2	35							4	4	3	2	5	2	6	5	2			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus			
		1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans		70 ans	75 ans	80 ans
		< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <	< <		< <	< <	< <
(180-189)	50 48			1					1	5	2	3	4	5	11	10	5	6	7
(190-199)	47 44		1	1	3			2	1	5	3	6	4	7	4	5	5	3	3
(200-209)	44 15		2	1	1	1		3	5	5	5	2	2	3	7	4	2	1	1
(230-239)	3 8							1							1			2	1
(240-246)	1 2						1												1
(250-258)	36 43	1		1		1	1	2			3	1	3	1	3	3	5	6	7
(260-269)	8 7	1						1							1	1	2	1	2
(270-279)	3 1							1	1					1					1
(280-289)	4 1		1				1												1
(290-299)	10 8						2	1				1	1	1	1	1	1	1	2
(300-309)	8 3								1	2	1	3	1	1	1				1
(310-315)	1 2																		1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. c. (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total an	Âges en années																	
		1 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
(320-324)	5	1	2	1															
1	2	1																	
(330-333)																			
1	1																		
2	1			1															
(340-349)	12					1													
1	20	1	1	1															
2	2																		
(380-389)																			
1	1																		
2	1																		
1893-398)	4							1	1	1	1								
1	2																		
(400-404)	12																		
1	11																		
2	1																		
(410-414)	284																		
1	-142																		
2																			
(420-429)	130																		
1	119																		
2	11																		
(430-438)	175																		
1	192																		
2																			
(440-448)	40																		
1	35																		
2																			
(450-458)	13																		
1	15																		
2																			
(460-466)	4																		
1	1																		
2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
(470-474)	6						1			1							1	2	2	1
(480-486)	43 25	6 2	1 2	1 1	1 1	1				1	2	2	2	5	2	2	4	7	4	4
(490-493)	45 15	1				1			2	1	1	2	5	3	7	12	5	6	1	1
(510-519)	129 22	1			1				1	1	7	23	17	22	18	24	14	2	2	5
(530-537)	9 7								2	1		1		2	2	2	1	2	1	2
(540-543)																				
(550-553)	2									1	1									
(560-569)	12 18	2	1			1			1			1	1	1	2	3	1	1	1	5
(570-577)	65 31	1				2	1		5	11	7	6	14	5	5	7	3	2	2	1
(580-584)	5 1									2	3	2	1	1	1	1				
(590-599)	27 26	1 2				1			1	2	1	4	2	3	1	6	2	2	3	6
(600-607)	7	1												1	1	1	1	1	2	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.C.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																85 ans et plus			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		80		
		ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans		ans		
(620-629)																					
1	1																				
2	1																				
(640-645)																					
1	1																				
2	1																				
(650-662)																					
1	3																				
2	3																				
(700-709)																					
1	2																				
2	2																				
(710-716)																					
1	1																				
2	2																				
(720-729)																					
1	1																				
2	1																				
(730-738)																					
1	2																				
2	1																				
(740-759)																					
1	35	29	5	1																	
2	24	22	2																		
(760-779)																					
1	75	75																			
2	46	46																			
(780-789)																					
1	63	5	2																		
2	76	6	1																		
(790-796)																					
1	127	13	4																		
2	112	12	1																		
TOTAL																					
000-796	1	1869	135	22	7	5	12	13	13	10	22	55	100	152	149	206	233	286	196	139	118
	2	1307	103	9	3	2	4	10	8	9	11	30	36	59	50	65	105	185	197	201	220
	1+2	3176	238	31	10	7	16	23	21	19	33	85	136	211	199	271	338	471	393	336	338

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c;- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années														85 ans et plus				
		1 an	1 -< 5 ans	5 -< 10 ans	10 -< 15 ans	15 -< 20 ans	20 -< 25 ans	25 -< 30 ans	30 -< 35 ans	35 -< 40 ans	40 -< 45 ans	45 -< 50 ans	50 -< 55 ans	55 -< 60 ans	60 -< 65 ans		65 -< 70 ans	70 -< 75 ans	75 -< 80 ans	80 -< 85 ans
(E800-E807)	4																			
1	1																			
2	2																			
(E810-E819)	130																			
1	5	5	9	3	3	31	23	0	11	0	7	7	8	4	1					
2	39	1	5	3	1	4	3	1	3	1	1	2	1	3	1	2	5			
(E820-E823)	1																			
1	1																			
2	2																			
(E825-E827)	1																			
1	1																			
2	2																			
(E830-E838)	1																			
1	1																			
2	2																			
(E850-E859)	1																			
1	1																			
2	3																			
(E860-E869)	1																			
1	1																			
2	2																			
(E870-E877)	12																			
1	2																			
2	1																			
(E880-E887)	41																			
1	2																			
2	26																			
(E890-E899)	7																			
1	2																			
2	2																			
(E910-E929)	54																			
1	11																			
2	10																			
(E930-E936)	6																			
1	1																			
2	3																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus				
		1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans		70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	
(E940-E949)	3																				
1	1																				
2	1																				
(E950-E959)	44																				
1	11																				
2	11																				
(E960-E969)	8																				
1	4																				
2	4																				
(E980-E989)	5																				
1	5																				
2	5																				
TOTAL E800-E999																					
1	318	12	16	10	4	41	42	15	21	27	24	22	17	15	11	12	9	6	6	6	
2	106	3	8	4	2	5	10	6	3	6	1	5	5	4	5	6	7	7	5	13	
1+2	424	15	24	14	6	46	52	21	24	33	25	27	23	19	16	18	13	13	13	19	
TOTAL 000-999																					
1	2187	147	38	17	9	53	55	28	31	49	79	122	159	164	217	245	202	143	124	124	
2	1413	106	17	7	4	9	20	14	12	17	31	41	55	54	70	111	192	204	206	233	
1+2	3600	253	55	24	13	62	75	42	43	66	110	163	234	218	287	356	406	349	357	357	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

1.- EVOLUTION (1956 A 1974) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	290	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 231	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	3,63	17,02	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,81	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

2.- EVOLUTION (1930 à 1974) DE LA MORTALITÉ INFANTILE PAR GROUPES (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
--	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires
autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68

X

X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	-----------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38

X
X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84

X
X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24

X
X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415

X

X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	93	139	444	380	3 465

8e Révision - Total des décès

1969	463	593	449	299	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	390	296	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31

X

X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,57	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19

X

X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44

X
X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Révision - Total des décès

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS					ANS															
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 71.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	1	2	3	4	5	28 J. < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4	5							
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)																																					
190	1	**							*						*						*						*										
190	2	1**							*						*						*						*										
191	1	1**							*						*						*						*										
191	2	4**			1				2*						2*						2*						2*										
192	1	2**							*						*						*						*										
192	2	**							*						*						*						*										
198	1	1**							*						*						*						*										
198	2	2**							*						*						*						*										
199	1	**							*						*						*						*										
199	2	1**							*						*						*						*										
TOTAL	1	4**							2*						2*						2*						2*										
TOTAL	2	8**			1				2*						2*						2*						2*										
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)																																					
200	1	2**							*						*						*						*										
200	2	1**							*						*						*						*										
203	1	1**							*						*						*						*										
203	2	**							*						*						*						*										
204	1	5**			1	1			2*						2*						2*						2*										
204	2	1**							*						*						*						*										
207	1	6**							*						*						*						*										
207	2	2**							*						*						*						*										
TOTAL	1	14**			1	1			2*						2*						2*						2*										
TOTAL	2	4**							*						*						*						*										
TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)																																					
239	1	2**							*						*						*						*										
239	2	4**							*						*						*						*										
TOT.CHAP.	1	29**			1	1			2*						2*						2*						2*										
TOT.CHAP.	2	20**			2				3*						4*						5*						4*										
III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)																																					
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																																					
250	1	1**							*						*						*						*										
250	2	1**							*						*						*						*										

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).
(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS					ANS																										
			TOT.							TOT.							TOT.					TOT.																										
			0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5																
283	1	**																																														
	2	1**																																														
284	1	1**																																														
	2	1**																																														
285	1	1**																																														
	2	**																																														
287	1	1**																																														
	2	1**																																														
289	1	1**																																														
	2	**																																														
TOTAL	1	5**																																														
	2	3**																																														
TOT.CHAP.	1	5**																																														
	2	3**																																														
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 315)																																																
PSYCHOSES (290-299)																																																
293	1	2**																																														
	2	**																																														
ARRIÈREMENT MENTALE (310-315)																																																
314	1	1**																																														
	2	1**																																														
315	1	1**																																														
	2	1**																																														
TOTAL	1	2**																																														
	2	2**																																														
TOT.CHAP.	1	4**																																														
	2	2**																																														
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)																																																
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																																																
320	1	9**																																														
	2	10**																																														

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS				TOT. 1- < 5															
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	TOT. 28 J. 0- < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4																			
323	1	7**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	2	8**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
TOTAL	1	16**							1*	1																																	
	2	18**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV. (330-333)																																											
330	1	6**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	2	6**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
333	1	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TOTAL	1	6**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2	7**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
AUTRES MALADIES DU SYST.NERVEUX CENTRAL (340-349)																																											
342	1	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
343	1	3**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	8**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
344	1	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
345	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	2**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
347	1	4**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1	8**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2	13**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (360-369)																																											
361	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOT.CHAP.	1	31**							1*	1																																	
	2	38**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 450)																																											
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																																											
396	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N ^{os} code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	TOTAL	Sexe (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS										
			TOT.							TOT.			TOT.					TOT.										
			0	1	2	3	4	5	6	0- ≤ 7 J.	1	2	3	28 J. 0- < 28 J.	1	2-3 < 3	3-6 < 6	6-9 < 9	9-12 < 12	1	2	3	4	5				
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																												
400	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
401	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
403	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1 3**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																												
421	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
422	1 5**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2 1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
427	1 5**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
429	1 12**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2 15**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL	1 22**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2 17**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-438)																												
430	1 1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
431	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2 4**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
436	1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2 1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
437	1 1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
438	1 1**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2**		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS						ANS																				
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5							
PNEUMONIE (480-486)																																							
480	1	**	*																														*	*	*				
	2	1**	*																														*	*	*				
481	1	1**	*																																				
	2	**	*																																				
482	1	1**	*																																				
	2	3**	*																																				
485	1	35**	1																																				
	2	20**	1																																				
486	1	7**	1																																				
	2	11**																																					
TOTAL	1	44**	2																																				
	2	35**	1																																				
BRONCHITE/EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																																							
491	1	5**	*																																				
	2	3**	1																																				
492	1	1**	*																																				
	2	**	*																																				
TOTAL	1	6**	*																																				
	2	3**	1*																																				
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-509)																																							
508	1	4**	*																																				
	2	**	*																																				
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																																							
510	1	**	*																																				
	2	1**	*																																				
514	1	**	*																																				
	2	1**	*																																				
517	1	2**	*																																				
	2	3**	*																																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS					ANS																											
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	28 J. < 2	2- < 3	3- < 6	6- < 9	9- < 12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1- < 5																								
519	1**	1**																																															
	2**	**																																															
TOTAL	1	3**																																															
	2	5**																																															
TOT.CHAP.	1	70**	2		1					3*	1		2	6*	6	10	11	10	7	50*	8	5	2	5	20*																								
	2	46**	1		1					2*	1		1	5*	3	6	10	8	2	34*	9	2	1	1	12*																								
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520 - 577)																																																	
MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)																																																	
530	1	1**																																															
	2	**																																															
531	1	**																																															
	2	1**																																															
TOTAL	1	1**																																															
	2	1**																																															
APPENDICITE (540-543)																																																	
540	1	**																																															
	2	1**																																															
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																																																	
551	1	1**	1																																														
	2	2**																																															
553	1	**																																															
	2	1**																																															
TOTAL	1	1**	1																																														
	2	3**																																															
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																																																	
560	1	1**																																															
	2	4**																																															
561	1	5**																																															
	2	2**																																															

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES				MOIS					ANS						
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	TOT. 0 - < 28 J.	28 J. < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5
			TOTAL	1	2	3	4	5	6	TOT.	1	2	3	TOT.	1	2	3	4	5	TOT.	1	2	3	4	TOT.
563	1	**							*				*						*					*	
	2	1**							*				*						1*					1*	
567	1	1**							*				*						1*					1*	
	2	3**				1			*	1			2*	1					3*					3*	
569	1	1**							*				1*						1*					1*	
	2	**							*				*						*					*	
TOTAL	1	8**							*				2						8*					8*	
	2	10**				1			*	1	2		3*	3	1	1	1	1	9*					1*	
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																									
571	1	2**							*				*						1*					1*	
	2	**							*				*						*					*	
573	1	1**							*				*						1*					1*	
	2	1**							*				*						1*					1*	
575	1	1**							*				*						1*					1*	
	2	**							*				*						*					*	
TOTAL	1	4**							*				1						2*					2*	
	2	1**							*				*						*					*	
TOT.CHAP.	1	14**							1*				2						11*					11*	
	2	16**				1			2*	3			6*	3	1	1	1	1	13*					13*	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 629)																									
NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)																									
580	1	**							*				*						*					*	
	2	1**							*				*						1*					1*	
584	1	**							*				*						*					*	
	2	1**							*				*						1*					1*	
TOTAL	1	**							*				*						*					*	
	2	2**							*				*						1*					1*	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																									
593	1	1**							*				*						1*					1*	
	2	**							*				*						*					*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL										TOTAL										TOTAL									
		JOURS					SEMAINES					MOIS					ANS														
		0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	2- 3 J.	3- 6 J.	6- 9 J.	9- 12 J.	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	5	TOT. 1- < 5							
000796	1	1331**464	113	74	36	32	24	20	765**68	26	22	801*	65	58	101	52	30	1187**48	47	27	22	22	144**								
	2	973**297	94	55	20	19	15	9	509**48	28	14	599**48	41	92	42	29	851**57	25	21	19	122**										
T		2304**761	207	129	56	51	39	29	1274**116	54	36	1480**113	99	193	94	59	2038**105	72	48	41	266**										
XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE (E800 - E999)																															
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)																															
E802	1	**							*			*					*						*								
	2	1**							*			*					*		1				1*								
E803	1	**							*			*					*						*								
	2	1**							*			*					*		1				1*								
TOTAL	1	**							*			*					*						*								
	2	2**							*			*					*		2				2*								
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																															
E810	1	1**							*			*					*						1*								
	2	1**							*			*					*						1*								
E812	1	2**							*			*					*						2*								
	2	2**							*			*					*		1		1		2*								
E813	1	1**							*			*					*						1*								
	2	1**							*			*					*						1*								
E814	1	14**							*			*					*						14*								
	2	13**							*			*					*		1		3		13*								
E815	1	1**							*			*					*						1*								
	2	**							*			*					*						*								
E816	1	**							*			*					*						*								
	2	1**							*			*					*						1*								
E819	1	14**							*			*					*						13*								
	2	9**							*			*					*		1		1		6*								
TOTAL	1	33**							*			*					*						32*								
	2	27**							*			*					*		1		1		24*								
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																															
E823	1	**							*			*					*						*								
	2	1**							*			*					*						1*								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS						SEMAINES			MOIS					ANS									
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 7 J.	1	2	3	28 J. < 28 J.	2 - 3 < 2	3 - 6 < 3	6 - 9 < 9	9 - 12 < 12	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1 - < 5		
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																										
E826	1	1**																								
	2	**																								
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																										
E852	1	**																								
	2	1**																								
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																										
E865	1	**																								
	2	1**																								
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																										
E870	1	2**																								
	2	**																								
E874	1	**																								
	2	1**																								
TOTAL	1	2**																								
	2	1**																								
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																										
E884	1	4**																								
	2	**																								
E887	1	1**																								
	2	1**																								
TOTAL	1	5**																								
	2	1**																								
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																										
E890	1	4**																								
	2	1**																								
E898	1	1**																								
	2	**																								
E899	1	10**																								
	2	3**																								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS				ANS							
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2-3- < 6	3-6- < 9	6-9- < 12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	TOT. 1- < 5
TOTAL	1	15**							*	*	*	*	1	1	1	1	3*	5	2	9	12*			
	2	4**							*	*	*	*	1	1	1	1	1*	1	1	2	3*			
AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)																								
E910	1	14**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	7	2	14*	
	2	10**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	3	3	10*	
E911	1	26**		1	1				2*	5	3	6	4	20*	4	1	1	1	1	1	1	1	6*	
	2	18**							*	*	*	*	*	13*	3	1	1	5*					5*	
E912	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
E913	1	35**	1						1*	4	9	13	3	31*	4			4*					4*	
	2	19**							*	2	7	4	1	16*	1			1*					1*	
E915	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
	2	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
E916	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
	2	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
E922	1	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
E924	1	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
	2	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
E925	1	2**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	2*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
E929	1	6**							*	*	*	*	*	*	*	*	3*	1	1	1	1	3*		
	2	3**							*	*	*	*	*	*	*	*	1*	1	1	1	1	2*		
TOTAL	1	87**	1	1	1				3*	10	12	21	8	55*	12	8	9	3	32*				32*	
	2	53**							*	2	11	11	2	32*	10	5	4	2	21*				21*	
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAEUX (E930-E936)																								
E930	1	**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
	2	1**							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1*		
E931	1	3**		1	1				1*	1	1	1	1	3*	1	1	3*					*		
	2	4**	1						2*	1	1	1	1	4*				4*					*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS												
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0- < 7 J.	1	2	3	TOT. 0- < 28 J.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOT. 0- < 12 M.	1	2	3	4	5				
E933	1	**																																		
	2	2**																																		
TOTAL	1	3**							1	1					2*	1																				
	2	7**							1	1					3*	1																				
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949)																																				
E949	1	**																																		
	2	3**																																		
HOMICIDE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)																																				
E964	1	1**																																		
	2	**																																		
E965	1	1**																																		
	2	**																																		
E968	1	1**																																		
	2	1**																																		
TOTAL	1	3**																																		
	2	1**																																		
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																																				
E980	1	2**																																		
	2	**																																		
E983	1	1**																																		
	2	**																																		
E984	1	1**																																		
	2	**																																		
E988	1	**																																		
	2	1**																																		
TOTAL	1	4**																																		
	2	1**																																		
TOT.CHAP.	1	153**	1	1	2				4*	2					6*	13	12	23	9	3	66*	19	22	27	19	87*										
	2	103**	1	1	2				2*	1					3*	2	12	14	4	10	45*	17	17	11	13	58*										
E900/+	1	153**	1	1	2				4*	2					6*	13	12	23	9	3	66*	19	22	27	19	87*										
	2	103**	1	1	2				2*	1					3*	2	12	14	4	10	45*	17	17	11	13	58*										

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	TOTAL	JOURS										SEMAINES				MOIS				ANS											
			0		1		2		3		4		5		6		7 J.		TOT. 0 - < 28 J.		28 J. < 2		2 - < 3		3 - < 6		6 - < 9		9 - < 12		TOT. 0 - < 12 M.	
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
T		256*	1	1	1	2	1	6*	1	2	1	6*	1	2	9*	15	24	37	13	13	111*	36	39	38	32	145*						
TOT.GENERAL	1	1484*	465	113	75	40	32	24	20	759*	68	28	22	887*	78	70	124	61	33	1253*	67	69	54	41	231*							
	2	1076*	297	95	55	20	19	16	9	511*	49	28	14	602*	50	53	106	46	39	896*	74	42	32	32	180*							
000/999		2560*	762	208	130	60	51	40	29	1280*	117	56	36	1489*	128	123	230	107	72	2149*	141	111	66	73	411*							

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O. M. S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTION (1969 A 1974) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents, ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21	
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10		

3. ANNEE 1974 : MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGENITALES 740 - 759												
740 Anencéphalie	1 2	10 20	3 2	3 8	3 3	- 2	- 3	- -	- 2	1 -	- -	30
741 Spina bifida	1 2	3 6	1 -	- 1	- -	1 -	- 2	1 -	- 2	- -	- 1	9
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	16 12	3 2	3 3	2 1	1 -	1 2	1 2	3 -	2 1	- 1	28
743, 744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1 2	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	3
746, 747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circu- latoire	1 2	4 2	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	6
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
749, 750, 751 A.C. de l'appareil digestif	1 2	1 2	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	3
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	2
754, 755, 756 A.C. du sys- tème ostéo- musculaire	1 2	- 3	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3
759.3 Syndrome de Down	1 2	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	3
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1 2	7 12	- -	3 6	2 2	- 2	- -	- -	1 -	1 -	- 2	19
745, 757, 758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	9 6	3 5	2 -	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	15
<i>Total 740 - 759.9</i>	1 2	54 67	11 9	14 22	11 7	3 4	2 9	3 2	5 5	5 3	- 6	121
XV. AUTRES CAUSES DE MORTI- NATALITE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil cir- culatoire et de l'appa- reil génito-urinaire de la mère	1 2	4 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4

M.C. = Maladie chronique

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orientale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
761 autres affections non gravidiqnes de la mère	1	10	3	-	4	-	1	1	-	1	-	18
	2	8	-	2	2	-	1	1	1	1	-	
762 Toxémies gravidiques	1	31	5	7	8	1	3	-	1	1	5	65
	2	34	3	5	5	4	6	1	5	1	4	
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	8	-	-	-	-	-	-	-	2	6	20
	2	12	-	-	1	-	-	-	-	1	10	
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
766 A.D. par attitude vi- cieuse du foetus	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5
	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
767 A.D. d'origine fonc- tionnelle	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1	8	2	2	2	-	-	1	1	-	-	15
	2	7	-	1	1	1	1	2	1	-	-	
770 Anomalies du placenta	1	141	17	25	32	17	19	1	12	14	4	253
	2	112	12	24	20	15	12	4	6	19	-	
771 Anomalies du cordon	1	51	10	12	7	3	10	-	2	6	1	104
	2	53	12	6	13	6	4	1	3	7	1	
772, 773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774, 775 Maladie hémolyti- que du nouveau-né avec ou sans men- tion d'ictère nucléaire	1	7	1	1	2	1	-	-	-	2	-	19
	2	12	1	2	3	-	3	-	1	-	2	
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1	37	2	9	9	4	5	1	1	6	-	69
	2	32	-	3	10	1	7	-	1	10	-	
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1	73	9	17	8	6	7	-	3	23	-	140
	2	67	6	18	8	6	5	-	2	22	-	

A.D.=Accouchement dystocique

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
778 autres affections du foetus ou du nouveau- né	1	8	1	1	5	-	-	-	-	1	-	15
	2	7	3	-	1	1	-	-	-	2	-	
779 Décès foetal dû a une cause inconnue	1	210	34	38	24	22	13	6	9	20	44	398
	2	188	20	34	23	25	9	4	5	16	52	
<i>Total 760 - 779</i>	1	<i>596</i>	<i>88</i>	<i>112</i>	<i>103</i>	<i>54</i>	<i>60</i>	<i>11</i>	<i>31</i>	<i>76</i>	<i>61</i>	<i>1 134</i>
	2	<i>538</i>	<i>59</i>	<i>96</i>	<i>90</i>	<i>59</i>	<i>48</i>	<i>13</i>	<i>25</i>	<i>79</i>	<i>69</i>	
XVI. <u>CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES 780 - 796</u>	1	11	-	6	1	2	1	-	-	1	-	17
	2	6	-	1	-	2	-	-	-	3	-	
XVII. <u>CAUSES EXTERIEURES (ACCIDENTS OU HOMICIDES) E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES 000 - 738</u>	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	<i>663</i>	<i>100</i>	<i>132</i>	<i>115</i>	<i>59</i>	<i>63</i>	<i>14</i>	<i>36</i>	<i>83</i>	<i>61</i>	<i>1 276</i>
	2	<i>613</i>	<i>68</i>	<i>119</i>	<i>97</i>	<i>65</i>	<i>58</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>86</i>	<i>75</i>	

IV. MORTALITE PERINATALE

(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

1.- EVOLUTION (1956 A 1974) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPES DE CAUSES

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptomes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000-E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000- E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Sexe	Royaume		Anvers		Brabant		Hainaut	
	M.F.	T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.
1	2,71		1,14	3,95	1,02	1,32	1,22	1,55
2	2,80		0,99	3,98	1,71	1,39	0,83	0,95
1	18,66		9,16	19,97	8,19	6,80	11,38	11,38
2	15,00		6,53	12,83	7,43	5,04	12,47	16,37
1	0,39		-	0,21	0,44	0,07	0,11	0,33
2	0,38		-	0,11	0,08	0,38	0,46	0,24
1	0,06		-	-	-	0,15	-	-
2	0,03		-	-	-	-	-	-
1	21,82		10,80	24,13	9,65	8,34	12,71	13,26
2	18,21		7,52	16,92	9,22	6,81	11,51	7,48
1 + 2	20,06		8,95	20,64	9,44	7,60	12,13	10,47
1	10,29		10,30	-	9,65	-	12,71	-
2	10,07		7,52	-	9,22	-	11,51	-
1 + 2	10,18		8,95	-	9,44	-	12,13	-
1	11,53		-	-	-	8,34	-	13,26
2	8,14		-	-	-	6,81	-	7,48
1 + 2	9,88		-	-	-	7,60	-	10,47
1 + 2	(0,03)		0,05	-	-	(0,26)	-	(0,17)
1 + 2	(0,36)		-	-	-	-	-	-
1 + 2	20,06		-	-	-	-	-	22,60

Liège	Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale	
	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.	M.N.	0 - < 7 j.
0,46	1,38	1,84	0,38	1,53	1,91	1,85	4,45	2,18	2,76	1,52
0,65	1,13	1,78	1,83	1,01	1,39	1,95	1,95	1,20	1,56	3,34
8,28	8,90	17,18	11,47	9,74	21,21	11,50	12,61	8,85	17,59	8,46
9,56	5,34	14,90	9,73	8,11	17,84	9,76	5,46	6,73	16,23	10,02
0,31	0,46	0,77	0,19	-	0,19	-	-	0,23	0,34	0,42
0,32	0,49	0,81	-	-	-	-	-	0,24	0,50	0,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29
8,06	10,74	19,78	12,04	11,27	23,31	13,35	17,06	11,26	20,69	8,46
10,53	6,98	17,49	11,66	9,12	20,68	11,71	7,41	8,17	18,39	10,88
9,77	8,80	18,67	11,81	10,23	22,04	12,55	12,36	9,76	19,57	9,65
9,05	-	-	12,04	-	8,94	-	-	-	-	-
10,53	-	-	11,56	-	10,43	-	-	-	-	8,46
9,77	-	-	11,81	-	9,68	-	-	-	-	10,89
-	10,74	-	-	11,27	-	-	17,06	11,26	-	-
-	6,86	-	-	9,12	-	-	7,41	8,17	-	11,10
-	8,80	-	-	10,23	-	-	12,36	9,76	-	9,30
-	-	-	(0,10)	-	-	-	(0,38)	-	-	(0,64)
-	-	-	-	(0,33)	-	-	-	(0,76)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,67	-	22,04	-	-	-	-	-	19,87

3.- ANNEE 1974 : MORTALITE PERINATALE

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (OE REVISION 1965)	I ISEXE	I MORTALITE PERINATALE	I MORT-NES MORTINATA- LITE	I ENFANTS DE 0 A < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
					TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
(1)	(2)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.

CHAPITRE XV : CAUSES DE MORTALITE PERINATALE (P1-P68)

MALADIES CHRONIQUES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE DE LA MERE (P1-P4)

P 2 HYPERTENSION CHRONIQUE

760.2	1	2	2									
	2											

P 3 AUTRES MALADIES CHRONIQUES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

760.1	1	1	1	1								
	2											

P 4 MALADIE CHRONIQUE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE

760.-	1	1	1	1								1
.5	1	2	1	1								1
.9	1	1	1	1								

TOT.	1	6	4	2	2	2						1
	2	1		1								1

AUTRES AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE (P5-P11)

P 5 SYPHILIS

761.0	1	1	1	1								
	2	1	1	1								

P 6 DIABETE SUCRE

761.1	1	11	7	4	2	1	1	1				
	2	5	5	5								

P 7 RUBEOLE

761.3	1	1	1	1								
	2											

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE ISEXE PERINATALE TOTAL	MORT-NES = MORTINATA- LITE TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
					0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.
P 8 TRAUMATISME MATERNEL										
761.5	1	2	1	1						
P 11 AUTRES CAUSES D'ORIGINE MATERNELLE										
761.2	1	2	1	1						
.9	1	2	1	1						
TOT.	1	2	15	10	5	2	1	1	1	
			8	8						
TOXEMIES GRAVIDIQUES (P12-P17)										
P 12 MALADIE RENALE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE										
762.0	1	2	2	2	1					
	2	1	1	1						
P 13 PRECLAMPSIE										
762.1	1	2	20	19	1					1
	2	1	17	17						
P 14 ECLAMPSIE										
762.2	1	2	4	3	1					
	2	1	5	5						
P 15 TOXEMIE SANS PRECISION										
762.3	1	2	4	3	1					1
	2	1	5	5						
P 17 AUTRES TOXEMIES GRAVIDIQUES										
762.9	1	2	5	4	1					
	2	1	7	7						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE ILITE	MORT-NES - MORTINATA-ILITE	ENFANTS - < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS									
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
TOT.	1	35	31	4	2	1	1	1							
	2	35	34	1	1										
INFECTION MATERIELLE, ANTE- ET INTRA-PARTUM (P18-P20)															
P 18 PYELITE OU PYELONEPHRITE GRAVIDIQUE															
763.0	1	1	1												
	2														
P 19 AUTRES INFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE															
763.1	1	1	1												
	2														
P 20 AUTRES															
763.9	1	1	1												
	2	1	1												
TOT.	1	3	3												
	2	1	1												
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU SQUELETTE, DES ORGANES PELVIENS OU DES PARTIES MOLLES (P21-P23)															
P 23 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE															
764.4	1	20	8	12	10	8									
	2	22	12	10	8	2									
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR DISPROPORTION FOETO-MATERIELLE (P24-P26)															
P 26 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE															
765.-	1	1	1	1	1										
	2	1	1												
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ATTITUDE VICIEUSE DU FOETUS (P27-P29)															
P 29 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE															
766.-	1	2	2	2	2										
	2	1	1	1	1										

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	(SE REVISION 1965)	(1)	(2)	TOTAL	MORTALITE (SEXEL PERINATALE ILITE)	MORT-NES - MORTINATA - DE 0 A - < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
							TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.					
	.9	1		1															
		2		1															
		1		2															
		2		3															
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE D'ORIGINE FONCTIONNELLE (P30-P32)																			
P 31 AVEC LESION OBSTETRICALE AUTRE ET SANS PRECISION																			
	767.3	1																	
		2		1															
P 32 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE																			
	767.9	1		1															
		2																	
TOT.		1		1															
		2		1															
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE AVEC COMPLICATIONS AUTRES OU SANS PRECISION (P33-P35)																			
P 33 AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE																			
	768.0	1		1															
		2																	
P 35 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE																			
	768.-	1		2															
		2		3															
		1		1															
	.4	1		1															
		2																	
TOT.		1		3															
		2		3															
AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT (P36-P41)																			
P 36 BEANCE DU COL																			
	769.0	1		1															
		2																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (RE REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORTALITE MORTINATALE		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
			TOTAL	ILITE	TOTAL	ILITE	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 37 RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES													
769.1	1		8	5	3	2	2	1					1
	2		3	2	1								
P 38 HYDRAMNIOS													
769.2	1		5	2	3	3	1						
	2		5	3	2	1							
P 40 GROSSESSE MULTIPLE													
769.4	1		6	1	6	3	1						1
	2		5	1	4	3	1						
P 41 AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT													
769.5	1		1	1									
	2												
09	1		1		1	1							
	2												
1	1		2	1	1	1							
2	2												
TOT.	1		21	8	13	9	1						1
	2		14	7	7	4	2						1
ANOMALIES DU PLACENTA (P42-P46)													
P 42 PLACENTA PRAEVIA													
770.0	1		23	15	8	5	2						1
	2		11	9	2	2							
P 43 DECOLLEMENT PREMATURE DU PLACENTA													
770.1	1		92	82	10	10							1
	2		77	58	19	14	3						
P 44 INFARCTUS PLACENTAIRE													
770.2	1		2	2									
	2												

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	ISEXE	MORTALITE PERINATALE	MORT-NES = MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
(8E REVISION 1965)	(1)	(2)	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 45 AUTRES ANOMALIES DU PLACENTA											
770.6	1		11	9	2	1	1				
	2		8	8							
P 46 ANOMALIES DU PLACENTA, SANS PRECISION											
770.-	1		1	1							
	2										
.9	1		35	33	2	2					
	2		36	34	2	1	1				
	1		35	33	2	2					
	2		37	35	2	1	1				
TOT.	1		163	141	22	16	3				
	2		135	112	23	17	4	1			1
ANOMALIES DU CORDON (P47-P49)											
P 47 COMPRESSION DU CORDON											
771.0	1		10	10							
	2		7	7							
P 48 PROCIDENCE DU CORDON SANS MENTION DE COMPRESSION											
771.1	1		8	8							
	2		11	8	3	3					
P 49 AUTRES											
771.-	1		4	4							
	2										
.9	1		36	33	3	2	1				
	2		37	34	3	2					1
	1		36	33	3	2	1				
	2		41	38	3	2					1
TOT.	1		54	51	3	2	1				
	2		59	53	6	5					1
LESIONS D'ORIGINE OBSTETRICALE SANS MENTION DE CAUSE (P50-P52)											
P 50 DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE											
772.0	1		28	28	28	10	4	5	4	3	1
	2		15	15	15	9	4	1			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	(1) (2)	MORTALITE (SEXE) PERINATALE ILITE	MORT-NES MORTINATA DE 0 A < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS															
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.									
772.9	1 2	2 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1 2	30 17	1	29	11	4	5	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P 51 AUTRES ET SANS PRECISION																			
774.0	1 2	2 1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1 2	32 18	1	31	12	4	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (P53-P56)																			
P 53 AVEC INCOMPATIBILITE DU FACTEUR RH																			
774.0	1 2	5 13	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
775.0	1 2	3 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1 2	8 15	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P 54 AVEC INCOMPATIBILITE ABO																			
775.1	1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P 55 AVEC INCOMPATIBILITE SANGUINE AUTRE OU SANS PRECISION																			
774.2	1 2	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
775.2	1 2	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1 2	2 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P 56 SANS MENTION DE CAUSE																			
774.9	1 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOT.	1 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (6E REVISION 1965)	(1) (2)	MORTALITE PERINATALE		MORTALITE MORTINATALE		MORTALITE ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
		TOTAL		TOTAL		TOTAL		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
775.-	1	1	1	1	1	1	1							
	2													
.9	1	2	2	1	1	1	1							
	2	1	1	1	1	1	1							
	2	2	2	1	1	1	1							
	1	3	3	1	3	1	2							
	2	2	2	1	1	1	1							
TOT.	1	14	14	7	7	5	2	2						
	2	18	18	12	6	2	3	1						
AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS (P57-P60)														
P 57 SYNDROME DE MEMBRANE HYALINE ET DE SOUFFRANCE RESPIRATOIRE														
776.1	1	34	1	33	14	10	5	1	2	1				
	2	14	14	14	4	6	3	1						
.2	1	15	3	12	6	2	1							
	2	9	9	9	6	1	1							
	1	49	4	45	22	12	6	1	2	1				
	2	23	23	23	10	7	3	2						
P 58 ANOXIE INTRA-UTERINE														
776.4	1	24	17	7	4	2								
	2	19	14	5	4	1								
P 59 ASPHYXIE DU NOUVEAU-NE, SANS PRECISION														
776.-	1	1	1	1	1									
	2													
.9	1	47	12	35	19	5	3	2	5	1				
	2	30	14	16	15	1		1						
	1	48	12	36	20	5	3	2	5	1				
	2	30	14	16	15	1		1						
P 60 AUTRES AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS														
776.0	1	2	1	1	1	1	1	1						
	2	11	3	8	6	1								

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

(8e REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERinataLE		MORT-NES - ENFANTS DE 0 A		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS													
			TOTAL		TOTAL		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.							
			1	2	1	2														
	.3	1	9	3	6	4	1	1												
		2	3	1	2		2													
		1	11	4	7	5	1	1												
		2	14	4	10	6	1	2												
TOT.		1	132	37	95	51	20	10	4	7	2	1								
		2	86	32	54	35	8	6	3	3	1	1								
AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P61-P68)																				
P 61 PREMATURITE ET DEBILITE, SANS PRECISION																				
	777.-	1	453	73	380	250	58	30	12	7	12	11								
		2	294	67	227	154	36	18	1	10	7	1								
P 62 HEMORRAGIE FOETALE AVANT LA NAISSANCE																				
	778.0	1	1	1																
		2																		
P 63 POSTMATURITE																				
	778.1	1	4	3	1	1														
		2	3	3																
P 64 MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE																				
	778.2	1	5	3	2	2														
		2	5	2	3	3														
P 66 AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS																				
	778.-	1	19	19	19	15	3	1												
		2	10	10	10	6	4													
	.9	1	4	1	3	2														
		2	5	2	3	2														
		1	23	1	22	17	3	1												
		2	15	2	13	8	5													
P 67 MACERATION																				
	779.0	1	52	52	52															
		2	46	46	46															

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé 'Classification internationale des Maladies' - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE TOTAL	MORT-NEES MORTINATA- LITE TOTAL	ENFANTS DE 0 A < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS															
						0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.								
P 68 AUTRE DECES FOETAL DU A UNE CAUSE INCONNUE	779.-	1	9	9																	
		2	18	18																	
	.9	1	149	149																	
		2	124	124																	
TOT.	1	1	158	158																	
	2	2	142	142																	
CHAPITRE XIV : ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80) ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80) P 69 ANENCEPHALIE	740.-	1	18	10	8	5	2	1													
		2	28	20	8	6	2														
P 70 SPINA BIFIDA	741.-	1	1	1	1	1															
		2	3	2	1	1															
	.0	1	4	3	1	1															
		2	1	1	1																
	.9	1	1	1	1	1															
		2	4	3	1	1															
P 71 HYDROCEPHALIE CONGENITALE	742.-	1	21	16	5	4															
		2	17	12	5	3	1														
P 72 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE L'OEIL	743.-	1	6	1	5	4															
		2	8	8	6	2	2														
	.0	1	1	1	1	1															
		2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

(SE REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES -		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS														
			PERINATALE		MORTINATA-		DE 0 A														
			TOTAL	ILITE	TOTAL	- < 7 J.	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.								
.1	1	2	1	1	1	1															
.2	1	3	1	1	3	2															1
.8	1	1	1	1	1	1															
	1	12	2	2	10	8															1
	2	10	1	1	9	2															
P 73 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE																					
746.-	1	41	4	4	37	11															1
	2	33	2	2	31	9															2
.0	1	1	1	1	1	1															
.1	1	1	1	1	1	1															1
.3	1	1	1	1	1	1															1
.6	1	1	1	1	1	1															1
747.-	1	45	4	4	41	11															1
	2	34	2	2	32	9															2
	1	3	1	1	3	2															
	2	1	1	1	1	1															
	1	46	4	4	44	13															1
	2	35	2	2	33	9															2
P 74 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE																					
748.-	1	2	2	2	2	1															1
	2	3	1	1	3	1															2
.6	1	1	1	1	1	1															
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	ISEXE	(1)	(2)	MORTALITE		MORT-NES		ENFANTS		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
				PERINATALE	ILITE	PERINATALE	MORTINATA-	DE 0 A	- < 7 J.	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.

1	3	3	2	1	1
2	3	3	1	2	1

P 75 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF

749.-	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
.1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
750.-	1	3	3	2	1
	2	3	3	2	1
.8	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	2	3	3	2	1
751.-	1	6	6	3	1
	2	6	6	3	1
.3	1	2	2	1	1
	2	1	1	1	1
.5	1	2	2	1	1
	2	1	1	1	1
.6	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1

P 76 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE

753.-	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1
	1	5	5	4	2
	2	8	8	7	3
	1	7	7	6	2
	2	12	12	10	5
	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	ISEXEI (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NES - MORTINATA- LITE TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
				DE 0 A -< 7 J.		TOTAL			
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.
P 77 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL OSTEO-MUSCULAIRE									
.1	1		1						
	2		1						
755.-	1		1						
	2		1						
.2	1		2		1				
	2		1						
756.-	1		1						
	2		1						
.0	1		1						
	2		2						
.3	1		1						
	2		1						
.4	1		3						
	2		1						
759.3	1		6		1				
	2		6		2				
P 78 SYNDROME DE DOWN									
759.3	1		6		1				
	2		6		2				
P 79 AUTRES SYNDROMES CONGENITAUX INTERESSANT PLUSIEURS APPAREILS									
759.-	1		4		1				
	2		4		2				
.4	1		1						
	2		1						

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

LISTE DETAILEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	ISEXEI PERINATALE	MORTALITE ILITE	MORT-NES TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS								
				- < 7 J.								
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.		
(18E REVISION 1965)	(1)	(2)	TOTAL	TOTAL	15	12	2	3	1	1	1	1
09	1	2	21 20	6 10	15 10	12 6	2	3	1	1	1	1
	1	2	26 24	7 12	19 12	14 8	2	3	2	2	2	1
P 80 ANOMALIES CONGENITALES AUTRES ET SANS PRECISION												
	1	2	21 20	9 6	12 14	9 8	1	4	1	1	1	1
TOT.	1	2	174 170	54 67	120 103	65 46	15 17	11	10	5	4	2
AUTRES CHAPITRES (000-E999) SAUF CH. XIV ET XV (P81-P100) INFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P81-P88)												
P 84 SEPTICEMIE												
	1	2	7 2		7 2		3 1	1 1	3			
P 85 MALADIES A VIRUS												
	1	2	1 1		1 1		1 1		1			1
	1	2	1 1		1 1		1 1		1			1
P 88 AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES												
	1	2	1 1		1 1		1 1		1			1
TOT.	1	2	8 5		8 5		3 1	3 1	3	1	1	1
AUTRES MALADIES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P89-P94)												
P 91 MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES												
	1	2	1 1		1 1		1		1			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORT-NES - MORTINATA- ILITE		ENFANTS DE 0 A < 7 J.		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS												
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.							
485.-	1		1		1		1														
	2		1		1		1														
486.-	1		2		2		2	1													
	2																				
	1		3		3		3	2	1												
	2		1		1		1	1													
P 93 AUTRES AFFECTIONS SPECIFIEES																					
188.-	1		1		1		1														
	2																				
191.-	1		2		2		2	1													
	2																				
204.-	1		1		1		1														
	2																				
.0	1		1		1		1														
	2																				
	1		2		2		2	1													
	2																				
239.-	1		1		1		1														
	2																				
251.-	1		1		1		1														
	2																				
320.-	1		1		1		1														
	2																				
427.2	1		1		1		1														
	2																				
429.-	1		7		7		7	2	1	2	1	1									
	2		4		4		4	3	1	1	1										
450.-	1		3		3		3	2	1	1											
	2		1		1		1	1		1											

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (18e REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NES MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 A -< 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS																	
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.							
491.-	1																						
	2			1					1														
551.3	1			1					1														
	2																						
553.-	1																						
	2			1					1														
567.-	1																						
	2			1					1														1
694.-	1																						
	2			1					1														1
716.-	1																						
	2			1					1														
	1		16		2				16	6	1	3	4	2									
	2		13		2				11	2	2	4	1	2									1
P 94 SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS																							
780.2	1								2														
	2																						
782.4	1																						
	2																						
.5	1																						
	2																						
.6	1																						
	2																						
783.1	1																						
	2																						1
795.-	1																						
	2																						1
796.-	1																						
	2																						3
																							5

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

(8E REVISION 1965)	LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NES = MORTINATA- ILITE	ENFANTS DE 0 A - < 7 J.	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS											
							TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.			
																TOTAL	TOTAL	0 J.
.0	1	5					5	1										1
	2	2					2	1	1									
.5	1	2			1		1											1
	2	4					4	2	1									
.6	1	1					1											1
	2																	
.7	1	7			6		1							1				1
	2	6			1		5	2	1					1				1
.9	1	1					1							1				
	2																	
	1	19			10		9	1						4	2			1
	2	17			6		11	5	3					2	2			1
	1	25			11		14	4	2					4	2			1
	2	23			6		17	7	5					3	1			1
TOT.	1	47			13		34	12	3					7	6			1
	2	37			8		29	8	7					4	3			1
	1	1428			663		765	464	113					74	38			24
	2	1122			613		509	297	94					55	20			15
	1+2	2550			1276		1274	761	207					129	58			39
																		29

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

LISTE DETAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (OE REVISION 1965)	(1)	(2)	MORTALITE PERINATALE		MORT-NES - MORTINATA- ILITE		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS													
			TOTAL	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.									

CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES DU NOUVEAU-NE (P95-P100)

P 98 SUFFOCATION ET OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES PAR ASPIRATION OU INGESTION DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES

E911.-	1	2	2	1	1
	2				

P 99 SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE

E913.0	1	1	1		
	2				

P 100 AUTRES CAUSES DE TRAUMATISMES

E931.-	1	1	1	1	1																
	2	2	2	2	2	4	4	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1
TOT.	1	2	4	2	2	4	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
	1	2	4	2	2	4	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T.GEN.	1	1432	663	769	465	113	75	40	32	24	20										
	2	1124	613	511	297	95	55	20	19	16	9										
	1+2	2556	1276	1280	762	208	130	60	51	40	29										

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" -
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

V. MORTALITE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS
DANS LE ROYAUME (1)

(1) Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de la statistique des décès de personnes résidant en Belgique et peuvent donc être éventuellement additionnés dans un but d'étude.

VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,
D'APRES LA NATURE DES LESIONS
- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

1.- (suite)

	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Liste détaillée de l'I.O.M.S. (8ème Révision 1985)														
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel														
	38	31	18	12	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 06</i>	38	31	18	12	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-
7. Brûlures	133	57	2	1	12	1	4	3	23	-	13	5	8	3
<i>Tot. 07</i>	133	57	2	1	12	1	4	3	23	-	13	5	8	3
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques	138	256	-	1	1	-	-	-	1	-	13	6	10	15
<i>Tot. 08</i>	138	256	-	1	1	-	-	-	1	-	13	6	10	15
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse	119	69	1	1	4	6	3	1	4	-	6	3	10	3
<i>Tot. 09</i>	119	69	1	1	4	6	3	1	4	-	6	3	10	3
10. Effets nocifs des radiations	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Tot. 11</i>	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)	16	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 12</i>	16	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13. Noyades	326	176	-	-	17	12	9	4	10	3	18	5	28	2
<i>Tot. 13</i>	326	176	-	-	17	12	9	4	10	3	18	5	28	2
14. Asphyxie et strangulation	685	251	35	20	8	3	3	2	9	-	13	1	24	7
<i>Tot. 14</i>	685	251	35	20	8	3	3	2	9	-	13	1	24	7
15. Electrocutation	25	6	-	-	2	1	-	-	1	-	5	-	6	1
<i>Tot. 15</i>	25	6	-	-	2	1	-	-	1	-	5	-	6	1
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux	110	110	3	5	-	1	2	-	-	-	1	-	2	2
<i>Tot. 16</i>	110	110	3	5	-	1	2	-	-	-	1	-	2	2
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 586	866	60	41	49	30	21	10	48	3	70	30	80	33
<i>Total général</i>	4 855	3 218	87	45	80	60	97	56	111	37	378	108	484	104

	25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus							
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Tot. 06</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7	2	5	3	8	1	9	1	4	4	7	3	2	8	2	8	3	6	7	3	3	5	4	1	5							
<i>Tot. 07</i>	7	2	5	3	8	1	9	1	4	4	7	3	2	8	2	8	3	6	7	3	3	5	4	1	5							
	9	17	15	20	6	18	15	10	13	14	24	5	25	10	25	12	24	9	21	3	20	3	4	-	8							
<i>Tot. 08</i>	9	17	15	20	6	18	15	10	13	14	24	5	25	10	25	12	24	9	21	3	20	3	4	-	8							
	12	2	5	3	5	4	4	1	9	3	5	3	8	1	7	6	13	5	11	15	5	9	4	2	3	1						
<i>Tot. 09</i>	12	2	5	3	5	4	4	1	9	3	5	3	8	1	7	6	13	5	11	15	5	9	4	2	3	1						
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Tot. 10</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
<i>Tot. 11</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
	2	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Tot. 12</i>	2	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	4	12	6	20	7	18	12	17	11	18	22	15	11	27	17	31	24	24	19	16	13	15	5	4	1						
<i>Tot. 13</i>	27	4	12	6	20	7	18	12	17	11	18	22	15	11	27	17	31	24	24	19	16	13	15	5	4	1						
	24	6	26	2	37	12	44	12	47	19	63	25	46	16	52	30	69	30	69	24	58	22	33	9	25	11						
<i>Tot. 14</i>	24	6	26	2	37	12	44	12	47	19	63	25	46	16	52	30	69	30	69	24	58	22	33	9	25	11						
	2	-	2	1	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	2	-	2	1	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	3	2	4	3	2	5	2	6	12	3	4	3	18	6	15	15	19	13	8	14	9	23	5	8						
<i>Tot. 16</i>	1	1	3	2	4	3	2	5	2	6	12	3	4	3	18	6	15	15	19	13	8	14	9	23	5	8						
<i>Tot. 06 - 16</i>	86	32	69	37	84	47	96	46	98	57	119	85	83	60	123	66	153	104	144	103	66	82	71	49	39	41						
<i>Total général</i>	286	84	257	78	283	87	287	101	285	112	268	151	127	114	316	163	321	237	341	279	201	272	260	435	251	593						

2.- ANNEE 1974 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR LIEU DE DECES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	1. Lésions traumatiques de la tête																	
01)N 800 - N 804	792	321	44	41	347	146	2	3	363	125	15	-	6	2	15	4	-	-
02)N 850 - N 854	739	266	80	24	428	160	1	1	199	71	6	1	7	4	18	5	-	-
03)N 830, N 870 - N 874	20	10	4	2	4	3	-	-	7	4	1	-	1	-	3	1	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 551</i>	<i>597</i>	<i>128</i>	<i>67</i>	<i>779</i>	<i>309</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>569</i>	<i>200</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>6</i>	<i>36</i>	<i>10</i>	-	-
2. Lésions traumatiques du tronc, de la co- lonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 805 - N 809	117	45	8	6	60	24	1	-	41	15	4	-	-	-	3	-	-	-
07)N 860 - N 868	189	37	18	8	118	21	-	-	42	8	7	-	1	-	3	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 02</i>	<i>310</i>	<i>87</i>	<i>29</i>	<i>17</i>	<i>179</i>	<i>46</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>83</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	-	-
3. Lésions traumatiques des membres supé- rieurs																		
11)N 810 - N 818	5	25	-	4	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	10	4	4	-	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>15</i>	<i>29</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>24</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Lésions traumatiques des membres infé- rieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	430	1 099	42	166	365	877	14	47	4	1	-	-	1	-	4	8	-	-
17)N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	8	-	2	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>438</i>	<i>1 099</i>	<i>44</i>	<i>166</i>	<i>369</i>	<i>877</i>	<i>14</i>	<i>47</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	313	156	14	9	187	98	2	4	91	43	8	-	4	-	7	2	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	232	103	12	5	121	61	-	-	79	37	10	-	1	-	9	-	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	400	179	48	27	173	79	1	-	148	65	8	1	5	2	17	5	-	-
<i>Tot. 05</i>	<i>945</i>	<i>438</i>	<i>74</i>	<i>41</i>	<i>481</i>	<i>238</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>318</i>	<i>145</i>	<i>26</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>2</i>	<i>33</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 259</i>	<i>2 250</i>	<i>279</i>	<i>295</i>	<i>1 818</i>	<i>1 494</i>	<i>21</i>	<i>55</i>	<i>976</i>	<i>370</i>	<i>60</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>79</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice natu- rel																			
26)N 930 - N 939	38	31	17	15	18	12	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	
<i>Tot. 06</i>	38	31	17	15	18	12	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	
7. Brûlures																			
27)N 940 - 949	133	57	18	22	53	25	-	1	29	5	4	2	1	-	28	2	-	-	
<i>Tot. 07</i>	133	57	18	22	53	25	-	1	29	5	4	2	1	-	28	2	-	-	
8. Effets nocifs des agents pharmacolo- giques																			
28)N 960 - N 979	138	256	67	96	56	129	-	2	7	4	-	-	1	1	7	24	-	-	
<i>Tot. 08</i>	138	256	67	96	56	129	-	2	7	4	-	-	1	1	7	24	-	-	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiel- lement non médicinale																			
29)N 980 - N 989	119	69	63	42	32	21	-	-	9	1	4	-	-	-	11	5	-	-	
<i>Tot. 09</i>	119	69	63	42	32	21	-	-	9	1	4	-	-	-	11	5	-	-	
10. Effets nocifs des radiations																			
30)N 990	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
<i>Tot. 10</i>	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
11. Certains effets no- cifs (froid, chaud, pression atmosphé- rique, foudre)																			
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
<i>Tot. 11</i>	4	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempé- ries, mouvement, autres)																			
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	5	9	2	2	3	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
<i>Tot. 12</i>	16	5	9	2	2	3	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
13. Noyades																			
33)N 994.1	326	178	33	43	46	22	-	-	130	63	3	-	1	-	113	50	-	-	
<i>Tot. 13</i>	326	178	33	43	46	22	-	-	130	63	3	-	1	-	113	50	-	-	
14. Asphyxie et stran- gulation																			
34)N 994.7	685	251	513	203	65	20	6	6	35	8	12	1	2	-	52	13	-	-	
<i>Tot. 14</i>	685	251	513	203	65	20	6	6	35	8	12	1	2	-	52	13	-	-	
15. Electrocutation																			
35)N 994.8	25	6	5	3	8	3	-	-	2	-	6	-	-	-	4	-	-	-	
<i>Tot. 15</i>	25	6	5	3	8	3	-	-	2	-	6	-	-	-	4	-	-	-	
16. Complications d'actes chirurgicaux et médi- caux																			
36)N 997, N 998, N 999	110	110	24	18	85	87	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
<i>Tot. 16</i>	110	110	24	18	85	87	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 596	966	751	444	367	323	6	12	217	81	30	3	6	1	219	102	-	-	
<i>Total Général</i>	4 855	3 218	1 030	739	2 185	1 817	27	67	1 193	451	90	5	32	9	298	128	-	-	

3.- ANNEE 1974 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR CAUSE EXTERIEURE DE CES LESIONS

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
			E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumatiques de la tête																		
01) N 800 - N 804	792	321	612	233	3	-	2	1	-	-	1	-	17	9	3	4	154	74
02) N 850 - N 854	739	266	453	165	2	1	6	2	-	-	1	-	84	12	15	12	178	74
03) N 830, N 870 - N 874	20	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	3	2
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	1 551	597	1 070	401	5	1	8	3	-	-	2	-	113	26	18	16	335	150
2. Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'ab- domen et du bassin																		
06) N 805 - N 809	117	45	70	24	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	44	19
07) N 860 - N 868	189	37	103	18	1	-	2	1	-	-	2	-	21	1	13	6	47	11
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
<i>Tot. 02</i>	310	87	173	42	2	-	3	1	-	-	2	-	23	4	13	8	94	32
3. Lésions traumatiques des membres supé- rieurs																		
11) N 810 - N 818	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	24
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	10	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	2
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	15	29	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	8	26
4. Lésions traumatiques des membres infé- rieurs																		
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	430	1 099	14	15	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	416	1 081
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	438	1 099	19	15	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	418	1 081
5. Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21) N 819, N 828, N 829	313	156	234	108	-	1	5	1	-	-	-	-	5	9	1	-	68	37
22) N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	232	103	143	61	-	1	2	-	1	-	-	-	17	7	5	3	64	31
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	400	179	260	106	3	1	1	1	-	-	1	-	57	23	9	3	69	45
<i>Tot. 05</i>	945	438	637	275	3	3	8	2	1	-	1	-	79	39	15	6	201	113
<i>Tot. 01 - 05</i>	3 259	2 250	1 901	735	11	4	19	7	1	2	5	-	220	69	46	31	1 056	402

3.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur		Hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo, etc).		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800 - E819		E820 - E823		E825 - E827		E830 - E838		E840 - E845		E950 - E959		E960 - E969		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	38	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	31
<i>Tot. 06</i>	38	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	31
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	133	57	26	5	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	1	100	50
<i>Tot. 07</i>	133	57	26	5	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	1	100	50
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																		
28)N 960 - N 979	138	256	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	72	127	-	2	66	125
<i>Tot. 08</i>	138	256	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	72	127	-	2	66	125
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale																		
29)N 980 - N 989	119	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	16	-	-	103	52	
<i>Tot. 09</i>	119	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	16	-	-	103	52	
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
<i>Tot. 10</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
<i>Tot. 11</i>	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4,5,6,9	16	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	1	-	2	1
<i>Tot. 12</i>	16	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	1	-	2	1
13. Noyades																		
33)N 994.1	326	178	14	5	-	-	2	-	6	2	-	-	97	85	1	2	206	84
<i>Tot. 13</i>	326	178	14	5	-	-	2	-	6	2	-	-	97	85	1	2	206	84
14. Asphyxie et strangulation																		
34)N 994.7	685	251	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	205	4	7	74	39
<i>Tot. 14</i>	685	251	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	205	4	7	74	39
15. Electrocutation																		
35)N 994.8	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	23	6
<i>Tot. 15</i>	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	23	6
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																		
36)N 997, N 998, N 999	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	106	106
<i>Tot. 16</i>	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	106	106
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 596	966	44	12	-	1	2	-	6	2	4	1	813	441	6	13	721	496
<i>Total général</i>	4 855	3 216	1 945	747	11	5	21	7	7	4	9	1	1 033	510	52	44	1 777	1 898

L I S T E A

LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|--|---|
| A 001 Choléra (000) | A 027 Encéphalites à virus (062 - 065) |
| A 002 Fièvre typhoïde (001) | A 028 Hépatite infectieuse (070) |
| A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003) | A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006) | A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083) |
| A 005 Entérites et autres maladies diarrhétiques (008, 009) | A 031 Paludisme (084) |
| A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasés (086, 087) |
| A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013) | A 033 Fièvre récurrente (088) |
| A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014) | A 034 Syphilis congénitale (090) |
| A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015) | A 035 Syphilis récente, symptomatique (091) |
| A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019) | A 036 Syphilis nerveuse (094) |
| A 011 Peste (020) | A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Charbon (022) | A 038 Infections gonococciques (098) |
| A 013 Brucellose (023) | A 039 Schistosomiase (120) |
| A 014 Lèpre (030) | A 040 Echinococcose (122) |
| A 015 Diphtérie (032) | A 041 Filariose (125) |
| A 016 Coqueluche (033) | A 042 Ankylostomiase (126) |
| A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034) | A 043 Autres helminthiases (121, 123, 124, 127 - 129) |
| A 018 Erysipèle (035) | A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Infections à méningocoques (036) | |
| A 020 Tétanos (037) | II. TUMEURS |
| A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | (A 045 - A 061) = (140 - 239) |
| A 022 Poliomyélite aiguë (040-043) | A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149) |
| A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044) | A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150) |
| A 024 Variole (050) | A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151) |
| A 025 Rougeole (055) | A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153) |
| A 026 Fièvre jaune (060) | A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154) |
| | A 050 Tumeur maligne du larynx (161) |

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explication peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

- A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)
- A 052 Tumeur maligne des os (170)
- A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)
- A 054 Tumeur maligne du sein (174)
- A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)
- A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)
- A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)
- A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leucémies (204 - 207)
- A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)

- A 062 Goitre non toxique (240 - 241)
- A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)
- A 064 Diabète sucré (250)
- A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)
- A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)

- A 067 Anémies (280 - 285)
- A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychoses (290 - 299)
- A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)
- A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Méningite (320)
- A 073 Sclérose en plaques (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)
- A 076 Cataracte (374)
- A 077 Glaucome (375)
- A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)
- A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)
- A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)
- A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)
- A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)
- A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)
- A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)

A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)

A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)

A 090 Grippe (470 - 474)

A 091 Pneumonie à virus (480)

A 092 Autres pneumonies (481 - 486)

A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)

A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)

A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)

A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)

A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)

A 099 Gastrite et duodénite (535)

A 100 Appendicite (540 - 543)

A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)

A 102 Cirrhose du foie (571)

A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)

A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Néphrite aiguë (580)

A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)

A 107 Infections rénales (590)

A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)

A 109 Hypertrophie de la prostate (600)

A 110 Maladies du sein (610, 611)

A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)

A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)

A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)

A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)

A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)

A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)

A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -
A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)
A 122 Rhumatismes non articulaires ou
sans précision (716 - 718)
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-
laires acquises (727, 735 - 738)
A 125 Autres maladies du système ostéo-
musculaire et des tissus conjonctifs
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
A 127 Anomalies congénitales du cœur (746)
A 128 Autres anomalies congénitales de
l'appareil circulatoire (747)
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre
(749)
A 130 Toutes autres anomalies congénitales
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES
(A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né
et accouchement dystocique
(764 - 768, 772)
A 132 Anomalies du placenta et du cordon
(770, 771)
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né
(774, 775)
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,
non classées ailleurs (776)
A 135 Autres causes de morbidité et de
mortalité périnatales (760 - 763,
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose
(794)
A 137 Symptômes et autres états morbides
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur
(E 810 - E 823)
AE 139 Autres accidents de transport
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)
AE 140 Empoisonnements accidentels
(E 850 - E 877)
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -
E 887)
AE 142 Accidents causés par l'incendie
ou le feu (E 890 - E 899)
AE 143 Noyade et submersion accidentelles
(E 910)
AE 144 Accidents causés par projectiles
d'armes à feu (E 922)
AE 145 Accidents survenant principalement
dans l'industrie (E 916 - E 921,
E 923 - E 928)
AE 146 Toutes autres causes accidentelles
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,
E 929 - E 949)
AE 147 Suicide et lésions faites volontai-
rement à soi-même (E 950 - E 959)
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)
AE 149 Lésions causées d'une manière
indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES
ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralyse générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Plèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémies par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassin	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassinet	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Uretère	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Mninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques

