

Statistique des causes de décès

numéro 7

1976

*INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ROYAUME DE BELGIQUE*

Statistique des causes de décès

numéro 7

1976

Ce numéro : Belgique : 250 F
Etranger : 300 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accidents, empoisonnements et traumatismes d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1976) de la mortalité par groupes (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	10
b. Taux pour 10 000 habitants	12
2. Evolution (1935 à 1976) de la mortalité par groupes (25) de causes, par sexe et par groupes d'âges	
a. Nombres absolus	14
b. Taux pour 10 000 habitants	27
3. Année 1976 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupes d'âges	
a. Population totale (3 chiffres)	40
b. Population totale (4 chiffres)	87
c. Population étrangères (3 chiffres)	119
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - < 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE 1 - < 5 ans</u>	
1. Evolution (1956 à 1976) par groupes (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	128
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant	129
2. Evolution (1930 à 1976) par groupes de causes et par province	
a. Nombres absolus	130
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes	134
3. Année 1976 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge	138
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupes (10) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	158
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	159
2. Evolution (1969 à 1976) par groupes (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	160
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	161
3. Année 1976 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère	162
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à < 7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1976) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus	166
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	167
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus	168
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	170
3. Année 1976 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et par jour	172
<u>V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	190
2. Par sexe et par nationalité	198
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupes d'âges	208
2. Par sexe et par lieu de décès	212
3. Par sexe et par cause <u>extérieure</u> (E) de ces lésions	214
Liste A	218

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail a été effectué suivant la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole.

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81, on peut lire :
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A (code civil) sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme "présenté sans vie ayant vécu" disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Volet A

AVIS DE DECES
(à conserver par l'Administration communale
(Arrêté royal du 6 octobre 1966))

Modèle III

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif _____

Nom et prénoms du décédé : _____
Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : _____
Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) _____
Lieu de naissance : _____ date : mois de _____ 19 __, à _____ h. (3)
Date du décès : survenu le _____ du mois de _____ 19 __, à _____ h. (4)
Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

Signature et cachet du médecin,

- (1) Biffer les mentions inutiles
(2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés
(3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.
(4) De 0 à 24 h.

Volet B
du modèle III

STATISTIQUE DES DECES



(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif : _____

Colonne réservée à
l'Institut national de Statistique

- 1. Résidence du décédé : { Commune : (4) _____
Arr. adm. ou pays : _____
2. Date du décès : le __ du mois de _____ 19 __ à _____ h (1)
3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)
4. Date de naissance : le __ du mois _____ de l'année 19__ à _____ h (1)
5. Date de naissance du conjoint survivant. le __ du mois _____ de l'année 19__
6. Nationalité du décédé (pays) : _____
7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)
8. Profession { Profession (3) _____
Situation dans la profession :
chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2) _____
9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____
10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)
11. Pour un enfant présenté { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
sans vie, indiquer : { ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

Table with 11 rows and 2 columns for data entry, with dashed boxes for the right column.

- (1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.
(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.
(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180° jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C.
000.0 à 796.9 (a) _____ (b) _____
N 800 à N 999.9 E 800 à E 999

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C.
- Transcription de la mention (d)
oui non (biffer la case inutile).
- Transcription de la mention (e)
oui non (biffer la case inutile).

Volet C du modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Large box for medical details: Maladie ou état morbide ayant provoqué la mort; Cause immédiate (a); Cause initiale (b); Nature du traumatisme; Cause externe; Mort violente; Cause de mortalité (mort-né); Les mentions (a) (b) (c) N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Fait à _____, le _____ 19 ____

Signature et cachet du médecin

I. MORTALITE GENERALE (1)

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

(1) La statistique des causes de décès d'après la liste A (8e révision) a été publiée dans les Statistiques démographiques 1978, n° 4.

2. - EVOLUTION (1935 A 1976) DE LA MORTALITE PAR GROUPES (25) DE CAUSES, PAR GROUPES D'AGES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	58	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33	335	95	430
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
1976	-	-	-	2	1	-	4	1	14	7	42	12	80	10	122	24	74	33	337	89	426

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	647	588	151	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84	214	246	460
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479
1976	41	29	7	5	5	4	1	5	10	6	26	16	26	30	50	69	68	143	234	307	541

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 304
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135
1976	29	24	49	41	59	47	104	105	290	341	1 238	1 058	2 807	1 689	5 408	3 136	4 348	4 314	14 332	10 755	25 087

X
X XMaladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305
1976	32	19	22	7	19	9	23	11	27	18	58	42	93	82	187	171	185	280	646	639	1 285

X
X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

Ces causes de décès 330 à 334 (7^e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438) (3)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 795	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762
1976	5	3	-	4	15	14	21	26	59	55	227	164	611	376	1 971	1 957	3 731	6 001	6 640	8 600	15 240

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584
1976	6	7	10	5	27	9	70	38	325	121	1 420	416	3 088	1 120	6 275	4 076	7 742	10 285	18 963	16 077	35 040

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7e révision 450) 8e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires - 2e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	898	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	9 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 133	4 205	10 338
1955	583	421	13	17	30	21	27	33	99	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	299	1 735	798	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 150	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 313	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	90	954	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468
1976	50	41	12	5	10	8	16	17	60	35	267	82	711	152	1 780	590	2 524	2 339	5 430	3 269	8 699

X
X XMaladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	239	424	342	634	536	631	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	113	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	992	110	81	152	108	136	133	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 294	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	99	18	9	17	19	43	36	90	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	697	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 139	1 998	4 197
1976	20	6	4	5	4	11	41	24	88	57	254	152	379	246	641	507	640	1 013	2 071	2 021	4 092

X
X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882
1976	2	-	-	1	3	4	8	8	7	14	47	44	115	78	271	244	568	496	1 021	889	1 910

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
1976	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024	
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991	
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530	
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956	
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	152	117	1 027	2 034	1 188	2 158	3 346

X

X X

Autres causes internes

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345
1976	956	706	54	35	91	43	96	58	182	99	419	231	771	519	1 698	1 795	2 622	4 789	6 889	8 275	15 164

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 - 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 943	96 820
1955	3 907	2 324	240	212	318	278	584	536	1 276	1046	4 345	2 835	9 302	5 985	14 093	12 271	19 270	22 913	53 825	49 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	926	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	369	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 386	21 135	26 304	57 096	50 764	107 860

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 - 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 995	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 536	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	190	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	196	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	294	1 225	302	3 977	2 279	9 100	4 789	18 332	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705
1976	1 141	835	158	110	234	151	384	297	1 062	754	3 998	2 217	8 690	4 309	18 555	12 686	23 529	31 727	57 751	53 086	110 837

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et
autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 927)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	91	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	63	239	114	231	154	143	123	2 138	323	2 461
1973	36	29	116	68	543	127	313	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394
1976	34	24	96	57	553	126	252	59	220	65	166	72	163	67	193	114	128	99	1 795	683	2 478

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
1976	1	-	3	1	7	2	10	1	4	-	4	1	-	1	2	1	5	11	36	18	54

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur
(E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
1976	7	3	7	2	19	13	16	8	19	9	16	10	15	17	23	30	18	30	140	122	262

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1 029	703	1 244	1 947
1976	5	2	4	5	14	3	17	8	25	9	44	19	63	26	133	171	395	981	700	1 224	1 924

X
X X8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	3	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
1976	20	9	5	1	10	10	3	5	6	-	6	7	4	7	5	8	6	11	65	58	123

X
X X8e Révision - Accidents causés par des agents physiques
naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
1976	-	1	2	-	2	-	3	1	1	-	3	2	3	-	3	7	3	10	20	21	41

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
1976	71	55	26	8	68	21	59	12	50	14	47	23	42	25	48	37	70	142	481	338	819

X

X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	4	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	-	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	18	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
1976	1	2	-	-	1	2	3	3	2	7	8	10	18	16	33	20	26	32	92	92	184

X

X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65
1976	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3	12	4	6	10	26	23	49

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	153	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588
1976	-	-	6	-	90	29	120	59	125	74	184	129	175	98	203	127	159	55	1 062	571	1 633

X

X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
1976	1	2	1	3	5	5	13	10	10	7	8	7	3	4	1	3	2	2	44	43	87

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
et blessures de guerre après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	2	6	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	2	5	3	8
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
1976	2	2	4	1	14	6	12	8	14	7	8	20	4	6	16	9	4	9	78	68	146

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	194	99	774	220	531	153	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720
1976	142	101	155	78	783	217	508	176	476	192	498	303	494	271	662	531	823	1 394	4 541	3 263	7 804

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	886	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	37 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	293	1033	564	1 536	934	5 145	2 646	11 728	6 579	15 633	13 060	21 694	26 279	31 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11 758	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11 396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11 088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10 372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9 697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 848	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9 240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	177	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9 101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425
1976	1 283	936	313	186	1017	368	892	473	1 538	946	4 496	2 520	9 184	4 580	19 217	13 217	24 352	33 121	62 292	56 349	118 641

X

X X

Morts violentes (1)

1935																					3 180	847	4 027	
1940																						4 427	1 377	5 804
1945																						4 061	1 418	5 479
1950																						3 167	935	4 102

Causes non ou mal définies (1)

1935																							3 580	3 044	6 624
1940																							16 100	6 349	22 449
1945																							3 163	2 479	5 642
1950																							3 524	2 434	5 958

Faits de guerre (1)

1945																								3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Exécution (1)

1945																									111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

2.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,98	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,69	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,53	2,94	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,19	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45
1976	-	-	-	0,03	0,01	-	0,06	0,02	0,24	0,12	0,67	0,19	1,77	0,20	3,30	0,49	4,06	1,00	0,70	0,18	0,43

X
X XMaladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,33	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/ 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,19	0,08	0,22	0,25	0,53	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49
1976	1,28	0,95	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,08	0,17	0,10	0,41	0,25	0,58	0,60	1,35	1,40	3,73	4,34	0,49	0,61	0,55

X
X X

2. b.- (suite)

An- nées	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,90	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	55,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,36	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,43	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	29,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,52	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61
1976	0,90	0,79	0,64	0,56	0,74	0,62	1,48	1,57	4,89	5,81	19,69	16,42	62,19	33,85	146,10	63,43	238,67	130,83	29,81	21,45	25,53

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens

(330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	3,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens

(320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,55	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,13	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,40	1,36	1,30	1,33
1976	1,00	0,62	0,29	0,10	0,24	0,12	0,33	0,17	0,46	0,31	0,92	0,65	2,06	1,54	5,05	3,46	10,16	8,49	1,34	1,27	1,31

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438) (3)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,26	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06
1976	0,16	0,10	-	0,05	0,19	0,18	0,30	0,39	0,99	0,94	3,61	2,55	13,54	7,54	53,24	39,58	204,80	181,99	13,81	17,15	15,51

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,93	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,36	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	33,56	33,09	36,26
1976	0,19	0,23	0,13	0,07	0,34	0,12	1,00	0,57	5,47	2,06	22,58	6,46	68,42	22,45	169,52	82,43	424,97	311,91	39,44	32,06	35,67

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires-2ème, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,57	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,29	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,31	15,30	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,30	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,29	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,92	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,53	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63
1976	1,56	1,35	0,16	0,07	0,13	0,11	0,23	0,25	1,01	0,60	4,25	1,27	15,75	3,05	48,09	11,33	138,55	70,93	11,29	6,52	8,86

X

X X

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,32	4,32	3,02	8,17	5,39	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,97	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27
1976	0,62	0,20	0,05	0,07	0,05	0,14	0,58	0,36	1,48	0,97	4,04	2,36	8,40	4,93	17,32	10,25	35,13	30,72	4,31	4,03	4,17

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,13	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,53	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92
1976	0,06	-	-	0,01	0,04	0,05	0,11	0,12	0,12	0,24	0,75	0,68	2,55	1,56	7,32	4,94	31,18	15,04	2,12	1,77	1,94

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,92	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1976	-	-	-	-	-	0,03	-	0,06	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63	
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,14	4,11	2,37	56,37	61,68	2,47	4,30	3,41

X

X X

Autres causes internes

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,33	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,30	0,55	1,23	1,38	2,75	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,31	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,52	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,95	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,89	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,33	37,76	147,90	153,90	14,34	16,38	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64
1976	29,82	23,21	0,71	0,47	1,14	0,57	1,36	0,87	3,07	1,68	6,66	3,59	17,08	10,40	45,87	36,30	143,93	145,24	14,33	16,50	15,44

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 à 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,5	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 154,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 à 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,5	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8
1976	35,6	27,5	2,1	1,5	2,9	2,0	5,5	4,5	17,9	12,9	63,6	34,4	192,5	86,4	501,3	256,2	1 291,6	962,2	120,1	105,9	112,8

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,32	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,37	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	3,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,39
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44
1976	1,06	0,78	1,26	0,78	6,95	1,66	3,59	0,88	3,71	1,11	2,64	1,12	3,61	1,34	4,94	2,31	7,03	3,00	3,74	1,36	2,52

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802/E 850 à E 858/E 860 à E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823/E 830 à E 838/E 840 à E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06
1976	0,03	-	0,04	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02	0,07	-	0,06	0,02	-	0,02	0,05	0,02	0,27	0,33	0,07	0,04	0,06

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,15	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs
(E 850 à E 859/E 860 à E 869/E 870 à E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,35	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25
1976	0,22	0,10	0,09	0,03	0,24	0,17	0,23	0,12	0,32	0,15	0,25	0,16	0,33	0,34	0,62	0,61	0,99	0,91	0,29	0,24	0,27

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98
1976	0,16	0,07	0,05	0,07	0,18	0,04	0,24	0,12	0,42	0,15	0,70	0,29	1,40	0,52	3,59	3,46	21,69	29,76	1,46	2,44	1,95

X

X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,38	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13
1976	0,62	0,30	0,07	0,01	0,13	0,13	0,04	0,08	0,10	-	0,10	0,11	0,09	0,14	0,14	0,16	0,33	0,33	0,14	0,12	0,13

X

X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 à E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	0,02	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01
1976	-	0,03	0,03	-	0,03	-	0,04	0,02	0,02	-	0,05	0,03	0,07	-	0,08	0,14	0,16	0,30	0,04	0,04	0,04

X

X X

2.b. (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,14	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87
1976	2,22	1,80	0,34	0,11	0,35	0,28	0,34	0,18	0,84	0,24	0,74	0,35	0,93	0,52	1,30	0,75	3,84	4,31	1,00	0,67	0,83

X
X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux
non thérapeutiques - Accidents et complications
tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20
1976	0,03	0,07	-	-	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,12	0,13	0,16	0,40	0,32	0,89	0,40	1,43	0,97	0,19	0,18	0,19

X
X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07
1976	-	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03	-	-	0,05	0,04	0,09	0,06	0,32	0,08	0,33	0,30	0,05	0,05	0,05

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,92	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,56	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,33	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62
1976	-	-	0,08	-	1,13	0,38	1,71	0,88	2,10	1,26	2,92	2,00	3,87	1,97	5,49	2,57	8,73	1,67	2,21	1,14	1,66

X
X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,15	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,23	-	0,12	0,05	0,08
1976	0,03	0,07	0,01	0,04	0,06	0,06	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	0,11	0,07	0,08	0,03	0,06	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09

X
X X

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre
après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,03	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,12	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15
1976	0,06	0,07	0,05	0,01	0,18	0,08	0,17	0,12	0,24	0,12	0,13	0,31	0,09	0,12	0,43	0,18	0,22	0,27	0,16	0,14	0,15

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	9,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,56	2,27	7,37	2,49	8,79	4,23	13,46	5,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,19	2,51	1,22	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,30	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,97
1976	4,43	3,32	2,03	1,06	9,85	2,86	7,22	2,64	8,02	3,27	7,92	4,70	10,95	5,43	17,88	10,74	45,18	42,27	9,44	6,51	7,94

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	29,9	29,9	44,6	40,3	91,6	73,3	199,9	158,7	491,8	399,9	1 354,3	1 202,6	119,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	3,9	8,2	14,0	13,8	29,7	23,9	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	92,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	3,3	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,3	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,3	3,2	29,6	17,1	83,6	44,9	224,0	105,3	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,3	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	9,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,9	38,7	225,3	105,3	532,3	290,9	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,9	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,6	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7
1976	40,0	30,8	4,1	2,6	12,8	4,9	12,7	7,1	25,9	16,1	71,5	39,1	203,5	91,8	519,2	267,3	1 336,7	1 004,4	129,5	112,4	120,8

X
X X

Morts violentes (1)

1935																					7,75	2,02	4,85	
1940																						10,83	3,27	7,00
1945																						9,93	3,33	6,57
1950																						7,44	2,13	4,74

Causes non ou mal définies (1)

1935																						8,72	7,25	7,98
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Faits de guerre (1)

1935																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Exécution (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X
X X

(1) Ces taux ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

3.- ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

a. Population totale (Causes de décès en 3 chiffres)

N° liste O.M.S. N° Révision (1)	Total	Âgés en années																
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans

1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (000 - 136)

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009)

001	1																			
2	2																			1
003	1																			
2	8																			1
004	1																			
2	1																			3
008	1																			
2	3																			2
009	1																			
2	32																			1
2	33																			3
TOTAL	1	40	11	3																4
2	43	4	2		1	1														11

TUBERCULOSE (010-019)

010	1																			
2	48																			1
011	1																			
2	241																			8
2	68																			2
012	1																			
2	2																			1
013	1																			
2	4																			1
014	1																			
2	1																			1
015	1																			
2	1																			1
016	1																			
2	6																			1
2	2																			1
017	1																			
2	2																			2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
018	1																			
	2																			1
019	1																			
	32																			
	2																			3
TOTAL	1																			1
	33/																			
	89																			
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)																				
035	1																			
	4																			
036	1																			
	6																			
	2																			
037	1																			
	1																			
	5																			
038	1																			
	105																			
	2																			
	137																			
039	1																			
	9																			
	2																			
	15																			
TOTAL	1																			
	121																			
	2																			
	167																			
POLIO ET AUT. MALAD. A ENTEROVIRUS DU SYST. NEKV. CENT. (040-046)																				
043	1																			
	1																			
044	1																			
	2																			
046	1																			
	2																			
TOTAL	1																			
	3																			
	2																			
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																				
052	1																			
	3																			
	2																			
	1																			
	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
142	1																				
	24																				
	10																				
143	1																				
	3																				
	4																				
144	1																				
	20																				
	7																				
145	1																				
	16																				
	8																				
146	1																				
	23																				
	12																				
147	1																				
	3																				
	1																				
148	1																				
	9																				
	2																				
149	1																				
	47																				
	10																				
TOTAL	1																				
	187																				
	67																				
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																					
150	1																				
	259																				
	103																				
151	1																				
	1239																				
	1058																				
152	1																				
	66																				
	78																				
153	1																				
	898																				
	1283																				
154	1																				
	571																				
	503																				
155	1																				
	204																				
	214																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° lire O.M.S. 2 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
156	1									3	6	2	7	14	20	23	21	10	7		
2	244		1																		
157	1									4	4	10	29	43	80	98	101	79	40	22	
2	435									2	3	11	16	13	46	65	87	78	61	53	
158	1									1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1
2	27									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159	1									1	3	1	3	3	9	17	10	16	11	11	
2	121	1								1	3	1	2	4	6	8	25	27	28	20	
TOTAL	1	3976								55	101	179	227	459	702	780	653	447	328		
2	4086	1	2	1	2	2	10	10	10	37	71	146	164	336	521	667	813	705	567		
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																					
160	1									1	3	1	1								
2	12									1	3	1	1								
161	1									1	4	11	26	31	53	68	51	21	3	3	
2	39									1	3	3	2	1	6	4	12	4	3		
162	1									1	4	23	67	158	323	428	796	1085	983	686	269
2	496									2	1	3	8	30	37	48	58	80	82	64	47
163	1									1	6	3	7	2	8	6	5	5	1	1	
2	27									2	1	2	2	2	4	3	5	3	5	1	
TOTAL	1	5306								73	178	353	466	851	1155	1061	744	291	101		
2	574									11	34	43	50	63	92	91	84	55	40		
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJOINTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																					
170	1									1	3	1	3	5	5	4	15	12	8	4	2
2	55									1	2	1	2	1	1	1	3	14	8	10	4
171	1									1	1	1	2	2	3	6	2	4	4	4	
2	24	1								1	2	2	1	1	1	1	3	4	4	4	
172	1									1	2	1	7	9	3	4	5	5	4	3	2
2	64									5	2	2	4	3	6	10	9	6	4	7	
173	1									2	1	1	3	8	6	3	11	3	4	4	
2	39									1	2	4	3	3	2	6	2	6	7	10	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus		
191	1	265	1	3	3	3	3	4	9	7	12	30	20	22	53	47	17	15	7	4	
	2	255	1	2	3	3	2	1	5	4	5	16	16	25	27	42	34	31	21	7	10
192	1	23	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	4	3	2	1	2	2
	2	18	3																		
193	1	17																			
	2	64																			
194	1	23																			
	2	20																			
195	1	74																			
	2	98																			
196	1	21																			
	2	32																			
197	1	231																			
	2	166																			
198	1	51																			
	2	36																			
199	1	684																			
	2	662																			
TOTAL	1	1402	1	8	5	5	6	9	17	15	25	74	88	96	206	253	229	179	114	63	135
	2	1399	2	5	3	4	7	5	11	9	13	38	49	76	146	198	229	236	159	135	135

TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)

200	1	158	1	3	2	5	6	3	1	5	8	10	18	13	16	17	31	9	7	3	3
	2	96																			
201	1	76																			
	2	54																			
202	1	26																			
	2	22																			
203	1	145																			
	2	136																			
204	1	130	1	4	7	6	4	1	3	1	2	2	8	10	9	14	22	20	15	6	9
	2	86	1	4	4	4	1	3	1	1	1	3	4	2	14	18	12	6	6	9	9

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
225	5																			
2	9								1	1										
226	3																			
2	2								1	1										
228	2																			
2	1																			
TOTAL	26								1	1										
2	26								3	2										
TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)																				
230	8																			
2	4																			
231	2																			
2	2																			
232	2																			
2	2																			
234	1																			
2	1																			
237	1																			
2	1																			
238	30																			
2	26																			
239	109																			
2	124																			
TOTAL	150																			
2	158																			
T.CHAP.	14332	5	24	25	24	27	32	49	55	96	194	467	771	976	1631	2639	2769	2250	1290	808
2	10755	9	15	22	19	19	28	45	60	117	224	392	666	660	1029	1435	1701	1782	1420	1112

III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)

MALADIES DU CORPS THYROÏDE (240-246)

240	1																			
2	3																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans et plus
291	1																		
	2																		
292	1																		
	2																		
293	1																		
	2																		
294	1																		
	2																		
295	1																		
	2																		
296	1																		
	2																		
297	1																		
	2																		
298	1																		
	2																		
299	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		

NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUT. TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)

303	1																		
	2																		
304	1																		
	2																		
305	1																		
	2																		
309	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
ARRIÈREMENT MENTALE (310-315)																				
313	6																			
2	2																			
314	7																			
2	3																			
315	14																			
2	8																			
TOTAL	27																			
2	13																			
T. CHAP.	754																			
2	957																			
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)																				
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																				
320	21																			
2	23																			
322	4																			
2																				
323	27																			
2	28																			
324	2																			
2	1																			
TOTAL	54																			
2	52																			
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST. NERV. (330-333)																				
330	11																			
2	4																			
331	13																			
2	13																			
332	1																			
2	3																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus
333	1																			
	2	1																		
TOTAL	1	26	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AUTRES MALADIES DU SYST.NERVEUX CENTRAL (340-349)																				
340	1	75																		
	2	77																		
341	1	2																		
	2	1	1																	1
342	1	210																		
	2	257																		
343	1	31	6	4	5	3	1	2	1	2	1	2	4	3	5	11	8	10	14	5
	2	13	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
344	1	100																		
	2	106																		
345	1	73	1	2	2	1	2	5	5	7	5	4	10	2	8	8	3	1	7	5
	2	42	1	2	2	1	2	2	2	1	3	2	4	3	1	7	5	7	1	2
347	1	14																		
	2	13	1	2																
348	1	36																		
	2	35																		
349	1	14																		
	2	8																		
TOTAL	1	555	7	6	9	5	4	7	6	9	14	7	30	22	33	46	61	89	83	68
	2	552	2	4	3	1	3	4	4	4	4	8	12	19	32	30	71	67	126	67
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-358)																				
354	1	4																		
	2	3																		
356	1	1																		
	2	1																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu de 1961) intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	85 ans et plus		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans	
357	1 2																	1			
358	1 2														1		2	1	1	1	
TOTAL	1 2 10												1		1	1	3	1	1	1	
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APUPHYSE MASTOÏDE (380-389)																					
381	1 2																			1	
382	1 2														1						
383	1 2																			1	
384	1 2																			1	
TOTAL	1 2 4														1					1	
T.CHAP.	1 2	646 639	16 12	13 7	9 4	9 3	10 3	14 6	9 5	17 8	10 10	35 16	23 26	38 42	55 40	91 76	91 134	87 91	69 91	29 56	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)																					
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)																					
390	1 2																			1	
391	1 2																			1	
TOTAL	1 2																			1	
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																					
393	1 2																			2 1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
394	1	54																			
	2	120																			
395	1	49																			
	2	40																			
396	1	20																			
	2	21																			
397	1	8																			
	2	3																			
398	1	5																			
	2	2																			
TOTAL	1	138																			
	2	187																			
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																					
400	1	114																			
	2	202																			
401	1	126																			
	2	240																			
402	1	35																			
	2	69																			
403	1	43																			
	2	63																			
404	1	75																			
	2	115																			
TOTAL	1	393																			
	2	689																			
MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)																					
410	1	8649																			
	2	5101																			
411	1	210																			
	2	138																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e révision (1)	Total (2)	Âges en années															85 ans et plus				
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	
412	1 1503																				
	2 1328																				
413	1 405																				
	2 360																				
414	1 1																				
	2 2																				
TOTAL	1 10768																				
	2 6929																				
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																					
420	1 5																				
	2 6																				
421	1 8																				
	2 7																				
422	1 59																				
	2 48																				
423	1 13																				
	2 3																				
424	1 34																				
	2 58																				
425	1 16																				
	2 13																				
426	1 642																				
	2 260																				
427	1 1095																				
	2 1266																				
428	1 1098																				
	2 1401																				
429	1 2575																				
	2 3027																				
TOTAL	1 5545																				
	2 6089																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans et plus
MALADIES CÉRÉBRU-VASCULAIRES (430-438)																			
430	1	84	1	1	2	2	2	2	2	6	6	8	9	11	8	6	13	4	3
	2	93			2	4	2	6	5	3	7	8	8	7	6	12	8	7	6
431	1	910			2	4	2	7	14	18	28	59	53	105	132	157	134	109	86
	2	1114	3	1	4	4	3	5	8	18	24	39	47	61	148	186	219	182	162
432	1	14			1				1	3	4			4	1				
	2	10												1	3	2	2	1	1
433	1	1/11	1		1	1	1	2	1	4	13	25	33	104	204	327	350	338	306
	2	2301						2	3	2	9	16	19	55	163	347	496	557	632
434	1	115						1	1	4	6	4	4	4	13	22	20	25	15
	2	168						1	3	2	7	4	4	7	16	30	31	34	33
435	1	2										1						1	
	2	3																2	1
436	1	1397				1		1	1	5	7	23	33	82	170	282	302	268	222
	2	1710						2	1	5	15	6	16	50	140	283	422	397	372
437	1	1503	1			1	2	1	2	1	10	12	22	65	129	253	313	379	313
	2	1973			1			2		5	6	12	20	30	105	259	448	506	577
438	1	904	1					1	2	2	4	16	22	60	95	168	223	173	134
	2	1228						1	1	2	6	7	12	39	78	179	307	297	299
TOTAL	1	6640	4		6	9	8	13	22	37	73	154	180	431	755	1216	1355	1297	1079
	2	8600	3	2	2	6	8	12	14	19	36	69	95	126	250	429	493	485	2083
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																			
440	1	889						1	3	7	16	46	81	127	205	198	205	198	205
	2	1062						3	3	4	4	12	45	112	229	289	289	289	364
441	1	223			1	2	1	1	3	9	13	13	13	31	34	48	45	16	7
	2	68				1		1	1	1	2	3	3	6	15	15	15	16	5
442	1	56			1	1	1	1	1	1	1	2	7	8	12	8	9	9	2
	2	40				2	2	2	2	2	2	3	4	4	2	2	7	5	8
443	1	13						1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	4	1
	2	2																	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
444	1	239																			
	2	236																			
445	1	139																			
	2	127																			
446	1	7																			
	2	10																			
447	1	84																			
	2	49																			
448	1	1																			
	2	1																			
TOTAL	1	1650																			
	2	1595																			
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEaux LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																					
450	1	347																			
	2	419																			
451	1	45																			
	2	91																			
453	1	6																			
	2	10																			
456	1	13																			
	2	16																			
457	1	5																			
	2	5																			
458	1	48																			
	2	44																			
TOTAL	1	464																			
	2	585																			
T-CHAP.	1	25603																			
	2	24677																			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)																					
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																					
461	1	2																			
	2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
482	1	10								1										3	
	2	12								1										4	
483	1	1																		1	
	2																				
484	1	5	1																	1	
	2	6								2										3	
485	1	1178	16	2	6	1	1	2	4	21	17	22	58	118	135	262	229	281			
	2	1103	10	6	1	1	3	2	4	7	5	12	16	44	124	215	257	395			
486	1	258	6	1	1					2	3	6	17	28	49	54	43	42			
	2	215	5	1						1	1	1	4	7	22	39	55	77			
TOTAL	1	1482	25	4	6	1	1	3	7	24	25	29	77	152	187	324	281	331			
	2	1366	16	7	1	1	4	2	5	10	7	14	24	53	151	259	320	487			
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																					
490	1	69	2	1	1	1				1	2	2	6	8	7	7	10	8	13		
	2	57								1	1	5	1	1	7	4	11	9	15		
491	1	911	2	1	1					5	9	12	26	72	161	190	188	107			
	2	307	2							1	2	6	8	6	18	45	54	70	93		
492	1	725								1	16	28	40	92	128	161	142	72	43		
	2	132								3	4	8	12	15	23	21	25	19			
493	1	303	1	1	2	1	3	2	6	11	12	16	16	33	56	50	40	26	24		
	2	220	1	1	2	1	2	2	5	4	13	9	14	18	22	32	26	38	17		
TOTAL	1	2008	4	2	2	3	1	3	8	17	39	58	88	205	354	408	380	244	187		
	2	716	2	1	3	1	2	2	8	5	15	16	29	37	62	104	112	142	144		
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																					
501	1																				
	2	1																		1	
506	1	1																		1	
	2																				
506	1	2								1										1	
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus	
TOTAL	1 2	3 1							1									1 1	1	1	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																					
510	1 2	5 4						1										1 1	1	1	
511	1 2	24 11				1												3 1	4 2	5 3	
512	1 2	16 7			1													1 1	5 1	4 1	
513	1 2	13 5					1											1 3	6 2	1 1	
514	1 2	112 86						2 1										13 5	21 12	28 19	
515	1 2	761 3						7 21										64 111	188 158	93 46	
516	1 2	1 1																		2 1	
517	1 2	99 61																3 1	9 2	16 3	
518	1 2	11 10																2 1	2 1	1 3	
519	1 2	417 446																8 3	34 17	58 46	
TOTAL	1 2	1479 633																79 20	339 57	223 126	
T. CHAP.	1 2	5430 3269																483 87	788 403	1001 602	

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520 - 577)

MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)

529	1 2	1 1
-----	--------	--------

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
530	11																				
	29					1															
531	245																				
	162																				
532	46	1																			
	41																				
533	6																				
	4																				
534	32	1																			
	29																				
535	13																				
	11																				
536	8																				
	5																				
537	13																				
	16																				
TOTAL	374	2																			
	297																				
APPENDICITE (540-543)																					
540	1																				
	12																				
541	6																				
	4																				
542	1																				
	1																				
543	1																				
	2																				
TOTAL	27																				
	18																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 3 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
584	1	31																			
	2	24																			
TOTAL	1	90			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	119			1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																					
590	1	39																			
	2	72																			
591	1	4																			
	2	6																			
592	1	12																			
	2	18																			
593	1	565	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	602																			
594	1	1																			
	2	4																			
595	1	3																			
	2	11																			
596	1	12																			
	2	4																			
597	1	1																			
	2	1																			
599	1	29																			
	2	39																			
TOTAL	1	605	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	757																			
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																					
600	1	215																			
	2																				
601	1	33																			
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																	
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans et plus
602	1																		
	2	17																	
607	1																		
	2																		1
TOTAL	1	266																	
	2																		81
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TRUMPES ET DU PARAMETRE (610-616)																			
611	1																		
	2	1																	1
615	1																		
	2	3																	1
616	1																		
	2	1																	
TOTAL	1	5																	2
	2																		1
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																			
623	1																		
	2	4																	1
625	1																		
	2	1																	1
629	1																		
	2	3																	2
TOTAL	1	8																	3
	2																		1
f.CHAP.	1	1021	1	1	2	1	4	4	4	7	22	25	43	72	121	150	201	167	180
	2	869		1	2	4	4	5	9	25	19	29	49	72	92	152	183	170	143
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 678)																			
INFECTIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPORALES (635-639)																			
637	1																		
	2	2																	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
AVORTÈMENT (640-645)																			
642	1																		
	2																		
ACCOUCHEMENT (650-662)																			
653	1																		
	2																		
662	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)																			
673	1																		
	2																		
677	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																			
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL.SOUS-CUTANE (680-686)																			
682	1																		
	2																		
686	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	3																		
	9																		
AUTRES AFFECTIONS INFL. DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)																			
693	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. Révision (1)	EX OS (2)	Total	Âges en années																			
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
694	1	4																				
	2	3																				
695	1	1																				
	2	2																				
TOTAL	1	5	1																			
	2	4																				
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (700-709)																						
707	1	24																				
	2	87																				
T.CHAP.	1	32	1																			
	2	100																				
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																						
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)																						
710	1	1																				
	2	2																				
712	1	36																				
	2	90																				
713	1	6																				
	2	21																				
714	1	3																				
	2	2																				
715	1	9																				
	2	18																				
716	1	3																				
	2	3																				
717	1	3																				
	2	1																				
718	1	3																				
	2	7																				
TOTAL	1	61																				
	2	144																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans

OSTEOMYELITIS ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)

720	1	4																		
	2	5																		
721	1	12																		
	2	7																		
722	1	5																		
	2	7																		
723	1	1																		
	2	2																		
TOTAL	1	22																		
	2	21																		

AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)

733	1	9																		
	2	5																		
734	1	8																		
	2	21																		
735	1	6																		
	2	6																		
TOTAL	1	23																		
	2	32																		
T.CHAP.	1	106																		
	2	197																		

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)

ANOMALIES CONGENITALES (740-759)

740	1	16																		
	2	12																		
741	1	11																		
	2	15																		
742	1	23																		
	2	21																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans et plus
743	1	12	4	5	1	1													
	2	20	9	6	2	1	2												
746	1	143	114	7	8	4	1	2	1	1	2	1	1						
	2	105	80	15	2	1	3	3	1	1									
747	1	14	10		2	1													
	2	6	6																
748	1	13	13																
	2	5	5																
749	1	2	2																
	2																		
750	1	8	6		1														
	2	7	7																
751	1	6	6																
	2	12	10	1	1														
753	1	8	5																
	2	3	1																
756	1	14	12	1		1													
	2	9	7			1													
757	1	1	1																
	2	1	1																
758	1	18	14	2		1	1												
	2	14	13			1													
759	1	50	38	4	2	1	1	1	1	1	3								
	2	52	40	4	1	1	2												
TOTAL	1	339	268	24	13	9	5	4	5	2	3	1	1						
	2	282	220	30	6	5	6	5	2	5	1								
T.CHAP.	1	339	268	24	13	9	5	4	5	2	3	1	1						
	2	282	220	30	6	5	6	5	2	5	1								

XV. CAUSES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ PERINATALES (760 - 779)

CAUSES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ PERINATALES (760-779)

760	1	1
	2	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années															85 ans et plus			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
761	1	4																		
	2	3																		
762	1	8																		
	2	3																		
763	1	1																		
	2																			
764	1	23																		
	2	19																		
766	1	2																		
	2	1																		
767	1	2																		
	2																			
768	1	5																		
	2	5																		
769	1	3																		
	2	6																		
770	1	22																		
	2	12																		
771	1	3																		
	2	8																		
772	1	45																		
	2	17																		
774	1	5																		
	2	5																		
775	1	3																		
	2																			
776	1	96																		
	2	77																		
777	1	299																		
	2	194																		
778	1	14																		
	2	5																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2). 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans	85 ans et plus	
TOTAL	1 535	356	355	1																	
Y.CHAP.	1 535	535	535	1																	
2 356	356	355	1																		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 796)																					
SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)																					
780	1 38	17	2	1																	
2 38	7	3	1	1																	
781	1 6			1																	
2 4																					
782	1 1361	3	1	1	1	5	7	24	40	52	60	146	244	263	237	255					
2 1667	3	3	1	2	7	6	14	29	37	104	170	341	402	550							
783	1 38	4	2	1	1																
2 13																					
784	1 69																				
2 75																					
785	1 58		1																		
2 65																					
786	1 19																				
2 7																					
788	1 76	2	4																		
2 110	5			1	1	2	2	2	2	1	2	4	4	4	13	23	20	37			
789	1 1																				
2 1																					
TOTAL	1 1666	26	6	3	3	5	14	28	53	61	95	179	288	314	290	293					
2 1980	15	6	1	1	1	2	9	8	16	33	50	116	214	402	475	623					
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																					
792	1 312	1		1																	
2 336																					
793	1 1																				
2 1																					

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin .

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus	
E811	1																				
	2																				
E812	1	376	1	2	4	64	77	32	28	30	25	16	16	14	10	18	8	3	2	2	
	2	134	2	1	2	21	15	13	9	8	13	6	11	6	6	6	3	2	2		
E813	1	169	2	9	20	25	7	7	6	6	8	5	6	4	10	20	17	9	7	1	
	2	59	3	4	7	9	2	1	1	2	3	7	2	5	3	5	2	2	1		
E814	1	187	17	16	2	10	10	9	9	7	7	8	10	12	14	14	13	12	11	6	
	2	154	9	13	6	6	1	2	1	4	4	6	7	12	11	19	25	11	6	7	
E815	1	341			2	67	92	43	43	34	16	11	8	8	10	2	2	2		1	
	2	76	1		2	13	20	7	8	5	4	2	2	5	3	1	2	1			
E816	1	27			1	7	5	3	1	2	1	2	1	1	3	1					
	2	6																			
E817	1	1																			
	2																				
E818	1	10			1	2	1	2	1	1	1	1									
E819	1	640	3	11	19	14	97	81	40	26	42	35	31	22	43	45	33	36	19	9	
	2	240	3	4	8	10	27	10	7	9	11	13	14	3	13	16	24	32	15	14	
TOTAL	1	1772	3	31	48	273	275	134	118	112	107	89	74	64	97	93	83	67	40	19	
	2	677	4	20	26	30	76	50	32	27	36	31	41	29	38	45	65	49	25	24	
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																					
E820	1	5			1	1													1	1	
	2	3																	1	2	
E821	1																				
	2	3																	1	1	
E823	1	3																			
	2																				
TOTAL	1	8			1	1	2	1							1				2	3	
	2	6																			
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																					
E825	1	4																		1	
	2	2																	2	2	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	85 ans et plus	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
E82b	1		1	2	4	1						3		2	2	1	1	1		
	2	3		1																
E827	1	2					1											1		
	2	1																		
TOTAL	1	23	1	2	4	1	1	3		2	5	2	2	1	3	1	1	1		
	2	6		1																
ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)																				
E832	1	3					1					1							1	
	2	1																		
E833	1	2															1		1	
	2																			
TOTAL	1	3					1					1					1		1	
	2	3																		
ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)																				
E840	1	1																		
	2																			
E841	1	2																		
	2	2			1														1	
E843	1	1																		
	2																			
E844	1	1																		
	2																			
TOTAL	1	5					1												1	
	2	2																		
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																				
E850	1	1																		
	2	2																	1	
E851	1	2																		
	2	1																	2	
E853	1	10					1					1							4	
	2	25					1					2	4	1	2	1	1	1	4	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
E854	1																		
	2			1		5		4	2	3	1	3	2	1	4	4	1	1	1
E855	1																		
	2			1		2		3	1	1	1	3	2	1	4	4	1	1	1
E856	1																		
	2				1	1													
E857	1																		
	2																		
E859	1																		
	2				1				1	2	1	1	1						2
TOTAL	1			1	2	7	4	4	3	6	4	5	5	3	9	7	14	5	3
	2	1		1	4	1	3	4	2	2	2	5	3	9	7	14	5	3	5
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																			
E860	1																		
	2																		
E865	1																		
	2																		
E866	1																		
	2																		
E867	1																		
	2																		
E869	1																		
	2																		
TOTAL	1																		
	2																		
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																			
E870	1																		
	2																		
E871	1																		
	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 9 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
E673	1 2						1	1												
E674	1 2	53 33	2 1	4 1	1 2	3 3	4 1	3 1	2 1	2 2	2 2	2 2	2 2	4 2	4 1	6 5	4 5	3 6	1 2	
E675	1 2	6 3					1	1								3				1
E676	1 2	1							1							1				1
E677	1 2	3 7	1				1	1								1			1	1
TOTAL	1 2	80 51	2 5	3 2	3 5	4 5	5 3	5 2	4 1	3 3	3 3	3 4	2 2	3 4	4 5	6 9	4 6	3 8	2 7	2
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																				
E880	1 2	54 54					1	2	3	5	2	2	2	3	3	3	3	3	6	7
E881	1 2	10 4				1	1				1	1	1	1	3	2	1			1
E882	1 2	26 10				2	1	1	2	1	1	1	1	1	7	1	1	3	3	3
E883	1 2	4 1								1										1
E884	1 2	84 33	3	1	1	2	1	3	1	4	6	4	10	4	6	10	6	5	6	5
E885	1 2	7 11									1				2	1	1	1	1	1
E887	1 2	515 1111	1	1	1	3	2	2	3	12	3	9	8	24	27	64	95	100	157	157
TOTAL	1 2	700 1224	3 1	2 3	3 2	6 8	5 3	12 5	12 7	13 11	26 7	18 8	21 8	42 16	54 42	79 129	110 197	116 320	169 464	169
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																				
E890	1 2	16 17	1 5	1 1	1					1	2	1	1	1	2	3	1			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
E991	1					4	1														
	2					5	2														
E992	1																				
	2																				
E993	1																				
	2																				
E994	1																				
	2																				
E995	1																				
	2																				
E998	1																				
	2																				
E999	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																					
E900	1																				
	2																				
E904	1																				
	2																				
E905	1																				
	2																				
E906	1																				
	2																				
E907	1																				
	2																				
TOTAL	1																				
	2																				
AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)																					
E910	1																				
	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
E911	1	35	14	5	1															
	2	31	15			1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	5	1	1	3
E912	1	2	1	1																
	2	2							1							1				
E913	1	41	28	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2		1
	2	39	25	4	1	1														
E916	1	22		1	1	3	1	6	2	3	1	2	1	2						1
	2	2		1					1											
E917	1	2																		
	2	1	1							1										1
E918	1	6		1	1	1	2	1	1	2										
	2																			
E919	1	2				1								1						
	2																			
E920	1	3				1						1			1					
	2																			
E922	1	16		1	1	2	3	1	5	2	1	1	1	1						1
	2	2							1	1										
E923	1	8				2		2				1	2	1	1	1				
	2	2																		
E924	1	5				1		1	1	1										1
	2	2																		
E925	1	18		1	1	3	3	2	2	3	2	2	1	1	1					1
	2	5						1	1	1										
E927	1	2										1	1	1						
	2																			
E928	1	10		1		1	1	1	1	3	3									
	2	1																		
E929	1	174		2	4	13	12	7	10	5	4	12	11	9	10	9	16	17	17	16
	2	162		2	3	6	5	2	1	2	1	2	2	5	3	10	15	34	31	56
TOTAL	1	481	45	26	13	14	33	25	34	22	28	23	24	18	24	20	28	27	23	20
	2	336	42	13	3	5	11	10	9	7	7	8	15	11	16	21	44	44	37	61

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus	
E968	1																				
	2					2		1	1											1	
TOTAL	1	44	1	1	1	4	5	8	9	1	3	5	3	1	1	1	1	1	1	1	
	2	43	2	1	5	7	3	4	3	5	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	
LESIONS RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)																					
E970	1																				
	2	1																		1	
E974	1	1																		1	
	2	1																		1	
E975	1	1																		1	
	2											1									
TOTAL	1	2										1								1	
	2	2										1								1	
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																					
E980	1	12																			
	2	31			1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	2	3	4	1	2	4	
E981	1	4																		1	
	2	3	1																	1	
E982	1	1																		1	
	2																			1	
E983	1	7																		1	
	2	7	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
E984	1	25	1		2	3	1	1	1	1	1	1	3	2	5	1	3	1	2	4	
	2	19	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	4	1	2	1	
E985	1	12																		1	
	2	1																		1	
E986	1	1																		1	
	2	1																		1	
E987	1	4																		1	
	2	2																		1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	85 ans et plus		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans	
E988	1 0																				1
	2 1																				
E989	1 0																				
	2 3	1																			2
TOTAL	1 78	2	2	1	4	4	4	10	2	7	5	10	4	3	5	3	1	12	4	3	1
	2 68	2	2	1	4	4	4	10	2	3	5	4	3	12	6	3	3	5	4	6	2
T. CHAP.	1 4541	58	84	71	84	363	420	254	254	254	254	235	241	263	235	209	285	336	318	249	256
	2 3263	50	51	39	39	116	101	81	81	81	95	93	99	139	168	116	155	213	318	361	450
E800/+	1 4541	58	84	71	84	363	420	254	254	254	254	235	241	263	235	209	285	336	318	249	256
	2 3263	50	51	39	39	116	101	81	81	81	95	93	99	135	168	116	155	213	318	361	450
T	7804	108	135	110	123	479	521	335	349	328	340	398	403	325	440	549	644	679	699	839	
T. GEN.	1 62292	1075	208	157	156	408	549	421	471	610	928	1719	2777	3309	5875	8777	10440	10220	7647	6485	
	2 56349	773	163	93	95	175	193	214	259	354	592	985	1535	1679	2901	5103	8114	10712	10653	11556	
000/999	116641	1848	371	250	251	643	742	635	730	964	1520	2704	4312	4968	8776	13880	16554	21132	18300	18041	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.a.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
REGION BRUXELLOISE																				
000-796 1	6295	98	21	8	8	12	14	26	24	46	84	157	250	369	592	890	1118	1095	834	649
000-796 2	6890	74	17	3	7	5	12	9	31	30	72	95	167	183	336	555	919	1263	1398	1714
REGION FLAMANDE																				
000-796 1	30327	585	67	50	33	66	74	78	115	211	345	744	1195	1470	2902	4423	5243	5226	3989	3511
000-796 2	26532	427	57	34	32	27	54	66	90	148	248	464	706	805	1494	2615	4031	5173	4945	5116
REGION WALLONNE																				
000-796 1	21129	334	36	28	31	27	41	63	78	118	258	555	1097	1261	2096	3128	3753	3581	2575	2069
000-796 2	19664	222	38	17	17	27	26	58	43	83	173	291	494	575	916	1720	2846	4115	3860	4143
REGION BRUXELLOISE																				
E800-E999 1	487	4	6	6	7	26	35	32	34	26	24	27	20	20	38	40	31	48	27	36
E800-E999 2	493	6	9	5	3	8	12	9	16	8	14	26	26	21	13	20	51	54	73	119
REGION FLAMANDE																				
E800-E999 1	2237	30	42	44	41	201	210	116	125	121	128	119	104	96	150	177	162	150	115	106
E800-E999 2	1374	29	26	23	27	59	59	41	42	50	42	53	75	46	66	93	136	134	176	197
REGION WALLONNE																				
E800-E999 1	1817	24	36	21	36	136	175	106	95	88	89	117	111	93	97	119	133	120	107	114
E800-E999 2	1396	15	16	11	9	49	30	31	37	35	43	56	67	49	76	100	131	173	201	267
REGION BRUXELLOISE																				
000-E999 1	6782	102	27	14	15	38	49	58	58	72	108	184	270	389	630	930	1149	1143	861	685
000-E999 2	7383	80	26	8	10	13	24	18	47	38	86	121	193	204	349	575	970	1317	1471	1833
REGION FLAMANDE																				
000-E999 1	32564	615	109	94	74	267	284	194	240	332	473	863	1299	1566	3052	4600	5405	5376	4104	3617
000-E999 2	27906	456	83	57	59	86	113	107	132	198	290	517	781	851	1560	2708	4167	5307	5121	5313
REGION WALLONNE																				
000-E999 1	22946	358	72	49	67	163	216	169	173	206	347	672	1208	1354	2193	3247	3886	3701	2682	2183
000-E999 2	21060	237	54	28	26	76	56	89	80	118	216	347	561	624	992	1820	2977	4288	4061	4410

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans un livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"-
révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

b. Population totale (Causes de décès en 4 chiffres)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
009.0 1	2	1																		1	
009.0 2																					
009.1 1	9	2	1			1														2	1
009.1 2	4		1																	1	1
009.2 1	16	6	1			1														3	2
009.2 2	24	3	1			1														2	3
012.1 1	1																				
012.1 2																					
012.2 1	2																				
012.2 2																					
013.0 1	2																				
013.0 2	4		2																	1	1
013.9 1	1																				
013.9 2																					
015.0 1	2																				
015.0 2	1																				
017.1 1	1																				
017.1 2																					
017.9 1	2																				
017.9 2																					
018.9 1	1																				
018.9 2																					
019.0 1	29																				
019.0 2	7																				
019.5 1	1																				
019.5 2	1																				
019.9 1	2																				
019.9 2																					
036.0 1	1																				
036.0 2	4																				
036.1 1	3																				
036.1 2	2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
038.0 1	2	1																		
038.0 2	1																			1
038.1 1	4																			
038.1 2	3																			
038.2 1	1																			
038.2 2	1																			1
038.8 1	5																			
038.8 2	8																			
039.0 1	2																			
039.0 2	2																			
079.2 1	1																			
079.2 2	1																			
084.9 1	1																			
084.9 2	2																			
094.0 1	2																			
094.0 2	2																			
094.1 1	8																			
094.1 2	2																			
097.0 1	1																			
097.0 2	1																			
097.1 1	1																			
097.1 2	1																			
140.0 1	2																			
140.0 2	1																			
140.1 1	1																			
140.1 2	1																			
141.0 1	2																			
141.0 2	2																			
142.0 1	17																			
142.0 2	9																			
142.8 1	2																			
142.8 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.-(suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
143.1 1	2																	1	1	
143.1 2																				
145.1 1	2																			
145.1 2	2																			
145.8 1	1																			
145.8 2																				
146.0 1	18																			
146.0 2	11																			
146.8 1	1																			
146.8 2																				
148.0 1	1																			
148.0 2																				
148.1 1	4																			
148.1 2																				
151.0 1	18																			
151.0 2	11																			
151.1 1	2																			
151.1 2	4																			
151.8 1	1																			
151.8 2	1																			
152.0 1	35																			
152.0 2	35																			
152.8 1	4																			
152.8 2	10																			
153.0 1	50																			
153.0 2	102																			
153.1 1	100																			
153.1 2	118																			
153.2 1	47																			
153.2 2	54																			
153.3 1	227																			
153.3 2	293																			
153.8 1	334																			
153.8 2	458																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
154.0 1	46								4	1	2	1	4	6	11	9	3	5		
154.0 2	48						1	1	1	1	2	6	3	8	4	10	10	2		
154.1 1	438					1	1	10	8	13	21	46	83	100	61	42	52			
154.1 2	384						3	3	6	14	15	33	41	71	75	70	53			
154.2 1	3												1							
154.2 2	5								1									2		2
155.0 1	189		2	1			1	1	4	6	17	32	32	41	27	22	5			
155.0 2	177			1			2	4	3	8	7	18	19	27	42	29	13			
155.1 1	14					1			1	1	1	4	2	1	2	1				
155.1 2	35								2	1	2	3	6	4	6	6	3			
156.0 1	42							1		2	4	7	13	10	25	16	15	12		
156.0 2	106			1					2	4	7	13	10	25	16	15	12			
156.1 1	19							1	3	2	2	6	2	8	4	10	4			
156.1 2	38																			
156.2 1	2												1	1	1	1	1			
156.2 2	5																			
157.0 1	75									1	7	12	15	20	12	6	2			
157.0 2	75							1	2	1	5	9	17	17	10	10				
157.8 1	2							1												
157.8 2	1																			
158.0 1	1																			
158.0 2	1																			
160.0 1	4		1						1											
160.0 2	1																			
160.1 1	1																			
160.1 2	2																			
160.2 1	5						1			1				2	1	1				
160.2 2	8													2	2	3				
160.8 1	2								1											
160.8 2	2																			
161.0 1	9								2		2	2	1	1	2	1				
161.0 2																				
161.8 1	10							2			1	1	2	4	1	1				
161.8 2	6																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																	
		< 1 an	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans	35 ans	40 ans	45 ans	50 ans	55 ans	60 ans	65 ans	70 ans	75 ans	80 ans	85 ans et plus
187.0 1	1																		1
189.0 1	195		1		1		3	15	12	24	28	29	32	33	33	14	3		
155 2	155	1	2	1	1	1	2	4	4	4	12	8	16	38	29	18	9	9	
189.1 1	4										2								
189.1 2	3														1		2		
189.2 1	6								1	1	2	1	2	1	2	1	1		
189.2 2	4										1				2			1	
192.0 1	1																1		
192.0 2	2																		
192.1 1	4							1							2		1	1	
192.1 2	3														1	1			
192.2 1	5										1				2	1	1		
192.2 2	5	2	1								1				1	1	1		
192.3 1	1																		
192.3 2	1																		
192.4 1	4						1	1	1	1					1				
192.4 2	4																		
192.5 1	1																		
192.5 2	1																		
194.0 1	5									1					1	1	1	1	
194.0 2	5										1	1	1	2	1				
194.1 1	5										1				2	1	1		
194.1 2	1																	1	
194.2 1	1																		
194.2 2	1																		
194.3 1	7									1					2	2	1		
194.3 2	4										1				1	1			
195.0 1	45										2	1	1	5	4	6	8	9	
80 2	80									3	3	2	3	9	8	22	13	15	
195.1 1	2																	1	
195.1 2	2																		
196.0 1	2																		
196.0 2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années															85 ans et plus			
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans		70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans
196.2 1	10																			
2	14	1																		
197.0 1	28																			
2	22			1																
197.3 1	1																			
2	1																			
197.5 1	1																			
2	1																			
197.7 1	87																			
2	62																			
197.8 1	112																			
2	99																			
197.9 1	2																			
2	2																			
198.3 1	37																			
2	25																			
198.4 1	1																			
2	1																			
198.5 1	9																			
2	5																			
199.0 1	329																			
2	365																			
199.1 1	350																			
2	314																			
200.0 1	39																			
2	33																			
200.1 1	117																			
2	63																			
202.0 1	9																			
2	12																			
202.1 1	2																			
2	1																			
202.2 1	10																			
2	4																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
202.9 1	5									1									
202.9 2	4						1									2			
204.0 1	60	1	3	2	4	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	9	10	8
204.0 2	40			2	3	1	2	1	1	1	1	2	2	5	5	9	5	3	1
204.1 1	34																		
204.1 2	21			1															
205.0 1	34		1	1	1	1	2	1	1	3	1	4	1	6	4	4	3	4	1
205.0 2	38										4	1	1	3	3	7	8	3	2
205.1 1	20																		
205.1 2	30		1			1	1			2	2	2	1	4	2	4	3	4	1
206.0 1	4		1							1	3	2	1	2	4	2	4	3	6
206.0 2	5															1			1
207.0 1	62								2	1	4	4	4	1	5	12	7	8	5
207.0 2	43		1								4	6	2	5	1	4	9	5	
207.1 1	12																		
207.1 2	13						1										4	3	1
211.2 1	1																		
211.2 2	1																		
211.3 1	2																		
211.3 2	2																		
211.4 1	1																		
211.4 2	1																		
211.5 1	3																		
211.5 2	1																		
223.0 1	2																		
223.0 2	2																		
223.3 1	4																		
223.3 2	2																		
225.0 1	2																		
225.0 2	3																		
225.1 1	1																		
225.1 2	1																		
225.2 1	4																		
225.2 2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b. - (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
242.1 1	1																			
242.2 1	7																			
242.2 2	40											1	2	4	2	2	7	11	9	4
252.0 1	2																			
252.0 2	2																			
253.0 1	2																			
253.0 2	2																			
253.1 1	3																			
253.1 2	3			1																
253.2 1	1																			
253.2 2	2																			
255.0 1	1																			
255.0 2	2																			
255.1 1	2																			
255.1 2	8																			
258.0 1	1																			
258.0 2	2																			
255.2 1	3																			
255.2 2	2																			
270.0 1	1																			
270.0 2	1																			
270.3 1	1																			
270.3 2	2																			
271.1 1	1																			
271.1 2	1																			
272.0 1	2																			
272.0 2	1																			
273.0 1	6																			
273.0 2	6																			
273.2 1	1																			
273.2 2	2																			
273.3 1	1																			
273.3 2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. b. - (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
273.5	1		1																	
273.5	2			1																
273.5	3			2	1															
275.0	1		1																	
275.0	2																			1
275.5	1																			
275.5	2																			1
281.0	1																			
281.0	2																			3
281.2	1																			
281.2	2																			1
281.9	1			1																
281.9	2																			2
282.4	1																			
282.4	2																			3
285.0	1																			
285.0	2																			1
286.0	1																			
286.0	2																			1
286.3	1																			
286.3	2																			1
286.4	1																			
286.4	2																			1
287.0	1																			
287.0	2																			1
287.1	1																			
287.1	2																			1
287.3	1																			
287.3	2																			1
289.0	1																			
289.0	2																			1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																	
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans et plus
289.4 1	1																		
289.4 2	2																		
290.0 1	367																		
290.0 2	662																		
290.1 1	20																		
290.1 2	24																		
291.0 1	26																		
291.0 2	7																		
291.1 1	3																		
291.1 2	1																		
291.2 1	1																		
291.2 2	1																		
293.0 1	29																		
293.0 2	71																		
293.2 1	1																		
293.2 2	1																		
293.4 1	1																		
293.4 2	2																		
298.0 1	1																		
298.0 2	1																		
298.2 1	2																		
298.2 2	2																		
303.0 1	1																		
303.0 2	2																		
303.1 1	1																		
303.1 2	2																		
303.2 1	46																		
303.2 2	15																		
309.2 1	1																		
309.2 2	2																		
309.3 1	1																		
309.3 2	5																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
309.0 1	3																			
309.0 2	4																			
314.5 1	1																			
314.5 2	1																			
320.0 1	1																			
320.0 2	1																			
320.1 1	4																			
320.1 2	2																			
320.8 1	1																			
320.8 2	2																			
330.0 1	2																			
330.0 2	2																			
330.1 1	3																			
330.1 2	2																			
330.3 1	1																			
330.3 2	2																			
331.0 1	12																			
331.0 2	12																			
332.0 1	2																			
332.0 2	2																			
333.1 1	1																			
333.1 2	1																			
345.0 1	4																			
345.0 2	3																			
345.1 1	3																			
345.1 2	3																			
345.2 1	3																			
345.2 2	2																			
348.0 1	27																			
348.0 2	29																			
348.1 1	5																			
348.1 2	5																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	X 0 5 (2)	Total	Âges en années																		
			< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 et plus
348.2	1	1																			1
348.2	2	1																			
349.0	1	3																			
349.0	2	1																			1
382.0	1	1																			
382.0	2	1																			
383.0	1	1																			
383.0	2	1																			
391.1	1	2																			
391.1	2	1																			
391.9	1	1																			
391.9	2	1																			
394.0	1	6																			
394.0	2	10																			
394.9	1	47																			
394.9	2	107																			
395.0	1	2																			
395.0	2	2																			
395.9	1	48																			
395.9	2	38																			
396.0	1	5																			
396.0	2	1																			
396.9	1	15																			
396.9	2	20																			
400.0	1	34																			
400.0	2	60																			
400.1	1	6																			
400.1	2	15																			
400.2	1	60																			
400.2	2	103																			
400.3	1	1																			
400.3	2	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		< 1 an	1- 5 ans	5- 10 ans	10- 15 ans	15- 20 ans	20- 25 ans	25- 30 ans	30- 35 ans	35- 40 ans	40- 45 ans	45- 50 ans	50- 55 ans	55- 60 ans	60- 65 ans	65- 70 ans	70- 75 ans	75- 80 ans	80- 85 ans
410.0 1	40								1		4	9	9	14	9	11	15	10	4
410.0 2	130									1	5	6	5	10	16	32	22	26	7
410.9 1	5536					2	7	16	42	82	184	344	423	680	961	1067	871	557	300
410.9 2	3394						2	1	7	15	31	65	94	198	422	695	790	613	461
411.0 1	3																		
411.0 2	1												1		1				
411.9 1	94								1	1	2	4	7	12	11	17	12	12	5
411.9 2	54									1			2	4	4	16	14	9	4
412.0 1	13											2		1	4	2	2	1	1
412.0 2	30												1	1	5	5	7	5	5
412.9 1	621						1	2	2	9	16	28	39	74	121	158	164	120	87
412.9 2	730						1	1	1	3	4	7	10	32	61	121	162	159	146
413.0 1	4														3	1			
413.0 2	9																4	2	2
413.9 1	267						2	3	9	12	9	12	7	28	42	51	48	34	31
413.9 2	258									3		3	12	12	31	39	70	48	43
421.0 1	4												1		1	1	1		
421.0 2	5																		
421.9 1	4																		
421.9 2	1																		
424.0 1	21																		
424.0 2	42									2	4	2	3	4	9	6	4	6	2
424.1 1	7																		
424.1 2	2																		
424.9 1	6																		
424.9 2	10																		
427.0 1	92																		
427.0 2	103																		
427.1 1	200																		
427.1 2	262																		
427.2 1	338																		
427.2 2	335																		
427.9 1	458																		
427.9 2	560																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° lire O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
44b.4 1	1																			
451.0 1	15																			
451.0 2	28																			
45b.0 1	12																			
45b.0 2	16																			
45b.9 1	1																			
45b.9 2																				
45b.0 1	3																			
45b.0 2	4																			
482.3 1	1																			
482.3 2	1																			
482.9 1	8																			
482.9 2	9																			
511.0 1	12																			
511.0 2	5																			
511.1 1	1																			
511.1 2	2																			
511.2 1	10																			
511.2 2	3																			
515.0 1	257																			
515.1 1	366																			
515.1 2	3																			
515.2 1	3																			
515.2 2																				
51b.0 1	1																			
51b.0 2																				
519.0 1	2																			
519.0 2	4																			
519.1 1	354																			
519.1 2	394																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.N.S. Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus
519.2 1	39	1																		
519.2 2	32																			
530.9 1	6																			
530.9 2	17																			
531.0 1	127																			
531.0 2	94																			
531.9 1	115																			
531.9 2	66																			
532.0 1	25																			
532.0 2	26																			
532.9 1	20																			
532.9 2	14																			
533.0 1	3																			
533.0 2	1																			
533.9 1	3																			
533.9 2	3																			
534.0 1	26																			
534.0 2	26																			
534.9 1	6																			
534.9 2	3																			
540.0 1	15																			
540.0 2	8																			
540.9 1	4																			
540.9 2	4																			
551.1 1	1																			
551.1 2	1																			
551.2 1	1																			
551.2 2	1																			
551.3 1	5																			
551.3 2	9																			
551.6 1	1																			
551.6 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																		
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	85 ans et plus
682.4 1	1																			
682.4 2	1																			1
686.0 1	1																			
686.0 2	1																			1
712.0 1	1																			
712.0 2	1																			
712.1 1	1																			
712.1 2	1																			
712.3 1	35																			
712.3 2	63																			
712.4 1	2																			
712.4 2	3																			
712.5 1	1																			
712.5 2	1																			
713.0 1	6																			
713.0 2	20																			
713.1 1	1																			
713.1 2	1																			
716.0 1	1																			
716.0 2	1																			
716.1 1	1																			
716.1 2	2																			
720.0 1	2																			
720.0 2	2																			
720.1 1	1																			
720.1 2	1																			
720.2 1	2																			
720.2 2	2																			
722.1 1	4																			
722.1 2	6																			
722.2 1	1																			
722.2 2	1																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans et plus
753.1 1	3																		
753.1 2	2																		
753.2 1	1																		
753.2 2	1																		
753.3 1	2																		
753.3 2	2																		
756.0 1	2																		
756.0 2	2																		
756.3 1	3																		
756.3 2	1																		
756.4 1	1																		
756.4 2	1																		
756.5 1	1																		
756.5 2	1																		
756.6 1	1																		
756.6 2	1																		
756.6 3	1																		
756.6 4	4																		
756.6 5	1																		
756.6 6	1																		
757.2 1	1																		
757.2 2	1																		
758.3 1	1																		
758.3 2	1																		
758.6 1	1																		
758.6 2	1																		
759.3 1	23																		
759.3 2	19																		
759.4 1	4																		
759.4 2	4																		
759.5 1	1																		
759.5 2	1																		
759.6 1	3																		
759.6 2	1																		
759.6 3	1																		
759.6 4	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années															85 ans et plus			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
759.9 1	20	17	1																	
759.9 2	21	20		1																
760.1 1																				
760.1 2	1	1																		
761.1 1	4	4																		
761.1 2	1	1																		
761.9 1																				
761.9 2	2	2																		
762.1 1	2	2																		
762.1 2																				
762.2 1	2	2																		
762.2 2	1	1																		
762.3 1	2	2																		
762.3 2																				
762.9 1	2	2																		
762.9 2	2	2																		
763.9 1	1	1																		
763.9 2																				
764.4 1	23	23																		
764.4 2	19	19																		
766.0 1	2	2																		
766.0 2	1	1																		
767.0 1	1	1																		
767.0 2																				
767.1 1	1	1																		
767.1 2																				
768.0 1	1	1																		
768.0 2	2	2																		
768.9 1	3	3																		
768.9 2	1	1																		
769.1 1	2	2																		
769.1 2	5	5																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Âges en années																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
		< 1 an	< 5 ans	< 10 ans	< 15 ans	< 20 ans	< 25 ans	< 30 ans	< 35 ans	< 40 ans	< 45 ans	< 50 ans	< 55 ans	< 60 ans	< 65 ans	< 70 ans	< 75 ans	< 80 ans	< 85 ans et plus
769.2 1	1																		
769.2 2	1																		
769.5 1	1																		
769.5 2	1																		
770.0 1	7																		
770.0 2	2																		
770.1 1	12																		
770.1 2	8																		
770.8 1	2																		
770.8 2	2																		
770.9 1	1																		
770.9 2	2																		
771.0 1	1																		
771.0 2	1																		
771.1 1	1																		
771.1 2	2																		
771.9 1	2																		
771.9 2	5																		
772.0 1	38																		
772.0 2	16																		
772.1 1	3																		
772.1 2	1																		
772.9 1	4																		
772.9 2	4																		
774.0 1	1																		
774.0 2	2																		
774.1 1	1																		
774.1 2	1																		
774.2 1	1																		
774.2 2	1																		
774.9 1	3																		
774.9 2	2																		
775.0 1	2																		
775.0 2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° base O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total exposés (2)	Âges en années															85 ans et plus				
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans	
775.1	1	1																			
775.1	2																				
776.0	1	1																			
776.0	2	5	5																		
776.1	1	40	40																		
776.1	2	33	33																		
776.2	1	19	19																		
776.2	2	10	10																		
776.3	1	5	5																		
776.3	2	4	4																		
776.4	1	2	2																		
776.4	2	2	2																		
776.9	1	30	30																		
776.9	2	23	23																		
776.2	1	3	3																		
776.2	2	2	2																		
776.9	1	11	11																		
776.9	2	3	3																		
780.0	1	18	18																		
780.0	2	27	27																		
780.2	1	19	17	1																	
780.2	2	11	7	3																	
781.7	1	6	6																		
781.7	2	3	3																		
782.0	1	1	1																		
782.0	2	1	1																		
782.3	1	2	2																		
782.3	2	2	2																		
782.4	1	1184	3	3	1	1	3	5	22	34	47	68	126	208	228	209	228	228	209	228	228
782.4	2	1494	3	3	1	2	6	6	6	13	23	35	85	157	309	361	492	492	361	492	492
782.5	1	57	1	1																	
782.5	2	58																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.M.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.b.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e révision (1)	Total (2)	Âges en années																			
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	85 ans et plus	
782.0 1	2																			1	
782.0 2																					1
782.7 1	3																				
782.7 2	1																				
782.9 1	112		1																		
782.9 2	113								2	2	5	5	5	2	13	20	20	19	17	34	
783.1 1	9																				
783.1 2	3																				
783.2 1	29		4																		
783.2 2	10		2		1																
784.0 1	2																				
784.0 2	5																				
784.1 1	1																				
784.1 2	1																				
784.4 1	1																				
784.4 2	1																				
784.5 1	63								2	1	3	3	5	5	5	13	9	13	9	17	
784.5 2	62								1	1	2	2	2	2	3	17	12	8	17		
785.1 1	1																				
785.1 2	1																				
785.2 1	9																				
785.2 2	21																				
785.3 1	2																				
785.3 2	2																				
785.5 1	9																				
785.5 2	15																				
785.7 1	37																				
785.7 2	26																				
786.0 1	1																				
786.0 2	1																				
786.1 1	9																				
786.1 2	1																				
786.2 1	1																				
786.2 2	1																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite) ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIE,
D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

c. Population étrangère

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus					
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans		
(000-009)	5	4	1																			
	1																					
	2	3	2		1																	
(010-019)	23																					
	1																					
	2	5	1			3	1															
(030-039)	10	1	2																			
	1																					
	2	5	1	1																		
(050-057)	1																					
	1																					
	2	2	1																			
(070-079)	2																					
	1																					
	2	1	1																			
(140-149)	4																					
	1																					
	2	2																				
(150-159)	128																					
	1																					
	2	105																				
(160-163)	153																					
	1																					
	2	20																				
(170-174)	12																					
	1																					
	2	51																				
(180-189)	64																					
	1																					
	2	51																				
(190-199)	53																					
	1																					
	2	42																				
(200-209)	37																					
	1																					
	2	28																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total	Ages en années																	85 ans et plus	
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans	70 - 75 ans	75 - 80 ans		80 - 85 ans
(210-228)																				
1	2																			
2																				
(230-239)	10																			
1	3																			
2																				
(240-246)																				
1	2																			
2																				
(250-258)	30																			
1	38																			
2																				
(260-269)	6																			
1	14																			
2																				
(270-279)	5																			
1	3																			
2																				
(280-289)	6																			
1	5																			
2																				
(290-299)	17																			
1	16																			
2																				
(300-309)	12																			
1	1																			
2																				
(310-315)	2																			
1	2																			
2																				
(320-324)	5																			
1	4																			
2																				
(330-333)	1																			
1	1																			
2																				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années																75 - < ans	80 - < ans	85 et plus		
		< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans				75 - < 80 ans	80 - < 85 ans
(490-493)	53	1	1							3	7	3	5	7	10	8	4	3				
	2	28		1	1					1	1	1	1	4	2	3	5	4				
(510-519)	161									9	28	18	26	32	24	15	6	3				
	2	18	3							1				2	3	2	4	3				
(530-537)	15									2	1	2	2	4	2	2	2	2				
	2	6								1			1	1	1	1	1	2				
(540-543)	1											1										
	2																					
(550-553)	3											1	1	1				1				
	2											1	1	1				1				
(560-569)	17	3	1	1														1				
	2	12								1	2	1	1	4	1	2	1	4				
(570-577)	70									3	7	12	11	10	4	4	1	2				
	2	35								1	2	6	4	6	3	3	3	2				
(580-584)	2																					
	1	2								1			1					1				
(590-599)	22									2	3	3	1	1	6	4	3	4				
	2	24								1	1	1	1	5	4	2	4	4				
(600-607)	7																					
	1	7																2				
(620-629)	1																					
	2	1																1				
(680-686)	1																					
	2	1																1				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Ages en années															85 ans et plus			
		< 1 an	1 - 5 ans	5 - 10 ans	10 - 15 ans	15 - 20 ans	20 - 25 ans	25 - 30 ans	30 - 35 ans	35 - 40 ans	40 - 45 ans	45 - 50 ans	50 - 55 ans	55 - 60 ans	60 - 65 ans	65 - 70 ans		70 - 75 ans	75 - 80 ans	80 - 85 ans
(700-709)	4																			
1	1																			
2	1																			
(710-718)	1																			
1	1																			
2																				
(720-729)	1																			
1	1																			
2																				
(730-738)	3																			
1	3																			
2																				
(740-759)	40																			
1	31																			
2	40																			
(760-779)	69																			
1	69																			
2	51																			
(780-789)	62																			
1	62																			
2	64																			
(790-796)	133																			
1	133																			
2	104																			
TOTAL 000-796	1977	137	24	7	9	6	5	18	16	20	47	109	175	166	217	263	278	217	156	107
1	1361	116	22	8	6	7	3	6	13	19	21	35	50	56	70	130	154	228	191	226
1+2	3338	253	46	15	15	13	8	24	29	39	68	144	225	222	287	393	432	445	347	333
(E800-E807)	5																			
1	5																			
2																				
(E810-E819)	149																			
1	149																			
2	40																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âges en années																		
		< 1 an	1-5 ans	5-10 ans	10-15 ans	15-20 ans	20-25 ans	25-30 ans	30-35 ans	35-40 ans	40-45 ans	45-50 ans	50-55 ans	55-60 ans	60-65 ans	65-70 ans	70-75 ans	75-80 ans	80-85 ans	
(E820-E823)	2																			
	1																			
	2																			
(E825-E827)	1																			
	1																			
	2																			
(E840-E845)	1																			
	1																			
	2																			
(E850-E859)	6																			
	1																			
	2																			
(E860-E869)	1																			
	1																			
	2																			
(E870-E877)	10																			
	1																			
	2																			
(E880-E887)	21																			
	1																			
	2																			
(E890-E899)	10																			
	1																			
	2																			
(E900-E909)	1																			
	1																			
	2																			
(E910-E929)	44																			
	1																			
	2																			
(E930-E936)	3																			
	1																			
	2																			
(E940-E949)	2																			
	1																			
	2																			

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.c.- (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e révision (1)	Sexe	Total (2)	Ages en années																				
			< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus		
(E950-E959)			47																				
1		22				3	2	2	2	2	4	1	8	4	1	2	3	5	2	2	3	1	
2						2																	
(E960-E969)			13			1	2	4	3	1	1	1	1	1								1	
1		4				1	2	4	1														
2																							
(E980-E989)			10			1	2	2	3	1	1	1											
1		8				1	2	2	1	3	1	1											
2																							
TOTAL																							
E800-E999			325	6	11	12	8	29	43	33	27	21	28	26	16	14	16	12	12	8	6	8	1
1		141	8	10	7	4	11	3	9	9	6	6	10	6	6	3	5	8	7	8	7	15	
1+2		466	14	21	19	12	40	46	42	36	27	34	36	22	20	19	17	17	16	13	13	16	
TOTAL																							
000-999			2302	143	35	19	17	35	48	51	43	41	75	135	191	180	233	275	286	223	164	108	
1		1502	124	32	15	10	18	6	15	22	25	27	45	56	62	73	135	162	162	235	199	241	
1+2		3804	267	67	34	27	53	54	66	65	66	102	180	247	242	306	410	448	448	458	363	349	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3. c. - (suite)

N° liste O.M.S. 8 ^e Révision (1)	Total (2)	Âgés en années																		
		< 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans	15 à 20 ans	20 à 25 ans	25 à 30 ans	30 à 35 ans	35 à 40 ans	40 à 45 ans	45 à 50 ans	50 à 55 ans	55 à 60 ans	60 à 65 ans	65 à 70 ans	70 à 75 ans	75 à 80 ans	80 à 85 ans	85 ans et plus
REGION BRUXELLOISE																				
000-E999 1	484	45	9	7	4	3	10	18	13	14	18	26	33	33	40	43	49	54	38	27
000-E999 2	393	36	11	2	3	2	4	4	19	7	10	6	12	19	15	28	39	46	51	79
REGION FLAMANDE																				
000-E999 1	589	49	13	8	5	11	17	9	10	13	16	30	23	33	49	64	76	65	56	42
000-E999 2	390	49	10	6	2	2	2	3	1	9	1	13	8	11	18	34	47	57	54	63
REGION WALLONNE																				
000-E999 1	1229	49	13	4	8	21	21	24	20	14	41	79	135	114	144	168	161	104	70	39
000-E999 2	719	39	11	7	5	14	-	8	2	9	16	26	36	32	40	73	76	132	94	99

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

1.- EVOLUTION (1956 A 1976) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (9) DE CAUSES ET PAR SEXE
a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	390	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 258	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	
1975	1	-	28	12	47	10	230	590	148	55	1 120	1 932
	2	-	25	13	23	8	193	416	96	38	812	
1976	1	-	33	16	38	13	268	535	114	58	1 075	1 848
	2	-	17	12	30	5	220	355	84	50	773	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	4,89	15,77	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	
1976	1	-	0,53	0,26	0,61	0,21	4,31	8,60	1,83	0,93	17,28	15,27
	2	-	0,29	0,20	0,51	0,09	3,74	6,03	1,43	0,85	13,14	

1 = masculin
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

2.- EVOLUTION (1930 à 1976) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPES (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	28	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	2	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose
(020 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 136)

1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	394
1945 à 1949	87	65	50	37	73	22	17	75	102	545
1950 à 1954	46	26	29	18	29	6	10	34	22	508
1955 à 1959	16	10	13	10	3	4	3	2	15	224
1960 à 1964	6	10	13	4	3	1	3	3	15	187
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	89

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	6	8	7	4	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	131
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68
1975	8	12	8	4	2	5	1	3	8	53
1976	9	11	7	4	3	2	2	3	9	50

X X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	278	390	244	124	192	51	97	197	186	1 586
1935 à 1939	322	372	240	124	182	34	101	197	186	1 690
1940 à 1944	243	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	137	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	53	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	61

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 393)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	16	2	62
1971	8	13	8	2	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	5	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	2	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	1	1	1	7	1	25
1976	5	6	4	2	1	5	1	3	1	28

X X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	294	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	586	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 421
1945 à 1949	324	334	291	131	134	55	72	363	304	2 028
1950 à 1954	163	183	101	49	47	18	19	175	141	1 011
1955 à 1959	143	94	101	49	47	16	18	119	75	631
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 513)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	15	15	13	11	10	2	2	21	17	109
1973	16	27	15	4	10	2	2	17	7	84
1974	13	26	11	4	8	2	1	12	10	70
1975	10	12	12	2	7	1	1	16	6	68
1976	8	18	9	2	7	1	1	12	6	68

X X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18
1976	4	2	-	3	-	-	1	8	-	18

X
X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423
1976	74	99	58	50	42	15	17	74	59	488

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	93	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	136	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343
1976	195	236	159	127	117	36	46	160	120	1 196

X

X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	941	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Révision - Total des décès

1969	463	593	448	299	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	390	296	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 892
1972	394	510	409	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932
1976	295	372	237	188	170	58	73	260	195	1 848

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,19	0,60	0,44
1976	0,49	0,42	0,44	0,33	0,29	0,71	0,39	0,18	0,67	0,41

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21
1976	0,27	0,23	0,25	0,16	0,10	1,77	0,19	0,18	0,07	0,23

X

X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,56
1976	0,44	0,69	0,56	0,16	0,68	-	1,17	0,72	0,45	0,56

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15
1976	0,22	0,08	-	0,25	-	-	0,19	0,48	-	0,15

X

X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54
1976	4,07	3,78	3,62	4,08	4,06	5,31	3,30	4,46	4,38	4,03

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.b. - (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	7,15	9,48	10,33	9,99	6,99	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,33
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,39
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,36	3,78	3,13	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,33	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,98	14,59	11,23	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22
1976	10,72	9,01	9,94	10,37	11,30	12,73	8,94	9,64	8,90	9,89

X
X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	30,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	96,50	75,49	73,91	89,55	39,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,93
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Révision - Total des décès

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,31	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	19,98	17,95	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,92
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,03	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,83	16,14
1976	16,21	14,21	14,81	15,35	16,43	20,52	14,18	15,66	14,47	15,27

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

3.- (suite)

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe Total	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS																		
		TOT.							TOT.							TOT.							TOT.																		
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4										
MALADIES A VIRUS TRANSM. PAR LES ARTHROPODES (060-068)																																									
065	1	1**								1																															
	2	**																																							
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																																									
070	1	**																																							
	2	1**																																							
079	1	**																																							
	2	1**								1																															
TOTAL	1	**																																							
	2	2**								1																															
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)																																									
136	1	1**																																							
	2	**																																							
TOT.CHAP.	1	41**	3	2	2	2	2	7*	3	4	14*	5	2	6	5	1	33*	5	2	1	5	2	1	5	2	1	5	2	1	5	2	1	5	2	1	5					
	2	29**	1	1	3	2	2	5*	1	1	8*	3	1	5	1	5	17*	5	4	3	1	5	4	3	1	5	2	1	5	2	1	5	2	1	5	2					
II. TUMEURS (140 - 239)																																									
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																																									
155	1	**																																							
	2	2**																																							
159	1	**																																							
	2	1**	1							1*																															
TOTAL	1	**																																							
	2	3**	1							1*																															
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)																																									
160	1	1**																																							
	2	**																																							
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)																																									
171	1	1**																																							
	2	1**	1							1*																															

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 9 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES			MOIS				ANS						
			0	1	2	3	4	5	6	TOT. 0 - < 71.	1	2	3	TOT. 0 - < 281.	1	2	3	4	TOT. 0 - < 12 M.	1	2	3	4
			TOT. 0 - < 71.	TOT. 0 - < 281.	TOT. 0 - < 12 M.																		
TOTAL	1	6**	1						1*	1	2	4*	1	1	1	2*	1	1	1	1	1	2*	
	2	7**							*	1	1	1	3*	2	1	1	1	1	1	1	1	4*	
TOT.CHAP.	1	8**	1					1*	1*	2	2	5*	2	1	1	3*	2	1	1	1	1	4*	
	2	8**						*	*	1	1	4*	2	1	1	4*	2	1	1	1	1	4*	
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)																							
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)																							
283	1	**							*													*	
	2	1**							*													* 1	
285	1	**							*													*	
	2	1**							*	1												1*	
286	1	**							*													*	
	2	2**							*													1*	
289	1	2**							*													1*	
	2	2**							*													1*	
TOTAL	1	2**							*													1*	
	2	6**							*	1	1	1	1	1	1	2*	2	1	1	1	1	4*	
TOT.CHAP.	1	2**							*													1*	
	2	6**							*	1	1	1	1	1	2*	2	1	1	1	1	1	4*	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 369)																							
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																							
320	1	9**	1	1	1				1*	2	2	3*	2	1	1	5*	3	1	1	1	1	4*	
	2	7**	1	1	1				3*	1	1	4*	1	1	1	6*	1	1	1	1	1	1*	
323	1	7**							*													3*	
	2	4**							*													1*	
TOTAL	1	16**	1	1	1				1*	2	4	3*	1	1	2	9*	4	1	1	1	1	7*	
	2	11**	1	1	1				3*	1	1	4*	1	1	2	9*	2	1	1	1	1	2*	
AFFECTIIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYST.NERV.(330-333)																							
330	1	2**							*													2*	
	2	2**							*													1*	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

N° code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS																			
			TOT. 0- < 7 J.							TOT. 0- < 28 J.							TOT. 0- < 12 M.							TOT. 1- < 5																			
			0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4						
333	1	1**																																									
	2	**																																									
TOTAL	1	3**																																									
	2	2**																																									
AUTRES MALADIES DU SYST. NERVEUX CENTRAL (340-349)																																											
343	1	10**																																									
	2	2**																																									
345	1	3**																																									
	2	1**																																									
347	1	**																																									
	2	3**																																									
TOTAL	1	13**																																									
	2	6**																																									
TOT. CHAP.	1	32**																																									
	2	19**																																									
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)																																											
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																																											
402	1	**																																									
	2	1**																																									
404	1	**																																									
	2	1**																																									
TOTAL	1	**																																									
	2	2**																																									
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																																											
422	1	1**																																									
	2	**																																									
423	1	1**																																									
	2	**																																									
427	1	1**																																									
	2	**																																									

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

N°s code 8 ^e Révision O.M.S. (1)	Sexe (2)	Total	JOURS							SEMAINES				MOIS				ANS							
			TOT.							TOT.				TOT.				TOT.							
			0	1	2	3	4	5	6	0- < 7 J.	1	2	3	0- < 28 J.	1	2	3	4	0- < 12 M.	1	2	3	4	0- < 5	
TOTAL	1	2**							*				*	1	1			*	1	1			2*		
	2	2**							*				*	1	1			*	1	1			2*		
TOT.CHAP.	1	142**	1						1*	1	1	1	3*	8	15	19	10	3	58*	17	21	21	25	84*	
	2	101**	1	1					2*	1			3*	7	4	19	8	9	50*	13	12	12	14	51*	
E800/*	1	142**	1						1*	1	1	1	3*	8	15	19	10	3	58*	17	21	21	25	84*	
	2	101**	1	1					2*	1			3*	7	4	19	8	9	50*	13	12	12	14	51*	
TOT.GENERAL	1	243**	2	1					3*	1	1	1	6*	15	19	38	16	12	108*	30	33	33	39	135*	
	2	1283**	363	123	72	35	31	27	17	668*	51	33	19	771*	71	50	104	43	36	1075*	70	58	40	40	208*
	2	936**	239	88	46	30	13	23	4	443*	37	29	10	519*	50	45	92	37	30	773*	63	40	32	28	163*
000/999	1+2	2219**	602	211	118	65	44	50	21	1111*	88	62	29	1290*	121	95	196	80	66	1848*	133	98	72	68	371*

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE
a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O. M. S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocias	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTION (1969 A 1976) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		
1976	1	57	522	12	-	-	591	1 088	
	2	50	442	4	1	-	497		

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)	Total		
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21	
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10		
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15	
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36		
1976	1	0,91	8,31	0,19	-	-	9,41	8,91	
	2	0,84	7,45	0,07	0,02	-	8,38		

3.- ANNEE 1976 : MORTINATALITE PAR GROUPES DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGENITALES 740 - 759												
740 Anencéphalie	1	11	4	2	2	1	-	-	-	1	1	30
	2	19	1	4	5	3	-	-	1	2	3	
741 Spina bifida	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6
	2	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
742 Hydrocéphalie congénitale	1	10	-	2	2	1	3	-	1	1	-	19
	2	9	-	1	-	2	-	-	2	1	3	
743,744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
746,747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil cir- culatoire	1	5	2	1	-	-	-	-	1	-	1	7
	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749,750,751 A.C. de l'appareil digestif	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
752,753 A.C. des organes urogénitaux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
754,755,756 A.C. du sys- tème ostéo- musculaire	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndrome de Down	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.0 - 759.2 - 759.4 - 759.9 autres	1	19	-	6	4	1	4	-	1	1	2	26
	2	7	-	4	2	1	-	-	-	-	-	
745,757,758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	8
	2	5	2	-	-	3	-	-	-	-	-	
Total 740 - 759.9	1	57	6	14	11	6	7	-	3	4	6	107
	2	50	3	14	8	10	-	-	3	5	7	
XV. AUTRES CAUSES DE MORTI- NATALITE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito- urinaire de la mère	1	5	1	1	1	-	-	-	1	1	-	10
	2	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	

M.C. = Maladie chronique

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Tot. 1 + 2
761 autres affections non gravidiques de la mère	1 2	8 14	1 4	- 3	1 1	1 1	1 -	1 1	1 1	2 1	- 2	22
762 Toxémies gravidiques	1 2	27 15	6 3	2 3	4 4	2 -	1 -	1 2	2 -	1 1	8 2	42
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1 2	- 2	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1 2	17 13	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 2	15 11	30
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
766 A.D. par attitude vicieuse du fœtus	1 2	2 1	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
767 A.D. d'origine fonctionnelle	1 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
769 autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1 2	8 4	- 1	4 1	1 1	1 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	12
770 Anomalies du placenta	1 2	138 93	34 15	18 23	14 13	16 9	17 7	1 3	14 6	16 14	8 3	231
771 Anomalies du cordon	1 2	34 39	4 8	6 10	3 4	3 7	5 1	- -	4 3	9 5	- 1	73
772,773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1 2	1 3	1 -	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4
774,775 Maladie hémolyti- que du nouveau-né avec ou sans mention d'ictère nucléaire	1 2	9 11	2 -	- 1	3 2	2 2	1 3	1 1	- -	- 1	- 1	20
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs	1 2	22 20	2 1	- 3	4 4	2 2	6 4	- 2	- 1	8 2	- 1	42
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1 2	68 64	8 5	11 16	14 7	11 7	3 4	1 3	3 -	15 19	2 3	132
778 autres affections du fœtus ou du nouveau-né	1 2	4 4	- 1	1 1	2 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	8
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1 2	176 154	27 24	37 36	26 19	25 15	17 16	2 3	5 3	15 14	22 24	330
<i>Total 760 - 779</i>	1 2	522 442	88 64	82 101	75 59	63 43	52 38	7 15	31 15	68 59	56 48	964

A.D. Accouchement dystocique

3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XVI. <u>CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES 780 - 796</u>	1	12	-	3	2	1	-	1	-	4	1	16
	2	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	
XVII. <u>CAUSES EXTERIEURES (ACCIDENTS OU HOMICIDES) E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES 000 - 739</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	591	94	99	88	70	59	8	34	76	63	1 088
	2	497	67	118	67	54	38	15	18	65	55	

IV. MORTALITE PERINATALE

(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

1.- EVOLUTION (1956 A 1976) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPES DE CAUSES

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000-E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	888	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	896	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	883	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	812	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	710	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	729	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	611	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	725	1 378
	2	549	84	371	21	1	20	671	1 046
1976	1	591	147	492	16	1	12	700	1 259
	2	497	91	324	13	2	13	623	940

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés 000- E 999	Anomalies congénitales 740 à 759,9	Causes de mortalité périnatale 760 à 779	Symptômes et états morbides mal définis 780 à 796	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes 000-738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
1974	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
1975	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83
1976	1	9,41	2,34	7,83	0,25	0,02	0,19	10,63	20,04
1976	2	8,38	1,53	5,47	0,22	0,03	0,22	7,47	15,85

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (RE REVISION 1965)	I (1)	I (2)	MORTALITE ISEXEI PERINATALE TOTAL	MORT-NES = MORTINATA-I DE 0 A - < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
					0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ATTITUDE VICIEUSE DU FOETUS (P27-P29)

P 27 AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE

766.0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 29 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

766.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE D'ORIGINE FONCTIONNELLE (P30-P32)

P 30 AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIÈRE

767.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

P 32 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

767.-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE AVEC COMPLICATIONS AUTRES OU SANS PRECISION (P33-P35)

P 33 AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE

768.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification Internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (6E REVISION 1965) (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NES MORTINATA- ILITE	ENFANTS DE 0 A -< 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.

P 35 SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE

768.-	1	1	1	1	2	1	2	1						
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
.9	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
TOT.	1	5	1	1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	2	5	1	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2

AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT (P36-P41)

P 37 RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES

769.1	1	4	2	2	2	1	1	1						
	2	6	1	1	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2

P 38 HYDRAMNIOS

769.2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

P 40 GROSSESSE MULTIPLE

769.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

P 41 AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT

769.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TOT.

	1	11	8	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	10	4	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2

ANOMALIES DU PLACENTA (P42-P46)

P 42 PLACENTA PRAEVIA

770.0	1	17	10	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	2	11	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. de plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DÉTAILLÉE DE L'O.M.S. (LISTE P) (SE REVISION 1965) (1)	MORTALITÉ PERINATALE (2)	MORT-NES MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
			TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 43 DECOLLEMENT PREMATURE DU PLACENTA										
770.1	1	92	81	11	10	1				
	2	67	59	8	7	1				
P 44 INFARCTUS PLACENTAIRE										
770.2	1	3	3							
	2	1	1							
P 45 AUTRES ANOMALIES DU PLACENTA										
770.8	1	13	11	2	2					
	2	4	4							
P 46 ANOMALIES DU PLACENTA, SANS PRECISION										
770.9	1	34	33	1	1					
	2	22	20	2	1					1
TOT.	1	159	138	21	19	2				
	2	105	93	12	10	1				1
ANOMALIES DU CORDON (P47-P49)										
P 47 COMPRESSION DU CORDON										
771.0	1	2	2							
	2	7	6	1	1					
P 48 PROCIDENCE DU CORDON SANS MENTION DE COMPRESSION										
771.1	1	3	2	1						1
	2	9	7	2	1					1
P 49 AUTRES										
771.-	1	4	4							
	2	6	6							
.9	1	28	26	2	2					
	2	25	20	5	4	1				
	1	32	30	2	2					
	2	31	26	5	4	1				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965) (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NEES MORTINATALES - < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
TOT.	1	37	34	2	1	2	5	1	1	
	2	47	39							
LESIONS D'ORIGINE OBSTETRICALE SANS MENTION DE CAUSE (P50-P52)										
P 50 DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE										
772.0	1	31	31	8	7	2	3	1	1	
	2	16	13		4	1	1			
.1	1	3	3		2	1				
	2	1	1		1					
1	1	34	34	12	9	7	2	3	1	
2	2	17	14	6	5	1	1	1		
P 51 AUTRES ET SANS PRECISION										
772.-	1	1	1							
	2	4	4	3	1					
.9	1	4	4		3	1				
	2	5	4	3	1					
TOT.	1	39	38	15	10	7	2	3	1	
	2	17	14	6	5	1	1	1		
MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (P53-P56)										
P 53 AVEC INCOMPATIBILITE DU FACTEUR RH										
774.0	1	5	4	1	1					
	2	7	5	2	1	1				
775.0	1	3	1	2	1					
	2	2	2							
1	1	8	5	3	2	2	1	1		
2	2	9	7	2	1	1				
P 54 AVEC INCOMPATIBILITE ABO										
774.1	1									
	2								1	

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	ISEXE (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NES - MORTINATA-ILITE - < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.

775.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 55 AVEC INCOMPATIBILITE SANGUINE AUTRE OU SANS PRECISION

774.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

P 56 SANS MENTION DE CAUSE

774.- 1 2 2 1 1 1 1 1 1

.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 2 2 2 2 2 2 2

775.- 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 4 5 4 3 4 3 4 3

TOT. 1 2 15 15 9 11 6 4 5 1 1 1 1

AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS (P57-P60)

P 57 SYNDROME DE MEMBRANE HYALINE ET DE SOUFFRANCE RESPIRATOIRE

776.1	1	2	39	31	20	12	10	8	5	2	2	2
.2	1	2	23	12	5	3	11	3	4	4	1	1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (biens) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965)	(1)	(2)	TOTAL		MORTALITE (SEXE PERINATALE ILLITE)		MORT-NES = MORTINATA - DE 0 A - < 7 J.		TOTAL		ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS						
			1	2	62	43	5	3	57	40	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
P 58 ANOXIE INTRA-UTERINE																	
776.4	1	2	6	9	6	7											
P 59 ASPHYXIE DU NOUVEAU-NE, SANS PRECISION																	
776.9	1	2	39	28	10	6	29	22	18	14	6	2	1	1	1		
P 60 AUTRES AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS																	
776.0	1	2	1	7	1	2	1	5	3	2	1						
777.0	1	2	5	5	1	2	4	3	2								
777.1	1	2	6	12	1	4	5	3	1	5	3	1	1	1			
TOT.	1	2	113	92	22	20	91	72	52	35	18	12	9	2	1	3	2
AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P61-P68)																	
P 61 PREMATURITE ET DEBILITE, SANS PRECISION																	
777.-	1	2	343	235	68	64	275	171	153	54	28	12	15	9	4		
P 63 POSTMATURITE																	
778.1	1	2	3	3	3												
P 64 MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE																	
778.2	1	2	3	2	3		3	2		2		1			1		
P 66 AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS																	
778.9	1	2	13	4	4	1	9	3	4	2	1	2			2		1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965) (1)	MORTALITE PERINATALE (2)	MORT-NES MORTINATA- - < 7 J. TOTAL	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS																	
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.											
P 67 MACERATION																				
779.0	1	58																		
	2	58																		
P 68 AUTRE DECES FOETAL DU A UNE CAUSE INCONNUE																				
779.-	1	2																		
	2																			
.9	1	116																		
	2	96																		
	1	118																		
	2	96																		
TOT.	1	535																		
	2	398																		
CHAPITRE XIV : ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)																				
ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)																				
P 69 ANENCEPHALIE																				
740.-	1	27																		
	2	31																		
P 70 SPINA BIFIDA																				
741.-	1	3																		
	2	3																		
.0	1	1																		
	2	1																		
.9	1	3																		
	2	6																		
	1	7																		
	2	10																		
P 71 HYDROCEPHALIE CONGENITALE																				
742.-	1	18																		
	2	13																		
P 72 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE L'OEIL																				
743.-	1	2																		
	2	2																		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P) (8E REVISION 1965) (1)	ISEXE	MORTALITE PERINATALE	MORT-NEES - MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS					
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.
AUTRES MALADIES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P89-P94)									
P 90 FIBROSE KYSTIQUE									
273.0	1	1	1						1
	2								
P 92 PNEUMONIE									
485.-	1	2	2			1	1		
	2								
486.-	1	1	1			1	1		
	2								
	1	3	3			2	1		
	2								
P 93 AUTRES AFFECTIONS SPECIFIEES									
159.-	1	1	1						
	2								
171.-	1	1	1						
	2								
320.-	1	1	1						
	2								
.0	1	1	1						1
	2								
.8	1	2	2						
	2								
471.-	1	1	1						
	2								
512.-	1	1	1						
	2								
561.-	1	1	1						
	2	1	1						1

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

3.- (suite)

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (LISTE P)	MORTALITE PERINATALE	MORT-NES - MORTINATA- LITE	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS	ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS							
				0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
(1) (2)	TOTAL	TOTAL	TOTAL								
1	1	1	1								
2	8	8	8	1	1	1	1	1			1
780.2	1	2	2			1					1
2											
782.4	1	1	1			1					
2											
795.-	1	1	1			1					
2	1	1	1			1					
796.4	1	2	1			1					
2	1	1	1			1					1
.5	1	11	3			6		1			1
2	11	3	8			4		2			1
.6	1	1	1			1		1			1
2	2	2	2			1		1			1
.7	1	10	6			2		2			1
2	2	2	1			1		1			1
1	24	12	12			9		1		2	2
2	16	4	12			5		4		2	1
1	28	12	16			9		3		3	1
2	17	4	13			6		4		2	1
TOT.	1	33	12			21		9		4	2
2	25	4	21			11		5		3	1
1	1258	591	667			362		123		72	35
2	938	497	441			238		88		45	30
1 + 2	2196	1088	1108			600		211		117	65
										44	50
											21

P 94 SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

(2) 1 = masculin - 2 = féminin

V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS
DANS LE ROYAUME

1.- (suite)

	Sexe	Total	< 1 an	1 - < 5 ans	5 - < 10 ans	10 - < 15 ans	15 - < 20 ans	20 - < 25 ans
Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	1	13	-	-	-	-	2	1
	2	2	-	-	-	-	-	-
Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950 - E959	1	3	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-
Homicide et lésions provo- quées intentionnellement par une autre personne E960 - E969	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Lésions résultant d'une in- tervention de la force pu- blique E970 - E978	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Lésions causées d'une ma- nière indéterminée, allant à l'intention E980 - E989	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Blessures de guerre E990 - E999	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E800 - E999	1	143	1	1	2	2	25	24
	2	52	1	-	1	1	11	10
	1+2	195	2	1	3	3	36	34
Total général :	1	407	12	7	5	4	29	26
	2	256	6	4	1	2	11	13
	1+2	663	18	11	6	6	40	39

	25 - < 30 ans	30 - < 35 ans	35 - < 40 ans	40 - < 45 ans	45 - < 50 ans	50 - < 55 ans	55 - < 60 ans	60 - < 65 ans	65 - < 70 ans	70 - < 75 ans	75 - < 80 ans	80 - < 85 ans	85 ans et plus
	5	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	14	12	7	10	8	5	-	4	1	1	1	
	3	2	2	1	3	1	2	3	5	3	-	2	
	28	16	14	8	13	9	7	3	9	4	1	2	
	29	22	22	17	27	19	30	24	31	30	31	20	
	8	3	5	5	10	18	10	12	14	24	30	42	
	37	25	27	22	37	37	40	36	45	54	61	60	

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume- Uni et Irlande	Grand- Duché de Luxembourg	Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique	Pays d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie	Nation. inconnue	
Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques, et autres maladies de l'appareil circulatoire 450 - 458	1	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire 460 - 519	1	14	2	3	1	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	14	3	6	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Maladies de l'appareil digestif 520 - 577	1	11	2	4	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2	5	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Maladies des organes génito-urinaires 580 - 629	1	18	3	1	1	1	-	2	8	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches 630 - 678	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 680 - 709	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Maladies du système ostéomusculaire et des tissus conjonctifs 710 - 738	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Anomalies congénitales 740 - 759	1	8	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
XV. Causes de morbidité et de mortalité périnatales 760 - 779	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Symptômes et états morbides non définis 780 - 796	1	27	6	4	5	4	2	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	2	27	10	9	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Tot. 000 - 796	1	284	66	64	49	22	10	6	23	2	6	2	-	3	8	10	8	-	1	1
	2	204	45	73	19	18	5	4	17	-	6	1	1	3	5	6	1	1	-	-
1 + 2	488	111	127	68	40	40	15	10	40	2	12	3	1	6	13	15	3	1	1	1

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume-Uni et Irlande	Grand-Duché de Luxembourg	Autres pays										Marion. Inconnue						
									Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique	Pays d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie							
XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur cause E800 - E999	1	143	10	35	42	13	8	3																	
	2	52	3	15	16	3	5	1																	
Tot.																									
Accidents de chemin de fer E800 - E807	1	2	-	1	1	-	-	-																	
	2	10	-	1	8	-	-	-																	
Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur E810 - E819	1	94	8	25	28	9	4	1																	
	2	27	2	10	7	2	3	-																	
Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique E820 - E823	1	1	-	-	-	-	1	-																	
	2	-	-	-	-	-	-	-																	
Autres accidents de véhicules routiers E825 - E827	1	1	-	1	-	-	-	-																	
	2	1	-	-	-	-	-	-																	
Accidents de transport par eau E830 - E838	1	3	-	-	1	1	-	-																	
	2	1	-	-	-	-	-	-																	
Accidents d'aviation et de vol spatial E840 - E845	1	2	-	-	2	-	-	-																	
	2	-	-	-	-	-	-	-																	
Empoisonnements accidentels par des médicaments E850 - E859	1	1	-	-	-	-	1	-																	
	2	-	-	-	-	-	-	-																	
Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides E860 - E869	1	-	-	-	-	-	-	-																	
	2	-	-	-	-	-	-	-																	
Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs E870 - E877	1	-	-	-	-	-	-	-																	
	2	-	-	-	-	-	-	-																	
Chutes accidentelles E880 - E887	1	5	1	1	1	-	1	-																	
	2	4	-	-	1	-	1	-																	

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1985)	Sexe	Total	Belgique	France	Pays-Bas	Allemagne	Royaume-Uni et Irlande	Grand-Duché de Luxembourg	Autres pays										Nation inconnue				
									Italie Grèce	Danemark Norvège Suède	Portugal Espagne	Autriche Suisse	Hongrie Yougoslavie Roumanie	Autres pays d'Europe	Pays d'Amérique	Pays d'Afrique	Pays d'Asie	Turquie					
Accidents causés par l'incendie ou le feu E890 - E899	1	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu E900 - E909	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres accidents E910 - E929	1	16	1	2	5	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux E930 - E939	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Séquelles d'accidents E940 - E949	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicides et lésions faites volontairement à soi-même E950 - E959	1	13	-	5	4	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une autre personne E960 - E969	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lésions résultant d'une intervention de la justice pénale E970 - E979	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980 - E989	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blessures de guerre E990 - E999	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. E900 - E999	1	143	10	35	42	13	8	3	8	10	4	4	1	4	1	1	6	1	1	1	3	1	-
	2	28	3	15	18	3	5	1	1	10	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-
Total général 000 - E999	1+2	165	13	50	60	16	13	4	11	20	5	5	2	5	2	2	8	2	2	2	4	2	-
	1	407	76	89	91	35	18	9	31	16	4	4	4	4	4	4	8	16	2	2	2	2	1
	2	266	48	88	37	21	10	5	20	8	1	1	1	1	1	1	6	7	2	2	1	1	-
	1+2	663	124	177	128	56	28	14	51	28	5	5	7	7	7	14	14	23	4	4	4	4	1

VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,
D'APRES LA NATURE DES LESIONS
- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

I.- (suite)

	Total		< 1 an		1 - < 5 ans		5 - < 10 ans		10 - < 15 ans		15 - < 20 ans		20 - < 25 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
5. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel 25) N 930 - N 939 Tot. 06	40	31	14	16	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-
7. Brûlures 27) N 940 - N 949 Tot. 07	91	70	3	1	12	5	4	3	2	-	8	9	9	5
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques 28) N 980 - N 979 Tot. 08	153	219	-	1	-	-	-	-	1	-	5	7	19	16
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse 29) N 980 - N 989 Tot. 09	145	83	3	-	8	3	4	2	4	-	9	8	9	4
10. Effets nocifs des radiations 30) N 990 Tot. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre) 31) N 991, N 992, N 993, N 994, 0 Tot. 11	18	18	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres) 32) N 994, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Tot. 12	8	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13. Noyades 33) N 994, 1 Tot. 13	297	210	2	1	17	7	9	1	8	1	20	7	25	11
14. Asphyxie et strangulation 34) N 994, 7 Tot. 14	684	305	31	25	4	8	-	1	9	1	16	2	27	6
15. Electrocution 35) N 994, 8 Tot. 15	17	4	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux 36) N 997, N 998, N 999 Tot. 16	109	108	1	-	-	3	1	-	-	-	1	1	-	1
Tot. 06 - 16	1 583	1 051	54	46	49	27	19	8	26	2	32	34	92	44
Total général	4 884	3 315	59	51	85	73	40	36	40	388	137	444	111	

Liste détaillée de l'O.M.S.
(8ème Révision 1965)

	25 - < 30 ans		30 - < 35 ans		35 - < 40 ans		40 - < 45 ans		45 - < 50 ans		50 - < 55 ans		55 - < 60 ans		60 - < 65 ans		65 - < 70 ans		70 - < 75 ans		75 - < 80 ans		80 - < 85 ans		85 ans et plus			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
																											M	F
5. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel 25) N 930 - N 939 Tot. 06	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	2	1	4	2	5	3	1	2	1	3	-	-	
7. Brûlures 27) N 940 - N 949 Tot. 07	5	7	4	4	-	-	2	1	10	4	2	3	7	2	4	4	2	3	3	6	5	6	-	4	2	5	-	
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques 28) N 980 - N 979 Tot. 08	11	8	23	17	12	16	17	17	12	24	15	22	6	15	4	19	7	17	11	19	6	10	2	5	1	6	-	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse 29) N 980 - N 989 Tot. 09	11	3	8	7	9	4	10	4	12	4	8	3	6	3	8	5	10	4	11	9	8	9	3	9	4	2	-	
10. Effets nocifs des radiations 30) N 990 Tot. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre) 31) N 991, N 992, N 993, N 994, 0 Tot. 11	1	-	2	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	2	3	3	1	-	-	5	1	5	-	-	
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres) 32) N 994, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Tot. 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Noyades 33) N 994, 1 Tot. 13	25	4	23	7	14	9	18	5	19	13	13	37	13	17	18	23	28	20	18	15	17	12	5	3	4	-	-	
14. Asphyxie et strangulation 34) N 994, 7 Tot. 14	26	11	23	10	29	13	34	16	55	21	59	31	54	25	63	32	81	44	56	25	54	13	35	15	28	5	-	
15. Electrocution 35) N 994, 8 Tot. 15	3	-	1	1	2	1	3	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux 36) N 997, N 998, N 999 Tot. 16	2	1	1	3	1	2	-	6	4	4	6	6	6	7	15	11	25	9	15	13	14	10	19	8	8	-	-	
Tot. 06 - 16	84	32	89	50	73	45	86	49	117	74	105	108	85	71	117	88	150	109	124	85	108	72	63	84	48	38	-	-
Total général	279	34	288	97	287	95	288	100	373	138	243	169	214	218	285	159	340	213	327	321	319	1361	349	452	257	594	-	-

2.- ANNEE 1976 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR LIEU DE DECES

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1. Lésions traumas- tiques de la tête																		
01)N 800 - N 804	774	292	68	36	278	107	3	1	391	141	16	1	7	1	11	5	-	-
02)N 850 - N 854	762	280	72	30	381	153	1	1	279	93	5	-	6	-	18	3	-	-
03)N 830, N 870- N 874	13	7	3	4	2	2	-	-	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-
04)N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05)N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 01	1 549	579	143	70	661	262	4	2	676	235	22	1	13	1	30	8	-	-
2. Lésions trauma- tiques de la co- lonne vertébra- le, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06)N 905 - N 809	103	73	6	3	62	46	-	1	29	19	2	-	1	-	3	4	-	-
07)N 860 - N 868	181	49	15	8	90	24	-	-	66	15	3	1	2	1	5	-	-	-
08)N 846, N 847, N 875 - N 878	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09)N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)N 958	5	3	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 02	289	127	21	11	154	72	-	1	98	37	5	1	3	1	8	4	-	-
3. Lésions trauma- tiques des mem- bres supérieurs																		
11)N 810 - N 818	7	10	1	3	5	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12)N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)N 880 - N 887	8	8	6	3	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14)N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15)N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 03	15	18	7	6	7	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4. Lésions trauma- tiques des mem- bres inférieurs																		
16)N 820 - N 821, N 822 - N 827	457	1 124	42	123	384	892	14	88	12	7	-	-	-	-	5	14	-	-
17)N 935 - N 938, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18)N 890 - N 897	6	1	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
19)N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. 04	463	1 125	42	123	387	892	14	88	14	8	-	-	1	-	5	14	-	-
5. Lésions trauma- tiques multiples, autres ou non précisées																		
21)N 819, N 828, N 829	222	124	8	6	106	62	1	2	103	50	1	-	1	1	2	3	-	-
22)N 839, N 848, N 869, N 879, N 900 - N 907	218	94	12	3	103	44	-	-	91	32	5	-	1	3	6	12	-	-
23)N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24)N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25)N 995, N 996	366	197	50	39	131	75	2	3	162	74	2	1	5	1	14	4	-	-
Tot. 05	308	415	70	48	340	181	3	5	356	155	8	1	7	5	22	13	-	-
Tot. 01-05	3 122	2 264	283	258	1 549	1 417	21	87	1 145	436	35	3	24	7	65	46	-	-

2.- (suite)

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Domicile		Hôpital		Maison de retraite		Voie publique		Lieu de travail		Ambulance		Autres lieux		Inconnue	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6. Effets d'un corps étranger péné- trant par un orifice naturel																		
26)N 930 - N 939	40	31	12	7	22	22	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-
<i>Tot. 06</i>	40	31	12	7	22	22	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-
7. Brûlures																		
27)N 940 - N 949	91	70	15	18	48	37	-	-	16	3	3	-	-	-	9	12	-	-
<i>Tot. 07</i>	91	70	15	18	48	37	-	-	16	3	3	-	-	-	9	12	-	-
8. Effets nocifs des agents pharma- cologiques																		
28)N 960 - N 979	153	219	65	84	61	119	1	1	8	5	-	-	1	1	17	9	-	-
<i>Tot. 08</i>	153	219	65	84	61	119	1	1	8	5	-	-	1	1	17	9	-	-
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiel- lement non médi- cinale																		
29)N 980 - N 989	145	83	76	50	45	28	-	-	4	-	2	-	2	-	16	5	-	-
<i>Tot. 09</i>	145	83	76	50	45	28	-	-	4	-	2	-	2	-	16	5	-	-
10. Effets nocifs des radiations																		
30)N 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																		
31)N 991, N 992, N 993, N 994.0	18	18	3	7	9	2	1	8	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<i>Tot. 11</i>	18	18	3	7	9	2	1	8	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempé- ries, mouvement, autres)																		
32)N 994.2,3,4, 5,6,9	8	3	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>Tot. 12</i>	8	3	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13. Noyades																		
33)N 994.1	297	210	33	40	44	34	-	2	131	77	-	-	1	3	88	54	-	-
<i>Tot. 13</i>	297	210	33	40	44	34	-	2	131	77	-	-	1	3	88	54	-	-
14. Asphyxie et strangula- tion																		
34) N 994.7	684	305	503	218	77	44	6	3	28	20	9	-	1	-	60	20	-	-
<i>Tot. 14</i>	684	305	503	218	77	44	6	3	28	20	9	-	1	-	60	20	-	-
15. Electrocu- tion																		
35)N 994.8	17	4	5	4	5	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-
<i>Tot. 15</i>	17	4	5	4	5	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-
16. Complications d'actes chirur- giques et médi- caux																		
36)N 997, N 998, N 999	109	108	12	17	93	85	1	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-
<i>Tot. 16</i>	109	108	12	17	93	85	1	1	-	1	-	-	-	-	3	4	-	-
<i>Tot. 06 - 16</i>	1 562	1 051	728	446	404	371	10	16	198	108	19	-	7	5	196	105	-	-
<i>Total général</i>	4 684	3 315	1 011	704	1 953	1 788	31	113	1 343	544	54	3	31	12	261	151	-	-

3.- ANNEE 1976 : DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR CAUSE EXTERIEURE DE CES LESIONS

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Véhicule sur la voie publique		à moteur hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo, etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres	
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E839		E840-E845		E850-E859		E860-E869		M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
Lésions traumatiques de la tête																		
01) N 800 - N 804	774	292	553	198	-	-	8	1	-	-	-	-	52	8	1	4	160	81
02) N 850 - N 854	762	280	498	180	2	1	10	2	-	1	-	-	83	19	17	8	152	69
03) N 830, N 870 - N 874	13	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	5	4
04) N 910, N 920, N 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05) N 950, N 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 01</i>	<i>1 549</i>	<i>579</i>	<i>1 053</i>	<i>378</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140</i>	<i>28</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>317</i>	<i>164</i>
Lésions traumatiques du tronc, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen et du bassin																		
06) N 805 - N 809	103	73	62	32	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	-	-	38	37
07) N 860 - N 868	181	49	126	28	-	-	1	-	-	-	-	-	16	4	7	10	31	7
08) N 846, N 847, N 875 - N 878	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
09) N 911, N 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) N 958	5	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Tot. 02</i>	<i>289</i>	<i>127</i>	<i>192</i>	<i>63</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>17</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>70</i>	<i>45</i>
Lésions traumatiques des membres supérieurs																		
11) N 810 - N 818	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10
12) N 831 - N 834, N 840 - N 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) N 880 - N 887	9	8	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1
14) N 912 - N 915, N 923 - N 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) N 952 - N 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 03</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>11</i>
Lésions traumatiques des membres inférieurs																		
16) N 820 - N 821, N 822 - N 827	457	1 124	30	22	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	427	1 097
17) N 835 - N 838, N 843 - N 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) N 890 - N 897	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
19) N 916, N 917, N 927, N 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20) N 955 - N 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 04</i>	<i>463</i>	<i>1 125</i>	<i>32</i>	<i>22</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>429</i>	<i>1 098</i>
Lésions traumatiques multiples, autres ou non précisées																		
21) N 819, N 828, N 829	222	124	176	87	-	-	1	-	-	-	-	-	7	5	-	-	38	32
22) N 839, N 848, N 869, N 879 N 900 - N 907	218	94	147	60	3	1	1	-	-	-	2	-	15	9	9	1	41	23
23) N 918, N 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24) N 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25) N 995, N 996	366	197	235	99	-	-	1	1	-	1	2	-	48	33	7	1	73	62
<i>Tot. 05</i>	<i>806</i>	<i>415</i>	<i>558</i>	<i>246</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>47</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>152</i>	<i>117</i>
<i>Tot. 01 - 05</i>	<i>3 122</i>	<i>2 264</i>	<i>1 839</i>	<i>709</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>232</i>	<i>38</i>	<i>44</i>	<i>27</i>	<i>973</i>	<i>1 426</i>

Liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Total		Véhicule à moteur sur la voie publique		à moteur hors de la voie publique		Autres moyens de transport (tram, vélo, etc.)		Eau (transport)		Avion		Suicide		Homicide		Autres		
	M	F	E800-E819		E820-E823		E825-E827		E830-E838		E840-E845		E950-E959		E960-E969		M	F	
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
6. Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel																			
26) N 930 - N 939	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	39	31	
<i>Tot. 06</i>	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	39	31	
7. Brûlures																			
27) N 940 - N 949	91	70	19	6	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	68	50	
<i>Tot. 07</i>	91	70	19	6	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	68	50	
8. Effets nocifs des agents pharmacologiques																			
28) N 960 - N 979	153	219	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	111	-	1	65	107	
<i>Tot. 08</i>	153	219	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	111	-	1	65	107	
9. Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicamenteuse																			
29) N 980 - N 989	145	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	-	-	118	63	
<i>Tot. 09</i>	145	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	20	-	-	118	63	
10. Effets nocifs des radiations																			
30) N 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tot. 10</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Certains effets nocifs (froid, chaud, pression atmosphérique, foudre)																			
31) N 991, N 992, N 993, N 994.0	18	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18	
<i>Tot. 11</i>	18	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18	
12. Autres effets nocifs (faim, soif, intempéries, mouvement, autres)																			
32) N 994.2,3,4,5,6,9	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	1	
<i>Tot. 12</i>	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	1	
13. Noyades																			
33) N 994.1	297	210	20	4	1	-	-	-	6	2	-	-	102	117	1	2	167	85	
<i>Tot. 13</i>	297	210	20	4	1	-	-	-	6	2	-	-	102	117	1	2	167	85	
14. Asphyxie et strangulation																			
34) N 994.7	684	305	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	618	232	2	13	60	59	
<i>Tot. 14</i>	684	305	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	618	232	2	13	60	59	
15. Electrocution																			
35) N 994.8	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	
<i>Tot. 15</i>	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	
16. Complications d'actes chirurgicaux et médicaux																			
36) N 997, N 998, N 999	109	108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	106	105	
<i>Tot. 16</i>	109	108	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	106	105	
<i>Tot. 06-16</i>	1 582	1 051	49	12	3	-	-	-	6	2	2	2	843	485	3	17	656	535	
<i>Total général</i>	4 684	3 315	1 888	721	9	6	23	7	6	4	7	2	1 075	573	47	44	1 629	1 358	

LISTE A

LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES(A 001 - A 044) = (008 - 136)

- | | |
|--|---|
| A 001 Choléra (000) | A 027 Encéphalites à virus (062 - 065) |
| A 002 Fièvre typhoïde (001) | A 028 Hépatite infectieuse (070) |
| A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003) | A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006) | A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083) |
| A 005 Entérites et autres maladies diarrhéiques (008, 009) | A 031 Paludisme (084) |
| A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasés (086, 087) |
| A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013) | A 033 Fièvre récurrente (088) |
| A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014) | A 034 Syphilis congénitale (090) |
| A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015) | A 035 Syphilis récente, symptomatique (091) |
| A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019) | A 036 Syphilis nerveuse (094) |
| A 011 Peste (020) | A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Charbon (022) | A 038 Infections gonococciques (098) |
| A 013 Brucellose (023) | A 039 Schistosomiase (120) |
| A 014 Lèpre (030) | A 040 Echinococcose (122) |
| A 015 Diphtérie (032) | A 041 Filariose (125) |
| A 016 Coqueluche (033) | A 042 Ankylostomiase (126) |
| A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034) | A 043 Autres helminthiases (121, 123, 124, 127 - 129) |
| A 018 Erysipèle (035) | A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Infections à méningocoques (036) | |
| A 020 Tétanos (037) | |
| A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | |
| A 022 Poliomyélite aiguë (040-043) | |
| A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044) | |
| A 024 Variole (050) | |
| A 025 Rougeole (055) | |
| A 026 Fièvre jaune (060) | |

II. TUMEURS(A 045 - A 061) = (140 - 239)

- | |
|---|
| A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149) |
| A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150) |
| A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151) |
| A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153) |
| A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154) |
| A 050 Tumeur maligne du larynx (161) |

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)

A 052 Tumeur maligne des os (170)

A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)

A 054 Tumeur maligne du sein (174)

A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)

A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)

A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)

A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)

A 059 Leucémies (204 - 207)

A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)

A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)

A 062 Goitre non toxique (240 - 241)

A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)

A 064 Diabète sucré (250)

A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)

A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)

A 067 Anémies (280 - 285)

A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

A 069 Psychoses (290 - 299)

A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)

A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

A 072 Méningite (320)

A 073 Sclérose en plaques (340)

A 074 Epilepsie (345)

A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)

A 076 Cataracte (374)

A 077 Glaucome (375)

A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)

A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 375 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)

A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)

A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)

A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)

A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)

A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)

A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)

A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)

A 090 Grippe (470 - 474)

A 091 Pneumonie à virus (480)

A 092 Autres pneumonies (481 - 486)

A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)

A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)

A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)

A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)

A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)

A 099 Gastrite et duodénite (535)

A 100 Appendicite (540 - 543)

A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)

A 102 Cirrhose du foie (571)

A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)

A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Néphrite aiguë (580)

A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)

A 107 Infections rénales (590)

A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)

A 109 Hypertrophie de la prostate (600)

A 110 Maladies du sein (610, 611)

A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)

A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)

A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)

A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)

A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)

A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ (A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)

A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -
A 125) = (710 - 732)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)
A 122 Rhumatismes non articulaires ou
sans précision (716 - 718)
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-
laires acquises (727, 735 - 738)
A 125 Autres maladies du système ostéo-
musculaire et des tissus conjonctifs
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
A 127 Anomalies congénitales du coeur (746)
A 128 Autres anomalies congénitales de
l'appareil circulatoire (747)
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre
(749)
A 130 Toutes autres anomalies congénitales
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES
(A 131 - A 135) = (760 - 773)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né
et accouchement dystocique
(764 - 768, 772)
A 132 Anomalies du placenta et du cordon
(770, 771)
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né
(774, 775)
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,
non classées ailleurs (776)
A 135 Autres causes de morbidité et de
mortalité périnatales (760 - 763,
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose
(794)
A 137 Symptômes et autres états morbides
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur
(E 810 - E 823)
AE 139 Autres accidents de transport
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)
AE 140 Empoisonnements accidentels
(E 850 - E 877)
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -
E 887)
AE 142 Accidents causés par l'incendie
ou le feu (E 890 - E 899)
AE 143 Noyade et submersion accidentelles
(E 910)
AE 144 Accidents causés par projectiles
d'armes à feu (E 922)
AE 145 Accidents survenant principalement
dans l'industrie (E 916 - E 921,
E 923 - E 928)
AE 146 Toutes autres causes accidentelles
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,
E 929 - E 949)
AE 147 Suicide et lésions faites volontai-
rement à soi-même (E 950 - E 959)
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)
AE 149 Lésions causées d'une manière
indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES
ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralysie générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Plèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémie par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassin	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassinet	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Uretère	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Méninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques

