

# *Statistique des causes de décès*

*numéro 8*

**1977**

*INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE*

*MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES*

*ROYAUME DE BELGIQUE*



# ***Statistique des causes de décès***

*numéro 8*

**1977**

Ce numéro : Belgique : 300 F  
Etranger : 350 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE  
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles  
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION . . . . .	4
DOCUMENT DE BASE . . . . .	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1977) de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus . . . . .	10
b. Taux pour 10 000 habitants . . . . .	12
2. Evolution (1935 à 1977) de la mortalité par groupe (25) de causes, par sexe et par groupe d'âges	
a. Nombres absolus . . . . .	14
b. Taux pour 10 000 habitants . . . . .	27
3. Année 1977 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupe d'âges	
a. Population totale (3 chiffres) . . . . .	40
b. Population totale (4 chiffres) . . . . .	77
c. Population étrangères (3 chiffres) . . . . .	104
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - &lt; 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE 1 - &lt; 5 ans</u>	
1. Evolution (1956 à 1977) par groupe (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus . . . . .	110
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant . . . . .	111
2. Evolution (1930 à 1977) par groupe de causes et par province	
a. Nombres absolus . . . . .	112
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes . . . . .	116
3. Année 1977 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge . . . . .	120
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupe (10) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus . . . . .	136
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant . . . . .	137
2. Evolution (1969 à 1977) par groupe (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus . . . . .	138
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant . . . . .	139
3. Année 1977 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère . . . . .	140
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à &lt; 7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1977) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus . . . . .	144
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant . . . . .	145
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus . . . . .	146
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant . . . . .	148
3. Année 1977 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et par jour . . . . .	150
<u>V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupe d'âges . . . . .	166
2. Par sexe et par nationalité . . . . .	172
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupe d'âges . . . . .	180
2. Par sexe et par lieu de décès . . . . .	184
3. Par sexe et par cause <u>extérieure</u> (E) de ces lésions . . . . .	188
Liste A . . . . .	194

## INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail a été effectué suivant la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

### Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

### I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole.

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

### II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

### Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81, on peut lire :  
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".  
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

### Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A (code civil) sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

### III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

- "1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.
- 2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

#### a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme "présenté sans vie ayant vécu" disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

*Définition administrative :*

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

*Définition O.M.S. :*

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

---

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).







## I. MORTALITE GENERALE (1)

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

(1) La statistique des causes de décès d'après la liste A (8e révision) a été publiée dans les Statistiques démographiques 1981, n° 2.

1.- EVOLUTION (1956 A 1977) DE LA MORTALITE PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

CODE 7ème révision	Tuberculose (toutes formes) (001 à 019)		Autres mala- adies infec- tieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 206)		Maladies endocriniennes, du sang, etc.,... (210 à 239)		Maladies du système vas- culaire affectant le système ner- veux central (330 à 339)		Maladies de l'appar- eil circulatoire (400 à 488)		Maladies de l'appar- eil reproducteur (490 à 587)		Maladies de l'appareil digestif (590 à 597)				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 031	857	801	2 893	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590	
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579	
1958	1 346	860	319	272	9 903	9 838	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595	
1959	1 228	818	358	286	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 112	3 680	18 360	16 404	4 215	2 012	1 911	1 652	
1960	1 245	820	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 820	20 325	18 230	6 143	3 521	2 083	1 998	
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659	
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 936	2 605	1 962	1 662	
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 698	
1964	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 576	2 139	1 923	1 807	
1965	816	180	220	171	12 152	10 095	1 268	2 438	868	813	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872	
1966	757	184	254	181	12 245	10 300	1 247	2 668	893	723	6 902	8 174	19 273	16 896	5 765	2 967	2 231	2 033	
1967	658	168	230	240	12 681	10 243	1 367	2 658	687	662	6 687	7 897	20 542	17 716	4 977	2 492	2 154	1 973	
1968	702	167	238	194	12 848	10 408	1 465	2 957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135	
CODE 8ème révision	(010 à 019)	(020 à 138)	(140 à 206)	(210 à 239)	(240 à 279)	(280 à 339)	(340 à 488)	(490 à 519)	(520 à 577)	(580 à 639)	(640 à 678)	(680 à 798)	(799 à 798)	(800 à 829)	(830 à 839)	(840 à 849)	(850 à 859)	(860 à 869)	(870 à 879)
1969	605	133	284	267	13 191	10 373	1 354	2 938	780	774	7 454	8 971	19 669	16 531	6 097	3 244	2 188	1 999	
1970	467	130	285	333	13 228	10 566	1 343	2 969	652	681	7 144	8 835	19 832	16 597	6 108	3 278	2 049	1 863	
1971	484	104	291	295	13 715	10 719	1 236	2 856	647	716	7 236	8 886	19 720	16 346	5 408	2 843	2 065	1 903	
1972	461	119	271	267	13 782	10 621	1 181	2 684	640	660	7 025	8 737	19 305	15 869	5 214	2 657	2 112	1 912	
1973	369	103	257	274	14 023	10 558	1 156	2 588	664	710	6 801	8 552	18 918	15 973	5 697	3 207	2 028	1 891	
1974	335	95	214	246	13 986	10 561	1 194	2 600	566	637	6 755	8 786	18 697	15 972	4 861	2 652	2 089	1 948	
1975	338	99	234	245	14 332	10 803	1 310	2 768	554	651	6 864	8 898	19 011	16 573	5 361	3 107	2 199	1 998	
1976	337	89	234	307	14 332	10 755	1 328	2 703	646	638	6 440	8 600	18 963	16 077	5 030	2 269	2 071	2 021	
1977	248	93	246	288	14 662	10 689	1 322	2 620	593	598	6 934	7 857	17 822	15 683	4 699	2 393	1 922	1 835	

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

CODE 7ème révision	Complications de la grossesse, de l'accou- chement et du puerpère (640 à 678)		Maladies de l'appareil uro-génital (680 à 837)		Maladies de la circulation (840 à 878)		Maladies de l'appareil digestif (880 à 887)		Maladies de l'appareil respiratoire (890 à 937)		Maladies de l'appareil circulatoire (940 à 988)		Maladies de l'appareil digestif (990 à 997)		Maladies de l'appareil digestif (000 à 007)				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
1956	1 477	824	86	2 144	1 466	785	989	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 893	50 828	106 761			
1957	1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840			
1958	1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051			
1959	1 381	755	81	1 986	1 464	892	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933			
1960	1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938			
1961	1 249	656	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985			
1962	1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758			
1963	1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718			
1964	1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 388	59 054	51 046	110 100			
1965	1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045			
1966	1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	54 087	115 613			
1967	1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	951	1 620	2 697	2 476	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212			
1968	1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 487	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744			
CODE 8ème révision	(880 à 889)	(890 à 939)	(940 à 949)	(950 à 959)	(960 à 969)	(970 à 979)	(980 à 989)	(990 à 999)	(000 à 009)	(010 à 019)	(020 à 029)	(030 à 039)	(040 à 049)	(050 à 059)	(060 à 069)	(070 à 079)	(080 à 089)	(090 à 099)	(100 à 109)
1969	1 265	788	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 286	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471			
1970	1 077	827	29	1 369	953	750	963	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 196	62 878	55 782	118 660			
1971	1 036	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 990	56 081	119 471			
1972	1 135	917	18	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 316	62 471	54 953	117 424			
1973	1 069	893	16	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 894	4 037	4 856	3 210	62 806	55 648	118 254			
1974	1 037	840	21	1 021	702	815	1 085	1 098	1 855	3 728	3 887	4 697	3 169	61 093	55 066	116 159			
1975	1 034	848	15	896	675	984	1 284	1 129	1 967	3 767	3 661	4 496	3 224	62 609	56 816	119 425			
1976	1 021	869	7	874	638	1 001	1 406	1 188	1 158	3 686	3 528	4 541	3 263	62 292	56 349	118 641			
1977	901	848	13	801	570	903	1 224	1 241	2 055	3 332	3 430	4 594	3 256	59 220	53 452	112 672			

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

Maladies de l'appareil urinaire (880 à 887)	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (840 à 839)						Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (760 à 786)						Autres causes définies de mortalité (794)						Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 788, 789)						Accidents, suicides, homicides (800 à 899)						Total (1)																																																																																																																																																																				
	M			F			M			F			M			F			M			F			M			F			M			F			M			F																																																																																																																																																											
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T																																																																																																																																																												
1 477	824	86	2 144	1 466	765	998	3 900	5 593	2 860	2 261	4 471	2 101	57 983	50 828	108 761	1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840	1 465	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051	1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 240	4 012	2 058	55 450	48 963	103 933	1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938	1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	4 294	2 023	57 477	49 508	106 985	1 168	662	41	1 727	1 351	769	878	1 204	1 895	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758	1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 877	4 180	2 286	62 373	54 345	116 718	1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 618	3 203	4 955	2 338	59 054	51 046	110 100	1 224	738	36	1 808	1 225	795	896	876	1 514	2 507	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045	1 187	688	41	1 680	1 238	736	866	895	1 676	3 262	4 448	2 643	61 526	54 087	115 613	1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	961	1 620	2 697	4 597	2 682	61 653	53 559	115 212	1 163	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	4 658	3 023	64 771	56 973	121 744
(880 à 829)						(840 à 839)						(760 à 786)						(794)						(780 à 788, 789)						(800 à 899)						(1)																																																																																																																																																															
2 477						2 816						1 56						0 06						1 88						1 88						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477																																																																																																																																	
2 477						2 816						1 56						0 06						1 88						1 88						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477																																																																																																																																	

Maladies de l'appareil urinaire (880 à 887)	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (840 à 839)						Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (760 à 786)						Autres causes définies de mortalité (794)						Causes mal définies et inconnues de mortalité (780 à 788, 789)						Accidents, suicides, homicides (800 à 899)						Total (1)																																																																																																																
	M			F			M			F			M			F			M			F			M			F			M			F			M			F																																																																																																							
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T																																																																																																								
1 265	798	29	1 360	887	795	987	1 047	1 787	3 320	3 266	4 904	3 164	64 323	56 148	120 471	1 077	827	29	1 369	953	750	953	810	1 497	3 228	3 075	5 029	3 136	62 878	55 782	118 660	1 036	818	29	1 354	963	715	1 024	898	1 563	3 660	3 818	4 925	3 198	63 390	56 081	119 471	1 135	917	18	1 154	893	683	968	845	1 505	3 706	3 770	4 957	3 816	62 471	54 953	117 424	1 069	893	16	1 043	782	753	1 054	1 088	1 800	3 694	4 037	4 856	3 210	62 606	55 648	118 254	1 037	840	21	1 021	702	615	1 085	1 098	1 855	3 728	3 897	4 697	3 169	61 093	55 066	116 159	1 034	848	15	896	675	984	1 284	1 129	1 967	3 767	3 661	4 496	3 224	62 609	56 816	119 425	1 021	889	7	874	638	1 001	1 406	1 188	2 158	3 686	3 528	4 541	3 263	62 292	56 349	118 641	901	848	13	801	570	903	1 224	1 241	2 055	3 332	3 430	4 594	3 256	59 220	53 452	112 672
(880 à 829)						(840 à 839)						(760 à 786)						(794)						(780 à 788, 789)						(800 à 899)						(1)																																																																																																											
2 477						2 816						1 56						0 06						1 88						1 88						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477																																																																													
2 477						2 816						1 56						0 06						1 88						1 88						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477						2 477																																																																													

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

## 2. - EVOLUTION (1935 A 1977) DE LA MORTALITE PAR GROUPE (25) DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

## a. Nombres absolus

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)  
(001 à 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	116	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996

8e Révision - Tuberculose  
(010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33	335	95	430
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
1976	-	-	-	2	1	-	4	1	14	7	42	12	80	10	122	24	74	33	337	89	426
1977	-	-	-	1	-	-	3	1	12	7	36	15	47	10	85	29	65	30	248	93	341

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(000 à 009/020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84	214	246	460
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479
1976	41	29	7	5	5	4	1	5	10	6	26	16	26	30	50	69	68	143	234	307	541
1977	39	21	5	4	2	2	4	6	11	8	19	14	33	30	59	85	74	118	246	288	534

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes  
(140 à 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Révision - Tumeurs  
(140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 304
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135
1976	29	24	49	41	59	47	104	105	290	341	1 238	1 058	2 807	1 689	5 408	3 136	4 348	4 314	14 332	10 755	25 087
1977	27	21	40	25	56	47	97	103	276	329	1 252	1 023	2 809	1 727	5 603	3 041	4 502	4 373	14 662	10 689	25 351

X  
X XMaladies du système nerveux et des organes des sens  
(330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305
1976	32	19	22	7	19	9	23	11	27	18	58	42	93	82	187	171	185	280	646	639	1 285
1977	24	21	12	11	18	9	20	16	33	22	51	29	90	56	175	163	170	271	593	598	1 191

X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :

X X

Ces causes de décès 330 à 334 (7<sup>e</sup> révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central  
(330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires  
(430 à 438) (3)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762
1976	5	3	-	4	15	14	21	26	59	55	227	164	611	376	1 971	1 957	3 731	6 001	6 640	8 600	15 240
1977	10	4	5	7	17	5	39	16	67	51	199	152	535	377	1 735	1 694	3 327	5 551	5 934	7 857	13 791

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire  
(400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire  
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 615	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584
1976	6	7	10	5	27	9	70	38	325	121	1 420	416	3 088	1 120	6 275	4 076	7 742	10 285	18 963	16 077	35 040
1977	14	12	12	7	32	18	60	40	284	88	1 396	409	2 838	1 064	6 006	3 953	7 180	10 092	17 822	15 683	33 505

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7e révision 450) 8e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires - 2e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.



2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire  
(470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire  
(460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468
1976	50	41	12	5	10	8	16	17	60	35	267	82	711	152	1 780	590	2 524	2 339	5 430	3 269	8 699
1977	37	29	7	13	13	15	15	17	44	21	250	66	626	151	1 612	444	2 095	1 637	4 699	2 393	7 092

X

X X

Maladies de l'appareil digestif  
(530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif  
(520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 199	1 998	4 197
1976	20	6	4	5	4	11	41	24	88	57	254	152	379	246	641	507	640	1 013	2 071	2 021	4 092
1977	15	9	5	1	8	6	33	22	93	52	230	114	352	219	557	462	629	950	1 922	1 835	3 757

X

X X

## 2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital  
(590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires  
(580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882
1976	2	-	-	1	3	4	8	8	7	14	47	44	115	78	271	244	568	496	1 021	889	1 910
1977	1	1	2	1	3	4	5	6	11	11	34	38	81	70	240	243	524	474	901	848	1 749

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches  
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches  
(630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
1976	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1977	-	-	-	-	-	4	-	2	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	13

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	152	117	1 027	2 034	1 188	2 158	3 346
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	137	1 076	1 918	1 241	2 055	3 296

X

X X

## Autres causes internes

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

## 8e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345
1976	956	706	54	35	91	43	96	58	182	99	419	231	771	519	1 698	1 795	2 622	4 789	6 889	8 275	15 164
1977	856	621	49	34	88	36	101	62	172	107	479	240	706	508	1 515	1 670	2 392	4 566	6 358	7 844	14 202

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes  
(001 - 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Révision - Total des décès par causes internes  
(000 - 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705
1976	1 141	835	158	110	234	151	384	297	1 062	754	3 998	2 217	8 690	4 309	18 555	12 686	23 529	31 727	57 751	53 086	110 837
1977	1 023	739	137	104	237	146	377	291	1 003	702	3 946	2 100	8 117	4 213	17 752	11 921	22 034	29 980	54 626	50 196	104 822

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique  
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers  
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394
1976	34	24	96	57	553	126	252	59	220	65	166	72	163	67	183	114	128	99	1 795	683	2 478
1977	23	22	95	57	572	133	238	70	159	73	188	65	174	62	184	113	125	101	1 758	696	2 454

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation  
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation  
(E 800 à E 807/E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	1	5	4	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
1976	1	-	3	1	7	2	10	1	4	-	4	1	-	1	2	1	5	11	36	18	54
1977	1	-	2	-	6	-	7	4	7	-	4	-	5	3	1	3	5	7	38	17	55

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels  
(E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur  
(E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
1976	7	3	7	2	19	13	16	8	19	9	16	10	15	17	23	30	18	30	140	122	262
1977	7	4	1	4	24	15	22	13	22	16	15	20	15	18	25	31	19	36	150	157	307

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles  
(E 900 à E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Révision - Chutes accidentelles  
(E 880 à E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1 029	703	1 244	1 947
1976	5	2	4	5	14	3	17	8	25	9	44	19	63	26	133	171	395	981	700	1 224	1 924
1977	7	10	7	3	18	5	17	8	26	6	57	27	41	40	103	120	341	889	617	1 108	1 725

X  
X X8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu  
(E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
1976	20	9	5	1	10	10	3	5	6	-	6	7	4	7	5	8	6	11	65	58	123
1977	4	8	3	5	5	7	7	5	11	3	5	10	9	3	1	4	11	19	56	64	120

X  
X X8e Révision - Accidents causés par des agents physiques  
naturels ou des facteurs de milieu  
(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
1976	-	1	2	-	2	-	3	1	1	1	3	2	3	-	3	7	3	10	20	21	41
1977	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	5	1	6

X  
X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles  
(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents  
(E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
1976	71	55	26	8	68	21	59	12	50	14	47	23	42	26	48	37	70	142	481	338	819
1977	69	45	22	9	83	19	60	14	53	14	72	31	40	12	73	44	89	175	561	363	924

X

X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques  
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques  
(E 940 à E 959/E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	2	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux  
(E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
1976	1	2	-	-	1	2	3	3	2	7	8	10	18	16	33	20	26	32	92	92	184
1977	3	2	2	2	5	1	3	4	4	2	12	11	7	9	33	18	22	36	91	85	176

X

X X

8e Révision - Séquelles d'accidents  
(E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	4	3	7	
1970	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	2	1	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65
1976	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3	4	4	6	10	26	23	49
1977	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	12	3	3	1	9	2	11

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides  
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides  
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588
1976	-	-	6	-	90	29	120	59	125	74	184	129	175	98	203	127	159	55	1 062	571	1 633
1977	-	-	6	1	118	40	156	78	155	79	197	136	202	122	216	148	151	69	1 201	673	1 874

X

X X

7e Révision - Homicides  
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides  
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
1976	1	2	1	3	5	5	13	10	10	7	8	7	3	4	1	3	2	2	44	43	87
1977	-	2	1	2	8	4	14	4	6	7	8	7	8	4	4	6	1	2	50	38	88

X

X X



## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles  
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique  
et blessures de guerre après la cessation des hostilités  
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	6	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	5	3	8
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention  
(E 980 à E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
1976	2	2	4	1	14	6	12	8	14	7	8	20	4	6	16	9	4	9	78	68	146
1977	-	-	6	1	10	-	11	4	9	7	5	12	4	9	7	9	6	9	58	51	109

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures  
(E 800 à E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Révision - Total des décès par causes extérieures  
(E 800 à E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720
1976	142	101	155	78	783	217	508	176	476	192	498	303	494	271	662	531	823	1 394	4 541	3 263	7 804
1977	115	93	145	84	851	224	536	204	452	207	566	319	505	283	651	497	773	1 345	4 594	3 256	7 850

X

X X

## 2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures  
(001 à E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures  
(000 à E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	170	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425
1976	1 283	936	313	188	1017	368	892	473	1 538	946	4 496	2 520	9184	4 580	19 217	13 217	24 352	33 121	62 292	56 349	118 641
1977	1 138	832	282	188	1088	370	913	495	1 455	909	4 512	2 419	8622	4 496	18 403	12 418	22 807	31 325	59 220	53 452	112 672

X

X X

## Morts violentes (1)

1935																					3 180	847	4 027	
1940																						4 427	1 377	5 804
1945																						4 061	1 418	5 479
1950																						3 167	935	4 102

## Causes non ou mal définies (1)

1935																							3 580	3 044	6 624
1940																							16 100	6 349	22 449
1945																							3 163	2 479	5 642
1950																							3 524	2 434	5 958

## Faits de guerre (1)

1945																								3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

## Exécution (1)

1945																									111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

## 2.- (suite)

## b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)  
(001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose  
(010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45
1976	-	-	-	0,03	0,01	-	0,06	0,02	0,24	0,12	0,67	0,19	1,77	0,20	3,30	0,49	4,06	1,00	0,70	0,18	0,43
1977	-	-	-	0,01	-	-	0,04	0,01	0,21	0,12	0,57	0,23	1,04	0,20	2,32	0,59	3,46	0,89	0,52	0,19	0,35

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(000 à 009/ 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,18	0,08	0,22	0,25	0,63	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49
1976	1,28	0,95	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,08	0,17	0,10	0,41	0,25	0,58	0,60	1,35	1,40	3,73	4,34	0,49	0,61	0,55
1977	1,25	0,71	0,07	0,06	0,02	0,03	0,05	0,09	0,19	0,14	0,30	0,22	0,73	0,60	1,61	1,73	3,94	3,49	0,51	0,57	0,54

X

X X

## 2. b.- (suite)

An- nées	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes  
(140 à 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Révision - Tumeurs  
(140 à 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61
1976	0,90	0,79	0,64	0,56	0,74	0,62	1,48	1,57	4,89	5,81	19,69	16,42	62,19	33,85	146,10	63,43	238,67	130,83	29,81	21,45	25,53
1977	0,86	0,71	0,53	0,35	0,70	0,61	1,33	1,49	4,76	5,75	19,96	15,93	61,93	34,43	152,91	61,72	239,66	129,17	30,45	21,28	25,77

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,40	1,36	1,30	1,33
1976	1,00	0,62	0,29	0,10	0,24	0,12	0,33	0,17	0,46	0,31	0,92	0,65	2,06	1,64	5,05	3,46	10,16	8,49	1,34	1,27	1,31
1977	0,77	0,71	0,16	0,15	0,22	0,12	0,27	0,23	0,57	0,38	0,81	0,45	1,98	1,12	4,78	3,31	9,05	8,01	1,23	1,19	1,21

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :  
les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant  
"Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central  
(330 à 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires  
(430 à 438) (3)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06
1976	0,16	0,10	-	0,05	0,19	0,18	0,30	0,39	0,99	0,94	3,61	2,55	13,54	7,54	53,24	39,58	204,80	181,99	13,81	17,15	15,51
1977	0,32	0,13	0,07	0,10	0,21	0,07	0,54	0,23	1,16	0,89	3,17	2,37	11,79	7,51	47,35	34,38	177,11	163,97	12,33	15,64	14,02

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire  
(400 à 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire  
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,96	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	39,56	33,09	36,26
1976	0,19	0,23	0,13	0,07	0,34	0,12	1,00	0,57	5,47	2,06	22,58	6,46	68,42	22,45	169,52	82,43	424,97	311,91	39,44	32,06	35,67
1977	0,45	0,40	0,15	0,10	0,40	0,23	0,82	0,57	4,89	1,54	22,25	6,37	62,57	21,21	163,92	80,23	382,23	298,11	37,02	31,22	34,05

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires-2ème, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire  
(470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire  
(460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,02	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,59	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63
1976	1,56	1,35	0,16	0,07	0,13	0,11	0,23	0,25	1,01	0,60	4,25	1,27	15,75	3,05	48,09	11,93	138,55	70,93	11,29	6,52	8,86
1977	1,19	0,98	0,09	0,18	0,16	0,20	0,21	0,25	0,76	0,37	3,99	1,03	13,80	3,01	44,00	9,01	111,53	48,36	9,76	4,76	7,21

X

X X

Maladies de l'appareil digestif  
(530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif  
(520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27
1976	0,62	0,20	0,05	0,07	0,05	0,14	0,58	0,36	1,48	0,97	4,04	2,36	8,40	4,93	17,32	10,25	35,13	30,72	4,31	4,03	4,17
1977	0,48	0,30	0,07	0,01	0,10	0,08	0,45	0,32	1,60	0,91	3,67	1,78	7,76	4,36	15,20	9,38	33,48	28,06	3,99	3,65	3,82

X

X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital  
(590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires  
(580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92
1976	0,06	-	-	0,01	0,04	0,05	0,11	0,12	0,12	0,24	0,75	0,68	2,55	1,56	7,32	4,94	31,18	15,04	2,12	1,77	1,94
1977	0,03	0,03	0,03	0,01	0,04	0,05	0,07	0,09	0,19	0,19	0,54	0,59	1,79	1,40	6,55	4,93	27,89	14,00	1,87	1,69	1,78

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches  
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches  
(530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1976	-	-	-	-	-	0,03	-	0,06	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
1977	-	-	-	-	-	0,05	-	0,03	-	0,10	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	0,01

X

X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)  
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)  
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93	
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39	
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54	
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42	
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02	
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15	
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,14	4,11	2,37	56,37	61,68	2,47	4,30	3,41	
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	2,78	57,28	56,66	2,58	4,09	3,35	

X

X X

## Autres causes internes

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

## 8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64
1976	29,82	23,21	0,71	0,47	1,14	0,57	1,36	0,87	3,07	1,68	6,66	3,59	17,08	10,40	45,87	36,30	143,93	145,24	14,33	16,50	15,44
1977	27,39	20,90	0,65	0,47	1,10	0,46	1,38	0,90	2,97	1,87	7,63	3,74	15,56	10,13	41,35	33,90	127,34	134,87	13,21	15,62	14,44

X

X X



## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes  
(001 à 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Révision - Total des décès par causes internes  
(000 à 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8
1976	35,6	27,5	2,1	1,5	2,9	2,0	5,5	4,5	17,9	12,9	63,6	34,4	192,5	86,4	501,3	256,6	1 291,6	962,2	120,1	105,9	112,8
1977	32,7	24,9	1,8	1,4	3,0	1,9	5,2	4,2	17,3	12,3	62,9	32,7	179,0	84,0	484,5	242,0	1 173,0	885,6	113,5	100,0	106,6

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique  
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur  
et autres accidents de véhicules routiers  
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44
1976	1,06	0,78	1,26	0,78	6,95	1,66	3,59	0,88	3,71	1,11	2,64	1,12	3,61	1,34	4,94	2,31	7,03	3,00	3,74	1,36	2,52
1977	0,74	0,74	1,27	0,79	7,13	1,73	3,26	1,01	2,75	1,28	3,00	1,01	3,84	1,23	5,02	2,29	6,65	2,98	3,65	1,39	2,50

X

X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation  
(E 800 à E 802/E 850 à E 858/E 860 à E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation  
(E 800 à E 807/E 820 à E 823/E 830 à E 838/E 840 à E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06
1976	0,03	-	0,04	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02	0,07	-	0,06	0,02	-	0,02	0,05	0,02	0,27	0,33	0,07	0,04	0,06
1977	0,03	-	0,03	-	0,07	-	0,10	0,06	0,12	-	0,06	-	0,11	0,06	0,03	0,06	0,27	0,21	0,08	0,03	0,06

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels  
(E 870 à E 895/E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs  
(E 850 à E 859/E 860 à E 869/E 870 à E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25
1976	0,22	0,10	0,09	0,03	0,24	0,17	0,23	0,12	0,32	0,15	0,25	0,16	0,33	0,34	0,62	0,61	0,99	0,91	0,29	0,24	0,27
1977	0,22	0,13	0,01	0,06	0,30	0,20	0,30	0,19	0,38	0,28	0,24	0,31	0,33	0,36	0,68	0,63	1,01	1,06	0,31	0,31	0,31

X

X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles  
(E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles  
(E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98
1976	0,16	0,07	0,05	0,07	0,18	0,04	0,24	0,12	0,42	0,15	0,70	0,29	1,40	0,52	3,59	3,46	21,69	29,76	1,46	2,44	1,95
1977	0,22	0,34	0,09	0,04	0,22	0,07	0,23	0,12	0,45	0,11	0,91	0,42	0,90	0,80	2,81	2,44	18,15	26,26	1,28	2,21	1,75

X

X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu  
(E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13
1976	0,62	0,30	0,07	0,01	0,13	0,13	0,04	0,08	0,10	-	0,10	0,11	0,09	0,14	0,14	0,16	0,33	0,33	0,14	0,12	0,13
1977	0,13	0,27	0,04	0,07	0,06	0,09	0,10	0,07	0,19	0,05	0,08	0,16	0,20	0,06	0,03	0,08	0,59	0,56	0,12	0,13	0,12

X

X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu  
(E 900 à E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01
1976	-	0,03	0,03	-	0,03	-	0,04	0,02	0,02	-	0,05	0,03	0,07	-	0,08	0,14	0,16	0,30	0,04	0,04	0,04
1977	0,03	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	0,01	0,00	0,01

X

X X

## 2.b. (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles  
(E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents  
(E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,14	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87
1976	2,22	1,80	0,34	0,11	0,85	0,28	0,84	0,18	0,84	0,24	0,74	0,35	0,93	0,52	1,30	0,75	3,84	4,31	1,00	0,67	0,83
1977	2,21	1,51	0,29	0,13	1,04	0,25	0,82	0,20	0,91	0,25	1,15	0,48	0,88	0,24	1,99	0,89	4,74	5,17	1,17	0,72	0,94

X  
X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux  
non thérapeutiques - Accidents et complications  
tardives d'actes thérapeutiques  
(E 940 à E 959/E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux  
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20
1976	0,03	0,07	-	-	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,12	0,13	0,16	0,40	0,32	0,89	0,40	1,43	0,97	0,19	0,18	0,19
1977	0,10	0,07	0,03	0,03	0,06	0,01	0,04	0,06	0,07	0,03	0,19	0,17	0,15	0,18	0,90	0,37	1,17	1,06	0,19	0,17	0,18

X  
X X

8e Révision - Séquelles d'accidents  
(E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	0,03	-	-	0,02	0,02	-	0,03	-	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07
1976	-	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03	-	-	0,05	0,04	0,09	0,06	0,32	0,08	0,33	0,30	0,05	0,05	0,05
1977	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	0,08	0,02	0,16	0,03	0,02	0,00	0,01

X  
X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides  
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides  
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62
1976	-	-	0,08	-	1,13	0,38	1,71	0,88	2,10	1,26	2,92	2,00	3,87	1,97	5,49	2,57	8,73	1,67	2,21	1,14	1,66
1977	-	-	0,08	0,01	1,47	0,52	2,13	1,12	2,67	1,38	3,13	2,12	4,46	2,43	5,90	3,00	8,04	2,04	2,49	1,34	1,90

X  
X X

7e Révision - Homicides  
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides  
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,28	-	0,12	0,05	0,08
1976	0,03	0,07	0,01	0,04	0,06	0,06	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	0,11	0,07	0,08	0,03	0,06	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09
1977	-	0,07	0,01	0,03	0,10	0,05	0,19	0,06	0,10	0,12	0,13	0,11	0,18	0,08	0,11	0,12	0,05	0,06	0,10	0,08	0,09

X  
X X

## 2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles  
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités  
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,00	0,00

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention  
(E 980 à E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,17	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15
1976	0,06	0,07	0,05	0,01	0,18	0,08	0,17	0,12	0,24	0,12	0,13	0,31	0,09	0,12	0,43	0,18	0,22	0,27	0,16	0,14	0,15
1977	-	-	0,08	0,01	0,13	-	0,15	0,06	0,16	0,12	0,08	0,19	0,09	0,18	0,19	0,18	0,32	0,27	0,12	0,10	0,11

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures  
(E 800 à E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Révision - Total des décès par causes extérieures  
(E 800 à E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,87
1976	4,43	3,32	2,03	1,06	9,85	2,86	7,22	2,64	8,02	3,27	7,92	4,70	10,95	5,43	17,88	10,74	45,18	42,27	9,44	6,51	7,94
1977	3,68	3,13	1,93	1,17	10,60	2,92	7,33	2,95	7,80	3,62	9,02	4,97	11,14	5,64	17,77	10,08	41,15	39,73	9,54	6,48	7,98

X

X X

## 2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

**Total des décès par causes internes et extérieures**  
(001 à E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

**8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures**  
(000 à E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,8	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7
1976	40,0	30,8	4,1	2,6	12,8	4,8	12,7	7,1	25,9	16,1	71,5	39,1	203,5	91,8	519,2	267,3	1 336,7	1 004,4	129,5	112,4	120,8
1977	36,4	28,0	3,7	2,6	13,6	4,8	12,5	7,2	25,1	15,9	71,9	37,7	190,1	89,6	502,3	252,0	1 214,1	925,3	123,0	106,4	114,5

X  
X X

Morts violentes (1)

1935																						7,75	2,02	4,85	
1940																							10,83	3,27	7,00
1945																							9,93	3,33	6,57
1950																							7,44	2,13	4,74

Causes non ou mal définies (1)

1935																							8,72	7,25	7,98
1940																							39,37	15,10	27,06
1945																							7,74	5,82	6,76
1950																							8,28	5,54	6,89

Faits de guerre (1)

1935																							8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Exécution (1)

1945																							0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X  
X X

(1) Ces taux ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.







3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X (2)		TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
	M A S	F E M E L L E		< 1 AN	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85	
					AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
TOTAL	1	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL		
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																											
070	1	2	5																							070	
	1	2	11																								
072	1	2	3																							072	
	1	2	3																								
079	1	2	3																							079	
	1	2	3																								
TOTAL	1	2	17																							TOTAL	
	1	2	6																								
	1	2	17																								
RICKETTSIOSES ET AUT. MAL. INFECT. TRANSM. PAR LES ARTHROPODES (080-089)																											
084	1	2	1																							084	
	1	2	1																								
TOTAL	1	2	1																							TOTAL	
	1	2	1																								
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)																											
093	1	2	3																							093	
	1	2	10																								
094	1	2	2																							094	
	1	2	2																								
095	1	2	1																							095	
	1	2	1																								
097	1	2	2																							097	
	1	2	2																								
TOTAL	1	2	13																							TOTAL	
	1	2	7																								
AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES (100-104)																											
100	1	2	1																							100	
	1	2	1																								
TOTAL	1	2	1																							TOTAL	
	1	2	1																								
MYCOSES (110-117)																											
117	1	2	6																							117	
	1	2	3																								
TOTAL	1	2	6																							TOTAL	
	1	2	3																								
HELMINTHIASES (120-129)																											
129	1	2	1																							129	
	1	2	1																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)  
 (2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ









3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
	ANNÉES																								
	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS			60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	ET PLUS
276	1	7												2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	276
277	1	23												2	4	4	4	7	1	1	4	1	1	1	277
278	1	1													1		6	7	1	2	1	1	1	1	278
279	1	11													1						1				279
TOTAL	1	77												5	6	7	11	11	4	2	1	1	1	4	TOTAL
CHAP. III	1	1322												22	38	49	122	162	250	255	178	162	162	162	CHAP. III
	2	2620												31	18	39	136	269	497	588	524	441	441	588	

  

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
	ANNÉES																								
	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS			60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	ET PLUS
280	1	3																							280
281	1	6																							281
282	1	20																							282
283	1	11																							283
284	1	4																							284
285	1	33																							285
286	1	34																							286
287	1	32																							287
288	1	39																							288
289	1	6																							289
TOTAL	1	101												4	8	9	6	13	15	16	13	11	11	11	TOTAL
CHAP. IV	1	137												4	9	2	12	17	27	29	27	27	27	27	CHAP. IV
	2	101												4	8	2	6	13	15	16	13	11	11	11	
		137												4	9	2	12	17	27	29	27	27	27	27	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE  
OBTENUE A L'I.N.S.  
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. IN-  
TITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"  
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)  
(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ





3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)							
		TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS		
TOTAL	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
CHAP. V	1	641																									CHAP. V	
	2	816																									1821	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 369)																												
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																												
320	1	19	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	320
	2	18	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	322
322	1	4																										322
	2	2																										323
323	1	27	2	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	323
	2	18	1																									324
324	1	3																										324
	2																											TOTAL
TOTAL	1	53	8	4	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
	2	38	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYSTEME NERVEUX (330-333)																												
330	1	6	1																									330
	2	3	1																									331
331	1	10																										331
	2	4																										332
332	1	1																										332
	2																											333
333	1	2																										333
	2	6																										TOTAL
TOTAL	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL
	2	14																										TOTAL
AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)																												
340	1	66																										340
	2	58																										341
341	1	3																										341
	2																											342
342	1	203																										342
	2	233																										343
343	1	7	2																									343
	2	11																										344
344	1	79																										344
	2	104																										345
345	1	75	1	3	1																							345
	2	44																										345

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S		AGES EN ANNEES																			S		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
	E	X	< 1 AN	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		85	ET PLUS	E	X	
																													TOTAL
347	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	2	3	3	3	3	2	1	1	1	2	347
	2	38	1	1																					4	2			
348	1	40																											348
	2	33	1																										
349	1	11																											349
	2	6																											
TOTAL	1	509	4	3	2	1	1	3	3	3	9	6	6	10	16	13	29	33	43	71	90	89	47	27	1	27	1	TOTAL	
	2	530	2	2				3	4	4	3	6	8	11	8	8	12	24	27	57	93	116	77	63	2	63	2		
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-358)																													
354	1	9																											354
	2	6	1																										
355	1	2																											355
	2																												
357	1	3	1																										357
	2																												
358	1	1																											358
	2																												
TOTAL	1	9																											TOTAL
	2	12	2																										
MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL (360-369)																													
367	1	1																											367
	2																												
TOTAL	1	1																											TOTAL
	2																												
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APPOHYSE MASTOIDE (380-389)																													
381	1	2																											381
	2	1																											
383	1	1																											383
	2																												
384	1	1																											384
	2	2																											
TOTAL	1	6																											TOTAL
	2	3																											
CHAP. VI	1	593	12	8	3	4	1	6	6	6	12	13	7	12	21	17	34	41	49	77	98	96	47	27	1	27	1	CHAP. VI	
	2	598	12	3			2	6	5	5	4	6	10	12	10	11	18	26	30	63	100	122	85	64	2	64	2		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)																													
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)																													
390	1	1																											390
	2																												

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1969 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ









3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITANT D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85	ET PLUS	
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
483	1	2																									
484	1	2	12																								
485	1	2	896	9																							
486	1	2	246	5																							
TOTAL	1	2	1184	16	3	1	1	1	2	1	1	1	3	3	4	10	24	19	56	115	190	228	239	264			
			1085	11	2				1	1	1	1	1	2	3	5	11	14	27	47	119	192	263	360			
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																											
490	1	2	96	2																							
491	1	2	972	1																							
492	1	2	617	94																							
493	1	2	240	199																							
TOTAL	1	2	1923	2	1	1	1	3	5	7	10	13	19	27	41	59	83	111	166	298	453	639	821	1011			
			593	3	1	1	3	5	7	10	13	19	27	41	59	83	111	166	298	453	639	821	1011	1282			
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																											
501	1	2	1																								
503	1	2	1																								
506	1	2	1																								
508	1	2	2	7																							
TOTAL	1	2	9	2																							
			11	9																							
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																											
510	1	2	9																								
511	1	2	18																								
512	1	2	13																								
513	1	2	11																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ





3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)												
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS		55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS ET PLUS				
		TOTAL																												
APPENDICITE (540-543)																														
540	1	12																							1	1	540			
	2	9																								1	2			
541	1	6																									1	541		
	2	4																									1	2		
542	1	2																									1	542		
	2																										1	2		
543	1	1																									1	543		
	2																										1	2		
TOTAL	1	21																									2	1		
	2	13																									4	1	2	
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																														
550	1	10																									2	550		
	2	4																									1	2		
551	1	14																									3	551		
	2	16																									2	5	2	
552	1	17																									4	552		
	2	18																									5	2		
553	1	19																									5	553		
	2	31																									8	7	2	
TOTAL	1	60																									11	12	1	
	2	69																									11	15	17	2
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																														
560	1	108																									18	560		
	2	186																									41	54	2	
561	1	16																									3	561		
	2	19																									7	5	2	
562	1	21																									5	562		
	2	28																									7	4	2	
563	1	24																									2	563		
	2	33																									9	3	2	
566	1	4																									1	566		
	2	1																									1	1	2	
567	1	72																									10	567		
	2	99																									14	18	2	
568	1	1																									1	568		
	2																												2	
569	1	58																									6	569		
	2	91																									11	10	2	
TOTAL	1	304																									64	41	1	
	2	457																									91	90	94	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																									
570	8																								1
571	803		1																						1
572	501																								1
573	4																								2
574	3																								2
575	114																								1
576	104																								2
577	29																								2
TOTAL	79																								1
575	69																								1
576	22																								2
577	42																								2
TOTAL	117																								1
CHAP. IX	1166																								1
	1034																								1
	1922																								1
	1635																								7
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 629)																									
NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)																									
580	4																								1
581	7																								1
582	4																								1
583	40																								1
584	49																								1
TOTAL	22																								1
	27																								1
	20																								1
	24																								1
TOTAL	93																								1
	108																								1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																									
590	42																								1
591	74																								1
TOTAL	3																								1
	5																								1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE L.I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS		65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
		TOTAL																							
592	1	8																						592	
	2	12																						2	
593	1	518		1			1																	593	
	2	601																						2	
594	1	3																						594	
	2	2																						2	
595	1	4																						595	
	2	2																						2	
596	1	7																						596	
	2	7																						2	
598	1	1																						598	
	2	1																						2	
599	1	22																						599	
	2	29																						2	
TOTAL	1	608		1			1																	102	
	2	732																						117	
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																									
600	1	149																							600
	2																								2
601	1	42																							601
	2																								2
602	1	6																							602
	2																								2
603	1	1																							603
	2																								2
604	1	2																							604
	2																								2
TOTAL	1	200																							49
	2																								117
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES ET DU PARAMETRE (610-616)																									
612	1	1																							612
	2																								2
614	1	1																							614
	2																								2
616	1	2																							616
	2																								2
TOTAL	1	4																							1
	2																								2
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																									
622	1	1																							622
	2																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	E X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ET PLUS		
		TOTAL																									
623	1	1																							623		
	2	1																							1		
625	1	2																							625		
	2	2																							1		
TOTAL	1	4																							TOTAL		
	2	4																							1		
CHAP. X	1	901	1																						CHAP. X		
	2	648	1																						1		
																									2		
																									166		
																									128		
																									2		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 678)																											
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)																											
632	1																									632	
	2	2																								2	
TOTAL	1	2																								TOTAL	
	2	2																								1	
AVORTEMENT (640-645)																											
643	1																									643	
	2	1																								1	
TOTAL	1	1																								TOTAL	
	2	1																								1	
ACCOUCHEMENT (650-662)																											
653	1																									653	
	2	1																								1	
661	1																									661	
	2	2																								1	
TOTAL	1	3																								TOTAL	
	2	3																								1	
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)																											
673	1																									673	
	2	5																								1	
675	1																									675	
	2	1																								1	
677	1																									677	
	2	1																								1	
TOTAL	1	7																								TOTAL	
	2	7																								1	
CHAP. XI	1	13																								CHAP. XI	
	2	13																								1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)									
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS					
																										S	X	TOTAL		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																														
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. SOUS-CUTANE (680-686)																														
680	1	2																							1	1	2	680		
682	1	2																									1	1	2	682
683	1	2																									1	1	2	683
686	1	2																									1	1	2	686
TOTAL	1	2																									1	1	2	TOTAL
AUTRES AFFECTIONS INFL. DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-699)																														
693	1	2																									1	1	2	693
694	1	2																									1	1	2	694
TOTAL	1	2																									1	1	2	TOTAL
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																														
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)																														
710	1	2																									1	1	2	710
712	1	2																									1	1	2	712
713	1	2																									1	1	2	713
714	1	2																									1	1	2	714
715	1	2																									1	1	2	715
TOTAL	1	2																									1	1	2	TOTAL
CHAP. XII	1	2																									1	1	2	CHAP. XII

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - ? = FEMMIN

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		S E E (1)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			70	75	80	85	
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
716	1	4																							1	716	
	2																									2	
717	1	2																								1	717
	2	1																								2	
718	1	5																								1	718
	2	10																								2	
TOTAL	1	60																								4	TOTAL
	2	119																								11	
OSTEOCHYLITE ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																											
720	1	9																								3	720
	2	3																								1	
721	1	12																								2	721
	2	11																								4	
722	1	8																								2	722
	2	4																								3	
723	1	8																								2	723
	2	6																								2	
725	1	1																								1	725
	2	1																								1	
728	1	1																								1	728
	2	1																								1	
TOTAL	1	31																								6	TOTAL
	2	27																								5	
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)																											
732	1	1																								1	732
	2	1																								1	
733	1	11																								1	733
	2	11																								4	
734	1	6																								1	734
	2	11																								2	
735	1	7																								1	735
	2	5																								2	
TOTAL	1	24																								3	TOTAL
	2	28																								6	
CHAP. XIII	1	115																								7	CHAP. XIII
	2	174																								18	
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)																											
740	1	10																								1	740
	2	16																								16	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5-10 ANS	10-15 ANS	15-20 ANS	20-25 ANS	25-30 ANS	30-35 ANS	35-40 ANS	40-45 ANS	45-50 ANS	50-55 ANS	55-60 ANS	60-65 ANS	65-70 ANS		70-75 ANS	75-80 ANS	80-85 ANS	85 ANS ET PLUS	
741	1	9	8	1																					741	
	2	11	1																							
742	1	19	13	1	2																					742
	2	18	14	1	1																					
743	1	16	7	1	1																					743
	2	21	10	3	4																					
746	1	130	95	5	7	1	1	4																		746
	2	88	65	8	3	1	1	1																		
747	1	13	10	1	1																					747
	2	11	8																							
748	1	9	8	1	1																					748
	2	9	7	1																						
750	1	5	5																							750
	2	1	1																							
751	1	11	11																							751
	2	4	4																							
753	1	9	4	1																						753
	2	10	3																							
755	1	2	2																							755
	2	1	1																							
756	1	9	7																							756
	2	5	4																							
757	1	2	1																							757
	2																									
758	1	17	11	1	1																					758
	2	7	3	1	1																					
759	1	52	37	3	2																					759
	2	47	43																							
TOTAL	1	313	229	14	5	2	14	4	5	5	6	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
	2	269	187	15	4	2	9	5	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
CHAP. XIV	1	313	229	14	5	2	14	4	5	5	6	4	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	CHAP. XIV	
	2	269	187	15	4	2	9	5	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760 - 779)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5-10 ANS	10-15 ANS	15-20 ANS	20-25 ANS	25-30 ANS	30-35 ANS	35-40 ANS	40-45 ANS	45-50 ANS	50-55 ANS	55-60 ANS	60-65 ANS	65-70 ANS		70-75 ANS	75-80 ANS	80-85 ANS	85 ANS ET PLUS		
760	1	1																								760
	2																									
761	1	4																								761
	2	2																								
762	1	5																								762
	2	1																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS	65 - 70 ANS		70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	
763	1	3	1	1																					763	
	2	1																								
764	1	30	30																							764
	2	27	27																							
766	1	1	1																							766
	2																									
767	1	1	1																							767
	2																									
768	1	1	1																							768
	2	1	1																							
769	1	9	9																							769
	2	4	4																							
770	1	11	11																							770
	2	14	14																							
771	1	3	3																							771
	2	5	5																							
772	1	29	29																							772
	2	11	11																							
774	1	3	3																							774
	2	2	2																							
775	1	2	2																							775
	2	8	8																							
776	1	108	108																							776
	2	64	64																							
777	1	259	259																							777
	2	166	166																							
778	1	19	19																							778
	2	14	14																							
TOTAL	1	488	488																							TOTAL
	2	321	321																							
CHAP. XV	1	488	488																							CHAP. XV
	2	321	321																							

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 786)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	TOTAL	CHAP. XV
780	1	32	10	1	1	1	1	1	1	1	1	48	488
	2	38	5	4	1	1	1	1	1	1	1	54	321
781	1	8										8	488
	2	4										4	321
782	1	1179	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1701	488
	2	1701	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1701	321

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ





3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																								NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)		
		ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																										
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS				
TOTAL	1	24	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	1	2
E810	1	3						1																		E810	1	2
E812	1	66						15	15	8																E812	1	1
E813	1	127		1				16	21	14																E813	2	1
E814	1	58						4	4	3																E814	1	1
E815	1	9						3	3	2																E815	1	1
E816	1	67						10	21	12																E816	1	1
E817	1	1						2	2	1																E817	1	1
E818	1	51						6	7	4																E818	1	1
E819	1	1352		3				40	187	105																E819	7	1
TOTAL	1	1734		6				67	319	166																TOTAL	10	1
	2	690		4				38	186	94																		
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																												
E820	1	1																								E820	1	1
E821	1	3																								E821	1	1
E823	1	1																								E823	1	1
TOTAL	1	5																								TOTAL	1	1
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																												
E825	1	7																								E825	1	1
E826	1	16																								E826	1	1
E827	1	1																								E827	1	1
TOTAL	1	24																								TOTAL	1	1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3. - ANNÉE 1977 : MORTALITÉ GÉNÉRALE : DÉCÈS DES RÉSIDENTS HABITUELS D'APRÈS LA CAUSE INITIALE POUR LES DÉCÈS PAR MALADIES, D'APRÈS LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DÉCÈS  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DÉCÈS EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
EMP. ACC. PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																										
E860	1	5	2																							E860
E864	1	1																								E864
E865	1	3							1													1				E865
E866	1	1																								E866
E867	1	1																								E867
E868	1	1																								E868
E869	1	4																								E869
TOTAL	1	15	7							4	1	2	1	1	3	3	1	2	1	1	2	1			1	TOTAL
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																										
E870	1	12																								E870
E871	1	10																								E871
E872	1	4	1																							E872
E873	1	3																								E873
E874	1	44	2	1																						E874
E875	1	28	1																							E875
E876	1	5																								E876
E877	1	5																								E877
TOTAL	1	83	1	1	3	1	1	1	1	2	2	2	6	7	1	4	3	3	5	11	5	7	11	4	1	TOTAL
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																										
E880	1	47																								E880
E881	1	39	1																							E881
TOTAL	1	10																								TOTAL

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLIÉS EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION BE REVISION (1)						
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS	65 - 70 ANS		70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS		
E882	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E882
	2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E883	1	3																								E883
	2	1																								
E884	1	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E884
	2	42	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E885	1	3																								E885
	2	6																								
E887	1	467	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	E887
	2	1006	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL	1	617	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL
	2	1108	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																										
E890	1	19	2																							E890
	2	16	1																							
E891	1	1																								E891
	2																									
E892	1	1																								E892
	2																									
E893	1	1																								E893
	2																									
E894	1	1																								E894
	2																									
E895	1	3																								E895
	2	4																								
E896	1	1																								E896
	2																									
E898	1	2																								E898
	2	1																								
E899	1	29																								E899
	2	41																								
TOTAL	1	56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL
	2	64	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ACC. CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																										
E900	1	1																								E900
	2																									
E901	1	1																								E901
	2																									
E904	1	1																								E904
	2																									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3. - ANNÉE 1977 : MORTALITÉ GÉNÉRALE : DÉCÈS DES RÉSIDENTS HABITUELS D'APRÈS LA CAUSE INITIALE POUR LES DÉCÈS PAR MALADIES, D'APRÈS LA CAUSE EXTÉRIEURE POUR LES AUTRES DÉCÈS

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DÉCÈS EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																										
E930	77	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	E930
	67																									
E931	6																									E931
	13																									
E932	2																									E932
	2																									
E933	1																									E933
	2																									
E934	1																									E934
	2																									
E935	4																									E935
	2																									
E936	2																									E936
	1																									
TOTAL	91																									TOTAL
	85																									
SEQUENCES D'ACCIDENTS (E940-E949)																										
E940	1																									E940
	2																									
E946	1																									E946
	2																									
E947	6																									E947
	2																									
TOTAL	9																									TOTAL
	2																									
SUICIDE ET LIONS FAITES VOLONTAIREMENT A SOI-MEME (E950-E959)																										
E950	122																									E950
	150																									
E951	11																									E951
	4																									
E952	17																									E952
	2																									
E953	646																									E953
	243																									
E954	106																									E954
	165																									
E955	195																									E955
	29																									
E956	11																									E956
	7																									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ







3. - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS		
MORTS NATURELLES (000 - 796)																												
REGION BRUXELLOISE	1	5956	94	5	4	2	1	6	3	5	16	21	31	43	71	152	284	392	551	834	1017	1033	778	611	1636	1	REGION BRUXELLOISE	
REGION FLAMANDE	2	6274	68	6	1	1	1	3	5	8	6	10	24	29	61	92	155	184	285	487	830	1142	1241	3146	4648	2	REGION FLAMANDE	
REGION MALLONNE	1	28835	530	29	20	5	9	35	47	63	83	94	114	181	346	677	1266	1523	2464	4189	5147	5100	3767	3146	4648	1	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	25005	378	23	11	11	7	27	34	45	51	62	92	140	238	422	651	864	1326	2357	3769	5003	4886	4648	4648	2	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	1	19835	284	19	13	6	2	27	17	33	37	50	67	113	249	533	1034	1284	1903	3006	3559	3349	2334	1916	3807	1	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	18917	198	16	6	11	2	20	15	13	23	49	54	84	150	295	465	634	920	1649	2859	3803	3854	3807	2	REGION MALLONNE		
MORTS VIOLENTES (E800 - E999)																												
REGION BRUXELLOISE	1	473	4	1	1	2	4	4	6	29	37	37	31	20	26	32	27	24	23	31	28	41	27	40	118	1	REGION BRUXELLOISE	
REGION FLAMANDE	2	479	6	1	1	2	1	3	2	7	13	14	15	12	18	11	20	19	12	23	47	54	81	104	107	183	2	REGION FLAMANDE
REGION MALLONNE	1	2232	35	6	6	7	7	37	43	198	256	141	122	89	132	120	132	114	136	153	154	133	104	152	183	2	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	1389	25	6	11	4	5	23	16	79	47	53	48	49	59	70	83	61	71	90	128	146	152	183	250	2	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	1	1889	18	5	9	9	3	30	25	128	203	103	102	86	99	123	132	106	102	136	149	119	111	91	250	1	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	1388	16	5	5	2	6	32	8	36	42	38	36	36	53	60	75	54	66	88	121	156	205	250	250	2	REGION MALLONNE	
MORTS NATURELLES ET VIOLENTES (000 - E999)																												
REGION BRUXELLOISE	1	6429	98	6	5	2	5	12	9	34	53	58	62	63	97	184	311	416	574	865	1045	1074	805	651	1754	1	REGION BRUXELLOISE	
REGION FLAMANDE	2	6753	74	7	1	3	1	6	7	15	19	24	39	41	79	103	175	203	297	510	877	1196	1322	3253	4931	2	REGION FLAMANDE	
REGION MALLONNE	1	31067	545	35	26	12	16	72	90	361	319	235	236	270	470	797	1398	1637	2500	4342	5301	5233	3871	3253	4931	2	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	26394	403	29	22	15	12	50	50	124	98	115	140	189	277	492	734	925	1397	2447	3897	5149	4998	4631	4931	2	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	1	21724	302	24	22	15	5	57	62	161	240	153	169	199	368	656	1166	1390	2005	3162	3708	3668	2465	2007	4057	1	REGION MALLONNE	
REGION MALLONNE	2	20305	214	19	11	13	8	52	23	49	65	87	90	120	203	355	560	688	986	1737	2950	3959	4059	4057	2	REGION MALLONNE		

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - < 10 ANS	10 - < 15 ANS	15 - < 20 ANS	20 - < 25 ANS	25 - < 30 ANS	30 - < 35 ANS	35 - < 40 ANS	40 - < 45 ANS	45 - < 50 ANS	50 - < 55 ANS	55 - < 60 ANS	60 - < 65 ANS	65 - < 70 ANS	70 - < 75 ANS	75 - < 80 ANS		80 - < 85 ANS	85 ANS ET PLUS			
			(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	
038.9	1	1																								1	038.9	
039.0	1	6																									1	039.0
079.2	1	1	1																								1	079.2
093.0	1	1																									1	093.0
094.0	1	7																									1	094.0
094.1	1	1																									1	094.1
097.1	1	1																									1	097.1
130.1	1	1																									1	130.1
130.2	1	1																									1	130.2
140.1	1	4																									1	140.1
141.0	1	5																									1	141.0
142.0	1	21																									1	142.0
142.8	1	10																									1	142.8
143.1	1	1																									1	143.1
145.0	1	2																									1	145.0
145.1	1	4																									1	145.1
145.8	1	2																									1	145.8
145.9	1	1																									1	145.9
146.0	1	20																									1	146.0
146.8	1	1																									1	146.8
148.1	1	3																									1	148.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)  
 - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS			
148.8	1	1																								1	2	148.8	
151.0	1	23																									1	2	151.0
151.1	1	6																									1	2	151.1
151.8	1	4																									1	2	151.8
151.9	1	1																									1	2	151.9
152.0	1	16																									1	2	152.0
152.8	1	2																									1	2	152.8
152.9	1	1																									1	2	152.9
153.0	1	62																									5	1	153.0
153.1	1	97																									19	2	153.1
153.2	1	17																									7	2	153.2
153.3	1	212																									26	1	153.3
153.8	1	349																									48	2	153.8
154.0	1	51																									69	2	154.0
154.1	1	462																									10	2	154.1
154.2	1	5																									52	2	154.2
155.0	1	219																									9	1	155.0
155.1	1	19																									5	1	155.1
156.0	1	55																									5	1	156.0
156.1	1	12																									2	1	156.1
156.2	1	9																									2	1	156.2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'. REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ





3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 6E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																	S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 6E REVISION (1)									
	TOTAL (2)	< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			60	65	70	75	80	85			
		AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS	
183.1	1	6																								1	183.1	
184.0	1	30																									2	184.0
184.1	1	65																									2	184.1
184.8	1	3																									2	184.8
187.0	1	11																									2	187.0
187.8	1	1																									2	187.8
189.0	1	269																									2	189.0
189.1	1	201																									2	189.1
189.2	1	9																									2	189.2
189.9	1	20																									2	189.9
192.0	1	21																									2	192.0
192.1	1	6																									2	192.1
192.2	1	9																									2	192.2
192.4	1	2																									2	192.4
192.5	1	6																									2	192.5
194.0	1	4																									2	194.0
194.1	1	2																									2	194.1
194.2	1	7																									2	194.2
194.3	1	5																									2	194.3
194.4	1	1																									2	194.4
194.8	1	1																									2	194.8

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)				
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	85	ET PLUS
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS
195.0	1	50																							195.0	
	2	79																								
195.1	1	1																							195.1	
	2	6																								
196.0	1	1																							196.0	
	2	1																								
196.2	1	8																							196.2	
	2	13																								
197.0	1	6																							197.0	
	2	16																								
197.1	1	1																							197.1	
	2	1																								
197.2	1	1																							197.2	
	2	1																								
197.5	1	2																							197.5	
	2	2																								
197.6	1	2																							197.6	
	2	5																								
197.7	1	29																							197.7	
	2	28																								
197.8	1	54																							197.8	
	2	64																								
197.9	1	1																							197.9	
	2	2																								
198.3	1	12																							198.3	
	2	7																								
198.5	1	10																							198.5	
	2	5																								
199.0	1	32																							199.0	
	2	370																								
199.1	1	366																							199.1	
	2	377																								
200.0	1	23																							200.0	
	2	23																								
200.1	1	86																							200.1	
	2	81																								
202.0	1	1																							202.0	
	2	3																								
202.1	1	3																							202.1	
	2	3																								
202.2	1	10																							202.2	
	2	20																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.  
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'  
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)										
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS					
			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)			
231.3	1	2																								1	2	231.3			
232.1	1	1																										1	2	232.1	
237.0	1	1																											1	2	237.0
237.2	1	1																											1	2	237.2
237.3	1	1																											1	2	237.3
238.0	1	1																											1	2	238.0
238.1	1	3																											1	2	238.1
239.0	1	3																											1	2	239.0
239.1	1	1																											1	2	239.1
242.0	1	6																											1	2	242.0
242.1	1	2																											1	2	242.1
242.2	1	5																											1	2	242.2
252.0	1	4																											1	2	252.0
253.0	1	2																											1	2	253.0
253.1	1	1																											1	2	253.1
253.2	1	1																											1	2	253.2
255.0	1	1																											1	2	255.0
255.1	1	3																											1	2	255.1
255.2	1	1																											1	2	255.2
258.0	1	2																											1	2	258.0
269.1	1	1																											1	2	269.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION DE PLUSIEURS MALADIES. LES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

## 3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	A G E S   E N   A N N E E S																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
		TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
270.0	1	1										1													270.0
270.8	1	1				1																			270.8
271.1	1	2	1																						271.1
272.0	1	1																							272.0
272.8	1	3																							272.8
273.0	1	10	2																						273.0
273.2	1	4																							273.2
273.8	1	3	1																						273.8
275.1	1	1																							275.1
275.5	1	2																							275.5
278.2	1	1																							278.2
281.0	1	3																							281.0
281.2	1	2																							281.2
281.9	1	1																							281.9
282.0	1	1																							282.0
282.4	1	1																							282.4
282.5	1	1																							282.5
283.0	1	1																							283.0
285.0	1	6																							285.0
286.0	1	3																							286.0
286.3	1	1																							286.3

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)									
		TOTAL	< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS		55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
286.5	1	1																							1	1	286.5	
287.0	1	1	1																								1	287.0
287.1	1	3	6																								1	287.1
289.4	1	2	2																								1	289.4
290.0	1	315	592																								1	290.0
290.1	1	10	10																								1	290.1
291.0	1	20	5																								1	291.0
291.1	1	5	1																								1	291.1
293.0	1	13	21																								1	293.0
293.1	1	2	1																								1	293.1
293.2	1	2	1																								1	293.2
293.4	1	2	1																								1	293.4
293.5	1	2	1																								1	293.5
298.0	1	2	2																								1	298.0
298.1	1	2	1																								1	298.1
298.2	1	2	1																								1	298.2
303.0	1	2	2																								1	303.0
303.1	1	2	2																								1	303.1
303.2	1	55	17																								1	303.2
304.1	1	2	1																								1	304.1
304.2	1	2	1																								1	304.2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)				
		AGES EN ANNEES																								
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS		80 ANS	85 ANS ET PLUS		
349.0	1	3																					1	1	349.0	
381.0	1	1																							1	381.0
391.1	1	1																							1	391.1
391.9	1	2																							1	391.9
394.0	1	5																							1	394.0
394.9	1	32																							1	394.9
395.0	1	83																							1	395.0
395.9	1	46																							1	395.9
396.0	1	1																							1	396.0
396.9	1	21																							1	396.9
400.0	1	29																							1	400.0
400.1	1	21																							1	400.1
400.2	1	62																							1	400.2
400.3	1	1																							1	400.3
410.0	1	84																							1	410.0
410.9	1	4669																							1	410.9
411.0	1	3																							1	411.0
411.9	1	101																							1	411.9
412.0	1	22																							1	412.0
412.9	1	1072																							1	412.9
413.0	1	7																							1	413.0

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMMIN

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
413.9	1	214	1	1																					8	
	2	167		1																						16
414.0	1	1																								2
	2	2																								2
414.9	1	5																								1
	2	6		1																						1
421.0	1	6																								1
	2	1																								1
421.9	1	1																								1
	2	1																								1
424.0	1	24																								3
	2	67																								5
424.1	1	4																								1
	2	9																								3
424.9	1	22																								2
	2	20																								2
427.0	1	53																								10
	2	69																								20
427.1	1	118																								17
	2	142																								14
427.2	1	392	1																							61
	2	396	1																							57
427.9	1	439																								85
	2	501																								105
430.0	1	6																								36
	2	4																								36
430.9	1	36	1																							109
	2	32																								109
431.0	1	120																								61
	2	171																								85
431.9	1	551	1																							36
	2	668	1																							109
432.0	1	1																								1
	2	1																								2
432.9	1	20																								1
	2	18																								1
433.0	1	51																								6
	2	88																								6
433.9	1	1130																								198
	2	1463																								381
434.0	1	6																								1
	2	6																								1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.  
 DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1969 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)  
 (2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ







3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
			< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS	ET PLUS
531.0	1	149																								14	531.0
	2	94																								16	
531.9	1	79																								6	531.9
	2	58																								11	
532.0	1	18																								3	532.0
	2	18																								2	
532.9	1	17																								2	532.9
	2	9																								3	
533.0	1	1																								1	533.0
	2	3																								2	
533.9	1	4																								1	533.9
	2																									1	
534.0	1	15																								5	534.0
	2	18																								1	
534.9	1	4																								1	534.9
	2	3																								2	
540.0	1	11																								1	540.0
	2	5																								2	
540.9	1	1																								1	540.9
	2	3																								2	
551.1	1	2																								1	551.1
	2																									1	
551.2	1	3																								1	551.2
	2	2																								1	
551.3	1	8																								2	551.3
	2	9																								2	
553.0	1	1																								1	553.0
	2	2																								1	
553.1	1	2																								1	553.1
	2	2																								1	
553.2	1	3																								1	553.2
	2	3																								1	
553.3	1	1																								1	553.3
	2																									1	
553.8	1	1																								1	553.8
	2																									1	
560.1	1	7																								2	560.1
	2	15																								6	
560.2	1	10																								2	560.2
	2	16																								4	
560.3	1	28																								6	560.3
	2	53																								14	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLIES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ( suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS		65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
562.0	1	3																							1	562.0	
	2	2																								2	
562.1	1	18																								1	562.1
	2	28																								2	
563.0	1	7																								1	563.0
	2	14																								2	
563.1	1	9																								1	563.1
	2	7																								2	
571.0	1	205																								1	571.0
	2	115																								2	
571.9	1	562																								1	571.9
	2	371																								2	
577.0	1	77																								1	577.0
	2	75																								2	
577.1	1	5																								1	577.1
	2	1																								2	
590.0	1	19																								1	590.0
	2	36																								2	
590.1	1	16																								1	590.1
	2	28																								2	
590.2	1	4																								1	590.2
	2	3																								2	
593.1	1	3																								1	593.1
	2	2																								2	
593.2	1	511																								1	593.2
	2	598																								2	
593.3	1	2																								1	593.3
	2																									2	
616.0	1	2																								1	616.0
	2																									2	
622.0	1	1																								1	622.0
	2																									2	
673.1	1	2																								1	673.1
	2																									2	
680.5	1	1																								1	680.5
	2																									2	
682.1	1	1																								1	682.1
	2	1																								2	
682.3	1	1																								1	682.3
	2	1																								2	
682.4	1	1																								1	682.4
	2																									2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		65	70	75	80	85	
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
712.1	1	1																							1	
	2	1																								2
712.3	1	26																								1
	2	56																								10
712.4	1	2																								1
	2	5																								1
712.5	1	2																								1
	2	2																								1
713.0	1	9																								1
	2	13																								1
713.1	1	3																								1
	2	2																								1
713.2	1	1																								1
	2	1																								1
716.0	1	3																								2
	2	1																								1
716.1	1	1																								1
	2	1																								1
720.0	1	1																								1
	2	1																								1
720.1	1	3																								1
	2	2																								1
720.2	1	5																								1
	2	1																								1
722.1	1	6																								1
	2	2																								1
722.2	1	2																								1
	2	2																								1
723.0	1	5																								2
	2	1																								1
728.4	1	1																								1
	2	1																								1
733.0	1	4																								1
	2	3																								1
733.1	1	1																								1
	2	5																								1
734.0	1	1																								1
	2	3																								1
734.1	1	2																								1
	2	7																								1
741.0	1	2																								1
	2	4																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		65	70	75	80	85	ET PLUS	
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS	
741.9	1	6																								1	
	2	5																									2
743.0	1	2																									1
	2	3																									2
743.1	1	2																									1
	2	5																									2
743.2	1	1																									1
	2	1																									2
743.3	1	2																									1
	2	1																									2
743.4	1	1																									1
	2	1																									2
746.0	1	2																									1
	2	2																									2
746.1	1	9																									1
	2	3																									2
746.2	1	8																									1
	2	6																									2
746.3	1	1																									1
	2	1																									2
746.4	1	1																									1
	2	1																									2
746.5	1	2																									1
	2	2																									2
746.6	1	5																									1
	2	7																									2
746.7	1	4																									1
	2	4																									2
746.8	1	5																									1
	2	3																									2
746.9	1	3																									1
	2	1																									2
747.1	1	3																									1
	2	1																									2
747.2	1	2																									1
	2	3																									2
747.4	1	2																									1
	2	2																									2
747.8	1	1																									1
	2	1																									2
748.0	1	1																									1
	2	1																									2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)						
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85		
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
748.5	1	1																								1	
	2	2																									2
748.6	1	2																									1
	2	2																									2
748.9	1	1																									1
	2	2																									2
750.1	1	1																									1
	2	2																									2
750.2	1	2																									1
	2	2																									2
750.8	1	2																									1
	2	2																									2
751.1	1	1																									1
	2	1																									2
751.2	1	2																									1
	2	2																									2
751.3	1	3																									1
	2	2																									2
751.5	1	3																									1
	2	3																									2
751.6	1	1																									1
	2	1																									2
753.0	1	4																									1
	2	1																									2
753.1	1	2																									1
	2	6																									2
753.3	1	1																									1
	2	1																									2
755.4	1	1																									1
	2	1																									2
755.8	1	1																									1
	2	1																									2
756.0	1	1																									1
	2	1																									2
756.3	1	1																									1
	2	1																									2
756.5	1	2																									1
	2	2																									2
756.6	1	2																									1
	2	2																									2
756.8	1	4																									1
	2	1																									2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS		60 - 65 ANS	65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS	
757.2	1	2																							1	
	2																									2
758.3	1	1																								1
	2																									2
758.8	1	2																								1
	2	1																								2
759.1	1	4																								1
	2																									2
759.3	1	22																								1
	2	17																								2
759.4	1	1																								1
	2	1																								2
759.6	1	1																								1
	2																									2
759.8	1	3																								1
	2	2																								2
759.9	1	22																								1
	2	21																								2
760.5	1	1																								1
	2																									2
761.1	1	2																								1
	2																									2
761.2	1	1																								1
	2																									2
761.3	1	1																								1
	2																									2
761.5	1	1																								1
	2																									2
761.9	1	1																								1
	2																									2
762.1	1	2																								1
	2	1																								2
762.2	1	1																								1
	2																									2
762.3	1	2																								1
	2																									2
763.1	1	1																								1
	2																									2
763.9	1	2																								1
	2	1																								2
764.4	1	30																								1
	2	27																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)									
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS		60 - 65 ANS	65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS			
767.9	1	1																								1	767.9	
	2	1																									2	
768.0	1	1																									1	768.0
	2	1																									2	
769.1	1	1																									1	769.1
	2	1																									2	
769.2	1	5																									1	769.2
	2	2																									2	
769.4	1	2																									1	769.4
	2	2																									2	
769.9	1	1																									1	769.9
	2	1																									2	
770.0	1	1																									1	770.0
	2	2																									2	
770.1	1	7																									1	770.1
	2	9																									2	
770.2	1	3																									1	770.2
	2	1																									2	
770.8	1	1																									1	770.8
	2	1																									2	
770.9	1	1																									1	770.9
	2	1																									2	
771.0	1	1																									1	771.0
	2	1																									2	
771.1	1	1																									1	771.1
	2	1																									2	
771.9	1	2																									1	771.9
	2	2																									2	
772.0	1	27																									1	772.0
	2	11																									2	
772.9	1	2																									1	772.9
	2	2																									2	
774.0	1	1																									1	774.0
	2	1																									2	
774.2	1	1																									1	774.2
	2	1																									2	
774.9	1	2																									1	774.9
	2	1																									2	
775.0	1	1																									1	775.0
	2	2																									2	
775.1	1	1																									1	775.1
	2	1																									2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.  
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"  
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
775.9	1	4																							1
	2																								2
776.0	1	5																							1
	2	4																							2
776.1	1	41																							1
	2	23																							2
776.2	1	19																							1
	2	13																							2
776.3	1	3																							1
	2	1																							2
776.4	1	7																							1
	2																								2
776.9	1	32																							1
	2	22																							2
778.2	1	4																							1
	2	1																							2
778.9	1	15																							1
	2	13																							2
780.0	1	15																							1
	2	27																							2
780.2	1	12																							1
	2	9																							2
781.4	1	1																							1
	2																								2
781.7	1	5																							1
	2	3																							2
782.0	1	1																							1
	2																								2
782.2	1	3																							1
	2	2																							2
782.4	1	1066																							1
	2	1567																							2
782.5	1	49																							1
	2	47																							2
782.6	1	1																							1
	2	1																							2
782.7	1	3																							1
	2	2																							2
782.9	1	73																							1
	2	81																							2
783.0	1	2																							1
	2																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ



3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85			
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	
788.0	1	32	1	1															1	1	2	3	6	7	12	1	788.0	
	2	49	1																	1	1	2	3	12	8	22	2	788.4
788.4	1	1																									1	788.4
	2	1																									2	788.5
788.5	1	2																									1	788.5
	2	2																									2	788.6
788.6	1	9																									1	788.6
	2	18	1	1																							2	788.7
788.7	1	2																									1	788.7
	2	1																									1	788.8
788.8	1	9																									1	788.8
	2	15																									1	788.8
788.9	1	1																									1	788.9
	2	1																									1	789.1
789.1	1	1																									1	789.1
	2	1																									1	789.3
789.3	1	2																									1	789.3
	2	2																									1	796.0
796.0	1	304	7	1	1																						28	796.0
	2	166	4																								29	796.0
796.2	1	28																									2	796.2
	2	21	1																								2	796.2
796.3	1	12																									1	796.3
	2	6																									1	796.3
796.4	1	220	6																								14	796.4
	2	146	5																								17	796.4
796.5	1	346	14																								9	796.5
	2	187	4																								21	796.5
796.6	1	188	3																								7	796.6
	2	77	3																								5	796.6
796.7	1	243	11																								27	796.7
	2	226	6																								33	796.7
796.8	1	4																									1	796.8
	2	6																									2	796.8
796.9	1	80	7																								4	796.9
	2	86	11																								8	796.9
E913.0	1	36	35																								9	E913.0
	2	24	23																								8	E913.0
E913.9	1	15																									1	E913.9
	2	8																									1	E913.9

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. BE REVISION (1)	AGES EN ANNEES																S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. BE REVISION (1)						
	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS			60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
	TOTAL																							

N.B. A PARTIR DE 1969, LE NO DE CODE 796 A ETE DIVISE EN 4 CATEGORIES  
 796.4 : DECES DE CAUSE INCONNUE HORS DES HOPITAUX  
 796.5 : DECES DE CAUSE INCONNUE DANS LES HOPITAUX  
 796.6 : DECES DE CAUSE INCONNUE DE PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE, MAIS DECEDEES  
 A L'ETRANGER  
 796.7 : BULLETTINS DE DECES NON CODIFIES.

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE  
 OBTENUE A L'I.N.S.  
 DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. IN-  
 TITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"  
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ









3.- (suite)

MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		S X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5-10 ANS	10-15 ANS	15-20 ANS	20-25 ANS	25-30 ANS	30-35 ANS	35-40 ANS	40-45 ANS	45-50 ANS	50-55 ANS	55-60 ANS	60-65 ANS	65-70 ANS			70-75 ANS	75-80 ANS	80-85 ANS	85 ANS ET PLUS		
E820 - E823	2							1																1	E820 - E823		
E825 - E827	1											1													1	E825 - E827	
E850 - E859	4	1									1														1	E850 - E859	
E860 - E869	1										1														1	E860 - E869	
E870 - E877	8								4																1	E870 - E877	
E880 - E887	28																								9	E880 - E887	
E890 - E899	37																								12	E890 - E899	
E900 - E909	2																								1	E900 - E909	
E910 - E929	50	4																							1	E910 - E929	
E930 - E936	15	8																							1	E930 - E936	
E950 - E959	60																								1	E950 - E959	
E960 - E969	19																								1	E960 - E969	
E980 - E989	12																								1	E980 - E989	
E800 - E999	7																								1	E800 - E999	
1 + 2	319	5	2	4	1	5	10	9	31	46	32	30	17	20	29	12	14	14	13	4	7	5	9	1	E800 - E999		
000 - E999	140	8	3	6	2	5	7	4	7	6	7	4	4	8	6	10	3	3	4	8	10	12	13	2	2	1	E800 - E999
1 + 2	459	13	5	10	3	10	17	13	38	52	39	34	21	28	35	22	17	17	17	12	17	17	22	22	2	1 + 2	
000 - E999	2296	131	11	9	2	6	23	15	42	46	46	44	40	65	112	173	235	225	271	263	250	154	133	1	1	000 - E999	
1 + 2	1378	93	10	6	5	7	15	12	14	10	13	16	17	36	37	54	82	112	163	203	198	219	2	2	2	1 + 2	
1 + 2	3674	224	21	15	7	13	38	27	56	56	59	60	57	101	149	227	291	307	383	426	453	352	352	352	352	1 + 2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)  
 - ANNEE 1977 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES  
 C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS			65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
<b>MORTS NATURELLES (000 - 796)</b>																										
REGION BRUXELLOISE	1	367	37	3	2	1	1	2	1	1	1	3	5	6	11	20	29	24	33	38	53	60	30	35	1	REGION BRUXELLOISE
	2	313	21	4																					2	
REGION FLAMANDE	1	485	43	3	1	3	4	3	3	3	4	3	7	7	7	21	34	51	39	76	50	45	36	36	1	REGION FLAMANDE
	2	332	36	1																					2	
REGION MALLONNE	1	1105	46	3	3	1	7	8	1	7	6	10	27	42	98	146	139	144	150	144	140	76	53	1	REGION MALLONNE	
	2	593	28	2																					2	
<b>MORTS VIOLENTES (E800 - E999)</b>																										
REGION BRUXELLOISE	1	71	1	1	1	3	1	1	1	5	5	4	5	5	11	9	3	3	3	4	1	3	3	3	1	REGION BRUXELLOISE
	2	35	3	1																					2	
REGION FLAMANDE	1	95	3	1	1	3	10	14	9	8	9	8	9	8	9	3	3	3	5	2	1	2	2	5	1	REGION FLAMANDE
	2	31	3	1	4	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	1	2	
REGION MALLONNE	1	153	1	2	1	7	5	16	27	12	16	4	7	4	7	17	6	8	6	7	2	4	3	1	1	REGION MALLONNE
	2	74	2	1	2	4	2	6	3	3	3	3	3	3	3	4	8	2	2	2	5	3	1	10	2	
<b>TOTAL GENERAL (000 - E999)</b>																										
REGION BRUXELLOISE	1	458	38	4	3	4	2	6	5	14	10	11	15	15	29	32	27	36	42	54	56	30	38	1	REGION BRUXELLOISE	
	2	348	24	5	1	3	4	6	6	7	3	6	10	10	5	10	6	15	27	42	65	48	62	2		
REGION FLAMANDE	1	580	46	4	1	6	7	13	14	13	12	15	16	16	24	37	54	44	76	57	50	47	41	1	REGION FLAMANDE	
	2	363	39	2	4	1	2	5	4	3	5	5	9	9	8	13	12	19	19	38	45	62	65	2		
REGION MALLONNE	1	1258	47	3	5	2	15	23	27	19	22	14	34	34	59	104	154	145	151	152	144	77	54	1	REGION MALLONNE	
	2	667	30	3	2	3	4	7	4	6	8	6	17	17	24	31	38	48	66	83	93	88	92	2		

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.M.S.  
 (2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

## 1.- EVOLUTION (1956 A 1977) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

## a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	390	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 258	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	
1975	1	-	28	12	47	10	230	590	148	55	1 120	1 932
	2	-	25	13	23	8	193	416	96	38	812	
1976	1	-	33	16	38	13	268	535	114	58	1 075	1 848
	2	-	17	12	30	5	220	355	84	50	773	
1977	1	-	29	12	27	13	229	488	110	57	965	1 656
	2	-	14	12	24	7	187	321	79	47	691	

1 = masculin  
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

## 1.- (suite)

## b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	4,89	15,77	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,98	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	
1976	1	-	0,53	0,26	0,61	0,21	4,31	8,60	1,83	0,93	17,28	15,27
	2	-	0,29	0,20	0,51	0,09	3,74	6,03	1,43	0,85	13,14	
1977	1	-	0,46	0,19	0,48	0,21	3,67	7,82	1,76	0,91	15,45	13,59
	2	-	0,24	0,20	0,40	0,12	3,15	5,40	1,33	0,79	11,63	

1 = masculin  
2 = féminin

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

## 2.- EVOLUTION (1930 à 1977) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

## a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)  
(001 à 019)

1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose  
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(020 à 138)

1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires  
autres que la tuberculose  
(000 à 009/020 à 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68
1975	8	12	8	6	2	5	1	3	8	53
1976	9	11	7	4	3	2	2	3	9	50
1977	9	9	6	3	5	3	2	4	2	43

X

X X

## 2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 à 398)</b>										
1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	-	1	-	7	1	25
1976	5	6	4	2	1	5	1	3	1	28
1977	-	8	3	3	2	-	4	2	2	24

X  
X X

Maladies de l'appareil respiratoire  
(470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire  
(460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84
1975	10	9	12	2	9	1	1	10	16	70
1976	8	18	9	2	7	-	6	12	6	68
1977	13	11	4	2	2	-	4	9	6	51

X  
X X

## 2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif  
(530 à 587)

1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif  
(520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	2	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	-	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18
1976	4	2	-	3	-	-	1	8	-	18
1977	3	7	2	2	-	-	-	4	2	20

X X  
X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance  
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales  
(740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423
1976	74	99	58	50	42	15	17	74	59	488
1977	60	100	48	43	35	6	19	47	58	416

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.



## 2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

## Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	259	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

## 8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343
1976	195	236	159	127	117	36	46	160	120	1 196
1977	192	206	146	100	102	33	42	155	126	1 102

X

X X

## Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

## 8e Révision - Total des décès

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	390	296	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932
1976	295	372	237	188	170	58	73	260	195	1 848
1977	277	341	209	153	146	42	71	221	196	1 656

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

## 2.- (suite)

## b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Tuberculose (toutes formes)  
(001 à 019)

1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Révision - Tuberculose  
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(020 à 138)

1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose  
(000 à 009/020 à 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,19	0,60	0,44
1976	0,49	0,42	0,44	0,33	0,29	0,71	0,39	0,18	0,67	0,41
1977	0,47	0,34	0,38	0,26	0,47	1,04	0,39	0,24	0,15	0,35

X

X X

## 2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens  
(320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21
1976	0,27	0,23	0,25	0,16	0,10	1,77	0,19	0,18	0,07	0,23
1977	-	0,30	0,19	0,26	0,19	-	0,78	0,12	0,15	0,20

X  
X X

Maladies de l'appareil respiratoire  
(470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	24,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire  
(460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,58
1976	0,44	0,69	0,56	0,16	0,68	-	1,17	0,72	0,45	0,56
1977	0,68	0,41	0,25	0,17	0,19	-	0,78	0,55	0,44	0,42

X X

## 2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif  
(530 à 587)

1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif  
(520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15
1976	0,22	0,08	-	0,25	-	-	0,19	0,48	-	0,15
1977	0,16	0,26	0,13	0,17	-	-	-	0,24	0,15	0,16

X

X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance  
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales  
(740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54
1976	4,07	3,78	3,62	4,08	4,06	5,31	3,30	4,46	4,38	4,03
1977	3,15	3,77	3,01	3,75	3,29	2,07	3,70	2,85	4,22	3,41

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

## 2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

## Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

## 8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22
1976	10,72	9,01	9,94	10,37	11,30	12,73	8,94	9,64	8,90	9,89
1977	10,07	7,77	9,18	8,72	9,57	11,40	8,17	9,42	9,18	9,05

X  
X X

## Total des décès (1)

1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	96,50	75,49	73,91	89,55	99,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

## 8e Révision - Total des décès

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,95	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,03	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,63	16,14
1976	16,21	14,21	14,81	15,35	16,43	20,52	14,18	15,66	14,47	15,27
1977	14,53	12,85	13,14	13,33	13,71	14,51	13,82	13,42	14,29	13,59

X  
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.













3.- ANNEE 1977 : MORTALITE INFANTILE ( < 1 JOUR A < 1 AN ) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	JOURS						SEMAINES			MOIS						ANS					NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		TOTAL						TOT 0 - < 7 J			TOT 0 - < 12 M						TOT 1 - < 5											
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	28 J < 2	29 J 2 - < 3	30 J 3 - < 4	31 J 4 - < 5	1	2	3	4	5	1		2	3	4	5		
<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)</b>																												
<b>RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)</b>																												
391	1																											
	2	1																										
TOTAL	1	1																										
	2	1																										
TOTAL	2	2																										
<b>MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)</b>																												
402	1																											
	2	1																										
TOTAL	1	1																										
	2	1																										
TOTAL	2	2																										
<b>AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)</b>																												
422	1																											
	2	1																										
426	1	3																										
	2	1																										
427	1	1																										
	2	1																										
429	1	5	1																									
	2	2	8																									
TOTAL	1	10	1																									
	2	10	1																									
TOTAL	2	20	2																									
<b>MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-438)</b>																												
430	1																											
	2	4																										
431	1	3																										
	2	2																										
437	1	1																										
	2	1																										
438	1	2																										
	2	1																										
TOTAL	1	10																										
	2	4																										
TOTAL	2	14																										
<b>MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)</b>																												
441	1																											
	2	2																										
444	1	1																										
	2	2																										
TOTAL	1	3																										
	2	4																										
TOTAL	2	7																										

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLIÉS EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVÉES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES", REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1977 : MORTALITE INFANTILE ( < 1 JOUR A < 1 AN ) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS						SEMAINES			MOIS						ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
			TOTAL						TOT			TOT						TOT										
			0	1	2	3	4	5	6	0-7 J	1	2	3	0-28 J	29 J-28 J	29 J-28 J	< 2	2-3	3-4	4-5	6-7	8-9			10-11	12-1	1	2
MAL. DES VEINES, VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																												
450	1	1																									1	450
TOTAL	2	1																									2	TOTAL
CHAP. VII																												
1	24	1																									8	CHAP. VII
2	16	1																									7	
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)																												
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																												
463	1	1																									1	463
2	1																										2	
464	1	1																									1	464
2	1																										2	
465	1	2																									2	465
2	1																										2	
TOTAL	2	3																									1	TOTAL
2	2																										2	
GRIPPE (470-474)																												
470	1	2																									1	470
2	2																										2	
TOTAL	2	2																									1	TOTAL
2	2																										2	
PNEUMONIE (480-486)																												
480	1	1																									1	480
2	1																										2	
481	1	1																									1	481
2	1																										2	
485	1	14																									5	485
2	9	1																									1	
486	1	6																									1	486
2	4	1																									2	
TOTAL	2	22																									6	TOTAL
2	13	1																									2	
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																												
490	1	2																									1	490
2	1																										2	
491	1	2																									1	491
2	2																										2	
493	1	1																									1	493
2	2																										2	
TOTAL	2	3																									1	TOTAL
2	5																										2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES".  
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ













3.- ANNEE 1977 : MORTALITE INFANTILE ( < 1 JOUR A < 1 AN ) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS						SEMAINES			MOIS						ANS			S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7 J	1	2	3	TOT 0 - < 28 J	28 J < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12	12 M			1	2	3	4	5	TOT 1 - < 5	
																													TOTAL
TOTAL	1	2																										TOTAL	
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																													
E871	1	1																										E871	
E874	2	3																										E874	
E875	2	1																										E875	
TOTAL	1	5																										TOTAL	
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																													
E880	1	1																										E880	
E882	2	1																										E882	
E884	1	3																										E884	
E887	2	4																										E887	
TOTAL	1	7																										TOTAL	
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																													
E890	1	2																										E890	
E899	1	6																										E899	
TOTAL	1	8																										TOTAL	
ACC. CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																													
E904	1	1																										E904	
TOTAL	1	1																										TOTAL	
AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)																													
E910	1	15																										E910	
E911	2	9																										E911	
E912	1	11																										E912	
E913	1	37																										E913	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'. REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1977 : MORTALITE INFANTILE ( < 1 JOUR A < 1 AN ) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)										
		TOTAL							TOT 0 - < 7 J							TOT 0 - < 12 M							TOT 1 - < 5																
		0	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
E924	2																											1	E924										
E925	2																											1	E925										
E929	4																											1	E929										
TOTAL	69																											1	TOTAL										
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																																							
E930	3																											1	E930										
E931	1																											1	E931										
E933	2																											1	E933										
TOTAL	6																											2	TOTAL										
HOMICIDE ET LESIONS PROVOQUEES INTENTIONNELLEMENT PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969)																																							
E963	1																											1	E963										
E966	1																											1	E966										
TOTAL	2																											2	TOTAL										
CHAP. XVII	115																											1	CHAP. XVII										
E800 - E999	93																											1	E800 - E999										
1 + 2	208																											2	1 + 2										
000 - E999	1138	304	111	56	44	20	25	17	577	42	24	13	656	61	60	98	62	28	965	65	53	29	26	173	1	000 - E999													
1 + 2	832	210	69	29	26	16	9	385	37	21	13	456	43	51	69	47	25	691	55	34	31	21	161	2	1 + 2														
1 + 2	1970	514	180	85	70	46	41	26	962	79	45	26	1112	104	111	167	109	53	1656	120	87	60	47	314	1 + 2														

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1977 : MORTALITE INFANTILE ( < 1 JOUR A < 1 AN ) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS												ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)
			0 - <							0 - <			0 - <												1 - <						
			0	1	2	3	4	5	6	0 - <	1	2	3	28 J	0 - <	12 M	1	2	3	4	TOT	1	2	3	4	TOT					
MORTS NATURELLES (000 - 796)																															
REGION BRUXELLOISE	1	106	29	6	4	1	7	5	56	5	2	63	4	8	10	5	4	94	5	4	2	1	12	1	REGION BRUXELLOISE	1	12	1			
	2	76	15	10	3	1	1	2	36	5	5	44	7	6	6	3	2	66	6	1	1	1	8	2							
REGION FLAMANDE	1	593	201	72	35	18	10	5	351	22	13	391	30	23	44	29	13	530	29	20	5	9	63	1	REGION FLAMANDE	1	63	1			
	2	430	132	35	17	19	16	5	235	8	8	272	21	23	26	24	12	378	23	11	11	7	52	2							
REGION MALLONNE	1	324	74	33	17	21	9	8	169	15	7	199	21	19	86	16	5	284	19	13	6	2	40	1	REGION MALLONNE	1	40	1			
	2	233	63	24	9	3	9	2	114	10	11	138	10	16	19	9	6	198	16	6	11	2	35	2							
MORTS VIOLENTES (E800 - E999)																															
REGION BRUXELLOISE	1	10																							REGION BRUXELLOISE	1	6	1			
	2	10																													
REGION FLAMANDE	1	61																							REGION FLAMANDE	1	26	1			
	2	51																													
REGION MALLONNE	1	44																							REGION MALLONNE	1	26	1			
	2	32																													
MORTS NATURELLES ET VIOLENTES (000 - 999)																															
REGION BRUXELLOISE	1	116	29	6	4	1	7	5	56	5	2	63	4	8	13	6	4	98	6	5	2	5	18	1	REGION BRUXELLOISE	1	18	1			
	2	86	15	10	3	1	1	2	36	5	5	44	7	8	8	5	2	74	7	1	3	1	12	2							
REGION FLAMANDE	1	654	201	72	35	18	10	5	351	22	14	392	35	30	53	37	18	565	35	26	12	16	69	1	REGION FLAMANDE	1	69	1			
	2	481	132	35	17	19	16	5	235	21	8	273	25	25	33	31	16	403	29	22	15	12	78	2							
REGION MALLONNE	1	368	74	33	17	22	9	8	170	15	8	201	22	22	32	19	6	302	24	22	15	5	66	1	REGION MALLONNE	1	66	1			
	2	265	63	24	9	3	9	2	114	11	11	139	11	16	26	11	7	214	19	11	13	8	51	2							

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.  
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'.  
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

### III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

## 1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

## a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 <sup>e</sup> Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 033
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

## b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 <sup>e</sup> Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,23
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

## 2.- EVOLUTION (1969 A 1977) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

## a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 <sup>e</sup> révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		
1976	1	57	522	12	-	-	591	1 088	
	2	50	442	4	1	-	497		
1977	1	50	503	7	4	-	564	1 083	
	2	52	458	8	1	-	519		



## 2.- (suite)

## b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 <sup>e</sup> révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21	
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10		
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15	
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36		
1976	1	0,91	8,31	0,19	-	-	9,41	8,91	
	2	0,84	7,45	0,07	0,02	-	8,38		
1977	1	0,79	7,99	0,11	0,06	-	8,95	8,81	
	2	0,87	7,64	0,13	0,02	-	8,66		

140.-3.- ANNEE 1977 : MORTINATALITE PAR GROUPE DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
<b>XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGÉNITALES 740 - 759</b>												
740 Anencéphalie	1 2	13 26	2 7	3 5	1 2	2 1	- 5	- 1	- -	1 1	4 4	39
741 Spina bifida	1 2	4 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	4
742 Hydrocéphalie congénitale	1 2	5 6	- 1	3 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	11
743,744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1
746,747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil circulatoire	1 2	4 4	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 2	1 -	8
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1
749,750,751 A.C. de l'appareil digestif	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
752,753 A.C. des organes urogénitaux	1 2	4 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	4
754,755,756 A.C. du système ostéo-musculaire	1 2	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	2
759.3 Syndrome de Down	1 2	5 2	1 -	1 -	- 1	- -	2 -	- -	- -	1 -	- 1	7
759.0- 759.2- 759.4- 759.5- 759.9 autres	1 2	9 10	- -	1 2	2 -	3 2	2 5	- -	1 -	- -	- 1	19
745,757,758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1 2	3 3	- -	- 2	- -	- -	3 1	- -	- -	- -	- -	6
<i>Total 740 - 759.9</i>	1 2	50 52	3 9	10 13	4 3	10 3	8 11	- 1	1 1	8 4	6 7	102
<b>XV. AUTRES CAUSES DE MORTINATALITE 760 - 779</b>												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère	1 2	2 1	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3

M.C. = Maladie chronique.

## 3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
761 Autres affections non gravidiques de la mère	1 2	11 12	1 2	2 3	3 -	2 2	3 3	- -	- 1	- -	- 1	23
762 Toxémies gravidiques	1 2	25 24	7 3	4 6	2 4	2 3	1 1	- -	1 3	- -	8 4	49
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1 2	3 5	- 1	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	8
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1 2	20 18	4 4	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	15 12	38
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
766 A.D. par attitude vicieuse du foetus	1 2	3 3	- -	3 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6
767 A.D. d'origine foctionnelle	1 2	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	3
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1 2	1 3	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	4
769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1 2	10 17	3 1	4 4	3 4	- 3	- 3	- 2	- -	- -	- -	27
770 Anomalies du placenta	1 2	129 92	23 16	16 18	22 17	17 8	13 12	8 1	6 7	18 7	6 6	221
771 Anomalies du cordon	1 2	41 35	5 8	9 5	7 8	2 3	7 4	- 1	4 2	7 4	- -	76
772,773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1 2	1 2	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
774,775 Maladie hémolyti- que du nouveau-né avec ou sans mention d'ictère nucléaire	1 2	6 5	2 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	3 1	11
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classés ailleurs	1 2	30 28	1 1	6 8	6 7	2 3	5 1	1 1	- 1	9 5	- 1	58
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1 2	63 71	7 3	15 14	5 11	4 8	1 3	4 -	4 3	23 28	- 1	134
778 Autres affections du foetus ou du nouveau-né	1 2	6 1	1 -	2 1	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	7
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1 2	152 138	29 24	30 25	21 23	19 19	9 9	6 4	7 11	9 5	22 18	290
<i>Total 760 - 779</i>	1 2	503 458	85 85	93 90	71 79	49 49	42 38	20 9	22 31	66 51	55 46	961

A.D. Accouchement dystocique

## 3.- (suite)

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hai- naut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XVI. <u>CAUSES MAL DEFINIES OU</u> <u>INCONNUES 780 - 796</u>	1	7	-	3	-	1	-	-	-	2	1	15
	2	8	1	2	-	-	-	-	-	5	-	
XVII. <u>CAUSES EXTERIEURES</u> <u>(ACCIDENTS OU</u> <u>HOMICIDES)</u> <u>E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES</u> <u>000 - 738</u>	1	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	5
	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	564	89	107	76	60	50	20	23	77	62	1 083
	2	519	75	105	82	53	49	10	32	60	53	

IV. MORTALITE PERINATALE  
(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

## 1.- EVOLUTION (1956 A 1977) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPE DE CAUSES

## a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés 000-E 999	Anomalies congénitales 740 à 759,9	Causes de mortalité périnatale 760 à 779	Symptômes et états morbides mal définis 780 à 796	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes 000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	700	1 378
	2	549	84	371	21	1	20	497	1 046
1976	1	591	147	492	16	1	12	668	1 259
	2	497	91	324	13	2	13	443	940
1977	1	564	108	439	16	1	13	577	1 141
	2	519	91	279	6	-	9	385	904

1.- (suite)

## b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,90
	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,65
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,33
	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000- E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-788		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83
1976	1	9,41	2,34	7,83	0,25	0,02	0,19	10,63	20,04
	2	8,38	1,53	5,47	0,22	0,03	0,22	7,47	15,85
1977	1	8,95	1,71	6,97	0,25	0,02	0,21	9,16	18,11
	2	8,66	1,52	4,66	0,10	-	0,15	6,43	15,09

## 2.- ANNEE 1977 : MORTALITE PERINATALE (MORT-NES ET DECES D'ENFANTS DE 0 - &lt; 7 JOURS) PAR SEXE, PAR CAUSE ET PAR PROVINCE

## a. Nombres absolus

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe		Royaume	Anvers			Brabant			Hainaut		
	1 M	2 F	T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1		158	3	15	18	10	22	32	4	15	19
	2		143	9	16	25	13	16	29	3	11	14
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1		942	85	84	169	93	76	169	71	56	127
	2		737	65	52	117	90	50	140	79	36	115
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1		23	-	1	1	3	6	9	-	4	4
	2		14	1	1	2	2	1	3	-	1	1
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E800 - E999	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total</i>	1		1 124	88	100	188	106	104	210	75	75	150
	2		894	75	69	144	105	67	172	82	48	130
	1 + 2		2 018	163	169	332	211	171	382	157	123	280
Mort-nés	1		560	88	-	-	106	-	-	75	-	-
	2		518	75	-	-	105	-	-	82	-	-
<i>Total mort-nés</i>	1 + 2		1 078	163	-	-	211	-	-	157	-	-
Nouveau-nés de 0 - < 7 jours	1		564	-	100	-	-	104	-	-	75	-
	2		376	-	69	-	-	67	-	-	48	-
<i>Total nouveau-nés de 0 - &lt; 7 jours</i>	1 + 2		940	-	169	-	-	171	-	-	123	-
(Autres chap. que XIV à XVII) (mort-nés)	1 + 2		5	(1)	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-
	1 + 2		22	-	(3)	-	-	(7)	-	-	-	-
<i>TOTAL GENERAL</i>	1 + 2		2 018	-	-	332	-	-	382	-	-	280



Liège			Limbourg			Luxembourg			Namur			Flandre orientale			Flandre occidentale		
M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
10 3	11 9	21 12	8 11	9 8	17 19	- 1	2 1	2 2	1 1	3 9	4 10	8 4	10 8	18 12	6 7	21 13	27 20
49 49	28 25	77 74	42 38	42 25	84 63	20 9	15 9	35 18	22 31	17 7	39 38	66 51	65 36	131 87	55 46	56 39	111 85
1 -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	4 2	6 7	1 -	- -	1 -
- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60 52 112	40 34 74	100 86 186	50 49 99	52 34 86	102 83 185	20 10 30	17 10 27	37 20 57	23 32 55	20 16 36	43 48 91	76 60 136	79 46 125	155 106 261	62 53 115	77 52 129	139 105 244
60 52	- -	- -	50 49	- -	- -	20 10	- -	- -	23 32	- -	- -	76 60	- -	- -	62 53	- -	- -
112	-	-	99	-	-	30	-	-	55	-	-	136	-	-	115	-	-
- -	40 34	- -	- -	52 34	- -	- -	17 10	- -	- -	20 16	- -	- -	79 46	- -	- -	77 52	- -
-	74	-	-	86	-	-	27	-	-	36	-	-	125	-	-	129	-
(1) -	- (2)	- -	- -	- (1)	- -	- -	- (1)	- -	- -	- (1)	- -	(1) -	- (4)	- -	- -	- (3)	- -
-	-	186	-	-	185	-	-	57	-	-	91	-	-	261	-	-	244

## b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe		Royaume	Anvers			Brabant			Hainaut		
	1 M	2 F		T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.
XIV : Anomalies congénitales 740 - 759	1		2,51	0,30	1,51	1,81	0,73	1,60	2,33	0,49	1,83	2,32
	2		2,39	0,97	1,72	2,69	1,00	1,23	2,23	0,38	1,40	1,78
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1		14,95	8,57	8,46	17,03	6,76	5,53	12,29	8,66	6,83	15,49
	2		12,30	6,98	5,58	12,56	6,93	3,84	10,77	10,05	4,58	14,63
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1		0,36	-	0,10	0,10	0,22	0,44	0,66	-	0,49	0,49
	2		0,23	0,11	0,11	0,22	0,15	0,08	0,23	-	0,13	0,13
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E800 - E999	1		0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total</i>	1		17,84	8,87	10,07	18,94	7,71	7,57	15,28	9,15	9,15	18,30
	2		14,92	8,06	7,41	15,47	8,08	5,15	13,23	10,43	6,11	16,54
	1 + 2		16,42	8,48	8,79	17,26	7,89	6,39	14,28	9,78	7,66	17,44
Mort-nés	1		8,89	8,87	-	-	7,71	-	-	9,15	-	-
	2		8,65	8,06	-	-	8,08	-	-	10,43	-	-
<i>Total mort-nés</i>	1 + 2		8,77	8,48	-	-	7,89	-	-	9,78	-	-
Nouveau-nés de 0 - < 7 jours	1		8,95	-	10,07	-	-	7,57	-	-	9,15	-
	2		6,28	-	7,41	-	-	5,15	-	-	6,11	-
<i>Total nouveau-nés de 0 - &lt; 7 jours</i>	1 + 2		7,65	-	8,79	-	-	6,39	-	-	7,66	-
(Autres chap. que XIV à XVII) (mort-nés) (nouveau-nés)	1 + 2		0,04	(0,05)	-	-	(0,04)	-	-	(0,06)	-	-
	1 + 2		0,18	-	(0,16)	-	-	(0,26)	-	-	-	-
<i>TOTAL GENERAL</i>	1 + 2		16,42	-	-	17,26	-	-	14,28	-	-	17,44

Liège			Limbourg			Luxembourg			Namur			Flandre orientale			Flandre occidentale		
M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.
1,65	1,81	3,46	1,46	1,64	3,10	-	1,39	1,39	0,38	1,13	1,51	0,95	1,18	2,13	0,85	2,97	3,82
0,54	1,63	2,17	2,09	1,52	3,61	0,67	0,67	1,34	0,39	3,55	3,94	0,49	0,98	1,47	1,04	1,92	2,96
8,09	4,63	12,72	7,64	7,64	15,28	13,89	10,42	24,31	8,28	6,40	14,68	7,81	7,71	15,52	7,78	7,93	15,71
8,85	4,51	13,36	7,23	4,76	11,99	6,06	6,06	12,12	12,22	2,76	14,98	6,25	4,41	10,66	6,80	5,77	12,57
0,17	-	0,17	-	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-	0,24	0,47	0,71	0,14	-	0,14
-	-	-	-	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-	0,61	0,24	0,85	-	-	-
-	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,91	6,61	16,52	9,10	9,46	18,56	13,89	11,81	25,70	8,66	7,53	16,19	9,00	9,36	18,36	8,77	10,90	19,67
9,39	6,14	15,53	9,32	6,47	15,79	6,73	6,73	13,46	12,61	6,31	18,92	7,35	5,63	12,98	7,84	7,69	15,53
9,66	6,38	16,05	9,21	8,00	17,21	10,26	9,23	19,49	10,59	6,93	17,52	8,19	7,53	15,72	8,32	9,33	17,64
9,91	-	-	9,10	-	-	13,89	-	-	8,66	-	-	9,00	-	-	8,77	-	-
9,39	-	-	9,32	-	-	6,73	-	-	12,61	-	-	7,35	-	-	7,84	-	-
9,66	-	-	9,21	-	-	10,26	-	-	10,59	-	-	8,19	-	-	8,32	-	-
-	6,61	-	-	9,46	-	-	11,81	-	-	7,53	-	-	9,36	-	-	10,90	-
-	6,14	-	-	6,47	-	-	6,73	-	-	6,31	-	-	5,63	-	-	7,69	-
-	6,38	-	-	8,00	-	-	9,23	-	-	6,93	-	-	7,53	-	-	9,33	-
(0,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	-	-	-	-	-
-	(0,17)	-	-	(0,09)	-	-	(0,34)	-	-	(0,19)	-	-	(0,24)	-	-	(0,22)	-
-	-	16,05	-	-	17,21	-	-	19,49	-	-	17,52	-	-	15,72	-	-	17,64

3.- REPARTITION DE LA MORTALITE PERINATALE "LISTE P" - O.M.S. 8EME REVISION. (1)  
 ENFANTS MORT-NES ET DECES D'ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS,  
 D'APRES LA CAUSE INITIALE ET LE SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE.

A N N E E 1 9 7 7

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<b>CHAPITRE XV - CAUSES DE MORTALITE PERINATALE (P1-P68)</b>									
<b>MALADIES CHRONIQUES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE DE LA MERE (P1-P4)</b>									
<b>P2-HYPERTENSION CHRONIQUE</b>									
760.2	GARCONS	2	2						
	FILLES	1	1						
P2	GARCONS	2	2						
	FILLES	1	1						
<b>P4-MALADIE CHRONIQUE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE</b>									
760.5	GARCONS	1		1					1
P4	GARCONS	1		1					1
P1-P4	GARCONS	3	2	1					1
	FILLES	1	1						
<b>AUTRES AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE (P5-P11)</b>									
<b>P5-SYPHILIS</b>									
761.0	FILLES	1	1						
P5	FILLES	1	1						
<b>P6-DIABETE SUCRE</b>									
761.1	GARCONS	10	9	1	1				
	FILLES	8	8						
P6	GARCONS	10	9	1	1				
	FILLES	8	8						
<b>P8-TRAUMATISME MATERNEL</b>									
761.5	GARCONS	1		1	1				
P8	GARCONS	1		1	1				
<b>P11-AUTRES CAUSES D'ORIGINE MATERNELLE</b>									
761.2	FILLES	2	1	1	1				
761.4	GARCONS	2	2						
761.9	GARCONS	1		1	1				
	FILLES	2	2						
P11	GARCONS	3	2	1	1				
	FILLES	4	3	1	1				
P5-P11	GARCONS	14	11	3	3				
	FILLES	13	12	1	1				

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.  
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"  
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<b><u>TOXEMIES GRAVIDIQUES</u></b> (P12-P17)									
<b>P13-PREECLAMPSIE</b>									
762.1	GARCONS	16	14	2	2				
	FILLES	11	10	1	1				
P13	GARCONS	16	14	2	2				
	FILLES	11	10	1	1				
<b>P14-ECLAMPSIE</b>									
762.2	GARCONS	4	3	1		1			
	FILLES	9	9						
P14	GARCONS	4	3	1		1			
	FILLES	9	9						
<b>P15-TOXEMIE SANS PRECISION</b>									
762.3	GARCONS	4	2	2	1				1
	FILLES	4	4						
P15	GARCONS	4	2	2	1				1
	FILLES	4	4						
<b>P17-AUTRES TOXEMIES GRAVIDIQUES</b>									
762.9	GARCONS	6	6						
	FILLES	1	1						
P17	GARCONS	6	6						
	FILLES	1	1						
P12-P17	GARCONS	30	25	5	3	1			1
	FILLES	25	24	1	1				
<b><u>INFECTION MATERNELLE, ANTE- ET INTRA-PARTUM</u></b> (P18-P20)									
<b>P19-AUTRES INFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE</b>									
763.1	GARCONS	2	1	1					1
	FILLES	2	2						
P19	GARCONS	2	1	1					1
	FILLES	2	2						
<b>P20-AUTRES</b>									
763.-	FILLES	1	1						
763.9	GARCONS	3	2	1		1			
	FILLES	3	2	1	1				
P20	GARCONS	3	2	1		1			
	FILLES	4	3	1	1				
P18-P20	GARCONS	5	3	2		1			1
	FILLES	6	5	1	1				
<b><u>ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU SQUELETTE, DES ORGANES PELVIENS OU DES PARTIES MOLLES</u></b> (P21-P23)									
<b>P22-AVEC LESION OBSTETRICALE AUTRE ET SANS PRECISION</b>									
764.3	GARCONS	1	1						

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS									
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE								
				0	1	2	3	4	5	6		
P22	GARCONS	1	1									
P23-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE												
764.4	GARCONS	48	19	29	17	8	1	1	1			1
	FILLES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
P23	GARCONS	48	19	29	17	8	1	1	1			1
	FILLES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
P21-P23	GARCONS	49	20	29	17	8	1	1	1			1
	FILLES	44	18	26	17	2	2	1	3			1
<u>ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ATTITUDE VICIEUSE DU FOETUS</u> (P27-P29)												
P27-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE												
766.0	GARCONS	1	1									
P27	GARCONS	1	1									
P28-AVEC LESION OBSTETRICALE AUTRE ET SANS PRECISION												
766.3	FILLES	1	1									
P28	FILLES	1	1									
P29-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE												
766.-	GARCONS	1		1		1						
766.9	GARCONS	2	2									
	FILLES	2	2									
P29	GARCONS	3	2	1		1						
	FILLES	2	2									
P27-P29	GARCONS	4	3	1		1						
	FILLES	3	3									
<u>ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE D'ORIGINE FONCTIONNELLE</u> (P30-P32)												
P30-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE												
767.1	FILLES	2	2									
P30	FILLES	2	2									
P32-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE												
767.9	FILLES	2	1	1		1						
P32	FILLES	2	1	1		1						
P30-P32	FILLES	4	3	1		1						
<u>ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE AVEC COMPLICATIONS AUTRES OU SANS PRECISION</u> (P33-P35)												
P33-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE												
768.0	GARCONS	1		1		1						
P33	GARCONS	1		1		1						

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<b>P34-AVEC LESION OBSTETRICALE AUTRE ET SANS PRECISION</b>									
768.3	FILLES	1	1						
P34	FILLES	1	1						
<b>P35-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE</b>									
768.-	FILLES	1		1	1				
768.4	GARCONS	1	1						
	FILLES	1	1						
768.9	FILLES	1	1						
P35	GARCONS	1	1						
	FILLES	3	2	1	1				
P33-P35	GARCONS	2	1	1		1			
	FILLES	4	3	1	1				
<b>AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT (P36-P41)</b>									
<b>P37-RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES</b>									
769.1	GARCONS	3	2	1	1				
	FILLES	4	3	1	1				
P37	GARCONS	3	2	1	1				
	FILLES	4	3	1	1				
<b>P38-HYDRAMNIOS</b>									
769.2	GARCONS	7	2	5	4	1			
	FILLES	9	7	2	2				
P38	GARCONS	7	2	5	4	1			
	FILLES	9	7	2	2				
<b>P39-GROSSESSE ECTOPIQUE</b>									
769.3	FILLES	1	1						
P39	FILLES	1	1						
<b>P40-GROSSESSE MULTIPLE</b>									
769.4	GARCONS	7	5	2	1		1		
	FILLES	4	4						
P40	GARCONS	7	5	2	1		1		
	FILLES	4	4						
<b>P41-AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT</b>									
769.5	GARCONS	1	1						
	FILLES	2	2						
769.9	GARCONS	1		1			1		
P41	GARCONS	2	1	1			1		
	FILLES	2	2						
P36-P41	GARCONS	19	10	9	6	1	2		
	FILLES	20	17	3	3				

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<u>ANOMALIES DU PLACENTA</u> (P42-P46)									
P42-PLACENTA PRAEVIA									
770.0	GARCONS	15	14	1	1				
	FILLES	9	7	2	1	1			
P42	GARCONS	15	14	1	1				
	FILLES	9	7	2	1	1			
P43-DECOLLEMENT PREMATURE DU PLACENTA									
770.1	GARCONS	77	70	7	4		1	1	
	FILLES	61	53	8	7	1			1
P43	GARCONS	77	70	7	4		1	1	
	FILLES	61	53	8	7	1			1
P44-INFARCTUS PLACENTAIRE									
770.2	GARCONS	6	4	2	1	1			
	FILLES	7	6	1	1				
P44	GARCONS	6	4	2	1	1			
	FILLES	7	6	1	1				
P45-AUTRES ANOMALIES DU PLACENTA									
770.8	GARCONS	3	3						
	FILLES	4	3	1	1				
P45	GARCONS	3	3						
	FILLES	4	3	1	1				
P46-ANOMALIES DU PLACENTA, SANS PRECISION									
770.9	GARCONS	38	38						
	FILLES	24	23	1		1			
P46	GARCONS	38	38						
	FILLES	24	23	1		1			
P42-P46	GARCONS	139	129	10	6	1	1		1
	FILLES	105	92	13	10	3			
<u>ANOMALIES DU CORDON</u> (P47-P49)									
P47-COMPRESSION DU CORDON									
771.0	GARCONS	3	3						
	FILLES	3	2	1	1				
P47	GARCONS	3	3						
	FILLES	3	2	1	1				
P48-PROCIDENCE DU CORDON SANS MENTION DE COMPRESSION									
771.1	GARCONS	6	5	1			1		
	FILLES	8	7	1		1			
P48	GARCONS	6	5	1			1		
	FILLES	8	7	1		1			



## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<b>P49-AUTRES</b>									
771.-	GARCONS	1	1						
	FILLES	1		1		1			
771.9	GARCONS	34	32	2	2				
	FILLES	28	26	2	2				
P49	GARCONS	35	33	2	2				
	FILLES	29	26	3	2	1			
P47-P49	GARCONS	44	41	3	2		1		
	FILLES	40	35	5	3	2			
<b>LESIONS D'ORIGINE OBSTETRICALE SANS MENTION DE CAUSE (P50-P52)</b>									
<b>P50-DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE</b>									
772.0	GARCONS	24		24	12	3	5	3	1
	FILLES	11	2	9	3	5			1
P50	GARCONS	24		24	12	3	5	3	1
	FILLES	11	2	9	3	5			1
<b>P51-AUTRES ET SANS PRECISION</b>									
772.9	GARCONS	2		2	1	1			
P51	GARCONS	2		2	1	1			
<b>P52-INTERRUPTION DE LA GROSSESSE SANS MENTION DE CAUSE</b>									
773.-	GARCONS	1	1						
P52	GARCONS	1	1						
P50-P52	GARCONS	27	1	26	13	4	5	3	1
	FILLES	11	2	9	3	5			1
<b>MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (P53-P56)</b>									
<b>P53-AVEC INCOMPATIBILITE DU FACTEUR RH</b>									
774.0	GARCONS	6	5	1	1				
	FILLES	3	3						
775.0	GARCONS	2	1	1		1			
	FILLES	2		2	2				
P53	GARCONS	8	6	2	1	1			
	FILLES	5	3	2	2				
<b>P54-AVEC INCOMPATIBILITE ABO</b>									
774.1	FILLES	1	1						
775.1	GARCONS	1		1	1				
	FILLES	1		1		1			
P54	GARCONS	1		1	1				
	FILLES	2	1	1		1			
<b>P55-AVEC INCOMPATIBILITE SANGUINE AUTRE OU SANS PRECISION</b>									
774.2	FILLES	1		1		1			
P55	FILLES	1		1		1			

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE							
				0	1	2	3	4	5	6	
<b>P56-SANS MENTION DE CAUSE</b>											
774.9	FILLES	1		1					1		
775.-	FILLES	2	1	1	1						
775.9	FILLES	3		3	3						
P56	FILLES	6	1	5	4				1		
P53-P56	GARCONS	9	6	3	2		1				
	FILLES	14	5	9	6	2			1		
<b>AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS (P57-P60)</b>											
<b>P57-SYNDROME DE MEMBRANE HYALINE ET DE SOUFFRANCE RESPIRATOIRE</b>											
776.1	GARCONS	39	1	38	13	11	7	5		1	1
	FILLES	22	2	20	6	8	3	3			
776.2	GARCONS	16		16	8	3	2		2		1
	FILLES	13	4	9	6	2			1		
P57	GARCONS	55	1	54	21	14	9	5	2	1	2
	FILLES	35	6	29	12	10	3	3	1		
<b>P58-ANOXIE INTRA-UTERINE</b>											
776.4	GARCONS	20	13	7	5	1					1
	FILLES	6	6								
P58	GARCONS	20	13	7	5	1					1
	FILLES	6	6								
<b>P59-ASPHYXIE DU NOUVEAU-NE, SANS PRECISION</b>											
776.-	GARCONS	1		1	1						
	FILLES	1		1						1	
776.9	GARCONS	45	15	30	17	6	2	2		3	
	FILLES	31	11	20	11	2	1	4	1		1
P59	GARCONS	46	15	31	18	6	2	2		3	
	FILLES	32	11	21	11	2	1	4	1	1	1
<b>P60-AUTRES AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS</b>											
776.0	GARCONS	4		4	2	1	1				
	FILLES	4		4	2			2			
776.3	GARCONS	4	1	3	1			1	1		
	FILLES	6	5	1	1						
P60	GARCONS	8	1	7	3	1	1	1	1		
	FILLES	10	5	5	3			2			
P57-P60	GARCONS	129	30	99	47	22	12	8	3	4	3
	FILLES	83	28	55	26	12	4	9	2	1	1
<b>AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P61-P68)</b>											
<b>P61-PREMATUREITE ET DEBILITE, SANS PRECISION</b>											
777.-	GARCONS	294	63	231	136	54	14	10	8	4	5
	FILLES	215	71	144	82	26	9	7	9	7	4
P61	GARCONS	294	63	231	136	54	14	10	8	4	5
	FILLES	215	71	144	82	26	9	7	9	7	4

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<b>P63-POSTMATURITE</b>										
778.1	GARCONS	2	2							
P63	GARCONS	2	2							
<b>P64-MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE</b>										
778.2	GARCONS	4	1	3	1					1
	FILLES	1		1	1					
P64	GARCONS	4	1	3	1					1
	FILLES	1		1	1					
<b>P66-AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS</b>										
778.-	GARCONS	2	2							
778.9	GARCONS	14	1	13	3	5	1	4		
	FILLES	10	1	9	4	1	1	1		1
P66	GARCONS	16	3	13	3	5	1	4		
	FILLES	10	1	9	4	1	1	1	1	1
<b>P67-MACERATION</b>										
779.0	GARCONS	52	52							
	FILLES	46	46							
P67	GARCONS	52	52							
	FILLES	46	46							
<b>P68-AUTRE DECES FOETAL DU A UNE CAUSE INCONNUE</b>										
779.-	GARCONS	3	3							
	FILLES	2	2							
779.9	GARCONS	97	97							
	FILLES	90	90							
P68	GARCONS	100	100							
	FILLES	92	92							
P61-P68	GARCONS	468	221	247	140	59	15	14	8	5
	FILLES	364	210	154	87	27	10	8	10	7
CH. XV	GARCONS	942	503	439	239	97	39	28	13	11
	FILLES	737	458	279	158	55	16	18	16	9
<b>CHAPITRE XIV - ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)</b>										
<b>P69-ANENCEPHALIE</b>										
740.-	GARCONS	23	13	10	8	2				
	FILLES	40	26	14	11	1	1		1	
P69	GARCONS	23	13	10	8	2				
	FILLES	40	26	14	11	1	1		1	
<b>P70-SPINA BIFIDA</b>										
741.-	GARCONS	1	1							
	FILLES	1		1						1
741.0	GARCONS	2	2							
	FILLES	1		1	1					

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS									
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE								
				0	1	2	3	4	5	6		
741.9	GARCONS	4	1	3	3							
	FILLES	1		1							1	
P70	GARCONS	7	4	3	3							
	FILLES	3		3	1						2	
P71-HYDROCEPHALIE CONGENITALE												
742.-	GARCONS	9	5	4	4							
	FILLES	13	6	7	4	2	1					
P71	GARCONS	9	5	4	4							
	FILLES	13	6	7	4	2	1					
P72-AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE L'OEIL												
743.-	GARCONS	1		1	1							
	FILLES	1		1					1			
743.0	FILLES	1		1	1							
743.1	FILLES	2	1	1					1			
P72	GARCONS	1		1	1							
	FILLES	4	1	3	1				2			
P73-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE												
746.-	GARCONS	32	4	28	7	4	9	6	2			
	FILLES	29	4	25	9	5	5	4		1		1
746.1	GARCONS	3		3		1		1		1		
	FILLES	1		1	1							
746.2	GARCONS	1		1								1
746.4	FILLES	1		1	1							
746.6	GARCONS	1		1						1		
746.7	FILLES	1		1				1				
746.8	GARCONS	2		2	1						1	
	FILLES	1		1				1				
746.9	GARCONS	3		3		1		1	1			
747.-	GARCONS	3		3		1	1				1	
	FILLES	1		1			1					
747.2	GARCONS	1		1								1
P73	GARCONS	46	4	42	8	7	10	8	3	4		2
	FILLES	34	4	30	11	5	6	6		1		1
P74-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE												
748.-	GARCONS	3		3	2	1						
	FILLES	2		2	1				1			
748.3	GARCONS	1	1									
748.5	GARCONS	1		1	1							
P74	GARCONS	5	1	4	3	1						
	FILLES	2		2	1				1			

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<b>P75-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF</b>										
750.8	GARCONS	1	1	1						
751.-	GARCONS	1	1			1				
	FILLES	1	1	1						
751.1	GARCONS	1	1	1						
	FILLES	1	1					1		
751.3	GARCONS	1	1			1				
751.5	GARCONS	1	1				1			
P75	GARCONS	5		5	2		2	1		
	FILLES	2		2	1				1	
<b>P76-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE</b>										
753.-	GARCONS	1	1							
	FILLES	2		2					1	1
753.0	GARCONS	5	2	3	3					
	FILLES	1		1	1					
753.3	GARCONS	1	1							
P76	GARCONS	7	4	3	3					
	FILLES	3		3	1				1	1
<b>P77-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL OSTEO-MUSCULAIRE</b>										
755.-	GARCONS	2	1	1						1
756.-	GARCONS	1		1	1					
756.0	GARCONS	1		1	1					
756.4	GARCONS	1	1							
756.5	FILLES	2		2	1					1
756.8	GARCONS	4		4	1	2	1			
P77	GARCONS	9	2	7	3	2	1			1
	FILLES	2		2	1					1
<b>P78-SYNDROME DE DOWN</b>										
759.3	GARCONS	8	5	3			1			1
	FILLES	9	2	7	2	3			2	
P78	GARCONS	8	5	3			1			1
	FILLES	9	2	7	2	3			2	
<b>P79-AUTRES SYNDROMES CONGENITAUX INTERESSANT PLUSIEURS APPAREILS</b>										
759.-	GARCONS	4		4	4					
	FILLES	2	1	1	1					
759.1	FILLES	4		4	4					
759.4	FILLES	2	2							
759.5	FILLES	1	1							
759.9	GARCONS	24	9	15	8	1	1	3	2	
	FILLES	17	6	11	9		1		1	
P79	GARCONS	28	9	19	12	1	1	3	2	
	FILLES	26	10	16	14		1		1	

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE							
				0	1	2	3	4	5	6	
<b>P80-ANOMALIES CONGENITALES AUTRES ET SANS PRECISION</b>											
758.-	GARCONS	9	3	6	5						1
	FILLES	4	2	2	1			1			
758.0	FILLES	1	1								
758.8	GARCONS	1		1	1						
P80	GARCONS	10	3	7	6						1
	FILLES	5	3	2	1			1			
CH. XIV	GARCONS	158	50	108	53	13	15	12	5	7	3
	FILLES	143	52	91	49	11	9	7	9	5	1
<b>CHAPITRES I A XIII ET CHAPITRE XVI (P81-P94)</b>											
<b>INFECTION DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P81-P88)</b>											
<b>P81-MALADIES DIARRHEIQUES</b>											
009.2	GARCONS	1		1							1
P81	GARCONS	1		1							1
<b>P82-LISTERIOSE</b>											
027.-	GARCONS	1	1								
P82	GARCONS	1	1								
<b>P84-SEPTICEMIE</b>											
038.-	GARCONS	1		1							1
	FILLES	1		1						1	
P84	GARCONS	1		1							1
	FILLES	1		1						1	
<b>P88-AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES</b>											
036.0	FILLES	1		1							1
039.-	GARCONS	1	1								
P88	GARCONS	1	1								
	FILLES	1		1							1
P81-P88	GARCONS	4	2	2						1	1
	FILLES	2		2						1	1
<b>AUTRES MALADIES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P89-P94)</b>											
<b>P90-FIBROSE KYSTIQUE</b>											
273.0	GARCONS	1		1							1
P90	GARCONS	1		1							1
<b>P91-MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES</b>											
284.-	GARCONS	1		1	1						
P91	GARCONS	1		1	1						

## 3.- SUITE

C A U S É E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<b>P92-PNEUMONIE</b>										
485.-	GARCONS	3		3	3					
	FILLES	2		2		1			1	
486.-	GARCONS	1		1			1			
P92	GARCONS	4		4	3		1			
	FILLES	2		2		1			1	
<b>P93-AUTRES AFFECTIONS SPECIFIEES</b>										
141.-	FILLES	1		1	1					
151.-	GARCONS	1		1					1	
192.2	FILLES	1	1							
250.-	GARCONS	1	1							
320.-	GARCONS	1		1						1
	FILLES	2		2		2				
320.8	GARCONS	1		1						1
347.9	GARCONS	1	1							
429.-	GARCONS	1		1	1					
551.3	GARCONS	1		1	1					
	FILLES	2		2	1					1
P93	GARCONS	7	2	5	2				1	1
	FILLES	6	1	5	2		2			1
<b>P94-SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS</b>										
782.4	GARCONS	2		2	1					1
	FILLES	2		2		1	1			
783.1	GARCONS	1		1				1		
783.2	GARCONS	1		1			1			
788.6	GARCONS	2		2				1		1
795.-	FILLES	1		1			1			
796.5	GARCONS	2	1	1	1					
	FILLES	7	7							
796.6	GARCONS	2		2		1		1		
796.7	GARCONS	12	6	6	3				1	2
	FILLES	2	1	1				1		
796.9	GARCONS	1		1	1					
	FILLES	2		2	1	1				
P94	GARCONS	23	7	16	6	1	1	3	1	4
	FILLES	14	8	6	1	2	2	1		
P89-P94	GARCONS	36	9	27	12	1	2	3	2	6
	FILLES	22	9	13	3	3	4	1	1	1
CH.I-XIII & XVI	GARCONS	40	11	29	12	1	2	3	2	7
	FILLES	24	9	15	3	3	4	1	1	2

## 3.- SUITE

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<b>CHAPITRE XVII - ACCIDENTS EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (P95-P100)</b>									
<b><u>CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES DU NOUVEAU-NE</u></b> (P95-P100)									
<b>P98-SUFFOCATION ET OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES PAR ASPIRATION OU INGESTION DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES</b>									
E911.-	GARCONS	1	1				1		
P98	GARCONS	1	1				1		
P95-P100	GARCONS	1	1				1		
CH. XVII	GARCONS	1	1				1		



## 3.- SUITE

C A U S É E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<b>REGION BRUXELLOISE</b>										
<b>MORTS NATURELLES</b>										
GARCONS	115	59	56	29	6	4	4	1	7	5
FILLES	83	47	36	15	10	3	4	1	1	2
TOTAL	198	106	92	44	16	7	8	2	8	7
<b>MORTS VIOLENTES</b>										
GARCONS										
FILLES										
TOTAL										
<b>TOTAL GENERAL</b>										
GARCONS	115	59	56	29	6	4	4	1	7	5
FILLES	83	47	36	15	10	3	4	1	1	2
TOTAL	198	106	92	44	16	7	8	2	8	7
<b>REGION FLAMANDE</b>										
<b>MORTS NATURELLES</b>										
GARCONS	664	313	351	201	72	35	18	10	10	5
FILLES	511	276	235	132	35	17	19	16	11	5
TOTAL	1175	589	586	333	107	52	37	26	21	10
<b>MORTS VIOLENTES</b>										
GARCONS										
FILLES										
TOTAL										
<b>TOTAL GENERAL</b>										
GARCONS	664	313	351	201	72	35	18	10	10	5
FILLES	511	276	235	132	35	17	19	16	11	5
TOTAL	1175	589	586	333	107	52	37	26	21	10

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<b>REGION WALLONNE</b>										
<b>MORTS NATURELLES</b>										
GARCONS	361	192	169	74	33	17	21	9	8	7
FILLES	310	196	114	63	24	9	3	9	4	2
TOTAL	671	388	283	137	57	26	24	18	12	9
<b>MORTS VIOLENTES</b>										
GARCONS	1		1				1			
FILLES										
TOTAL	1		1				1			
<b>TOTAL GENERAL</b>										
GARCONS	362	192	170	74	33	17	22	9	8	7
FILLES	310	196	114	63	24	9	3	9	4	2
TOTAL	672	388	284	137	57	26	25	18	12	9
<b>LE ROYAUME</b>										
<b>MORTS NATURELLES</b>										
GARCONS	1140	564	576	304	111	56	43	20	25	17
FILLES	904	519	385	210	69	29	26	26	16	9
TOTAL	2044	1083	961	514	180	85	69	46	41	26
<b>MORTS VIOLENTES</b>										
GARCONS	1		1				1			
FILLES										
TOTAL	1		1				1			
<b>TOTAL GENERAL</b>										
GARCONS	1141	564	577	304	111	56	44	20	25	17
FILLES	904	519	385	210	69	29	26	26	16	9
TOTAL	2045	1083	962	514	180	85	70	46	41	26

V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS  
DANS LE ROYAUME

















VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,  
D'APRES LA NATURE DES LESIONS  
- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

I. - ANNEE 1977: DECES PAR ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (8EME REVISION 1965)	TOTAL		1 - < 5 ANS		5 - < 10 ANS		10 - < 15 ANS		15 - < 20 ANS		20 - < 25 ANS		25 - < 30 ANS			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
01.) N800 - N804	777	343	1	4	10	9	18	22	21	8	99	30	135	24	65	20
02.) N850 - N854	737	306	3	4	10	10	20	13	18	3	80	34	100	13	63	14
03.) N830, N870 - N874	29	6		6		1				3		4		3		
04.) N910, N920 - N921																
05.) N950, N951																
TOT. 01	1 543	655	4	8	20	20	38	35	40	11	182	64	239	37	131	34

02. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC, DE LA COLONNE VERTEBRALE, DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN

06.) N805 - N809	117	77		2	2	3	1	2	10	4	12	2	8			
07.) N860 - N868	164	46			2	2		16	4	26	2	17	3			
08.) N846, N867 - N875 - N878	4	3								1						
09.) N911, N922 - N923																
10.) N958	2	2														
TOT. 02	287	128		2	4	5	1	2	26	8	41	4	25	3		

03. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS

11.) N810 - N818	10	20														
12.) N831 - N834, N840 - N842	6	7				1		1			1					1
13.) N880 - N887, N916, N917, N923 - N926																
15.) N952 - N954	1															
TOT. 03	16	28				1		1			3					

04. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS

16.) N820 - N827, N835 - N838, N843 - N845	382	1 013									2	1				
18.) N890 - N897, N916, N917, N927, N928	8	2									1					
20.) N955 - N957																
TOT. 04	390	1 015									3	1				

05. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES

21.) N819, N828, N829, N848, N869, N879, N908 - N907	160	80		1				2	18	7	19	8	11	2		
23.) N918, N929 - N929	278	109		1	4	1	6	2	4	34	4	42	10	27	5	
24.) N959 - N959, N996	472	195		1	3	2	12	6	9	1	56	12	65	9	34	13
TOT. 05	910	364		2	8	3	18	8	17	7	108	23	126	27	72	20

TOT. 01 - 05 | 3 146 | 2 10 | 5 | 10 | 30 | 26 | 60 | 48 | 59 | 20 | 320 | 96 | 409 | 68 | 228 | 58 |

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (8EME REVISION 1965)	TOTAL		35 - < 40 ANS		40 - < 45 ANS		45 - < 50 ANS		50 - < 55 ANS		55 - < 60 ANS		60 - < 65 ANS		65 - < 70 ANS		70 - < 75 ANS		75 - < 80 ANS		80 - < 85 ANS		85 ANS ET PLUS		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
45	13	28	16	49	13	51	16	46	24	42	14	36	16	32	18	39	42	32	23	17	12	11	19		
41	14	30	9	38	18	44	11	50	16	33	15	33	14	58	22	47	29	36	22	20	21	13	24		
2		1	2	1	1	1	2		4		2	1						3			1	1			
88	27	59	25	89	32	96	28	98	40	79	29	71	31	90	40	66	71	71	45	36	34	24	44		

10	3	5	2	3	3	6	2	5	3	7	1	8	1	4	6	6	10	12	7	8	9	8	17	
14	1	9	4	11	1	9	7	10	3	9	1	8	6	11	4	8	3	5	2	7	2	1		
		1		1						1						1	1					1		
24	5	15	7	15	4	15	10	15	6	17	2	16	7	15	10	15	14	18	9	15	12	8	18	


2																								

2																								

161 | 47 | 117 | 48 | 163 | 52 | 173 | 60 | 173 | 75 | 146 | 59 | 153 | 76 | 177 | 104 | 201 | 189 | 193 | 273 | 177 | 379 | 201 | 522

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (8EME REVISION 1965)	TOTAL		1 - < 5 ANS		5 - < 10 ANS		10 - < 15 ANS		15 - < 20 ANS		20 - < 25 ANS		25 - < 30 ANS	
	H	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
06. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL														
26) N930 - N939	31	27	9	10	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
TOT. 06	31	27	9	10	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
07. BRULURES														
27) N940 - N949	93	82	1	1	5	9	3	4	2	8	4	13	6	7
TOT. 07	93	82	1	1	5	9	3	4	2	8	4	13	6	7
08. EFFETS NOCIFES DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES														
28) N960 - N979	161	276	2	2	2	1	1	1	1	5	8	23	16	21
TOT. 08	161	276	2	2	2	1	1	1	1	5	8	23	16	21
09. EFFETS TOXIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES DE NATURE ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALE														
29) N980 - N989	143	86	2	5	3	1	1	3	2	5	3	17	3	16
TOT. 09	143	86	2	5	3	1	1	3	2	5	3	17	3	16
10. EFFETS NOCIFES DES RADIATIONS														
30) N990	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT. 10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. CERTAINS EFFETS NOCIFES (FROID, CHAUD, PRESSION ATMOSPHERIQUE, Foudre)														
31) N991, N992, N993, N994, 0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT. 11	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. AUTRES EFFETS NOCIFES (FAIM, SOIF, INTERPERIES, MOUVEMENT, AUTRES)														
32) N994.2,3,4, .5,6,9	9	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOT. 12	9	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. NOYADES														
33) N994.1	263	228	3	12	2	6	3	3	12	10	23	10	19	12
TOT. 13	263	228	3	12	2	6	3	3	12	10	23	10	19	12
14. ASPHYXIE ET STRANGULATION														
34) N994.7	739	305	35	25	2	2	1	1	10	1	16	7	29	5
TOT. 14	739	305	35	25	2	2	1	1	10	1	16	7	29	5
15. ELECTROCUTION														
35) N994.8	31	3	1	2	1	1	1	1	3	1	4	1	3	1
TOT. 15	31	3	1	2	1	1	1	1	3	1	4	1	3	1
16. COMPLICATIONS D'ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX														
36) N997 - N999	94	72	1	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
TOT. 16	94	72	1	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
TOT. 06-16	1 572	1 083	54	37	30	20	13	12	16	6	52	33	113	40
TOT. 1 - 16	4 718	3 293	59	47	60	46	73	60	75	26	372	129	522	108

30 - < 35 ANS	35 - < 40 ANS	40 - < 45 ANS	45 - < 50 ANS	50 - < 55 ANS	55 - < 60 ANS	60 - < 65 ANS	65 - < 70 ANS	70 - < 75 ANS	75 - < 80 ANS	80 - < 85 ANS	85 ANS ET PLUS	
											M	F
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	7	4	8	3	6	3	2	7	6	3	4
8	1	7	4	8	3	6	3	2	7	6	3	4
18	21	15	25	14	23	16	27	10	30	10	14	8
18	21	15	25	14	23	16	27	10	30	10	14	8
6	4	11	4	12	4	11	4	8	10	6	6	4
6	4	11	4	12	4	11	4	8	10	6	6	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	10	16	6	14	11	16	21	23	13	20	18	22
14	10	16	6	14	11	16	21	23	13	20	18	22
53	14	32	11	43	17	50	25	64	28	60	26	67
53	14	32	11	43	17	50	25	64	28	60	26	67
2	2	1	6	1	1	4	1	4	2	1	1	1
2	2	1	6	1	1	4	1	4	2	1	1	1
2	1	4	1	2	1	3	2	8	6	4	5	3
2	1	4	1	2	1	3	2	8	6	4	5	3
106	52	88	52	99	59	107	82	122	104	103	76	108
267	99	205	100	262	111	280	142	295	179	249	135	261

LISTE DETAILLEE DE L'O. H. S. (OE REVISTOM 1965)	TOTAL		DOMICILE		HOPITAL		MAISON DE RETRAITE	
	M	F	M	F	M	F	M	F
01) N800 - N804	777	343	56	42	441	195	2	3
02) N850 - N854	737	306	97	37	489	203		6
03) N830, N870 - N874	29	6	6	3	6	1		
04) N810, N920, N821								
05) N950, N951								
TOT. 01	1 543	655	159	82	936	399	2	9
02. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC, DE LA COLONNE VERTEBRALE, DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN								
06) N805 - N809	117	77	8	11	68	54	1	1
07) N860 - N868	164	46	17	5	111	37		
08) N846, N847, N875 - N878	4	3	1	1	3	2		
09) N911, N922	2	2			2	2		
10) N950								
TOT. 02	287	128	25	17	184	95	1	1
03. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS								
11) N810 - N818	10	20	1	3	8	13		2
12) N831 - N834, N840 - N842	6	7	1	3	4	3		
13) N860 - N867								
14) N912 - N915, N923 - N924								
15) N952 - N954	1	1	1					
TOT. 03	16	28	2	7	12	16		2
04. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS								
16) N820 - N827	382	1 013	38	124	323	809	16	65
17) N835 - N838, N843 - N845	8	2	1		5	2		
18) N890 - N897								
19) N916, N917, N927, N928								
20) N955 - N957								
TOT. 04	390	1 015	39	124	328	811	16	65
05. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES								
21) N819, N828, N829	160	80	4	6	123	53	1	
22) N839, N848, N869, N879, N900 - N907	278	109	23	11	154	73		
23) N918, N929								
24) N959	472	195	50	39	257	107		1
25) N995, N996								
TOT. 05	910	384	77	56	534	233	1	1
TOT. 01 - 05	3 146	2 210	302	286	1 994	1 554	20	78

VOTE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL		AMBULANCE		AUTRES LIEUX		INCORRU	
	M	F	M	F	M	F	M	F
230	85	14	18	11	16	7		
117	44	5	14	10	15	6		
8	2	1			6			
355	131	20	32	21	39	13		
29	10	5	3		3	1		
26	3	6	3		1	1		
1								
56	13	11	6		4	2		
1					1	2		
1								
2	1				3	14		
1		1						
3	1	1			3	14		
25	19	4	1	1	2	1		
77	23	7	6		9	2		
136	38	2	11	5	16	5		
238	80	13	20	6	27	8		
653	225	45	58	27	74	40		

LISTE DETAILLEE DE L'O. M. S. (DE REVISION 1965)	TOTAL		DOMICILE		HOPITAL		MAISON DE RETRAITE	
	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>06. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL</b>								
26) N930 - N939	31	27	11	13	18	13		1
TOT. 06	31	27	11	13	18	13		1
<b>07. BRULURES</b>								
27) N940 - N949	93	82	20	25	46	48		
TOT. 07	93	82	20	25	46	48		
<b>08. EFFETS NOCIFS DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES</b>								
28) N960 - N979	161	276	77	108	60	141		4
TOT. 08	161	276	77	108	60	141		4
<b>09. EFFETS TOXIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES DE NATURE ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALE</b>								
29) N980 - N989	143	86	65	40	51	38		1
TOT. 09	143	86	65	40	51	38		1
<b>10. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS</b>								
30) N990	4	1			4	1		
TOT. 10	4	1			4	1		
<b>11. CERTAINS EFFETS NOCIFS (FROID, CHAUD, PRESSION ATMOSPHERIQUE, Foudre)</b>								
31) N991, N992, N993, N994.0	4		1		2			
TOT. 11	4		1		2			
<b>12. AUTRES EFFETS NOCIFS (FAIM, SOIF, INTERPERIES, MOUVEMENT, AUTRES)</b>								
32) N994.2,3,4, 5,6,9	9	3	4	2	3			
TOT. 12	9	3	4	2	3			
<b>13. NOYADES</b>								
33) N994.1	263	228	46	56	31	25	1	1
TOT. 13	263	228	46	56	31	25	1	1
<b>14. ASPHYXIE ET STRANGULATION</b>								
34) N994.7	739	305	551	234	94	31	7	5
TOT. 14	739	305	551	234	94	31	7	5
<b>15. ELECTROCUTION</b>								
35) N994.8	31	3	7	3	11			
TOT. 15	31	3	7	3	11			
<b>16. COMPLICATIONS D'ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX</b>								
36) N997 - N999	94	72	14	9	79	61	1	
TOT. 16	94	72	14	9	79	61	1	
TOT. 06-16	1 572	1 083	796	490	399	358	9	12
TOT. 1 - 16	4 718	3 293	1 098	776	2 393	1 912	29	90

VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL		AMBULANCE		AUTRES LIEUX		INCONRU	
	M	F	M	F	M	F	M	F
23	7							
23	7							
4	7							
4	7							
12								
12								
1								
1								
1	1							
1	1							
120	97	4	1	2	1	59	47	
120	97	4	1	2	1	59	47	
32	15	8	1	4	3	43	16	
32	15	8	1	4	3	43	16	
3		8				2		
3		8				2		
196	127	20	2	10	8	142	86	
849	352	65	2	68	35	216	126	









L I S T E A

## LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES  
 (A 001 - A 044) = (000 - 136)

- A 001 Choléra (000)
- A 002 Fièvre typhoïde (001)
- A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003)
- A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006)
- A 005 Entérites et autres maladies diarrhétiques (008, 009)
- A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012)
- A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013)
- A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014)
- A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015)
- A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019)
- A 011 Peste (020)
- A 012 Charbon (022)
- A 013 Brucellose (023)
- A 014 Lèpre (030)
- A 015 Diphtérie (032)
- A 016 Coqueluche (033)
- A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034)
- A 018 Erysipèle (035)
- A 019 Infections à méningocoques (036)
- A 020 Tétanos (037)
- A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039)
- A 022 Poliomyélite aiguë (040-043)
- A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044)
- A 024 Variole (050)
- A 025 Rougeole (055)
- A 026 Fièvre jaune (060)
- A 027 Encéphalites à virus (062 - 065)
- A 028 Hépatite infectieuse (070)
- A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079)
- A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083)
- A 031 Paludisme (084)
- A 032 Trypanosomiasés (086, 087)
- A 033 Fièvre récurrente (088)
- A 034 Syphilis congénitale (090)
- A 035 Syphilis récente, symptomatique (091)
- A 036 Syphilis nerveuse (094)
- A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097)
- A 038 Infections gonococciques (098)
- A 039 Schistosomiase (120)
- A 040 Echinococcose (122)
- A 041 Filariose (125)
- A 042 Ankylostomiase (126)
- A 043 Autres helminthiases (121, 123, 124, 127 - 129)
- A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136)

II. TUMEURS

(A 045 - A 061) = (140 - 239)

- A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149)
- A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150)
- A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151)
- A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153)
- A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154)
- A 050 Tumeur maligne du larynx (161)

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)

A 052 Tumeur maligne des os (170)

A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)

A 054 Tumeur maligne du sein (174)

A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)

A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)

A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)

A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)

A 059 Leucémies (204 - 207)

A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)

A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)

A 062 Goitre non toxique (240 - 241)

A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)

A 064 Diabète sucré (250)

A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)

A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)

A 067 Anémies (280 - 285)

A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

A 069 Psychoses (290 - 299)

A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)

A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

A 072 Méningite (320)

A 073 Sclérose en plaques (340)

A 074 Epilepsie (345)

A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)

A 076 Cataracte (374)

A 077 Glaucome (375)

A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)

A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)

A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)

A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)

A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)

A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)

A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

- A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)
- A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)
- A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE  
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

- A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)
- A 090 Grippe (470 - 474)
- A 091 Pneumonie à virus (480)
- A 092 Autres pneumonies (481 - 486)
- A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)
- A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)
- A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)
- A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

- A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)
- A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)
- A 099 Gastrite et duodénite (535)
- A 100 Appendicite (540 - 543)
- A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)
- A 102 Cirrhose du foie (571)
- A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)
- A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES  
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

- A 105 Néphrite aiguë (580)
- A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)
- A 107 Infections rénales (590)
- A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)
- A 109 Hypertrophie de la prostate (600)
- A 110 Maladies du sein (610, 611)
- A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES  
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

- A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)
- A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)
- A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)
- A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)
- A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)
- A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)
- A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (A 119 - A 120) = (680 - 709)

- A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)
- A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE  
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -  
A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)  
A 122 Rhumatismes non articulaires ou  
sans précision (716 - 718)  
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)  
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-  
laires acquises (727, 735 - 738)  
A 125 Autres maladies du système ostéo-  
musculaire et des tissus conjonctifs  
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =  
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)  
A 127 Anomalies congénitales du coeur (746)  
A 128 Autres anomalies congénitales de  
l'appareil circulatoire (747)  
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre  
(749)  
A 130 Toutes autres anomalies congénitales  
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES  
(A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né  
et accouchement dystocique  
(764 - 768, 772)  
A 132 Anomalies du placenta et du cordon  
(770, 771)  
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né  
(774, 775)  
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,  
non classées ailleurs (776)  
A 135 Autres causes de morbidité et de  
mortalité périnatales (760 - 763,  
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS  
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose  
(794)  
A 137 Symptômes et autres états morbides  
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET  
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE  
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =  
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur  
(E 810 - E 823)  
AE 139 Autres accidents de transport  
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)  
AE 140 Empoisonnements accidentels  
(E 850 - E 877)  
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -  
E 887)  
AE 142 Accidents causés par l'incendie  
ou le feu (E 890 - E 899)  
AE 143 Noyade et submersion accidentelles  
(E 910)  
AE 144 Accidents causés par projectiles  
d'armes à feu (E 922)  
AE 145 Accidents survenant principalement  
dans l'industrie (E 916 - E 921,  
E 923 - E 928)  
AE 146 Toutes autres causes accidentelles  
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,  
E 929 - E 949)  
AE 147 Suicide et lésions faites volontai-  
rement à soi-même (E 950 - E 959)  
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)  
AE 149 Lésions causées d'une manière  
indéterminée quant à l'intention  
(E 980 - E 989)  
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES  
 ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralysie générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Plèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémie par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassinnet	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassinet	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Uretère	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Méninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques



