

Statistique des causes de décès

numéro 9

1978

*INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ROYAUME DE BELGIQUE*

Statistique des causes de décès

numéro 9

1978

Ce numéro : Belgique : 300 F
Etranger : 350 F

On peut se procurer le présent bulletin au siège de l'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Compte n° 000-2005886-23

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions.

Droits d'auteur réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'Institut national de Statistique.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	4
DOCUMENT DE BASE	7
<u>I. MORTALITE GENERALE</u>	
1. Evolution (1956 à 1978) de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	10
b. Taux pour 10 000 habitants	12
2. Evolution (1935 à 1978) de la mortalité par groupe (25) de causes, par sexe et par groupe d'âges	
a. Nombres absolus	14
b. Taux pour 10 000 habitants	27
3. Année 1978 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par groupe d'âges	
a. Population totale (3 chiffres)	40
b. Population totale (4 chiffres)	77
c. Population étrangères (3 chiffres)	104
<u>II. MORTALITE INFANTILE (0 jour - < 1 an) ET DECES D'ENFANTS DE 1 - < 5 ans</u>	
1. Evolution (1956 à 1978) par groupe (9) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	110
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du sexe correspondant	111
2. Evolution (1930 à 1978) par groupe de causes et par province	
a. Nombres absolus	112
b. Taux pour 1 000 naissances vivantes	116
3. Année 1978 : Causes de décès d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et âge	
et âge	120
<u>III. MORTINATALITE (mort-nés)</u>	
1. Evolution (1956 à 1968) par groupe (10) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	136
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	137
2. Evolution (1969 à 1978) par groupe (5) de causes et par sexe	
a. Nombres absolus	138
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	139
3. Année 1978 : Mortinatalité d'après la liste détaillée de l'O.M.S. par sexe et par province de résidence habituelle de la mère	
.	140
<u>IV. MORTALITE PERINATALE (mort-nés et enfants de 0 jour à < 7 jours)</u>	
1. Evolution (1956 à 1978) de la mortalité périnatale	
a. Nombres absolus	144
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	145
2. Mortalité périnatale par sexe, cause et par province	
a. Nombres absolus	146
b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant	148
3. Année 1978 : Mortalité périnatale d'après la liste détaillée de l'O.M.S. (liste P) par sexe et par jour	
.	150
<u>V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME</u>	
1. Par sexe et par groupe d'âges	166
2. Par sexe et par nationalité	172
<u>VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES</u>	
1. Par sexe et par groupe d'âges	180
2. Par sexe et par lieu de décès	184
3. Par sexe et par cause <u>extérieure</u> (E) de ces lésions	188
<u>VII. LISTE A</u>	
Répartition des décès suivant la cause initiale "Liste A", le sexe et le groupe d'âges - année 1978	194

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.)

Ce travail a été effectué suivant la 8ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1965", soit dans une liste succincte (A-O.M.S.) qui peut être consultée à la fin de cette brochure.

Document de base

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom d'"Avis de Décès" et comporte 3 volets : A, B et C.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Le volet B est destiné à recueillir les renseignements fournis par les services de l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la statistique des causes de décès.

I. CAUSE INITIALE ET CAUSE IMMEDIATE

Cause initiale de décès (déf. : O.M.S.) : Il faut entendre par cause initiale de décès :

a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès

ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel

Cause immédiate de décès (déf. : O.M.S.) : Maladie ou affection morbide ayant **directement** provoqué le décès

ex. : décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole.

cause initiale : rougeole

cause terminale : bronchopneumonie

II. NOTIONS DE MORT NATURELLE ET DE MORT VIOLENTE

L'avis de décès mentionne mort naturelle et mort violente sur son volet A et sur son volet C

Dans chaque cas il s'agit d'une notion différente.

Mort violente du volet A

Dans le code civil, titre II, ch. IV, art. 81, on peut lire :
 "Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal".
 Ceci définit ce qu'on doit entendre par mort violente dans le volet A.

En pratique, le fait de souligner mort violente au volet A provoque l'intervention du parquet.

Mort violente du volet C : nature et causes

Cette dénomination au volet C correspond au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes" et n'a donc pas de signification légale. Le terme de mort par cause extérieure est souvent utilisé dans la publication à la place de "accidents, empoisonnements et traumatismes".

Toutes les morts violentes du volet A (code civil) sont des morts par causes extérieures, mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

III. LES PRESENTES SANS VIE

Volet B, point 11 : Pour un enfant présenté sans vie, indiquer s'il est effectivement né sans vie, ou si ayant vécu, il a été présenté sans vie.

Les termes "présenté sans vie" trouvent leur origine dans le décret du 4 juillet 1806, c'est-à-dire :

"1) Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée sera présenté à l'officier d'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non".

Les enfants présentés sans vie ne sont pas inscrits aux registres de la population. La seule trace légale de l'événement est un acte d'état civil, inscrit à la date de l'événement dans le registre des actes de décès, sous la forme de "présentation d'un enfant sans vie".

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1878 impose à l'officier d'état civil l'obligation de tenir, dans un but statistique, un registre dans lequel chaque enfant présenté sans vie sera inscrit soit comme mort-né, soit comme présenté sans vie, ayant vécu, avec mention du nombre de jours vécus.

a) Les présentés sans vie, ayant vécu

Dans l'établissement de la statistique des causes de décès, et dans la connaissance de la mortalité infantile, le problème des présentés sans vie ayant vécu cause de grosses difficultés.

A partir de la publication des causes de décès de 1964, le terme "présenté sans vie ayant vécu" disparaît de la statistique des décès. Ces décès sont intégrés dans tous les tableaux et additionnés aux enfants déclarés vivants mais décédés.

Le présenté sans vie n'a jamais plus de 3 jours (1), date extrême de l'obligation de déclaration d'une naissance. Il y a toujours des enfants déclarés vivants, mais qui décèdent avant ce troisième jour. Le présenté sans vie ayant vécu, et ces enfants qui ont été déclarés vivants ont été additionnés. On a ainsi rétabli des groupes d'âge d'enfants de 0 à moins de 1 jour, de 1 jour à moins de 2 jours, de 2 jours à moins de 3 jours (1). La mortalité infantile peut ainsi être connue de façon réelle et complète.

b) Les présentés sans vie - mort-nés

Définition administrative :

Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 décembre 1848. "Est considéré comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation".

Les foetus de moins de 180 jours ne sont pas enregistrés (circulaires du Ministère de l'Intérieur des 13 décembre 1848 et 22 mars 1849).

Définition O.M.S. :

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté.

IV. COMMUNE DE FAIT, COMMUNE DE DROIT, RESIDENCE HABITUELLE

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut National de Statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle (2).

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population ou aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Loi 23 déc. 1961; 3 jours, non compté les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

(2) Voir annuaire statistique de l'Institut National de Statistique année 1955 n° 76, page 57, sub (2) et (3).

Volet A

AVIS DE DECES

Modèle III

(à conserver par l'Administration communale
(Arrêté royal du 6 octobre 1966)Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____
Arrondissement administratif _____

Nom et prénoms du décédé : _____

Epoux(se) ou Veuf(ve) (1) de : _____

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : (2) _____

Lieu de naissance : _____ date : mois de _____ 19 __, à _____ h. (3)

Date du décès : survenu le _____ du mois de _____ 19 __, à _____ h. (4)

Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____

J'atteste qu'il s'agit d'une mort : naturelle - violente (1)

(1) Biffer les mentions inutiles

(2) Résidence de la mère pour les nouveau-nés

(3) Pour les mort-nés et enfants nés vivants décédés avant sept jours.

(4) De 0 à 24 h.

Signature et cachet du médecin,

Volet B
du modèle III

STATISTIQUE DES DECES

(à remplir par l'Administration Communale en un seul exemplaire pour chaque décès survenu sur le territoire de la commune et à envoyer à l'Inspecteur de l'Hygiène de la province).

Commune : _____ N° de l'acte au registre des décès : _____

Arrondissement administratif : _____

Colonne réservée à
l'Institut national de Statistique1. Résidence du décédé : { Commune : (4) _____
Arr. adm. ou pays : _____ }

2. Date du décès : le __ du mois de _____ 19 __ à _____ h (1)

3. La personne décédée est du sexe masculin - féminin (2)

4. Date de naissance : le __ du mois _____ de l'année 19 __ à _____ h (1)

5. Date de naissance du conjoint survivant. le __ du mois _____ de l'année 19 __

6. Nationalité du décédé (pays) : _____

7. Etat civil : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e), légalement séparé(e) de corps (2)

8. Profession { Profession (3) _____

Situation dans la profession :

chef d'entreprise, employé(e), ouvrier(e), aidant(e) (2) _____

9. Lieu du décès (domicile, hôpital, maison de repos, voie publique, lieu de travail, ambulance, autres) : _____

10. Pour un enfant de moins de 5 ans : indiquer s'il est légitime - illégitime (2)

11. Pour un enfant présenté { s'il est effectivement né sans vie (mort-né) (5)
sans vie, indiquer : { ou si, ayant vécu, il a été présenté sans vie (2)

(1) Renseignements (0 à 24 h.) à fournir uniquement pour les enfants âgés de moins d'un mois.

(2) Biffer les mentions inutiles.

(3) Ex. : Tourneur sur fer, ouvrier dans fabrique de machines - Emballeuse, ouvrière dans commerce de verrerie - Caissière, employée dans théâtre - Demoiselle de réception, employée dans cabinet de médecin - Dentiste, exploitant un cabinet dentaire - Propriétaire de magasin, commerce de draps - Ingénieur électricien retraité, directeur dans fabrique de moteurs.

(4) Résidence de la mère pour les nouveau-nés.

(5) L'enfant mort-né est celui sorti sans vie du sein de la mère après le 180^e jour de gestation.

Cases réservées à la transcription codifiée des mentions (a), (b), mort-nés (c), N (a), E (b) du volet C.

000.0 à 796.9
(a) _____
N 800 à N 999.9000.0 à 796.9
(b) _____
E 800 à E 999

Les numéros indiqués au dessus des cases correspondent à ceux de la nomenclature des maladies et causes de décès révisée en 1965 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cases réservées à la transcription des mentions (d) et (e) du volet C. { - Transcription de la mention (d)
oui non (biffer la case inutile).
- Transcription de la mention (e)
oui non (biffer la case inutile).

Volet C du modèle III (à remplir et à sceller par le médecin)

Maladie ou état morbide { cause immédiate (a) : _____
ayant provoqué la mort : { cause initiale (b) : _____
Exemple : cause immédiate : broncho-pneumonie - cause initiale : rougeole
- Nature du traumatisme (fracture, brûlure, etc.) N (a) _____
- Cause externe { - Fait ou moyen (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, etc.)
E (b) _____
- Indiquer s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou accident E (b)
Mort violente - Dans le cas d'un décès provoqué par un accident de la circulation sur la voie publique, ce décès est-il survenu :
- au moment de l'accident ? (d) - oui - non (biffer le terme inutile).
- dans les 30 jours après l'accident ? (e) oui - non (biffer le terme inutile)
Cause de mortalité (mort-né) : (c) _____
Les mentions (a) (b) (c) N(a) E(b), (d) et (e) sont reprises en code dans les cases correspondantes du volet B. Signature et cachet du médecin
Fait à _____, le _____ 19 ____

PLIER ICI

PLIER ICI

I. MORTALITE GENERALE

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales (numéros codes 000 à 796) lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et (numéros codes E 800 à E 999) lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

1.- EVOLUTION (1956 A 1978) DE LA MORTALITE PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

CODE Groupe révision	Autres maladies (causes formées 001 à 019)		Tumeurs malignes (140 à 205)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (240 à 289)		Maladies du système nerveux autres que les syndromes vésicaux (300 à 389)		Maladies de l'appareil circulatoire (400 à 488)		Maladies de l'appareil digestif (500 à 587)		Maladies de l'appareil respiratoire (670 à 697)		Maladies de l'appareil urinaire (800 à 899)			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1956	1 579	460	400	345	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 521	1 590	
1957	1 433	449	380	302	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 406	2 768	2 011	1 579	
1958	1 346	360	319	272	9 535	1 293	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595	
1959	1 228	318	266	200	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662	
1960	1 245	320	307	230	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 343	3 521	2 083	1 698	
1961	1 080	254	285	223	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659	
1962	1 075	260	249	175	10 164	934	1 829	906	954	3 894	4 500	22 271	20 173	4 893	2 605	1 982	1 662	
1963	1 003	240	248	181	10 853	1 042	1 904	816	778	4 065	4 796	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688	
1964	842	184	228	211	10 613	9 981	1 029	966	955	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807	
1965	816	180	220	171	10 098	1 266	2 498	868	813	4 406	5 189	23 182	20 842	5 994	2 597	1 120	1 872	
1966	757	184	234	181	10 245	1 300	2 477	868	833	4 902	5 174	19 273	16 836	5 765	2 877	2 231	2 033	
1967	658	168	230	142	10 243	1 367	2 658	687	682	6 687	7 887	20 542	17 716	4 977	2 462	1 154	1 973	
1968	702	167	238	194	10 848	1 408	1 465	957	710	691	7 442	8 666	20 999	18 510	6 357	3 479	2 301	2 135
(010 à 019) révision	(100 à 109) (020 à 109)	(140 à 239)	(240 à 279)	(320 à 389) (400 à 488)	(490 à 629) (640 à 699)	(700 à 789) (800 à 899)	(900 à 979) (1000 à 1099)	(1100 à 1199) (1200 à 1299)	(1300 à 1399) (1400 à 1499)	(1500 à 1599) (1600 à 1699)	(1700 à 1799) (1800 à 1899)	(1900 à 1999) (2000 à 2099)	(2100 à 2199) (2200 à 2299)	(2300 à 2399) (2400 à 2499)	(2500 à 2599) (2600 à 2699)	(2700 à 2799) (2800 à 2899)	(2900 à 2999) (3000 à 3099)	

CODE Groupe révision	Complications de l'appareil uro-génital (590 à 697)		Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (700 à 799)		Autres causes définies de mortalité (800 à 899)		Sémités (sans mention de psychose) (194)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (700 à 799, 799)		Accidents, suicides, homicides (800 à 899)		Total (1)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1956	1 477	824	86	2 144	1 466	785	998	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 993	
1957	1 518	771	109	2 119	1 592	786	1 007	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	
1958	1 485	814	92	2 034	1 479	726	974	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	
1959	1 361	755	81	1 986	1 464	832	1 046	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	
1960	1 464	759	63	2 018	1 466	775	948	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	
1961	1 249	658	55	1 809	1 340	766	883	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	
1962	1 168	662	51	1 727	1 351	769	878	2 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	
1963	1 201	652	49	1 762	1 322	805	916	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	
1964	1 110	652	48	1 735	1 230	725	808	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	
1965	1 224	738	36	1 608	1 225	795	896	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	
1966	1 187	688	41	1 630	1 238	736	866	895	1 676	3 262	2 879	4 449	2 643	61 526	
1967	1 186	752	26	1 523	1 062	716	871	961	1 620	2 697	2 476	4 597	2 662	61 653	
1968	1 343	767	31	1 338	926	811	940	923	1 582	2 816	2 497	4 658	3 023	64 771	
(800 à 899) révision	(800 à 899)	(900 à 979)	(980 à 979)	(740 à 799) (800 à 799)	(740 à 799)	(800 à 899)	(800 à 899)	(794)	(700 à 799, 799, 799)	(800 à 899)	(800 à 899)	(800 à 899)	(800 à 899)	(800 à 899)	(800 à 899)

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

1.- (suite)

b.- Taux pour 10 000 habitants

ANNÉES	Tuberculose (001 à 019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020 à 138)		Tumeurs malignes (140 à 209)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (240 à 279)		Maladies du système nerveux, du système circulatoire et des organes des sens (380 à 399) (à partir de 1954 340 à 389)		Maladies de l'appareil circulatoire (470 à 527)		Maladies de l'appareil digestif (580 à 597)		Total (1)					
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
1956	3,59	1,01	0,91	0,76	21,50	20,11	2,91	4,59	1,95	1,76	6,67	7,42	43,48	37,98	10,78	5,19	4,37	3,49		
1957	3,23	0,98	0,86	0,66	21,93	20,30	2,77	4,36	1,96	1,74	6,94	7,73	41,65	36,60	12,17	6,08	4,53	3,44		
1958	3,02	0,78	0,72	0,59	22,21	20,64	2,82	4,36	1,73	1,60	7,03	7,74	41,77	36,07	10,81	5,12	4,26	3,45		
1959	2,74	0,68	0,80	0,57	23,00	20,27	2,51	4,21	1,69	1,59	7,40	7,91	41,00	35,27	9,41	4,83	4,27	3,57		
1960	2,77	0,68	0,68	0,49	24,37	20,81	2,32	4,30	1,73	1,63	7,55	7,86	45,19	38,95	13,65	7,52	4,63	3,63		
1961	2,40	0,54	0,63	0,48	24,55	20,89	1,93	3,60	1,83	1,79	7,29	8,15	44,49	37,23	8,82	3,91	4,28	3,54		
1962	2,37	0,55	0,55	0,37	25,15	21,53	2,06	3,87	2,00	2,02	8,46	9,53	49,17	42,72	10,90	5,52	4,38	3,52		
1963	2,19	0,50	0,54	0,38	25,93	21,32	2,20	4,18	1,79	1,64	8,89	9,96	51,54	45,71	12,83	6,78	4,30	3,55		
1964	1,82	0,38	0,49	0,44	25,09	20,73	2,22	4,10	2,06	2,00	8,23	9,55	47,57	41,08	9,89	4,46	4,16	3,76		
1965	1,75	0,37	0,47	0,35	26,07	20,86	2,72	5,15	1,86	1,89	9,45	10,73	49,62	43,09	10,93	5,24	4,55	3,87		
1966	1,61	0,38	0,54	0,37	26,12	21,15	2,66	5,48	1,48	1,48	14,72	16,79	41,12	34,58	12,30	6,07	4,76	4,18		
1967	1,40	0,34	0,49	0,49	26,93	20,82	2,90	5,43	1,46	1,39	14,20	16,12	43,63	36,17	10,57	5,09	4,57	4,03		
1968	1,49	0,34	0,50	0,39	27,23	21,18	3,11	6,02	1,50	1,41	15,77	17,63	44,51	37,67	13,47	7,08	4,88	4,34		
CODE Seine révisions	(010 à 019)		(020 à 138)		(140 à 209)		(240 à 279)		(280 à 399)		(400 à 429)		(430 à 439)		(440 à 458)		(460 à 519)		(520 à 577)	
1969	1,28	0,27	0,60	0,54	27,89	21,04	2,86	5,96	1,65	1,57	15,76	18,19	41,59	33,53	12,89	6,58	4,65	4,05		
1970	0,99	0,26	0,60	0,68	28,01	21,44	2,84	6,02	1,40	1,38	15,12	17,92	40,94	33,67	12,94	6,65	4,34	3,78		
1971	1,02	0,21	0,61	0,60	28,81	21,65	2,61	5,77	1,36	1,45	15,25	17,95	41,56	33,02	11,40	5,74	4,35	3,84		
1972	0,97	0,24	0,57	0,58	28,85	21,88	2,48	5,40	1,34	1,37	14,76	17,59	40,56	31,85	10,95	5,35	4,44	3,85		
1973	0,77	0,21	0,54	0,55	29,37	21,19	2,42	5,19	1,39	1,43	14,24	17,16	39,62	32,06	11,91	6,44	4,25	3,80		
1974	0,70	0,19	0,45	0,49	29,19	21,14	2,49	5,20	1,18	1,28	14,10	17,61	39,02	31,97	10,14	5,31	4,36	3,90		
1975	0,70	0,20	0,49	0,49	29,82	21,57	2,73	5,53	1,36	1,30	14,28	17,77	39,56	33,09	11,16	6,20	4,58	3,99		
1976	0,70	0,18	0,49	0,61	29,81	21,45	2,76	5,39	1,34	1,27	13,81	17,15	39,44	32,06	11,29	6,52	4,31	4,03		
1977	0,52	0,19	0,51	0,57	30,45	21,28	2,75	5,22	1,23	1,19	12,33	15,64	37,02	31,22	9,76	4,76	3,99	3,65		
1978	0,45	0,16	0,62	0,57	31,67	22,35	2,88	5,94	1,26	1,30	12,59	16,64	36,45	31,32	11,19	5,91	3,98	3,64		

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie.

2. - EVOLUTION (1935 A 1978) DE LA MORTALITE PAR GROUPE (25) DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	3 577	2 626	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	3 394	2 326	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	4 165	2 324	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	2 527	1 210	3 737
1955	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	1 716	521	2 237
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 245	320	1 565
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	1	1	-	6	3	7	2	37	15	99	17	173	25	184	31	98	39	605	133	738
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1971	-	1	-	-	1	5	5	1	24	7	61	15	142	17	152	28	99	30	484	104	588
1972	1	3	1	1	1	2	2	7	13	15	48	9	106	23	179	26	110	33	461	119	580
1973	-	-	1	-	-	1	4	3	27	8	39	18	95	12	126	32	77	29	369	103	472
1974	-	-	-	-	1	-	4	-	11	4	41	14	69	15	118	29	91	33	335	95	430
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
1976	-	-	-	2	1	-	4	1	14	7	42	12	80	10	122	24	74	33	337	89	426
1977	-	-	-	1	-	-	3	1	12	7	36	15	47	10	85	29	65	30	248	93	341
1978	1	1	-	-	1	-	3	2	4	6	25	6	42	9	83	17	58	38	217	79	296

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	1 255	1 055	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	1 146	1 010	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	1 467	1 225	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	81	58	9	7	9	6	7	7	17	13	19	17	38	26	57	54	47	79	284	267	551
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1971	105	83	9	6	7	7	5	6	11	9	28	16	20	24	52	53	54	91	291	295	586
1972	85	64	5	6	5	9	4	3	10	9	14	14	32	31	51	55	65	96	271	287	558
1973	79	67	5	7	4	5	4	6	7	4	20	13	26	28	52	57	60	87	257	274	531
1974	49	49	3	3	10	4	8	7	8	6	15	15	33	22	42	56	46	84	214	246	460
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479
1976	41	29	7	5	5	4	1	5	10	6	26	16	26	30	50	69	68	143	234	307	541
1977	39	21	5	4	2	2	4	6	11	8	19	14	33	30	59	85	74	118	246	288	534
1978	52	23	5	8	4	4	3	5	11	5	21	13	40	29	67	55	96	147	299	289	588

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	4 012	5 064	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	4 693	5 255	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	4 824	5 683	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	5 929	6 695	12 624
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	9 329	9 073	18 402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	10 960	9 741	20 701
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	12 152	10 093	22 245

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	35	37	54	38	65	50	112	103	311	392	966	960	3 310	1 983	4 682	3 091	3 656	3 719	13 191	10 373	23 564
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430	988	881	3 240	2 055	4 709	3 169	3 693	3 806	13 228	10 566	23 794
1971	37	27	65	49	73	58	110	96	324	402	965	937	3 296	2 006	5 049	3 222	3 796	3 922	13 715	10 719	24 434
1972	30	30	56	37	76	53	92	98	318	386	1 111	1 017	3 139	1 960	5 187	3 144	3 773	3 896	13 782	10 621	24 304
1973	27	20	67	43	68	45	104	98	361	377	1 189	1 101	2 966	1 859	5 269	3 033	3 972	3 982	14 023	10 558	24 581
1974	29	20	60	44	71	46	108	94	330	364	1 259	1 126	2 885	1 713	5 316	3 079	3 928	4 075	13 986	10 561	24 547
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371	1 227	1 103	2 829	1 809	5 429	3 108	4 235	4 212	14 332	10 803	25 135
1976	29	24	49	41	59	47	104	105	290	341	1 238	1 058	2 807	1 689	5 408	3 136	4 348	4 314	14 332	10 755	25 087
1977	27	21	40	25	56	47	97	103	276	329	1 252	1 023	2 809	1 727	5 603	3 041	4 502	4 373	14 662	10 689	25 351
1978	29	18	38	38	77	55	102	112	253	339	1 339	1 075	2 855	1 786	5 649	3 233	4 905	4 580	15 247	11 236	26 483

X
X XMaladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398) (1)

1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	7 010	6 270	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	6 340	6 199	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	6 262	6 128	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	6 500	6 791	13 291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	3 665	3 849	7 514
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1 541
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1 781

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	58	48	30	23	19	11	18	14	51	29	63	51	132	104	208	227	201	267	780	774	1 554
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1 343
1971	56	39	17	14	24	18	12	22	36	31	59	55	107	84	194	196	142	257	647	716	1 363
1972	49	43	11	10	25	11	14	10	39	30	66	55	94	89	160	180	182	252	640	680	1 320
1973	40	36	23	17	13	10	15	12	32	29	49	50	88	63	207	194	197	299	664	710	1 374
1974	31	38	19	13	21	15	11	11	22	20	71	40	73	75	159	165	159	260	566	637	1 203
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1 305
1976	32	19	22	7	19	9	23	11	27	18	58	42	93	82	187	171	185	280	645	639	1 285
1977	24	21	12	11	18	9	20	16	33	22	51	29	90	56	175	163	170	271	593	598	1 191
1978	21	22	23	9	19	12	25	11	27	19	43	43	83	65	172	168	193	305	606	654	1 260

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :
Ces causes de décès 330 à 334 (7^e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	3 394	3 680	7 074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 345	2 313	3 238	4 406	5 189	9 595

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438) (3)

1969	19	10	5	5	14	10	28	20	66	43	238	167	863	652	2 355	2 266	3 866	5 798	7 454	8 971	16 425
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57	183	145	762	593	2 274	2 222	3 809	5 779	7 141	8 835	15 976
1971	3	4	7	3	11	10	15	10	57	46	198	177	778	562	2 256	2 111	3 911	5 963	7 236	8 886	16 122
1972	3	1	7	2	11	12	25	7	69	58	231	136	725	514	2 151	2 087	3 803	5 920	7 025	8 737	15 762
1973	4	3	6	2	8	13	22	19	65	57	233	160	650	511	2 033	2 039	3 780	5 748	6 801	8 552	15 353
1974	3	5	4	3	11	11	20	12	64	57	223	168	652	468	2 073	2 017	3 705	6 055	6 755	8 796	15 551
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	225	168	580	435	2 079	1 973	3 875	6 231	6 864	8 898	15 762
1976	5	3	-	4	15	14	21	26	59	55	227	164	611	376	1 971	1 957	3 731	6 001	6 640	8 600	15 240
1977	10	4	5	7	17	5	39	16	67	51	199	152	535	377	1 735	1 694	3 327	5 551	5 934	7 857	13 791
1978	1	2	4	3	17	12	16	16	47	39	176	143	504	385	1 762	1 673	3 533	6 093	6 060	8 366	14 426

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	9 745	9 981	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	12 999	12 669	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	13 552	13 258	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	15 465	13 864	29 329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	18 911	17 232	36 143
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	20 325	18 230	38 555
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	23 132	20 842	43 974

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	10	7	6	3	24	10	50	33	423	137	1 278	382	3 876	1 558	6 515	4 626	7 387	9 775	19 669	16 531	36 200
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	1 244	386	3 832	1 587	6 547	4 649	7 191	9 784	19 332	16 597	35 929
1971	10	10	5	4	24	9	50	43	399	138	1 328	408	3 768	1 492	6 802	4 597	7 334	9 645	19 720	16 346	36 066
1972	15	19	7	3	16	10	75	36	403	130	1 485	387	3 525	1 333	6 473	4 345	7 306	9 606	19 305	15 869	35 174
1973	18	17	9	9	25	20	67	32	386	113	1 502	447	3 163	1 254	6 492	4 371	7 256	9 710	18 918	15 973	34 891
1974	31	19	7	2	29	19	43	33	328	121	1 431	459	3 069	1 199	6 400	4 133	7 359	9 987	18 697	15 972	34 669
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	1 481	431	2 992	1 137	6 319	4 379	7 760	10 458	19 011	16 573	35 584
1976	6	7	10	5	27	9	70	38	325	121	1 420	416	3 088	1 120	6 275	4 076	7 742	10 285	18 963	16 077	35 040
1977	14	12	12	7	32	18	60	40	284	88	1 396	409	2 838	1 064	6 006	3 953	7 180	10 092	17 822	15 683	33 505
1978	11	8	1	6	32	16	68	42	290	108	1 313	358	2 791	1 002	5 783	3 701	7 257	10 504	17 546	15 745	33 291

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7e révision 450) 8e révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450 : artériosclérose généralisée.

Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires - 2e, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	462	1 502	1 733	8 901	7 129	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	633	1 812	2 046	9 806	7 283	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	261	1 453	1 889	8 342	6 374	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	6 183	4 205	10 388
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	5 330	2 992	8 322
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	6 141	3 521	9 662
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	5 094	2 537	7 631

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	122	77	12	12	20	20	21	20	81	49	315	104	1 120	264	2 129	756	2 277	1 942	6 097	3 244	9 341
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61	260	82	1 156	285	2 160	743	2 266	1 983	6 108	3 278	9 386
1971	83	56	10	9	22	9	17	17	63	28	269	62	945	208	1 863	632	2 136	1 822	5 408	2 843	8 251
1972	73	44	9	10	22	13	14	24	58	29	252	67	872	183	1 818	547	2 096	1 740	5 214	2 657	7 871
1973	71	65	7	4	28	13	20	17	73	42	312	80	854	174	1 961	631	2 361	2 181	5 687	3 207	8 894
1974	70	46	13	10	17	15	13	17	38	30	234	83	725	161	1 736	541	2 015	1 749	4 861	2 652	7 513
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36	232	95	736	205	1 804	612	2 429	2 085	5 361	3 107	8 468
1976	50	41	12	5	10	8	16	17	60	35	267	82	711	152	1 780	590	2 524	2 339	5 430	3 269	8 699
1977	37	29	7	13	13	15	15	17	44	21	250	66	626	151	1 612	444	2 095	1 637	4 699	2 393	7 092
1978	42	35	9	9	15	14	21	15	40	26	249	72	712	134	1 762	517	2 538	2 149	5 388	2 971	8 359

X

X X

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	3 777	3 204	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	3 804	3 239	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	4 284	3 476	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	2 767	2 300	5 067
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	1 871	1 615	3 486
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	2 083	1 698	3 781
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	2 120	1 872	3 992

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	33	20	10	3	14	11	27	16	85	42	204	102	508	289	680	607	637	909	2 198	1 999	4 197
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47	169	110	426	262	660	501	661	900	2 049	1 863	3 912
1971	29	16	4	5	4	5	25	9	89	48	197	98	425	264	680	518	612	940	2 065	1 903	3 968
1972	21	22	4	7	2	8	25	9	84	49	225	127	410	266	699	550	642	874	2 112	1 912	4 024
1973	20	12	3	1	13	7	19	21	92	49	217	121	363	216	687	520	614	944	2 028	1 891	3 919
1974	14	16	4	4	3	7	29	17	87	63	244	170	360	205	717	488	631	978	2 089	1 948	4 037
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50	233	145	386	214	717	488	705	1 058	2 199	1 998	4 197
1976	20	6	4	5	4	11	41	24	88	57	254	152	379	246	641	507	640	1 013	2 071	2 021	4 092
1977	15	9	5	1	8	6	33	22	93	52	230	114	352	219	557	462	629	950	1 922	1 835	3 757
1978	12	12	2	-	10	3	45	15	93	51	244	138	322	227	552	393	635	993	1 915	1 832	3 747

X

X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	2 308	1 567	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	2 450	1 531	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	2 533	1 632	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	2 235	1 342	3 577
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	1 586	936	2 522
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	1 464	759	2 223
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 224	738	1 962

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 629)

1969	2	5	2	3	16	9	12	22	35	35	64	42	132	129	342	239	660	314	1 265	798	2 063
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38	50	57	150	141	301	239	533	335	1 077	827	1 904
1971	2	6	1	-	2	9	13	7	25	30	49	43	131	109	272	243	541	371	1 036	818	1 854
1972	8	3	1	2	5	11	8	8	27	17	43	49	135	128	304	273	604	426	1 135	917	2 052
1973	1	6	2	1	3	4	7	11	22	15	48	48	110	97	287	247	589	464	1 069	893	1 962
1974	1	2	2	1	4	-	12	6	15	17	56	41	112	74	276	239	559	460	1 037	840	1 877
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17	55	32	99	93	287	244	551	444	1 034	848	1 882
1976	2	-	-	1	3	4	8	8	7	14	47	44	115	78	271	244	568	496	1 021	889	1 910
1977	1	1	2	1	3	4	5	6	11	11	34	38	81	70	240	243	524	474	901	848	1 749
1978	2	-	1	-	1	3	2	3	8	13	30	21	67	57	250	177	504	570	865	844	1 709

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	95	-	223	-	178	-	38	-	-	-	-	-	-	-	534	534
1940	-	-	-	-	-	77	-	196	-	121	-	29	-	-	-	-	-	-	-	423	423
1945	-	-	-	-	-	77	-	160	-	154	-	56	-	-	-	-	-	-	-	447	447
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	36

8e Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(630 à 678)

1969	-	-	-	1	-	7	-	8	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1971	-	-	-	-	-	9	-	7	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1972	-	-	-	-	-	5	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
1973	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	16
1974	-	-	-	-	-	2	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
1976	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1977	-	-	-	-	-	4	-	2	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	13
1978	-	-	-	-	-	2	-	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	62	834	864	3 885	5 303	4 795	6 229	11 024
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	6 129	7 862	13 991
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	106	885	1 045	4 427	5 937	5 442	7 088	12 530
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	668	777	4 345	6 043	5 073	6 883	11 956
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	3 900	5 557	9 457
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	283	313	2 892	4 447	3 179	4 764	7 943
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	73	808	1 441	876	1 514	2 390

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	143	929	1 642	1 047	1 787	2 834
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	87	725	1 410	810	1 497	2 307
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	103	96	794	1 467	898	1 563	2 461
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	97	761	1 408	845	1 505	2 350
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	121	105	954	1 689	1 088	1 800	2 888
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	108	119	978	1 729	1 098	1 855	2 953
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	109	989	1 858	1 129	1 967	3 096
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	152	117	1 027	2 034	1 188	2 158	3 346
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	137	1 076	1 918	1 241	2 055	3 296
1978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	83	819	1 654	912	1 737	2 649

X

X X

Autres causes internes

1935	1 403	1 083	67	53	58	56	100	78	139	144	235	237	466	559	532	673	249	404	3 249	3 287	6 536
1940	1 409	1 042	75	38	80	47	100	86	131	144	253	272	472	567	619	811	288	473	3 427	3 480	6 907
1945	2 143	1 705	51	38	70	86	66	66	138	137	230	252	417	506	595	696	351	466	4 061	3 952	8 013
1950	1 359	1 032	22	22	33	27	48	32	78	87	168	196	329	378	447	640	331	539	2 815	2 953	5 768
1955	2 795	2 042	56	51	60	45	97	88	147	118	417	323	786	667	1 241	1 497	1 434	1 883	7 033	6 714	13 747
1960	2 364	1 713	63	50	82	45	116	67	160	94	409	270	941	738	1 114	1 609	1 657	2 405	6 906	6 991	13 897
1965	1 866	1 414	69	45	74	58	121	69	227	146	355	246	843	737	1 126	1 544	1 497	2 420	6 178	6 679	12 857

8e Révision - Autres causes internes

1969	1 597	1 086	63	51	84	48	98	70	164	113	301	222	833	679	1 426	1 932	2 263	3 877	6 829	8 078	14 907
1970	1 513	1 048	57	40	94	38	80	49	153	79	294	207	790	641	1 467	1 937	2 242	3 911	6 690	7 950	14 640
1971	1 483	1 034	65	41	102	41	81	54	173	98	313	211	784	654	1 529	1 967	2 435	4 561	6 965	8 661	15 626
1972	1 287	983	55	48	90	52	92	51	171	97	342	210	716	619	1 556	1 917	2 415	4 338	6 724	8 315	15 039
1973	1 130	839	43	44	97	53	101	58	160	103	368	239	772	569	1 597	1 872	2 578	4 684	6 846	8 461	15 307
1974	1 103	778	48	35	95	58	98	47	176	93	371	253	710	558	1 616	1 751	2 541	4 701	6 758	8 274	15 032
1975	1 015	736	46	19	97	43	101	65	198	112	400	263	759	497	1 707	1 921	2 634	4 732	6 957	8 388	15 345
1976	956	706	54	35	91	43	96	58	182	99	419	231	771	519	1 698	1 795	2 622	4 789	6 889	8 275	15 164
1977	856	621	49	34	88	36	101	62	172	107	479	240	706	508	1 515	1 670	2 392	4 566	6 358	7 844	14 202
1978	829	563	43	53	78	41	128	63	164	98	406	230	731	442	1 559	1 625	2 481	4 853	6 419	7 968	14 387

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 - 795)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	3 907	2 824	240	212	318	278	584	586	1 276	1046	4 845	2 835	9 302	5 985	14 083	12 271	19 270	22 913	53 825	48 950	102 775
1960	3 023	2 191	232	174	266	197	534	442	1 115	826	4 511	2 445	11 025	6 320	15 091	12 706	20 986	25 458	56 783	50 759	107 542
1965	2 247	1 726	192	147	247	196	449	368	1 440	949	3 752	2 166	11 274	6 022	16 350	12 886	21 135	26 304	57 086	50 764	107 850

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 - 796)

1969	1 957	1 349	192	146	271	185	380	315	1 270	877	3 547	2 068	10 985	5 711	18 796	13 972	22 021	28 361	59 419	52 984	112 403
1970	1 862	1 333	202	130	251	144	347	316	1 214	889	3 320	1 959	10 636	5 708	18 607	13 819	21 410	28 288	57 849	52 586	110 435
1971	1 808	1 276	183	131	270	180	333	272	1 201	850	3 468	2 022	10 396	5 420	18 952	13 663	21 854	29 069	58 465	52 883	111 348
1972	1 572	1 212	156	126	253	186	351	260	1 192	826	3 817	2 071	9 754	5 146	18 662	13 221	21 757	28 589	57 514	51 637	109 151
1973	1 390	1 065	166	128	259	174	363	284	1 225	802	3 977	2 278	9 100	4 789	18 832	13 101	22 438	29 817	57 750	52 438	110 188
1974	1 331	973	160	115	262	177	346	255	1 079	783	3 945	2 369	8 700	4 497	18 561	12 617	22 012	30 111	56 396	51 897	108 293
1975	1 218	882	175	91	279	168	388	289	1 135	772	3 964	2 309	8 566	4 503	18 864	13 091	23 524	31 487	58 113	53 592	111 705
1976	1 141	835	158	110	234	151	384	297	1 062	754	3 938	2 217	8 690	4 309	18 555	12 686	23 529	31 727	57 751	53 086	110 837
1977	1 023	739	137	104	237	146	377	291	1 003	702	3 946	2 100	8 117	4 213	17 752	11 921	22 034	29 980	54 626	50 196	104 822
1978	1 000	684	126	126	254	162	413	290	937	712	3 845	2 099	8 147	4 136	17 732	11 642	23 019	31 886	55 474	51 737	107 211

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1 059
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 399	383	1 782
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	1 764	587	2 351

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	57	36	124	75	424	108	259	62	221	65	211	83	270	84	214	109	152	97	1 932	719	2 651
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81	215	63	289	111	236	166	169	102	2 137	811	2 948
1971	55	30	120	78	504	135	311	65	236	79	234	86	256	90	219	149	159	118	2 094	830	2 924
1972	49	25	116	71	533	124	304	74	280	70	243	68	239	114	231	154	143	123	2 138	823	2 961
1973	36	29	116	68	548	127	318	60	233	56	216	79	209	92	227	133	151	118	2 054	762	2 816
1974	34	27	113	69	547	129	254	57	191	68	210	62	191	76	159	121	139	100	1 838	709	2 547
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51	185	74	187	67	195	101	117	118	1 732	662	2 394
1976	34	24	96	57	553	126	252	59	220	65	166	72	163	67	183	114	128	99	1 795	683	2 478
1977	23	22	95	57	572	133	238	70	159	73	188	65	174	62	184	113	125	101	1 758	696	2 454
1978	21	22	98	69	562	115	279	66	164	58	184	58	156	64	191	98	150	87	1 805	637	2 442

X X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802 / E 850 à E 858 / E 860 à E 866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823 / E 830 à E 838 / E 840 à E 845)

1969	-	1	4	1	11	2	11	2	15	1	9	4	9	1	5	2	5	5	69	19	88
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1971	4	-	4	-	9	3	7	1	5	-	9	2	5	-	-	1	5	4	48	11	59
1972	3	-	1	-	11	3	4	-	10	2	8	4	4	1	5	6	3	7	49	23	72
1973	-	-	1	1	9	1	7	1	12	2	6	2	6	4	7	7	2	7	50	25	75
1974	-	3	2	-	12	1	10	2	5	3	10	1	13	3	3	7	6	7	61	27	88
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
1976	1	-	3	1	7	2	10	1	4	-	4	1	-	1	2	1	5	11	36	18	54
1977	1	-	2	-	6	-	7	4	7	-	4	-	5	3	1	3	5	7	38	17	55
1978	1	-	5	2	12	-	8	-	2	5	1	4	-	3	1	7	4	47	10	57	

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur
(E 850 à E 859 / E 860 à E 869 / E 870 à E 877)

1969	3	4	8	5	17	5	16	6	19	10	23	24	29	32	23	37	25	42	163	165	328
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1971	-	5	4	4	17	8	16	11	26	14	20	16	24	35	17	32	17	24	141	149	290
1972	4	2	7	4	21	7	7	3	19	8	18	23	17	34	18	21	15	26	126	128	254
1973	7	2	3	7	16	8	9	9	17	9	14	21	11	20	29	44	11	29	117	149	266
1974	2	3	7	2	16	8	23	15	10	9	17	9	15	22	28	40	15	21	133	129	262
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
1976	7	3	7	2	19	13	16	8	19	9	16	10	15	17	23	30	18	30	140	122	262
1977	7	4	1	4	24	15	22	13	22	16	15	20	15	18	25	31	19	36	150	157	307
1978	4	5	3	8	16	16	23	15	15	9	9	19	23	28	16	37	29	53	138	190	328

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1 597

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	5	3	3	5	15	4	39	7	31	12	42	14	69	40	117	183	378	963	699	1 231	1 930
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1 058	1 761
1971	9	7	6	6	30	2	13	2	46	9	29	13	66	49	112	173	382	909	693	1 170	1 863
1972	7	6	7	3	18	4	28	5	39	13	39	24	64	31	122	157	351	980	675	1 223	1 898
1973	9	1	10	2	15	1	23	5	32	12	56	12	71	42	127	171	383	963	726	1 209	1 935
1974	5	1	2	2	27	5	28	4	35	9	39	21	63	29	125	148	371	998	695	1 217	1 912
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	49	17	55	40	131	141	371	1 029	703	1 244	1 947
1976	5	2	4	5	14	3	17	8	25	9	44	19	63	26	133	171	395	981	700	1 224	1 924
1977	7	10	7	3	18	5	17	8	26	6	57	27	41	40	103	120	341	889	617	1 108	1 725
1978	9	3	5	4	19	1	18	8	15	8	59	17	63	38	106	122	347	929	641	1 130	1 771

X
X X8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	14	8	1	3	4	2	4	2	9	1	6	4	11	4	7	11	16	9	72	44	116
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1971	6	6	4	3	3	1	12	2	6	5	2	2	8	6	6	8	11	8	58	41	99
1972	11	9	3	2	7	2	9	3	5	1	7	6	7	8	10	11	8	15	67	57	124
1973	9	4	3	4	11	3	10	2	9	3	5	10	9	6	11	10	12	8	79	50	129
1974	15	4	26	2	6	3	5	3	9	1	5	7	2	5	9	11	8	12	85	48	133
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
1976	20	9	5	1	10	10	3	5	6	-	6	7	4	7	5	8	6	11	65	58	123
1977	4	8	3	5	5	7	7	5	11	3	5	10	9	3	1	4	11	19	56	64	120
1978	5	8	6	2	6	4	11	7	11	4	10	3	6	6	7	7	9	8	71	49	120

X
X X8e Révision - Accidents causés par des agents physiques
naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 - E 909)

1969	2	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	2	13	12	25
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1971	1	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	5	-	3	-	2	1	15	4	19
1972	3	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	9	5	14
1973	2	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	3	8	7	15
1974	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	1	7
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
1976	-	1	2	-	2	-	3	1	1	-	3	2	3	-	3	7	3	10	20	21	41
1977	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	5	1	6
1978	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	5	-	1	1	11	4	15

X
X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835 / E 910 à E 936)

1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	1 698	866	2 564
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 199	701	1 900
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1 378

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	87	43	43	13	96	8	73	11	81	16	86	27	85	36	62	46	76	115	689	315	1 004
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1 006
1971	94	66	51	7	75	13	59	7	69	7	61	16	68	24	53	57	72	117	602	314	916
1972	88	53	41	13	77	25	57	11	78	14	74	15	73	27	66	41	76	137	630	336	966
1973	86	57	43	8	88	16	68	11	61	14	58	29	55	31	48	40	63	123	570	329	899
1974	87	53	33	9	86	10	65	9	77	12	62	19	42	19	61	42	72	116	585	289	874
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
1976	71	55	26	8	68	21	59	12	50	14	47	23	42	26	48	37	70	142	481	338	819
1977	69	45	22	9	83	19	60	14	53	14	72	31	40	12	73	44	89	175	561	363	924
1978	90	56	26	8	87	18	68	13	57	17	56	23	54	27	47	43	80	156	565	361	926

X

X X

7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques
Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	5	3	2	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	7	3	1	2	3	1	-	5	6	10	12	9	36	13	34	26	19	30	118	99	217
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1971	4	2	-	-	3	2	4	-	4	4	5	5	16	14	23	19	19	30	78	76	154
1972	5	6	1	1	2	4	3	1	3	9	8	4	11	9	20	21	20	24	73	79	152
1973	2	4	-	2	1	2	4	1	3	2	4	5	14	9	22	16	20	26	70	67	137
1974	3	7	2	-	3	1	3	1	2	9	11	13	21	9	28	23	17	40	90	103	193
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
1976	1	2	-	-	1	2	3	3	2	7	8	10	18	16	33	20	26	32	92	92	184
1977	3	2	2	2	5	1	3	4	4	2	12	11	7	9	33	18	22	36	91	85	176
1978	2	4	1	2	2	2	4	6	6	5	9	16	13	11	32	40	36	53	105	139	244

X

X X

8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1971	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	3	5	9	7	26	21	47
1972	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	2	5	4	11	7	3	6	23	23	46
1973	1	-	1	-	3	1	2	-	1	1	2	1	10	2	13	7	14	19	47	31	78
1974	-	3	-	-	-	1	2	2	3	-	3	2	8	5	9	9	9	16	34	38	72
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65
1976	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	3	3	4	3	12	4	6	10	26	23	49
1977	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	1	9	2	11
1978	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	4	3	6	8	13	21

X

X X

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1 202
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1 335
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1 424

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	1	50	16	81	35	129	47	140	67	252	121	202	118	154	53	1 008	458	1 466
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77	165	92	239	133	218	132	146	67	1 034	557	1 591
1971	-	-	-	-	49	24	95	32	134	67	159	78	221	104	198	99	163	68	1 019	472	1 491
1972	-	-	-	-	78	33	87	43	132	68	160	81	175	110	242	112	141	56	1 015	503	1 518
1973	-	-	-	-	79	23	83	43	112	41	155	84	195	89	207	119	157	63	988	462	1 450
1974	-	-	-	-	83	27	98	48	154	66	160	106	163	96	217	96	146	66	1 021	505	1 526
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88	176	106	176	97	197	129	158	74	1 011	577	1 588
1976	-	-	6	-	90	29	120	59	125	74	184	129	175	98	203	127	159	55	1 062	571	1 633
1977	-	-	6	1	118	40	156	78	155	79	197	136	202	122	216	148	151	69	1 201	673	1 874
1978	-	-	9	1	106	35	188	78	173	116	223	119	223	122	223	152	168	82	1 313	705	2 018

X

X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	2	2	2	3	7	4	1	5	8	8	3	4	6	6	5	5	4	5	38	42	80
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1971	9	3	-	-	5	6	8	8	12	9	9	8	3	3	3	5	1	3	50	45	95
1972	1	2	3	2	9	5	18	7	9	11	6	5	7	6	9	13	5	1	67	52	119
1973	1	4	-	-	5	6	12	3	10	6	12	11	4	7	5	6	3	6	52	49	101
1974	3	1	5	4	6	6	6	10	13	7	7	3	4	1	3	7	3	5	50	44	94
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
1976	1	2	1	3	5	5	13	10	10	7	8	7	3	4	1	3	2	2	44	43	87
1977	-	2	1	2	8	4	14	4	6	7	8	7	8	4	4	6	1	2	50	38	88
1978	1	1	-	2	13	6	16	13	11	7	7	4	4	2	3	6	2	2	57	43	100

2.a.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique
et blessures de guerre après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1971	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	2	6
1974	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	6	3	9
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	5	3	8
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
1978	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	1	1	11	5	20	3	7	1	11	3	10	8	15	11	11	14	12	11	98	57	155
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1971	2	2	8	2	21	10	12	12	10	8	14	5	13	10	11	9	7	7	98	65	163
1972	6	2	5	1	14	10	14	10	13	5	6	6	14	11	6	8	7	11	85	64	149
1973	3	1	2	2	14	7	15	4	8	8	15	14	10	10	13	14	11	8	91	68	159
1974	4	1	5	2	9	9	5	4	12	1	16	9	15	8	14	9	13	13	93	56	149
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
1976	2	2	4	1	14	6	12	8	14	7	8	20	4	6	16	9	4	9	78	68	146
1977	-	-	6	1	10	-	11	4	9	7	5	12	4	9	7	9	6	9	58	51	109
1978	5	3	1	-	11	5	16	8	17	4	15	8	7	6	10	7	3	6	85	47	132

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124	623	201	623	296	587	287	653	649	4 088	1 880	5 968
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108	634	201	703	259	539	354	708	821	4 274	2 122	6 396
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	520	200	720	291	600	419	741	1 066	4 537	2 658	7 195

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	178	103	198	113	650	153	492	137	530	174	545	246	783	351	684	555	844	1 332	4 904	3 164	8 068
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	538	236	760	364	746	554	802	1 262	5 029	3 196	8 225
1971	186	123	199	100	717	204	538	140	551	203	546	235	692	340	648	557	848	1 296	4 925	3 198	8 123
1972	178	106	184	99	774	220	531	158	589	202	569	238	618	355	741	551	773	1 387	4 957	3 316	8 273
1973	156	102	179	94	790	198	552	139	499	155	543	268	597	312	712	569	828	1 373	4 856	3 210	8 066
1974	153	103	196	90	795	200	504	155	511	185	541	252	540	274	658	514	799	1 396	4 697	3 169	7 866
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197	522	266	535	281	694	511	803	1 468	4 496	3 224	7 720
1976	142	101	155	78	783	217	508	176	476	192	498	303	494	271	662	531	823	1 394	4 541	3 263	7 804
1977	115	93	145	84	851	224	536	204	452	207	566	319	505	283	651	497	773	1 345	4 594	3 256	7 850
1978	139	103	155	99	835	203	634	215	473	231	578	268	555	305	645	517	835	1 387	4 849	3 328	8 177

X

X X

2.a. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	6 682	5 194	914	883	1308	1343	2056	1994	2 719	2 525	4 548	3 810	7 971	6 753	11 202	10 581	11 229	13 863	48 629	46 946	95 575
1940	6 227	4 829	881	770	1187	1138	1744	1725	2 977	2 407	4 900	3 803	9 036	7 205	13 073	12 210	14 163	17 190	54 188	51 277	105 465
1945	7 618	6 004	752	624	1415	1285	1509	1482	3 063	2 348	5 192	3 730	8 736	6 736	12 857	11 856	13 790	17 522	54 932	51 587	106 519
1950	3 842	2 861	243	217	566	515	839	795	1 816	1 502	4 922	3 278	8 323	6 162	13 380	12 101	16 046	19 412	49 977	46 843	96 820
1955	4 067	2 898	363	284	663	355	1097	686	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1960	3 170	2 295	389	239	732	295	1033	554	1 536	934	5 145	2 646	11728	6 579	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938
1965	2 429	1 852	358	261	784	323	994	495	1 966	1 137	4 272	2 366	11994	6 313	16 950	13 305	21 876	27 370	61 623	53 422	115 045

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	2 135	1 452	390	259	921	338	872	452	1 800	1 051	4 092	2 314	11768	6 062	19 480	14 527	22 865	29 693	64 323	56 148	120 471
1970	2 051	1 453	413	243	919	327	848	458	1 828	1 111	3 858	2 195	11396	6 072	19 353	14 373	22 212	29 550	62 878	55 782	118 660
1971	1 994	1 399	382	231	987	384	871	412	1 752	1 053	4 014	2 257	11088	5 760	19 600	14 220	22 702	30 365	63 390	56 081	119 471
1972	1 750	1 318	340	225	1027	406	882	418	1 781	1 028	4 386	2 309	10372	5 501	19 403	13 772	22 530	29 976	62 471	54 953	117 424
1973	1 546	1 167	345	222	1049	372	915	423	1 724	957	4 520	2 546	9697	5 101	19 544	13 670	23 266	31 190	62 606	55 648	118 254
1974	1 484	1 076	356	205	1057	377	850	410	1 590	968	4 486	2 621	9240	4 771	19 219	13 131	22 811	31 507	61 093	55 066	116 159
1975	1 350	963	324	170	1012	359	876	439	1 575	969	4 486	2 575	9101	4 784	19 558	13 602	24 327	32 955	62 609	56 816	119 425
1976	1 283	936	313	188	1017	368	892	473	1 538	946	4 496	2 520	9184	4 580	19 217	13 217	24 352	33 121	62 292	56 349	118 641
1977	1 138	832	282	188	1088	370	913	495	1 455	909	4 512	2 419	8622	4 496	18 403	12 418	22 807	31 325	59 220	53 452	112 672
1978	1 139	787	281	225	1089	365	1047	505	1 410	943	4 424	2 367	8702	4 441	18 377	12 159	23 854	33 273	60 323	55 065	115 388

X

X X

Morts violentes (1)

1935																					3 180	847	4 027	
1940																						4 427	1 377	5 804
1945																						4 061	1 418	5 479
1950																						3 167	935	4 102

Causes non ou mal définies (1)

1935																								3 580	3 044	6 624	
1940																									16 100	6 349	22 449
1945																									3 163	2 479	5 642
1950																									3 524	2 434	5 958

Faits de guerre (1)

1945																										3 314	1 779	5 093
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Exécution (1)

1945																											111	3	114
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	-----

X

X X

(1) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

2.- (suite)

b. Taux pour 10 000 habitants

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1935	4,70	3,87	1,46	2,38	9,78	11,70	11,07	9,71	11,86	6,25	12,45	4,71	10,10	4,30	7,83	4,53	6,15	5,90	8,72	6,26	7,47
1940	3,72	3,10	1,56	1,98	7,05	8,81	10,68	9,09	11,12	6,11	12,34	4,61	11,54	4,09	7,70	4,50	4,85	3,96	8,30	5,53	6,90
1945	5,11	4,28	1,48	1,98	8,71	7,15	12,19	7,76	12,55	5,79	15,25	4,87	15,60	4,85	10,51	6,42	7,21	5,97	10,19	5,46	7,78
1950	2,19	2,15	0,71	0,74	3,18	3,50	5,47	4,12	6,63	3,21	10,52	2,25	11,80	2,25	8,21	3,17	5,18	3,80	5,94	2,75	4,32
1955	0,86	0,70	0,17	0,11	0,64	0,55	1,81	0,94	3,48	1,12	7,88	1,38	9,07	1,72	9,76	2,32	6,81	3,16	3,92	1,15	2,52
1960	0,13	0,08	0,01	0,01	0,16	0,14	0,68	0,40	1,70	0,78	4,91	0,78	7,82	1,01	8,25	1,60	7,63	2,84	2,77	0,68	1,71
1965	0,10	0,05	0,01	-	0,03	0,02	0,26	0,17	1,02	0,21	2,66	0,51	4,61	0,60	7,29	0,98	5,84	1,80	1,75	0,37	1,05

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	0,03	0,01	-	0,08	0,04	0,12	0,04	0,57	0,23	1,86	0,31	3,31	0,43	5,06	0,64	5,95	1,41	1,28	0,27	0,76
1970	0,03	0,03	0,01	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04	0,34	0,20	1,10	0,39	2,69	0,42	4,70	0,56	4,11	1,40	0,99	0,26	0,62
1971	-	0,03	-	-	0,01	0,07	0,08	0,02	0,38	0,11	1,08	0,26	2,89	0,31	4,13	0,57	5,90	1,05	1,02	0,21	0,61
1972	0,03	0,09	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,12	0,21	0,24	0,81	0,15	2,27	0,44	4,83	0,53	6,46	1,12	0,97	0,24	0,60
1973	-	-	0,01	-	-	0,01	0,06	0,05	0,43	0,13	0,63	0,28	2,14	0,24	3,39	0,65	4,42	0,95	0,77	0,21	0,48
1974	-	-	-	-	0,01	-	0,06	-	0,18	0,06	0,65	0,22	1,58	0,31	3,17	0,58	5,14	1,06	0,70	0,19	0,44
1975	-	-	-	-	-	0,01	0,15	-	0,23	0,07	0,59	0,28	1,60	0,28	3,46	0,58	4,30	1,03	0,70	0,20	0,45
1976	-	-	-	0,03	0,01	-	0,06	0,02	0,24	0,12	0,67	0,19	1,77	0,20	3,30	0,49	4,06	1,00	0,70	0,18	0,43
1977	-	-	-	0,01	-	-	0,04	0,01	0,21	0,12	0,57	0,23	1,04	0,20	2,32	0,59	3,46	0,89	0,52	0,19	0,35
1978	0,03	0,03	-	-	0,01	-	0,04	0,03	0,07	0,11	0,40	0,09	0,91	0,18	2,26	0,34	3,02	1,09	0,45	0,16	0,30

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1935	20,26	18,80	2,38	2,02	0,84	0,69	1,00	0,82	1,17	0,65	1,37	1,00	2,12	1,25	2,75	2,08	4,82	3,04	3,06	2,51	2,78
1940	17,88	16,81	2,02	2,09	0,91	0,88	0,99	0,80	1,28	0,86	1,57	1,02	2,23	1,63	3,34	2,44	4,41	3,48	2,80	2,40	2,60
1945	25,90	22,42	2,22	1,58	1,45	1,32	1,01	1,10	1,45	1,09	1,71	1,18	2,65	1,75	3,87	2,69	6,70	5,69	3,59	2,88	3,23
1950	5,80	4,04	0,25	0,16	0,17	0,24	0,17	0,21	0,33	0,38	0,64	0,47	1,40	0,97	2,49	1,73	3,58	2,57	1,14	0,87	1,00
1955	3,98	2,94	0,49	0,55	0,30	0,31	0,38	0,27	0,25	0,26	0,81	0,40	1,76	0,82	2,16	1,28	3,54	1,20	1,11	0,75	0,93
1960	1,77	1,30	0,22	0,27	0,14	0,11	0,22	0,11	0,20	0,21	0,50	0,36	1,11	0,76	2,13	0,84	2,22	1,62	0,68	0,49	0,59
1965	1,07	0,76	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,17	0,08	0,43	0,28	0,95	0,42	1,33	0,76	1,83	1,76	0,47	0,35	0,41

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/ 020 à 136)

1969	2,17	1,64	0,11	0,10	0,12	0,09	0,12	0,12	0,26	0,20	0,36	0,31	0,73	0,45	1,57	1,12	2,86	2,85	0,60	0,54	0,57
1970	2,47	2,85	0,16	0,09	0,15	0,04	0,07	0,09	0,08	0,17	0,33	0,29	0,65	0,53	1,39	1,19	3,63	3,73	0,60	0,68	0,64
1971	2,92	2,42	0,11	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,17	0,14	0,49	0,27	0,41	0,44	1,41	1,08	3,22	3,18	0,61	0,60	0,60
1972	2,39	1,89	0,06	0,08	0,07	0,13	0,06	0,05	0,16	0,14	0,24	0,23	0,69	0,60	1,38	1,12	3,82	3,25	0,57	0,58	0,57
1973	2,27	2,02	0,06	0,09	0,05	0,07	0,06	0,10	0,11	0,06	0,32	0,20	0,59	0,57	1,40	1,15	3,44	2,86	0,54	0,55	0,54
1974	1,43	1,51	0,04	0,04	0,13	0,05	0,12	0,11	0,13	0,10	0,24	0,23	0,76	0,45	1,13	1,13	2,60	2,69	0,45	0,49	0,47
1975	1,09	1,05	0,04	-	0,05	0,01	0,12	0,05	0,18	0,08	0,22	0,25	0,63	0,53	1,61	1,09	3,91	3,34	0,49	0,49	0,49
1976	1,28	0,95	0,09	0,07	0,06	0,05	0,01	0,08	0,17	0,10	0,41	0,25	0,58	0,60	1,35	1,40	3,73	4,34	0,49	0,61	0,55
1977	1,25	0,71	0,07	0,06	0,02	0,03	0,05	0,09	0,19	0,14	0,30	0,22	0,73	0,60	1,61	1,73	3,94	3,49	0,51	0,57	0,54
1978	1,69	0,79	0,07	0,11	0,05	0,05	0,04	0,07	0,19	0,09	0,34	0,20	0,87	0,57	1,82	1,12	5,00	4,23	0,62	0,57	0,60

X

X X

2. b.- (suite)

An- nées	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Tumeurs malignes
(140 à 205)

1935	0,28	0,16	0,13	0,12	0,33	0,33	1,23	1,44	3,65	6,79	10,96	17,76	28,02	31,09	57,16	54,79	80,68	70,27	9,78	12,07	10,94
1940	0,28	0,25	0,17	0,21	0,50	0,33	0,83	1,46	3,80	6,43	12,28	16,54	30,77	31,95	63,99	52,45	90,63	69,95	11,48	12,50	11,99
1945	0,40	0,42	0,25	0,19	0,35	0,33	1,19	1,61	4,24	5,89	11,47	15,24	31,71	29,76	58,93	52,96	87,02	81,07	11,80	13,35	12,59
1950	0,64	0,35	0,25	0,16	0,50	0,48	1,07	1,32	4,17	5,54	13,33	16,49	34,29	32,04	65,68	58,43	99,34	85,01	13,93	15,23	14,59
1955	1,06	0,64	0,60	0,75	0,86	0,70	1,40	1,83	5,11	7,39	18,63	17,49	46,34	35,28	95,78	68,39	174,42	136,96	21,33	20,06	20,69
1960	1,04	0,92	0,87	0,53	1,19	0,77	1,91	1,84	4,47	5,81	19,40	17,25	55,88	35,97	106,82	69,74	191,74	136,81	24,37	20,81	22,56
1965	0,82	0,84	0,71	0,54	1,02	0,90	1,70	1,97	4,95	5,90	19,45	17,91	60,11	34,81	117,57	64,54	205,72	138,18	26,07	20,86	23,42

8e Révision - Tumeurs
(140 à 239)

1969	0,94	1,04	0,68	0,52	0,89	0,71	1,88	1,80	4,79	6,06	18,14	17,51	63,31	33,94	128,85	63,85	222,05	134,34	27,89	21,04	24,39
1970	1,04	0,81	0,83	0,59	0,74	0,51	1,84	2,02	5,16	6,73	18,10	15,71	63,52	36,17	128,55	65,26	223,44	136,66	28,01	21,44	24,66
1971	1,03	0,79	0,81	0,64	0,98	0,81	1,80	1,63	5,11	6,36	17,01	16,06	67,11	36,68	137,13	65,90	226,35	136,99	28,91	21,65	25,20
1972	0,84	0,89	0,70	0,49	1,01	0,73	1,47	1,63	5,05	6,16	18,76	16,72	67,18	37,63	140,04	63,83	221,49	131,99	28,95	21,38	25,09
1973	0,77	0,60	0,85	0,57	0,89	0,62	1,63	1,60	5,77	6,05	19,25	17,36	66,86	37,55	141,63	61,17	227,87	130,84	29,37	21,19	25,19
1974	0,85	0,62	0,77	0,59	0,91	0,62	1,65	1,51	5,30	5,89	20,01	17,43	66,18	35,30	142,64	61,93	221,76	130,37	29,19	21,14	25,08
1975	0,97	0,64	0,92	0,51	0,97	0,71	1,55	1,39	5,37	6,13	19,49	17,09	63,82	36,80	145,58	62,46	236,51	131,47	29,82	21,57	25,61
1976	0,90	0,79	0,64	0,56	0,74	0,62	1,48	1,57	4,89	5,81	19,69	16,42	62,19	33,85	146,10	63,43	238,67	130,83	29,81	21,45	25,53
1977	0,86	0,71	0,53	0,35	0,70	0,61	1,33	1,49	4,76	5,75	19,96	15,93	61,93	34,43	152,91	61,72	239,66	129,17	30,45	21,28	25,77
1978	0,95	0,61	0,52	0,54	0,95	0,71	1,37	1,58	4,38	5,95	21,52	16,91	62,08	35,22	153,63	65,56	255,32	131,64	31,68	22,35	26,91

X

X X

Maladies du système nerveux et des organes des sens

(330 à 398) (1)

1935	42,00	31,43	2,32	2,24	2,27	1,81	2,65	2,18	4,25	3,64	12,13	9,01	30,86	23,10	77,84	62,16	154,98	135,25	17,08	14,94	16,00
1940	42,88	33,97	2,16	1,95	2,16	1,35	2,03	2,07	4,25	3,56	9,54	8,67	25,87	21,81	61,01	56,74	145,09	126,06	15,50	14,74	15,12
1945	45,82	36,40	2,53	1,64	2,21	1,56	2,15	2,30	3,80	2,85	8,27	7,15	23,49	19,55	57,76	48,85	134,23	121,93	15,32	14,40	14,85
1950	19,25	16,16	0,85	0,62	1,30	0,91	1,17	1,09	2,78	2,63	8,10	6,80	23,44	19,39	65,41	57,36	152,25	139,52	15,27	15,45	15,36
1955	3,79	3,14	0,71	0,37	0,78	0,48	0,56	0,59	1,29	1,38	3,79	3,18	10,47	7,59	38,29	30,84	97,96	87,50	8,38	8,51	8,45
(1)1960	2,57	2,04	0,42	0,32	0,43	0,31	0,49	0,52	0,62	0,57	1,37	1,10	2,58	1,95	5,80	4,62	10,30	9,05	1,73	1,63	1,68
(1)1965	1,90	1,55	0,32	0,30	0,32	0,24	0,40	0,18	0,63	0,63	0,96	1,17	2,82	2,01	6,25	5,29	16,36	13,76	1,86	1,89	1,88

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens

(320 à 389)

1969	1,55	1,35	0,38	0,32	0,26	0,16	0,30	0,24	0,79	0,45	1,18	0,93	2,53	1,78	5,72	4,69	12,21	9,64	1,65	1,57	1,61
1970	1,35	1,47	0,30	0,22	0,31	0,20	0,34	0,21	0,61	0,31	0,99	0,95	2,16	1,58	4,94	3,85	9,80	8,51	1,40	1,38	1,39
1971	1,56	1,14	0,21	0,18	0,32	0,25	0,20	0,37	0,57	0,49	1,04	0,94	2,18	1,54	5,27	4,01	8,47	8,98	1,36	1,45	1,41
1972	1,38	1,27	0,14	0,13	0,33	0,15	0,22	0,17	0,62	0,48	1,12	0,90	2,01	1,71	4,32	3,65	10,68	8,54	1,34	1,37	1,36
1973	1,14	1,08	0,29	0,23	0,17	0,14	0,24	0,20	0,51	0,47	0,79	0,79	1,98	1,27	5,56	3,91	11,30	9,82	1,39	1,43	1,41
1974	0,91	1,17	0,24	0,17	0,27	0,20	0,17	0,18	0,35	0,32	1,13	0,62	1,67	1,55	4,27	3,32	8,98	8,32	1,18	1,27	1,23
1975	0,78	0,89	0,26	0,14	0,23	0,25	0,30	0,26	0,52	0,38	0,95	0,59	1,94	1,48	5,18	3,50	11,11	8,48	1,36	1,30	1,33
1976	1,00	0,62	0,29	0,10	0,24	0,12	0,33	0,17	0,46	0,31	0,92	0,65	2,06	1,64	5,05	3,46	10,16	8,49	1,34	1,27	1,31
1977	0,77	0,71	0,16	0,15	0,22	0,12	0,27	0,23	0,57	0,38	0,81	0,45	1,98	1,12	4,78	3,31	9,05	8,01	1,23	1,19	1,21
1978	0,68	0,75	0,31	0,13	0,24	0,16	0,34	0,16	0,47	0,33	0,69	0,68	1,80	1,28	4,68	3,41	10,05	8,77	1,26	1,30	1,28

X

X X

(1) Lisez (340 à 398) pour les années 1958 à 1968 :
les causes de décès 330 à 334 (7e révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant
"Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
(330 à 334) (1)

1960	0,13	0,03	0,07	0,10	0,04	0,11	0,41	0,08	0,39	0,24	2,51	1,47	9,16	6,20	33,37	25,95	108,06	93,20	7,55	7,86	7,71
1965	0,18	0,08	0,12	0,07	0,14	0,13	0,29	0,20	0,69	0,51	2,96	2,06	10,72	7,29	37,90	29,87	140,70	126,93	9,45	10,73	10,10

8e Révision - Maladies cérébro-vasculaires
(430 à 438) (3)

1969	0,51	0,28	0,06	0,07	0,19	0,14	0,47	0,35	1,02	0,67	4,47	3,05	16,51	11,16	64,81	46,81	234,81	209,43	15,76	18,19	17,00
1970	0,33	0,23	0,14	0,03	0,15	0,10	0,25	0,38	1,00	0,89	3,35	2,59	14,94	10,44	62,08	45,76	230,46	207,50	15,12	17,92	16,55
1971	0,08	0,12	0,09	0,04	0,15	0,14	0,25	0,17	0,90	0,73	3,49	3,03	15,84	10,28	61,27	43,18	233,21	208,28	15,25	17,95	16,63
1972	0,08	0,03	0,09	0,03	0,15	0,17	0,40	0,12	1,10	0,93	3,90	2,24	15,52	9,87	58,07	42,37	223,26	200,55	14,76	17,59	16,21
1973	0,11	0,09	0,08	0,03	0,10	0,18	0,35	0,31	1,04	0,92	3,77	2,52	14,65	10,32	54,65	41,12	216,85	188,87	14,24	17,16	15,74
1974	0,09	0,15	0,05	0,04	0,14	0,15	0,31	0,19	1,03	0,92	3,54	2,60	14,96	9,64	55,62	40,57	209,17	193,72	14,10	17,61	15,89
1975	0,09	0,13	0,09	0,04	0,18	0,15	0,28	0,20	1,01	0,99	3,58	2,60	13,09	8,85	55,75	39,65	216,41	194,49	14,28	17,77	16,06
1976	0,16	0,10	-	0,05	0,19	0,18	0,30	0,39	0,99	0,94	3,61	2,55	13,54	7,54	53,24	39,58	204,80	181,99	13,81	17,15	15,51
1977	0,32	0,13	0,07	0,10	0,21	0,07	0,54	0,23	1,16	0,89	3,17	2,37	11,79	7,51	47,35	34,38	177,11	163,97	12,33	15,64	14,02
1978	0,03	0,07	0,05	0,04	0,21	0,16	0,21	0,23	0,81	0,68	2,83	2,25	10,96	7,59	47,92	33,93	183,91	175,13	12,59	16,64	14,66

X

X X

Maladies de l'appareil circulatoire
(400 à 468) (2)

1935	1,60	1,57	1,12	1,06	1,46	1,44	2,60	3,10	5,85	6,65	18,32	15,41	52,42	43,13	144,46	123,64	316,46	281,00	23,75	23,79	23,77
1940	2,41	2,04	1,47	0,99	1,85	1,62	2,17	3,04	7,41	6,37	25,00	17,09	67,98	50,80	169,63	143,92	409,26	356,89	31,79	30,13	30,95
1945	6,13	5,38	1,20	1,02	1,92	1,90	2,73	3,67	7,12	6,49	24,21	14,51	65,59	43,83	164,42	128,30	404,93	367,95	33,15	31,15	32,13
1950	3,14	2,50	0,62	0,65	1,21	0,83	2,16	2,16	6,19	4,34	25,14	12,70	69,82	39,87	173,53	124,74	384,78	341,03	36,33	31,53	33,89
1955	0,64	0,26	0,25	0,31	0,62	0,58	1,44	1,35	6,22	3,71	25,29	11,44	73,77	39,48	196,11	138,58	502,75	427,18	43,24	38,10	40,63
1960	0,42	0,57	0,15	0,17	0,66	0,40	1,56	1,33	5,58	2,62	26,02	9,30	75,25	35,50	197,34	126,60	529,72	441,65	45,19	38,95	42,01
1965	0,42	0,53	0,05	0,15	0,50	0,33	1,19	1,13	7,63	2,78	28,40	9,37	82,62	33,11	204,97	120,77	590,27	495,06	49,62	43,09	46,29

8e Révision - Maladies de l'appareil circulatoire
(390 à 429/440 à 458) (3)

1969	0,27	0,20	0,08	0,04	0,33	0,14	0,84	0,58	6,51	2,12	23,99	6,97	74,13	26,66	182,04	95,56	448,66	353,09	41,59	33,53	37,47
1970	0,30	0,26	0,10	0,03	0,28	0,24	1,11	0,77	6,44	1,86	22,79	6,88	75,12	27,93	178,73	95,74	435,08	351,31	40,94	33,67	37,23
1971	0,28	0,29	0,06	0,05	0,32	0,13	0,82	0,73	6,29	2,18	23,41	6,99	76,72	27,28	184,74	94,02	437,36	336,88	41,56	33,02	37,20
1972	0,42	0,56	0,09	0,04	0,21	0,14	1,20	0,60	6,40	2,08	25,08	6,36	75,44	25,59	174,77	88,21	428,90	325,42	40,56	31,95	36,16
1973	0,51	0,51	0,11	0,12	0,33	0,27	1,05	0,52	6,16	1,82	24,32	7,05	71,30	25,33	174,50	88,16	416,26	319,05	39,62	32,06	35,76
1974	0,91	0,59	0,09	0,03	0,37	0,26	0,66	0,53	5,27	1,96	22,74	7,10	70,40	24,71	171,73	83,13	415,46	319,52	39,02	31,97	35,42
1975	0,76	0,61	0,17	0,09	0,42	0,16	0,96	0,62	5,28	1,48	23,53	6,68	67,50	23,13	169,44	88,00	433,37	326,42	39,56	33,09	36,26
1976	0,19	0,23	0,13	0,07	0,34	0,12	1,00	0,57	5,47	2,06	22,58	6,46	68,42	22,45	169,52	82,43	424,97	311,91	39,44	32,06	35,67
1977	0,45	0,40	0,15	0,10	0,40	0,23	0,82	0,57	4,89	1,54	22,25	6,37	62,57	21,21	163,92	80,23	382,23	298,11	37,02	31,22	34,05
1978	0,36	0,27	0,01	0,09	0,40	0,20	0,91	0,60	5,01	1,89	21,11	5,63	60,68	19,76	157,27	75,06	377,76	301,92	36,45	31,32	33,82

X

X X

(1) Avant 1958 les causes de décès (330 à 334) sont comprises dans (330 à 398)

(2) Remarque : Artériosclérose généralisée (7ème révision 450) 8ème révision 440.9

Une meilleure interprétation de la notion "cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S., ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(3) Le chap. VII est scindé en deux parties : 1ère, Maladies cérébro-vasculaires-2ème, Maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires.

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1935	66,68	53,68	2,78	2,67	4,32	2,90	5,02	3,58	8,49	5,26	17,95	9,03	34,31	20,31	72,81	55,24	181,15	150,34	21,69	16,99	19,31
1940	71,02	56,90	2,67	2,28	4,02	2,47	4,64	3,16	8,25	3,95	19,08	7,32	39,18	19,26	82,46	56,05	199,78	161,90	23,98	17,32	20,60
1945	71,13	59,47	2,00	1,87	2,81	2,49	3,63	2,61	7,21	3,22	15,99	5,93	31,61	14,40	63,93	38,94	147,53	132,59	20,41	14,97	17,64
1950	26,31	20,25	0,52	0,62	0,83	0,84	1,35	1,19	3,76	1,74	12,19	3,18	25,92	8,48	49,38	28,02	116,26	91,09	14,52	9,56	12,00
1955	16,23	12,24	0,28	0,28	0,51	0,36	0,40	0,50	1,61	0,55	8,43	1,24	24,47	3,51	41,91	15,90	110,63	77,92	12,19	6,62	9,36
1960	7,85	5,65	0,33	0,20	0,20	0,27	0,27	0,37	1,28	0,63	7,80	1,32	24,50	4,85	57,53	19,36	140,12	90,36	13,65	7,52	10,53
1965	3,75	3,23	0,16	0,14	0,24	0,10	0,30	0,23	1,25	0,51	6,54	1,17	21,16	3,10	46,72	11,77	107,67	61,66	10,93	5,25	8,03

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	3,27	2,17	0,15	0,17	0,27	0,29	0,35	0,35	1,25	0,76	5,91	1,90	21,42	4,52	58,59	15,62	138,30	70,15	12,89	6,58	9,67
1970	3,27	2,13	0,16	0,12	0,22	0,14	0,44	0,54	1,44	0,96	4,76	1,46	22,66	5,02	58,97	15,30	137,10	71,20	12,94	6,65	9,73
1971	2,30	1,63	0,13	0,12	0,30	0,13	0,28	0,29	0,99	0,44	4,74	1,06	19,24	3,80	50,60	12,93	127,37	63,64	11,40	5,74	8,51
1972	2,05	1,30	0,11	0,13	0,29	0,18	0,22	0,40	0,92	0,46	4,26	1,10	18,66	3,51	49,08	11,10	123,05	58,95	10,95	5,35	8,09
1973	2,03	1,96	0,09	0,05	0,37	0,18	0,31	0,28	1,17	0,67	5,05	1,26	19,25	3,51	52,71	12,73	135,45	71,66	11,91	6,44	9,12
1974	2,05	1,42	0,17	0,13	0,22	0,20	0,20	0,27	0,61	0,49	3,72	1,28	16,63	3,32	46,58	10,88	113,76	55,96	10,14	5,31	7,68
1975	2,02	1,02	0,09	0,12	0,24	0,12	0,25	0,37	0,82	0,59	3,69	1,47	16,60	4,17	48,37	12,30	135,66	65,08	11,16	6,20	8,63
1976	1,56	1,35	0,16	0,07	0,13	0,11	0,23	0,25	1,01	0,60	4,25	1,27	15,75	3,05	48,09	11,93	138,55	70,93	11,29	6,52	8,86
1977	1,19	0,98	0,09	0,18	0,16	0,20	0,21	0,25	0,76	0,37	3,99	1,03	13,80	3,01	44,00	9,01	111,53	48,38	9,78	4,76	7,21
1978	1,37	1,20	0,12	0,13	0,19	0,18	0,28	0,21	0,69	0,46	4,00	1,13	15,48	2,64	47,92	10,48	132,11	61,77	11,19	5,91	8,49

X

X X

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1935	29,10	21,45	2,03	1,75	2,14	1,58	2,96	2,21	4,73	3,79	8,54	6,58	15,82	12,60	29,29	23,31	42,21	38,17	9,20	7,64	8,41
1940	27,21	19,66	2,32	1,85	2,02	1,45	2,74	1,82	4,82	3,02	8,17	5,89	16,10	12,76	28,13	24,68	50,50	45,11	9,30	7,70	8,49
1945	44,28	33,79	1,85	1,38	2,31	1,64	2,49	2,50	5,40	3,37	8,63	5,24	15,55	11,19	27,00	20,84	45,08	36,92	10,48	8,17	9,30
1950	11,77	7,35	0,50	0,42	0,66	0,41	1,07	0,78	2,13	1,85	5,46	3,68	12,11	7,95	24,47	18,39	38,20	31,22	6,50	5,23	5,86
1955	4,15	2,59	0,28	0,15	0,29	0,32	0,63	0,55	1,45	0,85	4,01	1,63	8,29	5,37	16,34	12,14	28,93	27,33	4,28	3,57	3,92
1960	3,07	2,25	0,17	0,13	0,21	0,18	0,49	0,35	1,06	0,73	3,85	2,15	8,99	4,72	18,27	11,43	37,08	28,56	4,63	3,63	4,12
1965	1,17	1,03	0,15	0,11	0,15	0,19	0,59	0,38	1,28	0,78	3,88	2,25	9,30	4,64	17,13	11,84	39,90	31,71	4,55	3,87	4,20

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,88	0,56	0,13	0,04	0,19	0,16	0,45	0,28	1,31	0,65	3,83	1,86	9,72	4,95	18,71	12,54	38,69	32,83	4,65	4,05	4,35
1970	0,69	0,35	0,10	0,07	0,12	0,13	0,29	0,30	1,16	0,74	3,10	1,96	8,35	4,61	18,02	10,32	39,99	32,32	4,34	3,78	4,05
1971	0,81	0,47	0,05	0,07	0,05	0,07	0,41	0,15	1,40	0,76	3,47	1,68	8,65	4,83	18,47	10,59	36,49	32,83	4,35	3,84	4,09
1972	0,59	0,65	0,05	0,09	0,03	0,11	0,40	0,15	1,33	0,78	3,80	2,09	8,77	5,11	18,87	11,17	37,69	29,61	4,44	3,85	4,14
1973	0,57	0,36	0,04	0,01	0,17	0,10	0,30	0,34	1,47	0,79	3,51	1,91	8,18	4,36	18,47	10,49	35,22	31,02	4,25	3,80	4,02
1974	0,41	0,49	0,05	0,05	0,04	0,09	0,44	0,27	1,40	1,02	3,88	2,63	8,26	4,22	19,24	9,82	35,62	31,29	4,36	3,90	4,12
1975	0,33	0,29	0,05	0,04	0,18	0,11	0,44	0,36	1,62	0,83	3,70	2,24	8,71	4,35	19,23	9,81	39,37	33,02	4,58	3,99	4,27
1976	0,62	0,20	0,05	0,07	0,05	0,14	0,58	0,36	1,48	0,97	4,04	2,36	8,40	4,93	17,32	10,25	35,13	30,72	4,31	4,03	4,17
1977	0,48	0,30	0,07	0,01	0,10	0,08	0,45	0,32	1,60	0,91	3,67	1,78	7,76	4,36	15,20	9,38	33,48	28,06	3,99	3,65	3,82
1978	0,39	0,41	0,03	-	0,12	0,04	0,60	0,21	1,61	0,90	3,92	2,17	7,00	4,48	15,01	7,97	33,05	28,54	3,98	3,64	3,81

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Maladies de l'appareil uro-génital
(590 à 637)

1935	0,72	0,48	0,30	0,16	0,65	0,51	0,91	1,39	2,38	2,09	2,92	4,52	11,70	8,34	30,88	15,98	69,23	23,60	5,62	3,73	4,67
1940	0,55	0,46	0,36	0,34	0,45	0,59	1,07	0,80	1,79	2,02	4,37	3,72	11,54	7,31	30,33	14,07	80,27	27,54	5,99	3,64	4,80
1945	0,95	0,68	0,27	0,32	0,70	0,64	1,06	1,18	1,62	1,97	3,84	3,56	11,26	6,66	28,72	13,34	82,35	28,36	6,20	3,83	4,99
1950	0,48	0,35	0,23	0,16	0,50	0,26	0,72	0,69	1,45	1,42	2,74	2,60	6,66	4,84	23,70	10,50	67,24	22,34	5,25	3,05	4,13
1955	0,25	0,23	0,11	0,10	0,35	0,29	0,53	0,70	0,65	0,96	1,50	2,08	4,16	2,92	13,75	6,59	51,13	12,94	3,63	2,07	2,84
1960	0,16	0,14	0,10	0,04	0,25	0,27	0,57	0,50	0,79	0,64	1,42	1,39	4,25	2,72	11,63	4,87	44,38	9,67	3,26	1,62	2,42
1965	0,10	0,13	0,04	0,01	0,14	0,11	0,38	0,30	0,63	0,63	1,21	1,59	2,54	2,56	9,90	4,46	37,11	8,90	2,63	1,53	2,07

8e Révision-Maladies des organes génito-urinaires
(580 à 529)

1969	0,05	0,14	0,03	0,04	0,22	0,13	0,20	0,38	0,54	0,54	1,20	0,77	2,53	2,21	9,41	4,94	40,09	11,34	2,67	1,62	2,14
1970	0,11	0,09	0,01	0,03	0,08	0,07	0,15	0,12	0,36	0,60	0,92	1,02	2,94	2,48	8,22	4,92	32,25	12,03	2,28	1,68	1,97
1971	0,06	0,18	0,01	-	0,03	0,13	0,21	0,12	0,39	0,48	0,86	0,74	2,67	1,99	7,39	4,97	32,26	12,96	2,18	1,65	1,91
1972	0,23	0,09	0,01	0,03	0,07	0,15	0,13	0,13	0,43	0,27	0,73	0,81	2,89	2,46	8,21	5,54	35,46	14,43	2,38	1,85	2,11
1973	0,03	0,18	0,03	0,01	0,04	0,05	0,11	0,18	0,35	0,24	0,78	0,76	2,48	1,96	7,71	4,98	33,79	15,25	2,24	1,79	2,01
1974	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	-	0,18	0,10	0,24	0,27	0,89	0,63	2,57	1,52	7,41	4,81	31,56	14,72	2,16	1,68	1,92
1975	0,09	0,03	0,05	0,03	0,05	0,08	0,19	0,14	0,29	0,28	0,87	0,50	2,23	1,89	7,70	4,90	30,77	13,86	2,15	1,69	1,92
1976	0,06	-	-	0,01	0,04	0,05	0,11	0,12	0,12	0,24	0,75	0,68	2,55	1,56	7,32	4,94	31,18	15,04	2,12	1,77	1,94
1977	0,63	0,03	0,03	0,01	0,04	0,05	0,07	0,09	0,19	0,19	0,54	0,59	1,79	1,40	6,55	4,93	27,89	14,00	1,87	1,69	1,78
1978	0,07	-	0,01	-	0,01	0,04	0,03	0,04	0,14	0,23	0,48	0,33	1,46	1,12	6,80	3,59	26,23	16,38	1,80	1,68	1,74

X

X X

Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(640 à 689)

1935	-	-	-	-	-	1,67	-	3,22	-	2,84	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,27	0,64
1940	-	-	-	-	-	1,33	-	3,02	-	1,83	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,51
1945	-	-	-	-	-	1,17	-	2,90	-	2,30	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0,54
1950	-	-	-	-	-	0,30	-	1,64	-	1,28	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,49	0,25
1955	-	-	-	-	-	0,39	-	0,82	-	0,74	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,14
1960	-	-	-	-	-	0,18	-	0,44	-	0,42	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,07
1965	-	-	-	-	-	0,08	-	0,30	-	0,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,04

8e Révision- Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
(530 à 678)

1969	-	-	-	0,01	-	0,10	-	0,14	-	0,14	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1970	-	-	-	-	-	0,06	-	0,19	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1971	-	-	-	-	-	0,13	-	0,12	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,03
1972	-	-	-	-	-	0,07	-	0,12	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1973	-	-	-	-	-	0,04	-	0,11	-	0,08	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1974	-	-	-	-	-	0,03	-	0,18	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,02
1975	-	-	-	-	-	0,07	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02
1976	-	-	-	-	-	0,03	-	0,06	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
1977	-	-	-	-	-	0,05	-	0,03	-	0,10	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	0,01
1978	-	-	-	-	-	0,03	-	0,09	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,46	35,87	32,65	468,55	460,05	11,69	14,84	13,28
1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	2,97	42,66	36,42	544,98	527,97	14,99	18,70	16,87
1945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	2,28	32,29	32,27	449,51	416,74	13,31	16,65	15,02
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,28	22,49	21,99	331,26	337,51	11,92	15,66	13,82
1955	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,04	0,11	0,13	0,06	0,40	0,38	12,39	11,36	238,07	248,05	8,92	12,29	10,63
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,07	9,12	7,69	188,48	194,50	7,07	10,18	8,65
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02	1,62	49,15	56,49	1,88	3,13	2,52

8e Révision - Sénilité (sans mention de psychose)
(794)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	3,25	2,95	56,42	59,31	2,21	3,62	2,93
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	1,79	43,87	50,63	1,72	3,04	2,39
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	2,80	1,96	47,35	51,24	1,89	3,16	2,54
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	1,97	44,68	47,70	1,78	3,03	2,42
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,12	3,25	2,12	54,73	55,50	2,28	3,61	2,96
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,14	2,90	2,39	55,21	55,32	2,29	3,71	3,02
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	2,19	55,23	57,99	2,35	3,93	3,15
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,14	4,11	2,37	56,37	61,68	2,47	4,30	3,41
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	2,78	57,28	56,66	2,58	4,09	3,35
1978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53	1,68	42,63	47,54	1,89	3,45	2,69

X

X X

Autres causes internes

1935	43,94	34,63	0,99	0,79	1,01	0,99	1,40	1,13	2,28	2,30	4,74	4,56	11,63	13,14	22,88	25,43	30,03	35,05	7,92	7,83	7,88
1940	48,53	36,64	1,18	0,61	1,37	0,81	1,53	1,33	1,97	2,17	5,03	5,04	11,44	12,75	24,32	27,84	31,75	37,43	8,38	8,28	8,33
1945	78,17	64,58	0,86	0,65	1,06	1,31	1,21	1,19	2,05	2,04	4,14	4,25	10,06	10,90	21,71	21,49	35,64	32,71	9,93	9,28	9,60
1950	38,08	29,99	0,39	0,40	0,52	0,43	0,80	0,55	1,23	1,38	2,76	3,08	7,69	7,65	15,05	18,11	25,24	30,10	6,61	6,72	6,67
1955	77,81	59,39	0,88	0,83	1,01	0,77	1,42	1,33	2,67	2,17	6,64	5,01	16,50	12,18	41,21	39,93	97,62	91,58	16,08	14,84	15,45
1960	61,42	46,51	0,87	0,72	1,45	0,81	1,83	1,06	2,70	1,63	6,76	4,36	17,69	12,39	35,89	39,54	107,99	105,19	15,35	14,94	15,14
1965	46,59	37,16	0,91	0,62	1,12	0,92	1,93	1,14	3,42	2,20	6,95	4,66	15,75	12,35	33,36	34,29	91,06	94,87	13,25	13,81	13,54

8e Révision - Autres causes internes

1969	42,76	30,62	0,79	0,70	1,15	0,68	1,65	1,22	2,53	1,75	5,65	4,05	15,93	11,62	39,24	39,91	137,45	140,04	14,44	16,38	15,43
1970	41,57	30,16	0,71	0,52	1,27	0,54	1,35	0,85	2,39	1,24	5,39	3,69	15,49	11,28	40,05	39,89	135,65	140,43	14,17	16,13	15,17
1971	41,17	30,15	0,81	0,54	1,37	0,57	1,33	0,92	2,73	1,55	5,52	3,62	15,96	11,96	41,53	40,23	145,20	159,31	14,68	17,49	16,12
1972	36,22	29,08	0,69	0,63	1,19	0,72	1,47	0,85	2,72	1,55	5,78	3,45	15,32	11,88	42,01	38,92	141,77	146,96	14,13	16,74	15,46
1973	32,27	25,24	0,54	0,58	1,27	0,73	1,59	0,95	2,56	1,65	5,96	3,77	17,40	11,50	42,93	37,76	147,90	153,90	14,34	16,98	15,69
1974	32,28	23,99	0,61	0,47	1,22	0,78	1,50	0,75	2,83	1,50	5,90	3,92	16,29	11,50	43,36	35,22	143,45	150,40	14,10	16,56	15,36
1975	30,68	23,45	0,59	0,26	1,23	0,57	1,49	1,01	3,24	1,85	6,35	4,08	17,12	10,11	45,77	38,61	147,10	147,70	14,48	16,75	15,64
1976	29,82	23,21	0,71	0,47	1,14	0,57	1,36	0,87	3,07	1,68	6,66	3,59	17,08	10,40	45,87	36,30	143,93	145,24	14,33	16,50	15,44
1977	27,39	20,90	0,65	0,47	1,10	0,46	1,38	0,90	2,97	1,87	7,63	3,74	15,56	10,13	41,35	33,90	127,34	134,87	13,21	15,62	14,44
1978	27,02	19,24	0,59	0,75	0,97	0,53	1,72	0,89	2,84	1,72	5,53	3,62	15,89	8,71	42,40	32,95	129,14	139,49	13,34	15,85	14,62

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes
(001 à 795)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	277,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	108,8	82,1	3,8	3,5	5,4	4,7	8,6	8,9	23,1	19,2	77,1	44,0	195,2	109,2	467,7	327,3	1 311,9	1 114,4	123,1	108,2	115,5
1960	78,6	59,5	3,2	2,5	4,7	3,5	8,4	7,0	18,8	14,3	74,5	39,5	207,3	106,1	486,1	312,2	1 367,7	1 113,4	126,2	108,5	117,2
1965	56,1	45,4	2,5	2,0	3,7	3,1	7,1	6,1	21,7	14,3	73,4	41,0	210,6	100,9	484,4	286,2	1 285,6	1 031,1	122,5	104,9	113,5

8e Révision - Total des décès par causes internes
(000 à 796)

1969	52,4	38,0	2,4	1,9	3,7	2,6	6,4	5,5	19,6	13,6	66,6	37,7	210,1	97,7	517,3	288,6	1 337,5	1 024,4	125,6	107,5	116,4
1970	51,2	37,6	2,5	1,7	3,4	2,0	5,9	5,5	19,0	13,9	60,8	34,9	208,5	100,5	508,0	284,6	1 295,4	1 015,7	122,5	106,7	114,4
1971	50,2	37,2	2,3	1,7	3,6	2,5	5,5	4,6	18,9	13,5	61,1	34,6	211,7	99,1	514,7	279,4	1 303,1	1 015,3	123,2	106,8	114,8
1972	44,2	35,9	2,0	1,7	3,4	2,6	5,6	4,3	18,9	13,2	64,5	34,0	208,7	98,8	503,8	268,4	1 277,2	968,5	120,8	104,0	112,2
1973	39,7	32,0	2,1	1,7	3,4	2,4	5,7	4,6	19,6	12,9	64,4	35,9	205,1	96,7	506,2	264,2	1 287,2	979,7	121,0	105,3	112,9
1974	39,0	30,0	2,0	1,5	3,4	2,4	5,3	4,1	17,3	12,7	62,7	36,7	199,6	92,7	498,0	253,8	1 242,7	963,3	117,7	103,9	110,6
1975	36,8	28,1	2,3	1,2	3,6	2,2	5,7	4,5	18,6	12,8	63,0	35,8	193,2	91,6	505,8	263,1	1 313,7	982,8	120,9	107,0	113,8
1976	35,6	27,5	2,1	1,5	2,9	2,0	5,5	4,5	17,9	12,9	63,6	34,4	192,5	86,4	501,3	256,6	1 291,6	962,2	120,1	105,9	112,8
1977	32,7	24,9	1,8	1,4	3,0	1,9	5,2	4,2	17,3	12,3	62,9	32,7	179,0	84,0	484,5	242,0	1 173,0	885,6	113,5	100,0	106,6
1978	32,6	23,4	1,7	1,8	3,2	2,1	5,5	4,1	16,2	12,5	61,8	33,0	177,1	81,6	482,2	226,1	1 198,2	916,5	115,2	102,9	108,9

X

X X

7e Révision - Accidents de la circulation sur la voie publique
(E 810 à E 825 / E 840 à E 845 / E 960)

1955	0,42	0,23	0,54	0,37	1,97	0,29	2,50	0,35	2,18	0,35	2,07	0,39	2,06	0,51	3,62	0,85	4,22	1,41	1,96	0,45	1,19
1960	0,47	0,43	1,10	0,59	4,40	0,79	3,99	0,73	2,83	0,45	3,32	0,84	3,59	0,76	4,61	1,45	6,39	2,36	3,11	0,82	1,94
1965	0,92	0,82	1,42	0,95	5,00	0,97	4,27	0,70	3,75	1,10	3,91	1,38	4,80	1,16	5,93	2,11	7,00	2,90	3,78	1,21	2,48

8e Révision - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers
(E 810 à E 819 / E 825 à E 827)

1969	1,53	1,02	1,56	1,03	5,79	1,54	4,35	1,08	3,40	1,01	3,96	1,51	5,16	1,44	5,89	2,25	9,23	3,50	4,09	1,46	2,74
1970	1,35	0,72	1,74	1,06	6,30	1,75	4,64	1,01	4,67	1,27	3,94	1,12	5,67	1,95	6,44	3,42	10,23	3,66	4,53	1,65	3,06
1971	1,53	0,88	1,50	1,02	6,75	1,88	5,10	1,10	3,72	1,25	4,13	1,47	5,21	1,65	5,95	3,05	9,48	4,12	4,41	1,68	3,02
1972	1,38	0,74	1,46	0,93	7,06	1,72	4,87	1,23	4,45	1,12	4,10	1,12	5,12	2,19	6,24	3,13	8,40	4,17	4,49	1,66	3,04
1973	1,03	0,87	1,47	0,90	7,18	1,74	4,99	0,98	3,72	0,90	3,50	1,25	4,71	1,86	6,10	2,68	8,66	3,88	4,30	1,53	2,89
1974	1,00	0,83	1,45	0,92	7,04	1,74	3,88	0,91	3,07	1,10	3,34	0,96	4,38	1,57	4,27	2,43	7,85	3,20	3,84	1,42	2,60
1975	1,03	0,89	1,13	0,77	6,40	1,49	3,48	0,85	3,07	0,84	2,94	1,15	4,21	1,37	5,23	2,03	6,54	3,68	3,61	1,32	2,44
1976	1,06	0,78	1,26	0,78	6,95	1,66	3,59	0,88	3,71	1,11	2,64	1,12	3,61	1,34	4,94	2,31	7,03	3,00	3,74	1,36	2,52
1977	0,74	0,74	1,27	0,79	7,13	1,73	3,26	1,01	2,75	1,28	3,00	1,01	3,84	1,23	5,02	2,29	6,65	2,98	3,65	1,39	2,50
1978	0,69	0,76	1,34	0,98	6,97	1,49	3,74	0,94	2,84	1,01	2,96	0,91	3,40	1,26	5,19	1,99	7,81	2,50	3,74	1,26	2,48

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Accidents de chemin de fer, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 802/E 850 à E 858/E 860 à E 866)

1955	0,06	0,03	0,08	-	0,25	-	0,18	0,02	0,09	-	0,26	0,02	0,27	0,07	0,10	-	0,27	0,05	0,17	0,02	0,09
1960	0,03	-	-	-	0,16	0,02	0,13	0,02	0,07	0,02	0,20	-	0,13	0,02	0,10	-	0,39	-	0,11	0,01	0,06
1965	0,05	0,03	0,01	-	0,09	0,03	0,19	-	0,11	0,02	0,08	-	0,09	0,02	0,09	0,04	0,18	0,04	0,09	0,02	0,05

8e Révision - Accidents de chemin de fer, de véhicules à moteur, hors de la voie publique, de transport par eau et d'aviation
(E 800 à E 807/E 820 à E 823/E 830 à E 838/E 840 à E 845)

1969	-	0,03	0,05	0,01	0,15	0,03	0,19	0,04	0,23	0,02	0,17	0,07	0,17	0,02	0,14	0,04	0,30	0,18	0,15	0,04	0,09
1970	-	0,06	0,03	-	0,10	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02	0,15	0,02	0,12	-	0,14	0,10	0,36	0,29	0,11	0,04	0,08
1971	0,11	-	0,05	-	0,12	0,04	0,12	0,02	0,08	-	0,16	0,03	0,10	-	0,02	0,30	0,14	0,10	0,02	0,06	
1972	0,08	-	0,01	-	0,15	0,04	0,06	-	0,16	0,03	0,14	0,07	0,09	0,02	0,14	0,12	0,18	0,24	0,10	0,05	0,07
1973	-	-	0,01	0,01	0,12	0,01	0,11	0,02	0,19	0,03	0,10	0,03	0,13	0,08	0,19	0,14	0,12	0,23	0,11	0,05	0,08
1974	-	0,09	0,03	-	0,15	0,01	0,15	0,03	0,08	0,05	0,16	0,02	0,30	0,06	0,08	0,14	0,34	0,22	0,13	0,05	0,09
1975	0,03	0,03	0,01	-	0,09	0,01	0,09	0,02	0,11	0,02	0,11	-	0,07	0,04	0,13	0,08	0,22	0,31	0,09	0,04	0,06
1976	0,03	-	0,04	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02	0,07	-	0,06	0,02	-	0,02	0,05	0,02	0,27	0,33	0,07	0,04	0,06
1977	0,03	-	0,03	-	0,07	-	0,10	0,06	0,12	-	0,06	-	0,11	0,06	0,03	0,06	0,27	0,21	0,08	0,03	0,06
1978	0,03	-	0,07	0,03	0,15	-	0,11	-	0,03	0,04	0,08	0,02	0,09	-	0,08	0,02	0,36	0,11	0,10	0,02	0,06

X

X X

7e Révision - Empoisonnements accidentels
(E 870 à E 895/E 961)

1955	0,11	0,09	0,02	0,03	0,07	0,07	0,12	0,12	0,18	0,09	0,21	0,16	0,21	0,20	0,40	0,29	0,82	1,07	0,17	0,17	0,17
1960	0,13	0,16	0,06	0,03	0,09	0,07	0,25	0,10	0,24	0,12	0,33	0,15	0,23	0,27	0,35	0,52	1,04	0,96	0,23	0,20	0,21
1965	0,23	0,03	0,01	0,04	0,20	0,13	0,21	0,05	0,21	0,09	0,29	0,21	0,28	0,35	0,71	0,51	1,10	1,49	2,26	0,24	0,25

8e Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides et par gaz et vapeurs
(E 850 à E 859/E 860 à E 869/E 870 à E 877)

1969	0,08	0,11	0,10	0,07	0,23	0,07	0,27	0,11	0,29	0,15	0,43	0,44	0,56	0,55	0,63	0,76	1,52	1,52	0,35	0,34	0,34
1970	0,17	0,12	0,04	0,08	0,12	0,10	0,24	0,16	0,22	0,30	0,24	0,43	0,41	0,51	0,66	0,66	1,09	1,15	0,26	0,33	0,29
1971	-	0,15	0,05	0,05	0,23	0,11	0,26	0,19	0,41	0,22	0,35	0,27	0,49	0,64	0,46	0,65	1,01	0,84	0,30	0,30	0,30
1972	0,11	0,06	0,09	0,05	0,28	0,10	0,11	0,05	0,30	0,13	0,30	0,38	0,36	0,65	0,49	0,43	0,88	0,88	0,27	0,26	0,26
1973	0,20	0,06	0,04	0,09	0,21	0,11	0,14	0,15	0,27	0,14	0,23	0,33	0,25	0,40	0,78	0,89	0,63	0,95	0,24	0,30	0,27
1974	0,06	0,09	0,09	0,03	0,21	0,11	0,35	0,24	0,16	0,15	0,27	0,14	0,34	0,45	0,75	0,80	0,85	0,67	0,28	0,26	0,27
1975	0,09	0,03	0,05	0,04	0,18	0,07	0,14	0,16	0,23	0,15	0,22	0,40	0,29	0,31	0,62	0,70	1,23	0,91	0,24	0,27	0,25
1976	0,22	0,10	0,09	0,03	0,24	0,17	0,23	0,12	0,32	0,15	0,25	0,16	0,33	0,34	0,62	0,61	0,99	0,91	0,29	0,24	0,27
1977	0,22	0,13	0,01	0,06	0,30	0,20	0,30	0,19	0,38	0,28	0,24	0,31	0,33	0,36	0,68	0,63	1,01	1,06	0,31	0,31	0,31
1978	0,13	0,17	0,04	0,11	0,20	0,21	0,31	0,22	0,26	0,16	0,14	0,29	0,50	0,55	0,44	0,75	1,51	1,52	0,29	0,38	0,33

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Chutes accidentelles
(E 900 à E 904)

1955	0,14	0,06	0,08	0,08	0,27	0,12	0,22	0,09	0,54	0,07	0,61	0,11	0,90	0,37	1,49	0,91	6,67	7,15	0,68	0,51	0,59
1960	0,16	0,08	0,06	0,06	0,21	0,05	0,30	0,05	0,35	0,07	0,69	0,21	1,32	0,35	2,38	1,72	11,54	13,60	0,95	0,92	0,93
1965	0,15	0,08	0,05	0,04	0,29	0,03	0,30	0,05	0,42	0,08	0,86	0,23	1,48	0,69	2,87	2,67	21,05	30,03	1,38	1,97	1,68

8e Révision - Chutes accidentelles
(E 880 à E 887)

1969	0,13	0,09	0,04	0,07	0,21	0,06	0,66	0,12	0,48	0,19	0,79	0,26	1,32	0,69	3,22	3,78	22,96	34,79	1,48	2,50	2,00
1970	0,28	0,32	0,14	0,09	0,38	0,10	0,51	0,10	0,56	0,09	0,86	0,27	1,47	0,58	3,74	2,66	19,91	30,31	1,49	2,15	1,83
1971	0,25	0,20	0,08	0,08	0,40	0,03	0,21	0,03	0,73	0,14	0,51	0,22	1,34	0,90	3,04	3,54	22,78	31,75	1,46	2,36	1,92
1972	0,20	0,18	0,09	0,04	0,24	0,06	0,45	0,08	0,62	0,21	0,66	0,39	1,37	0,60	3,29	3,19	20,61	33,20	1,42	2,46	1,95
1973	0,26	0,03	0,13	0,03	0,20	0,01	0,36	0,08	0,51	0,19	0,91	0,19	1,60	0,85	3,42	3,45	21,97	31,65	1,52	2,43	1,98
1974	0,15	0,03	0,03	0,03	0,35	0,07	0,43	0,06	0,56	0,15	0,62	0,33	1,45	0,60	3,35	2,98	20,94	31,93	1,45	2,44	1,95
1975	0,15	0,03	0,05	0,01	0,24	0,04	0,45	0,06	0,64	0,13	0,78	0,26	1,24	0,81	3,51	2,84	20,72	32,12	1,46	2,48	1,98
1976	0,16	0,07	0,05	0,07	0,18	0,04	0,24	0,12	0,42	0,15	0,70	0,29	1,40	0,52	3,59	3,46	21,89	29,76	1,46	2,44	1,95
1977	0,22	0,34	0,09	0,04	0,22	0,07	0,23	0,12	0,45	0,11	0,91	0,42	0,90	0,80	2,81	2,44	18,15	26,26	1,28	2,21	1,75
1978	0,29	0,10	0,07	0,06	0,24	0,01	0,24	0,11	0,26	0,14	0,95	0,27	1,37	0,75	2,88	2,48	18,07	26,71	1,33	2,24	1,80

X

X X

8e Révision - Accidents causés par l'incendie ou le feu
(E 890 à E 899)

1969	0,38	0,23	0,01	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,14	0,02	0,11	0,07	0,21	0,07	0,19	0,23	0,97	0,33	0,15	0,09	0,12
1970	0,28	0,12	-	0,01	0,03	-	0,10	0,04	0,14	0,02	0,22	0,07	0,16	0,02	0,16	0,04	0,18	0,32	0,12	0,05	0,08
1971	0,17	0,18	0,05	0,04	0,04	0,01	0,20	0,03	0,10	0,08	0,04	0,03	0,16	0,11	0,16	0,16	0,66	0,28	0,12	0,08	0,10
1972	0,31	0,27	0,04	0,03	0,09	0,03	0,14	0,05	0,08	0,02	0,12	0,10	0,15	0,15	0,27	0,22	0,47	0,51	0,14	0,12	0,13
1973	0,26	0,12	0,04	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03	0,14	0,05	0,08	0,16	0,20	0,12	0,30	0,20	0,69	0,26	0,16	0,10	0,13
1974	0,44	0,12	0,33	0,03	0,08	0,04	0,08	0,05	0,14	0,02	0,08	0,11	0,05	0,10	0,24	0,22	0,45	0,38	0,18	0,10	0,14
1975	0,45	0,03	0,10	0,04	0,10	0,03	0,07	0,08	0,11	0,07	0,08	0,09	0,20	0,12	0,24	0,08	0,50	0,53	0,16	0,10	0,13
1976	0,62	0,30	0,07	0,01	0,13	0,13	0,04	0,08	0,10	-	0,10	0,11	0,09	0,14	0,14	0,16	0,33	0,33	0,14	0,12	0,13
1977	0,13	0,27	0,04	0,07	0,06	0,09	0,10	0,07	0,19	0,05	0,08	0,16	0,20	0,06	0,03	0,08	0,59	0,56	0,12	0,13	0,12
1978	0,16	0,27	0,08	0,03	0,07	0,05	0,15	0,10	0,19	0,07	0,16	0,05	0,13	0,12	0,19	0,14	0,47	0,23	0,15	0,10	0,12

X

X X

8e Révision - Accidents causés par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu
(E 900 à E 909)

1969	0,05	0,06	-	-	0,04	-	0,02	-	-	0,02	-	0,04	0,02	0,03	0,08	0,06	0,18	0,07	0,03	0,02	0,03
1970	0,06	-	0,01	-	0,04	0,01	0,02	-	0,02	-	0,02	0,04	-	-	-	-	0,12	0,07	0,03	0,01	0,02
1971	0,03	0,06	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	0,02	0,10	-	0,08	-	0,12	0,04	0,03	0,01	0,02
1972	0,08	0,03	-	-	0,03	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,03	-	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
1973	0,06	-	-	-	-	0,04	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	-	0,08	-	0,06	0,10	0,02	0,01	0,02
1974	-	-	0,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,01	0,00	0,01
1975	0,03	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-	0,11	0,06	0,02	0,00	0,01
1976	-	0,03	0,03	-	0,03	-	0,04	0,02	0,02	-	0,05	0,03	0,07	-	0,08	0,14	0,16	0,30	0,04	0,04	0,04
1977	0,03	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	0,01	0,00	0,01
1978	0,03	-	-	0,01	-	0,01	0,01	-	0,02	0,02	0,02	-	0,02	-	0,14	-	0,05	0,03	0,02	0,01	0,02

X

X X

2.b. (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Autres causes accidentelles
(E 830 à E 835/E 910 à E 936)

1955	3,20	1,43	1,13	0,62	2,60	0,53	3,44	0,55	3,52	0,90	3,44	0,79	4,51	1,61	6,41	3,52	20,76	19,07	3,88	1,92	2,88
1960	2,73	2,04	0,94	0,20	2,45	0,34	1,97	0,37	1,99	0,49	2,25	0,53	2,73	0,86	3,70	2,61	16,23	15,40	2,67	1,50	2,07
1965	3,00	2,16	0,62	0,44	1,61	0,40	2,16	0,45	1,63	0,42	2,00	0,42	2,11	0,80	2,73	1,53	6,33	4,59	1,99	0,93	1,45

8e Révision - Autres accidents
(E 910 à E 929)

1969	2,33	1,21	0,54	0,18	1,31	0,11	1,23	0,19	1,25	0,25	1,62	0,49	1,63	0,62	1,71	0,95	4,62	4,15	1,46	0,64	1,04
1970	2,58	1,78	0,58	0,21	1,11	0,14	1,20	0,26	1,27	0,34	0,92	0,32	1,51	0,37	0,77	0,93	5,45	5,06	1,39	0,71	1,04
1971	2,61	1,92	0,64	0,09	1,01	0,18	0,97	0,12	1,09	0,11	1,08	0,27	1,39	0,44	1,44	1,17	4,29	4,09	1,27	0,63	0,95
1972	2,48	1,57	0,52	0,17	1,02	0,35	0,91	0,18	1,24	0,22	1,25	0,25	1,56	0,52	1,78	0,83	4,46	4,64	1,32	0,68	0,99
1973	2,45	1,72	0,54	0,11	1,15	0,22	1,07	0,18	0,97	0,22	0,94	0,46	1,24	0,63	1,29	0,81	3,61	4,04	1,19	0,66	0,92
1974	2,55	1,63	0,42	0,12	1,11	0,14	0,99	0,14	1,14	0,19	0,99	0,29	0,96	0,39	1,64	0,84	4,06	3,71	1,22	0,58	0,89
1975	1,85	1,41	0,50	0,15	0,76	0,21	0,99	0,23	1,07	0,23	0,86	0,22	1,31	0,55	1,69	0,96	3,75	3,96	1,11	0,63	0,87
1976	2,22	1,80	0,34	0,11	0,85	0,28	0,84	0,18	0,84	0,24	0,74	0,35	0,93	0,52	1,30	0,75	3,84	4,31	1,00	0,67	0,83
1977	2,21	1,51	0,29	0,13	1,04	0,25	0,82	0,20	0,91	0,25	1,15	0,48	0,88	0,24	1,99	0,89	4,74	5,17	1,17	0,72	0,94
1978	2,94	1,92	0,36	0,11	1,08	0,23	0,92	0,18	0,99	0,30	0,90	0,36	1,17	0,53	1,28	0,87	4,16	4,49	1,17	0,72	0,94

X
X X7e Révision - Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux
non thérapeutiques - Accidents et complications
tardives d'actes thérapeutiques
(E 940 à E 959/E 962)

1955	0,33	0,23	0,03	0,02	0,02	0,09	0,07	0,08	0,13	0,24	0,33	0,45	0,76	0,66	1,83	0,56	2,79	0,44	0,41	0,28	0,35
1960	0,18	0,11	0,01	0,06	0,04	0,05	0,03	0,02	0,14	0,09	0,28	0,24	0,45	0,35	0,64	0,66	1,43	1,14	0,23	0,23	0,23
1965	0,13	0,08	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,10	0,22	0,10	0,33	0,16	0,67	0,24	0,11	0,08	0,09

8e Révision - Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux
(E 930 à E 936)

1969	0,19	0,09	0,01	0,03	0,04	0,01	-	0,09	0,09	0,15	0,23	0,16	0,69	0,22	0,94	0,54	1,15	1,08	0,25	0,20	0,23
1970	0,25	0,09	-	0,01	-	-	-	0,04	0,08	0,06	0,17	0,13	0,24	0,16	0,79	0,43	1,39	1,08	0,18	0,16	0,17
1971	0,11	0,06	-	-	0,04	0,03	0,07	-	0,06	0,06	0,09	0,09	0,33	0,26	0,63	0,39	1,13	1,05	0,16	0,15	0,16
1972	0,14	0,18	0,01	0,01	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05	0,14	0,14	0,07	0,24	0,17	0,54	0,43	1,17	0,81	0,15	0,16	0,16
1973	0,06	0,12	-	0,03	0,01	0,03	0,06	0,02	0,05	0,03	0,06	0,08	0,32	0,18	0,59	0,32	1,15	0,85	0,15	0,13	0,14
1974	0,09	0,22	0,03	-	0,04	0,01	0,05	0,02	0,03	0,15	0,17	0,20	0,48	0,19	0,75	0,46	0,96	1,28	0,19	0,21	0,20
1975	0,21	0,13	0,01	-	0,03	0,05	0,01	0,06	0,03	0,13	0,10	0,11	0,23	0,24	1,05	0,52	1,56	1,00	0,20	0,19	0,20
1976	0,03	0,07	-	-	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,12	0,13	0,16	0,40	0,32	0,89	0,40	1,43	0,97	0,19	0,18	0,19
1977	0,10	0,07	0,03	0,03	0,06	0,01	0,04	0,06	0,07	0,03	0,19	0,17	0,15	0,18	0,90	0,37	1,17	1,06	0,19	0,17	0,18
1978	0,07	0,14	0,01	0,03	0,02	0,03	0,05	0,09	0,10	0,09	0,14	0,25	0,28	0,22	0,87	0,81	1,87	1,52	0,22	0,28	0,25

X
X X8e Révision - Séquelles d'accidents
(E 940 à E 949)

1969	-	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	0,02	0,03	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
1970	-	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02	0,03	0,03	-	0,02	0,08	0,02	0,14	0,10	0,48	0,29	0,04	0,04	0,04
1971	0,06	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,02	0,07	0,05	0,14	0,09	0,08	0,10	0,54	0,24	0,06	0,04	0,05
1972	0,03	-	-	0,03	-	-	-	0,02	0,02	-	0,03	0,11	0,08	0,30	0,14	0,18	0,18	0,20	0,05	0,05	0,05
1973	0,03	-	0,01	-	0,04	0,01	0,03	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,23	0,04	0,35	0,14	0,80	0,62	0,10	0,06	0,08
1974	-	0,09	-	-	-	0,01	0,03	0,03	0,05	-	0,05	0,03	0,18	0,10	0,24	0,18	0,51	0,51	0,07	0,08	0,07
1975	0,03	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,03	0,05	0,08	0,23	0,02	0,27	0,14	0,61	0,44	0,07	0,06	0,07
1976	-	0,03	0,01	-	-	-	-	0,03	-	-	0,05	0,04	0,09	0,06	0,32	0,08	0,33	0,30	0,05	0,05	0,05
1977	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	0,08	0,02	0,16	0,03	0,02	0,00	0,01
1978	-	0,03	0,01	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02	0,02	0,05	0,08	0,16	0,17	0,02	0,03	0,02

X
X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Suicides
(E 963 / E 970 à E 979)

1955	-	-	0,03	0,03	0,61	0,15	0,93	0,26	1,70	0,53	2,90	1,12	4,18	1,94	5,55	1,39	8,71	2,14	1,99	0,73	1,35
1960	-	-	-	-	0,89	0,38	1,09	0,44	1,35	0,57	3,30	1,23	4,74	1,65	5,51	1,70	8,99	2,19	2,13	0,80	1,46
1965	-	-	0,07	0,04	0,90	0,38	1,38	0,70	1,73	0,89	2,82	1,40	4,39	1,69	5,07	2,20	8,76	2,43	2,06	0,96	1,50

8e Révision - Suicides
(E 950 à E 959)

1969	-	-	-	0,01	0,68	0,23	1,36	0,61	1,99	0,73	2,63	1,22	4,82	2,07	5,56	2,44	9,35	1,91	2,13	0,93	1,52
1970	-	-	-	-	0,72	0,25	1,33	0,66	2,09	1,21	3,02	1,64	4,69	2,34	5,95	2,72	8,83	2,41	2,19	1,13	1,65
1971	-	-	-	-	0,66	0,34	1,56	0,54	2,11	1,06	2,80	1,34	4,50	1,90	5,38	2,03	9,72	2,38	2,15	0,95	1,54
1972	-	-	-	-	1,03	0,46	1,39	0,72	2,10	1,09	2,70	1,33	3,75	2,11	6,53	2,27	8,28	1,90	2,13	1,01	1,56
1973	-	-	-	-	1,03	0,32	1,30	0,70	1,79	0,66	2,51	1,32	4,39	1,80	5,56	2,40	9,01	2,07	2,07	0,93	1,49
1974	-	-	-	-	1,07	0,36	1,50	0,77	2,47	1,07	2,54	1,64	3,74	1,98	5,82	1,93	8,24	2,11	2,13	1,01	1,56
1975	-	-	-	-	1,28	0,51	1,61	0,70	1,56	1,45	2,79	1,64	3,97	1,98	5,28	2,60	8,83	2,31	2,11	1,15	1,62
1976	-	-	0,08	-	1,13	0,38	1,71	0,88	2,10	1,26	2,92	2,00	3,87	1,97	5,49	2,57	8,73	1,67	2,21	1,14	1,66
1977	-	-	0,08	0,01	1,47	0,52	2,13	1,12	2,67	1,38	3,13	2,12	4,46	2,43	5,90	3,00	8,04	2,04	2,49	1,34	1,90
1978	-	-	0,12	0,01	1,32	0,46	2,52	1,11	2,99	2,03	3,59	1,87	4,85	2,40	6,07	3,08	8,74	2,36	2,72	1,40	2,05

X
X X

7e Révision - Homicides
(E 964 / E 980 à E 985)

1955	0,17	0,06	0,05	0,03	0,03	0,07	0,09	0,06	0,02	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	-	0,08	0,14	0,20	0,06	0,07	0,07
1960	0,13	-	0,01	-	0,04	0,05	0,11	0,06	0,14	0,07	0,08	0,05	0,02	0,10	-	0,05	0,07	0,26	0,07	0,06	0,06
1965	0,08	0,13	-	0,04	0,05	0,06	0,14	0,13	0,06	0,12	0,06	0,04	0,08	0,07	0,06	0,09	-	0,08	0,06	0,08	0,07

8e Révision - Homicides
(E 960 à E 969)

1969	0,05	0,06	0,03	0,04	0,10	0,06	0,02	0,09	0,12	0,12	0,06	0,07	0,12	0,10	0,14	0,10	0,24	0,18	0,08	0,09	0,08
1970	0,11	0,06	0,03	-	0,08	0,11	0,15	0,07	0,17	0,09	0,09	0,13	0,16	0,21	0,22	0,12	0,06	0,14	0,11	0,10	0,11
1971	0,25	0,09	-	-	0,07	0,08	0,13	0,14	0,19	0,14	0,16	0,14	0,06	0,06	0,08	0,10	0,06	0,11	0,11	0,09	0,10
1972	0,03	0,06	0,04	0,03	0,12	0,07	0,29	0,12	0,14	0,18	0,10	0,08	0,15	0,12	0,24	0,26	0,29	0,03	0,14	0,11	0,12
1973	0,03	0,12	-	-	0,07	0,08	0,19	0,05	0,16	0,10	0,19	0,17	0,09	0,14	0,13	0,12	0,17	0,20	0,11	0,10	0,10
1974	0,09	0,03	0,06	0,05	0,08	0,08	0,09	0,16	0,21	0,11	0,11	0,05	0,09	0,02	0,08	0,14	0,17	0,16	0,10	0,09	0,10
1975	0,09	0,03	0,04	0,04	0,09	0,09	0,15	0,05	0,16	0,03	0,16	0,03	0,09	0,04	0,16	0,06	0,28	-	0,12	0,05	0,08
1976	0,03	0,07	0,01	0,04	0,06	0,06	0,18	0,15	0,17	0,12	0,13	0,11	0,07	0,08	0,03	0,06	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09
1977	-	0,07	0,01	0,03	0,10	0,05	0,19	0,06	0,10	0,12	0,13	0,11	0,18	0,08	0,11	0,12	0,05	0,06	0,10	0,08	0,09
1978	0,03	0,03	-	0,03	0,16	0,08	0,21	0,18	0,19	0,12	0,11	0,06	0,09	0,04	0,08	0,12	0,10	0,06	0,12	0,09	0,10

X
X X

2.b. - (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

7e Révision - Blessures de guerre après cessation des hostilités - et séquelles
(E 965 / E 999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,15	-	0,10	0,03	0,14	-	0,03	0,00	0,02
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,06	-	0,07	-	0,01	-	0,01
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

8e Révision - Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités
(E 970 à E 978 / E 998 / E 999)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00
1971	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	0,01	-	0,00
1972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,01
1974	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,05	-	-	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
1975	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-	-	0,11	0,06	0,01	0,01	0,01
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00
1978	-	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,00

X

X X

8e Révision - Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention
(E 980 à E 989)

1969	0,03	0,03	0,14	0,07	0,27	0,04	0,12	0,02	0,17	0,05	0,19	0,15	0,29	0,19	0,30	0,29	0,73	0,40	0,21	0,12	0,16
1970	0,14	0,20	0,08	0,01	0,16	0,08	0,14	0,10	0,14	0,05	0,22	0,05	0,37	0,25	0,36	0,23	0,42	0,50	0,19	0,13	0,16
1971	0,06	0,06	0,10	0,03	0,28	0,14	0,20	0,20	0,16	0,13	0,25	0,09	0,27	0,18	0,30	0,18	0,42	0,24	0,21	0,13	0,17
1972	0,17	0,06	0,06	0,01	0,19	0,14	0,22	0,17	0,21	0,08	0,10	0,10	0,30	0,21	0,16	0,16	0,41	0,37	0,18	0,13	0,15
1973	0,08	0,03	0,03	0,03	0,18	0,10	0,23	0,06	0,13	0,13	0,24	0,22	0,23	0,20	0,35	0,28	0,63	0,26	0,19	0,14	0,16
1974	0,12	0,03	0,06	0,03	0,12	0,12	0,08	0,06	0,19	0,02	0,25	0,14	0,34	0,16	0,38	0,18	0,73	0,42	0,19	0,11	0,15
1975	0,03	-	0,03	0,01	0,15	0,05	0,18	0,12	0,18	0,17	0,17	0,12	0,23	0,24	0,35	0,26	0,39	0,44	0,16	0,14	0,15
1976	0,06	0,07	0,05	0,01	0,18	0,08	0,17	0,12	0,24	0,12	0,13	0,31	0,09	0,12	0,43	0,18	0,22	0,27	0,16	0,14	0,15
1977	-	-	0,08	0,01	0,13	-	0,15	0,06	0,16	0,12	0,08	0,19	0,09	0,18	0,19	0,18	0,32	0,27	0,12	0,10	0,11
1978	0,16	0,10	0,01	-	0,14	0,06	0,21	0,11	0,29	0,07	0,24	0,13	0,15	0,12	0,27	0,14	0,16	0,17	0,18	0,09	0,13

X

X X

7e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1955	4,45	2,15	1,94	1,17	5,82	1,31	7,53	1,52	8,36	2,28	9,91	3,12	13,08	5,40	19,50	7,66	44,46	31,57	9,35	4,16	6,71
1960	3,82	2,82	2,18	0,93	8,26	1,76	7,88	1,78	7,09	1,87	10,48	3,25	13,22	4,35	17,36	8,70	46,14	35,91	9,50	4,53	6,97
1965	4,54	3,31	2,18	1,57	8,14	2,01	8,67	2,10	7,92	2,84	10,18	3,79	13,45	4,88	17,78	9,31	45,07	41,79	9,73	5,50	7,57

8e Révision - Total des décès par causes extérieures
(E 800 à E 999)

1969	4,77	2,90	2,49	1,49	8,87	2,18	8,27	2,39	8,16	2,69	10,23	4,49	14,98	6,01	18,82	11,47	51,26	48,11	10,37	6,42	8,35
1970	5,19	3,45	2,65	1,48	9,03	2,58	8,46	2,47	9,60	3,48	9,86	4,21	14,90	6,41	20,37	11,41	48,52	45,31	10,65	6,48	8,52
1971	5,16	3,59	2,49	1,31	9,61	2,85	8,82	2,38	8,69	3,21	9,63	4,03	14,09	6,22	17,60	11,39	50,57	45,27	10,38	6,46	8,38
1972	5,01	3,14	2,31	1,30	10,26	3,05	8,50	2,63	9,36	3,22	9,61	3,91	13,23	6,82	20,01	11,19	45,38	46,99	10,41	6,68	8,51
1973	4,46	3,07	2,27	1,25	10,34	2,71	8,66	2,27	7,97	2,49	8,79	4,23	13,46	6,30	19,14	11,47	47,50	45,11	10,17	6,44	8,27
1974	4,48	3,18	2,51	1,20	10,23	2,70	7,70	2,48	8,21	2,99	8,60	3,90	12,39	5,65	17,66	10,34	45,11	44,66	9,80	6,34	8,04
1975	3,99	2,58	1,92	1,06	9,33	2,55	7,20	2,33	7,19	3,25	8,29	4,12	12,07	5,72	18,61	10,27	44,85	45,82	9,36	6,44	7,87
1976	4,43	3,32	2,03	1,06	9,85	2,86	7,22	2,64	8,02	3,27	7,92	4,70	10,95	5,43	17,88	10,74	45,18	42,27	9,44	6,51	7,94
1977	3,68	3,13	1,93	1,17	10,60	2,92	7,33	2,95	7,80	3,62	9,02	4,97	11,14	5,64	17,77	10,08	41,15	39,73	9,54	6,48	7,98
1978	4,53	3,52	2,11	1,40	10,36	2,63	8,49	3,05	8,18	4,05	9,29	4,21	12,07	6,01	17,54	10,48	43,46	39,87	10,07	6,62	8,30

X

X X

2.b.- (suite)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	

Total des décès par causes internes et extérieures
(001 à E 999)

1935	209,3	166,1	13,5	13,2	22,8	23,6	28,8	28,8	44,6	40,3	91,6	73,3	198,9	158,7	481,8	399,8	1 354,3	1 202,6	118,5	111,9	115,2
1940	214,5	169,8	13,9	12,3	20,3	19,6	26,7	26,6	44,7	36,3	97,4	70,4	219,1	162,0	513,6	419,1	1 561,5	1 360,3	132,5	121,9	127,1
1945	277,9	227,4	12,7	10,6	21,5	19,5	27,7	26,8	45,4	35,0	93,5	62,9	210,7	145,2	469,1	366,1	1 400,2	1 229,9	134,4	121,2	127,7
1950	107,7	83,1	4,3	3,9	8,9	8,2	14,0	13,8	28,7	23,8	80,9	51,6	194,5	124,7	450,4	342,4	1 223,3	1 084,2	117,4	106,5	111,9
1955	113,2	84,3	5,7	4,6	11,2	6,0	16,1	10,4	31,5	21,5	87,0	47,1	208,3	114,6	487,2	335,0	1 356,3	1 146,0	132,4	112,4	122,2
1960	82,4	62,3	5,4	3,4	13,0	5,3	16,3	8,8	25,9	16,2	85,0	42,7	220,5	110,5	503,5	320,9	1 413,8	1 149,3	135,7	113,0	124,1
1965	60,6	48,7	4,7	3,6	11,9	5,1	15,8	8,2	29,6	17,1	83,6	44,8	224,0	105,8	502,2	295,5	1 330,7	1 072,9	127,4	110,4	121,1

8e Révision - Total des décès par causes internes et extérieures
(000 à E 999)

1969	57,2	40,9	4,9	3,4	12,6	4,8	14,7	7,9	27,7	16,2	76,8	42,2	225,1	103,7	536,1	300,1	1 388,7	1 072,6	136,0	113,9	124,7
1970	56,4	41,8	5,2	3,2	12,4	4,6	14,3	8,0	28,6	17,4	70,7	39,1	223,4	106,9	528,3	296,0	1 343,9	1 061,0	133,2	113,2	123,0
1971	55,4	40,8	4,8	3,0	13,2	5,4	14,3	7,0	27,6	16,7	70,8	38,7	225,8	105,3	532,3	290,8	1 353,7	1 060,6	133,6	113,3	123,2
1972	49,2	39,0	4,3	3,0	13,6	5,6	14,1	6,9	28,3	16,4	74,1	38,0	222,0	105,6	523,9	279,6	1 322,6	1 015,5	131,2	110,6	120,7
1973	44,2	35,1	4,4	2,9	13,7	5,1	14,4	6,9	27,5	15,4	73,2	40,1	218,6	103,0	525,3	275,7	1 334,7	1 024,8	131,1	111,7	121,2
1974	43,4	33,2	4,6	2,7	13,6	5,1	13,0	6,6	25,5	15,7	71,3	40,6	212,0	98,3	515,7	264,1	1 287,8	1 008,0	127,5	110,2	118,7
1975	40,8	30,7	4,2	2,3	12,9	4,8	12,9	6,8	25,8	16,0	71,3	39,9	205,3	97,3	524,5	273,4	1 358,6	1 028,6	130,3	113,5	121,7
1976	40,0	30,8	4,1	2,6	12,8	4,8	12,7	7,1	25,9	16,1	71,5	39,1	203,5	91,8	519,2	267,3	1 336,7	1 004,4	129,5	112,4	120,8
1977	36,4	28,0	3,7	2,6	13,6	4,8	12,5	7,2	25,1	15,9	71,9	37,7	190,1	89,6	502,3	252,0	1 214,1	925,3	123,0	106,4	114,5
1978	37,1	26,9	3,8	3,2	13,5	4,7	14,0	7,2	24,4	16,6	71,1	37,2	189,2	87,6	499,8	246,6	1 241,7	956,4	125,3	109,5	117,2

X X

Morts violentes (1)

1935																					7,75	2,02	4,85	
1940																						10,83	3,27	7,00
1945																						9,93	3,33	6,57
1950																						7,44	2,13	4,74

Causes non ou mal définies (1)

1935																						8,72	7,25	7,98
1940																						39,37	15,10	27,06
1945																						7,74	5,82	6,76
1950																						8,28	5,54	6,89

Faits de guerre (1)

1935																						8,11	4,18	6,10
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Exécution (1)

1945																						0,27	0,01	0,14
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

X X

(1) Ces taux ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âge.

3. - ANNÉE 1978 : MORTALITÉ GÉNÉRALE : DÉCÈS DES RÉSIDENTS HABITUELS D'APRÈS LA CAUSE INITIALE POUR LES DÉCÈS PAR MALADIES, D'APRÈS LA CAUSE EXTÉRIEURE POUR LES AUTRES DÉCÈS.
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DÉCÈS EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																		S E X E	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (000 - 136)																											
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009)																											
001	1	3	1																							1	2
003	1	1																								1	2
004	1	1																								1	2
005	1	1																								1	2
008	1	2																								1	2
009	1	39	13	2	1																					3	1
	2	32	5																							5	2
TOTAL	1	43	14	2	1																					3	1
	2	41	5																							9	2
TUBERCULOSE (010-019)																											
010	1	19																								1	2
	2																									1	2
011	1	182																								9	1
	2	56																								4	2
012	1	2																								1	1
	2	2																								1	2
013	1	4	1																							1	1
	2	5																								2	2
014	1	1																								1	1
	2	2																								1	2
015	1	1																								1	1
	2	5																								2	2
016	1	3																								1	1
	2	1																								1	2
017	1	2																								1	1
	2																									1	2
018	1	1																								1	1
	2	5																								1	2
019	1	2																								1	1
	2	3																								1	2
TOTAL	1	217	1																							12	1
	2	79																								9	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNÉE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ÊTRE OBTENUE À L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULÉ 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABÉTIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FÉMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S	AGES EN ANNEES																		E X E 8E REVISION (1)				
		TOTAL (2)	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 ANS ET PLUS
ZOOLOSES BACTERIENNES (020-027)																								
023	1	1																						1
	2																							2
027	1	1																						1
	2																							2
TOTAL	1	2																						1
	2																							2
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-039)																								
035	1	2																						1
	2																							2
036	1	13	3				1																	1
	2	10	2				2																	2
037	1	4																						1
	2	6																						2
038	1	161	15					1																14
	2	172	10																					32
039	1	9																						3
	2	10																						2
TOTAL	1	189	18	6			1																	18
	2	198	12	4			3																	35
POLIO ET AUT. MALAD. A ENTEROVIRUS DU SYST. NERV. CENT. (040-046)																								
044	1	1																						1
	2	1																						2
045	1	2	1																					1
	2																							2
046	1	1																						1
	2																							2
TOTAL	1	2	1																					1
	2	3																						2
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)																								
052	1	1																						1
	2																							2
053	1	8																						3
	2	2																						1
054	1	2																						1
	2	1																						2
055	1	1																						1
	2	2																						2
TOTAL	1	12																						3
	2	6																						1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)									
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS					
																										S	X	E		
MALADIES A VIRUS TRANSM. PAR LES ARTHROPODES (060-068)																														
065	1	6																							1	1				
	2	2																								2	2			
TOTAL	1	6																							1	1				
	2	2																								2	2			
AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079)																														
070	1	15																									1			
	2	10																									2	2		
075	1	1																										1		
	2	1																										1	1	
079	1	5																											1	
	2	5																											1	1
TOTAL	1	20																											2	2
	2	16																											2	2
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)																														
090	1	2																											1	
	2	2																											2	2
093	1	1																												1
	2	1																											1	1
094	1	5																												1
	2	5																											1	1
095	1	1																												1
	2	1																											1	1
097	1	1																												1
	2	1																											1	1
TOTAL	1	10																											2	2
	2	7																											2	2
AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES (100-104)																														
100	1	1																												1
	2	1																											1	1
TOTAL	1	1																												1
	2	1																											1	1
MYCOSES (110-117)																														
113	1	1																												1
	2	2																											2	2
117	1	1																												1
	2	2																											2	2
TOTAL	1	1																											1	1
	2	3																											3	3

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.M.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECEES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	TOTAL (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS			
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)																												
130	1	3	2																						1	130		
	2	1	1																							2		
135	1	3																								1	135	
	2	6																								2		
136	1	7																								1	136	
	2	5																								2		
TOTAL	1	13	2																							1	TOTAL	
	2	12	1																							2		
CHAP. I	1	516	40																							40	CHAP. I	
	2	368	19																							19		
II. TUMEURS (140 - 239)																												
TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)																												
140	1	11																									1	140
	2																										1	
141	1	44																									4	141
	2	10																									5	
142	1	22																									2	142
	2	14																									4	
143	1	4																									1	143
	2	4																									2	
144	1	12																									1	144
	2	6																									2	
145	1	32																									3	145
	2	9																									4	
146	1	27																									3	146
	2	11																									3	
147	1	5																									1	147
	2	1																									2	
148	1	5																									1	148
	2																										1	
149	1	48																									6	149
	2	11																									3	
TOTAL	1	210																									13	TOTAL
	2	66																									9	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)																												
150	1	335																									51	150
	2	126																									27	
151	1	1279																									148	151
	2	1006																									210	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1970 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)	S E X E	AGES EN ANNEES												TOTAL	S				NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)								
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 15 ANS	15 20 ANS	20 25 ANS	25 30 ANS	30 35 ANS	35 40 ANS		40 45 ANS	45 50 ANS	50 55 ANS	55 60 ANS		60 65 ANS	65 70 ANS	70 75 ANS	75 80 ANS	80 85 ANS	85 ET PLUS		
152	1	33	1											2	1	3	4	4	4	4	4	6	3	5	1	152	
	2	35												2	2	5	3	3	3	3	3	6	5	9	2	2	
153	1	1027	2							1	1	4			5	25	51	70	88	168	183	191	143	86	1	153	
	2	1344		1							2	1			2	30	49	61	184	234	253	236	199	2			
154	1	529										1			5	7	29	31	56	73	89	109	91	35	1	154	
	2	510									1	1			9	12	15	29	35	63	78	89	99	79	2		
155	1	211										2			5	6	16	19	28	35	38	29	18	10	1	155	
	2	217	2						1		2	2			3	5	11	15	18	25	22	45	33	32	2		
156	1	138								1		1			1	4	12	17	23	39	55	65	37	8	1	156	
	2	288									1	1			1	4	12	17	23	39	55	65	37	8	1		
157	1	551										2			9	20	37	60	45	101	107	93	67	25	1	157	
	2	477	3						3		1	1			7	15	26	42	63	88	107	75	48	2			
158	1	18										1			1	1	2	2	3	3	3	1	2	1	1	158	
	2	19										1			1	2	2	2	3	3	3	1	4	1	2		
159	1	70													3	9	7	7	16	16	16	9	7	1	1	159	
	2	119										1			1	4	4	5	15	15	9	26	35	23	2		
TOTAL	1	4191	2	3						4	7	8	14	48	111	231	325	403	666	791	785	498	310	1		TOTAL	
	2	4141	1	1						2	4	9	14	38	77	137	207	265	508	679	843	764	589	2			

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163)

160	1	34													1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	1	160	
	2	14													1	1	1	2	2	3	6	3	2	4	1		
161	1	338												1	16	33	34	48	48	68	68	42	25	21	1	161	
	2	33												2	2	4	3	6	6	4	6	6	5	2	2		
162	1	5467	1								7	3	19	46	160	360	554	680	1116	1215	795	385	123	1	162		
	2	524									4	1	1	10	22	35	44	53	96	83	68	48	37	2			
163	1	46												1	5	1	2	3	10	6	11	4	3	1	1	163	
	2	19												1	1	1	1	4	4	4	2	3	3	2			
TOTAL	1	5885	1							2	8	4	19	49	182	397	593	733	1180	1297	851	416	151	1		TOTAL	
	2	590								1	4	2	2	11	26	35	52	57	107	93	97	58	43	2			

TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJOINCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174)

170	1	100													2	8	1	1	1	1	2	2	2	6	1	170
	2	61													4	3	2	3	7	9	9	10	4	5	2	
171	1	70													1	2	1	2	4	13	7	9	1	9	1	171
	2	51													2	3	2	4	9	7	5	5	3	2		
172	1	65													1	4	3	6	6	12	10	8	1	4	1	172
	2	67													3	8	6	6	5	14	5	7	7	2		
173	1	44													2	1	2	2	10	6	5	5	7	1	1	173
	2	45													1	2	4	2	7	6	5	11	6	2		
174	1	14													2	3	3	1	2	4	1	1	1	1	1	174
	2	2107								6	20	31	93	154	217	256	219	259	267	253	188	144	2			

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS	
TOTAL	1	293						1	4	10	4	5	4	9	8	12	20	24	29	45	41	31	17	29	1	TOTAL	
	2	2331							25	33	101	167	230	277	230	277	230	277	230	287	303	277	215	165	1	1651	
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (180-189)																											
180	1	288							1	13	10	26	28	32	28	26	28	32	29	25	51	32	28	13	1	180	
	2	497							2	6	6	16	27	48	27	16	27	48	50	75	93	61	69	43	2	182	
183	1	602							5	6	13	48	45	69	45	48	45	63	111	86	77	46	28	1	183		
	2	132							1	2	1	2	6	9	2	2	6	9	5	16	16	25	28	23	1	184	
185	1	1414							1	1	2	5	11	25	11	5	11	25	66	175	293	341	286	208	1	185	
	2	33							3	1	1	2	1	3	2	2	1	3	2	4	3	3	5	1	1	186	
187	1	21							1	2	1	1	2	3	1	2	1	3	3	4	3	4	1	3	1	187	
	2	594							1	5	10	26	28	36	48	10	20	36	48	112	122	128	75	38	1	188	
	2	216							2	3	3	11	16	22	22	2	3	11	16	22	47	45	24	2	1	189	
189	1	305							1	1	4	11	14	36	32	4	14	36	32	58	60	47	27	11	1	189	
	2	209							1	1	2	1	10	17	1	1	10	17	35	43	42	26	14	2	1	189	
TOTAL	1	2367							4	1	12	28	47	102	151	28	47	102	151	349	480	523	394	261	1	TOTAL	
	2	1944							8	27	32	95	119	183	180	32	95	180	284	336	336	282	145	1	1451		
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)																											
190	1	10																								190	
	2	4																								1	190
191	1	334							2	4	7	8	6	48	44	17	39	48	44	42	41	19	1	4	1	191	
	2	313							5	5	13	20	21	32	37	13	21	32	37	49	52	29	12	7	2	191	
192	1	31							2	2	1	3	6	3	4	1	6	3	4	3	2	1	1	1	1	1	192
	2	30							1	1	3	2	2	1	4	2	2	1	4	2	7	1	1	3	2	1	192
193	1	19							2	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	193
	2	65							1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	2	6	12	25	7	4	2	1	193
194	1	23							1	1	1	1	4	4	1	1	4	4	2	7	1	1	1	1	1	1	194
	2	24							1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	3	6	5	3	2	2	1	194
195	1	65							1	1	1	1	4	3	4	1	4	3	4	8	14	11	6	5	1	1	195
	2	88							1	1	1	1	3	2	2	1	3	2	4	9	10	16	18	24	2	1	195
196	1	8							1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	196
	2	16							1	1	1	1	2	3	2	1	2	3	2	2	3	2	2	2	1	1	196
197	1	91							1	1	1	2	7	8	11	2	7	8	11	16	12	17	8	8	1	1	197
	2	84							1	2	2	2	4	6	9	2	4	6	9	10	10	16	13	9	2	1	197

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S F X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 ANS ET PLUS		
																									1	2
223	1	3																		1					2	1
225	2	1			1																					2
226	1	2								1																2
227	1	1																							1	2
228	2	1																								2
TOTAL	1	10			1				1																	1
	2	10				1																			2	2
230	1	6																								2
231	2	2																								1
232	2	2																								2
237	2	1																								1
238	1	19																								2
239	2	14																								1
TOTAL	1	35																								3
CHAP. II	2	26																								6
	1	15247			5	7	4	19	40	37	46	56	78	175	450	869	1283	2630	3019	2515	1512	878	1			
	2	11236			6	6	1	15	23	29	47	65	101	238	444	631	866	1488	1745	1655	1565	1160	2			

TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (230-239)

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)

MALADIES DU CORPS THYROIDE (240-246)

240	1	1																								1
241	2	3																								2
242	1	1																								1
244	1	7																								2
245	2	42																								2
	1	5																								1
	2	30																								2
	1	1																								1
	2	1																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLIQUES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)			
		AGES EN ANNEES																							
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5- 10 ANS	10- 15 ANS	15- 20 ANS	20- 25 ANS	25- 30 ANS	30- 35 ANS	35- 40 ANS	40- 45 ANS	45- 50 ANS	50- 55 ANS	55- 60 ANS	60- 65 ANS	65- 70 ANS	70- 75 ANS			75- 80 ANS	80- 85 ANS	85 ET PLUS
246	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	246	
TOTAL	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
250	1	993	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	250	
251	1	2280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	251	
252	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	252	
253	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	253	
254	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	254	
255	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	255	
258	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	258	
TOTAL	1	1017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL	
	2	2299	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																									
260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	260
261	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	261
263	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	263
264	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	264
265	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	265
267	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	267
268	1	272	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	268
269	1	508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	269
TOTAL	1	282	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL
	2	517	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AVITANNISES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)																									
260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	260
261	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	261
263	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	263
264	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	264
265	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	265
267	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	267
268	1	272	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	268
269	1	508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	269
TOTAL	1	282	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	TOTAL
	2	517	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' TITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1970 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		85 ANS ET PLUS	NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS		
270	1	3	2																					1	270		
271	2	3		1																					2	271	
272	1	2	1																						2	272	
273	1	11	3																						2	273	
274	2	17	1																						2	274	
275	1	2																							2	275	
276	1	9																							2	276	
277	2	50																							2	277	
279	1	18	1																						2	279	
TOTAL	1	71	9																						1	TOTAL	
CHAP. III	2	68	2																						2	CHAP. III	
	1	1364	13																						1		
	2	2987	31																						2		
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)																											
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)																											
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)																											
281	1	5																								1	281
282	2	13																								2	282
283	1	4																								1	283
284	1	1																								1	284
285	2	6																								2	285
286	1	36	1																							1	286
287	2	41																								2	287
288	1	24																								1	288
	2	46																								2	
	1	7	2																							1	
	2	4																								2	
	1	9																								1	
	2	13																								2	
	1	13																								1	
	2	10																								2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1970 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 6E REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																		85 ANS ET PLUS	NO LISTE O.M.S. 6E REVISION (1)				
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			70	75	80	
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS
289	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	289	
TOTAL	1	105	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
CHAP. IV	2	144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CHAP. IV	
1	2	105	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
2	1	144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
1	2	105	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
2	1	144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 315)																										
PSYCHOSES (290-299)																										
290	1	429	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	290	
2	2	736	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
291	1	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	291	
2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
293	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	293	
2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
294	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	294	
2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
295	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	295	
2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
296	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	296	
2	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
297	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	297	
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
298	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	298	
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
299	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	299	
2	2	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
TOTAL	1	476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
2	2	796	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)																										
303	1	257	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	303	
2	2	61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
304	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	304	
2	2	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	305	
2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
309	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	309	
2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
TOTAL	1	260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
2	2	108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
ARRIERRATION MENTALE (310-315)																										
313	1	3						1					1											1	313	
	2	2						1																2		
314	1	4		1				2																1	314	
	2	4											1											2		
315	1	11		1				2					1										1	1	315	
	2	1											1										2	2		
TOTAL	1	18		1				6					3										1	1	TOTAL	
	2	7						1					2										2	2		
CHAP. V	1	776		1				13					25										115	125	CHAP. V	
	2	905		1				7					14										206	275		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 369)																										
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																										
320	1	36		1				2																	1	320
	2	26		1				2																	2	
321	1	1																							1	321
	2	2																							2	
322	1	6						1																	1	322
	2	1																							2	
323	1	15		1				2					2												1	323
	2	10						1					1												2	
324	1	1						1																	1	324
	2	1																							2	
TOTAL	1	60		10				5					2											2	1	TOTAL
	2	40		6				2					1											2	1	
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYSTEME NERVEUX (330-333)																										
330	1	13		1				1																	1	330
	2	11		4																					2	
331	1	4																							1	331
	2	8											1												2	
332	1	1																							1	332
	2	1																							2	
333	1	5																							1	333
	2	1																							2	
TOTAL	1	23		4				1					1											1	1	TOTAL
	2	21		4				1					1											2	1	
AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-369)																										
340	1	50						1					4											3	1	340
	2	64											9											2	1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S	E	X	E	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)				
					S																					
					< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS
341	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	341	
342	1	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	342	
343	1	2	276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	343	
344	1	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	344	
345	1	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	345	
347	1	2	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	347	
348	1	2	63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	348	
349	1	2	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	349	
TOTAL	1	2	47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
346	1	2	57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	346	
349	1	2	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	349	
TOTAL	1	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
354	1	2	512	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	354	
357	1	2	582	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	357	
TOTAL	1	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
366	1	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	366	
369	1	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	369	
TOTAL	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
381	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	381	
382	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	382	
TOTAL	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOTAL	
CHAP. VI	1	2	606	13	4	1	3	1	1	11	12	12	12	7	14	11	10	20	23	35	48	73	99	95	66	CHAP. VI
	1	2	654	15	2	2	2	1	1	8	8	6	6	6	3	8	10	19	24	26	39	71	97	144	93	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS			65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS ET PLUS
		TOTAL																									
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 458)																											
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)																											
391	1	1																								1	391
	2	1																								2	
TOTAL	1	1																								1	TOTAL
	2	1																								2	
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)																											
393	1	1																								1	393
	2	2																								2	
394	1	47																								1	394
	2	84																								2	
395	1	41																								1	395
	2	36																								2	
396	1	18																								1	396
	2	17																								2	
397	1	1																								1	397
	2	3																								2	
398	1	2																								1	398
	2	4																								2	
TOTAL	1	110																								1	TOTAL
	2	146																								2	
MALADIES HYPERTENSIVES (400-404)																											
400	1	103																								1	400
	2	197																								2	
401	1	171																								1	401
	2	265																								2	
402	1	30																								1	402
	2	69																								2	
403	1	19																								1	403
	2	22																								2	
404	1	19																								1	404
	2	6																								2	
TOTAL	1	362																								1	TOTAL
	2	559																								2	
MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR (410-414)																											
410	1	7797																								1	410
	2	5012																								2	
411	1	299																								1	411
	2	219																								2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)						
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS		65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS ET PLUS (2)
		TOTAL																								
412	1	1783								1	1	1	4	17	42	88	140	157	279	339	323	224	168	1	412	
	2	1519										2	4	13	14	28	55	142	230	344	359	327	2			
413	1	323								1	1	1	4	10	21	38	29	55	66	50	30	19	1	1	413	
	2	230								1	1	1	1	3	1	3	10	25	60	58	44	24	2			
414	1	2													1	1							1	1	414	
	2	1																						1		
TOTAL	1	10204								3	2	8	50	156	335	630	935	999	1716	1977	1691	1035	643	1	TOTAL	
	2	6981								2	2	8	22	29	56	119	206	343	759	1290	1600	1404	1141	2		
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																										
420	1	2																							1	420
	2	3																							1	
421	1	7								1	1	1	1	1	1	3	7	1	5	6	6	5	1	1	1	421
	2	6																							1	
422	1	27								1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	2	2	5	5	1	1	422
	2	30								1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	9	12	7	2		
423	1	15															3	2	3	4	4				1	423
	2	6															2	2	2						1	
424	1	35															7	1	5	6	6	6	5	1	1	424
	2	67															5	7	14	8	10	6	9	2		
425	1	35															5	7	5	3	4	1	1	1	1	425
	2	19								1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	2	1	3	2	2		
426	1	511															20	47	66	102	106	74	55	1	1	426
	2	275															4	12	30	27	56	59	75	2		
427	1	1192								1	6	5	5	13	33	52	90	89	154	217	222	152	140	1	1	427
	2	1278								4	1	7	1	9	14	11	34	45	99	195	247	311	297	2		
428	1	1040															26	51	108	159	210	204	240	1	1	428
	2	1432															16	30	70	144	262	362	525	2		
429	1	2222								2	4	5	4	14	10	49	82	101	188	357	479	462	458	1	1	429
	2	2927								1	1	3	1	6	7	40	68	176	326	605	754	910	910	2		
TOTAL	1	5086								4	15	13	14	39	63	152	236	300	535	850	1038	903	900	1	TOTAL	
	2	6051								4	6	9	5	21	29	60	103	166	394	706	1195	1510	1825	2		
MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES (430-433)																										
430	1	54								1	3	2	2	6	2	3	4	5	7	6	7	2	1	1	1	430
	2	56										2	2	5	6	3	5	3	3	9	6	6	3	2		
431	1	753								1	3	4	11	13	30	39	57	99	141	124	100	100	45	1	1	431
	2	1066								1	2	7	5	10	18	45	64	60	102	166	219	197	160	2		
432	1	19															3	3	4	5	3	3	1	1	432	
	2	14															3	1	1	3	2	2	1	2		
433	1	1324								1	3	7	19	31	7	19	31	58	146	220	319	273	246	1	1	433
	2	1836								1	2	2	2	6	7	16	40	108	241	437	465	507	2	2		

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'.
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	AGES EN ANNEES																9	X	E	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
	TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - < 10 ANS	10 - < 15 ANS	15 - < 20 ANS	20 - < 25 ANS	25 - < 30 ANS	30 - < 35 ANS	35 - < 40 ANS	40 - < 45 ANS	45 - < 50 ANS	50 - < 55 ANS					55 - < 60 ANS	60 - < 65 ANS	65 - < 70 ANS	70 - < 75 ANS	75 - < 80 ANS
434	96											1	2	2	3	5	0	4	13	23	14	11	15	1	434
	125																5	5	6	15	21	36	34	2	
435	1																	1						1	435
	1																							2	
436	1472							1	1	1	1	2	3	11	32	49	86	156	307	335	335	261	228	1	436
	1906														28	22	55	124	280	445	484	449	2		
437	1932							2	1	1	3	6	7	13	43	74	159	354	493	413	371	371	1	437	
	2731														12	28	60	131	342	625	704	813	2		
438	409							2	1	2	1	1	2	5	9	12	48	74	92	76	84	1	1	438	
	631													4	7	9	35	99	151	158	165	2			
TOTAL	6060	1	1				4	7	10	7	9	17	30	61	115	204	300	632	1130	1387	1136	1010	1	TOTAL	
	8366						9	3	4	4	12	11	28	44	99	152	233	510	1163	1907	2054	2132	2		
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																									
440	531																								440
	808																								
441	300							1	2	1	3	1	3	3	14	23	22	52	60	65	34	16	1	1	441
	118														7	3	3	6	16	26	24	22	2		
442	43							1	1	1	3	2	2	2	7	3	4	3	10	2	3	1	1	1	442
	31														1	2	2	2	1	5	6	5	2		
443	7														2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	443
	9																								
444	174														9	6	20	21	37	36	19	21	1	1	444
	169																								
445	105														1	1	5	6	11	14	33	16	18	1	445
	96																								
446	15														1	2	2	3	3	1	2	1	1	1	446
	12																								
447	129														3	6	14	21	19	35	17	9	1	1	447
	76																								
448	2														3	1	3	5	9	16	16	28	2		448
	2																								
TOTAL	1306						2	3	1	4	5	4	8	16	39	57	93	159	282	277	211	208	1	TOTAL	
	1321						9	3	4	5	4	7	11	11	11	23	24	61	133	255	335	444	2		
MAL. DES VEINES, VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																									
450	306																								450
	422																								
451	40																								451
	74																								
452	1																								452
	1																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMMIN

3. - ANNÉE 1978 : MORTALITÉ GÉNÉRALE : DÉCÈS DES RÉSIDENTS HABITUÉLS D'APRÈS LA CAUSE INITIALE POUR LES DÉCÈS PAR MALADIES, D'APRÈS LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DÉCÈS.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DÉCÈS EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.N.S. RE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.N.S. RE REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5- 10 ANS	5- 15 ANS	10- 20 ANS	15- 25 ANS	20- 30 ANS	25- 30 ANS	30- 35 ANS	35- 40 ANS	40- 45 ANS	45- 50 ANS	50- 55 ANS	55- 60 ANS		60- 65 ANS	65- 70 ANS	70- 75 ANS	75- 80 ANS	80- 85 ET PLUS
453	1	37																							453
	2	58	1																						
456	1	19																							456
	2	15																							
457	1	1																							457
	2	7																							
458	1	94																							458
	2	109																							
TOTAL	1	497																							TOTAL
	2	686																							
CHAP. VII	1	23606	8	3	3	1	4	16	33	30	54	93	244	507	982	1506	1789	3176	4369	4551	3399	2840	2840	CHAP. VII	
	2	24111	6	1	1	1	4	5	18	10	20	36	99	177	324	545	842	1877	3497	5252	5588	5757	5757		

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)

AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)

462	1	1																							462
	2	1																							
463	1	1																							463
	2	2																							
464	1	1																							464
	2	3																							
465	1	141																							465
	2	83																							
466	1	22																							466
	2	26																							
TOTAL	1	165																							TOTAL
	2	115																							

GRIPPE (470-474)

470	1	154																							470
	2	226																							
471	1	76																							471
	2	104																							
472	1	5																							472
	2	6																							
473	1	2																							473
	2	2																							
474	1	2																							474
	2	1																							
TOTAL	1	239																							TOTAL
	2	377																							

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNÉE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ÊTRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULÉ 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABÉTIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
	TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
PNEUMONIE (480-486)																									
480	14	1							1	1					1						1	1	5	1	
	10								1												3	1	3	2	
481	3	1															1				1	1	1	1	
	6	2																					1	2	
482	14	1															1				1	3	3	1	
	6																				1	2	3	2	
484	23		1							1							1				2	3	3	1	
	10																1				1	2	5	2	
485	875	12	1		1					2	1			3	5	8	11	25	39	68	135	182	202	1	
	855	9	1		3				2	1				4	4	6	14	33	74	149	226	320	2		
486	282	7	2						1	1	3			1	3	6	9	15	25	56	98	104	53	1	
	288	5			1				1	1	1			1	1	2	4	9	16	36	46	70	93	2	
TOTAL	1211	22	4		1	1			2	1	4	3	2	4	8	13	36	55	99	200	239	234	266	1	
	1175	16	1		1				2	2	1	2	3	4	7	12	10	25	49	112	200	301	425	2	
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																									
490	129	2	1						1						3				5	16	14	28	21	1	
	69	1							1						1				4	6	2	13	10	36	2
491	1163								1				1	4	9	14	43	78	171	249	276	390	427	1	
	325								1					1	1	2	7	13	26	48	66	92	102	2	
492	681								1					1	9	25	42	74	114	144	155	211	229	1	
	115								1					2	2	3	4	6	15	17	27	31	48	2	
493	259								3	2	4	3	6	3	10	14	26	30	43	44	33	28	10	1	
	220								1	1	5	3	6	4	10	15	16	14	30	45	29	22	15	2	
TOTAL	2232	2	1		1	1			5	6	7	8	7	8	31	57	116	187	344	451	492	322	194	1	
	729	1			2	1		1	1	2	1	2	3	4	7	21	27	33	77	112	135	119	161	2	
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																									
501	1																							1	
	1																				1			2	
503	1																				1			1	
	2																							2	
508	3																							1	
	3																				1			1	
TOTAL	3								2	2														2	
	6																							2	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																									
510	8																							1	
	6																							1	
511	26																							5	
	8																							2	
TOTAL	8																							7	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)	AGES EN ANNEES													S					NO LISTE O.H.S. DE REVISION (1)								
														E						TOTAL							
	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	X	X	X
537	27														1		1	4	5	6	4	3	1	4	1	537	
TOTAL	334	1					2	2		2		6	11	13	19	14	41	72	48	55	47	1	47	1	TOTAL		
	274	1					1	1		1		2		7	8	12	18	41	57	72	53	2	53	2			
APPENDICITE (540-543)																											
540	13						1																			540	
541	5															1										541	
TOTAL	18						1	1							2	3	1	3	2	1	3	1	3	1	3	TOTAL	
	17														2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	2		
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																											
550	9															1		2	1	2	2	1	1	1	1	550	
551	11	1													1		1	1	1	1	1	1	3	1	1	551	
552	15																1	2	5	2	5	1	5	1	552		
553	45	2												1	2	2	9	6	7	7	17	8	1	13	553		
TOTAL	80	3											2	1	5	3	13	10	14	12	17	1	17	1	TOTAL		
	98	4												1	1	6	4	10	15	32	20	2	20	2			
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																											
560	100	3																								560	
561	179	1																								561	
562	25																									562	
563	21																									563	
566	2																									566	
567	66	1																								567	
568	84	1																								568	
569	70																									569	
TOTAL	291	6	1																							TOTAL	
	408	4	1																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 - MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E	AGES EN ANNEES																			S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
		TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																											
570	1	22																									570
	2	25																									571
	1	649																									572
	2	515																									573
	1	4																									574
	2	3																									575
	1	86																									576
	2	187																									577
	1	12																									TOTAL
	2	25																									CHAP. IX
	1	1192																									TOTAL
	2	1034																									CHAP. IX
	1	1915																									TOTAL
	2	1832																									TOTAL
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 629)																											
NEPHRITE ET NEPHROSE (580-584)																											
580	1	14																									580
	2	3																									581
	1	1																									582
	2	3																									583
	1	28																									584
	2	40																									TOTAL
	1	30																									TOTAL
	2	35																									TOTAL
	1	21																									TOTAL
	2	11																									TOTAL
	1	94																									TOTAL
	2	92																									TOTAL
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																											
590	1	27																									590
	2	49																									591
	1	3																									591
	2	6																									591

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' TITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	ET PLUS	
592	1	9																									
593	1	567																									
594	1	642																									
595	1	3																									
596	1	2																									
599	1	18																									
TOTAL	1	633																									
	2	737																									
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-607)																											
600	1	117																									
601	1	12																									
602	1	7																									
603	1	1																									
607	1	1																									
TOTAL	1	138																									
	2																										
MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES ET DU PARAMETRE (610-616)																											
611	1	1																									
614	1	1																									
615	1	1																									
TOTAL	1	3																									
	2																										
MALADIES DE L'UTERUS ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (620-629)																											
620	1	1																									
621	1	1																									
TOTAL	1	2																									
	2																										

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
622	1	2																							622	
	2																									
623	1	2																								623
	2																									
625	1	1																								625
	2																									
629	1	5																								629
	2																									
TOTAL	1	12																								TOTAL
	2																									
CHAP. X	1	865																								CHAP. X
	2	844																								
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 678)																										
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (630-634)																										
632	1	2																								632
	2																									
634	1	1																								634
	2																									
TOTAL	1	3																								TOTAL
	2																									
INFECTIIONS URINAIRES ET TOXEMIES GRAVIDIQUES ET PUERPERALES (635-639)																										
635	1	1																								635
	2																									
637	1	3																								637
	2																									
639	1	2																								639
	2																									
TOTAL	1	6																								TOTAL
	2																									
ACCOUCHEMENT (650-662)																										
659	1	2																								659
	2																									
661	1	1																								661
	2																									
TOTAL	1	3																								TOTAL
	2																									
COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678)																										
676	1	1																								676
	2																									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS		65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
673	1	2																							673
677	1	1																							677
TOTAL	1	4																							TOTAL
CHAP. XI	1	16																							CHAP. XI
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																									
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. SOUS-CUTANE (680-686)																									
682	1	3																							682
686	1	2																							686
TOTAL	1	5																							TOTAL
AUTRES AFFECTIONS INFL. DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)																									
694	1	2																							694
TOTAL	1	2																							TOTAL
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)																									
707	1	25																							707
709	1	74																							709
TOTAL	1	99																							TOTAL
CHAP. XII	1	31																							CHAP. XII
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																									
ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (710-718)																									
710	1	3																							710
712	1	18																							712
713	1	62																							713
714	1	4																							714

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																		S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS			65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	PLUS PLUS
		TOTAL																									
715	1	11																								715	
	2	21																									1
716	1	2																								716	
	2																										2
717	1	1																								717	
	2																										2
718	1	4																								718	
	2	2																									1
TOTAL	1	43																								TOTAL	
	2	109																									5
OSTEOCHYLITE ET AUTRES MALADIES DES OS ET DES ARTICULATIONS (720-729)																											
720	1	3																								720	
	2	3																									1
721	1	13																								721	
	2	16																									3
722	1	14																								722	
	2	6																									2
723	1	3																								723	
	2	8																									1
TOTAL	1	33																								TOTAL	
	2	33																									7
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-739)																											
733	1	7																								733	
	2	9																									1
734	1	4																								734	
	2	16																									2
735	1	1																								735	
	2																										1
TOTAL	1	11																								TOTAL	
	2	26																									3
CHAP. XIII	1	67																								CHAP. XIII	
	2	168																									9
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)																											
ANOMALIES CONGENITALES (740-759)																											
740	1	11																								740	
	2	12																									2
741	1	11																								741	
	2	14																									2
742	1	13																								742	
	2	18																									2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E		AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (2)			
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS
743	1	2	11	2	2	1	1	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
746	1	1	17	1	4	4	4	4	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2
747	1	2	65	2	3	1	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1				1
748	1	2	22	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
750	1	2	11	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
751	1	2	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
753	1	2	11	6	4	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
755	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
756	1	2	11	10	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
757	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
758	1	2	6	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
759	1	2	62	47	42	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
TOTAL	1	2	311	227	16	9	9	4	10	7	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2				3
CHAP. XIV	1	2	251	191	10	2	1	3	13	6	4	3	5	4	4	4	3	3	3	3	2				2

XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760 - 779)

CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (2)	
761	1	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
762	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
763	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
764	1	2	40	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	1
766	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.H.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
767	1	2																							767	
	2																									
768	1	5																							768	
	2	2																								
769	1	8																							769	
	2	6																								
770	1	17																							770	
	2	11																								
771	1	2																							771	
	2	5																								
772	1	16																							772	
	2	10																								
773	1	1																							773	
	2																									
774	1	1																							774	
	2	3																								
775	1	3																							775	
	2	3																								
776	1	104																							776	
	2	56																								
777	1	213																							777	
	2	162																								
778	1	10																							778	
	2	4																								
TOTAL	1	436																							TOTAL	
	2	281																								
CHAP. XV	1	436																							CHAP. XV	
	2	281																								

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 796)

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
780	1	48																							780
	2	51																							
781	1	8																							781
	2	10																							
782	1	1002																							782
	2	1310																							
783	1	73																							783
	2	17																							
784	1	120																							784
	2	122																							

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 0E REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																		85 ANS ET PLUS	NO LISTE O.M.S. 0E REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS			70 ANS	75 ANS	80 ANS			
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																												
E810	1	11																									1	
E810	2	3																										1
E811	1	1																										
E811	2																											
E812	1	20	1																									
E812	2	74																										
E813	1	121																										
E813	2	37																										
E814	1	50																										
E814	2	30																										
E815	1	3																										
E815	2	3																										
E816	1	68																										
E816	2	11																										
E817	1	3																										
E817	2																											
E818	1	65																										
E818	2	16																										
E819	1	1395	2																									
E819	2	510	6	2																								
TOTAL	1	1790	3	2	1	10	6	53	44	307	156	120	77	86	91	89	92	64	91	97	86	42	20	1		42		
TOTAL	2	631	6	2	4	3	6	36	33	55	58	27	28	29	29	29	35	28	44	54	47	27	12	2		47		
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR, HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)																												
E820	1	7																										
E820	2	4																										
E821	1	2																										
E821	2																											
E822	1	2																										
E822	2																											
E823	1	5																										
E823	2																											
TOTAL	1	16																										
TOTAL	2	4																										
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E825-E827)																												
E825	1	4																										
E825	2																											
E826	1	10																										
E826	2	4																										
E827	1	1																										
E827	2	2																										

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 - MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)										
			< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS					
TOTAL	1	156			1	1						3													1	1	2				
ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845)																															
E840	1	3																												E840	
E841	1	2									1																				E841
E844	1	2									1																				E844
TOTAL	1	7									2			1																TOTAL	
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																															
E850	1	4									1																				E850
E851	1	3									1																				E851
E852	1	4									1																				E852
E853	1	9									1																				E853
E854	1	25									3																				E854
E855	1	9									1																				E855
E857	1	11									1																				E857
E859	1	5									3																				E859
TOTAL	1	68									4																				TOTAL
EMP. ACC. PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869)																															
E860	1	3																													E860
E864	1	2																													E864
E865	1	3																													E865
E867	1	2																													E867
E869	1	5																													E869

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECEES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)							
		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 9 ANS	10 - 14 ANS	15 - 19 ANS	20 - 24 ANS	25 - 29 ANS	30 - 34 ANS	35 - 39 ANS	40 - 44 ANS	45 - 49 ANS	50 - 54 ANS	55 - 59 ANS	60 - 64 ANS	65 - 69 ANS			70 - 74 ANS	75 - 79 ANS	80 - 84 ANS	85 ANS ET PLUS			
		1	2	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			70	75	80	85	ET PLUS		
TOTAL	1	10	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	TOTAL	1	1	2	2
E870	1	16	18																						E870	1	1	2	2
E871	1	3	2																						E871	1	1	2	2
E872	1	1																							E872	1	1	2	2
E873	1	1																							E873	1	1	2	2
E874	1	31	47	1	2	1	1	3	1	4	2	2	1	1	2	2	1	5	2	1	4	3	1	3	E874	1	3	1	1
E875	1	6	4	1	1	1																			E875	1	1	1	2
E876	1	2																							E876	1	1	2	2
E877	1	2	4																						E877	1	1	2	2
TOTAL	1	60	78	1	2	1	1	2	3	6	3	5	3	1	4	2	1	7	4	4	6	7	4	10	TOTAL	1	4	11	10
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																													
E880	1	42	35																						E880	1	7	1	1
E881	1	10																							E881	1	1	1	2
E882	1	22	8																						E882	1	2	2	2
E883	1	6	4																						E883	1	1	1	2
E884	1	99	129	3	1																				E884	1	10	13	10
E885	1	5	4																						E885	1	1	1	2
E887	1	457	950	1	1	1	1	2	1	4	7	3	4	11	18	19	19	29	46	77	74	134	134	1	E887	1	46	77	74
TOTAL	1	641	1130	3	2	1	2	4	4	11	11	9	10	30	29	30	33	44	62	99	99	162	162	1	TOTAL	1	62	99	86
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E880-E887)																													
E890	1	20	15	2	1	1	1	2	2	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E890	1	1	1	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 - MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS
E891	1	1																						1	
E894	2	3			1																			2	
E895	1	4			1																			1	
E898	1	2																						1	
E899	2	41			1																			3	
TOTAL	2	71			2																			4	
ACC. CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909)																									
E900	1	1																						1	
E901	2	2																						2	
E904	1	1																						1	
E905	2	2																						2	
E906	1	5																						1	
E907	2	1																						2	
TOTAL	2	11																						2	
AUTRES ACCIDENTS (E910-E929)																									
E910	1	134																						2	
E911	2	78																						1	
E912	1	47																						2	
E913	2	41																						1	
E914	1	4																						1	
E916	2	2																						2	
TOTAL	2	53																						2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE D.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	AGES EN ANNEES																			NO LISTE D.M.S. 8E REVISION (1)								
		ANNES																				85 ANS ET PLUS							
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS			75 ANS	80 ANS	85 ANS				
E917	1	2								1																1	2	E917	
E918	1	10								1																	1	2	E918
E919	1	2								1																	1	2	E919
E920	1	3																									1	2	E920
E921	1	2								1																	1	2	E921
E922	1	17								1																	1	2	E922
E923	1	9								2																	1	2	E923
E924	1	3																									1	2	E924
E925	1	17								2																	1	2	E925
E927	1	6																									1	2	E927
E928	1	16								1																	1	2	E928
E929	1	227								1																	20	1	E929
TOTAL	1	565	67	6	7	6	4	17	9	40	47	39	29	26	31	31	34	30	21	26	33	31	34	31	26	26	26	1	TOTAL
	2	361	39	8	4	2	3	5	9	5	9	7	6	8	9	12	16	11	22	21	43	42	42	42	71	2	71	2	TOTAL
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																													
E930	1	94								1																	6	1	E930
E931	1	112								1																	16	2	E931
E932	1	18								1																	1	2	E932
E934	1	1								1																	1	2	E934
E935	1	2								1																	1	2	E935
E936	1	2								1																	1	2	E936
TOTAL	1	105								2																	7	1	TOTAL
	2	139								2																	16	2	TOTAL

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			60	65	70	75	80	85	
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
E962	1	1																							1	E962	
E963	1	1	1																							1	E963
E964	1	1	1																							1	E964
E965	1	1	1																							1	E965
E966	1	1	1																							1	E966
E968	1	1	1																							1	E968
E969	1	1	1																							1	E969
TOTAL	1	1	1																						1	TOTAL	
LESIONS RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)																											
E970	1	1																								1	E970
E971	1	1																								1	E971
E974	1	1																								1	E974
TOTAL	1	1																								1	TOTAL
LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																											
E980	1	1																								1	E980
E981	1	1																								1	E981
E982	1	1																								1	E982
E983	1	1																								1	E983
E984	1	1																								1	E984
E985	1	1																								1	E985
E986	1	1																								1	E986

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)								
		AGES EN ANNEES																											
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS	ET PLUS				
E987	1	7																							1	1	1	E987	
E988	2	4																										2	E988
E989	1	6																										1	E989
E989	2	2																										2	E989
TOTAL	1	85																										1	TOTAL
TOTAL	2	47																										2	TOTAL
CHAP. XVII	1	4849	84	12	19	13	83	72	360	475	340	294	226	247	289	302	253	305	340	335	335	235	265	265	265	265	1	CHAP. XVII	
CHAP. XVII	2	3328	54	15	8	11	49	50	85	118	105	110	115	116	126	142	165	140	221	296	398	430	559	559	559	559	2	CHAP. XVII	
E800 - E999	1	4849	84	12	19	13	83	72	360	475	340	294	226	247	289	302	253	305	340	335	335	235	265	265	265	265	1	E800 - E999	
E800 - E999	2	3328	54	15	8	11	49	50	85	118	105	110	115	116	126	142	165	140	221	296	398	430	559	559	559	559	2	E800 - E999	
1 + 2		8177	138	26	27	24	132	122	445	593	445	404	341	363	415	431	467	393	526	636	733	665	824	824	824	824	1 + 2	1 + 2	
000 - E999	1	60323	966	67	39	42	25	145	136	473	616	526	537	873	1637	2787	4004	4698	7984	10393	10139	7485	6230	6230	6230	6230	1	000 - E999	
000 - E999	2	55065	660	54	26	24	110	115	167	198	229	276	360	583	953	1414	2006	2435	4708	7451	10501	11001	11771	11771	11771	11771	2	000 - E999	
1 + 2		115388	1626	121	65	66	48	251	640	814	750	802	897	1456	2590	4201	6010	7133	12692	17844	20640	18486	18001	18001	18001	18001	1 + 2	1 + 2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'U.N.S.
 DE PLUS LES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. IN-
 DEUXIEME CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES
 REVISION 1969 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNÉE 1976 : MORTALITÉ GÉNÉRALE : DÉCÈS DES RÉSIDENTS HABITUELS D'APRÈS LA CAUSE INITIALE POUR LES DÉCÈS PAR MALADIES, D'APRÈS LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DÉCÈS.

A. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DÉCÈS EN 3 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		S E X E (2)	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			70	75	80	85		
		AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS	
MORTS NATURELLES (000 - 796)																											
1	5976	103	3	5	3	1	6	4	11	6	9	21	23	26	70	156	261	393	460	790	1039	1093	838	661	1	REGION	661
2	6400	69	10	10	2	2	4	6	6	5	7	22	23	23	52	101	142	241	264	477	772	1181	1333	1683	2	BRUXELLOISE	1683
1	29581	514	37	16	16	5	36	40	73	78	95	111	165	324	696	1229	1826	2245	4081	5417	5301	3924	3352	1	REGION	3352	
2	26153	374	18	7	10	6	35	42	54	46	72	86	144	252	433	629	909	1202	2413	3743	5135	5234	5309	2	FLAMANDE	5309	
1	19917	265	16	6	4	6	20	20	29	54	65	98	120	232	496	1008	1483	1740	2808	3597	3410	2488	1952	1	REGION	1952	
2	19184	163	11	4	6	4	22	17	22	29	45	58	78	163	293	501	691	859	1597	2640	3787	4004	4220	2	MALLONNE	4220	
MORTS VIOLENTEES (E800 - E999)																											
1	476	4	2	3	2	1	4	2	29	45	32	27	21	22	30	30	20	24	35	36	35	40	23	44	1	REGION	44
2	509	4	4	3	2	1	5	2	5	21	24	13	15	15	15	15	13	27	17	25	41	71	80	115	2	BRUXELLOISE	115
1	2428	48	7	6	10	7	45	44	216	240	161	130	117	147	141	132	139	128	155	180	166	105	111	111	1	REGION	111
2	1429	39	8	5	4	7	27	24	60	59	44	49	62	58	62	60	61	73	107	111	147	168	174	2	FLAMANDE	174	
1	1945	32	4	6	7	5	34	26	115	190	147	137	88	85	118	137	139	90	114	125	129	107	110	1	REGION	110	
2	1390	11	5	7	4	4	20	25	20	38	37	48	38	43	49	69	57	89	89	144	180	182	270	2	MALLONNE	270	
MORTS NATURELLES ET VIOLENTEES (000 - E999)																											
1	6452	107	3	5	5	2	10	6	40	54	53	50	47	92	186	281	417	495	826	1074	1133	861	705	1	REGION	705	
2	6909	73	12	3	2	2	6	7	11	26	31	35	38	67	116	155	268	281	502	813	1252	1413	1798	2	BRUXELLOISE	1798	
1	32009	562	44	22	26	12	81	84	289	318	256	241	282	464	837	1361	1965	2373	4236	5597	5467	4029	3463	1	REGION	3463	
2	27582	413	26	12	14	13	62	66	114	105	116	135	206	310	495	689	990	1275	2520	3854	5282	5402	5483	2	FLAMANDE	5483	
1	21862	297	20	12	11	11	54	46	144	244	212	235	209	317	614	1145	1622	1830	2922	3722	3539	2595	2062	1	REGION	2062	
2	20574	174	16	11	10	8	42	42	42	67	82	106	116	206	342	570	748	879	1686	2784	3967	4186	4490	2	MALLONNE	4490	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.

DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'

REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS
			(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
005.1	1 2	1																							005.1
009.0	1 2	1																							009.0
009.1	1 2	10 8	3 2					1																	009.1
009.2	1 2	28 21	10 5	2	1							1													009.2
012.1	1 2	1 2																							012.1
012.2	1 2	1																							012.2
013.0	1 2	3 4	1																						013.0
013.9	1 2	1 1																							013.9
015.0	1 2	5																							015.0
017.0	1 2	1																							017.0
017.1	1 2	1																							017.1
018.1	1 2	2																							018.1
018.9	1 2	1 3																							018.9
019.0	1 2	2 1																							019.0
019.2	1 2	1																							019.2
036.0	1 2	7 4	1 4	1																					036.0
036.1	1 2	4 5	1 1																						036.1
038.1	1 2	1 1																							038.1
038.8	1 2	2 1																							038.8
039.0	1 2	5 6																							039.0
045.1	1 2	1																							045.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)										
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	85							
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS					
079.2	1	1																								1	2	079.2				
090.0	1	1	1																									1	2	090.0		
090.4	1	1	1																										1	2	090.4	
094.0	1	2																												1	2	094.0
094.1	1	2																												1	2	094.1
130.1	1	1	1																											1	2	130.1
130.2	1	1	1																											1	2	130.2
140.0	1	3																												1	2	140.0
140.1	1	3																												1	2	140.1
141.0	1	6																												1	2	141.0
142.0	1	17																												1	2	142.0
142.8	1	3																												1	2	142.8
143.1	1	3																												1	2	143.1
145.0	1	3																												1	2	145.0
145.1	1	5																												1	2	145.1
145.8	1	2																												1	2	145.8
146.0	1	26																												1	2	146.0
146.8	1	10																												1	2	146.8
148.1	1	1																												1	2	148.1
151.0	1	5																												1	2	151.0
151.1	1	3																												1	2	151.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)								
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85		
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
151.8	1	1																						1	1	151.8	
152.0	2	9																								2	152.0
152.8	1	10																								1	152.8
153.0	2	2																								2	153.0
153.1	1	57																								1	153.1
153.2	2	96																								2	153.2
153.3	1	126																								1	153.3
153.8	2	19																								2	153.8
154.0	1	20																								1	154.0
154.1	2	258																								2	154.1
154.2	1	316																								1	154.2
154.8	2	362																								2	154.8
154.9	1	470																								1	154.9
155.0	2	31																								2	155.0
155.1	1	53																								1	155.1
156.0	2	492																								2	156.0
156.1	1	450																								1	156.1
156.2	2	4																								2	156.2
157.0	1	196																								1	157.0
157.8	2	186																								2	157.8
158.0	1	13																								1	158.0
160.0	2	23																								2	160.0
160.1	1	174																								1	160.1
160.1	2	15																								2	160.1
160.1	1	23																								1	160.1
160.1	2	9																								2	160.1
160.1	1	5																								1	160.1
160.1	2	75																								2	160.1
160.1	1	78																								1	160.1
160.1	2	3																								2	160.1
160.1	1	4																								1	160.1
160.1	2	3																								2	160.1
160.1	1	5																								1	160.1
160.1	2	4																								2	160.1
160.1	1	6																								1	160.1
160.1	2	1																								2	160.1
160.1	1	1																								1	160.1
160.1	2	2																								2	160.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'ADRESSE SUIVANTE :
 DE PLUS ANNEES D'EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. IN-
 TITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'
 REVISION 1969 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E	AGES EN ANNEES																	S E X E	NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)								
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			60	65	70	75	80	85		
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
160.2	1	12										1													1	1	160.2	
	2	6																									1	
160.8	1	7																									2	160.8
	2	1																									2	
161.0	1	8																									1	161.0
	2	2																									1	
161.8	1	4																									1	161.8
	2	1																									1	
162.0	1	12																									2	162.0
	2	2																									2	
162.1	1	5451																									1	162.1
	2	522																									2	
163.0	1	15																									2	163.0
	2	6																									1	
163.1	1	28																									1	163.1
	2	12																									1	
170.0	1	17																									2	170.0
	2	7																									1	
170.1	1	9																									2	170.1
	2	5																									1	
170.2	1	8																									2	170.2
	2	5																									1	
170.3	1	3																									2	170.3
	2																										1	
170.4	1	2																									2	170.4
	2																										1	
170.6	1	2																									2	170.6
	2	5																									1	
170.7	1	6																									2	170.7
	2	5																									1	
170.8	1	2																									2	170.8
	2	3																									1	
171.0	1	6																									3	171.0
	2	1																									1	
171.1	1	8																									2	171.1
	2	5																									1	
171.2	1	1																									2	171.2
	2	1																									1	
171.3	1	7																									2	171.3
	2	2																									1	
172.1	1	2																									2	172.1
	2																										1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L.I.M.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1970 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)								
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	E X E (2)	
																											172.2
172.2	1	1																						1	1	172.2	
172.3	2	4																							1	2	172.3
172.4	1	1																							1	1	172.4
172.5	2	2																							1	2	172.5
172.6	1	1																							1	1	172.6
172.7	2	3																							2	2	172.7
172.8	1	1																							1	1	172.8
173.2	2	2																							1	2	173.2
173.3	1	8																							1	1	173.3
173.4	2	12																							1	2	173.4
173.6	1	4																							1	1	173.6
173.8	2	5																							1	2	173.8
182.0	1	2																							1	1	182.0
183.0	2	91																							1	2	183.0
183.1	1	572																							1	2	183.1
184.0	2	5																							1	1	184.0
184.1	1	27																							1	2	184.1
187.0	2	44																							1	2	187.0
187.8	1	14																							1	1	187.8
189.0	2	3																							1	2	189.0
189.1	1	281																							1	1	189.1
	2	191																							1	2	
	1	6																							1	1	
	2	9																							1	2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLS EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMMIN

3.- (suite)

- ANNEE 1979 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)								
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85		
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
189.2	1	2																							1	189.2	
	2	7																								2	
189.9	1	10																								1	189.9
	2	2																								2	
192.0	1	1																								1	192.0
	2	2																								2	
192.1	1	1																								1	192.1
	2	2																								2	
192.2	1	7																								1	192.2
	2	5																								2	
192.4	1	1																								1	192.4
	2	1																								2	
192.5	1	5																								1	192.5
	2	2																								2	
194.0	1	6																								1	194.0
	2	7																								2	
194.1	1	1																								1	194.1
	2	1																								2	
194.2	1	3																								1	194.2
	2	1																								2	
194.3	1	3																								1	194.3
	2	6																								2	
195.0	1	43																								1	195.0
	2	73																								2	
195.1	1	3																								1	195.1
	2	4																								2	
196.0	1	1																								1	196.0
	2	1																								2	
196.2	1	5																								1	196.2
	2	12																								2	
197.0	1	2																								1	197.0
	2	1																								2	
197.1	1	1																								1	197.1
	2	1																								2	
197.6	1	1																								1	197.6
	2	1																								2	
197.7	1	37																								1	197.7
	2	26																								2	
197.8	1	49																								1	197.8
	2	52																								2	
197.9	1	2																								1	197.9
	2	2																								2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
198.2	1	1																						1	198.2	
	2	1																							2	
198.3	1	8																							1	198.3
	2	3																							2	
198.5	1	5																							1	198.5
	2	5																							2	
199.0	1	386																							18	199.0
	2	385																							18	
199.1	1	490																							31	199.1
	2	437																							31	
200.0	1	14																							1	200.0
	2	9																							1	
200.1	1	60																							2	200.1
	2	58																							2	
202.0	1	3																							1	202.0
	2	2																							1	
202.1	1	1																							1	202.1
	2	1																							1	
202.2	1	12																							2	202.2
	2	12																							2	
202.9	1	12																							1	202.9
	2	5																							1	
204.0	1	52																							2	204.0
	2	57																							2	
204.1	1	35																							4	204.1
	2	24																							4	
205.0	1	21																							2	205.0
	2	27																							2	
205.1	1	33																							6	205.1
	2	23																							5	
206.0	1	3																							1	206.0
	2	4																							2	
207.0	1	44																							3	207.0
	2	61																							3	
207.1	1	21																							2	207.1
	2	13																							2	
207.2	1	1																							1	207.2
	2	2																							2	
211.7	1	1																							1	211.7
	2	1																							1	
223.2	1	1																							1	223.2
	2	1																							1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S		AGES EN ANNEES																		S		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)																	
	E	X	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS		80 ANS	85 ANS	ET PLUS	E	X												
																													E	E										
223.3	1	2																										1	2	223.3										
	1	1																													2	223.3								
225.0	1	1																														2	225.0							
	1	1																														2	225.0							
225.1	1	1																															2	225.1						
	1	1																															2	225.1						
226.3	1	1																																2	226.3					
	1	1																																2	226.3					
230.1	1	1																																	2	230.1				
	1	1																																	2	230.1				
230.3	1	1																																		2	230.3			
	1	1																																		2	230.3			
230.4	1	1																																		2	230.4			
	1	1																																		2	230.4			
230.5	1	1																																			2	230.5		
	1	1																																			2	230.5		
230.6	1	1																																				2	230.6	
	1	1																																				2	230.6	
231.3	1	1																																				2	231.3	
	1	1																																				2	231.3	
231.5	1	1																																					2	231.5
	1	1																																					2	231.5
232.0	1	1																																					2	232.0
	1	1																																					2	232.0
237.6	1	1																																					2	237.6
	1	1																																					2	237.6
238.1	1	18																																					2	238.1
	1	11																																					2	238.1
238.3	1	1																																					2	238.3
	1	1																																					2	238.3
242.0	1	7																																					2	242.0
	1	7																																					2	242.0
242.1	1	2																																					2	242.1
	1	2																																					2	242.1
242.2	1	7																																					2	242.2
	1	32																																					2	242.2
252.0	1	3																																					2	252.0
	1	3																																					2	252.0
252.1	1	1																																					2	252.1
	1	1																																					2	252.1
255.0	1	2																																					2	255.0
	1	2																																					2	255.0

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLIS EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	85			
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS	
255.1	1	4							1																	1	255.1	
	2	7																									2	
256.0	1	4																									1	256.0
	2	2																									2	
265.0	1	1																									1	265.0
	2	1																									2	
265.2	1	1																									1	265.2
	2	1																									2	
269.1	1	4																									1	269.1
	2	3																									2	
270.3	1	1																									1	270.3
	2	1																									2	
270.6	1	1																									1	270.6
	2	1																									2	
270.8	1	2																									1	270.8
	2	1																									2	
271.1	1	1																									1	271.1
	2	1																									2	
272.0	1	2																									1	272.0
	2	1																									2	
272.8	1	1																									1	272.8
	2	1																									2	
273.0	1	9																									1	273.0
	2	14																									2	
273.8	1	2																									1	273.8
	2	2																									2	
275.0	1	1																									1	275.0
	2	1																									2	
275.4	1	1																									1	275.4
	2	1																									2	
275.5	1	1																									1	275.5
	2	1																									2	
281.0	1	5																									1	281.0
	2	6																									2	
281.2	1	1																									1	281.2
	2	1																									2	
281.9	1	3																									1	281.9
	2	3																									2	
282.0	1	1																									1	282.0
	2	1																									2	
282.4	1	1																									1	282.4
	2	1																									2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		75	80	85		
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
285.0	1	2																							1	285.0	
	2																										
285.8	1	1																									285.8
	2																										
286.0	1	2																									286.0
	2																										
286.3	1	1																									286.3
	2																										
286.4	1	1																									286.4
	2																										
287.0	1	1																									287.0
	2																										
287.1	1	5																									287.1
	2	7																									
289.0	1	2																									289.0
	2																										
289.1	1	1																									289.1
	2																										
289.3	1	1																									289.3
	2																										
289.4	1	1																									289.4
	2																										
290.0	1	417																									290.0
	2	716																									
290.1	1	8																									290.1
	2	9																									
291.0	1	15																									291.0
	2	1																									
291.1	1	5																									291.1
	2	3																									
291.2	1	1																									291.2
	2																										
293.0	1	1																									293.0
	2	4																									
293.1	1	1																									293.1
	2																										
293.2	1	1																									293.2
	2																										
293.3	1	1																									293.3
	2																										
294.1	1	1																									294.1
	2																										

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

13.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
		TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS		60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
																										8E REVISION (1)
294.3	1	1																							294.3	
294.3	2	1																								294.3
294.4	1	1																								294.4
294.4	2	1																								294.4
298.2	1	1																								298.2
298.2	2	1																								298.2
298.3	1	1																								298.3
298.3	2	1																								298.3
303.0	1	3																								303.0
303.0	2	2																								303.0
303.1	1	2																								303.1
303.1	2	1																								303.1
303.2	1	80																								303.2
303.2	2	17																								303.2
304.1	1	1																								304.1
304.1	2	1																								304.1
304.6	1	1																								304.6
304.6	2	1																								304.6
304.8	1	1																								304.8
304.8	2	1																								304.8
305.3	1	1																								305.3
305.3	2	2																								305.3
305.5	1	1																								305.5
305.5	2	1																								305.5
309.0	1	1																								309.0
309.0	2	1																								309.0
309.1	1	1																								309.1
309.1	2	1																								309.1
309.3	1	4																								309.3
309.3	2	2																								309.3
309.4	1	1																								309.4
309.4	2	1																								309.4
309.5	1	1																								309.5
309.5	2	1																								309.5
309.6	1	1																								309.6
309.6	2	2																								309.6
309.8	1	1																								309.8
309.8	2	1																								309.8
313.2	1	1																								313.2
313.2	2	1																								313.2
315.0	1	1																								315.0
315.0	2	1																								315.0

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)						
		< 1 AN				1 AN				2 ANS				3 ANS				4 ANS				TOTAL	85 ANS ET PLUS				
		1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75				80			
315.2	1	2																							315.2	1	
	2																									2	2
320.1	1	4																								320.1	1
	2	4																								4	2
320.8	1	2																								320.8	1
	2	1																								2	2
330.0	1	2																								330.0	1
	2	2																								2	2
330.1	1	2																								330.1	1
	2	4																								4	2
330.2	1	1																								330.2	1
	2	1																								1	2
330.3	1	4																								330.3	1
	2	2																								2	2
331.0	1	3																								331.0	1
	2	6																								6	2
332.0	1	1																								332.0	1
	2	1																								1	2
333.1	1	1																								333.1	1
	2	1																								1	2
345.1	1	4																								345.1	1
	2	4																								4	2
345.2	1	6																								345.2	1
	2	1																								1	2
345.3	1	2																								345.3	1
	2	2																								2	2
346.0	1	39																								346.0	1
	2	19																								19	2
346.1	1	12																								346.1	1
	2	11																								11	2
346.2	1	2																								346.2	1
	2	2																								2	2
349.0	1	1																								349.0	1
	2	2																								2	2
391.1	1	1																								391.1	1
	2	1																								1	2
391.9	1	1																								391.9	1
	2	1																								1	2
394.0	1	2																								394.0	1
	2	4																								4	2
394.9	1	61																								61	1
	2	79																								79	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)
 - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)				
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS	65 - 70 ANS	70 - 75 ANS		75 - 80 ANS	80 - 85 ET PLUS		
438.9	1	382																						83	1	438.9
	2	590																						157	2	
440.0	1	12																						2	1	440.0
	2	21																						1	2	
440.1	1	2																						1	1	440.1
	2	2																						1	2	
440.2	1	9																						1	1	440.2
	2	5																						3	2	
440.3	1	1																						1	1	440.3
	2	1																						1	2	
440.9	1	493																						140	1	440.9
	2	749																						291	2	
441.0	1	13																						1	1	441.0
	2	5																						1	2	
441.1	1	36																						2	1	441.1
	2	15																						2	2	
441.2	1	104																						7	1	441.2
	2	34																						8	2	
443.0	1	1																						1	1	443.0
	2	2																						1	2	
443.1	1	5																						1	1	443.1
	2	3																						1	2	
444.0	1	9																						2	1	444.0
	2	1																						1	2	
444.1	1	3																						1	1	444.1
	2	3																						1	2	
444.2	1	106																						11	1	444.2
	2	104																						26	2	
444.3	1	2																						1	1	444.3
	2	3																						2	2	
444.4	1	12																						7	1	444.4
	2	14																						6	2	
445.0	1	68																						8	1	445.0
	2	29																						10	2	
446.0	1	6																						1	1	446.0
	2	4																						1	2	
446.1	1	1																						1	1	446.1
	2	2																						2	2	
446.2	1	2																						1	1	446.2
	2	1																						1	2	
446.4	1	1																						1	1	446.4
	2	2																						2	2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	
		< 1 AN				1 AN				2 ANS				3 ANS				4 ANS					TOTAL
		1 AN	2 AN	3 ANS	4 ANS	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS		
451.0	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	451.0
456.0	2	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	456.0
456.9	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	456.9
458.0	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	458.0
482.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	482.0
482.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	482.3
482.9	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	482.9
511.0	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	511.0
511.1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	511.1
511.2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	511.2
515.0	1	244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	244	515.0
515.1	2	391	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	391	515.1
515.2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	515.2
515.9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	515.9
516.1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	516.1
519.0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	519.0
519.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	519.1
519.2	1	255	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	255	519.2
528.3	2	320	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	320	528.3
530.9	1	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101	530.9
531.0	2	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64	531.0
531.1	1	116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116	531.1
531.2	2	94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	94	531.2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E	TOTAL (12)	AGES EN ANNEES																		S E X E	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			70	75	80	85			
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS		
531.9	1	113																							19	1	531.9		
	2	68																								26	17	2	
532.0	1	16																								3	1	532.0	
	2	9																								2	2	2	
532.9	1	15																								2	1	532.9	
	2	5																								1	1	2	
533.0	1	3																								1	1	533.0	
	2																											2	
533.9	1	2																										1	533.9
	2	1																										2	
534.0	1	2																										1	534.0
	2																											2	
534.9	1	3																										1	534.9
	2	5																										2	
540.0	1	10																										1	540.0
	2	10																										2	
540.9	1	3																										1	540.9
	2	3																										2	
551.0	1	1																										1	551.0
	2																											2	
551.1	1	1																										1	551.1
	2	4																										2	
551.2	1	2																										1	551.2
	2	2																										2	
551.3	1	4																										1	551.3
	2	12																										2	
553.0	1	1																										1	553.0
	2	3																										2	
553.1	1	2																										1	553.1
	2	5																										2	
553.2	1	3																										1	553.2
	2																											2	
553.3	1	3																										1	553.3
	2	1																										2	
553.6	1	2																										1	553.6
	2																											2	
560.0	1	3																										1	560.0
	2																											2	
560.1	1	9																										1	560.1
	2	19																										2	
560.2	1	10																										1	560.2
	2	14																										2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. DE REVISION (1)								
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85		
			AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
560.3	1	22	1																						4	1	
	2	28																								5	2
562.0	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
562.1	1	24																								1	1
	2	26																								5	2
563.0	1	8																								1	1
	2	8																								1	2
563.1	1	6																								1	1
	2	9																								1	2
571.0	1	241																								6	5
	2	121																								6	2
571.9	1	564																								18	1
	2	379																								30	2
577.0	1	70																								9	1
	2	96																								7	1
577.1	1	7																								1	1
	2	4																								1	2
590.0	1	11																								3	1
	2	25																								4	2
590.1	1	9																								2	3
	2	21																								7	2
590.2	1	2																								1	1
	2	1																								1	2
593.0	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
593.1	1	6																								1	1
	2	2																								1	2
593.2	1	554																								84	1
	2	636																								139	2
593.3	1	4																								109	1
	2	1																								147	2
593.5	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
611.0	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
622.0	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
625.3	1	1																								1	1
	2	1																								1	2
629.4	1	2																								2	1
	2	2																								2	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS			
			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
629.8	1	2																							1	1	629.8	
634.9	1	1		1																							1	634.9
637.1	1	2									2																1	637.1
639.0	1	2										1															1	639.0
673.1	1	2												1													1	673.1
677.9	1	2										1															1	677.9
682.0	1	2																									1	682.0
682.1	1	2																									1	682.1
682.3	1	2																									1	682.3
686.0	1	2																									1	686.0
712.3	1	2	12																								1	712.3
712.4	1	2	56																								1	712.4
712.5	1	2	6																								1	712.5
713.0	1	2	4																								1	713.0
713.1	1	2	11																								1	713.1
713.2	1	2	2																								1	713.2
716.0	1	2	1																								1	716.0
716.1	1	2	1																								1	716.1
720.0	1	2	2																								1	720.0
720.1	1	2	1																								1	720.1
720.2	1	2	3																								1	720.2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLIES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																	TOTAL	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			65	70	75	80	85	
		AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS			ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	PLUS
722.1	1	11																						1	722.1	
	2	5																							2	
722.2	1	2																							1	722.2
	2	1																							2	
722.8	1	1																							1	722.8
	2	1																							2	
723.0	1	5																							1	723.0
	2	2																							2	
723.1	1	2																							1	723.1
	2	2																							2	
733.0	1	1																							1	733.0
	2	3																							2	
733.1	1	2																							1	733.1
	2	2																							2	
734.0	1	6																							1	734.0
	2	2																							2	
734.1	1	3																							1	734.1
	2	6																							2	
741.0	1	3																							1	741.0
	2	4																							2	
741.9	1	5																							1	741.9
	2	8																							2	
743.0	1	3																							1	743.0
	2	2																							2	
743.1	1	1																							1	743.1
	2	7																							2	
743.2	1	3																							1	743.2
	2	3																							2	
743.3	1	3																							1	743.3
	2	2																							2	
746.0	1	1																							1	746.0
	2	1																							2	
746.1	1	3																							1	746.1
	2	2																							2	
746.2	1	7																							1	746.2
	2	5																							2	
746.3	1	2																							1	746.3
	2	4																							2	
746.4	1	1																							1	746.4
	2	1																							2	
746.5	1	3																							1	746.5
	2	3																							2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)			
		< 1 AN				1 AN				2 ANS				3 ANS				4 ANS				TOTAL		
		1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			80	85 ANS ET PLUS
746.6	1	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746.6
746.7	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746.7
746.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746.8
746.9	2	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	746.9
747.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.1
747.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.2
747.3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.3
747.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.4
747.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.6
747.8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	747.8
748.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	748.3
748.6	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	748.6
750.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	750.1
750.2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	750.2
750.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	750.8
751.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	751.1
751.2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	751.2
751.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	751.3
751.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	751.6
753.0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	753.0
753.1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	753.1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	ET PLUS
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
753.2	1	2																							753.2	
	2																									
753.3	1	4			4																					753.3
	2																									
753.9	1	1																								753.9
	2																									
755.4	1	1																								755.4
	2																									
756.0	1	3																								756.0
	2	2																								
756.1	1	1																								756.1
	2																									
756.4	1	1																								756.4
	2																									
756.5	1	1																								756.5
	2																									
756.6	1	1																								756.6
	2																									
756.8	1	4																								756.8
	2	2																								
759.0	1	2																								759.0
	2																									
759.2	1	1																								759.2
	2																									
759.3	1	26																								759.3
	2	13																								
759.4	1	2																								759.4
	2	6																								
759.5	1	1																								759.5
	2	1																								
759.6	1	1																								759.6
	2																									
759.8	1	2																								759.8
	2																									
759.9	1	28																								759.9
	2	24																								
761.1	1	4																								761.1
	2	2																								
761.4	1	1																								761.4
	2																									
761.9	1	2																								761.9
	2																									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMMIN

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S X E (2)	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
		TOTAL	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS		60 - 65 ANS	65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	85 ANS ET PLUS	
																									E
762.0	1	1	1																					1	
	2																								2
762.1	1	3	3																						1
	2																								2
763.1	1	1	1																						1
	2																								2
764.0	1	1	1																						1
	2																								2
764.4	1	38	38																						1
	2	29	29																						2
764.9	1	1	1																						1
	2																								2
766.0	1	1	1																						1
	2																								2
766.4	1	1	1																						1
	2																								2
766.9	1	1	1																						1
	2																								2
767.0	1	1	1																						1
	2																								2
767.4	1	1	1																						1
	2																								2
768.3	1	1	1																						1
	2																								2
768.4	1	1	1																						1
	2																								2
768.9	1	1	1																						1
	2																								2
769.0	1	1	1																						1
	2																								2
769.1	1	4	4																						1
	2	2	2																						2
769.2	1	1	1																						1
	2	4	4																						2
769.4	1	2	2																						1
	2	2	2																						2
770.0	1	1	1																						1
	2																								2
770.1	1	11	11																						1
	2	7	7																						2
770.2	1	2	2																						1
	2	2	2																						2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																	S X E E (2)	NO LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)									
	TOTAL		< 1 AN		1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS			50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
770.8	1	2																								1	770.8	
	2																										2	
770.9	1	3																									1	770.9
	2																										2	
771.0	1	1																									1	771.0
	2																										2	
771.1	1	1																									1	771.1
	2																										2	
771.9	1	3																									1	771.9
	2																										2	
772.0	1	15																									1	772.0
	2	9																									2	
772.2	1	1																									1	772.2
	2																										2	
772.9	1	3																									1	772.9
	2																										2	
774.0	1	1																									1	774.0
	2	2																									2	
774.9	1	1																									1	774.9
	2																										2	
775.0	1	1																									1	775.0
	2	2																									2	
775.9	1	2																									1	775.9
	2	1																									2	
776.0	1	6																									1	776.0
	2	1																									2	
776.1	1	42																									1	776.1
	2	33																									2	
776.2	1	14																									1	776.2
	2	2																									2	
776.3	1	6																									1	776.3
	2	2																									2	
776.4	1	3																									1	776.4
	2	2																									2	
776.9	1	31																									1	776.9
	2	16																									2	
778.1	1	1																									1	778.1
	2	1																									2	
778.2	1	1																									1	778.2
	2																										2	
778.9	1	9																									1	778.9
	2	3																									2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS, APRES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES" REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)
 (2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60	65	70	75	80	85	
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS
780.0	1	37																							780.0	
	2	36																								
780.2	1	9	4																							780.2
	2	10	7	1																						
781.7	1	6																								781.7
	2	10	1																							
782.0	1	3																								782.0
	2	3																								
782.3	1	1																								782.3
	2	1																								
782.4	1	852	1																							782.4
	2	1103	3																							
782.5	1	62																								782.5
	2	50																								
782.6	1	3																								782.6
	2	3																								
782.7	1	4																								782.7
	2	2																								
782.8	1	1																								782.8
	2	1																								
782.9	1	77																								782.9
	2	71																								
783.0	1	3																								783.0
	2	3																								
783.1	1	14																								783.1
	2	4																								
783.2	1	56																								783.2
	2	13																								
784.0	1	2																								784.0
	2	7																								
784.1	1	2																								784.1
	2	2																								
784.5	1	118																								784.5
	2	111																								
785.1	1	1																								785.1
	2	1																								
785.2	1	4																								785.2
	2	9																								
785.3	1	1																								785.3
	2	5																								
785.5	1	9																								785.5
	2	9																								

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
																										S E X E (2)	
785.7	1	5																							1	785.7	
	2	4																								1	
786.0	1	2																								1	786.0
	2	1																								1	
786.1	1	8																								2	786.1
	2																									2	
786.3	1	1																								1	786.3
	2																									1	
786.5	1	5																								1	786.5
	2	5																								1	
788.0	1	25																								9	788.0
	2	71																								23	
788.5	1	2																								1	788.5
	2																									1	
788.6	1	3																								1	788.6
	2	12																								2	
788.7	1	1																								1	788.7
	2	1																								1	
788.8	1	5																								1	788.8
	2	10																								2	
788.9	1	3																								1	788.9
	2	7																								1	
789.3	1	3																								1	789.3
	2	1																								1	
796.0	1	224																								19	796.0
	2	109																								24	
796.2	1	14																								1	796.2
	2	11																								1	
796.3	1	2																								1	796.3
	2	1																								1	
796.4	1	226																								4	796.4
	2	175																								18	
796.5	1	348																								13	796.5
	2	224																								42	
796.6	1	188																								5	796.6
	2	95																								7	
796.7	1	381																								41	796.7
	2	358																								78	
796.8	1	21																								1	796.8
	2	11																								1	
796.9	1	116																								9	796.9
	2	101																								18	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 B. POPULATION TOTALE (CAUSES DE DECES EN 4 CHIFFRES)

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	AGES EN ANNEES																			NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
		< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS		75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS		
E913.0	1	47	42	1																				1	1	
	2	28	23	3																					2	2
E913.9	1	6							1																1	1
	2	6	1								2														1	2

N.B. A PARTIR DE 1969, LE NO DE CODE 796 A ETE DIVISE EN 4 CATEGORIES
 796.4 : DECES DE CAUSE INCONNUE HORS DES HOPITAUX
 796.5 : DECES DE CAUSE INCONNUE DANS LES HOPITAUX
 796.6 : DECES DE CAUSE INCONNUE DE PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE, MAIS DECEDEES
 A L'ETRANGER
 796.7 : BULLETS DE DECES NON CODIFIES.

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE
 OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. IN-
 TITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES',
 REVISION 1965 -- VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	AGES EN ANNEES																	NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)								
	< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 - 10 ANS	10 - 15 ANS	15 - 20 ANS	20 - 25 ANS	25 - 30 ANS	30 - 35 ANS	35 - 40 ANS	40 - 45 ANS	45 - 50 ANS	50 - 55 ANS	55 - 60 ANS	60 - 65 ANS		65 - 70 ANS	70 - 75 ANS	75 - 80 ANS	80 - 85 ANS	85 ANS ET PLUS			
000 - 009	3	2																						1	2	
010 - 019	12	1							1																1	2
030 - 039	13	3																							1	2
050 - 057	1	4																							1	2
070 - 079	1								1																1	2
130 - 136	1																								1	2
140 - 149	11								1																1	2
150 - 159	146																								9	10
160 - 163	81								1																10	2
160 - 163	194								1																5	1
170 - 174	26																								2	2
170 - 174	10								1																1	1
170 - 174	53																								3	2
180 - 189	67																								6	3
180 - 189	47																								6	2
190 - 199	58																								11	3
190 - 199	1								1																6	3
190 - 199	44																								11	6
200 - 209	29																								7	4
200 - 209	21																								6	4
200 - 209	1								1																8	1
230 - 239	3																								1	1
230 - 239	1																								3	2
230 - 239	2								1																2	2
240 - 246	3																								1	1
240 - 246	1																								1	2
250 - 258	27																								2	2
250 - 258	51								1																5	1
260 - 269	12																								4	2
260 - 269	15																								11	5
270 - 279	2																								3	1
270 - 279	7																								1	1
270 - 279	1																								3	2
280 - 289	7																								1	1
280 - 289	5																								1	2
290 - 299	18																								5	1
290 - 299	15																								7	2
290 - 299	2																								3	5
300 - 309	10																								2	2
300 - 309	5																								1	1

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'. REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)
 - ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
 C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)					
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS		70 ANS	75 ANS	80 ANS	85 ANS ET PLUS	
310 - 315	1 2	1 4 5																							1 2	310 - 315
320 - 324	1 2	2 5																							1 2	320 - 324
330 - 333	1 2	2 1																							1 2	330 - 333
340 - 349	1 2	27 14																							1 2	340 - 349
350 - 358	1 2	1 4																							1 2	350 - 358
393 - 398	1 2	6 4																							1 2	393 - 398
400 - 404	1 2	10 12																							1 2	400 - 404
410 - 414	1 2	287 148																							1 2	410 - 414
420 - 429	1 2	131 102																							1 2	420 - 429
430 - 438	1 2	150 160																							1 2	430 - 438
440 - 448	1 2	41 28																							1 2	440 - 448
450 - 458	1 2	13 19																							1 2	450 - 458
460 - 466	1 2	7 7																							1 2	460 - 466
470 - 474	1 2	9 7																							1 2	470 - 474
480 - 486	1 2	41 25																							1 2	480 - 486
490 - 493	1 2	74 10																							1 2	490 - 493
510 - 519	1 2	197 9																							1 2	510 - 519
530 - 537	1 2	16 7																							1 2	530 - 537
540 - 543	1 2	2 1																							1 2	540 - 543
550 - 553	1 2	2 2																							1 2	550 - 553
560 - 569	1 2	13 7																							1 2	560 - 569

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

- ANNEE 1978 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.
C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	AGES EN ANNEES																		NO LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)				
			< 1	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		70	75	80	85
			AN	AN	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS		ANS	ANS	ANS	ANS
570 - 577	1	52																						1	
	2	38																							2
580 - 584	1	3																							1
	2	2																							2
590 - 599	1	16																							1
	2	21																							2
600 - 607	1	5																							1
	2																								2
635 - 639	1	1																							1
	2																								2
650 - 662	1	1																							1
	2																								2
670 - 678	1	1																							1
	2																								2
700 - 709	1	1																							1
	2	2																							2
710 - 718	1	1																							1
	2	4																							2
720 - 729	1	1																							1
	2	2																							2
730 - 738	1	1																							1
	2	2																							2
740 - 759	1	38																							1
	2	24																							2
760 - 779	1	75																							1
	2	32																							2
780 - 789	1	66																							1
	2	57																							2
790 - 796	1	146																							1
	2	116																							2
000 - 796	1	2062																							1
	2	1861																							2
1 + 2		3323																							1 + 2
E800 - E807	1	5																							1
	2																								2
E810 - E819	1	135																							1
	2	36																							2
E820 - E823	1	1																							1
	2																								2
E825 - E827	1	1																							1
	2																								2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES". REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- (suite)

- ANNEE 1976 : MORTALITE GENERALE : DECES DES RESIDENTS HABITUELS D'APRES LA CAUSE INITIALE POUR LES DECES PAR MALADIES, D'APRES LA CAUSE EXTERIEURE POUR LES AUTRES DECES.

C. POPULATION ETRANGERE

NO LISTE O.M.S. 8E REVISION E (1)	S E X E	TOTAL	AGES EN ANNEES																				NO LISTE O.M.S. 8E REVISION E (2)																
			< 1 AN	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS	30 ANS	35 ANS	40 ANS	45 ANS	50 ANS	55 ANS	60 ANS	65 ANS	70 ANS	75 ANS		80 ANS	85 ANS	ET PLUS													
MORTS NATURELLES (000 - 7%)																																							
REGION BRUXELLOISE	1	407	42	5	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	31	53	59	39	34	1	REGION BRUXELLOISE				
REGION BRUXELLOISE	2	317	22	5	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	23	30	49	53	77	2	REGION BRUXELLOISE			
REGION FLAMANDE	1	507	54	1	1	1	3	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	6	6	7	5	6	7	5	6	6	7	6	2	REGION FLAMANDE				
REGION FLAMANDE	2	337	35	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	5	5	6	2	REGION FLAMANDE				
REGION WALLONNE	1	1148	42	2	2	4	2	2	4	4	8	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	1	REGION WALLONNE			
REGION WALLONNE	2	607	21	4	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	REGION WALLONNE				
MORTS VIOLENTEES (E800 - E999)																																							
REGION BRUXELLOISE	1	54	1																																				
REGION BRUXELLOISE	2	46	1																																				
REGION FLAMANDE	1	92	3	2	1	2	4	12	14	14	15	1	5	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
REGION FLAMANDE	2	32	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
REGION WALLONNE	1	169	2		3	4	4	4	4	4	17	19	14	17	19	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
REGION WALLONNE	2	65	1	1	3	1	2	1	2	3	4	4	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
TOTAL GENERAL (000- E999)																																							
REGION BRUXELLOISE	1	461	43	5	2	4	7	7	13	13	13	8	7	15	25	35	35	29	37	31	55	61	41	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
REGION BRUXELLOISE	2	363	23	5	2	5	3	9	6	6	4	4	3	13	11	10	15	15	10	25	31	52	57	83	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
REGION FLAMANDE	1	599	57	3	3	6	13	19	12	12	9	9	17	19	20	35	45	45	41	62	60	74	51	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REGION FLAMANDE	2	369	40	2	2	1	1	5	6	6	5	6	8	9	7	17	7	16	16	26	35	43	57	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
REGION WALLONNE	1	1317	44	2	4	3	6	6	21	22	27	27	21	31	60	127	150	132	180	183	146	111	75	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REGION WALLONNE	2	672	21	5	4	3	5	6	9	9	6	8	13	22	35	36	38	64	80	111	97	97	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'.
REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE)

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

II. MORTALITE INFANTILE (de 0 jour à moins de 1 an)

et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre

1.- EVOLUTION (1956 A 1978) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778		E800-E999		
1956	1	12	128	113	483	144	428	1 574	539	46	3 467	5 912
	2	4	101	73	342	96	318	1 066	411	34	2 445	
1957	1	12	92	66	421	116	402	1 598	401	46	3 154	5 488
	2	10	70	44	291	71	349	1 164	301	34	2 334	
1958	1	6	87	40	297	92	400	1 524	324	37	2 807	4 858
	2	3	69	45	222	55	347	1 056	226	28	2 051	
1959	1	6	81	65	301	76	446	1 438	329	59	2 801	4 803
	2	-	70	40	196	56	361	1 009	237	33	2 002	
1960	1	3	100	69	293	94	431	1 448	322	60	2 820	4 824
	2	-	69	47	213	61	368	1 009	202	35	2 004	
1961	1	2	84	47	232	72	341	1 367	367	75	2 587	4 448
	2	2	43	40	166	45	328	951	240	46	1 861	
1962	1	1	57	51	215	72	390	1 358	304	70	2 418	4 270
	2	-	38	34	165	52	336	958	240	29	1 852	
1963	1	-	82	54	225	77	436	1 258	309	66	2 480	4 328
	2	-	38	38	193	42	360	896	235	46	1 848	
1964	1	1	67	34	183	66	390	1 252	288	70	2 351	4 077
	2	2	40	29	145	52	337	829	252	40	1 726	
1965	1	1	45	41	180	34	420	1 086	195	83	2 085	3 684
	2	1	36	37	122	31	316	853	149	54	1 599	
1966	1	-	56	66	167	48	393	1 153	155	78	2 116	3 737
	2	1	36	50	142	42	355	820	121	54	1 621	
1967	1	2	60	45	149	35	391	1 026	193	69	1 970	3 355
	2	-	51	30	109	25	317	662	146	45	1 385	
1968	1	-	49	35	150	44	360	896	197	66	1 797	3 084
	2	1	48	22	95	27	263	613	162	56	1 287	
1969	1	-	53	35	97	24	400	960	173	68	1 810	3 013
	2	-	38	26	51	13	264	623	146	42	1 203	
1970	1	-	67	28	95	20	362	906	194	90	1 762	2 999
	2	1	64	34	60	11	263	616	130	58	1 237	
1971	1	-	73	37	63	25	360	888	162	88	1 696	2 882
	2	-	55	18	42	11	278	593	119	70	1 186	
1972	1	-	57	28	54	15	308	752	173	80	1 467	2 565
	2	1	41	22	34	16	249	569	123	43	1 098	
1973	1	-	56	17	55	16	268	694	129	68	1 303	2 291
	2	-	30	21	54	11	247	469	105	51	988	
1974	1	-	33	17	50	11	284	647	145	66	1 253	2 149
	2	-	35	21	34	13	236	400	112	45	896	
1975	1	-	28	12	47	10	230	590	148	55	1 120	1 932
	2	-	25	13	23	8	193	416	96	38	812	
1976	1	-	33	16	38	13	268	535	114	58	1 075	1 848
	2	-	17	12	30	5	220	355	84	50	773	
1977	1	-	29	12	27	13	229	488	110	57	965	1 656
	2	-	14	12	24	7	187	321	79	47	691	
1978	1	1	39	13	31	10	227	436	125	84	966	1 626
	2	-	19	15	27	10	191	281	63	54	660	

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1 = masculin
2 = féminin

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes du même sexe

Années	Sexe	Toutes formes de tuberculose	Autres maladies infectieuses et parasitaires	Maladies du système nerveux et des organes des sens	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Malformations congénitales	Mortalité néo-natale	Autres causes de décès	Morts violentes	Total	Total 1 + 2
		010-019	000-009, 020-136	320-389	460-519	520-577	740-759	760-778	E800-E999			
1956	1	0,16	1,66	1,47	6,27	1,87	5,56	20,44	7,00	0,60	45,03	39,36
	2	0,05	1,38	1,00	4,67	1,31	4,34	14,56	5,61	0,46	33,39	
1957	1	0,15	1,16	0,84	5,33	1,47	5,09	20,23	5,08	0,58	39,94	35,90
	2	0,14	0,95	0,60	3,94	0,96	4,72	15,75	4,07	0,46	31,58	
1958	1	0,08	1,09	0,50	3,72	1,15	5,01	19,08	4,06	0,46	35,15	31,33
	2	0,04	0,92	0,60	2,95	0,73	4,62	14,05	3,01	0,37	27,28	
1959	1	0,07	1,00	0,80	3,70	0,93	5,48	17,67	4,04	0,73	34,43	30,35
	2	-	0,91	0,52	2,55	0,73	4,70	13,12	3,08	0,43	26,04	
1960	1	0,04	1,26	0,87	3,68	1,18	5,41	18,19	4,04	0,75	35,42	31,17
	2	-	0,92	0,63	2,83	0,81	4,90	13,42	2,69	0,47	26,66	
1961	1	0,02	1,03	0,58	2,85	0,88	4,18	16,78	4,50	0,92	31,75	28,07
	2	0,03	0,56	0,52	2,16	0,58	4,26	12,36	3,12	0,60	24,19	
1962	1	0,01	0,71	0,64	2,69	0,90	4,89	15,77	3,81	0,88	30,31	27,54
	2	-	0,50	0,45	2,19	0,69	4,46	12,73	3,19	0,39	24,60	
1963	1	-	1,00	0,66	2,75	0,94	5,33	15,04	3,77	0,81	30,29	27,19
	2	-	0,49	0,49	2,50	0,54	4,66	11,59	3,04	0,59	23,90	
1964	1	0,01	0,81	0,41	2,21	0,80	4,72	15,15	3,49	0,85	28,45	25,35
	2	0,03	0,51	0,37	1,85	0,66	4,31	10,60	3,22	0,51	22,07	
1965	1	0,01	0,56	0,51	2,25	0,42	5,25	13,57	2,44	1,04	26,05	23,69
	2	0,01	0,48	0,49	1,62	0,41	4,19	11,30	1,97	0,72	21,19	
1966	1	-	0,72	0,85	2,15	0,62	5,07	14,88	2,00	1,01	27,30	24,73
	2	0,01	0,49	0,68	1,93	0,57	4,82	11,14	1,64	0,73	22,03	
1967	1	0,03	0,80	0,60	1,98	0,46	5,19	13,61	2,56	0,92	26,14	22,95
	2	-	0,72	0,42	1,54	0,35	4,48	9,35	2,06	0,64	19,55	
1968	1	-	0,67	0,48	2,06	0,60	4,94	12,28	2,70	0,90	24,63	21,72
	2	0,01	0,70	0,32	1,38	0,39	3,81	8,88	2,35	0,81	18,64	
1969	1	-	0,73	0,48	1,33	0,33	5,48	13,16	2,37	0,93	24,81	21,25
	2	-	0,55	0,38	0,74	0,19	3,84	9,05	2,12	0,61	17,48	
1970	1	-	0,92	0,38	1,30	0,27	4,95	12,38	2,65	1,23	24,08	21,09
	2	0,01	0,93	0,49	0,87	0,16	3,81	8,93	1,88	0,84	17,93	
1971	1	-	1,00	0,51	0,87	0,34	4,95	12,21	2,23	1,21	23,31	20,36
	2	-	0,80	0,26	0,61	0,16	4,04	8,62	1,73	1,02	17,24	
1972	1	-	0,81	0,40	0,77	0,21	4,40	10,74	2,47	1,14	20,95	18,82
	2	0,02	0,62	0,33	0,51	0,24	3,76	8,59	1,86	0,65	16,57	
1973	1	-	0,84	0,25	0,83	0,24	4,03	10,42	1,94	1,02	19,57	17,70
	2	-	0,48	0,33	0,86	0,18	3,93	7,46	1,67	0,81	15,72	
1974	1	-	0,52	0,27	0,79	0,17	4,46	10,17	2,28	1,04	19,70	17,38
	2	-	0,58	0,35	0,56	0,22	3,93	6,66	1,86	0,75	14,91	
1975	1	-	0,45	0,19	0,76	0,16	3,74	9,59	2,41	0,89	18,19	16,14
	2	-	0,43	0,22	0,40	0,14	3,32	7,16	1,65	0,65	13,97	
1976	1	-	0,53	0,26	0,61	0,21	4,31	8,60	1,83	0,93	17,28	15,27
	2	-	0,29	0,20	0,51	0,09	3,74	6,03	1,43	0,85	13,14	
1977	1	-	0,46	0,18	0,48	0,21	3,67	7,82	1,76	0,91	15,45	13,59
	2	-	0,24	0,20	0,40	0,12	3,15	5,40	1,33	0,79	11,63	
1978	1	0,02	0,62	0,21	0,49	0,16	3,61	6,92	1,99	1,33	15,35	13,26
	2	-	0,32	0,25	0,45	0,17	3,20	4,71	1,06	0,91	11,07	

Note : Pour les années 1956-1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision des causes de décès de l'O.M.S. (nouvelle classification des causes de décès).

1 = masculin
2 = féminin

2.- EVOLUTION (1930 à 1978) DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (8) DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT

a. Nombres absolus

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 à 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 à 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 à 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 à 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 à 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 à 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 à 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1 103
1935 à 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 à 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 à 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 à 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 à 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 à 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 à 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires
autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970	23	39	24	8	8	1	7	14	7	131
1971	20	38	25	4	7	4	2	10	18	128
1972	13	33	13	4	11	2	3	9	10	98
1973	13	28	14	3	10	3	3	3	9	86
1974	9	18	10	4	3	1	8	2	13	68
1975	8	12	8	6	2	5	1	3	8	53
1976	9	11	7	4	3	2	2	3	9	50
1977	9	9	6	3	5	3	2	4	2	43
1978	8	13	10	3	5	2	3	9	5	58

X

X X

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orien- tale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	-----------------	-------	---------------------------	-----------------------------	---------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1 586
1935 à 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1 690
1940 à 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1 446
1945 à 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1 472
1950 à 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 à 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 à 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 à 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970	9	11	14	8	4	5	3	6	2	62
1971	8	13	8	5	2	2	3	9	5	55
1972	5	14	13	2	2	1	2	7	4	50
1973	5	9	5	5	2	5	1	4	2	38
1974	7	8	6	5	-	1	1	9	1	38
1975	3	5	5	3	-	1	-	7	1	25
1976	5	6	4	2	1	5	1	3	1	28
1977	-	8	3	3	2	-	4	2	2	24
1978	4	4	6	2	2	-	1	8	1	28

X
X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3 289
1935 à 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2 750
1940 à 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2 429
1945 à 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2 028
1950 à 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1 106
1955 à 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 à 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 à 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970	31	19	19	15	9	4	5	25	28	155
1971	17	18	18	10	10	3	1	16	12	105
1972	10	15	9	6	11	3	1	16	17	88
1973	16	27	15	11	10	-	2	21	7	109
1974	13	26	11	4	8	2	-	12	8	84
1975	10	9	12	2	9	1	1	10	16	70
1976	8	18	9	2	7	-	6	12	6	68
1977	13	11	4	2	2	-	4	9	6	51
1978	8	11	5	3	4	1	3	14	9	58

X
X X

2.a. - (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies de l'appareil digestif
(530 à 587)

1930 à 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1 930
1935 à 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1 164
1940 à 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1 097
1945 à 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1 186
1950 à 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 à 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 à 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 à 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970	6	6	6	2	4	2	1	3	1	31
1971	7	4	8	7	-	2	1	5	2	36
1972	2	4	7	4	4	1	-	5	4	31
1973	3	4	14	-	1	-	-	1	2	27
1974	-	4	10	1	1	3	2	4	1	24
1975	3	2	1	2	2	1	2	5	-	18
1976	4	2	-	3	-	-	1	8	-	18
1977	3	7	2	2	-	-	-	4	2	20
1978	5	3	2	2	2	1	1	2	2	20

X
XMalformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3 790
1935 à 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3 517
1940 à 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3 194
1945 à 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4 120
1950 à 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3 474
1955 à 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3 640
1960 à 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3 152
1965 à 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2 637

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970	110	141	83	64	59	8	20	78	62	625
1971	115	118	97	56	58	9	25	85	75	638
1972	102	102	88	50	55	12	23	61	64	557
1973	89	105	84	50	47	12	18	58	52	515
1974	94	103	63	52	34	9	31	75	59	520
1975	63	91	48	56	31	10	19	55	50	423
1976	74	99	58	50	42	15	17	74	59	488
1977	60	100	48	43	35	6	19	47	58	416
1978	64	98	50	37	34	7	10	68	50	418

X
X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.a.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1 238
1935 à 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 à 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 à 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1 008
1950 à 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 à 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 à 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 à 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2 012
1970	314	390	327	216	179	57	71	254	186	1 994
1971	287	411	322	203	162	42	75	241	177	1 920
1972	262	342	278	174	167	42	75	226	174	1 740
1973	246	309	210	161	124	42	79	199	146	1 516
1974	214	265	226	147	120	44	61	194	144	1 415
1975	189	295	198	139	125	36	64	177	120	1 343
1976	195	236	159	127	117	36	46	160	120	1 196
1977	192	206	146	100	102	33	42	155	126	1 102
1978	177	212	121	81	92	37	50	163	110	1 043

X

X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	2 291	2 199	1 423	1 105	1 079	326	454	2 224	2 059	13 160
1935 à 1939	1 960	1 774	1 064	889	939	259	360	1 888	1 685	10 818
1940 à 1944	1 763	1 535	1 102	641	922	237	358	1 642	1 502	9 702
1945 à 1949	1 654	1 681	1 461	899	778	253	399	1 794	1 504	10 423
1950 à 1954	1 074	1 024	1 203	604	567	161	259	1 011	841	6 744
1955 à 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5 428
1960 à 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4 389
1965 à 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3 465

8e Révision - Total des décès

1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3 013
1970	493	606	474	313	263	77	107	380	286	2 999
1971	454	602	478	285	239	62	107	366	289	2 882
1972	394	510	408	241	250	61	104	324	273	2 565
1973	372	482	342	230	194	62	105	286	218	2 291
1974	337	424	326	213	166	60	101	296	226	2 149
1975	276	414	272	208	169	54	87	257	195	1 932
1976	295	372	237	188	170	58	73	260	195	1 848
1977	277	341	209	153	146	42	71	221	196	1 656
1978	266	342	194	128	139	48	68	264	177	1 626

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Tuberculose (toutes formes)
(001 à 019)

1930 à 1934	1,47	2,27	0,97	1,10	2,20	1,02	1,96	1,26	1,59	1,56
1935 à 1939	1,07	0,80	0,85	1,20	1,20	0,87	1,03	0,62	0,85	0,91
1940 à 1944	0,82	0,67	0,80	0,67	0,91	1,05	1,94	0,59	1,07	0,83
1945 à 1949	0,82	0,54	0,72	0,58	0,86	0,27	1,15	0,66	0,66	0,69
1950 à 1954	0,21	0,35	0,35	0,21	0,16	-	0,34	0,19	0,32	0,26
1955 à 1959	0,04	0,11	0,20	0,07	0,07	0,26	0,16	0,14	0,05	0,10
1960 à 1964	-	-	-	0,07	-	-	-	0,05	-	0,01
1965 à 1968	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01

8e Révision - Tuberculose
(010 à 019)

1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,01
1971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,01
1973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0,01

X

X X

Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(020 à 138)

1930 à 1934	5,46	6,85	5,96	5,57	11,85	12,29	9,24	4,76	14,01	7,68
1935 à 1939	4,35	4,40	3,05	3,59	9,49	5,83	4,93	3,61	9,28	5,24
1940 à 1944	4,44	3,15	3,11	3,15	10,44	8,39	3,88	3,57	6,84	4,76
1945 à 1949	2,87	2,51	2,59	2,67	6,28	5,84	2,79	3,29	5,17	3,47
1950 à 1954	1,68	1,02	1,97	1,25	2,29	1,63	1,68	1,60	1,18	1,53
1955 à 1959	0,63	0,67	1,08	0,67	0,66	1,06	0,81	0,93	1,83	0,91
1960 à 1964	0,22	0,33	0,65	0,20	0,22	0,26	0,47	0,36	0,82	0,40
1965 à 1968	0,45	0,36	0,10	0,28	0,16	0,87	0,34	0,19	0,63	0,34

8e Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose
(000 à 009/020 à 136)

1969	0,79	0,62	0,68	0,15	0,51	0,30	0,88	0,51	1,10	0,64
1970	1,01	1,31	1,25	0,58	0,69	0,32	1,22	0,71	0,43	0,92
1971	0,90	1,28	1,26	0,28	0,63	1,27	0,35	0,52	1,11	0,91
1972	0,62	1,13	0,67	0,29	1,02	0,65	0,52	0,49	0,65	0,72
1973	0,67	1,01	0,76	0,23	0,99	0,99	0,55	0,17	0,62	0,67
1974	0,49	0,68	0,58	0,32	0,30	0,34	1,54	0,12	0,93	0,55
1975	0,44	0,46	0,48	0,49	0,21	1,71	0,20	0,19	0,60	0,44
1976	0,49	0,42	0,44	0,33	0,29	0,71	0,39	0,18	0,67	0,41
1977	0,47	0,34	0,38	0,26	0,47	1,04	0,39	0,24	0,15	0,35
1978	0,41	0,49	0,64	0,26	0,47	0,70	0,58	0,53	0,36	0,47

X

X X

2.B.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Maladies du système nerveux et des organes des sens
(330 à 398)

1930 à 1934	11,68	13,13	14,00	9,08	11,85	7,94	17,25	8,10	8,24	11,04
1935 à 1939	14,42	14,89	18,53	11,97	16,58	11,08	20,73	6,97	8,80	13,03
1940 à 1944	13,38	13,25	19,14	9,78	18,55	10,48	25,44	5,81	9,04	12,64
1945 à 1949	10,29	10,14	16,15	9,39	12,22	8,23	17,09	4,08	7,95	10,05
1950 à 1954	2,68	4,05	7,52	3,95	4,67	2,72	6,40	2,82	4,41	4,27
1955 à 1959	0,66	0,53	1,13	0,60	0,37	1,06	1,95	1,50	0,78	0,86
1960 à 1964	0,34	0,46	0,96	0,46	0,21	0,26	1,10	0,63	0,72	0,56
1965 à 1968	0,41	0,50	0,83	0,41	0,62	0,58	0,68	0,39	0,69	0,55

8e Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens
(320 à 389)

1969	0,44	0,48	0,31	0,07	0,42	0,90	0,53	0,57	0,49	0,43
1970	0,40	0,37	0,73	0,58	0,35	1,60	0,52	0,31	0,12	0,43
1971	0,36	0,44	0,40	0,36	0,18	0,64	0,52	0,46	0,31	0,39
1972	0,24	0,48	0,67	0,15	0,19	0,33	0,35	0,38	0,26	0,37
1973	0,26	0,33	0,27	0,38	0,20	1,65	0,19	0,23	0,14	0,29
1974	0,38	0,31	0,35	0,40	-	0,34	0,19	0,54	0,07	0,31
1975	0,17	0,19	0,30	0,25	-	0,34	-	0,44	0,08	0,21
1976	0,27	0,23	0,25	0,16	0,10	1,77	0,19	0,18	0,07	0,23
1977	-	0,30	0,19	0,26	0,19	-	0,78	0,12	0,15	0,20
1978	0,21	0,15	0,39	0,17	0,19	-	0,19	0,47	0,07	0,23

X X

Maladies de l'appareil respiratoire
(470 à 527)

1930 à 1934	23,87	22,17	19,33	18,61	19,19	18,18	21,33	28,74	25,28	22,89
1935 à 1939	23,30	20,62	16,54	18,03	16,58	16,61	17,86	28,27	21,32	21,20
1940 à 1944	23,81	17,83	19,94	15,06	15,61	20,61	20,36	28,98	21,64	21,23
1945 à 1949	13,89	12,88	15,06	10,90	9,81	14,61	11,83	16,82	15,40	13,85
1950 à 1954	7,91	5,62	10,64	6,37	5,53	7,88	6,41	9,67	6,88	7,59
1955 à 1959	3,94	2,95	5,02	3,29	3,45	4,23	3,09	5,57	3,91	3,99
1960 à 1964	1,61	1,45	2,41	1,51	1,79	1,56	2,21	3,00	2,56	2,02
1965 à 1968	1,23	1,02	1,40	0,96	1,09	0,87	0,69	1,55	1,55	1,22

8e Révision - Maladies de l'appareil respiratoire
(460 à 519)

1969	0,87	0,86	0,94	0,36	1,52	1,49	1,58	1,59	1,03	1,04
1970	1,36	0,64	0,99	1,08	0,78	1,28	0,87	1,27	1,70	1,09
1971	0,76	0,60	0,90	0,71	0,90	0,95	0,18	0,83	0,74	0,74
1972	0,48	0,52	0,47	0,44	1,02	0,98	0,17	0,87	1,10	0,64
1973	0,82	0,98	0,81	0,84	0,99	-	0,37	1,19	0,48	0,84
1974	0,70	0,99	0,64	0,32	0,80	0,67	-	0,71	0,57	0,68
1975	0,56	0,35	0,72	0,16	0,93	0,34	0,20	0,62	1,20	0,58
1976	0,44	0,69	0,56	0,16	0,68	-	1,17	0,72	0,45	0,56
1977	0,68	0,41	0,25	0,17	0,19	-	0,78	0,55	0,44	0,42
1978	0,41	0,41	0,32	0,26	0,37	0,35	0,58	0,83	0,65	0,47

X

X X

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
Maladies de l'appareil digestif (530 à 587)										
1930 à 1934	16,68	13,09	11,13	10,04	8,91	11,01	7,64	18,31	13,26	13,43
1935 à 1939	10,66	8,89	6,25	6,50	4,42	7,29	4,72	13,42	9,71	8,97
1940 à 1944	10,73	7,67	10,92	7,42	6,59	8,73	7,75	11,77	10,70	9,59
1945 à 1949	9,09	7,29	10,25	7,44	5,42	7,44	7,40	7,82	8,61	8,10
1950 à 1954	1,84	2,05	4,79	2,29	1,42	2,45	3,20	3,00	1,67	2,50
1955 à 1959	0,98	1,07	2,17	0,94	0,88	2,38	0,98	1,08	0,83	1,17
1960 à 1964	0,53	0,96	1,46	0,53	0,50	1,04	0,95	0,68	0,77	0,81
1965 à 1968	0,37	0,63	0,67	0,48	0,47	0,58	0,51	0,44	0,23	0,48

8e Révision - Maladies de l'appareil digestif
(520 à 577)

1969	0,22	0,34	0,21	0,43	-	-	0,18	0,51	0,06	0,26
1970	0,27	0,20	0,32	0,14	0,35	0,64	0,17	0,15	0,06	0,22
1971	0,32	0,13	0,40	0,50	-	0,63	0,18	0,26	0,13	0,26
1972	0,09	0,14	0,36	0,29	0,37	0,33	-	0,27	0,26	0,23
1973	0,15	0,14	0,76	-	0,10	-	0,37	0,06	0,14	0,21
1974	-	0,15	0,58	0,08	0,10	1,01	-	0,24	0,07	0,19
1975	0,17	0,08	0,06	0,16	0,21	0,34	0,39	0,31	-	0,15
1976	0,22	0,08	-	0,25	-	-	0,19	0,48	-	0,15
1977	0,16	0,26	0,13	0,17	-	-	-	0,24	0,15	0,16
1978	0,26	0,11	0,13	0,17	0,19	0,35	0,19	0,12	0,14	0,16

X

X X

Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance
(750 à 776) (1)

1930 à 1934	29,96	21,53	19,90	26,67	38,11	21,76	17,07	25,20	32,14	26,38
1935 à 1939	28,54	23,51	22,30	26,67	34,36	22,44	18,48	27,13	32,51	27,12
1940 à 1944	29,53	23,50	22,25	26,86	36,38	20,27	18,90	29,52	33,05	27,92
1945 à 1949	28,60	25,64	22,10	27,16	29,43	22,31	20,21	34,79	32,62	28,14
1950 à 1954	24,79	23,23	27,59	22,38	27,36	24,47	20,40	21,51	21,83	23,83
1955 à 1959	22,60	18,51	30,17	22,54	25,75	24,59	24,23	23,11	26,27	23,77
1960 à 1964	18,65	15,93	23,62	22,13	24,49	23,69	18,44	19,74	19,59	19,98
1965 à 1968	16,34	14,90	21,93	20,96	19,73	18,81	17,61	17,22	16,26	17,75

8e Révision - Anomalies congénitales
(740 à 759)

1969	4,56	4,42	4,68	4,06	6,57	2,99	6,67	4,57	4,26	4,68
1970	4,84	4,73	4,33	4,60	5,12	2,56	3,47	3,95	3,78	4,39
1971	5,17	3,96	4,87	3,98	5,23	2,86	4,37	4,38	4,63	4,51
1972	4,88	3,51	4,56	3,68	5,12	3,91	4,02	3,30	4,16	4,09
1973	4,57	3,80	4,54	3,80	4,65	3,97	3,32	3,29	3,58	3,98
1974	5,08	3,91	3,65	4,14	3,38	3,03	5,97	4,45	4,23	4,21
1975	3,51	3,52	2,90	4,57	3,20	3,42	3,74	3,42	3,75	3,54
1976	4,07	3,78	3,62	4,08	4,06	5,31	3,30	4,46	4,38	4,03
1977	3,15	3,77	3,01	3,75	3,29	2,07	3,70	2,85	4,22	3,41
1978	3,32	3,67	3,21	3,21	3,17	2,46	1,95	4,01	3,62	3,41

X

X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

2.b.- (suite)

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occidentale	Le Royaume
---	--------	---------	---------	-------	----------	------------	-------	-------------------	---------------------	------------

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1930 à 1934	7,15	8,48	10,33	9,89	6,98	11,26	6,22	9,91	7,75	8,61
1935 à 1939	5,47	5,73	8,02	8,03	3,87	11,37	6,16	9,53	6,89	6,94
1940 à 1944	7,36	7,10	11,72	9,11	4,96	13,28	8,48	7,25	6,95	7,83
1945 à 1949	5,36	5,82	8,75	6,79	2,93	8,50	5,09	11,33	5,78	6,89
1950 à 1954	5,86	3,93	7,82	5,40	3,40	4,62	5,23	8,69	8,92	6,28
1955 à 1959	4,65	6,11	4,08	4,02	4,55	2,64	5,20	4,07	4,43	4,64
1960 à 1964	3,83	5,75	4,47	2,57	4,23	2,86	3,78	3,18	3,59	4,05
1965 à 1968	2,70	3,63	3,73	2,96	3,21	2,31	3,93	1,75	2,40	2,97

8e Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

1969	13,41	13,61	16,50	15,88	15,83	20,62	13,87	11,76	12,67	14,19
1970	13,81	13,08	17,07	15,53	15,52	18,26	12,33	12,87	11,33	14,02
1971	12,91	13,81	16,17	14,43	14,60	13,33	13,12	12,43	10,93	13,57
1972	12,53	11,76	14,41	12,80	15,54	13,70	13,10	12,23	11,29	12,77
1973	12,63	11,19	11,36	12,24	12,27	13,88	14,59	11,28	10,06	11,71
1974	11,58	10,06	13,09	11,69	11,95	14,79	11,75	11,51	10,32	11,44
1975	10,53	11,43	11,95	11,35	12,91	12,32	12,58	11,01	9,00	11,22
1976	10,72	9,01	9,94	10,37	11,30	12,73	8,94	9,64	8,90	9,89
1977	10,07	7,77	9,18	8,72	9,57	11,40	8,17	9,42	9,18	9,05
1978	9,17	7,94	7,78	7,01	8,57	13,03	9,75	9,61	7,96	8,51

X
X X

Total des décès (1)

1930 à 1934	96,27	87,52	81,62	80,96	99,09	83,46	80,71	96,28	102,27	91,59
1935 à 1939	87,81	78,84	75,54	75,99	86,50	75,49	73,91	89,55	89,36	83,41
1940 à 1944	90,07	73,17	87,88	72,05	93,44	82,81	86,75	87,49	89,29	84,80
1945 à 1949	70,92	64,82	75,62	64,93	66,95	67,20	65,56	78,79	76,19	71,19
1950 à 1954	44,97	40,25	60,68	41,85	44,83	43,77	43,66	47,48	45,21	46,26
1955 à 1959	33,50	29,95	43,85	32,13	35,73	36,22	36,42	36,40	38,10	35,44
1960 à 1964	25,18	24,88	33,57	27,47	31,44	29,67	26,95	27,64	28,05	27,83
1965 à 1968	21,54	21,04	28,71	26,05	25,28	24,02	23,76	21,54	21,76	23,32

8e Révision - Total des décès

1969	20,29	20,33	23,32	20,95	24,84	26,30	23,71	19,51	19,61	21,25
1970	21,69	20,33	24,74	22,50	22,81	24,66	18,58	19,26	17,42	21,09
1971	20,41	20,22	24,01	20,26	21,54	19,68	18,72	18,88	17,85	20,36
1972	18,84	17,54	21,14	17,73	23,26	19,90	18,16	17,54	17,72	18,82
1973	19,10	17,45	18,50	17,49	19,20	20,49	19,39	16,22	15,02	17,70
1974	18,23	16,10	18,88	16,95	16,53	20,17	19,45	17,57	16,19	17,38
1975	15,38	16,03	16,41	16,98	17,46	18,47	17,11	15,99	14,63	16,14
1976	16,21	14,21	14,81	15,35	16,43	20,52	14,18	15,66	14,47	15,27
1977	14,53	12,85	13,14	13,33	13,71	14,51	13,82	13,42	14,29	13,59
1978	13,78	12,81	12,47	11,08	12,96	16,89	13,24	15,57	12,80	13,26

X
X X

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930.

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

MOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S		JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS					S X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)						
	E	TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	TOT 0-7 J	1	2	3	TOT 0-12 M	1	2	3	4	TOT 1-5	1	2	3			4	5				
																											28 J	28 J	28 J	28 J
TOTAL	1	10	1							2				1						1					6	1	2	TOTAL		
TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)																														
200	1	1												1													1	2	200	
203	1	1																										1	2	203
204	1	5																										5	1	204
205	1	2																										2	1	205
207	1	2																										2	1	207
TOTAL	1	9	1											2														9	5	TOTAL
TUMEURS BENIGNES (210-228)																														
215	1	1																										1	2	215
225	1	1																										1	2	225
TOTAL	1	2																										2	2	TOTAL
CHAP. II	1	29	2						3					6														21	1	CHAP. II
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (240 - 279)																														
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258)																														
250	1	2	1											1																250
254	1	1																												254
255	1	1																												255
TOTAL	1	2	1											1																TOTAL
AVITAMINEUSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE (260-269)																														
267	1	1																												267
269	1	1																												269
TOTAL	1	2												1																TOTAL

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'. REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1976 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS					NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)											
			0	1	2	3	4	5	6	7	TOT 0- 7 J	1	2	3	0- 28 J	TOT 0- 28 J	< 2	2- 28 J	< 3	3- 6	6- 9	9- 12			TOT 0- 12 M	1	2	3	4	TOT 1- 5					
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME (270-279)																																			
270	1	3											1	1									1					1	1	270	1	1			
	2																													2	2				
271	1	2						1						1															1	1	271	1	2		
	2																															2	2		
272	1	2						1																						1	1	272	1	2	
	2																																2	2	
273	1	3						1																						1	1	273	1	2	
	2																																2	2	
279	1	2						1																						1	1	279	1	2	
	2																																2	2	
TOTAL	1	12					1	1																					3	3	TOTAL	3	2		
	2	5						2																						2	2	TOTAL	3	2	
CHAP. III	1	16	1				1	1																				7	13	CHAP. III	3	1			
	2	8						3																					1	3	CHAP. III	2	2		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)																																			
MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280-289)																																			
284	1	1																															284	1	
	2																																2	2	
286	1	2																																286	1
	2																																2	2	
287	1	1																																287	1
	2																																	2	2
289	1	1																																289	1
	2																																	2	2
TOTAL	1	4					1	1																										TOTAL	1
	2	1						2																										2	2
CHAP. IV	1	4	1				1	1																										CHAP. IV	3
	2	1						3																									2	2	
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 315)																																			
PSYCHOSES (290-299)																																			
290	1	1																																290	1
	2																																	2	2
TOTAL	1	1																																TOTAL	1
	2																																	2	2
NEVROSES, TROUBLES DE LA PERS. ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309)																																			
304	1	1																																304	1
	2																																	2	2
TOTAL	1	1																																TOTAL	1
	2																																	2	2
ARRIERATION MENTALE (310-315)																																			
314	1	1																																314	1
	2																																	2	2

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE ORTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES". REVISION 1965 - VOLUME 1 DU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S		JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)			
	E	TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	TOT 0- 28 J	2- < 28 J	3- < 6	6- < 9	9- < 12	12 M	TOT 0- < 5	1	2			3	4	5
315	1	1																									315
TOTAL	1	2																									TOTAL
CHAP. V	1	3																									CHAP. V
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 369)																											
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-324)																											
320	1	11																									320
	2	8																									
323	1	2																									323
	2																										
TOTAL	1	13																									TOTAL
	2	8																									
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET FAMILIALES DU SYSTEME NERVEUX (330-333)																											
330	1	2																									330
	2	4																									
TOTAL	1	2																									TOTAL
	2	4																									
AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-369)																											
343	1	1																									343
	2																										
344	1	1																									344
	2																										
345	1	3																									345
	2	1																									
347	1	2																									347
	2	4																									
348	1	1																									348
	2																										
TOTAL	1	6																									TOTAL
	2	9																									
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)																											
381	1	1																									381
	2																										
TOTAL	1	1																									TOTAL
	2																										
CHAP. VI	1	21																									CHAP. VI
	2	22																									
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 429)																											
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)																											
422	1	1																									422
	2	2																									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES".
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3. - ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)	S		JOURS							SEMAINES			MOIS					ANS				S E X E (2)	NOS LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)			
	E	X	TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	TOT			1	2	3	4			TOT		
															0 - < 7 J	8 J - < 14 J	15 J - < 21 J								22 J - < 28 J	29 J - < 5 J
426	1	2	3			1					1					1			2	2				1	2	426
427	1	1	2			1					1					1			3	3		1		1	1	427
429	1	2	3			1					2					1			2	2		1		1	1	429
TOTAL	1	2	3			1					2					1			5	5		3		3	2	TOTAL
MALADIES CEREYRO-VASCULAIRES (430-438)																										
431	1	2	3																1	1					1	431
TOTAL	1	2	3																1	1					1	TOTAL
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)																										
442	1	2	3																							442
TOTAL	1	2	3																							TOTAL
MAL. DES VEINES, VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUT. MAL. DE L'APP. CIRC. (450-458)																										
453	1	2	3																							453
TOTAL	1	2	3																							TOTAL
CHAP. VII																										
	1	2	3			1	1				2					2			8	8				4	4	CHAP. VII
	1	1	2			1	1				2					1			6	6				4	4	TOTAL
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460 - 519)																										
AFFECT. AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (EXCEPTE LA GRIPPE) (460-466)																										
464	1	2	3																							464
465	1	1	2																							465
466	1	2	3																							466
TOTAL	1	2	3																							TOTAL
GRIPPE (470-474)																										
470	1	2	3																							470
TOTAL	1	2	3																							TOTAL
PNEUMONIE (480-486)																										
480	1	2	3																							480

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS APLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.H.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.H.S. 8E REVISION (1)																							
		TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	TOT 0 - < 28 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			TOT 0 - < 12 M	1	2	3	4	TOT 1 - < 5																	
																																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
481	1	1																														481																
	2																															2																
482	1																															482																
	2																															2																
484	1																															484																
	2																															2																
485	1																															485																
	2																															2																
486	1																															486																
	2																															2																
TOTAL	1																															TOTAL																
	2																															2																
BRONCHITE, EMPHYSEME ET ASTHME (490-493)																																																
490	1																															490																
	2																															2																
TOTAL	1																															TOTAL																
	2																															2																
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (500-508)																																																
508	1																															508																
	2																															2																
TOTAL	1																															TOTAL																
	2																															2																
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)																																																
511	1																															511																
	2																															2																
512	1																															512																
	2																															2																
514	1																															514																
	2																															2																
519	1																															519																
	2																															2																
TOTAL	1																															TOTAL																
	2																															2																
CHAP. VIII	1																															CHAP. VIII																
	2																															2																
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520 - 577)																																																
MALADIES DE L'OEESOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)																																																
530	1																															530																
	2																															2																
531	1																															531																
	2																															2																
TOTAL	1																															TOTAL																
	2																															2																

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.H.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES', REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	JOURS							SEMAINES			MOIS				ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)													
		TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	J	TOT 0 - < 28 J	1	2	3	28 J < 2	2 - < 3	3 - < 6	6 - < 9	9 - < 12			12 M	1	2	3	4	5	TOT 1 - < 5						
																														TOTAL	0 - < 7 J	1	2	3	28 J < 2
HERNIE ABDOMINALE (550-553)																																			
551	1	1	1									1	1																	1	2	551			
553	1	2										2	1																	1	2	553			
TOTAL	2	3	1									3	2																	2	4	TOTAL			
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)																																			
560	1	3										3	1																		1	2	560		
561	1	2										2	1																		1	2	561		
567	1	2										2	1																		1	2	567		
TOTAL	2	5	1									5	2																		2	4	TOTAL		
MALADIES DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS (570-577)																																			
570	1	1										1																				1	2	570	
571	1	1										1																				1	2	571	
TOTAL	2	2										2																				2	4	TOTAL	
CHAP. IX	1	12	1									13	1																			13	10	CHAP. IX	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580 - 629)																																			
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)																																			
590	1	1										1																					1	2	590
593	1	1										1																					1	2	593
TOTAL	2	2										2																					2	4	TOTAL
CHAP. X	1	2										3	1																				3	2	CHAP. X
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (680 - 709)																																			
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. SOUS-CUTANE (680-686)																																			
686	1	1										1																					1	2	686
TOTAL	2	2										2																					2	4	TOTAL
CHAP. XII	1	1										2	1																				2	2	CHAP. XII

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES". REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X		JOURS						SEMAINES			MOIS												ANS					S E X	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)							
	E	X	0	1	2	3	4	5	6	7	J	TOT			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			3	4	5				
												0-<	0-<	0-<																				0-<	1-2	3-4	5-6
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS (710 - 738)																																					
AUTRES MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE (730-738)																																					
733	1	1																																		733	
TOTAL	1	1																																		TOTAL	
XIV. ANOMALIES CONSENTIALES (740 - 759)																																					
ANOMALIES CONSENTIALES (740-759)																																					
740	1	1	6																																740		
741	1	1	3																																741		
742	1	1	4																																742		
743	1	1	1	2																															743		
746	1	1	5	9																															746		
747	1	1	2	2																															747		
748	1	1	1	3																															748		
750	1	1	1	1																															750		
751	1	1	1	1																															751		
753	1	1	1	1																															753		
755	1	1	1	1																															755		
756	1	1	1	1																															756		
757	1	1	1	1																															757		
758	1	1	3	3																															758		
759	1	1	17	17																															759		
TOTAL	1	1	68	68	15	14	6	12	2	6	105	25	4	10	146	29	14	27	9	4	227	16	9	9	4	36	1	4	3				TOTAL				
	2	2	42	42	14	6	4	5	2	2	75	17	8	9	109	23	9	29	16	5	191	10	2	1	3	16	2	3									

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS									SEMAINES			MOIS												ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)												
			0			1			2			3			4			5			6			7			8			9				10			11			12			TOT		
			0	1	2	3	4	5	6	TOT	0-<	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	TOT	0-<	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	10-11	11-12			TOT	0-<	1-5									
CHAP. XIV	1	265	48	15	14	8	12	6	105	25	4	10	144	29	14	27	9	227	16	9	16	9	4	38	1	CHAP. XIV																			
	2	207	42	14	6	4	5	2	75	17	8	91	109	23	9	29	16	191	10	2	1	3	16	2																					
XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760 - 779)																																													
CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES (760-779)																																													
761	1	5	2	1	1				4	1		5														761																			
	2	4	1	1					4			4														761																			
762	1	4	2	1	1				4			4														762																			
	2	4	2	1	1				4			4														762																			
763	1	2	1						1	1		2														763																			
	2	2							1	1		2														763																			
764	1	40	32	4	2	1			39	1		40														764																			
	2	29	19	6	2	1			28	1		29														764																			
766	1	2	2						2			2														766																			
	2	3	2						3			3														766																			
767	1	2	2						2			2														767																			
	2	2	2						2			2														767																			
768	1	5	4	2	1				5			5														768																			
	2	2	2						2			2														768																			
769	1	8	3	2	1	1			8	1		8														769																			
	2	8	6	1	1				8	1		8														769																			
770	1	17	13	3	1	1			17	1		17														770																			
	2	11	8	1				1	10			11														770																			
771	1	2	1						1			1														771																			
	2	5	4						5			5														771																			
772	1	18	7	4	2	1			16	1		18														772																			
	2	10	6	1	2				9			10														772																			
773	1	2	1	1					1			1														773																			
	2	1	1						1			1														773																			
774	1	1	1						1			1														774																			
	2	3	2						2			3														774																			
775	1	3	2	1					3			3														775																			
	2	3	2	1					3			3														775																			
776	1	104	46	31	9	4			96	5	2	104														776																			
	2	56	23	12	8	4			49	3	3	55														776																			
777	1	213	101	28	9	7			183	14	6	207														777																			
	2	142	68	30	11	4			123	9	2	137														777																			
778	1	10	1	3		2			1	7	2	9														778																			
	2	4	1						4			4														778																			
TOTAL	1	436	220	78	42	14			389	25	10	429														TOTAL																			
	2	281	143	55	25	11			251	14	7	275														TOTAL																			
CHAP. XV	1	436	220	78	42	14			389	25	10	429														CHAP. XV																			
	2	281	143	55	25	11			251	14	7	275														CHAP. XV																			

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.

DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES'.

REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS						SEMAINES			MOIS				ANS				NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)													
			0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 - < 7 J	1	2	3	TOT 0 - < 28 J	28 J < 2	29 J < 3	30 J < 6	31 J < 9	1			2	3	4	TOT 1 - < 5									
															9 - < 12	13 M <																		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 796)																																		
SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFERENTS APPAREILS ET ORGANES (780-789)																																		
780	1	8															2	1							4	1	780	1						
	2	9																	1								2	2						
781	1	1																										1	781	1				
	2	1																											1					
782	1	1																											1	782	1			
	2	4																											2	2				
783	1	1																												1	783	1		
	2	2																												2	2			
788	1	2																												1	788	1		
	2	2																												2	2			
TOTAL	1	12																											4	1	TOTAL	4		
	2	16																												3	2			
ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (790-796)																																		
792	1	1																												1	792	1		
	2	24																												24	2			
795	1	1																												1	795	1		
	2	9																												9	2			
796	1	66																												55	796	1		
	2	38																												29	2			
TOTAL	1	91																												60	TOTAL	60		
	2	47																												36	2			
CHAP. XVI	1	103																												88	CHAP. XVI	88		
	2	63																												49	1			
000 - 796	1	1000																												882	000 - 796	882		
	2	684																												347	1			
1 + 2		1684																												1488	1 + 2	1488		
XVII. ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEURS CAUSES (E800 - E999)																																		
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)																																		
E805	1	1																													E805	1		
	2																															2		
TOTAL	1	1																													1	TOTAL	1	
	2																															1	2	
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)																																		
E810	1	1																													E810	1		
	2																															2		
E812	1	1																														E812	1	
	2																																2	
E814	1	1																														E814	1	
	2																																2	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. DE REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS				S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. DE REVISION (1)					
			0	1	2	3	4	5	6	TOT 0 < 7 J	1	2	3	TOT 0 < 28 J	28 J < 2	28 J 2 < 3	3 < 6	6 < 9	9 < 12	12 M TOT	1	2	3			4	TOT 1 < 5			
																												TOTAL	TOTAL	TOTAL
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E815-E827)																														
E816	1	1																											1	E816
E818	2	1																											1	E818
E819	1	17																											1	E819
TOTAL	1	20																											1	TOTAL
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES MEDICAMENTS (E850-E859)																														
E855	1	1																											1	E855
E857	1	1																											1	E857
TOTAL	1	2																											2	TOTAL
EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR GAZ ET VAPEURS (E870-E877)																														
E874	1	1																											1	E874
E875	1	1																											1	E875
E876	1	1																											1	E876
TOTAL	1	3																											3	TOTAL
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887)																														
E882	1	1																											1	E882
E883	1	2																											2	E883
E884	1	4																											1	E884
E887	1	2																											1	E887
TOTAL	1	9																											4	TOTAL
ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899)																														
E890	1	2																											1	E890
E890	2	4																											3	E890

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S. DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE 'CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES' REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1976 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

MOS LISTE O.M.S. 9E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES							MOIS							ANS					MOS LISTE O.M.S. 9E REVISION (1)							
			TOTAL							TOTAL							TOTAL							TOTAL												
			0	1	2	3	4	5	6	0-<	1-7	1	2	3	4	5	6	0-<	1-12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	4
E894	1	1																																		1
	2																																		2	
TOTAL																																			1	
E895	1	1																																		
	2																																			
TOTAL																																				
E899	1	2																																		
	2	3																																		
TOTAL		5																																		
TOTAL		6																																	6	
ACC. CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E999)																																				
E900	1	1																																		
	2																																			
TOTAL		1																																	1	
AUTRES ACCIDENTS (E910-E989)																																				
E910	1	16																																	16	
	2	0																																	0	
E911	1	27																																	27	
	2	12																																	12	
E912	1	2																																	2	
	2	1																																	1	
E913	1	43																																	43	
	2	28																																	28	
E916	1	2																																	2	
	2																																			
E923	1	1																																	1	
	2																																			
E924	1	1																																	1	
	2																																			
E929	1	2																																	2	
	2	3																																	3	
TOTAL		99																																	99	
	2	56																																56		
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS RESULTANT D'ACTES CHIRURGICAUX OU MEDICAUX (E930-E936)																																				
E930	1	2																																	2	
	2	3																																	3	
E935	1	1																																	1	
	2																																			
TOTAL		6																																	6	
SERIEUSES D'ACCIDENTS (E940-E949)																																				
E949	1	1																																	1	
	2																																			
TOTAL		1																																	1	

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES"
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

3.- ANNEE 1978 : MORTALITE INFANTILE (< 1 JOUR A < 1 AN) ET DECES D'ENFANTS DE 1 AN A < 5 ANS

NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)	S E X E (2)	TOTAL	JOURS							SEMAINES			MOIS							ANS					S E X E (2)	NOS LISTE O.M.S. 8E REVISION (1)			
			0 - <							0 - <			0 - <							1 - <									
			0	1	2	3	4	5	6	0 - <	1	2	3	28 J	2 - <	3 - <	4 - <	5 - <	6 - <	7 - <	8 - <	9 - <	10 - <	11 - <			12 M	1	2
MORTS NATURELLES (000 - 796)																													
REGION BRUXELLOISE	1	115	17	8	5	3	3	3	4	43	15	1	3	62	12	9	11	7	2	103	3	5	3	1	12	1	REGION BRUXELLOISE		
	2	81	20	6	3	6	2	1	1	38	5	2	5	50	5	3	7	3	1	69	10	10	2	2	12	2			
REGION FLAMANDE	1	588	195	55	37	14	18	8	7	334	30	12	12	388	26	20	44	22	14	514	37	16	16	5	74	1	REGION FLAMANDE		
	2	415	127	49	24	9	8	6	4	227	17	10	5	259	28	17	43	20	7	374	18	7	10	6	41	2			
REGION MALLONNE	1	297	72	34	15	7	10	6	7	151	19	8	6	184	17	21	22	12	9	265	16	6	4	6	32	1	REGION MALLONNE		
	2	188	44	18	4	4	2	4	1	77	16	6	5	104	9	7	23	11	9	163	11	4	6	4	25	2			
MORTS VIOLENTES (E800 - E999)																													
REGION BRUXELLOISE	1	7												1		1	2	2	4								3	1	REGION BRUXELLOISE
	2	9									1									4							5	2	
REGION FLAMANDE	1	78								2		3	2	3	8	5	17	13	2	68	7	6	10	7	30	1	REGION FLAMANDE		
	2	63												4	1	8	17	7	2	39	8	5	4	7	24	2			
REGION MALLONNE	1	54								1	1			2	3	7	13	4	3	32	4	7	5	22	1	REGION MALLONNE			
	2	31												1	1	1	5	3	11	5	7	4	4	20	2				
MORTS NATURELLES ET VIOLENTES (000-E999)																													
REGION BRUXELLOISE	1	122	17	8	5	3	3	3	4	43	15	1	3	62	12	9	13	7	4	107	3	5	5	2	15	1	REGION BRUXELLOISE		
	2	90	20	6	3	6	2	1	1	38	6	2	5	51	5	4	7	5	1	73	12	3	3	2	17	2			
REGION FLAMANDE	1	666	195	55	37	14	18	8	7	334	30	15	12	391	34	25	61	35	16	562	44	22	26	12	104	1	REGION FLAMANDE		
	2	478	127	51	24	9	8	6	4	229	17	10	7	263	29	25	60	27	9	413	26	12	14	13	65	2			
REGION MALLONNE	1	351	72	34	15	8	10	6	7	152	20	8	6	186	20	28	35	16	12	297	20	12	11	11	54	1	REGION MALLONNE		
	2	219	44	18	4	4	2	4	1	77	17	6	5	105	10	8	28	14	9	174	16	11	10	8	45	2			

(1) LA SIGNIFICATION DU CODE O.M.S. EN 3 CHIFFRES EST DONNEE DANS UNE BROCHURE QUI PEUT ETRE OBTENUE A L'I.N.S.
 DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS PEUVENT ETRE TROUVEES DANS LE LIVRE (BLEU) DE L'O.M.S. INTITULE "CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES".
 REVISION 1965 - VOLUME 1 OU VOLUME 2 (INDEX ALPHABETIQUE).

(2) 1 = MASCULIN - 2 = FEMININ

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents

1.- EVOLUTION (1956 A 1968) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O. M. S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	21	11	43	15	73	14	224	14	63	946	1 424
	2	21	6	29	18	39	13	186	13	85	722	1 132
1957	1	32	14	39	15	58	23	270	20	79	795	1 345
	2	25	10	39	16	42	10	194	11	102	719	1 168
1958	1	39	9	47	16	56	27	245	16	112	839	1 406
	2	26	11	43	12	41	17	199	8	116	649	1 122
1959	1	30	11	42	20	58	9	268	10	103	751	1 302
	2	17	4	34	19	45	11	219	7	130	646	1 132
1960	1	35	6	53	15	45	17	255	15	105	735	1 281
	2	30	8	57	10	22	5	201	7	110	649	1 099
1961	1	45	8	37	14	54	10	237	14	132	742	1 293
	2	31	6	41	14	32	9	193	8	124	609	1 067
1962	1	38	11	52	9	52	10	206	9	96	750	1 233
	2	31	5	36	8	29	8	166	6	101	654	1 044
1963	1	38	12	25	16	35	8	218	13	86	780	1 231
	2	27	5	42	8	26	7	186	4	104	602	1 011
1964	1	30	11	46	5	38	6	218	11	120	778	1 263
	2	32	2	40	12	29	6	189	6	101	659	1 076
1965	1	34	6	54	-	50	11	214	11	103	615	1 098
	2	23	3	45	-	24	14	196	8	124	596	1 032
1966	1	33	12	40	-	40	16	222	8	89	617	1 077
	2	27	12	69	-	27	9	188	5	83	525	945
1967	1	38	7	41	-	26	11	230	13	121	547	1 034
	2	22	6	41	-	23	17	170	6	113	428	826
1968	1	37	7	44	-	25	5	255	4	101	476	954
	2	22	7	34	-	23	6	154	3	93	434	776

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances vivantes ou non du sexe correspondant

Années	Sexe	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7 ^e Révision)										Total
		Maladies chroniques de la mère	Maladies aiguës de la mère	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement	Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère	Dystocies	Autres causes provenant de la mère	Anomalies du placenta et du cordon	Traumatismes obstétricaux	Malformations congénitales du fœtus	Maladies du fœtus et causes mal définies	
		Y 30	Y 31	Y 32	Y 33	Y 34	Y 35	Y 36	Y 37	Y 38	Y 39	
1956	1	0,27	0,14	0,55	0,19	0,93	0,18	2,86	0,18	0,80	12,06	18,16
	2	0,28	0,08	0,39	0,24	0,53	0,18	2,50	0,18	1,14	9,71	15,73
1957	1	0,40	0,17	0,49	0,19	0,72	0,29	3,36	0,25	0,98	9,90	16,75
	2	0,33	0,13	0,52	0,21	0,56	0,13	2,58	0,15	1,36	9,58	15,56
1958	1	0,48	0,11	0,58	0,20	0,69	0,33	3,02	0,20	1,38	10,32	17,30
	2	0,34	0,14	0,56	0,16	0,54	0,22	2,61	0,11	1,52	8,51	14,70
1959	1	0,36	0,13	0,51	0,24	0,70	0,11	3,24	0,12	1,25	9,09	15,75
	2	0,22	0,05	0,44	0,24	0,58	0,14	2,81	0,09	1,67	8,28	14,51
1960	1	0,43	0,07	0,66	0,19	0,56	0,21	3,15	0,19	1,30	9,09	15,84
	2	0,39	0,11	0,75	0,13	0,29	0,07	2,64	0,09	1,44	8,51	14,41
1961	1	0,54	0,10	0,45	0,17	0,65	0,12	2,86	0,17	1,60	8,96	15,62
	2	0,40	0,08	0,53	0,18	0,41	0,12	2,47	0,10	1,59	7,81	13,68
1962	1	0,47	0,14	0,64	0,11	0,64	0,12	2,54	0,11	1,19	9,26	15,22
	2	0,41	0,07	0,47	0,10	0,38	0,10	2,18	0,08	1,32	8,57	13,68
1963	1	0,46	0,14	0,30	0,19	0,42	0,10	2,62	0,16	1,03	9,39	14,81
	2	0,34	0,06	0,54	0,10	0,33	0,09	2,37	0,05	1,33	7,69	12,91
1964	1	0,36	0,13	0,55	0,06	0,45	0,07	2,60	0,13	1,43	9,27	15,05
	2	0,40	0,03	0,50	0,15	0,37	0,08	2,38	0,08	1,27	8,31	13,57
1965	1	0,42	0,07	0,67	-	0,62	0,14	2,64	0,14	1,27	7,58	13,53
	2	0,30	0,04	0,59	-	0,31	0,18	2,56	0,10	1,62	7,79	13,50
1966	1	0,42	0,15	0,51	-	0,51	0,20	2,83	0,10	1,13	7,85	13,71
	2	0,36	0,16	0,93	-	0,36	0,12	2,52	0,07	1,11	7,04	12,68
1967	1	0,50	0,09	0,54	-	0,34	0,14	3,01	0,17	1,58	7,16	13,53
	2	0,31	0,08	0,57	-	0,32	0,24	2,37	0,08	1,58	5,97	11,53
1968	1	0,50	0,09	0,60	-	0,34	0,07	3,45	0,05	1,37	6,44	12,91
	2	0,32	0,10	0,49	-	0,33	0,09	2,21	0,04	1,33	6,22	11,12

2.- EVOLUTION (1969 A 1978) DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortinatalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	75	844	3	-	1	923	1 737	
	2	88	724	2	-	-	814		
1970	1	62	818	9	-	1	890	1 616	
	2	60	661	4	1	-	726		
1971	1	70	786	12	-	-	868	1 580	
	2	82	627	3	-	-	712		
1972	1	64	698	16	-	1	779	1 471	
	2	82	589	19	2	-	692		
1973	1	65	643	12	-	-	720	1 392	
	2	78	584	10	-	-	672		
1974	1	54	596	11	2	-	663	1 276	
	2	67	538	6	2	-	613		
1975	1	71	598	8	-	1	678	1 227	
	2	55	482	12	-	-	549		
1976	1	57	522	12	-	-	591	1 088	
	2	50	442	4	1	-	497		
1977	1	50	503	7	4	-	564	1 083	
	2	52	458	8	1	-	519		
1978	1	40	469	5	1	-	515	1 035	
	2	55	458	5	2	-	520		

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8 ^e révision 1965)						Total	Total 1 + 2
		Mortinatalité par anomalies congénitales	Autres causes de mortalité	Causes mal définies ou inconnues	Autres causes naturelles	Causes extérieures (accidents ou homicides)			
		740-759	760-779	780-796	000-738	E 800-E 999			
1969	1	1,02	11,42	0,04	-	0,01	12,49	12,10	
	2	1,26	10,40	0,03	-	-	11,69		
1970	1	0,84	11,05	0,12	-	0,01	12,02	11,24	
	2	0,86	9,48	0,06	0,01	-	10,41		
1971	1	0,95	10,68	0,16	-	-	11,79	11,04	
	2	1,18	9,02	0,04	-	-	10,25		
1972	1	0,90	9,86	0,23	-	0,01	11,00	10,68	
	2	1,22	8,79	0,28	0,03	-	10,33		
1973	1	0,97	9,55	0,18	-	-	10,70	10,64	
	2	1,23	9,19	0,16	-	-	10,58		
1974	1	0,84	9,28	0,17	0,03	-	10,32	10,21	
	2	1,10	8,87	0,10	0,03	-	10,10		
1975	1	1,14	9,60	0,13	-	0,02	10,89	10,15	
	2	0,94	8,22	0,20	-	-	9,36		
1976	1	0,91	8,31	0,19	-	-	9,41	8,91	
	2	0,84	7,45	0,07	0,02	-	8,38		
1977	1	0,79	7,99	0,11	0,06	-	8,95	8,81	
	2	0,87	7,64	0,13	0,02	-	8,66		
1978	1	0,63	7,39	0,08	0,02	-	8,12	8,37	
	2	0,91	7,62	0,08	0,03	-	8,64		

3.- ANNEE 1978 : MORTINATALITE PAR GROUPE DE CAUSES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
XIV. MORTINATALITE PAR ANOMALIES CONGENITALES 740 - 759												
740 Anencéphalie	1	14	1	8	2	-	-	1	-	-	2	30
	2	16	3	1	1	2	4	-	1	2	2	
741 Spina bifida	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	2	4	-	1	-	-	-	-	-	2	1	
742 Hydrocéphalie congénitale	1	6	2	2	1	-	-	-	-	1	-	15
	2	9	-	2	1	2	-	-	-	2	2	
743,744 autres A.C. du système nerveux et de l'oeil	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
746,747 A.C. du coeur et autres A.C. de l'appareil cir- culatoire	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5
	2	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
748 A.C. de l'appareil respiratoire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749,750,751 A.C. de l'appareil digestif	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
752, 753 A.C. des organes urogénitaux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754, 755,756 A.C. du sys- tème ostéo- musculaire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
759.3 Syndrome de Down	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
759.0- 759.2- 759.4- 759.5- 759.9 autres	1	13	-	5	1	1	-	1	3	2	-	27
	2	14	-	3	3	1	2	-	-	3	2	
745,757,758 A.C. de la face, du cou, de la peau, des cheveux et des ongles	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5
	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
<i>Total 740 - 759.9</i>	1	40	5	17	5	1	1	2	3	4	2	95
	2	55	3	12	7	5	7	1	1	9	10	
XV. AUTRES CAUSES DE MORTI- NATALITE 760 - 779												
760 M.C. de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito- urinaire de la mère	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
	2	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	

M.C. = Maladie chronique.

3.- (suite)

Números de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
761 Autres affections non gravidiqnes de la mère	1	8	2	2	2	-	1	-	-	1	-	23
	2	15	1	8	-	-	2	1	1	1	1	
762 Toxémies gravidiques	1	22	3	7	-	2	3	-	2	4	1	48
	2	26	1	3	6	2	4	1	3	3	3	
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement)	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
764 A.D. par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles	1	27	8	2	-	2	1	-	1	1	12	53
	2	26	7	2	1	-	1	-	1	1	13	
765 A.D. par disproportion foeto-maternelle, mais sans mention d'anomalie pelvienne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
766 A.D. par attitude vicieuse du foetus	1	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	10
	2	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	
767 A.D. d'origine fonctionnelle	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
768 A.D. avec complications autres et sans préci- sion	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement	1	7	-	2	2	2	1	-	-	-	-	18
	2	11	5	1	1	-	-	-	1	3	-	
770 Anomalies du placenta	1	103	25	14	20	5	11	-	7	15	6	203
	2	100	22	19	12	8	7	6	2	20	4	
771 Anomalies du cordon	1	31	7	6	4	-	2	-	-	11	1	72
	2	41	5	9	3	6	7	2	2	7	-	
772,773 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause et interruption de la grossesse	1	4	-	1	1	-	-	1	-	-	1	7
	2	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
774,775 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ou sans mention d'ictère nucléaire	1	11	1	4	2	-	-	1	-	3	-	14
	2	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classés ailleurs	1	25	3	2	6	3	9	-	-	2	-	39
	2	14	2	2	6	1	1	-	-	2	-	
777 Prématurité et débilité sans autre indication	1	59	7	12	10	7	5	2	1	10	5	110
	2	51	4	14	13	5	2	1	2	9	1	

A.D. Accouchement dystocique

Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe	Tot.	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Lim- bourg	Luxem- bourg	Namur	Flan- dre orien- tale	Flan- dre occiden- tale	Tot. 1 + 2
778 Autres affections du fœtus ou du nouveau-né	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
779 Décès foetal dû à une cause inconnue	1	160	22	24	30	22	12	7	2	20	21	313
	2	153	24	19	21	27	11	2	4	21	24	
<i>Total 760 - 779</i>	1	469	80	84	77	43	45	11	13	67	49	927
	2	458	71	83	64	52	39	14	17	71	47	
<u>XVI. CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES 780 - 796</u>	1	5	-	2	1	-	-	-	-	1	1	10
	2	5	1	3	-	-	-	-	-	1	-	
<u>XVII. CAUSES EXTERIEURES (ACCIDENTS OU HOMICIDES) E800 - E999</u>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>AUTRES CHAPITRES 000 - 738</u>	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
<i>TOTAL GENERAL</i>	1	515	85	103	83	45	46	13	16	72	52	1 035
	2	520	75	99	71	58	46	15	18	81	57	

IV. MORTALITE PERINATALE
(Mort-nés et enfants de 0 - < 7 jours)

1.- EVOLUTION (1956 A 1978) DE LA MORTALITE PERINATALE, PAR SEXE ET PAR (5) GROUPE DE CAUSES

a. Nombres absolus

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800-E 999			
1956	1	1 424	177	1 306	77	-	68	1 628	3 052
	2	1 132	126	863	56	-	34	1 079	2 211
1957	1	1 345	166	1 334	70	-	21	1 591	2 936
	2	1 168	153	928	38	-	20	1 139	2 307
1958	1	1 406	196	1 262	37	-	17	1 512	2 918
	2	1 122	132	824	26	-	6	988	2 110
1959	1	1 302	205	1 229	71	4	14	1 523	2 825
	2	1 132	153	853	37	5	12	1 060	2 192
1960	1	1 281	207	1 259	68	8	20	1 562	2 843
	2	1 099	162	844	57	1	8	1 072	2 171
1961	1	1 293	159	1 230	68	3	7	1 467	2 760
	2	1 067	150	810	33	1	8	1 002	2 069
1962	1	1 233	194	1 130	53	2	4	1 383	2 616
	2	1 044	146	840	47	2	6	1 041	2 085
1963	1	1 231	217	1 113	52	1	4	1 387	2 618
	2	1 011	174	804	36	3	3	1 020	2 031
1964	1	1 263	190	1 114	64	1	5	1 374	2 637
	2	1 076	160	713	44	2	3	922	1 998
1965	1	1 098	210	967	38	5	7	1 227	2 325
	2	1 033	164	734	38	1	3	940	1 973
1966	1	1 077	209	1 002	31	3	1	1 246	2 323
	2	945	163	740	20	4	1	928	1 873
1967	1	1 034	206	966	27	6	8	1 213	2 247
	2	826	162	634	20	5	9	830	1 656
1968	1	954	191	853	35	5	3	1 087	2 041
	2	776	133	565	25	2	6	731	1 507
		Mort-nés 000-E 999	Anomalies congénitales 740 à 759,9	Causes de mortalité périnatale 760 à 779	Symptômes et états morbides mal définis 780 à 796	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes E 800-E 999	Autres causes 000-738		
1969	1	923	190	893	29	3	22	1 137	2 060
	2	814	102	555	17	3	11	688	1 502
1970	1	890	163	831	29	1	7	1 031	1 921
	2	726	127	538	26	-	5	696	1 422
1971	1	868	173	796	18	6	19	1 012	1 880
	2	712	122	534	16	6	5	683	1 395
1972	1	779	142	707	23	3	18	893	1 672
	2	692	116	531	14	-	12	673	1 365
1973	1	720	124	648	18	-	24	814	1 534
	2	672	103	429	14	1	23	570	1 242
1974	1	663	120	603	14	4	28	769	1 432
	2	613	103	372	17	2	17	511	1 124
1975	1	678	105	547	18	1	29	700	1 378
	2	549	84	371	21	1	20	497	1 046
1976	1	591	147	492	16	1	12	668	1 259
	2	497	91	324	13	2	13	443	940
1977	1	564	108	439	16	1	13	577	1 141
	2	519	91	279	6	-	9	385	904
1978	1	515	105	389	15	1	19	529	1 044
	2	520	75	251	10	2	6	344	864

1.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Années	Sexe	Mort-nés Y 30 à Y 39	0 - < 7 jours					Total - < 7 jours	Total général
			Malformations congénitales	Maladies propres à la première enfance	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
			750 à 759	760 à 776	780 à 793, 795	E 800 - E 999			
1956	1	18,16	2,26	16,65	0,98	-	0,87	20,76	38,92
1956	2	15,23	1,69	11,61	0,75	-	0,46	14,51	29,74
1957	1	16,75	2,07	16,61	0,87	-	0,26	19,81	36,55
1957	2	15,56	2,04	12,36	0,51	-	0,27	15,17	30,73
1958	1	17,30	2,41	15,53	0,46	-	0,21	18,60	35,96
1958	2	14,70	1,73	10,80	0,34	-	0,08	12,95	27,63
1959	1	15,75	2,48	14,87	0,86	0,05	0,17	18,42	34,17
1959	2	14,51	1,96	10,93	0,47	0,06	0,15	13,59	28,10
1960	1	15,84	2,56	15,56	0,84	0,10	0,25	19,31	35,15
1960	2	14,41	2,12	11,06	0,75	0,01	0,10	14,05	28,46
1961	1	15,62	1,92	14,86	0,82	0,04	0,08	17,72	33,93
1961	2	13,68	1,92	10,38	0,42	0,01	0,10	12,84	26,52
1962	1	15,22	2,39	13,95	0,65	0,02	0,05	17,07	32,29
1962	2	13,68	2,84	11,01	0,62	0,03	0,08	13,64	27,32
1963	1	14,81	2,61	13,39	0,63	0,01	0,05	16,69	31,50
1963	2	12,91	2,22	10,26	0,46	0,04	0,04	13,02	25,93
1964	1	15,05	2,26	13,28	0,76	0,01	0,06	16,38	31,43
1964	2	13,57	2,02	8,99	0,55	0,03	0,04	11,63	25,20
1965	1	13,53	2,59	11,92	0,47	0,06	0,09	15,12	28,66
1965	2	13,50	2,16	9,59	0,50	0,01	0,04	12,29	25,79
1966	1	13,71	2,66	12,75	0,39	0,04	0,01	15,86	29,56
1966	2	12,68	2,19	9,93	0,27	0,05	0,01	12,45	25,13
1967	1	13,53	2,70	12,64	0,35	0,08	0,10	15,88	29,41
1967	2	11,53	2,26	8,85	0,28	0,07	0,13	11,58	23,11
1968	1	12,91	2,58	11,54	0,47	0,07	0,04	14,71	27,62
1968	2	11,12	1,91	8,09	0,36	0,03	0,09	10,47	21,59
		Mort-nés	Anomalies congénitales	Causes de mortalité périnatale	Symptômes et états morbides mal définis	Accidents, empoisonne- ments et traumatismes	Autres causes		
		000- E 999	740 à 759,9	760 à 779	780 à 796	E 800-E 999	000-738		
1969	1	12,49	2,57	12,09	0,39	0,04	0,30	15,39	27,88
1969	2	11,69	1,46	7,97	0,24	0,04	0,16	9,88	21,57
1970	1	12,02	2,20	11,22	0,39	0,01	0,09	13,92	25,94
1970	2	10,41	1,82	7,72	0,37	-	0,07	9,98	20,39
1971	1	11,79	2,35	10,81	0,24	0,08	0,26	13,75	25,54
1971	2	10,25	1,76	7,69	0,23	0,09	0,07	9,83	20,08
1972	1	11,00	2,01	9,99	0,33	0,04	0,25	12,61	23,62
1972	2	10,33	1,73	7,93	0,21	-	0,18	10,05	20,38
1973	1	10,70	1,84	9,63	0,27	-	0,36	12,10	22,79
1973	2	10,58	1,62	6,75	0,22	0,02	0,36	8,97	19,55
1974	1	10,32	1,87	9,38	0,22	0,06	0,44	11,97	22,29
1974	2	10,10	1,70	6,13	0,28	0,03	0,28	8,42	18,52
1975	1	10,89	1,69	8,78	0,29	0,02	0,46	11,24	22,14
1975	2	9,36	1,43	6,32	0,36	0,02	0,34	8,47	17,83
1976	1	9,41	2,34	7,83	0,25	0,02	0,19	10,63	20,04
1976	2	8,38	1,53	5,47	0,22	0,03	0,22	7,47	15,85
1977	1	8,95	1,71	6,97	0,25	0,02	0,21	9,16	18,11
1977	2	8,66	1,52	4,66	0,10	-	0,15	6,43	15,09
1978	1	8,12	1,65	6,13	0,24	0,02	0,30	8,34	16,45
1978	2	8,64	1,25	4,17	0,17	0,03	0,10	5,72	14,36

2.- ANNEE 1978 : MORTALITE PERINATALE (MORT-NES ET DECES D'ENFANTS DE 0 - < 7 JOURS) PAR SEXE, PAR CAUSE ET PAR PROVINCE
a. Nombres absolus

Sexe	Royaume		Anvers		Brabant		Hainaut		Liège		Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale				
	1 M	2 F	T.G.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.	M.N.	0 - < 7 j.	Tot.		
.XIV : Anomalies congénitales 740 - 759																							
1	145	5	17	22	17	24	41	5	14	19	1	8	9	2	3	5	4	7	4	15	19	2	14
2	130	3	9	12	12	17	29	7	7	14	7	9	16	1	3	4	1	1	9	11	20	10	23
1	658	60	63	143	84	66	150	77	46	123	45	55	80	11	14	25	13	32	67	73	140	49	93
2	709	71	43	114	83	57	140	64	22	86	39	20	39	14	7	21	17	26	71	48	119	47	80
1	20	7	7	7	2	3	5	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	4	1	2
2	15	1	3	4	3	3	6	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
.XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes E500 - E599																							
1	1 024	65	87	173	103	68	196	63	60	143	46	43	89	13	17	30	16	23	72	91	163	52	109
2	656	75	56	131	99	77	175	71	31	102	46	81	77	15	10	25	18	9	81	60	141	57	103
1 + 2	1 680	160	143	303	201	170	371	134	91	245	92	74	166	28	27	55	34	32	153	151	304	109	212
1	514	85	85	85	103	83	83	83	83	83	46	46	46	13	13	13	13	13	72	72	72	52	57
2	518	75	75	75	98	98	98	98	98	98	46	46	46	15	15	15	15	15	81	81	81	57	57
1 + 2	1 032	160	160	160	201	201	201	201	201	201	92	92	92	28	28	28	28	28	153	151	151	109	103
1	510	87	87	87	93	93	93	93	93	93	43	43	43	17	17	17	17	17	72	72	72	52	57
2	338	56	56	56	77	77	77	77	77	77	46	46	46	10	10	10	10	10	81	81	81	57	57
1 + 2	848	143	143	143	170	170	170	170	170	170	74	74	74	27	27	27	27	27	153	151	151	109	103
1 + 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1 + 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1 + 2	1 680	303	303	303	371	371	371	371	371	371	166	166	166	55	55	55	55	55	304	304	304	103	212
TOTAL GENERAL																							

(Autres chap. que XIV à XVII)
(nouveaux-nés)
(nouveaux-nés)

2.- (suite)

b. Taux pour 1 000 naissances, vivantes ou non, du sexe correspondant

Nombres de la liste détaillée de l'O.M.S. (8ème Révision 1965)	Sexe		Royaume		Anvers		Brabant		Hainaut		Liège		Limbourg		Luxembourg		Namur		Flandre orientale		Flandre occidentale							
	1 M	2 F	T.G.	0 - <	7 j.	Tot.	M.N.	0 - <	7 j.	Tot.	M.N.	0 - <	7 j.	Tot.	M.N.	0 - <	7 j.	Tot.	M.N.	0 - <	7 j.	Tot.						
XIV : Anomalies congénitales 760 - 779	1	2	2,28 2,16	0,50 0,32	1,69 0,95	2,19 1,27	1,23 0,92	1,74 1,30	2,07 2,22	0,62 0,52	1,73 0,92	2,85 1,84	0,16 0,89	1,83 1,07	1,49 1,96	1,43 1,72	1,61 3,06	1,89 0,70	2,09 2,10	3,48 2,80	0,46 1,06	1,74 1,50	2,20 2,86	0,28 1,47	1,68 1,92	1,95 3,89		
XV : Causes de mortalité périnatale 760 - 779	1	2	13,52 11,79	7,97 7,53	6,27 4,57	14,24 12,10	6,08 6,34	4,77 4,35	10,85 10,69	9,54 8,37	5,70 2,88	15,24 11,25	7,13 9,26	4,80 2,13	11,93 11,89	8,06 7,45	14,33 11,27	7,65 9,78	9,73 4,89	17,38 14,67	4,85 6,83	7,09 3,62	11,94 10,45	6,85 6,93	8,45 5,67	16,20 14,06	13,00 11,80	
XVI : Symptômes et états morbides mal définis 780 - 796	1	2	0,32 0,25	0,11 0,11	0,70 0,32	0,43 0,23	0,14 0,23	0,22 0,46	0,36 0,46	0,12 0,26	0,12 0,26	0,25 0,25	0,17 0,17	0,17 0,17	0,17 0,17	0,38 0,38	0,38 0,38	0,12 0,12	0,12 0,12	0,34 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,46 0,12	0,14 0,14	0,28 0,14	0,28 0,14		
XVII : Accidents, empoisonnements et traumatismes 800 - 899	1	2	0,02 0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17 0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1	2	16,14 14,83	8,47 7,96	6,66 5,96	17,13 15,01	7,45 7,49	6,73 5,88	14,18 13,37	10,98 9,29	7,43 4,06	17,71 13,35	7,59 10,15	6,47 3,20	13,78 15,36	8,24 8,79	15,94 14,71	9,04 10,48	11,88 9,04	20,86 17,87	5,97 7,55	8,58 5,68	14,55 10,85	8,27 8,40	10,53 7,09	18,86 16,66	7,87 6,79	15,84 15,19
Mort-nés	1 + 2		15,81	8,22	7,85	15,57	7,47	6,32	13,79	9,80	5,79	15,69	8,67	4,88	13,66	8,51	15,35	9,78	9,47	19,17	6,58	6,19	13,77	8,94	8,83	17,77	7,82	15,81
Total mort-nés	1	2	8,10 8,51	8,87 7,86	-	-	7,45 7,49	-	10,28 9,29	-	7,43 4,06	-	7,29 10,15	8,24 8,79	-	-	-	10,48 9,04	-	-	5,97 7,55	-	8,58 5,68	-	8,33 8,40	-	7,27 6,79	-
Nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	1 + 2		8,35	8,22	-	-	7,47	-	9,80	-	5,79	15,69	8,67	4,89	13,66	8,51	15,35	9,78	9,47	19,17	6,58	6,19	13,77	8,94	8,83	17,77	7,82	15,81
Total nouveaux-nés de 0 - < 7 jours	1	2	8,04 5,62	8,66 5,95	-	-	6,73 5,88	-	10,28 9,29	-	7,43 4,06	-	7,29 10,15	6,47 3,20	13,78 15,36	8,24 8,79	15,94 14,71	9,04 10,48	-	11,82 6,99	8,58 5,62	-	8,58 5,62	-	10,53 7,09	-	7,97 6,79	-
(Autres chap. que XIV à XVII) (mort-nés) (nouveaux-nés)	1 + 2		8,86	7,85	-	-	6,32	-	9,80	-	5,79	15,69	8,67	4,89	13,66	8,51	15,35	9,78	9,47	19,17	6,58	6,19	13,77	8,94	8,83	17,77	7,82	15,81
TOTAL GENERAL	1 + 2		15,81	-	-	15,67	-	-	13,79	-	15,69	-	-	13,66	-	-	15,35	-	19,17	-	-	-	17,77	-	-	-	15,81	

3.- REPARTITION DE LA MORTALITE PERINATALE "LISTE P" - O.M.S. 8EME REVISION. (1)
 ENFANTS MORT-NES ET DECES D'ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS,
 D'APRES LA CAUSE INITIALE ET LE SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE.

A N N E E 1 9 7 8

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
CHAPITRE XV - CAUSES DE MORTALITE PERINATALE (P1-P68)									
MALADIES CHRONIQUES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE DE LA MERE (P1-P4)									
P2-HYPERTENSION CHRONIQUE									
760.2	GARCONS	1	1						
	FILLES	3	3						
P2	GARCONS	1	1						
	FILLES	3	3						
P4-MALADIE CHRONIQUE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE									
760.4	FILLES	1	1						
760.5	GARCONS	1	1						
P4	GARCONS	1	1						
	FILLES	1	1						
P1-P4	GARCONS	2	2						
	FILLES	4	4						
AUTRES AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE (P5-P11)									
P6-DIABETE SUCRE									
761.1	GARCONS	8	4	4	2	1	1		
	FILLES	9	7	2	1	1			
P6	GARCONS	8	4	4	2	1	1		
	FILLES	9	7	2	1	1			
P8-TRAUMATISME MATERNEL									
761.5	GARCONS	3	3						
	FILLES	3	3						
P8	GARCONS	3	3						
	FILLES	3	3						
P11-AUTRES CAUSES D'ORIGINE MATERNELLE									
761.2	FILLES	2	2						
761.9	GARCONS	1	1						
	FILLES	5	3	2		1	1		
P11	GARCONS	1	1						
	FILLES	7	5	2		1	1		
P5-P11	GARCONS	12	8	4	2	1	1		
	FILLES	19	15	4	1	2	1		

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S.
 De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies"
 Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique)

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
<u>TOXEMIES GRAVIDIQUES</u> (P12-P17)									
P12-MALADIE RENALE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE									
762.0	GARCONS	1		1		1			
P12	GARCONS	1		1		1			
P13-PREECLAMPSIE									
762.1	GARCONS	12	9	3	2		1		
	FILLES	11	11						
P13	GARCONS	12	9	3	2		1		
	FILLES	11	11						
P14-ECLAMPSIE									
762.2	GARCONS	6	6						
	FILLES	5	5						
P14	GARCONS	6	6						
	FILLES	5	5						
P15-TOXEMIE SANS PRECISION									
762.3	GARCONS	3	3						
	FILLES	6	6						
P15	GARCONS	3	3						
	FILLES	6	6						
P17-AUTRES TOXEMIES GRAVIDIQUES									
762.9	GARCONS	4	4						
	FILLES	4	4						
P17	GARCONS	4	4						
	FILLES	4	4						
P12-P17	GARCONS	26	22	4	2	1	1		
	FILLES	26	26						
<u>INFECTION MATERNELLE, ANTE- ET INTRA-PARTUM</u> (P18-P20)									
P19-AUTRES INFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE SURVENANT AU COURS DE LA GROSSESSE									
763.1	GARCONS	1	1						
P19	GARCONS	1	1						
P20-AUTRES									
763.-	GARCONS	2	1	1	1				
763.9	GARCONS	1	1						
	FILLES	1	1						
P20	GARCONS	3	2	1	1				
	FILLES	1	1						
P18-P20	GARCONS	4	3	1	1				
	FILLES	1	1						

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU SQUELETTE, DES ORGANES PELVIENS OU DES PARTIES MOLLES (P21-P23)									
P21-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE									
764.0	GARCONS	1		1	1				
P21	GARCONS	1		1	1				
P23-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE									
764.4	GARCONS	62	25	37	30	4	2	1	
	FILLES	53	25	28	19	6	2	1	
764.9	GARCONS	3	2	1	1				
	FILLES	1	1						
P23	GARCONS	65	27	38	31	4	2	1	
	FILLES	54	26	28	19	6	2	1	
P21-P23	GARCONS	66	27	39	32	4	2	1	
	FILLES	54	26	28	19	6	2	1	
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR DISPROPORTION FOETO-MATERNELLE (P24-P26)									
P26-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE									
765.4	FILLES	1	1						
P26	FILLES	1	1						
P24-P26	FILLES	1	1						
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ATTITUDE VICIEUSE DU FOETUS (P27-P29)									
P27-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE									
766.0	FILLES	1		1	1				
P27	FILLES	1		1	1				
P29-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE									
766.-	GARCONS	1		1	1				
766.4	FILLES	2	1	1	1				
766.9	GARCONS	6	5	1	1				
	FILLES	5	4	1				1	
P29	GARCONS	7	5	2	2				
	FILLES	7	5	2	1			1	
P27-P29	GARCONS	7	5	2	2				
	FILLES	8	5	3	2			1	
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE D'ORIGINE FONCTIONNELLE (P30-P32)									
P30-AVEC LESION OBSTETRICALE DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIERE									
767.0	GARCONS	1		1	1				
767.1	FILLES	1	1						
P30	GARCONS	1		1	1				
	FILLES	1	1						

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						5	6
				0	1	2	3	4			
P32-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE											
767.4	GARCONS	1		1	1						
P32	GARCONS	1		1	1						
P30-P32	GARCONS	2		2	2						
	FILLES	1	1								
ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE AVEC COMPLICATIONS AUTRES OU SANS PRECISION (P33-P35)											
P34-AVEC LESION OBSTETRICALE AUTRE ET SANS PRECISION											
768.3	GARCONS	1		1	1						
P34	GARCONS	1		1	1						
P35-SANS MENTION DE LESION OBSTETRICALE											
768.-	GARCONS	2		2	1				1		
	FILLES	1		1		1					
768.4	GARCONS	1		1	1						
	FILLES	1	1								
768.9	GARCONS	2	1	1	1						
	FILLES	1		1		1					
P35	GARCONS	5	1	4	3				1		
	FILLES	3	1	2		2					
P33-P35	GARCONS	6	1	5	4				1		
	FILLES	3	1	2		2					
AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT (P36-P41)											
P36-BEANCE DU COL											
769.0	GARCONS	1		1	1						
P36	GARCONS	1		1	1						
P37-RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES											
769.1	GARCONS	7	3	4	2	1				1	
	FILLES	5	3	2	2						
P37	GARCONS	7	3	4	2	1				1	
	FILLES	5	3	2	2						
P38-HYDRAMNIOS											
769.2	GARCONS	1		1		1					
	FILLES	11	7	4	4						
P38	GARCONS	1		1		1					
	FILLES	11	7	4	4						
P40-GROSSESSE MULTIPLE											
769.4	GARCONS	4	2	2			1		1		
	FILLES	2		2			1	1			
P40	GARCONS	4	2	2			1		1		
	FILLES	2		2			1	1			

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
P41-AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT										
769.9	GARCONS	2	2							
	FILLES	1	1							
P41	GARCONS	2	2							
	FILLES	1	1							
P36-P41	GARCONS	15	7	8	3	2	1		1	1
	FILLES	19	11	8	6		1	1		
ANOMALIES DU PLACENTA (P42-P46)										
P42-PLACENTA PRAEVIA										
770.0	GARCONS	4	3	1	1					
	FILLES	5	5							
P42	GARCONS	4	3	1	1					
	FILLES	5	5							
P43-DECOLLEMENT PREMATURE DU PLACENTA										
770.1	GARCONS	67	56	11	8	2			1	
	FILLES	57	51	6	5					1
P43	GARCONS	67	56	11	8	2			1	
	FILLES	57	51	6	5					1
P44-INFARCTUS PLACENTAIRE										
770.2	GARCONS	8	6	2	1	1				
	FILLES	7	5	2	1	1				
P44	GARCONS	8	6	2	1	1				
	FILLES	7	5	2	1	1				
P45-AUTRES ANOMALIES DU PLACENTA										
770.8	GARCONS	7	7							
	FILLES	11	9	2	2					
P45	GARCONS	7	7							
	FILLES	11	9	2	2					
P46-ANOMALIES DU PLACENTA, SANS PRECISION										
770.9	GARCONS	34	31	3	3					
	FILLES	30	30							
P46	GARCONS	34	31	3	3					
	FILLES	30	30							
P42-P46	GARCONS	120	103	17	13	3			1	
	FILLES	110	100	10	8	1				1
ANOMALIES DU CORDON (P47-P49)										
P47-COMPRESSION DU CORDON										
771.0	GARCONS	3	3							
	FILLES	4	3	1	1					
P47	GARCONS	3	3							
	FILLES	4	3	1	1					

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						5	6
				0	1	2	3	4			
P48-PROCIDENCE DU CORDON SANS MENTION DE COMPRESSION											
771.1	GARCONS	5	5								
	FILLES	9	8	1						1	
P48	GARCONS	5	5								
	FILLES	9	8	1						1	
P49-AUTRES											
771.9	GARCONS	24	23	1	1						
	FILLES	33	30	3	3						
P49	GARCONS	24	23	1	1						
	FILLES	33	30	3	3						
P47-P49	GARCONS	32	31	1	1						
	FILLES	46	41	5	4					1	
LESIONS D'ORIGINE OBSTETRICALE SANS MENTION DE CAUSE (P50-P52)											
P50-DU CERVEAU OU DE LA MOELLE EPINIÈRE											
772.0	GARCONS	16	3	13	5	4	1	1	1	1	
	FILLES	9	1	8	5	1	2				
P50	GARCONS	16	3	13	5	4	1	1	1	1	
	FILLES	9	1	8	5	1	2				
P51-AUTRES ET SANS PRECISION											
772.2	FILLES	1		1	1						
772.9	GARCONS	3		3	2		1				
	FILLES	2	2								
P51	GARCONS	3		3	2		1				
	FILLES	3	2	1	1						
P52-INTERRUPTION DE LA GROSSESSE SANS MENTION DE CAUSE											
773.-	GARCONS	1	1								
	FILLES	1		1	1						
P52	GARCONS	1	1								
	FILLES	1		1	1						
P50-P52	GARCONS	20	4	16	7	4	2	1	1	1	
	FILLES	13	3	10	7	1	2				
MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (P53-P56)											
P53-AVEC INCOMPATIBILITE DU FACTEUR RH											
774.0	GARCONS	4	3	1	1						
	FILLES	1		1	1						
775.0	GARCONS	7	6	1	1						
	FILLES	4	2	2	1	1					
P53	GARCONS	11	9	2	2						
	FILLES	5	2	3	2	1					
P56-SANS MENTION DE CAUSE											
774.-	FILLES	1	1								

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS									
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						5	6	
				0	1	2	3	4				
774.9 FILLES	1		1	1								
775.9 GARCONS	4	2	2	1	1							
FILLES	1		1	1								
P56 GARCONS	4	2	2	1	1							
FILLES	3	1	2	2								
P53-P56 GARCONS	15	11	4	3	1							
FILLES	8	3	5	4	1							
AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS (P57-P60)												
P57-SYNDROME DE MEMBRANE HYALINE ET DE SOUFFRANCE RESPIRATOIRE												
776.1 GARCONS	39		39	12	17	5			2		3	
FILLES	29	1	28	10	11	4		2				1
776.2 GARCONS	13		13	8	3	1						1
FILLES	5	3	2	1	1							
P57 GARCONS	52		52	20	20	6			2		3	1
FILLES	34	4	30	11	11	5		2				1
P58-ANOXIE INTRA-UTERINE												
776.4 GARCONS	15	12	3	3								
FILLES	8	6	2	1				1				
P58 GARCONS	15	12	3	3								
FILLES	8	6	2	1				1				
P59-ASPHYXIE DU NOUVEAU-NE, SANS PRECISION												
776.- GARCONS	2		2	1		1						
776.9 GARCONS	33	4	29	17	7	2			2		1	
FILLES	16	1	15	9	1	3		1	1			
P59 GARCONS	35	4	31	18	7	3			2		1	
FILLES	16	1	15	9	1	3		1	1			
P60-AUTRES AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS												
776.0 GARCONS	7	3	4		3			1				
776.3 GARCONS	12	6	6	5	1							
FILLES	5	3	2	2								
P60 GARCONS	19	9	10	5	4			1				
FILLES	5	3	2	2								
P57-P60 GARCONS	121	25	96	46	31	9		1	4		4	1
FILLES	63	14	49	23	12	8		4	1			1
AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE (P61-P68)												
P61-PREMATURITE ET DEBILITE, SANS PRECISION												
777.- GARCONS	242	59	183	101	28	26		9	7		6	6
FILLES	174	51	123	68	30	11		4	3		6	1
P61 GARCONS	242	59	183	101	28	26		9	7		6	6
FILLES	174	51	123	68	30	11		4	3		6	1

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE							
				0	1	2	3	4	5	6	
P63-POSTMATURITE											
778.1	FILLES	1		1	1						
P63	FILLES	1		1	1						
P64-MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE											
778.2	GARCONS	1		1				1			
	FILLES	1	1								
P64	GARCONS	1		1				1			
	FILLES	1	1								
P66-AUTRES AFFECTIONS DU FOETUS											
778.9	GARCONS	7	1	6	1	3		1			1
	FILLES	4	1	3					2	1	
P66	GARCONS	7	1	6	1	3		1			1
	FILLES	4	1	3					2	1	
P67-MACERATION											
779.0	GARCONS	43	43								
	FILLES	47	47								
P67	GARCONS	43	43								
	FILLES	47	47								
P68-AUTRE DECES FOETAL DU A UNE CAUSE INCONNUE											
779.9	GARCONS	117	117								
	FILLES	106	106								
P68	GARCONS	117	117								
	FILLES	106	106								
P61-P68	GARCONS	410	220	190	102	31	26	11	7	6	7
	FILLES	333	206	127	69	30	11	4	5	7	1
CH. XV	GARCONS	858	469	389	220	78	42	14	15	12	8
	FILLES	709	458	251	143	55	25	11	6	8	3
CHAPITRE XIV - ANOMALIES CONGENITALES (P69-P80)											
P69-ANENCEPHALIE											
740.-	GARCONS	23	14	9	8		1				
	FILLES	28	16	12	10	1			1		
P69	GARCONS	23	14	9	8		1				
	FILLES	28	16	12	10	1			1		
P70-SPINA BIFIDA											
741.0	GARCONS	1		1	1						
	FILLES	4	2	2	1				1		
741.9	GARCONS	3	1	2	2						
	FILLES	3	2	1	1						
P70	GARCONS	4	1	3	3						
	FILLES	7	4	3	2				1		

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS								
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						5	6
				0	1	2	3	4			
P71-HYDROCEPHALIE CONGENITALE											
742.-	GARCONS	11	6	5	4			1			
	FILLES	15	9	6	5	1					
P71	GARCONS	11	6	5	4			1			
	FILLES	15	9	6	5	1					
P72-AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE L'OEIL											
743.-	GARCONS	4	1	3		2	1				
743.0	GARCONS	1		1			1				
	FILLES	1	1								
743.1	FILLES	2		2	1				1		
743.2	GARCONS	2		2	1		1				
	FILLES	1		1					1		
P72	GARCONS	7	1	6	1	2	3				
	FILLES	4	1	3	1				2		
P73-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE											
746.-	GARCONS	28		28	4	8	4	3	4	1	
	FILLES	22	3	19	7	6	2	2		1	
746.1	GARCONS	1		1		1					
746.2	GARCONS	1		1						1	
746.3	GARCONS	1		1					1		
	FILLES	1		1			1				
746.4	GARCONS	1	1								
746.5	GARCONS	1		1			1				
746.6	GARCONS	1		1	1						
747.-	GARCONS	1		1		1					
	FILLES	3		3	1		1		1		
747.1	GARCONS	1		1					1		
747.6	GARCONS	1		1			1				
747.8	GARCONS	2	1	1		1					
P73	GARCONS	39	2	37	5	11	6	3	6	1	
	FILLES	26	3	23	8	6	4	2	1	1	
P74-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE											
748.-	GARCONS	2		2	1			1			
	FILLES	4		4		3	1				
P74	GARCONS	2		2	1			1			
	FILLES	4		4		3	1				
P75-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF											
749.0	FILLES	1	1								
749.1	FILLES	1	1								
750.-	GARCONS	1		1				1			
750.2	GARCONS	2	1	1			1				

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
750.8	GARCONS	1	1					1		
751.-	GARCONS	1	1	1						
751.2	GARCONS	2		2				1		1
751.5	FILLES	1	1							
P75	GARCONS	7	1	6	1		1	1	2	1
	FILLES	3	3							
P76-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE										
753.-	GARCONS	1		1			1			
753.0	FILLES	1		1	1					
753.1	GARCONS	1		1	1					
753.2	GARCONS	1		1				1		
P76	GARCONS	3		3	1		1		1	
	FILLES	1		1	1					
P77-ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL OSTEO-MUSCULAIRE										
755.4	GARCONS	1		1	1					
756.-	GARCONS	1		1		1				
756.0	FILLES	2	1	1	1					
756.4	FILLES	1		1		1				
756.8	GARCONS	3		3	3					
	FILLES	1		1	1					
P77	GARCONS	5		5	4	1				
	FILLES	4	1	3	2	1				
P78-SYNDROME DE DOWN										
759.3	GARCONS	6		6	2	1		1	1	1
	FILLES	3	1	2	2					
P78	GARCONS	6		6	2	1		1	1	1
	FILLES	3	1	2	2					
P79-AUTRES SYNDROMES CONGENITAUX INTERESSANT PLUSIEURS APPAREILS										
759.2	FILLES	1		1	1					
759.4	GARCONS	1		1		1				
	FILLES	1		1			1			
759.5	FILLES	2	2							
759.8	GARCONS	1		1				1		
759.9	GARCONS	31	13	18	15		1	1	1	
	FILLES	25	12	13	8	2		1		1
P79	GARCONS	33	13	20	15		2	1	2	
	FILLES	29	14	15	9	2		2		1
P80-ANOMALIES CONGENITALES AUTRES ET SANS PRECISION										
758.-	GARCONS	5	2	3	3					
	FILLES	6	3	3	2		1			

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS									
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE								
				0	1	2	3	4	5	6		
P80	GARCONS	5	2	3	3							
	FILLES	6	3	3	2		1					
CH. XIV	GARCONS	145	40	105	48	15	14	8	12	2		6
	FILLES	130	55	75	42	14	6	4	5	2		2
<u>CHAPITRES I A XIII ET CHAPITRE XVI (P81-P94)</u>												
<u>INFECTION DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE</u> (P81-P88)												
P81-MALADIES DIARRHEIQUES												
009.2	GARCONS	1		1					1			
P81	GARCONS	1		1					1			
P84-SEPTICEMIE												
038.-	GARCONS	6		6		2	1				1	2
P84	GARCONS	6		6		2	1				1	2
P88-AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES												
036.-	GARCONS	1		1					1			
036.1	GARCONS	1		1								1
P88	GARCONS	2		2					1			1
P81-P88	GARCONS	9		9		2	1	2			1	3
<u>AUTRES MALADIES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE</u> (P89-P94)												
P90-FIBROSE KYSTIQUE												
273.-	GARCONS	1		1						1		
P90	GARCONS	1		1						1		
P93-AUTRES AFFECTIONS SPECIFIEES												
189.0	GARCONS	1		1	1							
	FILLES	1		1		1						
195.-	FILLES	1	1									
196.0	GARCONS	1		1	1							
199.1	GARCONS	1		1		1						
250.-	GARCONS	1		1	1							
	FILLES	1	1									
272.0	GARCONS	1		1								1
320.-	FILLES	2		2				1	1			
320.8	GARCONS	1		1								1
426.-	GARCONS	2	1	1		1						
427.2	GARCONS	1		1	1							
429.-	FILLES	2		2	1	1						
551.1	GARCONS	1		1	1							
	FILLES	1		1		1						

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS										
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE									
				0	1	2	3	4	5	6			
P93	GARCONS	10	1	9	5	2							
	FILLES	8	2	6	1	3		1	1			2	
P94-SYMPТОMES ET ETATS MAL DEFINIS													
780.2	FILLES	2		2				2					
782.4	FILLES	2		2		1		1					
795.-	FILLES	1		1	1								
796.2	FILLES	1		1	1								
796.5	GARCONS	12	4	8	8								
	FILLES	5	3	2	2								
796.6	GARCONS	3		3					3				
	FILLES	1		1	1								
796.7	GARCONS	4	1	3	2								1
	FILLES	3	2	1							1		
796.9	GARCONS	1		1	1								
P94	GARCONS	20	5	15	11				3	3			1
	FILLES	15	5	10	5	1		3			1		
P89-P94	GARCONS	31	6	25	16	2			4	4	2		1
	FILLES	23	7	16	6	4		4	1	1	1		
CH. I-XIII & XVI	GARCONS	40	6	34	16	4	1	2	4	4	3		4
	FILLES	23	7	16	6	4		4	1	1	1		

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS						
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE					
				0	1	2	3	4	5
CHAPITRE XVII - ACCIDENTS EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (P95-P100)									
CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES DU NOUVEAU-NE (P95-P100)									
P99-SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE									
E913.0	FILLES	1	1		1				
P99	FILLES	1	1		1				
P100-AUTRES CAUSES DE TRAUMATISME									
E887.-	FILLES	1	1		1				
E930.0	GARCONS	1	1				1		
P100	GARCONS	1	1				1		
	FILLES	1	1		1				
P95-P100	GARCONS	1	1				1		
	FILLES	2	2		2				
CH. XVII	GARCONS	1	1				1		
	FILLES	2	2		2				

CAUSE ET SEXE	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
REGION BRUXELLOISE										
MORTS NATURELLES										
GARCONS	101	58	43	17	8	5	3	3	3	4
FILLES	94	56	38	20	6	3	6	2	1	
TOTAL	195	114	81	37	14	8	9	5	4	4
MORTS VIOLENTES										
GARCONS										
FILLES										
TOTAL										
TOTAL GENERAL										
GARCONS	101	58	43	17	8	5	3	3	3	4
FILLES	94	56	38	20	6	3	6	2	1	
TOTAL	195	114	81	37	14	8	9	5	4	4
REGION FLAMANDE										
MORTS NATURELLES										
GARCONS	619	285	334	195	55	37	14	18	8	7
FILLES	520	293	227	127	49	24	9	8	6	4
TOTAL	1139	578	561	322	104	61	23	26	14	11
MORTS VIOLENTES										
GARCONS										
FILLES	2		2		2					
TOTAL	2		2		2					
TOTAL GENERAL										
GARCONS	619	285	334	195	55	37	14	18	8	7
FILLES	522	293	229	127	51	24	9	8	6	4
TOTAL	1141	578	563	322	106	61	23	26	14	11

C A U S E E T S E X E	MORTA- LITE PERI- NATALE	MORTI- NATALITE (MORT- NES)	ENFANTS AGES DE MOINS DE 7 JOURS							
			TOTAL	NOMBRES DE JOURS DE VIE						
				0	1	2	3	4	5	6
<u>REGION WALLONNE</u>										
MORTS NATURELLES										
GARCONS	323	172	151	72	34	15	7	10	6	7
FILLES	248	171	77	44	18	4	4	2	4	1
TOTAL	571	343	228	116	52	19	11	12	10	8
MORTS VIOLENTES										
GARCONS	1		1				1			
FILLES										
TOTAL	1		1				1			
TOTAL GENERAL										
GARCONS	324	172	152	72	34	15	8	10	6	7
FILLES	248	171	77	44	18	4	4	2	4	1
TOTAL	572	343	229	116	52	19	12	12	10	8
<u>LE ROYAUME</u>										
MORTS NATURELLES										
GARCONS	1043	515	528	284	97	57	24	31	17	18
FILLES	862	520	342	191	73	31	19	12	11	5
TOTAL	1905	1035	870	475	170	88	43	43	28	23
MORTS VIOLENTES										
GARCONS	1		1				1			
FILLES	2		2		2					
TOTAL	3		3		2		1			
TOTAL GENERAL										
GARCONS	1044	515	529	284	97	57	25	31	17	18
FILLES	864	520	344	191	75	31	19	12	11	5
TOTAL	1908	1035	873	475	172	88	44	43	28	23

V. MORTALITE EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS
DANS LE ROYAUME

VI. DECES PAR ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES,
D'APRES LA NATURE DES LESIONS
- CODE N 800 A N 999 -

(Y compris les personnes de passage)

1. - ANNEE 1978: DECES PAR ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES

LISTE DETAILLEE DE L'O.H.S.	TOTAL		1 - < 5 ANS		5 - < 10 ANS		10 - < 15 ANS		15 - < 20 ANS		20 - < 25 ANS		25 - < 30 ANS			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
	(SENE REVISION 1965)															
01. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE																
01) N800 - N804	912	332	3	4	7	10	21	14	9	10	121	26	136	23	83	15
02) N850 - N854	746	268	2	12	4	25	15	18	11	80	17	104	23	51	16	
03) N830, N870 - N874	16	3								1				3	1	
04) N910, N920 - N921																
05) N950, N951																
TOT. 01	1 674	603	5	4	19	14	46	29	27	21	202	43	241	46	137	32
02. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC, DE LA COLONNE VERTEBRALE, DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN																
06) N805 - N809	123	94			2	1	1	2		6	3	6	3	13	2	
07) N860 - N868	144	37			1	1	1	3	1	14	11	2	10	2		
08) N846, N847 - N875 - N878	3	2														
09) N911, N922										1						
10) N958	12				1											
TOT. 02	282	133	1	2	3	2	2	5	1	21	3	21	5	23	4	
03. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS																
11) N810 - N818																
12) N831 - N834, N840 - N842																
13) N890 - N897	6	7														
14) N912 - N915, N923 - N926																
15) N952 - N954																
TOT. 03	6	10														
04. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS																
16) N820 - N827	364	990														
17) N835 - N838, N843 - N845																
18) N890 - N897	8	5														
19) N916, N917, N927, N928																
20) N955 - N957																
TOT. 04	372	995	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
05. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES																
21) N819, N828, N829	153	54	1	2	1	2	1	1	1	17	1	35	1	10	2	
22) N839, N848, N869, N879, N900 - N907	351	109	2	2	13	4	11	5	36	4	49	9	41	7		
23) N918, N929																
24) N959	427	226	1	3	2	11	4	8	10	42	13	52	17	30	11	
25) N955, N996																
TOT. 05	931	389	1	3	7	3	26	9	20	16	95	18	136	27	81	20

TOT. 01 - 05 | 3 265 | 2 130 | 6 | 8 | 28 | 20 | 74 | 40 | 52 | 38 | 319 | 65 | 398 | 79 | 243 | 56

LISTE DETAILLEE DE L'O.H.S.	TOTAL		30 - < 35 ANS		35 - < 40 ANS		40 - < 45 ANS		45 - < 50 ANS		50 - < 55 ANS		55 - < 60 ANS		60 - < 65 ANS		65 - < 70 ANS		70 - < 75 ANS		75 - < 80 ANS		80 - < 85 ANS		85 ANS ET PLUS						
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F					
	(SENE REVISION 1965)																														
01. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE																															
75	16	40	10	41	15	53	18	56	18	35	24	41	12	48	26	54	31	47	25	26	20	16	15								
41	20	36	8	46	10	52	12	42	8	49	12	27	8	47	21	31	21	38	25	21	21	24	16								
3		3	1							1																					
02. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC, DE LA COLONNE VERTEBRALE, DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN																															
119	36	79	19	87	25	106	31	99	26	85	36	69	20	95	47	85	52	85	50	48	61	40	31								
5	2	3	1	8	2	8	2	4		13	6	5	5	9	3	10	10	13	13	6	13	11	26								
14	1	9	3	12	3	12	4	12		11	3	7	2	11	6	8	4	4	2	3	1	1	1								
1		1																													
03. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS																															
20	3	13	4	21	5	20	6	18		25	9	12	7	21	10	18	14	10	15	10	15	12	27								
1																															
04. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	7	3	10	7	20	16	39	73	62	190	75	274	139	421						
1		1																													
05. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES																															
1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	2	7	3	10	7	20	16	39	74	62	192	78	275	139	421							
7	2	7	2	5	2	9	2	7	6	11	1	6	5	8	5	8	9	9	6	6	5	2	2								
26	3	21	6	23	6	18	6	23	7	18	8	10	8	15	8	21	7	13	11	8	5	3	3								
30	8	25	15	20	9	24	5	28	15	27	14	24	11	25	13	28	20	21	16	14	16	15	26								
63	13	53	23	48	17	51	13	58	28	56	23	40	24	48	26	57	36	43	33	28	26	20	31								

204 | 53 | 147 | 47 | 157 | 47 | 183 | 51 | 181 | 58 | 173 | 71 | 131 | 61 | 164 | 99 | 199 | 177 | 209 | 231 | 164 | 358 | 213 | 511

LISTE DETAILLEE DE L'O.M.S. (8EME REVISION 1965)	TOTAL		1 - < 5 ANS		10 - < 15 ANS		15 - < 20 ANS		20 - < 25 ANS		25 - < 30 ANS	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
06. EFFETS D'UN CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL												
26) N930 - N939	47	44	23	13	4	1					1	3
TOT. 06	47	44	23	13	4	1					1	3
07. BRULURES												
27) N940 - N949	87	48	3	3	7	2	2	1	5	1	10	8
TOT. 07	87	48	3	3	7	2	2	1	5	1	10	8
08. EFFETS NOCIFS DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES												
28) N960 - N979	206	304		2					6	4	17	15
TOT. 08	206	304		2					6	4	17	15
09. EFFETS TOXIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES DE NATURE ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALE												
29) N980 - N989	126	126	1	3	2	7	3	4	4	5	4	11
TOT. 09	126	126	1	3	2	7	3	4	4	5	4	11
10. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS												
30) N990												
TOT. 10												
11. CERTAINS EFFETS NOCIFS (FROID, CHAUD, PRESSION ATMOSPHERIQUE, Foudre)												
31) N991, N992, N993, N994.0	4	2									1	
TOT. 11	4	2									1	
12. AUTRES EFFETS NOCIFS (FAIM, SOIF, INTemperies, MOUVEMENT, AUTRES)												
32) N994.2,3,4, .5,6,9	11	2								1	2	1
TOT. 12	11	2								1	2	1
13. NOYADES												
33) N994.1	303	243		20	8	10	4	4	3	19	10	28
TOT. 13	303	243		20	8	10	4	4	3	19	10	28
14. ASPHYXIE ET STRANGULATION												
34) N994.7	813	330	49	29	2	6		2	10	1	21	4
TOT. 14	813	330	49	29	2	6		2	10	1	21	4
15. ELECTROCUTION												
35) N994.8	21	5									2	1
TOT. 15	21	5									2	1
16. COMPLICATIONS D'ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX												
36) N997 - N999	105	129	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
TOT. 16	105	129	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
TOT. 06-16	1 723	1 233	78	47	33	31	14	12	21	42	60	24
TOT. 1 - 16	4 988	3 363	84	55	61	51	88	52	73	50	379	89

30 - < 35 ANS	35 - < 40 ANS		40 - < 45 ANS		45 - < 50 ANS		50 - < 55 ANS		55 - < 60 ANS		60 - < 65 ANS		65 - < 70 ANS		70 - < 75 ANS		75 - < 80 ANS		80 - < 85 ANS		85 ANS ET PLUS		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
2	1	1	3		2	1	3	3	2	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	1	4		
2	1	1	3		2	1	3	3	2	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	1	4		
3	2	5	2	8	3	5	2	7	1	5	4	2	2	1	10	3	6	4	1	1	5	3	
3	2	5	2	8	3	5	2	7	1	5	4	2	2	1	10	3	6	4	1	1	5	3	
25	25	14	27	19	21	17	25	16	29	16	24	15	17	10	29	8	28	9	23	6	11	1	8
25	25	14	27	19	21	17	25	16	29	16	24	15	17	10	29	8	28	9	23	6	11	1	8
16	7	12	4	4	6	5	6	7	9	8	4	6	3	5	11	9	14	5	14	6	3		
16	7	12	4	4	6	5	6	7	9	8	4	6	3	5	11	9	14	5	14	6	3		
1														1							1	1	1
1														1							1	1	1
16	10	19	16	17	17	17	18	24	17	17	22	15	17	19	32	17	25	16	21	11	10	4	3
16	10	19	16	17	17	17	18	24	17	17	22	15	17	19	32	17	25	16	21	11	10	4	3
39	13	38	16	41	22	63	16	55	28	77	31	74	31	74	39	78	28	62	21	40	12	27	9
39	13	38	16	41	22	63	16	55	28	77	31	74	31	74	39	78	28	62	21	40	12	27	9
1	2	1	5		1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	5		1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	3	3	5	8	4	2	8	5	7	5	9	15	22	21	23	23	7	19	7	17
2	2	1	2	3	3	5	8	4	2	8	5	7	5	9	15	22	21	23	23	7	19	7	17
105	59	92	69	99	70	116	75	114	86	133	99	124	79	184	123	142	120	189	109	71	72	52	49
309	112	239	116	256	117	299	126	295	144	306	170	255	140	308	222	341	297	338	400	235	430	265	160

2. - ANNEE 1978: DECES PAR ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, PAR SEXE ET PAR LIEU DE DECES

LISTE DETAILLEE DE L'O. M. S. (CE REVISION 1965)	TOTAL		DOMICILE		HOPITAL		MAISON DE RETRAITE	
	M	F	M	F	M	F	M	F
01. LESIONS TRAUMATIQUES DE LA TETE								
01) N800 - N804	912	332	67	26	528	208	1	4
02) N850 - N854	746	268	97	26	473	187	4	2
03) N830, N870 - N874	16	3	5	2	3			
04) N910, N920 - N921								
05) N950, N951								
TOT. 01	1 674	603	169	54	1 004	395	5	6
02. LESIONS TRAUMATIQUES DU TRONC, DE LA COLONNE VERTEBRALE, DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN								
06) N805 - N809	123	94	9	12	87	72		1
07) N860 - N868	144	37	17	4	94	26		
08) N846, N847, N875 - N878	3	2		1	3	1		
09) N911, N922	12		1		7			
TOT. 02	282	133	27	17	191	99		1
03. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES SUPERIEURS								
11) N810 - N818		3				2		
12) N831 - N834, N840 - N842		6	3	4	3	2		
13) N860 - N887								
14) N912 - N915, N923 - N926								
15) N952 - N954								
TOT. 03	6	10	3	4	3	4		
04. LESIONS TRAUMATIQUES DES MEMBRES INFERIEURS								
16) N820 - N827	364	990	36	109	308	805	12	64
17) N835 - N838, N843 - N845		8		1	5	3	1	
18) N890 - N897								
19) N916, N917, N927, N928								
20) N955 - N957								
TOT. 04	372	995	36	110	313	808	13	64
05. LESIONS TRAUMATIQUES MULTIPLES, AUTRES OU NON PRECISEES								
21) N819, N828, N829	153	54	1	2	97	37	1	
22) N859, N868, N869, N879, N900 - N907	351	109	23	9	214	63		1
23) N916, N929								
24) N959	427	226	70	29	228	134		3
25) N975, N996	931	389	94	40	539	234	1	4
TOT. 05	3 265	2 130	359	225	2 050	1 540	19	75

VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL		AMBULANCE		AUTRES LIEUX		INCONNU	
	M	F	M	F	M	F	M	F
264	81	11	28	7	13	6		
130	40	9	18	8	15	5		
6	1				2			
400	122	20	46	15	30	11		
18	6	5	2	2	2	1		
23	6	3	2		5	1		
4								
45	12	8	4	2	7	2		
2			1	1	5	11		
1	1				1			
3	1		1	1	6	11		
45	15	3	4		2			
92	26	8	6	3	8	7		
110	42	3	5	9	11	9		
247	83	14	15	12	21	16		
695	219	42	66	30	64	41		

LISTE DÉTAILLÉE DE L'O. M. S. (8E RÉVISION 1965)	TOTAL		DOMICILE		HOPITAL		MAISON DE RETRAITE	
	M	F	M	F	M	F	M	F
06. EFFETS D'UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT PAR UN ORIFICE NATUREL								
26) N930 - N939	47	44	13	15	28	24		
TOT. 06	47	44	13	15	28	24		
07. BRÛLURES								
27) N940 - N949	87	48	16	11	48	29	1	1
TOT. 07	87	48	16	11	48	29	1	1
08. EFFETS NOCIFS DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES								
28) N960 - N979	206	304	99	128	77	146		3
TOT. 08	206	304	99	128	77	146		3
09. EFFETS TOXIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES DE NATURE ESSENTIELLEMENT NON MÉDICINALE								
29) N980 - N989	126	126	63	63	34	46	1	
TOT. 09	126	126	63	63	34	46	1	
10. EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS								
30) N990								
TOT. 10								
11. CERTAINS EFFETS NOCIFS (FROID, CHAUD, PRESSION ATMOSPHÉRIQUE, Foudre)								
31) N991, N992, N993, N994.0	4	2	1	2	2			
TOT. 11	4	2	1	2	2			
12. AUTRES EFFETS NOCIFS (FAIM, SOIF, INTERPERIES, MOUVEMENT, AUTRES)								
32) N994.2,3,4, .5,6,9	11	2	3		2	1		
TOT. 12	11	2	3		2	1		
13. NOYADES								
33) N994.1	303	243	30	75	39	33		2
TOT. 13	303	243	30	75	39	33		2
14. ASPHYXIE ET STRANGULATION								
34) N994.7	813	330	601	245	96	44	6	7
TOT. 14	813	330	601	245	96	44	6	7
15. ELECTROCUTION								
35) N994.8	21	5	3	4	8	1		
TOT. 15	21	5	3	4	8	1		
16. COMPLICATIONS D'ACTES CHIRURGICAUX ET MÉDICAUX								
36) N997 - N999	105	129	11	14	92	112	1	1
TOT. 16	105	129	11	14	92	112	1	1
TOT. 06-16	1 723	1 233	840	557	426	436	8	14
TOT. 1 - 16	4 988	3 363	1 169	782	2 476	1 976	27	89

VOTE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL		AMBULANCE		AUTRES LIEUX		INCONNU	
	M	F	M	F	M	F	M	F
	1	1			2	1	3	3
	1	1			2	1	3	3
	14	3	1		1		6	4
	14	3	1		1		6	4
	8	7			1	4	21	16
	8	7			1	4	21	16
	6	2	2		2	1	18	14
	6	2	2		2	1	18	14
	5	1					1	
	5	1					1	
	130	80	5		3	1	96	52
	130	80	5		3	1	96	52
	33	16	14		5	1	58	16
	33	16	14		5	1	58	16
	1		7				2	
	1		7				2	
	197	110	30		14	8	208	107
	892	329	72		80	38	272	146

VII. L I S T E A

REPARTITION DES DECES SUIVANT LA CAUSE INITIALE "LISTE A", O.M.S. 8EME REVISION,
LE SEXE ET LE GROUPE D'AGES - ANNEE 1978
PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE
LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S																																					
		J O U R S							A N N E E S																														
		0-6	7-16	17-26	27<1AN	1	2	3	4	5	9	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	85 & PLUS											
A 2 HOMMES	3				1																											2							
A 3 HOMMES	1																																						
A 3 FEMMES	5																	1													1			3					
A 4 FEMMES	1																																						
004. FEMMES	1																																						
A 5 HOMMES	39							1																															
A 5 FEMMES	34				1		2	10	2	1																													
009.0 FEMMES	1																																						
A 6 HOMMES	203																																						
A 6 FEMMES	58										1	1	1								9	15	20	22	38	40	30	13	10										
A 7 HOMMES	4																																						
A 7 FEMMES	5							1																															
A 8 HOMMES	1																																						
A 8 FEMMES	2																																						
A 9 HOMMES	1																																						
A 9 FEMMES	5																																						
A 10 HOMMES	8																																						
A 10 FEMMES	9													1																									
A 13 FEMMES	1																																						
A 16 HOMMES	2																																						
A 19 HOMMES	13																																						
A 19 FEMMES	10																																						
A 20 HOMMES	4																																						
A 20 FEMMES	6																																						
A 21 HOMMES	170																																						
A 21 FEMMES	184																																						
005. FEMMES	1																																						

CHAP. I - MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	TOTAL	G R O U P E D ' A G E S																														
			J O U R S							A N N E E S																					75	80	85
			0	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	74	79	84	PLUS								
A 51	HOMMES	5467										1	1	1	1	7	3	19	46	160	360	554	680	1116	1215	795	365	123					
	FEMMES	524	1													4	1	1	10	22	35	44	53	96	83	88	48	37					
A 52	HOMMES	100																															
	FEMMES	61																															
A 53	HOMMES	109																															
	FEMMES	112																															
172.	HOMMES	65																															
	FEMMES	67																															
172 5	HOMMES	1																															
173.	HOMMES	44																															
	FEMMES	45																															
A 54	HOMMES	14																															
	FEMMES	2107																															
A 55	HOMMES	288																															
A 56	HOMMES	497																															
182.	FEMMES	497																															
A 57	HOMMES	1414																															
A 58	HOMMES	3565																															
	FEMMES	3826	2	1	3	2	1	8	12	21	22	14	22	24	28	54	131	185	281	326	343	606	650	557	311	190	190						
155.	HOMMES	211																															
	FEMMES	217																															
156.	HOMMES	138																															
	FEMMES	288																															
158.	HOMMES	18																															
	FEMMES	19																															
159.	HOMMES	70																															
	FEMMES	119																															
160.	HOMMES	34																															
	FEMMES	14																															

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	G R O U P E D ' A G E S																		A N N E E S																	
	MORTS -NES			J O U R S																																
	0	1-6	7-26	27<1AN	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	PLUS										
163. HOMMES																																				
FEMMES	46																																			
TOTAL	19																																			
163.0 HOMMES																																				
FEMMES	15																																			
TOTAL	6																																			
171. HOMMES																																				
FEMMES	70																																			
TOTAL	51																																			
183. HOMMES																																				
FEMMES	602																																			
TOTAL	132																																			
184. HOMMES																																				
FEMMES	33																																			
TOTAL	21																																			
188. HOMMES																																				
FEMMES	594																																			
TOTAL	216																																			
189. HOMMES																																				
FEMMES	305																																			
TOTAL	209																																			
189.0 HOMMES																																				
FEMMES	281																																			
TOTAL	191																																			
189.1 HOMMES																																				
FEMMES	6																																			
TOTAL	9																																			
189.2 HOMMES																																				
FEMMES	2																																			
TOTAL	7																																			
189.9 HOMMES																																				
FEMMES	10																																			
TOTAL	2																																			
190. HOMMES																																				
FEMMES	10																																			
TOTAL	4																																			
191. HOMMES																																				
FEMMES	334																																			
TOTAL	313																																			
192. HOMMES																																				
FEMMES	31																																			
TOTAL	50																																			
192.0 FEMMES																																				
TOTAL	1																																			

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S																											
		A N N E E S																											
		J O U R S																											
TOTAL		0	1	6	7	28	1	2	3	4	5	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	85 & PLUS	
192.1 HOMMES	1																												
192.1 FEMMES	2																												
192.2 HOMMES	7																												
192.2 FEMMES	5																												
192.5 HOMMES	5																												
192.5 FEMMES	2																												
193. HOMMES	19																												
193. FEMMES	65																												
194. HOMMES	23																												
194. FEMMES	24																												
195. HOMMES	65																												
195. FEMMES	88																												
196. HOMMES	8																												
196. FEMMES	16																												
197. HOMMES	91																												
197. FEMMES	84																												
197.0 HOMMES	2																												
197.0 FEMMES	1																												
197.1 HOMMES	1																												
197.6 HOMMES	1																												
197.6 FEMMES	1																												
197.7 HOMMES	37																												
197.7 FEMMES	26																												
197.8 HOMMES	49																												
197.8 FEMMES	52																												
197.9 FEMMES	2																												
198. HOMMES	14																												
198. FEMMES	12																												
199. HOMMES	879																												
199. FEMMES	827																												

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	TOTAL	G R O U P E D ' A G E S																																																																																			
			J O U R S						A N N E E S																																																																													
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
A 59 HOMMES	426	1	1	3	3	2	2	3	10	3	5	8	8	5	6	7	15	24	20	43	46	76	30																																																															
FEMMES	363	1	2	2	2	2	3	5	5	6	8	3	10	3	5	9	13	18	17	24	41	59	44																																																															
204. HOMMES	139			1	1	1	1	1	2	1	6	1	1	3	1	2	3	4	4	5	17	18	23	10																																																														
FEMMES	112	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1	2	2	3	4	4	4	3	3	15	21	23	15																																																															
205. HOMMES	101			1	1	1	1	2	1	1	2	5	1	2	1	5	8	5	5	12	18	18	9																																																															
FEMMES	98			1	1	1	2	3	2	3	5	6	4	7	11	8	18	9	12	7	12	7	7																																																															
206. HOMMES	4			1																																																																																		
FEMMES	8																																																																																					
207. HOMMES	182	1	1	2	2	2	2	2	8	3	4	1	5	1	3	6	5	11	10	21	16	34	12																																																															
FEMMES	145	1	1	2	2	2	2	3	2	2	4	1	4	9	6	6	16	20	16	20	24	16	20																																																															
A 60 HOMMES	356	1	1	2	2	2	3	1	2	3	1	8	10	9	13	18	28	32	50	60	60	53	10																																																															
FEMMES	302	1	1	2	2	2	3	1	2	3	1	2	7	10	17	27	27	55	41	55	41	48	21																																																															
200. HOMMES	94			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	6	12	11	5	12	12	12	2																																																															
FEMMES	67	1	1	2	2	2	3	1	1	1	2	1	1	3	3	1	3	8	13	13	12	8	4																																																															
200.0 HOMMES	14																																																																																					
FEMMES	9																																																																																					
200.1 HOMMES	80			2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1																																																															
FEMMES	58			2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																															
201. HOMMES	90			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																															
FEMMES	62			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																															
202. HOMMES	27																																																																																					
FEMMES	20																																																																																					
202.0 HOMMES	3																																																																																					
FEMMES	2																																																																																					
202.1 HOMMES	1																																																																																					
FEMMES	1																																																																																					
202.2 HOMMES	12																																																																																					
FEMMES	12																																																																																					
202.9 HOMMES	12																																																																																					
FEMMES	9																																																																																					
203 HOMMES	117																																																																																					
FEMMES	135																																																																																					

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S																										
		J O U R S												A N N E E S														
		0-6	7-16	17-26	27-<1AN	1	2	3	4	5	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	80	85	86
A 69	HOMMES FEMMES																											
291.	HOMMES FEMMES																											
294.4	FEMMES																											
295.	HOMMES FEMMES																											
A 70	HOMMES FEMMES																											
303.	HOMMES FEMMES																											
A 71	HOMMES FEMMES																											
CHAP. V	HOMMES FEMMES																											

CHAP. V - TROUBLES MENTAUX.

CHAP. VI - MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.

A 72	HOMMES FEMMES																											
A 73	HOMMES FEMMES																											
A 74	HOMMES FEMMES																											
345.3	HOMMES																											
A 75	HOMMES FEMMES																											
A 78	HOMMES FEMMES																											
A 79	HOMMES FEMMES																											

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S												A N N E E S													
		J O U R S												A N N E E S													
		0	1	6	7	28	1	2	3	4	5	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84
CHAP. VI	606	1	4	8	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HOMMES	654	2	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FEMMES																											
CHAP. VII - MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																											
A 80	1																										
HOMMES	1																										
FEMMES																											
A 81	110																										
HOMMES	146																										
FEMMES																											
394.	47																										
HOMMES	84																										
FEMMES																											
395.9	35																										
HOMMES	35																										
FEMMES																											
396.	18																										
HOMMES	17																										
FEMMES																											
A 82	342																										
HOMMES	559																										
FEMMES																											
A 83	10204																										
HOMMES	6981																										
FEMMES																											
A 84	5086																										
HOMMES	6051																										
FEMMES																											
424.	35																										
HOMMES	67																										
FEMMES																											
427.2	440																										
HOMMES	442																										
FEMMES																											
427.9	535																										
HOMMES	616																										
FEMMES																											
428.	1040																										
HOMMES	1432																										
FEMMES																											
A 85	6060																										
HOMMES	8366																										
FEMMES																											
431.	753																										
HOMMES	1066																										
FEMMES																											

(SUITE).
PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE
LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	TOTAL	G R O U P E D ' A G E S																																			
		J O U R S						A N N E E S																													
		0	1	7	28	6	27	<1 an	1	2	3	4	5	9	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	PLUS	85					
432. HOMMES	19																																				
432. FEMMES	14																																				
433. HOMMES	1324						1																														
433. FEMMES	1836						1																														
434. HOMMES	96																																				
434. FEMMES	125																																				
A 86	1306						1																														
444.2	1321						1																														
444.2	106																																				
444.2	104																																				
448. HOMMES	2																																				
448. FEMMES	2																																				
A 87	383																																				
A 87	555																																				
450. HOMMES	306																																				
450. FEMMES	422																																				
451. HOMMES	40																																				
451. FEMMES	74																																				
452. FEMMES	1																																				
453. HOMMES	37																																				
453. FEMMES	58																																				
A 88	114																																				
A 88	131																																				
CHAP. VII																																					
CHAP. VII	1 23606	1	1			6	3																														
CHAP. VII	1 24111	1	1			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
A 89	165																																				
A 89	115						4	1																													
A 90	239						5	1																													
A 90	337						1																														

CHAP. VIII - MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	TOTAL	G R O U P E D ' A G E S																										
			J O U R S			A N N E E S																							
			0	1	2	3	4	5	9	10	14	15	19	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	& PLUS	
A 101	HOMMES	180	1	1	3	2								2	2	2	2	1	5	3	6	8	22	25	35	31	32		
	FEMMES	277																											
A 102	HOMMES	649																											
	FEMMES	515	1		1			1	18	46	72	99	105	93	128	114	79	45	23										
A 103	HOMMES	127																											
	FEMMES	277																											
A 104	HOMMES	461																											
	FEMMES	536	3		1	1		1	2	5	6	9	9	20	23	34	57	71	63	67	51								
567	HOMMES	66																											
	FEMMES	84																											
CHAP. IX	HOMMES	1915	1						2	5	14	31	30	63	107	137	167	155	250	302	247	216	172						
	FEMMES	1832																											
CHAP. X	HOMMES	865																											
	FEMMES	844																											
A 105	HOMMES	14																											
	FEMMES	3																											
A 106	HOMMES	80																											
	FEMMES	89																											
A 107	HOMMES	27																											
	FEMMES	49																											
A 108	HOMMES	12																											
	FEMMES	7																											
A 109	HOMMES	117																											
A 110	HOMMES	1																											
	FEMMES																												
A 111	HOMMES	615																											
	FEMMES	695																											
625.3	HOMMES	1																											
	FEMMES																												
CHAP. X	HOMMES	865																											
	FEMMES	844																											

CHAP. X - MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.

(SUITE).
PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE
LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S																	TOTAL																
		J O U R S			A N N E E S																														
		0	1-6	7-26	27-<1AN	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45		50	55	60	65	70	75	80	85	PLUS							
A 136 HOMMES FEMMES	912 1737																												20	73	163	235	421		
A 137 HOMMES FEMMES	5 3289	11	4	6	67	9	3	2	1	6	7	17	25	37	39	36	55	88	134	199	238	384	523	443	423										
782. HOMMES FEMMES	1002 1310	5	5	2	37	10			1	2	9	10	10	19	17	29	4	9	22	46	59	112	172	194	174										
783. HOMMES FEMMES	73 17											1	2	3	2	4	3	4	13	10	21	29	77	113	249	312	475								
786. HOMMES FEMMES	15 7									1																									
CHAP. XVI HOMMES FEMMES	5 4888	11 5	4 5	6 2	67 37	9 10	3	2	1	6	7	17	25	37	39	36	55	88	134	199	238	404	605	686	844										

CHAP. XVI - SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.

(SUITE).
PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE
LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	G R O U P E D ' A G E S																								
		A N N E E S																								
		J O U R S																								
		0	1	2	3	4	5	9	10	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	85	PLUS
AE138 HOMMES	1806		3	1	10	6	53	46	255	308	157	123	77	86	91	89	93	65	91	98	87	43	24			
FEMMES	635	2	4	4	3	6	36	33	55	58	39	27	28	29	29	29	35	28	44	55	48	28	13			
E814 HOMMES	50				1		9	4	5	1	1	2	1	2	4	2	3	1	3	1	5	4	2			
FEMMES	30						5	3	1	1					1		1	2		3	7	4	1			
AE139 HOMMES	46					1	3	1	4	7	2	5	1	2	4	5	1	1	4	1	1	1	1	1		
FEMMES	12						1	1	2		1	1		2	1	1										
E800 HOMMES	24						2	1	4	5	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FEMMES	6						1	1			1	1		1												
E825 HOMMES	15					1	1				3			1	2	2	1		3			1	1	1		
FEMMES	6													1												
E840 HOMMES	7									2	2			1												
FEMMES																										
AE140 HOMMES	138						2	1	5	11	12	9	9	6	5	4	9	14	10	6	15	9	5			
FEMMES	190						3	5	4	12	6	9	7	2	9	10	14	14	18	19	24	20	9			
E850 HOMMES	68					2			2	4	6	7	4	3	3	2	7	7	4	2	7	5	1			
FEMMES	100									6	1	4	4	2	5	7	7	10	15	13	12	9	5			
E854 HOMMES	21								1	1	3	2	1	3	2	1	4	2	2	1	1	1	1			
FEMMES	23									1	1	3	1	1	3	1	4	4	2	1	2	1	1			
E860 HOMMES	10									1	1	1	2	2			1		2							
FEMMES	12									1	1	1	1	2			3		2							
E870 HOMMES	60								3	6	3	5	3	1	2	2	1	7	4	4	7	4	4			
FEMMES	78								4	5	4	4	2	4	4	2	4	4	3	6	11	10	2			
E870 HOMMES	20								2	2	2	3	2	1	1		2	2	2	2	2	1				
FEMMES	20								2	2	4	1	2	1	1		1	1	2	2	2	1				
AE141 HOMMES	641					2	1	4	11	9	9	5	5	10	30	29	30	33	44	62	99	86	162			
FEMMES	1130	1					1	3	1	2	6	4	4	4	10	7	14	24	30	92	206	293	430			
AE142 HOMMES	71								1	6	7	4	4	7	4	6	3	3	1	6	5	4	4			
FEMMES	49								4	3	4	3	1	3	2	1	4	2	1	6	4	1	3			
AE143 HOMMES	134					2	5	6	13	12	8	4	6	5	5	9	6	8	9	6	7	4	2			
FEMMES	78					3	3	1	3	3	1	3	2	3	7	5	6	5	5	2	9	5	1			
AE144 HOMMES	17								1	1	4	2	3	2	2			1								
FEMMES	2								1	1	1	1	1	1	1			1								

CHAP. EXVII - ACCIDENTS, EMPISONNEMENTS ET TRAUMATISMES, D'APRES LEURS CAUSES EXTERIEURES.

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE		MORTS -NES		TOTAL		G R O U P E D ' A G E S																			
						J O U R S													A N N E E S						
						0	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
AE145	HOMMES	82	1	1	1	4	2	7	9	9	9	6	6	11	6	9	7	106	111	112	79	54	35		
	FEMMES	17				1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	55	80	72	45	23	14		
AE146	HOMMES	456	1	2	4	7	3	24	16	14	15	17	17	24	15	27	17	106	111	112	79	54	35		
	FEMMES	420	1	2	4	5	2	7	6	7	7	7	9	12	11	16	10	55	80	72	45	23	14		
AE147	HOMMES	1313				9	1	41	65	93	87	86	107	116	117	117	106	111	112	79	54	35			
	FEMMES	705				1	1	10	25	32	46	55	61	48	71	67	55	80	72	45	23	14			
AE148	HOMMES	60	1			1	1	2	12	9	8	6	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1		
	FEMMES	43						2	4	9	4	6	1	1	3	1	1	1	2	2	2	2	1		
AE149	HOMMES	85	4	1		1		4	7	9	7	9	8	7	8	4	3	7	3	1	1	2	1		
	FEMMES	47	3					1	4	4	4	2	2	6	2	6	3	5	2	2	2	3	1		
CHAP. EXVII	HOMMES	4849	1	4	11	12	19	360	475	340	294	226	247	289	289	302	253	305	340	335	335	265	265		
	FEMMES	3328	2	4	15	15	8	85	118	105	110	115	116	126	142	165	140	221	296	398	398	430	559		

(SUITE).

PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE

LE ROYAUME

CAUSE ET SEXE	MORTS -NES	TOTAL	G R O U P E D ' A G E S																																																											
			A N N E E S																																																											
			J O U R S																																																											
																												0	1	6	7	28																													27	<1AN
ANI38 HOMMES	878	3	1	5	2	3	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	16	26	16																																			
ANI38 FEMMES	321	5	3	2	3	4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	15	20	15																																			
ANI39 HOMMES	120				1	2	5	6	13	3	2	2	4	3	7	8	4	13	5	9	10	13	6	11	6	11	6																																			
ANI39 FEMMES	93				1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	4	6	5	3	10	13	13	26	6	13	26																																			
ANI40 HOMMES	506				1	1	18	30	9	7	8	13	10	16	16	28	47	71	81	141	280	424																																								
ANI40 FEMMES	1044				1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	7	4	12	20	82	195																																									
ANI41 HOMMES	3						1																																																							
ANI41 FEMMES	1																																																													
ANI42 HOMMES	719																																																													
ANI42 FEMMES	262																																																													
ANI43 HOMMES	430																																																													
ANI43 FEMMES	132																																																													
ANI44 HOMMES	77																																																													
ANI44 FEMMES	27																																																													
ANI45 HOMMES	47																																																													
ANI45 FEMMES	44																																																													
ANI46 HOMMES	85																																																													
ANI46 FEMMES	47																																																													
ANI47 HOMMES	327																																																													
ANI47 FEMMES	427																																																													
ANI48 HOMMES	1657																																																													
ANI48 FEMMES	930																																																													
ANI49 HOMMES	4849																																																													
ANI49 FEMMES	3328																																																													
CHAP. NXVII HOMMES																																																														
CHAP. NXVII FEMMES																																																														

(SUITE).
PERSONNES RESIDANT EN BELGIQUE
LE ROYAUME

CAUSE MORTS ET SEXE	G R O U P E D ' A G E S																																																			
	J O U R S												A N N E E S																																							
	0	1	6	7	28	1	2	3	4	5	9	10	14	15	19	20	24	25	29	34	35	39	40	44	45	49	50	54	55	59	60	64	65	69	70	74	75	79	80	85	& PLUS											
HOMMES	515	55474	284	244	106	248	56	27	23	12	62	64	113	161	181	232	311	626	1348	2498	3702	4445	7679	10053	9804	7250	5965	4849	1	4	79	11	12	19	13	83	72	360	475	340	294	226	247	289	289	302	253	305	340	335	235	265
FEMMES	520	51737	191	151	71	193	39	11	16	12	61	65	82	80	124	166	245	467	827	1272	1641	2295	4487	7155	10103	10571	11212	3328	2	4	48	15	15	8	11	49	50	85	118	105	110	115	116	126	142	165	140	221	296	398	430	559
TOTAL	1035	107211	475	395	177	441	95	38	39	24	123	129	195	221	305	398	556	1093	2175	3770	5543	6740	12166	17208	19907	17821	17177	8177	3	8	127	26	27	27	24	132	122	445	593	445	404	341	363	415	431	467	393	526	636	733	665	824
MORTS NATURELLES.																																																				
MORTS VIOLENTES.																																																				
TOTAL GENERAL.																																																				
HOMMES	515	60323	284	245	110	327	67	39	42	25	145	136	473	616	521	526	537	873	1637	2787	4004	4698	7984	10393	10139	7485	6230	4849	1	4	79	11	12	19	13	83	72	360	475	340	294	226	247	289	289	302	253	305	340	335	235	265
FEMMES	520	55065	191	153	75	241	54	26	24	23	110	115	167	198	229	276	360	583	953	1414	2006	2435	4708	7451	10501	11001	11771	3328	2	4	48	15	15	8	11	49	50	85	118	105	110	115	116	126	142	165	140	221	296	398	430	559
TOTAL	1035	115388	475	398	185	568	121	65	66	48	255	251	640	814	750	802	897	1456	2590	4201	6010	7133	12692	17844	20640	18486	18001	8177	3	8	127	26	27	27	24	132	122	445	593	445	404	341	363	415	431	467	393	526	636	733	665	824

LISTE A EN 150 RUBRIQUES - 8e REVISION 1965 (1)

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
(A 001 - A 044) = (000 - 136)

- | | |
|--|---|
| A 001 Choléra (000) | A 027 Encéphalites à virus (062 - 065) |
| A 002 Fièvre typhoïde (001) | A 028 Hépatite infectieuse (070) |
| A 003 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella (002, 003) | A 029 Autres maladies à virus (045, 046, 051 - 054, 056, 057, 061, 066 - 068, 071 - 079) |
| A 004 Dysenterie bacillaire et amibiase (004, 006) | A 030 Typhus et autres rickettsioses (080 - 083) |
| A 005 Entérites et autres maladies diarrhéiques (008, 009) | A 031 Paludisme (084) |
| A 006 Tuberculose de l'appareil respiratoire (010 - 012) | A 032 Trypanosomiasés (086, 087) |
| A 007 Tuberculose des méninges et du système nerveux central (013) | A 033 Fièvre récurrente (088) |
| A 008 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (014) | A 034 Syphilis congénitale (090) |
| A 009 Tuberculose osseuse et articulaire (015) | A 035 Syphilis récente, symptomatique (091) |
| A 010 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles (016 - 019) | A 036 Syphilis nerveuse (094) |
| A 011 Peste (020) | A 037 Autres formes de syphilis (092, 093, 095 - 097) |
| A 012 Charbon (022) | A 038 Infections gonococciques (098) |
| A 013 Brucellose (023) | A 039 Schistosomiase (120) |
| A 014 Lèpre (030) | A 040 Echinococcose (122) |
| A 015 Diphtérie (032) | A 041 Filariose (125) |
| A 016 Coqueluche (033) | A 042 Ankylostomiase (126) |
| A 017 Angine à streptocoques et scarlatine (034) | A 043 Autres helminthiasés (121, 123, 124, 127 - 129) |
| A 018 Erysipèle (035) | A 044 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085, 089, 099, 100 - 117, 130 - 136) |
| A 019 Infections à méningocoques (036) | |
| A 020 Tétanos (037) | <u>II. TUMEURS</u>
<u>(A 045 - A 061) = (140 - 239)</u> |
| A 021 Autres maladies bactériennes (005, 007, 021, 024 - 027, 031, 038, 039) | A 045 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx (140 - 149) |
| A 022 Poliomyélite aiguë (040-043) | A 046 Tumeur maligne de l'oesophage (150) |
| A 023 Séquelles de la poliomyélite aiguë (044) | A 047 Tumeur maligne de l'estomac (151) |
| A 024 Variole (050) | A 048 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris (152, 153) |
| A 025 Rougeole (055) | A 049 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne (154) |
| A 026 Fièvre jaune (060) | A 050 Tumeur maligne du larynx (161) |

(1) La signification du code O.M.S. en 3 chiffres est donnée dans une brochure qui peut être obtenue à l'I.N.S. De plus amples explications peuvent être trouvées dans le livre (bleu) de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des Maladies" - Révision 1965 - Volume 1 ou Volume 2 (Index alphabétique).

- A 051 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)
- A 052 Tumeur maligne des os (170)
- A 053 Tumeur maligne de la peau (172, 173)
- A 054 Tumeur maligne du sein (174)
- A 055 Tumeur maligne du col de l'utérus (180)
- A 056 Autres tumeurs malignes de l'utérus (181, 182)
- A 057 Tumeur maligne de la prostate (185)
- A 058 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision (155 - 160, 163, 171, 183, 184, 186 - 199)
- A 059 Leucémies (204 - 207)
- A 060 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 - 203, 208, 209)
- A 061 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée (210 - 239)
- III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME (A 062 - A 066) = (240 - 279)
- A 062 Goitre non toxique (240 - 241)
- A 063 Thyrotoxicose, avec ou sans goitre (242)
- A 064 Diabète sucré (250)
- A 065 Avitaminoses et autres états de carence (260 - 269)
- A 066 Autres maladies endocriniennes et métaboliques (243 - 246, 251 - 258, 270 - 279)
- IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A 067 - A 068) = (280 - 289)
- A 067 Anémies (280 - 285)
- A 068 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (286 - 289)

V. TROUBLES MENTAUX (A 069 - A 071) = (290 - 315)

- A 069 Psychoses (290 - 299)
- A 070 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques (300 - 309)
- A 071 Arriération mentale (310 - 315)

VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A 072 - A 079) = (320 - 389)

- A 072 Méningite (320)
- A 073 Sclérose en plaques (340)
- A 074 Epilepsie (345)
- A 075 Maladies inflammatoires de l'oeil (360 - 369)
- A 076 Cataracte (374)
- A 077 Glaucome (375)
- A 078 Otite moyenne et mastoïdite (381-383)
- A 079 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (321 - 333, 341 - 344, 346 - 358, 370 - 373, 376 - 380, 384 - 389)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A 080 - A 088) = (390 - 458)

- A 080 Rhumatisme articulaire aigu (390-392)
- A 081 Cardiopathies rhumatismales chroniques (393 - 398)
- A 082 Maladies hypertensives (400 - 404)
- A 083 Maladies ischémiques du coeur (410 - 414)
- A 084 Autres formes de cardiopathies (420 - 429)
- A 085 Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438)

A 086 Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 - 448)

A 087 Embolies et thromboses veineuses (450 - 453)

A 088 Autres maladies de l'appareil circulatoire (454 - 458)

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
(A 089 - A 096) = (460 - 519)

A 089 Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)

A 090 Grippe (470 - 474)

A 091 Pneumonie à virus (480)

A 092 Autres pneumonies (481 - 486)

A 093 Bronchite, emphysème et asthme (490 - 493)

A 094 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes (500)

A 095 Pleurésie purulente et abcès du poumon (510, 513)

A 096 Autres maladies de l'appareil respiratoire (501 - 508, 511, 512, 514 - 519)

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A 097 - A 104) = (520 - 577)

A 097 Maladies des dents et du parodonte (520 - 525)

A 098 Ulcère de l'estomac et du duodénum (531 - 533)

A 099 Gastrite et duodénite (535)

A 100 Appendicite (540 - 543)

A 101 Occlusion intestinale et hernie (550 - 553, 560)

A 102 Cirrhose du foie (571)

A 103 Lithiase biliaire et cholécystite (574, 575)

A 104 Autres maladies de l'appareil digestif (526 - 530, 534, 536, 537, 561 - 570, 572, 573, 576, 577)

X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES
(A 105 - A 111) = (580 - 629)

A 105 Néphrite aiguë (580)

A 106 Autres formes de néphrite et néphrose (581 - 584)

A 107 Infections rénales (590)

A 108 Calculs de l'appareil urinaire (592, 594)

A 109 Hypertrophie de la prostate (600)

A 110 Maladies du sein (610, 611)

A 111 Autres maladies des organes génito-urinaires (591, 593, 595 - 599, 601 - 607, 612 - 629)

XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES
(A 112 - A 118) = (630 - 678)

A 112 Toxémies gravidiques et puerpérales (636 - 639)

A 113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement (632, 651 - 653)

A 114 Avortement provoqué pour raisons légales (640, 641)

A 115 Avortements autres ou sans précision (642 - 645)

A 116 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches (670, 671, 673)

A 117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630, 631, 633 - 635, 654 - 662, 672, 674 - 678)

A 118 Accouchement, sans mention de complication (650)

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE (A 119 - A 120) = (680 - 709)

A 119 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 686)

A 120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-709)

XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE
ET DES TISSUS CONJONCTIFS (A 121 -
A 125) = (710 - 738)

- A 121 Arthrite et spondylite (710 - 715)
A 122 Rhumatismes non articulaires ou
sans précision (716 - 718)
A 123 Ostéomyélite et périostite (720)
A 124 Ankylose et déformations ostéo-muscu-
laires acquises (727, 735 - 738)
A 125 Autres maladies du système ostéo-
musculaire et des tissus conjonctifs
(721 - 726, 728 - 734)

XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A 126 - A 130) =
(740 - 759)

- A 126 Spina bifida (741)
A 127 Anomalies congénitales du coeur (746)
A 128 Autres anomalies congénitales de
l'appareil circulatoire (747)
A 129 Fissure du palais et bec-de-lièvre
(749)
A 130 Toutes autres anomalies congénitales
(740, 742 - 745, 748, 750 - 759)

XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES
(A 131 - A 135) = (760 - 779)

- A 131 Lésions obstétricales du nouveau-né
et accouchement dystocique
(764 - 768, 772)
A 132 Anomalies du placenta et du cordon
(770, 771)
A 133 Maladie hémolytique du nouveau-né
(774, 775)
A 134 Affections anoxémiques et hypoxémiques,
non classées ailleurs (776)
A 135 Autres causes de morbidité et de
mortalité périnatales (760 - 763,
769, 773, 777 - 779)

XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS
(A 136 - A 137) = (780 - 796)

- A 136 Sénilité, sans mention de psychose
(794)
A 137 Symptômes et autres états morbides
mal définis (780 - 793, 795, 796)

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET
TRAUMATISMES D'APRES LEUR CAUSE
EXTERIEURE (AE 138 - AE 150) =
(E 800 - E 999)

- AE 138 Accidents de véhicule à moteur
(E 810 - E 823)
AE 139 Autres accidents de transport
(E 800 - E 807, E 825 - E 845)
AE 140 Empoisonnements accidentels
(E 850 - E 877)
AE 141 Chutes accidentelles (E 880 -
E 887)
AE 142 Accidents causés par l'incendie
ou le feu (E 890 - E 899)
AE 143 Noyade et submersion accidentelles
(E 910)
AE 144 Accidents causés par projectiles
d'armes à feu (E 922)
AE 145 Accidents survenant principalement
dans l'industrie (E 916 - E 921,
E 923 - E 928)
AE 146 Toutes autres causes accidentelles
(E 900 - E 909, E 911 - E 915,
E 929 - E 949)
AE 147 Suicide et lésions faites volonta-
irement à soi-même (E 950 - E 959)
AE 148 Homicide (E 960 - E 978)
AE 149 Lésions causées d'une manière
indéterminée quant à l'intention
(E 980 - E 989)
AE 150 Blessures de guerre (E 990 - E 999)

SIGNIFICATION DES CODES EN 4 CHIFFRES DEMANDES
ANNUELLEMENT PAR L'O.M.S. EN COMPLEMENT DE LA LISTE A EN 150 RUBRIQUES

009.0 Dysenterie sans précision	197.9 D'un autre organe digestif, spécifié comme secondaire
019.3 Os et articulations	200.0 Sarcome réticulaire
034.1 Scarlatine	200.1 Lymphosarcome
093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique	202.0 Lymphome giganto-folliculaire
094.0 Tabes (dorsalis)	202.1 Mycosis fongoïde
094.1 Paralyse générale	202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques
163.0 Plèvre	202.9 Autres formes de lymphomes
172.5 Scrotum	281.0 Anémie pernicieuse
173.5 Scrotum	281.9 Anémie par carence, autre et non précisée
182.0 Corps de l'utérus	289.1 Adénite et lymphadénite chronique
189.0 Rein à l'exclusion du bassin	289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique
189.1 Bassin	289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique
189.2 Ureter	294.4 Psychose associée à la puerpéralité
189.9 Autres et sans précision	331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale
192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique)	333.0 Idiotie amaurotique familiale
192.1 Méninges crâniennes	345.3 Partielle (localisée)
192.2 Moelle épinière	395.9 Maladies de la valvule aortique non précisées comme rhumatismales
192.5 Système nerveux sympathique	427.2 Bloc cardiaque
197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire	427.9 Autres troubles du rythme cardiaque
197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire	444.2 De l'artère mésentérique
197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire	625.3 Endométriose
197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire	632.3 Menace d'avortement
197.4 De l'intestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secondaire	734.1 Lupus érythémateux disséminé
197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire	756.1 Anomalies de la colonne vertébrale
197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire	757.1 Naevus pigmentaire
197.7 Du foie, spécifiée comme secondaire	759.3 Syndrome de Down
197.8 Du foie, sans précision	E 854.0 Barbituriques

