

*Statistique
des causes de décès*

numéro 17

1992

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE

Statistique des causes de décès

numéro 17

1992

En vente à L' INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Centre Albert, 8^e étage,
Place Albert 1^e, 4 - 6000 Charleroi
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

Ce numéro Belgique : 390 BEF
 Etranger : 490 BEF

Compte chèque postal N° 679-2005886-23 de
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions ou l'affection morbide.

Droits d'auteurs réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'*Institut national de Statistique*.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

Editeur responsable : Claude Cheruy, rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION	5
DOCUMENTS DE BASE	7
I. Mortalité générale	11
1.1. Evolution de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe	12
1.2. Evolution de la mortalité par groupe (27) de causes, par groupe d'âges et par sexe	14
1.3. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges – résidents (Belges + étrangers)	34
1.4. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges – résidents (étrangers)	108
II. Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans	125
2.1. Evolution de la mortalité infantile par groupe (7) de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	127
2.2. Evolution de la mortalité infantile par groupe (9) de causes et par sexe	130
2.3. Décès d'enfants de 0 jour à moins d'un an et de 1 à moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	132
III. Mortinatalité (mort-nés)	157
3.1. Evolution de la mortinatalité par cause et par sexe	158
3.2. Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	160
IV. Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)	165
4.1. Evolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	167
4.2. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	168
4.3. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès, par sexe et selon la durée de vie	170
V. Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume	175
5.1. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges	176
5.2. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et nationalité	188
VI. Décès dont la cause initiale est une cause extérieure	201
6.1. Par sexe et groupe d'âges	202
6.2. Par sexe et lieu de décès	216
6.3. Par sexe et par cause extérieure de ces lésions	223
VII. Liste O.N.U.	231
7.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste O.N.U.	232
VIII. Liste de base	239
8.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste de base	240

Note au lecteur

Les bulletins statistiques de naissances et décès passaient par les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la Santé Publique pour le traitement de la partie médicale. Suite à la régionalisation et à la communautarisation de la Belgique, le travail effectué par le Ministère de la Santé Publique a été progressivement repris par les Communautés. Ceci a eu pour suite de longs délais avant la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins sont projetés en collaboration avec les Communautés. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélèrera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Les nouveaux bulletins entreront en vigueur au plus tard le 1^{er} janvier 1998.

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), soit dans la brochure "Extrait de la Classification internationale des maladies" (O.M.S. - 3 chiffres) éditée par l'I.N.S.

Document de base:
description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de "Déclaration de décès". Il en existe 2 modèles: le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus et le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont 4 volets: A, B, C et D.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Les volets B et D sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès: il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des Causes de Décès.

Cause initiale et cause immédiate.

Cause initiale de décès:
il faut entendre par cause initiale de décès:

a) la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès
ou

b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont

entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès:

Maladie ou blessure ayant directement provoqué le décès.

ex. décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole
cause initiale: rougeole
cause terminale: bronchopneumonie

décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture
cause initiale: accident de voiture
cause terminale: fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Sur le volet A, on fait la distinction entre "mort naturelle" et "mort violente" et sur le volet C, entre "mort non violente" et "mort violente". Dans chaque cas, le concept utilisé est différent.

- a) Sur le volet A, il s'agit d'un concept juridique auquel se réfère le Code civil, titre II, chapitre IV, art. 81, libellé comme suit: "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal". En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les "mort violente" ou "cause suspecte" sur le volet A.
- b) La distinction faite sur le volet C nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par "mort violente", nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes". Dans la présente publication, cette formulation est habituellement remplacée par celle de "morts pour causes extérieures".

Toutes les morts violentes (volet A) sont des morts par causes extérieures mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

(1) N'existe pas en néerlandais.

LES PRESENTES SANS VIE: (modèle III D, volet D, 2) et **NES VIVANTS et MORT-NES** (Modèle III D, volet B, 3)

Un enfant présenté sans vie est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la Loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance (1).

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, ou à défaut, l'accoucheuse, ou à défaut les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la publication relative aux causes de décès de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Est considéré comme mort-né "l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation".

Lorsqu'ils décèdent, les foetus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme les enfants ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle.

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population et aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Toutefois, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)
(Volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III C

VOLET A

Nom et prénom du décédé :

Epoux(se) ou veuf(ve) de :

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) :

Adresse du décès :

Date et heure du décès : Signature et cachet du médecin

N° de l'acte au registre des décès :

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

VOLET B

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)

(Volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale,
cf. volet D et à envoyer à l'Inspecteur d'hygiène de la province)

1. Date du décès (j.m.a) :

2. Lieu du décès :

- domicile 1
- hôpital 2
- maison de repos 3
- voie publique 4
- lieu de travail 5
- ambulance 6
- autre 7
- inconnu 9

3. Sexe de la personne décédée : masculin 1
féminin 2

Réservé à l'inspection de l'hygiène

(a)

(b) ou E (b)

(d)

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X

(a) Il sera rempli un bulletin par personne décédée après le premier anniversaire (pour les enfants décédés avant l'âge d'un an, remplir une "Déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né")

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

Renseignements concernant le décès :

Mort par maladie

- (a) cause immédiate (ex. : broncho-pneumonie) :
- (b) cause initiale (ex. : rougeole) :

Mort violente ou
causée par un
produit toxique ou
pharmaceutique

- (a) nature du traumatisme ou du produit :
(ex. : fracture du crâne, barbituriques)
- E (b) fait ou moyen :
(ex. : chute dans un escalier, réaction anaphylactique)

- s'agit-il d'un accident 1
- d'un homicide 2
- d'un suicide 3
- inconnu 9

Date, signature et cachet du médecin

En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :

- au moment de l'accident 1
- dans les 30 jours après l'accident 2
- plus de 30 jours après l'accident 3 (d)
- inconnu 9

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une X

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir par l'administration communale)

VOLET D

1. Commune (ou pays) du décès :

2. N° de l'acte au registre des décès :

3. Résidence habituelle du décédé :

Commune (ou pays) :

4. Date de naissance (j.m.a.) :

5. Etat civil :

- célibataire 1
- marié(e) 2
- veuf(ve) 3
- divorcé(e) 4
- lég. séparé(e) de corps 5
- inconnu 9

6. Pays de nationalité du décédé :

Belgique 00

Autre (à préciser)

7. Si la personne décédée était mariée :

Date de naissance du conjoint survivant (j.m.a.) :

Date du dernier mariage (j.m.a.) :

8. Profession ou situation (ex. : étudiant, chômeur, pensionné, sans profession) :

Eventuellement, dernière profession exercée :

9. Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| employeur <input type="checkbox"/> 1 | aidant(e) <input type="checkbox"/> 5 |
| indépendant(e) <input type="checkbox"/> 2 | sans <input type="checkbox"/> 6 |
| employé(e) <input type="checkbox"/> 3 | inconnu <input type="checkbox"/> 9 |
| ouvrier(e) <input type="checkbox"/> 4 | |

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

TRES IMPORTANT

Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)
(volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III D

VOLET A

Nom et prénom de l'enfant :
 Nom et prénom de la mère :
 Résidence habituelle de la mère :
 Date et heure du décès :
 Adresse du décès :
 Numéro de l'acte au registre des décès :

Sexe de l'enfant :
 masculin
 féminin
 L'enfant est-il :
 mort-né
 né vivant
 J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte
 Signature et cachet du médecin

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)
(volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D, et à renvoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province)

VOLET B

1. Date du décès (j.m.a.)
 Heure du décès : h. min.
 2. Date de la naissance (j.m.a.) :
 Heure de la naissance : h. min.
 3. L'enfant est-il :
 né vivant 1 mort-né 2
 4. Lieu de la naissance :
 Maternité 1
 Maison particulière 2
 Domicile 3
 Hôpital 4
 Voie publique 5
 Autre 6
 Inconnu 9
 5. Lieu du décès :
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9

6. Sexe de l'enfant :
 masculin 1 féminin 2
 7. Uniquement s'il s'agit d'un accouchement multiple : nombre et sexe des enfants nés au cours du même accouchement.
 M F
 nés vivants
 mort-nés
 numéro d'ordre de l'enfant venu au monde

Réservé à l'inspecteur de l'hygiène

(a) <input type="text"/>	(b) ou E (b) <input type="text"/>
(c) <input type="text"/>	(d) <input type="text"/>
(e) <input type="text"/>	(f) <input type="text"/>
(g) <input type="text"/>	(h) <input type="text"/>
(i) <input type="text"/>	(j) <input type="text"/>

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X.

(a) Il sera rempli un bulletin par enfant mort-né ou décédé avant l'âge d'un an.

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DECES	
MORT NON VIOLENTE	MORT VIOLENTE
(a) cause immédiate <i>ex. broncho-pneumonie</i>	(a) nature du traumatisme <i>ex. fracture du crâne, brûlures, suffocation</i>
(b) cause initiale <i>ex. rougeole</i>	E (b) fait ou moyen (indiquer s'il s'agit d'un homicide ou d'un accident) <i>ex. chute dans un escalier, incendie, homicide par strangulation</i>
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA NAISSANCE (enfant décédé avant l'âge de 3 mois)	
(c) Etat de la mère pendant la grossesse : (ex. normal, pré-éclampsie, éclampsie, incompatibilité sanguine, diabète, hémorragie)	
(d) Mode d'accouchement : normal (0); présentation anormale du sommet, non instrumentale (1); forceps à la partie basse, sans manœuvres (2); forceps autres (3); ventouse (4); siège spontané, ou extraction partielle (5); extraction et version-extraction par la siège (6); césarienne (7); autre et sans précision (9).	
(e) Etat de l'enfant à la naissance	normal : <input type="checkbox"/> maladie (ex. anoxémie, ictère) : traumatisme (genre de traumatisme, ex. fracture de la clavicule) : malformations (ex. pied bot) 1 : 2 : 3 :
(f) Durée de la grossesse (en semaines) :	(g) Poids de l'enfant à la naissance : <input type="text"/> grammes
(h) Indice d'Apgar à 1 minute :	(i) Périmètre crânien : <input type="text"/> cm
(j) En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu : au moment de l'accident <input type="checkbox"/> 1 dans les 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 2 plus de 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 3 inconnu <input type="checkbox"/> 9	

Date, signature et cachet du médecin

Plier ici

Plier ici

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une x

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE

VOLET D

(Volet à remplir par l'administration communale)

1. Commune (ou pays) de décès :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Résidence habituelle de la mère :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	commune (ou pays) :	
2. N° de l'acte au registre des décès :																			
3. Commune (ou pays) de naissance :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Etat civil de la mère :											
4. L'enfant a-t-il été :	- présenté vivant <input type="checkbox"/> 1		- présenté sans vie <input type="checkbox"/> 2		- mort-né <input type="checkbox"/> 3														
5. Renseignements concernant :	le père				la mère														
date de naissance (j.m.a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
profession ou situation (ex. étudiant, chômeur, pensionné, sans profession)	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>														
éventuellement, dernière profession exercée	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>														
Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.																			
employeur	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1	8. Date du mariage (j.m.a.) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Lieu du mariage : Belgique <input type="checkbox"/> 1
indépendant(e)	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2	Etranger <input type="checkbox"/> 2										
employé(e)	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	3	10. Nombre et sexe des enfants nés au cours du présent mariage avant le décédé déclaré ci-dessus :										
ouvrier(e)	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	4		M	F								
aidant(e)	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	5	- présentés vivants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
sans	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	6	- nés vivants mais présentés sans vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
inconnu	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	9	- mort - nés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Pays de nationalité avant le mariage																			
Belgique	<input type="checkbox"/>	00	<input type="checkbox"/>	00	<input type="checkbox"/>	00	<input type="checkbox"/>	00	- encore en vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Autre (à préciser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Date de naissance et sexe du précédent enfant, présenté vivant ou sans vie, né du même mariage										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	date (j.m.a.) :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sexe : M <input type="checkbox"/> 1 F <input type="checkbox"/> 2

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

TRES IMPORTANT
 Sous aucun prétexte, le
 volet fermé ne peut être
 ouvert ni par le déclarant ni
 par le personnel communal.

I. MORTALITE GENERALE

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales numéros codes 001 à 799 lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et numéros codes E800 à E999 lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

Table with columns for Cause of death (e.g., Maladies de l'appareil circulatoire, Maladies de l'appareil respiratoire, etc.) and rows for years 1956-1968. Includes a 'Total (1)' column.

Tableau 1.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE

Main mortality evolution table with columns for disease groups (e.g., Tuberculose, Maladies endocriniennes, etc.) and rows for years 1956-1968.

Summary table for the first group of causes, with columns for years and sub-columns for M and F.

Summary table for the second group of causes, with columns for years and sub-columns for M and F.

Summary table for the third group of causes, with columns for years and sub-columns for M and F.

Summary table for the fourth group of causes, with columns for years and sub-columns for M and F.

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie

M = Masculin F = Féminin

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)											
1950	76	74	40	41	203	220	329	238	420	203	209
1955	31	24	11	7	36	32	123	82	182	91	373
1960	5	3	1	1	9	6	43	25	101	15	2237
1965	4	2	1	2	2	1	16	10	66	14	1565
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)											
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	597
1975	-	-	-	-	-	-	10	-	14	4	437
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1980	-	1	1	1	2	4	-	1	6	2	228
1985	-	1	-	-	-	2	-	1	6	3	153
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	104
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	104
1988	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	117
1989	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	119
1990	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	105
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	78
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	104

MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)

1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	887
1955	143	101	31	26	18	16	26	16	14	14	825
1960	65	48	16	19	6	14	7	12	6	5	537
1965	43	25	5	6	6	6	7	6	11	5	391
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)											
1970	90	89	13	7	11	3	4	5	5	11	618
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5	479
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)											
1980	32	27	8	4	5	4	5	5	5	7	540
1985	9	11	1	2	4	1	9	2	7	1	643
1986	16	8	5	2	4	9	12	38	8	21	707
1987	18	11	4	1	3	7	9	3	12	5	729
1988	10	8	2	2	2	11	4	21	49	32	404
1989	6	10	3	2	5	2	11	12	23	10	490
1990	8	7	3	3	2	24	15	26	54	18	524
1991	12	8	1	2	4	3	33	16	48	9	1003
1992	24	12	1	1	8	2	31	18	52	24	1059

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)									
1950	640	143	505	111	244	112	68	68	1210
1955	485	86	432	94	294	87	100	65	1716
1960	297	48	419	60	258	65	117	65	1245
1965	136	27	247	36	248	44	96	46	816
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)									
1970	60	22	137	24	172	27	68	39	467
1975	37	18	71	14	128	29	77	33	338
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)									
1980	22	9	24	6	63	13	49	25	170
1985	14	1	4	4	28	10	28	21	113
1986	11	2	26	9	27	8	32	14	100
1987	6	1	20	7	20	7	27	14	90
1988	2	3	11	6	23	11	30	23	71
1989	8	5	13	5	23	10	35	20	63
1990	5	2	14	4	15	4	24	21	58
1991	6	1	16	4	15	2	17	14	56
1992	5	2	10	8	23	6	30	16	69

MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)

1950	39	60	48	74	61	47	46	483	384
1955	51	26	84	45	85	48	52	37	484
1960	30	22	59	68	34	37	307	230	825
1965	22	15	51	25	45	34	45	220	171
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)									
1970	18	16	33	30	51	58	60	104	285
1975	14	16	28	26	60	54	70	107	234
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)									
1980	16	15	36	17	72	52	89	141	268
1985	16	10	45	38	61	66	149	211	301
1986	12	10	38	21	68	67	180	217	386
1987	19	13	51	23	70	59	149	277	404
1988	20	9	49	33	78	51	163	324	490
1989	29	12	48	32	95	85	190	247	410
1990	25	14	54	35	77	65	202	274	524
1991	25	8	43	43	91	73	202	371	1003
1992	41	17	54	37	100	98	196	363	1059

TUMEURS MALIGNES (140 - 205)

1950	811	1048	1467	1583	1951	2065	1303	1522	6895
1955	1171	1128	2336	1933	2884	2564	2816	2816	12524
1960	1068	1068	2272	2142	3216	2838	2942	3128	18402
1965	984	946	3216	2076	3988	2906	3322	3525	20701
8ième Révision - Tumeurs (140 - 239)									
1970	988	881	3240	2055	4709	3169	3693	3806	23784
1975	1237	1103	2829	1809	5429	3108	4235	4212	25135
9ième Révision - Tumeurs (140 - 239)									
1980	1256	989	2888	1652	5461	3133	5202	4744	11036
1985	1195	919	3514	1979	4786	2712	5816	5272	11371
1986	1076	849	3312	2080	4700	2888	5916	5476	12950
1987	1003	886	3412	1934	4664	2804	6007	5275	11603
1988	1061	860	3465	1928	4766	2804	6271	5432	12115
1989	1059	815	3299	1980	4607	2633	6294	5704	11333
1990	1031	849	3122	1811	4651	2618	6281	5684	11302
1991	1070	1070	3116	1891	4814	2721	6129	5509	11468
1992	1130	852	3028	1856	4983	2526	6164	5537	11687

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)											
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	1329
1955	136	108	23	23	46	36	35	33	71	76	751
1960	98	75	30	22	24	15	25	22	37	35	541
1965	76	59	24	22	21	15	25	21	42	35	471
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)											
1970	48	51	24	17	23	14	20	12	39	20	1343
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	1305
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)											
1980	20	22	13	14	34	15	29	15	21	26	1462
1985	10	10	4	7	17	14	17	14	27	21	204
1986	12	12	13	7	24	17	17	12	22	16	230
1987	15	11	10	8	25	13	25	10	32	22	212
1988	13	13	11	10	25	13	25	12	33	28	364
1989	23	13	11	10	21	10	12	12	28	18	366
1990	23	10	6	11	15	8	20	9	41	25	378
1991	19	19	8	6	13	13	22	12	28	19	418
1992	15	17	11	3	12	8	15	14	35	16	434

LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)

1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	7074
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	9595
8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)											
1970	12	8	11	2	11	7	15	32	64	57	15976
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60	15762
9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)											
1980	2	8	3	3	14	9	23	16	42	33	12331
1985	2	2	3	12	8	8	31	13	53	46	11547
1986	2	1	2	4	12	25	25	21	50	42	11448
1987	2	2	2	7	8	7	19	22	59	47	10448
1988	2	1	1	2	17	20	24	24	48	46	10156
1989	1	1	4	2	13	9	21	17	46	46	10276
1990	3	1	3	8	2	3	28	11	46	35	10276
1991	2	1	1	12	12	2	23	11	59	53	10276
1992	1	-	-	2	5	5	13	19	59	53	9904

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)									
1950	493	432	1003	958	1943	2027	1997	2498	6971
1955	243	205	490	400	1028	1086	1428	1799	3849
1960	83	68	137	116	180	188	238	351	762
1965	49	62	151	120	211	238	269	351	913
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)									
1970	54	53	110	90	181	187	162	237	681
1975	60	38	86	73	193	174	199	269	654
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)									
1980	64	42	100	52	186	174	206	309	709
1985	47	40	107	97	232	173	209	309	617
1986	49	28	94	75	238	203	258	358	617
1987	44	20	129	90	259	196	280	353	637
1988	43	39	114	113	264	262	291	377	664
1989	50	30	110	90	308	279	342	421	769
1990	45	31	108	95	268	235	324	391	666
1991	30	31	123	87	289	282	315	450	684
1992	51	34	128	90	319	309	309	450	769

LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)

1960	152	91	487	369	1036	1086	1658	2131	3789	7074
1965	151	109	574	435	1279	1345	2313	3238	4406	9595
8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)										
1970	183	145	762	592	2074	2222	3809	5779	7141	15976
1975	225	168	980	435	2079	1973	3975	6251	6864	15762
9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)										
1980	166	137	454	272	1449	1418	3162	5315	7211	12331
1985	113	119	295	215	1075	1018	2887	5418	6912	11547
1986	116	92	444	316	1023	984	2906	5389	6866	11448
1987	102	101	278	252	959	896	2451	5126	5991	10448
1988	102	75	382	228	903	810	2583	4042	6114	10156
1989	94	80	374	216	773	731	2385	5157	5978	10276
1990	130	68	321	189	827	767	2523	3824	5347	10276
1991	95	67	346	216	874	747	2546	4868	5988	9904

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400 - 468) (4)

1950	1590	807	2987	1970	5155	4408	5047	6106	13654	29929
1955	1589	738	3515	2163	5905	5195	7046	7856	13132	28165
1960	1575	576	4002	2114	6126	5192	6178	10098	14242	31445
1965	1451	495	4423	1976	6918	5438	9704	12828	20842	43974
8ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458) (4)										
1970	1244	386	3632	1987	6547	4649	7191	9784	19332	35929
1975	1481	431	2892	1137	6319	4379	7780	10468	19011	35584
9ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 459)										
1980	1182	302	2693	971	5725	3832	8575	12198	18576	36047
1985	937	290	3038	1084	4773	2974	8669	13198	17791	35476
1986	850	222	2702	965	4395	2992	6390	13133	17966	34044
1987	819	189	2474	922	4166	2855	7551	12375	16592	31943
1988	708	181	2320	831	3957	2482	7882	12588	14951	30846
1989	663	191	2143	756	3808	2271	7862	12588	14951	30778
1990	584	153	1989	717	3722	2101	7617	12013	14933	29488
1991	594	183	1989	650	3707	2230	7327	12077	15276	29151
1992	619	193	1864	651	3776	2123	7229	11715	13793	28595

(4) Remarque: Artériosclérose généralisée (7ième Révision 450) 8ième Révision 440.9. Une meilleure interprétation de la notion "Cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'OMS, ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

(1) Lignes (340 - 398) pour les années 1958 à 1968: ces causes de décès 330 - 334 (7ième Révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant: "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central".
(2) Avant 1958, les causes de décès (330 - 334) sont comprises sous les codes (330 - 398).
(3) Le chapitre VII est scindé en deux parties:
- 1. maladies cérébro-vasculaires
- 2. maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)										
1950	-	-	-	-	-	95	-	-	-	81
1955	-	-	-	19	-	54	-	-	-	40
1960	-	-	-	23	-	28	-	-	-	24
1965	-	-	-	5	-	18	-	-	-	12
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)										
1970	-	-	-	4	-	11	-	-	-	14
1975	-	-	-	5	-	6	-	-	-	4
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)										
1980	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1
1985	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1
1986	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
1987	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
1988	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
1989	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4
1990	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
1991	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
1992	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	46	76
1955	-	-	-	-	-	-	-	1	32	87
1960	-	-	-	-	-	-	-	2	143	118
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	87	160
8ième Révision - Senilité sans mention de psychose (794)										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	69	227
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	80	153
9ième Révision - Senilité sans mention de psychose (797)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	43	198
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	65	112
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	80	153
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	94	146
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	101	168
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	114	172
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	114	172
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	114	172
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	114	172

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	21	-	-	-	-	-	-	-	-	216
1960	3	-	-	-	-	-	-	-	-	120
1965	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11966
1955	8	-	60	688	777	4345	5045	5073	6883	11966
1960	4	-	18	373	426	3487	4140	3900	4557	9457
1965	-	-	4	263	313	2682	4441	3928	4943	9457
8ième Révision - Senilité sans mention de psychose (794)										
1970	-	-	-	-	85	87	725	1410	810	1487
1975	-	-	-	-	140	109	989	1658	1129	1967
9ième Révision - Senilité sans mention de psychose (797)										
1980	-	-	-	-	-	19	22	565	584	1361
1985	-	-	1	-	22	28	702	2019	725	2047
1986	-	-	2	-	34	558	1579	587	1616	2203
1987	-	-	-	-	19	547	1506	565	1540	2106
1988	-	-	-	-	25	557	1500	582	1525	2107
1989	-	-	-	-	27	522	1566	549	1597	2136
1990	-	-	-	-	18	519	1477	537	1497	2034
1991	-	-	-	-	3	21	541	1483	562	2071
1992	-	-	-	-	10	23	475	1455	485	1478
AUTRES CAUSES INTERNES										
1950	168	196	329	376	447	640	391	599	2815	2953
1955	417	785	687	1241	1497	1424	1833	2055	4614	5768
1960	409	270	841	738	1114	1609	1857	2405	4935	6501
1965	365	246	843	737	1128	1544	1487	2420	4626	6187
8ième Révision - Autres causes internes										
1970	284	207	790	641	1467	1937	2242	3811	6690	7950
1975	400	263	759	497	1707	1921	2834	4732	8667	10545
9ième Révision - Autres causes internes										
1980	360	189	597	377	1270	1216	2133	4187	5526	6793
1985	127	520	350	790	821	1838	3503	4248	5814	8163
1986	251	130	604	371	883	829	2031	4203	4727	6120
1987	216	108	529	303	790	1839	3657	4291	5507	6978
1988	245	100	530	282	791	1722	3712	4084	5392	6476
1989	222	108	528	321	828	1989	4016	4501	5726	7227
1990	228	94	502	314	851	1851	3626	4232	5439	6671
1991	229	112	552	287	890	674	3795	4397	5484	6981
1992	250	97	492	295	856	728	3620	4311	5511	6872

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1950	3842	2861	243	217	566	515	439	795	1816	1502	98920
1955	3907	2824	240	212	586	594	586	586	1276	1046	102775
1960	3023	2191	232	174	442	442	442	442	1115	825	107342
1965	2247	1726	132	147	196	196	196	196	1440	949	107650
81ème Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)											
1970	1862	1333	202	130	251	144	347	316	1214	689	110435
1975	1218	882	175	91	279	168	388	289	1135	772	111705
91ème Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)											
1980	929	732	131	110	253	148	403	284	946	665	105543
1985	712	517	82	71	226	117	375	258	985	610	104675
1986	752	468	91	65	171	124	378	255	1000	683	104430
1987	714	505	79	69	162	113	331	259	995	627	98576
1988	649	504	73	44	192	118	342	241	1003	695	97957
1989	657	446	79	50	171	121	361	263	972	684	97544
1990	659	436	66	57	162	117	324	224	1012	676	97259
1991	654	438	66	54	160	117	356	258	989	675	97259
1992	644	473	86	50	144	95	355	236	1016	736	97259

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F		
1950	4922	3278	8323	6182	13280	13101	16946	19412	48977	
1955	4845	2835	9302	5985	14083	12271	16946	19412	48977	
1960	4511	2445	11025	6320	15091	13706	20946	22913	50759	
1965	3752	2166	11274	6022	16350	12686	21155	25304	50764	
81ème Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)										
1970	3320	1959	10636	5708	18607	13619	21410	29288	57489	
1975	3864	2309	9566	4503	18664	13091	23524	31487	58113	
91ème Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)										
1980	3581	1924	7860	3773	16783	11054	23607	32127	54715	
1985	2713	1741	6937	4282	13946	8748	25119	35225	51550	
1986	2913	1525	7258	4327	13559	8666	25225	35225	51550	
1987	2632	1535	6507	3927	12752	8108	23866	33857	49548	
1988	2447	1445	7914	3825	12752	7653	23959	33857	48671	
1989	2454	1420	7522	3911	12673	7653	23866	33857	48671	
1990	2420	1404	7162	3618	12256	7252	23458	31166	50217	
1991	2406	1377	7075	3580	12524	7677	24064	31166	50217	
1992	2540	1434	6853	3535	13137	7853	23946	34626	48725	
71ème Révision: ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE (E810 - E825/E840 - E845/E860)										
1955	130	25	98	28	109	32	62	29	85	204
1960	201	52	191	45	143	59	98	54	1399	383
1965	200	73	257	69	200	95	115	74	1764	587
81ème Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E825 - E827)										
1970	215	63	289	111	236	166	169	102	2137	811
1975	185	74	187	67	195	101	117	118	1733	662
91ème Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E826 - E829)										
1980	176	45	163	79	151	101	138	103	1753	618
1985	137	41	128	58	100	57	112	75	1346	474
1986	152	42	136	79	98	60	111	88	1441	539
1987	138	45	127	66	127	77	117	82	1414	540
1988	135	45	127	66	127	77	117	82	1414	540
1989	149	48	141	89	127	104	135	104	1671	519
1990	154	48	141	89	127	104	135	104	1671	519
1991	144	48	117	55	94	43	111	75	1348	500
1992	122	41	90	45	84	63	117	72	1362	475
71ème Révision: ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, DE TRANSPORT PAR EAU ET D'AVIATION (E800 - E802/E850 - E858/E860 - E866)										
1955	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8
1960	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4
1965	4	-	5	1	3	2	3	1	43	6
81ème Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E823/E830 - E838/E840 - E845)										
1970	8	1	6	2	5	5	6	8	54	19
1975	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20
91ème Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E825/E830 - E838/E840 - E845)										
1980	12	1	6	2	3	3	3	2	60	16
1985	4	1	3	3	3	1	5	6	37	13
1986	2	2	5	2	5	1	19	42	49	50
1987	4	2	4	1	3	6	16	47	52	109
1988	6	2	3	2	3	1	5	4	39	11
1989	1	1	2	1	3	1	2	2	28	8
1990	1	1	2	1	3	1	1	1	6	3
1991	3	1	8	3	2	1	1	3	31	16
1992	1	1	8	-	1	3	5	3	31	6

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2
1975	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)										
1980	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1992	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8ième Révision - MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1980	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1
1985	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
1986	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
1989	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
1990	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
1991	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
1992	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	-	-	1	4	1	5	5	8	8	19
1975	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)										
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)										
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1

8ième Révision - MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1980	1	2	4	9	5	5	4	18	18	36
1985	3	3	2	3	1	3	2	9	11	21
1986	3	3	2	2	1	3	2	7	8	20
1987	3	1	2	4	3	5	6	12	20	25
1988	3	4	3	3	1	2	3	9	17	20
1989	2	2	-	6	2	3	7	14	12	30
1990	1	-	2	2	4	2	2	8	11	18
1991	2	-	1	-	3	3	2	7	11	17
1992	-	-	1	-	3	2	3	3	14	10

7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)

1955	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331
1960	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375
1965	144	74	235	101	171	98	144	62	960	464

8ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1970	165	92	239	133	218	132	146	67	1034	557
1975	176	106	176	97	197	129	158	74	1011	577

9ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1980	243	150	188	182	238	154	166	102	1367	804
1985	245	135	269	141	180	135	214	119	1522	759
1986	228	130	233	145	208	109	214	91	1494	715
1987	230	120	242	123	191	109	222	113	1543	695
1988	188	117	196	113	194	98	181	104	1353	643
1989	165	98	167	102	164	98	220	91	1338	582
1990	172	83	188	92	161	101	208	95	1303	592
1991	164	87	167	93	143	79	205	76	1278	527
1992	181	92	166	101	165	101	178	94	1313	565

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)										
1955	6	2	3	2	4	6	4	4	1	5
1960	5	1	2	3	7	7	4	8	4	4
1965	3	5	3	3	4	9	8	4	6	6
8ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1970	4	2	2	3	8	9	4	11	6	6
1975	3	1	3	3	7	10	3	10	2	2
9ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1980	5	6	2	1	7	19	14	13	5	5
1985	4	3	3	6	21	20	17	22	17	17
1986	3	7	3	11	13	24	30	27	13	13
1987	6	5	4	3	11	19	17	16	12	12
1988	5	7	2	9	22	15	18	3	12	12
1989	1	4	4	3	10	25	14	14	11	11
1990	1	1	1	12	22	10	12	15	15	15
1991	2	2	2	3	5	18	6	16	6	6
1992	2	5	3	16	5	37	12	17	10	10
7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)										
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)										
1955	5	6	3	3	1	3	2	4	28	33
1960	5	3	1	6	2	2	1	6	30	58
1965	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40
8ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1970	5	7	8	12	8	6	1	4	54	102
1975	10	2	4	2	6	3	5	-	56	81
9ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1980	10	8	8	5	13	6	2	4	79	139
1985	9	5	13	11	9	7	7	11	108	200
1986	13	14	7	11	6	6	4	4	102	96
1987	10	9	13	5	6	6	3	7	88	158
1988	12	9	8	4	7	4	3	7	86	154
1989	10	11	9	2	2	1	3	6	72	135
1990	16	8	18	7	4	3	3	5	68	144
1991	10	2	10	5	7	12	5	10	93	142
1992	22	7	4	8	4	3	5	7	110	168
7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)										
1955	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1
1960	1	-	1	-	2	-	1	-	5	5
1965	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2
8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)										
1970	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
1975	-	-	-	-	2	-	2	2	5	3
9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	2	2	1	2	4	4
1987	-	-	-	-	3	5	4	8	4	12
1988	-	-	-	-	1	1	2	4	8	16
1989	1	-	-	-	3	1	3	8	3	11
1990	1	-	-	-	2	2	5	6	12	20
1991	1	-	8	2	5	4	17	15	31	53
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ième Révision: LESIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980 - E989)										
1970	12	3	19	14	13	11	7	14	91	156
1975	11	8	10	12	13	13	7	14	79	149
9ième Révision: Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980 - E989)										
1980	18	7	11	12	13	19	8	13	94	173
1985	10	5	3	7	13	9	11	11	71	126
1986	14	9	16	8	8	13	6	7	100	161
1987	18	10	21	12	14	17	11	12	125	214
1988	23	9	16	9	14	10	14	32	161	265
1989	19	13	21	12	13	10	23	26	177	296
1990	31	11	26	9	17	6	28	19	180	285
1991	33	10	22	17	21	13	15	28	221	340
1992	30	15	20	10	13	9	19	19	182	374

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1955	160	74	123	72	345	77	513	100	481	124	1880
1960	147	104	157	65	466	96	489	112	421	108	1836
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188	2658
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)											
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222	2225
1975	132	81	149	79	733	191	486	150	440	197	1975
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)											
1980	101	60	104	59	809	213	672	210	541	221	1980
1985	50	46	106	64	621	162	439	197	327	117	1170
1986	40	44	64	44	648	167	677	185	561	225	1225
1987	58	45	90	42	633	174	705	223	561	206	1566
1988	77	41	104	46	648	175	630	209	569	217	1686
1989	53	37	67	61	599	169	646	194	561	210	1566
1990	48	36	71	50	629	192	688	194	561	237	1725
1991	40	25	72	36	605	152	736	191	590	211	1604
1992	45	32	77	36	654	162	704	185	586	195	1681

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
1955	623	201	623	296	587	287	653	649	1880
1960	634	201	703	259	539	354	708	821	2122
1965	520	200	720	291	600	419	741	1066	2658
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)									
1970	538	236	760	364	746	554	802	1262	3196
1975	522	266	535	281	684	511	803	1468	3224
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)									
1980	566	271	504	357	652	515	809	1471	3377
1985	514	238	531	286	440	362	622	1046	2838
1986	519	254	517	326	452	364	711	1062	2871
1987	498	228	544	288	340	688	1065	1623	2811
1988	474	224	472	252	464	295	1057	1404	2516
1989	399	199	459	235	443	311	745	966	2041
1990	429	194	472	235	431	291	748	980	2409
1991	445	194	450	240	432	300	819	1031	2380
1992	469	193	441	219	460	308	705	1062	2392

TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)

1950	4922	3278	8323	6162	12380	12101	16046	18412	48977	46843	96620
1955	5458	3036	9825	6281	14670	12556	19923	22582	57913	50830	108743
1960	5145	2646	11726	6379	13650	13060	21684	26279	61057	52881	113938
1965	4272	2366	11994	6313	16950	13305	21876	27370	61623	53422	115045

8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)

1970	3858	2195	11396	6072	19353	14373	22212	29550	62878	55782	118660
1975	4486	2575	9101	4784	19558	13502	24327	32955	62609	56816	119425

8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)

1980	4187	2195	8384	4130	17435	11569	24616	33958	59493	54205	113698
1985	3457	1953	9468	4568	14386	9110	25781	36278	57424	54188	111612
1986	3232	1786	8975	4653	14011	9090	26036	36925	56649	54684	111343
1987	3131	1763	8940	4243	13314	8448	24974	34922	53787	51639	105426
1988	2921	1669	8386	4077	13171	8037	24698	35054	51187	51877	103064
1989	2853	1619	7981	4146	13116	7944	26063	37132	54258	53078	107336
1990	2849	1598	7634	3853	12887	7543	25406	36030	52825	51305	104130
1991	2851	1571	7525	3800	13056	7977	24883	35999	52544	51565	104146
1992	3009	1627	7394	3754	13587	8161	24653	35688	52786	51424	104200

MORTS VIOLENTES (2)

1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3167	935	4102
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-----	------

CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)

1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3524	2434	5958
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

(1) Pour l'année 1950, il s'agit uniquement des décès par causes internes, la répartition par âge des décès par causes extérieures n'étant pas connue.

(2) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âges.

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SELON LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1975).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +							
154 TUMEUR MALIGNIE DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTOSIGMOÏDIENNE ET DE L'ANUS	M F	386 344	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	6	10	29	50	56	49	80	79	80	81
155 TUMEUR MALIGNIE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	M F	268 207	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	4	5	4	10	18	35	59	49	34	30	31	22
156 TUMEUR MALIGNIE DE LA VESICULE BILIAIRE ET DES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	M F	135 229	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	4	6	7	16	14	24	26	26	16	21
157 TUMEUR MALIGNIE DU PANCREAS	M F	595 576	-	-	-	-	-	2	2	3	13	7	7	20	29	40	81	114	86	90	83	113	100	
158 TUMEUR MALIGNIE DU TISSU RETROPERITONEAL ET DU PERITONE	M F	30 37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	7	4	2	2	2	2	3	4
159 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE	M F	89 149	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	12	12	8	15	15	15	17	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F M F	7216 6164 1052	-	-	-	-	13	43	94	249	356	597	1037	1394	1230	1029	771	462	1230	1029	771	462		
160 TUMEUR MALIGNIE DES FOSSES NASALES, DE L'OREILLE MOYENNE ET DES SINUS ANNEXES	M F	72 18	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	12	13	3	11	7	9	11	7	9	6	6	
161 TUMEUR MALIGNIE DU LARYNX	M F	315 50	-	-	-	-	2	6	8	19	32	27	53	53	44	35	23	13	44	35	23	13	7	
162 TUMEUR MALIGNIE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	M F	5669 927	-	-	-	-	6	23	61	176	258	467	815	1111	984	852	583	392	1230	1029	771	462		
163 TUMEUR MALIGNIE DE LA PLEVRE	M F	82 37	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	8	13	14	14	14	14	14	14	14	14	2	
164 TUMEUR MALIGNIE DU THYMUS, DU COEUR ET DU MEDIASTIN	M F	24 20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
165 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F M F	2810 277 2533	2	10	23	49	106	173	198	263	339	359	301	332	293	345	345	301	332	293	345	345		
170 TUMEUR MALIGNIE DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE	M F	57 45	1	3	4	1	1	2	2	5	6	12	7	4	1	1	1	7	4	1	1	1	1	
171 TUMEUR MALIGNIE DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS	M F	26 25	1	1	-	-	-	2	2	4	2	4	3	4	2	2	2	4	2	2	2	2	1	
172 MELANOME MALIN DE LA PEAU	M F	108 90	1	1	4	3	5	9	9	17	14	13	14	13	8	8	10	13	8	8	8	10	10	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S		GROUPE D'AGES										TOTAL	
	M	F	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14					
296 PSYCHOSES AFFECTIVES	M	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297 ETATS DELIRANTS	F	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 AUTRES PSYCHOSES NON ORGANIQUES	M	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 PSYCHOSES SPECIFIQUES DE L'ENFANCE	M	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M	F	293	10	12	23	32	34	24	23	31	27	19	15
303 SYNDROME DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE	M	F	156	5	9	17	25	34	18	24	23	27	15	11
304 PHARMACODEPENDANCE	M	F	19	1	1	6	10	20	15	15	19	15	11	6
305 ABUS DE DROGUE CHEZ UNE PERSONNE NON DEPENDANTE	M	F	93	1	1	2	4	7	6	6	7	5	3	4
306 TROUBLES DU FONCTIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE D'ORIGINE PSYCHIQUE	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307 SYMPTOMES OU TROUBLES SPECIAUX NON CLASSES AILLEURS	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 TROUBLES DEPRESSIFS NON CLASSES AILLEURS	F	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312 TROUBLES DE LA CONDUITE NON CLASSES AILLEURS	M	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETARD MENTAL (317-319)	M	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 AUTRE RETARD MENTAL DE NIVEAU PRECISE	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 RETARD MENTAL DE NIVEAU NON PRECISE	M	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M	F	4394	10	11	26	25	38	47	86	122	256	372	663
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M	F	1647	4	8	17	18	24	27	52	78	123	190	297
320 MENINGITE BACTERIENNE	M	F	35	2	7	9	7	14	20	34	56	127	182	356
322 MENINGITE DE CAUSE NON PRECISEE	M	F	65	1	3	5	4	4	2	5	6	5	4	9
	M	F	30	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
	M	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2747	21	4	3	3	3	1	7	11	26	25	38
	M	F	1647	9	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	M	F	35	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	4394	10	11	26	25	38	47	86	122	256	372	663
	M	F	1647	4	8	17	18	24	27	52	78	123	190	297
	M	F	35	2	7	9	7	14	20	34	56	127	182	356
	M	F	65	1	3	5	4	4	2	5	6	5	4	9
	M	F	30	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
	M	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2747	21	4	3	3	3	1	7	11	26	25	38
	M	F	1647	9	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	M	F	35	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	4394	10	11	26	25	38	47	86	122	256	372	663
	M	F	1647	4	8	17	18	24	27	52	78	123	190	297
	M	F	35	2	7	9	7	14	20	34	56	127	182	356
	M	F	65	1	3	5	4	4	2	5	6	5	4	9
	M	F	30	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
	M	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPE D'AGES EN ANNEES

15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85 ET >
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9	16	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	27	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10	12	20	23	32	34	24	23	31	27	19	15	9	9
5	9	11	14	17	25	24	18	18	22	20	14	8	4	2
-	1	1	6	6	7	10	6	5	9	7	5	7	5	7
1	4	1	10	14	21	20	15	15	19	15	11	6	2	2
-	-	-	4	4	3	7	6	3	7	5	3	4	1	3
3	5	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	3	4	3	3	3	3	5	3	1	2	2
-	-	-	-	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	11	18	25	38	47	47	86	122	256	372	663	1102	1552
4	8	4	11	17	18	24	27	52	78	123	190	297	376	388
6	2	7	7	9	7	14	20	34	56	127	182	356	726	1164

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-ET >	
323 ENCEPHALITE MYELITE ET ENCEPHALO-MYELITE	M	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324 ABCES INTRACRANIEU ET INTRACHIDIEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE INTRACRANIENNES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIENS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	9729	9	1	9	2	-	-	-	-	6	17	18	8	18	17	50	84	189	297	597	993	1435	-	
	M	1353	3	1	1	2	-	-	-	3	3	7	8	8	13	7	32	48	103	151	274	343	359	-	
	F	2376	6	1	2	-	-	-	-	3	3	10	5	3	5	10	18	36	96	146	323	650	1076	-	
	F	2376	6	1	2	-	-	-	-	3	3	10	5	3	5	10	18	36	96	146	323	650	1076	-	
330 DEGENERENCES CEREBRALES HABITUELLEMENT MANIFESTES PENDANT L'ENFANCE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331 AUTRES DEGENERENCES CEREBRALES	M	986	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	4	12	22	62	94	198	262	323	-	
	F	1992	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	21	62	111	256	550	974	-	
332 SYNDROME PARKINSONIEN	M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 AUTRES AFFECTIENS EXTRAPYRAMIDALES ET TROUBLES ACCOMPAGNES DE MOUVEMENTS ANORMAUX	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 MALADIE DES CELLULES DES CORNES ANTERIEURES DE LA MOELLE	M	106	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	8	1	14	14	22	18	11	11	5	4	-	
	F	86	6	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	7	9	17	12	12	9	5	-	-	
336 AUTRES AFFECTIENS DE LA MOELLE EPINIERE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	598	3	2	-	-	-	-	-	-	14	15	13	13	13	25	25	34	48	63	51	100	107	-	
	M	224	3	1	-	-	-	-	-	-	8	11	8	8	8	16	11	20	22	29	18	28	27	-	
	F	314	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	5	9	14	14	26	34	33	72	80	-	
340 SCLEROSE EN PLAQUES	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	-	5	3	6	3	-	-	-	-	
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	6	9	9	6	1	2	1	-	-	
341 AUTRES MALADIES DEMYELINISANTES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
342 HEMIPLEGIE	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
343 PARALYSIE CEREBRALE INFANTILE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
344 AUTRES SYNDROMES PARALYTIQUES	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345 EPILEPSIE	M	83	1	1	-	-	-	-	-	-	6	9	4	7	9	6	5	6	11	4	5	4	4	-	
	F	75	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	2	4	3	6	11	8	17	17	4	-	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1975)	S X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES										
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M 33 F 34	2	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-
349 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, AUTRES ET SANS PRECISION	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F 59 M 38 F 21	5	3	-	2	1	3	3	1	-	-	-
356 NEUROPATHIE PERIPHERIQUE HEREDITAIRE OU IDIOPATHIQUE	M 8 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357 NEUROPATHIE INFLAMMATOIRE OU TOXIQUE	M 8 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358 AFFECTIONS NEURO-MUSCULAIRES	M 3 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	M 19 F 13	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MALADIES DE L'OREILLE ET DE DE L'APOPHYSE MASTOIDE (380-389)	M+F 3 M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 OTITE MOYENNE NON SUPPUREE ET AFFECTIONS DE LA TROMPE D'EUSTACHE	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 OTITE MOYENNE SUPPUREE ET SANS PRECISION	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 MASTOIDITE ET AFFECTIONS APPARENTES	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F 38499 M 17729 F 20770	4	6	2	1	3	4	4	4	3	3	1
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)	M+F 3 M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU, SANS MENTION DE COMPLICATION CARDIAQUE	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F 33 M 9 F 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	M 2 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395 MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396 MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	M 6 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1975)	GROUPES D'AGES EN ANNEES														
	13 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	3	4	5	2
349 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, AUTRES ET SANS PRECISION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	3	3	2	2	-	-	3	3	5	8	4	8	6	3	5
356 NEUROPATHIE PERIPHERIQUE HEREDITAIRE OU IDIOPATHIQUE	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
357 NEUROPATHIE INFLAMMATOIRE OU TOXIQUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
358 AFFECTIONS NEURO-MUSCULAIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	2	3	-	1	-	-	3	2	2	2	1	1	1	1	2
MALADIES DE L'OREILLE ET DE DE L'APOPHYSE MASTOIDE (380-389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381 OTITE MOYENNE NON SUPPUREE ET AFFECTIONS DE LA TROMPE D'EUSTACHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 OTITE MOYENNE SUPPUREE ET SANS PRECISION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 MASTOIDITE ET AFFECTIONS APPARENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	12	22	42	63	147	268	397	577	1032	2045	3224	4398	5139	8409	11800
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)	4	10	25	37	101	189	292	422	762	1448	2113	2539	3005	3337	3493
390 RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU, SANS MENTION DE COMPLICATION CARDIAQUE	8	12	17	26	46	79	105	155	270	597	1111	1759	3134	5072	8967
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
395 MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
396 MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. REVISION - 1975).	S E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14										
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M F	2646 1967 1279	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 ARTERIOSCLEROSE	M F	634 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 ANEURISME DE L'AORTE	M F	552 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 AUTRES ANEURISMES	M F	22 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443 AUTRES MALADIES DU SYSTEME VASCULAIRE PERIPHERIQUE	M F	9 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	M F	41 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446 PERIARTERITE NOUEUSE ET AFFECTIONS APPARENTES	M F	12 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447 AUTRES ATTEINTES DES ARTERES ET DES ARTERIOLES	M F	97 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448 MALADIES DES CAPILLAIRES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F M F	329 186 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 PHLEBITE ET THROMBOPHELEBITE	M F	30 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 AUTRES EMBOLIES ET THROMBOSIS VEINEUSES	M F	11 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456 VARICES D'AUTRES LOCALISATIONS	M F	18 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457 MALADIES NON INFECTIEUSES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458 HYPOTENSION	M F	2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M F	73 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F M F	8858 5524 3334	9 6 3	4 1 3	4 2 2	1 2 1	2 3 1	2 4 2	3 3 1	3 3 1	3 4 3	4 2 2	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1	3 3 1

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. REVISION - 1975).	GROUPES D'AGES EN ANNEES																		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >				
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	3	2	3	5	6	14	20	25	48	119	197	280	426	579	918				
440 ARTERIOSCLEROSE	-	2	2	3	3	10	15	20	41	90	159	197	256	378	291				
441 ANEURISME DE L'AORTE	3	-	1	2	3	4	5	5	7	29	38	83	170	301	627				
442 AUTRES ANEURISMES	-	-	-	-	-	-	5	5	14	34	48	72	108	146	198				
443 AUTRES MALADIES DU SYSTEME VASCULAIRE PERIPHERIQUE	-	-	-	-	-	-	1	-	4	14	16	49	109	217	469				
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	-	-	-	-	-	-	2	7	19	44	90	93	133	95	61				
446 PERIARTERITE NOUEUSE ET AFFECTIONS APPARENTES	1	-	1	2	2	1	3	5	2	11	10	16	26	43	66				
447 AUTRES ATTEINTES DES ARTERES ET DES ARTERIOLES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	1	1	2				
448 MALADIES DES CAPILLAIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
451 PHLEBITE ET THROMBOPHELEBITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
453 AUTRES EMBOLIES ET THROMBOSIS VEINEUSES	-	-	-	-	-	-	-	6	16	24	30	36	41	70	95				
454 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	-	-	-	-	-	-	5	5	7	15	17	18	19	25	25				
456 VARICES D'AUTRES LOCALISATIONS	-	-	-	-	-	-	2	1	9	9	13	18	22	45	70				
457 MALADIES NON INFECTIEUSES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	7	11	20	28				
458 HYPOTENSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	2	1				
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	7	13	15	20	31	43	55	113	202	527	1077	1439	1829	2485					
460 MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	6	6	7	13	18	24	42	73	144	313	614	969	1288	1697					
461 MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	1	7	8	7	13	19	23	40	58	114	263	450	731	1388					

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SURVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.S. - REVISION 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																		
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14												
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >				
AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466)	M+F	59	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	5	5	5	12	20
	M	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	6	6
	F	32	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	3	6	14
464 LARYNGITE ET TRACHEITE AIGUES	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
465 INFECTION AIGUE DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES, A LOCALISATIONS MULTIPLES OU NON PRECISEES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1
466 BRONCHITE ET BRONCHIOLITE AIGUES	M	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	4	5
	F	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	6	13	
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-478)	M+F	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	2
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	2
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
474 AFFECTIONS CHRONIQUES DES AMYGOALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
476 LARYNGITE ET LARYNGO-TRACHEITE CHRONIQUES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
478 AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	2958	3	2	1	2	1	2	2	8	14	10	18	35	38	85	153	246	412	682	1230
	M	1512	2	1	1	1	1	2	2	5	9	12	24	29	66	110	176	253	341	470	
	F	1446	1	1	1	1	1	2	2	3	5	6	11	9	19	43	70	159	341	760	
480 PNEUMONIE A VIRUS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
481 PNEUMONIE A PNEUMOCOQUES	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	2	6
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
482 AUTRES PNEUMONIES BACTERIENNES	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
483 PNEUMONIE DUE A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES PRECISES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	841	-	-	1	1	1	-	-	3	1	4	14	16	35	65	105	190	294	257	
	F	777	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	5	4	9	21	36	86	189	445	
486 PNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	616	2	1	-	-	-	-	-	2	8	4	8	10	11	25	38	69	115	131	189
	F	613	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	5	10	21	33	67	167	288	
487 GRIPPE	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	4	3	15
	F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	13	21
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+F	4169	2	2	-	-	-	-	-	8	15	27	36	61	111	325	584	615	757	808	799
	M	2946	1	1	-	-	-	-	-	4	8	14	23	38	76	244	472	469	557	577	454
	F	1223	1	2	-	-	-	-	-	4	7	13	13	23	35	81	112	146	200	232	345
490 BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	M	80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	5	15	22	23
	F	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	7	15	16	61

1992. T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.S. - 9E REVISION - 1975).	S E	GROUPE D'AGES EN ANNEES																							
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
491 BRONCHITE CHRONIQUE	M	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	34	43	67	67	83	67	67
	F	191	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	7	11	4	11	11	17	24	54	54
492 EMPHYSEME	M	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	13	51	128	106	105	99	45	45
	F	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	12	16	12	19	24	25	20	20
493 ASTHME	M	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	12	15	31	45	20	26	10	10	10
	F	211	3	3	4	9	8	5	12	23	23	34	31	3	4	5	12	23	23	34	31	22	30	30	30
494 BRONCHECTASIE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	2	-
495 ALVEOLITE ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496 OBSTRUCTION CHRONIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES, NON CLASSEE AILLEURS	M	1717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	16	39	124	248	287	342	362	306	306	
	F	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	14	40	60	71	110	141	180	180	
PNEUMOCONIOSE ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	23	62	117	100	113	97	131	
	F	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	17	59	109	88	96	63	67	
500 PNEUMOCONIOSE DES MINEURS DE CHARBON	M	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501 ASBESTOSE	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502 PNEUMOCONIOSE DUE A D'AUTRES SILICATES OU SILICES	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503 PNEUMOCONIOSE DUE A D'AUTRES POUSSIERS INORGANIQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504 PNEUMOPATHIE DUE A L'INHALATION D'AUTRES POUSSIERS	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507 PNEUMONIE DUE AUX SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	1011	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12	29	102	109	150	150	229	303	303	
	M	530	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	21	44	69	77	83	111	100	100	
	F	481	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	11	33	32	67	118	203	203	
510 EMPYEME	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
511 PLEUREISIE	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512 PNEUMOTHORAX	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
513 ABCES DU POUJON ET DU MEDIASTIN	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +		
APPENDICITE (540-543)	M+F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540 APPENDICITE AIGUE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 APPENDICITE, SANS PRECISION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERNIE ABDOMINALE (550-553)	M+F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 HERNIE INGUINALE	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551 AUTRES HERNIES ABDOMINALES AVEC GANGRENE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552 AUTRES HERNIES ABDOMINALES AVEC OCCLUSION, SANS MENTION DE GANGRENE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553 AUTRES HERNIES ABDOMINALES SANS MENTION D'OCCLUSION NI DE GANGRENE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554 AUTRES HERNIES ABDOMINALES SANS MENTION D'OCCLUSION NI DE GANGRENE	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555 ENTERITE REGIONALE	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556 RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	M	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558 AUTRES GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	F	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559 AUTRES GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F	585	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	364	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	170	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 DIVERTICULE DE L'INTESTIN	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 TROUBLES DIGESTIFS FONCTIONNELS NON CLASSES AILLEURS	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 TROUBLES DIGESTIFS FONCTIONNELS NON CLASSES AILLEURS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 ABCES DES REGIONS ANALE ET RECTALE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1973).	S E X E	GROUPE D'AGES EN ANNEES										TOTAL	
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14					
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	3											3
	F	10											10
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	1											1
	F	4											4
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	3											3
	F	1											1
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	64											64
	F	58											58
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	6											6
	F	5											5
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	26											26
	F	17											17
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	34											34
	F	15											15
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	10											10
	F	10											10
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	16											16
	F	11											11
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	3											3
	F	2											2
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	4											4
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2											2
	F	2											2
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	F	1											1
777 TROUBLES PERINATAUX DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	2											2
	F	1											1
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2											2
	F	2											2
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	12											12
	F	10											10
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	7303	340	11	3	1	1	1	1	1	1	1	7303
	M	3058	212	6	2	1	1	1	1	1	1	1	3058
	F	4245	128	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4245

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1973).	GROUPE D'AGES EN ANNEES																
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +		
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES																	
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT																	
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS																	
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION																	
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL																	
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE																	
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE																	
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE																	
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE																	
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE																	
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION																	
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE																	
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE																	
777 TROUBLES PERINATAUX DE L'APPAREIL DIGESTIF																	
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE																	
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES																	
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	18	26	37	47	48	86	100	104	181	288	421	497	786	1198	3097		
	7	20	30	40	27	52	71	76	118	189	274	283	404	456	769		
	11	5	7	7	21	24	29	28	63	99	147	214	382	742	2328		

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																	
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +			
M+F	1088	1	1	4	4	6	6	10	20	43	68	114	140	183	200	281			
M	581	1	1	4	3	6	6	10	20	43	68	114	140	183	200	281			
F	517	-	-	-	1	2	2	3	8	16	18	37	54	80	103	188			
M	55	-	1	1	1	1	1	1	4	3	4	6	4	5	8	12			
F	76	-	1	1	-	-	-	2	-	5	2	6	7	9	19	24			
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
M	251	1	1	2	1	3	2	3	5	16	18	34	35	41	52	36			
F	292	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	25	20	43	55	135			
M	265	-	2	1	1	1	1	3	3	8	28	37	45	57	33	43			
F	114	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	5	23	25	19	25			
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2			
M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1			
F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1			
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	5	4			
M+F	12	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4			
F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4			
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
M+F	6193	17	25	33	42	42	80	90	84	138	219	305	357	600	997	2812			
M	2470	6	20	26	36	25	59	63	64	91	139	195	197	298	358	876			
F	3723	11	5	7	6	17	21	27	20	47	80	110	160	302	639	2136			
M	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	1478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	35	87	359			
M	310	-	3	4	3	3	10	9	7	16	18	17	9	25	17	20			
F	269	-	-	-	-	5	3	6	4	10	14	14	16	16	38	58			
M	1675	6	17	22	33	22	48	54	57	75	121	177	179	238	254	303			
F	1976	11	5	7	6	12	18	21	20	43	70	95	122	224	389	897			

1992 T.1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1979).	S E X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	6433	24	14	18	12	9	50	63	463	412	394	387	363	299	318	342	383	385	431	431	546	790
	M	4041	11	6	13	8	7	31	46	363	339	365	283	260	209	204	237	233	227	231	229	245	790
	F	2392	13	8	5	4	2	19	17	100	73	112	104	103	90	114	105	150	158	200	200	317	545
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E900 - E999)	M+F	6433	24	14	18	12	9	50	63	463	412	394	387	363	299	318	342	383	385	431	431	546	790
	M	4041	11	6	13	8	7	31	46	363	339	365	283	260	209	204	237	233	227	231	229	245	790
	F	2392	13	8	5	4	2	19	17	100	73	112	104	103	90	114	105	150	158	200	200	317	545
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M+F	25	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	4
	M	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	4
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E804 CHUTE DANS, CONTRE, OU D'UN TRAIN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805 HEURT PAR MATERIEL ROULANT	M	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E806 AUTRE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER PRECISE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E807 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER NON PRECISE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	1623	3	2	6	6	4	21	36	149	187	144	116	92	68	69	62	76	67	63	55	25	
	M	1191	-	-	5	3	3	10	28	112	116	91	83	69	50	47	39	49	42	35	34	15	
	F	432	3	2	1	3	1	11	8	37	60	28	25	23	18	22	23	27	25	28	21	10	
E810 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN TRAIN	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812 AUTRES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES A MOTEUR	M	10	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN AUTRE VEHICULE	M	24	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	2	1	2	2	1	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-
E814 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN PIETON	M	27	-	-	1	1	-	-	2	2	1	3	-	-	3	3	2	1	1	1	2	3	1
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	1	1	2	1	1
E815 AUTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	9	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816 ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR DU A UNE PERTE DE MAITRISE, SANS COLLISION SUR LA VOIE PUBLIQUE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E818 AUTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR, SANS COLLISION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	1104	-	-	4	2	3	9	24	188	153	111	86	64	45	41	35	45	39	33	29	12	
	F	400	3	2	1	3	1	9	8	58	28	26	22	21	18	16	21	24	23	27	19	9	

1992. T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.10 - 9E REVISION - 1975)	GROUPES D'AGES EN ANNEES														
	S E		TOTAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	
	M	F	M	F	< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14
E858 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS	M	11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F	79			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	34			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR L'ALCOOL, NON CLASSEE AILLEURS	M	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS PETROLIERS, AUTRES SOLVANTS ET LEURS EMANATIONS NON CLASSES AILLEURS	M	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PREPARATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES UTILISEES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR CORROSIFS ET CAUSTIQUES, NON CLASSES AILLEURS	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR INGESTION DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES NOCIVES ET PLANTES VENEUSEUSES	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, AUTRES ET NON PRECISEES	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR DES GAZ DISTRIBUES SOUS CONDUITE	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ UTILITAIRES OU OXYDE DE CARBONE D'AUTRE ORIGINE	M	32			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	27			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ OU FUMees	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874 DEFAILLANCE MECANIQUE D'UN INSTRUMENT OU D'UN APPAREIL AU COURS D'UNE INTERVENTION	F	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876 AUTRES ACCIDENTS ET COMPLICATIONS NON PRECISEES SURVENANT AU COURS DES SOINS MEDICAUX	M	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	374			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	206			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	168			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PROVOQUE DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE, SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M	204			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	166			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1992. T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CAUSE - REVISION 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
E968 ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M	11																						
	F	13																						
INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)	M+F	1																						
	M	1																						
E970 TRAUMATISME RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE AVEC USAGE D'ARMES A FEU	M	1																						
	F	1																						
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F	274	4	2																				
	M	182	2																					
	F	92	2	2																				
E980 EMPISONNEMENT PAR SUBSTANCE SOLIDE OU LIQUIDE, CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	51																						
	F	29																						
E981 INTOXICATION PAR UN GAZ A USAGE DOMESTIQUE, CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1																						
	F	1																						
E982 INTOXICATION PAR D'AUTRES GAZ, CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	7																						
	F	1																						
E983 PENDAISON, STRANGULATION OU ASPHYXIE CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	12																						
	F	6	1																					
E984 SUBMERSION (NOYADE), CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	35																						
	F	21																						
E985 TRAUMATISMES PAR ARMES A FEU OU EXPLOSIFS, CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	27																						
	F	6																						
E986 TRAUMATISMES PAR INSTRUMENTS TRANCHANTS OU PERFORANTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	2																						
	F	3																						
E987 CHUTE D'UN LIEU ELEVE, D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	19																						
	F	8																						
E988 TRAUMATISMES PAR MOYENS AUTRES OU NON PRECISES, CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	28																						
	F	17																						
E989 SEQUELLES DE TRAUMATISMES CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1																						
	F	1																						

1992 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.

- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E	TOTAL																					
		< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 14											
REGION BRUXELLOISE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	11204	116	9	4	4	5	5	5	5	13	14											
	M	5214	70	5	1	4	4	4	4	4	6	8											
	F	5990	46	4	3	1	1	1	1	1	7	6											
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	10475	114	7	3	3	5	1	1	1	7	5											
	M	4821	68	5	1	4	1	1	1	1	3	1											
	F	5654	46	2	2	1	1	1	1	1	4	4											
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	729	2	2	1	1	1	1	1	1	5	9											
	M	393	2	1	1	1	1	1	1	1	3	7											
	F	336	-	1	1	1	1	1	1	1	3	2											
REGION FLAMANDE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	55403	558	39	29	20	12	12	12	12	71	68											
	M	29134	308	22	19	10	6	6	6	6	51	47											
	F	27259	250	17	10	10	6	6	6	6	20	21											
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	53241	545	32	20	12	10	10	10	10	44	29											
	M	27113	305	17	12	4	5	5	5	5	32	19											
	F	26128	241	15	8	8	5	5	5	5	12	10											
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	3162	12	7	9	8	2	2	2	2	27	39											
	M	2021	3	5	7	6	1	1	1	1	19	28											
	F	1141	9	2	2	2	1	1	1	1	8	11											
REGION WALLONNE																							
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	36593	349	15	18	8	7	4	4	4	42	41											
	M	18418	211	6	13	4	6	6	6	6	26	25											
	F	18175	138	9	5	4	1	1	1	1	16	16											
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	24051	339	10	10	4	4	4	4	4	25	25											
	M	19251	205	5	7	2	3	3	3	3	17	14											
	F	17250	134	5	3	2	1	1	1	1	8	12											
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	2542	10	5	8	4	3	4	4	4	17	15											
	M	1627	6	1	5	2	2	2	2	2	9	11											
	F	915	4	4	2	2	-	-	-	-	8	4											

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	GROUPES D'AGES EN ANNEES														
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
TOUTES CAUSES 001 - E999	29	68	83	107	114	154	203	273	407	675	986	1176	1552	2027	3184
	15	43	59	68	67	102	127	179	241	438	607	679	785	820	886
	14	25	24	39	47	52	76	94	166	237	379	497	767	1207	2298
MORTS NATURELLES 001 - 799	8	23	30	59	84	121	169	244	371	641	949	1132	1501	1956	3045
	3	10	19	34	47	75	107	159	218	410	585	651	761	804	855
	5	13	11	25	37	46	62	85	159	231	364	481	740	1152	2190
MORTS VIOLENTES E800 - E999	21	45	53	48	30	33	34	28	36	34	37	44	51	71	139
	12	33	40	34	20	27	20	20	22	22	22	28	24	16	31
	9	12	13	14	10	6	14	9	13	6	15	16	27	55	108
TOUTES CAUSES 001 - E999	175	313	308	405	508	734	1086	1425	2219	3735	5337	6181	8332	10496	14352
	125	231	228	283	330	442	714	897	1444	2476	3508	3753	4535	4799	4905
	50	82	80	122	178	292	372	528	775	1259	1829	2428	3787	5687	9446
MORTS NATURELLES 001 - 799	55	71	112	176	306	564	899	1258	2047	3562	5145	5995	8136	10232	13990
	33	44	69	107	165	328	579	782	1334	2355	3384	3647	4425	4680	4737
	22	27	43	69	141	236	320	476	713	1207	1761	2348	3711	5552	9203
MORTS VIOLENTES E800 - E999	120	242	196	229	202	170	187	167	172	173	192	186	196	264	362
	92	187	159	176	165	114	135	115	110	121	124	106	110	119	119
	28	55	37	53	37	56	52	52	62	52	66	80	86	145	243
TOUTES CAUSES 001 - E999	152	222	239	338	417	608	763	886	1440	2572	3809	4269	5140	6517	8741
	111	173	187	234	285	398	490	602	942	1753	2470	2580	2702	2727	2493
	41	49	52	104	152	210	273	284	498	819	1339	1689	2438	3790	6248
MORTS NATURELLES 001 - 799	40	46	76	138	255	424	621	783	1330	2437	3655	4114	4956	6306	8452
	24	30	47	79	147	256	385	528	871	1665	2383	2487	2605	2633	2398
	16	16	29	59	108	168	236	255	459	772	1272	1627	2351	3673	6054
MORTS VIOLENTES E800 - E999	112	176	163	200	162	184	142	103	110	135	154	155	184	211	289
	87	143	140	155	118	142	105	74	71	88	87	93	97	94	95
	25	33	23	45	44	42	37	29	39	47	67	62	87	117	194

1992 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (10.W.S. - REVISION - 1979).	S E X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES										TOTAL											
		< 1		1	2	3	4	5 - 9	10 - 14														
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64		65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >						
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F	120	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	5	5	10	18	20	10	24	9	8
	M	68	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	4	4	6	9	14	7	13	2	1
	F	52	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	6	3	11	7	7
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-208)	M+F	76	-	-	-	-	-	2	-	-	3	5	-	-	4	4	4	10	6	12	11	4	6
	M	52	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	4	3	3	7	3	8	8	1	4
	F	24	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	3	3	3	3	3	4	3	3	2
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (239)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	79	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	4	13	15	11	13
	M	35	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	4	4
	F	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	10	7	9
TROUBLES DU CORPS THYROIDE (240-246)	M+F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	10	11	10	11
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	4	4	4
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	7	6	7
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	2
	M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
	F	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F	24	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	4	2	2	2	2	4	2	4	1	-
	M	20	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES PSYCHOSES (295-299)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M+F	21	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	4	2	1	2	1	2	3	2	3	1	-
	M	18	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	3	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	146	2	1	1	-	-	-	3	4	2	2	2	-	-	3	3	7	13	11	15	36	44
	M	64	2	1	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	2	2	6	5	6	6	13	13
	F	82	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1	1	1	8	5	9	23	31

1992. T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	GROUPE D'AGES EN ANNEES									
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14		
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS	M+F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	GROUPE D'AGES EN ANNEES																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-ET >		
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS	M+F	1	3	9	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE	M	1	1	8	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	F	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	

1992 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																		
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14												
REGION BRUXELLOISE																					
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	804	40	5	3	2	1	4	3	2	29	22	39	36	51	68	84	71	64	60	135
	M	471	20	3	1	1	1	3	1	15	15	24	28	38	49	56	47	40	27	45	
	F	333	20	2	2	1	1	1	1	14	7	15	8	13	20	28	24	24	33	90	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	689	40	4	3	2	-	2	-	16	32	32	31	48	66	82	67	63	55	126	
	M	357	20	3	1	1	-	1	-	8	11	9	24	36	45	54	45	39	26	42	
	F	302	20	1	2	1	-	1	-	7	12	7	7	12	20	28	22	24	29	84	
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	105	-	1	-	-	-	1	2	3	6	6	7	5	3	2	4	1	1	5	
	M	74	-	-	-	-	-	1	2	4	6	6	5	4	2	2	2	1	1	3	
	F	31	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	2	
REGION FLAMANDE																					
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	945	66	4	1	4	-	6	3	21	26	43	29	46	62	107	109	110	101	141	
	M	580	31	3	1	3	-	4	3	15	19	26	17	34	44	76	73	71	52	59	
	F	365	35	1	1	1	-	2	2	6	7	17	12	12	18	31	36	39	49	82	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	837	65	4	1	1	-	3	2	15	19	29	27	42	61	103	107	106	98	139	
	M	500	31	3	1	1	-	2	2	10	13	16	15	32	43	72	72	70	51	59	
	F	337	34	1	1	-	-	1	1	5	6	13	12	10	18	31	35	36	47	80	
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	108	1	-	-	3	-	3	3	15	15	14	2	4	1	4	2	4	3	2	
	M	80	-	-	-	2	-	2	2	13	11	6	2	2	1	4	2	1	1	1	
	F	28	1	-	-	1	-	1	1	2	4	4	-	2	-	-	1	1	2	2	
REGION WALLONNE																					
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	2103	40	-	1	-	-	4	1	27	29	48	69	126	209	291	272	286	293	281	
	M	1265	25	-	1	-	-	3	3	29	30	30	51	95	145	222	189	163	133	82	
	F	838	15	-	-	-	-	1	1	8	10	18	18	31	64	69	83	123	160	209	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1946	39	-	-	-	-	4	1	16	21	34	59	123	203	280	265	279	286	283	
	M	1152	24	-	-	-	-	3	3	10	13	20	42	92	140	218	183	160	130	80	
	F	794	15	-	-	-	-	1	1	6	8	14	17	31	63	62	82	119	156	203	
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	157	1	-	1	-	-	-	-	8	14	10	10	3	6	11	7	7	7	8	
	M	113	1	-	-	-	-	-	-	6	10	8	9	3	5	4	6	3	3	2	
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	1	7	1	4	4	6	

II. MORTALITE INFANTILE
(de 0 jour à moins de 1 an) ET
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre.

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1930 A 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 A 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 A 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 A 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 A 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 A 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 A 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 A 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970 A 1974	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1975 A 1978	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)										
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980 A 1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)										
1930 A 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1103
1935 A 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 A 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 A 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 A 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 A 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 A 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 A 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970 A 1974	16	31	17	5	7	2	5	8	11	102
1975 A 1978	9	11	7	4	4	3	2	5	6	51
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)										
1979	12	8	1	1	4	1	2	2	4	35
1980 A 1984	26	33	14	7	11	3	5	28	4	131
1985	2	7	1	-	4	1	-	3	1	19
1986	6	5	-	-	1	-	-	3	-	16
1987	4	4	3	2	2	1	-	2	2	18
1988	-	3	3	-	1	-	-	1	1	9
1989	2	1	3	-	1	1	-	1	1	10
1990	1	4	-	-	-	-	-	2	-	7
1991	1	5	3	1	-	-	-	1	1	12
1992	5	2	4	1	1	-	-	3	4	20
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398)										
1930 A 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1586
1935 A 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1690
1940 A 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1446
1945 A 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1472
1950 A 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 A 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 A 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 A 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970 A 1974	7	11	9	5	2	3	2	7	3	49
1975 A 1978	3	5	5	2	1	2	2	5	1	26
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1979	6	10	9	3	2	-	1	3	6	40
1980 A 1984	16	23	10	8	12	3	6	16	10	104
1985	1	6	3	-	1	1	1	4	-	17
1986	-	4	2	1	3	1	1	3	1	15
1987	-	2	4	-	-	-	-	1	2	9
1988	-	1	1	1	1	-	2	3	5	15
1989	1	7	2	1	-	-	3	5	4	23
1990	2	2	3	-	1	1	-	3	1	13
1991	5	5	2	1	3	-	-	4	2	22
1992	3	3	2	-	3	2	-	4	4	21

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)										
1930 A 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3289
1935 A 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2750
1940 A 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2429
1945 A 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2028
1950 A 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1106
1955 A 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 A 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 A 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182
8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970 A 1974	17	21	14	9	10	2	2	18	15	108
1975 A 1978	10	12	8	2	5	1	4	11	9	62
9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1979	2	2	4	1	5	1	-	4	3	22
1980 A 1984	17	27	19	7	8	2	4	22	10	116
1985	4	1	5	-	-	-	2	3	-	15
1986	3	5	2	-	2	-	1	6	1	20
1987	3	8	-	-	3	-	-	1	4	19
1988	4	5	1	-	-	-	-	3	2	15
1989	3	3	-	-	-	-	-	4	-	10
1990	5	3	1	-	2	-	2	2	2	17
1991	1	1	2	-	2	1	-	3	6	16
1992	2	1	1	-	1	1	-	1	2	9
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)										
1930 A 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1930
1935 A 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1164
1940 A 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1097
1945 A 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1186
1950 A 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 A 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 A 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 A 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72
8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970 A 1974	3	4	9	3	2	2	1	4	2	30
1975 A 1978	4	4	1	2	1	-	1	5	1	19
9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)										
1979	1	2	1	1	3	1	-	1	-	10
1980 A 1984	4	4	4	3	1	2	-	2	-	20
1985	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
1986	1	1	1	-	-	1	-	1	1	6
1987	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
1988	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1989	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
1990	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
1991	-	2	3	-	-	-	-	1	4	10
1992	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
MALFORMATIONS CONGENITALES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (750 - 776) (1)										
1930 A 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3790
1935 A 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3517
1940 A 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3194
1945 A 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4120
1950 A 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3474
1955 A 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3640
1960 A 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3152
1965 A 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2637
8ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970 A 1974	102	115	83	54	51	10	23	71	62	571
1975 A 1978	65	97	51	47	36	9	16	61	54	436
9ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1979	78	83	40	32	38	11	19	47	42	390
1980 A 1984	236	413	206	161	202	49	68	228	242	1805
1985	40	64	36	31	23	6	9	43	34	286
1986	44	67	40	33	36	6	20	29	28	303
1987	48	65	34	31	32	10	17	36	30	303
1988	40	77	29	38	26	3	12	29	36	290
1989	40	51	35	28	19	13	14	30	23	253
1990	53	50	28	25	18	4	14	36	26	254
1991	46	69	30	23	28	5	15	33	31	280
1992	30	50	35	22	20	7	6	39	32	241

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
AUTRES CAUSES DE DECES (Y COMPRIS LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES)										
1930 A 1934	170	213	180	195	76	44	35	229	156	1238
1935 A 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 A 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 A 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 A 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 A 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 A 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 A 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441
8ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 A 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 A 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
9ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980 A 1984	696	984	516	413	387	137	185	611	556	4485
1985	124	175	95	86	57	20	26	102	95	780
1986	122	165	99	83	59	27	35	87	87	764
1987	111	149	106	83	64	36	43	99	91	782
1988	102	192	105	81	41	20	31	82	91	745
1989	93	161	99	102	43	22	31	91	89	731
1990	105	163	82	87	51	14	33	87	70	692
1991	94	176	104	95	46	28	39	70	58	710
1992	119	156	80	100	42	27	33	86	86	729
TOTAL DES DECES (1)										
1930 A 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 A 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 A 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 A 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 A 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 A 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 A 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 A 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
8ième Révision - Total des décès										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 A 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 A 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	190	1766
9ième Révision - Total des décès										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980 A 1984	995	1484	769	599	621	196	268	907	822	6661
1985	171	254	141	117	85	29	38	155	130	1120
1986	176	247	144	117	101	36	56	129	118	1124
1987	166	228	148	116	101	47	61	137	129	1133
1988	146	280	139	120	69	23	45	118	135	1075
1989	139	224	140	132	63	36	48	131	118	1031
1990	167	222	114	112	73	20	49	130	99	986
1991	147	258	144	120	79	34	54	112	102	1050
1992	160	213	123	123	67	37	39	133	128	1023

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

Tableau 2.2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE

Années	Tuberculose (toutes formes) (010-019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (000-009, 020-136)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)		Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)		Maladies de l'appareil digestif (520-577)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	1956	12	4	128	101	113	73	483	342	144
1957	12	10	92	70	66	44	421	291	116	71
1958	6	3	87	68	40	45	287	222	92	55
1959	6	5	81	70	85	40	301	196	76	56
1960	3	-	100	69	63	47	293	213	94	61
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	45
1962	1	-	57	38	51	34	215	165	72	52
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42
1964	1	2	67	40	34	29	183	145	66	52
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31
1966	-	1	55	36	66	50	167	142	48	42
1967	2	-	60	51	45	30	149	103	35	25
1968	-	1	49	48	35	22	150	95	44	27
1969	-	-	53	38	35	26	97	51	24	13
1970	-	1	67	64	26	34	85	60	20	11
1971	-	-	73	55	37	18	83	42	25	11
1972	-	1	57	41	28	22	54	34	15	16
1973	-	-	56	30	17	21	95	54	16	11
1974	-	-	33	35	17	21	50	34	11	13
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8
1976	-	-	33	17	16	12	38	30	13	5
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7
1978	1	-	39	19	13	15	31	27	10	10

PAR GROUPE (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

Années	Malformations congénitales (740-759)		Affections pendant la période périnatale (760-778)		Autres causes de décès (780-799)		Morts violentes (E800-E999)		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
	1956	428	318	1574	1066	539	411	46	
1957	402	349	1596	1164	401	301	46	34	3154
1958	400	347	1524	1056	324	226	37	28	2807
1959	446	361	1438	1009	329	237	59	33	2801
1960	431	368	1448	1009	322	202	60	35	2820
1961	341	328	1367	951	367	240	75	46	2587
1962	336	336	1358	958	304	240	70	29	2418
1963	436	360	1258	896	309	235	66	46	1852
1964	390	337	1252	829	288	252	70	40	2351
1965	420	316	1088	853	195	149	83	54	2085
1966	393	355	1153	820	155	121	78	54	2116
1967	317	317	1028	662	183	146	69	45	1790
1968	360	263	896	613	197	162	66	56	1797
1969	400	264	960	623	173	146	66	42	1810
1970	362	263	906	616	194	130	90	58	1762
1971	360	278	888	593	162	119	86	70	1686
1972	308	249	752	569	173	123	80	43	1467
1973	266	247	694	529	105	98	51	33	1303
1974	400	236	647	400	145	112	66	45	1253
1975	230	193	590	418	146	95	59	38	1120
1976	268	220	595	395	114	84	58	50	1075
1977	229	187	488	321	110	79	57	47	965
1978	227	191	436	281	125	63	64	54	966

Code Système Révision	(740-759)		(760-779)		(E800-E999)	
	M	F	M	F	M	F
	1979	207	183	436	318	118
1980	217	176	406	287	144	107
1981	210	161	420	242	163	94
1982	199	173	317	219	177	123
1983	186	147	313	213	164	112
1984	213	123	242	167	187	125
1985	148	138	259	190	190	107
1986	177	126	223	134	244	130
1987	183	120	257	185	178	122
1988	158	132	225	168	177	115
1989	140	113	251	150	186	119
1990	143	111	240	148	163	121
1991	147	133	220	144	196	131
1992	132	108	191	152	224	138

NOTE: Pour les années 1956 - 1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision 1965 des causes de décès de l'O.M.S.

1992 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE
DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	D. J.						TOTAL 0-27 J.	3. M.						TOTAL 0-12 M. < 12 M.	
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.		6 J.	1-2 M.	3-4 M.	5-6 M.	7-8 M.	9-12 M.		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	1194 689 505	201 111 90	56 28 28	53 32 21	29 15 13	32 19 10	20 10 10	14 9 5	201 111 90	56 28 28	53 32 21	29 15 13	32 19 10	20 10 10	14 9 5	1194 689 505
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1117 644 473	200 110 90	56 28 28	53 32 21	28 16 12	32 19 10	19 10 9	14 9 5	200 110 90	56 28 28	53 32 21	28 16 12	32 19 10	19 10 9	14 9 5	1117 644 473
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	36 24 12	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	36 24 12
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F M F	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2
005 AUTRES TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES (BACTERIENNES)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
009 INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F M F	24 17 7	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	24 17 7
036 INFECTIONS A MENINGOCOQUES	M F	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 2
038 SEPTICEMIE	M F	9 5	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 5
POLIOMYELITIS ET AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (045-049)	M+F F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
047 MENINGITE A ENTEROVIRUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)	M+F M	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
052 VARICELLE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
054 HERPES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2
079 INFECTIONS A VIRUS, AU COURS DE MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGES NON PRECISES	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1

1992 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.S. - REVISION - 1975)	S X E	TOTAL	DUREE DE VIE										TOTAL 0 - 12 M.														
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	TOTAL 0 - 27 J.	18 J. < 2 M.	2. < 3 M.		3. < 6 M.	6. < 9 M.	9. < 12 M.											
560 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
573 AUTRES MALADIES DU FOIE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
581 SYNDROME NEPHROTIQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTES (710-719)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
710 MALADIES DISSEMINÉES DU TISSU CONJONCTIF	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
728 ATTEINTES DES MUSCLES, LIGAMENTS ET APONEUROSSES	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
733 ATTEINTES, AUTRES ET NON PRECISEES, DES OS ET DES CARTILLAGES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	257	74	17	14	5	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	20	8	37	10	5	241
	M	142	46	10	9	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	9	5	23	3	3	132
	F	115	28	7	5	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	11	3	14	7	2	109
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
741 SPINA BIFIDA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
	F	9	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	8
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5
	F	10	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	2	-	10
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	26	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	2	8	-	1	22
	F	16	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	4	-	-	15	
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	30	4	5	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	1	2	2	1	29
	F	25	3	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	4	1	1	23	

1992. T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X	TOTAL	0 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J	TOTAL 0 - 37 J	28 J < 2 M.	3 M. < 3 M.	4 M. < 4 M.	5 M. < 5 M.	6 - 12 M. < 12 M.	TOTAL 0 - 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	
																						TOTAL 0 - 6 JOURS
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	6	2	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	1	1	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	26	10	2	5	2	2	2	1	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
	F	17	8	2	2	-	1	-	-	15	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	34	4	6	1	3	2	4	1	33	1	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
	F	15	3	4	1	-	3	-	1	14	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	10	3	1	1	-	2	-	-	8	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	F	10	2	2	-	-	1	2	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	16	3	3	1	1	-	-	-	14	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	F	11	7	-	-	-	2	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	3	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	4	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777 TROUBLES PERINATALS DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	12	7	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	F	10	5	2	1	1	-	-	-	9	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	356	-	1	2	2	-	-	1	22	66	61	122	43	26	340	11	3	1	1	16	
	M	222	-	1	1	2	-	-	1	16	38	38	82	26	12	212	6	2	1	1	10	
	F	134	-	1	1	-	-	-	-	6	28	23	40	17	14	128	5	1	-	-	6	
SYMPTOMES (780-789)	M+F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	7	2	3	-	-	6	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	6	2	2	-	-	5	
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788 SYMPTOMES RELATIFS A LA NUTRITION AU METABOLISME ET AU DEVELOPPEMENT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	

1992. T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SELON LA CLASSIFICATION DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1979)	S	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	TOTAL 0 - 27 < 12 M.	28 J. < 7 M.	1. 1. M. < 3 M.	3. 3. M. < 6 M.	5. 5. M. < 9 M.	9. 9. M. < 12 M.	TOTAL 0 - 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS		
789 AUTRES SYMPTOMES RELATIFS A L'ABDOMEN ET AU BASSIN	F	1															1						1
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	343		1	2					22	64	61	119	42	25	393	9		1				10
	M	211		1	1					16	36	38	79	25	12	206	4		1				5
	F	132		1						6	28	23	40	17	13	127	5						5
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	149			1					10	25	29	60	15	7	146	3						3
	F	99								2	22	20	31	11	10	96	3						3
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	62								6	11	9	19	10	5	60	1		1				2
	F	33			1					4	6	3	9	6	3	31	2						2
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	77	1				1			3	2		9	4	6	24	14	18	12				53
	M	45	1							1	1		5	1	3	11	6	13	8				34
	F	32					1			2	1		4	3	3	13	8	5	4				19
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	77	1				1			3	2		9	4	6	24	14	18	12				53
	M	45	1							1	1		5	1	3	11	6	13	8				34
	F	32					1			2	1		4	3	3	13	8	5	4				19
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	21								1			1	1		3	2	6	6				18
	M	11											1			3	2	5	5				18
	F	10								1			1	1		3	2	1	1				7
E814 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN PIETON	M	2																1	1				2
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	9								1			1	1		3	2	4	2				9
	F	10											1	1		3	2	1	3				7
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	3															1	1	1				3
	M	3															1	1	1				3
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PRODUIT DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE, SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M	3															1	1	1				3
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	5											1			1	2		2				4
	M	3											1			1							2
	F	2														1	2		2				2
E882 CHUTE DU HAUT D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M	1																	1				1
	F	1																	1				1
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	M	2																	1				1
	F	1																	1				1
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F	9															1	5	1				9
	M	6															1	4	1				6
	F	3																1	1				3

1992. T3.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL	0 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J
E984 SUBMERSION (NOYADE), CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E987 CHUTE D'UN LIEU ELEVE, D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E988 TRAUMATISMES PAR MOYENS AUTRES QU NON PRECISES, CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL 0 - 6 JOURS	1. S.	2. S.	3. S.	TOTAL 0 - 37 J	18 J. < 2 M.	2 - 3 M. < 3 M.	3 - 6 M. < 6 M.	6 - 9 M. < 9 M.	9 - 12 M. < 12 M.	TOTAL 0 - 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

1992. T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS). PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1975)	S E X E	TOTAL	DUREE DE VIE (EN ANS)															
			0-6 JOURS	1-5	2-5	3-5	TOTAL 0-37 J.	28-37 < 2 M.	2-3 M. < 3 M.	3-6 M. < 6 M.	6-9 M. < 9 M.	9-12 M. < 12 M.	TOTAL 1 AN < 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS
REGION BRUXELLOISE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	139	24	8	5	5	14	60	12	14	20	4	6	116	9	4	5	23
	M	84	12	7	4	3	37	6	5	14	14	4	4	70	5	1	4	14
	F	55	12	1	1	2	23	6	9	6	6	6	2	46	4	3	1	9
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	130	24	8	5	5	60	12	14	20	3	5	114	7	3	5	1	16
	M	79	12	7	4	3	37	6	5	14	3	3	68	5	1	4	1	11
	F	51	12	1	1	2	23	6	9	6	2	2	46	2	2	1	-	5
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	4	7
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
REGION FLAMANDE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	658	114	28	26	10	275	59	99	107	51	27	558	39	29	20	12	100
	M	365	66	11	15	5	149	27	23	70	25	12	308	22	19	10	6	57
	F	293	48	17	11	5	126	32	14	37	26	15	250	17	10	10	6	43
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	620	114	28	26	9	273	59	99	100	49	26	546	32	20	12	10	74
	M	343	66	11	15	5	149	27	25	67	25	12	305	17	12	4	5	38
	F	277	48	17	11	4	124	32	14	33	24	14	241	15	8	8	5	36
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	38	-	-	-	-	2	-	-	7	2	1	12	7	9	8	2	26
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	5	7	6	1	19
	F	16	-	-	-	-	2	-	-	4	4	1	9	2	2	2	1	7
REGION WALLONNE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	397	63	20	22	14	188	34	31	66	21	9	349	15	18	8	7	48
	M	240	33	10	13	8	110	23	21	41	11	5	211	6	13	4	6	29
	F	157	30	10	9	6	78	11	10	25	10	4	138	9	5	4	1	19
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	367	62	20	22	14	187	32	31	64	20	5	339	10	10	4	4	28
	M	222	32	10	13	8	109	22	21	39	11	3	205	5	7	2	3	17
	F	145	30	10	9	6	78	10	10	25	9	2	134	5	3	2	1	11
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	30	1	-	-	-	1	2	-	2	1	4	10	5	8	4	3	20
	M	18	1	-	-	-	1	1	-	2	2	2	6	1	6	2	3	12
	F	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	2	2	1	8

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents.

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)											
	Maladies chroniques de la mère		Maladies aiguës de la mère		Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement		Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère		Dystocies		Autres causes provenant de la mère	
	Y30		Y31		Y32		Y33		Y34		Y35	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	21	21	11	6	43	29	15	18	73	39	14	13
1957	32	25	14	10	39	39	15	16	58	42	23	10
1958	39	26	9	11	47	43	16	12	56	41	27	17
1959	30	17	11	4	42	34	20	19	58	45	9	11
1960	35	30	6	8	53	57	15	10	45	22	17	5
1961	45	31	8	6	37	41	14	14	54	32	10	9
1962	38	31	11	5	52	36	9	8	52	29	10	8
1963	38	27	12	5	25	42	16	8	35	26	8	7
1964	30	32	11	2	46	40	5	12	38	29	6	6
1965	34	23	6	3	54	45	-	-	50	24	11	14
1966	33	27	12	12	40	69	-	-	40	27	16	9
1967	38	22	7	6	41	41	-	-	26	23	11	17
1968	37	22	7	7	44	34	-	-	25	23	5	6

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)									
	Anomalies du placenta et du cordon		Traumatismes obstétricaux		Malformations congénitales du fœtus		Maladies du fœtus et causes mal définies		Total	
	Y36		Y37		Y38		Y39			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	224	186	14	13	63	85	946	722	1424	1132
1957	270	194	20	11	79	102	795	719	1345	1168
1958	245	199	16	8	112	116	839	649	1406	1122
1959	268	219	10	7	103	130	751	646	1302	1132
1960	255	201	15	7	105	110	735	649	1281	1099
1961	237	193	14	8	132	124	742	609	1293	1067
1962	206	166	9	6	96	101	750	654	1233	1044
1963	218	186	13	4	86	104	780	602	1231	1011
1964	218	189	11	6	120	101	778	659	1263	1076
1965	214	196	11	8	103	124	615	596	1098	1033
1966	222	188	8	5	89	83	617	525	1077	945
1967	230	170	13	6	121	113	547	428	1034	826
1968	255	154	4	3	101	93	476	434	954	776

M = Masculin

F = Féminin

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE (suite)

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (8ième Révision 1965)												
	Mortinatalité par anomalies congénitales (740-759)		Autres causes de mortinatalité (760-779)		Causes mal définies ou inconnues (780-796)		Autres causes naturelles (000-738)		Causes extérieures (accidents ou homicides) (E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1969	75	88	844	724	3	2	-	-	1	-	923	814	1737
1970	62	60	818	661	9	4	-	1	1	-	890	726	1616
1971	70	82	786	627	12	3	-	-	-	-	868	712	1580
1972	64	82	698	589	16	19	-	2	1	-	779	692	1471
1973	65	78	643	584	12	10	-	-	-	-	720	672	1392
1974	54	67	596	538	11	6	2	2	-	-	663	613	1276
1975	71	55	598	482	8	12	-	-	1	-	678	549	1227
1976	57	50	522	442	12	4	-	1	-	-	591	497	1088
1977	50	52	503	458	7	8	4	1	-	-	564	519	1083
1978	40	55	469	458	5	5	1	2	-	-	515	520	1035

Années	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (9ième Révision 1975)												
	(740-759)		(760-779)		(780-799)		(001-739)		(E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1979	53	65	443	416	-	-	-	-	-	2	496	483	979
1980	44	44	498	404	-	-	-	-	-	-	542	448	990
1981	46	54	416	373	-	-	-	-	-	2	462	429	891
1982	39	50	390	367	1	3	1	2	3	3	434	425	859
1983	36	42	407	340	7	4	-	-	1	2	451	388	839
1984	39	32	371	327	10	10	-	-	1	1	421	369	790
1985	35	38	354	282	-	-	-	2	1	2	390	324	714
1986	41	47	306	277	39	33	-	2	-	1	386	360	746
1987	35	33	341	281	5	9	-	-	2	-	383	323	706
1988	33	37	327	271	2	3	1	-	1	1	364	312	676
1989	49	36	345	280	1	-	1	-	1	2	397	318	715
1990	35	40	312	291	-	-	1	-	1	2	349	333	682
1991	30	37	289	286	1	1	-	2	2	-	322	326	648
1992	36	30	310	271	-	2	-	2	-	-	346	305	651

M = Masculin

F = Féminin

1992 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXE	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	651	106	135	88	66	47	19	32	82	76
	M	346	52	69	51	39	23	14	17	40	41
	F	305	54	66	37	27	24	5	15	42	35
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	651	106	135	88	66	47	19	32	82	76
	M	346	52	69	51	39	23	14	17	40	41
	F	305	54	66	37	27	24	5	15	42	35
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-686)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
680 FURONCLE ET ANTHRAX	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	66	11	17	6	12	4	-	5	6	5
	M	36	5	12	5	8	2	-	3	-	1
	F	30	6	5	1	4	2	-	2	6	4
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3
741 SPINA BIFIDA	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	7	1	4	-	2	-	-	-	-	-
	F	4	1	1	-	-	-	-	1	1	-
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	5	2	-	1	1	-	-	1	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1992 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXE	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	12	1	3	2	4	-	-	1	-	1
	F	14	2	2	1	4	1	-	-	3	1
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	581	93	117	82	54	43	19	27	76	70
	M	310	47	57	46	31	21	14	14	40	40
	F	271	46	60	36	23	22	5	13	36	30
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	11	2	5	-	-	-	1	-	2	1
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	5	1	-	1	-	1	-	1	1	-
	F	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	89	10	12	5	13	6	2	4	15	22
	F	68	9	9	11	4	8	1	6	9	11
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	F	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	15	-	13	-	-	-	-	1	1	-
	F	29	2	14	4	-	2	-	4	3	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	22	-	1	5	1	8	-	-	4	3
	F	22	-	1	4	-	6	-	-	6	5
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

1992 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE
DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEM- BOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENT- ALE
REGION BRUXELLOISE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	85	-	85	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	F	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	85	-	85	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	F	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
REGION FLAMANDE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	349	106	38	-	-	47	-	-	82	76
	M	176	52	20	-	-	23	-	-	40	41
	F	173	54	18	-	-	24	-	-	42	35
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	349	106	38	-	-	47	-	-	82	76
	M	176	52	20	-	-	23	-	-	40	41
	F	173	54	18	-	-	24	-	-	42	35
REGION WALLONNE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	217	-	12	88	66	-	19	32	-	-
	M	127	-	6	51	39	-	14	17	-	-
	F	90	-	6	37	27	-	5	15	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	217	-	12	88	66	-	19	32	-	-
	M	127	-	6	51	39	-	14	17	-	-
	F	90	-	6	37	27	-	5	15	-	-

IV. MORTALITE PERINATALE

(Mort-nés et enfants de 0 - 6 jours).

Tableau 4.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE PAR SEXE ET PAR GROUPE (5) DE CAUSES

ANNEES	Mort-nés (Y30 - Y 39)		0 - 6 jours												Total	
			Malforma- tions congéni- tales (750-759)		Maladies propres à la première enfance (760-776)		Symptomes et états morbides mal définis (780-793, 795)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes		Total 0 - 6 jours			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1424	1132	177	126	1306	863	77	56	-	-	68	34	1628	1079	3052	2211
1957	1345	1168	166	153	1334	928	70	38	-	-	21	20	1591	1139	2936	2307
1958	1406	1122	196	132	1262	824	37	26	-	-	17	6	1512	988	2918	2110
1959	1302	1132	205	153	1229	853	71	37	4	5	14	12	1523	1060	2825	2192
1960	1281	1099	207	162	1259	844	68	57	8	1	20	8	1562	1072	2843	2171
1961	1293	1067	159	150	1230	810	68	33	3	1	7	8	1467	1002	2760	2069
1962	1233	1044	194	146	1130	840	53	47	2	2	4	6	1383	1041	2616	2085
1963	1231	1011	217	174	1113	804	52	36	1	3	4	3	1387	1020	2618	2031
1964	1263	1076	190	160	1114	713	64	44	1	2	5	3	1374	922	2637	1998
1965	1098	1033	210	164	967	734	38	38	5	1	7	3	1227	940	2325	1973
1966	1077	945	209	163	1002	740	31	20	3	4	1	1	1246	928	2323	1873
1967	1034	826	206	162	966	634	27	20	6	5	8	9	1213	830	2247	1656
1968	954	776	191	133	853	565	35	25	5	2	3	6	1087	731	2041	1507

ANNEES	Mort-nés (000-E 999)		Anomalies congéni- tales (740-759.9)		Causes de mortalité périnatale (760-779)		Symptomes et états morbides mal définis (780-796)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes (000-738)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1969	923	814	190	102	893	555	29	17	3	3	22	11	1137	688	2060	1502
1970	890	726	163	127	831	538	29	26	1	-	7	5	1031	696	1921	1422
1971	868	712	173	122	796	534	18	16	6	6	19	5	1012	683	1880	1395
1972	779	692	142	116	707	531	23	14	3	-	18	12	893	673	1672	1365
1973	720	672	124	103	648	429	18	14	-	1	24	23	814	570	1534	1242
1974	663	613	120	103	603	372	14	17	4	2	28	17	769	511	1432	1124
1975	678	549	105	84	547	371	18	21	1	1	29	20	700	497	1378	1046
1976	591	497	147	91	492	324	16	13	1	2	12	13	668	443	1259	940
1977	564	519	108	91	439	279	16	6	1	-	13	9	577	385	1141	904
1978	515	520	105	75	389	251	15	10	1	2	19	6	529	344	1044	864

ANNEES	(001-E999)		(740-759.9)		(760-779)		(780-799)		(E800-E999)		(001-739)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1979	496	483	114	93	375	248	6	9	1	-	5	1	501	351	997	834
1980	542	448	112	85	332	231	7	4	1	1	-	2	452	323	994	771
1981	462	429	123	67	352	192	7	6	-	1	2	4	484	270	946	699
1982	434	425	104	92	258	191	12	4	1	-	5	3	380	290	814	715
1983	451	388	87	82	243	180	14	13	-	-	2	2	346	277	797	665
1984	421	369	128	71	193	129	11	7	-	-	6	2	338	209	759	578
1985	390	324	78	79	210	144	7	4	-	1	2	1	297	229	687	553
1986	386	360	97	62	180	109	14	13	1	3	4	2	296	189	682	549
1987	383	323	116	59	179	128	6	4	-	1	3	2	304	194	687	517
1988	364	312	96	84	164	129	6	5	2	-	2	1	270	219	634	531
1989	397	318	84	55	188	110	3	1	-	-	-	3	275	169	672	487
1990	349	333	85	52	167	106	5	1	-	1	4	3	261	163	610	496
1991	322	326	90	66	162	103	9	4	-	1	2	5	263	179	585	505
1992	346	305	73	52	141	120	4	2	1	2	6	4	225	180	571	485

M = Masculin
F = Féminin

1992 T4.2 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAUX-NEES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR GROUPE DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR PROVINCE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES (SUivant LA CLASSIFICATION ICD-10 DES MALADIES D'ORGANISME (REVISION 1975))	S E X E	TOTAL			ANVERS			BRABANT			
		TOT.	0 - 6 JOURS		TOT.	0 - 6 JOURS		TOT.	0 - 6 JOURS		
			M.N.	M.A.		M.N.	M.A.		M.N.	M.A.	
CHAPITRES I A XIII	M+F	12	2	10	2	1	1	2	1	1	5
	M	6	-	6	1	-	-	1	-	-	3
	F	6	2	4	1	1	-	2	1	1	2
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F	191	66	125	26	11	15	41	17	24	22
	M	109	36	73	15	5	10	24	12	12	14
	F	82	30	52	11	6	5	17	5	12	8
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	842	581	261	137	93	44	175	117	58	115
	M	451	310	141	63	47	21	93	57	36	56
	F	391	271	120	69	46	23	82	60	22	59
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	8	2	6	1	1	-	-	-	-	4
	M	4	-	4	-	-	-	-	-	-	2
	F	4	2	2	1	1	-	-	-	-	2
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
TOTAL 001 - E999	M+F	1086	651	405	168	106	62	218	135	83	146
	M	571	346	225	84	52	32	117	69	48	75
	F	485	305	180	84	54	30	101	66	35	71

	HAINAUT			LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG			NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE					
	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.	M.N.	0 - 6 JOURS		TOT.
		M.N.	M.A.			M.N.	M.A.			M.N.	M.A.			M.N.	M.A.			M.N.	M.A.			M.N.	M.A.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	22	10	16	4	12	2	2	2	1	2	1	2	10	5	31	6	25	21	5	16	5	16	7
	5	9	8	5	12	2	10	1	1	1	1	1	6	3	14	3	14	10	10	1	9	1	9	7
	7	9	4	5	4	2	2	1	1	1	1	1	4	2	17	6	11	11	4	4	4	4	4	7
	32	91	54	37	60	43	17	28	19	9	39	27	12	104	75	23	93	70	23	70	23	23	23	23
	46	10	31	25	29	21	8	20	14	6	22	14	8	54	40	14	52	40	12	40	12	40	12	12
	36	23	34	23	31	22	9	8	5	3	17	13	4	50	36	14	41	30	11	30	11	30	11	11
	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83	115	66	49	77	47	30	30	19	11	49	32	17	137	82	55	116	76	40	76	40	40	40	40
	51	24	72	39	41	23	18	21	14	7	28	17	11	70	40	30	63	41	22	41	22	41	22	22
	37	34	43	27	35	24	12	9	5	4	21	15	6	57	42	25	53	35	18	35	18	35	18	18

1992 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	1056 571 485	651 346 305	405 225 180	201 111 90	56 28 28	53 32 21	29 16 13	32 19 13	20 10 10	14 9 5
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1053 570 483	651 346 305	402 224 178	200 110 90	56 28 28	53 32 21	28 16 12	32 19 13	19 10 9	14 9 5
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	6 4 2	1 - 1	5 4 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F M F	6 4 2	1 - 1	5 4 1	3 2 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
038 SEPTICEMIE	M F	4 2	- 1	4 1	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
194 TUMEUR MALIGNNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTEES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F F	2 2	- -	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
320 MENINGITE BACTERIENNE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F F	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -

1992 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.								
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-686)	M+F F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
680 FURONCLE ET ANTHRAX	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F M F	191 109 82	66 36 30	125 73 52	74 46 28	17 10 7	14 9 5	5 1 4	12 6 6	2 - 2	1 1 -	
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M F	8 4	4 4	4 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741 SPINA BIFIDA	M F	3 7	1 1	2 6	- 3	2 -	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M F	10 9	7 4	3 5	3 4	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M F	5 4	- -	5 4	2 -	1 -	1 -	- 1	1 2	- 1	- -	- -
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M F	22 13	5 1	17 12	4 3	5 4	5 1	- 2	2 2	- -	1 -	
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M F	4 3	1 2	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M F	10 4	- 1	10 3	8 2	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
749 FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	8	2	6	5	-	-	-	1	-	-	-
754 MALFORMATIONS DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M F	10 6	2 1	8 5	6 4	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M F	7 3	2 1	5 2	3 2	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -

1992 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT- NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	20	12	8	7	-	-	-	1	-	-
	F	28	14	14	9	2	1	1	-	1	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	842	581	261	123	36	36	20	20	16	10
	M	451	310	141	62	17	21	12	13	10	6
	F	391	271	120	61	19	15	8	7	6	4
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	7	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	91	89	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	78	68	10	6	2	-	-	1	-	1
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	5	2	3	1	-	2	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	4	2	2	-	-	1	-	-	1	-
	F	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	62	15	47	26	3	7	4	3	1	3
	F	76	29	47	24	6	7	5	2	1	2
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	6	-	6	2	1	1	-	1	1	-
	F	4	-	4	-	1	1	2	-	-	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	46	22	24	10	2	5	2	2	2	1
	F	35	22	13	8	2	2	-	1	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	21	-	21	4	6	1	3	2	4	1
	F	13	1	12	3	4	1	-	-	3	1
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	9	2	7	3	1	1	-	2	-	-
	F	10	3	7	2	2	-	-	1	2	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	9	1	8	3	3	1	1	-	-	-
	F	10	1	9	7	-	-	-	2	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	5	2	3	-	1	-	1	-	1	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	5	1	4	3	-	-	-	1	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	3	1	2	-	-	2	-	-	-	-
	F	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-

1992 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	F	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	5	3	2	-	-	1	1	-	-	-
	F	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	174	164	10	7	-	-	-	2	-	1
	F	132	123	9	5	2	1	1	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	8	2	6	-	1	2	2	-	-	1
	M	4	-	4	-	-	1	2	-	-	1
	F	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-
SYMPTOMES (780-789)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
783 SYMPTOMES RELATIFS A LA NUTRITION, AU METABOLISME ET AU DEVELOPPEMENT	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	7	1	6	-	1	2	2	-	-	1
	M	4	-	4	-	-	1	2	-	-	1
	F	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1
	F	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	F	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
E911 ASPIRATION OU INGESTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PROVOQUANT OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES OU SUFFOCATION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
HOMICIDE (E960-E969)	M+F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E968 ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1992 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E X E	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
REGION BRUXELLOISE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	135	85	50	24	8	5	5	5	2	1
	M	75	43	32	12	7	4	3	3	2	1
	F	60	42	18	12	1	1	2	2	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	135	85	50	24	8	5	5	5	2	1
	M	75	43	32	12	7	4	3	3	2	1
	F	60	42	18	12	1	1	2	2	-	-
REGION FLAMANDE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	558	349	209	114	28	26	10	14	9	8
	M	289	176	113	66	11	15	5	7	4	5
	F	269	173	96	48	17	11	5	7	5	3
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	556	349	207	114	28	26	9	14	8	8
	M	289	176	113	66	11	15	5	7	4	5
	F	267	173	94	48	17	11	4	7	4	3
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
	F	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-
REGION WALLONNE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	363	217	146	63	20	22	14	13	9	5
	M	207	127	80	33	10	13	8	9	4	3
	F	156	90	66	30	10	9	6	4	5	2
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	362	217	145	62	20	22	14	13	9	5
	M	206	127	79	32	10	13	8	9	4	3
	F	156	90	66	30	10	9	6	4	5	2
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

V. DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAME

1992 T5.1 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CIVIS - REVISION 1989)	S X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	1148 633 515	17 8 9	7 4 3	4 3 1	1 1 1	2 1 1	5 4 3	4 3 1	30 26 4	39 28 11	56 35 21	66 44 21	91 59 32	105 59 46	117 54 63	139 58 81	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	935 478 457	17 8 9	5 4 1	3 2 1	1 1 1	2 1 1	7 4 4	13 11 3	17 14 3	25 16 9	40 22 18	32 24 8	37 25 12	74 55 19	92 48 44	114 52 62	135 57 78
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	33 26 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUBERCULOSE (010-018)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F M F	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	20 16 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F M F	158 88 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-199)	M+F M F	52 20 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-169)	M+F M F	28 25 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-179)	M+F M F	13 13 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F M F	29 19 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F M F	19 13 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-208)	M+F M F	15 9 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

1992. TS. 1. DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E T	TOTAL									
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14			
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F M F	21 7 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F M F	18 7 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F F	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F M F	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F M F	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M+F M F	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F M F	53 18 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F M F	42 15 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	9 2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	389 204 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F M F	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPES D'AGES EN ANNEES	TOTAL														
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
TUMEURS BENIGNES (210-229)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	2	5	5
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	2	1	1
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	-	1	4	4
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	-	4	1	-	-	-	2	-	1	1	1	5	8	13	17
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	-	3	1	-	-	-	2	-	1	1	1	4	4	8	2
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	13	17
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	15
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	3	1	1	6	3	11	15	14	20	36	33	47	50	56	90
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	2	1	1	6	3	5	11	12	14	29	25	25	24	16	28
	1	-	1	-	5	5	4	2	6	7	8	22	26	40	62
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1

1992 TS.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S		TOTAL	BELGIQUE	FRANCE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	ROY.-UNI.	GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG	ITALIE	DANEMARK	SUÈDE	ESPAGNE	AUTRICHE SUISSE	HONGRIE HONGAIE	LAVIE	AUTRES PAYS D'EUROPE	PAYS D'AMERIQUE	PAYS D'AFRIQUE	PAYS D'ASIE	TURQUIE	PAYS D'OCEANIE	NATION INCONNUE	
	M	F																						
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M	9	9	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M	32	6	6	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	
	F	21	5	5	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M	17	4	4	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	F	4	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M	14	4	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	F	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M	10	2	2	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M	9	1	1	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M	11	3	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	F	6	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M	8	2	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	F	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M	117	23	23	52	8	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	1	
	F	56	14	18	18	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	
SYMPTOMES (780-789)	M	51	9	9	34	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
	F	18	3	3	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
CONSTATATIONS ANORMALES NON SPECIFIQUES (790-796)	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M	98	19	43	8	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	
	F	35	12	13	5	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	
TOTAL		53	7	30	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	

VI. DECES DONT LA CAUSE INITIALE
EST UNE CAUSE EXTERIEURE

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
008 INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
097 SYPHILIS, AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
251 AUTRES TROUBLES DE LA SECRETION PANCREATIQUE INTERNE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
292 PSYCHOSES DUES AUX DROGUES	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	3	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	3 1 2	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M F	1 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES (360-379)	M+F F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
377 AFFECTIONS DU NERF ET DES VOIES OPTIQUES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	56 31 25	7 4 3	37 20 17	7 3 4	4 3 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	21 8 13	2 1 1	15 4 11	3 2 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	8 13	1 1	4 11	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	19 14 5	1 - 1	13 11 2	2 1 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	5 3	- 1	3 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	7 1	- -	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F M F	11 6 5	3 2 1	6 4 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M F	6 4	2 1	4 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M F	2 1 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
441 ANEURISME DE L'AORTE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEX	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITOINE (560-569)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
569 AUTRES AFFECTIONS INTESTINALES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
577 MALADIES DU PANCREAS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
585 INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
586 INSUFFISANCE RENALE, SANS PRECISION	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
754 MALFORMATIONS DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	64	18	23	-	12	-	2	9	-
	M	42	14	13	-	8	-	2	5	-
	F	22	4	10	-	4	-	-	4	-
SYMPTOMES (780-789)	M+F	18	2	12	-	3	-	-	1	-
	M	12	2	7	-	2	-	-	1	-
	F	6	-	5	-	1	-	-	-	-
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	10	1	7	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	1	-	-	-	-
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	F	4	-	4	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
788 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL URINAIRE	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	46	16	11	-	9	-	2	8	-
	M	30	12	6	-	6	-	2	4	-
	F	16	4	5	-	3	-	-	4	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	29	11	6	-	6	-	2	4	-
	F	15	4	5	-	3	-	-	3	-
XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)	M+F	6488	1555	2565	227	1458	91	65	516	11
	M	4106	1032	1437	55	1068	83	51	375	5
	F	2382	523	1128	172	390	8	14	141	6
FRACTURES DU CRANE (800-804)	M+F	573	109	183	9	227	14	8	21	2
	M	403	79	123	2	166	14	6	13	-
	F	170	30	60	7	61	-	2	8	2
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	220	21	101	11	77	1	4	5	-
	M	149	13	65	3	60	1	3	4	-
	F	71	8	36	8	17	-	1	1	-
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	15	2	12	1	-	-	-	-	-
	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	F	12	1	10	1	-	-	-	-	-
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	927	48	679	138	47	1	2	12	-
	M	311	11	242	21	33	1	2	1	-
	F	616	37	437	117	14	-	-	11	-
LUXATIONS (830-839)	M+F	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	834	118	431	6	219	17	8	34	1
	M	600	85	295	1	164	15	7	32	1
	F	234	33	136	5	55	2	1	2	-
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	967	59	319	5	483	27	28	45	1
	M	707	41	224	1	363	25	19	33	1
	F	260	18	95	4	120	2	9	12	-
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	34	10	6	-	9	-	-	9	-
	M	28	8	6	-	6	-	-	8	-
	F	6	2	-	-	3	-	-	1	-
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	3	1	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES VAISSEaux SANGUINS (900-904)	M+F	34	10	12	-	7	-	-	5	-
	M	24	6	8	-	5	-	-	5	-
	F	10	4	4	-	2	-	-	-	-
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEX	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBULANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
TRAUMATISMES SUPERFICIELS (910-919)	M+F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
CONTUSIONS AVEC INTEGRITE DE LA SURFACE CUTANEE (920-924)	M+F	5	2	1	-	1	1	-	-	-
	M	4	1	1	-	1	1	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	7	1	-	-	2	2	1	1	-
	M	6	-	-	-	2	2	1	1	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	113	21	65	17	-	-	1	9	-
	M	52	11	30	6	-	-	-	5	-
	F	61	10	35	11	-	-	1	4	-
BRULURES (940-949)	M+F	123	34	49	-	33	-	-	6	1
	M	76	17	27	-	25	-	-	6	1
	F	47	17	22	-	8	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIERE (950-957)	M+F	11	2	3	1	1	1	-	3	-
	M	5	1	2	-	-	-	-	2	-
	F	6	1	1	1	1	1	-	1	-
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	378	96	88	6	144	6	4	34	-
	M	259	52	61	4	106	4	4	28	-
	F	119	44	27	2	38	2	-	6	-
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	361	175	107	2	19	-	-	58	-
	M	206	96	49	2	15	-	-	44	-
	F	155	79	58	-	4	-	-	14	-
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F	226	121	63	-	10	1	1	30	-
	M	152	84	36	-	8	1	1	22	-
	F	74	37	27	-	2	-	-	8	-
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F	1284	704	109	19	176	20	8	242	6
	M	909	512	74	12	113	19	8	169	2
	F	375	192	35	7	63	1	-	73	4
991 EFFETS DU FROID	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	2	-	-	1	-	-	-
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M	903	509	72	12	113	19	8	168	2
	F	368	190	31	7	63	-	-	73	4
994.0 EFFETS DE LA Foudre	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
994.1 NOYADE	M	217	21	19	2	82	2	7	82	2
	F	156	30	12	1	57	-	-	56	-
994.2 EFFETS DE LA FAIM	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
994.4 EPUISEMENT DU AUX INTEMPERIES	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M	666	482	49	10	29	12	-	84	-
	F	205	155	19	6	6	-	-	15	4

1992 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
994.8 ELECTROCUTION	M	16	4	4	-	2	5	-	1	-
	F	4	3	-	-	-	-	-	1	-
994.9 AUTRES	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M	4	1	2	-	-	-	-	1	-
	F	3	1	2	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F	368	21	333	11	1	-	-	2	-
	M	208	14	188	3	1	-	-	2	-
	F	160	7	145	8	-	-	-	-	-
TOTAL	M+F	6646	1585	2655	235	1475	91	67	527	11
	M	4196	1052	1484	58	1080	83	53	381	5
	F	2450	533	1171	177	395	8	14	146	6

1992 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR			TRANSPORT PAR EAU E830-E83B	TRANSPORT AERIEN E840-E845	SUICIDE E950-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E819	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820-E825	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM VELO ETC. E826-E829					
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	3
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
008 INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
038 SEPTICEMIE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
097 SYPHILIS, AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	3	-	-	-	-	-	1	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
251 AUTRES TROUBLES DE LA SECRETION PANCREATIQUE INTERNE	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
292 PSYCHOSES DUES AUX DROGUES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	4	2	-	-	-	-	2	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	2	-	-

1992 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT DE TRANSPORT TRAM VELD, ETC. EB26-EB29	TRANSPORT PAR EAU EB30-EB33	TRANSPORT AERIEN EB40-EB45	SUICIDE E950-E999	HOMICIDE E860-E869	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB25						
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M F	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES (360-379)	M+F F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
377 AFFECTIONS DU NERF ET DES VOIES OPTIQUES	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	56 31 25	7 4 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	48 27 21
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	21 8 13	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	20 8 12
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	8 13	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	8 12
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	19 14 5	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	16 12 4
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	5 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 1
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F M F	11 6 5	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 5 4
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M F	6 4	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 3
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M F	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
441 ANEURISME DE L'AOORTE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-

1992 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR					TRANSPORT PAR EAU E830-E839	TRANSPORT AERIEN E840-E849	SUICIDE E930-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E819	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820-E829	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRANVELO, ETC. E826-E829							
TRAUMATISMES SUPERFICIELS (910-919)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTUSIONS AVEC INTEGRITE DE LA SURFACE CUTANEE (920-924)	M+F	5	2	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	7	1	-	-	-	-	-	3	-	3	
	M	6	1	-	-	-	-	-	2	-	3	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	113	-	-	-	-	-	-	1	-	112	
	M	52	-	-	-	-	-	-	1	-	51	
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
BRULURES (940-949)	M+F	123	23	-	-	-	-	-	8	-	92	
	M	76	15	-	-	-	-	-	6	-	55	
	F	47	8	-	-	-	-	-	2	-	37	
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIERE (950-957)	M+F	11	2	-	-	-	-	-	4	-	5	
	M	5	2	-	-	-	-	-	2	-	1	
	F	6	-	-	-	-	-	-	2	-	4	
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	378	141	-	1	-	-	-	106	28	102	
	M	259	105	-	1	-	-	-	76	18	59	
	F	119	36	-	-	-	-	-	30	10	43	
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	361	1	-	-	-	-	-	246	-	114	
	M	206	1	-	-	-	-	-	128	-	77	
	F	155	-	-	-	-	-	-	118	-	37	
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F	226	-	-	-	-	-	-	98	3	125	
	M	152	-	-	-	-	-	-	70	2	80	
	F	74	-	-	-	-	-	-	28	1	45	
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F	1284	4	-	-	2	-	1011	26	241		
	M	909	3	-	-	2	-	733	10	161		
	F	375	1	-	-	-	-	278	16	80		
991 EFFETS DU FROID	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M	903	3	-	-	2	-	733	9	156		
	F	368	1	-	-	-	-	278	16	73		
994.0 EFFETS DE LA Foudre	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
994.1 NOYADE	M	217	2	-	-	2	-	99	3	111		
	F	156	1	-	-	-	-	101	2	52		
994.2 EFFETS DE LA FAIM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
994.4 EPUISEMENT DU AUX INTEMPERIES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M	666	-	-	-	-	-	631	6	29		
	F	205	-	-	-	-	-	174	14	17		

1992 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	M X F	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR					TRANSPORT PAR EAU E830 - E83B	TRANSPORT AERIEN E840 - E84B	SUICIDE E950 - E999	HOMICIDE E960 - E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800 - E819	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820 - E82B	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC. E826 - E828							
994.8 ELECTROCUTION	M	16	-	-	-	-	-	-	2	-	14	
	F	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
994.9 AUTRES	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F	368	3	-	-	-	-	-	1	-	364	
	M	208	2	-	-	-	-	-	-	-	206	
	F	160	1	-	-	-	-	-	1	-	158	
TOTAL	M+F	6646	1741	8	22	2	6	1893	180	2794		
	M	4196	1279	8	20	2	5	1323	120	1439		
	F	2450	462	-	2	-	1	570	60	1355		

VIII.LISTE DE BASE

1992 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S X E	MOIS D'UN AN			GROUPES D'AGE EN ANNEES															
		TOTAL	JOUR	1-6 JOURS	7-13 JOURS	14-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
TOUTES CAUSES	M F	52766 51434	111 90	114 90	71 47	293 207	33 30	33 18	18 15	16 8										
O1 MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES	M F	26 55	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O13 TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE	M F	3 6	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O15 INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES PRECISES	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O16 MALADIES DIARRHEIQUES	M F	18 42	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O2 TUBERCULOSE	M F	65 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O20 TUBERCULOSE PULMONAIRE	M F	59 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O21 AUTRES TUBERCULOSES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O22 TUBERCULOSE DES MENINGES ET DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O25 TUBERCULOSE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O29 RESTANT DE O2	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O3 AUTRES MALADIES BACTERIENNES	M F	294 431	2 1	2 -	1 1	5 2	4 2	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O35 ANGINE A STREPTOCOQUES, SCARLATINE ET ERYSIPELE	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O36 INFECTIONS A MENINGOCOQUES	M F	10 3	- -	- -	- -	2 1	3 1	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O37 TETANOS	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O38 SEPTICEMIE	M F	274 409	2 1	2 1	1 1	3 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O39 RESTANT DE O3	M F	6 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
O4 MALADIES A VIRUS	M F	156 81	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 -	1 -	2 5	11 3	8 3	17 2	10 8	6 6	3 5	5 7	4 7	- -	

1992 T8.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E	MOINS D'UN AN																	
		GROUPES D'AGE EN ANNEES																	
		0 JOUR	1-2 JOURS	3-7 JOURS	8-11 JOURS	12-17 JOURS	18-24 JOURS	25-29 JOURS	30-34 JOURS	35-39 AN	40-44 AN	45-49 AN	50-54 AN	55-59 AN	60-64 AN	65-69 AN	70-74 AN	75-79 AN	80-84 AN
096 TUMEUR MALIGNE DU PANCREAS	M F	595 576	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	3 1	13 7	20 7	29 18	40 25	81 51	114 69	86 83	90 113	73 100	44 100
099 RESTANT DE 09	M F	330 489	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 -	2 1	8 3	9 9	23 15	44 21	45 35	48 59	56 71	45 89	47 119	
10 TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M F	6164 1052	- -	- -	- -	- -	1 5	8 13	30 13	75 19	202 47	302 54	516 81	894 143	1183 151	1059 171	910 119	628 143	356 106
100 TUMEUR MALIGNE DU LARYNX	M F	315 50	- -	- -	- -	- -	2 -	6 -	8 -	8 4	19 1	32 4	27 3	53 10	53 5	44 6	35 5	23 5	13 7
101 TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	M F	5669 927	- -	- -	- -	- -	1 5	6 13	23 13	61 14	176 42	258 47	467 71	815 127	1111 135	984 154	852 105	583 127	332 87
109 RESTANT DE 10	M F	180 75	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	6 1	7 4	12 3	22 7	26 6	19 11	31 8	22 11	11 12	
11 TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJOINTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN	M F	277 2533	- -	- -	- -	- -	5 18	5 44	5 1	6 100	22 151	20 178	23 240	37 302	36 323	34 267	25 307	21 272	27 318
110 TUMEUR MALIGNE DES OS	M F	57 45	- -	- -	- -	- -	4 1	1 1	1 -	2 4	2 -	5 1	6 4	6 5	12 3	7 5	4 3	1 8	
111 MELANOME MALIN DE LA PEAU	M F	108 90	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	3 5	2 5	9 7	9 5	17 6	14 11	13 9	8 8	8 11	10 15	
112 AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU	M F	65 90	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	9 2	4 1	5 3	7 3	7 2	5 5	9 3	4 9	
113 TUMEUR MALIGNE DU SEIN	F	2343	-	-	-	-	4	16	39	90	142	170	227	284	303	248	284	253	281
119 RESTANT DE 11	M F	47 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	2 -	3 1	7 4	3 4	8 1	4 5	8 2	5 5
12 TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	M F	2693 1968	3 -	1 -	3 -	4 -	1 10	2 16	3 16	4 25	22 50	45 93	97 115	197 197	321 280	367 283	502 247	595 328	531 314
120 TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	F	166	-	-	-	-	-	6	5	10	10	15	12	15	16	26	21	14	16
122 TUMEUR MALIGNE DE L'UTERUS	F	381	-	-	-	-	-	-	5	4	11	15	24	39	66	63	51	54	49
123 TUMEUR MALIGNE DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	F	762	-	-	-	-	3	5	5	11	25	52	56	102	117	102	97	103	84
124 TUMEUR MALIGNE DE LA PROSTATE	M	1713	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	35	96	166	222	328	444	412
125 TUMEUR MALIGNE DU TESTICULE	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	2
126 TUMEUR MALIGNE DE LA VESSIE	M F	616 289	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	6 -	18 4	28 8	64 16	91 28	91 34	121 38	99 79	85 78	
129 RESTANT DE 12	M F	346 370	2 -	1 -	2 -	1 -	- -	2 1	1 -	1 -	12 2	21 7	33 15	36 25	63 53	45 58	50 40	47 78	32 87

1992 T6.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., SE REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

S X E	CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	MOINS D'UN AN							TOTAL	
		0 JOUR	1 à 6 JOURS	7 à 27 JOURS	28 J. à 11 M.	1	2	3		4
M F	13 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION	- -	1 -	- -	- -	2 -	4 1	4 3	1 1	1618 1462
M F	130 TUMEUR MALIGNIE DE L'ENCEPHALE	- -	- -	- -	- -	2 -	2 1	2 1	1 -	415 344
M F	139 RESTANT DE 13	- -	1 -	- -	- -	- -	2 2	2 1	1 -	1203 1118
M F	14 TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES	- -	- -	- -	1 -	- -	1 3	2 2	1 1	958 886
M F	140 MALADIE DE HODGKIN	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	46 26
M F	141 LEUCEMIE	- -	- -	- -	1 -	- -	1 3	1 1	1 1	435 388
M F	149 RESTANT DE 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	477 472
M F	15 TUMEURS BENIGNES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 13
M F	155 TUMEUR BENIGNE DU SYSTEME NERVEUX	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 10
F	156 TUMEUR BENIGNE THYROIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M F	159 RESTANT DE 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
M F	17 TUMEURS AUTRES ET NON PRECISEES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43 37
M F	18 MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES	- -	1 -	1 -	4 3	1 -	1 1	1 1	- -	720 1361
M F	180 TROUBLES DU CORPS THYROIDE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 40
M F	181 DIABETE SUCRE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	510 1020
M	182 HYPERLIPROTEINEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M F	189 OBESITE D'ORIGINE NON ENDOCRINIENNE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 17
M F	189 RESTANT DE 18	- -	1 -	1 -	4 3	1 -	1 -	1 -	- -	187 284

S X E	CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	GROUPE D'AGE EN ANNEES																								
		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +								
M F	13 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION	10 5	8 4	1 2	11 3	18 11	20 16	30 20	30 42	56 42	82 49	127 92	191 119	252 185	240 170	241 196	197 247	117 282								
M F	130 TUMEUR MALIGNIE DE L'ENCEPHALE	5 4	7 4	1 2	6 2	11 5	9 6	15 9	20 16	29 20	45 30	58 41	66 41	66 56	51 40	46 44	24 36	11 26								
M F	139 RESTANT DE 13	5 1	1 3	1 -	5 1	7 6	11 10	15 21	36 26	53 29	82 62	133 78	186 129	189 130	195 152	173 211	106 256									
M F	14 TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES	9 7	12 3	7 6	13 8	15 5	21 13	35 20	35 22	56 45	95 69	133 104	135 129	163 135	119 155	92 141										
M F	140 MALADIE DE HODGKIN	- -	- -	- -	5 1	1 1	4 1	2 1	3 1	5 2	1 1	4 2	5 1	6 4	5 2	1 5	3 2									
M F	141 LEUCEMIE	7 7	5 3	10 2	4 2	5 7	8 6	15 8	17 8	13 8	19 23	38 19	49 46	47 54	76 54	60 64	50 69									
M F	149 RESTANT DE 14	2 -	- -	2 3	3 2	4 2	5 3	4 5	15 11	14 14	22 22	53 48	79 57	82 71	82 75	58 86	39 70									
M F	15 TUMEURS BENIGNES	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	2 2	2 2									
M F	155 TUMEUR BENIGNE DU SYSTEME NERVEUX	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	2 2									
F	156 TUMEUR BENIGNE THYROIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
M F	159 RESTANT DE 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -									
M F	17 TUMEURS AUTRES ET NON PRECISEES	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	1 1	1 1	1 -	4 1	4 1	4 1	5 9	9 11	12 11									
M F	18 MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES	3 -	1 -	2 3	5 2	6 4	11 9	15 7	14 11	24 5	33 28	61 55	80 57	91 150	107 228	127 305	131 461									
M F	180 TROUBLES DU CORPS THYROIDE	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	3 5	5 20									
M F	181 DIABETE SUCRE	- -	- -	- -	- -	2 1	3 4	7 5	11 6	10 4	30 20	53 45	67 74	77 124	86 192	84 234	84 310									
M	182 HYPERLIPROTEINEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
M F	189 OBESITE D'ORIGINE NON ENDOCRINIENNE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	1 1									
M F	189 RESTANT DE 18	2 -	1 -	2 3	3 1	4 3	4 4	2 2	3 2	14 1	3 6	7 9	10 9	22 21	25 28	37 60	41 130									

1992 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., 9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E	TOTAL	MOIS D'UN AN					1	2	3	4
			0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J.- 11 MO.	12 MO.				
19 ETATS DE CARENCE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191 MARASME NUTRITIONNEL	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192 AUTRES MALNUTRITIONS PROTEINO-CALORIQUES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 AVITAMINOSES	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	M	157	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	226	-	-	-	-	1	-	-	-	
200 ANEMIES	M	92	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	147	-	-	-	-	-	1	-	-	
208 RESTANT DE 20	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 TROUBLES MENTAUX	M	333	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	269	-	-	-	-	-	-	-	-	
210 ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES SENILES ET PRESENILES	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
211 PSYCHOSES SCHIZOPHRENIQUES	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
212 PSYCHOSES AFFECTIVES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
213 AUTRES PSYCHOSES	M	66	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
215 ALCOOLISME	M	156	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
216 DEPENDANCE DE DROGUES	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
217 TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE PSYCHIQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
218 RETARD MENTAL	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
219 RESTANT DE 21	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 MALADIES DU SYSTEME NERVEUX	M	1645	-	-	-	9	2	1	2	1	
	F	2746	-	-	-	2	1	9	2	2	
220 MENINGITES	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	13	-	-	-	1	1	2	-	-	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	GROUPES D'AGE EN ANNEES																			
	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >			
19 ETATS DE CARENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
191 MARASME NUTRITIONNEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
192 AUTRES MALNUTRITIONS PROTEINO-CALORIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
193 AVITAMINOSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20 MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	1	1	-	2	1	1	3	1	1	7	2	15	11	26	25	33	28			
	1	1	-	3	1	1	3	2	2	5	1	6	10	21	32	52	92			
200 ANEMIES	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	9	4	10	13	19	26			
	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	6	13	21	35	65	65			
208 RESTANT DE 20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	7	16	12	14	2			
	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	4	6	4	8	11	17	27			
21 TROUBLES MENTAUX	2	6	9	17	14	17	27	27	27	22	23	24	33	23	27	31	32			
	1	1	1	2	8	6	8	12	12	6	8	13	12	23	36	57	74			
210 ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES SENILES ET PRESENILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	10	13			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	9	10	22	34			
211 PSYCHOSES SCHIZOPHRENIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
212 PSYCHOSES AFFECTIVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
213 AUTRES PSYCHOSES	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	2	2	8	3	11	17	16			
	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1	6	19	29	33			
215 ALCOOLISME	-	-	4	14	10	14	21	20	7	15	15	19	15	11	6	2	2			
	-	-	-	4	4	4	9	7	6	3	3	7	5	3	4	1	3			
216 DEPENDANCE DE DROGUES	-	-	3	9	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
217 TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE PSYCHIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
218 RETARD MENTAL	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-			
	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
219 RESTANT DE 21	-	-	1	2	2	3	4	4	3	3	3	3	5	3	2	2	4			
	-	-	-	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4			
22 MALADIES DU SYSTEME NERVEUX	6	5	4	8	11	17	18	24	24	27	51	78	129	190	287	375	388			
	1	2	6	2	7	9	7	14	14	20	34	56	127	182	366	726	1163			
220 MENINGITES	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	2	3	-	2			
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	2			

1992 T8.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S...
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

S E	TOTAL	MOINS D'UN AN							GROUPES D'AGE EN ANNEES										74 80 84 85 ET >						
		0-6 JOURS		7-27 JOURS		28 J. 11 M.			5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
		0	1-6	7-27	28 J. 11 M.	1	2	3	4																
M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	18	37	63	74	31
F	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	13	20	54	87	94
M	1118	-	-	-	-	-	-	3	27	1	1	3	1	1	8	13	6	6	27	42	85	114	211	269	328
F	2104	-	-	-	-	-	-	6	21	2	2	3	4	9	4	9	18	34	83	126	269	569	982	982	
M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	1	6	5	3	3	6	3	-	-	-
F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	6	9	9	6	9	9	6	1	2	1	1
M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	-	2	1
F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1
M	83	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	9	4	7	9	6	5	6	5	6	11	4	5	4
F	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	2	2	4	3	6	4	3	6	11	8	17	4
M	153	-	-	-	-	-	-	5	1	4	4	3	2	4	3	4	9	17	14	14	16	13	25	24	
F	221	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	6	5	7	7	14	17	29	55	79	
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	4	1	
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	3	5	
M	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	23	29	32	27	30	
F	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	31	42	60	77	
M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	5	6	12	10	
F	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	10	11	27	41	
M	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	24	26	15	20	
F	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	21	31	49	50	
M	6293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	705	932	1011	1023	964	
F	4807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	187	379	578	887	1220	
M	4408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	496	634	694	665	539	
F	3365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	143	263	410	631	898	
M	1885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	209	298	317	331	299	
F	1442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	44	116	168	256	459	
M	5791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	386	600	779	946	1162	
F	8126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	201	369	567	1088	1874	

1982 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., 9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	TOTAL		MOINS D'UN AN																					
	M	F	0 JOUR	1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J. - 11 M.	1	2	3	4														
280 EMBOLIE PULMONAIRE	M	F	222	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M	F	1213	1407	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289 RESTANT DE 28	M	F	4356	6268	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	M	F	3996	5968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	M	F	30	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291 HEMORRAGIE INTRACEREBRALE ET AUTRES HEMORRAGIES INTRA-CRANIENNES	M	F	678	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292 INFARCTUS CEREBRAL	M	F	278	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES ET MAL DEFINIES	M	F	2486	3859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294 MALADIES ISCHEMIQUES CEREBRO-VASCULAIRES GENERALISEES	M	F	252	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 RESTANT DE 29	M	F	212	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	F	1503	1472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 ATHEROSCLEROSE	M	F	634	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301 EMBOLIE ET THROMBOSE ARTERIELLES	M	F	41	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 AUTRES MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES	M	F	692	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE, EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	M	F	41	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	M	F	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309 RESTANT DE 30	M	F	94	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	M	F	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPES D'AGE EN ANNEES	GROUPES D'AGE EN ANNEES																					
	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +					
280 EMBOLIE PULMONAIRE	-	-	-	-	1	-	2	6	3	13	19	26	42	37	36	24	-					
281 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	1	-	-	4	7	10	12	12	29	34	69	122	145	180	190	185	210					
289 RESTANT DE 28	-	3	3	3	4	7	16	28	46	57	134	245	428	557	719	941	1160					
29 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	3	1	1	3	11	6	22	37	37	58	117	229	375	489	734	874	938					
290 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	8	3	1	2	2	-	-					
291 HEMORRAGIE INTRACEREBRALE ET AUTRES HEMORRAGIES INTRA-CRANIENNES	-	-	1	2	6	2	16	15	14	24	48	60	86	103	121	105	76					
292 INFARCTUS CEREBRAL	-	-	-	-	-	-	2	8	5	15	19	21	15	25	48	72	166					
293 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES ET MAL DEFINIES	-	-	-	-	1	2	4	18	15	18	47	129	232	326	463	594	632					
294 MALADIES ISCHEMIQUES CEREBRO-VASCULAIRES GENERALISEES	-	-	-	-	-	-	-	6	3	14	23	69	152	265	589	1077	1635					
299 RESTANT DE 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	13	16	40	69	103					
30 MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	-	-	3	2	4	4	11	6	8	25	48	105	176	215	275	303	316					
300 ATHEROSCLEROSE	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	14	34	48	72	108	146	198					
301 EMBOLIE ET THROMBOSE ARTERIELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	4	7	7	15					
302 AUTRES MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	4	9	19	13	46					
303 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE, EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	9	5	5	7	5					
304 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
309 RESTANT DE 30	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	11	8	13	18	20	20					
31 MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	2	-	3					

1992 T6.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S Y E	MOINS D'UN AN				TOTAL	GROUPES D'AGE EN ANNEES															
		0 JOUR	1 JOUR	2 JOURS	25 JOURS		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
341 ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	M	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	2	5	4	5	14	23	17	21	40	44	
	F	-	-	-	-	177	-	-	-	-	-	-	4	3	2	7	12	12	24	28	82	
342 APPENDICITE	M	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	
	F	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	
343 HERNIE ABDOMINALE	M	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	
	F	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	19	
344 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	M	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	9	8	20	17	24	
	F	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	39	50	
345 DIVERTICULE DE L'INTESTIN	M	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	3	
	F	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	13	21	
346 AUTRES TROUBLES FONCTIONNELS DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
	F	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
347 MALADIES CHRONIQUES ET CIRROSE DU FOIE	M	-	-	-	-	725	-	-	-	-	-	8	52	66	87	96	101	68	53	46	19	
	F	-	-	-	-	469	-	-	-	-	-	4	27	33	33	44	53	55	50	38	38	
348 LITHIASE BILIAIRE ET CHOLECYSTITE	M	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	9	14	16	16	
	F	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	33	59	
349 RESTANT DE 34	M	-	-	-	-	762	-	-	-	-	-	4	9	16	21	39	57	108	117	116	153	
	F	-	-	-	-	907	-	-	-	-	-	3	7	9	11	30	50	66	126	212	348	
35 MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	-	-	-	-	671	-	-	-	-	-	1	7	13	13	16	36	75	108	149	185	
	F	-	-	-	-	892	-	-	-	-	-	2	4	3	8	12	23	81	120	208	361	
350 NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE	M	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	1	6	13	15	33	63	67	97	133	161	
	F	-	-	-	-	767	-	-	-	-	-	2	3	3	7	10	19	65	101	185	306	
351 INFECTIONS RENALES	M	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	
	F	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	22	
352 CALCULS DES VOIES URINAIRES	M	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353 CYSTITE	M	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359 RESTANT DE 35	M	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36 MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME	M	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360 HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	M	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369 RESTANT DE 36	M	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

