

# *Statistique des causes de décès*

numéro 18

**1993**

**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE



# ***Statistique des causes de décès***

*numéro 18*

**1993**

En vente à L' **INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles  
Centre Albert, 8<sup>e</sup> étage,  
Place Albert 1<sup>e</sup>, 4 - 6000 Charleroi  
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

Ce numéro            Belgique            : 430 BEF - 10,66 €  
                                 Etranger                : 530 BEF - 13,14 €

Compte chèque postal N° 679-2005886-23 de  
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles  
Internet-site: <http://statbel.fgov.be>

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions ou l'affection morbide.

#### **Droits d'auteurs réservés**

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'*Institut national de Statistique*.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

**Editeur responsable** : Claude Cheruy, rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles

## TABLE DES MATIERES

	Page
<b>INTRODUCTION</b> .....	5
<b>DOCUMENTS DE BASE</b> .....	7
<b>I. Mortalité générale</b> .....	11
1.1. Evolution de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe .....	12
1.2. Evolution de la mortalité par groupe (27) de causes, par groupe d'âges et par sexe .....	14
1.3. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges – résidents (Belges + étrangers) .....	34
1.4. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges – résidents (étrangers) .....	112
<b>II. Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans</b> .....	129
2.1. Evolution de la mortalité infantile par groupe (7) de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant .....	131
2.2. Evolution de la mortalité infantile par groupe (9) de causes et par sexe .....	134
2.3. Décès d'enfants de 0 jour à moins d'un an et de 1 à moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie .....	136
<b>III. Mortinatalité (mort-nés)</b> .....	161
3.1. Evolution de la mortinatalité par cause et par sexe .....	162
3.2. Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère .....	164
<b>IV. Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)</b> .....	169
4.1. Evolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes .....	171
4.2. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province .....	172
4.3. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès, par sexe et selon la durée de vie .....	174
<b>V. Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume</b> .....	179
5.1. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges .....	180
5.2. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et nationalité .....	192
<b>VI. Décès dont la cause initiale est une cause extérieure</b> .....	205
6.1. Par sexe et groupe d'âges .....	206
6.2. Par sexe et lieu de décès .....	220
6.3. Par sexe et par cause extérieure de ces lésions .....	227
<b>VII. Liste O.N.U.</b> .....	235
7.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste O.N.U. ....	236
<b>VIII. Liste de base</b> .....	243
8.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste de base .....	244

## Note au lecteur

Les bulletins statistiques de naissances et décès passaient par les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la Santé Publique pour le traitement de la partie médicale. Suite à la régionalisation et à la communautarisation de la Belgique, le travail effectué par le Ministère de la Santé Publique a été progressivement repris par les Communautés. Ceci a eu pour suite de longs délais avant la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins ont été établis en collaboration avec les Communautés. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélèrera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Ces nouveaux bulletins sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998.

## INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), soit dans la brochure "Extrait de la Classification internationale des maladies" (O.M.S. - 3 chiffres) éditée par l'I.N.S.

### Document de base:

description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de "Déclaration de décès". Il en existe 2 modèles: le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus et le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont 4 volets: A, B, C et D.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Les volets B et D sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès: il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des Causes de Décès.

### Cause initiale et cause immédiate.

#### Cause initiale de décès;

il faut entendre par cause initiale de décès:

- a) la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès  
ou

- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont

entraîné le traumatisme mortel.

#### Cause immédiate de décès:

Maladie ou blessure ayant directement provoqué le décès.

- ex. décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole  
cause initiale: rougeole  
cause terminale: bronchopneumonie

décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture  
cause initiale: accident de voiture  
cause terminale: fracture du crâne

#### Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Sur le volet A, on fait la distinction entre "mort naturelle" et "mort violente" et sur le volet C, entre "mort non violente" et "mort violente". Dans chaque cas, le concept utilisé est différent.

- a) Sur le volet A, il s'agit d'un concept juridique auquel se réfère le Code civil, titre II, chapitre IV, art. 81, libellé comme suit: "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal". En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les "mort violente" ou "cause suspecte" sur le volet A.
- b) La distinction faite sur le volet C nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par "mort violente", nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes". Dans la présente publication, cette formulation est habituellement remplacée par celle de "morts pour causes extérieures".

Toutes les morts violentes (volet A) sont des morts par causes extérieures mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

(1) N'existe pas en néerlandais.

LES PRESENTES SANS VIE: (modèle III D, volet D, 2) et NES VIVANTS et MORT-NES (Modèle III D, volet B, 3)

Un enfant présenté sans vie est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la Loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance (1).

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, ou à défaut, l'accoucheuse, ou à défaut les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la publication relative aux causes de décès de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Est considéré comme mort-né "l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation".

Lorsqu'ils décèdent, les foetus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme les enfants ayant vécu.

**Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle**

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle.

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population et aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Toutefois, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.



**DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)**

(Volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

**MODELE III C****VOLET A**

Nom et prénom du décédé : .....

Epoux(se) ou veuf(ve) de : .....

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) : .....

Adresse du décès : .....

Date et heure du décès : .....

Signature et cachet du médecin

N° de l'acte au registre des décès : .....

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

**VOLET B****DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)**

(Volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D et à envoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province)

1. Date du décès (j.m.a) : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Lieu du décès :

domicile  1hôpital  2maison de repos  3voie publique  4lieu de travail  5ambulance  6autre  7inconnu  93. Sexe de la personne décédée : masculin  1féminin  2

Réservé à l'inspection de l'hygiène

(a) 

--	--	--	--	--	--	--	--

(b) ou E (b) 

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

(d) 

--	--

Les cases  doivent être remplies par des chiffres, les cases  doivent être remplies par une X

(a) Il sera rempli un bulletin par personne décédée après le premier anniversaire (pour les enfants décédés avant l'âge d'un an, remplir une "Déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né")

**VOLET C**

(à remplir et à sceller par le médecin)

**Renseignements concernant le décès :**

Mort par maladie

- (a) cause immédiate (ex. : broncho-pneumonie) : .....

- (b) cause initiale (ex. : rougeole) : .....

Mort violente ou  
causée par un  
produit toxique ou  
pharmaceutique

(a) nature du traumatisme ou du produit : .....

(ex. : fracture du crâne, barbituriques)

E (b) fait ou moyen : .....

(ex. : chute dans un escalier, réaction anaphylactique)

s'agit-il d'un accident  1d'un homicide  2d'un suicide  3inconnu  9

Date, signature et cachet du médecin

En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :

au moment de l'accident  1dans les 30 jours après l'accident  2plus de 30 jours après l'accident  3 (d)inconnu  9

N.B. les cases  doivent être remplies par des chiffres

les cases  doivent être remplies par une X

les cases  sont réservées à l'I.N.S.

**DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS**

(Volet à remplir par l'administration communale)

**VOLET D**

1. Commune (ou pays) du décès :

2. N° de l'acte au registre des décès : .....

3. Résidence habituelle du décédé :

Commune (ou pays) : .....

4. Date de naissance (j.m.a.) :

5. Etat civil :
- célibataire  1
  - marié(e)  2
  - veuf(ve)  3
  - divorcé(e)  4
  - lég. séparé(e) de corps  5
  - inconnu  9

6. Pays de nationalité du décédé :

- Belgique  00
- Autre (à préciser) .....

7. Si la personne décédée était mariée :

Date de naissance du conjoint survivant (j.m.a.) :

Date du dernier mariage (j.m.a.) :

8. Profession ou situation (ex. : étudiant, chômeur, pensionné, sans profession) :

Eventuellement, dernière profession exercée :

9. Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.

- |                |                          |   |           |                          |   |
|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|
| employeur      | <input type="checkbox"/> | 1 | aidant(e) | <input type="checkbox"/> | 5 |
| indépendant(e) | <input type="checkbox"/> | 2 | sans      | <input type="checkbox"/> | 6 |
| employé(e)     | <input type="checkbox"/> | 3 | inconnu   | <input type="checkbox"/> | 9 |
| ouvrier(e)     | <input type="checkbox"/> | 4 |           |                          |   |

	<p>N° de l'acte au registre des décès : .....</p> <p>Cachet de la commune</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TRES IMPORTANT</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.</p>

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

MODELE III D

VOLET A

Nom et prénom de l'enfant :
Nom et prénom de la mère :
Résidence habituelle de la mère :
Date et heure du décès :
Adresse du décès :
Numéro de l'acte au registre des décès :

Sexe de l'enfant :
masculin
féminin
L'enfant est-il :
mort-né
né vivant

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

Signature et cachet du médecin

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D, et à renvoyer à l'Inspecteur d'hygiène de la province)

VOLET B

1. Date du décès (j.m.a.)
Heure du décès :
2. Date de la naissance (j.m.a.)
Heure de la naissance :
3. L'enfant est-il :
né vivant
mort-né
4. Lieu de la naissance :
Maternité
Maison particulière
Domicile
Hôpital
Voie publique
Autre
Inconnu
5. Lieu du décès :

6. Sexe de l'enfant :
masculin
féminin
7. Uniquement s'il s'agit d'un accouchement multiple : nombre et sexe des enfants nés au cours du même accouchement.
nés vivants
mort-nés
numéro d'ordre de l'enfant venu au monde

Table with 2 columns: (a) through (i) and (b) ou E (b) through (j). Includes the text 'Réservé à l'Inspecteur de l'hygiène'.

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X.

(a) Il sera rempli un bulletin par enfant mort-né ou décédé avant l'âge d'un an.

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DECES

Table with 4 columns: (a) cause immédiate, (b) cause initiale, (a) nature du traumatisme, (b) fait ou moyen (indiquer s'il s'agit d'un homicide ou d'un accident).

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA NAISSANCE (enfant décédé avant l'âge de 3 mois)

(c) Etat de la mère pendant la grossesse :
(d) Mode d'accouchement : normal (0); présentation anormale du sommet, non instrumentale (1); forceps à la partie basse, sans manœuvres (2); forceps autres (3); ventouse (4); siège spontané, ou extraction partielle (5); extraction et version-extraction par la siège (6); césarienne (7); autre et sans précision (9).
(e) Etat de l'enfant à la naissance
(f) Durée de la grossesse (en semaines) :
(g) Poids de l'enfant à la naissance :
(h) Indice d'Appgar à 1 minute :
(i) En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :

Plier ici

Date, signature et cachet du médecin

N.B. les cases  doivent être remplies par des chiffres

les cases  doivent être remplies par une x

les cases ..... sont réservées à l'I.N.S.


**DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE**

(Volet à remplir par l'administration communale)

**VOLET D**

1. Commune (ou pays) de décès : .....  
 2. N° de l'acte au registre des décès : .....  
 3. Commune (ou pays) de naissance : .....  
 4. L'enfant a-t-il été : - présenté vivant  1 - présenté sans vie  2 - mort-né  3  
 Renseignements concernant :  
 le père la mère  
 date de naissance (j.m.a) .....  
 profession ou situation (ex. étudiant, chômeur, pensionné, sans profession) .....  
 éventuellement, dernière profession exercée .....  
 Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.  
 employeur  1  1  
 indépendant(e)  2  2  
 employé(e)  3  3  
 ouvrier(e)  4  4  
 aidant(e)  5  5  
 sans  6  6  
 inconnu  9  9  
 Pays de nationalité avant le mariage  
 Belgique  00  00  
 Autre (à préciser) .....  
 6. Résidence habituelle de la mère : .....  
 commune (ou pays) : .....  
 7. Etat civil de la mère :  
 célibataire  1 divorcée  4  
 mariée  2 légalement séparée de corps  5  
 veuve  3 inconnu  9  
 8. Date du mariage (j.m.a.) : .....  
 9. Lieu du mariage : Belgique  1  
 Etranger  2  
 10. Nombre et sexe des enfants nés au cours du présent mariage avant le décédé déclaré ci-dessus :  
 M F  
 - présentés vivants .....  
 - nés vivants mais présentés sans vie .....  
 - mort - nés .....  
 - encore en vie .....  
 11. Date de naissance et sexe du précédent enfant, présenté vivant ou sans vie, né du même mariage :  
 date (j.m.a.) : ..... sexe : M  1 F  2

N° de l'acte au registre des décès : .....  
 Cachet de la commune



**TRES IMPORTANT**  
 Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.

## I. MORTALITE GENERALE

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales  
numéros codes 001 à 799 lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et  
numéros codes E800 à E999 lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

Tableau 1.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE

Code Zième Révi- sion	Tuber- culeuse (toutes formes) (001-019)	Autres maladies infectieuses et parasitaires (020-138)		Tumeurs malignes (140-205)		Maladies endocri- niennes, du sang, etc.... (240-299)		Maladies du système nerveux et des sens (330-398)		Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (de 1954: 340-398)		Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)		Maladies de l'appareil digestif (530-587)					
		M		F		M		F		M		F		M		F			
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Années	1955	1979	460	345	9465	9156	1282	2091	857	801	2533	3376	19126	17284	4742	2362	1921	1590	
	1957	1433	449	390	302	9734	9314	1231	1998	868	796	3082	3546	18488	16789	5404	2788	2011	1579
	1958	1346	360	319	272	9833	9535	1129	2015	770	737	3132	3677	18620	16665	4897	2368	1898	1685
	1959	1228	318	266	208	10960	9426	1053	2003	759	739	3312	3840	18360	16404	4213	2012	1911	1662
	1960	1245	320	230	10960	9741	1045	2014	779	762	3394	3980	20325	18230	6141	3521	2083	1698	
	1961	1080	254	205	223	11040	9795	886	1688	823	841	3279	3823	19980	17472	4010	1856	1923	1659
	1962	1075	260	249	175	11392	10164	934	1829	906	854	3634	4900	22271	20773	4938	2595	1982	1662
	1963	1003	240	248	181	11653	10142	1004	1988	816	778	4065	4736	23559	21746	5864	3223	1985	1688
	1964	842	184	226	211	11613	9681	1029	1966	965	959	3808	4855	22017	19720	4578	2139	1923	1807
	1965	816	180	220	171	12152	10093	1268	2498	868	913	4406	5189	20842	5094	2537	2120	1872	
	1966	757	184	254	161	12245	10300	1247	2688	693	723	6902	8174	19273	16836	5795	2957	2231	2033
	1967	658	168	230	240	12681	10243	1367	2659	587	682	6687	7897	20542	17716	4977	2482	2154	1973
	1968	702	167	238	194	12848	10408	1465	2957	710	742	6666	20989	18510	5357	3479	2301	2135	

Code Zième Révi- sion	(000-009, 020-136, 138,139)		(140-239)		(240-279)		(320-389)		(430-438)		(390-429) (440-458)		(460-519)		(520-577)			
	M		F		M		F		M		F		M		F			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1969	605	133	284	267	13191	10373	1354	2938	780	774	7454	8971	19669	18531	6097	3244	2198	1999
1970	467	130	285	235	13228	10566	1343	2969	682	681	7141	8835	19332	18597	6108	3278	2049	1886
1971	484	104	291	225	13715	10719	1236	2856	647	716	7238	8896	19720	18346	6408	2843	2065	1803
1972	461	119	271	237	13762	10621	1181	2694	640	680	7025	8737	19305	19669	5214	2657	2112	1812
1973	369	102	257	274	14023	10558	1156	2588	664	710	6801	8552	18918	15973	5687	2937	2028	1881
1974	335	95	214	244	13986	10561	1194	2600	566	623	6755	8998	18897	15972	4861	2652	2068	1948
1975	338	99	234	245	14332	10803	1310	2768	654	651	6864	8996	19011	16573	5361	3107	2199	1998
1976	337	89	234	307	14332	10765	1328	2703	646	639	6640	8600	18963	16077	5430	3269	2071	2021
1977	246	83	246	288	14662	10689	1322	2620	593	598	5934	7857	17822	15683	4689	2393	1922	1835
1978	217	79	299	289	15247	11236	1384	2987	606	654	6060	8366	17546	15746	5388	2971	1915	1832

Code Zième Révi- sion	(001-009, 020-136, 138,139)		(140-239)		(240-279)		(320-389)		(430-438)		(390-429) (440-458)		(460-519)		(520-579)			
	M		F		M		F		M		F		M		F			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1979	180	53	227	247	15146	11028	992	2107	676	704	5182	7224	18516	16893	4859	2383	2092	2138
1980	170	56	268	272	15298	11036	1018	2191	703	759	5320	7221	18576	17471	5144	2819	2121	2160
1981	163	57	289	313	15637	11286	11286	2191	745	836	5093	7986	18671	17931	5020	2980	2044	2119
1982	148	50	273	356	15428	11362	862	1809	845	1166	5154	7629	18119	18199	5156	2630	2079	2149
1983	123	50	319	410	15641	11402	828	1855	950	1253	5356	7832	18430	18376	5349	2931	2090	2173
1984	107	38	287	325	16588	11391	813	1848	907	1259	5949	7221	17474	17369	5348	2670	2046	2173
1985	113	40	301	342	16530	11371	816	1862	987	1317	4635	6912	17791	17687	5586	2870	2045	2097
1986	100	34	321	386	16509	11603	786	1706	1022	1515	4679	6666	16678	17366	5960	1981	2084	
1987	75	28	335	404	16677	11215	734	1661	1311	1881	3991	6147	16351	15082	5061	2826	1822	2024
1988	71	46	357	390	16005	11353	710	1549	1421	2220	4042	6114	14895	15951	5264	2627	1863	2111
1989	83	36	410	524	16775	11662	737	1561	1505	2391	3978	6272	14829	15949	5961	3387	1913	2155
1990	69	36	427	576	15613	11376	798	1522	1450	2398	3982	6294	14330	15155	5553	3228	1847	2020
1991	56	22	459	532	14476	11495	733	1447	1550	2634	3986	6394	13875	15276	5400	3132	1847	2101
1992	69	35	507	592	15802	11687	725	1377	1647	2747	3936	5968	13793	14802	5524	3334	1888	1888
1993	93	42	601	629	16197	11758	811	1620	1259	1771	3988	6236	14206	15961	6163	3986	1932	2297

PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

Code Zième Révi- sion	Maladies de l'appareil uro-génital (590-637)		Complica- tions de la grossesse, de l'accou- chement et des suites de couches (640-689)		Malforma- tions con- génitales et maladies propres à la première enfance (1) (750-776)		Autres causes définies de mortalité (794)		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780-793, 795)		Accidents, suicides, homicides (E800-E999)		Total (1)			
	M		F		M		F		M		F		M		F			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Années	1956	1477	824	86	1466	2144	1466	765	988	3900	5593	2880	2281	4471	2101	5793	5028	108761
	1957	1518	771	109	1592	2119	1592	786	1007	3515	5147	2751	2254	4116	1963	57496	50404	107840
	1958	1465	814	92	2034	1479	1726	974	1246	4895	2796	2251	2184	4184	2047	56375	48676	106051
	1959	1351	755	81	1986	1464	1832	1046	1378	4374	2715	2240	2058	4012	2058	55450	48493	103933
	1960	1464	759	63	2018	1466	1775	948	3178	4764	3068	2563	2122	4107	2122	61057	52881	113928
	1961	1249	658	55	1809	1340	1668	775	883	2901	4316	3182	2728	4284	2023	57477	49508	106895
	1962	1168	662	51	1727	1351	1695	878	1204	1895	3651	3394	4059	2056	2056	60159	52569	112758
	1963	1201	652	49	1762	1322	1632	805	916	1223	2041	2625	3377	4180	2266	62373	54345	116778
	1964	1110	652	46	1735	1230	1735	725	808	995	1616	3203	2802	4355	2338	59054	51046	110100
	1965	1224	738	36	1608	1238	1525	795	898	876	1514	2507	2060	4537	2658	61623	53422	115045
	1966	1187	688	41	1630	1238	1525	796	886	895	1676	3282	2879	4449	2643	61526	54087	115613
	1967	1186	752	28	1523	1062	1186	718	871	951	1620	2697	2476	4697	2682	61653	53559	115212
	1968	1163	767	31	1338	926	1163	811	940	923	1582	2816	2497	4658	3023	64771	56973	121744

Code Zième Révi- sion	(580-629)		(630-678)		(740-759, 760-778)		(794)		(780-793, 795, 796)		(E800-E999)	
	M		F		M		F		M		F	

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	203
1955	31	24	11	7	38	32	123	82	182	61	61
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	45
1965	4	2	1	1	2	1	16	10	68	14	14
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)											
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13	13
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4	4
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1980	-	1	1	-	1	2	4	-	6	2	2
1985	-	1	1	-	1	2	2	-	6	3	3
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1950	640	143	505	111	244	112	68	68	2527	1210	3737
1955	495	89	432	84	294	87	100	65	1716	921	2637
1960	237	48	115	60	256	65	117	65	1567	466	2033
1965	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)											
1970	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1975	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1980	22	9	24	6	63	13	49	25	170	58	228
1985	14	1	24	4	28	10	38	21	103	40	143
1990	11	2	26	9	27	9	24	14	104	34	138
1995	9	1	27	6	23	11	30	23	75	29	104
1997	6	3	11	6	23	11	30	23	71	26	97
1998	6	3	13	6	23	10	35	20	83	36	119
1999	5	2	14	5	23	10	34	21	69	36	105
2000	5	2	16	4	15	2	24	14	56	22	78
2001	6	2	10	8	15	6	30	16	69	35	104
2002	5	2	10	8	23	6	30	16	69	35	104
2003	9	-	11	2	30	13	37	25	93	42	135
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)											
1950	39	26	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	51	26	84	45	66	48	52	37	484	341	825
1960	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	22	15	51	25	46	34	30	45	220	171	391
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)											
1970	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1975	14	16	28	26	46	54	70	107	234	246	479
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)											
1980	16	15	36	17	72	89	89	141	268	272	540
1985	10	10	38	21	66	66	149	211	301	342	643
1990	12	10	38	21	68	67	160	257	321	386	707
1995	18	18	51	23	70	59	335	404	395	404	739
1997	20	19	49	23	78	51	163	274	357	390	747
1998	29	12	48	32	95	85	190	359	417	524	934
1999	29	12	48	32	95	85	190	359	417	524	934
2000	25	8	43	35	77	85	204	396	427	503	931
2001	25	8	43	35	77	85	204	396	427	503	931
2002	41	17	54	37	100	98	196	383	507	689	1089
2003	45	13	60	32	148	109	216	418	601	829	1230
TUMEURS MALIGNES (140 - 205)											
1950	811	1048	1467	1583	1951	2065	1303	1522	5929	6685	12624
1955	1171	1128	2208	1933	2884	2564	2562	2816	9329	9073	18402
1960	1174	1068	2972	2142	3316	2838	2942	3128	10960	9741	20701
1965	984	946	3218	2078	3968	2906	3382	3525	12152	10093	22245
8ième Révision - Tumeurs (140 - 239)											
1970	988	981	3240	2055	4709	3169	3693	3805	13238	10566	23794
1975	1227	1103	2629	1809	5429	3108	4235	4212	14332	10803	25135
9ième Révision - Tumeurs (140 - 239)											
1980	1256	989	2886	1652	5461	3133	5202	4744	15298	11036	26334
1985	1195	919	3514	1979	4786	2712	5916	5272	15930	11371	27301
1990	1076	889	3312	2080	4700	2688	5916	5428	15509	11603	27112
1995	1081	886	3412	1934	4664	2628	6007	5279	15775	11215	26990
1997	1003	860	3465	1928	4766	2604	6271	5422	15805	11353	27158
1998	1059	815	3299	1980	4607	2633	6291	5704	15775	11662	27437
1999	1059	815	3299	1980	4607	2633	6291	5704	15775	11662	27437
2000	1031	849	3122	1811	4651	2618	6291	5584	15613	11376	26989
2001	1070	832	3116	1891	4814	2721	6129	5599	15624	11376	26989
2002	1130	852	3028	1956	4693	2626	6164	5537	15624	11376	26989
2003	1070	859	3046	1744	5446	3095	6110	5602	15197	11758	26955

Tableau 1.2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)</b>											
1950	697	556	48	34	83	57	70	63	176	166	13291
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	7514
1960	98	75	30	22	24	17	31	33	37	36	3849
1965	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	1641
<b>8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)</b>											
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20	1781
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23	1871
<b>9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)</b>											
1980	20	22	13	14	34	15	29	15	21	26	1462
1985	10	13	15	7	27	14	14	12	27	15	2304
1986	12	15	15	5	17	14	17	15	22	16	2537
1987	13	17	13	7	24	9	17	15	32	14	3192
1988	15	11	10	8	25	13	25	6	33	11	1881
1989	23	13	11	11	21	10	12	12	28	18	2220
1990	23	10	6	6	15	4	20	9	41	25	3996
1991	19	19	8	6	13	8	12	4	36	19	2789
1992	15	17	11	6	12	14	14	9	25	16	2339
1993	23	12	8	3	20	8	20	7	37	21	4384
<b>LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)</b>											
1950	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	7074
1955	7	3	9	5	8	8	18	12	46	34	9595
<b>8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)</b>											
1970	12	8	11	2	11	14	11	19	64	57	15976
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	82	60	15762
<b>9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)</b>											
1980	2	8	3	3	14	9	23	16	42	33	12531
1985	2	2	3	3	12	8	31	13	53	46	11547
1986	2	1	2	4	12	7	25	21	50	44	11547
1987	2	2	2	4	17	9	26	24	48	46	10156
1988	2	1	4	2	18	7	24	24	48	46	10156
1989	3	1	4	3	13	9	21	24	46	45	10250
1990	3	1	3	2	8	5	19	17	46	48	10276
1991	2	1	1	3	12	2	24	11	46	35	9884
1992	2	1	3	3	12	5	13	19	59	52	9904
1993	2	1	1	4	4	7	11	18	45	49	10224
<b>MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400 - 468) (4)</b>											
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	29329
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	143	105	15629
1960	16	21	11	12	27	22	75	64	94	72	16330
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	107	84	20842
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458) (4)</b>											
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119	16597
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90	16573
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458)</b>											
1980	6	13	6	7	26	14	82	39	281	105	17471
1985	8	7	3	6	26	19	57	48	280	179	35478
1986	6	10	3	6	22	13	53	33	261	91	17966
1987	7	15	6	15	27	15	69	63	320	163	19552
1988	3	4	6	5	22	11	80	40	252	133	15821
1989	4	4	4	7	24	13	52	25	245	148	15949
1990	5	2	1	4	24	13	44	30	231	120	14333
1991	8	2	1	8	17	17	44	30	231	120	15276
1992	7	8	4	4	12	15	49	24	231	95	14802
1993	8	5	1	4	16	13	73	29	228	119	15961

(1) Lisez (340 - 398) pour les années 1958 à 1988; ces causes de décès 330 - 334 (7ième Révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant: "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité.  
 (2) Avant 1958, les causes de décès (330 - 334) sont comprises sous les codes (330 - 398).  
 (3) - 1, maladies cérébro-vasculaires  
 - 2, maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)</b>									
1950	483	432	1003	958	1943	2027	1897	2498	6791
1955	238	205	489	416	1153	1439	1799	3685	3849
1960	83	68	137	116	160	188	158	207	762
1965	49	62	151	120	211	238	269	351	913
<b>8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)</b>									
1970	54	53	110	90	181	187	162	237	681
1975	60	38	86	73	193	174	199	269	654
<b>9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)</b>									
1980	64	42	100	52	166	174	236	399	703
1985	47	40	107	97	232	203	509	951	1317
1986	49	26	94	75	238	203	558	1151	1515
1987	44	20	129	90	259	196	780	1311	1881
1988	43	39	114	113	264	262	891	1573	2220
1989	50	37	110	90	308	279	942	1927	2505
1990	37	31	126	87	308	279	942	1927	2505
1991	30	31	126	87	308	279	942	1927	2505
1992	51	34	128	90	319	309	1061	1647	2747
1993	58	38	126	126	297	303	664	1282	1771
<b>LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)</b>									
1950	152	91	487	369	1036	1056	1658	2131	3880
1955	151	109	574	435	1279	1345	2313	3238	5189
<b>8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)</b>									
1970	183	145	762	593	2374	2322	3809	5779	7141
1975	225	188	580	435	2075	1973	3975	6231	6884
<b>9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)</b>									
1980	166	137	464	272	1449	1418	1162	5315	5320
1985	113	119	459	285	1075	1018	2897	4635	4635
1986	116	116	484	316	1264	1184	1664	2953	2953
1987	116	116	484	316	1264	1184	1664	2953	2953
1988	116	116	484	316	1264	1184	1664	2953	2953
1989	102	102	353	251	873	711	2565	5157	5157
1990	94	80	374	216	778	737	2857	5187	5187
1991	130	68	321	189	827	767	2523	5022	5022
1992	95	74	346	216	874	747	2546	4858	4858
1993	95	79	324	202	976	785	2530	5092	5092
<b>MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400 - 468) (4)</b>									
1950	697	597	1970	1555	4408	5047	6106	15465	13664
1955	720	581	2114	1625	5152	6128	10938	20325	16330
1960	465	4423	1976	6818	5438	9704	12829	23132	20842
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458) (4)</b>									
1970	1244	386	3832	1597	6547	4649	7191	9784	19332
1975	1461	451	2862	1137	6319	4379	7760	10485	19011
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458)</b>									
1980	1182	302	2693	971	5725	3832	8575	12188	18576
1985	937	290	3038	1094	4773	3869	6869	17791	17471
1986	222	2702	966	4395	2892	6390	13133	16678	17966
1987	78	180	716	365	2465	1789	3275	6651	31943
1988	663	191	2143	756	3608	2271	7832	12568	30776
1989	678	182	1983	717	3722	2101	7617	12013	15155
1990	594	183	1939	650	3707	2230	7327	13875	29488
1991	619	183	1864	651	3778	2123	7778	13775	29151
1992	648	192	1782	599	4027	2319	7423	14206	28595
1993	648	192	1782	599	4027	2319	7423	14206	28595

(4) Remarque: Artériosclérose généralisée (7ième Révision 450) 8ième Révision 440.9  
 Une meilleure interprétation de la notion "Cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S. ont permis de réaliser une forte diminution des décès codes 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.



Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)</b>										
1950	539	697	29	34	53	81	69	238	110	
1955	583	421	18	17	30	21	33	89	36	
1960	302	208	24	14	15	17	23	76	36	
1965	150	123	12	10	16	6	14	83	34	
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)</b>										
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)</b>										
1980	38	27	7	4	27	11	20	26	43	37
1985	15	17	6	6	18	15	26	16	40	28
1986	25	12	9	5	8	27	15	49	35	46
1987	16	17	7	2	9	11	16	41	33	42
1988	18	9	8	3	17	10	24	15	34	20
1989	13	11	6	1	7	6	20	15	35	25
1990	18	14	6	5	10	6	19	10	32	25
1991	14	11	4	4	9	19	9	10	32	22
1992	9	11	4	4	12	9	15	42	32	22
1993	13	6	5	4	12	6	21	8	34	27

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)

1950	420	253	28	23	42	26	64	46	135	117
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	60	46
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	65	52
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)</b>										
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	89	50
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)</b>										
1980	6	3	3	2	8	9	2	19	96	54
1985	4	-	6	7	13	4	37	21	121	40
1986	5	4	-	1	4	40	19	46	129	69
1987	3	1	1	3	2	42	18	30	105	48
1988	1	3	2	2	6	5	22	19	62	49
1989	3	2	-	2	5	27	19	105	69	69
1990	4	2	-	2	6	35	15	117	58	52
1991	4	6	2	2	2	6	32	19	41	41
1992	2	1	2	3	5	22	17	115	75	75
1993	5	1	-	-	3	4	26	8	116	60

MALADIES DE L'APPAREIL URO-GENITAL (590 - 637)

1950	17	12	19	9	32	16	43	40	92	90
1955	9	6	7	3	14	17	36	46	56	52
1960	6	5	7	3	15	15	36	32	47	37
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)</b>										
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)</b>										
1980	2	1	2	1	3	2	7	7	18	7
1985	3	-	-	-	5	-	5	2	6	10
1986	2	-	-	-	1	-	4	1	10	10
1987	4	3	-	1	2	-	5	4	12	6
1988	-	-	-	-	1	-	4	1	6	5
1989	1	2	-	3	4	3	2	5	9	10
1990	-	-	-	-	1	2	5	5	8	8
1991	-	-	-	-	1	1	2	1	7	9
1992	-	-	-	-	1	1	2	1	7	9
1993	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)</b>										
1950	742	202	1109	419	1467	990	1525	1631	6183	4205
1955	530	80	1166	192	1262	596	1625	2982	5330	3222
1960	472	62	1303	289	1786	766	2150	2066	6141	3962
1965	334	62	1133	185	1577	530	1770	1573	5094	2537
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)</b>										
1970	260	82	1156	285	2160	743	2266	1983	6108	3276
1975	232	95	736	205	1804	612	2429	2085	5361	3107
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)</b>										
1980	242	63	655	144	1665	458	2477	1632	5144	2619
1985	157	83	792	175	1514	427	3018	2123	5586	2870
1986	70	70	744	193	1570	463	3420	2599	5996	3400
1987	124	38	689	162	1317	361	2858	1988	5061	2626
1988	117	46	654	148	1408	364	3004	2012	5264	2627
1989	110	57	590	208	1499	433	3531	2631	5851	3367
1990	102	51	580	187	1436	409	3187	2414	5400	3117
1991	102	51	580	187	1436	409	3187	2414	5400	3117
1992	115	63	557	172	1381	461	3184	2569	5524	3334
1993	120	47	531	181	1721	538	3706	3149	6163	3966
<b>MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)</b>										
1950	332	234	518	393	727	650	501	559	2767	2300
1955	232	95	395	294	492	465	425	362	1671	1615
1960	223	137	468	369	576	533	485	418	2120	1872
1965	188	119	468	277	576	533	655	809	2120	1872
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)</b>										
1970	169	110	426	282	660	501	661	900	2049	1863
1975	233	145	365	214	717	488	705	1058	2199	1998
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)</b>										
1980	232	137	367	207	609	474	749	1255	2121	2180
1985	195	129	368	207	481	358	520	604	1742	2087
1986	186	106	342	195	436	320	474	581	1374	1644
1987	174	93	352	191	423	320	720	1322	2034	2024
1988	174	93	352	191	423	320	720	1322	2034	2024
1989	111	306	202	449	333	818	1413	1913	2155	4068
1990	174	80	347	189	391	303	779	1367	2020	3867
1991	195	174	314	176	402	343	780	1434	2101	3948
1992	207	97	320	175	460	290	765	1323	1898	3880
1993	200	112	311	169	456	348	815	1591	1932	4229
<b>MALADIES DE L'APPAREIL URO-GENITAL (590 - 637)</b>										
1950	167	165	285	239	704	371	882	400	2235	1342
1955	94	134	198	160	414	247	751	266	1586	936
1960	86	86	226	162	361	198	681	221	1464	759
1965	62	84	136	153	334	201	610	227	1224	738
<b>8ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)</b>										
1970	50	57	150	141	301	239	533	335	1077	827
1975	55	32	99	93	287	244	551	444	1034	848
<b>9ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)</b>										
1980	41	24	68	75	264	262	600	702	1005	1081
1985	24	18	69	63	164	181	573	783	863	1046
1986	22	18	100	74	180	165	584	780	907	1049
1987	22	13	83	71	163	144	539	752	827	960
1988	19	19	69	49	133	138	498	719	742	938
1989	22	16	74	56	156	134	550	785	813	967
1990	21	19	65	51	126	103	480	743	705	932
1991	25	15	71	43	132	143	495	684	738	912
1992	27	15	54	35	143	142	470	694	703	889
1993	15	11	40	34	140	131	485	712	692	899

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)</b>										
1950	-	-	-	19	-	95	-	-	-	81
1955	-	-	-	23	-	54	-	-	-	40
1960	-	-	-	10	-	28	-	-	-	24
1965	-	-	-	5	-	18	-	-	-	12
<b>8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)</b>										
1970	-	-	-	4	-	11	-	-	-	14
1975	-	-	-	5	-	6	-	-	-	4
<b>9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)</b>										
1980	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1
1985	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1
1986	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
1987	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
1988	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
1989	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4
1990	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
1991	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
1992	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
1993	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1
<b>SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)</b>										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)</b>										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)</b>										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)</b>										
1950	-	21	-	-	-	-	-	-	-	216
1955	-	3	-	-	-	-	-	-	-	120
1960	-	1	-	-	-	-	-	-	-	63
1965	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36
<b>8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)</b>										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
<b>9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)</b>										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)</b>										
1950	-	60	63	668	777	4345	6043	5073	6883	11956
1955	8	4	19	21	373	426	5100	3900	4557	9457
1960	-	-	4	4	283	313	2882	3778	4447	7325
1965	-	-	-	-	86	73	1441	876	1514	2390
<b>8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)</b>										
1970	-	-	-	-	85	87	725	1410	810	1497
1975	-	-	-	-	140	109	969	1858	1129	3086
<b>9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)</b>										
1980	-	-	-	-	19	22	585	1339	584	1861
1985	-	-	-	-	22	28	702	1725	2047	2772
1986	-	-	-	-	3	5	179	436	207	619
1987	-	-	-	-	2	3	156	395	1540	2103
1988	-	-	-	-	19	24	599	1506	566	1525
1989	-	-	-	-	25	25	557	1500	1525	2107
1990	-	-	-	-	27	21	522	1566	549	1587
1991	-	-	-	-	18	20	519	1477	537	1497
1992	-	-	-	-	3	21	23	541	562	1509
1993	-	-	-	-	5	10	210	654	485	1478
-	-	-	-	-	-	-	-	215	664	879
<b>AUTRES CAUSES INTERNES</b>										
1950	188	196	229	378	447	640	321	539	2815	5768
1955	417	323	786	667	1241	1434	1883	7033	6714	13747
1960	409	270	941	738	1114	1609	2405	6906	6991	13897
1965	355	246	843	737	1126	1544	1487	2420	6178	12857
<b>8ième Révision - Autres causes internes</b>										
1970	294	207	790	641	1467	1937	2242	3911	6680	14640
1975	400	263	759	497	1707	1921	2634	4722	6957	15345
<b>9ième Révision - Autres causes internes</b>										
1980	360	189	597	377	1270	1216	1333	4187	5526	12319
1985	245	127	520	350	790	821	1838	3903	4349	5814
1986	251	130	604	371	883	829	2031	4203	4727	6120
1987	216	108	529	303	790	779	1839	3697	4291	5507
1988	245	100	530	282	731	695	1722	3712	4084	5392
1989	222	108	526	321	828	723	1989	4016	4501	5726
1990	228	112	552	314	774	632	1851	3826	4232	5439
1991	229	112	552	287	880	674	1828	3795	4387	5484
1992	250	97	492	295	856	728	1828	3820	4361	5511
1993	206	97	409	247	802	733	2026	4648	4200	6242

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES (001 - 795)</b>										
1950	3842	2861	243	217	566	515	839	795	1816	1502
1955	3907	2824	240	212	584	566	878	826	1927	1646
1960	3023	2191	232	174	266	197	534	442	1115	826
1965	2247	1726	182	147	247	196	449	368	1440	949
<b>8ième Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)</b>										
1970	1862	1323	202	130	251	144	347	216	1314	889
1975	1218	882	175	91	279	188	388	268	1135	772
<b>9ième Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)</b>										
1980	929	732	131	110	223	148	403	294	948	666
1985	712	517	82	71	226	117	375	258	985	610
1990	752	468	91	65	171	124	338	255	1000	627
1995	644	505	79	69	162	113	331	239	995	627
1998	644	505	79	69	162	113	331	239	995	627
1999	667	445	84	50	174	121	361	254	1012	695
1999	649	456	86	67	162	117	358	258	989	676
1999	652	498	86	64	160	117	358	258	989	676
1992	844	473	86	50	144	99	355	236	1018	736
1993	631	409	64	54	137	106	338	211	1000	712

## 7ième Révision: ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE (E810 - E825/E840 - E845/E860)

1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26
1965	37	31	108	69	330	61	288	42	249	73

## 8ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E825 - E827)

1970	49	25	139	81	466	124	275	68	299	81
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51

## 9ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E826 - E829)

1980	21	13	63	39	555	121	301	63	185	54
1985	16	9	32	24	401	79	253	64	146	52
1990	12	8	23	17	283	66	229	51	127	45
1995	15	10	53	39	406	106	250	57	170	48
1998	15	12	41	28	405	106	250	57	170	48
1999	12	13	34	24	421	97	279	76	151	52
1990	10	10	44	32	386	100	306	64	176	58
1991	10	6	38	17	357	81	300	71	164	53
1992	11	10	39	19	318	97	279	56	174	53
1993	13	4	25	24	352	84	275	58	193	45

## 7ième Révision: ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, DE TRANSPORT PAR EAU ET D'AVIATION (E800 - E802/E850 - E855/E860 - E866)

1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1

## 8ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport, par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E823/E830 - E838/E840 - E845)

1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1

## 9ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport, par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E825/E830 - E838/E840 - E845)

1980	-	-	2	-	10	3	10	1	15	2
1985	-	-	1	-	4	1	4	1	6	2
1990	-	-	1	-	8	-	8	-	5	2
1995	-	-	1	-	8	-	8	-	5	2
1998	1	1	-	-	8	2	7	1	9	1
1999	-	-	-	-	1	10	10	-	7	1
1990	-	2	-	-	1	2	1	8	6	1
1991	-	1	-	-	10	1	3	1	6	-
1992	-	-	1	-	4	-	4	5	5	-
1993	-	-	1	-	8	2	4	1	5	4

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES (001 - 795)</b>										
1950	4022	3278	8323	6162	13380	12101	16046	19412	49977	48843
1955	4845	2835	9302	5985	14083	12271	19270	22913	53265	48950
1960	4511	2445	11025	6320	15091	12708	20986	25458	56783	50759
1965	3752	2166	11274	6022	16350	12686	21135	26304	57086	50764
<b>8ième Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)</b>										
1970	3320	1959	10636	5708	16807	13619	21410	24288	57649	53856
1975	3964	2309	8956	4933	16884	13081	23524	31487	58113	53592
<b>9ième Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)</b>										
1980	3581	1924	7880	3773	16783	11054	23807	32127	54715	50828
1985	2943	1715	6837	4382	13946	8748	25119	35232	51950	51950
1990	2713	1542	6458	4327	13959	8686	25325	35863	52023	50430
1995	2633	1535	6096	3955	12852	8108	23686	33857	52407	48028
1998	2447	1445	7914	4445	12707	7802	23989	33857	49548	48576
1999	2454	1420	7922	4311	12763	7852	24060	33857	50217	48684
1990	2480	1454	8020	4311	12763	7852	24060	33857	50217	48684
1991	2406	1377	7075	3650	12624	7677	24064	34868	48185	48185
1992	2540	1434	7853	3535	13137	7853	34626	48725	49042	48725
1993	2466	1428	6640	3307	14048	8344	24222	35900	49546	50471

## 7ième Révision: ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE (E810 - E825/E840 - E845/E860)

1955	130	25	98	28	108	32	62	29	855	204
1960	201	52	191	45	143	59	98	54	1399	383
1965	200	73	257	69	200	95	115	74	1764	587

## 8ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E825 - E827)

1970	215	63	289	111	226	166	169	102	2137	811
1975	185	74	187	67	195	101	117	118	1732	662

## 9ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E826 - E829)

1980	176	45	163	79	151	101	138	103	1783	618
1985	137	41	128	58	100	57	112	75	1346	474
1990	152	42	136	79	98	60	111	86	1414	510
1995	126	45	127	66	167	59	127	104	1362	519
1998	116	48	121	55	104	53	111	75	1348	500
1999	116	48	121	55	104	53	111	75	1348	500
1990	144	48	117	48	94	49	125	72	1362	475
1991	144	46	95	51	84	63	117	87	1309	475
1992	122	41	90	45	93	54	85	59	1211	434
1993	123	41	100	56	98	59	105	70	1284	441

## 7ième Révision: ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, DE TRANSPORT PAR EAU ET D'AVIATION (E800 - E802/E850 - E855/E860 - E866)

1955	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	12	7	1	3	6	-	50	4	54	54
1965	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8

## 8ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport, par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E823/E830 - E838/E840 - E845)

1970	8	1	6	2	5	5	6	8	54	19
1975	7	1	3	2	5	4	4	10	41	20

## 9ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport, par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E825/E830 - E838/E840 - E845)

1980	12	1	6	2	3	3	3	2	60	13
1985	4	1	5	2	5	1	5	4	27	16
1990	2	2	4	1	18	42	49	50	59	59
1995	6	2	3	3	6	16	47	57	109	109
1998	1	1	4	1	2	5	4	39	11	50
1999	1	1	4	1	3	1	2	28	8	36
1990	1	1	4	2	3	1	1	6	31	16
1991	3	3	8	3	2	1	3	36	11	47
1992	1	1	8	1	3	1	5	31	6	37
1993	10	3	4	1	2	1	5	39	12	51

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>8ième Révision - ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846 - E848)</b>										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7ième Révision - EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS (E870 - E895/E961)</b>										
1985	4	2	1	2	4	4	6	6	10	14
1986	5	4	4	4	16	16	6	14	7	7
1985	9	1	1	3	13	13	3	14	6	6
<b>8ième Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur (E850 - E855/E860 - E869/E870 - E877)</b>										
1970	6	4	2	3	9	14	8	10	14	14
1975	3	1	2	3	14	5	10	10	9	9
<b>9ième Révision - Intoxication accidentels par des médicaments et produits biologiques, par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E850 - E855/E860 - E869)</b>										
1980	3	7	4	2	24	14	15	6	15	10
1985	2	2	3	3	11	8	4	3	9	9
1986	2	2	3	6	15	17	3	13	8	8
1987	6	3	6	5	12	6	21	10	13	3
1988	1	1	1	1	9	7	10	5	13	7
1989	1	5	3	7	4	7	5	8	6	6
1990	1	1	1	1	14	14	16	9	8	6
1991	1	1	3	3	7	27	5	14	9	6
1992	1	1	1	1	14	6	13	3	9	13
1993	1	1	4	3	30	1	34	16	18	13

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>8ième Révision - ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846 - E848)</b>										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7ième Révision - EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS (E870 - E895/E961)</b>										
1985	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76
1986	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93
1985	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114
<b>8ième Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur (E850 - E855/E860 - E869/E870 - E877)</b>										
1970	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162
1975	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133
<b>9ième Révision - Intoxication accidentels par des médicaments et produits biologiques, par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E850 - E855/E860 - E869)</b>										
1980	16	8	14	11	19	29	11	41	117	127
1985	11	5	4	6	13	18	9	30	77	84
1986	7	10	10	9	11	23	10	30	88	92
1987	12	8	21	6	8	15	30	113	79	192
1988	6	2	6	7	10	14	15	55	63	116
1989	7	5	3	2	9	11	10	68	67	115
1990	4	2	10	9	7	4	16	25	90	62
1991	3	3	5	5	8	7	12	20	68	47
1992	3	2	5	8	18	7	17	35	131	86
1993	4	3	5	8	18	7	17	35	131	86
<b>7ième Révision: CHUTES ACCIDENTELLES (E900 - E904)</b>										
1985	38	17	45	20	45	34	98	147	295	232
1986	42	7	70	21	74	70	177	311	425	432
1985	44	12	79	41	97	120	346	786	642	955
<b>8ième Révision: Chutes accidentelles (E880 - E887)</b>										
1970	47	15	75	33	137	139	329	844	703	1058
1975	49	17	55	40	131	141	371	1029	703	1244
<b>9ième Révision: Chutes accidentelles (E880 - E888)</b>										
1980	54	21	46	45	124	131	372	1051	711	1283
1985	39	19	44	32	85	82	231	632	417	856
1986	32	26	42	35	72	70	201	542	357	685
1987	41	13	52	40	87	87	218	642	447	783
1988	43	13	56	26	62	57	164	472	326	1230
1989	29	11	49	14	62	70	261	564	484	1214
1990	38	14	47	31	61	54	252	583	472	1160
1991	37	16	46	25	62	49	294	607	496	1183
1992	32	12	48	23	84	97	323	700	503	1207
1993	48	12	48	23	84	97	323	700	572	1420
<b>8ième Révision: ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890 - E899)</b>										
1970	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24
1975	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48
<b>9ième Révision: Accidents provoqués par le feu (E890 - E899)</b>										
1980	8	4	3	3	8	8	20	11	82	42
1985	9	6	8	5	4	4	9	10	65	53
1986	8	2	10	4	5	6	16	16	62	39
1987	11	6	6	4	9	2	14	20	74	42
1988	6	5	7	3	6	9	11	64	48	112
1989	5	3	3	2	4	7	6	12	42	48
1990	5	2	3	2	3	2	6	12	36	56
1991	4	4	4	4	6	7	13	24	58	51
1992	9	3	7	2	7	5	14	4	65	38
1993	7	4	6	6	7	3	12	9	57	24

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-
1975	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-
Sième Révision - ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900 - E909)										
1980	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-
1986	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
1988	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
1991	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1992	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1993	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-

## 7ième Révision - AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES (E830 - E835/E910 - E936)

1985	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49
1986	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28
1985	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28

## Sième Révision - Autres accidents (E910 - E929)

1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14

## Sième Révision - Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers et autres accidents (E910 - E915/E916 - E928)

1980	52	24	23	8	47	5	38	14	49	13
1985	17	18	17	8	37	8	44	11	44	15
1986	16	18	27	3	35	10	46	6	46	9
1987	22	18	8	2	35	5	32	10	35	11
1988	33	12	9	3	53	6	32	10	40	4
1989	21	7	16	4	53	7	43	8	43	11
1990	24	12	14	11	56	16	50	12	46	13
1991	20	11	13	3	58	17	69	12	50	15
1992	18	7	12	7	45	13	51	13	45	14
1993	30	17	8	8	18	4	31	5	38	6

## 7ième Révision: COMPLICATIONS DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES - ACCIDENTS ET COMPLICATIONS TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E940 - E959/E962)

1985	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13
1986	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5
1985	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7

## Sième Révision: Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux (E930 - E936)

1970	9	3	-	1	-	2	-	1	2	5
1975	7	4	1	-	2	4	-	4	2	8

## Sième Révision: Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux. Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention (E870 - E876/E878 - E879)

1980	-	1	1	2	-	-	2	5	6	5
1985	1	-	2	1	-	1	3	1	2	1
1986	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2
1987	1	3	-	1	2	2	2	4	4	2
1988	2	2	1	3	3	6	3	6	5	5
1989	1	-	1	5	1	1	1	6	3	6
1990	-	1	-	2	1	2	1	2	5	5
1991	1	-	2	1	1	2	3	5	5	7
1992	3	-	2	1	2	5	3	3	2	2
1993	-	3	-	-	2	1	2	-	-	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4
1975	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2
Sième Révision - Accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E900 - E909)										
1980	1	-	1	1	4	-	2	2	9	3
1985	4	1	3	-	3	2	4	4	17	8
1986	-	-	2	-	1	1	3	1	8	2
1987	-	-	3	2	1	-	3	5	10	8
1988	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4
1989	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4
1990	-	-	2	2	-	-	-	1	4	6
1991	-	-	1	1	3	1	3	1	9	3
1992	3	-	2	-	-	-	1	3	9	7
1993	3	-	4	1	4	1	3	10	17	14

## 7ième Révision - AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES (E830 - E835/E910 - E936)

1985	216	51	215	86	193	132	305	382	1698	886
1986	136	33	146	51	115	106	249	352	1199	701
1985	102	22	113	46	92	69	104	117	928	450

## Sième Révision - Autres accidents (E910 - E928)

1970	50	18	77	21	65	45	69	141	655	360
1975	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316

## Sième Révision - Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers et autres accidents (E910 - E915/E916 - E928)

1980	39	15	36	11	31	25	43	41	358	155
1985	37	16	34	14	18	28	24	40	430	156
1986	51	14	28	29	19	34	34	34	312	136
1987	37	11	33	18	26	26	25	36	269	137
1988	34	14	36	14	29	19	25	53	291	135
1989	41	7	29	12	20	22	41	53	307	132
1990	42	11	31	13	25	21	39	52	327	161
1991	10	39	10	39	30	30	380	74	360	182
1992	38	11	42	16	30	25	42	53	329	159
1993	29	14	30	12	35	19	36	64	255	149

## 7ième Révision: COMPLICATIONS DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES - ACCIDENTS ET COMPLICATIONS TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E940 - E959/E962)

1985	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127
1986	17	15	24	21	20	27	22	26	103	209
1985	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38

## Sième Révision: Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux (E930 - E936)

1970	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77
1975	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97

## Sième Révision: Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux. Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention (E870 - E876/E878 - E879)

1980	7	10	22	15	42	32	39	76	146	267
1985	4	6	10	10	16	22	15	27	52	72
1986	4	2	16	9	22	19	34	31	63	85
1987	6	2	20	11	23	26	27	46	74	156
1988	13	3	23	13	27	19	27	66	131	146
1989	5	3	15	11	19	15	13	27	66	57
1990	12	2	26	16	41	27	10	163	186	349
1991	16	9	26	21	53	35	70	75	174	324
1992	10	7	45	12	65	36	70	101	207	169
1993	3	3	15	5	22	24	37	81	83	119

Tableau 1.2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1975	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2
<b>8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)</b>										
1980	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

## 9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)

## 9ième Révision - MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSE AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1980	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1
1985	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1
1986	1	1	-	-	-	1	-	1	1	4
1987	-	-	-	4	-	2	2	-	-	1
1988	-	-	-	2	-	2	1	3	1	3
1989	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3
1990	-	-	-	-	2	2	-	3	1	2
1991	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2
1992	-	-	-	4	2	2	3	1	1	-
1993	-	-	-	4	1	4	-	4	1	1

## 7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)

1985	-	2	2	36	9	63	17	94	28
1990	-	-	-	50	21	69	28	80	33
1995	-	5	3	59	24	87	42	115	59

## 8ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1970	-	-	-	53	18	79	38	134	77
1975	-	-	-	100	38	109	45	95	88

## 9ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1980	-	2	1	116	42	221	87	193	106
1985	-	12	1	109	33	245	78	248	117
1986	-	4	1	118	38	238	74	251	127
1987	-	11	-	121	35	273	100	253	95
1988	-	8	1	113	28	238	86	235	96
1989	-	4	2	126	27	215	72	257	92
1990	-	2	1	109	37	213	81	250	103
1991	-	4	1	100	23	235	71	280	97
1992	-	5	-	114	29	235	63	259	79
1993	-	4	1	138	33	276	74	312	98

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1970	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19
1975	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29
<b>8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)</b>										
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7	7
1985	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1988	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1992	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1
1993	-	-	2	1	1	1	-	5	5	7

## 9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)

## 9ième Révision - MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSE AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)

1980	1	2	4	9	5	5	4	18	18	36
1985	3	3	2	2	1	3	2	9	11	21
1986	1	3	2	2	1	3	2	7	8	20
1987	3	1	2	4	3	5	6	12	20	25
1988	3	4	3	3	1	2	3	17	20	45
1989	2	2	6	2	2	3	7	14	30	42
1990	1	2	2	2	4	2	2	9	11	18
1991	2	-	1	-	3	3	2	7	11	28
1992	-	-	1	-	3	2	3	14	10	24
1993	-	2	7	3	3	5	7	18	29	59

## 7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)

1985	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331
1990	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375
1995	144	74	235	101	171	99	144	62	980	464

## 8ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1970	165	92	239	133	218	132	146	67	1034	557
1975	176	106	176	97	197	129	158	74	1011	577

## 9ième Révision: Suicides (E950 - E959)

1980	243	150	188	162	238	154	166	102	1367	804
1985	245	135	268	141	180	135	214	119	1522	759
1986	228	130	233	145	208	109	214	91	1484	715
1987	230	120	242	123	191	109	222	113	1543	695
1988	188	117	196	113	194	98	181	104	1353	643
1989	165	98	187	102	164	98	220	91	1398	643
1990	172	83	188	92	161	101	208	95	1303	582
1991	164	87	167	93	143	79	205	76	1278	527
1992	191	92	166	101	165	101	178	94	1313	565
1993	261	98	189	106	176	86	196	94	1552	590

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)</b>										
1955	6	2	3	2	4	6	4	4	1	5
1960	5	1	2	3	7	7	4	4	8	4
1965	3	5	3	3	4	9	8	6	4	8
<b>8ième Révision - Homicides (E960 - E969)</b>										
1970	4	2	2	6	8	9	4	4	11	6
1975	3	1	3	3	7	10	3	3	10	2
<b>9ième Révision - Homicides (E960 - E969)</b>										
1980	5	8	2	1	7	8	14	13	13	5
1985	4	3	6	21	18	20	17	22	11	17
1986	3	7	7	11	13	24	20	17	13	13
1987	6	5	4	3	11	4	19	17	16	12
1988	5	7	2	3	9	7	22	15	18	12
1989	1	4	3	10	12	25	14	14	11	11
1990	1	1	1	12	6	22	10	12	15	12
1991	2	2	2	3	5	18	6	16	4	4
1992	2	5	3	16	6	37	12	17	10	10
1993	3	4	2	4	16	30	16	27	12	12

## 7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)

1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)

1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)

1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8ième Révision: LESIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980 - E989)

1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10

## 9ième Révision: Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980 - E989)

1980	3	1	-	4	16	10	16	4	9	10
1985	2	1	2	3	11	6	15	9	8	7
1986	1	4	1	16	9	21	7	15	6	6
1987	1	4	1	15	7	23	14	23	16	16
1988	5	1	3	2	23	8	29	15	34	18
1989	8	1	2	21	13	32	18	39	24	24
1990	3	4	2	20	11	32	11	28	13	13
1991	3	2	9	4	22	9	52	15	44	21
1992	2	1	4	3	20	5	47	12	28	16
1993	1	1	4	-	16	3	33	13	31	14

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)</b>										
1955	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33
1960	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28
1965	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40
<b>8ième Révision - Homicides (E960 - E969)</b>										
1970	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49
1975	10	2	4	2	6	3	5	-	56	23
<b>9ième Révision - Homicides (E960 - E969)</b>										
1980	10	8	8	5	13	6	2	4	79	59
1985	9	5	13	9	7	7	7	11	108	92
1986	13	14	7	11	6	6	4	9	102	86
1987	10	9	13	5	6	6	3	7	88	68
1988	12	9	8	4	7	4	4	3	86	68
1989	10	9	8	2	2	1	3	6	73	62
1990	16	8	18	7	4	3	3	5	88	56
1991	10	2	10	5	7	12	5	10	93	49
1992	22	7	4	4	4	3	5	7	110	58
1993	11	7	11	3	7	6	4	24	111	90

## 7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)

1955	2	-	7	-	3	1	2	-	14	-
1960	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-
1965	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

## 8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)

1970	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
1975	-	1	-	-	2	-	2	2	5	3

## 9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)

1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-
1986	-	-	1	-	2	2	1	2	4	4
1987	-	-	-	-	3	-	5	4	8	12
1988	-	-	1	-	3	1	2	4	8	8
1989	1	-	1	-	3	1	3	1	8	11
1990	-	-	-	-	2	2	5	6	12	20
1991	1	1	8	2	5	4	17	15	31	22
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8ième Révision: LESIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980 - E989)

1970	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65
1975	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70

## 9ième Révision: Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980 - E989)

1980	18	7	11	12	13	19	8	13	94	79
1985	10	5	3	7	13	9	11	11	71	55
1986	14	9	16	8	8	13	6	7	100	61
1987	18	10	21	12	14	17	11	17	125	89
1988	23	16	16	14	14	10	14	32	161	104
1989	19	13	21	12	13	10	26	26	177	119
1990	31	11	26	6	21	19	6	21	199	85
1991	33	10	22	17	21	13	15	28	221	119
1992	30	15	20	10	13	9	19	19	162	92
1993	26	15	19	11	24	8	26	14	180	79

Tableau 1.2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>7ième Révision - TOTAL DES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES (E800 - E999)</b>										
1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124
1960	147	104	157	65	466	98	489	112	421	108
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188
<b>8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)</b>										
1970	169	120	211	113	666	183	501	142	614	222
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197
<b>9ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)</b>										
1980	101	60	104	59	809	213	672	210	541	221
1985	50	46	106	62	621	162	646	197	527	239
1986	40	44	96	44	649	167	677	185	581	225
1987	58	45	90	42	633	174	705	223	561	206
1988	77	41	71	46	648	175	630	209	569	217
1989	53	37	61	59	667	169	646	198	568	210
1990	48	36	71	50	629	192	688	194	561	237
1991	40	25	73	36	605	152	736	191	590	211
1992	45	32	77	36	584	162	704	185	586	195
1993	55	35	51	41	600	144	721	187	671	207

**TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)**

1950	3842	2861	243	217	586	515	839	795	1816	1502
1955	4067	2898	363	284	663	355	1097	686	1737	1170
1960	3170	2295	389	239	732	295	1033	554	1536	834
1965	2429	1852	358	261	784	323	984	495	1966	1137
<b>8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)</b>										
1970	2051	1453	413	243	919	327	848	458	1828	1111
1975	1350	963	324	170	1012	359	876	439	1575	969
<b>9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)</b>										
1980	1030	792	235	169	1062	361	1075	504	1469	887
1985	762	565	188	133	847	279	1023	485	1512	849
1986	792	512	187	109	820	291	1015	440	1381	916
1987	772	550	169	111	795	287	1036	482	1556	833
1988	726	545	144	90	840	293	972	450	1572	912
1989	720	483	140	109	838	290	1007	481	1540	894
1990	697	492	139	117	791	270	1049	418	1573	894
1991	692	523	139	90	765	269	1094	449	1579	887
1992	689	505	163	86	696	261	1059	421	1604	931
1993	686	444	115	95	737	250	1059	388	1671	919

**MORTS VIOLENTES (2)**

1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)</b>										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Pour l'année 1950, il s'agit uniquement des décès par causes internes, la répartition par âge des décès par causes extérieures n'étant pas connue.

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>7ième Révision - TOTAL DES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES (E800 - E999)</b>										
1955	623	201	623	296	587	287	653	649	4088	1880
1960	634	201	703	259	539	354	708	821	4274	2122
1965	520	200	720	291	600	419	741	1066	4537	2658
<b>8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)</b>										
1970	538	236	760	364	746	554	802	1282	5029	3196
1975	522	286	535	281	694	511	803	1468	4486	3224
<b>9ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)</b>										
1980	586	271	504	357	652	515	809	1471	4778	3377
1985	514	238	531	266	440	382	662	1046	4099	2638
1986	519	254	517	326	452	364	711	1062	4242	2671
1987	498	228	544	288	462	340	688	1065	4239	2611
1988	474	224	472	252	464	295	659	1057	4064	2516
1989	389	189	459	235	443	311	745	966	4041	2384
1990	429	194	472	235	431	291	748	980	4077	2409
1991	445	194	450	240	432	300	819	1031	4190	2380
1992	469	183	441	219	460	308	705	1062	4041	2392
1993	527	202	441	232	481	317	771	1124	4318	2489
<b>TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)</b>										
1950	4822	3276	8323	6182	13380	12101	18046	19412	48977	46843
1955	5468	3036	9825	6281	14870	12558	19523	23562	57913	50830
1960	5145	2846	11728	6679	15630	13080	21694	26279	61057	52681
1965	4272	2366	11894	6513	16950	13305	21876	27370	61623	53422
<b>8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)</b>										
1970	3858	2195	11396	6072	19353	14373	22212	28550	63878	57162
1975	4486	2575	9101	4784	19558	13602	24327	32955	65009	56816
<b>9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)</b>										
1980	4187	2195	8384	4130	17435	11569	24616	33598	59493	54205
1985	3457	1953	9468	4568	14386	9110	25781	36278	57424	54188
1986	3232	1796	8975	4653	14011	9050	26036	36925	56649	54694
1987	3131	1763	8640	4243	13314	8448	24374	34822	52787	51639
1988	2921	1669	8386	4077	13171	8097	24658	35054	53390	51187
1989	2853	1619	7981	4146	13116	7944	24663	37132	54258	53078
1990	2849	1598	7634	3653	12687	7543	25406	36030	52825	51305
1991	2851	1571	7525	3900	13056	7977	24883	35959	52584	51565
1992	3009	1627	7284	13597	8161	24653	35668	52766	51434	104200
1993	2993	1630	7081	3539	14529	8661	24983	37024	53664	52960
<b>MORTS VIOLENTES (2)</b>										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	3167	635
<b>CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)</b>										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	3524	2434

(2) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âges.







1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 8E REVISION - 1975).	S E	GROUPE D'AGES EN ANNEES										TOTAL					
		< 1		1		2		3		4			5 - 9		10 - 14		
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64		65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
055 ROUGEOLE	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	295 197 98	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
070 HEPATITE VIRALE	M F	48 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
078 AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 INFECTIONS A VIRUS, AU COURS DE MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGES NON PRECISES	M F	149 48	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (080-088)	M+F M F	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
084 PALUDISME	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (090-099)	M+F M F	6 4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
090 SYPHILIS CONGENITALE	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
098 SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 SYPHILIS NERVEUSE	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MYCOSES (110-118)	M+F M F	43 27 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112 CANDIDOSES	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
117 AUTRES MYCOSES	M F	21 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F M F	58 19 39	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
130 TOXOPLASMOSE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 SARCOIDOSE	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
136 MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES, AUTRES ET SANS PRECISION	M F	15 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - RE REVISION - 1975).	S E	GROUPE D'AGES EN ANNEES										
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14			
151 TUMEUR MALIGNE DE L'ESTOMAC	M F	743 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 TUMEUR MALIGNE DE L'INTESTIN GRELE	M F	36 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 TUMEUR MALIGNE DU COLON	M F	1080 1249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 TUMEUR MALIGNE DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTOSIGMOÏDIENNE ET DE L'ANUS	M F	401 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 TUMEUR MALIGNE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	M F	341 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156 TUMEUR MALIGNE DE LA VESICULE BILIAIRE ET DES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	M F	91 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157 TUMEUR MALIGNE DU PANCREAS	M F	587 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158 TUMEUR MALIGNE DU TISSU RETROPERITONEAL ET DU PERITONE	M F	24 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE	M F	192 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+ F	7202 6202 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 TUMEUR MALIGNE DES FOSSES NASALES, DE L'OREILLE MOYENNE ET DES SINUS ANNEXES	M F	21 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 TUMEUR MALIGNE DU LARYNX	M F	296 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	M F	5764 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 TUMEUR MALIGNE DE LA PLEVRE	M F	73 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 TUMEUR MALIGNE DU THYMUS, DU COEUR ET DU MEDIASTIN	M F	43 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+ F	2935 316 2619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - RE REVISION - 1975).	GROUPE D'AGES EN ANNEES														
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
151 TUMEUR MALIGNE DE L'ESTOMAC	-	-	1	1	2	6	15	21	35	76	100	128	125	128	105
152 TUMEUR MALIGNE DE L'INTESTIN GRELE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 TUMEUR MALIGNE DU COLON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 TUMEUR MALIGNE DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTOSIGMOÏDIENNE ET DE L'ANUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 TUMEUR MALIGNE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156 TUMEUR MALIGNE DE LA VESICULE BILIAIRE ET DES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157 TUMEUR MALIGNE DU PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158 TUMEUR MALIGNE DU TISSU RETROPERITONEAL ET DU PERITONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	1	3	4	7	36	107	212	315	606	1020	1407	1333	929	778	444
160 TUMEUR MALIGNE DES FOSSES NASALES, DE L'OREILLE MOYENNE ET DES SINUS ANNEXES	1	2	3	6	25	80	166	263	526	898	1238	1184	811	645	354
161 TUMEUR MALIGNE DU LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 TUMEUR MALIGNE DE LA PLEVRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 TUMEUR MALIGNE DU THYMUS, DU COEUR ET DU MEDIASTIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	7	13	7	25	67	118	146	187	243	324	386	389	272	326	403

1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-ET >
170 TUMEUR MALIGNE DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE	M F	80 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	13	9	7	7	6	8
171 TUMEUR MALIGNE DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS	M F	83 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	6	7	12	12	13	7	12	2
172 MELANOME MALIN DE LA PEAU	M F	87 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	4	9	12	12	11	8	6	7
173 AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU	M F	42 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	7	3	8	11	
174 TUMEUR MALIGNE DU SEIN, CHEZ LA FEMME	F	2374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	116	164	211	269	322	329	217	258	327	
175 TUMEUR MALIGNE DU SEIN, CHEZ L'HOMME	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	3	2	8	1	
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-188)	M+F	4879 2877 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	72	114	202	397	585	761	745	948	970	
179 TUMEUR MALIGNE DE L'UTERUS, PARTIE NON PRECISEE	F	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	32	93	203	365	495	616	583		
180 TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	F	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	28	56	109	194	220	305	250	387		
181 TUMEUR MALIGNE DU PLACENTA	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	7	26	34	31	41	45		
182 TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	F	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	20	13	24	22	30	17	23		
183 TUMEUR MALIGNE DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	F	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	37	61	91	82	123	88	100		
184 TUMEUR MALIGNE D'ORGANES GENITAUX AUTRES QU'ON NE PRECISE PAS DE LA FEMME	F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	6	20	18	24		
185 TUMEUR MALIGNE DE LA PROSTATE	M	1813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	39	87	185	264	324	461		
186 TUMEUR MALIGNE DU TESTICULE	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2		
187 TUMEUR MALIGNE DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	2		
188 TUMEUR MALIGNE DE LA VESSIE	M F	669 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	34	63	105	120	119	106		
189 TUMEUR MALIGNE DU RETIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES QU'ON NE PRECISE PAS	M F	368 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	12	20	48	72	70	46	47		
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F	2541 1287 1254	1	2	2	6	2	2	9	10	11	12	18	38	88	115	172	270	344	393	290	356		
190 TUMEUR MALIGNE DE L'OEIL	M F	11 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	1	2		
191 TUMEUR MALIGNE DE L'ENCEPHALE	M F	377 346	1	1	1	3	2	1	6	7	11	11	15	26	26	29	36	53	58	49	32	26		

1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - REVISION 1973)	S E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +		
192 TUMEUR MALIGNNE DE PARTIES AUTRES OU NON PRECISEES DU SYSTEME NERVEUX	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193 TUMEUR MALIGNNE DU CORPS THYROIDE	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194 TUMEUR MALIGNNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTES	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195 TUMEUR MALIGNNE DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196 TUMEUR MALIGNNE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES SECONDAIRE OU SANS PRECISION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197 TUMEURS MALIGNNES SECONDAIRES DES APPAREILS RESPIRATOIRE ET DIGESTIF	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199 TUMEUR MALIGNNE DE SIEGE NON PRECISE	M	766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUMEURS MALIGNNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-208)	M+F	2082	1	1	1	1	3	10	4	4	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	M	1077	1	1	1	1	2	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	F	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201 MALADIE DE HODGKIN	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202 AUTRES TUMEURS MALIGNNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	M	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203 MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	M	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 LEUCEMIE LYMPHOIDE	M	139	1	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205 LEUCEMIE MYELOIDE	M	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206 LEUCEMIE MONOCYTAIRE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207 AUTRES LEUCEMIES PRECISEES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208 LEUCEMIES A CELLULES NON PRECISEES	M	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1978)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
242 THYREOTOXICOSE AVEC DU SANS MENTION DE GOITRE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 HYPOTHYROIDIE ACQUISE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 THYROIDITE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	185	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	12	23	30	58	103	168	254	261	261	382	503	503	503
	M	69	-	1	-	-	-	-	-	-	4	8	15	15	19	30	61	98	98	88	88	100	100	100	100
	M	1216	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	11	28	42	100	156	173	173	287	403	403	403
	F																								
250 DIABETE SUCRE	M	574	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	15	17	30	59	67	93	83	83	94	98	98	98
	F	1166	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	11	28	41	97	152	168	168	281	391	391	391
251 AUTRES TROUBLES DE LA SECRETION PANCREATIQUE INTERNE	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 TROUBLES DE LA GLANDE PARATHYROIDE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 TROUBLES DE L'HYPOPHYSE ET DE SON CONTROLE HYPOTHALAMIQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 TROUBLES DES GLANDES SURRENALES	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 DYSFONCTION PLURIGLANDULAIRE ET TROUBLES APPARENTS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 AUTRES TROUBLES ENDOCRINIENS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 KWASHIORKOR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263 MALNUTRITIONS PROTEIND-CALORIQUES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265 CARENCE EN THIAMINE ET NIACINE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268 CARENCE EN VITAMINE D	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	497	10	4	1	2	-	-	-	-	4	2	9	6	5	10	21	31	40	40	40	81	214	214	214
	M	188	5	2	1	1	-	-	-	-	3	2	3	1	2	6	16	17	18	19	19	29	54	54	54
	M	309	5	2	1	1	-	-	-	-	2	3	6	5	3	4	5	14	22	21	21	52	160	160	160
	F																								
270 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES ACIDES AMINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES HYDRATES DE CARBONE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.A.S. - REVISION 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
			0-4	5-9	10-14	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	M	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OREILLE ET DE DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 MASTOÏDITE ET AFFECTIONS APPARENTES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M+F	40391	8	3	2	1	-	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M	18184	5	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	22197	3	-	1	1	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391 RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU, AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F	78	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395 MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396 MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397 MALADIES D'AUTRES REGIONS DE L'ENDOCARDE	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 HYPERTENSION ESSENTIELLE	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 CARDIOPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403 NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404 CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F	12665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - 9e REVISION - 1978)	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M F	4940 3986	-	-	-	-	-	-	-	-	18	96	96	21	147	195	335	482	737	862	759	703	564
411 AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	M F	143 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	9	18	15	15	28	18	26	20
412 INFARCTUS ANCIEN DU MYOCARDE	M F	63 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	9	12	7	10	22
413 ANGINE DE POITRINE	M F	198 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	12	11	7	20	25	28	22	30
414 AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	M F	1655 1362	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	10	17	34	82	149	230	317	283	284	240
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	818 349 469	1	-	-	-	-	-	-	3	6	3	9	10	22	26	48	71	107	117	107	182	207
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	227 365	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	10	9	21	23	42	26	44	36
416 COEUR PULMONAIRE CHRONIQUE	M F	121 104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	9	14	16	19	30	23	41
417 AUTRES TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	13199 5276 7863	5	1	1	1	3	1	1	21	30	30	56	123	112	238	443	782	1378	1693	1693	2848	5492
421 ENDOCARDITES AIGUES ET SUBAIGUES	M F	15 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 MYOCARDITE AIGUE	M F	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	M F	14 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424 AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE	M F	281 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425 CARDIOMYOPATHIE	M F	334 323	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	15	10	19	23	33	58	52	52	53	57
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	M F	51 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	1395 1738	1	1	1	1	-	-	-	6	11	8	14	41	34	74	87	162	183	183	156	183	220
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	2128 3613	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	14	19	39	98	170	269	307	269	513	687
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	1092 1612	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	12	43	65	89	138	167	138	221	331







1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE MALADIES (C.M.I. - REVISION 1989)	S E X	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1		1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
473 SINUSITE CHRONIQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475 ABCES PERITONSILLAIRE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478 AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	3023	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1363	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 PNEUMONIE A VIRUS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481 PNEUMONIE A PNEUMOCOQUES	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 AUTRES PNEUMONIES BACTERIENNES	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483 PNEUMONIE DUE A D'AUTRES MICRO-ORGANISMES PRECISES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	707	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486 PNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487 GRIPPE	M	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+F	5190	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3686	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1504	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	M	115	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	174	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491 BRONCHITE CHRONIQUE	M	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492 EMPHYSEME	M	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493 ASTHME	M	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494 BRONCHECTASIE	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495 ALVEOLITE ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496 OBSTRUCTION CHRONIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES, NON CLASSEE AILLEURS	M	2540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1993 T.1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9e REVISION - 1975).	SEX	GROUPE D'AGES EN ANNEES										
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5	9	10 - 14		
PNEUMOCOQUES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	721	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	552	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	169	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 PNEUMOCOQUE DES MINEURS DE CHARBON	M	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501 ASBESTOSE	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502 PNEUMOCOQUE DUE A D'AUTRES SILICATES OU SILICES	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503 PNEUMOCOQUE DUE A D'AUTRES POUSSIERS INORGANIQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506 AFFECTIONS RESPIRATOIRES DUES A L'INHALATION DE FUMEE ET DE VAPEURS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507 PNEUMONIE DUE AUX SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	122	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	163	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	1140	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	M	529	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	611	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
510 EMPYEME	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 PLEURETIE	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512 PNEUMOTHORAX	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513 ABCES DU POUJON ET DU MEDIASTIN	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514 CONGESTION PULMONAIRE HYPOSTATIQUE	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 FIBROSE POSTINFLAMMATOIRE DU POUJON	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516 AUTRES PNEUMOPATHIES ALVEOLAIRES ET PARIETO-ALVEOLAIRE	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518 AUTRES MALADIES DU POUJON	M	255	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	4229	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	1832	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2397	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9e REVISION - 1975).	SEX	GROUPE D'AGES EN ANNEES														
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
PNEUMOCOQUES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	-	-	1	2	-	2	5	6	12	43	110	123	112	125	176
	M	-	-	1	1	-	2	3	6	10	41	108	110	98	84	86
	F	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	13	14	41	90
500 PNEUMOCOQUE DES MINEURS DE CHARBON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	7	77	65	56	35	26	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
501 ASBESTOSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	2	1	
502 PNEUMOCOQUE DUE A D'AUTRES SILICATES OU SILICES	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	19	15	6	5	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
503 PNEUMOCOQUE DUE A D'AUTRES POUSSIERS INORGANIQUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
506 AFFECTIONS RESPIRATOIRES DUES A L'INHALATION DE FUMEE ET DE VAPEURS	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507 PNEUMONIE DUE AUX SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	-	-	1	1	-	2	2	4	2	1	5	9	32	47	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	14	38	88	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	-	-	4	5	1	6	8	15	18	48	112	155	261	428	
	M	-	-	4	4	1	4	4	10	8	28	72	121	140	261	
	F	-	-	-	1	-	2	4	5	9	20	40	83	121	267	
510 EMPYEME	M	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	6	5	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
511 PLEURETIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	
512 PNEUMOTHORAX	M	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	3	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	
513 ABCES DU POUJON ET DU MEDIASTIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	2	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	
514 CONGESTION PULMONAIRE HYPOSTATIQUE	M	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	12	21	32	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	21	17	69	
515 FIBROSE POSTINFLAMMATOIRE DU POUJON	M	-	-	-	1	-	-	1	3	3	4	12	11	14	8	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	13	7	
516 AUTRES PNEUMOPATHIES ALVEOLAIRES ET PARIETO-ALVEOLAIRE	M	-	-	-	1	-	2	-	1	1	4	5	2	5	3	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	
518 AUTRES MALADIES DU POUJON	M	-	-	2	2	-	-	4	4	4	9	15	32	37	79	
	F	-	-	1	1	-	1	1	1	4	9	14	33	73	169	
519 AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	-	-	2	-	-	1	1	2	-	4	1	4	2	7	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	6	22	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	2	5	7	27	63	113	155	157	192	288	339	489	765	1152	
	M	1	2	5	21	41	75	102	98	117	194	201	255	220	312	
	F	1	3	2	6	22	38	53	59	75	94	138	210	268	482	





1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

76

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CAUSE - PRECISION - 1989)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
571 MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE	M	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572 ABCES DU FOIE ET SEQUELLES DES AFFECTIONS HEPATIQUES CHRONIQUES	M	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573 AUTRES MALADIES DU FOIE	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574 LITHIASIS BILIAIRE	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575 AUTRES MALADIES DE LA VESICULE BILIAIRE	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576 AUTRES MALADIES DES VOIES BILIAIRES	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577 MALADIES DU PANCREAS	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	M	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579 MALABSORPTION INTESTINALE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	1591	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	692	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 SYNDROME NEPHROTIQUE	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582 GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 NEPHRITE ET NEPHROPATHIE, NON PRECISEES AIGUES NI CHRONIQUES	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586 INSUFFISANCE RENALE, SANS PRECISION	M	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587 SCLEROSE RENALE, SANS PRECISION	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

78







1983 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S X E	TOTAL										GROUPES D'AGES EN ANNEES																
		< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
685 KYSTE DERMOIDE PARARECTAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
686 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
694 DERMATOSES BULLEUSES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
695 AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696 PSORIASIS ET TROUBLES SIMILAIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-708)	M+F	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	F	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	F	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)</b>	M+F	599	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
	M	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
	F	457	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES (710-719)	M+F	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
710 MALADIES DISSEMINEES DU TISSU CONJONCTIF	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
711 ARTHROPATHIES ASSOCIEES A DES INFECTIONS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
714 ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
715 ARTHROSES ET AFFECTIONS APPARENTEES	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
716 ARTHROPATHIES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
719 MANIFESTATIONS ARTICULAIRES, AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
720 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE ET AUTRES SPONDYLOPATHIES INFLAMMATOIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - 9e REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																									
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >				
721 ARTHROSE RACHIDIENNE ET AFFECTIONS APPARENTES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722 LESIONS DES DISQUES INTERVERTEBRAUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723 AUTRES ATTEINTES DE LA REGION CERVICALE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724 ATTEINTES, AUTRES ET SANS PRECISION, DES REGIONS DU PLAN DORSAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	M+F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725 PSEUDO-POLYARTHRITE RHIZOMELIQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728 ATTEINTES DES MUSCLES, LIGAMENTS ET APONEUROSES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729 AUTRES ATTEINTES DES TISSUS MOUS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	373	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	308	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730 OSTEOVULNERIE, PERIOSTITE ET AUTRES INFECTIONS AVEC ATTEINTE OSSEUSE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 OSTEITE DEFORMANTE ET MALADIES OSSEUSES ASSOCIEES A D'AUTRES AFFECTIONS CLASSES AILLEURS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733 ATTEINTES, AUTRES ET NON PRECISEES, DES OS ET DES CARTILAGES	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737 ANOMALIES DE LA COURBURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	335	4	6	4	1	5	5	5	5	6	4	3	3	3	4	7	6	11	5	2	1	5	4	2	2	2	2
	M	182	1	3	3	1	2	3	3	3	2	4	4	1	5	3	4	3	4	3	1	1	4	2	4	2	2	2
	F	143	3	3	1	-	3	2	2	2	4	2	2	2	1	4	2	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741 SPINA BIFIDA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	23	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.S. - 9E REVISION - 1979).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >		
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	30																								
	F	22	16	1	2																					
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	10																								
	F	8	3																							
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	10																								
	F	10	8																							
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	3																								
	F	1	1																							
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	F	2																								
	M	9																								
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	9																								
	F	7	4																							
754 MALFORMATIONS DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	3																								
	F	3																								
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	17																								
	F	7	5																							
757 ANOMALIES CONGENITALES DU TEGUMENT	M	2																								
	F	1	1																							
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	30																								
	F	26	8	1	1																					
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	31																								
	F	16	12	1																						
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	339																								
	M	200																								
	F	139																								
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	F	1																								
	M	2																								
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	11																								
	F	9																								
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	F	1																								
	M	1																								
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	F	1																								
	M	1																								
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	1																								
	F	1																								
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	48																								
	F	34																								





**1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).**

CAUSES INITIALES DE DECES SUJVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E	GROUPES D'AGES EN ANNEES.																							
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
<b>MORTS VIOLENTES E800 - E989</b>	M+F	6807	35	17	14	14	10	37	55	266	478	469	449	429	427	302	332	341	382	416	420	416	234	231	872
	M	4318	20	12	7	10	6	14	37	212	388	374	354	317	322	205	223	218	247	234	231	251	289	289	
	F	2489	15	5	7	4	4	23	18	54	90	95	92	112	105	97	109	123	135	182	189	182	352	352	583
<b>XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E900 - E989)</b>	M+F	6807	35	17	14	14	10	37	55	266	478	469	449	429	427	302	332	341	382	416	420	416	234	231	872
	M	4318	20	12	7	10	6	14	37	212	388	374	354	317	322	205	223	218	247	234	231	251	289	289	
	F	2489	15	5	7	4	4	23	18	54	90	95	92	112	105	97	109	123	135	182	189	182	352	352	583
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M+F	27	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	3	1	1	-	-	3	2	1	-	-	1
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	3	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E805 HEURT PAR MATERIEL ROULANT	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E807 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER NON PRECISE	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICLES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	1704	5	1	4	5	2	22	24	164	265	192	139	109	88	75	76	78	78	74	70	74	48	34	31
	M	1268	5	1	2	4	1	10	13	135	213	159	114	104	89	72	50	51	47	43	48	48	34	22	22
	F	436	-	-	2	1	1	12	11	29	52	33	25	20	16	25	25	31	31	31	27	31	22	39	9
E810 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN TRAIN	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN AUTRE VEHICULE A MOTEUR REINTEGRANT LA CIRCULATION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	5	8	7	5	3	2	1	2	2	1	1	2	1	2	-	-
E812 AUTRES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE DEUX VEHICLES A MOTEUR	M	21	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
E814 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN AUTRE VEHICULE	M	45	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	27	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
E815 AUTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	22	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E818 AUTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR, SANS COLLISION	M	1084	5	-	-	-	-	-	-	118	184	132	97	73	64	46	39	42	43	41	40	27	18	18	18
	F	369	-	-	-	-	-	-	-	26	48	30	22	19	13	22	21	24	23	25	17	32	6	6	6
	M	1084	5	-	-	-	-	-	-	118	184	132	97	73	64	46	39	42	43	41	40	27	18	18	18
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	1084	5	-	-	-	-	-	-	118	184	132	97	73	64	46	39	42	43	41	40	27	18	18	18
	F	369	-	-	-	-	-	-	-	26	48	30	22	19	13	22	21	24	23	25	17	32	6	6	6
	M	1084	5	-	-	-	-	-	-	118	184	132	97	73	64	46	39	42	43	41	40	27	18	18	18







1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

SEXE	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																				
		< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
E870 COUPEURE, PIQURE, PERFORATION OU HEMORRAGIE ACCIDENTELLES AU COURS D'ACTES MEDICAUX																						
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E872 ASEPSIE INSUFFISANTE AU COURS DES INTERVENTIONS																						
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876 AUTRES ACCIDENTS ET COMPLICATIONS NON PRECISEES SURVENANT AU COURS DES SOINS MEDICAUX																						
M+F	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	80	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)																						
M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	108	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PROVOQUE DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION																						
M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E879 AUTRES INTERVENTIONS RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION																						
M+F	1420	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
M	572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	848	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)																						
M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880 CHUTE DANS OU D'UN ESCALIER																						
M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881 CHUTE SUR OU D'UNE ECHELLE OU D'UN ECHAFAUDAGE																						
M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882 CHUTE DU HAUT D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE																						
M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883 CHUTE DANS UN TROU OU AUTRE OUVERTURE DE NIVEAU																						
M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884 AUTRE CHUTE D'UN NIVEAU A UN AUTRE																						
M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E885 CHUTE DE PLAIN-PIED RESULTANT DE GLISSADE, FAUX PAS OU TREBUCHEMENT																						
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886 CHUTE DE PLAIN-PIED PAR SUITE DE COLLISION, POUSSEE OU BOUSCULADE PAR OU AVEC UN TIERS																						
M	267	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887 CAUSE NON PRECISEE DE FRACTURE																						
M	115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE																						
M	115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.9 - 8E REVISION - 1975)	S E X	GROUPES D'AGES EN ANNEES										TOTAL												
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29		30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >
E957 SUICIDE PAR SAUT D'UN LIEU ELEVE	M																							
	F																							
E958 SUICIDE PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M																							
	F																							
HOMICIDE (E960-E969)	M+F																							
	M																							
	F																							
	F																							
E960 BAGARRE, RIXE, VIOL	M																							
	F																							
E962 ATTENTAT PAR EMPISONNEMENT	M																							
E963 ATTENTAT PAR PENDAISON OU STRANGULATION	M																							
E964 ATTENTAT PAR SUBMERSION (NOYADE)	M																							
E965 ATTENTAT PAR ARMES A FEU ET EXPLOSIFS	M																							
E966 ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M																							
E967 ENFANT MALTRAITE	M																							
E968 ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES	M																							
E969 SEQUELLES DE TRAUMATISMES VOLONTAIREMNT INFLIGES PAR UNE AUTRE PERSONNE	F																							
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F																							
	M																							
	F																							
E980 EMPISONNEMENT PAR SUBSTANCE SOLIDE OU LIQUIDE; CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M																							
E982 INTOXICATION PAR D'AUTRES GAZ, CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M																							
E983 PENDAISON, STRANGULATION OU ASPHYXIE CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M																							
E984 SUBMERSION (NOYADE); CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M																							



1993 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).  
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +	
<b>REGION BRUXELLOISE</b>																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	11107 5164 5943	102 58 44	6 3 3	2 1 1	4 3 1	1 1 1	7 4 3	14 8 6	18 15 3	81 51 10	233 147 65	323 240 83	338 256 82	743 465 278	1064 687 377	1332 848 484	2182 1447 735	3484 2353 1191	5909 3439 2633	7671 4249 3422	11020 5063 5957	15798 5297 10501	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	10490 4774 5716	99 57 42	5 2 3	2 1 1	3 2 1	2 1 1	4 4 -	11 5 6	7 4 3	15 11 4	179 118 61	217 124 93	351 219 132	584 386 198	871 551 320	1210 702 508	2064 832 1232	3175 893 2282	906 478 428	1299 715 524	1433 700 733	2116 850 1265	3251 922 2329
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	617 390 227	3 1 2	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - -	3 - 3	3 - -	11 11 -	48 40 6	57 45 12	33 28 13	46 33 6	44 33 13	27 19 8	29 14 8	35 27 15	29 18 8	29 16 8	26 15 11	52 34 47	76 29 47	
<b>REGION FLAMANDE</b>																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	58078 28805 28273	529 309 220	35 21 14	26 19 7	20 13 7	15 12 3	56 26 30	60 29 31	212 147 65	323 240 83	338 256 82	388 261 107	538 348 190	743 465 278	1064 687 377	1332 848 484	2182 1447 735	3484 2353 1191	5909 3439 2633	7671 4249 3422	11020 5063 5957	15798 5297 10501	
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	54408 27543 26866	517 304 213	25 15 10	19 15 4	12 9 3	9 7 2	36 19 17	31 12 19	58 31 27	78 46 32	101 64 37	148 92 56	287 185 132	530 312 218	878 545 333	1175 738 437	2011 1332 679	3311 2240 1071	6678 4148 2530	7426 4116 3310	10664 4909 5755	15245 5102 10143	
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	3669 2262 1407	12 5 7	10 6 4	7 4 3	8 4 4	6 5 1	20 7 13	29 17 12	154 116 38	245 194 51	237 183 45	220 169 51	241 183 58	213 153 60	186 142 44	157 110 47	171 115 56	195 113 60	231 128 78	245 133 103	366 154 202	553 195 358	
<b>REGION WALLONNE</b>																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	37639 18895 18744	337 216 121	18 10 8	15 8 7	12 10 2	8 5 14	35 21 14	38 27 11	140 106 34	233 178 55	254 178 77	300 223 77	390 265 125	639 407 232	857 579 278	903 590 313	1458 975 483	2493 1666 827	4945 2978 1967	6550 2718 3832	9382 2618 6764		
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	35118 17228 17889	317 202 115	12 5 7	8 5 3	7 5 2	5 2 3	21 14 7	15 10 5	39 21 18	46 24 22	79 41 38	136 89 47	225 131 94	469 276 193	660 427 233	785 514 271	1326 881 445	2354 1572 782	4789 2440 2304	6355 2493 3716	9139 2639 6586		
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	2521 1666 855	20 14 6	6 5 1	7 3 4	5 5 -	3 1 2	14 7 7	23 17 6	101 85 16	187 154 33	175 137 38	164 134 30	165 134 31	170 131 39	197 152 45	118 76 42	132 94 38	139 94 45	156 103 63	149 83 66	195 79 116	243 65 178	

1993 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 8E REVISION - 1975)	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
		< 1		1	2	3	4	5-9	10-14	15-19		20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	4162 2513 1649	150 80 70	6 5 1	1 - 1	4 4 -	4 3 1	7 4 3	16 12 4	77 53 24	90 68 22	81 60 21	107 75 32	114 79 35	140 98 42	225 175 50	350 282 68	488 359 129	484 330 154	446 282 164	549 258 291	729 258 471			
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	3781 2220 1561	143 78 65	5 4 1	- 3 -	3 1 -	7 4 3	10 6 4	34 27 7	40 27 13	44 27 17	79 54 25	95 65 30	121 86 35	204 180 24	335 248 87	482 354 128	481 322 159	432 252 180	584 288 288	710 249 461				
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F M F	95 66 29	4 2 2	1 - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	4 1 3	10 7 3	9 5 4	8 6 2	5 5 -	1 1 -	1 1 -	6 5 1	8 6 2	8 6 2	6 5 1	6 3 3	9 6 3	7 3 4			
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F M F	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -			
TUBERCULOSE (010-018)	M+F M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -			
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F M F	26 16 10	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	4 3 1	4 3 1	1 1 -	2 2 -	4 1 3	6 3 3			
POLIOMYELITIS ET AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (045-049)	M+F M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)	M+F M F	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F M F	45 31 14	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 6 3	9 6 3	7 5 3	7 5 2	3 3 -	3 3 -	3 2 1	2 2 1	2 3 1	4 3 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -			
SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (080-089)	M+F M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
MYCOSES (110-118)	M+F M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F M F	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -			
SEQUENCES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (137-139)	M+F M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F M F	1085 712 373	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	11 7 5	12 6 6	36 19 17	38 23 15	66 46 20	81 64 17	154 110 44	187 139 48	164 112 52	107 66 41	164 86 41	90 51 39	113 51 62			
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F M F	24 19 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			





1993 T.1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (280-294)	M+F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES PSYCHOSES (295-299)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M+F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETARD MENTAL (317-319)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	122	3	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2	3	4	8	11	14	11	25	28	
	M	49	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	3	5	8	5	3	7	7	
	F	73	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	9	8	18	21	
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (360 - 459)	M+F	1283	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	644	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F	415	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	180	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1993 T.1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 8E REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
			< 1	1	2	3	4	5	9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (430-438)	M+F	304	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	6	3	13	22	24	43	39	54	93	-	-	-	-	-
	M	138	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	9	2	7	17	14	20	21	17	31	39	54	89	131	
	F	166	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	3	1	6	5	10	23	18	37	62	-	-	-	-	-
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	5	5	5	13	24	-	-	-	-	
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	3	3	7	9	-	-	-	-	
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	6	15	-	-	-	-	
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	480	2	2	2	2	2	2	3	3	3	5	7	12	31	86	75	86	86	74	90	-	-	-	-	
	M	361	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	7	29	74	67	74	69	48	48	-	-	-	-	
	F	119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	12	12	8	12	17	26	42	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-478)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	9	9	3	19	42	19	42	-	-	-	-	
	M	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	3	9	8	13	8	13	-	-	-	-	
	F	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	10	11	29	11	29	-	-	-	-	
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+F	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3	14	38	39	39	39	30	27	-	-	-	-	
	M	165	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	13	33	32	32	33	20	22	-	-	-	-	
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	5	7	6	10	5	-	-	-	-	
PNEUMOCONIOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	34	28	22	19	7	-	-	-	-	
	M	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	34	28	22	17	5	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	43	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	4	5	6	14	6	14	-	-	-	-	
	M	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	4	5	6	14	6	14	-	-	-	-	
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	6	-	-	-	-	
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	143	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	8	12	20	11	16	16	12	19	27	-	-	-	-	
	M	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	9	13	7	8	7	8	7	9	-	-	-	-	
	F	67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	7	4	8	8	5	10	20	-	-	-	-	
MALADIES DE L'ESOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
HERNIE ABDOMINALE (550-553)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
	M	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	85	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	7	10	19	7	5	3	8	12	-	-	-	-	
	M	52	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	7	13	8	4	3	5	12	12	-	-	-	-	
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	7	11	2	2	2	6	6	-	-	-	-	

CAUSES INITIALES DE DECES SURVANT LA CLASSIFICATION DES MALADIES (O.M.S. - 8E REVISION - 1975)	SEXES	GROUPES D'AGES EN ANNEES																			
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	ET >		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	3	3	9	9	12
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6
	F	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	6
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	10
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTES (710-719)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEDMUSCULAIRE (730-739)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	1	-	-	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	13	11	17	24	32	59	
	M	-	-	-	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	10	9	13	9	17	15	
	F	1	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	15	15	44	
SYMPTOMES (780-789)	M+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	1	-	-	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	9	15	22	26	46	
	M	-	-	-	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	10	8	10	11	14	11	
	F	1	-	-	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	5	11	12	35	





1993 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.  
 - RESIDENTS (ETRANGERS).  
 PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +	
REGION BRUXELLOISE																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	775	46	2	-	3	1	-	5															
	M	476	24	1	-	3	-	-	4															
	F	299	22	1	-	-	1	-	1															
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	671	46	2	-	2	-	-	3															
	M	393	24	1	-	2	-	-	2															
	F	278	22	1	-	-	-	-	1															
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	104	-	-	-	1	1	-	2															
	M	83	-	-	-	1	-	-	2															
	F	21	-	-	-	-	1	-	-															
REGION FLAMANDE																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	1303	62	3	-	1	3	2	6															
	M	774	32	3	-	1	3	1	4															
	F	529	30	-	-	-	6	1	2															
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1185	61	3	-	1	1	2	4															
	M	686	32	3	-	1	1	1	2															
	F	499	29	-	-	-	5	3	2															
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	118	1	-	-	-	2	-	2															
	M	88	-	-	-	-	1	-	1															
	F	30	1	-	-	-	1	-	1															
REGION WALLONNE																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	2084	42	1	1	-	-	5	5															
	M	1263	24	1	-	-	-	3	4															
	F	821	18	-	1	-	-	2	1															
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1925	36	-	-	-	-	5	3															
	M	1141	22	-	-	-	-	3	2															
	F	784	14	-	-	-	-	2	1															
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	159	6	1	1	-	-	-	2															
	M	122	2	1	-	-	-	-	1															
	F	37	4	-	1	-	-	-	-															





**II. MORTALITE INFANTILE**  
**( de 0 jour à moins de 1 an ) ET**  
**DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS**

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre.







**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES  
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
<b>AUTRES CAUSES DE DECES (Y COMPRIS LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES)</b>										
1930 A 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1238
1935 A 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 A 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 A 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 A 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 A 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 A 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 A 1968	86	110	72	43	41	8	23	36	42	441
<b>8ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)</b>										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 A 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 A 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
<b>9ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)</b>										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980 A 1984	696	984	516	413	387	137	185	611	556	4485
1985	124	175	95	86	57	20	26	102	95	780
1986	122	165	99	83	59	27	35	87	87	764
1987	111	149	106	83	64	36	43	99	91	782
1988	102	192	105	81	41	20	31	82	91	745
1989	93	161	99	102	43	22	31	91	89	731
1990	105	163	82	87	51	14	33	87	70	692
1991	94	176	104	95	46	28	39	70	58	710
1992	119	156	80	100	42	27	33	86	86	729
1993	86	160	98	82	56	23	27	73	71	676
<b>TOTAL DES DECES (1)</b>										
1930 A 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 A 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 A 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 A 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 A 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 A 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 A 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 A 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
<b>8ième Révision - Total des décès</b>										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 A 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 A 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	190	1766
<b>9ième Révision - Total des décès</b>										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980 A 1984	995	1484	769	599	621	196	268	907	822	6661
1985	171	254	141	117	85	29	38	155	130	1120
1986	176	247	144	117	101	36	56	129	118	1124
1987	166	228	148	116	101	47	61	137	129	1133
1988	146	280	139	120	69	23	45	118	135	1075
1989	139	224	140	132	63	36	48	131	118	1031
1990	167	222	114	112	73	20	49	130	99	986
1991	147	258	144	120	79	34	54	112	102	1050
1992	160	213	123	123	67	37	39	133	128	1023
1993	142	222	122	114	78	28	42	116	104	968

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930









## 1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A &lt; 1 AN ET DE 1 A &lt; 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE MALADIES (10ME REVISION - 1989)	S X E	TOTAL	DUREE DE VIE (EN ANS)									TOTAL < 12 M.	TOTAL < 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.	8 J.								9 J.
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	2	-	-	7
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	4
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	3
270 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES ACIDES AMINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
271 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES HYDRATES DE CARBONE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
272 TROUBLES DU METABOLISME DES LIPIDES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
275 TROUBLES DU METABOLISME DES HYDROMINERAUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
277 TROUBLES DU METABOLISME, AUTRES ET SANS PRECISION	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3
279 TROUBLES IMMUNITAIRES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
282 ANEMIES HEMOLYTIQUES HEREDITAIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
283 ANEMIES HEMOLYTIQUES ACQUISES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RETARD MENTAL (317-319)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
319 RETARD MENTAL DE NIVEAU NON PRECISE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	8	3	21	3	20
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	14	3	4	15
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	3	2	5	
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	3	
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
320 MENINGITE BACTERIENNE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
322 MENINGITE DE CAUSE NON PRECISEE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
323 ENCEPHALITE MYELITE ET ENCEPHALO-MYELITE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (390-397)	M+F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	2	9	1	2	8
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	1	2	5
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3

1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL						TOTAL						TOTAL 0 JOUR < 1 AN	TOTAL 1 AN < 2 ANS	TOTAL 2 ANS < 3 ANS	TOTAL 3 ANS < 4 ANS	TOTAL 4 ANS < 5 ANS
		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	7 J.	8 J.	9 J.	10 J.	11 J.					
330 DEGENERENCES CEREBRALES HABITUELLEMENT MANIFESTES PENDANT L'ENFANCE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331 AUTRES DEGENERENCES CEREBRALES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 MALADIE DES CELLULES DES CORNES ANTERIEURES DE LA MOELLE	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343 PARALYSIE CEREBRALE INFANTILE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345 EPILEPSIE	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 AFFECTIONS D'AUTRES NERFS CRANIENS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396 MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 COEUR PULMONAIRE CHRONIQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 MYOCARDITE AIGUE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425 CARDIOMYOPATHIE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







## 1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A &lt; 1 AN ET DE 1 A &lt; 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - SE REVISION - 1978)	S X E	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	F. J.	TOTAL JOURS	1 S.	2 S.	3 S.	TOTAL 0 J. - 1 J.	20 J. - 29 J.	3. M. < 3 M.	4. M. < 6 M.	5. M. < 9 M.	6. M. < 12 M.	TOTAL 1 AN - 12 AN.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS
			1	1	1	1	1	1																	
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M F	2 2	2 2	-	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M F	11 9	7 7	-	-	-	1	-	1	8 1	-	-	-	10 9	1	-	-	-	-	11 9	-	-	-	-	-
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M F	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M F	48 34	20 16	7 3	5 2	3 2	1	1	2	38 24	2 4	3 2	2	43 33	2	1	2	1	2	48 34	-	-	-	-	-
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M F	20 8	3 1	6 1	2 2	2 2	3	1	-	17 6	2 2	-	-	19 8	-	-	-	-	-	20 8	-	-	-	-	-
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M F	20 20	6 6	2 2	5 1	2	3	1	2	18 18	1 2	1	-	20 20	-	-	-	-	-	20 20	-	-	-	-	-
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M F	34 20	9 6	2 5	3 4	2	3	4	1	23 16	3 1	4	1	31 17	1	1	1	1	1	34 20	-	-	-	-	-
770 AUTRES AFFECTIIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M F	22 8	9 3	3 1	2	-	1	-	-	14 7	2	3	-	19 8	1	-	2	-	-	22 8	-	-	-	-	-
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M F	16 8	2 1	1 1	-	-	-	-	-	4 4	1	1	2	13 8	2	-	1	-	-	16 8	-	-	-	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M F	7 2	4	1	-	-	-	-	-	6 1	-	-	-	6 1	1	-	-	-	-	7 2	-	-	-	-	-
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	F	3	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
774 AUTRES ICTERES PERINATAUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	F	3	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M F	1 1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
777 TROUBLES PERINATAUX DE L'APPAREIL DIGESTIF	M F	2 1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
778 AFFECTIIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M F	2 5	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE  
DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES ICD-10 (REVISED - 1989)	S E X E	TOTAL	0 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J	
		TOTAL	M	F	M	F	M	F	M	F
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	13	7	-	1	1	-	1	-	
	F	12	4	-	3	1	-	-	1	
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	289	1	-	-	1	-	-	-	
	M	178	-	-	-	1	-	-	1	
	F	111	1	-	-	-	-	-	-	
SYMPTOMES (780-789)	M+F	10	1	-	-	1	-	-	-	
	M	7	-	-	-	1	-	-	-	
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	1	-	-	-	-	-	-		
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	1	-	-	-	1	-	-		
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	M	5	-	-	-	-	-	-		
CONSTATATIONS ANORMALES NON SPECIFIQUES (790-796)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
790 RESULTATS HEMATOLOGIQUES NON SPECIFIQUES	M	1	-	-	-	-	-	-		
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	278	-	-	-	-	-	-	1	
	M	170	-	-	-	-	-	-	1	
	F	108	-	-	-	-	-	-	-	
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	157	-	-	-	-	-	1		
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	13	-	-	-	-	-	-	-	
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	90	-	-	-	-	-	-	-	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E899)	M+F	35	-	-	-	-	-	-	-	
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	90	-	-	-	-	-	-	-	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	
E814 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN PIETON	M+F	17	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	4	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL 0-6 JOURS	1 S.	2 S.	3 S.	TOTAL 0-27 J	28 J - 2 M	27 J - 5 M	26 J - 5 M	25 J - 5 M	24 J - 5 M	23 J - 5 M	22 J - 5 M	21 J - 5 M	20 J - 5 M	19 J - 5 M	TOTAL 0-11 J	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	6 ANS	7 ANS	8 ANS	9 ANS	10 ANS	11 ANS	12 ANS	13 ANS	14 ANS	15 ANS	16 ANS	17 ANS	18 ANS	19 ANS	20 ANS	21 ANS	22 ANS	23 ANS	24 ANS	25 ANS	26 ANS	27 ANS	28 ANS	29 ANS	30 ANS	31 ANS	32 ANS	33 ANS	34 ANS	35 ANS	36 ANS	37 ANS	38 ANS	39 ANS	40 ANS	41 ANS	42 ANS	43 ANS	44 ANS	45 ANS	46 ANS	47 ANS	48 ANS	49 ANS	50 ANS	51 ANS	52 ANS	53 ANS	54 ANS	55 ANS	56 ANS	57 ANS	58 ANS	59 ANS	60 ANS	61 ANS	62 ANS	63 ANS	64 ANS	65 ANS	66 ANS	67 ANS	68 ANS	69 ANS	70 ANS	71 ANS	72 ANS	73 ANS	74 ANS	75 ANS	76 ANS	77 ANS	78 ANS	79 ANS	80 ANS	81 ANS	82 ANS	83 ANS	84 ANS	85 ANS	86 ANS	87 ANS	88 ANS	89 ANS	90 ANS	91 ANS	92 ANS	93 ANS	94 ANS	95 ANS	96 ANS	97 ANS	98 ANS	99 ANS	100 ANS	> 100 ANS
																1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	6 ANS	7 ANS	8 ANS	9 ANS	10 ANS	11 ANS	12 ANS	13 ANS	14 ANS	15 ANS	16 ANS	17 ANS	18 ANS	19 ANS	20 ANS	21 ANS	22 ANS	23 ANS	24 ANS	25 ANS	26 ANS	27 ANS	28 ANS	29 ANS	30 ANS	31 ANS	32 ANS	33 ANS	34 ANS	35 ANS	36 ANS	37 ANS	38 ANS	39 ANS	40 ANS	41 ANS	42 ANS	43 ANS	44 ANS	45 ANS	46 ANS	47 ANS	48 ANS	49 ANS	50 ANS	51 ANS	52 ANS	53 ANS	54 ANS	55 ANS	56 ANS	57 ANS	58 ANS	59 ANS	60 ANS	61 ANS	62 ANS	63 ANS	64 ANS	65 ANS	66 ANS	67 ANS	68 ANS	69 ANS	70 ANS	71 ANS	72 ANS	73 ANS	74 ANS	75 ANS	76 ANS	77 ANS	78 ANS	79 ANS	80 ANS	81 ANS	82 ANS	83 ANS	84 ANS	85 ANS	86 ANS	87 ANS	88 ANS	89 ANS	90 ANS	91 ANS	92 ANS	93 ANS	94 ANS	95 ANS	96 ANS	97 ANS	98 ANS	99 ANS	100 ANS	> 100 ANS
																0-27 J	28-59 J	60-89 J	90-119 J	120-149 J	150-179 J	180-209 J	210-239 J	240-269 J	270-299 J	300-329 J	330-359 J	360-389 J	390-419 J	420-449 J	450-479 J	480-509 J	510-539 J	540-569 J	570-599 J	600-629 J	630-659 J	660-689 J	690-719 J	720-749 J	750-779 J	780-809 J	810-839 J	840-869 J	870-899 J	900-929 J	930-959 J	960-989 J	990-1019 J	> 100 ANS																																																																		





1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E	TOTAL	DUREE DE VIE						TOTAL 0 J. < 1 A.	TOTAL 1 A < 2 A.	TOTAL 2 A < 3 A.	TOTAL 3 A < 4 A.	TOTAL 4 A < 5 A.	TOTAL < 5 ANS
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.						
E913 SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)	M+F	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E919 ACCIDENTS CAUSES PAR DES MACHINES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924 ACCIDENTS CAUSES PAR DES SUBSTANCES OU OBJETS BRULANTS, MATIERES CORROSIVES ET CAUSTIQUES ET LA VAPEUR D'EAU	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925 ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E928 CAUSES ACCIDENTELLES OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT, AUTRES ET NON PRECISEES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOMICIDE (E960-E969)	M+F	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963 ATTENTAT PAR PENDAISON OU STRANGULATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E964 ATTENTAT PAR SUBMERSTION (NOYADE)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965 ATTENTAT PAR ARMES A FEU ET EXPLOSIFS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E966 ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E967 ENFANT MALTRAITE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980 EMPISONNEMENT PAR SUBSTANCE SOLIDE OU LIQUIDE, CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983 PENDAISON, STRANGULATION OU ASPHYXIE CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1993 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE  
DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).  
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CIVIS - REVISION - ICD9)	S E X E	TOTAL	DUREE DE VIE (EN ANS)						TOTAL 0 J. - 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS > 5 ANS					
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.											
<b>REGION BRUXELLOISE</b>																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	115	26	7	6	3	2	2	6	8	18	4	5	102	6	2	4	1	13
	M	85	14	4	4	1	2	1	3	3	11	3	3	58	3	1	3	1	7
	F	50	12	3	2	2	1	1	3	5	7	1	2	44	3	1	1	1	6
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	109	26	7	6	3	2	2	6	8	16	3	5	99	5	2	3	-	10
	M	82	14	4	4	1	1	1	3	3	11	2	2	57	2	1	2	-	5
	F	47	12	3	2	2	2	1	3	5	5	1	2	42	3	1	1	-	5
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	1	1	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	1	1	2
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>REGION FLAMANDE</b>																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	625	132	41	26	15	6	8	45	34	103	48	19	529	35	26	20	15	96
	M	374	80	20	10	9	5	5	20	20	62	31	12	309	21	19	13	12	65
	F	251	52	21	16	6	1	3	25	14	41	17	7	220	14	7	7	3	31
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	582	132	41	26	15	6	8	43	32	99	46	18	517	25	19	12	9	65
	M	350	80	20	10	9	5	5	18	20	61	29	12	304	15	15	9	7	46
	F	232	52	21	16	6	1	3	25	12	38	17	6	213	10	4	3	2	19
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	43	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	1	12	10	7	8	6	31
	M	24	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	5	6	4	4	5	19
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	7	4	3	4	1	12
<b>REGION WALLONNE</b>																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	390	49	20	12	9	7	9	31	44	66	29	14	337	18	15	12	8	53
	M	247	29	14	8	6	4	6	20	25	47	20	10	216	10	8	10	3	31
	F	143	20	6	4	3	3	3	11	19	21	9	4	121	8	7	2	5	22
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	349	49	20	12	9	7	9	30	40	58	24	13	317	12	8	7	5	32
	M	219	29	14	8	6	4	6	19	22	40	17	10	202	5	5	5	2	17
	F	130	20	6	4	3	3	3	11	18	18	7	3	115	7	3	2	3	15
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	41	-	-	-	-	-	-	1	4	9	5	1	20	6	7	5	3	21
	M	28	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	-	14	5	3	5	1	14
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	1	4	1	2	7





### III. MORTINATALITE ( mort-nés )

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents.

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)											
	Maladies chroniques de la mère		Maladies aiguës de la mère		Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement		Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère		Dystocies		Autres causes provenant de la mère	
	Y30		Y31		Y32		Y33		Y34		Y35	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	21	21	11	6	43	29	15	18	73	39	14	13
1957	32	25	14	10	39	39	15	16	58	42	23	10
1958	39	26	9	11	47	43	16	12	56	41	27	17
1959	30	17	11	4	42	34	20	19	58	45	9	11
1960	35	30	6	8	53	57	15	10	45	22	17	5
1961	45	31	8	6	37	41	14	14	54	32	10	9
1962	38	31	11	5	52	36	9	8	52	29	10	8
1963	38	27	12	5	25	42	16	8	35	26	8	7
1964	30	32	11	2	46	40	5	12	38	29	6	6
1965	34	23	6	3	54	45	-	-	50	24	11	14
1966	33	27	12	12	40	69	-	-	40	27	16	9
1967	38	22	7	6	41	41	-	-	26	23	11	17
1968	37	22	7	7	44	34	-	-	25	23	5	6

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)											
	Anomalies du placenta et du cordon		Traumatismes obstétricaux		Malformations congénitales du fœtus		Maladies du fœtus et causes mal définies		Total			
	Y36		Y37		Y38		Y39					
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1956	224	186	14	13	63	85	946	722	1424	1132		
1957	270	194	20	11	79	102	795	719	1345	1168		
1958	245	199	16	8	112	116	839	649	1406	1122		
1959	268	219	10	7	103	130	751	646	1302	1132		
1960	255	201	15	7	105	110	735	649	1281	1099		
1961	237	193	14	8	132	124	742	609	1293	1067		
1962	206	166	9	6	96	101	750	654	1233	1044		
1963	218	186	13	4	86	104	780	602	1231	1011		
1964	218	189	11	6	120	101	778	659	1263	1076		
1965	214	196	11	8	103	124	615	596	1098	1033		
1966	222	188	8	5	89	83	617	525	1077	945		
1967	230	170	13	6	121	113	547	428	1034	826		
1968	255	154	4	3	101	93	476	434	954	776		

M = Masculin

F = Féminin

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE (suite)

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (8ième Révision 1965)												Total		
	Mortinatalité par anomalies congénitales (740-759)		Autres causes de mortinatalité (760-779)		Causes mal définies ou inconnues (780-796)		Autres causes naturelles (000-738)		Causes extérieures (accidents ou homicides) (E800-E999)						
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T		
1969	75	88	844	724	3	2	-	-	1	-	923	814	1737		
1970	62	60	818	661	9	4	-	1	1	-	890	726	1616		
1971	70	82	786	627	12	3	-	-	-	-	868	712	1580		
1972	64	82	698	589	16	19	-	2	1	-	779	692	1471		
1973	65	78	643	584	12	10	-	-	-	-	720	672	1392		
1974	54	67	596	538	11	6	2	2	-	-	663	613	1276		
1975	71	55	598	482	8	12	-	-	1	-	678	549	1227		
1976	57	50	522	442	12	4	-	1	-	-	591	497	1088		
1977	50	52	503	458	7	8	4	1	-	-	564	519	1083		
1978	40	55	469	458	5	5	1	2	-	-	515	520	1035		

Années	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (9ième Révision 1975)												Total		
	(740-759)		(760-779)		(780-799)		(001-739)		(E800-E999)						
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T		
1979	53	65	443	416	-	-	-	-	-	2	496	483	979		
1980	44	44	498	404	-	-	-	-	-	-	542	448	990		
1981	46	54	416	373	-	-	-	-	-	2	462	429	891		
1982	39	50	390	367	1	3	1	2	3	3	434	425	859		
1983	36	42	407	340	7	4	-	-	1	2	451	388	839		
1984	39	32	371	327	10	10	-	-	1	1	421	369	790		
1985	35	38	354	282	-	-	-	2	1	2	390	324	714		
1986	41	47	306	277	39	33	-	2	-	1	386	360	746		
1987	35	33	341	281	5	9	-	-	2	-	383	323	706		
1988	33	37	327	271	2	3	1	-	1	1	364	312	676		
1989	49	36	345	280	1	-	1	-	1	2	397	318	715		
1990	35	40	312	291	-	-	1	-	1	2	349	333	682		
1991	30	37	289	286	1	1	-	2	2	-	322	326	648		
1992	36	30	310	271	-	2	-	2	-	-	346	305	651		
1993	32	32	294	236	1	1	-	-	-	2	327	271	598		

M = Masculin

F = Féminin

1993 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
<b>TOUTES CAUSES 001 - E999</b>	<b>M+F</b>	<b>598</b>	<b>96</b>	<b>143</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
	<b>M</b>	<b>327</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>39</b>
	<b>F</b>	<b>271</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>32</b>
<b>MORTS NATURELLES 001 - 799</b>	<b>M+F</b>	<b>596</b>	<b>96</b>	<b>142</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
	<b>M</b>	<b>327</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>39</b>
	<b>F</b>	<b>269</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>32</b>
<b>XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)</b>	<b>M+F</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
	<b>M</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>F</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
741 SPINA BIFIDA	<b>F</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
	<b>F</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	<b>M</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
754 MALFORMATIONS DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	<b>M</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>F</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>F</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)</b>	<b>M+F</b>	<b>530</b>	<b>83</b>	<b>125</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>74</b>	<b>60</b>
	<b>M</b>	<b>294</b>	<b>44</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>34</b>
	<b>F</b>	<b>236</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>26</b>
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	<b>M</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>





1993 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - DE REVISION - 1975).	SEXE	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
<b>MORTS VIOLENTES E800 - E999</b>	M+F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)</b>	M+F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E814 ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR COLLISION ENTRE UN VEHICULE A MOTEUR ET UN PIETON	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1993 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE  
DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).  
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	M X F	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEM- BOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENT- ALE
<b>REGION BRUXELLOISE</b>											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-
	M	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-
<b>REGION FLAMANDE</b>											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	347	96	51	-	-	46	-	-	83	71
	M	188	52	28	-	-	27	-	-	42	39
	F	159	44	23	-	-	19	-	-	41	32
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	346	96	50	-	-	46	-	-	83	71
	M	188	52	28	-	-	27	-	-	42	39
	F	158	44	22	-	-	19	-	-	41	32
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>REGION WALLONNE</b>											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	175	-	16	62	61	-	10	26	-	-
	M	96	-	12	35	34	-	4	11	-	-
	F	79	-	4	27	27	-	6	15	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	174	-	16	62	60	-	10	26	-	-
	M	96	-	12	35	34	-	4	11	-	-
	F	78	-	4	27	26	-	6	15	-	-
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-



#### IV. MORTALITE PERINATALE

( Mort-nés et enfants de 0 - 6 jours ).



Tableau 4.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE PAR SEXE ET PAR GROUPE (5) DE CAUSES

ANNEES	Mort-nés (Y30 - Y 39)		0 - 6 jours												Total	
			Malforma- tions congéni- tales (750-759)		Maladies propres à la première enfance (760-776)		Symptomes et états morbides mal définis (780-793, 795)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes		Total 0 - 6 jours			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1424	1132	177	126	1306	863	77	56	-	-	68	34	1628	1079	3052	2211
1957	1345	1168	166	153	1334	928	70	38	-	-	21	20	1591	1139	2936	2307
1958	1406	1122	196	132	1262	824	37	26	-	-	17	6	1512	988	2918	2110
1959	1302	1132	205	153	1229	853	71	37	4	5	14	12	1523	1060	2825	2192
1960	1281	1099	207	162	1259	844	68	57	8	1	20	8	1562	1072	2843	2171
1961	1293	1067	159	150	1230	810	68	33	3	1	7	8	1467	1002	2760	2069
1962	1233	1044	194	146	1130	840	53	47	2	2	4	6	1383	1041	2616	2085
1963	1231	1011	217	174	1113	804	52	36	1	3	4	3	1387	1020	2618	2031
1964	1263	1076	190	160	1114	713	64	44	1	2	5	3	1374	922	2637	1998
1965	1098	1033	210	164	967	734	38	38	5	1	7	3	1227	940	2325	1973
1966	1077	945	209	163	1002	740	31	20	3	4	1	1	1246	928	2323	1873
1967	1034	826	206	162	966	634	27	20	6	5	8	9	1213	830	2247	1656
1968	954	776	191	133	853	565	35	25	5	2	3	6	1087	731	2041	1507

ANNEES	Mort-nés (000-E 999)		Anomalies congéni- tales (740-759.9)		Causes de mortalité périnatale (760-779)		Symptomes et états morbides mal définis (780-796)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes (000-738)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1969	923	814	190	102	893	555	29	17	3	3	22	11	1137	688	2060	1502
1970	890	726	163	127	831	538	29	26	1	-	7	5	1031	696	1921	1422
1971	868	712	173	122	796	534	18	16	6	6	19	5	1012	683	1880	1395
1972	779	692	142	116	707	531	23	14	3	-	18	12	893	673	1672	1365
1973	720	672	124	103	648	429	18	14	-	1	24	23	814	570	1534	1242
1974	663	613	120	103	603	372	14	17	4	2	28	17	769	511	1432	1124
1975	678	549	105	84	547	371	18	21	1	1	29	20	700	497	1378	1046
1976	591	497	147	91	492	324	16	13	1	2	12	13	668	443	1259	940
1977	564	519	108	91	439	279	16	6	1	-	13	9	577	385	1141	904
1978	515	520	105	75	389	251	15	10	1	2	19	6	529	344	1044	864

ANNEES	(001-E999)		(740-759.9)		(760-779)		(780-799)		(E800-E999)		(001-739)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1979	496	483	114	93	375	248	6	9	1	-	5	1	501	351	997	834
1980	542	448	112	85	332	231	7	4	1	1	-	2	452	323	994	771
1981	462	429	123	67	352	192	7	6	-	1	2	4	484	270	946	699
1982	434	425	104	92	258	191	12	4	1	-	5	3	380	290	814	715
1983	451	388	87	82	243	180	14	13	-	-	2	2	346	277	797	665
1984	421	369	128	71	193	129	11	7	-	-	6	2	338	209	759	578
1985	390	324	78	79	210	144	7	4	-	1	2	1	297	229	687	553
1986	386	360	97	62	180	109	14	13	1	3	4	2	296	189	682	549
1987	383	323	116	59	179	128	6	4	-	1	3	2	304	194	687	517
1988	364	312	96	84	164	129	6	5	2	-	2	1	270	219	634	531
1989	397	318	84	55	188	110	3	1	-	-	-	3	275	169	672	487
1990	349	333	85	52	167	106	5	1	-	1	4	3	261	163	610	496
1991	322	326	90	66	162	103	9	4	-	1	2	5	263	179	585	505
1992	346	305	73	52	141	120	4	2	1	2	6	4	225	180	571	485
1993	327	271	83	54	146	107	2	1	-	-	-	3	231	165	558	436

M = Masculin  
F = Féminin

1993 T.4.2 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAUX-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR GROUPE DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR PROVINCE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES O.M.S. - SE REVISION - 1975.	S X E	TOTAL			ANVERS			BRABANT			LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG			NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE		
		TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS	TOT.	M.N.	O. 6 JOURS
CHAPITRES I A XIII	M+F	3	-	3	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	3	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	201	64	137	38	13	25	45	16	29	9	14	6	14	3	1	2	8	8	31	8	23	25	11	14	14	14	14
	M	115	32	83	25	8	17	17	5	12	5	11	4	8	2	-	2	5	19	5	14	15	5	10	10	10	10	10
	F	86	32	54	13	5	8	28	11	17	4	3	2	6	1	1	-	3	12	3	9	10	6	4	4	4	4	
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-778)	M+F	783	530	253	112	83	29	201	125	76	84	34	40	27	16	9	7	34	26	97	74	23	86	60	26	26	26	26
	M	440	294	146	62	44	18	122	77	45	50	15	23	18	9	4	5	16	11	50	37	13	45	34	11	11	11	11
	F	343	236	107	50	39	11	79	48	31	34	19	17	9	7	5	2	18	15	47	37	10	41	26	15	15	15	15
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	5	2	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET ENPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 001 - E999	M+F	994	598	396	152	96	56	250	143	107	93	48	46	42	19	10	9	42	26	130	83	47	111	71	40	40	40	40
	M	558	327	231	88	52	36	140	83	57	55	26	27	26	11	4	7	21	11	70	42	28	60	39	21	21	21	21
	F	436	271	165	64	44	20	110	60	50	38	22	19	16	8	6	2	21	15	60	41	19	51	32	19	19	19	19





1993 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,  
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	EX.TMS	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
<b>TOUTES CAUSES 001 - E999</b>	M+F	994	598	396	207	68	44	27	15	19	16
	M	558	327	231	123	38	22	16	9	12	11
	F	436	271	165	84	30	22	11	6	7	5
<b>MORTS NATURELLES 001 - 799</b>	M+F	992	596	396	207	68	44	27	15	19	16
	M	558	327	231	123	38	22	16	9	12	11
	F	434	269	165	84	30	22	11	6	7	5
<b>II. TUMEURS (140 - 239)</b>	M+F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238)</b>	M+F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>237 TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE DES GLANDES ENDOCRINES ET DU SYSTEME NERVEUX</b>	F	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)</b>	M+F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)</b>	M+F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>270 TROUBLES DU METABOLISME ET DE L'ELIMINATION DES ACIDES AMINES</b>	F	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)</b>	M+F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)</b>	M+F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>730 OSTEOMYELITE, PERIOSTITE ET AUTRES INFECTIONS AVEC ATTEINTE OSSEUSE</b>	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)</b>	M+F	201	64	137	84	26	9	6	7	3	2
	M	115	32	83	52	14	7	1	5	2	2
	F	86	32	54	32	12	2	5	2	1	-
<b>740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES</b>	M	7	2	5	4	1	-	-	-	-	-
	F	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-
<b>741 SPINA BIFIDA</b>	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	10	2	8	6	1	-	-	1	-	-
<b>742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX</b>	M	12	4	8	6	1	-	-	-	-	1
	F	12	4	8	6	1	-	-	-	1	-
<b>745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES</b>	M	10	2	8	2	4	2	-	-	-	-
<b>746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR</b>	M	14	5	9	1	1	3	-	2	1	1
	F	9	-	9	2	3	1	2	1	-	-

1993 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES,  
PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - 5E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL MORTALITE PERINATALE	MORT-NES	0 - 6 J.							
				TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	5	1	4	1	-	2	1	-	-	-
	F	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	F	5	1	4	4	-	-	-	-	-	-
750 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE LA PARTIE SUPERIEURE DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	9	4	5	4	1	-	-	-	-	-
	F	5	2	3	2	1	-	-	-	-	-
754 MALFORMATIONS DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	12	1	11	9	1	-	-	1	-	-
	F	6	1	5	4	1	-	-	-	-	-
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	13	8	5	2	1	-	-	1	1	-
	F	13	10	3	-	1	-	2	-	-	-
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	23	5	18	13	4	-	-	1	-	-
	F	16	7	9	6	3	-	-	-	-	-
<b>XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)</b>	<b>M+F</b>	<b>783</b>	<b>530</b>	<b>253</b>	<b>121</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
	<b>M</b>	<b>440</b>	<b>294</b>	<b>146</b>	<b>71</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
	<b>F</b>	<b>343</b>	<b>236</b>	<b>107</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	6	4	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	9	7	2	2	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	121	112	9	7	-	-	1	-	-	1
	F	75	67	8	7	-	-	1	-	-	-
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	10	9	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	43	5	38	20	7	5	3	1	1	1
	F	24	-	24	16	3	2	-	-	2	1
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	18	1	17	3	6	2	2	-	3	1
	F	6	-	6	1	1	2	2	-	-	-







V. DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES  
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAME









1993 TS.1 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES - (BELGES + ETRANGERS) .

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.I. - REVISION - 1975)	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																							
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +		
M+F M F AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	22 9 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9
M+F M F IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	32 13 19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	1	1	1	5	3	1	1	3	5
M+F M F MALADIES DE L'OEESOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M+F F ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
M+F F AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M+F M F AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	20 12 8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	3	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2
M+F M F X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	13 5 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	3
M+F M F NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	11 4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	3
M+F F AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M+F M MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-609)	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M+F M F XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	14 4 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5	8
M+F M F AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-699)	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
M+F M F AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	12 3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
M+F F XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJOINCTIF (710 - 739)	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4
M+F F ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTES (710-719)	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M+F F OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOUSCULAIRE (730-739)	5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. 10 - REVISION 1989)	S X E	TOTAL	BELGIQUE	FRANCE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	ROY. UNI	PAYS D'ORIGINE												
								GRAND DUCHÉ DU LUXEM.	ITALIE GRECE	DANEMARK NORVEGE SUÈDE	PORTUGAL ESPAGNE	AUTRICHE SUISSE	HONGRIE ROUMANIE YOUKOSLAVIE	AUTRES PAYS D'EUROPE	AMERIQUE	PAYS D'AFRIQUE	PAYS D'ASIE	TURQUIE	PAYS D' OCEANIE	NATION INCONNUE
TOUTES CAUSES 001 - E989	M+F	1241	201	486	140	125	23	52	72	1	14	4	10	23	15	52	10	12	1	20
	M	653	115	177	109	73	21	26	39	1	7	1	7	17	10	27	7	6	1	14
	F	588	86	289	35	52	2	26	33	-	7	3	3	6	5	25	3	6	-	6
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	999	170	402	91	102	12	46	66	1	8	3	9	11	8	37	8	10	-	15
	M	476	93	139	66	55	11	22	35	1	3	-	6	6	4	16	5	5	-	9
	F	523	77	263	25	47	1	24	31	-	5	3	3	5	4	21	3	5	-	6
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	44	10	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	28	6	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 008)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	9	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F	29	6	3	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-
	M	19	5	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
	F	10	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES (100-104)	M+F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELMINTHIASES (120-129)	M+F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEQUENCES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (137-139)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F	190	53	61	22	11	1	8	19	-	2	-	3	-	1	7	-	1	-	1
	M	95	28	27	15	3	1	4	10	-	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-
	F	95	25	34	7	8	-	4	9	-	1	-	-	-	1	4	-	1	-	1
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F	51	17	16	6	1	1	2	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	M	24	9	5	4	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	27	8	11	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F	34	11	5	8	-	-	1	4	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	M	28	10	4	7	-	-	1	3	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	F	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJOINTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F	21	6	7	3	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	6	7	2	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1







1993 75.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	BELGIQUE		FRANCE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	ROY. UNI.
			M	F				
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	22	4	12	-	-	1	-
	M	9	2	4	-	-	1	-
	F	13	2	8	-	-	1	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	32	6	11	2	3	1	1
	M	13	3	2	2	1	1	-
	F	19	3	9	-	2	-	-
MALADIES DE L'OSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F	3	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	7	2	3	-	1	-	-
	F	7	2	3	-	1	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F	2	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	20	4	4	2	2	1	1
	M	12	3	2	2	1	1	-
	F	8	1	2	-	1	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	13	1	6	1	1	1	-
	M	5	1	1	-	1	-	-
	F	8	-	5	1	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	11	1	4	1	1	1	-
	M	4	1	-	-	1	-	-
	F	7	-	4	1	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-608)	M+F	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	14	1	9	2	1	1	-
	M	4	1	1	1	1	-	-
	F	10	-	8	1	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F	2	-	-	1	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F	12	1	9	1	1	-	-
	M	3	1	1	1	-	-	-
	F	9	-	8	-	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	7	1	1	-	-	-	-
	F	7	1	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTES (710-719)	M+F	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEDMUSCULAIRE (730-739)	M+F	5	1	1	-	-	-	-
	F	5	1	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E X E	TOTAL	BELGIQUE		FRANCE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	ROY. UNI.
			M	F				
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F	22	4	12	-	-	1	-
	M	9	2	4	-	-	1	-
	F	13	2	8	-	-	1	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	32	6	11	2	3	1	1
	M	13	3	2	2	1	1	-
	F	19	3	9	-	2	-	-
MALADIES DE L'OSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F	3	-	2	-	-	-	-
	M	1	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	7	2	3	-	1	-	-
	F	7	2	3	-	1	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F	2	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	20	4	4	2	2	1	1
	M	12	3	2	2	1	1	-
	F	8	1	2	-	1	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	13	1	6	1	1	1	-
	M	5	1	1	-	1	-	-
	F	8	-	5	1	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	11	1	4	1	1	1	-
	M	4	1	-	-	1	-	-
	F	7	-	4	1	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-608)	M+F	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	14	1	9	2	1	1	-
	M	4	1	1	1	1	-	-
	F	10	-	8	1	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F	2	-	-	1	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F	12	1	9	1	1	-	-
	M	3	1	1	1	-	-	-
	F	9	-	8	-	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	7	1	1	-	-	-	-
	F	7	1	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTES (710-719)	M+F	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEDMUSCULAIRE (730-739)	M+F	5	1	1	-	-	-	-
	F	5	1	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-

1993 T5.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	BELGIQUE		FRANCE		PAYS-BAS		ALLEMAGNE		ROY. UNI	
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
XIV. ANOMALIES CONGENTALES (740 -759)	M+F	8	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. CERTAINES AFFECTIIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	6	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1
	M	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	62	6	36	4	3	1	1	1	1	1	1
	M	23	2	9	2	2	1	1	1	1	1	1
	F	39	4	27	2	1	-	-	-	-	-	-
SYMPTOMES (780-789)	M+F	8	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	54	6	32	3	2	1	1	1	1	1	1
	M	21	2	9	2	1	1	1	1	1	1	1
	F	33	4	23	1	-	-	-	-	-	-	-
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	242	31	64	49	23	11	11	11	11	11	11
	M	177	22	38	39	18	10	10	10	10	10	10
	F	65	9	26	10	5	1	1	1	1	1	1
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	242	31	64	49	23	11	11	11	11	11	11
	M	177	22	38	39	18	10	10	10	10	10	10
	F	65	9	26	10	5	1	1	1	1	1	1
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M+F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	140	19	38	98	14	2	2	2	2	2	2
	M	104	12	28	86	12	1	1	1	1	1	1
	F	36	7	10	10	2	1	1	1	1	1	1
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E826-E829)	M+F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)	M+F	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1993 T5.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES		TOTAL	NATIONALITES																					
	M	F		BELGIQUE	FRANCE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	ROY. UNI.	GRAND DUCHÉ DE LUXEMB.	ITALIE	DANEMARK	NORVEGE	PORTUGAL	ESPAGNE	AUTRICHE SUISSE	HONGRIE	YUGOSLAVIE	AUTRES PAYS D'EUROPE	PAYS D'AMERIQUE	PAYS D'AFRIQUE	PAYS D'ASIE	TURQUIE	PAYS D'OCEANIE	NATION INCONNUE	
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	11	-	4	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	M	5	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+F	9	1	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)	M+F	6	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	M	5	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	27	4	5	4	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	M	20	3	3	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	F	7	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOMICIDE (E960-E969)	M+F	10	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	M	8	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)	M+F	8	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	M	7	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-



VI. DECES DONT LA CAUSE INITIALE  
EST UNE CAUSE EXTERIEURE



















1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
<b>I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)</b>	<b>M+F</b>	<b>8</b>	-	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
ANTHROPOZOONOSES BACTERIENNES (020-027)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
027 AUTRES ANTHROPOZOONOSES BACTERIENNES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	6	-	5	1	-	-	-	-	-
	M	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	1	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	M	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	1	-	-	-	-	-
HELMINTHIASES (120-129)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
129 PARASITOSE INTESTINALE, SANS PRECISION	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)</b>	<b>M+F</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
250 DIABETE SUCRE	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
269 AUTRES AVITAMINOSES ET ETATS DE CARENCE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)</b>	<b>M+F</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
285 ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)</b>	<b>M+F</b>	<b>10</b>	-	<b>8</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>5</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-

1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	M x F	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
320 MENINGITE BACTERIENNE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
331 AUTRES DEGENERESCENCES CEREBRALES	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
334 AFFECTIONS CEREBELLO-MEDULLAIRES	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	7 3 4	- - -	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
345 EPILEPSIE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M F	3 3	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)</b>	<b>M+F M F</b>	<b>68 26 42</b>	<b>5 2 3</b>	<b>52 19 33</b>	<b>7 3 4</b>	<b>3 2 1</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>1 - 1</b>	<b>- - -</b>
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
398 AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M	3 3	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	25 5 20	- - -	22 4 18	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	5 20	- -	4 18	1 2	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	23 9 14	4 1 3	15 6 9	- - -	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
425 CARDIOMYOPATHIE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	4 4	1 1	3 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -

1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU-LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	5	2	3	-	-	-	-	-	-
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F	12	-	10	2	-	-	-	-	-
	M	5	-	4	1	-	-	-	-	-
	F	7	-	6	1	-	-	-	-	-
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	5	-	-	-	-	-	-
432 HEMORRAGIES INTRACRANIENNES AUTRES ET SANS PRECISION	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	M	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	22	3	18	1	-	-	-	-	-
	M	9	2	7	-	-	-	-	-	-
	F	13	1	11	1	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F	14	3	10	1	-	-	-	-	-
	M	6	2	4	-	-	-	-	-	-
	F	8	1	6	1	-	-	-	-	-
482 AUTRES PNEUMONIES BACTERIENNES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
484 PNEUMONIE AU COURS D'AUTRES MALADIES INFECTIEUSES CLASSEES AILLEURS	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	4	2	2	-	-	-	-	-	-
	F	6	1	5	-	-	-	-	-	-
486 PNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
491 BRONCHITE CHRONIQUE	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
PNEUMOCONIOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-



1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1979)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
507 PNEUMONIE DUE AUX SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F M F	5 2 3	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
512 PNEUMOTHORAX	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
518 AUTRES MALADIES DU POUMON	M F	1 3	- -	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)</b>	M+F M F	12 2 10	3 - 3	7 1 6	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
520 TROUBLES DE L'ODONTOGENIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OE SOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+F F	3 3	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
531 ULCERE DE L'ESTOMAC	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
532 ULCERE DU DUODENUM	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F F	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
569 AUTRES AFFECTIONS INTESTINALES	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F F	5 5	1 1	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
576 AUTRES MALADIES DES VOIES BILIAIRES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	F	4	1	2	1	-	-	-	-	-
<b>X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)</b>	M+F F	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F F	2 2	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
584 INSUFFISANCE RENALE AIGUE	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-

1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
<b>XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)</b>	<b>M+F</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
695 AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	<b>M+F</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)</b>	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
728 ATTEINTES DES MUSCLES, LIGAMENTS ET APONEVROSES	<b>F</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
<b>XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)</b>	<b>M+F</b>	<b>85</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	-	-	<b>10</b>	-
	<b>M</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	-	-	<b>5</b>	-
	<b>F</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	-
SYMPTOMES (780-789)	<b>M+F</b>	<b>10</b>	-	<b>8</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-
	<b>M</b>	<b>6</b>	-	<b>4</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	<b>M</b>	<b>5</b>	-	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	<b>M</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	<b>M+F</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	-	-	<b>10</b>	-
	<b>M</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	-
	<b>F</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	<b>M</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	<b>M</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	<b>5</b>	-
	<b>F</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>	-
<b>XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)</b>	<b>M+F</b>	<b>6588</b>	<b>1849</b>	<b>2523</b>	<b>252</b>	<b>1323</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>503</b>	<b>4</b>
	<b>M</b>	<b>4217</b>	<b>1260</b>	<b>1382</b>	<b>71</b>	<b>1004</b>	<b>64</b>	<b>47</b>	<b>387</b>	<b>2</b>
	<b>F</b>	<b>2371</b>	<b>589</b>	<b>1141</b>	<b>181</b>	<b>319</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>116</b>	<b>2</b>
FRACTURES DU CRANE (800-804)	<b>M+F</b>	<b>729</b>	<b>181</b>	<b>222</b>	<b>13</b>	<b>241</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>1</b>
	<b>M</b>	<b>557</b>	<b>139</b>	<b>161</b>	<b>4</b>	<b>192</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
	<b>F</b>	<b>172</b>	<b>42</b>	<b>61</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	-	<b>5</b>	<b>6</b>	-

1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXU E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	190	22	114	8	40	3	1	2	-
	M	104	11	56	2	29	3	1	2	-
	F	86	11	58	6	11	-	-	-	-
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	30	2	22	5	1	-	-	-	-
	M	5	1	3	-	1	-	-	-	-
	F	25	1	19	5	-	-	-	-	-
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	786	33	629	105	13	1	-	5	-
	M	255	10	208	24	11	1	-	1	-
	F	531	23	421	81	2	-	-	4	-
LUXATIONS (830-839)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	838	117	450	15	196	8	19	33	-
	M	573	79	292	3	151	8	12	28	-
	F	265	38	158	12	45	-	7	5	-
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	990	74	338	8	491	13	21	45	-
	M	723	59	221	3	377	13	16	34	-
	F	267	15	117	5	114	-	5	11	-
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	76	30	11	1	18	3	-	13	-
	M	54	22	8	-	14	3	-	7	-
	F	22	8	3	1	4	-	-	6	-
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	2	1	-	2	-	-	-	-
	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	1	1	-	1	-	-	-	-
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	7	-	2	-	2	3	-	-	-
	M	6	-	2	-	1	3	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	46	7	27	-	11	-	-	1	-
	M	39	3	25	-	10	-	-	1	-
	F	7	4	2	-	1	-	-	-	-
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	9	-	5	3	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	8	-	5	3	-	-	-	-	-
CONTUSIONS AVEC INTEGRITE DE LA SURFACE CUTANEE (920-924)	M+F	3	-	1	-	1	-	1	-	-
	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	5	-	1	-	3	1	-	-	-
	M	4	-	1	-	2	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	136	43	57	23	2	-	3	8	-
	M	65	22	29	5	2	-	1	6	-
	F	71	21	28	18	-	-	2	2	-
BRULURES (940-949)	M+F	112	15	59	1	31	2	-	4	-
	M	79	13	36	-	25	2	-	3	-
	F	33	2	23	1	6	-	-	1	-

1993 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,  
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIÈRE (950-957)	M+F M F	14 8 6	4 2 2	7 3 4	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F M F	296 205 91	89 54 35	81 58 23	11 2 9	87 65 22	- - -	3 3 -	24 23 1	1 - 1
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F M F	423 235 188	229 115 114	121 61 60	7 4 3	9 7 2	1 1 -	- - -	56 47 9	- - -
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F M F	237 157 80	138 90 48	73 47 26	1 - 1	5 3 2	1 1 -	1 - 1	18 16 2	- - -
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F M F	1492 1075 417	849 634 215	165 110 55	39 21 18	167 109 58	18 16 2	1 1 -	251 183 68	2 1 1
990 EFFETS DE RADIATIONS, NON CLASSEES AILLEURS	M F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
991 EFFETS DU FROID	M F	12 13	3 4	4 7	- -	3 1	- -	- -	2 1	- -
992 EFFETS DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIERE	M F	1 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
993 EFFETS DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M F	1054 400	628 210	101 45	21 18	105 57	16 2	1 -	181 67	1 1
994.1 NOYADE	M F	216 163	24 44	27 15	2 3	77 47	- -	1 -	84 54	1 -
994.4 EPUISEMENT DU AUX INTEMPERIES	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
994.6 MAL DES TRANSPORTS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M F	833 232	603 165	72 28	19 15	28 9	15 2	- -	96 12	- 1
994.8 ELECTROCUTION	M F	5 3	1 1	2 2	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M F	5 2	2 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F M F	161 66 95	14 5 9	134 58 76	12 3 9	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
<b>TOTAL</b>	<b>M+F M F</b>	<b>6807 4318 2489</b>	<b>1896 1285 611</b>	<b>2652 1437 1215</b>	<b>270 78 192</b>	<b>1337 1013 324</b>	<b>66 64 2</b>	<b>68 47 21</b>	<b>514 392 122</b>	<b>4 2 2</b>

1993 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR									
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB29	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC. EB26-EB29	TRANSPORT PAR EAU EB30-EB39	TRANSPORT AERIEN EB40-EB49	SUICIDE EB50-EB59	HOMICIDE EB60-EB69	AUTRES		
<b>I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)</b>	<b>M+F</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
	<b>M</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	<b>F</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ANTHROPOZOONOSES BACTERIENNES (020-027)	<b>M+F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
027 AUTRES ANTHROPOZOONOSES BACTERIENNES	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	<b>M+F</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	<b>M</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	<b>F</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
038 SEPTICEMIE	<b>M</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	<b>F</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
HELMINTHIASES (120-129)	<b>M+F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
129 PARASITOSE INTESTINALE, SANS PRECISION	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)</b>	<b>M+F</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	<b>F</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	<b>M+F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250 DIABETE SUCRE	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ETATS DE CARENCE (260-269)	<b>M+F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
269 AUTRES AVITAMINOSES ET ETATS DE CARENCE	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	<b>M+F</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>F</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	<b>M</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>F</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)</b>	<b>M+F</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
285 ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	<b>F</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)</b>	<b>M+F</b>	<b>10</b>	1	-	-	-	-	-	-	3	-	6
	<b>M</b>	<b>5</b>	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	<b>F</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4

1993 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR					TRANSPORT PAR EAU E830-E83B	TRANSPORT AERIEN E840-E845	SUICIDE E930-E939	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E819	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820-E829	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TERRESTRE E830-E839	TRANSPORT PAR EAU E830-E83B	TRANSPORT AERIEN E840-E845					
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
320 MENINGITE BACTERIENNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
331 AUTRES DEGENERESCENCES CEREBRALES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
334 AFFECTIONS CEREBELLO-MEDULLAIRES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F M F	7 3 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	3 - 3
345 EPILEPSIE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M F	3 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- 2
<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)</b>	<b>M+F M F</b>	<b>68 26 42</b>	<b>7 4 3</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>2 2 -</b>	<b>- - -</b>	<b>59 20 39</b>
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
398 AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	25 5 20	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	22 4 18
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	5 20	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 18
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	23 9 14	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	19 6 13
423 AUTRES MALADIES DU PERICARDE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425 CARDIOMYOPATHIE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	4 4	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 3







1993 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR  
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR							SUICIDE E850-E859	HOMICIDE E880-E889	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E819	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820-E829	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC. E830-E839	TRANSPORT PAR EAU E840-E849	TRANSPORT AERIEN E850-E859	TRANSPORT PAR TERRE E860-E869	TRANSPORT PAR TERRE E870-E879			
<b>XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)</b>	<b>M+F</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	
	<b>M</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
695 AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	<b>M+F</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	
	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	<b>M</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	
<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)</b>	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	<b>M+F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
728 ATTEINTES DES MUSCLES, LIGAMENTS ET APONEVROSES	<b>F</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	
<b>XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)</b>	<b>M+F</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	
	<b>M</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	
	<b>F</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	
SYMPTOMES (780-789)	<b>M+F</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	
	<b>M</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	<b>M</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	<b>M+F</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	
	<b>M</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	
	<b>F</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	<b>M</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	
	<b>F</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	<b>M</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	
	<b>F</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	
<b>XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)</b>	<b>M+F</b>	<b>6588</b>	<b>1711</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2106</b>	<b>196</b>	<b>2530</b>		
	<b>M</b>	<b>4217</b>	<b>1275</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1529</b>	<b>107</b>	<b>1272</b>		
	<b>F</b>	<b>2371</b>	<b>436</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>577</b>	<b>89</b>	<b>1258</b>		
FRACTURES DU CRANE (800-804)	<b>M+F</b>	<b>729</b>	<b>326</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	-	<b>3</b>	<b>185</b>	<b>41</b>	<b>164</b>		
	<b>M</b>	<b>557</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	-	<b>3</b>	<b>160</b>	<b>25</b>	<b>116</b>		
	<b>F</b>	<b>172</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>48</b>		

1993 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	M X F E	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT DE TRANSPORT TRAM VELO ETC. EB20-EB29	TRANSPORT PAR BAU EB30-EB39	TRANSPORT AERIEN EB40-EB49	SUICIDE E950-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB29						
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	190	62	-	2	-	-	8	1	117
	M	104	47	-	2	-	-	6	1	48
	F	86	15	-	-	-	-	2	-	69
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	30	2	-	-	-	-	-	-	28
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	4
	F	25	1	-	-	-	-	-	-	24
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	786	23	-	-	-	-	3	1	759
	M	255	17	-	-	-	-	2	1	235
	F	531	6	-	-	-	-	1	-	524
LUXATIONS (830-839)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	838	419	2	5	1	2	95	30	284
	M	573	306	2	2	-	2	83	13	165
	F	265	113	-	3	1	-	12	17	119
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	990	669	-	5	-	6	135	53	122
	M	723	492	-	4	-	3	94	41	89
	F	267	177	-	1	-	3	41	12	33
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	76	5	-	-	-	-	39	19	13
	M	54	4	-	-	-	-	32	10	8
	F	22	1	-	-	-	-	7	9	5
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	1	-	-	-	-	3	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	1	-	1
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	7	3	1	-	-	-	1	-	2
	M	6	2	1	-	-	-	1	-	2
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	46	29	1	-	-	-	5	4	7
	M	39	28	1	-	-	-	3	2	5
	F	7	1	-	-	-	-	2	2	2
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	9	-	-	-	-	-	-	1	8
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	1	7
CONTUSIONS AVEC INTEGRITE DE LA SURFACE CUTANEE (920-924)	M+F	3	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	5	1	-	-	-	-	2	-	2
	M	4	1	-	-	-	-	1	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	136	-	-	-	-	-	1	-	135
	M	65	-	-	-	-	-	1	-	64
	F	71	-	-	-	-	-	-	-	71
BRULURES (940-949)	M+F	112	29	-	-	-	-	13	3	67
	M	79	24	-	-	-	-	8	1	46
	F	33	5	-	-	-	-	5	2	21

1993 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR  
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR			TRANSPORT PAR EAU EB20-EB28	TRANSPORT AERIEN EB40-EB48	SUICIDE E900-E999	HOMICIDE E880-E899	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB19	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB29	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC EB26-EB29					
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIÈRE (950-957)	M+F	14	7	-	-	-	-	1	1	5
	M	8	5	-	-	-	-	1	-	2
	F	6	2	-	-	-	-	-	1	3
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	296	115	1	3	-	-	62	14	101
	M	205	90	1	3	-	-	44	8	59
	F	91	25	-	-	-	-	18	6	42
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	423	-	-	-	-	-	245	4	174
	M	235	-	-	-	-	-	121	1	113
	F	188	-	-	-	-	-	124	3	61
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F	237	-	-	-	-	-	92	3	142
	M	157	-	-	-	-	-	70	-	87
	F	80	-	-	-	-	-	22	3	55
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F	1492	18	2	-	1	-	1213	21	237
	M	1075	12	1	-	1	-	899	4	158
	F	417	6	1	-	-	-	314	17	79
990 EFFETS DE RADIATIONS, NON CLASSEES AILLEURS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
991 EFFETS DU FROID	M	12	1	-	-	-	-	1	-	10
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	13
992 EFFETS DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIERE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
993 EFFETS DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M	1054	11	1	-	1	-	898	4	139
	F	400	6	1	-	-	-	314	17	62
994.1 NOYADE	M	216	10	1	-	1	-	103	-	101
	F	163	6	1	-	-	-	114	2	40
994.4 EPUISEMENT DU AUX INTEMPERIES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.6 MAL DES TRANSPORTS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M	833	1	-	-	-	-	794	4	34
	F	232	-	-	-	-	-	199	15	18
994.8 ELECTROCUTION	M	5	-	-	-	-	-	1	-	4
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	2
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	2
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F	161	-	-	-	-	-	3	-	158
	M	66	-	-	-	-	-	1	-	65
	F	95	-	-	-	-	-	2	-	93
TOTAL	M+F	6807	1731	11	21	2	11	2142	201	2688
	M	4318	1289	9	16	1	8	1552	111	1332
	F	2489	442	2	5	1	3	590	90	1356



VII. LISTE O.N.U.













VIII.LISTE DE BASE



1993 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,  
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E T	MOINS D'UN AN				TOTAL	GROUPES D'AGE EN ANNEES														
		1-6 JOURS		7-27 JOURS			28-31 JOURS		32-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
		1	2	3	4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04 MALADIES A VIRUS	M	216	-	-	-	2	1	1	-	23	27	22	20	12	13	15	18	15	12	4	5
	F	125	-	-	-	1	1	-	-	7	8	7	3	-	6	4	10	15	11	21	23
040 POLIOMYELITIS AIGUE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 ROUGEOLE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046 HEPATITE VIRALE	M	48	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	4	7	10	9	9	2	1
F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	6	12	7	13	5	
049 RESTANT DE 04	M	167	-	-	-	2	1	-	-	23	24	21	20	12	9	8	8	6	3	2	4
F	73	-	-	-	-	1	1	-	-	7	7	6	2	-	5	2	4	3	4	7	18
05 RICKETTSIQUES ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 PALUDISME	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MALADIES VENERIENNES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
060 SYPHILIS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07 AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES ET SEQUELLES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	3	4	10	9	10	5	8
F	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	10	7	13	14	19	
071 MYCOSES	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	7	5	5	1	2
F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	3	2	
077 SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	4	2	1
F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	1	
078 SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 RESTANT DE 07	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	1	1	3	3	2	7
F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	5	9	16
08 TUMEURS MALIGNES DE LA LEVRE, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX	M	418	-	-	-	-	-	-	-	-	8	35	51	48	69	55	52	40	21	22	15
F	127	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	17	8	9	20	15	17	13	12	
09 TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE	M	3921	-	-	-	-	-	-	-	8	25	54	103	151	259	448	588	665	614	558	436
F	3609	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	33	59	84	142	243	368	505	527	768	916
090 TUMEUR MALIGN DE L'OE SOPHAGE	M	416	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	28	35	52	46	71	60	42	28	38
F	131	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	3	14	12	17	15	27	27	
091 TUMEUR MALIGN DE L'ESTOMAC	M	743	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	15	21	35	76	100	128	125	128	105
F	567	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	8	27	51	76	90	90	121	161

1993 T8.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,  
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S., 9E REVISION - 1975)	S Y. E	TOTAL	MOINS D'UN AN							GROUPES D'AGE EN ANNEES																	
			1 JOUR	2 JOURS	3 JOURS	4 JOURS	5 JOURS	6 JOURS	7 JOURS	8 JOURS	9 JOURS	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
092 TUMEUR MALIGNNE DE L'INTESTIN GRELE, Y COMPRIS LE DUODENUM	M F	36 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	8	8	4	5
093 TUMEUR MALIGNNE DU GROS INTESTIN	M F	1090 1249	-	-	-	-	-	-	-	6	8	8	20	44	51	83	110	154	190	187	173	173	190	173	171	145	328
094 TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM ET DU CANAL ANAL	M F	401 339	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	7	6	30	42	41	66	61	46	61	66	61	67	46	89
095 TUMEUR MALIGNNE DU FOIE, SPECIFIEE COMME PRIMITIVE	M F	222 117	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	6	5	24	38	44	35	28	18	19	25	8	8	
096 TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS	M F	587 606	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	18	12	28	47	81	103	94	81	101	94	101	110	73	41	117
099 RESTANT DE 09	M F	426 572	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	14	24	35	55	75	84	107	162	162	60	48	162	
10 TUMEURS MALIGNNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M F	6202 1000	-	-	-	-	-	-	-	1	2	80	168	263	526	885	1238	1184	811	645	354	354	811	118	133	90	
100 TUMEUR MALIGNNE DU LARYNX	M F	296 36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	20	33	59	47	31	47	31	26	9	4	3	4	9	4	
101 TUMEUR MALIGNNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	M F	5764 945	-	-	-	-	-	-	-	1	6	22	68	141	227	481	816	1167	1129	785	605	335	605	117	80	80	
109 RESTANT DE 10	M F	142 49	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	12	23	24	24	24	15	14	10	10	14	10	10	6	
11 TUMEURS MALIGNNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN	M F	316 2819	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	15	14	19	34	43	41	27	40	29	29	41	27	286	374	
110 TUMEUR MALIGNNE DES OS	M F	80 50	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	5	3	13	9	7	7	6	8	8	7	7	6	8	
111 MELANOME MALIN DE LA PEAU	M F	87 106	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	4	7	2	7	9	12	11	8	6	7	13	13	10	16	
112 AUTRES TUMEURS MALIGNNES DE LA PEAU	M F	42 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	7	3	8	11	3	5	15		
113 TUMEUR MALIGNNE DU SEIN	F	2374	-	-	-	-	-	-	-	2	14	51	94	116	164	211	268	322	328	217	258	327	328	217	258	327	
119 RESTANT DE 11	M F	107 60	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	7	5	8	8	16	16	9	20	3	6	7	7		
12 TUMEURS MALIGNNES DES ORGANES GENITO-URINALES	M F	2877 2002	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	16	32	93	203	355	456	495	616	583	456	27	286	374	
120 TUMEUR MALIGNNE DU COL DE L'UTERUS	F	224	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	16	32	93	203	355	456	495	616	583	456	27	286	374	
121 TUMEUR MALIGNNE DU PLACENTA	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	16	32	93	203	355	456	495	616	583	456	27	286	374	

1993 78.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,  
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	TOTAL	MOINS D'UN AN				GROUPE D'AGE EN ANNEES																
		1 JOUR	2 A 6 JOURS	7 A 27 JOURS	28 A 365 JOURS	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
122 TUMEUR MALIGNE DE L'UTERUS	F 396	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	7	14	12	40	58	56	51	66	82	
123 TUMEUR MALIGNE DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	F 716	-	-	-	-	-	2	2	5	7	23	37	61	91	82	123	88	100	93			
124 TUMEUR MALIGNE DE LA PROSTATE	M 1813	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	10	39	87	185	264	324	461	441			
125 TUMEUR MALIGNE DU TESTICULE	M 10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	
126 TUMEUR MALIGNE DE LA VESSIE	M 669 F 267	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	10	34	63	105	120	119	106	102			
129 RESTANT DE 12	M 385 F 396	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	11	20	52	74	41	66	58	71	94	38	
13 TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION	M 1287 F 1294	-	-	-	-	1	2	5	9	11	20	30	57	66	95	181	202	214	144	150	101	
130 TUMEUR MALIGNE DE L'ENCEPHALE	M 377 F 346	-	-	-	-	3	5	3	7	6	11	15	26	29	36	53	58	49	32	26	11	
139 RESTANT DE 13	M 910 F 908	-	-	-	-	3	3	2	5	9	15	31	60	108	144	185	192	106	173	209	90	
14 TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES	M 1077 F 1015	-	-	-	-	6	8	10	9	10	28	34	48	55	121	165	183	147	134	127		
140 MALADIE DE HODGKIN	M 47 F 25	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	3	8	1	9	4	4	2	4	-		
141 LEUCEMIE	M 471 F 450	-	-	-	-	5	6	2	3	4	12	13	17	23	46	74	67	64	61	66		
149 RESTANT DE 14	M 559 F 540	-	-	-	-	4	7	6	6	8	12	12	24	20	48	55	59	82	101			
15 TUMEURS BENIGNES	M 23 F 45	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	5	6	
154 TUMEUR BENIGNE DU REIN ET DES AUTRES ORGANES URINAIRES	M 1 F 38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	4	3	4	4	4	9	6	
155 TUMEUR BENIGNE DU SYSTEME NERVEUX	M 6 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
159 RESTANT DE 15	M 76 F 87	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	3	4	7	16	11	11	9	8	9	
17 TUMEURS AUTRES ET NON PRECISEES	M 802 F 1590	-	-	-	-	1	2	3	6	10	10	17	22	36	77	87	116	112	128	157		
18 MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES	M 802 F 1590	-	-	-	-	2	5	3	3	3	11	12	15	36	49	117	185	202	350	590		

## 1983 T8.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., BE REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - BE REVISION - 1975)	TOTAL	MOINS D UN AN												GROUPES D AGE EN ANNEES											
		1 JOUR		2 JOURS		3 JOURS		4 JOURS		5 JOURS		6 JOURS		7 JOURS		8 JOURS		9 JOURS		10 JOURS		11 JOURS			
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
180 TROUBLES DU CORPS THYROÏDE	17 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181 DIABETE SUCRE	574 1186	-	-	-	-	-	1	3	4	6	7	15	17	30	58	67	93	83	94	98	281	391	-		
182 HYPERLIPOPROTEINEMIE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
183 OBESITE D'ORIGINE NON ENDOCRINIENNE	8 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	3	-	-		
189 RESTANT DE 18	203 326	-	-	-	-	-	3	4	2	1	2	5	3	4	18	17	22	23	30	56	169	-			
19 ETATS DE CARENCE	9 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	6	18	-			
190 KWASHIORKOR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
192 AUTRES MALNUTRITIONS PROTEINO-CALORIQUES	8 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
193 AVITAMINOSSES	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20 MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	237 295	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	16	19	32	30	60	57	134	-			
200 ANEMIES	109 161	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	2	3	6	6	11	12	31	36	84	-			
209 RESTANT DE 20	128 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	13	11	21	18	29	21	50	-			
21 TROUBLES MENTAUX	913 1482	-	-	-	-	-	4	16	4	9	20	32	30	29	43	53	82	130	202	251	780	-			
210 ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES SENILES ET PRESENILES	652 1326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	11	25	58	119	194	240	755	-			
211 PSYCHOSSES SCHIZOPHRENIQUES	4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
212 PSYCHOSSES AFFECTIVES	7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
213 AUTRES PSYCHOSSES	98 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	2	3	8	5	4	2	2	6	-			
214 TROUBLES NEVROTIQUES ET TROUBLES DE LA PERSONNALITE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
215 ALCOOLISME	153 48	-	-	-	-	-	-	13	1	4	11	20	20	22	26	13	16	4	2	1	4	-			









1993 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., 9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S., 9E REVISION - 1975)	TOTAL	MOINS D'UN AN				GROUPES D'AGE EN ANNEES																				
		0-3 JOUR	3-11 JOUR	12-23 JOUR	24-30 JOUR	31-39 AN	40-44 AN	45-49 AN	50-54 AN	55-59 AN	60-64 AN	65-69 AN	70-74 AN	75-79 AN	80-84 AN	85 ET +										
327 PLEUREISIE	M 12 F 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	4
328 RESTANT DE 32	M 517 F 591	-	-	-	-	3	-	-	-	4	1	4	4	10	8	29	49	65	81	119	136	46	71	132	277	
33 MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES Glandes SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
339 RESTANT DE 33	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34 MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M 1931 F 2295	-	-	-	-	3	1	1	2	5	21	41	75	102	98	117	194	201	255	220	283	311	255	220	283	311
340 MALADIES DE L'OE SOPHAGE	M 33 F 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	3	11	5	5	8	22
341 ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	M 197 F 213	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	5	15	10	10	20	31	48	56	20	31	48	56
342 APPENDICITE	M 9 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	1	2	2
343 HERNIE ABDOMINALE	M 24 F 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
344 OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	M 120 F 256	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8	11	14	21	24	37	14	21	24	37
345 DIVERTICULE DE L'INTESTIN	M 32 F 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6	9	7	9	22	28
346 AUTRES TROUBLES FONCTIONNELS DE L'APPAREIL DIGESTIF	M 7 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	1
347 MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE	M 719 F 463	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	32	58	82	69	72	121	92	86	40	27	25	66	44	38	31
348 LITHIASE BILIAIRE ET CHOLECYSTITE	M 66 F 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	22	20	8	18	39	73
349 RESTANT DE 34	M 724 F 1032	-	-	-	-	2	1	2	3	5	8	12	15	19	29	46	79	112	110	144	137	144	110	144	137	
35 MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE	M 643 F 888	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	6	8	7	11	26	56	79	102	151	191	86	40	27	25
350 NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE	M 543 F 700	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	5	7	9	24	49	70	77	126	163	163	70	77	126	163
351 INFECTIONS RENALES	M 16 F 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	1	2	5	12











1993 T6.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S.,  
9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E	TOTAL	MOINS D'UN AN				28 J. 11 M.	1	2	3	4
			JOUR	1. JOURS	7. JOURS	27. JOURS					
E54 SUICIDE	M	1552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E55 HOMICIDE	M	111	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	F	90	-	-	-	2	-	-	2	-	-
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E560 LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	79	-	-	-	1	-	-	-	-	-

GROUPES D'AGE EN ANNEES																			
	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >		
	-	4	46	92	133	143	164	148	164	164	97	89	96	80	73	70	53		
	-	1	12	21	31	43	47	51	58	40	40	56	46	40	30	37	27		
	1	1	4	12	17	13	18	9	7	4	4	4	4	3	1	1	2		
	2	2	5	9	8	8	4	8	2	5	2	1	4	2	5	7	12		
	-	4	6	10	16	17	15	16	16	10	13	6	13	11	9	12	5		
	-	-	-	3	6	7	7	7	8	7	7	4	3	5	5	6	3		
	-	4	6	10	16	17	15	16	16	10	13	6	13	11	9	12	5		
	-	-	-	3	6	7	7	7	8	7	7	4	3	5	5	6	3		

