

ISSN 1370 - 1770

Statistique des causes de décès

numéro 19

1994

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ROYAUME DE BELGIQUE

Statistique des causes de décès

numéro 19

1994

En vente à L' INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Centre Albert, 8^e étage,
Place Albert 1^e, 4 - 6000 Charleroi
Boulevard de la Sauvenière, 73-75 - 4000 Liège

Ce numéro Belgique : 430 BEF - 10,66 €
 Etranger : 530 BEF - 13,14 €

Compte chèque postal N° 679-2005886-23 de
L'INS, Rue de Louvain, 44 - 1000 Bruxelles
Internet-site: <http://statbel.fgov.be>

Les causes de décès mentionnées dans les tableaux sont les causes initiales lorsqu'il s'agit de décès par maladie et les causes extérieures pour les autres décès.

Le chapitre VI reprend les décès par accident, empoisonnement et traumatisme d'après la nature des lésions ou l'affection morbide.

Droits d'auteurs réservés

La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite de l'*Institut national de Statistique*.

L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée, moyennant indication claire et précise de la source.

Editeur responsable : Claude Cheruy, rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles

TABLE DES MATIERES

	Page
INTRODUCTION	5
DOCUMENTS DE BASE	7
I. Mortalité générale	11
1.1. Evolution de la mortalité par groupe (16) de causes et par sexe	12
1.2. Evolution de la mortalité par groupe (27) de causes, par groupe d'âges et par sexe	14
1.3. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - résidents (Belges + étrangers)	34
1.4. Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - résidents (étrangers)	108
II. Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans	125
2.1. Evolution de la mortalité infantile par groupe (7) de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	127
2.2. Evolution de la mortalité infantile par groupe (9) de causes et par sexe	130
2.3. Décès d'enfants de 0 jour à moins d'un an et de 1 à moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	132
III. Mortinatalité (mort-nés)	155
3.1. Evolution de la mortinatalité par cause et par sexe	156
3.2. Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	158
IV. Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)	163
4.1. Evolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	165
4.2. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	166
4.3. Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 à 6 jours d'après la cause initiale de décès, par sexe et selon la durée de vie	168
V. Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume	173
5.1. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges	174
5.2. Par groupe de causes initiales de décès, par sexe et nationalité	186
VI. Décès dont la cause initiale est une cause extérieure	199
6.1. Par sexe et groupe d'âges	200
6.2. Par sexe et lieu de décès	212
6.3. Par sexe et par cause extérieure de ces lésions	218
VII. Liste O.N.U.	225
7.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste O.N.U.	226
VIII. Liste de base	233
8.1. Décès par sexe et groupe d'âges suivant la liste de base	234

Note au lecteur

Les bulletins statistiques de naissances et décès passaient par les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la Santé Publique pour le traitement de la partie médicale. Suite à la régionalisation et à la communautarisation de la Belgique, le travail effectué par le Ministère de la Santé Publique a été progressivement repris par les Communautés. Ceci a eu pour suite de longs délais avant la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins ont été établis en collaboration avec les Communautés. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélèrera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Ces nouveaux bulletins sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998.

INTRODUCTION

La Statistique des Causes de Décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9ème révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé "Classification internationale des maladies - Révision 1975" (1), soit dans la brochure "Extrait de la Classification internationale des maladies" (O.M.S. - 3 chiffres) éditée par l'I.N.S.

Document de base:

description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de "Déclaration de décès". Il en existe 2 modèles: le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus et le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont 4 volets: A, B, C et D.

Le volet A est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation.

Les volets B et D sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil.

Le volet C est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès: il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des Causes de Décès.

Cause initiale et cause immédiate.

Cause initiale de décès;

il faut entendre par cause initiale de décès:

- a) la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès
ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont

entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès:

Maladie ou blessure ayant directement provoqué le décès.

ex. décès par bronchopneumonie à la suite d'une rougeole
cause initiale: rougeole
cause terminale: bronchopneumonie

décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture
cause initiale: accident de voiture
cause terminale: fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Sur le volet A, on fait la distinction entre "mort naturelle" et "mort violente" et sur le volet C, entre "mort non violente" et "mort violente". Dans chaque cas, le concept utilisé est différent.

- a) Sur le volet A, il s'agit d'un concept juridique auquel se réfère le Code civil, titre II, chapitre IV, art. 81, libellé comme suit: "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal". En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les "mort violente" ou "cause suspecte" sur le volet A.
- b) La distinction faite sur le volet C nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par "mort violente", nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII du code de l'O.M.S. "accidents, empoisonnements et traumatismes". Dans la présente publication, cette formulation est habituellement remplacée par celle de "morts pour causes extérieures".

Toutes les morts violentes (volet A) sont des morts par causes extérieures mais toutes les morts par causes extérieures ne sont pas des morts violentes selon le code civil.

(1) N'existe pas en néerlandais.

LES PRESENTES SANS VIE: (modèle III D, volet D, 2) et **NES VIVANTS** et **MORT-NES** (Modèle III D, volet B, 3)

Un enfant présenté sans vie est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la Loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance (1).

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, ou à défaut, l'accoucheuse, ou à défaut les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la publication relative aux causes de décès de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Est considéré comme mort-né "l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180e jour de gestation".

Lorsqu'ils décèdent, les foetus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme les enfants ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les habitants ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de la commune de fait.

La commune de droit (= de résidence habituelle) est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

Lorsqu'une personne décède dans la commune où elle a établi sa résidence habituelle, le bureau d'état civil de sa commune établit l'acte de décès et avise le bureau de la population de l'événement. Dans ce cas, la commune de fait se confond avec la commune de droit.

La statistique des causes de décès par provinces, arrondissements administratifs ou grandes agglomérations peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique de décès sur la commune de droit, c'est-à-dire sur la résidence habituelle.

Il en résulte que les personnes non inscrites aux registres de la population et aux registres des étrangers ne sont pas comprises dans la statistique des décès. Le pays où ces personnes ont leur résidence est avisé de leur décès sur le territoire belge. Mais ces décès sont actés dans les registres d'état civil de la commune de fait.

(1) Toutefois, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)
(Volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III C

VOLET A

Nom et prénom du décédé :

Epoux(se) ou veuf(ve) de :

Résidence habituelle (commune, rue, numéro) :

Adresse du décès :

Date et heure du décès : Signature et cachet du médecin

N° de l'acte au registre des décès :

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

VOLET B

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a)

(Volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale,
cf. volet D et à envoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province)

1. Date du décès (j.m.a) :

2. Lieu du décès :

- domicile 1
- hôpital 2
- maison de repos 3
- voie publique 4
- lieu de travail 5
- ambulance 6
- autre 7
- inconnu 9

3. Sexe de la personne décédée : masculin 1
féminin 2

Réservé à l'inspection de l'hygiène

(a)

(b) ou E (b)

(d)

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X

(a) Il sera rempli un bulletin par personne décédée après le premier anniversaire (pour les enfants décédés avant l'âge d'un an, remplir une "Déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né")

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

Renseignements concernant le décès :

Mort par maladie

- (a) cause immédiate (ex. : broncho-pneumonie) :
- (b) cause initiale (ex. : rougeole) :

Mort violente ou causée par un produit toxique ou pharmaceutique

- (a) nature du traumatisme ou du produit :
(ex. : fracture du crâne, barbituriques)
- E (b) fait ou moyen :
(ex. : chute dans un escalier, réaction anaphylactique)

- s'agit-il d'un accident 1
- d'un homicide 2
- d'un suicide 3
- inconnu 9

Date, signature et cachet du médecin

En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :

- au moment de l'accident 1
- dans les 30 jours après l'accident 2
- plus de 30 jours après l'accident 3 (d)
- inconnu 9

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une X

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir par l'administration communale)

VOLET D

<p>1. Commune (ou pays) du décès :</p> <p>2. N° de l'acte au registre des décès :</p> <p>3. Résidence habituelle du décédé : Commune (ou pays) :</p> <p>4. Date de naissance (j.m.a.) : <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>5. Etat civil :</p> <p>célibataire <input type="checkbox"/> 1</p> <p>marié(e) <input type="checkbox"/> 2</p> <p>veuf(ve) <input type="checkbox"/> 3</p> <p>divorcé(e) <input type="checkbox"/> 4</p> <p>lég. séparé(e) de corps <input type="checkbox"/> 5</p> <p>inconnu <input type="checkbox"/> 9</p> <p>6. Pays de nationalité du décédé :</p> <p>Belgique <input type="checkbox"/> 00</p> <p>Autre (à préciser)</p>	<p>7. Si la personne décédée était mariée :</p> <p>Date de naissance du conjoint survivant (j.m.a.) : <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>Date du dernier mariage (j.m.a.) : <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>8. Profession ou situation (ex. : étudiant, chômeur, pensionné, sans profession) :</p> <p>Eventuellement, dernière profession exercée :</p> <p>9. Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.</p> <table border="0"> <tr> <td>employeur</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td> <td>aidant(e)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td> </tr> <tr> <td>indépendant(e)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td> <td>sans</td><td><input type="checkbox"/></td><td>6</td> </tr> <tr> <td>employé(e)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td> <td>inconnu</td><td><input type="checkbox"/></td><td>9</td> </tr> <tr> <td>ouvrier(e)</td><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	employeur	<input type="checkbox"/>	1	aidant(e)	<input type="checkbox"/>	5	indépendant(e)	<input type="checkbox"/>	2	sans	<input type="checkbox"/>	6	employé(e)	<input type="checkbox"/>	3	inconnu	<input type="checkbox"/>	9	ouvrier(e)	<input type="checkbox"/>	4			
employeur	<input type="checkbox"/>	1	aidant(e)	<input type="checkbox"/>	5																				
indépendant(e)	<input type="checkbox"/>	2	sans	<input type="checkbox"/>	6																				
employé(e)	<input type="checkbox"/>	3	inconnu	<input type="checkbox"/>	9																				
ouvrier(e)	<input type="checkbox"/>	4																							

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être
ouvert ni par le déclarant ni par le personnel
communal.

TRES IMPORTANT

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(volet à remplir par le médecin et à conserver par l'administration communale)

MODELE III D

VOLET A

Nom et prénom de l'enfant :
 Nom et prénom de la mère :
 Résidence habituelle de la mère :
 Date et heure du décès :
 Adresse du décès :
 Numéro de l'acte au registre des décès :

Sexe de l'enfant :

masculin
 féminin

L'enfant est-il :

mort-né
 né vivant

J'atteste qu'il s'agit d'une mort naturelle, violente ou suspecte

Signature et cachet du médecin

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(volet à remplir par le médecin, à vérifier par l'administration communale, cf. volet D, et à renvoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province)

VOLET B

1. Date du décès (j.m.a.)
 Heure du décès : h. min.
 2. Date de la naissance (j.m.a.) :
 Heure de la naissance : h. min.
 3. L'enfant est-il :
 né vivant 1 mort-né 2
 4. Lieu de la naissance :
 Maternité 1
 Maison particulière 2
 Domicile 3
 Hôpital 4
 Voie publique 5
 Autre 6
 Inconnu 9
 5. Lieu du décès :
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9

6. Sexe de l'enfant :

masculin 1 féminin 2

7. Uniquement s'il s'agit d'un accouchement multiple : nombre et sexe des enfants nés au cours du même accouchement.

	M	F
nés vivants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mort-nés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
numéro d'ordre de l'enfant venu au monde	<input type="text"/>		

Réservé à l'inspecteur de l'hygiène

(a) <input type="text"/>	(b) ou E (b) <input type="text"/>
(c) <input type="text"/>	(d) <input type="text"/>
(e) <input type="text"/>	(f) <input type="text"/>
(g) <input type="text"/>	(h) <input type="text"/>
(i) <input type="text"/>	(j) <input type="text"/>

Les cases doivent être remplies par des chiffres, les cases doivent être remplies par une X.

(a) Il sera rempli un bulletin par enfant mort-né ou décédé avant l'âge d'un an.

VOLET C

(à remplir et à sceller par le médecin)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DECES			
<p>MORT NON VIOLENTE</p> <p>(a) cause immédiate <i>ex. broncho-pneumonie</i></p> <p>.....</p>	<p>(b) cause initiale <i>ex. rougeole</i></p> <p>.....</p>	<p>MORT VIOLENTE</p> <p>(a) nature du traumatisme <i>ex. fracture du crâne, brûlures, suffocation</i></p> <p>.....</p>	<p>E (b) fait ou moyen (indiquer s'il s'agit d'un homicide ou d'un accident) <i>ex. chute dans un escalier, incendie, homicide par strangulation</i></p> <p>.....</p>
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA NAISSANCE (enfant décédé avant l'âge de 3 mois)			
<p>(c) Etat de la mère pendant la grossesse : (ex. normal, pré-éclampsie, éclampsie, incompatibilité sanguine, diabète, hémorragie)</p>			
<p>(d) Mode d'accouchement : normal (0); présentation anormale du sommet, non instrumentale (1); forceps à la partie basse, sans manœuvres (2); forceps autres (3); ventouse (4); siège spontané, ou extraction partielle (5); extraction et version-extraction par la siège (6); césarienne (7); autre et sans précision (9).</p>			
<p>(e) Etat de l'enfant à la naissance</p>	<p>normal : <input type="checkbox"/></p> <p>maladie (ex. anoxémie, ictère) :</p> <p>traumatisme (genre de traumatisme, ex. fracture de la clavicule) :</p> <p>malformations (ex. pied bot) 1 :</p> <p>2 :</p> <p>3 :</p>		
<p>(f) Durée de la grossesse (en semaines) :</p>		<p>(g) Poids de l'enfant à la naissance : <input type="text"/> grammes</p>	
<p>(h) Indice d'Appgar à 1 minute :</p>		<p>(i) Périmètre crânien : <input type="text"/> cm</p>	
<p>(j) En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu :</p> <p>au moment de l'accident <input type="checkbox"/> 1</p> <p>dans les 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 2</p> <p>plus de 30 jours après l'accident <input type="checkbox"/> 3</p> <p>inconnu <input type="checkbox"/> 9</p>			
<p>Date, signature et cachet du médecin</p>			

Placer ici

N.B. les cases doivent être remplies par des chiffres

les cases doivent être remplies par une x

les cases sont réservées à l'I.N.S.

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE

(Volet à remplir par l'administration communale)

VOLET D

1. Commune (ou pays) de décès :

2. N° de l'acte au registre des décès :

3. Commune (ou pays) de naissance :

4. L'enfant a-t-il été : - présenté vivant 1 - présenté sans vie 2 - mort-né 3

5. Renseignements concernant :

	le père	la mère
date de naissance (j.m.a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
profession ou situation (ex. étudiant, chômeur, pensionné, sans profession)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
éventuellement, dernière profession exercée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statut socio-professionnel correspondant, suivant le cas, à la profession actuelle ou à la dernière profession exercée.

	le père	la mère
employeur	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
indépendant(e)	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
employé(e)	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
ouvrier(e)	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
aidant(e)	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
sans	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
inconnu	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9

Pays de nationalité avant le mariage

Belgique	<input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/> 00
Autre (à préciser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Résidence habituelle de la mère :

commune (ou pays) :

7. Etat civil de la mère :

célibataire	<input type="checkbox"/> 1	divorcée	<input type="checkbox"/> 4
mariée	<input type="checkbox"/> 2	légalement séparée de corps	<input type="checkbox"/> 5
veuve	<input type="checkbox"/> 3	inconnu	<input type="checkbox"/> 9

8. Date du mariage (j.m.a.) :

9. Lieu du mariage : Belgique 1

Etranger 2

10. Nombre et sexe des enfants nés au cours du présent mariage avant le décédé déclaré ci-dessus :

	M	F
- présentés vivants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- nés vivants mais présentés sans vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- mort - nés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- encore en vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Date de naissance et sexe du précédent enfant, présenté vivant ou sans vie, né du même mariage

date (j.m.a.) : sexe : M 1 F 2

N° de l'acte au registre des décès :

Cachet de la commune

TRES IMPORTANT

Sous aucun prétexte, le volet fermé ne peut être ouvert ni par le déclarant ni par le personnel communal.

I. MORTALITE GENERALE

Les causes de décès retenues dans ces tableaux sont les causes initiales numéros codes 001 à 799 lorsqu'il s'agit de décès par maladie ou sénilité et numéros codes E800 à E999 lorsqu'il s'agit d'accidents, de suicides ou d'homicides

Tableau 1.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE

Code 7ième Révision	Tuberculose (toutes formes) (001-019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (020-138)		Tumeurs malignes (140-205)		Maladies endocriniennes, du sang, etc... (240-299)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-398) (A partir de 1954: 340-398)		Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)		Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)		Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)		Maladies de l'appareil digestif (530-587)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1579	460	400	345	9456	9158	1282	2091	857	801	2933	3378	19126	17294	4742	2362	1921	1590
1957	1433	449	380	302	9734	9314	1231	1998	868	796	3082	3546	18488	16789	5404	2788	2011	1579
1958	1346	360	319	272	9903	9535	1259	2015	770	737	3132	3577	18620	16665	4597	2368	1898	1595
1959	1228	318	358	266	10300	9426	1126	1958	759	739	3312	3680	18360	16404	4213	2012	1911	1662
1960	1245	320	307	230	10960	9741	1045	2014	779	762	3394	3680	20325	18230	6141	3521	2083	1698
1961	1080	254	285	223	11040	9709	866	1688	823	841	3279	3823	19980	17472	4010	1836	1923	1659
1962	1075	260	249	175	11392	10164	934	1829	906	954	3834	4500	22271	20173	4938	2605	1982	1662
1963	1003	240	248	181	11853	10142	1004	1988	816	778	4065	4736	23559	21746	5864	3223	1965	1688
1964	842	184	226	211	11613	9981	1029	1966	955	959	3808	4585	22017	19720	4578	2139	1923	1807
1965	816	180	220	171	12152	10093	1268	2498	868	913	4406	5189	23132	20842	5094	2537	2120	1872
1966	757	184	254	181	12245	10300	1247	2668	693	723	6902	8174	19273	16836	5765	2957	2231	2033
1967	658	168	230	240	12681	10243	1367	2659	687	682	6687	7897	20542	17716	4977	2492	2154	1973
1968	702	167	238	194	12848	10408	1465	2957	710	691	7442	8666	20999	18510	6357	3479	2301	2135

Code 8ième Révision	(010-019)		(000-009, 020-136)		(140-239)		(240-279)		(320-389)		(430-438)		(390-429) (440-458)		(460-519)		(520-577)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1969	605	133	284	267	13191	10373	1354	2938	780	774	7454	8971	19669	16531	6097	3244	2198	1999
1970	467	130	285	333	13228	10566	1343	2969	662	681	7141	8835	19332	16597	6108	3278	2049	1863
1971	484	104	291	295	13715	10719	1236	2856	647	716	7236	8886	19720	16346	5408	2843	2065	1903
1972	461	119	271	287	13782	10621	1181	2684	640	680	7025	8737	19305	15869	5214	2657	2112	1912
1973	369	103	257	274	14023	10558	1156	2588	664	710	6801	8552	18918	15973	5687	3207	2028	1891
1974	335	95	214	246	13986	10561	1194	2600	566	637	6755	8796	18697	15972	4861	2652	2089	1948
1975	338	99	234	245	14332	10803	1310	2768	654	651	6864	8898	19011	16573	5361	3107	2199	1998
1976	337	89	234	307	14332	10755	1328	2703	646	639	6640	8600	18963	16077	5430	3269	2071	2021
1977	248	93	246	288	14662	10689	1322	2620	593	598	5934	7857	17822	15683	4699	2393	1922	1835
1978	217	79	299	289	15247	11236	1384	2987	606	654	6060	8366	17546	15745	5388	2971	1915	1832

Code 9ième Révision	(010-018, 137)		(001-009, 020-136, 138,139)		(140-239)		(240-279)		(320-389)		(430-438)		(390-429) (440-459)		(460-519)		(520-579)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1979	180	53	227	247	15146	11038	992	2107	678	704	5182	7324	18518	16893	4859	2383	2092	2138
1980	170	58	268	272	15298	11036	1018	2191	703	759	5320	7211	18576	17471	5144	2619	2121	2160
1981	163	57	289	313	15637	11296	910	1983	745	836	5093	7396	18671	17931	5020	2580	2044	2119
1982	148	50	273	356	15428	11382	862	1809	845	1166	5154	7629	18417	18199	5156	2630	2079	2149
1983	123	50	319	410	15641	11402	828	1855	950	1253	5356	7882	18430	18376	5349	2931	2080	2173
1984	107	38	287	325	15598	11391	813	1848	907	1259	5049	7221	17474	17369	5348	2670	2046	2173
1985	113	40	301	342	15930	11371	816	1882	987	1317	4635	6912	17791	17687	5586	2870	2045	2097
1986	100	34	321	386	15509	11603	796	1706	1022	1515	4579	6866	16678	17366	5996	3400	1981	2064
1987	75	29	335	404	15677	11215	734	1661	1311	1881	3991	6457	15592	16351	5061	2626	1822	2024
1988	71	46	357	390	16005	11353	710	1549	1421	2220	4042	6114	14895	15951	5264	2627	1863	2111
1989	83	36	410	524	15775	11662	737	1561	1505	2391	3978	6272	14829	15949	5861	3387	1913	2155
1990	69	36	427	576	15613	11376	798	1522	1450	2339	3982	6294	14333	15155	5553	3228	1847	2020
1991	56	22	459	532	15624	11495	733	1447	1550	2634	3886	6098	13875	15276	5400	3117	1847	2101
1992	69	35	507	592	15802	11687	725	1377	1647	2747	3936	5968	13793	14802	5524	3334	1898	1982
1993	93	42	601	629	16197	11758	811	1620	1259	1771	3988	6236	14206	15961	6163	3966	1932	2297
1994	96	42	590	624	16089	11882	777	1450	1188	1765	3780	5899	13634	15467	5737	3620	2014	2294

M = Masculin
F = Féminin

PAR GROUPE (16) DE CAUSES ET PAR SEXE

Code 7ième Révision	Maladies de l'appareil uro-génital (590-637)		Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640-689)	Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (1) (750-776)		Autres causes définies de mortalité		Sénilité (sans mention de psychose) (794)		Causes mal définies et inconnues de mortalité (780-793, 795)		Accidents, suicides, homicides (E800-E999)		Total (1)		
	M	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1956	1477	824	86	2144	1466	765	998	3900	5593	2880	2281	4471	2101	57933	50828	108761
1957	1518	771	109	2119	1592	786	1007	3515	5147	2751	2254	4116	1963	57436	50404	107840
1958	1465	814	92	2034	1479	726	974	3326	4895	2796	2251	4184	2047	56375	49676	106051
1959	1361	755	81	1986	1464	832	1046	2977	4374	2715	2240	4012	2058	55450	48483	103933
1960	1464	759	63	2018	1486	775	948	3179	4764	3068	2563	4274	2122	61057	52881	113938
1961	1249	658	55	1809	1340	766	883	2901	4316	3182	2728	4284	2023	57477	49508	106985
1962	1168	682	51	1727	1351	769	878	1204	1895	3651	3384	4059	2056	60159	52599	112758
1963	1201	652	49	1762	1322	805	916	1223	2041	2825	2377	4180	2266	62373	54345	116718
1964	1110	652	48	1735	1230	725	808	935	1616	3203	2802	4355	2338	59054	51046	110100
1965	1224	738	36	1608	1225	795	896	876	1514	2507	2060	4537	2658	61623	53422	115045
1966	1187	688	41	1630	1238	736	866	895	1676	3262	2879	4449	2643	61526	54087	115613
1967	1186	752	26	1523	1062	716	871	951	1620	2697	2476	4597	2682	61653	53559	115212
1968	1163	767	31	1338	926	811	940	923	1582	2816	2497	4658	3023	64771	56973	121744

Code 8ième Révision	(580-629)		(630-678)	(740-759, 760-778)				(794)		(780-793, 795, 796)		(E800-E999)				
	M	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1969	1265	798	29	1360	887	795	987	1047	1787	3320	3266	4904	3164	64323	56148	120471
1970	1077	827	29	1369	953	750	953	810	1497	3228	3075	5029	3196	62878	55782	118660
1971	1036	818	29	1354	963	715	1024	898	1563	3660	3818	4925	3198	63390	56081	119471
1972	1135	917	18	1154	893	683	968	845	1505	3706	3770	4957	3316	62471	54953	117424
1973	1069	893	16	1043	782	753	1054	1088	1800	3894	4037	4856	3210	62606	55648	118254
1974	1037	840	21	1021	702	815	1085	1098	1855	3728	3887	4697	3169	61093	55066	116159
1975	1034	848	15	896	675	984	1284	1129	1967	3767	3661	4496	3224	62609	56816	119425
1976	1021	889	7	874	638	1001	1406	1188	2158	3686	3528	4541	3263	62292	56349	118641
1977	901	848	13	801	570	903	1224	1241	2055	3322	3430	4594	3256	59220	53452	112672
1978	865	844	16	747	532	999	1298	912	1737	3289	3151	4849	3328	60323	55065	115388

Code 9ième Révision	(580-629)		(630-676)	(740-759, 760-779)				(797)		(780-796, 798, 799)		(E800-E999)				
	M	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1979	1028	1130	11	707	559	1025	1335	808	1613	2540	2337	4823	3333	58805	53205	112010
1980	1005	1081	7	684	525	1066	1547	584	1361	2758	2530	4778	3377	59493	54205	113698
1981	929	1051	11	680	467	796	1084	606	1414	2204	2044	4711	3246	58498	53828	112326
1982	934	1080	10	575	440	442	663	394	1018	2262	2387	4711	3223	57680	54191	111871
1983	906	1134	5	557	409	466	682	518	1272	2494	2887	4574	3250	58591	55971	114562
1984	894	1051	11	500	345	525	691	695	1752	2476	2558	4359	2907	57078	53609	110687
1985	863	1046	7	472	364	575	908	725	2047	2486	2660	4099	2638	57424	54188	111612
1986	907	1049	4	459	330	607	949	587	1616	2865	3135	4242	2671	56649	54694	111343
1987	827	990	4	512	382	487	726	566	1540	2558	2738	4239	2611	53787	51639	105426
1988	742	938	4	425	372	500	777	582	1525	2449	2694	4064	2516	53390	51187	104577
1989	813	997	8	439	293	577	949	549	1587	2748	2923	4041	2384	54258	53078	107336
1990	705	932	4	432	307	638	1003	537	1497	2364	2607	4077	2409	52825	51305	104130
1991	738	912	5	396	315	647	963	562	1509	2621	2759	4190	2380	52584	51565	104149
1992	703	899	7	360	300	703	1067	485	1478	2573	2767	4041	2392	52766	51434	104200
1993	692	899	6	392	282	1407	2575	215	664	1590	1765	4318	2489	53864	52960	106824
1994	625	923	7	347	285	1328	2295	189	676	1440	1789	4418	2508	52252	51526	103778

(1) Y compris les enfants nés vivants, mais présentés sans vie

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203
1955	31	24	11	7	38	32	123	82	192	61
1960	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45
1965	4	2	1	-	2	1	16	10	68	14
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)										
1970	1	1	1	1	5	1	1	2	22	13
1975	-	-	-	-	-	1	10	-	14	4
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)										
1980	-	1	1	-	1	2	4	-	6	2
1985	-	1	-	-	1	-	2	-	6	3
1990	-	1	-	-	-	-	3	1	-	2
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
1993	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
1994	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)										
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24
1955	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14
1960	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12
1965	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)										
1970	90	99	13	7	11	3	4	5	5	11
1975	36	33	3	-	4	1	8	3	11	5
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)										
1980	32	27	8	4	5	4	5	5	5	7
1985	9	11	1	2	4	1	9	2	7	1
1990	8	7	3	3	2	3	24	15	26	18
1991	12	8	1	2	4	2	33	16	48	9
1992	24	12	1	1	8	2	31	18	52	24
1993	19	8	6	4	8	5	42	15	59	25
1994	25	13	6	1	9	5	47	21	64	25
TUMEURS MALIGNES (140 - 205)										
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350
1955	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402
1960	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335
1965	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391
8ième Révision - Tumeurs (140 - 239)										
1970	38	28	66	45	55	36	109	116	330	430
1975	32	20	71	38	76	53	105	89	328	371
9ième Révision - Tumeurs (140 - 239)										
1980	19	18	46	34	58	45	87	103	283	318
1985	14	10	24	22	73	33	105	91	303	333
1990	15	13	22	21	45	19	105	74	331	387
1991	13	14	29	16	48	42	99	111	306	359
1992	19	13	36	25	38	27	91	84	303	367
1993	17	9	27	22	43	34	82	80	354	373
1994	11	10	15	11	34	38	77	88	326	367

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)											
1950	640	143	505	111	244	112	68	68	2527	1210	3737
1955	495	89	432	94	294	87	100	65	1716	521	2237
1960	297	48	416	60	256	65	117	65	1245	320	1565
1965	136	27	247	36	246	44	96	46	816	180	996
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)											
1970	60	22	137	24	172	27	68	39	467	130	597
1975	37	18	71	14	129	29	77	33	338	99	437
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)											
1980	22	9	24	6	63	13	49	25	170	58	228
1985	14	1	24	4	28	10	38	21	113	40	153
1990	5	2	14	5	23	4	24	21	69	36	105
1991	6	1	16	4	15	2	17	14	56	22	78
1992	5	2	10	8	23	6	30	16	69	35	104
1993	9	-	11	2	30	13	37	25	93	42	135
1994	6	2	9	1	34	10	44	26	96	42	138
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)											
1950	39	30	60	48	74	61	47	46	483	384	867
1955	51	26	84	45	65	48	52	37	484	341	825
1960	30	22	59	45	66	34	34	37	307	230	537
1965	22	15	51	25	45	34	30	45	220	171	391
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)											
1970	18	16	33	30	51	58	60	104	285	333	618
1975	14	16	28	26	60	54	70	107	234	245	479
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)											
1980	16	15	36	17	72	52	89	141	268	272	540
1985	16	10	45	38	61	66	149	211	301	342	643
1990	29	14	54	35	77	85	204	396	427	576	1003
1991	25	8	43	43	91	73	202	371	459	532	991
1992	41	17	54	37	100	98	196	383	507	582	1099
1993	45	13	60	32	146	109	216	418	601	629	1230
1994	59	17	56	38	119	102	205	402	590	624	1214
TUMEURS MALIGNES (140 - 205)											
1950	811	1048	1467	1583	1951	2065	1303	1522	5929	6695	12624
1955	1171	1128	2208	1933	2884	2564	2562	2816	9329	9073	18402
1960	1174	1068	2972	2142	3316	2838	2942	3128	10960	9741	20701
1965	994	946	3218	2078	3968	2906	3382	3525	12152	10093	22245
8ième Révision - Tumeurs (140 - 239)											
1970	988	881	3240	2055	4709	3169	3693	3806	13228	10566	23794
1975	1227	1103	2829	1809	5429	3108	4235	4212	14332	10803	25135
9ième Révision - Tumeurs (140 - 239)											
1980	1256	989	2886	1652	5461	3133	5202	4744	15298	11036	26334
1985	1195	919	3514	1979	4786	2712	5916	5272	15930	11371	27301
1990	1031	849	3122	1811	4651	2618	6291	5584	15613	11376	26989
1991	1070	832	3116	1891	4814	2721	6129	5509	15624	11495	27119
1992	1130	852	3028	1856	4993	2926	6164	5537	15802	11687	27489
1993	1070	839	3046	1744	5448	3055	6110	5602	16197	11758	27955
1994	1107	865	3021	1801	5619	3156	5879	5546	16089	11882	27971

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)										
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166
1955	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75
1960	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36
1965	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1970	49	51	24	17	23	14	20	12	39	20
1975	26	28	20	10	18	19	20	17	32	23
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1980	20	22	13	14	34	15	29	15	21	26
1985	20	10	4	7	27	10	14	14	27	15
1990	23	10	6	11	15	4	20	9	41	25
1991	19	19	8	6	8	13	22	12	26	19
1992	15	17	11	3	12	8	15	14	35	16
1993	29	12	8	3	20	8	20	7	37	21
1994	21	12	6	5	16	8	21	16	40	22
LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)										
1960	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14
1965	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34
8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)										
1970	12	8	11	2	11	7	15	22	64	57
1975	3	4	7	3	14	11	19	13	62	60
9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)										
1980	2	8	8	3	14	9	23	16	42	33
1985	2	2	3	3	12	8	31	13	53	46
1990	3	1	3	3	8	5	19	17	46	48
1991	2	1	1	3	12	2	24	11	46	35
1992	1	-	-	3	2	5	13	19	59	53
1993	2	-	1	4	4	7	11	18	45	49
1994	3	-	2	3	7	8	5	14	47	45
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400 - 468) (4)										
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274
1955	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202
1960	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151
1965	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184
8ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458) (4)										
1970	11	9	8	2	21	17	66	44	412	119
1975	25	19	13	7	33	12	65	40	323	90
9ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 459)										
1980	6	13	6	7	26	14	82	39	281	105
1985	8	7	3	6	26	19	57	48	280	71
1990	5	11	7	7	24	13	52	25	245	86
1991	8	2	8	3	17	17	44	30	231	84
1992	7	8	4	1	12	15	49	24	231	72
1993	8	5	1	4	16	13	73	29	228	73
1994	3	6	3	1	20	10	42	30	219	69

(1) Lisez (340 - 398) pour les années 1958 à 1968: ces causes de décès 330 - 334 (7ième Révision) ont été classées séparément, à partir de 1958, dans le paragraphe suivant: "Lésions vasculaires affectant le système nerveux central" afin d'assurer une meilleure comparabilité

(2) Avant 1958, les causes de décès (330 - 334) sont comprises sous les codes (330 - 398)

(3) Le chapitre VII est scindé en deux parties:

- 1. maladies cérébro-vasculaires
- 2. maladies de l'appareil circulatoire sans maladies cérébro-vasculaires

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398) (1)											
1950	493	432	1003	958	1943	2027	1997	2498	6500	6791	13291
1955	238	205	499	416	1153	1156	1439	1799	3665	3849	7514
1960	83	68	137	116	180	188	158	207	779	762	1541
1965	49	62	151	120	211	238	269	351	868	913	1781
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)											
1970	54	53	110	90	181	187	162	237	662	681	1343
1975	60	38	86	73	193	174	199	269	654	651	1305
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)											
1980	64	42	100	52	186	174	236	399	703	759	1462
1985	47	40	107	97	232	173	509	951	987	1317	2304
1990	45	31	108	95	268	235	924	1919	1450	2339	3789
1991	30	31	123	87	289	292	1025	2155	1550	2634	4184
1992	51	34	128	90	319	309	1061	2256	1647	2747	4394
1993	58	38	126	97	297	303	664	1282	1259	1771	3030
1994	52	32	114	94	334	271	584	1305	1188	1765	2953
LESIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330 - 334) (2)											
1960	152	91	487	369	1036	1056	1658	2131	3394	3680	7074
1965	151	109	574	435	1279	1345	2313	3238	4406	5189	9595
8ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)											
1970	183	145	762	593	2274	2222	3809	5779	7141	8835	15976
1975	225	168	580	435	2079	1973	3875	6231	6864	8898	15762
9ième Révision - Maladies cérébro-vasculaires (430 - 438) (3)											
1980	166	137	454	272	1449	1418	3162	5315	5320	7211	12531
1985	113	119	459	285	1075	1018	2887	5418	4635	6912	11547
1990	94	80	374	216	778	737	2657	5187	3982	6294	10276
1991	130	68	321	189	827	767	2523	5022	3886	6098	9984
1992	95	67	346	216	874	747	2546	4858	3936	5968	9904
1993	95	79	324	202	976	785	2530	5092	3988	6236	10224
1994	88	81	308	175	935	808	2385	4765	3780	5899	9679
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (400 - 468) (4)											
1950	1530	807	2987	1970	5155	4408	5047	6106	15465	13864	29329
1955	1589	738	3515	2163	5905	5195	7385	8783	18911	17232	36143
1960	1575	576	4002	2114	6126	5152	8128	10098	20325	18230	38555
1965	1451	495	4423	1976	6918	5438	9704	12629	23132	20842	43974
8ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 458) (4)											
1970	1244	386	3832	1587	6547	4649	7191	9784	19332	16597	35929
1975	1481	431	2992	1137	6319	4379	7760	10458	19011	16573	35584
9ième Révision - Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 429 / 440 - 459)											
1980	1182	302	2693	971	5725	3832	8575	12188	18576	17471	36047
1985	937	290	3038	1084	4773	2974	8689	13188	17791	17697	35478
1990	678	182	1983	717	3722	2101	7617	12013	14333	15155	29488
1991	594	183	1939	650	3707	2230	7327	12077	13875	15276	29151
1992	619	193	1864	651	3778	2123	7229	11715	13793	14802	28595
1993	648	192	1782	599	4027	2319	7423	12727	14206	15961	30167
1994	653	184	1704	616	4019	2441	6971	12110	13634	15467	29101

(4) Remarque: Artériosclérose généralisée (7ième Révision 450) 8ième Révision 440.9
 Une meilleure interprétation de la notion "Cause initiale de décès" et une étude plus poussée des règles de codification des causes de décès établies par l'O.M.S. ont permis de réaliser une forte diminution des décès codés 450: artériosclérose généralisée. Un certain nombre d'autres affections ont été remises, de ce fait, à leur place comme cause initiale.

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)										
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110
1955	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30
1960	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36
1965	150	123	12	10	16	6	19	14	83	34
8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1970	119	74	13	9	16	10	26	31	92	61
1975	67	32	7	9	19	9	17	24	50	36
9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1980	38	27	7	4	27	11	20	26	43	37
1985	15	17	6	6	18	15	26	16	40	28
1990	18	14	6	5	10	5	19	10	52	25
1991	14	11	9	4	10	9	17	9	35	23
1992	9	11	4	3	12	8	20	15	42	32
1993	13	6	5	4	12	6	21	8	34	27
1994	17	10	2	3	7	4	17	12	36	18
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)										
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117
1955	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46
1960	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42
1965	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52
8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)										
1970	25	12	8	5	9	9	17	17	74	47
1975	11	9	4	3	14	8	30	23	99	50
9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)										
1980	6	3	3	2	8	9	51	19	96	54
1985	4	-	6	7	13	2	37	21	121	40
1990	2	2	-	-	2	6	35	15	117	58
1991	4	8	-	2	2	2	32	19	118	41
1992	2	1	2	3	5	1	22	17	115	75
1993	5	5	-	-	3	4	26	8	116	60
1994	2	3	2	-	4	2	25	14	135	57
MALADIES DE L'APPAREIL URO-GENITAL (590 - 637)										
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90
1955	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52
1960	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37
1965	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42
8ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)										
1970	4	3	1	2	6	5	9	7	23	38
1975	3	1	4	2	4	6	13	9	18	17
9ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)										
1980	2	1	2	1	3	2	7	7	18	7
1985	3	-	-	-	1	-	2	7	7	5
1990	1	2	-	3	4	3	2	2	6	6
1991	-	-	-	-	1	2	5	5	9	10
1992	-	2	1	-	-	-	-	8	8	6
1993	1	-	2	-	-	1	2	1	7	9
1994	-	1	-	-	-	3	1	3	5	6

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)											
1950	742	202	1109	419	1467	990	1525	1631	6183	4205	10388
1955	530	80	1166	192	1262	596	1625	1602	5330	2992	8322
1960	472	82	1303	289	1786	788	2150	2066	6141	3521	9662
1965	334	62	1133	185	1577	530	1770	1573	5094	2537	7631
8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)											
1970	260	82	1156	285	2160	743	2266	1983	6108	3278	9386
1975	232	95	736	205	1804	612	2429	2085	5361	3107	8468
9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)											
1980	242	80	655	144	1665	458	2447	1832	5144	2619	7763
1985	157	63	792	175	1514	427	3018	2123	5586	2870	8456
1990	115	53	593	185	1428	414	3312	2517	5553	3228	8781
1991	102	51	580	187	1436	409	3197	2414	5400	3117	8517
1992	115	63	557	172	1581	461	3184	2569	5524	3334	8858
1993	120	47	531	181	1721	538	3706	3149	6163	3966	10129
1994	99	53	470	194	1735	562	3354	2764	5737	3620	9357
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)											
1950	332	234	518	393	727	650	501	559	2767	2300	5067
1955	252	105	395	294	492	455	425	562	1871	1615	3486
1960	233	133	478	281	567	465	569	653	2083	1698	3781
1965	198	119	498	277	578	533	656	809	2120	1872	3992
8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)											
1970	169	110	426	262	660	501	661	900	2049	1863	3912
1975	233	145	386	214	717	488	705	1058	2199	1998	4197
9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)											
1980	232	137	367	207	609	474	749	1255	2121	2160	4281
1985	195	129	368	207	481	338	820	1353	2045	2097	4142
1990	174	80	347	189	391	303	779	1367	1847	2020	3867
1991	195	76	314	176	402	343	780	1434	1847	2101	3948
1992	207	97	320	175	460	290	765	1323	1898	1982	3880
1993	200	112	311	169	456	348	815	1591	1932	2297	4229
1994	238	131	300	157	505	394	803	1536	2014	2294	4308
MALADIES DE L'APPAREIL URO-GENITAL (590 - 637)											
1950	167	165	285	239	704	371	882	400	2235	1342	3577
1955	94	134	198	160	414	247	751	266	1586	936	2522
1960	86	86	226	162	361	198	681	221	1464	759	2223
1965	62	84	136	153	334	201	610	227	1224	738	1962
8ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)											
1970	50	57	150	141	301	239	533	335	1077	827	1904
1975	55	32	99	93	287	244	551	444	1034	848	1882
9ième Révision - Maladies de l'appareil uro-génital (580 - 629)											
1980	41	24	68	75	264	262	600	702	1005	1081	2086
1985	24	17	69	63	184	181	573	773	863	1046	1909
1990	21	19	65	51	126	103	480	743	705	932	1637
1991	25	15	71	43	132	143	495	694	738	912	1650
1992	27	12	54	35	143	142	470	694	703	899	1602
1993	15	11	40	34	140	131	485	712	692	899	1591
1994	14	9	42	50	138	147	425	704	625	923	1548

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)										
1950	-	-	-	-	-	19	-	95	-	81
1955	-	-	-	-	-	23	-	54	-	40
1960	-	-	-	-	-	10	-	28	-	24
1965	-	-	-	-	-	5	-	18	-	12
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)										
1970	-	-	-	-	-	4	-	11	-	14
1975	-	-	-	-	-	5	-	6	-	4
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)										
1980	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1
1985	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1
1990	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
1991	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1
1992	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1
1993	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1
1994	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES CAUSES INTERNES										
1950	1359	1032	22	22	33	27	48	32	78	87
1955	2795	2042	56	51	60	45	97	88	147	118
1960	2364	1713	63	50	82	45	116	67	160	94
1965	1866	1414	69	45	74	58	121	69	227	146
8ième Révision - Autres causes internes										
1970	1513	1048	57	40	94	38	80	49	153	79
1975	1015	736	46	19	97	43	101	65	198	112
9ième Révision - Autres causes internes										
1980	804	612	37	41	77	35	95	60	153	76
1985	637	459	35	18	51	27	92	42	141	67
1990	574	395	21	14	52	19	82	54	148	91
1991	580	435	10	18	58	27	82	42	168	94
1992	567	409	27	11	55	29	114	35	172	87
1993	537	364	14	13	31	27	61	39	114	74
1994	489	343	10	19	37	24	57	25	131	67

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T	
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET LES SUITES DE COUCHES (640 - 689)												
1950	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	216	216
1955	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
1960	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
1965	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
8ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 678)												
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
1975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
9ième Révision - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)												
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE (794)												
1950	-	-	60	63	668	777	4345	6043	5073	6883	11956	
1955	8	4	19	21	373	426	3497	5100	3900	5557	9457	
1960	-	-	4	4	283	313	2892	4447	3179	4764	7943	
1965	-	-	-	-	68	73	808	1441	876	1514	2390	
8ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (794)												
1970	-	-	-	-	85	87	725	1410	810	1497	2307	
1975	-	-	-	-	140	109	989	1858	1129	1967	3096	
9ième Révision - Sénilité sans mention de psychose (797)												
1980	-	-	-	-	19	22	565	1339	584	1361	1945	
1985	-	-	1	-	22	28	702	2019	725	2047	2772	
1990	-	-	-	-	18	20	519	1477	537	1497	2034	
1991	-	-	-	3	21	23	541	1483	562	1509	2071	
1992	-	-	-	-	10	23	475	1455	485	1478	1963	
1993	-	-	-	-	5	10	210	654	215	664	879	
1994	-	-	-	-	3	7	186	669	189	676	865	
AUTRES CAUSES INTERNES												
1950	168	196	329	378	447	640	331	539	2815	2953	5768	
1955	417	323	786	667	1241	1497	1434	1883	7033	6714	13747	
1960	409	270	941	738	1114	1609	1657	2405	6906	6991	13897	
1965	355	246	843	737	1126	1544	1497	2420	6178	6679	12857	
8ième Révision - Autres causes internes												
1970	294	207	790	641	1467	1937	2242	3911	6690	7950	14640	
1975	400	263	759	497	1707	1921	2634	4732	6957	8388	15345	
9ième Révision - Autres causes internes												
1980	360	189	597	377	1270	1216	2133	4187	5526	6793	12319	
1985	245	127	520	350	790	821	1838	3903	4349	5814	10163	
1990	228	94	502	314	774	632	1851	3826	4232	5439	9671	
1991	229	112	552	287	890	674	1828	3795	4397	5484	9881	
1992	250	97	492	295	856	728	1828	3820	4361	5511	9872	
1993	206	97	409	247	802	733	2026	4648	4200	6242	10442	
1994	234	99	367	204	757	712	1810	4326	3892	5819	9711	

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES (001 - 795)										
1950	3842	2861	243	217	566	515	839	795	1816	1502
1955	3907	2824	240	212	318	278	584	586	1276	1046
1960	3023	2191	232	174	266	197	534	442	1115	826
1965	2247	1726	192	147	247	196	449	368	1440	949
8ième Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)										
1970	1862	1333	202	130	251	144	347	316	1214	889
1975	1218	882	175	91	279	168	388	289	1135	772
9ième Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)										
1980	929	732	131	110	253	148	403	294	948	666
1985	712	517	82	71	226	117	375	258	985	610
1990	649	456	68	67	162	78	361	224	1012	747
1991	652	498	66	54	160	117	358	258	989	676
1992	644	473	86	50	144	99	355	236	1018	736
1993	631	409	64	54	137	106	338	211	1000	712
1994	571	398	46	43	135	104	293	225	1004	682
7ième Révision: ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE (E810 - E825/E840 - E845/E960)										
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73
8ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E825 - E827)										
1970	49	25	139	81	466	124	275	58	299	81
1975	34	28	87	57	503	111	236	55	188	51
9ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E826 - E829)										
1980	21	13	63	39	555	121	301	63	185	54
1985	14	16	55	32	401	79	253	64	146	52
1990	10	10	44	32	386	100	306	64	176	52
1991	10	6	38	17	357	81	300	71	164	53
1992	11	10	39	19	318	97	279	56	174	53
1993	13	4	25	24	352	84	275	58	193	45
1994	10	8	40	23	374	83	279	58	207	63
7ième Révision: ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, DE TRANSPORT PAR EAU ET D'AVIATION (E800 - E802/E850 - E858/E860 - E866)										
1955	2	1	5	-	15	-	12	1	5	-
1960	1	-	-	-	9	1	8	1	4	1
1965	2	1	1	-	6	2	12	-	7	1
8ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E823/E830 - E838/E840 - E845)										
1970	-	2	2	-	7	1	8	1	12	1
1975	1	1	1	-	7	1	6	1	7	1
9ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E825/E830 - E838/E840 - E845)										
1980	-	-	2	-	10	3	10	1	15	2
1985	-	-	-	-	11	1	8	1	6	-
1990	-	2	-	1	7	2	7	1	8	-
1991	-	-	1	-	10	1	3	1	6	-
1992	-	-	1	-	4	-	6	-	5	-
1993	-	-	1	-	8	2	4	1	5	4
1994	-	-	2	-	4	1	5	-	7	-

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES (001 - 795)											
1950	4922	3278	8323	6162	13380	12101	16046	19412	49977	46843	96820
1955	4845	2835	9302	5985	14083	12271	19270	22913	53825	48950	102775
1960	4511	2445	11025	6320	15091	12706	20986	25458	56783	50759	107542
1965	3752	2166	11274	6022	16350	12886	21135	26304	57086	50764	107850
8ième Révision - Total des décès par causes internes (000 - 796)											
1970	3320	1959	10636	5708	18607	13819	21410	28288	57849	52586	110435
1975	3964	2309	8566	4503	18864	13091	23524	31487	58113	53592	111705
9ième Révision - Total des décès par causes internes (001 - 799)											
1980	3581	1924	7880	3773	16783	11054	23807	32127	54715	50828	105543
1985	2943	1715	8937	4282	13946	8748	25119	35232	53325	51550	104875
1990	2420	1404	7162	3618	12256	7252	24658	35050	48748	48896	97644
1991	2406	1377	7075	3560	12624	7677	24064	34968	48394	49185	97579
1992	2540	1434	6853	3535	13137	7853	23948	34626	48725	49042	97767
1993	2466	1428	6640	3307	14048	8344	24222	35900	49546	50471	100017
1994	2550	1473	6391	3330	14198	8610	22646	34153	47834	49018	96852
7ième Révision: ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE (E810 - E825/E840 - E845/E960)											
1955	130	25	98	28	109	32	62	29	855	204	1059
1960	201	52	191	45	143	59	98	54	1399	383	1782
1965	200	73	257	69	200	95	115	74	1764	587	2351
8ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E825 - E827)											
1970	215	63	289	111	236	166	169	102	2137	811	2948
1975	185	74	187	67	195	101	117	118	1732	662	2394
9ième Révision: Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et autres accidents de véhicules routiers (E810 - E819/E826 - E829)											
1980	176	45	163	79	151	101	138	103	1753	618	2371
1985	137	41	128	58	100	57	112	75	1346	474	1820
1990	104	48	117	48	94	49	125	72	1362	475	1837
1991	144	46	95	51	84	63	117	87	1309	475	1784
1992	122	41	90	45	93	54	85	59	1211	434	1645
1993	123	41	100	56	98	59	105	70	1284	441	1725
1994	129	48	120	51	108	72	111	64	1378	470	1848
7ième Révision: ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER, DE TRANSPORT PAR EAU ET D'AVIATION (E800 - E802/E850 - E858/E860 - E866)											
1955	16	1	13	4	3	-	4	1	75	8	83
1960	12	-	7	1	3	-	6	-	50	4	54
1965	4	-	5	1	3	2	3	1	43	8	51
8ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E823/E830 - E838/E840 - E845)											
1970	8	1	6	-	5	5	6	8	54	19	73
1975	7	-	3	2	5	4	4	10	41	20	61
9ième Révision: Accidents de chemin de fer, des véhicules à moteur hors de la voie publique de transport par eau et d'aviation (E800 - E807/E820 - E825/E830 - E838/E840 - E845)											
1980	12	1	6	2	3	3	2	4	60	16	76
1985	4	1	3	3	-	1	5	6	37	13	50
1990	1	1	4	2	3	1	1	6	31	16	47
1991	3	3	8	3	2	1	3	2	36	11	47
1992	1	-	8	-	1	3	5	3	31	6	37
1993	10	3	4	1	2	1	5	-	39	12	51
1994	3	1	2	-	4	4	2	3	29	9	38

Tableau 1.2. – EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
9ième Révision – ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846 – E848)											
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7ième Révision – EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS (E870 – E895/E961)											
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	
8ième Révision – Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur (E850 – E859/E860 – E869/E870 – E877)											
1970	6	4	3	6	9	7	14	9	14	19	
1975	3	1	4	3	14	5	9	10	14	9	
9ième Révision – Intoxication accidentels par des médicaments et produits biologiques, par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E850 – E858/E860 – E869)											
1980	3	7	-	1	24	14	15	6	15	10	
1985	1	2	4	2	11	8	15	4	9	9	
1990	1	-	1	1	14	6	16	5	9	9	
1991	-	1	3	3	14	7	27	5	9	6	
1992	-	-	1	1	14	6	13	3	9	4	
1993	1	-	4	3	30	1	34	16	18	13	
1994	-	2	2	4	17	8	40	12	26	8	
7ième Révision: CHUTES ACCIDENTELLES (E900 – E904)											
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	
8ième Révision: Chutes accidentelles (E880 – E887)											
1970	10	11	11	7	28	7	30	6	36	6	
1975	5	1	4	1	19	3	30	4	39	8	
9ième Révision: Chutes accidentelles (E880 – E888)											
1980	6	4	8	3	28	7	36	12	37	9	
1985	4	2	6	2	17	6	36	6	30	11	
1990	3	6	3	-	18	3	28	6	22	14	
1991	2	3	-	-	10	1	20	3	24	5	
1992	3	2	3	4	10	1	17	10	28	7	
1993	3	3	3	1	12	-	22	2	28	10	
1994	2	2	2	2	12	-	30	2	33	16	
8ième Révision: ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890 – E899)											
1970	10	4	-	1	2	-	6	2	9	1	
1975	15	1	8	3	8	2	5	5	7	4	
9ième Révision: Accidents provoqués par le feu (E890 – E899)											
1980	9	3	2	1	4	3	12	4	16	5	
1985	6	5	6	9	6	3	8	3	9	8	
1990	6	-	5	1	6	6	9	2	8	8	
1991	2	-	3	3	9	5	7	1	10	3	
1992	6	3	8	1	7	1	10	3	7	5	
1993	4	2	-	-	2	1	7	2	12	1	
1994	1	3	3	5	1	1	9	-	6	9	

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
9ième Révision - ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846 - E848)											
1980	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3
1991	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7ième Révision - EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS (E870 - E895/E961)											
1955	13	10	10	11	12	11	12	22	74	76	150
1960	20	9	12	16	11	21	16	22	103	93	196
1965	15	11	15	21	24	23	18	38	122	114	236
8ième Révision - Empoisonnements accidentels par des médicaments, par d'autres substances solides ou liquides, par gaz et vapeur (E850 - E859/E860 - E869/E870 - E877)											
1970	13	24	21	29	24	32	18	32	122	162	284
1975	14	26	13	15	23	35	22	29	116	133	249
9ième Révision - Intoxication accidentels par des médicaments et produits biologiques, par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E850 - E858/E860 - E869)											
1980	16	8	14	11	19	29	11	41	117	127	244
1985	11	5	4	6	13	18	9	30	77	84	161
1990	7	5	3	2	6	9	11	10	68	47	115
1991	4	2	10	9	7	4	16	25	90	62	152
1992	3	2	7	4	9	7	12	20	68	47	115
1993	4	3	5	8	18	7	17	35	131	86	217
1994	12	8	5	9	10	6	15	22	127	79	206
7ième Révision: CHUTES ACCIDENTELLES (E900 - E904)											
1955	38	7	43	20	45	34	98	147	295	232	527
1960	42	13	70	21	74	70	177	311	425	432	857
1965	44	12	79	41	97	120	346	766	642	955	1597
8ième Révision: Chutes accidentelles (E880 - E887)											
1970	47	15	75	33	137	129	329	844	703	1058	1761
1975	49	17	55	40	131	141	371	1029	703	1244	1947
9ième Révision: Chutes accidentelles (E880 - E888)											
1980	54	21	46	45	124	131	372	1051	711	1283	1994
1985	39	14	54	28	80	76	251	703	517	848	1365
1990	38	14	47	31	61	54	252	583	472	711	1183
1991	27	18	57	25	62	49	294	607	496	711	1207
1992	39	14	49	20	69	62	281	686	499	806	1305
1993	48	12	49	23	84	97	323	700	572	848	1420
1994	54	16	50	37	82	80	325	685	590	840	1430
8ième Révision: ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890 - E899)											
1970	12	4	8	1	6	2	3	9	56	24	80
1975	5	6	9	6	9	4	9	17	75	48	123
9ième Révision: Accidents provoqués par le feu (E890 - E899)											
1980	8	4	3	3	8	8	20	11	82	42	124
1985	9	6	8	5	4	4	9	10	65	53	118
1990	5	6	3	7	7	2	6	12	55	44	99
1991	4	5	4	4	6	6	13	24	58	51	109
1992	9	3	7	3	7	5	4	14	65	38	103
1993	7	4	6	2	7	3	12	9	57	24	81
1994	6	7	11	5	8	10	13	18	58	58	116

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8ième Révision - ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900 - E909)										
1970	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-
1975	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-
9ième Révision - Accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E900 - E909)										
1980	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1
1990	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
1991	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
1992	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
1993	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1
1994	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-
7ième Révision - AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES (E830 - E835/E910 - E936)										
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28
8ième Révision - Autres accidents (E910 - E929)										
1970	94	62	46	16	82	10	71	15	81	22
1975	61	44	39	11	60	16	67	15	65	14
9ième Révision - Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers et autres accidents (E910 - E915/E916 - E928)										
1980	52	24	23	8	47	5	38	14	49	13
1985	17	18	17	8	37	8	44	11	44	15
1990	24	12	14	11	56	16	50	12	46	13
1991	20	11	13	3	58	17	69	12	50	15
1992	18	7	12	7	45	13	51	13	51	14
1993	30	17	8	8	18	4	31	5	38	6
1994	25	12	7	4	32	2	32	9	47	11
7ième Révision: COMPLICATIONS DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES - ACCIDENTS ET COMPLICATIONS TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E940 - E959/E962)										
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5
1965	5	3	-	1	1	1	1	2	1	7
8ième Révision: Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux (E930 - E936)										
1970	9	3	-	1	-	-	-	2	5	4
1975	7	4	1	-	2	4	1	4	2	8
9ième Révision: Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux. Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention (E870 - E876/E878 - E879)										
1980	-	-	1	1	2	-	2	5	6	5
1985	1	1	-	2	1	-	1	3	2	1
1990	-	1	-	2	1	2	1	2	-	5
1991	1	-	-	2	1	-	2	3	5	5
1992	3	-	2	1	1	2	5	3	6	7
1993	-	3	-	-	2	1	2	-	2	2
1994	-	-	-	-	3	1	2	2	5	4

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
8ième Révision - ACCIDENTS CAUSES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900 - E909)											
1970	1	1	2	-	-	-	2	2	13	4	17
1975	2	-	-	-	1	-	2	2	10	2	12
9ième Révision - Accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs de milieu (E900 - E909)											
1980	1	-	1	1	4	-	2	2	9	3	12
1985	4	1	3	-	3	2	2	4	17	8	25
1990	-	1	2	2	-	-	-	1	4	6	10
1991	-	1	1	-	3	1	3	1	9	3	12
1992	3	1	2	-	1	1	1	3	9	7	16
1993	3	-	4	1	4	1	3	10	17	14	31
1994	2	-	2	3	3	-	1	9	12	13	25
7ième Révision - AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES (E830 - E835/E910 - E936)											
1955	216	51	215	88	193	132	305	392	1698	866	2564
1960	136	33	145	51	115	106	249	352	1199	701	1900
1965	102	22	113	48	92	69	104	117	928	450	1378
8ième Révision - Autres accidents (E910 - E929)											
1970	50	18	77	21	65	45	90	141	656	350	1006
1975	54	14	58	27	63	48	67	127	534	316	850
9ième Révision - Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers et autres accidents (E910 - E915/E916 - E928)											
1980	39	15	36	11	31	25	43	41	358	156	514
1985	37	16	34	14	18	28	24	40	272	158	430
1990	42	11	31	13	25	21	39	52	327	161	488
1991	37	10	39	10	36	30	58	74	380	182	562
1992	38	11	42	16	30	25	42	53	329	159	488
1993	29	14	30	12	35	19	36	64	255	149	404
1994	43	20	25	20	32	24	56	48	299	150	449
7ième Révision: COMPLICATIONS DUES A DES ACTES MEDICAUX OU CHIRURGICAUX NON THERAPEUTIQUES - ACCIDENTS ET COMPLICATIONS TARDIVES D'ACTES THERAPEUTIQUES (E940 - E959/E962)											
1955	21	29	36	36	55	21	41	9	180	127	307
1960	17	15	24	21	20	27	22	26	103	106	209
1965	7	5	12	6	11	7	11	6	49	38	87
8ième Révision: Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux (E930 - E936)											
1970	9	7	12	9	29	21	23	30	87	77	164
1975	6	7	10	12	39	26	28	32	96	97	193
9ième Révision: Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux. Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention (E870 - E876/E878 - E879)											
1980	7	10	22	15	42	32	39	78	121	146	267
1985	4	6	10	10	18	22	15	27	52	72	124
1990	12	5	29	18	47	41	73	110	163	186	349
1991	16	9	26	21	53	35	70	75	174	150	324
1992	10	7	45	12	65	36	70	101	207	169	376
1993	3	3	15	5	22	24	37	81	83	119	202
1994	8	3	17	10	27	32	39	66	101	118	219

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)										
1970	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2
1975	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)										
1980	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1992	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1993	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1994	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
9ième Révision - MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)										
1980	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1
1985	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
1990	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3
1991	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2
1992	-	-	-	-	4	2	2	3	1	-
1993	-	-	-	-	4	1	4	-	4	1
1994	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1
7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)										
1955	-	-	2	2	36	9	63	17	94	29
1960	-	-	-	-	50	21	69	28	80	33
1965	-	-	5	3	59	24	87	42	115	59
8ième Révision: Suicides (E950 - E959)										
1970	-	-	-	-	53	18	79	38	134	77
1975	-	-	-	-	100	38	109	45	95	88
9ième Révision: Suicides (E950 - E959)										
1980	-	-	2	1	116	42	221	87	193	106
1985	-	-	12	1	109	33	245	78	248	117
1990	-	-	2	-	109	37	213	81	250	103
1991	-	-	4	1	100	23	235	71	260	97
1992	-	-	5	-	114	29	235	69	259	79
1993	-	-	4	1	138	33	276	74	312	98
1994	-	-	10	1	151	24	266	83	314	114

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
8ième Révision - SEQUELLES D'ACCIDENTS (E940 - E949)											
1970	-	1	4	1	5	5	8	8	20	19	39
1975	3	5	10	1	10	7	11	14	36	29	65
9ième Révision - Séquelles d'accidents (E929)											
1980	1	-	1	2	1	2	2	3	7	7	14
1985	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
1990	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2
1991	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3
1992	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
1993	-	-	2	1	1	1	-	5	5	7	12
1994	-	2	2	1	2	1	2	3	7	8	15
9ième Révision - MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930 - E949)											
1980	1	2	4	9	5	5	4	18	18	36	54
1985	3	3	2	3	1	3	2	9	11	21	32
1990	1	-	2	2	4	2	2	9	11	18	29
1991	2	-	1	-	3	3	2	7	11	17	28
1992	-	-	1	-	3	2	3	3	14	10	24
1993	-	2	7	3	3	5	7	18	29	30	59
1994	1	1	2	2	8	3	5	7	21	14	35
7ième Révision: SUICIDES (E963 /E970 - E979)											
1955	182	72	199	106	167	52	128	44	871	331	1202
1960	200	76	252	98	171	69	138	50	960	375	1335
1965	144	74	235	101	171	99	144	62	960	464	1424
8ième Révision: Suicides (E950 - E959)											
1970	165	92	239	133	218	132	146	67	1034	557	1591
1975	176	106	176	97	197	129	158	74	1011	577	1588
9ième Révision: Suicides (E950 - E959)											
1980	243	150	188	162	238	154	166	102	1367	804	2171
1985	245	135	269	141	180	135	214	119	1522	759	2281
1990	172	83	188	92	161	101	208	95	1303	592	1895
1991	164	87	167	93	143	79	205	76	1278	527	1805
1992	191	92	166	101	165	101	178	94	1313	565	1878
1993	261	98	189	106	176	86	196	94	1552	590	2142
1994	224	99	196	92	182	93	200	82	1543	588	2131

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)										
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5
1960	5	-	1	-	2	3	7	4	8	4
1965	3	5	-	3	3	4	9	8	4	8
8ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1970	4	2	2	-	6	8	9	4	11	6
1975	3	1	3	3	7	7	10	3	10	2
9ième Révision - Homicides (E960 - E969)										
1980	5	8	2	1	7	8	19	14	13	5
1985	4	-	3	6	21	18	20	17	22	17
1990	1	1	-	1	12	6	22	10	12	15
1991	2	2	2	3	23	5	18	6	16	4
1992	2	5	3	-	16	6	37	12	17	10
1993	3	4	2	4	16	14	30	16	27	12
1994	4	2	3	4	13	7	27	12	26	17
7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)										
1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)										
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1975	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)										
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8ième Révision: LESIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980 - E989)										
1970	5	7	6	1	12	6	8	6	9	3
1975	1	-	2	1	12	4	12	8	11	10
9ième Révision: Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980 - E989)										
1980	3	-	-	4	16	10	16	4	9	10
1985	2	1	2	-	7	6	15	9	8	7
1990	3	4	2	1	20	11	32	11	28	13
1991	3	2	9	4	22	9	52	15	44	21
1992	2	4	3	2	20	5	47	12	28	16
1993	1	1	4	-	16	3	33	13	31	14
1994	-	-	3	-	23	10	28	8	27	10

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
7ième Révision - HOMICIDES (E964/E980 - E985)											
1955	5	6	3	3	-	3	2	4	28	33	61
1960	5	3	1	6	-	2	1	6	30	28	58
1965	3	2	4	4	2	4	-	2	28	40	68
8ième Révision - Homicides (E960 - E969)											
1970	5	7	8	12	8	6	1	4	54	49	103
1975	10	2	4	2	6	3	5	-	58	23	81
9ième Révision - Homicides (E960 - E969)											
1980	10	8	8	5	13	6	2	4	79	59	138
1985	9	5	13	11	9	7	7	11	108	92	200
1990	16	8	18	7	4	3	3	5	88	56	144
1991	10	2	10	5	7	12	5	10	93	49	142
1992	22	7	4	8	4	3	5	7	110	58	168
1993	11	7	11	3	7	6	4	24	111	90	201
1994	11	9	13	10	7	8	1	10	105	79	184
7ième Révision: BLESSURES DE GUERRE APRES CESSATION DES HOSTILITES ET SEQUELLES (E965/E999)											
1955	2	-	7	-	3	1	2	-	14	1	15
1960	1	-	1	-	2	-	1	-	5	-	5
1965	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
8ième Révision: Lésions résultant d'une intervention de la force publique et blessures de guerre après la cessation des hostilités (E970 - E978/E990 - E999)											
1970	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
1975	-	1	-	-	2	-	2	2	5	3	8
9ième Révision: Intervention de la force publique et traumatismes de guerre (E970 - E978/E990 - E999)											
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1985	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
1990	-	1	-	2	2	2	5	6	8	12	20
1991	1	1	8	2	5	4	17	15	31	22	53
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
8ième Révision: LESIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980 - E989)											
1970	12	3	19	14	13	11	7	14	91	65	156
1975	11	8	10	12	13	13	7	14	79	70	149
9ième Révision: Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980 - E989)											
1980	18	7	11	12	13	19	8	13	94	79	173
1985	10	5	3	7	13	9	11	11	71	55	126
1990	31	11	26	9	17	6	21	19	180	85	265
1991	33	10	22	17	21	13	15	28	221	119	340
1992	30	15	20	10	13	9	19	19	182	92	274
1993	26	15	19	11	24	8	26	14	180	79	259
1994	14	13	15	9	18	16	17	16	145	82	227

Tableau 1.2.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PAR GROUPE (27)

Années	< 5 ans		5 - < 15 ans		15 - < 25 ans		25 - < 35 ans		35 - < 45 ans	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
7ième Révision - TOTAL DES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES (E800 - E999)										
1955	160	74	123	72	345	77	513	100	461	124
1960	147	104	157	65	466	98	499	112	421	108
1965	182	126	166	114	537	127	545	127	526	188
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)										
1970	189	120	211	113	668	183	501	142	614	222
1975	132	81	149	79	733	191	488	150	440	197
9ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)										
1980	101	60	104	59	809	213	672	210	541	221
1985	50	46	106	62	621	162	648	197	527	239
1990	48	36	71	50	629	192	688	194	561	237
1991	40	25	73	36	605	152	736	191	590	211
1992	45	32	77	36	554	162	704	185	586	195
1993	55	35	51	41	600	144	721	187	671	207
1994	42	29	72	44	633	137	721	186	704	254
TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)										
1950	3842	2861	243	217	566	515	839	795	1816	1502
1955	4067	2898	363	284	663	355	1097	686	1737	1170
1960	3170	2295	389	239	732	295	1033	554	1536	934
1965	2429	1852	358	261	784	323	994	495	1966	1137
8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)										
1970	2051	1453	413	243	919	327	848	458	1828	1111
1975	1350	963	324	170	1012	359	876	439	1575	969
9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)										
1980	1030	792	235	169	1062	361	1075	504	1489	887
1985	762	563	188	133	847	279	1023	455	1512	849
1990	697	492	139	117	791	270	1049	418	1573	984
1991	692	523	139	90	765	269	1094	449	1579	887
1992	689	505	163	86	698	261	1059	421	1604	931
1993	686	444	115	95	737	250	1059	398	1671	919
1994	613	427	118	87	768	241	1014	411	1708	936
MORTS VIOLENTES (2)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)										
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Pour l'année 1950, il s'agit uniquement des décès par causes internes, la répartition par âge des décès par causes extérieures n'étant pas connue.

DE CAUSES, PAR GROUPE D'AGES ET PAR SEXE (suite)

Années	45 - < 55 ans		55 - < 65 ans		65 - < 75 ans		75 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
7ième Révision - TOTAL DES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES (E800 - E999)											
1955	623	201	623	296	587	287	653	649	4088	1880	5968
1960	634	201	703	259	539	354	708	821	4274	2122	6396
1965	520	200	720	291	600	419	741	1066	4537	2658	7195
8ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)											
1970	538	236	760	364	746	554	802	1262	5029	3196	8225
1975	522	266	535	281	694	511	803	1468	4496	3224	7720
9ième Révision - Total des décès par causes extérieures (E800 - E999)											
1980	586	271	504	357	652	515	809	1471	4778	3377	8155
1985	514	238	531	286	440	362	662	1046	4099	2638	6737
1990	429	194	472	235	431	291	748	980	4077	2409	6486
1991	445	194	450	240	432	300	819	1031	4190	2380	6570
1992	469	193	441	219	460	308	705	1062	4041	2392	6433
1993	527	202	441	232	481	317	771	1124	4318	2489	6807
1994	508	227	460	249	491	349	787	1033	4418	2508	6926
TOTAL DES DECES PAR CAUSES INTERNES ET EXTERIEURES (1) (001 - E999)											
1950	4922	3278	8323	6162	13380	12101	16046	19412	49977	46843	96820
1955	5468	3036	9925	6281	14670	12558	19923	23562	57913	50830	108743
1960	5145	2646	11728	6579	15630	13060	21694	26279	61057	52881	113938
1965	4272	2366	11994	6313	16950	13305	21876	27370	61623	53422	115045
8ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (000 - E999)											
1970	3858	2195	11396	6072	19353	14373	22212	29550	62878	55782	118660
1975	4486	2575	9101	4784	19558	13602	24327	32955	62609	56816	119425
9ième Révision - Total des décès par causes internes et extérieures (001 - E999)											
1980	4167	2195	8384	4130	17435	11569	24616	33598	59493	54205	113698
1985	3457	1953	9468	4568	14386	9110	25781	36278	57424	54188	111612
1990	2849	1598	7634	3853	12687	7543	25406	36030	52825	51305	104130
1991	2851	1571	7525	3800	13056	7977	24883	35999	52584	51565	104149
1992	3009	1627	7294	3754	13597	8161	24653	35688	52766	51434	104200
1993	2993	1630	7081	3539	14529	8661	24993	37024	53864	52960	106824
1994	3058	1700	6851	3579	14689	8959	23433	35186	52252	51526	103778
MORTS VIOLENTES (2)											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	3167	935	4102
CAUSES MAL OU NON DEFINIES (2)											
1950	-	-	-	-	-	-	-	-	3524	2434	5958

(2) Ces nombres ne sont pas compris dans les totaux des décès des tableaux du haut de la page parce qu'on ne peut les répartir par groupe d'âges.

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1978).	S E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																						
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >	
173 AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2	6	7	4	6	7	-
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	2	2	2	3	2	5	14
174 TUMEUR MALIGNNE DU SEIN, CHEZ LA FEMME	F	2534	-	-	-	-	-	-	-	3	22	43	98	153	151	235	286	309	322	326	326	326	350	350	350
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	10	3	2	3	3	3	3
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F	4858	-	-	-	-	-	1	-	5	17	40	82	134	203	357	574	852	670	947	947	947	952	952	
	M	2901	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	6	28	43	88	175	345	452	608	608	608	608	604	
	F	1957	-	-	-	-	-	-	2	2	12	15	34	54	91	115	182	229	314	338	338	348	348	348	
	F	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	12	18	21	39	28	39	58	58	58	
180 TUMEUR MALIGNNE DU COL DE L'UTERUS	F	187	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	16	20	18	12	23	16	14	30	11	30	11	11	
	F	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	17	19	39	18	34	21	34	21		
183 TUMEUR MALIGNNE DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	F	759	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	29	43	59	86	109	125	82	119	86	119	86	86	
	F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	9	13	17	10	21	36	21	36	36	
184 TUMEUR MALIGNNE D'ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE LA FEMME	M	1814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	35	74	182	290	311	425	483	483	483	483	
	M	20	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	2	-	-	-	1	3	2	2	2	-	-	
187 TUMEUR MALIGNNE DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	3	1	
	M	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	33	52	104	162	95	134	90	90	90	
188 TUMEUR MALIGNNE DE LA VESSIE	F	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	19	27	37	50	86	86	86	86	
	F	364	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	14	22	20	47	58	82	40	45	30	30	30	
189 TUMEUR MALIGNNE DU REIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES	M	265	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	14	31	25	51	29	45	50	50	50	
	M	2625	2	2	2	3	3	1	1	2	4	8	19	42	77	128	249	361	438	290	354	388	388	388	
190 TUMEUR MALIGNNE DE L'OEIL	M	1317	1	2	1	3	1	1	1	4	11	25	50	87	113	133	208	237	141	165	111	111	111	111	
	F	1308	1	1	1	-	-	-	-	8	4	17	28	61	63	116	153	201	149	189	277	277	277	277	
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191 TUMEUR MALIGNNE DE L'ENCEPHALE	M	404	1	2	1	3	1	1	1	1	3	8	17	22	27	36	43	59	52	29	32	19	19	19	
	F	359	1	1	1	-	-	-	-	7	3	7	10	13	14	29	31	40	57	56	33	28	26	26	
192 TUMEUR MALIGNNE DE PARTIES AUTRES OU NON PRECISEES DU SYSTEME NERVEUX	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	
193 TUMEUR MALIGNNE DU CORPS THYROIDE	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	3	4	1	1	
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	9	17	7	9	7	7	7	
194 TUMEUR MALIGNNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTES	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	4	6	6	4	1	1	1	
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	2	5	1	1	1	
195 TUMEUR MALIGNNE DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	13	8	9	9	
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	3	4	8	10	18	31	31	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1978).	SEXE		TOTAL									
	M	F	<	1	2	3	4	5	3	10	14	
347 CATAPLEXIE ET NARCOLEPSIE	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M		49	1	-	-	-	1	-	-	-	
	F		62	2	1	-	-	-	-	1	-	
349 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, AUTRES ET SANS PRECISION	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+F		80	3	-	-	-	-	1	-	-	
	M		48	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F		32	2	-	-	-	-	1	-	-	
350 AFFECTIONS DU NERF TRIJUMEAU	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
355 MONONEVRITE DU MEMBRE INFERIEUR	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
356 NEUROPATHIE PERIPHERIQUE HEREDITAIRE OU IDIOPATHIQUE	M		6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		6	-	-	-	-	-	-	-	-	
357 NEUROPATHIE INFLAMMATOIRE OU TOXIQUE	M		13	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		7	-	-	-	-	-	-	-	-	
358 AFFECTIONS NEURO-MUSCULAIRES	M		5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		5	-	-	-	-	-	-	-	-	
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	M		22	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F		14	2	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES (360-379)	M+F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
376 AFFECTIONS DE L'ORBITE	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)	M+F		4	1	-	-	-	-	-	-	-	
	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		2	1	-	-	-	-	-	-	-	
382 OTITE MOYENNE SUPPUREE ET SANS PRECISION	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		2	1	-	-	-	-	-	-	-	
383 MASTOÏDITE ET AFFECTIONS APPARENTÉES	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F		38760	5	2	1	2	2	3	6	6	
	M		17414	2	1	1	1	2	2	5	5	
	F		21366	3	1	1	1	1	3	1	1	
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	M+F		62	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M		16	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		46	-	-	-	-	-	-	-	-	
394 MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		23	-	-	-	-	-	-	-	-	
395 MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1978).	GROUPE D'AGES EN ANNEES																		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95 ET +		
	347 CATAPLEXIE ET NARCOLEPSIE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	1	1	-	2	1	4	1	1	5	8	4	7	3	4	-	-	-		
	1	-	-	2	3	-	-	3	2	1	12	5	11	10	-	-	-		
349 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX, AUTRES ET SANS PRECISION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	-	2	1	2	2	3	1	6	4	7	12	9	8	9	10	-	-		
	-	2	1	2	1	3	1	3	4	1	9	6	4	4	6	-	-		
	-	-	-	-	1	-	-	3	-	6	3	3	4	5	4	-	-		
350 AFFECTIONS DU NERF TRIJUMEAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
355 MONONEVRITE DU MEMBRE INFERIEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
356 NEUROPATHIE PERIPHERIQUE HEREDITAIRE OU IDIOPATHIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1		
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	1		
357 NEUROPATHIE INFLAMMATOIRE OU TOXIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	3	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-		
358 AFFECTIONS NEURO-MUSCULAIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
359 DYSTROPHIES MUSCULAIRES ET AUTRES MYOPATHIES	-	2	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	2	1	1	1	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES (360-379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
376 AFFECTIONS DE L'ORBITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
382 OTITE MOYENNE SUPPUREE ET SANS PRECISION	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
383 MASTOÏDITE ET AFFECTIONS APPARENTÉES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	18	27	41	50	127	253	468	538	984	1819	3097	5106	4983	8206	13043	-	-		
	11	16	24	23	83	183	347	394	731	1281	1978	2876	2467	3302	3587	-	-		
	7	11	17	27	44	70	121	144	253	538	1119	2130	2516	4903	8456	-	-		
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	14	11	14	15	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-		
	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	6	9	12	14	-	-		
394 MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	7	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
395 MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1958)	SEXES	GROUPES D'AGES EN ANNEES																							
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +		
396 MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397 MALADIES D'AUTRES REGIONS DE L'ENDOCARDE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+F	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401 HYPERTENSION ESSENTIELLE	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 CARDIOPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403 NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404 CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F	12043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	4503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411 AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	M	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412 INFARCTUS ANCIEN DU MYOCARDE	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413 ANGINE DE POITRINE	M	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414 AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	M	1646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 COEUR PULMONAIRE CHRONIQUE	M	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F	12820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1984 T.1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

E X E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES												
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14						
M+F	4723	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
M	3859	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
F	1864	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	119	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
F	226	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	2312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M+F	790	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	579	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	211	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	168	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	211	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M+F	1010	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	549	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

GROUPE D'AGES EN ANNEES																			
18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >					
4	4	5	9	9	18	29	63	146	300	578	877	716	964	991					
2	3	4	3	5	13	18	41	108	214	444	675	551	705	566					
2	1	1	6	4	5	11	22	38	86	194	202	165	259	425					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	7	13	30	29					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	24	79					
-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	25	35	37	55	42					
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	14	13	20	47					
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	12	98	90	69					
-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	22	29	13	19	17					
2	1	3	1	2	6	7	9	16	17	29	33	15	31	7					
2	-	1	4	3	1	6	8	15	23	41	50	19	27	24					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	2	1					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
-	2	-	1	2	1	7	24	58	138	303	475	386	487	417					
-	-	-	-	1	2	3	10	17	50	83	103	110	184	254					
-	1	-	2	-	-	6	10	13	36	104	170	86	133	217					
-	-	-	-	-	-	5	6	11	30	99	150	80	97	98					
-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	5	20	16	36	119					
-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	60	91	40	41	26					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	1	2					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	19	6	7					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	10	6	6					
-	1	-	1	-	-	5	3	3	2	9	21	22	41	59					
-	-	-	1	-	-	1	4	2	6	5	20	16	36	119					
M+F	1010	2	3	2	3	8	8	26	45	80	119	118	220	373					
M	461	-	1	4	6	16	23	30	79	116	162	101	116	116					
F	549	2	2	4	2	10	22	10	22	30	40	56	119	257					
M	13	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	6	3					
F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-					
M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	3					
F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	11					
M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	5	2					
F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	3					

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.9 - 9E REVISION - 1975)	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																								
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-686)	M+F 10 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	2	1	1	2	3	
682 AUTRES PHLEGMONS ET ABCES	M 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
686 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	M 2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F 17 6 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	3	7
694 DERMATOSES BULLEUSES	M 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695 AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES	M 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696 PSORIASIS ET TROUBLES SIMILAIRES	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F 449 106 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	M 106 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F 585 131 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	2	2	11	15	29	29	20	20	20	20	20	20	20
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES (710-719)	M+F 176 45 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	4	7	16	16	13	13	21	22	26	
710 MALADIES DISSEMINEEES DU TISSU CONJONCTIF	M 13 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
711 ARTHROPATHIES ASSOCIEES A DES INFECTIONS	M 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714 ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	M 24 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
715 ARTHROSES ET AFFECTIONS APPARENTEES	M 5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
716 ARTHROPATHIES, AUTRES ET SANS PRECISION	M 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F 22 14 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SURVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.10 - REVISION 1975).	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	12	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	30	19	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	28	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	36	29	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	24	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749 FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755 AUTRES MALFORMATIONS DES MEMBRES	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	16	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	26	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759 ANOMALIES CONGENITALES AUTRES ET SANS PRECISION	M	19	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	23	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	331	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1984 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.I. - REVISION - 1973).	S X E	GROUPE D'AGES										TOTAL
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14				
E858 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 23
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F M F	- 4 3	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	4 1 3	- -	- -	- -	84 54 30
E860 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR L'ALCOOL, NON CLASSEE AILLEURS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 3
E861 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DESINFECTANTS PEINTURES ET VERNIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E862 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS PETROLIERS, AUTRES SOLVANTS ET LEURS EMANATIONS NON CLASSES AILLEURS	M F	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
E863 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PREPARATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES UTILISEES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E864 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR CORROSIFS ET CAUSTIQUES, NON CLASSES AILLEURS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E865 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR INGESTION DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES NOCIVES ET PLANTES VENEUEUSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E866 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, AUTRES ET NON PRECISEES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E868 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ UTILITAIRES OU OXYDE DE CARBONE D'AUTRE ORIGINE	M F	1 3	2 1	- -	- -	- -	1 1	3 3	- -	- -	- -	39 24
E869 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ OU FUMEEES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 6 3
E870 COUPURE, PIQURE, PERFORATION OU HEMORRAGIE ACCIDENTELLES AU COURS D'ACTES MEDICAUX	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2
E872 ASEPSIE INSUFFISANTE AU COURS DES INTERVENTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E874 DEFAILLANCE MECANIQUE D'UN INSTRUMENT OU D'UN APPAREIL AU COURS D'UNE INTERVENTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E876 AUTRES ACCIDENTS ET COMPLICATIONS NON PRECISES SURVENANT AU COURS DES SOINS MEDICAUX	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F M F	2 2 -	1 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	210 95 115

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.I. - REVISION - 1973).	GROUPE D'AGES EN ANNEES															
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
E858 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES MEDICAMENTS	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	4	3	5	3	5	10	4	4	5	3	6	7	5	6	7	
E860 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR L'ALCOOL, NON CLASSEE AILLEURS	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
E861 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DESINFECTANTS PEINTURES ET VERNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E862 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PRODUITS PETROLIERS, AUTRES SOLVANTS ET LEURS EMANATIONS NON CLASSES AILLEURS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E863 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR PREPARATIONS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES UTILISEES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E864 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR CORROSIFS ET CAUSTIQUES, NON CLASSES AILLEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E865 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR INGESTION DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES NOCIVES ET PLANTES VENEUEUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E866 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, AUTRES ET NON PRECISEES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E868 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ UTILITAIRES OU OXYDE DE CARBONE D'AUTRE ORIGINE	1	2	1	1	2	7	3	2	1	1	3	4	3	3	3	
E869 INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES GAZ OU FUMEEES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	2	
E870 COUPURE, PIQURE, PERFORATION OU HEMORRAGIE ACCIDENTELLES AU COURS D'ACTES MEDICAUX	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
E872 ASEPSIE INSUFFISANTE AU COURS DES INTERVENTIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E874 DEFAILLANCE MECANIQUE D'UN INSTRUMENT OU D'UN APPAREIL AU COURS D'UNE INTERVENTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876 AUTRES ACCIDENTS ET COMPLICATIONS NON PRECISES SURVENANT AU COURS DES SOINS MEDICAUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	2	2	-	4	2	6	4	5	10	16	12	47	31	30	39	
	2	1	-	2	2	2	3	4	7	9	8	19	17	12	7	
	-	1	-	2	-	4	1	1	3	7	4	28	14	18	32	

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.10 - REVISION 1979).	S E X E	GROUPE D'AGES EN ANNEES										TOTAL											
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
E878 OPERATION OU AUTRE INTERVENTION CHIRURGICALE AYANT PROVOQUE DES REACTIONS ANORMALES OU DES COMPLICATIONS CHEZ LE MALADE, SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	7	9	8	18	16	12	7	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	3	6	4	27	14	18	31	
E879 AUTRES INTERVENTIONS RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS SANS MENTION D'INCIDENT EN COURS D'EXECUTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	1430	1	1	1	1	1	9	1							31	56	62	100	131	329	550	
	M	580	1	-	-	-	1	1	1							18	32	40	42	54	120	151	
	F	840	-	1	1	-	-	2	-							13	24	22	58	77	209	399	
E880 CHUTE DANS OU D'UN ESCALIER	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	5	8	6	10	5	8	11	12	10	
	F	96	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	7	9	8	15	12	24	13	
E881 CHUTE SUR OU D'UNE ECHELLE OU D'UN ECHAFAUDAGE	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	-	3	4	3	1	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E882 CHUTE DU HAUT D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	4	4	1	2	4	2	1	1	1	
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	1	2	4	1	
E883 CHUTE DANS UN TROU OU AUTRE OUVERTURE DE NIVEAU	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	
E884 AUTRE CHUTE D'UN NIVEAU A UN AUTRE	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	3	1	4	3	2	3	
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	-	
E885 CHUTE DE PLAIN-PIED RESULTANT DE GLISSEAGE, FAUX PAS OU TREBUCHEMENT	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E887 CAUSE NON PRECISEE DE FRACTURE	M	260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	7	12	18	24	110	
	F	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	7	8	22	45	307	
E888 CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	M	132	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	11	12	5	7	9	6	14	22	29	
	F	180	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	3	7	4	8	9	17	14	46	70	
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F	116	1	2	-	-	1	6	2							7	7	9	9	8	15		
	M	58	-	-	-	-	1	1	2							4	2	7	5	3	2	7	
	F	58	1	2	-	-	5	-	-							3	2	4	6	6	4	8	
E890 INCENDIE DANS UNE RESIDENCE PARTICULIERE	M	45	-	-	-	-	1	1	2							3	1	4	3	2	4	6	
	F	39	1	2	-	-	4	-	-							3	1	3	4	4	3	4	
E891 INCENDIE DANS UN AUTRE IMMEUBLE OU BATIMENT SANS PRECISION	M	7	-	-	-	-	-	-	-							1	1	2	1	1	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
E892 INCENDIE EN DEHORS D'UN BATIMENT OU AUTRE OUVRAGE	M	1	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
E893 ACCIDENT PROVOQUE PAR L'INFLAMMATION DES VETEMENTS	F	3	-	-	-	-	-	-	-							-	-	1	-	-	-	-	
E894 INFLAMMATION DE MATERIAUX HAUTEMENT INFLAMMABLES	M	1	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
E895 ACCIDENT PROVOQUE PAR FEU CONTROLE DANS UNE HABITATION PARTICULIERE	F	1	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	

1984 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																																		
			< 1	1	2	3	4	5	3	4	45	49	50	54	55	59	60	64	65	69	70	74	75	79	80	84	85	ET >									
E920 ACCIDENTS CAUSES PAR DES INSTRUMENTS OU OBJETS TRANCHANTS OU PERFORANTS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
E921 ACCIDENTS CAUSES PAR L'EXPLOSION DE RECIPIENTS SOUS PRESSION	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E922 ACCIDENT CAUSE PAR PROJECTILE D'ARME A FEU	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E923 ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSION	M F	6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E924 ACCIDENTS CAUSES PAR DES SUBSTANCES OU OBJETS BRULANTS, MATIERES CORROSIVES ET CAUSTIQUES ET LA VAPEUR D'EAU	M F	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
E925 ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE	M F	20 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
E928 CAUSES ACCIDENTELLES OU LIEES A L'ENVIRONNEMENT, AUTRES ET NON PRECISEES	M F	46 16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	4	2	6	1	2	2	-	-	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	1	4	5		
SEQUELLES D'ACCIDENTS (E929)	M+F M F	15 7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	3	2	1		
E929 SEQUELLES D'ACCIDENTS	M F	7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1		
MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSEES AU COURS DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949)	M+F M F	35 21 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	1	6	1	3	1	1	4	4	3	1	4	1	4	4	1	7	2	2	1
E930 ANTIBIOTIQUES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E932 HORMONES ET SUCCEDANES SYNTHETIQUES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E933 AGENTS PHARMACOLOGIQUES D'ACTION ESSENTIELLEMENT GENERALE	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 SUBSTANCES AFFECTANT ESSENTIELLEMENT LES CONSTITUANTS DU SANG	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E935 ANALGESIQUES, ANTIPIRETIQUES ET ANTIRHUMATISMAUX	M F	7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E938 AUTRES DEPRESSEURS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E939 PSYCHOTROPES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942 AGENTS ESSENTIELLEMENT ACTIFS SUR LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE	M F	1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

S X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																						
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
E966	M 29 F 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	1	1	1	4	2	-	-	-	-	-
ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT																								
E967	M 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENFANT MALTRAITE																								
E968	M 8 F 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	-	-	-	1	1	1
ATTENTAT PAR MOYENS AUTRES ET NON PRECISES																								
E970	M+F 2 M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)																								
E970	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISME RESULTANT D'UNE INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE AVEC USAGE D'ARMES A FEU																								
E980	M+F 227 M 145 F 82	8	25	16	17	11	14	19	18	13	14	14	14	13	14	7	7	10	15	19	6	12	15	15
TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (E980-E989)																								
E980	M 25 F 16	-	6	4	2	1	4	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	4	1	1	1	1	1
EMPOISONNEMENT PAR SUBSTANCE SOLIDE OU LIQUIDE, CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E982	M 4 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
INTOXICATION PAR D'AUTRES GAZ, CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E983	M 16 F 8	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2
PENDAISON, STRANGULATION OU ASPHYXIE CAUSE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E984	M 29 F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	2	2	5	5	2	3	1	1	5
SUBMERSION (NOYADE), CAUSEE D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E985	M 24 F 7	1	2	5	1	1	1	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1
TRAUMATISMES PAR ARMES A FEU OU EXPLOSIONS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E986	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES PAR INSTRUMENTS TRANCHANTS OU PERFORANTS CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E987	M 14 F 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	3	1	2	1	2	1	1
CHUTE D'UN LIEU ELEVE, D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								
E988	M 31 F 20	2	5	4	3	1	3	4	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
TRAUMATISMES PAR MOYENS AUTRES OU NON PRECISES, CAUSES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION																								

1994 T1.3 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1973).	S E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																
			< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14										
			15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +		
REGION BRUXELLOISE																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	10971	97	8	8	4	3	10	8										
	M	5059	54	5	5	3	2	4	5										
	F	5912	43	3	3	1	1	6	3										
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	10228	85	5	8	4	2	7	2										
	M	4682	54	4	5	3	1	2	2										
	F	5546	41	1	3	1	1	5	-										
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	743	2	3	-	-	-	3	6										
	M	377	-	1	-	-	-	2	3										
	F	365	2	2	-	-	-	1	3										
REGION FLAMANDE																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	56240	485	43	31	14	15	48	64										
	M	28780	259	28	17	9	10	25	37										
	F	27460	198	15	14	5	5	23	27										
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	52530	453	32	22	12	10	17	24										
	M	26438	261	21	13	8	6	6	14										
	F	26092	192	11	9	4	4	11	10										
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	3710	12	11	9	2	5	31	40										
	M	2342	8	7	4	1	4	19	23										
	F	1368	4	4	5	1	1	12	17										
REGION WALLONNE																			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	36567	318	18	7	5	4	30	45										
	M	18413	168	13	4	3	3	19	28										
	F	18154	130	5	3	2	1	11	17										
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	34094	302	13	4	3	4	14	25										
	M	16714	179	10	2	1	3	8	14										
	F	17380	123	3	2	2	1	6	11										
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	2473	16	5	3	2	-	16	20										
	M	1699	9	3	2	2	-	11	14										
	F	774	7	2	1	-	-	5	6										

1984 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION 1975).	S		GROUPE D'AGES EN ANNEES												
	M	F	TOTAL	< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F		4382	126	5	4	5	1	1	9	7				
	M		2587	68	3	3	4	-	4	2	4				
	F		1795	58	2	1	1	1	6	3					
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F		3976	125	5	3	5	1	6	6					
	M		2284	67	2	4	4	-	1	3					
	F		1692	58	2	1	1	1	5	3					
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F		124	5	2	1	1	-	2	-					
	M		74	4	1	1	-	-	1	-					
	F		50	1	1	-	-	-	1	-					
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F		3	1	-	1	-	-	-	-					
	M		3	1	-	1	-	-	-	-					
TUBERCULOSE (010-018)	M+F		13	-	-	-	-	-	-	-					
	M		12	-	-	-	-	-	-	-					
	F		1	-	-	-	-	-	-	-					
ANTHROPZOONOSES BACTERIENNES (020-027)	M+F		1	-	1	-	-	-	-	-					
	F		1	-	1	-	-	-	-	-					
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F		30	2	1	-	-	-	1	-					
	M		12	1	1	-	-	-	-	-					
	F		18	1	-	-	-	-	-	-					
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)	M+F		1	-	-	-	-	-	-	-					
	F		1	-	-	-	-	-	-	-					
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F		68	2	2	-	1	-	1	-					
	M		44	2	-	-	1	-	-	-					
	F		24	-	-	-	-	-	1	-					
MYCOSES (110-118)	M+F		2	-	-	-	-	-	-	-					
	M		2	-	-	-	-	-	-	-					
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F		2	-	-	-	-	-	-	-					
	F		2	-	-	-	-	-	-	-					
SEQUENCES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (137-139)	M+F		4	-	-	-	-	-	-	-					
	M		1	-	-	-	-	-	-	-					
	F		3	-	-	-	-	-	-	-					
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F		1128	3	-	-	1	-	1	3					
	M		688	-	-	-	1	-	-	2					
	F		430	3	-	-	-	-	1	1					
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F		25	-	-	-	-	-	-	-					
	M		21	-	-	-	-	-	-	-					
	F		4	-	-	-	-	-	-	-					
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F		306	-	-	-	-	-	-	-					
	M		179	-	-	-	-	-	-	-					
	F		127	-	-	-	-	-	-	-					

1984 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
 - RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S X E	TOTAL									
		< 1	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14			
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F M F	306 259 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F M F	104 13 91	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F M F	169 95 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F M F	113 64 49	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-208)	M+F M F	100 63 37	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F M F	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-236)	M+F M	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F M F	103 48 57	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
TROUBLES DU CORPS THYROIDE (240-246)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F M F	75 33 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F M F	24 11 13	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F M F	19 11 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F M F	60 30 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F M F	41 16 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

GROUPES D'AGES EN ANNEES.	TOTAL																
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +		
	-	-	-	2	-	5	11	19	27	43	73	57	36	22	11		
	-	-	-	1	1	2	10	16	21	36	65	50	30	19	8		
	-	-	-	1	1	2	1	3	6	7	8	7	6	3	3		
	-	1	1	1	1	7	8	11	15	9	13	13	8	6	10		
	-	1	1	1	1	7	8	10	12	9	10	11	7	6	9		
	1	-	-	1	-	2	3	5	9	17	23	33	21	23	31		
	1	-	-	1	-	1	1	2	5	9	11	20	15	15	16		
	-	-	-	1	-	1	3	3	4	8	12	13	6	8	15		
	-	1	-	3	1	6	5	7	11	12	16	10	14	10	10		
	-	1	-	1	1	4	5	3	9	7	12	10	6	5	1		
	-	1	-	2	1	2	-	4	2	5	4	6	4	9	9		
	-	1	1	3	5	4	1	2	9	7	16	16	10	10	9		
	-	1	1	3	4	3	1	1	6	6	12	12	5	2	5		
	-	1	1	1	1	1	-	1	3	1	4	4	5	8	4		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F M F	1	1	1	1	1	4	3	3	5	11	14	12	18	28		
	-	-	-	-	-	1	4	3	2	4	5	8	4	15	8		
	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	8	13	20		
TROUBLES DU CORPS THYROIDE (240-246)	M+F M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	1	-	-	-	-	4	3	-	4	9	11	11	14	18		
	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	4	7	3	5	8		
	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	7	11	13		
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F M F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F M F	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	4	8		
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2		
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	6		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	7	4	4		
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	4	1		
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3		
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F M F	1	-	-	-	3	2	4	2	1	2	4	12	11	16		
	-	1	-	-	2	2	1	2	2	1	2	2	5	8	2		
	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	7	3	14		
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F M F	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	11	8	16		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	2		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14		

1994 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975).	S E	TOTAL										GROUPES D'AGES EN ANNEES														
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >			
TROUBLES NEVROTICIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M+ M F	18 13 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-
RETARD MENTAL (317-319)	M+ M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+ M F	109 48 60	6	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	2	1	1	4	6	16	11	11	11	17	23	23	
MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M+ M F	6 4 2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
AFFECTIIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+ M F	78 35 43	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	13	10	9	14	19	19	19	8	
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+ M F	24 9 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3	2	1	2	2	4	4	11	
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359)	M+ M	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (360 - 459)	M+ M F	1407 751 656	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	8	23	35	42	54	92	156	217	159	227	378	378		
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (369-398)	M+ M F	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)	M+ M F	24 11 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	1	5	2	5	2	2		
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+ M F	481 318 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	16	23	39	72	99	58	59	81	81	81		
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+ M F	31 17 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	2	10	5	5		
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+ M F	445 209 236	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	2	2	9	10	14	33	62	42	71	163	163			
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+ M F	354 160 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	22	33	42	33	45	103	103			
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+ M F	60 37 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	5	4	15	42	81	81		

1984 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1978).	S X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES																											
		TOTAL	< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +					
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+ F	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+ M F	460 343 117	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	
AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466)	M+ M F	3 3 2	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (470-478)	M+ M F	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+ M F	96 56 40	1 - 1	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496)	M+ M F	192 143 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNEUMOCTOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES (500-508)	M+ M F	130 125 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+ M F	38 16 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+ M F	157 83 74	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES DE L'OEESOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (530-537)	M+ M F	14 7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPENDICITE (540-549)	M+ M F	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERNIE ABDOMINALE (550-553)	M+ M F	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+ M F	17 7 10	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	3	3	3	3
AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE (560-569)	M+ M F	21 10 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+ M F	103 58 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+ M F	49 18 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - REVISION - 1989)	S E X	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																					
			< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET >
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	4	3	4	10	11
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	5	5	9
	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	5	5	2
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)	M+F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (600-608)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 676)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS SURVENANT PRINCIPALEMENT AU COURS DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (660-669)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	14
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	13
ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES (710-719)	M+F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL (725-729)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F	34	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	231	1	1	3	5	6	5	5	17	11	10	4	11	22	29	79	29	79	22	17	11	10	29
	M	129	1	1	3	4	6	5	5	13	7	8	2	7	14	16	24	16	24	13	13	14	14	16
	F	102	-	-	-	1	-	-	-	4	4	2	2	4	8	13	55	13	55	9	4	4	4	13

1984 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

S Y E	TOTAL	GROUPE D'AGES EN ANNEES																					
		< 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
SYMPTOMES (780-789)	M+F	43	3	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	4	6	4	7	7	7	7
	M	30	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	4	5	3	4	4	4	4
	F	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	3
CONSTATATIONS ANORMALES NON SPECIFIQUES (790-796)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	187	19	1	-	-	-	-	-	-	3	5	5	5	6	1	8	7	11	18	22	71	71
	M	98	12	1	-	-	-	-	-	-	2	5	5	2	5	7	7	4	8	11	12	19	19
	F	89	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	3	7	10	52	52
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	406	1	-	1	-	-	-	-	-	44	34	33	31	18	21	15	19	19	16	18	24	24
	M	303	1	-	1	-	-	-	-	33	30	28	23	14	14	8	15	10	11	10	10	15	15
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	10	4	5	8	4	7	7	4	9	9	8	8	9	9
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E899)	M+F	406	1	-	1	-	-	-	-	-	44	34	33	31	18	21	15	19	19	16	18	24	24
	M	303	1	-	1	-	-	-	-	33	30	28	23	14	14	8	15	10	11	10	10	15	15
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	10	4	5	8	4	7	7	4	9	9	8	8	9	9
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	105	-	-	1	-	-	-	-	-	13	10	10	10	6	3	4	1	4	2	1	-	-
	M	93	-	-	1	-	-	-	-	11	8	9	10	5	3	3	1	2	1	1	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858)	M+F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES EMANATIONS (E860-E869)	M+F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE OU DE COMPLICATIONS ULTERIEURES, SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879)	M+F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	3	1	1	1	1
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	1	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)	M+F	56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	1	3	2	2	5	5	9	14	14	14
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	1	3	1	1	2	3	5	12	12	12
F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	2	4	4	4	
ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899)	M+F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E908)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ETRANGERS (E910-E915)	M+F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1994 T1.4 DECES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET GROUPE D'AGES.
- RESIDENTS (ETRANGERS).

PAR REGION	S E F	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES									
			< 1	1	2	3	4	5	9	10	14	
REGION BRUXELLOISE												
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	836 504 332	38 18 20	1 1 -	3 2 1	3 3 -	5 1 4	2 2 -	2 1 -	5 1 4	2 2 -	2 2 -
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	740 434 306	38 18 20	1 1 -	3 2 1	3 3 -	5 1 4	1 1 -	1 1 -	5 1 4	1 1 -	1 1 -
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	96 70 26	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
REGION FLAMANDE												
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	1426 866 560	54 30 24	3 1 2	- - -	1 1 -	1 2 -	1 2 -	1 2 -	1 2 -	2 2 -	3 2 -
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1293 729 564	54 30 24	3 1 2	- - -	1 1 -	1 2 -	1 2 -	1 2 -	1 2 -	2 2 -	2 2 -
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	143 97 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
REGION WALLONNE												
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	2120 1257 863	34 20 14	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1953 1121 832	33 19 14	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	167 136 31	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

PAR REGION	S E F	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES															
			15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET >	
REGION BRUXELLOISE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	80 51 29	8 5 2	11 8 3	21 17 4	30 20 10	25 20 5	37 25 12	33 29 4	44 29 15	51 35 16	65 48 17	80 57 23	84 51 33	68 46 22	80 38 42		
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	740 434 306	3 1 2	5 4 1	9 6 3	20 13 7	16 11 5	29 20 9	25 21 4	39 25 14	45 30 15	62 47 15	75 54 21	77 48 29	85 45 20	142 37 40		
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	96 70 26	5 5 -	6 4 2	12 11 1	10 7 3	9 9 -	8 5 3	8 4 -	5 4 1	6 5 1	3 1 2	5 1 2	7 3 4	3 1 2	5 1 2		
REGION FLAMANDE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	1426 866 560	15 11 4	19 15 4	18 11 7	26 17 9	25 18 7	34 27 7	43 28 14	53 35 18	66 48 17	98 72 27	135 102 33	166 111 55	136 85 51	193 94 99		
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1293 729 564	4 2 2	3 2 1	7 2 5	13 9 4	9 9 4	28 22 6	35 25 10	47 32 15	57 44 13	92 67 25	127 95 32	162 108 54	133 82 51	319 110 208		
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	143 97 46	11 9 2	16 13 3	11 9 2	14 9 5	12 9 3	6 5 1	8 4 4	6 3 3	9 5 4	7 5 2	8 7 1	4 3 1	3 3 -	11 6 5		
REGION WALLONNE																		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F M F	2120 1257 863	13 11 2	24 17 7	27 21 6	29 23 6	31 28 5	49 38 11	55 38 17	64 49 15	99 65 34	143 98 45	299 212 87	370 257 113	288 142 96	342 146 150		
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F M F	1953 1121 832	3 2 1	4 1 3	10 5 4	18 14 4	18 9 4	30 20 10	40 27 13	57 42 15	93 61 32	138 96 42	283 207 86	362 253 109	288 135 93	388 143 249		
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F M F	167 136 31	10 9 1	20 16 4	17 16 1	20 18 2	13 12 1	19 18 1	15 11 4	7 7 -	6 4 2	5 2 3	6 4 1	8 5 4	10 7 3	4 3 2		

II. MORTALITE INFANTILE
(de 0 jour à moins de 1 an) ET
DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS

Ces décès sont repris dans les tableaux précédents et ne peuvent donc pas être additionnés aux décès mentionnés dans le premier chapitre.

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
TUBERCULOSE (toutes formes) (001 - 019)										
1930 A 1934	35	57	17	15	24	4	11	29	32	224
1935 A 1939	24	18	12	14	13	3	5	13	16	118
1940 A 1944	16	14	10	6	9	3	8	11	18	95
1945 A 1949	19	14	14	8	10	1	7	15	13	101
1950 A 1954	5	9	7	3	2	-	2	4	6	38
1955 A 1959	1	3	4	1	1	1	1	3	1	16
1960 A 1964	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
1965 A 1968	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8ième Révision - Tuberculose (010 - 019)										
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970 A 1974	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1975 A 1978	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9ième Révision - Tuberculose (010 - 018 / 137)										
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980 A 1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985 A 1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES AUTRES QUE LA TUBERCULOSE (020 - 138)										
1930 A 1934	130	172	104	76	129	48	52	110	282	1103
1935 A 1939	97	99	43	42	103	20	24	76	175	679
1940 A 1944	87	66	39	28	103	24	16	67	115	545
1945 A 1949	67	65	50	37	73	22	17	75	102	508
1950 A 1954	40	26	39	18	29	6	10	34	22	224
1955 A 1959	16	19	22	10	9	4	5	20	35	140
1960 A 1964	6	10	13	3	3	1	3	8	16	63
1965 A 1968	11	11	2	4	2	3	2	4	11	50
8ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (000 - 009 / 020 - 136)										
1969	18	18	13	2	6	1	5	10	18	91
1970 A 1974	16	31	17	5	7	2	5	8	11	102
1975 A 1978	9	11	7	4	4	3	2	5	6	51
9ième Révision - Maladies infectieuses et parasitaires autres que la tuberculose (001 - 009 / 020 - 136/138/139)										
1979	12	8	1	1	4	1	2	2	4	35
1980 A 1984	26	33	14	7	11	3	5	28	4	131
1985 A 1989	14	20	10	2	9	4	-	8	5	72
1990	1	4	-	-	-	-	-	2	-	7
1991	1	5	3	1	-	-	-	1	1	12
1992	5	2	4	1	-	-	-	3	4	20
1993	4	3	3	1	-	-	2	3	1	17
1994	4	4	2	-	2	1	-	3	2	18
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (330 - 398)										
1930 A 1934	278	330	244	124	129	31	97	187	166	1586
1935 A 1939	322	335	261	140	180	38	101	147	166	1690
1940 A 1944	262	278	240	87	183	30	105	109	152	1446
1945 A 1949	240	263	312	130	142	31	104	93	157	1472
1950 A 1954	64	103	149	57	59	10	38	60	82	622
1955 A 1959	17	15	23	9	5	4	12	32	15	132
1960 A 1964	9	14	19	7	3	1	7	14	14	88
1965 A 1968	10	15	16	6	8	2	4	8	12	81
8ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1969	10	14	6	1	5	3	3	11	8	61
1970 A 1974	7	11	9	5	2	3	2	7	3	49
1975 A 1978	3	5	5	2	1	2	2	5	1	26
9ième Révision - Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)										
1979	6	10	9	3	2	-	1	3	6	40
1980 A 1984	16	23	10	8	12	3	6	16	10	104
1985 A 1989	2	20	12	3	5	2	7	16	12	79
1990	2	2	3	-	1	1	-	3	1	13
1991	5	5	2	1	3	-	-	4	2	22
1992	3	3	2	-	3	2	-	4	4	21
1993	6	4	2	3	1	-	1	2	2	21
1994	3	8	2	1	2	2	-	1	1	20

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occi- dentale	Le Royaume
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (470 - 527)										
1930 A 1934	568	557	337	254	209	71	120	664	509	3289
1935 A 1939	520	464	233	211	180	57	87	596	402	2750
1940 A 1944	466	374	250	134	154	59	84	544	364	2429
1945 A 1949	324	334	291	151	114	55	72	383	304	2028
1950 A 1954	189	143	211	92	70	29	38	206	128	1106
1955 A 1959	101	83	102	49	47	16	19	119	75	611
1960 A 1964	43	44	48	23	25	6	14	66	50	319
1965 A 1968	30	31	27	14	14	3	4	32	27	182
8ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1969	20	25	18	5	18	5	9	31	17	148
1970 A 1974	17	21	14	9	10	2	2	18	15	108
1975 A 1978	10	12	8	2	5	1	4	11	9	62
9ième Révision - Maladies de l'appareil respiratoire (460 - 519)										
1979	2	2	4	1	5	1	-	4	3	22
1980 A 1984	17	27	19	7	8	2	4	22	10	116
1985 A 1989	17	22	8	-	5	-	3	17	7	79
1990	5	3	1	-	2	-	2	2	2	17
1991	1	1	2	-	2	1	-	3	6	16
1992	2	1	1	-	1	1	-	1	2	9
1993	2	3	2	2	1	-	-	2	1	13
1994	2	3	6	3	3	-	-	2	2	21
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (530 - 587)										
1930 A 1934	397	329	194	137	97	43	43	423	267	1930
1935 A 1939	238	200	88	76	48	25	23	283	183	1164
1940 A 1944	210	161	137	66	65	25	32	221	180	1097
1945 A 1949	212	189	198	103	63	28	45	178	170	1186
1950 A 1954	44	52	95	33	18	9	19	64	31	365
1955 A 1959	25	30	44	14	12	9	6	23	16	179
1960 A 1964	14	29	29	8	7	4	6	15	15	127
1965 A 1968	9	19	13	7	6	2	3	9	4	72
8ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 577)										
1969	5	10	4	6	-	-	1	10	1	37
1970 A 1974	3	4	9	3	2	-	1	4	2	30
1975 A 1978	4	4	1	2	1	-	1	5	1	19
9ième Révision - Maladies de l'appareil digestif (520 - 579)										
1979	1	2	1	1	3	1	-	1	-	10
1980 A 1984	4	4	4	3	1	2	-	2	-	20
1985 A 1989	1	5	4	1	-	2	-	1	2	16
1990	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
1991	-	2	3	-	-	-	-	-	4	10
1992	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
1993	2	-	2	1	-	-	-	-	1	6
1994	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
MALFORMATIONS CONGENITALES ET MALADIES PROPRES A LA PREMIERE ENFANCE (750 - 776) (1)										
1930 A 1934	713	541	347	364	415	85	96	582	647	3790
1935 A 1939	637	529	314	312	373	77	90	572	613	3517
1940 A 1944	578	493	279	239	359	58	78	554	556	3194
1945 A 1949	667	665	427	376	342	84	123	792	644	4120
1950 A 1954	592	591	547	323	346	90	121	458	406	3474
1955 A 1959	579	521	613	336	351	93	149	494	504	3640
1960 A 1964	497	482	470	336	342	91	117	435	382	3152
1965 A 1968	399	451	423	305	252	65	103	355	284	2637
8ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1969	104	129	90	56	78	10	38	89	70	664
1970 A 1974	102	115	83	54	51	10	23	71	62	571
1975 A 1978	65	97	51	47	36	9	16	61	54	436
9ième Révision - Malformations congénitales et maladies propre à la première enfance (740 - 759)										
1979	78	83	40	32	38	11	19	47	42	390
1980 A 1984	236	413	206	161	202	49	68	228	242	1805
1985 A 1989	212	324	174	161	136	38	72	167	151	1435
1990	53	50	28	25	18	4	14	36	26	254
1991	46	69	30	23	28	5	15	33	31	280
1992	30	50	35	22	20	7	6	39	32	241
1993	42	52	15	25	20	5	12	36	28	235
1994	44	41	20	26	14	5	10	23	20	203

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

**Tableau 2.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE PAR GROUPE (7) DE CAUSES
ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT (suite)**

Moyennes annuelles des périodes et années	Anvers	Brabant	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxem- bourg	Namur	Flandre orientale	Flandre occiden- tale	Le Royaume
AUTRES CAUSES DE DECES (Y COMPRIS LES DECES PAR CAUSES EXTERIEURES)										
1930 A 1934	170	213	180	135	76	44	35	229	156	1238
1935 A 1939	122	129	113	94	42	39	30	201	130	900
1940 A 1944	144	149	147	81	49	38	35	136	117	896
1945 A 1949	125	151	169	94	34	32	31	258	114	1008
1950 A 1954	140	100	155	78	43	17	31	185	166	915
1955 A 1959	119	172	83	60	62	10	32	87	85	710
1960 A 1964	102	174	89	39	59	11	24	70	70	638
1965 A 1968	66	110	72	43	41	8	23	36	42	441
8ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1969	306	397	317	219	188	69	79	229	208	2012
1970 A 1974	265	343	273	180	150	45	72	223	165	1716
1975 A 1978	188	237	156	112	109	36	50	164	119	1171
9ième Révision - Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)										
1979	135	221	155	85	93	37	48	139	111	1024
1980 A 1984	696	984	516	413	387	137	185	611	556	4485
1985 A 1989	552	842	504	435	264	125	166	461	453	3802
1990	105	163	82	87	51	14	33	87	70	692
1991	94	176	104	95	46	28	39	70	58	710
1992	119	156	80	100	42	27	33	86	86	729
1993	86	160	98	82	56	23	27	73	71	676
1994	75	145	105	68	37	15	23	87	61	616
TOTAL DES DECES (1)										
1930 A 1934	2291	2199	1423	1105	1079	326	454	2224	2059	13160
1935 A 1939	1960	1774	1064	889	939	259	360	1888	1685	10818
1940 A 1944	1763	1535	1102	641	922	237	358	1642	1502	9702
1945 A 1949	1654	1681	1461	899	778	253	399	1794	1504	10423
1950 A 1954	1074	1024	1203	604	567	161	259	1011	841	6744
1955 A 1959	858	843	891	479	487	137	224	778	731	5428
1960 A 1964	671	753	668	417	439	114	171	609	547	4389
1965 A 1968	526	637	554	379	323	83	139	444	380	3465
8ième Révision - Total des décès										
1969	463	593	448	289	295	88	135	380	322	3013
1970 A 1974	410	525	406	256	222	64	105	331	258	2577
1975 A 1978	279	367	228	169	156	51	75	251	190	1766
9ième Révision - Total des décès										
1979	234	326	210	123	145	51	70	196	166	1521
1980 A 1984	995	1484	769	599	621	196	268	907	822	6661
1985 A 1989	798	1233	712	602	419	171	248	670	630	5483
1990	167	222	114	112	73	20	49	130	99	986
1991	147	258	144	120	79	34	54	112	102	1050
1992	160	213	123	123	67	37	39	133	128	1023
1993	142	222	122	114	78	28	42	116	104	968
1994	129	202	135	98	58	23	33	116	86	880

(1) Les enfants nés vivants mais présentés sans vie ont été intégrés depuis 1930

Tableau 2.2. - EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE

Années	Tuberculose (toutes formes) (010-019)		Autres maladies infectieuses et parasitaires (000-009, 020-136)		Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)		Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)		Maladies de l'appareil digestif (520-577)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1957	12	10	82	70	66	44	421	291	116	71	
1958	6	6	67	69	40	45	297	222	92	55	
1959	6	-	81	70	65	40	301	196	76	56	
1960	3	-	100	68	69	47	293	213	94	61	
1961	2	2	84	43	47	40	232	166	72	46	
1962	1	-	57	38	51	34	215	185	72	52	
1963	-	-	82	38	54	38	225	193	77	42	
1964	1	2	67	40	34	29	163	145	66	52	
1965	1	1	45	36	41	37	180	122	34	31	
1966	-	-	56	36	66	50	167	142	48	42	
1967	2	4	60	51	45	30	149	109	35	25	
1968	-	-	49	48	35	22	150	95	44	27	
1969	-	-	53	38	26	13	97	51	24	13	
1970	-	-	67	64	28	34	95	60	20	11	
1971	-	-	73	55	37	18	63	42	25	11	
1972	-	-	57	41	28	22	54	34	15	16	
1973	-	-	30	35	17	21	55	54	16	11	
1974	-	-	33	30	17	21	50	34	11	13	
1975	-	-	28	25	12	13	47	23	10	8	
1976	-	-	32	17	16	12	38	30	13	5	
1977	-	-	29	14	12	12	27	24	13	7	
1978	1	-	39	19	13	15	31	27	10	10	

PAR GROUPE (9) DE CAUSES ET PAR SEXE

Années	Malformations congénitales (740-758)		Affections pendant la période périnatale (760-778)		Autres causes de décès		Morts violentes (E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1957	402	349	1598	1164	401	301	46	34	3154	2324	5486
1958	400	347	1524	1055	324	226	37	28	2867	2051	4858
1959	446	361	1438	1009	329	237	59	33	2801	2002	4803
1960	431	368	1448	1009	322	202	60	35	2820	2004	4824
1961	341	328	1367	951	367	240	75	46	2567	1861	4448
1962	390	336	1358	958	304	240	70	29	2418	1852	4270
1963	438	360	1258	896	309	235	66	46	2480	1848	4328
1964	390	337	1252	829	288	252	70	40	2351	1726	4077
1965	420	316	1086	853	195	148	83	54	2085	1599	3684
1966	393	355	1153	820	185	121	78	54	2116	1621	3737
1967	391	317	1026	662	193	146	69	45	1970	1385	3355
1968	380	263	896	613	197	182	66	56	1797	1267	3084
1969	400	284	980	623	173	146	66	42	1810	1203	3013
1970	362	263	906	616	194	130	90	58	1762	1237	2999
1971	360	276	868	593	162	119	83	70	1696	1186	2882
1972	308	249	752	569	173	123	80	43	1467	1098	2565
1973	286	247	694	466	129	105	66	51	1303	968	2291
1974	284	236	647	400	145	112	66	45	1253	896	2149
1975	230	193	590	416	148	96	55	38	1120	812	1932
1976	268	220	535	365	114	84	58	50	1075	773	1848
1977	229	187	488	321	110	79	57	47	965	691	1656
1978	227	191	436	281	125	63	64	54	966	660	1626

Code Siècle Révision	(010-018, 137)		(001-009, 020-136, 138, 139)		(320-389)		(460-519)		(520-579)		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1979	-	-	19	16	22	18	11	11	7	3	
1980	-	-	21	17	11	13	22	10	10	5	
1981	-	-	8	16	18	7	10	12	1	2	
1982	-	-	17	12	6	7	18	7	2	2	
1983	-	-	13	7	13	3	10	6	3	1	
1984	-	-	11	9	14	12	13	5	-	1	
1985	-	-	8	11	11	6	7	13	8	3	
1986	-	-	11	5	8	7	16	4	5	1	
1987	-	-	10	8	6	3	11	6	1	1	
1988	-	-	4	5	8	7	12	3	-	1	
1989	-	-	4	6	16	7	6	13	4	2	
1990	-	-	4	3	10	3	10	7	1	2	
1991	-	-	7	5	9	13	9	7	3	7	
1992	-	-	14	6	12	6	6	3	2	1	
1993	-	-	12	5	14	7	10	3	3	3	
1994	-	-	13	5	10	10	14	7	2	-	

Code Siècle Révision	(740-758)		(760-778)		(E800-E999)	
	M	F	M	F	M	F
1979	207	183	436	316	91	67
1980	217	176	406	287	107	84
1981	210	161	420	242	94	67
1982	189	173	317	219	123	33
1983	186	147	313	213	112	24
1984	213	123	242	167	125	21
1985	177	138	269	180	107	9
1986	172	126	223	134	130	15
1987	183	120	257	185	178	20
1988	158	132	225	186	115	13
1989	140	113	251	186	119	5
1990	143	111	240	148	121	9
1991	147	109	220	144	131	11
1992	132	109	191	136	131	8
1993	140	95	200	139	184	15
1994	103	100	194	137	158	13

NOTE: Pour les années 1956 - 1968, les chiffres ont été adaptés à la huitième révision 1965 des causes de décès de l'O.M.S.

1994 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E	TOTAL	0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	TOTAL 0 - 27 J.	28 J. < 3 M.	3 M. < 5 M.	6 M. < 12 M.	12 M. < 1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	TOTAL 0 J. < 12 M.
ENTERITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M+F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
557 INSUFFISANCE VASCULAIRE INTESTINALE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
558 AUTRES GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
573 AUTRES MALADIES DU FOIE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
579 MALABSORPTION INTESTINALE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
586 INSUFFISANCE RENALE, SANS PRECISION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
694 DERMATOSES BULLEUSES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F	228	50	14	8	7	7	7	7	136	22	11	19	12	8	203	12	9	25
	M	121	20	9	4	2	4	3	4	65	10	9	13	10	4	103	10	6	18
	F	107	30	5	4	5	3	4	3	71	12	2	6	2	3	100	2	3	7
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	F	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
741 SPINA BIFIDA	M	4	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	6
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	-	-	4
F	11	4	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	1	1	10	1	2	1	1
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	24	1	-	-	-	1	2	1	10	1	2	5	1	19	2	2	1	5
F	14	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	1	2	1	13	1	1	1	1
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	32	3	3	2	1	1	3	2	21	3	2	1	1	29	1	1	1	3
F	21	4	-	1	1	-	-	1	-	13	3	1	1	1	19	-	1	1	2
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	9	-	1	-	-	1	-	-	3	3	-	2	-	9	1	-	-	-
F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	4	-	-	-	-

1994 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	TOTAL		0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.	6 J.	TOTAL									
	M	F								0-6 MOIS	7-12 MOIS	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	> 5 ANS			
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	4	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1		
	F	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-		
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	4	3	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-		
	F	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
755 AUTRES MALFORMATIONS DES MEMBRES	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	8	2	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	1	-	1		
	F	8	5	1	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1		
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	9	1	-	-	1	-	-	1	5	2	1	-	-	-	-	2		
	F	16	5	-	1	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	1		
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	15	5	2	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	2		
	F	19	4	3	1	2	2	-	-	15	-	-	-	-	-	-	1		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	331	125	47	23	16	16	8	8	302	14	6	6	2	1	331			
	M	194	69	31	12	9	7	4	5	175	8	3	6	2	1	194			
	F	137	56	16	11	7	9	4	3	127	6	3	-	-	-	137			
760 FOTUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
762 FOTUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	6	4	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-		
	F	8	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-		
763 FOTUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOCHEMENT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	3	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-		
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	67	25	12	3	3	7	1	1	64	1	1	-	-	-	67			
	F	40	21	6	3	2	3	1	-	37	1	-	-	-	-	40			
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	11	3	-	1	2	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-		
	F	14	2	3	1	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	14	-		
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	26	10	8	2	1	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-		
	F	25	9	3	2	-	1	1	3	24	-	-	-	-	-	25	-		
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	17	5	2	3	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	17	-		
	F	16	6	3	1	2	-	-	-	15	-	-	-	-	-	16	-		
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	20	7	2	-	-	-	-	-	12	2	1	-	-	-	20	-		
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-		

1994 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1979)	S E T	TOTAL	DUREE DE VIE						TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.	TOTAL 0 J. 12 M.
			0 J.	1 J.	2 J.	3 J.	4 J.	5 J.							
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	13	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	13	-	-
	F	12	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	12	-	-
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
	F	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISODIMUNISATION	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
774 AUTRES ICTERES PERINATALS	M	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
	F	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
776 TROUBLES HEMATOLOGIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
777 TROUBLES PERINATALS DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	10	5	3	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
	F	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M	253	2	1	1	2	-	-	-	-	-	18	235	2	
	F	161	1	1	1	2	-	-	-	-	-	149	199	2	
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M	92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
SYMPTOMES (780-789)	M+F	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	1	
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
785 SYMPTOMES RELATIVES A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
786 SYMPTOMES RELATIVES A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	M	245	1	1	1	2	-	-	-	-	-	12	228	2	
	F	157	-	1	1	2	-	-	-	-	-	9	145	1	
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M	188	1	-	-	-	-	-	-	-	-	83	191	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	139	-	-	-	1	-	-	-	-	-	132	132	7	
	F	79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	2	
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES DU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	18	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	13	1	
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	

1994 T2.3 DECES D'ENFANTS DE 0 JOUR A < 1 AN ET DE 1 A < 5 ANS D'APRES LA CAUSE INITIALE
DE DECES PAR SEXE ET SUIVANT LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1978).	TOTAL						6 J.	5 J.	4 J.	3 J.	2 J.	1 J.	0 J.	TOTAL	0 J. < 27 M.	27 M. < 3 M.	3 M. < 6 M.	6 M. < 9 M.	9 M. < 12 M.	TOTAL 0 J. < 12 M.	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS		
	S	M	F	M	F	F																					
REGION BRUXELLOISE																											
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	120	17	9	7	2	3	-	-	-	-	-	2	3	5	3	55	8	5	22	4	3	97	8	4	3	23
	M	69	8	6	3	1	3	-	-	-	-	-	2	2	2	2	31	3	2	13	2	2	54	5	3	2	15
	F	51	9	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	24	5	2	9	2	1	43	3	1	1	8
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	114	17	9	7	2	3	-	-	-	-	-	2	3	5	3	55	8	5	21	4	2	95	5	4	2	19
	M	67	8	6	3	1	3	-	-	-	-	-	2	2	2	31	3	2	13	2	2	54	4	3	1	13	
	F	47	9	3	4	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	24	5	2	8	2	-	41	1	1	1	6	
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	4
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
REGION FLAMANDE																											
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	568	96	27	17	16	11	7	7	7	7	7	5	13	15	10	234	42	84	40	22	453	43	31	14	15	103
	M	322	50	19	10	8	5	5	5	5	5	5	2	10	10	8	130	26	27	48	27	22	269	28	17	9	64
	F	235	46	8	7	8	6	2	2	2	2	2	3	5	5	3	104	16	36	13	11	196	15	14	5	5	39
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	528	96	27	17	16	11	7	7	7	7	5	13	15	10	234	40	80	38	20	453	32	22	12	10	76	
	M	308	50	19	10	8	5	5	5	5	5	2	10	10	8	130	25	45	26	10	261	21	13	8	6	48	
	F	220	46	8	7	8	6	2	2	2	2	3	5	5	3	104	15	35	12	10	192	11	9	4	4	28	
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	12	11	9	2	5	27
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	7	7	4	1	4	16
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	4	5	1	1	11
REGION WALLONNE																											
TOUTES CAUSES 001 - E899	M+F	352	64	26	8	7	10	8	6	6	6	6	6	8	10	8	173	29	59	18	18	318	18	7	5	4	34
	M	211	32	16	4	4	3	2	2	2	2	2	2	6	4	4	94	17	41	11	10	188	13	4	3	23	
	F	141	32	10	4	3	7	6	4	4	4	4	4	2	2	2	79	12	18	7	8	130	5	3	2	1	11
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	326	64	26	8	7	10	8	6	6	6	6	6	8	10	8	173	28	55	16	12	302	13	4	3	4	24
	M	195	32	16	4	4	3	2	2	2	2	2	2	6	4	4	118	15	38	11	8	179	10	2	1	3	
	F	131	32	10	4	3	7	6	4	4	4	4	4	2	2	2	79	12	17	5	4	123	3	2	2	1	8
MORTS VIOLENTES E800 - E899	M+F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	6	16	5	3	2	-	10
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	9	3	2	2	-	7
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	2	1	-	-	3

III. MORTINATALITE (mort-nés)

Les mort-nés ne figurent dans aucun des tableaux précédents.

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)											
	Maladies chroniques de la mère		Maladies aiguës de la mère		Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement		Absorption de substances toxiques, absorbées par la mère		Dystocies		Autres causes provenant de la mère	
	Y30		Y31		Y32		Y33		Y34		Y35	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	21	21	11	6	43	29	15	18	73	39	14	13
1957	32	25	14	10	39	39	15	16	58	42	23	10
1958	39	26	9	11	47	43	16	12	56	41	27	17
1959	30	17	11	4	42	34	20	19	58	45	9	11
1960	35	30	6	8	53	57	15	10	45	22	17	5
1961	45	31	8	6	37	41	14	14	54	32	10	9
1962	38	31	11	5	52	36	9	8	52	29	10	8
1963	38	27	12	5	25	42	16	8	35	26	8	7
1964	30	32	11	2	46	40	5	12	38	29	6	6
1965	34	23	6	3	54	45	-	-	50	24	11	14
1966	33	27	12	12	40	69	-	-	40	27	16	9
1967	38	22	7	6	41	41	-	-	26	23	11	17
1968	37	22	7	7	44	34	-	-	25	23	5	6

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (7ième Révision)									
	Anomalies du placenta et du cordon		Traumatismes obstétricaux		Malformations congénitales du fœtus		Maladies du fœtus et causes mal définies		Total	
	Y36		Y37		Y38		Y39			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	224	186	14	13	63	85	946	722	1424	1132
1957	270	194	20	11	79	102	795	719	1345	1168
1958	245	199	16	8	112	116	839	649	1406	1122
1959	268	219	10	7	103	130	751	646	1302	1132
1960	255	201	15	7	105	110	735	649	1281	1099
1961	237	193	14	8	132	124	742	609	1293	1067
1962	206	166	9	6	96	101	750	654	1233	1044
1963	218	186	13	4	86	104	780	602	1231	1011
1964	218	189	11	6	120	101	778	659	1263	1076
1965	214	196	11	8	103	124	615	596	1098	1033
1966	222	188	8	5	89	83	617	525	1077	945
1967	230	170	13	6	121	113	547	428	1034	826
1968	255	154	4	3	101	93	476	434	954	776

M = Masculin

F = Féminin

Tableau 3.1.- EVOLUTION DE LA MORTINATALITE PAR CAUSE ET PAR SEXE (suite)

Années	Causes de la nomenclature internationale O.M.S. (8ième Révision 1965)												
	Mortinatalité par anomalies congénitales (740-759)		Autres causes de mortinatalité (760-779)		Causes mal définies ou inconnues (780-796)		Autres causes naturelles (000-738)		Causes extérieures (accidents ou homicides) (E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1969	75	88	844	724	3	2	-	-	1	-	923	814	1737
1970	62	60	818	661	9	4	-	1	1	-	890	726	1616
1971	70	82	786	627	12	3	-	-	-	-	868	712	1580
1972	64	82	698	589	16	19	-	2	1	-	779	692	1471
1973	65	78	643	584	12	10	-	-	-	-	720	672	1392
1974	54	67	596	538	11	6	2	2	-	-	663	613	1276
1975	71	55	598	482	8	12	-	-	1	-	678	549	1227
1976	57	50	522	442	12	4	-	1	-	-	591	497	1088
1977	50	52	503	458	7	8	4	1	-	-	564	519	1083
1978	40	55	469	458	5	5	1	2	-	-	515	520	1035

Années	Numéros de la liste détaillée de l'O.M.S. (9ième Révision 1975)												
	(740-759)		(760-779)		(780-799)		(001-739)		(E800-E999)		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T
1979	53	65	443	416	-	-	-	-	-	2	496	483	979
1980	44	44	498	404	-	-	-	-	-	-	542	448	990
1981	46	54	416	373	-	-	-	-	-	2	462	429	891
1982	39	50	390	367	1	3	1	2	3	3	434	425	859
1983	36	42	407	340	7	4	-	-	1	2	451	388	839
1984	39	32	371	327	10	10	-	-	1	1	421	369	790
1985	35	38	354	282	-	-	-	2	1	2	390	324	714
1986	41	47	306	277	39	33	-	2	-	1	386	360	746
1987	35	33	341	281	5	9	-	-	2	-	383	323	706
1988	33	37	327	271	2	3	1	-	1	1	364	312	676
1989	49	36	345	280	1	-	1	-	1	2	397	318	715
1990	35	40	312	291	-	-	1	-	1	2	349	333	682
1991	30	37	289	286	1	1	-	2	2	-	322	326	648
1992	36	30	310	271	-	2	-	2	-	-	346	305	651
1993	32	32	294	236	1	1	-	-	-	2	327	271	598
1994	32	30	236	203	-	-	-	-	5	1	273	234	507

M = Masculin

F = Féminin

1994 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	SEXES		TOTAL	PROVINCES									FLANDRE OCCIDENTALE	FLANDRE ORIENTALE
	M	F		ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	PROVINCE			
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F		507	77	116	70	59	47	18	22	49	49		
	M		273	49	54	40	26	27	9	12	27	29		
	F		234	28	62	30	33	20	9	10	22	20		
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F		501	77	115	69	58	47	16	21	49	49		
	M		268	49	54	39	25	27	7	11	27	29		
	F		233	28	61	30	33	20	9	10	22	20		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F		62	15	17	7	6	4	1	1	7	5		
	M		32	7	9	5	4	1	1	1	4	2		
	F		30	8	8	2	2	3	1	1	3	3		
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
741 SPINA BIFIDA	M		3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		4	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M		6	-	4	1	1	-	-	-	-	-		
	F		4	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M		4	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	F		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
755 AUTRES MALFORMATIONS DES MEMBRES	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	F		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M		6	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
	F		6	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M		7	1	2	2	2	-	-	-	-	-		
	F		5	2	1	-	1	-	-	-	-	-		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F		439	62	98	62	52	43	16	20	42	44		
	M		236	42	45	34	21	26	7	11	23	27		
	F		203	20	53	28	31	17	9	9	19	17		
760 FOETUS DU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M		9	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		4	-	2	-	-	-	-	-	-	-		

1994 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	SEXES		TOTAL	PROVINCES									FLANDRE OCCIDENTALE	FLANDRE ORIENTALE
	M	F		ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR				
761 FOETUS DU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
762 FOETUS DU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M		77	15	10	15	5	7	2	6	9	8		
	F		50	8	11	7	5	6	1	1	5	6		
763 FOETUS DU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M		7	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		4	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M		18	3	11	2	1	-	-	-	-	-		
	F		19	2	15	-	1	-	-	-	-	-		
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		20	1	2	-	8	2	1	1	1	4		
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M		5	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
778 AFFECTIONS INTERESSANT LE TEGUMENT ET LA REGULATION THERMIQUE DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M		3	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
779 AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE, AUTRES ET MAL DEFINIES	M		84	12	14	16	5	10	4	3	9	11		
	F		101	8	19	20	18	6	5	7	9	9		

1994 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - 2E REVISION - 1975).	SEXES	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEMBOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENTALE
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	6	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	M	5	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	6	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	M	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (E810-E819)	M+F	6	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	M	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E819 ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE NATURE NON PRECISEE IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	M	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1994 T3.2 MORT-NES D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES ET PAR PROVINCE DE RESIDENCE HABITUELLE
DE LA MERE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).
PAR REGION

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	ANVERS	BRABANT	HAINAUT	LIEGE	LIMBOURG	LUXEM- BOURG	NAMUR	FLANDRE ORIENTALE	FLANDRE OCCIDENT- ALE
REGION BRUXELLOISE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-
	M	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-
	F	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-
	M	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-
	F	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-
REGION FLAMANDE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	253	77	31	-	-	47	-	-	49	49
	M	146	49	14	-	-	27	-	-	27	29
	F	107	28	17	-	-	20	-	-	22	20
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	253	77	31	-	-	47	-	-	49	49
	M	146	49	14	-	-	27	-	-	27	29
	F	107	28	17	-	-	20	-	-	22	20
REGION WALLONNE											
<hr/>											
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	179	-	10	70	59	-	18	22	-	-
	M	94	-	7	40	26	-	9	12	-	-
	F	85	-	3	30	33	-	9	10	-	-
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	173	-	9	69	58	-	16	21	-	-
	M	89	-	7	39	25	-	7	11	-	-
	F	84	-	2	30	33	-	9	10	-	-
MORTS VIOLENTES E800 - E999	M+F	6	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	M	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

IV. MORTALITE PERINATALE

(Mort-nés et enfants de 0 - 6 jours).

Tableau 4.1.- EVOLUTION DE LA MORTALITE PERINATALE PAR SEXE ET PAR GROUPE (5) DE CAUSES

ANNEES	Mort-nés (Y30 - Y 39)		0 - 6 jours												Total	
			Malforma- tions congéni- tales (750-759)		Maladies propres à la première enfance (760-776)		Symptomes et états morbides mal définis (780-793, 795)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes		Total 0 - 6 jours			
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1956	1424	1132	177	126	1306	863	77	56	-	-	68	34	1628	1079	3052	2211
1957	1345	1168	166	153	1334	928	70	38	-	-	21	20	1591	1139	2936	2307
1958	1406	1122	196	132	1262	824	37	26	-	-	17	6	1512	988	2918	2110
1959	1302	1132	205	153	1229	853	71	37	4	5	14	12	1523	1060	2825	2192
1960	1281	1099	207	162	1259	844	68	57	8	1	20	8	1562	1072	2843	2171
1961	1293	1067	159	150	1230	810	68	33	3	1	7	8	1467	1002	2760	2069
1962	1233	1044	194	146	1130	840	53	47	2	2	4	6	1383	1041	2616	2085
1963	1231	1011	217	174	1113	804	52	36	1	3	4	3	1387	1020	2618	2031
1964	1263	1076	190	160	1114	713	64	44	1	2	5	3	1374	922	2637	1998
1965	1098	1033	210	164	967	734	38	38	5	1	7	3	1227	940	2325	1973
1966	1077	945	209	163	1002	740	31	20	3	4	1	1	1246	928	2323	1873
1967	1034	826	206	162	966	634	27	20	6	5	8	9	1213	830	2247	1656
1968	954	776	191	133	853	565	35	25	5	2	3	6	1087	731	2041	1507

ANNEES	Mort-nés (000-E 999)		Anomalies congéni- tales (740-759.9)		Causes de mortalité périnatale (760-779)		Symptomes et états morbides mal définis (780-796)		Accidents, empoison- nements et trauma- tismes (E800-E999)		Autres causes (000-738)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1969	923	814	190	102	893	555	29	17	3	3	22	11	1137	688	2060	1502
1970	890	726	163	127	831	538	29	26	1	-	7	5	1031	696	1921	1422
1971	868	712	173	122	796	534	18	16	6	6	19	5	1012	683	1880	1395
1972	779	692	142	116	707	531	23	14	3	-	18	12	893	673	1672	1365
1973	720	672	124	103	648	429	18	14	-	1	24	23	814	570	1534	1242
1974	663	613	120	103	603	372	14	17	4	2	28	17	769	511	1432	1124
1975	678	549	105	84	547	371	18	21	1	1	29	20	700	497	1378	1046
1976	591	497	147	91	492	324	16	13	1	2	12	13	668	443	1259	940
1977	564	519	108	91	439	279	16	6	1	-	13	9	577	385	1141	904
1978	515	520	105	75	389	251	15	10	1	2	19	6	529	344	1044	864

ANNEES	(001-E999)		(740-759.9)		(760-779)		(780-799)		(E800-E999)		(001-739)		Total 0 - 6 jours		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1979	496	483	114	93	375	248	6	9	1	-	5	1	501	351	997	834
1980	542	448	112	85	332	231	7	4	1	1	-	2	452	323	994	771
1981	462	429	123	67	352	192	7	6	-	1	2	4	484	270	946	699
1982	434	425	104	92	258	191	12	4	1	-	5	3	380	290	814	715
1983	451	388	87	82	243	180	14	13	-	-	2	2	346	277	797	665
1984	421	369	128	71	193	129	11	7	-	-	6	2	338	209	759	578
1985	390	324	78	79	210	144	7	4	-	1	2	1	297	229	687	553
1986	386	360	97	62	180	109	14	13	1	3	4	2	296	189	682	549
1987	383	323	116	59	179	128	6	4	-	1	3	2	304	194	687	517
1988	364	312	96	84	164	129	6	5	2	-	2	1	270	219	634	531
1989	397	318	84	55	188	110	3	1	-	-	-	3	275	169	672	487
1990	349	333	85	52	167	106	5	1	-	1	4	3	261	163	610	496
1991	322	326	90	66	162	103	9	4	-	1	2	5	263	179	585	505
1992	346	305	73	52	141	120	4	2	1	2	6	4	225	180	571	485
1993	327	271	83	54	146	107	2	1	-	-	-	3	231	165	558	436
1994	273	234	46	54	137	106	5	1	-	-	-	1	188	162	461	396

M = Masculin
F = Féminin

1994 T4.2 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR GROUPE DE CAUSES, PAR SEXE ET PAR PROVINCE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	S E	TOTAL			ANVERS			BRABANT			LIEGE			LIMBOURG			LUXEMBOURG			NAMUR			FLANDRE ORIENTALE			FLANDRE OCCIDENTALE			
		TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	TOT.		M.N.	
		0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	0-6 JOURS	
CHAPITRES I A XIII	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 -759)	M+F	162	62	100	35	15	20	36	17	19	13	7	6	15	11	4	7	4	4	6	1	5	22	7	15	14	5	9	
	M	78	32	46	18	7	11	15	9	6	7	5	2	13	4	9	7	1	1	2	2	10	4	6	5	2	3		
	F	84	30	54	17	8	9	21	8	13	6	2	4	8	2	6	4	3	3	4	1	3	12	3	9	9	3	6	
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	682	439	243	93	62	31	160	98	62	109	62	47	78	52	26	43	10	19	16	3	31	80	42	38	59	44	15	
	M	373	236	137	58	42	16	83	45	38	58	34	24	36	21	15	32	26	8	7	1	17	6	43	23	20	38	27	
	F	308	203	106	35	20	15	77	53	24	51	28	23	42	31	11	21	17	4	11	9	2	14	9	5	37	19	18	21
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	6	-	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII. CLASSIFICATION SUPPLEMENTAIRE DES CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (E800 - E999)	M+F	6	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 001 - E999	M+F	957	507	350	130	77	53	197	116	81	124	54	100	59	41	65	47	18	25	18	7	38	104	49	55	74	49	25	
	M	481	273	188	77	49	28	86	54	44	56	40	26	50	28	40	27	13	11	9	2	20	8	55	27	28	44	29	
	F	386	234	162	53	28	25	99	62	37	58	30	28	50	33	25	20	5	14	9	5	18	8	49	22	27	30	20	

1994 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1975).	SEXES	MORTS INITIALES TOTAL	0 - 6 J.													
			TOTAL		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6	
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	857 481 396	507 273 234	177 188 162	62 50 87	32 41 21	25 13 15	24 11 13	15 7 8	15 9 6						
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	851 455 395	501 268 233	177 188 162	62 50 87	32 41 21	25 13 15	24 11 13	15 7 8	15 9 6						
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (740 - 759)	M+F	162 78 84	62 32 30	100 46 54	50 20 30	14 9 5	8 4 4	7 2 5	7 3 3	7 4 4	7 3 3	7 4 3	7 3 4	7 3 3		
740 ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	M	1	1	2	2	2	2	2	2	2						
741 SPINA BIFIDA	M	6	3	3	3	3	3	3	3	3						
742 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	M	7	6	13	11	11	11	11	11	11						
745 ANOMALIES DU BULBUS CORDIS ET DES CLOISONS INTRACARDIAQUES	M	4	1	3	3	3	3	3	3	3						
746 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	M	19	4	15	11	11	11	11	11	11						
747 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	2	1	3	3	3	3	3	3	3						
748 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	4	1	3	3	3	3	3	3	3						
751 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	2	2	4	4	4	4	4	4	4						
753 ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL URINAIRE	M	5	2	3	3	3	3	3	3	3						
755 AUTRES MALFORMATIONS DES MEMBRES	M	2	1	3	3	3	3	3	3	3						
756 AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	M	3	2	5	5	5	5	5	5	5						
758 ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	M	9	6	15	11	11	11	11	11	11						

1994 T4.3 MORT-NES ET DECES DE NOUVEAU-NES DE 0 - 6 JOURS D'APRES LA CAUSE INITIALE DE DECES, PAR SEXE ET SELON LA DUREE DE VIE - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.M.S. - REVISION - 1975).	SEXES	MORTS INITIALES TOTAL	0 - 6 J.													
			TOTAL		0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6	
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
759 ANOMALIES CONGENITALES, AUTRES ET SANS PRECISION	M	14	7	21	14	7	7	7	7	7						
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (760-779)	M+F	682 373 309	438 236 203	243 137 106	125 69 58	47 31 16	23 12 11	16 9 7	16 7 4	8 4 5	8 4 3					
760 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES TROUBLES MATERNELS, EVENTUELLEMENT SANS RAPPORT AVEC LA GROSSESSE ACTUELLE	M	10	9	19	11	8	11	11	11	11						
761 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS MATERNELLES DE LA GROSSESSE	M	2	2	4	4	4	4	4	4	4						
762 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR DES COMPLICATIONS CONCERNANT LE PLACENTA, LE CORDON OMBILICAL ET LES MEMBRANES	M	83	77	160	84	76	84	84	84	84						
763 FOETUS OU NOUVEAU-NE AFFECTE PAR D'AUTRES COMPLICATIONS DU TRAVAIL OU DE L'ACCOUCHEMENT	M	3	2	5	5	5	5	5	5	5						
764 CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION DU FOETUS	M	10	7	17	17	17	17	17	17	17						
765 TROUBLES EN RAPPORT AVEC LA BRIEVETE DE LA GESTATION ET UN POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE, SANS PRECISION	M	70	18	88	52	36	21	36	21	36						
767 TRAUMATISME OBSTETRICAL	M	10	2	12	12	12	12	12	12	12						
768 HYPOXIE INTRA-UTERINE ET ASPHYXIE A LA NAISSANCE	M	42	20	62	22	10	8	22	10	32						
769 SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	M	11	1	12	12	12	12	12	12	12						
770 AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	12	2	14	14	14	14	14	14	14						
771 INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	M	8	2	10	10	10	10	10	10	10						
772 HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	M	8	5	13	13	13	13	13	13	13						
773 MALADIE HEMOLYTIQUE DU FOETUS OU DU NOUVEAU-NE DUE A L'ISOIMMUNISATION	M	2	1	3	3	3	3	3	3	3						
775 TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES SPECIFIQUES DU FOETUS ET DU NOUVEAU-NE	M	3	2	5	5	5	5	5	5	5						

V. DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES
QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAME

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CODES REVISION 1978)	S		ROY. UNI.	ALLEMAGNE	PAYS-BAS	FRANCE	BELGIQUE	TOTAL	GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG	ITALIE	GRECE	DANEMARK	NORVEGE	SUEDE	PORTUGAL	ESPAGNE	AUTRICHE	SUISSE	HONGRIE	ROUMANIE	YUGOSLAVIE	AUTRES PAYS D'EUROPE	PAYS D'AMERIQUE	PAYS D'AFRIQUE	PAYS D'OCEANIE	NATION INCONNUE
	M	F																								
TOUTES CAUSES 001 - E999	M+F	1278	192	517	133	114	27	645	197	92	55	19	8	28	7	3	8	4	11	41	29	11	11	41	8	12
	M	645	121	197	92	55	19	320	41	59	8	3	2	11	3	15	4	4	7	3	18	8	28	7	3	8
	F	633	71	320	41	59	8	192	133	114	27	19	8	28	7	3	15	4	11	41	29	11	11	41	8	12
MORTS NATURELLES 001 - 799	M+F	1049	158	438	98	89	20	480	95	62	41	13	7	31	5	5	6	2	6	12	19	9	34	10	8	
	M	480	95	145	62	41	13	589	63	293	36	48	7	31	5	5	6	2	6	12	19	9	34	10	8	
	F	569	63	293	36	48	7	41	7	9	6	5	20	15	4	4	4	2	6	12	19	9	34	10	8	
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	41	7	9	6	5	-	28	6	3	6	4	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	M	28	6	3	6	4	-	15	1	6	1	-	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	F	15	1	6	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001 - 009)	M+F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUBERCULOSE (010-018)	M+F	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	11	2	2	3	1	-	7	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	M	7	2	2	3	1	-	4	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLIOMYELITIS ET AUTRES MALADIES A VIRUS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (045-049)	M+F	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHEME (050-057)	M+F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F	21	3	2	2	3	-	14	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	M	14	2	2	2	3	-	7	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	F	7	1	1	1	1	-	7	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (080-088)	M+F	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MYCOSES (110-118)	M+F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136)	M+F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. TUMEURS (140 - 239)	M+F	168	40	54	19	7	3	83	26	20	7	1	1	7	1	1	1	1	3	4	3	1	8	2	1	
	M	83	26	20	7	1	1	14	14	34	12	6	2	7	1	1	1	1	3	2	4	1	8	2	1	
	F	85	14	34	12	6	2	14	14	34	12	6	2	7	1	1	1	1	3	2	4	1	8	2	1	
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (140-149)	M+F	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (150-159)	M+F	50	17	12	3	1	-	30	13	6	1	1	-	3	1	-	-	-	2	2	-	-	4	1	-	
	M	30	13	6	1	1	-	20	4	6	2	1	-	3	1	-	-	-	2	2	-	-	4	1	-	
	F	20	4	6	2	1	-	10	9	6	2	1	-	3	1	-	-	-	2	2	-	-	4	1	-	
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165)	M+F	25	2	10	7	-	1	14	1	6	3	-	-	2	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	
	M	14	1	6	3	-	1	11	1	4	4	-	-	2	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	
	F	11	1	4	4	-	1	3	3	2	3	-	-	2	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	

1994 T5.2 DECES EN BELGIQUE DE PERSONNES QUI NE RESIDENT PAS DANS LE ROYAUME PAR GROUPE DE CAUSES INITIALES DE DECES, PAR SEXE ET NATIONALITE - (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - REVISION - 1975)	S E X E		TOTAL	BELGIQUE		FRANCE		PAYS-BAS		ALLEMAGNE		ROY. UNI.
	M	F		M	F	M	F	M	F	M	F	
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175)	M+F		23	3	13	2	3				3	-
	M		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		21	1	13	2	3					-
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189)	M+F		35	10	14	2	1				1	1
	M		20	6	7	2	-				-	-
	F		15	4	7	1	1				1	1
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (190-199)	M+F		15	2	2	2	1				1	1
	M		6	1	-	-	-				-	-
	F		9	1	2	2	1				1	1
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (200-209)	M+F		17	5	2	3	1				1	1
	M		9	2	2	1	1				-	-
	F		8	3	2	2	-				1	1
TUMEURS BENIGNES (210-229)	M+F		1	-	-	-	-				-	-
	F		1	-	-	-	-				-	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F		29	3	16	-	5				5	1
	M		7	2	4	-	1				1	-
	F		22	1	12	-	4				4	1
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F		18	2	10	-	3				3	-
	M		5	1	5	-	-				-	-
	F		13	1	7	-	3				3	-
ETATS DE CARENCE (260-269)	M+F		3	-	3	-	-				-	-
	F		3	-	3	-	-				-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F		8	1	3	-	2				2	-
	M		2	-	1	-	1				1	-
	F		6	1	2	-	1				1	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F		5	-	5	-	-				-	-
	M		1	-	1	-	-				-	-
	F		4	-	4	-	-				-	-
V. TROUBLES MENTAUX (290 - 319)	M+F		16	2	9	-	1				1	-
	M		6	1	4	-	-				-	-
	F		10	1	5	-	1				1	-
ETATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294)	M+F		14	2	8	-	1				1	-
	M		4	1	3	-	-				-	-
	F		10	1	5	-	1				1	-
AUTRES PSYCHOSES (295-299)	M+F		1	-	1	-	-				-	-
	M		1	-	1	-	-				-	-
TROUBLES NEVROTIQUES, DE LA PERSONNALITE ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)	M+F		1	-	-	-	-				-	-
	M		1	-	-	-	-				-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F		74	14	45	3	2				3	5
	M		30	8	16	2	1				1	3
	F		44	6	29	1	1				2	2

VI. DECES DONT LA CAUSE INITIALE
EST UNE CAUSE EXTERIEURE

1984 T6.1 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET GROUPES D'AGES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATEES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M.S. - REVISION 1978)	S E X E	TOTAL	GROUPES D'AGES EN ANNEES																																									
			<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14																														
			15	19	20	24	25	29	30	34	35	39	40	44	45	49	50	54	55	59	60	64	65	69	70	74	75	79	80	84	85	ET >												
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	54 29 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	5	6	8	8	12	8	8	9																		
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M F	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	3	2	4	6	2	2	7																	
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M F	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	18 7 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	4	5	4																			
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	7 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	4	5	4																			
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	16 8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	4																			
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3																			
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2																			
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F M F	13 9 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	1	1																			
430 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
432 HEMORRAGIES INTRACRANIENNES AUTRES ET SANS PRECISION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
434 OCCLUSION DES ARTERES CEREBRALES	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1																			
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F M F	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

1994 T6.1 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE
PAR SEXE ET GROUPES D'AGES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECEDE SURVIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (CHMZ. - REVISION - 1989)	E X E	GROUPES D'AGES EN ANNEES														
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F M F	229 161 68	- - -	1 - 1	- - -	- - -	4 3 2	5 4 1	1 1 1	2 1 1	4 4 1	11 8 3	4 2 2	3 2 1	10 9 14	4
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES QU NON PRECISEES (990-995)	M+F M F	1492 1073 419	4 2 2	5 3 2	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	4 4 1	11 8 3	11	
991 EFFETS DU FROID	M F	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
992 EFFETS DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIERE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M F	1061 402	2 2	3 2	4 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 3	8 3	4 3	10 14	8	
994.1 NOYADE	M F	229 168	- 1	3 2	3 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	2 3	2 3	- 3	- 3	2	
994.3 EFFETS DE LA SOIF	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M F	809 230	2 1	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	6 -	2 -	10 -	6	
994.8 ELECTROCUTION	M F	22 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F M F	183 89 94	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
TOTAL	M+F M F	6926 4418 2508	30 17 13	19 11 8	12 6 6	4 3 1	6 5 1	50 32 18	50 32 18	50 32 18	50 32 18	50 32 18	50 32 18	50 32 18	50	

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBULANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001 - 139)	M+F	4	-	3	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	2	-	-	-	-	1	-
AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030- 041)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
038 SEPTICEMIE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES A VIRUS ET A CHLAMYDIA (070-079)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
079 INFECTIONS A VIRUS, AU COURS DE MALADIES CLASSEES AILLEURS ET DE SIEGES NON PRECISES	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240 - 279)	M+F	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
250 DIABETE SUCRE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES TROUBLES DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
276 TROUBLES DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE ET DU METABOLISME DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES (280 - 289)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
286 ANOMALIES DE LA COAGULATION	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320 - 389)	M+F	12	-	11	-	-	-	-	1	-
	M	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	7	-	-	-	-	1	-
AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (330-337)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
331 AUTRES DEGENERESCENCES CEREBRALES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M+F	11	-	10	-	-	-	-	1	-
	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	7	-	-	-	-	1	-
348 AUTRES AFFECTIONS DE L'ENCEPHALE	M	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	7	-	-	-	-	1	-

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEX E	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390 - 459)	M+F M F	54 29 25	4 2 2	41 20 21	4 3 1	2 2 -	- - -	- - -	3 2 1	- - -
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414)	M+F M F	5 4 1	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
410 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M F	4 1	1 -	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)	M+F M F	18 7 11	1 1 -	14 5 9	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
415 AFFECTIONS CARDIO-PULMONAIRES AIGUES	M F	7 11	1 -	5 9	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -
AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)	M+F M F	16 8 8	1 - 1	13 6 7	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
426 TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	M F	1 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
427 TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE	M F	5 3	- -	4 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
428 INSUFFISANCE CARDIAQUE	M F	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
429 COMPLICATIONS DES CARDIOPATHIES ET MALADIES CARDIAQUES MAL DEFINIES	M F	1 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES(430-438)	M+F M F	13 9 4	- - -	11 7 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
430 HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
431 HEMORRAGIE CEREBRALE	M F	3 1	- -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
432 HEMORRAGIES INTRACRANIENNES AUTRES ET SANS PRECISION	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
434 OCCLUSION DES ARTERES CEREBRALES	M F	1 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
436 MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	M F	2 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)	M+F F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
444 EMBOLIE ET TROMBOSE ARTERIELLES	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXE	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459)	M+F M	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
459 AUTRES TROUBLES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M+F	13	3	7	2	-	-	-	1	-
	M	4	1	3	-	-	-	-	-	-
	F	9	2	4	2	-	-	-	1	-
PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)	M+F M F	10 1 9	2 - 2	5 1 4	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
485 BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	M F	1 6	- 1	1 2	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -
486 PNEUMONIE, MICRO-ORGANISME NON PRECISE	F	3	1	2	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)	M+F M	3 3	1 1	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
518 AUTRES MALADIES DU POUMON	M	3	1	2	-	-	-	-	-	-
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
578 HEMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (580-629)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589)	M+F M	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
586 INSUFFISANCE RENALE, SANS PRECISION	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630 - 676)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT (630-639)	M+F F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
635 AVORTEMENT PROVOQUE LEGAL	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680 - 709)	M+F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (700-709)	M+F F	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
733 ATTEINTES, AUTRES ET NON PRECISEES, DES OS ET DES CARTILAGES	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	48	24	12	2	6	-	1	3	-
	M	27	13	7	1	4	-	1	1	-
	F	21	11	5	1	2	-	-	2	-
SYMPTOMES (780-789)	M+F	7	-	5	-	1	-	1	-	-
	M	3	-	2	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	3	-	1	-	-	-	-
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	2	-	1	-	-	-	-
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	41	24	7	2	5	-	-	3	-
	M	24	13	5	1	4	-	-	1	-
	F	17	11	2	1	1	-	-	2	-
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	22	11	5	1	4	-	-	1	-
	F	16	10	2	1	1	-	-	2	-
XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)	M+F	6787	1902	2497	250	1472	75	41	541	9
	M	4348	1297	1369	77	1105	70	31	393	6
	F	2439	605	1128	173	367	5	10	148	3
FRACTURES DU CRANE (800-804)	M+F	775	198	215	14	273	18	6	50	1
	M	581	148	144	5	219	18	6	41	-
	F	194	50	71	9	54	-	-	9	1
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	191	25	104	14	45	-	1	2	-
	M	95	13	50	1	29	-	-	2	-
	F	96	12	54	13	16	-	1	-	-
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	28	2	18	8	-	-	-	-	-
	M	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	F	23	2	13	8	-	-	-	-	-
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	802	25	644	108	17	3	-	4	1
	M	278	11	227	22	12	3	-	2	1
	F	524	14	417	86	5	-	-	2	-

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNU
LUXATIONS (830-839)	M+F	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
ENTORSES (840-848)	M+F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	970	128	517	13	264	5	8	35	-
	M	678	83	349	6	202	4	6	28	-
	F	292	45	168	7	62	1	2	7	-
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	1098	83	351	8	567	16	19	54	-
	M	801	64	235	4	426	14	15	43	-
	F	297	19	116	4	141	2	4	11	-
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	60	26	2	-	18	-	-	13	1
	M	35	12	2	-	12	-	-	8	1
	F	25	14	-	-	6	-	-	5	-
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	2	2	-	-	-	-	1	-
	M	2	-	1	-	-	-	-	1	-
	F	3	2	1	-	-	-	-	-	-
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	4	1	-	-	3	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	2	-	-	-	-
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	34	16	10	-	5	1	-	1	1
	M	24	12	7	-	3	1	-	-	1
	F	10	4	3	-	2	-	-	1	-
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	12	5	3	4	-	-	-	-	-
	M	6	2	2	2	-	-	-	-	-
	F	6	3	1	2	-	-	-	-	-
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	3	-	1	-	1	-	-	1	-
	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	148	53	53	28	1	2	-	11	-
	M	82	30	28	11	1	2	-	10	-
	F	66	23	25	17	-	-	-	1	-
BRULURES (940-949)	M+F	123	41	52	1	22	1	2	4	-
	M	62	16	21	1	18	1	2	3	-
	F	61	25	31	-	4	-	-	1	-
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIÈRE (950-957)	M+F	7	-	5	-	2	-	-	-	-
	M	7	-	5	-	2	-	-	-	-
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	174	56	43	4	54	-	-	16	1
	M	118	36	29	1	40	-	-	11	1
	F	56	20	14	3	14	-	-	5	-
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	445	252	116	3	13	-	-	61	-
	M	246	139	53	3	10	-	-	41	-
	F	199	113	63	-	3	-	-	20	-

1994 T6.2 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE,
PAR SEXE ET LIEU DE DECES. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES IMMEDIATES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	DOMICILE	HOPITAL	MAISON DE RETRAITE	VOIE PUBLIQUE	LIEU DE TRAVAIL	AMBU- LANCE	AUTRES LIEUX	INCONNUS
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F	229	132	60	-	11	3	1	22	-
	M	161	99	33	-	9	3	-	17	-
	F	68	33	27	-	2	-	1	5	-
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES QU NON PRECISEES (990-995)	M+F	1492	846	141	34	175	26	3	263	4
	M	1073	626	97	19	120	24	1	184	2
	F	419	220	44	15	55	2	2	79	2
991 EFFETS DU FROID	M	10	2	2	-	6	-	-	-	-
	F	12	3	7	-	1	-	-	1	-
992 EFFETS DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIERE	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M	1061	624	93	19	114	24	1	184	2
	F	402	214	35	15	54	2	2	78	2
994.1 NOYADE	M	229	28	22	1	92	-	-	86	-
	F	168	32	20	3	52	-	1	58	2
994.3 EFFETS DE LA SOIF	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M	809	590	65	18	21	18	-	95	2
	F	230	179	15	11	2	2	1	20	-
994.8 ELECTROCUTION	M	22	5	6	-	1	6	1	3	-
	F	4	3	-	1	-	-	-	-	-
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	2	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F	183	11	157	11	-	-	1	3	-
	M	89	6	79	2	-	-	1	1	-
	F	94	5	78	9	-	-	-	2	-
TOTAL	M+F	6926	1935	2575	259	1480	75	42	551	9
	M	4418	1315	1407	81	1111	70	32	396	6
	F	2508	620	1168	178	369	5	10	155	3

1994 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR			TRANSPORT PAR EAU EB30-EB36	TRANSPORT AERIEN EB40-EB45	SUICIDE E950-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE EB00-EB29	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE EB20-EB25	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC. EB26-EB29					
707 ULCERATIONS CHRONIQUES DE LA PEAU	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (710 - 739)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEOMUSCULAIRE (730-739)	M+F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
733 ATTEINTES, AUTRES ET NON PRECISEES, DES OS ET DES CARTILAGES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (780 - 799)	M+F	48	8	-	-	-	-	15	1	24
	M	27	5	-	-	-	-	10	1	11
	F	21	3	-	-	-	-	5	-	13
SYMPTOMES (780-789)	M+F	7	1	-	-	-	-	-	-	6
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	4	1	-	-	-	-	-	-	3
780 SYMPTOMES GENERAUX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
785 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	2
786 SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET AU THORAX	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CAUSES MAL DEFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE (797-799)	M+F	41	7	-	-	-	-	15	1	18
	M	24	5	-	-	-	-	10	1	8
	F	17	2	-	-	-	-	5	-	10
798 MORT SUBITE DE CAUSE INCONNUE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
799 AUTRES CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE	M	22	5	-	-	-	-	10	1	6
	F	16	2	-	-	-	-	5	-	9
XVII. LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS (800-999)	M+F	6787	1827	5	33	1	4	2116	181	2620
	M	4348	1357	5	28	1	4	1533	102	1318
	F	2439	470	-	5	-	-	583	79	1302
FRACTURES DU CRANE (800-804)	M+F	775	347	2	6	-	1	202	19	198
	M	581	274	2	6	-	1	169	12	117
	F	194	73	-	-	-	-	33	7	81
FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809)	M+F	191	78	-	2	-	-	14	1	96
	M	95	46	-	2	-	-	9	-	38
	F	96	32	-	-	-	-	5	1	58
FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819)	M+F	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	23
FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829)	M+F	802	28	-	-	-	-	8	-	766
	M	278	21	-	-	-	-	6	-	251
	F	524	7	-	-	-	-	2	-	515

1994 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	SEXES	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR		AUTRES MOYENS DE TRANSPORT TRAM, VELO, ETC. EB26-EB28	TRANSPORT PAR EAU EB30-EB38	TRANSPORT AERONAUTIQUE EB40-EB45	SUICIDE E950-E959	HOMICIDE E960-E969	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E819	NORS DE VIA PUBLIQUE E820-E825						
LUXATIONS (830-839)	M+F	3	1	-	-	-	-	-	-	2
	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ENTORSES (840-848)	M+F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-
TRAUMATISMES INTRACRANIENS NON ASSOCIES A DES FRACTURES DU CRANE (850-854)	M+F	970	496	1	16	-	2	112	29	314
	M	678	362	1	13	-	2	100	16	184
	F	292	134	-	3	-	-	12	13	130
TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (860-869)	M+F	1098	767	1	8	1	1	144	62	114
	M	801	570	1	6	1	1	101	41	80
	F	297	197	-	2	-	-	43	21	34
PLAIES DE LA TETE, DU COU ET DU TRONC (870-879)	M+F	60	7	-	-	-	-	27	14	12
	M	35	6	-	-	-	-	18	3	8
	F	25	1	-	-	-	-	9	11	4
PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887)	M+F	5	1	-	-	-	-	3	-	1
	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	2	-	1
PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897)	M+F	4	2	-	-	-	-	-	-	2
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	2
TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904)	M+F	34	5	-	-	-	-	14	9	6
	M	24	3	-	-	-	-	11	5	5
	F	10	2	-	-	-	-	3	4	1
SEQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909)	M+F	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	6
ECRASEMENTS (925-929)	M+F	3	-	-	-	-	-	2	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939)	M+F	148	-	-	-	-	-	-	-	148
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	82
	F	66	-	-	-	-	-	-	-	66
BRULURES (940-949)	M+F	123	18	-	-	-	-	16	-	89
	M	62	16	-	-	-	-	12	-	34
	F	61	2	-	-	-	-	4	-	55
TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIERE (950-957)	M+F	7	3	-	-	-	-	-	2	2
	M	7	3	-	-	-	-	-	2	2
DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SANS PRECISION (958-959)	M+F	174	59	1	-	-	-	39	10	65
	M	118	42	1	-	-	-	29	9	37
	F	56	17	-	-	-	-	10	1	28
INTOXICATIONS PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979)	M+F	445	-	-	-	-	-	270	1	174
	M	246	-	-	-	-	-	136	1	109
	F	199	-	-	-	-	-	134	-	65

1994 T6.3 DECES DONT LA CAUSE INITIALE EST UNE CAUSE EXTERIEURE, PAR SEXE ET PAR
GENRE DE CAUSE EXTERIEURE. - RESIDENTS ET NON-RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975)	M.F.M.S.	TOTAL	VEHICULE A MOTEUR							HOMICIDE E980-E965	AUTRES
			SUR LA VOIE PUBLIQUE E800-E815	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE E820-E828	AUTRES MOYENS DE TRANSPORT DE TRANSPORT ETRAI, VELO, ETC. E828-E829	TRANSPORT PAR EAU E830-E838	TRANSPORT AERIEN E840-E845	SUICIDE E950-E955			
INTOXICATIONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MEDICINALES A L'ORIGINE (980-989)	M+F M F	229 161 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	93 71 22	- - -	136 90 46
EFFECTS NOCIFS DE CAUSES EXTERIEURES AUTRES OU NON PRECISEES (990-995)	M+F M F	1492 1073 419	14 11 3	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1170 866 304	34 13 21	273 182 91
991 EFFETS DU FROID	M F	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 12
992 EFFETS DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIERE	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
994 EFFETS D'AUTRES AGENTS EXTERIEURS	M F	1061 402	11 3	- -	1 -	- -	- -	- -	866 304	13 21	170 74
994.1 NOYADE	M F	229 168	10 3	- -	1 -	- -	- -	- -	102 106	- 2	116 57
994.3 EFFETS DE LA SOIF	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
994.7 ASPHYXIE ET STRANGULATION	M F	809 230	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	763 196	13 19	32 15
994.8 ELECTROCUTION	M F	22 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	21 2
995 EFFETS NOCIFS DIVERS NON CLASSES AILLEURS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3
COMPLICATIONS DUES A DES ACTES CHIRURGICAUX ET A DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999)	M+F M F	183 89 94	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	181 87 94
TOTAL	M+F M F	6926 4418 2508	1843 1369 474	5 5 -	33 28 5	1 1 -	4 4 -	2131 1543 588	184 105 79	2725 1363 1362	

VII. LISTE O.N.U.

VIII.LISTE DE BASE

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (C.I.M. - 9E REVISION - 1975)	S X E	TOTAL	MOINS D'UN AN							GROUPES D'AGE EN ANNEES																
			0 JOUR							5-9																
			1-6 JOURS	7-27 JOURS	28 J. - 11 M.	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +
093 TUMEUR MALIGNNE DU GROS INTESTIN	M	1215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	34	71	125	198	259	161	163	170	
	F	1379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	17	35	55	97	139	206	186	275	345
094 TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM ET DU CANAL ANAL	M	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	18	40	46	63	48	54	59	90	
	F	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	15	29	24	47	35	65	90	
095 TUMEUR MALIGNNE DU FOIE, SPECIFIEE COMME PRIMITIVE	M	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	25	31	39	42	32	19	15	
	F	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	14	17	15	7	29	22	
096 TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS	M	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	16	30	45	81	109	111	72	68	
	F	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	26	57	73	106	71	105	113	
099 RESTANT DE O9	M	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	9	24	45	51	85	55	75	
	F	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	7	21	32	59	83	54	114	
10 TUMEURS MALIGNNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M	6062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	66	149	282	506	917	1114	1252	747	655	
	F	1056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	27	46	98	123	187	170	104	120	
100 TUMEUR MALIGNNE DU LARYNX	M	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	23	29	56	54	19	22	13	
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	9	4	7	6	2	5	
101 TUMEUR MALIGNNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	M	5624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	51	263	462	843	1047	1169	718	613	
	F	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	26	40	87	117	169	155	97	106	
109 RESTANT DE 10	M	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	15	18	13	27	10	20	
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	11	9	5	9	
11 TUMEURS MALIGNNES DES OS, DU TISSU CONDUCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN	M	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	14	21	23	28	40	38	20	22	
	F	2769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	49	105	165	161	252	307	344	253	352	
110 TUMEUR MALIGNNE DES OS	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	5	6	7	5	2	
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	2	10	6	2	4	
111 MELANOME MALIN DE LA PEAU	M	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	13	14	10	13	13	7	1	8	
	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	6	13	15	10	10	11	
112 AUTRES TUMEURS MALIGNNES DE LA PEAU	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	6	7	4	6	
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	2	3	2	5	
113 TUMEUR MALIGNNE DU SEIN	F	2534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	43	98	153	286	309	322	236	326	
119 RESTANT DE 11	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	4	11	7	14	10	6	
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	4	4	6	3	3	6	
12 TUMEURS MALIGNNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	M	2901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	28	43	88	175	345	538	452	604	
	F	1857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	54	91	115	182	229	314	218	338	
120 TUMEUR MALIGNNE DU COL DE L'UTERUS	F	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	16	20	18	12	23	16	14	
122 TUMEUR MALIGNNE DE L'UTERUS	F	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	19	35	40	78	46	73	79	
123 TUMEUR MALIGNNE DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	F	759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	29	43	59	86	109	125	82	
	F	759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	29	43	59	86	109	125	82	

1994 TB.1 DECES PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGES SUIVANT LA LISTE DE BASE DE L'O.M.S., 9E REVISION 1975 - RESIDENTS (BELGES + ETRANGERS).

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	S E	TOTAL	MOINS D'UN AN				28 J. 11 M.	GROUPES D'AGE EN ANNEES																
			0 JOUR	1 JOUR	6 JOURS	7 JOURS		5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ET +
454 HYPOXIE ET ASPHYXIE	M F	63 43	22 16	21 18	10 6	10 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455 MALADIE HEMOLYTIQUE	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459 RESTANT DE 45	M F	41 28	12 7	10 10	13 10	6 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	M F	1629 2465	1 1	4 2	8 2	136 83	9 4	1 1	2	16	14	15	27	8	36	44	47	60	89	134	179	193	243	427
460 PYREXIE D'ORIGINE INCONNUE	M F	3 10	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	3
463 RETENTION D'URINE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
464 DOULEURS ABDOMINALES	M F	2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	4
465 SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE	M F	189 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	36	142
466 SYNDROME DE LA MORT SUBITE CHEZ LE NOURRISSON	M F	138 78	-	1	6	125 75	6 1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467 ARRET RESPIRATOIRE	M F	277 353	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	6	4	4	2	7	16	27	32	40	32	46	57
469 RESTANT DE 46	M F	1019 1340	1 -	3 -	2 1	8 6	2 3	1 1	2	11	15	21	8	31	41	40	44	62	102	186	227	227	227	653
E47 ACCIDENTS DE TRANSPORT	M F	1408 479	-	-	-	3 2	2 1	2	1	170	114	115	37	98	72	60	66	55	57	55	55	41	42	30
E470 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER	M F	19 9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1
E471 ACCIDENT DE VEHICULE A MOTEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE	M F	1350 465	-	-	-	3 2	2 1	2	1	166	111	111	37	95	69	56	61	51	54	50	38	39	29	29
E472 AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT ROUTIER	M F	28 5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	3	5	1	1	3	2	3	1
E473 ACCIDENT DE TRANSPORT PAR EAU	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E474 ACCIDENT D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E479 RESTANT DE E47	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E48 EMPISONNEMENT ACCIDENTEL	M F	127 73	-	-	-	-	-	-	-	14	23	17	15	11	8	4	2	3	6	6	4	3	7	5

CAUSES INITIALES DE DECES SUIVANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (O.M.S. - 9E REVISION - 1975).	SEXE	MOIS D'UN AN										GROUPE D'AGE EN ANNEES																			
		0 JOUR		1-6 JOURS		7-27 JOURS		28 J.-11 M.		1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ET +	
		TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F
E480 EFFETS NOCIFS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E481 EFFETS NOCIFS D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E482 EFFETS NOCIFS DES GAZ ET DES VAPEURS	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	3	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2
E49 ACCIDENTS, REACTIONS ANORMALES, COMPLICATIONS TARDIVES, DUS AUX SOINS MEDICAUX	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	7	10	8	7	4	28	15	14	8	33
E50 CHUTE ACCIDENTELLE	M	580	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	15	17	16	25	29	18	32	40	42	54	54	120	151	389	
E51 INCENDIE	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	2	4	7	5	3	2	4	4	7	8	
E52 AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS SEQUELLES	M	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	14	27	23	24	14	15	22	15	12	20	27	27	29	
E520 ACCIDENT DU A UN AGENT PHYSIQUE NATUREL, AUX FACTEURS DE MILIEU	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	
E521 SUBMERSION, SUFFOCATION ACCIDENTELLE	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	5	9	8	5	5	4	5	2	4	4	4	4	
E529 ACCIDENT CAUSE PAR MACHINE ET INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E524 ACCIDENT CAUSE PAR PROUJECTILES D'ARMES A FEU	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E529 RESTANT DE E52	M	182	-	-	-	-	-	11	4	2	1	1	1	1	1	1	8	18	11	10	14	8	8	8	14	10	9	16	22	20	
E53 MEDICAMENTS PROUVANT CAUSER DES ACCIDENTS AU COURS DE LEUR ADMINISTRATION THERAPEUTIQUE	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E54 SUICIDE	M	1543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	155	189	123	101	108	87	96	86	56	75	69	23	23	
E55 HOMICIDE	M	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	162	155	159	123	101	108	87	96	86	56	75	69	23	
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	14	8	3	6	7	3	3	4	1	1	1	1	
E560 LESTIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	9	8	5	4	7	3	3	5	2	2	2	2	
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	12	14	8	7	8	9	8	9	10	6	6	6	
E560 LESTIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	13	14	8	7	8	9	8	9	10	6	6	6	
E56 AUTRES CAUSES EXTERIEURES	M	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	13	14	7	7	8	9	8	9	10	6	6	6	

