

Santé
Causes de décès

L'Institut national de statistique propose des informations impartiales à un prix abordable.

Les informations sont diffusées conformément à la loi, notamment pour ce qui concerne leur confidentialité.

Nous classons les statistiques en huit domaines :

Généralités	Économie et finances
Territoire et environnement	Agriculture et activités assimilées
Population	Industrie
Société	Services, commerce et transports

Tous droits de traduction, d'adaptation, de reproduction par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm sont soumis à autorisation préalable de l'Institut national de statistique.

Toutefois, la citation de courts extraits, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte-rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Éditeur responsable : Claude Chéruy



©2001, INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE *éditeur*

B-1000 Bruxelles – 44 rue de Louvain

Avant-propos

Avant la communautarisation, les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la santé publique collectaient et traitaient les parties médicales des déclarations de naissances et décès. Depuis, ce travail a été progressivement repris par les communautés. Cette modification de circuit administratif a entraîné de longs délais dans la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour la réalisation de cette statistique, la 9^{ème} révision de la classification internationale des maladies de l'O.M.S. a été utilisée.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins ont été établis en collaboration avec les communautés sur base de la 10^{ème} révision de la classification internationale des maladies de l'O.M.S. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélérera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Ces nouveaux bulletins sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 1998.

Santé
Causes de décès
en 1995
d'après les déclarations de décès

Sommaire

Introduction	1
---------------------------	----------

Document de base	2
-------------------------------	----------

Mortalité générale

1.0	Évolution de l'impact des causes par groupe et par sexe (en % du nombre total de décès)	6
1.1	Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe	8
1.2	Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe	12
1.3 T	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges	40
1.3 T R	Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges	140
1.4 B	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges	144
1.4 B R	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges, par région Résidents belges	170
1.4 E	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers	174
1.4 E R	Décès d'après la cause initiale de décès par sexe et groupe d'âges, par région Résidents étrangers	190

Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans

2.0	Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province (en % du nombre total de décès)	196
2.1	Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	200
2.2	Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe	204
2.3 T	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	206
2.3 T R	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie – Par région	228

Mortinatalité (mort-nés)

3.1	Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe	235
3.2 T	Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	236

Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)

4.1	Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	243
4.2	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	244
4.3 T	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie	246
4.3 T R	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie – Par région	252

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume

5.1 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d’âges	258
5.2 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité	270

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure

6.1 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et groupe d’âges	280
6.2 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et lieu de décès	304
6.3 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et par genre de cause extérieure	320

Liste O.N.U.

7.1 T	Décès par groupe d’âges suivant la liste O.N.U.	340
-------	--	-----

Liste de base

8.1 T	Décès par sexe et par groupe d’âges suivant la liste de base de l’O.M.S. - 9 ^{ème} révision 1975	352
-------	---	-----

Introduction

Remarques générales

La Statistique des causes de décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9^{ème} révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros de codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé « Classification internationale des maladies – Révision 1975 » (n'existe pas en néerlandais) soit dans la brochure « Extrait de la Classification internationale des maladies - (O.M.S. – 3 chiffres) » éditée par l'I.N.S.

Document de base

Description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de « Déclaration de décès ». Il en existe deux modèles : le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus ; le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont quatre volets

- ◆ **le volet A** est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation ;
- ◆ **les volets B et D** sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil ;
- ◆ **le volet C** est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des causes de décès.

Description des variables

Cause initiale de décès

Il faut entendre par cause initiale de décès la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès ou les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès

Il faut entendre par cause immédiate de décès la maladie ou la blessure ayant directement provoqué le décès.

Exemples

Décès par broncho-pneumonie à la suite d'une rougeole :

cause initiale : rougeole ;

cause immédiate : broncho-pneumonie.

Décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture :

Cause initiale : accident de voiture

Cause immédiate : fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Dans la déclaration de décès, le concept de « mort violente » comporte une signification légèrement différente suivant que l'on soit dans le volet A ou dans le volet C.

- ◆ Sur le volet A, on fait la distinction entre « mort naturelle » et « mort violente ». Il s'agit d'une distinction juridique en référence au Code civil. L'article 81, titre II, chapitre IV est libellé comme suit : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal ». En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les mots « mort violente » ou « cause suspecte » sur le volet A.
- ◆ Sur le volet C, on fait la distinction entre « mort non violente » et « mort violente ». La distinction faite sur ce volet nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par « mort violente », nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII de la nomenclature de l'O.M.S. « accidents, empoisonnements et traumatismes ».

Dans la présente publication, la statistique fait référence à cette distinction médicale et la formulation « mort violente » est habituellement remplacée par celle de « mort par cause extérieure ».

Présentés sans vie

Sur le volet D, 4 du Modèle III D, un enfant « présenté sans vie » est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance. Cependant, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, à défaut, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la présente publication, de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Morts-nés

Dans le volet B, 3 du Modèle III D, est considéré comme mort-né « l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation ».

Lorsqu'ils décèdent, les fœtus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les personnes concernées ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de cette commune.

La commune de droit est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

La statistique des causes de décès par région, province ou arrondissement administratif peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique des causes de décès sur la commune de droit, sauf pour les tableaux présentant les décès des personnes ne résidant pas habituellement en Belgique. Dans ce cas, c'est la commune de fait où le décès a eu lieu qui est prise en compte.

Mortalité générale

Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe - (en % du nombre total de décès)

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	100,00							
Sexe masculin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sexe féminin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	0,12	0,13	0,13	0,10	0,14	0,37	0,87	2,06
Sexe masculin	0,16	0,18	0,17	0,13	0,20	0,54	1,32	2,96
Sexe féminin	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,17	0,34	1,02
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	1,39	1,17	1,15	0,96	0,58	0,40	0,34	0,76
Sexe masculin	1,44	1,13	1,12	0,81	0,52	0,37	0,36	0,84
Sexe féminin	1,34	1,21	1,19	1,12	0,63	0,43	0,32	0,67
Tumeurs malignes (140-239)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	27,03	26,95	26,17	25,92	24,46	21,05	19,34	16,92
Sexe masculin	30,81	30,79	30,07	29,56	27,74	22,89	19,72	16,11
Sexe féminin	23,16	23,06	22,20	22,17	20,98	19,01	18,89	17,85
Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240-279)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	
Sexe masculin + féminin	2,22	2,15	2,28	2,23	2,42	3,41	3,27	
Sexe masculin	1,55	1,49	1,51	1,51	1,42	2,09	2,06	
Sexe féminin	2,91	2,81	3,06	2,97	3,47	4,87	4,68	
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	2,86	2,85	2,84	3,64	2,06	1,09	1,55	6,91
Sexe masculin	2,31	2,27	2,34	2,74	1,72	1,04	1,41	6,33
Sexe féminin	3,42	3,43	3,34	4,56	2,43	1,15	1,71	7,57
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (430-438)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	
Sexe masculin + féminin	9,01	9,33	9,57	9,87	10,35	13,20	8,34	
Sexe masculin	6,96	7,23	7,40	7,54	8,07	10,96	7,15	
Sexe féminin	11,10	11,45	11,77	12,27	12,76	15,66	9,71	
Maladies de l'appareil circulatoire (390-429, 440-459)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	28,25	28,04	28,24	28,32	31,79	29,80	38,22	33,24
Sexe masculin	26,26	26,09	26,37	27,13	30,98	30,36	37,54	32,65
Sexe féminin	30,28	30,02	30,14	29,54	32,64	29,17	39,01	33,90
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	9,68	9,02	9,48	8,43	7,58	7,09	6,63	7,65
Sexe masculin	11,56	10,98	11,44	10,51	9,73	8,56	8,27	9,20
Sexe féminin	7,75	7,03	7,49	6,29	5,30	5,47	4,75	5,89

Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe - (en % du nombre total de décès) - suite et fin

Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	4,10	4,15	3,96	3,71	3,71	3,51	3,47	3,21
Sexe masculin	3,83	3,85	3,59	3,50	3,56	3,51	3,44	3,23
Sexe féminin	4,38	4,45	4,34	3,94	3,87	3,52	3,50	3,18
Maladies de l'appareil uro-génital (580-629)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	1,55	1,49	1,49	1,57	1,71	1,58	1,71	2,32
Sexe masculin	1,32	1,20	1,28	1,33	1,50	1,65	1,99	2,74
Sexe féminin	1,78	1,79	1,70	1,82	1,93	1,49	1,38	1,84
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe féminin	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07	0,24
Autres causes définies de mortalité								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	
Sexe masculin + féminin	3,60	3,49	3,73	1,58	1,33	1,90	1,47	
Sexe masculin	2,50	2,54	2,61	1,21	1,00	1,57	1,29	
Sexe féminin	4,72	4,45	4,86	1,95	1,68	2,26	1,68	
Sénilité (sans mention de psychose) (797)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	0,65	0,83	0,82	1,95	2,48	2,59	2,08	8,70
Sexe masculin	0,25	0,36	0,40	1,02	1,26	1,80	1,42	6,73
Sexe féminin	1,06	1,31	1,25	2,92	3,78	3,46	2,83	10,93
Causes mal définies et inconnues de mortalité (780-796, 798, 799)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	
Sexe masculin + féminin	2,82	3,11	3,14	4,77	4,61	6,22	3,97	
Sexe masculin	2,48	2,76	2,95	4,48	4,33	6,02	4,07	
Sexe féminin	3,16	3,47	3,33	5,08	4,91	6,44	3,86	
Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (740-759, 760-779)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	
Sexe masculin + féminin	0,54	0,61	0,63	0,71	0,75	1,32	2,46	
Sexe masculin	0,63	0,66	0,73	0,82	0,82	1,43	2,61	
Sexe féminin	0,44	0,55	0,53	0,60	0,67	1,19	2,29	
Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965	1955
Sexe masculin + féminin	6,19	6,67	6,37	6,23	6,04	6,46	6,25	5,49
Sexe masculin	7,93	8,46	8,02	7,72	7,14	7,18	7,36	7,06
Sexe féminin	4,41	4,87	4,70	4,70	4,87	5,67	4,98	3,70

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	104.897	103.778	106.824	104.130	111.612	113.698
Sexe masculin	53.036	52.252	53.864	52.825	57.424	59.493
Sexe féminin	51.861	51.526	52.960	51.305	54.188	54.205
Total des décès par causes internes (001-799)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	98.403	96.852	100.017	97.644	104.875	105.543
Sexe masculin	48.829	47.834	49.546	48.748	53.325	54.715
Sexe féminin	49.574	49.018	50.471	48.896	51.550	50.828
I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.462	1.214	1.230	1.003	643	540
Sexe masculin	765	590	601	427	301	268
Sexe féminin	697	624	629	576	342	272
Tuberculose (010-018, 137)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	121	138	135	105	153	228
Sexe masculin	83	96	93	69	113	170
Sexe féminin	38	42	42	36	40	58
II Tumeurs						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	28.350	27.971	27.955	26.989	27.301	26.334
Sexe masculin	16.341	16.089	16.197	15.613	15.930	15.298
Sexe féminin	12.009	11.882	11.758	11.376	11.371	11.036
III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.859	2.687	2.963	2.647	2.970	3.488
Sexe masculin	1.060	974	1.048	943	934	1.132
Sexe féminin	1.799	1.713	1.915	1.704	2.036	2.356
V Troubles mentaux						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.054	2.102	2.395	527	710	1.896
Sexe masculin	790	885	913	282	338	826
Sexe féminin	1.264	1.217	1.482	245	372	1.070
VI Maladies du système nerveux et des organes de sens						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	3.000	2.953	3.030	3.789	2.304	1.462
Sexe masculin	1.225	1.188	1.259	1.450	987	703
Sexe féminin	1.775	1.765	1.771	2.339	1.317	759
VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	29.630	29.101	30.167	29.488	35.478	36.047
Sexe masculin	13.928	13.634	14.206	14.333	17.791	18.576
Sexe féminin	15.702	15.467	15.961	15.155	17.687	17.471
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	9.446	9.679	10.224	10.276	11.547	12.531
Sexe masculin	3.691	3.780	3.988	3.982	4.635	5.320
Sexe féminin	5.755	5.899	6.236	6.294	6.912	7.211

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	10.150	9.357	10.129	8.781	8.456	7.763
Sexe masculin	6.130	5.737	6.163	5.553	5.586	5.144
Sexe féminin	4.020	3.620	3.966	3.228	2.870	2.619
IX Maladies de l'appareil digestif						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	4.305	4.308	4.229	3.867	4.142	4.281
Sexe masculin	2.033	2.014	1.932	1.847	2.045	2.121
Sexe féminin	2.272	2.294	2.297	2.020	2.097	2.160
X Maladies de l'appareil uro-génital						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.621	1.548	1.591	1.637	1.909	2.086
Sexe masculin	700	625	692	705	863	1.005
Sexe féminin	921	923	899	932	1.046	1.081
XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe féminin	11	7	6	4	7	7
XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	565	632	674	739	836	1.209
Sexe masculin	336	347	392	432	472	684
Sexe féminin	229	285	282	307	364	525
XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.955	3.229	3.355	4.971	5.146	5.288
Sexe masculin	1.314	1.440	1.590	2.364	2.486	2.758
Sexe féminin	1.641	1.789	1.765	2.607	2.660	2.530
Sénilité sans mention de psychose (797)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	682	865	879	2.034	2.772	1.945
Sexe masculin	133	189	215	537	725	584
Sexe féminin	549	676	664	1.497	2.047	1.361
Autres causes internes (XII + XIII)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.192	1.061	1.055	787	501	438
Sexe masculin	300	246	257	211	119	126
Sexe féminin	892	815	798	576	382	312

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite et fin

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	6.494	6.926	6.807	6.486	6.737	8.155
Sexe masculin	4.207	4.418	4.318	4.077	4.099	4.778
Sexe féminin	2.287	2.508	2.489	2.409	2.638	3.377
Accidents de la circulation (E810-E829)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.629	1.853	1.736	1.846	1.840	2.386
Sexe masculin	1.214	1.383	1.293	1.367	1.358	1.765
Sexe féminin	415	470	443	479	482	621
Intoxications accidentelles (E850-E869)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	198	206	217	115	161	244
Sexe masculin	124	127	131	68	77	117
Sexe féminin	74	79	86	47	84	127
Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	177	219	202	349	124	267
Sexe masculin	78	101	83	163	52	121
Sexe féminin	99	118	119	186	72	146
Chutes accidentelles (E880-E888)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.252	1.430	1.420	1.183	1.365	1.994
Sexe masculin	528	590	572	472	517	711
Sexe féminin	724	840	848	711	848	1.283
Accidents provoqués par le feu (E890-E899)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	110	116	81	99	118	124
Sexe masculin	67	58	57	55	65	82
Sexe féminin	43	58	24	44	53	42
Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	305	293	247	214	235	337
Sexe masculin	186	181	139	125	141	218
Sexe féminin	119	112	108	89	94	119
Suicides (E950-E959)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.155	2.131	2.142	1.895	2.281	2.171
Sexe masculin	1.550	1.543	1.552	1.303	1.522	1.367
Sexe féminin	605	588	590	592	759	804
Homicides (E960-E969)						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	169	184	201	144	200	138
Sexe masculin	100	105	111	88	108	79
Sexe féminin	69	79	90	56	92	59
Autres causes extérieures						
	1995	1994	1993	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	499	494	561	641	413	494
Sexe masculin	360	330	380	436	259	318
Sexe féminin	139	164	181	205	154	176

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.897	53.036	51.861	103.778	52.252	51.526	106.824	53.864	52.960
Moins de 20 ans	1.420	883	537	1.613	993	620	1.710	1.069	641
De 20 à 39 ans	3.053	2.152	901	3.153	2.235	918	3.125	2.226	899
De 40 à 59 ans	10.404	6.804	3.600	10.323	6.664	3.659	10.182	6.621	3.561
De 60 à 79 ans	42.667	25.830	16.837	41.985	25.367	16.618	43.690	26.480	17.210
De 80 à 99 ans	47.041	17.309	29.732	46.396	16.929	29.467	47.807	17.404	30.403
100 ans et plus	312	58	254	308	64	244	310	64	246
Moins de 5 ans	867	535	332	1.040	613	427	1.130	686	444
De 5 à 9 ans	89	46	43	88	48	40	98	51	47
De 10 à 14 ans	132	75	57	117	70	47	112	64	48
De 15 à 19 ans	332	227	105	368	262	106	370	268	102
De 20 à 24 ans	553	410	143	641	506	135	617	469	148
De 25 à 29 ans	624	476	148	648	474	174	685	500	185
De 30 à 34 ans	795	543	252	777	540	237	772	559	213
De 35 à 39 ans	1.081	723	358	1.087	715	372	1.051	698	353
De 40 à 44 ans	1.541	968	573	1.557	993	564	1.539	973	566
De 45 à 49 ans	2.272	1.468	804	2.146	1.388	758	2.144	1.412	732
De 50 à 54 ans	2.624	1.764	860	2.612	1.670	942	2.479	1.581	898
De 55 à 59 ans	3.967	2.604	1.363	4.008	2.613	1.395	4.020	2.655	1.365
De 60 à 64 ans	6.459	4.243	2.216	6.422	4.238	2.184	6.600	4.426	2.174
De 65 à 69 ans	9.687	6.268	3.419	9.676	6.218	3.458	10.097	6.560	3.537
De 70 à 74 ans	14.022	8.536	5.486	13.972	8.471	5.501	13.093	7.969	5.124
De 75 à 79 ans	12.499	6.783	5.716	11.915	6.440	5.475	13.900	7.525	6.375
De 80 à 84 ans	18.856	8.589	10.267	18.823	8.399	10.424	19.686	8.631	11.055
De 85 à 89 ans	16.596	5.778	10.818	16.506	5.671	10.835	16.878	5.817	11.061
De 90 à 94 ans	9.102	2.369	6.733	8.741	2.332	6.409	8.957	2.430	6.527
De 95 à 99 ans	2.487	573	1.914	2.326	527	1.799	2.286	526	1.760

Total des décès par causes internes (001-799)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	98.403	48.829	49.574	96.852	47.834	49.018	100.017	49.546	50.471
Moins de 20 ans	978	586	392	1.156	667	489	1.262	751	511
De 20 à 39 ans	1.254	741	513	1.256	732	524	1.290	763	527
De 40 à 59 ans	8.843	5.676	3.167	8.753	5.579	3.174	8.692	5.554	3.138
De 60 à 79 ans	41.194	24.931	16.263	40.438	24.459	15.979	42.131	25.550	16.581
De 80 à 99 ans	45.828	16.839	28.989	44.950	16.335	28.615	46.345	16.868	29.477
100 ans et plus	306	56	250	299	62	237	297	60	237
Moins de 5 ans	781	483	298	969	571	398	1.040	631	409
De 5 à 9 ans	46	21	25	38	16	22	61	37	24
De 10 à 14 ans	57	30	27	51	30	21	57	27	30
De 15 à 19 ans	94	52	42	98	50	48	104	56	48
De 20 à 24 ans	126	73	53	141	85	56	139	81	58
De 25 à 29 ans	187	108	79	182	109	73	216	126	90
De 30 à 34 ans	336	195	141	336	184	152	333	212	121
De 35 à 39 ans	605	365	240	597	354	243	602	344	258
De 40 à 44 ans	1.095	636	459	1.089	650	439	1.110	656	454
De 45 à 49 ans	1.843	1.164	679	1.763	1.114	649	1.717	1.090	627
De 50 à 54 ans	2.278	1.503	775	2.260	1.436	824	2.177	1.376	801
De 55 à 59 ans	3.627	2.373	1.254	3.641	2.379	1.262	3.688	2.432	1.256
De 60 à 64 ans	6.142	4.017	2.125	6.080	4.012	2.068	6.259	4.208	2.051
De 65 à 69 ans	9.306	6.033	3.273	9.288	5.968	3.320	9.715	6.313	3.402
De 70 à 74 ans	13.577	8.272	5.305	13.520	8.230	5.290	12.677	7.735	4.942
De 75 à 79 ans	12.169	6.609	5.560	11.550	6.249	5.301	13.480	7.294	6.186
De 80 à 84 ans	18.365	8.355	10.010	18.206	8.111	10.095	19.083	8.380	10.703
De 85 à 89 ans	16.196	5.634	10.562	16.005	5.466	10.539	16.380	5.630	10.750
De 90 à 94 ans	8.848	2.291	6.557	8.478	2.249	6.229	8.671	2.348	6.323
De 95 à 99 ans	2.419	559	1.860	2.261	509	1.752	2.211	510	1.701

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
104.130	52.825	51.305	111.612	57.424	54.188	112.010	58.805	53.205	Total
1.845	1.137	708	2.081	1.257	824	2.913	1.698	1.215	Moins de 20 ans
3.146	2.163	983	3.199	2.233	966	3.237	2.211	1.026	De 20 à 39 ans
10.505	6.769	3.736	12.156	7.965	4.191	14.214	9.246	4.968	De 40 à 59 ans
44.473	26.412	18.061	51.900	30.376	21.524	55.683	31.844	23.839	De 60 à 79 ans
43.889	16.268	27.621	42.126	15.556	26.570	35.909	13.795	22.114	De 80 à 99 ans
272	76	196	150	37	113	54	11	43	100 ans et plus
1.189	697	492	1.325	762	563	1.839	999	840	Moins de 5 ans
136	72	64	159	93	66	218	118	100	De 5 à 9 ans
120	67	53	162	95	67	215	126	89	De 10 à 14 ans
400	301	99	435	307	128	641	455	186	De 15 à 19 ans
661	490	171	691	540	151	799	568	231	De 20 à 24 ans
680	507	173	700	485	215	730	507	223	De 25 à 29 ans
787	542	245	778	538	240	781	526	255	De 30 à 34 ans
1.018	624	394	1.030	670	360	927	610	317	De 35 à 39 ans
1.539	949	590	1.331	842	489	1.436	894	542	De 40 à 44 ans
1.787	1.127	660	2.029	1.234	795	2.524	1.607	917	De 45 à 49 ans
2.660	1.722	938	3.381	2.223	1.158	4.067	2.634	1.433	De 50 à 54 ans
4.519	2.971	1.548	5.415	3.666	1.749	6.187	4.111	2.076	De 55 à 59 ans
6.968	4.663	2.305	8.621	5.802	2.819	6.280	4.221	2.059	De 60 à 64 ans
10.479	6.828	3.651	8.299	5.431	2.868	12.011	7.669	4.342	De 65 à 69 ans
9.751	5.859	3.892	15.197	8.955	6.242	17.093	9.809	7.284	De 70 à 74 ans
17.275	9.062	8.213	19.783	10.188	9.595	20.299	10.145	10.154	De 75 à 79 ans
19.195	8.411	10.784	20.235	8.518	11.717	18.430	7.700	10.730	De 80 à 84 ans
15.481	5.342	10.139	14.274	4.866	9.408	11.630	4.161	7.469	De 85 à 89 ans
7.382	2.065	5.317	6.237	1.808	4.429	4.758	1.595	3.163	De 90 à 94 ans
1.831	450	1.381	1.380	364	1.016	1.091	339	752	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
97.644	48.748	48.896	104.875	53.325	51.550	103.854	53.982	49.872	Total
1.321	773	548	1.529	887	642	2.071	1.137	934	Moins de 20 ans
1.367	812	555	1.466	900	566	1.505	892	613	De 20 à 39 ans
9.130	5.827	3.303	10.618	6.923	3.695	12.425	8.046	4.379	De 40 à 59 ans
42.892	25.484	17.408	50.163	29.422	20.741	53.345	30.605	22.740	De 60 à 79 ans
42.671	15.778	26.893	40.955	15.157	25.798	34.456	13.292	21.164	De 80 à 99 ans
263	74	189	144	36	108	52	10	42	100 ans et plus
1.105	649	456	1.229	712	517	1.662	905	757	Moins de 5 ans
77	36	41	71	40	31	113	58	55	De 5 à 9 ans
58	32	26	82	42	40	122	73	49	De 10 à 14 ans
81	56	25	147	93	54	174	101	73	De 15 à 19 ans
159	106	53	196	133	63	220	122	98	De 20 à 24 ans
219	136	83	262	155	107	290	170	120	De 25 à 29 ans
366	225	141	371	220	151	416	247	169	De 30 à 34 ans
623	345	278	637	392	245	579	353	226	De 35 à 39 ans
1.136	667	469	958	593	365	1.080	645	435	De 40 à 44 ans
1.476	915	561	1.675	1.001	674	2.070	1.282	788	De 45 à 49 ans
2.348	1.505	843	2.983	1.942	1.041	3.593	2.337	1.256	De 50 à 54 ans
4.170	2.740	1.430	5.002	3.387	1.615	5.682	3.782	1.900	De 55 à 59 ans
6.610	4.422	2.188	8.217	5.550	2.667	5.891	3.975	1.916	De 60 à 64 ans
10.100	6.596	3.504	7.962	5.243	2.719	11.459	7.346	4.113	De 65 à 69 ans
9.408	5.660	3.748	14.732	8.703	6.029	16.438	9.466	6.972	De 70 à 74 ans
16.774	8.806	7.968	19.252	9.926	9.326	19.557	9.818	9.739	De 75 à 79 ans
18.690	8.167	10.523	19.703	8.293	11.410	17.744	7.419	10.325	De 80 à 84 ans
15.059	5.181	9.878	13.893	4.756	9.137	11.126	4.002	7.124	De 85 à 89 ans
7.152	1.994	5.158	6.028	1.759	4.269	4.545	1.539	3.006	De 90 à 94 ans
1.770	436	1.334	1.331	349	982	1.041	332	709	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.462	765	697	1.214	590	624	1.230	601	629
Moins de 20 ans	49	24	25	51	34	17	40	27	13
De 20 à 39 ans	122	80	42	124	90	34	108	79	29
De 40 à 59 ans	183	139	44	159	109	50	142	102	40
De 60 à 79 ans	487	280	207	395	206	189	441	237	204
De 80 à 99 ans	612	241	371	480	150	330	497	156	341
100 ans et plus	9	1	8	5	1	4	2	0	2
Moins de 5 ans	36	21	15	38	25	13	27	19	8
De 5 à 9 ans	4	1	3	4	3	1	10	6	4
De 10 à 14 ans	6	1	5	3	3	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	3	1	2	6	3	3	3	2	1
De 20 à 24 ans	9	6	3	8	6	2	10	6	4
De 25 à 29 ans	17	6	11	20	13	7	23	17	6
De 30 à 34 ans	44	27	17	48	34	14	34	25	9
De 35 à 39 ans	52	41	11	48	37	11	41	31	10
De 40 à 44 ans	44	35	9	41	27	14	43	28	15
De 45 à 49 ans	46	38	8	34	27	7	32	26	6
De 50 à 54 ans	47	39	8	42	32	10	26	19	7
De 55 à 59 ans	46	27	19	42	23	19	41	29	12
De 60 à 64 ans	64	45	19	52	33	19	51	31	20
De 65 à 69 ans	95	65	30	84	55	29	101	60	41
De 70 à 74 ans	182	103	79	137	64	73	154	86	68
De 75 à 79 ans	146	67	79	122	54	68	135	60	75
De 80 à 84 ans	240	114	126	209	81	128	202	66	136
De 85 à 89 ans	226	82	144	149	43	106	177	56	121
De 90 à 94 ans	114	34	80	100	23	77	96	30	66
De 95 à 99 ans	32	11	21	22	3	19	22	4	18

Tuberculose (010-018, 137)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	83	38	138	96	42	135	93	42
Moins de 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 39 ans	5	4	1	4	2	2	5	3	2
De 40 à 59 ans	10	5	5	14	11	3	16	15	1
De 60 à 79 ans	60	44	16	69	55	14	75	54	21
De 80 à 99 ans	46	30	16	51	28	23	39	21	18
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	1	1	0	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0	0	0	0	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	2	0	2	3	3	0
De 40 à 44 ans	0	0	0	2	1	1	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	4	2	2	3	3	0
De 50 à 54 ans	5	3	2	4	4	0	6	6	0
De 55 à 59 ans	4	2	2	4	4	0	4	3	1
De 60 à 64 ans	10	7	3	6	5	1	9	8	1
De 65 à 69 ans	18	13	5	15	12	3	23	13	10
De 70 à 74 ans	20	14	6	29	22	7	20	17	3
De 75 à 79 ans	12	10	2	19	16	3	23	16	7
De 80 à 84 ans	27	19	8	28	14	14	20	14	6
De 85 à 89 ans	15	9	6	20	12	8	12	6	6
De 90 à 94 ans	3	2	1	2	1	1	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1	1	1	0	1	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.003	427	576	643	301	342	474	227	247	Total
23	12	11	25	11	14	68	34	34	Moins de 20 ans
69	41	28	19	16	3	19	11	8	De 20 à 39 ans
92	60	32	56	35	21	72	45	27	De 40 à 59 ans
386	176	210	307	155	152	196	97	99	De 60 à 79 ans
429	136	293	236	84	152	119	40	79	De 80 à 99 ans
4	2	2	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
15	8	7	20	9	11	55	26	29	Moins de 5 ans
5	2	3	2	1	1	3	1	2	De 5 à 9 ans
1	1	0	1	0	1	6	4	2	De 10 à 14 ans
2	1	1	2	1	1	4	3	1	De 15 à 19 ans
3	1	2	3	3	0	5	1	4	De 20 à 24 ans
17	12	5	3	3	0	5	4	1	De 25 à 29 ans
22	12	10	8	6	2	5	4	1	De 30 à 34 ans
27	16	11	5	4	1	4	2	2	De 35 à 39 ans
17	10	7	3	3	0	4	3	1	De 40 à 44 ans
17	10	7	13	8	5	12	7	5	De 45 à 49 ans
26	19	7	13	8	5	20	12	8	De 50 à 54 ans
32	21	11	27	16	11	36	23	13	De 55 à 59 ans
57	33	24	56	29	27	21	14	7	De 60 à 64 ans
90	47	43	51	22	29	49	28	21	De 65 à 69 ans
72	30	42	76	39	37	62	27	35	De 70 à 74 ans
167	66	101	124	65	59	64	28	36	De 75 à 79 ans
189	78	111	126	45	81	66	24	42	De 80 à 84 ans
152	43	109	65	27	38	32	12	20	De 85 à 89 ans
69	14	55	34	10	24	17	3	14	De 90 à 94 ans
19	1	18	11	2	9	4	1	3	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
105	69	36	153	113	40	233	180	53	Total
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 20 ans
4	3	1	6	4	2	14	9	5	De 20 à 39 ans
16	11	5	32	30	2	54	46	8	De 40 à 59 ans
53	41	12	81	60	21	116	94	22	De 60 à 79 ans
31	14	17	33	19	14	49	31	18	De 80 à 99 ans
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 5 ans
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
0	0	0	0	0	0	4	3	1	De 25 à 29 ans
4	3	1	2	2	0	4	3	1	De 30 à 34 ans
0	0	0	3	1	2	6	3	3	De 35 à 39 ans
2	0	2	6	5	1	5	4	1	De 40 à 44 ans
6	5	1	4	4	0	10	9	1	De 45 à 49 ans
1	0	1	11	10	1	16	13	3	De 50 à 54 ans
7	6	1	11	11	0	23	20	3	De 55 à 59 ans
12	8	4	17	13	4	22	20	2	De 60 à 64 ans
24	20	4	16	11	5	30	26	4	De 65 à 69 ans
3	3	0	22	17	5	32	25	7	De 70 à 74 ans
14	10	4	26	19	7	32	23	9	De 75 à 79 ans
19	8	11	23	12	11	28	18	10	De 80 à 84 ans
7	4	3	6	3	3	16	11	5	De 85 à 89 ans
4	2	2	3	3	0	5	2	3	De 90 à 94 ans
1	0	1	1	1	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	28.350	16.341	12.009	27.971	16.089	11.882	27.955	16.197	11.758
Moins de 20 ans	75	38	37	74	40	34	114	67	47
De 20 à 39 ans	440	212	228	433	198	235	441	204	237
De 40 à 59 ans	4.361	2.538	1.823	4.303	2.466	1.837	4.214	2.440	1.774
De 60 à 79 ans	15.362	9.614	5.748	15.090	9.536	5.554	15.209	9.647	5.562
De 80 à 99 ans	8.098	3.938	4.160	8.059	3.841	4.218	7.962	3.837	4.125
100 ans et plus	14	1	13	12	8	4	15	2	13
Moins de 5 ans	25	15	10	21	11	10	26	17	9
De 5 à 9 ans	13	4	9	8	4	4	26	18	8
De 10 à 14 ans	17	10	7	18	11	7	23	9	14
De 15 à 19 ans	20	9	11	27	14	13	39	23	16
De 20 à 24 ans	34	18	16	45	20	25	38	20	18
De 25 à 29 ans	56	27	29	50	27	23	63	35	28
De 30 à 34 ans	112	49	63	115	50	65	99	47	52
De 35 à 39 ans	238	118	120	223	101	122	241	102	139
De 40 à 44 ans	481	221	260	470	225	245	486	252	234
De 45 à 49 ans	858	471	387	794	427	367	800	446	354
De 50 à 54 ans	1.141	686	455	1.178	680	498	1.109	624	485
De 55 à 59 ans	1.881	1.160	721	1.861	1.134	727	1.819	1.118	701
De 60 à 64 ans	2.980	1.869	1.111	2.961	1.887	1.074	2.971	1.928	1.043
De 65 à 69 ans	4.087	2.647	1.440	3.935	2.525	1.410	4.060	2.670	1.390
De 70 à 74 ans	4.758	2.975	1.783	4.840	3.094	1.746	4.443	2.778	1.665
De 75 à 79 ans	3.537	2.123	1.414	3.354	2.030	1.324	3.735	2.271	1.464
De 80 à 84 ans	4.083	2.217	1.866	4.083	2.154	1.929	4.067	2.179	1.888
De 85 à 89 ans	2.684	1.228	1.456	2.725	1.215	1.510	2.639	1.198	1.441
De 90 à 94 ans	1.124	417	707	1.049	396	653	1.074	409	665
De 95 à 99 ans	207	76	131	202	76	126	182	51	131

III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.859	1.060	1.799	2.687	974	1.713	2.963	1.048	1.915
Moins de 20 ans	35	14	21	31	18	13	31	16	15
De 20 à 39 ans	35	22	13	41	22	19	49	30	19
De 40 à 59 ans	192	123	69	179	125	54	186	102	84
De 60 à 79 ans	1.067	476	591	1.033	447	586	1.127	490	637
De 80 à 99 ans	1.518	423	1.095	1.390	360	1.030	1.563	408	1.155
100 ans et plus	12	2	10	13	2	11	7	2	5
Moins de 5 ans	24	8	16	19	12	7	21	10	11
De 5 à 9 ans	4	2	2	4	1	3	1	0	1
De 10 à 14 ans	5	2	3	5	3	2	5	3	2
De 15 à 19 ans	2	2	0	3	2	1	4	3	1
De 20 à 24 ans	10	6	4	9	3	6	8	4	4
De 25 à 29 ans	4	3	1	4	3	1	12	7	5
De 30 à 34 ans	9	7	2	10	6	4	13	8	5
De 35 à 39 ans	12	6	6	18	10	8	16	11	5
De 40 à 44 ans	28	18	10	24	17	7	25	13	12
De 45 à 49 ans	44	32	12	37	25	12	36	21	15
De 50 à 54 ans	45	25	20	41	33	8	43	25	18
De 55 à 59 ans	75	48	27	77	50	27	82	43	39
De 60 à 64 ans	134	76	58	118	71	47	153	94	59
De 65 à 69 ans	236	116	120	212	112	100	241	106	135
De 70 à 74 ans	334	145	189	373	146	227	356	148	208
De 75 à 79 ans	363	139	224	330	118	212	377	142	235
De 80 à 84 ans	552	195	357	572	167	405	608	190	418
De 85 à 89 ans	582	147	435	492	132	360	565	136	429
De 90 à 94 ans	302	66	236	257	51	206	314	65	249
De 95 à 99 ans	82	15	67	69	10	59	76	17	59

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
26.989	15.613	11.376	27.301	15.930	11.371	26.184	15.146	11.038	
100	59	41	120	73	47	163	85	78	Moins de 20 ans
447	230	217	480	247	233	471	231	240	De 20 à 39 ans
4.420	2.524	1.896	4.717	2.748	1.969	5.002	2.796	2.206	De 40 à 59 ans
14.694	9.264	5.430	15.492	9.720	5.772	15.251	9.543	5.708	De 60 à 79 ans
7.312	3.529	3.783	6.487	3.141	3.346	5.294	2.490	2.804	De 80 à 99 ans
16	7	9	5	1	4	3	1	2	100 ans et plus
28	15	13	24	14	10	37	14	23	Moins de 5 ans
30	12	18	20	10	10	43	23	20	De 5 à 9 ans
13	10	3	26	14	12	33	22	11	De 10 à 14 ans
29	22	7	50	35	15	50	26	24	De 15 à 19 ans
35	23	12	56	38	18	58	32	26	De 20 à 24 ans
57	35	22	84	50	34	71	32	39	De 25 à 29 ans
122	70	52	112	55	57	133	65	68	De 30 à 34 ans
233	102	131	228	104	124	209	102	107	De 35 à 39 ans
485	229	256	408	199	209	448	213	235	De 40 à 44 ans
712	381	331	747	384	363	818	421	397	De 45 à 49 ans
1.168	650	518	1.367	811	556	1.488	831	657	De 50 à 54 ans
2.055	1.264	791	2.195	1.354	841	2.248	1.331	917	De 55 à 59 ans
2.878	1.858	1.020	3.298	2.160	1.138	2.192	1.437	755	De 60 à 64 ans
4.036	2.566	1.470	2.930	1.920	1.010	3.882	2.538	1.344	De 65 à 69 ans
3.233	2.085	1.148	4.568	2.866	1.702	4.708	2.970	1.738	De 70 à 74 ans
4.547	2.755	1.792	4.696	2.774	1.922	4.469	2.598	1.871	De 75 à 79 ans
3.913	2.048	1.865	3.748	1.947	1.801	3.184	1.570	1.614	De 80 à 84 ans
2.388	1.090	1.298	1.988	895	1.093	1.572	694	878	De 85 à 89 ans
835	329	506	635	251	384	468	209	259	De 90 à 94 ans
176	62	114	116	48	68	70	17	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.647	943	1.704	2.970	934	2.036	3.386	1.127	2.259	
38	26	12	38	20	18	50	23	27	Moins de 20 ans
46	22	24	54	34	20	47	27	20	De 20 à 39 ans
161	95	66	224	128	96	246	122	124	De 40 à 59 ans
1.067	429	638	1.446	486	960	1.911	647	1.264	De 60 à 79 ans
1.330	370	960	1.206	266	940	1.131	308	823	De 80 à 99 ans
5	1	4	2	0	2	1	0	1	100 ans et plus
23	17	6	16	10	6	23	9	14	Moins de 5 ans
4	2	2	8	4	4	11	5	6	De 5 à 9 ans
9	6	3	9	4	5	9	5	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	5	2	3	7	4	3	De 15 à 19 ans
8	4	4	10	4	6	7	4	3	De 20 à 24 ans
9	4	5	15	10	5	9	5	4	De 25 à 29 ans
10	5	5	13	7	6	11	6	5	De 30 à 34 ans
19	9	10	16	13	3	20	12	8	De 35 à 39 ans
29	17	12	17	11	6	25	14	11	De 40 à 44 ans
27	16	11	27	18	9	37	15	22	De 45 à 49 ans
36	20	16	66	38	28	71	33	38	De 50 à 54 ans
69	42	27	114	61	53	113	60	53	De 55 à 59 ans
139	67	72	167	75	92	170	77	93	De 60 à 64 ans
213	100	113	215	93	122	381	142	239	De 65 à 69 ans
242	96	146	442	143	299	614	207	407	De 70 à 74 ans
473	166	307	622	175	447	746	221	525	De 75 à 79 ans
576	172	404	643	156	487	635	171	464	De 80 à 84 ans
457	119	338	410	82	328	369	94	275	De 85 à 89 ans
248	70	178	130	26	104	108	36	72	De 90 à 94 ans
49	9	40	23	2	21	19	7	12	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

V Troubles mentaux

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.054	790	1.264	2.102	885	1.217	2.395	913	1.482
Moins de 20 ans	5	3	2	1	0	1	6	4	2
De 20 à 39 ans	43	32	11	46	35	11	47	37	10
De 40 à 59 ans	139	100	39	173	117	56	153	111	42
De 60 à 79 ans	462	230	232	510	287	223	589	308	281
De 80 à 99 ans	1.402	425	977	1.368	446	922	1.594	452	1.142
100 ans et plus	3	0	3	4	0	4	6	1	5
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0
De 15 à 19 ans	5	3	2	0	0	0	5	3	2
De 20 à 24 ans	4	4	0	5	4	1	5	4	1
De 25 à 29 ans	10	10	0	7	6	1	9	8	1
De 30 à 34 ans	14	8	6	10	8	2	13	9	4
De 35 à 39 ans	15	10	5	24	17	7	20	16	4
De 40 à 44 ans	29	20	9	32	21	11	35	20	15
De 45 à 49 ans	34	25	9	48	33	15	39	32	7
De 50 à 54 ans	34	29	5	51	36	15	38	30	8
De 55 à 59 ans	42	26	16	42	27	15	41	29	12
De 60 à 64 ans	49	30	19	65	47	18	61	43	18
De 65 à 69 ans	70	40	30	76	53	23	84	53	31
De 70 à 74 ans	144	78	66	155	91	64	146	82	64
De 75 à 79 ans	199	82	117	214	96	118	298	130	168
De 80 à 84 ans	490	171	319	486	213	273	569	202	367
De 85 à 89 ans	524	171	353	525	158	367	616	170	446
De 90 à 94 ans	322	72	250	273	56	217	339	70	269
De 95 à 99 ans	66	11	55	84	19	65	70	10	60

VI Maladies du système nerveux et des organes de sens

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.000	1.225	1.775	2.953	1.188	1.765	3.030	1.259	1.771
Moins de 20 ans	65	39	26	57	34	23	64	45	19
De 20 à 39 ans	67	44	23	68	43	25	65	46	19
De 40 à 59 ans	197	103	94	210	133	77	209	127	82
De 60 à 79 ans	1.123	577	546	1.045	534	511	1.177	589	588
De 80 à 99 ans	1.539	461	1.078	1.567	443	1.124	1.507	450	1.057
100 ans et plus	9	1	8	6	1	5	8	2	6
Moins de 5 ans	30	18	12	33	21	12	41	29	12
De 5 à 9 ans	11	4	7	5	2	3	5	3	2
De 10 à 14 ans	8	6	2	6	4	2	6	5	1
De 15 à 19 ans	16	11	5	13	7	6	12	8	4
De 20 à 24 ans	13	6	7	11	9	2	16	12	4
De 25 à 29 ans	9	7	2	12	5	7	10	7	3
De 30 à 34 ans	16	14	2	25	16	9	17	13	4
De 35 à 39 ans	29	17	12	20	13	7	22	14	8
De 40 à 44 ans	39	19	20	42	27	15	36	23	13
De 45 à 49 ans	43	20	23	31	22	9	44	29	15
De 50 à 54 ans	40	24	16	53	30	23	52	29	23
De 55 à 59 ans	75	40	35	84	54	30	77	46	31
De 60 à 64 ans	134	82	52	124	60	64	146	80	66
De 65 à 69 ans	206	116	90	212	117	95	245	119	126
De 70 à 74 ans	403	210	193	393	217	176	355	178	177
De 75 à 79 ans	380	169	211	316	140	176	431	212	219
De 80 à 84 ans	665	226	439	672	217	455	655	245	410
De 85 à 89 ans	576	173	403	573	165	408	555	143	412
De 90 à 94 ans	235	54	181	262	53	209	239	48	191
De 95 à 99 ans	63	8	55	60	8	52	58	14	44

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
527	282	245	710	338	372	1.693	767	926	
6	6	0	5	4	1	4	2	2	Moins de 20 ans
50	42	8	37	30	7	62	47	15	De 20 à 39 ans
103	78	25	124	79	45	192	143	49	De 40 à 59 ans
189	105	84	251	130	121	654	317	337	De 60 à 79 ans
179	51	128	292	94	198	780	258	522	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	1	0	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	2	2	0	0	0	0	Moins de 5 ans
2	2	0	0	0	0	0	0	0	De 5 à 9 ans
0	0	0	0	0	0	2	0	2	De 10 à 14 ans
4	4	0	3	2	1	2	2	0	De 15 à 19 ans
6	5	1	3	2	1	7	4	3	De 20 à 24 ans
8	5	3	7	6	1	16	13	3	De 25 à 29 ans
15	13	2	16	13	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
21	19	2	11	9	2	21	18	3	De 35 à 39 ans
22	18	4	20	11	9	28	22	6	De 40 à 44 ans
19	15	4	27	17	10	47	34	13	De 45 à 49 ans
29	20	9	35	25	10	54	42	12	De 50 à 54 ans
33	25	8	42	26	16	63	45	18	De 55 à 59 ans
43	30	13	40	27	13	40	25	15	De 60 à 64 ans
30	20	10	27	18	9	129	79	50	De 65 à 69 ans
39	22	17	68	37	31	192	84	108	De 70 à 74 ans
77	33	44	116	48	68	293	129	164	De 75 à 79 ans
74	25	49	140	50	90	375	139	236	De 80 à 84 ans
68	17	51	106	31	75	253	76	177	De 85 à 89 ans
31	8	23	37	10	27	121	33	88	De 90 à 94 ans
6	1	5	9	3	6	31	10	21	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.789	1.450	2.339	2.304	987	1.317	1.382	678	704	
57	33	24	57	37	20	118	66	52	Moins de 20 ans
69	54	15	73	44	29	69	45	24	De 20 à 39 ans
196	108	88	179	96	83	206	113	93	De 40 à 59 ans
1.333	649	684	962	473	489	690	354	336	De 60 à 79 ans
2.122	600	1.522	1.026	334	692	299	100	199	De 80 à 99 ans
12	6	6	7	3	4	0	0	0	100 ans et plus
33	23	10	30	20	10	61	32	29	Moins de 5 ans
9	2	7	6	1	5	14	9	5	De 5 à 9 ans
8	4	4	5	3	2	17	9	8	De 10 à 14 ans
7	4	3	16	13	3	26	16	10	De 15 à 19 ans
12	11	1	21	14	7	21	15	6	De 20 à 24 ans
14	11	3	17	7	10	19	13	6	De 25 à 29 ans
15	9	6	11	7	4	14	11	3	De 30 à 34 ans
28	23	5	24	16	8	15	6	9	De 35 à 39 ans
38	18	20	18	11	7	27	16	11	De 40 à 44 ans
27	18	9	38	18	20	45	26	19	De 45 à 49 ans
49	27	22	49	29	20	57	28	29	De 50 à 54 ans
82	45	37	74	38	36	77	43	34	De 55 à 59 ans
121	63	58	130	69	61	76	51	25	De 60 à 64 ans
218	113	105	130	81	49	143	76	67	De 65 à 69 ans
285	155	130	275	151	124	217	111	106	De 70 à 74 ans
709	318	391	427	172	255	254	116	138	De 75 à 79 ans
903	286	617	468	169	299	188	64	124	De 80 à 84 ans
746	202	544	353	111	242	84	26	58	De 85 à 89 ans
383	95	288	158	40	118	22	8	14	De 90 à 94 ans
90	17	73	47	14	33	5	2	3	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	29.630	13.928	15.702	29.101	13.634	15.467	30.167	14.206	15.961
Moins de 20 ans	32	14	18	23	13	10	30	14	16
De 20 à 39 ans	188	139	49	184	120	64	208	151	57
De 40 à 59 ans	1.876	1.444	432	1.845	1.435	410	1.935	1.498	437
De 60 à 79 ans	11.580	7.057	4.523	11.607	6.950	4.657	12.056	7.288	4.768
De 80 à 99 ans	15.843	5.250	10.593	15.323	5.093	10.230	15.831	5.242	10.589
100 ans et plus	111	24	87	119	23	96	107	13	94
Moins de 5 ans	13	6	7	9	3	6	13	8	5
De 5 à 9 ans	2	1	1	0	0	0	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	2	1	4	3	1	2	0	2
De 15 à 19 ans	14	5	9	10	7	3	12	5	7
De 20 à 24 ans	16	9	7	20	13	7	17	11	6
De 25 à 29 ans	27	17	10	35	21	14	37	23	14
De 30 à 34 ans	47	33	14	37	21	16	65	50	15
De 35 à 39 ans	98	80	18	92	65	27	89	67	22
De 40 à 44 ans	206	156	50	196	154	42	212	161	51
De 45 à 49 ans	382	298	84	377	305	72	365	281	84
De 50 à 54 ans	488	384	104	460	348	112	475	367	108
De 55 à 59 ans	800	606	194	812	628	184	883	689	194
De 60 à 64 ans	1.468	1.049	419	1.508	1.076	432	1.498	1.093	405
De 65 à 69 ans	2.367	1.604	763	2.506	1.649	857	2.595	1.734	861
De 70 à 74 ans	3.966	2.388	1.578	3.954	2.370	1.584	3.751	2.293	1.458
De 75 à 79 ans	3.779	2.016	1.763	3.639	1.855	1.784	4.212	2.168	2.044
De 80 à 84 ans	6.124	2.604	3.520	5.884	2.420	3.464	6.220	2.518	3.702
De 85 à 89 ans	5.558	1.717	3.841	5.587	1.744	3.843	5.686	1.762	3.924
De 90 à 94 ans	3.222	728	2.494	3.054	774	2.280	3.128	779	2.349
De 95 à 99 ans	939	201	738	798	155	643	797	183	614

Maladies vasculaires cérébrales (430-438)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.446	3.691	5.755	9.679	3.780	5.899	10.224	3.988	6.236
Moins de 20 ans	14	10	4	16	9	7	11	3	8
De 20 à 39 ans	58	29	29	61	26	35	76	35	41
De 40 à 59 ans	399	237	162	398	220	178	422	233	189
De 60 à 79 ans	3.216	1.651	1.565	3.398	1.752	1.646	3.606	1.862	1.744
De 80 à 99 ans	5.735	1.757	3.978	5.780	1.768	4.012	6.087	1.852	4.235
100 ans et plus	24	7	17	26	5	21	22	3	19
Moins de 5 ans	3	3	0	3	3	0	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	3	0	3	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	3	1	2	2	0	4	1	3
De 15 à 19 ans	6	4	2	8	4	4	4	0	4
De 20 à 24 ans	6	4	2	7	3	4	7	4	3
De 25 à 29 ans	9	6	3	6	3	3	16	5	11
De 30 à 34 ans	12	8	4	13	2	11	13	6	7
De 35 à 39 ans	31	11	20	35	18	17	40	20	20
De 40 à 44 ans	57	26	31	57	29	28	54	25	29
De 45 à 49 ans	80	41	39	91	42	49	79	38	41
De 50 à 54 ans	95	62	33	78	46	32	95	57	38
De 55 à 59 ans	167	108	59	172	103	69	194	113	81
De 60 à 64 ans	278	170	108	311	205	106	332	211	121
De 65 à 69 ans	552	295	257	591	329	262	647	378	269
De 70 à 74 ans	1.115	615	500	1.152	606	546	1.114	598	516
De 75 à 79 ans	1.271	571	700	1.344	612	732	1.513	675	838
De 80 à 84 ans	2.296	877	1.419	2.321	882	1.439	2.526	919	1.607
De 85 à 89 ans	2.120	602	1.518	2.095	588	1.507	2.249	669	1.580
De 90 à 94 ans	1.070	231	839	1.101	240	861	1.076	223	853
De 95 à 99 ans	249	47	202	263	58	205	236	41	195

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
29.488	14.333	15.155	35.478	17.791	17.687	35.411	18.518	16.893	Total
41	19	22	43	20	23	57	32	25	Moins de 20 ans
199	131	68	264	184	80	269	192	77	De 20 à 39 ans
2.081	1.614	467	2.914	2.242	672	3.632	2.812	820	De 40 à 59 ans
12.943	7.642	5.301	17.297	10.098	7.199	18.772	10.789	7.983	De 60 à 79 ans
14.149	4.902	9.247	14.912	5.232	9.680	12.664	4.689	7.975	De 80 à 99 ans
75	25	50	48	15	33	17	4	13	100 ans et plus
16	5	11	15	8	7	15	5	10	Moins de 5 ans
7	5	2	2	1	1	11	4	7	De 5 à 9 ans
7	2	5	7	2	5	12	10	2	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	9	10	19	13	6	De 15 à 19 ans
26	17	9	26	17	9	25	16	9	De 20 à 24 ans
32	21	11	38	19	19	41	25	16	De 25 à 29 ans
45	31	14	67	38	29	69	43	26	De 30 à 34 ans
96	62	34	133	110	23	134	108	26	De 35 à 39 ans
235	183	52	218	170	48	252	203	49	De 40 à 44 ans
317	240	77	419	320	99	573	442	131	De 45 à 49 ans
543	438	105	808	617	191	1.044	813	231	De 50 à 54 ans
986	753	233	1.469	1.135	334	1.763	1.354	409	De 55 à 59 ans
1.714	1.230	484	2.653	1.903	750	1.974	1.432	542	De 60 à 64 ans
2.928	2.028	900	2.538	1.736	802	3.841	2.533	1.308	De 65 à 69 ans
2.895	1.694	1.201	5.209	3.037	2.172	5.831	3.351	2.480	De 70 à 74 ans
5.406	2.690	2.716	6.897	3.422	3.475	7.126	3.473	3.653	De 75 à 79 ans
6.144	2.519	3.625	7.184	2.877	4.307	6.580	2.661	3.919	De 80 à 84 ans
5.095	1.627	3.468	5.140	1.653	3.487	4.031	1.371	2.660	De 85 à 89 ans
2.372	627	1.745	2.128	585	1.543	1.651	534	1.117	De 90 à 94 ans
538	129	409	460	117	343	402	123	279	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
10.276	3.982	6.294	11.547	4.635	6.912	12.506	5.182	7.324	Total
12	7	5	18	10	8	24	10	14	Moins de 20 ans
86	42	44	105	64	41	101	52	49	De 20 à 39 ans
424	245	179	538	309	229	691	377	314	De 40 à 59 ans
3.863	1.860	2.003	4.980	2.391	2.589	6.097	2.844	3.253	De 60 à 79 ans
5.862	1.819	4.043	5.898	1.859	4.039	5.589	1.899	3.690	De 80 à 99 ans
29	9	20	8	2	6	4	0	4	100 ans et plus
4	3	1	4	2	2	10	4	6	Moins de 5 ans
4	2	2	1	1	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
2	1	1	5	2	3	6	2	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	8	5	3	5	2	3	De 15 à 19 ans
11	7	4	12	7	5	19	11	8	De 20 à 24 ans
13	7	6	21	17	4	26	13	13	De 25 à 29 ans
23	12	11	23	14	9	28	15	13	De 30 à 34 ans
39	16	23	49	26	23	28	13	15	De 35 à 39 ans
55	30	25	50	27	23	60	33	27	De 40 à 44 ans
66	34	32	89	42	47	116	54	62	De 45 à 49 ans
108	60	48	143	71	72	191	106	85	De 50 à 54 ans
195	121	74	256	169	87	324	184	140	De 55 à 59 ans
395	253	142	488	290	198	404	235	169	De 60 à 64 ans
699	398	301	633	350	283	1.003	551	452	De 65 à 69 ans
816	380	436	1.460	725	735	1.879	875	1.004	De 70 à 74 ans
1.953	829	1.124	2.399	1.026	1.373	2.811	1.183	1.628	De 75 à 79 ans
2.598	943	1.655	2.877	1.008	1.869	2.834	1.005	1.829	De 80 à 84 ans
2.108	611	1.497	2.053	601	1.452	1.880	616	1.264	De 85 à 89 ans
967	224	743	823	216	607	737	232	505	De 90 à 94 ans
189	41	148	145	34	111	138	46	92	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.150	6.130	4.020	9.357	5.737	3.620	10.129	6.163	3.966
Moins de 20 ans	29	16	13	38	22	16	36	23	13
De 20 à 39 ans	55	26	29	54	33	21	61	38	23
De 40 à 59 ans	440	295	145	407	282	125	415	293	122
De 60 à 79 ans	4.344	3.157	1.187	3.951	2.911	1.040	4.289	3.159	1.130
De 80 à 99 ans	5.227	2.625	2.602	4.879	2.481	2.398	5.278	2.633	2.645
100 ans et plus	55	11	44	28	8	20	50	17	33
Moins de 5 ans	16	10	6	27	17	10	19	13	6
De 5 à 9 ans	0	0	0	1	0	1	3	2	1
De 10 à 14 ans	4	1	3	4	2	2	6	3	3
De 15 à 19 ans	9	5	4	6	3	3	8	5	3
De 20 à 24 ans	11	5	6	5	4	1	10	7	3
De 25 à 29 ans	11	3	8	12	9	3	11	8	3
De 30 à 34 ans	10	7	3	17	8	9	18	13	5
De 35 à 39 ans	23	11	12	20	12	8	22	10	12
De 40 à 44 ans	39	22	17	34	24	10	39	24	15
De 45 à 49 ans	72	51	21	58	37	21	75	51	24
De 50 à 54 ans	112	67	45	94	62	32	92	69	23
De 55 à 59 ans	217	155	62	221	159	62	209	149	60
De 60 à 64 ans	531	398	133	443	311	132	503	382	121
De 65 à 69 ans	924	695	229	893	674	219	973	736	237
De 70 à 74 ans	1.522	1.120	402	1.404	1.061	343	1.286	985	301
De 75 à 79 ans	1.367	944	423	1.211	865	346	1.527	1.056	471
De 80 à 84 ans	2.014	1.224	790	1.982	1.238	744	2.082	1.250	832
De 85 à 89 ans	1.867	917	950	1.685	804	881	1.823	887	936
De 90 à 94 ans	1.034	389	645	921	336	585	1.052	391	661
De 95 à 99 ans	312	95	217	291	103	188	321	105	216

IX Maladies de l'appareil digestif

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.305	2.033	2.272	4.308	2.014	2.294	4.229	1.932	2.297
Moins de 20 ans	12	9	3	9	6	3	12	6	6
De 20 à 39 ans	106	67	39	115	79	36	102	69	33
De 40 à 59 ans	668	443	225	664	432	232	617	392	225
De 60 à 79 ans	1.682	939	743	1.607	902	705	1.581	870	711
De 80 à 99 ans	1.828	573	1.255	1.903	595	1.308	1.906	591	1.315
100 ans et plus	9	2	7	10	0	10	11	4	7
Moins de 5 ans	4	3	1	5	2	3	10	5	5
De 5 à 9 ans	2	1	1	2	2	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	5	4	1	2	2	0	2	1	1
De 20 à 24 ans	5	3	2	4	2	2	5	2	3
De 25 à 29 ans	10	5	5	9	6	3	7	5	2
De 30 à 34 ans	29	16	13	30	19	11	27	21	6
De 35 à 39 ans	62	43	19	72	52	20	63	41	22
De 40 à 44 ans	115	80	35	120	83	37	113	75	38
De 45 à 49 ans	172	117	55	199	132	67	155	102	53
De 50 à 54 ans	169	112	57	170	106	64	157	98	59
De 55 à 59 ans	212	134	78	175	111	64	192	117	75
De 60 à 64 ans	272	163	109	282	189	93	288	194	94
De 65 à 69 ans	373	237	136	389	241	148	339	201	138
De 70 à 74 ans	545	317	228	510	264	246	465	255	210
De 75 à 79 ans	492	222	270	426	208	218	489	220	269
De 80 à 84 ans	668	266	402	745	292	453	765	283	482
De 85 à 89 ans	663	199	464	695	198	497	684	191	493
De 90 à 94 ans	396	91	305	376	89	287	365	93	272
De 95 à 99 ans	101	17	84	87	16	71	92	24	68

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
8.781	5.553	3.228	8.456	5.586	2.870	7.242	4.859	2.383	
48	28	20	59	28	31	69	33	36	Moins de 20 ans
63	41	22	86	51	35	93	51	42	De 20 à 39 ans
467	325	142	592	437	155	720	547	173	De 40 à 59 ans
3.992	2.984	1.008	4.285	3.221	1.064	3.804	2.876	928	De 60 à 79 ans
4.186	2.166	2.020	3.421	1.846	1.575	2.552	1.350	1.202	De 80 à 99 ans
25	9	16	13	3	10	4	2	2	100 ans et plus
32	18	14	32	15	17	37	14	23	Moins de 5 ans
7	4	3	4	2	2	5	1	4	De 5 à 9 ans
4	2	2	8	4	4	8	5	3	De 10 à 14 ans
5	4	1	15	7	8	19	13	6	De 15 à 19 ans
10	6	4	18	11	7	22	12	10	De 20 à 24 ans
10	7	3	15	8	7	19	9	10	De 25 à 29 ans
19	12	7	27	18	9	26	15	11	De 30 à 34 ans
24	16	8	26	14	12	26	15	11	De 35 à 39 ans
53	36	17	42	26	16	56	29	27	De 40 à 44 ans
55	36	19	72	46	26	81	58	23	De 45 à 49 ans
113	79	34	148	111	37	190	147	43	De 50 à 54 ans
246	174	72	330	254	76	393	313	80	De 55 à 59 ans
532	419	113	637	538	99	393	319	74	De 60 à 64 ans
930	725	205	709	576	133	851	688	163	De 65 à 69 ans
912	703	209	1.232	938	294	1.153	886	267	De 70 à 74 ans
1.618	1.137	481	1.707	1.169	538	1.407	983	424	De 75 à 79 ans
1.778	1.102	676	1.620	977	643	1.284	767	517	De 80 à 84 ans
1.466	717	749	1.159	601	558	839	402	437	De 85 à 89 ans
735	271	464	526	229	297	342	147	195	De 90 à 94 ans
207	76	131	116	39	77	87	34	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.867	1.847	2.020	4.142	2.045	2.097	4.230	2.092	2.138	
7	2	5	22	14	8	29	14	15	Moins de 20 ans
119	79	40	140	98	42	131	88	43	De 20 à 39 ans
599	397	202	653	427	226	741	484	257	De 40 à 59 ans
1.575	836	739	1.834	1.018	816	2.120	1.092	1.028	De 60 à 79 ans
1.555	532	1.023	1.490	486	1.004	1.207	414	793	De 80 à 99 ans
12	1	11	3	2	1	2	0	2	100 ans et plus
4	2	2	4	4	0	14	9	5	Moins de 5 ans
0	0	0	7	5	2	3	1	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	1	5	6	1	5	De 10 à 14 ans
3	0	3	5	4	1	6	3	3	De 15 à 19 ans
5	2	3	10	9	1	6	2	4	De 20 à 24 ans
11	8	3	18	11	7	30	21	9	De 25 à 29 ans
39	27	12	40	26	14	36	29	7	De 30 à 34 ans
64	42	22	72	52	20	59	36	23	De 35 à 39 ans
111	75	36	89	69	20	84	55	29	De 40 à 44 ans
114	80	34	134	80	54	145	92	53	De 45 à 49 ans
140	94	46	190	115	75	217	154	63	De 50 à 54 ans
234	148	86	240	163	77	295	183	112	De 55 à 59 ans
302	199	103	335	205	130	265	170	95	De 60 à 64 ans
364	213	151	308	193	115	461	281	180	De 65 à 69 ans
330	178	152	511	288	223	625	315	310	De 70 à 74 ans
579	246	333	680	332	348	769	326	443	De 75 à 79 ans
656	273	383	700	255	445	652	250	402	De 80 à 84 ans
577	177	400	506	149	357	390	112	278	De 85 à 89 ans
267	77	190	227	71	156	141	44	97	De 90 à 94 ans
55	5	50	57	11	46	24	8	16	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

X Maladies de l'appareil uro-génital

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.621	700	921	1.548	625	923	1.591	692	899
Moins de 20 ans	2	2	0	4	0	4	4	3	1
De 20 à 39 ans	7	4	3	6	1	5	10	6	4
De 40 à 59 ans	61	39	22	71	37	34	53	29	24
De 60 à 79 ans	604	299	305	510	249	261	542	278	264
De 80 à 99 ans	944	356	588	950	335	615	976	375	601
100 ans et plus	3	0	3	7	3	4	6	1	5
Moins de 5 ans	2	2	0	1	0	1	1	1	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	2	2	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	0	0	0	3	0	3	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	0	0	0	0	0	0
De 25 à 29 ans	3	3	0	1	0	1	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	3	1	2	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1	2	0	2	7	4	3
De 40 à 44 ans	7	3	4	9	5	4	9	3	6
De 45 à 49 ans	15	10	5	10	7	3	14	8	6
De 50 à 54 ans	16	13	3	13	7	6	12	7	5
De 55 à 59 ans	23	13	10	39	18	21	18	11	7
De 60 à 64 ans	69	40	29	53	24	29	56	29	27
De 65 à 69 ans	127	64	63	112	53	59	113	59	54
De 70 à 74 ans	179	93	86	173	85	88	158	81	77
De 75 à 79 ans	229	102	127	172	87	85	215	109	106
De 80 à 84 ans	341	163	178	336	136	200	381	166	215
De 85 à 89 ans	362	123	239	332	128	204	335	124	211
De 90 à 94 ans	183	50	133	217	56	161	200	67	133
De 95 à 99 ans	58	20	38	65	15	50	60	18	42

XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches

	1995	1994	1993
	Femmes	Femmes	Femmes
Total	11	7	6
De 20 à 39 ans	10	6	5
De 40 à 59 ans	1	1	1
De 20 à 24 ans	1	2	1
De 25 à 29 ans	1	2	2
De 30 à 34 ans	5	0	2
De 35 à 39 ans	3	2	0
De 40 à 44 ans	0	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.637	705	932	1.909	863	1.046	2.158	1.028	1.130	
7	2	5	3	3	0	11	6	5	Moins de 20 ans
14	7	7	15	6	9	22	9	13	De 20 à 39 ans
85	50	35	96	53	43	160	76	84	De 40 à 59 ans
579	290	289	823	399	424	1.027	506	521	De 60 à 79 ans
944	354	590	971	402	569	938	431	507	De 80 à 99 ans
8	2	6	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
3	1	2	3	3	0	5	3	2	Moins de 5 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
3	0	3	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
1	1	0	0	0	0	2	0	2	De 15 à 19 ans
6	3	3	1	1	0	6	2	4	De 20 à 24 ans
1	1	0	4	2	2	7	3	4	De 25 à 29 ans
3	1	2	5	0	5	7	4	3	De 30 à 34 ans
4	2	2	5	3	2	2	0	2	De 35 à 39 ans
8	4	4	7	4	3	16	5	11	De 40 à 44 ans
17	9	8	13	7	6	31	18	13	De 45 à 49 ans
23	12	11	28	17	11	42	19	23	De 50 à 54 ans
37	25	12	48	25	23	71	34	37	De 55 à 59 ans
79	40	39	84	44	40	80	36	44	De 60 à 64 ans
119	70	49	119	59	60	197	94	103	De 65 à 69 ans
110	56	54	246	125	121	328	176	152	De 70 à 74 ans
271	124	147	374	171	203	422	200	222	De 75 à 79 ans
383	153	230	437	194	243	445	206	239	De 80 à 84 ans
346	126	220	338	143	195	339	149	190	De 85 à 89 ans
164	53	111	160	52	108	126	64	62	De 90 à 94 ans
51	22	29	36	13	23	28	12	16	De 95 à 99 ans

1990	1985	1979	Total
Femmes	Femmes	Femmes	
4	7	11	De 20 à 39 ans
3	7	9	De 40 à 59 ans
1	0	2	
1	2	3	De 20 à 24 ans
1	3	3	De 25 à 29 ans
1	1	3	De 30 à 34 ans
0	1	0	De 35 à 39 ans
1	0	2	De 40 à 44 ans
0	0	0	De 45 à 49 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	565	336	229	632	347	285	674	392	282
Moins de 20 ans	481	296	185	580	324	256	604	356	248
De 20 à 39 ans	26	16	10	12	8	4	20	12	8
De 40 à 59 ans	32	14	18	24	9	15	22	13	9
De 60 à 79 ans	18	8	10	12	5	7	19	5	14
De 80 à 99 ans	8	2	6	4	1	3	9	6	3
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	461	284	177	559	315	244	589	348	241
De 5 à 9 ans	7	6	1	8	4	4	5	2	3
De 10 à 14 ans	8	4	4	4	2	2	5	3	2
De 15 à 19 ans	5	2	3	9	3	6	5	3	2
De 20 à 24 ans	3	1	2	4	3	1	6	2	4
De 25 à 29 ans	11	7	4	2	1	1	4	2	2
De 30 à 34 ans	8	6	2	4	3	1	6	4	2
De 35 à 39 ans	4	2	2	2	1	1	4	4	0
De 40 à 44 ans	8	3	5	5	0	5	3	1	2
De 45 à 49 ans	12	5	7	8	5	3	6	5	1
De 50 à 54 ans	7	3	4	5	3	2	7	3	4
De 55 à 59 ans	5	3	2	6	1	5	6	4	2
De 60 à 64 ans	6	3	3	4	3	1	11	3	8
De 65 à 69 ans	4	1	3	4	1	3	5	1	4
De 70 à 74 ans	5	2	3	2	0	2	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	2	1	2	1	1	1	0	1
De 80 à 84 ans	6	2	4	1	0	1	5	4	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	2	1	1	2	0	2
De 90 à 94 ans	0	0	0	0	0	0	2	2	0
De 95 à 99 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0

XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.955	1.314	1.641	3.229	1.440	1.789	3.355	1.590	1.765
Moins de 20 ans	179	121	58	269	165	104	304	187	117
De 20 à 39 ans	85	63	22	94	73	21	86	51	35
De 40 à 59 ans	259	182	77	272	187	85	274	182	92
De 60 à 79 ans	868	480	388	908	523	385	1.111	661	450
De 80 à 99 ans	1.548	463	1.085	1.664	488	1.176	1.556	501	1.055
100 ans et plus	16	5	11	22	4	18	24	8	16
Moins de 5 ans	167	113	54	253	161	92	289	178	111
De 5 à 9 ans	2	2	0	2	0	2	5	3	2
De 10 à 14 ans	1	0	1	4	0	4	4	3	1
De 15 à 19 ans	9	6	3	10	4	6	6	3	3
De 20 à 24 ans	12	11	1	17	16	1	15	9	6
De 25 à 29 ans	15	12	3	20	14	6	18	9	9
De 30 à 34 ans	26	17	9	22	16	6	22	13	9
De 35 à 39 ans	32	23	9	35	27	8	31	20	11
De 40 à 44 ans	40	32	8	52	36	16	47	26	21
De 45 à 49 ans	78	51	27	62	44	18	65	45	20
De 50 à 54 ans	75	55	20	66	47	19	58	37	21
De 55 à 59 ans	66	44	22	92	60	32	104	74	30
De 60 à 64 ans	124	77	47	128	89	39	156	104	52
De 65 à 69 ans	199	125	74	217	134	83	249	168	81
De 70 à 74 ans	298	164	134	301	176	125	337	202	135
De 75 à 79 ans	247	114	133	262	124	138	369	187	182
De 80 à 84 ans	488	183	305	542	207	335	569	223	346
De 85 à 89 ans	547	173	374	588	175	413	559	183	376
De 90 à 94 ans	379	81	298	412	90	322	333	77	256
De 95 à 99 ans	134	26	108	122	16	106	95	18	77

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
739	432	307	836	472	364	1.266	707	559	Total
684	409	275	796	449	347	1.226	689	537	Moins de 20 ans
23	13	10	17	11	6	18	6	12	De 20 à 39 ans
16	5	11	10	4	6	11	6	5	De 40 à 59 ans
12	4	8	8	5	3	7	3	4	De 60 à 79 ans
3	1	2	5	3	2	3	3	0	De 80 à 99 ans
1	0	1	0	0	0	1	0	1	100 ans et plus
668	399	269	774	433	341	1.192	672	520	Moins de 5 ans
5	1	4	12	9	3	14	8	6	De 5 à 9 ans
7	5	2	5	4	1	10	7	3	De 10 à 14 ans
4	4	0	5	3	2	10	2	8	De 15 à 19 ans
6	4	2	5	4	1	8	0	8	De 20 à 24 ans
8	4	4	6	4	2	3	2	1	De 25 à 29 ans
5	2	3	2	2	0	3	2	1	De 30 à 34 ans
4	3	1	4	1	3	4	2	2	De 35 à 39 ans
4	0	4	4	2	2	2	2	0	De 40 à 44 ans
4	3	1	1	0	1	3	1	2	De 45 à 49 ans
4	2	2	4	2	2	4	2	2	De 50 à 54 ans
4	0	4	1	0	1	2	1	1	De 55 à 59 ans
5	3	2	3	2	1	1	1	0	De 60 à 64 ans
2	1	1	2	1	1	3	2	1	De 65 à 69 ans
3	0	3	1	1	0	3	0	3	De 70 à 74 ans
2	0	2	2	1	1	0	0	0	De 75 à 79 ans
1	0	1	2	1	1	0	0	0	De 80 à 84 ans
2	1	1	3	2	1	3	3	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	De 90 à 94 ans						
0	0	0	De 95 à 99 ans						

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
4.971	2.364	2.607	5.146	2.486	2.660	4.877	2.540	2.337	Total
295	169	126	339	216	123	248	141	107	Moins de 20 ans
169	104	65	157	111	46	174	120	54	De 20 à 39 ans
439	302	137	460	327	133	657	461	196	De 40 à 59 ans
1.777	1.042	735	1.878	1.086	792	2.136	1.213	923	De 60 à 79 ans
2.271	745	1.526	2.290	741	1.549	1.660	605	1.055	De 80 à 99 ans
20	2	18	22	5	17	2	0	2	100 ans et plus
278	158	120	303	191	112	212	117	95	Moins de 5 ans
4	4	0	9	6	3	5	3	2	De 5 à 9 ans
2	0	2	8	7	1	8	5	3	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	12	7	23	16	7	De 15 à 19 ans
29	22	7	28	22	6	33	23	10	De 20 à 24 ans
37	21	16	29	18	11	36	26	10	De 25 à 29 ans
40	26	14	44	32	12	56	37	19	De 30 à 34 ans
63	35	28	56	39	17	49	34	15	De 35 à 39 ans
73	45	28	73	55	18	68	45	23	De 40 à 44 ans
91	67	24	89	57	32	141	99	42	De 45 à 49 ans
104	83	21	113	84	29	186	128	58	De 50 à 54 ans
171	107	64	185	131	54	262	189	73	De 55 à 59 ans
302	207	95	288	184	104	227	148	79	De 60 à 64 ans
394	262	132	252	167	85	447	288	159	De 65 à 69 ans
385	224	161	532	304	228	656	379	277	De 70 à 74 ans
696	349	347	806	431	375	806	398	408	De 75 à 79 ans
858	377	481	907	366	541	768	311	457	De 80 à 84 ans
832	246	586	782	229	553	574	213	361	De 85 à 89 ans
448	101	347	456	115	341	253	55	198	De 90 à 94 ans
133	21	112	145	31	114	65	26	39	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Sénilité sans mention de psychose (797)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	682	133	549	865	189	676	879	215	664
De 40 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 60 à 79 ans	26	3	23	34	11	23	42	12	30
De 80 à 99 ans	625	129	496	791	173	618	802	197	605
100 ans et plus	31	1	30	40	5	35	35	6	29
De 55 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 65 à 69 ans	3	0	3	2	0	2	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	2	6	8	3	5	13	3	10
De 75 à 79 ans	15	1	14	24	8	16	27	7	20
De 80 à 84 ans	88	22	66	115	36	79	138	45	93
De 85 à 89 ans	160	36	124	254	63	191	245	62	183
De 90 à 94 ans	258	46	212	276	52	224	286	72	214
De 95 à 99 ans	119	25	94	146	22	124	133	18	115

Autres causes internes (XII + XIII)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.192	300	892	1.061	246	815	1.055	257	798
Moins de 20 ans	0	0	0	3	2	1	6	0	6
De 20 à 39 ans	7	3	4	8	2	6	7	2	5
De 40 à 59 ans	25	14	11	33	16	17	33	17	16
De 60 à 79 ans	295	116	179	269	91	178	267	90	177
De 80 à 99 ans	855	166	689	741	133	608	738	147	591
100 ans et plus	10	1	9	7	2	5	4	1	3
Moins de 5 ans	0	0	0	1	1	0	1	0	1
De 5 à 9 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	2	0	2
De 15 à 19 ans	0	0	0	1	1	0	3	0	3
De 20 à 24 ans	1	0	1	3	1	2	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2	1	0	1	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	1	0	2	0	2	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1	2	1	1	3	1	2
De 40 à 44 ans	2	1	1	4	1	3	4	2	2
De 45 à 49 ans	5	5	0	10	6	4	4	3	1
De 50 à 54 ans	4	1	3	5	2	3	7	5	2
De 55 à 59 ans	14	7	7	14	7	7	18	7	11
De 60 à 64 ans	23	8	15	25	12	13	24	8	16
De 65 à 69 ans	45	15	30	40	13	27	38	13	25
De 70 à 74 ans	98	46	52	89	31	58	77	28	49
De 75 à 79 ans	129	47	82	115	35	80	128	41	87
De 80 à 84 ans	283	72	211	230	54	176	276	76	200
De 85 à 89 ans	310	57	253	283	40	243	233	43	190
De 90 à 94 ans	206	30	176	178	32	146	161	21	140
De 95 à 99 ans	56	7	49	50	7	43	68	7	61

1990			1985			1979			
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.034	537	1.497	2.772	725	2.047	2.421	808	1.613	Total
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 40 à 59 ans
189	67	122	316	115	201	372	167	205	De 60 à 79 ans
1.792	460	1.332	2.429	606	1.823	2.033	638	1.395	De 80 à 99 ans
53	10	43	26	3	23	16	3	13	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 55 à 59 ans
3	2	1	8	4	4	12	7	5	De 65 à 69 ans
35	16	19	42	18	24	90	44	46	De 70 à 74 ans
151	49	102	266	93	173	270	116	154	De 75 à 79 ans
406	135	271	728	215	513	629	216	413	De 80 à 84 ans
618	164	454	879	212	667	708	211	497	De 85 à 89 ans
534	110	424	662	145	517	535	165	370	De 90 à 94 ans
234	51	183	160	34	126	161	46	115	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
787	211	576	501	119	382	380	123	257	Total
2	1	1	3	2	1	4	2	2	Moins de 20 ans
6	3	3	6	0	6	6	4	2	De 20 à 39 ans
30	13	17	22	7	15	39	18	21	De 40 à 59 ans
240	95	145	203	65	138	192	63	129	De 60 à 79 ans
506	99	407	259	44	215	138	36	102	De 80 à 99 ans
3	0	3	8	1	7	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	1	0	1	Moins de 5 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 5 à 9 ans
2	1	1	2	1	1	2	1	1	De 10 à 14 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 15 à 19 ans
1	1	0	0	0	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
1	0	1	2	0	2	1	1	0	De 25 à 29 ans
3	2	1	0	0	0	3	1	2	De 30 à 34 ans
1	0	1	4	0	4	2	2	0	De 35 à 39 ans
3	2	1	3	0	3	3	1	2	De 40 à 44 ans
4	1	3	2	0	2	11	6	5	De 45 à 49 ans
4	1	3	8	4	4	13	9	4	De 50 à 54 ans
19	9	10	9	3	6	12	2	10	De 55 à 59 ans
31	12	19	21	11	10	26	10	16	De 60 à 64 ans
50	31	19	24	12	12	30	13	17	De 65 à 69 ans
48	18	30	48	14	34	48	16	32	De 70 à 74 ans
111	34	77	110	28	82	88	24	64	De 75 à 79 ans
192	48	144	100	21	79	76	17	59	De 80 à 84 ans
197	37	160	105	17	88	36	12	24	De 85 à 89 ans
95	13	82	49	6	43	19	7	12	De 90 à 94 ans
22	1	21	5	0	5	7	0	7	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.494	4.207	2.287	6.926	4.418	2.508	6.807	4.318	2.489
Moins de 20 ans	442	297	145	457	326	131	448	318	130
De 20 à 39 ans	1.799	1.411	388	1.897	1.503	394	1.835	1.463	372
De 40 à 59 ans	1.561	1.128	433	1.570	1.085	485	1.490	1.067	423
De 60 à 79 ans	1.473	899	574	1.547	908	639	1.559	930	629
De 80 à 99 ans	1.213	470	743	1.446	594	852	1.462	536	926
100 ans et plus	6	2	4	9	2	7	13	4	9
Moins de 5 ans	86	52	34	71	42	29	90	55	35
De 5 à 9 ans	43	25	18	50	32	18	37	14	23
De 10 à 14 ans	75	45	30	66	40	26	55	37	18
De 15 à 19 ans	238	175	63	270	212	58	266	212	54
De 20 à 24 ans	427	337	90	500	421	79	478	388	90
De 25 à 29 ans	437	368	69	466	365	101	469	374	95
De 30 à 34 ans	459	348	111	441	356	85	439	347	92
De 35 à 39 ans	476	358	118	490	361	129	449	354	95
De 40 à 44 ans	446	332	114	468	343	125	429	317	112
De 45 à 49 ans	429	304	125	383	274	109	427	322	105
De 50 à 54 ans	346	261	85	352	234	118	302	205	97
De 55 à 59 ans	340	231	109	367	234	133	332	223	109
De 60 à 64 ans	317	226	91	342	226	116	341	218	123
De 65 à 69 ans	381	235	146	388	250	138	382	247	135
De 70 à 74 ans	445	264	181	452	241	211	416	234	182
De 75 à 79 ans	330	174	156	365	191	174	420	231	189
De 80 à 84 ans	491	234	257	617	288	329	603	251	352
De 85 à 89 ans	400	144	256	501	205	296	498	187	311
De 90 à 94 ans	254	78	176	263	83	180	286	82	204
De 95 à 99 ans	68	14	54	65	18	47	75	16	59

Accidents de la circulation (E810-E829)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.629	1.214	415	1.853	1.383	470	1.736	1.293	443
Moins de 20 ans	209	146	63	253	176	77	235	175	60
De 20 à 39 ans	711	568	143	774	642	132	734	597	137
De 40 à 59 ans	334	258	76	392	290	102	353	267	86
De 60 à 79 ans	308	197	111	328	204	124	309	197	112
De 80 à 99 ans	67	45	22	106	71	35	104	57	47
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Moins de 5 ans	18	10	8	18	10	8	17	13	4
De 5 à 9 ans	20	12	8	33	24	9	23	10	13
De 10 à 14 ans	39	24	15	31	17	14	26	15	11
De 15 à 19 ans	132	100	32	171	125	46	169	137	32
De 20 à 24 ans	223	174	49	287	250	37	270	217	53
De 25 à 29 ans	199	165	34	208	168	40	193	160	33
De 30 à 34 ans	167	135	32	130	112	18	141	116	25
De 35 à 39 ans	122	94	28	149	112	37	130	104	26
De 40 à 44 ans	112	91	21	122	96	26	109	89	20
De 45 à 49 ans	90	66	24	94	71	23	89	73	16
De 50 à 54 ans	73	62	11	83	58	25	78	53	25
De 55 à 59 ans	59	39	20	93	65	28	77	52	25
De 60 à 64 ans	72	55	17	79	56	23	81	50	31
De 65 à 69 ans	84	50	34	93	55	38	82	54	28
De 70 à 74 ans	94	55	39	87	53	34	75	44	31
De 75 à 79 ans	58	37	21	69	40	29	71	49	22
De 80 à 84 ans	41	31	10	68	42	26	74	35	39
De 85 à 89 ans	20	11	9	29	23	6	19	15	4
De 90 à 94 ans	5	2	3	9	6	3	10	7	3
De 95 à 99 ans	1	1	0	0	0	0	1	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
6.486	4.077	2.409	6.737	4.099	2.638	8.156	4.823	3.333	Total
524	364	160	552	370	182	842	561	281	Moins de 20 ans
1.779	1.351	428	1.733	1.333	400	1.732	1.319	413	De 20 à 39 ans
1.375	942	433	1.538	1.042	496	1.789	1.200	589	De 40 à 59 ans
1.581	928	653	1.737	954	783	2.338	1.239	1.099	De 60 à 79 ans
1.218	490	728	1.171	399	772	1.453	503	950	De 80 à 99 ans
9	2	7	6	1	5	2	1	1	100 ans et plus
84	48	36	96	50	46	177	94	83	Moins de 5 ans
59	36	23	88	53	35	105	60	45	De 5 à 9 ans
62	35	27	80	53	27	93	53	40	De 10 à 14 ans
319	245	74	288	214	74	467	354	113	De 15 à 19 ans
502	384	118	495	407	88	579	446	133	De 20 à 24 ans
461	371	90	438	330	108	440	337	103	De 25 à 29 ans
421	317	104	407	318	89	365	279	86	De 30 à 34 ans
395	279	116	393	278	115	348	257	91	De 35 à 39 ans
403	282	121	373	249	124	356	249	107	De 40 à 44 ans
311	212	99	354	233	121	454	325	129	De 45 à 49 ans
312	217	95	398	281	117	474	297	177	De 50 à 54 ans
349	231	118	413	279	134	505	329	176	De 55 à 59 ans
358	241	117	404	252	152	389	246	143	De 60 à 64 ans
379	232	147	337	188	149	552	323	229	De 65 à 69 ans
343	199	144	465	252	213	655	343	312	De 70 à 74 ans
501	256	245	531	262	269	742	327	415	De 75 à 79 ans
505	244	261	532	225	307	686	281	405	De 80 à 84 ans
422	161	261	381	110	271	504	159	345	De 85 à 89 ans
230	71	159	209	49	160	213	56	157	De 90 à 94 ans
61	14	47	49	15	34	50	7	43	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.846	1.367	479	1.840	1.358	482	2.333	1.708	625	Total
303	225	78	297	210	87	512	360	152	Moins de 20 ans
758	606	152	732	598	134	791	650	141	De 20 à 39 ans
355	258	97	361	266	95	467	350	117	De 40 à 59 ans
327	216	111	353	223	130	465	290	175	De 60 à 79 ans
103	62	41	97	61	36	98	58	40	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
21	10	11	30	14	16	47	27	20	Moins de 5 ans
40	22	18	51	31	20	76	40	36	De 5 à 9 ans
36	22	14	36	24	12	54	26	28	De 10 à 14 ans
206	171	35	180	141	39	335	267	68	De 15 à 19 ans
281	216	65	304	264	40	350	286	64	De 20 à 24 ans
215	182	33	196	153	43	195	160	35	De 25 à 29 ans
156	125	31	124	103	21	130	109	21	De 30 à 34 ans
106	83	23	108	78	30	116	95	21	De 35 à 39 ans
123	94	29	91	69	22	98	76	22	De 40 à 44 ans
76	52	24	86	66	20	131	98	33	De 45 à 49 ans
76	52	24	92	71	21	113	81	32	De 50 à 54 ans
80	60	20	92	60	32	125	95	30	De 55 à 59 ans
85	57	28	97	69	28	91	70	21	De 60 à 64 ans
82	55	27	63	43	20	111	75	36	De 65 à 69 ans
64	41	23	95	57	38	132	80	52	De 70 à 74 ans
96	63	33	98	54	44	131	65	66	De 75 à 79 ans
72	46	26	62	42	20	66	38	28	De 80 à 84 ans
22	10	12	24	13	11	22	16	6	De 85 à 89 ans
8	5	3	9	5	4	10	4	6	De 90 à 94 ans
1	1	0	2	1	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Intoxications accidentelles (E850-E869)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	198	124	74	206	127	79	217	131	86
Moins de 20 ans	21	13	8	15	5	10	14	10	4
De 20 à 39 ans	78	58	20	87	69	18	91	69	22
De 40 à 59 ans	46	28	18	46	25	21	28	15	13
De 60 à 79 ans	32	15	17	30	16	14	45	25	20
De 80 à 99 ans	21	10	11	28	12	16	39	12	27
Moins de 5 ans	5	3	2	2	0	2	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	2	1	1	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	1	2	4	1	3	5	3	2
De 15 à 19 ans	11	7	4	7	3	4	6	5	1
De 20 à 24 ans	26	18	8	18	14	4	25	25	0
De 25 à 29 ans	22	19	3	31	23	8	28	16	12
De 30 à 34 ans	18	12	6	21	17	4	22	18	4
De 35 à 39 ans	12	9	3	17	15	2	16	10	6
De 40 à 44 ans	10	8	2	17	11	6	15	8	7
De 45 à 49 ans	16	9	7	10	8	2	4	3	1
De 50 à 54 ans	11	7	4	10	4	6	3	1	2
De 55 à 59 ans	9	4	5	9	2	7	6	3	3
De 60 à 64 ans	2	2	0	5	3	2	7	2	5
De 65 à 69 ans	10	6	4	9	6	3	9	7	2
De 70 à 74 ans	12	4	8	7	4	3	16	11	5
De 75 à 79 ans	8	3	5	9	3	6	13	5	8
De 80 à 84 ans	9	5	4	13	7	6	21	8	13
De 85 à 89 ans	10	4	6	7	3	4	11	4	7
De 90 à 94 ans	2	1	1	4	1	3	6	0	6
De 95 à 99 ans	0	0	0	4	1	3	1	0	1

Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	78	99	219	101	118	202	83	119
Moins de 20 ans	4	3	1	2	2	0	5	2	3
De 20 à 39 ans	3	1	2	8	5	3	3	2	1
De 40 à 59 ans	26	11	15	28	18	10	13	7	6
De 60 à 79 ans	68	38	30	108	54	54	90	47	43
De 80 à 99 ans	76	25	51	73	22	51	90	25	65
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	0	0	0	3	0	3
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	3	2	1	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	0	0	0	2	2	0	2	2	0
De 20 à 24 ans	0	0	0	2	1	1	1	0	1
De 25 à 29 ans	0	0	0	0	0	0	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	1	2	4	2	2	0	0	0
De 35 à 39 ans	0	0	0	2	2	0	0	0	0
De 40 à 44 ans	6	3	3	7	3	4	4	2	2
De 45 à 49 ans	5	4	1	5	4	1	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	1	4	6	4	2	4	1	3
De 55 à 59 ans	10	3	7	10	7	3	3	2	1
De 60 à 64 ans	10	8	2	17	10	7	17	13	4
De 65 à 69 ans	18	10	8	12	8	4	20	10	10
De 70 à 74 ans	20	14	6	47	19	28	26	12	14
De 75 à 79 ans	20	6	14	32	17	15	27	12	15
De 80 à 84 ans	38	16	22	32	14	18	34	11	23
De 85 à 89 ans	24	6	18	28	7	21	39	12	27
De 90 à 94 ans	11	3	8	12	1	11	14	1	13
De 95 à 99 ans	3	0	3	1	0	1	3	1	2

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
115	68	47	161	77	84	276	140	136	Total
16	10	6	16	10	6	26	9	17	Moins de 20 ans
39	29	10	42	28	14	62	41	21	De 20 à 39 ans
23	12	11	27	15	12	62	38	24	De 40 à 59 ans
26	11	15	55	20	35	98	42	56	De 60 à 79 ans
11	6	5	21	4	17	28	10	18	De 80 à 99 ans
1	1	0	3	1	2	8	2	6	Moins de 5 ans
0	0	0	3	2	1	2	0	2	De 5 à 9 ans
2	1	1	3	2	1	6	2	4	De 10 à 14 ans
13	8	5	7	5	2	10	5	5	De 15 à 19 ans
7	6	1	12	6	6	20	10	10	De 20 à 24 ans
13	10	3	10	8	2	10	6	4	De 25 à 29 ans
8	6	2	9	7	2	20	16	4	De 30 à 34 ans
11	7	4	11	7	4	12	9	3	De 35 à 39 ans
7	2	5	7	2	5	17	12	5	De 40 à 44 ans
9	5	4	7	3	4	10	7	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	9	8	1	15	9	6	De 50 à 54 ans
4	3	1	4	2	2	20	10	10	De 55 à 59 ans
1	0	1	6	2	4	18	6	12	De 60 à 64 ans
7	4	3	16	7	9	32	14	18	De 65 à 69 ans
8	2	6	15	6	9	26	13	13	De 70 à 74 ans
10	5	5	18	5	13	22	9	13	De 75 à 79 ans
7	3	4	14	2	12	19	7	12	De 80 à 84 ans
2	1	1	4	1	3	7	1	6	De 85 à 89 ans
2	2	0	3	1	2	2	2	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
349	163	186	124	52	72	255	134	121	Total
5	0	5	4	1	3	7	3	4	Moins de 20 ans
7	2	5	5	2	3	2	2	0	De 20 à 39 ans
40	23	17	22	10	12	36	22	14	De 40 à 59 ans
192	98	94	66	32	34	144	77	67	De 60 à 79 ans
105	40	65	27	7	20	66	30	36	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
1	0	1	2	1	1	2	1	1	Moins de 5 ans
0	0	0	2	0	2	1	0	1	De 5 à 9 ans
2	0	2	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
2	0	2	0	0	0	1	0	1	De 15 à 19 ans
1	1	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
1	0	1	3	0	3	0	0	0	De 25 à 29 ans
2	1	1	1	1	0	2	2	0	De 30 à 34 ans
3	0	3	0	0	0	0	0	0	De 35 à 39 ans
2	0	2	3	2	1	3	1	2	De 40 à 44 ans
8	6	2	5	1	4	8	4	4	De 45 à 49 ans
9	6	3	5	3	2	11	5	6	De 50 à 54 ans
21	11	10	9	4	5	14	12	2	De 55 à 59 ans
26	18	8	11	6	5	18	9	9	De 60 à 64 ans
46	25	21	10	6	4	41	26	15	De 65 à 69 ans
42	22	20	30	12	18	43	21	22	De 70 à 74 ans
78	33	45	15	8	7	42	21	21	De 75 à 79 ans
58	23	35	8	3	5	37	17	20	De 80 à 84 ans
28	13	15	11	3	8	27	11	16	De 85 à 89 ans
16	3	13	6	0	6	1	1	0	De 90 à 94 ans
3	1	2	2	1	1	1	1	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Chutes accidentelles (E880-E888)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.252	528	724	1.430	590	840	1.420	572	848
Moins de 20 ans	10	4	6	15	11	4	14	10	4
De 20 à 39 ans	50	44	6	59	52	7	44	40	4
De 40 à 59 ans	127	97	30	128	88	40	114	84	30
De 60 à 79 ans	339	169	170	349	168	181	359	177	182
De 80 à 99 ans	720	212	508	872	270	602	880	258	622
100 ans et plus	6	2	4	7	1	6	9	3	6
Moins de 5 ans	4	3	1	4	2	2	6	3	3
De 5 à 9 ans	2	1	1	3	1	2	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	0	3	1	1	0	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	7	7	0	4	4	0
De 20 à 24 ans	8	7	1	5	5	0	8	8	0
De 25 à 29 ans	8	8	0	16	15	1	9	8	1
De 30 à 34 ans	11	9	2	16	15	1	15	14	1
De 35 à 39 ans	23	20	3	22	17	5	12	10	2
De 40 à 44 ans	21	16	5	27	16	11	26	18	8
De 45 à 49 ans	33	25	8	31	25	6	38	30	8
De 50 à 54 ans	31	25	6	39	29	10	22	18	4
De 55 à 59 ans	42	31	11	31	18	13	28	18	10
De 60 à 64 ans	51	29	22	56	32	24	44	31	13
De 65 à 69 ans	59	36	23	62	40	22	64	37	27
De 70 à 74 ans	104	49	55	100	42	58	117	47	70
De 75 à 79 ans	125	55	70	131	54	77	134	62	72
De 80 à 84 ans	242	84	158	329	120	209	294	96	198
De 85 à 89 ans	237	66	171	302	91	211	314	98	216
De 90 à 94 ans	188	50	138	187	46	141	207	51	156
De 95 à 99 ans	53	12	41	54	13	41	65	13	52

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	110	67	43	116	58	58	81	57	24
Moins de 20 ans	10	8	2	13	5	8	6	4	2
De 20 à 39 ans	18	14	4	17	12	5	19	16	3
De 40 à 59 ans	30	18	12	28	13	15	19	14	5
De 60 à 79 ans	34	19	15	35	17	18	22	14	8
De 80 à 99 ans	18	8	10	23	11	12	15	9	6
Moins de 5 ans	6	5	1	4	1	3	6	4	2
De 5 à 9 ans	3	2	1	6	1	5	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	2	2	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	1	1	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	1	0	1	3	2	1
De 25 à 29 ans	9	7	2	3	3	0	5	4	1
De 30 à 34 ans	5	3	2	6	6	0	4	3	1
De 35 à 39 ans	3	3	0	7	3	4	7	7	0
De 40 à 44 ans	6	6	0	8	3	5	6	5	1
De 45 à 49 ans	11	4	7	6	4	2	9	6	3
De 50 à 54 ans	9	6	3	7	2	5	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2	7	4	3	2	2	0
De 60 à 64 ans	8	6	2	9	7	2	6	4	2
De 65 à 69 ans	12	7	5	9	5	4	6	5	1
De 70 à 74 ans	10	4	6	9	3	6	4	2	2
De 75 à 79 ans	4	2	2	8	2	6	6	3	3
De 80 à 84 ans	11	6	5	8	4	4	6	3	3
De 85 à 89 ans	6	2	4	9	4	5	4	3	1
De 90 à 94 ans	0	0	0	4	1	3	5	3	2
De 95 à 99 ans	1	0	1	2	2	0	0	0	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.183	472	711	1.365	517	848	1.994	731	1.263	Total
17	9	8	21	15	6	38	26	12	Moins de 20 ans
67	54	13	77	62	15	69	54	15	De 20 à 39 ans
107	72	35	122	89	33	167	119	48	De 40 à 59 ans
266	120	146	371	167	204	681	271	410	De 60 à 79 ans
717	215	502	769	183	586	1.037	260	777	De 80 à 99 ans
9	2	7	5	1	4	2	1	1	100 ans et plus
9	3	6	6	4	2	12	7	5	Moins de 5 ans
3	3	0	2	1	1	6	4	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	5	1	3	2	1	De 10 à 14 ans
5	3	2	7	5	2	17	13	4	De 15 à 19 ans
16	15	1	16	12	4	10	9	1	De 20 à 24 ans
13	12	1	18	15	3	17	13	4	De 25 à 29 ans
21	16	5	24	21	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
17	11	6	19	14	5	24	20	4	De 35 à 39 ans
19	11	8	22	16	6	23	17	6	De 40 à 44 ans
24	18	6	21	15	6	41	31	10	De 45 à 49 ans
28	20	8	32	24	8	52	32	20	De 50 à 54 ans
36	23	13	47	34	13	51	39	12	De 55 à 59 ans
42	24	18	35	20	15	65	36	29	De 60 à 64 ans
48	27	21	53	30	23	106	50	56	De 65 à 69 ans
67	34	33	103	50	53	189	83	106	De 70 à 74 ans
109	35	74	180	67	113	321	102	219	De 75 à 79 ans
217	77	140	289	81	208	420	121	299	De 80 à 84 ans
274	85	189	268	58	210	386	96	290	De 85 à 89 ans
175	45	130	172	34	138	184	38	146	De 90 à 94 ans
51	8	43	40	10	30	47	5	42	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
99	55	44	118	65	53	156	99	57	Total
19	15	4	30	13	17	15	9	6	Moins de 20 ans
24	16	8	26	18	8	39	27	12	De 20 à 39 ans
23	9	14	25	15	10	41	32	9	De 40 à 59 ans
25	13	12	23	13	10	40	21	19	De 60 à 79 ans
8	2	6	14	6	8	21	10	11	De 80 à 99 ans
6	6	0	11	6	5	8	5	3	Moins de 5 ans
1	1	0	9	4	5	3	2	1	De 5 à 9 ans
5	4	1	6	2	4	0	0	0	De 10 à 14 ans
7	4	3	4	1	3	4	2	2	De 15 à 19 ans
5	2	3	5	5	0	11	7	4	De 20 à 24 ans
6	5	1	8	6	2	9	8	1	De 25 à 29 ans
5	4	1	3	2	1	10	7	3	De 30 à 34 ans
8	5	3	10	5	5	9	5	4	De 35 à 39 ans
8	3	5	7	4	3	5	4	1	De 40 à 44 ans
8	3	5	9	7	2	14	11	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	6	2	4	8	6	2	De 50 à 54 ans
4	1	3	3	2	1	14	11	3	De 55 à 59 ans
6	2	4	10	6	4	8	3	5	De 60 à 64 ans
7	5	2	2	1	1	6	4	2	De 65 à 69 ans
2	2	0	6	3	3	13	5	8	De 70 à 74 ans
10	4	6	5	3	2	13	9	4	De 75 à 79 ans
4	1	3	8	5	3	11	5	6	De 80 à 84 ans
3	0	3	4	1	3	10	5	5	De 85 à 89 ans
1	1	0	1	0	1	0	0	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	305	186	119	293	181	112	247	139	108
Moins de 20 ans	62	35	27	41	29	12	55	34	21
De 20 à 39 ans	40	34	6	46	34	12	28	24	4
De 40 à 59 ans	61	45	16	75	46	29	55	30	25
De 60 à 79 ans	80	51	29	67	41	26	63	33	30
De 80 à 99 ans	62	21	41	62	30	32	45	17	28
100 ans et plus	0	0	0	2	1	1	1	1	0
Moins de 5 ans	35	19	16	32	22	10	40	26	14
De 5 à 9 ans	9	4	5	2	2	0	6	0	6
De 10 à 14 ans	7	2	5	5	3	2	7	6	1
De 15 à 19 ans	11	10	1	2	2	0	2	2	0
De 20 à 24 ans	6	4	2	10	9	1	6	5	1
De 25 à 29 ans	10	9	1	16	11	5	7	5	2
De 30 à 34 ans	9	8	1	8	6	2	5	4	1
De 35 à 39 ans	15	13	2	12	8	4	10	10	0
De 40 à 44 ans	13	10	3	16	13	3	13	7	6
De 45 à 49 ans	15	12	3	23	14	9	14	9	5
De 50 à 54 ans	17	11	6	20	12	8	12	4	8
De 55 à 59 ans	16	12	4	16	7	9	16	10	6
De 60 à 64 ans	11	9	2	17	11	6	7	6	1
De 65 à 69 ans	17	9	8	20	12	8	18	10	8
De 70 à 74 ans	29	21	8	16	8	8	21	13	8
De 75 à 79 ans	23	12	11	14	10	4	17	4	13
De 80 à 84 ans	26	11	15	28	14	14	18	8	10
De 85 à 89 ans	22	7	15	25	12	13	16	3	13
De 90 à 94 ans	12	3	9	9	4	5	10	6	4
De 95 à 99 ans	2	0	2	0	0	0	1	0	1

Suicides (E950-E959)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.155	1.550	605	2.131	1.543	588	2.142	1.552	590
Moins de 20 ans	68	48	20	68	63	5	63	50	13
De 20 à 39 ans	686	525	161	681	519	162	674	532	142
De 40 à 59 ans	734	533	201	695	492	203	708	509	199
De 60 à 79 ans	486	324	162	489	325	164	510	338	172
De 80 à 99 ans	181	120	61	198	144	54	186	123	63
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	12	9	3	11	10	1	5	4	1
De 15 à 19 ans	55	38	17	57	53	4	58	46	12
De 20 à 24 ans	126	104	22	118	98	20	113	92	21
De 25 à 29 ans	132	110	22	140	104	36	164	133	31
De 30 à 34 ans	184	134	50	209	162	47	186	143	43
De 35 à 39 ans	244	177	67	214	155	59	211	164	47
De 40 à 44 ans	214	160	54	214	159	55	199	148	51
De 45 à 49 ans	206	145	61	175	123	52	222	164	58
De 50 à 54 ans	151	111	40	148	101	47	137	97	40
De 55 à 59 ans	163	117	46	158	109	49	150	100	50
De 60 à 64 ans	132	89	43	130	87	43	145	89	56
De 65 à 69 ans	143	93	50	140	96	44	142	96	46
De 70 à 74 ans	139	93	46	135	86	49	120	80	40
De 75 à 79 ans	72	49	23	84	56	28	103	73	30
De 80 à 84 ans	101	67	34	106	75	31	107	70	37
De 85 à 89 ans	58	41	17	68	51	17	57	40	17
De 90 à 94 ans	19	11	8	23	17	6	19	11	8
De 95 à 99 ans	3	1	2	1	1	0	3	2	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
214	125	89	235	141	94	360	210	150	Total
47	30	17	58	32	26	105	59	46	Moins de 20 ans
30	24	6	47	33	14	60	44	16	De 20 à 39 ans
44	30	14	52	38	14	81	50	31	De 40 à 59 ans
52	25	27	58	32	26	84	38	46	De 60 à 79 ans
41	16	25	19	6	13	30	19	11	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
28	19	9	30	15	15	77	41	36	Moins de 5 ans
8	5	3	11	9	2	10	8	2	De 5 à 9 ans
7	3	4	11	5	6	3	3	0	De 10 à 14 ans
4	3	1	6	3	3	15	7	8	De 15 à 19 ans
11	8	3	16	11	5	23	14	9	De 20 à 24 ans
4	3	1	12	9	3	20	16	4	De 25 à 29 ans
9	8	1	10	8	2	8	7	1	De 30 à 34 ans
6	5	1	9	5	4	9	7	2	De 35 à 39 ans
12	10	2	16	13	3	15	9	6	De 40 à 44 ans
10	7	3	12	6	6	16	11	5	De 45 à 49 ans
11	7	4	12	10	2	25	13	12	De 50 à 54 ans
11	6	5	12	9	3	25	17	8	De 55 à 59 ans
7	6	1	12	8	4	21	9	12	De 60 à 64 ans
18	10	8	14	7	7	19	9	10	De 65 à 69 ans
10	3	7	14	8	6	30	13	17	De 70 à 74 ans
17	6	11	18	9	9	14	7	7	De 75 à 79 ans
19	8	11	7	3	4	20	13	7	De 80 à 84 ans
13	5	8	10	2	8	7	4	3	De 85 à 89 ans
9	3	6	2	1	1	3	2	1	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.895	1.303	592	2.281	1.522	759	2.114	1.359	755	Total
43	34	9	63	48	15	65	49	16	Moins de 20 ans
583	417	166	601	452	149	489	342	147	De 20 à 39 ans
568	387	181	767	504	263	753	462	291	De 40 à 59 ans
536	348	188	682	406	276	684	421	263	De 60 à 79 ans
165	117	48	168	112	56	123	85	38	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
0	0	0	2	2	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
2	2	0	11	10	1	12	10	2	De 10 à 14 ans
41	32	9	50	36	14	52	38	14	De 15 à 19 ans
105	77	28	92	73	19	94	70	24	De 20 à 24 ans
148	108	40	145	105	40	133	91	42	De 25 à 29 ans
146	105	41	178	140	38	126	87	39	De 30 à 34 ans
184	127	57	186	134	52	136	94	42	De 35 à 39 ans
169	123	46	179	114	65	146	91	55	De 40 à 44 ans
127	85	42	177	111	66	196	131	65	De 45 à 49 ans
128	87	41	203	134	69	203	115	88	De 50 à 54 ans
144	92	52	208	145	63	208	125	83	De 55 à 59 ans
136	96	40	202	124	78	139	93	46	De 60 à 64 ans
137	85	52	145	78	67	200	124	76	De 65 à 69 ans
125	76	49	170	102	68	183	110	73	De 70 à 74 ans
138	91	47	165	102	63	162	94	68	De 75 à 79 ans
94	66	28	112	76	36	84	59	25	De 80 à 84 ans
53	37	16	42	27	15	30	20	10	De 85 à 89 ans
15	11	4	10	6	4	8	6	2	De 90 à 94 ans
3	3	0	4	3	1	1	0	1	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite et fin

Homicides (E960-E969)

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	169	100	69	184	105	79	201	111	90
Moins de 20 ans	19	8	11	15	7	8	22	9	13
De 20 à 39 ans	68	46	22	78	52	26	89	60	29
De 40 à 59 ans	48	30	18	55	31	24	44	27	17
De 60 à 79 ans	26	15	11	28	15	13	24	12	12
De 80 à 99 ans	8	1	7	8	0	8	22	3	19
Moins de 5 ans	6	3	3	6	4	2	7	3	4
De 5 à 9 ans	3	1	2	1	1	0	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1	6	2	4	3	1	2
De 15 à 19 ans	9	4	5	2	0	2	9	4	5
De 20 à 24 ans	8	6	2	18	13	5	21	12	9
De 25 à 29 ans	19	14	5	17	12	5	25	17	8
De 30 à 34 ans	20	11	9	22	15	7	21	13	8
De 35 à 39 ans	21	15	6	21	12	9	22	18	4
De 40 à 44 ans	17	8	9	22	14	8	17	9	8
De 45 à 49 ans	17	12	5	13	8	5	9	7	2
De 50 à 54 ans	6	4	2	7	3	4	9	4	5
De 55 à 59 ans	8	6	2	13	6	7	9	7	2
De 60 à 64 ans	6	4	2	10	7	3	5	4	1
De 65 à 69 ans	8	5	3	6	3	3	8	4	4
De 70 à 74 ans	9	5	4	9	4	5	5	3	2
De 75 à 79 ans	3	1	2	3	1	2	6	1	5
De 80 à 84 ans	3	0	3	1	0	1	8	1	7
De 85 à 89 ans	3	0	3	4	0	4	12	2	10
De 90 à 94 ans	2	1	1	3	0	3	2	0	2

Autres causes extérieures

	1995			1994			1993		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	499	360	139	494	330	164	561	380	181
Moins de 20 ans	39	32	7	35	28	7	34	24	10
De 20 à 39 ans	145	121	24	147	118	29	153	123	30
De 40 à 59 ans	155	108	47	123	82	41	156	114	42
De 60 à 79 ans	100	71	29	113	68	45	137	87	50
De 80 à 99 ans	60	28	32	76	34	42	81	32	49
Moins de 5 ans	11	8	3	5	3	2	10	5	5
De 5 à 9 ans	3	2	1	3	2	1	1	1	0
De 10 à 14 ans	7	7	0	6	4	2	7	6	1
De 15 à 19 ans	18	15	3	21	19	2	16	12	4
De 20 à 24 ans	29	23	6	41	31	10	31	27	4
De 25 à 29 ans	38	36	2	35	29	6	36	29	7
De 30 à 34 ans	42	35	7	25	21	4	45	36	9
De 35 à 39 ans	36	27	9	46	37	9	41	31	10
De 40 à 44 ans	47	30	17	35	28	7	40	31	9
De 45 à 49 ans	36	27	9	26	17	9	40	28	12
De 50 à 54 ans	43	34	9	32	21	11	35	26	9
De 55 à 59 ans	29	17	12	30	16	14	41	29	12
De 60 à 64 ans	25	24	1	19	13	6	29	19	10
De 65 à 69 ans	30	19	11	37	25	12	33	24	9
De 70 à 74 ans	28	19	9	42	22	20	32	22	10
De 75 à 79 ans	17	9	8	15	8	7	43	22	21
De 80 à 84 ans	20	14	6	32	12	20	41	19	22
De 85 à 89 ans	20	7	13	29	14	15	26	10	16
De 90 à 94 ans	15	7	8	12	7	5	13	3	10
De 95 à 99 ans	5	0	5	3	1	2	1	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
144	88	56	200	108	92	158	88	70	Total
10	6	4	30	16	14	26	13	13	Moins de 20 ans
55	36	19	77	43	34	66	36	30	De 20 à 39 ans
53	30	23	50	29	21	42	26	16	De 40 à 59 ans
21	14	7	32	14	18	18	11	7	De 60 à 79 ans
5	2	3	11	6	5	6	2	4	De 80 à 99 ans
2	1	1	4	4	0	13	5	8	Moins de 5 ans
0	0	0	5	1	4	3	3	0	De 5 à 9 ans
1	0	1	4	2	2	3	2	1	De 10 à 14 ans
7	5	2	17	9	8	7	3	4	De 15 à 19 ans
11	7	4	22	12	10	22	11	11	De 20 à 24 ans
10	8	2	15	9	6	16	10	6	De 25 à 29 ans
22	14	8	22	11	11	13	8	5	De 30 à 34 ans
12	7	5	18	11	7	15	7	8	De 35 à 39 ans
15	5	10	21	11	10	13	7	6	De 40 à 44 ans
13	7	6	5	3	2	8	7	1	De 45 à 49 ans
11	9	2	9	6	3	12	9	3	De 50 à 54 ans
14	9	5	15	9	6	9	3	6	De 55 à 59 ans
11	9	2	9	4	5	5	2	3	De 60 à 64 ans
4	2	2	8	4	4	6	3	3	De 65 à 69 ans
3	2	1	8	5	3	3	3	0	De 70 à 74 ans
3	1	2	7	1	6	4	3	1	De 75 à 79 ans
5	2	3	9	5	4	6	2	4	De 80 à 84 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 90 à 94 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
641	436	205	413	259	154	510	354	156	Total
64	35	29	33	25	8	48	33	15	Moins de 20 ans
216	167	49	126	97	29	154	123	31	De 20 à 39 ans
162	121	41	112	76	36	140	101	39	De 40 à 59 ans
136	83	53	97	47	50	124	68	56	De 60 à 79 ans
63	30	33	45	14	31	44	29	15	De 80 à 99 ans
16	8	8	10	5	5	10	6	4	Moins de 5 ans
7	5	2	3	3	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
7	3	4	3	3	0	9	6	3	De 10 à 14 ans
34	19	15	17	14	3	26	19	7	De 15 à 19 ans
65	52	13	27	23	4	49	39	10	De 20 à 24 ans
51	43	8	31	25	6	40	33	7	De 25 à 29 ans
52	38	14	36	25	11	38	31	7	De 30 à 34 ans
48	34	14	32	24	8	27	20	7	De 35 à 39 ans
48	34	14	27	18	9	36	32	4	De 40 à 44 ans
36	29	7	32	21	11	30	25	5	De 45 à 49 ans
43	32	11	30	23	7	35	27	8	De 50 à 54 ans
35	26	9	23	14	9	39	17	22	De 55 à 59 ans
44	29	15	22	13	9	24	18	6	De 60 à 64 ans
30	19	11	26	12	14	31	18	13	De 65 à 69 ans
22	17	5	24	9	15	36	15	21	De 70 à 74 ans
40	18	22	25	13	12	33	17	16	De 75 à 79 ans
29	18	11	23	8	15	23	19	4	De 80 à 84 ans
27	10	17	17	5	12	15	6	9	De 85 à 89 ans
4	1	3	5	1	4	5	3	2	De 90 à 94 ans
3	1	2	0	0	0	1	1	0	De 95 à 99 ans

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.897	53.036	51.861	Total	1.583	848	735
Moins de 20 ans	1.420	883	537	Moins de 20 ans	49	24	25
De 20 à 39 ans	3.053	2.152	901	De 20 à 39 ans	127	84	43
De 40 à 59 ans	10.404	6.804	3.600	De 40 à 59 ans	193	144	49
De 60 à 79 ans	42.667	25.830	16.837	De 60 à 79 ans	547	324	223
De 80 à 99 ans	47.041	17.309	29.732	De 80 à 99 ans	658	271	387
100 ans et plus	312	58	254	100 ans et plus	9	1	8
Moins de 5 ans	867	535	332	Moins de 5 ans	36	21	15
De 5 à 9 ans	89	46	43	De 5 à 9 ans	4	1	3
De 10 à 14 ans	132	75	57	De 10 à 14 ans	6	1	5
De 15 à 19 ans	332	227	105	De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	553	410	143	De 20 à 24 ans	9	6	3
De 25 à 29 ans	624	476	148	De 25 à 29 ans	18	7	11
De 30 à 34 ans	795	543	252	De 30 à 34 ans	46	29	17
De 35 à 39 ans	1.081	723	358	De 35 à 39 ans	54	42	12
De 40 à 44 ans	1.541	968	573	De 40 à 44 ans	44	35	9
De 45 à 49 ans	2.272	1.468	804	De 45 à 49 ans	47	38	9
De 50 à 54 ans	2.624	1.764	860	De 50 à 54 ans	52	42	10
De 55 à 59 ans	3.967	2.604	1.363	De 55 à 59 ans	50	29	21
De 60 à 64 ans	6.459	4.243	2.216	De 60 à 64 ans	74	52	22
De 65 à 69 ans	9.687	6.268	3.419	De 65 à 69 ans	113	78	35
De 70 à 74 ans	14.022	8.536	5.486	De 70 à 74 ans	202	117	85
De 75 à 79 ans	12.499	6.783	5.716	De 75 à 79 ans	158	77	81
De 80 à 84 ans	18.856	8.589	10.267	De 80 à 84 ans	267	133	134
De 85 à 89 ans	16.596	5.778	10.818	De 85 à 89 ans	241	91	150
De 90 à 94 ans	9.102	2.369	6.733	De 90 à 94 ans	117	36	81
De 95 à 99 ans	2.487	573	1.914	De 95 à 99 ans	33	11	22

Morts naturelles 001 - 799				Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98.403	48.829	49.574	Total	134	54	80
Moins de 20 ans	978	586	392	Moins de 20 ans	7	4	3
De 20 à 39 ans	1.254	741	513	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	8.843	5.676	3.167	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	41.194	24.931	16.263	De 60 à 79 ans	32	17	15
De 80 à 99 ans	45.828	16.839	28.989	De 80 à 99 ans	87	28	59
100 ans et plus	306	56	250	100 ans et plus	3	1	2
Moins de 5 ans	781	483	298	Moins de 5 ans	7	4	3
De 5 à 9 ans	46	21	25	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	57	30	27	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	94	52	42	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	126	73	53	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	187	108	79	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	336	195	141	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	605	365	240	De 70 à 74 ans	15	8	7
De 40 à 44 ans	1.095	636	459	De 75 à 79 ans	11	4	7
De 45 à 49 ans	1.843	1.164	679	De 80 à 84 ans	28	10	18
De 50 à 54 ans	2.278	1.503	775	De 85 à 89 ans	34	11	23
De 55 à 59 ans	3.627	2.373	1.254	De 90 à 94 ans	22	6	16
De 60 à 64 ans	6.142	4.017	2.125	De 95 à 99 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	9.306	6.033	3.273				
De 70 à 74 ans	13.577	8.272	5.305				
De 75 à 79 ans	12.169	6.609	5.560				
De 80 à 84 ans	18.365	8.355	10.010				
De 85 à 89 ans	16.196	5.634	10.562				
De 90 à 94 ans	8.848	2.291	6.557				
De 95 à 99 ans	2.419	559	1.860				

002 Fièvres typhoïde et paratyphoïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

003 Autres salmonelloses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	19	11	8
De 60 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	14	8	6
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	5	4	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

005 Autres toxi-infections alimentaires(bactériennes)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	10	2	8
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	8	1	7
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	10	2	8
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	8	1	7
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

009 Infections intestinales mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	94	39	55
Moins de 20 ans	7	4	3
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	24	12	12
De 80 à 99 ans	56	18	38
100 ans et plus	3	1	2
Moins de 5 ans	7	4	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	10	5	5
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	20	6	14
De 90 à 94 ans	19	6	13
De 95 à 99 ans	2	0	2

Tuberculose (010-018)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	98	68	30
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 79 ans	48	34	14
De 80 à 99 ans	37	25	12
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	10	7	3
De 65 à 69 ans	15	12	3
De 70 à 74 ans	15	9	6
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	20	14	6
De 85 à 89 ans	13	9	4
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

010 Primo-infection tuberculeuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

011 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	84	61	23
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	42	31	11
De 80 à 99 ans	32	23	9
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	14	11	3
De 70 à 74 ans	12	8	4
De 75 à 79 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	17	13	4
De 85 à 89 ans	11	8	3
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

013 Tuberculose du système nerveux central				027 Autres anthrozooses bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques				Autres maladies bactériennes (030- 041)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	812	395	417
De 60 à 79 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	24	14	10
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	14	7	7
				De 40 à 59 ans	41	24	17
				De 60 à 79 ans	298	176	122
				De 80 à 99 ans	433	174	259
				100 ans et plus	2	0	2
				Moins de 5 ans	20	12	8
				De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 10 à 14 ans	2	1	1
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	2	1	1
				De 25 à 29 ans	2	0	2
				De 30 à 34 ans	4	2	2
				De 35 à 39 ans	6	4	2
				De 40 à 44 ans	6	5	1
				De 45 à 49 ans	9	5	4
				De 50 à 54 ans	8	6	2
				De 55 à 59 ans	18	8	10
				De 60 à 64 ans	35	22	13
				De 65 à 69 ans	58	39	19
				De 70 à 74 ans	109	64	45
				De 75 à 79 ans	96	51	45
				De 80 à 84 ans	170	82	88
				De 85 à 89 ans	160	59	101
				De 90 à 94 ans	81	26	55
				De 95 à 99 ans	22	7	15
015 Tuberculose des os et des articulations				031 Maladies attribuables à d'autres mycobactéries			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire				035 Erysipèle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	12	4	8
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	6	3	3
				De 80 à 99 ans	5	0	5
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	3	0	3
				De 90 à 94 ans	1	0	1
017 Tuberculose d'autres organes				Anthrozooses bactériennes (020-027)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	2	2	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
018 Tuberculose miliaire							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	1	1				
De 40 à 59 ans	1	0	1				
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

036 Infections à méningocoques				040 Autres maladies bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	14	8	Total	4	3	1
Moins de 20 ans	16	11	5	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	14	10	4	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé			
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	1	0	1	Total	19	12	7
De 60 à 64 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 59 ans	2	2	0
				De 60 à 79 ans	7	3	4
				De 80 à 99 ans	8	5	3
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	0	2
				De 75 à 79 ans	3	2	1
				De 80 à 84 ans	3	2	1
				De 85 à 89 ans	3	2	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
				<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	19	9	10
				Moins de 20 ans	3	1	2
				De 40 à 59 ans	3	0	3
				De 60 à 79 ans	12	7	5
				De 80 à 99 ans	1	1	0
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	4	4	0
				De 70 à 74 ans	4	2	2
				De 75 à 79 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	1	1	0

037 Tétanos			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

038 Septicémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	750	360	390
Moins de 20 ans	7	2	5
De 20 à 39 ans	11	6	5
De 40 à 59 ans	34	19	15
De 60 à 79 ans	282	168	114
De 80 à 99 ans	414	165	249
100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	5	1	4
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	16	7	9
De 60 à 64 ans	30	18	12
De 65 à 69 ans	56	39	17
De 70 à 74 ans	105	63	42
De 75 à 79 ans	91	48	43
De 80 à 84 ans	164	78	86
De 85 à 89 ans	152	57	95
De 90 à 94 ans	77	23	54
De 95 à 99 ans	21	7	14

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

046 Infections à virus lents du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	1	0

047 Méningite à entérovirus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

049 Autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Moins de 20 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

Maladies à virus avec exanthème (050-057)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	7	12
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 99 ans	12	5	7
100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

052 Varicelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

053 Zona			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	9	4	5
100 ans et plus	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

054 Herpès			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
De 60 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 99 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	364	244	120
Moins de 20 ans	12	4	8
De 20 à 39 ans	101	67	34
De 40 à 59 ans	124	105	19
De 60 à 79 ans	86	52	34
De 80 à 99 ans	39	16	23
100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	15	6	9
De 30 à 34 ans	39	24	15
De 35 à 39 ans	41	33	8
De 40 à 44 ans	33	27	6
De 45 à 49 ans	35	32	3
De 50 à 54 ans	34	30	4
De 55 à 59 ans	22	16	6
De 60 à 64 ans	15	14	1
De 65 à 69 ans	16	11	5
De 70 à 74 ans	36	19	17
De 75 à 79 ans	19	8	11
De 80 à 84 ans	22	11	11
De 85 à 89 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

070 Hépatite virale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	57	54
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	19	10	9
De 60 à 79 ans	65	38	27
De 80 à 99 ans	24	7	17
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	6	2	4
De 60 à 64 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	31	17	14
De 75 à 79 ans	17	8	9
De 80 à 84 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

074 Maladies spécifiques attribuables aux virus Coxsackie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Moins de 20 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1

078 Autres maladies à virus et à chlamydia			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1

079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	248	185	63
Moins de 20 ans	11	4	7
De 20 à 39 ans	96	64	32
De 40 à 59 ans	105	95	10
De 60 à 79 ans	19	13	6
De 80 à 99 ans	15	9	6
100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	14	6	8
De 30 à 34 ans	39	24	15
De 35 à 39 ans	39	32	7
De 40 à 44 ans	33	27	6
De 45 à 49 ans	29	28	1
De 50 à 54 ans	27	26	1
De 55 à 59 ans	16	14	2
De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

<i>Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

084 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

<i>Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

094 Syphilis nerveuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

097 Syphilis, autres et sans précision				117 Autres mycoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	25	17	8
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	15	11	4
Mycoses (110-118)				De 80 à 99 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	100 ans et plus	1	0	1
Total	50	27	23	De 35 à 39 ans	2	1	1
Moins de 20 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	6	5	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	29	15	14	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	10	5	5	De 65 à 69 ans	5	3	2
100 ans et plus	1	0	1	De 70 à 74 ans	4	4	0
Moins de 5 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	Helminthiases (120-129)			
De 50 à 54 ans	3	2	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	1	1	0	Total	2	1	1
De 60 à 64 ans	6	4	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	4	3	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	10	6	4	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	6	1	5	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1	122 Echinococcose			
De 85 à 89 ans	6	2	4	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	1	1	0	Total	1	1	0
112 Candidoses				De 60 à 79 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	1	1	0
Total	25	10	15	128 Helminthiases, autres et sans précision			
Moins de 20 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	1	1	0	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	14	4	10	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	8	4	4	De 90 à 94 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	2	1	1				
De 65 à 69 ans	2	1	1				
De 70 à 74 ans	6	2	4				
De 75 à 79 ans	4	0	4				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	4	1	3				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)				Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	23	30	Total	25	16	9
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	14	11	3
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 80 à 99 ans	9	5	4
De 60 à 79 ans	16	6	10	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	29	12	17	De 55 à 59 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	137 Séquelles de la tuberculose			
De 65 à 69 ans	3	1	2				
De 70 à 74 ans	5	3	2				
De 75 à 79 ans	7	1	6				
De 80 à 84 ans	12	6	6				
De 85 à 89 ans	8	5	3				
De 90 à 94 ans	7	1	6				
De 95 à 99 ans	2	0	2				
135 Sarcoidose							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	23	15	8
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 60 à 79 ans	12	10	2
De 60 à 79 ans	7	3	4	De 80 à 99 ans	9	5	4
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	2	0	2	138 Séquelles de la poliomyélite aiguë			
De 80 à 84 ans	3	1	2				
136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	14	24	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	9	3	6				
De 80 à 99 ans	26	11	15				
Moins de 5 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	5	1	4				
De 80 à 84 ans	9	5	4				
De 85 à 89 ans	8	5	3				
De 90 à 94 ans	7	1	6				
De 95 à 99 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

II. Tumeurs (140 - 239)				141 Tumeur maligne de la langue			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28.350	16.341	12.009	Total	100	74	26
Moins de 20 ans	75	38	37	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	440	212	228	De 40 à 59 ans	42	36	6
De 40 à 59 ans	4.361	2.538	1.823	De 60 à 79 ans	46	32	14
De 60 à 79 ans	15.362	9.614	5.748	De 80 à 99 ans	11	5	6
De 80 à 99 ans	8.098	3.938	4.160	De 35 à 39 ans	1	1	0
100 ans et plus	14	1	13	De 40 à 44 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	25	15	10	De 45 à 49 ans	9	8	1
De 5 à 9 ans	13	4	9	De 50 à 54 ans	16	12	4
De 10 à 14 ans	17	10	7	De 55 à 59 ans	14	13	1
De 15 à 19 ans	20	9	11	De 60 à 64 ans	16	12	4
De 20 à 24 ans	34	18	16	De 65 à 69 ans	15	12	3
De 25 à 29 ans	56	27	29	De 70 à 74 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	112	49	63	De 75 à 79 ans	7	4	3
De 35 à 39 ans	238	118	120	De 80 à 84 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	481	221	260	De 85 à 89 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	858	471	387	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1.141	686	455	142 Tumeur maligne des glandes salivaires principales			
De 55 à 59 ans	1.881	1.160	721	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	2.980	1.869	1.111	Total	34	23	11
De 65 à 69 ans	4.087	2.647	1.440	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	4.758	2.975	1.783	De 60 à 79 ans	16	12	4
De 75 à 79 ans	3.537	2.123	1.414	De 80 à 99 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	4.083	2.217	1.866	100 ans et plus	1	0	1
De 85 à 89 ans	2.684	1.228	1.456	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1.124	417	707	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	207	76	131	De 50 à 54 ans	1	1	0
<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>				De 55 à 59 ans	3	1	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	1	1	0
Total	552	419	133	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 70 à 74 ans	6	4	2
De 40 à 59 ans	233	191	42	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	252	192	60	De 80 à 84 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	59	29	30	De 85 à 89 ans	3	2	1
100 ans et plus	1	0	1	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	7	7	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	31	25	6	143 Tumeur maligne des gencives			
De 45 à 49 ans	59	48	11	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	73	65	8	Total	8	4	4
De 55 à 59 ans	70	53	17	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	76	61	15	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	73	62	11	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	66	50	16	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	37	19	18	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	31	18	13	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	19	9	10	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	5	1	4	De 85 à 89 ans	2	2	0
140 Tumeur maligne des lèvres				144 Tumeur maligne des gencives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	8	4	4
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
				De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

144 Tumeur maligne du plancher de la bouche				147 Tumeur maligne du rhinopharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	76	15	Total	22	14	8
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	49	42	7	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 79 ans	37	32	5	De 60 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	7	6	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	10	8	2	De 45 à 49 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	20	17	3	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	12	11	1	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	16	15	1	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 70 à 74 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	10	9	1	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	5	2	3	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
145 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche				148 Tumeur maligne de l'hypopharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	25	8	Total	48	36	12
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	27	20	7
De 40 à 59 ans	17	15	2	De 60 à 79 ans	17	14	3
De 60 à 79 ans	12	9	3	De 80 à 99 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	3	0	3	De 40 à 44 ans	5	2	3
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	7	6	1
De 40 à 44 ans	5	5	0	De 50 à 54 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	5	5	0	De 55 à 59 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	5	3	2	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	4	4	0	De 70 à 74 ans	7	6	1
De 65 à 69 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
146 Tumeur maligne de l'oropharynx				149 Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	87	62	25	Total	125	102	23
De 40 à 59 ans	32	25	7	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	47	32	15	De 40 à 59 ans	50	44	6
De 80 à 99 ans	8	5	3	De 60 à 79 ans	62	51	11
De 40 à 44 ans	5	5	0	De 80 à 99 ans	10	4	6
De 45 à 49 ans	7	6	1	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	8	8	0	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	12	6	6	De 45 à 49 ans	15	13	2
De 60 à 64 ans	11	8	3	De 50 à 54 ans	18	18	0
De 65 à 69 ans	15	12	3	De 55 à 59 ans	14	11	3
De 70 à 74 ans	14	9	5	De 60 à 64 ans	18	13	5
De 75 à 79 ans	7	3	4	De 65 à 69 ans	20	19	1
De 80 à 84 ans	8	5	3	De 70 à 74 ans	14	13	1
				De 75 à 79 ans	10	6	4
				De 80 à 84 ans	4	3	1
				De 85 à 89 ans	4	1	3
				De 95 à 99 ans	2	0	2

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>151 Tumeur maligne de l'estomac</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.563	3.975	3.588	Total	1.183	689	494
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	53	38	15	De 20 à 39 ans	13	11	2
De 40 à 59 ans	885	599	286	De 40 à 59 ans	137	99	38
De 60 à 79 ans	3.920	2.270	1.650	De 60 à 79 ans	563	372	191
De 80 à 99 ans	2.701	1.066	1.635	De 80 à 99 ans	469	206	263
100 ans et plus	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	6	4	2	De 40 à 44 ans	13	8	5
De 30 à 34 ans	15	10	5	De 45 à 49 ans	27	19	8
De 35 à 39 ans	29	22	7	De 50 à 54 ans	38	27	11
De 40 à 44 ans	84	50	34	De 55 à 59 ans	59	45	14
De 45 à 49 ans	166	107	59	De 60 à 64 ans	109	79	30
De 50 à 54 ans	253	187	66	De 65 à 69 ans	117	85	32
De 55 à 59 ans	382	255	127	De 70 à 74 ans	173	109	64
De 60 à 64 ans	685	439	246	De 75 à 79 ans	164	99	65
De 65 à 69 ans	985	584	401	De 80 à 84 ans	204	112	92
De 70 à 74 ans	1.233	709	524	De 85 à 89 ans	149	63	86
De 75 à 79 ans	1.017	538	479	De 90 à 94 ans	100	28	72
De 80 à 84 ans	1.278	581	697	De 95 à 99 ans	16	3	13
De 85 à 89 ans	913	332	581				
De 90 à 94 ans	422	127	295				
De 95 à 99 ans	88	26	62				
				<i>152 Tumeur maligne de l'intestin grêle</i>			
<i>150 Tumeur maligne de l'oesophage</i>				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	47	19	28
Total	560	421	139	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	6	3	3
De 40 à 59 ans	141	120	21	De 60 à 79 ans	25	11	14
De 60 à 79 ans	300	236	64	De 80 à 99 ans	14	4	10
De 80 à 99 ans	117	63	54	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	11	9	2	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	26	24	2	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	57	49	8	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	47	38	9	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	78	64	14	De 65 à 69 ans	9	2	7
De 65 à 69 ans	86	72	14	De 70 à 74 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	86	69	17	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	50	31	19	De 80 à 84 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	61	39	22	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	34	15	19	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	17	7	10				
De 95 à 99 ans	5	2	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

153 Tumeur maligne du côlon				155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.468	1.191	1.277	Total	634	369	265
De 20 à 39 ans	12	8	4	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	226	133	93	De 20 à 39 ans	8	4	4
De 60 à 79 ans	1.307	700	607	De 40 à 59 ans	75	57	18
De 80 à 99 ans	923	350	573	De 60 à 79 ans	369	225	144
De 25 à 29 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	181	82	99
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	24	13	11	De 35 à 39 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	42	18	24	De 40 à 44 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	57	42	15	De 45 à 49 ans	12	10	2
De 55 à 59 ans	103	60	43	De 50 à 54 ans	17	14	3
De 60 à 64 ans	204	113	91	De 55 à 59 ans	39	29	10
De 65 à 69 ans	342	180	162	De 60 à 64 ans	62	43	19
De 70 à 74 ans	401	220	181	De 65 à 69 ans	92	61	31
De 75 à 79 ans	360	187	173	De 70 à 74 ans	135	80	55
De 80 à 84 ans	437	183	254	De 75 à 79 ans	80	41	39
De 85 à 89 ans	323	111	212	De 80 à 84 ans	97	50	47
De 90 à 94 ans	133	44	89	De 85 à 89 ans	63	27	36
De 95 à 99 ans	30	12	18	De 90 à 94 ans	17	4	13
				De 95 à 99 ans	4	1	3

154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'an				156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	730	416	314	Total	272	83	189
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	12	8	4
De 40 à 59 ans	78	48	30	De 60 à 79 ans	139	47	92
De 60 à 79 ans	360	230	130	De 80 à 99 ans	120	28	92
De 80 à 99 ans	289	137	152	100 ans et plus	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	10	6	4	De 55 à 59 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	14	4	10	De 60 à 64 ans	17	5	12
De 50 à 54 ans	21	14	7	De 65 à 69 ans	37	9	28
De 55 à 59 ans	33	24	9	De 70 à 74 ans	46	18	28
De 60 à 64 ans	68	46	22	De 75 à 79 ans	39	15	24
De 65 à 69 ans	102	70	32	De 80 à 84 ans	41	15	26
De 70 à 74 ans	109	63	46	De 85 à 89 ans	56	10	46
De 75 à 79 ans	81	51	30	De 90 à 94 ans	20	3	17
De 80 à 84 ans	130	62	68	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	105	49	56				
De 90 à 94 ans	40	21	19				
De 95 à 99 ans	14	5	9				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

157 Tumeur maligne du pancréas				<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.219	601	618	Total	7.344	6.276	1.068
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	60	40	20
De 20 à 39 ans	10	9	1	De 40 à 59 ans	1.329	1.108	221
De 40 à 59 ans	159	97	62	De 60 à 79 ans	4.713	4.103	610
De 60 à 79 ans	661	351	310	De 80 à 99 ans	1.240	1.024	216
De 80 à 99 ans	388	144	244	100 ans et plus	2	1	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	11	7	4
De 30 à 34 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	45	30	15
De 35 à 39 ans	5	5	0	De 40 à 44 ans	104	77	27
De 40 à 44 ans	12	7	5	De 45 à 49 ans	243	192	51
De 45 à 49 ans	31	22	9	De 50 à 54 ans	323	269	54
De 50 à 54 ans	43	29	14	De 55 à 59 ans	659	570	89
De 55 à 59 ans	73	39	34	De 60 à 64 ans	1.014	872	142
De 60 à 64 ans	113	68	45	De 65 à 69 ans	1.376	1.205	171
De 65 à 69 ans	148	79	69	De 70 à 74 ans	1.425	1.234	191
De 70 à 74 ans	218	119	99	De 75 à 79 ans	898	792	106
De 75 à 79 ans	182	85	97	De 80 à 84 ans	794	669	125
De 80 à 84 ans	220	94	126	De 85 à 89 ans	340	279	61
De 85 à 89 ans	107	35	72	De 90 à 94 ans	86	63	23
De 90 à 94 ans	50	12	38	De 95 à 99 ans	20	13	7
De 95 à 99 ans	11	3	8				

158 Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine				160 Tumeur maligne des fosses nasales, de l'oreille moyenne et de sinus annexes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	19	19	Total	41	29	12
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	11	10	1
De 60 à 79 ans	20	12	8	De 60 à 79 ans	20	14	6
De 80 à 99 ans	15	4	11	De 80 à 99 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	8	4	4	De 65 à 69 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 70 à 74 ans	7	4	3
De 80 à 84 ans	7	3	4	De 75 à 79 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	6	1	5	De 80 à 84 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	4	1	3
				De 90 à 94 ans	1	1	0

159 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine				161 Tumeur maligne du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	412	167	245	Total	348	307	41
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	48	31	17	De 40 à 59 ans	112	101	11
De 60 à 79 ans	176	86	90	De 60 à 79 ans	192	171	21
De 80 à 99 ans	185	48	137	De 80 à 99 ans	41	32	9
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	14	10	4
De 40 à 44 ans	5	1	4	De 45 à 49 ans	28	25	3
De 45 à 49 ans	10	7	3	De 50 à 54 ans	30	26	4
De 50 à 54 ans	14	8	6	De 55 à 59 ans	40	40	0
De 55 à 59 ans	19	15	4	De 60 à 64 ans	50	41	9
De 60 à 64 ans	29	17	12	De 65 à 69 ans	61	56	5
De 65 à 69 ans	47	23	24	De 70 à 74 ans	52	48	4
De 70 à 74 ans	49	23	26	De 75 à 79 ans	29	26	3
De 75 à 79 ans	51	23	28	De 80 à 84 ans	22	18	4
De 80 à 84 ans	74	20	54	De 85 à 89 ans	16	12	4
De 85 à 89 ans	66	20	46	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	40	8	32	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	5	0	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon				165 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.777	5.802	975	Total	12	11	1
De 20 à 39 ans	49	30	19	De 40 à 59 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	1.165	963	202	De 60 à 79 ans	6	5	1
De 60 à 79 ans	4.401	3.839	562	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	1.160	969	191	De 55 à 59 ans	2	2	0
100 ans et plus	2	1	1	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	7	3	4	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	40	26	14	<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
De 40 à 44 ans	88	65	23	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	201	156	45	Total	3.023	234	2.789
De 50 à 54 ans	279	233	46	Moins de 20 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	597	509	88	De 20 à 39 ans	96	13	83
De 60 à 64 ans	931	806	125	De 40 à 59 ans	767	62	705
De 65 à 69 ans	1.278	1.117	161	De 60 à 79 ans	1.433	122	1.311
De 70 à 74 ans	1.345	1.169	176	De 80 à 99 ans	718	34	684
De 75 à 79 ans	847	747	100	100 ans et plus	3	0	3
De 80 à 84 ans	750	637	113	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	311	261	50	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	81	59	22	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	18	12	6	De 20 à 24 ans	7	2	5
163 Tumeur maligne de la plèvre				De 25 à 29 ans	7	1	6
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	25	3	22
Total	123	100	23	De 35 à 39 ans	57	7	50
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	128	10	118
De 40 à 59 ans	25	22	3	De 45 à 49 ans	168	12	156
De 60 à 79 ans	73	62	11	De 50 à 54 ans	213	20	193
De 80 à 99 ans	24	15	9	De 55 à 59 ans	258	20	238
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	353	31	322
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	371	32	339
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	415	40	375
De 50 à 54 ans	8	6	2	De 75 à 79 ans	294	19	275
De 55 à 59 ans	13	12	1	De 80 à 84 ans	324	13	311
De 60 à 64 ans	19	15	4	De 85 à 89 ans	260	17	243
De 65 à 69 ans	26	24	2	De 90 à 94 ans	117	4	113
De 70 à 74 ans	13	9	4	De 95 à 99 ans	17	0	17
De 75 à 79 ans	15	14	1	170 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire			
De 80 à 84 ans	15	10	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	8	5	3	Total	94	56	38
De 95 à 99 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	4	2	2
164 Tumeur maligne du thymus, du cœur et du médiastin				De 20 à 39 ans	6	4	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 59 ans	15	11	4
Total	43	27	16	De 60 à 79 ans	43	33	10
De 20 à 39 ans	7	6	1	De 80 à 99 ans	26	6	20
De 40 à 59 ans	10	6	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	21	12	9	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	4	0	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	6	4	2	De 60 à 64 ans	15	13	2
De 65 à 69 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	6	3	3	De 70 à 74 ans	17	12	5
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	12	1	11
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	3	2	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous				173 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	48	53	Total	57	28	29
Moins de 20 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	7	5	2
De 20 à 39 ans	9	6	3	De 60 à 79 ans	24	16	8
De 40 à 59 ans	22	13	9	De 80 à 99 ans	26	7	19
De 60 à 79 ans	52	24	28	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	16	4	12	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	9	8	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	12	3	9
De 50 à 54 ans	12	5	7	De 90 à 94 ans	8	1	7
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	10	2	8				
De 65 à 69 ans	16	11	5	174 Tumeur maligne du sein, chez la femme			
De 70 à 74 ans	16	8	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	10	3	7	Total	2.565	0	2.565
De 80 à 84 ans	6	1	5	De 20 à 39 ans	72	0	72
De 85 à 89 ans	6	2	4	De 40 à 59 ans	668	0	668
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 60 à 79 ans	1.215	0	1.215
				De 80 à 99 ans	607	0	607
				100 ans et plus	3	0	3
				De 20 à 24 ans	2	0	2
				De 25 à 29 ans	4	0	4
				De 30 à 34 ans	19	0	19
				De 35 à 39 ans	47	0	47
				De 40 à 44 ans	115	0	115
				De 45 à 49 ans	141	0	141
				De 50 à 54 ans	182	0	182
				De 55 à 59 ans	230	0	230
				De 60 à 64 ans	296	0	296
				De 65 à 69 ans	319	0	319
				De 70 à 74 ans	342	0	342
				De 75 à 79 ans	258	0	258
				De 80 à 84 ans	275	0	275
				De 85 à 89 ans	216	0	216
				De 90 à 94 ans	102	0	102
				De 95 à 99 ans	14	0	14
				175 Tumeur maligne du sein, chez l'homme			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	20	20	0
				De 40 à 59 ans	5	5	0
				De 60 à 79 ans	9	9	0
				De 80 à 99 ans	6	6	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	3	3	0
				De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	3	3	0
				De 70 à 74 ans	2	2	0
				De 75 à 79 ans	2	2	0
				De 80 à 84 ans	3	3	0
				De 85 à 89 ans	3	3	0

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)				180 Tumeur maligne du col de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.972	2.930	2.042	Total	205	0	205
Moins de 20 ans	4	1	3	De 20 à 39 ans	11	0	11
De 20 à 39 ans	51	12	39	De 40 à 59 ans	66	0	66
De 40 à 59 ans	453	145	308	De 60 à 79 ans	87	0	87
De 60 à 79 ans	2.561	1.543	1.018	De 80 à 99 ans	41	0	41
De 80 à 99 ans	1.902	1.229	673	De 25 à 29 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	2	0	2	De 35 à 39 ans	6	0	6
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	16	0	16
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	14	0	14
De 20 à 24 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	18	0	18
De 25 à 29 ans	10	4	6	De 55 à 59 ans	18	0	18
De 30 à 34 ans	11	1	10	De 60 à 64 ans	16	0	16
De 35 à 39 ans	27	6	21	De 65 à 69 ans	19	0	19
De 40 à 44 ans	52	9	43	De 70 à 74 ans	33	0	33
De 45 à 49 ans	79	19	60	De 75 à 79 ans	19	0	19
De 50 à 54 ans	108	28	80	De 80 à 84 ans	20	0	20
De 55 à 59 ans	214	89	125	De 85 à 89 ans	14	0	14
De 60 à 64 ans	406	211	195	De 90 à 94 ans	7	0	7
De 65 à 69 ans	572	330	242	181 Tumeur maligne du placenta			
De 70 à 74 ans	881	538	343	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	702	464	238	Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	945	646	299	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	644	393	251	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	274	164	110	182 Tumeur maligne du corps de l'utérus			
De 95 à 99 ans	39	26	13	Âges	H + F	Hommes	Femmes
179 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée				Total	137	0	137
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	2	0	2
Total	217	0	217	De 40 à 59 ans	12	0	12
De 20 à 39 ans	4	0	4	De 60 à 79 ans	82	0	82
De 40 à 59 ans	27	0	27	De 80 à 99 ans	41	0	41
De 60 à 79 ans	104	0	104	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	82	0	82	De 35 à 39 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	0	3	De 45 à 49 ans	6	0	6
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	7	0	7
De 45 à 49 ans	6	0	6	De 55 à 59 ans	13	0	13
De 50 à 54 ans	7	0	7	De 60 à 64 ans	22	0	22
De 55 à 59 ans	13	0	13	De 65 à 69 ans	21	0	21
De 60 à 64 ans	22	0	22	De 70 à 74 ans	39	0	39
De 65 à 69 ans	21	0	21	De 75 à 79 ans	22	0	22
De 70 à 74 ans	39	0	39	De 80 à 84 ans	33	0	33
De 75 à 79 ans	22	0	22	De 85 à 89 ans	31	0	31
De 80 à 84 ans	33	0	33	De 90 à 94 ans	17	0	17
De 85 à 89 ans	31	0	31	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	17	0	17				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus				185 Tumeur maligne de la prostate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	778	0	778	Total	1.846	1.846	0
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	16	0	16	De 40 à 59 ans	41	41	0
De 40 à 59 ans	145	0	145	De 60 à 79 ans	904	904	0
De 60 à 79 ans	426	0	426	De 80 à 99 ans	900	900	0
De 80 à 99 ans	189	0	189	De 20 à 24 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	8	0	8	De 55 à 59 ans	27	27	0
De 35 à 39 ans	6	0	6	De 60 à 64 ans	97	97	0
De 40 à 44 ans	16	0	16	De 65 à 69 ans	162	162	0
De 45 à 49 ans	26	0	26	De 70 à 74 ans	334	334	0
De 50 à 54 ans	39	0	39	De 75 à 79 ans	311	311	0
De 55 à 59 ans	64	0	64	De 80 à 84 ans	457	457	0
De 60 à 64 ans	95	0	95	De 85 à 89 ans	292	292	0
De 65 à 69 ans	109	0	109	De 90 à 94 ans	128	128	0
De 70 à 74 ans	138	0	138	De 95 à 99 ans	23	23	0
De 75 à 79 ans	84	0	84				
De 80 à 84 ans	99	0	99				
De 85 à 89 ans	62	0	62				
De 90 à 94 ans	24	0	24				
De 95 à 99 ans	4	0	4				

184 Tumeur maligne d'organes génitaux autre ou non précisés de la femme				186 Tumeur maligne du testicule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	135	0	135	Total	14	14	0
De 20 à 39 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	10	0	10	De 20 à 39 ans	5	5	0
De 60 à 79 ans	60	0	60	De 40 à 59 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	63	0	63	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	4	0	4	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	5	0	5	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	0	6	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	15	0	15	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	23	0	23	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	16	0	16	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	22	0	22	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	25	0	25	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	13	0	13				
De 95 à 99 ans	3	0	3				

187 Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	13	0
De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	6	6	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	4	4	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

188 Tumeur maligne de la vessie				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	965	682	283	Total	2.676	1.369	1.307
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	32	14	18
De 40 à 59 ans	52	40	12	De 20 à 39 ans	86	45	41
De 60 à 79 ans	525	399	126	De 40 à 59 ans	416	277	139
De 80 à 99 ans	386	242	144	De 60 à 79 ans	1.380	766	614
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	757	267	490
De 35 à 39 ans	1	0	1	100 ans et plus	5	0	5
De 40 à 44 ans	5	4	1	Moins de 5 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	6	4	2	De 5 à 9 ans	9	2	7
De 50 à 54 ans	11	7	4	De 10 à 14 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	30	25	5	De 15 à 19 ans	5	0	5
De 60 à 64 ans	77	60	17	De 20 à 24 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	115	95	20	De 25 à 29 ans	11	5	6
De 70 à 74 ans	179	139	40	De 30 à 34 ans	27	14	13
De 75 à 79 ans	154	105	49	De 35 à 39 ans	39	21	18
De 80 à 84 ans	201	137	64	De 40 à 44 ans	51	33	18
De 85 à 89 ans	131	79	52	De 45 à 49 ans	86	62	24
De 90 à 94 ans	50	24	26	De 50 à 54 ans	103	73	30
De 95 à 99 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	176	109	67
				De 60 à 64 ans	261	158	103
				De 65 à 69 ans	405	243	162
				De 70 à 74 ans	409	222	187
				De 75 à 79 ans	305	143	162
				De 80 à 84 ans	367	148	219
				De 85 à 89 ans	252	96	156
				De 90 à 94 ans	117	20	97
				De 95 à 99 ans	21	3	18
189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés				190 Tumeur maligne de l'oeil			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	661	375	286	Total	24	12	12
Moins de 20 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	8	5	3	De 40 à 59 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	92	57	35	De 60 à 79 ans	11	5	6
De 60 à 79 ans	367	234	133	De 80 à 99 ans	8	5	3
De 80 à 99 ans	192	79	113	De 5 à 9 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	7	2	5	De 70 à 74 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	17	10	7	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	19	11	8	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	49	34	15	De 85 à 89 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	72	53	19	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	111	72	39	De 95 à 99 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	109	64	45				
De 75 à 79 ans	75	45	30				
De 80 à 84 ans	92	47	45				
De 85 à 89 ans	67	19	48				
De 90 à 94 ans	30	12	18				
De 95 à 99 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

191 Tumeur maligne de l'encéphale				193 Tumeur maligne du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	826	441	385	Total	77	31	46
Moins de 20 ans	24	11	13	De 40 à 59 ans	9	7	2
De 20 à 39 ans	53	33	20	De 60 à 79 ans	46	18	28
De 40 à 59 ans	183	121	62	De 80 à 99 ans	22	6	16
De 60 à 79 ans	451	241	210	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	114	35	79	De 45 à 49 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	10	7	3	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 5 à 9 ans	7	2	5	De 60 à 64 ans	10	5	5
De 10 à 14 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	12	3	9
De 15 à 19 ans	3	0	3	De 70 à 74 ans	11	6	5
De 20 à 24 ans	5	4	1	De 75 à 79 ans	13	4	9
De 25 à 29 ans	8	3	5	De 80 à 84 ans	10	3	7
De 30 à 34 ans	18	10	8	De 85 à 89 ans	8	2	6
De 35 à 39 ans	22	16	6	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	27	16	11	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	43	33	10	194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
De 50 à 54 ans	43	29	14	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	70	43	27	Total	46	25	21
De 60 à 64 ans	101	54	47	Moins de 20 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	143	84	59	De 20 à 39 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	129	69	60	De 40 à 59 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	78	34	44	De 60 à 79 ans	17	13	4
De 80 à 84 ans	64	21	43	De 80 à 99 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	37	12	25	Moins de 5 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 10 à 14 ans	1	1	0
192 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées du système nerveux				De 15 à 19 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	1	0	1
Total	28	14	14	De 30 à 34 ans	2	1	1
Moins de 20 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	5	5	0	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	16	7	9	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	1	2				
De 65 à 69 ans	8	6	2				
De 70 à 74 ans	3	0	3				
De 75 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	3	1	2				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

195 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis				199 Tumeur maligne de siège non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	171	80	91	Total	1.500	764	736
De 20 à 39 ans	5	1	4	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	29	20	9	De 20 à 39 ans	21	10	11
De 60 à 79 ans	70	34	36	De 40 à 59 ans	175	117	58
De 80 à 99 ans	66	25	41	De 60 à 79 ans	768	447	321
100 ans et plus	1	0	1	De 80 à 99 ans	532	190	342
De 25 à 29 ans	1	1	0	100 ans et plus	3	0	3
De 30 à 34 ans	3	0	3	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	8	7	1	De 35 à 39 ans	13	5	8
De 55 à 59 ans	16	8	8	De 40 à 44 ans	17	13	4
De 60 à 64 ans	18	7	11	De 45 à 49 ans	33	22	11
De 65 à 69 ans	20	14	6	De 50 à 54 ans	46	33	13
De 70 à 74 ans	20	10	10	De 55 à 59 ans	79	49	30
De 75 à 79 ans	12	3	9	De 60 à 64 ans	124	89	35
De 80 à 84 ans	32	13	19	De 65 à 69 ans	211	129	82
De 85 à 89 ans	16	9	7	De 70 à 74 ans	235	128	107
De 90 à 94 ans	17	2	15	De 75 à 79 ans	198	101	97
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	246	104	142
				De 85 à 89 ans	186	70	116
				De 90 à 94 ans	84	15	69
				De 95 à 99 ans	16	1	15
197 Tumeurs malignes secondaires des appareils respiratoire et digestif				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	2.058	1.069	989
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	29	17	12
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	82	55	27
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	264	150	114
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1.037	583	454
				De 80 à 99 ans	645	264	381
				100 ans et plus	1	0	1
				Moins de 5 ans	10	6	4
				De 5 à 9 ans	2	1	1
				De 10 à 14 ans	7	5	2
				De 15 à 19 ans	10	5	5
				De 20 à 24 ans	10	6	4
				De 25 à 29 ans	18	11	7
				De 30 à 34 ans	21	13	8
				De 35 à 39 ans	33	25	8
				De 40 à 44 ans	29	16	13
				De 45 à 49 ans	56	31	25
				De 50 à 54 ans	65	42	23
				De 55 à 59 ans	114	61	53
				De 60 à 64 ans	176	92	84
				De 65 à 69 ans	292	183	109
				De 70 à 74 ans	310	170	140
				De 75 à 79 ans	259	138	121
				De 80 à 84 ans	316	132	184
				De 85 à 89 ans	234	96	138
				De 90 à 94 ans	83	31	52
				De 95 à 99 ans	12	5	7
198 Tumeurs malignes secondaires d'autres sièges précisés							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	2	0				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

200 Lymphosarcome et réticulosarcome				202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	76	43	33	Total	584	301	283
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	7	3	4
De 20 à 39 ans	4	4	0	De 20 à 39 ans	20	15	5
De 40 à 59 ans	13	9	4	De 40 à 59 ans	77	44	33
De 60 à 79 ans	39	22	17	De 60 à 79 ans	326	178	148
De 80 à 99 ans	19	7	12	De 80 à 99 ans	154	61	93
De 5 à 9 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 30 à 34 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	14	6	8	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	13	8	5	De 45 à 49 ans	16	8	8
De 75 à 79 ans	9	5	4	De 50 à 54 ans	25	16	9
De 80 à 84 ans	11	2	9	De 55 à 59 ans	32	17	15
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	64	35	29
De 90 à 94 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	99	61	38
				De 70 à 74 ans	84	41	43
				De 75 à 79 ans	79	41	38
				De 80 à 84 ans	83	33	50
				De 85 à 89 ans	49	18	31
				De 90 à 94 ans	19	8	11
				De 95 à 99 ans	3	2	1
201 Maladie de Hodgkin				203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	31	24	Total	443	209	234
De 20 à 39 ans	12	9	3	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	13	6	7	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	23	14	9	De 40 à 59 ans	42	26	16
De 80 à 99 ans	7	2	5	De 60 à 79 ans	243	126	117
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	155	56	99
De 25 à 29 ans	5	4	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	27	16	11
De 60 à 64 ans	8	4	4	De 60 à 64 ans	45	20	25
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	66	40	26
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	78	40	38
De 75 à 79 ans	10	6	4	De 75 à 79 ans	54	26	28
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 80 à 84 ans	85	34	51
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	54	19	35
				De 90 à 94 ans	12	2	10
				De 95 à 99 ans	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

204 Leucémie lymphoïde				206 Leucémie monocyttaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	229	120	109	Total	15	7	8
Moins de 20 ans	5	3	2	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	13	11	2	De 60 à 79 ans	10	7	3
De 40 à 59 ans	20	14	6	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	93	50	43	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	97	42	55	De 60 à 64 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1	De 65 à 69 ans	4	3	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 30 à 34 ans	2	2	0	207 Autres leucémies précisées			
De 35 à 39 ans	6	5	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	1	1	0	Total	6	3	3
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	12	8	4	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	9	6	3	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	24	14	10	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	30	16	14	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	30	14	16	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	36	18	18	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	43	18	25				
De 90 à 94 ans	17	5	12	208 Leucémies à cellules non précisées			
De 95 à 99 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	244	129	115
205 Leucémie myéloïde				Moins de 20 ans	8	6	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	6	3	3
Total	406	226	180	De 40 à 59 ans	28	15	13
Moins de 20 ans	7	4	3	De 60 à 79 ans	94	57	37
De 20 à 39 ans	25	12	13	De 80 à 99 ans	108	48	60
De 40 à 59 ans	67	36	31	Moins de 5 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	206	127	79	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	101	47	54	De 15 à 19 ans	4	3	1
Moins de 5 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	9	3	6	De 50 à 54 ans	10	4	6
De 35 à 39 ans	8	5	3	De 55 à 59 ans	8	5	3
De 40 à 44 ans	12	5	7	De 60 à 64 ans	15	7	8
De 45 à 49 ans	17	9	8	De 65 à 69 ans	24	15	9
De 50 à 54 ans	14	11	3	De 70 à 74 ans	28	20	8
De 55 à 59 ans	24	11	13	De 75 à 79 ans	27	15	12
De 60 à 64 ans	31	17	14	De 80 à 84 ans	52	25	27
De 65 à 69 ans	57	41	16	De 85 à 89 ans	44	18	26
De 70 à 74 ans	72	40	32	De 90 à 94 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	46	29	17	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	43	19	24				
De 85 à 89 ans	35	18	17				
De 90 à 94 ans	21	9	12				
De 95 à 99 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>				227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	25	37	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	7	1	6	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	34	17	17	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	19	5	14	De 80 à 84 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège			
De 30 à 34 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	1	0	1	Total	3	1	2
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	11	7	4	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	12	4	8	229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés			
De 80 à 84 ans	8	2	6	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	6	1	5	Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	5	2	3	De 80 à 99 ans	1	0	1
211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif				De 85 à 89 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)			
Total	4	2	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	1	1	0	Total	48	19	29
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	18	9	9
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	22	5	17
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme				De 35 à 39 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	1	1	0
Total	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	2	1
225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux				De 65 à 69 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	6	3	3
Total	50	19	31	De 75 à 79 ans	8	4	4
Moins de 20 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	8	1	7
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	7	2	5
De 40 à 59 ans	5	0	5	De 90 à 94 ans	6	1	5
De 60 à 79 ans	29	14	15	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	14	3	11				
Moins de 5 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	3	0	3				
De 60 à 64 ans	4	2	2				
De 65 à 69 ans	5	3	2				
De 70 à 74 ans	10	6	4				
De 75 à 79 ans	10	3	7				
De 80 à 84 ans	7	2	5				
De 85 à 89 ans	4	0	4				
De 90 à 94 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du système nerveux				239 Tumeur de nature non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	7	5	Total	52	25	27
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	6	4	2	De 60 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	35	15	20
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	12	7	5
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	9	3	6
				De 90 à 94 ans	10	4	6
				De 95 à 99 ans	4	1	3

238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés				III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	12	24	Total	2.331	822	1.509
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	30	11	19
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	27	17	10
De 60 à 79 ans	12	5	7	De 40 à 59 ans	156	104	52
De 80 à 99 ans	21	5	16	De 60 à 79 ans	890	380	510
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1.218	309	909
De 55 à 59 ans	2	2	0	100 ans et plus	10	1	9
De 60 à 64 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	21	7	14
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 10 à 14 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	7	1	6	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	7	2	5	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 30 à 34 ans	7	5	2
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	12	6	6
				De 40 à 44 ans	24	17	7
				De 45 à 49 ans	37	29	8
				De 50 à 54 ans	39	23	16
				De 55 à 59 ans	56	35	21
				De 60 à 64 ans	114	63	51
				De 65 à 69 ans	205	95	110
				De 70 à 74 ans	273	117	156
				De 75 à 79 ans	298	105	193
				De 80 à 84 ans	449	146	303
				De 85 à 89 ans	464	107	357
				De 90 à 94 ans	240	45	195
				De 95 à 99 ans	65	11	54

Tumeurs de nature non précisée (239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	25	27
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 99 ans	35	15	20
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	12	7	5
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>				<i>244 Hypothyroïdie acquise</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	14	76	Total	21	3	18
De 40 à 59 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	31	7	24	De 60 à 79 ans	7	1	6
De 80 à 99 ans	55	7	48	De 80 à 99 ans	13	2	11
100 ans et plus	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	13	3	10	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	14	3	11	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	20	5	15				
De 85 à 89 ans	22	2	20	<i>245 Thyroïdite</i>			
De 90 à 94 ans	9	0	9	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	4	0	4	Total	1	0	1
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>240 Goitre simple ou non précisé</i>				<i>246 Autres troubles du corps thyroïde</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5	Total	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	5	0	5	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
				<i>241 Goitre nodulaire non toxique</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1	0	1
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1
				<i>242 Thyroïdotoxicose avec ou sans mention de goitre</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	59	10	49
				De 40 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 79 ans	22	5	17
				De 80 à 99 ans	34	5	29
				100 ans et plus	1	0	1
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	2	0	2
				De 70 à 74 ans	10	3	7
				De 75 à 79 ans	10	2	8
				De 80 à 84 ans	12	4	8
				De 85 à 89 ans	16	1	15
				De 90 à 94 ans	4	0	4
				De 95 à 99 ans	2	0	2
				<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1.702	618	1.084
				Moins de 20 ans	1	1	0
				De 20 à 39 ans	14	9	5
				De 40 à 59 ans	116	83	33
				De 60 à 79 ans	737	316	421
				De 80 à 99 ans	830	209	621
				100 ans et plus	4	0	4
				De 10 à 14 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	5	4	1
				De 35 à 39 ans	8	4	4
				De 40 à 44 ans	14	10	4
				De 45 à 49 ans	33	28	5
				De 50 à 54 ans	27	18	9
				De 55 à 59 ans	42	27	15
				De 60 à 64 ans	93	50	43
				De 65 à 69 ans	176	79	97
				De 70 à 74 ans	222	97	125
				De 75 à 79 ans	246	90	156
				De 80 à 84 ans	340	103	237
				De 85 à 89 ans	322	76	246
				De 90 à 94 ans	148	27	121
				De 95 à 99 ans	20	3	17

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

250 Diabète sucré			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.655	593	1.062
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	10	6	4
De 40 à 59 ans	109	77	32
De 60 à 79 ans	718	305	413
De 80 à 99 ans	813	204	609
100 ans et plus	4	0	4
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	12	8	4
De 45 à 49 ans	30	26	4
De 50 à 54 ans	27	18	9
De 55 à 59 ans	40	25	15
De 60 à 64 ans	88	47	41
De 65 à 69 ans	171	75	96
De 70 à 74 ans	220	96	124
De 75 à 79 ans	239	87	152
De 80 à 84 ans	332	100	232
De 85 à 89 ans	316	74	242
De 90 à 94 ans	146	27	119
De 95 à 99 ans	19	3	16

251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	14	8
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	7	3	4
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

252 Troubles de la glande parathyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	8	3
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	2	1	1

255 Troubles des glandes surrénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	7	1	6
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Etats de carence (260-269)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	25	25
Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	12	9	3
De 80 à 99 ans	32	12	20
Moins de 5 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	5	1	4

261 Athrepsie nutritionnelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

262 Malnutrition protéino-caloriques sévère				270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	5	1	4
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	3	0	3
Moins de 5 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision				De 60 à 79 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 5 ans	3	0	3
Total	42	20	22	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	8	6	2	271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone			
De 80 à 99 ans	30	11	19	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	1	1	0	Total	2	0	2
De 50 à 54 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2	272 Troubles du métabolisme des lipides			
De 80 à 84 ans	7	6	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	12	3	9	Total	11	3	8
De 90 à 94 ans	6	1	5	Moins de 20 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	5	1	4	De 40 à 59 ans	1	0	1
265 Carence en thiamine et niacine				De 60 à 79 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	1	1	0
Total	5	3	2	Moins de 5 ans	4	1	3
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)				273 Troubles du métabolisme des protéides plasmatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	489	165	324	Total	40	19	21
Moins de 20 ans	28	9	19	De 60 à 79 ans	16	7	9
De 20 à 39 ans	13	8	5	De 80 à 99 ans	24	12	12
De 40 à 59 ans	32	18	14	De 65 à 69 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	110	48	62	De 70 à 74 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	301	81	220	De 75 à 79 ans	9	3	6
100 ans et plus	5	1	4	De 80 à 84 ans	10	6	4
Moins de 5 ans	20	6	14	De 85 à 89 ans	6	3	3
De 5 à 9 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	4	1	3	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	1	0	274 Goutte			
De 20 à 24 ans	5	3	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	2	2	0	Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	8	6	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	9	4	5	Tableau 1.3 T			
De 55 à 59 ans	12	7	5				
De 60 à 64 ans	16	11	5				
De 65 à 69 ans	23	11	12				
De 70 à 74 ans	37	16	21				
De 75 à 79 ans	34	10	24				
De 80 à 84 ans	81	31	50				
De 85 à 89 ans	107	26	81				
De 90 à 94 ans	77	17	60				
De 95 à 99 ans	36	7	29				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux				277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	5	10	Total	62	35	27
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	11	6	5
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	8	5	3
De 60 à 79 ans	7	4	3	De 40 à 59 ans	8	6	2
De 80 à 99 ans	6	0	6	De 60 à 79 ans	24	14	10
Moins de 5 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	11	4	7
De 25 à 29 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	0	4	De 30 à 34 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	3	1	2
				De 55 à 59 ans	4	4	0
				De 60 à 64 ans	3	3	0
				De 65 à 69 ans	6	3	3
				De 70 à 74 ans	10	7	3
				De 75 à 79 ans	5	1	4
				De 80 à 84 ans	6	3	3
				De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes				278 Obésité et autres troubles par excès d'apport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	312	88	224	Total	27	9	18
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	10	4	6
De 40 à 59 ans	6	5	1	De 60 à 79 ans	13	4	9
De 60 à 79 ans	45	17	28	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	254	64	190	De 35 à 39 ans	2	1	1
100 ans et plus	5	1	4	De 40 à 44 ans	3	2	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	6	0	6
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	6	4	2				
De 70 à 74 ans	18	7	11				
De 75 à 79 ans	19	5	14				
De 80 à 84 ans	63	22	41				
De 85 à 89 ans	90	22	68				
De 90 à 94 ans	69	14	55				
De 95 à 99 ans	32	6	26				
				279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9	Total	13	4	9
Moins de 20 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	4	1	3
De 40 à 59 ans	6	3	3	De 40 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	4	1	3	Moins de 5 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)				280 Anémies par carence en fer			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	528	238	290	Total	12	4	8
Moins de 20 ans	5	3	2	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	8	5	3	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	36	19	17	De 80 à 99 ans	7	1	6
De 60 à 79 ans	177	96	81	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	300	114	186	De 65 à 69 ans	1	1	0
100 ans et plus	2	1	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	4	2	2	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0				
De 40 à 44 ans	4	1	3	281 Autres anémies par carence			
De 45 à 49 ans	7	3	4				
De 50 à 54 ans	6	2	4				
De 55 à 59 ans	19	13	6	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	20	13	7	Total	16	4	12
De 65 à 69 ans	31	21	10	De 60 à 79 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	61	28	33	De 80 à 99 ans	10	1	9
De 75 à 79 ans	65	34	31	100 ans et plus	1	1	0
De 80 à 84 ans	103	49	54	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	118	40	78	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	62	21	41	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	17	4	13	De 85 à 89 ans	4	0	4
				De 90 à 94 ans	4	0	4
<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>				282 Anémies hémolytiques héréditaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	528	238	290	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	5	3	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	8	5	3	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	36	19	17	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	177	96	81	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	300	114	186				
100 ans et plus	2	1	1	283 Anémies hémolytiques acquises			
Moins de 5 ans	3	1	2				
De 5 à 9 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 15 à 19 ans	1	1	0	Total	15	5	10
De 20 à 24 ans	4	2	2	Moins de 20 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	7	1	6
De 45 à 49 ans	7	3	4	Moins de 5 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	6	2	4	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	19	13	6	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	20	13	7	De 70 à 74 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	31	21	10	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	61	28	33	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	65	34	31	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	103	49	54	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	118	40	78				
De 90 à 94 ans	62	21	41				
De 95 à 99 ans	17	4	13				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

284 Anémie aplastique				287 Purpura et autres affections hémorragiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	75	27	48	Total	30	14	16
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	6	2	4	De 60 à 79 ans	8	4	4
De 60 à 79 ans	24	9	15	De 80 à 99 ans	19	10	9
De 80 à 99 ans	42	14	28	Moins de 5 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	14	7	7	De 85 à 89 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	6	1	5	De 90 à 94 ans			
De 80 à 84 ans	13	8	5	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	16	5	11				
De 90 à 94 ans	10	1	9				
De 95 à 99 ans	3	0	3				
285 Anémies, autres et sans précision				288 Maladies de globules blancs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	115	48	67	Total	151	76	75
De 40 à 59 ans	3	0	3	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	32	17	15	De 40 à 59 ans	16	9	7
De 80 à 99 ans	80	31	49	De 60 à 79 ans	58	32	26
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	76	34	42
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	10	1	9	De 55 à 59 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	15	11	4	De 60 à 64 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	17	7	10	De 65 à 69 ans	14	8	6
De 85 à 89 ans	35	11	24	De 70 à 74 ans	16	8	8
De 90 à 94 ans	20	9	11	De 75 à 79 ans	20	10	10
De 95 à 99 ans	8	4	4	De 80 à 84 ans	34	17	17
				De 85 à 89 ans	24	10	14
				De 90 à 94 ans	16	7	9
				De 95 à 99 ans	2	0	2
286 Anomalies de la coagulation				289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	15	7	Total	90	44	46
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	10	7	3	De 60 à 79 ans	32	22	10
De 80 à 99 ans	8	5	3	De 80 à 99 ans	51	17	34
De 25 à 29 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	4	1	3	De 65 à 69 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	12	8	4
De 85 à 89 ans	6	4	2	De 75 à 79 ans	11	7	4
				De 80 à 84 ans	21	10	11
				De 85 à 89 ans	20	6	14
				De 90 à 94 ans	7	1	6
				De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.054	790	1.264
Moins de 20 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	43	32	11
De 40 à 59 ans	139	100	39
De 60 à 79 ans	462	230	232
De 80 à 99 ans	1.402	425	977
100 ans et plus	3	0	3
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	14	8	6
De 35 à 39 ans	15	10	5
De 40 à 44 ans	29	20	9
De 45 à 49 ans	34	25	9
De 50 à 54 ans	34	29	5
De 55 à 59 ans	42	26	16
De 60 à 64 ans	49	30	19
De 65 à 69 ans	70	40	30
De 70 à 74 ans	144	78	66
De 75 à 79 ans	199	82	117
De 80 à 84 ans	490	171	319
De 85 à 89 ans	524	171	353
De 90 à 94 ans	322	72	250
De 95 à 99 ans	66	11	55

Etats psychotiques organiques (290-294)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.790	625	1.165
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	28	18	10
De 60 à 79 ans	382	188	194
De 80 à 99 ans	1.374	417	957
100 ans et plus	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	9	7	2
De 60 à 64 ans	30	19	11
De 65 à 69 ans	47	26	21
De 70 à 74 ans	119	65	54
De 75 à 79 ans	186	78	108
De 80 à 84 ans	476	167	309
De 85 à 89 ans	516	168	348
De 90 à 94 ans	318	71	247
De 95 à 99 ans	64	11	53

290 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.724	580	1.144
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	353	168	185
De 80 à 99 ans	1.363	409	954
100 ans et plus	3	0	3
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	19	12	7
De 65 à 69 ans	43	23	20
De 70 à 74 ans	112	59	53
De 75 à 79 ans	179	74	105
De 80 à 84 ans	469	162	307
De 85 à 89 ans	513	165	348
De 90 à 94 ans	317	71	246
De 95 à 99 ans	64	11	53

291 Psychoses alcooliques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	33	17
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 79 ans	22	15	7
De 80 à 99 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	2	2	0

293 Etats psychotiques organiques transitoires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

294 Autres états psychotiques organiques(chroniques)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Autres psychoses (295-299)				298 Autres psychoses non organiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	12	19	Total	13	6	7
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	16	6	10	De 60 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	7	2	5	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	5	2	3				
De 80 à 84 ans	4	1	3				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
295 Psychoses schizophréniques				Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4	Total	224	145	79
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 20 à 39 ans	35	26	9
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	103	76	27
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	62	34	28
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	21	7	14
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	9	9	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	12	7	5
				De 35 à 39 ans	11	7	4
				De 40 à 44 ans	22	17	5
				De 45 à 49 ans	23	17	6
				De 50 à 54 ans	27	24	3
				De 55 à 59 ans	31	18	13
				De 60 à 64 ans	18	10	8
				De 65 à 69 ans	19	12	7
				De 70 à 74 ans	17	10	7
				De 75 à 79 ans	8	2	6
				De 80 à 84 ans	10	3	7
				De 85 à 89 ans	7	3	4
				De 90 à 94 ans	3	1	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1
296 Psychoses affectives				303 Syndrome de dépendance alcoolique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8	Total	138	102	36
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	15	11	4
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	77	61	16
De 60 à 79 ans	7	1	6	De 60 à 79 ans	42	28	14
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	8	5	3
De 65 à 69 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	17	14	3
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	13	12	1
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	25	22	3
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	22	13	9
				De 60 à 64 ans	16	9	7
				De 65 à 69 ans	15	11	4
				De 70 à 74 ans	10	8	2
				De 75 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

304 Pharmacodépendance				311 Troubles dépressifs non classés ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	10	1	Total	7	2	5
De 20 à 39 ans	10	9	1	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0				
305 Abus de drogue chez une personne non dépendante				315 Retards spécifiques du développement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	21	21	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	6	5	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	19	12	7				
De 60 à 79 ans	12	3	9	Retard mental (317-319)			
De 80 à 99 ans	4	0	4	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 15 à 19 ans	1	1	0	Total	9	8	1
De 20 à 24 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	7	5	2	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	1	4	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	1	3	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3				
De 85 à 89 ans	1	0	1	318 Autre retard mental de niveau précisé			
307 Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	3	3	0
Total	22	8	14	De 20 à 39 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	4	1	3	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	6	2	4	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	8	4	4				
De 15 à 19 ans	1	0	1	319 Retard mental de niveau non précisé			
De 30 à 34 ans	3	0	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	1	1	0	Total	6	5	1
De 45 à 49 ans	3	0	3	Moins de 20 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
310 Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une atteinte cérébrale organique							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3	1	2				
De 60 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Tableau 1.3 T

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)				320 Méningite bactérienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.000	1.225	1.775	Total	27	12	15
Moins de 20 ans	65	39	26	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	67	44	23	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	197	103	94	De 60 à 79 ans	13	7	6
De 60 à 79 ans	1.123	577	546	De 80 à 99 ans	7	1	6
De 80 à 99 ans	1.539	461	1.078	Moins de 5 ans	2	1	1
100 ans et plus	9	1	8	De 15 à 19 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	30	18	12	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	11	4	7	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	8	6	2	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	16	11	5	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	13	6	7	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	9	7	2	De 75 à 79 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	16	14	2	De 80 à 84 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	29	17	12	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	39	19	20	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	43	20	23				
De 50 à 54 ans	40	24	16				
De 55 à 59 ans	75	40	35				
De 60 à 64 ans	134	82	52				
De 65 à 69 ans	206	116	90				
De 70 à 74 ans	403	210	193				
De 75 à 79 ans	380	169	211				
De 80 à 84 ans	665	226	439				
De 85 à 89 ans	576	173	403				
De 90 à 94 ans	235	54	181				
De 95 à 99 ans	63	8	55				

322 Méningite de cause non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)				323 Encéphalite myélite et encéphalo-myélite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	28	34	Total	21	7	14
Moins de 20 ans	8	3	5	Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	8	5	3	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	27	14	13	De 60 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 99 ans	15	3	12	De 80 à 99 ans	6	1	5
Moins de 5 ans	7	3	4	Moins de 5 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	9	4	5	De 80 à 84 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	6	3	3				
De 80 à 84 ans	11	2	9				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 90 à 94 ans	2	0	2				

324 Abscès intracrânien et intrarachidien			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	6	0
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne				331 Autres dégénérescences cérébrales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3	Total	1.342	434	908
Moins de 20 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	9	4	5
Moins de 5 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	429	191	238
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	896	235	661
<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				100 ans et plus	4	1	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	1	0	1
Total	2.161	832	1.329	De 35 à 39 ans	3	3	0
Moins de 20 ans	19	11	8	De 45 à 49 ans	4	1	3
De 20 à 39 ans	11	7	4	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	67	30	37	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	813	405	408	De 60 à 64 ans	25	15	10
De 80 à 99 ans	1.247	378	869	De 65 à 69 ans	64	33	31
100 ans et plus	4	1	3	De 70 à 74 ans	161	78	83
Moins de 5 ans	10	7	3	De 75 à 79 ans	179	65	114
De 5 à 9 ans	6	2	4	De 80 à 84 ans	384	113	271
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	326	87	239
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	141	29	112
De 20 à 24 ans	2	0	2	De 95 à 99 ans	45	6	39
De 30 à 34 ans	3	2	1	<i>332 Syndrome parkinsonien</i>			
De 35 à 39 ans	6	5	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	9	2	7	Total	551	269	282
De 45 à 49 ans	19	9	10	De 40 à 59 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	15	7	8	De 60 à 79 ans	230	136	94
De 55 à 59 ans	24	12	12	De 80 à 99 ans	316	131	185
De 60 à 64 ans	75	46	29	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	128	71	57	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	305	160	145	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	305	128	177	De 60 à 64 ans	11	8	3
De 80 à 84 ans	547	186	361	De 65 à 69 ans	25	16	9
De 85 à 89 ans	466	142	324	De 70 à 74 ans	97	63	34
De 90 à 94 ans	183	43	140	De 75 à 79 ans	97	49	48
De 95 à 99 ans	51	7	44	De 80 à 84 ans	140	65	75
<i>330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance</i>				De 85 à 89 ans	129	52	77
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 90 à 94 ans	41	13	28
Total	13	8	5	De 95 à 99 ans	6	1	5
Moins de 20 ans	9	7	2	<i>333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux</i>			
De 20 à 39 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	2	0	2	Total	42	18	24
De 80 à 99 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	5	4	1	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	11	5	6
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	20	9	11
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	7	2	5
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	4	2	2
<i>333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux</i>				De 50 à 54 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	3	1	2
Total	42	18	24	De 60 à 64 ans	5	2	3
Moins de 20 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	6	2	4
De 40 à 59 ans	11	5	6	De 75 à 79 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	20	9	11	De 80 à 84 ans	5	2	3
De 80 à 99 ans	7	2	5	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	2	1	1				
De 30 à 34 ans	2	1	1				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	4	2	2				
De 50 à 54 ans	2	1	1				
De 55 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 64 ans	5	2	3				
De 65 à 69 ans	5	3	2				
De 70 à 74 ans	6	2	4				
De 75 à 79 ans	4	2	2				
De 80 à 84 ans	5	2	3				
De 85 à 89 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

334 Affections cérébello-médullaires				Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	5	10	Total	693	309	384
Moins de 20 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	24	13	11
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	46	29	17
De 40 à 59 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	104	58	46
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	251	136	115
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	263	73	190
De 5 à 9 ans	1	0	1	100 ans et plus	5	0	5
De 15 à 19 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	11	6	5
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	0	3	De 15 à 19 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 20 à 24 ans	9	4	5
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	6	6	0
				De 30 à 34 ans	10	9	1
				De 35 à 39 ans	21	10	11
				De 40 à 44 ans	25	13	12
				De 45 à 49 ans	22	10	12
				De 50 à 54 ans	19	12	7
				De 55 à 59 ans	38	23	15
				De 60 à 64 ans	44	25	19
				De 65 à 69 ans	65	38	27
				De 70 à 74 ans	81	40	41
				De 75 à 79 ans	61	33	28
				De 80 à 84 ans	96	32	64
				De 85 à 89 ans	106	29	77
				De 90 à 94 ans	49	11	38
				De 95 à 99 ans	12	1	11
335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle				340 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	189	94	95	Total	133	59	74
Moins de 20 ans	6	3	3	De 20 à 39 ans	9	5	4
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	43	16	27
De 40 à 59 ans	34	18	16	De 60 à 79 ans	75	36	39
De 60 à 79 ans	127	64	63	De 80 à 99 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	21	8	13	De 30 à 34 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	7	3	4
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	9	2	7
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	9	6	3	De 55 à 59 ans	19	8	11
De 50 à 54 ans	10	5	5	De 60 à 64 ans	19	13	6
De 55 à 59 ans	12	6	6	De 65 à 69 ans	21	9	12
De 60 à 64 ans	28	17	11	De 70 à 74 ans	27	11	16
De 65 à 69 ans	34	19	15	De 75 à 79 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	41	17	24	De 80 à 84 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	24	11	13	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	13	4	9				
De 85 à 89 ans	7	3	4				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
336 Autres affections de la moelle épinière							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	9	4	5				
De 40 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 99 ans	3	1	2				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	2	1	1				
De 60 à 64 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

341 Autres maladies démyélinisantes du système nerveux central				344 Autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	153	49	104	Total	42	16	26
De 20 à 39 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	29	15	14	De 20 à 39 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	119	33	86	De 40 à 59 ans	2	1	1
100 ans et plus	2	0	2	De 60 à 79 ans	21	11	10
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	16	4	12
De 60 à 64 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	19	10	9	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	35	15	20	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	50	11	39	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	27	7	20	De 65 à 69 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	7	0	7	De 70 à 74 ans	7	2	5
				De 75 à 79 ans	3	2	1
				De 80 à 84 ans	5	1	4
				De 85 à 89 ans	6	2	4
				De 90 à 94 ans	3	0	3
				De 95 à 99 ans	2	1	1
342 Hémiplegie				345 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	82	29	53	Total	149	88	61
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	10	5	5
De 60 à 79 ans	22	14	8	De 20 à 39 ans	24	17	7
De 80 à 99 ans	58	14	44	De 40 à 59 ans	38	26	12
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 79 ans	48	30	18
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	28	10	18
De 60 à 64 ans	2	0	2	100 ans et plus	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	9	8	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	8	3	5	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	21	6	15	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	24	5	19	De 20 à 24 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	12	3	9	De 25 à 29 ans	4	4	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	7	6	1
				De 35 à 39 ans	7	4	3
				De 40 à 44 ans	12	8	4
				De 45 à 49 ans	10	5	5
				De 50 à 54 ans	6	5	1
				De 55 à 59 ans	10	8	2
				De 60 à 64 ans	9	5	4
				De 65 à 69 ans	18	13	5
				De 70 à 74 ans	13	6	7
				De 75 à 79 ans	8	6	2
				De 80 à 84 ans	13	5	8
				De 85 à 89 ans	9	5	4
				De 90 à 94 ans	4	0	4
				De 95 à 99 ans	2	0	2
343 Paralyse cérébrale infantile				347 Cataplexie et narcolepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	10	5	5	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1				
Moins de 5 ans	2	1	1				
De 5 à 9 ans	3	2	1				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	4	2	2				
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

348 Autres affections de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	118	60	58
Moins de 20 ans	3	3	0
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	18	13	5
De 60 à 79 ans	55	30	25
De 80 à 99 ans	36	10	26
100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	5	2	3
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	7	3	4
De 55 à 59 ans	13	7	6
De 60 à 64 ans	20	11	9
De 65 à 69 ans	15	9	6
De 70 à 74 ans	17	4	13
De 75 à 79 ans	17	6	11
De 80 à 84 ans	2	0	2

349 Affections du système nerveux, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

Maladies du système nerveux périphérique (350-359)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	82	54	28
Moins de 20 ans	14	12	2
De 20 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 59 ans	18	10	8
De 60 à 79 ans	31	21	10
De 80 à 99 ans	13	6	7
Moins de 5 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	10	3	7
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	11	6	5
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

352 Affections d'autres nerfs crâniens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

355 Mononévrite du membre inférieur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

356 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4
De 60 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3

357 Neuropathie inflammatoire ou toxique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	8	7
De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	9	6	3
De 80 à 99 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

358 Affections neuro-musculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	7	5
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies				VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	45	33	12	Total	39.076	17.619	21.457
Moins de 20 ans	14	12	2	Moins de 20 ans	46	24	22
De 20 à 39 ans	6	5	1	De 20 à 39 ans	246	168	78
De 40 à 59 ans	14	9	5	De 40 à 59 ans	2.275	1.681	594
De 60 à 79 ans	9	6	3	De 60 à 79 ans	14.796	8.708	6.088
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	21.578	7.007	14.571
Moins de 5 ans	2	2	0	100 ans et plus	135	31	104
De 5 à 9 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	16	9	7
De 10 à 14 ans	5	4	1	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	6	6	0	De 10 à 14 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	20	9	11
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	22	13	9
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	36	23	13
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	59	41	18
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	129	91	38
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	263	182	81
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 45 à 49 ans	462	339	123
De 55 à 59 ans	7	3	4	De 50 à 54 ans	583	446	137
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 55 à 59 ans	967	714	253
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1.746	1.219	527
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	2.919	1.899	1.020
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	5.081	3.003	2.078
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	5.050	2.587	2.463
				De 80 à 84 ans	8.420	3.481	4.939
				De 85 à 89 ans	7.678	2.319	5.359
				De 90 à 94 ans	4.292	959	3.333
				De 95 à 99 ans	1.188	248	940
<i>Maladies de l'oeil et de ses annexes (360-379)</i>				<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	70	15	55
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	32	11	21
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	34	3	31
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	2	0	2
				De 65 à 69 ans	8	3	5
				De 70 à 74 ans	12	3	9
				De 75 à 79 ans	10	5	5
				De 80 à 84 ans	19	1	18
				De 85 à 89 ans	10	1	9
				De 90 à 94 ans	3	1	2
				De 95 à 99 ans	2	0	2
<i>360 Affections du globe oculaire</i>				<i>393 Péricardite rhumatismale chronique</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

394 Maladies de la valvule mitrale				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	4	11	Total	545	182	363
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	9	4	5	De 40 à 59 ans	26	12	14
De 80 à 99 ans	5	0	5	De 60 à 79 ans	211	93	118
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	306	76	230
De 60 à 64 ans	2	0	2	100 ans et plus	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	5	0	5	De 45 à 49 ans	4	2	2
395 Maladies de la valvule aortique				De 50 à 54 ans	5	3	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	15	6	9
Total	2	0	2	De 60 à 64 ans	23	14	9
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 65 à 69 ans	37	22	15
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	78	32	46
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	73	25	48
396 Maladies des valvules mitrale et aortique				De 80 à 84 ans	117	45	72
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 85 à 89 ans	113	21	92
Total	43	9	34	De 90 à 94 ans	62	7	55
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	14	3	11
De 60 à 79 ans	18	6	12	401 Hypertension essentielle			
De 80 à 99 ans	24	2	22	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	1	1	0	Total	167	64	103
De 65 à 69 ans	6	3	3	De 40 à 59 ans	12	8	4
De 70 à 74 ans	6	1	5	De 60 à 79 ans	86	36	50
De 75 à 79 ans	6	2	4	De 80 à 99 ans	69	20	49
De 80 à 84 ans	12	1	11	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	8	1	7	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	7	4	3
397 Maladies d'autres régions de l'endocarde				De 60 à 64 ans	10	7	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 65 à 69 ans	24	14	10
Total	7	1	6	De 70 à 74 ans	30	8	22
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	22	7	15
De 60 à 79 ans	4	1	3	De 80 à 84 ans	34	10	24
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	23	8	15
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	11	2	9
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle			
De 75 à 79 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	1	0	1	Total	222	60	162
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	11	1	10
398 Autres cardiopathies rhumatismales				De 60 à 79 ans	80	36	44
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	131	23	108
Total	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	9	7	2
399 Maladies d'autres régions de l'endocarde				De 65 à 69 ans	10	6	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	32	13	19
Total	2	1	1	De 75 à 79 ans	29	10	19
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	44	14	30
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	51	6	45
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	28	0	28
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	8	3	5

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle				410 Infarctus aigu du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	143	54	89	Total	8.372	4.686	3.686
De 40 à 59 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	42	19	23	De 20 à 39 ans	71	57	14
De 80 à 99 ans	98	33	65	De 40 à 59 ans	922	754	168
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 79 ans	4.123	2.614	1.509
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3.238	1.256	1.982
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	17	5	12
De 60 à 64 ans	4	0	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	15	10	5	De 25 à 29 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	20	7	13	De 30 à 34 ans	12	8	4
De 80 à 84 ans	36	21	15	De 35 à 39 ans	48	44	4
De 85 à 89 ans	35	7	28	De 40 à 44 ans	107	89	18
De 90 à 94 ans	22	5	17	De 45 à 49 ans	205	173	32
De 95 à 99 ans	5	0	5	De 50 à 54 ans	242	198	44
				De 55 à 59 ans	368	294	74
				De 60 à 64 ans	620	450	170
				De 65 à 69 ans	919	621	298
				De 70 à 74 ans	1.397	890	507
				De 75 à 79 ans	1.187	653	534
				De 80 à 84 ans	1.571	730	841
				De 85 à 89 ans	1.092	373	719
				De 90 à 94 ans	490	129	361
				De 95 à 99 ans	85	24	61
404 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle				411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9	Total	240	124	116
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	13	9	4
De 80 à 99 ans	8	0	8	De 60 à 79 ans	102	63	39
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	122	51	71
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	0	4	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	6	4	2
				De 60 à 64 ans	9	5	4
				De 65 à 69 ans	18	14	4
				De 70 à 74 ans	33	17	16
				De 75 à 79 ans	42	27	15
				De 80 à 84 ans	56	25	31
				De 85 à 89 ans	36	14	22
				De 90 à 94 ans	26	10	16
				De 95 à 99 ans	4	2	2
Cardiopathies ischémiques (410-414)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	12.322	6.915	5.407				
Moins de 20 ans	2	0	2				
De 20 à 39 ans	80	65	15				
De 40 à 59 ans	1.155	944	211				
De 60 à 79 ans	6.016	3.900	2.116				
De 80 à 99 ans	5.050	2.001	3.049				
100 ans et plus	19	5	14				
Moins de 5 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	3	1	2				
De 25 à 29 ans	9	5	4				
De 30 à 34 ans	13	8	5				
De 35 à 39 ans	55	51	4				
De 40 à 44 ans	126	102	24				
De 45 à 49 ans	245	210	35				
De 50 à 54 ans	303	248	55				
De 55 à 59 ans	481	384	97				
De 60 à 64 ans	852	625	227				
De 65 à 69 ans	1.316	926	390				
De 70 à 74 ans	2.060	1.328	732				
De 75 à 79 ans	1.788	1.021	767				
De 80 à 84 ans	2.428	1.144	1.284				
De 85 à 89 ans	1.694	604	1.090				
De 90 à 94 ans	779	205	574				
De 95 à 99 ans	149	48	101				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

412 Infarctus ancien du myocarde				<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	72	49	23	Total	853	349	504
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	14	3	11
De 60 à 79 ans	38	28	10	De 40 à 59 ans	69	32	37
De 80 à 99 ans	30	17	13	De 60 à 79 ans	377	185	192
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	384	126	258
De 45 à 49 ans	1	1	0	100 ans et plus	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	6	3	3	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	6	1	De 15 à 19 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	10	8	2	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	15	11	4	De 25 à 29 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	18	12	6	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	8	4	4	De 35 à 39 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	3	0	3	De 40 à 44 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	18	8	10
				De 50 à 54 ans	15	10	5
				De 55 à 59 ans	31	13	18
				De 60 à 64 ans	45	26	19
				De 65 à 69 ans	80	43	37
				De 70 à 74 ans	140	67	73
				De 75 à 79 ans	112	49	63
				De 80 à 84 ans	181	69	112
				De 85 à 89 ans	126	40	86
				De 90 à 94 ans	62	16	46
				De 95 à 99 ans	15	1	14
413 Angine de poitrine				415 Affections cardio-pulmonaires aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	349	176	173	Total	536	177	359
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	24	19	5	De 20 à 39 ans	11	2	9
De 60 à 79 ans	145	87	58	De 40 à 59 ans	53	23	30
De 80 à 99 ans	179	69	110	De 60 à 79 ans	234	101	133
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	235	51	184
De 40 à 44 ans	3	2	1	100 ans et plus	1	0	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	12	10	2	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	14	12	2	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	24	15	9	De 35 à 39 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	52	28	24	De 40 à 44 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	55	32	23	De 45 à 49 ans	14	6	8
De 80 à 84 ans	76	34	42	De 50 à 54 ans	12	9	3
De 85 à 89 ans	67	25	42	De 55 à 59 ans	23	8	15
De 90 à 94 ans	27	5	22	De 60 à 64 ans	25	11	14
De 95 à 99 ans	9	5	4	De 65 à 69 ans	56	27	29
				De 70 à 74 ans	90	36	54
				De 75 à 79 ans	63	27	36
				De 80 à 84 ans	114	26	88
				De 85 à 89 ans	80	19	61
				De 90 à 94 ans	33	6	27
				De 95 à 99 ans	8	0	8
414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3.289	1.880	1.409				
De 20 à 39 ans	6	5	1				
De 40 à 59 ans	193	159	34				
De 60 à 79 ans	1.608	1.108	500				
De 80 à 99 ans	1.481	608	873				
100 ans et plus	1	0	1				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	4	4	0				
De 40 à 44 ans	16	11	5				
De 45 à 49 ans	32	31	1				
De 50 à 54 ans	52	43	9				
De 55 à 59 ans	93	74	19				
De 60 à 64 ans	203	155	48				
De 65 à 69 ans	348	270	78				
De 70 à 74 ans	568	385	183				
De 75 à 79 ans	489	298	191				
De 80 à 84 ans	707	343	364				
De 85 à 89 ans	491	188	303				
De 90 à 94 ans	233	61	172				
De 95 à 99 ans	50	16	34				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

416 Coeur pulmonaire chronique				420 Péricardite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	315	172	143	Total	1	0	1
Moins de 20 ans	5	3	2	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	16	9	7	421 Endocardites aiguë et subaiguë			
De 60 à 79 ans	142	84	58	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	148	75	73	Total	16	6	10
100 ans et plus	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	10	4	6
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	2	2	De 70 à 74 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	8	5	3	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	20	15	5	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	24	16	8	422 Myocardite aiguë			
De 70 à 74 ans	50	31	19	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	48	22	26	Total	5	3	2
De 80 à 84 ans	67	43	24	Moins de 20 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	46	21	25	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	28	10	18	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	7	1	6	Moins de 5 ans	1	0	1
417 Autres troubles de la circulation pulmonaire				De 5 à 9 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	1	1	0
Total	2	0	2	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	423 Autres maladies du péricarde			
De 75 à 79 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	1	0	1	Total	23	12	11
Autres formes de cardiopathies (420-429)				De 20 à 39 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 59 ans	1	0	1
Total	13.198	5.125	8.073	De 60 à 79 ans	13	9	4
Moins de 20 ans	20	10	10	De 80 à 99 ans	8	2	6
De 20 à 39 ans	71	54	17	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	507	367	140	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	3.961	2.193	1.768	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	8.560	2.485	6.075	De 65 à 69 ans	1	1	0
100 ans et plus	79	16	63	De 70 à 74 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	8	3	5	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	9	5	4	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	10	7	3				
De 25 à 29 ans	11	10	1				
De 30 à 34 ans	24	18	6				
De 35 à 39 ans	26	19	7				
De 40 à 44 ans	62	44	18				
De 45 à 49 ans	98	63	35				
De 50 à 54 ans	134	100	34				
De 55 à 59 ans	213	160	53				
De 60 à 64 ans	437	298	139				
De 65 à 69 ans	715	453	262				
De 70 à 74 ans	1.349	730	619				
De 75 à 79 ans	1.460	712	748				
De 80 à 84 ans	2.823	1.080	1.743				
De 85 à 89 ans	3.078	844	2.234				
De 90 à 94 ans	1.998	424	1.574				
De 95 à 99 ans	661	137	524				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

424 Autres maladies de l'endocarde				426 Troubles de la conduction cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	796	278	518	Total	117	49	68
Moins de 20 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	5	3	2
De 40 à 59 ans	36	24	12	De 60 à 79 ans	39	19	20
De 60 à 79 ans	330	149	181	De 80 à 99 ans	69	25	44
De 80 à 99 ans	426	104	322	100 ans et plus	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 65 à 69 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	18	12	6	De 70 à 74 ans	11	5	6
De 60 à 64 ans	38	25	13	De 75 à 79 ans	19	8	11
De 65 à 69 ans	66	34	32	De 80 à 84 ans	23	12	11
De 70 à 74 ans	103	43	60	De 85 à 89 ans	28	9	19
De 75 à 79 ans	123	47	76	De 90 à 94 ans	12	4	8
De 80 à 84 ans	194	63	131	De 95 à 99 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	154	34	120				
De 90 à 94 ans	65	7	58				
De 95 à 99 ans	13	0	13				
				427 Troubles du rythme cardiaque			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	2.983	1.191	1.792
				Moins de 20 ans	6	4	2
				De 20 à 39 ans	36	24	12
				De 40 à 59 ans	186	138	48
				De 60 à 79 ans	1.010	538	472
				De 80 à 99 ans	1.731	487	1.244
				100 ans et plus	14	0	14
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	5	3	2
				De 20 à 24 ans	9	6	3
				De 25 à 29 ans	6	5	1
				De 30 à 34 ans	11	7	4
				De 35 à 39 ans	10	6	4
				De 40 à 44 ans	31	23	8
				De 45 à 49 ans	41	29	12
				De 50 à 54 ans	45	36	9
				De 55 à 59 ans	69	50	19
				De 60 à 64 ans	131	86	45
				De 65 à 69 ans	189	113	76
				De 70 à 74 ans	375	193	182
				De 75 à 79 ans	315	146	169
				De 80 à 84 ans	557	200	357
				De 85 à 89 ans	596	161	435
				De 90 à 94 ans	423	92	331
				De 95 à 99 ans	155	34	121
425 Cardiomyopathie							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	666	331	335				
Moins de 20 ans	2	0	2				
De 20 à 39 ans	9	7	2				
De 40 à 59 ans	59	45	14				
De 60 à 79 ans	259	165	94				
De 80 à 99 ans	336	113	223				
100 ans et plus	1	1	0				
Moins de 5 ans	2	0	2				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	5	5	0				
De 35 à 39 ans	3	1	2				
De 40 à 44 ans	10	7	3				
De 45 à 49 ans	8	6	2				
De 50 à 54 ans	18	13	5				
De 55 à 59 ans	23	19	4				
De 60 à 64 ans	35	24	11				
De 65 à 69 ans	53	40	13				
De 70 à 74 ans	87	53	34				
De 75 à 79 ans	84	48	36				
De 80 à 84 ans	131	60	71				
De 85 à 89 ans	128	38	90				
De 90 à 94 ans	64	13	51				
De 95 à 99 ans	13	2	11				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

428 Insuffisance cardiaque				<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.999	2.254	3.745	Total	9.446	3.691	5.755
Moins de 20 ans	6	2	4	Moins de 20 ans	14	10	4
De 20 à 39 ans	11	11	0	De 20 à 39 ans	58	29	29
De 40 à 59 ans	123	81	42	De 40 à 59 ans	399	237	162
De 60 à 79 ans	1.508	846	662	De 60 à 79 ans	3.216	1.651	1.565
De 80 à 99 ans	4.308	1.302	3.006	De 80 à 99 ans	5.735	1.757	3.978
100 ans et plus	43	12	31	100 ans et plus	24	7	17
Moins de 5 ans	3	1	2	Moins de 5 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 19 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	4	3	1
De 20 à 29 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	4	4	0	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	5	5	0	De 25 à 29 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	11	6	5	De 30 à 34 ans	12	8	4
De 45 à 49 ans	23	11	12	De 35 à 39 ans	31	11	20
De 50 à 54 ans	36	25	11	De 40 à 44 ans	57	26	31
De 55 à 59 ans	53	39	14	De 45 à 49 ans	80	41	39
De 60 à 64 ans	139	94	45	De 50 à 54 ans	95	62	33
De 65 à 69 ans	257	165	92	De 55 à 59 ans	167	108	59
De 70 à 74 ans	474	265	209	De 60 à 64 ans	278	170	108
De 75 à 79 ans	638	322	316	De 65 à 69 ans	552	295	257
De 80 à 84 ans	1.374	544	830	De 70 à 74 ans	1.115	615	500
De 85 à 89 ans	1.553	447	1.106	De 75 à 79 ans	1.271	571	700
De 90 à 94 ans	1.032	231	801	De 80 à 84 ans	2.296	877	1.419
De 95 à 99 ans	349	80	269	De 85 à 89 ans	2.120	602	1.518
				De 90 à 94 ans	1.070	231	839
				De 95 à 99 ans	249	47	202
429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies				430 Hémorragie sous arachnoïdienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.592	1.001	1.591	Total	217	96	121
Moins de 20 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	6	5	1
De 20 à 39 ans	11	9	2	De 20 à 39 ans	28	14	14
De 40 à 59 ans	93	74	19	De 40 à 59 ans	78	41	37
De 60 à 79 ans	790	462	328	De 60 à 79 ans	75	27	48
De 80 à 99 ans	1.678	451	1.227	De 80 à 99 ans	29	8	21
100 ans et plus	18	3	15	100 ans et plus	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	6	6	0	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	11	2	9
De 45 à 49 ans	18	14	4	De 40 à 44 ans	23	11	12
De 50 à 54 ans	26	20	6	De 45 à 49 ans	17	6	11
De 55 à 59 ans	44	36	8	De 50 à 54 ans	13	9	4
De 60 à 64 ans	84	61	23	De 55 à 59 ans	25	15	10
De 65 à 69 ans	140	95	45	De 60 à 64 ans	16	7	9
De 70 à 74 ans	290	168	122	De 65 à 69 ans	22	7	15
De 75 à 79 ans	276	138	138	De 70 à 74 ans	24	9	15
De 80 à 84 ans	541	200	341	De 75 à 79 ans	13	4	9
De 85 à 89 ans	613	153	460	De 80 à 84 ans	15	4	11
De 90 à 94 ans	399	77	322	De 85 à 89 ans	8	1	7
De 95 à 99 ans	125	21	104	De 90 à 94 ans	5	2	3
				De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

431 Hémorragie cérébrale				433 Occlusion et sténose des artères précérébrales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.575	706	869	Total	75	36	39
Moins de 20 ans	6	3	3	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	19	8	11	De 40 à 59 ans	11	5	6
De 40 à 59 ans	166	98	68	De 60 à 79 ans	37	19	18
De 60 à 79 ans	734	378	356	De 80 à 99 ans	26	11	15
De 80 à 99 ans	647	218	429	De 20 à 24 ans	1	1	0
100 ans et plus	3	1	2	De 40 à 44 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	7	4	3
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	8	3	5
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	12	7	5
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	11	4	7
De 35 à 39 ans	13	5	8	De 80 à 84 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	23	13	10	De 85 à 89 ans	10	3	7
De 45 à 49 ans	32	18	14	De 90 à 94 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	44	24	20				
De 55 à 59 ans	67	43	24	434 Occlusion des artères cérébrales			
De 60 à 64 ans	92	50	42	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 65 à 69 ans	158	86	72	Total	870	345	525
De 70 à 74 ans	264	143	121	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	220	99	121	De 40 à 59 ans	35	23	12
De 80 à 84 ans	337	138	199	De 60 à 79 ans	322	178	144
De 85 à 89 ans	226	64	162	De 80 à 99 ans	511	143	368
De 90 à 94 ans	72	16	56	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	12	0	12	De 35 à 39 ans	1	0	1
				De 40 à 44 ans	5	1	4
				De 45 à 49 ans	6	3	3
				De 50 à 54 ans	9	8	1
				De 55 à 59 ans	15	11	4
				De 60 à 64 ans	22	13	9
				De 65 à 69 ans	64	38	26
				De 70 à 74 ans	114	74	40
				De 75 à 79 ans	122	53	69
				De 80 à 84 ans	196	76	120
				De 85 à 89 ans	201	45	156
				De 90 à 94 ans	94	19	75
				De 95 à 99 ans	20	3	17
432 Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision				435 Ischémie cérébrale transitoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	122	59	63	Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8	6	2	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	56	28	28				
De 80 à 99 ans	56	25	31				
100 ans et plus	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	5	4	1				
De 60 à 64 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	8	5	3				
De 70 à 74 ans	24	9	15				
De 75 à 79 ans	21	12	9				
De 80 à 84 ans	22	9	13				
De 85 à 89 ans	24	13	11				
De 90 à 94 ans	7	1	6				
De 95 à 99 ans	3	2	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies				<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.736	2.150	3.586	Total	2.280	1.172	1.108
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	5	4	1	De 20 à 39 ans	8	6	2
De 40 à 59 ans	93	60	33	De 40 à 59 ans	84	67	17
De 60 à 79 ans	1.805	936	869	De 60 à 79 ans	853	594	259
De 80 à 99 ans	3.815	1.144	2.671	De 80 à 99 ans	1.327	504	823
100 ans et plus	17	5	12	100 ans et plus	7	1	6
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	1	2	De 35 à 39 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	20	12	8	De 40 à 44 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	18	14	4	De 45 à 49 ans	15	13	2
De 55 à 59 ans	52	33	19	De 50 à 54 ans	25	20	5
De 60 à 64 ans	126	84	42	De 55 à 59 ans	38	30	8
De 65 à 69 ans	271	143	128	De 60 à 64 ans	92	74	18
De 70 à 74 ans	610	340	270	De 65 à 69 ans	187	142	45
De 75 à 79 ans	798	369	429	De 70 à 74 ans	283	202	81
De 80 à 84 ans	1.482	542	940	De 75 à 79 ans	291	176	115
De 85 à 89 ans	1.427	407	1.020	De 80 à 84 ans	481	242	239
De 90 à 94 ans	734	163	571	De 85 à 89 ans	478	186	292
De 95 à 99 ans	172	32	140	De 90 à 94 ans	283	67	216
				De 95 à 99 ans	85	9	76

437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies				440 Athérosclérose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	696	248	448	Total	1.060	399	661
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	13	10	3
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	235	137	98
De 40 à 59 ans	7	3	4	De 80 à 99 ans	806	251	555
De 60 à 79 ans	140	67	73	100 ans et plus	6	1	5
De 80 à 99 ans	545	177	368	De 40 à 44 ans	1	0	1
100 ans et plus	2	0	2	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	19	13	6
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	44	28	16
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	80	50	30
De 60 à 64 ans	9	6	3	De 75 à 79 ans	92	46	46
De 65 à 69 ans	17	12	5	De 80 à 84 ans	252	107	145
De 70 à 74 ans	46	24	22	De 85 à 89 ans	285	98	187
De 75 à 79 ans	68	25	43	De 90 à 94 ans	198	40	158
De 80 à 84 ans	193	85	108	De 95 à 99 ans	71	6	65
De 85 à 89 ans	186	59	127				
De 90 à 94 ans	129	24	105				
De 95 à 99 ans	37	9	28				

438 Séquelles des maladies cérébro-vasculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	154	51	103
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	47	18	29
De 80 à 99 ans	105	31	74
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	21	9	12
De 75 à 79 ans	18	5	13
De 80 à 84 ans	42	17	25
De 85 à 89 ans	38	10	28
De 90 à 94 ans	21	4	17
De 95 à 99 ans	4	0	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

441 Anévrisme de l'aorte			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	658	480	178
De 20 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	39	32	7
De 60 à 79 ans	380	309	71
De 80 à 99 ans	235	136	99
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	20	17	3
De 60 à 64 ans	46	39	7
De 65 à 69 ans	89	78	11
De 70 à 74 ans	121	101	20
De 75 à 79 ans	124	91	33
De 80 à 84 ans	118	78	40
De 85 à 89 ans	80	45	35
De 90 à 94 ans	31	11	20
De 95 à 99 ans	6	2	4

442 Autres anévrismes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	31	19
De 40 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 79 ans	25	17	8
De 80 à 99 ans	14	6	8
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	11	8	3
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

443 Autres maladies du système vasculaire périphérique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	51	40
De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	27	18	9
De 80 à 99 ans	60	30	30
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	20	13	7
De 85 à 89 ans	27	14	13
De 90 à 94 ans	10	3	7
De 95 à 99 ans	3	0	3

444 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	225	114	111
De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 79 ans	99	64	35
De 80 à 99 ans	115	41	74
100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	25	20	5
De 70 à 74 ans	36	21	15
De 75 à 79 ans	27	16	11
De 80 à 84 ans	50	23	27
De 85 à 89 ans	40	12	28
De 90 à 94 ans	23	5	18
De 95 à 99 ans	2	1	1

446 Périartérite noueuse et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	45	19	26
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 79 ans	27	9	18
De 80 à 99 ans	10	5	5
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	8	2	6
De 75 à 79 ans	10	2	8
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	4	2	2

447 Autres atteintes des artères et des artérols			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	151	78	73
De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	60	40	20
De 80 à 99 ans	87	35	52
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	7	6	1
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	19	14	5
De 75 à 79 ans	24	14	10
De 80 à 84 ans	30	16	14
De 85 à 89 ans	37	12	25
De 90 à 94 ans	18	7	11
De 95 à 99 ans	2	0	2

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**
Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	362	170	192
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	13	9	4
De 40 à 59 ans	32	22	10
De 60 à 79 ans	130	81	49
De 80 à 99 ans	182	55	127
100 ans et plus	3	2	1
Moins de 5 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	5	1
De 35 à 39 ans	6	3	3
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	20	13	7
De 60 à 64 ans	17	12	5
De 65 à 69 ans	24	15	9
De 70 à 74 ans	44	26	18
De 75 à 79 ans	45	28	17
De 80 à 84 ans	75	23	52
De 85 à 89 ans	59	21	38
De 90 à 94 ans	35	8	27
De 95 à 99 ans	13	3	10

451 Phlébite et thrombophlébite

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	131	54	77
De 20 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 59 ans	14	7	7
De 60 à 79 ans	45	26	19
De 80 à 99 ans	65	17	48
100 ans et plus	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	12	7	5
De 75 à 79 ans	16	9	7
De 80 à 84 ans	28	5	23
De 85 à 89 ans	21	9	12
De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	6	1	5

452 Thrombose de la veine porte

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

453 Autres embolies et thromboses veineuses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	49	23	26
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	17	10	7
De 80 à 99 ans	28	11	17
Moins de 5 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	7	4	3
De 75 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	14	5	9
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	4	1	3

454 Varices des membres inférieurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2

456 Varices d'autres localisations

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	16	11
De 20 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	5	0	5
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

458 Hypotension			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	1	1

459 Autres troubles de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	71	74
Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8	8	0
De 60 à 79 ans	57	38	19
De 80 à 99 ans	78	24	54
100 ans et plus	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	12	8	4
De 70 à 74 ans	23	15	8
De 75 à 79 ans	18	11	7
De 80 à 84 ans	32	12	20
De 85 à 89 ans	21	6	15
De 90 à 94 ans	22	5	17
De 95 à 99 ans	3	1	2

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.150	6.130	4.020
Moins de 20 ans	29	16	13
De 20 à 39 ans	55	26	29
De 40 à 59 ans	440	295	145
De 60 à 79 ans	4.344	3.157	1.187
De 80 à 99 ans	5.227	2.625	2.602
100 ans et plus	55	11	44
Moins de 5 ans	16	10	6
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	11	5	6
De 25 à 29 ans	11	3	8
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	23	11	12
De 40 à 44 ans	39	22	17
De 45 à 49 ans	72	51	21
De 50 à 54 ans	112	67	45
De 55 à 59 ans	217	155	62
De 60 à 64 ans	531	398	133
De 65 à 69 ans	924	695	229
De 70 à 74 ans	1.522	1.120	402
De 75 à 79 ans	1.367	944	423
De 80 à 84 ans	2.014	1.224	790
De 85 à 89 ans	1.867	917	950
De 90 à 94 ans	1.034	389	645
De 95 à 99 ans	312	95	217

Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	19	15
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	22	10	12
Moins de 5 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	10	5	5
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

463 Angine (amygdalite aiguë)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

464 Laryngite et trachéite aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Moins de 20 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Moins de 20 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	2	2	0

466 Bronchite et bronchiolite aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	17	12
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	20	10	10
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>				<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8	Total	2.922	1.420	1.502
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	6	1	5
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	20	8	12
De 40 à 59 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	77	45	32
De 60 à 79 ans	6	4	2	De 60 à 79 ans	761	490	271
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	2.028	871	1.157
Moins de 5 ans	3	2	1	100 ans et plus	30	5	25
De 25 à 29 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	5	1	4
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	9	4	5
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	12	10	2
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	20	6	14
473 Sinusite chronique				De 55 à 59 ans	37	24	13
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	82	58	24
Total	1	1	0	De 65 à 69 ans	140	93	47
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	253	164	89
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	286	175	111
476 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques				De 80 à 84 ans	630	334	296
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 85 à 89 ans	759	325	434
Total	1	1	0	De 90 à 94 ans	478	164	314
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	161	48	113
De 55 à 59 ans	1	1	0	480 Pneumonie à virus			
478 Autres maladies des voies respiratoires supérieures				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	16	4	12
Total	15	7	8	De 60 à 79 ans	8	3	5
Moins de 20 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	8	1	7
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	6	4	2	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 75 à 79 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 60 à 64 ans	1	0	1	481 Pneumonie à pneumocoques			
De 65 à 69 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	2	1	1	Total	40	18	22
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	8	4	4
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	11	5	6
				De 80 à 99 ans	20	8	12
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	5	2	3
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	5	2	3
				De 65 à 69 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	7	3	4
				De 85 à 89 ans	8	2	6
				De 90 à 94 ans	5	3	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

482 Autres pneumonies bactériennes				486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	48	41	Total	1.209	619	590
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	8	3	5
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	36	24	12
De 60 à 79 ans	36	22	14	De 60 à 79 ans	333	215	118
De 80 à 99 ans	49	24	25	De 80 à 99 ans	822	374	448
Moins de 5 ans	1	0	1	100 ans et plus	8	2	6
De 35 à 39 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	12	8	4	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	15	8	7	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	14	9	5	De 45 à 49 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	17	7	10	De 50 à 54 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	16	7	9	De 55 à 59 ans	16	11	5
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	44	32	12
				De 65 à 69 ans	60	42	18
				De 70 à 74 ans	110	71	39
				De 75 à 79 ans	119	70	49
				De 80 à 84 ans	273	151	122
				De 85 à 89 ans	312	132	180
				De 90 à 94 ans	184	72	112
				De 95 à 99 ans	53	19	34
483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés				487 Grippe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	164	61	103
De 60 à 79 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	4	1	3
				De 60 à 79 ans	36	19	17
				De 80 à 99 ans	118	40	78
				100 ans et plus	3	0	3
				Moins de 5 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 50 à 54 ans	2	0	2
				De 55 à 59 ans	2	1	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	13	6	7
				De 70 à 74 ans	10	6	4
				De 75 à 79 ans	12	7	5
				De 80 à 84 ans	29	10	19
				De 85 à 89 ans	44	18	26
				De 90 à 94 ans	28	9	19
				De 95 à 99 ans	17	3	14
485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1.402	668	734				
Moins de 20 ans	2	0	2				
De 20 à 39 ans	8	2	6				
De 40 à 59 ans	27	15	12				
De 60 à 79 ans	335	224	111				
De 80 à 99 ans	1.011	424	587				
100 ans et plus	19	3	16				
Moins de 5 ans	2	0	2				
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	3	0	3				
De 35 à 39 ans	4	1	3				
De 40 à 44 ans	2	0	2				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	6	2	4				
De 55 à 59 ans	17	11	6				
De 60 à 64 ans	29	22	7				
De 65 à 69 ans	55	37	18				
De 70 à 74 ans	118	77	41				
De 75 à 79 ans	133	88	45				
De 80 à 84 ans	304	160	144				
De 85 à 89 ans	377	166	211				
De 90 à 94 ans	241	73	168				
De 95 à 99 ans	89	25	64				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

494 Bronchectasie				<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	14	15	Total	830	572	258
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	21	17	4
De 60 à 79 ans	8	4	4	De 60 à 79 ans	436	377	59
De 80 à 99 ans	16	9	7	De 80 à 99 ans	364	175	189
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	6	1	5
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	0	3	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	11	9	2
De 80 à 84 ans	10	7	3	De 60 à 64 ans	47	44	3
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 65 à 69 ans	102	96	6
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	152	133	19
				De 75 à 79 ans	135	104	31
				De 80 à 84 ans	139	91	48
				De 85 à 89 ans	130	57	73
				De 90 à 94 ans	76	24	52
				De 95 à 99 ans	19	3	16
495 Alvéolite allergique extrinsèque				500 Pneumoconiose des mineurs de charbon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2	Total	259	258	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	203	203	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	54	53	1
De 80 à 99 ans	4	4	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	18	18	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	60	60	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	75	75	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	50	50	0
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	39	39	0
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	10	9	1
				De 90 à 94 ans	5	5	0
496 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs				501 Asbestose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.409	2.476	933	Total	15	14	1
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	9	2	7	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	144	105	39	De 60 à 79 ans	10	10	0
De 60 à 79 ans	1.825	1.427	398	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1.429	942	487	De 35 à 39 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 25 à 29 ans	4	0	4	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0				
De 45 à 49 ans	20	12	8				
De 50 à 54 ans	36	26	10				
De 55 à 59 ans	85	64	21				
De 60 à 64 ans	214	177	37				
De 65 à 69 ans	393	310	83				
De 70 à 74 ans	637	490	147				
De 75 à 79 ans	581	450	131				
De 80 à 84 ans	688	503	185				
De 85 à 89 ans	488	310	178				
De 90 à 94 ans	208	105	103				
De 95 à 99 ans	45	24	21				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

502 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices				507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	66	64	2	Total	439	187	252
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	50	48	2	De 40 à 59 ans	14	10	4
De 80 à 99 ans	14	14	0	De 60 à 79 ans	133	77	56
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	284	98	186
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	6	1	5
De 60 à 64 ans	8	8	0	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	15	14	1	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	12	11	1	De 45 à 49 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	15	15	0	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	9	9	0	De 55 à 59 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	4	0	De 60 à 64 ans	12	9	3
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	16	11	5
				De 70 à 74 ans	45	27	18
				De 75 à 79 ans	60	30	30
				De 80 à 84 ans	81	34	47
				De 85 à 89 ans	114	43	71
				De 90 à 94 ans	70	18	52
				De 95 à 99 ans	19	3	16
503 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques				508 Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
504 Pneumopathie due à l'inhalation d'autres poussières				Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	1.156	545	611
De 60 à 79 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	55	41	14
				De 60 à 79 ans	413	243	170
				De 80 à 99 ans	666	251	415
				100 ans et plus	11	2	9
				Moins de 5 ans	4	4	0
				De 10 à 14 ans	2	1	1
				De 20 à 24 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	4	3	1
				De 40 à 44 ans	5	4	1
				De 45 à 49 ans	11	9	2
				De 50 à 54 ans	18	11	7
				De 55 à 59 ans	21	17	4
				De 60 à 64 ans	50	35	15
				De 65 à 69 ans	67	43	24
				De 70 à 74 ans	155	93	62
				De 75 à 79 ans	141	72	69
				De 80 à 84 ans	236	107	129
				De 85 à 89 ans	238	86	152
				De 90 à 94 ans	142	48	94
				De 95 à 99 ans	50	10	40
505 Pneumoconiose, sans précision							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	47	46	1				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	37	36	1				
De 80 à 99 ans	9	9	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	5	5	0				
De 65 à 69 ans	6	6	0				
De 70 à 74 ans	18	18	0				
De 75 à 79 ans	8	7	1				
De 80 à 84 ans	8	8	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

510 Empyème				514 Congestion pulmonaire hypostatique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	16	12	Total	169	68	101
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 79 ans	14	7	7	De 60 à 79 ans	49	28	21
De 80 à 99 ans	13	8	5	De 80 à 99 ans	112	34	78
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	2	0	2
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	7	5	2	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	7	5	2
De 90 à 94 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	16	9	7
				De 75 à 79 ans	20	10	10
				De 80 à 84 ans	41	10	31
				De 85 à 89 ans	34	13	21
				De 90 à 94 ans	24	6	18
				De 95 à 99 ans	13	5	8
511 Pleurésie				515 Fibrose postinflammatoire du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	11	17	Total	124	65	59
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	14	7	7	De 40 à 59 ans	13	9	4
De 80 à 99 ans	13	4	9	De 60 à 79 ans	68	40	28
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	40	15	25
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	8	5	3	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	6	3	3	De 50 à 54 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	5	1	4	De 55 à 59 ans	4	4	0
				De 60 à 64 ans	10	6	4
				De 65 à 69 ans	11	5	6
				De 70 à 74 ans	29	16	13
				De 75 à 79 ans	18	13	5
				De 80 à 84 ans	20	8	12
				De 85 à 89 ans	18	7	11
				De 90 à 94 ans	2	0	2
512 Pneumothorax				516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	13	10	Total	38	22	16
De 60 à 79 ans	14	8	6	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	9	5	4	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	18	8	10
De 70 à 74 ans	8	5	3	De 80 à 99 ans	16	10	6
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	5	2	3
				De 70 à 74 ans	6	3	3
				De 75 à 79 ans	4	1	3
				De 80 à 84 ans	8	5	3
				De 85 à 89 ans	8	5	3
513 Abscès du poumon et du médiastin							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	13	10	3				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	8	6	2				
De 80 à 99 ans	4	3	1				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	2	2	0				
De 70 à 74 ans	3	2	1				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	3	2	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

518 Autres maladies du poumon				IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	632	288	344	Total	4.305	2.033	2.272
Moins de 20 ans	5	4	1	Moins de 20 ans	12	9	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	106	67	39
De 40 à 59 ans	24	17	7	De 40 à 59 ans	668	443	225
De 60 à 79 ans	177	111	66	De 60 à 79 ans	1.682	939	743
De 80 à 99 ans	417	153	264	De 80 à 99 ans	1.828	573	1.255
100 ans et plus	8	2	6	100 ans et plus	9	2	7
Moins de 5 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	4	3	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 25 à 29 ans	10	5	5
De 55 à 59 ans	11	8	3	De 30 à 34 ans	29	16	13
De 60 à 64 ans	20	15	5	De 35 à 39 ans	62	43	19
De 65 à 69 ans	25	18	7	De 40 à 44 ans	115	80	35
De 70 à 74 ans	61	42	19	De 45 à 49 ans	172	117	55
De 75 à 79 ans	71	36	35	De 50 à 54 ans	169	112	57
De 80 à 84 ans	138	70	68	De 55 à 59 ans	212	134	78
De 85 à 89 ans	147	45	102	De 60 à 64 ans	272	163	109
De 90 à 94 ans	96	33	63	De 65 à 69 ans	373	237	136
De 95 à 99 ans	36	5	31	De 70 à 74 ans	545	317	228
				De 75 à 79 ans	492	222	270
				De 80 à 84 ans	668	266	402
				De 85 à 89 ans	663	199	464
				De 90 à 94 ans	396	91	305
				De 95 à 99 ans	101	17	84
519 Autres maladies de l'appareil respiratoire				Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	52	49	Total	4	1	3
Moins de 20 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 40 à 59 ans	6	4	2	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	51	28	23	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	42	19	23				
100 ans et plus	1	0	1	520 Troubles de l'odontogénie			
Moins de 5 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	3	2	1	Total	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	7	5	2				
De 65 à 69 ans	10	6	4	522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux			
De 70 à 74 ans	21	9	12	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	13	8	5	Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	16	6	10	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	15	8	7	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	10	5	5				
De 95 à 99 ans	1	0	1	527 Maladies des glandes salivaires			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	2	1	1
				De 80 à 99 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>				<i>531 Ulcère de l'estomac</i>			
<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>	<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>
Total	489	221	268	Total	330	145	185
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	8	5	3	De 40 à 59 ans	21	10	11
De 40 à 59 ans	30	18	12	De 60 à 79 ans	115	65	50
De 60 à 79 ans	167	93	74	De 80 à 99 ans	188	67	121
De 80 à 99 ans	282	105	177	100 ans et plus	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	4	2	De 55 à 59 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	6	3	3	De 60 à 64 ans	18	11	7
De 50 à 54 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	23	16	7
De 55 à 59 ans	14	8	6	De 70 à 74 ans	33	17	16
De 60 à 64 ans	24	16	8	De 75 à 79 ans	41	21	20
De 65 à 69 ans	33	21	12	De 80 à 84 ans	64	26	38
De 70 à 74 ans	47	24	23	De 85 à 89 ans	76	24	52
De 75 à 79 ans	63	32	31	De 90 à 94 ans	38	15	23
De 80 à 84 ans	97	40	57	De 95 à 99 ans	10	2	8
De 85 à 89 ans	111	38	73				
De 90 à 94 ans	59	23	36				
De 95 à 99 ans	15	4	11				
				<i>532 Ulcère du duodénum</i>			
<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>	<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>
Total	57	26	31	Total	40	19	21
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	15	10	5
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	23	7	16
De 60 à 79 ans	14	3	11	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	38	19	19	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	3	0	3	De 85 à 89 ans	10	3	7
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 65 à 69 ans	3	0	3	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	8	2	6				
De 75 à 79 ans	8	2	6				
De 80 à 84 ans	11	4	7				
De 85 à 89 ans	15	10	5				
De 90 à 94 ans	10	4	6				
De 95 à 99 ans	2	1	1				
				<i>533 Ulcère digestif de siège non précisé</i>			
<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>	<u>Âges</u>	<u>H + F</u>	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>
Total	11	3	8	Total	11	3	8
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 80 à 99 ans	7	1	6
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

534 Ulcère gastro-jéjunale				<i>Appendicite (540-543)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2	Total	18	6	12
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	4	2	2	De 80 à 99 ans	11	4	7
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	3	0	3
				De 80 à 84 ans	4	1	3
				De 85 à 89 ans	5	2	3
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
535 Gastrite et duodénite				540 Appendicite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1	Total	17	5	12
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	10	3	7
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	3	0	3
				De 80 à 84 ans	3	0	3
				De 85 à 89 ans	5	2	3
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
536 Troubles fonctionnels de l'estomac				541 Appendicite, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	7	10	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	13	4	9	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	6	2	4				
De 85 à 89 ans	3	0	3				
De 90 à 94 ans	4	2	2				
537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum				<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	12	10	Total	69	34	35
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	6	1	5
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	21	12	9
De 60 à 79 ans	12	6	6	De 80 à 99 ans	42	21	21
De 80 à 99 ans	7	4	3	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	5	1	4
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	16	6	10
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	13	8	5
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 90 à 94 ans	12	7	5
De 90 à 94 ans	3	2	1	De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

550 Hernie inguinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	18	10
De 60 à 79 ans	6	5	1
De 80 à 99 ans	22	13	9
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	6	5	1

551 Autres hernies abdominales avec gangrène			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

552 Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	7	14
De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	13	4	9
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

553 Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	7	8
De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 99 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Entérite et colite non infectieuses (555-558)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	624	238	386
De 20 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	27	19	8
De 60 à 79 ans	240	127	113
De 80 à 99 ans	352	90	262
100 ans et plus	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	20	14	6
De 60 à 64 ans	37	23	14
De 65 à 69 ans	39	17	22
De 70 à 74 ans	85	51	34
De 75 à 79 ans	79	36	43
De 80 à 84 ans	139	52	87
De 85 à 89 ans	125	24	101
De 90 à 94 ans	69	13	56
De 95 à 99 ans	19	1	18

555 Entérite régionale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	8	14
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 99 ans	11	1	10
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	1	0

556 Recto-colite idiopathique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

557 Insuffisance vasculaire intestinale				<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	521	208	313	Total	758	285	473
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	23	17	6	De 20 à 39 ans	7	3	4
De 60 à 79 ans	206	109	97	De 40 à 59 ans	29	18	11
De 80 à 99 ans	289	81	208	De 60 à 79 ans	266	145	121
100 ans et plus	2	1	1	De 80 à 99 ans	448	112	336
De 30 à 34 ans	1	0	1	100 ans et plus	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	18	13	5	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	30	19	11	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	32	14	18	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	72	42	30	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	72	34	38	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	116	48	68	De 50 à 54 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	106	23	83	De 55 à 59 ans	15	10	5
De 90 à 94 ans	54	10	44	De 60 à 64 ans	23	14	9
De 95 à 99 ans	13	0	13	De 65 à 69 ans	52	30	22
				De 70 à 74 ans	100	69	31
				De 75 à 79 ans	91	32	59
				De 80 à 84 ans	150	50	100
				De 85 à 89 ans	167	42	125
				De 90 à 94 ans	106	17	89
				De 95 à 99 ans	25	3	22
558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses				560 Occlusion intestinale sans mention de hernie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	19	51	Total	339	119	220
De 40 à 59 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	20	10	10	De 20 à 39 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	48	8	40	De 40 à 59 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	97	49	48
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	226	58	168
De 60 à 64 ans	3	1	2	100 ans et plus	1	0	1
De 65 à 69 ans	5	3	2	Moins de 5 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	8	4	4	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	16	4	12	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	13	1	12	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	13	2	11	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	6	1	5	De 55 à 59 ans	5	5	0
				De 60 à 64 ans	4	3	1
				De 65 à 69 ans	16	10	6
				De 70 à 74 ans	38	27	11
				De 75 à 79 ans	39	9	30
				De 80 à 84 ans	79	32	47
				De 85 à 89 ans	76	14	62
				De 90 à 94 ans	58	11	47
				De 95 à 99 ans	13	1	12

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

562 Diverticule de l'intestin				567 Péritonite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	129	34	95	Total	167	74	93
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	42	23	19	De 40 à 59 ans	8	4	4
De 80 à 99 ans	84	11	73	De 60 à 79 ans	79	48	31
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	75	18	57
De 50 à 54 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	0	3	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	14	7	7	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	15	11	4	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	10	5	5	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	25	5	20	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	34	4	30	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	19	1	18	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	6	1	5	De 60 à 64 ans	11	7	4
564 Troubles digestifs fonctionnels non classés ailleurs				De 65 à 69 ans	14	10	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	32	22	10
Total	17	7	10	De 75 à 79 ans	22	9	13
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	27	6	21
De 60 à 79 ans	8	5	3	De 85 à 89 ans	28	9	19
De 80 à 99 ans	8	2	6	De 90 à 94 ans	17	3	14
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	2	1	1	568 Autres affections du péritoine			
De 70 à 74 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	4	2	2	Total	11	6	5
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 60 à 79 ans	6	4	2
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
565 Fissure et fistule anales				De 45 à 49 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	1	0	1
Total	1	1	0	De 70 à 74 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
566 Abscès des régions anale et rectale				De 85 à 89 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 90 à 94 ans	1	0	1
Total	2	0	2	569 Autres affections intestinales			
De 40 à 59 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	1	0	1	Total	92	44	48
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	34	16	18
567 Péritonite				De 80 à 99 ans	49	21	28
Âges	H + F	Hommes	Femmes	100 ans et plus	1	1	0
Total	167	74	93	De 50 à 54 ans	3	3	0
Moins de 20 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 40 à 59 ans	8	4	4	De 65 à 69 ans	6	2	4
De 60 à 79 ans	79	48	31	De 70 à 74 ans	9	4	5
De 80 à 99 ans	75	18	57	De 75 à 79 ans	15	6	9
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	14	6	8
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	22	13	9
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	10	1	9
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	2	1	1				
De 55 à 59 ans	4	2	2				
De 60 à 64 ans	11	7	4				
De 65 à 69 ans	14	10	4				
De 70 à 74 ans	32	22	10				
De 75 à 79 ans	22	9	13				
De 80 à 84 ans	27	6	21				
De 85 à 89 ans	28	9	19				
De 90 à 94 ans	17	3	14				
De 95 à 99 ans	3	0	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)				571 Maladies chroniques et cirrhose du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.343	1.248	1.095	Total	1.215	735	480
Moins de 20 ans	5	3	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	88	58	30	De 20 à 39 ans	57	35	22
De 40 à 59 ans	575	387	188	De 40 à 59 ans	457	302	155
De 60 à 79 ans	982	560	422	De 60 à 79 ans	577	337	240
De 80 à 99 ans	689	240	449	De 80 à 99 ans	123	60	63
100 ans et plus	4	0	4	De 5 à 9 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	13	5	8
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	39	27	12
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	85	59	26
De 25 à 29 ans	8	5	3	De 45 à 49 ans	129	88	41
De 30 à 34 ans	20	11	9	De 50 à 54 ans	120	78	42
De 35 à 39 ans	58	41	17	De 55 à 59 ans	123	77	46
De 40 à 44 ans	105	74	31	De 60 à 64 ans	129	74	55
De 45 à 49 ans	160	110	50	De 65 à 69 ans	165	121	44
De 50 à 54 ans	153	102	51	De 70 à 74 ans	186	106	80
De 55 à 59 ans	157	101	56	De 75 à 79 ans	97	36	61
De 60 à 64 ans	184	106	78	De 80 à 84 ans	83	43	40
De 65 à 69 ans	245	168	77	De 85 à 89 ans	28	12	16
De 70 à 74 ans	305	168	137	De 90 à 94 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	248	118	130	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	261	117	144				
De 85 à 89 ans	239	84	155				
De 90 à 94 ans	149	30	119				
De 95 à 99 ans	40	9	31				

572 Abscès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	38	25
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	17	14	3
De 60 à 79 ans	26	16	10
De 80 à 99 ans	16	6	10
100 ans et plus	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	8	5	3
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	5	0	5

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	10	10
Moins de 20 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

573 Autres maladies du foie				576 Autres maladies des voies biliaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	96	49	47	Total	57	14	43
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	20	6	14
De 40 à 59 ans	19	13	6	De 80 à 99 ans	33	6	27
De 60 à 79 ans	53	28	25	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 99 ans	20	6	14	De 50 à 54 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	7	5	2	De 70 à 74 ans	5	1	4
De 50 à 54 ans	8	4	4	De 75 à 79 ans	13	5	8
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	12	3	9
De 60 à 64 ans	10	4	6	De 85 à 89 ans	10	2	8
De 65 à 69 ans	11	5	6	De 90 à 94 ans	7	1	6
De 70 à 74 ans	17	9	8	De 95 à 99 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	15	10	5	577 Maladies du pancréas			
De 80 à 84 ans	8	3	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	6	2	4	Total	203	100	103
De 90 à 94 ans	5	1	4	De 20 à 39 ans	16	13	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	31	19	12
574 Lithiase biliaire				De 60 à 79 ans	82	48	34
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	74	20	54
Total	64	19	45	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	4	4	0
De 60 à 79 ans	15	6	9	De 35 à 39 ans	11	8	3
De 80 à 99 ans	47	12	35	De 40 à 44 ans	7	5	2
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	13	8	5
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	18	11	7
De 75 à 79 ans	7	2	5	De 70 à 74 ans	25	15	10
De 80 à 84 ans	12	5	7	De 75 à 79 ans	26	14	12
De 85 à 89 ans	21	5	16	De 80 à 84 ans	22	8	14
De 90 à 94 ans	11	1	10	De 85 à 89 ans	28	8	20
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	21	4	17
575 Autres maladies de la vésicule biliaire				De 95 à 99 ans	3	0	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	578 Hémorragie gastro-intestinale			
Total	158	52	106	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 20 à 39 ans	1	0	1	Total	464	229	235
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 20 à 39 ans	6	6	0
De 60 à 79 ans	48	22	26	De 40 à 59 ans	36	29	7
De 80 à 99 ans	104	27	77	De 60 à 79 ans	154	93	61
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	267	101	166
De 50 à 54 ans	3	2	1	100 ans et plus	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	0	4	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	3	4	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	17	8	9	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	20	11	9	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	28	9	19	De 45 à 49 ans	9	9	0
De 85 à 89 ans	41	13	28	De 50 à 54 ans	9	7	2
De 90 à 94 ans	26	4	22	De 55 à 59 ans	13	9	4
De 95 à 99 ans	9	1	8	De 60 à 64 ans	16	12	4
				De 65 à 69 ans	32	22	10
				De 70 à 74 ans	44	24	20
				De 75 à 79 ans	62	35	27
				De 80 à 84 ans	86	40	46
				De 85 à 89 ans	101	41	60
				De 90 à 94 ans	61	13	48
				De 95 à 99 ans	19	7	12

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

579 Malabsorption intestinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.621	700	921
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 59 ans	61	39	22
De 60 à 79 ans	604	299	305
De 80 à 99 ans	944	356	588
100 ans et plus	3	0	3
Moins de 5 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	15	10	5
De 50 à 54 ans	16	13	3
De 55 à 59 ans	23	13	10
De 60 à 64 ans	69	40	29
De 65 à 69 ans	127	64	63
De 70 à 74 ans	179	93	86
De 75 à 79 ans	229	102	127
De 80 à 84 ans	341	163	178
De 85 à 89 ans	362	123	239
De 90 à 94 ans	183	50	133
De 95 à 99 ans	58	20	38

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.208	516	692
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	48	31	17
De 60 à 79 ans	457	225	232
De 80 à 99 ans	695	256	439
100 ans et plus	3	0	3
Moins de 5 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	12	7	5
De 50 à 54 ans	12	10	2
De 55 à 59 ans	20	11	9
De 60 à 64 ans	59	34	25
De 65 à 69 ans	100	48	52
De 70 à 74 ans	139	73	66
De 75 à 79 ans	159	70	89
De 80 à 84 ans	250	116	134
De 85 à 89 ans	271	90	181
De 90 à 94 ans	127	33	94
De 95 à 99 ans	47	17	30

580 Glomérulonéphrite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

581 Syndrome néphrotique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	7	9
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	3	0	3

582 Glomérulonéphrite chronique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0

583 Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	8	3
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

584 Insuffisance rénale aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	134	60	74
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	47	25	22
De 80 à 99 ans	81	31	50
Moins de 5 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	11	5	6
De 70 à 74 ans	13	7	6
De 75 à 79 ans	17	8	9
De 80 à 84 ans	34	14	20
De 85 à 89 ans	29	10	19
De 90 à 94 ans	13	4	9
De 95 à 99 ans	5	3	2

585 Insuffisance rénale chronique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	268	137	131
De 40 à 59 ans	25	15	10
De 60 à 79 ans	129	70	59
De 80 à 99 ans	114	52	62
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	10	4	6
De 60 à 64 ans	22	15	7
De 65 à 69 ans	28	15	13
De 70 à 74 ans	44	24	20
De 75 à 79 ans	35	16	19
De 80 à 84 ans	44	29	15
De 85 à 89 ans	45	17	28
De 90 à 94 ans	21	6	15
De 95 à 99 ans	4	0	4

586 Insuffisance rénale, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	770	301	469
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 79 ans	265	122	143
De 80 à 99 ans	485	167	318
100 ans et plus	3	0	3
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	28	12	16
De 65 à 69 ans	57	26	31
De 70 à 74 ans	78	40	38
De 75 à 79 ans	102	44	58
De 80 à 84 ans	165	69	96
De 85 à 89 ans	192	61	131
De 90 à 94 ans	90	23	67
De 95 à 99 ans	38	14	24

587 Sclérose rénale, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	347	134	213
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 79 ans	118	50	68
De 80 à 99 ans	217	77	140
Moins de 5 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	8	4	4
De 65 à 69 ans	21	10	11
De 70 à 74 ans	30	12	18
De 75 à 79 ans	59	24	35
De 80 à 84 ans	74	35	39
De 85 à 89 ans	82	27	55
De 90 à 94 ans	51	13	38
De 95 à 99 ans	10	2	8

590 Infections rénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	15	43
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	22	4	18
De 80 à 99 ans	34	9	25
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	14	2	12
De 80 à 84 ans	11	5	6
De 85 à 89 ans	15	2	13
De 90 à 94 ans	8	2	6

591 Hydronéphrose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

592 Calculs du rein et de l'uretère				599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5	Total	216	82	134
De 60 à 79 ans	3	0	3	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	70	30	40
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	141	49	92
De 80 à 84 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 60 à 64 ans	5	3	2
				De 65 à 69 ans	11	6	5
				De 70 à 74 ans	18	5	13
				De 75 à 79 ans	36	16	20
				De 80 à 84 ans	47	21	26
				De 85 à 89 ans	51	19	32
				De 90 à 94 ans	36	8	28
				De 95 à 99 ans	7	1	6
593 Autres affections du rein et de l'uretère				<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes		
Total	45	25	20	Total	50		
De 40 à 59 ans	5	2	3	De 40 à 59 ans	3		
De 60 à 79 ans	15	12	3	De 60 à 79 ans	24		
De 80 à 99 ans	25	11	14	De 80 à 99 ans	23		
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2		
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1		
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 60 à 64 ans	2		
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	6		
De 65 à 69 ans	4	4	0	De 70 à 74 ans	8		
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 75 à 79 ans	8		
De 75 à 79 ans	6	5	1	De 80 à 84 ans	12		
De 80 à 84 ans	8	4	4	De 85 à 89 ans	6		
De 85 à 89 ans	10	4	6	De 90 à 94 ans	4		
De 90 à 94 ans	4	2	2	De 95 à 99 ans	1		
De 95 à 99 ans	3	1	2				
594 Calculs des voies urinaires basses				600 Hyperplasie de la prostate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes		
Total	1	1	0	Total	29		
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	14		
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	15		
				De 65 à 69 ans	5		
				De 70 à 74 ans	5		
				De 75 à 79 ans	4		
				De 80 à 84 ans	7		
				De 85 à 89 ans	5		
				De 90 à 94 ans	2		
				De 95 à 99 ans	1		
595 Cystite				601 Affections inflammatoires de la prostate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes		
Total	6	2	4	Total	7		
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	3		
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 80 à 99 ans	4		
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2		
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 75 à 79 ans	1		
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	4		
De 90 à 94 ans	1	0	1				
596 Autres affections de la vessie							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	7	3	4				
De 60 à 79 ans	6	2	4				
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	2	0	2				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

602 Autres affections de la prostate		615 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	6	Total	1
De 60 à 79 ans	2	De 60 à 79 ans	1
De 80 à 99 ans	4	De 70 à 74 ans	1
De 60 à 64 ans	1	616 Affections inflammatoires du col de l'utérus, du vagin et de la vulve	
De 75 à 79 ans	1	Âges	Femmes
De 80 à 84 ans	1	Total	3
De 85 à 89 ans	1	De 40 à 59 ans	1
De 90 à 94 ans	2	De 60 à 79 ans	1
603 Hydrocèle		De 80 à 99 ans	1
Âges	Hommes	De 40 à 44 ans	1
Total	1	De 70 à 74 ans	1
De 60 à 79 ans	1	De 80 à 84 ans	1
De 75 à 79 ans	1	Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)	
604 Orchite et épididymite		Âges	Femmes
Âges	Hommes	Total	11
Total	1	De 20 à 39 ans	1
De 40 à 59 ans	1	De 60 à 79 ans	3
De 50 à 54 ans	1	De 80 à 99 ans	7
608 Autres affections des organes génitaux masculins		De 20 à 24 ans	1
Âges	Hommes	De 75 à 79 ans	3
Total	6	De 80 à 84 ans	3
De 40 à 59 ans	2	De 85 à 89 ans	3
De 60 à 79 ans	4	De 90 à 94 ans	1
De 45 à 49 ans	2	618 Prolapsus génital	
De 60 à 64 ans	1	Âges	Femmes
De 65 à 69 ans	1	Total	2
De 70 à 74 ans	1	De 80 à 99 ans	2
De 75 à 79 ans	1	De 85 à 89 ans	2
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)		619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	5	Total	5
De 40 à 59 ans	1	De 60 à 79 ans	1
De 60 à 79 ans	2	De 80 à 99 ans	4
De 80 à 99 ans	2	De 75 à 79 ans	1
De 40 à 44 ans	1	De 80 à 84 ans	2
De 70 à 74 ans	2	De 85 à 89 ans	1
De 80 à 84 ans	2	De 90 à 94 ans	1
614 Affections inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du tissu cellulaire pelvien et du péritoine pelvien		620 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 80 à 99 ans	1	De 60 à 79 ans	1
De 80 à 84 ans	1	De 75 à 79 ans	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

622 Affections non inflammatoires du col utérin		<i>Complications liées principalement à la grossesse (640-648)</i>	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 20 à 24 ans	1	De 25 à 29 ans	1
629 Autres affections des organes génitaux féminins		648 Autres affections de la mère, classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	2	Total	1
De 60 à 79 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 80 à 99 ans	1	De 25 à 29 ans	1
De 75 à 79 ans	1		
De 80 à 84 ans	1		
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)		<i>Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement (660-669)</i>	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	11	Total	2
De 20 à 39 ans	10	De 20 à 39 ans	2
De 40 à 59 ans	1	De 30 à 34 ans	2
De 20 à 24 ans	1		
De 25 à 29 ans	1		
De 30 à 34 ans	5		
De 35 à 39 ans	3		
De 45 à 49 ans	1		
<i>Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)</i>		666 Hémorragie du post-partum	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	3	Total	1
De 20 à 39 ans	2	De 20 à 39 ans	1
De 40 à 59 ans	1	De 30 à 34 ans	1
De 30 à 34 ans	1		
De 35 à 39 ans	1		
De 45 à 49 ans	1		
636 Avortement provoqué illégal		<i>Complications des suites de couches (670-676)</i>	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	5
De 40 à 59 ans	1	De 20 à 39 ans	5
De 45 à 49 ans	1	De 20 à 24 ans	1
		De 30 à 34 ans	2
		De 35 à 39 ans	2
637 Avortement, sans précision		671 Complications veineuses au cours de la grossesse et des suites de couches	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 30 à 34 ans	1	De 30 à 34 ans	1
638 Echec de la tentative d'avortement			
Âges	Femmes		
Total	1		
De 20 à 39 ans	1		
De 35 à 39 ans	1		

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

673 Embolie pulmonaire obstétricale	
Âges	Femmes
Total	1
De 20 à 39 ans	1
De 30 à 34 ans	1

674 Complications des suites de couches, autres et sans précision, non classées ailleurs	
Âges	Femmes
Total	3
De 20 à 39 ans	3
De 20 à 24 ans	1
De 35 à 39 ans	2

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	483	131	352
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 79 ans	101	42	59
De 80 à 99 ans	370	85	285
100 ans et plus	5	0	5
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	7	2	5
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	33	15	18
De 75 à 79 ans	51	19	32
De 80 à 84 ans	119	35	84
De 85 à 89 ans	133	33	100
De 90 à 94 ans	97	16	81
De 95 à 99 ans	21	1	20

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	2	15
De 60 à 79 ans	7	0	7
De 80 à 99 ans	9	2	7
100 ans et plus	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	2	0	2

682 Autres phlegmons et abcès			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	1	9
De 60 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 99 ans	6	1	5
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	1	0	1

685 Kyste dermoïde pararectal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
De 60 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 99 ans	2	1	1
100 ans et plus	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	9	5	4
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

694 Dermatoses bulleuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	7	6
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

695 Affections érythémateuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

696 Psoriasis et troubles similaires				XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	709	169	540
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	194	74	120
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	485	81	404
<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>				100 ans et plus	5	1	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	1	0	1
Total	449	120	329	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	87	38	49	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	352	78	274	De 45 à 49 ans	3	3	0
100 ans et plus	4	0	4	De 50 à 54 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	11	6	5
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	16	6	10
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	35	9	26
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	65	31	34
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	78	28	50
De 65 à 69 ans	10	6	4	De 80 à 84 ans	164	37	127
De 70 à 74 ans	26	12	14	De 85 à 89 ans	177	24	153
De 75 à 79 ans	48	18	30	De 90 à 94 ans	109	14	95
De 80 à 84 ans	108	31	77	De 95 à 99 ans	35	6	29
De 85 à 89 ans	128	31	97	<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
De 90 à 94 ans	96	15	81	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	20	1	19	Total	174	48	126
707 Ulcérations chroniques de la peau				De 20 à 39 ans	5	2	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 59 ans	13	7	6
Total	449	120	329	De 60 à 79 ans	88	26	62
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	68	13	55
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	87	38	49	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	352	78	274	De 30 à 34 ans	1	1	0
100 ans et plus	4	0	4	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 60 à 64 ans	10	4	6
De 65 à 69 ans	10	6	4	De 65 à 69 ans	23	3	20
De 70 à 74 ans	26	12	14	De 70 à 74 ans	28	13	15
De 75 à 79 ans	48	18	30	De 75 à 79 ans	27	6	21
De 80 à 84 ans	108	31	77	De 80 à 84 ans	36	9	27
De 85 à 89 ans	128	31	97	De 85 à 89 ans	24	4	20
De 90 à 94 ans	96	15	81	De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	20	1	19	De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

710 Maladies disséminées du tissu conjonctif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	16	30
De 20 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 79 ans	29	9	20
De 80 à 99 ans	5	1	4
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	9	2	7
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

711 Arthropathies associées à des infections			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	5	1	4
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	5	1	4

713 Arthropathies associées à d'autres affections classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	23	75
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	52	14	38
De 80 à 99 ans	41	7	34
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	13	1	12
De 70 à 74 ans	20	8	12
De 75 à 79 ans	16	3	13
De 80 à 84 ans	20	5	15
De 85 à 89 ans	16	2	14
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

715 Arthroses et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	4	12
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	14	3	11
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

716 Arthropathies, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Affections des régions du plan dorsal (720-724)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	17	7
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	14	13	1
De 80 à 99 ans	8	2	6
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	7	1
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 99 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

721 Arthrose rachidienne et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	7	4
De 60 à 79 ans	7	6	1
De 80 à 99 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

722 Lésions des disques intervertébraux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

723 Autres atteintes de la région cervicale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0

724 Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	11	17
De 60 à 79 ans	12	7	5
De 80 à 99 ans	16	4	12
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	1	0	1

725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	7	1	6
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3

726 Maladies des insertions tendineuses et syndromes apparentés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	4	7
De 60 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	7	1	6
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	5	0	5
De 90 à 94 ans	1	0	1

729 Autres atteintes des tissus mous			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 60 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	483	93	390
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	80	28	52
De 80 à 99 ans	393	62	331
100 ans et plus	5	1	4
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	9	3	6
De 70 à 74 ans	24	9	15
De 75 à 79 ans	42	14	28
De 80 à 84 ans	119	25	94
De 85 à 89 ans	140	18	122
De 90 à 94 ans	101	13	88
De 95 à 99 ans	33	6	27

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	10	3	7
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	2	0

732 Ostéochondropathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	454	83	371
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	71	24	47
De 80 à 99 ans	375	56	319
100 ans et plus	5	1	4
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	22	8	14
De 75 à 79 ans	40	13	27
De 80 à 84 ans	111	22	89
De 85 à 89 ans	134	17	117
De 90 à 94 ans	98	11	87
De 95 à 99 ans	32	6	26

737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	4	0	4
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	0	1

738 Autres déformations acquises			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	301	168	133
Moins de 20 ans	217	128	89
De 20 à 39 ans	26	16	10
De 40 à 59 ans	32	14	18
De 60 à 79 ans	18	8	10
De 80 à 99 ans	8	2	6
Moins de 5 ans	197	116	81
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	8	4	4
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	11	7	4
De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	12	5	7
De 50 à 54 ans	7	3	4
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	2	0	2

740 Anencéphalie et anomalies similaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Moins de 20 ans	3	2	1
Moins de 5 ans	3	2	1

741 Spina bifida			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	8	5
Moins de 20 ans	13	8	5
Moins de 5 ans	13	8	5

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	11	19
Moins de 20 ans	26	9	17
De 20 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	22	7	15
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	24	22
Moins de 20 ans	23	14	9
De 20 à 39 ans	9	5	4
De 40 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	6	1	5
Moins de 5 ans	22	13	9
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	2	0	2

746 Autres anomalies congénitales du coeur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	38	27
Moins de 20 ans	56	34	22
De 20 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	47	28	19
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	6	3
Moins de 20 ans	7	4	3
De 40 à 59 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	6	3	3
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	12	6
Moins de 20 ans	17	12	5
De 20 à 39 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	17	12	5
De 25 à 29 ans	1	0	1

749 Fissure du palais et bec-de lièvre			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3
Moins de 20 ans	9	6	3
De 60 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	9	6	3
De 60 à 64 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0

756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	12	6
Moins de 20 ans	15	11	4
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	14	10	4
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

757 Anomalies congénitales du tégument			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

758 Aberrations chromosomiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	23	30
Moins de 20 ans	23	10	13
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	16	6	10
De 60 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	21	10	11
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	5	1	4
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	18	9
Moins de 20 ans	21	14	7
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	4	2	2
Moins de 5 ans	20	14	6
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	264	168	96
Moins de 20 ans	264	168	96
Moins de 5 ans	264	168	96

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
Moins de 20 ans	6	4	2
Moins de 5 ans	6	4	2

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2
Moins de 20 ans	9	7	2
Moins de 5 ans	9	7	2

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Moins de 20 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	3	3	0

764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Moins de 20 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	2	1	1

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	39	20	19
Moins de 20 ans	39	20	19
Moins de 5 ans	39	20	19

767 Traumatisme obstétrical			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	17	5
Moins de 20 ans	22	17	5
Moins de 5 ans	22	17	5

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance				776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	33	18	Total	2	2	0
Moins de 20 ans	51	33	18	Moins de 20 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	51	33	18	Moins de 5 ans	2	2	0
769 Syndrome de détresse respiratoire				777 Troubles périnataux de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	36	12	Total	4	2	2
Moins de 20 ans	48	36	12	Moins de 20 ans	4	2	2
Moins de 5 ans	48	36	12	Moins de 5 ans	4	2	2
770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né				778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	10	11	Total	5	1	4
Moins de 20 ans	21	10	11	Moins de 20 ans	5	1	4
Moins de 5 ans	21	10	11	Moins de 5 ans	5	1	4
771 Infections spécifiques de la période périnatale				779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	18	7	Total	12	8	4
Moins de 20 ans	25	18	7	Moins de 20 ans	12	8	4
Moins de 5 ans	25	18	7	Moins de 5 ans	12	8	4
772 Hémorragies fœtale et néonatale				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4	Total	3.637	1.447	2.190
Moins de 20 ans	7	3	4	Moins de 20 ans	179	121	58
Moins de 5 ans	7	3	4	De 20 à 39 ans	85	63	22
773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation				De 40 à 59 ans	259	182	77
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	894	483	411
Total	4	1	3	De 80 à 99 ans	2.173	592	1.581
Moins de 20 ans	4	1	3	100 ans et plus	47	6	41
Moins de 5 ans	4	1	3	Moins de 5 ans	167	113	54
774 Autres ictères périnataux				De 5 à 9 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 10 à 14 ans	1	0	1
Total	1	0	1	De 15 à 19 ans	9	6	3
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	12	11	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	15	12	3
775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né				De 30 à 34 ans	26	17	9
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	32	23	9
Total	2	1	1	De 40 à 44 ans	40	32	8
Moins de 20 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	78	51	27
Moins de 5 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	75	55	20
				De 55 à 59 ans	66	44	22
				De 60 à 64 ans	124	77	47
				De 65 à 69 ans	202	125	77
				De 70 à 74 ans	306	166	140
				De 75 à 79 ans	262	115	147
				De 80 à 84 ans	576	205	371
				De 85 à 89 ans	707	209	498
				De 90 à 94 ans	637	127	510
				De 95 à 99 ans	253	51	202

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Symptômes (780-789)				785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	471	197	274	Total	252	84	168
Moins de 20 ans	5	5	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	14	8	6
De 40 à 59 ans	29	21	8	De 60 à 79 ans	85	35	50
De 60 à 79 ans	184	94	90	De 80 à 99 ans	150	39	111
De 80 à 99 ans	248	74	174	100 ans et plus	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	5	5	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	3	0	3
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	8	6	2	De 60 à 64 ans	11	4	7
De 50 à 54 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	13	4	9
De 55 à 59 ans	11	8	3	De 70 à 74 ans	35	15	20
De 60 à 64 ans	18	9	9	De 75 à 79 ans	26	12	14
De 65 à 69 ans	36	20	16	De 80 à 84 ans	54	16	38
De 70 à 74 ans	81	39	42	De 85 à 89 ans	61	16	45
De 75 à 79 ans	49	26	23	De 90 à 94 ans	30	7	23
De 80 à 84 ans	80	25	55	De 95 à 99 ans	5	0	5
De 85 à 89 ans	103	35	68				
De 90 à 94 ans	55	13	42				
De 95 à 99 ans	10	1	9				
780 Symptômes généraux				786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	16	31	Total	153	91	62
Moins de 20 ans	3	3	0	Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	12	11	1
De 60 à 79 ans	11	6	5	De 60 à 79 ans	83	51	32
De 80 à 99 ans	29	5	24	De 80 à 99 ans	55	26	29
Moins de 5 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	18	13	5
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	40	22	18
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	20	13	7
De 80 à 84 ans	8	1	7	De 80 à 84 ans	17	8	9
De 85 à 89 ans	10	2	8	De 85 à 89 ans	23	13	10
De 90 à 94 ans	8	1	7	De 90 à 94 ans	14	5	9
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 95 à 99 ans	1	0	1
782 Symptômes relatifs au tégument				787 Symptômes relatifs à l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	1	0
783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement				789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	2	6	Total	8	2	6
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	7	2	5	De 80 à 99 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	6	2	4	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Constatations anormales non spécifiques (790-796)</i>				<i>798 Mort subite de cause inconnue</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	585	344	241
De 60 à 79 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	146	96	50
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	23	17	6
<i>791 Résultats non spécifiques des examens d'urine</i>				De 40 à 59 ans	79	63	16
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	174	108	66
Total	1	0	1	De 80 à 99 ans	162	60	102
De 60 à 79 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	144	94	50
<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>				De 15 à 19 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	4	3	1
Total	3.165	1.250	1.915	De 25 à 29 ans	2	2	0
Moins de 20 ans	174	116	58	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 20 à 39 ans	81	60	21	De 35 à 39 ans	11	8	3
De 40 à 59 ans	230	161	69	De 40 à 44 ans	13	11	2
De 60 à 79 ans	709	389	320	De 45 à 49 ans	24	15	9
De 80 à 99 ans	1.925	518	1.407	De 50 à 54 ans	22	19	3
100 ans et plus	46	6	40	De 55 à 59 ans	20	18	2
Moins de 5 ans	162	108	54	De 60 à 64 ans	34	23	11
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	46	29	17
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	62	38	24
De 15 à 19 ans	9	6	3	De 75 à 79 ans	32	18	14
De 20 à 24 ans	12	11	1	De 80 à 84 ans	64	29	35
De 25 à 29 ans	14	11	3	De 85 à 89 ans	59	17	42
De 30 à 34 ans	26	17	9	De 90 à 94 ans	25	9	16
De 35 à 39 ans	29	21	8	De 95 à 99 ans	14	5	9
De 40 à 44 ans	37	29	8	<i>799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité</i>			
De 45 à 49 ans	70	45	25	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	68	51	17	Total	1.898	773	1.125
De 55 à 59 ans	55	36	19	Moins de 20 ans	28	20	8
De 60 à 64 ans	106	68	38	De 20 à 39 ans	58	43	15
De 65 à 69 ans	165	105	60	De 40 à 59 ans	151	98	53
De 70 à 74 ans	225	127	98	De 60 à 79 ans	509	278	231
De 75 à 79 ans	213	89	124	De 80 à 99 ans	1.138	329	809
De 80 à 84 ans	496	180	316	100 ans et plus	14	5	9
De 85 à 89 ans	604	174	430	Moins de 5 ans	18	14	4
De 90 à 94 ans	582	114	468	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	243	50	193	De 10 à 14 ans	1	0	1
<i>797 Sénilité sans mention de psychose</i>				De 15 à 19 ans	7	4	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	8	8	0
Total	682	133	549	De 25 à 29 ans	12	9	3
De 60 à 79 ans	26	3	23	De 30 à 34 ans	20	13	7
De 80 à 99 ans	625	129	496	De 35 à 39 ans	18	13	5
100 ans et plus	31	1	30	De 40 à 44 ans	24	18	6
De 65 à 69 ans	3	0	3	De 45 à 49 ans	46	30	16
De 70 à 74 ans	8	2	6	De 50 à 54 ans	46	32	14
De 75 à 79 ans	15	1	14	De 55 à 59 ans	35	18	17
De 80 à 84 ans	88	22	66	De 60 à 64 ans	72	45	27
De 85 à 89 ans	160	36	124	De 65 à 69 ans	116	76	40
De 90 à 94 ans	258	46	212	De 70 à 74 ans	155	87	68
De 95 à 99 ans	119	25	94	De 75 à 79 ans	166	70	96
				De 80 à 84 ans	344	129	215
				De 85 à 89 ans	385	121	264
				De 90 à 94 ans	299	59	240
				De 95 à 99 ans	110	20	90

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.494	4.207	2.287
Moins de 20 ans	442	297	145
De 20 à 39 ans	1.799	1.411	388
De 40 à 59 ans	1.561	1.128	433
De 60 à 79 ans	1.473	899	574
De 80 à 99 ans	1.213	470	743
100 ans et plus	6	2	4
Moins de 5 ans	86	52	34
De 5 à 9 ans	43	25	18
De 10 à 14 ans	75	45	30
De 15 à 19 ans	238	175	63
De 20 à 24 ans	427	337	90
De 25 à 29 ans	437	368	69
De 30 à 34 ans	459	348	111
De 35 à 39 ans	476	358	118
De 40 à 44 ans	446	332	114
De 45 à 49 ans	429	304	125
De 50 à 54 ans	346	261	85
De 55 à 59 ans	340	231	109
De 60 à 64 ans	317	226	91
De 65 à 69 ans	381	235	146
De 70 à 74 ans	445	264	181
De 75 à 79 ans	330	174	156
De 80 à 84 ans	491	234	257
De 85 à 89 ans	400	144	256
De 90 à 94 ans	254	78	176
De 95 à 99 ans	68	14	54

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.494	4.207	2.287
Moins de 20 ans	442	297	145
De 20 à 39 ans	1.799	1.411	388
De 40 à 59 ans	1.561	1.128	433
De 60 à 79 ans	1.473	899	574
De 80 à 99 ans	1.213	470	743
100 ans et plus	6	2	4
Moins de 5 ans	86	52	34
De 5 à 9 ans	43	25	18
De 10 à 14 ans	75	45	30
De 15 à 19 ans	238	175	63
De 20 à 24 ans	427	337	90
De 25 à 29 ans	437	368	69
De 30 à 34 ans	459	348	111
De 35 à 39 ans	476	358	118
De 40 à 44 ans	446	332	114
De 45 à 49 ans	429	304	125
De 50 à 54 ans	346	261	85
De 55 à 59 ans	340	231	109
De 60 à 64 ans	317	226	91
De 65 à 69 ans	381	235	146
De 70 à 74 ans	445	264	181
De 75 à 79 ans	330	174	156
De 80 à 84 ans	491	234	257
De 85 à 89 ans	400	144	256
De 90 à 94 ans	254	78	176
De 95 à 99 ans	68	14	54

<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	10	4
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>E805 Heurt par matériel roulant</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 20 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>E807 Accident de chemin de fer non précisé</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)				E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.592	1.183	409	Total	43	31	12
Moins de 20 ans	206	144	62	Moins de 20 ans	9	6	3
De 20 à 39 ans	703	562	141	De 20 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 59 ans	322	248	74	De 40 à 59 ans	10	7	3
De 60 à 79 ans	297	186	111	De 60 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 99 ans	64	43	21	De 80 à 99 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	18	10	8	De 5 à 9 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	20	12	8	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	38	24	14	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	130	98	32	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	221	172	49	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	199	165	34	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	162	131	31	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	121	94	27	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	109	89	20	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	87	63	24	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	69	59	10	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	57	37	20	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	66	49	17	De 65 à 69 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	83	49	34	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	91	52	39	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	57	36	21	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	39	29	10	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	19	11	8				
De 90 à 94 ans	5	2	3				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

E810 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train				E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0	Total	57	34	23
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	10	8	2
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	10	5	5
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	13	9	4
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	22	11	11
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 10 à 14 ans	2	2	0
				De 15 à 19 ans	5	5	0
				De 20 à 24 ans	3	2	1
				De 25 à 29 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	4	2	2
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 40 à 44 ans	3	1	2
				De 45 à 49 ans	3	2	1
				De 50 à 54 ans	6	6	0
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	5	4	1
				De 65 à 69 ans	5	2	3
				De 70 à 74 ans	7	4	3
				De 75 à 79 ans	5	1	4
				De 85 à 89 ans	2	1	1

E812 Autres accidents de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	41	10
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	29	23	6
De 40 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 79 ans	11	9	2
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	9	7	2
De 25 à 29 ans	7	6	1
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule à moteur				E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	33	2	Total	1.350	1.001	349
Moins de 20 ans	4	4	0	Moins de 20 ans	175	118	57
De 20 à 39 ans	24	23	1	De 20 à 39 ans	606	486	120
De 40 à 59 ans	7	6	1	De 40 à 59 ans	270	210	60
De 15 à 19 ans	4	4	0	De 60 à 79 ans	242	150	92
De 20 à 24 ans	8	8	0	De 80 à 99 ans	57	37	20
De 25 à 29 ans	6	6	0	Moins de 5 ans	15	8	7
De 30 à 34 ans	4	4	0	De 5 à 9 ans	16	10	6
De 35 à 39 ans	6	5	1	De 10 à 14 ans	33	20	13
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	111	80	31
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	196	151	45
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	174	144	30
E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur du à une perte de maîtrise, sans collision sur la voie publique				De 30 à 34 ans	135	111	24
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	101	80	21
Total	41	31	10	De 40 à 44 ans	91	74	17
Moins de 20 ans	4	4	0	De 45 à 49 ans	74	57	17
De 20 à 39 ans	23	16	7	De 50 à 54 ans	58	48	10
De 40 à 59 ans	8	5	3	De 55 à 59 ans	47	31	16
De 60 à 79 ans	5	5	0	De 60 à 64 ans	51	36	15
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	68	40	28
Moins de 5 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	76	44	32
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	47	30	17
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	35	25	10
De 25 à 29 ans	8	6	2	De 85 à 89 ans	17	10	7
De 30 à 34 ans	7	6	1	De 90 à 94 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	5	2	3	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0	Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)			
De 45 à 49 ans	4	1	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	1	1	0	Total	4	4	0
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
E817 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision				E822 Autre accident hors de la voie publique par collision entre publique par collision entre un véhicule à moteur et un objet en mouvement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision				E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature autre ou non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2	Total	3	3	0
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	3	2	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	27	6
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 59 ans	10	8	2
De 60 à 79 ans	11	11	0
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	6	6	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E826 Accident de cycle à pédales

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	20	4
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 79 ans	8	8	0
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E828 Accident impliquant une monture

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

E829 Autre accident de véhicule routier sans moteur

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

Accidents de transport par eau (E830-E838)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

E830 Accident de bateau entraînant la submersion

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
De 20 à 39 ans	5	5	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0

E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E844 Autres accidents de transport aérien précisés				E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	3	1	2
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	1	1

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)				E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	77	40	Total	13	7	6
Moins de 20 ans	10	7	3	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	62	47	15	De 40 à 59 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	26	17	9	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	7	2	5	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	12	4	8	De 20 à 24 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	6	2	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	23	16	7	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	17	16	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	13	9	4	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	9	6	3	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	10	7	3	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	6	3	3	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	5	3	2				
De 65 à 69 ans	3	1	2				
De 70 à 74 ans	3	1	2				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	4	2	2				
De 85 à 89 ans	6	1	5				
De 90 à 94 ans	2	1	1				

E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux				E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	73	54	19	Total	3	1	2
Moins de 20 ans	5	4	1	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	54	40	14	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	10	9	1	Moins de 5 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	5	4	1				
De 20 à 24 ans	21	14	7				
De 25 à 29 ans	16	15	1				
De 30 à 34 ans	10	6	4				
De 35 à 39 ans	7	5	2				
De 40 à 44 ans	2	2	0				
De 45 à 49 ans	5	5	0				
De 55 à 59 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

E851 Intoxication accidentelle par barbituriques				E855 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments agissant sur le système nerveux végétatif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	4	4	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	9	10
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	6	0	6
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	5	0	5
De 90 à 94 ans	1	0	1

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	81	47	34
Moins de 20 ans	11	6	5
De 20 à 39 ans	16	11	5
De 40 à 59 ans	20	11	9
De 60 à 79 ans	25	13	12
De 80 à 99 ans	9	6	3
Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	9	3	6
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	3	1

E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1

E861 Intoxication accidentelle par produits de nettoyage et d'entretien désinfectants peintures et vernis

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et leurs émanations non classés ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

E863 Intoxication accidentelle par préparations chimiques et pharmaceutiques utilisées en agriculture et en horticulture

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires nocives et plantes vénéneuses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres et non précisées

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	66	38	28
Moins de 20 ans	11	6	5
De 20 à 39 ans	13	8	5
De 40 à 59 ans	13	7	6
De 60 à 79 ans	20	11	9
De 80 à 99 ans	9	6	3
Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	3	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)</i>				<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5	Total	169	75	94
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	5	2	3	De 40 à 59 ans	25	11	14
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	63	36	27
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	75	25	50
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	5	1	4
E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux				De 55 à 59 ans	9	3	6
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	10	8	2
Total	4	1	3	De 65 à 69 ans	16	9	7
Moins de 20 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	18	13	5
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	19	6	13
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	37	16	21
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	24	6	18
Moins de 5 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	11	3	8
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1	E878 Opération ou autre intervention chirurgicale ayant provoqué des réactions anormales ou des complications chez le malade, sans mention d'incident en cours d'exécution			
De 80 à 84 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
E872 Asepsie insuffisante au cours des interventions				Total	164	72	92
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 20 ans	3	2	1
Total	2	1	1	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	25	11	14
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	61	34	27
E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux				De 80 à 99 ans	72	24	48
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 10 à 14 ans	3	2	1
Total	2	1	1	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
E879 Autres interventions responsables de réactions anormales du malade ou de complications sans mention d'incident en cours d'exécution				De 50 à 54 ans	5	1	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	9	3	6
Total	5	3	2	De 60 à 64 ans	8	6	2
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	16	9	7
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	18	13	5
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	19	6	13
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	36	16	20
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	22	5	17
				De 90 à 94 ans	11	3	8
				De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Chutes accidentelles (E880-E888)				E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.252	528	724	Total	40	37	3
Moins de 20 ans	10	4	6	De 20 à 39 ans	6	6	0
De 20 à 39 ans	50	44	6	De 40 à 59 ans	18	17	1
De 40 à 59 ans	127	97	30	De 60 à 79 ans	13	12	1
De 60 à 79 ans	339	169	170	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	720	212	508	De 30 à 34 ans	3	3	0
100 ans et plus	6	2	4	De 35 à 39 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	4	3	1	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 10 à 14 ans	3	0	3	De 50 à 54 ans	6	6	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	8	7	1	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	8	8	0	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	11	9	2	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	23	20	3	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	21	16	5	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	33	25	8	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	31	25	6	E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage			
De 55 à 59 ans	42	31	11	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	51	29	22	Total	46	39	7
De 65 à 69 ans	59	36	23	Moins de 20 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	104	49	55	De 20 à 39 ans	17	17	0
De 75 à 79 ans	125	55	70	De 40 à 59 ans	15	13	2
De 80 à 84 ans	242	84	158	De 60 à 79 ans	7	7	0
De 85 à 89 ans	237	66	171	De 80 à 99 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	188	50	138	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	53	12	41	De 10 à 14 ans	1	0	1
E880 Chute dans ou d'un escalier				De 15 à 19 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	3	3	0
Total	210	93	117	De 25 à 29 ans	4	4	0
Moins de 20 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	9	6	3	De 35 à 39 ans	8	8	0
De 40 à 59 ans	38	19	19	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	94	44	50	De 45 à 49 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	68	23	45	De 55 à 59 ans	8	6	2
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	7	3	4	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	7	3	4	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	9	6	3	E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau			
De 55 à 59 ans	15	7	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	22	13	9	Total	4	2	2
De 65 à 69 ans	21	10	11	Moins de 20 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	30	14	16	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	21	7	14	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	34	11	23	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	21	9	12	Moins de 5 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	10	2	8	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E884 Autre chute d'un niveau à un autre				E888 Chute autre et non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	19	15	Total	408	172	236
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	7	5	2	De 20 à 39 ans	10	9	1
De 40 à 59 ans	5	4	1	De 40 à 59 ans	41	36	5
De 60 à 79 ans	11	6	5	De 60 à 79 ans	111	51	60
De 80 à 99 ans	10	3	7	De 80 à 99 ans	240	74	166
Moins de 5 ans	1	1	0	100 ans et plus	3	1	2
De 20 à 24 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	14	11	3
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 50 à 54 ans	13	11	2
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	9	9	0
De 80 à 84 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	21	12	9
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	14	7	7
De 90 à 94 ans	3	0	3	De 70 à 74 ans	27	10	17
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	49	22	27
E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement				De 80 à 84 ans	80	28	52
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 85 à 89 ans	80	23	57
Total	13	4	9	De 90 à 94 ans	65	19	46
De 60 à 79 ans	4	2	2	De 95 à 99 ans	15	4	11
De 80 à 99 ans	9	2	7	Accidents provoqués par le feu (E890-E899)			
De 65 à 69 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	2	1	1	Total	110	67	43
De 80 à 84 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	10	8	2
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 20 à 39 ans	18	14	4
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	30	18	12
E887 Cause non précisée de fracture				De 60 à 79 ans	34	19	15
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	18	8	10
Total	497	162	335	Moins de 5 ans	6	5	1
Moins de 20 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	9	7	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	98	46	52	De 25 à 29 ans	9	7	2
De 80 à 99 ans	385	106	279	De 30 à 34 ans	5	3	2
100 ans et plus	3	1	2	De 35 à 39 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	6	6	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	11	4	7
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 60 à 64 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	4	1	3	De 65 à 69 ans	12	7	5
De 65 à 69 ans	12	8	4	De 70 à 74 ans	10	4	6
De 70 à 74 ans	37	18	19	De 75 à 79 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	45	19	26	De 80 à 84 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	113	38	75	De 85 à 89 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	129	32	97	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	110	29	81				
De 95 à 99 ans	33	7	26				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E890 Incendie dans une résidence particulière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	38	26
Moins de 20 ans	8	7	1
De 20 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 59 ans	15	9	6
De 60 à 79 ans	21	11	10
De 80 à 99 ans	11	4	7
Moins de 5 ans	5	4	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	15	4
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0

E892 Incendie en dehors d'un bâtiment ou autre ouvrage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation particulière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

E898 Accident provoqué par d'autres feux et flammes précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

E899 Accident provoqué par feu non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E900 Chaleur excessive				Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	3	9	Total	305	186	119
De 60 à 79 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	62	35	27
De 80 à 99 ans	9	2	7	De 20 à 39 ans	40	34	6
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	61	45	16
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	80	51	29
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	62	21	41
De 85 à 89 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	35	19	16
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 5 à 9 ans	9	4	5
De 95 à 99 ans	3	0	3	De 10 à 14 ans	7	2	5
E901 Froid excessif				De 15 à 19 ans	11	10	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	6	4	2
Total	9	6	3	De 25 à 29 ans	10	9	1
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	9	8	1
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 35 à 39 ans	15	13	2
De 80 à 99 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	13	10	3
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	15	12	3
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	17	11	6
De 65 à 69 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	16	12	4
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	11	9	2
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	17	9	8
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	29	21	8
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins				De 75 à 79 ans	23	12	11
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	26	11	15
Total	1	0	1	De 85 à 89 ans	22	7	15
Moins de 20 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	12	3	9
Moins de 5 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	2	0	2
E906 Autre accident causé par des animaux				E910 Noyade et submersion accidentelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0	Total	114	88	26
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	36	25	11
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	19	16	3
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	23	20	3
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	25	22	3
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	11	5	6
De 30 à 34 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	16	12	4
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	8	4	4
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	9	9	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	5	3	2
				De 25 à 29 ans	6	6	0
				De 30 à 34 ans	3	3	0
				De 35 à 39 ans	5	4	1
				De 40 à 44 ans	5	5	0
				De 45 à 49 ans	7	7	0
				De 50 à 54 ans	6	3	3
				De 55 à 59 ans	5	5	0
				De 60 à 64 ans	6	6	0
				De 65 à 69 ans	4	3	1
				De 70 à 74 ans	6	6	0
				De 75 à 79 ans	9	7	2
				De 80 à 84 ans	7	3	4
				De 85 à 89 ans	4	2	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation				E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	161	83	78	Total	1	0	1
Moins de 20 ans	16	6	10	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	16	14	2	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	35	23	12	<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
De 60 à 79 ans	51	26	25	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	43	14	29	Total	160	122	38
Moins de 5 ans	11	5	6	Moins de 20 ans	16	13	3
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	45	40	5
De 10 à 14 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	50	41	9
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	32	21	11
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	17	7	10
De 25 à 29 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	7	5	2
De 30 à 34 ans	5	4	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	8	7	1	De 10 à 14 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	8	5	3	De 15 à 19 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	7	4	3	De 20 à 24 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	11	8	3	De 25 à 29 ans	13	12	1
De 55 à 59 ans	9	6	3	De 30 à 34 ans	20	16	4
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 35 à 39 ans	7	7	0
De 65 à 69 ans	13	6	7	De 40 à 44 ans	12	9	3
De 70 à 74 ans	21	14	7	De 45 à 49 ans	14	12	2
De 75 à 79 ans	13	4	9	De 50 à 54 ans	15	13	2
De 80 à 84 ans	18	8	10	De 55 à 59 ans	9	7	2
De 85 à 89 ans	15	5	10	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 90 à 94 ans	9	1	8	De 65 à 69 ans	12	9	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	9	5	4
E912 Aspiration et ingestion d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation				De 75 à 79 ans	6	3	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	4	4	0
Total	8	3	5	De 85 à 89 ans	9	1	8
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	9	1	8
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	2	1	1	E916 Choc accidentel par chute d'un objet			
De 80 à 99 ans	4	1	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 30 à 34 ans	1	1	0	Total	17	16	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	8	8	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
E913 Suffocation mécanique accidentelle				De 10 à 14 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	1	1	0
Total	21	12	9	De 25 à 29 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	10	4	6	De 30 à 34 ans	6	6	0
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	8	2	6	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 35 à 39 ans	2	2	0				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	7	1
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

E919 Accidents causés par des machines			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	20	3
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	14	12	2
Moins de 5 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1

E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0

E921 Accidents causés par l'explosion de récipients sous pression			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

E922 Accident causé par projectile d'arme à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

E923 Accident causé par explosif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et la vapeur d'eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	1	8
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	5	0	5
Moins de 5 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

E925 Accident causé par le courant électrique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	13	3
De 20 à 39 ans	9	8	1
De 40 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées				Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	68	48	20	Total	27	20	7
Moins de 20 ans	6	6	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	15	12	3	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	14	9	5	De 40 à 59 ans	7	5	2
De 60 à 79 ans	23	16	7	De 60 à 79 ans	9	8	1
De 80 à 99 ans	10	5	5	De 80 à 99 ans	8	4	4
Moins de 5 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	8	5	3	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 90 à 94 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	11	8	3				
De 70 à 74 ans	5	3	2	E930 Antibiotiques			
De 75 à 79 ans	4	3	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	2	2	0	Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	6	1	5	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
Séquelles d'accidents (E929)				E932 Hormones et succédanés synthétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3	Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	2	2	E934 Substances affectant essentiellement les constituants du sang			
De 80 à 99 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 20 à 24 ans	1	1	0	Total	4	2	2
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1	E939 Psychotropes			
E929 Séquelles d'accidents				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	6	4	2
Total	10	7	3	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E942 Agents essentiellement actifs sur le système cardio-vasculaire				E950 Suicide par substances solides ou liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	347	190	157
De 60 à 79 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 20 à 39 ans	138	79	59
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	129	76	53
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	57	28	29
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	20	5	15
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 15 à 19 ans	3	2	1
E947 Médicaments autres et non précisés				De 20 à 24 ans	28	22	6
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 25 à 29 ans	21	15	6
Total	8	8	0	De 30 à 34 ans	35	18	17
Moins de 20 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	54	24	30
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	44	31	13
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	41	20	21
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	28	18	10
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	16	7	9
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	20	7	13
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	12	7	5
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	17	10	7
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	10	3	7
E948 Vaccins bactériens				De 85 à 89 ans	6	1	5
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 90 à 94 ans	3	1	2
Total	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	E951 Suicide par gaz à usage domestique			
De 35 à 39 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Suicide (E950-E959)				Total	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	2	2	0
Total	2.155	1.550	605	De 30 à 34 ans	2	2	0
Moins de 20 ans	68	48	20	E952 Suicide par d'autres gaz ou émanations			
De 20 à 39 ans	686	525	161	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	734	533	201	Total	46	36	10
De 60 à 79 ans	486	324	162	De 20 à 39 ans	24	20	4
De 80 à 99 ans	181	120	61	De 40 à 59 ans	16	11	5
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	5	4	1
De 10 à 14 ans	12	9	3	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	55	38	17	De 20 à 24 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	126	104	22	De 25 à 29 ans	7	7	0
De 25 à 29 ans	132	110	22	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	184	134	50	De 35 à 39 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	244	177	67	De 40 à 44 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	214	160	54	De 45 à 49 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	206	145	61	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	151	111	40	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	163	117	46	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	132	89	43	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	143	93	50	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	139	93	46				
De 75 à 79 ans	72	49	23				
De 80 à 84 ans	101	67	34				
De 85 à 89 ans	58	41	17				
De 90 à 94 ans	19	11	8				
De 95 à 99 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie				E955 Suicide par armes à feu ou explosifs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	995	794	201	Total	289	266	23
Moins de 20 ans	31	22	9	Moins de 20 ans	17	13	4
De 20 à 39 ans	323	265	58	De 20 à 39 ans	84	78	6
De 40 à 59 ans	337	277	60	De 40 à 59 ans	89	78	11
De 60 à 79 ans	216	161	55	De 60 à 79 ans	79	77	2
De 80 à 99 ans	88	69	19	De 80 à 99 ans	20	20	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	9	6	3	De 15 à 19 ans	14	10	4
De 15 à 19 ans	21	15	6	De 20 à 24 ans	16	15	1
De 20 à 24 ans	53	43	10	De 25 à 29 ans	13	13	0
De 25 à 29 ans	66	57	9	De 30 à 34 ans	20	19	1
De 30 à 34 ans	95	76	19	De 35 à 39 ans	35	31	4
De 35 à 39 ans	109	89	20	De 40 à 44 ans	23	20	3
De 40 à 44 ans	100	83	17	De 45 à 49 ans	25	22	3
De 45 à 49 ans	99	76	23	De 50 à 54 ans	23	22	1
De 50 à 54 ans	63	52	11	De 55 à 59 ans	18	14	4
De 55 à 59 ans	75	66	9	De 60 à 64 ans	22	21	1
De 60 à 64 ans	60	48	12	De 65 à 69 ans	21	21	0
De 65 à 69 ans	61	44	17	De 70 à 74 ans	25	25	0
De 70 à 74 ans	60	43	17	De 75 à 79 ans	11	10	1
De 75 à 79 ans	35	26	9	De 80 à 84 ans	13	13	0
De 80 à 84 ans	46	34	12	De 85 à 89 ans	6	6	0
De 85 à 89 ans	34	29	5	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	7	5	2				
De 95 à 99 ans	1	1	0				
E954 Suicide par submersion (noyade)				E956 Suicide par instrument tranchant et perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	198	99	99	Total	18	16	2
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 20 à 39 ans	27	19	8	De 40 à 59 ans	7	7	0
De 40 à 59 ans	86	45	41	De 60 à 79 ans	6	5	1
De 60 à 79 ans	62	21	41	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	22	13	9	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	15	10	5	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	15	8	7	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	16	11	5	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	20	9	11	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	35	17	18	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	13	4	9				
De 65 à 69 ans	21	7	14				
De 70 à 74 ans	19	7	12				
De 75 à 79 ans	9	3	6				
De 80 à 84 ans	16	8	8				
De 85 à 89 ans	3	3	0				
De 90 à 94 ans	3	2	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E957 Suicide par saut d'un lieu élevé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	120	50	70
Moins de 20 ans	6	3	3
De 20 à 39 ans	23	12	11
De 40 à 59 ans	33	18	15
De 60 à 79 ans	37	11	26
De 80 à 99 ans	21	6	15
De 15 à 19 ans	6	3	3
De 20 à 24 ans	7	4	3
De 25 à 29 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	5	2	3
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	11	6	5
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	7	5	2
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	13	4	9
De 70 à 74 ans	14	4	10
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	10	4	6
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

E958 Suicide par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	138	97	41
Moins de 20 ans	10	7	3
De 20 à 39 ans	61	47	14
De 40 à 59 ans	35	21	14
De 60 à 79 ans	24	17	7
De 80 à 99 ans	8	5	3
De 15 à 19 ans	10	7	3
De 20 à 24 ans	15	13	2
De 25 à 29 ans	13	10	3
De 30 à 34 ans	16	9	7
De 35 à 39 ans	17	15	2
De 40 à 44 ans	14	7	7
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

E959 Séquelles de tentatives de suicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 40 à 59 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

Homicide (E960-E969)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	169	100	69
Moins de 20 ans	19	8	11
De 20 à 39 ans	68	46	22
De 40 à 59 ans	48	30	18
De 60 à 79 ans	26	15	11
De 80 à 99 ans	8	1	7
Moins de 5 ans	6	3	3
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	9	4	5
De 20 à 24 ans	8	6	2
De 25 à 29 ans	19	14	5
De 30 à 34 ans	20	11	9
De 35 à 39 ans	21	15	6
De 40 à 44 ans	17	8	9
De 45 à 49 ans	17	12	5
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	9	5	4
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	2	1	1

E960 Bagarre, rixe, viol			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E962 Attentat par empoisonnement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 20 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E963 Attentat par pendaison ou strangulation				E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	7	10	Total	47	35	12
Moins de 20 ans	4	4	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	6	2	4	De 20 à 39 ans	23	17	6
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	17	14	3
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
E964 Attentat par submersion (noyade)				E968 Attentat par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	37	17	20
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	6	1	5
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	8	3	5
				De 40 à 59 ans	8	5	3
E965 Attentat par armes à feu et explosifs				De 60 à 79 ans	12	7	5
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	3	1	2
Total	59	37	22	Moins de 5 ans	2	1	1
Moins de 20 ans	8	2	6	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	26	21	5	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	19	11	8	De 15 à 19 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	4	4	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	7	6	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	6	5	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	9	6	3	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	8	4	4	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	1	2				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)				E982 Intoxication par d'autres gaz, causée d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	250	176	74	Total	11	6	5
Moins de 20 ans	17	15	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	81	63	18	De 20 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	88	53	35	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	44	33	11	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	20	12	8	De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	12	10	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	18	12	6	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	24	23	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	14	12	2	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	25	16	9				
De 40 à 44 ans	29	16	13	E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie causée d'une manière indéterminée quant à l'intention			
De 45 à 49 ans	22	15	7	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	19	14	5	Total	17	14	3
De 55 à 59 ans	18	8	10	Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	17	17	0	De 20 à 39 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	11	6	5	De 40 à 59 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	10	6	4	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	6	4	2	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	10	7	3	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	4	2	2	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 40 à 44 ans	4	3	1
				De 45 à 49 ans	2	2	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	1	0	1
E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention				E984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	21	13	Total	37	26	11
Moins de 20 ans	5	5	0	Moins de 20 ans	3	3	0
De 20 à 39 ans	15	10	5	De 20 à 39 ans	9	8	1
De 40 à 59 ans	11	4	7	De 40 à 59 ans	15	8	7
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	7	5	2
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	4	4	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	0	2	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	7	4	3	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	1	4	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	5	4	1
				De 55 à 59 ans	4	0	4
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	3	1	2
				De 70 à 74 ans	2	2	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite et fin

E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs causés d'une manière indéterminée quant à l'intention				E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	25	4	Total	82	57	25
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	6	5	1
De 20 à 39 ans	9	9	0	De 20 à 39 ans	27	20	7
De 40 à 59 ans	12	10	2	De 40 à 59 ans	30	18	12
De 60 à 79 ans	6	5	1	De 60 à 79 ans	13	10	3
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	6	4	2
De 15 à 19 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 20 à 24 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	9	8	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 40 à 44 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 45 à 49 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	6	6	0
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	2	2	0
				De 85 à 89 ans	3	2	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1

E986 Traumatismes par instruments tranchants ou perforants causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	24	10
De 20 à 39 ans	9	8	1
De 40 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 99 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.897	53.036	51.861	Total	6.494	4.207	2.287
Moins de 20 ans	1.420	883	537	Moins de 20 ans	442	297	145
De 20 à 39 ans	3.053	2.152	901	De 20 à 39 ans	1.799	1.411	388
De 40 à 59 ans	10.404	6.804	3.600	De 40 à 59 ans	1.561	1.128	433
De 60 à 79 ans	42.667	25.830	16.837	De 60 à 79 ans	1.473	899	574
De 80 à 99 ans	47.041	17.309	29.732	De 80 à 99 ans	1.213	470	743
100 ans et plus	312	58	254	100 ans et plus	6	2	4
Moins de 5 ans	867	535	332	Moins de 5 ans	86	52	34
De 5 à 9 ans	89	46	43	De 5 à 9 ans	43	25	18
De 10 à 14 ans	132	75	57	De 10 à 14 ans	75	45	30
De 15 à 19 ans	332	227	105	De 15 à 19 ans	238	175	63
De 20 à 24 ans	553	410	143	De 20 à 24 ans	427	337	90
De 25 à 29 ans	624	476	148	De 25 à 29 ans	437	368	69
De 30 à 34 ans	795	543	252	De 30 à 34 ans	459	348	111
De 35 à 39 ans	1.081	723	358	De 35 à 39 ans	476	358	118
De 40 à 44 ans	1.541	968	573	De 40 à 44 ans	446	332	114
De 45 à 49 ans	2.272	1.468	804	De 45 à 49 ans	429	304	125
De 50 à 54 ans	2.624	1.764	860	De 50 à 54 ans	346	261	85
De 55 à 59 ans	3.967	2.604	1.363	De 55 à 59 ans	340	231	109
De 60 à 64 ans	6.459	4.243	2.216	De 60 à 64 ans	317	226	91
De 65 à 69 ans	9.687	6.268	3.419	De 65 à 69 ans	381	235	146
De 70 à 74 ans	14.022	8.536	5.486	De 70 à 74 ans	445	264	181
De 75 à 79 ans	12.499	6.783	5.716	De 75 à 79 ans	330	174	156
De 80 à 84 ans	18.856	8.589	10.267	De 80 à 84 ans	491	234	257
De 85 à 89 ans	16.596	5.778	10.818	De 85 à 89 ans	400	144	256
De 90 à 94 ans	9.102	2.369	6.733	De 90 à 94 ans	254	78	176
De 95 à 99 ans	2.487	573	1.914	De 95 à 99 ans	68	14	54
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	98.403	48.829	49.574				
Moins de 20 ans	978	586	392				
De 20 à 39 ans	1.254	741	513				
De 40 à 59 ans	8.843	5.676	3.167				
De 60 à 79 ans	41.194	24.931	16.263				
De 80 à 99 ans	45.828	16.839	28.989				
100 ans et plus	306	56	250				
Moins de 5 ans	781	483	298				
De 5 à 9 ans	46	21	25				
De 10 à 14 ans	57	30	27				
De 15 à 19 ans	94	52	42				
De 20 à 24 ans	126	73	53				
De 25 à 29 ans	187	108	79				
De 30 à 34 ans	336	195	141				
De 35 à 39 ans	605	365	240				
De 40 à 44 ans	1.095	636	459				
De 45 à 49 ans	1.843	1.164	679				
De 50 à 54 ans	2.278	1.503	775				
De 55 à 59 ans	3.627	2.373	1.254				
De 60 à 64 ans	6.142	4.017	2.125				
De 65 à 69 ans	9.306	6.033	3.273				
De 70 à 74 ans	13.577	8.272	5.305				
De 75 à 79 ans	12.169	6.609	5.560				
De 80 à 84 ans	18.365	8.355	10.010				
De 85 à 89 ans	16.196	5.634	10.562				
De 90 à 94 ans	8.848	2.291	6.557				
De 95 à 99 ans	2.419	559	1.860				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.937	5.098	5.839	Total	544	343	201
Moins de 20 ans	160	100	60	Moins de 20 ans	44	32	12
De 20 à 39 ans	335	226	109	De 20 à 39 ans	160	125	35
De 40 à 59 ans	1.081	684	397	De 40 à 59 ans	137	88	49
De 60 à 79 ans	4.097	2.299	1.798	De 60 à 79 ans	106	64	42
De 80 à 99 ans	5.209	1.780	3.429	De 80 à 99 ans	96	34	62
100 ans et plus	55	9	46	100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	103	65	38	Moins de 5 ans	11	8	3
De 5 à 9 ans	14	10	4	De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	16	5	11	De 10 à 14 ans	8	4	4
De 15 à 19 ans	27	20	7	De 15 à 19 ans	18	15	3
De 20 à 24 ans	45	28	17	De 20 à 24 ans	34	24	10
De 25 à 29 ans	58	43	15	De 25 à 29 ans	30	28	2
De 30 à 34 ans	103	62	41	De 30 à 34 ans	48	31	17
De 35 à 39 ans	129	93	36	De 35 à 39 ans	48	42	6
De 40 à 44 ans	143	91	52	De 40 à 44 ans	32	23	9
De 45 à 49 ans	235	148	87	De 45 à 49 ans	37	22	15
De 50 à 54 ans	293	186	107	De 50 à 54 ans	38	24	14
De 55 à 59 ans	410	259	151	De 55 à 59 ans	30	19	11
De 60 à 64 ans	646	415	231	De 60 à 64 ans	27	24	3
De 65 à 69 ans	887	527	360	De 65 à 69 ans	36	19	17
De 70 à 74 ans	1.331	734	597	De 70 à 74 ans	18	10	8
De 75 à 79 ans	1.233	623	610	De 75 à 79 ans	25	11	14
De 80 à 84 ans	1.916	818	1.098	De 80 à 84 ans	39	15	24
De 85 à 89 ans	1.851	611	1.240	De 85 à 89 ans	33	10	23
De 90 à 94 ans	1.069	291	778	De 90 à 94 ans	19	8	11
De 95 à 99 ans	373	60	313	De 95 à 99 ans	5	1	4
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	10.393	4.755	5.638				
Moins de 20 ans	116	68	48				
De 20 à 39 ans	175	101	74				
De 40 à 59 ans	944	596	348				
De 60 à 79 ans	3.991	2.235	1.756				
De 80 à 99 ans	5.113	1.746	3.367				
100 ans et plus	54	9	45				
Moins de 5 ans	92	57	35				
De 5 à 9 ans	7	5	2				
De 10 à 14 ans	8	1	7				
De 15 à 19 ans	9	5	4				
De 20 à 24 ans	11	4	7				
De 25 à 29 ans	28	15	13				
De 30 à 34 ans	55	31	24				
De 35 à 39 ans	81	51	30				
De 40 à 44 ans	111	68	43				
De 45 à 49 ans	198	126	72				
De 50 à 54 ans	255	162	93				
De 55 à 59 ans	380	240	140				
De 60 à 64 ans	619	391	228				
De 65 à 69 ans	851	508	343				
De 70 à 74 ans	1.313	724	589				
De 75 à 79 ans	1.208	612	596				
De 80 à 84 ans	1.877	803	1.074				
De 85 à 89 ans	1.818	601	1.217				
De 90 à 94 ans	1.050	283	767				
De 95 à 99 ans	368	59	309				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56.907	29.323	27.584	Total	3.480	2.203	1.277
Moins de 20 ans	772	478	294	Moins de 20 ans	221	145	76
De 20 à 39 ans	1.512	1.050	462	De 20 à 39 ans	914	709	205
De 40 à 59 ans	5.518	3.602	1.916	De 40 à 59 ans	810	600	210
De 60 à 79 ans	22.872	13.983	8.889	De 60 à 79 ans	780	471	309
De 80 à 99 ans	26.086	10.174	15.912	De 80 à 99 ans	751	276	475
100 ans et plus	147	36	111	100 ans et plus	4	2	2
Moins de 5 ans	488	303	185	Moins de 5 ans	43	23	20
De 5 à 9 ans	48	24	24	De 5 à 9 ans	21	14	7
De 10 à 14 ans	64	40	24	De 10 à 14 ans	42	26	16
De 15 à 19 ans	172	111	61	De 15 à 19 ans	115	82	33
De 20 à 24 ans	292	221	71	De 20 à 24 ans	234	186	48
De 25 à 29 ans	335	252	83	De 25 à 29 ans	238	198	40
De 30 à 34 ans	375	248	127	De 30 à 34 ans	209	157	52
De 35 à 39 ans	510	329	181	De 35 à 39 ans	233	168	65
De 40 à 44 ans	774	491	283	De 40 à 44 ans	228	177	51
De 45 à 49 ans	1.146	716	430	De 45 à 49 ans	215	152	63
De 50 à 54 ans	1.424	951	473	De 50 à 54 ans	175	142	33
De 55 à 59 ans	2.174	1.444	730	De 55 à 59 ans	192	129	63
De 60 à 64 ans	3.477	2.320	1.157	De 60 à 64 ans	166	121	45
De 65 à 69 ans	5.113	3.313	1.800	De 65 à 69 ans	190	115	75
De 70 à 74 ans	7.396	4.562	2.834	De 70 à 74 ans	243	141	102
De 75 à 79 ans	6.886	3.788	3.098	De 75 à 79 ans	181	94	87
De 80 à 84 ans	10.549	4.999	5.550	De 80 à 84 ans	286	135	151
De 85 à 89 ans	9.197	3.408	5.789	De 85 à 89 ans	241	85	156
De 90 à 94 ans	4.995	1.405	3.590	De 90 à 94 ans	175	46	129
De 95 à 99 ans	1.345	362	983	De 95 à 99 ans	49	10	39
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	53.427	27.120	26.307				
Moins de 20 ans	551	333	218				
De 20 à 39 ans	598	341	257				
De 40 à 59 ans	4.708	3.002	1.706				
De 60 à 79 ans	22.092	13.512	8.580				
De 80 à 99 ans	25.335	9.898	15.437				
100 ans et plus	143	34	109				
Moins de 5 ans	445	280	165				
De 5 à 9 ans	27	10	17				
De 10 à 14 ans	22	14	8				
De 15 à 19 ans	57	29	28				
De 20 à 24 ans	58	35	23				
De 25 à 29 ans	97	54	43				
De 30 à 34 ans	166	91	75				
De 35 à 39 ans	277	161	116				
De 40 à 44 ans	546	314	232				
De 45 à 49 ans	931	564	367				
De 50 à 54 ans	1.249	809	440				
De 55 à 59 ans	1.982	1.315	667				
De 60 à 64 ans	3.311	2.199	1.112				
De 65 à 69 ans	4.923	3.198	1.725				
De 70 à 74 ans	7.153	4.421	2.732				
De 75 à 79 ans	6.705	3.694	3.011				
De 80 à 84 ans	10.263	4.864	5.399				
De 85 à 89 ans	8.956	3.323	5.633				
De 90 à 94 ans	4.820	1.359	3.461				
De 95 à 99 ans	1.296	352	944				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite et fin

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37.053	18.615	18.438	Total	2.470	1.661	809
Moins de 20 ans	488	305	183	Moins de 20 ans	177	120	57
De 20 à 39 ans	1.206	876	330	De 20 à 39 ans	725	577	148
De 40 à 59 ans	3.805	2.518	1.287	De 40 à 59 ans	614	440	174
De 60 à 79 ans	15.698	9.548	6.150	De 60 à 79 ans	587	364	223
De 80 à 99 ans	15.746	5.355	10.391	De 80 à 99 ans	366	160	206
100 ans et plus	110	13	97	100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	276	167	109	Moins de 5 ans	32	21	11
De 5 à 9 ans	27	12	15	De 5 à 9 ans	15	6	9
De 10 à 14 ans	52	30	22	De 10 à 14 ans	25	15	10
De 15 à 19 ans	133	96	37	De 15 à 19 ans	105	78	27
De 20 à 24 ans	216	161	55	De 20 à 24 ans	159	127	32
De 25 à 29 ans	231	181	50	De 25 à 29 ans	169	142	27
De 30 à 34 ans	317	233	84	De 30 à 34 ans	202	160	42
De 35 à 39 ans	442	301	141	De 35 à 39 ans	195	148	47
De 40 à 44 ans	624	386	238	De 40 à 44 ans	186	132	54
De 45 à 49 ans	891	604	287	De 45 à 49 ans	177	130	47
De 50 à 54 ans	907	627	280	De 50 à 54 ans	133	95	38
De 55 à 59 ans	1.383	901	482	De 55 à 59 ans	118	83	35
De 60 à 64 ans	2.336	1.508	828	De 60 à 64 ans	124	81	43
De 65 à 69 ans	3.687	2.428	1.259	De 65 à 69 ans	155	101	54
De 70 à 74 ans	5.295	3.240	2.055	De 70 à 74 ans	184	113	71
De 75 à 79 ans	4.380	2.372	2.008	De 75 à 79 ans	124	69	55
De 80 à 84 ans	6.391	2.772	3.619	De 80 à 84 ans	166	84	82
De 85 à 89 ans	5.548	1.759	3.789	De 85 à 89 ans	126	49	77
De 90 à 94 ans	3.038	673	2.365	De 90 à 94 ans	60	24	36
De 95 à 99 ans	769	151	618	De 95 à 99 ans	14	3	11

Morts naturelles 001 - 799

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34.583	16.954	17.629
Moins de 20 ans	311	185	126
De 20 à 39 ans	481	299	182
De 40 à 59 ans	3.191	2.078	1.113
De 60 à 79 ans	15.111	9.184	5.927
De 80 à 99 ans	15.380	5.195	10.185
100 ans et plus	109	13	96
Moins de 5 ans	244	146	98
De 5 à 9 ans	12	6	6
De 10 à 14 ans	27	15	12
De 15 à 19 ans	28	18	10
De 20 à 24 ans	57	34	23
De 25 à 29 ans	62	39	23
De 30 à 34 ans	115	73	42
De 35 à 39 ans	247	153	94
De 40 à 44 ans	438	254	184
De 45 à 49 ans	714	474	240
De 50 à 54 ans	774	532	242
De 55 à 59 ans	1.265	818	447
De 60 à 64 ans	2.212	1.427	785
De 65 à 69 ans	3.532	2.327	1.205
De 70 à 74 ans	5.111	3.127	1.984
De 75 à 79 ans	4.256	2.303	1.953
De 80 à 84 ans	6.225	2.688	3.537
De 85 à 89 ans	5.422	1.710	3.712
De 90 à 94 ans	2.978	649	2.329
De 95 à 99 ans	755	148	607

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100.823	50.578	50.245	Total	94.683	46.642	48.041
Moins de 1 an	586	362	224	Moins de 1 an	561	348	213
1 an	68	39	29	1 an	54	31	23
2 ans	46	26	20	2 ans	28	16	12
3 ans	22	11	11	3 ans	11	4	7
4 ans	25	18	7	4 ans	15	10	5
De 5 à 9 ans	78	41	37	De 5 à 9 ans	36	17	19
De 10 à 14 ans	116	68	48	De 10 à 14 ans	46	25	21
De 15 à 19 ans	305	207	98	De 15 à 19 ans	89	49	40
De 20 à 24 ans	512	376	136	De 20 à 24 ans	114	66	48
De 25 à 29 ans	559	426	133	De 25 à 29 ans	160	94	66
De 30 à 34 ans	718	490	228	De 30 à 34 ans	294	170	124
De 35 à 39 ans	983	655	328	De 35 à 39 ans	540	324	216
De 40 à 44 ans	1.454	907	547	De 40 à 44 ans	1.032	596	436
De 45 à 49 ans	2.128	1.375	753	De 45 à 49 ans	1.724	1.090	634
De 50 à 54 ans	2.470	1.658	812	De 50 à 54 ans	2.139	1.408	731
De 55 à 59 ans	3.760	2.458	1.302	De 55 à 59 ans	3.436	2.240	1.196
De 60 à 64 ans	6.130	4.008	2.122	De 60 à 64 ans	5.831	3.794	2.037
De 65 à 69 ans	9.247	5.968	3.279	De 65 à 69 ans	8.881	5.746	3.135
De 70 à 74 ans	13.363	8.099	5.264	De 70 à 74 ans	12.947	7.854	5.093
De 75 à 79 ans	12.050	6.493	5.557	De 75 à 79 ans	11.733	6.326	5.407
De 80 à 84 ans	18.349	8.328	10.021	De 80 à 84 ans	17.870	8.099	9.771
De 85 à 89 ans	16.220	5.640	10.580	De 85 à 89 ans	15.832	5.502	10.330
De 90 à 94 ans	8.901	2.316	6.585	De 90 à 94 ans	8.650	2.239	6.411
De 95 à 99 ans	2.433	556	1.877	De 95 à 99 ans	2.365	542	1.823
100 ans et plus	300	53	247	100 ans et plus	295	52	243

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)				<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.464	777	687	Total	93	65	28
Moins de 1 an	11	6	5	De 30 à 34 ans	2	2	0
1 an	12	7	5	De 35 à 39 ans	2	1	1
2 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	5	3	2
3 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	3	2	1
4 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	8	6	2
De 5 à 9 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	15	12	3
De 10 à 14 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	14	8	6
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	7	6	1
De 20 à 24 ans	8	6	2	De 80 à 84 ans	20	14	6
De 25 à 29 ans	9	4	5	De 85 à 89 ans	13	9	4
De 30 à 34 ans	27	19	8	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	33	29	4	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	40	31	9				
De 45 à 49 ans	39	31	8	<i>Anthropozoonoses bactériennes (020-027)</i>			
De 50 à 54 ans	48	38	10	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	46	26	20	Total	2	2	0
De 60 à 64 ans	65	47	18	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	112	77	35	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	195	112	83				
De 75 à 79 ans	150	75	75	<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
De 80 à 84 ans	262	130	132	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	239	89	150	Total	788	382	406
De 90 à 94 ans	114	34	80	Moins de 1 an	5	2	3
De 95 à 99 ans	32	10	22	1 an	9	6	3
100 ans et plus	9	1	8	2 ans	1	1	0
				3 ans	1	0	1
				De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	2	1	1
				De 25 à 29 ans	2	0	2
				De 30 à 34 ans	3	1	2
				De 35 à 39 ans	6	4	2
				De 40 à 44 ans	6	5	1
				De 45 à 49 ans	9	5	4
				De 50 à 54 ans	8	6	2
				De 55 à 59 ans	17	8	9
				De 60 à 64 ans	32	22	10
				De 65 à 69 ans	57	38	19
				De 70 à 74 ans	108	63	45
				De 75 à 79 ans	91	49	42
				De 80 à 84 ans	168	81	87
				De 85 à 89 ans	159	58	101
				De 90 à 94 ans	79	25	54
				De 95 à 99 ans	21	6	15
				100 ans et plus	2	0	2

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	131	52	79
Moins de 1 an	4	3	1
2 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	28	10	18
De 85 à 89 ans	33	10	23
De 90 à 94 ans	21	5	16
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	3	1	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	8	10
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	1	0

Maladies à virus avec exanthème (050-057)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	7	12
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	287	197	90
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	7	4	3
De 30 à 34 ans	21	15	6
De 35 à 39 ans	21	21	0
De 40 à 44 ans	29	23	6
De 45 à 49 ans	27	25	2
De 50 à 54 ans	30	26	4
De 55 à 59 ans	19	13	6
De 60 à 64 ans	13	12	1
De 65 à 69 ans	16	11	5
De 70 à 74 ans	33	17	16
De 75 à 79 ans	19	8	11
De 80 à 84 ans	21	10	11
De 85 à 89 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	2	0	2

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

Mycoses (110-118)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	26	21
2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1

Helminthiases (120-129)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	22	28
1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	11	6	5
De 85 à 89 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	2	0	2

Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	14	9
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

II. Tumeurs (140 - 239)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27.260	15.649	11.611
Moins de 1 an	5	2	3
1 an	2	2	0
2 ans	7	4	3
3 ans	2	1	1
4 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	10	2	8
De 10 à 14 ans	14	8	6
De 15 à 19 ans	18	7	11
De 20 à 24 ans	30	15	15
De 25 à 29 ans	52	24	28
De 30 à 34 ans	101	43	58
De 35 à 39 ans	219	106	113
De 40 à 44 ans	453	204	249
De 45 à 49 ans	804	442	362
De 50 à 54 ans	1.080	647	433
De 55 à 59 ans	1.785	1.098	687
De 60 à 64 ans	2.836	1.769	1.067
De 65 à 69 ans	3.928	2.549	1.379
De 70 à 74 ans	4.564	2.848	1.716
De 75 à 79 ans	3.432	2.054	1.378
De 80 à 84 ans	3.981	2.149	1.832
De 85 à 89 ans	2.617	1.190	1.427
De 90 à 94 ans	1.098	405	693
De 95 à 99 ans	203	76	127
100 ans et plus	14	1	13

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	527	401	126
De 35 à 39 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	30	24	6
De 45 à 49 ans	58	48	10
De 50 à 54 ans	68	61	7
De 55 à 59 ans	65	49	16
De 60 à 64 ans	73	58	15
De 65 à 69 ans	68	59	9
De 70 à 74 ans	64	48	16
De 75 à 79 ans	36	18	18
De 80 à 84 ans	31	18	13
De 85 à 89 ans	18	9	9
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	4	1	3
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.284	3.817	3.467
4 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	14	10	4
De 35 à 39 ans	25	20	5
De 40 à 44 ans	79	47	32
De 45 à 49 ans	158	103	55
De 50 à 54 ans	237	173	64
De 55 à 59 ans	358	241	117
De 60 à 64 ans	640	407	233
De 65 à 69 ans	940	564	376
De 70 à 74 ans	1.183	679	504
De 75 à 79 ans	986	524	462
De 80 à 84 ans	1.253	569	684
De 85 à 89 ans	899	324	575
De 90 à 94 ans	412	123	289
De 95 à 99 ans	88	26	62
100 ans et plus	1	0	1

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.024	5.989	1.035
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	9	6	3
De 35 à 39 ans	40	25	15
De 40 à 44 ans	96	72	24
De 45 à 49 ans	224	176	48
De 50 à 54 ans	310	257	53
De 55 à 59 ans	625	539	86
De 60 à 64 ans	965	827	138
De 65 à 69 ans	1.324	1.158	166
De 70 à 74 ans	1.360	1.177	183
De 75 à 79 ans	866	763	103
De 80 à 84 ans	766	641	125
De 85 à 89 ans	331	271	60
De 90 à 94 ans	82	60	22
De 95 à 99 ans	20	13	7
100 ans et plus	2	1	1

Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.919	218	2.701
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	7	2	5
De 25 à 29 ans	7	1	6
De 30 à 34 ans	24	3	21
De 35 à 39 ans	54	6	48
De 40 à 44 ans	122	9	113
De 45 à 49 ans	157	10	147
De 50 à 54 ans	202	17	185
De 55 à 59 ans	251	19	232
De 60 à 64 ans	345	29	316
De 65 à 69 ans	360	30	330
De 70 à 74 ans	397	38	359
De 75 à 79 ans	284	17	267
De 80 à 84 ans	319	13	306
De 85 à 89 ans	254	17	237
De 90 à 94 ans	113	4	109
De 95 à 99 ans	15	0	15
100 ans et plus	3	0	3

Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.810	2.833	1.977
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	10	4	6
De 30 à 34 ans	11	1	10
De 35 à 39 ans	25	6	19
De 40 à 44 ans	51	8	43
De 45 à 49 ans	77	19	58
De 50 à 54 ans	100	26	74
De 55 à 59 ans	204	85	119
De 60 à 64 ans	390	207	183
De 65 à 69 ans	552	320	232
De 70 à 74 ans	848	517	331
De 75 à 79 ans	685	451	234
De 80 à 84 ans	920	626	294
De 85 à 89 ans	623	376	247
De 90 à 94 ans	269	160	109
De 95 à 99 ans	39	26	13
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.564	1.305	1.259	Total	1.972	1.018	954
Moins de 1 an	3	2	1	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	2	0	2 ans	4	3	1
2 ans	2	1	1	3 ans	2	1	1
4 ans	2	1	1	4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	6	0	6	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	7	4	3	De 10 à 14 ans	6	4	2
De 15 à 19 ans	5	0	5	De 15 à 19 ans	9	4	5
De 20 à 24 ans	8	4	4	De 20 à 24 ans	8	4	4
De 25 à 29 ans	10	4	6	De 25 à 29 ans	15	9	6
De 30 à 34 ans	22	11	11	De 30 à 34 ans	19	11	8
De 35 à 39 ans	37	19	18	De 35 à 39 ans	30	23	7
De 40 à 44 ans	47	29	18	De 40 à 44 ans	26	14	12
De 45 à 49 ans	77	57	20	De 45 à 49 ans	53	29	24
De 50 à 54 ans	101	72	29	De 50 à 54 ans	59	39	20
De 55 à 59 ans	163	103	60	De 55 à 59 ans	111	59	52
De 60 à 64 ans	247	147	100	De 60 à 64 ans	167	89	78
De 65 à 69 ans	391	235	156	De 65 à 69 ans	280	175	105
De 70 à 74 ans	396	215	181	De 70 à 74 ans	297	162	135
De 75 à 79 ans	297	138	159	De 75 à 79 ans	253	133	120
De 80 à 84 ans	358	144	214	De 80 à 84 ans	306	128	178
De 85 à 89 ans	243	94	149	De 85 à 89 ans	227	93	134
De 90 à 94 ans	115	20	95	De 90 à 94 ans	82	30	52
De 95 à 99 ans	20	3	17	De 95 à 99 ans	12	5	7
100 ans et plus	5	0	5	100 ans et plus	1	0	1

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	24	36
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	12	4	8
De 80 à 84 ans	8	2	6
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	5	2	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	19	29
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	8	1	7
De 85 à 89 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	1	0

Tumeurs de nature non précisée (239)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	25	27
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	12	7	5
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	4	1	3

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.234	775	1.459
Moins de 1 an	10	3	7
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	10	5	5
De 40 à 44 ans	24	17	7
De 45 à 49 ans	35	27	8
De 50 à 54 ans	36	21	15
De 55 à 59 ans	52	32	20
De 60 à 64 ans	104	57	47
De 65 à 69 ans	196	91	105
De 70 à 74 ans	250	107	143
De 75 à 79 ans	285	101	184
De 80 à 84 ans	439	139	300
De 85 à 89 ans	451	103	348
De 90 à 94 ans	237	43	194
De 95 à 99 ans	65	11	54
100 ans et plus	10	1	9

Troubles du corps thyroïde (240-246)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	13	76
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	13	3	10
De 75 à 79 ans	14	3	11
De 80 à 84 ans	19	4	15
De 85 à 89 ans	22	2	20
De 90 à 94 ans	9	0	9
De 95 à 99 ans	4	0	4
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.625	578	1.047
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	6	3	3
De 40 à 44 ans	14	10	4
De 45 à 49 ans	31	26	5
De 50 à 54 ans	24	16	8
De 55 à 59 ans	38	24	14
De 60 à 64 ans	83	44	39
De 65 à 69 ans	168	75	93
De 70 à 74 ans	200	87	113
De 75 à 79 ans	236	87	149
De 80 à 84 ans	334	98	236
De 85 à 89 ans	313	73	240
De 90 à 94 ans	147	26	121
De 95 à 99 ans	20	3	17
100 ans et plus	4	0	4

<i>Etats de carence (260-269)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	24	24
Moins de 1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	5	1	4

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	472	160	312
Moins de 1 an	9	2	7
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	9	4	5
De 55 à 59 ans	12	7	5
De 60 à 64 ans	16	11	5
De 65 à 69 ans	22	11	11
De 70 à 74 ans	36	16	20
De 75 à 79 ans	33	10	23
De 80 à 84 ans	78	30	48
De 85 à 89 ans	103	25	78
De 90 à 94 ans	75	16	59
De 95 à 99 ans	36	7	29
100 ans et plus	5	1	4

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	510	228	282
Moins de 1 an	2	1	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	19	13	6
De 60 à 64 ans	20	13	7
De 65 à 69 ans	30	20	10
De 70 à 74 ans	57	26	31
De 75 à 79 ans	62	32	30
De 80 à 84 ans	99	46	53
De 85 à 89 ans	116	39	77
De 90 à 94 ans	61	21	40
De 95 à 99 ans	16	4	12
100 ans et plus	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>				<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	510	228	282	Total	1.750	607	1.143
Moins de 1 an	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	9	6	3
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	8	6	2
De 40 à 44 ans	4	1	3	De 60 à 64 ans	30	19	11
De 45 à 49 ans	7	3	4	De 65 à 69 ans	46	25	21
De 50 à 54 ans	6	2	4	De 70 à 74 ans	116	63	53
De 55 à 59 ans	19	13	6	De 75 à 79 ans	181	73	108
De 60 à 64 ans	20	13	7	De 80 à 84 ans	464	162	302
De 65 à 69 ans	30	20	10	De 85 à 89 ans	505	165	340
De 70 à 74 ans	57	26	31	De 90 à 94 ans	313	70	243
De 75 à 79 ans	62	32	30	De 95 à 99 ans	62	11	51
De 80 à 84 ans	99	46	53	100 ans et plus	3	0	3
De 85 à 89 ans	116	39	77				
De 90 à 94 ans	61	21	40				
De 95 à 99 ans	16	4	12				
100 ans et plus	2	1	1				
V. Troubles mentaux (290 - 319)				<i>Autres psychoses (295-299)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.997	762	1.235	Total	29	11	18
De 15 à 19 ans	5	3	2	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	4	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	10	10	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	14	8	6	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	13	9	4	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	29	20	9	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	28	21	7	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	32	27	5	De 70 à 74 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	40	25	15	De 75 à 79 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	47	28	19	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	65	38	27	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	141	76	65	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	194	77	117	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	478	166	312				
De 85 à 89 ans	513	168	345				
De 90 à 94 ans	317	71	246				
De 95 à 99 ans	64	11	53				
100 ans et plus	3	0	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	209	136	73
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	9	9	0
De 30 à 34 ans	12	7	5
De 35 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	22	17	5
De 45 à 49 ans	17	13	4
De 50 à 54 ans	25	22	3
De 55 à 59 ans	30	18	12
De 60 à 64 ans	17	9	8
De 65 à 69 ans	16	11	5
De 70 à 74 ans	17	10	7
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	10	3	7
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Retard mental (317-319)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	8	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.876	1.167	1.709
Moins de 1 an	9	6	3
1 an	9	4	5
2 ans	3	2	1
3 ans	2	1	1
4 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	8	3	5
De 10 à 14 ans	7	5	2
De 15 à 19 ans	16	11	5
De 20 à 24 ans	12	6	6
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	15	13	2
De 35 à 39 ans	29	17	12
De 40 à 44 ans	37	17	20
De 45 à 49 ans	41	19	22
De 50 à 54 ans	38	22	16
De 55 à 59 ans	72	38	34
De 60 à 64 ans	126	76	50
De 65 à 69 ans	194	111	83
De 70 à 74 ans	384	200	184
De 75 à 79 ans	365	159	206
De 80 à 84 ans	641	216	425
De 85 à 89 ans	558	169	389
De 90 à 94 ans	228	54	174
De 95 à 99 ans	62	8	54
100 ans et plus	8	1	7

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	26	33
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	3	0	3
2 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	9	4	5
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	11	2	9
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.072	792	1.280	Total	666	296	370
Moins de 1 an	3	2	1	Moins de 1 an	3	2	1
1 an	4	3	1	1 an	2	1	1
3 ans	1	1	0	2 ans	1	0	1
4 ans	2	1	1	3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	5	2	3	4 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	0	2	De 15 à 19 ans	7	4	3
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	6	5	1	De 25 à 29 ans	5	5	0
De 40 à 44 ans	9	2	7	De 30 à 34 ans	9	8	1
De 45 à 49 ans	17	8	9	De 35 à 39 ans	21	10	11
De 50 à 54 ans	14	6	8	De 40 à 44 ans	24	12	12
De 55 à 59 ans	23	11	12	De 45 à 49 ans	22	10	12
De 60 à 64 ans	69	41	28	De 50 à 54 ans	18	11	7
De 65 à 69 ans	120	68	52	De 55 à 59 ans	37	22	15
De 70 à 74 ans	288	150	138	De 60 à 64 ans	43	25	18
De 75 à 79 ans	294	121	173	De 65 à 69 ans	61	36	25
De 80 à 84 ans	526	177	349	De 70 à 74 ans	80	40	40
De 85 à 89 ans	452	139	313	De 75 à 79 ans	57	30	27
De 90 à 94 ans	177	43	134	De 80 à 84 ans	94	32	62
De 95 à 99 ans	50	7	43	De 85 à 89 ans	102	28	74
100 ans et plus	4	1	3	De 90 à 94 ans	48	11	37
				De 95 à 99 ans	12	1	11
				100 ans et plus	4	0	4

<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	77	51	26
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies de l'oeil et de ses annexes (360-379)</i>				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	523	171	352
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	4	2	2
				De 50 à 54 ans	5	3	2
				De 55 à 59 ans	14	6	8
				De 60 à 64 ans	23	14	9
				De 65 à 69 ans	34	20	14
				De 70 à 74 ans	71	30	41
				De 75 à 79 ans	71	23	48
				De 80 à 84 ans	114	43	71
				De 85 à 89 ans	111	19	92
				De 90 à 94 ans	60	7	53
				De 95 à 99 ans	14	3	11
				100 ans et plus	1	0	1
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37.838	16.971	20.867	Total	11.883	6.648	5.235
Moins de 1 an	6	2	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
1 an	2	1	1	De 20 à 24 ans	3	1	2
2 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	7	4	3
3 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	11	7	4
4 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	49	45	4
De 5 à 9 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	119	96	23
De 10 à 14 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	228	197	31
De 15 à 19 ans	19	9	10	De 50 à 54 ans	284	236	48
De 20 à 24 ans	20	12	8	De 55 à 59 ans	459	366	93
De 25 à 29 ans	30	18	12	De 60 à 64 ans	807	590	217
De 30 à 34 ans	53	37	16	De 65 à 69 ans	1.261	889	372
De 35 à 39 ans	118	84	34	De 70 à 74 ans	1.977	1.272	705
De 40 à 44 ans	248	173	75	De 75 à 79 ans	1.730	982	748
De 45 à 49 ans	433	319	114	De 80 à 84 ans	2.372	1.121	1.251
De 50 à 54 ans	545	419	126	De 85 à 89 ans	1.649	590	1.059
De 55 à 59 ans	922	682	240	De 90 à 94 ans	766	203	563
De 60 à 64 ans	1.666	1.163	503	De 95 à 99 ans	142	44	98
De 65 à 69 ans	2.783	1.809	974	100 ans et plus	18	5	13
De 70 à 74 ans	4.852	2.863	1.989				
De 75 à 79 ans	4.911	2.505	2.406				
De 80 à 84 ans	8.214	3.392	4.822				
De 85 à 89 ans	7.518	2.263	5.255				
De 90 à 94 ans	4.192	941	3.251				
De 95 à 99 ans	1.159	239	920				
100 ans et plus	131	29	102				
<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	68	15	53				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	2	0	2				
De 60 à 64 ans	2	0	2				
De 65 à 69 ans	7	3	4				
De 70 à 74 ans	12	3	9				
De 75 à 79 ans	10	5	5				
De 80 à 84 ans	18	1	17				
De 85 à 89 ans	10	1	9				
De 90 à 94 ans	3	1	2				
De 95 à 99 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation)
(415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	817	324	493
Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	6	2	4
De 40 à 44 ans	5	1	4
De 45 à 49 ans	17	7	10
De 50 à 54 ans	13	9	4
De 55 à 59 ans	28	11	17
De 60 à 64 ans	40	22	18
De 65 à 69 ans	74	37	37
De 70 à 74 ans	132	63	69
De 75 à 79 ans	109	46	63
De 80 à 84 ans	179	68	111
De 85 à 89 ans	122	37	85
De 90 à 94 ans	62	16	46
De 95 à 99 ans	15	1	14
100 ans et plus	2	0	2

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.147	3.555	5.592
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	12	8	4
De 35 à 39 ans	28	11	17
De 40 à 44 ans	52	24	28
De 45 à 49 ans	75	38	37
De 50 à 54 ans	88	57	31
De 55 à 59 ans	158	102	56
De 60 à 64 ans	269	166	103
De 65 à 69 ans	519	278	241
De 70 à 74 ans	1.066	587	479
De 75 à 79 ans	1.235	554	681
De 80 à 84 ans	2.232	845	1.387
De 85 à 89 ans	2.072	589	1.483
De 90 à 94 ans	1.046	225	821
De 95 à 99 ans	244	46	198
100 ans et plus	23	6	17

Autres formes de cardiopathies (420-429)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12.838	4.963	7.875
Moins de 1 an	3	0	3
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	10	7	3
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	22	17	5
De 35 à 39 ans	25	18	7
De 40 à 44 ans	60	43	17
De 45 à 49 ans	93	61	32
De 50 à 54 ans	125	92	33
De 55 à 59 ans	204	154	50
De 60 à 64 ans	420	289	131
De 65 à 69 ans	683	431	252
De 70 à 74 ans	1.287	692	595
De 75 à 79 ans	1.427	696	731
De 80 à 84 ans	2.758	1.055	1.703
De 85 à 89 ans	3.027	827	2.200
De 90 à 94 ans	1.946	416	1.530
De 95 à 99 ans	645	133	512
100 ans et plus	79	16	63

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.216	1.130	1.086
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	14	12	2
De 50 à 54 ans	24	19	5
De 55 à 59 ans	37	30	7
De 60 à 64 ans	88	70	18
De 65 à 69 ans	181	136	45
De 70 à 74 ans	266	191	75
De 75 à 79 ans	285	172	113
De 80 à 84 ans	471	237	234
De 85 à 89 ans	469	179	290
De 90 à 94 ans	276	65	211
De 95 à 99 ans	85	9	76
100 ans et plus	5	0	5

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>				<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	346	165	181	Total	33	18	15
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 1 an	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	1 an	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	4	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	3	2	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 70 à 74 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	20	13	7	De 85 à 89 ans	10	5	5
De 60 à 64 ans	17	12	5	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 65 à 69 ans	24	15	9	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	41	25	16				
De 75 à 79 ans	44	27	17	<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>			
De 80 à 84 ans	70	22	48	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	58	21	37	Total	17	9	8
De 90 à 94 ans	33	8	25	Moins de 1 an	1	1	0
De 95 à 99 ans	12	3	9	1 an	1	0	1
100 ans et plus	3	2	1	3 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	1	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	2	2	0
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1
				<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	2.835	1.375	1.460
				Moins de 1 an	2	1	1
				4 ans	2	0	2
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	4	2	2
				De 25 à 29 ans	3	0	3
				De 30 à 34 ans	3	2	1
				De 35 à 39 ans	9	4	5
				De 40 à 44 ans	6	3	3
				De 45 à 49 ans	12	10	2
				De 50 à 54 ans	19	6	13
				De 55 à 59 ans	34	22	12
				De 60 à 64 ans	80	56	24
				De 65 à 69 ans	132	85	47
				De 70 à 74 ans	243	157	86
				De 75 à 79 ans	277	168	109
				De 80 à 84 ans	608	325	283
				De 85 à 89 ans	747	323	424
				De 90 à 94 ans	472	161	311
				De 95 à 99 ans	154	45	109
				100 ans et plus	27	5	22

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.645	5.757	3.888
Moins de 1 an	9	8	1
1 an	3	1	2
3 ans	1	1	0
4 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	9	4	5
De 25 à 29 ans	9	3	6
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	22	11	11
De 40 à 44 ans	35	19	16
De 45 à 49 ans	67	49	18
De 50 à 54 ans	104	63	41
De 55 à 59 ans	198	141	57
De 60 à 64 ans	498	367	131
De 65 à 69 ans	849	628	221
De 70 à 74 ans	1.417	1.029	388
De 75 à 79 ans	1.276	867	409
De 80 à 84 ans	1.930	1.169	761
De 85 à 89 ans	1.822	902	920
De 90 à 94 ans	1.017	380	637
De 95 à 99 ans	303	91	212
100 ans et plus	52	11	41

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>				<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.960	3.399	1.561	Total	1.113	521	592
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 1 an	3	3	0
De 15 à 19 ans	9	5	4	1 an	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	2	2	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	1	3	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	10	5	5	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	20	10	10	De 45 à 49 ans	9	8	1
De 45 à 49 ans	43	28	15	De 50 à 54 ans	17	11	6
De 50 à 54 ans	65	44	21	De 55 à 59 ans	19	15	4
De 55 à 59 ans	132	94	38	De 60 à 64 ans	46	31	15
De 60 à 64 ans	336	248	88	De 65 à 69 ans	60	37	23
De 65 à 69 ans	583	438	145	De 70 à 74 ans	151	90	61
De 70 à 74 ans	903	683	220	De 75 à 79 ans	135	68	67
De 75 à 79 ans	755	553	202	De 80 à 84 ans	230	105	125
De 80 à 84 ans	965	663	302	De 85 à 89 ans	232	86	146
De 85 à 89 ans	710	435	275	De 90 à 94 ans	137	46	91
De 90 à 94 ans	330	151	179	De 95 à 99 ans	50	10	40
De 95 à 99 ans	79	33	46	100 ans et plus	11	2	9
100 ans et plus	8	3	5				

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>				IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	687	435	252	Total	4.146	1.935	2.211
De 35 à 39 ans	3	2	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	1 an	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	9	7	2	De 20 à 24 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	35	32	3	De 25 à 29 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	73	67	6	De 30 à 34 ans	27	14	13
De 70 à 74 ans	114	95	19	De 35 à 39 ans	56	38	18
De 75 à 79 ans	105	75	30	De 40 à 44 ans	107	76	31
De 80 à 84 ans	118	71	47	De 45 à 49 ans	167	114	53
De 85 à 89 ans	123	53	70	De 50 à 54 ans	160	104	56
De 90 à 94 ans	74	22	52	De 55 à 59 ans	200	123	77
De 95 à 99 ans	18	3	15	De 60 à 64 ans	259	152	107
100 ans et plus	6	1	5	De 65 à 69 ans	360	226	134
				De 70 à 74 ans	524	305	219
				De 75 à 79 ans	461	204	257
				De 80 à 84 ans	657	262	395
				De 85 à 89 ans	648	196	452
				De 90 à 94 ans	389	88	301
				De 95 à 99 ans	101	17	84
				100 ans et plus	9	2	7

<i>Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	1	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	477	212	265
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	24	16	8
De 65 à 69 ans	32	20	12
De 70 à 74 ans	45	22	23
De 75 à 79 ans	62	31	31
De 80 à 84 ans	95	40	55
De 85 à 89 ans	110	37	73
De 90 à 94 ans	59	23	36
De 95 à 99 ans	15	4	11
100 ans et plus	1	0	1

Appendicite (540-543)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Hernie abdominale (550-553)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	67	32	35
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	16	6	10
De 85 à 89 ans	13	8	5
De 90 à 94 ans	12	7	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

Entérite et colite non infectieuses (555-558)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	595	219	376
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	18	12	6
De 60 à 64 ans	33	19	14
De 65 à 69 ans	38	16	22
De 70 à 74 ans	79	48	31
De 75 à 79 ans	67	29	38
De 80 à 84 ans	138	51	87
De 85 à 89 ans	124	24	100
De 90 à 94 ans	68	12	56
De 95 à 99 ans	19	1	18
100 ans et plus	2	1	1

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	743	276	467
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	14	9	5
De 60 à 64 ans	22	14	8
De 65 à 69 ans	50	28	22
De 70 à 74 ans	100	69	31
De 75 à 79 ans	90	32	58
De 80 à 84 ans	147	49	98
De 85 à 89 ans	165	42	123
De 90 à 94 ans	104	15	89
De 95 à 99 ans	25	3	22
100 ans et plus	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>				<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.243	1.190	1.053	Total	1.165	500	665
1 an	1	1	0	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	11	6	5
De 30 à 34 ans	19	10	9	De 50 à 54 ans	11	10	1
De 35 à 39 ans	52	36	16	De 55 à 59 ans	18	10	8
De 40 à 44 ans	97	70	27	De 60 à 64 ans	56	33	23
De 45 à 49 ans	156	108	48	De 65 à 69 ans	96	47	49
De 50 à 54 ans	146	95	51	De 70 à 74 ans	134	69	65
De 55 à 59 ans	150	95	55	De 75 à 79 ans	154	70	84
De 60 à 64 ans	176	99	77	De 80 à 84 ans	239	113	126
De 65 à 69 ans	236	161	75	De 85 à 89 ans	265	88	177
De 70 à 74 ans	293	162	131	De 90 à 94 ans	125	33	92
De 75 à 79 ans	232	109	123	De 95 à 99 ans	45	15	30
De 80 à 84 ans	256	115	141	100 ans et plus	3	0	3
De 85 à 89 ans	229	83	146				
De 90 à 94 ans	145	30	115				
De 95 à 99 ans	40	9	31				
100 ans et plus	4	0	4				
				<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	338	132	206
				Moins de 1 an	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	2	0	2
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	7	4	3
				De 65 à 69 ans	21	10	11
				De 70 à 74 ans	29	12	17
				De 75 à 79 ans	56	22	34
				De 80 à 84 ans	73	35	38
				De 85 à 89 ans	81	27	54
				De 90 à 94 ans	49	13	36
				De 95 à 99 ans	10	2	8
				<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	50	50	0
				De 45 à 49 ans	2	2	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	6	6	0
				De 70 à 74 ans	8	8	0
				De 75 à 79 ans	8	8	0
				De 80 à 84 ans	12	12	0
				De 85 à 89 ans	6	6	0
				De 90 à 94 ans	4	4	0
				De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2

Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	0	11
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	0	11
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	0	5
De 35 à 39 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	1	0	1

Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

Complications liées principalement à la grossesse (640-648)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement (660-669)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	0	2

Complications des suites de couches (670-676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	2	0	2

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	471	127	344
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	33	15	18
De 75 à 79 ans	50	18	32
De 80 à 84 ans	114	34	80
De 85 à 89 ans	130	32	98
De 90 à 94 ans	95	15	80
De 95 à 99 ans	21	1	20
100 ans et plus	5	0	5

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	2	13
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	439	116	323
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	26	12	14
De 75 à 79 ans	47	17	30
De 80 à 84 ans	104	30	74
De 85 à 89 ans	125	30	95
De 90 à 94 ans	94	14	80
De 95 à 99 ans	20	1	19
100 ans et plus	4	0	4

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	690	163	527
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	10	5	5
De 60 à 64 ans	15	6	9
De 65 à 69 ans	35	9	26
De 70 à 74 ans	64	31	33
De 75 à 79 ans	77	27	50
De 80 à 84 ans	158	34	124
De 85 à 89 ans	173	24	149
De 90 à 94 ans	106	14	92
De 95 à 99 ans	33	5	28
100 ans et plus	5	1	4

Arthropathies et affections apparentées (710-719)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	170	46	124
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	7	3	4
De 60 à 64 ans	9	4	5
De 65 à 69 ans	23	3	20
De 70 à 74 ans	27	13	14
De 75 à 79 ans	27	6	21
De 80 à 84 ans	35	8	27
De 85 à 89 ans	24	4	20
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	2	0	2

Affections des régions du plan dorsal (720-724)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	17	7
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	7	1
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	11	17
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	468	89	379
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	9	3	6
De 70 à 74 ans	24	9	15
De 75 à 79 ans	41	13	28
De 80 à 84 ans	114	23	91
De 85 à 89 ans	136	18	118
De 90 à 94 ans	98	13	85
De 95 à 99 ans	31	5	26
100 ans et plus	5	1	4

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	267	147	120
Moins de 1 an	151	91	60
1 an	13	6	7
2 ans	2	1	1
3 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	11	7	4
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	12	5	7
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	2	0	2

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	227	141	86
Moins de 1 an	227	141	86

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.478	1.361	2.117
Moins de 1 an	129	86	43
1 an	9	8	1
2 ans	6	4	2
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	11	10	1
De 25 à 29 ans	13	11	2
De 30 à 34 ans	24	16	8
De 35 à 39 ans	29	21	8
De 40 à 44 ans	38	31	7
De 45 à 49 ans	71	46	25
De 50 à 54 ans	66	49	17
De 55 à 59 ans	63	41	22
De 60 à 64 ans	118	72	46
De 65 à 69 ans	192	118	74
De 70 à 74 ans	288	151	137
De 75 à 79 ans	246	105	141
De 80 à 84 ans	562	200	362
De 85 à 89 ans	690	206	484
De 90 à 94 ans	617	123	494
De 95 à 99 ans	250	51	199
100 ans et plus	44	4	40

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	454	185	269
Moins de 1 an	3	3	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 64 ans	17	8	9
De 65 à 69 ans	35	19	16
De 70 à 74 ans	76	34	42
De 75 à 79 ans	46	23	23
De 80 à 84 ans	78	25	53
De 85 à 89 ans	101	35	66
De 90 à 94 ans	54	13	41
De 95 à 99 ans	10	1	9
100 ans et plus	1	0	1

Constatactions anormales non spécifiques (790-796)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.023	1.176	1.847	Total	6.140	3.936	2.204
Moins de 1 an	126	83	43	Moins de 1 an	25	14	11
1 an	8	7	1	1 an	14	8	6
2 ans	5	3	2	2 ans	18	10	8
De 5 à 9 ans	2	2	0	3 ans	11	7	4
De 10 à 14 ans	1	0	1	4 ans	10	8	2
De 15 à 19 ans	9	6	3	De 5 à 9 ans	42	24	18
De 20 à 24 ans	11	10	1	De 10 à 14 ans	70	43	27
De 25 à 29 ans	12	10	2	De 15 à 19 ans	216	158	58
De 30 à 34 ans	24	16	8	De 20 à 24 ans	398	310	88
De 35 à 39 ans	26	19	7	De 25 à 29 ans	399	332	67
De 40 à 44 ans	35	28	7	De 30 à 34 ans	424	320	104
De 45 à 49 ans	64	41	23	De 35 à 39 ans	443	331	112
De 50 à 54 ans	60	46	14	De 40 à 44 ans	422	311	111
De 55 à 59 ans	52	33	19	De 45 à 49 ans	404	285	119
De 60 à 64 ans	101	64	37	De 50 à 54 ans	331	250	81
De 65 à 69 ans	156	99	57	De 55 à 59 ans	324	218	106
De 70 à 74 ans	212	117	95	De 60 à 64 ans	299	214	85
De 75 à 79 ans	200	82	118	De 65 à 69 ans	366	222	144
De 80 à 84 ans	484	175	309	De 70 à 74 ans	416	245	171
De 85 à 89 ans	589	171	418	De 75 à 79 ans	317	167	150
De 90 à 94 ans	563	110	453	De 80 à 84 ans	479	229	250
De 95 à 99 ans	240	50	190	De 85 à 89 ans	388	138	250
100 ans et plus	43	4	39	De 90 à 94 ans	251	77	174
				De 95 à 99 ans	68	14	54
				100 ans et plus	5	1	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.140	3.936	2.204
Moins de 1 an	25	14	11
1 an	14	8	6
2 ans	18	10	8
3 ans	11	7	4
4 ans	10	8	2
De 5 à 9 ans	42	24	18
De 10 à 14 ans	70	43	27
De 15 à 19 ans	216	158	58
De 20 à 24 ans	398	310	88
De 25 à 29 ans	399	332	67
De 30 à 34 ans	424	320	104
De 35 à 39 ans	443	331	112
De 40 à 44 ans	422	311	111
De 45 à 49 ans	404	285	119
De 50 à 54 ans	331	250	81
De 55 à 59 ans	324	218	106
De 60 à 64 ans	299	214	85
De 65 à 69 ans	366	222	144
De 70 à 74 ans	416	245	171
De 75 à 79 ans	317	167	150
De 80 à 84 ans	479	229	250
De 85 à 89 ans	388	138	250
De 90 à 94 ans	251	77	174
De 95 à 99 ans	68	14	54
100 ans et plus	5	1	4

Accidents de chemin de fer (E800-E807)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	9	4
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.491	1.103	388
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1
2 ans	3	1	2
3 ans	7	4	3
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	20	12	8
De 10 à 14 ans	34	23	11
De 15 à 19 ans	120	90	30
De 20 à 24 ans	210	162	48
De 25 à 29 ans	185	152	33
De 30 à 34 ans	152	122	30
De 35 à 39 ans	114	90	24
De 40 à 44 ans	101	82	19
De 45 à 49 ans	80	57	23
De 50 à 54 ans	65	55	10
De 55 à 59 ans	52	32	20
De 60 à 64 ans	62	46	16
De 65 à 69 ans	80	47	33
De 70 à 74 ans	86	49	37
De 75 à 79 ans	54	36	18
De 80 à 84 ans	36	27	9
De 85 à 89 ans	19	11	8
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	1	0

Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	26	5
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	6	6	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

Accidents de transport par eau (E830-E838)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	109	71	38
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	20	13	7
De 25 à 29 ans	16	15	1
De 30 à 34 ans	13	9	4
De 35 à 39 ans	8	6	2
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	2	1	1

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	73	42	31
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	9	3	6
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	3	1

Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5
2 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	156	66	90
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	5	1	4
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	15	8	7
De 70 à 74 ans	15	10	5
De 75 à 79 ans	18	5	13
De 80 à 84 ans	36	16	20
De 85 à 89 ans	22	6	16
De 90 à 94 ans	11	3	8
De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.216	505	711	Total	283	171	112
Moins de 1 an	3	2	1	Moins de 1 an	14	6	8
3 ans	1	1	0	1 an	4	2	2
De 5 à 9 ans	2	1	1	2 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	3	0	3	3 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	4 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	8	7	1	De 5 à 9 ans	9	4	5
De 25 à 29 ans	6	6	0	De 10 à 14 ans	7	2	5
De 30 à 34 ans	11	9	2	De 15 à 19 ans	8	7	1
De 35 à 39 ans	22	19	3	De 20 à 24 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	20	15	5	De 25 à 29 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	32	25	7	De 30 à 34 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	30	24	6	De 35 à 39 ans	13	11	2
De 55 à 59 ans	41	30	11	De 40 à 44 ans	12	10	2
De 60 à 64 ans	48	27	21	De 45 à 49 ans	15	12	3
De 65 à 69 ans	56	33	23	De 50 à 54 ans	14	9	5
De 70 à 74 ans	99	47	52	De 55 à 59 ans	16	12	4
De 75 à 79 ans	122	53	69	De 60 à 64 ans	11	9	2
De 80 à 84 ans	237	82	155	De 65 à 69 ans	16	8	8
De 85 à 89 ans	229	61	168	De 70 à 74 ans	29	21	8
De 90 à 94 ans	187	50	137	De 75 à 79 ans	23	12	11
De 95 à 99 ans	53	12	41	De 80 à 84 ans	26	11	15
100 ans et plus	5	1	4	De 85 à 89 ans	21	7	14
				De 90 à 94 ans	11	3	8
				De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	65	41	Total	146	108	38
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	1	0	1 an	3	2	1
2 ans	2	1	1	2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	13	12	1
De 25 à 29 ans	9	7	2	De 30 à 34 ans	16	12	4
De 30 à 34 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	7	7	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	11	8	3
De 40 à 44 ans	5	5	0	De 45 à 49 ans	13	11	2
De 45 à 49 ans	11	4	7	De 50 à 54 ans	14	12	2
De 50 à 54 ans	8	6	2	De 55 à 59 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	8	6	2	De 65 à 69 ans	12	9	3
De 65 à 69 ans	12	7	5	De 70 à 74 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	8	3	5	De 75 à 79 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 80 à 84 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	11	6	5	De 85 à 89 ans	9	1	8
De 85 à 89 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite et fin

<i>Séquelles d'accidents (E929)</i>				<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3	Total	142	79	63
De 20 à 24 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	1 an	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	2 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	4 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	8	3	5
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	8	6	2
				De 25 à 29 ans	14	9	5
				De 30 à 34 ans	15	8	7
				De 35 à 39 ans	13	7	6
				De 40 à 44 ans	15	6	9
				De 45 à 49 ans	17	12	5
				De 50 à 54 ans	6	4	2
				De 55 à 59 ans	5	4	1
				De 60 à 64 ans	5	4	1
				De 65 à 69 ans	8	5	3
				De 70 à 74 ans	8	5	3
				De 75 à 79 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	2	0	2
				De 85 à 89 ans	3	0	3
				De 90 à 94 ans	2	1	1
<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>				<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	18	7	Total	222	152	70
De 10 à 14 ans	1	1	0	Moins de 1 an	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	11	9	2
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	15	9	6
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	19	18	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	14	12	2
De 70 à 74 ans	6	5	1	De 35 à 39 ans	20	13	7
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	28	15	13
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	19	12	7
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	17	13	4
De 90 à 94 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	16	7	9
				De 60 à 64 ans	16	16	0
				De 65 à 69 ans	9	4	5
				De 70 à 74 ans	9	5	4
				De 75 à 79 ans	5	3	2
				De 80 à 84 ans	10	7	3
				De 85 à 89 ans	5	3	2
				De 90 à 94 ans	4	2	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>Suicide (E950-E959)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2.070	1.485	585				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	12	9	3				
De 15 à 19 ans	49	35	14				
De 20 à 24 ans	121	99	22				
De 25 à 29 ans	126	104	22				
De 30 à 34 ans	176	129	47				
De 35 à 39 ans	237	170	67				
De 40 à 44 ans	207	154	53				
De 45 à 49 ans	195	138	57				
De 50 à 54 ans	149	109	40				
De 55 à 59 ans	159	114	45				
De 60 à 64 ans	126	85	41				
De 65 à 69 ans	138	89	49				
De 70 à 74 ans	128	85	43				
De 75 à 79 ans	69	47	22				
De 80 à 84 ans	99	66	33				
De 85 à 89 ans	57	40	17				
De 90 à 94 ans	18	10	8				
De 95 à 99 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents belges

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100.823	50.578	50.245	Total	6.140	3.936	2.204
Moins de 1 an	586	362	224	Moins de 1 an	25	14	11
1 an	68	39	29	1 an	14	8	6
2 ans	46	26	20	2 ans	18	10	8
3 ans	22	11	11	3 ans	11	7	4
4 ans	25	18	7	4 ans	10	8	2
De 5 à 9 ans	78	41	37	De 5 à 9 ans	42	24	18
De 10 à 14 ans	116	68	48	De 10 à 14 ans	70	43	27
De 15 à 19 ans	305	207	98	De 15 à 19 ans	216	158	58
De 20 à 24 ans	512	376	136	De 20 à 24 ans	398	310	88
De 25 à 29 ans	559	426	133	De 25 à 29 ans	399	332	67
De 30 à 34 ans	718	490	228	De 30 à 34 ans	424	320	104
De 35 à 39 ans	983	655	328	De 35 à 39 ans	443	331	112
De 40 à 44 ans	1.454	907	547	De 40 à 44 ans	422	311	111
De 45 à 49 ans	2.128	1.375	753	De 45 à 49 ans	404	285	119
De 50 à 54 ans	2.470	1.658	812	De 50 à 54 ans	331	250	81
De 55 à 59 ans	3.760	2.458	1.302	De 55 à 59 ans	324	218	106
De 60 à 64 ans	6.130	4.008	2.122	De 60 à 64 ans	299	214	85
De 65 à 69 ans	9.247	5.968	3.279	De 65 à 69 ans	366	222	144
De 70 à 74 ans	13.363	8.099	5.264	De 70 à 74 ans	416	245	171
De 75 à 79 ans	12.050	6.493	5.557	De 75 à 79 ans	317	167	150
De 80 à 84 ans	18.349	8.328	10.021	De 80 à 84 ans	479	229	250
De 85 à 89 ans	16.220	5.640	10.580	De 85 à 89 ans	388	138	250
De 90 à 94 ans	8.901	2.316	6.585	De 90 à 94 ans	251	77	174
De 95 à 99 ans	2.433	556	1.877	De 95 à 99 ans	68	14	54
100 ans et plus	300	53	247	100 ans et plus	5	1	4

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	94.683	46.642	48.041
Moins de 1 an	561	348	213
1 an	54	31	23
2 ans	28	16	12
3 ans	11	4	7
4 ans	15	10	5
De 5 à 9 ans	36	17	19
De 10 à 14 ans	46	25	21
De 15 à 19 ans	89	49	40
De 20 à 24 ans	114	66	48
De 25 à 29 ans	160	94	66
De 30 à 34 ans	294	170	124
De 35 à 39 ans	540	324	216
De 40 à 44 ans	1.032	596	436
De 45 à 49 ans	1.724	1.090	634
De 50 à 54 ans	2.139	1.408	731
De 55 à 59 ans	3.436	2.240	1.196
De 60 à 64 ans	5.831	3.794	2.037
De 65 à 69 ans	8.881	5.746	3.135
De 70 à 74 ans	12.947	7.854	5.093
De 75 à 79 ans	11.733	6.326	5.407
De 80 à 84 ans	17.870	8.099	9.771
De 85 à 89 ans	15.832	5.502	10.330
De 90 à 94 ans	8.650	2.239	6.411
De 95 à 99 ans	2.365	542	1.823
100 ans et plus	295	52	243

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents belges - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.173	4.654	5.519	Total	465	281	184
Moins de 1 an	42	24	18	Moins de 1 an	3	1	2
1 an	6	5	1	1 an	1	1	0
2 ans	6	4	2	2 ans	3	3	0
3 ans	1	1	0	3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1	4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	10	7	3	De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	8	2	6	De 10 à 14 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	14	10	4	De 15 à 19 ans	7	6	1
De 20 à 24 ans	35	22	13	De 20 à 24 ans	27	18	9
De 25 à 29 ans	37	32	5	De 25 à 29 ans	22	21	1
De 30 à 34 ans	79	47	32	De 30 à 34 ans	36	22	14
De 35 à 39 ans	92	67	25	De 35 à 39 ans	37	33	4
De 40 à 44 ans	124	74	50	De 40 à 44 ans	27	18	9
De 45 à 49 ans	201	126	75	De 45 à 49 ans	34	21	13
De 50 à 54 ans	248	157	91	De 50 à 54 ans	33	21	12
De 55 à 59 ans	365	227	138	De 55 à 59 ans	25	14	11
De 60 à 64 ans	565	359	206	De 60 à 64 ans	24	22	2
De 65 à 69 ans	835	499	336	De 65 à 69 ans	34	18	16
De 70 à 74 ans	1.255	690	565	De 70 à 74 ans	17	9	8
De 75 à 79 ans	1.178	590	588	De 75 à 79 ans	24	10	14
De 80 à 84 ans	1.849	784	1.065	De 80 à 84 ans	39	15	24
De 85 à 89 ans	1.783	587	1.196	De 85 à 89 ans	33	10	23
De 90 à 94 ans	1.025	275	750	De 90 à 94 ans	19	8	11
De 95 à 99 ans	362	57	305	De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	51	7	44	100 ans et plus	1	0	1

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.708	4.373	5.335
Moins de 1 an	39	23	16
1 an	5	4	1
2 ans	3	1	2
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	8	4	4
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	43	25	18
De 35 à 39 ans	55	34	21
De 40 à 44 ans	97	56	41
De 45 à 49 ans	167	105	62
De 50 à 54 ans	215	136	79
De 55 à 59 ans	340	213	127
De 60 à 64 ans	541	337	204
De 65 à 69 ans	801	481	320
De 70 à 74 ans	1.238	681	557
De 75 à 79 ans	1.154	580	574
De 80 à 84 ans	1.810	769	1.041
De 85 à 89 ans	1.750	577	1.173
De 90 à 94 ans	1.006	267	739
De 95 à 99 ans	357	56	301
100 ans et plus	50	7	43

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents belges - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55.870	28.683	27.187	Total	3.365	2.115	1.250
Moins de 1 an	353	214	139	Moins de 1 an	15	8	7
1 an	41	25	16	1 an	8	4	4
2 ans	20	10	10	2 ans	7	2	5
3 ans	11	6	5	3 ans	6	5	1
4 ans	17	12	5	4 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	42	22	20	De 5 à 9 ans	20	13	7
De 10 à 14 ans	62	39	23	De 10 à 14 ans	41	26	15
De 15 à 19 ans	169	109	60	De 15 à 19 ans	112	80	32
De 20 à 24 ans	280	209	71	De 20 à 24 ans	224	176	48
De 25 à 29 ans	315	234	81	De 25 à 29 ans	224	185	39
De 30 à 34 ans	353	234	119	De 30 à 34 ans	199	150	49
De 35 à 39 ans	479	310	169	De 35 à 39 ans	221	160	61
De 40 à 44 ans	741	473	268	De 40 à 44 ans	219	171	48
De 45 à 49 ans	1.104	688	416	De 45 à 49 ans	202	140	62
De 50 à 54 ans	1.381	920	461	De 50 à 54 ans	170	138	32
De 55 à 59 ans	2.119	1.407	712	De 55 à 59 ans	187	124	63
De 60 à 64 ans	3.400	2.263	1.137	De 60 à 64 ans	161	116	45
De 65 à 69 ans	5.005	3.242	1.763	De 65 à 69 ans	185	110	75
De 70 à 74 ans	7.244	4.461	2.783	De 70 à 74 ans	238	138	100
De 75 à 79 ans	6.762	3.710	3.052	De 75 à 79 ans	180	94	86
De 80 à 84 ans	10.430	4.934	5.496	De 80 à 84 ans	282	134	148
De 85 à 89 ans	9.111	3.374	5.737	De 85 à 89 ans	233	81	152
De 90 à 94 ans	4.957	1.396	3.561	De 90 à 94 ans	174	46	128
De 95 à 99 ans	1.332	357	975	De 95 à 99 ans	49	10	39
100 ans et plus	142	34	108	100 ans et plus	3	1	2

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52.505	26.568	25.937
Moins de 1 an	338	206	132
1 an	33	21	12
2 ans	13	8	5
3 ans	5	1	4
4 ans	12	9	3
De 5 à 9 ans	22	9	13
De 10 à 14 ans	21	13	8
De 15 à 19 ans	57	29	28
De 20 à 24 ans	56	33	23
De 25 à 29 ans	91	49	42
De 30 à 34 ans	154	84	70
De 35 à 39 ans	258	150	108
De 40 à 44 ans	522	302	220
De 45 à 49 ans	902	548	354
De 50 à 54 ans	1.211	782	429
De 55 à 59 ans	1.932	1.283	649
De 60 à 64 ans	3.239	2.147	1.092
De 65 à 69 ans	4.820	3.132	1.688
De 70 à 74 ans	7.006	4.323	2.683
De 75 à 79 ans	6.582	3.616	2.966
De 80 à 84 ans	10.148	4.800	5.348
De 85 à 89 ans	8.878	3.293	5.585
De 90 à 94 ans	4.783	1.350	3.433
De 95 à 99 ans	1.283	347	936
100 ans et plus	139	33	106

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite et fin**
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34.780	17.241	17.539	Total	2.310	1.540	770
Moins de 1 an	191	124	67	Moins de 1 an	7	5	2
1 an	21	9	12	1 an	5	3	2
2 ans	20	12	8	2 ans	8	5	3
3 ans	10	4	6	3 ans	4	1	3
4 ans	6	5	1	4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	26	12	14	De 5 à 9 ans	15	6	9
De 10 à 14 ans	46	27	19	De 10 à 14 ans	24	15	9
De 15 à 19 ans	122	88	34	De 15 à 19 ans	97	72	25
De 20 à 24 ans	197	145	52	De 20 à 24 ans	147	116	31
De 25 à 29 ans	207	160	47	De 25 à 29 ans	153	126	27
De 30 à 34 ans	286	209	77	De 30 à 34 ans	189	148	41
De 35 à 39 ans	412	278	134	De 35 à 39 ans	185	138	47
De 40 à 44 ans	589	360	229	De 40 à 44 ans	176	122	54
De 45 à 49 ans	823	561	262	De 45 à 49 ans	168	124	44
De 50 à 54 ans	841	581	260	De 50 à 54 ans	128	91	37
De 55 à 59 ans	1.276	824	452	De 55 à 59 ans	112	80	32
De 60 à 64 ans	2.165	1.386	779	De 60 à 64 ans	114	76	38
De 65 à 69 ans	3.407	2.227	1.180	De 65 à 69 ans	147	94	53
De 70 à 74 ans	4.864	2.948	1.916	De 70 à 74 ans	161	98	63
De 75 à 79 ans	4.110	2.193	1.917	De 75 à 79 ans	113	63	50
De 80 à 84 ans	6.070	2.610	3.460	De 80 à 84 ans	158	80	78
De 85 à 89 ans	5.326	1.679	3.647	De 85 à 89 ans	122	47	75
De 90 à 94 ans	2.919	645	2.274	De 90 à 94 ans	58	23	35
De 95 à 99 ans	739	142	597	De 95 à 99 ans	14	3	11
100 ans et plus	107	12	95	100 ans et plus	1	0	1

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32.470	15.701	16.769
Moins de 1 an	184	119	65
1 an	16	6	10
2 ans	12	7	5
3 ans	6	3	3
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	11	6	5
De 10 à 14 ans	22	12	10
De 15 à 19 ans	25	16	9
De 20 à 24 ans	50	29	21
De 25 à 29 ans	54	34	20
De 30 à 34 ans	97	61	36
De 35 à 39 ans	227	140	87
De 40 à 44 ans	413	238	175
De 45 à 49 ans	655	437	218
De 50 à 54 ans	713	490	223
De 55 à 59 ans	1.164	744	420
De 60 à 64 ans	2.051	1.310	741
De 65 à 69 ans	3.260	2.133	1.127
De 70 à 74 ans	4.703	2.850	1.853
De 75 à 79 ans	3.997	2.130	1.867
De 80 à 84 ans	5.912	2.530	3.382
De 85 à 89 ans	5.204	1.632	3.572
De 90 à 94 ans	2.861	622	2.239
De 95 à 99 ans	725	139	586
100 ans et plus	106	12	94

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers

Toutes causes 001 - E999				Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.074	2.458	1.616	Total	3.720	2.187	1.533
Moins de 1 an	108	70	38	Moins de 1 an	104	69	35
1 an	2	2	0	1 an	2	2	0
2 ans	4	3	1	2 ans	3	2	1
3 ans	6	4	2	3 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	11	5	6	De 5 à 9 ans	10	4	6
De 10 à 14 ans	16	7	9	De 10 à 14 ans	11	5	6
De 15 à 19 ans	27	20	7	De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	41	34	7	De 20 à 24 ans	12	7	5
De 25 à 29 ans	65	50	15	De 25 à 29 ans	27	14	13
De 30 à 34 ans	77	53	24	De 30 à 34 ans	42	25	17
De 35 à 39 ans	98	68	30	De 35 à 39 ans	65	41	24
De 40 à 44 ans	87	61	26	De 40 à 44 ans	63	40	23
De 45 à 49 ans	144	93	51	De 45 à 49 ans	119	74	45
De 50 à 54 ans	154	106	48	De 50 à 54 ans	139	95	44
De 55 à 59 ans	207	146	61	De 55 à 59 ans	191	133	58
De 60 à 64 ans	329	235	94	De 60 à 64 ans	311	223	88
De 65 à 69 ans	440	300	140	De 65 à 69 ans	425	287	138
De 70 à 74 ans	659	437	222	De 70 à 74 ans	630	418	212
De 75 à 79 ans	449	290	159	De 75 à 79 ans	436	283	153
De 80 à 84 ans	507	261	246	De 80 à 84 ans	495	256	239
De 85 à 89 ans	376	138	238	De 85 à 89 ans	364	132	232
De 90 à 94 ans	201	53	148	De 90 à 94 ans	198	52	146
De 95 à 99 ans	54	17	37	De 95 à 99 ans	54	17	37
100 ans et plus	12	5	7	100 ans et plus	11	4	7

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	119	71	48
Moins de 1 an	5	3	2
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	9	3	6
De 30 à 34 ans	19	10	9
De 35 à 39 ans	21	13	8
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	8	7	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Moins de 1 an	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	13	11
Moins de 1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	77	47	30
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	8	2	6
De 30 à 34 ans	18	9	9
De 35 à 39 ans	20	12	8
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	8	7	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

<i>Mycoses (110-118)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Moins de 1 an	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2

<i>Helminthiases (120-129)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

II. Tumeurs (140 - 239)				<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.090	692	398	Total	279	158	121
Moins de 1 an	2	2	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	8	4	4
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	16	14	2
De 25 à 29 ans	4	3	1	De 55 à 59 ans	24	14	10
De 30 à 34 ans	11	6	5	De 60 à 64 ans	45	32	13
De 35 à 39 ans	19	12	7	De 65 à 69 ans	45	20	25
De 40 à 44 ans	28	17	11	De 70 à 74 ans	50	30	20
De 45 à 49 ans	54	29	25	De 75 à 79 ans	31	14	17
De 50 à 54 ans	61	39	22	De 80 à 84 ans	25	12	13
De 55 à 59 ans	96	62	34	De 85 à 89 ans	14	8	6
De 60 à 64 ans	144	100	44	De 90 à 94 ans	10	4	6
De 65 à 69 ans	159	98	61				
De 70 à 74 ans	194	127	67	<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
De 75 à 79 ans	105	69	36	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	102	68	34	Total	320	287	33
De 85 à 89 ans	67	38	29	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	26	12	14	De 35 à 39 ans	5	5	0
De 95 à 99 ans	4	0	4	De 40 à 44 ans	8	5	3
				De 45 à 49 ans	19	16	3
				De 50 à 54 ans	13	12	1
				De 55 à 59 ans	34	31	3
				De 60 à 64 ans	49	45	4
				De 65 à 69 ans	52	47	5
				De 70 à 74 ans	65	57	8
				De 75 à 79 ans	32	29	3
				De 80 à 84 ans	28	28	0
				De 85 à 89 ans	9	8	1
				De 90 à 94 ans	4	3	1
				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	104	16	88
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	3	1	2
				De 40 à 44 ans	6	1	5
				De 45 à 49 ans	11	2	9
				De 50 à 54 ans	11	3	8
				De 55 à 59 ans	7	1	6
				De 60 à 64 ans	8	2	6
				De 65 à 69 ans	11	2	9
				De 70 à 74 ans	18	2	16
				De 75 à 79 ans	10	2	8
				De 80 à 84 ans	5	0	5
				De 85 à 89 ans	6	0	6
				De 90 à 94 ans	4	0	4
				De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	162	97	65
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	8	2	6
De 55 à 59 ans	10	4	6
De 60 à 64 ans	16	4	12
De 65 à 69 ans	20	10	10
De 70 à 74 ans	33	21	12
De 75 à 79 ans	17	13	4
De 80 à 84 ans	25	20	5
De 85 à 89 ans	21	17	4
De 90 à 94 ans	5	4	1

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	112	64	48
Moins de 1 an	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	9	5	4
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	13	6	7
De 60 à 64 ans	14	11	3
De 65 à 69 ans	14	8	6
De 70 à 74 ans	13	7	6
De 75 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	86	51	35
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	9	3	6
De 65 à 69 ans	12	8	4
De 70 à 74 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	6	5	1
De 80 à 84 ans	10	4	6
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Moins de 1 an	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	47	50
Moins de 1 an	3	1	2
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	10	6	4
De 65 à 69 ans	9	4	5
De 70 à 74 ans	23	10	13
De 75 à 79 ans	13	4	9
De 80 à 84 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	3	2	1

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>				<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	77	40	37	Total	18	10	8
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	10	6	4	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	8	4	4	De 80 à 84 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	22	10	12	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	10	3	7	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	6	5	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	9	3	6				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
<i>Etats de carence (260-269)</i>				V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	57	28	29
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 45 à 49 ans	6	4	2
				De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	2	1	1
				De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	5	2	3
				De 70 à 74 ans	3	2	1
				De 75 à 79 ans	5	5	0
				De 80 à 84 ans	12	5	7
				De 85 à 89 ans	11	3	8
				De 90 à 94 ans	5	1	4
				De 95 à 99 ans	2	0	2
<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>				<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12	Total	40	18	22
Moins de 1 an	3	1	2	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	12	5	7
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	1	1				
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)				<i>Autres psychoses (295-299)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	10	8	Total	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	4	2	2				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	4	3	1				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>				<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	89	40	49
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	8	3	5
				De 70 à 74 ans	17	10	7
				De 75 à 79 ans	11	7	4
				De 80 à 84 ans	21	9	12
				De 85 à 89 ans	14	3	11
				De 90 à 94 ans	6	0	6
				De 95 à 99 ans	1	0	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)				<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	124	58	66	Total	27	13	14
Moins de 1 an	3	2	1	Moins de 1 an	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	8	6	2	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	12	5	7	De 75 à 79 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	19	10	9	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	15	10	5	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	24	10	14	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	18	4	14	100 ans et plus	1	0	1
De 90 à 94 ans	7	0	7				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
100 ans et plus	1	0	1				
<i>Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)</i>				<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	5	3	2
De 40 à 44 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.238	648	590	Total	439	267	172
Moins de 1 an	1	0	1	Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	6	5	1	De 40 à 44 ans	7	6	1
De 30 à 34 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	17	13	4
De 35 à 39 ans	11	7	4	De 50 à 54 ans	19	12	7
De 40 à 44 ans	15	9	6	De 55 à 59 ans	22	18	4
De 45 à 49 ans	29	20	9	De 60 à 64 ans	45	35	10
De 50 à 54 ans	38	27	11	De 65 à 69 ans	55	37	18
De 55 à 59 ans	45	32	13	De 70 à 74 ans	83	56	27
De 60 à 64 ans	80	56	24	De 75 à 79 ans	58	39	19
De 65 à 69 ans	136	90	46	De 80 à 84 ans	56	23	33
De 70 à 74 ans	229	140	89	De 85 à 89 ans	45	14	31
De 75 à 79 ans	139	82	57	De 90 à 94 ans	13	2	11
De 80 à 84 ans	206	89	117	De 95 à 99 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	160	56	104	100 ans et plus	1	0	1
De 90 à 94 ans	100	18	82				
De 95 à 99 ans	29	9	20				
100 ans et plus	4	2	2				
				<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	36	25	11
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	5	4	1
				De 65 à 69 ans	6	6	0
				De 70 à 74 ans	8	4	4
				De 75 à 79 ans	3	3	0
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	4	3	1
<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	0	2				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	22	11	11				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 65 à 69 ans	3	2	1				
De 70 à 74 ans	7	2	5				
De 75 à 79 ans	2	2	0				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	2	2	0				
De 90 à 94 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	360	162	198
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 64 ans	17	9	8
De 65 à 69 ans	32	22	10
De 70 à 74 ans	62	38	24
De 75 à 79 ans	33	16	17
De 80 à 84 ans	65	25	40
De 85 à 89 ans	51	17	34
De 90 à 94 ans	52	8	44
De 95 à 99 ans	16	4	12

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	299	136	163
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 64 ans	9	4	5
De 65 à 69 ans	33	17	16
De 70 à 74 ans	49	28	21
De 75 à 79 ans	36	17	19
De 80 à 84 ans	64	32	32
De 85 à 89 ans	48	13	35
De 90 à 94 ans	24	6	18
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	1	0

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	42	22
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	6	6	0
De 70 à 74 ans	17	11	6
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	9	7	2
De 90 à 94 ans	7	2	5
100 ans et plus	2	1	1

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	5	11
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	505	373	132
Moins de 1 an	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	19	14	5
De 60 à 64 ans	33	31	2
De 65 à 69 ans	75	67	8
De 70 à 74 ans	105	91	14
De 75 à 79 ans	91	77	14
De 80 à 84 ans	84	55	29
De 85 à 89 ans	45	15	30
De 90 à 94 ans	17	9	8
De 95 à 99 ans	9	4	5
100 ans et plus	3	0	3

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>				<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	87	45	42	Total	43	24	19
Moins de 1 an	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	8	8	0	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	10	7	3	De 80 à 84 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	9	7	2	De 85 à 89 ans	6	0	6
De 80 à 84 ans	22	9	13	De 90 à 94 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	12	2	10				
De 90 à 94 ans	6	3	3				
De 95 à 99 ans	7	3	4				
100 ans et plus	3	0	3				
<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>				IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	231	166	65	Total	159	98	61
De 10 à 14 ans	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	3 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	12	8	4	De 40 à 44 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	15	13	2	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	31	24	7	De 50 à 54 ans	9	8	1
De 70 à 74 ans	53	43	10	De 55 à 59 ans	12	11	1
De 75 à 79 ans	46	37	9	De 60 à 64 ans	13	11	2
De 80 à 84 ans	35	24	11	De 65 à 69 ans	13	11	2
De 85 à 89 ans	20	9	11	De 70 à 74 ans	21	12	9
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	31	18	13
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	11	4	7
				De 85 à 89 ans	15	3	12
				De 90 à 94 ans	7	3	4
<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>				<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	143	137	6	Total	12	9	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	12	12	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	29	29	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	38	38	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	30	29	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	21	20	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	7	4	3	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Appendicite (540-543)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	19	10
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	12	7	5
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6
Moins de 1 an	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	2	0

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	58	42
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	16	9	7
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	10	1	9
De 90 à 94 ans	4	0	4

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	18	34
Moins de 1 an	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	12	3	9
De 85 à 89 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	2	2	0

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	43	16	27
Moins de 1 an	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	5	0	5
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	4	8
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	4	6
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	6	13
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	4	11
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	21	13
Moins de 1 an	27	17	10
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	27	10
Moins de 1 an	37	27	10

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)				<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	159	86	73	Total	142	74	68
Moins de 1 an	23	15	8	Moins de 1 an	23	15	8
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	9	6	3	De 50 à 54 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	6	5	1	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	10	7	3	De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	18	15	3	De 70 à 74 ans	13	10	3
De 75 à 79 ans	16	10	6	De 75 à 79 ans	13	7	6
De 80 à 84 ans	14	5	9	De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	17	3	14	De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	20	4	16	De 90 à 94 ans	19	4	15
De 95 à 99 ans	3	0	3	De 95 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	3	2	1	100 ans et plus	3	2	1

<i>Symptômes (780-789)</i>				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	12	5	Total	354	271	83
De 45 à 49 ans	1	1	0	Moins de 1 an	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	2 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	3 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	5	0	De 10 à 14 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	22	17	5
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	29	27	2
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	38	36	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	35	28	7
				De 35 à 39 ans	33	27	6
				De 40 à 44 ans	24	21	3
				De 45 à 49 ans	25	19	6
				De 50 à 54 ans	15	11	4
				De 55 à 59 ans	16	13	3
				De 60 à 64 ans	18	12	6
				De 65 à 69 ans	15	13	2
				De 70 à 74 ans	29	19	10
				De 75 à 79 ans	13	7	6
				De 80 à 84 ans	12	5	7
				De 85 à 89 ans	12	6	6
				De 90 à 94 ans	3	1	2
				100 ans et plus	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	354	271	83
Moins de 1 an	4	1	3
2 ans	1	1	0
3 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	22	17	5
De 20 à 24 ans	29	27	2
De 25 à 29 ans	38	36	2
De 30 à 34 ans	35	28	7
De 35 à 39 ans	33	27	6
De 40 à 44 ans	24	21	3
De 45 à 49 ans	25	19	6
De 50 à 54 ans	15	11	4
De 55 à 59 ans	16	13	3
De 60 à 64 ans	18	12	6
De 65 à 69 ans	15	13	2
De 70 à 74 ans	29	19	10
De 75 à 79 ans	13	7	6
De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	12	6	6
De 90 à 94 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	1	0

Accidents de chemin de fer (E800-E807)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	80	21
2 ans	1	1	0
3 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	10	8	2
De 20 à 24 ans	11	10	1
De 25 à 29 ans	14	13	1
De 30 à 34 ans	10	9	1
De 35 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 44 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	3	2	1

Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	6	2
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	0	1

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1

Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	9	4
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	23	13	Total	14	14	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	3 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	5	2	3	<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
De 85 à 89 ans	8	5	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	1	0	1	Total	2	2	0
100 ans et plus	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2	Total	85	65	20
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	6	6	0
				De 30 à 34 ans	8	5	3
<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>				De 35 à 39 ans	7	7	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	7	6	1
Total	22	15	7	De 45 à 49 ans	11	7	4
Moins de 1 an	4	1	3	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	3	3	0	De 70 à 74 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1	<i>Homicide (E960-E969)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	27	21	6
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	5	5	0
				De 30 à 34 ans	5	3	2
				De 35 à 39 ans	8	8	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite et fin

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	24	4
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents étrangers

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.074	2.458	1.616	Total	354	271	83
Moins de 1 an	108	70	38	Moins de 1 an	4	1	3
1 an	2	2	0	2 ans	1	1	0
2 ans	4	3	1	3 ans	3	3	0
3 ans	6	4	2	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	11	5	6	De 10 à 14 ans	5	2	3
De 10 à 14 ans	16	7	9	De 15 à 19 ans	22	17	5
De 15 à 19 ans	27	20	7	De 20 à 24 ans	29	27	2
De 20 à 24 ans	41	34	7	De 25 à 29 ans	38	36	2
De 25 à 29 ans	65	50	15	De 30 à 34 ans	35	28	7
De 30 à 34 ans	77	53	24	De 35 à 39 ans	33	27	6
De 35 à 39 ans	98	68	30	De 40 à 44 ans	24	21	3
De 40 à 44 ans	87	61	26	De 45 à 49 ans	25	19	6
De 45 à 49 ans	144	93	51	De 50 à 54 ans	15	11	4
De 50 à 54 ans	154	106	48	De 55 à 59 ans	16	13	3
De 55 à 59 ans	207	146	61	De 60 à 64 ans	18	12	6
De 60 à 64 ans	329	235	94	De 65 à 69 ans	15	13	2
De 65 à 69 ans	440	300	140	De 70 à 74 ans	29	19	10
De 70 à 74 ans	659	437	222	De 75 à 79 ans	13	7	6
De 75 à 79 ans	449	290	159	De 80 à 84 ans	12	5	7
De 80 à 84 ans	507	261	246	De 85 à 89 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	376	138	238	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	201	53	148	100 ans et plus	1	1	0
De 95 à 99 ans	54	17	37				
100 ans et plus	12	5	7				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.720	2.187	1.533
Moins de 1 an	104	69	35
1 an	2	2	0
2 ans	3	2	1
3 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	10	4	6
De 10 à 14 ans	11	5	6
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	12	7	5
De 25 à 29 ans	27	14	13
De 30 à 34 ans	42	25	17
De 35 à 39 ans	65	41	24
De 40 à 44 ans	63	40	23
De 45 à 49 ans	119	74	45
De 50 à 54 ans	139	95	44
De 55 à 59 ans	191	133	58
De 60 à 64 ans	311	223	88
De 65 à 69 ans	425	287	138
De 70 à 74 ans	630	418	212
De 75 à 79 ans	436	283	153
De 80 à 84 ans	495	256	239
De 85 à 89 ans	364	132	232
De 90 à 94 ans	198	52	146
De 95 à 99 ans	54	17	37
100 ans et plus	11	4	7

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite**
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	764	444	320	Total	79	62	17
Moins de 1 an	42	27	15	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0	3 ans	1	1	0
3 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	11	9	2
De 10 à 14 ans	8	3	5	De 20 à 24 ans	7	6	1
De 15 à 19 ans	13	10	3	De 25 à 29 ans	8	7	1
De 20 à 24 ans	10	6	4	De 30 à 34 ans	12	9	3
De 25 à 29 ans	21	11	10	De 35 à 39 ans	11	9	2
De 30 à 34 ans	24	15	9	De 40 à 44 ans	5	5	0
De 35 à 39 ans	37	26	11	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	19	17	2	De 50 à 54 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	34	22	12	De 55 à 59 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	45	29	16	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	45	32	13	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	81	56	25	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	52	28	24	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	76	44	32				
De 75 à 79 ans	55	33	22				
De 80 à 84 ans	67	34	33				
De 85 à 89 ans	68	24	44				
De 90 à 94 ans	44	16	28				
De 95 à 99 ans	11	3	8				
100 ans et plus	4	2	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	685	382	303				
Moins de 1 an	41	27	14				
1 an	1	1	0				
3 ans	2	1	1				
De 5 à 9 ans	4	3	1				
De 10 à 14 ans	5	1	4				
De 15 à 19 ans	2	1	1				
De 20 à 24 ans	3	0	3				
De 25 à 29 ans	13	4	9				
De 30 à 34 ans	12	6	6				
De 35 à 39 ans	26	17	9				
De 40 à 44 ans	14	12	2				
De 45 à 49 ans	31	21	10				
De 50 à 54 ans	40	26	14				
De 55 à 59 ans	40	27	13				
De 60 à 64 ans	78	54	24				
De 65 à 69 ans	50	27	23				
De 70 à 74 ans	75	43	32				
De 75 à 79 ans	54	32	22				
De 80 à 84 ans	67	34	33				
De 85 à 89 ans	68	24	44				
De 90 à 94 ans	44	16	28				
De 95 à 99 ans	11	3	8				
100 ans et plus	4	2	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents étrangers - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.037	640	397	Total	115	88	27
Moins de 1 an	42	33	9	Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	2	2	0	3 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	6	2	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	10	10	0
De 20 à 24 ans	12	12	0	De 25 à 29 ans	14	13	1
De 25 à 29 ans	20	18	2	De 30 à 34 ans	10	7	3
De 30 à 34 ans	22	14	8	De 35 à 39 ans	12	8	4
De 35 à 39 ans	31	19	12	De 40 à 44 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	33	18	15	De 45 à 49 ans	13	12	1
De 45 à 49 ans	42	28	14	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	43	31	12	De 55 à 59 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	55	37	18	De 60 à 64 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	77	57	20	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	108	71	37	De 70 à 74 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	152	101	51	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	124	78	46	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	119	65	54	De 85 à 89 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	86	34	52	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	38	9	29	100 ans et plus	1	1	0
De 95 à 99 ans	13	5	8				
100 ans et plus	5	2	3				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	922	552	370				
Moins de 1 an	41	33	8				
2 ans	2	2	0				
3 ans	1	0	1				
De 5 à 9 ans	5	1	4				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	6	5	1				
De 30 à 34 ans	12	7	5				
De 35 à 39 ans	19	11	8				
De 40 à 44 ans	24	12	12				
De 45 à 49 ans	29	16	13				
De 50 à 54 ans	38	27	11				
De 55 à 59 ans	50	32	18				
De 60 à 64 ans	72	52	20				
De 65 à 69 ans	103	66	37				
De 70 à 74 ans	147	98	49				
De 75 à 79 ans	123	78	45				
De 80 à 84 ans	115	64	51				
De 85 à 89 ans	78	30	48				
De 90 à 94 ans	37	9	28				
De 95 à 99 ans	13	5	8				
100 ans et plus	4	1	3				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite et fin**

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.273	1.374	899	Total	160	121	39
Moins de 1 an	24	10	14	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0	2 ans	1	1	0
2 ans	2	1	1	3 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	8	6	2
De 10 à 14 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	12	11	1
De 15 à 19 ans	11	8	3	De 25 à 29 ans	16	16	0
De 20 à 24 ans	19	16	3	De 30 à 34 ans	13	12	1
De 25 à 29 ans	24	21	3	De 35 à 39 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	31	24	7	De 40 à 44 ans	10	10	0
De 35 à 39 ans	30	23	7	De 45 à 49 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	35	26	9	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	68	43	25	De 55 à 59 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	66	46	20	De 60 à 64 ans	10	5	5
De 55 à 59 ans	107	77	30	De 65 à 69 ans	8	7	1
De 60 à 64 ans	171	122	49	De 70 à 74 ans	23	15	8
De 65 à 69 ans	280	201	79	De 75 à 79 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	431	292	139	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	270	179	91	De 85 à 89 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	321	162	159	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	222	80	142				
De 90 à 94 ans	119	28	91				
De 95 à 99 ans	30	9	21				
100 ans et plus	3	1	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2.113	1.253	860				
Moins de 1 an	22	9	13				
1 an	1	1	0				
2 ans	1	0	1				
De 5 à 9 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	5	3	2				
De 15 à 19 ans	3	2	1				
De 20 à 24 ans	7	5	2				
De 25 à 29 ans	8	5	3				
De 30 à 34 ans	18	12	6				
De 35 à 39 ans	20	13	7				
De 40 à 44 ans	25	16	9				
De 45 à 49 ans	59	37	22				
De 50 à 54 ans	61	42	19				
De 55 à 59 ans	101	74	27				
De 60 à 64 ans	161	117	44				
De 65 à 69 ans	272	194	78				
De 70 à 74 ans	408	277	131				
De 75 à 79 ans	259	173	86				
De 80 à 84 ans	313	158	155				
De 85 à 89 ans	218	78	140				
De 90 à 94 ans	117	27	90				
De 95 à 99 ans	30	9	21				
100 ans et plus	3	1	2				

Mortalité infantile
(0 jour à moins d'un an)
Décès d'enfants
(de 1 à moins de 5 ans)

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès)**

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	100,00							
Province de Brabant		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Région flamande</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province d'Anvers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Limbourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Flandre orientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Brabant flamand	100,00							
Province de Flandre occidentale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région wallonne</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province de Brabant wallon	100,00							
Province de Hainaut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Liège	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Luxembourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Namur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,97	1,70
Province de Brabant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,83	2,59
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province d'Anvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,53
Province de Limbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,22
Province de Flandre orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,30
Province de Brabant flamand	0,00							
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,55
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province de Brabant wallon	0,00							
Province de Hainaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,19
Province de Liège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,36
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,23
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,42

Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province - (en % du nombre total de décès) - suite

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	2,31	2,05	1,76	0,71	1,70	2,89	4,87	8,38
Province de Brabant		1,98	1,35	1,80	2,76	3,00	3,87	7,82
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2,38	3,09	0,98	1,90	2,29			
<i>Région flamande</i>	2,03	2,58	1,89	0,72	2,19			
Province d'Anvers	2,04	3,10	2,82	0,60	1,17	3,23	4,05	5,67
Province de Limbourg	3,64	3,45	0,00	0,00	4,71	2,56	9,38	11,96
Province de Flandre orientale	0,93	2,59	2,59	1,54	1,94	1,99	4,18	4,95
Province de Brabant flamand	5,17							
Province de Flandre occidentale	0,00	2,33	0,96	0,00	0,77	3,16	6,78	13,70
<i>Région wallonne</i>	2,79	0,94	1,78	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00							
Province de Hainaut	5,33	1,48	2,46	0,00	0,71	3,07	3,42	7,31
Province de Liège	2,90	0,00	0,88	0,00	0,00	2,37	4,12	6,88
Province de Luxembourg	0,00	4,35	0,00	0,00	3,45	5,88	8,70	14,72
Province de Namur	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	2,67	4,26	11,45

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)

	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	1,73	2,27	2,17	1,32	1,52	1,47	14,12	12,05
Province de Brabant		3,96	1,80	0,90	2,36	1,36	15,65	15,01
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	4,76	3,09	0,98	0,95	2,29			
<i>Région flamande</i>	1,01	2,37	2,46	1,43	1,25			
Province d'Anvers	1,02	2,33	4,23	1,20	0,58	1,08	14,51	12,13
Province de Limbourg	1,82	3,45	1,28	1,37	1,18	0,64	18,25	11,96
Province de Flandre orientale	0,93	0,86	1,72	2,31	2,58	1,99	5,18	8,41
Province de Brabant flamand	0,00							
Province de Flandre occidentale	1,30	1,16	1,92	1,01	0,00	0,53	10,44	8,06
<i>Région wallonne</i>	1,86	1,89	2,08	1,24	1,72			
Province de Brabant wallon	0,00							
Province de Hainaut	1,33	1,48	1,64	2,63	2,13	2,19	21,36	17,15
Province de Liège	1,45	1,02	2,63	0,00	0,00	1,18	14,46	11,22
Province de Luxembourg	5,26	8,70	0,00	5,00	3,45	3,92	12,25	9,51
Province de Namur	2,33	0,00	2,38	0,00	2,63	2,67	26,07	21,37

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite**

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	1,44	2,39	1,34	1,72	1,34	3,51	19,46	24,99
Province de Brabant		1,49	1,35	1,35	0,39	3,27	19,87	25,33
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1,19	2,06	0,98	1,90	0,00			
<i>Région flamande</i>	1,77	1,94	1,51	1,97	1,25			
Province d'Anvers	3,06	1,55	1,41	2,99	2,34	3,58	19,59	24,79
Province de Limbourg	0,00	5,17	1,28	2,74	0,00	3,21	14,65	19,37
Province de Flandre orientale	1,87	1,72	1,72	1,54	1,94	4,38	21,35	29,86
Province de Brabant flamand	0,00							
Province de Flandre occidentale	2,60	2,33	0,96	2,02	0,00	4,74	20,21	24,72
<i>Région wallonne</i>	0,93	3,14	1,19	1,24	2,01			
Province de Brabant wallon	0,00							
Province de Hainaut	1,33	4,44	1,64	0,88	3,55	3,51	19,92	23,68
Province de Liège	1,45	3,06	1,75	0,00	0,00	1,18	16,80	22,99
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	21,74	21,78
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	4,08	5,26	5,33	18,05	26,43
Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,29	0,23	0,62	0,30	0,27	1,08	11,38	14,67
Province de Brabant		0,50	0,00	0,00	0,39	1,09	11,24	14,96
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,00	0,43	0,57	0,36	0,16			
Province d'Anvers	0,00	0,78	1,41	0,60	0,00	1,43	12,82	17,33
Province de Limbourg	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,64	8,10	8,99
Province de Flandre orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,92	19,02
Province de Brabant flamand	0,00							
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,53	11,30	12,97
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,89	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00							
Province de Hainaut	0,00	0,00	1,64	0,00	0,71	0,44	13,55	13,63
Province de Liège	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1,18	11,46	12,40
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	5,00	3,45	0,00	11,07	13,19
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	11,28	9,47

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite et fin**

Malformations congénitales (740-759)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	25,65	23,07	24,28	25,76	25,54	24,69	39,53	28,80
Province de Brabant		20,30	23,42	22,52	25,20	26,43	39,56	24,60
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	25,00	17,53	17,65	17,14	30,53			
<i>Région flamande</i>	27,59	25,38	28,92	27,96	25,00			
Province d'Anvers	21,43	34,11	29,58	31,74	23,39	23,30	40,33	31,12
Province de Limbourg	38,18	24,14	25,64	24,66	27,06	23,08	43,96	38,46
Province de Flandre orientale	29,91	19,83	31,03	27,69	27,74	24,30	44,15	26,17
Province de Brabant flamand	27,59							
Province de Flandre occidentale	24,68	23,26	26,92	26,26	26,15	28,42	42,82	31,42
<i>Région wallonne</i>	22,33	21,38	18,99	24,77	24,64			
Province de Brabant wallon	33,33							
Province de Hainaut	17,33	14,81	12,30	24,56	25,53	22,37	29,23	24,39
Province de Liège	27,54	26,53	21,93	22,32	26,50	27,81	41,82	32,94
Province de Luxembourg	21,05	21,74	17,86	20,00	20,69	17,65	33,20	26,07
Province de Namur	20,93	30,30	28,57	28,57	23,68	21,33	30,83	21,15
Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)								
	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	68,59	70,00	69,83	70,18	69,64	66,31	9,67	9,41
Province de Brabant		71,78	72,07	73,42	68,90	64,58	8,98	9,69
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	64,29	74,23	79,41	78,10	64,89			
<i>Région flamande</i>	67,59	67,31	64,65	67,56	70,16			
Province d'Anvers	72,45	58,14	60,56	62,87	72,51	67,38	7,56	7,42
Province de Limbourg	56,36	63,79	71,79	69,86	67,06	69,87	4,37	7,04
Province de Flandre orientale	66,36	75,00	62,93	66,92	65,81	65,34	14,38	10,30
Province de Brabant flamand	67,24							
Province de Flandre occidentale	71,43	70,93	68,27	70,71	73,08	62,63	7,58	7,58
<i>Région wallonne</i>	72,09	72,64	75,07	72,14	70,49			
Province de Brabant wallon	66,67							
Province de Hainaut	74,67	77,78	80,33	71,93	67,38	68,42	11,57	12,65
Province de Liège	66,67	69,39	71,93	77,68	73,50	66,27	10,46	12,22
Province de Luxembourg	73,68	65,22	82,14	70,00	68,97	70,59	12,65	13,50
Province de Namur	76,74	69,70	64,29	67,35	68,42	66,67	7,77	7,71

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	694	880	968	1.023	1.050	986	1.031	1.521
Province de Brabant	0	202	222	213	258	222	224	326
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	84	97	102	116	132	105	111	154
<i>Région flamande</i>	395	465	529	558	534	558	530	875
Province d'Anvers	98	129	142	160	147	167	139	234
Province de Limbourg	55	58	78	67	79	73	63	145
Province de Flandre orientale	107	116	116	133	112	130	131	196
Province de Brabant flamand	58	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	77	86	104	128	102	99	118	166
<i>Région wallonne</i>	215	318	337	349	384	323	390	492
Province de Brabant wallon	9	0	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	75	135	122	123	144	114	140	210
Province de Liège	69	98	114	123	120	112	132	123
Province de Luxembourg	19	23	28	37	34	20	36	51
Province de Namur	43	33	42	39	54	49	48	70

Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	16	18	17	20	12	7	10	35
Province de Brabant	0	4	3	2	5	4	1	8
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	3	1	1	3	2	1	4
<i>Région flamande</i>	8	12	10	14	4	4	5	26
Province d'Anvers	2	4	4	5	1	1	2	12
Province de Limbourg	2	2	0	1	0	0	1	4
Province de Flandre orientale	1	3	3	3	1	2	1	2
Province de Brabant flamand	3	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	0	2	1	4	1	0	1	4
<i>Région wallonne</i>	6	3	6	5	5	1	4	5
Province de Hainaut	4	2	3	4	3	0	3	1
Province de Liège	2	0	1	1	1	0	0	1
Province de Luxembourg	0	1	0	0	0	0	1	1
Province de Namur	0	0	2	0	0	0	0	2

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	12	20	21	21	22	13	23	40
Province de Brabant	0	8	4	3	5	2	7	10
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	4	3	1	1	2	1	4	5
<i>Région flamande</i>	4	11	13	15	17	8	11	21
Province d'Anvers	1	3	6	3	5	2	1	6
Province de Limbourg	1	2	1	3	3	1	0	2
Province de Flandre orientale	1	1	2	4	4	3	5	3
Province de Flandre occidentale	1	1	2	4	2	1	4	6
<i>Région wallonne</i>	4	6	7	5	3	4	8	14
Province de Hainaut	1	2	2	2	2	3	2	9
Province de Liège	1	1	3	0	1	0	1	3
Province de Luxembourg	1	2	0	2	0	1	0	0
Province de Namur	1	0	1	0	0	0	3	1
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	10	21	13	9	16	17	10	22
Province de Brabant	0	3	3	1	1	3	3	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	2	1	1	1	2	2	0
<i>Région flamande</i>	7	9	8	6	12	11	8	15
Province d'Anvers	3	2	2	2	1	5	3	2
Province de Limbourg	0	3	1	1	2	2	0	5
Province de Flandre orientale	2	2	2	1	3	2	4	4
Province de Flandre occidentale	2	2	1	2	6	2	0	3
<i>Région wallonne</i>	2	10	4	2	3	4	0	7
Province de Hainaut	1	6	2	1	2	1	0	4
Province de Liège	1	3	2	0	0	0	0	1
Province de Luxembourg	0	0	0	1	1	0	0	1
Province de Namur	0	0	0	0	0	2	0	0

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite

Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	2	2	6	3	10	3	4	10
Province de Brabant	0	1	0	1	2	0	1	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	0	0	0	1	0	1	1
<i>Région flamande</i>	0	2	3	2	6	2	1	6
Province d'Anvers	0	1	2	1	0	1	0	1
Province de Limbourg	0	0	0	0	0	1	0	3
Province de Flandre orientale	0	0	0	0	1	0	0	1
Province de Flandre occidentale	0	0	1	0	4	0	1	0
<i>Région wallonne</i>	0	0	3	1	3	1	2	3
Province de Hainaut	0	0	2	1	3	0	1	1
Province de Liège	0	0	1	0	0	0	1	1
Province de Luxembourg	0	0	0	0	0	1	0	1
Malformations congénitales (740-759)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	178	203	235	241	280	254	253	390
Province de Brabant	0	41	52	50	69	50	51	83
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	21	17	18	28	41	18	27	37
<i>Région flamande</i>	109	118	153	136	158	156	132	241
Province d'Anvers	21	44	42	30	46	53	40	78
Province de Limbourg	21	14	20	20	28	18	19	38
Province de Flandre orientale	32	23	36	39	33	36	30	47
Province de Brabant flamand	16	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	19	20	28	32	31	26	23	42
<i>Région wallonne</i>	48	68	64	77	81	80	94	112
Province de Brabant wallon	3	0	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	13	20	15	35	30	28	35	40
Province de Liège	19	26	25	22	23	25	28	32
Province de Luxembourg	4	5	5	7	5	4	13	11
Province de Namur	9	10	12	6	15	14	14	19

**Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province
de résidence habituelle de l'enfant - suite et fin**

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Belgique	476	616	676	729	710	692	731	1.024
Province de Brabant	0	145	160	156	176	163	161	221
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	54	72	81	85	84	82	76	107
<i>Région flamande</i>	267	313	342	385	337	377	373	566
Province d'Anvers	71	75	86	119	94	105	93	135
Province de Limbourg	31	37	56	42	46	51	43	93
Province de Flandre orientale	71	87	73	86	70	87	91	139
Province de Brabant flamand	39	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	55	61	71	86	58	70	89	111
<i>Région wallonne</i>	155	231	253	259	289	233	282	351
Province de Brabant wallon	6	0	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	56	105	98	80	104	82	99	155
Province de Liège	46	68	82	100	95	87	102	85
Province de Luxembourg	14	15	23	27	28	14	22	37
Province de Namur	33	23	27	33	39	33	31	48

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	694	880	968	1.023	1.050	986	1.031	1.521
Hommes	432	511	583	589	602	580	625	854
Femmes	262	369	385	434	448	406	406	667
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	16	18	17	20	12	7	10	35
Hommes	9	13	12	14	7	4	4	19
Femmes	7	5	5	6	5	3	6	16
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé								
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	12	20	21	21	22	13	23	40
Hommes	8	10	14	9	9	10	16	22
Femmes	4	10	7	12	13	3	7	18
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	10	21	13	9	16	17	10	22
Hommes	8	14	10	6	9	10	6	11
Femmes	2	7	3	3	7	7	4	11
Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	2	2	6	3	10	3	4	10
Hommes	2	2	3	2	3	1	2	7
Femmes	0	0	3	1	7	2	2	3
Malformations congénitales (740-759)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	178	203	235	241	280	254	253	390
Hommes	108	103	140	132	147	143	140	207
Femmes	70	100	95	109	133	111	113	183

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe - suite et fin

Affections pendant la période périnatale (760-779)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	264	331	339	343	364	388	401	754
Hommes	168	194	200	191	220	240	251	436
Femmes	96	137	139	152	144	148	150	318
Autres causes de décès								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	183	255	302	362	327	284	305	209
Hommes	114	158	184	224	196	163	186	118
Femmes	69	97	118	138	131	121	119	91
Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	29	30	35	24	19	20	25	61
Hommes	15	17	20	11	11	9	20	34
Femmes	14	13	15	13	8	11	5	27

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie

Toutes causes 001 - E999				I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	867	535	332	Moins de 5 ans	36	21	15
De 1 à 4 ans	173	103	70	De 1 à 4 ans	20	12	8
Moins de 28 jours	396	248	148	Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	316	196	120	3 semaines	1	0	1
Moins d'un jour	181	118	63	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
1 jour	40	22	18	2 mois	3	1	2
2 jours	43	23	20	De 3 à 5 mois	9	5	4
3 jours	22	15	7	De 6 à 8 mois	2	2	0
4 jours	16	9	7	Moins de 1 an	16	9	7
5 jours	11	7	4	1 an	13	8	5
6 jours	3	2	1	2 ans	5	3	2
1 semaine	47	29	18	3 ans	1	0	1
2 semaines	14	12	2	4 ans	1	1	0
3 semaines	19	11	8				
De 28 jours à 1 mois	54	36	18	<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
2 mois	61	39	22	Âges	H + F	H	F
De 3 à 5 mois	117	72	45	Moins de 5 ans	7	4	3
De 6 à 8 mois	40	25	15	De 1 à 4 ans	2	1	1
De 9 à 11 mois	26	12	14	2 mois	2	0	2
Moins de 1 an	694	432	262	De 3 à 5 mois	3	3	0
1 an	70	41	29	Moins de 1 an	5	3	2
2 ans	50	29	21	2 ans	1	0	1
3 ans	28	15	13	4 ans	1	1	0
4 ans	25	18	7				
				<i>009 Infections intestinales mal définies</i>			
				Âges	H + F	H	F
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>				Moins de 5 ans	7	4	3
Âges	H + F	H	F	De 1 à 4 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	781	483	298	2 mois	2	0	2
De 1 à 4 ans	116	66	50	De 3 à 5 mois	3	3	0
Moins de 28 jours	394	247	147	Moins de 1 an	5	3	2
Moins de 7 jours	315	196	119	2 ans	1	0	1
Moins d'un jour	180	118	62	4 ans	1	1	0
1 jour	40	22	18				
2 jours	43	23	20	<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
3 jours	22	15	7	Âges	H + F	H	F
4 jours	16	9	7	Moins de 5 ans	20	12	8
5 jours	11	7	4	De 1 à 4 ans	12	8	4
6 jours	3	2	1	Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	47	29	18	3 semaines	1	0	1
2 semaines	14	12	2	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
3 semaines	18	10	8	De 3 à 5 mois	4	1	3
De 28 jours à 1 mois	53	35	18	De 6 à 8 mois	2	2	0
2 mois	55	36	19	Moins de 1 an	8	4	4
De 3 à 5 mois	110	70	40	1 an	9	6	3
De 6 à 8 mois	31	18	13	2 ans	2	2	0
De 9 à 11 mois	22	11	11	3 ans	1	0	1
Moins de 1 an	665	417	248				
1 an	56	33	23				
2 ans	31	18	13				
3 ans	14	5	9				
4 ans	15	10	5				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

036 Infections à méningocoques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	14	10	4
De 1 à 4 ans	10	7	3
De 3 à 5 mois	2	1	1
De 6 à 8 mois	2	2	0
Moins de 1 an	4	3	1
1 an	8	5	3
2 ans	2	2	0

038 Septicémie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	1	4
De 1 à 4 ans	2	1	1
Moins de 28 jours	1	0	1
3 semaines	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	0	2
Moins de 1 an	3	0	3
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1

041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

047 Méningite à entérovirus			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	3	2
De 1 à 4 ans	4	3	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0

074 Maladies spécifiques attribuables aux virus Coxsackie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	4	3	1
1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0

<i>Mycoses (110-118)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1

112 Candidoses			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	25	15	10
De 1 à 4 ans	18	11	7
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	2	1	1
De 3 à 5 mois	2	2	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	7	4	3
1 an	2	2	0
2 ans	7	4	3
3 ans	4	2	2
4 ans	5	3	2

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

157 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1

183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	8	3
De 1 à 4 ans	7	5	2
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	4	3	1
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1

191 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	10	7	3
De 1 à 4 ans	7	5	2
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	3	2	1
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1

194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	10	6	4
De 1 à 4 ans	9	6	3
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	4	3	1
3 ans	3	1	2
4 ans	2	2	0

202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

204 Leucémie lymphoïde			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

205 Leucémie myéloïde			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0

208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	2	2	0
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	2	2	0

Tumeurs bénignes (210-229)			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	21	7	14
De 1 à 4 ans	8	3	5
Moins de 28 jours	3	0	3
Moins de 7 jours	3	0	3
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
2 jours	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	2	0	2
2 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	4	2	2
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	13	4	9
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0

Etats de carence (260-269)			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

262 Malnutrition protéino-caloriques sévère			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	20	6	14
De 1 à 4 ans	8	3	5
Moins de 28 jours	3	0	3
Moins de 7 jours	3	0	3
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
2 jours	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	2	0	2
2 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	4	2	2
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	12	3	9
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
2 jours	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	1	0	1

271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

272 Troubles du métabolisme des lipides			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	1	3
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	0	3
2 ans	1	1	0

275 Troubles du métabolisme des hydrominéreaux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	3	3
De 1 à 4 ans	4	2	2
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0
2 ans	2	0	2
4 ans	1	1	0

279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	1	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	2	0	2
Moins de 7 jours	2	0	2
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	1	1
3 ans	1	0	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	1	1
3 ans	1	0	1

283 Anémies hémolytiques acquises			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	1	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

287 Purpura et autres affections hémorragiques				326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	2	0	2
3 ans	1	0	1	1 an	2	0	2

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)				Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	30	18	12	Moins de 5 ans	10	7	3
De 1 à 4 ans	18	10	8	De 1 à 4 ans	7	5	2
Moins de 28 jours	3	3	0	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0	3 semaines	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	2	1	1
1 semaine	1	1	0	Moins de 1 an	3	2	1
3 semaines	1	1	0	1 an	4	3	1
De 28 jours à 1 mois	4	2	2	3 ans	1	1	0
2 mois	2	1	1	4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	2	1	1				
De 6 à 8 mois	1	1	0				
Moins de 1 an	12	8	4				
1 an	9	4	5				
2 ans	3	2	1				
3 ans	2	1	1				
4 ans	4	3	1				

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)				330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	3	4	Moins de 5 ans	5	4	1
De 1 à 4 ans	5	2	3	De 1 à 4 ans	3	3	0
2 mois	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	1	0	Moins de 1 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1	1 an	3	3	0
1 an	3	0	3				
2 ans	2	2	0				

320 Méningite bactérienne				335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	5	3	2
2 mois	1	0	1	De 1 à 4 ans	4	2	2
De 3 à 5 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1	3 semaines	1	1	0
				Moins de 1 an	1	1	0
				1 an	1	0	1
				3 ans	1	1	0
				4 ans	2	1	1

323 Encéphalite myélite et encéphalo-myélite			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
1 an	1	0	1
2 ans	2	2	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	6	5
De 1 à 4 ans	6	3	3
Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	5	3	2
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	2	2	0

<i>343 Paralysie cérébrale infantile</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0

<i>344 Autres syndromes paralytiques</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

<i>345 Epilepsie</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	2	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1

<i>348 Autres affections de l'encéphale</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	3	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0

<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
Moins de 28 jours	1	1	0
1 semaine	1	1	0
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0

<i>359 Dystrophies musculaires et autres myopathies</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
Moins de 28 jours	1	1	0
1 semaine	1	1	0
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	16	9	7
De 1 à 4 ans	9	7	2
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
2 jours	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	3	1	2
De 3 à 5 mois	3	1	2
Moins de 1 an	7	2	5
1 an	2	1	1
2 ans	4	3	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	2	0

<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

<i>411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>				<i>428 Insuffisance cardiaque</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	3	1	2
De 1 à 4 ans	2	2	0	De 1 à 4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1	Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	2	2	0	2 ans	2	1	1
<i>416 Coeur pulmonaire chronique</i>				<i>429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	2	2	0	De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	1 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	0	1				
4 ans	2	2	0				
<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>				<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	3	5	Moins de 5 ans	3	3	0
De 1 à 4 ans	5	3	2	De 1 à 4 ans	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	2	0	2	De 3 à 5 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
Moins de 1 an	3	0	3	2 ans	2	2	0
1 an	2	1	1				
2 ans	2	1	1				
3 ans	1	1	0				
<i>422 Myocardite aiguë</i>				<i>430 Hémorragie sous arachnoïdienne</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 1 an	1	0	1	2 ans	1	1	0
<i>425 Cardiomyopathie</i>				<i>431 Hémorragie cérébrale</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2	Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	0	1	De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1	2 ans	1	1	0
<i>427 Troubles du rythme cardiaque</i>				<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
3 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

453 Autres embolies et thromboses veineuses			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	16	10	6
De 1 à 4 ans	6	2	4
De 28 jours à 1 mois	2	2	0
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	5	5	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	10	8	2
1 an	3	1	2
3 ans	1	1	0
4 ans	2	0	2

Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	0	1

464 Laryngite et trachéite aiguës			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 3 à 5 mois	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0

478 Autres maladies des voies respiratoires supérieures			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0

Pneumonie et grippe (480-487)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	1	4
De 1 à 4 ans	2	0	2
2 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	1	2
4 ans	2	0	2

482 Autres pneumonies bactériennes			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
4 ans	2	0	2

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

487 Grippe			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	4	4	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	2	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	3	0
1 an	1	1	0

518 Autres maladies du poumon			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	3	3	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	1	0

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
2 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	2	2	0
2 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0

560 Occlusion intestinale sans mention de hernie			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

567 Péritonite			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie			
Âges	H + F	H	F

Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

573 Autres maladies du foie				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	197	116	81
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	19	8	11
1 an	1	1	0	Moins de 28 jours	137	85	52
X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				Moins de 7 jours	112	71	41
Âges	H + F	H	F	Moins d'un jour	73	48	25
Moins de 5 ans	2	2	0	1 jour	11	4	7
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	2 jours	11	7	4
De 3 à 5 mois	1	1	0	3 jours	7	6	1
Moins de 1 an	2	2	0	4 jours	5	4	1
<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>				5 jours	4	2	2
Âges	H + F	H	F	6 jours	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	1 semaine	15	8	7
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	2 semaines	2	2	0
Moins de 1 an	1	1	0	3 semaines	8	4	4
584 Insuffisance rénale aiguë				De 28 jours à 1 mois	11	7	4
Âges	H + F	H	F	2 mois	9	6	3
Moins de 5 ans	1	1	0	De 3 à 5 mois	12	6	6
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	De 6 à 8 mois	5	2	3
Moins de 1 an	1	1	0	De 9 à 11 mois	4	2	2
<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>				Moins de 1 an	178	108	70
Âges	H + F	H	F	1 an	14	7	7
Moins de 5 ans	1	1	0	2 ans	3	1	2
De 3 à 5 mois	1	1	0	3 ans	2	0	2
Moins de 1 an	1	1	0	740 Anencéphalie et anomalies similaires			
599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires				Âges	H + F	H	F
Âges	H + F	H	F	Moins de 5 ans	3	2	1
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 28 jours	3	2	1
De 3 à 5 mois	1	1	0	Moins de 7 jours	3	2	1
Moins de 1 an	1	1	0	Moins d'un jour	2	1	1
741 Spina bifida				2 jours	1	1	0
Âges	H + F	H	F	Moins de 1 an	3	2	1
Moins de 5 ans	13	8	5	741 Spina bifida			
Moins de 28 jours	12	7	5	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	12	7	5	Moins de 5 ans	13	8	5
Moins d'un jour	9	6	3	Moins de 28 jours	12	7	5
1 jour	2	0	2	Moins de 7 jours	12	7	5
2 jours	1	1	0	Moins d'un jour	9	6	3
2 mois	1	1	0	1 jour	2	0	2
Moins de 1 an	13	8	5	2 jours	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux				746 Autres anomalies congénitales du cœur			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	22	7	15	Moins de 5 ans	47	28	19
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	5	4	1
Moins de 28 jours	14	5	9	Moins de 28 jours	34	21	13
Moins de 7 jours	13	5	8	Moins de 7 jours	25	16	9
Moins d'un jour	9	4	5	Moins d'un jour	10	7	3
2 jours	1	0	1	1 jour	4	2	2
4 jours	1	1	0	2 jours	5	2	3
5 jours	2	0	2	3 jours	5	4	1
3 semaines	1	0	1	4 jours	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	0	2	1 semaine	6	4	2
2 mois	1	0	1	3 semaines	3	1	2
De 3 à 5 mois	2	1	1	De 28 jours à 1 mois	2	2	0
De 6 à 8 mois	1	0	1	2 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	1	0	De 3 à 5 mois	2	0	2
Moins de 1 an	21	7	14	De 6 à 8 mois	1	0	1
1 an	1	0	1	De 9 à 11 mois	1	0	1
745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques				Moins de 1 an	42	24	18
Âges	H + F	H	F	1 an	4	4	0
Moins de 5 ans	22	13	9	3 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	4	2	2	747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
Moins de 28 jours	7	3	4	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	3	2	1	Moins de 5 ans	6	3	3
1 jour	1	0	1	Moins de 28 jours	5	2	3
4 jours	1	1	0	Moins de 7 jours	2	1	1
5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	1	0	1
1 semaine	3	1	2	2 jours	1	1	0
3 semaines	1	0	1	1 semaine	3	1	2
De 28 jours à 1 mois	2	1	1	2 mois	1	1	0
2 mois	2	2	0	Moins de 1 an	6	3	3
De 3 à 5 mois	4	3	1	748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
De 6 à 8 mois	3	2	1	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	18	11	7	Moins de 5 ans	17	12	5
1 an	3	1	2	Moins de 28 jours	16	11	5
2 ans	1	1	0	Moins de 7 jours	16	11	5
749 Fissure du palais et bec-de lièvre				Moins d'un jour	14	10	4
Âges	H + F	H	F	1 jour	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	5 jours	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0	Moins de 1 an	17	12	5
1 jour	1	1	0	749 Fissure du palais et bec-de lièvre			
Moins de 1 an	1	1	0	Âges	H + F	H	F

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif				758 Aberrations chromosomiques			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	21	10	11
Moins de 28 jours	1	1	0	De 1 à 4 ans	4	1	3
Moins de 7 jours	1	1	0	Moins de 28 jours	11	8	3
3 jours	1	1	0	Moins de 7 jours	8	6	2
Moins de 1 an	1	1	0	Moins d'un jour	7	6	1
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire				4 jours	1	0	1
Âges	H + F	H	F	1 semaine	1	0	1
Moins de 5 ans	9	6	3	2 semaines	1	1	0
Moins de 28 jours	8	5	3	3 semaines	1	1	0
Moins de 7 jours	5	2	3	De 28 jours à 1 mois	2	1	1
Moins d'un jour	5	2	3	2 mois	1	0	1
1 semaine	1	1	0	De 3 à 5 mois	2	0	2
3 semaines	2	2	0	De 9 à 11 mois	1	0	1
2 mois	1	1	0	Moins de 1 an	17	9	8
Moins de 1 an	9	6	3	1 an	2	1	1
754 Malformations du système ostéo-musculaire				2 ans	2	0	2
Âges	H + F	H	F	759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Moins de 5 ans	1	1	0	Âges	H + F	H	F
Moins de 28 jours	1	1	0	Moins de 5 ans	20	14	6
Moins de 7 jours	1	1	0	De 1 à 4 ans	5	1	4
Moins d'un jour	1	1	0	Moins de 28 jours	11	9	2
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	10	8	2
756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire				Moins d'un jour	8	6	2
Âges	H + F	H	F	1 jour	1	1	0
Moins de 5 ans	14	10	4	2 jours	1	1	0
Moins de 28 jours	13	9	4	1 semaine	1	1	0
Moins de 7 jours	12	8	4	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins d'un jour	7	5	2	De 3 à 5 mois	2	2	0
1 jour	1	0	1	De 9 à 11 mois	1	1	0
2 jours	1	1	0	Moins de 1 an	15	13	2
3 jours	1	1	0	1 an	4	1	3
4 jours	1	1	0	3 ans	1	0	1
6 jours	1	0	1				
2 semaines	1	1	0				
De 28 jours à 1 mois	1	1	0				
Moins de 1 an	14	10	4				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)				763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	264	168	96	Moins de 5 ans	3	3	0
Moins de 28 jours	241	153	88	Moins de 28 jours	3	3	0
Moins de 7 jours	195	122	73	Moins de 7 jours	2	2	0
Moins d'un jour	103	68	35	Moins d'un jour	2	2	0
1 jour	28	18	10	2 semaines	1	1	0
2 jours	30	16	14	Moins de 1 an	3	3	0
3 jours	15	9	6	764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
4 jours	11	5	6	Âges	H + F	H	F
5 jours	6	4	2	Moins de 5 ans	2	1	1
6 jours	2	2	0	Moins de 28 jours	2	1	1
1 semaine	30	19	11	Moins de 7 jours	2	1	1
2 semaines	10	8	2	3 jours	1	1	0
3 semaines	6	4	2	5 jours	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	10	7	3	Moins de 1 an	2	1	1
2 mois	5	3	2	765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision			
De 3 à 5 mois	4	3	1	Âges	H + F	H	F
De 6 à 8 mois	2	2	0	Moins de 5 ans	39	20	19
De 9 à 11 mois	2	0	2	Moins de 28 jours	36	17	19
Moins de 1 an	264	168	96	Moins de 7 jours	31	15	16
760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle				Moins d'un jour	16	9	7
Âges	H + F	H	F	1 jour	4	3	1
Moins de 5 ans	1	1	0	2 jours	6	3	3
Moins de 28 jours	1	1	0	3 jours	2	0	2
1 semaine	1	1	0	4 jours	3	0	3
Moins de 1 an	1	1	0	1 semaine	3	0	3
761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse				2 semaines	1	1	0
Âges	H + F	H	F	3 semaines	1	1	0
Moins de 5 ans	6	4	2	De 28 jours à 1 mois	2	2	0
Moins de 28 jours	6	4	2	De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 7 jours	5	4	1	Moins de 1 an	39	20	19
Moins d'un jour	5	4	1	767 Traumatisme obstétrical			
1 semaine	1	0	1	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	6	4	2	Moins de 5 ans	22	17	5
762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes				Moins de 28 jours	21	16	5
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours	20	16	4
Moins de 5 ans	9	7	2	Moins d'un jour	2	1	1
Moins de 28 jours	9	7	2	1 jour	4	4	0
Moins de 7 jours	7	6	1	2 jours	4	4	0
Moins d'un jour	3	3	0	3 jours	5	3	2
1 jour	3	2	1	4 jours	3	2	1
2 jours	1	1	0	5 jours	1	1	0
1 semaine	1	1	0	6 jours	1	1	0
2 semaines	1	0	1	1 semaine	1	0	1
Moins de 1 an	9	7	2	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
				Moins de 1 an	22	17	5

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance				771 Infections spécifiques de la période périnatale			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	51	33	18	Moins de 5 ans	25	18	7
Moins de 28 jours	48	31	17	Moins de 28 jours	20	14	6
Moins de 7 jours	42	27	15	Moins de 7 jours	9	5	4
Moins d'un jour	23	16	7	Moins d'un jour	7	4	3
1 jour	7	5	2	1 jour	1	0	1
2 jours	5	1	4	2 jours	1	1	0
3 jours	2	2	0	1 semaine	8	6	2
4 jours	3	2	1	2 semaines	2	2	0
5 jours	1	0	1	3 semaines	1	1	0
6 jours	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	2	2	0
1 semaine	5	3	2	2 mois	1	0	1
2 semaines	1	1	0	De 3 à 5 mois	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	3	2	1	Moins de 1 an	25	18	7
Moins de 1 an	51	33	18				

769 Syndrome de détresse respiratoire				772 Hémorragies foetale et néonatale			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	48	36	12	Moins de 5 ans	7	3	4
Moins de 28 jours	45	34	11	Moins de 28 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	35	24	11	Moins de 7 jours	5	2	3
Moins d'un jour	19	17	2	Moins d'un jour	3	1	2
1 jour	5	2	3	2 jours	1	0	1
2 jours	7	3	4	5 jours	1	1	0
3 jours	2	0	2	1 semaine	1	1	0
4 jours	1	1	0	3 semaines	1	0	1
5 jours	1	1	0	Moins de 1 an	7	3	4
1 semaine	6	6	0				
2 semaines	2	2	0				
3 semaines	2	2	0				
De 28 jours à 1 mois	1	0	1				
2 mois	1	1	0				
De 6 à 8 mois	1	1	0				
Moins de 1 an	48	36	12				

770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né				773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	21	10	11	Moins de 5 ans	4	1	3
Moins de 28 jours	16	8	8	Moins de 28 jours	4	1	3
Moins de 7 jours	15	7	8	Moins de 7 jours	4	1	3
Moins d'un jour	12	6	6	Moins d'un jour	3	0	3
2 jours	2	1	1	2 jours	1	1	0
4 jours	1	0	1	Moins de 1 an	4	1	3
2 semaines	1	1	0				
De 28 jours à 1 mois	1	0	1				
2 mois	2	1	1				
De 6 à 8 mois	1	1	0				
De 9 à 11 mois	1	0	1				
Moins de 1 an	21	10	11				

774 Autres ictères périnatals			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né				779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	12	8	4
Moins de 28 jours	2	1	1	Moins de 28 jours	10	7	3
Moins de 7 jours	2	1	1	Moins de 7 jours	8	7	1
1 jour	1	0	1	Moins d'un jour	3	2	1
3 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0
Moins de 1 an	2	1	1	2 jours	1	1	0
				3 jours	2	2	0
				2 semaines	1	0	1
				3 semaines	1	0	1
				2 mois	1	1	0
				De 3 à 5 mois	1	0	1
				Moins de 1 an	12	8	4
776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	167	113	54
Moins de 28 jours	2	2	0	De 1 à 4 ans	15	12	3
Moins de 7 jours	2	2	0	Moins de 28 jours	7	6	1
Moins d'un jour	2	2	0	Moins de 7 jours	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0	Moins d'un jour	1	1	0
				5 jours	1	1	0
				1 semaine	1	1	0
				2 semaines	2	2	0
				3 semaines	2	1	1
				De 28 jours à 1 mois	17	13	4
				2 mois	33	23	10
				De 3 à 5 mois	67	43	24
				De 6 à 8 mois	19	10	9
				De 9 à 11 mois	9	6	3
				Moins de 1 an	152	101	51
				1 an	9	8	1
				2 ans	6	4	2
777 Troubles périnataux de l'appareil digestif				<i>Symptômes (780-789)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2	Moins de 5 ans	5	5	0
Moins de 28 jours	3	2	1	De 1 à 4 ans	2	2	0
Moins de 7 jours	2	1	1	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 jours	1	0	1	De 3 à 5 mois	1	1	0
5 jours	1	1	0	De 9 à 11 mois	1	1	0
1 semaine	1	1	0	Moins de 1 an	3	3	0
De 9 à 11 mois	1	0	1	1 an	1	1	0
Moins de 1 an	4	2	2	2 ans	1	1	0
778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né							
Âges	H + F	H	F				
Moins de 5 ans	5	1	4				
Moins de 28 jours	5	1	4				
Moins de 7 jours	4	1	3				
Moins d'un jour	3	1	2				
1 jour	1	0	1				
1 semaine	1	0	1				
Moins de 1 an	5	1	4				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

780 Symptômes généraux				798 Mort subite de cause inconnue			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	144	94	50
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	5	4	1
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	5	4	1
De 3 à 5 mois	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0	Moins d'un jour	1	1	0
1 an	1	1	0	2 semaines	2	2	0
786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax				799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	18	14	4
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	8	6	2
De 9 à 11 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	2	2	0
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
2 ans	1	1	0	5 jours	1	1	0
Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	162	108	54	Moins de 5 ans	86	52	34
De 1 à 4 ans	13	10	3	De 1 à 4 ans	57	37	20
Moins de 28 jours	7	6	1	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	2	2	0	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	1	0	Moins d'un jour	1	0	1
5 jours	1	1	0	3 semaines	1	1	0
1 semaine	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 semaines	2	2	0	2 mois	6	3	3
3 semaines	2	1	1	De 3 à 5 mois	7	2	5
De 28 jours à 1 mois	16	12	4	De 6 à 8 mois	9	7	2
2 mois	33	23	10	De 9 à 11 mois	4	1	3
De 3 à 5 mois	66	42	24	Moins de 1 an	29	15	14
De 6 à 8 mois	19	10	9	1 an	14	8	6
De 9 à 11 mois	8	5	3	2 ans	19	11	8
Moins de 1 an	149	98	51	3 ans	14	10	4
1 an	8	7	1	4 ans	10	8	2
2 ans	5	3	2				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	86	52	34
De 1 à 4 ans	57	37	20
Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
3 semaines	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 mois	6	3	3
De 3 à 5 mois	7	2	5
De 6 à 8 mois	9	7	2
De 9 à 11 mois	4	1	3
Moins de 1 an	29	15	14
1 an	14	8	6
2 ans	19	11	8
3 ans	14	10	4
4 ans	10	8	2

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	18	10	8
De 1 à 4 ans	17	10	7
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1
2 ans	4	2	2
3 ans	9	6	3
4 ans	3	2	1

E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1

E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur du à une perte de maîtrise, sans collision sur la voie publique

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	15	8	7
De 1 à 4 ans	14	8	6
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1
2 ans	4	2	2
3 ans	6	4	2
4 ans	3	2	1

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0

E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1

E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1

Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

Chutes accidentelles (E880-E888)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	2	1
3 ans	1	1	0

E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

E884 Autre chute d'un niveau à un autre			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

E887 Cause non précisée de fracture			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

E888 Chute autre et non précisée			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	5	1
De 1 à 4 ans	5	4	1
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

E890 Incendie dans une résidence particulière			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	4	1
De 1 à 4 ans	5	4	1
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

E899 Accident provoqué par feu non précisé			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	35	19	16
De 1 à 4 ans	17	12	5
Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
3 semaines	1	1	0
2 mois	4	2	2
De 3 à 5 mois	3	0	3
De 6 à 8 mois	6	4	2
De 9 à 11 mois	3	0	3
Moins de 1 an	18	7	11
1 an	4	2	2
2 ans	7	5	2
3 ans	2	1	1
4 ans	4	4	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

E910 Noyade et submersion accidentelles			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	16	12	4
De 1 à 4 ans	13	11	2
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	2	2	0
2 ans	6	4	2
3 ans	1	1	0
4 ans	4	4	0

E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	5	6
De 1 à 4 ans	2	1	1
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
2 mois	3	2	1
De 3 à 5 mois	3	0	3
De 6 à 8 mois	2	1	1
Moins de 1 an	9	4	5
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0

E913 Suffocation mécanique accidentelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	2	6
De 1 à 4 ans	2	0	2
2 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	3	2	1
De 9 à 11 mois	2	0	2
Moins de 1 an	6	2	4
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

Autres accidents (E916-E928)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	5	2
De 1 à 4 ans	6	4	2
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	3	2	1
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0

E916 Choc accidentel par chute d'un objet			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

E919 Accidents causés par des machines			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0

E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et la vapeur d'eau			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite et fin

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	3	3
De 1 à 4 ans	5	2	3
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
4 ans	2	1	1

<i>E963 Attentat par pendaison ou strangulation</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0

<i>E965 Attentat par armes à feu et explosifs</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
2 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

<i>E968 Attentat par moyens autres et non précisés</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	3	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 mois	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	3	0

<i>E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>E984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	867	535	332	Moins de 5 ans	86	52	34
De 1 à 4 ans	173	103	70	De 1 à 4 ans	57	37	20
Moins de 28 jours	396	248	148	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	316	196	120	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	181	118	63	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	40	22	18	3 semaines	1	1	0
2 jours	43	23	20	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
3 jours	22	15	7	2 mois	6	3	3
4 jours	16	9	7	De 3 à 5 mois	7	2	5
5 jours	11	7	4	De 6 à 8 mois	9	7	2
6 jours	3	2	1	De 9 à 11 mois	4	1	3
1 semaine	47	29	18	Moins de 1 an	29	15	14
2 semaines	14	12	2	1 an	14	8	6
3 semaines	19	11	8	2 ans	19	11	8
De 28 jours à 1 mois	54	36	18	3 ans	14	10	4
2 mois	61	39	22	4 ans	10	8	2
De 3 à 5 mois	117	72	45				
De 6 à 8 mois	40	25	15				
De 9 à 11 mois	26	12	14				
Moins de 1 an	694	432	262				
1 an	70	41	29				
2 ans	50	29	21				
3 ans	28	15	13				
4 ans	25	18	7				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	781	483	298
De 1 à 4 ans	116	66	50
Moins de 28 jours	394	247	147
Moins de 7 jours	315	196	119
Moins d'un jour	180	118	62
1 jour	40	22	18
2 jours	43	23	20
3 jours	22	15	7
4 jours	16	9	7
5 jours	11	7	4
6 jours	3	2	1
1 semaine	47	29	18
2 semaines	14	12	2
3 semaines	18	10	8
De 28 jours à 1 mois	53	35	18
2 mois	55	36	19
De 3 à 5 mois	110	70	40
De 6 à 8 mois	31	18	13
De 9 à 11 mois	22	11	11
Moins de 1 an	665	417	248
1 an	56	33	23
2 ans	31	18	13
3 ans	14	5	9
4 ans	15	10	5

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	103	65	38	Moins de 5 ans	11	8	3
De 1 à 4 ans	19	14	5	De 1 à 4 ans	7	7	0
Moins de 28 jours	43	24	19	2 mois	2	0	2
Moins de 7 jours	36	19	17	De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins d'un jour	20	11	9	De 9 à 11 mois	1	0	1
1 jour	2	2	0	Moins de 1 an	4	1	3
2 jours	5	2	3	1 an	1	1	0
3 jours	3	2	1	2 ans	3	3	0
4 jours	5	2	3	3 ans	2	2	0
5 jours	1	0	1	4 ans	1	1	0
1 semaine	3	2	1				
2 semaines	1	1	0				
3 semaines	3	2	1				
De 28 jours à 1 mois	12	9	3				
2 mois	11	5	6				
De 3 à 5 mois	11	9	2				
De 6 à 8 mois	2	2	0				
De 9 à 11 mois	5	2	3				
Moins de 1 an	84	51	33				
1 an	7	6	1				
2 ans	6	4	2				
3 ans	4	3	1				
4 ans	2	1	1				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	92	57	35				
De 1 à 4 ans	12	7	5				
Moins de 28 jours	43	24	19				
Moins de 7 jours	36	19	17				
Moins d'un jour	20	11	9				
1 jour	2	2	0				
2 jours	5	2	3				
3 jours	3	2	1				
4 jours	5	2	3				
5 jours	1	0	1				
1 semaine	3	2	1				
2 semaines	1	1	0				
3 semaines	3	2	1				
De 28 jours à 1 mois	12	9	3				
2 mois	9	5	4				
De 3 à 5 mois	11	9	2				
De 6 à 8 mois	1	1	0				
De 9 à 11 mois	4	2	2				
Moins de 1 an	80	50	30				
1 an	6	5	1				
2 ans	3	1	2				
3 ans	2	1	1				
4 ans	1	0	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	488	303	185	Moins de 5 ans	43	23	20
De 1 à 4 ans	93	56	37	De 1 à 4 ans	27	15	12
Moins de 28 jours	237	148	89	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	192	122	70	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	116	79	37	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	27	15	12	3 semaines	1	1	0
2 jours	25	13	12	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
3 jours	8	4	4	2 mois	2	2	0
4 jours	5	4	1	De 3 à 5 mois	5	1	4
5 jours	8	5	3	De 6 à 8 mois	4	3	1
6 jours	3	2	1	De 9 à 11 mois	2	0	2
1 semaine	29	16	13	Moins de 1 an	16	8	8
2 semaines	5	4	1	1 an	8	4	4
3 semaines	11	6	5	2 ans	7	2	5
De 28 jours à 1 mois	32	21	11	3 ans	7	6	1
2 mois	27	19	8	4 ans	5	3	2
De 3 à 5 mois	62	38	24				
De 6 à 8 mois	24	16	8				
De 9 à 11 mois	13	5	8				
Moins de 1 an	395	247	148				
1 an	41	25	16				
2 ans	22	12	10				
3 ans	13	7	6				
4 ans	17	12	5				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	445	280	165
De 1 à 4 ans	66	41	25
Moins de 28 jours	235	147	88
Moins de 7 jours	191	122	69
Moins d'un jour	115	79	36
1 jour	27	15	12
2 jours	25	13	12
3 jours	8	4	4
4 jours	5	4	1
5 jours	8	5	3
6 jours	3	2	1
1 semaine	29	16	13
2 semaines	5	4	1
3 semaines	10	5	5
De 28 jours à 1 mois	31	20	11
2 mois	25	17	8
De 3 à 5 mois	57	37	20
De 6 à 8 mois	20	13	7
De 9 à 11 mois	11	5	6
Moins de 1 an	379	239	140
1 an	33	21	12
2 ans	15	10	5
3 ans	6	1	5
4 ans	12	9	3

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite et fin

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	276	167	109	Moins de 5 ans	32	21	11
De 1 à 4 ans	61	33	28	De 1 à 4 ans	23	15	8
Moins de 28 jours	116	76	40	2 mois	2	1	1
Moins de 7 jours	88	55	33	De 3 à 5 mois	2	1	1
Moins d'un jour	45	28	17	De 6 à 8 mois	4	3	1
1 jour	11	5	6	De 9 à 11 mois	1	1	0
2 jours	13	8	5	Moins de 1 an	9	6	3
3 jours	11	9	2	1 an	5	3	2
4 jours	6	3	3	2 ans	9	6	3
5 jours	2	2	0	3 ans	5	2	3
1 semaine	15	11	4	4 ans	4	4	0
2 semaines	8	7	1				
3 semaines	5	3	2				
De 28 jours à 1 mois	10	6	4				
2 mois	23	15	8				
De 3 à 5 mois	44	25	19				
De 6 à 8 mois	14	7	7				
De 9 à 11 mois	8	5	3				
Moins de 1 an	215	134	81				
1 an	22	10	12				
2 ans	22	13	9				
3 ans	11	5	6				
4 ans	6	5	1				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	244	146	98				
De 1 à 4 ans	38	18	20				
Moins de 28 jours	116	76	40				
Moins de 7 jours	88	55	33				
Moins d'un jour	45	28	17				
1 jour	11	5	6				
2 jours	13	8	5				
3 jours	11	9	2				
4 jours	6	3	3				
5 jours	2	2	0				
1 semaine	15	11	4				
2 semaines	8	7	1				
3 semaines	5	3	2				
De 28 jours à 1 mois	10	6	4				
2 mois	21	14	7				
De 3 à 5 mois	42	24	18				
De 6 à 8 mois	10	4	6				
De 9 à 11 mois	7	4	3				
Moins de 1 an	206	128	78				
1 an	17	7	10				
2 ans	13	7	6				
3 ans	6	3	3				
4 ans	2	1	1				

Mortinatalité

Mort-nés

Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	580	507	598	651	648	682	715	979
Hommes	311	273	327	346	322	349	397	496
Femmes	269	234	271	305	326	333	318	483

XIV. Malformations congénitales (740-759)

	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	73	62	64	66	67	75	85	118
Hommes	36	32	32	36	30	35	49	53
Femmes	37	30	32	30	37	40	36	65

XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)

	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	502	439	530	581	575	603	625	859
Hommes	272	236	294	310	289	312	345	443
Femmes	230	203	236	271	286	291	280	416

XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)

	1993	1992	1991	1989
Hommes + Femmes	2	2	2	1
Hommes	1	0	1	1
Femmes	1	2	1	0

I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)

	1995	1992	1991	1990	1989
Hommes + Femmes	4	2	2	1	1
Hommes	2	0	0	1	1
Femmes	2	2	2	0	0

XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)

	1995	1994	1993	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	1	6	2	2	3	3	2
Hommes	1	5	0	2	1	1	0
Femmes	0	1	2	0	2	2	2

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Belgique	580	311	269
Région de Bruxelles-Capitale	76	43	33
Région flamande	306	165	141
Province d'Anvers	99	54	45
Province de Limbourg	43	19	24
Province de Flandre orientale	75	41	34
Province de Brabant flamand	33	18	15
Province de Flandre occidentale	56	33	23
Région wallonne	198	103	95
Province de Brabant wallon	22	14	8
Province de Hainaut	89	45	44
Province de Liège	49	23	26
Province de Luxembourg	15	7	8
Province de Namur	23	14	9

Morts naturelles 001 - 799			
	H + F	H	F
Belgique	579	310	269
Région de Bruxelles-Capitale	76	43	33
Région flamande	306	165	141
Province d'Anvers	99	54	45
Province de Limbourg	43	19	24
Province de Flandre orientale	75	41	34
Province de Brabant flamand	33	18	15
Province de Flandre occidentale	56	33	23
Région wallonne	197	102	95
Province de Brabant wallon	22	14	8
Province de Hainaut	89	45	44
Province de Liège	49	23	26
Province de Luxembourg	14	6	8
Province de Namur	23	14	9

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	1	0

Maladies du système nerveux périphérique (350-359)			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	1	0

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	1	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Hainaut	1	1	0

Autres formes de cardiopathies (420-429)			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Hainaut	1	1	0

425 Cardiomyopathie			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
	H + F	H	F
Belgique	73	36	37
Province d'Anvers	11	5	6
Province de Limbourg	7	3	4
Province de Flandre orientale	11	7	4
Province de Brabant flamand	6	3	3
Province de Flandre occidentale	4	2	2
Province de Brabant wallon	2	1	1
Province de Hainaut	8	5	3
Province de Liège	6	1	5
Province de Luxembourg	1	0	1
Province de Namur	6	5	1

740 Anencéphalie et anomalies similaires			
	H + F	H	F
Belgique	3	0	3
Province de Liège	1	0	1

741 Spina bifida			
	H + F	H	F
Belgique	9	6	3
Province d'Anvers	3	2	1
Province de Limbourg	2	1	1
Province de Flandre orientale	3	2	1
Province de Liège	1	1	0

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
	H + F	H	F
Belgique	8	4	4
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	1	1	0
Province de Hainaut	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
	H + F	H	F
Belgique	6	3	3
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	2	1	1
Province de Hainaut	1	1	0
Province de Namur	1	1	0

746 Autres anomalies congénitales du cœur			
	H + F	H	F
Belgique	7	3	4
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Limbourg	2	2	0
Province de Flandre occidentale	1	0	1
Province de Luxembourg	1	0	1
Province de Namur	1	0	1

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
	H + F	H	F
Belgique	4	3	1
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Flandre orientale	2	2	0
Province de Namur	1	1	0

754 Malformations du système ostéo-musculaire			
	H + F	H	F
Belgique	4	3	1
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	1	0
Province de Namur	1	1	0

755 Autres malformations des membres			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Hainaut	1	0	1

756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

758 Aberrations chromosomiques			
	H + F	H	F
Belgique	15	6	9
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	2	1	1
Province de Brabant flamand	3	1	2
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Brabant wallon	1	0	1
Province de Hainaut	3	2	1
Province de Liège	1	0	1

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
	H + F	H	F
Belgique	14	8	6
Province d'Anvers	2	2	0
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Hainaut	2	2	0
Province de Liège	2	0	2
Province de Namur	2	2	0

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
	H + F	H	F
Belgique	502	272	230
Province d'Anvers	88	49	39
Province de Limbourg	36	16	20
Province de Flandre orientale	61	33	28
Province de Brabant flamand	27	15	12
Province de Flandre occidentale	52	31	21
Province de Brabant wallon	20	13	7
Province de Hainaut	80	39	41
Province de Liège	43	22	21
Province de Luxembourg	13	6	7
Province de Namur	17	9	8

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
	H + F	H	F
Belgique	27	10	17
Province d'Anvers	8	3	5
Province de Limbourg	2	1	1
Province de Flandre orientale	5	1	4
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	4	2	2
Province de Hainaut	4	1	3
Province de Liège	1	1	0

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse			
	H + F	H	F
Belgique	10	7	3
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Hainaut	3	3	0
Province de Luxembourg	1	0	1

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes			
	H + F	H	F
Belgique	189	111	78
Province d'Anvers	39	22	17
Province de Limbourg	19	9	10
Province de Flandre orientale	29	21	8
Province de Brabant flamand	13	9	4
Province de Flandre occidentale	26	17	9
Province de Brabant wallon	5	3	2
Province de Hainaut	20	9	11
Province de Liège	13	7	6
Province de Luxembourg	5	2	3
Province de Namur	7	5	2

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement			
	H + F	H	F
Belgique	8	4	4
Province de Hainaut	7	3	4

764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
	H + F	H	F
Belgique	7	3	4
Province de Limbourg	2	0	2
Province de Flandre orientale	3	1	2
Province de Flandre occidentale	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Brabant flamand	1	1	0

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite et fin

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance			
	H + F	H	F
Belgique	47	23	24
Province d'Anvers	7	4	3
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	4	1	3
Province de Flandre occidentale	3	1	2
Province de Brabant wallon	8	6	2
Province de Hainaut	6	2	4
Province de Liège	3	0	3
Province de Luxembourg	2	1	1
Province de Namur	2	1	1

770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre occidentale	1	1	0

771 Infections spécifiques de la période périnatale			
	H + F	H	F
Belgique	8	5	3
Province d'Anvers	1	1	0
Province de Flandre orientale	2	0	2
Province de Brabant flamand	2	1	1
Province de Flandre occidentale	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0

772 Hémorragies foetale et néonatale			
	H + F	H	F
Belgique	5	0	5
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Flandre orientale	2	0	2
Province de Brabant flamand	2	0	2

773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Hainaut	1	0	1

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né			
	H + F	H	F
Belgique	3	1	2
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Limbourg	1	0	1

776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né			
	H + F	H	F
Belgique	3	1	2
Province d'Anvers	3	1	2

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
	H + F	H	F
Belgique	188	103	85
Province d'Anvers	25	16	9
Province de Limbourg	9	5	4
Province de Flandre orientale	15	8	7
Province de Brabant flamand	8	3	5
Province de Flandre occidentale	14	7	7
Province de Brabant wallon	7	4	3
Province de Hainaut	37	19	18
Province de Liège	25	14	11
Province de Luxembourg	5	3	2
Province de Namur	8	3	5

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Région wallonne	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0

Mortalité périnatale

Mort-nés et enfants de 0 à 6 jours

Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes

Toutes causes								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	316	350	396	405	442	424	444	852
Hommes	196	188	231	225	263	261	275	501
Femmes	120	162	165	180	179	163	169	351
XIV. Malformations congénitales (740-759)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	112	100	137	125	156	137	139	207
Hommes	71	46	83	73	90	85	84	114
Femmes	41	54	54	52	66	52	55	93
XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	195	243	253	261	265	273	298	623
Hommes	122	137	146	141	162	167	188	375
Femmes	73	106	107	120	103	106	110	248
XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	2	6	3	6	13	6	4	15
Hommes	2	5	2	4	9	5	3	6
Femmes	0	1	1	2	4	1	1	9
I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)								
	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1979
Hommes + Femmes	6	1	3	10	7	7	3	6
Hommes	1	0	0	6	2	4	0	5
Femmes	5	1	3	4	5	3	3	1
XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1995	1992	1991	1990	1979			
Hommes + Femmes	1	3	1	1	1			
Hommes	0	1	0	0	1			
Femmes	1	2	1	1	0			

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province
Toutes causes 001 - E999

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	896	507	389	580	311	269	316	196	120
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	112	62	50	76	43	33	36	19	17
<i>Région flamande</i>	498	287	211	306	165	141	192	122	70
Province d'Anvers	147	87	60	99	54	45	48	33	15
Province de Limbourg	67	35	32	43	19	24	24	16	8
Province de Flandre orientale	127	65	62	75	41	34	52	24	28
Province de Brabant flamand	65	41	24	33	18	15	32	23	9
Province de Flandre occidentale	92	59	33	56	33	23	36	26	10
<i>Région wallonne</i>	286	158	128	198	103	95	88	55	33
Province de Brabant wallon	24	15	9	22	14	8	2	1	1
Province de Hainaut	113	61	52	89	45	44	24	16	8
Province de Liège	81	42	39	49	23	26	32	19	13
Province de Luxembourg	23	11	12	15	7	8	8	4	4
Province de Namur	45	29	16	23	14	9	22	15	7

Morts naturelles 001 - 799

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	894	506	388	579	310	269	315	196	119
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	112	62	50	76	43	33	36	19	17
<i>Région flamande</i>	497	287	210	306	165	141	191	122	69
Province d'Anvers	146	87	59	99	54	45	47	33	14
Province de Limbourg	67	35	32	43	19	24	24	16	8
Province de Flandre orientale	127	65	62	75	41	34	52	24	28
Province de Brabant flamand	65	41	24	33	18	15	32	23	9
Province de Flandre occidentale	92	59	33	56	33	23	36	26	10
<i>Région wallonne</i>	285	157	128	197	102	95	88	55	33
Province de Brabant wallon	24	15	9	22	14	8	2	1	1
Province de Hainaut	113	61	52	89	45	44	24	16	8
Province de Liège	81	42	39	49	23	26	32	19	13
Province de Luxembourg	22	10	12	14	6	8	8	4	4
Province de Namur	45	29	16	23	14	9	22	15	7

II. Tumeurs (140 - 239)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	4	0	4	1	0	1	3	0	3
Province d'Anvers	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Province de Flandre occidentale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	0	1	0	0	0	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province - suite et fin
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	3	1	2	2	1	1	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Province de Hainaut	2	1	1	1	1	0	1	0	1

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	0	0	0	2	2	0
Province d'Anvers	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Morts violentes E800 - E999

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	1	1	1	1	0	1	0	1
<i>Région flamande</i>	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province d'Anvers	1	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Région wallonne</i>	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Luxembourg	1	1	0	1	1	0	0	0	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	1	1	1	1	0	1	0	1
Province d'Anvers	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Luxembourg	1	1	0	1	1	0	0	0	0

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie**

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	896	507	389
Morts-nés	580	311	269
Moins d'un jour	181	118	63
1 jour	40	22	18
2 jours	43	23	20
3 jours	22	15	7
4 jours	16	9	7
5 jours	11	7	4
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	316	196	120

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	894	506	388
Morts-nés	579	310	269
Moins d'un jour	180	118	62
1 jour	40	22	18
2 jours	43	23	20
3 jours	22	15	7
4 jours	16	9	7
5 jours	11	7	4
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	315	196	119

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	4	0	4
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	3	0	3

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	4	0	4
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	3	0	3

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Morts-nés	1	0	1

279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	0	2
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	0	1
Moins de 7 jours	2	0	2

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

345 Epilepsie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	1	2
Morts-nés	2	1	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	2	1	1

425 Cardiomyopathie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Morts-nés	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	185	107	78
Morts-nés	73	36	37
Moins d'un jour	73	48	25
1 jour	11	4	7
2 jours	11	7	4
3 jours	7	6	1
4 jours	5	4	1
5 jours	4	2	2
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	112	71	41

741 Spina bifida			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	21	13	8
Morts-nés	9	6	3
Moins d'un jour	9	6	3
1 jour	2	0	2
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	12	7	5

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	21	9	12
Morts-nés	8	4	4
Moins d'un jour	9	4	5
2 jours	1	0	1
4 jours	1	1	0
5 jours	2	0	2
Moins de 7 jours	13	5	8

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite**

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques				751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	9	5	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Morts-nés	6	3	3	Morts-nés	1	0	1
1 jour	1	0	1				
4 jours	1	1	0	753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
5 jours	1	1	0	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	3	2	1	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	9	5	4
746 Autres anomalies congénitales du coeur				Morts-nés	4	3	1
Âges	H + F	H	F	Moins d'un jour	5	2	3
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	32	19	13	Moins de 7 jours	5	2	3
Morts-nés	7	3	4	754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Moins d'un jour	10	7	3	Âges	H + F	H	F
1 jour	4	2	2	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	4	1
2 jours	5	2	3	Morts-nés	4	3	1
3 jours	5	4	1	Moins d'un jour	1	1	0
4 jours	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	25	16	9	756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire				Âges	H + F	H	F
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	13	8	5
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1	Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1	Moins d'un jour	7	5	2
2 jours	1	1	0	1 jour	1	0	1
Moins de 7 jours	2	1	1	2 jours	1	1	0
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire				3 jours	1	1	0
Âges	H + F	H	F	4 jours	1	1	0
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	16	11	5	6 jours	1	0	1
Moins d'un jour	14	10	4	Moins de 7 jours	12	8	4
1 jour	1	0	1	758 Aberrations chromosomiques			
5 jours	1	1	0	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	16	11	5	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	23	12	11
749 Fissure du palais et bec-de lièvre				Morts-nés	15	6	9
Âges	H + F	H	F	Moins d'un jour	7	6	1
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0	4 jours	1	0	1
1 jour	1	1	0	Moins de 7 jours	8	6	2
Moins de 7 jours	1	1	0	759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif				Âges	H + F	H	F
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	24	16	8
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0	Morts-nés	14	8	6
3 jours	1	1	0	Moins d'un jour	8	6	2
Moins de 7 jours	1	1	0	1 jour	1	1	0
				2 jours	1	1	0
				Moins de 7 jours	10	8	2

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	697	394	303
Morts-nés	502	272	230
Moins d'un jour	103	68	35
1 jour	28	18	10
2 jours	30	16	14
3 jours	15	9	6
4 jours	11	5	6
5 jours	6	4	2
6 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	195	122	73

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	27	10	17
Morts-nés	27	10	17

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	15	11	4
Morts-nés	10	7	3
Moins d'un jour	5	4	1
Moins de 7 jours	5	4	1

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	6	4
Morts-nés	8	4	4
Moins d'un jour	2	2	0
Moins de 7 jours	2	2	0

764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	9	4	5
Morts-nés	7	3	4
3 jours	1	1	0
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	2	1	1

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	32	15	17
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	16	9	7
1 jour	4	3	1
2 jours	6	3	3
3 jours	2	0	2
4 jours	3	0	3
Moins de 7 jours	31	15	16

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

767 Traumatisme obstétrical			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	20	16	4
Moins d'un jour	2	1	1
1 jour	4	4	0
2 jours	4	4	0
3 jours	5	3	2
4 jours	3	2	1
5 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	20	16	4

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	89	50	39
Morts-nés	47	23	24
Moins d'un jour	23	16	7
1 jour	7	5	2
2 jours	5	1	4
3 jours	2	2	0
4 jours	3	2	1
5 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	42	27	15

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

769 Syndrome de détresse respiratoire				775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	35	24	11	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	19	17	2	Morts-nés	3	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
1 jour	5	2	3	1 jour	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 jours	7	3	4	3 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
3 jours	2	0	2	Moins de 7 jours	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
4 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5 jours	1	1	0	776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Moins de 7 jours	35	24	11	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	3	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	17	8	9	Morts-nés	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	Moins d'un jour	2	2	0	Moins d'un jour	12	6	6	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	2	1	1					4 jours	1	0	1	777 Troubles périnataux de l'appareil digestif				Moins de 7 jours	15	7	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	17	10	7	2 jours	1	0	1	Morts-nés	8	5	3	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	7	4	3	Moins de 7 jours	2	1	1	1 jour	1	0	1					2 jours	1	1	0	778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né				Moins de 7 jours	9	5	4	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	2	5	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Morts-nés	3	1	2	Morts-nés	5	0	5	Moins d'un jour	3	1	2	Moins d'un jour	3	1	2	1 jour	1	0	1	2 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	4	1	3	5 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	5	2	3	779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies				Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	196	110	86	Morts-nés	2	1	1	Morts-nés	188	103	85	Moins d'un jour	3	0	3	Moins d'un jour	3	2	1	2 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0	Moins de 7 jours	4	1	3	2 jours	1	1	0					3 jours	2	2	0	772 Hémorragies foetale et néonatale				Moins de 7 jours	8	7	1	Âges	H + F	H	F	Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	4	1	3
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	17	8	9	Morts-nés	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Morts-nés	2	1	1	Moins d'un jour	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	12	6	6	Moins de 7 jours	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 jours	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4 jours	1	0	1	777 Troubles périnataux de l'appareil digestif																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Moins de 7 jours	15	7	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	17	10	7	2 jours	1	0	1	Morts-nés	8	5	3	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	7	4	3	Moins de 7 jours	2	1	1	1 jour	1	0	1					2 jours	1	1	0	778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né				Moins de 7 jours	9	5	4	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	2	5	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Morts-nés	3	1	2	Morts-nés	5	0	5	Moins d'un jour	3	1	2	Moins d'un jour	3	1	2	1 jour	1	0	1	2 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	4	1	3	5 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	5	2	3	779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies				Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	196	110	86	Morts-nés	2	1	1	Morts-nés	188	103	85	Moins d'un jour	3	0	3	Moins d'un jour	3	2	1	2 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0	Moins de 7 jours	4	1	3	2 jours	1	1	0					3 jours	2	2	0	772 Hémorragies foetale et néonatale				Moins de 7 jours	8	7	1	Âges	H + F	H	F	Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	4	1	3																																																				
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	17	10	7	2 jours	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
Morts-nés	8	5	3	5 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	7	4	3	Moins de 7 jours	2	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
1 jour	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2 jours	1	1	0	778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Moins de 7 jours	9	5	4	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	2	5	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Morts-nés	3	1	2	Morts-nés	5	0	5	Moins d'un jour	3	1	2	Moins d'un jour	3	1	2	1 jour	1	0	1	2 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	4	1	3	5 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	5	2	3	779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies				Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	196	110	86	Morts-nés	2	1	1	Morts-nés	188	103	85	Moins d'un jour	3	0	3	Moins d'un jour	3	2	1	2 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0	Moins de 7 jours	4	1	3	2 jours	1	1	0					3 jours	2	2	0	772 Hémorragies foetale et néonatale				Moins de 7 jours	8	7	1	Âges	H + F	H	F	Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	4	1	3																																																																																																								
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	2	5																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Morts-nés	3	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
Morts-nés	5	0	5	Moins d'un jour	3	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	3	1	2	1 jour	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	4	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																
5 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Moins de 7 jours	5	2	3	779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	196	110	86	Morts-nés	2	1	1	Morts-nés	188	103	85	Moins d'un jour	3	0	3	Moins d'un jour	3	2	1	2 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0	Moins de 7 jours	4	1	3	2 jours	1	1	0					3 jours	2	2	0	772 Hémorragies foetale et néonatale				Moins de 7 jours	8	7	1	Âges	H + F	H	F	Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	4	1	3																																																																																																																																																																				
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	196	110	86																																																																																																																																																																																																																																																																																
Morts-nés	2	1	1	Morts-nés	188	103	85																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	3	0	3	Moins d'un jour	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 jours	1	1	0	1 jour	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours	4	1	3	2 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
				3 jours	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
772 Hémorragies foetale et néonatale				Moins de 7 jours	8	7	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
Âges	H + F	H	F	Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	2	8	Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0	Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0	2 jours	1	1	0					Moins de 7 jours	4	1	3																																																																																																																																																																																																																																								
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	2	4	Moins d'un jour	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Morts-nés	2	1	1	5 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
Moins d'un jour	3	0	3	Moins de 7 jours	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 jours	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Moins de 7 jours	4	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																				

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite et fin**

798 Mort subite de cause inconnue			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

E910 Noyade et submersion accidentelles			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
5 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région**
Belgique

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	896	507	389
Morts-nés	580	311	269
Moins d'un jour	181	118	63
1 jour	40	22	18
2 jours	43	23	20
3 jours	22	15	7
4 jours	16	9	7
5 jours	11	7	4
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	316	196	120
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	894	506	388
Morts-nés	579	310	269
Moins d'un jour	180	118	62
1 jour	40	22	18
2 jours	43	23	20
3 jours	22	15	7
4 jours	16	9	7
5 jours	11	7	4
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	315	196	119
Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	112	62	50
Morts-nés	76	43	33
Moins d'un jour	20	11	9
1 jour	2	2	0
2 jours	5	2	3
3 jours	3	2	1
4 jours	5	2	3
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	36	19	17

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	112	62	50
Morts-nés	76	43	33
Moins d'un jour	20	11	9
1 jour	2	2	0
2 jours	5	2	3
3 jours	3	2	1
4 jours	5	2	3
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	36	19	17

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**
Région flamande

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	498	287	211
Morts-nés	306	165	141
Moins d'un jour	116	79	37
1 jour	27	15	12
2 jours	25	13	12
3 jours	8	4	4
4 jours	5	4	1
5 jours	8	5	3
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	192	122	70
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	497	287	210
Morts-nés	306	165	141
Moins d'un jour	115	79	36
1 jour	27	15	12
2 jours	25	13	12
3 jours	8	4	4
4 jours	5	4	1
5 jours	8	5	3
6 jours	3	2	1
Moins de 7 jours	191	122	69
Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite et fin**
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	286	158	128
Morts-nés	198	103	95
Moins d'un jour	45	28	17
1 jour	11	5	6
2 jours	13	8	5
3 jours	11	9	2
4 jours	6	3	3
5 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	88	55	33
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	285	157	128
Morts-nés	197	102	95
Moins d'un jour	45	28	17
1 jour	11	5	6
2 jours	13	8	5
3 jours	11	9	2
4 jours	6	3	3
5 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	88	55	33
Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

**Décès en Belgique de personnes qui ne
résident pas dans le Royaume**

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.193	640	553	Total	989	478	511
Moins de 1 an	13	5	8	Moins de 1 an	12	5	7
1 an	8	4	4	1 an	4	2	2
2 ans	5	2	3	2 ans	4	2	2
3 ans	7	4	3	3 ans	5	3	2
4 ans	1	1	0	4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	7	2	5
De 10 à 14 ans	12	6	6	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	17	14	3	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	33	28	5	De 25 à 29 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	30	25	5	De 30 à 34 ans	10	4	6
De 30 à 34 ans	33	24	9	De 35 à 39 ans	18	14	4
De 35 à 39 ans	37	33	4	De 40 à 44 ans	26	15	11
De 40 à 44 ans	40	29	11	De 45 à 49 ans	27	20	7
De 45 à 49 ans	38	27	11	De 50 à 54 ans	33	24	9
De 50 à 54 ans	49	38	11	De 55 à 59 ans	50	36	14
De 55 à 59 ans	56	41	15	De 60 à 64 ans	51	38	13
De 60 à 64 ans	59	44	15	De 65 à 69 ans	75	51	24
De 65 à 69 ans	79	54	25	De 70 à 74 ans	97	55	42
De 70 à 74 ans	101	56	45	De 75 à 79 ans	113	59	54
De 75 à 79 ans	120	60	60	De 80 à 84 ans	178	59	119
De 80 à 84 ans	182	62	120	De 85 à 89 ans	158	49	109
De 85 à 89 ans	161	50	111	De 90 à 94 ans	80	22	58
De 90 à 94 ans	82	24	58	De 95 à 99 ans	24	6	18
De 95 à 99 ans	24	6	18	100 ans et plus	4	1	3
100 ans et plus	4	1	3				

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	17	16
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
2 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	2	0	2

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
3 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	2	2	0

<i>Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	168	102	66
3 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	10	5	5
De 55 à 59 ans	18	13	5
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	17	15	2
De 70 à 74 ans	19	12	7
De 75 à 79 ans	17	10	7
De 80 à 84 ans	20	12	8
De 85 à 89 ans	17	7	10
De 90 à 94 ans	10	5	5
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	31	21	Total	35	21	14
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	6	5	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	6	3	3	De 75 à 79 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	7	5	2	De 80 à 84 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	9	4	5	De 85 à 89 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	4	2	2				
100 ans et plus	1	0	1				
<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	22	7	Total	18	10	8
De 40 à 44 ans	2	1	1	3 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	5	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	4	0	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	4	11	Total	15	10	5
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	5	8
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Etats de carence (260-269)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
2 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
2 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

V. Troubles mentaux (290 - 319)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Etats psychotiques organiques (290-294)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	66	18	48
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	9	2	7
De 80 à 84 ans	21	5	16
De 85 à 89 ans	16	3	13
De 90 à 94 ans	5	2	3

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	15	37
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	8	1	7
De 80 à 84 ans	19	4	15
De 85 à 89 ans	12	3	9
De 90 à 94 ans	4	2	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

Maladies du système nerveux périphérique (350-359)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	436	202	234
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	1	5
De 35 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	12	8	4
De 45 à 49 ans	9	8	1
De 50 à 54 ans	12	9	3
De 55 à 59 ans	17	12	5
De 60 à 64 ans	23	19	4
De 65 à 69 ans	32	22	10
De 70 à 74 ans	48	28	20
De 75 à 79 ans	53	34	19
De 80 à 84 ans	78	22	56
De 85 à 89 ans	79	21	58
De 90 à 94 ans	36	5	31
De 95 à 99 ans	13	2	11
100 ans et plus	3	1	2

Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1

Maladies hypertensives (401-405)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	4	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	5	0	5

Cardiopathies ischémiques (410-414)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	154	91	63
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	11	9	2
De 60 à 64 ans	10	9	1
De 65 à 69 ans	21	15	6
De 70 à 74 ans	25	15	10
De 75 à 79 ans	20	13	7
De 80 à 84 ans	29	13	16
De 85 à 89 ans	11	2	9
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	2	0	2

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	5	6
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>				<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	158	70	88	Total	19	8	11
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	4	2	2	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	2	2				
De 60 à 64 ans	8	7	1	<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
De 65 à 69 ans	7	5	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	10	6	4	Total	4	1	3
De 75 à 79 ans	17	11	6	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	22	5	17	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	37	11	26	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	22	4	18				
De 95 à 99 ans	8	2	6	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
100 ans et plus	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	95	49	46
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	8	5	3
				De 70 à 74 ans	10	7	3
				De 75 à 79 ans	9	4	5
				De 80 à 84 ans	28	11	17
				De 85 à 89 ans	17	9	8
				De 90 à 94 ans	13	4	9
				De 95 à 99 ans	3	3	0
				<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>				IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	21	21	Total	49	28	21
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	14	6	8	De 50 à 54 ans	6	5	1
De 85 à 89 ans	7	6	1	De 55 à 59 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	7	2	5	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	5	4	1
				De 70 à 74 ans	4	2	2
				De 75 à 79 ans	5	4	1
				De 80 à 84 ans	6	1	5
				De 85 à 89 ans	4	0	4
				De 90 à 94 ans	2	1	1
				De 95 à 99 ans	2	0	2
<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>				<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	17	10	Total	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	3	1	2				
De 70 à 74 ans	2	2	0				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	4	3	1				
De 85 à 89 ans	4	2	2				
De 90 à 94 ans	3	0	3				
De 95 à 99 ans	2	2	0				
<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>				<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7	Total	6	3	3
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	0	5	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>				<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	7	8	Total	8	2	6
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	5	1	4	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	1	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	22	11
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	0	4

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>Affections des régions du plan dorsal (720-724)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>				<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	56	28	28
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 44 ans	2	1	1
				De 45 à 49 ans	2	1	1
				De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	7	4	3
				De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 70 à 74 ans	3	1	2
				De 75 à 79 ans	4	1	3
				De 80 à 84 ans	7	3	4
				De 85 à 89 ans	10	4	6
				De 90 à 94 ans	6	2	4
				De 95 à 99 ans	2	1	1
XIV. Anomalies congénitales (740 -759)				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	7	9	Total	204	162	42
Moins de 1 an	6	1	5	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	4	2	2	1 an	4	2	2
2 ans	2	1	1	2 ans	1	0	1
3 ans	3	2	1	3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	2	0
				De 10 à 14 ans	5	4	1
				De 15 à 19 ans	15	12	3
				De 20 à 24 ans	30	25	5
				De 25 à 29 ans	23	20	3
				De 30 à 34 ans	23	20	3
				De 35 à 39 ans	19	19	0
				De 40 à 44 ans	14	14	0
				De 45 à 49 ans	11	7	4
				De 50 à 54 ans	16	14	2
				De 55 à 59 ans	6	5	1
				De 60 à 64 ans	8	6	2
				De 65 à 69 ans	4	3	1
				De 70 à 74 ans	4	1	3
				De 75 à 79 ans	7	1	6
				De 80 à 84 ans	4	3	1
				De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	2	2	0
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)				Symptômes (780-789)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2	Total	4	2	2
Moins de 1 an	5	3	2	De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	0	1
XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	60	30	30				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	2	2	0				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	2	1	1				
De 50 à 54 ans	2	2	0				
De 55 à 59 ans	3	2	1				
De 60 à 64 ans	7	4	3				
De 65 à 69 ans	2	1	1				
De 70 à 74 ans	4	1	3				
De 75 à 79 ans	4	1	3				
De 80 à 84 ans	8	4	4				
De 85 à 89 ans	11	5	6				
De 90 à 94 ans	7	2	5				
De 95 à 99 ans	2	1	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	204	162	42
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	15	12	3
De 20 à 24 ans	30	25	5
De 25 à 29 ans	23	20	3
De 30 à 34 ans	23	20	3
De 35 à 39 ans	19	19	0
De 40 à 44 ans	14	14	0
De 45 à 49 ans	11	7	4
De 50 à 54 ans	16	14	2
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	2	0

<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	95	78	17
1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	11	9	2
De 20 à 24 ans	17	12	5
De 25 à 29 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	12	11	1
De 35 à 39 ans	9	9	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	1	1

<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

<i>Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0

<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0

<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0

<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite et fin

<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3	Total	30	25	5
1 an	1	1	0	De 20 à 24 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	4	4	0
				De 55 à 59 ans	2	1	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 75 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0
<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4	Total	10	8	2
3 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>				<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	8	3	Total	8	7	1
Moins de 1 an	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
1 an	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
<i>Autres accidents (E916-E928)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	4	3	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.193	640	553
Belgique	152	100	52
Pays-Bas	122	87	35
Royaume-Uni	34	28	6
France	474	179	295
Allemagne	103	64	39
Luxembourg	80	36	44
Italie	66	41	25
Autriche	4	2	2
Espagne	10	5	5
Portugal	3	3	0
Grèce	7	1	6
Turquie & Maroc	27	15	12
Danemark	2	2	0
Suède	1	1	0
Inconnu	108	76	32

Morts naturelles 001 - 799			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	989	478	511
Belgique	120	71	49
Pays-Bas	91	60	31
Royaume-Uni	28	24	4
France	423	143	280
Allemagne	75	43	32
Luxembourg	70	31	39
Italie	62	37	25
Autriche	4	2	2
Espagne	7	3	4
Portugal	1	1	0
Grèce	7	1	6
Turquie & Maroc	22	12	10
Danemark	2	2	0
Suède	1	1	0
Inconnu	76	47	29

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	17	16
Belgique	5	3	2
Pays-Bas	3	2	1
Royaume-Uni	1	1	0
France	12	5	7
Italie	5	3	2
Turquie & Maroc	1	0	1
Inconnu	6	3	3

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Pays-Bas	1	0	1
France	1	0	1
Inconnu	1	1	0

Tuberculose (010-018)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
France	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
Pays-Bas	2	2	0
France	8	3	5
Italie	1	0	1
Turquie & Maroc	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
Belgique	3	3	0
Royaume-Uni	1	1	0
France	1	1	0
Italie	2	2	0
Inconnu	5	2	3

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Belgique	1	0	1
Italie	1	0	1

Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Italie	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>				<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	29	22	7
Belgique	1	0	1	Belgique	4	4	0
France	1	0	1	Pays-Bas	4	4	0
				Royaume-Uni	1	1	0
				France	6	5	1
				Luxembourg	5	3	2
				Italie	6	4	2
				Inconnu	3	1	2
II. Tumeurs (140 - 239)				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	168	102	66	Total	15	4	11
Belgique	40	27	13	Belgique	4	0	4
Pays-Bas	19	12	7	France	5	2	3
Royaume-Uni	3	3	0	Allemagne	1	0	1
France	47	25	22	Italie	4	2	2
Allemagne	6	3	3	Inconnu	1	0	1
Luxembourg	12	10	2				
Italie	20	12	8				
Espagne	2	0	2				
Turquie & Maroc	5	4	1				
Inconnu	14	6	8				
<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	35	21	14
Belgique	1	1	0	Belgique	9	6	3
France	1	1	0	Pays-Bas	3	1	2
Turquie & Maroc	1	1	0	France	13	10	3
Inconnu	1	1	0	Allemagne	2	1	1
				Luxembourg	1	1	0
				Italie	4	2	2
				Espagne	1	0	1
				Turquie & Maroc	1	0	1
				Inconnu	1	0	1
<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	52	31	21	Total	18	10	8
Belgique	12	10	2	Belgique	6	3	3
Pays-Bas	9	5	4	Pays-Bas	2	1	1
Royaume-Uni	2	2	0	France	4	2	2
France	14	3	11	Italie	3	2	1
Allemagne	3	2	1	Espagne	1	0	1
Luxembourg	4	4	0	Turquie & Maroc	1	1	0
Italie	2	1	1	Inconnu	1	1	0
Turquie & Maroc	2	2	0				
Inconnu	4	2	2				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>				IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	15	10	5	Total	2	2	0
Belgique	4	3	1	Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0	Italie	1	1	0
France	4	2	2	<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
Luxembourg	2	2	0		H + F	Hommes	Femmes
Italie	1	1	0	Total	2	2	0
Inconnu	3	1	2	Belgique	1	1	0
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)				Italie	1	1	0
	H + F	Hommes	Femmes	V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Total	15	6	9		H + F	Hommes	Femmes
Belgique	2	1	1	Total	13	4	9
France	8	3	5	Belgique	1	1	0
Allemagne	2	1	1	France	8	2	6
Italie	1	0	1	Luxembourg	3	0	3
Turquie & Maroc	1	0	1	Italie	1	1	0
Inconnu	1	1	0	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	13	4	9
Total	13	5	8	Belgique	1	1	0
Belgique	1	1	0	France	8	2	6
France	7	2	5	Luxembourg	3	0	3
Allemagne	2	1	1	Italie	1	1	0
Italie	1	0	1	<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Turquie & Maroc	1	0	1		H + F	Hommes	Femmes
Inconnu	1	1	0	Total	13	4	9
<i>Etats de carence (260-269)</i>				Belgique	1	1	0
	H + F	Hommes	Femmes	France	8	2	6
Total	1	0	1	Luxembourg	3	0	3
Belgique	1	0	1	Italie	1	1	0
<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>				VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	66	18	48
France	1	1	0	Belgique	2	1	1
<i>Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)</i>				France	55	13	42
	H + F	Hommes	Femmes	Allemagne	1	1	0
Total	2	0	2	Luxembourg	4	2	2
France	1	0	1	Italie	2	1	1
Inconnu	1	0	1	Inconnu	2	0	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	52	15	37	Total	11	4	7
Belgique	2	1	1	Belgique	1	1	0
France	44	11	33	Pays-Bas	2	1	1
Allemagne	1	1	0	Royaume-Uni	1	1	0
Luxembourg	4	2	2	France	3	0	3
Italie	1	0	1	Allemagne	3	1	2
				Luxembourg	1	0	1
<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8	Total	154	91	63
France	9	2	7	Belgique	15	10	5
Italie	1	1	0	Pays-Bas	20	16	4
Inconnu	1	0	1	Royaume-Uni	11	10	1
				France	46	18	28
<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>				<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	11	5	6
France	1	0	1	Pays-Bas	1	0	1
				Royaume-Uni	1	0	1
				France	6	3	3
				Allemagne	1	1	0
				Luxembourg	2	1	1
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)				<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	436	202	234	Total	158	70	88
Belgique	45	24	21	Belgique	18	10	8
Pays-Bas	48	30	18	Pays-Bas	16	12	4
Royaume-Uni	22	19	3	Royaume-Uni	6	6	0
France	178	50	128	France	72	15	57
Allemagne	51	30	21	Allemagne	15	7	8
Luxembourg	31	12	19	Luxembourg	7	4	3
Italie	14	8	6	Italie	7	4	3
Espagne	4	2	2	Espagne	1	0	1
Portugal	1	1	0	Turquie & Maroc	2	2	0
Grèce	6	0	6	Inconnu	14	10	4
Turquie & Maroc	7	5	2				
Suède	1	1	0				
Inconnu	28	20	8				
<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
Inconnu	1	0	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>				<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	78	23	55	Total	1	1	0
Belgique	7	2	5	France	1	1	0
Pays-Bas	7	0	7				
Royaume-Uni	3	2	1				
France	37	8	29				
Allemagne	1	0	1				
Luxembourg	11	4	7				
Italie	3	2	1				
Espagne	1	1	0				
Portugal	1	1	0				
Grèce	1	0	1				
Turquie & Maroc	2	0	2				
Inconnu	4	3	1				
<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>				<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	19	8	11	Total	42	21	21
Belgique	4	1	3	Belgique	3	1	2
Pays-Bas	2	1	1	Pays-Bas	1	1	0
France	10	5	5	France	30	12	18
Luxembourg	2	0	2	Allemagne	1	0	1
Turquie & Maroc	1	1	0	Luxembourg	4	4	0
				Danemark	1	1	0
				Inconnu	2	2	0
<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>				<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	27	17	10
France	4	1	3	Belgique	3	3	0
				Pays-Bas	2	2	0
				France	15	9	6
				Allemagne	2	1	1
				Luxembourg	1	0	1
				Italie	1	1	0
				Autriche	1	0	1
				Espagne	1	1	0
				Inconnu	1	0	1
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)				<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	95	49	46	Total	10	3	7
Belgique	8	5	3	France	8	2	6
Pays-Bas	3	3	0	Italie	1	0	1
France	62	27	35	Turquie & Maroc	1	1	0
Allemagne	4	2	2				
Luxembourg	8	5	3				
Italie	2	1	1				
Autriche	1	0	1				
Espagne	1	1	0				
Turquie & Maroc	1	1	0				
Danemark	1	1	0				
Inconnu	4	3	1				
				<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	15	7	8	Total	15	7	8
Belgique	2	1	1	Belgique	2	1	1
France	8	3	5	France	8	3	5
Allemagne	1	1	0	Allemagne	1	1	0
Luxembourg	3	1	2	Luxembourg	3	1	2
Inconnu	1	1	0	Inconnu	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	49	28	21	Total	33	22	11
Belgique	8	4	4	Belgique	6	4	2
Pays-Bas	2	2	0	Pays-Bas	1	1	0
France	12	3	9	France	5	2	3
Allemagne	6	4	2	Allemagne	3	1	2
Luxembourg	4	2	2	Luxembourg	4	2	2
Italie	11	9	2	Italie	9	8	1
Autriche	1	1	0	Autriche	1	1	0
Turquie & Maroc	3	1	2	Turquie & Maroc	2	1	1
Inconnu	2	2	0	Inconnu	2	2	0
<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>				X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	15	6	9
France	1	0	1	Belgique	2	1	1
Allemagne	1	1	0	Pays-Bas	1	1	0
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				France	8	2	6
	H + F	Hommes	Femmes	Luxembourg	1	0	1
Total	6	3	3	Autriche	1	0	1
Belgique	1	0	1	Grèce	1	1	0
France	2	1	1	Inconnu	1	1	0
Allemagne	1	1	0	<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Italie	1	1	0		H + F	Hommes	Femmes
Turquie & Maroc	1	0	1	Total	10	5	5
<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>				Belgique	1	0	1
	H + F	Hommes	Femmes	Pays-Bas	1	1	0
Total	8	2	6	France	5	2	3
Belgique	1	0	1	Autriche	1	0	1
Pays-Bas	1	1	0	Grèce	1	1	0
France	4	0	4	Inconnu	1	1	0
Allemagne	1	1	0	<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Italie	1	0	1		H + F	Hommes	Femmes
				Total	5	1	4
				Belgique	1	1	0
				France	3	0	3
				Luxembourg	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)				<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7	Total	4	1	3
Pays-Bas	1	1	0	France	1	1	0
France	6	1	5	Luxembourg	3	0	3
Luxembourg	1	0	1				
Italie	1	0	1				
Inconnu	1	1	0				
<i>Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)</i>				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	16	7	9
Inconnu	1	1	0	Belgique	1	0	1
				Pays-Bas	2	1	1
				Allemagne	1	0	1
				Italie	1	0	1
				Turquie & Maroc	1	0	1
				Inconnu	10	6	4
<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>				XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7	Total	5	3	2
Pays-Bas	1	1	0	Pays-Bas	5	3	2
France	6	1	5				
Luxembourg	1	0	1				
Italie	1	0	1				
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5	Total	60	30	30
Belgique	1	0	1	Belgique	4	3	1
France	1	1	0	Pays-Bas	7	5	2
Luxembourg	3	0	3	Royaume-Uni	2	1	1
Inconnu	1	0	1	France	26	11	15
				Allemagne	4	2	2
				Luxembourg	3	0	3
				Italie	3	1	2
				Autriche	1	1	0
				Turquie & Maroc	3	1	2
				Danemark	1	1	0
				Inconnu	6	4	2
<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>				<i>Symptômes (780-789)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	4	2	2
Belgique	1	0	1	Belgique	1	1	0
				Royaume-Uni	1	0	1
				France	2	1	1
<i>Affections des régions du plan dorsal (720-724)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
Inconnu	1	0	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	28	28
Belgique	3	2	1
Pays-Bas	7	5	2
Royaume-Uni	1	1	0
France	24	10	14
Allemagne	4	2	2
Luxembourg	3	0	3
Italie	3	1	2
Autriche	1	1	0
Turquie & Maroc	3	1	2
Danemark	1	1	0
Inconnu	6	4	2

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	204	162	42
Belgique	32	29	3
Pays-Bas	31	27	4
Royaume-Uni	6	4	2
France	51	36	15
Allemagne	28	21	7
Luxembourg	10	5	5
Italie	4	4	0
Espagne	3	2	1
Portugal	2	2	0
Turquie & Maroc	5	3	2
Inconnu	32	29	3

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	204	162	42
Belgique	32	29	3
Pays-Bas	31	27	4
Royaume-Uni	6	4	2
France	51	36	15
Allemagne	28	21	7
Luxembourg	10	5	5
Italie	4	4	0
Espagne	3	2	1
Portugal	2	2	0
Turquie & Maroc	5	3	2
Inconnu	32	29	3

<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
France	1	1	0
Luxembourg	1	0	1

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	95	78	17
Belgique	19	18	1
Pays-Bas	10	10	0
Royaume-Uni	5	3	2
France	27	19	8
Allemagne	11	8	3
Luxembourg	6	4	2
Italie	2	2	0
Espagne	2	2	0
Portugal	1	1	0
Turquie & Maroc	3	3	0
Inconnu	9	8	1

<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0

<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Pays-Bas	1	1	0
Inconnu	2	2	0

<i>Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0

<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
Belgique	1	1	0
France	3	1	2
Inconnu	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite et fin

<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0	Total	4	3	1
Allemagne	1	1	0	Belgique	1	1	0
Inconnu	4	4	0	Pays-Bas	1	1	0
				France	1	0	1
				Portugal	1	1	0
<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>				<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2	Total	1	1	0
Allemagne	2	1	1	France	1	1	0
Luxembourg	2	1	1				
Inconnu	1	1	0				
<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Suicide (E950-E959)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3	Total	30	25	5
Belgique	1	1	0	Belgique	4	4	0
Pays-Bas	1	0	1	Pays-Bas	6	6	0
France	3	3	0	France	10	7	3
Allemagne	2	2	0	Allemagne	4	4	0
Espagne	1	0	1	Italie	1	1	0
Turquie & Maroc	1	0	1	Turquie & Maroc	1	0	1
Inconnu	1	1	0	Inconnu	4	3	1
<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Homicide (E960-E969)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4	Total	10	8	2
Pays-Bas	2	1	1	Belgique	2	2	0
Royaume-Uni	1	1	0	Pays-Bas	4	2	2
Allemagne	4	1	3	Allemagne	1	1	0
Inconnu	3	3	0	Italie	1	1	0
				Inconnu	2	2	0
<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>				<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	11	8	3	Total	8	7	1
Belgique	3	1	2	Pays-Bas	3	3	0
Pays-Bas	1	1	0	France	2	2	0
France	1	1	0	Allemagne	1	1	0
Allemagne	2	2	0	Luxembourg	1	0	1
Inconnu	4	3	1	Inconnu	1	1	0

**Décès dont la cause initiale
est une cause extérieure**

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.698	4.369	2.329
Moins de 1 an	30	15	15
1 an	18	10	8
2 ans	20	11	9
3 ans	16	11	5
4 ans	10	8	2
De 5 à 9 ans	45	27	18
De 10 à 14 ans	80	49	31
De 15 à 19 ans	253	187	66
De 20 à 24 ans	457	362	95
De 25 à 29 ans	460	388	72
De 30 à 34 ans	482	368	114
De 35 à 39 ans	495	377	118
De 40 à 44 ans	460	346	114
De 45 à 49 ans	440	311	129
De 50 à 54 ans	362	275	87
De 55 à 59 ans	346	236	110
De 60 à 64 ans	325	232	93
De 65 à 69 ans	385	238	147
De 70 à 74 ans	449	265	184
De 75 à 79 ans	337	175	162
De 80 à 84 ans	495	237	258
De 85 à 89 ans	403	145	258
De 90 à 94 ans	256	80	176
De 95 à 99 ans	68	14	54
100 ans et plus	6	2	4

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	11	7
Moins de 1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	4	2	2

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

009 Infections intestinales mal définies

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	4	2	2

038 Septicémie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	4	2	2

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

284 Anémie aplastique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

286 Anomalies de la coagulation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0

324 Abscès intracrânien et intrarachidien			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

331 Autres dégénérescences cérébrales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

348 Autres affections de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	24	26
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	9	8	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	7	0	7
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

Autres formes de cardiopathies (420-429)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	10	9
1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

423 Autres maladies du péricarde

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

426 Troubles de la conduction cardiaque

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5
1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

428 Insuffisance cardiaque

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	7	5
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

431 Hémorragie cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

441 Anévrisme de l'aorte			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

444 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	6	7
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Pneumonie et grippe (480-487)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

512 Pneumothorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

515 Fibrose postinflammatoire du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

518 Autres maladies du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

557 Insuffisance vasculaire intestinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

584 Insuffisance rénale aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

707 Ulcérations chroniques de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	23	17
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	20	15
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

798 Mort subite de cause inconnue

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	19	15
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.556	4.291	2.265
Moins de 1 an	29	14	15
1 an	17	9	8
2 ans	20	11	9
3 ans	16	11	5
4 ans	10	8	2
De 5 à 9 ans	45	27	18
De 10 à 14 ans	80	49	31
De 15 à 19 ans	250	184	66
De 20 à 24 ans	454	359	95
De 25 à 29 ans	457	385	72
De 30 à 34 ans	475	364	111
De 35 à 39 ans	493	376	117
De 40 à 44 ans	455	344	111
De 45 à 49 ans	438	309	129
De 50 à 54 ans	355	271	84
De 55 à 59 ans	340	232	108
De 60 à 64 ans	316	224	92
De 65 à 69 ans	371	234	137
De 70 à 74 ans	435	253	182
De 75 à 79 ans	323	168	155
De 80 à 84 ans	473	224	249
De 85 à 89 ans	386	140	246
De 90 à 94 ans	247	79	168
De 95 à 99 ans	65	14	51
100 ans et plus	6	2	4

Fractures du crâne (800-804)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	730	552	178
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
3 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	7	3	4
De 10 à 14 ans	11	7	4
De 15 à 19 ans	42	32	10
De 20 à 24 ans	68	53	15
De 25 à 29 ans	60	53	7
De 30 à 34 ans	64	49	15
De 35 à 39 ans	63	57	6
De 40 à 44 ans	57	46	11
De 45 à 49 ans	46	36	10
De 50 à 54 ans	47	39	8
De 55 à 59 ans	40	29	11
De 60 à 64 ans	39	31	8
De 65 à 69 ans	36	26	10
De 70 à 74 ans	46	36	10
De 75 à 79 ans	26	16	10
De 80 à 84 ans	34	17	17
De 85 à 89 ans	21	11	10
De 90 à 94 ans	13	6	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

800 Fracture de la voûte du crâne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

801 Fracture de la base du crâne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	11	14
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

802 Fracture des os de la face			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	563	432	131
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
3 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	4	0	4
De 10 à 14 ans	9	5	4
De 15 à 19 ans	32	23	9
De 20 à 24 ans	49	42	7
De 25 à 29 ans	43	39	4
De 30 à 34 ans	43	31	12
De 35 à 39 ans	46	41	5
De 40 à 44 ans	44	38	6
De 45 à 49 ans	35	29	6
De 50 à 54 ans	36	30	6
De 55 à 59 ans	28	23	5
De 60 à 64 ans	29	23	6
De 65 à 69 ans	32	24	8
De 70 à 74 ans	39	32	7
De 75 à 79 ans	24	15	9
De 80 à 84 ans	29	16	13
De 85 à 89 ans	21	11	10
De 90 à 94 ans	11	5	6
De 95 à 99 ans	1	0	1

804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	136	104	32
Moins de 1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	9	9	0
De 20 à 24 ans	14	10	4
De 25 à 29 ans	14	11	3
De 30 à 34 ans	19	16	3
De 35 à 39 ans	16	16	0
De 40 à 44 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	10	7	3
De 50 à 54 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	9	4	5
De 60 à 64 ans	9	8	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

Fractures du cou et du tronc (805-809)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	171	101	70
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	10	8	2
De 25 à 29 ans	14	12	2
De 30 à 34 ans	11	10	1
De 35 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 44 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	9	8	1
De 60 à 64 ans	10	8	2
De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	11	4	7
De 75 à 79 ans	14	5	9
De 80 à 84 ans	19	5	14
De 85 à 89 ans	18	7	11
De 90 à 94 ans	16	5	11
De 95 à 99 ans	4	0	4

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	25	19
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	67	48	19
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	7	7	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	7	6	1
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	2	0	2

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	9	5
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

808 Fracture du bassin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	45	18	27
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	9	2	7
De 95 à 99 ans	2	0	2

809 Fractures mal définies du tronc			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0

Fractures du membre supérieur (810-819)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	8	15
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	7	2	5
100 ans et plus	1	0	1

810 Fracture de la clavicule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0

811 Fracture de l'omoplate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

812 Fracture de l'humérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	5	13
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	5	2	3
100 ans et plus	1	0	1

813 Fracture du radius et du cubitus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

Fractures du membre inférieur (820-829)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	596	189	407
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	8	2	6
De 65 à 69 ans	16	8	8
De 70 à 74 ans	41	18	23
De 75 à 79 ans	58	25	33
De 80 à 84 ans	136	47	89
De 85 à 89 ans	150	35	115
De 90 à 94 ans	127	31	96
De 95 à 99 ans	41	11	30
100 ans et plus	2	1	1

820 Fracture du col du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	514	154	360
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	31	13	18
De 75 à 79 ans	48	20	28
De 80 à 84 ans	123	42	81
De 85 à 89 ans	137	30	107
De 90 à 94 ans	119	30	89
De 95 à 99 ans	35	10	25
100 ans et plus	2	1	1

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	9	17
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	5	0	5
De 95 à 99 ans	3	0	3

822 Fracture de la rotule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

823 Fracture du tibia et du péroné			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

824 Fracture de la cheville			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	21	23
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Luxations (830-839)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	2	0

<i>839 Luxations, autres, multiples ou mal définies</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	2	0

<i>Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	989	659	330
Moins de 1 an	4	3	1
1 an	3	1	2
2 ans	4	3	1
3 ans	5	4	1
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	9	7	2
De 10 à 14 ans	20	12	8
De 15 à 19 ans	61	45	16
De 20 à 24 ans	91	74	17
De 25 à 29 ans	73	62	11
De 30 à 34 ans	65	53	12
De 35 à 39 ans	58	43	15
De 40 à 44 ans	61	43	18
De 45 à 49 ans	64	48	16
De 50 à 54 ans	45	38	7
De 55 à 59 ans	42	26	16
De 60 à 64 ans	52	33	19
De 65 à 69 ans	63	38	25
De 70 à 74 ans	71	39	32
De 75 à 79 ans	55	30	25
De 80 à 84 ans	65	33	32
De 85 à 89 ans	42	13	29
De 90 à 94 ans	25	9	16
De 95 à 99 ans	7	1	6
100 ans et plus	3	1	2

<i>850 Commotion cérébrale</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

<i>851 Déchirure et contusion cérébrales</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	54	27	27
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	8	2	6
De 90 à 94 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision				<i>Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	173	93	80	Total	1.116	825	291
Moins de 1 an	1	1	0	1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0	2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1	3 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	1	2	4 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 5 à 9 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	6	4	2	De 10 à 14 ans	19	12	7
De 25 à 29 ans	7	7	0	De 15 à 19 ans	67	47	20
De 30 à 34 ans	8	5	3	De 20 à 24 ans	122	97	25
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	115	96	19
De 40 à 44 ans	8	5	3	De 30 à 34 ans	108	86	22
De 45 à 49 ans	13	9	4	De 35 à 39 ans	96	80	16
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	79	63	16
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 45 à 49 ans	74	54	20
De 60 à 64 ans	12	9	3	De 50 à 54 ans	66	57	9
De 65 à 69 ans	12	8	4	De 55 à 59 ans	50	36	14
De 70 à 74 ans	18	9	9	De 60 à 64 ans	49	38	11
De 75 à 79 ans	19	10	9	De 65 à 69 ans	62	40	22
De 80 à 84 ans	22	9	13	De 70 à 74 ans	71	37	34
De 85 à 89 ans	11	1	10	De 75 à 79 ans	44	28	16
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 80 à 84 ans	45	29	16
De 95 à 99 ans	4	1	3	De 85 à 89 ans	22	12	10
100 ans et plus	1	0	1	De 90 à 94 ans	9	5	4
				De 95 à 99 ans	1	0	1
854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé				860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	744	528	216	Total	24	15	9
Moins de 1 an	3	2	1	De 20 à 24 ans	6	4	2
1 an	3	1	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
2 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
3 ans	4	4	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	8	6	2	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	15	10	5	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	58	43	15	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	82	69	13	De 80 à 84 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	63	53	10	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	57	48	9	De 90 à 94 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	53	41	12	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	51	36	15				
De 45 à 49 ans	50	38	12				
De 50 à 54 ans	33	30	3				
De 55 à 59 ans	32	21	11				
De 60 à 64 ans	35	21	14				
De 65 à 69 ans	44	25	19				
De 70 à 74 ans	43	23	20				
De 75 à 79 ans	29	17	12				
De 80 à 84 ans	35	21	14				
De 85 à 89 ans	23	10	13				
De 90 à 94 ans	15	6	9				
De 95 à 99 ans	3	0	3				
100 ans et plus	1	1	0				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

861 Traumatisme du coeur et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	39	5
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	146	125	21
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	8	7	1
De 25 à 29 ans	14	14	0
De 30 à 34 ans	14	13	1
De 35 à 39 ans	11	10	1
De 40 à 44 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	13	8	5
De 50 à 54 ans	10	9	1
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	11	8	3
De 75 à 79 ans	5	5	0
De 80 à 84 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	5	5	0

863 Traumatisme du tube digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

864 Traumatisme du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1

865 Traumatisme de la rate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

867 Traumatisme des organes pelviens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
3 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	19	5
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	6	6	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	2	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	859	613	246
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	8	4	4
De 10 à 14 ans	16	10	6
De 15 à 19 ans	55	38	17
De 20 à 24 ans	101	80	21
De 25 à 29 ans	89	73	16
De 30 à 34 ans	83	62	21
De 35 à 39 ans	77	62	15
De 40 à 44 ans	64	51	13
De 45 à 49 ans	52	39	13
De 50 à 54 ans	50	43	7
De 55 à 59 ans	41	29	12
De 60 à 64 ans	37	27	10
De 65 à 69 ans	49	30	19
De 70 à 74 ans	51	23	28
De 75 à 79 ans	31	16	15
De 80 à 84 ans	29	18	11
De 85 à 89 ans	14	4	10
De 90 à 94 ans	6	2	4

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	36	10
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

870 Plaie des annexes de l'oeil			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

873 Autres plaies de la tête			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

874 Plaie du cou			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	27	6
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

Plaies du membre supérieur (880-887)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Plaies du membre inférieur (890-897)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	1

<i>Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	25	21	4
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	6	5	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	4	1
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

<i>903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	8	8	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

<i>904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1

<i>Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	8	5	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

Ecrasements (925-929)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0

927 Ecrasement du membre supérieur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	1

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	89	88
Moins de 1 an	9	3	6
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	8	7	1
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	12	9	3
De 55 à 59 ans	12	7	5
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	13	6	7
De 70 à 74 ans	22	14	8
De 75 à 79 ans	15	5	10
De 80 à 84 ans	18	8	10
De 85 à 89 ans	18	6	12
De 90 à 94 ans	11	2	9
De 95 à 99 ans	2	0	2

933 Corps étranger du pharynx et du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	115	58	57
Moins de 1 an	7	3	4
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	9	7	2
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	18	12	6
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	14	6	8
De 85 à 89 ans	12	4	8
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	31	31
Moins de 1 an	2	0	2
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	6	1	5

Brûlures (940-949)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	137	87	50
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	14	12	2
De 30 à 34 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	9	4	5
De 50 à 54 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	12	8	4
De 70 à 74 ans	9	2	7
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	8	2	6
De 90 à 94 ans	2	0	2

942 Brûlure du tronc

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

947 Brûlure des organes internes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	39	20	19
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

949 Brûlure, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	93	65	28
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	2	0
2 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	11	10	1
De 30 à 34 ans	9	7	2
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	5	4
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	182	121	61
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	9	7	2
De 20 à 24 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	10	8	2
De 30 à 34 ans	13	10	3
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	13	8	5
De 45 à 49 ans	16	9	7
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	12	9	3
De 60 à 64 ans	13	11	2
De 65 à 69 ans	14	10	4
De 70 à 74 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	11	8	3
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	12	1	11
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

958 Diverses complications précoces des traumatismes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	15	10
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

959 Traumatismes autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	157	106	51
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	9	7	2
De 20 à 24 ans	8	7	1
De 25 à 29 ans	9	7	2
De 30 à 34 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	8	6	2
De 40 à 44 ans	12	7	5
De 45 à 49 ans	15	9	6
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 64 ans	13	11	2
De 65 à 69 ans	12	9	3
De 70 à 74 ans	11	6	5
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	10	1	9
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	464	271	193
De 15 à 19 ans	14	10	4
De 20 à 24 ans	53	38	15
De 25 à 29 ans	42	34	8
De 30 à 34 ans	49	30	19
De 35 à 39 ans	62	31	31
De 40 à 44 ans	49	32	17
De 45 à 49 ans	51	28	23
De 50 à 54 ans	34	20	14
De 55 à 59 ans	20	11	9
De 60 à 64 ans	18	6	12
De 65 à 69 ans	16	8	8
De 70 à 74 ans	17	8	9
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	14	7	7
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	9	4	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	6	5
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0

963 Intoxication par agents à action générale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	127	91	36
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	33	21	12
De 25 à 29 ans	30	26	4
De 30 à 34 ans	17	10	7
De 35 à 39 ans	12	9	3
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	10	8	2
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	23	30
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	8	2	6
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	4	0	4
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

968 Intoxication par autres déprimeurs du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

969 Intoxication par agents psychotropes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	140	70	70
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	8	6	2
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	13	8	5
De 35 à 39 ans	15	7	8
De 40 à 44 ans	17	8	9
De 45 à 49 ans	18	8	10
De 50 à 54 ans	16	7	9
De 55 à 59 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	7	3	4
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	3	1	2

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	61	36
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	7	7	0
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	19	10	9
De 40 à 44 ans	10	7	3
De 45 à 49 ans	13	8	5
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	3	3	0

978 Intoxication par vaccins antibactériens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	227	143	84
1 an	2	1	1
2 ans	3	1	2
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	15	11	4
De 25 à 29 ans	22	18	4
De 30 à 34 ans	13	9	4
De 35 à 39 ans	24	15	9
De 40 à 44 ans	21	17	4
De 45 à 49 ans	23	10	13
De 50 à 54 ans	14	10	4
De 55 à 59 ans	14	6	8
De 60 à 64 ans	10	6	4
De 65 à 69 ans	13	10	3
De 70 à 74 ans	14	8	6
De 75 à 79 ans	11	5	6
De 80 à 84 ans	11	8	3
De 85 à 89 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

<i>980 Effets toxiques de l'alcool</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	5	9
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>985 Effets toxiques d'autres métaux</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

<i>986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	146	95	51
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	13	10	3
De 25 à 29 ans	19	15	4
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	14	9	5
De 40 à 44 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	14	6	8
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	10	8	2
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	6	4	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	12	6
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	2	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	26	12
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.514	1.116	398
Moins de 1 an	11	5	6
1 an	6	3	3
2 ans	6	4	2
3 ans	3	2	1
4 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	11	8	3
De 10 à 14 ans	15	9	6
De 15 à 19 ans	37	30	7
De 20 à 24 ans	68	56	12
De 25 à 29 ans	96	83	13
De 30 à 34 ans	117	91	26
De 35 à 39 ans	149	116	33
De 40 à 44 ans	139	108	31
De 45 à 49 ans	131	103	28
De 50 à 54 ans	103	75	28
De 55 à 59 ans	123	90	33
De 60 à 64 ans	86	65	21
De 65 à 69 ans	98	60	38
De 70 à 74 ans	101	67	34
De 75 à 79 ans	60	38	22
De 80 à 84 ans	79	50	29
De 85 à 89 ans	51	37	14
De 90 à 94 ans	15	10	5
De 95 à 99 ans	4	1	3

991 Effets du froid			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

992 Effets de la chaleur et de la lumière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	3	9
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

994 Effets d'autres agents extérieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.476	1.096	380
Moins de 1 an	11	5	6
1 an	5	3	2
2 ans	6	4	2
3 ans	3	2	1
4 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	11	8	3
De 10 à 14 ans	14	8	6
De 15 à 19 ans	37	30	7
De 20 à 24 ans	68	56	12
De 25 à 29 ans	96	83	13
De 30 à 34 ans	117	91	26
De 35 à 39 ans	147	115	32
De 40 à 44 ans	138	107	31
De 45 à 49 ans	131	103	28
De 50 à 54 ans	98	71	27
De 55 à 59 ans	123	90	33
De 60 à 64 ans	85	64	21
De 65 à 69 ans	96	59	37
De 70 à 74 ans	96	63	33
De 75 à 79 ans	58	38	20
De 80 à 84 ans	73	46	27
De 85 à 89 ans	44	35	9
De 90 à 94 ans	12	9	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite et fin

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	9	1
1 an	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	131	57	74
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	7	2	5
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	12	9	3
De 70 à 74 ans	14	9	5
De 75 à 79 ans	14	3	11
De 80 à 84 ans	28	9	19
De 85 à 89 ans	19	6	13
De 90 à 94 ans	7	3	4
De 95 à 99 ans	2	0	2

996 Complications particulières de certaines interventions

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	20	16
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	19	29
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	10	4	6
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	15	27
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	5	0	5
De 80 à 84 ans	12	3	9
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	3	1	2

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.698	4.369	2.329
Ambulance	63	38	25
Autres lieux	617	457	160
Maison de retraite	205	56	149
Hopital	2.410	1.364	1.046
Inconnu	11	6	5
Voie publique	1.401	1.073	328
Domicile	1.913	1.299	614
Lieu de travail	80	77	3

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	11	7
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	16	9	7
Domicile	1	1	0

<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

009 Infections intestinales mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	16	9	7

038 Septicémie			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	16	9	7

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Hopital	3	2	1

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	2	2	0
Domicile	1	1	0

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	2	2	0
Domicile	1	1	0

284 Anémie aplastique			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

286 Anomalies de la coagulation			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	7	5	2

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

324 Abscès intracrânien et intrarachidien

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

331 Autres dégénérescences cérébrales

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	4	4	0

348 Autres affections de l'encéphale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	4	4	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	24	26
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	37	17	20
Voie publique	3	2	1
Domicile	7	4	3

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
Hopital	14	5	9
Domicile	1	1	0

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
Hopital	14	5	9
Domicile	1	1	0

Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	10	9
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	1	1	0
Hopital	10	6	4
Voie publique	3	2	1
Domicile	4	1	3

423 Autres maladies du péricarde

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

426 Troubles de la conduction cardiaque

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

427 Troubles du rythme cardiaque				441 Anévrisme de l'aorte			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5	Total	1	1	0
Ambulance	1	0	1	Hopital	1	1	0
Autres lieux	1	1	0	444 Embolie et thrombose artérielles			
Hopital	2	1	1		H + F	Hommes	Femmes
Voie publique	2	1	1	Total	3	0	3
Domicile	2	0	2	Maison de retraite	1	0	1
428 Insuffisance cardiaque				Hopital	2	0	2
	H + F	Hommes	Femmes	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Total	4	2	2		H + F	Hommes	Femmes
Hopital	1	0	1	Total	13	6	7
Voie publique	1	1	0	Maison de retraite	1	0	1
Domicile	2	1	1	Hopital	10	5	5
429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies				Domicile	2	1	1
	H + F	Hommes	Femmes	Pneumonie et grippe (480-487)			
Total	4	3	1		H + F	Hommes	Femmes
Hopital	4	3	1	Total	4	3	1
Maladies vasculaires cérébrales(430-438)				Hopital	4	3	1
	H + F	Hommes	Femmes	484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs			
Total	12	7	5		H + F	Hommes	Femmes
Hopital	10	5	5	Total	1	1	0
Domicile	2	2	0	Hopital	1	1	0
431 Hémorragie cérébrale				485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3	Total	3	2	1
Hopital	5	2	3	Hopital	3	2	1
Domicile	2	2	0	Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)			
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	1	0	1
Total	5	3	2	Hopital	1	0	1
Hopital	5	3	2	507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	1	0	1
Total	4	1	3	Hopital	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1				
Hopital	3	1	2				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>				<i>570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5	Total	2	2	0
Maison de retraite	1	0	1	Hopital	2	2	0
Hopital	5	2	3				
Domicile	2	1	1				
<i>512 Pneumothorax</i>				X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	2	2	0
Maison de retraite	1	0	1	Hopital	2	2	0
<i>515 Fibrose postinflammatoire du poumon</i>				<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	2	2	0
Hopital	1	1	0	Hopital	2	2	0
<i>518 Autres maladies du poumon</i>				<i>584 Insuffisance rénale aiguë</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4	Total	2	2	0
Hopital	4	1	3	Hopital	2	2	0
Domicile	2	1	1				
IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	1	0	1
Hopital	3	2	1	Hopital	1	0	1
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
Hopital	1	0	1	Hopital	1	0	1
<i>557 Insuffisance vasculaire intestinale</i>				<i>707 Ulcérations chroniques de la peau</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
Hopital	1	0	1	Hopital	1	0	1
<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>				XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	1	0	1
Hopital	2	2	0	Hopital	1	0	1
<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
Hopital	1	0	1	Hopital	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	H + F	Hommes	Femmes
Hopital	2	1	1

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

	H + F	Hommes	Femmes
Hopital	1	0	1

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

	H + F	Hommes	Femmes
Hopital	1	1	0

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	23	17
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	16	8	8
Inconnu	1	1	0
Voie publique	4	3	1
Domicile	13	8	5

Symptômes (780-789)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
Hopital	5	3	2

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	20	15
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	11	5	6
Inconnu	1	1	0
Voie publique	4	3	1
Domicile	13	8	5

798 Mort subite de cause inconnue

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Voie publique	1	1	0

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	19	15
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	11	5	6
Inconnu	1	1	0
Voie publique	3	2	1
Domicile	13	8	5

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.556	4.291	2.265
Ambulance	62	38	24
Autres lieux	612	453	159
Maison de retraite	199	55	144
Hopital	2.310	1.311	999
Inconnu	10	5	5
Voie publique	1.394	1.068	326
Domicile	1.889	1.284	605
Lieu de travail	80	77	3

Fractures du crâne (800-804)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	730	552	178
Ambulance	16	12	4
Autres lieux	37	26	11
Maison de retraite	4	2	2
Hopital	181	142	39
Voie publique	289	218	71
Domicile	188	137	51
Lieu de travail	15	15	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

800 Fracture de la voûte du crâne			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Voie publique	1	1	0

801 Fracture de la base du crâne			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	25	11	14
Ambulance	4	3	1
Hopital	7	2	5
Voie publique	9	5	4
Domicile	5	1	4

802 Fracture des os de la face			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	3	1
Ambulance	1	0	1
Hopital	2	2	0
Voie publique	1	1	0

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	563	432	131
Ambulance	5	4	1
Autres lieux	27	20	7
Maison de retraite	3	2	1
Hopital	153	121	32
Voie publique	198	150	48
Domicile	166	124	42
Lieu de travail	11	11	0

804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	136	104	32
Ambulance	6	5	1
Autres lieux	10	6	4
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	18	16	2
Voie publique	80	61	19
Domicile	17	12	5
Lieu de travail	4	4	0

Fractures du cou et du tronc (805-809)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	171	101	70
Ambulance	2	1	1
Autres lieux	3	3	0
Maison de retraite	12	2	10
Hopital	88	48	40
Voie publique	37	32	5
Domicile	28	14	14
Lieu de travail	1	1	0

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	44	25	19
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	16	8	8
Voie publique	13	10	3
Domicile	10	5	5

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	67	48	19
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	27	18	9
Voie publique	22	20	2
Domicile	15	8	7

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	14	9	5
Maison de retraite	3	2	1
Hopital	9	7	2
Domicile	2	0	2

808 Fracture du bassin			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	45	18	27
Maison de retraite	6	0	6
Hopital	36	15	21
Voie publique	1	1	0
Domicile	1	1	0
Lieu de travail	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

809 Fractures mal définies du tronc			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Voie publique	1	1	0

<i>Fractures du membre supérieur (810-819)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	23	8	15
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	18	7	11
Domicile	2	1	1

810 Fracture de la clavicule			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Domicile	1	1	0

811 Fracture de l'omoplate			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

812 Fracture de l'humérus			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	18	5	13
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	15	5	10
Domicile	1	0	1

813 Fracture du radius et du cubitus			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	0	2
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	0	1

<i>Fractures du membre inférieur (820-829)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	596	189	407
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	4	1	3
Maison de retraite	82	13	69
Hopital	473	156	317
Inconnu	1	0	1
Voie publique	10	7	3
Domicile	25	11	14

820 Fracture du col du fémur			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	514	154	360
Autres lieux	2	1	1
Maison de retraite	76	12	64
Hopital	424	139	285
Inconnu	1	0	1
Domicile	11	2	9

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	26	9	17
Maison de retraite	5	1	4
Hopital	20	8	12
Domicile	1	0	1

822 Fracture de la rotule			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

823 Fracture du tibia et du péroné			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	1	3
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	3	1	2

824 Fracture de la cheville			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	2	2
Hopital	4	2	2

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	21	23
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	2	0	2
Hopital	19	5	14
Voie publique	10	7	3
Domicile	12	8	4

Luxations (830-839)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	1	1	0
Voie publique	1	0	1
Domicile	2	1	1

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	1	1	0
Voie publique	1	0	1
Domicile	2	1	1

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	989	659	330
Ambulance	16	7	9
Autres lieux	33	28	5
Maison de retraite	12	4	8
Hopital	535	335	200
Inconnu	1	0	1
Voie publique	231	185	46
Domicile	148	87	61
Lieu de travail	13	13	0

850 Commotion cérébrale			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

851 Déchirure et contusion cérébrales			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
Autres lieux	1	1	0
Hopital	13	8	5
Voie publique	1	0	1
Domicile	2	1	1

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	54	27	27
Maison de retraite	3	0	3
Hopital	48	26	22
Voie publique	1	1	0
Domicile	2	0	2

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	173	93	80
Autres lieux	2	2	0
Hopital	141	75	66
Voie publique	9	6	3
Domicile	20	9	11
Lieu de travail	1	1	0

854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	744	528	216
Ambulance	16	7	9
Autres lieux	30	25	5
Maison de retraite	9	4	5
Hopital	332	225	107
Inconnu	1	0	1
Voie publique	220	178	42
Domicile	124	77	47
Lieu de travail	12	12	0

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.116	825	291
Ambulance	15	11	4
Autres lieux	62	47	15
Maison de retraite	5	1	4
Hopital	366	256	110
Inconnu	2	2	0
Voie publique	554	428	126
Domicile	91	60	31
Lieu de travail	21	20	1

860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	15	9
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	14	9	5
Voie publique	5	3	2
Domicile	3	2	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

861 Traumatisme du coeur et du poumon			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	39	5
Autres lieux	3	3	0
Hopital	20	17	3
Voie publique	8	8	0
Domicile	13	11	2

862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	146	125	21
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	6	5	1
Hopital	59	53	6
Inconnu	1	1	0
Voie publique	54	46	8
Domicile	20	14	6
Lieu de travail	5	5	0

863 Traumatisme du tube digestif			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

864 Traumatisme du foie			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2
Hopital	9	7	2

865 Traumatisme de la rate			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Autres lieux	1	1	0
Hopital	2	2	0
Voie publique	1	0	1

867 Traumatisme des organes pelviens			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Hopital	2	1	1
Voie publique	1	0	1

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	19	5
Hopital	17	14	3
Voie publique	5	3	2
Domicile	1	1	0
Lieu de travail	1	1	0

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	859	613	246
Ambulance	14	10	4
Autres lieux	51	37	14
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	240	150	90
Inconnu	1	1	0
Voie publique	480	368	112
Domicile	54	32	22
Lieu de travail	15	14	1

<i>Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	36	10
Autres lieux	8	7	1
Hopital	8	3	5
Voie publique	20	18	2
Domicile	9	7	2
Lieu de travail	1	1	0

870 Plaie des annexes de l'oeil			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Voie publique	1	1	0

873 Autres plaies de la tête			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1
Autres lieux	3	3	0
Hopital	1	0	1
Voie publique	2	2	0
Domicile	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

874 Plaie du cou			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	33	27	6
Autres lieux	4	3	1
Hopital	5	3	2
Voie publique	17	15	2
Domicile	6	5	1
Lieu de travail	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	2	3
Autres lieux	1	1	0
Hopital	2	0	2
Domicile	2	1	1

Plaies du membre supérieur (880-887)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

Plaies du membre inférieur (890-897)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	2	1
Hopital	1	1	0
Voie publique	2	1	1

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Voie publique	2	1	1

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	25	21	4
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	5	3	2
Hopital	9	8	1
Voie publique	5	5	0
Domicile	4	4	0
Lieu de travail	1	1	0

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	6	5	1
Autres lieux	1	0	1
Voie publique	2	2	0
Domicile	2	2	0
Lieu de travail	1	1	0

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	4	1
Ambulance	1	0	1
Hopital	2	2	0
Voie publique	2	2	0

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	8	8	0
Autres lieux	3	3	0
Hopital	3	3	0
Domicile	2	2	0

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	2	2
Autres lieux	1	0	1
Hopital	2	1	1
Voie publique	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

<i>Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)</i>				<i>Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3	Total	177	89	88
Autres lieux	1	1	0	Ambulance	1	0	1
Maison de retraite	1	1	0	Autres lieux	14	9	5
Hopital	5	3	2	Maison de retraite	26	10	16
Domicile	1	0	1	Hopital	72	35	37
905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif				933 Corps étranger du pharynx et du larynx			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	115	58	57
Hopital	1	0	1	Autres lieux	8	5	3
Domicile	1	0	1	Maison de retraite	17	7	10
907 Séquelles des traumatismes du système nerveux				934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	62	31	31
Autres lieux	1	1	0	Ambulance	1	0	1
Maison de retraite	1	1	0	Autres lieux	6	4	2
Hopital	2	2	0	Maison de retraite	9	3	6
908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés				Brûlures (940-949)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	137	87	50
Hopital	2	1	1	Autres lieux	10	7	3
Ecrasements (925-929)				942 Brûlure du tronc			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	1	0	1
Voie publique	2	1	1	Hopital	1	0	1
Domicile	1	1	0	943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main			
927 Ecrasement du membre supérieur				944 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	1	0	1
Domicile	1	1	0	Hopital	1	0	1
929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés				945 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	1	0	1
Voie publique	2	1	1	Hopital	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

947 Brûlure des organes internes			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	2	1
Hopital	3	2	1

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	39	20	19
Autres lieux	3	0	3
Hopital	29	17	12
Voie publique	2	0	2
Domicile	5	3	2

949 Brûlure, sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	93	65	28
Autres lieux	7	7	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	34	18	16
Voie publique	20	16	4
Domicile	30	23	7
Lieu de travail	1	0	1

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	9	5	4
Hopital	6	4	2
Voie publique	2	1	1
Domicile	1	0	1

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	7	3	4
Hopital	4	2	2
Voie publique	2	1	1
Domicile	1	0	1

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	182	121	61
Ambulance	2	2	0
Autres lieux	14	10	4
Maison de retraite	5	2	3
Hopital	37	23	14
Voie publique	42	30	12
Domicile	78	50	28
Lieu de travail	4	4	0

958 Diverses complications précoces des traumatismes			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	25	15	10
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	12	5	7
Voie publique	7	6	1
Domicile	5	4	1

959 Traumatismes autres et sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	157	106	51
Ambulance	2	2	0
Autres lieux	14	10	4
Maison de retraite	4	2	2
Hopital	25	18	7
Voie publique	35	24	11
Domicile	73	46	27
Lieu de travail	4	4	0

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	464	271	193
Autres lieux	80	50	30
Maison de retraite	4	2	2
Hopital	109	58	51
Voie publique	18	15	3
Domicile	253	146	107

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	0	3
Autres lieux	1	0	1
Hopital	1	0	1
Domicile	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	11	6	5
Hopital	4	3	1
Domicile	7	3	4

963 Intoxication par agents à action générale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	0	4
Hopital	2	0	2
Domicile	2	0	2

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	127	91	36
Autres lieux	43	33	10
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	24	17	7
Voie publique	7	7	0
Domicile	52	34	18

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	53	23	30
Autres lieux	3	1	2
Hopital	7	3	4
Voie publique	1	1	0
Domicile	42	18	24

968 Intoxication par autres déprimeurs du système nerveux central			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	8	8	0
Autres lieux	1	1	0
Hopital	3	3	0
Domicile	4	4	0

969 Intoxication par agents psychotropes			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	140	70	70
Autres lieux	17	5	12
Hopital	36	16	20
Voie publique	5	4	1
Domicile	82	45	37

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	14	7	7
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	8	3	5
Domicile	3	3	0

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	97	61	36
Autres lieux	14	10	4
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	19	10	9
Voie publique	5	3	2
Domicile	58	37	21

978 Intoxication par vaccins antibactériens			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	227	143	84
Ambulance	2	0	2
Autres lieux	39	29	10
Maison de retraite	3	2	1
Hopital	52	29	23
Voie publique	14	13	1
Domicile	115	68	47
Lieu de travail	2	2	0

980 Effets toxiques de l'alcool

	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	5	9
Autres lieux	2	1	1
Hopital	6	2	4
Voie publique	1	1	0
Domicile	5	1	4

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
Autres lieux	1	0	1
Hopital	4	2	2

985 Effets toxiques d'autres métaux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone

	H + F	Hommes	Femmes
Total	146	95	51
Autres lieux	28	22	6
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	24	13	11
Voie publique	9	8	1
Domicile	82	50	32
Lieu de travail	1	1	0

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs

	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	12	6
Ambulance	2	0	2
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	3	2	1
Voie publique	2	2	0
Domicile	9	6	3

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Domicile	3	1	2

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine

	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	26	12
Autres lieux	7	5	2
Hopital	12	8	4
Voie publique	2	2	0
Domicile	16	10	6
Lieu de travail	1	1	0

Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.514	1.116	398
Ambulance	6	4	2
Autres lieux	300	232	68
Maison de retraite	33	13	20
Hopital	168	114	54
Inconnu	6	3	3
Voie publique	141	94	47
Domicile	839	636	203
Lieu de travail	21	20	1

991 Effets du froid

	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8
Hopital	9	5	4
Voie publique	3	1	2
Domicile	4	2	2

992 Effets de la chaleur et de la lumière

	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	3	9
Maison de retraite	8	0	8
Voie publique	1	1	0
Domicile	3	2	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite et fin

994 Effets d'autres agents extérieurs				999 Complications dues a des soins médicaux, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1.476	1.096	380	Total	5	3	2
Ambulance	6	4	2	Maison de retraite	1	0	1
Autres lieux	300	232	68	Hopital	2	2	0
Maison de retraite	25	13	12	Domicile	2	1	1
Hopital	151	101	50				
Inconnu	6	3	3				
Voie publique	137	92	45				
Domicile	830	631	199				
Lieu de travail	21	20	1				
995 Effets nocifs divers non classés ailleurs							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	10	9	1				
Hopital	8	8	0				
Domicile	2	1	1				
<i>Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	131	57	74				
Autres lieux	1	0	1				
Maison de retraite	9	2	7				
Hopital	113	51	62				
Domicile	8	4	4				
996 Complications particulières de certaines interventions							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	36	20	16				
Maison de retraite	2	2	0				
Hopital	32	18	14				
Domicile	2	0	2				
997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	48	19	29				
Autres lieux	1	0	1				
Maison de retraite	4	0	4				
Hopital	40	17	23				
Domicile	3	2	1				
998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	42	15	27				
Maison de retraite	2	0	2				
Hopital	39	14	25				
Domicile	1	1	0				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Total	6.698	4.369	2.329
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.705	1.273	432
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	34	28	6
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	4	4	0
Homicide E960-E969	179	108	71
Suicide E950-E959	2.185	1.575	610
Transport aérien E840-E845	10	10	0
Transport par eau E830-E838	4	4	0
Autres	2.579	1.368	1.211

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
	H + F	H	F
Total	18	11	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	17	10	7

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

009 Infections intestinales mal définies			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
	H + F	H	F
Total	17	10	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	16	9	7

038 Septicémie			
	H + F	H	F
Total	17	10	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	16	9	7

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	H	F
Total	3	3	0
Autres	3	3	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

	H + F	H	F
Total	3	3	0
Autres	3	3	0

284 Anémie aplastique

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

286 Anomalies de la coagulation

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

	H + F	H	F
Total	8	5	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	5	3	2

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

324 Abscès intracrânien et intrarachidien

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

331 Autres dégénérescences cérébrales

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

	H + F	H	F
Total	5	4	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	2	2	0

348 Autres affections de l'encéphale

	H + F	H	F
Total	5	4	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	2	2	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	H + F	H	F
Total	50	24	26
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	5	4	1
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	43	19	24

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	H	F
Total	15	6	9
Autres	15	6	9

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

	H + F	H	F
Total	15	6	9
Autres	15	6	9

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	H	F
Total	19	10	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	14	7	7

423 Autres maladies du péricarde

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

426 Troubles de la conduction cardiaque

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

427 Troubles du rythme cardiaque

	H + F	H	F
Total	8	3	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	6	2	4

428 Insuffisance cardiaque

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	0	1

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

	H + F	H	F
Total	4	3	1
Autres	4	3	1

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)

	H + F	H	F
Total	12	7	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Autres	10	5	5

431 Hémorragie cérébrale

	H + F	H	F
Total	7	4	3
Autres	7	4	3

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies

	H + F	H	F
Total	5	3	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Autres	3	1	2

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)

	H + F	H	F
Total	4	1	3
Autres	4	1	3

441 Anévrisme de l'aorte

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

444 Embolie et thrombose artérielles

	H + F	H	F
Total	3	0	3
Autres	3	0	3

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
	H + F	H	F
Total	13	6	7
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	12	6	6
<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
	H + F	H	F
Total	4	3	1
Autres	4	3	1
484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0
485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1
<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1
507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1
<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
	H + F	H	F
Total	8	3	5
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	7	3	4

512 Pneumothorax			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1
515 Fibrose postinflammatoire du poumon			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0
518 Autres maladies du poumon			
	H + F	H	F
Total	6	2	4
Autres	6	2	4
IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1
557 Insuffisance vasculaire intestinale			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1
<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Autres	2	2	0

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

584 Insuffisance rénale aiguë

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

707 Ulcérations chroniques de la peau

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	H + F	H	F
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

	H + F	H	F
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

	H + F	H	F
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	H	F
Total	40	23	17
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	5	5	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	12	6	6
Autres	21	11	10

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

<i>Symptômes (780-789)</i>				<i>799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité</i>			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	5	3	2	Total	34	19	15
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Autres	3	1	2	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
<i>785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire</i>				<i>Homicide E960-E969</i>			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	3	3	0	Suicide E950-E959	12	6	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0	Autres	18	10	8
Autres	1	1	0	XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)			
<i>786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax</i>					H + F	H	F
	H + F	H	F	Total	6.556	4.291	2.265
Total	2	0	2	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.690	1.260	430
Autres	2	0	2	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	33	27	6
<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>					H + F	H	F
	H + F	H	F	Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	4	4	0
Total	35	20	15	Homicide E960-E969	178	108	70
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	3	0	Suicide E950-E959	2.169	1.568	601
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0	Transport aérien E840-E845	10	10	0
Homicide E960-E969	1	0	1	Transport par eau E830-E838	4	4	0
Suicide E950-E959	12	6	6	Autres	2.468	1.310	1.158
Autres	18	10	8	<i>Fractures du crâne (800-804)</i>			
<i>798 Mort subite de cause inconnue</i>					H + F	H	F
	H + F	H	F	Total	730	552	178
Total	1	1	0	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	318	238	80
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	9	7	2
				Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
				Homicide E960-E969	37	19	18
				Suicide E950-E959	197	169	28
				Transport aérien E840-E845	1	1	0
				Transport par eau E830-E838	1	1	0
				Autres	166	116	50

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

800 Fracture de la voûte du crâne				804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	2	2	0	Total	136	104	32
Homicide E960-E969	1	1	0	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	92	73	19
Autres	1	1	0	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	2	1	1
801 Fracture de la base du crâne				Homicide E960-E969			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	25	11	14	Suicide E950-E959	23	15	8
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	17	8	9	Autres	17	13	4
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0	Fractures du cou et du tronc (805-809)			
Homicide E960-E969	1	0	1		H + F	H	F
Transport aérien E840-E845	1	1	0	Total	171	101	70
Autres	5	1	4	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	60	51	9
802 Fracture des os de la face				Homicide E960-E969	1	1	0
	H + F	H	F	Suicide E950-E959	15	11	4
Total	4	3	1	Transport aérien E840-E845	1	1	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0	Autres	94	37	57
Autres	3	2	1	805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
803 Fractures du crâne, autres ou non précisées					H + F	H	F
	H + F	H	F	Total	44	25	19
Total	563	432	131	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	18	13	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	209	157	52	Suicide E950-E959	3	3	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	5	4	1	Transport aérien E840-E845	1	1	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0	Autres	22	8	14
Homicide E960-E969	33	16	17	806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
Suicide E950-E959	174	154	20		H + F	H	F
Transport par eau E830-E838	1	1	0	Total	67	48	19
Autres	140	99	41	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	33	29	4
				Homicide E960-E969	1	1	0
				Suicide E950-E959	9	7	2
				Autres	24	11	13

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée

	H + F	H	F
Total	14	9	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	11	6	5

808 Fracture du bassin

	H + F	H	F
Total	45	18	27
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	6	6	0
Suicide E950-E959	2	0	2
Autres	37	12	25

809 Fractures mal définies du tronc

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

Fractures du membre supérieur (810-819)

	H + F	H	F
Total	23	8	15
Autres	23	8	15

810 Fracture de la clavicule

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

811 Fracture de l'omoplate

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

812 Fracture de l'humérus

	H + F	H	F
Total	18	5	13
Autres	18	5	13

813 Fracture du radius et du cubitus

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

Fractures du membre inférieur (820-829)

	H + F	H	F
Total	596	189	407
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	16	9	7
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Suicide E950-E959	5	0	5
Autres	574	179	395

820 Fracture du col du fémur

	H + F	H	F
Total	514	154	360
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Autres	510	151	359

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur

	H + F	H	F
Total	26	9	17
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	25	9	16

822 Fracture de la rotule

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

823 Fracture du tibia et du péroné			
	H + F	H	F

Total	4	1	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	3	1	2

824 Fracture de la cheville			
	H + F	H	F

Total	4	2	2
Autres	4	2	2

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
	H + F	H	F

Total	44	21	23
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	11	7	4
Suicide E950-E959	5	0	5
Autres	28	14	14

Luxations (830-839)			
	H + F	H	F

Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	3	2	1

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	H	F

Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	3	2	1

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)			
	H + F	H	F

Total	989	659	330
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	471	340	131
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	15	13	2
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	27	16	11
Suicide E950-E959	99	84	15
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	375	204	171

850 Commotion cérébrale			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

851 Déchirure et contusion cérébrales			
	H + F	H	F

Total	17	10	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	2	5
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	8	6	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques				<i>Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)</i>			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	54	27	27	Total	1.116	825	291
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	13	7	6	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	715	542	173
Suicide E950-E959	1	1	0	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	3	2	1
Autres	40	19	21	Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision				Homicide E960-E969	56	42	14
	H + F	H	F	Suicide E950-E959	161	105	56
Total	173	93	80	Transport aérien E840-E845	4	4	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	38	26	12	Autres	176	129	47
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0	860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques			
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0		H + F	H	F
Homicide E960-E969	6	4	2	Total	24	15	9
Suicide E950-E959	2	2	0	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	5	3
Autres	125	59	66	Homicide E960-E969	3	3	0
854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé				Suicide E950-E959	3	3	0
	H + F	H	F	Autres	10	4	6
Total	744	528	216	861 Traumatisme du coeur et du poumon			
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	413	305	108		H + F	H	F
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	13	11	2	Total	44	39	5
Homicide E960-E969	20	11	9	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	15	13	2
Suicide E950-E959	96	81	15	Homicide E960-E969	12	11	1
Transport par eau E830-E838	1	1	0	Suicide E950-E959	11	10	1
Autres	201	119	82	Autres	6	5	1
854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé				862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	146	125	21	Total	146	125	21
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	82	70	12	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	82	70	12
Homicide E960-E969	21	16	5	Homicide E960-E969	21	16	5
Suicide E950-E959	12	10	2	Suicide E950-E959	12	10	2
Autres	31	29	2	Autres	31	29	2

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

863 Traumatisme du tube digestif			
	H + F	H	F

Total	3	3	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Autres	1	1	0

864 Traumatisme du foie			
	H + F	H	F

Total	9	7	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	6	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1

865 Traumatisme de la rate			
	H + F	H	F

Total	4	3	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Autres	2	2	0

867 Traumatisme des organes pelviens			
	H + F	H	F

Total	3	1	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	1	2

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
	H + F	H	F

Total	24	19	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	7	3
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	0	1
Homicide E960-E969	3	3	0
Suicide E950-E959	5	4	1
Autres	5	5	0

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
	H + F	H	F

Total	859	613	246
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	587	438	149
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	17	9	8
Suicide E950-E959	129	78	51
Transport aérien E840-E845	4	4	0
Autres	121	83	38

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)			
	H + F	H	F

Total	46	36	10
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	8	2
Homicide E960-E969	11	8	3
Suicide E950-E959	21	17	4
Autres	4	3	1

870 Plaie des annexes de l'oeil			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

873 Autres plaies de la tête			
	H + F	H	F

Total	7	6	1
Homicide E960-E969	2	2	0
Suicide E950-E959	3	3	0
Autres	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

874 Plaie du cou			
	H + F	H	F
Total	33	27	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	9	8	1
Homicide E960-E969	8	6	2
Suicide E950-E959	14	11	3
Autres	2	2	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	H	F
Total	5	2	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	3	2	1

Plaies du membre supérieur (880-887)			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Plaies du membre inférieur (890-897)			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Suicide E950-E959	1	1	0

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)			
	H + F	H	F
Total	25	21	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	6	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	3	2	1
Suicide E950-E959	11	10	1
Autres	3	2	1

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou			
	H + F	H	F
Total	6	5	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	3	3	0

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax			
	H + F	H	F
Total	5	4	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	3	1
Autres	1	1	0

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur

	H + F	H	F
Total	8	8	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	7	7	0

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	1	0	1

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

	H + F	H	F
Total	8	5	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Autres	6	4	2

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

	H + F	H	F
Total	4	4	0
Autres	4	4	0

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0

Ecrasements (925-929)

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	1	1	0

927 Ecrasement du membre supérieur

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)

	H + F	H	F
Total	177	89	88
Autres	177	89	88

933 Corps étranger du pharynx et du larynx

	H + F	H	F
Total	115	58	57
Autres	115	58	57

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon

	H + F	H	F
Total	62	31	31
Autres	62	31	31

Brûlures (940-949)

	H + F	H	F
Total	137	87	50
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	20	16	4
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	6	1	5
Suicide E950-E959	11	8	3
Transport aérien E840-E845	4	4	0
Autres	95	57	38

942 Brûlure du tronc

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

947 Brûlure des organes internes

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	1	1

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps

	H + F	H	F
Total	39	20	19
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	0	3
Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	34	18	16

949 Brûlure, sans précision

	H + F	H	F
Total	93	65	28
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	16	15	1
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	6	1	5
Suicide E950-E959	9	6	3
Transport aérien E840-E845	4	4	0
Autres	57	38	19

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)

	H + F	H	F
Total	9	5	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	6	3	3
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	1	0	1

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale

	H + F	H	F
Total	7	3	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	5	2	3
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Autres	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)

	H + F	H	F
Total	182	121	61
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	46	35	11
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	0	1
Homicide E960-E969	11	7	4
Suicide E950-E959	40	27	13
Autres	84	52	32

958 Diverses complications précoces des traumatismes

	H + F	H	F
Total	25	15	10
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	12	9	3
Homicide E960-E969	3	2	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	9	4	5

959 Traumatismes autres et sans précision

	H + F	H	F
Total	157	106	51
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	34	26	8
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	0	1
Homicide E960-E969	8	5	3
Suicide E950-E959	39	27	12
Autres	75	48	27

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)

	H + F	H	F
Total	464	271	193
Homicide E960-E969	3	1	2
Suicide E950-E959	301	165	136
Autres	160	105	55

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux

	H + F	H	F
Total	3	0	3
Suicide E950-E959	3	0	3

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques

	H + F	H	F
Total	11	6	5
Suicide E950-E959	9	5	4
Autres	2	1	1

963 Intoxication par agents à action générale

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

	H + F	H	F
Total	4	0	4
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	3	0	3

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

	H + F	H	F
Total	127	91	36
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	39	27	12
Autres	87	64	23

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens				974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	1	1	0	Total	2	1	1
Suicide E950-E959	1	1	0	Suicide E950-E959	1	1	0
967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques				976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	53	23	30	Total	1	1	0
Suicide E950-E959	44	19	25	Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	9	4	5	977 Intoxication par médicaments autres et sans précision			
968 Intoxication par autres déprimeurs du système nerveux central					H + F	H	F
	H + F	H	F	Total	97	61	36
Total	8	8	0	Suicide E950-E959	78	46	32
Homicide E960-E969	1	1	0	Autres	19	15	4
Suicide E950-E959	5	5	0	978 Intoxication par vaccins antibactériens			
Autres	2	2	0		H + F	H	F
969 Intoxication par agents psychotropes				Total	1	1	0
	H + F	H	F	Autres	1	1	0
Total	140	70	70	<i>Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)</i>			
Homicide E960-E969	1	0	1		H + F	H	F
Suicide E950-E959	111	56	55	Total	227	143	84
Autres	28	14	14	Homicide E960-E969	2	0	2
971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif				Suicide E950-E959	95	66	29
	H + F	H	F	Autres	130	77	53
Total	1	0	1	980 Effets toxiques de l'alcool			
Suicide E950-E959	1	0	1		H + F	H	F
972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire				Total	14	5	9
	H + F	H	F	Homicide E960-E969	1	0	1
Total	14	7	7	Suicide E950-E959	9	3	6
Suicide E950-E959	7	4	3	Autres	4	2	2
Autres	7	3	4				

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques			
	H + F	H	F

Total	5	2	3
Suicide E950-E959	3	1	2
Autres	2	1	1

985 Effets toxiques d'autres métaux			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone			
	H + F	H	F

Total	146	95	51
Suicide E950-E959	44	35	9
Autres	102	60	42

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs			
	H + F	H	F

Total	18	12	6
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	5	4	1
Autres	12	8	4

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments			
	H + F	H	F

Total	3	1	2
Autres	3	1	2

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine			
	H + F	H	F

Total	38	26	12
Suicide E950-E959	33	22	11
Autres	5	4	1

<i>Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)</i>			
	H + F	H	F

Total	1.514	1.116	398
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	16	10	6
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	20	10	10
Suicide E950-E959	1.207	902	305
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	268	191	77

991 Effets du froid			
	H + F	H	F

Total	16	8	8
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	15	7	8

992 Effets de la chaleur et de la lumière			
	H + F	H	F

Total	12	3	9
Autres	12	3	9

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite et fin

994 Effets d'autres agents extérieurs

	H + F	H	F
Total	1.476	1.096	380
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	15	9	6
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	20	10	10
Suicide E950-E959	1.207	902	305
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	231	172	59

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs

	H + F	H	F
Total	10	9	1
Autres	10	9	1

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)

	H + F	H	F
Total	131	57	74
Suicide E950-E959	4	3	1
Autres	127	54	73

996 Complications particulières de certaines interventions

	H + F	H	F
Total	36	20	16
Autres	36	20	16

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	48	19	29
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	46	18	28

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	42	15	27
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	41	14	27

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	5	3	2
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	4	2	2

Liste O.N.U.

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Infections à méningocoques (036)				Rougeole (055)			
06	H + F	Hommes	Femmes	10	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	14	8	Total	0	0	0
Moins de 1 an	4	3	1				
1 an	8	5	3				
2 ans	2	2	0				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
Tétanos (037)				Paludisme (084)			
07	H + F	Hommes	Femmes	11	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2	Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
Septicémie (038)				Autres maladies infectieuses et parasitaires (restant de 001-139)			
08	H + F	Hommes	Femmes	12	H + F	Hommes	Femmes
Total	750	360	390	Total	574	350	224
Moins de 1 an	3	0	3	Moins de 1 an	4	3	1
1 an	1	1	0	1 an	4	2	2
3 ans	1	0	1	2 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	4	0	4
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	15	6	9
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 30 à 34 ans	40	25	15
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	45	36	9
De 45 à 49 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	39	32	7
De 50 à 54 ans	8	6	2	De 45 à 49 ans	38	33	5
De 55 à 59 ans	16	7	9	De 50 à 54 ans	39	33	6
De 60 à 64 ans	30	18	12	De 55 à 59 ans	28	19	9
De 65 à 69 ans	56	39	17	De 60 à 64 ans	32	25	7
De 70 à 74 ans	105	63	42	De 65 à 69 ans	37	23	14
De 75 à 79 ans	91	48	43	De 70 à 74 ans	67	37	30
De 80 à 84 ans	164	78	86	De 75 à 79 ans	47	19	28
De 85 à 89 ans	152	57	95	De 80 à 84 ans	53	29	24
De 90 à 94 ans	77	23	54	De 85 à 89 ans	41	14	27
De 95 à 99 ans	21	7	14	De 90 à 94 ans	14	4	10
100 ans et plus	2	0	2	De 95 à 99 ans	8	3	5
				100 ans et plus	4	0	4
Variole (050)							
09	H + F	Hommes	Femmes				
Total	0	0	0				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne de l'estomac (151)				Tumeur maligne du rectum et du canal anal (154)			
13	H + F	Hommes	Femmes	15	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.183	689	494	Total	730	416	314
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	10	6	4
De 35 à 39 ans	6	6	0	De 45 à 49 ans	14	4	10
De 40 à 44 ans	13	8	5	De 50 à 54 ans	21	14	7
De 45 à 49 ans	27	19	8	De 55 à 59 ans	33	24	9
De 50 à 54 ans	38	27	11	De 60 à 64 ans	68	46	22
De 55 à 59 ans	59	45	14	De 65 à 69 ans	102	70	32
De 60 à 64 ans	109	79	30	De 70 à 74 ans	109	63	46
De 65 à 69 ans	117	85	32	De 75 à 79 ans	81	51	30
De 70 à 74 ans	173	109	64	De 80 à 84 ans	130	62	68
De 75 à 79 ans	164	99	65	De 85 à 89 ans	105	49	56
De 80 à 84 ans	204	112	92	De 90 à 94 ans	40	21	19
De 85 à 89 ans	149	63	86	De 95 à 99 ans	14	5	9
De 90 à 94 ans	100	28	72				
De 95 à 99 ans	16	3	13				
Tumeur maligne du gros intestin (153)				Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)			
14	H + F	Hommes	Femmes	16	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.468	1.191	1.277	Total	6.777	5.802	975
De 25 à 29 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 30 à 34 ans	7	3	4
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	40	26	14
De 40 à 44 ans	24	13	11	De 40 à 44 ans	88	65	23
De 45 à 49 ans	42	18	24	De 45 à 49 ans	201	156	45
De 50 à 54 ans	57	42	15	De 50 à 54 ans	279	233	46
De 55 à 59 ans	103	60	43	De 55 à 59 ans	597	509	88
De 60 à 64 ans	204	113	91	De 60 à 64 ans	931	806	125
De 65 à 69 ans	342	180	162	De 65 à 69 ans	1.278	1.117	161
De 70 à 74 ans	401	220	181	De 70 à 74 ans	1.345	1.169	176
De 75 à 79 ans	360	187	173	De 75 à 79 ans	847	747	100
De 80 à 84 ans	437	183	254	De 80 à 84 ans	750	637	113
De 85 à 89 ans	323	111	212	De 85 à 89 ans	311	261	50
De 90 à 94 ans	133	44	89	De 90 à 94 ans	81	59	22
De 95 à 99 ans	30	12	18	De 95 à 99 ans	18	12	6
				100 ans et plus	2	1	1

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne du sein (174)		Leucémie (204-208)			
17	Femmes	19	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.565	Total	900	485	415
De 20 à 24 ans	2	Moins de 1 an	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	2 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	19	3 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	47	4 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	115	De 10 à 14 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	141	De 15 à 19 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	182	De 20 à 24 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	230	De 25 à 29 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	296	De 30 à 34 ans	12	6	6
De 65 à 69 ans	319	De 35 à 39 ans	18	12	6
De 70 à 74 ans	342	De 40 à 44 ans	19	9	10
De 75 à 79 ans	258	De 45 à 49 ans	25	14	11
De 80 à 84 ans	275	De 50 à 54 ans	28	18	10
De 85 à 89 ans	216	De 55 à 59 ans	47	24	23
De 90 à 94 ans	102	De 60 à 64 ans	56	30	26
De 95 à 99 ans	14	De 65 à 69 ans	109	73	36
100 ans et plus	3	De 70 à 74 ans	134	80	54
		De 75 à 79 ans	107	60	47
		De 80 à 84 ans	133	62	71
		De 85 à 89 ans	123	55	68
		De 90 à 94 ans	49	19	30
		De 95 à 99 ans	5	2	3
		100 ans et plus	1	0	1
Tumeur maligne du col de l'utérus (180)		Autres tumeurs malignes (restant de 140-208)			
18	Femmes	20	H + F	Hommes	Femmes
Total	205	Total	13.360	7.689	5.671
De 25 à 29 ans	3	Moins de 1 an	5	3	2
De 30 à 34 ans	2	1 an	2	2	0
De 35 à 39 ans	6	2 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	16	3 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	14	4 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	18	De 5 à 9 ans	13	4	9
De 55 à 59 ans	18	De 10 à 14 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	16	De 15 à 19 ans	13	4	9
De 65 à 69 ans	19	De 20 à 24 ans	24	13	11
De 70 à 74 ans	33	De 25 à 29 ans	33	18	15
De 75 à 79 ans	19	De 30 à 34 ans	60	33	27
De 80 à 84 ans	20	De 35 à 39 ans	114	70	44
De 85 à 89 ans	14	De 40 à 44 ans	194	119	75
De 90 à 94 ans	7	De 45 à 49 ans	393	260	133
		De 50 à 54 ans	515	350	165
		De 55 à 59 ans	786	495	291
		De 60 à 64 ans	1.291	790	501
		De 65 à 69 ans	1.788	1.114	674
		De 70 à 74 ans	2.202	1.322	880
		De 75 à 79 ans	1.676	969	707
		De 80 à 84 ans	2.106	1.151	955
		De 85 à 89 ans	1.421	683	738
		De 90 à 94 ans	591	239	352
		De 95 à 99 ans	105	40	65
		100 ans et plus	8	0	8

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Diabète sucré (250)				Anémies (280-285)			
21	H + F	Hommes	Femmes	24	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.655	593	1.062	Total	235	89	146
De 10 à 14 ans	1	1	0	Moins de 1 an	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	7	3	4	De 20 à 24 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	12	8	4	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	30	26	4	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	27	18	9	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	40	25	15	De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	88	47	41	De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	171	75	96	De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	220	96	124	De 70 à 74 ans	29	9	20
De 75 à 79 ans	239	87	152	De 75 à 79 ans	28	15	13
De 80 à 84 ans	332	100	232	De 80 à 84 ans	36	16	20
De 85 à 89 ans	316	74	242	De 85 à 89 ans	62	17	45
De 90 à 94 ans	146	27	119	De 90 à 94 ans	36	11	25
De 95 à 99 ans	19	3	16	De 95 à 99 ans	12	4	8
100 ans et plus	4	0	4	100 ans et plus	1	1	0

Marasme nutritionnel (261)				Méningites (320-322)			
22	H + F	Hommes	Femmes	25	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	32	15	17
De 65 à 69 ans	1	1	0	Moins de 1 an	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	0	1

Autres malnutritions protéino-caloriques (262, 263)				Rhumatisme articulaire aigu (390-392)			
23	H + F	Hommes	Femmes	26	H + F	Hommes	Femmes
Total	43	21	22	Total	0	0	0
Moins de 1 an	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	2	1	1				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	3	3	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	4	2	2				
De 80 à 84 ans	7	6	1				
De 85 à 89 ans	12	3	9				
De 90 à 94 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	5	1	4				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)				Autres myocardiopathies ischémiques (411-414)			
27	H + F	Hommes	Femmes	30	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	15	55	Total	3.950	2.229	1.721
De 35 à 39 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 35 à 39 ans	7	7	0
De 65 à 69 ans	8	3	5	De 40 à 44 ans	19	13	6
De 70 à 74 ans	12	3	9	De 45 à 49 ans	40	37	3
De 75 à 79 ans	10	5	5	De 50 à 54 ans	61	50	11
De 80 à 84 ans	19	1	18	De 55 à 59 ans	113	90	23
De 85 à 89 ans	10	1	9	De 60 à 64 ans	232	175	57
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	397	305	92
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	663	438	225
				De 75 à 79 ans	601	368	233
				De 80 à 84 ans	857	414	443
				De 85 à 89 ans	602	231	371
				De 90 à 94 ans	289	76	213
				De 95 à 99 ans	64	24	40
				100 ans et plus	2	0	2
Maladies hypertensives (401-405)				Maladies cérébro-vasculaires (430-438)			
28	H + F	Hommes	Femmes	31	H + F	Hommes	Femmes
Total	545	182	363	Total	9.446	3.691	5.755
De 30 à 34 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	2 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	4	2	2	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	5	3	2	De 10 à 14 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	15	6	9	De 15 à 19 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	23	14	9	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	37	22	15	De 25 à 29 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	78	32	46	De 30 à 34 ans	12	8	4
De 75 à 79 ans	73	25	48	De 35 à 39 ans	31	11	20
De 80 à 84 ans	117	45	72	De 40 à 44 ans	57	26	31
De 85 à 89 ans	113	21	92	De 45 à 49 ans	80	41	39
De 90 à 94 ans	62	7	55	De 50 à 54 ans	95	62	33
De 95 à 99 ans	14	3	11	De 55 à 59 ans	167	108	59
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 64 ans	278	170	108
				De 65 à 69 ans	552	295	257
				De 70 à 74 ans	1.115	615	500
				De 75 à 79 ans	1.271	571	700
				De 80 à 84 ans	2.296	877	1.419
				De 85 à 89 ans	2.120	602	1.518
				De 90 à 94 ans	1.070	231	839
				De 95 à 99 ans	249	47	202
				100 ans et plus	24	7	17
Infarctus aigu du myocarde (410)							
29	H + F	Hommes	Femmes				
Total	8.372	4.686	3.686				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	3	1	2				
De 25 à 29 ans	8	4	4				
De 30 à 34 ans	12	8	4				
De 35 à 39 ans	48	44	4				
De 40 à 44 ans	107	89	18				
De 45 à 49 ans	205	173	32				
De 50 à 54 ans	242	198	44				
De 55 à 59 ans	368	294	74				
De 60 à 64 ans	620	450	170				
De 65 à 69 ans	919	621	298				
De 70 à 74 ans	1.397	890	507				
De 75 à 79 ans	1.187	653	534				
De 80 à 84 ans	1.571	730	841				
De 85 à 89 ans	1.092	373	719				
De 90 à 94 ans	490	129	361				
De 95 à 99 ans	85	24	61				
100 ans et plus	17	5	12				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Athérosclérose (440)				Pneumonie (480-486)			
32	H + F	Hommes	Femmes	34	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.060	399	661	Total	2.758	1.359	1.399
De 40 à 44 ans	1	0	1	Moins de 1 an	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	4 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	4	4	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 20 à 24 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	19	13	6	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 65 à 69 ans	44	28	16	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	80	50	30	De 35 à 39 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	92	46	46	De 40 à 44 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	252	107	145	De 45 à 49 ans	12	10	2
De 85 à 89 ans	285	98	187	De 50 à 54 ans	18	6	12
De 90 à 94 ans	198	40	158	De 55 à 59 ans	35	23	12
De 95 à 99 ans	71	6	65	De 60 à 64 ans	81	58	23
100 ans et plus	6	1	5	De 65 à 69 ans	127	87	40
				De 70 à 74 ans	243	158	85
				De 75 à 79 ans	274	168	106
				De 80 à 84 ans	601	324	277
				De 85 à 89 ans	715	307	408
				De 90 à 94 ans	450	155	295
				De 95 à 99 ans	144	45	99
				100 ans et plus	27	5	22
Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire (restant de 390-459)				Grippe (487)			
33	H + F	Hommes	Femmes	35	H + F	Hommes	Femmes
Total	15.633	6.417	9.216	Total	164	61	103
Moins de 1 an	5	1	4	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
2 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	0	2
3 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	2	1	1
4 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	13	6	7
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	10	6	4
De 15 à 19 ans	14	5	9	De 75 à 79 ans	12	7	5
De 20 à 24 ans	13	8	5	De 80 à 84 ans	29	10	19
De 25 à 29 ans	18	12	6	De 85 à 89 ans	44	18	26
De 30 à 34 ans	33	24	9	De 90 à 94 ans	28	9	19
De 35 à 39 ans	42	28	14	De 95 à 99 ans	17	3	14
De 40 à 44 ans	77	53	24	100 ans et plus	3	0	3
De 45 à 49 ans	131	84	47				
De 50 à 54 ans	175	129	46				
De 55 à 59 ans	296	212	84				
De 60 à 64 ans	572	397	175				
De 65 à 69 ans	962	625	337				
De 70 à 74 ans	1.736	975	761				
De 75 à 79 ans	1.816	919	897				
De 80 à 84 ans	3.308	1.307	2.001				
De 85 à 89 ans	3.456	993	2.463				
De 90 à 94 ans	2.180	475	1.705				
De 95 à 99 ans	703	144	559				
100 ans et plus	85	18	67				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Bronchite, emphyseme et asthme (490-493)				Maladies chroniques et cirrhose du foie (571)			
36	H + F	Hommes	Femmes	39	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.746	1.070	676	Total	1.215	735	480
Moins de 1 an	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	9	5	4	De 25 à 29 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	13	5	8
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	39	27	12
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	85	59	26
De 35 à 39 ans	8	4	4	De 45 à 49 ans	129	88	41
De 40 à 44 ans	16	8	8	De 50 à 54 ans	120	78	42
De 45 à 49 ans	26	17	9	De 55 à 59 ans	123	77	46
De 50 à 54 ans	34	21	13	De 60 à 64 ans	129	74	55
De 55 à 59 ans	58	37	21	De 65 à 69 ans	165	121	44
De 60 à 64 ans	137	84	53	De 70 à 74 ans	186	106	80
De 65 à 69 ans	218	150	68	De 75 à 79 ans	97	36	61
De 70 à 74 ans	315	235	80	De 80 à 84 ans	83	43	40
De 75 à 79 ans	218	139	79	De 85 à 89 ans	28	12	16
De 80 à 84 ans	301	176	125	De 90 à 94 ans	11	5	6
De 85 à 89 ans	235	130	105	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	124	47	77				
De 95 à 99 ans	34	9	25				
100 ans et plus	6	3	3				
Ulçère de l'estomac et du duodénum (531-533)				Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)			
37	H + F	Hommes	Femmes	40	H + F	Hommes	Femmes
Total	381	167	214	Total	1.208	516	692
De 30 à 34 ans	4	3	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	2	3	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	12	7	5
De 55 à 59 ans	12	6	6	De 50 à 54 ans	12	10	2
De 60 à 64 ans	21	14	7	De 55 à 59 ans	20	11	9
De 65 à 69 ans	26	18	8	De 60 à 64 ans	59	34	25
De 70 à 74 ans	39	21	18	De 65 à 69 ans	100	48	52
De 75 à 79 ans	47	24	23	De 70 à 74 ans	139	73	66
De 80 à 84 ans	74	30	44	De 75 à 79 ans	159	70	89
De 85 à 89 ans	89	27	62	De 80 à 84 ans	250	116	134
De 90 à 94 ans	42	15	27	De 85 à 89 ans	271	90	181
De 95 à 99 ans	13	3	10	De 90 à 94 ans	127	33	94
100 ans et plus	1	0	1	De 95 à 99 ans	47	17	30
				100 ans et plus	3	0	3
Appendicite (540-543)				Hyperplasie de la prostate (600)			
38	H + F	Hommes	Femmes	41	Hommes		
Total	18	6	12	Total	29		
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	5		
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5		
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	4		
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	7		
De 75 à 79 ans	3	0	3	De 85 à 89 ans	5		
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 90 à 94 ans	2		
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 95 à 99 ans	1		
De 90 à 94 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Avortements (630-639)				Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-766, 768-779)			
42		Femmes		47	H + F	Hommes	Femmes
Total		3		Total	242	151	91
De 30 à 34 ans		1		Moins de 1 an	242	151	91
De 35 à 39 ans		1					
De 45 à 49 ans		1					
Causes obstétricales directes (640-646, 651-676)				Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)			
43		Femmes		48	H + F	Hommes	Femmes
Total		7		Total	3.637	1.447	2.190
De 20 à 24 ans		1		Moins de 1 an	152	101	51
De 30 à 34 ans		4		1 an	9	8	1
De 35 à 39 ans		2		2 ans	6	4	2
				De 5 à 9 ans	2	2	0
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	9	6	3
				De 20 à 24 ans	12	11	1
				De 25 à 29 ans	15	12	3
				De 30 à 34 ans	26	17	9
				De 35 à 39 ans	32	23	9
				De 40 à 44 ans	40	32	8
				De 45 à 49 ans	78	51	27
				De 50 à 54 ans	75	55	20
				De 55 à 59 ans	66	44	22
				De 60 à 64 ans	124	77	47
				De 65 à 69 ans	202	125	77
				De 70 à 74 ans	306	166	140
				De 75 à 79 ans	262	115	147
				De 80 à 84 ans	576	205	371
				De 85 à 89 ans	707	209	498
				De 90 à 94 ans	637	127	510
				De 95 à 99 ans	253	51	202
				100 ans et plus	47	6	41
Causes obstétricales indirectes (647, 648)							
44		Femmes					
Total		1					
De 25 à 29 ans		1					
Anomalies congénitales (740-759)							
45	H + F	Hommes	Femmes				
Total	301	168	133				
Moins de 1 an	178	108	70				
1 an	14	7	7				
2 ans	3	1	2				
3 ans	2	0	2				
De 5 à 9 ans	7	6	1				
De 10 à 14 ans	8	4	4				
De 15 à 19 ans	5	2	3				
De 20 à 24 ans	3	1	2				
De 25 à 29 ans	11	7	4				
De 30 à 34 ans	8	6	2				
De 35 à 39 ans	4	2	2				
De 40 à 44 ans	8	3	5				
De 45 à 49 ans	12	5	7				
De 50 à 54 ans	7	3	4				
De 55 à 59 ans	5	3	2				
De 60 à 64 ans	6	3	3				
De 65 à 69 ans	4	1	3				
De 70 à 74 ans	5	2	3				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	6	2	4				
De 85 à 89 ans	2	0	2				
Traumatisme obstétrical (767)							
46	H + F	Hommes	Femmes				
Total	22	17	5				
Moins de 1 an	22	17	5				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Autres maladies (restant de 001-799)				Accident de véhicule à moteur sur la voie publique (E810-E819)			
49	H + F	Hommes	Femmes	50	H + F	Hommes	Femmes
Total	15.857	7.645	8.212	Total	1.592	1.183	409
Moins de 1 an	32	20	12	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	16	7	9	1 an	1	0	1
2 ans	6	3	3	2 ans	4	2	2
3 ans	6	2	4	3 ans	9	6	3
4 ans	5	4	1	4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	15	5	10	De 5 à 9 ans	20	12	8
De 10 à 14 ans	16	9	7	De 10 à 14 ans	38	24	14
De 15 à 19 ans	26	19	7	De 15 à 19 ans	130	98	32
De 20 à 24 ans	34	18	16	De 20 à 24 ans	221	172	49
De 25 à 29 ans	39	26	13	De 25 à 29 ans	199	165	34
De 30 à 34 ans	58	41	17	De 30 à 34 ans	162	131	31
De 35 à 39 ans	81	51	30	De 35 à 39 ans	121	94	27
De 40 à 44 ans	127	76	51	De 40 à 44 ans	109	89	20
De 45 à 49 ans	170	109	61	De 45 à 49 ans	87	63	24
De 50 à 54 ans	204	137	67	De 50 à 54 ans	69	59	10
De 55 à 59 ans	365	240	125	De 55 à 59 ans	57	37	20
De 60 à 64 ans	696	485	211	De 60 à 64 ans	66	49	17
De 65 à 69 ans	1.151	769	382	De 65 à 69 ans	83	49	34
De 70 à 74 ans	2.054	1.309	745	De 70 à 74 ans	91	52	39
De 75 à 79 ans	2.094	1.161	933	De 75 à 79 ans	57	36	21
De 80 à 84 ans	3.311	1.497	1.814	De 80 à 84 ans	39	29	10
De 85 à 89 ans	3.121	1.107	2.014	De 85 à 89 ans	19	11	8
De 90 à 94 ans	1.725	453	1.272	De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	449	89	360	De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	56	8	48				

Chute accidentelle (E880-E888)			
51	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.252	528	724
Moins de 1 an	3	2	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	8	7	1
De 25 à 29 ans	8	8	0
De 30 à 34 ans	11	9	2
De 35 à 39 ans	23	20	3
De 40 à 44 ans	21	16	5
De 45 à 49 ans	33	25	8
De 50 à 54 ans	31	25	6
De 55 à 59 ans	42	31	11
De 60 à 64 ans	51	29	22
De 65 à 69 ans	59	36	23
De 70 à 74 ans	104	49	55
De 75 à 79 ans	125	55	70
De 80 à 84 ans	242	84	158
De 85 à 89 ans	237	66	171
De 90 à 94 ans	188	50	138
De 95 à 99 ans	53	12	41
100 ans et plus	6	2	4

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite et fin

Autres accidents et effets adverses (restant de E800-E949)				Homicide (E960-E969)			
52	H + F	Hommes	Femmes	54	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.076	670	406	Total	169	100	69
Moins de 1 an	21	9	12	Moins de 1 an	1	1	0
1 an	11	7	4	1 an	2	1	1
2 ans	14	9	5	2 ans	1	0	1
3 ans	4	3	1	4 ans	2	1	1
4 ans	5	5	0	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	16	9	7	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	20	11	9	De 15 à 19 ans	9	4	5
De 15 à 19 ans	31	25	6	De 20 à 24 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	46	36	10	De 25 à 29 ans	19	14	5
De 25 à 29 ans	55	48	7	De 30 à 34 ans	20	11	9
De 30 à 34 ans	68	51	17	De 35 à 39 ans	21	15	6
De 35 à 39 ans	42	36	6	De 40 à 44 ans	17	8	9
De 40 à 44 ans	56	43	13	De 45 à 49 ans	17	12	5
De 45 à 49 ans	64	44	20	De 50 à 54 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	70	48	22	De 55 à 59 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	52	32	20	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	45	38	7	De 65 à 69 ans	8	5	3
De 65 à 69 ans	77	46	31	De 70 à 74 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	92	59	33	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	67	29	38	De 80 à 84 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	96	47	49	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	78	23	55	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	36	12	24				
De 95 à 99 ans	10	0	10				
Suicide (E950-E959)				Autres violences (E970-E999)			
53	H + F	Hommes	Femmes	55	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.155	1.550	605	Total	250	176	74
De 5 à 9 ans	1	1	0	Moins de 1 an	3	3	0
De 10 à 14 ans	12	9	3	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	55	38	17	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	126	104	22	De 15 à 19 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	132	110	22	De 20 à 24 ans	18	12	6
De 30 à 34 ans	184	134	50	De 25 à 29 ans	24	23	1
De 35 à 39 ans	244	177	67	De 30 à 34 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	214	160	54	De 35 à 39 ans	25	16	9
De 45 à 49 ans	206	145	61	De 40 à 44 ans	29	16	13
De 50 à 54 ans	151	111	40	De 45 à 49 ans	22	15	7
De 55 à 59 ans	163	117	46	De 50 à 54 ans	19	14	5
De 60 à 64 ans	132	89	43	De 55 à 59 ans	18	8	10
De 65 à 69 ans	143	93	50	De 60 à 64 ans	17	17	0
De 70 à 74 ans	139	93	46	De 65 à 69 ans	11	6	5
De 75 à 79 ans	72	49	23	De 70 à 74 ans	10	6	4
De 80 à 84 ans	101	67	34	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	58	41	17	De 80 à 84 ans	10	7	3
De 90 à 94 ans	19	11	8	De 85 à 89 ans	5	3	2
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	4	2	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1

Liste de base

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975**

Toutes causes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.897	53.036	51.861
Moins d'un jour	181	118	63
1 an	70	41	29
2 ans	50	29	21
3 ans	28	15	13
4 ans	25	18	7
De 5 à 9 ans	89	46	43
De 10 à 14 ans	132	75	57
De 15 à 19 ans	332	227	105
De 20 à 24 ans	553	410	143
De 25 à 29 ans	624	476	148
De 30 à 34 ans	795	543	252
De 35 à 39 ans	1.081	723	358
De 40 à 44 ans	1.541	968	573
De 45 à 49 ans	2.272	1.468	804
De 50 à 54 ans	2.624	1.764	860
De 55 à 59 ans	3.967	2.604	1.363
De 60 à 64 ans	6.459	4.243	2.216
De 65 à 69 ans	9.687	6.268	3.419
De 70 à 74 ans	14.022	8.536	5.486
De 75 à 79 ans	12.499	6.783	5.716
De 80 à 84 ans	18.856	8.589	10.267
De 85 à 89 ans	16.596	5.778	10.818
De 90 à 94 ans	9.102	2.369	6.733
De 95 à 99 ans	2.487	573	1.914
100 ans et plus	312	58	254
De 7 à 27 jours	80	52	28
De 28 jours à moi	298	184	114
De 1 à 6 jours	135	78	57

01 Maladies infectieuses intestinales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	134	54	80
2 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	28	10	18
De 85 à 89 ans	34	11	23
De 90 à 94 ans	22	6	16
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	3	1	2
De 28 jours à moi	5	3	2

013 Toxi-infection alimentaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	13	16
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	10	3	7
De 85 à 89 ans	10	5	5
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

015 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	2	8
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

016 Maladies diarrhéiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	94	39	55
2 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	10	5	5
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	20	6	14
De 90 à 94 ans	19	6	13
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	3	1	2
De 28 jours à moi	5	3	2

019 Restant de 01			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

02 Tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	68	30
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	10	7	3
De 65 à 69 ans	15	12	3
De 70 à 74 ans	15	9	6
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	20	14	6
De 85 à 89 ans	13	9	4
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

020 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	84	61	23
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	14	11	3
De 70 à 74 ans	12	8	4
De 75 à 79 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	17	13	4
De 85 à 89 ans	11	8	3
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

021 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

022 Tuberculose des méninges et du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1

023 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

024 Tuberculose des os et des articulations			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

025 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

029 Restant de 02			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

03 Autres maladies bactériennes				037 Tétanos			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	814	397	417	Total	4	2	2
1 an	9	6	3	De 75 à 79 ans	1	0	1
2 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0	038 Septicémie			
De 20 à 24 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	2	0	2	Total	750	360	390
De 30 à 34 ans	4	2	2	1 an	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	4	2	3 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	5	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	9	5	4	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	8	6	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	18	8	10	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	35	22	13	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	58	39	19	De 35 à 39 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	110	65	45	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	97	52	45	De 45 à 49 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	170	82	88	De 50 à 54 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	160	59	101	De 55 à 59 ans	16	7	9
De 90 à 94 ans	81	26	55	De 60 à 64 ans	30	18	12
De 95 à 99 ans	22	7	15	De 65 à 69 ans	56	39	17
100 ans et plus	2	0	2	De 70 à 74 ans	105	63	42
De 7 à 27 jours	1	0	1	De 75 à 79 ans	91	48	43
De 28 jours à moi	7	4	3	De 80 à 84 ans	164	78	86
				De 85 à 89 ans	152	57	95
				De 90 à 94 ans	77	23	54
				De 95 à 99 ans	21	7	14
				100 ans et plus	2	0	2
				De 7 à 27 jours	1	0	1
				De 28 jours à moi	2	0	2
035 Angine à streptocoques, scarlatine et erysipèle				039 Restant de 03			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	4	8	Total	26	17	9
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
				De 75 à 79 ans	5	4	1
				De 80 à 84 ans	3	2	1
				De 85 à 89 ans	4	2	2
				De 90 à 94 ans	2	2	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
				De 28 jours à moi	1	1	0
036 Infections à méningocoques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	22	14	8				
1 an	8	5	3				
2 ans	2	2	0				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 28 jours à moi	4	3	1				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

04 Maladies à virus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	402	260	142
1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	4	0	4
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	15	6	9
De 30 à 34 ans	39	24	15
De 35 à 39 ans	41	33	8
De 40 à 44 ans	33	27	6
De 45 à 49 ans	35	32	3
De 50 à 54 ans	35	30	5
De 55 à 59 ans	24	16	8
De 60 à 64 ans	17	14	3
De 65 à 69 ans	21	16	5
De 70 à 74 ans	41	21	20
De 75 à 79 ans	24	9	15
De 80 à 84 ans	27	14	13
De 85 à 89 ans	18	5	13
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	4	2	2
100 ans et plus	3	0	3
De 28 jours à moi	2	1	1

046 Hépatite virale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	57	54
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	6	2	4
De 60 à 64 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	31	17	14
De 75 à 79 ans	17	8	9
De 80 à 84 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

049 Restant de 04			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	291	203	88
1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	4	0	4
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	15	6	9
De 30 à 34 ans	39	24	15
De 35 à 39 ans	39	32	7
De 40 à 44 ans	33	27	6
De 45 à 49 ans	29	28	1
De 50 à 54 ans	28	26	2
De 55 à 59 ans	18	14	4
De 60 à 64 ans	8	5	3
De 65 à 69 ans	13	12	1
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	12	8	4
De 85 à 89 ans	11	4	7
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	3	2	1
100 ans et plus	3	0	3
De 28 jours à moi	2	1	1

05 Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

052 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

06 Maladies vénériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

060 Syphilis			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

07 Autres maladies infectieuses et parasitaires et séquelles des maladies infectieuses et parasitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	130	67	63
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	10	7	3
De 65 à 69 ans	13	6	7
De 70 à 74 ans	20	14	6
De 75 à 79 ans	17	6	11
De 80 à 84 ans	22	13	9
De 85 à 89 ans	16	7	9
De 90 à 94 ans	8	1	7
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

071 Mycoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	27	23
2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

073 Echinococcose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

076 Autres helminthiases			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

077 Séquelles de la tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	15	8
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

078 Séquelles de la poliomyélite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1

079 Restant de 07			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	23	30
1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
08 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	552	419	133
De 35 à 39 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	31	25	6
De 45 à 49 ans	59	48	11
De 50 à 54 ans	73	65	8
De 55 à 59 ans	70	53	17
De 60 à 64 ans	76	61	15
De 65 à 69 ans	73	62	11
De 70 à 74 ans	66	50	16
De 75 à 79 ans	37	19	18
De 80 à 84 ans	31	18	13
De 85 à 89 ans	19	9	10
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	0	1

09 Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.563	3.975	3.588
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	15	10	5
De 35 à 39 ans	29	22	7
De 40 à 44 ans	84	50	34
De 45 à 49 ans	166	107	59
De 50 à 54 ans	253	187	66
De 55 à 59 ans	382	255	127
De 60 à 64 ans	685	439	246
De 65 à 69 ans	985	584	401
De 70 à 74 ans	1.233	709	524
De 75 à 79 ans	1.017	538	479
De 80 à 84 ans	1.278	581	697
De 85 à 89 ans	913	332	581
De 90 à 94 ans	422	127	295
De 95 à 99 ans	88	26	62
100 ans et plus	1	0	1

090 Tumeur maligne de l'oesophage

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	560	421	139
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	26	24	2
De 50 à 54 ans	57	49	8
De 55 à 59 ans	47	38	9
De 60 à 64 ans	78	64	14
De 65 à 69 ans	86	72	14
De 70 à 74 ans	86	69	17
De 75 à 79 ans	50	31	19
De 80 à 84 ans	61	39	22
De 85 à 89 ans	34	15	19
De 90 à 94 ans	17	7	10
De 95 à 99 ans	5	2	3

091 Tumeur maligne de l'estomac

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.183	689	494
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 44 ans	13	8	5
De 45 à 49 ans	27	19	8
De 50 à 54 ans	38	27	11
De 55 à 59 ans	59	45	14
De 60 à 64 ans	109	79	30
De 65 à 69 ans	117	85	32
De 70 à 74 ans	173	109	64
De 75 à 79 ans	164	99	65
De 80 à 84 ans	204	112	92
De 85 à 89 ans	149	63	86
De 90 à 94 ans	100	28	72
De 95 à 99 ans	16	3	13

092 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	19	28
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	7	3	4
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

093 Tumeur maligne du gros intestin				095 Tumeur maligne du foie, spécifiée comme primitive			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.468	1.191	1.277	Total	404	251	153
De 25 à 29 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	24	13	11	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	42	18	24	De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	57	42	15	De 50 à 54 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	103	60	43	De 55 à 59 ans	24	20	4
De 60 à 64 ans	204	113	91	De 60 à 64 ans	39	27	12
De 65 à 69 ans	342	180	162	De 65 à 69 ans	61	44	17
De 70 à 74 ans	401	220	181	De 70 à 74 ans	90	58	32
De 75 à 79 ans	360	187	173	De 75 à 79 ans	50	26	24
De 80 à 84 ans	437	183	254	De 80 à 84 ans	65	35	30
De 85 à 89 ans	323	111	212	De 85 à 89 ans	33	17	16
De 90 à 94 ans	133	44	89	De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	30	12	18	De 95 à 99 ans	2	0	2

094 Tumeur maligne du rectum et du canal anal				096 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	730	416	314	Total	1.219	601	618
De 25 à 29 ans	1	0	1	4 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	10	6	4	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	14	4	10	De 35 à 39 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	21	14	7	De 40 à 44 ans	12	7	5
De 55 à 59 ans	33	24	9	De 45 à 49 ans	31	22	9
De 60 à 64 ans	68	46	22	De 50 à 54 ans	43	29	14
De 65 à 69 ans	102	70	32	De 55 à 59 ans	73	39	34
De 70 à 74 ans	109	63	46	De 60 à 64 ans	113	68	45
De 75 à 79 ans	81	51	30	De 65 à 69 ans	148	79	69
De 80 à 84 ans	130	62	68	De 70 à 74 ans	218	119	99
De 85 à 89 ans	105	49	56	De 75 à 79 ans	182	85	97
De 90 à 94 ans	40	21	19	De 80 à 84 ans	220	94	126
De 95 à 99 ans	14	5	9	De 85 à 89 ans	107	35	72
				De 90 à 94 ans	50	12	38
				De 95 à 99 ans	11	3	8

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

099 Restant de 09			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	952	387	565
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	9	4	5
De 45 à 49 ans	16	13	3
De 50 à 54 ans	24	15	9
De 55 à 59 ans	42	29	13
De 60 à 64 ans	72	41	31
De 65 à 69 ans	120	52	68
De 70 à 74 ans	148	67	81
De 75 à 79 ans	124	55	69
De 80 à 84 ans	154	53	101
De 85 à 89 ans	158	41	117
De 90 à 94 ans	69	13	56
De 95 à 99 ans	10	1	9
100 ans et plus	1	0	1

10 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.344	6.276	1.068
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	11	7	4
De 35 à 39 ans	45	30	15
De 40 à 44 ans	104	77	27
De 45 à 49 ans	243	192	51
De 50 à 54 ans	323	269	54
De 55 à 59 ans	659	570	89
De 60 à 64 ans	1.014	872	142
De 65 à 69 ans	1.376	1.205	171
De 70 à 74 ans	1.425	1.234	191
De 75 à 79 ans	898	792	106
De 80 à 84 ans	794	669	125
De 85 à 89 ans	340	279	61
De 90 à 94 ans	86	63	23
De 95 à 99 ans	20	13	7
100 ans et plus	2	1	1

100 Tumeur maligne du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	348	307	41
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	14	10	4
De 45 à 49 ans	28	25	3
De 50 à 54 ans	30	26	4
De 55 à 59 ans	40	40	0
De 60 à 64 ans	50	41	9
De 65 à 69 ans	61	56	5
De 70 à 74 ans	52	48	4
De 75 à 79 ans	29	26	3
De 80 à 84 ans	22	18	4
De 85 à 89 ans	16	12	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

101 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.777	5.802	975
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	7	3	4
De 35 à 39 ans	40	26	14
De 40 à 44 ans	88	65	23
De 45 à 49 ans	201	156	45
De 50 à 54 ans	279	233	46
De 55 à 59 ans	597	509	88
De 60 à 64 ans	931	806	125
De 65 à 69 ans	1.278	1.117	161
De 70 à 74 ans	1.345	1.169	176
De 75 à 79 ans	847	747	100
De 80 à 84 ans	750	637	113
De 85 à 89 ans	311	261	50
De 90 à 94 ans	81	59	22
De 95 à 99 ans	18	12	6
100 ans et plus	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

109 Restant de 10			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	219	167	52
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	14	11	3
De 50 à 54 ans	14	10	4
De 55 à 59 ans	22	21	1
De 60 à 64 ans	33	25	8
De 65 à 69 ans	37	32	5
De 70 à 74 ans	28	17	11
De 75 à 79 ans	22	19	3
De 80 à 84 ans	22	14	8
De 85 à 89 ans	13	6	7
De 90 à 94 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

11 Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.023	234	2.789
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	7	2	5
De 25 à 29 ans	7	1	6
De 30 à 34 ans	25	3	22
De 35 à 39 ans	57	7	50
De 40 à 44 ans	128	10	118
De 45 à 49 ans	168	12	156
De 50 à 54 ans	213	20	193
De 55 à 59 ans	258	20	238
De 60 à 64 ans	353	31	322
De 65 à 69 ans	371	32	339
De 70 à 74 ans	415	40	375
De 75 à 79 ans	294	19	275
De 80 à 84 ans	324	13	311
De 85 à 89 ans	260	17	243
De 90 à 94 ans	117	4	113
De 95 à 99 ans	17	0	17
100 ans et plus	3	0	3

110 Tumeur maligne des os			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	94	56	38
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	15	13	2
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	17	12	5
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	12	1	11
De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

111 Mélanome malin de la peau

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	82	104
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	20	8	12
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	15	10	5
De 60 à 64 ans	24	10	14
De 65 à 69 ans	24	13	11
De 70 à 74 ans	29	10	19
De 75 à 79 ans	13	7	6
De 80 à 84 ans	23	5	18
De 85 à 89 ans	13	6	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

112 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	28	29
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	9	8	1
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	12	3	9
De 90 à 94 ans	8	1	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

113 Tumeur maligne du sein			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.565	0	2.565
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	19	0	19
De 35 à 39 ans	47	0	47
De 40 à 44 ans	115	0	115
De 45 à 49 ans	141	0	141
De 50 à 54 ans	182	0	182
De 55 à 59 ans	230	0	230
De 60 à 64 ans	296	0	296
De 65 à 69 ans	319	0	319
De 70 à 74 ans	342	0	342
De 75 à 79 ans	258	0	258
De 80 à 84 ans	275	0	275
De 85 à 89 ans	216	0	216
De 90 à 94 ans	102	0	102
De 95 à 99 ans	14	0	14
100 ans et plus	3	0	3

119 Restant de 11			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	68	53
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	13	6	7
De 55 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 64 ans	12	4	8
De 65 à 69 ans	19	14	5
De 70 à 74 ans	18	10	8
De 75 à 79 ans	12	5	7
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	4	1	3

12 Tumeurs malignes des organes génito-urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.972	2.930	2.042
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	10	4	6
De 30 à 34 ans	11	1	10
De 35 à 39 ans	27	6	21
De 40 à 44 ans	52	9	43
De 45 à 49 ans	79	19	60
De 50 à 54 ans	108	28	80
De 55 à 59 ans	214	89	125
De 60 à 64 ans	406	211	195
De 65 à 69 ans	572	330	242
De 70 à 74 ans	881	538	343
De 75 à 79 ans	702	464	238
De 80 à 84 ans	945	646	299
De 85 à 89 ans	644	393	251
De 90 à 94 ans	274	164	110
De 95 à 99 ans	39	26	13
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

120 Tumeur maligne du col de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	205	0	205
De 25 à 29 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	6	0	6
De 40 à 44 ans	16	0	16
De 45 à 49 ans	14	0	14
De 50 à 54 ans	18	0	18
De 55 à 59 ans	18	0	18
De 60 à 64 ans	16	0	16
De 65 à 69 ans	19	0	19
De 70 à 74 ans	33	0	33
De 75 à 79 ans	19	0	19
De 80 à 84 ans	20	0	20
De 85 à 89 ans	14	0	14
De 90 à 94 ans	7	0	7

121 Tumeur maligne du placenta			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

122 Tumeur maligne de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	354	0	354
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	0	5
De 40 à 44 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	7	0	7
De 50 à 54 ans	11	0	11
De 55 à 59 ans	18	0	18
De 60 à 64 ans	42	0	42
De 65 à 69 ans	40	0	40
De 70 à 74 ans	64	0	64
De 75 à 79 ans	40	0	40
De 80 à 84 ans	49	0	49
De 85 à 89 ans	50	0	50
De 90 à 94 ans	22	0	22
De 95 à 99 ans	2	0	2

123 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	778	0	778
2 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	8	0	8
De 35 à 39 ans	6	0	6
De 40 à 44 ans	16	0	16
De 45 à 49 ans	26	0	26
De 50 à 54 ans	39	0	39
De 55 à 59 ans	64	0	64
De 60 à 64 ans	95	0	95
De 65 à 69 ans	109	0	109
De 70 à 74 ans	138	0	138
De 75 à 79 ans	84	0	84
De 80 à 84 ans	99	0	99
De 85 à 89 ans	62	0	62
De 90 à 94 ans	24	0	24
De 95 à 99 ans	4	0	4
100 ans et plus	1	0	1

124 Tumeur maligne de la prostate		
Âges	H + F	Hommes
Total	1.846	1.846
De 20 à 24 ans	1	1
De 40 à 44 ans	2	2
De 45 à 49 ans	2	2
De 50 à 54 ans	10	10
De 55 à 59 ans	27	27
De 60 à 64 ans	97	97
De 65 à 69 ans	162	162
De 70 à 74 ans	334	334
De 75 à 79 ans	311	311
De 80 à 84 ans	457	457
De 85 à 89 ans	292	292
De 90 à 94 ans	128	128
De 95 à 99 ans	23	23

125 Tumeur maligne du testicule		
Âges	H + F	Hommes
Total	14	14
De 15 à 19 ans	1	1
De 25 à 29 ans	3	3
De 35 à 39 ans	2	2
De 40 à 44 ans	1	1
De 45 à 49 ans	2	2
De 55 à 59 ans	1	1
De 60 à 64 ans	1	1
De 70 à 74 ans	1	1
De 80 à 84 ans	1	1
De 85 à 89 ans	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

126 Tumeur maligne de la vessie				13 Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	965	682	283	Total	2.676	1.369	1.307
De 25 à 29 ans	1	1	0	1 an	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	2 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	5	4	1	3 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	6	4	2	4 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	11	7	4	De 5 à 9 ans	9	2	7
De 55 à 59 ans	30	25	5	De 10 à 14 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	77	60	17	De 15 à 19 ans	5	0	5
De 65 à 69 ans	115	95	20	De 20 à 24 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	179	139	40	De 25 à 29 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	154	105	49	De 30 à 34 ans	27	14	13
De 80 à 84 ans	201	137	64	De 35 à 39 ans	39	21	18
De 85 à 89 ans	131	79	52	De 40 à 44 ans	51	33	18
De 90 à 94 ans	50	24	26	De 45 à 49 ans	86	62	24
De 95 à 99 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	103	73	30
				De 55 à 59 ans	176	109	67
				De 60 à 64 ans	261	158	103
				De 65 à 69 ans	405	243	162
				De 70 à 74 ans	409	222	187
				De 75 à 79 ans	305	143	162
				De 80 à 84 ans	367	148	219
				De 85 à 89 ans	252	96	156
				De 90 à 94 ans	117	20	97
				De 95 à 99 ans	21	3	18
				100 ans et plus	5	0	5
				De 28 jours à moi	4	3	1

129 Restant de 12			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	809	388	421
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 44 ans	8	2	6
De 45 à 49 ans	22	11	11
De 50 à 54 ans	19	11	8
De 55 à 59 ans	56	36	20
De 60 à 64 ans	78	53	25
De 65 à 69 ans	127	73	54
De 70 à 74 ans	132	64	68
De 75 à 79 ans	94	48	46
De 80 à 84 ans	118	51	67
De 85 à 89 ans	94	21	73
De 90 à 94 ans	43	12	31
De 95 à 99 ans	6	1	5
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

130 Tumeur maligne de l'encéphale				14 Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	826	441	385	Total	2.058	1.069	989
1 an	2	2	0	Moins d'un jour	1	0	1
2 ans	2	1	1	2 ans	4	3	1
3 ans	1	1	0	3 ans	3	1	2
4 ans	2	1	1	4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	7	2	5	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	4	2	2	De 10 à 14 ans	7	5	2
De 15 à 19 ans	3	0	3	De 15 à 19 ans	10	5	5
De 20 à 24 ans	5	4	1	De 20 à 24 ans	10	6	4
De 25 à 29 ans	8	3	5	De 25 à 29 ans	18	11	7
De 30 à 34 ans	18	10	8	De 30 à 34 ans	21	13	8
De 35 à 39 ans	22	16	6	De 35 à 39 ans	33	25	8
De 40 à 44 ans	27	16	11	De 40 à 44 ans	29	16	13
De 45 à 49 ans	43	33	10	De 45 à 49 ans	56	31	25
De 50 à 54 ans	43	29	14	De 50 à 54 ans	65	42	23
De 55 à 59 ans	70	43	27	De 55 à 59 ans	114	61	53
De 60 à 64 ans	101	54	47	De 60 à 64 ans	176	92	84
De 65 à 69 ans	143	84	59	De 65 à 69 ans	292	183	109
De 70 à 74 ans	129	69	60	De 70 à 74 ans	310	170	140
De 75 à 79 ans	78	34	44	De 75 à 79 ans	259	138	121
De 80 à 84 ans	64	21	43	De 80 à 84 ans	316	132	184
De 85 à 89 ans	37	12	25	De 85 à 89 ans	234	96	138
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 90 à 94 ans	83	31	52
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 95 à 99 ans	12	5	7
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	3	2	1				

139 Restant de 13				140 Maladie de Hodgkin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.850	928	922	Total	55	31	24
De 5 à 9 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	9	4	5	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	17	5	12	De 50 à 54 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	24	17	7	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	43	29	14	De 60 à 64 ans	8	4	4
De 50 à 54 ans	60	44	16	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	106	66	40	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	160	104	56	De 75 à 79 ans	10	6	4
De 65 à 69 ans	262	159	103	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	280	153	127	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	227	109	118				
De 80 à 84 ans	303	127	176				
De 85 à 89 ans	215	84	131				
De 90 à 94 ans	106	18	88				
De 95 à 99 ans	19	3	16				
100 ans et plus	4	0	4				
De 28 jours à moi	1	1	0				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

141 Leucémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	900	485	415
Moins d'un jour	1	0	1
2 ans	3	2	1
3 ans	2	1	1
4 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	7	4	3
De 25 à 29 ans	7	4	3
De 30 à 34 ans	12	6	6
De 35 à 39 ans	18	12	6
De 40 à 44 ans	19	9	10
De 45 à 49 ans	25	14	11
De 50 à 54 ans	28	18	10
De 55 à 59 ans	47	24	23
De 60 à 64 ans	56	30	26
De 65 à 69 ans	109	73	36
De 70 à 74 ans	134	80	54
De 75 à 79 ans	107	60	47
De 80 à 84 ans	133	62	71
De 85 à 89 ans	123	55	68
De 90 à 94 ans	49	19	30
De 95 à 99 ans	5	2	3
100 ans et plus	1	0	1

149 Restant de 14			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.103	553	550
2 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	12	10	2
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	26	14	12
De 50 à 54 ans	33	23	10
De 55 à 59 ans	65	36	29
De 60 à 64 ans	112	58	54
De 65 à 69 ans	179	107	72
De 70 à 74 ans	175	89	86
De 75 à 79 ans	142	72	70
De 80 à 84 ans	179	69	110
De 85 à 89 ans	108	40	68
De 90 à 94 ans	34	12	22
De 95 à 99 ans	7	3	4

15 Tumeurs bénignes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	25	37
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	12	4	8
De 80 à 84 ans	8	2	6
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 28 jours à moi	1	1	0

155 Tumeur bénigne du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	19	31
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	10	3	7
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 28 jours à moi	1	1	0

159 Restant de 15			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

17 Tumeurs autres et non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	44	56
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	13	6	7
De 80 à 84 ans	20	8	12
De 85 à 89 ans	16	5	11
De 90 à 94 ans	16	5	11
De 95 à 99 ans	5	2	3

18 Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.281	797	1.484
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	12	6	6
De 40 à 44 ans	23	16	7
De 45 à 49 ans	37	29	8
De 50 à 54 ans	37	22	15
De 55 à 59 ans	54	34	20
De 60 à 64 ans	111	61	50
De 65 à 69 ans	201	91	110
De 70 à 74 ans	272	116	156
De 75 à 79 ans	294	103	191
De 80 à 84 ans	441	139	302
De 85 à 89 ans	451	104	347
De 90 à 94 ans	234	44	190
De 95 à 99 ans	60	10	50
100 ans et plus	10	1	9
De 28 jours à moi	9	3	6
De 1 à 6 jours	2	0	2

180 Troubles du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	14	76
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	13	3	10
De 75 à 79 ans	14	3	11
De 80 à 84 ans	20	5	15
De 85 à 89 ans	22	2	20
De 90 à 94 ans	9	0	9
De 95 à 99 ans	4	0	4
100 ans et plus	1	0	1

181 Diabète sucré			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.655	593	1.062
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	12	8	4
De 45 à 49 ans	30	26	4
De 50 à 54 ans	27	18	9
De 55 à 59 ans	40	25	15
De 60 à 64 ans	88	47	41
De 65 à 69 ans	171	75	96
De 70 à 74 ans	220	96	124
De 75 à 79 ans	239	87	152
De 80 à 84 ans	332	100	232
De 85 à 89 ans	316	74	242
De 90 à 94 ans	146	27	119
De 95 à 99 ans	19	3	16
100 ans et plus	4	0	4

182 Hyperlipoprotéinémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

183 Obésité d'origine non endocrinienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	5	9
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

189 Restant de 18			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	520	184	336
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	3	1	2
2 ans	3	1	2
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 64 ans	19	13	6
De 65 à 69 ans	25	14	11
De 70 à 74 ans	39	17	22
De 75 à 79 ans	41	13	28
De 80 à 84 ans	89	34	55
De 85 à 89 ans	111	28	83
De 90 à 94 ans	79	17	62
De 95 à 99 ans	37	7	30
100 ans et plus	5	1	4
De 28 jours à moi	9	3	6
De 1 à 6 jours	2	0	2

19 Etats de carence			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	25	25
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	5	1	4
De 28 jours à moi	1	1	0

191 Marasme nutritionnel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

192 Autres malnutritions protéino-caloriques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	43	21	22
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	7	6	1
De 85 à 89 ans	12	3	9
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	5	1	4
De 28 jours à moi	1	1	0

193 Avitaminoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

20 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	528	238	290
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	19	13	6
De 60 à 64 ans	20	13	7
De 65 à 69 ans	31	21	10
De 70 à 74 ans	61	28	33
De 75 à 79 ans	65	34	31
De 80 à 84 ans	103	49	54
De 85 à 89 ans	118	40	78
De 90 à 94 ans	62	21	41
De 95 à 99 ans	17	4	13
100 ans et plus	2	1	1
De 28 jours à moi	2	1	1

200 Anémies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	235	89	146
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	29	9	20
De 75 à 79 ans	28	15	13
De 80 à 84 ans	36	16	20
De 85 à 89 ans	62	17	45
De 90 à 94 ans	36	11	25
De 95 à 99 ans	12	4	8
100 ans et plus	1	1	0
De 28 jours à moi	2	1	1

209 Restant de 20			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	293	149	144
3 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	13	10	3
De 60 à 64 ans	16	11	5
De 65 à 69 ans	23	16	7
De 70 à 74 ans	32	19	13
De 75 à 79 ans	37	19	18
De 80 à 84 ans	67	33	34
De 85 à 89 ans	56	23	33
De 90 à 94 ans	26	10	16
De 95 à 99 ans	5	0	5
100 ans et plus	1	0	1

21 Troubles mentaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.054	790	1.264
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	14	8	6
De 35 à 39 ans	15	10	5
De 40 à 44 ans	29	20	9
De 45 à 49 ans	34	25	9
De 50 à 54 ans	34	29	5
De 55 à 59 ans	42	26	16
De 60 à 64 ans	49	30	19
De 65 à 69 ans	70	40	30
De 70 à 74 ans	144	78	66
De 75 à 79 ans	199	82	117
De 80 à 84 ans	490	171	319
De 85 à 89 ans	524	171	353
De 90 à 94 ans	322	72	250
De 95 à 99 ans	66	11	55
100 ans et plus	3	0	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

210 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.724	580	1.144
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	19	12	7
De 65 à 69 ans	43	23	20
De 70 à 74 ans	112	59	53
De 75 à 79 ans	179	74	105
De 80 à 84 ans	469	162	307
De 85 à 89 ans	513	165	348
De 90 à 94 ans	317	71	246
De 95 à 99 ans	64	11	53
100 ans et plus	3	0	3

211 Psychoses schizophréniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

212 Psychoses affectives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

213 Autres psychoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	51	28
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	5	1	4
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	10	7	3
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	10	6	4
De 85 à 89 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

215 Alcoolisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	138	102	36
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	8	5	3
De 40 à 44 ans	17	14	3
De 45 à 49 ans	13	12	1
De 50 à 54 ans	25	22	3
De 55 à 59 ans	22	13	9
De 60 à 64 ans	16	9	7
De 65 à 69 ans	15	11	4
De 70 à 74 ans	10	8	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

216 Dépendance de drogues			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	10	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

218 Retard mental			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	8	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

219 Restant de 21			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	75	33	42
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	2	4
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	10	5	5
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	8	2	6
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

22 Maladies du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.998	1.223	1.775
Moins d'un jour	1	1	0
1 an	9	4	5
2 ans	3	2	1
3 ans	2	1	1
4 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	11	4	7
De 10 à 14 ans	8	6	2
De 15 à 19 ans	16	11	5
De 20 à 24 ans	13	6	7
De 25 à 29 ans	9	7	2
De 30 à 34 ans	16	14	2
De 35 à 39 ans	29	17	12
De 40 à 44 ans	39	19	20
De 45 à 49 ans	43	20	23
De 50 à 54 ans	40	24	16
De 55 à 59 ans	75	40	35
De 60 à 64 ans	134	82	52
De 65 à 69 ans	206	116	90
De 70 à 74 ans	402	209	193
De 75 à 79 ans	380	169	211
De 80 à 84 ans	665	226	439
De 85 à 89 ans	575	172	403
De 90 à 94 ans	235	54	181
De 95 à 99 ans	63	8	55
100 ans et plus	9	1	8
De 7 à 27 jours	2	2	0
De 28 jours à moi	9	5	4

220 Méningites			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	15	17
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	6	1	5
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

221 Maladie de Parkinson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	551	269	282
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	25	16	9
De 70 à 74 ans	97	63	34
De 75 à 79 ans	97	49	48
De 80 à 84 ans	140	65	75
De 85 à 89 ans	129	52	77
De 90 à 94 ans	41	13	28
De 95 à 99 ans	6	1	5

222 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.610	563	1.047
1 an	4	3	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	2	4
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	9	2	7
De 45 à 49 ans	18	9	9
De 50 à 54 ans	14	7	7
De 55 à 59 ans	21	10	11
De 60 à 64 ans	64	38	26
De 65 à 69 ans	103	55	48
De 70 à 74 ans	208	97	111
De 75 à 79 ans	208	79	129
De 80 à 84 ans	407	121	286
De 85 à 89 ans	337	90	247
De 90 à 94 ans	142	30	112
De 95 à 99 ans	45	6	39
100 ans et plus	4	1	3
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	2	1	1

223 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	59	74
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	9	2	7
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	8	3	5
De 55 à 59 ans	19	8	11
De 60 à 64 ans	19	13	6
De 65 à 69 ans	21	9	12
De 70 à 74 ans	27	11	16
De 75 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	1	1	0

224 Paralysie cérébrale infantile et autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	23	33
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

225 Epilepsie				229 Restant de 22			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	149	88	61	Total	467	206	261
Moins d'un jour	1	1	0	1 an	4	1	3
2 ans	1	0	1	2 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	6	3	3	De 15 à 19 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	6	1	De 25 à 29 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	12	8	4	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	10	5	5	De 40 à 44 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	6	5	1	De 45 à 49 ans	7	3	4
De 55 à 59 ans	10	8	2	De 50 à 54 ans	11	9	2
De 60 à 64 ans	9	5	4	De 55 à 59 ans	18	10	8
De 65 à 69 ans	18	13	5	De 60 à 64 ans	23	12	11
De 70 à 74 ans	13	6	7	De 65 à 69 ans	27	16	11
De 75 à 79 ans	8	6	2	De 70 à 74 ans	48	29	19
De 80 à 84 ans	13	5	8	De 75 à 79 ans	51	28	23
De 85 à 89 ans	9	5	4	De 80 à 84 ans	89	32	57
De 90 à 94 ans	4	0	4	De 85 à 89 ans	92	22	70
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 90 à 94 ans	43	10	33
100 ans et plus	1	0	1	De 95 à 99 ans	8	0	8
De 28 jours à moi	3	1	2	100 ans et plus	4	0	4
				De 7 à 27 jours	1	1	0
				De 28 jours à moi	2	2	0

23 Maladies de l'oeil et ses annexes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

239 Restant de 23			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

25 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	15	55
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	12	3	9
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	19	1	18
De 85 à 89 ans	10	1	9
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

251 Cardiopathies rhumatismales chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	15	55
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	12	3	9
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	19	1	18
De 85 à 89 ans	10	1	9
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

26 Maladies hypertensives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	545	182	363
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	15	6	9
De 60 à 64 ans	23	14	9
De 65 à 69 ans	37	22	15
De 70 à 74 ans	78	32	46
De 75 à 79 ans	73	25	48
De 80 à 84 ans	117	45	72
De 85 à 89 ans	113	21	92
De 90 à 94 ans	62	7	55
De 95 à 99 ans	14	3	11
100 ans et plus	1	0	1

260 Cardiopathies dues à l'hypertension			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	235	64	171
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	7	1	6
De 60 à 64 ans	9	7	2
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	33	14	19
De 75 à 79 ans	31	11	20
De 80 à 84 ans	47	14	33
De 85 à 89 ans	55	6	49
De 90 à 94 ans	29	0	29
De 95 à 99 ans	8	3	5

269 Restant de 26			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	310	118	192
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	14	7	7
De 65 à 69 ans	27	16	11
De 70 à 74 ans	45	18	27
De 75 à 79 ans	42	14	28
De 80 à 84 ans	70	31	39
De 85 à 89 ans	58	15	43
De 90 à 94 ans	33	7	26
De 95 à 99 ans	6	0	6
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

27 Mycardiopathies ischémiques				279 Restant de 27			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12.322	6.915	5.407	Total	3.950	2.229	1.721
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	9	5	4	De 35 à 39 ans	7	7	0
De 30 à 34 ans	13	8	5	De 40 à 44 ans	19	13	6
De 35 à 39 ans	55	51	4	De 45 à 49 ans	40	37	3
De 40 à 44 ans	126	102	24	De 50 à 54 ans	61	50	11
De 45 à 49 ans	245	210	35	De 55 à 59 ans	113	90	23
De 50 à 54 ans	303	248	55	De 60 à 64 ans	232	175	57
De 55 à 59 ans	481	384	97	De 65 à 69 ans	397	305	92
De 60 à 64 ans	852	625	227	De 70 à 74 ans	663	438	225
De 65 à 69 ans	1.316	926	390	De 75 à 79 ans	601	368	233
De 70 à 74 ans	2.060	1.328	732	De 80 à 84 ans	857	414	443
De 75 à 79 ans	1.788	1.021	767	De 85 à 89 ans	602	231	371
De 80 à 84 ans	2.428	1.144	1.284	De 90 à 94 ans	289	76	213
De 85 à 89 ans	1.694	604	1.090	De 95 à 99 ans	64	24	40
De 90 à 94 ans	779	205	574	100 ans et plus	2	0	2
De 95 à 99 ans	149	48	101	De 1 à 6 jours	1	0	1
100 ans et plus	19	5	14				
De 1 à 6 jours	1	0	1				

28 Maladies de la circulation pulmonaire et autres formes de cardiopathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14.051	5.474	8.577
1 an	2	1	1
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	12	5	7
De 20 à 24 ans	12	7	5
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	26	18	8
De 35 à 39 ans	32	21	11
De 40 à 44 ans	67	45	22
De 45 à 49 ans	116	71	45
De 50 à 54 ans	149	110	39
De 55 à 59 ans	244	173	71
De 60 à 64 ans	482	324	158
De 65 à 69 ans	795	496	299
De 70 à 74 ans	1.489	797	692
De 75 à 79 ans	1.572	761	811
De 80 à 84 ans	3.004	1.149	1.855
De 85 à 89 ans	3.204	884	2.320
De 90 à 94 ans	2.060	440	1.620
De 95 à 99 ans	676	138	538
100 ans et plus	81	16	65
De 28 jours à moi	4	0	4

270 Infarctus aigu du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8.372	4.686	3.686
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	12	8	4
De 35 à 39 ans	48	44	4
De 40 à 44 ans	107	89	18
De 45 à 49 ans	205	173	32
De 50 à 54 ans	242	198	44
De 55 à 59 ans	368	294	74
De 60 à 64 ans	620	450	170
De 65 à 69 ans	919	621	298
De 70 à 74 ans	1.397	890	507
De 75 à 79 ans	1.187	653	534
De 80 à 84 ans	1.571	730	841
De 85 à 89 ans	1.092	373	719
De 90 à 94 ans	490	129	361
De 95 à 99 ans	85	24	61
100 ans et plus	17	5	12

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

280 Embolie pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	536	177	359
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	5	2	3
De 40 à 44 ans	4	0	4
De 45 à 49 ans	14	6	8
De 50 à 54 ans	12	9	3
De 55 à 59 ans	23	8	15
De 60 à 64 ans	25	11	14
De 65 à 69 ans	56	27	29
De 70 à 74 ans	90	36	54
De 75 à 79 ans	63	27	36
De 80 à 84 ans	114	26	88
De 85 à 89 ans	80	19	61
De 90 à 94 ans	33	6	27
De 95 à 99 ans	8	0	8
100 ans et plus	1	0	1

281 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.983	1.191	1.792
3 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	9	6	3
De 25 à 29 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	11	7	4
De 35 à 39 ans	10	6	4
De 40 à 44 ans	31	23	8
De 45 à 49 ans	41	29	12
De 50 à 54 ans	45	36	9
De 55 à 59 ans	69	50	19
De 60 à 64 ans	131	86	45
De 65 à 69 ans	189	113	76
De 70 à 74 ans	375	193	182
De 75 à 79 ans	315	146	169
De 80 à 84 ans	557	200	357
De 85 à 89 ans	596	161	435
De 90 à 94 ans	423	92	331
De 95 à 99 ans	155	34	121
100 ans et plus	14	0	14

289 Restant de 28			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.532	4.106	6.426
1 an	2	1	1
2 ans	2	1	1
4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	7	6	1
De 30 à 34 ans	13	11	2
De 35 à 39 ans	17	13	4
De 40 à 44 ans	32	22	10
De 45 à 49 ans	61	36	25
De 50 à 54 ans	92	65	27
De 55 à 59 ans	152	115	37
De 60 à 64 ans	326	227	99
De 65 à 69 ans	550	356	194
De 70 à 74 ans	1.024	568	456
De 75 à 79 ans	1.194	588	606
De 80 à 84 ans	2.333	923	1.410
De 85 à 89 ans	2.528	704	1.824
De 90 à 94 ans	1.604	342	1.262
De 95 à 99 ans	513	104	409
100 ans et plus	66	16	50
De 28 jours à moi	4	0	4

29 Maladies cérébro-vasculaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.446	3.691	5.755
2 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	9	6	3
De 30 à 34 ans	12	8	4
De 35 à 39 ans	31	11	20
De 40 à 44 ans	57	26	31
De 45 à 49 ans	80	41	39
De 50 à 54 ans	95	62	33
De 55 à 59 ans	167	108	59
De 60 à 64 ans	278	170	108
De 65 à 69 ans	552	295	257
De 70 à 74 ans	1.115	615	500
De 75 à 79 ans	1.271	571	700
De 80 à 84 ans	2.296	877	1.419
De 85 à 89 ans	2.120	602	1.518
De 90 à 94 ans	1.070	231	839
De 95 à 99 ans	249	47	202
100 ans et plus	24	7	17
De 28 jours à moi	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

290 Hémorragie sous-arachnoïdienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	217	96	121
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	11	2	9
De 40 à 44 ans	23	11	12
De 45 à 49 ans	17	6	11
De 50 à 54 ans	13	9	4
De 55 à 59 ans	25	15	10
De 60 à 64 ans	16	7	9
De 65 à 69 ans	22	7	15
De 70 à 74 ans	24	9	15
De 75 à 79 ans	13	4	9
De 80 à 84 ans	15	4	11
De 85 à 89 ans	8	1	7
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	1	0

291 Hémorragie intracérébrale et autres hémorragies intracrâniennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.697	765	932
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	14	5	9
De 40 à 44 ans	24	13	11
De 45 à 49 ans	33	19	14
De 50 à 54 ans	45	25	20
De 55 à 59 ans	72	47	25
De 60 à 64 ans	95	52	43
De 65 à 69 ans	166	91	75
De 70 à 74 ans	288	152	136
De 75 à 79 ans	241	111	130
De 80 à 84 ans	359	147	212
De 85 à 89 ans	250	77	173
De 90 à 94 ans	79	17	62
De 95 à 99 ans	15	2	13
100 ans et plus	4	1	3
De 28 jours à moi	1	1	0

292 Infarctus cérébral			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	945	381	564
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	7	1	6
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	16	12	4
De 55 à 59 ans	16	12	4
De 60 à 64 ans	28	18	10
De 65 à 69 ans	72	41	31
De 70 à 74 ans	126	81	45
De 75 à 79 ans	133	57	76
De 80 à 84 ans	205	82	123
De 85 à 89 ans	211	48	163
De 90 à 94 ans	101	21	80
De 95 à 99 ans	20	3	17

293 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.736	2.150	3.586
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	20	12	8
De 50 à 54 ans	18	14	4
De 55 à 59 ans	52	33	19
De 60 à 64 ans	126	84	42
De 65 à 69 ans	271	143	128
De 70 à 74 ans	610	340	270
De 75 à 79 ans	798	369	429
De 80 à 84 ans	1.482	542	940
De 85 à 89 ans	1.427	407	1.020
De 90 à 94 ans	734	163	571
De 95 à 99 ans	172	32	140
100 ans et plus	17	5	12

294 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	303	114	189
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	15	9	6
De 75 à 79 ans	20	8	12
De 80 à 84 ans	94	49	45
De 85 à 89 ans	83	28	55
De 90 à 94 ans	65	11	54
De 95 à 99 ans	18	3	15
100 ans et plus	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

299 Restant de 29			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	548	185	363
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	16	8	8
De 70 à 74 ans	52	24	28
De 75 à 79 ans	66	22	44
De 80 à 84 ans	141	53	88
De 85 à 89 ans	141	41	100
De 90 à 94 ans	86	17	69
De 95 à 99 ans	23	6	17

30 Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.642	1.342	1.300
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	10	7	3
De 40 à 44 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	17	15	2
De 50 à 54 ans	30	23	7
De 55 à 59 ans	58	43	15
De 60 à 64 ans	109	86	23
De 65 à 69 ans	211	157	54
De 70 à 74 ans	327	228	99
De 75 à 79 ans	336	204	132
De 80 à 84 ans	556	265	291
De 85 à 89 ans	537	207	330
De 90 à 94 ans	318	75	243
De 95 à 99 ans	98	12	86
100 ans et plus	10	3	7
De 28 jours à moi	1	1	0

300 Athérosclérose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.060	399	661
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	19	13	6
De 65 à 69 ans	44	28	16
De 70 à 74 ans	80	50	30
De 75 à 79 ans	92	46	46
De 80 à 84 ans	252	107	145
De 85 à 89 ans	285	98	187
De 90 à 94 ans	198	40	158
De 95 à 99 ans	71	6	65
100 ans et plus	6	1	5

301 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	225	114	111
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	25	20	5
De 70 à 74 ans	36	21	15
De 75 à 79 ans	27	16	11
De 80 à 84 ans	50	23	27
De 85 à 89 ans	40	12	28
De 90 à 94 ans	23	5	18
De 95 à 99 ans	2	1	1
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
302 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	995	659	336
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	11	9	2
De 50 à 54 ans	19	14	5
De 55 à 59 ans	30	25	5
De 60 à 64 ans	62	54	8
De 65 à 69 ans	118	94	24
De 70 à 74 ans	167	131	36
De 75 à 79 ans	172	114	58
De 80 à 84 ans	179	112	67
De 85 à 89 ans	153	76	77
De 90 à 94 ans	62	22	40
De 95 à 99 ans	12	2	10

303 Phlébite et thrombophlébite, embolies et thromboses veineuses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	182	79	103
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	19	11	8
De 75 à 79 ans	25	15	10
De 80 à 84 ans	36	9	27
De 85 à 89 ans	35	14	21
De 90 à 94 ans	12	3	9
De 95 à 99 ans	10	2	8
100 ans et plus	2	1	1
De 28 jours à moi	1	1	0

304 Varices des membres inférieurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2

309 Restant de 30

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	178	91	87
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	11	10	1
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	13	9	4
De 70 à 74 ans	25	15	10
De 75 à 79 ans	20	13	7
De 80 à 84 ans	37	14	23
De 85 à 89 ans	24	7	17
De 90 à 94 ans	23	5	18
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	1	0

31 Maladies des voies respiratoires supérieures

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	11	11
1 an	2	0	2
3 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	3	3	0

310 Angine (amygdalite aiguë)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

311 Laryngite et trachéite aiguës

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
1 an	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
312 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 28 jours à moi	2	2	0

314 Pharyngite, rhinopharyngite et sinusite chroniques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

319 Restant de 31

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8
1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

32 Autres maladies de l'appareil respiratoire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.128	6.119	4.009
1 an	1	1	0
4 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	11	5	6
De 25 à 29 ans	10	2	8
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	23	11	12
De 40 à 44 ans	38	22	16
De 45 à 49 ans	72	51	21
De 50 à 54 ans	112	67	45
De 55 à 59 ans	215	154	61
De 60 à 64 ans	530	398	132
De 65 à 69 ans	923	694	229
De 70 à 74 ans	1.520	1.119	401
De 75 à 79 ans	1.365	942	423
De 80 à 84 ans	2.011	1.223	788
De 85 à 89 ans	1.866	917	949
De 90 à 94 ans	1.033	389	644
De 95 à 99 ans	311	95	216
100 ans et plus	55	11	44
De 28 jours à moi	7	5	2

320 Bronchite et bronchiolite aiguës

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	17	12
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

321 Pneumonie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.758	1.359	1.399
4 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	12	10	2
De 50 à 54 ans	18	6	12
De 55 à 59 ans	35	23	12
De 60 à 64 ans	81	58	23
De 65 à 69 ans	127	87	40
De 70 à 74 ans	243	158	85
De 75 à 79 ans	274	168	106
De 80 à 84 ans	601	324	277
De 85 à 89 ans	715	307	408
De 90 à 94 ans	450	155	295
De 95 à 99 ans	144	45	99
100 ans et plus	27	5	22
De 28 jours à moi	2	1	1

322 Grippe

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	164	61	103
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	13	6	7
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	12	7	5
De 80 à 84 ans	29	10	19
De 85 à 89 ans	44	18	26
De 90 à 94 ans	28	9	19
De 95 à 99 ans	17	3	14
100 ans et plus	3	0	3
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

323 Bronchite chronique et sans précision, emphysème et asthme				325 Autres maladies pulmonaires chroniques, obstructives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.746	1.070	676	Total	3.416	2.481	935
De 15 à 19 ans	9	5	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	8	4	4	De 35 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	16	8	8	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	26	17	9	De 45 à 49 ans	20	12	8
De 50 à 54 ans	34	21	13	De 50 à 54 ans	36	26	10
De 55 à 59 ans	58	37	21	De 55 à 59 ans	86	65	21
De 60 à 64 ans	137	84	53	De 60 à 64 ans	214	177	37
De 65 à 69 ans	218	150	68	De 65 à 69 ans	393	310	83
De 70 à 74 ans	315	235	80	De 70 à 74 ans	638	490	148
De 75 à 79 ans	218	139	79	De 75 à 79 ans	581	450	131
De 80 à 84 ans	301	176	125	De 80 à 84 ans	689	504	185
De 85 à 89 ans	235	130	105	De 85 à 89 ans	490	312	178
De 90 à 94 ans	124	47	77	De 90 à 94 ans	208	105	103
De 95 à 99 ans	34	9	25	De 95 à 99 ans	46	25	21
100 ans et plus	6	3	3	100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0				
324 Bronchectasie				326 Pneumoconiose et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	14	15	Total	830	572	258
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	0	3	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	11	9	2
De 80 à 84 ans	10	7	3	De 60 à 64 ans	47	44	3
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 65 à 69 ans	102	96	6
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	152	133	19
100 ans et plus	1	0	1	De 75 à 79 ans	135	104	31
				De 80 à 84 ans	139	91	48
				De 85 à 89 ans	130	57	73
				De 90 à 94 ans	76	24	52
				De 95 à 99 ans	19	3	16
				100 ans et plus	6	1	5
327 Pleurésie							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	11	17	Total	28	11	17
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	8	5	3	De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	6	3	3	De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	5	1	4	De 90 à 94 ans	5	1	4

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

329 Restant de 32			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.128	534	594
1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	11	9	2
De 50 à 54 ans	18	11	7
De 55 à 59 ans	20	17	3
De 60 à 64 ans	50	35	15
De 65 à 69 ans	66	42	24
De 70 à 74 ans	147	88	59
De 75 à 79 ans	136	71	65
De 80 à 84 ans	234	107	127
De 85 à 89 ans	232	83	149
De 90 à 94 ans	137	47	90
De 95 à 99 ans	50	10	40
100 ans et plus	11	2	9
De 28 jours à moi	3	3	0

33 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	1	2

330 Maladies des dents et du parodonte			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

339 Restant de 33			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

34 Maladies des autres parties de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.301	2.032	2.269
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	10	5	5
De 30 à 34 ans	29	16	13
De 35 à 39 ans	62	43	19
De 40 à 44 ans	115	80	35
De 45 à 49 ans	172	117	55
De 50 à 54 ans	169	112	57
De 55 à 59 ans	212	134	78
De 60 à 64 ans	272	163	109
De 65 à 69 ans	373	237	136
De 70 à 74 ans	545	317	228
De 75 à 79 ans	492	222	270
De 80 à 84 ans	667	266	401
De 85 à 89 ans	660	198	462
De 90 à 94 ans	396	91	305
De 95 à 99 ans	101	17	84
100 ans et plus	9	2	7
De 28 jours à moi	2	2	0

340 Maladies de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	26	31
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	8	2	6
De 80 à 84 ans	11	4	7
De 85 à 89 ans	15	10	5
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

341 Ulcère de l'estomac et du duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	381	167	214
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	21	14	7
De 65 à 69 ans	26	18	8
De 70 à 74 ans	39	21	18
De 75 à 79 ans	47	24	23
De 80 à 84 ans	74	30	44
De 85 à 89 ans	89	27	62
De 90 à 94 ans	42	15	27
De 95 à 99 ans	13	3	10
100 ans et plus	1	0	1

342 Appendicite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	6	12
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

343 Hernie abdominale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	34	35
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	7	4	3
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	16	6	10
De 85 à 89 ans	13	8	5
De 90 à 94 ans	12	7	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

344 Occlusion intestinale sans mention de hernie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	339	119	220
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	16	10	6
De 70 à 74 ans	38	27	11
De 75 à 79 ans	39	9	30
De 80 à 84 ans	79	32	47
De 85 à 89 ans	76	14	62
De 90 à 94 ans	58	11	47
De 95 à 99 ans	13	1	12
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

345 Diverticule de l'intestin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	129	34	95
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	14	7	7
De 70 à 74 ans	15	11	4
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	25	5	20
De 85 à 89 ans	34	4	30
De 90 à 94 ans	19	1	18
De 95 à 99 ans	6	1	5

346 Autres troubles fonctionnels de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	7	10
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

347 Maladies chroniques et cirrhose du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.215	735	480
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	13	5	8
De 35 à 39 ans	39	27	12
De 40 à 44 ans	85	59	26
De 45 à 49 ans	129	88	41
De 50 à 54 ans	120	78	42
De 55 à 59 ans	123	77	46
De 60 à 64 ans	129	74	55
De 65 à 69 ans	165	121	44
De 70 à 74 ans	186	106	80
De 75 à 79 ans	97	36	61
De 80 à 84 ans	83	43	40
De 85 à 89 ans	28	12	16
De 90 à 94 ans	11	5	6
De 95 à 99 ans	1	0	1

348 Lithiase biliaire et cholécystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	210	66	144
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	10	4	6
De 70 à 74 ans	20	10	10
De 75 à 79 ans	26	12	14
De 80 à 84 ans	38	12	26
De 85 à 89 ans	60	17	43
De 90 à 94 ans	33	4	29
De 95 à 99 ans	12	2	10

349 Restant de 34			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.866	838	1.028
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	5	2	3
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	20	15	5
De 40 à 44 ans	23	17	6
De 45 à 49 ans	35	26	9
De 50 à 54 ans	38	27	11
De 55 à 59 ans	63	44	19
De 60 à 64 ans	107	67	40
De 65 à 69 ans	133	75	58
De 70 à 74 ans	234	134	100
De 75 à 79 ans	250	128	122
De 80 à 84 ans	334	133	201
De 85 à 89 ans	336	103	233
De 90 à 94 ans	209	42	167
De 95 à 99 ans	52	9	43
100 ans et plus	7	2	5
De 28 jours à moi	1	1	0

35 Maladies de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.555	650	905
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	13	8	5
De 50 à 54 ans	15	12	3
De 55 à 59 ans	23	13	10
De 60 à 64 ans	67	38	29
De 65 à 69 ans	121	58	63
De 70 à 74 ans	169	85	84
De 75 à 79 ans	218	94	124
De 80 à 84 ans	324	151	173
De 85 à 89 ans	353	117	236
De 90 à 94 ans	178	46	132
De 95 à 99 ans	57	19	38
100 ans et plus	3	0	3
De 28 jours à moi	2	2	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

350 Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.208	516	692
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	12	7	5
De 50 à 54 ans	12	10	2
De 55 à 59 ans	20	11	9
De 60 à 64 ans	59	34	25
De 65 à 69 ans	100	48	52
De 70 à 74 ans	139	73	66
De 75 à 79 ans	159	70	89
De 80 à 84 ans	250	116	134
De 85 à 89 ans	271	90	181
De 90 à 94 ans	127	33	94
De 95 à 99 ans	47	17	30
100 ans et plus	3	0	3
De 28 jours à moi	1	1	0

351 Infections rénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	15	43
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	14	2	12
De 80 à 84 ans	11	5	6
De 85 à 89 ans	15	2	13
De 90 à 94 ans	8	2	6

352 Calculs des voies urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	4	5
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

353 Cystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

359 Restant de 35			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	274	113	161
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	16	10	6
De 70 à 74 ans	25	9	16
De 75 à 79 ans	44	22	22
De 80 à 84 ans	57	27	30
De 85 à 89 ans	65	24	41
De 90 à 94 ans	40	10	30
De 95 à 99 ans	10	2	8
De 28 jours à moi	1	1	0

36 Maladies des organes génitaux de l'homme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	50	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	6	0
De 70 à 74 ans	8	8	0
De 75 à 79 ans	8	8	0
De 80 à 84 ans	12	12	0
De 85 à 89 ans	6	6	0
De 90 à 94 ans	4	4	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

360 Hyperplasie de la prostate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	29	0
De 65 à 69 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	7	7	0
De 85 à 89 ans	5	5	0
De 90 à 94 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

361 Hydrocèle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S. - 9ème révision 1975 - suite

369 Restant de 36			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	20	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	5	5	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	2	0

37 Affections des organes génitaux de la femme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	0	16
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	5	0	5
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

372 Affections inflammatoires du paramètre et du péritoine pelvien			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

373 Affections inflammatoires de l'utérus, du cervix, du vagin et de la vulve			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

374 Prolapsus génital			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

379 Restant de 37			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	0	9
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

38 Avortements			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

382 Avortement illégal et avortement provoqué par la femme sur elle-même			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

389 Restant de 38			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1

39 Causes obstétricales directes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	0	7
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	2	0	2

390 Hémorragie du début de la grossesse, antepartum et post-partum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

394 Complications des suites de couches			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

399 Restant de 39			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

40 Causes indirectes obstétricales

Âges	H + F	Hommes	Femmes
------	-------	--------	--------

Total	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

42 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Âges	H + F	Hommes	Femmes
------	-------	--------	--------

Total	483	131	352
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	7	2	5
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	33	15	18
De 75 à 79 ans	51	19	32
De 80 à 84 ans	119	35	84
De 85 à 89 ans	133	33	100
De 90 à 94 ans	97	16	81
De 95 à 99 ans	21	1	20
100 ans et plus	5	0	5

420 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Âges	H + F	Hommes	Femmes
------	-------	--------	--------

Total	17	2	15
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

429 Restant de 42			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	466	129	337
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	30	15	15
De 75 à 79 ans	50	19	31
De 80 à 84 ans	112	33	79
De 85 à 89 ans	131	33	98
De 90 à 94 ans	97	16	81
De 95 à 99 ans	21	1	20
100 ans et plus	4	0	4

43 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
------	-------	--------	--------

Total	709	169	540
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	16	6	10
De 65 à 69 ans	35	9	26
De 70 à 74 ans	65	31	34
De 75 à 79 ans	78	28	50
De 80 à 84 ans	164	37	127
De 85 à 89 ans	177	24	153
De 90 à 94 ans	109	14	95
De 95 à 99 ans	35	6	29
100 ans et plus	5	1	4

430 Arthrite rhumatoïde, à l'exclusion de la colonne vertébrale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
------	-------	--------	--------

Total	98	23	75
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	13	1	12
De 70 à 74 ans	20	8	12
De 75 à 79 ans	16	3	13
De 80 à 84 ans	20	5	15
De 85 à 89 ans	16	2	14
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

431 Autres arthropathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	76	25	51
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	7	2	5
De 65 à 69 ans	10	2	8
De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	16	4	12
De 85 à 89 ans	8	2	6
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

433 Spondylarthrite ankylosante			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

434 Autres atteintes des régions du plan dorsal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	13	7
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	7	6	1
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

435 Rhumatisme articulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	11	17
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	1	0	1

436 Ostéomyélite et périostite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

439 Restant de 43			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	470	89	381
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	9	3	6
De 70 à 74 ans	24	9	15
De 75 à 79 ans	41	14	27
De 80 à 84 ans	115	23	92
De 85 à 89 ans	136	17	119
De 90 à 94 ans	100	13	87
De 95 à 99 ans	32	6	26
100 ans et plus	5	1	4

44 Anomalies congenital			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	301	168	133
Moins d'un jour	73	48	25
1 an	14	7	7
2 ans	3	1	2
3 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	8	4	4
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	11	7	4
De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	8	3	5
De 45 à 49 ans	12	5	7
De 50 à 54 ans	7	3	4
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 7 à 27 jours	25	14	11
De 28 jours à moi	41	23	18
De 1 à 6 jours	39	23	16

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

440 Spina bifida et hydrocéphalie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	13	11
Moins d'un jour	15	9	6
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 28 jours à moi	2	1	1
De 1 à 6 jours	6	2	4

441 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	8	14
Moins d'un jour	5	2	3
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 jours à moi	6	2	4
De 1 à 6 jours	2	1	1

442 Anomalies congénitales du coeur et de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	120	68	52
Moins d'un jour	11	7	4
1 an	7	5	2
2 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	4	3	1
De 10 à 14 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 7 à 27 jours	16	7	9
De 28 jours à moi	20	12	8
De 1 à 6 jours	19	12	7

443 Fissure du palais et bec-de-lièvre			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 1 à 6 jours	1	1	0

444 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 1 à 6 jours	1	1	0

447 Autres malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	13	6
Moins d'un jour	8	6	2
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	1	1	0
De 1 à 6 jours	5	3	2

449 Restant de 44			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	109	60	49
Moins d'un jour	34	24	10
1 an	6	2	4
2 ans	2	0	2
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	9	3	6
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	7	6	1
De 28 jours à moi	12	7	5
De 1 à 6 jours	5	3	2

Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S. - 9ème révision 1975 - suite

45 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	264	168	96
Moins d'un jour	103	68	35
De 7 à 27 jours	46	31	15
De 28 jours à moi	23	15	8
De 1 à 6 jours	92	54	38

450 Affections maternelles

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 7 à 27 jours	1	1	0

451 Complications du travail

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	14	4
Moins d'un jour	10	9	1
De 7 à 27 jours	4	2	2
De 1 à 6 jours	4	3	1

452 Croissance lente et immaturité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	21	20
Moins d'un jour	16	9	7
De 7 à 27 jours	5	2	3
De 28 jours à moi	3	3	0
De 1 à 6 jours	17	7	10

453 Traumatisme obstétrical

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	17	5
Moins d'un jour	2	1	1
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0
De 1 à 6 jours	18	15	3

454 Hypoxie et asphyxie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	120	79	41
Moins d'un jour	54	39	15
De 7 à 27 jours	17	15	2
De 28 jours à moi	11	6	5
De 1 à 6 jours	38	19	19

455 Maladie hémolytique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Moins d'un jour	3	0	3
De 1 à 6 jours	1	1	0

459 Restant de 45

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	35	23
Moins d'un jour	18	10	8
De 7 à 27 jours	18	11	7
De 28 jours à moi	8	5	3
De 1 à 6 jours	14	9	5

46 Symptômes, signes et états morbides mal définis

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.637	1.447	2.190
Moins d'un jour	1	1	0
1 an	9	8	1
2 ans	6	4	2
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	12	11	1
De 25 à 29 ans	15	12	3
De 30 à 34 ans	26	17	9
De 35 à 39 ans	32	23	9
De 40 à 44 ans	40	32	8
De 45 à 49 ans	78	51	27
De 50 à 54 ans	75	55	20
De 55 à 59 ans	66	44	22
De 60 à 64 ans	124	77	47
De 65 à 69 ans	202	125	77
De 70 à 74 ans	306	166	140
De 75 à 79 ans	262	115	147
De 80 à 84 ans	576	205	371
De 85 à 89 ans	707	209	498
De 90 à 94 ans	637	127	510
De 95 à 99 ans	253	51	202
100 ans et plus	47	6	41
De 7 à 27 jours	5	4	1
De 28 jours à moi	145	95	50
De 1 à 6 jours	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

460 Pyrexie d'origine inconnue			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	5	16
1 an	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	2	1	1
De 28 jours à moi	2	2	0

464 Douleurs abdominales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

465 Sénilité sans mention de psychose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	682	133	549
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	8	2	6
De 75 à 79 ans	15	1	14
De 80 à 84 ans	88	22	66
De 85 à 89 ans	160	36	124
De 90 à 94 ans	258	46	212
De 95 à 99 ans	119	25	94
100 ans et plus	31	1	30

466 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	138	90	48
Moins d'un jour	1	1	0
1 an	3	3	0
De 7 à 27 jours	4	3	1
De 28 jours à moi	130	83	47

467 Arrêt respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	570	243	327
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	15	9	6
De 50 à 54 ans	11	7	4
De 55 à 59 ans	14	8	6
De 60 à 64 ans	24	11	13
De 65 à 69 ans	43	29	14
De 70 à 74 ans	59	33	26
De 75 à 79 ans	68	29	39
De 80 à 84 ans	108	44	64
De 85 à 89 ans	112	40	72
De 90 à 94 ans	79	21	58
De 95 à 99 ans	27	5	22
100 ans et plus	2	1	1

469 Restant de 46			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.221	975	1.246
1 an	5	4	1
2 ans	6	4	2
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	12	11	1
De 25 à 29 ans	14	11	3
De 30 à 34 ans	24	16	8
De 35 à 39 ans	29	21	8
De 40 à 44 ans	38	30	8
De 45 à 49 ans	63	42	21
De 50 à 54 ans	64	48	16
De 55 à 59 ans	52	36	16
De 60 à 64 ans	100	66	34
De 65 à 69 ans	156	96	60
De 70 à 74 ans	237	130	107
De 75 à 79 ans	177	85	92
De 80 à 84 ans	377	139	238
De 85 à 89 ans	427	132	295
De 90 à 94 ans	294	60	234
De 95 à 99 ans	105	20	85
100 ans et plus	14	4	10
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	13	10	3
De 1 à 6 jours	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E47 Accidents de transport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.652	1.233	419
1 an	1	0	1
2 ans	4	2	2
3 ans	9	6	3
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	20	12	8
De 10 à 14 ans	40	25	15
De 15 à 19 ans	134	101	33
De 20 à 24 ans	228	179	49
De 25 à 29 ans	200	166	34
De 30 à 34 ans	171	138	33
De 35 à 39 ans	124	96	28
De 40 à 44 ans	113	92	21
De 45 à 49 ans	90	66	24
De 50 à 54 ans	73	62	11
De 55 à 59 ans	61	41	20
De 60 à 64 ans	72	55	17
De 65 à 69 ans	86	52	34
De 70 à 74 ans	95	56	39
De 75 à 79 ans	58	37	21
De 80 à 84 ans	42	31	11
De 85 à 89 ans	21	11	10
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	1	0
De 28 jours à moi	1	0	1

E471 Accident de véhicule à moteur sur la voie publique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.592	1.183	409
1 an	1	0	1
2 ans	4	2	2
3 ans	9	6	3
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	20	12	8
De 10 à 14 ans	38	24	14
De 15 à 19 ans	130	98	32
De 20 à 24 ans	221	172	49
De 25 à 29 ans	199	165	34
De 30 à 34 ans	162	131	31
De 35 à 39 ans	121	94	27
De 40 à 44 ans	109	89	20
De 45 à 49 ans	87	63	24
De 50 à 54 ans	69	59	10
De 55 à 59 ans	57	37	20
De 60 à 64 ans	66	49	17
De 65 à 69 ans	83	49	34
De 70 à 74 ans	91	52	39
De 75 à 79 ans	57	36	21
De 80 à 84 ans	39	29	10
De 85 à 89 ans	19	11	8
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	1	0
De 28 jours à moi	1	0	1

E470 Accident de chemin de fer			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	10	4
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

E472 Autres accidents de transport routier			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	27	6
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	6	6	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E473 Accident de transport par eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
E474 Accident d'aviation et de vol spatial

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0

E479 Restant de E47

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0

E48 Empoisonnement accidentel

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	198	124	74
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	26	18	8
De 25 à 29 ans	22	19	3
De 30 à 34 ans	18	12	6
De 35 à 39 ans	12	9	3
De 40 à 44 ans	10	8	2
De 45 à 49 ans	16	9	7
De 50 à 54 ans	11	7	4
De 55 à 59 ans	9	4	5
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	12	4	8
De 75 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	10	4	6
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 28 jours à moi	1	0	1

E480 Effets nocifs des produits pharmaceutiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	77	40
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	23	16	7
De 25 à 29 ans	17	16	1
De 30 à 34 ans	13	9	4
De 35 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	10	7	3
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 28 jours à moi	1	0	1

E481 Effets nocifs d'autres substances solides et liquides

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E482 Effets nocifs des gaz et des vapeurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	66	38	28
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	3	1

E49 Accidents, réactions anormales, complications tardives, dus aux soins médicaux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	78	99
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	5	1	4
De 55 à 59 ans	10	3	7
De 60 à 64 ans	10	8	2
De 65 à 69 ans	18	10	8
De 70 à 74 ans	20	14	6
De 75 à 79 ans	20	6	14
De 80 à 84 ans	38	16	22
De 85 à 89 ans	24	6	18
De 90 à 94 ans	11	3	8
De 95 à 99 ans	3	0	3

E50 Chute accidentelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.252	528	724
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	8	7	1
De 25 à 29 ans	8	8	0
De 30 à 34 ans	11	9	2
De 35 à 39 ans	23	20	3
De 40 à 44 ans	21	16	5
De 45 à 49 ans	33	25	8
De 50 à 54 ans	31	25	6
De 55 à 59 ans	42	31	11
De 60 à 64 ans	51	29	22
De 65 à 69 ans	59	36	23
De 70 à 74 ans	104	49	55
De 75 à 79 ans	125	55	70
De 80 à 84 ans	242	84	158
De 85 à 89 ans	237	66	171
De 90 à 94 ans	188	50	138
De 95 à 99 ans	53	12	41
100 ans et plus	6	2	4
De 28 jours à moi	3	2	1

E51 Incendie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	110	67	43
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	9	7	2
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	6	6	0
De 45 à 49 ans	11	4	7
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	12	7	5
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	11	6	5
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E52 Autres accidents, y compris séquelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	504	331	173
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	8	4	4
2 ans	9	6	3
3 ans	3	2	1
4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	11	5	6
De 10 à 14 ans	11	6	5
De 15 à 19 ans	15	14	1
De 20 à 24 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	23	21	2
De 30 à 34 ans	32	27	5
De 35 à 39 ans	23	21	2
De 40 à 44 ans	26	20	6
De 45 à 49 ans	29	24	5
De 50 à 54 ans	38	29	9
De 55 à 59 ans	25	19	6
De 60 à 64 ans	18	15	3
De 65 à 69 ans	33	19	14
De 70 à 74 ans	40	28	12
De 75 à 79 ans	33	16	17
De 80 à 84 ans	33	17	16
De 85 à 89 ans	34	10	24
De 90 à 94 ans	19	6	13
De 95 à 99 ans	6	0	6
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	17	7	10

E520 Accident dû à un agent physique naturel, aux facteurs de milieu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	16	13
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	3	0	3

E521 Submersion, suffocation accidentelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	114	88	26
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	2	2	0
2 ans	6	4	2
3 ans	1	1	0
4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	8	4	4
De 10 à 14 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	9	9	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	6	6	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	5	5	0
De 45 à 49 ans	7	7	0
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	6	6	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	6	6	0
De 75 à 79 ans	9	7	2
De 80 à 84 ans	7	3	4
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 28 jours à moi	2	1	1

E522 Corps étranger, pénétrant par un orifice naturel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

E523 Accident causé par machine et instrument tranchant ou perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	22	4
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1

E524 Accident causé par projectiles d'armes à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E529 Restant de E52			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	332	203	129
1 an	4	2	2
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	8	6	2
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	7	7	0
De 25 à 29 ans	15	13	2
De 30 à 34 ans	25	20	5
De 35 à 39 ans	15	14	1
De 40 à 44 ans	13	9	4
De 45 à 49 ans	17	12	5
De 50 à 54 ans	24	19	5
De 55 à 59 ans	18	13	5
De 60 à 64 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	26	15	11
De 70 à 74 ans	32	20	12
De 75 à 79 ans	22	9	13
De 80 à 84 ans	23	12	11
De 85 à 89 ans	27	6	21
De 90 à 94 ans	15	5	10
De 95 à 99 ans	3	0	3
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	15	6	9

E53 Médicaments pouvant causer des accidents au cours de leur administration thérapeutique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	20	7
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	4	2	2

E54 Suicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.155	1.550	605
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	12	9	3
De 15 à 19 ans	55	38	17
De 20 à 24 ans	126	104	22
De 25 à 29 ans	132	110	22
De 30 à 34 ans	184	134	50
De 35 à 39 ans	244	177	67
De 40 à 44 ans	214	160	54
De 45 à 49 ans	206	145	61
De 50 à 54 ans	151	111	40
De 55 à 59 ans	163	117	46
De 60 à 64 ans	132	89	43
De 65 à 69 ans	143	93	50
De 70 à 74 ans	139	93	46
De 75 à 79 ans	72	49	23
De 80 à 84 ans	101	67	34
De 85 à 89 ans	58	41	17
De 90 à 94 ans	19	11	8
De 95 à 99 ans	3	1	2

E55 Homicide

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	169	100	69
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	9	4	5
De 20 à 24 ans	8	6	2
De 25 à 29 ans	19	14	5
De 30 à 34 ans	20	11	9
De 35 à 39 ans	21	15	6
De 40 à 44 ans	17	8	9
De 45 à 49 ans	17	12	5
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	9	5	4
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 28 jours à moi	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
 - 9ème révision 1975 - suite et fin**

E56 Autres causes extérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	250	176	74
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	12	10	2
De 20 à 24 ans	18	12	6
De 25 à 29 ans	24	23	1
De 30 à 34 ans	14	12	2
De 35 à 39 ans	25	16	9
De 40 à 44 ans	29	16	13
De 45 à 49 ans	22	15	7
De 50 à 54 ans	19	14	5
De 55 à 59 ans	18	8	10
De 60 à 64 ans	17	17	0
De 65 à 69 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	3	3	0

E561 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	250	176	74
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	12	10	2
De 20 à 24 ans	18	12	6
De 25 à 29 ans	24	23	1
De 30 à 34 ans	14	12	2
De 35 à 39 ans	25	16	9
De 40 à 44 ans	29	16	13
De 45 à 49 ans	22	15	7
De 50 à 54 ans	19	14	5
De 55 à 59 ans	18	8	10
De 60 à 64 ans	17	17	0
De 65 à 69 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	3	3	0

Informations

L'Institut national de statistique

Où trouver l'information de l'INS ?

Dans cinq grandes villes du pays, l'INS met à la disposition du public :


- ◇ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms.
- ◇ Une salle de lecture où il est possible de consulter les publications de l'INS, d'autres ministères ou d'institutions belges et internationales.

Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Bruxelles

Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles
tél. 02 548 63 65 – 02 548 63 66 fax 02 548 63 67
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare Centrale ou Congrès
Métro (M) : ligne 1A et 1B, station Parc ou Arts-Loi
ligne 2, station Arts-Loi ou Madou
Tram-Bus : 92, 93, 94 arrêt Parc
65, 66 arrêt Presse
29, 63 arrêt Congrès
Parking (P) : Cité administrative (payant)



Anvers

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
tél. 03 229 07 00 fax 03 233 28 30
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Centraal Station
Métro (M) : arrêt Opera
Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi

Centre Albert, place Albert 1er, 8e étage, 6000 Charleroi
tél. 071 32 44 72 fax 071 32 44 71
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Charleroi Sud, 10 min depuis la gare (Place Buisset, Rue du Collège, Rue de Marchienne)
Bus : arrêt Tirou
Autoroute : petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud
Parking (P) : payant face à l'INS



Gand

Coupure rechts 620, 9000 Gent
tél. 09 267 27 00 fax 09 267 27 29
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gent St. Pieters
Tram-Bus : 40, 43 arrêt Theresianenstraat
Autoroute : accès aisé par autoroute E40 (sortie N° 13 - Gent - West/Drongen)
Parking (P) : au long de la "Coupure Rechts"



Liège

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
tél. 04 223 84 10 fax 04 222 49 94
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare des Guillemins ou Gare du Palais
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière
Parking (P) : Neujean (à 20 m - même trottoir)
Mercure (en face)



L'INS diffuse de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge.

Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. (voir adresses ci-contre).

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre site Internet : <http://statbel.fgov.be>

Société : autres publications

Accidents de la circulation

Cette publication annuelle traite des accidents survenus sur la voie publique, constatés par la police ou par la gendarmerie et ayant occasionné des lésions corporelles. Les accidents n'ayant occasionné que des dégâts matériels, ainsi que les collisions sur des terrains privés ne sont pas repris. Les statistiques contenues dans cette brochure analysent les données ainsi recueillies, suivant le type d'accident, le type de véhicule impliqué, la description des victimes (piéton, conducteur, passager) et la gravité de leur état, les caractéristiques du conducteur (sexe, âge), les circonstances de l'accident (date, heure, état de la route, conditions atmosphériques, lieu de l'accident, ...) et l'état du conducteur (état d'ivresse ou autre). Un des tableaux indique le nombre d'accidents et de victimes par commune. - *Annuelle*

Santé publique

Cette nouvelle brochure qui paraîtra dans le courant de l'année 2001, rassemblera les informations concernant le nombre de médecins (selon leurs spécialisations), pharmaciens, dentistes,... par arrondissement administratif, ainsi que sur le nombre d'hôpitaux. Des statistiques sur les cas de Sida et de cancer y seront également publiées. - *Annuelle*

Quelques autres publications

Publications générales

Annuaire de statistiques régionales
Bulletin de statistique – *Mensuelle*
Communiqué hebdomadaire

Territoire et environnement

Statistique de l'occupation du sol (**disquette**)
Aperçu Environnement - *Annuelle*

Population

Ménages et noyaux familiaux - *Annuelle*
Population totale au 1er janvier - *Annuelle*
Tables de mortalité - *Annuelle*

Économie et finances

Vente de biens immobiliers – *Annuelle*

Agriculture

Recensement agricole et horticole au 15 mai –
Annuelle

Industrie

Production industrielle et construction - *Mensuelle*

Commerce, services et transports

Statistiques mensuelles du transport -
Mensuelle
Commerce intérieur - *Annuelle*



Achévé d'imprimer
par l'imprimerie de l'INS
B-1000 Bruxelles

Août 2001