

Santé

Causes de décès

L'Institut national de statistique propose des informations impartiales à un prix abordable.

Les informations sont diffusées conformément à la loi, notamment pour ce qui concerne leur confidentialité.

Nous classons les statistiques en huit domaines :

Généralités	Économie et finances
Territoire et environnement	Agriculture et activités assimilées
Population	Industrie
Société	Services, commerce et transports

Tous droits de traduction, d'adaptation, de reproduction par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm sont soumis à autorisation préalable de l'Institut national de statistique.

Toutefois, la citation de courts extraits, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte-rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Éditeur responsable : Hans D'Hondt



©2002, INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE *éditeur*

B-1000 Bruxelles – 44 rue de Louvain

Avant-propos

Avant la communautarisation, les administrations provinciales d'hygiène du Ministère de la santé publique collectaient et traitaient les parties médicales des déclarations de naissances et décès. Depuis, ce travail a été progressivement repris par les communautés. Cette modification de circuit administratif a entraîné de longs délais dans la transmission des bulletins à l'I.N.S.

Pour la réalisation de cette statistique, la 9^{ème} révision de la classification internationale des maladies de l'O.M.S. a été utilisée.

Pour l'avenir, de nouveaux bulletins ont été établis en collaboration avec les communautés sur base de la 10^{ème} révision de la classification internationale des maladies de l'O.M.S. Ils ont été prévus pour la lecture optique ce qui en accélèrera le traitement. Les circuits de traitement seront également améliorés. Ces nouveaux bulletins sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 1998.

Santé

**Causes de décès
en 1996**

d'après les déclarations de décès

Sommaire

Introduction	1
---------------------------	----------

Document de base	2
-------------------------------	----------

Mortalité générale

1.0	Évolution de l'impact des causes par groupe et par sexe (en % du nombre total de décès)	6
1.1	Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe	8
1.2	Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe	12
1.3 T	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges	40
1.3 T R	Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges	142
1.4 B	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges	146
1.4 B R	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges, par région Résidents belges	172
1.4 E	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers	176
1.4 E R	Décès d'après la cause initiale de décès par sexe et groupe d'âges, par région Résidents étrangers	192

Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans

2.0	Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province (en % du nombre total de décès)	198
2.1	Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	202
2.2	Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe	206
2.3 T	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	208
2.3 T R	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie – Par région	230

Mortinatalité (mort-nés)

3.1	Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe	235
3.2 T	Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	236

Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)

4.1	Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	243
4.2	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	244
4.3 T	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie	248
4.3 T R	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie – Par région	254

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume

5.1 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d’âges	260
5.2 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité	272

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure

6.1 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et groupe d’âges	284
6.2 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et lieu de décès	308
6.3 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et par genre de cause extérieure	322

Liste O.N.U.

7.1 T	Décès par groupe d’âges suivant la liste O.N.U.	340
-------	--	-----

Liste de base

8.1 T	Décès par sexe et par groupe d’âges suivant la liste de base de l’O.M.S. - 9 ^{ème} révision 1975	352
-------	--	-----

Introduction

Remarques générales

La Statistique des causes de décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9^{ème} révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros de codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé « Classification internationale des maladies – Révision 1975 » (n'existe pas en néerlandais) soit dans la brochure « Extrait de la Classification internationale des maladies - (O.M.S. – 3 chiffres) » éditée par l'I.N.S.

Document de base

Description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de « Déclaration de décès ». Il en existe deux modèles : le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus ; le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont quatre volets

- ◆ **le volet A** est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation ;
- ◆ **les volets B et D** sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil ;
- ◆ **le volet C** est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des causes de décès.

Description des variables

Cause initiale de décès

Il faut entendre par cause initiale de décès la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès ou les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès

Il faut entendre par cause immédiate de décès la maladie ou la blessure ayant directement provoqué le décès.

Exemples

Décès par broncho-pneumonie à la suite d'une rougeole :

cause initiale : rougeole ;

cause immédiate : broncho-pneumonie.

Décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture :

Cause initiale : accident de voiture

Cause immédiate : fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Dans la déclaration de décès, le concept de « mort violente » comporte une signification légèrement différente suivant que l'on soit dans le volet A ou dans le volet C.

- ◆ Sur le volet A, on fait la distinction entre « mort naturelle » et « mort violente ». Il s'agit d'une distinction juridique en référence au Code civil. L'article 81, titre II, chapitre IV est libellé comme suit : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal ». En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les mots « mort violente » ou « cause suspecte » sur le volet A.
- ◆ Sur le volet C, on fait la distinction entre « mort non violente » et « mort violente ». La distinction faite sur ce volet nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par « mort violente », nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII de la nomenclature de l'O.M.S. « accidents, empoisonnements et traumatismes ».

Dans la présente publication, la statistique fait référence à cette distinction médicale et la formulation « mort violente » est habituellement remplacée par celle de « mort par cause extérieure ».

Présentés sans vie

Sur le volet D, 4 du Modèle III D, un enfant « présenté sans vie » est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance. Cependant, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, à défaut, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la présente publication, de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Morts-nés

Dans le volet B, 3 du Modèle III D, est considéré comme mort-né « l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation ».

Lorsqu'ils décèdent, les fœtus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les personnes concernées ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de cette commune.

La commune de droit est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

La statistique des causes de décès par région, province ou arrondissement administratif peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique des causes de décès sur la commune de droit, sauf pour les tableaux présentant les décès des personnes ne résidant pas habituellement en Belgique. Dans ce cas, c'est la commune de fait où le décès a eu lieu qui est prise en compte.

Mortalité générale

**Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe
- (en % du nombre total de décès)**

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sexe masculin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sexe féminin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,13	0,12	0,13	0,13	0,10	0,14	0,37	0,87
Sexe masculin	0,18	0,16	0,18	0,17	0,13	0,20	0,54	1,32
Sexe féminin	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,17	0,34
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	1,30	1,39	1,17	1,15	0,96	0,58	0,40	0,34
Sexe masculin	1,20	1,44	1,13	1,12	0,81	0,52	0,37	0,36
Sexe féminin	1,40	1,34	1,21	1,19	1,12	0,63	0,43	0,32
Tumeurs malignes (140-239)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	26,64	27,03	26,95	26,17	25,92	24,46	21,05	19,34
Sexe masculin	30,57	30,81	30,79	30,07	29,56	27,74	22,89	19,72
Sexe féminin	22,66	23,16	23,06	22,20	22,17	20,98	19,01	18,89
Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240-279)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	2,19	2,22	2,15	2,28	2,23	2,42	3,41	3,27
Sexe masculin	1,53	1,55	1,49	1,51	1,51	1,42	2,09	2,06
Sexe féminin	2,86	2,91	2,81	3,06	2,97	3,47	4,87	4,68
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	2,95	2,86	2,85	2,84	3,64	2,06	1,09	1,55
Sexe masculin	2,26	2,31	2,27	2,34	2,74	1,72	1,04	1,41
Sexe féminin	3,64	3,42	3,43	3,34	4,56	2,43	1,15	1,71
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (430-438)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	9,19	9,01	9,33	9,57	9,87	10,35	13,20	8,34
Sexe masculin	7,41	6,96	7,23	7,40	7,54	8,07	10,96	7,15
Sexe féminin	10,99	11,10	11,45	11,77	12,27	12,76	15,66	9,71
Maladies de l'appareil circulatoire (390-429, 440-459)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	28,34	28,25	28,04	28,24	28,32	31,79	29,80	38,22
Sexe masculin	26,39	26,26	26,09	26,37	27,13	30,98	30,36	37,54
Sexe féminin	30,32	30,28	30,02	30,14	29,54	32,64	29,17	39,01
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	10,32	9,68	9,02	9,48	8,43	7,58	7,09	6,63
Sexe masculin	12,15	11,56	10,98	11,44	10,51	9,73	8,56	8,27
Sexe féminin	8,46	7,75	7,03	7,49	6,29	5,30	5,47	4,75

**Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe
- (en % du nombre total de décès) - suite et fin**

Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	4,11	4,10	4,15	3,96	3,71	3,71	3,51	3,47
Sexe masculin	3,73	3,83	3,85	3,59	3,50	3,56	3,51	3,44
Sexe féminin	4,49	4,38	4,45	4,34	3,94	3,87	3,52	3,50
Maladies de l'appareil uro-génital (580-629)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	1,59	1,55	1,49	1,49	1,57	1,71	1,58	1,71
Sexe masculin	1,36	1,32	1,20	1,28	1,33	1,50	1,65	1,99
Sexe féminin	1,82	1,78	1,79	1,70	1,82	1,93	1,49	1,38
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe féminin	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07
Autres causes définies de mortalité								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	3,51	3,60	3,49	3,73	1,58	1,33	1,90	1,47
Sexe masculin	2,58	2,50	2,54	2,61	1,21	1,00	1,57	1,29
Sexe féminin	4,45	4,72	4,45	4,86	1,95	1,68	2,26	1,68
Sénilité (sans mention de psychose) (797)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,66	0,65	0,83	0,82	1,95	2,48	2,59	2,08
Sexe masculin	0,26	0,25	0,36	0,40	1,02	1,26	1,80	1,42
Sexe féminin	1,07	1,06	1,31	1,25	2,92	3,78	3,46	2,83
Causes mal définies et inconnues de mortalité (780-796, 798, 799)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	2,54	2,82	3,11	3,14	4,77	4,61	6,22	3,97
Sexe masculin	2,21	2,48	2,76	2,95	4,48	4,33	6,02	4,07
Sexe féminin	2,88	3,16	3,47	3,33	5,08	4,91	6,44	3,86
Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (740-759, 760-779)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,50	0,54	0,61	0,63	0,71	0,75	1,32	2,46
Sexe masculin	0,55	0,63	0,66	0,73	0,82	0,82	1,43	2,61
Sexe féminin	0,45	0,44	0,55	0,53	0,60	0,67	1,19	2,29
Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1996	1995	1994	1993	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	6,04	6,19	6,67	6,37	6,23	6,04	6,46	6,25
Sexe masculin	7,63	7,93	8,46	8,02	7,72	7,14	7,18	7,36
Sexe féminin	4,42	4,41	4,87	4,70	4,70	4,87	5,67	4,98

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	104.370	104.897	103.778	104.130	111.612	113.698
Sexe masculin	52.514	53.036	52.252	52.825	57.424	59.493
Sexe féminin	51.856	51.861	51.526	51.305	54.188	54.205
Total des décès par causes internes (001-799)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	98.071	98.403	96.852	97.644	104.875	105.543
Sexe masculin	48.506	48.829	47.834	48.748	53.325	54.715
Sexe féminin	49.565	49.574	49.018	48.896	51.550	50.828
I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.354	1.462	1.214	1.003	643	540
Sexe masculin	629	765	590	427	301	268
Sexe féminin	725	697	624	576	342	272
Tuberculose (010-018, 137)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	131	121	138	105	153	228
Sexe masculin	93	83	96	69	113	170
Sexe féminin	38	38	42	36	40	58
II Tumeurs						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	27.806	28.350	27.971	26.989	27.301	26.334
Sexe masculin	16.053	16.341	16.089	15.613	15.930	15.298
Sexe féminin	11.753	12.009	11.882	11.376	11.371	11.036
III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.831	2.859	2.687	2.647	2.970	3.488
Sexe masculin	1.066	1.060	974	943	934	1.132
Sexe féminin	1.765	1.799	1.713	1.704	2.036	2.356
V Troubles mentaux						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.063	2.054	2.102	527	710	1.896
Sexe masculin	820	790	885	282	338	826
Sexe féminin	1.243	1.264	1.217	245	372	1.070
VI Maladies du système nerveux et des organes de sens						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	3.074	3.000	2.953	3.789	2.304	1.462
Sexe masculin	1.185	1.225	1.188	1.450	987	703
Sexe féminin	1.889	1.775	1.765	2.339	1.317	759
VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	29.579	29.630	29.101	29.488	35.478	36.047
Sexe masculin	13.857	13.928	13.634	14.333	17.791	18.576
Sexe féminin	15.722	15.702	15.467	15.155	17.687	17.471
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	9.593	9.446	9.679	10.276	11.547	12.531
Sexe masculin	3.892	3.691	3.780	3.982	4.635	5.320
Sexe féminin	5.701	5.755	5.899	6.294	6.912	7.211

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	10.770	10.150	9.357	8.781	8.456	7.763
Sexe masculin	6.382	6.130	5.737	5.553	5.586	5.144
Sexe féminin	4.388	4.020	3.620	3.228	2.870	2.619
IX Maladies de l'appareil digestif						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	4.288	4.305	4.308	3.867	4.142	4.281
Sexe masculin	1.961	2.033	2.014	1.847	2.045	2.121
Sexe féminin	2.327	2.272	2.294	2.020	2.097	2.160
X Maladies de l'appareil uro-génital						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.660	1.621	1.548	1.637	1.909	2.086
Sexe masculin	714	700	625	705	863	1.005
Sexe féminin	946	921	923	932	1.046	1.081
XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe féminin	6	11	7	4	7	7
XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	519	565	632	739	836	1.209
Sexe masculin	287	336	347	432	472	684
Sexe féminin	232	229	285	307	364	525
XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.650	2.955	3.229	4.971	5.146	5.288
Sexe masculin	1.158	1.314	1.440	2.364	2.486	2.758
Sexe féminin	1.492	1.641	1.789	2.607	2.660	2.530
Sénilité sans mention de psychose (797)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	689	682	865	2.034	2.772	1.945
Sexe masculin	135	133	189	537	725	584
Sexe féminin	554	549	676	1.497	2.047	1.361
Autres causes internes (XII + XIII)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.058	1.192	1.061	787	501	438
Sexe masculin	274	300	246	211	119	126
Sexe féminin	784	892	815	576	382	312

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite et fin

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	6.299	6.494	6.926	6.486	6.737	8.155
Sexe masculin	4.008	4.207	4.418	4.077	4.099	4.778
Sexe féminin	2.291	2.287	2.508	2.409	2.638	3.377
Accidents de la circulation (E810-E829)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.514	1.629	1.853	1.846	1.840	2.386
Sexe masculin	1.123	1.214	1.383	1.367	1.358	1.765
Sexe féminin	391	415	470	479	482	621
Intoxications accidentelles (E850-E869)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	182	198	206	115	161	244
Sexe masculin	120	124	127	68	77	117
Sexe féminin	62	74	79	47	84	127
Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	219	177	219	349	124	267
Sexe masculin	106	78	101	163	52	121
Sexe féminin	113	99	118	186	72	146
Chutes accidentelles (E880-E888)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.321	1.252	1.430	1.183	1.365	1.994
Sexe masculin	559	528	590	472	517	711
Sexe féminin	762	724	840	711	848	1.283
Accidents provoqués par le feu (E890-E899)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	106	110	116	99	118	124
Sexe masculin	61	67	58	55	65	82
Sexe féminin	45	43	58	44	53	42
Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	236	305	293	214	235	337
Sexe masculin	130	186	181	125	141	218
Sexe féminin	106	119	112	89	94	119
Suicides (E950-E959)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.013	2.155	2.131	1.895	2.281	2.171
Sexe masculin	1.458	1.550	1.543	1.303	1.522	1.367
Sexe féminin	555	605	588	592	759	804
Homicides (E960-E969)						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	202	169	184	144	200	138
Sexe masculin	105	100	105	88	108	79
Sexe féminin	97	69	79	56	92	59
Autres causes extérieures						
	1996	1995	1994	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	506	499	494	641	413	494
Sexe masculin	346	360	330	436	259	318
Sexe féminin	160	139	164	205	154	176

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.370	52.514	51.856	104.897	53.036	51.861	103.778	52.252	51.526
Moins de 20 ans	1.288	791	497	1.420	883	537	1.613	993	620
De 20 à 39 ans	2.945	2.064	881	3.053	2.152	901	3.153	2.235	918
De 40 à 59 ans	10.257	6.648	3.609	10.404	6.804	3.600	10.323	6.664	3.659
De 60 à 79 ans	42.158	25.800	16.358	42.667	25.830	16.837	41.985	25.367	16.618
De 80 à 99 ans	47.358	17.149	30.209	47.041	17.309	29.732	46.396	16.929	29.467
100 ans et plus	364	62	302	312	58	254	308	64	244
Moins de 5 ans	747	431	316	867	535	332	1.040	613	427
De 5 à 9 ans	88	59	29	89	46	43	88	48	40
De 10 à 14 ans	120	70	50	132	75	57	117	70	47
De 15 à 19 ans	333	231	102	332	227	105	368	262	106
De 20 à 24 ans	549	433	116	553	410	143	641	506	135
De 25 à 29 ans	595	419	176	624	476	148	648	474	174
De 30 à 34 ans	763	530	233	795	543	252	777	540	237
De 35 à 39 ans	1.038	682	356	1.081	723	358	1.087	715	372
De 40 à 44 ans	1.549	998	551	1.541	968	573	1.557	993	564
De 45 à 49 ans	2.279	1.442	837	2.272	1.468	804	2.146	1.388	758
De 50 à 54 ans	2.751	1.799	952	2.624	1.764	860	2.612	1.670	942
De 55 à 59 ans	3.678	2.409	1.269	3.967	2.604	1.363	4.008	2.613	1.395
De 60 à 64 ans	5.887	3.967	1.920	6.459	4.243	2.216	6.422	4.238	2.184
De 65 à 69 ans	9.309	6.054	3.255	9.687	6.268	3.419	9.676	6.218	3.458
De 70 à 74 ans	13.726	8.469	5.257	14.022	8.536	5.486	13.972	8.471	5.501
De 75 à 79 ans	13.236	7.310	5.926	12.499	6.783	5.716	11.915	6.440	5.475
De 80 à 84 ans	18.149	8.088	10.061	18.856	8.589	10.267	18.823	8.399	10.424
De 85 à 89 ans	17.018	5.892	11.126	16.596	5.778	10.818	16.506	5.671	10.835
De 90 à 94 ans	9.600	2.590	7.010	9.102	2.369	6.733	8.741	2.332	6.409
De 95 à 99 ans	2.591	579	2.012	2.487	573	1.914	2.326	527	1.799

Total des décès par causes internes (001-799)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	98.071	48.506	49.565	98.403	48.829	49.574	96.852	47.834	49.018
Moins de 20 ans	892	521	371	978	586	392	1.156	667	489
De 20 à 39 ans	1.242	763	479	1.254	741	513	1.256	732	524
De 40 à 59 ans	8.816	5.620	3.196	8.843	5.676	3.167	8.753	5.579	3.174
De 60 à 79 ans	40.719	24.912	15.807	41.194	24.931	16.263	40.438	24.459	15.979
De 80 à 99 ans	46.051	16.628	29.423	45.828	16.839	28.989	44.950	16.335	28.615
100 ans et plus	351	62	289	306	56	250	299	62	237
Moins de 5 ans	680	395	285	781	483	298	969	571	398
De 5 à 9 ans	51	41	10	46	21	25	38	16	22
De 10 à 14 ans	65	34	31	57	30	27	51	30	21
De 15 à 19 ans	96	51	45	94	52	42	98	50	48
De 20 à 24 ans	121	84	37	126	73	53	141	85	56
De 25 à 29 ans	183	111	72	187	108	79	182	109	73
De 30 à 34 ans	342	207	135	336	195	141	336	184	152
De 35 à 39 ans	596	361	235	605	365	240	597	354	243
De 40 à 44 ans	1.112	670	442	1.095	636	459	1.089	650	439
De 45 à 49 ans	1.878	1.167	711	1.843	1.164	679	1.763	1.114	649
De 50 à 54 ans	2.446	1.579	867	2.278	1.503	775	2.260	1.436	824
De 55 à 59 ans	3.380	2.204	1.176	3.627	2.373	1.254	3.641	2.379	1.262
De 60 à 64 ans	5.584	3.752	1.832	6.142	4.017	2.125	6.080	4.012	2.068
De 65 à 69 ans	8.968	5.845	3.123	9.306	6.033	3.273	9.288	5.968	3.320
De 70 à 74 ans	13.285	8.199	5.086	13.577	8.272	5.305	13.520	8.230	5.290
De 75 à 79 ans	12.882	7.116	5.766	12.169	6.609	5.560	11.550	6.249	5.301
De 80 à 84 ans	17.659	7.848	9.811	18.365	8.355	10.010	18.206	8.111	10.095
De 85 à 89 ans	16.536	5.710	10.826	16.196	5.634	10.562	16.005	5.466	10.539
De 90 à 94 ans	9.334	2.505	6.829	8.848	2.291	6.557	8.478	2.249	6.229
De 95 à 99 ans	2.522	565	1.957	2.419	559	1.860	2.261	509	1.752

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
104.130	52.825	51.305	111.612	57.424	54.188	112.010	58.805	53.205	Total
1.845	1.137	708	2.081	1.257	824	2.913	1.698	1.215	Moins de 20 ans
3.146	2.163	983	3.199	2.233	966	3.237	2.211	1.026	De 20 à 39 ans
10.505	6.769	3.736	12.156	7.965	4.191	14.214	9.246	4.968	De 40 à 59 ans
44.473	26.412	18.061	51.900	30.376	21.524	55.683	31.844	23.839	De 60 à 79 ans
43.889	16.268	27.621	42.126	15.556	26.570	35.909	13.795	22.114	De 80 à 99 ans
272	76	196	150	37	113	54	11	43	100 ans et plus
1.189	697	492	1.325	762	563	1.839	999	840	Moins de 5 ans
136	72	64	159	93	66	218	118	100	De 5 à 9 ans
120	67	53	162	95	67	215	126	89	De 10 à 14 ans
400	301	99	435	307	128	641	455	186	De 15 à 19 ans
661	490	171	691	540	151	799	568	231	De 20 à 24 ans
680	507	173	700	485	215	730	507	223	De 25 à 29 ans
787	542	245	778	538	240	781	526	255	De 30 à 34 ans
1.018	624	394	1.030	670	360	927	610	317	De 35 à 39 ans
1.539	949	590	1.331	842	489	1.436	894	542	De 40 à 44 ans
1.787	1.127	660	2.029	1.234	795	2.524	1.607	917	De 45 à 49 ans
2.660	1.722	938	3.381	2.223	1.158	4.067	2.634	1.433	De 50 à 54 ans
4.519	2.971	1.548	5.415	3.666	1.749	6.187	4.111	2.076	De 55 à 59 ans
6.968	4.663	2.305	8.621	5.802	2.819	6.280	4.221	2.059	De 60 à 64 ans
10.479	6.828	3.651	8.299	5.431	2.868	12.011	7.669	4.342	De 65 à 69 ans
9.751	5.859	3.892	15.197	8.955	6.242	17.093	9.809	7.284	De 70 à 74 ans
17.275	9.062	8.213	19.783	10.188	9.595	20.299	10.145	10.154	De 75 à 79 ans
19.195	8.411	10.784	20.235	8.518	11.717	18.430	7.700	10.730	De 80 à 84 ans
15.481	5.342	10.139	14.274	4.866	9.408	11.630	4.161	7.469	De 85 à 89 ans
7.382	2.065	5.317	6.237	1.808	4.429	4.758	1.595	3.163	De 90 à 94 ans
1.831	450	1.381	1.380	364	1.016	1.091	339	752	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
97.644	48.748	48.896	104.875	53.325	51.550	103.854	53.982	49.872	Total
1.321	773	548	1.529	887	642	2.071	1.137	934	Moins de 20 ans
1.367	812	555	1.466	900	566	1.505	892	613	De 20 à 39 ans
9.130	5.827	3.303	10.618	6.923	3.695	12.425	8.046	4.379	De 40 à 59 ans
42.892	25.484	17.408	50.163	29.422	20.741	53.345	30.605	22.740	De 60 à 79 ans
42.671	15.778	26.893	40.955	15.157	25.798	34.456	13.292	21.164	De 80 à 99 ans
263	74	189	144	36	108	52	10	42	100 ans et plus
1.105	649	456	1.229	712	517	1.662	905	757	Moins de 5 ans
77	36	41	71	40	31	113	58	55	De 5 à 9 ans
58	32	26	82	42	40	122	73	49	De 10 à 14 ans
81	56	25	147	93	54	174	101	73	De 15 à 19 ans
159	106	53	196	133	63	220	122	98	De 20 à 24 ans
219	136	83	262	155	107	290	170	120	De 25 à 29 ans
366	225	141	371	220	151	416	247	169	De 30 à 34 ans
623	345	278	637	392	245	579	353	226	De 35 à 39 ans
1.136	667	469	958	593	365	1.080	645	435	De 40 à 44 ans
1.476	915	561	1.675	1.001	674	2.070	1.282	788	De 45 à 49 ans
2.348	1.505	843	2.983	1.942	1.041	3.593	2.337	1.256	De 50 à 54 ans
4.170	2.740	1.430	5.002	3.387	1.615	5.682	3.782	1.900	De 55 à 59 ans
6.610	4.422	2.188	8.217	5.550	2.667	5.891	3.975	1.916	De 60 à 64 ans
10.100	6.596	3.504	7.962	5.243	2.719	11.459	7.346	4.113	De 65 à 69 ans
9.408	5.660	3.748	14.732	8.703	6.029	16.438	9.466	6.972	De 70 à 74 ans
16.774	8.806	7.968	19.252	9.926	9.326	19.557	9.818	9.739	De 75 à 79 ans
18.690	8.167	10.523	19.703	8.293	11.410	17.744	7.419	10.325	De 80 à 84 ans
15.059	5.181	9.878	13.893	4.756	9.137	11.126	4.002	7.124	De 85 à 89 ans
7.152	1.994	5.158	6.028	1.759	4.269	4.545	1.539	3.006	De 90 à 94 ans
1.770	436	1.334	1.331	349	982	1.041	332	709	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.354	629	725	1.462	765	697	1.214	590	624
Moins de 20 ans	34	17	17	49	24	25	51	34	17
De 20 à 39 ans	111	74	37	122	80	42	124	90	34
De 40 à 59 ans	150	99	51	183	139	44	159	109	50
De 60 à 79 ans	450	243	207	487	280	207	395	206	189
De 80 à 99 ans	602	195	407	612	241	371	480	150	330
100 ans et plus	7	1	6	9	1	8	5	1	4
Moins de 5 ans	19	10	9	36	21	15	38	25	13
De 5 à 9 ans	6	4	2	4	1	3	4	3	1
De 10 à 14 ans	3	1	2	6	1	5	3	3	0
De 15 à 19 ans	6	2	4	3	1	2	6	3	3
De 20 à 24 ans	0	0	0	9	6	3	8	6	2
De 25 à 29 ans	16	12	4	17	6	11	20	13	7
De 30 à 34 ans	45	24	21	44	27	17	48	34	14
De 35 à 39 ans	50	38	12	52	41	11	48	37	11
De 40 à 44 ans	41	28	13	44	35	9	41	27	14
De 45 à 49 ans	30	20	10	46	38	8	34	27	7
De 50 à 54 ans	32	24	8	47	39	8	42	32	10
De 55 à 59 ans	47	27	20	46	27	19	42	23	19
De 60 à 64 ans	55	32	23	64	45	19	52	33	19
De 65 à 69 ans	108	61	47	95	65	30	84	55	29
De 70 à 74 ans	147	84	63	182	103	79	137	64	73
De 75 à 79 ans	140	66	74	146	67	79	122	54	68
De 80 à 84 ans	237	98	139	240	114	126	209	81	128
De 85 à 89 ans	214	67	147	226	82	144	149	43	106
De 90 à 94 ans	117	24	93	114	34	80	100	23	77
De 95 à 99 ans	34	6	28	32	11	21	22	3	19

Tuberculose (010-018, 137)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	131	93	38	121	83	38	138	96	42
Moins de 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	5	4	1	4	2	2
De 40 à 59 ans	25	20	5	10	5	5	14	11	3
De 60 à 79 ans	65	48	17	60	44	16	69	55	14
De 80 à 99 ans	40	25	15	46	30	16	51	28	23
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	1	1	0	1	1	0
De 30 à 34 ans	0	0	0	2	2	0	0	0	0
De 35 à 39 ans	0	0	0	2	1	1	2	0	2
De 40 à 44 ans	8	6	2	0	0	0	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	6	0	1	0	1	4	2	2
De 50 à 54 ans	4	4	0	5	3	2	4	4	0
De 55 à 59 ans	7	4	3	4	2	2	4	4	0
De 60 à 64 ans	14	12	2	10	7	3	6	5	1
De 65 à 69 ans	13	10	3	18	13	5	15	12	3
De 70 à 74 ans	18	13	5	20	14	6	29	22	7
De 75 à 79 ans	20	13	7	12	10	2	19	16	3
De 80 à 84 ans	22	17	5	27	19	8	28	14	14
De 85 à 89 ans	8	3	5	15	9	6	20	12	8
De 90 à 94 ans	7	3	4	3	2	1	2	1	1
De 95 à 99 ans	3	2	1	1	0	1	1	1	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.003	427	576	643	301	342	474	227	247	Total
23	12	11	25	11	14	68	34	34	Moins de 20 ans
69	41	28	19	16	3	19	11	8	De 20 à 39 ans
92	60	32	56	35	21	72	45	27	De 40 à 59 ans
386	176	210	307	155	152	196	97	99	De 60 à 79 ans
429	136	293	236	84	152	119	40	79	De 80 à 99 ans
4	2	2	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
15	8	7	20	9	11	55	26	29	Moins de 5 ans
5	2	3	2	1	1	3	1	2	De 5 à 9 ans
1	1	0	1	0	1	6	4	2	De 10 à 14 ans
2	1	1	2	1	1	4	3	1	De 15 à 19 ans
3	1	2	3	3	0	5	1	4	De 20 à 24 ans
17	12	5	3	3	0	5	4	1	De 25 à 29 ans
22	12	10	8	6	2	5	4	1	De 30 à 34 ans
27	16	11	5	4	1	4	2	2	De 35 à 39 ans
17	10	7	3	3	0	4	3	1	De 40 à 44 ans
17	10	7	13	8	5	12	7	5	De 45 à 49 ans
26	19	7	13	8	5	20	12	8	De 50 à 54 ans
32	21	11	27	16	11	36	23	13	De 55 à 59 ans
57	33	24	56	29	27	21	14	7	De 60 à 64 ans
90	47	43	51	22	29	49	28	21	De 65 à 69 ans
72	30	42	76	39	37	62	27	35	De 70 à 74 ans
167	66	101	124	65	59	64	28	36	De 75 à 79 ans
189	78	111	126	45	81	66	24	42	De 80 à 84 ans
152	43	109	65	27	38	32	12	20	De 85 à 89 ans
69	14	55	34	10	24	17	3	14	De 90 à 94 ans
19	1	18	11	2	9	4	1	3	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
105	69	36	153	113	40	233	180	53	Total
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 20 ans
4	3	1	6	4	2	14	9	5	De 20 à 39 ans
16	11	5	32	30	2	54	46	8	De 40 à 59 ans
53	41	12	81	60	21	116	94	22	De 60 à 79 ans
31	14	17	33	19	14	49	31	18	De 80 à 99 ans
1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 5 ans
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
0	0	0	0	0	0	4	3	1	De 25 à 29 ans
4	3	1	2	2	0	4	3	1	De 30 à 34 ans
0	0	0	3	1	2	6	3	3	De 35 à 39 ans
2	0	2	6	5	1	5	4	1	De 40 à 44 ans
6	5	1	4	4	0	10	9	1	De 45 à 49 ans
1	0	1	11	10	1	16	13	3	De 50 à 54 ans
7	6	1	11	11	0	23	20	3	De 55 à 59 ans
12	8	4	17	13	4	22	20	2	De 60 à 64 ans
24	20	4	16	11	5	30	26	4	De 65 à 69 ans
3	3	0	22	17	5	32	25	7	De 70 à 74 ans
14	10	4	26	19	7	32	23	9	De 75 à 79 ans
19	8	11	23	12	11	28	18	10	De 80 à 84 ans
7	4	3	6	3	3	16	11	5	De 85 à 89 ans
4	2	2	3	3	0	5	2	3	De 90 à 94 ans
1	0	1	1	1	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	27.806	16.053	11.753	28.350	16.341	12.009	27.971	16.089	11.882
Moins de 20 ans	87	53	34	75	38	37	74	40	34
De 20 à 39 ans	420	215	205	440	212	228	433	198	235
De 40 à 59 ans	4.301	2.473	1.828	4.361	2.538	1.823	4.303	2.466	1.837
De 60 à 79 ans	15.123	9.589	5.534	15.362	9.614	5.748	15.090	9.536	5.554
De 80 à 99 ans	7.861	3.717	4.144	8.098	3.938	4.160	8.059	3.841	4.218
100 ans et plus	14	6	8	14	1	13	12	8	4
Moins de 5 ans	13	7	6	25	15	10	21	11	10
De 5 à 9 ans	18	16	2	13	4	9	8	4	4
De 10 à 14 ans	25	13	12	17	10	7	18	11	7
De 15 à 19 ans	31	17	14	20	9	11	27	14	13
De 20 à 24 ans	37	29	8	34	18	16	45	20	25
De 25 à 29 ans	66	36	30	56	27	29	50	27	23
De 30 à 34 ans	109	56	53	112	49	63	115	50	65
De 35 à 39 ans	208	94	114	238	118	120	223	101	122
De 40 à 44 ans	445	219	226	481	221	260	470	225	245
De 45 à 49 ans	911	496	415	858	471	387	794	427	367
De 50 à 54 ans	1.240	730	510	1.141	686	455	1.178	680	498
De 55 à 59 ans	1.705	1.028	677	1.881	1.160	721	1.861	1.134	727
De 60 à 64 ans	2.666	1.717	949	2.980	1.869	1.111	2.961	1.887	1.074
De 65 à 69 ans	3.849	2.478	1.371	4.087	2.647	1.440	3.935	2.525	1.410
De 70 à 74 ans	4.793	3.106	1.687	4.758	2.975	1.783	4.840	3.094	1.746
De 75 à 79 ans	3.815	2.288	1.527	3.537	2.123	1.414	3.354	2.030	1.324
De 80 à 84 ans	3.856	2.011	1.845	4.083	2.217	1.866	4.083	2.154	1.929
De 85 à 89 ans	2.690	1.215	1.475	2.684	1.228	1.456	2.725	1.215	1.510
De 90 à 94 ans	1.090	416	674	1.124	417	707	1.049	396	653
De 95 à 99 ans	225	75	150	207	76	131	202	76	126

III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.831	1.066	1.765	2.859	1.060	1.799	2.687	974	1.713
Moins de 20 ans	45	24	21	35	14	21	31	18	13
De 20 à 39 ans	41	25	16	35	22	13	41	22	19
De 40 à 59 ans	179	104	75	192	123	69	179	125	54
De 60 à 79 ans	1.082	515	567	1.067	476	591	1.033	447	586
De 80 à 99 ans	1.476	397	1.079	1.518	423	1.095	1.390	360	1.030
100 ans et plus	8	1	7	12	2	10	13	2	11
Moins de 5 ans	20	11	9	24	8	16	19	12	7
De 5 à 9 ans	8	7	1	4	2	2	4	1	3
De 10 à 14 ans	7	3	4	5	2	3	5	3	2
De 15 à 19 ans	10	3	7	2	2	0	3	2	1
De 20 à 24 ans	9	6	3	10	6	4	9	3	6
De 25 à 29 ans	5	0	5	4	3	1	4	3	1
De 30 à 34 ans	9	6	3	9	7	2	10	6	4
De 35 à 39 ans	18	13	5	12	6	6	18	10	8
De 40 à 44 ans	36	22	14	28	18	10	24	17	7
De 45 à 49 ans	38	22	16	44	32	12	37	25	12
De 50 à 54 ans	45	28	17	45	25	20	41	33	8
De 55 à 59 ans	60	32	28	75	48	27	77	50	27
De 60 à 64 ans	138	83	55	134	76	58	118	71	47
De 65 à 69 ans	231	123	108	236	116	120	212	112	100
De 70 à 74 ans	338	163	175	334	145	189	373	146	227
De 75 à 79 ans	375	146	229	363	139	224	330	118	212
De 80 à 84 ans	535	171	364	552	195	357	572	167	405
De 85 à 89 ans	558	149	409	582	147	435	492	132	360
De 90 à 94 ans	302	63	239	302	66	236	257	51	206
De 95 à 99 ans	81	14	67	82	15	67	69	10	59

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
26.989	15.613	11.376	27.301	15.930	11.371	26.184	15.146	11.038	
100	59	41	120	73	47	163	85	78	Moins de 20 ans
447	230	217	480	247	233	471	231	240	De 20 à 39 ans
4.420	2.524	1.896	4.717	2.748	1.969	5.002	2.796	2.206	De 40 à 59 ans
14.694	9.264	5.430	15.492	9.720	5.772	15.251	9.543	5.708	De 60 à 79 ans
7.312	3.529	3.783	6.487	3.141	3.346	5.294	2.490	2.804	De 80 à 99 ans
16	7	9	5	1	4	3	1	2	100 ans et plus
28	15	13	24	14	10	37	14	23	Moins de 5 ans
30	12	18	20	10	10	43	23	20	De 5 à 9 ans
13	10	3	26	14	12	33	22	11	De 10 à 14 ans
29	22	7	50	35	15	50	26	24	De 15 à 19 ans
35	23	12	56	38	18	58	32	26	De 20 à 24 ans
57	35	22	84	50	34	71	32	39	De 25 à 29 ans
122	70	52	112	55	57	133	65	68	De 30 à 34 ans
233	102	131	228	104	124	209	102	107	De 35 à 39 ans
485	229	256	408	199	209	448	213	235	De 40 à 44 ans
712	381	331	747	384	363	818	421	397	De 45 à 49 ans
1.168	650	518	1.367	811	556	1.488	831	657	De 50 à 54 ans
2.055	1.264	791	2.195	1.354	841	2.248	1.331	917	De 55 à 59 ans
2.878	1.858	1.020	3.298	2.160	1.138	2.192	1.437	755	De 60 à 64 ans
4.036	2.566	1.470	2.930	1.920	1.010	3.882	2.538	1.344	De 65 à 69 ans
3.233	2.085	1.148	4.568	2.866	1.702	4.708	2.970	1.738	De 70 à 74 ans
4.547	2.755	1.792	4.696	2.774	1.922	4.469	2.598	1.871	De 75 à 79 ans
3.913	2.048	1.865	3.748	1.947	1.801	3.184	1.570	1.614	De 80 à 84 ans
2.388	1.090	1.298	1.988	895	1.093	1.572	694	878	De 85 à 89 ans
835	329	506	635	251	384	468	209	259	De 90 à 94 ans
176	62	114	116	48	68	70	17	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.647	943	1.704	2.970	934	2.036	3.386	1.127	2.259	
38	26	12	38	20	18	50	23	27	Moins de 20 ans
46	22	24	54	34	20	47	27	20	De 20 à 39 ans
161	95	66	224	128	96	246	122	124	De 40 à 59 ans
1.067	429	638	1.446	486	960	1.911	647	1.264	De 60 à 79 ans
1.330	370	960	1.206	266	940	1.131	308	823	De 80 à 99 ans
5	1	4	2	0	2	1	0	1	100 ans et plus
23	17	6	16	10	6	23	9	14	Moins de 5 ans
4	2	2	8	4	4	11	5	6	De 5 à 9 ans
9	6	3	9	4	5	9	5	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	5	2	3	7	4	3	De 15 à 19 ans
8	4	4	10	4	6	7	4	3	De 20 à 24 ans
9	4	5	15	10	5	9	5	4	De 25 à 29 ans
10	5	5	13	7	6	11	6	5	De 30 à 34 ans
19	9	10	16	13	3	20	12	8	De 35 à 39 ans
29	17	12	17	11	6	25	14	11	De 40 à 44 ans
27	16	11	27	18	9	37	15	22	De 45 à 49 ans
36	20	16	66	38	28	71	33	38	De 50 à 54 ans
69	42	27	114	61	53	113	60	53	De 55 à 59 ans
139	67	72	167	75	92	170	77	93	De 60 à 64 ans
213	100	113	215	93	122	381	142	239	De 65 à 69 ans
242	96	146	442	143	299	614	207	407	De 70 à 74 ans
473	166	307	622	175	447	746	221	525	De 75 à 79 ans
576	172	404	643	156	487	635	171	464	De 80 à 84 ans
457	119	338	410	82	328	369	94	275	De 85 à 89 ans
248	70	178	130	26	104	108	36	72	De 90 à 94 ans
49	9	40	23	2	21	19	7	12	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

V Troubles mentaux

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.063	820	1.243	2.054	790	1.264	2.102	885	1.217
Moins de 20 ans	2	2	0	5	3	2	1	0	1
De 20 à 39 ans	47	38	9	43	32	11	46	35	11
De 40 à 59 ans	167	127	40	139	100	39	173	117	56
De 60 à 79 ans	493	263	230	462	230	232	510	287	223
De 80 à 99 ans	1.345	389	956	1.402	425	977	1.368	446	922
100 ans et plus	9	1	8	3	0	3	4	0	4
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	5	3	2	0	0	0
De 20 à 24 ans	4	4	0	4	4	0	5	4	1
De 25 à 29 ans	8	7	1	10	10	0	7	6	1
De 30 à 34 ans	20	14	6	14	8	6	10	8	2
De 35 à 39 ans	15	13	2	15	10	5	24	17	7
De 40 à 44 ans	29	21	8	29	20	9	32	21	11
De 45 à 49 ans	42	30	12	34	25	9	48	33	15
De 50 à 54 ans	52	41	11	34	29	5	51	36	15
De 55 à 59 ans	44	35	9	42	26	16	42	27	15
De 60 à 64 ans	55	43	12	49	30	19	65	47	18
De 65 à 69 ans	80	46	34	70	40	30	76	53	23
De 70 à 74 ans	156	88	68	144	78	66	155	91	64
De 75 à 79 ans	202	86	116	199	82	117	214	96	118
De 80 à 84 ans	439	151	288	490	171	319	486	213	273
De 85 à 89 ans	525	154	371	524	171	353	525	158	367
De 90 à 94 ans	310	70	240	322	72	250	273	56	217
De 95 à 99 ans	71	14	57	66	11	55	84	19	65

VI Maladies du système nerveux et des organes de sens

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.074	1.185	1.889	3.000	1.225	1.775	2.953	1.188	1.765
Moins de 20 ans	49	29	20	65	39	26	57	34	23
De 20 à 39 ans	67	49	18	67	44	23	68	43	25
De 40 à 59 ans	200	118	82	197	103	94	210	133	77
De 60 à 79 ans	1.082	522	560	1.123	577	546	1.045	534	511
De 80 à 99 ans	1.669	467	1.202	1.539	461	1.078	1.567	443	1.124
100 ans et plus	7	0	7	9	1	8	6	1	5
Moins de 5 ans	24	10	14	30	18	12	33	21	12
De 5 à 9 ans	5	3	2	11	4	7	5	2	3
De 10 à 14 ans	7	6	1	8	6	2	6	4	2
De 15 à 19 ans	13	10	3	16	11	5	13	7	6
De 20 à 24 ans	19	15	4	13	6	7	11	9	2
De 25 à 29 ans	12	9	3	9	7	2	12	5	7
De 30 à 34 ans	16	13	3	16	14	2	25	16	9
De 35 à 39 ans	20	12	8	29	17	12	20	13	7
De 40 à 44 ans	28	23	5	39	19	20	42	27	15
De 45 à 49 ans	42	25	17	43	20	23	31	22	9
De 50 à 54 ans	63	30	33	40	24	16	53	30	23
De 55 à 59 ans	67	40	27	75	40	35	84	54	30
De 60 à 64 ans	118	74	44	134	82	52	124	60	64
De 65 à 69 ans	188	92	96	206	116	90	212	117	95
De 70 à 74 ans	344	150	194	403	210	193	393	217	176
De 75 à 79 ans	432	206	226	380	169	211	316	140	176
De 80 à 84 ans	660	231	429	665	226	439	672	217	455
De 85 à 89 ans	588	159	429	576	173	403	573	165	408
De 90 à 94 ans	334	61	273	235	54	181	262	53	209
De 95 à 99 ans	87	16	71	63	8	55	60	8	52

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
527	282	245	710	338	372	1.693	767	926	
6	6	0	5	4	1	4	2	2	Moins de 20 ans
50	42	8	37	30	7	62	47	15	De 20 à 39 ans
103	78	25	124	79	45	192	143	49	De 40 à 59 ans
189	105	84	251	130	121	654	317	337	De 60 à 79 ans
179	51	128	292	94	198	780	258	522	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	1	0	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	2	2	0	0	0	0	Moins de 5 ans
2	2	0	0	0	0	0	0	0	De 5 à 9 ans
0	0	0	0	0	0	2	0	2	De 10 à 14 ans
4	4	0	3	2	1	2	2	0	De 15 à 19 ans
6	5	1	3	2	1	7	4	3	De 20 à 24 ans
8	5	3	7	6	1	16	13	3	De 25 à 29 ans
15	13	2	16	13	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
21	19	2	11	9	2	21	18	3	De 35 à 39 ans
22	18	4	20	11	9	28	22	6	De 40 à 44 ans
19	15	4	27	17	10	47	34	13	De 45 à 49 ans
29	20	9	35	25	10	54	42	12	De 50 à 54 ans
33	25	8	42	26	16	63	45	18	De 55 à 59 ans
43	30	13	40	27	13	40	25	15	De 60 à 64 ans
30	20	10	27	18	9	129	79	50	De 65 à 69 ans
39	22	17	68	37	31	192	84	108	De 70 à 74 ans
77	33	44	116	48	68	293	129	164	De 75 à 79 ans
74	25	49	140	50	90	375	139	236	De 80 à 84 ans
68	17	51	106	31	75	253	76	177	De 85 à 89 ans
31	8	23	37	10	27	121	33	88	De 90 à 94 ans
6	1	5	9	3	6	31	10	21	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.789	1.450	2.339	2.304	987	1.317	1.382	678	704	
57	33	24	57	37	20	118	66	52	Moins de 20 ans
69	54	15	73	44	29	69	45	24	De 20 à 39 ans
196	108	88	179	96	83	206	113	93	De 40 à 59 ans
1.333	649	684	962	473	489	690	354	336	De 60 à 79 ans
2.122	600	1.522	1.026	334	692	299	100	199	De 80 à 99 ans
12	6	6	7	3	4	0	0	0	100 ans et plus
33	23	10	30	20	10	61	32	29	Moins de 5 ans
9	2	7	6	1	5	14	9	5	De 5 à 9 ans
8	4	4	5	3	2	17	9	8	De 10 à 14 ans
7	4	3	16	13	3	26	16	10	De 15 à 19 ans
12	11	1	21	14	7	21	15	6	De 20 à 24 ans
14	11	3	17	7	10	19	13	6	De 25 à 29 ans
15	9	6	11	7	4	14	11	3	De 30 à 34 ans
28	23	5	24	16	8	15	6	9	De 35 à 39 ans
38	18	20	18	11	7	27	16	11	De 40 à 44 ans
27	18	9	38	18	20	45	26	19	De 45 à 49 ans
49	27	22	49	29	20	57	28	29	De 50 à 54 ans
82	45	37	74	38	36	77	43	34	De 55 à 59 ans
121	63	58	130	69	61	76	51	25	De 60 à 64 ans
218	113	105	130	81	49	143	76	67	De 65 à 69 ans
285	155	130	275	151	124	217	111	106	De 70 à 74 ans
709	318	391	427	172	255	254	116	138	De 75 à 79 ans
903	286	617	468	169	299	188	64	124	De 80 à 84 ans
746	202	544	353	111	242	84	26	58	De 85 à 89 ans
383	95	288	158	40	118	22	8	14	De 90 à 94 ans
90	17	73	47	14	33	5	2	3	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	29.579	13.857	15.722	29.630	13.928	15.702	29.101	13.634	15.467
Moins de 20 ans	24	14	10	32	14	18	23	13	10
De 20 à 39 ans	177	129	48	188	139	49	184	120	64
De 40 à 59 ans	1.828	1.438	390	1.876	1.444	432	1.845	1.435	410
De 60 à 79 ans	11.438	7.036	4.402	11.580	7.057	4.523	11.607	6.950	4.657
De 80 à 99 ans	15.972	5.218	10.754	15.843	5.250	10.593	15.323	5.093	10.230
100 ans et plus	140	22	118	111	24	87	119	23	96
Moins de 5 ans	11	5	6	13	6	7	9	3	6
De 5 à 9 ans	2	2	0	2	1	1	0	0	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	3	2	1	4	3	1
De 15 à 19 ans	9	6	3	14	5	9	10	7	3
De 20 à 24 ans	12	7	5	16	9	7	20	13	7
De 25 à 29 ans	24	15	9	27	17	10	35	21	14
De 30 à 34 ans	42	32	10	47	33	14	37	21	16
De 35 à 39 ans	99	75	24	98	80	18	92	65	27
De 40 à 44 ans	211	162	49	206	156	50	196	154	42
De 45 à 49 ans	375	294	81	382	298	84	377	305	72
De 50 à 54 ans	504	409	95	488	384	104	460	348	112
De 55 à 59 ans	738	573	165	800	606	194	812	628	184
De 60 à 64 ans	1.339	992	347	1.468	1.049	419	1.508	1.076	432
De 65 à 69 ans	2.343	1.589	754	2.367	1.604	763	2.506	1.649	857
De 70 à 74 ans	3.839	2.369	1.470	3.966	2.388	1.578	3.954	2.370	1.584
De 75 à 79 ans	3.917	2.086	1.831	3.779	2.016	1.763	3.639	1.855	1.784
De 80 à 84 ans	5.876	2.427	3.449	6.124	2.604	3.520	5.884	2.420	3.464
De 85 à 89 ans	5.812	1.822	3.990	5.558	1.717	3.841	5.587	1.744	3.843
De 90 à 94 ans	3.355	787	2.568	3.222	728	2.494	3.054	774	2.280
De 95 à 99 ans	929	182	747	939	201	738	798	155	643

Maladies vasculaires cérébrales (430-438)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.593	3.892	5.701	9.446	3.691	5.755	9.679	3.780	5.899
Moins de 20 ans	8	5	3	14	10	4	16	9	7
De 20 à 39 ans	70	39	31	58	29	29	61	26	35
De 40 à 59 ans	435	247	188	399	237	162	398	220	178
De 60 à 79 ans	3.319	1.782	1.537	3.216	1.651	1.565	3.398	1.752	1.646
De 80 à 99 ans	5.741	1.812	3.929	5.735	1.757	3.978	5.780	1.768	4.012
100 ans et plus	20	7	13	24	7	17	26	5	21
Moins de 5 ans	1	1	0	3	3	0	3	3	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	1	0	1	3	0	3
De 10 à 14 ans	2	1	1	4	3	1	2	2	0
De 15 à 19 ans	4	2	2	6	4	2	8	4	4
De 20 à 24 ans	6	5	1	6	4	2	7	3	4
De 25 à 29 ans	10	6	4	9	6	3	6	3	3
De 30 à 34 ans	24	12	12	12	8	4	13	2	11
De 35 à 39 ans	30	16	14	31	11	20	35	18	17
De 40 à 44 ans	63	30	33	57	26	31	57	29	28
De 45 à 49 ans	97	53	44	80	41	39	91	42	49
De 50 à 54 ans	117	75	42	95	62	33	78	46	32
De 55 à 59 ans	158	89	69	167	108	59	172	103	69
De 60 à 64 ans	282	170	112	278	170	108	311	205	106
De 65 à 69 ans	559	345	214	552	295	257	591	329	262
De 70 à 74 ans	1.098	591	507	1.115	615	500	1.152	606	546
De 75 à 79 ans	1.380	676	704	1.271	571	700	1.344	612	732
De 80 à 84 ans	2.155	835	1.320	2.296	877	1.419	2.321	882	1.439
De 85 à 89 ans	2.157	656	1.501	2.120	602	1.518	2.095	588	1.507
De 90 à 94 ans	1.169	276	893	1.070	231	839	1.101	240	861
De 95 à 99 ans	260	45	215	249	47	202	263	58	205

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
29.488	14.333	15.155	35.478	17.791	17.687	35.411	18.518	16.893	Total
41	19	22	43	20	23	57	32	25	Moins de 20 ans
199	131	68	264	184	80	269	192	77	De 20 à 39 ans
2.081	1.614	467	2.914	2.242	672	3.632	2.812	820	De 40 à 59 ans
12.943	7.642	5.301	17.297	10.098	7.199	18.772	10.789	7.983	De 60 à 79 ans
14.149	4.902	9.247	14.912	5.232	9.680	12.664	4.689	7.975	De 80 à 99 ans
75	25	50	48	15	33	17	4	13	100 ans et plus
16	5	11	15	8	7	15	5	10	Moins de 5 ans
7	5	2	2	1	1	11	4	7	De 5 à 9 ans
7	2	5	7	2	5	12	10	2	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	9	10	19	13	6	De 15 à 19 ans
26	17	9	26	17	9	25	16	9	De 20 à 24 ans
32	21	11	38	19	19	41	25	16	De 25 à 29 ans
45	31	14	67	38	29	69	43	26	De 30 à 34 ans
96	62	34	133	110	23	134	108	26	De 35 à 39 ans
235	183	52	218	170	48	252	203	49	De 40 à 44 ans
317	240	77	419	320	99	573	442	131	De 45 à 49 ans
543	438	105	808	617	191	1.044	813	231	De 50 à 54 ans
986	753	233	1.469	1.135	334	1.763	1.354	409	De 55 à 59 ans
1.714	1.230	484	2.653	1.903	750	1.974	1.432	542	De 60 à 64 ans
2.928	2.028	900	2.538	1.736	802	3.841	2.533	1.308	De 65 à 69 ans
2.895	1.694	1.201	5.209	3.037	2.172	5.831	3.351	2.480	De 70 à 74 ans
5.406	2.690	2.716	6.897	3.422	3.475	7.126	3.473	3.653	De 75 à 79 ans
6.144	2.519	3.625	7.184	2.877	4.307	6.580	2.661	3.919	De 80 à 84 ans
5.095	1.627	3.468	5.140	1.653	3.487	4.031	1.371	2.660	De 85 à 89 ans
2.372	627	1.745	2.128	585	1.543	1.651	534	1.117	De 90 à 94 ans
538	129	409	460	117	343	402	123	279	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
10.276	3.982	6.294	11.547	4.635	6.912	12.506	5.182	7.324	Total
12	7	5	18	10	8	24	10	14	Moins de 20 ans
86	42	44	105	64	41	101	52	49	De 20 à 39 ans
424	245	179	538	309	229	691	377	314	De 40 à 59 ans
3.863	1.860	2.003	4.980	2.391	2.589	6.097	2.844	3.253	De 60 à 79 ans
5.862	1.819	4.043	5.898	1.859	4.039	5.589	1.899	3.690	De 80 à 99 ans
29	9	20	8	2	6	4	0	4	100 ans et plus
4	3	1	4	2	2	10	4	6	Moins de 5 ans
4	2	2	1	1	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
2	1	1	5	2	3	6	2	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	8	5	3	5	2	3	De 15 à 19 ans
11	7	4	12	7	5	19	11	8	De 20 à 24 ans
13	7	6	21	17	4	26	13	13	De 25 à 29 ans
23	12	11	23	14	9	28	15	13	De 30 à 34 ans
39	16	23	49	26	23	28	13	15	De 35 à 39 ans
55	30	25	50	27	23	60	33	27	De 40 à 44 ans
66	34	32	89	42	47	116	54	62	De 45 à 49 ans
108	60	48	143	71	72	191	106	85	De 50 à 54 ans
195	121	74	256	169	87	324	184	140	De 55 à 59 ans
395	253	142	488	290	198	404	235	169	De 60 à 64 ans
699	398	301	633	350	283	1.003	551	452	De 65 à 69 ans
816	380	436	1.460	725	735	1.879	875	1.004	De 70 à 74 ans
1.953	829	1.124	2.399	1.026	1.373	2.811	1.183	1.628	De 75 à 79 ans
2.598	943	1.655	2.877	1.008	1.869	2.834	1.005	1.829	De 80 à 84 ans
2.108	611	1.497	2.053	601	1.452	1.880	616	1.264	De 85 à 89 ans
967	224	743	823	216	607	737	232	505	De 90 à 94 ans
189	41	148	145	34	111	138	46	92	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.770	6.382	4.388	10.150	6.130	4.020	9.357	5.737	3.620
Moins de 20 ans	42	28	14	29	16	13	38	22	16
De 20 à 39 ans	76	44	32	55	26	29	54	33	21
De 40 à 59 ans	437	296	141	440	295	145	407	282	125
De 60 à 79 ans	4.490	3.240	1.250	4.344	3.157	1.187	3.951	2.911	1.040
De 80 à 99 ans	5.668	2.765	2.903	5.227	2.625	2.602	4.879	2.481	2.398
100 ans et plus	57	9	48	55	11	44	28	8	20
Moins de 5 ans	25	17	8	16	10	6	27	17	10
De 5 à 9 ans	1	0	1	0	0	0	1	0	1
De 10 à 14 ans	9	5	4	4	1	3	4	2	2
De 15 à 19 ans	7	6	1	9	5	4	6	3	3
De 20 à 24 ans	9	4	5	11	5	6	5	4	1
De 25 à 29 ans	9	4	5	11	3	8	12	9	3
De 30 à 34 ans	23	14	9	10	7	3	17	8	9
De 35 à 39 ans	35	22	13	23	11	12	20	12	8
De 40 à 44 ans	44	26	18	39	22	17	34	24	10
De 45 à 49 ans	70	48	22	72	51	21	58	37	21
De 50 à 54 ans	111	69	42	112	67	45	94	62	32
De 55 à 59 ans	212	153	59	217	155	62	221	159	62
De 60 à 64 ans	480	365	115	531	398	133	443	311	132
De 65 à 69 ans	940	705	235	924	695	229	893	674	219
De 70 à 74 ans	1.563	1.118	445	1.522	1.120	402	1.404	1.061	343
De 75 à 79 ans	1.507	1.052	455	1.367	944	423	1.211	865	346
De 80 à 84 ans	2.054	1.248	806	2.014	1.224	790	1.982	1.238	744
De 85 à 89 ans	2.022	926	1.096	1.867	917	950	1.685	804	881
De 90 à 94 ans	1.221	472	749	1.034	389	645	921	336	585
De 95 à 99 ans	371	119	252	312	95	217	291	103	188

IX Maladies de l'appareil digestif

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.288	1.961	2.327	4.305	2.033	2.272	4.308	2.014	2.294
Moins de 20 ans	10	7	3	12	9	3	9	6	3
De 20 à 39 ans	114	79	35	106	67	39	115	79	36
De 40 à 59 ans	733	482	251	668	443	225	664	432	232
De 60 à 79 ans	1.558	832	726	1.682	939	743	1.607	902	705
De 80 à 99 ans	1.864	561	1.303	1.828	573	1.255	1.903	595	1.308
100 ans et plus	9	0	9	9	2	7	10	0	10
Moins de 5 ans	4	4	0	4	3	1	5	2	3
De 5 à 9 ans	2	2	0	2	1	1	2	2	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	4	1	3	5	4	1	2	2	0
De 20 à 24 ans	5	3	2	5	3	2	4	2	2
De 25 à 29 ans	8	5	3	10	5	5	9	6	3
De 30 à 34 ans	24	19	5	29	16	13	30	19	11
De 35 à 39 ans	77	52	25	62	43	19	72	52	20
De 40 à 44 ans	140	90	50	115	80	35	120	83	37
De 45 à 49 ans	195	129	66	172	117	55	199	132	67
De 50 à 54 ans	183	113	70	169	112	57	170	106	64
De 55 à 59 ans	215	150	65	212	134	78	175	111	64
De 60 à 64 ans	245	148	97	272	163	109	282	189	93
De 65 à 69 ans	354	214	140	373	237	136	389	241	148
De 70 à 74 ans	461	246	215	545	317	228	510	264	246
De 75 à 79 ans	498	224	274	492	222	270	426	208	218
De 80 à 84 ans	723	251	472	668	266	402	745	292	453
De 85 à 89 ans	628	183	445	663	199	464	695	198	497
De 90 à 94 ans	413	107	306	396	91	305	376	89	287
De 95 à 99 ans	100	20	80	101	17	84	87	16	71

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
8.781	5.553	3.228	8.456	5.586	2.870	7.242	4.859	2.383	
48	28	20	59	28	31	69	33	36	Moins de 20 ans
63	41	22	86	51	35	93	51	42	De 20 à 39 ans
467	325	142	592	437	155	720	547	173	De 40 à 59 ans
3.992	2.984	1.008	4.285	3.221	1.064	3.804	2.876	928	De 60 à 79 ans
4.186	2.166	2.020	3.421	1.846	1.575	2.552	1.350	1.202	De 80 à 99 ans
25	9	16	13	3	10	4	2	2	100 ans et plus
32	18	14	32	15	17	37	14	23	Moins de 5 ans
7	4	3	4	2	2	5	1	4	De 5 à 9 ans
4	2	2	8	4	4	8	5	3	De 10 à 14 ans
5	4	1	15	7	8	19	13	6	De 15 à 19 ans
10	6	4	18	11	7	22	12	10	De 20 à 24 ans
10	7	3	15	8	7	19	9	10	De 25 à 29 ans
19	12	7	27	18	9	26	15	11	De 30 à 34 ans
24	16	8	26	14	12	26	15	11	De 35 à 39 ans
53	36	17	42	26	16	56	29	27	De 40 à 44 ans
55	36	19	72	46	26	81	58	23	De 45 à 49 ans
113	79	34	148	111	37	190	147	43	De 50 à 54 ans
246	174	72	330	254	76	393	313	80	De 55 à 59 ans
532	419	113	637	538	99	393	319	74	De 60 à 64 ans
930	725	205	709	576	133	851	688	163	De 65 à 69 ans
912	703	209	1.232	938	294	1.153	886	267	De 70 à 74 ans
1.618	1.137	481	1.707	1.169	538	1.407	983	424	De 75 à 79 ans
1.778	1.102	676	1.620	977	643	1.284	767	517	De 80 à 84 ans
1.466	717	749	1.159	601	558	839	402	437	De 85 à 89 ans
735	271	464	526	229	297	342	147	195	De 90 à 94 ans
207	76	131	116	39	77	87	34	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.867	1.847	2.020	4.142	2.045	2.097	4.230	2.092	2.138	
7	2	5	22	14	8	29	14	15	Moins de 20 ans
119	79	40	140	98	42	131	88	43	De 20 à 39 ans
599	397	202	653	427	226	741	484	257	De 40 à 59 ans
1.575	836	739	1.834	1.018	816	2.120	1.092	1.028	De 60 à 79 ans
1.555	532	1.023	1.490	486	1.004	1.207	414	793	De 80 à 99 ans
12	1	11	3	2	1	2	0	2	100 ans et plus
4	2	2	4	4	0	14	9	5	Moins de 5 ans
0	0	0	7	5	2	3	1	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	1	5	6	1	5	De 10 à 14 ans
3	0	3	5	4	1	6	3	3	De 15 à 19 ans
5	2	3	10	9	1	6	2	4	De 20 à 24 ans
11	8	3	18	11	7	30	21	9	De 25 à 29 ans
39	27	12	40	26	14	36	29	7	De 30 à 34 ans
64	42	22	72	52	20	59	36	23	De 35 à 39 ans
111	75	36	89	69	20	84	55	29	De 40 à 44 ans
114	80	34	134	80	54	145	92	53	De 45 à 49 ans
140	94	46	190	115	75	217	154	63	De 50 à 54 ans
234	148	86	240	163	77	295	183	112	De 55 à 59 ans
302	199	103	335	205	130	265	170	95	De 60 à 64 ans
364	213	151	308	193	115	461	281	180	De 65 à 69 ans
330	178	152	511	288	223	625	315	310	De 70 à 74 ans
579	246	333	680	332	348	769	326	443	De 75 à 79 ans
656	273	383	700	255	445	652	250	402	De 80 à 84 ans
577	177	400	506	149	357	390	112	278	De 85 à 89 ans
267	77	190	227	71	156	141	44	97	De 90 à 94 ans
55	5	50	57	11	46	24	8	16	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

X Maladies de l'appareil uro-génital

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.660	714	946	1.621	700	921	1.548	625	923
Moins de 20 ans	1	0	1	2	2	0	4	0	4
De 20 à 39 ans	11	6	5	7	4	3	6	1	5
De 40 à 59 ans	72	41	31	61	39	22	71	37	34
De 60 à 79 ans	542	277	265	604	299	305	510	249	261
De 80 à 99 ans	1.026	387	639	944	356	588	950	335	615
100 ans et plus	8	3	5	3	0	3	7	3	4
Moins de 5 ans	0	0	0	2	2	0	1	0	1
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	0	0	0	0	0	0	3	0	3
De 20 à 24 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0
De 25 à 29 ans	0	0	0	3	3	0	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	4	1	1	0	1	3	1	2
De 35 à 39 ans	6	2	4	2	1	1	2	0	2
De 40 à 44 ans	7	5	2	7	3	4	9	5	4
De 45 à 49 ans	12	8	4	15	10	5	10	7	3
De 50 à 54 ans	21	12	9	16	13	3	13	7	6
De 55 à 59 ans	32	16	16	23	13	10	39	18	21
De 60 à 64 ans	43	22	21	69	40	29	53	24	29
De 65 à 69 ans	93	43	50	127	64	63	112	53	59
De 70 à 74 ans	206	116	90	179	93	86	173	85	88
De 75 à 79 ans	200	96	104	229	102	127	172	87	85
De 80 à 84 ans	343	156	187	341	163	178	336	136	200
De 85 à 89 ans	375	135	240	362	123	239	332	128	204
De 90 à 94 ans	246	77	169	183	50	133	217	56	161
De 95 à 99 ans	62	19	43	58	20	38	65	15	50

XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches

	1996	1995	1994
	Femmes	Femmes	Femmes
Total	6	11	7
De 20 à 39 ans	4	10	6
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	2
De 25 à 29 ans	0	1	2
De 30 à 34 ans	2	5	0
De 35 à 39 ans	0	3	2
De 40 à 44 ans	2	0	1
De 45 à 49 ans	0	1	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.637	705	932	1.909	863	1.046	2.158	1.028	1.130	
7	2	5	3	3	0	11	6	5	Moins de 20 ans
14	7	7	15	6	9	22	9	13	De 20 à 39 ans
85	50	35	96	53	43	160	76	84	De 40 à 59 ans
579	290	289	823	399	424	1.027	506	521	De 60 à 79 ans
944	354	590	971	402	569	938	431	507	De 80 à 99 ans
8	2	6	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
3	1	2	3	3	0	5	3	2	Moins de 5 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
3	0	3	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
1	1	0	0	0	0	2	0	2	De 15 à 19 ans
6	3	3	1	1	0	6	2	4	De 20 à 24 ans
1	1	0	4	2	2	7	3	4	De 25 à 29 ans
3	1	2	5	0	5	7	4	3	De 30 à 34 ans
4	2	2	5	3	2	2	0	2	De 35 à 39 ans
8	4	4	7	4	3	16	5	11	De 40 à 44 ans
17	9	8	13	7	6	31	18	13	De 45 à 49 ans
23	12	11	28	17	11	42	19	23	De 50 à 54 ans
37	25	12	48	25	23	71	34	37	De 55 à 59 ans
79	40	39	84	44	40	80	36	44	De 60 à 64 ans
119	70	49	119	59	60	197	94	103	De 65 à 69 ans
110	56	54	246	125	121	328	176	152	De 70 à 74 ans
271	124	147	374	171	203	422	200	222	De 75 à 79 ans
383	153	230	437	194	243	445	206	239	De 80 à 84 ans
346	126	220	338	143	195	339	149	190	De 85 à 89 ans
164	53	111	160	52	108	126	64	62	De 90 à 94 ans
51	22	29	36	13	23	28	12	16	De 95 à 99 ans

1990	1985	1979	Total
Femmes	Femmes	Femmes	
4	7	11	De 20 à 39 ans
3	7	9	De 40 à 59 ans
1	0	2	
1	2	3	De 20 à 24 ans
1	3	3	De 25 à 29 ans
1	1	3	De 30 à 34 ans
0	1	0	De 35 à 39 ans
1	0	2	De 40 à 44 ans
0	0	0	De 45 à 49 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	519	287	232	565	336	229	632	347	285
Moins de 20 ans	472	264	208	481	296	185	580	324	256
De 20 à 39 ans	17	12	5	26	16	10	12	8	4
De 40 à 59 ans	18	6	12	32	14	18	24	9	15
De 60 à 79 ans	11	5	6	18	8	10	12	5	7
De 80 à 99 ans	1	0	1	8	2	6	4	1	3
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	449	253	196	461	284	177	559	315	244
De 5 à 9 ans	7	5	2	7	6	1	8	4	4
De 10 à 14 ans	8	3	5	8	4	4	4	2	2
De 15 à 19 ans	8	3	5	5	2	3	9	3	6
De 20 à 24 ans	6	5	1	3	1	2	4	3	1
De 25 à 29 ans	8	6	2	11	7	4	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	1	2	8	6	2	4	3	1
De 35 à 39 ans	0	0	0	4	2	2	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	1	3	8	3	5	5	0	5
De 45 à 49 ans	4	0	4	12	5	7	8	5	3
De 50 à 54 ans	5	2	3	7	3	4	5	3	2
De 55 à 59 ans	5	3	2	5	3	2	6	1	5
De 60 à 64 ans	8	3	5	6	3	3	4	3	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	4	1	3	4	1	3
De 70 à 74 ans	0	0	0	5	2	3	2	0	2
De 75 à 79 ans	2	1	1	3	2	1	2	1	1
De 80 à 84 ans	0	0	0	6	2	4	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	2	0	2	2	1	1
De 95 à 99 ans	0	0	0	0	0	0	1	0	1

XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.650	1.158	1.492	2.955	1.314	1.641	3.229	1.440	1.789
Moins de 20 ans	117	78	39	179	121	58	269	165	104
De 20 à 39 ans	81	52	29	85	63	22	94	73	21
De 40 à 59 ans	237	157	80	259	182	77	272	187	85
De 60 à 79 ans	751	432	319	868	480	388	908	523	385
De 80 à 99 ans	1.436	433	1.003	1.548	463	1.085	1.664	488	1.176
100 ans et plus	28	6	22	16	5	11	22	4	18
Moins de 5 ans	114	77	37	167	113	54	253	161	92
De 5 à 9 ans	0	0	0	2	2	0	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	1	0	1	4	0	4
De 15 à 19 ans	2	0	2	9	6	3	10	4	6
De 20 à 24 ans	10	5	5	12	11	1	17	16	1
De 25 à 29 ans	15	11	4	15	12	3	20	14	6
De 30 à 34 ans	19	12	7	26	17	9	22	16	6
De 35 à 39 ans	37	24	13	32	23	9	35	27	8
De 40 à 44 ans	51	35	16	40	32	8	52	36	16
De 45 à 49 ans	50	36	14	78	51	27	62	44	18
De 50 à 54 ans	60	37	23	75	55	20	66	47	19
De 55 à 59 ans	76	49	27	66	44	22	92	60	32
De 60 à 64 ans	117	80	37	124	77	47	128	89	39
De 65 à 69 ans	159	113	46	199	125	74	217	134	83
De 70 à 74 ans	223	114	109	298	164	134	301	176	125
De 75 à 79 ans	252	125	127	247	114	133	262	124	138
De 80 à 84 ans	440	176	264	488	183	305	542	207	335
De 85 à 89 ans	503	149	354	547	173	374	588	175	413
De 90 à 94 ans	372	84	288	379	81	298	412	90	322
De 95 à 99 ans	121	24	97	134	26	108	122	16	106

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
739	432	307	836	472	364	1.266	707	559	Total
684	409	275	796	449	347	1.226	689	537	Moins de 20 ans
23	13	10	17	11	6	18	6	12	De 20 à 39 ans
16	5	11	10	4	6	11	6	5	De 40 à 59 ans
12	4	8	8	5	3	7	3	4	De 60 à 79 ans
3	1	2	5	3	2	3	3	0	De 80 à 99 ans
1	0	1	0	0	0	1	0	1	100 ans et plus
668	399	269	774	433	341	1.192	672	520	Moins de 5 ans
5	1	4	12	9	3	14	8	6	De 5 à 9 ans
7	5	2	5	4	1	10	7	3	De 10 à 14 ans
4	4	0	5	3	2	10	2	8	De 15 à 19 ans
6	4	2	5	4	1	8	0	8	De 20 à 24 ans
8	4	4	6	4	2	3	2	1	De 25 à 29 ans
5	2	3	2	2	0	3	2	1	De 30 à 34 ans
4	3	1	4	1	3	4	2	2	De 35 à 39 ans
4	0	4	4	2	2	2	2	0	De 40 à 44 ans
4	3	1	1	0	1	3	1	2	De 45 à 49 ans
4	2	2	4	2	2	4	2	2	De 50 à 54 ans
4	0	4	1	0	1	2	1	1	De 55 à 59 ans
5	3	2	3	2	1	1	1	0	De 60 à 64 ans
2	1	1	2	1	1	3	2	1	De 65 à 69 ans
3	0	3	1	1	0	3	0	3	De 70 à 74 ans
2	0	2	2	1	1	0	0	0	De 75 à 79 ans
1	0	1	2	1	1	0	0	0	De 80 à 84 ans
2	1	1	3	2	1	3	3	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
4.971	2.364	2.607	5.146	2.486	2.660	4.877	2.540	2.337	Total
295	169	126	339	216	123	248	141	107	Moins de 20 ans
169	104	65	157	111	46	174	120	54	De 20 à 39 ans
439	302	137	460	327	133	657	461	196	De 40 à 59 ans
1.777	1.042	735	1.878	1.086	792	2.136	1.213	923	De 60 à 79 ans
2.271	745	1.526	2.290	741	1.549	1.660	605	1.055	De 80 à 99 ans
20	2	18	22	5	17	2	0	2	100 ans et plus
278	158	120	303	191	112	212	117	95	Moins de 5 ans
4	4	0	9	6	3	5	3	2	De 5 à 9 ans
2	0	2	8	7	1	8	5	3	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	12	7	23	16	7	De 15 à 19 ans
29	22	7	28	22	6	33	23	10	De 20 à 24 ans
37	21	16	29	18	11	36	26	10	De 25 à 29 ans
40	26	14	44	32	12	56	37	19	De 30 à 34 ans
63	35	28	56	39	17	49	34	15	De 35 à 39 ans
73	45	28	73	55	18	68	45	23	De 40 à 44 ans
91	67	24	89	57	32	141	99	42	De 45 à 49 ans
104	83	21	113	84	29	186	128	58	De 50 à 54 ans
171	107	64	185	131	54	262	189	73	De 55 à 59 ans
302	207	95	288	184	104	227	148	79	De 60 à 64 ans
394	262	132	252	167	85	447	288	159	De 65 à 69 ans
385	224	161	532	304	228	656	379	277	De 70 à 74 ans
696	349	347	806	431	375	806	398	408	De 75 à 79 ans
858	377	481	907	366	541	768	311	457	De 80 à 84 ans
832	246	586	782	229	553	574	213	361	De 85 à 89 ans
448	101	347	456	115	341	253	55	198	De 90 à 94 ans
133	21	112	145	31	114	65	26	39	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Sénilité sans mention de psychose (797)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	689	135	554	682	133	549	865	189	676
De 40 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 60 à 79 ans	31	10	21	26	3	23	34	11	23
De 80 à 99 ans	620	119	501	625	129	496	791	173	618
100 ans et plus	38	6	32	31	1	30	40	5	35
De 55 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 65 à 69 ans	0	0	0	3	0	3	2	0	2
De 70 à 74 ans	8	2	6	8	2	6	8	3	5
De 75 à 79 ans	23	8	15	15	1	14	24	8	16
De 80 à 84 ans	100	25	75	88	22	66	115	36	79
De 85 à 89 ans	174	33	141	160	36	124	254	63	191
De 90 à 94 ans	220	39	181	258	46	212	276	52	224
De 95 à 99 ans	126	22	104	119	25	94	146	22	124

Autres causes internes (XII + XIII)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.058	274	784	1.192	300	892	1.061	246	815
Moins de 20 ans	1	0	1	0	0	0	3	2	1
De 20 à 39 ans	5	1	4	7	3	4	8	2	6
De 40 à 59 ans	32	12	20	25	14	11	33	16	17
De 60 à 79 ans	284	118	166	295	116	179	269	91	178
De 80 à 99 ans	730	143	587	855	166	689	741	133	608
100 ans et plus	6	0	6	10	1	9	7	2	5
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	1	0	1
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	0	0	0	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	1	0	1	3	1	2
De 25 à 29 ans	1	0	1	3	1	2	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	1	1	0	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	0	1	2	1	1	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	2	1	2	1	1	4	1	3
De 45 à 49 ans	6	0	6	5	5	0	10	6	4
De 50 à 54 ans	9	5	4	4	1	3	5	2	3
De 55 à 59 ans	14	5	9	14	7	7	14	7	7
De 60 à 64 ans	24	11	13	23	8	15	25	12	13
De 65 à 69 ans	50	25	25	45	15	30	40	13	27
De 70 à 74 ans	91	39	52	98	46	52	89	31	58
De 75 à 79 ans	119	43	76	129	47	82	115	35	80
De 80 à 84 ans	219	51	168	283	72	211	230	54	176
De 85 à 89 ans	281	59	222	310	57	253	283	40	243
De 90 à 94 ans	178	26	152	206	30	176	178	32	146
De 95 à 99 ans	52	7	45	56	7	49	50	7	43

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.034	537	1.497	2.772	725	2.047	2.421	808	1.613	Total
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 40 à 59 ans
189	67	122	316	115	201	372	167	205	De 60 à 79 ans
1.792	460	1.332	2.429	606	1.823	2.033	638	1.395	De 80 à 99 ans
53	10	43	26	3	23	16	3	13	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 55 à 59 ans
3	2	1	8	4	4	12	7	5	De 65 à 69 ans
35	16	19	42	18	24	90	44	46	De 70 à 74 ans
151	49	102	266	93	173	270	116	154	De 75 à 79 ans
406	135	271	728	215	513	629	216	413	De 80 à 84 ans
618	164	454	879	212	667	708	211	497	De 85 à 89 ans
534	110	424	662	145	517	535	165	370	De 90 à 94 ans
234	51	183	160	34	126	161	46	115	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
787	211	576	501	119	382	380	123	257	Total
2	1	1	3	2	1	4	2	2	Moins de 20 ans
6	3	3	6	0	6	6	4	2	De 20 à 39 ans
30	13	17	22	7	15	39	18	21	De 40 à 59 ans
240	95	145	203	65	138	192	63	129	De 60 à 79 ans
506	99	407	259	44	215	138	36	102	De 80 à 99 ans
3	0	3	8	1	7	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	1	0	1	Moins de 5 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 5 à 9 ans
2	1	1	2	1	1	2	1	1	De 10 à 14 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 15 à 19 ans
1	1	0	0	0	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
1	0	1	2	0	2	1	1	0	De 25 à 29 ans
3	2	1	0	0	0	3	1	2	De 30 à 34 ans
1	0	1	4	0	4	2	2	0	De 35 à 39 ans
3	2	1	3	0	3	3	1	2	De 40 à 44 ans
4	1	3	2	0	2	11	6	5	De 45 à 49 ans
4	1	3	8	4	4	13	9	4	De 50 à 54 ans
19	9	10	9	3	6	12	2	10	De 55 à 59 ans
31	12	19	21	11	10	26	10	16	De 60 à 64 ans
50	31	19	24	12	12	30	13	17	De 65 à 69 ans
48	18	30	48	14	34	48	16	32	De 70 à 74 ans
111	34	77	110	28	82	88	24	64	De 75 à 79 ans
192	48	144	100	21	79	76	17	59	De 80 à 84 ans
197	37	160	105	17	88	36	12	24	De 85 à 89 ans
95	13	82	49	6	43	19	7	12	De 90 à 94 ans
22	1	21	5	0	5	7	0	7	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.299	4.008	2.291	6.494	4.207	2.287	6.926	4.418	2.508
Moins de 20 ans	396	270	126	442	297	145	457	326	131
De 20 à 39 ans	1.703	1.301	402	1.799	1.411	388	1.897	1.503	394
De 40 à 59 ans	1.441	1.028	413	1.561	1.128	433	1.570	1.085	485
De 60 à 79 ans	1.439	888	551	1.473	899	574	1.547	908	639
De 80 à 99 ans	1.307	521	786	1.213	470	743	1.446	594	852
100 ans et plus	13	0	13	6	2	4	9	2	7
Moins de 5 ans	67	36	31	86	52	34	71	42	29
De 5 à 9 ans	37	18	19	43	25	18	50	32	18
De 10 à 14 ans	55	36	19	75	45	30	66	40	26
De 15 à 19 ans	237	180	57	238	175	63	270	212	58
De 20 à 24 ans	428	349	79	427	337	90	500	421	79
De 25 à 29 ans	412	308	104	437	368	69	466	365	101
De 30 à 34 ans	421	323	98	459	348	111	441	356	85
De 35 à 39 ans	442	321	121	476	358	118	490	361	129
De 40 à 44 ans	437	328	109	446	332	114	468	343	125
De 45 à 49 ans	401	275	126	429	304	125	383	274	109
De 50 à 54 ans	305	220	85	346	261	85	352	234	118
De 55 à 59 ans	298	205	93	340	231	109	367	234	133
De 60 à 64 ans	303	215	88	317	226	91	342	226	116
De 65 à 69 ans	341	209	132	381	235	146	388	250	138
De 70 à 74 ans	441	270	171	445	264	181	452	241	211
De 75 à 79 ans	354	194	160	330	174	156	365	191	174
De 80 à 84 ans	490	240	250	491	234	257	617	288	329
De 85 à 89 ans	482	182	300	400	144	256	501	205	296
De 90 à 94 ans	266	85	181	254	78	176	263	83	180
De 95 à 99 ans	69	14	55	68	14	54	65	18	47

Accidents de la circulation (E810-E829)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.514	1.123	391	1.629	1.214	415	1.853	1.383	470
Moins de 20 ans	200	144	56	209	146	63	253	176	77
De 20 à 39 ans	614	495	119	711	568	143	774	642	132
De 40 à 59 ans	315	234	81	334	258	76	392	290	102
De 60 à 79 ans	288	192	96	308	197	111	328	204	124
De 80 à 99 ans	97	58	39	67	45	22	106	71	35
Moins de 5 ans	13	9	4	18	10	8	18	10	8
De 5 à 9 ans	15	8	7	20	12	8	33	24	9
De 10 à 14 ans	32	21	11	39	24	15	31	17	14
De 15 à 19 ans	140	106	34	132	100	32	171	125	46
De 20 à 24 ans	215	182	33	223	174	49	287	250	37
De 25 à 29 ans	168	126	42	199	165	34	208	168	40
De 30 à 34 ans	133	109	24	167	135	32	130	112	18
De 35 à 39 ans	98	78	20	122	94	28	149	112	37
De 40 à 44 ans	95	77	18	112	91	21	122	96	26
De 45 à 49 ans	92	65	27	90	66	24	94	71	23
De 50 à 54 ans	65	48	17	73	62	11	83	58	25
De 55 à 59 ans	63	44	19	59	39	20	93	65	28
De 60 à 64 ans	66	51	15	72	55	17	79	56	23
De 65 à 69 ans	68	44	24	84	50	34	93	55	38
De 70 à 74 ans	98	64	34	94	55	39	87	53	34
De 75 à 79 ans	56	33	23	58	37	21	69	40	29
De 80 à 84 ans	60	41	19	41	31	10	68	42	26
De 85 à 89 ans	27	13	14	20	11	9	29	23	6
De 90 à 94 ans	8	4	4	5	2	3	9	6	3
De 95 à 99 ans	2	0	2	1	1	0	0	0	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
6.486	4.077	2.409	6.737	4.099	2.638	8.156	4.823	3.333	
524	364	160	552	370	182	842	561	281	Moins de 20 ans
1.779	1.351	428	1.733	1.333	400	1.732	1.319	413	De 20 à 39 ans
1.375	942	433	1.538	1.042	496	1.789	1.200	589	De 40 à 59 ans
1.581	928	653	1.737	954	783	2.338	1.239	1.099	De 60 à 79 ans
1.218	490	728	1.171	399	772	1.453	503	950	De 80 à 99 ans
9	2	7	6	1	5	2	1	1	100 ans et plus
84	48	36	96	50	46	177	94	83	Moins de 5 ans
59	36	23	88	53	35	105	60	45	De 5 à 9 ans
62	35	27	80	53	27	93	53	40	De 10 à 14 ans
319	245	74	288	214	74	467	354	113	De 15 à 19 ans
502	384	118	495	407	88	579	446	133	De 20 à 24 ans
461	371	90	438	330	108	440	337	103	De 25 à 29 ans
421	317	104	407	318	89	365	279	86	De 30 à 34 ans
395	279	116	393	278	115	348	257	91	De 35 à 39 ans
403	282	121	373	249	124	356	249	107	De 40 à 44 ans
311	212	99	354	233	121	454	325	129	De 45 à 49 ans
312	217	95	398	281	117	474	297	177	De 50 à 54 ans
349	231	118	413	279	134	505	329	176	De 55 à 59 ans
358	241	117	404	252	152	389	246	143	De 60 à 64 ans
379	232	147	337	188	149	552	323	229	De 65 à 69 ans
343	199	144	465	252	213	655	343	312	De 70 à 74 ans
501	256	245	531	262	269	742	327	415	De 75 à 79 ans
505	244	261	532	225	307	686	281	405	De 80 à 84 ans
422	161	261	381	110	271	504	159	345	De 85 à 89 ans
230	71	159	209	49	160	213	56	157	De 90 à 94 ans
61	14	47	49	15	34	50	7	43	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.846	1.367	479	1.840	1.358	482	2.333	1.708	625	
303	225	78	297	210	87	512	360	152	Moins de 20 ans
758	606	152	732	598	134	791	650	141	De 20 à 39 ans
355	258	97	361	266	95	467	350	117	De 40 à 59 ans
327	216	111	353	223	130	465	290	175	De 60 à 79 ans
103	62	41	97	61	36	98	58	40	De 80 à 99 ans
21	10	11	30	14	16	47	27	20	Moins de 5 ans
40	22	18	51	31	20	76	40	36	De 5 à 9 ans
36	22	14	36	24	12	54	26	28	De 10 à 14 ans
206	171	35	180	141	39	335	267	68	De 15 à 19 ans
281	216	65	304	264	40	350	286	64	De 20 à 24 ans
215	182	33	196	153	43	195	160	35	De 25 à 29 ans
156	125	31	124	103	21	130	109	21	De 30 à 34 ans
106	83	23	108	78	30	116	95	21	De 35 à 39 ans
123	94	29	91	69	22	98	76	22	De 40 à 44 ans
76	52	24	86	66	20	131	98	33	De 45 à 49 ans
76	52	24	92	71	21	113	81	32	De 50 à 54 ans
80	60	20	92	60	32	125	95	30	De 55 à 59 ans
85	57	28	97	69	28	91	70	21	De 60 à 64 ans
82	55	27	63	43	20	111	75	36	De 65 à 69 ans
64	41	23	95	57	38	132	80	52	De 70 à 74 ans
96	63	33	98	54	44	131	65	66	De 75 à 79 ans
72	46	26	62	42	20	66	38	28	De 80 à 84 ans
22	10	12	24	13	11	22	16	6	De 85 à 89 ans
8	5	3	9	5	4	10	4	6	De 90 à 94 ans
1	1	0	2	1	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Intoxications accidentelles (E850-E869)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	182	120	62	198	124	74	206	127	79
Moins de 20 ans	17	10	7	21	13	8	15	5	10
De 20 à 39 ans	89	68	21	78	58	20	87	69	18
De 40 à 59 ans	33	20	13	46	28	18	46	25	21
De 60 à 79 ans	25	13	12	32	15	17	30	16	14
De 80 à 99 ans	18	9	9	21	10	11	28	12	16
Moins de 5 ans	1	0	1	5	3	2	2	0	2
De 5 à 9 ans	4	1	3	2	2	0	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	3	1	2	4	1	3
De 15 à 19 ans	10	8	2	11	7	4	7	3	4
De 20 à 24 ans	24	21	3	26	18	8	18	14	4
De 25 à 29 ans	24	18	6	22	19	3	31	23	8
De 30 à 34 ans	26	21	5	18	12	6	21	17	4
De 35 à 39 ans	15	8	7	12	9	3	17	15	2
De 40 à 44 ans	8	6	2	10	8	2	17	11	6
De 45 à 49 ans	8	4	4	16	9	7	10	8	2
De 50 à 54 ans	8	7	1	11	7	4	10	4	6
De 55 à 59 ans	9	3	6	9	4	5	9	2	7
De 60 à 64 ans	5	2	3	2	2	0	5	3	2
De 65 à 69 ans	9	6	3	10	6	4	9	6	3
De 70 à 74 ans	7	2	5	12	4	8	7	4	3
De 75 à 79 ans	4	3	1	8	3	5	9	3	6
De 80 à 84 ans	11	3	8	9	5	4	13	7	6
De 85 à 89 ans	4	3	1	10	4	6	7	3	4
De 90 à 94 ans	2	2	0	2	1	1	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	1	0	0	0	0	4	1	3

Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	219	106	113	177	78	99	219	101	118
Moins de 20 ans	4	3	1	4	3	1	2	2	0
De 20 à 39 ans	9	5	4	3	1	2	8	5	3
De 40 à 59 ans	24	17	7	26	11	15	28	18	10
De 60 à 79 ans	106	56	50	68	38	30	108	54	54
De 80 à 99 ans	75	25	50	76	25	51	73	22	51
100 ans et plus	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	3	2	1	0	0	0
De 15 à 19 ans	2	2	0	0	0	0	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	0	0	0	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	0	0	0	0	0	0
De 30 à 34 ans	2	1	1	3	1	2	4	2	2
De 35 à 39 ans	5	3	2	0	0	0	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	6	3	3	7	3	4
De 45 à 49 ans	5	3	2	5	4	1	5	4	1
De 50 à 54 ans	9	6	3	5	1	4	6	4	2
De 55 à 59 ans	7	6	1	10	3	7	10	7	3
De 60 à 64 ans	11	11	0	10	8	2	17	10	7
De 65 à 69 ans	9	5	4	18	10	8	12	8	4
De 70 à 74 ans	47	25	22	20	14	6	47	19	28
De 75 à 79 ans	39	15	24	20	6	14	32	17	15
De 80 à 84 ans	30	11	19	38	16	22	32	14	18
De 85 à 89 ans	29	9	20	24	6	18	28	7	21
De 90 à 94 ans	11	5	6	11	3	8	12	1	11
De 95 à 99 ans	5	0	5	3	0	3	1	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
115	68	47	161	77	84	276	140	136	Total
16	10	6	16	10	6	26	9	17	Moins de 20 ans
39	29	10	42	28	14	62	41	21	De 20 à 39 ans
23	12	11	27	15	12	62	38	24	De 40 à 59 ans
26	11	15	55	20	35	98	42	56	De 60 à 79 ans
11	6	5	21	4	17	28	10	18	De 80 à 99 ans
1	1	0	3	1	2	8	2	6	Moins de 5 ans
0	0	0	3	2	1	2	0	2	De 5 à 9 ans
2	1	1	3	2	1	6	2	4	De 10 à 14 ans
13	8	5	7	5	2	10	5	5	De 15 à 19 ans
7	6	1	12	6	6	20	10	10	De 20 à 24 ans
13	10	3	10	8	2	10	6	4	De 25 à 29 ans
8	6	2	9	7	2	20	16	4	De 30 à 34 ans
11	7	4	11	7	4	12	9	3	De 35 à 39 ans
7	2	5	7	2	5	17	12	5	De 40 à 44 ans
9	5	4	7	3	4	10	7	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	9	8	1	15	9	6	De 50 à 54 ans
4	3	1	4	2	2	20	10	10	De 55 à 59 ans
1	0	1	6	2	4	18	6	12	De 60 à 64 ans
7	4	3	16	7	9	32	14	18	De 65 à 69 ans
8	2	6	15	6	9	26	13	13	De 70 à 74 ans
10	5	5	18	5	13	22	9	13	De 75 à 79 ans
7	3	4	14	2	12	19	7	12	De 80 à 84 ans
2	1	1	4	1	3	7	1	6	De 85 à 89 ans
2	2	0	3	1	2	2	2	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
349	163	186	124	52	72	255	134	121	Total
5	0	5	4	1	3	7	3	4	Moins de 20 ans
7	2	5	5	2	3	2	2	0	De 20 à 39 ans
40	23	17	22	10	12	36	22	14	De 40 à 59 ans
192	98	94	66	32	34	144	77	67	De 60 à 79 ans
105	40	65	27	7	20	66	30	36	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
1	0	1	2	1	1	2	1	1	Moins de 5 ans
0	0	0	2	0	2	1	0	1	De 5 à 9 ans
2	0	2	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
2	0	2	0	0	0	1	0	1	De 15 à 19 ans
1	1	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
1	0	1	3	0	3	0	0	0	De 25 à 29 ans
2	1	1	1	1	0	2	2	0	De 30 à 34 ans
3	0	3	0	0	0	0	0	0	De 35 à 39 ans
2	0	2	3	2	1	3	1	2	De 40 à 44 ans
8	6	2	5	1	4	8	4	4	De 45 à 49 ans
9	6	3	5	3	2	11	5	6	De 50 à 54 ans
21	11	10	9	4	5	14	12	2	De 55 à 59 ans
26	18	8	11	6	5	18	9	9	De 60 à 64 ans
46	25	21	10	6	4	41	26	15	De 65 à 69 ans
42	22	20	30	12	18	43	21	22	De 70 à 74 ans
78	33	45	15	8	7	42	21	21	De 75 à 79 ans
58	23	35	8	3	5	37	17	20	De 80 à 84 ans
28	13	15	11	3	8	27	11	16	De 85 à 89 ans
16	3	13	6	0	6	1	1	0	De 90 à 94 ans
3	1	2	2	1	1	1	1	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Chutes accidentelles (E880-E888)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.321	559	762	1.252	528	724	1.430	590	840
Moins de 20 ans	13	5	8	10	4	6	15	11	4
De 20 à 39 ans	34	29	5	50	44	6	59	52	7
De 40 à 59 ans	107	79	28	127	97	30	128	88	40
De 60 à 79 ans	353	187	166	339	169	170	349	168	181
De 80 à 99 ans	802	259	543	720	212	508	872	270	602
100 ans et plus	12	0	12	6	2	4	7	1	6
Moins de 5 ans	6	2	4	4	3	1	4	2	2
De 5 à 9 ans	1	1	0	2	1	1	3	1	2
De 10 à 14 ans	2	1	1	3	0	3	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	1	3	1	0	1	7	7	0
De 20 à 24 ans	5	5	0	8	7	1	5	5	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	8	8	0	16	15	1
De 30 à 34 ans	14	12	2	11	9	2	16	15	1
De 35 à 39 ans	13	11	2	23	20	3	22	17	5
De 40 à 44 ans	20	16	4	21	16	5	27	16	11
De 45 à 49 ans	31	23	8	33	25	8	31	25	6
De 50 à 54 ans	30	23	7	31	25	6	39	29	10
De 55 à 59 ans	26	17	9	42	31	11	31	18	13
De 60 à 64 ans	49	28	21	51	29	22	56	32	24
De 65 à 69 ans	79	46	33	59	36	23	62	40	22
De 70 à 74 ans	104	65	39	104	49	55	100	42	58
De 75 à 79 ans	121	48	73	125	55	70	131	54	77
De 80 à 84 ans	236	101	135	242	84	158	329	120	209
De 85 à 89 ans	308	91	217	237	66	171	302	91	211
De 90 à 94 ans	203	54	149	188	50	138	187	46	141
De 95 à 99 ans	55	13	42	53	12	41	54	13	41

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	61	45	110	67	43	116	58	58
Moins de 20 ans	18	10	8	10	8	2	13	5	8
De 20 à 39 ans	17	11	6	18	14	4	17	12	5
De 40 à 59 ans	22	11	11	30	18	12	28	13	15
De 60 à 79 ans	23	17	6	34	19	15	35	17	18
De 80 à 99 ans	26	12	14	18	8	10	23	11	12
Moins de 5 ans	9	6	3	6	5	1	4	1	3
De 5 à 9 ans	4	2	2	3	2	1	6	1	5
De 10 à 14 ans	2	0	2	0	0	0	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	2	1	1	1	0	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	1	1	0	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	3	1	9	7	2	3	3	0
De 30 à 34 ans	5	3	2	5	3	2	6	6	0
De 35 à 39 ans	6	4	2	3	3	0	7	3	4
De 40 à 44 ans	9	7	2	6	6	0	8	3	5
De 45 à 49 ans	4	1	3	11	4	7	6	4	2
De 50 à 54 ans	3	1	2	9	6	3	7	2	5
De 55 à 59 ans	6	2	4	4	2	2	7	4	3
De 60 à 64 ans	4	4	0	8	6	2	9	7	2
De 65 à 69 ans	5	2	3	12	7	5	9	5	4
De 70 à 74 ans	5	3	2	10	4	6	9	3	6
De 75 à 79 ans	9	8	1	4	2	2	8	2	6
De 80 à 84 ans	13	5	8	11	6	5	8	4	4
De 85 à 89 ans	6	4	2	6	2	4	9	4	5
De 90 à 94 ans	5	3	2	0	0	0	4	1	3
De 95 à 99 ans	2	0	2	1	0	1	2	2	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.183	472	711	1.365	517	848	1.994	731	1.263	
17	9	8	21	15	6	38	26	12	Moins de 20 ans
67	54	13	77	62	15	69	54	15	De 20 à 39 ans
107	72	35	122	89	33	167	119	48	De 40 à 59 ans
266	120	146	371	167	204	681	271	410	De 60 à 79 ans
717	215	502	769	183	586	1.037	260	777	De 80 à 99 ans
9	2	7	5	1	4	2	1	1	100 ans et plus
9	3	6	6	4	2	12	7	5	Moins de 5 ans
3	3	0	2	1	1	6	4	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	5	1	3	2	1	De 10 à 14 ans
5	3	2	7	5	2	17	13	4	De 15 à 19 ans
16	15	1	16	12	4	10	9	1	De 20 à 24 ans
13	12	1	18	15	3	17	13	4	De 25 à 29 ans
21	16	5	24	21	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
17	11	6	19	14	5	24	20	4	De 35 à 39 ans
19	11	8	22	16	6	23	17	6	De 40 à 44 ans
24	18	6	21	15	6	41	31	10	De 45 à 49 ans
28	20	8	32	24	8	52	32	20	De 50 à 54 ans
36	23	13	47	34	13	51	39	12	De 55 à 59 ans
42	24	18	35	20	15	65	36	29	De 60 à 64 ans
48	27	21	53	30	23	106	50	56	De 65 à 69 ans
67	34	33	103	50	53	189	83	106	De 70 à 74 ans
109	35	74	180	67	113	321	102	219	De 75 à 79 ans
217	77	140	289	81	208	420	121	299	De 80 à 84 ans
274	85	189	268	58	210	386	96	290	De 85 à 89 ans
175	45	130	172	34	138	184	38	146	De 90 à 94 ans
51	8	43	40	10	30	47	5	42	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
99	55	44	118	65	53	156	99	57	
19	15	4	30	13	17	15	9	6	Moins de 20 ans
24	16	8	26	18	8	39	27	12	De 20 à 39 ans
23	9	14	25	15	10	41	32	9	De 40 à 59 ans
25	13	12	23	13	10	40	21	19	De 60 à 79 ans
8	2	6	14	6	8	21	10	11	De 80 à 99 ans
6	6	0	11	6	5	8	5	3	Moins de 5 ans
1	1	0	9	4	5	3	2	1	De 5 à 9 ans
5	4	1	6	2	4	0	0	0	De 10 à 14 ans
7	4	3	4	1	3	4	2	2	De 15 à 19 ans
5	2	3	5	5	0	11	7	4	De 20 à 24 ans
6	5	1	8	6	2	9	8	1	De 25 à 29 ans
5	4	1	3	2	1	10	7	3	De 30 à 34 ans
8	5	3	10	5	5	9	5	4	De 35 à 39 ans
8	3	5	7	4	3	5	4	1	De 40 à 44 ans
8	3	5	9	7	2	14	11	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	6	2	4	8	6	2	De 50 à 54 ans
4	1	3	3	2	1	14	11	3	De 55 à 59 ans
6	2	4	10	6	4	8	3	5	De 60 à 64 ans
7	5	2	2	1	1	6	4	2	De 65 à 69 ans
2	2	0	6	3	3	13	5	8	De 70 à 74 ans
10	4	6	5	3	2	13	9	4	De 75 à 79 ans
4	1	3	8	5	3	11	5	6	De 80 à 84 ans
3	0	3	4	1	3	10	5	5	De 85 à 89 ans
1	1	0	1	0	1	0	0	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	236	130	106	305	186	119	293	181	112
Moins de 20 ans	33	20	13	62	35	27	41	29	12
De 20 à 39 ans	29	19	10	40	34	6	46	34	12
De 40 à 59 ans	48	36	12	61	45	16	75	46	29
De 60 à 79 ans	71	38	33	80	51	29	67	41	26
De 80 à 99 ans	55	17	38	62	21	41	62	30	32
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Moins de 5 ans	25	14	11	35	19	16	32	22	10
De 5 à 9 ans	3	1	2	9	4	5	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	2	0	7	2	5	5	3	2
De 15 à 19 ans	3	3	0	11	10	1	2	2	0
De 20 à 24 ans	4	2	2	6	4	2	10	9	1
De 25 à 29 ans	5	5	0	10	9	1	16	11	5
De 30 à 34 ans	4	4	0	9	8	1	8	6	2
De 35 à 39 ans	16	8	8	15	13	2	12	8	4
De 40 à 44 ans	10	7	3	13	10	3	16	13	3
De 45 à 49 ans	14	9	5	15	12	3	23	14	9
De 50 à 54 ans	12	10	2	17	11	6	20	12	8
De 55 à 59 ans	12	10	2	16	12	4	16	7	9
De 60 à 64 ans	11	6	5	11	9	2	17	11	6
De 65 à 69 ans	26	17	9	17	9	8	20	12	8
De 70 à 74 ans	20	10	10	29	21	8	16	8	8
De 75 à 79 ans	14	5	9	23	12	11	14	10	4
De 80 à 84 ans	23	8	15	26	11	15	28	14	14
De 85 à 89 ans	23	8	15	22	7	15	25	12	13
De 90 à 94 ans	6	1	5	12	3	9	9	4	5
De 95 à 99 ans	3	0	3	2	0	2	0	0	0

Suicides (E950-E959)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.013	1.458	555	2.155	1.550	605	2.131	1.543	588
Moins de 20 ans	59	46	13	68	48	20	68	63	5
De 20 à 39 ans	658	497	161	686	525	161	681	519	162
De 40 à 59 ans	690	494	196	734	533	201	695	492	203
De 60 à 79 ans	446	311	135	486	324	162	489	325	164
De 80 à 99 ans	160	110	50	181	120	61	198	144	54
De 5 à 9 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	5	3	2	12	9	3	11	10	1
De 15 à 19 ans	54	43	11	55	38	17	57	53	4
De 20 à 24 ans	122	97	25	126	104	22	118	98	20
De 25 à 29 ans	149	112	37	132	110	22	140	104	36
De 30 à 34 ans	167	127	40	184	134	50	209	162	47
De 35 à 39 ans	220	161	59	244	177	67	214	155	59
De 40 à 44 ans	221	165	56	214	160	54	214	159	55
De 45 à 49 ans	198	136	62	206	145	61	175	123	52
De 50 à 54 ans	127	89	38	151	111	40	148	101	47
De 55 à 59 ans	144	104	40	163	117	46	158	109	49
De 60 à 64 ans	128	95	33	132	89	43	130	87	43
De 65 à 69 ans	114	74	40	143	93	50	140	96	44
De 70 à 74 ans	123	79	44	139	93	46	135	86	49
De 75 à 79 ans	81	63	18	72	49	23	84	56	28
De 80 à 84 ans	83	56	27	101	67	34	106	75	31
De 85 à 89 ans	59	42	17	58	41	17	68	51	17
De 90 à 94 ans	17	12	5	19	11	8	23	17	6
De 95 à 99 ans	1	0	1	3	1	2	1	1	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
214	125	89	235	141	94	360	210	150	Total
47	30	17	58	32	26	105	59	46	Moins de 20 ans
30	24	6	47	33	14	60	44	16	De 20 à 39 ans
44	30	14	52	38	14	81	50	31	De 40 à 59 ans
52	25	27	58	32	26	84	38	46	De 60 à 79 ans
41	16	25	19	6	13	30	19	11	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
28	19	9	30	15	15	77	41	36	Moins de 5 ans
8	5	3	11	9	2	10	8	2	De 5 à 9 ans
7	3	4	11	5	6	3	3	0	De 10 à 14 ans
4	3	1	6	3	3	15	7	8	De 15 à 19 ans
11	8	3	16	11	5	23	14	9	De 20 à 24 ans
4	3	1	12	9	3	20	16	4	De 25 à 29 ans
9	8	1	10	8	2	8	7	1	De 30 à 34 ans
6	5	1	9	5	4	9	7	2	De 35 à 39 ans
12	10	2	16	13	3	15	9	6	De 40 à 44 ans
10	7	3	12	6	6	16	11	5	De 45 à 49 ans
11	7	4	12	10	2	25	13	12	De 50 à 54 ans
11	6	5	12	9	3	25	17	8	De 55 à 59 ans
7	6	1	12	8	4	21	9	12	De 60 à 64 ans
18	10	8	14	7	7	19	9	10	De 65 à 69 ans
10	3	7	14	8	6	30	13	17	De 70 à 74 ans
17	6	11	18	9	9	14	7	7	De 75 à 79 ans
19	8	11	7	3	4	20	13	7	De 80 à 84 ans
13	5	8	10	2	8	7	4	3	De 85 à 89 ans
9	3	6	2	1	1	3	2	1	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.895	1.303	592	2.281	1.522	759	2.114	1.359	755	Total
43	34	9	63	48	15	65	49	16	Moins de 20 ans
583	417	166	601	452	149	489	342	147	De 20 à 39 ans
568	387	181	767	504	263	753	462	291	De 40 à 59 ans
536	348	188	682	406	276	684	421	263	De 60 à 79 ans
165	117	48	168	112	56	123	85	38	De 80 à 99 ans
0	0	0	2	2	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
2	2	0	11	10	1	12	10	2	De 10 à 14 ans
41	32	9	50	36	14	52	38	14	De 15 à 19 ans
105	77	28	92	73	19	94	70	24	De 20 à 24 ans
148	108	40	145	105	40	133	91	42	De 25 à 29 ans
146	105	41	178	140	38	126	87	39	De 30 à 34 ans
184	127	57	186	134	52	136	94	42	De 35 à 39 ans
169	123	46	179	114	65	146	91	55	De 40 à 44 ans
127	85	42	177	111	66	196	131	65	De 45 à 49 ans
128	87	41	203	134	69	203	115	88	De 50 à 54 ans
144	92	52	208	145	63	208	125	83	De 55 à 59 ans
136	96	40	202	124	78	139	93	46	De 60 à 64 ans
137	85	52	145	78	67	200	124	76	De 65 à 69 ans
125	76	49	170	102	68	183	110	73	De 70 à 74 ans
138	91	47	165	102	63	162	94	68	De 75 à 79 ans
94	66	28	112	76	36	84	59	25	De 80 à 84 ans
53	37	16	42	27	15	30	20	10	De 85 à 89 ans
15	11	4	10	6	4	8	6	2	De 90 à 94 ans
3	3	0	4	3	1	1	0	1	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite et fin

Homicides (E960-E969)

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	202	105	97	169	100	69	184	105	79
Moins de 20 ans	21	9	12	19	8	11	15	7	8
De 20 à 39 ans	80	38	42	68	46	22	78	52	26
De 40 à 59 ans	68	42	26	48	30	18	55	31	24
De 60 à 79 ans	26	11	15	26	15	11	28	15	13
De 80 à 99 ans	7	5	2	8	1	7	8	0	8
Moins de 5 ans	7	2	5	6	3	3	6	4	2
De 5 à 9 ans	5	2	3	3	1	2	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	1	0	1	6	2	4
De 15 à 19 ans	7	4	3	9	4	5	2	0	2
De 20 à 24 ans	15	5	10	8	6	2	18	13	5
De 25 à 29 ans	20	11	9	19	14	5	17	12	5
De 30 à 34 ans	22	13	9	20	11	9	22	15	7
De 35 à 39 ans	23	9	14	21	15	6	21	12	9
De 40 à 44 ans	28	17	11	17	8	9	22	14	8
De 45 à 49 ans	16	10	6	17	12	5	13	8	5
De 50 à 54 ans	17	12	5	6	4	2	7	3	4
De 55 à 59 ans	7	3	4	8	6	2	13	6	7
De 60 à 64 ans	5	4	1	6	4	2	10	7	3
De 65 à 69 ans	9	2	7	8	5	3	6	3	3
De 70 à 74 ans	6	3	3	9	5	4	9	4	5
De 75 à 79 ans	6	2	4	3	1	2	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1	3	0	3	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	3	1	3	0	3	4	0	4
De 90 à 94 ans	2	2	0	2	1	1	3	0	3

Autres causes extérieures

	1996			1995			1994		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	346	160	499	360	139	494	330	164
Moins de 20 ans	31	23	8	39	32	7	35	28	7
De 20 à 39 ans	173	139	34	145	121	24	147	118	29
De 40 à 59 ans	134	95	39	155	108	47	123	82	41
De 60 à 79 ans	101	63	38	100	71	29	113	68	45
De 80 à 99 ans	67	26	41	60	28	32	76	34	42
Moins de 5 ans	6	3	3	11	8	3	5	3	2
De 5 à 9 ans	4	3	1	3	2	1	3	2	1
De 10 à 14 ans	7	6	1	7	7	0	6	4	2
De 15 à 19 ans	14	11	3	18	15	3	21	19	2
De 20 à 24 ans	40	35	5	29	23	6	41	31	10
De 25 à 29 ans	39	32	7	38	36	2	35	29	6
De 30 à 34 ans	48	33	15	42	35	7	25	21	4
De 35 à 39 ans	46	39	7	36	27	9	46	37	9
De 40 à 44 ans	43	31	12	47	30	17	35	28	7
De 45 à 49 ans	33	24	9	36	27	9	26	17	9
De 50 à 54 ans	34	24	10	43	34	9	32	21	11
De 55 à 59 ans	24	16	8	29	17	12	30	16	14
De 60 à 64 ans	24	14	10	25	24	1	19	13	6
De 65 à 69 ans	22	13	9	30	19	11	37	25	12
De 70 à 74 ans	31	19	12	28	19	9	42	22	20
De 75 à 79 ans	24	17	7	17	9	8	15	8	7
De 80 à 84 ans	33	15	18	20	14	6	32	12	20
De 85 à 89 ans	22	9	13	20	7	13	29	14	15
De 90 à 94 ans	12	2	10	15	7	8	12	7	5
De 95 à 99 ans	0	0	0	5	0	5	3	1	2

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
144	88	56	200	108	92	158	88	70	Total
10	6	4	30	16	14	26	13	13	Moins de 20 ans
55	36	19	77	43	34	66	36	30	De 20 à 39 ans
53	30	23	50	29	21	42	26	16	De 40 à 59 ans
21	14	7	32	14	18	18	11	7	De 60 à 79 ans
5	2	3	11	6	5	6	2	4	De 80 à 99 ans
2	1	1	4	4	0	13	5	8	Moins de 5 ans
0	0	0	5	1	4	3	3	0	De 5 à 9 ans
1	0	1	4	2	2	3	2	1	De 10 à 14 ans
7	5	2	17	9	8	7	3	4	De 15 à 19 ans
11	7	4	22	12	10	22	11	11	De 20 à 24 ans
10	8	2	15	9	6	16	10	6	De 25 à 29 ans
22	14	8	22	11	11	13	8	5	De 30 à 34 ans
12	7	5	18	11	7	15	7	8	De 35 à 39 ans
15	5	10	21	11	10	13	7	6	De 40 à 44 ans
13	7	6	5	3	2	8	7	1	De 45 à 49 ans
11	9	2	9	6	3	12	9	3	De 50 à 54 ans
14	9	5	15	9	6	9	3	6	De 55 à 59 ans
11	9	2	9	4	5	5	2	3	De 60 à 64 ans
4	2	2	8	4	4	6	3	3	De 65 à 69 ans
3	2	1	8	5	3	3	3	0	De 70 à 74 ans
3	1	2	7	1	6	4	3	1	De 75 à 79 ans
5	2	3	9	5	4	6	2	4	De 80 à 84 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 90 à 94 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
641	436	205	413	259	154	510	354	156	Total
64	35	29	33	25	8	48	33	15	Moins de 20 ans
216	167	49	126	97	29	154	123	31	De 20 à 39 ans
162	121	41	112	76	36	140	101	39	De 40 à 59 ans
136	83	53	97	47	50	124	68	56	De 60 à 79 ans
63	30	33	45	14	31	44	29	15	De 80 à 99 ans
16	8	8	10	5	5	10	6	4	Moins de 5 ans
7	5	2	3	3	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
7	3	4	3	3	0	9	6	3	De 10 à 14 ans
34	19	15	17	14	3	26	19	7	De 15 à 19 ans
65	52	13	27	23	4	49	39	10	De 20 à 24 ans
51	43	8	31	25	6	40	33	7	De 25 à 29 ans
52	38	14	36	25	11	38	31	7	De 30 à 34 ans
48	34	14	32	24	8	27	20	7	De 35 à 39 ans
48	34	14	27	18	9	36	32	4	De 40 à 44 ans
36	29	7	32	21	11	30	25	5	De 45 à 49 ans
43	32	11	30	23	7	35	27	8	De 50 à 54 ans
35	26	9	23	14	9	39	17	22	De 55 à 59 ans
44	29	15	22	13	9	24	18	6	De 60 à 64 ans
30	19	11	26	12	14	31	18	13	De 65 à 69 ans
22	17	5	24	9	15	36	15	21	De 70 à 74 ans
40	18	22	25	13	12	33	17	16	De 75 à 79 ans
29	18	11	23	8	15	23	19	4	De 80 à 84 ans
27	10	17	17	5	12	15	6	9	De 85 à 89 ans
4	1	3	5	1	4	5	3	2	De 90 à 94 ans
3	1	2	0	0	0	1	1	0	De 95 à 99 ans

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.370	52.514	51.856	Total	1.485	722	763
Moins de 20 ans	1.288	791	497	Moins de 20 ans	34	17	17
De 20 à 39 ans	2.945	2.064	881	De 20 à 39 ans	112	74	38
De 40 à 59 ans	10.257	6.648	3.609	De 40 à 59 ans	175	119	56
De 60 à 79 ans	42.158	25.800	16.358	De 60 à 79 ans	515	291	224
De 80 à 99 ans	47.358	17.149	30.209	De 80 à 99 ans	642	220	422
100 ans et plus	364	62	302	100 ans et plus	7	1	6
Moins de 5 ans	747	431	316	Moins de 5 ans	19	10	9
De 5 à 9 ans	88	59	29	De 5 à 9 ans	6	4	2
De 10 à 14 ans	120	70	50	De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	333	231	102	De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	549	433	116	De 25 à 29 ans	17	12	5
De 25 à 29 ans	595	419	176	De 30 à 34 ans	45	24	21
De 30 à 34 ans	763	530	233	De 35 à 39 ans	50	38	12
De 35 à 39 ans	1.038	682	356	De 40 à 44 ans	49	34	15
De 40 à 44 ans	1.549	998	551	De 45 à 49 ans	36	26	10
De 45 à 49 ans	2.279	1.442	837	De 50 à 54 ans	36	28	8
De 50 à 54 ans	2.751	1.799	952	De 55 à 59 ans	54	31	23
De 55 à 59 ans	3.678	2.409	1.269	De 60 à 64 ans	69	44	25
De 60 à 64 ans	5.887	3.967	1.920	De 65 à 69 ans	121	71	50
De 65 à 69 ans	9.309	6.054	3.255	De 70 à 74 ans	165	97	68
De 70 à 74 ans	13.726	8.469	5.257	De 75 à 79 ans	160	79	81
De 75 à 79 ans	13.236	7.310	5.926	De 80 à 84 ans	259	115	144
De 80 à 84 ans	18.149	8.088	10.061	De 85 à 89 ans	222	70	152
De 85 à 89 ans	17.018	5.892	11.126	De 90 à 94 ans	124	27	97
De 90 à 94 ans	9.600	2.590	7.010	De 95 à 99 ans	37	8	29
De 95 à 99 ans	2.591	579	2.012				
Morts naturelles 001 - 799				Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98.071	48.506	49.565	Total	127	43	84
Moins de 20 ans	892	521	371	Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	1.242	763	479	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8.816	5.620	3.196	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	40.719	24.912	15.807	De 60 à 79 ans	32	18	14
De 80 à 99 ans	46.051	16.628	29.423	De 80 à 99 ans	88	22	66
100 ans et plus	351	62	289	100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	680	395	285	Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	51	41	10	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	65	34	31	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	96	51	45	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	121	84	37	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	183	111	72	De 70 à 74 ans	8	3	5
De 30 à 34 ans	342	207	135	De 75 à 79 ans	15	9	6
De 35 à 39 ans	596	361	235	De 80 à 84 ans	25	8	17
De 40 à 44 ans	1.112	670	442	De 85 à 89 ans	31	9	22
De 45 à 49 ans	1.878	1.167	711	De 90 à 94 ans	21	5	16
De 50 à 54 ans	2.446	1.579	867	De 95 à 99 ans	11	0	11
De 55 à 59 ans	3.380	2.204	1.176				
De 60 à 64 ans	5.584	3.752	1.832				
De 65 à 69 ans	8.968	5.845	3.123				
De 70 à 74 ans	13.285	8.199	5.086				
De 75 à 79 ans	12.882	7.116	5.766				
De 80 à 84 ans	17.659	7.848	9.811				
De 85 à 89 ans	16.536	5.710	10.826				
De 90 à 94 ans	9.334	2.505	6.829				
De 95 à 99 ans	2.522	565	1.957				
				003 Autres salmonelloses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	5	4	Total	9	5	4
De 60 à 79 ans	4	2	2	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 80 à 99 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

005 Autres toxi-infections alimentaires(bactériennes)				Tuberculose (010-018)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6	Total	108	80	28
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	25	20	5
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 60 à 79 ans	50	41	9
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	32	19	13
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	6	6	0
De 90 à 94 ans	3	0	3	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	7	4	3
				De 60 à 64 ans	10	10	0
				De 65 à 69 ans	11	8	3
				De 70 à 74 ans	11	11	0
				De 75 à 79 ans	18	12	6
				De 80 à 84 ans	16	12	4
				De 85 à 89 ans	8	3	5
				De 90 à 94 ans	6	2	4
				De 95 à 99 ans	2	2	0
008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes				010 Primo-infection tuberculeuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	7	3	4	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	4	1	3				
De 90 à 94 ans	2	1	1				
009 Infections intestinales mal définies				011 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	32	69	Total	91	68	23
Moins de 20 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	19	14	5
De 60 à 79 ans	26	15	11	De 60 à 79 ans	45	38	7
De 80 à 99 ans	69	15	54	De 80 à 99 ans	26	16	10
100 ans et plus	2	0	2	De 25 à 29 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	8	3	5	De 60 à 64 ans	9	9	0
De 75 à 79 ans	12	8	4	De 65 à 69 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	20	5	15	De 70 à 74 ans	11	11	0
De 85 à 89 ans	23	6	17	De 75 à 79 ans	15	11	4
De 90 à 94 ans	16	4	12	De 80 à 84 ans	13	10	3
De 95 à 99 ans	10	0	10	De 85 à 89 ans	6	3	3
				De 90 à 94 ans	5	1	4
				De 95 à 99 ans	2	2	0
012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

013 Tuberculose du système nerveux central				027 Autres anthrozooses bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0	Total	3	0	3
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
015 Tuberculose des os et des articulations				<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	737	313	424
De 80 à 99 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	22	10	12
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	7	4	3
				De 40 à 59 ans	47	25	22
016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire				De 60 à 79 ans	263	142	121
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	394	131	263
Total	1	1	0	100 ans et plus	4	1	3
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	14	7	7
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	3	1	2
				De 15 à 19 ans	5	2	3
017 Tuberculose d'autres organes				De 25 à 29 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	4	1	3
Total	2	0	2	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	9	5	4
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	7	4	3
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	21	9	12
				De 60 à 64 ans	27	17	10
018 Tuberculose miliaire				De 65 à 69 ans	56	31	25
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	93	54	39
Total	8	6	2	De 75 à 79 ans	87	40	47
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	163	68	95
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	145	43	102
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	70	15	55
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	16	5	11
De 50 à 54 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0	031 Maladies attribuables à d'autres mycobactéries			
De 75 à 79 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	2	1	1	Total	4	3	1
				Moins de 20 ans	1	0	1
Anthrozooses bactériennes (020-027)				De 60 à 79 ans	3	3	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 5 à 9 ans	1	0	1
Total	3	0	3	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	1	0	1	035 Erysipèle			
De 70 à 74 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	1	0	1	Total	18	3	15
				De 60 à 79 ans	4	1	3
				De 80 à 99 ans	14	2	12
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	0	2
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	4	0	4
				De 85 à 89 ans	6	1	5
				De 90 à 94 ans	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

036 Infections à méningocoques				041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	6	10	Total	18	9	9
Moins de 20 ans	13	5	8	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	12	5	7
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	7	3	4	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	2	0	2
037 Tétanos				<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	23	9	14
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	5	1	4
038 Septicémie				De 35 à 39 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 50 à 54 ans	1	0	1
Total	675	290	385	De 55 à 59 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	8	5	3	De 60 à 64 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	45	25	20	De 70 à 74 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	247	132	115	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	364	123	241	De 80 à 84 ans	1	1	0
100 ans et plus	4	1	3	De 85 à 89 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	7	4	3	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	046 Infections à virus lents du système nerveux central			
De 30 à 34 ans	4	1	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	2	2	0	Total	18	7	11
De 40 à 44 ans	8	5	3	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	7	4	3	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	10	7	3	De 60 à 79 ans	14	5	9
De 55 à 59 ans	20	9	11	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	26	16	10	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	51	28	23	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	87	51	36	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	83	37	46	De 60 à 64 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	152	63	89	De 65 à 69 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	132	41	91	De 70 à 74 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	64	14	50	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	16	5	11	De 85 à 89 ans	1	0	1
040 Autres maladies bactériennes				048 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	2	1	1
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

049 Autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 80 à 99 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies à virus avec exanthème (050-057)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	6	8
Moins de 20 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	8	3	5
Moins de 5 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

053 Zona			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	6	1	5
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

054 Herpès			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	2	0

055 Rougeole			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Moins de 20 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	335	206	129
Moins de 20 ans	7	5	2
De 20 à 39 ans	99	67	32
De 40 à 59 ans	81	63	18
De 60 à 79 ans	87	49	38
De 80 à 99 ans	60	22	38
100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	38	22	16
De 35 à 39 ans	46	34	12
De 40 à 44 ans	30	22	8
De 45 à 49 ans	18	14	4
De 50 à 54 ans	15	14	1
De 55 à 59 ans	18	13	5
De 60 à 64 ans	14	7	7
De 65 à 69 ans	23	12	11
De 70 à 74 ans	27	19	8
De 75 à 79 ans	23	11	12
De 80 à 84 ans	23	11	12
De 85 à 89 ans	19	8	11
De 90 à 94 ans	14	2	12
De 95 à 99 ans	4	1	3

070 Hépatite virale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	62	49
De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	14	10	4
De 60 à 79 ans	65	36	29
De 80 à 99 ans	29	13	16
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	15	8	7
De 70 à 74 ans	23	15	8
De 75 à 79 ans	21	11	10
De 80 à 84 ans	16	7	9
De 85 à 89 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

078 Autres maladies à virus et à chlamydia				084 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5	Total	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	4	0	4	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 90 à 94 ans	2	0	2				
079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés				Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	218	143	75	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	7	5	2	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	95	63	32	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	67	53	14	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	21	13	8	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	27	9	18				
100 ans et plus	1	0	1				
Moins de 5 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	3	3	0				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 25 à 29 ans	12	8	4				
De 30 à 34 ans	37	21	16				
De 35 à 39 ans	46	34	12				
De 40 à 44 ans	28	20	8				
De 45 à 49 ans	16	13	3				
De 50 à 54 ans	11	10	1				
De 55 à 59 ans	12	10	2				
De 60 à 64 ans	8	5	3				
De 65 à 69 ans	7	4	3				
De 70 à 74 ans	4	4	0				
De 75 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	5	4	1				
De 85 à 89 ans	10	3	7				
De 90 à 94 ans	8	1	7				
De 95 à 99 ans	4	1	3				
Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)				094 Syphilis nerveuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2	Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
083 Autres rickettsioses				097 Syphilis, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
Mycoses (110-118)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	25	19	Total	44	25	19
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8	4	4	De 40 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 79 ans	23	14	9	De 60 à 79 ans	23	14	9
De 80 à 99 ans	12	7	5	De 80 à 99 ans	12	7	5
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	1	3	De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	11	9	2	De 65 à 69 ans	11	9	2
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	8	4	4	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

112 Candidoses				<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	7	8	Total	58	22	36
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	6	2	4	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	7	5	2	De 60 à 79 ans	19	9	10
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	31	8	23
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	7	3	4
				De 75 à 79 ans	6	2	4
				De 80 à 84 ans	13	5	8
				De 85 à 89 ans	10	3	7
				De 90 à 94 ans	7	0	7
				De 95 à 99 ans	1	0	1
117 Autres mycoses				130 Toxoplasmose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	18	11	Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	6	4	2	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	17	12	5				
De 80 à 99 ans	5	2	3	135 Sarcoidose			
De 30 à 34 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	1	1	0	Total	19	9	10
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	13	6	7
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	9	7	2	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 70 à 74 ans	7	3	4
				De 75 à 79 ans	2	0	2
				De 85 à 89 ans	1	0	1
Helminthiases (120-129)				136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	38	13	25
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	29	8	21
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	4	2	2
				De 80 à 84 ans	12	5	7
				De 85 à 89 ans	9	3	6
				De 90 à 94 ans	7	0	7
				De 95 à 99 ans	1	0	1
120 Bilharzioses (schistosomiases)				122 Echinococcose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)</i>				II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	15	13	Total	27.806	16.053	11.753
De 60 à 79 ans	18	8	10	Moins de 20 ans	87	53	34
De 80 à 99 ans	10	7	3	De 20 à 39 ans	420	215	205
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 40 à 59 ans	4.301	2.473	1.828
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	15.123	9.589	5.534
De 70 à 74 ans	8	2	6	De 80 à 99 ans	7.861	3.717	4.144
De 75 à 79 ans	4	2	2	100 ans et plus	14	6	8
De 80 à 84 ans	8	6	2	Moins de 5 ans	13	7	6
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	18	16	2
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	25	13	12
				De 15 à 19 ans	31	17	14
				De 20 à 24 ans	37	29	8
				De 25 à 29 ans	66	36	30
				De 30 à 34 ans	109	56	53
				De 35 à 39 ans	208	94	114
				De 40 à 44 ans	445	219	226
				De 45 à 49 ans	911	496	415
				De 50 à 54 ans	1.240	730	510
				De 55 à 59 ans	1.705	1.028	677
				De 60 à 64 ans	2.666	1.717	949
				De 65 à 69 ans	3.849	2.478	1.371
				De 70 à 74 ans	4.793	3.106	1.687
				De 75 à 79 ans	3.815	2.288	1.527
				De 80 à 84 ans	3.856	2.011	1.845
				De 85 à 89 ans	2.690	1.215	1.475
				De 90 à 94 ans	1.090	416	674
				De 95 à 99 ans	225	75	150
137 Séquelles de la tuberculose				<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	13	10	Total	532	390	142
De 60 à 79 ans	15	7	8	Moins de 20 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	8	6	2	De 20 à 39 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 40 à 59 ans	229	185	44
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	218	160	58
De 70 à 74 ans	7	2	5	De 80 à 99 ans	73	39	34
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	6	5	1	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	7	3	4
				De 40 à 44 ans	34	26	8
				De 45 à 49 ans	62	51	11
				De 50 à 54 ans	62	53	9
				De 55 à 59 ans	71	55	16
				De 60 à 64 ans	61	51	10
				De 65 à 69 ans	79	59	20
				De 70 à 74 ans	51	34	17
				De 75 à 79 ans	27	16	11
				De 80 à 84 ans	37	22	15
				De 85 à 89 ans	25	13	12
				De 90 à 94 ans	9	3	6
				De 95 à 99 ans	2	1	1
138 Séquelles de la poliomyélite aiguë				139 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

140 Tumeur maligne des lèvres				143 Tumeur maligne des gencives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	7	7	0
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0
141 Tumeur maligne de la langue				144 Tumeur maligne du plancher de la bouche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	74	24	Total	62	48	14
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	27	21	6
De 40 à 59 ans	45	36	9	De 60 à 79 ans	29	23	6
De 60 à 79 ans	36	29	7	De 80 à 99 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	16	8	8	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 50 à 54 ans	7	6	1
De 45 à 49 ans	11	7	4	De 55 à 59 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	14	13	1	De 60 à 64 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	13	11	2	De 65 à 69 ans	12	11	1
De 60 à 64 ans	12	11	1	De 70 à 74 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	12	11	1	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	7	5	2	De 85 à 89 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	5	2	3				
De 80 à 84 ans	9	5	4				
De 85 à 89 ans	4	2	2				
De 90 à 94 ans	2	1	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
142 Tumeur maligne des glandes salivaires principales				145 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	18	20	Total	25	14	11
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	10	6	4
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	11	7	4
De 60 à 79 ans	15	7	8	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	16	7	9	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	6	1	5	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	7	3	4				
De 85 à 89 ans	8	4	4				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

146 Tumeur maligne de l'oropharynx				149 Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	87	59	28	Total	130	101	29
De 40 à 59 ans	39	28	11	De 20 à 39 ans	6	3	3
De 60 à 79 ans	37	25	12	De 40 à 59 ans	63	53	10
De 80 à 99 ans	11	6	5	De 60 à 79 ans	51	39	12
De 40 à 44 ans	8	4	4	De 80 à 99 ans	10	6	4
De 45 à 49 ans	5	5	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	15	11	4	De 35 à 39 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	11	8	3	De 40 à 44 ans	9	8	1
De 60 à 64 ans	11	8	3	De 45 à 49 ans	23	18	5
De 65 à 69 ans	11	9	2	De 50 à 54 ans	12	10	2
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 55 à 59 ans	19	17	2
De 75 à 79 ans	6	4	2	De 60 à 64 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	8	5	3	De 65 à 69 ans	25	19	6
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	10	9	1
				De 75 à 79 ans	6	4	2
				De 80 à 84 ans	5	3	2
				De 85 à 89 ans	5	3	2
147 Tumeur maligne du rhinopharynx				Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	21	8	Total	7.569	3.917	3.652
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	71	43	28
De 40 à 59 ans	10	9	1	De 40 à 59 ans	902	571	331
De 60 à 79 ans	13	9	4	De 60 à 79 ans	4.057	2.381	1.676
De 80 à 99 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	2.533	920	1.613
De 15 à 19 ans	1	0	1	100 ans et plus	5	1	4
De 30 à 34 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	18	12	6
De 50 à 54 ans	4	4	0	De 35 à 39 ans	46	28	18
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	85	48	37
De 60 à 64 ans	4	4	0	De 45 à 49 ans	171	110	61
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 50 à 54 ans	252	163	89
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	394	250	144
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	664	416	248
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	938	588	350
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1.292	787	505
				De 75 à 79 ans	1.163	590	573
				De 80 à 84 ans	1.161	507	654
				De 85 à 89 ans	892	300	592
				De 90 à 94 ans	399	96	303
				De 95 à 99 ans	81	17	64
148 Tumeur maligne de l'hypopharynx							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	52	45	7				
De 40 à 59 ans	29	28	1				
De 60 à 79 ans	20	15	5				
De 80 à 99 ans	3	2	1				
De 40 à 44 ans	5	5	0				
De 45 à 49 ans	7	7	0				
De 50 à 54 ans	6	6	0				
De 55 à 59 ans	11	10	1				
De 60 à 64 ans	7	5	2				
De 65 à 69 ans	3	1	2				
De 70 à 74 ans	7	6	1				
De 75 à 79 ans	3	3	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

150 Tumeur maligne de l'oesophage				152 Tumeur maligne de l'intestin grêle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	585	424	161	Total	44	22	22
De 20 à 39 ans	6	4	2	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	129	103	26	De 40 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 79 ans	353	265	88	De 60 à 79 ans	21	12	9
De 80 à 99 ans	97	52	45	De 80 à 99 ans	11	5	6
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	11	7	4	De 45 à 49 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	30	26	4	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	42	35	7	De 55 à 59 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	46	35	11	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	60	48	12	De 65 à 69 ans	10	5	5
De 65 à 69 ans	104	80	24	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	97	70	27	De 75 à 79 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	92	67	25	De 80 à 84 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	48	29	19	De 85 à 89 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	35	19	16	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	11	4	7				
De 95 à 99 ans	3	0	3				

151 Tumeur maligne de l'estomac				153 Tumeur maligne du côlon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.148	647	501	Total	2.485	1.150	1.335
De 20 à 39 ans	11	4	7	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	125	83	42	De 20 à 39 ans	15	8	7
De 60 à 79 ans	571	380	191	De 40 à 59 ans	237	123	114
De 80 à 99 ans	441	180	261	De 60 à 79 ans	1.308	705	603
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	922	313	609
De 25 à 29 ans	1	0	1	100 ans et plus	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	8	3	5	De 30 à 34 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	16	11	5	De 35 à 39 ans	11	6	5
De 45 à 49 ans	28	19	9	De 40 à 44 ans	19	9	10
De 50 à 54 ans	30	17	13	De 45 à 49 ans	51	28	23
De 55 à 59 ans	51	36	15	De 50 à 54 ans	65	32	33
De 60 à 64 ans	101	68	33	De 55 à 59 ans	102	54	48
De 65 à 69 ans	124	88	36	De 60 à 64 ans	203	109	94
De 70 à 74 ans	180	127	53	De 65 à 69 ans	291	171	120
De 75 à 79 ans	166	97	69	De 70 à 74 ans	414	227	187
De 80 à 84 ans	180	94	86	De 75 à 79 ans	400	198	202
De 85 à 89 ans	150	53	97	De 80 à 84 ans	418	173	245
De 90 à 94 ans	101	30	71	De 85 à 89 ans	335	107	228
De 95 à 99 ans	10	3	7	De 90 à 94 ans	138	27	111
				De 95 à 99 ans	31	6	25

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus				156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	702	376	326	Total	269	97	172
De 20 à 39 ans	6	3	3	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	88	48	40	De 40 à 59 ans	30	20	10
De 60 à 79 ans	345	221	124	De 60 à 79 ans	134	48	86
De 80 à 99 ans	262	104	158	De 80 à 99 ans	103	28	75
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	11	5	6	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	12	6	6	De 50 à 54 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	16	8	8	De 55 à 59 ans	14	8	6
De 55 à 59 ans	49	29	20	De 60 à 64 ans	16	6	10
De 60 à 64 ans	63	43	20	De 65 à 69 ans	36	11	25
De 65 à 69 ans	70	51	19	De 70 à 74 ans	35	16	19
De 70 à 74 ans	99	62	37	De 75 à 79 ans	47	15	32
De 75 à 79 ans	113	65	48	De 80 à 84 ans	42	16	26
De 80 à 84 ans	119	59	60	De 85 à 89 ans	41	9	32
De 85 à 89 ans	91	28	63	De 90 à 94 ans	14	2	12
De 90 à 94 ans	41	13	28	De 95 à 99 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	11	4	7				

155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques				157 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	593	345	248	Total	1.288	654	634
De 20 à 39 ans	16	12	4	De 20 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 59 ans	61	47	14	De 40 à 59 ans	170	111	59
De 60 à 79 ans	351	218	133	De 60 à 79 ans	764	422	342
De 80 à 99 ans	165	68	97	De 80 à 99 ans	344	114	230
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	5	0	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	7	6	1	De 40 à 44 ans	15	8	7
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	29	20	9
De 45 à 49 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	56	38	18
De 50 à 54 ans	21	15	6	De 55 à 59 ans	70	45	25
De 55 à 59 ans	32	26	6	De 60 à 64 ans	134	86	48
De 60 à 64 ans	58	41	17	De 65 à 69 ans	175	99	76
De 65 à 69 ans	79	55	24	De 70 à 74 ans	265	155	110
De 70 à 74 ans	125	86	39	De 75 à 79 ans	190	82	108
De 75 à 79 ans	89	36	53	De 80 à 84 ans	166	63	103
De 80 à 84 ans	95	42	53	De 85 à 89 ans	129	41	88
De 85 à 89 ans	49	22	27	De 90 à 94 ans	41	7	34
De 90 à 94 ans	16	4	12	De 95 à 99 ans	8	3	5
De 95 à 99 ans	5	0	5				

158 Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	19	25
De 40 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 79 ans	21	11	10
De 80 à 99 ans	14	2	12
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	9	5	4
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	11	1	10
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

159 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine				160 Tumeur maligne des fosses nasales, de l'oreille moyenne et de sinus annexes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	411	183	228	Total	36	32	4
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	44	27	17	De 60 à 79 ans	22	21	1
De 60 à 79 ans	189	99	90	De 80 à 99 ans	8	5	3
De 80 à 99 ans	174	54	120	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	7	2	5	De 60 à 64 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	13	11	2	De 65 à 69 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	19	10	9	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	22	10	12	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	45	26	19	De 80 à 84 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	65	37	28	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	57	26	31	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	76	28	48				
De 85 à 89 ans	56	18	38				
De 90 à 94 ans	35	8	27				
De 95 à 99 ans	7	0	7				

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)				161 Tumeur maligne du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.060	6.006	1.054	Total	325	295	30
Moins de 20 ans	4	4	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	48	34	14	De 20 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 59 ans	1.229	1.012	217	De 40 à 59 ans	130	117	13
De 60 à 79 ans	4.608	4.012	596	De 60 à 79 ans	156	146	10
De 80 à 99 ans	1.170	944	226	De 80 à 99 ans	32	26	6
100 ans et plus	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	4	4	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	11	9	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	30	29	1
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	43	38	5
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 55 à 59 ans	46	41	5
De 35 à 39 ans	37	27	10	De 60 à 64 ans	33	33	0
De 40 à 44 ans	105	69	36	De 65 à 69 ans	45	40	5
De 45 à 49 ans	229	181	48	De 70 à 74 ans	50	47	3
De 50 à 54 ans	371	314	57	De 75 à 79 ans	28	26	2
De 55 à 59 ans	524	448	76	De 80 à 84 ans	20	17	3
De 60 à 64 ans	885	781	104	De 85 à 89 ans	6	6	0
De 65 à 69 ans	1.276	1.097	179	De 90 à 94 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	1.486	1.299	187				
De 75 à 79 ans	961	835	126				
De 80 à 84 ans	730	605	125				
De 85 à 89 ans	324	260	64				
De 90 à 94 ans	100	68	32				
De 95 à 99 ans	16	11	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.522	5.538	984
De 20 à 39 ans	40	27	13
De 40 à 59 ans	1.072	872	200
De 60 à 79 ans	4.312	3.746	566
De 80 à 99 ans	1.097	893	204
100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	31	21	10
De 40 à 44 ans	89	58	31
De 45 à 49 ans	193	147	46
De 50 à 54 ans	320	268	52
De 55 à 59 ans	470	399	71
De 60 à 64 ans	817	718	99
De 65 à 69 ans	1.191	1.023	168
De 70 à 74 ans	1.398	1.220	178
De 75 à 79 ans	906	785	121
De 80 à 84 ans	685	573	112
De 85 à 89 ans	307	246	61
De 90 à 94 ans	89	63	26
De 95 à 99 ans	16	11	5

163 Tumeur maligne de la plèvre			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	134	110	24
De 40 à 59 ans	15	12	3
De 60 à 79 ans	94	81	13
De 80 à 99 ans	25	17	8
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	21	19	2
De 65 à 69 ans	24	19	5
De 70 à 74 ans	29	25	4
De 75 à 79 ans	20	18	2
De 80 à 84 ans	13	9	4
De 85 à 89 ans	9	7	2
De 90 à 94 ans	3	1	2

164 Tumeur maligne du thymus, du coeur et du médiastin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	28	12
Moins de 20 ans	3	3	0
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	22	16	6
De 80 à 99 ans	8	3	5
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	1	1	0

165 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.047	323	2.724
Moins de 20 ans	16	7	9
De 20 à 39 ans	88	23	65
De 40 à 59 ans	795	81	714
De 60 à 79 ans	1.414	159	1.255
De 80 à 99 ans	732	53	679
100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	7	2	5
De 20 à 24 ans	7	7	0
De 25 à 29 ans	13	5	8
De 30 à 34 ans	21	4	17
De 35 à 39 ans	47	7	40
De 40 à 44 ans	110	15	95
De 45 à 49 ans	194	20	174
De 50 à 54 ans	229	23	206
De 55 à 59 ans	262	23	239
De 60 à 64 ans	327	38	289
De 65 à 69 ans	376	44	332
De 70 à 74 ans	399	43	356
De 75 à 79 ans	312	34	278
De 80 à 84 ans	342	21	321
De 85 à 89 ans	255	19	236
De 90 à 94 ans	104	10	94
De 95 à 99 ans	31	3	28

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

170 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire				172 Mélanome malin de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	74	43	Total	232	114	118
Moins de 20 ans	6	2	4	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	15	14	1	De 20 à 39 ans	11	4	7
De 40 à 59 ans	25	18	7	De 40 à 59 ans	72	38	34
De 60 à 79 ans	49	34	15	De 60 à 79 ans	106	54	52
De 80 à 99 ans	22	6	16	De 80 à 99 ans	41	17	24
De 10 à 14 ans	3	1	2	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	6	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 25 à 29 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	6	3	3
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	9	6	3	De 45 à 49 ans	18	11	7
De 50 à 54 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	25	11	14
De 55 à 59 ans	10	6	4	De 55 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 64 ans	9	9	0	De 60 à 64 ans	30	19	11
De 65 à 69 ans	16	10	6	De 65 à 69 ans	20	11	9
De 70 à 74 ans	16	9	7	De 70 à 74 ans	31	16	15
De 75 à 79 ans	8	6	2	De 75 à 79 ans	25	8	17
De 80 à 84 ans	6	2	4	De 80 à 84 ans	20	9	11
De 85 à 89 ans	11	2	9	De 85 à 89 ans	14	6	8
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	1	0

171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous				173 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	105	67	38	Total	70	39	31
Moins de 20 ans	6	4	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	6	5	1	De 20 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 59 ans	24	13	11	De 40 à 59 ans	30	18	12
De 60 à 79 ans	49	35	14	De 60 à 79 ans	30	14	16
De 80 à 99 ans	20	10	10	De 15 à 19 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 70 à 74 ans	12	4	8
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	7	7	0
De 45 à 49 ans	4	1	3	De 80 à 84 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	9	5	4	De 85 à 89 ans	11	5	6
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 90 à 94 ans	10	6	4
De 60 à 64 ans	7	4	3	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	16	11	5				
De 70 à 74 ans	14	10	4				
De 75 à 79 ans	12	10	2				
De 80 à 84 ans	11	5	6				
De 85 à 89 ans	7	5	2				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

174 Tumeur maligne du sein, chez la femme				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.494	0	2.494	Total	4.829	2.909	1.920
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	56	0	56	De 20 à 39 ans	37	11	26
De 40 à 59 ans	660	0	660	De 40 à 59 ans	430	167	263
De 60 à 79 ans	1.162	0	1.162	De 60 à 79 ans	2.454	1.514	940
De 80 à 99 ans	613	0	613	De 80 à 99 ans	1.901	1.213	688
100 ans et plus	2	0	2	100 ans et plus	4	3	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	0	4	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	15	0	15	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	37	0	37	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	88	0	88	De 25 à 29 ans	6	2	4
De 45 à 49 ans	161	0	161	De 30 à 34 ans	10	3	7
De 50 à 54 ans	187	0	187	De 35 à 39 ans	19	4	15
De 55 à 59 ans	224	0	224	De 40 à 44 ans	26	6	20
De 60 à 64 ans	273	0	273	De 45 à 49 ans	97	29	68
De 65 à 69 ans	310	0	310	De 50 à 54 ans	119	45	74
De 70 à 74 ans	322	0	322	De 55 à 59 ans	188	87	101
De 75 à 79 ans	257	0	257	De 60 à 64 ans	340	189	151
De 80 à 84 ans	295	0	295	De 65 à 69 ans	576	339	237
De 85 à 89 ans	211	0	211	De 70 à 74 ans	794	493	301
De 90 à 94 ans	81	0	81	De 75 à 79 ans	744	493	251
De 95 à 99 ans	26	0	26	De 80 à 84 ans	869	549	320
				De 85 à 89 ans	713	454	259
				De 90 à 94 ans	269	177	92
				De 95 à 99 ans	50	33	17
175 Tumeur maligne du sein, chez l'homme				179 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	29	0	Total	211	0	211
De 40 à 59 ans	5	5	0	De 20 à 39 ans	4	0	4
De 60 à 79 ans	18	18	0	De 40 à 59 ans	25	0	25
De 80 à 99 ans	6	6	0	De 60 à 79 ans	99	0	99
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	83	0	83
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	4	4	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	7	0	De 45 à 49 ans	8	0	8
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	6	0	6
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	10	0	10
De 80 à 84 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	20	0	20
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	22	0	22
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	35	0	35
				De 75 à 79 ans	22	0	22
				De 80 à 84 ans	34	0	34
				De 85 à 89 ans	35	0	35
				De 90 à 94 ans	10	0	10
				De 95 à 99 ans	4	0	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

180 Tumeur maligne du col de l'utérus				183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	178	0	178	Total	709	0	709
De 20 à 39 ans	14	0	14	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	55	0	55	De 20 à 39 ans	4	0	4
De 60 à 79 ans	60	0	60	De 40 à 59 ans	118	0	118
De 80 à 99 ans	49	0	49	De 60 à 79 ans	385	0	385
De 25 à 29 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	200	0	200
De 30 à 34 ans	4	0	4	100 ans et plus	1	0	1
De 35 à 39 ans	8	0	8	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	0	6	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	25	0	25	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	11	0	11	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	13	0	13	De 40 à 44 ans	8	0	8
De 60 à 64 ans	11	0	11	De 45 à 49 ans	25	0	25
De 65 à 69 ans	15	0	15	De 50 à 54 ans	39	0	39
De 70 à 74 ans	16	0	16	De 55 à 59 ans	46	0	46
De 75 à 79 ans	18	0	18	De 60 à 64 ans	74	0	74
De 80 à 84 ans	24	0	24	De 65 à 69 ans	113	0	113
De 85 à 89 ans	15	0	15	De 70 à 74 ans	97	0	97
De 90 à 94 ans	9	0	9	De 75 à 79 ans	101	0	101
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	101	0	101
				De 85 à 89 ans	75	0	75
				De 90 à 94 ans	21	0	21
				De 95 à 99 ans	3	0	3
182 Tumeur maligne du corps de l'utérus				184 Tumeur maligne d'organes génitaux autre ou non précisés de la femme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	164	0	164	Total	116	0	116
De 20 à 39 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	17	0	17	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	82	0	82	De 40 à 59 ans	7	0	7
De 80 à 99 ans	63	0	63	De 60 à 79 ans	50	0	50
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	57	0	57
De 35 à 39 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	0	3	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	10	0	10	De 50 à 54 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	10	0	10	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	23	0	23	De 60 à 64 ans	6	0	6
De 70 à 74 ans	27	0	27	De 65 à 69 ans	11	0	11
De 75 à 79 ans	22	0	22	De 70 à 74 ans	20	0	20
De 80 à 84 ans	34	0	34	De 75 à 79 ans	13	0	13
De 85 à 89 ans	23	0	23	De 80 à 84 ans	22	0	22
De 90 à 94 ans	5	0	5	De 85 à 89 ans	25	0	25
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	8	0	8
				De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

185 Tumeur maligne de la prostate				188 Tumeur maligne de la vessie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.796	1.796	0	Total	970	703	267
De 40 à 59 ans	49	49	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	841	841	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	904	904	0	De 40 à 59 ans	67	57	10
100 ans et plus	2	2	0	De 60 à 79 ans	541	424	117
De 45 à 49 ans	4	4	0	De 80 à 99 ans	359	219	140
De 50 à 54 ans	13	13	0	100 ans et plus	1	1	0
De 55 à 59 ans	32	32	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	75	75	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	163	163	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	284	284	0	De 45 à 49 ans	9	8	1
De 75 à 79 ans	319	319	0	De 50 à 54 ans	15	15	0
De 80 à 84 ans	390	390	0	De 55 à 59 ans	42	33	9
De 85 à 89 ans	343	343	0	De 60 à 64 ans	75	61	14
De 90 à 94 ans	144	144	0	De 65 à 69 ans	134	107	27
De 95 à 99 ans	27	27	0	De 70 à 74 ans	180	136	44
				De 75 à 79 ans	152	120	32
				De 80 à 84 ans	174	111	63
				De 85 à 89 ans	129	80	49
				De 90 à 94 ans	46	23	23
				De 95 à 99 ans	10	5	5
186 Tumeur maligne du testicule				189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	14	0	Total	660	385	275
De 20 à 39 ans	4	4	0	De 20 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 59 ans	7	7	0	De 40 à 59 ans	85	54	31
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	388	241	147
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	180	84	96
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	20	14	6
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	29	16	13
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	32	21	11
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	66	50	16
				De 65 à 69 ans	95	69	26
				De 70 à 74 ans	132	70	62
				De 75 à 79 ans	95	52	43
				De 80 à 84 ans	88	46	42
				De 85 à 89 ans	64	27	37
				De 90 à 94 ans	26	10	16
				De 95 à 99 ans	2	1	1
187 Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	11	11	0				
De 60 à 79 ans	6	6	0				
De 80 à 99 ans	5	5	0				
De 60 à 64 ans	3	3	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	2	2	0				
De 80 à 84 ans	2	2	0				
De 85 à 89 ans	3	3	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>				191 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.499	1.310	1.189	Total	707	369	338
Moins de 20 ans	26	19	7	Moins de 20 ans	20	15	5
De 20 à 39 ans	94	56	38	De 20 à 39 ans	62	37	25
De 40 à 59 ans	418	265	153	De 40 à 59 ans	185	110	75
De 60 à 79 ans	1.236	719	517	De 60 à 79 ans	340	178	162
De 80 à 99 ans	724	250	474	De 80 à 99 ans	99	28	71
100 ans et plus	1	1	0	100 ans et plus	1	1	0
Moins de 5 ans	5	3	2	Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	7	6	1	De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	9	6	3	De 10 à 14 ans	8	6	2
De 15 à 19 ans	5	4	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	7	5	2	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	21	14	7	De 25 à 29 ans	18	11	7
De 30 à 34 ans	27	17	10	De 30 à 34 ans	21	13	8
De 35 à 39 ans	39	20	19	De 35 à 39 ans	17	9	8
De 40 à 44 ans	45	25	20	De 40 à 44 ans	26	14	12
De 45 à 49 ans	90	62	28	De 45 à 49 ans	37	25	12
De 50 à 54 ans	127	82	45	De 50 à 54 ans	54	32	22
De 55 à 59 ans	156	96	60	De 55 à 59 ans	68	39	29
De 60 à 64 ans	222	136	86	De 60 à 64 ans	86	51	35
De 65 à 69 ans	318	190	128	De 65 à 69 ans	91	45	46
De 70 à 74 ans	398	236	162	De 70 à 74 ans	101	53	48
De 75 à 79 ans	298	157	141	De 75 à 79 ans	62	29	33
De 80 à 84 ans	348	137	211	De 80 à 84 ans	57	20	37
De 85 à 89 ans	229	75	154	De 85 à 89 ans	31	7	24
De 90 à 94 ans	121	32	89	De 90 à 94 ans	11	1	10
De 95 à 99 ans	26	6	20				

190 Tumeur maligne de l'oeil				192 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	7	8	Total	32	17	15
De 60 à 79 ans	8	4	4	Moins de 20 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	7	3	4	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	5	2	3	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	11	4	7
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 45 à 49 ans	2	1	1
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	3	0	3
				De 70 à 74 ans	4	3	1
				De 75 à 79 ans	3	0	3
				De 80 à 84 ans	6	3	3
				De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

193 Tumeur maligne du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	75	26	49
De 20 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	11	9	2
De 60 à 79 ans	35	13	22
De 80 à 99 ans	26	4	22
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	8	1	7
De 70 à 74 ans	11	4	7
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	16	2	14
De 85 à 89 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	29	31
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	10	3	7
De 60 à 79 ans	29	15	14
De 80 à 99 ans	13	5	8
Moins de 5 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

195 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	164	78	86
De 20 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	34	29	5
De 60 à 79 ans	52	24	28
De 80 à 99 ans	74	22	52
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	12	10	2
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	11	11	0
De 60 à 64 ans	11	5	6
De 65 à 69 ans	15	10	5
De 70 à 74 ans	12	4	8
De 75 à 79 ans	14	5	9
De 80 à 84 ans	29	11	18
De 85 à 89 ans	19	4	15
De 90 à 94 ans	20	6	14
De 95 à 99 ans	6	1	5

197 Tumeurs malignes secondaires des appareils respiratoire et digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

198 Tumeurs malignes secondaires d'autres sièges précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

199 Tumeur maligne de siège non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.444	783	661
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 59 ans	174	111	63
De 60 à 79 ans	759	480	279
De 80 à 99 ans	494	182	312
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	12	6	6
De 40 à 44 ans	12	6	6
De 45 à 49 ans	38	26	12
De 50 à 54 ans	57	38	19
De 55 à 59 ans	67	41	26
De 60 à 64 ans	109	70	39
De 65 à 69 ans	186	126	60
De 70 à 74 ans	259	164	95
De 75 à 79 ans	205	120	85
De 80 à 84 ans	231	98	133
De 85 à 89 ans	162	58	104
De 90 à 94 ans	83	22	61
De 95 à 99 ans	18	4	14

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>				201 Maladie de Hodgkin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.075	1.113	962	Total	71	43	28
Moins de 20 ans	32	19	13	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	67	39	28	De 20 à 39 ans	12	8	4
De 40 à 59 ans	271	178	93	De 40 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 79 ans	1.053	602	451	De 60 à 79 ans	31	18	13
De 80 à 99 ans	651	274	377	De 80 à 99 ans	9	5	4
100 ans et plus	1	1	0	De 15 à 19 ans	3	1	2
Moins de 5 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	8	7	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	6	2	4	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 15 à 19 ans	16	10	6	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	17	12	5	De 40 à 44 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	16	10	6	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	22	13	9	De 50 à 54 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	12	4	8	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	37	29	8	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	62	40	22	De 65 à 69 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	74	46	28	De 70 à 74 ans	15	7	8
De 55 à 59 ans	98	63	35	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	154	100	54	De 80 à 84 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	263	150	113	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	348	199	149	202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire			
De 75 à 79 ans	288	153	135	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	334	159	175	Total	583	323	260
De 85 à 89 ans	225	84	141	Moins de 20 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	79	28	51	De 20 à 39 ans	13	8	5
De 95 à 99 ans	13	3	10	De 40 à 59 ans	84	57	27
200 Lymphosarcome et réticulosarcome				De 60 à 79 ans	308	181	127
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	175	75	100
Total	76	40	36	De 5 à 9 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	9	7	2	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	48	25	23	De 30 à 34 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	17	7	10	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	9	8	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	22	16	6
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	22	12	10
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	31	21	10
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 60 à 64 ans	51	35	16
De 60 à 64 ans	6	3	3	De 65 à 69 ans	80	49	31
De 65 à 69 ans	10	6	4	De 70 à 74 ans	94	52	42
De 70 à 74 ans	18	9	9	De 75 à 79 ans	83	45	38
De 75 à 79 ans	14	7	7	De 80 à 84 ans	94	39	55
De 80 à 84 ans	8	5	3	De 85 à 89 ans	56	23	33
De 85 à 89 ans	7	1	6	De 90 à 94 ans	23	13	10
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives				205 Leucémie myéloïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	439	231	208	Total	419	205	214
De 40 à 59 ans	50	34	16	Moins de 20 ans	7	3	4
De 60 à 79 ans	244	131	113	De 20 à 39 ans	26	14	12
De 80 à 99 ans	145	66	79	De 40 à 59 ans	66	39	27
De 40 à 44 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	206	105	101
De 45 à 49 ans	6	4	2	De 80 à 99 ans	114	44	70
De 50 à 54 ans	14	11	3	Moins de 5 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	25	16	9	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	27	17	10	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	63	35	28	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	78	44	34	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	76	35	41	De 25 à 29 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	78	39	39	De 30 à 34 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	48	21	27	De 35 à 39 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	15	5	10	De 40 à 44 ans	10	8	2
De 95 à 99 ans	4	1	3	De 45 à 49 ans	19	11	8
				De 50 à 54 ans	17	10	7
				De 55 à 59 ans	20	10	10
				De 60 à 64 ans	32	17	15
				De 65 à 69 ans	48	21	27
				De 70 à 74 ans	69	40	29
				De 75 à 79 ans	57	27	30
				De 80 à 84 ans	63	28	35
				De 85 à 89 ans	40	14	26
				De 90 à 94 ans	9	2	7
				De 95 à 99 ans	2	0	2
204 Leucémie lymphoïde				206 Leucémie monocytaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	244	139	105	Total	24	15	9
Moins de 20 ans	8	7	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	9	6	3	De 60 à 79 ans	8	7	1
De 40 à 59 ans	25	17	8	De 80 à 99 ans	15	7	8
De 60 à 79 ans	104	68	36	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	98	41	57	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	3	3	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	5	4	1				
De 45 à 49 ans	5	4	1				
De 50 à 54 ans	6	4	2				
De 55 à 59 ans	9	5	4				
De 60 à 64 ans	19	14	5				
De 65 à 69 ans	23	13	10				
De 70 à 74 ans	32	20	12				
De 75 à 79 ans	30	21	9				
De 80 à 84 ans	44	26	18				
De 85 à 89 ans	34	9	25				
De 90 à 94 ans	19	6	13				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
				207 Autres leucémies précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	215	114	101
Moins de 20 ans	9	5	4
De 20 à 39 ans	6	2	4
De 40 à 59 ans	20	12	8
De 60 à 79 ans	101	65	36
De 80 à 99 ans	78	29	49
100 ans et plus	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	13	9	4
De 65 à 69 ans	28	17	11
De 70 à 74 ans	39	24	15
De 75 à 79 ans	21	15	6
De 80 à 84 ans	33	14	19
De 85 à 89 ans	32	12	20
De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	3	1	2

Tumeurs bénignes (210-229)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	92	33	59
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	18	7	11
De 60 à 79 ans	40	19	21
De 80 à 99 ans	31	5	26
Moins de 5 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	8	2	6
De 60 à 64 ans	8	4	4
De 65 à 69 ans	15	6	9
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	15	2	13
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	1	0	1

211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

213 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

215 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

216 Tumeur bénigne de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

220 Tumeur bénigne de l'ovaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	21	48
De 40 à 59 ans	13	6	7
De 60 à 79 ans	30	11	19
De 80 à 99 ans	26	4	22
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	13	5	8
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	13	2	11
De 85 à 89 ans	12	2	10
De 90 à 94 ans	1	0	1

227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Carcinome in situ (230-234)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

230 Carcinome in situ de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

234 Carcinome in situ de sièges autres ou non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	32	32
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	26	15	11
De 80 à 99 ans	27	10	17
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	9	4	5
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	9	6	3
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

236 Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	6	3
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	4	3	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés				III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	22	28	Total	2.287	804	1.483
De 40 à 59 ans	6	4	2	Moins de 20 ans	37	18	19
De 60 à 79 ans	20	10	10	De 20 à 39 ans	34	22	12
De 80 à 99 ans	24	8	16	De 40 à 59 ans	150	83	67
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	870	390	480
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1.189	290	899
De 50 à 54 ans	2	1	1	100 ans et plus	7	1	6
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	15	8	7
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	7	6	1
De 65 à 69 ans	4	2	2	De 10 à 14 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 15 à 19 ans	9	2	7
De 75 à 79 ans	5	3	2	De 20 à 24 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	10	2	8	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	8	5	3	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 90 à 94 ans	5	1	4	De 35 à 39 ans	17	13	4
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	24	15	9
<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>				De 45 à 49 ans	31	16	15
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 50 à 54 ans	42	26	16
Total	37	19	18	De 55 à 59 ans	53	26	27
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	114	70	44
De 60 à 79 ans	17	8	9	De 65 à 69 ans	192	99	93
De 80 à 99 ans	17	8	9	De 70 à 74 ans	261	112	149
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	303	109	194
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	432	123	309
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	451	111	340
De 70 à 74 ans	9	6	3	De 90 à 94 ans	245	45	200
De 75 à 79 ans	6	2	4	De 95 à 99 ans	61	11	50
De 80 à 84 ans	8	5	3	<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
De 85 à 89 ans	3	1	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	1	1	0	Total	95	18	77
De 95 à 99 ans	5	1	4	De 40 à 59 ans	2	0	2
<i>239 Tumeur de nature non précisée</i>				De 60 à 79 ans	33	11	22
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	60	7	53
Total	37	19	18	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	17	8	9	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	17	8	9	De 65 à 69 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	14	4	10
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	11	4	7
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	26	2	24
De 70 à 74 ans	9	6	3	De 85 à 89 ans	19	2	17
De 75 à 79 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	13	2	11
De 80 à 84 ans	8	5	3	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2	<i>240 Goitre simple ou non précisé</i>			
De 90 à 94 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	5	1	4	Total	9	3	6
				De 60 à 79 ans	5	3	2
				De 80 à 99 ans	4	0	4
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 75 à 79 ans	3	3	0
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

241 Goitre nodulaire non toxique				<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2	Total	1.665	578	1.087
De 60 à 79 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	19	12	7
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	118	66	52
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	698	313	385
				De 80 à 99 ans	826	185	641
				100 ans et plus	1	0	1
				Moins de 5 ans	2	2	0
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	1	0	1
				De 25 à 29 ans	3	0	3
				De 30 à 34 ans	3	2	1
				De 35 à 39 ans	12	10	2
				De 40 à 44 ans	19	12	7
				De 45 à 49 ans	27	14	13
				De 50 à 54 ans	33	20	13
				De 55 à 59 ans	39	20	19
				De 60 à 64 ans	92	57	35
				De 65 à 69 ans	151	80	71
				De 70 à 74 ans	214	92	122
				De 75 à 79 ans	241	84	157
				De 80 à 84 ans	327	90	237
				De 85 à 89 ans	320	68	252
				De 90 à 94 ans	146	21	125
				De 95 à 99 ans	33	6	27
242 Thyrotoxicose avec ou sans mention de goitre				250 Diabète sucré			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	10	46	Total	1.612	561	1.051
De 40 à 59 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	16	5	11	De 20 à 39 ans	17	12	5
De 80 à 99 ans	38	5	33	De 40 à 59 ans	112	64	48
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	672	302	370
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	808	181	627
De 65 à 69 ans	2	1	1	100 ans et plus	1	0	1
De 70 à 74 ans	9	3	6	Moins de 5 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	15	2	13	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	12	1	11	De 35 à 39 ans	12	10	2
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 40 à 44 ans	17	11	6
				De 45 à 49 ans	26	14	12
				De 50 à 54 ans	31	19	12
				De 55 à 59 ans	38	20	18
				De 60 à 64 ans	89	56	33
				De 65 à 69 ans	146	76	70
				De 70 à 74 ans	204	89	115
				De 75 à 79 ans	233	81	152
				De 80 à 84 ans	320	88	232
				De 85 à 89 ans	310	67	243
				De 90 à 94 ans	146	21	125
				De 95 à 99 ans	32	5	27
244 Hypothyroïdie acquise				245 Thyroïdite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	2	21	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	8	1	7	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	15	1	14	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	2	0	2				
De 70 à 74 ans	2	0	2				
De 75 à 79 ans	3	0	3				
De 80 à 84 ans	9	0	9				
De 85 à 89 ans	4	1	3				
De 90 à 94 ans	2	0	2				
245 Thyroïdite				246 Autres troubles du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	3	1	2
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	9	16
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 99 ans	10	2	8
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	5	0	5

252 Troubles de la glande parathyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	1	8
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

255 Troubles des glandes surrénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	5	8
Moins de 20 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 99 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Etats de carence (260-269)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	15	41
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	13	4	9
De 80 à 99 ans	41	10	31
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	3	0	3

261 Athrepsie nutritionnelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	13	40
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	11	2	9
De 80 à 99 ans	40	10	30
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	12	2	10
De 95 à 99 ans	3	0	3

267 Carence en acide ascorbique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

269 Autres avitaminoses et états de carence			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	471	193	278
Moins de 20 ans	34	16	18
De 20 à 39 ans	15	10	5
De 40 à 59 ans	28	16	12
De 60 à 79 ans	126	62	64
De 80 à 99 ans	262	88	174
100 ans et plus	6	1	5
Moins de 5 ans	13	6	7
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	8	2	6
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	13	6	7
De 60 à 64 ans	20	12	8
De 65 à 69 ans	32	16	16
De 70 à 74 ans	29	14	15
De 75 à 79 ans	45	20	25
De 80 à 84 ans	69	26	43
De 85 à 89 ans	97	38	59
De 90 à 94 ans	73	20	53
De 95 à 99 ans	23	4	19

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Moins de 20 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1

272 Troubles du métabolisme des lipides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
Moins de 20 ans	5	2	3
De 40 à 59 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0

273 Troubles du métabolisme des protides plasmatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	18	11
Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	12	9	3
De 80 à 99 ans	15	7	8
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	3	1	2

275 Troubles du métabolisme des hydrominéreaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	12	8
Moins de 20 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	13	8	5
De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	296	95	201
Moins de 20 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	6	1	5
De 60 à 79 ans	53	20	33
De 80 à 99 ans	230	74	156
100 ans et plus	5	0	5
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	0	4
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	10	3	7
De 70 à 74 ans	13	4	9
De 75 à 79 ans	28	11	17
De 80 à 84 ans	54	19	35
De 85 à 89 ans	86	34	52
De 90 à 94 ans	68	18	50
De 95 à 99 ans	22	3	19

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	80	49	31
Moins de 20 ans	21	12	9
De 20 à 39 ans	8	5	3
De 40 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 79 ans	29	19	10
De 80 à 99 ans	14	6	8
100 ans et plus	1	1	0
Moins de 5 ans	7	5	2
De 5 à 9 ans	5	5	0
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	5	1	4
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	8	7	1
De 60 à 64 ans	8	4	4
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

278 Obésité et autres troubles par excès d'apport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	10	20
De 20 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	10	4	6
De 60 à 79 ans	17	5	12
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	6	1	5
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	3	1	2

279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	544	262	282
Moins de 20 ans	8	6	2
De 20 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	29	21	8
De 60 à 79 ans	212	125	87
De 80 à 99 ans	287	107	180
100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	12	7	5
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	24	13	11
De 65 à 69 ans	39	24	15
De 70 à 74 ans	77	51	26
De 75 à 79 ans	72	37	35
De 80 à 84 ans	103	48	55
De 85 à 89 ans	107	38	69
De 90 à 94 ans	57	18	39
De 95 à 99 ans	20	3	17

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	544	262	282
Moins de 20 ans	8	6	2
De 20 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	29	21	8
De 60 à 79 ans	212	125	87
De 80 à 99 ans	287	107	180
100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	12	7	5
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	24	13	11
De 65 à 69 ans	39	24	15
De 70 à 74 ans	77	51	26
De 75 à 79 ans	72	37	35
De 80 à 84 ans	103	48	55
De 85 à 89 ans	107	38	69
De 90 à 94 ans	57	18	39
De 95 à 99 ans	20	3	17

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

280 Anémies par carence en fer				284 Anémie aplastique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	1	6	Total	78	37	41
De 60 à 79 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	6	1	5	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	32	17	15
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	34	10	24
De 90 à 94 ans	2	0	2	Moins de 5 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	3	2	1
				De 40 à 44 ans	3	2	1
				De 45 à 49 ans	2	2	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	6	4	2
				De 70 à 74 ans	10	5	5
				De 75 à 79 ans	13	6	7
				De 80 à 84 ans	13	4	9
				De 85 à 89 ans	8	1	7
				De 90 à 94 ans	12	5	7
				De 95 à 99 ans	1	0	1
281 Autres anémies par carence				285 Anémies, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	6	5	Total	118	39	79
De 60 à 79 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	10	5	5	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	26	9	17
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	89	29	60
De 85 à 89 ans	6	3	3	100 ans et plus	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	5	3	2
				De 70 à 74 ans	8	3	5
				De 75 à 79 ans	13	3	10
				De 80 à 84 ans	25	12	13
				De 85 à 89 ans	38	11	27
				De 90 à 94 ans	20	6	14
				De 95 à 99 ans	6	0	6
282 Anémies hémolytiques héréditaires				286 Anomalies de la coagulation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	24	12	12
Moins de 20 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	4	3	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	14	8	6
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	5	1	4
				De 35 à 39 ans	1	0	1
				De 40 à 44 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	2	2	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	9	4	5
				De 75 à 79 ans	3	2	1
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

287 Purpura et autres affections hémorragiques				V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	43	19	24	Total	2.063	820	1.243
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	47	38	9
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	167	127	40
De 60 à 79 ans	20	8	12	De 60 à 79 ans	493	263	230
De 80 à 99 ans	20	9	11	De 80 à 99 ans	1.345	389	956
Moins de 5 ans	1	1	0	100 ans et plus	9	1	8
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	5	1	4	De 25 à 29 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 30 à 34 ans	20	14	6
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 35 à 39 ans	15	13	2
De 80 à 84 ans	6	4	2	De 40 à 44 ans	29	21	8
De 85 à 89 ans	11	5	6	De 45 à 49 ans	42	30	12
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	52	41	11
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	44	35	9
				De 60 à 64 ans	55	43	12
				De 65 à 69 ans	80	46	34
				De 70 à 74 ans	156	88	68
				De 75 à 79 ans	202	86	116
				De 80 à 84 ans	439	151	288
				De 85 à 89 ans	525	154	371
				De 90 à 94 ans	310	70	240
				De 95 à 99 ans	71	14	57
288 Maladies de globules blancs				<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	147	83	64	Total	1.746	600	1.146
Moins de 20 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	27	20	7
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	393	200	193
De 60 à 79 ans	67	47	20	De 80 à 99 ans	1.317	379	938
De 80 à 99 ans	73	31	42	100 ans et plus	9	1	8
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	6	6	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	13	9	4
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	33	26	7
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	50	28	22
De 60 à 64 ans	10	6	4	De 70 à 74 ans	131	74	57
De 65 à 69 ans	13	8	5	De 75 à 79 ans	179	72	107
De 70 à 74 ans	24	21	3	De 80 à 84 ans	427	148	279
De 75 à 79 ans	20	12	8	De 85 à 89 ans	515	149	366
De 80 à 84 ans	31	13	18	De 90 à 94 ans	305	68	237
De 85 à 89 ans	28	13	15	De 95 à 99 ans	70	14	56
De 90 à 94 ans	8	3	5				
De 95 à 99 ans	6	2	4				
289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	92	51	41				
Moins de 20 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	7	4	3				
De 60 à 79 ans	45	31	14				
De 80 à 99 ans	39	15	24				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	4	3	1				
De 55 à 59 ans	2	1	1				
De 60 à 64 ans	6	1	5				
De 65 à 69 ans	7	6	1				
De 70 à 74 ans	16	13	3				
De 75 à 79 ans	16	11	5				
De 80 à 84 ans	20	11	9				
De 85 à 89 ans	9	2	7				
De 90 à 94 ans	7	1	6				
De 95 à 99 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

290 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles				Autres psychoses (295-299)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.678	550	1.128	Total	32	12	20
De 40 à 59 ans	8	5	3	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	354	169	185	De 40 à 59 ans	7	6	1
De 80 à 99 ans	1.307	375	932	De 60 à 79 ans	13	3	10
100 ans et plus	9	1	8	De 80 à 99 ans	10	2	8
De 55 à 59 ans	8	5	3	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	20	14	6	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	35	16	19	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	121	68	53	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	178	71	107	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	423	146	277	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	511	148	363	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	303	67	236	De 70 à 74 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	70	14	56	De 75 à 79 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	4	1	3
				De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	3	0	3
291 Psychoses alcooliques				295 Psychoses schizophréniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	35	7	Total	10	4	6
De 40 à 59 ans	17	13	4	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	23	21	2	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	5	1	4
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	6	6	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	9	8	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	8	8	0	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	6	5	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
293 Etats psychotiques organiques transitoires				296 Psychoses affectives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	9	2	7
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	5	0	5
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	0	2
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	1	0	1
294 Autres états psychotiques organiques(chroniques)				297 Etats délirants			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	12	8	Total	3	1	2
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	13	8	5	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	5	2	3	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	4	0				
De 65 à 69 ans	6	3	3				
De 70 à 74 ans	3	1	2				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	2	0	2				
De 90 à 94 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

298 Autres psychoses non organiques				303 Syndrome de dépendance alcoolique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5	Total	191	151	40
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	15	12	3
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	105	85	20
De 60 à 79 ans	4	2	2	De 60 à 79 ans	63	48	15
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	11	9	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	21	18	3
De 65 à 69 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	29	20	9
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	34	29	5
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	21	18	3
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	14	12	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	19	13	6
				De 70 à 74 ans	17	12	5
				De 75 à 79 ans	13	11	2
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	4	3	1
				De 90 à 94 ans	2	2	0
<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>				304 Pharmacodépendance			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	271	201	70	Total	22	18	4
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	15	15	0
De 20 à 39 ans	42	35	7	De 40 à 59 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	126	97	29	De 60 à 79 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	85	60	25	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	17	8	9	De 25 à 29 ans	6	6	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	5	5	0
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	7	7	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	18	13	5	De 45 à 49 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	15	13	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	25	20	5	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	35	24	11	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	43	35	8	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	23	18	5				
De 60 à 64 ans	19	16	3				
De 65 à 69 ans	25	17	8				
De 70 à 74 ans	22	14	8				
De 75 à 79 ans	19	13	6				
De 80 à 84 ans	7	2	5				
De 85 à 89 ans	7	4	3				
De 90 à 94 ans	2	2	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
300 Troubles névrotiques				305 Abus de drogue chez une personne non dépendante			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	39	25	14
De 60 à 79 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	9	7	2
				De 40 à 59 ans	16	12	4
				De 60 à 79 ans	11	5	6
				De 80 à 99 ans	2	0	2
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	6	4	2
				De 35 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	4	4	0
				De 50 à 54 ans	8	6	2
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	4	2	2
				De 75 à 79 ans	4	1	3
				De 80 à 84 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

307 Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs				318 Autre retard mental de niveau précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	3	10	Total	6	4	2
De 20 à 39 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	2	0	2				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
310 Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une atteinte cérébrale organique				319 Retard mental de niveau non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	7	3	4
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
311 Troubles dépressifs non classés ailleurs				VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	3.074	1.185	1.889
De 60 à 79 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	49	29	20
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	67	49	18
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	200	118	82
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1.082	522	560
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1.669	467	1.202
De 85 à 89 ans	1	1	0	100 ans et plus	7	0	7
				Moins de 5 ans	24	10	14
				De 5 à 9 ans	5	3	2
				De 10 à 14 ans	7	6	1
				De 15 à 19 ans	13	10	3
				De 20 à 24 ans	19	15	4
				De 25 à 29 ans	12	9	3
				De 30 à 34 ans	16	13	3
				De 35 à 39 ans	20	12	8
				De 40 à 44 ans	28	23	5
				De 45 à 49 ans	42	25	17
				De 50 à 54 ans	63	30	33
				De 55 à 59 ans	67	40	27
				De 60 à 64 ans	118	74	44
				De 65 à 69 ans	188	92	96
				De 70 à 74 ans	344	150	194
				De 75 à 79 ans	432	206	226
				De 80 à 84 ans	660	231	429
				De 85 à 89 ans	588	159	429
				De 90 à 94 ans	334	61	273
				De 95 à 99 ans	87	16	71
Retard mental (317-319)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	14	7	7				
Moins de 20 ans	1	1	0				
De 20 à 39 ans	3	2	1				
De 40 à 59 ans	7	4	3				
De 60 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	2	1	1				
De 40 à 44 ans	2	0	2				
De 50 à 54 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	4	4	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
317 Retard mental léger							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
De 40 à 59 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	35	28
Moins de 20 ans	7	5	2
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	16	8	8
De 60 à 79 ans	26	18	8
De 80 à 99 ans	12	2	10
Moins de 5 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	7	7	0
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	7	4	3
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

320 Méningite bactérienne

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	11	10
Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	6	5	1
De 80 à 99 ans	6	0	6
Moins de 5 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3

322 Méningite de cause non précisée

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5
De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

323 Encéphalite myéélite et encéphalo-myéélite

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	17	10
Moins de 20 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	13	9	4
De 80 à 99 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	1	1	0

324 Abscès intracrânien et intrarachidien

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

325 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle				Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	189	94	95	Total	637	267	370
Moins de 20 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	15	8	7
De 20 à 39 ans	7	5	2	De 20 à 39 ans	41	27	14
De 40 à 59 ans	31	21	10	De 40 à 59 ans	99	56	43
De 60 à 79 ans	119	55	64	De 60 à 79 ans	230	110	120
De 80 à 99 ans	28	12	16	De 80 à 99 ans	250	66	184
Moins de 5 ans	3	0	3	100 ans et plus	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	8	3	5
De 25 à 29 ans	2	0	2	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 20 à 24 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	11	7	4	De 25 à 29 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	11	6	5	De 30 à 34 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	6	5	1	De 35 à 39 ans	14	7	7
De 60 à 64 ans	25	15	10	De 40 à 44 ans	19	16	3
De 65 à 69 ans	36	17	19	De 45 à 49 ans	17	9	8
De 70 à 74 ans	27	10	17	De 50 à 54 ans	32	13	19
De 75 à 79 ans	31	13	18	De 55 à 59 ans	31	18	13
De 80 à 84 ans	20	8	12	De 60 à 64 ans	40	27	13
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 65 à 69 ans	52	18	34
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	64	25	39
				De 75 à 79 ans	74	40	34
				De 80 à 84 ans	95	39	56
				De 85 à 89 ans	100	18	82
				De 90 à 94 ans	47	5	42
				De 95 à 99 ans	8	4	4

336 Autres affections de la moelle épinière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	8	9
De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 99 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

337 Troubles du système nerveux autonome			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

340 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	49	62
De 20 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	35	15	20
De 60 à 79 ans	64	31	33
De 80 à 99 ans	8	1	7
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	5	1	4
De 50 à 54 ans	16	7	9
De 55 à 59 ans	10	5	5
De 60 à 64 ans	18	11	7
De 65 à 69 ans	17	8	9
De 70 à 74 ans	18	8	10
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

341 Autres maladies démyélinisantes du système nerveux central				344 Autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	24	82	Total	50	26	24
De 60 à 79 ans	17	8	9	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	88	16	72	De 20 à 39 ans	6	4	2
100 ans et plus	1	0	1	De 40 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	17	9	8
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	18	7	11
De 70 à 74 ans	6	1	5	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	8	6	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	22	5	17	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	37	8	29	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	24	2	22	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	5	1	4	De 50 à 54 ans	4	2	2
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	2	1	1
				De 65 à 69 ans	5	3	2
				De 70 à 74 ans	3	2	1
				De 75 à 79 ans	7	3	4
				De 80 à 84 ans	9	5	4
				De 85 à 89 ans	9	2	7
342 Hémiplégie				345 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	32	57	Total	160	78	82
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	6	3	3
De 60 à 79 ans	28	11	17	De 20 à 39 ans	23	14	9
De 80 à 99 ans	59	20	39	De 40 à 59 ans	36	22	14
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 79 ans	53	28	25
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	42	11	31
De 65 à 69 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	23	9	14	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	24	12	12	De 20 à 24 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	22	4	18	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 30 à 34 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	10	6	4
				De 40 à 44 ans	10	9	1
				De 45 à 49 ans	9	6	3
				De 50 à 54 ans	6	0	6
				De 55 à 59 ans	11	7	4
				De 60 à 64 ans	12	9	3
				De 65 à 69 ans	12	4	8
				De 70 à 74 ans	15	6	9
				De 75 à 79 ans	14	9	5
				De 80 à 84 ans	20	9	11
				De 85 à 89 ans	17	1	16
				De 90 à 94 ans	5	1	4
343 Paralyse cérébrale infantile							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	6	3	3				
Moins de 20 ans	3	2	1				
De 20 à 39 ans	1	0	1				
De 60 à 79 ans	2	1	1				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

348 Autres affections de l'encéphale				356 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	109	52	57	Total	7	4	3
Moins de 20 ans	5	2	3	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	6	6	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	19	13	6	De 60 à 79 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	45	20	25	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	34	11	23	De 45 à 49 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0				
De 30 à 34 ans	2	2	0	357 Neuropathie inflammatoire ou toxique			
De 40 à 44 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	3	2	1	Total	12	8	4
De 50 à 54 ans	6	4	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	8	5	3	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	6	5	1	De 60 à 79 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	14	2	12	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	16	6	10	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	9	7	2	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	15	7	8	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	12	3	9	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	6	0	6	De 70 à 74 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	3	3	0
				De 85 à 89 ans	1	0	1
349 Affections du système nerveux, autres et sans précision				358 Affections neuro-musculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	7	4	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	4	2	2	De 80 à 99 ans	5	2	3
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	2	1	1
<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	76	44	32				
Moins de 20 ans	9	5	4				
De 20 à 39 ans	11	10	1				
De 40 à 59 ans	15	8	7				
De 60 à 79 ans	30	19	11				
De 80 à 99 ans	11	2	9				
Moins de 5 ans	3	1	2				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	5	4	1				
De 20 à 24 ans	8	8	0				
De 35 à 39 ans	3	2	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	4	4	0				
De 50 à 54 ans	3	0	3				
De 55 à 59 ans	7	4	3				
De 60 à 64 ans	5	3	2				
De 65 à 69 ans	8	5	3				
De 70 à 74 ans	10	5	5				
De 75 à 79 ans	7	6	1				
De 80 à 84 ans	5	1	4				
De 85 à 89 ans	3	0	3				
De 90 à 94 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies				VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	28	22	Total	39.172	17.749	21.423
Moins de 20 ans	8	4	4	Moins de 20 ans	32	19	13
De 20 à 39 ans	10	9	1	De 20 à 39 ans	247	168	79
De 40 à 59 ans	12	6	6	De 40 à 59 ans	2.263	1.685	578
De 60 à 79 ans	15	9	6	De 60 à 79 ans	14.757	8.818	5.939
De 80 à 99 ans	5	0	5	De 80 à 99 ans	21.713	7.030	14.683
Moins de 5 ans	3	1	2	100 ans et plus	160	29	131
De 10 à 14 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	12	6	6
De 15 à 19 ans	4	3	1	De 5 à 9 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	8	8	0	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 25 à 39 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	13	8	5
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	18	12	6
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	34	21	13
De 50 à 54 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	66	44	22
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 35 à 39 ans	129	91	38
De 60 à 64 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	274	192	82
De 65 à 69 ans	6	3	3	De 45 à 49 ans	472	347	125
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	621	484	137
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	896	662	234
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 60 à 64 ans	1.621	1.162	459
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	2.902	1.934	968
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	4.937	2.960	1.977
				De 75 à 79 ans	5.297	2.762	2.535
				De 80 à 84 ans	8.031	3.262	4.769
				De 85 à 89 ans	7.969	2.478	5.491
				De 90 à 94 ans	4.524	1.063	3.461
				De 95 à 99 ans	1.189	227	962
<i>Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389)</i>				<i>Rhumatisme articulaire aigu (390-392)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	5	3	2
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>382 Otite moyenne suppurée et sans précision</i>				<i>391 Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	5	3	2
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	3	2	1
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>383 Mastoïdite et affections apparentées</i>				<i>386 Syndromes labyrinthiques et autres troubles vestibulaires</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>				397 Maladies d'autres régions de l'endocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	13	45	Total	4	2	2
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	25	7	18	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	30	3	27	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	8	2	6				
De 70 à 74 ans	7	2	5				
De 75 à 79 ans	9	3	6				
De 80 à 84 ans	14	2	12				
De 85 à 89 ans	9	0	9				
De 90 à 94 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
<i>394 Maladies de la valvule mitrale</i>				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	2	13	Total	527	183	344
De 60 à 79 ans	7	1	6	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	8	1	7	De 40 à 59 ans	33	17	16
De 65 à 69 ans	4	0	4	De 60 à 79 ans	189	87	102
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	301	78	223
De 75 à 79 ans	2	1	1	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	0	5	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	3	0	3
				De 50 à 54 ans	9	6	3
				De 55 à 59 ans	16	8	8
				De 60 à 64 ans	23	12	11
				De 65 à 69 ans	36	20	16
				De 70 à 74 ans	52	22	30
				De 75 à 79 ans	78	33	45
				De 80 à 84 ans	112	41	71
				De 85 à 89 ans	109	28	81
				De 90 à 94 ans	67	7	60
				De 95 à 99 ans	13	2	11
<i>395 Maladies de la valvule aortique</i>				<i>401 Hypertension essentielle</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	146	53	93
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	15	8	7
				De 60 à 79 ans	60	28	32
				De 80 à 99 ans	70	17	53
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	3	0	3
				De 50 à 54 ans	6	5	1
				De 55 à 59 ans	4	1	3
				De 60 à 64 ans	10	5	5
				De 65 à 69 ans	14	10	4
				De 70 à 74 ans	23	11	12
				De 75 à 79 ans	13	2	11
				De 80 à 84 ans	33	13	20
				De 85 à 89 ans	22	3	19
				De 90 à 94 ans	13	1	12
				De 95 à 99 ans	2	0	2
<i>396 Maladies des valvules mitrale et aortique</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	38	9	29				
De 40 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 79 ans	17	5	12				
De 80 à 99 ans	19	2	17				
De 55 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 65 à 69 ans	4	2	2				
De 70 à 74 ans	5	1	4				
De 75 à 79 ans	7	2	5				
De 80 à 84 ans	8	2	6				
De 85 à 89 ans	5	0	5				
De 90 à 94 ans	5	0	5				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	229	55	174	Total	12.235	6.732	5.503
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	81	63	18
De 40 à 59 ans	12	5	7	De 40 à 59 ans	1.101	912	189
De 60 à 79 ans	76	22	54	De 60 à 79 ans	5.917	3.835	2.082
De 80 à 99 ans	138	27	111	De 80 à 99 ans	5.116	1.917	3.199
100 ans et plus	2	0	2	100 ans et plus	20	5	15
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	13	10	3
De 55 à 59 ans	8	4	4	De 35 à 39 ans	61	49	12
De 60 à 64 ans	8	4	4	De 40 à 44 ans	122	100	22
De 65 à 69 ans	14	5	9	De 45 à 49 ans	232	196	36
De 70 à 74 ans	18	3	15	De 50 à 54 ans	314	270	44
De 75 à 79 ans	36	10	26	De 55 à 59 ans	433	346	87
De 80 à 84 ans	43	12	31	De 60 à 64 ans	775	604	171
De 85 à 89 ans	56	12	44	De 65 à 69 ans	1.256	881	375
De 90 à 94 ans	33	2	31	De 70 à 74 ans	1.990	1.278	712
De 95 à 99 ans	6	1	5	De 75 à 79 ans	1.896	1.072	824
				De 80 à 84 ans	2.300	1.007	1.293
				De 85 à 89 ans	1.840	643	1.197
				De 90 à 94 ans	815	223	592
				De 95 à 99 ans	161	44	117
403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle				410 Infarctus aigu du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	66	67	Total	8.104	4.513	3.591
De 40 à 59 ans	4	2	2	De 20 à 39 ans	64	49	15
De 60 à 79 ans	48	33	15	De 40 à 59 ans	875	727	148
De 80 à 99 ans	81	31	50	De 60 à 79 ans	4.009	2.565	1.444
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	3.142	1.169	1.973
De 55 à 59 ans	3	2	1	100 ans et plus	14	3	11
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	9	7	2	De 30 à 34 ans	10	7	3
De 75 à 79 ans	27	19	8	De 35 à 39 ans	51	39	12
De 80 à 84 ans	33	14	19	De 40 à 44 ans	102	84	18
De 85 à 89 ans	28	13	15	De 45 à 49 ans	197	170	27
De 90 à 94 ans	15	3	12	De 50 à 54 ans	239	203	36
De 95 à 99 ans	5	1	4	De 55 à 59 ans	337	270	67
				De 60 à 64 ans	571	441	130
				De 65 à 69 ans	876	607	269
				De 70 à 74 ans	1.307	813	494
				De 75 à 79 ans	1.255	704	551
				De 80 à 84 ans	1.473	635	838
				De 85 à 89 ans	1.110	378	732
				De 90 à 94 ans	459	127	332
				De 95 à 99 ans	100	29	71
404 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	19	9	10				
De 40 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 79 ans	5	4	1				
De 80 à 99 ans	12	3	9				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	2	2	0				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	3	0	3				
De 90 à 94 ans	6	1	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques				414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	249	127	122	Total	3.484	1.908	1.576
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	11	8	3
De 40 à 59 ans	14	11	3	De 40 à 59 ans	189	155	34
De 60 à 79 ans	95	59	36	De 60 à 79 ans	1.665	1.120	545
De 80 à 99 ans	138	56	82	De 80 à 99 ans	1.614	623	991
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	5	2	3
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	6	5	1	De 35 à 39 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	14	10	4
De 60 à 64 ans	8	8	0	De 45 à 49 ans	27	18	9
De 65 à 69 ans	22	16	6	De 50 à 54 ans	65	59	6
De 70 à 74 ans	33	19	14	De 55 à 59 ans	83	68	15
De 75 à 79 ans	32	16	16	De 60 à 64 ans	178	142	36
De 80 à 84 ans	67	33	34	De 65 à 69 ans	327	235	92
De 85 à 89 ans	49	19	30	De 70 à 74 ans	593	409	184
De 90 à 94 ans	21	4	17	De 75 à 79 ans	567	334	233
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	667	303	364
				De 85 à 89 ans	612	231	381
				De 90 à 94 ans	281	77	204
				De 95 à 99 ans	54	12	42
412 Infarctus ancien du myocarde				Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	33	26	Total	940	405	535
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	15	9	6
De 40 à 59 ans	4	4	0	De 40 à 59 ans	64	27	37
De 60 à 79 ans	29	21	8	De 60 à 79 ans	403	215	188
De 80 à 99 ans	25	7	18	De 80 à 99 ans	458	154	304
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	12	8	4	De 45 à 49 ans	17	6	11
De 75 à 79 ans	10	7	3	De 50 à 54 ans	19	8	11
De 80 à 84 ans	11	6	5	De 55 à 59 ans	21	10	11
De 85 à 89 ans	7	1	6	De 60 à 64 ans	44	27	17
De 90 à 94 ans	7	0	7	De 65 à 69 ans	89	54	35
				De 70 à 74 ans	135	62	73
				De 75 à 79 ans	135	72	63
				De 80 à 84 ans	183	74	109
				De 85 à 89 ans	179	55	124
				De 90 à 94 ans	84	23	61
				De 95 à 99 ans	12	2	10
413 Angine de poitrine							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	339	151	188				
De 20 à 39 ans	4	4	0				
De 40 à 59 ans	19	15	4				
De 60 à 79 ans	119	70	49				
De 80 à 99 ans	197	62	135				
De 35 à 39 ans	4	4	0				
De 40 à 44 ans	4	4	0				
De 45 à 49 ans	6	6	0				
De 50 à 54 ans	4	3	1				
De 55 à 59 ans	5	2	3				
De 60 à 64 ans	16	11	5				
De 65 à 69 ans	26	19	7				
De 70 à 74 ans	45	29	16				
De 75 à 79 ans	32	11	21				
De 80 à 84 ans	82	30	52				
De 85 à 89 ans	62	14	48				
De 90 à 94 ans	47	15	32				
De 95 à 99 ans	6	3	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës				Autres formes de cardiopathies (420-429)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	589	217	372	Total	13.220	5.167	8.053
De 20 à 39 ans	11	7	4	Moins de 20 ans	23	14	9
De 40 à 59 ans	47	18	29	De 20 à 39 ans	71	50	21
De 60 à 79 ans	260	119	141	De 40 à 59 ans	522	397	125
De 80 à 99 ans	271	73	198	De 60 à 79 ans	3.892	2.178	1.714
De 25 à 29 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	8.604	2.513	6.091
De 30 à 34 ans	3	2	1	100 ans et plus	108	15	93
De 35 à 39 ans	5	4	1	Moins de 5 ans	10	5	5
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	13	3	10	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	12	5	7	De 15 à 19 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	18	8	10	De 20 à 24 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	27	15	12	De 25 à 29 ans	14	10	4
De 65 à 69 ans	53	30	23	De 30 à 34 ans	22	18	4
De 70 à 74 ans	93	34	59	De 35 à 39 ans	26	17	9
De 75 à 79 ans	87	40	47	De 40 à 44 ans	62	47	15
De 80 à 84 ans	109	33	76	De 45 à 49 ans	105	77	28
De 85 à 89 ans	105	25	80	De 50 à 54 ans	138	106	32
De 90 à 94 ans	49	13	36	De 55 à 59 ans	217	167	50
De 95 à 99 ans	8	2	6	De 60 à 64 ans	378	266	112
				De 65 à 69 ans	741	467	274
				De 70 à 74 ans	1.298	744	554
				De 75 à 79 ans	1.475	701	774
				De 80 à 84 ans	2.765	1.045	1.720
				De 85 à 89 ans	3.141	913	2.228
				De 90 à 94 ans	2.056	440	1.616
				De 95 à 99 ans	642	115	527
416 Coeur pulmonaire chronique				420 Péricardite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	349	187	162	Total	5	4	1
De 20 à 39 ans	4	2	2	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	17	9	8	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	142	95	47	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	186	81	105	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1				
De 40 à 44 ans	3	1	2				
De 45 à 49 ans	4	3	1				
De 50 à 54 ans	7	3	4				
De 55 à 59 ans	3	2	1				
De 60 à 64 ans	16	11	5				
De 65 à 69 ans	36	24	12				
De 70 à 74 ans	42	28	14				
De 75 à 79 ans	48	32	16				
De 80 à 84 ans	73	41	32				
De 85 à 89 ans	74	30	44				
De 90 à 94 ans	35	10	25				
De 95 à 99 ans	4	0	4				
417 Autres troubles de la circulation pulmonaire				421 Endocardites aiguë et subaiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	27	19	8
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	16	13	3
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	2	2	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 65 à 69 ans	5	5	0
				De 70 à 74 ans	8	5	3
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

422 Myocardite aiguë				425 Cardiomyopathie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	670	355	315
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	7	5	2
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	10	9	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	53	46	7
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	276	175	101
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	324	120	204
				Moins de 5 ans	4	2	2
				De 5 à 9 ans	2	2	0
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	2	2	0
				De 30 à 34 ans	4	4	0
				De 35 à 39 ans	3	2	1
				De 40 à 44 ans	9	7	2
				De 45 à 49 ans	9	9	0
				De 50 à 54 ans	13	9	4
				De 55 à 59 ans	22	21	1
				De 60 à 64 ans	30	23	7
				De 65 à 69 ans	62	48	14
				De 70 à 74 ans	90	56	34
				De 75 à 79 ans	94	48	46
				De 80 à 84 ans	146	74	72
				De 85 à 89 ans	110	35	75
				De 90 à 94 ans	57	10	47
				De 95 à 99 ans	11	1	10
423 Autres maladies du péricarde				426 Troubles de la conduction cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	10	5	Total	104	35	69
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	9	8	1	De 60 à 79 ans	40	18	22
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 80 à 99 ans	61	16	45
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 65 à 69 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	16	8	8
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	22	7	15
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	21	4	17
				De 90 à 94 ans	12	3	9
				De 95 à 99 ans	6	2	4
424 Autres maladies de l'endocarde							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	903	300	603				
Moins de 20 ans	2	0	2				
De 20 à 39 ans	4	1	3				
De 40 à 59 ans	29	17	12				
De 60 à 79 ans	333	144	189				
De 80 à 99 ans	531	137	394				
100 ans et plus	4	1	3				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	3	1	2				
De 40 à 44 ans	2	2	0				
De 45 à 49 ans	6	3	3				
De 50 à 54 ans	9	4	5				
De 55 à 59 ans	12	8	4				
De 60 à 64 ans	34	16	18				
De 65 à 69 ans	59	27	32				
De 70 à 74 ans	127	53	74				
De 75 à 79 ans	113	48	65				
De 80 à 84 ans	219	68	151				
De 85 à 89 ans	205	47	158				
De 90 à 94 ans	86	14	72				
De 95 à 99 ans	21	8	13				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

427 Troubles du rythme cardiaque				429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.012	1.303	1.709	Total	2.317	898	1.419
Moins de 20 ans	9	5	4	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	28	19	9	De 20 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 59 ans	199	156	43	De 40 à 59 ans	96	73	23
De 60 à 79 ans	981	597	384	De 60 à 79 ans	724	404	320
De 80 à 99 ans	1.763	523	1.240	De 80 à 99 ans	1.470	412	1.058
100 ans et plus	32	3	29	100 ans et plus	17	1	16
Moins de 5 ans	3	0	3	Moins de 5 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	5	4	1	De 25 à 29 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	7	4	3	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	9	7	2	De 40 à 44 ans	12	9	3
De 35 à 39 ans	9	6	3	De 45 à 49 ans	12	7	5
De 40 à 44 ans	27	21	6	De 50 à 54 ans	25	21	4
De 45 à 49 ans	45	34	11	De 55 à 59 ans	47	36	11
De 50 à 54 ans	48	37	11	De 60 à 64 ans	74	55	19
De 55 à 59 ans	79	64	15	De 65 à 69 ans	147	88	59
De 60 à 64 ans	117	92	25	De 70 à 74 ans	236	130	106
De 65 à 69 ans	205	141	64	De 75 à 79 ans	267	131	136
De 70 à 74 ans	333	203	130	De 80 à 84 ans	467	179	288
De 75 à 79 ans	326	161	165	De 85 à 89 ans	516	137	379
De 80 à 84 ans	580	211	369	De 90 à 94 ans	360	81	279
De 85 à 89 ans	656	199	457	De 95 à 99 ans	127	15	112
De 90 à 94 ans	405	89	316				
De 95 à 99 ans	122	24	98				
428 Insuffisance cardiaque				Maladies vasculaires cérébrales(430-438)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.163	2.240	3.923	Total	9.593	3.892	5.701
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	8	5	3
De 20 à 39 ans	14	10	4	De 20 à 39 ans	70	39	31
De 40 à 59 ans	136	98	38	De 40 à 59 ans	435	247	188
De 60 à 79 ans	1.511	817	694	De 60 à 79 ans	3.319	1.782	1.537
De 80 à 99 ans	4.444	1.303	3.141	De 80 à 99 ans	5.741	1.812	3.929
100 ans et plus	55	10	45	100 ans et plus	20	7	13
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	6	4	2	De 20 à 24 ans	6	5	1
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 25 à 29 ans	10	6	4
De 40 à 44 ans	9	7	2	De 30 à 34 ans	24	12	12
De 45 à 49 ans	30	21	9	De 35 à 39 ans	30	16	14
De 50 à 54 ans	41	33	8	De 40 à 44 ans	63	30	33
De 55 à 59 ans	56	37	19	De 45 à 49 ans	97	53	44
De 60 à 64 ans	117	77	40	De 50 à 54 ans	117	75	42
De 65 à 69 ans	253	152	101	De 55 à 59 ans	158	89	69
De 70 à 74 ans	486	286	200	De 60 à 64 ans	282	170	112
De 75 à 79 ans	655	302	353	De 65 à 69 ans	559	345	214
De 80 à 84 ans	1.327	505	822	De 70 à 74 ans	1.098	591	507
De 85 à 89 ans	1.629	491	1.138	De 75 à 79 ans	1.380	676	704
De 90 à 94 ans	1.133	242	891	De 80 à 84 ans	2.155	835	1.320
De 95 à 99 ans	355	65	290	De 85 à 89 ans	2.157	656	1.501
				De 90 à 94 ans	1.169	276	893
				De 95 à 99 ans	260	45	215

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

435 Ischémie cérébrale transitoire				438 Séquelles des maladies cérébro-vasculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	150	59	91
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	51	26	25
				De 80 à 99 ans	96	31	65
				100 ans et plus	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	8	3	5
				De 70 à 74 ans	16	11	5
				De 75 à 79 ans	26	11	15
				De 80 à 84 ans	41	16	25
				De 85 à 89 ans	34	12	22
				De 90 à 94 ans	15	2	13
				De 95 à 99 ans	6	1	5
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies				<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.667	2.175	3.492	Total	2.224	1.201	1.023
De 20 à 39 ans	6	4	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	112	71	41	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1.842	978	864	De 40 à 59 ans	72	59	13
De 80 à 99 ans	3.696	1.119	2.577	De 60 à 79 ans	876	647	229
100 ans et plus	11	3	8	De 80 à 99 ans	1.263	491	772
De 20 à 24 ans	1	1	0	100 ans et plus	10	2	8
De 30 à 34 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	10	7	3	De 40 à 44 ans	10	6	4
De 45 à 49 ans	16	9	7	De 45 à 49 ans	11	9	2
De 50 à 54 ans	37	27	10	De 50 à 54 ans	16	14	2
De 55 à 59 ans	49	28	21	De 55 à 59 ans	35	30	5
De 60 à 64 ans	130	75	55	De 60 à 64 ans	98	72	26
De 65 à 69 ans	261	159	102	De 65 à 69 ans	178	148	30
De 70 à 74 ans	602	327	275	De 70 à 74 ans	320	240	80
De 75 à 79 ans	849	417	432	De 75 à 79 ans	280	187	93
De 80 à 84 ans	1.331	506	825	De 80 à 84 ans	430	232	198
De 85 à 89 ans	1.400	403	997	De 85 à 89 ans	456	164	292
De 90 à 94 ans	787	180	607	De 90 à 94 ans	284	77	207
De 95 à 99 ans	178	30	148	De 95 à 99 ans	93	18	75
437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies				440 Athérosclérose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	737	284	453	Total	971	380	591
Moins de 20 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	13	12	1
De 20 à 39 ans	4	1	3	De 60 à 79 ans	223	142	81
De 40 à 59 ans	13	8	5	De 80 à 99 ans	730	224	506
De 60 à 79 ans	158	89	69	100 ans et plus	5	2	3
De 80 à 99 ans	555	183	372	De 45 à 49 ans	2	2	0
100 ans et plus	5	2	3	De 50 à 54 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	10	9	1
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	27	21	6
De 30 à 34 ans	2	0	2	De 65 à 69 ans	32	24	8
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	75	49	26
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	89	48	41
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	203	88	115
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	262	70	192
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 90 à 94 ans	194	51	143
De 60 à 64 ans	8	6	2	De 95 à 99 ans	71	15	56
De 65 à 69 ans	23	13	10				
De 70 à 74 ans	61	34	27				
De 75 à 79 ans	66	36	30				
De 80 à 84 ans	157	67	90				
De 85 à 89 ans	220	70	150				
De 90 à 94 ans	147	41	106				
De 95 à 99 ans	31	5	26				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

441 Anévrisme de l'aorte				444 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	766	587	179	Total	229	103	126
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	46	37	9	De 60 à 79 ans	99	64	35
De 60 à 79 ans	436	366	70	De 80 à 99 ans	123	37	86
De 80 à 99 ans	282	182	100	100 ans et plus	4	0	4
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	9	5	4	De 60 à 64 ans	13	9	4
De 45 à 49 ans	8	6	2	De 65 à 69 ans	18	13	5
De 50 à 54 ans	10	9	1	De 70 à 74 ans	35	21	14
De 55 à 59 ans	19	17	2	De 75 à 79 ans	33	21	12
De 60 à 64 ans	38	29	9	De 80 à 84 ans	53	24	29
De 65 à 69 ans	100	89	11	De 85 à 89 ans	39	10	29
De 70 à 74 ans	171	146	25	De 90 à 94 ans	24	2	22
De 75 à 79 ans	127	102	25	De 95 à 99 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	124	89	35				
De 85 à 89 ans	116	73	43				
De 90 à 94 ans	34	18	16				
De 95 à 99 ans	8	2	6				
442 Autres anévrismes				446 Périartérite noueuse et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	32	20	Total	37	17	20
De 40 à 59 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	36	23	13	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	14	8	6	De 60 à 79 ans	22	13	9
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	10	1	9
De 60 à 64 ans	6	3	3	Moins de 5 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	13	10	3	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	9	5	4	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	7	5	2	De 65 à 69 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	6	3	3	De 70 à 74 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	5	0	5
				De 80 à 84 ans	4	1	3
				De 85 à 89 ans	3	0	3
				De 90 à 94 ans	3	0	3
443 Autres maladies du système vasculaire périphérique				447 Autres atteintes des artères et des artérioles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	36	43	Total	90	46	44
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	25	16	9	De 60 à 79 ans	35	23	12
De 80 à 99 ans	52	19	33	De 80 à 99 ans	52	20	32
100 ans et plus	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 60 à 64 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	10	5	5	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	7	4	3	De 70 à 74 ans	12	6	6
De 80 à 84 ans	15	8	7	De 75 à 79 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	18	7	11	De 80 à 84 ans	24	17	7
De 90 à 94 ans	13	4	9	De 85 à 89 ans	12	1	11
De 95 à 99 ans	6	0	6	De 90 à 94 ans	15	2	13
				De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>				453 Autres embolies et thromboses veineuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	370	153	217	Total	61	22	39
De 20 à 39 ans	6	4	2	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	32	22	10	De 40 à 59 ans	7	5	2
De 60 à 79 ans	133	65	68	De 60 à 79 ans	24	7	17
De 80 à 99 ans	199	62	137	De 80 à 99 ans	28	8	20
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	5	3	2	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	7	6	1	De 55 à 59 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	7	4	3	De 60 à 64 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	13	9	4	De 65 à 69 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	19	10	9	De 70 à 74 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	35	17	18	De 75 à 79 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	35	20	15	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	44	18	26	De 85 à 89 ans	11	2	9
De 80 à 84 ans	72	26	46	De 90 à 94 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	77	19	58	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	43	16	27				
De 95 à 99 ans	7	1	6				
451 Phlébite et thrombophlébite				454 Varices des membres inférieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	165	56	109	Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	13	6	7	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	56	24	32				
De 80 à 99 ans	94	25	69	456 Varices d'autres localisations			
De 35 à 39 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	2	0	2	Total	26	17	9
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	7	7	0
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 80 à 99 ans	10	4	6
De 60 à 64 ans	8	3	5	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	14	6	8	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	17	10	7	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	17	5	12	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	37	10	27	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	34	7	27	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	21	8	13	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	4	3	1
				De 85 à 89 ans	5	1	4
				De 90 à 94 ans	1	0	1
				457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2	Total	3	1	2
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	3	1	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

458 Hypotension				Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3	Total	48	22	26
De 60 à 79 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	5	2	3	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	13	9	4
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	32	12	20
De 85 à 89 ans	4	2	2	Moins de 5 ans	2	1	1
459 Autres troubles de l'appareil circulatoire				De 50 à 54 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 65 à 69 ans	4	1	3
Total	107	53	54	De 70 à 74 ans	5	4	1
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 40 à 59 ans	5	4	1	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	42	26	16	De 85 à 89 ans	18	7	11
De 80 à 99 ans	58	22	36	De 90 à 94 ans	7	1	6
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	1	0	462 Pharyngite aiguë			
De 40 à 44 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	1	0	1	Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	12	8	4	464 Laryngite et trachéite aiguës			
De 70 à 74 ans	11	6	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	16	9	7	Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	21	9	12	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	20	6	14	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	15	6	9	465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées			
De 95 à 99 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)				Total	5	3	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 20 ans	1	1	0
Total	10.770	6.382	4.388	De 60 à 79 ans	2	2	0
Moins de 20 ans	42	28	14	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	76	44	32	Moins de 5 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	437	296	141	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	4.490	3.240	1.250	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	5.668	2.765	2.903	De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	57	9	48	466 Bronchite et bronchiolite aiguës			
Moins de 5 ans	25	17	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 5 à 9 ans	1	0	1	Total	41	19	22
De 10 à 14 ans	9	5	4	Moins de 20 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	6	1	De 60 à 79 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	9	4	5	De 80 à 99 ans	29	12	17
De 25 à 29 ans	9	4	5	Moins de 5 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	23	14	9	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	35	22	13	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	44	26	18	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	70	48	22	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	111	69	42	De 85 à 89 ans	16	7	9
De 55 à 59 ans	212	153	59	De 90 à 94 ans	7	1	6
De 60 à 64 ans	480	365	115	De 95 à 99 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	940	705	235				
De 70 à 74 ans	1.563	1.118	445				
De 75 à 79 ans	1.507	1.052	455				
De 80 à 84 ans	2.054	1.248	806				
De 85 à 89 ans	2.022	926	1.096				
De 90 à 94 ans	1.221	472	749				
De 95 à 99 ans	371	119	252				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>				480 Pneumonie à virus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	0	6	Total	8	4	4
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	2	0	2	Moins de 5 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	1	0
<i>473 Sinusite chronique</i>				<i>481 Pneumonie à pneumocoques</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	75	34	41
De 80 à 99 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	6	2	4
				De 40 à 59 ans	7	4	3
				De 60 à 79 ans	28	15	13
				De 80 à 99 ans	31	13	18
				100 ans et plus	1	0	1
				Moins de 5 ans	1	0	1
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	4	1	3
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	4	3	1
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	6	4	2
				De 70 à 74 ans	10	5	5
				De 75 à 79 ans	11	5	6
				De 80 à 84 ans	14	8	6
				De 85 à 89 ans	9	2	7
				De 90 à 94 ans	6	3	3
				De 95 à 99 ans	2	0	2
<i>478 Autres maladies des voies respiratoires supérieures</i>				<i>482 Autres pneumonies bactériennes</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5	Total	96	54	42
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	29	17	12
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	58	32	26
De 80 à 84 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	4	3	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	9	7	2
				De 70 à 74 ans	11	6	5
				De 75 à 79 ans	8	4	4
				De 80 à 84 ans	28	21	7
				De 85 à 89 ans	19	7	12
				De 90 à 94 ans	8	3	5
				De 95 à 99 ans	3	1	2
<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3.495	1.652	1.843				
Moins de 20 ans	15	8	7				
De 20 à 39 ans	37	23	14				
De 40 à 59 ans	95	64	31				
De 60 à 79 ans	910	553	357				
De 80 à 99 ans	2.402	998	1.404				
100 ans et plus	36	6	30				
Moins de 5 ans	11	6	5				
De 5 à 9 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	2	2	0				
De 20 à 24 ans	4	2	2				
De 25 à 29 ans	6	3	3				
De 30 à 34 ans	8	6	2				
De 35 à 39 ans	19	12	7				
De 40 à 44 ans	17	11	6				
De 45 à 49 ans	11	4	7				
De 50 à 54 ans	28	23	5				
De 55 à 59 ans	39	26	13				
De 60 à 64 ans	79	59	20				
De 65 à 69 ans	161	106	55				
De 70 à 74 ans	303	178	125				
De 75 à 79 ans	367	210	157				
De 80 à 84 ans	766	388	378				
De 85 à 89 ans	829	343	486				
De 90 à 94 ans	615	210	405				
De 95 à 99 ans	192	57	135				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés				486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	1.525	789	736
De 60 à 79 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	18	11	7
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	41	24	17
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	441	295	146
				De 80 à 99 ans	1.010	456	554
				100 ans et plus	14	2	12
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	2	1	1
				De 25 à 29 ans	3	0	3
				De 30 à 34 ans	3	3	0
				De 35 à 39 ans	10	7	3
				De 40 à 44 ans	7	5	2
				De 45 à 49 ans	8	3	5
				De 50 à 54 ans	10	6	4
				De 55 à 59 ans	16	10	6
				De 60 à 64 ans	47	39	8
				De 65 à 69 ans	77	56	21
				De 70 à 74 ans	145	94	51
				De 75 à 79 ans	172	106	66
				De 80 à 84 ans	328	183	145
				De 85 à 89 ans	360	153	207
				De 90 à 94 ans	242	89	153
				De 95 à 99 ans	80	31	49
484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs				487 Grippe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	243	93	150
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	4	3	1
				De 40 à 59 ans	6	6	0
				De 60 à 79 ans	59	25	34
				De 80 à 99 ans	169	58	111
				100 ans et plus	4	0	4
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	3	3	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	11	7	4
				De 70 à 74 ans	19	7	12
				De 75 à 79 ans	26	9	17
				De 80 à 84 ans	56	24	32
				De 85 à 89 ans	47	25	22
				De 90 à 94 ans	50	5	45
				De 95 à 99 ans	16	4	12
485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1.545	676	869				
Moins de 20 ans	8	5	3				
De 20 à 39 ans	7	6	1				
De 40 à 59 ans	33	26	7				
De 60 à 79 ans	352	200	152				
De 80 à 99 ans	1.128	435	693				
100 ans et plus	17	4	13				
Moins de 5 ans	7	4	3				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	3	3	0				
De 30 à 34 ans	3	2	1				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	6	5	1				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	14	14	0				
De 55 à 59 ans	12	7	5				
De 60 à 64 ans	27	17	10				
De 65 à 69 ans	58	32	26				
De 70 à 74 ans	117	65	52				
De 75 à 79 ans	150	86	64				
De 80 à 84 ans	337	151	186				
De 85 à 89 ans	392	154	238				
De 90 à 94 ans	308	109	199				
De 95 à 99 ans	91	21	70				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

493 Asthme				496 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	396	180	216	Total	3.501	2.510	991
Moins de 20 ans	9	8	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	20	11	9	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	65	30	35	De 40 à 59 ans	139	105	34
De 60 à 79 ans	208	97	111	De 60 à 79 ans	1.862	1.418	444
De 80 à 99 ans	94	34	60	De 80 à 99 ans	1.494	983	511
Moins de 5 ans	2	2	0	100 ans et plus	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	7	3	4	De 45 à 49 ans	19	15	4
De 35 à 39 ans	8	6	2	De 50 à 54 ans	30	21	9
De 40 à 44 ans	11	4	7	De 55 à 59 ans	84	64	20
De 45 à 49 ans	15	8	7	De 60 à 64 ans	205	155	50
De 50 à 54 ans	20	5	15	De 65 à 69 ans	396	311	85
De 55 à 59 ans	19	13	6	De 70 à 74 ans	647	477	170
De 60 à 64 ans	36	18	18	De 75 à 79 ans	614	475	139
De 65 à 69 ans	52	28	24	De 80 à 84 ans	692	495	197
De 70 à 74 ans	77	36	41	De 85 à 89 ans	525	328	197
De 75 à 79 ans	43	15	28	De 90 à 94 ans	224	133	91
De 80 à 84 ans	42	17	25	De 95 à 99 ans	53	27	26
De 85 à 89 ans	42	14	28				
De 90 à 94 ans	9	2	7				
De 95 à 99 ans	1	1	0				
494 Bronchectasie				<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	15	12	Total	866	586	280
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	7	4	3
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	10	4	6	De 40 à 59 ans	27	16	11
De 80 à 99 ans	15	10	5	De 60 à 79 ans	420	366	54
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	406	199	207
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	2	0	2
De 65 à 69 ans	4	1	3	Moins de 5 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	8	7	1	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	5	1	4	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	5	4	1
				De 50 à 54 ans	8	4	4
				De 55 à 59 ans	13	8	5
				De 60 à 64 ans	37	35	2
				De 65 à 69 ans	94	79	15
				De 70 à 74 ans	163	153	10
				De 75 à 79 ans	126	99	27
				De 80 à 84 ans	144	103	41
				De 85 à 89 ans	156	59	97
				De 90 à 94 ans	83	30	53
				De 95 à 99 ans	23	7	16
495 Alvéolite allergique extrinsèque							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	1	1				
De 80 à 99 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

500 Pneumoconiose des mineurs de charbon				505 Pneumoconiose, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	274	274	0	Total	38	35	3
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	29	29	0
De 60 à 79 ans	221	221	0	De 80 à 99 ans	9	6	3
De 80 à 99 ans	52	52	0	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	20	20	0	De 70 à 74 ans	14	14	0
De 65 à 69 ans	49	49	0	De 75 à 79 ans	10	10	0
De 70 à 74 ans	101	101	0	De 80 à 84 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	51	51	0	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	28	28	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	17	17	0				
De 90 à 94 ans	5	5	0	507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
De 95 à 99 ans	2	2	0				
501 Asbestose				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	17	1	Total	487	211	276
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	7	4	3
De 60 à 79 ans	13	12	1	De 20 à 39 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	4	4	0	De 40 à 59 ans	25	14	11
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	120	67	53
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 80 à 99 ans	329	125	204
De 70 à 74 ans	4	4	0	100 ans et plus	2	0	2
De 75 à 79 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	2	0	2
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	5	4	1
				De 50 à 54 ans	7	3	4
				De 55 à 59 ans	12	7	5
				De 60 à 64 ans	11	9	2
				De 65 à 69 ans	27	12	15
				De 70 à 74 ans	30	20	10
				De 75 à 79 ans	52	26	26
				De 80 à 84 ans	100	60	40
				De 85 à 89 ans	131	36	95
				De 90 à 94 ans	78	25	53
				De 95 à 99 ans	20	4	16
502 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	47	47	0				
De 60 à 79 ans	35	35	0				
De 80 à 99 ans	12	12	0				
De 60 à 64 ans	3	3	0				
De 65 à 69 ans	8	8	0				
De 70 à 74 ans	14	14	0				
De 75 à 79 ans	10	10	0				
De 80 à 84 ans	8	8	0				
De 85 à 89 ans	4	4	0				
503 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	2	0				
De 60 à 79 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)				512 Pneumothorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.129	528	601	Total	34	25	9
Moins de 20 ans	7	5	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	8	5	3	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	52	34	18	De 40 à 59 ans	17	16	1
De 60 à 79 ans	404	258	146	De 60 à 79 ans	15	7	8
De 80 à 99 ans	648	225	423	De 80 à 99 ans	15	7	8
100 ans et plus	10	1	9	Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	7	6	1
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	6	2	4
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	12	10	2				
De 50 à 54 ans	11	7	4				
De 55 à 59 ans	22	12	10				
De 60 à 64 ans	34	21	13				
De 65 à 69 ans	81	55	26				
De 70 à 74 ans	136	86	50				
De 75 à 79 ans	153	96	57				
De 80 à 84 ans	175	86	89				
De 85 à 89 ans	255	79	176				
De 90 à 94 ans	166	50	116				
De 95 à 99 ans	52	10	42				

510 Empyème				513 Abscès du poumon et du médiastin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	11	11	Total	18	9	9
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	9	7	2	De 60 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 99 ans	9	2	7	De 80 à 99 ans	4	1	3
100 ans et plus	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	3	0	De 70 à 74 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 75 à 79 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

511 Pleurésie				514 Congestion pulmonaire hypostatique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	17	24	Total	132	54	78
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	35	18	17
De 80 à 99 ans	35	14	21	De 80 à 99 ans	93	34	59
Moins de 5 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	16	4	12	De 70 à 74 ans	13	5	8
De 90 à 94 ans	9	5	4	De 75 à 79 ans	13	9	4
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	16	5	11
				De 85 à 89 ans	38	14	24
				De 90 à 94 ans	34	14	20
				De 95 à 99 ans	5	1	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

515 Fibrose postinflammatoire du poumon				518 Autres maladies du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	96	52	44	Total	608	277	331
De 40 à 59 ans	10	7	3	Moins de 20 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	56	35	21	De 20 à 39 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	30	10	20	De 40 à 59 ans	18	14	4
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	199	130	69
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	375	127	248
De 50 à 54 ans	2	1	1	100 ans et plus	8	0	8
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	13	6	7	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	4	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	17	11	6	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	20	14	6	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	10	4	6	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	13	4	9	De 45 à 49 ans	8	6	2
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 55 à 59 ans	5	4	1
				De 60 à 64 ans	15	12	3
				De 65 à 69 ans	38	26	12
				De 70 à 74 ans	69	45	24
				De 75 à 79 ans	77	47	30
				De 80 à 84 ans	104	55	49
				De 85 à 89 ans	137	40	97
				De 90 à 94 ans	103	26	77
				De 95 à 99 ans	31	6	25
516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires				519 Autres maladies de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	68	39	29	Total	110	44	66
Moins de 20 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	7	4	3	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 79 ans	40	26	14	De 60 à 79 ans	32	16	16
De 80 à 99 ans	18	7	11	De 80 à 99 ans	69	23	46
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	10	6	4
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	12	6	6
De 65 à 69 ans	9	5	4	De 75 à 79 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	11	9	2	De 80 à 84 ans	17	7	10
De 75 à 79 ans	17	10	7	De 85 à 89 ans	34	12	22
De 80 à 84 ans	12	7	5	De 90 à 94 ans	9	3	6
De 85 à 89 ans	5	0	5	De 95 à 99 ans	9	1	8
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.288	1.961	2.327	Total	484	192	292
Moins de 20 ans	10	7	3	De 20 à 39 ans	10	6	4
De 20 à 39 ans	114	79	35	De 40 à 59 ans	36	21	15
De 40 à 59 ans	733	482	251	De 60 à 79 ans	144	79	65
De 60 à 79 ans	1.558	832	726	De 80 à 99 ans	293	86	207
De 80 à 99 ans	1.864	561	1.303	100 ans et plus	1	0	1
100 ans et plus	9	0	9	De 20 à 24 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	6	3	3
De 20 à 24 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	8	5	3	De 45 à 49 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	24	19	5	De 50 à 54 ans	14	6	8
De 35 à 39 ans	77	52	25	De 55 à 59 ans	10	6	4
De 40 à 44 ans	140	90	50	De 60 à 64 ans	14	10	4
De 45 à 49 ans	195	129	66	De 65 à 69 ans	27	16	11
De 50 à 54 ans	183	113	70	De 70 à 74 ans	46	27	19
De 55 à 59 ans	215	150	65	De 75 à 79 ans	57	26	31
De 60 à 64 ans	245	148	97	De 80 à 84 ans	100	38	62
De 65 à 69 ans	354	214	140	De 85 à 89 ans	103	29	74
De 70 à 74 ans	461	246	215	De 90 à 94 ans	74	16	58
De 75 à 79 ans	498	224	274	De 95 à 99 ans	16	3	13
De 80 à 84 ans	723	251	472				
De 85 à 89 ans	628	183	445				
De 90 à 94 ans	413	107	306				
De 95 à 99 ans	100	20	80				
<i>Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)</i>				530 Maladies de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	78	23	55
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	17	10	7
				De 80 à 99 ans	56	10	46
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 65 à 69 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	8	6	2
				De 75 à 79 ans	7	2	5
				De 80 à 84 ans	22	7	15
				De 85 à 89 ans	14	0	14
				De 90 à 94 ans	15	2	13
				De 95 à 99 ans	5	1	4
527 Maladies des glandes salivaires							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	0	2				
De 80 à 99 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

531 Ulcère de l'estomac			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	301	119	182
De 20 à 39 ans	7	5	2
De 40 à 59 ans	28	16	12
De 60 à 79 ans	100	50	50
De 80 à 99 ans	165	48	117
100 ans et plus	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	10	5	5
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	22	11	11
De 70 à 74 ans	27	13	14
De 75 à 79 ans	43	20	23
De 80 à 84 ans	52	21	31
De 85 à 89 ans	62	18	44
De 90 à 94 ans	44	8	36
De 95 à 99 ans	7	1	6

532 Ulcère du duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	23	25
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 99 ans	36	16	20
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	10	3	7
De 85 à 89 ans	17	7	10
De 90 à 94 ans	7	5	2
De 95 à 99 ans	2	1	1

533 Ulcère digestif de siège non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	10	3	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	6	1	5
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

534 Ulcère gastro-jéjunal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

535 Gastrite et duodénite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	1	8
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	6	1	5
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

536 Troubles fonctionnels de l'estomac			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	7	9
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	11	4	7
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	2	0	2

537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	9	4
De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

Appendicite (540-543)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	10	9
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	11	4	7
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

540 Appendicite aiguë				551 Autres hernies abdominales avec gangrène			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8	Total	5	2	3
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	5	4	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	9	3	6	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	552 Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène			
De 75 à 79 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	5	1	4	Total	11	2	9
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	10	2	8
541 Appendicite, sans précision				De 70 à 74 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	1	1	0
Total	2	1	1	De 85 à 89 ans	6	1	5
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
Hernie abdominale (550-553)				553 Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	29	31	Total	23	7	16
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	21	12	9	De 60 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 99 ans	37	17	20	De 80 à 99 ans	11	2	9
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	13	10	3	De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	11	4	7	De 90 à 94 ans	5	0	5
De 90 à 94 ans	10	2	8	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2	550 Hernie inguinale			
550 Hernie inguinale				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	21	18	3
Total	21	18	3	De 60 à 79 ans	8	6	2
De 60 à 79 ans	8	6	2	De 80 à 99 ans	13	12	1
De 80 à 99 ans	13	12	1	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	6	6	0
De 80 à 84 ans	6	6	0	De 85 à 89 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	4	3	1	De 90 à 94 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Entérite et colite non infectieuses (555-558)				557 Insuffisance vasculaire intestinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	674	241	433	Total	566	202	364
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	20	6	14
De 40 à 59 ans	26	10	16	De 40 à 59 ans	212	104	108
De 60 à 79 ans	238	115	123	De 60 à 79 ans	333	91	242
De 80 à 99 ans	405	113	292	Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	8	1	7
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	5	0	5
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	10	3	7	De 60 à 64 ans	19	14	5
De 50 à 54 ans	6	0	6	De 65 à 69 ans	26	13	13
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 70 à 74 ans	80	39	41
De 60 à 64 ans	20	14	6	De 75 à 79 ans	87	38	49
De 65 à 69 ans	29	15	14	De 80 à 84 ans	129	39	90
De 70 à 74 ans	89	42	47	De 85 à 89 ans	117	33	84
De 75 à 79 ans	100	44	56	De 90 à 94 ans	71	13	58
De 80 à 84 ans	162	53	109	De 95 à 99 ans	16	6	10
De 85 à 89 ans	135	37	98				
De 90 à 94 ans	87	16	71				
De 95 à 99 ans	21	7	14				
				558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
555 Entérite régionale				Total	68	24	44
				Moins de 20 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 59 ans	1	1	0
Total	27	12	15	De 60 à 79 ans	14	8	6
Moins de 20 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	52	14	38
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	6	2	4	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	14	7	7	De 70 à 74 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	21	8	13
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	14	3	11
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	12	2	10
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	3	1	2				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	10	5	5				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 90 à 94 ans	2	1	1				
				Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
556 Recto-colite idiopathique				Total	755	268	487
				Moins de 20 ans	3	2	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	3	2	1
Total	13	3	10	De 40 à 59 ans	39	25	14
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	247	117	130
De 60 à 79 ans	6	1	5	De 80 à 99 ans	458	122	336
De 80 à 99 ans	6	1	5	100 ans et plus	5	0	5
De 55 à 59 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	8	6	2
				De 55 à 59 ans	20	13	7
				De 60 à 64 ans	33	16	17
				De 65 à 69 ans	43	23	20
				De 70 à 74 ans	65	32	33
				De 75 à 79 ans	106	46	60
				De 80 à 84 ans	182	55	127
				De 85 à 89 ans	153	39	114
				De 90 à 94 ans	98	25	73
				De 95 à 99 ans	25	3	22

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

560 Occlusion intestinale sans mention de hernie				566 Abscès des régions anale et rectale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	334	110	224	Total	10	5	5
Moins de 20 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	5	1	4
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	13	10	3	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	90	39	51	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	226	59	167	De 70 à 74 ans	1	0	1
100 ans et plus	3	0	3	De 75 à 79 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	3	3	0	567 Péritonite			
De 55 à 59 ans	8	6	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	4	1	3	Total	176	72	104
De 65 à 69 ans	16	7	9	Moins de 20 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	24	12	12	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	46	19	27	De 40 à 59 ans	15	9	6
De 80 à 84 ans	90	27	63	De 60 à 79 ans	64	33	31
De 85 à 89 ans	69	17	52	De 80 à 99 ans	91	28	63
De 90 à 94 ans	53	14	39	100 ans et plus	2	0	2
De 95 à 99 ans	14	1	13	De 15 à 19 ans	2	1	1
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	5	3	2
				De 50 à 54 ans	5	3	2
				De 55 à 59 ans	5	3	2
				De 60 à 64 ans	16	8	8
				De 65 à 69 ans	14	7	7
				De 70 à 74 ans	15	10	5
				De 75 à 79 ans	19	8	11
				De 80 à 84 ans	39	13	26
				De 85 à 89 ans	38	13	25
				De 90 à 94 ans	10	1	9
				De 95 à 99 ans	4	1	3
562 Diverticule de l'intestin				568 Autres affections du péritoine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	39	78	Total	10	2	8
De 40 à 59 ans	7	3	4	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	45	24	21	De 80 à 99 ans	7	1	6
De 80 à 99 ans	65	12	53	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	8	3	5	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	8	6	2				
De 70 à 74 ans	15	8	7				
De 75 à 79 ans	14	7	7				
De 80 à 84 ans	19	4	15				
De 85 à 89 ans	22	3	19				
De 90 à 94 ans	19	5	14				
De 95 à 99 ans	5	0	5				
564 Troubles digestifs fonctionnels non classés ailleurs				565 Fissure et fistule anales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	6	2	4	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	4	2	2				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

569 Autres affections intestinales				571 Maladies chroniques et cirrhose du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	37	63	Total	1.224	750	474
De 40 à 59 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	38	18	20	De 20 à 39 ans	71	49	22
De 80 à 99 ans	58	16	42	De 40 à 59 ans	506	350	156
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	533	305	228
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	113	45	68
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	9	2	7	De 30 à 34 ans	16	12	4
De 75 à 79 ans	22	11	11	De 35 à 39 ans	52	36	16
De 80 à 84 ans	27	9	18	De 40 à 44 ans	103	69	34
De 85 à 89 ans	17	3	14	De 45 à 49 ans	136	93	43
De 90 à 94 ans	12	3	9	De 50 à 54 ans	129	87	42
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	138	101	37
				De 60 à 64 ans	140	84	56
				De 65 à 69 ans	163	101	62
				De 70 à 74 ans	143	82	61
				De 75 à 79 ans	87	38	49
				De 80 à 84 ans	53	24	29
				De 85 à 89 ans	39	11	28
				De 90 à 94 ans	17	9	8
				De 95 à 99 ans	4	1	3
<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>				572 Abscès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.294	1.221	1.073	Total	54	30	24
Moins de 20 ans	4	3	1	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 20 à 39 ans	97	69	28	De 40 à 59 ans	13	10	3
De 40 à 59 ans	629	425	204	De 60 à 79 ans	23	12	11
De 60 à 79 ans	903	505	398	De 80 à 99 ans	14	5	9
De 80 à 99 ans	658	219	439	De 30 à 34 ans	1	1	0
100 ans et plus	3	0	3	De 35 à 39 ans	3	2	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	7	6	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	5	3	2	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	21	17	4	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	71	49	22	De 65 à 69 ans	8	5	3
De 40 à 44 ans	128	82	46	De 70 à 74 ans	5	1	4
De 45 à 49 ans	167	115	52	De 75 à 79 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	155	101	54	De 80 à 84 ans	10	5	5
De 55 à 59 ans	179	127	52	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	176	106	70	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	247	154	93	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	252	141	111				
De 75 à 79 ans	228	104	124				
De 80 à 84 ans	258	93	165				
De 85 à 89 ans	223	73	150				
De 90 à 94 ans	142	47	95				
De 95 à 99 ans	35	6	29				
570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	23	13	10				
Moins de 20 ans	1	0	1				
De 40 à 59 ans	6	4	2				
De 60 à 79 ans	12	8	4				
De 80 à 99 ans	4	1	3				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	3	2	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	2	1	1				
De 65 à 69 ans	3	2	1				
De 70 à 74 ans	2	2	0				
De 75 à 79 ans	5	3	2				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 85 à 89 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

573 Autres maladies du foie				576 Autres maladies des voies biliaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	35	29	Total	69	25	44
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	13	8	5	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	31	19	12	De 60 à 79 ans	15	11	4
De 80 à 99 ans	17	7	10	De 80 à 99 ans	49	11	38
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	5	4	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	8	5	3	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 84 ans	7	3	4	De 80 à 84 ans	15	2	13
De 85 à 89 ans	7	3	4	De 85 à 89 ans	16	3	13
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	15	5	10
				De 95 à 99 ans	3	1	2
574 Lithiase biliaire				577 Maladies du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	16	41	Total	230	117	113
De 60 à 79 ans	10	6	4	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	47	10	37	De 20 à 39 ans	12	10	2
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	50	31	19
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	94	50	44
De 75 à 79 ans	6	3	3	De 80 à 99 ans	73	25	48
De 80 à 84 ans	17	5	12	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	17	2	15	De 30 à 34 ans	4	4	0
De 90 à 94 ans	10	2	8	De 35 à 39 ans	8	6	2
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	13	8	5
				De 45 à 49 ans	12	8	4
575 Autres maladies de la vésicule biliaire				De 50 à 54 ans	11	6	5
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	14	9	5
Total	138	45	93	De 60 à 64 ans	11	8	3
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	31	19	12
De 60 à 79 ans	43	22	21	De 70 à 74 ans	30	11	19
De 80 à 99 ans	91	21	70	De 75 à 79 ans	22	12	10
100 ans et plus	1	0	1	De 80 à 84 ans	35	15	20
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	28	8	20
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	8	1	7
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	10	6	4				
De 70 à 74 ans	12	9	3				
De 75 à 79 ans	20	7	13				
De 80 à 84 ans	35	6	29				
De 85 à 89 ans	27	10	17				
De 90 à 94 ans	22	5	17				
De 95 à 99 ans	7	0	7				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

578 Hémorragie gastro-intestinale				Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	431	189	242	Total	1.261	570	691
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	9	6	3
De 20 à 39 ans	5	4	1	De 40 à 59 ans	60	36	24
De 40 à 59 ans	33	19	14	De 60 à 79 ans	438	228	210
De 60 à 79 ans	142	72	70	De 80 à 99 ans	747	297	450
De 80 à 99 ans	248	93	155	100 ans et plus	7	3	4
100 ans et plus	2	0	2	De 30 à 34 ans	5	4	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	6	5	1
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	10	6	4
De 40 à 44 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	20	11	9
De 45 à 49 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	24	14	10
De 50 à 54 ans	10	6	4	De 60 à 64 ans	42	21	21
De 55 à 59 ans	15	10	5	De 65 à 69 ans	79	38	41
De 60 à 64 ans	9	5	4	De 70 à 74 ans	159	94	65
De 65 à 69 ans	20	12	8	De 75 à 79 ans	158	75	83
De 70 à 74 ans	45	26	19	De 80 à 84 ans	264	127	137
De 75 à 79 ans	68	29	39	De 85 à 89 ans	262	94	168
De 80 à 84 ans	84	33	51	De 90 à 94 ans	182	67	115
De 85 à 89 ans	83	34	49	De 95 à 99 ans	39	9	30
De 90 à 94 ans	66	24	42				
De 95 à 99 ans	15	2	13				
579 Malabsorption intestinale				580 Glomérulonéphrite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	1	1				
X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				581 Syndrome néphrotique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.660	714	946	Total	14	3	11
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	11	6	5	De 60 à 79 ans	5	0	5
De 40 à 59 ans	72	41	31	De 80 à 99 ans	7	2	5
De 60 à 79 ans	542	277	265	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1.026	387	639	De 50 à 54 ans	1	0	1
100 ans et plus	8	3	5	De 65 à 69 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	5	4	1	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	6	2	4	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	7	5	2				
De 45 à 49 ans	12	8	4				
De 50 à 54 ans	21	12	9	582 Glomérulonéphrite chronique			
De 55 à 59 ans	32	16	16	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	43	22	21	Total	3	1	2
De 65 à 69 ans	93	43	50	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	206	116	90	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	200	96	104	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	343	156	187	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	375	135	240	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	246	77	169				
De 95 à 99 ans	62	19	43				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

583 Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques				586 Insuffisance rénale, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	771	328	443
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	30	19	11
De 60 à 79 ans	6	6	0	De 60 à 79 ans	229	118	111
De 80 à 99 ans	7	3	4	De 80 à 99 ans	505	188	317
De 35 à 39 ans	1	0	1	100 ans et plus	5	1	4
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	14	8	6
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	25	12	13
De 90 à 94 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	39	17	22
				De 70 à 74 ans	81	47	34
				De 75 à 79 ans	84	42	42
				De 80 à 84 ans	174	80	94
				De 85 à 89 ans	175	60	115
				De 90 à 94 ans	125	41	84
				De 95 à 99 ans	31	7	24
584 Insuffisance rénale aiguë				587 Sclérose rénale, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	196	101	95	Total	3	2	1
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	9	6	3	De 80 à 99 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	77	46	31	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	106	46	60	De 80 à 84 ans	1	1	0
100 ans et plus	2	2	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	3	2	1				
De 50 à 54 ans	2	1	1				
De 55 à 59 ans	4	3	1				
De 60 à 64 ans	7	6	1				
De 65 à 69 ans	10	5	5				
De 70 à 74 ans	26	20	6				
De 75 à 79 ans	34	15	19				
De 80 à 84 ans	34	17	17				
De 85 à 89 ans	37	15	22				
De 90 à 94 ans	30	13	17				
De 95 à 99 ans	5	1	4				
585 Insuffisance rénale chronique				Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	257	124	133	Total	338	99	239
De 20 à 39 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	18	10	8	De 20 à 39 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	118	56	62	De 40 à 59 ans	12	5	7
De 80 à 99 ans	117	55	62	De 60 à 79 ans	86	33	53
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	236	61	175
De 35 à 39 ans	2	2	0	100 ans et plus	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	7	3	4	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	10	3	7	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	25	13	12	De 55 à 59 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	44	23	21	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	39	17	22	De 65 à 69 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	49	28	21	De 70 à 74 ans	39	15	24
De 85 à 89 ans	43	16	27	De 75 à 79 ans	35	14	21
De 90 à 94 ans	22	10	12	De 80 à 84 ans	65	20	45
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	96	30	66
				De 90 à 94 ans	57	5	52
				De 95 à 99 ans	18	6	12

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

590 Infections rénales				594 Calculs des voies urinaires basses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	19	70	Total	4	0	4
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	26	7	19	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	60	12	48	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	0	1	595 Cystite			
De 65 à 69 ans	4	0	4	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	12	4	8	Total	4	3	1
De 75 à 79 ans	10	3	7	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	21	7	14	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	22	2	20	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	15	2	13	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	2	1	1
591 Hydronéphrose							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	596 Autres affections de la vessie			
Total	4	1	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	1	0	1	Total	7	2	5
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	6	1	5
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
592 Calculs du rein et de l'uretère							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	598 Rétrécissement urétral			
Total	14	4	10	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	1	0	1	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	6	2	4	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	7	2	5	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0	599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires			
De 65 à 69 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	1	0	1	Total	190	60	130
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 40 à 59 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	45	19	26
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	138	38	100
593 Autres affections du rein et de l'uretère				100 ans et plus	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	1	0	1
Total	25	10	15	De 45 à 49 ans	2	2	0
Moins de 20 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	5	2	3	De 70 à 74 ans	21	9	12
De 80 à 99 ans	17	6	11	De 75 à 79 ans	19	8	11
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	42	12	30
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	53	20	33
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	32	1	31
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 95 à 99 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	6	3	3				
De 90 à 94 ans	8	2	6				
De 95 à 99 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>		<i>Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	45	Total	5
De 60 à 79 ans	16	De 80 à 99 ans	5
De 80 à 99 ans	29	De 80 à 84 ans	2
De 65 à 69 ans	2	De 85 à 89 ans	1
De 70 à 74 ans	7	De 90 à 94 ans	1
De 75 à 79 ans	7	De 95 à 99 ans	1
De 80 à 84 ans	9		
De 85 à 89 ans	11		
De 90 à 94 ans	5		
De 95 à 99 ans	4		
<i>600 Hyperplasie de la prostate</i>		<i>614 Affections inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du tissu cellulaire pelvien et du péritoine pelvien</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	36	Total	3
De 60 à 79 ans	11	De 80 à 99 ans	3
De 80 à 99 ans	25	De 80 à 84 ans	1
De 65 à 69 ans	1	De 90 à 94 ans	1
De 70 à 74 ans	6	De 95 à 99 ans	1
De 75 à 79 ans	4		
De 80 à 84 ans	7		
De 85 à 89 ans	11		
De 90 à 94 ans	3		
De 95 à 99 ans	4		
<i>601 Affections inflammatoires de la prostate</i>		<i>615 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	4	Total	2
De 60 à 79 ans	3	De 80 à 99 ans	2
De 80 à 99 ans	1	De 80 à 84 ans	1
De 70 à 74 ans	1	De 85 à 89 ans	1
De 75 à 79 ans	2		
De 90 à 94 ans	1		
<i>602 Autres affections de la prostate</i>		<i>Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	3	Total	11
De 60 à 79 ans	1	De 60 à 79 ans	2
De 80 à 99 ans	2	De 80 à 99 ans	9
De 75 à 79 ans	1	De 65 à 69 ans	1
De 80 à 84 ans	1	De 70 à 74 ans	1
De 90 à 94 ans	1	De 80 à 84 ans	3
		De 85 à 89 ans	5
		De 90 à 94 ans	1
<i>608 Autres affections des organes génitaux masculins</i>		<i>618 Prolapsus génital</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	2	Total	2
De 60 à 79 ans	1	De 80 à 99 ans	2
De 80 à 99 ans	1	De 85 à 89 ans	1
De 65 à 69 ans	1	De 90 à 94 ans	1
De 80 à 84 ans	1		
<i>608 Autres affections des organes génitaux masculins</i>		<i>619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme</i>	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	2	Total	5
De 60 à 79 ans	1	De 80 à 99 ans	5
De 80 à 99 ans	1	De 80 à 84 ans	3
De 65 à 69 ans	1	De 85 à 89 ans	2
De 80 à 84 ans	1		

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

620 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large		<i>Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement (660-669)</i>	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	3	Total	1
De 60 à 79 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 80 à 99 ans	2	De 30 à 34 ans	1
De 70 à 74 ans	1		
De 85 à 89 ans	2		
626 Hémorragies génitales et troubles de la menstruation		669 Autres complications du travail et de l'accouchement non classées ailleurs	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 60 à 79 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 65 à 69 ans	1	De 30 à 34 ans	1
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)		<i>Complications des suites de couches (670-676)</i>	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	6	Total	3
De 20 à 39 ans	4	De 20 à 39 ans	1
De 40 à 59 ans	2	De 40 à 59 ans	2
De 20 à 24 ans	2	De 30 à 34 ans	1
De 30 à 34 ans	2	De 40 à 44 ans	2
De 40 à 44 ans	2		
Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)		673 Embolie pulmonaire obstétricale	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	2
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 20 à 24 ans	1	De 40 à 59 ans	1
		De 30 à 34 ans	1
		De 40 à 44 ans	1
633 Grossesse ectopique		674 Complications des suites de couches, autres et sans précision, non classées ailleurs	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 20 à 39 ans	1	De 40 à 59 ans	1
De 20 à 24 ans	1	De 40 à 44 ans	1
<i>Complications liées principalement à la grossesse (640-648)</i>			
Âges	Femmes		
Total	1		
De 20 à 39 ans	1		
De 20 à 24 ans	1		
642 Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches			
Âges	Femmes		
Total	1		
De 20 à 39 ans	1		
De 20 à 24 ans	1		

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)				<i>Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	445	105	340	Total	6	1	5
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	105	43	62	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	334	59	275	De 70 à 74 ans	1	0	1
100 ans et plus	2	0	2	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	4	2	2				
De 65 à 69 ans	12	3	9				
De 70 à 74 ans	29	12	17				
De 75 à 79 ans	60	26	34				
De 80 à 84 ans	111	25	86				
De 85 à 89 ans	118	23	95				
De 90 à 94 ans	80	8	72				
De 95 à 99 ans	25	3	22				
<i>Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)</i>				694 Dermatoses bulleuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	3	1	2
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	2	2	0				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
682 Autres phlegmons et abcès				696 Psoriasis et troubles similaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2	Total	3	0	3
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
684 Impétigo				<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	433	101	332
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	100	40	60
				De 80 à 99 ans	328	58	270
				100 ans et plus	2	0	2
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	1	2
				De 65 à 69 ans	11	3	8
				De 70 à 74 ans	26	10	16
				De 75 à 79 ans	60	26	34
				De 80 à 84 ans	109	25	84
				De 85 à 89 ans	116	22	94
				De 90 à 94 ans	78	8	70
				De 95 à 99 ans	25	3	22

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

707 Ulcérations chroniques de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	433	101	332
De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	100	40	60
De 80 à 99 ans	328	58	270
100 ans et plus	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	11	3	8
De 70 à 74 ans	26	10	16
De 75 à 79 ans	60	26	34
De 80 à 84 ans	109	25	84
De 85 à 89 ans	116	22	94
De 90 à 94 ans	78	8	70
De 95 à 99 ans	25	3	22

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	613	169	444
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 59 ans	29	9	20
De 60 à 79 ans	179	75	104
De 80 à 99 ans	396	84	312
100 ans et plus	4	0	4
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	0	6
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	13	4	9
De 60 à 64 ans	20	9	11
De 65 à 69 ans	38	22	16
De 70 à 74 ans	62	27	35
De 75 à 79 ans	59	17	42
De 80 à 84 ans	108	26	82
De 85 à 89 ans	163	36	127
De 90 à 94 ans	98	18	80
De 95 à 99 ans	27	4	23

Arthropathies et affections apparentées (710-719)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	181	57	124
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	21	4	17
De 60 à 79 ans	100	40	60
De 80 à 99 ans	56	13	43
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	0	5
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	9	1	8
De 60 à 64 ans	12	5	7
De 65 à 69 ans	29	14	15
De 70 à 74 ans	30	13	17
De 75 à 79 ans	29	8	21
De 80 à 84 ans	23	6	17
De 85 à 89 ans	22	6	16
De 90 à 94 ans	9	0	9
De 95 à 99 ans	2	1	1

710 Maladies disséminées du tissu conjonctif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	14	32
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	14	1	13
De 60 à 79 ans	23	11	12
De 80 à 99 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	0	5
De 50 à 54 ans	3	0	3
De 55 à 59 ans	6	1	5
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	9	4	5
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

711 Arthropathies associées à des infections			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

713 Arthropathies associées à d'autres affections classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	108	37	71
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	66	28	38
De 80 à 99 ans	36	7	29
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	7	3	4
De 65 à 69 ans	16	9	7
De 70 à 74 ans	23	10	13
De 75 à 79 ans	20	6	14
De 80 à 84 ans	15	2	13
De 85 à 89 ans	15	5	10
De 90 à 94 ans	5	0	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

715 Arthroses et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	10	2	8
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 99 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

716 Arthropathies, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	10	1	9
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	6	0	6
De 80 à 99 ans	3	0	3
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

Affections des régions du plan dorsal (720-724)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	27	12	15
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	12	6	6
De 80 à 99 ans	14	5	9
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	1	0	1

720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	1	3
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1

721 Arthrose rachidienne et affections apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	15	5	10
De 60 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	9	2	7
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

722 Lésions des disques intervertébraux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	3	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

723 Autres atteintes de la région cervicale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

724 Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal				729 Autres atteintes des tissus mous			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	6	4	2
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	1	0
Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)				Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	14	18	Total	373	86	287
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	10	4	6	De 40 à 59 ans	5	2	3
De 80 à 99 ans	20	8	12	De 60 à 79 ans	57	25	32
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	306	58	248
De 60 à 64 ans	1	1	0	100 ans et plus	4	0	4
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	0	3	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	7	2	5	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	8	2	6	De 60 à 64 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	5	4	1	De 65 à 69 ans	6	5	1
				De 70 à 74 ans	23	11	12
				De 75 à 79 ans	23	7	16
				De 80 à 84 ans	73	16	57
				De 85 à 89 ans	125	25	100
				De 90 à 94 ans	83	14	69
				De 95 à 99 ans	25	3	22
725 Pseudo-polyarthrite rhizomélisque				730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	2	10	Total	7	3	4
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	10	2	8	De 80 à 99 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	1	4	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	4	0	4	De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	1	0				
728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses				731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	8	6	Total	6	3	3
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	5	2	3
De 80 à 99 ans	8	5	3	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	4	3	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	343	70	273
De 60 à 79 ans	51	20	31
De 80 à 99 ans	288	50	238
100 ans et plus	4	0	4
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	20	8	12
De 75 à 79 ans	23	7	16
De 80 à 84 ans	64	12	52
De 85 à 89 ans	118	21	97
De 90 à 94 ans	82	14	68
De 95 à 99 ans	24	3	21

737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	10	7
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 99 ans	8	4	4
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	3	1	2

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	277	154	123
Moins de 20 ans	230	131	99
De 20 à 39 ans	17	12	5
De 40 à 59 ans	18	6	12
De 60 à 79 ans	11	5	6
De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	207	120	87
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	8	3	5
De 15 à 19 ans	8	3	5
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	4	0	4
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	8	3	5
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

740 Anencéphalie et anomalies similaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0

741 Spina bifida			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5
Moins de 20 ans	7	3	4
De 20 à 39 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	19	11
Moins de 20 ans	29	19	10
De 20 à 39 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	23	16	7
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	15	13
Moins de 20 ans	25	12	13
De 20 à 39 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	20	9	11
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

746 Autres anomalies congénitales du coeur				753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	33	24	Total	4	2	2
Moins de 20 ans	46	28	18	Moins de 20 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	5	3	2	Moins de 5 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 79 ans	3	1	2	754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Moins de 5 ans	42	26	16	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 5 à 9 ans	2	2	0	Total	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1	755 Autres malformations des membres			
De 50 à 54 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	1	1	0	Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1				
				756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	21	12	9
Total	15	11	4	Moins de 20 ans	20	11	9
Moins de 20 ans	12	9	3	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	20	11	9
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1				
Moins de 5 ans	11	9	2	758 Aberrations chromosomiques			
De 15 à 19 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 30 à 34 ans	1	1	0	Total	44	17	27
De 60 à 64 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	24	9	15
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	4	3	1
				De 40 à 59 ans	12	4	8
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire				De 60 à 79 ans	4	1	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 5 ans	22	8	14
Total	18	14	4	De 10 à 14 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	18	14	4	De 15 à 19 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	18	14	4	De 20 à 24 ans	2	2	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif				De 30 à 34 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	3	1	2
Total	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	0	2
Moins de 20 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	4	2	2
Moins de 5 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	1	2
				De 60 à 64 ans	4	1	3
751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	11	6	5				
Moins de 20 ans	9	4	5				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	1	1	0				
Moins de 5 ans	9	4	5				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	18	19
Moins de 20 ans	32	16	16
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	28	14	14
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	242	133	109
Moins de 20 ans	242	133	109
Moins de 5 ans	242	133	109

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Moins de 20 ans	4	3	1
Moins de 5 ans	4	3	1

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Moins de 20 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	2	1	1

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
Moins de 20 ans	10	5	5
Moins de 5 ans	10	5	5

764 Croissance lente et malnutrition du foetus

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
Moins de 20 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	5	2	3

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	26	22
Moins de 20 ans	48	26	22
Moins de 5 ans	48	26	22

767 Traumatisme obstétrical

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	15	5
Moins de 20 ans	20	15	5
Moins de 5 ans	20	15	5

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	16	21
Moins de 20 ans	37	16	21
Moins de 5 ans	37	16	21

769 Syndrome de détresse respiratoire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	20	14
Moins de 20 ans	34	20	14
Moins de 5 ans	34	20	14

770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	9	11
Moins de 20 ans	20	9	11
Moins de 5 ans	20	9	11

771 Infections spécifiques de la période périnatale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	11	12
Moins de 20 ans	23	11	12
Moins de 5 ans	23	11	12

772 Hémorragies foetale et néonatale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2
Moins de 20 ans	9	7	2
Moins de 5 ans	9	7	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	3.339	1.293	2.046
Moins de 20 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	117	78	39
Moins de 5 ans	4	1	3	De 20 à 39 ans	81	52	29
775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né				De 40 à 59 ans	237	157	80
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	782	442	340
Total	4	2	2	De 80 à 99 ans	2.056	552	1.504
Moins de 20 ans	4	2	2	100 ans et plus	66	12	54
Moins de 5 ans	4	2	2	Moins de 5 ans	114	77	37
776 Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né				De 10 à 14 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 15 à 19 ans	2	0	2
Total	2	1	1	De 20 à 24 ans	10	5	5
Moins de 20 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	15	11	4
Moins de 5 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	19	12	7
777 Troubles périnataux de l'appareil digestif				De 35 à 39 ans	37	24	13
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	51	35	16
Total	7	6	1	De 45 à 49 ans	50	36	14
Moins de 20 ans	7	6	1	De 50 à 54 ans	60	37	23
Moins de 5 ans	7	6	1	De 55 à 59 ans	76	49	27
778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né				De 60 à 64 ans	117	80	37
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 65 à 69 ans	159	113	46
Total	5	3	2	De 70 à 74 ans	231	116	115
Moins de 20 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	275	133	142
Moins de 5 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	540	201	339
779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies				De 85 à 89 ans	677	182	495
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 90 à 94 ans	592	123	469
Total	8	5	3	De 95 à 99 ans	247	46	201
Moins de 20 ans	8	5	3	<i>Symptômes (780-789)</i>			
Moins de 5 ans	8	5	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	429	197	232
				Moins de 20 ans	3	2	1
				De 20 à 39 ans	9	5	4
				De 40 à 59 ans	32	15	17
				De 60 à 79 ans	151	90	61
				De 80 à 99 ans	234	85	149
				Moins de 5 ans	3	2	1
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	4	2	2
				De 35 à 39 ans	4	2	2
				De 40 à 44 ans	5	2	3
				De 45 à 49 ans	4	2	2
				De 50 à 54 ans	12	6	6
				De 55 à 59 ans	11	5	6
				De 60 à 64 ans	19	10	9
				De 65 à 69 ans	37	27	10
				De 70 à 74 ans	45	27	18
				De 75 à 79 ans	50	26	24
				De 80 à 84 ans	86	39	47
				De 85 à 89 ans	78	26	52
				De 90 à 94 ans	52	15	37
				De 95 à 99 ans	18	5	13

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

780 Symptômes généraux				785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	19	17	Total	267	117	150
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	7	5	2
De 60 à 79 ans	13	10	3	De 40 à 59 ans	17	5	12
De 80 à 99 ans	21	7	14	De 60 à 79 ans	100	56	44
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	142	50	92
De 55 à 59 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	7	3	4	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	8	2	6	De 50 à 54 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	5	1	4	De 55 à 59 ans	5	0	5
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	13	8	5
				De 65 à 69 ans	23	16	7
				De 70 à 74 ans	29	14	15
				De 75 à 79 ans	35	18	17
				De 80 à 84 ans	53	22	31
				De 85 à 89 ans	50	18	32
				De 90 à 94 ans	26	8	18
				De 95 à 99 ans	13	2	11
781 Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire				786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	106	56	50
De 80 à 99 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	0	2
				De 40 à 59 ans	12	9	3
				De 60 à 79 ans	35	24	11
				De 80 à 99 ans	56	23	33
				Moins de 5 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	2	0	2
				De 40 à 44 ans	2	0	2
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	5	4	1
				De 55 à 59 ans	4	4	0
				De 60 à 64 ans	5	2	3
				De 65 à 69 ans	10	9	1
				De 70 à 74 ans	11	9	2
				De 75 à 79 ans	9	4	5
				De 80 à 84 ans	24	13	11
				De 85 à 89 ans	17	5	12
				De 90 à 94 ans	14	4	10
				De 95 à 99 ans	1	1	0
783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement				787 Symptômes relatifs à l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	0	8	Total	4	1	3
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	5	0	5	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	3	0	3				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
784 Symptômes relatifs à la tête et à la région cervicale							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin				<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	2.908	1.095	1.813
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	114	76	38
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	72	47	25
De 80 à 99 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	204	142	62
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	631	352	279
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1.821	466	1.355
De 80 à 84 ans	2	1	1	100 ans et plus	66	12	54
De 90 à 94 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	111	75	36
<i>Constatactions anormales non spécifiques (790-796)</i>				De 10 à 14 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 15 à 19 ans	2	0	2
Total	2	1	1	De 20 à 24 ans	10	5	5
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	14	10	4
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	15	10	5
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	33	22	11
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	46	33	13
790 Résultats hématologiques non spécifiques				De 45 à 49 ans	46	34	12
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 50 à 54 ans	48	31	17
Total	1	0	1	De 55 à 59 ans	64	44	20
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	98	70	28
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	122	86	36
793 Résultats anormaux non spécifiques d'examen des structures corporelles				De 70 à 74 ans	186	89	97
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 75 à 79 ans	225	107	118
Total	1	1	0	De 80 à 84 ans	453	161	292
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	599	156	443
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	540	108	432
797 Sénilité sans mention de psychose				De 95 à 99 ans	229	41	188
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total			
Total	689	135	554	De 60 à 79 ans	31	10	21
De 60 à 79 ans	31	10	21	De 80 à 99 ans	620	119	501
De 80 à 99 ans	620	119	501	100 ans et plus	38	6	32
100 ans et plus	38	6	32	De 70 à 74 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	8	2	6	De 75 à 79 ans	23	8	15
De 75 à 79 ans	23	8	15	De 80 à 84 ans	100	25	75
De 80 à 84 ans	100	25	75	De 85 à 89 ans	174	33	141
De 85 à 89 ans	174	33	141	De 90 à 94 ans	220	39	181
De 90 à 94 ans	220	39	181	De 95 à 99 ans	126	22	104
De 95 à 99 ans	126	22	104				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

798 Mort subite de cause inconnue				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	592	344	248	Total	6.299	4.008	2.291
Moins de 20 ans	104	72	32	Moins de 20 ans	396	270	126
De 20 à 39 ans	27	21	6	De 20 à 39 ans	1.703	1.301	402
De 40 à 59 ans	96	74	22	De 40 à 59 ans	1.441	1.028	413
De 60 à 79 ans	194	122	72	De 60 à 79 ans	1.439	888	551
De 80 à 99 ans	168	54	114	De 80 à 99 ans	1.307	521	786
100 ans et plus	3	1	2	100 ans et plus	13	0	13
Moins de 5 ans	103	72	31	Moins de 5 ans	67	36	31
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	37	18	19
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	55	36	19
De 25 à 29 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	237	180	57
De 30 à 34 ans	6	5	1	De 20 à 24 ans	428	349	79
De 35 à 39 ans	15	12	3	De 25 à 29 ans	412	308	104
De 40 à 44 ans	24	19	5	De 30 à 34 ans	421	323	98
De 45 à 49 ans	20	18	2	De 35 à 39 ans	442	321	121
De 50 à 54 ans	24	17	7	De 40 à 44 ans	437	328	109
De 55 à 59 ans	28	20	8	De 45 à 49 ans	401	275	126
De 60 à 64 ans	46	33	13	De 50 à 54 ans	305	220	85
De 65 à 69 ans	52	38	14	De 55 à 59 ans	298	205	93
De 70 à 74 ans	47	22	25	De 60 à 64 ans	303	215	88
De 75 à 79 ans	49	29	20	De 65 à 69 ans	341	209	132
De 80 à 84 ans	55	26	29	De 70 à 74 ans	441	270	171
De 85 à 89 ans	63	14	49	De 75 à 79 ans	354	194	160
De 90 à 94 ans	40	13	27	De 80 à 84 ans	490	240	250
De 95 à 99 ans	10	1	9	De 85 à 89 ans	482	182	300
				De 90 à 94 ans	266	85	181
				De 95 à 99 ans	69	14	55

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité				XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.627	616	1.011	Total	6.299	4.008	2.291
Moins de 20 ans	10	4	6	Moins de 20 ans	396	270	126
De 20 à 39 ans	45	26	19	De 20 à 39 ans	1.703	1.301	402
De 40 à 59 ans	108	68	40	De 40 à 59 ans	1.441	1.028	413
De 60 à 79 ans	406	220	186	De 60 à 79 ans	1.439	888	551
De 80 à 99 ans	1.033	293	740	De 80 à 99 ans	1.307	521	786
100 ans et plus	25	5	20	100 ans et plus	13	0	13
Moins de 5 ans	8	3	5	Moins de 5 ans	67	36	31
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	37	18	19
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	55	36	19
De 20 à 24 ans	8	4	4	De 15 à 19 ans	237	180	57
De 25 à 29 ans	10	7	3	De 20 à 24 ans	428	349	79
De 30 à 34 ans	9	5	4	De 25 à 29 ans	412	308	104
De 35 à 39 ans	18	10	8	De 30 à 34 ans	421	323	98
De 40 à 44 ans	22	14	8	De 35 à 39 ans	442	321	121
De 45 à 49 ans	26	16	10	De 40 à 44 ans	437	328	109
De 50 à 54 ans	24	14	10	De 45 à 49 ans	401	275	126
De 55 à 59 ans	36	24	12	De 50 à 54 ans	305	220	85
De 60 à 64 ans	52	37	15	De 55 à 59 ans	298	205	93
De 65 à 69 ans	70	48	22	De 60 à 64 ans	303	215	88
De 70 à 74 ans	131	65	66	De 65 à 69 ans	341	209	132
De 75 à 79 ans	153	70	83	De 70 à 74 ans	441	270	171
De 80 à 84 ans	298	110	188	De 75 à 79 ans	354	194	160
De 85 à 89 ans	362	109	253	De 80 à 84 ans	490	240	250
De 90 à 94 ans	280	56	224	De 85 à 89 ans	482	182	300
De 95 à 99 ans	93	18	75	De 90 à 94 ans	266	85	181
				De 95 à 99 ans	69	14	55

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>				<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3	Total	1.483	1.098	385
Moins de 20 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	197	142	55
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	611	492	119
De 40 à 59 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	303	223	80
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	280	186	94
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	92	55	37
De 5 à 9 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	13	9	4
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 5 à 9 ans	14	8	6
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	31	20	11
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	139	105	34
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	215	182	33
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	167	125	42
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	132	108	24
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	97	77	20
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	94	76	18
				De 45 à 49 ans	88	62	26
				De 50 à 54 ans	62	45	17
				De 55 à 59 ans	59	40	19
				De 60 à 64 ans	61	47	14
				De 65 à 69 ans	67	43	24
				De 70 à 74 ans	97	63	34
				De 75 à 79 ans	55	33	22
				De 80 à 84 ans	57	38	19
				De 85 à 89 ans	27	13	14
				De 90 à 94 ans	8	4	4
E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable				E810 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2	Total	6	6	0
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0
E805 Heurt par matériel roulant							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	6	5	1				
Moins de 20 ans	3	2	1				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	2	1	1				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
E807 Accident de chemin de fer non précisé							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3	3	0				
De 20 à 39 ans	2	2	0				
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E812 Autres accidents de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur				E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	81	64	17	Total	77	47	30
Moins de 20 ans	14	11	3	Moins de 20 ans	13	9	4
De 20 à 39 ans	35	29	6	De 20 à 39 ans	12	10	2
De 40 à 59 ans	18	14	4	De 40 à 59 ans	13	9	4
De 60 à 79 ans	11	8	3	De 60 à 79 ans	29	18	11
De 80 à 99 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	10	1	9
Moins de 5 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	0	2	De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	8	7	1	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	12	10	2	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	8	8	0	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	6	5	1	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	9	6	3	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	6	5	1	De 50 à 54 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	9	7	2
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	1	0	1

E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule				E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule à moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	34	7	Total	28	25	3
Moins de 20 ans	7	4	3	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	20	18	2
De 40 à 59 ans	9	9	0	De 40 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 79 ans	14	10	4	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	8	8	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	10	10	0
De 10 à 14 ans	4	3	1	De 25 à 29 ans	6	4	2
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	6	6	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	5	4	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1				
De 70 à 74 ans	5	5	0				
De 75 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	5	5	0				
De 85 à 89 ans	3	3	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur du à une perte de maîtrise, sans collision sur la voie publique				E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	29	7	Total	1.209	889	320
Moins de 20 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	158	116	42
De 20 à 39 ans	16	14	2	De 20 à 39 ans	521	414	107
De 40 à 59 ans	12	10	2	De 40 à 59 ans	244	174	70
De 60 à 79 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	218	144	74
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	68	41	27
De 15 à 19 ans	3	1	2	Moins de 5 ans	8	4	4
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	9	5	4
De 25 à 29 ans	5	4	1	De 10 à 14 ans	20	14	6
De 30 à 34 ans	5	5	0	De 15 à 19 ans	121	93	28
De 35 à 39 ans	4	4	0	De 20 à 24 ans	186	156	30
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	140	101	39
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	116	94	22
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	79	63	16
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	73	56	17
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	78	55	23
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	46	34	12
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	47	29	18
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	49	36	13
				De 65 à 69 ans	51	35	16
				De 70 à 74 ans	79	49	30
				De 75 à 79 ans	39	24	15
				De 80 à 84 ans	41	28	13
				De 85 à 89 ans	20	9	11
				De 90 à 94 ans	7	4	3
E817 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision				<i>Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	5	5	0
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 59 ans	2	2	0
				De 10 à 14 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	1	0
E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision				E822 Autre accident hors de la voie publique par collision entre un véhicule à moteur et un objet en mouvement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0	E823 Autres accidents hors de la voie publique par collision entre un véhicule à moteur et un objet immobile			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1	1	0
				De 20 à 39 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature autre ou non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	20	6
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	10	9	1
De 60 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 99 ans	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

E826 Accident de cycle à pédales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	20	5
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	10	9	1
De 60 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 99 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

E829 Autre accident de véhicule routier sans moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Moins de 20 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1

Accidents de transport par eau (E830-E838)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

E832 Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'accident de transport par eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

E837 Explosion, feu ou brûlure dans un bateau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules (E846-E848)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

E846 Accidents impliquant des véhicules à moteur utilisés uniquement dans des locaux ou sur les chantiers d'une entreprise industrielle ou commerciale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>				<i>E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	113	77	36	Total	15	5	10
Moins de 20 ans	4	4	0	De 20 à 39 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	72	55	17	De 40 à 59 ans	7	2	5
De 40 à 59 ans	22	10	12	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	6	3	3	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	9	5	4	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	19	17	2	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	20	14	6	De 45 à 49 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	20	17	3	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	13	7	6	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	6	2	4	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	5	4	1				
De 55 à 59 ans	7	1	6	<i>E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes</i>			
De 60 à 64 ans	4	2	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 65 à 69 ans	1	1	0	Total	7	5	2
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	5	1	4	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	1	0
<i>E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux</i>				<i>E855 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments agissant sur le système nerveux végétatif</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	52	12	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	4	4	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	53	43	10	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	4	4	0	<i>E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments</i>			
De 20 à 24 ans	12	10	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	17	13	4	Total	21	11	10
De 30 à 34 ans	17	15	2	De 20 à 39 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	7	5	2	De 40 à 59 ans	5	2	3
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	4	1	3
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	1	0
<i>E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	4	3	1				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	3	2	1				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>				<i>E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires nocives et plantes vénéneuses</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	43	26	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	13	6	7	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	17	13	4	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	11	10	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	19	10	9	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	9	4	5	De 40 à 44 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	4	1	3				
De 10 à 14 ans	2	1	1	<i>E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres et non précisées</i>			
De 15 à 19 ans	6	4	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 20 à 24 ans	5	4	1	Total	1	1	0
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	4	2	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1				
De 40 à 44 ans	4	3	1	<i>E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine</i>			
De 45 à 49 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	3	3	0	Total	55	31	24
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	12	5	7
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	14	11	3
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 40 à 59 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	6	2	4	De 60 à 79 ans	16	7	9
De 75 à 79 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	6	2	4	Moins de 5 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
				De 15 à 19 ans	5	3	2
				De 20 à 24 ans	4	3	1
				De 25 à 29 ans	3	3	0
				De 30 à 34 ans	6	4	2
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	2	2	0
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	5	2	3
				De 70 à 74 ans	6	2	4
				De 75 à 79 ans	4	3	1
				De 80 à 84 ans	5	1	4
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0
<i>E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs</i>				<i>Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1	Total	8	5	3
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	4	4	0	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
<i>E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et leurs émanations non classés ailleurs</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	2	0				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
<i>E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, non classés ailleurs</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux				E878 Opération ou autre intervention chirurgicale ayant provoqué des réactions anormales ou des complications chez le malade, sans mention d'incident en cours d'exécution			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2	Total	208	98	110
De 60 à 79 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	24	17	7
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	100	52	48
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	72	23	49
E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou préparations biologiques infectés ou contaminés				100 ans et plus	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 5 à 9 ans	1	0	1
Total	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux				De 25 à 29 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	1	0	1
Total	3	2	1	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	9	6	3
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	10	10	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	9	5	4
Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications sans mention d'incident en cours d'exécution (E878-E879)				De 70 à 74 ans	43	23	20
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 75 à 79 ans	38	14	24
Total	211	101	110	De 80 à 84 ans	27	9	18
Moins de 20 ans	4	3	1	De 85 à 89 ans	29	9	20
De 20 à 39 ans	7	3	4	De 90 à 94 ans	11	5	6
De 40 à 59 ans	24	17	7	De 95 à 99 ans	5	0	5
De 60 à 79 ans	102	54	48	E879 Autres interventions responsables de réactions anormales du malade ou de complications sans mention d'incident en cours d'exécution			
De 80 à 99 ans	73	24	49	Âges	H + F	Hommes	Femmes
100 ans et plus	1	0	1	Total	3	3	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	4	2	2				
De 40 à 44 ans	3	2	1				
De 45 à 49 ans	5	3	2				
De 50 à 54 ans	9	6	3				
De 55 à 59 ans	7	6	1				
De 60 à 64 ans	11	11	0				
De 65 à 69 ans	9	5	4				
De 70 à 74 ans	44	24	20				
De 75 à 79 ans	38	14	24				
De 80 à 84 ans	28	10	18				
De 85 à 89 ans	29	9	20				
De 90 à 94 ans	11	5	6				
De 95 à 99 ans	5	0	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E884 Autre chute d'un niveau à un autre				E888 Chute autre et non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	23	13	Total	403	177	226
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	41	32	9
De 60 à 79 ans	12	10	2	De 60 à 79 ans	119	64	55
De 80 à 99 ans	17	7	10	De 80 à 99 ans	233	74	159
Moins de 5 ans	2	2	0	100 ans et plus	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	10	8	2
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	12	9	3
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	11	10	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	20	13	7
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 65 à 69 ans	26	15	11
De 90 à 94 ans	7	1	6	De 70 à 74 ans	33	19	14
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	40	17	23
				De 80 à 84 ans	81	29	52
				De 85 à 89 ans	91	28	63
				De 90 à 94 ans	46	13	33
				De 95 à 99 ans	15	4	11
E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement				Accidents provoqués par le feu (E890-E899)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8	Total	106	61	45
De 40 à 59 ans	6	5	1	Moins de 20 ans	18	10	8
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	17	11	6
De 80 à 99 ans	8	3	5	De 40 à 59 ans	22	11	11
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	23	17	6
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	26	12	14
De 65 à 69 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 20 à 24 ans	2	1	1
				De 25 à 29 ans	4	3	1
				De 30 à 34 ans	5	3	2
				De 35 à 39 ans	6	4	2
				De 40 à 44 ans	9	7	2
				De 45 à 49 ans	4	1	3
				De 50 à 54 ans	3	1	2
				De 55 à 59 ans	6	2	4
				De 60 à 64 ans	4	4	0
				De 65 à 69 ans	5	2	3
				De 70 à 74 ans	5	3	2
				De 75 à 79 ans	9	8	1
				De 80 à 84 ans	13	5	8
				De 85 à 89 ans	6	4	2
				De 90 à 94 ans	5	3	2
				De 95 à 99 ans	2	0	2
E887 Cause non précisée de fracture							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	614	208	406				
Moins de 20 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	5	5	0				
De 60 à 79 ans	107	50	57				
De 80 à 99 ans	490	152	338				
100 ans et plus	11	0	11				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 55 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	4	2	2				
De 65 à 69 ans	14	7	7				
De 70 à 74 ans	35	23	12				
De 75 à 79 ans	54	18	36				
De 80 à 84 ans	125	55	70				
De 85 à 89 ans	185	52	133				
De 90 à 94 ans	141	36	105				
De 95 à 99 ans	39	9	30				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E890 Incendie dans une résidence particulière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	76	44	32
Moins de 20 ans	16	8	8
De 20 à 39 ans	15	11	4
De 40 à 59 ans	17	9	8
De 60 à 79 ans	15	10	5
De 80 à 99 ans	13	6	7
Moins de 5 ans	8	5	3
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	9	7	2
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	6	5	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 99 ans	4	0	4
Moins de 5 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

E892 Incendie en dehors d'un bâtiment ou autre ouvrage

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation particulière

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

E898 Accident provoqué par d'autres feux et flammes précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

E899 Accident provoqué par feu non précisé

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
De 20 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 99 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

E900 Chaleur excessive

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E901 Froid excessif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	11	8
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	8	7	1
De 80 à 99 ans	6	0	6
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

E905 Empoisonnements et réactions toxiques provoqués par action extérieure des plantes vénéneuses et des animaux venimeux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

E906 Autre accident causé par des animaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	236	130	106
Moins de 20 ans	33	20	13
De 20 à 39 ans	29	19	10
De 40 à 59 ans	48	36	12
De 60 à 79 ans	71	38	33
De 80 à 99 ans	55	17	38
Moins de 5 ans	25	14	11
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	16	8	8
De 40 à 44 ans	10	7	3
De 45 à 49 ans	14	9	5
De 50 à 54 ans	12	10	2
De 55 à 59 ans	12	10	2
De 60 à 64 ans	11	6	5
De 65 à 69 ans	26	17	9
De 70 à 74 ans	20	10	10
De 75 à 79 ans	14	5	9
De 80 à 84 ans	23	8	15
De 85 à 89 ans	23	8	15
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	3	0	3

E910 Noyade et submersion accidentelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	53	26
Moins de 20 ans	18	13	5
De 20 à 39 ans	16	11	5
De 40 à 59 ans	23	17	6
De 60 à 79 ans	17	10	7
De 80 à 99 ans	5	2	3
Moins de 5 ans	12	9	3
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	8	4	4
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	129	60	69
Moins de 20 ans	11	5	6
De 20 à 39 ans	13	8	5
De 40 à 59 ans	21	15	6
De 60 à 79 ans	45	20	25
De 80 à 99 ans	39	12	27
Moins de 5 ans	9	3	6
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	17	10	7
De 65 à 69 ans	16	6	10
De 70 à 74 ans	8	1	7
De 75 à 79 ans	15	4	11
De 80 à 84 ans	16	7	9
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	2	0	2

E912 Aspiration et ingestion d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	8	1
De 60 à 79 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

E913 Suffocation mécanique accidentelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	8	10
Moins de 20 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	7	0	7
Moins de 5 ans	4	2	2
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	5	0	5

E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Autres accidents (E916-E928)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	114	31
Moins de 20 ans	15	12	3
De 20 à 39 ans	44	38	6
De 40 à 59 ans	38	31	7
De 60 à 79 ans	26	24	2
De 80 à 99 ans	22	9	13
Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	4	4	0
De 15 à 19 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	10	10	0
De 25 à 29 ans	15	12	3
De 30 à 34 ans	9	7	2
De 35 à 39 ans	10	9	1
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 64 ans	8	8	0
De 65 à 69 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	7	7	0
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	15	8	7
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

E916 Choc accidentel par chute d'un objet			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	18	0
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 79 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets				E922 Accident causé par projectile d'arme à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	7	6	1
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
				De 10 à 14 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
E919 Accidents causés par des machines				E923 Accident causé par explosif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	25	2	Total	11	8	3
Moins de 20 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	8	8	0	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	7	6	1	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	4	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	4	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants				E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et la vapeur d'eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
E921 Accidents causés par l'explosion de récipients sous pression				E925 Accident causé par le courant électrique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	14	11	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées				<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	40	19	Total	31	11	20
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	19	14	5	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	12	7	5	De 60 à 79 ans	14	5	9
De 60 à 79 ans	11	10	1	De 80 à 99 ans	13	2	11
De 80 à 99 ans	16	8	8	De 35 à 39 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	6	4	2	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	6	5	1	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	6	3	3	De 80 à 84 ans	7	1	6
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0				
De 70 à 74 ans	3	3	0				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	12	7	5				
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
<i>Séquelles d'accidents (E929)</i>				E930 Antibiotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	8	5	Total	2	2	0
Moins de 20 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	5	4	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
E929 Séquelles d'accidents				E932 Hormones et succédanés synthétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	8	5	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	5	4	1				
Moins de 5 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
				E934 Substances affectant essentiellement les constituants du sang			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3	Total	8	5	3
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
				E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E939 Psychotropes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

E942 Agents essentiellement actifs sur le système cardio-vasculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	0	8
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	7	0	7
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	0	5
De 85 à 89 ans	2	0	2

E944 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

E947 Médicaments autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

Suicide (E950-E959)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.013	1.458	555
Moins de 20 ans	59	46	13
De 20 à 39 ans	658	497	161
De 40 à 59 ans	690	494	196
De 60 à 79 ans	446	311	135
De 80 à 99 ans	160	110	50
De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	54	43	11
De 20 à 24 ans	122	97	25
De 25 à 29 ans	149	112	37
De 30 à 34 ans	167	127	40
De 35 à 39 ans	220	161	59
De 40 à 44 ans	221	165	56
De 45 à 49 ans	198	136	62
De 50 à 54 ans	127	89	38
De 55 à 59 ans	144	104	40
De 60 à 64 ans	128	95	33
De 65 à 69 ans	114	74	40
De 70 à 74 ans	123	79	44
De 75 à 79 ans	81	63	18
De 80 à 84 ans	83	56	27
De 85 à 89 ans	59	42	17
De 90 à 94 ans	17	12	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

E950 Suicide par substances solides ou liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	316	168	148
Moins de 20 ans	7	4	3
De 20 à 39 ans	128	74	54
De 40 à 59 ans	122	61	61
De 60 à 79 ans	43	21	22
De 80 à 99 ans	16	8	8
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	28	17	11
De 25 à 29 ans	24	14	10
De 30 à 34 ans	37	20	17
De 35 à 39 ans	39	23	16
De 40 à 44 ans	47	25	22
De 45 à 49 ans	34	17	17
De 50 à 54 ans	18	8	10
De 55 à 59 ans	23	11	12
De 60 à 64 ans	16	7	9
De 65 à 69 ans	13	6	7
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	6	3	3

E951 Suicide par gaz à usage domestique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

E952 Suicide par d'autres gaz ou émanations				E954 Suicide par submersion (noyade)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	34	2	Total	157	68	89
De 20 à 39 ans	13	12	1	De 20 à 39 ans	22	16	6
De 40 à 59 ans	18	17	1	De 40 à 59 ans	60	27	33
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 60 à 79 ans	62	21	41
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	13	4	9
De 20 à 24 ans	4	4	0	De 20 à 24 ans	5	5	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	7	5	2
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	5	0	De 35 à 39 ans	9	5	4
De 40 à 44 ans	6	6	0	De 40 à 44 ans	18	10	8
De 45 à 49 ans	8	7	1	De 45 à 49 ans	15	6	9
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 50 à 54 ans	11	5	6
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	16	6	10
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	16	9	7
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	17	6	11
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	18	3	15
				De 75 à 79 ans	11	3	8
				De 80 à 84 ans	6	2	4
				De 85 à 89 ans	5	1	4
				De 90 à 94 ans	2	1	1
E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie				E955 Suicide par armes à feu ou explosifs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	946	759	187	Total	288	262	26
Moins de 20 ans	31	25	6	Moins de 20 ans	10	10	0
De 20 à 39 ans	317	256	61	De 20 à 39 ans	88	78	10
De 40 à 59 ans	296	245	51	De 40 à 59 ans	105	95	10
De 60 à 79 ans	218	170	48	De 60 à 79 ans	67	62	5
De 80 à 99 ans	84	63	21	De 80 à 99 ans	18	17	1
De 10 à 14 ans	4	2	2	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	27	23	4	De 15 à 19 ans	9	9	0
De 20 à 24 ans	48	36	12	De 20 à 24 ans	16	16	0
De 25 à 29 ans	77	60	17	De 25 à 29 ans	21	20	1
De 30 à 34 ans	87	75	12	De 30 à 34 ans	22	17	5
De 35 à 39 ans	105	85	20	De 35 à 39 ans	29	25	4
De 40 à 44 ans	82	69	13	De 40 à 44 ans	36	35	1
De 45 à 49 ans	98	74	24	De 45 à 49 ans	23	21	2
De 50 à 54 ans	53	46	7	De 50 à 54 ans	25	20	5
De 55 à 59 ans	63	56	7	De 55 à 59 ans	21	19	2
De 60 à 64 ans	66	51	15	De 60 à 64 ans	20	18	2
De 65 à 69 ans	55	42	13	De 65 à 69 ans	12	12	0
De 70 à 74 ans	59	44	15	De 70 à 74 ans	21	18	3
De 75 à 79 ans	38	33	5	De 75 à 79 ans	14	14	0
De 80 à 84 ans	41	29	12	De 80 à 84 ans	11	10	1
De 85 à 89 ans	29	24	5	De 85 à 89 ans	7	7	0
De 90 à 94 ans	14	10	4				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E956 Suicide par instrument tranchant et perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	18	5
De 20 à 39 ans	5	5	0
De 40 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 79 ans	9	7	2
De 80 à 99 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

E957 Suicide par saut d'un lieu élevé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	109	60	49
Moins de 20 ans	6	2	4
De 20 à 39 ans	25	17	8
De 40 à 59 ans	31	14	17
De 60 à 79 ans	29	18	11
De 80 à 99 ans	18	9	9
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	9	7	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 44 ans	11	5	6
De 45 à 49 ans	5	1	4
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	9	4	5
De 75 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	8	4	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

E958 Suicide par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	86	47
Moins de 20 ans	4	4	0
De 20 à 39 ans	57	38	19
De 40 à 59 ans	52	31	21
De 60 à 79 ans	15	9	6
De 80 à 99 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	16	15	1
De 25 à 29 ans	7	3	4
De 30 à 34 ans	12	9	3
De 35 à 39 ans	22	11	11
De 40 à 44 ans	20	14	6
De 45 à 49 ans	13	9	4
De 50 à 54 ans	9	2	7
De 55 à 59 ans	10	6	4
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	4	4	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E959 Séquelles de tentatives de suicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0

Homicide (E960-E969)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	202	105	97
Moins de 20 ans	21	9	12
De 20 à 39 ans	80	38	42
De 40 à 59 ans	68	42	26
De 60 à 79 ans	26	11	15
De 80 à 99 ans	7	5	2
Moins de 5 ans	7	2	5
De 5 à 9 ans	5	2	3
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	15	5	10
De 25 à 29 ans	20	11	9
De 30 à 34 ans	22	13	9
De 35 à 39 ans	23	9	14
De 40 à 44 ans	28	17	11
De 45 à 49 ans	16	10	6
De 50 à 54 ans	17	12	5
De 55 à 59 ans	7	3	4
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E960 Bagarre, rixe, viol			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	4	5
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

E962 Attentat par empoisonnement			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

E963 Attentat par pendaison ou strangulation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	3	12
Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	5	0	5
De 40 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	4	1	3
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

E964 Attentat par submersion (noyade)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	1	0

E965 Attentat par armes à feu et explosifs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	75	47	28
Moins de 20 ans	7	5	2
De 20 à 39 ans	40	24	16
De 40 à 59 ans	23	16	7
De 60 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	7	3	4
De 25 à 29 ans	10	7	3
De 30 à 34 ans	11	7	4
De 35 à 39 ans	12	7	5
De 40 à 44 ans	12	9	3
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	1	1	0

E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	25	21
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	15	5	10
De 40 à 59 ans	22	15	7
De 60 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 99 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E967 Enfant maltraité			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
Moins de 20 ans	5	0	5
Moins de 5 ans	3	0	3
De 5 à 9 ans	2	0	2

E968 Attentat par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	19	21
Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	13	5	8
De 40 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 79 ans	9	4	5
De 80 à 99 ans	4	2	2
Moins de 5 ans	1	0	0
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Intervention de la force publique (E970-E978)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

E970 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec usage d'armes à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	274	182	92
Moins de 20 ans	10	8	2
De 20 à 39 ans	118	91	27
De 40 à 59 ans	82	53	29
De 60 à 79 ans	46	21	25
De 80 à 99 ans	18	9	9
Moins de 5 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	28	23	5
De 25 à 29 ans	23	19	4
De 30 à 34 ans	36	24	12
De 35 à 39 ans	31	25	6
De 40 à 44 ans	26	18	8
De 45 à 49 ans	21	15	6
De 50 à 54 ans	20	13	7
De 55 à 59 ans	15	7	8
De 60 à 64 ans	11	4	7
De 65 à 69 ans	11	4	7
De 70 à 74 ans	14	5	9
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	4	1	3

E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	44	20
De 20 à 39 ans	42	35	7
De 40 à 59 ans	17	8	9
De 60 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	13	12	1
De 25 à 29 ans	10	10	0
De 30 à 34 ans	16	10	6
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

E982 Intoxication par d'autres gaz, causée d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie causée d'une manière indéterminée quant à l'intention				E986 Traumatismes par instruments tranchants ou perforants causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3	Total	6	5	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	4	2	2	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0				

E984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention				E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	34	18	Total	46	27	19
Moins de 20 ans	3	3	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	19	14	5	De 20 à 39 ans	20	14	6
De 40 à 59 ans	17	13	4	De 40 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 79 ans	12	4	8	De 60 à 79 ans	9	2	7
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	5	2	3
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 20 à 24 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 25 à 29 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 35 à 39 ans	9	8	1
De 35 à 39 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	6	0	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	1	3	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	0	4	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	2	0	2

E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	18	1
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	7	6	1
De 40 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite et fin

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés,
causés d'une manière indéterminée quant à l'intention

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	44	26
Moins de 20 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	23	17	6
De 40 à 59 ans	24	15	9
De 60 à 79 ans	10	6	4
De 80 à 99 ans	9	4	5
Moins de 5 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	7	5	2
De 40 à 44 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.370	52.514	51.856	Total	6.299	4.008	2.291
Moins de 20 ans	1.288	791	497	Moins de 20 ans	396	270	126
De 20 à 39 ans	2.945	2.064	881	De 20 à 39 ans	1.703	1.301	402
De 40 à 59 ans	10.257	6.648	3.609	De 40 à 59 ans	1.441	1.028	413
De 60 à 79 ans	42.158	25.800	16.358	De 60 à 79 ans	1.439	888	551
De 80 à 99 ans	47.358	17.149	30.209	De 80 à 99 ans	1.307	521	786
100 ans et plus	364	62	302	100 ans et plus	13	0	13
Moins de 5 ans	747	431	316	Moins de 5 ans	67	36	31
De 5 à 9 ans	88	59	29	De 5 à 9 ans	37	18	19
De 10 à 14 ans	120	70	50	De 10 à 14 ans	55	36	19
De 15 à 19 ans	333	231	102	De 15 à 19 ans	237	180	57
De 20 à 24 ans	549	433	116	De 20 à 24 ans	428	349	79
De 25 à 29 ans	595	419	176	De 25 à 29 ans	412	308	104
De 30 à 34 ans	763	530	233	De 30 à 34 ans	421	323	98
De 35 à 39 ans	1.038	682	356	De 35 à 39 ans	442	321	121
De 40 à 44 ans	1.549	998	551	De 40 à 44 ans	437	328	109
De 45 à 49 ans	2.279	1.442	837	De 45 à 49 ans	401	275	126
De 50 à 54 ans	2.751	1.799	952	De 50 à 54 ans	305	220	85
De 55 à 59 ans	3.678	2.409	1.269	De 55 à 59 ans	298	205	93
De 60 à 64 ans	5.887	3.967	1.920	De 60 à 64 ans	303	215	88
De 65 à 69 ans	9.309	6.054	3.255	De 65 à 69 ans	341	209	132
De 70 à 74 ans	13.726	8.469	5.257	De 70 à 74 ans	441	270	171
De 75 à 79 ans	13.236	7.310	5.926	De 75 à 79 ans	354	194	160
De 80 à 84 ans	18.149	8.088	10.061	De 80 à 84 ans	490	240	250
De 85 à 89 ans	17.018	5.892	11.126	De 85 à 89 ans	482	182	300
De 90 à 94 ans	9.600	2.590	7.010	De 90 à 94 ans	266	85	181
De 95 à 99 ans	2.591	579	2.012	De 95 à 99 ans	69	14	55
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	98.071	48.506	49.565				
Moins de 20 ans	892	521	371				
De 20 à 39 ans	1.242	763	479				
De 40 à 59 ans	8.816	5.620	3.196				
De 60 à 79 ans	40.719	24.912	15.807				
De 80 à 99 ans	46.051	16.628	29.423				
100 ans et plus	351	62	289				
Moins de 5 ans	680	395	285				
De 5 à 9 ans	51	41	10				
De 10 à 14 ans	65	34	31				
De 15 à 19 ans	96	51	45				
De 20 à 24 ans	121	84	37				
De 25 à 29 ans	183	111	72				
De 30 à 34 ans	342	207	135				
De 35 à 39 ans	596	361	235				
De 40 à 44 ans	1.112	670	442				
De 45 à 49 ans	1.878	1.167	711				
De 50 à 54 ans	2.446	1.579	867				
De 55 à 59 ans	3.380	2.204	1.176				
De 60 à 64 ans	5.584	3.752	1.832				
De 65 à 69 ans	8.968	5.845	3.123				
De 70 à 74 ans	13.285	8.199	5.086				
De 75 à 79 ans	12.882	7.116	5.766				
De 80 à 84 ans	17.659	7.848	9.811				
De 85 à 89 ans	16.536	5.710	10.826				
De 90 à 94 ans	9.334	2.505	6.829				
De 95 à 99 ans	2.522	565	1.957				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.595	4.910	5.685	Total	660	375	285
Moins de 20 ans	145	79	66	Moins de 20 ans	38	23	15
De 20 à 39 ans	323	204	119	De 20 à 39 ans	136	97	39
De 40 à 59 ans	1.041	676	365	De 40 à 59 ans	147	104	43
De 60 à 79 ans	3.975	2.294	1.681	De 60 à 79 ans	151	94	57
De 80 à 99 ans	5.041	1.649	3.392	De 80 à 99 ans	186	57	129
100 ans et plus	70	8	62	100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	84	44	40	Moins de 5 ans	8	3	5
De 5 à 9 ans	12	8	4	De 5 à 9 ans	4	3	1
De 10 à 14 ans	15	8	7	De 10 à 14 ans	7	4	3
De 15 à 19 ans	34	19	15	De 15 à 19 ans	19	13	6
De 20 à 24 ans	49	38	11	De 20 à 24 ans	32	27	5
De 25 à 29 ans	56	35	21	De 25 à 29 ans	24	17	7
De 30 à 34 ans	103	65	38	De 30 à 34 ans	45	32	13
De 35 à 39 ans	115	66	49	De 35 à 39 ans	35	21	14
De 40 à 44 ans	153	99	54	De 40 à 44 ans	45	32	13
De 45 à 49 ans	223	144	79	De 45 à 49 ans	39	29	10
De 50 à 54 ans	271	170	101	De 50 à 54 ans	31	19	12
De 55 à 59 ans	394	263	131	De 55 à 59 ans	32	24	8
De 60 à 64 ans	543	348	195	De 60 à 64 ans	29	18	11
De 65 à 69 ans	871	535	336	De 65 à 69 ans	25	14	11
De 70 à 74 ans	1.236	706	530	De 70 à 74 ans	51	34	17
De 75 à 79 ans	1.325	705	620	De 75 à 79 ans	46	28	18
De 80 à 84 ans	1.776	724	1.052	De 80 à 84 ans	70	31	39
De 85 à 89 ans	1.785	567	1.218	De 85 à 89 ans	56	13	43
De 90 à 94 ans	1.126	296	830	De 90 à 94 ans	50	11	39
De 95 à 99 ans	354	62	292	De 95 à 99 ans	10	2	8
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	9.935	4.535	5.400				
Moins de 20 ans	107	56	51				
De 20 à 39 ans	187	107	80				
De 40 à 59 ans	894	572	322				
De 60 à 79 ans	3.824	2.200	1.624				
De 80 à 99 ans	4.855	1.592	3.263				
100 ans et plus	68	8	60				
Moins de 5 ans	76	41	35				
De 5 à 9 ans	8	5	3				
De 10 à 14 ans	8	4	4				
De 15 à 19 ans	15	6	9				
De 20 à 24 ans	17	11	6				
De 25 à 29 ans	32	18	14				
De 30 à 34 ans	58	33	25				
De 35 à 39 ans	80	45	35				
De 40 à 44 ans	108	67	41				
De 45 à 49 ans	184	115	69				
De 50 à 54 ans	240	151	89				
De 55 à 59 ans	362	239	123				
De 60 à 64 ans	514	330	184				
De 65 à 69 ans	846	521	325				
De 70 à 74 ans	1.185	672	513				
De 75 à 79 ans	1.279	677	602				
De 80 à 84 ans	1.706	693	1.013				
De 85 à 89 ans	1.729	554	1.175				
De 90 à 94 ans	1.076	285	791				
De 95 à 99 ans	344	60	284				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56.668	29.087	27.581	Total	3.297	2.087	1.210
Moins de 20 ans	696	440	256	Moins de 20 ans	206	143	63
De 20 à 39 ans	1.477	1.051	426	De 20 à 39 ans	882	685	197
De 40 à 59 ans	5.251	3.328	1.923	De 40 à 59 ans	717	513	204
De 60 à 79 ans	22.582	14.068	8.514	De 60 à 79 ans	708	429	279
De 80 à 99 ans	26.477	10.160	16.317	De 80 à 99 ans	775	317	458
100 ans et plus	185	40	145	100 ans et plus	9	0	9
Moins de 5 ans	419	254	165	Moins de 5 ans	34	21	13
De 5 à 9 ans	44	33	11	De 5 à 9 ans	17	10	7
De 10 à 14 ans	54	26	28	De 10 à 14 ans	25	13	12
De 15 à 19 ans	179	127	52	De 15 à 19 ans	130	99	31
De 20 à 24 ans	287	231	56	De 20 à 24 ans	231	187	44
De 25 à 29 ans	318	226	92	De 25 à 29 ans	231	173	58
De 30 à 34 ans	389	278	111	De 30 à 34 ans	202	163	39
De 35 à 39 ans	483	316	167	De 35 à 39 ans	218	162	56
De 40 à 44 ans	750	456	294	De 40 à 44 ans	216	160	56
De 45 à 49 ans	1.110	681	429	De 45 à 49 ans	192	128	64
De 50 à 54 ans	1.461	944	517	De 50 à 54 ans	149	112	37
De 55 à 59 ans	1.930	1.247	683	De 55 à 59 ans	160	113	47
De 60 à 64 ans	3.231	2.190	1.041	De 60 à 64 ans	143	99	44
De 65 à 69 ans	4.902	3.227	1.675	De 65 à 69 ans	178	117	61
De 70 à 74 ans	7.324	4.598	2.726	De 70 à 74 ans	203	117	86
De 75 à 79 ans	7.125	4.053	3.072	De 75 à 79 ans	184	96	88
De 80 à 84 ans	10.181	4.744	5.437	De 80 à 84 ans	273	142	131
De 85 à 89 ans	9.594	3.532	6.062	De 85 à 89 ans	291	116	175
De 90 à 94 ans	5.303	1.534	3.769	De 90 à 94 ans	165	51	114
De 95 à 99 ans	1.399	350	1.049	De 95 à 99 ans	46	8	38
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	53.371	27.000	26.371				
Moins de 20 ans	490	297	193				
De 20 à 39 ans	595	366	229				
De 40 à 59 ans	4.534	2.815	1.719				
De 60 à 79 ans	21.874	13.639	8.235				
De 80 à 99 ans	25.702	9.843	15.859				
100 ans et plus	176	40	136				
Moins de 5 ans	385	233	152				
De 5 à 9 ans	27	23	4				
De 10 à 14 ans	29	13	16				
De 15 à 19 ans	49	28	21				
De 20 à 24 ans	56	44	12				
De 25 à 29 ans	87	53	34				
De 30 à 34 ans	187	115	72				
De 35 à 39 ans	265	154	111				
De 40 à 44 ans	534	296	238				
De 45 à 49 ans	918	553	365				
De 50 à 54 ans	1.312	832	480				
De 55 à 59 ans	1.770	1.134	636				
De 60 à 64 ans	3.088	2.091	997				
De 65 à 69 ans	4.724	3.110	1.614				
De 70 à 74 ans	7.121	4.481	2.640				
De 75 à 79 ans	6.941	3.957	2.984				
De 80 à 84 ans	9.908	4.602	5.306				
De 85 à 89 ans	9.303	3.416	5.887				
De 90 à 94 ans	5.138	1.483	3.655				
De 95 à 99 ans	1.353	342	1.011				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite et fin

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37.107	18.517	18.590	Total	2.342	1.546	796
Moins de 20 ans	447	272	175	Moins de 20 ans	152	104	48
De 20 à 39 ans	1.145	809	336	De 20 à 39 ans	685	519	166
De 40 à 59 ans	3.965	2.644	1.321	De 40 à 59 ans	577	411	166
De 60 à 79 ans	15.601	9.438	6.163	De 60 à 79 ans	580	365	215
De 80 à 99 ans	15.840	5.340	10.500	De 80 à 99 ans	346	147	199
100 ans et plus	109	14	95	100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	244	133	111	Moins de 5 ans	25	12	13
De 5 à 9 ans	32	18	14	De 5 à 9 ans	16	5	11
De 10 à 14 ans	51	36	15	De 10 à 14 ans	23	19	4
De 15 à 19 ans	120	85	35	De 15 à 19 ans	88	68	20
De 20 à 24 ans	213	164	49	De 20 à 24 ans	165	135	30
De 25 à 29 ans	221	158	63	De 25 à 29 ans	157	118	39
De 30 à 34 ans	271	187	84	De 30 à 34 ans	174	128	46
De 35 à 39 ans	440	300	140	De 35 à 39 ans	189	138	51
De 40 à 44 ans	646	443	203	De 40 à 44 ans	176	136	40
De 45 à 49 ans	946	617	329	De 45 à 49 ans	170	118	52
De 50 à 54 ans	1.019	685	334	De 50 à 54 ans	125	89	36
De 55 à 59 ans	1.354	899	455	De 55 à 59 ans	106	68	38
De 60 à 64 ans	2.113	1.429	684	De 60 à 64 ans	131	98	33
De 65 à 69 ans	3.536	2.292	1.244	De 65 à 69 ans	138	78	60
De 70 à 74 ans	5.166	3.165	2.001	De 70 à 74 ans	187	119	68
De 75 à 79 ans	4.786	2.552	2.234	De 75 à 79 ans	124	70	54
De 80 à 84 ans	6.192	2.620	3.572	De 80 à 84 ans	147	67	80
De 85 à 89 ans	5.639	1.793	3.846	De 85 à 89 ans	135	53	82
De 90 à 94 ans	3.171	760	2.411	De 90 à 94 ans	51	23	28
De 95 à 99 ans	838	167	671	De 95 à 99 ans	13	4	9
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	34.765	16.971	17.794				
Moins de 20 ans	295	168	127				
De 20 à 39 ans	460	290	170				
De 40 à 59 ans	3.388	2.233	1.155				
De 60 à 79 ans	15.021	9.073	5.948				
De 80 à 99 ans	15.494	5.193	10.301				
100 ans et plus	107	14	93				
Moins de 5 ans	219	121	98				
De 5 à 9 ans	16	13	3				
De 10 à 14 ans	28	17	11				
De 15 à 19 ans	32	17	15				
De 20 à 24 ans	48	29	19				
De 25 à 29 ans	64	40	24				
De 30 à 34 ans	97	59	38				
De 35 à 39 ans	251	162	89				
De 40 à 44 ans	470	307	163				
De 45 à 49 ans	776	499	277				
De 50 à 54 ans	894	596	298				
De 55 à 59 ans	1.248	831	417				
De 60 à 64 ans	1.982	1.331	651				
De 65 à 69 ans	3.398	2.214	1.184				
De 70 à 74 ans	4.979	3.046	1.933				
De 75 à 79 ans	4.662	2.482	2.180				
De 80 à 84 ans	6.045	2.553	3.492				
De 85 à 89 ans	5.504	1.740	3.764				
De 90 à 94 ans	3.120	737	2.383				
De 95 à 99 ans	825	163	662				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100.104	49.929	50.175	Total	94.161	46.188	47.973
Moins de 1 an	501	295	206	Moins de 1 an	485	289	196
1 an	49	25	24	1 an	32	20	12
2 ans	21	11	10	2 ans	11	3	8
3 ans	23	13	10	3 ans	18	8	10
4 ans	18	11	7	4 ans	10	6	4
De 5 à 9 ans	76	52	24	De 5 à 9 ans	45	37	8
De 10 à 14 ans	105	62	43	De 10 à 14 ans	56	29	27
De 15 à 19 ans	307	215	92	De 15 à 19 ans	84	46	38
De 20 à 24 ans	506	400	106	De 20 à 24 ans	106	76	30
De 25 à 29 ans	541	381	160	De 25 à 29 ans	165	100	65
De 30 à 34 ans	668	468	200	De 30 à 34 ans	284	177	107
De 35 à 39 ans	951	621	330	De 35 à 39 ans	542	328	214
De 40 à 44 ans	1.439	918	521	De 40 à 44 ans	1.039	624	415
De 45 à 49 ans	2.141	1.348	793	De 45 à 49 ans	1.759	1.088	671
De 50 à 54 ans	2.585	1.678	907	De 50 à 54 ans	2.297	1.470	827
De 55 à 59 ans	3.461	2.247	1.214	De 55 à 59 ans	3.174	2.048	1.126
De 60 à 64 ans	5.569	3.745	1.824	De 60 à 64 ans	5.285	3.546	1.739
De 65 à 69 ans	8.864	5.729	3.135	De 65 à 69 ans	8.542	5.535	3.007
De 70 à 74 ans	13.075	8.020	5.055	De 70 à 74 ans	12.656	7.766	4.890
De 75 à 79 ans	12.711	7.002	5.709	De 75 à 79 ans	12.371	6.817	5.554
De 80 à 84 ans	17.662	7.822	9.840	De 80 à 84 ans	17.187	7.589	9.598
De 85 à 89 ans	16.563	5.727	10.836	De 85 à 89 ans	16.088	5.546	10.542
De 90 à 94 ans	9.383	2.521	6.862	De 90 à 94 ans	9.122	2.436	6.686
De 95 à 99 ans	2.535	559	1.976	De 95 à 99 ans	2.466	545	1.921
100 ans et plus	350	59	291	100 ans et plus	337	59	278

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.347	646	701
Moins de 1 an	6	2	4
1 an	5	5	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	12	9	3
De 30 à 34 ans	24	15	9
De 35 à 39 ans	34	29	5
De 40 à 44 ans	41	30	11
De 45 à 49 ans	30	22	8
De 50 à 54 ans	30	24	6
De 55 à 59 ans	46	25	21
De 60 à 64 ans	60	38	22
De 65 à 69 ans	113	64	49
De 70 à 74 ans	151	88	63
De 75 à 79 ans	154	78	76
De 80 à 84 ans	249	110	139
De 85 à 89 ans	213	66	147
De 90 à 94 ans	122	26	96
De 95 à 99 ans	36	8	28
100 ans et plus	7	1	6

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	123	41	82
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	8	3	5
De 75 à 79 ans	15	9	6
De 80 à 84 ans	24	8	16
De 85 à 89 ans	31	9	22
De 90 à 94 ans	21	5	16
De 95 à 99 ans	10	0	10
100 ans et plus	2	0	2

Tuberculose (010-018)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	72	26
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	6	6	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	8	8	0
De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	9	9	0
De 75 à 79 ans	18	12	6
De 80 à 84 ans	15	12	3
De 85 à 89 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	2	2	0

Anthropozoonoses bactériennes (020-027)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres maladies bactériennes (030-041)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	707	297	410
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	4	4	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	9	5	4
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	10	7	3
De 55 à 59 ans	20	9	11
De 60 à 64 ans	25	15	10
De 65 à 69 ans	54	29	25
De 70 à 74 ans	89	52	37
De 75 à 79 ans	83	40	43
De 80 à 84 ans	158	64	94
De 85 à 89 ans	139	40	99
De 90 à 94 ans	68	14	54
De 95 à 99 ans	16	5	11
100 ans et plus	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	8	14
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies à virus avec exanthème (050-057)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6
Moins de 1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	252	160	92
Moins de 1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	11	8	3
De 30 à 34 ans	18	14	4
De 35 à 39 ans	30	25	5
De 40 à 44 ans	23	19	4
De 45 à 49 ans	12	10	2
De 50 à 54 ans	12	11	1
De 55 à 59 ans	12	8	4
De 60 à 64 ans	11	6	5
De 65 à 69 ans	20	10	10
De 70 à 74 ans	20	15	5
De 75 à 79 ans	21	10	11
De 80 à 84 ans	22	10	12
De 85 à 89 ans	17	7	10
De 90 à 94 ans	14	2	12
De 95 à 99 ans	4	1	3
100 ans et plus	1	0	1

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Mycoses (110-118)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	23	17
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	10	8	2
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

Helminthiases (120-129)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	21	34
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	15	13
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	2	6
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	8	6	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

II. Tumeurs (140 - 239)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26.681	15.331	11.350
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	3	1	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	0	2
4 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	18	16	2
De 10 à 14 ans	22	10	12
De 15 à 19 ans	27	15	12
De 20 à 24 ans	35	27	8
De 25 à 29 ans	63	35	28
De 30 à 34 ans	96	50	46
De 35 à 39 ans	192	85	107
De 40 à 44 ans	415	202	213
De 45 à 49 ans	858	463	395
De 50 à 54 ans	1.173	683	490
De 55 à 59 ans	1.612	956	656
De 60 à 64 ans	2.526	1.629	897
De 65 à 69 ans	3.682	2.360	1.322
De 70 à 74 ans	4.602	2.975	1.627
De 75 à 79 ans	3.686	2.208	1.478
De 80 à 84 ans	3.763	1.954	1.809
De 85 à 89 ans	2.603	1.178	1.425
De 90 à 94 ans	1.064	401	663
De 95 à 99 ans	220	73	147
100 ans et plus	13	6	7

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	504	368	136
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	2	4
De 40 à 44 ans	34	26	8
De 45 à 49 ans	54	45	9
De 50 à 54 ans	60	51	9
De 55 à 59 ans	67	51	16
De 60 à 64 ans	59	51	8
De 65 à 69 ans	76	56	20
De 70 à 74 ans	49	33	16
De 75 à 79 ans	26	15	11
De 80 à 84 ans	34	19	15
De 85 à 89 ans	25	13	12
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.261	3.729	3.532	Total	2.941	301	2.640
De 20 à 24 ans	3	2	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 25 à 29 ans	4	1	3	4 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	14	8	6	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	40	24	16	De 10 à 14 ans	6	2	4
De 40 à 44 ans	78	45	33	De 15 à 19 ans	7	2	5
De 45 à 49 ans	159	103	56	De 20 à 24 ans	6	6	0
De 50 à 54 ans	242	157	85	De 25 à 29 ans	12	5	7
De 55 à 59 ans	372	234	138	De 30 à 34 ans	19	3	16
De 60 à 64 ans	621	388	233	De 35 à 39 ans	44	7	37
De 65 à 69 ans	898	561	337	De 40 à 44 ans	104	13	91
De 70 à 74 ans	1.246	759	487	De 45 à 49 ans	188	17	171
De 75 à 79 ans	1.116	561	555	De 50 à 54 ans	222	23	199
De 80 à 84 ans	1.132	489	643	De 55 à 59 ans	254	21	233
De 85 à 89 ans	863	290	573	De 60 à 64 ans	313	38	275
De 90 à 94 ans	389	90	299	De 65 à 69 ans	362	38	324
De 95 à 99 ans	79	16	63	De 70 à 74 ans	385	40	345
100 ans et plus	5	1	4	De 75 à 79 ans	303	31	272
				De 80 à 84 ans	335	21	314
				De 85 à 89 ans	244	18	226
				De 90 à 94 ans	103	10	93
				De 95 à 99 ans	30	3	27
				100 ans et plus	1	0	1
<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.744	5.732	1.012	Total	4.656	2.807	1.849
De 5 à 9 ans	1	1	0	2 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	6	2	4
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 35 à 39 ans	19	4	15
De 35 à 39 ans	33	25	8	De 40 à 44 ans	24	5	19
De 40 à 44 ans	100	65	35	De 45 à 49 ans	92	27	65
De 45 à 49 ans	215	172	43	De 50 à 54 ans	108	39	69
De 50 à 54 ans	347	292	55	De 55 à 59 ans	178	80	98
De 55 à 59 ans	494	418	76	De 60 à 64 ans	323	176	147
De 60 à 64 ans	842	744	98	De 65 à 69 ans	550	323	227
De 65 à 69 ans	1.220	1.047	173	De 70 à 74 ans	763	473	290
De 70 à 74 ans	1.414	1.235	179	De 75 à 79 ans	724	484	240
De 75 à 79 ans	928	807	121	De 80 à 84 ans	850	536	314
De 80 à 84 ans	711	589	122	De 85 à 89 ans	692	442	250
De 85 à 89 ans	314	254	60	De 90 à 94 ans	264	174	90
De 90 à 94 ans	96	64	32	De 95 à 99 ans	49	33	16
De 95 à 99 ans	15	10	5	100 ans et plus	4	3	1
100 ans et plus	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.404	1.257	1.147
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	8	5	3
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	20	14	6
De 30 à 34 ans	26	17	9
De 35 à 39 ans	38	19	19
De 40 à 44 ans	39	22	17
De 45 à 49 ans	87	59	28
De 50 à 54 ans	120	76	44
De 55 à 59 ans	143	88	55
De 60 à 64 ans	214	132	82
De 65 à 69 ans	305	183	122
De 70 à 74 ans	384	230	154
De 75 à 79 ans	286	151	135
De 80 à 84 ans	339	134	205
De 85 à 89 ans	226	72	154
De 90 à 94 ans	119	31	88
De 95 à 99 ans	26	6	20
100 ans et plus	1	1	0

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.982	1.055	927
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	8	7	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	14	9	5
De 20 à 24 ans	16	11	5
De 25 à 29 ans	15	9	6
De 30 à 34 ans	20	12	8
De 35 à 39 ans	11	3	8
De 40 à 44 ans	33	25	8
De 45 à 49 ans	57	37	20
De 50 à 54 ans	68	41	27
De 55 à 59 ans	92	58	34
De 60 à 64 ans	142	94	48
De 65 à 69 ans	249	141	108
De 70 à 74 ans	336	190	146
De 75 à 79 ans	281	149	132
De 80 à 84 ans	328	156	172
De 85 à 89 ans	213	79	134
De 90 à 94 ans	77	28	49
De 95 à 99 ans	13	3	10
100 ans et plus	1	1	0

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	87	31	56
1 an	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	8	2	6
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	14	6	8
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	14	1	13
De 85 à 89 ans	14	3	11
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Carcinome in situ (230-234)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	31	32
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	9	4	5
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	9	6	3
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	19	18
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	9	6	3
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	8	5	3
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	5	1	4

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.191	768	1.423
Moins de 1 an	8	5	3
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	8	2	6
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	16	12	4
De 40 à 44 ans	24	15	9
De 45 à 49 ans	27	15	12
De 50 à 54 ans	38	24	14
De 55 à 59 ans	49	26	23
De 60 à 64 ans	111	69	42
De 65 à 69 ans	183	93	90
De 70 à 74 ans	248	106	142
De 75 à 79 ans	284	101	183
De 80 à 84 ans	421	120	301
De 85 à 89 ans	443	109	334
De 90 à 94 ans	237	44	193
De 95 à 99 ans	58	11	47
100 ans et plus	7	1	6

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	93	18	75
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	14	4	10
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	26	2	24
De 85 à 89 ans	18	2	16
De 90 à 94 ans	12	2	10
De 95 à 99 ans	2	1	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.595	552	1.043
2 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	19	12	7
De 45 à 49 ans	24	14	10
De 50 à 54 ans	30	18	12
De 55 à 59 ans	36	20	16
De 60 à 64 ans	89	56	33
De 65 à 69 ans	144	74	70
De 70 à 74 ans	203	87	116
De 75 à 79 ans	225	77	148
De 80 à 84 ans	318	89	229
De 85 à 89 ans	315	67	248
De 90 à 94 ans	141	20	121
De 95 à 99 ans	32	6	26
100 ans et plus	1	0	1

Etats de carence (260-269)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	14	38
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	451	184	267
Moins de 1 an	8	5	3
1 an	2	0	2
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	7	2	5
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	20	12	8
De 65 à 69 ans	31	16	15
De 70 à 74 ans	27	13	14
De 75 à 79 ans	43	19	24
De 80 à 84 ans	68	25	43
De 85 à 89 ans	95	37	58
De 90 à 94 ans	71	20	51
De 95 à 99 ans	21	4	17
100 ans et plus	6	1	5

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	520	250	270
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	11	6	5
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	24	13	11
De 65 à 69 ans	39	24	15
De 70 à 74 ans	72	49	23
De 75 à 79 ans	66	33	33
De 80 à 84 ans	99	45	54
De 85 à 89 ans	103	37	66
De 90 à 94 ans	55	17	38
De 95 à 99 ans	20	3	17
100 ans et plus	1	0	1

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	520	250	270
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	11	6	5
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	24	13	11
De 65 à 69 ans	39	24	15
De 70 à 74 ans	72	49	23
De 75 à 79 ans	66	33	33
De 80 à 84 ans	99	45	54
De 85 à 89 ans	103	37	66
De 90 à 94 ans	55	17	38
De 95 à 99 ans	20	3	17
100 ans et plus	1	0	1

V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.012	792	1.220
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	18	12	6
De 35 à 39 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	28	20	8
De 45 à 49 ans	40	28	12
De 50 à 54 ans	50	39	11
De 55 à 59 ans	42	33	9
De 60 à 64 ans	53	41	12
De 65 à 69 ans	79	45	34
De 70 à 74 ans	150	84	66
De 75 à 79 ans	199	84	115
De 80 à 84 ans	430	149	281
De 85 à 89 ans	514	150	364
De 90 à 94 ans	304	70	234
De 95 à 99 ans	71	14	57
100 ans et plus	9	1	8

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>				<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.713	588	1.125	Total	254	186	68
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	6	6	0	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	6	4	2	De 25 à 29 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	12	8	4	De 30 à 34 ans	16	11	5
De 60 à 64 ans	33	26	7	De 35 à 39 ans	14	12	2
De 65 à 69 ans	49	27	22	De 40 à 44 ans	24	19	5
De 70 à 74 ans	127	71	56	De 45 à 49 ans	33	22	11
De 75 à 79 ans	176	70	106	De 50 à 54 ans	41	33	8
De 80 à 84 ans	418	146	272	De 55 à 59 ans	22	17	5
De 85 à 89 ans	506	146	360	De 60 à 64 ans	17	14	3
De 90 à 94 ans	299	68	231	De 65 à 69 ans	25	17	8
De 95 à 99 ans	70	14	56	De 70 à 74 ans	20	13	7
100 ans et plus	9	1	8	De 75 à 79 ans	19	13	6
				De 80 à 84 ans	7	2	5
				De 85 à 89 ans	5	3	2
				De 90 à 94 ans	2	2	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>Autres psychoses (295-299)</i>				<i>Retard mental (317-319)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	12	20	Total	13	6	7
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	1	3	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	0	3	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	1	2				
De 80 à 84 ans	4	1	3				
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	3	0	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)				<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.940	1.115	1.825	Total	2.200	792	1.408
Moins de 1 an	8	4	4	Moins de 1 an	3	1	2
1 an	3	2	1	3 ans	1	0	1
2 ans	2	0	2	De 5 à 9 ans	3	2	1
3 ans	6	3	3	De 10 à 14 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	7	6	1	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	11	8	3	De 25 à 29 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	14	11	3	De 30 à 34 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	11	8	3	De 35 à 39 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	14	12	2	De 40 à 44 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	19	11	8	De 45 à 49 ans	19	11	8
De 40 à 44 ans	25	20	5	De 50 à 54 ans	21	14	7
De 45 à 49 ans	40	24	16	De 55 à 59 ans	21	14	7
De 50 à 54 ans	61	28	33	De 60 à 64 ans	63	35	28
De 55 à 59 ans	65	39	26	De 65 à 69 ans	116	59	57
De 60 à 64 ans	113	70	43	De 70 à 74 ans	243	104	139
De 65 à 69 ans	182	86	96	De 75 à 79 ans	333	152	181
De 70 à 74 ans	323	136	187	De 80 à 84 ans	523	177	346
De 75 à 79 ans	416	198	218	De 85 à 89 ans	470	136	334
De 80 à 84 ans	626	216	410	De 90 à 94 ans	277	54	223
De 85 à 89 ans	571	154	417	De 95 à 99 ans	77	12	65
De 90 à 94 ans	327	60	267	100 ans et plus	5	0	5
De 95 à 99 ans	85	16	69				
100 ans et plus	7	0	7				
<i>Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)</i>				<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	29	27	Total	609	252	357
Moins de 1 an	2	1	1	1 an	1	0	1
1 an	2	2	0	2 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	3	2	1	3 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	6	2	4	De 10 à 14 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	7	3	4	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	6	6	0	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 25 à 29 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	6	3	3	De 30 à 34 ans	10	8	2
De 75 à 79 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	7	1	6	De 40 à 44 ans	17	14	3
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	16	8	8
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	31	12	19
				De 55 à 59 ans	30	18	12
				De 60 à 64 ans	39	26	13
				De 65 à 69 ans	51	17	34
				De 70 à 74 ans	62	24	38
				De 75 à 79 ans	71	38	33
				De 80 à 84 ans	91	37	54
				De 85 à 89 ans	95	17	78
				De 90 à 94 ans	46	5	41
				De 95 à 99 ans	8	4	4
				100 ans et plus	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>				VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	71	41	30	Total	37.870	17.032	20.838
Moins de 1 an	2	1	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	1 an	3	2	1
De 15 à 19 ans	5	4	1	2 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	6	0	3 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	4	4	0	De 15 à 19 ans	13	8	5
De 50 à 54 ans	3	0	3	De 20 à 24 ans	16	12	4
De 55 à 59 ans	7	4	3	De 25 à 29 ans	32	20	12
De 60 à 64 ans	5	3	2	De 30 à 34 ans	62	42	20
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 35 à 39 ans	118	84	34
De 70 à 74 ans	10	5	5	De 40 à 44 ans	257	180	77
De 75 à 79 ans	7	6	1	De 45 à 49 ans	437	321	116
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	575	449	126
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 55 à 59 ans	835	618	217
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	1.540	1.105	435
				De 65 à 69 ans	2.756	1.830	926
				De 70 à 74 ans	4.721	2.820	1.901
				De 75 à 79 ans	5.120	2.668	2.452
				De 80 à 84 ans	7.852	3.166	4.686
				De 85 à 89 ans	7.785	2.417	5.368
				De 90 à 94 ans	4.413	1.034	3.379
				De 95 à 99 ans	1.169	220	949
				100 ans et plus	155	29	126
<i>Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389)</i>				<i>Rhumatisme articulaire aigu (390-392)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	5	3	2
Moins de 1 an	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>				<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	13	44	Total	57	13	44
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	8	2	6	De 65 à 69 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	7	2	5	De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	9	3	6	De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	13	2	11	De 80 à 84 ans	13	2	11
De 85 à 89 ans	9	0	9	De 85 à 89 ans	9	0	9
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	503	175	328
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	14	7	7
De 60 à 64 ans	22	11	11
De 65 à 69 ans	34	19	15
De 70 à 74 ans	51	22	29
De 75 à 79 ans	74	31	43
De 80 à 84 ans	107	41	66
De 85 à 89 ans	104	28	76
De 90 à 94 ans	67	7	60
De 95 à 99 ans	13	2	11
100 ans et plus	2	0	2

<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11.798	6.444	5.354
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	13	10	3
De 35 à 39 ans	58	46	12
De 40 à 44 ans	115	95	20
De 45 à 49 ans	213	179	34
De 50 à 54 ans	295	254	41
De 55 à 59 ans	408	326	82
De 60 à 64 ans	736	574	162
De 65 à 69 ans	1.187	830	357
De 70 à 74 ans	1.901	1.219	682
De 75 à 79 ans	1.840	1.040	800
De 80 à 84 ans	2.253	980	1.273
De 85 à 89 ans	1.805	628	1.177
De 90 à 94 ans	792	214	578
De 95 à 99 ans	155	40	115
100 ans et plus	20	5	15

<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	893	375	518
De 25 à 29 ans	5	2	3
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	7	5	2
De 40 à 44 ans	6	2	4
De 45 à 49 ans	17	6	11
De 50 à 54 ans	16	6	10
De 55 à 59 ans	20	9	11
De 60 à 64 ans	44	27	17
De 65 à 69 ans	84	49	35
De 70 à 74 ans	123	55	68
De 75 à 79 ans	127	67	60
De 80 à 84 ans	173	68	105
De 85 à 89 ans	175	54	121
De 90 à 94 ans	82	22	60
De 95 à 99 ans	12	2	10

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12.813	4.963	7.850
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	8	5	3
De 25 à 29 ans	13	10	3
De 30 à 34 ans	22	18	4
De 35 à 39 ans	23	15	8
De 40 à 44 ans	58	44	14
De 45 à 49 ans	98	72	26
De 50 à 54 ans	127	97	30
De 55 à 59 ans	202	157	45
De 60 à 64 ans	358	253	105
De 65 à 69 ans	706	441	265
De 70 à 74 ans	1.250	713	537
De 75 à 79 ans	1.425	669	756
De 80 à 84 ans	2.705	1.012	1.693
De 85 à 89 ans	3.058	886	2.172
De 90 à 94 ans	2.006	430	1.576
De 95 à 99 ans	632	114	518
100 ans et plus	103	15	88

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>				<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.275	3.747	5.528	Total	356	145	211
1 an	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	5	5	0	De 45 à 49 ans	7	6	1
De 25 à 29 ans	9	5	4	De 50 à 54 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	22	12	10	De 55 à 59 ans	11	9	2
De 35 à 39 ans	26	15	11	De 60 à 64 ans	19	10	9
De 40 à 44 ans	60	29	31	De 65 à 69 ans	34	16	18
De 45 à 49 ans	92	52	40	De 70 à 74 ans	33	18	15
De 50 à 54 ans	108	70	38	De 75 à 79 ans	43	18	25
De 55 à 59 ans	144	79	65	De 80 à 84 ans	71	26	45
De 60 à 64 ans	262	158	104	De 85 à 89 ans	75	18	57
De 65 à 69 ans	532	330	202	De 90 à 94 ans	41	15	26
De 70 à 74 ans	1.044	556	488	De 95 à 99 ans	7	1	6
De 75 à 79 ans	1.330	659	671				
De 80 à 84 ans	2.110	811	1.299				
De 85 à 89 ans	2.109	642	1.467				
De 90 à 94 ans	1.138	269	869				
De 95 à 99 ans	256	43	213				
100 ans et plus	20	7	13				
<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>				VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.170	1.167	1.003	Total	10.237	5.989	4.248
De 35 à 39 ans	2	2	0	Moins de 1 an	16	12	4
De 40 à 44 ans	9	5	4	1 an	4	2	2
De 45 à 49 ans	7	6	1	2 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	16	14	2	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	33	28	5	De 10 à 14 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	97	71	26	De 15 à 19 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	171	143	28	De 20 à 24 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	310	234	76	De 25 à 29 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	272	181	91	De 30 à 34 ans	20	11	9
De 80 à 84 ans	420	226	194	De 35 à 39 ans	33	20	13
De 85 à 89 ans	449	161	288	De 40 à 44 ans	41	24	17
De 90 à 94 ans	281	76	205	De 45 à 49 ans	66	47	19
De 95 à 99 ans	93	18	75	De 50 à 54 ans	102	63	39
100 ans et plus	10	2	8	De 55 à 59 ans	199	141	58
				De 60 à 64 ans	450	338	112
				De 65 à 69 ans	883	658	225
				De 70 à 74 ans	1.445	1.013	432
				De 75 à 79 ans	1.406	979	427
				De 80 à 84 ans	1.975	1.195	780
				De 85 à 89 ans	1.953	888	1.065
				De 90 à 94 ans	1.199	459	740
				De 95 à 99 ans	361	114	247
				100 ans et plus	54	8	46

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>				<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	22	25	Total	5.007	3.434	1.573
2 ans	1	1	0	Moins de 1 an	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	4	1	3	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	18	7	11	De 35 à 39 ans	11	8	3
De 90 à 94 ans	7	1	6	De 40 à 44 ans	18	10	8
De 95 à 99 ans	4	2	2	De 45 à 49 ans	40	30	10
				De 50 à 54 ans	59	33	26
				De 55 à 59 ans	131	100	31
				De 60 à 64 ans	316	238	78
				De 65 à 69 ans	577	446	131
				De 70 à 74 ans	911	660	251
				De 75 à 79 ans	804	608	196
				De 80 à 84 ans	938	649	289
				De 85 à 89 ans	734	420	314
				De 90 à 94 ans	340	175	165
				De 95 à 99 ans	99	43	56
				100 ans et plus	8	1	7
<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>				<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	0	6	Total	717	449	268
De 40 à 44 ans	1	0	1	Moins de 1 an	3	3	0
De 70 à 74 ans	2	0	2	1 an	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	2	0	2
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	5	4	1
				De 50 à 54 ans	7	4	3
				De 55 à 59 ans	13	8	5
				De 60 à 64 ans	29	27	2
				De 65 à 69 ans	73	58	15
				De 70 à 74 ans	112	102	10
				De 75 à 79 ans	97	70	27
				De 80 à 84 ans	126	87	39
				De 85 à 89 ans	140	50	90
				De 90 à 94 ans	79	27	52
				De 95 à 99 ans	23	7	16
				100 ans et plus	2	0	2
<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3.376	1.584	1.792				
Moins de 1 an	7	4	3				
1 an	2	1	1				
2 ans	1	0	1				
De 5 à 9 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	4	2	2				
De 25 à 29 ans	6	3	3				
De 30 à 34 ans	7	5	2				
De 35 à 39 ans	17	10	7				
De 40 à 44 ans	14	9	5				
De 45 à 49 ans	10	4	6				
De 50 à 54 ans	26	21	5				
De 55 à 59 ans	34	21	13				
De 60 à 64 ans	75	55	20				
De 65 à 69 ans	153	102	51				
De 70 à 74 ans	287	169	118				
De 75 à 79 ans	354	204	150				
De 80 à 84 ans	739	373	366				
De 85 à 89 ans	810	334	476				
De 90 à 94 ans	606	206	400				
De 95 à 99 ans	187	54	133				
100 ans et plus	35	6	29				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>				<i>Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.084	500	584	Total	2	0	2
Moins de 1 an	3	2	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	2	1	1	<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
De 30 à 34 ans	3	2	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	3	2	1	Total	474	186	288
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	11	9	2	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	9	5	4	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	21	12	9	De 35 à 39 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	30	18	12	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	76	51	25	De 45 à 49 ans	8	6	2
De 70 à 74 ans	128	78	50	De 50 à 54 ans	14	6	8
De 75 à 79 ans	147	93	54	De 55 à 59 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	168	84	84	De 60 à 64 ans	13	10	3
De 85 à 89 ans	251	77	174	De 65 à 69 ans	27	16	11
De 90 à 94 ans	165	50	115	De 70 à 74 ans	44	25	19
De 95 à 99 ans	48	8	40	De 75 à 79 ans	57	26	31
100 ans et plus	9	1	8	De 80 à 84 ans	98	36	62
				De 85 à 89 ans	101	29	72
				De 90 à 94 ans	74	16	58
				De 95 à 99 ans	15	3	12
				100 ans et plus	1	0	1
IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	<i>Appendicite (540-543)</i>			
Total	4.119	1.872	2.247	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 1 an	1	1	0	Total	16	9	7
1 an	2	2	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	8	5	3	De 80 à 84 ans	6	2	4
De 30 à 34 ans	20	17	3	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	74	50	24	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	137	89	48				
De 45 à 49 ans	186	122	64				
De 50 à 54 ans	177	109	68				
De 55 à 59 ans	200	137	63				
De 60 à 64 ans	229	137	92				
De 65 à 69 ans	332	198	134				
De 70 à 74 ans	436	235	201				
De 75 à 79 ans	474	212	262				
De 80 à 84 ans	710	245	465				
De 85 à 89 ans	609	180	429				
De 90 à 94 ans	407	107	300				
De 95 à 99 ans	98	20	78				
100 ans et plus	9	0	9				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Hernie abdominale (550-553)</i>				<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	29	31	Total	730	255	475
De 40 à 44 ans	1	0	1	4 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	13	10	3	De 45 à 49 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	11	4	7	De 50 à 54 ans	7	5	2
De 90 à 94 ans	10	2	8	De 55 à 59 ans	16	9	7
De 95 à 99 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	33	16	17
				De 65 à 69 ans	42	22	20
				De 70 à 74 ans	63	31	32
				De 75 à 79 ans	103	44	59
				De 80 à 84 ans	177	53	124
				De 85 à 89 ans	148	38	110
				De 90 à 94 ans	96	25	71
				De 95 à 99 ans	25	3	22
				100 ans et plus	5	0	5
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	651	234	417	Total	2.186	1.159	1.027
Moins de 1 an	1	1	0	1 an	1	1	0
1 an	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	17	15	2
De 45 à 49 ans	10	3	7	De 35 à 39 ans	69	48	21
De 50 à 54 ans	6	0	6	De 40 à 44 ans	125	81	44
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	159	109	50
De 60 à 64 ans	18	12	6	De 50 à 54 ans	150	98	52
De 65 à 69 ans	29	15	14	De 55 à 59 ans	169	119	50
De 70 à 74 ans	84	40	44	De 60 à 64 ans	163	97	66
De 75 à 79 ans	94	43	51	De 65 à 69 ans	226	139	87
De 80 à 84 ans	159	52	107	De 70 à 74 ans	236	135	101
De 85 à 89 ans	131	36	95	De 75 à 79 ans	214	95	119
De 90 à 94 ans	85	16	69	De 80 à 84 ans	256	92	164
De 95 à 99 ans	20	7	13	De 85 à 89 ans	215	72	143
				De 90 à 94 ans	140	47	93
				De 95 à 99 ans	35	6	29
				100 ans et plus	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.596	683	913	Total	327	94	233
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	6	2	4	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	12	8	4	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	19	10	9	De 55 à 59 ans	7	1	6
De 55 à 59 ans	29	13	16	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	39	20	19	De 65 à 69 ans	11	3	8
De 65 à 69 ans	90	43	47	De 70 à 74 ans	37	14	23
De 70 à 74 ans	199	111	88	De 75 à 79 ans	33	13	20
De 75 à 79 ans	189	90	99	De 80 à 84 ans	62	19	43
De 80 à 84 ans	331	150	181	De 85 à 89 ans	95	30	65
De 85 à 89 ans	363	132	231	De 90 à 94 ans	56	5	51
De 90 à 94 ans	240	75	165	De 95 à 99 ans	17	5	12
De 95 à 99 ans	59	18	41	100 ans et plus	1	0	1
100 ans et plus	8	3	5				

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>				<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.209	544	665	Total	45	45	0
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	4	2	2	De 70 à 74 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	6	5	1	De 75 à 79 ans	7	7	0
De 45 à 49 ans	10	6	4	De 80 à 84 ans	9	9	0
De 50 à 54 ans	18	9	9	De 85 à 89 ans	11	11	0
De 55 à 59 ans	22	12	10	De 90 à 94 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	38	19	19	De 95 à 99 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	76	38	38				
De 70 à 74 ans	154	90	64				
De 75 à 79 ans	149	70	79				
De 80 à 84 ans	255	122	133				
De 85 à 89 ans	252	91	161				
De 90 à 94 ans	177	65	112				
De 95 à 99 ans	37	9	28				
100 ans et plus	7	3	4				

<i>Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	0	10
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

Complications des suites de couches (670-676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	429	96	333
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	12	3	9
De 70 à 74 ans	28	12	16
De 75 à 79 ans	56	24	32
De 80 à 84 ans	109	24	85
De 85 à 89 ans	115	22	93
De 90 à 94 ans	78	7	71
De 95 à 99 ans	23	1	22
100 ans et plus	2	0	2

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	419	93	326
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	11	3	8
De 70 à 74 ans	25	10	15
De 75 à 79 ans	56	24	32
De 80 à 84 ans	107	24	83
De 85 à 89 ans	113	21	92
De 90 à 94 ans	77	7	70
De 95 à 99 ans	23	1	22
100 ans et plus	2	0	2

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	590	163	427
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	0	6
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	13	4	9
De 60 à 64 ans	19	8	11
De 65 à 69 ans	37	21	16
De 70 à 74 ans	61	26	35
De 75 à 79 ans	57	17	40
De 80 à 84 ans	103	25	78
De 85 à 89 ans	156	35	121
De 90 à 94 ans	96	18	78
De 95 à 99 ans	25	3	22
100 ans et plus	4	0	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>				<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	174	55	119	Total	359	82	277
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	0	5	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	2	3	De 60 à 64 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	9	1	8	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	11	4	7	De 70 à 74 ans	22	10	12
De 65 à 69 ans	28	13	15	De 75 à 79 ans	22	7	15
De 70 à 74 ans	30	13	17	De 80 à 84 ans	70	15	55
De 75 à 79 ans	29	8	21	De 85 à 89 ans	120	24	96
De 80 à 84 ans	21	6	15	De 90 à 94 ans	81	14	67
De 85 à 89 ans	21	6	15	De 95 à 99 ans	23	2	21
De 90 à 94 ans	9	0	9	100 ans et plus	4	0	4
De 95 à 99 ans	2	1	1				

<i>Affections des régions du plan dorsal (720-724)</i>				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	12	14	Total	230	127	103
De 50 à 54 ans	1	1	0	Moins de 1 an	155	92	63
De 60 à 64 ans	2	1	1	1 an	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	2	0	2 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	1	3	3 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	2	2	4 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 5 à 9 ans	6	5	1
De 85 à 89 ans	7	3	4	De 10 à 14 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	7	3	4
				De 20 à 24 ans	6	5	1
				De 25 à 29 ans	8	6	2
				De 30 à 34 ans	3	1	2
				De 40 à 44 ans	4	1	3
				De 45 à 49 ans	4	0	4
				De 50 à 54 ans	5	2	3
				De 55 à 59 ans	4	2	2
				De 60 à 64 ans	8	3	5
				De 75 à 79 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)</i>				XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	14	17	Total	196	106	90
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 1 an	196	106	90
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	5	2	3				
De 75 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	7	2	5				
De 85 à 89 ans	8	2	6				
De 90 à 94 ans	5	4	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.201	1.218	1.983
Moins de 1 an	90	65	25
1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	3	2	1
4 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	10	5	5
De 25 à 29 ans	13	9	4
De 30 à 34 ans	15	9	6
De 35 à 39 ans	35	23	12
De 40 à 44 ans	46	31	15
De 45 à 49 ans	46	32	14
De 50 à 54 ans	55	32	23
De 55 à 59 ans	72	47	25
De 60 à 64 ans	110	74	36
De 65 à 69 ans	154	110	44
De 70 à 74 ans	220	111	109
De 75 à 79 ans	262	124	138
De 80 à 84 ans	519	190	329
De 85 à 89 ans	659	178	481
De 90 à 94 ans	580	118	462
De 95 à 99 ans	241	44	197
100 ans et plus	61	10	51

<i>Symptômes (780-789)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	417	191	226
Moins de 1 an	1	1	0
4 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	12	6	6
De 55 à 59 ans	9	4	5
De 60 à 64 ans	19	10	9
De 65 à 69 ans	37	27	10
De 70 à 74 ans	44	27	17
De 75 à 79 ans	49	25	24
De 80 à 84 ans	83	38	45
De 85 à 89 ans	77	25	52
De 90 à 94 ans	50	14	36
De 95 à 99 ans	17	4	13

<i>Constatactions anormales non spécifiques (790-796)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.783	1.027	1.756
Moins de 1 an	89	64	25
1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	10	5	5
De 25 à 29 ans	12	8	4
De 30 à 34 ans	11	7	4
De 35 à 39 ans	32	21	11
De 40 à 44 ans	41	29	12
De 45 à 49 ans	42	30	12
De 50 à 54 ans	43	26	17
De 55 à 59 ans	62	43	19
De 60 à 64 ans	91	64	27
De 65 à 69 ans	117	83	34
De 70 à 74 ans	176	84	92
De 75 à 79 ans	213	99	114
De 80 à 84 ans	436	152	284
De 85 à 89 ans	582	153	429
De 90 à 94 ans	530	104	426
De 95 à 99 ans	224	40	184
100 ans et plus	61	10	51

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Morts violentes E800 - E999</i>				XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.943	3.741	2.202	Total	5.943	3.741	2.202
Moins de 1 an	16	6	10	Moins de 1 an	16	6	10
1 an	17	5	12	1 an	17	5	12
2 ans	10	8	2	2 ans	10	8	2
3 ans	5	5	0	3 ans	5	5	0
4 ans	8	5	3	4 ans	8	5	3
De 5 à 9 ans	31	15	16	De 5 à 9 ans	31	15	16
De 10 à 14 ans	49	33	16	De 10 à 14 ans	49	33	16
De 15 à 19 ans	223	169	54	De 15 à 19 ans	223	169	54
De 20 à 24 ans	400	324	76	De 20 à 24 ans	400	324	76
De 25 à 29 ans	376	281	95	De 25 à 29 ans	376	281	95
De 30 à 34 ans	384	291	93	De 30 à 34 ans	384	291	93
De 35 à 39 ans	409	293	116	De 35 à 39 ans	409	293	116
De 40 à 44 ans	400	294	106	De 40 à 44 ans	400	294	106
De 45 à 49 ans	382	260	122	De 45 à 49 ans	382	260	122
De 50 à 54 ans	288	208	80	De 50 à 54 ans	288	208	80
De 55 à 59 ans	287	199	88	De 55 à 59 ans	287	199	88
De 60 à 64 ans	284	199	85	De 60 à 64 ans	284	199	85
De 65 à 69 ans	322	194	128	De 65 à 69 ans	322	194	128
De 70 à 74 ans	419	254	165	De 70 à 74 ans	419	254	165
De 75 à 79 ans	340	185	155	De 75 à 79 ans	340	185	155
De 80 à 84 ans	475	233	242	De 80 à 84 ans	475	233	242
De 85 à 89 ans	475	181	294	De 85 à 89 ans	475	181	294
De 90 à 94 ans	261	85	176	De 90 à 94 ans	261	85	176
De 95 à 99 ans	69	14	55	De 95 à 99 ans	69	14	55
100 ans et plus	13	0	13	100 ans et plus	13	0	13

<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.390	1.020	370
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	2	0	2
2 ans	3	3	0
3 ans	3	3	0
4 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	14	8	6
De 10 à 14 ans	28	18	10
De 15 à 19 ans	133	99	34
De 20 à 24 ans	203	171	32
De 25 à 29 ans	158	120	38
De 30 à 34 ans	124	101	23
De 35 à 39 ans	91	71	20
De 40 à 44 ans	84	66	18
De 45 à 49 ans	79	54	25
De 50 à 54 ans	56	40	16
De 55 à 59 ans	55	38	17
De 60 à 64 ans	57	45	12
De 65 à 69 ans	63	39	24
De 70 à 74 ans	93	59	34
De 75 à 79 ans	51	30	21
De 80 à 84 ans	54	36	18
De 85 à 89 ans	27	13	14
De 90 à 94 ans	8	4	4

<i>Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	20	6
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

<i>Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

<i>Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules (E846-E848)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	63	34
De 15 à 19 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	16	14	2
De 25 à 29 ans	15	9	6
De 30 à 34 ans	18	15	3
De 35 à 39 ans	13	7	6
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	7	1	6
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	39	23
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	203	96	107
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	10	10	0
De 65 à 69 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	41	22	19
De 75 à 79 ans	36	14	22
De 80 à 84 ans	27	9	18
De 85 à 89 ans	29	9	20
De 90 à 94 ans	11	5	6
De 95 à 99 ans	5	0	5
100 ans et plus	1	0	1

Chutes accidentelles (E880-E888)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.286	545	741
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	5	5	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	13	11	2
De 35 à 39 ans	12	10	2
De 40 à 44 ans	19	16	3
De 45 à 49 ans	30	23	7
De 50 à 54 ans	28	23	5
De 55 à 59 ans	26	17	9
De 60 à 64 ans	46	25	21
De 65 à 69 ans	75	43	32
De 70 à 74 ans	101	63	38
De 75 à 79 ans	117	45	72
De 80 à 84 ans	232	100	132
De 85 à 89 ans	303	91	212
De 90 à 94 ans	198	54	144
De 95 à 99 ans	55	13	42
100 ans et plus	12	0	12

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	52	39	Total	137	106	31
Moins de 1 an	1	0	1	3 ans	1	1	0
1 an	3	1	2	4 ans	2	1	1
2 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	6	5	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	10	10	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	13	10	3
De 25 à 29 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 35 à 39 ans	9	8	1
De 35 à 39 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	10	8	2
De 40 à 44 ans	9	7	2	De 45 à 49 ans	9	7	2
De 45 à 49 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	10	7	3
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 55 à 59 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	6	2	4	De 60 à 64 ans	8	8	0
De 60 à 64 ans	4	4	0	De 65 à 69 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	5	2	3	De 70 à 74 ans	7	7	0
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	9	8	1	De 80 à 84 ans	15	8	7
De 80 à 84 ans	12	5	7	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	5	4	1	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	5	3	2				
De 95 à 99 ans	2	0	2				

<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>				<i>Séquelles d'accidents (E929)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	221	120	101	Total	12	7	5
Moins de 1 an	6	3	3	1 an	1	0	1
1 an	9	3	6	De 10 à 14 ans	1	0	1
2 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	4	0	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	14	6	8				
De 40 à 44 ans	9	7	2				
De 45 à 49 ans	13	9	4				
De 50 à 54 ans	11	9	2				
De 55 à 59 ans	12	10	2				
De 60 à 64 ans	11	6	5				
De 65 à 69 ans	26	17	9				
De 70 à 74 ans	18	9	9				
De 75 à 79 ans	14	5	9				
De 80 à 84 ans	22	8	14				
De 85 à 89 ans	23	8	15				
De 90 à 94 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	3	0	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>				<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	10	20	Total	168	84	84
De 40 à 44 ans	1	1	0	Moins de 1 an	3	0	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	4 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 15 à 19 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	4	1	3	De 20 à 24 ans	12	3	9
De 75 à 79 ans	5	2	3	De 25 à 29 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	7	1	6	De 30 à 34 ans	20	12	8
De 85 à 89 ans	5	1	4	De 35 à 39 ans	21	8	13
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	21	11	10
				De 45 à 49 ans	13	8	5
				De 50 à 54 ans	16	11	5
				De 55 à 59 ans	7	3	4
				De 60 à 64 ans	5	4	1
				De 65 à 69 ans	7	2	5
				De 70 à 74 ans	4	1	3
				De 75 à 79 ans	5	2	3
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	4	3	1
				De 90 à 94 ans	2	2	0
<i>Suicide (E950-E959)</i>				<i>Intervention de la force publique (E970-E978)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.915	1.379	536	Total	1	1	0
De 10 à 14 ans	5	3	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	49	39	10				
De 20 à 24 ans	117	93	24				
De 25 à 29 ans	137	103	34				
De 30 à 34 ans	153	116	37				
De 35 à 39 ans	208	153	55				
De 40 à 44 ans	210	154	56				
De 45 à 49 ans	194	132	62				
De 50 à 54 ans	122	86	36				
De 55 à 59 ans	139	101	38				
De 60 à 64 ans	118	86	32				
De 65 à 69 ans	107	68	39				
De 70 à 74 ans	119	75	44				
De 75 à 79 ans	79	61	18				
De 80 à 84 ans	81	55	26				
De 85 à 89 ans	59	42	17				
De 90 à 94 ans	17	12	5				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite et fin

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	252	161	91
Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	24	19	5
De 25 à 29 ans	22	18	4
De 30 à 34 ans	30	18	12
De 35 à 39 ans	26	20	6
De 40 à 44 ans	22	14	8
De 45 à 49 ans	21	15	6
De 50 à 54 ans	19	12	7
De 55 à 59 ans	14	7	7
De 60 à 64 ans	11	4	7
De 65 à 69 ans	11	4	7
De 70 à 74 ans	14	5	9
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	4	1	3

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges**

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100.104	49.929	50.175	Total	5.943	3.741	2.202
Moins de 1 an	501	295	206	Moins de 1 an	16	6	10
1 an	49	25	24	1 an	17	5	12
2 ans	21	11	10	2 ans	10	8	2
3 ans	23	13	10	3 ans	5	5	0
4 ans	18	11	7	4 ans	8	5	3
De 5 à 9 ans	76	52	24	De 5 à 9 ans	31	15	16
De 10 à 14 ans	105	62	43	De 10 à 14 ans	49	33	16
De 15 à 19 ans	307	215	92	De 15 à 19 ans	223	169	54
De 20 à 24 ans	506	400	106	De 20 à 24 ans	400	324	76
De 25 à 29 ans	541	381	160	De 25 à 29 ans	376	281	95
De 30 à 34 ans	668	468	200	De 30 à 34 ans	384	291	93
De 35 à 39 ans	951	621	330	De 35 à 39 ans	409	293	116
De 40 à 44 ans	1.439	918	521	De 40 à 44 ans	400	294	106
De 45 à 49 ans	2.141	1.348	793	De 45 à 49 ans	382	260	122
De 50 à 54 ans	2.585	1.678	907	De 50 à 54 ans	288	208	80
De 55 à 59 ans	3.461	2.247	1.214	De 55 à 59 ans	287	199	88
De 60 à 64 ans	5.569	3.745	1.824	De 60 à 64 ans	284	199	85
De 65 à 69 ans	8.864	5.729	3.135	De 65 à 69 ans	322	194	128
De 70 à 74 ans	13.075	8.020	5.055	De 70 à 74 ans	419	254	165
De 75 à 79 ans	12.711	7.002	5.709	De 75 à 79 ans	340	185	155
De 80 à 84 ans	17.662	7.822	9.840	De 80 à 84 ans	475	233	242
De 85 à 89 ans	16.563	5.727	10.836	De 85 à 89 ans	475	181	294
De 90 à 94 ans	9.383	2.521	6.862	De 90 à 94 ans	261	85	176
De 95 à 99 ans	2.535	559	1.976	De 95 à 99 ans	69	14	55
100 ans et plus	350	59	291	100 ans et plus	13	0	13

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	94.161	46.188	47.973
Moins de 1 an	485	289	196
1 an	32	20	12
2 ans	11	3	8
3 ans	18	8	10
4 ans	10	6	4
De 5 à 9 ans	45	37	8
De 10 à 14 ans	56	29	27
De 15 à 19 ans	84	46	38
De 20 à 24 ans	106	76	30
De 25 à 29 ans	165	100	65
De 30 à 34 ans	284	177	107
De 35 à 39 ans	542	328	214
De 40 à 44 ans	1.039	624	415
De 45 à 49 ans	1.759	1.088	671
De 50 à 54 ans	2.297	1.470	827
De 55 à 59 ans	3.174	2.048	1.126
De 60 à 64 ans	5.285	3.546	1.739
De 65 à 69 ans	8.542	5.535	3.007
De 70 à 74 ans	12.656	7.766	4.890
De 75 à 79 ans	12.371	6.817	5.554
De 80 à 84 ans	17.187	7.589	9.598
De 85 à 89 ans	16.088	5.546	10.542
De 90 à 94 ans	9.122	2.436	6.686
De 95 à 99 ans	2.466	545	1.921
100 ans et plus	337	59	278

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite**
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.791	4.427	5.364	Total	587	319	268
Moins de 1 an	25	14	11	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	3	1	2	1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1	2 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	4 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	8	6	2	De 10 à 14 ans	5	2	3
De 10 à 14 ans	7	3	4	De 15 à 19 ans	11	5	6
De 15 à 19 ans	22	10	12	De 20 à 24 ans	21	19	2
De 20 à 24 ans	32	27	5	De 25 à 29 ans	17	12	5
De 25 à 29 ans	40	26	14	De 30 à 34 ans	40	28	12
De 30 à 34 ans	74	50	24	De 35 à 39 ans	30	17	13
De 35 à 39 ans	89	48	41	De 40 à 44 ans	37	24	13
De 40 à 44 ans	122	78	44	De 45 à 49 ans	35	25	10
De 45 à 49 ans	191	119	72	De 50 à 54 ans	30	18	12
De 50 à 54 ans	234	143	91	De 55 à 59 ans	29	21	8
De 55 à 59 ans	341	224	117	De 60 à 64 ans	26	16	10
De 60 à 64 ans	476	300	176	De 65 à 69 ans	23	13	10
De 65 à 69 ans	795	481	314	De 70 à 74 ans	49	32	17
De 70 à 74 ans	1.148	655	493	De 75 à 79 ans	43	27	16
De 75 à 79 ans	1.241	657	584	De 80 à 84 ans	68	30	38
De 80 à 84 ans	1.717	694	1.023	De 85 à 89 ans	55	13	42
De 85 à 89 ans	1.716	540	1.176	De 90 à 94 ans	48	11	37
De 90 à 94 ans	1.093	283	810	De 95 à 99 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	344	58	286	100 ans et plus	2	0	2
100 ans et plus	68	8	60				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.204	4.108	5.096
Moins de 1 an	23	13	10
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	5	4	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	11	5	6
De 20 à 24 ans	11	8	3
De 25 à 29 ans	23	14	9
De 30 à 34 ans	34	22	12
De 35 à 39 ans	59	31	28
De 40 à 44 ans	85	54	31
De 45 à 49 ans	156	94	62
De 50 à 54 ans	204	125	79
De 55 à 59 ans	312	203	109
De 60 à 64 ans	450	284	166
De 65 à 69 ans	772	468	304
De 70 à 74 ans	1.099	623	476
De 75 à 79 ans	1.198	630	568
De 80 à 84 ans	1.649	664	985
De 85 à 89 ans	1.661	527	1.134
De 90 à 94 ans	1.045	272	773
De 95 à 99 ans	334	56	278
100 ans et plus	66	8	58

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite**
Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55.621	28.407	27.214	Total	3.188	2.003	1.185
Moins de 1 an	302	183	119	Moins de 1 an	10	4	6
1 an	32	21	11	1 an	8	4	4
2 ans	10	7	3	2 ans	6	5	1
3 ans	11	6	5	4 ans	4	3	1
4 ans	11	7	4	De 5 à 9 ans	13	8	5
De 5 à 9 ans	39	30	9	De 10 à 14 ans	22	13	9
De 10 à 14 ans	49	25	24	De 15 à 19 ans	127	97	30
De 15 à 19 ans	173	123	50	De 20 à 24 ans	220	176	44
De 20 à 24 ans	270	217	53	De 25 à 29 ans	217	165	52
De 25 à 29 ans	297	213	84	De 30 à 34 ans	187	150	37
De 30 à 34 ans	359	257	102	De 35 à 39 ans	207	151	56
De 35 à 39 ans	462	298	164	De 40 à 44 ans	205	149	56
De 40 à 44 ans	721	434	287	De 45 à 49 ans	188	125	63
De 45 à 49 ans	1.076	657	419	De 50 à 54 ans	145	109	36
De 50 à 54 ans	1.412	909	503	De 55 à 59 ans	157	112	45
De 55 à 59 ans	1.863	1.194	669	De 60 à 64 ans	139	95	44
De 60 à 64 ans	3.167	2.145	1.022	De 65 à 69 ans	177	116	61
De 65 à 69 ans	4.814	3.158	1.656	De 70 à 74 ans	201	116	85
De 70 à 74 ans	7.183	4.501	2.682	De 75 à 79 ans	179	92	87
De 75 à 79 ans	6.995	3.974	3.021	De 80 à 84 ans	267	138	129
De 80 à 84 ans	10.057	4.656	5.401	De 85 à 89 ans	289	116	173
De 85 à 89 ans	9.497	3.490	6.007	De 90 à 94 ans	165	51	114
De 90 à 94 ans	5.258	1.519	3.739	De 95 à 99 ans	46	8	38
De 95 à 99 ans	1.383	345	1.038	100 ans et plus	9	0	9
100 ans et plus	180	38	142				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52.433	26.404	26.029
Moins de 1 an	292	179	113
1 an	24	17	7
2 ans	4	2	2
3 ans	11	6	5
4 ans	7	4	3
De 5 à 9 ans	26	22	4
De 10 à 14 ans	27	12	15
De 15 à 19 ans	46	26	20
De 20 à 24 ans	50	41	9
De 25 à 29 ans	80	48	32
De 30 à 34 ans	172	107	65
De 35 à 39 ans	255	147	108
De 40 à 44 ans	516	285	231
De 45 à 49 ans	888	532	356
De 50 à 54 ans	1.267	800	467
De 55 à 59 ans	1.706	1.082	624
De 60 à 64 ans	3.028	2.050	978
De 65 à 69 ans	4.637	3.042	1.595
De 70 à 74 ans	6.982	4.385	2.597
De 75 à 79 ans	6.816	3.882	2.934
De 80 à 84 ans	9.790	4.518	5.272
De 85 à 89 ans	9.208	3.374	5.834
De 90 à 94 ans	5.093	1.468	3.625
De 95 à 99 ans	1.337	337	1.000
100 ans et plus	171	38	133

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite et fin**

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34.692	17.095	17.597	Total	2.168	1.419	749
Moins de 1 an	174	98	76	Moins de 1 an	4	1	3
1 an	14	3	11	1 an	8	1	7
2 ans	9	3	6	2 ans	3	2	1
3 ans	10	6	4	3 ans	5	5	0
4 ans	6	4	2	4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	29	16	13	De 5 à 9 ans	15	5	10
De 10 à 14 ans	49	34	15	De 10 à 14 ans	22	18	4
De 15 à 19 ans	112	82	30	De 15 à 19 ans	85	67	18
De 20 à 24 ans	204	156	48	De 20 à 24 ans	159	129	30
De 25 à 29 ans	204	142	62	De 25 à 29 ans	142	104	38
De 30 à 34 ans	235	161	74	De 30 à 34 ans	157	113	44
De 35 à 39 ans	400	275	125	De 35 à 39 ans	172	125	47
De 40 à 44 ans	596	406	190	De 40 à 44 ans	158	121	37
De 45 à 49 ans	874	572	302	De 45 à 49 ans	159	110	49
De 50 à 54 ans	939	626	313	De 50 à 54 ans	113	81	32
De 55 à 59 ans	1.257	829	428	De 55 à 59 ans	101	66	35
De 60 à 64 ans	1.926	1.300	626	De 60 à 64 ans	119	88	31
De 65 à 69 ans	3.255	2.090	1.165	De 65 à 69 ans	122	65	57
De 70 à 74 ans	4.744	2.864	1.880	De 70 à 74 ans	169	106	63
De 75 à 79 ans	4.475	2.371	2.104	De 75 à 79 ans	118	66	52
De 80 à 84 ans	5.888	2.472	3.416	De 80 à 84 ans	140	65	75
De 85 à 89 ans	5.350	1.697	3.653	De 85 à 89 ans	131	52	79
De 90 à 94 ans	3.032	719	2.313	De 90 à 94 ans	48	23	25
De 95 à 99 ans	808	156	652	De 95 à 99 ans	13	4	9
100 ans et plus	102	13	89	100 ans et plus	2	0	2

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32.524	15.676	16.848
Moins de 1 an	170	97	73
1 an	6	2	4
2 ans	6	1	5
3 ans	5	1	4
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	14	11	3
De 10 à 14 ans	27	16	11
De 15 à 19 ans	27	15	12
De 20 à 24 ans	45	27	18
De 25 à 29 ans	62	38	24
De 30 à 34 ans	78	48	30
De 35 à 39 ans	228	150	78
De 40 à 44 ans	438	285	153
De 45 à 49 ans	715	462	253
De 50 à 54 ans	826	545	281
De 55 à 59 ans	1.156	763	393
De 60 à 64 ans	1.807	1.212	595
De 65 à 69 ans	3.133	2.025	1.108
De 70 à 74 ans	4.575	2.758	1.817
De 75 à 79 ans	4.357	2.305	2.052
De 80 à 84 ans	5.748	2.407	3.341
De 85 à 89 ans	5.219	1.645	3.574
De 90 à 94 ans	2.984	696	2.288
De 95 à 99 ans	795	152	643
100 ans et plus	100	13	87

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.266	2.585	1.681	Total	3.910	2.318	1.592
Moins de 1 an	114	65	49	Moins de 1 an	112	63	49
1 an	8	3	5	1 an	7	3	4
2 ans	4	2	2	2 ans	2	1	1
3 ans	5	4	1	3 ans	1	1	0
4 ans	4	2	2	4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	12	7	5	De 5 à 9 ans	6	4	2
De 10 à 14 ans	15	8	7	De 10 à 14 ans	9	5	4
De 15 à 19 ans	26	16	10	De 15 à 19 ans	12	5	7
De 20 à 24 ans	43	33	10	De 20 à 24 ans	15	8	7
De 25 à 29 ans	54	38	16	De 25 à 29 ans	18	11	7
De 30 à 34 ans	95	62	33	De 30 à 34 ans	58	30	28
De 35 à 39 ans	87	61	26	De 35 à 39 ans	54	33	21
De 40 à 44 ans	110	80	30	De 40 à 44 ans	73	46	27
De 45 à 49 ans	138	94	44	De 45 à 49 ans	119	79	40
De 50 à 54 ans	166	121	45	De 50 à 54 ans	149	109	40
De 55 à 59 ans	217	162	55	De 55 à 59 ans	206	156	50
De 60 à 64 ans	318	222	96	De 60 à 64 ans	299	206	93
De 65 à 69 ans	445	325	120	De 65 à 69 ans	426	310	116
De 70 à 74 ans	651	449	202	De 70 à 74 ans	629	433	196
De 75 à 79 ans	525	308	217	De 75 à 79 ans	511	299	212
De 80 à 84 ans	487	266	221	De 80 à 84 ans	472	259	213
De 85 à 89 ans	455	165	290	De 85 à 89 ans	448	164	284
De 90 à 94 ans	217	69	148	De 90 à 94 ans	212	69	143
De 95 à 99 ans	56	20	36	De 95 à 99 ans	56	20	36
100 ans et plus	14	3	11	100 ans et plus	14	3	11

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	138	76	62
Moins de 1 an	3	2	1
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	21	9	12
De 35 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	14	9	5
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	9	4	5
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Moins de 1 an	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	8	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Anthropozoonoses bactériennes (020-027)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1

<i>Autres maladies bactériennes (030-041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	16	14
Moins de 1 an	2	1	1
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

<i>Maladies à virus avec exanthème (050-057)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	83	46	37
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	20	8	12
De 35 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	7	4	3
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	1	1

<i>Mycoses (110-118)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.125	722	403
1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	13	6	7
De 35 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 44 ans	30	17	13
De 45 à 49 ans	53	33	20
De 50 à 54 ans	67	47	20
De 55 à 59 ans	93	72	21
De 60 à 64 ans	140	88	52
De 65 à 69 ans	167	118	49
De 70 à 74 ans	191	131	60
De 75 à 79 ans	129	80	49
De 80 à 84 ans	93	57	36
De 85 à 89 ans	87	37	50
De 90 à 94 ans	26	15	11
De 95 à 99 ans	5	2	3
100 ans et plus	1	0	1

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	22	6
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	308	188	120
4 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	12	7	5
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	22	16	6
De 60 à 64 ans	43	28	15
De 65 à 69 ans	40	27	13
De 70 à 74 ans	46	28	18
De 75 à 79 ans	47	29	18
De 80 à 84 ans	29	18	11
De 85 à 89 ans	29	10	19
De 90 à 94 ans	10	6	4
De 95 à 99 ans	2	1	1

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	316	274	42
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	14	9	5
De 50 à 54 ans	24	22	2
De 55 à 59 ans	30	30	0
De 60 à 64 ans	43	37	6
De 65 à 69 ans	56	50	6
De 70 à 74 ans	72	64	8
De 75 à 79 ans	33	28	5
De 80 à 84 ans	19	16	3
De 85 à 89 ans	10	6	4
De 90 à 94 ans	4	4	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	22	84	Total	95	53	42
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	0	3	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	2	4	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	6	3	3	De 40 à 44 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	7	0	7	De 45 à 49 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	8	2	6	De 50 à 54 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	14	0	14	De 55 à 59 ans	13	8	5
De 65 à 69 ans	14	6	8	De 60 à 64 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	14	3	11	De 65 à 69 ans	13	7	6
De 75 à 79 ans	9	3	6	De 70 à 74 ans	14	6	8
De 80 à 84 ans	7	0	7	De 75 à 79 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	11	1	10	De 80 à 84 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	2	1	1
100 ans et plus	1	0	1				

<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	173	102	71	Total	93	58	35
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	4	0	4	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	5	2	3	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	11	6	5	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	10	7	3	De 40 à 44 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	17	13	4	De 45 à 49 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	26	16	10	De 50 à 54 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	31	20	11	De 55 à 59 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	20	9	11	De 60 à 64 ans	12	6	6
De 80 à 84 ans	19	13	6	De 65 à 69 ans	14	9	5
De 85 à 89 ans	21	12	9	De 70 à 74 ans	12	9	3
De 90 à 94 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	6	3	3
				De 85 à 89 ans	12	5	7
				De 90 à 94 ans	2	0	2

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
1 an	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	96	36	60
Moins de 1 an	2	1	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	0	4
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	13	6	7
De 75 à 79 ans	19	8	11
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	8	2	6
De 90 à 94 ans	8	1	7
De 95 à 99 ans	3	0	3

Troubles du corps thyroïde (240-246)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	26	44
3 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	16	7	9
De 80 à 84 ans	9	1	8
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

Etats de carence (260-269)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	9	11
Moins de 1 an	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)				<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	12	12	Total	33	12	21
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	6	4	2	De 80 à 84 ans	9	2	7
De 80 à 84 ans	4	3	1	De 85 à 89 ans	9	3	6
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 90 à 94 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	2	1	1				
<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>				<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	12	12	Total	17	15	2
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	2	3	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1
V. Troubles mentaux (290 - 319)				<i>Retard mental (317-319)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	28	23	Total	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 30 à 34 ans	2	2	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	2	2	0				
De 55 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	2	2	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	6	4	2				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	9	2	7				
De 85 à 89 ans	11	4	7				
De 90 à 94 ans	6	0	6				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)				<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	134	70	64	Total	28	15	13				
Moins de 1 an	4	1	3	De 5 à 9 ans	1	0	1				
1 an	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	3	2	1				
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 60 à 64 ans	5	4	1	De 80 à 84 ans	4	2	2				
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 85 à 89 ans	5	1	4				
De 70 à 74 ans	21	14	7	De 90 à 94 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	16	8	8	<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>							
De 80 à 84 ans	34	15	19								
De 85 à 89 ans	17	5	12								
De 90 à 94 ans	7	1	6								
De 95 à 99 ans	2	0	2								
<i>Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)</i>				<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	7	6	1	Total	5	3	2				
De 25 à 29 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	0	1				
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	2	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)							
De 70 à 74 ans	1	1	0								
De 85 à 89 ans	1	0	1								
<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>								VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes					Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	94	46	48	Total	1.302	717	585				
Moins de 1 an	3	1	2	Moins de 1 an	2	1	1				
1 an	1	0	1	1 an	2	1	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0	2 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	2	0	2				
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	4	2	2				
De 65 à 69 ans	5	5	0	De 35 à 39 ans	11	7	4				
De 70 à 74 ans	18	12	6	De 40 à 44 ans	17	12	5				
De 75 à 79 ans	13	6	7	De 45 à 49 ans	35	26	9				
De 80 à 84 ans	29	13	16	De 50 à 54 ans	46	35	11				
De 85 à 89 ans	11	4	7	De 55 à 59 ans	61	44	17				
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 60 à 64 ans	81	57	24				
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 65 à 69 ans	146	104	42				
				De 70 à 74 ans	216	140	76				
				De 75 à 79 ans	177	94	83				
				De 80 à 84 ans	179	96	83				
				De 85 à 89 ans	184	61	123				
				De 90 à 94 ans	111	29	82				
				De 95 à 99 ans	20	7	13				
				100 ans et plus	5	0	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>				<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	407	204	203
De 80 à 84 ans	1	0	1	Moins de 1 an	2	1	1
<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>				<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	8	16	Total	318	145	173
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	5	0	5	De 55 à 59 ans	14	10	4
De 85 à 89 ans	5	0	5	De 60 à 64 ans	20	12	8
<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>				<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	437	288	149	Total	47	30	17
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	19	17	2	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	19	16	3	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	25	20	5	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	39	30	9	De 70 à 74 ans	12	7	5
De 65 à 69 ans	69	51	18	De 75 à 79 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	89	59	30	De 80 à 84 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	56	32	24	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	47	27	20	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	35	15	20				
De 90 à 94 ans	23	9	14				
De 95 à 99 ans	6	4	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	54	34	20
1 an	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	10	6	4
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	3	1	2

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	8	6
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	533	393	140
Moins de 1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	13	12	1
De 60 à 64 ans	30	27	3
De 65 à 69 ans	57	47	10
De 70 à 74 ans	118	105	13
De 75 à 79 ans	101	73	28
De 80 à 84 ans	79	53	26
De 85 à 89 ans	69	38	31
De 90 à 94 ans	22	13	9
De 95 à 99 ans	10	5	5
100 ans et plus	3	1	2

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	119	68	51
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	8	4	4
De 70 à 74 ans	16	9	7
De 75 à 79 ans	13	6	7
De 80 à 84 ans	27	15	12
De 85 à 89 ans	19	9	10
De 90 à 94 ans	9	4	5
De 95 à 99 ans	5	3	2
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	219	160	59
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 64 ans	14	12	2
De 65 à 69 ans	23	18	5
De 70 à 74 ans	43	37	6
De 75 à 79 ans	53	35	18
De 80 à 84 ans	27	20	7
De 85 à 89 ans	30	18	12
De 90 à 94 ans	8	6	2
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	1	0

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	149	137	12
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	8	8	0
De 65 à 69 ans	21	21	0
De 70 à 74 ans	51	51	0
De 75 à 79 ans	29	29	0
De 80 à 84 ans	18	16	2
De 85 à 89 ans	16	9	7
De 90 à 94 ans	4	3	1

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	45	28	17
2 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	8	8	0
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	4	2	2
100 ans et plus	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	169	89	80
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	15	13	2
De 60 à 64 ans	16	11	5
De 65 à 69 ans	22	16	6
De 70 à 74 ans	25	11	14
De 75 à 79 ans	24	12	12
De 80 à 84 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	19	3	16
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	2	0	2

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Appendicite (540-543)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Entérite et colite non infectieuses (555-558)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	7	16
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	13	12
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	2	0	2

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	108	62	46
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	10	8	2
De 60 à 64 ans	13	9	4
De 65 à 69 ans	21	15	6
De 70 à 74 ans	16	6	10
De 75 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	8	1	7
De 90 à 94 ans	2	0	2

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	31	33
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	12	3	9
De 90 à 94 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	3	1	2

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	26	26
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	5	6
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

<i>Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

Complications liées principalement à la grossesse (640-648)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accouchement (660-669)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

Complications des suites de couches (670-676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	9	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	2	2	0

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	8	6
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	2	2	0

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	6	17
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	1	1

Arthropathies et affections apparentées (710-719)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1

Affections des régions du plan dorsal (720-724)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>				<i>Symptômes (780-789)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	4	10	Total	12	6	6
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	5	1	4	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	2	1	1
				De 95 à 99 ans	1	1	0
XIV. Anomalies congénitales (740 -759)				<i>Constataions anormales non spécifiques (790-796)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	27	20	Total	1	1	0
Moins de 1 an	40	23	17	De 80 à 84 ans	1	1	0
1 an	2	1	1				
De 5 à 9 ans	1	0	1	<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
De 10 à 14 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 15 à 19 ans	1	0	1	Total	125	68	57
De 55 à 59 ans	1	1	0	Moins de 1 an	13	7	6
De 65 à 69 ans	1	1	0	1 an	1	0	1
				De 25 à 29 ans	2	2	0
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)				De 30 à 34 ans	4	3	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	1	1	0
Total	46	27	19	De 40 à 44 ans	5	4	1
Moins de 1 an	46	27	19	De 45 à 49 ans	4	4	0
				De 50 à 54 ans	5	5	0
				De 55 à 59 ans	2	1	1
XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)				De 60 à 64 ans	7	6	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 65 à 69 ans	5	3	2
Total	138	75	63	De 70 à 74 ans	10	5	5
Moins de 1 an	13	7	6	De 75 à 79 ans	12	8	4
1 an	1	0	1	De 80 à 84 ans	17	9	8
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	17	3	14
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 90 à 94 ans	10	4	6
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	5	1	4
De 40 à 44 ans	5	4	1	100 ans et plus	5	2	3
De 45 à 49 ans	4	4	0				
De 50 à 54 ans	5	5	0				
De 55 à 59 ans	4	2	2				
De 60 à 64 ans	7	6	1				
De 65 à 69 ans	5	3	2				
De 70 à 74 ans	11	5	6				
De 75 à 79 ans	13	9	4				
De 80 à 84 ans	21	11	10				
De 85 à 89 ans	18	4	14				
De 90 à 94 ans	12	5	7				
De 95 à 99 ans	6	2	4				
100 ans et plus	5	2	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	356	267	89
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1
3 ans	4	3	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	14	11	3
De 20 à 24 ans	28	25	3
De 25 à 29 ans	36	27	9
De 30 à 34 ans	37	32	5
De 35 à 39 ans	33	28	5
De 40 à 44 ans	37	34	3
De 45 à 49 ans	19	15	4
De 50 à 54 ans	17	12	5
De 55 à 59 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	19	16	3
De 65 à 69 ans	19	15	4
De 70 à 74 ans	22	16	6
De 75 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 84 ans	15	7	8
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	5	0	5

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	356	267	89
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1
3 ans	4	3	1
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	14	11	3
De 20 à 24 ans	28	25	3
De 25 à 29 ans	36	27	9
De 30 à 34 ans	37	32	5
De 35 à 39 ans	33	28	5
De 40 à 44 ans	37	34	3
De 45 à 49 ans	19	15	4
De 50 à 54 ans	17	12	5
De 55 à 59 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	19	16	3
De 65 à 69 ans	19	15	4
De 70 à 74 ans	22	16	6
De 75 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 84 ans	15	7	8
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	5	0	5

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	93	78	15
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	12	11	1
De 25 à 29 ans	9	5	4
De 30 à 34 ans	8	7	1
De 35 à 39 ans	6	6	0
De 40 à 44 ans	10	10	0
De 45 à 49 ans	9	8	1
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	3	2	1

Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	14	2
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

<i>Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)</i>				<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	15	10	5
De 70 à 74 ans	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	2 ans	1	1	0
				3 ans	2	2	0
				De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3	Total	8	8	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Séquelles d'accidents (E929)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	14	21	Total	1	1	0
2 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	2	0	2				
De 60 à 64 ans	3	3	0				
De 65 à 69 ans	4	3	1				
De 70 à 74 ans	3	2	1				
De 75 à 79 ans	4	3	1				
De 80 à 84 ans	4	1	3				
De 85 à 89 ans	5	0	5				
De 90 à 94 ans	5	0	5				
<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	3	2	1				
De 10 à 14 ans	2	0	2				
De 30 à 34 ans	2	2	0				
De 35 à 39 ans	2	2	0				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite et fin

<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	79	19
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	12	9	3
De 30 à 34 ans	14	11	3
De 35 à 39 ans	12	8	4
De 40 à 44 ans	11	11	0
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	10	9	1
De 65 à 69 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	1	1

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	21	13
3 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	7	6	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	21	1
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	6	0
De 35 à 39 ans	5	5	0
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers**

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.266	2.585	1.681	Total	356	267	89
Moins de 1 an	114	65	49	Moins de 1 an	2	2	0
1 an	8	3	5	1 an	1	0	1
2 ans	4	2	2	2 ans	2	1	1
3 ans	5	4	1	3 ans	4	3	1
4 ans	4	2	2	4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	12	7	5	De 5 à 9 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	15	8	7	De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	26	16	10	De 15 à 19 ans	14	11	3
De 20 à 24 ans	43	33	10	De 20 à 24 ans	28	25	3
De 25 à 29 ans	54	38	16	De 25 à 29 ans	36	27	9
De 30 à 34 ans	95	62	33	De 30 à 34 ans	37	32	5
De 35 à 39 ans	87	61	26	De 35 à 39 ans	33	28	5
De 40 à 44 ans	110	80	30	De 40 à 44 ans	37	34	3
De 45 à 49 ans	138	94	44	De 45 à 49 ans	19	15	4
De 50 à 54 ans	166	121	45	De 50 à 54 ans	17	12	5
De 55 à 59 ans	217	162	55	De 55 à 59 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	318	222	96	De 60 à 64 ans	19	16	3
De 65 à 69 ans	445	325	120	De 65 à 69 ans	19	15	4
De 70 à 74 ans	651	449	202	De 70 à 74 ans	22	16	6
De 75 à 79 ans	525	308	217	De 75 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 84 ans	487	266	221	De 80 à 84 ans	15	7	8
De 85 à 89 ans	455	165	290	De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	217	69	148	De 90 à 94 ans	5	0	5
De 95 à 99 ans	56	20	36				
100 ans et plus	14	3	11				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.910	2.318	1.592
Moins de 1 an	112	63	49
1 an	7	3	4
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	4	2
De 10 à 14 ans	9	5	4
De 15 à 19 ans	12	5	7
De 20 à 24 ans	15	8	7
De 25 à 29 ans	18	11	7
De 30 à 34 ans	58	30	28
De 35 à 39 ans	54	33	21
De 40 à 44 ans	73	46	27
De 45 à 49 ans	119	79	40
De 50 à 54 ans	149	109	40
De 55 à 59 ans	206	156	50
De 60 à 64 ans	299	206	93
De 65 à 69 ans	426	310	116
De 70 à 74 ans	629	433	196
De 75 à 79 ans	511	299	212
De 80 à 84 ans	472	259	213
De 85 à 89 ans	448	164	284
De 90 à 94 ans	212	69	143
De 95 à 99 ans	56	20	36
100 ans et plus	14	3	11

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite**

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	804	483	321	Total	73	56	17
Moins de 1 an	40	23	17	1 an	1	0	1
1 an	6	2	4	2 ans	1	0	1
2 ans	3	1	2	3 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	4	2	2	De 15 à 19 ans	8	8	0
De 10 à 14 ans	8	5	3	De 20 à 24 ans	11	8	3
De 15 à 19 ans	12	9	3	De 25 à 29 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	17	11	6	De 30 à 34 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	16	9	7	De 35 à 39 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	29	15	14	De 40 à 44 ans	8	8	0
De 35 à 39 ans	26	18	8	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	31	21	10	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	32	25	7	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	37	27	10	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	53	39	14	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	67	48	19	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	76	54	22	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	88	51	37	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	84	48	36	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	59	30	29	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	69	27	42				
De 90 à 94 ans	33	13	20				
De 95 à 99 ans	10	4	6				
100 ans et plus	2	0	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	731	427	304				
Moins de 1 an	40	23	17				
1 an	5	2	3				
2 ans	2	1	1				
4 ans	1	0	1				
De 5 à 9 ans	3	1	2				
De 10 à 14 ans	6	3	3				
De 15 à 19 ans	4	1	3				
De 20 à 24 ans	6	3	3				
De 25 à 29 ans	9	4	5				
De 30 à 34 ans	24	11	13				
De 35 à 39 ans	21	14	7				
De 40 à 44 ans	23	13	10				
De 45 à 49 ans	28	21	7				
De 50 à 54 ans	36	26	10				
De 55 à 59 ans	50	36	14				
De 60 à 64 ans	64	46	18				
De 65 à 69 ans	74	53	21				
De 70 à 74 ans	86	49	37				
De 75 à 79 ans	81	47	34				
De 80 à 84 ans	57	29	28				
De 85 à 89 ans	68	27	41				
De 90 à 94 ans	31	13	18				
De 95 à 99 ans	10	4	6				
100 ans et plus	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents étrangers - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.047	680	367	Total	109	84	25
Moins de 1 an	46	25	21	Moins de 1 an	2	2	0
1 an	2	1	1	3 ans	2	2	0
3 ans	2	2	0	4 ans	2	1	1
4 ans	3	2	1	De 5 à 9 ans	4	2	2
De 5 à 9 ans	5	3	2	De 10 à 14 ans	3	0	3
De 10 à 14 ans	5	1	4	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	6	4	2	De 20 à 24 ans	11	11	0
De 20 à 24 ans	17	14	3	De 25 à 29 ans	14	8	6
De 25 à 29 ans	21	13	8	De 30 à 34 ans	15	13	2
De 30 à 34 ans	30	21	9	De 35 à 39 ans	11	11	0
De 35 à 39 ans	21	18	3	De 40 à 44 ans	11	11	0
De 40 à 44 ans	29	22	7	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	34	24	10	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	49	35	14	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	67	53	14	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	64	45	19	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	88	69	19	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	141	97	44	De 75 à 79 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	130	79	51	De 80 à 84 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	124	88	36	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	97	42	55				
De 90 à 94 ans	45	15	30				
De 95 à 99 ans	16	5	11				
100 ans et plus	5	2	3				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	938	596	342				
Moins de 1 an	44	23	21				
1 an	2	1	1				
4 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	3	2	1				
De 20 à 24 ans	6	3	3				
De 25 à 29 ans	7	5	2				
De 30 à 34 ans	15	8	7				
De 35 à 39 ans	10	7	3				
De 40 à 44 ans	18	11	7				
De 45 à 49 ans	30	21	9				
De 50 à 54 ans	45	32	13				
De 55 à 59 ans	64	52	12				
De 60 à 64 ans	60	41	19				
De 65 à 69 ans	87	68	19				
De 70 à 74 ans	139	96	43				
De 75 à 79 ans	125	75	50				
De 80 à 84 ans	118	84	34				
De 85 à 89 ans	95	42	53				
De 90 à 94 ans	45	15	30				
De 95 à 99 ans	16	5	11				
100 ans et plus	5	2	3				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite et fin**

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.415	1.422	993	Total	174	127	47
Moins de 1 an	28	17	11	2 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0	3 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	8	3	5	De 20 à 24 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	9	8	1	De 25 à 29 ans	15	14	1
De 25 à 29 ans	17	16	1	De 30 à 34 ans	17	15	2
De 30 à 34 ans	36	26	10	De 35 à 39 ans	17	13	4
De 35 à 39 ans	40	25	15	De 40 à 44 ans	18	15	3
De 40 à 44 ans	50	37	13	De 45 à 49 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	72	45	27	De 50 à 54 ans	12	8	4
De 50 à 54 ans	80	59	21	De 55 à 59 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	97	70	27	De 60 à 64 ans	12	10	2
De 60 à 64 ans	187	129	58	De 65 à 69 ans	16	13	3
De 65 à 69 ans	281	202	79	De 70 à 74 ans	18	13	5
De 70 à 74 ans	422	301	121	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	311	181	130	De 80 à 84 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	304	148	156	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	289	96	193	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	139	41	98				
De 95 à 99 ans	30	11	19				
100 ans et plus	7	1	6				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2.241	1.295	946				
Moins de 1 an	28	17	11				
3 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	2	2	0				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	5	2	3				
De 20 à 24 ans	3	2	1				
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 30 à 34 ans	19	11	8				
De 35 à 39 ans	23	12	11				
De 40 à 44 ans	32	22	10				
De 45 à 49 ans	61	37	24				
De 50 à 54 ans	68	51	17				
De 55 à 59 ans	92	68	24				
De 60 à 64 ans	175	119	56				
De 65 à 69 ans	265	189	76				
De 70 à 74 ans	404	288	116				
De 75 à 79 ans	305	177	128				
De 80 à 84 ans	297	146	151				
De 85 à 89 ans	285	95	190				
De 90 à 94 ans	136	41	95				
De 95 à 99 ans	30	11	19				
100 ans et plus	7	1	6				

Mortalité infantile
(0 jour à moins d'un an)
Décès d'enfants
(de 1 à moins de 5 ans)

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès)**

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Brabant			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
<i>Région flamande</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province d'Anvers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Limbourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Flandre orientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Brabant flamand	100,00	100,00						
Province de Flandre occidentale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région wallonne</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province de Brabant wallon	100,00	100,00						
Province de Hainaut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Liège	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Luxembourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Namur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,97	1,70
Province de Brabant			0,00	0,00	0,00	0,27	0,83	2,59
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province d'Anvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,53
Province de Limbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,22
Province de Flandre orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,30
Province de Brabant flamand	0,00	0,00						
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,55
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00						
Province de Hainaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,19
Province de Liège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,36
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,23
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,42

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite**

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	1,46	2,31	2,05	0,71	1,70	2,89	4,87	8,38
Province de Brabant			1,98	1,80	2,76	3,00	3,87	7,82
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1,54	2,38	3,09	1,90	2,29			
<i>Région flamande</i>	1,72	2,03	2,58	0,72	2,19			
Province d'Anvers	3,49	2,04	3,10	0,60	1,17	3,23	4,05	5,67
Province de Limbourg	2,44	3,64	3,45	0,00	4,71	2,56	9,38	11,96
Province de Flandre orientale	0,00	0,93	2,59	1,54	1,94	1,99	4,18	4,95
Province de Brabant flamand	2,04	5,17						
Province de Flandre occidentale	1,15	0,00	2,33	0,00	0,77	3,16	6,78	13,70
<i>Région wallonne</i>	0,99	2,79	0,94	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00						
Province de Hainaut	1,19	5,33	1,48	0,00	0,71	3,07	3,42	7,31
Province de Liège	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,37	4,12	6,88
Province de Luxembourg	0,00	0,00	4,35	0,00	3,45	5,88	8,70	14,72
Province de Namur	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	4,26	11,45

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)

	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	1,95	1,73	2,27	1,32	1,52	1,47	14,12	12,05
Province de Brabant			3,96	0,90	2,36	1,36	15,65	15,01
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3,08	4,76	3,09	0,95	2,29			
<i>Région flamande</i>	2,01	1,01	2,37	1,43	1,25			
Province d'Anvers	2,33	1,02	2,33	1,20	0,58	1,08	14,51	12,13
Province de Limbourg	0,00	1,82	3,45	1,37	1,18	0,64	18,25	11,96
Province de Flandre orientale	2,35	0,93	0,86	2,31	2,58	1,99	5,18	8,41
Province de Brabant flamand	2,04	0,00						
Province de Flandre occidentale	2,30	1,30	1,16	1,01	0,00	0,53	10,44	8,06
<i>Région wallonne</i>	1,49	1,86	1,89	1,24	1,72			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00						
Province de Hainaut	2,38	1,33	1,48	2,63	2,13	2,19	21,36	17,15
Province de Liège	1,75	1,45	1,02	0,00	0,00	1,18	14,46	11,22
Province de Luxembourg	5,26	5,26	8,70	5,00	3,45	3,92	12,25	9,51
Province de Namur	0,00	2,33	0,00	0,00	2,63	2,67	26,07	21,37

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite**

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	2,93	1,44	2,39	1,72	1,34	3,51	19,46	24,99
Province de Brabant			1,49	1,35	0,39	3,27	19,87	25,33
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	1,19	2,06	1,90	0,00			
<i>Région flamande</i>	4,02	1,77	1,94	1,97	1,25			
Province d'Anvers	3,49	3,06	1,55	2,99	2,34	3,58	19,59	24,79
Province de Limbourg	2,44	0,00	5,17	2,74	0,00	3,21	14,65	19,37
Province de Flandre orientale	4,71	1,87	1,72	1,54	1,94	4,38	21,35	29,86
Province de Brabant flamand	2,04	0,00						
Province de Flandre occidentale	5,75	2,60	2,33	2,02	0,00	4,74	20,21	24,72
<i>Région wallonne</i>	1,98	0,93	3,14	1,24	2,01			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00						
Province de Hainaut	2,38	1,33	4,44	0,88	3,55	3,51	19,92	23,68
Province de Liège	1,75	1,45	3,06	0,00	0,00	1,18	16,80	22,99
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	21,74	21,78
Province de Namur	3,70	0,00	0,00	4,08	5,26	5,33	18,05	26,43
Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,16	0,29	0,23	0,30	0,27	1,08	11,38	14,67
Province de Brabant			0,50	0,00	0,39	1,09	11,24	14,96
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,29	0,00	0,43	0,36	0,16			
Province d'Anvers	0,00	0,00	0,78	0,60	0,00	1,43	12,82	17,33
Province de Limbourg	2,44	0,00	0,00	1,37	0,00	0,64	8,10	8,99
Province de Flandre orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,92	19,02
Province de Brabant flamand	0,00	0,00						
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,30	12,97
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,00	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00						
Province de Hainaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,44	13,55	13,63
Province de Liège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	11,46	12,40
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	5,00	3,45	0,00	11,07	13,19
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	11,28	9,47

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite et fin**

Malformations congénitales (740-759)								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	31,71	25,65	23,07	25,76	25,54	24,69	39,53	28,80
Province de Brabant			20,30	22,52	25,20	26,43	39,56	24,60
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	27,69	25,00	17,53	17,14	30,53			
<i>Région flamande</i>	32,76	27,59	25,38	27,96	25,00			
Province d'Anvers	32,56	21,43	34,11	31,74	23,39	23,30	40,33	31,12
Province de Limbourg	31,71	38,18	24,14	24,66	27,06	23,08	43,96	38,46
Province de Flandre orientale	32,94	29,91	19,83	27,69	27,74	24,30	44,15	26,17
Province de Brabant flamand	40,82	27,59						
Province de Flandre occidentale	28,74	24,68	23,26	26,26	26,15	28,42	42,82	31,42
<i>Région wallonne</i>	31,19	22,33	21,38	24,77	24,64			
Province de Brabant wallon	21,05	33,33						
Province de Hainaut	29,76	17,33	14,81	24,56	25,53	22,37	29,23	24,39
Province de Liège	35,09	27,54	26,53	22,32	26,50	27,81	41,82	32,94
Province de Luxembourg	21,05	21,05	21,74	20,00	20,69	17,65	33,20	26,07
Province de Namur	37,04	20,93	30,30	28,57	23,68	21,33	30,83	21,15
Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)								
	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	61,79	68,59	70,00	70,18	69,64	66,31	9,67	9,41
Province de Brabant			71,78	73,42	68,90	64,58	8,98	9,69
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	67,69	64,29	74,23	78,10	64,89			
<i>Région flamande</i>	59,20	67,59	67,31	67,56	70,16			
Province d'Anvers	58,14	72,45	58,14	62,87	72,51	67,38	7,56	7,42
Province de Limbourg	60,98	56,36	63,79	69,86	67,06	69,87	4,37	7,04
Province de Flandre orientale	60,00	66,36	75,00	66,92	65,81	65,34	14,38	10,30
Province de Brabant flamand	53,06	67,24						
Province de Flandre occidentale	62,07	71,43	70,93	70,71	73,08	62,63	7,58	7,58
<i>Région wallonne</i>	64,36	72,09	72,64	72,14	70,49			
Province de Brabant wallon	78,95	66,67						
Province de Hainaut	64,29	74,67	77,78	71,93	67,38	68,42	11,57	12,65
Province de Liège	61,40	66,67	69,39	77,68	73,50	66,27	10,46	12,22
Province de Luxembourg	73,68	73,68	65,22	70,00	68,97	70,59	12,65	13,50
Province de Namur	55,56	76,74	69,70	67,35	68,42	66,67	7,77	7,71

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	615	694	880	968	1.023	1.050	986	1.521
Province de Brabant	0	0	202	222	213	258	222	326
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	65	84	97	102	116	132	105	154
<i>Région flamande</i>	348	395	465	529	558	534	558	875
Province d'Anvers	86	98	129	142	160	147	167	234
Province de Limbourg	41	55	58	78	67	79	73	145
Province de Flandre orientale	85	107	116	116	133	112	130	196
Province de Brabant flamand	49	58	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	87	77	86	104	128	102	99	166
<i>Région wallonne</i>	202	215	318	337	349	384	323	492
Province de Brabant wallon	19	9	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	84	75	135	122	123	144	114	210
Province de Liège	57	69	98	114	123	120	112	123
Province de Luxembourg	15	19	23	28	37	34	20	51
Province de Namur	27	43	33	42	39	54	49	70

Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	9	16	18	17	20	12	7	35
Province de Brabant	0	0	4	3	2	5	4	8
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	2	3	1	1	3	2	4
<i>Région flamande</i>	6	8	12	10	14	4	4	26
Province d'Anvers	3	2	4	4	5	1	1	12
Province de Limbourg	1	2	2	0	1	0	0	4
Province de Flandre orientale	0	1	3	3	3	1	2	2
Province de Brabant flamand	1	3	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	1	0	2	1	4	1	0	4
<i>Région wallonne</i>	2	6	3	6	5	5	1	5
Province de Hainaut	1	4	2	3	4	3	0	1
Province de Liège	0	2	0	1	1	1	0	1
Province de Luxembourg	0	0	1	0	0	0	0	1
Province de Namur	1	0	0	2	0	0	0	2

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	12	12	20	21	21	22	13	40
Province de Brabant	0	0	8	4	3	5	2	10
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	4	3	1	1	2	1	5
<i>Région flamande</i>	7	4	11	13	15	17	8	21
Province d'Anvers	2	1	3	6	3	5	2	6
Province de Limbourg	0	1	2	1	3	3	1	2
Province de Flandre orientale	2	1	1	2	4	4	3	3
Province de Brabant flamand	1	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1	2	4	2	1	6
<i>Région wallonne</i>	3	4	6	7	5	3	4	14
Province de Hainaut	2	1	2	2	2	2	3	9
Province de Liège	1	1	1	3	0	1	0	3
Province de Luxembourg	0	1	2	0	2	0	1	0
Province de Namur	0	1	0	1	0	0	0	1

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	18	10	21	13	9	16	17	22
Province de Brabant	0	0	3	3	1	1	3	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0	1	2	1	1	1	2	0
<i>Région flamande</i>	14	7	9	8	6	12	11	15
Province d'Anvers	3	3	2	2	2	1	5	2
Province de Limbourg	1	0	3	1	1	2	2	5
Province de Flandre orientale	4	2	2	2	1	3	2	4
Province de Brabant flamand	1	0	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	5	2	2	1	2	6	2	3
<i>Région wallonne</i>	4	2	10	4	2	3	4	7
Province de Hainaut	2	1	6	2	1	2	1	4
Province de Liège	1	1	3	2	0	0	0	1
Province de Luxembourg	0	0	0	0	1	1	0	1
Province de Namur	1	0	0	0	0	0	2	0

**Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province
de résidence habituelle de l'enfant - suite**

Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	1	2	2	6	3	10	3	10
Province de Brabant	0	0	1	0	1	2	0	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0	2	0	0	0	1	0	1
<i>Région flamande</i>	1	0	2	3	2	6	2	6
Province d'Anvers	0	0	1	2	1	0	1	1
Province de Limbourg	1	0	0	0	0	0	1	3
Province de Flandre orientale	0	0	0	0	0	1	0	1
Province de Flandre occidentale	0	0	0	1	0	4	0	0
<i>Région wallonne</i>	0	0	0	3	1	3	1	3
Province de Hainaut	0	0	0	2	1	3	0	1
Province de Liège	0	0	0	1	0	0	0	1
Province de Luxembourg	0	0	0	0	0	0	1	1
Malformations congénitales (740-759)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	195	178	203	235	241	280	254	390
Province de Brabant	0	0	41	52	50	69	50	83
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	18	21	17	18	28	41	18	37
<i>Région flamande</i>	114	109	118	153	136	158	156	241
Province d'Anvers	28	21	44	42	30	46	53	78
Province de Limbourg	13	21	14	20	20	28	18	38
Province de Flandre orientale	28	32	23	36	39	33	36	47
Province de Brabant flamand	20	16	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	25	19	20	28	32	31	26	42
<i>Région wallonne</i>	63	48	68	64	77	81	80	112
Province de Brabant wallon	4	3	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	25	13	20	15	35	30	28	40
Province de Liège	20	19	26	25	22	23	25	32
Province de Luxembourg	4	4	5	5	7	5	4	11
Province de Namur	10	9	10	12	6	15	14	19

**Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province
de résidence habituelle de l'enfant - suite et fin**

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Belgique	380	476	616	676	729	710	692	1.024
Province de Brabant	0	0	145	160	156	176	163	221
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	44	54	72	81	85	84	82	107
<i>Région flamande</i>	206	267	313	342	385	337	377	566
Province d'Anvers	50	71	75	86	119	94	105	135
Province de Limbourg	25	31	37	56	42	46	51	93
Province de Flandre orientale	51	71	87	73	86	70	87	139
Province de Brabant flamand	26	39	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	54	55	61	71	86	58	70	111
<i>Région wallonne</i>	130	155	231	253	259	289	233	351
Province de Brabant wallon	15	6	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	54	56	105	98	80	104	82	155
Province de Liège	35	46	68	82	100	95	87	85
Province de Luxembourg	11	14	15	23	27	28	14	37
Province de Namur	15	33	23	27	33	39	33	48

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	615	694	880	968	1.023	1.050	986	1.521
Hommes	360	432	511	583	589	602	580	854
Femmes	255	262	369	385	434	448	406	667
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	9	16	18	17	20	12	7	35
Hommes	4	9	13	12	14	7	4	19
Femmes	5	7	5	5	6	5	3	16
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé								
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	12	12	20	21	21	22	13	40
Hommes	5	8	10	14	9	9	10	22
Femmes	7	4	10	7	12	13	3	18
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	18	10	21	13	9	16	17	22
Hommes	13	8	14	10	6	9	10	11
Femmes	5	2	7	3	3	7	7	11
Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	1	2	2	6	3	10	3	10
Hommes	1	2	2	3	2	3	1	7
Femmes	0	0	0	3	1	7	2	3
Malformations congénitales (740-759)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	195	178	203	235	241	280	254	390
Hommes	115	108	103	140	132	147	143	207
Femmes	80	70	100	95	109	133	111	183

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe - suite et fin

Affections pendant la période périnatale (760-779)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	242	264	331	339	343	364	388	754
Hommes	133	168	194	200	191	220	240	436
Femmes	109	96	137	139	152	144	148	318

Autres causes de décès

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	120	183	255	302	362	327	284	209
Hommes	81	114	158	184	224	196	163	118
Femmes	39	69	97	118	138	131	121	91

Accidents, suicides, homicides (E800-E999)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	18	29	30	35	24	19	20	61
Hommes	8	15	17	20	11	11	9	34
Femmes	10	14	13	15	13	8	11	27

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie

Toutes causes 001 - E999				Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	747	431	316	Moins de 5 ans	680	395	285
De 1 à 4 ans	132	71	61	De 1 à 4 ans	83	43	40
Moins de 28 jours	386	213	173	Moins de 28 jours	384	212	172
Moins de 7 jours	298	166	132	Moins de 7 jours	296	165	131
Moins d'un jour	162	90	72	Moins d'un jour	161	90	71
1 jour	44	22	22	1 jour	44	22	22
2 jours	36	21	15	2 jours	35	20	15
3 jours	20	16	4	3 jours	20	16	4
4 jours	15	11	4	4 jours	15	11	4
5 jours	14	3	11	5 jours	14	3	11
6 jours	7	3	4	6 jours	7	3	4
1 semaine	49	27	22	1 semaine	49	27	22
2 semaines	24	13	11	2 semaines	24	13	11
3 semaines	15	7	8	3 semaines	15	7	8
De 28 jours à 1 mois	44	22	22	De 28 jours à 1 mois	42	22	20
2 mois	48	34	14	2 mois	46	33	13
De 3 à 5 mois	87	64	23	De 3 à 5 mois	81	60	21
De 6 à 8 mois	25	14	11	De 6 à 8 mois	24	14	10
De 9 à 11 mois	25	13	12	De 9 à 11 mois	20	11	9
Moins de 1 an	615	360	255	Moins de 1 an	597	352	245
1 an	57	28	29	1 an	39	23	16
2 ans	25	13	12	2 ans	13	4	9
3 ans	28	17	11	3 ans	19	9	10
4 ans	22	13	9	4 ans	12	7	5

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	19	10	9
De 1 à 4 ans	10	6	4
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	2	1	1
De 6 à 8 mois	3	1	2
De 9 à 11 mois	3	1	2
Moins de 1 an	9	4	5
1 an	5	5	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	1	2

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

009 Infections intestinales mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	14	7	7
De 1 à 4 ans	9	5	4
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	5	2	3
1 an	4	4	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	1	2

036 Infections à méningocoques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	3	4
De 1 à 4 ans	7	3	4
1 an	2	2	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	1	2

038 Septicémie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	4	3
De 1 à 4 ans	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	5	2	3
1 an	2	2	0

Maladies à virus avec exanthème (050-057)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

055 Rougeole			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	13	7	6
De 1 à 4 ans	11	6	5
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	0	2
4 ans	4	4	0

Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

153 Tumeur maligne du côlon			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0
<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0
171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0
<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1
184 Tumeur maligne d'organes génitaux autre ou non précisés de la femme			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1
<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	3	2
De 1 à 4 ans	4	3	1
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	2	2	0
191 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	2	2	0
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0
194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
205 Leucémie myéloïde			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1
208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
1 an	2	1	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
1 an	2	1	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	15	8	7
De 1 à 4 ans	5	2	3
Moins de 28 jours	4	2	2
Moins de 7 jours	2	1	1
2 jours	1	0	1
3 jours	1	1	0
1 semaine	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	3	3	0
Moins de 1 an	10	6	4
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

250 Diabète sucré			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	13	6	7
De 1 à 4 ans	3	0	3
Moins de 28 jours	4	2	2
Moins de 7 jours	2	1	1
2 jours	1	0	1
3 jours	1	1	0
1 semaine	2	1	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	3	3	0
Moins de 1 an	10	6	4
1 an	2	0	2
3 ans	1	0	1

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0
1 semaine	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

272 Troubles du métabolisme des lipides			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	5	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0
3 jours	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	3	3	0
Moins de 1 an	5	5	0
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	3	2
De 1 à 4 ans	3	3	0
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	3	2
De 1 à 4 ans	3	3	0
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0

282 Anémies hémolytiques héréditaires			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

284 Anémie aplastique			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0

285 Anémies, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

287 Purpura et autres affections hémorragiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	24	10	14
De 1 à 4 ans	12	5	7
Moins de 28 jours	5	2	3
2 semaines	3	1	2
3 semaines	2	1	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	3	1	2
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	12	5	7
1 an	4	2	2
2 ans	2	0	2
3 ans	6	3	3

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	2	2	0
Moins de 28 jours	2	1	1
2 semaines	1	0	1
3 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	2	2	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

320 Méningite bactérienne			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	2	1	1
2 semaines	1	0	1
3 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	1	0

323 Encéphalite myélite et encéphalo-myélite			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	2	6
De 1 à 4 ans	2	0	2
Moins de 28 jours	1	0	1
2 semaines	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	0	2
De 6 à 8 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	6	2	4
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	1	3
De 1 à 4 ans	2	0	2
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

331 Autres dégénérescences cérébrales			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
Moins de 28 jours	1	0	1
2 semaines	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	0	2
Moins de 1 an	3	0	3

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	3	5
De 1 à 4 ans	8	3	5
1 an	1	0	1
2 ans	2	0	2
3 ans	5	3	2

345 Epilepsie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	1	3
De 1 à 4 ans	4	1	3
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1

348 Autres affections de l'encéphale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	4	2	2
1 an	1	0	1
3 ans	3	2	1

Maladies du système nerveux périphérique (350-359)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
Moins de 28 jours	2	1	1
2 semaines	1	1	0
3 semaines	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	1	2

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
Moins de 28 jours	2	1	1
2 semaines	1	1	0
3 semaines	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	1	2
422 Myocardite aiguë			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0
425 Cardiomyopathie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
De 3 à 5 mois	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
382 Otite moyenne suppurée et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
427 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	2	0	2
2 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
428 Insuffisance cardiaque			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	12	6	6
De 1 à 4 ans	9	4	5
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	2	0
Moins de 1 an	3	2	1
1 an	5	3	2
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1
Autres formes de cardiopathies (420-429)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	10	5	5
De 1 à 4 ans	7	3	4
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	2	0
Moins de 1 an	3	2	1
1 an	3	2	1
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1
Maladies vasculaires cérébrales(430-438)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies				466 Bronchite et bronchiolite aiguës			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	0	1
1 an	1	1	0	Moins de 1 an	1	0	1
Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)				Pneumonie et grippe (480-487)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	11	6	5
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	3	1	2
1 an	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	2	1	1
446 Périartérite noueuse et affections apparentées				De 3 à 5 mois	3	2	1
Âges	H + F	H	F	De 6 à 8 mois	2	1	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 9 à 11 mois	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	0	1	Moins de 1 an	8	5	3
1 an	1	0	1	1 an	2	1	1
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)				2 ans	1	0	1
Âges	H + F	H	F	480 Pneumonie à virus			
Moins de 5 ans	25	17	8	Âges	H + F	H	F
De 1 à 4 ans	7	4	3	Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	0	1	De 6 à 8 mois	1	1	0
1 semaine	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	4	2	2	481 Pneumonie à pneumocoques			
De 3 à 5 mois	8	7	1	Âges	H + F	H	F
De 6 à 8 mois	4	3	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	1	0	De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	18	13	5	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	4	2	2	482 Autres pneumonies bactériennes			
2 ans	3	2	1	Âges	H + F	H	F
Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)				Moins de 5 ans	1	0	1
Âges	H + F	H	F	De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	2	1	1	2 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	1	0	485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
De 28 jours à 1 mois	1	0	1	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	1	0	1	Moins de 5 ans	7	4	3
2 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	2	1	1
465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées				De 28 jours à 1 mois	2	1	1
Âges	H + F	H	F	De 3 à 5 mois	2	1	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 9 à 11 mois	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0	Moins de 1 an	5	3	2
2 ans	1	1	0	1 an	2	1	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	3	0
De 3 à 5 mois	2	2	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	3	0

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

493 Asthme			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	2	2	0

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	4	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	3	3	0
Moins de 1 an	3	3	0
1 an	2	1	1

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	4	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
De 3 à 5 mois	3	3	0
Moins de 1 an	3	3	0
1 an	2	1	1

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	2	1
2 ans	1	1	0

511 Pleurésie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

512 Pneumothorax			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	4	0
De 1 à 4 ans	3	3	0
2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	2	0
4 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	207	120	87
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	12	5	7
2 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	142	82	60
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	108	64	44
1 an	1	1	0	Moins d'un jour	69	45	24
557 Insuffisance vasculaire intestinale				1 jour	10	2	8
Âges	H + F	H	F	2 jours	10	7	3
Moins de 5 ans	1	1	0	3 jours	5	4	1
2 mois	1	1	0	4 jours	5	3	2
Moins de 1 an	1	1	0	5 jours	6	2	4
558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses				6 jours	3	1	2
Âges	H + F	H	F	1 semaine	18	9	9
Moins de 5 ans	1	1	0	2 semaines	9	6	3
De 1 à 4 ans	1	1	0	3 semaines	7	3	4
1 an	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	19	11	8
Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)				2 mois	9	7	2
Âges	H + F	H	F	De 3 à 5 mois	17	11	6
Moins de 5 ans	1	1	0	De 6 à 8 mois	4	3	1
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 9 à 11 mois	4	1	3
4 ans	1	1	0	Moins de 1 an	195	115	80
560 Occlusion intestinale sans mention de hernie				1 an	6	3	3
Âges	H + F	H	F	2 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	3 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0	4 ans	2	0	2
4 ans	1	1	0	740 Anencéphalie et anomalies similaires			
Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)				Âges	H + F	H	F
Âges	H + F	H	F	Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 28 jours	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
1 an	1	1	0	Moins d'un jour	1	1	0
578 Hémorragie gastro-intestinale				Moins de 1 an	1	1	0
Âges	H + F	H	F	741 Spina bifida			
Moins de 5 ans	1	1	0	Âges	H + F	H	F
De 1 à 4 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	6	3	3
1 an	1	1	0	Moins de 28 jours	4	2	2
				Moins de 7 jours	3	1	2
				Moins d'un jour	2	0	2
				3 jours	1	1	0
				1 semaine	1	1	0
				De 28 jours à 1 mois	1	0	1
				De 3 à 5 mois	1	1	0
				Moins de 1 an	6	3	3

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux				746 Autres anomalies congénitales du cœur			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	23	16	7	Moins de 5 ans	42	26	16
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	3	2	1
Moins de 28 jours	17	14	3	Moins de 28 jours	29	17	12
Moins de 7 jours	13	11	2	Moins de 7 jours	22	14	8
Moins d'un jour	12	10	2	Moins d'un jour	8	6	2
1 jour	1	1	0	1 jour	1	1	0
1 semaine	1	1	0	2 jours	6	3	3
3 semaines	3	2	1	3 jours	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	0	2	4 jours	2	2	0
De 3 à 5 mois	3	2	1	5 jours	3	1	2
Moins de 1 an	22	16	6	6 jours	1	0	1
2 ans	1	0	1	1 semaine	3	1	2
745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques				2 semaines	2	1	1
Âges	H + F	H	F	3 semaines	2	1	1
Moins de 5 ans	20	9	11	De 28 jours à 1 mois	5	3	2
De 1 à 4 ans	1	1	0	De 3 à 5 mois	3	2	1
Moins de 28 jours	10	5	5	De 6 à 8 mois	2	2	0
Moins de 7 jours	5	2	3	Moins de 1 an	39	24	15
Moins d'un jour	1	1	0	1 an	2	1	1
1 jour	2	0	2	3 ans	1	1	0
3 jours	1	1	0	747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
4 jours	1	0	1	Âges	H + F	H	F
1 semaine	1	1	0	Moins de 5 ans	11	9	2
2 semaines	3	2	1	Moins de 28 jours	7	5	2
3 semaines	1	0	1	Moins de 7 jours	2	1	1
De 28 jours à 1 mois	6	3	3	2 jours	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	5 jours	1	0	1
De 9 à 11 mois	2	0	2	1 semaine	4	3	1
Moins de 1 an	19	8	11	2 semaines	1	1	0
1 an	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
				2 mois	2	2	0
				De 3 à 5 mois	1	1	0
				Moins de 1 an	11	9	2
				748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
				Âges	H + F	H	F
				Moins de 5 ans	18	14	4
				Moins de 28 jours	13	10	3
				Moins de 7 jours	12	9	3
				Moins d'un jour	11	9	2
				1 jour	1	0	1
				1 semaine	1	1	0
				De 28 jours à 1 mois	1	1	0
				2 mois	2	2	0
				De 3 à 5 mois	2	1	1
				Moins de 1 an	18	14	4

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif				755 Autres malformations des membres			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif				756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	9	4	5	Moins de 5 ans	20	11	9
De 1 à 4 ans	3	0	3	Moins de 28 jours	17	8	9
Moins de 28 jours	4	2	2	Moins de 7 jours	16	7	9
Moins de 7 jours	2	1	1	Moins d'un jour	15	7	8
Moins d'un jour	1	0	1	1 jour	1	0	1
2 jours	1	1	0	2 semaines	1	1	0
1 semaine	1	1	0	2 mois	2	2	0
3 semaines	1	0	1	De 6 à 8 mois	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	Moins de 1 an	20	11	9
2 mois	1	1	0	758 Aberrations chromosomiques			
Moins de 1 an	6	4	2	Âges	H + F	H	F
1 an	2	0	2	Moins de 5 ans	22	8	14
3 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	2	1	1
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire				Moins de 28 jours	17	6	11
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours	11	5	6
Moins de 5 ans	4	2	2	Moins d'un jour	6	3	3
Moins de 28 jours	3	1	2	1 jour	2	0	2
Moins de 7 jours	3	1	2	3 jours	2	1	1
Moins d'un jour	2	1	1	5 jours	1	1	0
5 jours	1	0	1	1 semaine	5	0	5
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	2 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	4	2	2	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
754 Malformations du système ostéo-musculaire				2 mois	1	0	1
Âges	H + F	H	F	De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 1 an	20	7	13
Moins de 28 jours	1	1	0	3 ans	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0	4 ans	1	0	1
Moins d'un jour	1	1	0				
Moins de 1 an	1	1	0				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision				761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse							
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F				
Moins de 5 ans	28	14	14	Moins de 5 ans	2	1	1				
De 1 à 4 ans	2	1	1	Moins de 28 jours	2	1	1				
Moins de 28 jours	18	9	9	Moins de 7 jours	2	1	1				
Moins de 7 jours	16	9	7	Moins d'un jour	2	1	1				
Moins d'un jour	9	6	3	Moins de 1 an	2	1	1				
1 jour	2	0	2	762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes							
2 jours	1	1	0								
4 jours	2	1	1								
6 jours	2	1	1								
1 semaine	1	0	1								
2 semaines	1	0	1								
2 mois	1	0	1								
De 3 à 5 mois	6	4	2								
De 9 à 11 mois	1	0	1								
Moins de 1 an	26	13	13								
1 an	1	1	0	764 Croissance lente et malnutrition du foetus							
4 ans	1	0	1	Âges	H + F	H	F				
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)				Moins de 5 ans	5	2	3				
				Moins de 28 jours	5	2	3				
				Moins de 7 jours	3	0	3				
				Moins d'un jour	3	0	3				
				1 semaine	2	2	0				
				Moins de 1 an	5	2	3				
				765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision				Âges	H + F	H	F
								Moins de 5 ans	48	26	22
								Moins de 28 jours	44	23	21
								Moins de 7 jours	35	18	17
Moins d'un jour	20	10	10								
1 jour	6	3	3								
2 jours	5	2	3								
3 jours	2	2	0								
4 jours	2	1	1								
1 semaine	6	2	4								
2 semaines	1	1	0								
3 semaines	2	2	0								
De 28 jours à 1 mois	1	0	1								
2 mois	1	1	0								
De 3 à 5 mois	2	2	0								
Moins de 1 an	48	26	22								
760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle				Âges	H + F	H	F				
Moins de 5 ans	4	3	1	Moins de 5 ans	4	3	1				
Moins de 28 jours	4	3	1	Moins de 28 jours	4	3	1				
Moins de 7 jours	4	3	1	Moins de 7 jours	4	3	1				
Moins d'un jour	4	3	1	Moins d'un jour	4	3	1				
Moins de 1 an	4	3	1	Moins de 1 an	4	3	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

767 Traumatisme obstétrical				770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	20	15	5	Moins de 5 ans	20	9	11
Moins de 28 jours	20	15	5	Moins de 28 jours	15	6	9
Moins de 7 jours	19	14	5	Moins de 7 jours	11	5	6
Moins d'un jour	8	5	3	Moins d'un jour	7	4	3
1 jour	3	2	1	1 jour	3	1	2
2 jours	1	0	1	6 jours	1	0	1
3 jours	2	2	0	1 semaine	2	1	1
4 jours	3	3	0	2 semaines	1	0	1
5 jours	1	1	0	3 semaines	1	0	1
6 jours	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
1 semaine	1	1	0	2 mois	1	1	0
Moins de 1 an	20	15	5	De 6 à 8 mois	2	1	1
768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance				De 9 à 11 mois	1	0	1
Âges	H + F	H	F	Moins de 1 an	20	9	11
Moins de 5 ans	37	16	21	771 Infections spécifiques de la période périnatale			
Moins de 28 jours	36	15	21	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	33	15	18	Moins de 5 ans	23	11	12
Moins d'un jour	9	4	5	Moins de 28 jours	22	11	11
1 jour	5	3	2	Moins de 7 jours	17	9	8
2 jours	7	3	4	Moins d'un jour	9	3	6
3 jours	6	4	2	1 jour	5	5	0
4 jours	2	1	1	2 jours	1	0	1
5 jours	3	0	3	3 jours	1	1	0
6 jours	1	0	1	5 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1	1 semaine	1	1	0
2 semaines	1	0	1	2 semaines	4	1	3
3 semaines	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	Moins de 1 an	23	11	12
Moins de 1 an	37	16	21	772 Hémorragies foetale et néonatale			
769 Syndrome de détresse respiratoire				Âges	H + F	H	F
Âges	H + F	H	F	Moins de 5 ans	9	7	2
Moins de 5 ans	34	20	14	Moins de 28 jours	8	6	2
Moins de 28 jours	33	19	14	Moins de 7 jours	6	4	2
Moins de 7 jours	25	14	11	Moins d'un jour	3	2	1
Moins d'un jour	10	5	5	3 jours	1	1	0
1 jour	6	3	3	4 jours	1	1	0
2 jours	5	4	1	5 jours	1	0	1
3 jours	2	1	1	1 semaine	2	2	0
5 jours	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
6 jours	1	1	0	Moins de 1 an	9	7	2
1 semaine	6	3	3				
2 semaines	2	2	0				
De 3 à 5 mois	1	1	0				
Moins de 1 an	34	20	14				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation				778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	1	3	Moins de 5 ans	5	3	2
Moins de 28 jours	4	1	3	Moins de 28 jours	5	3	2
Moins de 7 jours	4	1	3	Moins de 7 jours	5	3	2
Moins d'un jour	2	0	2	Moins d'un jour	5	3	2
1 jour	1	0	1	Moins de 1 an	5	3	2
2 jours	1	1	0				
Moins de 1 an	4	1	3				
775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né				779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2	Moins de 5 ans	8	5	3
Moins de 28 jours	3	1	2	Moins de 28 jours	7	5	2
Moins de 7 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	5	3	2
5 jours	1	0	1	Moins d'un jour	2	1	1
1 semaine	1	0	1	1 jour	1	1	0
2 semaines	1	1	0	2 jours	1	0	1
2 mois	1	1	0	4 jours	1	1	0
Moins de 1 an	4	2	2	1 semaine	2	2	0
				De 28 jours à 1 mois	1	0	1
				Moins de 1 an	8	5	3
776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	114	77	37
Moins de 28 jours	2	1	1	De 1 à 4 ans	11	5	6
Moins de 7 jours	2	1	1	Moins de 28 jours	5	3	2
1 jour	1	0	1	Moins de 7 jours	2	2	0
2 jours	1	1	0	1 jour	1	1	0
Moins de 1 an	2	1	1	2 jours	1	1	0
				1 semaine	1	1	0
				2 semaines	1	0	1
				3 semaines	1	0	1
				De 28 jours à 1 mois	10	4	6
				2 mois	31	22	9
				De 3 à 5 mois	45	35	10
				De 6 à 8 mois	7	4	3
				De 9 à 11 mois	5	4	1
				Moins de 1 an	103	72	31
				1 an	5	2	3
				2 ans	1	0	1
				3 ans	3	2	1
				4 ans	2	1	1
777 Troubles périnataux de l'appareil digestif							
Âges	H + F	H	F				
Moins de 5 ans	7	6	1				
Moins de 28 jours	6	5	1				
Moins de 7 jours	2	2	0				
2 jours	1	1	0				
4 jours	1	1	0				
1 semaine	3	2	1				
2 semaines	1	1	0				
De 28 jours à 1 mois	1	1	0				
Moins de 1 an	7	6	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Symptômes (780-789)</i>				<i>798 Mort subite de cause inconnue</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1	Moins de 5 ans	103	72	31
De 1 à 4 ans	2	1	1	De 1 à 4 ans	4	2	2
De 3 à 5 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	4	2	2
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	1	1	0
4 ans	2	1	1	2 jours	1	1	0
<i>780 Symptômes généraux</i>				1 semaine	1	1	0
Âges	H + F	H	F	2 semaines	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	3 semaines	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	9	4	5
Moins de 1 an	1	1	0	2 mois	30	22	8
<i>785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire</i>				De 3 à 5 mois	44	34	10
Âges	H + F	H	F	De 6 à 8 mois	7	4	3
Moins de 5 ans	1	1	0	De 9 à 11 mois	5	4	1
De 1 à 4 ans	1	1	0	Moins de 1 an	99	70	29
4 ans	1	1	0	1 an	3	2	1
<i>786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax</i>				2 ans	1	0	1
Âges	H + F	H	F	<i>799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité</i>			
Moins de 5 ans	1	0	1	Âges	H + F	H	F
De 1 à 4 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	8	3	5
4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	5	2	3
<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>				Moins de 28 jours	1	1	0
Âges	H + F	H	F	Moins de 7 jours	1	1	0
Moins de 5 ans	111	75	36	1 jour	1	1	0
De 1 à 4 ans	9	4	5	De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 28 jours	5	3	2	2 mois	1	0	1
Moins de 7 jours	2	2	0	Moins de 1 an	3	1	2
1 jour	1	1	0	1 an	2	0	2
2 jours	1	1	0	3 ans	3	2	1
1 semaine	1	1	0				
2 semaines	1	0	1				
3 semaines	1	0	1				
De 28 jours à 1 mois	10	4	6				
2 mois	31	22	9				
De 3 à 5 mois	44	34	10				
De 6 à 8 mois	7	4	3				
De 9 à 11 mois	5	4	1				
Moins de 1 an	102	71	31				
1 an	5	2	3				
2 ans	1	0	1				
3 ans	3	2	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Morts violentes E800 - E999</i>				<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	67	36	31	Moins de 5 ans	13	9	4
De 1 à 4 ans	49	28	21	De 1 à 4 ans	10	6	4
Moins de 28 jours	2	1	1	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1	Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1	2 jours	1	1	0
2 jours	1	1	0	2 mois	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	0	2	De 3 à 5 mois	1	1	0
2 mois	2	1	1	Moins de 1 an	3	3	0
De 3 à 5 mois	6	4	2	1 an	2	0	2
De 6 à 8 mois	1	0	1	2 ans	3	3	0
De 9 à 11 mois	5	2	3	3 ans	3	3	0
Moins de 1 an	18	8	10	4 ans	2	0	2
1 an	18	5	13	E812 Autres accidents de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur			
2 ans	12	9	3	Âges	H + F	H	F
3 ans	9	8	1	Moins de 5 ans	3	3	0
4 ans	10	6	4	De 1 à 4 ans	3	3	0
XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)				2 ans	1	1	0
Âges	H + F	H	F	3 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	67	36	31	E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton			
De 1 à 4 ans	49	28	21	Âges	H + F	H	F
Moins de 28 jours	2	1	1	Moins de 5 ans	2	2	0
Moins de 7 jours	2	1	1	De 1 à 4 ans	2	2	0
Moins d'un jour	1	0	1	2 ans	1	1	0
2 jours	1	1	0	3 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	0	2	E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur			
2 mois	2	1	1	Âges	H + F	H	F
De 3 à 5 mois	6	4	2	Moins de 5 ans	8	4	4
De 6 à 8 mois	1	0	1	De 1 à 4 ans	5	1	4
De 9 à 11 mois	5	2	3	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 1 an	18	8	10	Moins de 7 jours	1	1	0
1 an	18	5	13	2 jours	1	1	0
2 ans	12	9	3	2 mois	1	1	0
3 ans	9	8	1	De 3 à 5 mois	1	1	0
4 ans	10	6	4	Moins de 1 an	3	3	0
				1 an	2	0	2
				2 ans	1	1	0
				4 ans	2	0	2

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

<i>E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	2	4
De 1 à 4 ans	3	1	2
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1

<i>E880 Chute dans ou d'un escalier</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	0	2
2 ans	1	0	1

<i>E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

<i>E884 Autre chute d'un niveau à un autre</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	1	0

<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	9	6	3
De 1 à 4 ans	8	6	2
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	3	1	2
2 ans	2	2	0
3 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0

<i>E890 Incendie dans une résidence particulière</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	5	3
De 1 à 4 ans	7	5	2
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	0	2
2 ans	2	2	0
3 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0

<i>E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	25	14	11
De 1 à 4 ans	18	10	8
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	3	3	0
De 9 à 11 mois	3	1	2
Moins de 1 an	7	4	3
1 an	9	3	6
2 ans	6	4	2
3 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

E910 Noyade et submersion accidentelles			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	12	9	3
De 1 à 4 ans	10	8	2
De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
1 an	5	3	2
2 ans	3	3	0
3 ans	2	2	0

E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	9	3	6
De 1 à 4 ans	4	0	4
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	3	3	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
Moins de 1 an	5	3	2
1 an	3	0	3
2 ans	1	0	1

E913 Suffocation mécanique accidentelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	4	2	2
1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0

Autres accidents (E916-E928)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1

E916 Choc accidentel par chute d'un objet			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

E919 Accidents causés par des machines			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

Séquelles d'accidents (E929)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

E929 Séquelles d'accidents			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

Homicide (E960-E969)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	2	5
De 1 à 4 ans	4	2	2
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	3	0	3
3 ans	1	0	1
4 ans	3	2	1

E960 Bagarre, rixe, viol			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite et fin

E964 Attentat par submersion (noyade)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

E967 Enfant maltraité			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	2	0	2
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

E968 Attentat par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	1	1	0

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région
Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	747	431	316	Moins de 5 ans	67	36	31
De 1 à 4 ans	132	71	61	De 1 à 4 ans	49	28	21
Moins de 28 jours	386	213	173	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	298	166	132	Moins de 7 jours	2	1	1
Moins d'un jour	162	90	72	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	44	22	22	2 jours	1	1	0
2 jours	36	21	15	De 28 jours à 1 mois	2	0	2
3 jours	20	16	4	2 mois	2	1	1
4 jours	15	11	4	De 3 à 5 mois	6	4	2
5 jours	14	3	11	De 6 à 8 mois	1	0	1
6 jours	7	3	4	De 9 à 11 mois	5	2	3
1 semaine	49	27	22	Moins de 1 an	18	8	10
2 semaines	24	13	11	1 an	18	5	13
3 semaines	15	7	8	2 ans	12	9	3
De 28 jours à 1 mois	44	22	22	3 ans	9	8	1
2 mois	48	34	14	4 ans	10	6	4
De 3 à 5 mois	87	64	23				
De 6 à 8 mois	25	14	11				
De 9 à 11 mois	25	13	12				
Moins de 1 an	615	360	255				
1 an	57	28	29				
2 ans	25	13	12				
3 ans	28	17	11				
4 ans	22	13	9				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	680	395	285				
De 1 à 4 ans	83	43	40				
Moins de 28 jours	384	212	172				
Moins de 7 jours	296	165	131				
Moins d'un jour	161	90	71				
1 jour	44	22	22				
2 jours	35	20	15				
3 jours	20	16	4				
4 jours	15	11	4				
5 jours	14	3	11				
6 jours	7	3	4				
1 semaine	49	27	22				
2 semaines	24	13	11				
3 semaines	15	7	8				
De 28 jours à 1 mois	42	22	20				
2 mois	46	33	13				
De 3 à 5 mois	81	60	21				
De 6 à 8 mois	24	14	10				
De 9 à 11 mois	20	11	9				
Moins de 1 an	597	352	245				
1 an	39	23	16				
2 ans	13	4	9				
3 ans	19	9	10				
4 ans	12	7	5				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	84	44	40	Moins de 5 ans	8	3	5
De 1 à 4 ans	19	7	12	De 1 à 4 ans	6	2	4
Moins de 28 jours	44	22	22	De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 7 jours	29	13	16	De 9 à 11 mois	1	1	0
Moins d'un jour	16	5	11	Moins de 1 an	2	1	1
1 jour	4	3	1	1 an	2	0	2
2 jours	1	1	0	2 ans	2	1	1
3 jours	2	2	0	3 ans	1	1	0
4 jours	4	2	2	4 ans	1	0	1
5 jours	1	0	1				
6 jours	1	0	1				
1 semaine	8	6	2				
2 semaines	4	1	3				
3 semaines	3	2	1				
De 28 jours à 1 mois	4	3	1				
2 mois	7	5	2				
De 3 à 5 mois	6	4	2				
De 6 à 8 mois	1	0	1				
De 9 à 11 mois	3	3	0				
Moins de 1 an	65	37	28				
1 an	9	3	6				
2 ans	5	2	3				
3 ans	3	2	1				
4 ans	2	0	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	76	41	35				
De 1 à 4 ans	13	5	8				
Moins de 28 jours	44	22	22				
Moins de 7 jours	29	13	16				
Moins d'un jour	16	5	11				
1 jour	4	3	1				
2 jours	1	1	0				
3 jours	2	2	0				
4 jours	4	2	2				
5 jours	1	0	1				
6 jours	1	0	1				
1 semaine	8	6	2				
2 semaines	4	1	3				
3 semaines	3	2	1				
De 28 jours à 1 mois	4	3	1				
2 mois	7	5	2				
De 3 à 5 mois	6	4	2				
De 9 à 11 mois	2	2	0				
Moins de 1 an	63	36	27				
1 an	7	3	4				
2 ans	3	1	2				
3 ans	2	1	1				
4 ans	1	0	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite
Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	419	254	165	Moins de 5 ans	34	21	13
De 1 à 4 ans	71	46	25	De 1 à 4 ans	22	15	7
Moins de 28 jours	219	126	93	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	172	101	71	Moins de 7 jours	2	1	1
Moins d'un jour	100	60	40	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	24	10	14	2 jours	1	1	0
2 jours	23	14	9	De 28 jours à 1 mois	2	0	2
3 jours	8	6	2	2 mois	1	1	0
4 jours	7	6	1	De 3 à 5 mois	5	3	2
5 jours	5	2	3	De 9 à 11 mois	2	1	1
6 jours	5	3	2	Moins de 1 an	12	6	6
1 semaine	26	14	12	1 an	8	4	4
2 semaines	13	8	5	2 ans	6	5	1
3 semaines	8	3	5	3 ans	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	21	9	12	4 ans	6	4	2
2 mois	23	17	6				
De 3 à 5 mois	50	37	13				
De 6 à 8 mois	20	11	9				
De 9 à 11 mois	15	8	7				
Moins de 1 an	348	208	140				
1 an	34	22	12				
2 ans	10	7	3				
3 ans	13	8	5				
4 ans	14	9	5				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	385	233	152
De 1 à 4 ans	49	31	18
Moins de 28 jours	217	125	92
Moins de 7 jours	170	100	70
Moins d'un jour	99	60	39
1 jour	24	10	14
2 jours	22	13	9
3 jours	8	6	2
4 jours	7	6	1
5 jours	5	2	3
6 jours	5	3	2
1 semaine	26	14	12
2 semaines	13	8	5
3 semaines	8	3	5
De 28 jours à 1 mois	19	9	10
2 mois	22	16	6
De 3 à 5 mois	45	34	11
De 6 à 8 mois	20	11	9
De 9 à 11 mois	13	7	6
Moins de 1 an	336	202	134
1 an	26	18	8
2 ans	4	2	2
3 ans	11	6	5
4 ans	8	5	3

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite et fin
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	244	133	111	Moins de 5 ans	25	12	13
De 1 à 4 ans	42	18	24	De 1 à 4 ans	21	11	10
Moins de 28 jours	123	65	58	2 mois	1	0	1
Moins de 7 jours	97	52	45	De 3 à 5 mois	1	1	0
Moins d'un jour	46	25	21	De 9 à 11 mois	2	0	2
1 jour	16	9	7	Moins de 1 an	4	1	3
2 jours	12	6	6	1 an	8	1	7
3 jours	10	8	2	2 ans	4	3	1
4 jours	4	3	1	3 ans	6	5	1
5 jours	8	1	7	4 ans	3	2	1
6 jours	1	0	1				
1 semaine	15	7	8				
2 semaines	7	4	3				
3 semaines	4	2	2				
De 28 jours à 1 mois	19	10	9				
2 mois	18	12	6				
De 3 à 5 mois	31	23	8				
De 6 à 8 mois	4	3	1				
De 9 à 11 mois	7	2	5				
Moins de 1 an	202	115	87				
1 an	14	3	11				
2 ans	10	4	6				
3 ans	12	7	5				
4 ans	6	4	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	219	121	98				
De 1 à 4 ans	21	7	14				
Moins de 28 jours	123	65	58				
Moins de 7 jours	97	52	45				
Moins d'un jour	46	25	21				
1 jour	16	9	7				
2 jours	12	6	6				
3 jours	10	8	2				
4 jours	4	3	1				
5 jours	8	1	7				
6 jours	1	0	1				
1 semaine	15	7	8				
2 semaines	7	4	3				
3 semaines	4	2	2				
De 28 jours à 1 mois	19	10	9				
2 mois	17	12	5				
De 3 à 5 mois	30	22	8				
De 6 à 8 mois	4	3	1				
De 9 à 11 mois	5	2	3				
Moins de 1 an	198	114	84				
1 an	6	2	4				
2 ans	6	1	5				
3 ans	6	2	4				
4 ans	3	2	1				

Mortinatalité

Mort-nés

Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	544	580	507	598	651	648	682	979
Hommes	290	311	273	327	346	322	349	496
Femmes	254	269	234	271	305	326	333	483

XIV. Malformations congénitales (740-759)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	81	73	62	64	66	67	75	118
Hommes	43	36	32	32	36	30	35	53
Femmes	38	37	30	32	30	37	40	65

XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)

	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	459	502	439	530	581	575	603	859
Hommes	245	272	236	294	310	289	312	443
Femmes	214	230	203	236	271	286	291	416

XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)

	1993	1992	1991
Hommes + Femmes	2	2	2
Hommes	1	0	1
Femmes	1	2	1

I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)

	1996	1995	1992	1991	1990
Hommes + Femmes	3	4	2	2	1
Hommes	1	2	0	0	1
Femmes	2	2	2	2	0

XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)

	1996	1995	1994	1993	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	1	1	6	2	2	3	2
Hommes	1	1	5	0	2	1	0
Femmes	0	0	1	2	0	2	2

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Belgique	544	290	254
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	64	37	27
<i>Région flamande</i>	302	156	146
Province d'Anvers	82	42	40
Province de Limbourg	37	22	15
Province de Flandre orientale	65	30	35
Province de Brabant flamand	51	25	26
Province de Flandre occidentale	67	37	30
<i>Région wallonne</i>	178	97	81
Province de Brabant wallon	14	7	7
Province de Hainaut	74	38	36
Province de Liège	50	27	23
Province de Luxembourg	9	5	4
Province de Namur	31	20	11

Morts naturelles 001 - 799			
	H + F	H	F
Belgique	543	289	254
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	64	37	27
<i>Région flamande</i>	302	156	146
Province d'Anvers	82	42	40
Province de Limbourg	37	22	15
Province de Flandre orientale	65	30	35
Province de Brabant flamand	51	25	26
Province de Flandre occidentale	67	37	30
<i>Région wallonne</i>	177	96	81
Province de Brabant wallon	14	7	7
Province de Hainaut	74	38	36
Province de Liège	49	26	23
Province de Luxembourg	9	5	4
Province de Namur	31	20	11

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Belgique	3	1	2
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Brabant flamand	1	0	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)			
	H + F	H	F
Belgique	3	1	2
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Brabant flamand	1	0	1

255 Troubles des glandes surrénales			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	0	1

259 Autres troubles endocriniens			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
Province d'Anvers	2	1	1

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
	H + F	H	F
Belgique	81	43	38
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	13	8	5
Province d'Anvers	10	5	5
Province de Limbourg	6	3	3
Province de Flandre orientale	15	8	7
Province de Brabant flamand	6	3	3
Province de Flandre occidentale	7	5	2
Province de Brabant wallon	2	1	1
Province de Hainaut	11	3	8
Province de Liège	7	4	3
Province de Luxembourg	2	1	1
Province de Namur	2	2	0

740 Anencéphalie et anomalies similaires			
	H + F	H	F
Belgique	2	0	2
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

741 Spina bifida			
	H + F	H	F
Belgique	8	3	5
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Flandre orientale	3	2	1
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Hainaut	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
	H + F	H	F
Belgique	14	9	5
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	4	3	1
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	3	2	1
Province de Brabant wallon	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0
Province de Liège	1	0	1
Province de Namur	2	2	0

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1

746 Autres anomalies congénitales du coeur			
	H + F	H	F
Belgique	5	5	0
Province d'Anvers	1	1	0
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	2	2	0
Province de Brabant flamand	1	1	0

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
	H + F	H	F
Belgique	2	1	1
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	0	1
Province d'Anvers	1	1	0

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Flandre occidentale	1	1	0

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
	H + F	H	F
Belgique	3	2	1
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province de Brabant wallon	1	0	1
Province de Hainaut	1	1	0

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
	H + F	H	F
Belgique	7	4	3
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	2	0	2
Province de Flandre occidentale	2	2	0

757 Anomalies congénitales du tégument			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1

758 Aberrations chromosomiques			
	H + F	H	F
Belgique	16	8	8
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	1	1
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Limbourg	2	1	1
Province de Flandre orientale	2	2	0
Province de Brabant flamand	1	0	1
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Hainaut	3	0	3
Province de Liège	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
	H + F	H	F
Belgique	20	9	11
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3	1	2
Province d'Anvers	3	2	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	2	2	0
Province de Hainaut	5	1	4
Province de Liège	4	3	1
Province de Luxembourg	1	0	1

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	H + F	H	F
Belgique	459	245	214
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	51	29	22
Province d'Anvers	70	36	34
Province de Limbourg	31	19	12
Province de Flandre orientale	50	22	28
Province de Brabant flamand	44	22	22
Province de Flandre occidentale	60	32	28
Province de Brabant wallon	12	6	6
Province de Hainaut	63	35	28
Province de Liège	42	22	20
Province de Luxembourg	7	4	3
Province de Namur	29	18	11

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

	H + F	H	F
Belgique	16	9	7
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Brabant flamand	3	2	1
Province de Flandre occidentale	6	3	3
Province de Hainaut	2	2	0
Province de Liège	1	1	0
Province de Namur	2	0	2

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse

	H + F	H	F
Belgique	9	2	7
Province d'Anvers	3	0	3
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Liège	1	0	1
Province de Namur	1	0	1

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

	H + F	H	F
Belgique	177	93	84
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	10	5	5
Province d'Anvers	32	16	16
Province de Limbourg	16	12	4
Province de Flandre orientale	27	11	16
Province de Brabant flamand	20	8	12
Province de Flandre occidentale	27	16	11
Province de Brabant wallon	2	1	1
Province de Hainaut	17	11	6
Province de Liège	12	5	7
Province de Luxembourg	4	1	3
Province de Namur	10	7	3

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement

	H + F	H	F
Belgique	5	4	1
Province d'Anvers	2	2	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Namur	1	1	0

764 Croissance lente et malnutrition du foetus

	H + F	H	F
Belgique	9	3	6
Province d'Anvers	4	2	2
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Flandre occidentale	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	1	0
Province de Hainaut	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision

	H + F	H	F
Belgique	35	18	17
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	24	12	12
Province de Brabant flamand	4	3	1
Province de Brabant wallon	3	2	1
Province de Hainaut	3	1	2
Province de Liège	1	0	1

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

767 Traumatisme obstétrical

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Flandre occidentale	1	1	0

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance

	H + F	H	F
Belgique	38	25	13
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Limbourg	3	2	1
Province de Flandre orientale	2	0	2
Province de Flandre occidentale	1	1	0
Province de Brabant wallon	1	0	1
Province de Hainaut	14	9	5
Province de Liège	12	10	2
Province de Namur	3	2	1

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite et fin

770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né			
	H + F	H	F

Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

771 Infections spécifiques de la période périnatale			
	H + F	H	F

Belgique	13	7	6
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	2	1	1
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	4	2	2
Province de Brabant wallon	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0
Province de Namur	1	0	1

772 Hémorragies foetale et néonatale			
	H + F	H	F

Belgique	6	5	1
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Brabant flamand	3	2	1
Province de Flandre occidentale	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
	H + F	H	F

Belgique	8	1	7
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Brabant flamand	2	0	2
Province de Brabant wallon	2	0	2
Province de Liège	2	0	2

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né			
	H + F	H	F

Belgique	2	1	1
Province d'Anvers	2	1	1

776 Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né			
	H + F	H	F

Belgique	1	0	1
Province de Flandre occidentale	1	0	1

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né			
	H + F	H	F

Belgique	7	4	3
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	2	0
Province d'Anvers	2	0	2
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
	H + F	H	F

Belgique	130	70	60
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	13	9	4
Province d'Anvers	18	11	7
Province de Limbourg	10	5	5
Province de Flandre orientale	15	7	8
Province de Brabant flamand	10	5	5
Province de Flandre occidentale	12	5	7
Province de Brabant wallon	2	1	1
Province de Hainaut	26	12	14
Province de Liège	11	5	6
Province de Luxembourg	2	2	0
Province de Namur	11	8	3

Morts violentes E800 - E999			
	H + F	H	F

Belgique	1	1	0
<i>Région wallonne</i>	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
	H + F	H	F

Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Autres accidents (E916-E928)			
	H + F	H	F

Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées			
	H + F	H	F

Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Mortalité périnatale

Mort-nés et enfants de 0 à 6 jours

Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes

Toutes causes								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	298	316	350	396	405	442	424	852
Hommes	166	196	188	231	225	263	261	501
Femmes	132	120	162	165	180	179	163	351
XIV. Malformations congénitales (740-759)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	108	112	100	137	125	156	137	207
Hommes	64	71	46	83	73	90	85	114
Femmes	44	41	54	54	52	66	52	93
XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	184	195	243	253	261	265	273	623
Hommes	98	122	137	146	141	162	167	375
Femmes	86	73	106	107	120	103	106	248
XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	2	2	6	3	6	13	6	15
Hommes	2	2	5	2	4	9	5	6
Femmes	0	0	1	1	2	4	1	9
I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)								
	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1979
Hommes + Femmes	2	6	1	3	10	7	7	6
Hommes	1	1	0	0	6	2	4	5
Femmes	1	5	1	3	4	5	3	1
XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1996	1995	1992	1991	1990	1979		
Hommes + Femmes	2	1	3	1	1	1		
Hommes	1	0	1	0	0	1		
Femmes	1	1	2	1	1	0		

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province

Toutes causes 001 - E999									
	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	842	456	386	544	290	254	298	166	132
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	93	50	43	64	37	27	29	13	16
<i>Région flamande</i>	474	257	217	302	156	146	172	101	71
Province d'Anvers	124	69	55	82	42	40	42	27	15
Province de Limbourg	58	32	26	37	22	15	21	10	11
Province de Flandre orientale	107	53	54	65	30	35	42	23	19
Province de Brabant flamand	75	39	36	51	25	26	24	14	10
Province de Flandre occidentale	110	64	46	67	37	30	43	27	16
<i>Région wallonne</i>	275	149	126	178	97	81	97	52	45
Province de Brabant wallon	19	9	10	14	7	7	5	2	3
Province de Hainaut	119	60	59	74	38	36	45	22	23
Province de Liège	78	43	35	50	27	23	28	16	12
Province de Luxembourg	15	10	5	9	5	4	6	5	1
Province de Namur	44	27	17	31	20	11	13	7	6
Morts naturelles 001 - 799									
	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	839	454	385	543	289	254	296	165	131
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	93	50	43	64	37	27	29	13	16
<i>Région flamande</i>	472	256	216	302	156	146	170	100	70
Province d'Anvers	123	68	55	82	42	40	41	26	15
Province de Limbourg	58	32	26	37	22	15	21	10	11
Province de Flandre orientale	106	53	53	65	30	35	41	23	18
Province de Brabant flamand	75	39	36	51	25	26	24	14	10
Province de Flandre occidentale	110	64	46	67	37	30	43	27	16
<i>Région wallonne</i>	274	148	126	177	96	81	97	52	45
Province de Brabant wallon	19	9	10	14	7	7	5	2	3
Province de Hainaut	119	60	59	74	38	36	45	22	23
Province de Liège	77	42	35	49	26	23	28	16	12
Province de Luxembourg	15	10	5	9	5	4	6	5	1
Province de Namur	44	27	17	31	20	11	13	7	6
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)									
	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	5	2	3	3	1	2	2	1	1
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province d'Anvers	2	1	1	2	1	1	0	0	0
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Maladies des autres glandes endocrines (250-259)									
	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	3	1	2	3	1	2	0	0	0
Province d'Anvers	2	1	1	2	1	1	0	0	0
Province de Brabant flamand	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province - suite
Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	1	1	0	0	0	2	1	1
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	189	107	82	81	43	38	108	64	44
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	19	11	8	13	8	5	6	3	3
Province d'Anvers	25	13	12	10	5	5	15	8	7
Province de Limbourg	15	9	6	6	3	3	9	6	3
Province de Flandre orientale	31	18	13	15	8	7	16	10	6
Province de Brabant flamand	17	11	6	6	3	3	11	8	3
Province de Flandre occidentale	23	16	7	7	5	2	16	11	5
Province de Brabant wallon	3	2	1	2	1	1	1	1	0
Province de Hainaut	23	7	16	11	3	8	12	4	8
Province de Liège	20	11	9	7	4	3	13	7	6
Province de Luxembourg	5	3	2	2	1	1	3	2	1
Province de Namur	8	6	2	2	2	0	6	4	2

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	643	343	300	459	245	214	184	98	86
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	73	38	35	51	29	22	22	9	13
Province d'Anvers	96	54	42	70	36	34	26	18	8
Province de Limbourg	42	22	20	31	19	12	11	3	8
Province de Flandre orientale	74	35	39	50	22	28	24	13	11
Province de Brabant flamand	57	28	29	44	22	22	13	6	7
Province de Flandre occidentale	87	48	39	60	32	28	27	16	11
Province de Brabant wallon	16	7	9	12	6	6	4	1	3
Province de Hainaut	95	52	43	63	35	28	32	17	15
Province de Liège	57	31	26	42	22	20	15	9	6
Province de Luxembourg	10	7	3	7	4	3	3	3	0
Province de Namur	36	21	15	29	18	11	7	3	4

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	0	0	0	2	2	0
Province de Limbourg	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	0	0	0	2	2	0
Province de Limbourg	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Hainaut	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province - suite et fin
Morts violentes E800 - E999

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	3	2	1	1	1	0	2	1	1
<i>Région flamande</i>	2	1	1	0	0	0	2	1	1
Province d'Anvers	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Région wallonne</i>	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	3	2	1	1	1	0	2	1	1
Province d'Anvers	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Autres accidents (E916-E928)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Homicide (E960-E969)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1	0	0	0	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie**

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	842	456	386
Morts-nés	544	290	254
Moins d'un jour	162	90	72
1 jour	44	22	22
2 jours	36	21	15
3 jours	20	16	4
4 jours	15	11	4
5 jours	14	3	11
6 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	298	166	132

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	839	454	385
Morts-nés	543	289	254
Moins d'un jour	161	90	71
1 jour	44	22	22
2 jours	35	20	15
3 jours	20	16	4
4 jours	15	11	4
5 jours	14	3	11
6 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	296	165	131

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	2	3
Morts-nés	3	1	2
2 jours	1	0	1
3 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
2 jours	1	0	1
3 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
3 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	189	107	82
Morts-nés	81	43	38
Moins d'un jour	69	45	24
1 jour	10	2	8
2 jours	10	7	3
3 jours	5	4	1
4 jours	5	3	2
5 jours	6	2	4
6 jours	3	1	2
Moins de 7 jours	108	64	44

741 Spina bifida			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	11	4	7
Morts-nés	8	3	5
Moins d'un jour	2	0	2
3 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	3	1	2

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	27	20	7
Morts-nés	14	9	5
Moins d'un jour	12	10	2
1 jour	1	1	0
Moins de 7 jours	13	11	2

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	3	4
Morts-nés	2	1	1
Moins d'un jour	1	1	0
1 jour	2	0	2
3 jours	1	1	0
4 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	5	2	3

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

746 Autres anomalies congénitales du coeur			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	27	19	8
Morts-nés	5	5	0
Moins d'un jour	8	6	2
1 jour	1	1	0
2 jours	6	3	3
3 jours	1	1	0
4 jours	2	2	0
5 jours	3	1	2
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	22	14	8

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	4	2	2
Morts-nés	2	1	1
2 jours	1	1	0
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	2	1	1

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	13	10	3
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	11	9	2
1 jour	1	0	1
Moins de 7 jours	12	9	3

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	3	2
Morts-nés	3	2	1
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	10	5	5
Morts-nés	7	4	3
Moins d'un jour	2	1	1
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	3	1	2

754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	16	7	9
Moins d'un jour	15	7	8
1 jour	1	0	1
Moins de 7 jours	16	7	9

758 Aberrations chromosomiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	27	13	14
Morts-nés	16	8	8
Moins d'un jour	6	3	3
1 jour	2	0	2
3 jours	2	1	1
5 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	11	5	6

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	36	18	18
Morts-nés	20	9	11
Moins d'un jour	9	6	3
1 jour	2	0	2
2 jours	1	1	0
4 jours	2	1	1
6 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	16	9	7

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	643	343	300
Morts-nés	459	245	214
Moins d'un jour	92	45	47
1 jour	33	19	14
2 jours	23	12	11
3 jours	14	11	3
4 jours	10	8	2
5 jours	8	1	7
6 jours	4	2	2
Moins de 7 jours	184	98	86

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite**

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	20	12	8
Morts-nés	16	9	7
Moins d'un jour	4	3	1
Moins de 7 jours	4	3	1

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	11	3	8
Morts-nés	9	2	7
Moins d'un jour	2	1	1
Moins de 7 jours	2	1	1

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	4	1
Morts-nés	5	4	1

764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	12	3	9
Morts-nés	9	3	6
Moins d'un jour	3	0	3
Moins de 7 jours	3	0	3

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	70	36	34
Morts-nés	35	18	17
Moins d'un jour	20	10	10
1 jour	6	3	3
2 jours	5	2	3
3 jours	2	2	0
4 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	35	18	17

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

767 Traumatisme obstétrical			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	20	15	5
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	3	2	1
2 jours	1	0	1
3 jours	2	2	0
4 jours	3	3	0
5 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	19	14	5

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	71	40	31
Morts-nés	38	25	13
Moins d'un jour	9	4	5
1 jour	5	3	2
2 jours	7	3	4
3 jours	6	4	2
4 jours	2	1	1
5 jours	3	0	3
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	33	15	18

769 Syndrome de détresse respiratoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	25	14	11
Moins d'un jour	10	5	5
1 jour	6	3	3
2 jours	5	4	1
3 jours	2	1	1
5 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	25	14	11

770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	12	6	6
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	7	4	3
1 jour	3	1	2
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	11	5	6

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

771 Infections spécifiques de la période périnatale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	30	16	14
Morts-nés	13	7	6
Moins d'un jour	9	3	6
1 jour	5	5	0
2 jours	1	0	1
3 jours	1	1	0
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	17	9	8

772 Hémorragies foetale et néonatale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	12	9	3
Morts-nés	6	5	1
Moins d'un jour	3	2	1
3 jours	1	1	0
4 jours	1	1	0
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	6	4	2

773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	12	2	10
Morts-nés	8	1	7
Moins d'un jour	2	0	2
1 jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	4	1	3

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	1	2
Morts-nés	2	1	1
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

776 Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	1	2
Morts-nés	1	0	1
1 jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

777 Troubles périnataux de l'appareil digestif			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
2 jours	1	1	0
4 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	2	0

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	12	7	5
Morts-nés	7	4	3
Moins d'un jour	5	3	2
Moins de 7 jours	5	3	2

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	135	73	62
Morts-nés	130	70	60
Moins d'un jour	2	1	1
1 jour	1	1	0
2 jours	1	0	1
4 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	5	3	2

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
1 jour	1	1	0
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	2	0

798 Mort subite de cause inconnue			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
1 jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite et fin**

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	2	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	2	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

<i>E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région**
Belgique

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	842	456	386
Morts-nés	544	290	254
Moins d'un jour	162	90	72
1 jour	44	22	22
2 jours	36	21	15
3 jours	20	16	4
4 jours	15	11	4
5 jours	14	3	11
6 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	298	166	132

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	839	454	385
Morts-nés	543	289	254
Moins d'un jour	161	90	71
1 jour	44	22	22
2 jours	35	20	15
3 jours	20	16	4
4 jours	15	11	4
5 jours	14	3	11
6 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	296	165	131

Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	2	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	93	50	43
Morts-nés	64	37	27
Moins d'un jour	16	5	11
1 jour	4	3	1
2 jours	1	1	0
3 jours	2	2	0
4 jours	4	2	2
5 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	29	13	16
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	93	50	43
Morts-nés	64	37	27
Moins d'un jour	16	5	11
1 jour	4	3	1
2 jours	1	1	0
3 jours	2	2	0
4 jours	4	2	2
5 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	29	13	16

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**
Région flamande

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	474	257	217
Morts-nés	302	156	146
Moins d'un jour	100	60	40
1 jour	24	10	14
2 jours	23	14	9
3 jours	8	6	2
4 jours	7	6	1
5 jours	5	2	3
6 jours	5	3	2
Moins de 7 jours	172	101	71
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	472	256	216
Morts-nés	302	156	146
Moins d'un jour	99	60	39
1 jour	24	10	14
2 jours	22	13	9
3 jours	8	6	2
4 jours	7	6	1
5 jours	5	2	3
6 jours	5	3	2
Moins de 7 jours	170	100	70
Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite et fin**
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	275	149	126
Morts-nés	178	97	81
Moins d'un jour	46	25	21
1 jour	16	9	7
2 jours	12	6	6
3 jours	10	8	2
4 jours	4	3	1
5 jours	8	1	7
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	97	52	45
Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	274	148	126
Morts-nés	177	96	81
Moins d'un jour	46	25	21
1 jour	16	9	7
2 jours	12	6	6
3 jours	10	8	2
4 jours	4	3	1
5 jours	8	1	7
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	97	52	45
Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

**Décès en Belgique de personnes qui ne
résident pas dans le Royaume**

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.158	576	582	Total	977	440	537
0 an	19	15	4	0 an	18	14	4
Moins de 1 an	19	15	4	Moins de 1 an	18	14	4
1 an	1	1	0	1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0	2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1	4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	4	4	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	27	18	9	De 25 à 29 ans	6	2	4
De 25 à 29 ans	37	30	7	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	19	16	3	De 35 à 39 ans	9	6	3
De 35 à 39 ans	27	21	6	De 40 à 44 ans	15	9	6
De 40 à 44 ans	33	25	8	De 45 à 49 ans	36	27	9
De 45 à 49 ans	52	39	13	De 50 à 54 ans	46	32	14
De 50 à 54 ans	60	43	17	De 55 à 59 ans	43	37	6
De 55 à 59 ans	54	45	9	De 60 à 64 ans	39	27	12
De 60 à 64 ans	44	32	12	De 65 à 69 ans	54	40	14
De 65 à 69 ans	61	44	17	De 70 à 74 ans	101	58	43
De 70 à 74 ans	103	59	44	De 75 à 79 ans	83	38	45
De 75 à 79 ans	83	38	45	De 80 à 84 ans	163	56	107
De 80 à 84 ans	167	57	110	De 85 à 89 ans	201	54	147
De 85 à 89 ans	204	55	149	De 90 à 94 ans	119	28	91
De 90 à 94 ans	120	28	92	De 95 à 99 ans	28	3	25
De 95 à 99 ans	29	3	26	100 ans et plus	3	0	3
100 ans et plus	4	0	4				

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	26	10
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Autres maladies bactériennes (030-041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	14	3
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

<i>Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

<i>Mycoses (110-118)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	151	80	71
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	11	7	4
De 55 à 59 ans	10	7	3
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	16	13	3
De 70 à 74 ans	29	17	12
De 75 à 79 ans	18	7	11
De 80 à 84 ans	25	12	13
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	5	3	2
De 95 à 99 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	0	1

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	19	15
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	23	4	Total	22	11	11
De 45 à 49 ans	1	1	0	0 an	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	4	2	2	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	1	0
<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	1	25	Total	10	5	5
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	0	3	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	4	0	4				
De 75 à 79 ans	4	0	4	<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>			
De 80 à 84 ans	2	0	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	4	0	4	Total	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1				
<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>				III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	17	11	Total	32	7	25
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 70 à 74 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	4	3	De 80 à 84 ans	6	1	5
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	7	1	6
				De 95 à 99 ans	3	0	3
<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>				<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	4	16
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	5	0	5

<i>Etats de carence (260-269)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	3	0	3

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
4 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
4 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

V. Troubles mentaux (290 - 319)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	5	14
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	3	12
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

<i>Retard mental (317-319)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	15	40
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	14	4	10
De 85 à 89 ans	14	4	10
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	11	36	Total	3	1	2
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	0	3	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	7	3	4				
De 75 à 79 ans	4	3	1				
De 80 à 84 ans	12	2	10				
De 85 à 89 ans	12	3	9				
De 90 à 94 ans	4	0	4				
De 95 à 99 ans	3	0	3				
<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4	Total	127	79	48
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	17	17	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	9	8	1
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	10	8	2
				De 65 à 69 ans	9	8	1
				De 70 à 74 ans	15	9	6
				De 75 à 79 ans	10	7	3
				De 80 à 84 ans	9	4	5
				De 85 à 89 ans	20	6	14
				De 90 à 94 ans	12	1	11
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>				<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	11	4	7
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	2	0	2
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	2	0	2
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	450	197	253				
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	5	4	1				
De 40 à 44 ans	5	4	1				
De 45 à 49 ans	20	17	3				
De 50 à 54 ans	21	16	5				
De 55 à 59 ans	23	21	2				
De 60 à 64 ans	18	13	5				
De 65 à 69 ans	28	23	5				
De 70 à 74 ans	39	22	17				
De 75 à 79 ans	37	20	17				
De 80 à 84 ans	65	22	43				
De 85 à 89 ans	101	21	80				
De 90 à 94 ans	75	13	62				
De 95 à 99 ans	10	1	9				
100 ans et plus	1	0	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	178	55	123
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	10	5	5
De 75 à 79 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	27	10	17
De 85 à 89 ans	52	8	44
De 90 à 94 ans	43	8	35
De 95 à 99 ans	7	1	6
100 ans et plus	1	0	1

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	37	61
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	9	8	1
De 70 à 74 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	19	4	15
De 85 à 89 ans	22	5	17
De 90 à 94 ans	16	3	13
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	20	10
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	93	46	47
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	27	9	18
De 85 à 89 ans	22	12	10
De 90 à 94 ans	13	5	8
De 95 à 99 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 80 à 84 ans	3	0	3

<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	12	21
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	7	2	5

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	22	16
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	13	5	8
De 85 à 89 ans	8	6	2
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	8	6
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	2	1	1
100 ans et plus	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	22	19
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	6	1	5
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Hernie abdominale (550-553)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Entérite et colite non infectieuses (555-558)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 80 à 84 ans	3	0	3

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	4	5
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	15	11
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8	Total	3	0	3
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	0	4	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	5	3	2				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>				<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	7	3	4
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	0	4	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	3	3	0				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	14	10	4
De 85 à 89 ans	2	0	2	0 an	10	6	4
				Moins de 1 an	10	6	4
				1 an	1	1	0
				2 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	1	0
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)				XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	0	9	Total	7	7	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	0 an	7	7	0
De 85 à 89 ans	5	0	5	Moins de 1 an	7	7	0
De 90 à 94 ans	2	0	2				
<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>				XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	0	9	Total	36	10	26
De 75 à 79 ans	2	0	2	3 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	5	0	5	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	0	2
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	6	1	5
				De 85 à 89 ans	11	3	8
				De 90 à 94 ans	2	1	1
				De 95 à 99 ans	7	0	7
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	10	3	7				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	3	1	2				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Symptômes (780-789)</i>				XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3	Total	181	136	45
3 ans	1	1	0	0 an	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2	Moins de 1 an	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>				De 10 à 14 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 15 à 19 ans	7	3	4
Total	31	8	23	De 20 à 24 ans	24	16	8
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	31	28	3
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	15	13	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	18	15	3
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	18	16	2
De 80 à 84 ans	6	1	5	De 45 à 49 ans	16	12	4
De 85 à 89 ans	11	3	8	De 50 à 54 ans	14	11	3
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	11	8	3
De 95 à 99 ans	7	0	7	De 60 à 64 ans	5	5	0
<i>Morts violentes E800 - E999</i>				De 65 à 69 ans	7	4	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	2	1	1
Total	181	136	45	De 80 à 84 ans	4	1	3
0 an	1	1	0	De 85 à 89 ans	3	1	2
Moins de 1 an	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	100 ans et plus	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	3	4	<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
De 20 à 24 ans	24	16	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	31	28	3	Total	76	54	22
De 30 à 34 ans	15	13	2	0 an	1	1	0
De 35 à 39 ans	18	15	3	Moins de 1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	18	16	2	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	16	12	4	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	14	11	3	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	11	8	3	De 20 à 24 ans	15	10	5
De 60 à 64 ans	5	5	0	De 25 à 29 ans	15	12	3
De 65 à 69 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	8	7	1
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	7	5	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 64 ans	3	3	0
<i>Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)</i>				De 65 à 69 ans	4	1	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	1	1	0
Total	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>				<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>				<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	7	5	2
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4	Total	7	7	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>				<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	33	30	3
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>				De 25 à 29 ans	6	6	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	2	2	0
Total	3	2	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				De 50 à 54 ans	7	6	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	3	2	1
Total	14	9	5	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	100 ans et plus	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
100 ans et plus	1	0	1				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite et fin

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	12	2
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	11	3
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité

Toutes causes 001 - E999				<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1.158	576	582	Total	4	1	3
Belgique	157	95	62	Belgique	1	1	0
Pays-Bas	132	96	36	France	3	0	3
Royaume-Uni	18	16	2				
France	497	177	320				
Allemagne	72	39	33				
Luxembourg	73	24	49				
Italie	57	32	25	<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Autriche	1	0	1		H + F	Hommes	Femmes
Espagne	13	5	8	Total	2	0	2
Portugal	4	2	2	Italie	1	0	1
Grèce	3	1	2	Inconnu	1	0	1
Turquie & Maroc	17	10	7				
Danemark	3	0	3				
Suède	1	1	0				
Inconnu	108	76	32	<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Finlande	1	1	0		H + F	Hommes	Femmes
Irlande	1	1	0	Total	7	5	2
				France	6	5	1
				Luxembourg	1	0	1
				<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
					H + F	Hommes	Femmes
				Total	3	3	0
				Belgique	1	1	0
				France	1	1	0
				Luxembourg	1	1	0
				<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
					H + F	Hommes	Femmes
				Total	17	14	3
				Belgique	3	3	0
				Italie	10	8	2
				Inconnu	4	3	1
				<i>Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)</i>			
					H + F	Hommes	Femmes
				Total	1	1	0
				France	1	1	0

<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	977	440	537
Belgique	132	76	56
Pays-Bas	94	67	27
Royaume-Uni	13	11	2
France	452	145	307
Allemagne	57	29	28
Luxembourg	70	22	48
Italie	53	29	24
Espagne	11	5	6
Portugal	3	2	1
Grèce	2	1	1
Turquie & Maroc	9	3	6
Danemark	2	0	2
Inconnu	78	49	29
Irlande	1	1	0

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	26	10
Belgique	5	5	0
France	13	9	4
Luxembourg	2	1	1
Italie	11	8	3
Inconnu	5	3	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Mycoses (110-118)</i>				<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	27	23	4
France	1	1	0	Belgique	7	7	0
				Pays-Bas	4	3	1
				France	9	7	2
<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	26	1	25
France	1	1	0	Belgique	10	0	10
				Pays-Bas	3	0	3
				France	10	0	10
				Luxembourg	2	0	2
				Inconnu	1	1	0
II. Tumeurs (140 - 239)				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	151	80	71	Total	28	17	11
Belgique	36	23	13	Belgique	6	6	0
Pays-Bas	19	13	6	Pays-Bas	2	2	0
Royaume-Uni	1	0	1	Royaume-Uni	1	0	1
France	55	22	33	France	10	6	4
Allemagne	5	3	2	Allemagne	1	0	1
Luxembourg	10	4	6	Luxembourg	3	1	2
Italie	9	4	5	Italie	3	1	2
Espagne	4	1	3	Inconnu	2	1	1
Inconnu	12	10	2				
<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0	Total	22	11	11
France	2	2	0	Belgique	3	3	0
Inconnu	1	1	0	Pays-Bas	5	4	1
				France	11	2	9
				Espagne	1	0	1
				Inconnu	2	2	0
<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	34	19	15				
Belgique	8	6	2				
Pays-Bas	4	3	1				
France	12	5	7				
Allemagne	2	1	1				
Luxembourg	2	1	1				
Italie	2	1	1				
Espagne	3	1	2				
Inconnu	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>				<i>Etats de carence (260-269)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5	Total	2	1	1
Belgique	2	1	1	France	2	1	1
France	1	0	1				
Allemagne	1	1	0	<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Luxembourg	1	0	1		H + F	Hommes	Femmes
Italie	2	1	1	Total	9	2	7
Inconnu	3	2	1	Belgique	1	0	1
				France	2	1	1
<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>				Allemagne	1	0	1
	H + F	Hommes	Femmes	Luxembourg	2	0	2
Total	1	1	0	Portugal	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0	Turquie & Maroc	1	0	1
				Inconnu	1	0	1
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)				IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	32	7	25	Total	7	3	4
Belgique	3	1	2	Belgique	1	1	0
France	18	4	14	France	4	2	2
Allemagne	2	0	2	Luxembourg	1	0	1
Luxembourg	4	0	4	Inconnu	1	0	1
Italie	1	0	1				
Portugal	1	1	0	<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
Turquie & Maroc	2	1	1		H + F	Hommes	Femmes
Inconnu	1	0	1	Total	7	3	4
				Belgique	1	1	0
<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>				France	4	2	2
	H + F	Hommes	Femmes	Luxembourg	1	0	1
Total	1	0	1	Inconnu	1	0	1
France	1	0	1				
				V. Troubles mentaux (290 - 319)			
<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	19	5	14
Total	20	4	16	Belgique	3	1	2
Belgique	2	1	1	France	12	4	8
France	13	2	11	Allemagne	1	0	1
Allemagne	1	0	1	Luxembourg	3	0	3
Luxembourg	2	0	2				
Italie	1	0	1				
Turquie & Maroc	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>				<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	15	3	12	Total	1	1	0
Belgique	1	0	1	Pays-Bas	1	1	0
France	10	3	7				
Allemagne	1	0	1				
Luxembourg	3	0	3				
<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>				VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	450	197	253
Belgique	2	1	1	Belgique	54	30	24
France	1	1	0	Pays-Bas	59	42	17
				Royaume-Uni	11	10	1
				France	193	51	142
				Allemagne	38	21	17
				Luxembourg	32	10	22
				Italie	12	4	8
				Espagne	6	3	3
				Portugal	2	1	1
				Grèce	1	0	1
				Turquie & Maroc	5	1	4
				Danemark	1	0	1
				Inconnu	35	23	12
				Irlande	1	1	0
<i>Retard mental (317-319)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
France	1	0	1				
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	55	15	40	Total	3	1	2
Belgique	4	1	3	Belgique	1	0	1
Pays-Bas	1	1	0	France	1	0	1
France	44	11	33	Allemagne	1	1	0
Allemagne	1	0	1				
Luxembourg	5	2	3				
<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	47	11	36	Total	127	79	48
Belgique	4	1	3	Belgique	15	11	4
France	38	9	29	Pays-Bas	22	18	4
Allemagne	1	0	1	Royaume-Uni	5	5	0
Luxembourg	4	1	3	France	41	17	24
				Allemagne	18	11	7
				Luxembourg	4	2	2
				Italie	3	0	3
				Espagne	2	2	0
				Grèce	1	0	1
				Turquie & Maroc	1	1	0
				Inconnu	14	11	3
				Irlande	1	1	0
<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	7	3	4				
France	6	2	4				
Luxembourg	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>				<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	11	4	7	Total	30	20	10
Belgique	1	0	1	Belgique	6	5	1
Pays-Bas	2	1	1	Pays-Bas	9	8	1
France	3	1	2	Royaume-Uni	2	2	0
Luxembourg	2	0	2	France	10	3	7
Italie	1	1	0	Allemagne	2	2	0
Inconnu	2	1	1	Luxembourg	1	0	1
<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>				<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	178	55	123	Total	3	1	2
Belgique	20	8	12	Belgique	1	0	1
Pays-Bas	14	8	6	Allemagne	1	1	0
Royaume-Uni	2	2	0	Italie	1	0	1
France	95	20	75				
Allemagne	11	4	7	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Luxembourg	14	5	9		H + F	Hommes	Femmes
Italie	6	2	4	Total	93	46	47
Espagne	1	0	1	Belgique	9	7	2
Turquie & Maroc	4	0	4	Pays-Bas	2	0	2
Inconnu	11	6	5	Royaume-Uni	1	1	0
<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>				France	52	23	29
	H + F	Hommes	Femmes	Allemagne	3	2	1
Total	98	37	61	Luxembourg	8	3	5
Belgique	10	6	4	Italie	11	7	4
Pays-Bas	12	7	5	Espagne	1	1	0
Royaume-Uni	2	1	1	Turquie & Maroc	1	0	1
France	43	10	33	Danemark	1	0	1
Allemagne	5	2	3	Inconnu	4	2	2
Luxembourg	11	3	8				
Italie	1	1	0	<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Espagne	3	1	2		H + F	Hommes	Femmes
Portugal	2	1	1	Total	3	0	3
Danemark	1	0	1	France	2	0	2
Inconnu	8	5	3	Danemark	1	0	1
<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>				<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	98	37	61	Total	1	0	1
Belgique	10	6	4	France	1	0	1
Pays-Bas	12	7	5				
Royaume-Uni	2	1	1				
France	43	10	33				
Allemagne	5	2	3				
Luxembourg	11	3	8				
Italie	1	1	0				
Espagne	3	1	2				
Portugal	2	1	1				
Danemark	1	0	1				
Inconnu	8	5	3				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	33	12	21
Belgique	6	4	2
France	17	5	12
Allemagne	1	1	0
Luxembourg	6	2	4
Italie	2	0	2
Turquie & Maroc	1	0	1

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	38	22	16
Belgique	2	2	0
Pays-Bas	1	0	1
Royaume-Uni	1	1	0
France	23	12	11
Allemagne	2	1	1
Luxembourg	2	1	1
Italie	4	3	1
Inconnu	3	2	1

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	4	0
France	2	2	0
Italie	2	2	0

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	14	8	6
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	0	1
France	7	4	3
Italie	3	2	1
Espagne	1	1	0
Inconnu	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	41	22	19
Belgique	6	3	3
Pays-Bas	6	5	1
France	15	7	8
Allemagne	1	1	0
Luxembourg	3	0	3
Italie	5	5	0
Inconnu	5	1	4

<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
France	2	2	0

<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
France	1	1	0

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	0	3
Belgique	1	0	1
France	1	0	1
Luxembourg	1	0	1

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	9	4	5
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0
France	6	2	4
Luxembourg	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>				<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	26	15	11	Total	9	0	9
Belgique	4	2	2	France	8	0	8
Pays-Bas	5	4	1	Inconnu	1	0	1
France	5	2	3				
Allemagne	1	1	0				
Luxembourg	1	0	1				
Italie	5	5	0				
Inconnu	5	1	4				
X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8	Total	10	3	7
Belgique	3	1	2	France	7	2	5
Pays-Bas	2	1	1	Luxembourg	1	1	0
France	11	6	5	Italie	1	0	1
Inconnu	1	1	0	Inconnu	1	0	1
<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>				<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6	Total	3	0	3
Belgique	3	1	2	France	1	0	1
Pays-Bas	2	1	1	Italie	1	0	1
France	9	6	3	Inconnu	1	0	1
Inconnu	1	1	0				
<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>				<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	7	3	4
France	2	0	2	France	6	2	4
				Luxembourg	1	1	0
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)				XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	9	0	9	Total	14	10	4
France	8	0	8	Belgique	2	1	1
Inconnu	1	0	1	Pays-Bas	1	1	0
				France	1	1	0
				Allemagne	1	0	1
				Italie	1	1	0
				Inconnu	8	6	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0
Pays-Bas	2	2	0
Luxembourg	1	1	0
Grèce	1	1	0
Inconnu	3	3	0

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	10	26
Belgique	6	2	4
Pays-Bas	2	2	0
France	19	3	16
Allemagne	5	2	3
Italie	2	0	2
Turquie & Maroc	1	1	0
Inconnu	1	0	1

Symptômes (780-789)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
Belgique	2	1	1
France	1	0	1
Italie	1	0	1
Turquie & Maroc	1	1	0

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	8	23
Belgique	4	1	3
Pays-Bas	2	2	0
France	18	3	15
Allemagne	5	2	3
Italie	1	0	1
Inconnu	1	0	1

Morts violentes E800 - E999

	H + F	Hommes	Femmes
Total	181	136	45
Belgique	25	19	6
Pays-Bas	38	29	9
Royaume-Uni	5	5	0
France	45	32	13
Allemagne	15	10	5
Luxembourg	3	2	1
Italie	4	3	1
Autriche	1	0	1
Espagne	2	0	2
Portugal	1	0	1
Grèce	1	0	1
Turquie & Maroc	8	7	1
Danemark	1	0	1
Suède	1	1	0
Inconnu	30	27	3
Finlande	1	1	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	181	136	45
Belgique	25	19	6
Pays-Bas	38	29	9
Royaume-Uni	5	5	0
France	45	32	13
Allemagne	15	10	5
Luxembourg	3	2	1
Italie	4	3	1
Autriche	1	0	1
Espagne	2	0	2
Portugal	1	0	1
Grèce	1	0	1
Turquie & Maroc	8	7	1
Danemark	1	0	1
Suède	1	1	0
Inconnu	30	27	3
Finlande	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>				<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	76	54	22	Total	1	1	0
Belgique	7	5	2	Pays-Bas	1	1	0
Pays-Bas	22	15	7				
Royaume-Uni	3	3	0	<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>			
France	22	18	4		H + F	Hommes	Femmes
Allemagne	4	2	2	Total	3	2	1
Italie	1	1	0	Italie	2	1	1
Espagne	1	0	1	Inconnu	1	1	0
Portugal	1	0	1				
Grèce	1	0	1	<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>			
Turquie & Maroc	2	2	0		H + F	Hommes	Femmes
Danemark	1	0	1	Total	14	9	5
Suède	1	1	0	Belgique	1	1	0
Inconnu	10	7	3	Pays-Bas	3	3	0
				France	4	2	2
<i>Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)</i>				Allemagne	3	1	2
	H + F	Hommes	Femmes	Autriche	1	0	1
Total	1	1	0	Inconnu	2	2	0
Royaume-Uni	1	1	0				
				<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>			
<i>Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)</i>					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	2	1	1
Total	2	0	2	Pays-Bas	1	1	0
Pays-Bas	1	0	1	France	1	0	1
Luxembourg	1	0	1				
				<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>					H + F	Hommes	Femmes
	H + F	Hommes	Femmes	Total	7	5	2
Total	2	2	0	Belgique	1	1	0
Belgique	1	1	0	France	4	2	2
Inconnu	1	1	0	Luxembourg	1	1	0
				Inconnu	1	1	0
<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes				
Total	5	1	4				
Belgique	2	0	2				
France	2	0	2				
Inconnu	1	1	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite et fin

<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0
Pays-Bas	2	2	0
France	1	1	0
Allemagne	1	1	0
Luxembourg	1	1	0
Inconnu	2	2	0

<i>Suicide (E950-E959)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	30	3
Belgique	8	8	0
Pays-Bas	5	4	1
France	6	5	1
Allemagne	6	6	0
Espagne	1	0	1
Turquie & Maroc	2	2	0
Inconnu	4	4	0
Finlande	1	1	0

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	12	2
Belgique	4	3	1
France	1	1	0
Allemagne	1	0	1
Italie	1	1	0
Inconnu	7	7	0

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	11	3
Belgique	1	0	1
Pays-Bas	3	3	0
Royaume-Uni	1	1	0
France	4	3	1
Turquie & Maroc	4	3	1
Inconnu	1	1	0

**Décès dont la cause initiale
est une cause extérieure**

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.480	4.144	2.336
0 an	19	9	10
Moins de 1 an	19	9	10
1 an	18	5	13
2 ans	12	9	3
3 ans	9	8	1
4 ans	10	6	4
De 5 à 9 ans	38	18	20
De 10 à 14 ans	56	37	19
De 15 à 19 ans	244	183	61
De 20 à 24 ans	452	365	87
De 25 à 29 ans	443	336	107
De 30 à 34 ans	436	336	100
De 35 à 39 ans	460	336	124
De 40 à 44 ans	455	344	111
De 45 à 49 ans	417	287	130
De 50 à 54 ans	319	231	88
De 55 à 59 ans	309	213	96
De 60 à 64 ans	308	220	88
De 65 à 69 ans	348	213	135
De 70 à 74 ans	443	271	172
De 75 à 79 ans	354	194	160
De 80 à 84 ans	494	241	253
De 85 à 89 ans	485	183	302
De 90 à 94 ans	267	85	182
De 95 à 99 ans	70	14	56
100 ans et plus	14	0	14

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Etats de carence (260-269)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

286 Anomalies de la coagulation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

345 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1

348 Autres affections de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	22	19
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

410 Infarctus aigu du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	11	13
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	2	1	1

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	11	13
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	5	6
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2

428 Insuffisance cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

431 Hémorragie cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	2	9
3 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2

482 Autres pneumonies bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	1	1

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	1	1

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
3 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

518 Autres maladies du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
3 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

557 Insuffisance vasculaire intestinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

577 Maladies du pancréas

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

578 Hémorragie gastro-intestinale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

584 Insuffisance rénale aiguë

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

695 Affections érythémateuses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

707 Ulcérations chroniques de la peau

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**
**XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis
(780 - 799)**

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	16	17
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	14	14
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

798 Mort subite de cause inconnue

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	13	13
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)				<i>Fractures du crâne (800-804)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.376	4.093	2.283	Total	653	486	167
0 an	19	9	10	0 an	2	0	2
Moins de 1 an	19	9	10	Moins de 1 an	2	0	2
1 an	18	5	13	1 an	1	0	1
2 ans	12	9	3	3 ans	2	2	0
3 ans	8	8	0	4 ans	1	1	0
4 ans	10	6	4	De 5 à 9 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	38	18	20	De 10 à 14 ans	8	6	2
De 10 à 14 ans	56	37	19	De 15 à 19 ans	36	26	10
De 15 à 19 ans	244	183	61	De 20 à 24 ans	58	52	6
De 20 à 24 ans	447	361	86	De 25 à 29 ans	57	45	12
De 25 à 29 ans	442	335	107	De 30 à 34 ans	47	36	11
De 30 à 34 ans	434	335	99	De 35 à 39 ans	50	37	13
De 35 à 39 ans	459	335	124	De 40 à 44 ans	47	37	10
De 40 à 44 ans	449	340	109	De 45 à 49 ans	49	38	11
De 45 à 49 ans	413	284	129	De 50 à 54 ans	48	36	12
De 50 à 54 ans	315	228	87	De 55 à 59 ans	32	24	8
De 55 à 59 ans	301	207	94	De 60 à 64 ans	40	27	13
De 60 à 64 ans	304	217	87	De 65 à 69 ans	41	30	11
De 65 à 69 ans	342	209	133	De 70 à 74 ans	48	33	15
De 70 à 74 ans	432	268	164	De 75 à 79 ans	24	17	7
De 75 à 79 ans	340	189	151	De 80 à 84 ans	34	21	13
De 80 à 84 ans	478	235	243	De 85 à 89 ans	21	13	8
De 85 à 89 ans	473	178	295	De 90 à 94 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	261	84	177	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	67	13	54				
100 ans et plus	14	0	14				
				800 Fracture de la voûte du crâne			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				801 Fracture de la base du crâne			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	31	22	9
				De 15 à 19 ans	4	2	2
				De 20 à 24 ans	5	5	0
				De 25 à 29 ans	2	2	0
				De 30 à 34 ans	3	1	2
				De 35 à 39 ans	5	3	2
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	3	1	2
				De 65 à 69 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

802 Fracture des os de la face				804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	118	86	32
De 75 à 79 ans	1	1	0	3 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
803 Fractures du crâne, autres ou non précisées				De 10 à 14 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 15 à 19 ans	11	8	3
Total	501	376	125	De 20 à 24 ans	13	13	0
0 an	2	0	2	De 25 à 29 ans	10	8	2
Moins de 1 an	2	0	2	De 30 à 34 ans	11	7	4
1 an	1	0	1	De 35 à 39 ans	9	7	2
3 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	10	8	2
4 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	8	7	1
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	9	5	4
De 10 à 14 ans	7	5	2	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	21	16	5	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	40	34	6	De 65 à 69 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	45	35	10	De 70 à 74 ans	9	7	2
De 30 à 34 ans	33	28	5	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	36	27	9	De 80 à 84 ans	5	1	4
De 40 à 44 ans	36	28	8	De 85 à 89 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	40	30	10	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	37	30	7	Fractures du cou et du tronc (805-809)			
De 55 à 59 ans	24	19	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	37	25	12	Total	203	128	75
De 65 à 69 ans	34	27	7	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	38	25	13	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	20	13	7	De 15 à 19 ans	9	8	1
De 80 à 84 ans	27	19	8	De 20 à 24 ans	14	14	0
De 85 à 89 ans	16	9	7	De 25 à 29 ans	9	9	0
De 90 à 94 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	13	12	1
				De 35 à 39 ans	6	4	2
				De 40 à 44 ans	8	3	5
				De 45 à 49 ans	7	3	4
				De 50 à 54 ans	5	4	1
				De 55 à 59 ans	7	7	0
				De 60 à 64 ans	6	5	1
				De 65 à 69 ans	9	6	3
				De 70 à 74 ans	14	13	1
				De 75 à 79 ans	19	7	12
				De 80 à 84 ans	28	17	11
				De 85 à 89 ans	27	13	14
				De 90 à 94 ans	13	1	12
				De 95 à 99 ans	6	0	6
				100 ans et plus	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	22	8
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	68	21
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	7	7	0
De 20 à 24 ans	12	12	0
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	11	10	1
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	6	2	4
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	18	16
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	14	8	6
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

808 Fracture du bassin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	19	29
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	4	0	4
100 ans et plus	1	0	1

809 Fractures mal définies du tronc			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Fractures du membre supérieur (810-819)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	6	19
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1

810 Fracture de la clavicule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

811 Fracture de l'omoplate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

812 Fracture de l'humérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	4	16
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	5	0	5
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1

813 Fracture du radius et du cubitus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Fractures du membre inférieur (820-829)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	678	227	451
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	17	9	8
De 70 à 74 ans	41	22	19
De 75 à 79 ans	53	22	31
De 80 à 84 ans	135	55	80
De 85 à 89 ans	203	56	147
De 90 à 94 ans	155	39	116
De 95 à 99 ans	39	10	29
100 ans et plus	11	0	11

820 Fracture du col du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	578	192	386
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	12	6	6
De 70 à 74 ans	35	20	15
De 75 à 79 ans	45	20	25
De 80 à 84 ans	115	47	68
De 85 à 89 ans	185	51	134
De 90 à 94 ans	136	36	100
De 95 à 99 ans	35	10	25
100 ans et plus	10	0	10

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	12	34
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	9	2	7
De 85 à 89 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	11	3	8
De 95 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1

823 Fracture du tibia et du péroné			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3

824 Fracture de la cheville			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	16	17
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

Luxations (830-839)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

835 Luxation de la hanche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	976	663	313
0 an	5	3	2
Moins de 1 an	5	3	2
1 an	2	0	2
2 ans	3	2	1
3 ans	1	1	0
4 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	10	5	5
De 10 à 14 ans	18	12	6
De 15 à 19 ans	63	45	18
De 20 à 24 ans	84	70	14
De 25 à 29 ans	68	54	14
De 30 à 34 ans	79	65	14
De 35 à 39 ans	53	42	11
De 40 à 44 ans	65	55	10
De 45 à 49 ans	62	45	17
De 50 à 54 ans	55	37	18
De 55 à 59 ans	30	22	8
De 60 à 64 ans	51	39	12
De 65 à 69 ans	56	30	26
De 70 à 74 ans	70	43	27
De 75 à 79 ans	50	27	23
De 80 à 84 ans	72	38	34
De 85 à 89 ans	57	21	36
De 90 à 94 ans	15	6	9
De 95 à 99 ans	4	0	4

850 Commotion cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite

851 Déchirure et contusion cérébrales				853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	18	5	Total	156	92	64
De 5 à 9 ans	1	1	0	0 an	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	Moins de 1 an	3	2	1
De 15 à 19 ans	2	2	0	1 an	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	3	1	2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	10	9	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	3	0
				De 60 à 64 ans	12	8	4
				De 65 à 69 ans	13	6	7
				De 70 à 74 ans	15	10	5
				De 75 à 79 ans	10	4	6
				De 80 à 84 ans	28	13	15
				De 85 à 89 ans	20	10	10
				De 90 à 94 ans	3	0	3
				De 95 à 99 ans	2	0	2
852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques				854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	24	40	Total	731	528	203
De 5 à 9 ans	1	1	0	0 an	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	Moins de 1 an	2	1	1
De 20 à 24 ans	3	1	2	1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	2 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	3 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	5	2	3	4 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	4	2	2	De 5 à 9 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	16	10	6
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 15 à 19 ans	56	40	16
De 65 à 69 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	74	63	11
De 70 à 74 ans	9	4	5	De 25 à 29 ans	62	48	14
De 75 à 79 ans	7	3	4	De 30 à 34 ans	72	60	12
De 80 à 84 ans	8	3	5	De 35 à 39 ans	48	39	9
De 85 à 89 ans	8	1	7	De 40 à 44 ans	52	43	9
De 90 à 94 ans	3	0	3	De 45 à 49 ans	51	39	12
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	44	32	12
				De 55 à 59 ans	23	16	7
				De 60 à 64 ans	35	29	6
				De 65 à 69 ans	36	20	16
				De 70 à 74 ans	43	26	17
				De 75 à 79 ans	32	20	12
				De 80 à 84 ans	34	22	12
				De 85 à 89 ans	29	10	19
				De 90 à 94 ans	7	5	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)</i>				861 Traumatisme du coeur et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.028	737	291	Total	59	51	8
0 an	3	2	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
Moins de 1 an	3	2	1	De 15 à 19 ans	5	4	1
2 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	4	4	0
3 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
4 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	6	6	0
De 5 à 9 ans	7	3	4	De 35 à 39 ans	9	7	2
De 10 à 14 ans	9	5	4	De 40 à 44 ans	7	7	0
De 15 à 19 ans	72	56	16	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	116	92	24	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	104	73	31	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	81	62	19	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	95	72	23	De 65 à 69 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	88	71	17	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	60	45	15	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	45	31	14	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	49	31	18	De 90 à 94 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	42	37	5	862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
De 65 à 69 ans	56	35	21	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	55	37	18	Total	129	99	30
De 75 à 79 ans	48	33	15	0 an	1	1	0
De 80 à 84 ans	44	29	15	Moins de 1 an	1	1	0
De 85 à 89 ans	32	12	20	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	16	9	7	De 15 à 19 ans	5	5	0
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	11	8	3
860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques				De 25 à 29 ans	15	12	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	8	8	0
Total	20	13	7	De 35 à 39 ans	10	8	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	13	6	7
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	9	7	2
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	863 Traumatisme du tube digestif			
De 95 à 99 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
863 Traumatisme du tube digestif				Total	9	8	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

864 Traumatisme du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	11	4
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

865 Traumatisme de la rate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0

867 Traumatisme des organes pelviens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	17	9
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	766	535	231
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	4	1	3
De 10 à 14 ans	7	4	3
De 15 à 19 ans	60	45	15
De 20 à 24 ans	93	72	21
De 25 à 29 ans	76	52	24
De 30 à 34 ans	62	45	17
De 35 à 39 ans	70	51	19
De 40 à 44 ans	65	51	14
De 45 à 49 ans	46	34	12
De 50 à 54 ans	31	21	10
De 55 à 59 ans	39	22	17
De 60 à 64 ans	30	25	5
De 65 à 69 ans	38	26	12
De 70 à 74 ans	41	28	13
De 75 à 79 ans	36	24	12
De 80 à 84 ans	32	21	11
De 85 à 89 ans	22	6	16
De 90 à 94 ans	8	4	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	38	13
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	7	5	2
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

870 Plaie des annexes de l'oeil			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

871 Plaie du globe oculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

872 Plaie de l'oreille			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

873 Autres plaies de la tête			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

874 Plaie du cou			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	22	5
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	11	7
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Plaies du membre supérieur (880-887)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

880 Plaie de l'épaule et du bras			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

Plaies du membre inférieur (890-897)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

893 Plaie des orteils			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

 897 Amputation traumatique de la jambe (complète)
 (partielle)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	22	9
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	2	2	0

 900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du
 cou

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	1	0

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1

 902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et
 du bassin

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

 903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre
 supérieur

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

 904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre
 inférieur et de sièges autres et non précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	2	0

 Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs
 de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8
1 an	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

 905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus
 musculaire osseux et conjonctif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	1	1

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
1 an	1	0	1

Ecrasements (925-929)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	143	71	72
0 an	5	3	2
Moins de 1 an	5	3	2
1 an	3	0	3
2 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	8	4	4
De 40 à 44 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	8	7	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	19	12	7
De 70 à 74 ans	18	8	10
De 75 à 79 ans	9	2	7
De 80 à 84 ans	19	7	12
De 85 à 89 ans	17	8	9
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	3	0	3

933 Corps étranger du pharynx et du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	52	38
0 an	3	3	0
Moins de 1 an	3	3	0
1 an	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	12	9	3
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	12	7	5
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	2	0	2

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	19	34
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	2	0	2
2 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Brûlures (940-949)</i>				<i>948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	120	73	47	Total	30	13	17
1 an	2	1	1	1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	6	3	3
De 10 à 14 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	12	8	4	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	6	5	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	9	4	5	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	7	4	3	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	5	4	1	<i>949 Brûlure, sans précision</i>			
De 70 à 74 ans	9	4	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	9	9	0	Total	83	57	26
De 80 à 84 ans	11	5	6	1 an	1	1	0
De 85 à 89 ans	7	4	3	2 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	8	4	4	4 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	3	2	1
				De 10 à 14 ans	3	1	2
				De 15 à 19 ans	3	2	1
				De 20 à 24 ans	4	3	1
				De 25 à 29 ans	6	5	1
				De 30 à 34 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	5	4	1
				De 40 à 44 ans	7	5	2
				De 45 à 49 ans	4	2	2
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	4	2	2
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	5	4	1
				De 70 à 74 ans	7	3	4
				De 75 à 79 ans	7	7	0
				De 80 à 84 ans	6	3	3
				De 85 à 89 ans	4	3	1
				De 90 à 94 ans	7	4	3
<i>941 Brûlure de la tête et du cou</i>				<i>Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	6	6	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	2	0
				De 85 à 89 ans	1	1	0
<i>947 Brûlure des organes internes</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	5	1	4				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

955 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture scapulaire et du membre supérieur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	167	108	59
1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	14	13	1
De 25 à 29 ans	13	10	3
De 30 à 34 ans	12	7	5
De 35 à 39 ans	15	9	6
De 40 à 44 ans	13	10	3
De 45 à 49 ans	12	8	4
De 50 à 54 ans	18	13	5
De 55 à 59 ans	10	9	1
De 60 à 64 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	8	2	6
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2

958 Diverses complications précoces des traumatismes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	5	6
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

959 Traumatismes autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	156	103	53
1 an	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	13	12	1
De 25 à 29 ans	13	10	3
De 30 à 34 ans	12	7	5
De 35 à 39 ans	14	9	5
De 40 à 44 ans	13	10	3
De 45 à 49 ans	11	7	4
De 50 à 54 ans	18	13	5
De 55 à 59 ans	9	9	0
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	10	7	3
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	5	0	5
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	471	269	202
De 15 à 19 ans	12	8	4
De 20 à 24 ans	59	44	15
De 25 à 29 ans	50	34	16
De 30 à 34 ans	70	46	24
De 35 à 39 ans	51	33	18
De 40 à 44 ans	51	30	21
De 45 à 49 ans	45	21	24
De 50 à 54 ans	24	11	13
De 55 à 59 ans	26	8	18
De 60 à 64 ans	21	9	12
De 65 à 69 ans	14	6	8
De 70 à 74 ans	13	5	8
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	20	6	14
De 85 à 89 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

960 Intoxication par antibiotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	12	5
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	2	1	1

963 Intoxication par agents à action générale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	6	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	126	95	31
De 15 à 19 ans	9	7	2
De 20 à 24 ans	30	24	6
De 25 à 29 ans	23	16	7
De 30 à 34 ans	31	26	5
De 35 à 39 ans	13	10	3
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	22	26
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	6	2	4
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	8	4	4
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	1	2

968 Intoxication par autres déprimeurs du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0

969 Intoxication par agents psychotropes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	123	59	64
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	13	9	4
De 25 à 29 ans	13	6	7
De 30 à 34 ans	12	6	6
De 35 à 39 ans	14	5	9
De 40 à 44 ans	14	9	5
De 45 à 49 ans	15	6	9
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	9	4	5
De 60 à 64 ans	8	1	7
De 65 à 69 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	0	5
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	118	63	55
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	12	8	4
De 25 à 29 ans	11	11	0
De 30 à 34 ans	18	12	6
De 35 à 39 ans	16	11	5
De 40 à 44 ans	17	7	10
De 45 à 49 ans	13	6	7
De 50 à 54 ans	7	1	6
De 55 à 59 ans	7	0	7
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	2	2	0

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	221	146	75
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	5	1	4
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	15	13	2
De 25 à 29 ans	13	11	2
De 30 à 34 ans	17	11	6
De 35 à 39 ans	22	13	9
De 40 à 44 ans	22	15	7
De 45 à 49 ans	13	12	1
De 50 à 54 ans	10	9	1
De 55 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 64 ans	12	9	3
De 65 à 69 ans	18	9	9
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	9	6	3
De 90 à 94 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

980 Effets toxiques de l'alcool			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

985 Effets toxiques d'autres métaux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	128	86	42
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	5	1	4
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	9	8	1
De 25 à 29 ans	7	6	1
De 30 à 34 ans	12	9	3
De 35 à 39 ans	13	11	2
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	8	8	0
De 50 à 54 ans	6	6	0
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	8	7	1
De 65 à 69 ans	10	4	6
De 70 à 74 ans	9	3	6
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	19	10
3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	22	10
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	2	3
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

<i>Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)</i>				<i>994 Effets d'autres agents extérieurs</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.393	1.005	388	Total	1.343	982	361
0 an	3	1	2	0 an	2	1	1
Moins de 1 an	3	1	2	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	6	3	3	1 an	6	3	3
2 ans	5	4	1	2 ans	5	4	1
3 ans	2	2	0	3 ans	2	2	0
4 ans	2	2	0	4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	7	3	4	De 5 à 9 ans	5	3	2
De 10 à 14 ans	10	7	3	De 10 à 14 ans	10	7	3
De 15 à 19 ans	33	27	6	De 15 à 19 ans	32	26	6
De 20 à 24 ans	71	52	19	De 20 à 24 ans	71	52	19
De 25 à 29 ans	99	78	21	De 25 à 29 ans	99	78	21
De 30 à 34 ans	98	84	14	De 30 à 34 ans	96	83	13
De 35 à 39 ans	135	104	31	De 35 à 39 ans	133	102	31
De 40 à 44 ans	126	100	26	De 40 à 44 ans	122	97	25
De 45 à 49 ans	132	92	40	De 45 à 49 ans	131	91	40
De 50 à 54 ans	86	71	15	De 50 à 54 ans	85	70	15
De 55 à 59 ans	98	71	27	De 55 à 59 ans	97	70	27
De 60 à 64 ans	98	67	31	De 60 à 64 ans	96	66	30
De 65 à 69 ans	88	59	29	De 65 à 69 ans	87	58	29
De 70 à 74 ans	93	59	34	De 70 à 74 ans	88	54	34
De 75 à 79 ans	61	43	18	De 75 à 79 ans	60	42	18
De 80 à 84 ans	64	36	28	De 80 à 84 ans	57	34	23
De 85 à 89 ans	51	27	24	De 85 à 89 ans	41	26	15
De 90 à 94 ans	23	12	11	De 90 à 94 ans	16	11	5
De 95 à 99 ans	2	1	1				

<i>991 Effets du froid</i>				<i>995 Effets nocifs divers non classés ailleurs</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	19	18	Total	12	4	8
De 30 à 34 ans	1	0	1	0 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	5	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	8	1	7	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

<i>992 Effets de la chaleur et de la lumière</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite et fin**

<i>Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)</i>				<i>997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	176	89	87	Total	72	34	38
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	14	8	6
De 50 à 54 ans	7	4	3	De 75 à 79 ans	9	4	5
De 55 à 59 ans	6	5	1	De 80 à 84 ans	13	4	9
De 60 à 64 ans	9	9	0	De 85 à 89 ans	6	1	5
De 65 à 69 ans	8	4	4	De 90 à 94 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	41	25	16	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	29	10	19				
De 80 à 84 ans	19	7	12				
De 85 à 89 ans	22	6	16				
De 90 à 94 ans	10	5	5				
De 95 à 99 ans	3	0	3				
100 ans et plus	1	0	1				
<i>996 Complications particulières de certaines interventions</i>				<i>998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	8	12	Total	84	47	37
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	4	0	4	De 70 à 74 ans	25	16	9
				De 75 à 79 ans	18	6	12
				De 80 à 84 ans	4	2	2
				De 85 à 89 ans	12	5	7
				De 90 à 94 ans	4	2	2
				De 95 à 99 ans	1	0	1
				100 ans et plus	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.480	4.144	2.336
Ambulance	33	20	13
Autres lieux	575	423	152
Maison de retraite	239	71	168
Hopital	2.365	1.310	1.055
Inconnu	16	12	4
Voie publique	1.303	972	331
Domicile	1.887	1.276	611
Lieu de travail	63	61	2

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

Etats de carence (260-269)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

286 Anomalies de la coagulation			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	3	1	2
Voie publique	2	2	0

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	3	1	2
Voie publique	2	2	0

345 Epilepsie			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

348 Autres affections de l'encéphale			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	1	0	1
Voie publique	2	2	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	22	19
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	27	15	12
Voie publique	3	2	1
Domicile	8	4	4

Cardiopathies ischémiques (410-414)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

410 Infarctus aigu du myocarde			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite
Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	11	13
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	15	6	9
Domicile	6	4	2

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	11	13
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	15	6	9
Domicile	6	4	2

Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	5	6
Hopital	6	3	3
Voie publique	3	2	1
Domicile	2	0	2

427 Troubles du rythme cardiaque

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
Hopital	3	1	2
Voie publique	3	2	1

428 Insuffisance cardiaque

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Hopital	2	1	1
Domicile	2	0	2

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

431 Hémorragie cérébrale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	2	9
Autres lieux	1	0	1
Hopital	9	2	7
Domicile	1	0	1

Pneumonie et grippe (480-487)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
Autres lieux	1	0	1
Hopital	4	1	3

482 Autres pneumonies bactériennes

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
Autres lieux	1	0	1
Hopital	2	0	2

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
Hopital	3	0	3
Domicile	1	0	1

518 Autres maladies du poumon

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
Hopital	3	0	3
Domicile	1	0	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
Hopital	3	1	2
Domicile	2	1	1

Entérite et colite non infectieuses (555-558)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

557 Insuffisance vasculaire intestinale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	2	1	1
Domicile	2	1	1

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

577 Maladies du pancréas

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

578 Hémorragie gastro-intestinale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Domicile	2	1	1

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

584 Insuffisance rénale aiguë

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	3	3	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	1	1	0
Domicile	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

695 Affections érythémateuses

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

707 Ulcérations chroniques de la peau			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
	H + F	Hommes	Femmes

Domicile	1	1	0
----------	---	---	---

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes

Domicile	1	1	0
----------	---	---	---

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	33	16	17
Autres lieux	3	2	1
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	10	3	7
Voie publique	1	0	1
Domicile	15	10	5

Symptômes (780-789)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	2	3
Hopital	4	2	2
Voie publique	1	0	1

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	2	2
Hopital	4	2	2

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Voie publique	1	0	1

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	28	14	14
Autres lieux	3	2	1
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	6	1	5
Domicile	15	10	5

798 Mort subite de cause inconnue			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Domicile	2	1	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	26	13	13
Autres lieux	3	2	1
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	6	1	5
Domicile	13	9	4

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	6.376	4.093	2.283
Ambulance	33	20	13
Autres lieux	571	421	150
Maison de retraite	230	68	162
Hopital	2.307	1.283	1.024
Inconnu	16	12	4
Voie publique	1.297	968	329
Domicile	1.859	1.260	599
Lieu de travail	63	61	2

Fractures du crâne (800-804)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	653	486	167
Ambulance	7	4	3
Autres lieux	48	36	12
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	174	118	56
Voie publique	228	182	46
Domicile	180	131	49
Lieu de travail	14	14	0

800 Fracture de la voûte du crâne			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

801 Fracture de la base du crâne			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	31	22	9
Autres lieux	1	1	0
Hopital	16	10	6
Voie publique	9	7	2
Domicile	4	3	1
Lieu de travail	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

802 Fracture des os de la face			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	501	376	125
Ambulance	4	3	1
Autres lieux	38	27	11
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	131	94	37
Voie publique	158	125	33
Domicile	160	118	42
Lieu de travail	8	8	0

804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	118	86	32
Ambulance	3	1	2
Autres lieux	9	8	1
Hopital	25	12	13
Voie publique	61	50	11
Domicile	15	10	5
Lieu de travail	5	5	0

Fractures du cou et du tronc (805-809)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	203	128	75
Ambulance	2	2	0
Autres lieux	6	6	0
Maison de retraite	12	4	8
Hopital	107	63	44
Voie publique	47	39	8
Domicile	27	12	15
Lieu de travail	2	2	0

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	30	22	8
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	14	11	3
Voie publique	9	7	2
Domicile	2	0	2
Lieu de travail	1	1	0

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	89	68	21
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	4	4	0
Hopital	27	20	7
Voie publique	36	31	5
Domicile	20	11	9
Lieu de travail	1	1	0

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	34	18	16
Maison de retraite	2	2	0
Hopital	30	14	16
Voie publique	1	1	0
Domicile	1	1	0

808 Fracture du bassin			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	48	19	29
Maison de retraite	9	2	7
Hopital	34	17	17
Voie publique	1	0	1
Domicile	4	0	4

809 Fractures mal définies du tronc			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Fractures du membre supérieur (810-819)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	25	6	19
Maison de retraite	4	0	4
Hopital	20	6	14
Domicile	1	0	1

810 Fracture de la clavicule			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

811 Fracture de l'omoplate			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu
de décès - suite**

812 Fracture de l'humérus			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	4	16
Maison de retraite	4	0	4
Hopital	15	4	11
Domicile	1	0	1

813 Fracture du radius et du cubitus			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

<i>Fractures du membre inférieur (820-829)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	678	227	451
Autres lieux	7	4	3
Maison de retraite	104	19	85
Hopital	530	193	337
Voie publique	10	6	4
Domicile	27	5	22

820 Fracture du col du fémur			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	578	192	386
Autres lieux	5	2	3
Maison de retraite	89	18	71
Hopital	460	167	293
Voie publique	1	1	0
Domicile	23	4	19

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	12	34
Maison de retraite	9	1	8
Hopital	37	11	26

823 Fracture du tibia et du péroné			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	8	3	5

824 Fracture de la cheville			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	3	1	2

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Autres lieux	1	1	0

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Maison de retraite	2	0	2

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	16	17
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	19	10	9
Voie publique	9	5	4
Domicile	4	1	3

<i>Luxations (830-839)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	4	1	3
Voie publique	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

835 Luxation de la hanche			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	0	3
Hopital	2	0	2
Voie publique	1	0	1

<i>Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	976	663	313
Ambulance	8	4	4
Autres lieux	33	26	7
Maison de retraite	17	8	9
Hopital	497	321	176
Inconnu	1	1	0
Voie publique	249	186	63
Domicile	158	104	54
Lieu de travail	13	13	0

850 Commotion cérébrale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

851 Déchirure et contusion cérébrales			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	23	18	5
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	22	17	5

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	64	24	40
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	53	21	32
Voie publique	1	1	0
Domicile	7	1	6

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	156	92	64
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	10	5	5
Hopital	123	78	45
Voie publique	9	5	4
Domicile	13	4	9

854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	731	528	203
Ambulance	8	4	4
Autres lieux	32	26	6
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	297	204	93
Inconnu	1	1	0
Voie publique	239	180	59
Domicile	138	99	39
Lieu de travail	13	13	0

<i>Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1.028	737	291
Ambulance	12	8	4
Autres lieux	61	45	16
Maison de retraite	10	6	4
Hopital	330	231	99
Voie publique	501	371	130
Domicile	97	60	37
Lieu de travail	17	16	1

860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	20	13	7
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	14	9	5
Voie publique	2	2	0
Domicile	2	1	1

861 Traumatisme du coeur et du poumon			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	59	51	8
Autres lieux	7	7	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	26	20	6
Voie publique	10	10	0
Domicile	14	12	2
Lieu de travail	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite
862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	129	99	30
Ambulance	3	2	1
Autres lieux	6	5	1
Maison de retraite	2	2	0
Hopital	55	42	13
Voie publique	43	31	12
Domicile	13	10	3
Lieu de travail	7	7	0

863 Traumatisme du tube digestif

	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	8	1
Hopital	7	6	1
Voie publique	1	1	0
Domicile	1	1	0

864 Traumatisme du foie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	11	4
Autres lieux	1	1	0
Hopital	12	8	4
Voie publique	1	1	0
Domicile	1	1	0

865 Traumatisme de la rate

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

867 Traumatisme des organes pelviens

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	17	9
Autres lieux	2	1	1
Hopital	14	9	5
Voie publique	5	3	2
Domicile	5	4	1

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini

	H + F	Hommes	Femmes
Total	766	535	231
Ambulance	9	6	3
Autres lieux	44	30	14
Maison de retraite	6	3	3
Hopital	198	134	64
Voie publique	439	323	116
Domicile	61	31	30
Lieu de travail	9	8	1

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	38	13
Autres lieux	9	4	5
Hopital	4	3	1
Voie publique	15	14	1
Domicile	21	15	6
Lieu de travail	2	2	0

870 Plaie des annexes de l'oeil

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Autres lieux	1	0	1

871 Plaie du globe oculaire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

872 Plaie de l'oreille

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

873 Autres plaies de la tête

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Domicile	2	2	0

874 Plaie du cou

	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	22	5
Autres lieux	4	3	1
Hopital	1	1	0
Voie publique	11	11	0
Domicile	9	5	4
Lieu de travail	2	2	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	18	11	7
Autres lieux	4	1	3
Hopital	3	2	1
Voie publique	4	3	1
Domicile	7	5	2

Plaies du membre supérieur (880-887)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	4	1
Domicile	5	4	1

880 Plaie de l'épaule et du bras			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	2	0
Domicile	2	2	0

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Domicile	2	1	1

884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

Plaies du membre inférieur (890-897)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	4	3	1
Hopital	3	2	1
Voie publique	1	1	0

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	1	1
Hopital	1	0	1
Voie publique	1	1	0

893 Plaie des orteils			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	31	22	9
Autres lieux	6	5	1
Hopital	11	9	2
Inconnu	1	1	0
Voie publique	5	3	2
Domicile	8	4	4

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	7	4	3
Hopital	2	1	1
Inconnu	1	1	0
Voie publique	1	1	0
Domicile	3	1	2

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	6	3	3
Autres lieux	2	1	1
Hopital	3	2	1
Voie publique	1	0	1

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	4	1
Hopital	4	4	0
Voie publique	1	0	1

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	9	7	2
Autres lieux	4	4	0
Domicile	5	3	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
Hopital	2	2	0
Voie publique	2	2	0

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	9	8
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	4	2	2
Hopital	8	4	4
Domicile	3	1	2

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	2	2	0

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	2	2	0
Hopital	4	2	2
Domicile	1	0	1

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Autres lieux	1	1	0
Hopital	2	0	2
Domicile	1	1	0

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

Ecrasements (925-929)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Domicile	2	1	1

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Domicile	2	1	1

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	143	71	72
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	12	8	4
Maison de retraite	28	8	20
Hopital	55	28	27
Inconnu	1	1	0
Domicile	45	25	20
Lieu de travail	1	1	0

933 Corps étranger du pharynx et du larynx

	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	52	38
Autres lieux	7	4	3
Maison de retraite	13	6	7
Hopital	39	20	19
Inconnu	1	1	0
Domicile	30	21	9

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon

	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	19	34
Ambulance	1	0	1
Autres lieux	5	4	1
Maison de retraite	15	2	13
Hopital	16	8	8
Domicile	15	4	11
Lieu de travail	1	1	0

Brûlures (940-949)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	120	73	47
Autres lieux	4	4	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	57	30	27
Voie publique	19	13	6
Domicile	39	25	14

941 Brûlure de la tête et du cou

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

947 Brûlure des organes internes			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	1	4
Hopital	5	1	4

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	30	13	17
Autres lieux	2	2	0
Hopital	18	7	11
Voie publique	7	4	3
Domicile	3	0	3

949 Brûlure, sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	83	57	26
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	32	20	12
Voie publique	12	9	3
Domicile	36	25	11

<i>Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	6	6	0
Hopital	6	6	0

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	5	0
Hopital	5	5	0

955 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture scapulaire et du membre supérieur			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

<i>Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	167	108	59
Autres lieux	14	8	6
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	27	11	16
Voie publique	53	46	7
Domicile	70	42	28
Lieu de travail	1	1	0

958 Diverses complications précoces des traumatismes			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	11	5	6
Hopital	5	1	4
Voie publique	2	1	1
Domicile	4	3	1

959 Traumatismes autres et sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	156	103	53
Autres lieux	14	8	6
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	22	10	12
Voie publique	51	45	6
Domicile	66	39	27
Lieu de travail	1	1	0

<i>Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	471	269	202
Autres lieux	85	62	23
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	117	57	60
Inconnu	4	3	1
Voie publique	12	9	3
Domicile	250	137	113

960 Intoxication par antibiotiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	17	12	5
Autres lieux	2	2	0
Hopital	4	3	1
Domicile	11	7	4

963 Intoxication par agents à action générale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	1	2
Autres lieux	1	0	1
Hopital	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	6	2
Hopital	8	6	2

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	126	95	31
Autres lieux	40	34	6
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	23	14	9
Inconnu	3	3	0
Voie publique	5	4	1
Domicile	54	40	14

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	22	26
Autres lieux	8	5	3
Hopital	8	2	6
Domicile	32	15	17

968 Intoxication par autres dépresseurs du système nerveux central

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
Autres lieux	2	2	0
Hopital	2	1	1
Domicile	1	0	1

969 Intoxication par agents psychotropes

	H + F	Hommes	Femmes
Total	123	59	64
Autres lieux	13	8	5
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	32	14	18
Voie publique	1	1	0
Domicile	76	36	40

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	10	2	8
Domicile	4	0	4

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	1	0	1
Domicile	1	1	0

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision

	H + F	Hommes	Femmes
Total	118	63	55
Autres lieux	17	9	8
Hopital	24	12	12
Inconnu	1	0	1
Voie publique	6	4	2
Domicile	70	38	32

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	221	146	75
Autres lieux	26	21	5
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	54	32	22
Inconnu	1	1	0
Voie publique	7	7	0
Domicile	130	84	46
Lieu de travail	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

980 Effets toxiques de l'alcool			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
Autres lieux	2	1	1
Hopital	8	2	6
Domicile	4	4	0

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Domicile	3	2	1

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
Hopital	7	5	2
Domicile	3	0	3

985 Effets toxiques d'autres métaux			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	128	86	42
Autres lieux	18	16	2
Hopital	21	10	11
Voie publique	5	5	0
Domicile	83	54	29
Lieu de travail	1	1	0

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	19	10
Autres lieux	3	1	2
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	5	4	1
Voie publique	1	1	0
Domicile	18	13	5

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	2	2	0

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	22	10
Autres lieux	3	3	0
Hopital	8	6	2
Inconnu	1	1	0
Voie publique	1	1	0
Domicile	19	11	8

Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.393	1.005	388
Ambulance	3	2	1
Autres lieux	256	189	67
Maison de retraite	30	16	14
Hopital	147	86	61
Inconnu	8	5	3
Voie publique	149	91	58
Domicile	788	605	183
Lieu de travail	12	11	1

991 Effets du froid			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	19	18
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	3	2	1
Hopital	19	7	12
Voie publique	3	2	1
Domicile	11	7	4

992 Effets de la chaleur et de la lumière			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite et fin

994 Effets d'autres agents extérieurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.343	982	361
Ambulance	2	1	1
Autres lieux	251	187	64
Maison de retraite	29	16	13
Hopital	121	77	44
Inconnu	8	5	3
Voie publique	145	88	57
Domicile	775	597	178
Lieu de travail	12	11	1

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	4	8
Autres lieux	2	0	2
Hopital	7	2	5
Voie publique	1	1	0
Domicile	2	1	1

<i>Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	176	89	87
Autres lieux	2	1	1
Maison de retraite	10	1	9
Hopital	156	82	74
Domicile	8	5	3

996 Complications particulières de certaines interventions			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	8	12
Autres lieux	1	0	1
Hopital	17	7	10
Domicile	2	1	1

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	72	34	38
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	7	1	6
Hopital	60	29	31
Domicile	4	3	1

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	84	47	37
Maison de retraite	3	0	3
Hopital	79	46	33
Domicile	2	1	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Total	6.480	4.144	2.336
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.571	1.161	410
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	28	20	8
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	6	6	0
Homicide E960-E969	216	117	99
Suicide E950-E959	2.046	1.488	558
Transport aérien E840-E845	1	1	0
Transport par eau E830-E838	4	4	0
Autres	2.609	1.348	1.261

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Etats de carence (260-269)			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

286 Anomalies de la coagulation			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
	H + F	H	F
Total	6	4	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	3	2	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
	H + F	H	F
Total	6	4	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	3	2	1

345 Epilepsie			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

348 Autres affections de l'encéphale			
	H + F	H	F
Total	4	3	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	H + F	H	F
Total	41	22	19
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	3	1
Autres	37	19	18

Cardiopathies ischémiques (410-414)

	H + F	H	F
Total	3	3	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	2	0

410 Infarctus aigu du myocarde

	H + F	H	F
Total	3	3	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	2	0

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	H	F
Total	24	11	13
Autres	24	11	13

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

	H + F	H	F
Total	24	11	13
Autres	24	11	13

Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	H	F
Total	11	5	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	8	3	5

427 Troubles du rythme cardiaque

	H + F	H	F
Total	6	3	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	3	1	2

428 Insuffisance cardiaque

	H + F	H	F
Total	4	1	3
Autres	4	1	3

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)

	H + F	H	F
Total	3	3	0
Autres	3	3	0

431 Hémorragie cérébrale

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	H + F	H	F
Total	11	2	9
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	9	2	7

Pneumonie et grippe (480-487)

	H + F	H	F
Total	5	1	4
Autres	5	1	4

482 Autres pneumonies bactériennes

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé

	H + F	H	F
Total	3	0	3
Autres	3	0	3

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

	H + F	H	F
Total	4	0	4
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	2	0	2

518 Autres maladies du poumon

	H + F	H	F
Total	4	0	4
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	2	0	2

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

	H + F	H	F
Total	5	2	3
Autres	5	2	3

Entérite et colite non infectieuses (555-558)

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

557 Insuffisance vasculaire intestinale

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Autres	4	2	2

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

577 Maladies du pancréas			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

578 Hémorragie gastro-intestinale			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Autres	2	1	1

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
	H + F	H	F

Total	3	3	0
Autres	3	3	0

Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)			
	H + F	H	F

Total	3	3	0
Autres	3	3	0

584 Insuffisance rénale aiguë			
	H + F	H	F

Total	3	3	0
Autres	3	3	0

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Autres	2	1	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

695 Affections érythémateuses			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

707 Ulcérations chroniques de la peau			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
	H + F	H	F

Autres	1	1	0
--------	---	---	---

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
	H + F	H	F

Autres	1	1	0
--------	---	---	---

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
	H + F	H	F

Total	33	16	17
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Suicide E950-E959	7	5	2
Autres	24	10	14

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
Symptômes (780-789)

	H + F	H	F
Total	5	2	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Autres	3	1	2

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	3	1	2

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	H	F
Total	28	14	14
Suicide E950-E959	7	5	2
Autres	21	9	12

798 Mort subite de cause inconnue

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

	H + F	H	F
Total	26	13	13
Suicide E950-E959	7	5	2
Autres	19	8	11

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)

	H + F	H	F
Total	6.376	4.093	2.283
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.562	1.155	407
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	28	20	8
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	6	6	0
Homicide E960-E969	215	117	98
Suicide E950-E959	2.038	1.483	555
Transport aérien E840-E845	1	1	0
Transport par eau E830-E838	4	4	0
Autres	2.522	1.307	1.215

Fractures du crâne (800-804)

	H + F	H	F
Total	653	486	167
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	268	200	68
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	6	5	1
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	2	2	0
Homicide E960-E969	28	17	11
Suicide E950-E959	196	161	35
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	151	99	52

800 Fracture de la voûte du crâne

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

801 Fracture de la base du crâne			
	H + F	H	F
Total	31	22	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	20	13	7
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	9	7	2

802 Fracture des os de la face			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	1	0

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées			
	H + F	H	F
Total	501	376	125
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	177	133	44
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	5	4	1
Homicide E960-E969	23	14	9
Suicide E950-E959	172	145	27
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	122	78	44

804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
	H + F	H	F
Total	118	86	32
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	70	53	17
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	2	2	0
Homicide E960-E969	5	3	2
Suicide E950-E959	23	15	8
Autres	18	13	5

Fractures du cou et du tronc (805-809)			
	H + F	H	F
Total	203	128	75
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	64	52	12
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	0	1
Suicide E950-E959	25	19	6
Autres	113	57	56

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
	H + F	H	F
Total	30	22	8
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	7	3
Suicide E950-E959	3	3	0
Autres	17	12	5

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
	H + F	H	F
Total	89	68	21
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	42	37	5
Suicide E950-E959	20	16	4
Autres	27	15	12

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
	H + F	H	F
Total	34	18	16
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	1	2
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	29	17	12

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

808 Fracture du bassin			
	H + F	H	F

Total	48	19	29
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	6	2
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	39	13	26

809 Fractures mal définies du tronc			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	0	1

Fractures du membre supérieur (810-819)			
	H + F	H	F

Total	25	6	19
Autres	25	6	19

810 Fracture de la clavicule			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

811 Fracture de l'omoplate			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Autres	2	1	1

812 Fracture de l'humérus			
	H + F	H	F

Total	20	4	16
Autres	20	4	16

813 Fracture du radius et du cubitus			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Fractures du membre inférieur (820-829)			
	H + F	H	F

Total	678	227	451
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	20	10	10
Suicide E950-E959	6	3	3
Transport aérien E840-E845	1	1	0
Autres	651	213	438

820 Fracture du col du fémur			
	H + F	H	F

Total	578	192	386
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	0	2
Autres	576	192	384

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
	H + F	H	F

Total	46	12	34
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	45	12	33

823 Fracture du tibia et du péroné			
	H + F	H	F

Total	9	3	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Autres	7	2	5

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

824 Fracture de la cheville			
	H + F	H	F
Total	6	2	4
Autres	6	2	4

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	0	1

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
	H + F	H	F
Total	33	16	17
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	14	8	6
Suicide E950-E959	6	3	3
Transport aérien E840-E845	1	1	0
Autres	12	4	8

<i>Luxations (830-839)</i>			
	H + F	H	F
Total	6	2	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	0	2
Autres	4	2	2

835 Luxation de la hanche			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies			
	H + F	H	F
Total	3	0	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	0	2
Autres	1	0	1

<i>Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)</i>			
	H + F	H	F
Total	976	663	313
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	449	329	120
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	16	11	5
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	2	2	0
Homicide E960-E969	35	17	18
Suicide E950-E959	115	103	12
Autres	359	201	158

850 Commotion cérébrale			
	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

851 Déchirure et contusion cérébrales				<i>Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)</i>			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	23	18	5	Total	1.028	737	291
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	8	2	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	656	485	171
Suicide E950-E959	1	0	1	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	4	3	1
Autres	12	10	2	Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	2	2	0
852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques				Homicide E960-E969	68	44	24
	H + F	H	F	Suicide E950-E959	150	103	47
Total	64	24	40	Autres	148	100	48
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	13	7	6	860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques			
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	3	1	2		H + F	H	F
Homicide E960-E969	2	1	1	Total	20	13	7
Autres	46	15	31	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	6	2
853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision				Homicide E960-E969	1	0	1
	H + F	H	F	Suicide E950-E959	2	2	0
Total	156	92	64	Autres	9	5	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	38	29	9	861 Traumatisme du coeur et du poumon			
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	3	3	0		H + F	H	F
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0	Total	59	51	8
Homicide E960-E969	2	2	0	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	16	13	3
Suicide E950-E959	1	1	0	Homicide E960-E969	18	14	4
Autres	111	56	55	Suicide E950-E959	15	15	0
854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé				Autres	10	9	1
	H + F	H	F	862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
Total	731	528	203		H + F	H	F
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	387	284	103	Total	129	99	30
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	10	7	3	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	73	51	22
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0	Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	2	2	0
Homicide E960-E969	31	14	17	Homicide E960-E969	14	10	4
Suicide E950-E959	113	102	11	Suicide E950-E959	6	6	0
Autres	189	120	69	Autres	34	30	4

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
863 Traumatisme du tube digestif

	H + F	H	F
Total	9	8	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	5	5	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	3	2	1

864 Traumatisme du foie

	H + F	H	F
Total	15	11	4
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	12	9	3
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	1	1	0

865 Traumatisme de la rate

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1

867 Traumatisme des organes pelviens

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux

	H + F	H	F
Total	26	17	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	13	8	5
Homicide E960-E969	7	4	3
Suicide E950-E959	4	4	0
Autres	2	1	1

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini

	H + F	H	F
Total	766	535	231
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	527	392	135
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	4	3	1
Homicide E960-E969	25	14	11
Suicide E950-E959	121	74	47
Autres	89	52	37

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)

	H + F	H	F
Total	51	38	13
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	8	2
Homicide E960-E969	20	11	9
Suicide E950-E959	16	14	2
Autres	5	5	0

870 Plaie des annexes de l'oeil

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

871 Plaie du globe oculaire

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

872 Plaie de l'oreille

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

873 Autres plaies de la tête			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

874 Plaie du cou			
	H + F	H	F

Total	27	22	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	7	0
Homicide E960-E969	9	5	4
Suicide E950-E959	10	9	1
Autres	1	1	0

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	H	F

Total	18	11	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	1	2
Homicide E960-E969	9	4	5
Suicide E950-E959	3	3	0
Autres	3	3	0

Plaies du membre supérieur (880-887)			
	H + F	H	F

Total	5	4	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	3	2	1
Autres	1	1	0

880 Plaie de l'épaule et du bras			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	1	1	0

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Suicide E950-E959	2	1	1

884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

Plaies du membre inférieur (890-897)			
	H + F	H	F

Total	4	3	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Autres	2	1	1

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	0	1

893 Plaie des orteils			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
**897 Amputation traumatique de la jambe (complète)
(partielle)**

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)

	H + F	H	F
Total	31	22	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	10	6	4
Homicide E960-E969	5	3	2
Suicide E950-E959	13	10	3
Autres	3	3	0

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou

	H + F	H	F
Total	7	4	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	3	2	1

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax

	H + F	H	F
Total	6	3	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	2	2
Homicide E960-E969	2	1	1

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin

	H + F	H	F
Total	5	4	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	2	2	0

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur

	H + F	H	F
Total	9	7	2
Suicide E950-E959	9	7	2

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	4	4	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

	H + F	H	F
Total	17	9	8
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	15	8	7

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Autres	4	2	2

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

	H + F	H	F
Total	8	5	3
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	7	4	3

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	3	2	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Ecrasements (925-929)			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Suicide E950-E959	1	1	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Suicide E950-E959	1	1	0

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)			
	H + F	H	F

Total	143	71	72
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	141	70	71

933 Corps étranger du pharynx et du larynx			
	H + F	H	F

Total	90	52	38
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	89	52	37

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon			
	H + F	H	F

Total	53	19	34
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	52	18	34

Brûlures (940-949)			
	H + F	H	F

Total	120	73	47
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	19	12	7
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	8	5	3
Autres	92	55	37

941 Brûlure de la tête et du cou			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Autres	2	2	0

947 Brûlure des organes internes			
	H + F	H	F

Total	5	1	4
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	4	0	4

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps			
	H + F	H	F

Total	30	13	17
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	4	4
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	20	8	12

949 Brûlure, sans précision			
	H + F	H	F

Total	83	57	26
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	11	8	3
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	5	3	2
Autres	66	45	21

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

<i>Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)</i>			
	H + F	H	F
Total	6	6	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	5	5	0

<i>952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale</i>			
	H + F	H	F
Total	5	5	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	4	4	0

<i>955 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture scapulaire et du membre supérieur</i>			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

<i>Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)</i>			
	H + F	H	F
Total	167	108	59
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	43	35	8
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	16	7	9
Suicide E950-E959	35	23	12
Autres	72	42	30

<i>958 Diverses complications précoces des traumatismes</i>			
	H + F	H	F
Total	11	5	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	2	2
Homicide E960-E969	2	1	1
Autres	5	2	3

<i>959 Traumatismes autres et sans précision</i>			
	H + F	H	F
Total	156	103	53
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	39	33	6
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	14	6	8
Suicide E950-E959	35	23	12
Autres	67	40	27

<i>Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)</i>			
	H + F	H	F
Total	471	269	202
Homicide E960-E969	4	2	2
Suicide E950-E959	275	145	130
Autres	192	122	70

<i>960 Intoxication par antibiotiques</i>			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

<i>962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques</i>			
	H + F	H	F
Total	17	12	5
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	13	10	3
Autres	2	1	1

<i>963 Intoxication par agents à action générale</i>			
	H + F	H	F
Total	3	1	2
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	2	1	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

	H + F	H	F
Total	8	6	2
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	7	5	2

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

	H + F	H	F
Total	126	95	31
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	36	22	14
Autres	89	72	17

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques

	H + F	H	F
Total	48	22	26
Suicide E950-E959	42	19	23
Autres	6	3	3

968 Intoxication par autres dépresseurs du système nerveux central

	H + F	H	F
Total	5	3	2
Suicide E950-E959	3	2	1
Autres	2	1	1

969 Intoxication par agents psychotropes

	H + F	H	F
Total	123	59	64
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	86	42	44
Autres	36	17	19

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire

	H + F	H	F
Total	17	5	12
Suicide E950-E959	5	1	4
Autres	12	4	8

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision

	H + F	H	F
Total	118	63	55
Suicide E950-E959	85	47	38
Autres	33	16	17

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

<i>Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)</i>			
	H + F	H	F
Total	221	146	75
Homicide E960-E969	3	3	0
Suicide E950-E959	86	63	23
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	131	79	52

980 Effets toxiques de l'alcool			
	H + F	H	F
Total	14	7	7
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	3	0	3
Autres	10	6	4

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole			
	H + F	H	F
Total	3	2	1
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	1	1	0

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques			
	H + F	H	F
Total	10	5	5
Suicide E950-E959	9	4	5
Autres	1	1	0

985 Effets toxiques d'autres métaux			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone			
	H + F	H	F
Total	128	86	42
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	33	32	1
Autres	94	53	41

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs			
	H + F	H	F
Total	29	19	10
Suicide E950-E959	9	6	3
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	19	12	7

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Autres	2	2	0

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine			
	H + F	H	F
Total	32	22	10
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	29	19	10
Autres	2	2	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite et fin**
*Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées
(990-995)*

	H + F	H	F
Total	1.393	1.005	388
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	17	15	2
Homicide E960-E969	33	10	23
Suicide E950-E959	1.105	829	276
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	237	150	87

991 Effets du froid

	H + F	H	F
Total	37	19	18
Autres	37	19	18

992 Effets de la chaleur et de la lumière

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

994 Effets d'autres agents extérieurs

	H + F	H	F
Total	1.343	982	361
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	17	15	2
Homicide E960-E969	30	10	20
Suicide E950-E959	1.105	829	276
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	190	127	63

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs

	H + F	H	F
Total	12	4	8
Homicide E960-E969	3	0	3
Autres	9	4	5

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)

	H + F	H	F
Total	176	89	87
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	175	88	87

996 Complications particulières de certaines interventions

	H + F	H	F
Total	20	8	12
Autres	20	8	12

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	72	34	38
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	71	33	38

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	84	47	37
Autres	84	47	37

Liste O.N.U.

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U.

Toutes causes (001-E999)				Autres maladies infectieuses intestinales (restant de 001-009)			
00	H + F	Hommes	Femmes	03	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.370	52.514	51.856	Total	127	43	84
0 an	615	360	255	0 an	2	1	1
Moins de 1 an	615	360	255	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	57	28	29	1 an	1	1	0
2 ans	25	13	12	De 30 à 34 ans	1	0	1
3 ans	28	17	11	De 40 à 44 ans	1	1	0
4 ans	22	13	9	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 5 à 9 ans	88	59	29	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	120	70	50	De 70 à 74 ans	8	3	5
De 15 à 19 ans	333	231	102	De 75 à 79 ans	15	9	6
De 20 à 24 ans	549	433	116	De 80 à 84 ans	25	8	17
De 25 à 29 ans	595	419	176	De 85 à 89 ans	31	9	22
De 30 à 34 ans	763	530	233	De 90 à 94 ans	21	5	16
De 35 à 39 ans	1.038	682	356	De 95 à 99 ans	11	0	11
De 40 à 44 ans	1.549	998	551	100 ans et plus	2	0	2
De 45 à 49 ans	2.279	1.442	837				
De 50 à 54 ans	2.751	1.799	952				
De 55 à 59 ans	3.678	2.409	1.269	Tuberculose (010-018)			
De 60 à 64 ans	5.887	3.967	1.920				
De 65 à 69 ans	9.309	6.054	3.255	04	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	13.726	8.469	5.257	Total	108	80	28
De 75 à 79 ans	13.236	7.310	5.926	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	18.149	8.088	10.061	De 40 à 44 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	17.018	5.892	11.126	De 45 à 49 ans	6	6	0
De 90 à 94 ans	9.600	2.590	7.010	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 95 à 99 ans	2.591	579	2.012	De 55 à 59 ans	7	4	3
100 ans et plus	364	62	302	De 60 à 64 ans	10	10	0
				De 65 à 69 ans	11	8	3
				De 70 à 74 ans	11	11	0
				De 75 à 79 ans	18	12	6
				De 80 à 84 ans	16	12	4
				De 85 à 89 ans	8	3	5
				De 90 à 94 ans	6	2	4
				De 95 à 99 ans	2	2	0
				Coqueluche (033)			
				05	H + F	Hommes	Femmes
				Total	0	0	0
				Infections à méningocoques (036)			
				06	H + F	Hommes	Femmes
				Total	16	6	10
				1 an	2	2	0
				2 ans	1	0	1
				3 ans	1	0	1
				4 ans	3	1	2
				De 5 à 9 ans	2	1	1
				De 15 à 19 ans	4	1	3
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tétanos (037)				Autres maladies infectieuses et parasitaires (restant de 001-139)			
07	H + F	Hommes	Femmes	12	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	554	301	253
De 70 à 74 ans	1	1	0	0 an	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	Moins de 1 an	1	1	0
Septicémie (038)				De 5 à 9 ans	4	3	1
08	H + F	Hommes	Femmes	De 10 à 14 ans	3	1	2
Total	675	290	385	De 15 à 19 ans	1	0	1
0 an	5	2	3	De 25 à 29 ans	15	11	4
Moins de 1 an	5	2	3	De 30 à 34 ans	40	23	17
1 an	2	2	0	De 35 à 39 ans	48	36	12
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	32	22	10
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	23	16	7
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 50 à 54 ans	21	17	4
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	26	18	8
De 40 à 44 ans	8	5	3	De 60 à 64 ans	28	14	14
De 45 à 49 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	53	32	21
De 50 à 54 ans	10	7	3	De 70 à 74 ans	58	31	27
De 55 à 59 ans	20	9	11	De 75 à 79 ans	44	21	23
De 60 à 64 ans	26	16	10	De 80 à 84 ans	65	31	34
De 65 à 69 ans	51	28	23	De 85 à 89 ans	50	17	33
De 70 à 74 ans	87	51	36	De 90 à 94 ans	33	6	27
De 75 à 79 ans	83	37	46	De 95 à 99 ans	8	1	7
De 80 à 84 ans	152	63	89	100 ans et plus	1	0	1
De 85 à 89 ans	132	41	91	Tumeur maligne de l'estomac (151)			
De 90 à 94 ans	64	14	50	13	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	16	5	11	Total	1.148	647	501
100 ans et plus	4	1	3	De 20 à 24 ans	1	1	0
Variole (050)				De 25 à 29 ans	1	0	1
09	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	1	0	1
Total	0	0	0	De 35 à 39 ans	8	3	5
Rougeole (055)				De 40 à 44 ans	16	11	5
10	H + F	Hommes	Femmes	De 45 à 49 ans	28	19	9
Total	1	0	1	De 50 à 54 ans	30	17	13
0 an	1	0	1	De 55 à 59 ans	51	36	15
Moins de 1 an	1	0	1	De 60 à 64 ans	101	68	33
Paludisme (084)				De 65 à 69 ans	124	88	36
11	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	180	127	53
Total	2	1	1	De 75 à 79 ans	166	97	69
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	180	94	86
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	150	53	97
				De 90 à 94 ans	101	30	71
				De 95 à 99 ans	10	3	7

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne du gros intestin (153)				Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)			
14	H + F	Hommes	Femmes	16	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.485	1.150	1.335	Total	6.522	5.538	984
4 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	11	6	5	De 30 à 34 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	19	9	10	De 35 à 39 ans	31	21	10
De 45 à 49 ans	51	28	23	De 40 à 44 ans	89	58	31
De 50 à 54 ans	65	32	33	De 45 à 49 ans	193	147	46
De 55 à 59 ans	102	54	48	De 50 à 54 ans	320	268	52
De 60 à 64 ans	203	109	94	De 55 à 59 ans	470	399	71
De 65 à 69 ans	291	171	120	De 60 à 64 ans	817	718	99
De 70 à 74 ans	414	227	187	De 65 à 69 ans	1.191	1.023	168
De 75 à 79 ans	400	198	202	De 70 à 74 ans	1.398	1.220	178
De 80 à 84 ans	418	173	245	De 75 à 79 ans	906	785	121
De 85 à 89 ans	335	107	228	De 80 à 84 ans	685	573	112
De 90 à 94 ans	138	27	111	De 85 à 89 ans	307	246	61
De 95 à 99 ans	31	6	25	De 90 à 94 ans	89	63	26
100 ans et plus	2	0	2	De 95 à 99 ans	16	11	5
				100 ans et plus	1	0	1

Tumeur maligne du rectum et du canal anal (154)				Tumeur maligne du sein (174)	
15	H + F	Hommes	Femmes	17	Femmes
Total	702	376	326	Total	2.494
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	1
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	4
De 40 à 44 ans	11	5	6	De 30 à 34 ans	15
De 45 à 49 ans	12	6	6	De 35 à 39 ans	37
De 50 à 54 ans	16	8	8	De 40 à 44 ans	88
De 55 à 59 ans	49	29	20	De 45 à 49 ans	161
De 60 à 64 ans	63	43	20	De 50 à 54 ans	187
De 65 à 69 ans	70	51	19	De 55 à 59 ans	224
De 70 à 74 ans	99	62	37	De 60 à 64 ans	273
De 75 à 79 ans	113	65	48	De 65 à 69 ans	310
De 80 à 84 ans	119	59	60	De 70 à 74 ans	322
De 85 à 89 ans	91	28	63	De 75 à 79 ans	257
De 90 à 94 ans	41	13	28	De 80 à 84 ans	295
De 95 à 99 ans	11	4	7	De 85 à 89 ans	211
100 ans et plus	1	0	1	De 90 à 94 ans	81
				De 95 à 99 ans	26
				100 ans et plus	2

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne du col de l'utérus (180)				Autres tumeurs malignes (restant de 140-208)			
18	Femmes			20	H + F	Hommes	Femmes
Total	178			Total	13.176	7.781	5.395
De 25 à 29 ans	2			0 an	2	1	1
De 30 à 34 ans	4			Moins de 1 an	2	1	1
De 35 à 39 ans	8			1 an	1	1	0
De 40 à 44 ans	6			2 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	25			3 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	11			4 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	13			De 5 à 9 ans	12	10	2
De 60 à 64 ans	11			De 10 à 14 ans	17	10	7
De 65 à 69 ans	15			De 15 à 19 ans	19	9	10
De 70 à 74 ans	16			De 20 à 24 ans	24	19	5
De 75 à 79 ans	18			De 25 à 29 ans	44	27	17
De 80 à 84 ans	24			De 30 à 34 ans	64	41	23
De 85 à 89 ans	15			De 35 à 39 ans	101	61	40
De 90 à 94 ans	9			De 40 à 44 ans	196	121	75
De 95 à 99 ans	1			De 45 à 49 ans	405	275	130
				De 50 à 54 ans	574	383	191
				De 55 à 59 ans	750	485	265
				De 60 à 64 ans	1.119	731	388
				De 65 à 69 ans	1.724	1.081	643
				De 70 à 74 ans	2.196	1.368	828
				De 75 à 79 ans	1.821	1.068	753
				De 80 à 84 ans	1.952	1.029	923
				De 85 à 89 ans	1.443	733	710
				De 90 à 94 ans	582	271	311
				De 95 à 99 ans	118	49	69
				100 ans et plus	7	5	2
Leucémie (204-208)				Diabète sucré (250)			
19	H + F	Hommes	Femmes	21	H + F	Hommes	Femmes
Total	906	476	430	Total	1.612	561	1.051
1 an	1	0	1	2 ans	1	1	0
3 ans	1	0	1	3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	6	6	0	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	6	2	4	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	11	8	3	De 35 à 39 ans	12	10	2
De 20 à 24 ans	11	8	3	De 40 à 44 ans	17	11	6
De 25 à 29 ans	12	7	5	De 45 à 49 ans	26	14	12
De 30 à 34 ans	10	6	4	De 50 à 54 ans	31	19	12
De 35 à 39 ans	8	1	7	De 55 à 59 ans	38	20	18
De 40 à 44 ans	17	14	3	De 60 à 64 ans	89	56	33
De 45 à 49 ans	30	18	12	De 65 à 69 ans	146	76	70
De 50 à 54 ans	31	18	13	De 70 à 74 ans	204	89	115
De 55 à 59 ans	34	19	15	De 75 à 79 ans	233	81	152
De 60 à 64 ans	66	42	24	De 80 à 84 ans	320	88	232
De 65 à 69 ans	101	53	48	De 85 à 89 ans	310	67	243
De 70 à 74 ans	143	87	56	De 90 à 94 ans	146	21	125
De 75 à 79 ans	112	65	47	De 95 à 99 ans	32	5	27
De 80 à 84 ans	148	72	76	100 ans et plus	1	0	1
De 85 à 89 ans	111	38	73				
De 90 à 94 ans	40	10	30				
De 95 à 99 ans	6	1	5				
100 ans et plus	1	1	0				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Marasme nutritionnel (261)				Méningites (320-322)			
22	H + F	Hommes	Femmes	25	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	28	13	15
De 70 à 74 ans	1	1	0	0 an	2	1	1
Autres malnutritions protéino-caloriques (262, 263)				Rhumatisme articulaire aigu (390-392)			
23	H + F	Hommes	Femmes	26	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	13	40	Total	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2	Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)			
De 75 à 79 ans	6	1	5	27	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	10	5	5	Total	58	13	45
De 85 à 89 ans	15	3	12	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	12	2	10	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	3	0	3	De 60 à 64 ans	1	0	1
Anémies (280-285)				De 65 à 69 ans	8	2	6
24	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	7	2	5
Total	238	97	141	De 75 à 79 ans	9	3	6
0 an	2	0	2	De 80 à 84 ans	14	2	12
Moins de 1 an	2	0	2	De 85 à 89 ans	9	0	9
1 an	1	1	0	De 90 à 94 ans	6	1	5
2 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 30 à 34 ans	3	2	1				
De 40 à 44 ans	6	4	2				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	2	2	0				
De 55 à 59 ans	2	2	0				
De 60 à 64 ans	5	4	1				
De 65 à 69 ans	13	8	5				
De 70 à 74 ans	19	9	10				
De 75 à 79 ans	29	10	19				
De 80 à 84 ans	43	19	24				
De 85 à 89 ans	58	18	40				
De 90 à 94 ans	39	14	25				
De 95 à 99 ans	10	0	10				
100 ans et plus	1	0	1				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Maladies hypertensives (401-405)				Autres myocardiopathies ischémiques (411-414)			
28	H + F	Hommes	Femmes	30	H + F	Hommes	Femmes
Total	527	183	344	Total	4.131	2.219	1.912
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	3	2	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	3	0	3	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	9	6	3	De 35 à 39 ans	10	10	0
De 55 à 59 ans	16	8	8	De 40 à 44 ans	20	16	4
De 60 à 64 ans	23	12	11	De 45 à 49 ans	35	26	9
De 65 à 69 ans	36	20	16	De 50 à 54 ans	75	67	8
De 70 à 74 ans	52	22	30	De 55 à 59 ans	96	76	20
De 75 à 79 ans	78	33	45	De 60 à 64 ans	204	163	41
De 80 à 84 ans	112	41	71	De 65 à 69 ans	380	274	106
De 85 à 89 ans	109	28	81	De 70 à 74 ans	683	465	218
De 90 à 94 ans	67	7	60	De 75 à 79 ans	641	368	273
De 95 à 99 ans	13	2	11	De 80 à 84 ans	827	372	455
100 ans et plus	2	0	2	De 85 à 89 ans	730	265	465
				De 90 à 94 ans	356	96	260
				De 95 à 99 ans	61	15	46
				100 ans et plus	6	2	4

Infarctus aigu du myocarde (410)				Maladies cérébro-vasculaires (430-438)			
29	H + F	Hommes	Femmes	31	H + F	Hommes	Femmes
Total	8.104	4.513	3.591	Total	9.593	3.892	5.701
De 20 à 24 ans	1	1	0	1 an	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	10	7	3	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	51	39	12	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	102	84	18	De 20 à 24 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	197	170	27	De 25 à 29 ans	10	6	4
De 50 à 54 ans	239	203	36	De 30 à 34 ans	24	12	12
De 55 à 59 ans	337	270	67	De 35 à 39 ans	30	16	14
De 60 à 64 ans	571	441	130	De 40 à 44 ans	63	30	33
De 65 à 69 ans	876	607	269	De 45 à 49 ans	97	53	44
De 70 à 74 ans	1.307	813	494	De 50 à 54 ans	117	75	42
De 75 à 79 ans	1.255	704	551	De 55 à 59 ans	158	89	69
De 80 à 84 ans	1.473	635	838	De 60 à 64 ans	282	170	112
De 85 à 89 ans	1.110	378	732	De 65 à 69 ans	559	345	214
De 90 à 94 ans	459	127	332	De 70 à 74 ans	1.098	591	507
De 95 à 99 ans	100	29	71	De 75 à 79 ans	1.380	676	704
100 ans et plus	14	3	11	De 80 à 84 ans	2.155	835	1.320
				De 85 à 89 ans	2.157	656	1.501
				De 90 à 94 ans	1.169	276	893
				De 95 à 99 ans	260	45	215
				100 ans et plus	20	7	13

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Athérosclérose (440)				Pneumonie (480-486)			
32	H + F	Hommes	Femmes	34	H + F	Hommes	Femmes
Total	971	380	591	Total	3.252	1.559	1.693
De 45 à 49 ans	2	2	0	0 an	8	5	3
De 50 à 54 ans	1	1	0	Moins de 1 an	8	5	3
De 55 à 59 ans	10	9	1	1 an	2	1	1
De 60 à 64 ans	27	21	6	2 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	32	24	8	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	75	49	26	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	89	48	41	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	203	88	115	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	262	70	192	De 25 à 29 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	194	51	143	De 30 à 34 ans	8	6	2
De 95 à 99 ans	71	15	56	De 35 à 39 ans	17	10	7
100 ans et plus	5	2	3	De 40 à 44 ans	16	10	6
				De 45 à 49 ans	11	4	7
				De 50 à 54 ans	26	21	5
				De 55 à 59 ans	36	23	13
				De 60 à 64 ans	76	57	19
				De 65 à 69 ans	150	99	51
				De 70 à 74 ans	284	171	113
				De 75 à 79 ans	341	201	140
				De 80 à 84 ans	710	364	346
				De 85 à 89 ans	782	318	464
				De 90 à 94 ans	565	205	360
				De 95 à 99 ans	176	53	123
				100 ans et plus	32	6	26
Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire (restant de 390-459)				Grippe (487)			
33	H + F	Hommes	Femmes	35	H + F	Hommes	Femmes
Total	15.783	6.546	9.237	Total	243	93	150
0 an	3	2	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
Moins de 1 an	3	2	1	De 20 à 24 ans	2	1	1
1 an	4	2	2	De 35 à 39 ans	2	2	0
2 ans	2	0	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	9	6	3	De 65 à 69 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	10	6	4	De 70 à 74 ans	19	7	12
De 25 à 29 ans	19	12	7	De 75 à 79 ans	26	9	17
De 30 à 34 ans	27	21	6	De 80 à 84 ans	56	24	32
De 35 à 39 ans	38	26	12	De 85 à 89 ans	47	25	22
De 40 à 44 ans	84	59	25	De 90 à 94 ans	50	5	45
De 45 à 49 ans	138	96	42	De 95 à 99 ans	16	4	12
De 50 à 54 ans	179	131	48	100 ans et plus	4	0	4
De 55 à 59 ans	276	207	69				
De 60 à 64 ans	512	354	158				
De 65 à 69 ans	1.011	662	349				
De 70 à 74 ans	1.713	1.017	696				
De 75 à 79 ans	1.845	930	915				
De 80 à 84 ans	3.247	1.289	1.958				
De 85 à 89 ans	3.591	1.081	2.510				
De 90 à 94 ans	2.273	505	1.768				
De 95 à 99 ans	683	121	562				
100 ans et plus	113	15	98				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Bronchite, emphyseme et asthme (490-493)				Appendicite (540-543)			
36	H + F	Hommes	Femmes	38	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.696	1.068	628	Total	19	10	9
0 an	3	3	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
Moins de 1 an	3	3	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	7	2	5
De 30 à 34 ans	8	4	4	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	10	7	3	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	12	5	7				
De 45 à 49 ans	23	15	8	Maladies chroniques et cirrhose du foie (571)			
De 50 à 54 ans	33	14	19	39	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	53	42	11	Total	1.224	750	474
De 60 à 64 ans	125	95	30	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	200	152	48	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	304	219	85	De 30 à 34 ans	16	12	4
De 75 à 79 ans	240	166	74	De 35 à 39 ans	52	36	16
De 80 à 84 ans	265	167	98	De 40 à 44 ans	103	69	34
De 85 à 89 ans	233	108	125	De 45 à 49 ans	136	93	43
De 90 à 94 ans	121	46	75	De 50 à 54 ans	129	87	42
De 95 à 99 ans	47	16	31	De 55 à 59 ans	138	101	37
100 ans et plus	6	1	5	De 60 à 64 ans	140	84	56
				De 65 à 69 ans	163	101	62
				De 70 à 74 ans	143	82	61
				De 75 à 79 ans	87	38	49
				De 80 à 84 ans	53	24	29
				De 85 à 89 ans	39	11	28
				De 90 à 94 ans	17	9	8
				De 95 à 99 ans	4	1	3
				Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)			
				40	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1.261	570	691
				De 30 à 34 ans	5	4	1
				De 35 à 39 ans	4	2	2
				De 40 à 44 ans	6	5	1
				De 45 à 49 ans	10	6	4
				De 50 à 54 ans	20	11	9
				De 55 à 59 ans	24	14	10
				De 60 à 64 ans	42	21	21
				De 65 à 69 ans	79	38	41
				De 70 à 74 ans	159	94	65
				De 75 à 79 ans	158	75	83
				De 80 à 84 ans	264	127	137
				De 85 à 89 ans	262	94	168
				De 90 à 94 ans	182	67	115
				De 95 à 99 ans	39	9	30
				100 ans et plus	7	3	4

Ulçère de l'estomac et du duodénum (531-533)			
37	H + F	Hommes	Femmes
Total	365	150	215
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	11	5	6
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	23	12	11
De 70 à 74 ans	35	19	16
De 75 à 79 ans	46	22	24
De 80 à 84 ans	68	25	43
De 85 à 89 ans	81	26	55
De 90 à 94 ans	53	14	39
De 95 à 99 ans	9	2	7
100 ans et plus	1	0	1

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Hyperplasie de la prostate (600)				Traumatisme obstétrical (767)			
41	Hommes			46	H + F	Hommes	Femmes
Total	36			Total	20	15	5
De 65 à 69 ans	1			0 an	20	15	5
De 70 à 74 ans	6			Moins de 1 an	20	15	5
De 75 à 79 ans	4			Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-766, 768-779)			
De 80 à 84 ans	7			47	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	11			Total	222	118	104
De 90 à 94 ans	3			0 an	222	118	104
De 95 à 99 ans	4			Moins de 1 an	222	118	104
Avortements (630-639)				Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)			
42	Femmes			48	H + F	Hommes	Femmes
Total	1			Total	3.339	1.293	2.046
De 20 à 24 ans	1			0 an	103	72	31
Causes obstétricales directes (640-646, 651-676)				Moins de 1 an	103	72	31
43	Femmes			1 an	5	2	3
Total	5			2 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1			3 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2			4 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2			De 10 à 14 ans	1	1	0
Causes obstétricales indirectes (647, 648)				De 15 à 19 ans	2	0	2
44	Femmes			De 20 à 24 ans	10	5	5
Total	0			De 25 à 29 ans	15	11	4
Anomalies congénitales (740-759)				De 30 à 34 ans	19	12	7
45	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	37	24	13
Total	277	154	123	De 40 à 44 ans	51	35	16
0 an	195	115	80	De 45 à 49 ans	50	36	14
Moins de 1 an	195	115	80	De 50 à 54 ans	60	37	23
1 an	6	3	3	De 55 à 59 ans	76	49	27
2 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	117	80	37
3 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	159	113	46
4 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	231	116	115
De 5 à 9 ans	7	5	2	De 75 à 79 ans	275	133	142
De 10 à 14 ans	8	3	5	De 80 à 84 ans	540	201	339
De 15 à 19 ans	8	3	5	De 85 à 89 ans	677	182	495
De 20 à 24 ans	6	5	1	De 90 à 94 ans	592	123	469
De 25 à 29 ans	8	6	2	De 95 à 99 ans	247	46	201
De 30 à 34 ans	3	1	2	100 ans et plus	66	12	54
De 40 à 44 ans	4	1	3				
De 45 à 49 ans	4	0	4				
De 50 à 54 ans	5	2	3				
De 55 à 59 ans	5	3	2				
De 60 à 64 ans	8	3	5				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Autres maladies (restant de 001-799)				Accident de véhicule à moteur sur la voie publique (E810-E819)			
49	H + F	Hommes	Femmes	50	H + F	Hommes	Femmes
Total	15.911	7.566	8.345	Total	1.483	1.098	385
0 an	28	16	12	0 an	3	3	0
Moins de 1 an	28	16	12	Moins de 1 an	3	3	0
1 an	12	6	6	1 an	2	0	2
2 ans	4	2	2	2 ans	3	3	0
3 ans	7	3	4	3 ans	3	3	0
4 ans	1	1	0	4 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	15	12	3	De 5 à 9 ans	14	8	6
De 10 à 14 ans	22	12	10	De 10 à 14 ans	31	20	11
De 15 à 19 ans	30	16	14	De 15 à 19 ans	139	105	34
De 20 à 24 ans	38	28	10	De 20 à 24 ans	215	182	33
De 25 à 29 ans	25	17	8	De 25 à 29 ans	167	125	42
De 30 à 34 ans	57	41	16	De 30 à 34 ans	132	108	24
De 35 à 39 ans	72	46	26	De 35 à 39 ans	97	77	20
De 40 à 44 ans	123	80	43	De 40 à 44 ans	94	76	18
De 45 à 49 ans	194	124	70	De 45 à 49 ans	88	62	26
De 50 à 54 ans	234	141	93	De 50 à 54 ans	62	45	17
De 55 à 59 ans	349	226	123	De 55 à 59 ans	59	40	19
De 60 à 64 ans	619	421	198	De 60 à 64 ans	61	47	14
De 65 à 69 ans	1.168	762	406	De 65 à 69 ans	67	43	24
De 70 à 74 ans	2.004	1.235	769	De 70 à 74 ans	97	63	34
De 75 à 79 ans	2.182	1.255	927	De 75 à 79 ans	55	33	22
De 80 à 84 ans	3.202	1.418	1.784	De 80 à 84 ans	57	38	19
De 85 à 89 ans	3.160	1.093	2.067	De 85 à 89 ans	27	13	14
De 90 à 94 ans	1.823	491	1.332	De 90 à 94 ans	8	4	4
De 95 à 99 ans	490	116	374				
100 ans et plus	52	4	48				
				Chute accidentelle (E880-E888)			
				51	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1.321	559	762
				0 an	3	1	2
				Moins de 1 an	3	1	2
				1 an	2	1	1
				2 ans	1	0	1
				De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 10 à 14 ans	2	1	1
				De 15 à 19 ans	4	1	3
				De 20 à 24 ans	5	5	0
				De 25 à 29 ans	2	1	1
				De 30 à 34 ans	14	12	2
				De 35 à 39 ans	13	11	2
				De 40 à 44 ans	20	16	4
				De 45 à 49 ans	31	23	8
				De 50 à 54 ans	30	23	7
				De 55 à 59 ans	26	17	9
				De 60 à 64 ans	49	28	21
				De 65 à 69 ans	79	46	33
				De 70 à 74 ans	104	65	39
				De 75 à 79 ans	121	48	73
				De 80 à 84 ans	236	101	135
				De 85 à 89 ans	308	91	217
				De 90 à 94 ans	203	54	149
				De 95 à 99 ans	55	13	42
				100 ans et plus	12	0	12

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite et fin

Autres accidents et effets adverses (restant de E800-E949)				Homicide (E960-E969)			
52	H + F	Hommes	Femmes	54	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.005	605	400	Total	202	105	97
0 an	8	4	4	0 an	3	0	3
Moins de 1 an	8	4	4	Moins de 1 an	3	0	3
1 an	14	4	10	3 ans	1	0	1
2 ans	8	6	2	4 ans	3	2	1
3 ans	5	5	0	De 5 à 9 ans	5	2	3
4 ans	4	3	1	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	16	6	10	De 15 à 19 ans	7	4	3
De 10 à 14 ans	13	9	4	De 20 à 24 ans	15	5	10
De 15 à 19 ans	28	23	5	De 25 à 29 ans	20	11	9
De 20 à 24 ans	43	37	6	De 30 à 34 ans	22	13	9
De 25 à 29 ans	50	39	11	De 35 à 39 ans	23	9	14
De 30 à 34 ans	50	39	11	De 40 à 44 ans	28	17	11
De 35 à 39 ans	58	38	20	De 45 à 49 ans	16	10	6
De 40 à 44 ans	48	36	12	De 50 à 54 ans	17	12	5
De 45 à 49 ans	47	29	18	De 55 à 59 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	49	38	11	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	47	34	13	De 65 à 69 ans	9	2	7
De 60 à 64 ans	49	37	12	De 70 à 74 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	61	40	21	De 75 à 79 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	97	55	42	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	81	40	41	De 85 à 89 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	106	41	65	De 90 à 94 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	77	29	48				
De 90 à 94 ans	32	12	20				
De 95 à 99 ans	13	1	12				
100 ans et plus	1	0	1				
				Autres violences (E970-E999)			
				55	H + F	Hommes	Femmes
				Total	275	183	92
				0 an	1	0	1
				Moins de 1 an	1	0	1
				4 ans	1	1	0
				De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 10 à 14 ans	2	2	0
				De 15 à 19 ans	5	4	1
				De 20 à 24 ans	28	23	5
				De 25 à 29 ans	24	20	4
				De 30 à 34 ans	36	24	12
				De 35 à 39 ans	31	25	6
				De 40 à 44 ans	26	18	8
				De 45 à 49 ans	21	15	6
				De 50 à 54 ans	20	13	7
				De 55 à 59 ans	15	7	8
				De 60 à 64 ans	11	4	7
				De 65 à 69 ans	11	4	7
				De 70 à 74 ans	14	5	9
				De 75 à 79 ans	10	8	2
				De 80 à 84 ans	7	4	3
				De 85 à 89 ans	7	4	3
				De 90 à 94 ans	4	1	3

Suicide (E950-E959)

53	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.013	1.458	555
De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	54	43	11
De 20 à 24 ans	122	97	25
De 25 à 29 ans	149	112	37
De 30 à 34 ans	167	127	40
De 35 à 39 ans	220	161	59
De 40 à 44 ans	221	165	56
De 45 à 49 ans	198	136	62
De 50 à 54 ans	127	89	38
De 55 à 59 ans	144	104	40
De 60 à 64 ans	128	95	33
De 65 à 69 ans	114	74	40
De 70 à 74 ans	123	79	44
De 75 à 79 ans	81	63	18
De 80 à 84 ans	83	56	27
De 85 à 89 ans	59	42	17
De 90 à 94 ans	17	12	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

Liste de base

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975**

Toutes causes				013 Toxi-infection alimentaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104.370	52.514	51.856	Total	18	8	10
Moins d'un jour	162	90	72	De 40 à 44 ans	1	1	0
1 an	57	28	29	De 60 à 64 ans	2	2	0
2 ans	25	13	12	De 65 à 69 ans	1	0	1
3 ans	28	17	11	De 75 à 79 ans	2	1	1
4 ans	22	13	9	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 5 à 9 ans	88	59	29	De 85 à 89 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	120	70	50	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	333	231	102	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	549	433	116				
De 25 à 29 ans	595	419	176	015 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes précisés			
De 30 à 34 ans	763	530	233	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	1.038	682	356	Total	8	3	5
De 40 à 44 ans	1.549	998	551	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2.279	1.442	837	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2.751	1.799	952	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	3.678	2.409	1.269	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	5.887	3.967	1.920				
De 65 à 69 ans	9.309	6.054	3.255	016 Maladies diarrhéiques			
De 70 à 74 ans	13.726	8.469	5.257	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	13.236	7.310	5.926	Total	101	32	69
De 80 à 84 ans	18.149	8.088	10.061	1 an	1	1	0
De 85 à 89 ans	17.018	5.892	11.126	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	9.600	2.590	7.010	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	2.591	579	2.012	De 65 à 69 ans	3	2	1
100 ans et plus	364	62	302	De 70 à 74 ans	8	3	5
De 7 à 27 jours	88	47	41	De 75 à 79 ans	12	8	4
De 28 jours à moi	229	147	82	De 80 à 84 ans	20	5	15
De 1 à 6 jours	136	76	60	De 85 à 89 ans	23	6	17
				De 90 à 94 ans	16	4	12
				De 95 à 99 ans	10	0	10
				100 ans et plus	2	0	2
				De 28 jours à moi	2	1	1
01 Maladies infectieuses intestinales							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	127	43	84				
1 an	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	5	4	1				
De 65 à 69 ans	4	2	2				
De 70 à 74 ans	8	3	5				
De 75 à 79 ans	15	9	6				
De 80 à 84 ans	25	8	17				
De 85 à 89 ans	31	9	22				
De 90 à 94 ans	21	5	16				
De 95 à 99 ans	11	0	11				
100 ans et plus	2	0	2				
De 28 jours à moi	2	1	1				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

02 Tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	108	80	28
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	6	6	0
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	10	10	0
De 65 à 69 ans	11	8	3
De 70 à 74 ans	11	11	0
De 75 à 79 ans	18	12	6
De 80 à 84 ans	16	12	4
De 85 à 89 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	2	2	0

020 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	68	23
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	10	7	3
De 70 à 74 ans	11	11	0
De 75 à 79 ans	15	11	4
De 80 à 84 ans	13	10	3
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	2	2	0

021 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

022 Tuberculose des méninges et du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

024 Tuberculose des os et des articulations			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

025 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

029 Restant de 02			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

03 Autres maladies bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	740	313	427
1 an	4	4	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	9	5	4
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	11	7	4
De 55 à 59 ans	21	9	12
De 60 à 64 ans	27	17	10
De 65 à 69 ans	56	31	25
De 70 à 74 ans	94	54	40
De 75 à 79 ans	87	40	47
De 80 à 84 ans	163	68	95
De 85 à 89 ans	146	43	103
De 90 à 94 ans	70	15	55
De 95 à 99 ans	16	5	11
100 ans et plus	4	1	3
De 28 jours à moi	5	2	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

035 Angine à streptocoques, scarlatine et erysipèle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	3	15
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	4	1	3

036 Infections à méningocoques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	6	10
1 an	2	2	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

037 Tétanos			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

038 Septicémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	675	290	385
1 an	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	10	7	3
De 55 à 59 ans	20	9	11
De 60 à 64 ans	26	16	10
De 65 à 69 ans	51	28	23
De 70 à 74 ans	87	51	36
De 75 à 79 ans	83	37	46
De 80 à 84 ans	152	63	89
De 85 à 89 ans	132	41	91
De 90 à 94 ans	64	14	50
De 95 à 99 ans	16	5	11
100 ans et plus	4	1	3
De 28 jours à moi	5	2	3

039 Restant de 03			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	13	16
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	2	0	2

04 Maladies à virus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	372	221	151
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	38	22	16
De 35 à 39 ans	48	36	12
De 40 à 44 ans	30	22	8
De 45 à 49 ans	18	14	4
De 50 à 54 ans	16	14	2
De 55 à 59 ans	20	15	5
De 60 à 64 ans	16	7	9
De 65 à 69 ans	31	15	16
De 70 à 74 ans	32	21	11
De 75 à 79 ans	25	13	12
De 80 à 84 ans	26	12	14
De 85 à 89 ans	24	10	14
De 90 à 94 ans	17	3	14
De 95 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	2	1	1

042 Rougeole			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

046 Hépatite virale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	62	49
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	15	8	7
De 70 à 74 ans	23	15	8
De 75 à 79 ans	21	11	10
De 80 à 84 ans	16	7	9
De 85 à 89 ans	9	5	4
De 90 à 94 ans	4	1	3

049 Restant de 04			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	260	159	101
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	13	9	4
De 30 à 34 ans	37	21	16
De 35 à 39 ans	48	36	12
De 40 à 44 ans	28	20	8
De 45 à 49 ans	16	13	3
De 50 à 54 ans	12	10	2
De 55 à 59 ans	14	12	2
De 60 à 64 ans	10	5	5
De 65 à 69 ans	16	7	9
De 70 à 74 ans	9	6	3
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	15	5	10
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

05 Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

051 Autres Rickettsioses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

052 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

06 Maladies vénériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

060 Syphilis			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

07 Autres maladies infectieuses et parasitaires et séquelles des maladies infectieuses et parasitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	132	62	70
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	10	5	5
De 65 à 69 ans	17	13	4
De 70 à 74 ans	20	8	12
De 75 à 79 ans	13	5	8
De 80 à 84 ans	29	15	14
De 85 à 89 ans	13	5	8
De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

071 Mycoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	25	19
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	11	9	2
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	1	1

072 Schistosomiase			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

073 Echinococcose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

077 Séquelles de la tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	13	10
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	5	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

078 Séquelles de la poliomyélite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

079 Restant de 07			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	23	36
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	14	6	8
De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

08 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	532	390	142
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	34	26	8
De 45 à 49 ans	62	51	11
De 50 à 54 ans	62	53	9
De 55 à 59 ans	71	55	16
De 60 à 64 ans	61	51	10
De 65 à 69 ans	79	59	20
De 70 à 74 ans	51	34	17
De 75 à 79 ans	27	16	11
De 80 à 84 ans	37	22	15
De 85 à 89 ans	25	13	12
De 90 à 94 ans	9	3	6
De 95 à 99 ans	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

09 Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.569	3.917	3.652
4 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	18	12	6
De 35 à 39 ans	46	28	18
De 40 à 44 ans	85	48	37
De 45 à 49 ans	171	110	61
De 50 à 54 ans	252	163	89
De 55 à 59 ans	394	250	144
De 60 à 64 ans	664	416	248
De 65 à 69 ans	938	588	350
De 70 à 74 ans	1.292	787	505
De 75 à 79 ans	1.163	590	573
De 80 à 84 ans	1.161	507	654
De 85 à 89 ans	892	300	592
De 90 à 94 ans	399	96	303
De 95 à 99 ans	81	17	64
100 ans et plus	5	1	4

090 Tumeur maligne de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	585	424	161
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	11	7	4
De 45 à 49 ans	30	26	4
De 50 à 54 ans	42	35	7
De 55 à 59 ans	46	35	11
De 60 à 64 ans	60	48	12
De 65 à 69 ans	104	80	24
De 70 à 74 ans	97	70	27
De 75 à 79 ans	92	67	25
De 80 à 84 ans	48	29	19
De 85 à 89 ans	35	19	16
De 90 à 94 ans	11	4	7
De 95 à 99 ans	3	0	3

091 Tumeur maligne de l'estomac			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.148	647	501
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	8	3	5
De 40 à 44 ans	16	11	5
De 45 à 49 ans	28	19	9
De 50 à 54 ans	30	17	13
De 55 à 59 ans	51	36	15
De 60 à 64 ans	101	68	33
De 65 à 69 ans	124	88	36
De 70 à 74 ans	180	127	53
De 75 à 79 ans	166	97	69
De 80 à 84 ans	180	94	86
De 85 à 89 ans	150	53	97
De 90 à 94 ans	101	30	71
De 95 à 99 ans	10	3	7

092 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	22	22
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

093 Tumeur maligne du gros intestin				095 Tumeur maligne du foie, spécifiée comme primitive			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.485	1.150	1.335	Total	357	242	115
4 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	11	6	5	De 30 à 34 ans	5	5	0
De 40 à 44 ans	19	9	10	De 35 à 39 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	51	28	23	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	65	32	33	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	102	54	48	De 50 à 54 ans	9	9	0
De 60 à 64 ans	203	109	94	De 55 à 59 ans	27	23	4
De 65 à 69 ans	291	171	120	De 60 à 64 ans	43	34	9
De 70 à 74 ans	414	227	187	De 65 à 69 ans	55	42	13
De 75 à 79 ans	400	198	202	De 70 à 74 ans	79	62	17
De 80 à 84 ans	418	173	245	De 75 à 79 ans	54	22	32
De 85 à 89 ans	335	107	228	De 80 à 84 ans	45	25	20
De 90 à 94 ans	138	27	111	De 85 à 89 ans	22	12	10
De 95 à 99 ans	31	6	25	De 90 à 94 ans	2	0	2
100 ans et plus	2	0	2	De 95 à 99 ans	3	0	3

094 Tumeur maligne du rectum et du canal anal				096 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	702	376	326	Total	1.288	654	634
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	11	5	6	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	12	6	6	De 40 à 44 ans	15	8	7
De 50 à 54 ans	16	8	8	De 45 à 49 ans	29	20	9
De 55 à 59 ans	49	29	20	De 50 à 54 ans	56	38	18
De 60 à 64 ans	63	43	20	De 55 à 59 ans	70	45	25
De 65 à 69 ans	70	51	19	De 60 à 64 ans	134	86	48
De 70 à 74 ans	99	62	37	De 65 à 69 ans	175	99	76
De 75 à 79 ans	113	65	48	De 70 à 74 ans	265	155	110
De 80 à 84 ans	119	59	60	De 75 à 79 ans	190	82	108
De 85 à 89 ans	91	28	63	De 80 à 84 ans	166	63	103
De 90 à 94 ans	41	13	28	De 85 à 89 ans	129	41	88
De 95 à 99 ans	11	4	7	De 90 à 94 ans	41	7	34
100 ans et plus	1	0	1	De 95 à 99 ans	8	3	5
				100 ans et plus	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

099 Restant de 09			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	960	402	558
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	10	7	3
De 45 à 49 ans	17	9	8
De 50 à 54 ans	33	24	9
De 55 à 59 ans	43	25	18
De 60 à 64 ans	57	26	31
De 65 à 69 ans	109	52	57
De 70 à 74 ans	155	82	73
De 75 à 79 ans	143	56	87
De 80 à 84 ans	179	62	117
De 85 à 89 ans	126	38	88
De 90 à 94 ans	64	14	50
De 95 à 99 ans	15	1	14
100 ans et plus	1	0	1

10 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.060	6.006	1.054
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	4	3
De 35 à 39 ans	37	27	10
De 40 à 44 ans	105	69	36
De 45 à 49 ans	229	181	48
De 50 à 54 ans	371	314	57
De 55 à 59 ans	524	448	76
De 60 à 64 ans	885	781	104
De 65 à 69 ans	1.276	1.097	179
De 70 à 74 ans	1.486	1.299	187
De 75 à 79 ans	961	835	126
De 80 à 84 ans	730	605	125
De 85 à 89 ans	324	260	64
De 90 à 94 ans	100	68	32
De 95 à 99 ans	16	11	5
100 ans et plus	1	0	1

100 Tumeur maligne du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	325	295	30
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	30	29	1
De 50 à 54 ans	43	38	5
De 55 à 59 ans	46	41	5
De 60 à 64 ans	33	33	0
De 65 à 69 ans	45	40	5
De 70 à 74 ans	50	47	3
De 75 à 79 ans	28	26	2
De 80 à 84 ans	20	17	3
De 85 à 89 ans	6	6	0
De 90 à 94 ans	6	3	3

101 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.522	5.538	984
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	31	21	10
De 40 à 44 ans	89	58	31
De 45 à 49 ans	193	147	46
De 50 à 54 ans	320	268	52
De 55 à 59 ans	470	399	71
De 60 à 64 ans	817	718	99
De 65 à 69 ans	1.191	1.023	168
De 70 à 74 ans	1.398	1.220	178
De 75 à 79 ans	906	785	121
De 80 à 84 ans	685	573	112
De 85 à 89 ans	307	246	61
De 90 à 94 ans	89	63	26
De 95 à 99 ans	16	11	5
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

109 Restant de 10			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	213	173	40
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	8	8	0
De 55 à 59 ans	8	8	0
De 60 à 64 ans	35	30	5
De 65 à 69 ans	40	34	6
De 70 à 74 ans	38	32	6
De 75 à 79 ans	27	24	3
De 80 à 84 ans	25	15	10
De 85 à 89 ans	11	8	3
De 90 à 94 ans	5	2	3

11 Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.047	323	2.724
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	7	2	5
De 20 à 24 ans	7	7	0
De 25 à 29 ans	13	5	8
De 30 à 34 ans	21	4	17
De 35 à 39 ans	47	7	40
De 40 à 44 ans	110	15	95
De 45 à 49 ans	194	20	174
De 50 à 54 ans	229	23	206
De 55 à 59 ans	262	23	239
De 60 à 64 ans	327	38	289
De 65 à 69 ans	376	44	332
De 70 à 74 ans	399	43	356
De 75 à 79 ans	312	34	278
De 80 à 84 ans	342	21	321
De 85 à 89 ans	255	19	236
De 90 à 94 ans	104	10	94
De 95 à 99 ans	31	3	28
100 ans et plus	2	0	2
De 7 à 27 jours	1	1	0

110 Tumeur maligne des os			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	74	43
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	10	6	4
De 60 à 64 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	16	10	6
De 70 à 74 ans	16	9	7
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	11	2	9
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	1	0

111 Mélanome malin de la peau

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	232	114	118
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	6	3	3
De 40 à 44 ans	10	5	5
De 45 à 49 ans	18	11	7
De 50 à 54 ans	25	11	14
De 55 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 64 ans	30	19	11
De 65 à 69 ans	20	11	9
De 70 à 74 ans	31	16	15
De 75 à 79 ans	25	8	17
De 80 à 84 ans	20	9	11
De 85 à 89 ans	14	6	8
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

112 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	39	31
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	12	4	8
De 75 à 79 ans	7	7	0
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	11	5	6
De 90 à 94 ans	10	6	4
De 95 à 99 ans	2	1	1

113 Tumeur maligne du sein			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.494	0	2.494
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	15	0	15
De 35 à 39 ans	37	0	37
De 40 à 44 ans	88	0	88
De 45 à 49 ans	161	0	161
De 50 à 54 ans	187	0	187
De 55 à 59 ans	224	0	224
De 60 à 64 ans	273	0	273
De 65 à 69 ans	310	0	310
De 70 à 74 ans	322	0	322
De 75 à 79 ans	257	0	257
De 80 à 84 ans	295	0	295
De 85 à 89 ans	211	0	211
De 90 à 94 ans	81	0	81
De 95 à 99 ans	26	0	26
100 ans et plus	2	0	2

119 Restant de 11			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	134	96	38
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	9	7	2
De 45 à 49 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	23	18	5
De 70 à 74 ans	18	14	4
De 75 à 79 ans	15	13	2
De 80 à 84 ans	14	8	6
De 85 à 89 ans	8	6	2
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	1	1	0

12 Tumeurs malignes des organes génito-urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.829	2.909	1.920
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	6	2	4
De 30 à 34 ans	10	3	7
De 35 à 39 ans	19	4	15
De 40 à 44 ans	26	6	20
De 45 à 49 ans	97	29	68
De 50 à 54 ans	119	45	74
De 55 à 59 ans	188	87	101
De 60 à 64 ans	340	189	151
De 65 à 69 ans	576	339	237
De 70 à 74 ans	794	493	301
De 75 à 79 ans	744	493	251
De 80 à 84 ans	869	549	320
De 85 à 89 ans	713	454	259
De 90 à 94 ans	269	177	92
De 95 à 99 ans	50	33	17
100 ans et plus	4	3	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
120 Tumeur maligne du col de l'utérus

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	178	0	178
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	8	0	8
De 40 à 44 ans	6	0	6
De 45 à 49 ans	25	0	25
De 50 à 54 ans	11	0	11
De 55 à 59 ans	13	0	13
De 60 à 64 ans	11	0	11
De 65 à 69 ans	15	0	15
De 70 à 74 ans	16	0	16
De 75 à 79 ans	18	0	18
De 80 à 84 ans	24	0	24
De 85 à 89 ans	15	0	15
De 90 à 94 ans	9	0	9
De 95 à 99 ans	1	0	1

122 Tumeur maligne de l'utérus

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	375	0	375
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	0	4
De 40 à 44 ans	4	0	4
De 45 à 49 ans	10	0	10
De 50 à 54 ans	8	0	8
De 55 à 59 ans	20	0	20
De 60 à 64 ans	30	0	30
De 65 à 69 ans	45	0	45
De 70 à 74 ans	62	0	62
De 75 à 79 ans	44	0	44
De 80 à 84 ans	68	0	68
De 85 à 89 ans	58	0	58
De 90 à 94 ans	15	0	15
De 95 à 99 ans	5	0	5

123 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	709	0	709
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	8	0	8
De 45 à 49 ans	25	0	25
De 50 à 54 ans	39	0	39
De 55 à 59 ans	46	0	46
De 60 à 64 ans	74	0	74
De 65 à 69 ans	113	0	113
De 70 à 74 ans	97	0	97
De 75 à 79 ans	101	0	101
De 80 à 84 ans	101	0	101
De 85 à 89 ans	75	0	75
De 90 à 94 ans	21	0	21
De 95 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1

124 Tumeur maligne de la prostate

Âges	H + F	Hommes
Total	1.796	1.796
De 45 à 49 ans	4	4
De 50 à 54 ans	13	13
De 55 à 59 ans	32	32
De 60 à 64 ans	75	75
De 65 à 69 ans	163	163
De 70 à 74 ans	284	284
De 75 à 79 ans	319	319
De 80 à 84 ans	390	390
De 85 à 89 ans	343	343
De 90 à 94 ans	144	144
De 95 à 99 ans	27	27
100 ans et plus	2	2

125 Tumeur maligne du testicule

Âges	H + F	Hommes
Total	14	14
De 20 à 24 ans	1	1
De 30 à 34 ans	1	1
De 35 à 39 ans	2	2
De 40 à 44 ans	2	2
De 45 à 49 ans	3	3
De 50 à 54 ans	1	1
De 55 à 59 ans	1	1
De 70 à 74 ans	2	2
De 85 à 89 ans	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

126 Tumeur maligne de la vessie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	970	703	267
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	9	8	1
De 50 à 54 ans	15	15	0
De 55 à 59 ans	42	33	9
De 60 à 64 ans	75	61	14
De 65 à 69 ans	134	107	27
De 70 à 74 ans	180	136	44
De 75 à 79 ans	152	120	32
De 80 à 84 ans	174	111	63
De 85 à 89 ans	129	80	49
De 90 à 94 ans	46	23	23
De 95 à 99 ans	10	5	5
100 ans et plus	1	1	0

129 Restant de 12			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	787	396	391
2 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	21	14	7
De 50 à 54 ans	32	16	16
De 55 à 59 ans	34	21	13
De 60 à 64 ans	75	53	22
De 65 à 69 ans	106	69	37
De 70 à 74 ans	153	71	82
De 75 à 79 ans	110	54	56
De 80 à 84 ans	112	48	64
De 85 à 89 ans	92	30	62
De 90 à 94 ans	34	10	24
De 95 à 99 ans	4	1	3

13 Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.499	1.310	1.189
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	9	6	3
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	21	14	7
De 30 à 34 ans	27	17	10
De 35 à 39 ans	39	20	19
De 40 à 44 ans	45	25	20
De 45 à 49 ans	90	62	28
De 50 à 54 ans	127	82	45
De 55 à 59 ans	156	96	60
De 60 à 64 ans	222	136	86
De 65 à 69 ans	318	190	128
De 70 à 74 ans	398	236	162
De 75 à 79 ans	298	157	141
De 80 à 84 ans	348	137	211
De 85 à 89 ans	229	75	154
De 90 à 94 ans	121	32	89
De 95 à 99 ans	26	6	20
100 ans et plus	1	1	0
De 28 jours à moi	1	0	1

130 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	707	369	338
1 an	1	1	0
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	8	6	2
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	18	11	7
De 30 à 34 ans	21	13	8
De 35 à 39 ans	17	9	8
De 40 à 44 ans	26	14	12
De 45 à 49 ans	37	25	12
De 50 à 54 ans	54	32	22
De 55 à 59 ans	68	39	29
De 60 à 64 ans	86	51	35
De 65 à 69 ans	91	45	46
De 70 à 74 ans	101	53	48
De 75 à 79 ans	62	29	33
De 80 à 84 ans	57	20	37
De 85 à 89 ans	31	7	24
De 90 à 94 ans	11	1	10
100 ans et plus	1	1	0
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

139 Restant de 13			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.792	941	851
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	22	11	11
De 40 à 44 ans	19	11	8
De 45 à 49 ans	53	37	16
De 50 à 54 ans	73	50	23
De 55 à 59 ans	88	57	31
De 60 à 64 ans	136	85	51
De 65 à 69 ans	227	145	82
De 70 à 74 ans	297	183	114
De 75 à 79 ans	236	128	108
De 80 à 84 ans	291	117	174
De 85 à 89 ans	198	68	130
De 90 à 94 ans	110	31	79
De 95 à 99 ans	26	6	20

**14 Tumeurs des tissus lymphatiques et
hématopoiétiques**

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.075	1.113	962
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	8	7	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	16	10	6
De 20 à 24 ans	17	12	5
De 25 à 29 ans	16	10	6
De 30 à 34 ans	22	13	9
De 35 à 39 ans	12	4	8
De 40 à 44 ans	37	29	8
De 45 à 49 ans	62	40	22
De 50 à 54 ans	74	46	28
De 55 à 59 ans	98	63	35
De 60 à 64 ans	154	100	54
De 65 à 69 ans	263	150	113
De 70 à 74 ans	348	199	149
De 75 à 79 ans	288	153	135
De 80 à 84 ans	334	159	175
De 85 à 89 ans	225	84	141
De 90 à 94 ans	79	28	51
De 95 à 99 ans	13	3	10
100 ans et plus	1	1	0

140 Maladie de Hodgkin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	71	43	28
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	15	7	8
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	3	1	2

141 Leucémie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	906	476	430
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	6	6	0
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	11	8	3
De 20 à 24 ans	11	8	3
De 25 à 29 ans	12	7	5
De 30 à 34 ans	10	6	4
De 35 à 39 ans	8	1	7
De 40 à 44 ans	17	14	3
De 45 à 49 ans	30	18	12
De 50 à 54 ans	31	18	13
De 55 à 59 ans	34	19	15
De 60 à 64 ans	66	42	24
De 65 à 69 ans	101	53	48
De 70 à 74 ans	143	87	56
De 75 à 79 ans	112	65	47
De 80 à 84 ans	148	72	76
De 85 à 89 ans	111	38	73
De 90 à 94 ans	40	10	30
De 95 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

149 Restant de 14			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.098	594	504
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	6	3	3
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	14	11	3
De 45 à 49 ans	31	21	10
De 50 à 54 ans	38	25	13
De 55 à 59 ans	60	41	19
De 60 à 64 ans	84	55	29
De 65 à 69 ans	153	90	63
De 70 à 74 ans	190	105	85
De 75 à 79 ans	173	87	86
De 80 à 84 ans	180	83	97
De 85 à 89 ans	111	45	66
De 90 à 94 ans	39	18	21
De 95 à 99 ans	7	2	5

15 Tumeurs bénignes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	92	33	59
1 an	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	2	3
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	8	2	6
De 60 à 64 ans	8	4	4
De 65 à 69 ans	15	6	9
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	15	2	13
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	1	0	1

150 Tumeur bénigne de la peau

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

153 Tumeur bénigne de l'ovaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

154 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

155 Tumeur bénigne du système nerveux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	21	48
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	13	5	8
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	13	2	11
De 85 à 89 ans	12	2	10
De 90 à 94 ans	1	0	1

159 Restant de 15

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	11	7
1 an	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1

16 Carcinome in situ

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

17 Tumeurs autres et non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	51	50
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	18	10	8
De 75 à 79 ans	12	6	6
De 80 à 84 ans	19	8	11
De 85 à 89 ans	12	7	5
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	6	1	5

18 Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.231	789	1.442
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	9	2	7
De 20 à 24 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	17	13	4
De 40 à 44 ans	24	15	9
De 45 à 49 ans	30	15	15
De 50 à 54 ans	41	26	15
De 55 à 59 ans	53	26	27
De 60 à 64 ans	113	70	43
De 65 à 69 ans	190	98	92
De 70 à 74 ans	257	110	147
De 75 à 79 ans	297	108	189
De 80 à 84 ans	422	118	304
De 85 à 89 ans	436	108	328
De 90 à 94 ans	232	43	189
De 95 à 99 ans	58	11	47
100 ans et plus	7	1	6
De 7 à 27 jours	2	1	1
De 28 jours à moi	6	4	2
De 1 à 6 jours	2	1	1

180 Troubles du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	95	18	77
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	14	4	10
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	26	2	24
De 85 à 89 ans	19	2	17
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	2	1	1

181 Diabète sucré			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.612	561	1.051
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	12	10	2
De 40 à 44 ans	17	11	6
De 45 à 49 ans	26	14	12
De 50 à 54 ans	31	19	12
De 55 à 59 ans	38	20	18
De 60 à 64 ans	89	56	33
De 65 à 69 ans	146	76	70
De 70 à 74 ans	204	89	115
De 75 à 79 ans	233	81	152
De 80 à 84 ans	320	88	232
De 85 à 89 ans	310	67	243
De 90 à 94 ans	146	21	125
De 95 à 99 ans	32	5	27
100 ans et plus	1	0	1

183 Obésité d'origine non endocrinienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	5	13
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

189 Restant de 18			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	205	301
1 an	2	0	2
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	7	6	1
De 10 à 14 ans	6	2	4
De 15 à 19 ans	9	2	7
De 20 à 24 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	19	12	7
De 65 à 69 ans	33	19	14
De 70 à 74 ans	38	17	21
De 75 à 79 ans	53	23	30
De 80 à 84 ans	76	28	48
De 85 à 89 ans	107	39	68
De 90 à 94 ans	73	20	53
De 95 à 99 ans	24	5	19
100 ans et plus	6	1	5
De 7 à 27 jours	2	1	1
De 28 jours à moi	6	4	2
De 1 à 6 jours	2	1	1

19 Etats de carence

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	15	41
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	3	0	3

191 Marasme nutritionnel

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

192 Autres malnutritions protéino-caloriques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	13	40
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	6	1	5
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	15	3	12
De 90 à 94 ans	12	2	10
De 95 à 99 ans	3	0	3

193 Avitaminoses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

20 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	544	262	282
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	12	7	5
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	24	13	11
De 65 à 69 ans	39	24	15
De 70 à 74 ans	77	51	26
De 75 à 79 ans	72	37	35
De 80 à 84 ans	103	48	55
De 85 à 89 ans	107	38	69
De 90 à 94 ans	57	18	39
De 95 à 99 ans	20	3	17
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

200 Anémies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	238	97	141
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	13	8	5
De 70 à 74 ans	19	9	10
De 75 à 79 ans	29	10	19
De 80 à 84 ans	43	19	24
De 85 à 89 ans	58	18	40
De 90 à 94 ans	39	14	25
De 95 à 99 ans	10	0	10
100 ans et plus	1	0	1
De 28 jours à moi	2	0	2

209 Restant de 20			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	306	165	141
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	19	9	10
De 65 à 69 ans	26	16	10
De 70 à 74 ans	58	42	16
De 75 à 79 ans	43	27	16
De 80 à 84 ans	60	29	31
De 85 à 89 ans	49	20	29
De 90 à 94 ans	18	4	14
De 95 à 99 ans	10	3	7

21 Troubles mentaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.063	820	1.243
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	20	14	6
De 35 à 39 ans	15	13	2
De 40 à 44 ans	29	21	8
De 45 à 49 ans	42	30	12
De 50 à 54 ans	52	41	11
De 55 à 59 ans	44	35	9
De 60 à 64 ans	55	43	12
De 65 à 69 ans	80	46	34
De 70 à 74 ans	156	88	68
De 75 à 79 ans	202	86	116
De 80 à 84 ans	439	151	288
De 85 à 89 ans	525	154	371
De 90 à 94 ans	310	70	240
De 95 à 99 ans	71	14	57
100 ans et plus	9	1	8

210 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.678	550	1.128
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	20	14	6
De 65 à 69 ans	35	16	19
De 70 à 74 ans	121	68	53
De 75 à 79 ans	178	71	107
De 80 à 84 ans	423	146	277
De 85 à 89 ans	511	148	363
De 90 à 94 ans	303	67	236
De 95 à 99 ans	70	14	56
100 ans et plus	9	1	8

211 Psychoses schizophréniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	4	6
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

212 Psychoses affectives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

213 Autres psychoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	81	56	25
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	14	13	1
De 65 à 69 ans	17	12	5
De 70 à 74 ans	11	6	5
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	3	1	2

214 Troubles névrotiques et troubles de la personnalité			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

215 Alcoolisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	191	151	40
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	21	18	3
De 45 à 49 ans	29	20	9
De 50 à 54 ans	34	29	5
De 55 à 59 ans	21	18	3
De 60 à 64 ans	14	12	2
De 65 à 69 ans	19	13	6
De 70 à 74 ans	17	12	5
De 75 à 79 ans	13	11	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	2	2	0

216 Dépendance de drogues			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	18	4
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	6	6	0
De 30 à 34 ans	5	5	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

218 Retard mental			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

219 Restant de 21			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	57	31	26
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	9	5	4
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

22 Maladies du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.070	1.184	1.886
1 an	4	2	2
2 ans	2	0	2
3 ans	6	3	3
De 5 à 9 ans	5	3	2
De 10 à 14 ans	7	6	1
De 15 à 19 ans	13	10	3
De 20 à 24 ans	19	15	4
De 25 à 29 ans	12	9	3
De 30 à 34 ans	16	13	3
De 35 à 39 ans	20	12	8
De 40 à 44 ans	28	23	5
De 45 à 49 ans	42	25	17
De 50 à 54 ans	63	30	33
De 55 à 59 ans	67	40	27
De 60 à 64 ans	118	74	44
De 65 à 69 ans	188	92	96
De 70 à 74 ans	342	150	192
De 75 à 79 ans	432	206	226
De 80 à 84 ans	659	231	428
De 85 à 89 ans	588	159	429
De 90 à 94 ans	334	61	273
De 95 à 99 ans	87	16	71
100 ans et plus	7	0	7
De 7 à 27 jours	5	2	3
De 28 jours à moi	6	2	4

220 Méningites			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	13	15
1 an	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	2	1	1

221 Maladie de Parkinson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	501	239	262
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	16	8	8
De 70 à 74 ans	73	38	35
De 75 à 79 ans	107	67	40
De 80 à 84 ans	141	60	81
De 85 à 89 ans	110	45	65
De 90 à 94 ans	35	11	24
De 95 à 99 ans	4	0	4

222 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.792	598	1.194
1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	7	6	1
De 45 à 49 ans	20	11	9
De 50 à 54 ans	21	14	7
De 55 à 59 ans	18	12	6
De 60 à 64 ans	55	30	25
De 65 à 69 ans	105	56	49
De 70 à 74 ans	188	78	110
De 75 à 79 ans	239	91	148
De 80 à 84 ans	410	129	281
De 85 à 89 ans	371	95	276
De 90 à 94 ans	248	44	204
De 95 à 99 ans	75	12	63
100 ans et plus	5	0	5
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 jours à moi	5	2	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

223 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	49	62
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	5	1	4
De 50 à 54 ans	16	7	9
De 55 à 59 ans	10	5	5
De 60 à 64 ans	18	11	7
De 65 à 69 ans	17	8	9
De 70 à 74 ans	18	8	10
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

224 Paralysie cérébrale infantile et autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	29	27
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	9	2	7

225 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	160	78	82
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	7	4	3
De 35 à 39 ans	10	6	4
De 40 à 44 ans	10	9	1
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	6	0	6
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	12	9	3
De 65 à 69 ans	12	4	8
De 70 à 74 ans	15	6	9
De 75 à 79 ans	14	9	5
De 80 à 84 ans	20	9	11
De 85 à 89 ans	17	1	16
De 90 à 94 ans	5	1	4

229 Restant de 22			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	422	178	244
1 an	2	1	1
3 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	10	10	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	14	6	8
De 55 à 59 ans	19	12	7
De 60 à 64 ans	18	14	4
De 65 à 69 ans	29	11	18
De 70 à 74 ans	42	16	26
De 75 à 79 ans	52	31	21
De 80 à 84 ans	71	27	44
De 85 à 89 ans	76	16	60
De 90 à 94 ans	44	5	39
De 95 à 99 ans	8	4	4
100 ans et plus	2	0	2
De 7 à 27 jours	2	1	1
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

24 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	1	1	0

240 Otite moyenne et mastoïdite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 28 jours à moi	1	1	0

249 Restant de 24			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

25 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	16	47
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	9	3	6
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	14	2	12
De 85 à 89 ans	10	0	10
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

250 Rhumatisme articulaire aigu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

251 Cardiopathies rhumatismales chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	13	45
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	14	2	12
De 85 à 89 ans	9	0	9
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

26 Maladies hypertensives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	527	183	344
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	16	8	8
De 60 à 64 ans	23	12	11
De 65 à 69 ans	36	20	16
De 70 à 74 ans	52	22	30
De 75 à 79 ans	78	33	45
De 80 à 84 ans	112	41	71
De 85 à 89 ans	109	28	81
De 90 à 94 ans	67	7	60
De 95 à 99 ans	13	2	11
100 ans et plus	2	0	2

260 Cardiopathies dues à l'hypertension			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	248	64	184
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	14	5	9
De 70 à 74 ans	20	4	16
De 75 à 79 ans	38	12	26
De 80 à 84 ans	46	14	32
De 85 à 89 ans	59	12	47
De 90 à 94 ans	39	3	36
De 95 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

269 Restant de 26			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	279	119	160
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	7	3	4
De 60 à 64 ans	14	7	7
De 65 à 69 ans	22	15	7
De 70 à 74 ans	32	18	14
De 75 à 79 ans	40	21	19
De 80 à 84 ans	66	27	39
De 85 à 89 ans	50	16	34
De 90 à 94 ans	28	4	24
De 95 à 99 ans	7	1	6

27 Myocardiopathies ischémiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12.235	6.732	5.503
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	13	10	3
De 35 à 39 ans	61	49	12
De 40 à 44 ans	122	100	22
De 45 à 49 ans	232	196	36
De 50 à 54 ans	314	270	44
De 55 à 59 ans	433	346	87
De 60 à 64 ans	775	604	171
De 65 à 69 ans	1.256	881	375
De 70 à 74 ans	1.990	1.278	712
De 75 à 79 ans	1.896	1.072	824
De 80 à 84 ans	2.300	1.007	1.293
De 85 à 89 ans	1.840	643	1.197
De 90 à 94 ans	815	223	592
De 95 à 99 ans	161	44	117
100 ans et plus	20	5	15

270 Infarctus aigu du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8.104	4.513	3.591
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	51	39	12
De 40 à 44 ans	102	84	18
De 45 à 49 ans	197	170	27
De 50 à 54 ans	239	203	36
De 55 à 59 ans	337	270	67
De 60 à 64 ans	571	441	130
De 65 à 69 ans	876	607	269
De 70 à 74 ans	1.307	813	494
De 75 à 79 ans	1.255	704	551
De 80 à 84 ans	1.473	635	838
De 85 à 89 ans	1.110	378	732
De 90 à 94 ans	459	127	332
De 95 à 99 ans	100	29	71
100 ans et plus	14	3	11

279 Restant de 27			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.131	2.219	1.912
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	10	10	0
De 40 à 44 ans	20	16	4
De 45 à 49 ans	35	26	9
De 50 à 54 ans	75	67	8
De 55 à 59 ans	96	76	20
De 60 à 64 ans	204	163	41
De 65 à 69 ans	380	274	106
De 70 à 74 ans	683	465	218
De 75 à 79 ans	641	368	273
De 80 à 84 ans	827	372	455
De 85 à 89 ans	730	265	465
De 90 à 94 ans	356	96	260
De 95 à 99 ans	61	15	46
100 ans et plus	6	2	4

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

28 Maladies de la circulation pulmonaire et autres formes de cardiopathies				281 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14.160	5.572	8.588	Total	3.012	1.303	1.709
1 an	3	2	1	1 an	1	0	1
2 ans	2	0	2	2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	5	4	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	9	6	3	De 25 à 29 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	9	5	4	De 30 à 34 ans	9	7	2
De 25 à 29 ans	19	12	7	De 35 à 39 ans	9	6	3
De 30 à 34 ans	25	20	5	De 40 à 44 ans	27	21	6
De 35 à 39 ans	33	22	11	De 45 à 49 ans	45	34	11
De 40 à 44 ans	69	50	19	De 50 à 54 ans	48	37	11
De 45 à 49 ans	122	83	39	De 55 à 59 ans	79	64	15
De 50 à 54 ans	157	114	43	De 60 à 64 ans	117	92	25
De 55 à 59 ans	238	177	61	De 65 à 69 ans	205	141	64
De 60 à 64 ans	422	293	129	De 70 à 74 ans	333	203	130
De 65 à 69 ans	830	521	309	De 75 à 79 ans	326	161	165
De 70 à 74 ans	1.433	806	627	De 80 à 84 ans	580	211	369
De 75 à 79 ans	1.610	773	837	De 85 à 89 ans	656	199	457
De 80 à 84 ans	2.948	1.119	1.829	De 90 à 94 ans	405	89	316
De 85 à 89 ans	3.320	968	2.352	De 95 à 99 ans	122	24	98
De 90 à 94 ans	2.140	463	1.677	100 ans et plus	32	3	29
De 95 à 99 ans	654	117	537	De 28 jours à moi	1	0	1
100 ans et plus	108	15	93				
De 28 jours à moi	3	2	1				
280 Embolie pulmonaire				289 Restant de 28			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	587	216	371	Total	10.561	4.053	6.508
De 25 à 29 ans	3	1	2	1 an	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	2	1	2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	4	1	3 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	13	3	10	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	12	5	7	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	17	8	9	De 20 à 24 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	27	15	12	De 25 à 29 ans	9	7	2
De 65 à 69 ans	53	30	23	De 30 à 34 ans	13	11	2
De 70 à 74 ans	93	34	59	De 35 à 39 ans	19	12	7
De 75 à 79 ans	87	40	47	De 40 à 44 ans	38	27	11
De 80 à 84 ans	109	33	76	De 45 à 49 ans	64	46	18
De 85 à 89 ans	105	25	80	De 50 à 54 ans	97	72	25
De 90 à 94 ans	48	12	36	De 55 à 59 ans	142	105	37
De 95 à 99 ans	8	2	6	De 60 à 64 ans	278	186	92
				De 65 à 69 ans	572	350	222
				De 70 à 74 ans	1.007	569	438
				De 75 à 79 ans	1.197	572	625
				De 80 à 84 ans	2.259	875	1.384
				De 85 à 89 ans	2.559	744	1.815
				De 90 à 94 ans	1.687	362	1.325
				De 95 à 99 ans	524	91	433
				100 ans et plus	76	12	64
				De 28 jours à moi	2	2	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

29 Maladies cérébro-vasculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.593	3.892	5.701
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	10	6	4
De 30 à 34 ans	24	12	12
De 35 à 39 ans	30	16	14
De 40 à 44 ans	63	30	33
De 45 à 49 ans	97	53	44
De 50 à 54 ans	117	75	42
De 55 à 59 ans	158	89	69
De 60 à 64 ans	282	170	112
De 65 à 69 ans	559	345	214
De 70 à 74 ans	1.098	591	507
De 75 à 79 ans	1.380	676	704
De 80 à 84 ans	2.155	835	1.320
De 85 à 89 ans	2.157	656	1.501
De 90 à 94 ans	1.169	276	893
De 95 à 99 ans	260	45	215
100 ans et plus	20	7	13

290 Hémorragie sous-arachnoïdienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	192	83	109
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	6	3	3
De 35 à 39 ans	9	5	4
De 40 à 44 ans	18	6	12
De 45 à 49 ans	19	10	9
De 50 à 54 ans	14	9	5
De 55 à 59 ans	14	3	11
De 60 à 64 ans	13	7	6
De 65 à 69 ans	17	10	7
De 70 à 74 ans	22	6	16
De 75 à 79 ans	19	9	10
De 80 à 84 ans	13	4	9
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	10	3	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

291 Hémorragie intracérébrale et autres hémorragies intracrâniennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.887	895	992
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	11	5	6
De 35 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 44 ans	28	12	16
De 45 à 49 ans	52	27	25
De 50 à 54 ans	52	34	18
De 55 à 59 ans	69	36	33
De 60 à 64 ans	98	58	40
De 65 à 69 ans	184	116	68
De 70 à 74 ans	285	152	133
De 75 à 79 ans	283	132	151
De 80 à 84 ans	385	159	226
De 85 à 89 ans	283	111	172
De 90 à 94 ans	114	33	81
De 95 à 99 ans	14	4	10
100 ans et plus	2	0	2

292 Infarctus cérébral			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	959	396	563
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	9	3	6
De 55 à 59 ans	20	18	2
De 60 à 64 ans	32	23	9
De 65 à 69 ans	66	44	22
De 70 à 74 ans	112	61	51
De 75 à 79 ans	137	71	66
De 80 à 84 ans	227	83	144
De 85 à 89 ans	211	58	153
De 90 à 94 ans	96	17	79
De 95 à 99 ans	30	5	25
100 ans et plus	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

293 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies				299 Restant de 29			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.667	2.175	3.492	Total	491	194	297
De 20 à 24 ans	1	1	0	1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	10	7	3	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	16	9	7	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	37	27	10	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	49	28	21	De 50 à 54 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	130	75	55	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	261	159	102	De 60 à 64 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	602	327	275	De 65 à 69 ans	24	11	13
De 75 à 79 ans	849	417	432	De 70 à 74 ans	46	22	24
De 80 à 84 ans	1.331	506	825	De 75 à 79 ans	57	29	28
De 85 à 89 ans	1.400	403	997	De 80 à 84 ans	113	45	68
De 90 à 94 ans	787	180	607	De 85 à 89 ans	129	45	84
De 95 à 99 ans	178	30	148	De 90 à 94 ans	81	22	59
100 ans et plus	11	3	8	De 95 à 99 ans	17	4	13
				100 ans et plus	2	1	1
294 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées				30 Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	397	149	248	Total	2.594	1.354	1.240
De 30 à 34 ans	1	0	1	1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	7	5	2	De 40 à 44 ans	15	9	6
De 70 à 74 ans	31	23	8	De 45 à 49 ans	18	15	3
De 75 à 79 ans	35	18	17	De 50 à 54 ans	23	18	5
De 80 à 84 ans	86	38	48	De 55 à 59 ans	48	39	9
De 85 à 89 ans	125	37	88	De 60 à 64 ans	117	82	35
De 90 à 94 ans	81	21	60	De 65 à 69 ans	213	165	48
De 95 à 99 ans	20	2	18	De 70 à 74 ans	355	260	95
100 ans et plus	4	2	2	De 75 à 79 ans	324	205	119
				De 80 à 84 ans	502	258	244
				De 85 à 89 ans	533	183	350
				De 90 à 94 ans	327	93	234
				De 95 à 99 ans	100	19	81
				100 ans et plus	10	2	8

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

300 Athérosclérose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	971	380	591
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	10	9	1
De 60 à 64 ans	27	21	6
De 65 à 69 ans	32	24	8
De 70 à 74 ans	75	49	26
De 75 à 79 ans	89	48	41
De 80 à 84 ans	203	88	115
De 85 à 89 ans	262	70	192
De 90 à 94 ans	194	51	143
De 95 à 99 ans	71	15	56
100 ans et plus	5	2	3

301 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	229	103	126
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	13	9	4
De 65 à 69 ans	18	13	5
De 70 à 74 ans	35	21	14
De 75 à 79 ans	33	21	12
De 80 à 84 ans	53	24	29
De 85 à 89 ans	39	10	29
De 90 à 94 ans	24	2	22
De 95 à 99 ans	7	1	6
100 ans et plus	4	0	4

302 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.024	718	306
1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	10	6	4
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	15	13	2
De 55 à 59 ans	22	19	3
De 60 à 64 ans	58	42	16
De 65 à 69 ans	128	111	17
De 70 à 74 ans	210	170	40
De 75 à 79 ans	158	118	40
De 80 à 84 ans	174	120	54
De 85 à 89 ans	155	84	71
De 90 à 94 ans	66	24	42
De 95 à 99 ans	15	2	13
100 ans et plus	1	0	1

303 Phlébite et thrombophlébite, embolies et thromboses veineuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	226	78	148
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	13	5	8
De 65 à 69 ans	19	7	12
De 70 à 74 ans	22	12	10
De 75 à 79 ans	26	7	19
De 80 à 84 ans	45	14	31
De 85 à 89 ans	45	9	36
De 90 à 94 ans	27	10	17
De 95 à 99 ans	5	0	5

304 Varices des membres inférieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

309 Restant de 30			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	143	75	68
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	16	10	6
De 70 à 74 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	18	11	7
De 80 à 84 ans	26	12	14
De 85 à 89 ans	32	10	22
De 90 à 94 ans	16	6	10
De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S. - 9ème révision 1975 - suite

31 Maladies des voies respiratoires supérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	3	10
2 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1
311 Laryngite et trachéite aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
312 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
2 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1
314 Pharyngite, rhinopharyngite et sinusite chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
319 Restant de 31			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

32 Autres maladies de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.757	6.379	4.378
1 an	4	2	2
2 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	9	5	4
De 15 à 19 ans	7	6	1
De 20 à 24 ans	9	4	5
De 25 à 29 ans	9	4	5
De 30 à 34 ans	23	14	9
De 35 à 39 ans	35	22	13
De 40 à 44 ans	43	26	17
De 45 à 49 ans	70	48	22
De 50 à 54 ans	110	69	41
De 55 à 59 ans	212	153	59
De 60 à 64 ans	480	365	115
De 65 à 69 ans	940	705	235
De 70 à 74 ans	1.559	1.116	443
De 75 à 79 ans	1.507	1.052	455
De 80 à 84 ans	2.053	1.248	805
De 85 à 89 ans	2.020	926	1.094
De 90 à 94 ans	1.219	472	747
De 95 à 99 ans	370	119	251
100 ans et plus	57	9	48
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 jours à moi	17	13	4
320 Bronchite et bronchiolite aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	19	22
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	16	7	9
De 90 à 94 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	3	2	1
De 28 jours à moi	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

321 Pneumonie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.252	1.559	1.693
1 an	2	1	1
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	17	10	7
De 40 à 44 ans	16	10	6
De 45 à 49 ans	11	4	7
De 50 à 54 ans	26	21	5
De 55 à 59 ans	36	23	13
De 60 à 64 ans	76	57	19
De 65 à 69 ans	150	99	51
De 70 à 74 ans	284	171	113
De 75 à 79 ans	341	201	140
De 80 à 84 ans	710	364	346
De 85 à 89 ans	782	318	464
De 90 à 94 ans	565	205	360
De 95 à 99 ans	176	53	123
100 ans et plus	32	6	26
De 28 jours à moi	8	5	3

322 Grippe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	243	93	150
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	11	7	4
De 70 à 74 ans	19	7	12
De 75 à 79 ans	26	9	17
De 80 à 84 ans	56	24	32
De 85 à 89 ans	47	25	22
De 90 à 94 ans	50	5	45
De 95 à 99 ans	16	4	12
100 ans et plus	4	0	4

323 Bronchite chronique et sans précision, emphysème et asthme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.696	1.068	628
De 10 à 14 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	10	7	3
De 40 à 44 ans	12	5	7
De 45 à 49 ans	23	15	8
De 50 à 54 ans	33	14	19
De 55 à 59 ans	53	42	11
De 60 à 64 ans	125	95	30
De 65 à 69 ans	200	152	48
De 70 à 74 ans	304	219	85
De 75 à 79 ans	240	166	74
De 80 à 84 ans	265	167	98
De 85 à 89 ans	233	108	125
De 90 à 94 ans	121	46	75
De 95 à 99 ans	47	16	31
100 ans et plus	6	1	5
De 28 jours à moi	3	3	0

324 Bronchectasie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	15	12
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	8	7	1
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	2	2	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
 - 9ème révision 1975 - suite**

325 Autres maladies pulmonaires chroniques, obstructives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.503	2.511	992
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	19	15	4
De 50 à 54 ans	30	21	9
De 55 à 59 ans	84	64	20
De 60 à 64 ans	205	155	50
De 65 à 69 ans	396	311	85
De 70 à 74 ans	647	477	170
De 75 à 79 ans	614	475	139
De 80 à 84 ans	692	495	197
De 85 à 89 ans	526	329	197
De 90 à 94 ans	225	133	92
De 95 à 99 ans	53	27	26
100 ans et plus	3	1	2

326 Pneumoconiose et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	866	586	280
1 an	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	13	8	5
De 60 à 64 ans	37	35	2
De 65 à 69 ans	94	79	15
De 70 à 74 ans	163	153	10
De 75 à 79 ans	126	99	27
De 80 à 84 ans	144	103	41
De 85 à 89 ans	156	59	97
De 90 à 94 ans	83	30	53
De 95 à 99 ans	23	7	16
100 ans et plus	2	0	2
De 28 jours à moi	3	3	0

327 Pleurésie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	17	24
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	16	4	12
De 90 à 94 ans	9	5	4
De 95 à 99 ans	3	1	2
De 7 à 27 jours	1	0	1

329 Restant de 32

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.088	511	577
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	12	10	2
De 50 à 54 ans	11	7	4
De 55 à 59 ans	22	12	10
De 60 à 64 ans	34	21	13
De 65 à 69 ans	81	55	26
De 70 à 74 ans	135	85	50
De 75 à 79 ans	149	94	55
De 80 à 84 ans	168	82	86
De 85 à 89 ans	239	75	164
De 90 à 94 ans	157	45	112
De 95 à 99 ans	49	9	40
100 ans et plus	10	1	9
De 28 jours à moi	2	2	0

33 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

339 Restant de 33

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

34 Maladies des autres parties de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.286	1.961	2.325
1 an	2	2	0
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	24	19	5
De 35 à 39 ans	77	52	25
De 40 à 44 ans	140	90	50
De 45 à 49 ans	195	129	66
De 50 à 54 ans	183	113	70
De 55 à 59 ans	215	150	65
De 60 à 64 ans	245	148	97
De 65 à 69 ans	354	214	140
De 70 à 74 ans	461	246	215
De 75 à 79 ans	498	224	274
De 80 à 84 ans	722	251	471
De 85 à 89 ans	628	183	445
De 90 à 94 ans	412	107	305
De 95 à 99 ans	100	20	80
100 ans et plus	9	0	9
De 28 jours à moi	1	1	0

340 Maladies de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	78	23	55
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	22	7	15
De 85 à 89 ans	14	0	14
De 90 à 94 ans	15	2	13
De 95 à 99 ans	5	1	4

341 Ulcère de l'estomac et du duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	365	150	215
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	11	5	6
De 55 à 59 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	23	12	11
De 70 à 74 ans	35	19	16
De 75 à 79 ans	46	22	24
De 80 à 84 ans	68	25	43
De 85 à 89 ans	81	26	55
De 90 à 94 ans	53	14	39
De 95 à 99 ans	9	2	7
100 ans et plus	1	0	1

342 Appendicite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	10	9
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

343 Hernie abdominale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	29	31
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	9	4	5
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	13	10	3
De 85 à 89 ans	11	4	7
De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	3	1	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

344 Occlusion intestinale sans mention de hernie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	334	110	224
4 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	16	7	9
De 70 à 74 ans	24	12	12
De 75 à 79 ans	46	19	27
De 80 à 84 ans	90	27	63
De 85 à 89 ans	69	17	52
De 90 à 94 ans	53	14	39
De 95 à 99 ans	14	1	13
100 ans et plus	3	0	3

345 Diverticule de l'intestin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	39	78
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	8	3	5
De 65 à 69 ans	8	6	2
De 70 à 74 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	19	4	15
De 85 à 89 ans	22	3	19
De 90 à 94 ans	19	5	14
De 95 à 99 ans	5	0	5

346 Autres troubles fonctionnels de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	2	5
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

347 Maladies chroniques et cirrhose du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.224	750	474
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	16	12	4
De 35 à 39 ans	52	36	16
De 40 à 44 ans	103	69	34
De 45 à 49 ans	136	93	43
De 50 à 54 ans	129	87	42
De 55 à 59 ans	138	101	37
De 60 à 64 ans	140	84	56
De 65 à 69 ans	163	101	62
De 70 à 74 ans	143	82	61
De 75 à 79 ans	87	38	49
De 80 à 84 ans	53	24	29
De 85 à 89 ans	39	11	28
De 90 à 94 ans	17	9	8
De 95 à 99 ans	4	1	3

348 Lithiase biliaire et cholécystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	57	129
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	12	7	5
De 70 à 74 ans	13	10	3
De 75 à 79 ans	24	8	16
De 80 à 84 ans	51	11	40
De 85 à 89 ans	40	11	29
De 90 à 94 ans	31	7	24
De 95 à 99 ans	10	1	9
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

349 Restant de 34			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.896	791	1.105
1 an	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	19	13	6
De 40 à 44 ans	29	16	13
De 45 à 49 ans	47	29	18
De 50 à 54 ans	37	17	20
De 55 à 59 ans	55	35	20
De 60 à 64 ans	78	50	28
De 65 à 69 ans	122	73	49
De 70 à 74 ans	214	105	109
De 75 à 79 ans	266	124	142
De 80 à 84 ans	395	139	256
De 85 à 89 ans	348	110	238
De 90 à 94 ans	212	53	159
De 95 à 99 ans	50	13	37
100 ans et plus	4	0	4
De 28 jours à moi	1	1	0

35 Maladies de l'appareil urinaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.599	669	930
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	6	2	4
De 40 à 44 ans	7	5	2
De 45 à 49 ans	12	8	4
De 50 à 54 ans	21	12	9
De 55 à 59 ans	32	16	16
De 60 à 64 ans	43	22	21
De 65 à 69 ans	90	41	49
De 70 à 74 ans	198	109	89
De 75 à 79 ans	193	89	104
De 80 à 84 ans	329	147	182
De 85 à 89 ans	358	124	234
De 90 à 94 ans	239	72	167
De 95 à 99 ans	57	15	42
100 ans et plus	8	3	5

350 Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.261	570	691
De 30 à 34 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	10	6	4
De 50 à 54 ans	20	11	9
De 55 à 59 ans	24	14	10
De 60 à 64 ans	42	21	21
De 65 à 69 ans	79	38	41
De 70 à 74 ans	159	94	65
De 75 à 79 ans	158	75	83
De 80 à 84 ans	264	127	137
De 85 à 89 ans	262	94	168
De 90 à 94 ans	182	67	115
De 95 à 99 ans	39	9	30
100 ans et plus	7	3	4

351 Infections rénales

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	19	70
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	12	4	8
De 75 à 79 ans	10	3	7
De 80 à 84 ans	21	7	14
De 85 à 89 ans	22	2	20
De 90 à 94 ans	15	2	13
De 95 à 99 ans	2	1	1

352 Calculs des voies urinaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	4	14
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

353 Cystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	1	1

359 Restant de 35			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	227	73	154
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	26	11	15
De 75 à 79 ans	21	9	12
De 80 à 84 ans	43	13	30
De 85 à 89 ans	66	25	41
De 90 à 94 ans	40	3	37
De 95 à 99 ans	15	5	10
100 ans et plus	1	0	1

36 Maladies des organes génitaux de l'homme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	45	45	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	7	7	0
De 75 à 79 ans	7	7	0
De 80 à 84 ans	9	9	0
De 85 à 89 ans	11	11	0
De 90 à 94 ans	5	5	0
De 95 à 99 ans	4	4	0

360 Hyperplasie de la prostate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	36	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	6	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	7	7	0
De 85 à 89 ans	11	11	0
De 90 à 94 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	4	4	0

369 Restant de 36			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	9	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	2	0

37 Affections des organes génitaux de la femme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	0	16
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	0	5
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

372 Affections inflammatoires du paramètre et du péritoine pelvien			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

373 Affections inflammatoires de l'utérus, du cervix, du vagin et de la vulve			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

374 Prolapsus génital			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

379 Restant de 37			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	0	9
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	4	0	4

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
38 Avortements

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

389 Restant de 38

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

39 Causes obstétricales directes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	0	5
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	0	2

391 Toxémie de la grossesse

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

394 Complications des suites de couches

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	0	2

399 Restant de 39

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

42 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	445	105	340
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	12	3	9
De 70 à 74 ans	29	12	17
De 75 à 79 ans	60	26	34
De 80 à 84 ans	111	25	86
De 85 à 89 ans	118	23	95
De 90 à 94 ans	80	8	72
De 95 à 99 ans	25	3	22
100 ans et plus	2	0	2

420 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

429 Restant de 42

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	439	102	337
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	12	3	9
De 70 à 74 ans	27	10	17
De 75 à 79 ans	60	26	34
De 80 à 84 ans	110	25	85
De 85 à 89 ans	117	23	94
De 90 à 94 ans	80	8	72
De 95 à 99 ans	25	3	22
100 ans et plus	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

43 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif				431 Autres arthropathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	613	169	444	Total	73	20	53
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	5	0	5
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	6	0	6	De 55 à 59 ans	7	1	6
De 50 à 54 ans	8	4	4	De 60 à 64 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	13	4	9	De 65 à 69 ans	13	5	8
De 60 à 64 ans	20	9	11	De 70 à 74 ans	7	3	4
De 65 à 69 ans	38	22	16	De 75 à 79 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	62	27	35	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	59	17	42	De 85 à 89 ans	7	1	6
De 80 à 84 ans	108	26	82	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	163	36	127	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	98	18	80				
De 95 à 99 ans	27	4	23				
100 ans et plus	4	0	4				
430 Arthrite rhumatoïde, à l'exclusion de la colonne vertébrale				433 Spondylarthrite ankylosante			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	108	37	71	Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	2	2	0	434 Autres atteintes des régions du plan dorsal			
De 55 à 59 ans	2	0	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	7	3	4	Total	26	11	15
De 65 à 69 ans	16	9	7	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	23	10	13	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	20	6	14	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	15	2	13	De 70 à 74 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	15	5	10	De 75 à 79 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	5	0	5	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	8	3	5
				De 90 à 94 ans	1	0	1
				435 Rhumatisme articulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	32	14	18
				De 55 à 59 ans	2	2	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	5	2	3
				De 75 à 79 ans	3	0	3
				De 80 à 84 ans	7	2	5
				De 85 à 89 ans	8	2	6
				De 90 à 94 ans	5	4	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

436 Ostéomyélite et périostite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	3	2	1

439 Restant de 43			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	366	83	283
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	22	10	12
De 75 à 79 ans	23	7	16
De 80 à 84 ans	71	16	55
De 85 à 89 ans	122	23	99
De 90 à 94 ans	83	14	69
De 95 à 99 ans	25	3	22
100 ans et plus	4	0	4

44 Anomalies congenital			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	277	154	123
Moins d'un jour	69	45	24
1 an	6	3	3
2 ans	1	0	1
3 ans	3	2	1
4 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	8	3	5
De 15 à 19 ans	8	3	5
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	4	0	4
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	8	3	5
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	34	18	16
De 28 jours à moi	53	33	20
De 1 à 6 jours	39	19	20

440 Spina bifida et hydrocéphalie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	14	7
Moins d'un jour	10	7	3
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	3	3	0
De 28 jours à moi	3	1	2
De 1 à 6 jours	1	1	0

441 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	9	9
Moins d'un jour	5	4	1
2 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	2	1	1
De 28 jours à moi	4	2	2
De 1 à 6 jours	1	1	0

442 Anomalies congénitales du coeur et de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	59	41
Moins d'un jour	9	7	2
1 an	3	2	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	4	4	0
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	0	4
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	17	10	7
De 28 jours à moi	23	14	9
De 1 à 6 jours	20	10	10

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

444 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	7	5
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	2	0	2
3 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 7 à 27 jours	2	1	1
De 28 jours à moi	3	3	0
De 1 à 6 jours	1	1	0

447 Autres malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	14	9
Moins d'un jour	16	8	8
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 jours à moi	3	3	0
De 1 à 6 jours	2	1	1

449 Restant de 44			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	103	51	52
Moins d'un jour	28	19	9
1 an	1	1	0
3 ans	1	1	0
4 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	4	0	4
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 7 à 27 jours	9	2	7
De 28 jours à moi	17	10	7
De 1 à 6 jours	14	5	9

45 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	242	133	109
Moins d'un jour	92	45	47
De 7 à 27 jours	42	24	18
De 28 jours à moi	16	11	5
De 1 à 6 jours	92	53	39

450 Affections maternelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Moins d'un jour	4	3	1

451 Complications du travail			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6
Moins d'un jour	10	5	5
De 1 à 6 jours	2	1	1

452 Croissance lente et immaturité			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	28	25
Moins d'un jour	23	10	13
De 7 à 27 jours	11	7	4
De 28 jours à moi	4	3	1
De 1 à 6 jours	15	8	7

453 Traumatisme obstétrical			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	15	5
Moins d'un jour	8	5	3
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 1 à 6 jours	11	9	2

454 Hypoxie et asphyxie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	45	46
Moins d'un jour	26	13	13
De 7 à 27 jours	15	6	9
De 28 jours à moi	7	5	2
De 1 à 6 jours	43	21	22

455 Maladie hémolytique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Moins d'un jour	2	0	2
De 1 à 6 jours	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

459 Restant de 45			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	35	23
Moins d'un jour	19	9	10
De 7 à 27 jours	15	10	5
De 28 jours à moi	5	3	2
De 1 à 6 jours	19	13	6

46 Symptômes, signes et états morbides mal définis			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.339	1.293	2.046
1 an	5	2	3
2 ans	1	0	1
3 ans	3	2	1
4 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	10	5	5
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	19	12	7
De 35 à 39 ans	37	24	13
De 40 à 44 ans	51	35	16
De 45 à 49 ans	50	36	14
De 50 à 54 ans	60	37	23
De 55 à 59 ans	76	49	27
De 60 à 64 ans	117	80	37
De 65 à 69 ans	159	113	46
De 70 à 74 ans	231	116	115
De 75 à 79 ans	275	133	142
De 80 à 84 ans	540	201	339
De 85 à 89 ans	677	182	495
De 90 à 94 ans	592	123	469
De 95 à 99 ans	247	46	201
100 ans et plus	66	12	54
De 7 à 27 jours	3	1	2
De 28 jours à moi	98	69	29
De 1 à 6 jours	2	2	0

460 Pyrexie d'origine inconnue			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	4	6
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 28 jours à moi	1	1	0

464 Douleurs abdominales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	2	0

465 Sénilité sans mention de psychose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	689	135	554
De 70 à 74 ans	8	2	6
De 75 à 79 ans	23	8	15
De 80 à 84 ans	100	25	75
De 85 à 89 ans	174	33	141
De 90 à 94 ans	220	39	181
De 95 à 99 ans	126	22	104
100 ans et plus	38	6	32

466 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	68	29
1 an	3	2	1
De 7 à 27 jours	3	1	2
De 28 jours à moi	90	64	26
De 1 à 6 jours	1	1	0

467 Arrêt respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	480	206	274
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	10	7	3
De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	12	9	3
De 60 à 64 ans	24	17	7
De 65 à 69 ans	18	13	5
De 70 à 74 ans	49	23	26
De 75 à 79 ans	61	27	34
De 80 à 84 ans	95	46	49
De 85 à 89 ans	96	32	64
De 90 à 94 ans	70	13	57
De 95 à 99 ans	19	5	14
100 ans et plus	5	1	4

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

469 Restant de 46				E47 Accidents de transport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.059	878	1.181	Total	1.530	1.136	394
1 an	2	0	2	1 an	2	0	2
2 ans	1	0	1	2 ans	3	3	0
3 ans	3	2	1	3 ans	3	3	0
4 ans	2	1	1	4 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	16	9	7
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 10 à 14 ans	32	21	11
De 20 à 24 ans	8	4	4	De 15 à 19 ans	143	108	35
De 25 à 29 ans	14	11	3	De 20 à 24 ans	217	184	33
De 30 à 34 ans	17	11	6	De 25 à 29 ans	168	126	42
De 35 à 39 ans	34	22	12	De 30 à 34 ans	134	110	24
De 40 à 44 ans	47	32	15	De 35 à 39 ans	100	80	20
De 45 à 49 ans	40	29	11	De 40 à 44 ans	96	77	19
De 50 à 54 ans	51	31	20	De 45 à 49 ans	93	65	28
De 55 à 59 ans	63	40	23	De 50 à 54 ans	65	48	17
De 60 à 64 ans	93	63	30	De 55 à 59 ans	64	45	19
De 65 à 69 ans	140	100	40	De 60 à 64 ans	67	52	15
De 70 à 74 ans	173	90	83	De 65 à 69 ans	69	45	24
De 75 à 79 ans	190	97	93	De 70 à 74 ans	98	64	34
De 80 à 84 ans	342	129	213	De 75 à 79 ans	57	34	23
De 85 à 89 ans	405	117	288	De 80 à 84 ans	60	41	19
De 90 à 94 ans	298	69	229	De 85 à 89 ans	28	14	14
De 95 à 99 ans	102	19	83	De 90 à 94 ans	8	4	4
100 ans et plus	23	5	18	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 28 jours à moi	7	4	3	De 28 jours à moi	2	2	0
De 1 à 6 jours	1	1	0	De 1 à 6 jours	1	1	0

E470 Accident de chemin de fer			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E471 Accident de véhicule à moteur sur la voie publique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.483	1.098	385
1 an	2	0	2
2 ans	3	3	0
3 ans	3	3	0
4 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	14	8	6
De 10 à 14 ans	31	20	11
De 15 à 19 ans	139	105	34
De 20 à 24 ans	215	182	33
De 25 à 29 ans	167	125	42
De 30 à 34 ans	132	108	24
De 35 à 39 ans	97	77	20
De 40 à 44 ans	94	76	18
De 45 à 49 ans	88	62	26
De 50 à 54 ans	62	45	17
De 55 à 59 ans	59	40	19
De 60 à 64 ans	61	47	14
De 65 à 69 ans	67	43	24
De 70 à 74 ans	97	63	34
De 75 à 79 ans	55	33	22
De 80 à 84 ans	57	38	19
De 85 à 89 ans	27	13	14
De 90 à 94 ans	8	4	4
De 28 jours à moi	2	2	0
De 1 à 6 jours	1	1	0

E472 Autres accidents de transport routier			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	20	6
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

E473 Accident de transport par eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

E474 Accident d'aviation et de vol spatial			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

E479 Restant de E47			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	6	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

E48 Empoisonnement accidentel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	182	120	62
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	4	1	3
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	10	8	2
De 20 à 24 ans	24	21	3
De 25 à 29 ans	24	18	6
De 30 à 34 ans	26	21	5
De 35 à 39 ans	15	8	7
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	8	4	4
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E480 Effets nocifs des produits pharmaceutiques				E482 Effets nocifs des gaz et des vapeurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	113	77	36	Total	55	31	24
De 15 à 19 ans	4	4	0	1 an	1	0	1
De 20 à 24 ans	19	17	2	De 5 à 9 ans	4	1	3
De 25 à 29 ans	20	14	6	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	20	17	3	De 15 à 19 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	13	7	6	De 20 à 24 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	6	2	4	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	7	1	6	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	1	4	De 65 à 69 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	4	3	1
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	5	1	4
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0
E481 Effets nocifs d'autres substances solides et liquides				E49 Accidents, réactions anormales, complications tardives, dus aux soins médicaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	12	2	Total	219	106	113
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	5	3	2
				De 50 à 54 ans	9	6	3
				De 55 à 59 ans	7	6	1
				De 60 à 64 ans	11	11	0
				De 65 à 69 ans	9	5	4
				De 70 à 74 ans	47	25	22
				De 75 à 79 ans	39	15	24
				De 80 à 84 ans	30	11	19
				De 85 à 89 ans	29	9	20
				De 90 à 94 ans	11	5	6
				De 95 à 99 ans	5	0	5
				100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E50 Chute accidentelle				E52 Autres accidents, y compris séquelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.321	559	762	Total	420	269	151
1 an	2	1	1	1 an	10	3	7
2 ans	1	0	1	2 ans	6	4	2
De 5 à 9 ans	1	1	0	3 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	4 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 5 à 9 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	5	5	0	De 10 à 14 ans	7	6	1
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	9	8	1
De 30 à 34 ans	14	12	2	De 20 à 24 ans	14	12	2
De 35 à 39 ans	13	11	2	De 25 à 29 ans	20	17	3
De 40 à 44 ans	20	16	4	De 30 à 34 ans	15	12	3
De 45 à 49 ans	31	23	8	De 35 à 39 ans	28	19	9
De 50 à 54 ans	30	23	7	De 40 à 44 ans	25	19	6
De 55 à 59 ans	26	17	9	De 45 à 49 ans	25	18	7
De 60 à 64 ans	49	28	21	De 50 à 54 ans	25	20	5
De 65 à 69 ans	79	46	33	De 55 à 59 ans	19	17	2
De 70 à 74 ans	104	65	39	De 60 à 64 ans	21	14	7
De 75 à 79 ans	121	48	73	De 65 à 69 ans	33	24	9
De 80 à 84 ans	236	101	135	De 70 à 74 ans	33	23	10
De 85 à 89 ans	308	91	217	De 75 à 79 ans	22	11	11
De 90 à 94 ans	203	54	149	De 80 à 84 ans	42	18	24
De 95 à 99 ans	55	13	42	De 85 à 89 ans	32	11	21
100 ans et plus	12	0	12	De 90 à 94 ans	13	2	11
De 28 jours à moi	3	1	2	De 95 à 99 ans	3	0	3
				De 28 jours à moi	7	4	3

E51 Incendie				E520 Accident dû à un agent physique naturel, aux facteurs de milieu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	61	45	Total	26	17	9
1 an	3	1	2	De 30 à 34 ans	2	1	1
2 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
3 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	4	2	2	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	4	3	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	9	7	2	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	4	1	3				
De 50 à 54 ans	3	1	2				
De 55 à 59 ans	6	2	4				
De 60 à 64 ans	4	4	0				
De 65 à 69 ans	5	2	3				
De 70 à 74 ans	5	3	2				
De 75 à 79 ans	9	8	1				
De 80 à 84 ans	13	5	8				
De 85 à 89 ans	6	4	2				
De 90 à 94 ans	5	3	2				
De 95 à 99 ans	2	0	2				
De 28 jours à moi	1	0	1				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E521 Submersion, suffocation accidentelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	53	26
1 an	5	3	2
2 ans	3	3	0
3 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	8	4	4
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 28 jours à moi	2	1	1

E522 Corps étranger, pénétrant par un orifice naturel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

E523 Accident causé par machine et instrument tranchant ou perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	26	2
4 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

E524 Accident causé par projectiles d'armes à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

E529 Restant de E52			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	279	166	113
1 an	5	0	5
2 ans	3	1	2
3 ans	1	1	0
4 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	8	7	1
De 25 à 29 ans	15	12	3
De 30 à 34 ans	10	8	2
De 35 à 39 ans	16	11	5
De 40 à 44 ans	17	12	5
De 45 à 49 ans	12	8	4
De 50 à 54 ans	15	11	4
De 55 à 59 ans	14	13	1
De 60 à 64 ans	9	7	2
De 65 à 69 ans	25	17	8
De 70 à 74 ans	24	14	10
De 75 à 79 ans	14	6	8
De 80 à 84 ans	36	15	21
De 85 à 89 ans	27	10	17
De 90 à 94 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	3	0	3
De 28 jours à moi	5	3	2

E53 Médicaments pouvant causer des accidents au cours de leur administration thérapeutique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	11	20
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite et fin**

E54 Suicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.013	1.458	555
De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	54	43	11
De 20 à 24 ans	122	97	25
De 25 à 29 ans	149	112	37
De 30 à 34 ans	167	127	40
De 35 à 39 ans	220	161	59
De 40 à 44 ans	221	165	56
De 45 à 49 ans	198	136	62
De 50 à 54 ans	127	89	38
De 55 à 59 ans	144	104	40
De 60 à 64 ans	128	95	33
De 65 à 69 ans	114	74	40
De 70 à 74 ans	123	79	44
De 75 à 79 ans	81	63	18
De 80 à 84 ans	83	56	27
De 85 à 89 ans	59	42	17
De 90 à 94 ans	17	12	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

E55 Homicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	202	105	97
Moins d'un jour	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	5	2	3
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	15	5	10
De 25 à 29 ans	20	11	9
De 30 à 34 ans	22	13	9
De 35 à 39 ans	23	9	14
De 40 à 44 ans	28	17	11
De 45 à 49 ans	16	10	6
De 50 à 54 ans	17	12	5
De 55 à 59 ans	7	3	4
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	2	2	0
De 28 jours à moi	2	0	2

E56 Autres causes extérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	275	183	92
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	28	23	5
De 25 à 29 ans	24	20	4
De 30 à 34 ans	36	24	12
De 35 à 39 ans	31	25	6
De 40 à 44 ans	26	18	8
De 45 à 49 ans	21	15	6
De 50 à 54 ans	20	13	7
De 55 à 59 ans	15	7	8
De 60 à 64 ans	11	4	7
De 65 à 69 ans	11	4	7
De 70 à 74 ans	14	5	9
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 28 jours à moi	1	0	1

E561 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	274	182	92
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	5	4	1
De 20 à 24 ans	28	23	5
De 25 à 29 ans	23	19	4
De 30 à 34 ans	36	24	12
De 35 à 39 ans	31	25	6
De 40 à 44 ans	26	18	8
De 45 à 49 ans	21	15	6
De 50 à 54 ans	20	13	7
De 55 à 59 ans	15	7	8
De 60 à 64 ans	11	4	7
De 65 à 69 ans	11	4	7
De 70 à 74 ans	14	5	9
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 28 jours à moi	1	0	1

E569 Restant de E56			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0

Documents de base

Modèle III C

VOLET A

DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir par **le médecin** et à conserver par l'administration communale)

Nom et prénom du décédé

Epoux(se) ou veuf(ve) de

Résidence habituelle : commune

rue, no.

Date (JJMMAAAA) et heure (HHMM) du décès

h

m

Adresse du décès : commune

rue, no.

Numéro de l'acte au registre des décès

Sexe du décédé

- masculin • féminin • indéterminé

Obstacle médico-légal

à l'inhumation ou à la crémation (1)

oui

non

Obstacle au

don du corps (2)

oui

non

Obligation de mise immédiate:

• en cercueil hermétique (3)

oui

non

Obstacle à la pratique éventuelle

des opérations suivantes:

• crémation (4)

oui

non

• soins de conservation (5)

oui

non

• transport avant la mise en bière (6)

oui

non

Risques d'exposition

aux radiations ionisantes (3)

oui

non

Le docteur en médecine, soussigné, (nom, prénom et no. d'inscription à l'Ordre des Médecins ou no. INAMI)

.....

certifie avoir constaté le décès de la personne désignée ci-dessus le à heure.

Signature et cachet du médecin

(1) Décès par cause externe, certaine ou probable (accident, suicide, homicide).

(2) Le défunt présente un risque de contamination visé sous le n° (3).

(3) A. le défunt présente une des maladies contagieuses suivantes: charbon, choléra, peste, fièvre hémorragique virale, variole, et autres orthopox vireuses;

B. le défunt présente un risque de contamination radioactive (cfr. A.R. du 28 février 1963 - M.B. du 16 mai 1963 -; art. 69.4, art. 69.7 et art. 3).

(4) Les prothèses fonctionnant au moyen d'une pile au lithium ainsi que toute autre prothèse renfermant des radio-éléments doivent être enlevées avant la crémation.

(5) - cfr (2) et (3);

- mauvais état du corps (putréfaction ou corps déchiqueté);

- certitude ou suspicion de décès par cause externe.

(6) cfr (2) et (3).

Modèle III C

VOLET B

BULLETIN STATISTIQUE DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

*(Volet à remplir par le **médecin**, à vérifier par l'administration communale
et à envoyer au médecin fonctionnaire responsable)*

1. Date et heure du décès

• date (JJMMAAAA)

• heure (HHMM) h m

2. Lieu de décès

- maison privée
- voie publique
- institution hospitalière
- lieu de travail
- maison de repos
- autres, précisez
-
-

3. Sexe du décédé

- masculin
- féminin
- indéterminé

Modèle III C

VOLET C

DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir et à mettre sous enveloppe scellée par le médecin)

1. Type de décès

- cause naturelle
- accident de la circulation
- autre accident
- suicide
- homicide
- sous investigation
- n'a pu être déterminé

2. Si le décès n'est pas dû à une cause naturelle, décrivez les circonstances

Réservé

3. En cas d'accident

3.1 Lieu de l'accident

- voie publique
- domicile
- autres, précisez
- lieu de travail (ou école pour enfants)
- ne sait pas

3.2 Date et heure de l'accident (JJMMAAAA)

- date (JJMMAAAA)
- heure (HHMM) h m

4. Cause du décès (1)

Délai (2)

I. Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès

Enchaînement des phénomènes morbides qui ont conduit à la cause immédiate de décès citée en a). L'affection morbide à l'origine de l'enchaînement est indiquée en dernier lieu "cause initiale"

- a)
conséquence de :
b)
conséquence de :
c)
conséquence de :
d)

II. Causes associées

Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui l'a provoqué.

- e)
f)
g)

(1) Il ne s'agit pas ici du mode de décès, par exemple: défaillance cardiaque, syncope, etc..., mais de la maladie ou traumatisme ou de la complication qui a entraîné la mort. Prière de ne faire figurer qu'une cause par ligne.

(2) Délai approximatif entre le début du processus morbide et le décès (précisez s'il y a lieu en minutes, heures, semaines ou mois, ...)

Réservé

- a) b) c) d)
e) f) g)

5. Si la personne décédée est une femme, a-t-elle eu, dans l'année précédant son décès:

5.1 une grossesse

- oui
- non
- ne sait pas

5.2 un accouchement

- oui
- non
- ne sait pas

6. Autopsie/examens complémentaires

- oui, en cours
- oui, prévue
- non
- ne sait pas

7. Le médecin signataire était-il impliqué dans le traitement du décédé ?

- oui
- non

No. dossier médical

Identification du médecin

• No. INAMI

• date (JJMMAAAA)

nom, prénom
signature
cachet

Modèle III C

VOLET D

BULLETIN STATISTIQUE DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS

(Volet à remplir par l'administration communale avec l'aide du déclarant)

1. Commune (ou pays) du décès

Code I.N.S. ==>

2. Numéro de l'acte au registre des décès

3. Résidence habituelle du décédé (commune ou pays)

Code I.N.S. ==>

4. Date de naissance (JJMMAAAA)

5. Instruction (niveau le plus élevé achevé ou diplôme)

- pas d'instruction ou primaire inachevé
- primaire
- secondaire inférieur
 - ⇒ professionnel
 - ⇒ technique
 - ⇒ général
- secondaire supérieur
 - ⇒ professionnel
 - ⇒ technique
 - ⇒ général
- supérieur de type court
- supérieur de type long ou universitaire
- ne sait pas
- autres, précisez
-
-

6. Situation professionnelle actuelle

- actif(ve)
- étudiant(e)
- chômeur(se)
- pensionné(e)
- invalide
- sans profession
- autres, précisez
-
-

7. Etat social dans la dernière profession exercée

- indépendant(e)
- employé(e)
- ouvrier(e)
- aidant(e)
- sans profession
- inconnu
- autre, précisez
-

8. Profession(s) exercée(s), quelle que soit la situation professionnelle actuelle (en commençant par la plus récente)

- 1. Code I.N.S. ==>
- 2. Code I.N.S. ==>
- 3. Code I.N.S. ==>

9. Nationalité du décédé

Code I.N.S. ==>

10. Etat civil du décédé

- célibataire
- divorcé(e)
- marié(e)
- légalement séparé(e) de corps
- veuf(ve)
- ne sait pas

11. Si la personne décédée était marié(e)

- date de naissance du conjoint survivant (JJMMAAAA)
- date du dernier mariage (JJMMAAAA)

12. Le décédé vivait :

- seul(e)
- dans un ménage privé
- en institution
- autres, précisez
-
-

Modèle III D

VOLET C

DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE

(Volet à remplir et à mettre sous enveloppe scellée par le médecin)

A. Renseignements concernant la naissance

1. Naissances précédentes

- nombre total d'enfants nés vivants
- nombre total d'enfants mort-nés
- nombre total d'enfants encore en vie
- date du dernier accouchement (JJMMAAAA) / /

2. Durée probable de la grossesse en semaines

3. Facteurs de risques médicaux relatifs à cette grossesse (maximum 3)

- diabète
- hypertension chronique
- hypertension gravidique
- éclampsie
- autres, précisez
- pas de risques médicaux connus
- maladie rénale
- hémorragie du 3e trimestre
- naissance antérieure d'un enfant pesant < 2.500 grammes

4. Transfert in utero

- oui
- non
- ne sait pas

5. Présentation de l'enfant avant la naissance

- sommet fléchi
- autres présentations céphaliques
- autres, précisez
- siège
- oblique/transverse

6. Accouchement

6.1 Induction avant le début du travail

- oui
- non
- ne sait pas

6.2 Accouchement avec assistance

- oui
- non
- ne sait pas

Si oui, complétez 6.3, 6.4 et 6.5

Si non ou ne sait pas, passez immédiatement au point 7

6.3 Type d'assistance (maximum 3)

- forceps
- ventouse
- césarienne
- autres, précisez
- extraction par le siège (Bracht excl.)
- version avec extraction
- version externe

6.4 Etat de la mère justifiant ce type d'accouchement

- césarienne antérieure
- dystocie
- autres, précisez
- pas d'indication maternelle
- pathologies placentaires

6.5 Etat de l'enfant justifiant ce type d'accouchement

- souffrance foetale
- autres, précisez
- pas d'indication foetale
- anomalie de la présentation

7. Etat de l'enfant à la naissance

7.1 Traumatisme obstétrical

- oui
- si oui, précisez
- non
- ne sait pas

7.2 Détresse respiratoire

- oui
- si oui, précisez
- non
- ne sait pas
- sans objet

7.3 Etat infectieux

- oui
- si oui, précisez
- non
- ne sait pas

7.4 Anomalies congénitales

- anencéphalie
- spina bifida
- hydrocéphalie
- fente labiale/palatine
- autres, précisez
- pas d'anomalie congénitale
- imperforation anale
- réduction des membres
- hernie diaphragmatique
- omphalocèle/gastroschisis

8. Poids de l'enfant à la naissance (en grammes)

9. Indice d'Apgar à:

- 1 minute
- 5 minutes
- 10 minutes

10. Soins immédiats au nouveau-né (maximum 3)

- ventilation sans intubation
- intubation
- transfert vers service n (endéans les 12 premières heures)
- transfert vers service N (endéans les 12 premières heures)
- autres, précisez
- sans objet
- pas d'intervention

(suite au verso)

Modèle III D

VOLET C
(suite)

DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (suite)

B. Renseignements concernant le décès

1. En cas de décès foetal, le décès est survenu:

- avant le travail d'accouchement • pendant le travail d'accouchement • ne sait pas

2. Type de décès

- par cause naturelle • homicide
 • accident de la circulation • sous investigation
 • autre accident • n'a pu être déterminé

3. Si le décès n'est pas dû à une cause naturelle, décrivez les circonstances :

.....
 Réservé

4. En cas d'accident

4.1 Lieu de l'accident

- voie publique • ne sait pas
 • domicile
 • autres, précisez

4.2 Date de l'accident (JJMMAAAA)

4.3 Heure de l'accident (0 - 24 H)

5. Cause du décès (1)

Spécifiez (2)

Délai (3)

M	F	I
---	---	---

I. Maladie ou affection morbide (maternelle, foetale ou infantile) ayant directement provoqué le décès

Enchaînement des phénomènes morbides qui ont conduit à la cause immédiate de décès citée en a).
 L'affection morbide à l'origine de l'enchaînement est indiquée en dernier lieu "cause initiale"

- a)
 conséquence de :
 b)
 conséquence de :
 c)
 conséquence de :
 d)

II. Causes associées

Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui l'a provoqué.

- e)
 f)
 g)

(1) Il ne s'agit pas ici du mode de décès, par exemple: défaillance cardiaque, syncope, etc..., mais de la maladie ou traumatisme ou de la complication qui a entraîné la mort. Prière de ne faire figurer qu'une cause par ligne.

(2) Placez un "X" à l'endroit approprié : colonne 'M' si Maternelle, colonne 'F' si Foetale, colonne 'I' si Infantile

(3) Délai approximatif entre le début du processus morbide et le décès (précisez s'il y a lieu en minutes, heures, semaines ou mois, ...)

Réservé

- a) b) c) d)
 e) f) g)

6. Autopsie/examens complémentaires

- oui, en cours • non
 • oui, prévu • ne sait pas

7. Le médecin signataire était-il impliqué dans le traitement du décédé ?

- oui • non

No. du dossier médical de la mère

No. du dossier médical de l'enfant

Identification du médecin

• No. INAMI

• date (JJMMAAAA)

nom, prénom
signature
cachet

Modèle III D

VOLET A

DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE (a)

(Volet à remplir par **le médecin** et à conserver par l'administration communale)

Nom et prénom de l'enfant

Nom et prénom de la mère

Résidence habituelle de la mère : commune

rue, no.

Date (JJMMAAAA) et heure (HHMM) du décès / / h m

Adresse du décès : commune

rue, no.

Numéro de l'acte au registre des décès

Sexe de l'enfant

• masculin • féminin • indéterminé

L'enfant est-il

• mort-né • né vivant

Obstacle médico-légal

à l'inhumation ou à la crémation (1) oui non

Obstacle au don du corps (2) oui non

Obligation de mise immédiate:
• en cercueil hermétique (3) oui non

Obstacle à la pratique éventuelle des opérations suivantes:
• crémation (4) oui non
• soins de conservation (5) oui non
• transport avant la mise en bière (6) oui non

Risques d'exposition aux radiations ionisantes (3) oui non

Le docteur en médecine, soussigné, (nom, prénom et no. d'inscription à l'Ordre des Médecins ou no. INAMI)

certifie avoir constaté le décès de la personne désignée ci-dessus le à heure.

Signature et cachet du médecin

(a) Il sera rempli un bulletin de décès par enfant mort-né ou décédé avant l'âge d'un an.

(1) Décès par cause externe, certaine ou probable (accident, suicide, homicide).

(2) Le défunt présente un risque de contamination visé sous le n° (3).

(3) A. le défunt présente une des maladies contagieuses suivantes: charbon, choléra, peste, fièvre hémorragique virale, variole, et autres orthopox virozes;

B. le défunt présente un risque de contamination radioactive (cfr. A.R. du 28 février 1963

- M.B. du 16 mai 1963 -; art. 69.4, art. 69.7 et art. 3).

(4) Les prothèses fonctionnant au moyen d'une pile au lithium ainsi que toute autre prothèse renfermant des radio-éléments doivent être enlevées avant la crémation.

(5) - cfr (2) et (3);

- mauvais état du corps (putréfaction ou corps déchiqueté);

- certitude ou suspicion de décès par cause externe.

(6) cfr (2) et (3).

Modèle III D

VOLET B

BULLETIN STATISTIQUE DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT-NE

(Volet à remplir par **le médecin**, à vérifier par l'administration communale
et à envoyer au médecin fonctionnaire responsable)

1. Date et heure du décès

- date (JJMMAAAA) / /
- heure (HHMM) h m

2. Date et heure de naissance

- date (JJMMAAAA) / /
- heure (HHMM) h m

3. L'enfant est-il

- mort-né
- né vivant

4. Lieu de naissance

- institution hospitalière
- maison privée
- autre, précisez

5. Lieu de décès

- institution hospitalière
- maison privée
- autre, précisez

6. Sexe de l'enfant

- masculin
- féminin
- indéterminé

7. Enfant issu d'une grossesse multiple

- oui
- non

En cas d'accouchement multiple :

- nombre total de naissances mort-nés compris
- no. d'ordre de l'enfant déclaré
- nombre et sexe des enfants nés du même accouchement (y compris le déclaré)
 - ⇒ nombre d'enfants nés vivants
 - masculin
 - féminin
 - indéterminé
 - ⇒ nombre d'enfants mort-nés
 - masculin
 - féminin
 - indéterminé

Informations

L'Institut national de statistique

Où trouver l'information de l'INS ?

Dans cinq grandes villes du pays, l'INS met à la disposition du public :


- ◇ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms.
- ◇ Une salle de lecture où il est possible de consulter les publications de l'INS, d'autres ministères ou d'institutions belges et internationales.

Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Bruxelles

Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles
tél. 02/548.63.65 – 02/548.63.66 fax 02/548.63.67
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gare Centrale ou Congrès
Métro (M) : ligne 1A et 1B, station Parc ou Arts-Loi
ligne 2, station Arts-Loi ou Madou
Tram-Bus : 92, 93, 94 arrêt Parc
65, 66 arrêt Presse
29, 63 arrêt Congrès
Parking (P) : Cité administrative (payant)



Anvers

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
tél. 03/229.07.00 fax 03/233.28.30
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Centraal Station
Métro (M) : arrêt Opera
Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi


Tour Biarent, Bd Audent 14/5, 6000 Charleroi
tél. 071/27.44.14 fax 071/27.44.19
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Charleroi Sud, 20 min depuis la gare (Place Buisset, Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la Montagne)
Bus : arrêt Tirou
Autoroute : petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud
Parking (P) : payant face à l'INS

Gand

Coupure rechts 620, 9000 Gent
tél. 09/267.27.00 fax 09/267.27.29
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gent St. Pieters
Tram-Bus : 40, 43 arrêt Theresianenstraat
Autoroute : accès aisé par autoroute E40 (sortie N° 13 - Gent - West/Drongen)
Parking (P) : au long de la "Coupure Rechts"



Liège

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
tél. 04/223.84.11 fax 04/222.49.94
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare des Guillemins ou Gare du Palais
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière
Parking (P) : Neujean (à 20 m - même trottoir)
Mercure (en face)



L'INS diffuse de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge.

Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. (voir adresses ci-contre).

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre site Internet : <http://statbel.fgov.be>

Société : autres publications

Accidents de la circulation

Cette publication annuelle traite des accidents survenus sur la voie publique, constatés par la police ou par la gendarmerie et ayant occasionné des lésions corporelles. Les accidents n'ayant occasionné que des dégâts matériels, ainsi que les collisions sur des terrains privés ne sont pas repris. Les statistiques contenues dans cette brochure analysent les données ainsi recueillies, suivant le type d'accident, le type de véhicule impliqué, la description des victimes (piéton, conducteur, passager) et la gravité de leur état, les caractéristiques du conducteur (sexe, âge), les circonstances de l'accident (date, heure, état de la route, conditions atmosphériques, lieu de l'accident, ...) et l'état du conducteur (état d'ivresse ou autre). Un des tableaux indique le nombre d'accidents et de victimes par commune. - *Annuelle*

Santé publique

Cette nouvelle brochure qui paraîtra dans le courant de l'année 2001, rassemblera les informations concernant le nombre de médecins (selon leurs spécialisations), pharmaciens, dentistes,... par arrondissement administratif, ainsi que sur le nombre d'hôpitaux. Des statistiques sur les cas de Sida et de cancer y seront également publiées. - *Annuelle*

Quelques autres publications

Publications générales

Annuaire de statistiques régionales
Bulletin de statistique – *Mensuelle*
Communiqué hebdomadaire

Territoire et environnement

Statistique de l'occupation du sol (*disquette*)
Aperçu Environnement - *Annuelle*

Population

Ménages et noyaux familiaux - *Annuelle*
Population totale au 1er janvier - *Annuelle*
Tables de mortalité - *Annuelle*

Économie et finances

Vente de biens immobiliers – *Annuelle*

Agriculture

Recensement agricole et horticole au 15 mai –
Annuelle

Industrie

Production industrielle et construction - *Mensuelle*

Commerce, services et transports

Statistiques mensuelles du transport -
Mensuelle
Commerce intérieur - *Annuelle*



Achévé d'imprimer
par l'imprimerie de l'INS
B-1000 Bruxelles

Août 2002