

Santé

Causes de décès

L'Institut national de statistique propose des informations impartiales à un prix abordable.

Les informations sont diffusées conformément à la loi, notamment pour ce qui concerne leur confidentialité.

Nous classons les statistiques en huit domaines :

Généralités	Économie et finances
Territoire et environnement	Agriculture et activités assimilées
Population	Industrie
Société	Services, commerce et transports

Tous droits de traduction, d'adaptation, de reproduction par tous procédés, y compris la photographie et le microfilm sont soumis à autorisation préalable de l'Institut national de statistique.

Toutefois, la citation de courts extraits, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte-rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Éditeur responsable : Hans D'Hondt



©2002, INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE *éditeur*

B-1000 Bruxelles – 44 rue de Louvain

Santé

**Causes de décès
en 1997**

d'après les déclarations de décès

Sommaire

Introduction	1
---------------------------	---

Mortalité générale

1.0	Évolution de l'impact des causes par groupe et par sexe (en % du nombre total de décès)	6
1.1	Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe	8
1.2	Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe	12
1.3 T	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges	40
1.3 T R	Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges	142
1.4 B	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges	146
1.4 B R	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges, par région Résidents belges	174
1.4 E	Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers	178
1.4 E R	Décès d'après la cause initiale de décès par sexe et groupe d'âges, par région Résidents étrangers	194

Mortalité infantile (0 jour à moins d'un an) et décès d'enfants de 1 à moins de 5 ans

2.0	Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province (en % du nombre total de décès)	200
2.1	Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant	204
2.2	Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe	208
2.3 T	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie	210
2.3 T R	Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie – Par région	230

Mortinatalité (mort-nés)

3.1	Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe	237
3.2 T	Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère	238

Mortalité périnatale (mort-nés et enfants de 0 à 6 jours)

4.1	Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes	245
4.2	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province	246
4.3 T	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie	250
4.3 T R	Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 – 6 jours d’après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie – Par région	256

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le Royaume

5.1 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d’âges	262
5.2 T	Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité	274

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure

6.1 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et groupe d’âges	284
6.2 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et lieu de décès	308
6.3 T	Décès dont la cause initiale est une cause extérieure Par sexe et par genre de cause extérieure	322

Liste O.N.U.

7.1 T	Décès par groupe d’âges suivant la liste O.N.U.	340
-------	--	-----

Liste de base

8.1 T	Décès par sexe et par groupe d’âges suivant la liste de base de l’O.M.S. - 9 ^{ème} révision 1975	352
-------	--	-----

Document de base	399
-------------------------------	------------

Introduction

Remarques générales

La Statistique des causes de décès est faite en suivant aussi fidèlement que possible les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.).

Ce travail a été effectué suivant la 9^{ème} révision du code de l'O.M.S.

La signification des numéros de codes de l'O.M.S. peut être trouvée soit dans le livre de l'O.M.S. intitulé « Classification internationale des maladies – Révision 1975 » (n'existe pas en néerlandais) soit dans la brochure « Extrait de la Classification internationale des maladies - (O.M.S. – 3 chiffres) » éditée par l'I.N.S.

Document de base

Description et explication de la terminologie employée.

Cette statistique est établie en partant d'un document de base. Le document de base en usage dans notre pays porte le nom de « Déclaration de décès ». Il en existe deux modèles : le Modèle III C, pour la déclaration du décès d'une personne d'un an et plus ; le Modèle III D, pour la déclaration d'un enfant mort-né ou du décès d'un enfant âgé de moins d'un an.

Les deux modèles ont quatre volets

- ◆ **le volet A** est une constatation de décès et non pas une autorisation d'inhumation ;
- ◆ **les volets B et D** sont destinés à recueillir les renseignements fournis par l'état civil ;
- ◆ **le volet C** est rempli par n'importe quel médecin constatant le décès et est prévu pour consigner le diagnostic de décès : il est collé afin de sauvegarder le secret médical. Il sert uniquement à l'élaboration de la Statistique des causes de décès.

Description des variables

Cause initiale de décès

Il faut entendre par cause initiale de décès la maladie qui a déclenché l'état morbide et conduit au décès ou les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

Cause immédiate de décès

Il faut entendre par cause immédiate de décès la maladie ou la blessure ayant directement provoqué le décès.

Exemples

Décès par broncho-pneumonie à la suite d'une rougeole :

cause initiale : rougeole ;

cause immédiate : broncho-pneumonie.

Décès par fracture du crâne suite à un accident de voiture :

Cause initiale : accident de voiture

Cause immédiate : fracture du crâne

Mort naturelle, mort non violente et mort violente

Dans la déclaration de décès, le concept de « mort violente » comporte une signification légèrement différente suivant que l'on soit dans le volet A ou dans le volet C.

- ◆ Sur le volet A, on fait la distinction entre « mort naturelle » et « mort violente ». Il s'agit d'une distinction juridique en référence au Code civil. L'article 81, titre II, chapitre IV est libellé comme suit : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal ». En pratique, pour provoquer l'intervention du parquet, il suffit que le médecin souligne les mots « mort violente » ou « cause suspecte » sur le volet A.
- ◆ Sur le volet C, on fait la distinction entre « mort non violente » et « mort violente ». La distinction faite sur ce volet nous mène sur le terrain du diagnostic médical. Par « mort violente », nous entendons les causes de décès reprises au chapitre XVII de la nomenclature de l'O.M.S. « accidents, empoisonnements et traumatismes ».

Dans la présente publication, la statistique fait référence à cette distinction médicale et la formulation « mort violente » est habituellement remplacée par celle de « mort par cause extérieure ».

Présentés sans vie

Sur le volet D, 4 du Modèle III D, un enfant « présenté sans vie » est un enfant né vivant mais décédé avant d'avoir été déclaré à l'officier de l'état civil. Conformément à la loi du 30 mars 1984, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1985, cette déclaration doit être faite dans les 15 jours suivant la naissance. Cependant, lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Toutefois, il doit être donné avis de l'accouchement à l'officier de l'état civil au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. Cet avis doit être donné par le médecin, à défaut, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu. La direction des hôpitaux, cliniques, maternités et autres établissements de soins est également tenue de communiquer cet avis.

Dans la présente publication, de même que sur le volet D, les enfants présentés sans vie sont considérés comme ayant vécu.

Morts-nés

Dans le volet B, 3 du Modèle III D, est considéré comme mort-né « l'enfant sorti sans vie du sein de sa mère après le 180^e jour de gestation ».

Lorsqu'ils décèdent, les fœtus nés vivants et ayant moins de 180 jours sont considérés comme ayant vécu.

Commune de fait, commune de droit, résidence habituelle

La commune de fait est la commune où l'événement s'est produit.

La commune de droit est la commune où les personnes concernées ont leur résidence habituelle.

L'acte de décès, rédigé par les officiers d'état civil de la commune de fait, repose définitivement dans les registres d'état civil de cette commune.

La commune de droit est avisée de l'événement, et ajuste ainsi ses registres de population.

La statistique des causes de décès par région, province ou arrondissement administratif peut se baser sur la commune de fait ou sur la commune de droit.

L'Institut national de statistique a choisi depuis 1954 d'établir la statistique des causes de décès sur la commune de droit, sauf pour les tableaux présentant les décès des personnes ne résidant pas habituellement en Belgique. Dans ce cas, c'est la commune de fait où le décès a eu lieu qui est prise en compte.

Mortalité générale

**Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe
- (en % du nombre total de décès)**

Toutes causes								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	100,00							
Sexe masculin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sexe féminin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,11	0,13	0,12	0,13	0,10	0,14	0,37	0,87
Sexe masculin	0,16	0,18	0,16	0,18	0,13	0,20	0,54	1,32
Sexe féminin	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,17	0,34
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	1,26	1,30	1,39	1,17	0,96	0,58	0,40	0,34
Sexe masculin	1,09	1,20	1,44	1,13	0,81	0,52	0,37	0,36
Sexe féminin	1,43	1,40	1,34	1,21	1,12	0,63	0,43	0,32
Tumeurs malignes (140-239)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	27,01	26,64	27,03	26,95	25,92	24,46	21,05	19,34
Sexe masculin	31,10	30,57	30,81	30,79	29,56	27,74	22,89	19,72
Sexe féminin	22,93	22,66	23,16	23,06	22,17	20,98	19,01	18,89
Maladies endocriniennes, du sang, etc. (240-279)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	2,24	2,19	2,22	2,15	2,23	2,42	3,41	3,27
Sexe masculin	1,53	1,53	1,55	1,49	1,51	1,42	2,09	2,06
Sexe féminin	2,94	2,86	2,91	2,81	2,97	3,47	4,87	4,68
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	3,29	2,95	2,86	2,85	3,64	2,06	1,09	1,55
Sexe masculin	2,63	2,26	2,31	2,27	2,74	1,72	1,04	1,41
Sexe féminin	3,96	3,64	3,42	3,43	4,56	2,43	1,15	1,71
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (430-438)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	9,11	9,19	9,01	9,33	9,87	10,35	13,20	8,34
Sexe masculin	7,04	7,41	6,96	7,23	7,54	8,07	10,96	7,15
Sexe féminin	11,17	10,99	11,10	11,45	12,27	12,76	15,66	9,71
Maladies de l'appareil circulatoire (390-429, 440-459)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	27,46	28,34	28,25	28,04	28,32	31,79	29,80	38,22
Sexe masculin	25,78	26,39	26,26	26,09	27,13	30,98	30,36	37,54
Sexe féminin	29,13	30,32	30,28	30,02	29,54	32,64	29,17	39,01
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	10,28	10,32	9,68	9,02	8,43	7,58	7,09	6,63
Sexe masculin	12,00	12,15	11,56	10,98	10,51	9,73	8,56	8,27
Sexe féminin	8,57	8,46	7,75	7,03	6,29	5,30	5,47	4,75

**Évolution de l'impact des causes par groupe et sexe
- (en % du nombre total de décès) - suite et fin**

Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	4,35	4,11	4,10	4,15	3,71	3,71	3,51	3,47
Sexe masculin	4,04	3,73	3,83	3,85	3,50	3,56	3,51	3,44
Sexe féminin	4,67	4,49	4,38	4,45	3,94	3,87	3,52	3,50
Maladies de l'appareil uro-génital (580-629)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	1,45	1,59	1,55	1,49	1,57	1,71	1,58	1,71
Sexe masculin	1,21	1,36	1,32	1,20	1,33	1,50	1,65	1,99
Sexe féminin	1,69	1,82	1,78	1,79	1,82	1,93	1,49	1,38
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630-676)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe féminin	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07
Autres causes définies de mortalité								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	3,89	3,51	3,60	3,49	1,58	1,33	1,90	1,47
Sexe masculin	2,79	2,58	2,50	2,54	1,21	1,00	1,57	1,29
Sexe féminin	4,99	4,45	4,72	4,45	1,95	1,68	2,26	1,68
Sénilité (sans mention de psychose) (797)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,66	0,66	0,65	0,83	1,95	2,48	2,59	2,08
Sexe masculin	0,28	0,26	0,25	0,36	1,02	1,26	1,80	1,42
Sexe féminin	1,04	1,07	1,06	1,31	2,92	3,78	3,46	2,83
Causes mal définies et inconnues de mortalité (780-796, 798, 799)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	2,27	2,54	2,82	3,11	4,77	4,61	6,22	3,97
Sexe masculin	1,96	2,21	2,48	2,76	4,48	4,33	6,02	4,07
Sexe féminin	2,57	2,88	3,16	3,47	5,08	4,91	6,44	3,86
Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (740-759, 760-779)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	0,54	0,50	0,54	0,61	0,71	0,75	1,32	2,46
Sexe masculin	0,58	0,55	0,63	0,66	0,82	0,82	1,43	2,61
Sexe féminin	0,51	0,45	0,44	0,55	0,60	0,67	1,19	2,29
Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1997	1996	1995	1994	1990	1985	1975	1965
Sexe masculin + féminin	6,06	6,04	6,19	6,67	6,23	6,04	6,46	6,25
Sexe masculin	7,81	7,63	7,93	8,46	7,72	7,14	7,18	7,36
Sexe féminin	4,31	4,42	4,41	4,87	4,70	4,87	5,67	4,98

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	103.800	104.370	104.897	104.130	111.612	113.698
Sexe masculin	51.888	52.514	53.036	52.825	57.424	59.493
Sexe féminin	51.912	51.856	51.861	51.305	54.188	54.205
Total des décès par causes internes (001-799)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	97.508	98.071	98.403	97.644	104.875	105.543
Sexe masculin	47.834	48.506	48.829	48.748	53.325	54.715
Sexe féminin	49.674	49.565	49.574	48.896	51.550	50.828
I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.308	1.354	1.462	1.003	643	540
Sexe masculin	564	629	765	427	301	268
Sexe féminin	744	725	697	576	342	272
Tuberculose (010-018, 137)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	113	131	121	105	153	228
Sexe masculin	81	93	83	69	113	170
Sexe féminin	32	38	38	36	40	58
II Tumeurs						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	28.041	27.806	28.350	26.989	27.301	26.334
Sexe masculin	16.136	16.053	16.341	15.613	15.930	15.298
Sexe féminin	11.905	11.753	12.009	11.376	11.371	11.036
III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.828	2.831	2.859	2.647	2.970	3.488
Sexe masculin	1.025	1.066	1.060	943	934	1.132
Sexe féminin	1.803	1.765	1.799	1.704	2.036	2.356
V Troubles mentaux						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.464	2.063	2.054	527	710	1.896
Sexe masculin	943	820	790	282	338	826
Sexe féminin	1.521	1.243	1.264	245	372	1.070
VI Maladies du système nerveux et des organes de sens						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	3.419	3.074	3.000	3.789	2.304	1.462
Sexe masculin	1.365	1.185	1.225	1.450	987	703
Sexe féminin	2.054	1.889	1.775	2.339	1.317	759
VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	28.501	29.579	29.630	29.488	35.478	36.047
Sexe masculin	13.379	13.857	13.928	14.333	17.791	18.576
Sexe féminin	15.122	15.722	15.702	15.155	17.687	17.471
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	9.453	9.593	9.446	10.276	11.547	12.531
Sexe masculin	3.652	3.892	3.691	3.982	4.635	5.320
Sexe féminin	5.801	5.701	5.755	6.294	6.912	7.211

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	10.672	10.770	10.150	8.781	8.456	7.763
Sexe masculin	6.225	6.382	6.130	5.553	5.586	5.144
Sexe féminin	4.447	4.388	4.020	3.228	2.870	2.619
IX Maladies de l'appareil digestif						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	4.519	4.288	4.305	3.867	4.142	4.281
Sexe masculin	2.094	1.961	2.033	1.847	2.045	2.121
Sexe féminin	2.425	2.327	2.272	2.020	2.097	2.160
X Maladies de l'appareil uro-génital						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.504	1.660	1.621	1.637	1.909	2.086
Sexe masculin	627	714	700	705	863	1.005
Sexe féminin	877	946	921	932	1.046	1.081
XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe féminin	10	6	11	4	7	7
XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	565	519	565	739	836	1.209
Sexe masculin	301	287	336	432	472	684
Sexe féminin	264	232	229	307	364	525
XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.353	2.650	2.955	4.971	5.146	5.288
Sexe masculin	1.018	1.158	1.314	2.364	2.486	2.758
Sexe féminin	1.335	1.492	1.641	2.607	2.660	2.530
Sénilité sans mention de psychose (797)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	688	689	682	2.034	2.772	1.945
Sexe masculin	147	135	133	537	725	584
Sexe féminin	541	554	549	1.497	2.047	1.361
Autres causes internes (XII + XIII)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.070	1.058	1.192	787	501	438
Sexe masculin	277	274	300	211	119	126
Sexe féminin	793	784	892	576	382	312

Évolution de la mortalité par groupe de causes et par sexe - suite et fin

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	6.292	6.299	6.494	6.486	6.737	8.155
Sexe masculin	4.054	4.008	4.207	4.077	4.099	4.778
Sexe féminin	2.238	2.291	2.287	2.409	2.638	3.377
Accidents de la circulation (E810-E829)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.483	1.514	1.629	1.846	1.840	2.386
Sexe masculin	1.089	1.123	1.214	1.367	1.358	1.765
Sexe féminin	394	391	415	479	482	621
Intoxications accidentelles (E850-E869)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	174	182	198	115	161	244
Sexe masculin	118	120	124	68	77	117
Sexe féminin	56	62	74	47	84	127
Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	194	219	177	349	124	267
Sexe masculin	101	106	78	163	52	121
Sexe féminin	93	113	99	186	72	146
Chutes accidentelles (E880-E888)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	1.293	1.321	1.252	1.183	1.365	1.994
Sexe masculin	565	559	528	472	517	711
Sexe féminin	728	762	724	711	848	1.283
Accidents provoqués par le feu (E890-E899)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	106	106	110	99	118	124
Sexe masculin	65	61	67	55	65	82
Sexe féminin	41	45	43	44	53	42
Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	259	236	305	214	235	337
Sexe masculin	149	130	186	125	141	218
Sexe féminin	110	106	119	89	94	119
Suicides (E950-E959)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	2.146	2.013	2.155	1.895	2.281	2.171
Sexe masculin	1.551	1.458	1.550	1.303	1.522	1.367
Sexe féminin	595	555	605	592	759	804
Homicides (E960-E969)						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	177	202	169	144	200	138
Sexe masculin	97	105	100	88	108	79
Sexe féminin	80	97	69	56	92	59
Autres causes extérieures						
	1997	1996	1995	1990	1985	1980
Sexe masculin + féminin	460	506	499	641	413	494
Sexe masculin	319	346	360	436	259	318
Sexe féminin	141	160	139	205	154	176

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe

Total des décès par causes internes et extérieures (001-E999)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	103.800	51.888	51.912	104.370	52.514	51.856	104.897	53.036	51.861
Moins de 20 ans	1.265	742	523	1.288	791	497	1.420	883	537
De 20 à 39 ans	2.853	2.015	838	2.945	2.064	881	3.053	2.152	901
De 40 à 59 ans	10.341	6.667	3.674	10.257	6.648	3.609	10.404	6.804	3.600
De 60 à 79 ans	42.371	25.645	16.726	42.158	25.800	16.358	42.667	25.830	16.837
De 80 à 99 ans	46.577	16.754	29.823	47.358	17.149	30.209	47.041	17.309	29.732
100 ans et plus	393	65	328	364	62	302	312	58	254
Moins de 5 ans	771	429	342	747	431	316	867	535	332
De 5 à 9 ans	97	59	38	88	59	29	89	46	43
De 10 à 14 ans	84	45	39	120	70	50	132	75	57
De 15 à 19 ans	313	209	104	333	231	102	332	227	105
De 20 à 24 ans	493	380	113	549	433	116	553	410	143
De 25 à 29 ans	591	449	142	595	419	176	624	476	148
De 30 à 34 ans	717	488	229	763	530	233	795	543	252
De 35 à 39 ans	1.052	698	354	1.038	682	356	1.081	723	358
De 40 à 44 ans	1.503	978	525	1.549	998	551	1.541	968	573
De 45 à 49 ans	2.173	1.362	811	2.279	1.442	837	2.272	1.468	804
De 50 à 54 ans	2.964	1.889	1.075	2.751	1.799	952	2.624	1.764	860
De 55 à 59 ans	3.701	2.438	1.263	3.678	2.409	1.269	3.967	2.604	1.363
De 60 à 64 ans	5.588	3.685	1.903	5.887	3.967	1.920	6.459	4.243	2.216
De 65 à 69 ans	9.174	5.955	3.219	9.309	6.054	3.255	9.687	6.268	3.419
De 70 à 74 ans	13.217	8.211	5.006	13.726	8.469	5.257	14.022	8.536	5.486
De 75 à 79 ans	14.392	7.794	6.598	13.236	7.310	5.926	12.499	6.783	5.716
De 80 à 84 ans	16.975	7.583	9.392	18.149	8.088	10.061	18.856	8.589	10.267
De 85 à 89 ans	17.085	5.987	11.098	17.018	5.892	11.126	16.596	5.778	10.818
De 90 à 94 ans	9.764	2.604	7.160	9.600	2.590	7.010	9.102	2.369	6.733
De 95 à 99 ans	2.753	580	2.173	2.591	579	2.012	2.487	573	1.914

Total des décès par causes internes (001-799)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	97.508	47.834	49.674	98.071	48.506	49.565	98.403	48.829	49.574
Moins de 20 ans	891	491	400	892	521	371	978	586	392
De 20 à 39 ans	1.152	675	477	1.242	763	479	1.254	741	513
De 40 à 59 ans	8.798	5.587	3.211	8.816	5.620	3.196	8.843	5.676	3.167
De 60 à 79 ans	40.899	24.739	16.160	40.719	24.912	15.807	41.194	24.931	16.263
De 80 à 99 ans	45.384	16.278	29.106	46.051	16.628	29.423	45.828	16.839	28.989
100 ans et plus	384	64	320	351	62	289	306	56	250
Moins de 5 ans	703	390	313	680	395	285	781	483	298
De 5 à 9 ans	55	32	23	51	41	10	46	21	25
De 10 à 14 ans	40	19	21	65	34	31	57	30	27
De 15 à 19 ans	93	50	43	96	51	45	94	52	42
De 20 à 24 ans	108	75	33	121	84	37	126	73	53
De 25 à 29 ans	149	92	57	183	111	72	187	108	79
De 30 à 34 ans	305	174	131	342	207	135	336	195	141
De 35 à 39 ans	590	334	256	596	361	235	605	365	240
De 40 à 44 ans	1.058	647	411	1.112	670	442	1.095	636	459
De 45 à 49 ans	1.750	1.059	691	1.878	1.167	711	1.843	1.164	679
De 50 à 54 ans	2.597	1.647	950	2.446	1.579	867	2.278	1.503	775
De 55 à 59 ans	3.393	2.234	1.159	3.380	2.204	1.176	3.627	2.373	1.254
De 60 à 64 ans	5.261	3.467	1.794	5.584	3.752	1.832	6.142	4.017	2.125
De 65 à 69 ans	8.832	5.753	3.079	8.968	5.845	3.123	9.306	6.033	3.273
De 70 à 74 ans	12.817	7.958	4.859	13.285	8.199	5.086	13.577	8.272	5.305
De 75 à 79 ans	13.989	7.561	6.428	12.882	7.116	5.766	12.169	6.609	5.560
De 80 à 84 ans	16.524	7.372	9.152	17.659	7.848	9.811	18.365	8.355	10.010
De 85 à 89 ans	16.649	5.812	10.837	16.536	5.710	10.826	16.196	5.634	10.562
De 90 à 94 ans	9.527	2.528	6.999	9.334	2.505	6.829	8.848	2.291	6.557
De 95 à 99 ans	2.684	566	2.118	2.522	565	1.957	2.419	559	1.860

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
104.130	52.825	51.305	111.612	57.424	54.188	112.010	58.805	53.205	Total
1.845	1.137	708	2.081	1.257	824	2.913	1.698	1.215	Moins de 20 ans
3.146	2.163	983	3.199	2.233	966	3.237	2.211	1.026	De 20 à 39 ans
10.505	6.769	3.736	12.156	7.965	4.191	14.214	9.246	4.968	De 40 à 59 ans
44.473	26.412	18.061	51.900	30.376	21.524	55.683	31.844	23.839	De 60 à 79 ans
43.889	16.268	27.621	42.126	15.556	26.570	35.909	13.795	22.114	De 80 à 99 ans
272	76	196	150	37	113	54	11	43	100 ans et plus
1.189	697	492	1.325	762	563	1.839	999	840	Moins de 5 ans
136	72	64	159	93	66	218	118	100	De 5 à 9 ans
120	67	53	162	95	67	215	126	89	De 10 à 14 ans
400	301	99	435	307	128	641	455	186	De 15 à 19 ans
661	490	171	691	540	151	799	568	231	De 20 à 24 ans
680	507	173	700	485	215	730	507	223	De 25 à 29 ans
787	542	245	778	538	240	781	526	255	De 30 à 34 ans
1.018	624	394	1.030	670	360	927	610	317	De 35 à 39 ans
1.539	949	590	1.331	842	489	1.436	894	542	De 40 à 44 ans
1.787	1.127	660	2.029	1.234	795	2.524	1.607	917	De 45 à 49 ans
2.660	1.722	938	3.381	2.223	1.158	4.067	2.634	1.433	De 50 à 54 ans
4.519	2.971	1.548	5.415	3.666	1.749	6.187	4.111	2.076	De 55 à 59 ans
6.968	4.663	2.305	8.621	5.802	2.819	6.280	4.221	2.059	De 60 à 64 ans
10.479	6.828	3.651	8.299	5.431	2.868	12.011	7.669	4.342	De 65 à 69 ans
9.751	5.859	3.892	15.197	8.955	6.242	17.093	9.809	7.284	De 70 à 74 ans
17.275	9.062	8.213	19.783	10.188	9.595	20.299	10.145	10.154	De 75 à 79 ans
19.195	8.411	10.784	20.235	8.518	11.717	18.430	7.700	10.730	De 80 à 84 ans
15.481	5.342	10.139	14.274	4.866	9.408	11.630	4.161	7.469	De 85 à 89 ans
7.382	2.065	5.317	6.237	1.808	4.429	4.758	1.595	3.163	De 90 à 94 ans
1.831	450	1.381	1.380	364	1.016	1.091	339	752	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
97.644	48.748	48.896	104.875	53.325	51.550	103.854	53.982	49.872	Total
1.321	773	548	1.529	887	642	2.071	1.137	934	Moins de 20 ans
1.367	812	555	1.466	900	566	1.505	892	613	De 20 à 39 ans
9.130	5.827	3.303	10.618	6.923	3.695	12.425	8.046	4.379	De 40 à 59 ans
42.892	25.484	17.408	50.163	29.422	20.741	53.345	30.605	22.740	De 60 à 79 ans
42.671	15.778	26.893	40.955	15.157	25.798	34.456	13.292	21.164	De 80 à 99 ans
263	74	189	144	36	108	52	10	42	100 ans et plus
1.105	649	456	1.229	712	517	1.662	905	757	Moins de 5 ans
77	36	41	71	40	31	113	58	55	De 5 à 9 ans
58	32	26	82	42	40	122	73	49	De 10 à 14 ans
81	56	25	147	93	54	174	101	73	De 15 à 19 ans
159	106	53	196	133	63	220	122	98	De 20 à 24 ans
219	136	83	262	155	107	290	170	120	De 25 à 29 ans
366	225	141	371	220	151	416	247	169	De 30 à 34 ans
623	345	278	637	392	245	579	353	226	De 35 à 39 ans
1.136	667	469	958	593	365	1.080	645	435	De 40 à 44 ans
1.476	915	561	1.675	1.001	674	2.070	1.282	788	De 45 à 49 ans
2.348	1.505	843	2.983	1.942	1.041	3.593	2.337	1.256	De 50 à 54 ans
4.170	2.740	1.430	5.002	3.387	1.615	5.682	3.782	1.900	De 55 à 59 ans
6.610	4.422	2.188	8.217	5.550	2.667	5.891	3.975	1.916	De 60 à 64 ans
10.100	6.596	3.504	7.962	5.243	2.719	11.459	7.346	4.113	De 65 à 69 ans
9.408	5.660	3.748	14.732	8.703	6.029	16.438	9.466	6.972	De 70 à 74 ans
16.774	8.806	7.968	19.252	9.926	9.326	19.557	9.818	9.739	De 75 à 79 ans
18.690	8.167	10.523	19.703	8.293	11.410	17.744	7.419	10.325	De 80 à 84 ans
15.059	5.181	9.878	13.893	4.756	9.137	11.126	4.002	7.124	De 85 à 89 ans
7.152	1.994	5.158	6.028	1.759	4.269	4.545	1.539	3.006	De 90 à 94 ans
1.770	436	1.334	1.331	349	982	1.041	332	709	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

I a Maladies infectieuses et parasitaires sauf tuberculose

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.308	564	744	1.354	629	725	1.462	765	697
Moins de 20 ans	30	12	18	34	17	17	49	24	25
De 20 à 39 ans	59	37	22	111	74	37	122	80	42
De 40 à 59 ans	112	74	38	150	99	51	183	139	44
De 60 à 79 ans	498	266	232	450	243	207	487	280	207
De 80 à 99 ans	600	173	427	602	195	407	612	241	371
100 ans et plus	9	2	7	7	1	6	9	1	8
Moins de 5 ans	18	6	12	19	10	9	36	21	15
De 5 à 9 ans	2	2	0	6	4	2	4	1	3
De 10 à 14 ans	2	0	2	3	1	2	6	1	5
De 15 à 19 ans	8	4	4	6	2	4	3	1	2
De 20 à 24 ans	3	0	3	0	0	0	9	6	3
De 25 à 29 ans	8	2	6	16	12	4	17	6	11
De 30 à 34 ans	17	11	6	45	24	21	44	27	17
De 35 à 39 ans	31	24	7	50	38	12	52	41	11
De 40 à 44 ans	23	16	7	41	28	13	44	35	9
De 45 à 49 ans	24	16	8	30	20	10	46	38	8
De 50 à 54 ans	30	20	10	32	24	8	47	39	8
De 55 à 59 ans	35	22	13	47	27	20	46	27	19
De 60 à 64 ans	65	44	21	55	32	23	64	45	19
De 65 à 69 ans	92	53	39	108	61	47	95	65	30
De 70 à 74 ans	159	84	75	147	84	63	182	103	79
De 75 à 79 ans	182	85	97	140	66	74	146	67	79
De 80 à 84 ans	222	78	144	237	98	139	240	114	126
De 85 à 89 ans	218	56	162	214	67	147	226	82	144
De 90 à 94 ans	116	31	85	117	24	93	114	34	80
De 95 à 99 ans	44	8	36	34	6	28	32	11	21

Tuberculose (010-018, 137)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	113	81	32	131	93	38	121	83	38
Moins de 20 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 39 ans	0	0	0	1	0	1	5	4	1
De 40 à 59 ans	13	11	2	25	20	5	10	5	5
De 60 à 79 ans	62	46	16	65	48	17	60	44	16
De 80 à 99 ans	38	24	14	40	25	15	46	30	16
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 à 29 ans	0	0	0	1	0	1	1	1	0
De 30 à 34 ans	0	0	0	0	0	0	2	2	0
De 35 à 39 ans	0	0	0	0	0	0	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	8	6	2	0	0	0
De 45 à 49 ans	3	3	0	6	6	0	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	4	4	0	5	3	2
De 55 à 59 ans	5	5	0	7	4	3	4	2	2
De 60 à 64 ans	8	6	2	14	12	2	10	7	3
De 65 à 69 ans	16	9	7	13	10	3	18	13	5
De 70 à 74 ans	16	14	2	18	13	5	20	14	6
De 75 à 79 ans	22	17	5	20	13	7	12	10	2
De 80 à 84 ans	16	11	5	22	17	5	27	19	8
De 85 à 89 ans	16	11	5	8	3	5	15	9	6
De 90 à 94 ans	5	1	4	7	3	4	3	2	1
De 95 à 99 ans	1	1	0	3	2	1	1	0	1

	1990			1985			1979			Total
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
	1.003	427	576	643	301	342	474	227	247	
	23	12	11	25	11	14	68	34	34	Moins de 20 ans
	69	41	28	19	16	3	19	11	8	De 20 à 39 ans
	92	60	32	56	35	21	72	45	27	De 40 à 59 ans
	386	176	210	307	155	152	196	97	99	De 60 à 79 ans
	429	136	293	236	84	152	119	40	79	De 80 à 99 ans
	4	2	2	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
	15	8	7	20	9	11	55	26	29	Moins de 5 ans
	5	2	3	2	1	1	3	1	2	De 5 à 9 ans
	1	1	0	1	0	1	6	4	2	De 10 à 14 ans
	2	1	1	2	1	1	4	3	1	De 15 à 19 ans
	3	1	2	3	3	0	5	1	4	De 20 à 24 ans
	17	12	5	3	3	0	5	4	1	De 25 à 29 ans
	22	12	10	8	6	2	5	4	1	De 30 à 34 ans
	27	16	11	5	4	1	4	2	2	De 35 à 39 ans
	17	10	7	3	3	0	4	3	1	De 40 à 44 ans
	17	10	7	13	8	5	12	7	5	De 45 à 49 ans
	26	19	7	13	8	5	20	12	8	De 50 à 54 ans
	32	21	11	27	16	11	36	23	13	De 55 à 59 ans
	57	33	24	56	29	27	21	14	7	De 60 à 64 ans
	90	47	43	51	22	29	49	28	21	De 65 à 69 ans
	72	30	42	76	39	37	62	27	35	De 70 à 74 ans
	167	66	101	124	65	59	64	28	36	De 75 à 79 ans
	189	78	111	126	45	81	66	24	42	De 80 à 84 ans
	152	43	109	65	27	38	32	12	20	De 85 à 89 ans
	69	14	55	34	10	24	17	3	14	De 90 à 94 ans
	19	1	18	11	2	9	4	1	3	De 95 à 99 ans

	1990			1985			1979			Total
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
	105	69	36	153	113	40	233	180	53	
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 20 ans
	4	3	1	6	4	2	14	9	5	De 20 à 39 ans
	16	11	5	32	30	2	54	46	8	De 40 à 59 ans
	53	41	12	81	60	21	116	94	22	De 60 à 79 ans
	31	14	17	33	19	14	49	31	18	De 80 à 99 ans
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	Moins de 5 ans
	0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
	0	0	0	0	0	0	4	3	1	De 25 à 29 ans
	4	3	1	2	2	0	4	3	1	De 30 à 34 ans
	0	0	0	3	1	2	6	3	3	De 35 à 39 ans
	2	0	2	6	5	1	5	4	1	De 40 à 44 ans
	6	5	1	4	4	0	10	9	1	De 45 à 49 ans
	1	0	1	11	10	1	16	13	3	De 50 à 54 ans
	7	6	1	11	11	0	23	20	3	De 55 à 59 ans
	12	8	4	17	13	4	22	20	2	De 60 à 64 ans
	24	20	4	16	11	5	30	26	4	De 65 à 69 ans
	3	3	0	22	17	5	32	25	7	De 70 à 74 ans
	14	10	4	26	19	7	32	23	9	De 75 à 79 ans
	19	8	11	23	12	11	28	18	10	De 80 à 84 ans
	7	4	3	6	3	3	16	11	5	De 85 à 89 ans
	4	2	2	3	3	0	5	2	3	De 90 à 94 ans
	1	0	1	1	1	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	28.041	16.136	11.905	27.806	16.053	11.753	28.350	16.341	12.009
Moins de 20 ans	104	56	48	87	53	34	75	38	37
De 20 à 39 ans	421	202	219	420	215	205	440	212	228
De 40 à 59 ans	4.258	2.442	1.816	4.301	2.473	1.828	4.361	2.538	1.823
De 60 à 79 ans	15.422	9.714	5.708	15.123	9.589	5.534	15.362	9.614	5.748
De 80 à 99 ans	7.824	3.719	4.105	7.861	3.717	4.144	8.098	3.938	4.160
100 ans et plus	12	3	9	14	6	8	14	1	13
Moins de 5 ans	28	16	12	13	7	6	25	15	10
De 5 à 9 ans	27	14	13	18	16	2	13	4	9
De 10 à 14 ans	21	11	10	25	13	12	17	10	7
De 15 à 19 ans	28	15	13	31	17	14	20	9	11
De 20 à 24 ans	41	27	14	37	29	8	34	18	16
De 25 à 29 ans	43	24	19	66	36	30	56	27	29
De 30 à 34 ans	109	49	60	109	56	53	112	49	63
De 35 à 39 ans	228	102	126	208	94	114	238	118	120
De 40 à 44 ans	415	203	212	445	219	226	481	221	260
De 45 à 49 ans	837	446	391	911	496	415	858	471	387
De 50 à 54 ans	1.278	743	535	1.240	730	510	1.141	686	455
De 55 à 59 ans	1.728	1.050	678	1.705	1.028	677	1.881	1.160	721
De 60 à 64 ans	2.570	1.623	947	2.666	1.717	949	2.980	1.869	1.111
De 65 à 69 ans	3.888	2.565	1.323	3.849	2.478	1.371	4.087	2.647	1.440
De 70 à 74 ans	4.802	3.060	1.742	4.793	3.106	1.687	4.758	2.975	1.783
De 75 à 79 ans	4.162	2.466	1.696	3.815	2.288	1.527	3.537	2.123	1.414
De 80 à 84 ans	3.657	1.955	1.702	3.856	2.011	1.845	4.083	2.217	1.866
De 85 à 89 ans	2.797	1.289	1.508	2.690	1.215	1.475	2.684	1.228	1.456
De 90 à 94 ans	1.158	413	745	1.090	416	674	1.124	417	707
De 95 à 99 ans	212	62	150	225	75	150	207	76	131

III a Maladies endocriniennes, maladies du sang (III a = III + IV)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.828	1.025	1.803	2.831	1.066	1.765	2.859	1.060	1.799
Moins de 20 ans	25	10	15	45	24	21	35	14	21
De 20 à 39 ans	35	23	12	41	25	16	35	22	13
De 40 à 59 ans	159	98	61	179	104	75	192	123	69
De 60 à 79 ans	1.128	515	613	1.082	515	567	1.067	476	591
De 80 à 99 ans	1.471	378	1.093	1.476	397	1.079	1.518	423	1.095
100 ans et plus	10	1	9	8	1	7	12	2	10
Moins de 5 ans	13	6	7	20	11	9	24	8	16
De 5 à 9 ans	3	1	2	8	7	1	4	2	2
De 10 à 14 ans	2	0	2	7	3	4	5	2	3
De 15 à 19 ans	7	3	4	10	3	7	2	2	0
De 20 à 24 ans	6	4	2	9	6	3	10	6	4
De 25 à 29 ans	5	4	1	5	0	5	4	3	1
De 30 à 34 ans	11	6	5	9	6	3	9	7	2
De 35 à 39 ans	13	9	4	18	13	5	12	6	6
De 40 à 44 ans	27	15	12	36	22	14	28	18	10
De 45 à 49 ans	37	20	17	38	22	16	44	32	12
De 50 à 54 ans	51	34	17	45	28	17	45	25	20
De 55 à 59 ans	44	29	15	60	32	28	75	48	27
De 60 à 64 ans	118	63	55	138	83	55	134	76	58
De 65 à 69 ans	232	113	119	231	123	108	236	116	120
De 70 à 74 ans	342	176	166	338	163	175	334	145	189
De 75 à 79 ans	436	163	273	375	146	229	363	139	224
De 80 à 84 ans	541	169	372	535	171	364	552	195	357
De 85 à 89 ans	521	128	393	558	149	409	582	147	435
De 90 à 94 ans	313	64	249	302	63	239	302	66	236
De 95 à 99 ans	96	17	79	81	14	67	82	15	67

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
26.989	15.613	11.376	27.301	15.930	11.371	26.184	15.146	11.038	
100	59	41	120	73	47	163	85	78	Moins de 20 ans
447	230	217	480	247	233	471	231	240	De 20 à 39 ans
4.420	2.524	1.896	4.717	2.748	1.969	5.002	2.796	2.206	De 40 à 59 ans
14.694	9.264	5.430	15.492	9.720	5.772	15.251	9.543	5.708	De 60 à 79 ans
7.312	3.529	3.783	6.487	3.141	3.346	5.294	2.490	2.804	De 80 à 99 ans
16	7	9	5	1	4	3	1	2	100 ans et plus
28	15	13	24	14	10	37	14	23	Moins de 5 ans
30	12	18	20	10	10	43	23	20	De 5 à 9 ans
13	10	3	26	14	12	33	22	11	De 10 à 14 ans
29	22	7	50	35	15	50	26	24	De 15 à 19 ans
35	23	12	56	38	18	58	32	26	De 20 à 24 ans
57	35	22	84	50	34	71	32	39	De 25 à 29 ans
122	70	52	112	55	57	133	65	68	De 30 à 34 ans
233	102	131	228	104	124	209	102	107	De 35 à 39 ans
485	229	256	408	199	209	448	213	235	De 40 à 44 ans
712	381	331	747	384	363	818	421	397	De 45 à 49 ans
1.168	650	518	1.367	811	556	1.488	831	657	De 50 à 54 ans
2.055	1.264	791	2.195	1.354	841	2.248	1.331	917	De 55 à 59 ans
2.878	1.858	1.020	3.298	2.160	1.138	2.192	1.437	755	De 60 à 64 ans
4.036	2.566	1.470	2.930	1.920	1.010	3.882	2.538	1.344	De 65 à 69 ans
3.233	2.085	1.148	4.568	2.866	1.702	4.708	2.970	1.738	De 70 à 74 ans
4.547	2.755	1.792	4.696	2.774	1.922	4.469	2.598	1.871	De 75 à 79 ans
3.913	2.048	1.865	3.748	1.947	1.801	3.184	1.570	1.614	De 80 à 84 ans
2.388	1.090	1.298	1.988	895	1.093	1.572	694	878	De 85 à 89 ans
835	329	506	635	251	384	468	209	259	De 90 à 94 ans
176	62	114	116	48	68	70	17	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.647	943	1.704	2.970	934	2.036	3.386	1.127	2.259	
38	26	12	38	20	18	50	23	27	Moins de 20 ans
46	22	24	54	34	20	47	27	20	De 20 à 39 ans
161	95	66	224	128	96	246	122	124	De 40 à 59 ans
1.067	429	638	1.446	486	960	1.911	647	1.264	De 60 à 79 ans
1.330	370	960	1.206	266	940	1.131	308	823	De 80 à 99 ans
5	1	4	2	0	2	1	0	1	100 ans et plus
23	17	6	16	10	6	23	9	14	Moins de 5 ans
4	2	2	8	4	4	11	5	6	De 5 à 9 ans
9	6	3	9	4	5	9	5	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	5	2	3	7	4	3	De 15 à 19 ans
8	4	4	10	4	6	7	4	3	De 20 à 24 ans
9	4	5	15	10	5	9	5	4	De 25 à 29 ans
10	5	5	13	7	6	11	6	5	De 30 à 34 ans
19	9	10	16	13	3	20	12	8	De 35 à 39 ans
29	17	12	17	11	6	25	14	11	De 40 à 44 ans
27	16	11	27	18	9	37	15	22	De 45 à 49 ans
36	20	16	66	38	28	71	33	38	De 50 à 54 ans
69	42	27	114	61	53	113	60	53	De 55 à 59 ans
139	67	72	167	75	92	170	77	93	De 60 à 64 ans
213	100	113	215	93	122	381	142	239	De 65 à 69 ans
242	96	146	442	143	299	614	207	407	De 70 à 74 ans
473	166	307	622	175	447	746	221	525	De 75 à 79 ans
576	172	404	643	156	487	635	171	464	De 80 à 84 ans
457	119	338	410	82	328	369	94	275	De 85 à 89 ans
248	70	178	130	26	104	108	36	72	De 90 à 94 ans
49	9	40	23	2	21	19	7	12	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

V Troubles mentaux

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.464	943	1.521	2.063	820	1.243	2.054	790	1.264
Moins de 20 ans	4	1	3	2	2	0	5	3	2
De 20 à 39 ans	61	48	13	47	38	9	43	32	11
De 40 à 59 ans	163	115	48	167	127	40	139	100	39
De 60 à 79 ans	561	284	277	493	263	230	462	230	232
De 80 à 99 ans	1.664	494	1.170	1.345	389	956	1.402	425	977
100 ans et plus	11	1	10	9	1	8	3	0	3
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	4	1	3	1	1	0	5	3	2
De 20 à 24 ans	11	10	1	4	4	0	4	4	0
De 25 à 29 ans	9	8	1	8	7	1	10	10	0
De 30 à 34 ans	21	15	6	20	14	6	14	8	6
De 35 à 39 ans	20	15	5	15	13	2	15	10	5
De 40 à 44 ans	38	27	11	29	21	8	29	20	9
De 45 à 49 ans	43	32	11	42	30	12	34	25	9
De 50 à 54 ans	38	24	14	52	41	11	34	29	5
De 55 à 59 ans	44	32	12	44	35	9	42	26	16
De 60 à 64 ans	46	33	13	55	43	12	49	30	19
De 65 à 69 ans	68	36	32	80	46	34	70	40	30
De 70 à 74 ans	182	102	80	156	88	68	144	78	66
De 75 à 79 ans	265	113	152	202	86	116	199	82	117
De 80 à 84 ans	546	204	342	439	151	288	490	171	319
De 85 à 89 ans	632	193	439	525	154	371	524	171	353
De 90 à 94 ans	371	81	290	310	70	240	322	72	250
De 95 à 99 ans	115	16	99	71	14	57	66	11	55

VI Maladies du système nerveux et des organes de sens

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.419	1.365	2.054	3.074	1.185	1.889	3.000	1.225	1.775
Moins de 20 ans	58	29	29	49	29	20	65	39	26
De 20 à 39 ans	73	49	24	67	49	18	67	44	23
De 40 à 59 ans	195	100	95	200	118	82	197	103	94
De 60 à 79 ans	1.268	626	642	1.082	522	560	1.123	577	546
De 80 à 99 ans	1.818	561	1.257	1.669	467	1.202	1.539	461	1.078
100 ans et plus	7	0	7	7	0	7	9	1	8
Moins de 5 ans	31	14	17	24	10	14	30	18	12
De 5 à 9 ans	10	4	6	5	3	2	11	4	7
De 10 à 14 ans	6	3	3	7	6	1	8	6	2
De 15 à 19 ans	11	8	3	13	10	3	16	11	5
De 20 à 24 ans	15	11	4	19	15	4	13	6	7
De 25 à 29 ans	16	12	4	12	9	3	9	7	2
De 30 à 34 ans	19	12	7	16	13	3	16	14	2
De 35 à 39 ans	23	14	9	20	12	8	29	17	12
De 40 à 44 ans	35	21	14	28	23	5	39	19	20
De 45 à 49 ans	40	25	15	42	25	17	43	20	23
De 50 à 54 ans	58	29	29	63	30	33	40	24	16
De 55 à 59 ans	62	25	37	67	40	27	75	40	35
De 60 à 64 ans	122	67	55	118	74	44	134	82	52
De 65 à 69 ans	228	126	102	188	92	96	206	116	90
De 70 à 74 ans	390	200	190	344	150	194	403	210	193
De 75 à 79 ans	528	233	295	432	206	226	380	169	211
De 80 à 84 ans	690	269	421	660	231	429	665	226	439
De 85 à 89 ans	681	194	487	588	159	429	576	173	403
De 90 à 94 ans	346	82	264	334	61	273	235	54	181
De 95 à 99 ans	101	16	85	87	16	71	63	8	55

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
527	282	245	710	338	372	1.693	767	926	Total
6	6	0	5	4	1	4	2	2	Moins de 20 ans
50	42	8	37	30	7	62	47	15	De 20 à 39 ans
103	78	25	124	79	45	192	143	49	De 40 à 59 ans
189	105	84	251	130	121	654	317	337	De 60 à 79 ans
179	51	128	292	94	198	780	258	522	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	1	0	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	2	2	0	0	0	0	Moins de 5 ans
2	2	0	0	0	0	0	0	0	De 5 à 9 ans
0	0	0	0	0	0	2	0	2	De 10 à 14 ans
4	4	0	3	2	1	2	2	0	De 15 à 19 ans
6	5	1	3	2	1	7	4	3	De 20 à 24 ans
8	5	3	7	6	1	16	13	3	De 25 à 29 ans
15	13	2	16	13	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
21	19	2	11	9	2	21	18	3	De 35 à 39 ans
22	18	4	20	11	9	28	22	6	De 40 à 44 ans
19	15	4	27	17	10	47	34	13	De 45 à 49 ans
29	20	9	35	25	10	54	42	12	De 50 à 54 ans
33	25	8	42	26	16	63	45	18	De 55 à 59 ans
43	30	13	40	27	13	40	25	15	De 60 à 64 ans
30	20	10	27	18	9	129	79	50	De 65 à 69 ans
39	22	17	68	37	31	192	84	108	De 70 à 74 ans
77	33	44	116	48	68	293	129	164	De 75 à 79 ans
74	25	49	140	50	90	375	139	236	De 80 à 84 ans
68	17	51	106	31	75	253	76	177	De 85 à 89 ans
31	8	23	37	10	27	121	33	88	De 90 à 94 ans
6	1	5	9	3	6	31	10	21	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.789	1.450	2.339	2.304	987	1.317	1.382	678	704	Total
57	33	24	57	37	20	118	66	52	Moins de 20 ans
69	54	15	73	44	29	69	45	24	De 20 à 39 ans
196	108	88	179	96	83	206	113	93	De 40 à 59 ans
1.333	649	684	962	473	489	690	354	336	De 60 à 79 ans
2.122	600	1.522	1.026	334	692	299	100	199	De 80 à 99 ans
12	6	6	7	3	4	0	0	0	100 ans et plus
33	23	10	30	20	10	61	32	29	Moins de 5 ans
9	2	7	6	1	5	14	9	5	De 5 à 9 ans
8	4	4	5	3	2	17	9	8	De 10 à 14 ans
7	4	3	16	13	3	26	16	10	De 15 à 19 ans
12	11	1	21	14	7	21	15	6	De 20 à 24 ans
14	11	3	17	7	10	19	13	6	De 25 à 29 ans
15	9	6	11	7	4	14	11	3	De 30 à 34 ans
28	23	5	24	16	8	15	6	9	De 35 à 39 ans
38	18	20	18	11	7	27	16	11	De 40 à 44 ans
27	18	9	38	18	20	45	26	19	De 45 à 49 ans
49	27	22	49	29	20	57	28	29	De 50 à 54 ans
82	45	37	74	38	36	77	43	34	De 55 à 59 ans
121	63	58	130	69	61	76	51	25	De 60 à 64 ans
218	113	105	130	81	49	143	76	67	De 65 à 69 ans
285	155	130	275	151	124	217	111	106	De 70 à 74 ans
709	318	391	427	172	255	254	116	138	De 75 à 79 ans
903	286	617	468	169	299	188	64	124	De 80 à 84 ans
746	202	544	353	111	242	84	26	58	De 85 à 89 ans
383	95	288	158	40	118	22	8	14	De 90 à 94 ans
90	17	73	47	14	33	5	2	3	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VII a Maladies de l'appareil circulatoire sauf maladies vasculaires cérébrales

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	28.501	13.379	15.122	29.579	13.857	15.722	29.630	13.928	15.702
Moins de 20 ans	20	14	6	24	14	10	32	14	18
De 20 à 39 ans	180	127	53	177	129	48	188	139	49
De 40 à 59 ans	1.875	1.457	418	1.828	1.438	390	1.876	1.444	432
De 60 à 79 ans	11.117	6.744	4.373	11.438	7.036	4.402	11.580	7.057	4.523
De 80 à 99 ans	15.157	5.015	10.142	15.972	5.218	10.754	15.843	5.250	10.593
100 ans et plus	152	22	130	140	22	118	111	24	87
Moins de 5 ans	5	4	1	11	5	6	13	6	7
De 5 à 9 ans	2	2	0	2	2	0	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	2	1	1	3	2	1
De 15 à 19 ans	12	7	5	9	6	3	14	5	9
De 20 à 24 ans	9	7	2	12	7	5	16	9	7
De 25 à 29 ans	19	16	3	24	15	9	27	17	10
De 30 à 34 ans	40	26	14	42	32	10	47	33	14
De 35 à 39 ans	112	78	34	99	75	24	98	80	18
De 40 à 44 ans	227	170	57	211	162	49	206	156	50
De 45 à 49 ans	358	279	79	375	294	81	382	298	84
De 50 à 54 ans	550	419	131	504	409	95	488	384	104
De 55 à 59 ans	740	589	151	738	573	165	800	606	194
De 60 à 64 ans	1.199	877	322	1.339	992	347	1.468	1.049	419
De 65 à 69 ans	2.289	1.544	745	2.343	1.589	754	2.367	1.604	763
De 70 à 74 ans	3.492	2.194	1.298	3.839	2.369	1.470	3.966	2.388	1.578
De 75 à 79 ans	4.137	2.129	2.008	3.917	2.086	1.831	3.779	2.016	1.763
De 80 à 84 ans	5.197	2.167	3.030	5.876	2.427	3.449	6.124	2.604	3.520
De 85 à 89 ans	5.616	1.810	3.806	5.812	1.822	3.990	5.558	1.717	3.841
De 90 à 94 ans	3.385	845	2.540	3.355	787	2.568	3.222	728	2.494
De 95 à 99 ans	959	193	766	929	182	747	939	201	738

Maladies vasculaires cérébrales (430-438)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.453	3.652	5.801	9.593	3.892	5.701	9.446	3.691	5.755
Moins de 20 ans	11	6	5	8	5	3	14	10	4
De 20 à 39 ans	63	29	34	70	39	31	58	29	29
De 40 à 59 ans	460	273	187	435	247	188	399	237	162
De 60 à 79 ans	3.296	1.699	1.597	3.319	1.782	1.537	3.216	1.651	1.565
De 80 à 99 ans	5.594	1.639	3.955	5.741	1.812	3.929	5.735	1.757	3.978
100 ans et plus	29	6	23	20	7	13	24	7	17
Moins de 5 ans	1	0	1	1	1	0	3	3	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	1	1	0	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	2	1	1	4	3	1
De 15 à 19 ans	8	5	3	4	2	2	6	4	2
De 20 à 24 ans	4	4	0	6	5	1	6	4	2
De 25 à 29 ans	8	3	5	10	6	4	9	6	3
De 30 à 34 ans	21	12	9	24	12	12	12	8	4
De 35 à 39 ans	30	10	20	30	16	14	31	11	20
De 40 à 44 ans	76	48	28	63	30	33	57	26	31
De 45 à 49 ans	89	43	46	97	53	44	80	41	39
De 50 à 54 ans	123	74	49	117	75	42	95	62	33
De 55 à 59 ans	172	108	64	158	89	69	167	108	59
De 60 à 64 ans	289	175	114	282	170	112	278	170	108
De 65 à 69 ans	582	337	245	559	345	214	552	295	257
De 70 à 74 ans	989	502	487	1.098	591	507	1.115	615	500
De 75 à 79 ans	1.436	685	751	1.380	676	704	1.271	571	700
De 80 à 84 ans	2.017	751	1.266	2.155	835	1.320	2.296	877	1.419
De 85 à 89 ans	2.130	596	1.534	2.157	656	1.501	2.120	602	1.518
De 90 à 94 ans	1.166	255	911	1.169	276	893	1.070	231	839
De 95 à 99 ans	281	37	244	260	45	215	249	47	202

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
29.488	14.333	15.155	35.478	17.791	17.687	35.411	18.518	16.893	
41	19	22	43	20	23	57	32	25	Moins de 20 ans
199	131	68	264	184	80	269	192	77	De 20 à 39 ans
2.081	1.614	467	2.914	2.242	672	3.632	2.812	820	De 40 à 59 ans
12.943	7.642	5.301	17.297	10.098	7.199	18.772	10.789	7.983	De 60 à 79 ans
14.149	4.902	9.247	14.912	5.232	9.680	12.664	4.689	7.975	De 80 à 99 ans
75	25	50	48	15	33	17	4	13	100 ans et plus
16	5	11	15	8	7	15	5	10	Moins de 5 ans
7	5	2	2	1	1	11	4	7	De 5 à 9 ans
7	2	5	7	2	5	12	10	2	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	9	10	19	13	6	De 15 à 19 ans
26	17	9	26	17	9	25	16	9	De 20 à 24 ans
32	21	11	38	19	19	41	25	16	De 25 à 29 ans
45	31	14	67	38	29	69	43	26	De 30 à 34 ans
96	62	34	133	110	23	134	108	26	De 35 à 39 ans
235	183	52	218	170	48	252	203	49	De 40 à 44 ans
317	240	77	419	320	99	573	442	131	De 45 à 49 ans
543	438	105	808	617	191	1.044	813	231	De 50 à 54 ans
986	753	233	1.469	1.135	334	1.763	1.354	409	De 55 à 59 ans
1.714	1.230	484	2.653	1.903	750	1.974	1.432	542	De 60 à 64 ans
2.928	2.028	900	2.538	1.736	802	3.841	2.533	1.308	De 65 à 69 ans
2.895	1.694	1.201	5.209	3.037	2.172	5.831	3.351	2.480	De 70 à 74 ans
5.406	2.690	2.716	6.897	3.422	3.475	7.126	3.473	3.653	De 75 à 79 ans
6.144	2.519	3.625	7.184	2.877	4.307	6.580	2.661	3.919	De 80 à 84 ans
5.095	1.627	3.468	5.140	1.653	3.487	4.031	1.371	2.660	De 85 à 89 ans
2.372	627	1.745	2.128	585	1.543	1.651	534	1.117	De 90 à 94 ans
538	129	409	460	117	343	402	123	279	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
10.276	3.982	6.294	11.547	4.635	6.912	12.506	5.182	7.324	
12	7	5	18	10	8	24	10	14	Moins de 20 ans
86	42	44	105	64	41	101	52	49	De 20 à 39 ans
424	245	179	538	309	229	691	377	314	De 40 à 59 ans
3.863	1.860	2.003	4.980	2.391	2.589	6.097	2.844	3.253	De 60 à 79 ans
5.862	1.819	4.043	5.898	1.859	4.039	5.589	1.899	3.690	De 80 à 99 ans
29	9	20	8	2	6	4	0	4	100 ans et plus
4	3	1	4	2	2	10	4	6	Moins de 5 ans
4	2	2	1	1	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
2	1	1	5	2	3	6	2	4	De 10 à 14 ans
2	1	1	8	5	3	5	2	3	De 15 à 19 ans
11	7	4	12	7	5	19	11	8	De 20 à 24 ans
13	7	6	21	17	4	26	13	13	De 25 à 29 ans
23	12	11	23	14	9	28	15	13	De 30 à 34 ans
39	16	23	49	26	23	28	13	15	De 35 à 39 ans
55	30	25	50	27	23	60	33	27	De 40 à 44 ans
66	34	32	89	42	47	116	54	62	De 45 à 49 ans
108	60	48	143	71	72	191	106	85	De 50 à 54 ans
195	121	74	256	169	87	324	184	140	De 55 à 59 ans
395	253	142	488	290	198	404	235	169	De 60 à 64 ans
699	398	301	633	350	283	1.003	551	452	De 65 à 69 ans
816	380	436	1.460	725	735	1.879	875	1.004	De 70 à 74 ans
1.953	829	1.124	2.399	1.026	1.373	2.811	1.183	1.628	De 75 à 79 ans
2.598	943	1.655	2.877	1.008	1.869	2.834	1.005	1.829	De 80 à 84 ans
2.108	611	1.497	2.053	601	1.452	1.880	616	1.264	De 85 à 89 ans
967	224	743	823	216	607	737	232	505	De 90 à 94 ans
189	41	148	145	34	111	138	46	92	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

VIII Maladies de l'appareil respiratoire

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.672	6.225	4.447	10.770	6.382	4.388	10.150	6.130	4.020
Moins de 20 ans	26	18	8	42	28	14	29	16	13
De 20 à 39 ans	46	28	18	76	44	32	55	26	29
De 40 à 59 ans	456	296	160	437	296	141	440	295	145
De 60 à 79 ans	4.275	3.113	1.162	4.490	3.240	1.250	4.344	3.157	1.187
De 80 à 99 ans	5.808	2.755	3.053	5.668	2.765	2.903	5.227	2.625	2.602
100 ans et plus	61	15	46	57	9	48	55	11	44
Moins de 5 ans	12	11	1	25	17	8	16	10	6
De 5 à 9 ans	3	2	1	1	0	1	0	0	0
De 10 à 14 ans	4	2	2	9	5	4	4	1	3
De 15 à 19 ans	7	3	4	7	6	1	9	5	4
De 20 à 24 ans	3	3	0	9	4	5	11	5	6
De 25 à 29 ans	10	5	5	9	4	5	11	3	8
De 30 à 34 ans	12	5	7	23	14	9	10	7	3
De 35 à 39 ans	21	15	6	35	22	13	23	11	12
De 40 à 44 ans	43	32	11	44	26	18	39	22	17
De 45 à 49 ans	61	38	23	70	48	22	72	51	21
De 50 à 54 ans	136	78	58	111	69	42	112	67	45
De 55 à 59 ans	216	148	68	212	153	59	217	155	62
De 60 à 64 ans	436	319	117	480	365	115	531	398	133
De 65 à 69 ans	809	618	191	940	705	235	924	695	229
De 70 à 74 ans	1.427	1.067	360	1.563	1.118	445	1.522	1.120	402
De 75 à 79 ans	1.603	1.109	494	1.507	1.052	455	1.367	944	423
De 80 à 84 ans	2.013	1.158	855	2.054	1.248	806	2.014	1.224	790
De 85 à 89 ans	2.098	1.020	1.078	2.022	926	1.096	1.867	917	950
De 90 à 94 ans	1.295	460	835	1.221	472	749	1.034	389	645
De 95 à 99 ans	402	117	285	371	119	252	312	95	217

IX Maladies de l'appareil digestif

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.519	2.094	2.425	4.288	1.961	2.327	4.305	2.033	2.272
Moins de 20 ans	5	3	2	10	7	3	12	9	3
De 20 à 39 ans	112	67	45	114	79	35	106	67	39
De 40 à 59 ans	799	534	265	733	482	251	668	443	225
De 60 à 79 ans	1.711	947	764	1.558	832	726	1.682	939	743
De 80 à 99 ans	1.882	542	1.340	1.864	561	1.303	1.828	573	1.255
100 ans et plus	10	1	9	9	0	9	9	2	7
Moins de 5 ans	4	2	2	4	4	0	4	3	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	2	2	0	2	1	1
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 15 à 19 ans	0	0	0	4	1	3	5	4	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	5	3	2	5	3	2
De 25 à 29 ans	6	4	2	8	5	3	10	5	5
De 30 à 34 ans	23	16	7	24	19	5	29	16	13
De 35 à 39 ans	81	46	35	77	52	25	62	43	19
De 40 à 44 ans	127	84	43	140	90	50	115	80	35
De 45 à 49 ans	200	123	77	195	129	66	172	117	55
De 50 à 54 ans	239	170	69	183	113	70	169	112	57
De 55 à 59 ans	233	157	76	215	150	65	212	134	78
De 60 à 64 ans	249	158	91	245	148	97	272	163	109
De 65 à 69 ans	368	209	159	354	214	140	373	237	136
De 70 à 74 ans	536	313	223	461	246	215	545	317	228
De 75 à 79 ans	558	267	291	498	224	274	492	222	270
De 80 à 84 ans	676	260	416	723	251	472	668	266	402
De 85 à 89 ans	695	179	516	628	183	445	663	199	464
De 90 à 94 ans	402	80	322	413	107	306	396	91	305
De 95 à 99 ans	109	23	86	100	20	80	101	17	84

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
8.781	5.553	3.228	8.456	5.586	2.870	7.242	4.859	2.383	
48	28	20	59	28	31	69	33	36	Moins de 20 ans
63	41	22	86	51	35	93	51	42	De 20 à 39 ans
467	325	142	592	437	155	720	547	173	De 40 à 59 ans
3.992	2.984	1.008	4.285	3.221	1.064	3.804	2.876	928	De 60 à 79 ans
4.186	2.166	2.020	3.421	1.846	1.575	2.552	1.350	1.202	De 80 à 99 ans
25	9	16	13	3	10	4	2	2	100 ans et plus
32	18	14	32	15	17	37	14	23	Moins de 5 ans
7	4	3	4	2	2	5	1	4	De 5 à 9 ans
4	2	2	8	4	4	8	5	3	De 10 à 14 ans
5	4	1	15	7	8	19	13	6	De 15 à 19 ans
10	6	4	18	11	7	22	12	10	De 20 à 24 ans
10	7	3	15	8	7	19	9	10	De 25 à 29 ans
19	12	7	27	18	9	26	15	11	De 30 à 34 ans
24	16	8	26	14	12	26	15	11	De 35 à 39 ans
53	36	17	42	26	16	56	29	27	De 40 à 44 ans
55	36	19	72	46	26	81	58	23	De 45 à 49 ans
113	79	34	148	111	37	190	147	43	De 50 à 54 ans
246	174	72	330	254	76	393	313	80	De 55 à 59 ans
532	419	113	637	538	99	393	319	74	De 60 à 64 ans
930	725	205	709	576	133	851	688	163	De 65 à 69 ans
912	703	209	1.232	938	294	1.153	886	267	De 70 à 74 ans
1.618	1.137	481	1.707	1.169	538	1.407	983	424	De 75 à 79 ans
1.778	1.102	676	1.620	977	643	1.284	767	517	De 80 à 84 ans
1.466	717	749	1.159	601	558	839	402	437	De 85 à 89 ans
735	271	464	526	229	297	342	147	195	De 90 à 94 ans
207	76	131	116	39	77	87	34	53	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
3.867	1.847	2.020	4.142	2.045	2.097	4.230	2.092	2.138	
7	2	5	22	14	8	29	14	15	Moins de 20 ans
119	79	40	140	98	42	131	88	43	De 20 à 39 ans
599	397	202	653	427	226	741	484	257	De 40 à 59 ans
1.575	836	739	1.834	1.018	816	2.120	1.092	1.028	De 60 à 79 ans
1.555	532	1.023	1.490	486	1.004	1.207	414	793	De 80 à 99 ans
12	1	11	3	2	1	2	0	2	100 ans et plus
4	2	2	4	4	0	14	9	5	Moins de 5 ans
0	0	0	7	5	2	3	1	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	1	5	6	1	5	De 10 à 14 ans
3	0	3	5	4	1	6	3	3	De 15 à 19 ans
5	2	3	10	9	1	6	2	4	De 20 à 24 ans
11	8	3	18	11	7	30	21	9	De 25 à 29 ans
39	27	12	40	26	14	36	29	7	De 30 à 34 ans
64	42	22	72	52	20	59	36	23	De 35 à 39 ans
111	75	36	89	69	20	84	55	29	De 40 à 44 ans
114	80	34	134	80	54	145	92	53	De 45 à 49 ans
140	94	46	190	115	75	217	154	63	De 50 à 54 ans
234	148	86	240	163	77	295	183	112	De 55 à 59 ans
302	199	103	335	205	130	265	170	95	De 60 à 64 ans
364	213	151	308	193	115	461	281	180	De 65 à 69 ans
330	178	152	511	288	223	625	315	310	De 70 à 74 ans
579	246	333	680	332	348	769	326	443	De 75 à 79 ans
656	273	383	700	255	445	652	250	402	De 80 à 84 ans
577	177	400	506	149	357	390	112	278	De 85 à 89 ans
267	77	190	227	71	156	141	44	97	De 90 à 94 ans
55	5	50	57	11	46	24	8	16	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

X Maladies de l'appareil uro-génital

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.504	627	877	1.660	714	946	1.621	700	921
Moins de 20 ans	1	1	0	1	0	1	2	2	0
De 20 à 39 ans	13	8	5	11	6	5	7	4	3
De 40 à 59 ans	54	29	25	72	41	31	61	39	22
De 60 à 79 ans	533	265	268	542	277	265	604	299	305
De 80 à 99 ans	896	322	574	1.026	387	639	944	356	588
100 ans et plus	7	2	5	8	3	5	3	0	3
Moins de 5 ans	1	1	0	0	0	0	2	2	0
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	1	0	1	0	0	0
De 15 à 19 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	1	0	1	0	0	0	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	0	0	0	3	3	0
De 30 à 34 ans	5	2	3	5	4	1	1	0	1
De 35 à 39 ans	6	5	1	6	2	4	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	3	1	7	5	2	7	3	4
De 45 à 49 ans	7	3	4	12	8	4	15	10	5
De 50 à 54 ans	21	8	13	21	12	9	16	13	3
De 55 à 59 ans	22	15	7	32	16	16	23	13	10
De 60 à 64 ans	43	23	20	43	22	21	69	40	29
De 65 à 69 ans	80	39	41	93	43	50	127	64	63
De 70 à 74 ans	168	76	92	206	116	90	179	93	86
De 75 à 79 ans	242	127	115	200	96	104	229	102	127
De 80 à 84 ans	306	128	178	343	156	187	341	163	178
De 85 à 89 ans	345	121	224	375	135	240	362	123	239
De 90 à 94 ans	184	53	131	246	77	169	183	50	133
De 95 à 99 ans	61	20	41	62	19	43	58	20	38

XI Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches

	1997	1996	1995
	Femmes	Femmes	Femmes
Total	10	6	11
De 20 à 39 ans	10	4	10
De 40 à 59 ans	0	2	1
De 20 à 24 ans	2	2	1
De 25 à 29 ans	3	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	5
De 35 à 39 ans	2	0	3
De 40 à 44 ans	0	2	0
De 45 à 49 ans	0	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.637	705	932	1.909	863	1.046	2.158	1.028	1.130	
7	2	5	3	3	0	11	6	5	Moins de 20 ans
14	7	7	15	6	9	22	9	13	De 20 à 39 ans
85	50	35	96	53	43	160	76	84	De 40 à 59 ans
579	290	289	823	399	424	1.027	506	521	De 60 à 79 ans
944	354	590	971	402	569	938	431	507	De 80 à 99 ans
8	2	6	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
3	1	2	3	3	0	5	3	2	Moins de 5 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
3	0	3	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
1	1	0	0	0	0	2	0	2	De 15 à 19 ans
6	3	3	1	1	0	6	2	4	De 20 à 24 ans
1	1	0	4	2	2	7	3	4	De 25 à 29 ans
3	1	2	5	0	5	7	4	3	De 30 à 34 ans
4	2	2	5	3	2	2	0	2	De 35 à 39 ans
8	4	4	7	4	3	16	5	11	De 40 à 44 ans
17	9	8	13	7	6	31	18	13	De 45 à 49 ans
23	12	11	28	17	11	42	19	23	De 50 à 54 ans
37	25	12	48	25	23	71	34	37	De 55 à 59 ans
79	40	39	84	44	40	80	36	44	De 60 à 64 ans
119	70	49	119	59	60	197	94	103	De 65 à 69 ans
110	56	54	246	125	121	328	176	152	De 70 à 74 ans
271	124	147	374	171	203	422	200	222	De 75 à 79 ans
383	153	230	437	194	243	445	206	239	De 80 à 84 ans
346	126	220	338	143	195	339	149	190	De 85 à 89 ans
164	53	111	160	52	108	126	64	62	De 90 à 94 ans
51	22	29	36	13	23	28	12	16	De 95 à 99 ans

1990	1985	1979	Total
Femmes	Femmes	Femmes	
4	7	11	De 20 à 39 ans
3	7	9	De 40 à 59 ans
1	0	2	
1	2	3	De 20 à 24 ans
1	3	3	De 25 à 29 ans
1	1	3	De 30 à 34 ans
0	1	0	De 35 à 39 ans
1	0	2	De 40 à 44 ans
0	0	0	De 45 à 49 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

XIV a Malformations congénitales et maladies propres à la première enfance (XIV a = XIV + XV)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	565	301	264	519	287	232	565	336	229
Moins de 20 ans	492	270	222	472	264	208	481	296	185
De 20 à 39 ans	27	15	12	17	12	5	26	16	10
De 40 à 59 ans	32	10	22	18	6	12	32	14	18
De 60 à 79 ans	11	6	5	11	5	6	18	8	10
De 80 à 99 ans	3	0	3	1	0	1	8	2	6
100 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	478	261	217	449	253	196	461	284	177
De 5 à 9 ans	6	5	1	7	5	2	7	6	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	8	3	5	8	4	4
De 15 à 19 ans	6	3	3	8	3	5	5	2	3
De 20 à 24 ans	3	2	1	6	5	1	3	1	2
De 25 à 29 ans	12	6	6	8	6	2	11	7	4
De 30 à 34 ans	9	5	4	3	1	2	8	6	2
De 35 à 39 ans	3	2	1	0	0	0	4	2	2
De 40 à 44 ans	7	3	4	4	1	3	8	3	5
De 45 à 49 ans	8	3	5	4	0	4	12	5	7
De 50 à 54 ans	7	2	5	5	2	3	7	3	4
De 55 à 59 ans	10	2	8	5	3	2	5	3	2
De 60 à 64 ans	5	1	4	8	3	5	6	3	3
De 65 à 69 ans	4	3	1	1	1	0	4	1	3
De 70 à 74 ans	1	1	0	0	0	0	5	2	3
De 75 à 79 ans	1	1	0	2	1	1	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	0	0	0	6	2	4
De 85 à 89 ans	1	0	1	1	0	1	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	0	0	0	0	0	0

XVI a Symptômes, signes et états morbides mal définis sauf sénilité sans mention de psychose

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.353	1.018	1.335	2.650	1.158	1.492	2.955	1.314	1.641
Moins de 20 ans	114	70	44	117	78	39	179	121	58
De 20 à 39 ans	46	37	9	81	52	29	85	63	22
De 40 à 59 ans	191	130	61	237	157	80	259	182	77
De 60 à 79 ans	705	408	297	751	432	319	868	480	388
De 80 à 99 ans	1.267	367	900	1.436	433	1.003	1.548	463	1.085
100 ans et plus	30	6	24	28	6	22	16	5	11
Moins de 5 ans	112	69	43	114	77	37	167	113	54
De 5 à 9 ans	1	1	0	0	0	0	2	2	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	1	1	0	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	2	0	2	9	6	3
De 20 à 24 ans	6	5	1	10	5	5	12	11	1
De 25 à 29 ans	8	6	2	15	11	4	15	12	3
De 30 à 34 ans	15	15	0	19	12	7	26	17	9
De 35 à 39 ans	17	11	6	37	24	13	32	23	9
De 40 à 44 ans	30	21	9	51	35	16	40	32	8
De 45 à 49 ans	38	24	14	50	36	14	78	51	27
De 50 à 54 ans	51	36	15	60	37	23	75	55	20
De 55 à 59 ans	72	49	23	76	49	27	66	44	22
De 60 à 64 ans	99	74	25	117	80	37	124	77	47
De 65 à 69 ans	136	84	52	159	113	46	199	125	74
De 70 à 74 ans	219	132	87	223	114	109	298	164	134
De 75 à 79 ans	251	118	133	252	125	127	247	114	133
De 80 à 84 ans	357	135	222	440	176	264	488	183	305
De 85 à 89 ans	457	131	326	503	149	354	547	173	374
De 90 à 94 ans	328	76	252	372	84	288	379	81	298
De 95 à 99 ans	125	25	100	121	24	97	134	26	108

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
739	432	307	836	472	364	1.266	707	559	Total
684	409	275	796	449	347	1.226	689	537	Moins de 20 ans
23	13	10	17	11	6	18	6	12	De 20 à 39 ans
16	5	11	10	4	6	11	6	5	De 40 à 59 ans
12	4	8	8	5	3	7	3	4	De 60 à 79 ans
3	1	2	5	3	2	3	3	0	De 80 à 99 ans
1	0	1	0	0	0	1	0	1	100 ans et plus
668	399	269	774	433	341	1.192	672	520	Moins de 5 ans
5	1	4	12	9	3	14	8	6	De 5 à 9 ans
7	5	2	5	4	1	10	7	3	De 10 à 14 ans
4	4	0	5	3	2	10	2	8	De 15 à 19 ans
6	4	2	5	4	1	8	0	8	De 20 à 24 ans
8	4	4	6	4	2	3	2	1	De 25 à 29 ans
5	2	3	2	2	0	3	2	1	De 30 à 34 ans
4	3	1	4	1	3	4	2	2	De 35 à 39 ans
4	0	4	4	2	2	2	2	0	De 40 à 44 ans
4	3	1	1	0	1	3	1	2	De 45 à 49 ans
4	2	2	4	2	2	4	2	2	De 50 à 54 ans
4	0	4	1	0	1	2	1	1	De 55 à 59 ans
5	3	2	3	2	1	1	1	0	De 60 à 64 ans
2	1	1	2	1	1	3	2	1	De 65 à 69 ans
3	0	3	1	1	0	3	0	3	De 70 à 74 ans
2	0	2	2	1	1	0	0	0	De 75 à 79 ans
1	0	1	2	1	1	0	0	0	De 80 à 84 ans
2	1	1	3	2	1	3	3	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	De 90 à 94 ans						

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
4.971	2.364	2.607	5.146	2.486	2.660	4.877	2.540	2.337	Total
295	169	126	339	216	123	248	141	107	Moins de 20 ans
169	104	65	157	111	46	174	120	54	De 20 à 39 ans
439	302	137	460	327	133	657	461	196	De 40 à 59 ans
1.777	1.042	735	1.878	1.086	792	2.136	1.213	923	De 60 à 79 ans
2.271	745	1.526	2.290	741	1.549	1.660	605	1.055	De 80 à 99 ans
20	2	18	22	5	17	2	0	2	100 ans et plus
278	158	120	303	191	112	212	117	95	Moins de 5 ans
4	4	0	9	6	3	5	3	2	De 5 à 9 ans
2	0	2	8	7	1	8	5	3	De 10 à 14 ans
11	7	4	19	12	7	23	16	7	De 15 à 19 ans
29	22	7	28	22	6	33	23	10	De 20 à 24 ans
37	21	16	29	18	11	36	26	10	De 25 à 29 ans
40	26	14	44	32	12	56	37	19	De 30 à 34 ans
63	35	28	56	39	17	49	34	15	De 35 à 39 ans
73	45	28	73	55	18	68	45	23	De 40 à 44 ans
91	67	24	89	57	32	141	99	42	De 45 à 49 ans
104	83	21	113	84	29	186	128	58	De 50 à 54 ans
171	107	64	185	131	54	262	189	73	De 55 à 59 ans
302	207	95	288	184	104	227	148	79	De 60 à 64 ans
394	262	132	252	167	85	447	288	159	De 65 à 69 ans
385	224	161	532	304	228	656	379	277	De 70 à 74 ans
696	349	347	806	431	375	806	398	408	De 75 à 79 ans
858	377	481	907	366	541	768	311	457	De 80 à 84 ans
832	246	586	782	229	553	574	213	361	De 85 à 89 ans
448	101	347	456	115	341	253	55	198	De 90 à 94 ans
133	21	112	145	31	114	65	26	39	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Sénilité sans mention de psychose (797)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	688	147	541	689	135	554	682	133	549
De 40 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 60 à 79 ans	30	7	23	31	10	21	26	3	23
De 80 à 99 ans	621	135	486	620	119	501	625	129	496
100 ans et plus	37	5	32	38	6	32	31	1	30
De 55 à 59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	0	0	0	3	0	3
De 70 à 74 ans	5	1	4	8	2	6	8	2	6
De 75 à 79 ans	24	5	19	23	8	15	15	1	14
De 80 à 84 ans	69	22	47	100	25	75	88	22	66
De 85 à 89 ans	176	36	140	174	33	141	160	36	124
De 90 à 94 ans	258	54	204	220	39	181	258	46	212
De 95 à 99 ans	118	23	95	126	22	104	119	25	94

Autres causes internes (XII + XIII)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.070	277	793	1.058	274	784	1.192	300	892
Moins de 20 ans	1	1	0	1	0	1	0	0	0
De 20 à 39 ans	6	5	1	5	1	4	7	3	4
De 40 à 59 ans	31	18	13	32	12	20	25	14	11
De 60 à 79 ans	282	99	183	284	118	166	295	116	179
De 80 à 99 ans	741	154	587	730	143	587	855	166	689
100 ans et plus	9	0	9	6	0	6	10	1	9
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	1	0	1	0	0	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	2	1	1	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	1	0	1	3	1	2
De 30 à 34 ans	0	0	0	1	0	1	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	1	0	1	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	3	1	3	2	1	2	1	1
De 45 à 49 ans	5	4	1	6	0	6	5	5	0
De 50 à 54 ans	12	8	4	9	5	4	4	1	3
De 55 à 59 ans	10	3	7	14	5	9	14	7	7
De 60 à 64 ans	12	4	8	24	11	13	23	8	15
De 65 à 69 ans	39	16	23	50	25	25	45	15	30
De 70 à 74 ans	89	36	53	91	39	52	98	46	52
De 75 à 79 ans	142	43	99	119	43	76	129	47	82
De 80 à 84 ans	216	65	151	219	51	168	283	72	211
De 85 à 89 ans	266	48	218	281	59	222	310	57	253
De 90 à 94 ans	199	33	166	178	26	152	206	30	176
De 95 à 99 ans	60	8	52	52	7	45	56	7	49

1990			1985			1979			
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
2.034	537	1.497	2.772	725	2.047	2.421	808	1.613	Total
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 40 à 59 ans
189	67	122	316	115	201	372	167	205	De 60 à 79 ans
1.792	460	1.332	2.429	606	1.823	2.033	638	1.395	De 80 à 99 ans
53	10	43	26	3	23	16	3	13	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 55 à 59 ans
3	2	1	8	4	4	12	7	5	De 65 à 69 ans
35	16	19	42	18	24	90	44	46	De 70 à 74 ans
151	49	102	266	93	173	270	116	154	De 75 à 79 ans
406	135	271	728	215	513	629	216	413	De 80 à 84 ans
618	164	454	879	212	667	708	211	497	De 85 à 89 ans
534	110	424	662	145	517	535	165	370	De 90 à 94 ans
234	51	183	160	34	126	161	46	115	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
787	211	576	501	119	382	380	123	257	Total
2	1	1	3	2	1	4	2	2	Moins de 20 ans
6	3	3	6	0	6	6	4	2	De 20 à 39 ans
30	13	17	22	7	15	39	18	21	De 40 à 59 ans
240	95	145	203	65	138	192	63	129	De 60 à 79 ans
506	99	407	259	44	215	138	36	102	De 80 à 99 ans
3	0	3	8	1	7	1	0	1	100 ans et plus
0	0	0	1	1	0	1	0	1	Moins de 5 ans
2	1	1	2	1	1	2	1	1	De 10 à 14 ans
0	0	0	0	0	0	1	1	0	De 15 à 19 ans
1	1	0	De 20 à 24 ans						
1	0	1	2	0	2	1	1	0	De 25 à 29 ans
3	2	1	0	0	0	3	1	2	De 30 à 34 ans
1	0	1	4	0	4	2	2	0	De 35 à 39 ans
3	2	1	3	0	3	3	1	2	De 40 à 44 ans
4	1	3	2	0	2	11	6	5	De 45 à 49 ans
4	1	3	8	4	4	13	9	4	De 50 à 54 ans
19	9	10	9	3	6	12	2	10	De 55 à 59 ans
31	12	19	21	11	10	26	10	16	De 60 à 64 ans
50	31	19	24	12	12	30	13	17	De 65 à 69 ans
48	18	30	48	14	34	48	16	32	De 70 à 74 ans
111	34	77	110	28	82	88	24	64	De 75 à 79 ans
192	48	144	100	21	79	76	17	59	De 80 à 84 ans
197	37	160	105	17	88	36	12	24	De 85 à 89 ans
95	13	82	49	6	43	19	7	12	De 90 à 94 ans
22	1	21	5	0	5	7	0	7	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Total des décès par causes extérieures (E800-E999)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.292	4.054	2.238	6.299	4.008	2.291	6.494	4.207	2.287
Moins de 20 ans	374	251	123	396	270	126	442	297	145
De 20 à 39 ans	1.701	1.340	361	1.703	1.301	402	1.799	1.411	388
De 40 à 59 ans	1.543	1.080	463	1.441	1.028	413	1.561	1.128	433
De 60 à 79 ans	1.472	906	566	1.439	888	551	1.473	899	574
De 80 à 99 ans	1.193	476	717	1.307	521	786	1.213	470	743
100 ans et plus	9	1	8	13	0	13	6	2	4
Moins de 5 ans	68	39	29	67	36	31	86	52	34
De 5 à 9 ans	42	27	15	37	18	19	43	25	18
De 10 à 14 ans	44	26	18	55	36	19	75	45	30
De 15 à 19 ans	220	159	61	237	180	57	238	175	63
De 20 à 24 ans	385	305	80	428	349	79	427	337	90
De 25 à 29 ans	442	357	85	412	308	104	437	368	69
De 30 à 34 ans	412	314	98	421	323	98	459	348	111
De 35 à 39 ans	462	364	98	442	321	121	476	358	118
De 40 à 44 ans	445	331	114	437	328	109	446	332	114
De 45 à 49 ans	423	303	120	401	275	126	429	304	125
De 50 à 54 ans	367	242	125	305	220	85	346	261	85
De 55 à 59 ans	308	204	104	298	205	93	340	231	109
De 60 à 64 ans	327	218	109	303	215	88	317	226	91
De 65 à 69 ans	342	202	140	341	209	132	381	235	146
De 70 à 74 ans	400	253	147	441	270	171	445	264	181
De 75 à 79 ans	403	233	170	354	194	160	330	174	156
De 80 à 84 ans	451	211	240	490	240	250	491	234	257
De 85 à 89 ans	436	175	261	482	182	300	400	144	256
De 90 à 94 ans	237	76	161	266	85	181	254	78	176
De 95 à 99 ans	69	14	55	69	14	55	68	14	54

Accidents de la circulation (E810-E829)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.483	1.089	394	1.514	1.123	391	1.629	1.214	415
Moins de 20 ans	177	113	64	200	144	56	209	146	63
De 20 à 39 ans	640	526	114	614	495	119	711	568	143
De 40 à 59 ans	292	213	79	315	234	81	334	258	76
De 60 à 79 ans	293	192	101	288	192	96	308	197	111
De 80 à 99 ans	81	45	36	97	58	39	67	45	22
Moins de 5 ans	12	7	5	13	9	4	18	10	8
De 5 à 9 ans	19	12	7	15	8	7	20	12	8
De 10 à 14 ans	27	13	14	32	21	11	39	24	15
De 15 à 19 ans	119	81	38	140	106	34	132	100	32
De 20 à 24 ans	203	167	36	215	182	33	223	174	49
De 25 à 29 ans	181	153	28	168	126	42	199	165	34
De 30 à 34 ans	132	102	30	133	109	24	167	135	32
De 35 à 39 ans	124	104	20	98	78	20	122	94	28
De 40 à 44 ans	96	74	22	95	77	18	112	91	21
De 45 à 49 ans	70	55	15	92	65	27	90	66	24
De 50 à 54 ans	72	48	24	65	48	17	73	62	11
De 55 à 59 ans	54	36	18	63	44	19	59	39	20
De 60 à 64 ans	70	47	23	66	51	15	72	55	17
De 65 à 69 ans	79	44	35	68	44	24	84	50	34
De 70 à 74 ans	78	56	22	98	64	34	94	55	39
De 75 à 79 ans	66	45	21	56	33	23	58	37	21
De 80 à 84 ans	55	26	29	60	41	19	41	31	10
De 85 à 89 ans	23	16	7	27	13	14	20	11	9
De 90 à 94 ans	3	3	0	8	4	4	5	2	3
De 95 à 99 ans	0	0	0	2	0	2	1	1	0

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
6.486	4.077	2.409	6.737	4.099	2.638	8.156	4.823	3.333	Total
524	364	160	552	370	182	842	561	281	Moins de 20 ans
1.779	1.351	428	1.733	1.333	400	1.732	1.319	413	De 20 à 39 ans
1.375	942	433	1.538	1.042	496	1.789	1.200	589	De 40 à 59 ans
1.581	928	653	1.737	954	783	2.338	1.239	1.099	De 60 à 79 ans
1.218	490	728	1.171	399	772	1.453	503	950	De 80 à 99 ans
9	2	7	6	1	5	2	1	1	100 ans et plus
84	48	36	96	50	46	177	94	83	Moins de 5 ans
59	36	23	88	53	35	105	60	45	De 5 à 9 ans
62	35	27	80	53	27	93	53	40	De 10 à 14 ans
319	245	74	288	214	74	467	354	113	De 15 à 19 ans
502	384	118	495	407	88	579	446	133	De 20 à 24 ans
461	371	90	438	330	108	440	337	103	De 25 à 29 ans
421	317	104	407	318	89	365	279	86	De 30 à 34 ans
395	279	116	393	278	115	348	257	91	De 35 à 39 ans
403	282	121	373	249	124	356	249	107	De 40 à 44 ans
311	212	99	354	233	121	454	325	129	De 45 à 49 ans
312	217	95	398	281	117	474	297	177	De 50 à 54 ans
349	231	118	413	279	134	505	329	176	De 55 à 59 ans
358	241	117	404	252	152	389	246	143	De 60 à 64 ans
379	232	147	337	188	149	552	323	229	De 65 à 69 ans
343	199	144	465	252	213	655	343	312	De 70 à 74 ans
501	256	245	531	262	269	742	327	415	De 75 à 79 ans
505	244	261	532	225	307	686	281	405	De 80 à 84 ans
422	161	261	381	110	271	504	159	345	De 85 à 89 ans
230	71	159	209	49	160	213	56	157	De 90 à 94 ans
61	14	47	49	15	34	50	7	43	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.846	1.367	479	1.840	1.358	482	2.333	1.708	625	Total
303	225	78	297	210	87	512	360	152	Moins de 20 ans
758	606	152	732	598	134	791	650	141	De 20 à 39 ans
355	258	97	361	266	95	467	350	117	De 40 à 59 ans
327	216	111	353	223	130	465	290	175	De 60 à 79 ans
103	62	41	97	61	36	98	58	40	De 80 à 99 ans
21	10	11	30	14	16	47	27	20	Moins de 5 ans
40	22	18	51	31	20	76	40	36	De 5 à 9 ans
36	22	14	36	24	12	54	26	28	De 10 à 14 ans
206	171	35	180	141	39	335	267	68	De 15 à 19 ans
281	216	65	304	264	40	350	286	64	De 20 à 24 ans
215	182	33	196	153	43	195	160	35	De 25 à 29 ans
156	125	31	124	103	21	130	109	21	De 30 à 34 ans
106	83	23	108	78	30	116	95	21	De 35 à 39 ans
123	94	29	91	69	22	98	76	22	De 40 à 44 ans
76	52	24	86	66	20	131	98	33	De 45 à 49 ans
76	52	24	92	71	21	113	81	32	De 50 à 54 ans
80	60	20	92	60	32	125	95	30	De 55 à 59 ans
85	57	28	97	69	28	91	70	21	De 60 à 64 ans
82	55	27	63	43	20	111	75	36	De 65 à 69 ans
64	41	23	95	57	38	132	80	52	De 70 à 74 ans
96	63	33	98	54	44	131	65	66	De 75 à 79 ans
72	46	26	62	42	20	66	38	28	De 80 à 84 ans
22	10	12	24	13	11	22	16	6	De 85 à 89 ans
8	5	3	9	5	4	10	4	6	De 90 à 94 ans
1	1	0	2	1	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Intoxications accidentelles (E850-E869)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	174	118	56	182	120	62	198	124	74
Moins de 20 ans	15	9	6	17	10	7	21	13	8
De 20 à 39 ans	73	58	15	89	68	21	78	58	20
De 40 à 59 ans	47	33	14	33	20	13	46	28	18
De 60 à 79 ans	25	11	14	25	13	12	32	15	17
De 80 à 99 ans	14	7	7	18	9	9	21	10	11
Moins de 5 ans	2	1	1	1	0	1	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	0	1	4	1	3	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	2	1	1	3	1	2
De 15 à 19 ans	11	7	4	10	8	2	11	7	4
De 20 à 24 ans	20	14	6	24	21	3	26	18	8
De 25 à 29 ans	15	13	2	24	18	6	22	19	3
De 30 à 34 ans	24	19	5	26	21	5	18	12	6
De 35 à 39 ans	14	12	2	15	8	7	12	9	3
De 40 à 44 ans	19	14	5	8	6	2	10	8	2
De 45 à 49 ans	17	10	7	8	4	4	16	9	7
De 50 à 54 ans	6	4	2	8	7	1	11	7	4
De 55 à 59 ans	5	5	0	9	3	6	9	4	5
De 60 à 64 ans	5	3	2	5	2	3	2	2	0
De 65 à 69 ans	8	3	5	9	6	3	10	6	4
De 70 à 74 ans	5	3	2	7	2	5	12	4	8
De 75 à 79 ans	7	2	5	4	3	1	8	3	5
De 80 à 84 ans	7	4	3	11	3	8	9	5	4
De 85 à 89 ans	4	3	1	4	3	1	10	4	6
De 90 à 94 ans	3	0	3	2	2	0	2	1	1
De 95 à 99 ans	0	0	0	1	1	0	0	0	0

Accidents, complications lors d'actes médicaux ou chirurgicaux (E870-E876)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	194	101	93	219	106	113	177	78	99
Moins de 20 ans	2	1	1	4	3	1	4	3	1
De 20 à 39 ans	8	2	6	9	5	4	3	1	2
De 40 à 59 ans	27	17	10	24	17	7	26	11	15
De 60 à 79 ans	83	50	33	106	56	50	68	38	30
De 80 à 99 ans	74	31	43	75	25	50	76	25	51
100 ans et plus	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Moins de 5 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	1	0	1	0	0	0
De 10 à 14 ans	0	0	0	1	1	0	3	2	1
De 15 à 19 ans	0	0	0	2	2	0	0	0	0
De 20 à 24 ans	2	0	2	1	1	0	0	0	0
De 25 à 29 ans	2	0	2	1	0	1	0	0	0
De 30 à 34 ans	4	2	2	2	1	1	3	1	2
De 35 à 39 ans	0	0	0	5	3	2	0	0	0
De 40 à 44 ans	3	2	1	3	2	1	6	3	3
De 45 à 49 ans	6	5	1	5	3	2	5	4	1
De 50 à 54 ans	7	3	4	9	6	3	5	1	4
De 55 à 59 ans	11	7	4	7	6	1	10	3	7
De 60 à 64 ans	13	9	4	11	11	0	10	8	2
De 65 à 69 ans	20	12	8	9	5	4	18	10	8
De 70 à 74 ans	27	17	10	47	25	22	20	14	6
De 75 à 79 ans	23	12	11	39	15	24	20	6	14
De 80 à 84 ans	29	12	17	30	11	19	38	16	22
De 85 à 89 ans	27	13	14	29	9	20	24	6	18
De 90 à 94 ans	13	4	9	11	5	6	11	3	8
De 95 à 99 ans	5	2	3	5	0	5	3	0	3

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
115	68	47	161	77	84	276	140	136	Total
16	10	6	16	10	6	26	9	17	Moins de 20 ans
39	29	10	42	28	14	62	41	21	De 20 à 39 ans
23	12	11	27	15	12	62	38	24	De 40 à 59 ans
26	11	15	55	20	35	98	42	56	De 60 à 79 ans
11	6	5	21	4	17	28	10	18	De 80 à 99 ans
1	1	0	3	1	2	8	2	6	Moins de 5 ans
0	0	0	3	2	1	2	0	2	De 5 à 9 ans
2	1	1	3	2	1	6	2	4	De 10 à 14 ans
13	8	5	7	5	2	10	5	5	De 15 à 19 ans
7	6	1	12	6	6	20	10	10	De 20 à 24 ans
13	10	3	10	8	2	10	6	4	De 25 à 29 ans
8	6	2	9	7	2	20	16	4	De 30 à 34 ans
11	7	4	11	7	4	12	9	3	De 35 à 39 ans
7	2	5	7	2	5	17	12	5	De 40 à 44 ans
9	5	4	7	3	4	10	7	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	9	8	1	15	9	6	De 50 à 54 ans
4	3	1	4	2	2	20	10	10	De 55 à 59 ans
1	0	1	6	2	4	18	6	12	De 60 à 64 ans
7	4	3	16	7	9	32	14	18	De 65 à 69 ans
8	2	6	15	6	9	26	13	13	De 70 à 74 ans
10	5	5	18	5	13	22	9	13	De 75 à 79 ans
7	3	4	14	2	12	19	7	12	De 80 à 84 ans
2	1	1	4	1	3	7	1	6	De 85 à 89 ans
2	2	0	3	1	2	2	2	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
349	163	186	124	52	72	255	134	121	Total
5	0	5	4	1	3	7	3	4	Moins de 20 ans
7	2	5	5	2	3	2	2	0	De 20 à 39 ans
40	23	17	22	10	12	36	22	14	De 40 à 59 ans
192	98	94	66	32	34	144	77	67	De 60 à 79 ans
105	40	65	27	7	20	66	30	36	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
1	0	1	2	1	1	2	1	1	Moins de 5 ans
0	0	0	2	0	2	1	0	1	De 5 à 9 ans
2	0	2	0	0	0	3	2	1	De 10 à 14 ans
2	0	2	0	0	0	1	0	1	De 15 à 19 ans
1	1	0	1	1	0	0	0	0	De 20 à 24 ans
1	0	1	3	0	3	0	0	0	De 25 à 29 ans
2	1	1	1	1	0	2	2	0	De 30 à 34 ans
3	0	3	0	0	0	0	0	0	De 35 à 39 ans
2	0	2	3	2	1	3	1	2	De 40 à 44 ans
8	6	2	5	1	4	8	4	4	De 45 à 49 ans
9	6	3	5	3	2	11	5	6	De 50 à 54 ans
21	11	10	9	4	5	14	12	2	De 55 à 59 ans
26	18	8	11	6	5	18	9	9	De 60 à 64 ans
46	25	21	10	6	4	41	26	15	De 65 à 69 ans
42	22	20	30	12	18	43	21	22	De 70 à 74 ans
78	33	45	15	8	7	42	21	21	De 75 à 79 ans
58	23	35	8	3	5	37	17	20	De 80 à 84 ans
28	13	15	11	3	8	27	11	16	De 85 à 89 ans
16	3	13	6	0	6	1	1	0	De 90 à 94 ans
3	1	2	2	1	1	1	1	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Chutes accidentelles (E880-E888)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.293	565	728	1.321	559	762	1.252	528	724
Moins de 20 ans	11	8	3	13	5	8	10	4	6
De 20 à 39 ans	50	43	7	34	29	5	50	44	6
De 40 à 59 ans	136	99	37	107	79	28	127	97	30
De 60 à 79 ans	367	192	175	353	187	166	339	169	170
De 80 à 99 ans	722	222	500	802	259	543	720	212	508
100 ans et plus	7	1	6	12	0	12	6	2	4
Moins de 5 ans	6	5	1	6	2	4	4	3	1
De 5 à 9 ans	2	2	0	1	1	0	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	0	1	2	1	1	3	0	3
De 15 à 19 ans	2	1	1	4	1	3	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	6	0	5	5	0	8	7	1
De 25 à 29 ans	11	11	0	2	1	1	8	8	0
De 30 à 34 ans	9	7	2	14	12	2	11	9	2
De 35 à 39 ans	24	19	5	13	11	2	23	20	3
De 40 à 44 ans	26	21	5	20	16	4	21	16	5
De 45 à 49 ans	34	26	8	31	23	8	33	25	8
De 50 à 54 ans	40	27	13	30	23	7	31	25	6
De 55 à 59 ans	36	25	11	26	17	9	42	31	11
De 60 à 64 ans	47	30	17	49	28	21	51	29	22
De 65 à 69 ans	77	41	36	79	46	33	59	36	23
De 70 à 74 ans	105	57	48	104	65	39	104	49	55
De 75 à 79 ans	138	64	74	121	48	73	125	55	70
De 80 à 84 ans	217	77	140	236	101	135	242	84	158
De 85 à 89 ans	269	88	181	308	91	217	237	66	171
De 90 à 94 ans	180	48	132	203	54	149	188	50	138
De 95 à 99 ans	56	9	47	55	13	42	53	12	41

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	65	41	106	61	45	110	67	43
Moins de 20 ans	13	7	6	18	10	8	10	8	2
De 20 à 39 ans	23	17	6	17	11	6	18	14	4
De 40 à 59 ans	19	15	4	22	11	11	30	18	12
De 60 à 79 ans	35	19	16	23	17	6	34	19	15
De 80 à 99 ans	16	7	9	26	12	14	18	8	10
Moins de 5 ans	6	3	3	9	6	3	6	5	1
De 5 à 9 ans	6	4	2	4	2	2	3	2	1
De 10 à 14 ans	0	0	0	2	0	2	0	0	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	3	2	1	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	3	1	2	1	1	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1	4	3	1	9	7	2
De 30 à 34 ans	7	5	2	5	3	2	5	3	2
De 35 à 39 ans	9	7	2	6	4	2	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	4	0	9	7	2	6	6	0
De 45 à 49 ans	3	1	2	4	1	3	11	4	7
De 50 à 54 ans	8	7	1	3	1	2	9	6	3
De 55 à 59 ans	4	3	1	6	2	4	4	2	2
De 60 à 64 ans	9	5	4	4	4	0	8	6	2
De 65 à 69 ans	6	4	2	5	2	3	12	7	5
De 70 à 74 ans	14	6	8	5	3	2	10	4	6
De 75 à 79 ans	6	4	2	9	8	1	4	2	2
De 80 à 84 ans	7	2	5	13	5	8	11	6	5
De 85 à 89 ans	6	3	3	6	4	2	6	2	4
De 90 à 94 ans	2	2	0	5	3	2	0	0	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	2	0	2	1	0	1

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.183	472	711	1.365	517	848	1.994	731	1.263	Total
17	9	8	21	15	6	38	26	12	Moins de 20 ans
67	54	13	77	62	15	69	54	15	De 20 à 39 ans
107	72	35	122	89	33	167	119	48	De 40 à 59 ans
266	120	146	371	167	204	681	271	410	De 60 à 79 ans
717	215	502	769	183	586	1.037	260	777	De 80 à 99 ans
9	2	7	5	1	4	2	1	1	100 ans et plus
9	3	6	6	4	2	12	7	5	Moins de 5 ans
3	3	0	2	1	1	6	4	2	De 5 à 9 ans
0	0	0	6	5	1	3	2	1	De 10 à 14 ans
5	3	2	7	5	2	17	13	4	De 15 à 19 ans
16	15	1	16	12	4	10	9	1	De 20 à 24 ans
13	12	1	18	15	3	17	13	4	De 25 à 29 ans
21	16	5	24	21	3	18	12	6	De 30 à 34 ans
17	11	6	19	14	5	24	20	4	De 35 à 39 ans
19	11	8	22	16	6	23	17	6	De 40 à 44 ans
24	18	6	21	15	6	41	31	10	De 45 à 49 ans
28	20	8	32	24	8	52	32	20	De 50 à 54 ans
36	23	13	47	34	13	51	39	12	De 55 à 59 ans
42	24	18	35	20	15	65	36	29	De 60 à 64 ans
48	27	21	53	30	23	106	50	56	De 65 à 69 ans
67	34	33	103	50	53	189	83	106	De 70 à 74 ans
109	35	74	180	67	113	321	102	219	De 75 à 79 ans
217	77	140	289	81	208	420	121	299	De 80 à 84 ans
274	85	189	268	58	210	386	96	290	De 85 à 89 ans
175	45	130	172	34	138	184	38	146	De 90 à 94 ans
51	8	43	40	10	30	47	5	42	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
99	55	44	118	65	53	156	99	57	Total
19	15	4	30	13	17	15	9	6	Moins de 20 ans
24	16	8	26	18	8	39	27	12	De 20 à 39 ans
23	9	14	25	15	10	41	32	9	De 40 à 59 ans
25	13	12	23	13	10	40	21	19	De 60 à 79 ans
8	2	6	14	6	8	21	10	11	De 80 à 99 ans
6	6	0	11	6	5	8	5	3	Moins de 5 ans
1	1	0	9	4	5	3	2	1	De 5 à 9 ans
5	4	1	6	2	4	0	0	0	De 10 à 14 ans
7	4	3	4	1	3	4	2	2	De 15 à 19 ans
5	2	3	5	5	0	11	7	4	De 20 à 24 ans
6	5	1	8	6	2	9	8	1	De 25 à 29 ans
5	4	1	3	2	1	10	7	3	De 30 à 34 ans
8	5	3	10	5	5	9	5	4	De 35 à 39 ans
8	3	5	7	4	3	5	4	1	De 40 à 44 ans
8	3	5	9	7	2	14	11	3	De 45 à 49 ans
3	2	1	6	2	4	8	6	2	De 50 à 54 ans
4	1	3	3	2	1	14	11	3	De 55 à 59 ans
6	2	4	10	6	4	8	3	5	De 60 à 64 ans
7	5	2	2	1	1	6	4	2	De 65 à 69 ans
2	2	0	6	3	3	13	5	8	De 70 à 74 ans
10	4	6	5	3	2	13	9	4	De 75 à 79 ans
4	1	3	8	5	3	11	5	6	De 80 à 84 ans
3	0	3	4	1	3	10	5	5	De 85 à 89 ans
1	1	0	1	0	1	0	0	0	De 90 à 94 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite

Accidents causés par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	259	149	110	236	130	106	305	186	119
Moins de 20 ans	36	23	13	33	20	13	62	35	27
De 20 à 39 ans	21	14	7	29	19	10	40	34	6
De 40 à 59 ans	53	35	18	48	36	12	61	45	16
De 60 à 79 ans	82	50	32	71	38	33	80	51	29
De 80 à 99 ans	66	27	39	55	17	38	62	21	41
100 ans et plus	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	27	17	10	25	14	11	35	19	16
De 5 à 9 ans	4	2	2	3	1	2	9	4	5
De 10 à 14 ans	2	2	0	2	2	0	7	2	5
De 15 à 19 ans	3	2	1	3	3	0	11	10	1
De 20 à 24 ans	4	3	1	4	2	2	6	4	2
De 25 à 29 ans	3	2	1	5	5	0	10	9	1
De 30 à 34 ans	6	3	3	4	4	0	9	8	1
De 35 à 39 ans	8	6	2	16	8	8	15	13	2
De 40 à 44 ans	15	10	5	10	7	3	13	10	3
De 45 à 49 ans	15	11	4	14	9	5	15	12	3
De 50 à 54 ans	11	7	4	12	10	2	17	11	6
De 55 à 59 ans	12	7	5	12	10	2	16	12	4
De 60 à 64 ans	21	16	5	11	6	5	11	9	2
De 65 à 69 ans	21	12	9	26	17	9	17	9	8
De 70 à 74 ans	24	14	10	20	10	10	29	21	8
De 75 à 79 ans	16	8	8	14	5	9	23	12	11
De 80 à 84 ans	27	16	11	23	8	15	26	11	15
De 85 à 89 ans	30	7	23	23	8	15	22	7	15
De 90 à 94 ans	7	3	4	6	1	5	12	3	9
De 95 à 99 ans	2	1	1	3	0	3	2	0	2

Suicides (E950-E959)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.146	1.551	595	2.013	1.458	555	2.155	1.550	605
Moins de 20 ans	64	52	12	59	46	13	68	48	20
De 20 à 39 ans	668	516	152	658	497	161	686	525	161
De 40 à 59 ans	787	541	246	690	494	196	734	533	201
De 60 à 79 ans	472	327	145	446	311	135	486	324	162
De 80 à 99 ans	155	115	40	160	110	50	181	120	61
De 5 à 9 ans	0	0	0	0	0	0	1	1	0
De 10 à 14 ans	6	6	0	5	3	2	12	9	3
De 15 à 19 ans	58	46	12	54	43	11	55	38	17
De 20 à 24 ans	100	78	22	122	97	25	126	104	22
De 25 à 29 ans	169	130	39	149	112	37	132	110	22
De 30 à 34 ans	185	143	42	167	127	40	184	134	50
De 35 à 39 ans	214	165	49	220	161	59	244	177	67
De 40 à 44 ans	230	171	59	221	165	56	214	160	54
De 45 à 49 ans	227	155	72	198	136	62	206	145	61
De 50 à 54 ans	175	117	58	127	89	38	151	111	40
De 55 à 59 ans	155	98	57	144	104	40	163	117	46
De 60 à 64 ans	131	89	42	128	95	33	132	89	43
De 65 à 69 ans	108	73	35	114	74	40	143	93	50
De 70 à 74 ans	122	83	39	123	79	44	139	93	46
De 75 à 79 ans	111	82	29	81	63	18	72	49	23
De 80 à 84 ans	81	62	19	83	56	27	101	67	34
De 85 à 89 ans	57	40	17	59	42	17	58	41	17
De 90 à 94 ans	16	12	4	17	12	5	19	11	8
De 95 à 99 ans	1	1	0	1	0	1	3	1	2

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
214	125	89	235	141	94	360	210	150	Total
47	30	17	58	32	26	105	59	46	Moins de 20 ans
30	24	6	47	33	14	60	44	16	De 20 à 39 ans
44	30	14	52	38	14	81	50	31	De 40 à 59 ans
52	25	27	58	32	26	84	38	46	De 60 à 79 ans
41	16	25	19	6	13	30	19	11	De 80 à 99 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	100 ans et plus
28	19	9	30	15	15	77	41	36	Moins de 5 ans
8	5	3	11	9	2	10	8	2	De 5 à 9 ans
7	3	4	11	5	6	3	3	0	De 10 à 14 ans
4	3	1	6	3	3	15	7	8	De 15 à 19 ans
11	8	3	16	11	5	23	14	9	De 20 à 24 ans
4	3	1	12	9	3	20	16	4	De 25 à 29 ans
9	8	1	10	8	2	8	7	1	De 30 à 34 ans
6	5	1	9	5	4	9	7	2	De 35 à 39 ans
12	10	2	16	13	3	15	9	6	De 40 à 44 ans
10	7	3	12	6	6	16	11	5	De 45 à 49 ans
11	7	4	12	10	2	25	13	12	De 50 à 54 ans
11	6	5	12	9	3	25	17	8	De 55 à 59 ans
7	6	1	12	8	4	21	9	12	De 60 à 64 ans
18	10	8	14	7	7	19	9	10	De 65 à 69 ans
10	3	7	14	8	6	30	13	17	De 70 à 74 ans
17	6	11	18	9	9	14	7	7	De 75 à 79 ans
19	8	11	7	3	4	20	13	7	De 80 à 84 ans
13	5	8	10	2	8	7	4	3	De 85 à 89 ans
9	3	6	2	1	1	3	2	1	De 90 à 94 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	De 95 à 99 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
1.895	1.303	592	2.281	1.522	759	2.114	1.359	755	Total
43	34	9	63	48	15	65	49	16	Moins de 20 ans
583	417	166	601	452	149	489	342	147	De 20 à 39 ans
568	387	181	767	504	263	753	462	291	De 40 à 59 ans
536	348	188	682	406	276	684	421	263	De 60 à 79 ans
165	117	48	168	112	56	123	85	38	De 80 à 99 ans
0	0	0	2	2	0	1	1	0	De 5 à 9 ans
2	2	0	11	10	1	12	10	2	De 10 à 14 ans
41	32	9	50	36	14	52	38	14	De 15 à 19 ans
105	77	28	92	73	19	94	70	24	De 20 à 24 ans
148	108	40	145	105	40	133	91	42	De 25 à 29 ans
146	105	41	178	140	38	126	87	39	De 30 à 34 ans
184	127	57	186	134	52	136	94	42	De 35 à 39 ans
169	123	46	179	114	65	146	91	55	De 40 à 44 ans
127	85	42	177	111	66	196	131	65	De 45 à 49 ans
128	87	41	203	134	69	203	115	88	De 50 à 54 ans
144	92	52	208	145	63	208	125	83	De 55 à 59 ans
136	96	40	202	124	78	139	93	46	De 60 à 64 ans
137	85	52	145	78	67	200	124	76	De 65 à 69 ans
125	76	49	170	102	68	183	110	73	De 70 à 74 ans
138	91	47	165	102	63	162	94	68	De 75 à 79 ans
94	66	28	112	76	36	84	59	25	De 80 à 84 ans
53	37	16	42	27	15	30	20	10	De 85 à 89 ans
15	11	4	10	6	4	8	6	2	De 90 à 94 ans
3	3	0	4	3	1	1	0	1	De 95 à 99 ans

Évolution de la mortalité par groupe de causes, groupe d'âges et sexe - suite et fin

Homicides (E960-E969)

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	97	80	202	105	97	169	100	69
Moins de 20 ans	22	11	11	21	9	12	19	8	11
De 20 à 39 ans	83	52	31	80	38	42	68	46	22
De 40 à 59 ans	51	26	25	68	42	26	48	30	18
De 60 à 79 ans	19	8	11	26	11	15	26	15	11
De 80 à 99 ans	2	0	2	7	5	2	8	1	7
Moins de 5 ans	8	4	4	7	2	5	6	3	3
De 5 à 9 ans	4	2	2	5	2	3	3	1	2
De 10 à 14 ans	3	1	2	2	1	1	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	4	3	7	4	3	9	4	5
De 20 à 24 ans	19	14	5	15	5	10	8	6	2
De 25 à 29 ans	24	15	9	20	11	9	19	14	5
De 30 à 34 ans	13	6	7	22	13	9	20	11	9
De 35 à 39 ans	27	17	10	23	9	14	21	15	6
De 40 à 44 ans	24	11	13	28	17	11	17	8	9
De 45 à 49 ans	6	4	2	16	10	6	17	12	5
De 50 à 54 ans	12	6	6	17	12	5	6	4	2
De 55 à 59 ans	9	5	4	7	3	4	8	6	2
De 60 à 64 ans	3	2	1	5	4	1	6	4	2
De 65 à 69 ans	6	1	5	9	2	7	8	5	3
De 70 à 74 ans	2	2	0	6	3	3	9	5	4
De 75 à 79 ans	8	3	5	6	2	4	3	1	2
De 80 à 84 ans	2	0	2	1	0	1	3	0	3
De 85 à 89 ans	0	0	0	4	3	1	3	0	3
De 90 à 94 ans	0	0	0	2	2	0	2	1	1

Autres causes extérieures

	1997			1996			1995		
	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes
Total	460	319	141	506	346	160	499	360	139
Moins de 20 ans	34	27	7	31	23	8	39	32	7
De 20 à 39 ans	135	112	23	173	139	34	145	121	24
De 40 à 59 ans	131	101	30	134	95	39	155	108	47
De 60 à 79 ans	96	57	39	101	63	38	100	71	29
De 80 à 99 ans	63	22	41	67	26	41	60	28	32
100 ans et plus	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Moins de 5 ans	7	2	5	6	3	3	11	8	3
De 5 à 9 ans	4	4	0	4	3	1	3	2	1
De 10 à 14 ans	4	3	1	7	6	1	7	7	0
De 15 à 19 ans	19	18	1	14	11	3	18	15	3
De 20 à 24 ans	27	20	7	40	35	5	29	23	6
De 25 à 29 ans	34	31	3	39	32	7	38	36	2
De 30 à 34 ans	32	27	5	48	33	15	42	35	7
De 35 à 39 ans	42	34	8	46	39	7	36	27	9
De 40 à 44 ans	28	24	4	43	31	12	47	30	17
De 45 à 49 ans	45	36	9	33	24	9	36	27	9
De 50 à 54 ans	36	23	13	34	24	10	43	34	9
De 55 à 59 ans	22	18	4	24	16	8	29	17	12
De 60 à 64 ans	28	17	11	24	14	10	25	24	1
De 65 à 69 ans	17	12	5	22	13	9	30	19	11
De 70 à 74 ans	23	15	8	31	19	12	28	19	9
De 75 à 79 ans	28	13	15	24	17	7	17	9	8
De 80 à 84 ans	26	12	14	33	15	18	20	14	6
De 85 à 89 ans	20	5	15	22	9	13	20	7	13
De 90 à 94 ans	13	4	9	12	2	10	15	7	8
De 95 à 99 ans	4	1	3	0	0	0	5	0	5

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
144	88	56	200	108	92	158	88	70	Total
10	6	4	30	16	14	26	13	13	Moins de 20 ans
55	36	19	77	43	34	66	36	30	De 20 à 39 ans
53	30	23	50	29	21	42	26	16	De 40 à 59 ans
21	14	7	32	14	18	18	11	7	De 60 à 79 ans
5	2	3	11	6	5	6	2	4	De 80 à 99 ans
2	1	1	4	4	0	13	5	8	Moins de 5 ans
0	0	0	5	1	4	3	3	0	De 5 à 9 ans
1	0	1	4	2	2	3	2	1	De 10 à 14 ans
7	5	2	17	9	8	7	3	4	De 15 à 19 ans
11	7	4	22	12	10	22	11	11	De 20 à 24 ans
10	8	2	15	9	6	16	10	6	De 25 à 29 ans
22	14	8	22	11	11	13	8	5	De 30 à 34 ans
12	7	5	18	11	7	15	7	8	De 35 à 39 ans
15	5	10	21	11	10	13	7	6	De 40 à 44 ans
13	7	6	5	3	2	8	7	1	De 45 à 49 ans
11	9	2	9	6	3	12	9	3	De 50 à 54 ans
14	9	5	15	9	6	9	3	6	De 55 à 59 ans
11	9	2	9	4	5	5	2	3	De 60 à 64 ans
4	2	2	8	4	4	6	3	3	De 65 à 69 ans
3	2	1	8	5	3	3	3	0	De 70 à 74 ans
3	1	2	7	1	6	4	3	1	De 75 à 79 ans
5	2	3	9	5	4	6	2	4	De 80 à 84 ans
0	0	0	1	0	1	0	0	0	De 85 à 89 ans
0	0	0	1	1	0	0	0	0	De 90 à 94 ans

1990			1985			1979			Total
H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	H + F	Hommes	Femmes	
641	436	205	413	259	154	510	354	156	Total
64	35	29	33	25	8	48	33	15	Moins de 20 ans
216	167	49	126	97	29	154	123	31	De 20 à 39 ans
162	121	41	112	76	36	140	101	39	De 40 à 59 ans
136	83	53	97	47	50	124	68	56	De 60 à 79 ans
63	30	33	45	14	31	44	29	15	De 80 à 99 ans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 ans et plus
16	8	8	10	5	5	10	6	4	Moins de 5 ans
7	5	2	3	3	0	3	2	1	De 5 à 9 ans
7	3	4	3	3	0	9	6	3	De 10 à 14 ans
34	19	15	17	14	3	26	19	7	De 15 à 19 ans
65	52	13	27	23	4	49	39	10	De 20 à 24 ans
51	43	8	31	25	6	40	33	7	De 25 à 29 ans
52	38	14	36	25	11	38	31	7	De 30 à 34 ans
48	34	14	32	24	8	27	20	7	De 35 à 39 ans
48	34	14	27	18	9	36	32	4	De 40 à 44 ans
36	29	7	32	21	11	30	25	5	De 45 à 49 ans
43	32	11	30	23	7	35	27	8	De 50 à 54 ans
35	26	9	23	14	9	39	17	22	De 55 à 59 ans
44	29	15	22	13	9	24	18	6	De 60 à 64 ans
30	19	11	26	12	14	31	18	13	De 65 à 69 ans
22	17	5	24	9	15	36	15	21	De 70 à 74 ans
40	18	22	25	13	12	33	17	16	De 75 à 79 ans
29	18	11	23	8	15	23	19	4	De 80 à 84 ans
27	10	17	17	5	12	15	6	9	De 85 à 89 ans
4	1	3	5	1	4	5	3	2	De 90 à 94 ans
3	1	2	0	0	0	1	1	0	De 95 à 99 ans

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	103.800	51.888	51.912	Total	1.421	645	776
Moins de 20 ans	1.265	742	523	Moins de 20 ans	30	12	18
De 20 à 39 ans	2.853	2.015	838	De 20 à 39 ans	59	37	22
De 40 à 59 ans	10.341	6.667	3.674	De 40 à 59 ans	125	85	40
De 60 à 79 ans	42.371	25.645	16.726	De 60 à 79 ans	560	312	248
De 80 à 99 ans	46.577	16.754	29.823	De 80 à 99 ans	638	197	441
100 ans et plus	393	65	328	100 ans et plus	9	2	7
Moins de 5 ans	771	429	342	Moins de 5 ans	18	6	12
De 5 à 9 ans	97	59	38	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	84	45	39	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	313	209	104	De 15 à 19 ans	8	4	4
De 20 à 24 ans	493	380	113	De 20 à 24 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	591	449	142	De 25 à 29 ans	8	2	6
De 30 à 34 ans	717	488	229	De 30 à 34 ans	17	11	6
De 35 à 39 ans	1.052	698	354	De 35 à 39 ans	31	24	7
De 40 à 44 ans	1.503	978	525	De 40 à 44 ans	25	17	8
De 45 à 49 ans	2.173	1.362	811	De 45 à 49 ans	27	19	8
De 50 à 54 ans	2.964	1.889	1.075	De 50 à 54 ans	33	22	11
De 55 à 59 ans	3.701	2.438	1.263	De 55 à 59 ans	40	27	13
De 60 à 64 ans	5.588	3.685	1.903	De 60 à 64 ans	73	50	23
De 65 à 69 ans	9.174	5.955	3.219	De 65 à 69 ans	108	62	46
De 70 à 74 ans	13.217	8.211	5.006	De 70 à 74 ans	175	98	77
De 75 à 79 ans	14.392	7.794	6.598	De 75 à 79 ans	204	102	102
De 80 à 84 ans	16.975	7.583	9.392	De 80 à 84 ans	238	89	149
De 85 à 89 ans	17.085	5.987	11.098	De 85 à 89 ans	234	67	167
De 90 à 94 ans	9.764	2.604	7.160	De 90 à 94 ans	121	32	89
De 95 à 99 ans	2.753	580	2.173	De 95 à 99 ans	45	9	36

Morts naturelles 001 - 799				Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97.508	47.834	49.674	Total	114	29	85
Moins de 20 ans	891	491	400	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	1.152	675	477	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8.798	5.587	3.211	De 40 à 59 ans	32	12	20
De 60 à 79 ans	40.899	24.739	16.160	De 60 à 79 ans	72	15	57
De 80 à 99 ans	45.384	16.278	29.106	De 80 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	384	64	320	100 ans et plus	6	1	5
Moins de 5 ans	703	390	313	Moins de 5 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	55	32	23	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	40	19	21	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	93	50	43	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	108	75	33	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	149	92	57	De 25 à 29 ans	12	6	6
De 30 à 34 ans	305	174	131	De 30 à 34 ans	17	5	12
De 35 à 39 ans	590	334	256	De 35 à 39 ans	17	3	14
De 40 à 44 ans	1.058	647	411	De 40 à 44 ans	25	6	19
De 45 à 49 ans	1.750	1.059	691	De 45 à 49 ans	22	6	16
De 50 à 54 ans	2.597	1.647	950	De 50 à 54 ans	8	0	8
De 55 à 59 ans	3.393	2.234	1.159	De 55 à 59 ans			
De 60 à 64 ans	5.261	3.467	1.794	De 60 à 64 ans			
De 65 à 69 ans	8.832	5.753	3.079	De 65 à 69 ans			
De 70 à 74 ans	12.817	7.958	4.859	De 70 à 74 ans			
De 75 à 79 ans	13.989	7.561	6.428	De 75 à 79 ans			
De 80 à 84 ans	16.524	7.372	9.152	De 80 à 84 ans			
De 85 à 89 ans	16.649	5.812	10.837	De 85 à 89 ans			
De 90 à 94 ans	9.527	2.528	6.999	De 90 à 94 ans			
De 95 à 99 ans	2.684	566	2.118	De 95 à 99 ans			

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

003 Autres salmonelloses				Tuberculose (010-018)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	7	14	Total	82	61	21
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	10	8	2
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	44	34	10
De 60 à 79 ans	8	3	5	De 80 à 99 ans	28	19	9
De 80 à 99 ans	11	4	7	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	4	1	3	De 65 à 69 ans	13	8	5
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	10	9	1
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	14	12	2
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	13	9	4
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	12	9	3
				De 90 à 94 ans	3	1	2
005 Autres toxi-infections alimentaires(bactériennes)				011 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	3	8	Total	71	54	17
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	9	7	2
De 80 à 99 ans	10	3	7	De 60 à 79 ans	39	31	8
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	23	16	7
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	6	1	5	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	3	3	0
008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes				012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5	Total	4	3	1
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	2	1	1	013 Tuberculose du système nerveux central			
De 95 à 99 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
009 Infections intestinales mal définies				Total	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	1	1	0
Total	76	18	58	De 60 à 64 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	2	1	1				
De 60 à 79 ans	21	9	12				
De 80 à 99 ans	47	7	40				
100 ans et plus	6	1	5				
Moins de 5 ans	2	1	1				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	8	5	3				
De 75 à 79 ans	12	4	8				
De 80 à 84 ans	13	2	11				
De 85 à 89 ans	14	2	12				
De 90 à 94 ans	15	3	12				
De 95 à 99 ans	5	0	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

015 Tuberculose des os et des articulations				<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	793	346	447
De 60 à 79 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	17	6	11
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	49	33	16
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	298	163	135
017 Tuberculose d'autres organes				De 80 à 99 ans	419	138	281
Âges	H + F	Hommes	Femmes	100 ans et plus	1	0	1
Total	1	0	1	Moins de 5 ans	10	3	7
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	6	3	3
018 Tuberculose miliaire				De 25 à 29 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	1	0	1
Total	3	2	1	De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	10	6	4
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	10	6	4
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	21	15	6
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	39	27	12
<i>Anthropozoonoses bactériennes (020-027)</i>				De 65 à 69 ans	49	30	19
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	99	48	51
Total	2	2	0	De 75 à 79 ans	111	58	53
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	165	65	100
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	163	45	118
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	64	21	43
027 Autres anthropozoonoses bactériennes				De 95 à 99 ans	27	7	20
Âges	H + F	Hommes	Femmes	035 Erysipèle			
Total	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	2	2	0	Total	10	3	7
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	4	1	3
036 Infections à méningocoques				De 80 à 99 ans	3	1	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	1	1	0
Total	17	8	9	De 50 à 54 ans	1	0	1
Moins de 20 ans	12	6	6	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	7	3	4	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	3	1	036 Infections à méningocoques			
De 25 à 29 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	1	0	1	Total	17	8	9
De 50 à 54 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	12	6	6
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	3	2	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

037 Tétanos				<i>Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	23	7	16
De 80 à 99 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
				De 40 à 59 ans	4	0	4
				De 60 à 79 ans	11	4	7
				De 80 à 99 ans	5	1	4
				De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	1	0	1
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	2	1	1
				De 65 à 69 ans	5	1	4
				De 70 à 74 ans	2	2	0
				De 75 à 79 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1
038 Septicémie				046 Infections à virus lents du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	744	325	419	Total	16	5	11
Moins de 20 ans	5	0	5	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	7	5	2	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	42	29	13	De 40 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	286	158	128	De 60 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 99 ans	403	133	270	De 80 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	3	0	3	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	8	4	4	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	7	6	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	19	14	5	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	36	26	10				
De 65 à 69 ans	45	28	17				
De 70 à 74 ans	97	47	50				
De 75 à 79 ans	108	57	51				
De 80 à 84 ans	158	62	96				
De 85 à 89 ans	156	43	113				
De 90 à 94 ans	62	21	41				
De 95 à 99 ans	27	7	20				
040 Autres maladies bactériennes				047 Méningite à entérovirus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3	Total	3	1	2
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	0	2				
041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	14	6	8				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	4	1	3				
De 80 à 99 ans	8	3	5				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	3	1	2				
De 80 à 84 ans	2	2	0				
De 85 à 89 ans	4	1	3				
De 90 à 94 ans	2	0	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

049 Autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes				054 Herpès			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	14	5	9
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	9	3	6
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	2	0	2
				De 85 à 89 ans	2	1	1
Maladies à virus avec exanthème (050-057)				Maladies à virus transmises par les arthropodes (060-066)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	7	19	Total	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	13	4	9	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	12	2	10				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	4	1	3				
De 70 à 74 ans	3	1	2				
De 75 à 79 ans	6	2	4				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 85 à 89 ans	4	1	3				
De 90 à 94 ans	5	1	4				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
052 Varicelle				060 Fièvre jaune			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
053 Zona				Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	2	9	Total	212	114	98
De 60 à 79 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	7	3	4
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 20 à 39 ans	46	30	16
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	46	33	13
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	74	37	37
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	38	10	28
De 85 à 89 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	1	0
De 90 à 94 ans	5	1	4	Moins de 5 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	2	0	2
				De 25 à 29 ans	5	1	4
				De 30 à 34 ans	15	10	5
				De 35 à 39 ans	24	19	5
				De 40 à 44 ans	12	10	2
				De 45 à 49 ans	12	8	4
				De 50 à 54 ans	12	9	3
				De 55 à 59 ans	10	6	4
				De 60 à 64 ans	13	6	7
				De 65 à 69 ans	20	12	8
				De 70 à 74 ans	18	9	9
				De 75 à 79 ans	23	10	13
				De 80 à 84 ans	17	6	11
				De 85 à 89 ans	6	0	6
				De 90 à 94 ans	11	3	8
				De 95 à 99 ans	4	1	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

070 Hépatite virale				079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	40	61	Total	107	72	35
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	6	3	3
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	43	27	16
De 40 à 59 ans	17	10	7	De 40 à 59 ans	29	23	6
De 60 à 79 ans	55	21	34	De 60 à 79 ans	17	15	2
De 80 à 99 ans	25	6	19	De 80 à 99 ans	11	3	8
Moins de 5 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	6	4	2	De 20 à 24 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	10	3	7	De 30 à 34 ans	15	10	5
De 40 à 44 ans	13	5	8	De 35 à 39 ans	22	17	5
De 45 à 49 ans	12	6	6	De 40 à 44 ans	10	9	1
De 50 à 54 ans	20	7	13	De 45 à 49 ans	10	7	3
De 55 à 59 ans	16	6	10	De 50 à 54 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	4	0	4	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	5	0	5	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	5	0	5	De 65 à 69 ans	7	7	0
De 75 à 79 ans	5	0	5	De 70 à 74 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	0	5	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	5	0	5	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	5	0	5	De 85 à 89 ans	2	0	2
				De 90 à 94 ans	5	3	2
				De 95 à 99 ans	3	0	3
072 Oreillons				<i>Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	4	3	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	2	0
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
078 Autres maladies à virus et à chlamydia				084 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	4	3	1
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Mycoses (110-118)</i>				<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	35	23	Total	69	16	53
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	5	4	1	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	39	28	11	De 60 à 79 ans	22	10	12
De 80 à 99 ans	12	2	10	De 80 à 99 ans	42	5	37
De 25 à 29 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	5	5	0	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 70 à 74 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	16	14	2	De 75 à 79 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	10	4	6	De 80 à 84 ans	12	3	9
De 80 à 84 ans	6	0	6	De 85 à 89 ans	13	2	11
De 85 à 89 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	13	0	13
				De 95 à 99 ans	4	0	4
<i>112 Candidoses</i>				<i>135 Sarcoidose</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	8	8	Total	18	7	11
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	8	6	2	De 60 à 79 ans	12	5	7
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	0	4	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	4	1	3
				De 75 à 79 ans	5	2	3
<i>117 Autres mycoses</i>				<i>136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	27	15	Total	51	9	42
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	10	5	5
De 60 à 79 ans	31	22	9	De 60 à 79 ans	39	4	35
De 80 à 99 ans	5	1	4	100 ans et plus	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	11	3	8
De 60 à 64 ans	5	5	0	De 85 à 89 ans	12	1	11
De 65 à 69 ans	8	5	3	De 90 à 94 ans	12	0	12
De 70 à 74 ans	12	10	2	De 95 à 99 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	6	2	4				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 85 à 89 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)				II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	24	13	Total	28.041	16.136	11.905
De 40 à 59 ans	5	4	1	Moins de 20 ans	104	56	48
De 60 à 79 ans	22	15	7	De 20 à 39 ans	421	202	219
De 80 à 99 ans	10	5	5	De 40 à 59 ans	4.258	2.442	1.816
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	15.422	9.714	5.708
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	7.824	3.719	4.105
De 55 à 59 ans	1	1	0	100 ans et plus	12	3	9
De 60 à 64 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	28	16	12
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 5 à 9 ans	27	14	13
De 70 à 74 ans	8	7	1	De 10 à 14 ans	21	11	10
De 75 à 79 ans	9	5	4	De 15 à 19 ans	28	15	13
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	41	27	14
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	43	24	19
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	109	49	60
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	228	102	126
137 Séquelles de la tuberculose				De 40 à 44 ans	415	203	212
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 45 à 49 ans	837	446	391
Total	31	20	11	De 50 à 54 ans	1.278	743	535
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1.728	1.050	678
De 60 à 79 ans	18	12	6	De 60 à 64 ans	2.570	1.623	947
De 80 à 99 ans	10	5	5	De 65 à 69 ans	3.888	2.565	1.323
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	4.802	3.060	1.742
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	4.162	2.466	1.696
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	3.657	1.955	1.702
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2.797	1.289	1.508
De 65 à 69 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	1.158	413	745
De 70 à 74 ans	6	5	1	De 95 à 99 ans	212	62	150
De 75 à 79 ans	8	5	3	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)			
De 80 à 84 ans	3	2	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	4	2	2	Total	575	452	123
De 90 à 94 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	14	12	2
138 Séquelles de la poliomyélite aiguë				De 40 à 59 ans	250	203	47
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	251	201	50
Total	5	4	1	De 80 à 99 ans	59	35	24
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	11	9	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	28	19	9
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	55	46	9
139 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires				De 50 à 54 ans	86	71	15
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	81	67	14
Total	1	0	1	De 60 à 64 ans	68	55	13
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	66	53	13
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	68	56	12
140 Tumeur maligne des lèvres				De 75 à 79 ans	49	37	12
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	26	17	9
Total	3	1	2	De 85 à 89 ans	25	16	9
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

141 Tumeur maligne de la langue				144 Tumeur maligne du plancher de la bouche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	107	79	28	Total	85	70	15
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	55	41	14	De 40 à 59 ans	38	34	4
De 60 à 79 ans	46	35	11	De 60 à 79 ans	37	28	9
De 80 à 99 ans	5	2	3	De 80 à 99 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	17	13	4	De 40 à 44 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	17	14	3	De 45 à 49 ans	5	5	0
De 55 à 59 ans	17	13	4	De 50 à 54 ans	14	13	1
De 60 à 64 ans	12	8	4	De 55 à 59 ans	13	13	0
De 65 à 69 ans	15	14	1	De 60 à 64 ans	10	10	0
De 70 à 74 ans	9	8	1	De 65 à 69 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	10	5	5	De 70 à 74 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 80 à 84 ans	4	3	1
				De 85 à 89 ans	3	2	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0

142 Tumeur maligne des glandes salivaires principales				145 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	29	13	Total	37	26	11
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	11	8	3	De 40 à 59 ans	16	12	4
De 60 à 79 ans	19	16	3	De 60 à 79 ans	12	9	3
De 80 à 99 ans	11	5	6	De 80 à 99 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 50 à 54 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	5	5	0	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	9	6	3	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	6	3	3	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 85 à 89 ans	3	3	0
				De 90 à 94 ans	2	0	2

143 Tumeur maligne des gencives				146 Tumeur maligne de l'oropharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	6	3	Total	101	83	18
De 40 à 59 ans	4	2	2	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	49	41	8
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	43	37	6
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	7	7	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	20	16	4
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	16	13	3
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	15	12	3
				De 65 à 69 ans	6	5	1
				De 70 à 74 ans	15	13	2
				De 75 à 79 ans	7	7	0
				De 80 à 84 ans	5	2	3
				De 85 à 89 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

147 Tumeur maligne du rhinopharynx				<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	15	1	Total	7.536	3.918	3.618
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	5	3	2
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	57	32	25
De 60 à 79 ans	10	9	1	De 40 à 59 ans	874	576	298
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	4.029	2.357	1.672
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2.563	949	1.614
De 45 à 49 ans	1	1	0	100 ans et plus	8	1	7
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	6	5	1	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	12	8	4
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	37	20	17
				De 40 à 44 ans	83	55	28
				De 45 à 49 ans	168	103	65
				De 50 à 54 ans	247	164	83
				De 55 à 59 ans	376	254	122
				De 60 à 64 ans	628	414	214
				De 65 à 69 ans	937	621	316
				De 70 à 74 ans	1.280	713	567
				De 75 à 79 ans	1.184	609	575
				De 80 à 84 ans	1.106	480	626
				De 85 à 89 ans	937	337	600
				De 90 à 94 ans	443	116	327
				De 95 à 99 ans	77	16	61
148 Tumeur maligne de l'hypopharynx				150 Tumeur maligne de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	54	44	10	Total	579	443	136
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	22	20	2	De 40 à 59 ans	153	134	19
De 60 à 79 ans	23	18	5	De 60 à 79 ans	302	247	55
De 80 à 99 ans	7	5	2	De 80 à 99 ans	121	60	61
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	5	1	De 40 à 44 ans	17	13	4
De 50 à 54 ans	7	6	1	De 45 à 49 ans	31	29	2
De 55 à 59 ans	7	7	0	De 50 à 54 ans	50	41	9
De 60 à 64 ans	11	8	3	De 55 à 59 ans	55	51	4
De 65 à 69 ans	4	4	0	De 60 à 64 ans	57	48	9
De 70 à 74 ans	6	5	1	De 65 à 69 ans	94	80	14
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	95	78	17
De 80 à 84 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	56	41	15
De 85 à 89 ans	3	3	0	De 80 à 84 ans	64	33	31
				De 85 à 89 ans	39	18	21
				De 90 à 94 ans	16	8	8
				De 95 à 99 ans	2	1	1
149 Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	121	99	22				
Moins de 20 ans	1	1	0				
De 20 à 39 ans	4	4	0				
De 40 à 59 ans	52	42	10				
De 60 à 79 ans	57	46	11				
De 80 à 99 ans	7	6	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	3	3	0				
De 40 à 44 ans	4	4	0				
De 45 à 49 ans	12	11	1				
De 50 à 54 ans	22	16	6				
De 55 à 59 ans	14	11	3				
De 60 à 64 ans	11	9	2				
De 65 à 69 ans	20	16	4				
De 70 à 74 ans	18	14	4				
De 75 à 79 ans	8	7	1				
De 80 à 84 ans	4	4	0				
De 85 à 89 ans	3	2	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

151 Tumeur maligne de l'estomac				153 Tumeur maligne du côlon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.143	644	499	Total	2.495	1.192	1.303
De 20 à 39 ans	11	4	7	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	113	89	24	De 20 à 39 ans	20	10	10
De 60 à 79 ans	582	381	201	De 40 à 59 ans	256	139	117
De 80 à 99 ans	436	169	267	De 60 à 79 ans	1.291	702	589
100 ans et plus	1	1	0	De 80 à 99 ans	922	341	581
De 25 à 29 ans	2	0	2	100 ans et plus	5	0	5
De 30 à 34 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	1	4	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	13	12	1	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	15	9	6	De 35 à 39 ans	16	9	7
De 50 à 54 ans	37	31	6	De 40 à 44 ans	24	15	9
De 55 à 59 ans	48	37	11	De 45 à 49 ans	57	29	28
De 60 à 64 ans	84	60	24	De 50 à 54 ans	66	35	31
De 65 à 69 ans	120	91	29	De 55 à 59 ans	109	60	49
De 70 à 74 ans	190	115	75	De 60 à 64 ans	198	125	73
De 75 à 79 ans	188	115	73	De 65 à 69 ans	282	168	114
De 80 à 84 ans	193	95	98	De 70 à 74 ans	441	233	208
De 85 à 89 ans	158	55	103	De 75 à 79 ans	370	176	194
De 90 à 94 ans	74	17	57	De 80 à 84 ans	369	168	201
De 95 à 99 ans	11	2	9	De 85 à 89 ans	357	121	236
				De 90 à 94 ans	172	48	124
				De 95 à 99 ans	24	4	20

152 Tumeur maligne de l'intestin grêle				154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	31	31	Total	664	340	324
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 59 ans	7	3	4	De 40 à 59 ans	65	41	24
De 60 à 79 ans	28	14	14	De 60 à 79 ans	340	201	139
De 80 à 99 ans	24	11	13	De 80 à 99 ans	250	92	158
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	2	4	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	6	3	3	De 40 à 44 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	15	10	5
De 70 à 74 ans	6	3	3	De 50 à 54 ans	12	7	5
De 75 à 79 ans	10	4	6	De 55 à 59 ans	29	18	11
De 80 à 84 ans	11	8	3	De 60 à 64 ans	50	29	21
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 65 à 69 ans	82	56	26
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 70 à 74 ans	98	55	43
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	110	61	49
				De 80 à 84 ans	88	35	53
				De 85 à 89 ans	113	42	71
				De 90 à 94 ans	37	12	25
				De 95 à 99 ans	12	3	9

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques				157 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	646	368	278	Total	1.275	624	651
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 59 ans	71	50	21	De 40 à 59 ans	154	92	62
De 60 à 79 ans	398	249	149	De 60 à 79 ans	756	405	351
De 80 à 99 ans	170	65	105	De 80 à 99 ans	359	123	236
100 ans et plus	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	6	2	4	De 40 à 44 ans	12	6	6
De 45 à 49 ans	12	6	6	De 45 à 49 ans	29	17	12
De 50 à 54 ans	23	20	3	De 50 à 54 ans	44	20	24
De 55 à 59 ans	30	22	8	De 55 à 59 ans	69	49	20
De 60 à 64 ans	61	44	17	De 60 à 64 ans	126	82	44
De 65 à 69 ans	100	69	31	De 65 à 69 ans	185	114	71
De 70 à 74 ans	118	72	46	De 70 à 74 ans	225	103	122
De 75 à 79 ans	119	64	55	De 75 à 79 ans	220	106	114
De 80 à 84 ans	81	33	48	De 80 à 84 ans	195	73	122
De 85 à 89 ans	65	29	36	De 85 à 89 ans	108	38	70
De 90 à 94 ans	21	3	18	De 90 à 94 ans	48	9	39
De 95 à 99 ans	3	0	3	De 95 à 99 ans	8	3	5

156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques				158 Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	252	94	158	Total	43	12	31
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	12	3	9	De 40 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	137	56	81	De 60 à 79 ans	22	7	15
De 80 à 99 ans	102	35	67	De 80 à 99 ans	16	2	14
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	10	3	7	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	18	9	9	De 65 à 69 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	24	10	14	De 70 à 74 ans	9	3	6
De 70 à 74 ans	44	20	24	De 75 à 79 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	51	17	34	De 80 à 84 ans	8	0	8
De 80 à 84 ans	41	13	28	De 85 à 89 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	27	13	14	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	30	7	23	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	4	2	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

159 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine				160 Tumeur maligne des fosses nasales, de l'oreille moyenne et de sinus annexes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	377	170	207	Total	39	26	13
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	11	9	2
De 40 à 59 ans	39	23	16	De 60 à 79 ans	22	15	7
De 60 à 79 ans	173	95	78	De 80 à 99 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	163	51	112	De 45 à 49 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	7	6	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	8	3	5	De 65 à 69 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	10	7	3	De 70 à 74 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	19	12	7	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	25	13	12	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	38	27	11	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	54	31	23	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	56	24	32				
De 80 à 84 ans	56	22	34	161 Tumeur maligne du larynx			
De 85 à 89 ans	59	17	42	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	38	11	27	Total	361	306	55
De 95 à 99 ans	10	1	9	De 20 à 39 ans	3	3	0
<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				De 40 à 59 ans	123	105	18
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	189	161	28
Total	7.411	6.206	1.205	De 80 à 99 ans	46	37	9
Moins de 20 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	45	30	15	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1.301	1.056	245	De 40 à 44 ans	11	11	0
De 60 à 79 ans	4.866	4.183	683	De 45 à 49 ans	28	23	5
De 80 à 99 ans	1.198	936	262	De 50 à 54 ans	41	36	5
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	43	35	8
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	43	38	5
De 25 à 29 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	49	44	5
De 30 à 34 ans	9	7	2	De 70 à 74 ans	48	42	6
De 35 à 39 ans	31	20	11	De 75 à 79 ans	49	37	12
De 40 à 44 ans	82	61	21	De 80 à 84 ans	22	19	3
De 45 à 49 ans	223	168	55	De 85 à 89 ans	19	15	4
De 50 à 54 ans	407	338	69	De 90 à 94 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	589	489	100				
De 60 à 64 ans	885	749	136	162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon			
De 65 à 69 ans	1.354	1.169	185	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	1.535	1.345	190	Total	6.813	5.723	1.090
De 75 à 79 ans	1.092	920	172	De 20 à 39 ans	40	25	15
De 80 à 84 ans	732	602	130	De 40 à 59 ans	1.131	914	217
De 85 à 89 ans	361	267	94	De 60 à 79 ans	4.533	3.908	625
De 90 à 94 ans	93	59	34	De 80 à 99 ans	1.109	876	233
De 95 à 99 ans	12	8	4	De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	3	1	2
				De 30 à 34 ans	8	6	2
				De 35 à 39 ans	28	17	11
				De 40 à 44 ans	68	49	19
				De 45 à 49 ans	188	141	47
				De 50 à 54 ans	353	289	64
				De 55 à 59 ans	522	435	87
				De 60 à 64 ans	807	682	125
				De 65 à 69 ans	1.270	1.098	172
				De 70 à 74 ans	1.446	1.269	177
				De 75 à 79 ans	1.010	859	151
				De 80 à 84 ans	686	569	117
				De 85 à 89 ans	329	244	85
				De 90 à 94 ans	82	55	27
				De 95 à 99 ans	12	8	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

163 Tumeur maligne de la plèvre				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	146	117	29	Total	2.942	281	2.661
De 40 à 59 ans	22	18	4	Moins de 20 ans	16	6	10
De 60 à 79 ans	96	82	14	De 20 à 39 ans	102	23	79
De 80 à 99 ans	28	17	11	De 40 à 59 ans	754	69	685
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1.368	129	1.239
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	701	54	647
De 50 à 54 ans	5	5	0	100 ans et plus	1	0	1
De 55 à 59 ans	13	11	2	Moins de 5 ans	3	0	3
De 60 à 64 ans	21	19	2	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	20	19	1	De 10 à 14 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	29	25	4	De 15 à 19 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	26	19	7	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	16	10	6	De 25 à 29 ans	10	2	8
De 85 à 89 ans	8	6	2	De 30 à 34 ans	31	6	25
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	55	11	44
				De 40 à 44 ans	93	8	85
				De 45 à 49 ans	168	20	148
				De 50 à 54 ans	228	20	208
				De 55 à 59 ans	265	21	244
				De 60 à 64 ans	285	15	270
				De 65 à 69 ans	374	39	335
				De 70 à 74 ans	382	45	337
				De 75 à 79 ans	327	30	297
				De 80 à 84 ans	304	28	276
				De 85 à 89 ans	246	17	229
				De 90 à 94 ans	129	9	120
				De 95 à 99 ans	22	0	22
164 Tumeur maligne du thymus, du cœur et du médiastin				170 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	29	18	Total	90	56	34
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	9	5	4
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 59 ans	11	7	4	De 40 à 59 ans	18	14	4
De 60 à 79 ans	24	15	9	De 60 à 79 ans	36	23	13
De 80 à 99 ans	9	4	5	De 80 à 99 ans	22	10	12
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	4	4	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	8	4	4	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 55 à 59 ans	7	6	1
De 75 à 79 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	12	6	6
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 70 à 74 ans	10	8	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	13	8	5
				De 80 à 84 ans	9	4	5
				De 85 à 89 ans	10	5	5
				De 90 à 94 ans	2	1	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
165 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	5	5	0				
De 40 à 59 ans	3	3	0				
De 60 à 79 ans	2	2	0				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous				173 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	110	46	64	Total	72	43	29
Moins de 20 ans	5	1	4	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	9	3	6	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	26	10	16	De 40 à 59 ans	9	8	1
De 60 à 79 ans	42	22	20	De 60 à 79 ans	34	21	13
De 80 à 99 ans	28	10	18	De 80 à 99 ans	27	13	14
Moins de 5 ans	2	0	2	Moins de 5 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	0	3	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 60 à 64 ans	6	2	4
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	10	7	3
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	5	0	5	De 75 à 79 ans	10	7	3
De 50 à 54 ans	9	4	5	De 80 à 84 ans	9	4	5
De 55 à 59 ans	10	4	6	De 85 à 89 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	11	5	6				
De 70 à 74 ans	13	8	5				
De 75 à 79 ans	12	7	5				
De 80 à 84 ans	13	5	8				
De 85 à 89 ans	9	3	6				
De 90 à 94 ans	6	2	4				

172 Mélanome malin de la peau				174 Tumeur maligne du sein, chez la femme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	237	119	118	Total	2.416	0	2.416
De 20 à 39 ans	21	13	8	Moins de 20 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	59	36	23	De 20 à 39 ans	64	0	64
De 60 à 79 ans	115	53	62	De 40 à 59 ans	641	0	641
De 80 à 99 ans	42	17	25	De 60 à 79 ans	1.131	0	1.131
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	578	0	578
De 25 à 29 ans	2	1	1	100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	7	2	5	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	11	9	2	De 25 à 29 ans	4	0	4
De 40 à 44 ans	9	5	4	De 30 à 34 ans	19	0	19
De 45 à 49 ans	19	13	6	De 35 à 39 ans	41	0	41
De 50 à 54 ans	16	12	4	De 40 à 44 ans	81	0	81
De 55 à 59 ans	15	6	9	De 45 à 49 ans	135	0	135
De 60 à 64 ans	19	7	12	De 50 à 54 ans	198	0	198
De 65 à 69 ans	32	20	12	De 55 à 59 ans	227	0	227
De 70 à 74 ans	39	19	20	De 60 à 64 ans	250	0	250
De 75 à 79 ans	25	7	18	De 65 à 69 ans	308	0	308
De 80 à 84 ans	19	11	8	De 70 à 74 ans	307	0	307
De 85 à 89 ans	14	6	8	De 75 à 79 ans	266	0	266
De 90 à 94 ans	8	0	8	De 80 à 84 ans	250	0	250
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	204	0	204
				De 90 à 94 ans	104	0	104
				De 95 à 99 ans	20	0	20

175 Tumeur maligne du sein, chez l'homme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	17	0
De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	10	10	0
De 80 à 99 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	4	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.008	2.967	2.041
Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	50	8	42
De 40 à 59 ans	454	159	295
De 60 à 79 ans	2.606	1.586	1.020
De 80 à 99 ans	1.895	1.212	683
100 ans et plus	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	16	2	14
De 35 à 39 ans	25	2	23
De 40 à 44 ans	51	9	42
De 45 à 49 ans	98	32	66
De 50 à 54 ans	121	35	86
De 55 à 59 ans	184	83	101
De 60 à 64 ans	337	160	177
De 65 à 69 ans	601	349	252
De 70 à 74 ans	811	520	291
De 75 à 79 ans	857	557	300
De 80 à 84 ans	861	565	296
De 85 à 89 ans	711	458	253
De 90 à 94 ans	268	160	108
De 95 à 99 ans	55	29	26

<i>179 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	208	0	208
De 20 à 39 ans	6	0	6
De 40 à 59 ans	20	0	20
De 60 à 79 ans	105	0	105
De 80 à 99 ans	77	0	77
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	4	0	4
De 40 à 44 ans	4	0	4
De 45 à 49 ans	4	0	4
De 50 à 54 ans	5	0	5
De 55 à 59 ans	7	0	7
De 60 à 64 ans	16	0	16
De 65 à 69 ans	23	0	23
De 70 à 74 ans	35	0	35
De 75 à 79 ans	31	0	31
De 80 à 84 ans	24	0	24
De 85 à 89 ans	32	0	32
De 90 à 94 ans	18	0	18
De 95 à 99 ans	3	0	3

<i>180 Tumeur maligne du col de l'utérus</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	224	0	224
De 20 à 39 ans	16	0	16
De 40 à 59 ans	72	0	72
De 60 à 79 ans	84	0	84
De 80 à 99 ans	52	0	52
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	11	0	11
De 40 à 44 ans	16	0	16
De 45 à 49 ans	25	0	25
De 50 à 54 ans	15	0	15
De 55 à 59 ans	16	0	16
De 60 à 64 ans	22	0	22
De 65 à 69 ans	20	0	20
De 70 à 74 ans	26	0	26
De 75 à 79 ans	16	0	16
De 80 à 84 ans	24	0	24
De 85 à 89 ans	21	0	21
De 90 à 94 ans	7	0	7

<i>182 Tumeur maligne du corps de l'utérus</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	162	0	162
De 40 à 59 ans	12	0	12
De 60 à 79 ans	98	0	98
De 80 à 99 ans	52	0	52
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	4	0	4
De 55 à 59 ans	5	0	5
De 60 à 64 ans	14	0	14
De 65 à 69 ans	21	0	21
De 70 à 74 ans	29	0	29
De 75 à 79 ans	34	0	34
De 80 à 84 ans	27	0	27
De 85 à 89 ans	18	0	18
De 90 à 94 ans	7	0	7

<i>183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	815	0	815
De 20 à 39 ans	15	0	15
De 40 à 59 ans	144	0	144
De 60 à 79 ans	448	0	448
De 80 à 99 ans	208	0	208
De 20 à 24 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	6	0	6
De 35 à 39 ans	5	0	5
De 40 à 44 ans	16	0	16
De 45 à 49 ans	30	0	30
De 50 à 54 ans	44	0	44
De 55 à 59 ans	54	0	54
De 60 à 64 ans	89	0	89
De 65 à 69 ans	116	0	116
De 70 à 74 ans	127	0	127
De 75 à 79 ans	116	0	116
De 80 à 84 ans	101	0	101
De 85 à 89 ans	72	0	72
De 90 à 94 ans	30	0	30
De 95 à 99 ans	5	0	5

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

184 Tumeur maligne d'organes génitaux autre ou non précisés de la femme				187 Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	122	0	122	Total	15	15	0
De 20 à 39 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	7	0	7	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	51	0	51	De 60 à 79 ans	8	8	0
De 80 à 99 ans	62	0	62	De 80 à 99 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	0	3	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	5	0	5	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	12	0	12	De 70 à 74 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	11	0	11	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	23	0	23	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	20	0	20	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	23	0	23				
De 90 à 94 ans	11	0	11				
De 95 à 99 ans	8	0	8				
185 Tumeur maligne de la prostate				188 Tumeur maligne de la vessie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.924	1.924	0	Total	855	614	241
De 40 à 59 ans	37	37	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	955	955	0	De 40 à 59 ans	60	49	11
De 80 à 99 ans	931	931	0	De 60 à 79 ans	475	384	91
100 ans et plus	1	1	0	De 80 à 99 ans	319	180	139
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	4	0	De 40 à 44 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	5	5	0	De 45 à 49 ans	10	9	1
De 55 à 59 ans	26	26	0	De 50 à 54 ans	16	12	4
De 60 à 64 ans	74	74	0	De 55 à 59 ans	30	26	4
De 65 à 69 ans	178	178	0	De 60 à 64 ans	57	48	9
De 70 à 74 ans	310	310	0	De 65 à 69 ans	116	94	22
De 75 à 79 ans	393	393	0	De 70 à 74 ans	152	129	23
De 80 à 84 ans	426	426	0	De 75 à 79 ans	150	113	37
De 85 à 89 ans	353	353	0	De 80 à 84 ans	142	88	54
De 90 à 94 ans	126	126	0	De 85 à 89 ans	122	69	53
De 95 à 99 ans	26	26	0	De 90 à 94 ans	46	23	23
				De 95 à 99 ans	9	0	9
186 Tumeur maligne du testicule				189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	16	0	Total	667	398	269
De 20 à 39 ans	5	5	0	Moins de 20 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	4	4	0	De 20 à 39 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	5	5	0	De 40 à 59 ans	95	66	29
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	377	234	143
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	189	96	93
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	19	17	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	29	16	13
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	41	29	12
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	55	33	22
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	113	75	38
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	116	76	40
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	93	50	43
				De 80 à 84 ans	95	49	46
				De 85 à 89 ans	69	35	34
				De 90 à 94 ans	22	10	12
				De 95 à 99 ans	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>				<i>191 Tumeur maligne de l'encéphale</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.277	1.117	1.160	Total	723	374	349
Moins de 20 ans	42	22	20	Moins de 20 ans	30	14	16
De 20 à 39 ans	77	39	38	De 20 à 39 ans	58	26	32
De 40 à 59 ans	383	238	145	De 40 à 59 ans	181	117	64
De 60 à 79 ans	1.071	581	490	De 60 à 79 ans	351	180	171
De 80 à 99 ans	703	237	466	De 80 à 99 ans	103	37	66
100 ans et plus	1	0	1	Moins de 5 ans	8	6	2
Moins de 5 ans	13	10	3	De 5 à 9 ans	9	3	6
De 5 à 9 ans	14	6	8	De 10 à 14 ans	9	3	6
De 10 à 14 ans	9	3	6	De 15 à 19 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	9	5	4
De 20 à 24 ans	11	6	5	De 25 à 29 ans	9	5	4
De 25 à 29 ans	10	6	4	De 30 à 34 ans	14	6	8
De 30 à 34 ans	21	11	10	De 35 à 39 ans	26	10	16
De 35 à 39 ans	35	16	19	De 40 à 44 ans	30	24	6
De 40 à 44 ans	52	38	14	De 45 à 49 ans	34	23	11
De 45 à 49 ans	76	49	27	De 50 à 54 ans	53	28	25
De 50 à 54 ans	121	68	53	De 55 à 59 ans	64	42	22
De 55 à 59 ans	134	83	51	De 60 à 64 ans	73	41	32
De 60 à 64 ans	184	113	71	De 65 à 69 ans	101	54	47
De 65 à 69 ans	277	164	113	De 70 à 74 ans	105	50	55
De 70 à 74 ans	316	158	158	De 75 à 79 ans	72	35	37
De 75 à 79 ans	294	146	148	De 80 à 84 ans	54	24	30
De 80 à 84 ans	296	107	189	De 85 à 89 ans	43	11	32
De 85 à 89 ans	276	95	181	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	107	33	74	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	24	2	22				

<i>190 Tumeur maligne de l'oeil</i>				<i>192 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées du système nerveux</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	10	8	Total	26	13	13
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	16	10	6
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	7	2	5
De 60 à 79 ans	5	1	4	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 55 à 59 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	2	3
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	2	0	2				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

193 Tumeur maligne du corps thyroïde				198 Tumeurs malignes secondaires d'autres sièges précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	73	20	53	Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	10	3	7	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	41	14	27	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	20	3	17				
De 30 à 34 ans	1	0	1	199 Tumeur maligne de siège non précisé			
De 35 à 39 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	4	2	2	Total	1.208	593	615
De 50 à 54 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	10	9	1
De 60 à 64 ans	6	4	2	De 40 à 59 ans	148	88	60
De 65 à 69 ans	11	4	7	De 60 à 79 ans	563	322	241
De 70 à 74 ans	13	3	10	De 80 à 99 ans	485	174	311
De 75 à 79 ans	11	3	8	100 ans et plus	1	0	1
De 80 à 84 ans	8	2	6	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	6	1	5	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	6	0	6	De 30 à 34 ans	4	3	1
				De 35 à 39 ans	5	5	0
				De 40 à 44 ans	16	10	6
				De 45 à 49 ans	29	16	13
				De 50 à 54 ans	50	29	21
				De 55 à 59 ans	53	33	20
				De 60 à 64 ans	85	55	30
				De 65 à 69 ans	133	81	52
				De 70 à 74 ans	162	93	69
				De 75 à 79 ans	183	93	90
				De 80 à 84 ans	193	70	123
				De 85 à 89 ans	196	77	119
				De 90 à 94 ans	81	27	54
				De 95 à 99 ans	15	0	15
				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	2.125	1.128	997
				Moins de 20 ans	35	21	14
				De 20 à 39 ans	71	53	18
				De 40 à 59 ans	229	136	93
				De 60 à 79 ans	1.170	646	524
				De 80 à 99 ans	619	271	348
				100 ans et plus	1	1	0
				Moins de 5 ans	8	4	4
				De 5 à 9 ans	7	5	2
				De 10 à 14 ans	7	5	2
				De 15 à 19 ans	13	7	6
				De 20 à 24 ans	13	10	3
				De 25 à 29 ans	9	9	0
				De 30 à 34 ans	17	12	5
				De 35 à 39 ans	32	22	10
				De 40 à 44 ans	25	13	12
				De 45 à 49 ans	46	27	19
				De 50 à 54 ans	62	44	18
				De 55 à 59 ans	96	52	44
				De 60 à 64 ans	171	109	62
				De 65 à 69 ans	268	165	103
				De 70 à 74 ans	396	215	181
				De 75 à 79 ans	335	157	178
				De 80 à 84 ans	298	143	155
				De 85 à 89 ans	210	92	118
				De 90 à 94 ans	94	30	64
				De 95 à 99 ans	17	6	11

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

200 Lymphosarcome et réticulosarcome				202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	61	33	28	Total	670	337	333
De 20 à 39 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	8	5	3	De 20 à 39 ans	17	12	5
De 60 à 79 ans	39	21	18	De 40 à 59 ans	95	54	41
De 80 à 99 ans	12	6	6	De 60 à 79 ans	397	207	190
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	159	62	97
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2	De 30 à 34 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	9	7	2	De 35 à 39 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	11	8	3	De 40 à 44 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	14	5	9	De 45 à 49 ans	19	10	9
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 50 à 54 ans	26	16	10
De 80 à 84 ans	7	4	3	De 55 à 59 ans	40	23	17
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 60 à 64 ans	56	36	20
				De 65 à 69 ans	88	56	32
				De 70 à 74 ans	131	60	71
				De 75 à 79 ans	122	55	67
				De 80 à 84 ans	88	38	50
				De 85 à 89 ans	47	17	30
				De 90 à 94 ans	21	7	14
				De 95 à 99 ans	3	0	3
201 Maladie de Hodgkin				203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	37	26	Total	406	212	194
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	28	17	11
De 20 à 39 ans	3	0	3	De 60 à 79 ans	242	137	105
De 40 à 59 ans	14	12	2	De 80 à 99 ans	136	58	78
De 60 à 79 ans	32	19	13	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	13	6	7	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	18	9	9
De 35 à 39 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	37	24	13
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	59	39	20
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	80	43	37
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	66	31	35
De 55 à 59 ans	5	5	0	De 80 à 84 ans	59	24	35
De 60 à 64 ans	9	6	3	De 85 à 89 ans	54	23	31
De 65 à 69 ans	9	3	6	De 90 à 94 ans	19	8	11
De 70 à 74 ans	10	8	2	De 95 à 99 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	4	2	2				
De 80 à 84 ans	6	2	4				
De 85 à 89 ans	6	3	3				
De 90 à 94 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

204 Leucémie lymphoïde				206 Leucémie monocyttaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	247	141	106	Total	20	11	9
Moins de 20 ans	12	8	4	Moins de 20 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	13	7	6	De 60 à 79 ans	13	7	6
De 60 à 79 ans	116	72	44	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	99	47	52	Moins de 5 ans	2	0	2
Moins de 5 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	4	2	2	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	6	2	4
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 55 à 59 ans	5	1	4
De 55 à 59 ans	5	1	4	De 60 à 64 ans	15	6	9
De 60 à 64 ans	15	6	9	De 65 à 69 ans	30	21	9
De 65 à 69 ans	30	21	9	De 70 à 74 ans	33	23	10
De 70 à 74 ans	33	23	10	De 75 à 79 ans	38	22	16
De 75 à 79 ans	38	22	16	De 80 à 84 ans	43	26	17
De 80 à 84 ans	43	26	17	De 85 à 89 ans	32	13	19
De 85 à 89 ans	32	13	19	De 90 à 94 ans	19	6	13
De 90 à 94 ans	19	6	13	De 95 à 99 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	5	2	3				

205 Leucémie myéloïde				207 Autres leucémies précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	409	224	185	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	10	6	4	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	23	19	4	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	46	28	18	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	219	123	96	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	110	47	63	De 85 à 89 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	1	0				
Moins de 5 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	2	1	1				
De 10 à 14 ans	3	2	1				
De 15 à 19 ans	4	2	2				
De 20 à 24 ans	3	3	0				
De 25 à 29 ans	4	4	0				
De 30 à 34 ans	5	4	1				
De 35 à 39 ans	11	8	3				
De 40 à 44 ans	5	2	3				
De 45 à 49 ans	12	8	4				
De 50 à 54 ans	14	9	5				
De 55 à 59 ans	15	9	6				
De 60 à 64 ans	30	18	12				
De 65 à 69 ans	46	25	21				
De 70 à 74 ans	83	53	30				
De 75 à 79 ans	60	27	33				
De 80 à 84 ans	58	28	30				
De 85 à 89 ans	33	16	17				
De 90 à 94 ans	16	2	14				
De 95 à 99 ans	3	1	2				

208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	246	131	115
Moins de 20 ans	8	5	3
De 20 à 39 ans	17	12	5
De 40 à 59 ans	23	11	12
De 60 à 79 ans	112	60	52
De 80 à 99 ans	86	43	43
Moins de 5 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	14	11	3
De 65 à 69 ans	22	11	11
De 70 à 74 ans	42	21	21
De 75 à 79 ans	34	17	17
De 80 à 84 ans	36	20	16
De 85 à 89 ans	31	17	14
De 90 à 94 ans	17	6	11
De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Tumeurs bénignes (210-229)				220 Tumeur bénigne de l'ovaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	19	50	Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	6	0	6	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	28	10	18				
De 80 à 99 ans	34	8	26				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	2	0	2				
De 50 à 54 ans	3	0	3				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	4	0	4				
De 70 à 74 ans	8	4	4				
De 75 à 79 ans	13	4	9				
De 80 à 84 ans	17	7	10				
De 85 à 89 ans	12	1	11				
De 90 à 94 ans	3	0	3				
De 95 à 99 ans	2	0	2				
211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif				223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1	Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques				225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3	Total	47	9	38
De 80 à 99 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	6	0	6
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	22	6	16
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	19	3	16
				De 45 à 49 ans	2	0	2
				De 50 à 54 ans	3	0	3
				De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	2	0	2
				De 70 à 74 ans	6	2	4
				De 75 à 79 ans	11	2	9
				De 80 à 84 ans	7	2	5
				De 85 à 89 ans	10	1	9
				De 90 à 94 ans	2	0	2
215 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous				227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	9	5	4
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	6	3	3
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	4	3	1
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
218 Léiomyome utérin				228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	2	2	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)				238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	21	25	Total	36	13	23
Moins de 20 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	16	8	8
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 80 à 99 ans	17	4	13
De 60 à 79 ans	19	11	8	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	18	4	14	De 45 à 49 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	6	2	4
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	9	3	6
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 60 à 64 ans	4	3	1				
De 65 à 69 ans	5	3	2	<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>			
De 70 à 74 ans	3	2	1				
De 75 à 79 ans	7	3	4				
De 80 à 84 ans	10	3	7	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	4	1	3	Total	52	27	25
De 90 à 94 ans	4	0	4	De 20 à 39 ans	2	2	0
235 Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire				De 40 à 59 ans	2	2	0
				De 60 à 79 ans	14	10	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	34	13	21
Total	2	1	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
Moins de 20 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	2	0
236 Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire				De 70 à 74 ans	3	2	1
				De 75 à 79 ans	4	3	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	7	3	4
Total	1	0	1	De 85 à 89 ans	15	5	10
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	2	1	1
237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du système nerveux				239 Tumeur de nature non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0	Total	52	27	25
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	14	10	4
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	34	13	21
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	4	3	1
				De 80 à 84 ans	7	3	4
				De 85 à 89 ans	15	5	10
				De 90 à 94 ans	10	4	6
				De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.322	796	1.526
Moins de 20 ans	21	8	13
De 20 à 39 ans	25	18	7
De 40 à 59 ans	137	86	51
De 60 à 79 ans	931	409	522
De 80 à 99 ans	1.200	274	926
100 ans et plus	8	1	7
Moins de 5 ans	11	5	6
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	12	9	3
De 40 à 44 ans	22	13	9
De 45 à 49 ans	29	15	14
De 50 à 54 ans	47	32	15
De 55 à 59 ans	39	26	13
De 60 à 64 ans	103	53	50
De 65 à 69 ans	189	87	102
De 70 à 74 ans	280	138	142
De 75 à 79 ans	359	131	228
De 80 à 84 ans	441	122	319
De 85 à 89 ans	428	96	332
De 90 à 94 ans	251	43	208
De 95 à 99 ans	80	13	67

Troubles du corps thyroïde (240-246)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	80	22	58
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	24	4	20
De 80 à 99 ans	55	18	37
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	12	1	11
De 80 à 84 ans	23	7	16
De 85 à 89 ans	22	8	14
De 90 à 94 ans	9	3	6
De 95 à 99 ans	1	0	1

240 Goitre simple ou non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

241 Goitre nodulaire non toxique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

242 Thyroïdotoxicose avec ou sans mention de goitre			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	15	37
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	17	2	15
De 80 à 99 ans	34	13	21
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	9	1	8
De 80 à 84 ans	15	6	9
De 85 à 89 ans	13	5	8
De 90 à 94 ans	6	2	4

244 Hypothyroïdie acquise			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	6	14
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	17	5	12
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

246 Autres troubles du corps thyroïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>				<i>251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.743	599	1.144	Total	24	7	17
De 20 à 39 ans	19	13	6	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	106	72	34	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	767	328	439	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	849	185	664	De 80 à 99 ans	15	1	14
100 ans et plus	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	5	3	2	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	10	7	3	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	19	12	7	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	20	13	7	De 85 à 89 ans	9	1	8
De 50 à 54 ans	35	24	11	De 90 à 94 ans	4	0	4
De 55 à 59 ans	32	23	9				
De 60 à 64 ans	83	39	44	<i>252 Troubles de la glande parathyroïde</i>			
De 65 à 69 ans	160	72	88				
De 70 à 74 ans	235	110	125	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	289	107	182	Total	3	0	3
De 80 à 84 ans	346	93	253	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	307	64	243	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	157	22	135	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	39	6	33				
				<i>253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique</i>			
<i>250 Diabète sucré</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.697	585	1.112	Total	7	2	5
De 20 à 39 ans	17	12	5	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	98	66	32	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	755	323	432	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 80 à 99 ans	825	183	642	De 40 à 44 ans	1	1	0
100 ans et plus	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	5	3	2	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	9	7	2	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	18	11	7				
De 45 à 49 ans	15	10	5	<i>255 Troubles des glandes surrénales</i>			
De 50 à 54 ans	34	23	11				
De 55 à 59 ans	31	22	9	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	82	38	44	Total	12	5	7
De 65 à 69 ans	157	71	86	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	230	108	122	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	286	106	180	De 60 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	341	93	248	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	294	62	232	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	151	22	129	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	39	6	33	De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	2	0	2
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

<i>Etats de carence (260-269)</i>				<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	16	39	Total	444	159	285
De 40 à 59 ans	3	3	0	Moins de 20 ans	21	8	13
De 60 à 79 ans	12	5	7	De 20 à 39 ans	6	5	1
De 80 à 99 ans	39	8	31	De 40 à 59 ans	27	11	16
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 79 ans	128	72	56
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	257	63	194
De 55 à 59 ans	2	2	0	100 ans et plus	5	0	5
De 60 à 64 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	11	5	6
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	6	2	4	De 15 à 19 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	20	3	17	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 35 à 39 ans	2	2	0
263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision				De 40 à 44 ans	3	1	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 45 à 49 ans	7	1	6
Total	53	14	39	De 50 à 54 ans	12	8	4
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	5	1	4
De 60 à 79 ans	11	4	7	De 60 à 64 ans	18	14	4
De 80 à 99 ans	39	8	31	De 65 à 69 ans	21	12	9
100 ans et plus	1	0	1	De 70 à 74 ans	37	25	12
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	52	21	31
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	66	19	47
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	79	21	58
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	74	16	58
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	38	7	31
De 75 à 79 ans	6	2	4	270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
De 80 à 84 ans	6	3	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	20	3	17	Total	4	2	2
De 90 à 94 ans	11	2	9	Moins de 20 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
265 Carence en thiamine et niacine				Moins de 5 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 5 à 9 ans	1	1	0
Total	2	2	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	272 Troubles du métabolisme des lipides			
De 60 à 79 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	1	1	0	Total	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
266 Carence en vitamine B12				De 60 à 79 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	1	0	1
Total	0	0	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	0	0	0	273 Troubles du métabolisme des glucides			
De 60 à 79 ans	0	0	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	0	0	0	Total	0	0	0
100 ans et plus	0	0	0	De 40 à 59 ans	0	0	0
De 45 à 49 ans	0	0	0	De 60 à 79 ans	0	0	0
De 55 à 59 ans	0	0	0	De 55 à 59 ans	0	0	0
De 60 à 64 ans	0	0	0	De 60 à 64 ans	0	0	0
De 65 à 69 ans	0	0	0	274 Troubles du métabolisme des protéines			
De 70 à 74 ans	0	0	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	0	0	0	Total	0	0	0
De 80 à 84 ans	0	0	0	De 40 à 59 ans	0	0	0
De 85 à 89 ans	0	0	0	De 60 à 79 ans	0	0	0
De 90 à 94 ans	0	0	0	De 55 à 59 ans	0	0	0
De 95 à 99 ans	0	0	0	De 60 à 64 ans	0	0	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

273 Troubles du métabolisme des protides plasmatiques				277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	21	17	Total	62	30	32
De 40 à 59 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	16	5	11
De 60 à 79 ans	18	12	6	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	17	8	9	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	28	16	12
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	8	3	5
De 65 à 69 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	6	4	2	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	8	4	4	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 15 à 19 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	5	3	2	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	4	2	2	De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	2	1	1
				De 55 à 59 ans	3	1	2
				De 60 à 64 ans	6	5	1
				De 65 à 69 ans	3	2	1
				De 70 à 74 ans	9	6	3
				De 75 à 79 ans	10	3	7
				De 80 à 84 ans	4	1	3
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0
				De 95 à 99 ans	1	0	1
274 Goutte				278 Obésité et autres troubles par excès d'apport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	28	13	15
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	10	5	5
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	13	5	8
				De 80 à 99 ans	2	0	2
				De 30 à 34 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	2	2	0
				De 40 à 44 ans	1	0	1
				De 45 à 49 ans	4	0	4
				De 50 à 54 ans	5	5	0
				De 60 à 64 ans	3	2	1
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	6	2	4
				De 75 à 79 ans	3	1	2
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1
275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux				279 Troubles immunitaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	11	6	Total	7	2	5
Moins de 20 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	9	7	2	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 70 à 74 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	3	0				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	2	2	0				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	284	78	206				
De 40 à 59 ans	5	1	4				
De 60 à 79 ans	53	28	25				
De 80 à 99 ans	221	49	172				
100 ans et plus	5	0	5				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	2	0	2				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 60 à 64 ans	4	3	1				
De 65 à 69 ans	11	6	5				
De 70 à 74 ans	12	9	3				
De 75 à 79 ans	26	10	16				
De 80 à 84 ans	52	15	37				
De 85 à 89 ans	69	15	54				
De 90 à 94 ans	67	14	53				
De 95 à 99 ans	33	5	28				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)				280 Anémies par carence en fer			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	229	277	Total	9	4	5
Moins de 20 ans	4	2	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	10	5	5	De 80 à 99 ans	8	3	5
De 40 à 59 ans	22	12	10	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	197	106	91	De 85 à 89 ans	5	1	4
De 80 à 99 ans	271	104	167	De 90 à 94 ans	3	2	1
100 ans et plus	2	0	2				
Moins de 5 ans	2	1	1	281 Autres anémies par carence			
De 10 à 14 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 15 à 19 ans	1	1	0	Total	16	7	9
De 20 à 24 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	12	5	7
De 40 à 44 ans	5	2	3	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	8	5	3	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	15	10	5	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	43	26	17	De 90 à 94 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	62	38	24				
De 75 à 79 ans	77	32	45	282 Anémies hémolytiques héréditaires			
De 80 à 84 ans	100	47	53	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	93	32	61	Total	6	4	2
De 90 à 94 ans	62	21	41	Moins de 20 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	16	4	12	De 20 à 39 ans	4	3	1
				De 60 à 79 ans	1	1	0
				Moins de 5 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	2	2	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				283 Anémies hémolytiques acquises			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	9	3	6
				De 60 à 79 ans	6	3	3
				De 80 à 99 ans	3	0	3
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	4	2	2
				De 80 à 84 ans	2	0	2
				De 90 à 94 ans	1	0	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	229	277
Moins de 20 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	10	5	5
De 40 à 59 ans	22	12	10
De 60 à 79 ans	197	106	91
De 80 à 99 ans	271	104	167
100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	15	10	5
De 65 à 69 ans	43	26	17
De 70 à 74 ans	62	38	24
De 75 à 79 ans	77	32	45
De 80 à 84 ans	100	47	53
De 85 à 89 ans	93	32	61
De 90 à 94 ans	62	21	41
De 95 à 99 ans	16	4	12

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

284 Anémie aplastique				286 Anomalies de la coagulation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	78	33	45	Total	28	20	8
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	2	3	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	30	17	13	De 60 à 79 ans	13	10	3
De 80 à 99 ans	41	13	28	De 80 à 99 ans	8	4	4
Moins de 5 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	9	6	3	De 70 à 74 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	6	4	2	De 75 à 79 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	13	6	7	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	19	7	12	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	12	2	10	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	9	4	5	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1				
285 Anémies, autres et sans précision				287 Purpura et autres affections hémorragiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	38	68	Total	29	10	19
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	21	8	13	De 60 à 79 ans	12	5	7
De 80 à 99 ans	80	28	52	De 80 à 99 ans	13	5	8
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	11	1	10	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	25	12	13	De 85 à 89 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	28	9	19	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	17	4	13	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	10	3	7				
288 Maladies de globules blancs							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	128	55	73	Total	128	55	73
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	6	5	1	De 40 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 79 ans	59	27	32	De 60 à 79 ans	59	27	32
De 80 à 99 ans	62	23	39	De 80 à 99 ans	62	23	39
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	10	5	5	De 65 à 69 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	22	11	11	De 70 à 74 ans	22	11	11
De 75 à 79 ans	24	8	16	De 75 à 79 ans	24	8	16
De 80 à 84 ans	27	13	14	De 80 à 84 ans	27	13	14
De 85 à 89 ans	18	4	14	De 85 à 89 ans	18	4	14
De 90 à 94 ans	15	6	9	De 90 à 94 ans	15	6	9
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

289 Autres maladies du sang et des organes hématoïétiques				Etats psychotiques organiques (290-294)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	55	42	Total	2.151	729	1.422
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	52	32	20	De 40 à 59 ans	29	16	13
De 80 à 99 ans	44	23	21	De 60 à 79 ans	470	226	244
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	1.637	483	1.154
De 60 à 64 ans	7	4	3	100 ans et plus	10	0	10
De 65 à 69 ans	14	7	7	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	15	11	4	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	16	10	6	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	16	9	7	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	21	13	8	De 50 à 54 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	6	1	5	De 55 à 59 ans	12	7	5
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	26	18	8
				De 65 à 69 ans	48	25	23
				De 70 à 74 ans	148	80	68
				De 75 à 79 ans	248	103	145
				De 80 à 84 ans	534	199	335
				De 85 à 89 ans	622	189	433
				De 90 à 94 ans	368	80	288
				De 95 à 99 ans	113	15	98
V. Troubles mentaux (290 - 319)				290 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.464	943	1.521	Total	2.098	691	1.407
Moins de 20 ans	4	1	3	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	61	48	13	De 40 à 59 ans	11	3	8
De 40 à 59 ans	163	115	48	De 60 à 79 ans	445	208	237
De 60 à 79 ans	561	284	277	De 80 à 99 ans	1.631	480	1.151
De 80 à 99 ans	1.664	494	1.170	100 ans et plus	10	0	10
100 ans et plus	11	1	10	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	11	10	1	De 50 à 54 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	9	8	1	De 55 à 59 ans	5	2	3
De 30 à 34 ans	21	15	6	De 60 à 64 ans	20	14	6
De 35 à 39 ans	20	15	5	De 65 à 69 ans	45	23	22
De 40 à 44 ans	38	27	11	De 70 à 74 ans	136	71	65
De 45 à 49 ans	43	32	11	De 75 à 79 ans	244	100	144
De 50 à 54 ans	38	24	14	De 80 à 84 ans	532	198	334
De 55 à 59 ans	44	32	12	De 85 à 89 ans	621	189	432
De 60 à 64 ans	46	33	13	De 90 à 94 ans	365	78	287
De 65 à 69 ans	68	36	32	De 95 à 99 ans	113	15	98
De 70 à 74 ans	182	102	80				
De 75 à 79 ans	265	113	152				
De 80 à 84 ans	546	204	342				
De 85 à 89 ans	632	193	439				
De 90 à 94 ans	371	81	290				
De 95 à 99 ans	115	16	99				
				291 Psychoses alcooliques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	39	30	9	Total	39	30	9
De 20 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	16	12	4	De 40 à 59 ans	16	12	4
De 60 à 79 ans	17	12	5	De 60 à 79 ans	17	12	5
De 80 à 99 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	5	4	1	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	8	6	2	De 70 à 74 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 90 à 94 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

293 Etats psychotiques organiques transitoires				296 Psychoses affectives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3	Total	12	6	6
De 80 à 99 ans	3	0	3	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 70 à 74 ans	3	2	1
				De 75 à 79 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	3	1	2
				De 90 à 94 ans	1	0	1
294 Autres états psychotiques organiques(chroniques)				297 Etats délirants			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	8	3	Total	5	2	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	8	6	2	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0				
De 70 à 74 ans	4	3	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
Autres psychoses (295-299)				298 Autres psychoses non organiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	23	21	Total	7	2	5
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	9	6	3	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	21	12	9	De 80 à 99 ans	3	0	3
De 80 à 99 ans	13	5	8	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	5	3	2				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	4	2	2				
De 70 à 74 ans	8	4	4				
De 75 à 79 ans	8	5	3				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	8	3	5				
De 90 à 94 ans	2	0	2				
De 95 à 99 ans	1	1	0				
295 Psychoses schizophréniques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	20	13	7				
De 20 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 59 ans	7	5	2				
De 60 à 79 ans	7	4	3				
De 80 à 99 ans	5	4	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	4	3	1				
De 65 à 69 ans	2	1	1				
De 70 à 74 ans	2	1	1				
De 75 à 79 ans	3	2	1				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	2	2	0				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)				304 Pharmacodépendance			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	263	189	74	Total	25	20	5
Moins de 20 ans	4	1	3	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	54	44	10	De 20 à 39 ans	18	16	2
De 40 à 59 ans	123	92	31	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	67	45	22	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	14	6	8	De 15 à 19 ans	2	1	1
100 ans et plus	1	1	0	De 20 à 24 ans	8	8	0
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 25 à 29 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	10	10	0	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	9	8	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	18	12	6	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	17	14	3	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	32	23	9	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	36	27	9	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	28	20	8				
De 55 à 59 ans	27	22	5	305 Abus de drogue chez une personne non dépendante			
De 60 à 64 ans	17	13	4				
De 65 à 69 ans	16	9	7				
De 70 à 74 ans	25	18	7				
De 75 à 79 ans	9	5	4				
De 80 à 84 ans	10	4	6				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
301 Troubles de la personnalité							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	52	34	18
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	17	12	5
				De 40 à 59 ans	18	14	4
				De 60 à 79 ans	14	8	6
				De 80 à 99 ans	2	0	2
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	2	2	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	8	5	3
				De 35 à 39 ans	6	4	2
				De 40 à 44 ans	5	4	1
				De 45 à 49 ans	8	7	1
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	4	2	2
				De 60 à 64 ans	4	3	1
				De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 70 à 74 ans	6	3	3
				De 75 à 79 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
303 Syndrome de dépendance alcoolique							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	307 Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs			
Total	169	129	40				
Moins de 20 ans	1	0	1				
De 20 à 39 ans	18	16	2				
De 40 à 59 ans	96	74	22				
De 60 à 79 ans	51	37	14				
De 80 à 99 ans	3	2	1				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 25 à 29 ans	2	2	0				
De 30 à 34 ans	6	5	1				
De 35 à 39 ans	10	9	1				
De 40 à 44 ans	25	18	7				
De 45 à 49 ans	26	19	7				
De 50 à 54 ans	22	17	5				
De 55 à 59 ans	23	20	3				
De 60 à 64 ans	13	10	3				
De 65 à 69 ans	14	8	6				
De 70 à 74 ans	19	15	4				
De 75 à 79 ans	5	4	1				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
309 Troubles de l'adaptation							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	11	4	7
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	8	3	5
De 50 à 54 ans	1	1	0	100 ans et plus	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	5	1	4
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

311 Troubles dépressifs non classés ailleurs				VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2	Total	3.419	1.365	2.054
De 40 à 59 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	58	29	29
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	73	49	24
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	195	100	95
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1.268	626	642
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1.818	561	1.257
Retard mental (317-319)				100 ans et plus	7	0	7
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 5 ans	31	14	17
Total	6	2	4	De 5 à 9 ans	10	4	6
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	6	3	3
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	11	8	3
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 20 à 24 ans	15	11	4
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	16	12	4
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	19	12	7
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	23	14	9
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	35	21	14
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	40	25	15
318 Autre retard mental de niveau précisé				De 50 à 54 ans	58	29	29
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	62	25	37
Total	3	1	2	De 60 à 64 ans	122	67	55
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	228	126	102
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	390	200	190
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	528	233	295
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	690	269	421
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	681	194	487
319 Retard mental de niveau non précisé				De 90 à 94 ans	346	82	264
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 95 à 99 ans	101	16	85
Total	3	1	2	Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)			
De 20 à 39 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	2	1	1	Total	78	38	40
De 20 à 24 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	4	4	0
				De 40 à 59 ans	11	6	5
				De 60 à 79 ans	36	17	19
				De 80 à 99 ans	19	6	13
				Moins de 5 ans	5	3	2
				De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	2	1	1
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 35 à 39 ans	3	3	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	3	1	2
				De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 55 à 59 ans	3	1	2
				De 60 à 64 ans	6	3	3
				De 65 à 69 ans	7	4	3
				De 70 à 74 ans	13	6	7
				De 75 à 79 ans	10	4	6
				De 80 à 84 ans	9	3	6
				De 85 à 89 ans	6	2	4
				De 90 à 94 ans	3	0	3
				De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

320 Méningite bactérienne				324 Abscès intracrâniens et intrarachidiens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	14	17	Total	11	10	1
Moins de 20 ans	4	2	2	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	7	3	4	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	10	4	6	De 60 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	9	4	5	De 5 à 9 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1				
De 65 à 69 ans	1	1	0	325 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes			
De 70 à 74 ans	5	2	3				
De 75 à 79 ans	3	1	2				
De 80 à 84 ans	4	1	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	2	2	0	Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
322 Méningite de cause non précisée				326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4	Total	2	0	2
Moins de 20 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1				
De 65 à 69 ans	1	1	0	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)			
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	1	1	0	Total	2.632	1.003	1.629
De 85 à 89 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	30	11	19
				De 20 à 39 ans	15	12	3
323 Encéphalite myéélite et encéphalo-myéélite				De 40 à 59 ans	64	28	36
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	957	469	488
Total	25	10	15	De 80 à 99 ans	1.560	483	1.077
Moins de 20 ans	2	2	0	100 ans et plus	6	0	6
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	15	4	11
De 60 à 79 ans	15	6	9	De 5 à 9 ans	7	3	4
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 10 à 14 ans	4	1	3
Moins de 5 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 40 à 44 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	5	2	3	De 45 à 49 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	14	6	8
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 55 à 59 ans	33	12	21
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	69	43	26
				De 65 à 69 ans	160	89	71
				De 70 à 74 ans	294	144	150
				De 75 à 79 ans	434	193	241
				De 80 à 84 ans	592	235	357
				De 85 à 89 ans	583	161	422
				De 90 à 94 ans	298	75	223
				De 95 à 99 ans	87	12	75

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance				333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9	Total	52	29	23
Moins de 20 ans	11	5	6	Moins de 20 ans	2	0	2
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	10	6	4
Moins de 5 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	33	18	15
De 5 à 9 ans	6	2	4	De 80 à 99 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	4	4	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	4	0	4
				De 60 à 64 ans	5	4	1
				De 65 à 69 ans	9	4	5
				De 70 à 74 ans	9	6	3
				De 75 à 79 ans	10	4	6
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	1	1	0
				De 90 à 94 ans	1	0	1
331 Autres dégénérescences cérébrales				334 Affections cérébello-médullaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.793	596	1.197	Total	10	5	5
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	15	6	9	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	561	248	313	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	1.208	338	870	De 10 à 14 ans	2	1	1
100 ans et plus	4	0	4	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	2	3				
De 55 à 59 ans	9	3	6				
De 60 à 64 ans	34	20	14				
De 65 à 69 ans	79	42	37				
De 70 à 74 ans	170	83	87				
De 75 à 79 ans	278	103	175				
De 80 à 84 ans	412	154	258				
De 85 à 89 ans	454	113	341				
De 90 à 94 ans	261	60	201				
De 95 à 99 ans	81	11	70				
332 Syndrome parkinsonien							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	533	257	276				
De 40 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 79 ans	217	127	90				
De 80 à 99 ans	311	129	182				
100 ans et plus	2	0	2				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	2	0	2				
De 60 à 64 ans	8	5	3				
De 65 à 69 ans	35	24	11				
De 70 à 74 ans	69	31	38				
De 75 à 79 ans	105	67	38				
De 80 à 84 ans	160	73	87				
De 85 à 89 ans	114	41	73				
De 90 à 94 ans	31	14	17				
De 95 à 99 ans	6	1	5				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle				Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	213	104	109	Total	622	269	353
Moins de 20 ans	12	3	9	Moins de 20 ans	13	7	6
De 20 à 39 ans	5	4	1	De 20 à 39 ans	44	23	21
De 40 à 59 ans	31	14	17	De 40 à 59 ans	102	58	44
De 60 à 79 ans	134	70	64	De 60 à 79 ans	240	118	122
De 80 à 99 ans	31	13	18	De 80 à 99 ans	222	63	159
Moins de 5 ans	11	2	9	100 ans et plus	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	6	2	4
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	9	5	4
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	13	8	5
De 40 à 44 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	16	8	8
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	19	11	8
De 50 à 54 ans	7	2	5	De 45 à 49 ans	28	20	8
De 55 à 59 ans	17	9	8	De 50 à 54 ans	32	17	15
De 60 à 64 ans	18	13	5	De 55 à 59 ans	23	10	13
De 65 à 69 ans	35	18	17	De 60 à 64 ans	41	16	25
De 70 à 74 ans	42	22	20	De 65 à 69 ans	55	30	25
De 75 à 79 ans	39	17	22	De 70 à 74 ans	73	43	30
De 80 à 84 ans	15	6	9	De 75 à 79 ans	71	29	42
De 85 à 89 ans	12	6	6	De 80 à 84 ans	81	28	53
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 85 à 89 ans	84	26	58
				De 90 à 94 ans	44	6	38
				De 95 à 99 ans	13	3	10
336 Autres affections de la moelle épinière				340 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9	Total	130	47	83
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	7	3	4	De 40 à 59 ans	46	16	30
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 60 à 79 ans	69	28	41
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	11	1	10
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	12	6	6
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	14	3	11
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	18	5	13
				De 65 à 69 ans	20	10	10
337 Troubles du système nerveux autonome				De 70 à 74 ans	17	9	8
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 75 à 79 ans	14	4	10
Total	3	2	1	De 80 à 84 ans	8	1	7
Moins de 20 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
Moins de 5 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

341 Autres maladies démyélinisantes du système nerveux central				344 Autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	89	28	61	Total	50	25	25
De 20 à 39 ans	2	0	2	De 20 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	10	5	5	De 60 à 79 ans	22	12	10
De 80 à 99 ans	75	22	53	De 80 à 99 ans	17	6	11
100 ans et plus	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	9	5	4	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	17	8	9	De 60 à 64 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	36	11	25	De 65 à 69 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	14	1	13	De 70 à 74 ans	8	6	2
De 95 à 99 ans	8	2	6	De 75 à 79 ans	9	4	5
				De 80 à 84 ans	7	4	3
				De 85 à 89 ans	8	2	6
				De 90 à 94 ans	2	0	2
342 Hémiplegie				345 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	73	27	46	Total	177	94	83
De 60 à 79 ans	27	15	12	Moins de 20 ans	7	5	2
De 80 à 99 ans	46	12	34	De 20 à 39 ans	25	15	10
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	39	30	9
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	61	31	30
De 70 à 74 ans	10	7	3	De 80 à 99 ans	45	13	32
De 75 à 79 ans	12	4	8	Moins de 5 ans	6	5	1
De 80 à 84 ans	19	6	13	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	17	4	13	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	8	1	7	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	8	5	3
				De 35 à 39 ans	12	7	5
				De 40 à 44 ans	8	5	3
				De 45 à 49 ans	14	13	1
				De 50 à 54 ans	12	9	3
				De 55 à 59 ans	5	3	2
				De 60 à 64 ans	8	3	5
				De 65 à 69 ans	19	12	7
				De 70 à 74 ans	19	10	9
				De 75 à 79 ans	15	6	9
				De 80 à 84 ans	20	6	14
				De 85 à 89 ans	11	4	7
				De 90 à 94 ans	12	3	9
				De 95 à 99 ans	2	0	2
343 Paralysie cérébrale infantile							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	9	4	5				
Moins de 20 ans	2	2	0				
De 20 à 39 ans	4	0	4				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	2	1	1				
Moins de 5 ans	2	2	0				
De 20 à 24 ans	1	0	1				
De 30 à 34 ans	2	0	2				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

348 Autres affections de l'encéphale				352 Affections d'autres nerfs crâniens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	43	48	Total	1	0	1
Moins de 20 ans	4	0	4	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	8	5	3	354 Mononévrites du membre supérieur et de sièges multiples			
De 60 à 79 ans	48	26	22	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	27	9	18	Total	1	0	1
Moins de 5 ans	3	0	3	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	355 Mononévrite du membre inférieur			
De 30 à 34 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	1	0	1	Total	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	3	1	356 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique			
De 55 à 59 ans	2	1	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	10	6	4	Total	10	7	3
De 65 à 69 ans	10	4	6	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	16	10	6	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	12	6	6	De 80 à 99 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	9	3	6	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	9	5	4	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	8	1	7	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
349 Affections du système nerveux, autres et sans précision				De 70 à 74 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 75 à 79 ans	1	1	0
Total	3	1	2	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	357 Neuropathie inflammatoire ou toxique			
De 45 à 49 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	1	0	1	Total	18	10	8
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>				De 60 à 79 ans	9	7	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	7	2	5
Total	83	51	32	De 50 à 54 ans	2	1	1
Moins de 20 ans	7	6	1	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	9	9	0	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	18	8	10	De 75 à 79 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	34	21	13	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	15	7	8	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 10 à 14 ans	2	2	0				
De 15 à 19 ans	5	4	1				
De 20 à 24 ans	5	5	0				
De 25 à 29 ans	4	4	0				
De 40 à 44 ans	3	1	2				
De 45 à 49 ans	3	1	2				
De 50 à 54 ans	9	4	5				
De 55 à 59 ans	3	2	1				
De 60 à 64 ans	6	5	1				
De 65 à 69 ans	6	3	3				
De 70 à 74 ans	9	6	3				
De 75 à 79 ans	13	7	6				
De 80 à 84 ans	8	3	5				
De 85 à 89 ans	6	3	3				
De 90 à 94 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

358 Affections neuro-musculaires				385 Autres affections de l'oreille moyenne et de la mastoïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	1	3	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
359 Dystrophies musculaires et autres myopathies				VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	33	15	Total	37.954	17.031	20.923
Moins de 20 ans	7	6	1	Moins de 20 ans	31	20	11
De 20 à 39 ans	9	9	0	De 20 à 39 ans	243	156	87
De 40 à 59 ans	13	5	8	De 40 à 59 ans	2.335	1.730	605
De 60 à 79 ans	16	11	5	De 60 à 79 ans	14.413	8.443	5.970
De 80 à 99 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	20.751	6.654	14.097
De 10 à 14 ans	2	2	0	100 ans et plus	181	28	153
De 15 à 19 ans	5	4	1	Moins de 5 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	5	5	0	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	4	4	0	De 10 à 14 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	2	0	2	De 15 à 19 ans	20	12	8
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 20 à 24 ans	13	11	2
De 50 à 54 ans	5	2	3	De 25 à 29 ans	27	19	8
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 30 à 34 ans	61	38	23
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 35 à 39 ans	142	88	54
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	303	218	85
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 45 à 49 ans	447	322	125
De 75 à 79 ans	5	2	3	De 50 à 54 ans	673	493	180
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	912	697	215
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1.488	1.052	436
				De 65 à 69 ans	2.871	1.881	990
				De 70 à 74 ans	4.481	2.696	1.785
				De 75 à 79 ans	5.573	2.814	2.759
				De 80 à 84 ans	7.214	2.918	4.296
				De 85 à 89 ans	7.746	2.406	5.340
				De 90 à 94 ans	4.551	1.100	3.451
				De 95 à 99 ans	1.240	230	1.010
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389)				Rhumatisme articulaire aigu (390-392)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	3	0	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
383 Mastoïdite et affections apparentées				390 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0	Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

391 Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	0	2
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	68	25	43
De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	31	10	21
De 80 à 99 ans	33	12	21
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	1	5
De 70 à 74 ans	13	6	7
De 75 à 79 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	15	6	9
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

394 Maladies de la valvule mitrale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	3	14
De 60 à 79 ans	11	3	8
De 80 à 99 ans	6	0	6
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	4	0	4

395 Maladies de la valvule aortique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

396 Maladies des valvules mitrale et aortique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	20	26
De 40 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 79 ans	15	5	10
De 80 à 99 ans	27	12	15
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	11	6	5
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 79 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1

Maladies hypertensives (401-405)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	548	176	372
De 40 à 59 ans	28	19	9
De 60 à 79 ans	191	87	104
De 80 à 99 ans	326	70	256
100 ans et plus	3	0	3
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	10	8	2
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	18	11	7
De 65 à 69 ans	44	23	21
De 70 à 74 ans	64	28	36
De 75 à 79 ans	65	25	40
De 80 à 84 ans	108	28	80
De 85 à 89 ans	122	28	94
De 90 à 94 ans	73	11	62
De 95 à 99 ans	23	3	20

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

401 Hypertension essentielle				404 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	168	54	114	Total	15	7	8
De 40 à 59 ans	14	11	3	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	75	29	46	De 60 à 79 ans	6	5	1
De 80 à 99 ans	79	14	65	De 80 à 99 ans	8	2	6
De 45 à 49 ans	6	5	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	10	6	4	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	20	10	10	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	27	9	18	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	18	4	14	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	24	5	19				
De 85 à 89 ans	33	6	27				
De 90 à 94 ans	17	2	15				
De 95 à 99 ans	5	1	4				
402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle				<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	238	67	171	Total	11.979	6.723	5.256
De 40 à 59 ans	13	8	5	Moins de 20 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	76	34	42	De 20 à 39 ans	82	67	15
De 80 à 99 ans	149	25	124	De 40 à 59 ans	1.135	930	205
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	5.812	3.784	2.028
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	4.933	1.938	2.995
De 50 à 54 ans	2	0	2	100 ans et plus	16	3	13
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	3	3	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	18	9	9	De 25 à 29 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	23	10	13	De 30 à 34 ans	20	16	4
De 75 à 79 ans	29	12	17	De 35 à 39 ans	56	45	11
De 80 à 84 ans	46	9	37	De 40 à 44 ans	127	103	24
De 85 à 89 ans	53	10	43	De 45 à 49 ans	225	184	41
De 90 à 94 ans	39	5	34	De 50 à 54 ans	329	261	68
De 95 à 99 ans	11	1	10	De 55 à 59 ans	454	382	72
				De 60 à 64 ans	713	546	167
				De 65 à 69 ans	1.263	893	370
				De 70 à 74 ans	1.831	1.231	600
				De 75 à 79 ans	2.005	1.114	891
				De 80 à 84 ans	2.067	973	1.094
				De 85 à 89 ans	1.839	680	1.159
				De 90 à 94 ans	875	248	627
				De 95 à 99 ans	152	37	115
403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	127	48	79				
De 60 à 79 ans	34	19	15				
De 80 à 99 ans	90	29	61				
100 ans et plus	3	0	3				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	6	4	2				
De 70 à 74 ans	12	7	5				
De 75 à 79 ans	15	7	8				
De 80 à 84 ans	34	13	21				
De 85 à 89 ans	34	12	22				
De 90 à 94 ans	15	3	12				
De 95 à 99 ans	7	1	6				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

410 Infarctus aigu du myocarde				412 Infarctus ancien du myocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.885	4.495	3.390	Total	64	33	31
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	75	62	13	De 60 à 79 ans	31	20	11
De 40 à 59 ans	890	736	154	De 80 à 99 ans	30	11	19
De 60 à 79 ans	3.895	2.521	1.374	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	3.013	1.173	1.840	De 55 à 59 ans	2	1	1
100 ans et plus	11	2	9	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	10	5	5
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 75 à 79 ans	11	7	4
De 30 à 34 ans	19	16	3	De 80 à 84 ans	15	7	8
De 35 à 39 ans	50	40	10	De 85 à 89 ans	9	3	6
De 40 à 44 ans	111	92	19	De 90 à 94 ans	4	1	3
De 45 à 49 ans	177	147	30	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	252	202	50	413 Angine de poitrine			
De 55 à 59 ans	350	295	55	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	513	401	112	Total	341	145	196
De 65 à 69 ans	889	625	264	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1.226	803	423	De 40 à 59 ans	28	18	10
De 75 à 79 ans	1.267	692	575	De 60 à 79 ans	141	80	61
De 80 à 84 ans	1.269	578	691	De 80 à 99 ans	170	45	125
De 85 à 89 ans	1.127	418	709	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	531	157	374	De 40 à 44 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	86	20	66	De 45 à 49 ans	5	1	4
411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques				De 50 à 54 ans	6	5	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	10	8	2
Total	246	124	122	De 60 à 64 ans	18	13	5
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	25	16	9
De 40 à 59 ans	17	15	2	De 70 à 74 ans	45	27	18
De 60 à 79 ans	98	65	33	De 75 à 79 ans	53	24	29
De 80 à 99 ans	130	44	86	De 80 à 84 ans	68	26	42
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	66	12	54
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	32	6	26
De 45 à 49 ans	5	4	1	De 95 à 99 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	4	4	0	414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique			
De 55 à 59 ans	7	7	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	12	10	2	Total	3.443	1.926	1.517
De 65 à 69 ans	16	13	3	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	33	21	12	De 40 à 59 ans	197	159	38
De 75 à 79 ans	37	21	16	De 60 à 79 ans	1.647	1.098	549
De 80 à 84 ans	49	20	29	De 80 à 99 ans	1.590	665	925
De 85 à 89 ans	50	14	36	100 ans et plus	5	1	4
De 90 à 94 ans	23	7	16	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 95 à 99 ans	8	3	5	De 40 à 44 ans	8	7	1
				De 45 à 49 ans	37	31	6
				De 50 à 54 ans	67	50	17
				De 55 à 59 ans	85	71	14
				De 60 à 64 ans	166	118	48
				De 65 à 69 ans	327	235	92
				De 70 à 74 ans	517	375	142
				De 75 à 79 ans	637	370	267
				De 80 à 84 ans	666	342	324
				De 85 à 89 ans	587	233	354
				De 90 à 94 ans	285	77	208
				De 95 à 99 ans	52	13	39

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation)</i> (415-417)				416 Coeur pulmonaire chronique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	870	353	517	Total	284	146	138
Moins de 20 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	14	6	8	De 20 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	58	32	26	De 40 à 59 ans	17	11	6
De 60 à 79 ans	385	187	198	De 60 à 79 ans	129	79	50
De 80 à 99 ans	409	128	281	De 80 à 99 ans	133	56	77
100 ans et plus	2	0	2	100 ans et plus	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	5	2	3	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	7	4	3	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	9	3	6	De 55 à 59 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	8	5	3	De 60 à 64 ans	13	11	2
De 50 à 54 ans	16	9	7	De 65 à 69 ans	25	19	6
De 55 à 59 ans	25	15	10	De 70 à 74 ans	40	24	16
De 60 à 64 ans	40	23	17	De 75 à 79 ans	51	25	26
De 65 à 69 ans	72	46	26	De 80 à 84 ans	48	23	25
De 70 à 74 ans	119	54	65	De 85 à 89 ans	58	21	37
De 75 à 79 ans	154	64	90	De 90 à 94 ans	18	11	7
De 80 à 84 ans	161	54	107	De 95 à 99 ans	9	1	8
De 85 à 89 ans	157	47	110				
De 90 à 94 ans	70	22	48				
De 95 à 99 ans	21	5	16				
415 Affections cardio-pulmonaires aiguës				417 Autres troubles de la circulation pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	584	206	378	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	11	6	5	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	41	21	20	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	254	107	147				
De 80 à 99 ans	276	72	204				
100 ans et plus	1	0	1				
De 15 à 19 ans	1	0	1	Autres formes de cardiopathies (420-429)			
De 20 à 24 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	1	0	1	Total	12.627	4.864	7.763
De 30 à 34 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	17	13	4
De 35 à 39 ans	6	4	2	De 20 à 39 ans	69	46	23
De 40 à 44 ans	7	2	5	De 40 à 59 ans	540	397	143
De 45 à 49 ans	6	4	2	De 60 à 79 ans	3.763	2.038	1.725
De 50 à 54 ans	12	6	6	De 80 à 99 ans	8.114	2.351	5.763
De 55 à 59 ans	16	9	7	100 ans et plus	124	19	105
De 60 à 64 ans	26	11	15	Moins de 5 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	47	27	20	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	78	30	48	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	103	39	64	De 15 à 19 ans	10	6	4
De 80 à 84 ans	113	31	82	De 20 à 24 ans	7	6	1
De 85 à 89 ans	99	26	73	De 25 à 29 ans	10	9	1
De 90 à 94 ans	52	11	41	De 30 à 34 ans	13	7	6
De 95 à 99 ans	12	4	8	De 35 à 39 ans	39	24	15
				De 40 à 44 ans	82	58	24
				De 45 à 49 ans	93	67	26
				De 50 à 54 ans	173	127	46
				De 55 à 59 ans	192	145	47
				De 60 à 64 ans	344	227	117
				De 65 à 69 ans	719	453	266
				De 70 à 74 ans	1.179	667	512
				De 75 à 79 ans	1.521	691	830
				De 80 à 84 ans	2.403	884	1.519
				De 85 à 89 ans	3.002	870	2.132
				De 90 à 94 ans	2.062	469	1.593
				De 95 à 99 ans	647	128	519

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

420 Péricardite aiguë				424 Autres maladies de l'endocarde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	858	280	578
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	42	21	21
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	337	154	183
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	471	101	370
De 60 à 64 ans	1	1	0	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
421 Endocardites aiguë et subaiguë				De 30 à 34 ans	3	1	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	1	1	0
Total	34	15	19	De 40 à 44 ans	11	5	6
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 40 à 59 ans	8	5	3	De 50 à 54 ans	9	2	7
De 60 à 79 ans	15	7	8	De 55 à 59 ans	16	10	6
De 80 à 99 ans	10	2	8	De 60 à 64 ans	24	13	11
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	71	40	31
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	95	42	53
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	147	59	88
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	181	51	130
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 85 à 89 ans	180	31	149
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	95	17	78
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 95 à 99 ans	15	2	13
De 70 à 74 ans	5	3	2	425 Cardiomyopathie			
De 75 à 79 ans	3	0	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	4	1	3	Total	645	334	311
De 85 à 89 ans	3	0	3	Moins de 20 ans	5	4	1
De 90 à 94 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	9	6	3
422 Myocardite aiguë				De 40 à 59 ans	52	41	11
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	270	174	96
Total	6	5	1	De 80 à 99 ans	307	108	199
Moins de 20 ans	1	1	0	100 ans et plus	2	1	1
De 40 à 59 ans	3	3	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	7	6	1
423 Autres maladies du péricarde				De 50 à 54 ans	17	11	6
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	22	19	3
Total	25	13	12	De 60 à 64 ans	23	17	6
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	65	47	18
De 60 à 79 ans	17	10	7	De 70 à 74 ans	87	56	31
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 75 à 79 ans	95	54	41
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	115	43	72
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	109	43	66
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 90 à 94 ans	64	18	46
De 70 à 74 ans	6	4	2	De 95 à 99 ans	19	4	15
De 75 à 79 ans	6	2	4				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 85 à 89 ans	2	1	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

426 Troubles de la conduction cardiaque				428 Insuffisance cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	126	54	72	Total	5.799	2.078	3.721
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	14	11	3
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	127	92	35
De 60 à 79 ans	41	24	17	De 60 à 79 ans	1.475	766	709
De 80 à 99 ans	77	25	52	De 80 à 99 ans	4.114	1.196	2.918
100 ans et plus	3	1	2	100 ans et plus	68	12	56
De 15 à 19 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	4	2	De 35 à 39 ans	11	8	3
De 65 à 69 ans	10	7	3	De 40 à 44 ans	15	10	5
De 70 à 74 ans	12	6	6	De 45 à 49 ans	16	12	4
De 75 à 79 ans	13	7	6	De 50 à 54 ans	38	30	8
De 80 à 84 ans	16	6	10	De 55 à 59 ans	58	40	18
De 85 à 89 ans	45	14	31	De 60 à 64 ans	104	66	38
De 90 à 94 ans	14	5	9	De 65 à 69 ans	237	146	91
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	471	265	206
				De 75 à 79 ans	663	289	374
				De 80 à 84 ans	1.138	426	712
				De 85 à 89 ans	1.516	444	1.072
				De 90 à 94 ans	1.089	246	843
				De 95 à 99 ans	371	80	291
427 Troubles du rythme cardiaque				429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.038	1.279	1.759	Total	2.093	804	1.289
Moins de 20 ans	7	5	2	Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	32	20	12	De 20 à 39 ans	6	3	3
De 40 à 59 ans	202	152	50	De 40 à 59 ans	99	77	22
De 60 à 79 ans	986	573	413	De 60 à 79 ans	619	328	291
De 80 à 99 ans	1.778	526	1.252	De 80 à 99 ans	1.351	392	959
100 ans et plus	33	3	30	100 ans et plus	16	2	14
De 5 à 9 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	2	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 35 à 39 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 40 à 44 ans	12	10	2
De 35 à 39 ans	16	8	8	De 45 à 49 ans	16	12	4
De 40 à 44 ans	36	27	9	De 50 à 54 ans	36	27	9
De 45 à 49 ans	46	32	14	De 55 à 59 ans	35	28	7
De 50 à 54 ans	63	49	14	De 60 à 64 ans	58	35	23
De 55 à 59 ans	57	44	13	De 65 à 69 ans	115	68	47
De 60 à 64 ans	124	89	35	De 70 à 74 ans	197	116	81
De 65 à 69 ans	212	138	74	De 75 à 79 ans	249	109	140
De 70 à 74 ans	306	175	131	De 80 à 84 ans	396	163	233
De 75 à 79 ans	344	171	173	De 85 à 89 ans	493	132	361
De 80 à 84 ans	550	194	356	De 90 à 94 ans	371	80	291
De 85 à 89 ans	654	205	449	De 95 à 99 ans	91	17	74
De 90 à 94 ans	425	102	323				
De 95 à 99 ans	149	25	124				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>				431 Hémorragie cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.453	3.652	5.801	Total	1.722	803	919
Moins de 20 ans	11	6	5	Moins de 20 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	63	29	34	De 20 à 39 ans	25	13	12
De 40 à 59 ans	460	273	187	De 40 à 59 ans	202	118	84
De 60 à 79 ans	3.296	1.699	1.597	De 60 à 79 ans	790	425	365
De 80 à 99 ans	5.594	1.639	3.955	De 80 à 99 ans	700	245	455
100 ans et plus	29	6	23	100 ans et plus	2	0	2
Moins de 5 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	8	5	3	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	4	0	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	8	3	5	De 30 à 34 ans	7	5	2
De 30 à 34 ans	21	12	9	De 35 à 39 ans	15	5	10
De 35 à 39 ans	30	10	20	De 40 à 44 ans	33	22	11
De 40 à 44 ans	76	48	28	De 45 à 49 ans	46	20	26
De 45 à 49 ans	89	43	46	De 50 à 54 ans	59	33	26
De 50 à 54 ans	123	74	49	De 55 à 59 ans	64	43	21
De 55 à 59 ans	172	108	64	De 60 à 64 ans	101	62	39
De 60 à 64 ans	289	175	114	De 65 à 69 ans	156	98	58
De 65 à 69 ans	582	337	245	De 70 à 74 ans	232	115	117
De 70 à 74 ans	989	502	487	De 75 à 79 ans	301	150	151
De 75 à 79 ans	1.436	685	751	De 80 à 84 ans	354	136	218
De 80 à 84 ans	2.017	751	1.266	De 85 à 89 ans	235	73	162
De 85 à 89 ans	2.130	596	1.534	De 90 à 94 ans	89	32	57
De 90 à 94 ans	1.166	255	911	De 95 à 99 ans	22	4	18
De 95 à 99 ans	281	37	244				
430 Hémorragie sous arachnoïdienne				432 Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	232	95	137	Total	121	59	62
Moins de 20 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	23	9	14	De 20 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	86	42	44	De 40 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 79 ans	85	33	52	De 60 à 79 ans	60	38	22
De 80 à 99 ans	36	9	27	De 80 à 99 ans	50	16	34
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	0	3	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	11	3	8	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	21	12	9	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	23	10	13	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	19	10	9	De 60 à 64 ans	8	6	2
De 55 à 59 ans	23	10	13	De 65 à 69 ans	9	7	2
De 60 à 64 ans	20	9	11	De 70 à 74 ans	19	11	8
De 65 à 69 ans	17	8	9	De 75 à 79 ans	24	14	10
De 70 à 74 ans	29	9	20	De 80 à 84 ans	20	10	10
De 75 à 79 ans	19	7	12	De 85 à 89 ans	15	3	12
De 80 à 84 ans	21	5	16	De 90 à 94 ans	13	3	10
De 85 à 89 ans	11	3	8	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	4	1	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

433 Occlusion et sténose des artères précérébrales				436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	116	81	35	Total	5.525	1.970	3.555
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	16	13	3	De 20 à 39 ans	7	3	4
De 60 à 79 ans	66	53	13	De 40 à 59 ans	88	59	29
De 80 à 99 ans	33	14	19	De 60 à 79 ans	1.768	887	881
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3.643	1.018	2.625
De 40 à 44 ans	5	4	1	100 ans et plus	16	3	13
De 45 à 49 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	6	4	2	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	10	9	1	De 25 à 29 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	14	12	2	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	15	11	4	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	27	21	6	De 40 à 44 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	14	9	5	De 45 à 49 ans	11	7	4
De 85 à 89 ans	15	3	12	De 50 à 54 ans	20	16	4
De 90 à 94 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	51	34	17
				De 60 à 64 ans	118	68	50
				De 65 à 69 ans	302	168	134
				De 70 à 74 ans	532	281	251
				De 75 à 79 ans	816	370	446
				De 80 à 84 ans	1.248	450	798
				De 85 à 89 ans	1.417	387	1.030
				De 90 à 94 ans	799	159	640
				De 95 à 99 ans	179	22	157
434 Occlusion des artères cérébrales				437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	920	370	550	Total	654	207	447
De 20 à 39 ans	4	3	1	Moins de 20 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	49	29	20	De 20 à 39 ans	9	6	3
De 60 à 79 ans	343	170	173	De 40 à 59 ans	125	62	63
De 80 à 99 ans	520	168	352	De 60 à 79 ans	511	135	376
100 ans et plus	4	0	4	100 ans et plus	7	3	4
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	7	6	1	De 50 à 54 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	6	3	3	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	13	8	5	De 60 à 64 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	23	12	11	De 65 à 69 ans	13	6	7
De 60 à 64 ans	23	15	8	De 70 à 74 ans	34	17	17
De 65 à 69 ans	59	30	29	De 75 à 79 ans	71	34	37
De 70 à 74 ans	112	48	64	De 80 à 84 ans	137	49	88
De 75 à 79 ans	149	77	72	De 85 à 89 ans	191	55	136
De 80 à 84 ans	189	76	113	De 90 à 94 ans	135	26	109
De 85 à 89 ans	203	60	143	De 95 à 99 ans	48	5	43
De 90 à 94 ans	105	28	77				
De 95 à 99 ans	23	4	19				
435 Ischémie cérébrale transitoire							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 80 à 99 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite**

438 Séquelles des maladies cérébro-vasculaires				441 Anévrisme de l'aorte			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	162	66	96	Total	707	515	192
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	11	8	3
De 60 à 79 ans	59	31	28	De 40 à 59 ans	43	34	9
De 80 à 99 ans	100	33	67	De 60 à 79 ans	376	312	64
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	277	161	116
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	12	8	4	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	16	10	6	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	29	12	17	De 45 à 49 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	33	15	18	De 50 à 54 ans	10	7	3
De 85 à 89 ans	43	12	31	De 55 à 59 ans	21	18	3
De 90 à 94 ans	17	4	13	De 60 à 64 ans	36	33	3
De 95 à 99 ans	7	2	5	De 65 à 69 ans	72	61	11
				De 70 à 74 ans	135	117	18
				De 75 à 79 ans	133	101	32
				De 80 à 84 ans	129	85	44
				De 85 à 89 ans	95	54	41
				De 90 à 94 ans	44	20	24
				De 95 à 99 ans	9	2	7
Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)				442 Autres anévrismes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.069	1.113	956	Total	52	31	21
De 20 à 39 ans	13	8	5	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	85	63	22	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	786	577	209	De 60 à 79 ans	25	18	7
De 80 à 99 ans	1.179	465	714	De 80 à 99 ans	23	11	12
100 ans et plus	6	0	6	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	9	5	4	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	3	3	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	16	11	5	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	18	14	4	De 70 à 74 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	45	35	10	De 75 à 79 ans	11	8	3
De 60 à 64 ans	71	62	9	De 80 à 84 ans	13	6	7
De 65 à 69 ans	154	116	38	De 85 à 89 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	237	188	49	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	324	211	113				
De 80 à 84 ans	378	196	182				
De 85 à 89 ans	425	162	263				
De 90 à 94 ans	278	89	189				
De 95 à 99 ans	98	18	80				
440 Athérosclérose				443 Autres maladies du système vasculaire périphérique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	834	336	498	Total	79	42	37
De 40 à 59 ans	13	10	3	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	178	112	66	De 60 à 79 ans	29	21	8
De 80 à 99 ans	638	214	424	De 80 à 99 ans	48	20	28
100 ans et plus	5	0	5	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 65 à 69 ans	6	3	3
De 60 à 64 ans	13	11	2	De 70 à 74 ans	12	12	0
De 65 à 69 ans	31	20	11	De 75 à 79 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	39	24	15	De 80 à 84 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	95	57	38	De 85 à 89 ans	14	4	10
De 80 à 84 ans	161	70	91	De 90 à 94 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	240	82	158	De 95 à 99 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	173	50	123				
De 95 à 99 ans	64	12	52				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

444 Embolie et thrombose artérielles				448 Maladies des capillaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	248	103	145	Total	3	1	2
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	14	9	5	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	106	64	42	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	126	30	96	De 80 à 84 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
De 40 à 44 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	2	0	2	Total	337	125	212
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	9	7	2	De 40 à 59 ans	24	13	11
De 60 à 64 ans	13	10	3	De 60 à 79 ans	148	61	87
De 65 à 69 ans	22	14	8	De 80 à 99 ans	162	51	111
De 70 à 74 ans	26	16	10	100 ans et plus	1	0	1
De 75 à 79 ans	45	24	21	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	33	10	23	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	51	11	40	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	31	7	24	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 95 à 99 ans	11	2	9	De 50 à 54 ans	7	4	3
446 Périartérite noueuse et affections apparentées				De 55 à 59 ans	10	3	7
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 64 ans	12	8	4
Total	38	22	16	De 65 à 69 ans	30	12	18
De 40 à 59 ans	6	4	2	De 70 à 74 ans	49	20	29
De 60 à 79 ans	12	7	5	De 75 à 79 ans	57	21	36
De 80 à 99 ans	20	11	9	De 80 à 84 ans	67	27	40
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	56	17	39
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 90 à 94 ans	22	5	17
De 60 à 64 ans	2	2	0	De 95 à 99 ans	17	2	15
De 65 à 69 ans	2	1	1	451 Phlébite et thrombophlébite			
De 70 à 74 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	7	3	4	Total	134	36	98
De 80 à 84 ans	11	7	4	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	6	3	3	De 40 à 59 ans	9	4	5
De 90 à 94 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	47	13	34
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	76	19	57
447 Autres atteintes des artères et des artérioles				100 ans et plus	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	1	0	1
Total	108	63	45	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	59	43	16	De 50 à 54 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	45	17	28	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	10	2	8
De 60 à 64 ans	5	4	1	De 70 à 74 ans	13	3	10
De 65 à 69 ans	14	12	2	De 75 à 79 ans	21	7	14
De 70 à 74 ans	17	14	3	De 80 à 84 ans	31	9	22
De 75 à 79 ans	23	13	10	De 85 à 89 ans	24	5	19
De 80 à 84 ans	15	10	5	De 90 à 94 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	11	3	8	De 95 à 99 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	14	4	10				
De 95 à 99 ans	5	0	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

452 Thrombose de la veine porte				458 Hypotension			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2	Total	9	4	5
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
453 Autres embolies et thromboses veineuses				459 Autres troubles de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	20	28	Total	116	52	64
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	23	10	13	De 40 à 59 ans	6	2	4
De 80 à 99 ans	22	7	15	De 60 à 79 ans	56	27	29
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	53	23	30
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	2	3	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	4	2	De 55 à 59 ans	4	0	4
De 75 à 79 ans	11	3	8	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	8	4	4	De 65 à 69 ans	10	6	4
De 85 à 89 ans	9	2	7	De 70 à 74 ans	23	10	13
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 75 à 79 ans	19	8	11
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	23	13	10
				De 85 à 89 ans	20	9	11
				De 90 à 94 ans	5	1	4
				De 95 à 99 ans	5	0	5
454 Varices des membres inférieurs				VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4	Total	10.672	6.225	4.447
De 60 à 79 ans	6	2	4	Moins de 20 ans	26	18	8
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	46	28	18
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 40 à 59 ans	456	296	160
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	4.275	3.113	1.162
				De 80 à 99 ans	5.808	2.755	3.053
				100 ans et plus	61	15	46
				Moins de 5 ans	12	11	1
				De 5 à 9 ans	3	2	1
				De 10 à 14 ans	4	2	2
				De 15 à 19 ans	7	3	4
				De 20 à 24 ans	3	3	0
				De 25 à 29 ans	10	5	5
				De 30 à 34 ans	12	5	7
				De 35 à 39 ans	21	15	6
				De 40 à 44 ans	43	32	11
				De 45 à 49 ans	61	38	23
				De 50 à 54 ans	136	78	58
				De 55 à 59 ans	216	148	68
				De 60 à 64 ans	436	319	117
				De 65 à 69 ans	809	618	191
				De 70 à 74 ans	1.427	1.067	360
				De 75 à 79 ans	1.603	1.109	494
				De 80 à 84 ans	2.013	1.158	855
				De 85 à 89 ans	2.098	1.020	1.078
				De 90 à 94 ans	1.295	460	835
				De 95 à 99 ans	402	117	285
456 Varices d'autres localisations							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	20	10	10				
De 40 à 59 ans	5	3	2				
De 60 à 79 ans	12	7	5				
De 80 à 99 ans	3	0	3				
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 55 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 64 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	4	2	2				
De 70 à 74 ans	4	2	2				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	2	0	2				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2	1	1				
De 80 à 99 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>				<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	12	29	Total	9	6	3
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	4	4	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 60 à 79 ans	9	5	4	Moins de 5 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	29	6	23	De 70 à 74 ans	2	2	0
Moins de 5 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	8	4	4				
De 80 à 84 ans	11	4	7	472 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques			
De 85 à 89 ans	8	0	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	7	0	7	Total	1	1	0
De 95 à 99 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	1	1	0
				Moins de 5 ans	1	1	0
463 Angine (amygdalite aiguë)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	473 Sinusite chronique			
Total	2	0	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	2	0	2	Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	478 Autres maladies des voies respiratoires supérieures			
Total	3	1	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	1	1	0	Total	7	5	2
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	2	2	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0
466 Bronchite et bronchiolite aiguës				De 85 à 89 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 95 à 99 ans	1	0	1
Total	36	11	25				
Moins de 20 ans	1	0	1				
De 20 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 79 ans	8	4	4				
De 80 à 99 ans	25	6	19				
Moins de 5 ans	1	0	1				
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	8	4	4				
De 80 à 84 ans	10	4	6				
De 85 à 89 ans	5	0	5				
De 90 à 94 ans	7	0	7				
De 95 à 99 ans	3	2	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.628	1.703	1.925
Moins de 20 ans	9	7	2
De 20 à 39 ans	23	15	8
De 40 à 59 ans	119	84	35
De 60 à 79 ans	938	596	342
De 80 à 99 ans	2.501	993	1.508
100 ans et plus	38	8	30
Moins de 5 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	11	7	4
De 40 à 44 ans	12	10	2
De 45 à 49 ans	21	11	10
De 50 à 54 ans	41	30	11
De 55 à 59 ans	45	33	12
De 60 à 64 ans	75	55	20
De 65 à 69 ans	142	87	55
De 70 à 74 ans	281	183	98
De 75 à 79 ans	440	271	169
De 80 à 84 ans	734	357	377
De 85 à 89 ans	911	381	530
De 90 à 94 ans	648	199	449
De 95 à 99 ans	208	56	152

480 Pneumonie à virus

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	10	12
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 99 ans	16	4	12
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

481 Pneumonie à pneumocoques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	117	62	55
De 20 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 79 ans	39	24	15
De 80 à 99 ans	64	30	34
100 ans et plus	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	20	13	7
De 80 à 84 ans	16	11	5
De 85 à 89 ans	17	8	9
De 90 à 94 ans	25	10	15
De 95 à 99 ans	6	1	5

482 Autres pneumonies bactériennes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	99	53	46
Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 79 ans	41	27	14
De 80 à 99 ans	50	18	32
Moins de 5 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	9	6	3
De 70 à 74 ans	12	11	1
De 75 à 79 ans	15	8	7
De 80 à 84 ans	17	6	11
De 85 à 89 ans	20	7	13
De 90 à 94 ans	12	5	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé				487 Grippe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.571	730	841	Total	277	94	183
Moins de 20 ans	5	4	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	9	5	4	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	49	31	18	De 40 à 59 ans	8	8	0
De 60 à 79 ans	386	253	133	De 60 à 79 ans	63	30	33
De 80 à 99 ans	1.108	434	674	De 80 à 99 ans	199	53	146
100 ans et plus	14	3	11	100 ans et plus	5	1	4
Moins de 5 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	6	5	1	De 65 à 69 ans	11	6	5
De 45 à 49 ans	5	1	4	De 70 à 74 ans	17	8	9
De 50 à 54 ans	17	11	6	De 75 à 79 ans	28	13	15
De 55 à 59 ans	21	14	7	De 80 à 84 ans	48	16	32
De 60 à 64 ans	24	21	3	De 85 à 89 ans	76	18	58
De 65 à 69 ans	51	30	21	De 90 à 94 ans	50	14	36
De 70 à 74 ans	126	85	41	De 95 à 99 ans	25	5	20
De 75 à 79 ans	185	117	68				
De 80 à 84 ans	307	152	155				
De 85 à 89 ans	402	156	246				
De 90 à 94 ans	300	93	207				
De 95 à 99 ans	99	33	66				
486 Pneumonie, micro-organisme non précisé				<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.539	752	787	Total	4.973	3.401	1.572
Moins de 20 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	8	6	2	De 20 à 39 ans	17	10	7
De 40 à 59 ans	44	30	14	De 40 à 59 ans	253	163	90
De 60 à 79 ans	405	258	147	De 60 à 79 ans	2.529	1.927	602
De 80 à 99 ans	1.062	453	609	De 80 à 99 ans	2.163	1.296	867
100 ans et plus	18	4	14	100 ans et plus	7	3	4
Moins de 5 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	3	1	2
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	9	7	2
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	21	17	4
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	29	19	10
De 45 à 49 ans	9	5	4	De 50 à 54 ans	70	36	34
De 50 à 54 ans	15	11	4	De 55 à 59 ans	133	91	42
De 55 à 59 ans	18	13	5	De 60 à 64 ans	283	207	76
De 60 à 64 ans	36	28	8	De 65 à 69 ans	530	421	109
De 65 à 69 ans	66	42	24	De 70 à 74 ans	854	668	186
De 70 à 74 ans	112	69	43	De 75 à 79 ans	862	631	231
De 75 à 79 ans	191	119	72	De 80 à 84 ans	903	602	301
De 80 à 84 ans	343	172	171	De 85 à 89 ans	785	476	309
De 85 à 89 ans	386	188	198	De 90 à 94 ans	374	179	195
De 90 à 94 ans	258	76	182	De 95 à 99 ans	101	39	62
De 95 à 99 ans	75	17	58				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique				493 Asthme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	234	83	151	Total	294	128	166
De 40 à 59 ans	6	4	2	Moins de 20 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	34	20	14	De 20 à 39 ans	10	6	4
De 80 à 99 ans	190	58	132	De 40 à 59 ans	40	23	17
100 ans et plus	4	1	3	De 60 à 79 ans	151	72	79
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	89	25	64
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	10	7	3	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	9	5	4	De 35 à 39 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	15	8	7	De 40 à 44 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	40	13	27	De 45 à 49 ans	9	6	3
De 85 à 89 ans	75	28	47	De 50 à 54 ans	13	5	8
De 90 à 94 ans	52	10	42	De 55 à 59 ans	11	6	5
De 95 à 99 ans	23	7	16	De 60 à 64 ans	27	12	15
				De 65 à 69 ans	35	17	18
				De 70 à 74 ans	42	23	19
				De 75 à 79 ans	47	20	27
				De 80 à 84 ans	49	13	36
				De 85 à 89 ans	23	9	14
				De 90 à 94 ans	13	2	11
				De 95 à 99 ans	4	1	3
491 Bronchite chronique				494 Bronchectasie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	376	230	146	Total	35	16	19
De 40 à 59 ans	20	15	5	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	171	121	50	De 60 à 79 ans	20	10	10
De 80 à 99 ans	184	94	90	De 80 à 99 ans	14	6	8
100 ans et plus	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	12	9	3	De 75 à 79 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	19	13	6	De 80 à 84 ans	7	3	4
De 65 à 69 ans	35	26	9	De 85 à 89 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	63	48	15	De 90 à 94 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	54	34	20				
De 80 à 84 ans	63	39	24				
De 85 à 89 ans	65	27	38				
De 90 à 94 ans	40	22	18				
De 95 à 99 ans	16	6	10				
492 Emphysème				495 Alvéolite allergique extrinsèque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	620	492	128	Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	34	23	11	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	414	341	73	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	170	127	43	De 80 à 84 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	3	2	1				
De 50 à 54 ans	8	3	5				
De 55 à 59 ans	22	17	5				
De 60 à 64 ans	50	37	13				
De 65 à 69 ans	84	70	14				
De 70 à 74 ans	158	135	23				
De 75 à 79 ans	122	99	23				
De 80 à 84 ans	90	72	18				
De 85 à 89 ans	58	41	17				
De 90 à 94 ans	22	14	8				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

496 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs				501 Asbestose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.412	2.450	962	Total	16	16	0
De 20 à 39 ans	6	4	2	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	152	98	54	De 60 à 79 ans	8	8	0
De 60 à 79 ans	1.738	1.362	376	De 80 à 99 ans	7	7	0
De 80 à 99 ans	1.515	985	530	De 55 à 59 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	6	6	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	10	8	2	De 80 à 84 ans	6	6	0
De 45 à 49 ans	14	8	6	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	42	24	18				
De 55 à 59 ans	86	58	28				
De 60 à 64 ans	184	144	40				
De 65 à 69 ans	358	296	62				
De 70 à 74 ans	579	456	123				
De 75 à 79 ans	617	466	151				
De 80 à 84 ans	653	461	192				
De 85 à 89 ans	564	371	193				
De 90 à 94 ans	240	128	112				
De 95 à 99 ans	58	25	33				
<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>				502 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	837	570	267	Total	21	20	1
Moins de 20 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	17	16	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	4	0
De 40 à 59 ans	26	16	10	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	399	346	53	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	403	204	199	De 70 à 74 ans	7	7	0
100 ans et plus	3	0	3	De 75 à 79 ans	6	6	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	3	1	2				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 45 à 49 ans	2	1	1				
De 50 à 54 ans	5	3	2				
De 55 à 59 ans	17	11	6				
De 60 à 64 ans	31	24	7				
De 65 à 69 ans	69	61	8				
De 70 à 74 ans	161	144	17				
De 75 à 79 ans	138	117	21				
De 80 à 84 ans	152	100	52				
De 85 à 89 ans	138	66	72				
De 90 à 94 ans	92	33	59				
De 95 à 99 ans	21	5	16				
500 Pneumoconiose des mineurs de charbon				504 Pneumopathie due à l'inhalation d'autres poussières			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	302	302	0	Total	3	3	0
De 40 à 59 ans	5	5	0	De 60 à 79 ans	3	3	0
De 60 à 79 ans	236	236	0	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	61	61	0	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	5	5	0				
De 60 à 64 ans	18	18	0				
De 65 à 69 ans	42	42	0				
De 70 à 74 ans	103	103	0				
De 75 à 79 ans	73	73	0				
De 80 à 84 ans	42	42	0				
De 85 à 89 ans	15	15	0				
De 90 à 94 ans	4	4	0				
505 Pneumoconiose, sans précision				505 Pneumoconiose, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	33	1	Total	34	33	1
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	26	26	0	De 60 à 79 ans	26	26	0
De 80 à 99 ans	7	7	0	De 80 à 99 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	6	0	De 65 à 69 ans	6	6	0
De 70 à 74 ans	9	9	0	De 70 à 74 ans	9	9	0
De 75 à 79 ans	11	11	0	De 75 à 79 ans	11	11	0
De 80 à 84 ans	5	5	0	De 80 à 84 ans	5	5	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides				510 Empyème			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	460	195	265	Total	29	21	8
Moins de 20 ans	5	3	2	De 40 à 59 ans	4	2	2
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	13	11	2
De 40 à 59 ans	19	10	9	De 80 à 99 ans	12	8	4
De 60 à 79 ans	109	57	52	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	323	124	199	De 50 à 54 ans	1	1	0
100 ans et plus	3	0	3	De 55 à 59 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	5	3	2	De 90 à 94 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	11	5	6				
De 60 à 64 ans	11	5	6	511 Pleurésie			
De 65 à 69 ans	18	10	8	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	34	17	17	Total	32	19	13
De 75 à 79 ans	46	25	21	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	94	42	52	De 60 à 79 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	121	49	72	De 80 à 99 ans	22	12	10
De 90 à 94 ans	87	28	59	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	21	5	16	De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	3	2	1
				De 75 à 79 ans	5	4	1
				De 80 à 84 ans	6	4	2
				De 85 à 89 ans	8	5	3
				De 90 à 94 ans	3	1	2
				De 95 à 99 ans	5	2	3
508 Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans précision				512 Pneumothorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	27	19	8
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	14	10	4
				De 80 à 99 ans	11	7	4
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	3	3	0
				De 65 à 69 ans	5	3	2
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	4	3	1
				De 80 à 84 ans	4	4	0
				De 85 à 89 ans	4	1	3
				De 90 à 94 ans	3	2	1
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1.184	533	651				
Moins de 20 ans	6	5	1				
De 20 à 39 ans	4	2	2				
De 40 à 59 ans	57	32	25				
De 60 à 79 ans	396	235	161				
De 80 à 99 ans	708	255	453				
100 ans et plus	13	4	9				
Moins de 5 ans	4	4	0				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	2	0	2				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	8	4	4				
De 45 à 49 ans	9	7	2				
De 50 à 54 ans	20	9	11				
De 55 à 59 ans	20	12	8				
De 60 à 64 ans	47	33	14				
De 65 à 69 ans	68	49	19				
De 70 à 74 ans	128	69	59				
De 75 à 79 ans	153	84	69				
De 80 à 84 ans	211	94	117				
De 85 à 89 ans	255	97	158				
De 90 à 94 ans	174	49	125				
De 95 à 99 ans	68	15	53				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

513 Abscès du poumon et du médiastin				516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	17	12	Total	50	25	25
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	13	10	3	De 40 à 59 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	12	5	7	De 60 à 79 ans	26	12	14
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	15	6	9
De 40 à 44 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	2	4	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	9	3	6
				De 80 à 84 ans	7	3	4
				De 85 à 89 ans	6	3	3
				De 90 à 94 ans	2	0	2
514 Congestion pulmonaire hypostatique				518 Autres maladies du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	152	57	95	Total	620	255	365
De 40 à 59 ans	7	5	2	Moins de 20 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	32	17	15	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	111	34	77	De 40 à 59 ans	17	10	7
100 ans et plus	2	1	1	De 60 à 79 ans	174	106	68
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	416	134	282
De 50 à 54 ans	4	2	2	100 ans et plus	10	3	7
De 55 à 59 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	3	3	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	18	7	11	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	34	12	22	De 50 à 54 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	42	14	28	De 55 à 59 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	23	5	18	De 60 à 64 ans	14	10	4
De 95 à 99 ans	12	3	9	De 65 à 69 ans	31	24	7
				De 70 à 74 ans	54	33	21
				De 75 à 79 ans	75	39	36
				De 80 à 84 ans	114	47	67
				De 85 à 89 ans	157	52	105
				De 90 à 94 ans	106	29	77
				De 95 à 99 ans	39	6	33
515 Fibrose postinflammatoire du poumon							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	119	64	55				
De 40 à 59 ans	10	5	5				
De 60 à 79 ans	76	40	36				
De 80 à 99 ans	33	19	14				
De 40 à 44 ans	2	1	1				
De 50 à 54 ans	4	2	2				
De 55 à 59 ans	4	2	2				
De 60 à 64 ans	12	6	6				
De 65 à 69 ans	10	6	4				
De 70 à 74 ans	34	15	19				
De 75 à 79 ans	20	13	7				
De 80 à 84 ans	15	10	5				
De 85 à 89 ans	9	5	4				
De 90 à 94 ans	7	2	5				
De 95 à 99 ans	2	2	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire				526 Maladies des maxillaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	126	56	70	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	6	1	5	527 Maladies des glandes salivaires			
De 60 à 79 ans	40	23	17	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	76	30	46	Total	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	4	0	4	528 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives et de la langue			
De 55 à 59 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 64 ans	4	2	2	Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	6	5	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	14	6	8	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	16	10	6	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	21	10	11	Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)			
De 85 à 89 ans	23	13	10	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	22	5	17	Total	502	216	286
De 95 à 99 ans	10	2	8	De 20 à 39 ans	7	6	1
IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				De 40 à 59 ans	26	17	9
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	172	95	77
Total	4.519	2.094	2.425	De 80 à 99 ans	296	98	198
Moins de 20 ans	5	3	2	100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 39 ans	112	67	45	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	799	534	265	De 35 à 39 ans	6	5	1
De 60 à 79 ans	1.711	947	764	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	1.882	542	1.340	De 45 à 49 ans	7	5	2
100 ans et plus	10	1	9	De 50 à 54 ans	11	8	3
Moins de 5 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	5	2	3
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	16	10	6
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	28	18	10
De 25 à 29 ans	6	4	2	De 70 à 74 ans	53	30	23
De 30 à 34 ans	23	16	7	De 75 à 79 ans	75	37	38
De 35 à 39 ans	81	46	35	De 80 à 84 ans	89	38	51
De 40 à 44 ans	127	84	43	De 85 à 89 ans	116	42	74
De 45 à 49 ans	200	123	77	De 90 à 94 ans	72	14	58
De 50 à 54 ans	239	170	69	De 95 à 99 ans	19	4	15
De 55 à 59 ans	233	157	76	Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)			
De 60 à 64 ans	249	158	91	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 65 à 69 ans	368	209	159	Total	5	2	3
De 70 à 74 ans	536	313	223	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	558	267	291	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	676	260	416	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	695	179	516	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	402	80	322	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	109	23	86	De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

530 Maladies de l'oesophage				533 Ulcère digestif de siège non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	29	41	Total	7	3	4
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	16	7	9	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	52	21	31	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 85 à 89 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	11	5	6	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	13	7	6				
De 85 à 89 ans	20	10	10	534 Ulcère gastro-jéjunal			
De 90 à 94 ans	16	2	14	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	3	2	1	Total	4	1	3
531 Ulcère de l'estomac				De 60 à 79 ans	2	0	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	1	1	0
Total	351	154	197	100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 39 ans	6	5	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	18	11	7	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	132	75	57	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	195	63	132				
De 25 à 29 ans	1	1	0	535 Gastrite et duodénite			
De 35 à 39 ans	5	4	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	2	1	1	Total	3	1	2
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	9	7	2	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	0	2	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	12	8	4	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	24	14	10				
De 70 à 74 ans	40	24	16	536 Troubles fonctionnels de l'estomac			
De 75 à 79 ans	56	29	27	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	66	25	41	Total	13	3	10
De 85 à 89 ans	74	27	47	De 60 à 79 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	41	10	31	De 80 à 99 ans	11	1	10
De 95 à 99 ans	14	1	13	De 65 à 69 ans	1	1	0
532 Ulcère du duodénum				De 75 à 79 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	3	0	3
Total	49	22	27	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	5	0	5
De 40 à 59 ans	6	5	1				
De 60 à 79 ans	14	7	7	537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum			
De 80 à 99 ans	28	9	19	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 35 à 39 ans	1	1	0	Total	5	3	2
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	6	2	4	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	5	2	3				
De 80 à 84 ans	5	4	1				
De 85 à 89 ans	15	3	12				
De 90 à 94 ans	6	1	5				
De 95 à 99 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Appendicite (540-543)</i>				<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	12	16	Total	76	36	40
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	3	0	3
De 60 à 79 ans	12	6	6	De 60 à 79 ans	33	19	14
De 80 à 99 ans	12	4	8	De 80 à 99 ans	39	16	23
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	4	1	3	De 70 à 74 ans	13	9	4
De 80 à 84 ans	8	4	4	De 75 à 79 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	13	6	7
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	16	5	11
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	6	2	4
				De 95 à 99 ans	4	3	1

<i>540 Appendicite aiguë</i>				<i>550 Hernie inguinale</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	11	15	Total	29	21	8
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	13	11	2
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	16	10	6
De 60 à 79 ans	12	6	6	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	10	3	7	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	4	2	2	De 85 à 89 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 95 à 99 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	1	3				
De 80 à 84 ans	6	3	3				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	2	0	2				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

<i>541 Appendicite, sans précision</i>				<i>551 Autres hernies abdominales avec gangrène</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	7	3	4
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	3	1	2
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

552 Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène				555 Entérite régionale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	4	12	Total	30	7	23
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	5	2	3
De 40 à 59 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	15	4	11
De 60 à 79 ans	8	2	6	De 80 à 99 ans	10	1	9
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	0	3	De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 80 à 84 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	4	0	4
				De 90 à 94 ans	2	0	2

553 Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène				556 Recto-colite idiopathique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	8	16	Total	16	7	9
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	8	4	4	De 60 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 99 ans	15	4	11	De 80 à 99 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	6	1	5	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 95 à 99 ans	1	0	1

Entérite et colite non infectieuses (555-558)				557 Insuffisance vasculaire intestinale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	654	239	415	Total	539	204	335
De 20 à 39 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	32	16	16	De 40 à 59 ans	25	13	12
De 60 à 79 ans	266	129	137	De 60 à 79 ans	222	111	111
De 80 à 99 ans	352	93	259	De 80 à 99 ans	288	79	209
100 ans et plus	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	3	2	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	8	4	4	De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	16	8	8	De 55 à 59 ans	14	7	7
De 60 à 64 ans	17	9	8	De 60 à 64 ans	13	8	5
De 65 à 69 ans	47	28	19	De 65 à 69 ans	35	22	13
De 70 à 74 ans	98	57	41	De 70 à 74 ans	87	51	36
De 75 à 79 ans	104	35	69	De 75 à 79 ans	87	30	57
De 80 à 84 ans	126	44	82	De 80 à 84 ans	100	35	65
De 85 à 89 ans	135	33	102	De 85 à 89 ans	117	29	88
De 90 à 94 ans	68	11	57	De 90 à 94 ans	53	10	43
De 95 à 99 ans	23	5	18	De 95 à 99 ans	18	5	13

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses				560 Occlusion intestinale sans mention de hernie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	21	48	Total	365	140	225
De 40 à 59 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	21	9	12	De 20 à 39 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	47	11	36	De 40 à 59 ans	13	7	6
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	110	57	53
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	236	72	164
De 65 à 69 ans	4	4	0	Moins de 5 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	7	3	4	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	9	2	7	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	19	7	12	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	14	4	10	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	10	0	10	De 45 à 49 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	4	0	4	De 50 à 54 ans	2	2	0
				De 55 à 59 ans	6	3	3
				De 60 à 64 ans	12	9	3
				De 65 à 69 ans	18	7	11
				De 70 à 74 ans	35	16	19
				De 75 à 79 ans	45	25	20
				De 80 à 84 ans	81	33	48
				De 85 à 89 ans	88	23	65
				De 90 à 94 ans	54	13	41
				De 95 à 99 ans	13	3	10
Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)				562 Diverticule de l'intestin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	755	276	479	Total	121	31	90
Moins de 20 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	6	2	4	De 60 à 79 ans	49	22	27
De 40 à 59 ans	41	22	19	De 80 à 99 ans	70	8	62
De 60 à 79 ans	267	126	141	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	439	124	315	De 60 à 64 ans	5	4	1
Moins de 5 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	6	2	4
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	21	10	11
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	17	6	11
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	23	4	19
De 35 à 39 ans	4	2	2	De 85 à 89 ans	24	3	21
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 90 à 94 ans	22	1	21
De 45 à 49 ans	10	6	4	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	12	7	5				
De 55 à 59 ans	15	7	8				
De 60 à 64 ans	31	21	10				
De 65 à 69 ans	46	16	30				
De 70 à 74 ans	86	41	45				
De 75 à 79 ans	104	48	56				
De 80 à 84 ans	158	62	96				
De 85 à 89 ans	158	37	121				
De 90 à 94 ans	100	21	79				
De 95 à 99 ans	23	4	19				
				564 Troubles digestifs fonctionnels non classés ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3	Total	7	4	3
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	5	4	1	De 80 à 99 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	2	2	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

566 Abcès des régions anale et rectale				569 Autres affections intestinales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3	Total	92	42	50
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	33	18	15
De 80 à 99 ans	5	3	2	De 80 à 99 ans	55	20	35
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	4	2	2
				De 70 à 74 ans	11	7	4
				De 75 à 79 ans	12	6	6
				De 80 à 84 ans	20	11	9
				De 85 à 89 ans	18	5	13
				De 90 à 94 ans	11	3	8
				De 95 à 99 ans	6	1	5
567 Péritonite				Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	152	50	102	Total	2.499	1.313	1.186
De 20 à 39 ans	2	0	2	Moins de 20 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	18	8	10	De 20 à 39 ans	93	56	37
De 60 à 79 ans	67	26	41	De 40 à 59 ans	695	478	217
De 80 à 99 ans	65	16	49	De 60 à 79 ans	958	571	387
De 35 à 39 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	742	206	536
De 45 à 49 ans	5	4	1	100 ans et plus	8	1	7
De 50 à 54 ans	6	2	4	Moins de 5 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	7	2	5	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	7	4	3	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	16	5	11	De 30 à 34 ans	20	15	5
De 70 à 74 ans	18	7	11	De 35 à 39 ans	70	39	31
De 75 à 79 ans	26	10	16	De 40 à 44 ans	115	77	38
De 80 à 84 ans	27	10	17	De 45 à 49 ans	179	111	68
De 85 à 89 ans	23	3	20	De 50 à 54 ans	207	151	56
De 90 à 94 ans	12	3	9	De 55 à 59 ans	194	139	55
De 95 à 99 ans	3	0	3	De 60 à 64 ans	177	113	64
				De 65 à 69 ans	238	144	94
				De 70 à 74 ans	283	174	109
				De 75 à 79 ans	260	140	120
				De 80 à 84 ans	281	105	176
				De 85 à 89 ans	268	62	206
				De 90 à 94 ans	154	32	122
				De 95 à 99 ans	39	7	32
568 Autres affections du péritoine							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	10	4	6				
De 40 à 59 ans	2	1	1				
De 60 à 79 ans	5	2	3				
De 80 à 99 ans	3	1	2				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	3	1	2				
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie				573 Autres maladies du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	12	19	Total	68	29	39
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	3	0	3
De 40 à 59 ans	6	3	3	De 40 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 79 ans	14	7	7	De 60 à 79 ans	31	17	14
De 80 à 99 ans	9	1	8	De 80 à 99 ans	22	5	17
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	4	0	4	De 70 à 74 ans	10	6	4
De 75 à 79 ans	4	2	2	De 75 à 79 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	4	0	4	De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	4	1	3	De 85 à 89 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	3	1	2
				De 95 à 99 ans	2	0	2

571 Maladies chroniques et cirrhose du foie				574 Lithiase biliaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.345	831	514	Total	53	13	40
De 20 à 39 ans	73	44	29	De 60 à 79 ans	12	6	6
De 40 à 59 ans	570	391	179	De 80 à 99 ans	39	7	32
De 60 à 79 ans	582	353	229	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 99 ans	120	43	77	De 70 à 74 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	13	10	3	De 75 à 79 ans	8	2	6
De 35 à 39 ans	60	34	26	De 80 à 84 ans	9	2	7
De 40 à 44 ans	99	68	31	De 85 à 89 ans	15	4	11
De 45 à 49 ans	150	92	58	De 90 à 94 ans	12	1	11
De 50 à 54 ans	166	115	51	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 55 à 59 ans	155	116	39				
De 60 à 64 ans	130	81	49				
De 65 à 69 ans	165	95	70				
De 70 à 74 ans	161	99	62				
De 75 à 79 ans	126	78	48				
De 80 à 84 ans	61	24	37				
De 85 à 89 ans	45	14	31				
De 90 à 94 ans	13	4	9				
De 95 à 99 ans	1	1	0				

572 Abscès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques				575 Autres maladies de la vésicule biliaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	34	29	Total	173	47	126
De 40 à 59 ans	21	14	7	De 20 à 39 ans	2	0	2
De 60 à 79 ans	23	10	13	De 40 à 59 ans	4	2	2
De 80 à 99 ans	19	10	9	De 60 à 79 ans	42	22	20
De 45 à 49 ans	8	6	2	De 80 à 99 ans	125	23	102
De 50 à 54 ans	7	6	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	6	2	4	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	1	3	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	7	3	4	De 60 à 64 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	11	5	6	De 65 à 69 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	7	6	1	De 70 à 74 ans	13	9	4
De 85 à 89 ans	7	2	5	De 75 à 79 ans	18	7	11
De 90 à 94 ans	5	2	3	De 80 à 84 ans	49	14	35
				De 85 à 89 ans	38	3	35
				De 90 à 94 ans	30	5	25
				De 95 à 99 ans	8	1	7

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

580 Glomérulonéphrite aiguë				584 Insuffisance rénale aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	139	48	91
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	4	2	2
581 Syndrome néphrotique				De 60 à 79 ans	57	21	36
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 99 ans	77	25	52
Total	14	5	9	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	5	3	2	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	8	1	7	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 70 à 74 ans	22	11	11
De 80 à 84 ans	5	1	4	De 75 à 79 ans	25	7	18
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	21	6	15
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	30	11	19
582 Glomérulonéphrite chronique				De 90 à 94 ans	21	6	15
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 95 à 99 ans	5	2	3
Total	11	7	4	585 Insuffisance rénale chronique			
De 40 à 59 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	4	2	2	Total	294	135	159
De 80 à 99 ans	6	4	2	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	18	10	8
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	142	72	70
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	130	52	78
De 75 à 79 ans	1	0	1	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	3	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	0	1
583 Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques				De 40 à 44 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 45 à 49 ans	3	2	1
Total	14	8	6	De 50 à 54 ans	6	2	4
De 60 à 79 ans	6	5	1	De 55 à 59 ans	7	4	3
De 80 à 99 ans	8	3	5	De 60 à 64 ans	19	10	9
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	24	11	13
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	44	18	26
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	55	33	22
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	56	29	27
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	45	16	29
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	19	4	15
				De 95 à 99 ans	10	3	7

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

586 Insuffisance rénale, sans précision				590 Infections rénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	647	273	374	Total	63	13	50
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	5	4	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	18	10	8	De 60 à 79 ans	13	5	8
De 60 à 79 ans	202	102	100	De 80 à 99 ans	47	7	40
De 80 à 99 ans	418	154	264	De 35 à 39 ans	1	0	1
100 ans et plus	3	2	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 75 à 79 ans	7	3	4
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	17	3	14
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 85 à 89 ans	15	2	13
De 50 à 54 ans	8	4	4	De 90 à 94 ans	13	2	11
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	15	7	8				
De 65 à 69 ans	23	14	9	591 Hydronéphrose			
De 70 à 74 ans	56	23	33	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	108	58	50	Total	8	4	4
De 80 à 84 ans	139	56	83	De 60 à 79 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	160	60	100	De 80 à 99 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	92	31	61	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	27	7	20	De 75 à 79 ans	2	1	1
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	2	1	1
587 Sclérose rénale, sans précision							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	592 Calculs du rein et de l'uretère			
Total	10	3	7	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 59 ans	1	0	1	Total	8	5	3
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 60 à 79 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	1	3	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	3	1	2
Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)				593 Autres affections du rein et de l'uretère			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	325	110	215	Total	30	16	14
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	9	4	5	De 60 à 79 ans	22	12	10
De 60 à 79 ans	101	47	54	De 80 à 99 ans	7	3	4
De 80 à 99 ans	210	57	153	De 55 à 59 ans	1	1	0
100 ans et plus	2	0	2	De 60 à 64 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	8	2	6
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 75 à 79 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	5	3	2	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	21	9	12	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	36	16	20				
De 75 à 79 ans	40	19	21				
De 80 à 84 ans	63	21	42				
De 85 à 89 ans	85	18	67				
De 90 à 94 ans	44	10	34				
De 95 à 99 ans	18	8	10				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

595 Cystite				Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)	
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes
Total	8	2	6	Total	38
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	2
De 80 à 99 ans	7	1	6	De 60 à 79 ans	11
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	25
De 85 à 89 ans	4	0	4	De 50 à 54 ans	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1
De 95 à 99 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	1
				De 65 à 69 ans	1
				De 70 à 74 ans	3
				De 75 à 79 ans	6
				De 80 à 84 ans	9
				De 85 à 89 ans	14
				De 90 à 94 ans	2
596 Autres affections de la vessie				600 Hyperplasie de la prostate	
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes
Total	6	4	2	Total	21
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	8
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	13
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	3
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	4
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	6
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	7
598 Rétrécissement urétral				601 Affections inflammatoires de la prostate	
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes
Total	2	2	0	Total	4
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	1
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1
				De 85 à 89 ans	1
				De 90 à 94 ans	1
599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires				602 Autres affections de la prostate	
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	Hommes
Total	200	64	136	Total	8
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1
De 40 à 59 ans	6	2	4	De 80 à 99 ans	7
De 60 à 79 ans	53	20	33	De 75 à 79 ans	1
De 80 à 99 ans	138	41	97	De 80 à 84 ans	1
100 ans et plus	2	0	2	De 85 à 89 ans	5
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	1
De 45 à 49 ans	1	0	1		
De 50 à 54 ans	2	0	2	604 Orchite et épididymite	
De 55 à 59 ans	3	2	1	Âges	Hommes
De 60 à 64 ans	1	0	1	Total	1
De 65 à 69 ans	10	2	8	De 80 à 99 ans	1
De 70 à 74 ans	20	8	12	De 85 à 89 ans	1
De 75 à 79 ans	22	10	12		
De 80 à 84 ans	40	15	25		
De 85 à 89 ans	57	13	44		
De 90 à 94 ans	28	7	21		
De 95 à 99 ans	13	6	7		

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

608 Autres affections des organes génitaux masculins		618 Prolapsus génital	
Âges	Hommes	Âges	Femmes
Total	4	Total	3
De 40 à 59 ans	1	De 60 à 79 ans	2
De 60 à 79 ans	2	De 80 à 99 ans	1
De 80 à 99 ans	1	De 65 à 69 ans	1
De 50 à 54 ans	1	De 75 à 79 ans	1
De 60 à 64 ans	1	De 85 à 89 ans	1
De 75 à 79 ans	1		
De 80 à 84 ans	1		
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)		619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	4	Total	2
De 60 à 79 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 80 à 99 ans	3	De 80 à 99 ans	1
De 75 à 79 ans	1	De 30 à 34 ans	1
De 85 à 89 ans	2	De 80 à 84 ans	1
De 90 à 94 ans	1		
614 Affections inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du tissu cellulaire pelvien et du péritoine pelvien		623 Affections non inflammatoires du vagin	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	2	Total	1
De 60 à 79 ans	1	De 80 à 99 ans	1
De 80 à 99 ans	1	De 85 à 89 ans	1
De 75 à 79 ans	1		
De 85 à 89 ans	1		
615 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col		624 Affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	2	Total	1
De 80 à 99 ans	2	De 40 à 59 ans	1
De 85 à 89 ans	1	De 50 à 54 ans	1
De 90 à 94 ans	1		
Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)		XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	7	Total	10
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	10
De 40 à 59 ans	1	De 20 à 24 ans	2
De 60 à 79 ans	2	De 25 à 29 ans	3
De 80 à 99 ans	3	De 30 à 34 ans	3
De 30 à 34 ans	1	De 35 à 39 ans	2
De 50 à 54 ans	1		
De 65 à 69 ans	1		
De 75 à 79 ans	1		
De 80 à 84 ans	1		
De 85 à 89 ans	2		
Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)		Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	2	Total	2
De 20 à 39 ans	2	De 20 à 39 ans	2
De 25 à 29 ans	1	De 25 à 29 ans	1
De 30 à 34 ans	1	De 30 à 34 ans	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

633 Grossesse ectopique		673 Embolie pulmonaire obstétricale	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	4
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	4
De 25 à 29 ans	1	De 20 à 24 ans	1
		De 25 à 29 ans	1
		De 30 à 34 ans	1
		De 35 à 39 ans	1
635 Avortement provoqué légal		674 Complications des suites de couches, autres et sans précision, non classées ailleurs	
Âges	Femmes	Âges	Femmes
Total	1	Total	1
De 20 à 39 ans	1	De 20 à 39 ans	1
De 30 à 34 ans	1	De 30 à 34 ans	1
<i>Complications liées principalement à la grossesse (640-648)</i>		XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)	
Âges	Femmes	Âges	H + F
Total	3	Total	423
De 20 à 39 ans	3	De 20 à 39 ans	2
De 20 à 24 ans	1	De 40 à 59 ans	9
De 25 à 29 ans	1	De 60 à 79 ans	96
De 35 à 39 ans	1	De 80 à 99 ans	314
		100 ans et plus	2
		De 35 à 39 ans	2
		De 40 à 44 ans	1
		De 45 à 49 ans	2
		De 50 à 54 ans	5
		De 55 à 59 ans	1
		De 60 à 64 ans	2
		De 65 à 69 ans	12
		De 70 à 74 ans	30
		De 75 à 79 ans	52
		De 80 à 84 ans	80
		De 85 à 89 ans	115
		De 90 à 94 ans	90
		De 95 à 99 ans	29
		Hommes	110
		Femmes	313
		De 20 à 39 ans	2
		De 40 à 59 ans	7
		De 60 à 79 ans	35
		De 80 à 99 ans	66
		100 ans et plus	0
		De 35 à 39 ans	2
		De 40 à 44 ans	1
		De 45 à 49 ans	2
		De 50 à 54 ans	4
		De 55 à 59 ans	0
		De 60 à 64 ans	0
		De 65 à 69 ans	7
		De 70 à 74 ans	15
		De 75 à 79 ans	13
		De 80 à 84 ans	25
		De 85 à 89 ans	24
		De 90 à 94 ans	14
		De 95 à 99 ans	3
			26
		<i>Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)</i>	
		Âges	H + F
		Total	22
		De 20 à 39 ans	1
		De 40 à 59 ans	4
		De 60 à 79 ans	10
		De 80 à 99 ans	7
		De 35 à 39 ans	1
		De 45 à 49 ans	1
		De 50 à 54 ans	2
		De 55 à 59 ans	1
		De 65 à 69 ans	2
		De 70 à 74 ans	4
		De 75 à 79 ans	4
		De 80 à 84 ans	3
		De 85 à 89 ans	2
		De 90 à 94 ans	1
		De 95 à 99 ans	1
		Hommes	12
		Femmes	10
		De 20 à 39 ans	1
		De 40 à 59 ans	3
		De 60 à 79 ans	5
		De 80 à 99 ans	3
		De 35 à 39 ans	1
		De 45 à 49 ans	1
		De 50 à 54 ans	2
		De 55 à 59 ans	0
		De 65 à 69 ans	2
		De 70 à 74 ans	3
		De 75 à 79 ans	0
		De 80 à 84 ans	2
		De 85 à 89 ans	0
		De 90 à 94 ans	1
		De 95 à 99 ans	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

682 Autres phlegmons et abcès				694 Dermatoses bulleuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7	Total	9	3	6
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	6	4	2	De 80 à 99 ans	8	2	6
De 80 à 99 ans	5	1	4	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	1	1				
De 85 à 89 ans	2	0	2				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
684 Impétigo				695 Affections érythémateuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	3	1	2
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	1	0	1
686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané				696 Psoriasis et troubles similaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	7	2	Total	5	1	4
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	2	0	2
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	2	2	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	2	0	2				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)				Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12	Total	384	93	291
De 60 à 79 ans	6	2	4	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	11	3	8	De 40 à 59 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	80	28	52
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	296	60	236
De 75 à 79 ans	2	1	1	100 ans et plus	2	0	2
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	2	0	2
				De 65 à 69 ans	8	4	4
				De 70 à 74 ans	24	12	12
				De 75 à 79 ans	46	12	34
				De 80 à 84 ans	72	21	51
				De 85 à 89 ans	110	24	86
				De 90 à 94 ans	88	12	76
				De 95 à 99 ans	26	3	23

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

707 Ulcérations chroniques de la peau				Arthropathies et affections apparentées (710-719)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	384	93	291	Total	181	53	128
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	4	1	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	80	28	52	De 40 à 59 ans	16	6	10
De 80 à 99 ans	296	60	236	De 60 à 79 ans	99	32	67
100 ans et plus	2	0	2	De 80 à 99 ans	62	12	50
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	8	4	4	De 50 à 54 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	24	12	12	De 55 à 59 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	46	12	34	De 60 à 64 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	72	21	51	De 65 à 69 ans	18	7	11
De 85 à 89 ans	110	24	86	De 70 à 74 ans	33	10	23
De 90 à 94 ans	88	12	76	De 75 à 79 ans	42	13	29
De 95 à 99 ans	26	3	23	De 80 à 84 ans	31	9	22
				De 85 à 89 ans	22	2	20
				De 90 à 94 ans	7	1	6
				De 95 à 99 ans	2	0	2
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)				710 Maladies disséminées du tissu conjonctif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	647	167	480	Total	57	22	35
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	4	3	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	22	11	11	De 40 à 59 ans	7	3	4
De 60 à 79 ans	186	64	122	De 60 à 79 ans	36	12	24
De 80 à 99 ans	427	88	339	De 80 à 99 ans	11	4	7
100 ans et plus	7	0	7	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 50 à 54 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	9	3	6
De 50 à 54 ans	7	4	3	De 60 à 64 ans	10	4	6
De 55 à 59 ans	9	3	6	De 65 à 69 ans	27	9	18
De 60 à 64 ans	10	4	6	De 70 à 74 ans	59	21	38
De 65 à 69 ans	27	9	18	De 75 à 79 ans	90	30	60
De 70 à 74 ans	59	21	38	De 80 à 84 ans	136	40	96
De 75 à 79 ans	90	30	60	De 85 à 89 ans	151	24	127
De 80 à 84 ans	136	40	96	De 90 à 94 ans	109	19	90
De 85 à 89 ans	151	24	127	De 95 à 99 ans	31	5	26
De 90 à 94 ans	109	19	90				
De 95 à 99 ans	31	5	26				
				711 Arthropathies associées à des infections			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	6	3	3
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires				720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	21	69	Total	2	0	2
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	2	0	2
De 40 à 59 ans	7	2	5	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	45	12	33	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	37	7	30	721 Arthrose rachidienne et affections apparentées			
De 20 à 24 ans	1	0	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	2	1	1	Total	5	3	2
De 55 à 59 ans	5	1	4	De 80 à 99 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	3	3	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	13	3	10	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	24	6	18	722 Lésions des disques intervertébraux			
De 80 à 84 ans	17	4	13	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	16	2	14	Total	5	3	2
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 40 à 59 ans	2	2	0
715 Arthroses et affections apparentées				De 60 à 79 ans	3	1	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	1	1	0
Total	23	6	17	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	13	6	7	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	10	0	10	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	6	3	3	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	0	3	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	3	0	3	723 Autres atteintes de la région cervicale			
De 90 à 94 ans	2	0	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	2	0	2	Total	2	2	0
716 Arthropathies, autres et sans précision				De 80 à 99 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 80 à 84 ans	1	1	0
Total	5	1	4	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2	Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)			
De 80 à 99 ans	2	0	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 65 à 69 ans	1	0	1	Total	27	9	18
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	7	4	3
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	19	5	14
Affections des régions du plan dorsal (720-724)				De 55 à 59 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 70 à 74 ans	3	1	2
Total	14	8	6	De 75 à 79 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 80 à 84 ans	4	0	4
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 85 à 89 ans	8	4	4
De 80 à 99 ans	9	5	4	De 90 à 94 ans	6	0	6
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	3	3	0				
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	3	1	2				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique				730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7	Total	15	6	9
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 60 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 99 ans	8	3	5	De 80 à 99 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 80 à 84 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	2	0	2
728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses				731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6	Total	6	2	4
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	4	4	0	De 80 à 99 ans	4	1	3
De 80 à 99 ans	7	2	5	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	3	0	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	3	2	1				
De 90 à 94 ans	2	0	2	733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages			
729 Autres atteintes des tissus mous				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	396	86	310
Total	5	0	5	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	68	21	47
De 80 à 99 ans	4	0	4	De 80 à 99 ans	319	63	256
De 70 à 74 ans	1	0	1	100 ans et plus	7	0	7
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 60 à 64 ans	2	0	2
				De 65 à 69 ans	7	0	7
				De 70 à 74 ans	21	9	12
				De 75 à 79 ans	38	12	26
				De 80 à 84 ans	88	25	63
				De 85 à 89 ans	114	17	97
				De 90 à 94 ans	91	17	74
				De 95 à 99 ans	26	4	22
<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>				737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	425	97	328	Total	8	3	5
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	77	27	50	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	337	66	271	De 80 à 99 ans	5	0	5
100 ans et plus	7	0	7	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	1	2	De 65 à 69 ans	9	2	7
De 65 à 69 ans	9	2	7	De 70 à 74 ans	22	10	12
De 70 à 74 ans	22	10	12	De 75 à 79 ans	43	14	29
De 75 à 79 ans	43	14	29	De 80 à 84 ans	98	28	70
De 80 à 84 ans	98	28	70	De 85 à 89 ans	118	17	101
De 85 à 89 ans	118	17	101	De 90 à 94 ans	93	17	76
De 90 à 94 ans	93	17	76	De 95 à 99 ans	28	4	24
De 95 à 99 ans	28	4	24				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)				745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	302	157	145	Total	26	14	12
Moins de 20 ans	229	126	103	Moins de 20 ans	26	14	12
De 20 à 39 ans	27	15	12	Moins de 5 ans	21	11	10
De 40 à 59 ans	32	10	22	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	11	6	5	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	3	0	3				
Moins de 5 ans	215	117	98	746 Autres anomalies congénitales du coeur			
De 5 à 9 ans	6	5	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 10 à 14 ans	2	1	1	Total	69	37	32
De 15 à 19 ans	6	3	3	Moins de 20 ans	51	28	23
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	9	7	2
De 25 à 29 ans	12	6	6	De 40 à 59 ans	6	1	5
De 30 à 34 ans	9	5	4	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	7	3	4	Moins de 5 ans	48	27	21
De 45 à 49 ans	8	3	5	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	7	2	5	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	10	2	8	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	5	1	4	De 25 à 29 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	3	0	3
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
740 Anencéphalie et anomalies similaires				747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	21	14	7
Moins de 20 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	19	14	5
Moins de 5 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	2	0	2
				Moins de 5 ans	19	14	5
				De 30 à 34 ans	2	0	2
741 Spina bifida				748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3	Total	19	8	11
Moins de 20 ans	4	2	2	Moins de 20 ans	19	8	11
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	19	8	11
Moins de 5 ans	3	1	2				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	1	0	1				
				751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
742 Autres anomalies congénitales du système nerveux				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	5	1	4
Total	35	19	16	Moins de 20 ans	3	0	3
Moins de 20 ans	29	16	13	De 40 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	6	3	3	De 60 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	28	15	13	Moins de 5 ans	3	0	3
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 30 à 34 ans	3	2	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire				759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	9	2	Total	29	16	13
Moins de 20 ans	9	8	1	Moins de 20 ans	23	14	9
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	8	8	0	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	21	12	9
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	3	1	2
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	1	1	0
754 Malformations du système ostéo-musculaire				XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	263	144	119
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	263	144	119
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	263	144	119
756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire				760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	13	12	Total	4	2	2
Moins de 20 ans	23	12	11	Moins de 20 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	4	2	2
Moins de 5 ans	23	12	11				
De 65 à 69 ans	2	1	1				
757 Anomalies congénitales du tégument				761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	7	3	4
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	7	3	4
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	7	3	4
Moins de 5 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
758 Aberrations chromosomiques				762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	19	33	Total	21	12	9
Moins de 20 ans	19	6	13	Moins de 20 ans	21	12	9
De 20 à 39 ans	5	3	2	Moins de 5 ans	21	12	9
De 40 à 59 ans	24	9	15				
De 60 à 79 ans	3	1	2				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
Moins de 5 ans	18	5	13				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	3	3	0				
De 45 à 49 ans	6	2	4				
De 50 à 54 ans	6	2	4				
De 55 à 59 ans	9	2	7				
De 60 à 64 ans	2	0	2				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
				764 Croissance lente et malnutrition du foetus			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	5	1	4
				Moins de 20 ans	5	1	4
				Moins de 5 ans	5	1	4

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision				773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	64	32	32	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	64	32	32	Moins de 20 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	64	32	32	Moins de 5 ans	1	1	0
767 Traumatisme obstétrical				775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	16	6	Total	3	1	2
Moins de 20 ans	22	16	6	Moins de 20 ans	3	1	2
Moins de 5 ans	22	16	6	Moins de 5 ans	3	1	2
768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance				776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	21	11	Total	3	1	2
Moins de 20 ans	32	21	11	Moins de 20 ans	3	1	2
Moins de 5 ans	32	21	11	Moins de 5 ans	3	1	2
769 Syndrome de détresse respiratoire				777 Troubles périnataux de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	9	14	Total	3	1	2
Moins de 20 ans	23	9	14	Moins de 20 ans	3	1	2
Moins de 5 ans	23	9	14	Moins de 5 ans	3	1	2
770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né				778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	14	10	Total	2	1	1
Moins de 20 ans	24	14	10	Moins de 20 ans	2	1	1
Moins de 5 ans	24	14	10	Moins de 5 ans	2	1	1
771 Infections spécifiques de la période périnatale				779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	20	10	Total	11	6	5
Moins de 20 ans	30	20	10	Moins de 20 ans	11	6	5
Moins de 5 ans	30	20	10	Moins de 5 ans	11	6	5
772 Hémorragies foetale et néonatale							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	8	3	5				
Moins de 20 ans	8	3	5				
Moins de 5 ans	8	3	5				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)				780 Symptômes généraux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.041	1.165	1.876	Total	34	17	17
Moins de 20 ans	114	70	44	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	46	37	9	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	191	130	61	De 60 à 79 ans	15	8	7
De 60 à 79 ans	735	415	320	De 80 à 99 ans	16	7	9
De 80 à 99 ans	1.888	502	1.386	De 35 à 39 ans	1	1	0
100 ans et plus	67	11	56	De 40 à 44 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	112	69	43	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	6	5	1	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	8	6	2	De 75 à 79 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	15	15	0	De 80 à 84 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	17	11	6	De 85 à 89 ans	9	2	7
De 40 à 44 ans	30	21	9	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	38	24	14	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	51	36	15				
De 55 à 59 ans	72	49	23	782 Symptômes relatifs au tégument			
De 60 à 64 ans	99	74	25	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 65 à 69 ans	137	85	52	Total	2	1	1
De 70 à 74 ans	224	133	91	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	275	123	152	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	426	157	269	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	633	167	466				
De 90 à 94 ans	586	130	456	783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement			
De 95 à 99 ans	243	48	195	Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	7	3	4
				De 80 à 99 ans	7	3	4
				De 80 à 84 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	1	0	1
				De 90 à 94 ans	4	1	3
				De 95 à 99 ans	1	1	0
				785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	221	86	135
				Moins de 20 ans	2	2	0
				De 20 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 59 ans	15	10	5
				De 60 à 79 ans	78	36	42
				De 80 à 99 ans	124	36	88
				100 ans et plus	1	1	0
				Moins de 5 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	1	1	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	1	1	0
				De 50 à 54 ans	6	4	2
				De 55 à 59 ans	6	3	3
				De 60 à 64 ans	10	5	5
				De 65 à 69 ans	18	9	9
				De 70 à 74 ans	18	8	10
				De 75 à 79 ans	32	14	18
				De 80 à 84 ans	37	14	23
				De 85 à 89 ans	43	12	31
				De 90 à 94 ans	31	8	23
				De 95 à 99 ans	13	2	11

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	380	172	208
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	22	16	6
De 60 à 79 ans	144	80	64
De 80 à 99 ans	206	70	136
100 ans et plus	3	2	1
Moins de 5 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	10	7	3
De 60 à 64 ans	22	14	8
De 65 à 69 ans	33	19	14
De 70 à 74 ans	39	23	16
De 75 à 79 ans	50	24	26
De 80 à 84 ans	64	29	35
De 85 à 89 ans	79	25	54
De 90 à 94 ans	46	13	33
De 95 à 99 ans	17	3	14

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax				<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	110	62	48	Total	2.661	993	1.668
De 20 à 39 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	112	68	44
De 40 à 59 ans	5	5	0	De 20 à 39 ans	43	35	8
De 60 à 79 ans	49	35	14	De 40 à 59 ans	169	114	55
De 80 à 99 ans	53	21	32	De 60 à 79 ans	591	335	256
100 ans et plus	2	1	1	De 80 à 99 ans	1.682	432	1.250
De 35 à 39 ans	1	0	1	100 ans et plus	64	9	55
De 50 à 54 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	110	67	43
De 55 à 59 ans	4	4	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	11	8	3	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	10	8	2	De 20 à 24 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	18	13	5	De 25 à 29 ans	8	6	2
De 75 à 79 ans	10	6	4	De 30 à 34 ans	15	15	0
De 80 à 84 ans	21	9	12	De 35 à 39 ans	14	9	5
De 85 à 89 ans	24	10	14	De 40 à 44 ans	27	18	9
De 90 à 94 ans	7	2	5	De 45 à 49 ans	37	23	14
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	43	31	12
				De 55 à 59 ans	62	42	20
				De 60 à 64 ans	77	60	17
				De 65 à 69 ans	104	66	38
				De 70 à 74 ans	185	110	75
				De 75 à 79 ans	225	99	126
				De 80 à 84 ans	362	128	234
				De 85 à 89 ans	554	142	412
				De 90 à 94 ans	540	117	423
				De 95 à 99 ans	226	45	181
788 Symptômes relatifs à l'appareil urinaire				797 Sénilité sans mention de psychose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	688	147	541
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	30	7	23
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	621	135	486
				100 ans et plus	37	5	32
				De 65 à 69 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	5	1	4
				De 75 à 79 ans	24	5	19
				De 80 à 84 ans	69	22	47
				De 85 à 89 ans	176	36	140
				De 90 à 94 ans	258	54	204
				De 95 à 99 ans	118	23	95
789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	5	3	2				
De 60 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 99 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				
De 90 à 94 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

798 Mort subite de cause inconnue				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	590	317	273	Total	6.292	4.054	2.238
Moins de 20 ans	105	63	42	Moins de 20 ans	374	251	123
De 20 à 39 ans	22	16	6	De 20 à 39 ans	1.701	1.340	361
De 40 à 59 ans	82	60	22	De 40 à 59 ans	1.543	1.080	463
De 60 à 79 ans	196	124	72	De 60 à 79 ans	1.472	906	566
De 80 à 99 ans	182	54	128	De 80 à 99 ans	1.193	476	717
100 ans et plus	3	0	3	100 ans et plus	9	1	8
Moins de 5 ans	104	63	41	Moins de 5 ans	68	39	29
De 5 à 9 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	42	27	15
De 10 à 14 ans	3	2	1	De 10 à 14 ans	44	26	18
De 15 à 19 ans	4	4	0	De 15 à 19 ans	220	159	61
De 20 à 24 ans	7	7	0	De 20 à 24 ans	385	305	80
De 25 à 29 ans	8	3	5	De 25 à 29 ans	442	357	85
De 30 à 34 ans	13	10	3	De 30 à 34 ans	412	314	98
De 35 à 39 ans	17	12	5	De 35 à 39 ans	462	364	98
De 40 à 44 ans	24	18	6	De 40 à 44 ans	445	331	114
De 45 à 49 ans	28	20	8	De 45 à 49 ans	423	303	120
De 50 à 54 ans	32	24	8	De 50 à 54 ans	367	242	125
De 55 à 59 ans	45	29	16	De 55 à 59 ans	308	204	104
De 60 à 64 ans	65	41	24	De 60 à 64 ans	327	218	109
De 65 à 69 ans	54	30	24	De 65 à 69 ans	342	202	140
De 70 à 74 ans	61	21	40	De 70 à 74 ans	400	253	147
De 75 à 79 ans	70	23	47	De 75 à 79 ans	403	233	170
De 80 à 84 ans	38	7	31	De 80 à 84 ans	451	211	240
De 85 à 89 ans	13	3	10	De 85 à 89 ans	436	175	261
De 90 à 94 ans				De 90 à 94 ans	237	76	161
De 95 à 99 ans				De 95 à 99 ans	69	14	55

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité				XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.383	529	854	Total	6.292	4.054	2.238
Moins de 20 ans	7	5	2	Moins de 20 ans	374	251	123
De 20 à 39 ans	21	19	2	De 20 à 39 ans	1.701	1.340	361
De 40 à 59 ans	87	54	33	De 40 à 59 ans	1.543	1.080	463
De 60 à 79 ans	365	204	161	De 60 à 79 ans	1.472	906	566
De 80 à 99 ans	879	243	636	De 80 à 99 ans	1.193	476	717
100 ans et plus	24	4	20	100 ans et plus	9	1	8
Moins de 5 ans	6	4	2	Moins de 5 ans	68	39	29
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	42	27	15
De 10 à 14 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	44	26	18
De 15 à 19 ans	4	2	2	De 15 à 19 ans	220	159	61
De 20 à 24 ans	8	8	0	De 20 à 24 ans	385	305	80
De 25 à 29 ans	6	6	0	De 25 à 29 ans	442	357	85
De 30 à 34 ans	14	8	6	De 30 à 34 ans	412	314	98
De 35 à 39 ans	20	11	9	De 35 à 39 ans	462	364	98
De 40 à 44 ans	19	13	6	De 40 à 44 ans	445	331	114
De 45 à 49 ans	34	22	12	De 45 à 49 ans	423	303	120
De 50 à 54 ans	45	36	9	De 50 à 54 ans	367	242	125
De 55 à 59 ans	58	36	22	De 55 à 59 ans	308	204	104
De 60 à 64 ans	115	68	47	De 60 à 64 ans	327	218	109
De 65 à 69 ans	147	64	83	De 65 à 69 ans	342	202	140
De 70 à 74 ans	232	85	147	De 70 à 74 ans	400	253	147
De 75 à 79 ans	308	83	225	De 75 à 79 ans	403	233	170
De 80 à 84 ans	244	56	188	De 80 à 84 ans	451	211	240
De 85 à 89 ans	95	19	76	De 85 à 89 ans	436	175	261
De 90 à 94 ans				De 90 à 94 ans	237	76	161
De 95 à 99 ans				De 95 à 99 ans	69	14	55

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Accidents de chemin de fer (E800-E807)				E807 Accident de chemin de fer non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	13	2	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 59 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)			
De 20 à 24 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	1	1	0	Total	1.453	1.066	387
De 30 à 34 ans	4	4	0	Moins de 20 ans	177	113	64
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	636	523	113
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	277	201	76
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	285	186	99
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	78	43	35
De 65 à 69 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	12	7	5
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	19	12	7
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	27	13	14
E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant				De 15 à 19 ans	119	81	38
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 24 ans	203	167	36
Total	1	1	0	De 25 à 29 ans	180	153	27
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	129	99	30
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	124	104	20
E805 Heurt par matériel roulant				De 40 à 44 ans	93	72	21
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 45 à 49 ans	67	52	15
Total	10	10	0	De 50 à 54 ans	67	45	22
Moins de 20 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	50	32	18
De 20 à 39 ans	6	6	0	De 60 à 64 ans	67	45	22
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	76	42	34
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	77	55	22
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 75 à 79 ans	65	44	21
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	53	24	29
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	22	16	6
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 90 à 94 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	3	3	0	E810 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train			
De 35 à 39 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	1	1	0	Total	10	8	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	5	4	1
E806 Autre accident de chemin de fer précisé				De 40 à 59 ans	3	2	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	1	1	0
Total	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
E811 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un autre véhicule à moteur réintégrant la circulation				De 30 à 34 ans	1	1	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	1	1	0
Total	1	0	1	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E812 Autres accidents de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur				E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	57	22	Total	86	61	25
Moins de 20 ans	15	10	5	Moins de 20 ans	12	9	3
De 20 à 39 ans	35	27	8	De 20 à 39 ans	10	9	1
De 40 à 59 ans	14	11	3	De 40 à 59 ans	19	16	3
De 60 à 79 ans	13	9	4	De 60 à 79 ans	31	21	10
De 80 à 99 ans	2	0	2	De 80 à 99 ans	14	6	8
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	12	8	4	De 15 à 19 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	16	11	5	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	7	6	1	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	9	7	2	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	7	7	0	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	4	2	2	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	4	2	2	De 65 à 69 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	4	2	2	De 70 à 74 ans	9	6	3
De 75 à 79 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	10	3	7
				De 85 à 89 ans	4	3	1

E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule				E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule à moteur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	37	13	Total	31	26	5
Moins de 20 ans	9	5	4	Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	5	5	0	De 20 à 39 ans	21	18	3
De 40 à 59 ans	13	10	3	De 40 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 79 ans	20	15	5	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	3	2	1	De 20 à 24 ans	9	8	1
De 10 à 14 ans	7	4	3	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	7	5	2
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	4	4	0				
De 55 à 59 ans	6	3	3				
De 60 à 64 ans	9	7	2				
De 65 à 69 ans	3	1	2				
De 70 à 74 ans	4	3	1				
De 75 à 79 ans	4	4	0				
De 80 à 84 ans	3	2	1				

E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur du à une perte de maîtrise, sans collision sur la voie publique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	36	17
Moins de 20 ans	3	0	3
De 20 à 39 ans	32	23	9
De 40 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 79 ans	11	7	4
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	10	9	1
De 25 à 29 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	8	5	3
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E817 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente des voyageurs, sans collision				E821 Accident hors de la voie publique impliquant un autre véhicule à moteur tout terrain			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	2	2	0
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1				
E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision				E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature autre ou non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	6	0	Total	2	2	0
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	4	4	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	1	1	0				
E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur				Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.134	833	301	Total	26	19	7
Moins de 20 ans	134	85	49	De 20 à 39 ans	3	2	1
De 20 à 39 ans	521	431	90	De 40 à 59 ans	13	10	3
De 40 à 59 ans	212	150	62	De 60 à 79 ans	7	5	2
De 60 à 79 ans	208	132	76	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	59	35	24	De 25 à 29 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	13	7	6	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	19	9	10	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	95	65	30	De 50 à 54 ans	5	3	2
De 20 à 24 ans	162	134	28	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	152	131	21	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	102	78	24	De 65 à 69 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	105	88	17	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	75	56	19	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	54	40	14	De 80 à 84 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	51	32	19	De 85 à 89 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	32	22	10				
De 60 à 64 ans	46	28	18				
De 65 à 69 ans	54	31	23				
De 70 à 74 ans	57	41	16				
De 75 à 79 ans	51	32	19				
De 80 à 84 ans	38	19	19				
De 85 à 89 ans	18	13	5				
De 90 à 94 ans	3	3	0				
Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)				E826 Accident de cycle à pédales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	18	15	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 55 à 59 ans	3	3	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 65 à 69 ans	3	2	1
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	2	2	0
				De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E828 Accident impliquant une monture				E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	2	1	1	E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé			
De 45 à 49 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 50 à 54 ans	2	1	1	Total	12	12	0
E829 Autre accident de véhicule routier sans moteur				Moins de 20 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	7	7	0
Total	2	1	1	De 40 à 59 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	2	2	0
Accidents de transport par eau (E830-E838)				De 40 à 44 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	1	1	0
Total	2	2	0	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)			
De 20 à 39 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	1	1	0	Total	101	75	26
De 25 à 29 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	10	8	2
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	52	45	7
E838 Accident de transport par eau autre et non précisé				De 40 à 59 ans	26	17	9
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 60 à 79 ans	10	4	6
Total	2	2	0	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 20 à 39 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	8	7	1
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	15	13	2
Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)				De 25 à 29 ans	11	10	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 30 à 34 ans	14	12	2
Total	13	13	0	De 35 à 39 ans	12	10	2
Moins de 20 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	11	8	3
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 45 à 49 ans	11	6	5
De 40 à 59 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 85 à 89 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux				E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	61	51	10	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	7	5	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	40	35	5	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	10	8	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	3	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1	E855 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments agissant sur le système nerveux végétatif			
De 15 à 19 ans	6	5	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 20 à 24 ans	13	12	1	Total	3	1	2
De 25 à 29 ans	9	8	1	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	10	8	2	De 60 à 79 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	8	7	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	6	5	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0	E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments			
De 70 à 74 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	1	0	1	Total	21	12	9
E851 Intoxication accidentelle par barbituriques				Moins de 20 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 20 à 39 ans	6	5	1
Total	4	3	1	De 40 à 59 ans	8	4	4
Moins de 20 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	3	0	3
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques				De 35 à 39 ans	2	1	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 40 à 44 ans	3	1	2
Total	1	1	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 40 à 59 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants				De 70 à 74 ans	1	0	1
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 75 à 79 ans	1	0	1
Total	8	5	3	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	5	3	2				
De 60 à 79 ans	1	0	1				
De 30 à 34 ans	2	2	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 45 à 49 ans	3	1	2				
De 55 à 59 ans	1	1	0				
De 60 à 64 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	73	43	30
Moins de 20 ans	5	1	4
De 20 à 39 ans	21	13	8
De 40 à 59 ans	21	16	5
De 60 à 79 ans	15	7	8
De 80 à 99 ans	11	6	5
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	10	7	3
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	3	0	3

E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	7	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	6	6	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

E861 Intoxication accidentelle par produits de nettoyage et d'entretien désinfectants peintures et vernis

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et leurs émanations non classés ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, non classés ailleurs

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1

E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres et non précisées

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

E867 Intoxication accidentelle par des gaz distribués sous conduite

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	32	26
Moins de 20 ans	5	1	4
De 20 à 39 ans	18	10	8
De 40 à 59 ans	13	9	4
De 60 à 79 ans	13	6	7
De 80 à 99 ans	9	6	3
Moins de 5 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)</i>				<i>E878 Opération ou autre intervention chirurgicale ayant provoqué des réactions anormales ou des complications chez le malade, sans mention d'incident en cours d'exécution</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	185	97	88
De 60 à 79 ans	3	1	2	Moins de 20 ans	2	1	1
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	8	2	6
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	27	17	10
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	76	46	30
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	72	31	41
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	2	1	1
<i>E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux</i>				De 20 à 24 ans	2	0	2
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 25 à 29 ans	2	0	2
Total	1	0	1	De 30 à 34 ans	4	2	2
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	6	5	1
<i>E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou préparations biologiques infectés ou contaminés</i>				De 50 à 54 ans	7	3	4
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	11	7	4
Total	2	1	1	De 60 à 64 ans	11	8	3
De 60 à 79 ans	2	1	1	De 65 à 69 ans	19	12	7
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	25	15	10
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	21	11	10
<i>E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux</i>				De 80 à 84 ans	28	12	16
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 85 à 89 ans	27	13	14
Total	1	0	1	De 90 à 94 ans	12	4	8
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 95 à 99 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	0	1	<i>E879 Autres interventions responsables de réactions anormales du malade ou de complications sans mention d'incident en cours d'exécution</i>			
<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	5	3	2
Total	190	100	90	De 60 à 79 ans	4	3	1
Moins de 20 ans	2	1	1	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	8	2	6	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	27	17	10	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	80	49	31	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	73	31	42	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	1	1				
De 20 à 24 ans	2	0	2				
De 25 à 29 ans	2	0	2				
De 30 à 34 ans	4	2	2				
De 40 à 44 ans	3	2	1				
De 45 à 49 ans	6	5	1				
De 50 à 54 ans	7	3	4				
De 55 à 59 ans	11	7	4				
De 60 à 64 ans	13	9	4				
De 65 à 69 ans	19	12	7				
De 70 à 74 ans	26	16	10				
De 75 à 79 ans	22	12	10				
De 80 à 84 ans	29	12	17				
De 85 à 89 ans	27	13	14				
De 90 à 94 ans	12	4	8				
De 95 à 99 ans	5	2	3				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

Chutes accidentelles (E880-E888)				E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.293	565	728	Total	32	29	3
Moins de 20 ans	11	8	3	De 20 à 39 ans	8	8	0
De 20 à 39 ans	50	43	7	De 40 à 59 ans	9	8	1
De 40 à 59 ans	136	99	37	De 60 à 79 ans	10	8	2
De 60 à 79 ans	367	192	175	De 80 à 99 ans	5	5	0
De 80 à 99 ans	722	222	500	De 20 à 24 ans	2	2	0
100 ans et plus	7	1	6	De 25 à 29 ans	3	3	0
Moins de 5 ans	6	5	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	6	6	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	11	11	0	De 55 à 59 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	9	7	2	De 60 à 64 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	24	19	5	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	26	21	5	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	34	26	8	De 75 à 79 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	40	27	13	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	36	25	11	De 85 à 89 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	47	30	17				
De 65 à 69 ans	77	41	36	E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage			
De 70 à 74 ans	105	57	48	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 75 à 79 ans	138	64	74	Total	50	41	9
De 80 à 84 ans	217	77	140	Moins de 20 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	269	88	181	De 20 à 39 ans	11	11	0
De 90 à 94 ans	180	48	132	De 40 à 59 ans	19	15	4
De 95 à 99 ans	56	9	47	De 60 à 79 ans	12	10	2
				De 80 à 99 ans	3	1	2
E880 Chute dans ou d'un escalier				Moins de 5 ans	3	3	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 5 à 9 ans	1	1	0
Total	197	101	96	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	12	8	4	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 40 à 59 ans	54	33	21	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 60 à 79 ans	74	36	38	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 80 à 99 ans	57	24	33	De 35 à 39 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	9	6	3	De 50 à 54 ans	7	5	2
De 40 à 44 ans	8	5	3	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	12	8	4	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	17	11	6	De 65 à 69 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	17	9	8	De 70 à 74 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	11	7	4	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	21	9	12	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	29	15	14	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	13	5	8				
De 80 à 84 ans	23	9	14	E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau			
De 85 à 89 ans	26	11	15	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 90 à 94 ans	8	4	4	Total	4	3	1
				De 40 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 79 ans	2	2	0
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E884 Autre chute d'un niveau à un autre				E887 Cause non précisée de fracture			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	20	13	Total	558	182	376
Moins de 20 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	3	3	0
De 20 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	4	3	1
De 40 à 59 ans	8	7	1	De 60 à 79 ans	123	57	66
De 60 à 79 ans	10	6	4	De 80 à 99 ans	424	118	306
De 80 à 99 ans	10	4	6	100 ans et plus	4	1	3
Moins de 5 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	15	9	6
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	31	17	14
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	72	27	45
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	108	38	70
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	158	45	113
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	119	31	88
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 95 à 99 ans	39	4	35
De 85 à 89 ans	3	1	2				
De 90 à 94 ans	5	1	4				
De 95 à 99 ans	1	1	0				
E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement				E888 Chute autre et non précisée			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	3	3	Total	412	185	227
De 60 à 79 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	3	2	1
De 80 à 99 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	13	11	2
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	41	32	9
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	133	71	62
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 99 ans	219	69	150
De 80 à 84 ans	1	0	1	100 ans et plus	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	1	1	0
				De 25 à 29 ans	2	2	0
				De 30 à 34 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	8	6	2
				De 40 à 44 ans	10	9	1
				De 45 à 49 ans	11	9	2
				De 50 à 54 ans	11	6	5
				De 55 à 59 ans	9	8	1
				De 60 à 64 ans	17	7	10
				De 65 à 69 ans	34	19	15
				De 70 à 74 ans	36	17	19
				De 75 à 79 ans	46	28	18
				De 80 à 84 ans	82	27	55
				De 85 à 89 ans	74	27	47
				De 90 à 94 ans	47	11	36
				De 95 à 99 ans	16	4	12
E886 Chute de plain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade par ou avec un tiers							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)				E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	65	41	Total	6	4	2
Moins de 20 ans	13	7	6	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	23	17	6	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	19	15	4	De 40 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 79 ans	35	19	16	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	16	7	9	De 80 à 99 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	6	3	3	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	4	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	7	5	2	E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements			
De 35 à 39 ans	9	7	2	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	4	4	0	Total	4	3	1
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	8	7	1	De 60 à 79 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	9	5	4	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	4	2	De 70 à 74 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	14	6	8	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	6	4	2	E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables			
De 80 à 84 ans	7	2	5	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 85 à 89 ans	6	3	3	Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1
E890 Incendie dans une résidence particulière				E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation particulière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	80	49	31	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	11	6	5	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	18	13	5	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	15	12	3	E899 Accident provoqué par feu non précisé			
De 60 à 79 ans	27	15	12	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 99 ans	9	3	6	Total	14	8	6
Moins de 5 ans	6	3	3	De 20 à 39 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	4	3	1	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	7	5	2	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	8	7	1	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	7	4	3	De 80 à 84 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	4	2	2	De 90 à 94 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	10	5	5				
De 75 à 79 ans	6	4	2				
De 80 à 84 ans	3	0	3				
De 85 à 89 ans	4	2	2				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E900 Chaleur excessive				E906 Autre accident causé par des animaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3	Total	4	4	0
De 60 à 79 ans	1	0	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	1	1	0
100 ans et plus	1	0	1	De 80 à 99 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	2	2	0
E901 Froid excessif				Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	19	19	Total	259	149	110
De 20 à 39 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	36	23	13
De 40 à 59 ans	7	6	1	De 20 à 39 ans	21	14	7
De 60 à 79 ans	10	6	4	De 40 à 59 ans	53	35	18
De 80 à 99 ans	19	5	14	De 60 à 79 ans	82	50	32
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	66	27	39
De 25 à 29 ans	1	1	0	100 ans et plus	1	0	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	Moins de 5 ans	27	17	10
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3	De 30 à 34 ans	6	3	3
De 80 à 84 ans	6	2	4	De 35 à 39 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	7	2	5	De 40 à 44 ans	15	10	5
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 45 à 49 ans	15	11	4
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	11	7	4
				De 55 à 59 ans	12	7	5
				De 60 à 64 ans	21	16	5
				De 65 à 69 ans	21	12	9
				De 70 à 74 ans	24	14	10
				De 75 à 79 ans	16	8	8
				De 80 à 84 ans	27	16	11
				De 85 à 89 ans	30	7	23
				De 90 à 94 ans	7	3	4
				De 95 à 99 ans	2	1	1
E902 Effets de la dépression ou de l'hyperpression atmosphérique et des changements de pression barométrique							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
De 20 à 39 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	0	1				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
E905 Empoisonnements et réactions toxiques provoqués par action extérieure des plantes vénéneuses et des animaux venimeux							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 20 à 39 ans	1	1	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E910 Noyade et submersion accidentelles				E912 Aspiration et ingestion d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	47	18	Total	10	4	6
Moins de 20 ans	20	12	8	De 60 à 79 ans	7	3	4
De 20 à 39 ans	7	6	1	De 80 à 99 ans	3	1	2
De 40 à 59 ans	13	11	2	De 60 à 64 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	16	13	3	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	9	5	4	De 75 à 79 ans	3	1	2
Moins de 5 ans	14	9	5	De 85 à 89 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	4	2	2				
De 15 à 19 ans	2	1	1	E913 Suffocation mécanique accidentelle			
De 20 à 24 ans	1	1	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	1	1	0	Total	18	9	9
De 30 à 34 ans	2	1	1	Moins de 20 ans	6	3	3
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0	De 60 à 79 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	6	4	2	De 80 à 99 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	4	1	3
De 55 à 59 ans	3	3	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	8	6	2	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	5	2	3	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0	De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	4	1	3
E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation				E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	165	88	77	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	10	8	2	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	12	7	5	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	40	24	16				
De 60 à 79 ans	54	30	24				
De 80 à 99 ans	48	19	29				
100 ans et plus	1	0	1				
Moins de 5 ans	9	7	2				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 30 à 34 ans	3	1	2				
De 35 à 39 ans	5	3	2				
De 40 à 44 ans	13	8	5				
De 45 à 49 ans	9	7	2				
De 50 à 54 ans	9	5	4				
De 55 à 59 ans	9	4	5				
De 60 à 64 ans	12	9	3				
De 65 à 69 ans	12	6	6				
De 70 à 74 ans	20	10	10				
De 75 à 79 ans	10	5	5				
De 80 à 84 ans	22	13	9				
De 85 à 89 ans	18	3	15				
De 90 à 94 ans	6	2	4				
De 95 à 99 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

Autres accidents (E916-E928)				E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	149	118	31	Total	3	2	1
Moins de 20 ans	21	15	6	Moins de 20 ans	2	1	1
De 20 à 39 ans	42	37	5	De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	33	31	2	Moins de 5 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	35	25	10	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	18	10	8	De 30 à 34 ans	1	1	0
Moins de 5 ans	6	1	5	E919 Accidents causés par des machines			
De 5 à 9 ans	3	3	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 10 à 14 ans	4	3	1	Total	34	31	3
De 15 à 19 ans	8	8	0	Moins de 20 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	5	3	2	De 20 à 39 ans	11	10	1
De 25 à 29 ans	10	9	1	De 40 à 59 ans	9	9	0
De 30 à 34 ans	14	12	2	De 60 à 79 ans	7	7	0
De 35 à 39 ans	13	13	0	Moins de 5 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	8	7	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	12	11	1	De 15 à 19 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	7	7	0	De 20 à 24 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	6	6	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	10	6	4	De 30 à 34 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	8	6	2	De 35 à 39 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	12	10	2	De 40 à 44 ans	6	6	0
De 75 à 79 ans	5	3	2	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	9	4	5	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	2	2	De 60 à 64 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	4	3	1	De 65 à 69 ans	3	3	0
De 95 à 99 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
E916 Choc accidentel par chute d'un objet				E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	14	2	Total	4	3	1
Moins de 20 ans	2	2	0	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	7	7	0	De 40 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 59 ans	4	4	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	3	1	2	Moins de 5 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0	E922 Accident causé par projectile d'arme à feu			
De 35 à 39 ans	2	2	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 40 à 44 ans	1	1	0	Total	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1	E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes			
E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0	Total	2	2	0
Moins de 20 ans	1	1	0	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E923 Accident causé par explosif				E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	9	2	Total	46	30	16
Moins de 20 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	4	3	1
De 20 à 39 ans	2	2	0	De 20 à 39 ans	10	7	3
De 40 à 59 ans	2	2	0	De 40 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 79 ans	4	3	1	De 60 à 79 ans	13	8	5
De 80 à 99 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	11	6	5
De 10 à 14 ans	1	0	1	Moins de 5 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques et la vapeur d'eau				De 50 à 54 ans	2	2	0
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 55 à 59 ans	2	2	0
Total	4	1	3	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	4	1	3	De 65 à 69 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	7	6	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	3	2	1
E925 Accident causé par le courant électrique				De 80 à 84 ans	4	1	3
Âges	H + F	Hommes	Femmes	De 85 à 89 ans	2	1	1
Total	22	20	2	De 90 à 94 ans	4	3	1
Moins de 20 ans	2	2	0	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	7	7	0	Séquelles d'accidents (E929)			
De 40 à 59 ans	7	7	0	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 60 à 79 ans	5	3	2	Total	14	5	9
De 80 à 99 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	5	3	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 80 à 99 ans	4	0	4
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	3	3	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 75 à 79 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	2	1	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	2	1	1	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0	E929 Séquelles d'accidents			
E927 Efforts excessifs et faux mouvements				Âges	H + F	Hommes	Femmes
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Total	14	5	9
Total	5	4	1	De 40 à 59 ans	5	3	2
De 20 à 39 ans	3	2	1	De 60 à 79 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	2	2	0	De 80 à 99 ans	4	0	4
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	1	1	0
				De 70 à 74 ans	1	0	1
				De 75 à 79 ans	3	1	2
				De 85 à 89 ans	2	0	2
				De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	9	17
De 20 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 79 ans	12	5	7
De 80 à 99 ans	7	1	6
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	0	2
<i>E932 Hormones et succédanés synthétiques</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 39 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
<i>E933 Agents pharmacologiques d'action essentiellement générale</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
<i>E934 Substances affectant essentiellement les constituants du sang</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
De 60 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
<i>E937 Sédatifs et hypnotiques</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
<i>E938 Autres déprimeurs du système nerveux central</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
<i>E939 Psychotropes</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
<i>E941 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>E942 Agents essentiellement actifs sur le système cardio-vasculaire</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
De 60 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 99 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
<i>E943 Médicaments essentiellement actifs sur le tube digestif</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
<i>E946 Substances agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usages ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 20 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
<i>E947 Médicaments autres et non précisés</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 40 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Suicide (E950-E959)				E952 Suicide par d'autres gaz ou émanations			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.146	1.551	595	Total	35	24	11
Moins de 20 ans	64	52	12	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	668	516	152	De 20 à 39 ans	14	11	3
De 40 à 59 ans	787	541	246	De 40 à 59 ans	14	8	6
De 60 à 79 ans	472	327	145	De 60 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	155	115	40	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	6	6	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	58	46	12	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	100	78	22	De 25 à 29 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	169	130	39	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	185	143	42	De 35 à 39 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	214	165	49	De 40 à 44 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	230	171	59	De 45 à 49 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	227	155	72	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	175	117	58	De 60 à 64 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	155	98	57	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	131	89	42	De 75 à 79 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	108	73	35	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	122	83	39				
De 75 à 79 ans	111	82	29				
De 80 à 84 ans	81	62	19				
De 85 à 89 ans	57	40	17				
De 90 à 94 ans	16	12	4				
De 95 à 99 ans	1	1	0				
E950 Suicide par substances solides ou liquides				E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	348	190	158	Total	984	784	200
Moins de 20 ans	5	3	2	Moins de 20 ans	25	20	5
De 20 à 39 ans	115	70	45	De 20 à 39 ans	338	279	59
De 40 à 59 ans	142	73	69	De 40 à 59 ans	370	287	83
De 60 à 79 ans	68	32	36	De 60 à 79 ans	184	142	42
De 80 à 99 ans	18	12	6	De 80 à 99 ans	67	56	11
De 15 à 19 ans	5	3	2	De 10 à 14 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	13	10	3	De 15 à 19 ans	21	16	5
De 25 à 29 ans	26	12	14	De 20 à 24 ans	44	35	9
De 30 à 34 ans	32	21	11	De 25 à 29 ans	97	81	16
De 35 à 39 ans	44	27	17	De 30 à 34 ans	88	70	18
De 40 à 44 ans	38	22	16	De 35 à 39 ans	109	93	16
De 45 à 49 ans	47	24	23	De 40 à 44 ans	123	100	23
De 50 à 54 ans	29	15	14	De 45 à 49 ans	101	78	23
De 55 à 59 ans	28	12	16	De 50 à 54 ans	78	60	18
De 60 à 64 ans	25	12	13	De 55 à 59 ans	68	49	19
De 65 à 69 ans	18	8	10	De 60 à 64 ans	49	40	9
De 70 à 74 ans	17	9	8	De 65 à 69 ans	46	37	9
De 75 à 79 ans	8	3	5	De 70 à 74 ans	42	30	12
De 80 à 84 ans	11	8	3	De 75 à 79 ans	47	35	12
De 85 à 89 ans	7	4	3	De 80 à 84 ans	30	25	5
				De 85 à 89 ans	27	21	6
				De 90 à 94 ans	9	9	0
				De 95 à 99 ans	1	1	0
E951 Suicide par gaz à usage domestique							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	5	3	2				
De 20 à 39 ans	2	1	1				
De 40 à 59 ans	3	2	1				
De 20 à 24 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 40 à 44 ans	1	1	0				
De 50 à 54 ans	2	1	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite

E954 Suicide par submersion (noyade)				E956 Suicide par instrument tranchant et perforant			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	204	106	98	Total	26	16	10
Moins de 20 ans	1	1	0	De 20 à 39 ans	6	5	1
De 20 à 39 ans	31	23	8	De 40 à 59 ans	13	6	7
De 40 à 59 ans	86	42	44	De 60 à 79 ans	6	4	2
De 60 à 79 ans	71	34	37	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	15	6	9	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	5	5	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	6	1	5
De 30 à 34 ans	12	10	2	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	12	7	5	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	13	8	5	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	16	8	8	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	27	10	17	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	30	16	14	De 75 à 79 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	19	8	11	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	12	2	10				
De 70 à 74 ans	25	12	13	E957 Suicide par saut d'un lieu élevé			
De 75 à 79 ans	15	12	3	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 80 à 84 ans	8	3	5	Total	122	60	62
De 85 à 89 ans	6	3	3	Moins de 20 ans	5	4	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	35	18	17
				De 40 à 59 ans	24	12	12
				De 60 à 79 ans	34	14	20
				De 80 à 99 ans	24	12	12
				De 15 à 19 ans	5	4	1
				De 20 à 24 ans	11	8	3
				De 25 à 29 ans	7	4	3
				De 30 à 34 ans	13	5	8
				De 35 à 39 ans	4	1	3
				De 40 à 44 ans	8	5	3
				De 45 à 49 ans	9	4	5
				De 50 à 54 ans	5	3	2
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	8	2	6
				De 65 à 69 ans	3	0	3
				De 70 à 74 ans	9	6	3
				De 75 à 79 ans	14	6	8
				De 80 à 84 ans	14	9	5
				De 85 à 89 ans	8	3	5
				De 90 à 94 ans	2	0	2

E955 Suicide par armes à feu ou explosifs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	310	283	27
Moins de 20 ans	17	14	3
De 20 à 39 ans	78	73	5
De 40 à 59 ans	105	88	17
De 60 à 79 ans	90	88	2
De 80 à 99 ans	20	20	0
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	16	13	3
De 20 à 24 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	20	17	3
De 30 à 34 ans	27	27	0
De 35 à 39 ans	19	19	0
De 40 à 44 ans	27	22	5
De 45 à 49 ans	33	29	4
De 50 à 54 ans	24	20	4
De 55 à 59 ans	21	17	4
De 60 à 64 ans	19	19	0
De 65 à 69 ans	25	25	0
De 70 à 74 ans	24	22	2
De 75 à 79 ans	22	22	0
De 80 à 84 ans	14	14	0
De 85 à 89 ans	5	5	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E958 Suicide par moyens autres et non précisés				E960 Bagarre, rixe, viol			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	111	84	27	Total	8	5	3
Moins de 20 ans	10	9	1	De 20 à 39 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	49	36	13	De 40 à 59 ans	6	3	3
De 40 à 59 ans	30	23	7	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 60 à 79 ans	13	9	4	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 99 ans	9	7	2	De 40 à 44 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	9	8	1	De 55 à 59 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	11	7	4				
De 25 à 29 ans	14	12	2				
De 30 à 34 ans	10	8	2	E962 Attentat par empoisonnement			
De 35 à 39 ans	14	9	5				
De 40 à 44 ans	11	7	4				
De 45 à 49 ans	8	7	1				
De 50 à 54 ans	6	5	1	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 55 à 59 ans	5	4	1	Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	7	5	2	Moins de 20 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 40 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	3	3	0				
De 90 à 94 ans	3	2	1	E963 Attentat par pendaison ou strangulation			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
E959 Séquelles de tentatives de suicide				Total	31	8	23
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Moins de 20 ans	4	1	3
Total	1	1	0	De 20 à 39 ans	13	3	10
De 60 à 79 ans	1	1	0	De 40 à 59 ans	6	2	4
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	7	2	5
				De 80 à 99 ans	1	0	1
				Moins de 5 ans	2	1	1
				De 5 à 9 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	1	0	1
				De 25 à 29 ans	5	0	5
				De 30 à 34 ans	3	0	3
				De 35 à 39 ans	4	3	1
				De 40 à 44 ans	3	1	2
				De 45 à 49 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	3	1	2
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	2	0	2
				De 80 à 84 ans	1	0	1
				E964 Attentat par submersion (noyade)			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	3	1	2
				Moins de 20 ans	3	1	2
				Moins de 5 ans	2	0	2
				De 5 à 9 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
 - suite

E965 Attentat par armes à feu et explosifs				E968 Attentat par moyens autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	78	54	24	Total	15	10	5
Moins de 20 ans	5	3	2	Moins de 20 ans	1	0	1
De 20 à 39 ans	47	38	9	De 20 à 39 ans	8	5	3
De 40 à 59 ans	22	12	10	De 40 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 79 ans	3	1	2	De 60 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	13	11	2	De 30 à 34 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	17	13	4	De 35 à 39 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	12	10	2	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	8	4	4	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	8	4	4	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	1	0	1	E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne			
De 75 à 79 ans	2	1	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant				E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	14	21	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	13	4	9	Moins de 5 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	13	6	7				
De 60 à 79 ans	6	2	4	<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
De 15 à 19 ans	3	2	1				
De 20 à 24 ans	3	2	1				
De 30 à 34 ans	2	1	1				
De 35 à 39 ans	8	1	7				
De 40 à 44 ans	7	3	4				
De 50 à 54 ans	3	2	1				
De 55 à 59 ans	3	1	2				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 65 à 69 ans	2	0	2				
De 75 à 79 ans	3	1	2				
E967 Enfant maltraité				Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1	Total	193	135	58
Moins de 20 ans	3	2	1	Moins de 20 ans	10	9	1
Moins de 5 ans	3	2	1	De 20 à 39 ans	72	56	16
				De 40 à 59 ans	73	51	22
				De 60 à 79 ans	29	16	13
				De 80 à 99 ans	9	3	6
				Moins de 5 ans	1	1	0
				De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	8	7	1
				De 20 à 24 ans	20	15	5
				De 25 à 29 ans	18	16	2
				De 30 à 34 ans	11	8	3
				De 35 à 39 ans	23	17	6
				De 40 à 44 ans	15	12	3
				De 45 à 49 ans	23	18	5
				De 50 à 54 ans	24	13	11
				De 55 à 59 ans	11	8	3
				De 60 à 64 ans	12	7	5
				De 65 à 69 ans	4	3	1
				De 70 à 74 ans	4	1	3
				De 75 à 79 ans	9	5	4
				De 80 à 84 ans	3	2	1
				De 85 à 89 ans	4	1	3
				De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une manière indéterminée quant à l'intention				E984 Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	32	12	Total	31	21	10
De 20 à 39 ans	31	27	4	Moins de 20 ans	2	1	1
De 40 à 59 ans	10	5	5	De 20 à 39 ans	5	4	1
De 60 à 79 ans	2	0	2	De 40 à 59 ans	15	12	3
De 80 à 99 ans	1	0	1	De 60 à 79 ans	8	3	5
De 20 à 24 ans	10	7	3	De 80 à 99 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	11	11	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	5	5	0	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	7	4	3	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	5	4	1
De 90 à 94 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	4	2	2
				De 65 à 69 ans	1	0	1
				De 70 à 74 ans	2	1	1
				De 75 à 79 ans	1	0	1
				De 80 à 84 ans	1	1	0
E981 Intoxication par un gaz à usage domestique, causée d'une manière indéterminée quant à l'intention				E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	21	19	2
De 40 à 59 ans	1	0	1	Moins de 20 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 20 à 39 ans	5	5	0
				De 40 à 59 ans	11	9	2
				De 60 à 79 ans	3	3	0
				De 15 à 19 ans	2	2	0
				De 25 à 29 ans	2	2	0
				De 35 à 39 ans	3	3	0
				De 40 à 44 ans	2	2	0
				De 45 à 49 ans	5	3	2
				De 50 à 54 ans	3	3	0
				De 55 à 59 ans	1	1	0
				De 60 à 64 ans	2	2	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
E982 Intoxication par d'autres gaz, causée d'une manière indéterminée quant à l'intention				E986 Traumatismes par instruments tranchants ou perforants causés d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4	Total	1	1	0
Moins de 20 ans	1	1	0	De 60 à 79 ans	1	1	0
De 20 à 39 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 40 à 59 ans	3	3	0				
De 60 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 99 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	0	1				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie causée d'une manière indéterminée quant à l'intention							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	9	8	1				
Moins de 20 ans	1	1	0				
De 20 à 39 ans	5	4	1				
De 60 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 99 ans	2	2	0				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 30 à 34 ans	2	2	0				
De 35 à 39 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	1	0				
De 85 à 89 ans	1	1	0				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
- suite et fin

E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à l'intention

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	20	11
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	7	3	4
De 40 à 59 ans	12	10	2
De 60 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 99 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	30	16
Moins de 20 ans	2	2	0
De 20 à 39 ans	17	13	4
De 40 à 59 ans	21	12	9
De 60 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 99 ans	1	0	1
Moins de 5 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	4	4	0
De 50 à 54 ans	10	3	7
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

E989 Séquelles de traumatismes causés d'une manière indéterminée quant à l'intention

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 99 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	103.800	51.888	51.912	Total	6.292	4.054	2.238
Moins de 20 ans	1.265	742	523	Moins de 20 ans	374	251	123
De 20 à 39 ans	2.853	2.015	838	De 20 à 39 ans	1.701	1.340	361
De 40 à 59 ans	10.341	6.667	3.674	De 40 à 59 ans	1.543	1.080	463
De 60 à 79 ans	42.371	25.645	16.726	De 60 à 79 ans	1.472	906	566
De 80 à 99 ans	46.577	16.754	29.823	De 80 à 99 ans	1.193	476	717
100 ans et plus	393	65	328	100 ans et plus	9	1	8
Moins de 5 ans	771	429	342	Moins de 5 ans	68	39	29
De 5 à 9 ans	97	59	38	De 5 à 9 ans	42	27	15
De 10 à 14 ans	84	45	39	De 10 à 14 ans	44	26	18
De 15 à 19 ans	313	209	104	De 15 à 19 ans	220	159	61
De 20 à 24 ans	493	380	113	De 20 à 24 ans	385	305	80
De 25 à 29 ans	591	449	142	De 25 à 29 ans	442	357	85
De 30 à 34 ans	717	488	229	De 30 à 34 ans	412	314	98
De 35 à 39 ans	1.052	698	354	De 35 à 39 ans	462	364	98
De 40 à 44 ans	1.503	978	525	De 40 à 44 ans	445	331	114
De 45 à 49 ans	2.173	1.362	811	De 45 à 49 ans	423	303	120
De 50 à 54 ans	2.964	1.889	1.075	De 50 à 54 ans	367	242	125
De 55 à 59 ans	3.701	2.438	1.263	De 55 à 59 ans	308	204	104
De 60 à 64 ans	5.588	3.685	1.903	De 60 à 64 ans	327	218	109
De 65 à 69 ans	9.174	5.955	3.219	De 65 à 69 ans	342	202	140
De 70 à 74 ans	13.217	8.211	5.006	De 70 à 74 ans	400	253	147
De 75 à 79 ans	14.392	7.794	6.598	De 75 à 79 ans	403	233	170
De 80 à 84 ans	16.975	7.583	9.392	De 80 à 84 ans	451	211	240
De 85 à 89 ans	17.085	5.987	11.098	De 85 à 89 ans	436	175	261
De 90 à 94 ans	9.764	2.604	7.160	De 90 à 94 ans	237	76	161
De 95 à 99 ans	2.753	580	2.173	De 95 à 99 ans	69	14	55
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	97.508	47.834	49.674				
Moins de 20 ans	891	491	400				
De 20 à 39 ans	1.152	675	477				
De 40 à 59 ans	8.798	5.587	3.211				
De 60 à 79 ans	40.899	24.739	16.160				
De 80 à 99 ans	45.384	16.278	29.106				
100 ans et plus	384	64	320				
Moins de 5 ans	703	390	313				
De 5 à 9 ans	55	32	23				
De 10 à 14 ans	40	19	21				
De 15 à 19 ans	93	50	43				
De 20 à 24 ans	108	75	33				
De 25 à 29 ans	149	92	57				
De 30 à 34 ans	305	174	131				
De 35 à 39 ans	590	334	256				
De 40 à 44 ans	1.058	647	411				
De 45 à 49 ans	1.750	1.059	691				
De 50 à 54 ans	2.597	1.647	950				
De 55 à 59 ans	3.393	2.234	1.159				
De 60 à 64 ans	5.261	3.467	1.794				
De 65 à 69 ans	8.832	5.753	3.079				
De 70 à 74 ans	12.817	7.958	4.859				
De 75 à 79 ans	13.989	7.561	6.428				
De 80 à 84 ans	16.524	7.372	9.152				
De 85 à 89 ans	16.649	5.812	10.837				
De 90 à 94 ans	9.527	2.528	6.999				
De 95 à 99 ans	2.684	566	2.118				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.510	4.877	5.633	Total	658	379	279
Moins de 20 ans	128	77	51	Moins de 20 ans	20	12	8
De 20 à 39 ans	340	242	98	De 20 à 39 ans	179	136	43
De 40 à 59 ans	1.002	635	367	De 40 à 59 ans	126	86	40
De 60 à 79 ans	3.843	2.200	1.643	De 60 à 79 ans	161	88	73
De 80 à 99 ans	5.142	1.715	3.427	De 80 à 99 ans	171	56	115
100 ans et plus	55	8	47	100 ans et plus	1	1	0
Moins de 5 ans	95	55	40	Moins de 5 ans	5	1	4
De 5 à 9 ans	8	7	1	De 5 à 9 ans	4	4	0
De 10 à 14 ans	6	3	3	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	19	12	7	De 15 à 19 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	51	34	17	De 20 à 24 ans	37	24	13
De 25 à 29 ans	78	59	19	De 25 à 29 ans	54	44	10
De 30 à 34 ans	92	68	24	De 30 à 34 ans	41	31	10
De 35 à 39 ans	119	81	38	De 35 à 39 ans	47	37	10
De 40 à 44 ans	143	96	47	De 40 à 44 ans	34	25	9
De 45 à 49 ans	193	118	75	De 45 à 49 ans	34	26	8
De 50 à 54 ans	303	181	122	De 50 à 54 ans	26	13	13
De 55 à 59 ans	363	240	123	De 55 à 59 ans	32	22	10
De 60 à 64 ans	489	316	173	De 60 à 64 ans	36	22	14
De 65 à 69 ans	833	515	318	De 65 à 69 ans	34	18	16
De 70 à 74 ans	1.101	629	472	De 70 à 74 ans	40	22	18
De 75 à 79 ans	1.420	740	680	De 75 à 79 ans	51	26	25
De 80 à 84 ans	1.725	738	987	De 80 à 84 ans	57	24	33
De 85 à 89 ans	1.809	617	1.192	De 85 à 89 ans	62	21	41
De 90 à 94 ans	1.196	287	909	De 90 à 94 ans	41	10	31
De 95 à 99 ans	412	73	339	De 95 à 99 ans	11	1	10
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	9.852	4.498	5.354				
Moins de 20 ans	108	65	43				
De 20 à 39 ans	161	106	55				
De 40 à 59 ans	876	549	327				
De 60 à 79 ans	3.682	2.112	1.570				
De 80 à 99 ans	4.971	1.659	3.312				
100 ans et plus	54	7	47				
Moins de 5 ans	90	54	36				
De 5 à 9 ans	4	3	1				
De 10 à 14 ans	4	2	2				
De 15 à 19 ans	10	6	4				
De 20 à 24 ans	14	10	4				
De 25 à 29 ans	24	15	9				
De 30 à 34 ans	51	37	14				
De 35 à 39 ans	72	44	28				
De 40 à 44 ans	109	71	38				
De 45 à 49 ans	159	92	67				
De 50 à 54 ans	277	168	109				
De 55 à 59 ans	331	218	113				
De 60 à 64 ans	453	294	159				
De 65 à 69 ans	799	497	302				
De 70 à 74 ans	1.061	607	454				
De 75 à 79 ans	1.369	714	655				
De 80 à 84 ans	1.668	714	954				
De 85 à 89 ans	1.747	596	1.151				
De 90 à 94 ans	1.155	277	878				
De 95 à 99 ans	401	72	329				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56.330	28.765	27.565	Total	3.215	2.057	1.158
Moins de 20 ans	650	381	269	Moins de 20 ans	189	119	70
De 20 à 39 ans	1.358	961	397	De 20 à 39 ans	798	638	160
De 40 à 59 ans	5.302	3.406	1.896	De 40 à 59 ans	748	532	216
De 60 à 79 ans	22.841	14.104	8.737	De 60 à 79 ans	742	473	269
De 80 à 99 ans	25.962	9.874	16.088	De 80 à 99 ans	730	295	435
100 ans et plus	217	39	178	100 ans et plus	8	0	8
Moins de 5 ans	392	225	167	Moins de 5 ans	30	14	16
De 5 à 9 ans	51	29	22	De 5 à 9 ans	21	11	10
De 10 à 14 ans	46	25	21	De 10 à 14 ans	25	16	9
De 15 à 19 ans	161	102	59	De 15 à 19 ans	113	78	35
De 20 à 24 ans	240	187	53	De 20 à 24 ans	183	148	35
De 25 à 29 ans	279	209	70	De 25 à 29 ans	196	157	39
De 30 à 34 ans	349	241	108	De 30 à 34 ans	210	165	45
De 35 à 39 ans	490	324	166	De 35 à 39 ans	209	168	41
De 40 à 44 ans	721	458	263	De 40 à 44 ans	215	159	56
De 45 à 49 ans	1.065	658	407	De 45 à 49 ans	193	137	56
De 50 à 54 ans	1.500	963	537	De 50 à 54 ans	179	127	52
De 55 à 59 ans	2.016	1.327	689	De 55 à 59 ans	161	109	52
De 60 à 64 ans	3.132	2.091	1.041	De 60 à 64 ans	165	117	48
De 65 à 69 ans	4.915	3.257	1.658	De 65 à 69 ans	164	100	64
De 70 à 74 ans	7.087	4.475	2.612	De 70 à 74 ans	195	130	65
De 75 à 79 ans	7.707	4.281	3.426	De 75 à 79 ans	218	126	92
De 80 à 84 ans	9.536	4.413	5.123	De 80 à 84 ans	250	123	127
De 85 à 89 ans	9.561	3.565	5.996	De 85 à 89 ans	275	107	168
De 90 à 94 ans	5.367	1.539	3.828	De 90 à 94 ans	157	54	103
De 95 à 99 ans	1.498	357	1.141	De 95 à 99 ans	48	11	37
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	53.115	26.708	26.407				
Moins de 20 ans	461	262	199				
De 20 à 39 ans	560	323	237				
De 40 à 59 ans	4.554	2.874	1.680				
De 60 à 79 ans	22.099	13.631	8.468				
De 80 à 99 ans	25.232	9.579	15.653				
100 ans et plus	209	39	170				
Moins de 5 ans	362	211	151				
De 5 à 9 ans	30	18	12				
De 10 à 14 ans	21	9	12				
De 15 à 19 ans	48	24	24				
De 20 à 24 ans	57	39	18				
De 25 à 29 ans	83	52	31				
De 30 à 34 ans	139	76	63				
De 35 à 39 ans	281	156	125				
De 40 à 44 ans	506	299	207				
De 45 à 49 ans	872	521	351				
De 50 à 54 ans	1.321	836	485				
De 55 à 59 ans	1.855	1.218	637				
De 60 à 64 ans	2.967	1.974	993				
De 65 à 69 ans	4.751	3.157	1.594				
De 70 à 74 ans	6.892	4.345	2.547				
De 75 à 79 ans	7.489	4.155	3.334				
De 80 à 84 ans	9.286	4.290	4.996				
De 85 à 89 ans	9.286	3.458	5.828				
De 90 à 94 ans	5.210	1.485	3.725				
De 95 à 99 ans	1.450	346	1.104				

Principales causes de décès, par région, sexe et groupe d'âges - suite et fin

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36.960	18.246	18.714	Total	2.419	1.618	801
Moins de 20 ans	487	284	203	Moins de 20 ans	165	120	45
De 20 à 39 ans	1.155	812	343	De 20 à 39 ans	724	566	158
De 40 à 59 ans	4.037	2.626	1.411	De 40 à 59 ans	669	462	207
De 60 à 79 ans	15.687	9.341	6.346	De 60 à 79 ans	569	345	224
De 80 à 99 ans	15.473	5.165	10.308	De 80 à 99 ans	292	125	167
100 ans et plus	121	18	103	Moins de 5 ans	33	24	9
Moins de 5 ans	284	149	135	De 5 à 9 ans	17	12	5
De 5 à 9 ans	38	23	15	De 10 à 14 ans	17	9	8
De 10 à 14 ans	32	17	15	De 15 à 19 ans	98	75	23
De 15 à 19 ans	133	95	38	De 20 à 24 ans	165	133	32
De 20 à 24 ans	202	159	43	De 25 à 29 ans	192	156	36
De 25 à 29 ans	234	181	53	De 30 à 34 ans	161	118	43
De 30 à 34 ans	276	179	97	De 35 à 39 ans	206	159	47
De 35 à 39 ans	443	293	150	De 40 à 44 ans	196	147	49
De 40 à 44 ans	639	424	215	De 45 à 49 ans	196	140	56
De 45 à 49 ans	915	586	329	De 50 à 54 ans	162	102	60
De 50 à 54 ans	1.161	745	416	De 55 à 59 ans	115	73	42
De 55 à 59 ans	1.322	871	451	De 60 à 64 ans	126	79	47
De 60 à 64 ans	1.967	1.278	689	De 65 à 69 ans	144	84	60
De 65 à 69 ans	3.426	2.183	1.243	De 70 à 74 ans	165	101	64
De 70 à 74 ans	5.029	3.107	1.922	De 75 à 79 ans	134	81	53
De 75 à 79 ans	5.265	2.773	2.492	De 80 à 84 ans	144	64	80
De 80 à 84 ans	5.714	2.432	3.282	De 85 à 89 ans	99	47	52
De 85 à 89 ans	5.715	1.805	3.910	De 90 à 94 ans	39	12	27
De 90 à 94 ans	3.201	778	2.423	De 95 à 99 ans	10	2	8
De 95 à 99 ans	843	150	693				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	34.541	16.628	17.913				
Moins de 20 ans	322	164	158				
De 20 à 39 ans	431	246	185				
De 40 à 59 ans	3.368	2.164	1.204				
De 60 à 79 ans	15.118	8.996	6.122				
De 80 à 99 ans	15.181	5.040	10.141				
100 ans et plus	121	18	103				
Moins de 5 ans	251	125	126				
De 5 à 9 ans	21	11	10				
De 10 à 14 ans	15	8	7				
De 15 à 19 ans	35	20	15				
De 20 à 24 ans	37	26	11				
De 25 à 29 ans	42	25	17				
De 30 à 34 ans	115	61	54				
De 35 à 39 ans	237	134	103				
De 40 à 44 ans	443	277	166				
De 45 à 49 ans	719	446	273				
De 50 à 54 ans	999	643	356				
De 55 à 59 ans	1.207	798	409				
De 60 à 64 ans	1.841	1.199	642				
De 65 à 69 ans	3.282	2.099	1.183				
De 70 à 74 ans	4.864	3.006	1.858				
De 75 à 79 ans	5.131	2.692	2.439				
De 80 à 84 ans	5.570	2.368	3.202				
De 85 à 89 ans	5.616	1.758	3.858				
De 90 à 94 ans	3.162	766	2.396				
De 95 à 99 ans	833	148	685				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	99.406	49.260	50.146	Total	93.488	45.466	48.022
0 an	543	299	244	0 an	522	288	234
Moins de 1 an	543	299	244	Moins de 1 an	522	288	234
1 an	41	17	24	1 an	25	10	15
2 ans	36	23	13	2 ans	21	14	7
3 ans	26	17	9	3 ans	17	11	6
4 ans	14	10	4	4 ans	10	6	4
De 5 à 9 ans	91	55	36	De 5 à 9 ans	53	30	23
De 10 à 14 ans	74	42	32	De 10 à 14 ans	36	17	19
De 15 à 19 ans	293	198	95	De 15 à 19 ans	87	48	39
De 20 à 24 ans	453	347	106	De 20 à 24 ans	96	66	30
De 25 à 29 ans	527	399	128	De 25 à 29 ans	132	81	51
De 30 à 34 ans	637	436	201	De 30 à 34 ans	262	149	113
De 35 à 39 ans	964	640	324	De 35 à 39 ans	538	300	238
De 40 à 44 ans	1.386	894	492	De 40 à 44 ans	981	596	385
De 45 à 49 ans	2.035	1.260	775	De 45 à 49 ans	1.635	974	661
De 50 à 54 ans	2.814	1.780	1.034	De 50 à 54 ans	2.466	1.551	915
De 55 à 59 ans	3.485	2.277	1.208	De 55 à 59 ans	3.203	2.091	1.112
De 60 à 64 ans	5.272	3.456	1.816	De 60 à 64 ans	4.964	3.249	1.715
De 65 à 69 ans	8.689	5.605	3.084	De 65 à 69 ans	8.359	5.408	2.951
De 70 à 74 ans	12.544	7.752	4.792	De 70 à 74 ans	12.169	7.520	4.649
De 75 à 79 ans	13.831	7.463	6.368	De 75 à 79 ans	13.432	7.234	6.198
De 80 à 84 ans	16.416	7.297	9.119	De 80 à 84 ans	15.976	7.091	8.885
De 85 à 89 ans	16.647	5.821	10.826	De 85 à 89 ans	16.221	5.648	10.573
De 90 à 94 ans	9.522	2.544	6.978	De 90 à 94 ans	9.293	2.470	6.823
De 95 à 99 ans	2.675	563	2.112	De 95 à 99 ans	2.608	550	2.058
100 ans et plus	391	65	326	100 ans et plus	382	64	318

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.317	589	728
0 an	4	1	3
Moins de 1 an	4	1	3
1 an	5	1	4
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1
4 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 25 à 29 ans	6	2	4
De 30 à 34 ans	8	7	1
De 35 à 39 ans	21	17	4
De 40 à 44 ans	20	13	7
De 45 à 49 ans	21	14	7
De 50 à 54 ans	28	19	9
De 55 à 59 ans	39	27	12
De 60 à 64 ans	66	46	20
De 65 à 69 ans	104	61	43
De 70 à 74 ans	169	94	75
De 75 à 79 ans	189	91	98
De 80 à 84 ans	227	83	144
De 85 à 89 ans	224	62	162
De 90 à 94 ans	119	32	87
De 95 à 99 ans	43	9	34
100 ans et plus	9	2	7

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	109	25	84
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	17	5	12
De 80 à 84 ans	16	2	14
De 85 à 89 ans	23	4	19
De 90 à 94 ans	22	6	16
De 95 à 99 ans	8	0	8
100 ans et plus	6	1	5

Tuberculose (010-018)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	72	52	20
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	11	7	4
De 70 à 74 ans	9	8	1
De 75 à 79 ans	10	8	2
De 80 à 84 ans	13	9	4
De 85 à 89 ans	11	8	3
De 90 à 94 ans	3	1	2

Anthropozoonoses bactériennes (020-027)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	755	328	427
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	3	0	3
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	5	0
De 40 à 44 ans	9	5	4
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	9	5	4
De 55 à 59 ans	20	15	5
De 60 à 64 ans	37	25	12
De 65 à 69 ans	48	30	18
De 70 à 74 ans	96	46	50
De 75 à 79 ans	104	55	49
De 80 à 84 ans	156	60	96
De 85 à 89 ans	157	43	114
De 90 à 94 ans	62	21	41
De 95 à 99 ans	26	7	19
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	7	15
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Maladies à virus avec exanthème (050-057)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	6	18
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies à virus transmises par les arthropodes (060-066)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	170	92	78
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	6	6	0
De 35 à 39 ans	15	12	3
De 40 à 44 ans	8	7	1
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	9	7	2
De 55 à 59 ans	10	6	4
De 60 à 64 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	20	12	8
De 70 à 74 ans	17	9	8
De 75 à 79 ans	21	8	13
De 80 à 84 ans	17	6	11
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	11	3	8
De 95 à 99 ans	4	1	3
100 ans et plus	1	1	0

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080-088)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

Mycoses (110-118)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	56	34	22
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	16	14	2
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	5	2	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	15	50
1 an	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	9	3	6
De 80 à 84 ans	11	3	8
De 85 à 89 ans	13	2	11
De 90 à 94 ans	13	0	13
De 95 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1

<i>Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires (137-139)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	24	13
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	8	7	1
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26.832	15.338	11.494
0 an	5	1	4
Moins de 1 an	5	1	4
1 an	2	1	1
2 ans	12	9	3
3 ans	5	3	2
4 ans	4	2	2
De 5 à 9 ans	27	14	13
De 10 à 14 ans	19	9	10
De 15 à 19 ans	25	13	12
De 20 à 24 ans	38	24	14
De 25 à 29 ans	39	21	18
De 30 à 34 ans	99	45	54
De 35 à 39 ans	212	93	119
De 40 à 44 ans	385	183	202
De 45 à 49 ans	787	411	376
De 50 à 54 ans	1.216	698	518
De 55 à 59 ans	1.644	988	656
De 60 à 64 ans	2.445	1.536	909
De 65 à 69 ans	3.686	2.409	1.277
De 70 à 74 ans	4.573	2.900	1.673
De 75 à 79 ans	4.008	2.367	1.641
De 80 à 84 ans	3.535	1.891	1.644
De 85 à 89 ans	2.719	1.251	1.468
De 90 à 94 ans	1.130	405	725
De 95 à 99 ans	205	61	144
100 ans et plus	12	3	9

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	537	422	115
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	26	18	8
De 45 à 49 ans	53	45	8
De 50 à 54 ans	81	67	14
De 55 à 59 ans	75	62	13
De 60 à 64 ans	60	48	12
De 65 à 69 ans	63	51	12
De 70 à 74 ans	64	53	11
De 75 à 79 ans	45	33	12
De 80 à 84 ans	24	15	9
De 85 à 89 ans	24	16	8
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.191	3.708	3.483	Total	2.859	265	2.594
2 ans	1	1	0	0 an	1	0	1
3 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	0	1
4 ans	1	0	1	2 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	6	3	3	De 15 à 19 ans	5	2	3
De 30 à 34 ans	10	7	3	De 20 à 24 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	34	18	16	De 25 à 29 ans	9	2	7
De 40 à 44 ans	78	50	28	De 30 à 34 ans	28	5	23
De 45 à 49 ans	156	94	62	De 35 à 39 ans	53	10	43
De 50 à 54 ans	236	157	79	De 40 à 44 ans	86	6	80
De 55 à 59 ans	354	236	118	De 45 à 49 ans	163	20	143
De 60 à 64 ans	584	384	200	De 50 à 54 ans	223	19	204
De 65 à 69 ans	874	577	297	De 55 à 59 ans	259	21	238
De 70 à 74 ans	1.202	659	543	De 60 à 64 ans	278	14	264
De 75 à 79 ans	1.142	592	550	De 65 à 69 ans	366	37	329
De 80 à 84 ans	1.073	466	607	De 70 à 74 ans	373	44	329
De 85 à 89 ans	917	330	587	De 75 à 79 ans	321	30	291
De 90 à 94 ans	436	114	322	De 80 à 84 ans	294	25	269
De 95 à 99 ans	74	16	58	De 85 à 89 ans	238	16	222
100 ans et plus	8	1	7	De 90 à 94 ans	127	9	118
				De 95 à 99 ans	21	0	21
				100 ans et plus	1	0	1
<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.051	5.895	1.156	Total	4.844	2.861	1.983
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 20 à 24 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	3	1	2	De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	7	6	1	De 30 à 34 ans	14	2	12
De 35 à 39 ans	25	16	9	De 35 à 39 ans	23	2	21
De 40 à 44 ans	76	55	21	De 40 à 44 ans	48	8	40
De 45 à 49 ans	205	153	52	De 45 à 49 ans	95	31	64
De 50 à 54 ans	381	317	64	De 50 à 54 ans	119	34	85
De 55 à 59 ans	561	463	98	De 55 à 59 ans	174	77	97
De 60 à 64 ans	844	713	131	De 60 à 64 ans	328	155	173
De 65 à 69 ans	1.286	1.107	179	De 65 à 69 ans	572	327	245
De 70 à 74 ans	1.463	1.280	183	De 70 à 74 ans	782	500	282
De 75 à 79 ans	1.041	873	168	De 75 à 79 ans	833	539	294
De 80 à 84 ans	703	581	122	De 80 à 84 ans	836	550	286
De 85 à 89 ans	351	261	90	De 85 à 89 ans	694	444	250
De 90 à 94 ans	91	59	32	De 90 à 94 ans	260	157	103
De 95 à 99 ans	12	8	4	De 95 à 99 ans	54	29	25
				100 ans et plus	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.172	1.052	1.120
1 an	2	1	1
2 ans	7	6	1
3 ans	1	1	0
4 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	14	6	8
De 10 à 14 ans	8	2	6
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	11	6	5
De 25 à 29 ans	9	5	4
De 30 à 34 ans	20	10	10
De 35 à 39 ans	33	15	18
De 40 à 44 ans	47	34	13
De 45 à 49 ans	70	43	27
De 50 à 54 ans	116	65	51
De 55 à 59 ans	126	78	48
De 60 à 64 ans	178	109	69
De 65 à 69 ans	263	154	109
De 70 à 74 ans	301	149	152
De 75 à 79 ans	282	139	143
De 80 à 84 ans	282	102	180
De 85 à 89 ans	266	90	176
De 90 à 94 ans	104	31	73
De 95 à 99 ans	24	2	22
100 ans et plus	1	0	1

<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.018	1.070	948
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2
2 ans	2	2	0
3 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	7	5	2
De 15 à 19 ans	13	7	6
De 20 à 24 ans	12	9	3
De 25 à 29 ans	8	8	0
De 30 à 34 ans	17	12	5
De 35 à 39 ans	31	21	10
De 40 à 44 ans	23	12	11
De 45 à 49 ans	42	24	18
De 50 à 54 ans	55	37	18
De 55 à 59 ans	92	50	42
De 60 à 64 ans	162	105	57
De 65 à 69 ans	251	151	100
De 70 à 74 ans	375	208	167
De 75 à 79 ans	321	151	170
De 80 à 84 ans	290	139	151
De 85 à 89 ans	199	87	112
De 90 à 94 ans	89	29	60
De 95 à 99 ans	15	5	10
100 ans et plus	1	1	0

<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	18	47
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	0	3
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	12	4	8
De 80 à 84 ans	16	7	9
De 85 à 89 ans	11	1	10
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	21	23
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	10	3	7
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	51	26	25
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	7	3	4
De 85 à 89 ans	15	5	10
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	2	1	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.207	750	1.457
0 an	4	1	3
Moins de 1 an	4	1	3
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	11	8	3
De 40 à 44 ans	20	12	8
De 45 à 49 ans	28	14	14
De 50 à 54 ans	47	32	15
De 55 à 59 ans	37	25	12
De 60 à 64 ans	97	50	47
De 65 à 69 ans	177	84	93
De 70 à 74 ans	261	127	134
De 75 à 79 ans	340	124	216
De 80 à 84 ans	421	112	309
De 85 à 89 ans	408	91	317
De 90 à 94 ans	244	43	201
De 95 à 99 ans	79	13	66
100 ans et plus	8	1	7

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	77	21	56
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	12	1	11
De 80 à 84 ans	22	7	15
De 85 à 89 ans	20	7	13
De 90 à 94 ans	9	3	6
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.657	563	1.094
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	9	6	3
De 40 à 44 ans	18	11	7
De 45 à 49 ans	19	12	7
De 50 à 54 ans	35	24	11
De 55 à 59 ans	31	22	9
De 60 à 64 ans	77	36	41
De 65 à 69 ans	149	69	80
De 70 à 74 ans	220	102	118
De 75 à 79 ans	271	100	171
De 80 à 84 ans	330	85	245
De 85 à 89 ans	294	61	233
De 90 à 94 ans	154	22	132
De 95 à 99 ans	39	6	33
100 ans et plus	2	1	1

<i>Etats de carence (260-269)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52	15	37
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	19	3	16
De 90 à 94 ans	11	2	9
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	421	151	270
0 an	4	1	3
Moins de 1 an	4	1	3
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	7	1	6
De 50 à 54 ans	12	8	4
De 55 à 59 ans	4	1	3
De 60 à 64 ans	18	14	4
De 65 à 69 ans	20	12	8
De 70 à 74 ans	34	23	11
De 75 à 79 ans	52	21	31
De 80 à 84 ans	63	17	46
De 85 à 89 ans	75	20	55
De 90 à 94 ans	70	16	54
De 95 à 99 ans	37	7	30
100 ans et plus	5	0	5

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	480	215	265
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	14	9	5
De 65 à 69 ans	38	22	16
De 70 à 74 ans	58	34	24
De 75 à 79 ans	74	32	42
De 80 à 84 ans	99	47	52
De 85 à 89 ans	90	32	58
De 90 à 94 ans	61	20	41
De 95 à 99 ans	15	4	11
100 ans et plus	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>				<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	480	215	265	Total	2.126	720	1.406
0 an	1	1	0	De 30 à 34 ans	3	3	0
Moins de 1 an	1	1	0	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 50 à 54 ans	8	3	5
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	11	7	4
De 40 à 44 ans	5	2	3	De 60 à 64 ans	25	17	8
De 45 à 49 ans	8	5	3	De 65 à 69 ans	47	25	22
De 50 à 54 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	145	79	66
De 55 à 59 ans	5	3	2	De 75 à 79 ans	244	102	142
De 60 à 64 ans	14	9	5	De 80 à 84 ans	530	197	333
De 65 à 69 ans	38	22	16	De 85 à 89 ans	618	187	431
De 70 à 74 ans	58	34	24	De 90 à 94 ans	363	78	285
De 75 à 79 ans	74	32	42	De 95 à 99 ans	112	15	97
De 80 à 84 ans	99	47	52	100 ans et plus	10	0	10
De 85 à 89 ans	90	32	58				
De 90 à 94 ans	61	20	41				
De 95 à 99 ans	15	4	11				
100 ans et plus	2	0	2				
V. Troubles mentaux (290 - 319)				<i>Autres psychoses (295-299)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.425	924	1.501	Total	42	22	20
De 15 à 19 ans	4	1	3	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	10	9	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	8	7	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	19	14	5	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	19	14	5	De 55 à 59 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	32	24	8	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	42	31	11	De 65 à 69 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	38	24	14	De 70 à 74 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	43	32	11	De 75 à 79 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	44	31	13	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	66	35	31	De 85 à 89 ans	7	3	4
De 70 à 74 ans	179	101	78	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	261	112	149	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	542	202	340				
De 85 à 89 ans	627	191	436				
De 90 à 94 ans	366	79	287				
De 95 à 99 ans	114	16	98				
100 ans et plus	11	1	10				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	251	180	71
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	9	9	0
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	16	11	5
De 35 à 39 ans	16	13	3
De 40 à 44 ans	27	20	7
De 45 à 49 ans	35	26	9
De 50 à 54 ans	28	20	8
De 55 à 59 ans	27	22	5
De 60 à 64 ans	16	12	4
De 65 à 69 ans	16	9	7
De 70 à 74 ans	25	18	7
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	10	4	6
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	1	0

Retard mental (317-319)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.262	1.285	1.977
0 an	15	5	10
Moins de 1 an	15	5	10
1 an	2	0	2
2 ans	3	2	1
3 ans	4	4	0
4 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	10	4	6
De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	10	8	2
De 20 à 24 ans	14	10	4
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	17	10	7
De 35 à 39 ans	22	13	9
De 40 à 44 ans	32	18	14
De 45 à 49 ans	37	24	13
De 50 à 54 ans	54	27	27
De 55 à 59 ans	58	22	36
De 60 à 64 ans	115	63	52
De 65 à 69 ans	217	119	98
De 70 à 74 ans	373	186	187
De 75 à 79 ans	506	225	281
De 80 à 84 ans	660	252	408
De 85 à 89 ans	650	186	464
De 90 à 94 ans	336	77	259
De 95 à 99 ans	96	15	81
100 ans et plus	7	0	7

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	72	34	38
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	13	6	7
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	9	3	6
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)</i>				<i>Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.516	951	1.565	Total	592	249	343
0 an	10	2	8	0 an	5	3	2
Moins de 1 an	10	2	8	Moins de 1 an	5	3	2
1 an	1	0	1	1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1	3 ans	2	2	0
3 ans	1	1	0	4 ans	2	1	1
4 ans	1	0	1	De 5 à 9 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	7	3	4	De 20 à 24 ans	6	2	4
De 10 à 14 ans	4	1	3	De 25 à 29 ans	9	5	4
De 15 à 19 ans	3	3	0	De 30 à 34 ans	11	6	5
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	16	8	8
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 40 à 44 ans	18	10	8
De 30 à 34 ans	6	4	2	De 45 à 49 ans	26	19	7
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	30	17	13
De 40 à 44 ans	10	6	4	De 55 à 59 ans	21	9	12
De 45 à 49 ans	5	3	2	De 60 à 64 ans	39	15	24
De 50 à 54 ans	13	5	8	De 65 à 69 ans	54	29	25
De 55 à 59 ans	32	11	21	De 70 à 74 ans	68	38	30
De 60 à 64 ans	64	40	24	De 75 à 79 ans	68	28	40
De 65 à 69 ans	150	83	67	De 80 à 84 ans	77	25	52
De 70 à 74 ans	283	136	147	De 85 à 89 ans	81	24	57
De 75 à 79 ans	416	186	230	De 90 à 94 ans	43	6	37
De 80 à 84 ans	566	221	345	De 95 à 99 ans	12	2	10
De 85 à 89 ans	555	155	400	100 ans et plus	1	0	1
De 90 à 94 ans	289	70	219				
De 95 à 99 ans	83	12	71				
100 ans et plus	6	0	6				
				<i>Maladies du système nerveux périphérique (350-359)</i>			
				Âges	H + F	Hommes	Femmes
				Total	78	47	31
				De 10 à 14 ans	2	2	0
				De 15 à 19 ans	5	4	1
				De 20 à 24 ans	4	4	0
				De 25 à 29 ans	3	3	0
				De 40 à 44 ans	3	1	2
				De 45 à 49 ans	3	1	2
				De 50 à 54 ans	8	3	5
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	6	5	1
				De 65 à 69 ans	6	3	3
				De 70 à 74 ans	8	5	3
				De 75 à 79 ans	12	7	5
				De 80 à 84 ans	8	3	5
				De 85 à 89 ans	6	3	3
				De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36.586	16.307	20.279
1 an	1	1	0
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	19	12	7
De 20 à 24 ans	12	10	2
De 25 à 29 ans	24	17	7
De 30 à 34 ans	54	33	21
De 35 à 39 ans	129	80	49
De 40 à 44 ans	281	204	77
De 45 à 49 ans	411	292	119
De 50 à 54 ans	633	461	172
De 55 à 59 ans	845	641	204
De 60 à 64 ans	1.392	979	413
De 65 à 69 ans	2.711	1.769	942
De 70 à 74 ans	4.275	2.580	1.695
De 75 à 79 ans	5.376	2.715	2.661
De 80 à 84 ans	7.012	2.827	4.185
De 85 à 89 ans	7.571	2.347	5.224
De 90 à 94 ans	4.443	1.077	3.366
De 95 à 99 ans	1.209	228	981
100 ans et plus	179	28	151

<i>Rhumatisme articulaire aigu (390-392)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	24	41
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	10	2	8
De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	15	6	9
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	526	168	358
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	10	8	2
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	16	10	6
De 65 à 69 ans	40	22	18
De 70 à 74 ans	61	27	34
De 75 à 79 ans	62	24	38
De 80 à 84 ans	104	26	78
De 85 à 89 ans	117	26	91
De 90 à 94 ans	72	11	61
De 95 à 99 ans	23	3	20
100 ans et plus	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>				<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11.496	6.397	5.099	Total	12.210	4.689	7.521
De 15 à 19 ans	1	1	0	1 an	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	5	0	3 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	17	13	4	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	48	41	7	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	121	98	23	De 15 à 19 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	204	164	40	De 20 à 24 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	310	246	64	De 25 à 29 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	421	350	71	De 30 à 34 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	659	501	158	De 35 à 39 ans	36	21	15
De 65 à 69 ans	1.191	835	356	De 40 à 44 ans	77	57	20
De 70 à 74 ans	1.752	1.175	577	De 45 à 49 ans	84	60	24
De 75 à 79 ans	1.931	1.073	858	De 50 à 54 ans	161	116	45
De 80 à 84 ans	2.010	945	1.065	De 55 à 59 ans	184	139	45
De 85 à 89 ans	1.798	665	1.133	De 60 à 64 ans	326	217	109
De 90 à 94 ans	860	245	615	De 65 à 69 ans	685	434	251
De 95 à 99 ans	151	36	115	De 70 à 74 ans	1.129	642	487
100 ans et plus	16	3	13	De 75 à 79 ans	1.471	665	806
				De 80 à 84 ans	2.330	856	1.474
				De 85 à 89 ans	2.924	843	2.081
				De 90 à 94 ans	2.008	461	1.547
				De 95 à 99 ans	630	128	502
				100 ans et plus	123	19	104
<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>				<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	832	333	499	Total	9.135	3.504	5.631
2 ans	1	0	1	3 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	8	5	3
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	4	1	3	De 25 à 29 ans	6	2	4
De 35 à 39 ans	6	3	3	De 30 à 34 ans	19	12	7
De 40 à 44 ans	8	2	6	De 35 à 39 ans	30	10	20
De 45 à 49 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	67	42	25
De 50 à 54 ans	15	8	7	De 45 à 49 ans	85	41	44
De 55 à 59 ans	22	13	9	De 50 à 54 ans	115	69	46
De 60 à 64 ans	39	22	17	De 55 à 59 ans	153	95	58
De 65 à 69 ans	67	43	24	De 60 à 64 ans	272	163	109
De 70 à 74 ans	111	51	60	De 65 à 69 ans	545	310	235
De 75 à 79 ans	151	63	88	De 70 à 74 ans	942	483	459
De 80 à 84 ans	154	50	104	De 75 à 79 ans	1.387	664	723
De 85 à 89 ans	154	46	108	De 80 à 84 ans	1.964	728	1.236
De 90 à 94 ans	69	22	47	De 85 à 89 ans	2.095	586	1.509
De 95 à 99 ans	18	4	14	De 90 à 94 ans	1.138	246	892
100 ans et plus	2	0	2	De 95 à 99 ans	274	37	237
				100 ans et plus	28	6	22

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.995	1.071	924
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	9	5	4
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	14	10	4
De 50 à 54 ans	18	14	4
De 55 à 59 ans	42	32	10
De 60 à 64 ans	67	58	9
De 65 à 69 ans	147	112	35
De 70 à 74 ans	223	179	44
De 75 à 79 ans	309	203	106
De 80 à 84 ans	371	191	180
De 85 à 89 ans	412	158	254
De 90 à 94 ans	272	86	186
De 95 à 99 ans	96	18	78
100 ans et plus	6	0	6

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	324	121	203
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	30	12	18
De 70 à 74 ans	45	17	28
De 75 à 79 ans	55	21	34
De 80 à 84 ans	66	26	40
De 85 à 89 ans	56	17	39
De 90 à 94 ans	19	5	14
De 95 à 99 ans	16	2	14
100 ans et plus	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.166	5.848	4.318
0 an	10	9	1
Moins de 1 an	10	9	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	7	3	4
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	8	4	4
De 30 à 34 ans	10	4	6
De 35 à 39 ans	17	12	5
De 40 à 44 ans	41	31	10
De 45 à 49 ans	58	36	22
De 50 à 54 ans	132	75	57
De 55 à 59 ans	207	142	65
De 60 à 64 ans	411	295	116
De 65 à 69 ans	756	573	183
De 70 à 74 ans	1.312	965	347
De 75 à 79 ans	1.521	1.042	479
De 80 à 84 ans	1.917	1.095	822
De 85 à 89 ans	2.039	983	1.056
De 90 à 94 ans	1.261	447	814
De 95 à 99 ans	387	109	278
100 ans et plus	61	15	46

<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	41	12	29
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	11	4	7
De 85 à 89 ans	8	0	8
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	6	2
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.499	1.626	1.873
0 an	5	5	0
Moins de 1 an	5	5	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 44 ans	12	10	2
De 45 à 49 ans	19	10	9
De 50 à 54 ans	40	29	11
De 55 à 59 ans	44	32	12
De 60 à 64 ans	72	52	20
De 65 à 69 ans	134	81	53
De 70 à 74 ans	264	170	94
De 75 à 79 ans	423	259	164
De 80 à 84 ans	711	345	366
De 85 à 89 ans	892	370	522
De 90 à 94 ans	628	192	436
De 95 à 99 ans	197	51	146
100 ans et plus	38	8	30

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.789	3.270	1.519
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	6	3	3
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	20	16	4
De 45 à 49 ans	29	19	10
De 50 à 54 ans	67	34	33
De 55 à 59 ans	128	88	40
De 60 à 64 ans	273	198	75
De 65 à 69 ans	507	403	104
De 70 à 74 ans	811	632	179
De 75 à 79 ans	831	607	224
De 80 à 84 ans	865	582	283
De 85 à 89 ans	765	463	302
De 90 à 94 ans	366	175	191
De 95 à 99 ans	99	38	61
100 ans et plus	7	3	4

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	685	429	256
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	15	10	5
De 60 à 64 ans	19	12	7
De 65 à 69 ans	53	45	8
De 70 à 74 ans	112	96	16
De 75 à 79 ans	109	90	19
De 80 à 84 ans	125	74	51
De 85 à 89 ans	124	56	68
De 90 à 94 ans	89	32	57
De 95 à 99 ans	21	5	16
100 ans et plus	3	0	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents belges - suite

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.144	505	639
0 an	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	7	4	3
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	20	9	11
De 55 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 64 ans	47	33	14
De 65 à 69 ans	62	44	18
De 70 à 74 ans	122	64	58
De 75 à 79 ans	148	80	68
De 80 à 84 ans	204	89	115
De 85 à 89 ans	249	94	155
De 90 à 94 ans	171	48	123
De 95 à 99 ans	66	13	53
100 ans et plus	13	4	9

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.327	1.991	2.336
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	0	2
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	20	13	7
De 35 à 39 ans	79	45	34
De 40 à 44 ans	125	82	43
De 45 à 49 ans	188	115	73
De 50 à 54 ans	231	163	68
De 55 à 59 ans	218	148	70
De 60 à 64 ans	234	146	88
De 65 à 69 ans	351	197	154
De 70 à 74 ans	510	297	213
De 75 à 79 ans	523	248	275
De 80 à 84 ans	654	251	403
De 85 à 89 ans	680	178	502
De 90 à 94 ans	385	77	308
De 95 à 99 ans	107	23	84
100 ans et plus	10	1	9

<i>Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	483	207	276
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	15	9	6
De 65 à 69 ans	27	18	9
De 70 à 74 ans	52	30	22
De 75 à 79 ans	68	32	36
De 80 à 84 ans	86	36	50
De 85 à 89 ans	114	42	72
De 90 à 94 ans	70	14	56
De 95 à 99 ans	18	4	14
100 ans et plus	1	0	1

<i>Appendicite (540-543)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	11	15
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	74	35	39
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	13	9	4
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	16	5	11
De 90 à 94 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	4	3	1

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	628	227	401
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	15	7	8
De 60 à 64 ans	16	8	8
De 65 à 69 ans	42	24	18
De 70 à 74 ans	94	56	38
De 75 à 79 ans	99	33	66
De 80 à 84 ans	124	43	81
De 85 à 89 ans	132	33	99
De 90 à 94 ans	65	11	54
De 95 à 99 ans	23	5	18
100 ans et plus	1	0	1

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	732	268	464
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	9	5	4
De 50 à 54 ans	12	7	5
De 55 à 59 ans	15	7	8
De 60 à 64 ans	30	21	9
De 65 à 69 ans	44	15	29
De 70 à 74 ans	84	41	43
De 75 à 79 ans	96	44	52
De 80 à 84 ans	156	61	95
De 85 à 89 ans	154	37	117
De 90 à 94 ans	97	20	77
De 95 à 99 ans	23	4	19

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.381	1.243	1.138
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	18	13	5
De 35 à 39 ans	68	38	30
De 40 à 44 ans	114	76	38
De 45 à 49 ans	170	106	64
De 50 à 54 ans	199	144	55
De 55 à 59 ans	181	131	50
De 60 à 64 ans	165	103	62
De 65 à 69 ans	229	137	92
De 70 à 74 ans	264	159	105
De 75 à 79 ans	246	133	113
De 80 à 84 ans	267	101	166
De 85 à 89 ans	262	61	201
De 90 à 94 ans	145	30	115
De 95 à 99 ans	39	7	32
100 ans et plus	8	1	7

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.456	605	851
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	19	8	11
De 55 à 59 ans	22	15	7
De 60 à 64 ans	41	22	19
De 65 à 69 ans	78	38	40
De 70 à 74 ans	160	73	87
De 75 à 79 ans	232	120	112
De 80 à 84 ans	293	122	171
De 85 à 89 ans	343	121	222
De 90 à 94 ans	180	52	128
De 95 à 99 ans	59	19	40
100 ans et plus	7	2	5

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.097	465	632
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	14	6	8
De 55 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 64 ans	36	18	18
De 65 à 69 ans	56	29	27
De 70 à 74 ans	122	55	67
De 75 à 79 ans	187	97	90
De 80 à 84 ans	225	95	130
De 85 à 89 ans	242	89	153
De 90 à 94 ans	135	41	94
De 95 à 99 ans	42	11	31
100 ans et plus	5	2	3

<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	311	103	208
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	20	8	12
De 70 à 74 ans	36	16	20
De 75 à 79 ans	37	17	20
De 80 à 84 ans	58	18	40
De 85 à 89 ans	83	18	65
De 90 à 94 ans	42	9	33
De 95 à 99 ans	17	8	9
100 ans et plus	2	0	2

<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	37	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	6	6	0
De 80 à 84 ans	9	9	0
De 85 à 89 ans	14	14	0
De 90 à 94 ans	2	2	0

<i>Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (614-616)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	0	4
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	0	7
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	0	7
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	0	1

Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

Complications liées principalement à la grossesse (640-648)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1

Complications des suites de couches (670-676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	412	104	308
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	11	7	4
De 70 à 74 ans	29	14	15
De 75 à 79 ans	49	12	37
De 80 à 84 ans	79	24	55
De 85 à 89 ans	113	22	91
De 90 à 94 ans	88	14	74
De 95 à 99 ans	29	3	26
100 ans et plus	2	0	2

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	11	10
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	5	12
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	2	0	2

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	374	88	286
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	23	11	12
De 75 à 79 ans	43	11	32
De 80 à 84 ans	71	20	51
De 85 à 89 ans	108	22	86
De 90 à 94 ans	86	12	74
De 95 à 99 ans	26	3	23
100 ans et plus	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	626	163	463
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	10	4	6
De 65 à 69 ans	27	9	18
De 70 à 74 ans	57	20	37
De 75 à 79 ans	88	29	59
De 80 à 84 ans	129	40	89
De 85 à 89 ans	144	24	120
De 90 à 94 ans	108	19	89
De 95 à 99 ans	30	4	26
100 ans et plus	7	0	7

<i>Arthropathies et affections apparentées (710-719)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	178	53	125
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	7	2	5
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	18	7	11
De 70 à 74 ans	32	10	22
De 75 à 79 ans	42	13	29
De 80 à 84 ans	30	9	21
De 85 à 89 ans	21	2	19
De 90 à 94 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Affections des régions du plan dorsal (720-724)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	7	6
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	3	1	2

<i>Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal (725-729)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	9	18
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	408	94	314
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	9	2	7
De 70 à 74 ans	21	9	12
De 75 à 79 ans	41	13	28
De 80 à 84 ans	92	28	64
De 85 à 89 ans	112	17	95
De 90 à 94 ans	92	17	75
De 95 à 99 ans	27	3	24
100 ans et plus	7	0	7

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	262	134	128
0 an	169	92	77
Moins de 1 an	169	92	77
1 an	6	2	4
2 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	6	3	3
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	11	5	6
De 30 à 34 ans	8	4	4
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	8	3	5
De 50 à 54 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	9	2	7
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	219	119	100
0 an	219	119	100
Moins de 1 an	219	119	100

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.904	1.094	1.810
0 an	94	58	36
Moins de 1 an	94	58	36
1 an	5	3	2
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	5	4	1
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	12	12	0
De 35 à 39 ans	15	9	6
De 40 à 44 ans	26	19	7
De 45 à 49 ans	36	23	13
De 50 à 54 ans	46	33	13
De 55 à 59 ans	66	43	23
De 60 à 64 ans	88	67	21
De 65 à 69 ans	133	82	51
De 70 à 74 ans	212	128	84
De 75 à 79 ans	264	116	148
De 80 à 84 ans	407	145	262
De 85 à 89 ans	612	160	452
De 90 à 94 ans	571	128	443
De 95 à 99 ans	235	46	189
100 ans et plus	67	11	56

<i>Symptômes (780-789)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	368	166	202
0 an	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	10	7	3
De 60 à 64 ans	20	13	7
De 65 à 69 ans	33	19	14
De 70 à 74 ans	37	22	15
De 75 à 79 ans	48	23	25
De 80 à 84 ans	62	27	35
De 85 à 89 ans	78	25	53
De 90 à 94 ans	46	13	33
De 95 à 99 ans	16	3	13
100 ans et plus	3	2	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)</i>				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.536	928	1.608	Total	5.918	3.794	2.124
0 an	92	56	36	0 an	21	11	10
Moins de 1 an	92	56	36	Moins de 1 an	21	11	10
1 an	5	3	2	1 an	16	7	9
De 5 à 9 ans	1	1	0	2 ans	15	9	6
De 15 à 19 ans	1	0	1	3 ans	9	6	3
De 20 à 24 ans	5	4	1	4 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	8	6	2	De 5 à 9 ans	38	25	13
De 30 à 34 ans	12	12	0	De 10 à 14 ans	38	25	13
De 35 à 39 ans	12	7	5	De 15 à 19 ans	206	150	56
De 40 à 44 ans	23	16	7	De 20 à 24 ans	357	281	76
De 45 à 49 ans	35	22	13	De 25 à 29 ans	395	318	77
De 50 à 54 ans	40	29	11	De 30 à 34 ans	375	287	88
De 55 à 59 ans	56	36	20	De 35 à 39 ans	426	340	86
De 60 à 64 ans	68	54	14	De 40 à 44 ans	405	298	107
De 65 à 69 ans	100	63	37	De 45 à 49 ans	400	286	114
De 70 à 74 ans	175	106	69	De 50 à 54 ans	348	229	119
De 75 à 79 ans	216	93	123	De 55 à 59 ans	282	186	96
De 80 à 84 ans	345	118	227	De 60 à 64 ans	308	207	101
De 85 à 89 ans	534	135	399	De 65 à 69 ans	330	197	133
De 90 à 94 ans	525	115	410	De 70 à 74 ans	375	232	143
De 95 à 99 ans	219	43	176	De 75 à 79 ans	399	229	170
100 ans et plus	64	9	55	De 80 à 84 ans	440	206	234
				De 85 à 89 ans	426	173	253
				De 90 à 94 ans	229	74	155
				De 95 à 99 ans	67	13	54
				100 ans et plus	9	1	8

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Accidents de transport par eau (E830-E838)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

<i>Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	13	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	84	60	24
1 an	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	7	1
De 20 à 24 ans	13	11	2
De 25 à 29 ans	9	8	1
De 30 à 34 ans	12	10	2
De 35 à 39 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	10	5	5
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	66	38	28
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	4	1	3
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	9	6	3
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	3	0	3

<i>Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (E870-E876)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	181	95	86
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	13	9	4
De 65 à 69 ans	19	12	7
De 70 à 74 ans	25	15	10
De 75 à 79 ans	22	12	10
De 80 à 84 ans	28	11	17
De 85 à 89 ans	25	12	13
De 90 à 94 ans	12	4	8
De 95 à 99 ans	5	2	3

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Chutes accidentelles (E880-E888)</i>				<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.247	537	710	Total	247	144	103
1 an	2	2	0	0 an	11	6	5
2 ans	4	3	1	Moins de 1 an	11	6	5
De 5 à 9 ans	1	1	0	1 an	8	3	5
De 10 à 14 ans	1	0	1	2 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	0	1	3 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	6	6	0	4 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	10	10	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	9	7	2	De 10 à 14 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	22	17	5	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	24	19	5	De 20 à 24 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	32	24	8	De 25 à 29 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	37	24	13	De 30 à 34 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	33	23	10	De 35 à 39 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	44	27	17	De 40 à 44 ans	15	10	5
De 65 à 69 ans	73	41	32	De 45 à 49 ans	13	10	3
De 70 à 74 ans	98	51	47	De 50 à 54 ans	11	7	4
De 75 à 79 ans	138	64	74	De 55 à 59 ans	11	7	4
De 80 à 84 ans	214	75	139	De 60 à 64 ans	20	15	5
De 85 à 89 ans	263	87	176	De 65 à 69 ans	21	12	9
De 90 à 94 ans	174	47	127	De 70 à 74 ans	24	14	10
De 95 à 99 ans	54	8	46	De 75 à 79 ans	16	8	8
100 ans et plus	7	1	6	De 80 à 84 ans	25	16	9
				De 85 à 89 ans	29	7	22
				De 90 à 94 ans	7	3	4
				De 95 à 99 ans	2	1	1
				100 ans et plus	1	0	1
<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	98	61	37				
0 an	1	0	1				
Moins de 1 an	1	0	1				
1 an	1	0	1				
2 ans	3	2	1				
3 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	6	4	2				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	4	3	1				
De 25 à 29 ans	3	2	1				
De 30 à 34 ans	6	4	2				
De 35 à 39 ans	9	7	2				
De 40 à 44 ans	3	3	0				
De 45 à 49 ans	3	1	2				
De 50 à 54 ans	8	7	1				
De 55 à 59 ans	4	3	1				
De 60 à 64 ans	6	5	1				
De 65 à 69 ans	6	4	2				
De 70 à 74 ans	12	5	7				
De 75 à 79 ans	6	4	2				
De 80 à 84 ans	7	2	5				
De 85 à 89 ans	6	3	3				
De 90 à 94 ans	1	1	0				
De 95 à 99 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite

<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	106	27
1 an	3	1	2
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	4	3	1
De 15 à 19 ans	6	6	0
De 20 à 24 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	13	12	1
De 35 à 39 ans	11	11	0
De 40 à 44 ans	7	6	1
De 45 à 49 ans	11	10	1
De 50 à 54 ans	7	7	0
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	10	6	4
De 65 à 69 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	10	8	2
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	4	3	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Séquelles d'accidents (E929)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2

<i>Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	8	16
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	5	1	4
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	2	0	2

<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.025	1.458	567
De 10 à 14 ans	5	5	0
De 15 à 19 ans	56	45	11
De 20 à 24 ans	96	74	22
De 25 à 29 ans	154	117	37
De 30 à 34 ans	171	133	38
De 35 à 39 ans	203	158	45
De 40 à 44 ans	211	156	55
De 45 à 49 ans	216	146	70
De 50 à 54 ans	167	110	57
De 55 à 59 ans	143	90	53
De 60 à 64 ans	122	83	39
De 65 à 69 ans	106	72	34
De 70 à 74 ans	114	76	38
De 75 à 79 ans	108	79	29
De 80 à 84 ans	79	61	18
De 85 à 89 ans	57	40	17
De 90 à 94 ans	16	12	4
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	78	67
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	13	8	5
De 25 à 29 ans	16	8	8
De 30 à 34 ans	8	3	5
De 35 à 39 ans	23	16	7
De 40 à 44 ans	20	9	11
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	11	6	5
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	6	1	5
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents belges - suite et fin

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	176	123	53
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	7	7	0
De 20 à 24 ans	19	15	4
De 25 à 29 ans	15	13	2
De 30 à 34 ans	7	4	3
De 35 à 39 ans	21	15	6
De 40 à 44 ans	14	11	3
De 45 à 49 ans	22	18	4
De 50 à 54 ans	23	13	10
De 55 à 59 ans	10	7	3
De 60 à 64 ans	12	7	5
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges**

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	99.406	49.260	50.146	Total	5.918	3.794	2.124
0 an	543	299	244	0 an	21	11	10
Moins de 1 an	543	299	244	Moins de 1 an	21	11	10
1 an	41	17	24	1 an	16	7	9
2 ans	36	23	13	2 ans	15	9	6
3 ans	26	17	9	3 ans	9	6	3
4 ans	14	10	4	4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	91	55	36	De 5 à 9 ans	38	25	13
De 10 à 14 ans	74	42	32	De 10 à 14 ans	38	25	13
De 15 à 19 ans	293	198	95	De 15 à 19 ans	206	150	56
De 20 à 24 ans	453	347	106	De 20 à 24 ans	357	281	76
De 25 à 29 ans	527	399	128	De 25 à 29 ans	395	318	77
De 30 à 34 ans	637	436	201	De 30 à 34 ans	375	287	88
De 35 à 39 ans	964	640	324	De 35 à 39 ans	426	340	86
De 40 à 44 ans	1.386	894	492	De 40 à 44 ans	405	298	107
De 45 à 49 ans	2.035	1.260	775	De 45 à 49 ans	400	286	114
De 50 à 54 ans	2.814	1.780	1.034	De 50 à 54 ans	348	229	119
De 55 à 59 ans	3.485	2.277	1.208	De 55 à 59 ans	282	186	96
De 60 à 64 ans	5.272	3.456	1.816	De 60 à 64 ans	308	207	101
De 65 à 69 ans	8.689	5.605	3.084	De 65 à 69 ans	330	197	133
De 70 à 74 ans	12.544	7.752	4.792	De 70 à 74 ans	375	232	143
De 75 à 79 ans	13.831	7.463	6.368	De 75 à 79 ans	399	229	170
De 80 à 84 ans	16.416	7.297	9.119	De 80 à 84 ans	440	206	234
De 85 à 89 ans	16.647	5.821	10.826	De 85 à 89 ans	426	173	253
De 90 à 94 ans	9.522	2.544	6.978	De 90 à 94 ans	229	74	155
De 95 à 99 ans	2.675	563	2.112	De 95 à 99 ans	67	13	54
100 ans et plus	391	65	326	100 ans et plus	9	1	8

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	93.488	45.466	48.022
0 an	522	288	234
Moins de 1 an	522	288	234
1 an	25	10	15
2 ans	21	14	7
3 ans	17	11	6
4 ans	10	6	4
De 5 à 9 ans	53	30	23
De 10 à 14 ans	36	17	19
De 15 à 19 ans	87	48	39
De 20 à 24 ans	96	66	30
De 25 à 29 ans	132	81	51
De 30 à 34 ans	262	149	113
De 35 à 39 ans	538	300	238
De 40 à 44 ans	981	596	385
De 45 à 49 ans	1.635	974	661
De 50 à 54 ans	2.466	1.551	915
De 55 à 59 ans	3.203	2.091	1.112
De 60 à 64 ans	4.964	3.249	1.715
De 65 à 69 ans	8.359	5.408	2.951
De 70 à 74 ans	12.169	7.520	4.649
De 75 à 79 ans	13.432	7.234	6.198
De 80 à 84 ans	15.976	7.091	8.885
De 85 à 89 ans	16.221	5.648	10.573
De 90 à 94 ans	9.293	2.470	6.823
De 95 à 99 ans	2.608	550	2.058
100 ans et plus	382	64	318

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite**
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.738	4.432	5.306	Total	572	324	248
0 an	41	26	15	1 an	3	1	2
Moins de 1 an	41	26	15	2 ans	1	0	1
1 an	5	1	4	De 5 à 9 ans	4	4	0
2 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	7	6	1
De 5 à 9 ans	7	6	1	De 20 à 24 ans	30	18	12
De 10 à 14 ans	4	2	2	De 25 à 29 ans	41	34	7
De 15 à 19 ans	15	12	3	De 30 à 34 ans	32	24	8
De 20 à 24 ans	42	27	15	De 35 à 39 ans	37	30	7
De 25 à 29 ans	62	47	15	De 40 à 44 ans	23	17	6
De 30 à 34 ans	70	52	18	De 45 à 49 ans	32	25	7
De 35 à 39 ans	96	66	30	De 50 à 54 ans	23	12	11
De 40 à 44 ans	107	70	37	De 55 à 59 ans	23	15	8
De 45 à 49 ans	167	105	62	De 60 à 64 ans	30	18	12
De 50 à 54 ans	271	159	112	De 65 à 69 ans	32	17	15
De 55 à 59 ans	312	203	109	De 70 à 74 ans	38	20	18
De 60 à 64 ans	435	279	156	De 75 à 79 ans	51	26	25
De 65 à 69 ans	747	455	292	De 80 à 84 ans	54	23	31
De 70 à 74 ans	1.004	565	439	De 85 à 89 ans	60	21	39
De 75 à 79 ans	1.359	711	648	De 90 à 94 ans	39	10	29
De 80 à 84 ans	1.652	710	942	De 95 à 99 ans	10	1	9
De 85 à 89 ans	1.737	588	1.149	100 ans et plus	1	1	0
De 90 à 94 ans	1.152	269	883				
De 95 à 99 ans	394	69	325				
100 ans et plus	55	8	47				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.166	4.108	5.058
0 an	41	26	15
Moins de 1 an	41	26	15
1 an	2	0	2
2 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	8	6	2
De 20 à 24 ans	12	9	3
De 25 à 29 ans	21	13	8
De 30 à 34 ans	38	28	10
De 35 à 39 ans	59	36	23
De 40 à 44 ans	84	53	31
De 45 à 49 ans	135	80	55
De 50 à 54 ans	248	147	101
De 55 à 59 ans	289	188	101
De 60 à 64 ans	405	261	144
De 65 à 69 ans	715	438	277
De 70 à 74 ans	966	545	421
De 75 à 79 ans	1.308	685	623
De 80 à 84 ans	1.598	687	911
De 85 à 89 ans	1.677	567	1.110
De 90 à 94 ans	1.113	259	854
De 95 à 99 ans	384	68	316
100 ans et plus	54	7	47

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges par région - Résidents belges - suite

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55.309	28.103	27.206	Total	3.125	1.991	1.134
0 an	298	165	133	0 an	12	4	8
Moins de 1 an	298	165	133	Moins de 1 an	12	4	8
1 an	15	9	6	1 an	4	1	3
2 ans	20	12	8	2 ans	7	3	4
3 ans	14	8	6	3 ans	3	2	1
4 ans	9	8	1	4 ans	3	3	0
De 5 à 9 ans	48	27	21	De 5 à 9 ans	18	9	9
De 10 à 14 ans	41	23	18	De 10 à 14 ans	22	15	7
De 15 à 19 ans	156	99	57	De 15 à 19 ans	111	77	34
De 20 à 24 ans	230	180	50	De 20 à 24 ans	177	144	33
De 25 à 29 ans	261	195	66	De 25 à 29 ans	185	147	38
De 30 à 34 ans	322	223	99	De 30 à 34 ans	195	154	41
De 35 à 39 ans	465	309	156	De 35 à 39 ans	203	164	39
De 40 à 44 ans	690	439	251	De 40 à 44 ans	205	151	54
De 45 à 49 ans	1.022	628	394	De 45 à 49 ans	186	132	54
De 50 à 54 ans	1.455	930	525	De 50 à 54 ans	172	121	51
De 55 à 59 ans	1.956	1.283	673	De 55 à 59 ans	159	107	52
De 60 à 64 ans	3.050	2.028	1.022	De 60 à 64 ans	161	114	47
De 65 à 69 ans	4.805	3.175	1.630	De 65 à 69 ans	163	100	63
De 70 à 74 ans	6.959	4.388	2.571	De 70 à 74 ans	190	126	64
De 75 à 79 ans	7.579	4.197	3.382	De 75 à 79 ans	218	126	92
De 80 à 84 ans	9.417	4.336	5.081	De 80 à 84 ans	248	122	126
De 85 à 89 ans	9.477	3.525	5.952	De 85 à 89 ans	274	106	168
De 90 à 94 ans	5.317	1.523	3.794	De 90 à 94 ans	154	53	101
De 95 à 99 ans	1.486	354	1.132	De 95 à 99 ans	47	10	37
100 ans et plus	217	39	178	100 ans et plus	8	0	8

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	52.184	26.112	26.072
0 an	286	161	125
Moins de 1 an	286	161	125
1 an	11	8	3
2 ans	13	9	4
3 ans	11	6	5
4 ans	6	5	1
De 5 à 9 ans	30	18	12
De 10 à 14 ans	19	8	11
De 15 à 19 ans	45	22	23
De 20 à 24 ans	53	36	17
De 25 à 29 ans	76	48	28
De 30 à 34 ans	127	69	58
De 35 à 39 ans	262	145	117
De 40 à 44 ans	485	288	197
De 45 à 49 ans	836	496	340
De 50 à 54 ans	1.283	809	474
De 55 à 59 ans	1.797	1.176	621
De 60 à 64 ans	2.889	1.914	975
De 65 à 69 ans	4.642	3.075	1.567
De 70 à 74 ans	6.769	4.262	2.507
De 75 à 79 ans	7.361	4.071	3.290
De 80 à 84 ans	9.169	4.214	4.955
De 85 à 89 ans	9.203	3.419	5.784
De 90 à 94 ans	5.163	1.470	3.693
De 95 à 99 ans	1.439	344	1.095
100 ans et plus	209	39	170

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents belges - suite et fin**
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34.359	16.725	17.634	Total	2.221	1.479	742
0 an	204	108	96	0 an	9	7	2
Moins de 1 an	204	108	96	Moins de 1 an	9	7	2
1 an	21	7	14	1 an	9	5	4
2 ans	14	10	4	2 ans	7	6	1
3 ans	10	8	2	3 ans	6	4	2
4 ans	5	2	3	4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	36	22	14	De 5 à 9 ans	16	12	4
De 10 à 14 ans	29	17	12	De 10 à 14 ans	15	9	6
De 15 à 19 ans	122	87	35	De 15 à 19 ans	88	67	21
De 20 à 24 ans	181	140	41	De 20 à 24 ans	150	119	31
De 25 à 29 ans	204	157	47	De 25 à 29 ans	169	137	32
De 30 à 34 ans	245	161	84	De 30 à 34 ans	148	109	39
De 35 à 39 ans	403	265	138	De 35 à 39 ans	186	146	40
De 40 à 44 ans	589	385	204	De 40 à 44 ans	177	130	47
De 45 à 49 ans	846	527	319	De 45 à 49 ans	182	129	53
De 50 à 54 ans	1.088	691	397	De 50 à 54 ans	153	96	57
De 55 à 59 ans	1.217	791	426	De 55 à 59 ans	100	64	36
De 60 à 64 ans	1.787	1.149	638	De 60 à 64 ans	117	75	42
De 65 à 69 ans	3.137	1.975	1.162	De 65 à 69 ans	135	80	55
De 70 à 74 ans	4.581	2.799	1.782	De 70 à 74 ans	147	86	61
De 75 à 79 ans	4.893	2.555	2.338	De 75 à 79 ans	130	77	53
De 80 à 84 ans	5.347	2.251	3.096	De 80 à 84 ans	138	61	77
De 85 à 89 ans	5.433	1.708	3.725	De 85 à 89 ans	92	46	46
De 90 à 94 ans	3.053	752	2.301	De 90 à 94 ans	36	11	25
De 95 à 99 ans	795	140	655	De 95 à 99 ans	10	2	8
100 ans et plus	119	18	101				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32.138	15.246	16.892
0 an	195	101	94
Moins de 1 an	195	101	94
1 an	12	2	10
2 ans	7	4	3
3 ans	4	4	0
4 ans	4	1	3
De 5 à 9 ans	20	10	10
De 10 à 14 ans	14	8	6
De 15 à 19 ans	34	20	14
De 20 à 24 ans	31	21	10
De 25 à 29 ans	35	20	15
De 30 à 34 ans	97	52	45
De 35 à 39 ans	217	119	98
De 40 à 44 ans	412	255	157
De 45 à 49 ans	664	398	266
De 50 à 54 ans	935	595	340
De 55 à 59 ans	1.117	727	390
De 60 à 64 ans	1.670	1.074	596
De 65 à 69 ans	3.002	1.895	1.107
De 70 à 74 ans	4.434	2.713	1.721
De 75 à 79 ans	4.763	2.478	2.285
De 80 à 84 ans	5.209	2.190	3.019
De 85 à 89 ans	5.341	1.662	3.679
De 90 à 94 ans	3.017	741	2.276
De 95 à 99 ans	785	138	647
100 ans et plus	119	18	101

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.394	2.628	1.766	Total	4.020	2.368	1.652
0 an	104	59	45	0 an	102	58	44
Moins de 1 an	104	59	45	Moins de 1 an	102	58	44
1 an	3	2	1	1 an	3	2	1
3 ans	2	1	1	3 ans	2	1	1
4 ans	2	1	1	4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	6	4	2	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	10	3	7	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	20	11	9	De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	40	33	7	De 20 à 24 ans	12	9	3
De 25 à 29 ans	64	50	14	De 25 à 29 ans	17	11	6
De 30 à 34 ans	80	52	28	De 30 à 34 ans	43	25	18
De 35 à 39 ans	88	58	30	De 35 à 39 ans	52	34	18
De 40 à 44 ans	117	84	33	De 40 à 44 ans	77	51	26
De 45 à 49 ans	138	102	36	De 45 à 49 ans	115	85	30
De 50 à 54 ans	150	109	41	De 50 à 54 ans	131	96	35
De 55 à 59 ans	216	161	55	De 55 à 59 ans	190	143	47
De 60 à 64 ans	316	229	87	De 60 à 64 ans	297	218	79
De 65 à 69 ans	485	350	135	De 65 à 69 ans	473	345	128
De 70 à 74 ans	673	459	214	De 70 à 74 ans	648	438	210
De 75 à 79 ans	561	331	230	De 75 à 79 ans	557	327	230
De 80 à 84 ans	559	286	273	De 80 à 84 ans	548	281	267
De 85 à 89 ans	438	166	272	De 85 à 89 ans	428	164	264
De 90 à 94 ans	242	60	182	De 90 à 94 ans	234	58	176
De 95 à 99 ans	78	17	61	De 95 à 99 ans	76	16	60
100 ans et plus	2	0	2	100 ans et plus	2	0	2

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	104	56	48
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	9	4	5
De 35 à 39 ans	10	7	3
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	15	11	4
De 80 à 84 ans	11	6	5
De 85 à 89 ans	10	5	5
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

Tuberculose (010-018)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	9	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Autres maladies bactériennes (030- 041)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	18	20
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	6	2	4
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non transmises par les arthropodes (045-049)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1

Maladies à virus avec exanthème (050-057)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	22	20
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	9	4	5
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	2	0

Mycoses (110-118)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

II. Tumeurs (140 - 239)				<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.209	798	411	Total	345	210	135
De 10 à 14 ans	2	2	0	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 40 à 44 ans	5	5	0
De 25 à 29 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	12	9	3
De 30 à 34 ans	10	4	6	De 50 à 54 ans	11	7	4
De 35 à 39 ans	16	9	7	De 55 à 59 ans	22	18	4
De 40 à 44 ans	30	20	10	De 60 à 64 ans	44	30	14
De 45 à 49 ans	50	35	15	De 65 à 69 ans	63	44	19
De 50 à 54 ans	62	45	17	De 70 à 74 ans	78	54	24
De 55 à 59 ans	84	62	22	De 75 à 79 ans	42	17	25
De 60 à 64 ans	125	87	38	De 80 à 84 ans	33	14	19
De 65 à 69 ans	202	156	46	De 85 à 89 ans	20	7	13
De 70 à 74 ans	229	160	69	De 90 à 94 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	154	99	55	De 95 à 99 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	122	64	58				
De 85 à 89 ans	78	38	40				
De 90 à 94 ans	28	8	20				
De 95 à 99 ans	7	1	6				

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>				<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	30	8	Total	360	311	49
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1	De 35 à 39 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	6	6	0
De 55 à 59 ans	6	5	1	De 45 à 49 ans	18	15	3
De 60 à 64 ans	8	7	1	De 50 à 54 ans	26	21	5
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	28	26	2
De 70 à 74 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	41	36	5
De 75 à 79 ans	4	4	0	De 65 à 69 ans	68	62	6
De 80 à 84 ans	2	2	0	De 70 à 74 ans	72	65	7
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	51	47	4
				De 80 à 84 ans	29	21	8
				De 85 à 89 ans	10	6	4
				De 90 à 94 ans	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	83	16	67	Total	105	65	40
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	1	2	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	7	2	5	De 45 à 49 ans	6	6	0
De 45 à 49 ans	5	0	5	De 50 à 54 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	5	1	4	De 55 à 59 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	6	0	6	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	7	1	6	De 65 à 69 ans	14	10	4
De 65 à 69 ans	8	2	6	De 70 à 74 ans	15	9	6
De 70 à 74 ans	9	1	8	De 75 à 79 ans	12	7	5
De 75 à 79 ans	6	0	6	De 80 à 84 ans	14	5	9
De 80 à 84 ans	10	3	7	De 85 à 89 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	8	1	7	De 90 à 94 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	2	0	2				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	164	106	58	Total	107	58	49
De 30 à 34 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	1	2	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	10	6	4	De 50 à 54 ans	7	7	0
De 60 à 64 ans	9	5	4	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	29	22	7	De 60 à 64 ans	9	4	5
De 70 à 74 ans	29	20	9	De 65 à 69 ans	17	14	3
De 75 à 79 ans	24	18	6	De 70 à 74 ans	21	7	14
De 80 à 84 ans	25	15	10	De 75 à 79 ans	14	6	8
De 85 à 89 ans	17	14	3	De 80 à 84 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	8	3	5	De 85 à 89 ans	11	5	6
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 90 à 94 ans	5	1	4
				De 95 à 99 ans	2	1	1
<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3	Total	4	1	3
De 70 à 74 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Tumeurs de nature non précisée (239)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	115	46	69
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	12	3	9
De 70 à 74 ans	19	11	8
De 75 à 79 ans	19	7	12
De 80 à 84 ans	20	10	10
De 85 à 89 ans	20	5	15
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	86	36	50
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	11	3	8
De 70 à 74 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	18	7	11
De 80 à 84 ans	16	8	8
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	3	0	3

<i>Etats de carence (260-269)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	8	15
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	14	12
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	14	12
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

V. Troubles mentaux (290 - 319)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	39	19	20
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	6	3	3
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Etats psychotiques organiques (290-294)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	9	16
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	5	2	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Autres psychoses (295-299)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	9	3
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	157	80	77
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	11	7	4
De 70 à 74 ans	17	14	3
De 75 à 79 ans	22	8	14
De 80 à 84 ans	30	17	13
De 85 à 89 ans	31	8	23
De 90 à 94 ans	10	5	5
De 95 à 99 ans	5	1	4

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	4	2
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	116	52	64
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	10	6	4
De 70 à 74 ans	11	8	3
De 75 à 79 ans	18	7	11
De 80 à 84 ans	26	14	12
De 85 à 89 ans	28	6	22
De 90 à 94 ans	9	5	4
De 95 à 99 ans	4	0	4

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	20	10
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Maladies du système nerveux périphérique (350-359)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.368	724	644
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	13	8	5
De 40 à 44 ans	22	14	8
De 45 à 49 ans	36	30	6
De 50 à 54 ans	40	32	8
De 55 à 59 ans	67	56	11
De 60 à 64 ans	96	73	23
De 65 à 69 ans	160	112	48
De 70 à 74 ans	206	116	90
De 75 à 79 ans	197	99	98
De 80 à 84 ans	202	91	111
De 85 à 89 ans	175	59	116
De 90 à 94 ans	108	23	85
De 95 à 99 ans	31	2	29
100 ans et plus	2	0	2

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite
Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0

Maladies hypertensives (401-405)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	8	14
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	0	1

Cardiopathies ischémiques (410-414)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	483	326	157
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	8	4	4
De 40 à 44 ans	6	5	1
De 45 à 49 ans	21	20	1
De 50 à 54 ans	19	15	4
De 55 à 59 ans	33	32	1
De 60 à 64 ans	54	45	9
De 65 à 69 ans	72	58	14
De 70 à 74 ans	79	56	23
De 75 à 79 ans	74	41	33
De 80 à 84 ans	57	28	29
De 85 à 89 ans	41	15	26
De 90 à 94 ans	15	3	12
De 95 à 99 ans	1	1	0

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	20	18
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	8	3	5
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2

Autres formes de cardiopathies (420-429)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	417	175	242
1 an	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	5	1	4
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	12	11	1
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	18	10	8
De 65 à 69 ans	34	19	15
De 70 à 74 ans	50	25	25
De 75 à 79 ans	50	26	24
De 80 à 84 ans	73	28	45
De 85 à 89 ans	78	27	51
De 90 à 94 ans	54	8	46
De 95 à 99 ans	17	0	17
100 ans et plus	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite
Maladies vasculaires cérébrales(430-438)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	318	148	170
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	19	13	6
De 60 à 64 ans	17	12	5
De 65 à 69 ans	37	27	10
De 70 à 74 ans	47	19	28
De 75 à 79 ans	49	21	28
De 80 à 84 ans	53	23	30
De 85 à 89 ans	35	10	25
De 90 à 94 ans	28	9	19
De 95 à 99 ans	7	0	7
100 ans et plus	1	0	1

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	74	42	32
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	14	9	5
De 75 à 79 ans	15	8	7
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	13	4	9
De 90 à 94 ans	6	3	3
De 95 à 99 ans	2	0	2

Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	377	129
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	9	6	3
De 60 à 64 ans	25	24	1
De 65 à 69 ans	53	45	8
De 70 à 74 ans	115	102	13
De 75 à 79 ans	82	67	15
De 80 à 84 ans	96	63	33
De 85 à 89 ans	59	37	22
De 90 à 94 ans	34	13	21
De 95 à 99 ans	15	8	7

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Pneumonie et grippe (480-487)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	129	77	52
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	8	6	2
De 70 à 74 ans	17	13	4
De 75 à 79 ans	17	12	5
De 80 à 84 ans	23	12	11
De 85 à 89 ans	19	11	8
De 90 à 94 ans	20	7	13
De 95 à 99 ans	11	5	6

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	184	131	53
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	10	9	1
De 65 à 69 ans	23	18	5
De 70 à 74 ans	43	36	7
De 75 à 79 ans	31	24	7
De 80 à 84 ans	38	20	18
De 85 à 89 ans	20	13	7
De 90 à 94 ans	8	4	4
De 95 à 99 ans	2	1	1

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	152	141	11
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	12	12	0
De 65 à 69 ans	16	16	0
De 70 à 74 ans	49	48	1
De 75 à 79 ans	29	27	2
De 80 à 84 ans	27	26	1
De 85 à 89 ans	14	10	4
De 90 à 94 ans	3	1	2

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	28	12
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	7	5	2
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	2	2	0

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	192	103	89
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	12	8	4
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	15	9	6
De 60 à 64 ans	15	12	3
De 65 à 69 ans	17	12	5
De 70 à 74 ans	26	16	10
De 75 à 79 ans	35	19	16
De 80 à 84 ans	22	9	13
De 85 à 89 ans	15	1	14
De 90 à 94 ans	17	3	14
De 95 à 99 ans	2	0	2

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (520-529)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	9	10
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Appendicite (540-543)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite

<i>Hernie abdominale (550-553)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	12	14
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	5	4	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	3	0	3

<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	8	15
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	3	1	2

<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	118	70	48
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	9	5	4
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	13	8	5
De 60 à 64 ans	12	10	2
De 65 à 69 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	19	15	4
De 75 à 79 ans	14	7	7
De 80 à 84 ans	14	4	10
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	9	2	7

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	22	26
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	8	3	5
De 75 à 79 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	2	1	1

<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	33	14	19
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

<i>Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (630 - 676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1

Grossesse aboutissant à l'avortement (630-639)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1

Complications des suites de couches (670-676)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	6	5
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	0	2

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	5	5
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	0	2

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	4	17
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	7	0	7
De 85 à 89 ans	7	0	7
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Arthropathies et affections apparentées (710-719)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Affections des régions du plan dorsal (720-724)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	3	14
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 - 759)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	23	17
0 an	36	20	16
Moins de 1 an	36	20	16
3 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	25	19
0 an	44	25	19
Moins de 1 an	44	25	19

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	137	71	66
0 an	12	8	4
Moins de 1 an	12	8	4
1 an	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	12	5	7
De 75 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 84 ans	19	12	7
De 85 à 89 ans	21	7	14
De 90 à 94 ans	15	2	13
De 95 à 99 ans	8	2	6

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	125	65	60
0 an	12	8	4
Moins de 1 an	12	8	4
1 an	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	6	6	0
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	9	6	3
De 80 à 84 ans	17	10	7
De 85 à 89 ans	20	7	13
De 90 à 94 ans	15	2	13
De 95 à 99 ans	7	2	5

Morts violentes E800 - E999

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	374	260	114
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	6	1	5
De 15 à 19 ans	14	9	5
De 20 à 24 ans	28	24	4
De 25 à 29 ans	47	39	8
De 30 à 34 ans	37	27	10
De 35 à 39 ans	36	24	12
De 40 à 44 ans	40	33	7
De 45 à 49 ans	23	17	6
De 50 à 54 ans	19	13	6
De 55 à 59 ans	26	18	8
De 60 à 64 ans	19	11	8
De 65 à 69 ans	12	5	7
De 70 à 74 ans	25	21	4
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	11	5	6
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	8	2	6
De 95 à 99 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)				<i>Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	374	260	114	Total	17	15	2
0 an	2	1	1	De 20 à 24 ans	2	2	0
Moins de 1 an	2	1	1	De 25 à 29 ans	2	2	0
4 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	4	2	2	De 35 à 39 ans	5	3	2
De 10 à 14 ans	6	1	5	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 15 à 19 ans	14	9	5	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	28	24	4	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	47	39	8	De 65 à 69 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	37	27	10				
De 35 à 39 ans	36	24	12	<i>Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)</i>			
De 40 à 44 ans	40	33	7	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 45 à 49 ans	23	17	6	Total	7	5	2
De 50 à 54 ans	19	13	6	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	26	18	8	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	19	11	8	De 30 à 34 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	12	5	7	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	25	21	4	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	4	0	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	11	5	6				
De 85 à 89 ans	10	2	8	<i>Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)</i>			
De 90 à 94 ans	8	2	6	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 95 à 99 ans	2	1	1	Total	9	5	4
				De 25 à 29 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 50 à 54 ans	1	0	1
				De 55 à 59 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	1	1	0
				De 85 à 89 ans	2	1	1
<i>Accidents de chemin de fer (E800-E807)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	1	1	0				
De 30 à 34 ans	1	1	0				
<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	83	60	23				
4 ans	1	1	0				
De 5 à 9 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	3	0	3				
De 15 à 19 ans	6	4	2				
De 20 à 24 ans	13	11	2				
De 25 à 29 ans	14	10	4				
De 30 à 34 ans	7	5	2				
De 35 à 39 ans	9	7	2				
De 40 à 44 ans	7	7	0				
De 45 à 49 ans	2	2	0				
De 50 à 54 ans	5	3	2				
De 55 à 59 ans	4	3	1				
De 60 à 64 ans	2	1	1				
De 65 à 69 ans	3	2	1				
De 70 à 74 ans	5	4	1				
De 80 à 84 ans	1	0	1				

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges Résidents étrangers - suite

Chutes accidentelles (E880-E888)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	28	18
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	7	6	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	2	1	1

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres accidents (E916-E928)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	12	4
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Séquelles d'accidents (E929)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique (E930-E949)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Suicide (E950-E959)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	93	28
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	15	13	2
De 30 à 34 ans	14	10	4
De 35 à 39 ans	11	7	4
De 40 à 44 ans	19	15	4
De 45 à 49 ans	11	9	2
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	12	8	4
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	8	7	1
De 75 à 79 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	1	1

Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
Résidents étrangers - suite et fin

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	19	13
De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	8	7	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	4	1	3
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	12	5
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers**

Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.394	2.628	1.766	Total	374	260	114
0 an	104	59	45	0 an	2	1	1
Moins de 1 an	104	59	45	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	3	2	1	4 ans	1	1	0
3 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	4	2	2
4 ans	2	1	1	De 10 à 14 ans	6	1	5
De 5 à 9 ans	6	4	2	De 15 à 19 ans	14	9	5
De 10 à 14 ans	10	3	7	De 20 à 24 ans	28	24	4
De 15 à 19 ans	20	11	9	De 25 à 29 ans	47	39	8
De 20 à 24 ans	40	33	7	De 30 à 34 ans	37	27	10
De 25 à 29 ans	64	50	14	De 35 à 39 ans	36	24	12
De 30 à 34 ans	80	52	28	De 40 à 44 ans	40	33	7
De 35 à 39 ans	88	58	30	De 45 à 49 ans	23	17	6
De 40 à 44 ans	117	84	33	De 50 à 54 ans	19	13	6
De 45 à 49 ans	138	102	36	De 55 à 59 ans	26	18	8
De 50 à 54 ans	150	109	41	De 60 à 64 ans	19	11	8
De 55 à 59 ans	216	161	55	De 65 à 69 ans	12	5	7
De 60 à 64 ans	316	229	87	De 70 à 74 ans	25	21	4
De 65 à 69 ans	485	350	135	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	673	459	214	De 80 à 84 ans	11	5	6
De 75 à 79 ans	561	331	230	De 85 à 89 ans	10	2	8
De 80 à 84 ans	559	286	273	De 90 à 94 ans	8	2	6
De 85 à 89 ans	438	166	272	De 95 à 99 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	242	60	182				
De 95 à 99 ans	78	17	61				
100 ans et plus	2	0	2				

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.020	2.368	1.652
0 an	102	58	44
Moins de 1 an	102	58	44
1 an	3	2	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	12	9	3
De 25 à 29 ans	17	11	6
De 30 à 34 ans	43	25	18
De 35 à 39 ans	52	34	18
De 40 à 44 ans	77	51	26
De 45 à 49 ans	115	85	30
De 50 à 54 ans	131	96	35
De 55 à 59 ans	190	143	47
De 60 à 64 ans	297	218	79
De 65 à 69 ans	473	345	128
De 70 à 74 ans	648	438	210
De 75 à 79 ans	557	327	230
De 80 à 84 ans	548	281	267
De 85 à 89 ans	428	164	264
De 90 à 94 ans	234	58	176
De 95 à 99 ans	76	16	60
100 ans et plus	2	0	2

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite**
Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	772	445	327	Total	86	55	31
0 an	44	26	18	0 an	1	0	1
Moins de 1 an	44	26	18	Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	0	1	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	7	6	1
De 15 à 19 ans	4	0	4	De 25 à 29 ans	13	10	3
De 20 à 24 ans	9	7	2	De 30 à 34 ans	9	7	2
De 25 à 29 ans	16	12	4	De 35 à 39 ans	10	7	3
De 30 à 34 ans	22	16	6	De 40 à 44 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	23	15	8	De 45 à 49 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	36	26	10	De 50 à 54 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	26	13	13	De 55 à 59 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	32	22	10	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	51	37	14	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	54	37	17	De 70 à 74 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	86	60	26	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	97	64	33	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	61	29	32	De 90 à 94 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	73	28	45	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	72	29	43				
De 90 à 94 ans	44	18	26				
De 95 à 99 ans	18	4	14				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	686	390	296				
0 an	43	26	17				
Moins de 1 an	43	26	17				
1 an	1	0	1				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	2	0	2				
De 20 à 24 ans	2	1	1				
De 25 à 29 ans	3	2	1				
De 30 à 34 ans	13	9	4				
De 35 à 39 ans	13	8	5				
De 40 à 44 ans	25	18	7				
De 45 à 49 ans	24	12	12				
De 50 à 54 ans	29	21	8				
De 55 à 59 ans	42	30	12				
De 60 à 64 ans	48	33	15				
De 65 à 69 ans	84	59	25				
De 70 à 74 ans	95	62	33				
De 75 à 79 ans	61	29	32				
De 80 à 84 ans	70	27	43				
De 85 à 89 ans	70	29	41				
De 90 à 94 ans	42	18	24				
De 95 à 99 ans	17	4	13				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite**

Région flamande

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.021	662	359	Total	90	66	24
0 an	30	19	11	4 ans	1	1	0
Moins de 1 an	30	19	11	De 5 à 9 ans	3	2	1
1 an	2	2	0	De 10 à 14 ans	3	1	2
3 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
4 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	6	4	2
De 5 à 9 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	11	10	1
De 10 à 14 ans	5	2	3	De 30 à 34 ans	15	11	4
De 15 à 19 ans	5	3	2	De 35 à 39 ans	6	4	2
De 20 à 24 ans	10	7	3	De 40 à 44 ans	10	8	2
De 25 à 29 ans	18	14	4	De 45 à 49 ans	7	5	2
De 30 à 34 ans	27	18	9	De 50 à 54 ans	7	6	1
De 35 à 39 ans	25	15	10	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	31	19	12	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	43	30	13	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	45	33	12	De 70 à 74 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	60	44	16	De 80 à 84 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	82	63	19	De 85 à 89 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	110	82	28	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	128	87	41	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	128	84	44				
De 80 à 84 ans	119	77	42				
De 85 à 89 ans	84	40	44				
De 90 à 94 ans	50	16	34				
De 95 à 99 ans	12	3	9				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	931	596	335				
0 an	30	19	11				
Moins de 1 an	30	19	11				
1 an	2	2	0				
3 ans	2	1	1				
4 ans	1	0	1				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	3	2	1				
De 20 à 24 ans	4	3	1				
De 25 à 29 ans	7	4	3				
De 30 à 34 ans	12	7	5				
De 35 à 39 ans	19	11	8				
De 40 à 44 ans	21	11	10				
De 45 à 49 ans	36	25	11				
De 50 à 54 ans	38	27	11				
De 55 à 59 ans	58	42	16				
De 60 à 64 ans	78	60	18				
De 65 à 69 ans	109	82	27				
De 70 à 74 ans	123	83	40				
De 75 à 79 ans	128	84	44				
De 80 à 84 ans	117	76	41				
De 85 à 89 ans	83	39	44				
De 90 à 94 ans	47	15	32				
De 95 à 99 ans	11	2	9				

**Décès d'après la cause initiale de décès, par sexe et groupe d'âges
par région - Résidents étrangers - suite et fin**

Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.601	1.521	1.080	Total	198	139	59
0 an	30	14	16	0 an	1	1	0
Moins de 1 an	30	14	16	Moins de 1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	3	0	3	De 10 à 14 ans	2	0	2
De 15 à 19 ans	11	8	3	De 15 à 19 ans	10	8	2
De 20 à 24 ans	21	19	2	De 20 à 24 ans	15	14	1
De 25 à 29 ans	30	24	6	De 25 à 29 ans	23	19	4
De 30 à 34 ans	31	18	13	De 30 à 34 ans	13	9	4
De 35 à 39 ans	40	28	12	De 35 à 39 ans	20	13	7
De 40 à 44 ans	50	39	11	De 40 à 44 ans	19	17	2
De 45 à 49 ans	69	59	10	De 45 à 49 ans	14	11	3
De 50 à 54 ans	73	54	19	De 50 à 54 ans	9	6	3
De 55 à 59 ans	105	80	25	De 55 à 59 ans	15	9	6
De 60 à 64 ans	180	129	51	De 60 à 64 ans	9	4	5
De 65 à 69 ans	289	208	81	De 65 à 69 ans	9	4	5
De 70 à 74 ans	448	308	140	De 70 à 74 ans	18	15	3
De 75 à 79 ans	372	218	154	De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	367	181	186	De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	282	97	185	De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	148	26	122	De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	48	10	38				
100 ans et plus	2	0	2				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	2.403	1.382	1.021				
0 an	29	13	16				
Moins de 1 an	29	13	16				
De 5 à 9 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 15 à 19 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	6	5	1				
De 25 à 29 ans	7	5	2				
De 30 à 34 ans	18	9	9				
De 35 à 39 ans	20	15	5				
De 40 à 44 ans	31	22	9				
De 45 à 49 ans	55	48	7				
De 50 à 54 ans	64	48	16				
De 55 à 59 ans	90	71	19				
De 60 à 64 ans	171	125	46				
De 65 à 69 ans	280	204	76				
De 70 à 74 ans	430	293	137				
De 75 à 79 ans	368	214	154				
De 80 à 84 ans	361	178	183				
De 85 à 89 ans	275	96	179				
De 90 à 94 ans	145	25	120				
De 95 à 99 ans	48	10	38				
100 ans et plus	2	0	2				

Mortalité infantile
(0 jour à moins d'un an)
Décès d'enfants
(de 1 à moins de 5 ans)

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès)**
Toutes causes

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	100,00							
Province de Brabant			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province d'Anvers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Limbourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Flandre orientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Brabant flamand	100,00	100,00	100,00					
Province de Flandre occidentale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Région wallonne</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Province de Brabant wallon	100,00	100,00	100,00					
Province de Hainaut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Liège	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Luxembourg	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Province de Namur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,97	1,70
Province de Brabant			0,00	0,00	0,00	0,27	0,83	2,59
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province d'Anvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,53
Province de Limbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,22
Province de Flandre orientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,30
Province de Brabant flamand	0,00	0,00	0,00					
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1,55
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00	0,00					
Province de Hainaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	1,19
Province de Liège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,36
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,23
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,42

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite**

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,93	1,46	2,31	0,71	1,70	2,89	4,87	8,38
Province de Brabant			0,00	1,80	2,76	3,00	3,87	7,82
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2,35	1,54	2,38	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,61	1,72	2,03	0,72	2,19			
Province d'Anvers	0,00	3,49	2,04	0,60	1,17	3,23	4,05	5,67
Province de Limbourg	0,00	2,44	3,64	0,00	4,71	2,56	9,38	11,96
Province de Flandre orientale	1,28	0,00	0,93	1,54	1,94	1,99	4,18	4,95
Province de Brabant flamand	2,04	2,04	5,17					
Province de Flandre occidentale	0,00	1,15	0,00	0,00	0,77	3,16	6,78	13,70
<i>Région wallonne</i>	0,85	0,99	2,79	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00	0,00					
Province de Hainaut	1,16	1,19	5,33	0,00	0,71	3,07	3,42	7,31
Province de Liège	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,37	4,12	6,88
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	5,88	8,70	14,72
Province de Namur	2,63	3,70	0,00	0,00	0,00	2,67	4,26	11,45

Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	2,78	1,95	1,73	1,32	1,52	1,47	14,12	12,05
Province de Brabant			0,00	0,90	2,36	1,36	15,65	15,01
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3,53	3,08	4,76	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	2,44	2,01	1,01	1,43	1,25			
Province d'Anvers	1,20	2,33	1,02	1,20	0,58	1,08	14,51	12,13
Province de Limbourg	2,08	0,00	1,82	1,37	1,18	0,64	18,25	11,96
Province de Flandre orientale	3,85	2,35	0,93	2,31	2,58	1,99	5,18	8,41
Province de Brabant flamand	2,04	2,04	0,00					
Province de Flandre occidentale	2,86	2,30	1,30	1,01	0,00	0,53	10,44	8,06
<i>Région wallonne</i>	2,99	1,49	1,86	1,24	1,72			
Province de Brabant wallon	6,25	0,00	0,00					
Province de Hainaut	4,65	2,38	1,33	2,63	2,13	2,19	21,36	17,15
Province de Liège	1,35	1,75	1,45	0,00	0,00	1,18	14,46	11,22
Province de Luxembourg	5,00	0,00	5,26	5,00	3,45	3,92	12,25	9,51
Province de Namur	0,00	0,00	2,33	0,00	2,63	2,67	26,07	21,37

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite**
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	1,55	2,93	1,44	1,72	1,34	3,51	19,46	24,99
Province de Brabant			0,00	1,35	0,39	3,27	19,87	25,33
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2,35	0,00	1,19	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	1,83	4,02	1,77	1,97	1,25			
Province d'Anvers	3,61	3,49	3,06	2,99	2,34	3,58	19,59	24,79
Province de Limbourg	0,00	2,44	0,00	2,74	0,00	3,21	14,65	19,37
Province de Flandre orientale	3,85	4,71	1,87	1,54	1,94	4,38	21,35	29,86
Province de Brabant flamand	0,00	2,04	0,00					
Province de Flandre occidentale	0,00	5,75	2,60	2,02	0,00	4,74	20,21	24,72
<i>Région wallonne</i>	0,85	1,98	0,93	1,24	2,01			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00	0,00					
Province de Hainaut	1,16	2,38	1,33	0,88	3,55	3,51	19,92	23,68
Province de Liège	0,00	1,75	1,45	0,00	0,00	1,18	16,80	22,99
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	21,74	21,78
Province de Namur	2,63	3,70	0,00	4,08	5,26	5,33	18,05	26,43

Maladies de l'appareil digestif (520-579)

	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	0,15	0,16	0,29	0,30	0,27	1,08	11,38	14,67
Province de Brabant			0,00	0,00	0,39	1,09	11,24	14,96
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	0,30	0,29	0,00	0,36	0,16			
Province d'Anvers	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,43	12,82	17,33
Province de Limbourg	0,00	2,44	0,00	1,37	0,00	0,64	8,10	8,99
Province de Flandre orientale	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,92	19,02
Province de Brabant flamand	0,00	0,00	0,00					
Province de Flandre occidentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	11,30	12,97
<i>Région wallonne</i>	0,00	0,00	0,00	0,31	0,57			
Province de Brabant wallon	0,00	0,00	0,00					
Province de Hainaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,44	13,55	13,63
Province de Liège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	11,46	12,40
Province de Luxembourg	0,00	0,00	0,00	5,00	3,45	0,00	11,07	13,19
Province de Namur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	11,28	9,47

**Évolution de l'impact des causes de mortalité infantile par groupe et province
- (en % du nombre total de décès) - suite et fin**

Malformations congénitales (740-759)								
	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	31,68	31,71	25,65	25,76	25,54	24,69	39,53	28,80
Province de Brabant			0,00	22,52	25,20	26,43	39,56	24,60
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	27,06	27,69	25,00	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	37,80	32,76	27,59	27,96	25,00			
Province d'Anvers	38,55	32,56	21,43	31,74	23,39	23,30	40,33	31,12
Province de Limbourg	39,58	31,71	38,18	24,66	27,06	23,08	43,96	38,46
Province de Flandre orientale	34,62	32,94	29,91	27,69	27,74	24,30	44,15	26,17
Province de Brabant flamand	46,94	40,82	27,59					
Province de Flandre occidentale	32,86	28,74	24,68	26,26	26,15	28,42	42,82	31,42
<i>Région wallonne</i>	24,79	31,19	22,33	24,77	24,64			
Province de Brabant wallon	31,25	21,05	33,33					
Province de Hainaut	26,74	29,76	17,33	24,56	25,53	22,37	29,23	24,39
Province de Liège	32,43	35,09	27,54	22,32	26,50	27,81	41,82	32,94
Province de Luxembourg	0,00	26,67	21,05	20,00	20,69	17,65	33,20	26,07
Province de Namur	15,79	37,04	20,93	28,57	23,68	21,33	30,83	21,15
Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)								
	1997	1996	1995	1990	1985	1975	1945	1930
Belgique	62,91	61,79	68,59	70,18	69,64	66,31	9,67	9,41
Province de Brabant			0,00	73,42	68,90	64,58	8,98	9,69
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	64,71	67,69	64,29	0,00	0,00			
<i>Région flamande</i>	57,01	59,20	67,59	67,56	70,16			
Province d'Anvers	56,63	58,14	72,45	62,87	72,51	67,38	7,56	7,42
Province de Limbourg	58,33	60,98	56,36	69,86	67,06	69,87	4,37	7,04
Province de Flandre orientale	55,13	60,00	66,36	66,92	65,81	65,34	14,38	10,30
Province de Brabant flamand	48,98	53,06	67,24					
Province de Flandre occidentale	64,29	62,07	71,43	70,71	73,08	62,63	7,58	7,58
<i>Région wallonne</i>	70,51	64,36	72,09	72,14	70,49			
Province de Brabant wallon	62,50	78,95	66,67					
Province de Hainaut	66,28	64,29	74,67	71,93	67,38	68,42	11,57	12,65
Province de Liège	66,22	61,40	66,67	77,68	73,50	66,27	10,46	12,22
Province de Luxembourg	95,00	73,33	73,68	70,00	68,97	70,59	12,65	13,50
Province de Namur	78,95	55,56	76,74	67,35	68,42	66,67	7,77	7,71

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant

Toutes causes

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	647	615	694	880	968	1.023	986
Province de Brabant	0	0	0	202	222	213	222
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	85	65	84	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	328	348	395	465	529	558	558
Province d'Anvers	83	86	98	129	142	160	167
Province de Limbourg	48	41	55	58	78	67	73
Province de Flandre orientale	78	85	107	116	116	133	130
Province de Brabant flamand	49	49	58	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	70	87	77	86	104	128	99
<i>Région wallonne</i>	234	202	215	318	337	349	323
Province de Brabant wallon	16	19	9	0	0	0	0
Province de Hainaut	86	84	75	135	122	123	114
Province de Liège	74	57	69	98	114	123	112
Province de Luxembourg	20	15	19	23	28	37	20
Province de Namur	38	27	43	33	42	39	49

Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé

Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	6	9	16	18	17	20	7
Province de Brabant	0	0	0	4	3	2	4
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	1	2	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	2	6	8	12	10	14	4
Province d'Anvers	0	3	2	4	4	5	1
Province de Limbourg	0	1	2	2	0	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1	3	3	3	2
Province de Brabant flamand	1	1	3	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	0	1	0	2	1	4	0
<i>Région wallonne</i>	2	2	6	3	6	5	1
Province de Hainaut	1	1	4	2	3	4	0
Province de Liège	0	0	2	0	1	1	0
Province de Luxembourg	0	0	0	1	0	0	0
Province de Namur	1	1	0	0	2	0	0

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	18	12	12	20	21	21	13
Province de Brabant	0	0	0	8	4	3	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3	2	4	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	8	7	4	11	13	15	8
Province d'Anvers	1	2	1	3	6	3	2
Province de Limbourg	1	0	1	2	1	3	1
Province de Flandre orientale	3	2	1	1	2	4	3
Province de Brabant flamand	1	1	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	2	2	1	1	2	4	1
<i>Région wallonne</i>	7	3	4	6	7	5	4
Province de Brabant wallon	1	0	0	0	0	0	0
Province de Hainaut	4	2	1	2	2	2	3
Province de Liège	1	1	1	1	3	0	0
Province de Luxembourg	1	0	1	2	0	2	1
Province de Namur	0	0	1	0	1	0	0

Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	10	18	10	21	13	9	17
Province de Brabant	0	0	0	3	3	1	3
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	0	1	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	6	14	7	9	8	6	11
Province d'Anvers	3	3	3	2	2	2	5
Province de Limbourg	0	1	0	3	1	1	2
Province de Flandre orientale	3	4	2	2	2	1	2
Province de Brabant flamand	0	1	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	0	5	2	2	1	2	2
<i>Région wallonne</i>	2	4	2	10	4	2	4
Province de Hainaut	1	2	1	6	2	1	1
Province de Liège	0	1	1	3	2	0	0
Province de Luxembourg	0	0	0	0	0	1	0
Province de Namur	1	1	0	0	0	0	2

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite
Maladies de l'appareil digestif (520-579)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	1	1	2	2	6	3	3
Province de Brabant	0	0	0	1	0	1	0
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	0	0	2	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	1	1	0	2	3	2	2
Province d'Anvers	0	0	0	1	2	1	1
Province de Limbourg	0	1	0	0	0	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	0	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	0	0	0	0	1	0	0
<i>Région wallonne</i>	0	0	0	0	3	1	1
Province de Hainaut	0	0	0	0	2	1	0
Province de Liège	0	0	0	0	1	0	0
Province de Luxembourg	0	0	0	0	0	0	1

Malformations congénitales (740-759)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	205	195	178	203	235	241	254
Province de Brabant	0	0	0	41	52	50	50
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	23	18	21	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	124	114	109	118	153	136	156
Province d'Anvers	32	28	21	44	42	30	53
Province de Limbourg	19	13	21	14	20	20	18
Province de Flandre orientale	27	28	32	23	36	39	36
Province de Brabant flamand	23	20	16	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	23	25	19	20	28	32	26
<i>Région wallonne</i>	58	63	48	68	64	77	80
Province de Brabant wallon	5	4	3	0	0	0	0
Province de Hainaut	23	25	13	20	15	35	28
Province de Liège	24	20	19	26	25	22	25
Province de Luxembourg	0	4	4	5	5	7	4
Province de Namur	6	10	9	10	12	6	14

Évolution de la mortalité infantile par groupe de causes et par province de résidence habituelle de l'enfant - suite et fin

Autres causes de décès (y compris les décès par causes extérieures)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990
Belgique	407	380	476	616	676	729	692
Province de Brabant	0	0	0	145	160	156	163
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	55	44	54	0	0	0	0
<i>Région flamande</i>	187	206	267	313	342	385	377
Province d'Anvers	47	50	71	75	86	119	105
Province de Limbourg	28	25	31	37	56	42	51
Province de Flandre orientale	43	51	71	87	73	86	87
Province de Brabant flamand	24	26	39	0	0	0	0
Province de Flandre occidentale	45	54	55	61	71	86	70
<i>Région wallonne</i>	165	130	155	231	253	259	233
Province de Brabant wallon	10	15	6	0	0	0	0
Province de Hainaut	57	54	56	105	98	80	82
Province de Liège	49	35	46	68	82	100	87
Province de Luxembourg	19	11	14	15	23	27	14
Province de Namur	30	15	33	23	27	33	33

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe

Toutes causes								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	647	615	694	880	968	1.023	986	1.521
Hommes	358	360	432	511	583	589	580	854
Femmes	289	255	262	369	385	434	406	667
Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-009, 020-136, 138, 139)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	6	9	16	18	17	20	7	35
Hommes	2	4	9	13	12	14	4	19
Femmes	4	5	7	5	5	6	3	16
Tuberculose (toutes formes) (010-018, 137) : aucun cas recensé								
Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	18	12	12	20	21	21	13	40
Hommes	6	5	8	10	14	9	10	22
Femmes	12	7	4	10	7	12	3	18
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	10	18	10	21	13	9	17	22
Hommes	9	13	8	14	10	6	10	11
Femmes	1	5	2	7	3	3	7	11
Maladies de l'appareil digestif (520-579)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	1	1	2	2	6	3	3	10
Hommes	1	1	2	2	3	2	1	7
Femmes	0	0	0	0	3	1	2	3
Malformations congénitales (740-759)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	205	195	178	203	235	241	254	390
Hommes	112	115	108	103	140	132	143	207
Femmes	93	80	70	100	95	109	111	183

Évolution de la mortalité infantile par groupe et par sexe - suite et fin

Affections pendant la période périnatale (760-779)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	263	242	264	331	339	343	388	754
Hommes	144	133	168	194	200	191	240	436
Femmes	119	109	96	137	139	152	148	318

Autres causes de décès

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	121	120	183	255	302	362	284	209
Hommes	72	81	114	158	184	224	163	118
Femmes	49	39	69	97	118	138	121	91

Accidents, suicides, homicides (E800-E999)

	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	23	18	29	30	35	24	20	61
Hommes	12	8	15	17	20	11	9	34
Femmes	11	10	14	13	15	13	11	27

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie

Toutes causes 001 - E999				I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	771	429	342	Moins de 5 ans	18	6	12
De 1 à 4 ans	124	71	53	De 1 à 4 ans	12	4	8
Moins de 28 jours	413	226	187	Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	315	174	141	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	154	83	71	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	54	37	17	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 jours	37	17	20	De 3 à 5 mois	1	1	0
3 jours	28	14	14	De 6 à 8 mois	3	0	3
4 jours	19	14	5	0 an	6	2	4
5 jours	12	4	8	Moins de 1 an	6	2	4
6 jours	11	5	6	1 an	5	1	4
1 semaine	50	29	21	2 ans	2	0	2
2 semaines	33	15	18	3 ans	3	1	2
3 semaines	15	8	7	4 ans	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	37	23	14	<i>Maladies infectieuses intestinales (001 - 009)</i>			
2 mois	38	25	13	Âges	H + F	H	F
De 3 à 5 mois	88	46	42	Moins de 5 ans	2	1	1
De 6 à 8 mois	42	22	20	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	29	16	13	De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	647	358	289	0 an	2	1	1
Moins de 1 an	647	358	289	Moins de 1 an	2	1	1
1 an	44	19	25	<i>009 Infections intestinales mal définies</i>			
2 ans	36	23	13	Âges	H + F	H	F
3 ans	28	18	10	Moins de 5 ans	2	1	1
4 ans	16	11	5	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>				De 6 à 8 mois	1	0	1
Âges	H + F	H	F	0 an	2	1	1
Moins de 5 ans	703	390	313	Moins de 1 an	2	1	1
De 1 à 4 ans	79	44	35	<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
Moins de 28 jours	411	225	186	Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours	314	174	140	Moins de 5 ans	10	3	7
Moins d'un jour	153	83	70	De 1 à 4 ans	7	2	5
1 jour	54	37	17	De 3 à 5 mois	1	1	0
2 jours	37	17	20	De 6 à 8 mois	2	0	2
3 jours	28	14	14	0 an	3	1	2
4 jours	19	14	5	Moins de 1 an	3	1	2
5 jours	12	4	8	1 an	3	0	3
6 jours	11	5	6	2 ans	1	0	1
1 semaine	50	29	21	3 ans	2	1	1
2 semaines	32	14	18	4 ans	1	1	0
3 semaines	15	8	7				
De 28 jours à 1 mois	36	22	14				
2 mois	34	22	12				
De 3 à 5 mois	83	43	40				
De 6 à 8 mois	38	22	16				
De 9 à 11 mois	22	12	10				
0 an	624	346	278				
Moins de 1 an	624	346	278				
1 an	28	12	16				
2 ans	21	14	7				
3 ans	19	12	7				
4 ans	11	6	5				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

036 Infections à méningocoques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	3	4
De 1 à 4 ans	6	2	4
De 3 à 5 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	0	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0

038 Septicémie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	0	2
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	1	0	1

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	2	3
De 1 à 4 ans	4	2	2
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0

070 Hépatite virale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	3	2	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0

<i>Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	28	16	12
De 1 à 4 ans	23	15	8
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	2	0	2
0 an	5	1	4
Moins de 1 an	5	1	4
1 an	2	1	1
2 ans	12	9	3
3 ans	5	3	2
4 ans	4	2	2

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1

Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	2	0	2
De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	2	0	2

171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1

173 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	13	10	3
De 1 à 4 ans	13	10	3
1 an	2	1	1
2 ans	7	6	1
3 ans	1	1	0
4 ans	3	2	1

190 Tumeur maligne de l'oeil			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

191 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	6	2
De 1 à 4 ans	8	6	2
1 an	2	1	1
2 ans	3	3	0
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1

194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	4	3	1
2 ans	3	2	1
4 ans	1	1	0

Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	4	4
De 1 à 4 ans	5	3	2
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	2	0	2
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2
2 ans	2	2	0
3 ans	3	1	2

204 Leucémie lymphoïde			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1

205 Leucémie myéloïde			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

206 Leucémie monocyttaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

208 Leucémies à cellules non précisées			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0

Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
2 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

235 Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
2 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	5	6
De 1 à 4 ans	3	2	1
Moins de 28 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
1 semaine	1	1	0
De 3 à 5 mois	3	0	3
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	8	3	5
Moins de 1 an	8	3	5
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	5	6
De 1 à 4 ans	3	2	1
Moins de 28 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
1 semaine	1	1	0
De 3 à 5 mois	3	0	3
De 6 à 8 mois	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	8	3	5
Moins de 1 an	8	3	5
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0

275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 6 à 8 mois	2	1	1
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	3	4
De 1 à 4 ans	2	1	1
Moins de 28 jours	2	2	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
1 semaine	1	1	0
De 3 à 5 mois	2	0	2
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	5	2	3
Moins de 1 an	5	2	3
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)				VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1	Moins de 5 ans	31	14	17
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 1 à 4 ans	13	8	5
De 6 à 8 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	3	1	2
0 an	1	1	0	1 semaine	1	0	1
Moins de 1 an	1	1	0	2 semaines	1	0	1
4 ans	1	0	1	3 semaines	1	1	0
<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>				De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 5 ans	2	1	1	2 mois	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	0	1	De 3 à 5 mois	4	0	4
De 6 à 8 mois	1	1	0	De 6 à 8 mois	7	4	3
0 an	1	1	0	De 9 à 11 mois	2	0	2
Moins de 1 an	1	1	0	0 an	18	6	12
4 ans	1	0	1	Moins de 1 an	18	6	12
<i>282 Anémies hémolytiques héréditaires</i>				1 an	3	1	2
Moins de 5 ans	1	0	1	2 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	0	1	3 ans	4	4	0
4 ans	1	0	1	4 ans	3	1	2
<i>284 Anémie aplastique</i>				<i>Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)</i>			
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	5	3	2
De 6 à 8 mois	1	1	0	De 1 à 4 ans	3	3	0
0 an	1	1	0	Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 1 an	1	1	0	2 semaines	1	0	1
<i>320 Méningite bactérienne</i>				De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 5 ans	3	2	1	0 an	2	0	2
De 1 à 4 ans	2	2	0	Moins de 1 an	2	0	2
Moins de 28 jours	1	0	1	1 an	1	1	0
2 semaines	1	0	1	2 ans	1	1	0
0 an	1	0	1	3 ans	1	1	0
Moins de 1 an	1	0	1	<i>322 Méningite de cause non précisée</i>			
1 an	1	1	0	Moins de 5 ans	1	0	1
2 ans	1	1	0	De 6 à 8 mois	1	0	1
<i>322 Méningite de cause non précisée</i>				0 an	1	0	1
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 1 an	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1				
0 an	1	0	1				
Moins de 1 an	1	0	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

323 Encéphalite myélite et encéphalo-myélite			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	15	4	11
De 1 à 4 ans	5	2	3
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
De 3 à 5 mois	3	0	3
De 6 à 8 mois	4	2	2
De 9 à 11 mois	2	0	2
0 an	10	2	8
Moins de 1 an	10	2	8
1 an	1	0	1
2 ans	2	1	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1

330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0

333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	2	9
De 1 à 4 ans	2	0	2
Moins de 28 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	0	2
De 6 à 8 mois	4	2	2
De 9 à 11 mois	2	0	2
0 an	9	2	7
Moins de 1 an	9	2	7
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1

337 Troubles du système nerveux autonome			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	7	4
De 1 à 4 ans	5	3	2
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
2 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	2	2	0
0 an	6	4	2
Moins de 1 an	6	4	2
1 an	1	0	1
3 ans	2	2	0
4 ans	2	1	1

343 Paralysie cérébrale infantile			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
3 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

345 Epilepsie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	5	1
De 1 à 4 ans	3	2	1
Moins de 28 jours	1	1	0
3 semaines	1	1	0
2 mois	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
0 an	3	3	0
Moins de 1 an	3	3	0
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1

348 Autres affections de l'encéphale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	1	0	1

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	4	2
De 1 à 4 ans	6	4	2
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

416 Coeur pulmonaire chronique			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
2 ans	1	0	1

Autres formes de cardiopathies (420-429)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	4	0
De 1 à 4 ans	4	4	0
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

425 Cardiomyopathie			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0

428 Insuffisance cardiaque			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

Maladies vasculaires cérébrales(430-438)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)				<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	12	11	1	Moins de 5 ans	5	5	0
De 1 à 4 ans	2	2	0	2 mois	1	1	0
2 mois	1	1	0	De 3 à 5 mois	2	2	0
De 3 à 5 mois	6	5	1	De 6 à 8 mois	2	2	0
De 6 à 8 mois	2	2	0	0 an	5	5	0
De 9 à 11 mois	1	1	0	Moins de 1 an	5	5	0
0 an	10	9	1	482 Autres pneumonies bactériennes			
Moins de 1 an	10	9	1	Âges	H + F	H	F
1 an	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0	2 mois	1	1	0
<i>Affections aiguës des voies respiratoires (460-466)</i>				0 an	1	1	0
Âges	H + F	H	F	Moins de 1 an	1	1	0
Moins de 5 ans	1	0	1	485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
De 3 à 5 mois	1	0	1	Âges	H + F	H	F
0 an	1	0	1	Moins de 5 ans	3	3	0
Moins de 1 an	1	0	1	De 3 à 5 mois	1	1	0
466 Bronchite et bronchiolite aiguës				De 6 à 8 mois	2	2	0
Âges	H + F	H	F	0 an	3	3	0
Moins de 5 ans	1	0	1	Moins de 1 an	3	3	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	486 Pneumonie, micro-organisme non précisé			
0 an	1	0	1	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	1	0	1	Moins de 5 ans	1	1	0
<i>Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478)</i>				De 3 à 5 mois	1	1	0
Âges	H + F	H	F	0 an	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0	Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)			
0 an	1	1	0	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
472 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques				De 3 à 5 mois	1	1	0
Âges	H + F	H	F	0 an	1	1	0
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 1 an	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0	507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
0 an	1	1	0	Âges	H + F	H	F
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 5 ans	1	1	0
				De 3 à 5 mois	1	1	0
				0 an	1	1	0
				Moins de 1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	4	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0

516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0

518 Autres maladies du poumon

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
De 1 à 4 ans	3	1	2
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	0	2
4 ans	1	1	0

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

560 Occlusion intestinale sans mention de hernie

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
De 1 à 4 ans	2	0	2
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	2	0	2

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

573 Autres maladies du foie

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

579 Malabsorption intestinale

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)				740 Anencéphalie et anomalies similaires			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	2	2	0
De 6 à 8 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	2	2	0
0 an	1	1	0	Moins de 7 jours	2	2	0
Moins de 1 an	1	1	0	Moins d'un jour	2	2	0
				0 an	2	2	0
				Moins de 1 an	2	2	0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)				741 Spina bifida			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	3	1	2
De 6 à 8 mois	1	1	0	Moins de 28 jours	3	1	2
0 an	1	1	0	Moins de 7 jours	2	0	2
Moins de 1 an	1	1	0	Moins d'un jour	1	0	1
				2 jours	1	0	1
				1 semaine	1	1	0
				0 an	3	1	2
				Moins de 1 an	3	1	2
586 Insuffisance rénale, sans précision				742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0	Moins de 5 ans	28	15	13
De 6 à 8 mois	1	1	0	De 1 à 4 ans	2	1	1
0 an	1	1	0	Moins de 28 jours	19	9	10
Moins de 1 an	1	1	0	Moins de 7 jours	15	7	8
				Moins d'un jour	11	4	7
				1 jour	1	1	0
				2 jours	1	0	1
				4 jours	1	1	0
				5 jours	1	1	0
				1 semaine	2	1	1
				2 semaines	2	1	1
				De 28 jours à 1 mois	1	1	0
				2 mois	1	1	0
				De 3 à 5 mois	5	3	2
				Moins de 1 an	26	14	12
				1 an	1	0	1
				3 ans	1	1	0
XIV. Anomalies congénitales (740 -759)							
Âges	H + F	H	F				
Moins de 5 ans	215	117	98				
De 1 à 4 ans	10	5	5				
Moins de 28 jours	156	85	71				
Moins de 7 jours	110	63	47				
Moins d'un jour	61	34	27				
1 jour	19	12	7				
2 jours	8	3	5				
3 jours	9	6	3				
4 jours	8	6	2				
5 jours	2	1	1				
6 jours	3	1	2				
1 semaine	20	10	10				
2 semaines	15	6	9				
3 semaines	11	6	5				
De 28 jours à 1 mois	8	6	2				
2 mois	12	6	6				
De 3 à 5 mois	18	10	8				
De 6 à 8 mois	5	2	3				
De 9 à 11 mois	6	3	3				
0 an	205	112	93				
Moins de 1 an	205	112	93				
1 an	6	2	4				
2 ans	1	1	0				
3 ans	3	2	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite
745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	21	11	10
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	12	6	6
Moins de 7 jours	6	2	4
Moins d'un jour	3	2	1
2 jours	1	0	1
3 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
1 semaine	3	2	1
3 semaines	3	2	1
De 28 jours à 1 mois	2	1	1
2 mois	2	1	1
De 3 à 5 mois	3	2	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	20	10	10
Moins de 1 an	20	10	10
1 an	1	1	0

746 Autres anomalies congénitales du cœur

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	48	27	21
Moins de 28 jours	37	22	15
Moins de 7 jours	25	17	8
Moins d'un jour	6	2	4
1 jour	8	6	2
2 jours	1	1	0
3 jours	5	4	1
4 jours	5	4	1
1 semaine	4	2	2
2 semaines	5	1	4
3 semaines	3	2	1
2 mois	5	2	3
De 3 à 5 mois	4	3	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	48	27	21
Moins de 1 an	48	27	21

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	19	14	5
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	13	9	4
Moins de 7 jours	6	3	3
Moins d'un jour	2	2	0
1 jour	1	0	1
3 jours	2	1	1
5 jours	1	0	1
1 semaine	2	1	1
2 semaines	4	4	0
3 semaines	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	2	2	0
2 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	18	14	4
Moins de 1 an	18	14	4
1 an	1	0	1

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	19	8	11
Moins de 28 jours	13	5	8
Moins de 7 jours	13	5	8
Moins d'un jour	10	5	5
2 jours	2	0	2
4 jours	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	4	1	3
De 6 à 8 mois	1	1	0
0 an	19	8	11
Moins de 1 an	19	8	11

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	0	3
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	2	0	2
Moins de 7 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
1 semaine	1	0	1
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2
1 an	1	0	1

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	8	0
De 1 à 4 ans	2	2	0
Moins de 28 jours	6	6	0
Moins de 7 jours	6	6	0
Moins d'un jour	6	6	0
0 an	6	6	0
Moins de 1 an	6	6	0
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	23	12	11
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	19	12	7
Moins de 7 jours	16	11	5
Moins d'un jour	6	4	2
1 jour	7	4	3
2 jours	1	1	0
4 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
1 semaine	2	1	1
3 semaines	1	0	1
2 mois	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	0	1
0 an	22	12	10
Moins de 1 an	22	12	10
3 ans	1	0	1

757 Anomalies congénitales du tégument			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 6 à 8 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

758 Aberrations chromosomiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	18	5	13
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	13	3	10
Moins de 7 jours	6	2	4
Moins d'un jour	5	1	4
2 jours	1	1	0
1 semaine	2	1	1
2 semaines	4	0	4
3 semaines	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	2	1	1
2 mois	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1
0 an	17	5	12
Moins de 1 an	17	5	12
1 an	1	0	1

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	21	12	9
De 1 à 4 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	16	9	7
Moins de 7 jours	11	7	4
Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	2	1	1
3 jours	1	1	0
1 semaine	3	1	2
3 semaines	2	1	1
2 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	3	2	1
0 an	20	11	9
Moins de 1 an	20	11	9
1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	263	144	119
Moins de 28 jours	244	134	110
Moins de 7 jours	201	109	92
Moins d'un jour	90	48	42
1 jour	35	25	10
2 jours	29	14	15
3 jours	19	8	11
4 jours	11	8	3
5 jours	10	3	7
6 jours	7	3	4
1 semaine	25	16	9
2 semaines	15	8	7
3 semaines	3	1	2
De 28 jours à 1 mois	10	4	6
2 mois	6	5	1
De 3 à 5 mois	2	0	2
De 6 à 8 mois	1	1	0
0 an	263	144	119
Moins de 1 an	263	144	119

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	2	2
Moins de 28 jours	4	2	2
Moins de 7 jours	4	2	2
Moins d'un jour	2	1	1
1 jour	2	1	1
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	3	4
Moins de 28 jours	6	2	4
Moins de 7 jours	6	2	4
Moins d'un jour	5	2	3
6 jours	1	0	1
2 mois	1	1	0
0 an	7	3	4
Moins de 1 an	7	3	4

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	21	12	9
Moins de 28 jours	21	12	9
Moins de 7 jours	16	9	7
Moins d'un jour	10	7	3
1 jour	1	1	0
2 jours	3	0	3
3 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0
1 semaine	4	2	2
2 semaines	1	1	0
0 an	21	12	9
Moins de 1 an	21	12	9

764 Croissance lente et malnutrition du foetus

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	5	1	4
Moins de 28 jours	5	1	4
Moins de 7 jours	4	1	3
Moins d'un jour	2	0	2
2 jours	2	1	1
3 semaines	1	0	1
0 an	5	1	4
Moins de 1 an	5	1	4

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	64	32	32
Moins de 28 jours	58	31	27
Moins de 7 jours	45	27	18
Moins d'un jour	16	9	7
1 jour	9	7	2
2 jours	7	4	3
3 jours	6	3	3
4 jours	2	2	0
5 jours	4	1	3
6 jours	1	1	0
1 semaine	8	3	5
2 semaines	5	1	4
De 28 jours à 1 mois	5	1	4
2 mois	1	0	1
0 an	64	32	32
Moins de 1 an	64	32	32

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

767 Traumatisme obstétrical				770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	22	16	6	Moins de 5 ans	24	14	10
Moins de 28 jours	22	16	6	Moins de 28 jours	19	11	8
Moins de 7 jours	21	15	6	Moins de 7 jours	17	9	8
Moins d'un jour	8	5	3	Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	6	5	1	1 jour	1	1	0
2 jours	3	1	2	2 jours	4	3	1
4 jours	2	2	0	3 jours	3	0	3
5 jours	1	1	0	6 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0	1 semaine	1	1	0
1 semaine	1	1	0	2 semaines	1	1	0
0 an	22	16	6	De 28 jours à 1 mois	1	0	1
Moins de 1 an	22	16	6	2 mois	2	2	0
768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance				De 3 à 5 mois	1	0	1
Âges	H + F	H	F	De 6 à 8 mois	1	1	0
Moins de 5 ans	32	21	11	0 an	24	14	10
Moins de 28 jours	31	20	11	Moins de 1 an	24	14	10
Moins de 7 jours	29	19	10	771 Infections spécifiques de la période périnatale			
Moins d'un jour	14	9	5	Âges	H + F	H	F
1 jour	6	4	2	Moins de 5 ans	30	20	10
2 jours	4	3	1	Moins de 28 jours	27	17	10
3 jours	3	2	1	Moins de 7 jours	17	9	8
5 jours	1	1	0	Moins d'un jour	7	5	2
6 jours	1	0	1	1 jour	3	2	1
1 semaine	1	0	1	2 jours	2	0	2
2 semaines	1	1	0	3 jours	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	4 jours	3	1	2
0 an	32	21	11	5 jours	1	0	1
Moins de 1 an	32	21	11	1 semaine	4	4	0
769 Syndrome de détresse respiratoire				2 semaines	4	3	1
Âges	H + F	H	F	3 semaines	2	1	1
Moins de 5 ans	23	9	14	De 28 jours à 1 mois	2	2	0
Moins de 28 jours	22	9	13	2 mois	1	1	0
Moins de 7 jours	19	7	12	0 an	30	20	10
Moins d'un jour	11	4	7	Moins de 1 an	30	20	10
1 jour	2	0	2	772 Hémorragies fœtale et néonatale			
2 jours	2	1	1	Âges	H + F	H	F
3 jours	1	0	1	Moins de 5 ans	8	3	5
4 jours	2	2	0	Moins de 28 jours	8	3	5
5 jours	1	0	1	Moins de 7 jours	7	3	4
1 semaine	3	2	1	Moins d'un jour	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1	1 jour	1	1	0
0 an	23	9	14	3 jours	3	2	1
Moins de 1 an	23	9	14	5 jours	1	0	1
				6 jours	1	0	1
				2 semaines	1	0	1
				0 an	8	3	5
				Moins de 1 an	8	3	5

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0
1 jour	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
Moins de 28 jours	3	1	2
Moins de 7 jours	2	1	1
3 jours	1	0	1
4 jours	1	1	0
2 semaines	1	0	1
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2

776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
Moins de 28 jours	3	1	2
Moins de 7 jours	3	1	2
Moins d'un jour	2	0	2
2 jours	1	1	0
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2

777 Troubles périnataux de l'appareil digestif

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	1	2
Moins de 28 jours	3	1	2
Moins de 7 jours	2	0	2
2 jours	1	0	1
5 jours	1	0	1
1 semaine	1	1	0
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	1	0	1
1 jour	1	0	1
1 semaine	1	1	0
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	11	6	5
Moins de 28 jours	9	5	4
Moins de 7 jours	7	3	4
Moins d'un jour	4	1	3
1 jour	2	2	0
4 jours	1	0	1
1 semaine	1	1	0
2 semaines	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	0	1
2 mois	1	1	0
0 an	11	6	5
Moins de 1 an	11	6	5

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	112	69	43
De 1 à 4 ans	6	3	3
Moins de 28 jours	5	3	2
Moins de 7 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
1 semaine	3	2	1
2 semaines	1	0	1
De 28 jours à 1 mois	16	11	5
2 mois	13	9	4
De 3 à 5 mois	48	26	22
De 6 à 8 mois	15	10	5
De 9 à 11 mois	9	7	2
0 an	106	66	40
Moins de 1 an	106	66	40
1 an	6	3	3

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	2	2	0
Moins de 1 an	2	2	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire				799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	6	4	2
De 28 jours à 1 mois	1	1	0	De 1 à 4 ans	2	1	1
De 9 à 11 mois	1	1	0	De 28 jours à 1 mois	2	2	0
0 an	2	2	0	De 3 à 5 mois	1	0	1
Moins de 1 an	2	2	0	De 6 à 8 mois	1	1	0
				0 an	4	3	1
				Moins de 1 an	4	3	1
				1 an	2	1	1
Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	110	67	43	Moins de 5 ans	68	39	29
De 1 à 4 ans	6	3	3	De 1 à 4 ans	45	27	18
Moins de 28 jours	5	3	2	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	1	1	0	Moins de 7 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0	Moins d'un jour	1	0	1
1 semaine	3	2	1	2 semaines	1	1	0
2 semaines	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	15	10	5	2 mois	4	3	1
2 mois	13	9	4	De 3 à 5 mois	5	3	2
De 3 à 5 mois	48	26	22	De 6 à 8 mois	4	0	4
De 6 à 8 mois	15	10	5	De 9 à 11 mois	7	4	3
De 9 à 11 mois	8	6	2	0 an	23	12	11
0 an	104	64	40	Moins de 1 an	23	12	11
Moins de 1 an	104	64	40	1 an	16	7	9
1 an	6	3	3	2 ans	15	9	6
				3 ans	9	6	3
				4 ans	5	5	0
798 Mort subite de cause inconnue				XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	104	63	41	Moins de 5 ans	68	39	29
De 1 à 4 ans	4	2	2	De 1 à 4 ans	45	27	18
Moins de 28 jours	5	3	2	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	1	1	0	Moins de 7 jours	1	0	1
6 jours	1	1	0	Moins d'un jour	1	0	1
1 semaine	3	2	1	2 semaines	1	1	0
2 semaines	1	0	1	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	13	8	5	2 mois	4	3	1
2 mois	13	9	4	De 3 à 5 mois	5	3	2
De 3 à 5 mois	47	26	21	De 6 à 8 mois	4	0	4
De 6 à 8 mois	14	9	5	De 9 à 11 mois	7	4	3
De 9 à 11 mois	8	6	2	0 an	23	12	11
0 an	100	61	39	Moins de 1 an	23	12	11
Moins de 1 an	100	61	39	1 an	16	7	9
1 an	4	2	2	2 ans	15	9	6
				3 ans	9	6	3
				4 ans	5	5	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite
Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	12	7	5
De 1 à 4 ans	8	5	3
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	3	2	1
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
2 ans	3	1	2
3 ans	4	3	1
4 ans	1	1	0

E812 Autres accidents de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	4	3	1
De 1 à 4 ans	4	3	1
2 ans	2	1	1
3 ans	2	2	0

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	7	4	3
De 1 à 4 ans	3	2	1
De 3 à 5 mois	1	0	1
De 9 à 11 mois	3	2	1
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
2 ans	1	0	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismeaux

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
1 an	1	0	1

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0

Chutes accidentelles (E880-E888)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	5	1
De 1 à 4 ans	6	5	1
1 an	2	2	0
2 ans	4	3	1

E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	3	0
De 1 à 4 ans	3	3	0
1 an	2	2	0
2 ans	1	1	0

E884 Autre chute d'un niveau à un autre

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	2	1	1
2 ans	2	1	1

E888 Chute autre et non précisée

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite

<i>Accidents provoqués par le feu (E890-E899)</i>				<i>E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	3	3	Moins de 5 ans	9	7	2
De 1 à 4 ans	5	3	2	De 1 à 4 ans	1	1	0
De 3 à 5 mois	1	0	1	Moins de 28 jours	1	1	0
0 an	1	0	1	2 semaines	1	1	0
Moins de 1 an	1	0	1	2 mois	3	3	0
1 an	1	0	1	De 3 à 5 mois	2	2	0
2 ans	3	2	1	De 6 à 8 mois	2	0	2
3 ans	1	1	0	0 an	8	6	2
				Moins de 1 an	8	6	2
				3 ans	1	1	0
<i>E890 Incendie dans une résidence particulière</i>				<i>E913 Suffocation mécanique accidentelle</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	6	3	3	Moins de 5 ans	4	1	3
De 1 à 4 ans	5	3	2	De 1 à 4 ans	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	0	1	De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	1	0	1	De 9 à 11 mois	2	1	1
Moins de 1 an	1	0	1	0 an	3	1	2
1 an	1	0	1	Moins de 1 an	3	1	2
2 ans	3	2	1	1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0				
<i>Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)</i>				<i>Autres accidents (E916-E928)</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	27	17	10	Moins de 5 ans	6	1	5
De 1 à 4 ans	15	10	5	De 1 à 4 ans	5	1	4
Moins de 28 jours	1	1	0	De 6 à 8 mois	1	0	1
2 semaines	1	1	0	0 an	1	0	1
2 mois	3	3	0	Moins de 1 an	1	0	1
De 3 à 5 mois	2	2	0	1 an	3	1	2
De 6 à 8 mois	3	0	3	2 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	3	1	2	3 ans	1	0	1
0 an	12	7	5				
Moins de 1 an	12	7	5	<i>E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets</i>			
1 an	8	3	5	Âges	H + F	H	F
2 ans	2	2	0	Moins de 5 ans	1	0	1
3 ans	1	1	0	De 1 à 4 ans	1	0	1
4 ans	4	4	0	2 ans	1	0	1
<i>E910 Noyade et submersion accidentelles</i>				<i>E919 Accidents causés par des machines</i>			
Âges	H + F	H	F	Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	14	9	5	Moins de 5 ans	3	1	2
De 1 à 4 ans	13	9	4	De 1 à 4 ans	3	1	2
De 9 à 11 mois	1	0	1	1 an	3	1	2
0 an	1	0	1				
Moins de 1 an	1	0	1				
1 an	7	3	4				
2 ans	2	2	0				
4 ans	4	4	0				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - suite et fin

E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	0	1
De 6 à 8 mois	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

Homicide (E960-E969)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	8	4	4
De 1 à 4 ans	4	2	2
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1

E963 Attentat par pendaison ou strangulation

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	1	1
De 1 à 4 ans	1	0	1
De 9 à 11 mois	1	1	0
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1

E964 Attentat par submersion (noyade)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	2	0	2
De 1 à 4 ans	1	0	1
Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	0	1

E967 Enfant maltraité

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	3	2	1
De 1 à 4 ans	1	1	0
2 mois	1	0	1
De 3 à 5 mois	1	1	0
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0

E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention

Âges	H + F	H	F
Moins de 5 ans	1	1	0
De 1 à 4 ans	1	1	0
1 an	1	1	0

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région
Belgique

Toutes causes 001 - E999				Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	771	429	342	Moins de 5 ans	68	39	29
De 1 à 4 ans	124	71	53	De 1 à 4 ans	45	27	18
Moins de 28 jours	413	226	187	Moins de 28 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	315	174	141	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	154	83	71	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	54	37	17	2 semaines	1	1	0
2 jours	37	17	20	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
3 jours	28	14	14	2 mois	4	3	1
4 jours	19	14	5	De 3 à 5 mois	5	3	2
5 jours	12	4	8	De 6 à 8 mois	4	0	4
6 jours	11	5	6	De 9 à 11 mois	7	4	3
1 semaine	50	29	21	0 an	23	12	11
2 semaines	33	15	18	Moins de 1 an	23	12	11
3 semaines	15	8	7	1 an	16	7	9
De 28 jours à 1 mois	37	23	14	2 ans	15	9	6
2 mois	38	25	13	3 ans	9	6	3
De 3 à 5 mois	88	46	42	4 ans	5	5	0
De 6 à 8 mois	42	22	20				
De 9 à 11 mois	29	16	13				
0 an	647	358	289				
Moins de 1 an	647	358	289				
1 an	44	19	25				
2 ans	36	23	13				
3 ans	28	18	10				
4 ans	16	11	5				
Morts naturelles 001 - 799							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	703	390	313				
De 1 à 4 ans	79	44	35				
Moins de 28 jours	411	225	186				
Moins de 7 jours	314	174	140				
Moins d'un jour	153	83	70				
1 jour	54	37	17				
2 jours	37	17	20				
3 jours	28	14	14				
4 jours	19	14	5				
5 jours	12	4	8				
6 jours	11	5	6				
1 semaine	50	29	21				
2 semaines	32	14	18				
3 semaines	15	8	7				
De 28 jours à 1 mois	36	22	14				
2 mois	34	22	12				
De 3 à 5 mois	83	43	40				
De 6 à 8 mois	38	22	16				
De 9 à 11 mois	22	12	10				
0 an	624	346	278				
Moins de 1 an	624	346	278				
1 an	28	12	16				
2 ans	21	14	7				
3 ans	19	12	7				
4 ans	11	6	5				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	95	55	40	Moins de 5 ans	5	1	4
De 1 à 4 ans	10	3	7	De 1 à 4 ans	4	1	3
Moins de 28 jours	59	37	22	De 6 à 8 mois	1	0	1
Moins de 7 jours	46	31	15	0 an	1	0	1
Moins d'un jour	22	14	8	Moins de 1 an	1	0	1
1 jour	6	5	1	1 an	3	1	2
2 jours	5	3	2	2 ans	1	0	1
3 jours	4	3	1				
4 jours	3	3	0				
5 jours	2	0	2				
6 jours	4	3	1				
1 semaine	4	2	2				
2 semaines	7	3	4				
3 semaines	2	1	1				
De 28 jours à 1 mois	9	6	3				
2 mois	2	1	1				
De 3 à 5 mois	9	5	4				
De 6 à 8 mois	5	2	3				
De 9 à 11 mois	1	1	0				
0 an	85	52	33				
Moins de 1 an	85	52	33				
1 an	6	1	5				
2 ans	2	1	1				
3 ans	2	1	1				
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	90	54	36				
De 1 à 4 ans	6	2	4				
Moins de 28 jours	59	37	22				
Moins de 7 jours	46	31	15				
Moins d'un jour	22	14	8				
1 jour	6	5	1				
2 jours	5	3	2				
3 jours	4	3	1				
4 jours	3	3	0				
5 jours	2	0	2				
6 jours	4	3	1				
1 semaine	4	2	2				
2 semaines	7	3	4				
3 semaines	2	1	1				
De 28 jours à 1 mois	9	6	3				
2 mois	2	1	1				
De 3 à 5 mois	9	5	4				
De 6 à 8 mois	4	2	2				
De 9 à 11 mois	1	1	0				
0 an	84	52	32				
Moins de 1 an	84	52	32				
1 an	3	0	3				
2 ans	1	1	0				
3 ans	2	1	1				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite
Région flamande

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	392	225	167	Moins de 5 ans	30	14	16
De 1 à 4 ans	64	41	23	De 1 à 4 ans	18	10	8
Moins de 28 jours	206	114	92	Moins de 28 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	167	89	78	Moins de 7 jours	1	0	1
Moins d'un jour	85	44	41	Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	26	16	10	De 28 jours à 1 mois	1	1	0
2 jours	17	7	10	2 mois	1	1	0
3 jours	15	7	8	De 3 à 5 mois	2	0	2
4 jours	13	10	3	De 6 à 8 mois	2	0	2
5 jours	5	3	2	De 9 à 11 mois	5	2	3
6 jours	6	2	4	0 an	12	4	8
1 semaine	20	16	4	Moins de 1 an	12	4	8
2 semaines	11	4	7	1 an	4	1	3
3 semaines	8	5	3	2 ans	7	3	4
De 28 jours à 1 mois	19	13	6	3 ans	3	2	1
2 mois	24	17	7	4 ans	4	4	0
De 3 à 5 mois	39	21	18				
De 6 à 8 mois	25	14	11				
De 9 à 11 mois	15	5	10				
0 an	328	184	144				
Moins de 1 an	328	184	144				
1 an	17	11	6				
2 ans	20	12	8				
3 ans	16	9	7				
4 ans	11	9	2				
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	362	211	151				
De 1 à 4 ans	46	31	15				
Moins de 28 jours	205	114	91				
Moins de 7 jours	166	89	77				
Moins d'un jour	84	44	40				
1 jour	26	16	10				
2 jours	17	7	10				
3 jours	15	7	8				
4 jours	13	10	3				
5 jours	5	3	2				
6 jours	6	2	4				
1 semaine	20	16	4				
2 semaines	11	4	7				
3 semaines	8	5	3				
De 28 jours à 1 mois	18	12	6				
2 mois	23	16	7				
De 3 à 5 mois	37	21	16				
De 6 à 8 mois	23	14	9				
De 9 à 11 mois	10	3	7				
0 an	316	180	136				
Moins de 1 an	316	180	136				
1 an	13	10	3				
2 ans	13	9	4				
3 ans	13	7	6				
4 ans	7	5	2				

Décès d'enfants de moins de 5 ans d'après la cause initiale de décès par sexe et suivant la durée de vie - Par région - suite et fin
Région wallonne

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Moins de 5 ans	284	149	135	Moins de 5 ans	33	24	9
De 1 à 4 ans	50	27	23	De 1 à 4 ans	23	16	7
Moins de 28 jours	148	75	73	Moins de 28 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	102	54	48	2 semaines	1	1	0
Moins d'un jour	47	25	22	2 mois	3	2	1
1 jour	22	16	6	De 3 à 5 mois	3	3	0
2 jours	15	7	8	De 6 à 8 mois	1	0	1
3 jours	9	4	5	De 9 à 11 mois	2	2	0
4 jours	3	1	2	0 an	10	8	2
5 jours	5	1	4	Moins de 1 an	10	8	2
6 jours	1	0	1	1 an	9	5	4
1 semaine	26	11	15	2 ans	7	6	1
2 semaines	15	8	7	3 ans	6	4	2
3 semaines	5	2	3	4 ans	1	1	0
De 28 jours à 1 mois	9	4	5				
2 mois	12	7	5				
De 3 à 5 mois	40	20	20				
De 6 à 8 mois	12	6	6				
De 9 à 11 mois	13	10	3				
0 an	234	122	112				
Moins de 1 an	234	122	112				
1 an	21	7	14				
2 ans	14	10	4				
3 ans	10	8	2				
4 ans	5	2	3				
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Moins de 5 ans	251	125	126				
De 1 à 4 ans	27	11	16				
Moins de 28 jours	147	74	73				
Moins de 7 jours	102	54	48				
Moins d'un jour	47	25	22				
1 jour	22	16	6				
2 jours	15	7	8				
3 jours	9	4	5				
4 jours	3	1	2				
5 jours	5	1	4				
6 jours	1	0	1				
1 semaine	26	11	15				
2 semaines	14	7	7				
3 semaines	5	2	3				
De 28 jours à 1 mois	9	4	5				
2 mois	9	5	4				
De 3 à 5 mois	37	17	20				
De 6 à 8 mois	11	6	5				
De 9 à 11 mois	11	8	3				
0 an	224	114	110				
Moins de 1 an	224	114	110				
1 an	12	2	10				
2 ans	7	4	3				
3 ans	4	4	0				
4 ans	4	1	3				

Mortinatalité

Mort-nés

Évolution de la mortinatalité par cause et par sexe

Toutes causes								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	547	544	580	507	598	651	682	979
Hommes	285	290	311	273	327	346	349	496
Femmes	262	254	269	234	271	305	333	483
XIV. Malformations congénitales (740-759)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	76	81	73	62	64	66	75	118
Hommes	29	43	36	32	32	36	35	53
Femmes	47	38	37	30	32	30	40	65
XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	468	459	502	439	530	581	603	859
Hommes	253	245	272	236	294	310	312	443
Femmes	215	214	230	203	236	271	291	416
XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)								
	1997	1993	1992					
Hommes + Femmes	1	2	2					
Hommes	1	1	0					
Femmes	0	1	2					
I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)								
	1997	1996	1995	1992	1990			
Hommes + Femmes	1	3	4	2	1			
Hommes	1	1	2	0	1			
Femmes	0	2	2	2	0			
XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1990	1979	
Hommes + Femmes	1	1	1	6	2	3	2	
Hommes	1	1	1	5	0	1	0	
Femmes	0	0	0	1	2	2	2	

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Belgique	547	285	262
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	67	38	29
<i>Région flamande</i>	294	149	145
Province d'Anvers	92	50	42
Province de Limbourg	40	25	15
Province de Flandre orientale	70	30	40
Province de Brabant flamand	29	18	11
Province de Flandre occidentale	63	26	37
<i>Région wallonne</i>	186	98	88
Province de Brabant wallon	15	8	7
Province de Hainaut	69	38	31
Province de Liège	57	28	29
Province de Luxembourg	19	10	9
Province de Namur	26	14	12

Morts naturelles 001 - 799			
	H + F	H	F
Belgique	546	284	262
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	67	38	29
<i>Région flamande</i>	294	149	145
Province d'Anvers	92	50	42
Province de Limbourg	40	25	15
Province de Flandre orientale	70	30	40
Province de Brabant flamand	29	18	11
Province de Flandre occidentale	63	26	37
<i>Région wallonne</i>	185	97	88
Province de Brabant wallon	15	8	7
Province de Hainaut	69	38	31
Province de Liège	56	27	29
Province de Luxembourg	19	10	9
Province de Namur	26	14	12

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 - 759)			
	H + F	H	F
Belgique	76	29	47
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	12	7	5
Province d'Anvers	8	4	4
Province de Limbourg	5	2	3
Province de Flandre orientale	7	1	6
Province de Brabant flamand	4	2	2
Province de Flandre occidentale	12	6	6
Province de Brabant wallon	4	0	4
Province de Hainaut	8	2	6
Province de Liège	7	1	6
Province de Luxembourg	4	2	2
Province de Namur	5	2	3

740 Anencéphalie et anomalies similaires			
	H + F	H	F
Belgique	3	0	3
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	0	1
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	0	1

741 Spina bifida			
	H + F	H	F
Belgique	9	3	6
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province de Brabant flamand	2	0	2
Province de Hainaut	2	1	1
Province de Liège	2	0	2
Province de Luxembourg	1	1	0
Province de Namur	1	0	1

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
	H + F	H	F
Belgique	9	2	7
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	0	1
Province d'Anvers	1	1	0
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Flandre occidentale	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	0	1
Province de Hainaut	1	0	1
Province de Luxembourg	1	0	1
Province de Namur	1	1	0

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

746 Autres anomalies congénitales du cœur				758 Aberrations chromosomiques			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Belgique	5	3	2	Belgique	20	8	12
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province de Limbourg	1	1	0	Province d'Anvers	3	1	2
Province de Flandre orientale	1	0	1	Province de Limbourg	1	0	1
Province de Brabant wallon	1	0	1	Province de Flandre orientale	4	1	3
Province de Luxembourg	1	1	0	Province de Brabant flamand	1	1	0
				Province de Flandre occidentale	4	2	2
				Province de Brabant wallon	1	0	1
				Province de Hainaut	1	1	0
				Province de Liège	1	0	1
				Province de Luxembourg	1	0	1
				Province de Namur	2	1	1
747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire				759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Belgique	1	0	1	Belgique	15	4	11
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	0	1	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3	2	1
				Province d'Anvers	1	0	1
				Province de Limbourg	2	1	1
				Province de Flandre orientale	1	0	1
				Province de Flandre occidentale	3	1	2
				Province de Hainaut	3	0	3
				Province de Liège	2	0	2
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire				XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Belgique	2	1	1	Belgique	468	253	215
Province de Flandre occidentale	1	1	0	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	55	31	24
Province de Hainaut	1	0	1	Province d'Anvers	83	45	38
				Province de Limbourg	35	23	12
				Province de Flandre orientale	63	29	34
				Province de Brabant flamand	25	16	9
				Province de Flandre occidentale	51	20	31
				Province de Brabant wallon	11	8	3
				Province de Hainaut	61	36	25
				Province de Liège	48	25	23
				Province de Luxembourg	15	8	7
				Province de Namur	21	12	9
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire				760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Belgique	5	5	0	Belgique	25	11	14
Province d'Anvers	2	2	0	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	4	3	1
Province de Brabant flamand	1	1	0	Province d'Anvers	6	2	4
Province de Flandre occidentale	1	1	0	Province de Limbourg	2	1	1
Province de Liège	1	1	0	Province de Flandre orientale	6	4	2
				Province de Flandre occidentale	6	1	5
				Province de Hainaut	1	0	1
756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire							
	H + F	H	F				
Belgique	6	3	3				
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	3	2	1				
Province de Flandre occidentale	2	1	1				
Province de Namur	1	0	1				

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse

	H + F	H	F
Belgique	10	7	3
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	2	2	0
Province de Flandre occidentale	2	1	1
Province de Hainaut	1	1	0
Province de Luxembourg	1	1	0
Province de Namur	1	1	0

762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

	H + F	H	F
Belgique	177	97	80
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	7	3	4
Province d'Anvers	36	19	17
Province de Limbourg	14	10	4
Province de Flandre orientale	26	12	14
Province de Brabant flamand	12	9	3
Province de Flandre occidentale	21	11	10
Province de Brabant wallon	3	2	1
Province de Hainaut	22	14	8
Province de Liège	18	7	11
Province de Luxembourg	5	2	3
Province de Namur	13	8	5

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement

	H + F	H	F
Belgique	2	0	2
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1

764 Croissance lente et malnutrition du foetus

	H + F	H	F
Belgique	9	4	5
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	1	1
Province d'Anvers	2	2	0
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	1	0	1
Province de Liège	1	0	1

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision

	H + F	H	F
Belgique	40	21	19
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	24	12	12
Province d'Anvers	7	4	3
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	3	0	3
Province de Brabant flamand	3	2	1
Province de Brabant wallon	2	2	0

767 Traumatisme obstétrical

	H + F	H	F
Belgique	1	0	1
Province d'Anvers	1	0	1

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance

	H + F	H	F
Belgique	55	30	25
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	2	0	2
Province d'Anvers	2	2	0
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Flandre occidentale	4	3	1
Province de Brabant wallon	2	1	1
Province de Hainaut	23	13	10
Province de Liège	14	7	7
Province de Luxembourg	3	1	2
Province de Namur	3	1	2

770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Limbourg	1	1	0

771 Infections spécifiques de la période périnatale

	H + F	H	F
Belgique	9	4	5
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province d'Anvers	2	1	1
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	1	0
Province de Flandre occidentale	3	0	3

Mort-nés d'après la cause initiale de décès et par province de résidence habituelle de la mère - suite et fin
772 Hémorragies foetale et néonatale

	H + F	H	F
Belgique	8	6	2
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0
Province d'Anvers	4	4	0
Province de Limbourg	1	1	0
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Hainaut	1	0	1

773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation

	H + F	H	F
Belgique	4	4	0
Province de Flandre orientale	1	1	0
Province de Liège	2	2	0
Province de Namur	1	1	0

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né

	H + F	H	F
Belgique	3	2	1
Province de Flandre orientale	2	1	1
Province de Namur	1	1	0

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né

	H + F	H	F
Belgique	5	1	4
Province d'Anvers	1	0	1
Province de Limbourg	1	0	1
Province de Flandre orientale	1	0	1
Province de Flandre occidentale	1	0	1
Province de Hainaut	1	1	0

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies

	H + F	H	F
Belgique	119	65	54
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	14	10	4
Province d'Anvers	19	10	9
Province de Limbourg	11	7	4
Province de Flandre orientale	19	10	9
Province de Brabant flamand	6	1	5
Province de Flandre occidentale	13	4	9
Province de Brabant wallon	4	3	1
Province de Hainaut	12	7	5
Province de Liège	13	9	4
Province de Luxembourg	6	4	2
Province de Namur	2	0	2

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Morts violentes E800 - E999

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
<i>Région wallonne</i>	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur

	H + F	H	F
Belgique	1	1	0
Province de Liège	1	1	0

Mortalité périnatale

Mort-nés et enfants de 0 à 6 jours

Évolution de la mortalité périnatale par sexe et par groupe (5) de causes

Toutes causes								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	315	298	316	350	396	405	424	852
Hommes	174	166	196	188	231	225	261	501
Femmes	141	132	120	162	165	180	163	351
XIV. Malformations congénitales (740-759)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	110	108	112	100	137	125	137	207
Hommes	63	64	71	46	83	73	85	114
Femmes	47	44	41	54	54	52	52	93
XV. Affections pendant la période périnatale (760-779)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	201	184	195	243	253	261	273	623
Hommes	109	98	122	137	146	141	167	375
Femmes	92	86	73	106	107	120	106	248
XVI. Causes mal définies ou inconnues (780-799)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	1	2	2	6	3	6	6	15
Hommes	1	2	2	5	2	4	5	6
Femmes	0	0	0	1	1	2	1	9
I - XIII. Autres causes naturelles (000-739)								
	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1990	1979
Hommes + Femmes	2	2	6	1	3	10	7	6
Hommes	1	1	1	0	0	6	4	5
Femmes	1	1	5	1	3	4	3	1
XVII. Accidents, suicides, homicides (E800-E999)								
	1997	1996	1995	1992	1990	1979		
Hommes + Femmes	1	2	1	3	1	1		
Hommes	0	1	0	1	0	1		
Femmes	1	1	1	2	1	0		

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province
Toutes causes 001 - E999

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	862	459	403	547	285	262	315	174	141
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	113	69	44	67	38	29	46	31	15
<i>Région flamande</i>	461	238	223	294	149	145	167	89	78
Province d'Anvers	135	77	58	92	50	42	43	27	16
Province de Limbourg	66	38	28	40	25	15	26	13	13
Province de Flandre orientale	100	45	55	70	30	40	30	15	15
Province de Brabant flamand	55	29	26	29	18	11	26	11	15
Province de Flandre occidentale	105	49	56	63	26	37	42	23	19
<i>Région wallonne</i>	288	152	136	186	98	88	102	54	48
Province de Brabant wallon	22	12	10	15	8	7	7	4	3
Province de Hainaut	98	55	43	69	38	31	29	17	12
Province de Liège	93	46	47	57	28	29	36	18	18
Province de Luxembourg	28	13	15	19	10	9	9	3	6
Province de Namur	47	26	21	26	14	12	21	12	9

Morts naturelles 001 - 799

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	860	458	402	546	284	262	314	174	140
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	113	69	44	67	38	29	46	31	15
<i>Région flamande</i>	460	238	222	294	149	145	166	89	77
Province d'Anvers	135	77	58	92	50	42	43	27	16
Province de Limbourg	66	38	28	40	25	15	26	13	13
Province de Flandre orientale	100	45	55	70	30	40	30	15	15
Province de Brabant flamand	54	29	25	29	18	11	25	11	14
Province de Flandre occidentale	105	49	56	63	26	37	42	23	19
<i>Région wallonne</i>	287	151	136	185	97	88	102	54	48
Province de Brabant wallon	22	12	10	15	8	7	7	4	3
Province de Hainaut	98	55	43	69	38	31	29	17	12
Province de Liège	92	45	47	56	27	29	36	18	18
Province de Luxembourg	28	13	15	19	10	9	9	3	6
Province de Namur	47	26	21	26	14	12	21	12	9

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Namur	1	0	1	0	0	0	1	0	1

Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Namur	1	0	1	0	0	0	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Limbourg	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province - suite
Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Province d'Anvers	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Limbourg	1	1	0	0	0	0	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	186	92	94	76	29	47	110	63	47
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	25	19	6	12	7	5	13	12	1
Province d'Anvers	23	14	9	8	4	4	15	10	5
Province de Limbourg	18	9	9	5	2	3	13	7	6
Province de Flandre orientale	19	6	13	7	1	6	12	5	7
Province de Brabant flamand	19	8	11	4	2	2	15	6	9
Province de Flandre occidentale	29	16	13	12	6	6	17	10	7
Province de Brabant wallon	7	2	5	4	0	4	3	2	1
Province de Hainaut	16	6	10	8	2	6	8	4	4
Province de Liège	17	5	12	7	1	6	10	4	6
Province de Luxembourg	4	2	2	4	2	2	0	0	0
Province de Namur	9	5	4	5	2	3	4	3	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	669	362	307	468	253	215	201	109	92
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	87	49	38	55	31	24	32	18	14
Province d'Anvers	111	62	49	83	45	38	28	17	11
Province de Limbourg	47	28	19	35	23	12	12	5	7
Province de Flandre orientale	81	39	42	63	29	34	18	10	8
Province de Brabant flamand	35	21	14	25	16	9	10	5	5
Province de Flandre occidentale	76	33	43	51	20	31	25	13	12
Province de Brabant wallon	15	10	5	11	8	3	4	2	2
Province de Hainaut	82	49	33	61	36	25	21	13	8
Province de Liège	74	39	35	48	25	23	26	14	12
Province de Luxembourg	24	11	13	15	8	7	9	3	6
Province de Namur	37	21	16	21	12	9	16	9	7

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	1	1	0	1	1	0
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	2	0	1	1	0	1	1	0
<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par groupe de causes, par sexe et par province - suite et fin
Morts violentes E800 - E999

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	1	1	1	1	0	1	0	1
<i>Région flamande</i>	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Région wallonne</i>	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	2	1	1	1	1	0	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Province de Liège	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Homicide (E960-E969)

	Total			Mort-nés			0-6 jours		
	H + F	H	F	H + F	H	F	H + F	H	F
Belgique	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Province de Brabant flamand	1	0	1	0	0	0	1	0	1

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	862	459	403
Morts-nés	547	285	262
Moins d'un jour	154	83	71
1 jour	54	37	17
2 jours	37	17	20
3 jours	28	14	14
4 jours	19	14	5
5 jours	12	4	8
6 jours	11	5	6
Moins de 7 jours	315	174	141

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	860	458	402
Morts-nés	546	284	262
Moins d'un jour	153	83	70
1 jour	54	37	17
2 jours	37	17	20
3 jours	28	14	14
4 jours	19	14	5
5 jours	12	4	8
6 jours	11	5	6
Moins de 7 jours	314	174	140

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	186	92	94
Morts-nés	76	29	47
Moins d'un jour	61	34	27
1 jour	19	12	7
2 jours	8	3	5
3 jours	9	6	3
4 jours	8	6	2
5 jours	2	1	1
6 jours	3	1	2
Moins de 7 jours	110	63	47

741 Spina bifida			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	11	3	8
Morts-nés	9	3	6
Moins d'un jour	1	0	1
2 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	2	0	2

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	24	9	15
Morts-nés	9	2	7
Moins d'un jour	11	4	7
1 jour	1	1	0
2 jours	1	0	1
4 jours	1	1	0
5 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	15	7	8

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	2	5
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	3	2	1
2 jours	1	0	1
3 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	6	2	4

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

746 Autres anomalies congénitales du cœur			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	30	20	10
Morts-nés	5	3	2
Moins d'un jour	6	2	4
1 jour	8	6	2
2 jours	1	1	0
3 jours	5	4	1
4 jours	5	4	1
Moins de 7 jours	25	17	8

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	7	3	4
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	2	2	0
1 jour	1	0	1
3 jours	2	1	1
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	6	3	3

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	15	6	9
Morts-nés	2	1	1
Moins d'un jour	10	5	5
2 jours	2	0	2
4 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	13	5	8

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	11	11	0
Morts-nés	5	5	0
Moins d'un jour	6	6	0
Moins de 7 jours	6	6	0

754 Malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Moins d'un jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	22	14	8
Morts-nés	6	3	3
Moins d'un jour	6	4	2
1 jour	7	4	3
2 jours	1	1	0
4 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	16	11	5

758 Aberrations chromosomiques			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	26	10	16
Morts-nés	20	8	12
Moins d'un jour	5	1	4
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	6	2	4

759 Anomalies congénitales, autres et sans précision			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	26	11	15
Morts-nés	15	4	11
Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	2	1	1
3 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	11	7	4

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	669	362	307
Morts-nés	468	253	215
Moins d'un jour	90	48	42
1 jour	35	25	10
2 jours	29	14	15
3 jours	19	8	11
4 jours	11	8	3
5 jours	10	3	7
6 jours	7	3	4
Moins de 7 jours	201	109	92

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite**

760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	29	13	16
Morts-nés	25	11	14
Moins d'un jour	2	1	1
1 jour	2	1	1
Moins de 7 jours	4	2	2

761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	16	9	7
Morts-nés	10	7	3
Moins d'un jour	5	2	3
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	6	2	4

763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	0	2
Morts-nés	2	0	2

764 Croissance lente et malnutrition du foetus

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	13	5	8
Morts-nés	9	4	5
Moins d'un jour	2	0	2
2 jours	2	1	1
Moins de 7 jours	4	1	3

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	85	48	37
Morts-nés	40	21	19
Moins d'un jour	16	9	7
1 jour	9	7	2
2 jours	7	4	3
3 jours	6	3	3
4 jours	2	2	0
5 jours	4	1	3
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	45	27	18

767 Traumatisme obstétrical

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	22	15	7
Morts-nés	1	0	1
Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	6	5	1
2 jours	3	1	2
4 jours	2	2	0
5 jours	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	21	15	6

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	84	49	35
Morts-nés	55	30	25
Moins d'un jour	14	9	5
1 jour	6	4	2
2 jours	4	3	1
3 jours	3	2	1
5 jours	1	1	0
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	29	19	10

769 Syndrome de détresse respiratoire

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	19	7	12
Moins d'un jour	11	4	7
1 jour	2	0	2
2 jours	2	1	1
3 jours	1	0	1
4 jours	2	2	0
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	19	7	12

770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	18	10	8
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	8	5	3
1 jour	1	1	0
2 jours	4	3	1
3 jours	3	0	3
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	17	9	8

Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale de décès par sexe selon la durée de vie - suite

771 Infections spécifiques de la période périnatale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	26	13	13
Morts-nés	9	4	5
Moins d'un jour	7	5	2
1 jour	3	2	1
2 jours	2	0	2
3 jours	1	1	0
4 jours	3	1	2
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	17	9	8

772 Hémorragies foetale et néonatale			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	15	9	6
Morts-nés	8	6	2
Moins d'un jour	1	0	1
1 jour	1	1	0
3 jours	3	2	1
5 jours	1	0	1
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	7	3	4

773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	5	0
Morts-nés	4	4	0
1 jour	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	5	3	2
Morts-nés	3	2	1
3 jours	1	0	1
4 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	2	1	1

776 Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	3	1	2
Moins d'un jour	2	0	2
2 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	3	1	2

777 Troubles périnatals de l'appareil digestif			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	0	2
2 jours	1	0	1
5 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	2	0	2

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	6	1	5
Morts-nés	5	1	4
1 jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	126	68	58
Morts-nés	119	65	54
Moins d'un jour	4	1	3
1 jour	2	2	0
4 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	7	3	4

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	2	0
Morts-nés	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

798 Mort subite de cause inconnue			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
6 jours	1	1	0
Moins de 7 jours	1	1	0

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - suite et fin**

<i>Morts violentes E800 - E999</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

<i>Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

<i>E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur</i>			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région**
Belgique

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	862	459	403
Morts-nés	547	285	262
Moins d'un jour	154	83	71
1 jour	54	37	17
2 jours	37	17	20
3 jours	28	14	14
4 jours	19	14	5
5 jours	12	4	8
6 jours	11	5	6
Moins de 7 jours	315	174	141

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	860	458	402
Morts-nés	546	284	262
Moins d'un jour	153	83	70
1 jour	54	37	17
2 jours	37	17	20
3 jours	28	14	14
4 jours	19	14	5
5 jours	12	4	8
6 jours	11	5	6
Moins de 7 jours	314	174	140

Morts violentes E800 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	2	1	1
Morts-nés	1	1	0
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**

Région de Bruxelles-Capitale

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	113	69	44
Morts-nés	67	38	29
Moins d'un jour	22	14	8
1 jour	6	5	1
2 jours	5	3	2
3 jours	4	3	1
4 jours	3	3	0
5 jours	2	0	2
6 jours	4	3	1
Moins de 7 jours	46	31	15

Morts naturelles 001 - 799			
Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	113	69	44
Morts-nés	67	38	29
Moins d'un jour	22	14	8
1 jour	6	5	1
2 jours	5	3	2
3 jours	4	3	1
4 jours	3	3	0
5 jours	2	0	2
6 jours	4	3	1
Moins de 7 jours	46	31	15

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite**
Région flamande
Toutes causes 001 - E999

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	461	238	223
Morts-nés	294	149	145
Moins d'un jour	85	44	41
1 jour	26	16	10
2 jours	17	7	10
3 jours	15	7	8
4 jours	13	10	3
5 jours	5	3	2
6 jours	6	2	4
Moins de 7 jours	167	89	78

Morts naturelles 001 - 799

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	460	238	222
Morts-nés	294	149	145
Moins d'un jour	84	44	40
1 jour	26	16	10
2 jours	17	7	10
3 jours	15	7	8
4 jours	13	10	3
5 jours	5	3	2
6 jours	6	2	4
Moins de 7 jours	166	89	77

Morts violentes E800 - E999

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	0	1
Moins d'un jour	1	0	1
Moins de 7 jours	1	0	1

**Mort-nés et décès de nouveau-nés de 0 - 6 jours d'après la cause initiale
de décès par sexe selon la durée de vie - Par région - suite et fin**
Région wallonne
Toutes causes 001 - E999

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	288	152	136
Morts-nés	186	98	88
Moins d'un jour	47	25	22
1 jour	22	16	6
2 jours	15	7	8
3 jours	9	4	5
4 jours	3	1	2
5 jours	5	1	4
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	102	54	48

Morts naturelles 001 - 799

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	287	151	136
Morts-nés	185	97	88
Moins d'un jour	47	25	22
1 jour	22	16	6
2 jours	15	7	8
3 jours	9	4	5
4 jours	3	1	2
5 jours	5	1	4
6 jours	1	0	1
Moins de 7 jours	102	54	48

Morts violentes E800 - E999

Âges	H + F	H	F
Moins de 7 jours (morts-nés incl.)	1	1	0
Morts-nés	1	1	0

**Décès en Belgique de personnes qui ne
résident pas dans le Royaume**

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999				<i>Morts naturelles 001 - 799</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.113	564	549	Total	927	419	508
0 an	12	6	6	0 an	12	6	6
Moins de 1 an	12	6	6	Moins de 1 an	12	6	6
1 an	1	1	0	2 ans	1	1	0
2 ans	1	1	0	3 ans	1	0	1
3 ans	2	0	2	4 ans	1	1	0
4 ans	2	2	0	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	4	0	4	De 10 à 14 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	5	2	3	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	13	8	5	De 20 à 24 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	27	23	4	De 25 à 29 ans	6	3	3
De 25 à 29 ans	36	28	8	De 30 à 34 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	24	21	3	De 35 à 39 ans	16	10	6
De 35 à 39 ans	33	25	8	De 40 à 44 ans	23	16	7
De 40 à 44 ans	38	25	13	De 45 à 49 ans	31	22	9
De 45 à 49 ans	43	34	9	De 50 à 54 ans	35	28	7
De 50 à 54 ans	44	36	8	De 55 à 59 ans	38	24	14
De 55 à 59 ans	46	30	16	De 60 à 64 ans	42	28	14
De 60 à 64 ans	44	30	14	De 65 à 69 ans	56	42	14
De 65 à 69 ans	64	47	17	De 70 à 74 ans	84	54	30
De 70 à 74 ans	91	59	32	De 75 à 79 ans	109	52	57
De 75 à 79 ans	115	56	59	De 80 à 84 ans	142	46	96
De 80 à 84 ans	147	50	97	De 85 à 89 ans	176	49	127
De 85 à 89 ans	180	52	128	De 90 à 94 ans	117	26	91
De 90 à 94 ans	121	27	94	De 95 à 99 ans	19	1	18
De 95 à 99 ans	19	1	18	100 ans et plus	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1				

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

<i>Tuberculose (010-018)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Autres maladies bactériennes (030-041)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	3	4
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Maladies à virus avec exanthème (050-057)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	9	5
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	1	0

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	150	79	71
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	8	7	1
De 50 à 54 ans	9	5	4
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	16	9	7
De 65 à 69 ans	11	9	2
De 70 à 74 ans	18	11	7
De 75 à 79 ans	21	11	10
De 80 à 84 ans	17	4	13
De 85 à 89 ans	17	8	9
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	3	1	2

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1

<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	46	23	23
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	9	2	7
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	3	1	2

<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	28	4
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	7	6	1
De 70 à 74 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	6	6	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	4	14
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	10	8
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	5	3	2
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	2	1	1

Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	4	11
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	10	8
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1

Tumeurs bénignes (210-229)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	13	21
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	10	3	7
De 90 à 94 ans	6	0	6

Troubles du corps thyroïde (240-246)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	10	16
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	4	0	4

Etats de carence (260-269)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

V. Troubles mentaux (290 - 319)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	7	9
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	4	0	4

Etats psychotiques organiques (290-294)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	4	9
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	4	0	4

Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	20	50
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	10	3	7
De 80 à 84 ans	14	4	10
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	12	3	9
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	17	46
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	10	3	7
De 80 à 84 ans	13	4	9
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	11	2	9
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	399	186	213
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	11	7	4
De 50 à 54 ans	16	13	3
De 55 à 59 ans	13	10	3
De 60 à 64 ans	19	15	4
De 65 à 69 ans	28	22	6
De 70 à 74 ans	37	26	11
De 75 à 79 ans	52	25	27
De 80 à 84 ans	69	21	48
De 85 à 89 ans	71	17	54
De 90 à 94 ans	53	13	40
De 95 à 99 ans	7	0	7

Maladies hypertensives (401-405)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	0	3
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

Cardiopathies ischémiques (410-414)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	82	51
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	5	5	0
De 50 à 54 ans	10	9	1
De 55 à 59 ans	7	7	0
De 60 à 64 ans	8	8	0
De 65 à 69 ans	16	13	3
De 70 à 74 ans	17	11	6
De 75 à 79 ans	13	7	6
De 80 à 84 ans	16	5	11
De 85 à 89 ans	17	6	11
De 90 à 94 ans	15	3	12

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	6	10
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Autres formes de cardiopathies (420-429)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	125	54	71
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	5	5	0
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	25	12	13
De 80 à 84 ans	18	7	11
De 85 à 89 ans	24	4	20
De 90 à 94 ans	23	5	18
De 95 à 99 ans	3	0	3

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

<i>Maladies vasculaires cérébrales (430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	95	31	64
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	3	0	3
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	7	6	1
De 75 à 79 ans	12	4	8
De 80 à 84 ans	23	5	18
De 85 à 89 ans	19	4	15
De 90 à 94 ans	10	3	7
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	12	8
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	5	2	3

<i>Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	88	46	42
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	9	7	2
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	15	10	5
De 85 à 89 ans	26	10	16
De 90 à 94 ans	12	4	8
De 95 à 99 ans	5	0	5

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	17	18
2 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	5	3	2
De 85 à 89 ans	13	5	8
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	17	15
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	4	2	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	6	5
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	49	18	31	Total	28	14	14
3 ans	1	0	1	3 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 50 à 54 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	3	3	0	De 55 à 59 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	4	3	1	De 60 à 64 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 80 à 84 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	5	1	4	De 85 à 89 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	5	2	3	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	9	0	9				
De 90 à 94 ans	7	1	6				
De 95 à 99 ans	1	0	1				
<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>				X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	13	4	9
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1	De 70 à 74 ans	1	1	0
				De 75 à 79 ans	1	1	0
				De 80 à 84 ans	2	1	1
				De 85 à 89 ans	6	1	5
				De 90 à 94 ans	2	0	2
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7	Total	6	2	4
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 80 à 84 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	4	1	3
De 85 à 89 ans	3	0	3	De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1				
<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>				<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	2	9	Total	7	2	5
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	4	1	3	De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	2	7
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1

XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	4	8
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	0	2
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

Arthropathies et affections apparentées (710-719)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Affections des régions du plan dorsal (720-724)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	2	6
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
0 an	9	6	3
Moins de 1 an	9	6	3
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
0 an	2	0	2
Moins de 1 an	2	0	2

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	17	25
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	8	1	7
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	9	2	7
De 95 à 99 ans	2	0	2

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	12	24
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	7	1	6
De 85 à 89 ans	8	1	7
De 90 à 94 ans	8	1	7
De 95 à 99 ans	2	0	2

Morts violentes E800 - E999

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	145	41
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	0	3
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	25	21	4
De 25 à 29 ans	30	25	5
De 30 à 34 ans	16	16	0
De 35 à 39 ans	17	15	2
De 40 à 44 ans	15	9	6
De 45 à 49 ans	12	12	0
De 50 à 54 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	4	1	3

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	145	41
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	0	3
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	25	21	4
De 25 à 29 ans	30	25	5
De 30 à 34 ans	16	16	0
De 35 à 39 ans	17	15	2
De 40 à 44 ans	15	9	6
De 45 à 49 ans	12	12	0
De 50 à 54 ans	9	8	1
De 55 à 59 ans	8	6	2
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	7	5	2
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	5	4	1
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	4	1	3

Accidents de chemin de fer (E800-E807)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	77	23
3 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	5	2	3
De 20 à 24 ans	15	12	3
De 25 à 29 ans	19	15	4
De 30 à 34 ans	11	11	0
De 35 à 39 ans	8	7	1
De 40 à 44 ans	9	4	5
De 45 à 49 ans	6	6	0
De 50 à 54 ans	7	6	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	3	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	4	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite
Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
1 an	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules (E846-E848)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

Chutes accidentelles (E880-E888)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	4	5
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	2	0	2

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	10	2
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0

Autres accidents (E916-E928)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et groupe d'âges - suite et fin

<i>Suicide (E950-E959)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	14	4
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

<i>Homicide (E960-E969)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	10	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0

<i>Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité

Toutes causes 001 - E999				<i>Tuberculose (010-018)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1.113	564	549	Total	3	3	0
Belgique	141	84	57	France	1	1	0
Pays-Bas	139	94	45	Italie	1	1	0
Royaume-Uni	22	10	12	Inconnu	1	1	0
France	484	187	297				
Allemagne	60	29	31				
Luxembourg	61	24	37				
Italie	60	38	22				
Autriche	1	0	1				
Espagne	7	2	5				
Portugal	6	3	3				
Grèce	8	5	3				
Turquie & Maroc	22	14	8				
Danemark	4	3	1				
Suède	1	0	1				
Inconnu	97	71	26				
<i>Morts naturelles 001 - 799</i>				<i>Autres maladies bactériennes (030- 041)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	927	419	508	Total	7	3	4
Belgique	125	71	54	France	7	3	4
Pays-Bas	97	59	38				
Royaume-Uni	15	7	8				
France	434	150	284				
Allemagne	48	22	26				
Luxembourg	51	18	33				
Italie	51	29	22				
Autriche	1	0	1				
Espagne	7	2	5				
Portugal	6	3	3				
Grèce	6	3	3				
Turquie & Maroc	12	6	6				
Danemark	3	2	1				
Suède	1	0	1				
Inconnu	70	47	23				
I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)				<i>Maladies à virus avec exanthème (050-057)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10	Total	2	1	1
Belgique	3	2	1	France	2	1	1
France	11	6	5				
Italie	7	6	1				
Inconnu	5	2	3				
				<i>Autres maladies à virus et à chlamydia (070-079)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	150	79	71	Total	14	9	5
Belgique	45	25	20	Belgique	3	2	1
Pays-Bas	19	9	10	France	1	1	0
France	46	23	23	Italie	6	5	1
Allemagne	3	0	3	Inconnu	4	1	3
Luxembourg	5	2	3				
Italie	13	9	4				
Grèce	1	1	0				
Danemark	2	1	1				
Inconnu	16	9	7				
				II. Tumeurs (140 - 239)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	150	79	71	Total	150	79	71
Belgique	45	25	20	Belgique	45	25	20
Pays-Bas	19	9	10	Pays-Bas	19	9	10
France	46	23	23	France	46	23	23
Allemagne	3	0	3	Allemagne	3	0	3
Luxembourg	5	2	3	Luxembourg	5	2	3
Italie	13	9	4	Italie	13	9	4
Grèce	1	1	0	Grèce	1	1	0
Danemark	2	1	1	Danemark	2	1	1
Inconnu	16	9	7	Inconnu	16	9	7

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (140-149)</i>				<i>Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	15	4	11
Italie	1	0	1	Belgique	4	1	3
<i>Tumeurs malignes d'autres parties de l'appareil digestif et du péritoine (150-159)</i>				<i>Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	46	23	23	Total	18	10	8
Belgique	10	5	5	Belgique	3	3	0
Pays-Bas	7	2	5	Pays-Bas	4	3	1
France	17	7	10	France	3	1	2
Luxembourg	2	1	1	Allemagne	1	0	1
Italie	4	4	0	Luxembourg	1	0	1
Inconnu	6	4	2	Danemark	1	1	0
<i>Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (160-165)</i>				<i>Tumeurs bénignes (210-229)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	32	28	4	Total	1	0	1
Belgique	13	12	1	France	1	0	1
Pays-Bas	2	1	1	<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>			
France	10	9	1	Total	1	0	1
Italie	4	3	1	Belgique	1	0	1
Grèce	1	1	0	<i>III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)</i>			
Inconnu	2	2	0	Total	34	13	21
<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	18	4	14	Total	18	10	8
Belgique	6	1	5	Belgique	8	3	5
Pays-Bas	4	1	3	Pays-Bas	2	2	0
France	4	1	3	France	5	4	1
Italie	2	1	1	Allemagne	2	0	2
Danemark	1	0	1	Luxembourg	2	0	2
Inconnu	1	0	1	Italie	1	0	1
<i>Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-175)</i>				<i>III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	34	13	21
Belgique	1	0	1	Belgique	3	1	2
<i>Tumeurs à évolution imprévisible (235-238)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	18	10	8
Belgique	1	0	1	Belgique	8	3	5
<i>III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)</i>				<i>Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	34	13	21	Total	18	10	8
Belgique	3	1	2	Belgique	8	3	5
Pays-Bas	3	1	2	Pays-Bas	2	2	0
France	17	5	12	France	5	4	1
Allemagne	4	2	2	Allemagne	2	0	2
Luxembourg	2	0	2	Luxembourg	2	0	2
Italie	1	0	1	Italie	1	0	1
Espagne	1	1	0	Espagne	1	1	0
Grèce	1	1	0	Grèce	1	1	0
Inconnu	2	2	0	Inconnu	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

<i>Troubles du corps thyroïde (240-246)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
France	1	1	0

<i>Maladies des autres glandes endocrines (250-259)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	26	10	16
Belgique	2	1	1
Pays-Bas	3	1	2
France	12	3	9
Allemagne	4	2	2
Luxembourg	1	0	1
Italie	1	0	1
Espagne	1	1	0
Grèce	1	1	0
Inconnu	1	1	0

<i>Etats de carence (260-269)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	0	2
France	2	0	2

<i>Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	5	2	3
Belgique	1	0	1
France	2	1	1
Luxembourg	1	0	1
Inconnu	1	1	0

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	0	3
Pays-Bas	1	0	1
France	1	0	1
Luxembourg	1	0	1

<i>Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280 - 289)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	0	3
Pays-Bas	1	0	1
France	1	0	1
Luxembourg	1	0	1

V. Troubles mentaux (290 - 319)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	16	7	9
Belgique	2	2	0
Pays-Bas	1	1	0
France	10	2	8
Luxembourg	1	0	1
Inconnu	2	2	0

<i>Etats psychotiques organiques (290-294)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	13	4	9
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0
France	10	2	8
Luxembourg	1	0	1

<i>Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	3	0
Belgique	1	1	0
Inconnu	2	2	0

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	70	20	50
Belgique	5	2	3
France	54	13	41
Allemagne	3	2	1
Luxembourg	3	1	2
Autriche	1	0	1
Portugal	1	1	0
Inconnu	3	1	2

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite
Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
France	1	0	1
Inconnu	1	0	1

Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	17	46
Belgique	4	1	3
France	50	11	39
Allemagne	3	2	1
Luxembourg	2	1	1
Autriche	1	0	1
Portugal	1	1	0
Inconnu	2	1	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
Belgique	1	1	0
France	3	2	1
Luxembourg	1	0	1

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	399	186	213
Belgique	44	28	16
Pays-Bas	59	39	20
Royaume-Uni	11	4	7
France	174	60	114
Allemagne	26	14	12
Luxembourg	27	10	17
Italie	11	4	7
Espagne	4	1	3
Portugal	2	1	1
Grèce	4	1	3
Turquie & Maroc	7	2	5
Danemark	1	1	0
Inconnu	29	21	8

Maladies hypertensives (401-405)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7
France	6	1	5
Italie	1	0	1
Inconnu	1	0	1

Cardiopathies ischémiques (410-414)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	133	82	51
Belgique	13	11	2
Pays-Bas	31	23	8
Royaume-Uni	4	2	2
France	39	17	22
Allemagne	11	8	3
Luxembourg	8	3	5
Italie	3	2	1
Espagne	2	0	2
Portugal	1	1	0
Grèce	2	1	1
Turquie & Maroc	5	2	3
Inconnu	14	12	2

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	6	10
Belgique	2	1	1
Royaume-Uni	1	0	1
France	10	5	5
Luxembourg	2	0	2
Italie	1	0	1

Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	125	54	71
Belgique	13	8	5
Pays-Bas	14	7	7
Royaume-Uni	2	2	0
France	72	24	48
Allemagne	4	1	3
Luxembourg	5	2	3
Italie	1	1	0
Espagne	1	1	0
Portugal	1	0	1
Turquie & Maroc	1	0	1
Danemark	1	1	0
Inconnu	10	7	3

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

Maladies vasculaires cérébrales (430-438)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	95	31	64
Belgique	11	5	6
Pays-Bas	7	5	2
Royaume-Uni	4	0	4
France	42	12	30
Allemagne	10	4	6
Luxembourg	10	3	7
Italie	5	1	4
Espagne	1	0	1
Grèce	2	0	2
Turquie & Maroc	1	0	1
Inconnu	2	1	1

Pneumonie et grippe (480-487)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	17	18
Belgique	2	1	1
Pays-Bas	2	2	0
Royaume-Uni	1	0	1
France	19	8	11
Allemagne	2	1	1
Luxembourg	4	2	2
Italie	1	0	1
Espagne	1	0	1
Portugal	1	1	0
Turquie & Maroc	1	1	0
Inconnu	1	1	0

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	12	8
Belgique	5	3	2
Pays-Bas	7	4	3
France	4	1	3
Allemagne	1	1	0
Luxembourg	2	2	0
Inconnu	1	1	0

Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	17	15
Belgique	5	3	2
Pays-Bas	2	1	1
France	20	9	11
Allemagne	1	0	1
Italie	3	3	0
Inconnu	1	1	0

Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire (451-459)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
France	1	0	1
Inconnu	1	0	1

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	6	4
Belgique	2	1	1
France	6	4	2
Italie	1	1	0
Inconnu	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	88	46	42
Belgique	9	5	4
Pays-Bas	5	4	1
Royaume-Uni	1	0	1
France	51	23	28
Allemagne	3	1	2
Luxembourg	6	3	3
Italie	5	4	1
Espagne	1	0	1
Portugal	1	1	0
Turquie & Maroc	2	2	0
Inconnu	4	3	1

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	6	5
Pays-Bas	1	1	0
France	6	2	4
Luxembourg	2	1	1
Turquie & Maroc	1	1	0
Inconnu	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)				X. Maladies des organes génito-urinaires (580-629)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	49	18	31	Total	13	4	9
Belgique	3	2	1	Belgique	2	1	1
Pays-Bas	3	2	1	France	6	2	4
Royaume-Uni	2	2	0	Allemagne	1	0	1
France	27	4	23	Luxembourg	1	1	0
Allemagne	2	0	2	Italie	2	0	2
Italie	7	4	3	Portugal	1	0	1
Turquie & Maroc	1	1	0				
Suède	1	0	1	<i>Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)</i>			
Inconnu	3	3	0				
<i>Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537)</i>							
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1	Total	6	2	4
France	2	1	1	Belgique	1	1	0
				France	4	1	3
				Italie	1	0	1
<i>Entérite et colite non infectieuses (555-558)</i>				<i>Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	8	1	7	Total	7	2	5
France	7	0	7	Belgique	1	0	1
Turquie & Maroc	1	1	0	France	2	1	1
				Allemagne	1	0	1
				Luxembourg	1	1	0
				Italie	1	0	1
				Portugal	1	0	1
<i>Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569)</i>				XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	11	2	9	Total	9	2	7
Pays-Bas	2	1	1	France	9	2	7
France	9	1	8				
<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>				<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	28	14	14	Total	9	2	7
Belgique	3	2	1	France	9	2	7
Pays-Bas	1	1	0				
Royaume-Uni	2	2	0				
France	9	2	7				
Allemagne	2	0	2				
Italie	7	4	3				
Suède	1	0	1				
Inconnu	3	3	0				

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710 - 739)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	4	8
Belgique	3	0	3
France	5	3	2
Luxembourg	1	1	0
Italie	1	0	1
Espagne	1	0	1
Turquie & Maroc	1	0	1

Arthropathies et affections apparentées (710-719)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
France	2	1	1
Turquie & Maroc	1	0	1

Affections des régions du plan dorsal (720-724)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
France	1	1	0

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéomusculaire (730-739)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	2	6
Belgique	3	0	3
France	2	1	1
Luxembourg	1	1	0
Italie	1	0	1
Espagne	1	0	1

XIV. Anomalies congénitales (740 -759)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	3	0	3
France	1	0	1
Allemagne	2	2	0
Luxembourg	2	0	2
Turquie & Maroc	1	1	0
Inconnu	4	3	1

XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Portugal	1	0	1
Inconnu	1	0	1

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	17	25
Belgique	5	2	3
Pays-Bas	3	3	0
Royaume-Uni	1	1	0
France	22	7	15
Allemagne	4	1	3
Luxembourg	2	0	2
Italie	4	2	2
Inconnu	1	1	0

Symptômes (780-789)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
Royaume-Uni	1	1	0
France	3	2	1
Italie	2	2	0

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	12	24
Belgique	5	2	3
Pays-Bas	3	3	0
France	19	5	14
Allemagne	4	1	3
Luxembourg	2	0	2
Italie	2	0	2
Inconnu	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite

Morts violentes E800 - E999

	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	145	41
Belgique	16	13	3
Pays-Bas	42	35	7
Royaume-Uni	7	3	4
France	50	37	13
Allemagne	12	7	5
Luxembourg	10	6	4
Italie	9	9	0
Grèce	2	2	0
Turquie & Maroc	10	8	2
Danemark	1	1	0
Inconnu	27	24	3

XVII. Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800 - E999)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	186	145	41
Belgique	16	13	3
Pays-Bas	42	35	7
Royaume-Uni	7	3	4
France	50	37	13
Allemagne	12	7	5
Luxembourg	10	6	4
Italie	9	9	0
Grèce	2	2	0
Turquie & Maroc	10	8	2
Danemark	1	1	0
Inconnu	27	24	3

Accidents de chemin de fer (E800-E807)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Luxembourg	1	1	0

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	77	23
Belgique	9	8	1
Pays-Bas	26	20	6
Royaume-Uni	5	3	2
France	31	22	9
Allemagne	9	6	3
Luxembourg	3	2	1
Italie	4	4	0
Grèce	2	2	0
Turquie & Maroc	2	2	0
Inconnu	9	8	1

Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Pays-Bas	1	1	0
France	1	1	0

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0
France	2	2	0

Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules (E846-E848)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-E858)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
France	1	1	0

Décès en Belgique de personnes qui ne résident pas dans le royaume par groupe de causes initiales de décès, par sexe et pays de nationalité - suite et fin

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz et des émanations (E860-E869)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
Belgique	1	1	0
France	2	2	0
Turquie & Maroc	2	2	0

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures sans mention d'incident au cours de l'intervention (E878-E879)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	4	4
Belgique	1	1	0
Luxembourg	1	0	1
Italie	2	2	0
Turquie & Maroc	1	0	1
Inconnu	3	1	2

Chutes accidentelles (E880-E888)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	4	5
Belgique	1	0	1
Pays-Bas	3	2	1
Royaume-Uni	1	0	1
France	1	0	1
Italie	1	1	0
Turquie & Maroc	2	1	1

Accidents provoqués par le feu (E890-E899)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Luxembourg	1	1	0

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E915)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	10	2
Pays-Bas	2	2	0
Royaume-Uni	1	0	1
France	5	5	0
Allemagne	1	0	1
Luxembourg	1	1	0
Inconnu	2	2	0

Autres accidents (E916-E928)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Belgique	1	1	0
Pays-Bas	1	1	0
France	1	0	1

Suicide (E950-E959)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	14	4
Belgique	2	1	1
Pays-Bas	3	3	0
France	3	3	0
Allemagne	2	1	1
Luxembourg	3	1	2
Turquie & Maroc	1	1	0
Danemark	1	1	0
Inconnu	3	3	0

Homicide (E960-E969)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	11	10	1
Pays-Bas	1	1	0
France	1	0	1
Italie	1	1	0
Turquie & Maroc	2	2	0
Inconnu	6	6	0

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	6	1
Pays-Bas	2	2	0
France	2	1	1
Italie	1	1	0
Inconnu	2	2	0

**Décès dont la cause initiale
est une cause extérieure**

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges

Toutes causes 001 - E999			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.478	4.199	2.279
0 an	23	12	11
Moins de 1 an	23	12	11
1 an	17	8	9
2 ans	15	9	6
3 ans	10	6	4
4 ans	6	6	0
De 5 à 9 ans	45	27	18
De 10 à 14 ans	45	26	19
De 15 à 19 ans	231	166	65
De 20 à 24 ans	410	326	84
De 25 à 29 ans	472	382	90
De 30 à 34 ans	428	330	98
De 35 à 39 ans	479	379	100
De 40 à 44 ans	460	340	120
De 45 à 49 ans	435	315	120
De 50 à 54 ans	376	250	126
De 55 à 59 ans	316	210	106
De 60 à 64 ans	329	220	109
De 65 à 69 ans	350	207	143
De 70 à 74 ans	407	258	149
De 75 à 79 ans	409	237	172
De 80 à 84 ans	456	215	241
De 85 à 89 ans	440	178	262
De 90 à 94 ans	241	77	164
De 95 à 99 ans	69	14	55
100 ans et plus	9	1	8

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

038 Septicémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

II. Tumeurs (140 - 239)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

Tumeurs bénignes (210-229)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

345 Epilepsie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

348 Autres affections de l'encéphale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	13	15
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

Maladies hypertensives (401-405)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

Cardiopathies ischémiques (410-414)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

410 Infarctus aigu du myocarde

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	4	3
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

421 Endocardites aiguë et subaiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

428 Insuffisance cardiaque			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

431 Hémorragie cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

444 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	0	2

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1

518 Autres maladies du poumon

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

578 Hémorragie gastro-intestinale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

707 Ulcérations chroniques de la peau

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	16	13
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

Symptômes (780-789)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

798 Mort subite de cause inconnue

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	12	9
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	4	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.396	4.159	2.237
0 an	23	12	11
Moins de 1 an	23	12	11
1 an	17	8	9
2 ans	15	9	6
3 ans	10	6	4
4 ans	6	6	0
De 5 à 9 ans	45	27	18
De 10 à 14 ans	45	26	19
De 15 à 19 ans	231	166	65
De 20 à 24 ans	409	326	83
De 25 à 29 ans	466	377	89
De 30 à 34 ans	425	329	96
De 35 à 39 ans	476	377	99
De 40 à 44 ans	458	338	120
De 45 à 49 ans	432	313	119
De 50 à 54 ans	372	247	125
De 55 à 59 ans	310	206	104
De 60 à 64 ans	323	217	106
De 65 à 69 ans	346	205	141
De 70 à 74 ans	398	252	146
De 75 à 79 ans	400	234	166
De 80 à 84 ans	449	215	234
De 85 à 89 ans	425	172	253
De 90 à 94 ans	238	77	161
De 95 à 99 ans	68	13	55
100 ans et plus	9	1	8

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

<i>Fractures du crâne (800-804)</i>				<i>803 Fractures du crâne, autres ou non précisées</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	703	523	180	Total	516	385	131
0 an	4	2	2	0 an	4	2	2
Moins de 1 an	4	2	2	Moins de 1 an	4	2	2
1 an	3	1	2	1 an	2	0	2
2 ans	3	2	1	2 ans	3	2	1
3 ans	1	1	0	3 ans	1	1	0
4 ans	1	1	0	4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	4	3	1	De 5 à 9 ans	4	3	1
De 10 à 14 ans	9	4	5	De 10 à 14 ans	7	3	4
De 15 à 19 ans	35	27	8	De 15 à 19 ans	24	18	6
De 20 à 24 ans	67	52	15	De 20 à 24 ans	38	29	9
De 25 à 29 ans	60	51	9	De 25 à 29 ans	41	37	4
De 30 à 34 ans	50	40	10	De 30 à 34 ans	31	25	6
De 35 à 39 ans	55	47	8	De 35 à 39 ans	36	31	5
De 40 à 44 ans	51	38	13	De 40 à 44 ans	38	27	11
De 45 à 49 ans	50	43	7	De 45 à 49 ans	42	37	5
De 50 à 54 ans	44	30	14	De 50 à 54 ans	33	23	10
De 55 à 59 ans	35	23	12	De 55 à 59 ans	30	21	9
De 60 à 64 ans	39	28	11	De 60 à 64 ans	31	23	8
De 65 à 69 ans	50	36	14	De 65 à 69 ans	37	28	9
De 70 à 74 ans	27	22	5	De 70 à 74 ans	21	18	3
De 75 à 79 ans	40	28	12	De 75 à 79 ans	31	21	10
De 80 à 84 ans	42	26	16	De 80 à 84 ans	37	23	14
De 85 à 89 ans	29	18	11	De 85 à 89 ans	21	12	9
De 90 à 94 ans	3	0	3	De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	1	0	1				

<i>801 Fracture de la base du crâne</i>				<i>804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	19	7	Total	158	117	41
De 15 à 19 ans	2	2	0	1 an	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 15 à 19 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	4	2	2	De 20 à 24 ans	29	23	6
De 45 à 49 ans	3	2	1	De 25 à 29 ans	19	14	5
De 50 à 54 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	17	13	4
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	17	14	3
De 60 à 64 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	9	9	0
De 65 à 69 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	4	4	0	De 50 à 54 ans	9	7	2
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	1	1	0	De 60 à 64 ans	6	4	2
				De 65 à 69 ans	10	6	4
				De 70 à 74 ans	6	4	2
				De 75 à 79 ans	5	3	2
				De 80 à 84 ans	4	2	2
				De 85 à 89 ans	7	5	2

<i>802 Fracture des os de la face</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

Fractures du cou et du tronc (805-809)				806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	163	84	79	Total	67	45	22
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 20 à 24 ans	7	7	0
De 20 à 24 ans	10	9	1	De 25 à 29 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	6	4	2	De 30 à 34 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	7	5	2	De 35 à 39 ans	5	4	1
De 35 à 39 ans	7	5	2	De 40 à 44 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	3	1	De 45 à 49 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	6	6	0	De 50 à 54 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 55 à 59 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	7	4	3	De 65 à 69 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	7	3	4	De 70 à 74 ans	5	3	2
De 70 à 74 ans	14	9	5	De 75 à 79 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	16	9	7	De 80 à 84 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	18	6	12	De 85 à 89 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	19	5	14	De 90 à 94 ans	5	3	2
De 90 à 94 ans	22	7	15				
De 95 à 99 ans	7	2	5	807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
100 ans et plus	1	0	1				
805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire				808 Fracture du bassin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	9	9	Total	43	15	28
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	2	1	De 35 à 39 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0	De 70 à 74 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 75 à 79 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 80 à 84 ans	7	3	4
De 75 à 79 ans	1	0	1	De 85 à 89 ans	10	1	9
De 80 à 84 ans	3	1	2	De 90 à 94 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	2	1	1	De 95 à 99 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1	100 ans et plus	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

809 Fractures mal définies du tronc			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Fractures du membre supérieur (810-819)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	26	6	20
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

810 Fracture de la clavicule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

811 Fracture de l'omoplate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0

812 Fracture de l'humérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	21	5	16
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	9	2	7
De 90 à 94 ans	3	0	3

814 Fracture du carpe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Fractures du membre inférieur (820-829)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	602	213	389
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	7	5	2
De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	17	11	6
De 70 à 74 ans	31	18	13
De 75 à 79 ans	72	26	46
De 80 à 84 ans	128	47	81
De 85 à 89 ans	170	59	111
De 90 à 94 ans	116	28	88
De 95 à 99 ans	39	4	35
100 ans et plus	5	1	4

820 Fracture du col du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	517	174	343
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	12	8	4
De 70 à 74 ans	26	16	10
De 75 à 79 ans	62	20	42
De 80 à 84 ans	116	41	75
De 85 à 89 ans	147	52	95
De 90 à 94 ans	107	27	80
De 95 à 99 ans	35	3	32
100 ans et plus	5	1	4

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur			
Âges	H + F	Hommes	Femmes

Total	50	17	33
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	19	6	13
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	4	1	3

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

822 Fracture de la rotule			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

823 Fracture du tibia et du péroné			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

824 Fracture de la cheville			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	17	4
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Luxations (830-839)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

835 Luxation de la hanche			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Entorses (840-848)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

847 Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	861	590	271
0 an	3	1	2
Moins de 1 an	3	1	2
1 an	2	2	0
2 ans	3	1	2
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	14	9	5
De 10 à 14 ans	9	6	3
De 15 à 19 ans	55	43	12
De 20 à 24 ans	57	47	10
De 25 à 29 ans	81	72	9
De 30 à 34 ans	57	46	11
De 35 à 39 ans	52	44	8
De 40 à 44 ans	44	29	15
De 45 à 49 ans	49	35	14
De 50 à 54 ans	49	29	20
De 55 à 59 ans	39	28	11
De 60 à 64 ans	49	34	15
De 65 à 69 ans	55	34	21
De 70 à 74 ans	59	37	22
De 75 à 79 ans	62	45	17
De 80 à 84 ans	55	20	35
De 85 à 89 ans	40	17	23
De 90 à 94 ans	22	10	12
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

850 Commotion cérébrale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**
851 Déchirure et contusion cérébrales

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	9	6
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	32	27
2 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	9	1	8
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	2	0	2

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	78	67
0 an	2	1	1
Moins de 1 an	2	1	1
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	6	6	0
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	13	5	8
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	7	6	1
De 65 à 69 ans	13	8	5
De 70 à 74 ans	25	14	11
De 75 à 79 ans	14	10	4
De 80 à 84 ans	18	4	14
De 85 à 89 ans	11	2	9
De 90 à 94 ans	7	3	4

854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	641	471	170
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
1 an	2	2	0
2 ans	2	0	2
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	12	8	4
De 10 à 14 ans	9	6	3
De 15 à 19 ans	48	38	10
De 20 à 24 ans	54	44	10
De 25 à 29 ans	71	62	9
De 30 à 34 ans	51	42	9
De 35 à 39 ans	49	42	7
De 40 à 44 ans	34	22	12
De 45 à 49 ans	40	32	8
De 50 à 54 ans	33	21	12
De 55 à 59 ans	31	22	9
De 60 à 64 ans	38	25	13
De 65 à 69 ans	35	23	12
De 70 à 74 ans	28	19	9
De 75 à 79 ans	36	28	8
De 80 à 84 ans	31	14	17
De 85 à 89 ans	20	14	6
De 90 à 94 ans	13	6	7
100 ans et plus	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.053	760	293
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	4	2
De 10 à 14 ans	15	7	8
De 15 à 19 ans	73	51	22
De 20 à 24 ans	116	96	20
De 25 à 29 ans	110	90	20
De 30 à 34 ans	88	69	19
De 35 à 39 ans	101	79	22
De 40 à 44 ans	82	64	18
De 45 à 49 ans	67	52	15
De 50 à 54 ans	61	46	15
De 55 à 59 ans	39	29	10
De 60 à 64 ans	45	30	15
De 65 à 69 ans	50	24	26
De 70 à 74 ans	69	46	23
De 75 à 79 ans	50	30	20
De 80 à 84 ans	45	24	21
De 85 à 89 ans	21	9	12
De 90 à 94 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	2	2	0

860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	24	18	6
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	5	3	2

861 Traumatisme du coeur et du poumon

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	40	33	7
De 15 à 19 ans	4	4	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	5	3	2
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	5	5	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	4	4	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	139	101	38
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	12	10	2
De 20 à 24 ans	8	8	0
De 25 à 29 ans	17	13	4
De 30 à 34 ans	10	8	2
De 35 à 39 ans	14	11	3
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	9	6	3
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	8	2	6
De 70 à 74 ans	11	6	5
De 75 à 79 ans	8	6	2
De 80 à 84 ans	7	6	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

863 Traumatisme du tube digestif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

864 Traumatisme du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

865 Traumatisme de la rate			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0

867 Traumatisme des organes pelviens			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	15	2
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	813	580	233
1 an	2	2	0
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	6	4	2
De 10 à 14 ans	13	5	8
De 15 à 19 ans	54	34	20
De 20 à 24 ans	101	83	18
De 25 à 29 ans	89	73	16
De 30 à 34 ans	73	56	17
De 35 à 39 ans	78	61	17
De 40 à 44 ans	63	49	14
De 45 à 49 ans	46	36	10
De 50 à 54 ans	46	36	10
De 55 à 59 ans	32	23	9
De 60 à 64 ans	35	25	10
De 65 à 69 ans	38	20	18
De 70 à 74 ans	50	34	16
De 75 à 79 ans	36	19	17
De 80 à 84 ans	28	11	17
De 85 à 89 ans	14	5	9
De 90 à 94 ans	5	2	3

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	24	13
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

870 Plaie des annexes de l'oeil			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

873 Autres plaies de la tête			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

874 Plaie du cou			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

Plaies du membre supérieur (880-887)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	0	2

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 45 à 49 ans	2	0	2

887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0

Plaies du membre inférieur (890-897)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 80 à 84 ans	2	0	2

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	32	12
3 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	5	4	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	8	6	2
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	4	6
3 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	1	0

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	12	4
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	3	2	1

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	5	8
3 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	0	3

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2

906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
3 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

<i>Ecrasements (925-929)</i>				<i>933 Corps étranger du pharynx et du larynx</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2	Total	112	53	59
De 55 à 59 ans	1	0	1	0 an	3	2	1
De 70 à 74 ans	2	1	1	Moins de 1 an	3	2	1
De 75 à 79 ans	3	3	0	3 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	1	0	1
				De 30 à 34 ans	1	0	1
				De 35 à 39 ans	3	2	1
				De 40 à 44 ans	8	4	4
				De 45 à 49 ans	6	4	2
				De 50 à 54 ans	6	3	3
				De 55 à 59 ans	7	4	3
				De 60 à 64 ans	9	7	2
				De 65 à 69 ans	6	1	5
				De 70 à 74 ans	11	4	7
				De 75 à 79 ans	9	6	3
				De 80 à 84 ans	16	10	6
				De 85 à 89 ans	19	3	16
				De 90 à 94 ans	4	1	3
				De 95 à 99 ans	1	1	0
				100 ans et plus	1	0	1
<i>928 Ecrasement du membre inférieur</i>				<i>934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon</i>			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0	Total	65	41	24
De 70 à 74 ans	1	1	0	0 an	5	4	1
De 75 à 79 ans	2	2	0	Moins de 1 an	5	4	1
De 80 à 84 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	1	1	0
				De 20 à 24 ans	2	2	0
				De 25 à 29 ans	1	1	0
				De 30 à 34 ans	2	1	1
				De 35 à 39 ans	2	1	1
				De 40 à 44 ans	6	4	2
				De 45 à 49 ans	3	3	0
				De 50 à 54 ans	3	2	1
				De 55 à 59 ans	2	0	2
				De 60 à 64 ans	7	5	2
				De 65 à 69 ans	6	4	2
				De 70 à 74 ans	8	5	3
				De 75 à 79 ans	3	0	3
				De 80 à 84 ans	8	5	3
				De 85 à 89 ans	2	1	1
				De 90 à 94 ans	2	1	1
				De 95 à 99 ans	1	0	1
<i>929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3	1	2				
De 55 à 59 ans	1	0	1				
De 70 à 74 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
<i>Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)</i>							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	177	94	83				
0 an	8	6	2				
Moins de 1 an	8	6	2				
3 ans	1	1	0				
De 10 à 14 ans	1	1	0				
De 15 à 19 ans	1	1	0				
De 20 à 24 ans	2	2	0				
De 25 à 29 ans	2	1	1				
De 30 à 34 ans	3	1	2				
De 35 à 39 ans	5	3	2				
De 40 à 44 ans	14	8	6				
De 45 à 49 ans	9	7	2				
De 50 à 54 ans	9	5	4				
De 55 à 59 ans	9	4	5				
De 60 à 64 ans	16	12	4				
De 65 à 69 ans	12	5	7				
De 70 à 74 ans	19	9	10				
De 75 à 79 ans	12	6	6				
De 80 à 84 ans	24	15	9				
De 85 à 89 ans	21	4	17				
De 90 à 94 ans	6	2	4				
De 95 à 99 ans	2	1	1				
100 ans et plus	1	0	1				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

Brûlures (940-949)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	127	87	40
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	9	8	1
De 25 à 29 ans	10	8	2
De 30 à 34 ans	5	5	0
De 35 à 39 ans	11	10	1
De 40 à 44 ans	5	4	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	8	4	4
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	15	8	7
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	11	5	6
De 85 à 89 ans	5	1	4
De 90 à 94 ans	4	4	0

941 Brûlure de la tête et du cou			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

944 Brûlure du poignet et de la main			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

947 Brûlure des organes internes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	24	11
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0

949 Brûlure, sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	86	60	26
0 an	1	0	1
Moins de 1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	9	8	1
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	5	5	0
De 35 à 39 ans	7	7	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	6	5	1
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	6	5	1
De 70 à 74 ans	10	4	6
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	7	3	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	3	3	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**
Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	15	3
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	10	2
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

957 Traumatisme des nerfs autres et sans précision

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	217	144	73
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	23	17	6
De 25 à 29 ans	16	13	3
De 30 à 34 ans	16	14	2
De 35 à 39 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	20	17	3
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	15	10	5
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	6	5	1
De 65 à 69 ans	14	9	5
De 70 à 74 ans	16	8	8
De 75 à 79 ans	12	7	5
De 80 à 84 ans	12	7	5
De 85 à 89 ans	13	3	10
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	4	1	3

958 Diverses complications précoces des traumatismes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	10	11
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	5	2	3
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	1	2

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

959 Traumatismes autres et sans précision			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	196	134	62
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	22	16	6
De 25 à 29 ans	12	10	2
De 30 à 34 ans	16	14	2
De 35 à 39 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	19	16	3
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	13	10	3
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	9	7	2
De 70 à 74 ans	14	7	7
De 75 à 79 ans	11	7	4
De 80 à 84 ans	11	6	5
De 85 à 89 ans	10	2	8
De 90 à 94 ans	10	4	6
De 95 à 99 ans	4	1	3

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	451	255	196
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	13	10	3
De 20 à 24 ans	38	29	9
De 25 à 29 ans	45	30	15
De 30 à 34 ans	50	37	13
De 35 à 39 ans	56	35	21
De 40 à 44 ans	51	30	21
De 45 à 49 ans	58	29	29
De 50 à 54 ans	27	13	14
De 55 à 59 ans	23	8	15
De 60 à 64 ans	20	6	14
De 65 à 69 ans	17	7	10
De 70 à 74 ans	16	6	10
De 75 à 79 ans	13	5	8
De 80 à 84 ans	10	5	5
De 85 à 89 ans	10	4	6
De 90 à 94 ans	1	0	1

960 Intoxication par antibiotiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	1	2
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	2	0

963 Intoxication par agents à action générale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	77	20
1 an	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	19	16	3
De 25 à 29 ans	18	15	3
De 30 à 34 ans	18	16	2
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	9	8	1
De 45 à 49 ans	8	4	4
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
 - suite

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	67	35	32
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	5	3	2
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	7	4	3
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	13	5	8
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	4	1	3
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

968 Intoxication par autres déprimeurs du système nerveux central

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

969 Intoxication par agents psychotropes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	63	58
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	6	2	4
De 25 à 29 ans	13	8	5
De 30 à 34 ans	10	8	2
De 35 à 39 ans	21	13	8
De 40 à 44 ans	15	7	8
De 45 à 49 ans	12	7	5
De 50 à 54 ans	11	6	5
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	7	2	5
De 65 à 69 ans	5	1	4
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	2	1

970 Intoxication par stimulants du système nerveux central

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	10	12
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	3	0	3
De 85 à 89 ans	2	1	1

973 Intoxication par agents agissant essentiellement sur l'appareil gastro-intestinal

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges - suite

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	105	52	53
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	7	6	1
De 25 à 29 ans	7	3	4
De 30 à 34 ans	9	4	5
De 35 à 39 ans	12	7	5
De 40 à 44 ans	17	10	7
De 45 à 49 ans	17	10	7
De 50 à 54 ans	6	2	4
De 55 à 59 ans	9	0	9
De 60 à 64 ans	5	2	3
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	5	2	3
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	234	156	78
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1
2 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	5	2	3
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	14	8	6
De 25 à 29 ans	12	10	2
De 30 à 34 ans	17	11	6
De 35 à 39 ans	23	19	4
De 40 à 44 ans	23	17	6
De 45 à 49 ans	21	14	7
De 50 à 54 ans	16	11	5
De 55 à 59 ans	12	9	3
De 60 à 64 ans	18	13	5
De 65 à 69 ans	14	7	7
De 70 à 74 ans	12	8	4
De 75 à 79 ans	12	5	7
De 80 à 84 ans	13	9	4
De 85 à 89 ans	7	6	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

980 Effets toxiques de l'alcool

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	11	5
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

985 Effets toxiques d'autres métaux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	90	55
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
1 an	1	0	1
2 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	11	6	5
De 25 à 29 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	14	8	6
De 35 à 39 ans	15	11	4
De 40 à 44 ans	13	9	4
De 45 à 49 ans	11	7	4
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 75 à 79 ans	10	5	5
De 80 à 84 ans	8	5	3
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	11	5
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	34	8
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	4	3	1
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.468	1.062	406
0 an	6	2	4
Moins de 1 an	6	2	4
1 an	8	3	5
2 ans	3	2	1
3 ans	1	0	1
4 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	8	4	4
De 10 à 14 ans	8	7	1
De 15 à 19 ans	29	20	9
De 20 à 24 ans	60	49	11
De 25 à 29 ans	112	89	23
De 30 à 34 ans	117	90	27
De 35 à 39 ans	139	115	24
De 40 à 44 ans	143	112	31
De 45 à 49 ans	139	104	35
De 50 à 54 ans	119	81	38
De 55 à 59 ans	113	78	35
De 60 à 64 ans	94	65	29
De 65 à 69 ans	74	48	26
De 70 à 74 ans	79	53	26
De 75 à 79 ans	76	52	24
De 80 à 84 ans	55	37	18
De 85 à 89 ans	55	32	23
De 90 à 94 ans	19	12	7
De 95 à 99 ans	5	2	3
100 ans et plus	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite**

991 Effets du froid			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	27	28
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	5	4	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	11	3	8
De 90 à 94 ans	8	2	6
De 95 à 99 ans	3	1	2

992 Effets de la chaleur et de la lumière			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	0	1

993 Effets de la pression atmosphérique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	0	1

994 Effets d'autres agents extérieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.406	1.032	374
0 an	6	2	4
Moins de 1 an	6	2	4
1 an	8	3	5
2 ans	3	2	1
3 ans	1	0	1
4 ans	5	5	0
De 5 à 9 ans	8	4	4
De 10 à 14 ans	8	7	1
De 15 à 19 ans	29	20	9
De 20 à 24 ans	59	48	11
De 25 à 29 ans	111	88	23
De 30 à 34 ans	117	90	27
De 35 à 39 ans	136	114	22
De 40 à 44 ans	143	112	31
De 45 à 49 ans	134	100	34
De 50 à 54 ans	117	79	38
De 55 à 59 ans	111	76	35
De 60 à 64 ans	88	62	26
De 65 à 69 ans	72	46	26
De 70 à 74 ans	76	50	26
De 75 à 79 ans	72	51	21
De 80 à 84 ans	46	33	13
De 85 à 89 ans	44	29	15
De 90 à 94 ans	11	10	1
De 95 à 99 ans	1	1	0

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et groupe d'âges
- suite et fin**

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)				997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	183	99	84	Total	79	39	40
De 5 à 9 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	2	0	2	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	4	2	2	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	3	2	1	De 45 à 54 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	6	5	1	De 55 à 59 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	6	3	3	De 60 à 64 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	11	8	3	De 65 à 69 ans	11	6	5
De 60 à 64 ans	11	8	3	De 70 à 74 ans	14	7	7
De 65 à 69 ans	21	12	9	De 75 à 79 ans	9	5	4
De 70 à 74 ans	28	19	9	De 80 à 84 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	20	10	10	De 85 à 89 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	25	12	13	De 90 à 94 ans	8	3	5
De 85 à 89 ans	21	10	11	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	16	5	11				
De 95 à 99 ans	4	1	3				
996 Complications particulières de certaines interventions				998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	13	13	Total	75	45	30
De 30 à 34 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	3	1	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 65 à 69 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	3	2	1	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 75 à 79 ans	3	1	2	De 60 à 64 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	3	2	1	De 65 à 69 ans	9	6	3
De 85 à 89 ans	3	1	2	De 70 à 74 ans	10	9	1
De 90 à 94 ans	2	0	2	De 75 à 79 ans	7	4	3
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	10	4	6
				De 85 à 89 ans	13	7	6
				De 90 à 94 ans	6	2	4
				De 95 à 99 ans	2	0	2
999 Complications dues a des soins médicaux, non classées ailleurs							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	3	2	1				
De 60 à 64 ans	1	1	0				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	0	1				

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.478	4.199	2.279
Ambulance	28	21	7
Autres lieux	606	434	172
Maison de retraite	252	73	179
Hopital	2.342	1.322	1.020
Inconnu	12	10	2
Voie publique	1.303	973	330
Domicile	1.857	1.291	566
Lieu de travail	78	75	3

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	4	2	2

Autres maladies bactériennes (030- 041)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	4	2	2

038 Septicémie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	4	2	2

II. Tumeurs (140 - 239)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Tumeurs bénignes (210-229)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1

345 Epilepsie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

348 Autres affections de l'encéphale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)				<i>Autres formes de cardiopathies (420-429)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	28	13	15	Total	7	4	3
Ambulance	1	1	0	Ambulance	1	1	0
Autres lieux	1	0	1	Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	2	2	0	Maison de retraite	1	1	0
Hopital	20	7	13	Hopital	3	1	2
Voie publique	3	2	1	Voie publique	1	1	0
Domicile	1	1	0				
<i>Maladies hypertensives (401-405)</i>				<i>421 Endocardites aiguë et subaiguë</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	1	0	1
Maison de retraite	1	1	0	Autres lieux	1	0	1
<i>403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle</i>				<i>427 Troubles du rythme cardiaque</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0	Total	3	3	0
Maison de retraite	1	1	0	Ambulance	1	1	0
<i>Cardiopathies ischémiques (410-414)</i>				<i>428 Insuffisance cardiaque</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2	Total	3	1	2
Hopital	2	1	1	Maison de retraite	1	1	0
Voie publique	2	1	1	Hopital	2	0	2
<i>410 Infarctus aigu du myocarde</i>				<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2	Total	5	3	2
Hopital	2	1	1	Hopital	4	2	2
Voie publique	2	1	1	Domicile	1	1	0
<i>Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)</i>				<i>431 Hémorragie cérébrale</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6	Total	4	3	1
Hopital	9	3	6	Hopital	3	2	1
<i>415 Affections cardio-pulmonaires aiguës</i>				<i>436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies</i>			
	H + F	Hommes	Femmes		H + F	Hommes	Femmes
Total	9	3	6	Total	1	0	1
Hopital	9	3	6	Hopital	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2
<i>444 Embolie et thrombose artérielles</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	3	5
Hopital	7	2	5
Domicile	1	1	0
<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Hopital	4	1	3
<i>485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Hopital	4	1	3
<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0
<i>507 Pneumonie due aux substances solides et liquides</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0
<i>Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Hopital	3	1	2
<i>518 Autres maladies du poumon</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Hopital	3	1	2

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	1	0
Domicile	2	0	2
<i>Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	1	0
Domicile	2	0	2
<i>578 Hémorragie gastro-intestinale</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	1	0
Domicile	2	0	2
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1
<i>Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1
<i>707 Ulcérations chroniques de la peau</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	2	1	1
XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	29	16	13
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	7	0	7
Voie publique	3	3	0
Domicile	13	9	4

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

Symptômes (780-789)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
Hopital	3	0	3

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	4	0	4
Voie publique	3	3	0
Domicile	13	9	4

798 Mort subite de cause inconnue

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
Autres lieux	1	1	0
Voie publique	2	2	0
Domicile	2	1	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité

	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	12	9
Autres lieux	3	2	1
Maison de retraite	2	1	1
Hopital	4	0	4
Voie publique	1	1	0
Domicile	11	8	3

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.396	4.159	2.237
Ambulance	27	20	7
Autres lieux	601	431	170
Maison de retraite	245	68	177
Hopital	2.296	1.307	989
Inconnu	12	10	2
Voie publique	1.297	968	329
Domicile	1.840	1.280	560
Lieu de travail	78	75	3

Fractures du crâne (800-804)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	703	523	180
Ambulance	5	5	0
Autres lieux	45	36	9
Maison de retraite	15	4	11
Hopital	172	122	50
Voie publique	245	186	59
Domicile	203	153	50
Lieu de travail	18	17	1

801 Fracture de la base du crâne

	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	19	7
Autres lieux	3	3	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	5	3	2
Voie publique	8	6	2
Domicile	8	5	3
Lieu de travail	1	1	0

802 Fracture des os de la face

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Hopital	3	2	1

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées

	H + F	Hommes	Femmes
Total	516	385	131
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	36	27	9
Maison de retraite	11	2	9
Hopital	131	98	33
Voie publique	145	107	38
Domicile	180	139	41
Lieu de travail	12	11	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	158	117	41
Ambulance	4	4	0
Autres lieux	6	6	0
Maison de retraite	3	1	2
Hopital	33	19	14
Voie publique	92	73	19
Domicile	15	9	6
Lieu de travail	5	5	0

Fractures du cou et du tronc (805-809)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	163	84	79
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	4	2	2
Maison de retraite	12	4	8
Hopital	91	43	48
Inconnu	1	1	0
Voie publique	30	19	11
Domicile	23	13	10
Lieu de travail	1	1	0

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	9	9
Hopital	8	2	6
Voie publique	6	5	1
Domicile	4	2	2

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	67	45	22
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	4	2	2
Maison de retraite	2	2	0
Hopital	22	14	8
Inconnu	1	1	0
Voie publique	21	13	8
Domicile	15	11	4
Lieu de travail	1	1	0

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	34	15	19
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	27	14	13
Voie publique	2	0	2
Domicile	1	0	1

808 Fracture du bassin			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	43	15	28
Maison de retraite	6	1	5
Hopital	33	13	20
Voie publique	1	1	0
Domicile	3	0	3

809 Fractures mal définies du tronc			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Fractures du membre supérieur (810-819)			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	6	20
Maison de retraite	9	0	9
Hopital	14	4	10
Domicile	3	2	1

810 Fracture de la clavicule			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	0	1

811 Fracture de l'omoplate			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Domicile	1	1	0

812 Fracture de l'humérus			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	5	16
Maison de retraite	7	0	7
Hopital	12	4	8
Domicile	2	1	1

814 Fracture du carpe			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

Fractures du membre inférieur (820-829)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	602	213	389
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	7	2	5
Maison de retraite	95	22	73
Hopital	475	177	298
Voie publique	8	6	2
Domicile	16	5	11

820 Fracture du col du fémur

	H + F	Hommes	Femmes
Total	517	174	343
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	4	0	4
Maison de retraite	89	20	69
Hopital	412	149	263
Domicile	11	4	7

821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur

	H + F	Hommes	Femmes
Total	50	17	33
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	5	1	4
Hopital	42	16	26
Domicile	2	0	2

822 Fracture de la rotule

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2

823 Fracture du tibia et du péroné

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	2	1	1
Domicile	2	1	1

824 Fracture de la cheville

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	3	1	2

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
Hopital	2	1	1
Voie publique	1	0	1
Domicile	1	0	1

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	17	4
Autres lieux	2	2	0
Hopital	12	9	3
Voie publique	7	6	1

Luxations (830-839)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

835 Luxation de la hanche

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Entorses (840-848)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Domicile	1	1	0

847 Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Domicile	1	1	0

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	861	590	271
Ambulance	3	3	0
Autres lieux	28	21	7
Maison de retraite	17	8	9
Hopital	478	312	166
Inconnu	1	1	0
Voie publique	202	154	48
Domicile	126	86	40
Lieu de travail	6	5	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

850 Commotion cérébrale			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

851 Déchirure et contusion cérébrales			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	15	9	6
Hopital	13	7	6
Voie publique	2	2	0

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	59	32	27
Maison de retraite	2	0	2
Hopital	53	31	22
Domicile	4	1	3

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	145	78	67
Autres lieux	2	0	2
Maison de retraite	5	2	3
Hopital	124	68	56
Voie publique	4	4	0
Domicile	10	4	6

854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	641	471	170
Ambulance	3	3	0
Autres lieux	26	21	5
Maison de retraite	10	6	4
Hopital	287	206	81
Inconnu	1	1	0
Voie publique	196	148	48
Domicile	112	81	31
Lieu de travail	6	5	1

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869)			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	1.053	760	293
Ambulance	14	7	7
Autres lieux	52	42	10
Maison de retraite	11	2	9
Hopital	351	240	111
Inconnu	1	1	0
Voie publique	538	403	135
Domicile	68	47	21
Lieu de travail	18	18	0

860 Pneumothorax et hémithorax traumatiques			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	24	18	6
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	12	10	2
Voie publique	5	4	1
Domicile	3	1	2
Lieu de travail	1	1	0

861 Traumatisme du coeur et du poumon			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	40	33	7
Autres lieux	1	1	0
Hopital	17	15	2
Voie publique	6	6	0
Domicile	16	11	5

862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	139	101	38
Ambulance	3	1	2
Autres lieux	3	3	0
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	56	41	15
Voie publique	53	37	16
Domicile	19	14	5
Lieu de travail	4	4	0

863 Traumatisme du tube digestif			
	H + F	Hommes	Femmes

Total	3	2	1
Hopital	3	2	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

864 Traumatisme du foie			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
Hopital	7	5	2
Voie publique	1	0	1

865 Traumatisme de la rate			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
Hopital	6	4	2
Domicile	1	1	0

867 Traumatisme des organes pelviens			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	1	1	0

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	15	2
Hopital	11	10	1
Voie publique	3	2	1
Domicile	3	3	0

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	813	580	233
Ambulance	11	6	5
Autres lieux	46	36	10
Maison de retraite	8	1	7
Hopital	238	152	86
Inconnu	1	1	0
Voie publique	470	354	116
Domicile	26	17	9
Lieu de travail	13	13	0

<i>Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	37	24	13
Autres lieux	7	7	0
Hopital	5	3	2
Voie publique	17	12	5
Domicile	7	1	6
Lieu de travail	1	1	0

870 Plaie des annexes de l'oeil			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

873 Autres plaies de la tête			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Autres lieux	1	1	0
Domicile	1	1	0

874 Plaie du cou			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	16	10
Autres lieux	2	2	0
Hopital	1	1	0
Voie publique	17	12	5
Domicile	5	0	5
Lieu de travail	1	1	0

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Autres lieux	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
Autres lieux	3	3	0
Hopital	3	2	1
Domicile	1	0	1

<i>Plaies du membre supérieur (880-887)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Hopital	1	1	0
Domicile	2	0	2
Lieu de travail	1	1	0

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Domicile	2	0	2

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Lieu de travail	1	1	0

Plaies du membre inférieur (890-897)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
Hopital	4	1	3
Domicile	1	0	1

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	1	0	1
Domicile	1	0	1

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	44	32	12
Autres lieux	3	2	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	15	13	2
Voie publique	4	3	1
Domicile	19	11	8
Lieu de travail	2	2	0

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou

	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	4	6
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	4	2	2
Voie publique	1	0	1
Domicile	4	1	3

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax

	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	8	0
Hopital	5	5	0
Voie publique	2	2	0
Domicile	1	1	0

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	5	1
Hopital	4	4	0
Domicile	2	1	1

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur

	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	12	4
Autres lieux	3	2	1
Hopital	1	1	0
Voie publique	1	1	0
Domicile	9	6	3
Lieu de travail	2	2	0

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Hopital	1	1	0
Domicile	3	2	1

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	5	8
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	6	2	4
Hopital	5	2	3
Domicile	1	0	1

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	1	5
Autres lieux	1	1	0
Maison de retraite	3	0	3
Hopital	1	0	1
Domicile	1	0	1

906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	1	0	1

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Maison de retraite	2	1	1

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

<i>Ecrasements (925-929)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
Hopital	3	3	0
Voie publique	3	2	1
Domicile	1	0	1

928 Ecrasement du membre inférieur			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
Hopital	2	2	0
Voie publique	2	2	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Hopital	1	1	0
Voie publique	1	0	1
Domicile	1	0	1

<i>Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	94	83
Autres lieux	18	10	8
Maison de retraite	31	9	22
Hopital	73	46	27
Voie publique	3	3	0
Domicile	52	26	26

933 Corps étranger du pharynx et du larynx			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	112	53	59
Autres lieux	12	6	6
Maison de retraite	25	7	18
Hopital	41	23	18
Voie publique	1	1	0
Domicile	33	16	17

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	41	24
Autres lieux	6	4	2
Maison de retraite	6	2	4
Hopital	32	23	9
Voie publique	2	2	0
Domicile	19	10	9

<i>Brûlures (940-949)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	127	87	40
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	60	40	20
Voie publique	28	24	4
Domicile	34	20	14

941 Brûlure de la tête et du cou			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Hopital	2	1	1

944 Brûlure du poignet et de la main			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Voie publique	1	1	0

947 Brûlure des organes internes			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	1	0	1
Domicile	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps

	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	24	11
Hopital	26	18	8
Voie publique	5	4	1
Domicile	4	2	2

949 Brûlure, sans précision

	H + F	Hommes	Femmes
Total	86	60	26
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	30	20	10
Voie publique	22	19	3
Domicile	29	18	11

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	18	15	3
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	10	10	0
Voie publique	3	2	1
Domicile	3	3	0

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	10	2
Autres lieux	1	0	1
Hopital	8	8	0
Voie publique	3	2	1

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	5	0
Hopital	2	2	0
Domicile	3	3	0

957 Traumatisme des nerfs autres et sans précision

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	217	144	73
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	11	6	5
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	56	31	25
Voie publique	67	51	16
Domicile	75	51	24
Lieu de travail	3	3	0

958 Diverses complications précoces des traumatismes

	H + F	Hommes	Femmes
Total	21	10	11
Ambulance	1	1	0
Hopital	13	4	9
Voie publique	4	3	1
Domicile	3	2	1

959 Traumatismes autres et sans précision

	H + F	Hommes	Femmes
Total	196	134	62
Autres lieux	11	6	5
Maison de retraite	4	1	3
Hopital	43	27	16
Voie publique	63	48	15
Domicile	72	49	23
Lieu de travail	3	3	0

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	451	255	196
Autres lieux	95	59	36
Maison de retraite	5	2	3
Hopital	99	44	55
Voie publique	15	9	6
Domicile	237	141	96

960 Intoxication par antibiotiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
Autres lieux	1	0	1
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	8	4	4
Voie publique	2	1	1
Domicile	2	2	0

963 Intoxication par agents à action générale

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Hopital	4	3	1

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	97	77	20
Autres lieux	32	26	6
Hopital	15	10	5
Voie publique	2	2	0
Domicile	48	39	9

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	67	35	32
Autres lieux	15	7	8
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	6	3	3
Voie publique	1	0	1
Domicile	44	25	19

968 Intoxication par autres dépresseurs du système nerveux central

	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
Autres lieux	1	1	0
Hopital	2	1	1
Domicile	1	1	0

969 Intoxication par agents psychotropes

	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	63	58
Autres lieux	23	13	10
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	26	11	15
Voie publique	5	3	2
Domicile	66	36	30

970 Intoxication par stimulants du système nerveux central

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Maison de retraite	1	1	0

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
Autres lieux	1	1	0
Hopital	1	0	1

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	10	12
Autres lieux	1	1	0
Hopital	16	6	10
Domicile	5	3	2

973 Intoxication par agents agissant essentiellement sur l'appareil gastro-intestinal

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Domicile	1	0	1

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique

	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
Hopital	2	0	2
Domicile	1	1	0

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Voie publique	1	0	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie

	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
Hopital	3	0	3
Domicile	2	2	0

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision

	H + F	Hommes	Femmes
Total	105	52	53
Autres lieux	21	10	11
Maison de retraite	1	1	0
Hopital	14	6	8
Voie publique	4	3	1
Domicile	65	32	33

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	234	156	78
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	31	24	7
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	63	38	25
Voie publique	10	9	1
Domicile	126	82	44
Lieu de travail	2	2	0

980 Effets toxiques de l'alcool

	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	11	5
Autres lieux	1	1	0
Hopital	10	6	4
Voie publique	1	1	0
Domicile	4	3	1

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
Hopital	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
Hopital	1	1	0
Domicile	1	1	0

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques

	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	7	3
Hopital	9	6	3
Domicile	1	1	0

985 Effets toxiques d'autres métaux

	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
Hopital	2	0	2

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone

	H + F	Hommes	Femmes
Total	145	90	55
Autres lieux	23	17	6
Hopital	23	12	11
Voie publique	5	4	1
Domicile	92	55	37
Lieu de travail	2	2	0

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs

	H + F	Hommes	Femmes
Total	16	11	5
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	3	2	1
Voie publique	1	1	0
Domicile	11	7	4

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine

	H + F	Hommes	Femmes
Total	42	34	8
Autres lieux	4	4	0
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	17	12	5
Voie publique	3	3	0
Domicile	17	15	2

Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995)

	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.468	1.062	406
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	290	213	77
Maison de retraite	23	9	14
Hopital	161	90	71
Inconnu	9	7	2
Voie publique	124	85	39
Domicile	834	632	202
Lieu de travail	26	25	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et lieu de décès - suite et fin

991 Effets du froid			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	27	28
Autres lieux	5	3	2
Maison de retraite	1	0	1
Hopital	25	8	17
Voie publique	1	1	0
Domicile	23	15	8

992 Effets de la chaleur et de la lumière			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
Maison de retraite	3	0	3

993 Effets de la pression atmosphérique			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
Hopital	1	0	1

994 Effets d'autres agents extérieurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.406	1.032	374
Ambulance	1	1	0
Autres lieux	285	210	75
Maison de retraite	19	9	10
Hopital	133	80	53
Inconnu	9	7	2
Voie publique	123	84	39
Domicile	810	616	194
Lieu de travail	26	25	1

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
Hopital	2	2	0
Domicile	1	1	0

<i>Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)</i>			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	183	99	84
Autres lieux	4	3	1
Maison de retraite	13	4	9
Hopital	158	86	72
Domicile	8	6	2

996 Complications particulières de certaines interventions			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	13	13
Autres lieux	2	1	1
Maison de retraite	6	2	4
Hopital	18	10	8

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	39	40
Autres lieux	2	2	0
Maison de retraite	2	2	0
Hopital	69	31	38
Domicile	6	4	2

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	75	45	30
Maison de retraite	5	0	5
Hopital	68	43	25
Domicile	2	2	0

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs			
	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	2	1
Hopital	3	2	1

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure

Toutes causes 001 - E999			
	H + F	H	F
Total	6.478	4.199	2.279
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.569	1.157	412
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	27	20	7
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	6	6	0
Homicide E960-E969	188	107	81
Suicide E950-E959	2.164	1.565	599
Transport aérien E840-E845	17	17	0
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	2.505	1.325	1.180

I. Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 139)			
	H + F	H	F
Total	4	2	2
Autres	4	2	2

Autres maladies bactériennes (030- 041)			
	H + F	H	F
Total	4	2	2
Autres	4	2	2

038 Septicémie			
	H + F	H	F
Total	4	2	2
Autres	4	2	2

II. Tumeurs (140 - 239)			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

Tumeurs bénignes (210-229)			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240 - 279)			
	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

Maladies des autres glandes endocrines (250-259)			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279)			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (320 - 389)

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	2	1	1

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349)

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	2	1	1

345 Epilepsie

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

348 Autres affections de l'encéphale

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

VII. Maladies de l'appareil circulatoire (390 - 459)

	H + F	H	F
Total	28	13	15
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	6	3	3
Autres	22	10	12

Maladies hypertensives (401-405)

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

Cardiopathies ischémiques (410-414)

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	1	0	1

410 Infarctus aigu du myocarde

	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	2	1
Autres	1	0	1

Troubles de la circulation pulmonaire (petite circulation) (415-417)

	H + F	H	F
Total	9	3	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	8	3	5

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës

	H + F	H	F
Total	9	3	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	8	3	5

Autres formes de cardiopathies (420-429)

	H + F	H	F
Total	7	4	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	6	3	3

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

421 Endocardites aiguë et subaiguë			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

427 Troubles du rythme cardiaque			
	H + F	H	F

Total	3	3	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	2	0

428 Insuffisance cardiaque			
	H + F	H	F

Total	3	1	2
Autres	3	1	2

<i>Maladies vasculaires cérébrales(430-438)</i>			
	H + F	H	F

Total	5	3	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	4	3	1

431 Hémorragie cérébrale			
	H + F	H	F

Total	4	3	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	3	3	0

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

<i>Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)</i>			
	H + F	H	F

Total	2	0	2
Autres	2	0	2

444 Embolie et thrombose artérielles			
	H + F	H	F

Total	2	0	2
Autres	2	0	2

VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)			
	H + F	H	F

Total	8	3	5
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	7	2	5

<i>Pneumonie et grippe (480-487)</i>			
	H + F	H	F

Total	4	1	3
Autres	4	1	3

485 Broncho-pneumonie, micro-organisme non précisé			
	H + F	H	F

Total	4	1	3
Autres	4	1	3

<i>Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes (500-508)</i>			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides			
	H + F	H	F

Total	1	1	0
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-519)

	H + F	H	F
Total	3	1	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	0	2

518 Autres maladies du poumon

	H + F	H	F
Total	3	1	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	0	2

IX. Maladies de l'appareil digestif (520-579)

	H + F	H	F
Total	4	1	3
Autres	4	1	3

Autres maladies de l'appareil digestif (570-579)

	H + F	H	F
Total	4	1	3
Autres	4	1	3

578 Hémorragie gastro-intestinale

	H + F	H	F
Total	4	1	3
Autres	4	1	3

XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680 - 709)

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-709)

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

707 Ulcérations chroniques de la peau

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (780 - 799)

	H + F	H	F
Total	29	16	13
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Suicide E950-E959	15	11	4
Autres	12	4	8

Symptômes (780-789)

	H + F	H	F
Total	3	0	3
Autres	3	0	3

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité (797-799)

	H + F	H	F
Total	26	16	10
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Suicide E950-E959	15	11	4
Autres	9	4	5

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

798 Mort subite de cause inconnue			
	H + F	H	F

Total	5	4	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	4	3	1

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité			
	H + F	H	F

Total	21	12	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Suicide E950-E959	15	11	4
Autres	5	1	4

XVII. Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)

	H + F	H	F
Total	6.396	4.159	2.237
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1.559	1.151	408
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	27	20	7
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	6	6	0
Homicide E960-E969	188	107	81
Suicide E950-E959	2.148	1.553	595
Transport aérien E840-E845	17	17	0
Transport par eau E830-E838	2	2	0
Autres	2.449	1.303	1.146

Fractures du crâne (800-804)

	H + F	H	F
Total	703	523	180
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	282	213	69
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	6	5	1
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	29	15	14
Suicide E950-E959	215	176	39
Transport aérien E840-E845	4	4	0
Autres	166	109	57

801 Fracture de la base du crâne

	H + F	H	F
Total	26	19	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	9	7	2
Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	15	10	5

802 Fracture des os de la face

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	2	1	1

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées

	H + F	H	F
Total	516	385	131
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	167	125	42
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	6	5	1
Homicide E960-E969	27	14	13
Suicide E950-E959	181	153	28
Transport aérien E840-E845	1	1	0
Autres	134	87	47

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os

	H + F	H	F
Total	158	117	41
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	105	80	25
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	32	21	11
Transport aérien E840-E845	3	3	0
Autres	15	11	4

Fractures du cou et du tronc (805-809)

	H + F	H	F
Total	163	84	79
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	48	31	17
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	3	3	0
Suicide E950-E959	11	8	3
Autres	100	41	59

805 Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire

	H + F	H	F
Total	18	9	9
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	5	2
Autres	11	4	7

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire

	H + F	H	F
Total	67	45	22
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	25	17	8
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	3	3	0
Suicide E950-E959	9	6	3
Autres	29	18	11

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée

	H + F	H	F
Total	34	15	19
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	3	4
Autres	27	12	15

808 Fracture du bassin

	H + F	H	F
Total	43	15	28
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	9	6	3
Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	32	7	25

809 Fractures mal définies du tronc

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Fractures du membre supérieur (810-819)

	H + F	H	F
Total	26	6	20
Autres	26	6	20

810 Fracture de la clavicule

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

811 Fracture de l'omoplate

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

812 Fracture de l'humérus				822 Fracture de la rotule			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	21	5	16	Total	2	0	2
Autres	21	5	16	Autres	2	0	2
814 Fracture du carpe				823 Fracture du tibia et du péroné			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	1	0	1	Total	4	2	2
Autres	1	0	1	Autres	4	2	2
819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs				824 Fracture de la cheville			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	1	0	1	Total	4	2	2
Autres	1	0	1	Autres	4	2	2
<i>Fractures du membre inférieur (820-829)</i>				828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	602	213	389	Total	4	1	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	12	9	3	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0	Suicide E950-E959	1	0	1
Suicide E950-E959	4	3	1	Autres	1	0	1
Autres	585	200	385	829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés			
820 Fracture du col du fémur					H + F	H	F
	H + F	H	F	Total	21	17	4
Total	517	174	343	Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	6	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0	Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Suicide E950-E959	1	1	0	Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	515	172	343	Autres	10	8	2
821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur				<i>Luxations (830-839)</i>			
	H + F	H	F		H + F	H	F
Total	50	17	33	Total	1	0	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0	Autres	1	0	1
Autres	49	16	33				

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

835 Luxation de la hanche			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Entorses (840-848)			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	1	0

847 Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	1	0

Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854)			
	H + F	H	F
Total	861	590	271
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	368	277	91
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	12	6	6
Homicide E960-E969	30	19	11
Suicide E950-E959	116	104	12
Transport aérien E840-E845	3	3	0
Autres	332	181	151

850 Commotion cérébrale			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

851 Déchirure et contusion cérébrales			
	H + F	H	F
Total	15	9	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	4	3
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	7	4	3

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques			
	H + F	H	F
Total	59	32	27
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	7	7	0
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Homicide E960-E969	2	0	2
Autres	49	24	25

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision			
	H + F	H	F
Total	145	78	67
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	30	21	9
Homicide E960-E969	4	1	3
Suicide E950-E959	3	2	1
Autres	108	54	54

854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé			
	H + F	H	F
Total	641	471	170
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	324	245	79
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	11	5	6
Homicide E960-E969	24	18	6
Suicide E950-E959	112	101	11
Transport aérien E840-E845	3	3	0
Autres	167	99	68

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
*Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
(860-869)*

	H + F	H	F
Total	1.053	760	293
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	720	519	201
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	4	4	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	3	3	0
Homicide E960-E969	53	37	16
Suicide E950-E959	129	88	41
Transport aérien E840-E845	7	7	0
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	136	101	35

860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques

	H + F	H	F
Total	24	18	6
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	6	2
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	5	4	1
Autres	10	7	3

861 Traumatisme du cœur et du poumon

	H + F	H	F
Total	40	33	7
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	14	12	2
Homicide E960-E969	5	3	2
Suicide E950-E959	15	12	3
Autres	6	6	0

862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés

	H + F	H	F
Total	139	101	38
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	78	54	24
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	20	14	6
Suicide E950-E959	10	8	2
Autres	30	24	6

863 Traumatisme du tube digestif

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	1	1	0

864 Traumatisme du foie

	H + F	H	F
Total	8	5	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	8	5	3

865 Traumatisme de la rate

	H + F	H	F
Total	7	5	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	6	4	2

867 Traumatisme des organes pelviens

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	1	0	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux			
	H + F	H	F
Total	17	15	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	11	9	2
Homicide E960-E969	2	2	0
Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	2	2	0

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini			
	H + F	H	F
Total	813	580	233
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	599	432	167
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	4	4	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	19	12	7
Suicide E950-E959	102	66	36
Transport aérien E840-E845	7	7	0
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	80	57	23

<i>Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879)</i>			
	H + F	H	F
Total	37	24	13
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	4	0
Homicide E960-E969	9	5	4
Suicide E950-E959	18	11	7
Autres	6	4	2

870 Plaie des annexes de l'oeil			
	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

873 Autres plaies de la tête			
	H + F	H	F
Total	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

874 Plaie du cou			
	H + F	H	F
Total	26	16	10
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	4	0
Homicide E960-E969	3	0	3
Suicide E950-E959	17	10	7
Autres	2	2	0

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax			
	H + F	H	F
Total	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0

879 Plaies à localisations autres ou non précisées à l'exception des membres			
	H + F	H	F
Total	7	5	2
Homicide E960-E969	5	4	1
Autres	2	1	1

<i>Plaies du membre supérieur (880-887)</i>			
	H + F	H	F
Total	4	2	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Suicide E950-E959	2	0	2
Autres	1	1	0

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet			
	H + F	H	F

Total	2	0	2
Suicide E950-E959	2	0	2

887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle)			
	H + F	H	F

Total	2	2	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Autres	1	1	0

Plaies du membre inférieur (890-897)			
	H + F	H	F

Total	5	1	4
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	4	1	3

891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville			
	H + F	H	F

Total	2	0	2
Autres	2	0	2

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)			
	H + F	H	F

Total	2	1	1
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	1	1	0

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904)			
	H + F	H	F

Total	44	32	12
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	9	9	0
Homicide E960-E969	12	6	6
Suicide E950-E959	19	14	5
Autres	4	3	1

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou			
	H + F	H	F

Total	10	4	6
Homicide E960-E969	7	2	5
Suicide E950-E959	2	2	0
Autres	1	0	1

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax			
	H + F	H	F

Total	8	8	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	5	5	0
Homicide E960-E969	3	3	0

902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin			
	H + F	H	F

Total	6	5	1
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	4	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	1	0	1

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur			
	H + F	H	F

Total	16	12	4
Homicide E960-E969	1	0	1
Suicide E950-E959	14	11	3
Autres	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	4	3	1
Suicide E950-E959	2	1	1
Autres	2	2	0

Séquelles des traumatismes, empoisonnement, effets nocifs de substances toxiques et autres causes externes (905-909)

	H + F	H	F
Total	13	5	8
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	11	3	8

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire osseux et conjonctif

	H + F	H	F
Total	6	1	5
Autres	6	1	5

906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Autres	1	0	1

Ecrasements (925-929)

	H + F	H	F
Total	7	5	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	3	0
Autres	4	2	2

928 Ecrasement du membre inférieur

	H + F	H	F
Total	4	4	0
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	3	3	0
Autres	1	1	0

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés

	H + F	H	F
Total	3	1	2
Autres	3	1	2

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel (930-939)

	H + F	H	F
Total	177	94	83
Autres	177	94	83

933 Corps étranger du pharynx et du larynx

	H + F	H	F
Total	112	53	59
Autres	112	53	59

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon

	H + F	H	F
Total	65	41	24
Autres	65	41	24

Brûlures (940-949)

	H + F	H	F
Total	127	87	40
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	28	23	5
Suicide E950-E959	11	8	3
Transport aérien E840-E845	3	3	0
Autres	85	53	32

941 Brûlure de la tête et du cou

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Autres	2	1	1

944 Brûlure du poignet et de la main

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

947 Brûlure des organes internes

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Autres	2	0	2

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps

	H + F	H	F
Total	35	24	11
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	6	5	1
Suicide E950-E959	4	3	1
Autres	25	16	9

949 Brûlure, sans précision

	H + F	H	F
Total	86	60	26
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	22	18	4
Suicide E950-E959	7	5	2
Transport aérien E840-E845	3	3	0
Autres	54	34	20

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957)

	H + F	H	F
Total	18	15	3
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	3	1
Homicide E960-E969	2	2	0
Suicide E950-E959	4	4	0
Autres	8	6	2

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale

	H + F	H	F
Total	12	10	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	4	3	1
Homicide E960-E969	2	2	0
Autres	6	5	1

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne

	H + F	H	F
Total	5	5	0
Suicide E950-E959	4	4	0
Autres	1	1	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

957 Traumatisme des nerfs autres et sans précision			
	H + F	H	F

Total	1	0	1
Autres	1	0	1

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision (958-959)

	H + F	H	F
Total	217	144	73
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	60	45	15
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	2	2	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	11	8	3
Suicide E950-E959	41	30	11
Autres	102	58	44

958 Diverses complications précoces des traumatismes

	H + F	H	F
Total	21	10	11
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	9	6	3
Autres	12	4	8

959 Traumatismes autres et sans précision

	H + F	H	F
Total	196	134	62
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	51	39	12
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	2	2	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	11	8	3
Suicide E950-E959	41	30	11
Autres	90	54	36

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979)

	H + F	H	F
Total	451	255	196
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	294	145	149
Autres	153	108	45

960 Intoxication par antibiotiques

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques

	H + F	H	F
Total	14	7	7
Suicide E950-E959	12	7	5
Autres	2	0	2

963 Intoxication par agents à action générale

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants du sang

	H + F	H	F
Total	4	3	1
Autres	4	3	1

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite**
965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux

	H + F	H	F
Total	97	77	20
Suicide E950-E959	21	13	8
Autres	76	64	12

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques

	H + F	H	F
Total	67	35	32
Suicide E950-E959	60	30	30
Autres	7	5	2

968 Intoxication par autres dépresseurs du système nerveux central

	H + F	H	F
Total	4	3	1
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	3	2	1

969 Intoxication par agents psychotropes

	H + F	H	F
Total	121	63	58
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Homicide E960-E969	2	1	1
Suicide E950-E959	93	46	47
Autres	24	15	9

970 Intoxication par stimulants du système nerveux central

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif

	H + F	H	F
Total	2	1	1
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	0	1

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil cardiovasculaire

	H + F	H	F
Total	22	10	12
Suicide E950-E959	14	9	5
Autres	8	1	7

973 Intoxication par agents agissant essentiellement sur l'appareil gastro-intestinal

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique minéral et de l'acide urique

	H + F	H	F
Total	3	1	2
Suicide E950-E959	3	1	2

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés de l'appareil respiratoire

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Suicide E950-E959	1	0	1

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et stomatologie

	H + F	H	F
Total	5	2	3
Suicide E950-E959	3	0	3
Autres	2	2	0

Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre de cause extérieure - suite

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision

	H + F	H	F
Total	105	52	53
Suicide E950-E959	82	37	45
Autres	23	15	8

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine (980-989)

	H + F	H	F
Total	234	156	78
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	2	1	1
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	94	70	24
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	136	83	53

980 Effets toxiques de l'alcool

	H + F	H	F
Total	16	11	5
Suicide E950-E959	7	4	3
Autres	9	7	2

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés

	H + F	H	F
Total	1	1	0
Autres	1	1	0

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole

	H + F	H	F
Total	2	2	0
Suicide E950-E959	1	1	0
Autres	1	1	0

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques

	H + F	H	F
Total	10	7	3
Suicide E950-E959	6	4	2
Autres	4	3	1

985 Effets toxiques d'autres métaux

	H + F	H	F
Total	2	0	2
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	0	1
Autres	1	0	1

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone

	H + F	H	F
Total	145	90	55
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	1	1	0
Homicide E960-E969	1	1	0
Suicide E950-E959	35	23	12
Transport par eau E830-E838	1	1	0
Autres	107	64	43

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs

	H + F	H	F
Total	16	11	5
Suicide E950-E959	7	6	1
Autres	9	5	4

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à l'origine

	H + F	H	F
Total	42	34	8
Suicide E950-E959	38	32	6
Autres	4	2	2

**Décès dont la cause initiale est une cause extérieure - Par sexe et par genre
de cause extérieure - suite et fin**
**Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées
(990-995)**

	H + F	H	F
Total	1.468	1.062	406
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	14	10	4
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	35	9	26
Suicide E950-E959	1.188	892	296
Autres	229	149	80

991 Effets du froid

	H + F	H	F
Total	55	27	28
Autres	55	27	28

992 Effets de la chaleur et de la lumière

	H + F	H	F
Total	3	0	3
Autres	3	0	3

993 Effets de la pression atmosphérique

	H + F	H	F
Total	1	0	1
Autres	1	0	1

994 Effets d'autres agents extérieurs

	H + F	H	F
Total	1.406	1.032	374
Véhicule à moteur - Sur la voie publique E800-E819	14	10	4
Autres moyens de transport - Tram, vélo, etc. E826-E829	1	1	0
Véhicule à moteur - Hors de la voie publique E820-E825	1	1	0
Homicide E960-E969	35	9	26
Suicide E950-E959	1.188	892	296
Autres	167	119	48

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs

	H + F	H	F
Total	3	3	0
Autres	3	3	0

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non classés ailleurs (996-999)

	H + F	H	F
Total	183	99	84
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	182	99	83

996 Complications particulières de certaines interventions

	H + F	H	F
Total	26	13	13
Autres	26	13	13

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	79	39	40
Suicide E950-E959	1	0	1
Autres	78	39	39

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	75	45	30
Autres	75	45	30

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs

	H + F	H	F
Total	3	2	1
Autres	3	2	1

Liste O.N.U.

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tétanos (037)				Autres maladies infectieuses et parasitaires (restant de 001-139)			
07	H + F	Hommes	Femmes	12	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1	Total	459	219	240
De 80 à 84 ans	1	0	1	0 an	1	0	1
Septicémie (038)				Moins de 1 an	1	0	1
08	H + F	Hommes	Femmes	1 an	2	1	1
Total	744	325	419	2 ans	1	0	1
0 an	2	0	2	3 ans	1	0	1
Moins de 1 an	2	0	2	4 ans	1	1	0
1 an	1	0	1	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	2	0	2	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	3	0	3
De 35 à 39 ans	5	4	1	De 25 à 29 ans	6	1	5
De 40 à 44 ans	8	4	4	De 30 à 34 ans	16	11	5
De 45 à 49 ans	7	6	1	De 35 à 39 ans	25	20	5
De 50 à 54 ans	8	5	3	De 40 à 44 ans	15	12	3
De 55 à 59 ans	19	14	5	De 45 à 49 ans	17	11	6
De 60 à 64 ans	36	26	10	De 50 à 54 ans	20	14	6
De 65 à 69 ans	45	28	17	De 55 à 59 ans	16	8	8
De 70 à 74 ans	97	47	50	De 60 à 64 ans	29	19	10
De 75 à 79 ans	108	57	51	De 65 à 69 ans	47	24	23
De 80 à 84 ans	158	62	96	De 70 à 74 ans	56	36	20
De 85 à 89 ans	156	43	113	De 75 à 79 ans	64	27	37
De 90 à 94 ans	62	21	41	De 80 à 84 ans	48	15	33
De 95 à 99 ans	27	7	20	De 85 à 89 ans	41	9	32
100 ans et plus	1	0	1	De 90 à 94 ans	34	4	30
Variole (050)				De 95 à 99 ans	10	2	8
09	H + F	Hommes	Femmes	100 ans et plus	2	1	1
Total	0	0	0	Tumeur maligne de l'estomac (151)			
Rougeole (055)				13	H + F	Hommes	Femmes
10	H + F	Hommes	Femmes	Total	1.143	644	499
Total	0	0	0	De 25 à 29 ans	2	0	2
Paludisme (084)				De 30 à 34 ans	4	3	1
11	H + F	Hommes	Femmes	De 35 à 39 ans	5	1	4
Total	4	3	1	De 40 à 44 ans	13	12	1
De 50 à 54 ans	2	1	1	De 45 à 49 ans	15	9	6
De 65 à 69 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	37	31	6
De 75 à 79 ans	1	1	0	De 55 à 59 ans	48	37	11
				De 60 à 64 ans	84	60	24
				De 65 à 69 ans	120	91	29
				De 70 à 74 ans	190	115	75
				De 75 à 79 ans	188	115	73
				De 80 à 84 ans	193	95	98
				De 85 à 89 ans	158	55	103
				De 90 à 94 ans	74	17	57
				De 95 à 99 ans	11	2	9
				100 ans et plus	1	1	0

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne du gros intestin (153)				Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)			
14	H + F	Hommes	Femmes	16	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.495	1.192	1.303	Total	6.813	5.723	1.090
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	2	0	2	De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	16	9	7	De 35 à 39 ans	28	17	11
De 40 à 44 ans	24	15	9	De 40 à 44 ans	68	49	19
De 45 à 49 ans	57	29	28	De 45 à 49 ans	188	141	47
De 50 à 54 ans	66	35	31	De 50 à 54 ans	353	289	64
De 55 à 59 ans	109	60	49	De 55 à 59 ans	522	435	87
De 60 à 64 ans	198	125	73	De 60 à 64 ans	807	682	125
De 65 à 69 ans	282	168	114	De 65 à 69 ans	1.270	1.098	172
De 70 à 74 ans	441	233	208	De 70 à 74 ans	1.446	1.269	177
De 75 à 79 ans	370	176	194	De 75 à 79 ans	1.010	859	151
De 80 à 84 ans	369	168	201	De 80 à 84 ans	686	569	117
De 85 à 89 ans	357	121	236	De 85 à 89 ans	329	244	85
De 90 à 94 ans	172	48	124	De 90 à 94 ans	82	55	27
De 95 à 99 ans	24	4	20	De 95 à 99 ans	12	8	4
100 ans et plus	5	0	5				

Tumeur maligne du rectum et du canal anal (154)				Tumeur maligne du sein (174)	
15	H + F	Hommes	Femmes	17	Femmes
Total	664	340	324	Total	2.416
De 20 à 24 ans	2	1	1	De 5 à 9 ans	1
De 25 à 29 ans	2	2	0	De 25 à 29 ans	4
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 30 à 34 ans	19
De 35 à 39 ans	4	3	1	De 35 à 39 ans	41
De 40 à 44 ans	9	6	3	De 40 à 44 ans	81
De 45 à 49 ans	15	10	5	De 45 à 49 ans	135
De 50 à 54 ans	12	7	5	De 50 à 54 ans	198
De 55 à 59 ans	29	18	11	De 55 à 59 ans	227
De 60 à 64 ans	50	29	21	De 60 à 64 ans	250
De 65 à 69 ans	82	56	26	De 65 à 69 ans	308
De 70 à 74 ans	98	55	43	De 70 à 74 ans	307
De 75 à 79 ans	110	61	49	De 75 à 79 ans	266
De 80 à 84 ans	88	35	53	De 80 à 84 ans	250
De 85 à 89 ans	113	42	71	De 85 à 89 ans	204
De 90 à 94 ans	37	12	25	De 90 à 94 ans	104
De 95 à 99 ans	12	3	9	De 95 à 99 ans	20
				100 ans et plus	1

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Tumeur maligne du col de l'utérus (180)				Autres tumeurs malignes (restant de 140-208)			
18	Femmes			20	H + F	Hommes	Femmes
Total	224			Total	13.194	7.661	5.533
De 25 à 29 ans	1			0 an	1	0	1
De 30 à 34 ans	4			Moins de 1 an	1	0	1
De 35 à 39 ans	11			1 an	2	1	1
De 40 à 44 ans	16			2 ans	10	7	3
De 45 à 49 ans	25			3 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	15			4 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	16			De 5 à 9 ans	18	8	10
De 60 à 64 ans	22			De 10 à 14 ans	14	6	8
De 65 à 69 ans	20			De 15 à 19 ans	17	10	7
De 70 à 74 ans	26			De 20 à 24 ans	25	14	11
De 75 à 79 ans	16			De 25 à 29 ans	22	13	9
De 80 à 84 ans	24			De 30 à 34 ans	59	30	29
De 85 à 89 ans	21			De 35 à 39 ans	101	55	46
De 90 à 94 ans	7			De 40 à 44 ans	194	117	77
				De 45 à 49 ans	379	244	135
				De 50 à 54 ans	566	360	206
				De 55 à 59 ans	744	485	259
				De 60 à 64 ans	1.087	683	404
				De 65 à 69 ans	1.694	1.088	606
				De 70 à 74 ans	2.119	1.281	838
				De 75 à 79 ans	2.040	1.177	863
				De 80 à 84 ans	1.875	1.000	875
				De 85 à 89 ans	1.486	773	713
				De 90 à 94 ans	612	263	349
				De 95 à 99 ans	119	41	78
				100 ans et plus	4	1	3
Leucémie (204-208)				Diabète sucré (250)			
19	H + F	Hommes	Femmes	21	H + F	Hommes	Femmes
Total	925	509	416	Total	1.697	585	1.112
0 an	3	1	2	De 25 à 29 ans	3	2	1
Moins de 1 an	3	1	2	De 30 à 34 ans	5	3	2
2 ans	2	2	0	De 35 à 39 ans	9	7	2
3 ans	3	1	2	De 40 à 44 ans	18	11	7
De 5 à 9 ans	7	5	2	De 45 à 49 ans	15	10	5
De 10 à 14 ans	7	5	2	De 50 à 54 ans	34	23	11
De 15 à 19 ans	10	5	5	De 55 à 59 ans	31	22	9
De 20 à 24 ans	11	9	2	De 60 à 64 ans	82	38	44
De 25 à 29 ans	7	7	0	De 65 à 69 ans	157	71	86
De 30 à 34 ans	11	9	2	De 70 à 74 ans	230	108	122
De 35 à 39 ans	20	15	5	De 75 à 79 ans	286	106	180
De 40 à 44 ans	9	4	5	De 80 à 84 ans	341	93	248
De 45 à 49 ans	20	12	8	De 85 à 89 ans	294	62	232
De 50 à 54 ans	25	18	7	De 90 à 94 ans	151	22	129
De 55 à 59 ans	30	14	16	De 95 à 99 ans	39	6	33
De 60 à 64 ans	60	36	24	100 ans et plus	2	1	1
De 65 à 69 ans	101	59	42				
De 70 à 74 ans	161	99	62				
De 75 à 79 ans	138	68	70				
De 80 à 84 ans	138	75	63				
De 85 à 89 ans	98	47	51				
De 90 à 94 ans	53	14	39				
De 95 à 99 ans	10	3	7				
100 ans et plus	1	1	0				
Marasme nutritionnel (261)				Marasme nutritionnel (261)			
22	H + F	Hommes	Femmes	22	H + F	Hommes	Femmes
Total	0	0	0	Total	0	0	0

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Autres malnutritions protéino-caloriques (262, 263)				Méningites (320-322)			
23	H + F	Hommes	Femmes	25	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	14	39	Total	39	18	21
De 45 à 49 ans	1	1	0	0 an	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0	Moins de 1 an	2	0	2
De 60 à 64 ans	1	0	1	1 an	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	2 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	6	2	4	De 35 à 39 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	6	3	3	De 40 à 44 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	20	3	17	De 45 à 49 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	11	2	9	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	2	0	2	De 55 à 59 ans	3	1	2
100 ans et plus	1	0	1	De 60 à 64 ans	3	1	2
				De 65 à 69 ans	2	2	0
				De 70 à 74 ans	6	2	4
				De 75 à 79 ans	4	2	2
				De 80 à 84 ans	5	2	3
				De 85 à 89 ans	3	2	1
				De 90 à 94 ans	2	0	2
				De 95 à 99 ans	1	1	0
Anémies (280-285)				Rhumatisme articulaire aigu (390-392)			
24	H + F	Hommes	Femmes	26	H + F	Hommes	Femmes
Total	224	89	135	Total	3	0	3
0 an	1	1	0	De 45 à 49 ans	1	0	1
Moins de 1 an	1	1	0	De 65 à 69 ans	1	0	1
4 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1				
De 20 à 24 ans	3	3	0				
De 25 à 29 ans	1	1	0				
De 30 à 34 ans	2	0	2				
De 35 à 39 ans	1	0	1				
De 40 à 44 ans	1	0	1				
De 45 à 49 ans	2	1	1				
De 50 à 54 ans	3	2	1				
De 55 à 59 ans	2	0	2				
De 60 à 64 ans	3	2	1				
De 65 à 69 ans	13	9	4				
De 70 à 74 ans	13	8	5				
De 75 à 79 ans	32	13	19				
De 80 à 84 ans	50	21	29				
De 85 à 89 ans	48	12	36				
De 90 à 94 ans	35	13	22				
De 95 à 99 ans	11	3	8				
100 ans et plus	1	0	1				
				Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398)			
				27	H + F	Hommes	Femmes
				Total	68	25	43
				De 50 à 54 ans	1	1	0
				De 55 à 59 ans	3	2	1
				De 60 à 64 ans	1	0	1
				De 65 à 69 ans	6	1	5
				De 70 à 74 ans	13	6	7
				De 75 à 79 ans	11	3	8
				De 80 à 84 ans	12	5	7
				De 85 à 89 ans	15	6	9
				De 90 à 94 ans	5	1	4
				De 95 à 99 ans	1	0	1

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Maladies hypertensives (401-405)				Autres mycardiopathies ischémiques (411-414)			
28	H + F	Hommes	Femmes	30	H + F	Hommes	Femmes
Total	548	176	372	Total	4.094	2.228	1.866
De 40 à 44 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	10	8	2	De 35 à 39 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	6	3	3	De 40 à 44 ans	16	11	5
De 55 à 59 ans	11	7	4	De 45 à 49 ans	48	37	11
De 60 à 64 ans	18	11	7	De 50 à 54 ans	77	59	18
De 65 à 69 ans	44	23	21	De 55 à 59 ans	104	87	17
De 70 à 74 ans	64	28	36	De 60 à 64 ans	200	145	55
De 75 à 79 ans	65	25	40	De 65 à 69 ans	374	268	106
De 80 à 84 ans	108	28	80	De 70 à 74 ans	605	428	177
De 85 à 89 ans	122	28	94	De 75 à 79 ans	738	422	316
De 90 à 94 ans	73	11	62	De 80 à 84 ans	798	395	403
De 95 à 99 ans	23	3	20	De 85 à 89 ans	712	262	450
100 ans et plus	3	0	3	De 90 à 94 ans	344	91	253
				De 95 à 99 ans	66	17	49
				100 ans et plus	5	1	4
Infarctus aigu du myocarde (410)				Maladies cérébro-vasculaires (430-438)			
29	H + F	Hommes	Femmes	31	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.885	4.495	3.390	Total	9.453	3.652	5.801
De 15 à 19 ans	1	1	0	3 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 15 à 19 ans	8	5	3
De 30 à 34 ans	19	16	3	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	50	40	10	De 25 à 29 ans	8	3	5
De 40 à 44 ans	111	92	19	De 30 à 34 ans	21	12	9
De 45 à 49 ans	177	147	30	De 35 à 39 ans	30	10	20
De 50 à 54 ans	252	202	50	De 40 à 44 ans	76	48	28
De 55 à 59 ans	350	295	55	De 45 à 49 ans	89	43	46
De 60 à 64 ans	513	401	112	De 50 à 54 ans	123	74	49
De 65 à 69 ans	889	625	264	De 55 à 59 ans	172	108	64
De 70 à 74 ans	1.226	803	423	De 60 à 64 ans	289	175	114
De 75 à 79 ans	1.267	692	575	De 65 à 69 ans	582	337	245
De 80 à 84 ans	1.269	578	691	De 70 à 74 ans	989	502	487
De 85 à 89 ans	1.127	418	709	De 75 à 79 ans	1.436	685	751
De 90 à 94 ans	531	157	374	De 80 à 84 ans	2.017	751	1.266
De 95 à 99 ans	86	20	66	De 85 à 89 ans	2.130	596	1.534
100 ans et plus	11	2	9	De 90 à 94 ans	1.166	255	911
				De 95 à 99 ans	281	37	244
				100 ans et plus	29	6	23

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Athérosclérose (440)				Pneumonie (480-486)			
32	H + F	Hommes	Femmes	34	H + F	Hommes	Femmes
Total	834	336	498	Total	3.351	1.609	1.742
De 45 à 49 ans	2	2	0	0 an	5	5	0
De 50 à 54 ans	5	4	1	Moins de 1 an	5	5	0
De 55 à 59 ans	6	4	2	De 5 à 9 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	13	11	2	De 10 à 14 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	31	20	11	De 15 à 19 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	39	24	15	De 20 à 24 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	95	57	38	De 25 à 29 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	161	70	91	De 30 à 34 ans	4	2	2
De 85 à 89 ans	240	82	158	De 35 à 39 ans	11	7	4
De 90 à 94 ans	173	50	123	De 40 à 44 ans	10	8	2
De 95 à 99 ans	64	12	52	De 45 à 49 ans	19	9	10
100 ans et plus	5	0	5	De 50 à 54 ans	39	28	11
				De 55 à 59 ans	43	31	12
				De 60 à 64 ans	68	52	16
				De 65 à 69 ans	131	81	50
				De 70 à 74 ans	264	175	89
				De 75 à 79 ans	412	258	154
				De 80 à 84 ans	686	341	345
				De 85 à 89 ans	835	363	472
				De 90 à 94 ans	598	185	413
				De 95 à 99 ans	183	51	132
				100 ans et plus	33	7	26
Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire (restant de 390-459)				Grippe (487)			
33	H + F	Hommes	Femmes	35	H + F	Hommes	Femmes
Total	15.069	6.119	8.950	Total	277	94	183
1 an	2	2	0	De 10 à 14 ans	1	1	0
2 ans	2	1	1	De 25 à 29 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 40 à 44 ans	2	2	0
De 5 à 9 ans	2	2	0	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 50 à 54 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	11	6	5	De 55 à 59 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	8	6	2	De 60 à 64 ans	7	3	4
De 25 à 29 ans	14	11	3	De 65 à 69 ans	11	6	5
De 30 à 34 ans	20	10	10	De 70 à 74 ans	17	8	9
De 35 à 39 ans	56	33	23	De 75 à 79 ans	28	13	15
De 40 à 44 ans	99	66	33	De 80 à 84 ans	48	16	32
De 45 à 49 ans	120	85	35	De 85 à 89 ans	76	18	58
De 50 à 54 ans	209	150	59	De 90 à 94 ans	50	14	36
De 55 à 59 ans	266	194	72	De 95 à 99 ans	25	5	20
De 60 à 64 ans	454	309	145	100 ans et plus	5	1	4
De 65 à 69 ans	944	607	337				
De 70 à 74 ans	1.545	905	640				
De 75 à 79 ans	1.961	930	1.031				
De 80 à 84 ans	2.848	1.091	1.757				
De 85 à 89 ans	3.400	1.014	2.386				
De 90 à 94 ans	2.259	535	1.724				
De 95 à 99 ans	719	141	578				
100 ans et plus	128	19	109				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Bronchite, emphyème et asthme (490-493)			
36	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.524	933	591
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	15	11	4
De 50 à 54 ans	27	12	15
De 55 à 59 ans	47	33	14
De 60 à 64 ans	96	62	34
De 65 à 69 ans	164	120	44
De 70 à 74 ans	272	211	61
De 75 à 79 ans	238	161	77
De 80 à 84 ans	242	137	105
De 85 à 89 ans	221	105	116
De 90 à 94 ans	127	48	79
De 95 à 99 ans	43	14	29
100 ans et plus	6	2	4

Ulcère de l'estomac et du duodénum (531-533)			
37	H + F	Hommes	Femmes
Total	407	179	228
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	9	7	2
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	14	10	4
De 65 à 69 ans	27	17	10
De 70 à 74 ans	47	26	21
De 75 à 79 ans	61	31	30
De 80 à 84 ans	71	29	42
De 85 à 89 ans	91	31	60
De 90 à 94 ans	49	11	38
De 95 à 99 ans	16	2	14

Appendicite (540-543)			
38	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	12	16
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

Maladies chroniques et cirrhose du foie (571)			
39	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.345	831	514
De 30 à 34 ans	13	10	3
De 35 à 39 ans	60	34	26
De 40 à 44 ans	99	68	31
De 45 à 49 ans	150	92	58
De 50 à 54 ans	166	115	51
De 55 à 59 ans	155	116	39
De 60 à 64 ans	130	81	49
De 65 à 69 ans	165	95	70
De 70 à 74 ans	161	99	62
De 75 à 79 ans	126	78	48
De 80 à 84 ans	61	24	37
De 85 à 89 ans	45	14	31
De 90 à 94 ans	13	4	9
De 95 à 99 ans	1	1	0

Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)			
40	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.130	479	651
0 an	1	1	0
Moins de 1 an	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	16	6	10
De 55 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 64 ans	38	19	19
De 65 à 69 ans	57	29	28
De 70 à 74 ans	129	57	72
De 75 à 79 ans	194	102	92
De 80 à 84 ans	233	98	135
De 85 à 89 ans	242	89	153
De 90 à 94 ans	137	41	96
De 95 à 99 ans	43	12	31
100 ans et plus	5	2	3

Hyperplasie de la prostate (600)	
41	Hommes
Total	21
De 65 à 69 ans	1
De 70 à 74 ans	3
De 75 à 79 ans	4
De 80 à 84 ans	6
De 85 à 89 ans	7

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Avortements (630-639)				Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-766, 768-779)			
42	Femmes			47	H + F	Hommes	Femmes
Total	2			Total	241	128	113
De 25 à 29 ans	1			0 an	241	128	113
De 30 à 34 ans	1			Moins de 1 an	241	128	113
Causes obstétricales directes (640-646, 651-676)				Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)			
43	Femmes			48	H + F	Hommes	Femmes
Total	8			Total	3.041	1.165	1.876
De 20 à 24 ans	2			0 an	106	66	40
De 25 à 29 ans	2			Moins de 1 an	106	66	40
De 30 à 34 ans	2			1 an	6	3	3
De 35 à 39 ans	2			De 5 à 9 ans	1	1	0
				De 15 à 19 ans	1	0	1
				De 20 à 24 ans	6	5	1
				De 25 à 29 ans	8	6	2
				De 30 à 34 ans	15	15	0
				De 35 à 39 ans	17	11	6
				De 40 à 44 ans	30	21	9
				De 45 à 49 ans	38	24	14
				De 50 à 54 ans	51	36	15
				De 55 à 59 ans	72	49	23
				De 60 à 64 ans	99	74	25
				De 65 à 69 ans	137	85	52
				De 70 à 74 ans	224	133	91
				De 75 à 79 ans	275	123	152
				De 80 à 84 ans	426	157	269
				De 85 à 89 ans	633	167	466
				De 90 à 94 ans	586	130	456
				De 95 à 99 ans	243	48	195
				100 ans et plus	67	11	56
Causes obstétricales indirectes (647, 648)							
44	Femmes						
Total	0						
Anomalies congénitales (740-759)							
45	H + F	Hommes	Femmes				
Total	302	157	145				
0 an	205	112	93				
Moins de 1 an	205	112	93				
1 an	6	2	4				
2 ans	1	1	0				
3 ans	3	2	1				
De 5 à 9 ans	6	5	1				
De 10 à 14 ans	2	1	1				
De 15 à 19 ans	6	3	3				
De 20 à 24 ans	3	2	1				
De 25 à 29 ans	12	6	6				
De 30 à 34 ans	9	5	4				
De 35 à 39 ans	3	2	1				
De 40 à 44 ans	7	3	4				
De 45 à 49 ans	8	3	5				
De 50 à 54 ans	7	2	5				
De 55 à 59 ans	10	2	8				
De 60 à 64 ans	5	1	4				
De 65 à 69 ans	4	3	1				
De 70 à 74 ans	1	1	0				
De 75 à 79 ans	1	1	0				
De 80 à 84 ans	1	0	1				
De 85 à 89 ans	1	0	1				
De 90 à 94 ans	1	0	1				
Traumatisme obstétrical (767)							
46	H + F	Hommes	Femmes				
Total	22	16	6				
0 an	22	16	6				
Moins de 1 an	22	16	6				

Décès par groupe d'âges suivant la liste O.N.U. - suite

Autres maladies (restant de 001-799)				Accident de véhicule à moteur sur la voie publique (E810-E819)			
49	H + F	Hommes	Femmes	50	H + F	Hommes	Femmes
Total	16.547	7.759	8.788	Total	1.453	1.066	387
0 an	31	14	17	0 an	4	2	2
Moins de 1 an	31	14	17	Moins de 1 an	4	2	2
1 an	6	2	4	2 ans	3	1	2
2 ans	3	2	1	3 ans	4	3	1
3 ans	6	5	1	4 ans	1	1	0
4 ans	4	2	2	De 5 à 9 ans	19	12	7
De 5 à 9 ans	17	9	8	De 10 à 14 ans	27	13	14
De 10 à 14 ans	8	3	5	De 15 à 19 ans	119	81	38
De 15 à 19 ans	25	14	11	De 20 à 24 ans	203	167	36
De 20 à 24 ans	35	26	9	De 25 à 29 ans	180	153	27
De 25 à 29 ans	34	26	8	De 30 à 34 ans	129	99	30
De 30 à 34 ans	60	38	22	De 35 à 39 ans	124	104	20
De 35 à 39 ans	72	48	24	De 40 à 44 ans	93	72	21
De 40 à 44 ans	130	81	49	De 45 à 49 ans	67	52	15
De 45 à 49 ans	178	112	66	De 50 à 54 ans	67	45	22
De 50 à 54 ans	263	158	105	De 55 à 59 ans	50	32	18
De 55 à 59 ans	327	190	137	De 60 à 64 ans	67	45	22
De 60 à 64 ans	592	405	187	De 65 à 69 ans	76	42	34
De 65 à 69 ans	1.104	729	375	De 70 à 74 ans	77	55	22
De 70 à 74 ans	2.001	1.278	723	De 75 à 79 ans	65	44	21
De 75 à 79 ans	2.403	1.294	1.109	De 80 à 84 ans	53	24	29
De 80 à 84 ans	3.265	1.492	1.773	De 85 à 89 ans	22	16	6
De 85 à 89 ans	3.386	1.184	2.202	De 90 à 94 ans	3	3	0
De 90 à 94 ans	1.952	517	1.435				
De 95 à 99 ans	583	123	460				
100 ans et plus	62	7	55				
				Chute accidentelle (E880-E888)			
				51	H + F	Hommes	Femmes
				Total	1.293	565	728
				1 an	2	2	0
				2 ans	4	3	1
				De 5 à 9 ans	2	2	0
				De 10 à 14 ans	1	0	1
				De 15 à 19 ans	2	1	1
				De 20 à 24 ans	6	6	0
				De 25 à 29 ans	11	11	0
				De 30 à 34 ans	9	7	2
				De 35 à 39 ans	24	19	5
				De 40 à 44 ans	26	21	5
				De 45 à 49 ans	34	26	8
				De 50 à 54 ans	40	27	13
				De 55 à 59 ans	36	25	11
				De 60 à 64 ans	47	30	17
				De 65 à 69 ans	77	41	36
				De 70 à 74 ans	105	57	48
				De 75 à 79 ans	138	64	74
				De 80 à 84 ans	217	77	140
				De 85 à 89 ans	269	88	181
				De 90 à 94 ans	180	48	132
				De 95 à 99 ans	56	9	47
				100 ans et plus	7	1	6

Liste de base

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975**

Toutes causes				013 Toxi-infection alimentaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	103.800	51.888	51.912	Total	32	10	22
Moins d'un jour	154	83	71	De 15 à 19 ans	1	0	1
De 1 à 6 jours	161	91	70	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 7 à 27 jours	98	52	46	De 65 à 69 ans	2	1	1
De 28 j. à - 1an	234	132	102	De 70 à 74 ans	3	1	2
1 an	44	19	25	De 75 à 79 ans	4	1	3
2 ans	36	23	13	De 80 à 84 ans	3	1	2
3 ans	28	18	10	De 85 à 89 ans	11	4	7
4 ans	16	11	5	De 90 à 94 ans	5	2	3
De 5 à 9 ans	97	59	38	De 95 à 99 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	84	45	39				
De 15 à 19 ans	313	209	104	015 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes précisés			
De 20 à 24 ans	493	380	113	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 25 à 29 ans	591	449	142	Total	6	1	5
De 30 à 34 ans	717	488	229	De 70 à 74 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1.052	698	354	De 75 à 79 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1.503	978	525	De 80 à 84 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2.173	1.362	811	De 90 à 94 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2.964	1.889	1.075	De 95 à 99 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3.701	2.438	1.263				
De 60 à 64 ans	5.588	3.685	1.903	016 Maladies diarrhéiques			
De 65 à 69 ans	9.174	5.955	3.219	Âges	H + F	Hommes	Femmes
De 70 à 74 ans	13.217	8.211	5.006	Total	76	18	58
De 75 à 79 ans	14.392	7.794	6.598	De 28 j. à - 1an	2	1	1
De 80 à 84 ans	16.975	7.583	9.392	De 60 à 64 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	17.085	5.987	11.098	De 70 à 74 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	9.764	2.604	7.160	De 75 à 79 ans	12	4	8
De 95 à 99 ans	2.753	580	2.173	De 80 à 84 ans	13	2	11
100 ans et plus	393	65	328	De 85 à 89 ans	14	2	12
				De 90 à 94 ans	15	3	12
				De 95 à 99 ans	5	0	5
				100 ans et plus	6	1	5
01 Maladies infectieuses intestinales				02 Tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	114	29	85	Total	82	61	21
De 28 j. à - 1an	2	1	1	De 40 à 44 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1	De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1	De 55 à 59 ans	4	4	0
De 65 à 69 ans	2	1	1	De 60 à 64 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	12	6	6	De 65 à 69 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	17	5	12	De 70 à 74 ans	10	9	1
De 80 à 84 ans	17	3	14	De 75 à 79 ans	14	12	2
De 85 à 89 ans	25	6	19	De 80 à 84 ans	13	9	4
De 90 à 94 ans	22	6	16	De 85 à 89 ans	12	9	3
De 95 à 99 ans	8	0	8	De 90 à 94 ans	3	1	2
100 ans et plus	6	1	5				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

020 Tuberculose pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	71	54	17
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	11	8	3
De 70 à 74 ans	9	8	1
De 75 à 79 ans	14	12	2
De 80 à 84 ans	9	6	3
De 85 à 89 ans	12	9	3
De 90 à 94 ans	2	1	1

021 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1

022 Tuberculose des méninges et du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

024 Tuberculose des os et des articulations			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0

029 Restant de 02			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

03 Autres maladies bactériennes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	795	348	447
De 28 j. à - 1an	3	1	2
1 an	3	0	3
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	3	3
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	10	6	4
De 45 à 49 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	10	6	4
De 55 à 59 ans	21	15	6
De 60 à 64 ans	40	28	12
De 65 à 69 ans	50	31	19
De 70 à 74 ans	99	48	51
De 75 à 79 ans	111	58	53
De 80 à 84 ans	165	65	100
De 85 à 89 ans	163	45	118
De 90 à 94 ans	64	21	43
De 95 à 99 ans	27	7	20
100 ans et plus	1	0	1

035 Angine à streptocoques, scarlatine et erysipèle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	2	0	2
De 85 à 89 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

036 Infections à méningocoques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	17	8	9
De 28 j. à - 1an	1	1	0
1 an	2	0	2
2 ans	1	0	1
3 ans	2	1	1
4 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

037 Tétanos			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

038 Septicémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	744	325	419
De 28 j. à - 1an	2	0	2
1 an	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	5	4	1
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	7	6	1
De 50 à 54 ans	8	5	3
De 55 à 59 ans	19	14	5
De 60 à 64 ans	36	26	10
De 65 à 69 ans	45	28	17
De 70 à 74 ans	97	47	50
De 75 à 79 ans	108	57	51
De 80 à 84 ans	158	62	96
De 85 à 89 ans	156	43	113
De 90 à 94 ans	62	21	41
De 95 à 99 ans	27	7	20
100 ans et plus	1	0	1

039 Restant de 03			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	23	12	11
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	6	1	5
De 90 à 94 ans	2	0	2

04 Maladies à virus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	262	129	133
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	0	1
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	5	1	4
De 30 à 34 ans	15	10	5
De 35 à 39 ans	24	19	5
De 40 à 44 ans	13	10	3
De 45 à 49 ans	13	9	4
De 50 à 54 ans	13	9	4
De 55 à 59 ans	12	6	6
De 60 à 64 ans	15	7	8
De 65 à 69 ans	29	14	15
De 70 à 74 ans	23	12	11
De 75 à 79 ans	32	13	19
De 80 à 84 ans	22	7	15
De 85 à 89 ans	11	1	10
De 90 à 94 ans	17	4	13
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	1	0

044 Fièvre jaune			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

046 Hépatite virale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	40	61
2 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	10	3	7
De 65 à 69 ans	13	5	8
De 70 à 74 ans	12	6	6
De 75 à 79 ans	20	7	13
De 80 à 84 ans	16	6	10
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	5	0	5

049 Restant de 04			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	160	88	72
Moins d'un jour	1	0	1
1 an	1	1	0
3 ans	1	0	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	0	3
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	15	10	5
De 35 à 39 ans	22	17	5
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	11	8	3
De 50 à 54 ans	7	5	2
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	5	4	1
De 65 à 69 ans	16	9	7
De 70 à 74 ans	11	6	5
De 75 à 79 ans	11	5	6
De 80 à 84 ans	6	1	5
De 85 à 89 ans	7	1	6
De 90 à 94 ans	12	4	8
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	1	0

05 Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

052 Paludisme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0

07 Autres maladies infectieuses et parasitaires et séquelles des maladies infectieuses et parasitaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	164	75	89
1 an	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	2	2
De 50 à 54 ans	6	5	1
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	10	10	0
De 65 à 69 ans	13	7	6
De 70 à 74 ans	31	23	8
De 75 à 79 ans	29	13	16
De 80 à 84 ans	21	5	16
De 85 à 89 ans	23	6	17
De 90 à 94 ans	15	0	15
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	0	1

071 Mycoses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	58	35	23
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	5	5	0
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	16	14	2
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	6	0	6
De 85 à 89 ans	6	2	4

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

077 Séquelles de la tuberculose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	31	20	11
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	1	2
De 70 à 74 ans	6	5	1
De 75 à 79 ans	8	5	3
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	2	2
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

078 Séquelles de la poliomyélite aiguë			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	4	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0

079 Restant de 07			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	16	54
1 an	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	7	2	5
De 75 à 79 ans	11	4	7
De 80 à 84 ans	12	3	9
De 85 à 89 ans	13	2	11
De 90 à 94 ans	13	0	13
De 95 à 99 ans	4	0	4
100 ans et plus	1	0	1

08 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	575	452	123
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	28	19	9
De 45 à 49 ans	55	46	9
De 50 à 54 ans	86	71	15
De 55 à 59 ans	81	67	14
De 60 à 64 ans	68	55	13
De 65 à 69 ans	66	53	13
De 70 à 74 ans	68	56	12
De 75 à 79 ans	49	37	12
De 80 à 84 ans	26	17	9
De 85 à 89 ans	25	16	9
De 90 à 94 ans	7	2	5
De 95 à 99 ans	1	0	1

09 Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.536	3.918	3.618
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	6	3	3
De 30 à 34 ans	12	8	4
De 35 à 39 ans	37	20	17
De 40 à 44 ans	83	55	28
De 45 à 49 ans	168	103	65
De 50 à 54 ans	247	164	83
De 55 à 59 ans	376	254	122
De 60 à 64 ans	628	414	214
De 65 à 69 ans	937	621	316
De 70 à 74 ans	1.280	713	567
De 75 à 79 ans	1.184	609	575
De 80 à 84 ans	1.106	480	626
De 85 à 89 ans	937	337	600
De 90 à 94 ans	443	116	327
De 95 à 99 ans	77	16	61
100 ans et plus	8	1	7

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

090 Tumeur maligne de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	579	443	136
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	17	13	4
De 45 à 49 ans	31	29	2
De 50 à 54 ans	50	41	9
De 55 à 59 ans	55	51	4
De 60 à 64 ans	57	48	9
De 65 à 69 ans	94	80	14
De 70 à 74 ans	95	78	17
De 75 à 79 ans	56	41	15
De 80 à 84 ans	64	33	31
De 85 à 89 ans	39	18	21
De 90 à 94 ans	16	8	8
De 95 à 99 ans	2	1	1

091 Tumeur maligne de l'estomac			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.143	644	499
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	5	1	4
De 40 à 44 ans	13	12	1
De 45 à 49 ans	15	9	6
De 50 à 54 ans	37	31	6
De 55 à 59 ans	48	37	11
De 60 à 64 ans	84	60	24
De 65 à 69 ans	120	91	29
De 70 à 74 ans	190	115	75
De 75 à 79 ans	188	115	73
De 80 à 84 ans	193	95	98
De 85 à 89 ans	158	55	103
De 90 à 94 ans	74	17	57
De 95 à 99 ans	11	2	9
100 ans et plus	1	1	0

092 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	62	31	31
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	6	2	4
De 60 à 64 ans	6	3	3
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	10	4	6
De 80 à 84 ans	11	8	3
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	6	1	5
De 95 à 99 ans	2	0	2

093 Tumeur maligne du gros intestin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.495	1.192	1.303
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	16	9	7
De 40 à 44 ans	24	15	9
De 45 à 49 ans	57	29	28
De 50 à 54 ans	66	35	31
De 55 à 59 ans	109	60	49
De 60 à 64 ans	198	125	73
De 65 à 69 ans	282	168	114
De 70 à 74 ans	441	233	208
De 75 à 79 ans	370	176	194
De 80 à 84 ans	369	168	201
De 85 à 89 ans	357	121	236
De 90 à 94 ans	172	48	124
De 95 à 99 ans	24	4	20
100 ans et plus	5	0	5

094 Tumeur maligne du rectum et du canal anal			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	664	340	324
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	9	6	3
De 45 à 49 ans	15	10	5
De 50 à 54 ans	12	7	5
De 55 à 59 ans	29	18	11
De 60 à 64 ans	50	29	21
De 65 à 69 ans	82	56	26
De 70 à 74 ans	98	55	43
De 75 à 79 ans	110	61	49
De 80 à 84 ans	88	35	53
De 85 à 89 ans	113	42	71
De 90 à 94 ans	37	12	25
De 95 à 99 ans	12	3	9

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

095 Tumeur maligne du foie, spécifiée comme primitive				099 Restant de 09			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	442	266	176	Total	876	378	498
2 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	2	1	1
4 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	6	3	3
De 35 à 39 ans	3	2	1	De 45 à 49 ans	12	3	9
De 40 à 44 ans	2	0	2	De 50 à 54 ans	20	14	6
De 45 à 49 ans	9	6	3	De 55 à 59 ans	37	19	18
De 50 à 54 ans	17	15	2	De 60 à 64 ans	62	34	28
De 55 à 59 ans	23	18	5	De 65 à 69 ans	91	55	36
De 60 à 64 ans	45	33	12	De 70 à 74 ans	136	71	65
De 65 à 69 ans	77	53	24	De 75 à 79 ans	156	60	96
De 70 à 74 ans	89	55	34	De 80 à 84 ans	136	49	87
De 75 à 79 ans	74	46	28	De 85 à 89 ans	119	46	73
De 80 à 84 ans	50	19	31	De 90 à 94 ans	81	19	62
De 85 à 89 ans	38	15	23	De 95 à 99 ans	16	3	13
De 90 à 94 ans	9	2	7	100 ans et plus	1	0	1
De 95 à 99 ans	2	0	2				
100 ans et plus	1	0	1				

10 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.411	6.206	1.205
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	9	7	2
De 35 à 39 ans	31	20	11
De 40 à 44 ans	82	61	21
De 45 à 49 ans	223	168	55
De 50 à 54 ans	407	338	69
De 55 à 59 ans	589	489	100
De 60 à 64 ans	885	749	136
De 65 à 69 ans	1.354	1.169	185
De 70 à 74 ans	1.535	1.345	190
De 75 à 79 ans	1.092	920	172
De 80 à 84 ans	732	602	130
De 85 à 89 ans	361	267	94
De 90 à 94 ans	93	59	34
De 95 à 99 ans	12	8	4

096 Tumeur maligne du pancréas			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.275	624	651
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	12	6	6
De 45 à 49 ans	29	17	12
De 50 à 54 ans	44	20	24
De 55 à 59 ans	69	49	20
De 60 à 64 ans	126	82	44
De 65 à 69 ans	185	114	71
De 70 à 74 ans	225	103	122
De 75 à 79 ans	220	106	114
De 80 à 84 ans	195	73	122
De 85 à 89 ans	108	38	70
De 90 à 94 ans	48	9	39
De 95 à 99 ans	8	3	5

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

100 Tumeur maligne du larynx			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	361	306	55
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	11	11	0
De 45 à 49 ans	28	23	5
De 50 à 54 ans	41	36	5
De 55 à 59 ans	43	35	8
De 60 à 64 ans	43	38	5
De 65 à 69 ans	49	44	5
De 70 à 74 ans	48	42	6
De 75 à 79 ans	49	37	12
De 80 à 84 ans	22	19	3
De 85 à 89 ans	19	15	4
De 90 à 94 ans	5	3	2

101 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6.813	5.723	1.090
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	1	2
De 30 à 34 ans	8	6	2
De 35 à 39 ans	28	17	11
De 40 à 44 ans	68	49	19
De 45 à 49 ans	188	141	47
De 50 à 54 ans	353	289	64
De 55 à 59 ans	522	435	87
De 60 à 64 ans	807	682	125
De 65 à 69 ans	1.270	1.098	172
De 70 à 74 ans	1.446	1.269	177
De 75 à 79 ans	1.010	859	151
De 80 à 84 ans	686	569	117
De 85 à 89 ans	329	244	85
De 90 à 94 ans	82	55	27
De 95 à 99 ans	12	8	4

109 Restant de 10			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	237	177	60
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	1	2
De 45 à 49 ans	7	4	3
De 50 à 54 ans	13	13	0
De 55 à 59 ans	24	19	5
De 60 à 64 ans	35	29	6
De 65 à 69 ans	35	27	8
De 70 à 74 ans	41	34	7
De 75 à 79 ans	33	24	9
De 80 à 84 ans	24	14	10
De 85 à 89 ans	13	8	5
De 90 à 94 ans	6	1	5

11 Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.942	281	2.661
De 28 j. à - 1an	1	0	1
2 ans	2	0	2
De 5 à 9 ans	2	0	2
De 10 à 14 ans	5	3	2
De 15 à 19 ans	6	3	3
De 20 à 24 ans	6	4	2
De 25 à 29 ans	10	2	8
De 30 à 34 ans	31	6	25
De 35 à 39 ans	55	11	44
De 40 à 44 ans	93	8	85
De 45 à 49 ans	168	20	148
De 50 à 54 ans	228	20	208
De 55 à 59 ans	265	21	244
De 60 à 64 ans	285	15	270
De 65 à 69 ans	374	39	335
De 70 à 74 ans	382	45	337
De 75 à 79 ans	327	30	297
De 80 à 84 ans	304	28	276
De 85 à 89 ans	246	17	229
De 90 à 94 ans	129	9	120
De 95 à 99 ans	22	0	22
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

110 Tumeur maligne des os			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	56	34
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	7	6	1
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	12	6	6
De 70 à 74 ans	10	8	2
De 75 à 79 ans	13	8	5
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	10	5	5
De 90 à 94 ans	2	1	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

111 Mélanome malin de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	237	119	118
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	7	2	5
De 35 à 39 ans	11	9	2
De 40 à 44 ans	9	5	4
De 45 à 49 ans	19	13	6
De 50 à 54 ans	16	12	4
De 55 à 59 ans	15	6	9
De 60 à 64 ans	19	7	12
De 65 à 69 ans	32	20	12
De 70 à 74 ans	39	19	20
De 75 à 79 ans	25	7	18
De 80 à 84 ans	19	11	8
De 85 à 89 ans	14	6	8
De 90 à 94 ans	8	0	8
De 95 à 99 ans	1	0	1

112 Autres tumeurs malignes de la peau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	72	43	29
2 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	5	4	1
De 60 à 64 ans	6	2	4
De 65 à 69 ans	10	7	3
De 70 à 74 ans	8	5	3
De 75 à 79 ans	10	7	3
De 80 à 84 ans	9	4	5
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	9	6	3

113 Tumeur maligne du sein			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.416	0	2.416
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	4	0	4
De 30 à 34 ans	19	0	19
De 35 à 39 ans	41	0	41
De 40 à 44 ans	81	0	81
De 45 à 49 ans	135	0	135
De 50 à 54 ans	198	0	198
De 55 à 59 ans	227	0	227
De 60 à 64 ans	250	0	250
De 65 à 69 ans	308	0	308
De 70 à 74 ans	307	0	307
De 75 à 79 ans	266	0	266
De 80 à 84 ans	250	0	250
De 85 à 89 ans	204	0	204
De 90 à 94 ans	104	0	104
De 95 à 99 ans	20	0	20
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

119 Restant de 11			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	127	63	64
De 28 j. à - 1an	1	0	1
2 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	2	0	2
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	3	0	3
De 30 à 34 ans	4	3	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	5	0	5
De 50 à 54 ans	9	4	5
De 55 à 59 ans	11	5	6
De 60 à 64 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	12	6	6
De 70 à 74 ans	18	13	5
De 75 à 79 ans	13	8	5
De 80 à 84 ans	17	9	8
De 85 à 89 ans	9	3	6
De 90 à 94 ans	6	2	4

12 Tumeurs malignes des organes génito-urinaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.008	2.967	2.041
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	5	2	3
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	16	2	14
De 35 à 39 ans	25	2	23
De 40 à 44 ans	51	9	42
De 45 à 49 ans	98	32	66
De 50 à 54 ans	121	35	86
De 55 à 59 ans	184	83	101
De 60 à 64 ans	337	160	177
De 65 à 69 ans	601	349	252
De 70 à 74 ans	811	520	291
De 75 à 79 ans	857	557	300
De 80 à 84 ans	861	565	296
De 85 à 89 ans	711	458	253
De 90 à 94 ans	268	160	108
De 95 à 99 ans	55	29	26
100 ans et plus	1	1	0

120 Tumeur maligne du col de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	224	0	224
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	4	0	4
De 35 à 39 ans	11	0	11
De 40 à 44 ans	16	0	16
De 45 à 49 ans	25	0	25
De 50 à 54 ans	15	0	15
De 55 à 59 ans	16	0	16
De 60 à 64 ans	22	0	22
De 65 à 69 ans	20	0	20
De 70 à 74 ans	26	0	26
De 75 à 79 ans	16	0	16
De 80 à 84 ans	24	0	24
De 85 à 89 ans	21	0	21
De 90 à 94 ans	7	0	7

122 Tumeur maligne de l'utérus

Âges	Femmes
Total	370
De 30 à 34 ans	2
De 35 à 39 ans	4
De 40 à 44 ans	4
De 45 à 49 ans	7
De 50 à 54 ans	9
De 55 à 59 ans	12
De 60 à 64 ans	30
De 65 à 69 ans	44
De 70 à 74 ans	64
De 75 à 79 ans	65
De 80 à 84 ans	51
De 85 à 89 ans	50
De 90 à 94 ans	25
De 95 à 99 ans	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

123 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus			126 Tumeur maligne de la vessie			
Âges	Femmes		Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	815		Total	855	614	241
De 20 à 24 ans	3		De 35 à 39 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1		De 40 à 44 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	6		De 45 à 49 ans	10	9	1
De 35 à 39 ans	5		De 50 à 54 ans	16	12	4
De 40 à 44 ans	16		De 55 à 59 ans	30	26	4
De 45 à 49 ans	30		De 60 à 64 ans	57	48	9
De 50 à 54 ans	44		De 65 à 69 ans	116	94	22
De 55 à 59 ans	54		De 70 à 74 ans	152	129	23
De 60 à 64 ans	89		De 75 à 79 ans	150	113	37
De 65 à 69 ans	116		De 80 à 84 ans	142	88	54
De 70 à 74 ans	127		De 85 à 89 ans	122	69	53
De 75 à 79 ans	116		De 90 à 94 ans	46	23	23
De 80 à 84 ans	101		De 95 à 99 ans	9	0	9
De 85 à 89 ans	72					
De 90 à 94 ans	30		129 Restant de 12			
De 95 à 99 ans	5		Âges	H + F	Hommes	Femmes
124 Tumeur maligne de la prostate			Total	804	413	391
Âges	H + F	Hommes	De 5 à 9 ans	2	1	1
Total	1.924	1.924	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	De 30 à 34 ans	2	0	2
De 45 à 49 ans	4	4	De 35 à 39 ans	4	1	3
De 50 à 54 ans	5	5	De 40 à 44 ans	8	4	4
De 55 à 59 ans	26	26	De 45 à 49 ans	21	18	3
De 60 à 64 ans	74	74	De 50 à 54 ans	31	17	14
De 65 à 69 ans	178	178	De 55 à 59 ans	45	30	15
De 70 à 74 ans	310	310	De 60 à 64 ans	63	36	27
De 75 à 79 ans	393	393	De 65 à 69 ans	127	77	50
De 80 à 84 ans	426	426	De 70 à 74 ans	130	79	51
De 85 à 89 ans	353	353	De 75 à 79 ans	116	50	66
De 90 à 94 ans	126	126	De 80 à 84 ans	115	49	66
De 95 à 99 ans	26	26	De 85 à 89 ans	93	36	57
100 ans et plus	1	1	De 90 à 94 ans	34	11	23
			De 95 à 99 ans	12	3	9
125 Tumeur maligne du testicule						
Âges	H + F	Hommes				
Total	16	16				
De 20 à 24 ans	2	2				
De 25 à 29 ans	1	1				
De 30 à 34 ans	2	2				
De 40 à 44 ans	1	1				
De 45 à 49 ans	1	1				
De 50 à 54 ans	1	1				
De 55 à 59 ans	1	1				
De 60 à 64 ans	2	2				
De 70 à 74 ans	2	2				
De 75 à 79 ans	1	1				
De 80 à 84 ans	2	2				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

13 Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision				139 Restant de 13			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.277	1.117	1.160	Total	1.554	743	811
1 an	2	1	1	2 ans	4	3	1
2 ans	7	6	1	4 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0	De 5 à 9 ans	5	3	2
4 ans	3	2	1	De 15 à 19 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	14	6	8	De 20 à 24 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	9	3	6	De 25 à 29 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	6	3	3	De 30 à 34 ans	7	5	2
De 20 à 24 ans	11	6	5	De 35 à 39 ans	9	6	3
De 25 à 29 ans	10	6	4	De 40 à 44 ans	22	14	8
De 30 à 34 ans	21	11	10	De 45 à 49 ans	42	26	16
De 35 à 39 ans	35	16	19	De 50 à 54 ans	68	40	28
De 40 à 44 ans	52	38	14	De 55 à 59 ans	70	41	29
De 45 à 49 ans	76	49	27	De 60 à 64 ans	111	72	39
De 50 à 54 ans	121	68	53	De 65 à 69 ans	176	110	66
De 55 à 59 ans	134	83	51	De 70 à 74 ans	211	108	103
De 60 à 64 ans	184	113	71	De 75 à 79 ans	222	111	111
De 65 à 69 ans	277	164	113	De 80 à 84 ans	242	83	159
De 70 à 74 ans	316	158	158	De 85 à 89 ans	233	84	149
De 75 à 79 ans	294	146	148	De 90 à 94 ans	104	31	73
De 80 à 84 ans	296	107	189	De 95 à 99 ans	21	2	19
De 85 à 89 ans	276	95	181	100 ans et plus	1	0	1
De 90 à 94 ans	107	33	74				
De 95 à 99 ans	24	2	22				
100 ans et plus	1	0	1				

14 Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.125	1.128	997
De 28 j. à - 1 an	3	1	2
2 ans	2	2	0
3 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	7	5	2
De 15 à 19 ans	13	7	6
De 20 à 24 ans	13	10	3
De 25 à 29 ans	9	9	0
De 30 à 34 ans	17	12	5
De 35 à 39 ans	32	22	10
De 40 à 44 ans	25	13	12
De 45 à 49 ans	46	27	19
De 50 à 54 ans	62	44	18
De 55 à 59 ans	96	52	44
De 60 à 64 ans	171	109	62
De 65 à 69 ans	268	165	103
De 70 à 74 ans	396	215	181
De 75 à 79 ans	335	157	178
De 80 à 84 ans	298	143	155
De 85 à 89 ans	210	92	118
De 90 à 94 ans	94	30	64
De 95 à 99 ans	17	6	11
100 ans et plus	1	1	0

130 Tumeur maligne de l'encéphale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	723	374	349
1 an	2	1	1
2 ans	3	3	0
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	9	3	6
De 10 à 14 ans	9	3	6
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 20 à 24 ans	9	5	4
De 25 à 29 ans	9	5	4
De 30 à 34 ans	14	6	8
De 35 à 39 ans	26	10	16
De 40 à 44 ans	30	24	6
De 45 à 49 ans	34	23	11
De 50 à 54 ans	53	28	25
De 55 à 59 ans	64	42	22
De 60 à 64 ans	73	41	32
De 65 à 69 ans	101	54	47
De 70 à 74 ans	105	50	55
De 75 à 79 ans	72	35	37
De 80 à 84 ans	54	24	30
De 85 à 89 ans	43	11	32
De 90 à 94 ans	3	2	1
De 95 à 99 ans	3	0	3

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

140 Maladie de Hodgkin			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	37	26
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	0	2
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	9	3	6
De 70 à 74 ans	10	8	2
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	6	2	4
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

141 Leucémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	925	509	416
De 28 j. à - 1an	3	1	2
2 ans	2	2	0
3 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	7	5	2
De 15 à 19 ans	10	5	5
De 20 à 24 ans	11	9	2
De 25 à 29 ans	7	7	0
De 30 à 34 ans	11	9	2
De 35 à 39 ans	20	15	5
De 40 à 44 ans	9	4	5
De 45 à 49 ans	20	12	8
De 50 à 54 ans	25	18	7
De 55 à 59 ans	30	14	16
De 60 à 64 ans	60	36	24
De 65 à 69 ans	101	59	42
De 70 à 74 ans	161	99	62
De 75 à 79 ans	138	68	70
De 80 à 84 ans	138	75	63
De 85 à 89 ans	98	47	51
De 90 à 94 ans	53	14	39
De 95 à 99 ans	10	3	7
100 ans et plus	1	1	0

149 Restant de 14			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.137	582	555
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	10	7	3
De 40 à 44 ans	14	8	6
De 45 à 49 ans	22	12	10
De 50 à 54 ans	34	23	11
De 55 à 59 ans	61	33	28
De 60 à 64 ans	102	67	35
De 65 à 69 ans	158	103	55
De 70 à 74 ans	225	108	117
De 75 à 79 ans	193	87	106
De 80 à 84 ans	154	66	88
De 85 à 89 ans	106	42	64
De 90 à 94 ans	40	15	25
De 95 à 99 ans	7	3	4

15 Tumeurs bénignes			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	19	50
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	0	3
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	4	0	4
De 70 à 74 ans	8	4	4
De 75 à 79 ans	13	4	9
De 80 à 84 ans	17	7	10
De 85 à 89 ans	12	1	11
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	0	2

152 Tumeur bénigne de l'utérus			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

153 Tumeur bénigne de l'ovaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
154 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

155 Tumeur bénigne du système nerveux

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	47	9	38
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	3	0	3
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	2	0	2
De 70 à 74 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	11	2	9
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	10	1	9
De 90 à 94 ans	2	0	2

159 Restant de 15

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	19	10	9
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	9	5	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	2	0	2

17 Tumeurs autres et non précisées

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	98	48	50
De 28 j. à - 1an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	3	0
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	9	6	3
De 65 à 69 ans	7	5	2
De 70 à 74 ans	6	4	2
De 75 à 79 ans	11	6	5
De 80 à 84 ans	17	6	11
De 85 à 89 ans	19	6	13
De 90 à 94 ans	14	4	10
De 95 à 99 ans	2	1	1

18 Maladies encriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.267	780	1.487
Moins d'un jour	1	1	0
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 j. à - 1an	6	1	5
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	12	9	3
De 40 à 44 ans	22	13	9
De 45 à 49 ans	28	14	14
De 50 à 54 ans	47	32	15
De 55 à 59 ans	37	24	13
De 60 à 64 ans	102	53	49
De 65 à 69 ans	187	86	101
De 70 à 74 ans	277	136	141
De 75 à 79 ans	353	129	224
De 80 à 84 ans	435	119	316
De 85 à 89 ans	408	93	315
De 90 à 94 ans	240	41	199
De 95 à 99 ans	78	13	65
100 ans et plus	7	1	6

180 Troubles du corps thyroïde

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	80	22	58
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	2	4
De 70 à 74 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	12	1	11
De 80 à 84 ans	23	7	16
De 85 à 89 ans	22	8	14
De 90 à 94 ans	9	3	6
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

181 Diabète sucré			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.697	585	1.112
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	18	11	7
De 45 à 49 ans	15	10	5
De 50 à 54 ans	34	23	11
De 55 à 59 ans	31	22	9
De 60 à 64 ans	82	38	44
De 65 à 69 ans	157	71	86
De 70 à 74 ans	230	108	122
De 75 à 79 ans	286	106	180
De 80 à 84 ans	341	93	248
De 85 à 89 ans	294	62	232
De 90 à 94 ans	151	22	129
De 95 à 99 ans	39	6	33
100 ans et plus	2	1	1

182 Hyperlipoprotéïnémie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1

183 Obésité d'origine non endocrinienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	6	7
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

189 Restant de 18			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	476	167	309
Moins d'un jour	1	1	0
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 j. à - 1an	6	1	5
1 an	1	1	0
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	1	2
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	6	2	4
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	10	4	6
De 50 à 54 ans	12	8	4
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	18	14	4
De 65 à 69 ans	23	13	10
De 70 à 74 ans	38	26	12
De 75 à 79 ans	54	21	33
De 80 à 84 ans	70	19	51
De 85 à 89 ans	92	23	69
De 90 à 94 ans	80	16	64
De 95 à 99 ans	38	7	31
100 ans et plus	5	0	5

19 Etats de carence			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	55	16	39
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	20	3	17
De 90 à 94 ans	11	2	9
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

192 Autres malnutritions protéino-caloriques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	53	14	39
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	6	3	3
De 85 à 89 ans	20	3	17
De 90 à 94 ans	11	2	9
De 95 à 99 ans	2	0	2
100 ans et plus	1	0	1

193 Avitaminoses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

20 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	506	229	277
De 28 j. à - 1an	1	1	0
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	1	3
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	5	2	3
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	15	10	5
De 65 à 69 ans	43	26	17
De 70 à 74 ans	62	38	24
De 75 à 79 ans	77	32	45
De 80 à 84 ans	100	47	53
De 85 à 89 ans	93	32	61
De 90 à 94 ans	62	21	41
De 95 à 99 ans	16	4	12
100 ans et plus	2	0	2

200 Anémies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	224	89	135
De 28 j. à - 1an	1	1	0
4 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	13	9	4
De 70 à 74 ans	13	8	5
De 75 à 79 ans	32	13	19
De 80 à 84 ans	50	21	29
De 85 à 89 ans	48	12	36
De 90 à 94 ans	35	13	22
De 95 à 99 ans	11	3	8
100 ans et plus	1	0	1

209 Restant de 20			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	282	140	142
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	4	2	2
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	12	8	4
De 65 à 69 ans	30	17	13
De 70 à 74 ans	49	30	19
De 75 à 79 ans	45	19	26
De 80 à 84 ans	50	26	24
De 85 à 89 ans	45	20	25
De 90 à 94 ans	27	8	19
De 95 à 99 ans	5	1	4
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

21 Troubles mentaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.464	943	1.521
De 15 à 19 ans	4	1	3
De 20 à 24 ans	11	10	1
De 25 à 29 ans	9	8	1
De 30 à 34 ans	21	15	6
De 35 à 39 ans	20	15	5
De 40 à 44 ans	38	27	11
De 45 à 49 ans	43	32	11
De 50 à 54 ans	38	24	14
De 55 à 59 ans	44	32	12
De 60 à 64 ans	46	33	13
De 65 à 69 ans	68	36	32
De 70 à 74 ans	182	102	80
De 75 à 79 ans	265	113	152
De 80 à 84 ans	546	204	342
De 85 à 89 ans	632	193	439
De 90 à 94 ans	371	81	290
De 95 à 99 ans	115	16	99
100 ans et plus	11	1	10

210 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.098	691	1.407
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	5	1	4
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	20	14	6
De 65 à 69 ans	45	23	22
De 70 à 74 ans	136	71	65
De 75 à 79 ans	244	100	144
De 80 à 84 ans	532	198	334
De 85 à 89 ans	621	189	432
De 90 à 94 ans	365	78	287
De 95 à 99 ans	113	15	98
100 ans et plus	10	0	10

211 Psychoses schizophréniques

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	20	13	7
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	2	1
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	1	0

212 Psychoses affectives

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	6	6
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	3	1	2
De 90 à 94 ans	1	0	1

213 Autres psychoses

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	42	23
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	8	5	3
De 60 à 64 ans	7	5	2
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	15	10	5
De 75 à 79 ans	7	5	2
De 80 à 84 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	4	2	2

214 Troubles névrotiques et troubles de la personnalité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	0	1

215 Alcoolisme

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	169	129	40
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	6	5	1
De 35 à 39 ans	10	9	1
De 40 à 44 ans	25	18	7
De 45 à 49 ans	26	19	7
De 50 à 54 ans	22	17	5
De 55 à 59 ans	23	20	3
De 60 à 64 ans	13	10	3
De 65 à 69 ans	14	8	6
De 70 à 74 ans	19	15	4
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	3	2	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

216 Dépendance de drogues			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	25	20	5
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	8	8	0
De 25 à 29 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	0	1

218 Retard mental			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	1	0	1

219 Restant de 21			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	68	40	28
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	4	2	2
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	2	1	1
De 70 à 74 ans	6	3	3
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1
100 ans et plus	1	1	0

22 Maladies du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.415	1.361	2.054
De 7 à 27 jours	3	1	2
De 28 j. à - 1an	15	5	10
1 an	3	1	2
2 ans	3	2	1
3 ans	4	4	0
4 ans	3	1	2
De 5 à 9 ans	10	4	6
De 10 à 14 ans	6	3	3
De 15 à 19 ans	11	8	3
De 20 à 24 ans	15	11	4
De 25 à 29 ans	15	11	4
De 30 à 34 ans	19	12	7
De 35 à 39 ans	23	14	9
De 40 à 44 ans	35	21	14
De 45 à 49 ans	40	25	15
De 50 à 54 ans	58	29	29
De 55 à 59 ans	62	25	37
De 60 à 64 ans	122	67	55
De 65 à 69 ans	228	126	102
De 70 à 74 ans	389	199	190
De 75 à 79 ans	528	233	295
De 80 à 84 ans	690	269	421
De 85 à 89 ans	679	192	487
De 90 à 94 ans	346	82	264
De 95 à 99 ans	101	16	85
100 ans et plus	7	0	7

220 Méningites			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	39	18	21
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 j. à - 1an	1	0	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	3	1	2
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	6	2	4
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	3	2	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

221 Maladie de Parkinson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	533	257	276
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	2	0	2
De 60 à 64 ans	8	5	3
De 65 à 69 ans	35	24	11
De 70 à 74 ans	69	31	38
De 75 à 79 ans	105	67	38
De 80 à 84 ans	160	73	87
De 85 à 89 ans	114	41	73
De 90 à 94 ans	31	14	17
De 95 à 99 ans	6	1	5
100 ans et plus	2	0	2

222 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.096	744	1.352
De 7 à 27 jours	1	0	1
De 28 j. à - 1an	9	2	7
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
3 ans	1	1	0
4 ans	1	0	1
De 5 à 9 ans	7	3	4
De 10 à 14 ans	4	1	3
De 15 à 19 ans	4	3	1
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	6	4	2
De 35 à 39 ans	4	3	1
De 40 à 44 ans	11	7	4
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	13	5	8
De 55 à 59 ans	31	12	19
De 60 à 64 ans	61	38	23
De 65 à 69 ans	125	65	60
De 70 à 74 ans	225	113	112
De 75 à 79 ans	328	125	203
De 80 à 84 ans	432	162	270
De 85 à 89 ans	468	120	348
De 90 à 94 ans	267	61	206
De 95 à 99 ans	81	11	70
100 ans et plus	4	0	4

223 Sclérose en plaques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	130	47	83
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	12	6	6
De 50 à 54 ans	14	3	11
De 55 à 59 ans	13	4	9
De 60 à 64 ans	18	5	13
De 65 à 69 ans	20	10	10
De 70 à 74 ans	17	9	8
De 75 à 79 ans	14	4	10
De 80 à 84 ans	8	1	7
De 85 à 89 ans	3	0	3

224 Paralysie cérébrale infantile et autres syndromes paralytiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	29	30
De 28 j. à - 1an	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	9	7	2
De 75 à 79 ans	9	4	5
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	8	2	6
De 90 à 94 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

225 Epilepsie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	94	83
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 j. à - 1an	2	2	0
3 ans	1	1	0
4 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	12	7	5
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	14	13	1
De 50 à 54 ans	12	9	3
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	8	3	5
De 65 à 69 ans	19	12	7
De 70 à 74 ans	19	10	9
De 75 à 79 ans	15	6	9
De 80 à 84 ans	20	6	14
De 85 à 89 ans	11	4	7
De 90 à 94 ans	12	3	9
De 95 à 99 ans	2	0	2

229 Restant de 22			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	381	172	209
De 28 j. à - 1an	2	0	2
1 an	1	0	1
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 10 à 14 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	6	5	1
De 20 à 24 ans	7	6	1
De 25 à 29 ans	6	5	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	14	8	6
De 55 à 59 ans	5	3	2
De 60 à 64 ans	22	15	7
De 65 à 69 ans	23	11	12
De 70 à 74 ans	44	27	17
De 75 à 79 ans	53	25	28
De 80 à 84 ans	58	21	37
De 85 à 89 ans	72	23	49
De 90 à 94 ans	32	4	28
De 95 à 99 ans	11	3	8
100 ans et plus	1	0	1

24 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	2	2	0

240 Otite moyenne et mastoïdite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	3	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

249 Restant de 24			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0

25 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	71	25	46
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	7	1	6
De 70 à 74 ans	13	6	7
De 75 à 79 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	13	5	8
De 85 à 89 ans	15	6	9
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

250 Rhumatisme articulaire aigu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	0	3
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

251 Cardiopathies rhumatismales chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	68	25	43
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	1	5
De 70 à 74 ans	13	6	7
De 75 à 79 ans	11	3	8
De 80 à 84 ans	12	5	7
De 85 à 89 ans	15	6	9
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

26 Maladies hypertensives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	548	176	372
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	10	8	2
De 50 à 54 ans	6	3	3
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	18	11	7
De 65 à 69 ans	44	23	21
De 70 à 74 ans	64	28	36
De 75 à 79 ans	65	25	40
De 80 à 84 ans	108	28	80
De 85 à 89 ans	122	28	94
De 90 à 94 ans	73	11	62
De 95 à 99 ans	23	3	20
100 ans et plus	3	0	3

260 Cardiopathies dues à l'hypertension			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	253	74	179
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	7	4	3
De 60 à 64 ans	7	4	3
De 65 à 69 ans	18	9	9
De 70 à 74 ans	25	12	13
De 75 à 79 ans	32	14	18
De 80 à 84 ans	50	10	40
De 85 à 89 ans	55	10	45
De 90 à 94 ans	41	6	35
De 95 à 99 ans	11	1	10

269 Restant de 26			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	295	102	193
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	4	3	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	11	7	4
De 65 à 69 ans	26	14	12
De 70 à 74 ans	39	16	23
De 75 à 79 ans	33	11	22
De 80 à 84 ans	58	18	40
De 85 à 89 ans	67	18	49
De 90 à 94 ans	32	5	27
De 95 à 99 ans	12	2	10
100 ans et plus	3	0	3

27 Myocardiopathies ischémiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	11.979	6.723	5.256
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	5	0
De 30 à 34 ans	20	16	4
De 35 à 39 ans	56	45	11
De 40 à 44 ans	127	103	24
De 45 à 49 ans	225	184	41
De 50 à 54 ans	329	261	68
De 55 à 59 ans	454	382	72
De 60 à 64 ans	713	546	167
De 65 à 69 ans	1.263	893	370
De 70 à 74 ans	1.831	1.231	600
De 75 à 79 ans	2.005	1.114	891
De 80 à 84 ans	2.067	973	1.094
De 85 à 89 ans	1.839	680	1.159
De 90 à 94 ans	875	248	627
De 95 à 99 ans	152	37	115
100 ans et plus	16	3	13

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

270 Infarctus aigu du myocarde				28 Maladies de la circulation pulmonaire et autres formes de cardiopathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7.885	4.495	3.390	Total	13.497	5.217	8.280
De 15 à 19 ans	1	1	0	1 an	2	2	0
De 20 à 24 ans	1	1	0	2 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	5	5	0	3 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	19	16	3	De 5 à 9 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	50	40	10	De 10 à 14 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	111	92	19	De 15 à 19 ans	11	6	5
De 45 à 49 ans	177	147	30	De 20 à 24 ans	8	6	2
De 50 à 54 ans	252	202	50	De 25 à 29 ans	11	9	2
De 55 à 59 ans	350	295	55	De 30 à 34 ans	18	9	9
De 60 à 64 ans	513	401	112	De 35 à 39 ans	46	28	18
De 65 à 69 ans	889	625	264	De 40 à 44 ans	91	61	30
De 70 à 74 ans	1.226	803	423	De 45 à 49 ans	101	72	29
De 75 à 79 ans	1.267	692	575	De 50 à 54 ans	189	136	53
De 80 à 84 ans	1.269	578	691	De 55 à 59 ans	217	160	57
De 85 à 89 ans	1.127	418	709	De 60 à 64 ans	384	250	134
De 90 à 94 ans	531	157	374	De 65 à 69 ans	791	499	292
De 95 à 99 ans	86	20	66	De 70 à 74 ans	1.298	721	577
100 ans et plus	11	2	9	De 75 à 79 ans	1.675	755	920
				De 80 à 84 ans	2.564	938	1.626
				De 85 à 89 ans	3.159	917	2.242
				De 90 à 94 ans	2.132	491	1.641
				De 95 à 99 ans	668	133	535
				100 ans et plus	126	19	107
279 Restant de 27				280 Embolie pulmonaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.094	2.228	1.866	Total	580	204	376
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	6	5	1	De 25 à 29 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	16	11	5	De 30 à 34 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	48	37	11	De 35 à 39 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	77	59	18	De 40 à 44 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	104	87	17	De 45 à 49 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	200	145	55	De 50 à 54 ans	12	6	6
De 65 à 69 ans	374	268	106	De 55 à 59 ans	15	8	7
De 70 à 74 ans	605	428	177	De 60 à 64 ans	26	11	15
De 75 à 79 ans	738	422	316	De 65 à 69 ans	46	26	20
De 80 à 84 ans	798	395	403	De 70 à 74 ans	78	30	48
De 85 à 89 ans	712	262	450	De 75 à 79 ans	103	39	64
De 90 à 94 ans	344	91	253	De 80 à 84 ans	112	31	81
De 95 à 99 ans	66	17	49	De 85 à 89 ans	99	26	73
100 ans et plus	5	1	4	De 90 à 94 ans	52	11	41
				De 95 à 99 ans	12	4	8
				100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

281 Troubles du rythme cardiaque				29 Maladies cérébro-vasculaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.038	1.279	1.759	Total	9.453	3.652	5.801
De 5 à 9 ans	2	2	0	3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0	De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	4	2	2	De 15 à 19 ans	8	5	3
De 20 à 24 ans	4	3	1	De 20 à 24 ans	4	4	0
De 25 à 29 ans	5	5	0	De 25 à 29 ans	8	3	5
De 30 à 34 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	21	12	9
De 35 à 39 ans	16	8	8	De 35 à 39 ans	30	10	20
De 40 à 44 ans	36	27	9	De 40 à 44 ans	76	48	28
De 45 à 49 ans	46	32	14	De 45 à 49 ans	89	43	46
De 50 à 54 ans	63	49	14	De 50 à 54 ans	123	74	49
De 55 à 59 ans	57	44	13	De 55 à 59 ans	172	108	64
De 60 à 64 ans	124	89	35	De 60 à 64 ans	289	175	114
De 65 à 69 ans	212	138	74	De 65 à 69 ans	582	337	245
De 70 à 74 ans	306	175	131	De 70 à 74 ans	989	502	487
De 75 à 79 ans	344	171	173	De 75 à 79 ans	1.436	685	751
De 80 à 84 ans	550	194	356	De 80 à 84 ans	2.017	751	1.266
De 85 à 89 ans	654	205	449	De 85 à 89 ans	2.130	596	1.534
De 90 à 94 ans	425	102	323	De 90 à 94 ans	1.166	255	911
De 95 à 99 ans	149	25	124	De 95 à 99 ans	281	37	244
100 ans et plus	33	3	30	100 ans et plus	29	6	23

289 Restant de 28				290 Hémorragie sous-arachnoïdienne			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	9.879	3.734	6.145	Total	232	95	137
1 an	2	2	0	De 15 à 19 ans	2	2	0
2 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	2	2	0
3 ans	1	1	0	De 25 à 29 ans	3	0	3
De 15 à 19 ans	7	4	3	De 30 à 34 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	3	3	0	De 35 à 39 ans	11	3	8
De 25 à 29 ans	5	4	1	De 40 à 44 ans	21	12	9
De 30 à 34 ans	8	3	5	De 45 à 49 ans	23	10	13
De 35 à 39 ans	24	16	8	De 50 à 54 ans	19	10	9
De 40 à 44 ans	48	32	16	De 55 à 59 ans	23	10	13
De 45 à 49 ans	49	36	13	De 60 à 64 ans	20	9	11
De 50 à 54 ans	114	81	33	De 65 à 69 ans	17	8	9
De 55 à 59 ans	145	108	37	De 70 à 74 ans	29	9	20
De 60 à 64 ans	234	150	84	De 75 à 79 ans	19	7	12
De 65 à 69 ans	533	335	198	De 80 à 84 ans	21	5	16
De 70 à 74 ans	914	516	398	De 85 à 89 ans	11	3	8
De 75 à 79 ans	1.228	545	683	De 90 à 94 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	1.902	713	1.189				
De 85 à 89 ans	2.406	686	1.720				
De 90 à 94 ans	1.655	378	1.277				
De 95 à 99 ans	507	104	403				
100 ans et plus	92	16	76				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
291 Hémorragie intracérébrale et autres hémorragies intracrâniennes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.843	862	981
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	2	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	16	5	11
De 40 à 44 ans	36	23	13
De 45 à 49 ans	46	20	26
De 50 à 54 ans	61	34	27
De 55 à 59 ans	66	45	21
De 60 à 64 ans	109	68	41
De 65 à 69 ans	165	105	60
De 70 à 74 ans	251	126	125
De 75 à 79 ans	325	164	161
De 80 à 84 ans	374	146	228
De 85 à 89 ans	250	76	174
De 90 à 94 ans	102	35	67
De 95 à 99 ans	24	4	20
100 ans et plus	2	0	2

292 Infarctus cérébral

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.036	451	585
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	12	10	2
De 45 à 49 ans	8	5	3
De 50 à 54 ans	19	12	7
De 55 à 59 ans	26	15	11
De 60 à 64 ans	33	24	9
De 65 à 69 ans	73	42	31
De 70 à 74 ans	127	59	68
De 75 à 79 ans	176	98	78
De 80 à 84 ans	203	85	118
De 85 à 89 ans	218	63	155
De 90 à 94 ans	109	30	79
De 95 à 99 ans	23	4	19
100 ans et plus	4	0	4

293 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5.525	1.970	3.555
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	2	1	1
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	6	2	4
De 45 à 49 ans	11	7	4
De 50 à 54 ans	20	16	4
De 55 à 59 ans	51	34	17
De 60 à 64 ans	118	68	50
De 65 à 69 ans	302	168	134
De 70 à 74 ans	532	281	251
De 75 à 79 ans	816	370	446
De 80 à 84 ans	1.248	450	798
De 85 à 89 ans	1.417	387	1.030
De 90 à 94 ans	799	159	640
De 95 à 99 ans	179	22	157
100 ans et plus	16	3	13

294 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	338	103	235
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	8	5	3
De 70 à 74 ans	14	6	8
De 75 à 79 ans	40	18	22
De 80 à 84 ans	62	25	37
De 85 à 89 ans	111	31	80
De 90 à 94 ans	70	13	57
De 95 à 99 ans	24	0	24
100 ans et plus	6	3	3

299 Restant de 29

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	479	171	308
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	4	2	2
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	6	4	2
De 65 à 69 ans	17	9	8
De 70 à 74 ans	36	21	15
De 75 à 79 ans	60	28	32
De 80 à 84 ans	109	40	69
De 85 à 89 ans	123	36	87
De 90 à 94 ans	82	17	65
De 95 à 99 ans	31	7	24
100 ans et plus	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

30 Maladies des autres parties de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.406	1.238	1.168
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	10	5	5
De 40 à 44 ans	8	5	3
De 45 à 49 ans	21	15	6
De 50 à 54 ans	25	18	7
De 55 à 59 ans	55	38	17
De 60 à 64 ans	83	70	13
De 65 à 69 ans	184	128	56
De 70 à 74 ans	286	208	78
De 75 à 79 ans	381	232	149
De 80 à 84 ans	445	223	222
De 85 à 89 ans	481	179	302
De 90 à 94 ans	300	94	206
De 95 à 99 ans	115	20	95
100 ans et plus	7	0	7

300 Athérosclérose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	834	336	498
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	6	4	2
De 60 à 64 ans	13	11	2
De 65 à 69 ans	31	20	11
De 70 à 74 ans	39	24	15
De 75 à 79 ans	95	57	38
De 80 à 84 ans	161	70	91
De 85 à 89 ans	240	82	158
De 90 à 94 ans	173	50	123
De 95 à 99 ans	64	12	52
100 ans et plus	5	0	5

301 Embolie et thrombose artérielles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	248	103	145
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	0	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	9	7	2
De 60 à 64 ans	13	10	3
De 65 à 69 ans	22	14	8
De 70 à 74 ans	26	16	10
De 75 à 79 ans	45	24	21
De 80 à 84 ans	33	10	23
De 85 à 89 ans	51	11	40
De 90 à 94 ans	31	7	24
De 95 à 99 ans	11	2	9
100 ans et plus	1	0	1

302 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	987	674	313
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	8	5	3
De 40 à 44 ans	5	3	2
De 45 à 49 ans	12	9	3
De 50 à 54 ans	11	8	3
De 55 à 59 ans	30	24	6
De 60 à 64 ans	45	41	4
De 65 à 69 ans	101	82	19
De 70 à 74 ans	172	148	24
De 75 à 79 ans	184	130	54
De 80 à 84 ans	184	116	68
De 85 à 89 ans	134	69	65
De 90 à 94 ans	74	32	42
De 95 à 99 ans	23	4	19

303 Phlébite et thrombophlébite, embolies et thromboses veineuses			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	184	56	128
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	5	2	3
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	15	4	11
De 70 à 74 ans	19	7	12
De 75 à 79 ans	33	10	23
De 80 à 84 ans	39	13	26
De 85 à 89 ans	34	7	27
De 90 à 94 ans	15	4	11
De 95 à 99 ans	11	2	9
100 ans et plus	1	0	1

304 Varices des membres inférieurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	6	2	4
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	2	1	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

309 Restant de 30			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	147	67	80
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	8	2	6
De 60 à 64 ans	8	6	2
De 65 à 69 ans	14	8	6
De 70 à 74 ans	27	12	15
De 75 à 79 ans	22	10	12
De 80 à 84 ans	28	14	14
De 85 à 89 ans	22	10	12
De 90 à 94 ans	7	1	6
De 95 à 99 ans	6	0	6

31 Maladies des voies respiratoires supérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	7	7
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	3	1	2
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 95 à 99 ans	1	0	1

310 Angine (amygdalite aiguë)			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	0	2
De 85 à 89 ans	2	0	2

312 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3	1	2
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

314 Pharyngite, rhinopharyngite et sinusite chroniques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	1	1
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1

319 Restant de 31			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	7	5	2
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	2	2	0
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	1	0	1

32 Autres maladies de l'appareil respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10.658	6.218	4.440
De 28 j. à - 1an	9	8	1
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	7	3	4
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	10	5	5
De 30 à 34 ans	12	5	7
De 35 à 39 ans	21	15	6
De 40 à 44 ans	43	32	11
De 45 à 49 ans	61	38	23
De 50 à 54 ans	136	78	58
De 55 à 59 ans	216	148	68
De 60 à 64 ans	436	319	117
De 65 à 69 ans	809	618	191
De 70 à 74 ans	1.424	1.064	360
De 75 à 79 ans	1.601	1.107	494
De 80 à 84 ans	2.010	1.157	853
De 85 à 89 ans	2.094	1.020	1.074
De 90 à 94 ans	1.295	460	835
De 95 à 99 ans	401	117	284
100 ans et plus	61	15	46

320 Bronchite et bronchiolite aiguës			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	36	11	25
De 28 j. à - 1an	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	8	4	4
De 80 à 84 ans	10	4	6
De 85 à 89 ans	5	0	5
De 90 à 94 ans	7	0	7
De 95 à 99 ans	3	2	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

321 Pneumonie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.351	1.609	1.742
De 28 j. à - 1an	5	5	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	3	3	0
De 25 à 29 ans	4	2	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	11	7	4
De 40 à 44 ans	10	8	2
De 45 à 49 ans	19	9	10
De 50 à 54 ans	39	28	11
De 55 à 59 ans	43	31	12
De 60 à 64 ans	68	52	16
De 65 à 69 ans	131	81	50
De 70 à 74 ans	264	175	89
De 75 à 79 ans	412	258	154
De 80 à 84 ans	686	341	345
De 85 à 89 ans	835	363	472
De 90 à 94 ans	598	185	413
De 95 à 99 ans	183	51	132
100 ans et plus	33	7	26

322 Grippe			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	277	94	183
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	7	3	4
De 65 à 69 ans	11	6	5
De 70 à 74 ans	17	8	9
De 75 à 79 ans	28	13	15
De 80 à 84 ans	48	16	32
De 85 à 89 ans	76	18	58
De 90 à 94 ans	50	14	36
De 95 à 99 ans	25	5	20
100 ans et plus	5	1	4

323 Bronchite chronique et sans précision, emphysème et asthme			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.524	933	591
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	3	2	1
De 35 à 39 ans	6	4	2
De 40 à 44 ans	11	9	2
De 45 à 49 ans	15	11	4
De 50 à 54 ans	27	12	15
De 55 à 59 ans	47	33	14
De 60 à 64 ans	96	62	34
De 65 à 69 ans	164	120	44
De 70 à 74 ans	272	211	61
De 75 à 79 ans	238	161	77
De 80 à 84 ans	242	137	105
De 85 à 89 ans	221	105	116
De 90 à 94 ans	127	48	79
De 95 à 99 ans	43	14	29
100 ans et plus	6	2	4

324 Bronchectasie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	35	16	19
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	3	1	2
De 65 à 69 ans	7	4	3
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	7	4	3
De 80 à 84 ans	7	3	4
De 90 à 94 ans	7	3	4

325 Autres maladies pulmonaires chroniques, obstructives			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.414	2.452	962
De 30 à 34 ans	3	1	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	10	8	2
De 45 à 49 ans	14	8	6
De 50 à 54 ans	42	24	18
De 55 à 59 ans	86	58	28
De 60 à 64 ans	184	144	40
De 65 à 69 ans	359	297	62
De 70 à 74 ans	579	456	123
De 75 à 79 ans	617	466	151
De 80 à 84 ans	654	462	192
De 85 à 89 ans	564	371	193
De 90 à 94 ans	240	128	112
De 95 à 99 ans	58	25	33
100 ans et plus	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
326 Pneumoconiose et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	837	570	267
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	1	2
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	17	11	6
De 60 à 64 ans	31	24	7
De 65 à 69 ans	69	61	8
De 70 à 74 ans	161	144	17
De 75 à 79 ans	138	117	21
De 80 à 84 ans	152	100	52
De 85 à 89 ans	138	66	72
De 90 à 94 ans	92	33	59
De 95 à 99 ans	21	5	16
100 ans et plus	3	0	3

327 Pleurésie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	32	19	13
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	5	4	1
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	8	5	3
De 90 à 94 ans	3	1	2
De 95 à 99 ans	5	2	3

329 Restant de 32

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.152	514	638
De 28 j. à - 1an	2	2	0
1 an	1	1	0
2 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	0	2
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	8	4	4
De 45 à 49 ans	9	7	2
De 50 à 54 ans	19	9	10
De 55 à 59 ans	19	11	8
De 60 à 64 ans	47	33	14
De 65 à 69 ans	68	49	19
De 70 à 74 ans	125	67	58
De 75 à 79 ans	148	80	68
De 80 à 84 ans	205	90	115
De 85 à 89 ans	247	92	155
De 90 à 94 ans	171	48	123
De 95 à 99 ans	63	13	50
100 ans et plus	13	4	9

33 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	2	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

331 Maladies des maxillaires

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	1	0

339 Restant de 33

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	1	3
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

34 Maladies des autres parties de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4.514	2.092	2.422
De 28 j. à - 1an	1	1	0
1 an	2	0	2
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	23	16	7
De 35 à 39 ans	81	46	35
De 40 à 44 ans	127	84	43
De 45 à 49 ans	200	123	77
De 50 à 54 ans	239	170	69
De 55 à 59 ans	233	157	76
De 60 à 64 ans	249	158	91
De 65 à 69 ans	367	209	158
De 70 à 74 ans	536	313	223
De 75 à 79 ans	556	266	290
De 80 à 84 ans	675	259	416
De 85 à 89 ans	694	179	515
De 90 à 94 ans	402	80	322
De 95 à 99 ans	109	23	86
100 ans et plus	10	1	9

340 Maladies de l'oesophage			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	70	29	41
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	4	2	2
De 75 à 79 ans	11	5	6
De 80 à 84 ans	13	7	6
De 85 à 89 ans	20	10	10
De 90 à 94 ans	16	2	14
De 95 à 99 ans	3	2	1

341 Ulcère de l'estomac et du duodénum			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	407	179	228
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	7	5	2
De 50 à 54 ans	9	7	2
De 55 à 59 ans	5	2	3
De 60 à 64 ans	14	10	4
De 65 à 69 ans	27	17	10
De 70 à 74 ans	47	26	21
De 75 à 79 ans	61	31	30
De 80 à 84 ans	71	29	42
De 85 à 89 ans	91	31	60
De 90 à 94 ans	49	11	38
De 95 à 99 ans	16	2	14

342 Appendicite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	12	16
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	3	2	1
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	1	0	1

343 Hernie abdominale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	76	36	40
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	0	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	7	2	5
De 70 à 74 ans	13	9	4
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	13	6	7
De 85 à 89 ans	16	5	11
De 90 à 94 ans	6	2	4
De 95 à 99 ans	4	3	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

344 Occlusion intestinale sans mention de hernie				347 Maladies chroniques et cirrhose du foie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	365	140	225	Total	1.345	831	514
4 ans	1	1	0	De 30 à 34 ans	13	10	3
De 5 à 9 ans	1	1	0	De 35 à 39 ans	60	34	26
De 25 à 29 ans	1	0	1	De 40 à 44 ans	99	68	31
De 30 à 34 ans	1	0	1	De 45 à 49 ans	150	92	58
De 35 à 39 ans	2	2	0	De 50 à 54 ans	166	115	51
De 45 à 49 ans	5	2	3	De 55 à 59 ans	155	116	39
De 50 à 54 ans	2	2	0	De 60 à 64 ans	130	81	49
De 55 à 59 ans	6	3	3	De 65 à 69 ans	165	95	70
De 60 à 64 ans	12	9	3	De 70 à 74 ans	161	99	62
De 65 à 69 ans	18	7	11	De 75 à 79 ans	126	78	48
De 70 à 74 ans	35	16	19	De 80 à 84 ans	61	24	37
De 75 à 79 ans	45	25	20	De 85 à 89 ans	45	14	31
De 80 à 84 ans	81	33	48	De 90 à 94 ans	13	4	9
De 85 à 89 ans	88	23	65	De 95 à 99 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	54	13	41				
De 95 à 99 ans	13	3	10				
345 Diverticule de l'intestin				348 Lithiase biliaire et cholécystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes	Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	121	31	90	Total	217	57	160
De 40 à 44 ans	2	1	1	De 20 à 24 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	5	4	1	De 35 à 39 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	6	2	4	De 50 à 54 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	21	10	11	De 55 à 59 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	17	6	11	De 60 à 64 ans	3	0	3
De 80 à 84 ans	23	4	19	De 65 à 69 ans	8	6	2
De 85 à 89 ans	24	3	21	De 70 à 74 ans	17	13	4
De 90 à 94 ans	22	1	21	De 75 à 79 ans	25	9	16
De 95 à 99 ans	1	0	1	De 80 à 84 ans	54	15	39
				De 85 à 89 ans	51	6	45
				De 90 à 94 ans	41	6	35
				De 95 à 99 ans	10	0	10
				100 ans et plus	2	0	2
346 Autres troubles fonctionnels de l'appareil digestif							
Âges	H + F	Hommes	Femmes				
Total	7	4	3				
De 65 à 69 ans	1	0	1				
De 75 à 79 ans	1	0	1				
De 80 à 84 ans	3	2	1				
De 85 à 89 ans	2	2	0				

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

349 Restant de 34			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.878	773	1.105
De 28 j. à - 1an	1	1	0
1 an	2	0	2
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	12	5	7
De 40 à 44 ans	23	13	10
De 45 à 49 ans	37	24	13
De 50 à 54 ans	58	44	14
De 55 à 59 ans	61	34	27
De 60 à 64 ans	76	49	27
De 65 à 69 ans	134	79	55
De 70 à 74 ans	235	136	99
De 75 à 79 ans	257	106	151
De 80 à 84 ans	348	135	213
De 85 à 89 ans	356	85	271
De 90 à 94 ans	199	41	158
De 95 à 99 ans	60	12	48
100 ans et plus	8	1	7

35 Maladies de l'appareil urinaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.455	589	866
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	6	5	1
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	7	3	4
De 50 à 54 ans	19	7	12
De 55 à 59 ans	21	14	7
De 60 à 64 ans	42	22	20
De 65 à 69 ans	78	38	40
De 70 à 74 ans	165	73	92
De 75 à 79 ans	234	121	113
De 80 à 84 ans	296	119	177
De 85 à 89 ans	327	107	220
De 90 à 94 ans	181	51	130
De 95 à 99 ans	61	20	41
100 ans et plus	7	2	5

350 Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.130	479	651
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	4	3	1
De 45 à 49 ans	6	3	3
De 50 à 54 ans	16	6	10
De 55 à 59 ans	16	11	5
De 60 à 64 ans	38	19	19
De 65 à 69 ans	57	29	28
De 70 à 74 ans	129	57	72
De 75 à 79 ans	194	102	92
De 80 à 84 ans	233	98	135
De 85 à 89 ans	242	89	153
De 90 à 94 ans	137	41	96
De 95 à 99 ans	43	12	31
100 ans et plus	5	2	3

351 Infections rénales			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	63	13	50
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	1	3
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	7	3	4
De 80 à 84 ans	17	3	14
De 85 à 89 ans	15	2	13
De 90 à 94 ans	13	2	11
De 95 à 99 ans	2	0	2

352 Calculs des voies urinaires			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	5	3
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	3	1	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

353 Cystite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	8	2	6
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1
De 95 à 99 ans	2	1	1

359 Restant de 35			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	246	90	156
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	17	8	9
De 70 à 74 ans	32	14	18
De 75 à 79 ans	31	14	17
De 80 à 84 ans	46	18	28
De 85 à 89 ans	63	15	48
De 90 à 94 ans	30	8	22
De 95 à 99 ans	14	7	7
100 ans et plus	2	0	2

36 Maladies des organes génitaux de l'homme	
Âges	Hommes
Total	38
De 50 à 54 ans	1
De 55 à 59 ans	1
De 60 à 64 ans	1
De 65 à 69 ans	1
De 70 à 74 ans	3
De 75 à 79 ans	6
De 80 à 84 ans	9
De 85 à 89 ans	14
De 90 à 94 ans	2

360 Hyperplasie de la prostate	
Âges	Hommes
Total	21
De 65 à 69 ans	1
De 70 à 74 ans	3
De 75 à 79 ans	4
De 80 à 84 ans	6
De 85 à 89 ans	7

369 Restant de 36	
Âges	Hommes
Total	17
De 50 à 54 ans	1
De 55 à 59 ans	1
De 60 à 64 ans	1
De 75 à 79 ans	2
De 80 à 84 ans	3
De 85 à 89 ans	7
De 90 à 94 ans	2

37 Affections des organes génitaux de la femme	
Âges	Femmes
Total	11
De 30 à 34 ans	1
De 50 à 54 ans	1
De 65 à 69 ans	1
De 75 à 79 ans	2
De 80 à 84 ans	1
De 85 à 89 ans	4
De 90 à 94 ans	1

372 Affections inflammatoires du paramètre et du péritoine pelvien	
Âges	Femmes
Total	2
De 75 à 79 ans	1
De 85 à 89 ans	1

373 Affections inflammatoires de l'utérus, du cervix, du vagin et de la vulve	
Âges	Femmes
Total	2
De 85 à 89 ans	1
De 90 à 94 ans	1

374 Prolapsus génital	
Âges	Femmes
Total	3
De 65 à 69 ans	1
De 75 à 79 ans	1
De 85 à 89 ans	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

379 Restant de 37	
Âges	Femmes
Total	4
De 30 à 34 ans	1
De 50 à 54 ans	1
De 80 à 84 ans	1
De 85 à 89 ans	1

38 Avortements	
Âges	Femmes
Total	2
De 25 à 29 ans	1
De 30 à 34 ans	1

381 Avortement légal et thérapeutique	
Âges	Femmes
Total	1
De 30 à 34 ans	1

389 Restant de 38	
Âges	Femmes
Total	1
De 25 à 29 ans	1

39 Causes obstétricales directes	
Âges	Femmes
Total	8
De 20 à 24 ans	2
De 25 à 29 ans	2
De 30 à 34 ans	2
De 35 à 39 ans	2

390 Hémorragie du début de la grossesse, antepartum et post-partum	
Âges	Femmes
Total	2
De 25 à 29 ans	1
De 35 à 39 ans	1

391 Toxémie de la grossesse	
Âges	Femmes
Total	1
De 20 à 24 ans	1

394 Complications des suites de couches	
Âges	Femmes
Total	5
De 20 à 24 ans	1
De 25 à 29 ans	1
De 30 à 34 ans	2
De 35 à 39 ans	1

42 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	423	110	313
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	4	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	12	7	5
De 70 à 74 ans	30	15	15
De 75 à 79 ans	52	13	39
De 80 à 84 ans	80	25	55
De 85 à 89 ans	115	24	91
De 90 à 94 ans	90	14	76
De 95 à 99 ans	29	3	26
100 ans et plus	2	0	2

420 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	12	10
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	2	0
De 70 à 74 ans	4	3	1
De 75 à 79 ans	4	0	4
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 90 à 94 ans	1	1	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

429 Restant de 42			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	401	98	303
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	10	5	5
De 70 à 74 ans	26	12	14
De 75 à 79 ans	48	13	35
De 80 à 84 ans	77	23	54
De 85 à 89 ans	113	24	89
De 90 à 94 ans	89	13	76
De 95 à 99 ans	28	3	25
100 ans et plus	2	0	2

43 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	647	167	480
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	2	1	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	3	2	1
De 50 à 54 ans	7	4	3
De 55 à 59 ans	9	3	6
De 60 à 64 ans	10	4	6
De 65 à 69 ans	27	9	18
De 70 à 74 ans	59	21	38
De 75 à 79 ans	90	30	60
De 80 à 84 ans	136	40	96
De 85 à 89 ans	151	24	127
De 90 à 94 ans	109	19	90
De 95 à 99 ans	31	5	26
100 ans et plus	7	0	7

430 Arthrite rhumatoïde, à l'exclusion de la colonne vertébrale

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	90	21	69
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	5	1	4
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	6	3	3
De 70 à 74 ans	13	3	10
De 75 à 79 ans	24	6	18
De 80 à 84 ans	17	4	13
De 85 à 89 ans	16	2	14
De 90 à 94 ans	4	1	3

431 Autres arthropathies			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	91	32	59
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	1	2
De 55 à 59 ans	2	1	1
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	12	4	8
De 70 à 74 ans	20	7	13
De 75 à 79 ans	18	7	11
De 80 à 84 ans	14	5	9
De 85 à 89 ans	6	0	6
De 90 à 94 ans	3	0	3
De 95 à 99 ans	2	0	2

433 Spondylarthrite ankylosante

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1

434 Autres atteintes des régions du plan dorsal

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	8	5
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 75 à 79 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	3	3	0
De 85 à 89 ans	2	1	1
De 90 à 94 ans	3	1	2

435 Rhumatisme articulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	27	9	18
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	4	3	1
De 80 à 84 ans	4	0	4
De 85 à 89 ans	8	4	4
De 90 à 94 ans	6	0	6
De 95 à 99 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

436 Ostéomyélite et périostite			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	6	9
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	4	2	2
De 80 à 84 ans	5	2	3
De 85 à 89 ans	2	0	2
De 95 à 99 ans	2	0	2

439 Restant de 43			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	410	91	319
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	2	0	2
De 65 à 69 ans	8	1	7
De 70 à 74 ans	22	10	12
De 75 à 79 ans	39	12	27
De 80 à 84 ans	93	26	67
De 85 à 89 ans	116	17	99
De 90 à 94 ans	93	17	76
De 95 à 99 ans	26	4	22
100 ans et plus	7	0	7

44 Anomalies congenital			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	302	157	145
Moins d'un jour	61	34	27
De 1 à 6 jours	49	29	20
De 7 à 27 jours	46	22	24
De 28 j. à - 1an	49	27	22
1 an	6	2	4
2 ans	1	1	0
3 ans	3	2	1
De 5 à 9 ans	6	5	1
De 10 à 14 ans	2	1	1
De 15 à 19 ans	6	3	3
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	12	6	6
De 30 à 34 ans	9	5	4
De 35 à 39 ans	3	2	1
De 40 à 44 ans	7	3	4
De 45 à 49 ans	8	3	5
De 50 à 54 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	10	2	8
De 60 à 64 ans	5	1	4
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

440 Spina bifida et hydrocéphalie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	12	5	7
Moins d'un jour	3	0	3
De 1 à 6 jours	1	0	1
De 7 à 27 jours	2	2	0
De 28 j. à - 1an	2	1	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

441 Autres anomalies congénitales du système nerveux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	30	18	12
Moins d'un jour	11	6	5
De 1 à 6 jours	4	3	1
De 7 à 27 jours	3	1	2
De 28 j. à - 1an	5	4	1
1 an	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	1	1

442 Anomalies congénitales du coeur et de l'appareil circulatoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	116	65	51
Moins d'un jour	11	6	5
De 1 à 6 jours	26	16	10
De 7 à 27 jours	25	15	10
De 28 j. à - 1an	24	14	10
1 an	2	1	1
De 5 à 9 ans	3	2	1
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	4	2	2
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	5	3	2
De 40 à 44 ans	3	0	3
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	1	0	1
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	0	1

444 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	1	4
De 1 à 6 jours	1	0	1
De 7 à 27 jours	1	0	1
1 an	1	0	1
De 40 à 44 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	1	1	0

447 Autres malformations du système ostéo-musculaire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	14	12
Moins d'un jour	7	5	2
De 1 à 6 jours	10	7	3
De 7 à 27 jours	3	1	2
De 28 j. à - 1an	3	0	3
3 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	2	1	1

449 Restant de 44			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	113	54	59
Moins d'un jour	29	17	12
De 1 à 6 jours	7	3	4
De 7 à 27 jours	12	3	9
De 28 j. à - 1an	15	8	7
1 an	2	1	1
2 ans	1	1	0
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	5	2	3
De 30 à 34 ans	1	0	1
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	3	3	0
De 45 à 49 ans	6	2	4
De 50 à 54 ans	7	2	5
De 55 à 59 ans	9	2	7
De 60 à 64 ans	3	0	3
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

45 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	263	144	119
Moins d'un jour	90	48	42
De 1 à 6 jours	111	61	50
De 7 à 27 jours	43	25	18
De 28 j. à - 1an	19	10	9

450 Affections maternelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	2	2
Moins d'un jour	2	1	1
De 1 à 6 jours	2	1	1

451 Complications du travail			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	28	15	13
Moins d'un jour	15	9	6
De 1 à 6 jours	7	2	5
De 7 à 27 jours	5	3	2
De 28 j. à - 1an	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**
452 Croissance lente et immaturité

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	69	33	36
Moins d'un jour	18	9	9
De 1 à 6 jours	31	19	12
De 7 à 27 jours	14	4	10
De 28 j. à - 1an	6	1	5

453 Traumatisme obstétrical

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	22	16	6
Moins d'un jour	8	5	3
De 1 à 6 jours	13	10	3
De 7 à 27 jours	1	1	0

454 Hypoxie et asphyxie

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	79	44	35
Moins d'un jour	33	18	15
De 1 à 6 jours	32	17	15
De 7 à 27 jours	7	5	2
De 28 j. à - 1an	7	4	3

455 Maladie hémolytique

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 1 à 6 jours	1	1	0

459 Restant de 45

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	60	33	27
Moins d'un jour	14	6	8
De 1 à 6 jours	25	11	14
De 7 à 27 jours	16	12	4
De 28 j. à - 1an	5	4	1

46 Symptômes, signes et états morbides mal définis

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	3.041	1.165	1.876
De 1 à 6 jours	1	1	0
De 7 à 27 jours	4	2	2
De 28 j. à - 1an	101	63	38
1 an	6	3	3
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	8	6	2
De 30 à 34 ans	15	15	0
De 35 à 39 ans	17	11	6
De 40 à 44 ans	30	21	9
De 45 à 49 ans	38	24	14
De 50 à 54 ans	51	36	15
De 55 à 59 ans	72	49	23
De 60 à 64 ans	99	74	25
De 65 à 69 ans	137	85	52
De 70 à 74 ans	224	133	91
De 75 à 79 ans	275	123	152
De 80 à 84 ans	426	157	269
De 85 à 89 ans	633	167	466
De 90 à 94 ans	586	130	456
De 95 à 99 ans	243	48	195
100 ans et plus	67	11	56

460 Pyrexie d'origine inconnue

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	10	3	7
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	2	1	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	4	0	4
De 90 à 94 ans	1	0	1

464 Douleurs abdominales

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	5	3	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	1	0
De 90 à 94 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

465 Sénilité sans mention de psychose			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	688	147	541
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	5	1	4
De 75 à 79 ans	24	5	19
De 80 à 84 ans	69	22	47
De 85 à 89 ans	176	36	140
De 90 à 94 ans	258	54	204
De 95 à 99 ans	118	23	95
100 ans et plus	37	5	32

466 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	100	60	40
De 1 à 6 jours	1	1	0
De 7 à 27 jours	4	2	2
De 28 j. à - 1an	91	55	36
1 an	4	2	2

467 Arrêt respiratoire			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	491	206	285
1 an	1	1	0
De 25 à 29 ans	2	2	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	7	2	5
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	13	7	6
De 60 à 64 ans	28	24	4
De 65 à 69 ans	30	19	11
De 70 à 74 ans	38	22	16
De 75 à 79 ans	61	30	31
De 80 à 84 ans	82	35	47
De 85 à 89 ans	112	33	79
De 90 à 94 ans	71	16	55
De 95 à 99 ans	32	6	26
100 ans et plus	4	0	4

469 Restant de 46			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.747	746	1.001
De 28 j. à - 1an	10	8	2
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	6	5	1
De 25 à 29 ans	6	4	2
De 30 à 34 ans	12	12	0
De 35 à 39 ans	16	10	6
De 40 à 44 ans	26	17	9
De 45 à 49 ans	31	22	9
De 50 à 54 ans	49	35	14
De 55 à 59 ans	59	42	17
De 60 à 64 ans	71	50	21
De 65 à 69 ans	104	64	40
De 70 à 74 ans	179	109	70
De 75 à 79 ans	188	87	101
De 80 à 84 ans	273	98	175
De 85 à 89 ans	340	97	243
De 90 à 94 ans	255	60	195
De 95 à 99 ans	93	19	74
100 ans et plus	26	6	20

E47 Accidents de transport			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.513	1.117	396
De 28 j. à - 1an	4	2	2
2 ans	3	1	2
3 ans	4	3	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	19	12	7
De 10 à 14 ans	27	13	14
De 15 à 19 ans	122	84	38
De 20 à 24 ans	204	168	36
De 25 à 29 ans	186	158	28
De 30 à 34 ans	138	108	30
De 35 à 39 ans	127	107	20
De 40 à 44 ans	100	78	22
De 45 à 49 ans	71	56	15
De 50 à 54 ans	73	49	24
De 55 à 59 ans	55	37	18
De 60 à 64 ans	71	48	23
De 65 à 69 ans	80	44	36
De 70 à 74 ans	79	57	22
De 75 à 79 ans	66	45	21
De 80 à 84 ans	56	27	29
De 85 à 89 ans	24	16	8
De 90 à 94 ans	3	3	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E470 Accident de chemin de fer			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	15	13	2
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	4	4	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	0	1
De 80 à 84 ans	1	1	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E471 Accident de véhicule à moteur sur la voie publique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.453	1.066	387
De 28 j. à - 1an	4	2	2
2 ans	3	1	2
3 ans	4	3	1
4 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	19	12	7
De 10 à 14 ans	27	13	14
De 15 à 19 ans	119	81	38
De 20 à 24 ans	203	167	36
De 25 à 29 ans	180	153	27
De 30 à 34 ans	129	99	30
De 35 à 39 ans	124	104	20
De 40 à 44 ans	93	72	21
De 45 à 49 ans	67	52	15
De 50 à 54 ans	67	45	22
De 55 à 59 ans	50	32	18
De 60 à 64 ans	67	45	22
De 65 à 69 ans	76	42	34
De 70 à 74 ans	77	55	22
De 75 à 79 ans	65	44	21
De 80 à 84 ans	53	24	29
De 85 à 89 ans	22	16	6
De 90 à 94 ans	3	3	0

E472 Autres accidents de transport routier			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	19	7
De 25 à 29 ans	1	0	1
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	5	3	2
De 55 à 59 ans	4	4	0
De 60 à 64 ans	2	1	1
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	1	1	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	2	2	0
De 85 à 89 ans	1	0	1

E473 Accident de transport par eau			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

E474 Accident d'aviation et de vol spatial			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	13	13	0
De 15 à 19 ans	2	2	0
De 25 à 29 ans	3	3	0
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	2	2	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0

E479 Restant de E47			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	4	4	0
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E48 Empoisonnement accidentel			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	174	118	56
De 28 j. à - 1an	1	1	0
1 an	1	0	1
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	11	7	4
De 20 à 24 ans	20	14	6
De 25 à 29 ans	15	13	2
De 30 à 34 ans	24	19	5
De 35 à 39 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	19	14	5
De 45 à 49 ans	17	10	7
De 50 à 54 ans	6	4	2
De 55 à 59 ans	5	5	0
De 60 à 64 ans	5	3	2
De 65 à 69 ans	8	3	5
De 70 à 74 ans	5	3	2
De 75 à 79 ans	7	2	5
De 80 à 84 ans	7	4	3
De 85 à 89 ans	4	3	1
De 90 à 94 ans	3	0	3

E480 Effets nocifs des produits pharmaceutiques			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	101	75	26
1 an	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	7	1
De 20 à 24 ans	15	13	2
De 25 à 29 ans	11	10	1
De 30 à 34 ans	14	12	2
De 35 à 39 ans	12	10	2
De 40 à 44 ans	11	8	3
De 45 à 49 ans	11	6	5
De 50 à 54 ans	2	1	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	1	0	1
De 65 à 69 ans	4	2	2
De 70 à 74 ans	2	1	1
De 75 à 79 ans	3	1	2
De 80 à 84 ans	1	0	1
De 85 à 89 ans	2	1	1

E481 Effets nocifs d'autres substances solides et liquides			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	14	11	3
De 30 à 34 ans	2	2	0
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	1	0	1
De 90 à 94 ans	1	0	1

E482 Effets nocifs des gaz et des vapeurs			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	59	32	27
De 28 j. à - 1an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	3	0	3
De 20 à 24 ans	5	1	4
De 25 à 29 ans	4	3	1
De 30 à 34 ans	8	5	3
De 35 à 39 ans	1	1	0
De 40 à 44 ans	6	4	2
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	3	2	1
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	3	0	3
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	4	1	3
De 80 à 84 ans	6	4	2
De 85 à 89 ans	2	2	0
De 90 à 94 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E49 Accidents, réactions anormales, complications tardives, dus aux soins médicaux			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	194	101	93
De 5 à 9 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	2	0	2
De 25 à 29 ans	2	0	2
De 30 à 34 ans	4	2	2
De 40 à 44 ans	3	2	1
De 45 à 49 ans	6	5	1
De 50 à 54 ans	7	3	4
De 55 à 59 ans	11	7	4
De 60 à 64 ans	13	9	4
De 65 à 69 ans	20	12	8
De 70 à 74 ans	27	17	10
De 75 à 79 ans	23	12	11
De 80 à 84 ans	29	12	17
De 85 à 89 ans	27	13	14
De 90 à 94 ans	13	4	9
De 95 à 99 ans	5	2	3

E50 Chute accidentelle			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1.293	565	728
1 an	2	2	0
2 ans	4	3	1
De 5 à 9 ans	2	2	0
De 10 à 14 ans	1	0	1
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	6	6	0
De 25 à 29 ans	11	11	0
De 30 à 34 ans	9	7	2
De 35 à 39 ans	24	19	5
De 40 à 44 ans	26	21	5
De 45 à 49 ans	34	26	8
De 50 à 54 ans	40	27	13
De 55 à 59 ans	36	25	11
De 60 à 64 ans	47	30	17
De 65 à 69 ans	77	41	36
De 70 à 74 ans	105	57	48
De 75 à 79 ans	138	64	74
De 80 à 84 ans	217	77	140
De 85 à 89 ans	269	88	181
De 90 à 94 ans	180	48	132
De 95 à 99 ans	56	9	47
100 ans et plus	7	1	6

E51 Incendie			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	106	65	41
De 28 j. à - 1an	1	0	1
1 an	1	0	1
2 ans	3	2	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	6	4	2
De 15 à 19 ans	1	0	1
De 20 à 24 ans	4	3	1
De 25 à 29 ans	3	2	1
De 30 à 34 ans	7	5	2
De 35 à 39 ans	9	7	2
De 40 à 44 ans	4	4	0
De 45 à 49 ans	3	1	2
De 50 à 54 ans	8	7	1
De 55 à 59 ans	4	3	1
De 60 à 64 ans	9	5	4
De 65 à 69 ans	6	4	2
De 70 à 74 ans	14	6	8
De 75 à 79 ans	6	4	2
De 80 à 84 ans	7	2	5
De 85 à 89 ans	6	3	3
De 90 à 94 ans	2	2	0
De 95 à 99 ans	1	0	1

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E52 Autres accidents, y compris séquelles			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	470	296	174
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 j. à - 1an	12	6	6
1 an	11	4	7
2 ans	3	2	1
3 ans	2	1	1
4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	7	5	2
De 10 à 14 ans	6	5	1
De 15 à 19 ans	11	10	1
De 20 à 24 ans	10	7	3
De 25 à 29 ans	14	12	2
De 30 à 34 ans	20	15	5
De 35 à 39 ans	23	20	3
De 40 à 44 ans	24	18	6
De 45 à 49 ans	34	27	7
De 50 à 54 ans	20	16	4
De 55 à 59 ans	21	15	6
De 60 à 64 ans	36	25	11
De 65 à 69 ans	30	19	11
De 70 à 74 ans	39	26	13
De 75 à 79 ans	29	14	15
De 80 à 84 ans	44	24	20
De 85 à 89 ans	43	11	32
De 90 à 94 ans	18	7	11
De 95 à 99 ans	6	2	4
100 ans et plus	2	0	2

E520 Accident dû à un agent physique naturel, aux facteurs de milieu

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	48	24	24
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	2	1	1
De 45 à 49 ans	4	3	1
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	2	2	0
De 60 à 64 ans	4	2	2
De 65 à 69 ans	1	1	0
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	5	2	3
De 80 à 84 ans	8	4	4
De 85 à 89 ans	7	2	5
De 90 à 94 ans	5	1	4
De 95 à 99 ans	3	0	3
100 ans et plus	1	0	1

E521 Submersion, suffocation accidentelle

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	65	47	18
De 28 j. à - 1an	1	0	1
1 an	7	3	4
2 ans	2	2	0
4 ans	4	4	0
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 15 à 19 ans	2	1	1
De 20 à 24 ans	1	1	0
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	2	1	1
De 35 à 39 ans	3	3	0
De 40 à 44 ans	2	2	0
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	2	2	0
De 55 à 59 ans	3	3	0
De 60 à 64 ans	4	3	1
De 65 à 69 ans	8	6	2
De 70 à 74 ans	3	3	0
De 75 à 79 ans	1	1	0
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	5	2	3
De 90 à 94 ans	1	1	0

E522 Corps étranger, pénétrant par un orifice naturel

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	1	1	0
De 60 à 64 ans	1	1	0

E523 Accident causé par machine et instrument tranchant ou perforant

Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	38	34	4
1 an	3	1	2
3 ans	1	0	1
De 10 à 14 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	3	3	0
De 20 à 24 ans	3	2	1
De 25 à 29 ans	1	1	0
De 30 à 34 ans	3	3	0
De 35 à 39 ans	4	4	0
De 40 à 44 ans	6	6	0
De 45 à 49 ans	3	3	0
De 50 à 54 ans	1	1	0
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 60 à 64 ans	3	3	0
De 65 à 69 ans	4	4	0
De 70 à 74 ans	1	1	0

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite**

E524 Accident causé par projectiles d'armes à feu			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2	2	0
De 15 à 19 ans	1	1	0
De 45 à 49 ans	1	1	0

E529 Restant de E52			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	316	188	128
De 7 à 27 jours	1	1	0
De 28 j. à - 1an	11	6	5
1 an	1	0	1
2 ans	1	0	1
3 ans	1	1	0
De 5 à 9 ans	3	3	0
De 10 à 14 ans	5	4	1
De 15 à 19 ans	5	5	0
De 20 à 24 ans	5	3	2
De 25 à 29 ans	11	9	2
De 30 à 34 ans	15	11	4
De 35 à 39 ans	14	12	2
De 40 à 44 ans	16	10	6
De 45 à 49 ans	20	16	4
De 50 à 54 ans	15	11	4
De 55 à 59 ans	15	9	6
De 60 à 64 ans	24	16	8
De 65 à 69 ans	17	8	9
De 70 à 74 ans	33	20	13
De 75 à 79 ans	23	11	12
De 80 à 84 ans	33	18	15
De 85 à 89 ans	31	7	24
De 90 à 94 ans	12	5	7
De 95 à 99 ans	3	2	1
100 ans et plus	1	0	1

E53 Médicaments pouvant causer des accidents au cours de leur administration thérapeutique			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	26	9	17
De 30 à 34 ans	1	1	0
De 35 à 39 ans	1	0	1
De 45 à 49 ans	2	1	1
De 50 à 54 ans	2	0	2
De 55 à 59 ans	1	1	0
De 65 à 69 ans	3	2	1
De 70 à 74 ans	3	1	2
De 75 à 79 ans	6	2	4
De 80 à 84 ans	5	1	4
De 85 à 89 ans	2	0	2

E54 Suicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	2.146	1.551	595
De 10 à 14 ans	6	6	0
De 15 à 19 ans	58	46	12
De 20 à 24 ans	100	78	22
De 25 à 29 ans	169	130	39
De 30 à 34 ans	185	143	42
De 35 à 39 ans	214	165	49
De 40 à 44 ans	230	171	59
De 45 à 49 ans	227	155	72
De 50 à 54 ans	175	117	58
De 55 à 59 ans	155	98	57
De 60 à 64 ans	131	89	42
De 65 à 69 ans	108	73	35
De 70 à 74 ans	122	83	39
De 75 à 79 ans	111	82	29
De 80 à 84 ans	81	62	19
De 85 à 89 ans	57	40	17
De 90 à 94 ans	16	12	4
De 95 à 99 ans	1	1	0

E55 Homicide			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	177	97	80
Moins d'un jour	1	0	1
De 28 j. à - 1an	3	2	1
2 ans	2	1	1
3 ans	2	1	1
De 5 à 9 ans	4	2	2
De 10 à 14 ans	3	1	2
De 15 à 19 ans	7	4	3
De 20 à 24 ans	19	14	5
De 25 à 29 ans	24	15	9
De 30 à 34 ans	13	6	7
De 35 à 39 ans	27	17	10
De 40 à 44 ans	24	11	13
De 45 à 49 ans	6	4	2
De 50 à 54 ans	12	6	6
De 55 à 59 ans	9	5	4
De 60 à 64 ans	3	2	1
De 65 à 69 ans	6	1	5
De 70 à 74 ans	2	2	0
De 75 à 79 ans	8	3	5
De 80 à 84 ans	2	0	2

**Décès par sexe et par groupe d'âges suivant la liste de base de l'O.M.S.
- 9ème révision 1975 - suite et fin**

E56 Autres causes extérieures			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	193	135	58
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	7	1
De 20 à 24 ans	20	15	5
De 25 à 29 ans	18	16	2
De 30 à 34 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	23	17	6
De 40 à 44 ans	15	12	3
De 45 à 49 ans	23	18	5
De 50 à 54 ans	24	13	11
De 55 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 64 ans	12	7	5
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

E561 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention			
Âges	H + F	Hommes	Femmes
Total	193	135	58
1 an	1	1	0
De 5 à 9 ans	1	1	0
De 15 à 19 ans	8	7	1
De 20 à 24 ans	20	15	5
De 25 à 29 ans	18	16	2
De 30 à 34 ans	11	8	3
De 35 à 39 ans	23	17	6
De 40 à 44 ans	15	12	3
De 45 à 49 ans	23	18	5
De 50 à 54 ans	24	13	11
De 55 à 59 ans	11	8	3
De 60 à 64 ans	12	7	5
De 65 à 69 ans	4	3	1
De 70 à 74 ans	4	1	3
De 75 à 79 ans	9	5	4
De 80 à 84 ans	3	2	1
De 85 à 89 ans	4	1	3
De 90 à 94 ans	2	0	2

Document de base









Informations

L'Institut national de statistique

Où trouver l'information de l'INS ?

Dans cinq grandes villes du pays, l'INS met à la disposition du public :


- ◇ Des annuaires et des publications spécialisées ainsi qu'une sélection de disquettes et de cédéroms.
- ◇ Une salle de lecture où il est possible de consulter les publications de l'INS, d'autres ministères ou d'institutions belges et internationales.

Toutes nos bibliothèques sont accessibles les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Bruxelles

Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles
tél. 02/548.63.65 – 02/548.63.66 fax 02/548.63.67
e-mail : info@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare Centrale ou Congrès
Métro (M) : ligne 1A et 1B, station Parc ou Arts-Loi
Tram-Bus : 92, 93, 94 arrêt Parc
65, 66 arrêt Presse
29, 63 arrêt Congrès
Parking (P) : Cité administrative (payant)



Anvers

Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen
tél. 03/229.07.00 fax 03/233.28.30
e-mail : info.antwerpen@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Centraal Station
Métro (M) : arrêt Opera
Tram-Bus : accès facile (Fr. Rooseveltplaats)



Charleroi

Tour Biarent, Bd Audent 14/5, 6000 Charleroi
tél. 071/27.44.14 fax 071/27.44.19
e-mail : info.charleroi@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Charleroi Sud, 20 min depuis la gare (Place Buisset, Rue du Collège, place Charles II, bd Tirou, rue de la Montagne)
Bus : arrêt Tirou
Autoroute : petite ceinture de Charleroi - sortie Gare du Sud
Parking (P) : payant face à l'INS



Gand

Coupure rechts 620, 9000 Gent
tél. 09/267.27.00 fax 09/267.27.29
e-mail : info.gent@statbel.mineco.fgov.be


Train (B) : Gent St. Pieters
Tram-Bus : 40, 43 arrêt Theresianenstraat
Autoroute : accès aisé par autoroute E40 (sortie N° 13 - Gent - West/Drongen)
Parking (P) : au long de la "Coupure Rechts"



Liège

Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
tél. 04/223.84.11 fax 04/222.49.94
e-mail : info.liege@statbel.mineco.fgov.be

Train (B) : Gare des Guillemins ou Gare du Palais
Tram-Bus : (Guillemins) 1 et 4 arrêt Sauvenière
Parking (P) : Neujean (à 20 m - même trottoir)
Mercure (en face)



L'INS diffuse de nombreux produits qui donnent une image chiffrée de la réalité socio-économique belge.

Ces produits, repris dans notre catalogue, sont disponibles auprès de nos centres régionaux ou auprès de notre service de Documentation - vente de Bruxelles. Notre catalogue vous sera envoyé sur simple demande. (voir adresses ci-contre).

Vous trouverez également un extrait de nos données, ainsi que la liste de nos publications sur notre site Internet : <http://statbel.fgov.be>

Société : autres publications

Accidents de la circulation

Cette publication annuelle traite des accidents survenus sur la voie publique, constatés par la police ou par la gendarmerie et ayant occasionné des lésions corporelles. Les accidents n'ayant occasionné que des dégâts matériels, ainsi que les collisions sur des terrains privés ne sont pas repris. Les statistiques contenues dans cette brochure analysent les données ainsi recueillies, suivant le type d'accident, le type de véhicule impliqué, la description des victimes (piéton, conducteur, passager) et la gravité de leur état, les caractéristiques du conducteur (sexe, âge), les circonstances de l'accident (date, heure, état de la route, conditions atmosphériques, lieu de l'accident, ...) et l'état du conducteur (état d'ivresse ou autre). Un des tableaux indique le nombre d'accidents et de victimes par commune. - *Annuelle*

Santé publique

Cette nouvelle brochure qui paraîtra dans le courant de l'année 2001, rassemblera les informations concernant le nombre de médecins (selon leurs spécialisations), pharmaciens, dentistes,... par arrondissement administratif, ainsi que sur le nombre d'hôpitaux. Des statistiques sur les cas de Sida et de cancer y seront également publiées. - *Annuelle*

Quelques autres publications

Publications générales

Annuaire de statistiques régionales
Bulletin de statistique – *Mensuelle*
Communiqué hebdomadaire

Territoire et environnement

Statistique de l'occupation du sol (*disquette*)
Aperçu Environnement - *Annuelle*

Population

Ménages et noyaux familiaux - *Annuelle*
Population totale au 1er janvier - *Annuelle*
Tables de mortalité - *Annuelle*

Économie et finances

Vente de biens immobiliers – *Annuelle*

Agriculture

Recensement agricole et horticole au 15 mai –
Annuelle

Industrie

Production industrielle et construction - *Mensuelle*

Commerce, services et transports

Statistiques mensuelles du transport -
Mensuelle
Commerce intérieur - *Annuelle*



Achévé d'imprimer
par l'imprimerie de l'INS
B-1000 Bruxelles

Mars 2003