

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1954

Drukkerij F. & N. DANTINNE
Naamloze Vennootschap
AFDELING STREE (Henegouwen)

1956

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1954

Drukkerij F. & N. DANTINNE
Naamloze Vennootschap
AFDELING STREE (Henegouwen)

1956

Inhoudstabel

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht van de sterfte- en bevolkingsevolutie.

	Blz.		Blz.
A. — Inleiding	1	Tabel VII :	
B. — De sterfte	1	De zuigelingensterfte per provincie	15
C. — De doodsoorzaken	5	Tabel VIII :	
D. — De leeftijdsopbouw van de bevolking	5	Zuigelingensterftecijfers per administratief arrondissement	15
Tabel I :		Tabel IX :	
Algemene sterfteëvolutie	7	De sterfgevallen ingedeeld naar de doodsoorzaak, rekening houdend met de B. lijst van de Wereldorganisatie voor Gezondheid	16
Tabel II :		Tabel X :	
Algemene evolutie van de sterfte ingedeeld naar leeftijdsgroepen	8	De oorzaken van de mortinataliteit (1954)	22
Tabel III :		Tabel XI :	
Indeling per geslacht van de overledenen gerangschikt naar geboortejaar, leeftijd en echtelijke staat	9	Indeling der bevolking naar leeftijd en geslacht (Raming op 31 December 1954)	23
Tabel IV :		Tabel XII :	
De sterfte per provincie en naar leeftijdsgroepen in 1954	12	Evolutie van de bevolking ingedeeld naar de leeftijd en het geslacht	24
Tabel V :			
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte naar het geslacht en de wettigheid	13		
Tabel VI :			
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte ingedeeld naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	14		

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken van de doodsoorzaken

A. — Inleiding.		Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke oorzaken der kindersterfte	78
Het voor de statistiek gebruikte formulier	27	De oorzaken van de kindersterfte per provincie	85
Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken	28	De oorzaken van mortinataliteit per provincie	86
B. — De oorspronkelijke doodsoorzaken (ziekten of ziekelijke toestanden).		D. — De sterfgevallen door uitwendige oorzaken.	
Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak	44	Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	87
De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	46	Gedetailleerde statistiek van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	88
Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken	48	Evolutie van de sterfte door ongeval	94
De doodsoorzaken per provincie	75	Evolutie van de sterfte door zelfmoord	94
Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden	76	Sterfte door zelfmoord naar de burgerlijke stand van de overledenen	95
C. — De oorspronkelijke oorzaken van de kindersterfte (ziekten of ziekelijke toestanden).		Sterfte door zelfmoord per provincie	96
Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak	77		

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht
van de
sterfte-en bevolkingsevolutie.

De sterfte en haar oorzaken in 1954

Uittreksel uit het « Statistisch Bulletin », n^o 2, Februari 1956.

A. — Inleiding.

Sedert 1 Januari 1954 wordt de statistiek der sterfgevallen opgemaakt volgens de methode die wordt toegepast voor de statistiek der geboorten (zie « Statistisch Bulletin », Januari 1956).

Dienvolgens worden de sterfgevallen voortaan opgenomen in de verblijfplaats der overleden personen en niet meer in de localiteit waar de sterfgevallen zich hebben voorgedaan.

Als gevolg van deze wijziging worden in de statistiek der sterfte niet meer begrepen, de in ons land overleden personen die hun verblijfplaats in het buitenland hadden; wel meegerekend daarentegen worden de sterfgevallen in het buitenland van personen die hun verblijfplaats in België bewaard hadden. Dergelijke gevallen worden opgenomen met behulp van een bijzondere telkaart.

Volgende cijfers laten toe, voor de voornoemde statistiek een vergelijking te maken tussen de volgens de oude en de nieuwe methode opgemaakte statistiek.

Aantal sterfgevallen in 1954 volgens de oude methode (feitelijke sterfgevallen): 103 709.

Aantal sterfgevallen in 1954 volgens de nieuwe methode (werkelijke sterfgevallen): 103 766, hetzij 0,05 % meer.

Indien men deze cijfers anderzijds vergelijkt met deze van de statistiek van de loop der bevolking in 1954 (104 795), stelt men een nieuw verschil van + 0,99 % vast.

Dit verschil vindt zijn oorsprong in de onvermijdelijke afwijking tussen opgaven, welke betrekking hebben enerzijds op tijdens het jaar in de gemeenteregisters *ingeschreven* demografische feiten en anderzijds op bedoelde feiten *voorgekomen* in de loop van hetzelfde jaar; de oorzaak van deze toestand is dat een tijdspanne verstrijkt tussen het voorkomen van het feit en de inschrijving ervan.

In onderstaande uiteenzetting wordt een beknopte analyse gegeven van de kenmerken der sterfte en haar oorzaken in 1954.

B. — De sterfte.

1. Algemene evolutie.

Tabel 8 geeft een overzicht van de evolutie van de sterfte sinds 1920.

Tabel 8. — EVOLUTIE VAN DE STERFTE
(doodgeborenen niet inbegrepen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	Aantal sterfgevallen per 1 000 inwoners			Aantal overledenen van het mannelijk geslacht op 1 000 sterf- gevallen
	van het mannelijk geslacht	van het vrouwelijk geslacht	van de twee geslachten	
1920 tot 1924	14,32	13,14	13,73	514
1925 tot 1929	14,35	13,16	13,75	516
1930 tot 1934	13,80	12,47	13,13	520
1935 tot 1939	14,06	12,42	13,23	525
1946 tot 1950	14,00	11,90	12,94	533
1951	13,53	11,72	12,61	529
1952	12,86	10,96	11,90	532
1953	13,03	11,07	12,03	533
1954	12,84	10,95	11,88	531

Uit deze tabel blijkt dat het sterftcijfer een algemeen dalende strekking vertoont, spijs de veroudering van de bevolking.

2. Indeling van het aantal sterfgevallen naar de leeftijd der overledenen.

De indeling van het aantal sterfgevallen naar de leeftijd komt voor in tabel 9.

Daaruit blijkt dat in 1954 voor de eerste maal een lichte stijging van de sterfte onder de kinderen van minder dan 15 jaar werd vastgesteld. Anderzijds nemen de sterfgevallen van personen ouder dan 75 jaar verder in aantal toe.

Tabellen 10 en 11 belichten een aspect van de sterfte in de verschillende provincies. Deze wordt natuurlijk beïnvloed door de leeftijdsopbouw van de bevolking die gevestigd is in de beschouwde territoriale indelingen.

Tabel 9. — EVOLUTIE VAN DE STERFTE NAAR DE LEEFTIJDGROEPEN
(dodgeborenen niet inbegrepen).

JAARGEMIDDELDEN VAN DE PERIODEN OF JAREN	Verhouding per 100 sterfgevallen								
	minder dan 5 jaar	5 tot minder dan 15 jaar	15 tot minder dan 20 jaar	20 tot minder dan 25 jaar	25 tot minder dan 45 jaar	45 tot minder dan 65 jaar	65 tot minder dan 75 jaar	75 jaar en ouder	Totaal
1920 tot 1924	21,15	2,44	2,26	3,44	11,88	21,22	17,70	19,91	100,00
1925 tot 1929	18,23	2,05	2,06	2,91	11,28	22,54	19,21	21,72	100,00
1930 tot 1934	15,57	2,16	1,51	2,37	11,07	23,80	20,93	22,59	100,00
1935 tot 1939	12,22	1,93	1,20	1,61	10,42	24,31	22,52	25,79	100,00
1946 tot 1950	9,71	0,88	0,81	1,33	7,30	23,75	24,77	31,45	100,00
1951	7,48	0,63	0,44	0,82	5,47	23,27	25,65	36,24	100,00
1952	7,19	0,58	0,42	0,66	4,93	23,63	25,55	37,04	100,00
1953	6,58	0,55	0,37	0,66	4,63	23,23	25,55	38,43	100,00
1954	6,65	0,62	0,35	0,63	4,54	23,25	25,26	38,70	100,00

Tabel 10. — DE OVERLEDENEN VAN MINDER DAN 20 JAAR.

PROVINCIES	Verhoudingen op 100 sterfgevallen, dodgeborenen niet inbegrepen					
	1939	1946 tot 1950 (jaar- gemiddelde)	1951	1952	1953	1954
Antwerpen	18,41	14,06	10,18	9,30	9,60	9,67
Brabant	11,98	9,11	6,41	6,22	5,67	5,54
West-Vlaanderen	18,85	14,92	10,80	9,84	8,19	9,23
Oost-Vlaanderen	17,00	13,48	9,47	8,84	8,40	7,70
Henegouwen	8,90	9,41	8,35	7,92	7,19	7,37
Luik	10,51	8,02	6,15	6,11	5,33	5,15
Limburg	30,23	20,95	16,30	17,25	15,51	17,54
Luxemburg	12,49	10,70	8,03	8,40	6,94	7,69
Namen	10,63	9,17	6,88	7,15	6,44	6,85
<i>Het Rijk :</i>	14,31	11,40	8,55	8,18	7,50	7,62

Tabel 11. — DE OVERLEDENEN VAN 60 JAAR EN OUDER.

PROVINCIES	Verhoudingen op 100 sterfgevallen					
	1939	1946 tot 1950 (jaar- gemiddelde)	1951	1952	1953	1954
Antwerpen	54,00	61,83	68,44	69,26	70,17	70,99
Brabant	58,45	65,59	70,97	71,41	73,40	74,22
West-Vlaanderen	57,43	62,99	69,01	70,19	72,28	72,88
Oost-Vlaanderen	58,95	64,81	71,34	71,81	72,71	73,96
Henegouwen	63,94	65,79	69,75	71,00	72,19	72,43
Luik	62,18	66,79	72,06	73,48	73,92	75,35
Limburg	46,42	54,06	61,20	63,12	63,05	63,12
Luxemburg	65,11	67,75	73,78	71,80	77,36	77,48
Namen	64,13	68,96	72,94	74,18	74,34	76,69
<i>Het Rijk :</i>	59,15	64,68	70,19	71,08	72,37	73,23

Tabel 12. — AANTAL STERFGEVALLEN PER 10 000 INWONERS VAN ELKE LEEFTIJDGROEP (doodgeborenen niet inbegrepen).

JAREN EN JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN	Verhouding der personen, overleden na geleefd te hebben								Totaal
	minder dan 5 jaar	van 5 tot — dan 15 jaar	van 15 tot — dan 20 jaar	van 20 tot — dan 25 jaar	van 25 tot — dan 45 jaar	van 45 tot — dan 65 jaar	van 65 tot — dan 75 jaar	75 jaar en meer	
1920	435	27	36	56	61	145	515	1 282	140
1930 tot 1934	252	18	29	37	46	143	482	1 351	131
1935 tot 1939	222	16	22	33	43	143	480	1 369	132
1940 tot 1944	223	21	31	47	55	153	497	1 496	151
1945 tot 1949	193	12	18	27	37	129	438	1 253	134
1950	126	6	11	16	27	118	423	1 203	125
1951	118	6	8	14	25	116	431	1 246	126
1952	108	5	7	11	21	111	403	1 168	119
1953	100	5	7	11	20	109	407	1 203	120
1954	100	5	6	11	20	107	396	1 173	119

Ten einde de evolutie van de sterfte in elke leeftijdsklasse van de bevolking na te gaan, werd tabel 12 opgemaakt.

Wanneer men de oorlogsjaren buiten beschouwing laat, stelt men vast dat in elke leeftijdscategorie beneden 75 jaar, de sterfte regelmatig afneemt van periode tot periode.

3. De zuigelingensterfte.

Onder zuigelingensterfte voor een bepaalde periode wordt verstaan het totaal aantal kinderen die levend geboren zijnde, overleden zijn vooraleer ze de leeftijd van één jaar bereikt hebben.

De coëfficiënt van deze sterfte wordt in het algemeen berekend door de verhouding na te gaan van het aantal overledenen van minder dan één jaar oud tijdens een bepaald jaar, tot het aantal levende geboorten dat zich tijdens dat jaar voordeed. Brengen we even in herinnering dat men in 1954, 148 538 geboorten geteld heeft, hetzij 1,58 % meer dan het voorgaande jaar. In deze berekening worden de doodgeborenen dus niet in aanmerking genomen.

Tabel 13. — EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE (doodgeborenen niet inbegrepen).

JAAR- GEMIDDELDEN VAN DE PERIODEN OF JAREN	Aantal sterfgevallen van kinderen beneden 66n jaar op 1 000 geboorten	Aantal sterfgevallen van jongens t.o.v. 1 000 sterfgevallen van meisjes	Aantal sterfgevallen van jongens op 1 000 sterfgevallen
1920 tot 1924	108,05	1 331	571
1925 tot 1929	101,28	1 337	572
1930 tot 1934	91,39	1 351	575
1935 tot 1939	83,43	1 357	576
1946 tot 1950	62,65	1 378	579
1951	50,04	1 382	580
1952	44,82	1 331	571
1953	41,88	1 314	568
1954	41,38	1 328	571

Op grond van deze definities werd tabel 13 opgemaakt die de evolutie van de coëfficiënt der zuigelingensterfte sedert 1920 geeft.

Vastgesteld kan worden dat de zuigelingensterfte de laatste dertig jaar vrij vlug is afgenomen. Uit de hierbovenstaande tabel kan eveneens worden afgeleid dat de zuigelingensterfte groter is onder de jongens dan onder de meisjes. Brengen we even in herinnering dat er meer jongens geboren worden dan meisjes.

Daar anderzijds, zoals tabel 14 het uitwijst, de zuigelingensterfte aanzienlijker is onder de onwettige dan onder de wettige kinderen, vloeit daaruit voort dat een vermindering van de onwettige geboorten een afname van de kindersterfte voor gevolg heeft.

Tabel 14. — ZUIGELINGENSTERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen op 1 000 geboorten	
	Wettige	Onwettige
1948	58,00	94,32
1949	56,39	88,07
1950	52,68	82,34
1951	49,47	73,91
1952	44,38	63,60
1953	41,60	54,28
1954	41,03	58,02

Zekere bedenkingen kunnen gemaakt worden in verband met de zuigelingensterftecijfers, zoals deze hierboven werden omschreven. Inderdaad, van de tijdens een bepaald jaar geboren kinderen sterft een zeker aantal vóór de leeftijd van één jaar, hetzij in het jaar zelf van de geboorte, hetzij in de loop van het daaropvolgend jaar. Bijgevolg kunnen de zuigelingensterftecijfers hun betekenis verliezen indien zich van het ene jaar tot het andere wijzigingen in de nataliteit voordoen.

Om met deze schommelingen rekening te kunnen houden deelt de statistiek de overledenen in naar leeftijd en geboortjaar. In dit geval wordt het zuigelingensterftecijfer berekend met behulp van de verhouding :

$$\frac{d_a + d_{a+1}}{N_a}$$

N_a = totaal aantal geboorten in de loop van het jaar a ;

d_a = totaal aantal sterfgevallen van kinderen van minder dan één jaar, tijdens het jaar a vastgesteld onder de kinderen geboren in de loop van het jaar a ;

d_{a+1} = totaal aantal sterfgevallen van kinderen van minder dan één jaar, tijdens het jaar $a+1$ vastgesteld onder de kinderen geboren in de loop van het jaar a .

Deze berekeningsmethode wijzigt de vroeger

vastgestelde zuigelingensterftecijfers als volgt (deze laatste worden tussen haakjes vermeld):

1946 : 7,16 (7,48)
1947 : 6,46 (6,87)
1948 : 5,99 (5,91)
1949 : 5,39 (5,72)
1950 : 5,24 (5,34)
1951 : 4,90 (5,00)
1952 : 4,45 (4,48)
1953 : 4,15 (4,19)

Geografisch beschouwd wordt de zuigelingensterfte verdeeld zoals aangegeven in tabel 15.

Uit deze tabel blijkt dat de zuigelingensterfte van jaar tot jaar een aanhoudende daling vertoont in de provincies Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Luik.

De hoogste coëfficiënten van de zuigelingensterfte treft men sedert 1946 aan in de provincie Henegouwen.

Tabel 15. — DE ZUIGELINGENSTERFTE PER PROVINCIE.

PROVINCIES	Coëfficiënt van de zuigelingensterfte op 1 000 levende geboorten (doodgeborenen niet inbegrepen)					
	1939	1946 tot 1950 (jaargemiddelde)	1951	1952	1953	1954
Antwerpen	84,02	61,56	48,55	39,05	43,59	40,41
Brabant	81,13	56,79	41,48	40,04	36,77	33,97
West-Vlaanderen	84,58	66,69	52,94	44,14	36,22	41,94
Oost-Vlaanderen	89,77	67,60	50,69	45,37	44,49	41,57
Henegouwen	73,45	70,33	67,23	60,23	55,29	54,39
Luik	74,02	56,13	45,58	43,75	38,19	35,49
Limburg	89,60	59,67	45,76	43,77	38,40	43,50
Luxemburg	71,99	57,44	47,45	48,73	36,89	40,23
Namen	79,22	58,68	45,51	40,60	39,19	43,06
<i>Het Rijk :</i>	82,43	62,65	50,04	44,82	41,88	41,38

Tabel 16 geeft de verhoudingsgewijze indeling van het aantal gestorvenen beneden één jaar naar de levensduur op het ogenblik van overlijden.

Tabel 16. — VERHOUDINGEN PER HONDERD GESTORVEN ZUIGELINGEN (doodgeborenen niet inbegrepen).

JAARGEMIDDELDEN VAN DE PERIODEN OF JAREN	Levensloos aangegeven kinderen	Levend aangegeven kinderen en gestorven na geleefd te hebben :								Totaal der sterfgevallen
		minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand	
1920 tot 1924	6,65	9,73	4,83	8,01	5,80	10,35	10,08	21,02	23,53	100,00
1925 tot 1929	7,01	10,33	4,36	6,99	4,61	10,04	10,13	21,17	25,36	100,00
1930 tot 1934	7,87	11,91	4,38	6,75	4,84	10,21	10,41	21,11	22,52	100,00
1935 tot 1939	10,69	12,91	4,24	6,16	4,63	10,34	10,58	20,23	20,22	100,00
1946 tot 1950	14,83	18,26	4,70	6,65	4,84	10,48	10,17	17,08	12,99	100,00
1951	19,77	20,80	5,22	5,49	3,50	9,16	8,80	15,08	12,18	100,00
1952	21,75	19,12	4,70	5,33	4,25	9,53	8,45	15,43	11,44	100,00
1953	19,64	20,25	4,90	5,31	3,97	9,58	9,46	14,98	11,91	100,00
1954	20,61	20,69	4,88	5,06	3,92	8,41	10,00	16,85	9,58	100,00

Ten overstaan van het jaar 1953, neemt men in 1954 een stijging waar van de sterfte onder de kinderen van minder dan vijf dagen oud en van twee tot minder dan zes maanden.

Tabel 17. — OVERLEDENEN VAN MINDER DAN ÉÉN JAAR PER 1 000 GEBOORTEN
(doodgeborenen niet inbegrepen).

JAAR GEMIDDELDEN DER PERIODEN EN DER JAREN	Verhouding der kinderen gestorven na geleefd te hebben								Totaal
	Minder dan 5 dagen	Van 5 tot minder dan 10 dagen	Van 10 tot minder dan 20 dagen	Van 20 tot minder dan 30 dagen	Van 1 tot minder dan 2 maanden	Van 2 tot minder dan 3 maanden	Van 3 tot minder dan 6 maanden	Van 6 tot minder dan 12 maanden	
1920 tot 1924	17,73	5,22	8,68	6,27	11,21	10,91	22,75	25,47	108,24
1925 tot 1929	17,57	4,42	7 08	4,66	10,16	10,26	21,44	25,68	101,27
1930 tot 1934	18,12	4,01	6,18	4,43	9,36	9,54	19,34	20,63	91,61
1935 tot 1939	19,69	3,54	5,14	3,86	8,63	8,82	16,87	16,86	83,41
1946 tot 1950	20,77	2,95	4,18	3,04	6,58	6,38	10,72	8,15	62,77
1951	20,30	2,61	2,75	1,75	4,58	4,41	7,55	6,09	50,04
1952	18,32	2,11	2,39	1,90	4,27	3,79	6,91	5,13	44,82
1953	16,70	2 05	2 22	1,66	4,01	3,96	6,29	4,99	41,88
1954	17,09	2,02	2,09	1,62	3,48	4,14	6,97	3,97	41,38

C. — De doodsoorzaken.

De tabellen-bijlagen IX en X geven de eerste uitkomsten van de statistiek der oorspronkelijke oorzaken van de sterfte; ze werd volledig opgemaakt aan de hand van bescheiden welke rechtstreeks door het geneesherenkorps worden ingevuld.

Als grondslag voor de indeling van de doodsoorzaken dient de naamlijst welke in 1948 te Parijs werd vastgesteld onder de auspiciën van de Franse Regering en de Wereldgezondheidsorganisatie van de Organisatie der Verenigde Volkeren.

Deze naamlijst onderscheidt enerzijds bijna achthonderd gevallen van ziekten of morbide toestanden en anderzijds ongeveer tweehonderd ongevallen, vergiftigingen en letsels.

De inlichtingen, welke werden ingezameld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, kunnen op deze administratie geraadpleegd worden.

Voor deze publicatie — tabel-bijlage IX — werd uitgegaan van een ingekorte lijst (lijst B) van de doodsoorzaken, voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Anderzijds werd een retrospectief overzicht over dit onderwerp afgedrukt in het « Statistisch Bulletin » van April 1955.

Wat de doodsoorzaken betreft, past het rekening te houden met het feit dat de uitbreiding van sommige ervan een gevolg is van de veroudering der bevolking. Inderdaad, een groter aantal personen bereiken een leeftijd, waarop sommige ziekten zich voornamelijk voordoen. Dit is

o.a. het geval voor de kwaadaardige gezwellen en de ziekten van de bloedsomloop.

Deze twee groepen van ziekten komen respectievelijk voor 18,05 % (17 964 sterfgevallen) en 35,82 % (35 661 sterfgevallen) in het totaal der sterfgevallen ingevolge ziekte (99 550 sterfgevallen) tussenbeide.

Welnu, men stelt vast dat 88,76 % (15 944 sterfgevallen) der personen overleden aan kwaadaardige gezwellen en 95,06 % (33 901 sterfgevallen) der personen overleden ingevolge een ziekte van de bloedsomloop vijftig jaar en ouder waren.

D. — De leeftijdsopbouw van de bevolking.

De ieder jaar opgemaakte sterftelijsten vermelden de indeling van de overledenen naar leeftijd en geboortjaar.

Aan de hand van de uit deze documenten afgeleide gegevens, welke door het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden samengevat, is het mogelijk de leeftijdsopbouw van de bevolking op 31 December van ieder jaar bij benadering vast te stellen.

Daartoe steunt men op de bevolking ingedeeld per geboortjaar volgens de laatste algemene telling en voor elk der volgende jaren wordt bij deze bevolking het aantal levendgeboren kinderen gevoegd en wordt het aantal overleden personen, gerangschikt naar het geboortjaar, er van afgetrokken.

Wat de bevolking betreft, aldus gewijzigd door haar natuurlijk overschot, wordt naargelang het geval, het overschot van de migratie

bewegingen ingedeeld in verhouding tot het aantal inwoners van elke leeftijd, er aan toegevoegd of er van afgetrokken.

Een juistere werkwijze zou er in bestaan de immigranten bij te voegen en de emigranten af te trekken in de verschillende leeftijdsklassen die met de geboortejaren van die personen overeenstemmen.

Doch in dit geval zou men moeten beschikken over een statistiek van de indeling der immigranten en emigranten naar de leeftijd.

Deze statistiek werd in België nog niet opge maakt.

Tabel-bijlage XI geeft voor 1954 de uitkomsten bekomen op grond van de hierboven uiteengezette werkwijze.

Uit het onderzoek van deze tabel komt duidelijk naar voor, dat voor ieder leeftijdsjaar, tot ongeveer 43, de mannen talrijker zijn dan de vrouwen. Na 43 jaar is de toestand omgekeerd.

Dit verschijnsel is hoofdzakelijk het gevolg, enerzijds van het overschot aan pasgeborenen van het mannelijk geslacht, anderzijds van de hogere gemiddelde leeftijdsduur van de vrouwelijke bevolking.

Ten einde beter de leeftijdsopbouw van de bevolking te doen uitkomen werd tabel 18 opge maakt die de indeling geeft van duizend personen, naar de leeftijd, op het ogenblik der algemene tellingen.

Tabel 18. — VERHOUDINGEN VOOR DUIZEND INWONERS VAN DE TOTALE BEVOLKING.

LEEFTIJDSCROEPEN	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1947	1953	1954
Minder dan 15 jaar	335	328	317	305	250	230	206	214	216
15 tot minder dan 20 jaar ..	92	98	96	92	98	80	76	66	65
20 » 25 » ..	84	90	90	85	92	87	80	73	72
25 » 45 » ..	261	259	273	288	297	311	286	277	275
45 » 65 » ..	164	161	161	166	197	216	245	256	257
65 jaar en meer	64	64	63	64	66	76	107	114	115
	1 000								

De vergelijking van deze cijfers laat namelijk de veroudering der bevolking uitschijnen.

In dit verband kan gewezen worden op de gemiddelde- en mediaanleeftijd van de bevolking op de data der algemene tellingen :

	Gemiddelde leeftijd	Mediaan leeftijd
1880	28 jaar 6 maanden	23 jaar 4 maanden
1890	28 jaar 5 maanden	23 jaar 1 maand
1900	28 jaar 6 maanden	23 jaar 10 maanden
1910	29 jaar 3 maanden	25 jaar
1920	31 jaar 5 maanden	27 jaar 8 maanden
1930	32 jaar 10 maanden	30 jaar 10 maanden
1947	35 jaar 9 maanden	35 jaar 4 maanden
1954	35 jaar 8 maanden	34 jaar 8 maanden

Aan de andere kant is de gemiddelde levensduur tussen 1930 en 1947 toegenomen van 57 jaar 10 maanden tot 64 jaar 7 maanden.

Tabel I. — ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen (levenloos aangegeven kinderen niet inbegrepen)				Aantal sterfgevallen (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)			
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1 000 inwoners	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1 000 inwoners
1920	52 687	49 818	102 505	13,84	53 386	50 331	103 717	14,01
1921	52 587	50 321	102 908	13,75	53 339	50 839	104 178	13,92
1922	54 301	52 314	106 615	14,14	54 998	52 787	107 785	14,30
1923	51 615	48 469	100 084	13,16	52 293	48 917	101 210	13,31
1924	51 550	48 103	99 653	12,97	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a)	52 845	49 344	102 189	13,08	53 436	49 785	103 221	13,21
1926	54 115	50 627	104 742	13,30	54 753	51 055	105 808	13,44
1927	54 900	51 851	106 751	13,46	55 492	52 280	107 772	13,59
1928	54 621	51 294	105 915	13,23	55 244	51 761	107 005	13,37
1929	62 193	58 589	120 782	14,99	62 837	59 050	121 887	15,12
1930	56 243	51 225	107 468	13,28	56 917	51 675	108 592	13,42
1931	56 135	51 882	108 017	13,24	56 786	52 350	109 136	13,38
1932	55 893	52 333	108 226	13,18	56 442	52 784	109 226	13,30
1933	56 101	52 276	108 377	13,14	56 665	52 700	109 365	13,26
1934	52 627	48 104	100 731	12,17	53 174	48 503	101 677	12,29
1935	55 389	50 837	106 226	12,80	55 995	51 258	107 253	12,92
1936	55 780	50 410	106 190	12,75	56 411	50 820	107 231	12,87
1937	57 121	52 019	109 140	13,05	57 844	52 486	110 330	13,20
1938	57 542	52 089	109 631	13,07	58 304	52 592	110 896	13,22
1939	60 831	54 755	115 586	13,77	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b)	74 715	59 003	133 718	16,12	75 290	59 405	134 695	16,24
1941	65 993	55 141	121 134	14,67	66 463	55 482	121 945	14,77
1942	66 388	54 886	121 274	14,73	66 872	55 240	122 112	14,83
1943	59 294	51 604	110 898	13,45	59 875	51 998	111 873	13,57
1944	72 170	59 018	131 188	15,74	72 774	59 474	132 248	15,87
1945	65 581	57 266	122 847	14,72	66 159	57 711	123 870	14,84
1946	60 181	52 224	112 405	13,40	60 954	52 778	113 732	13,56
1947	59 174	51 716	110 890	13,03	60 044	52 245	112 289	13,19
1948	56 687	49 943	106 630	12,40	57 506	50 510	108 016	12,56
1949	58 178	51 441	109 619	12,71	59 069	52 035	111 104	12,88
1950	56 668	50 212	106 880	12,35	57 460	50 776	108 236	12,51
1951	57 179	51 176	108 355	12,45	58 010	51 753	109 763	12,61
1952	54 655	48 099	102 754	11,73	55 462	48 716	104 178	11,90
1953	55 705	48 956	104 661	11,90	56 384	49 479	105 863	12,03
1954	55 045	48 721	103 766	11,74	55 776	49 257	105 033	11,88

(a) Vanaf 1925 zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31.12.1939).

Tabel II. — ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE INGEDEELD NAAR LEEFTIJDGROEPEN
(doodgeboren kinderen niet inbegrepen).

JAREN	Minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		
	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Man- nen	Vrou- wen	Te- taal
1920 ...	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717
1921 ...	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178
1922 ...	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785
1923 ...	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210
1924 ...	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598
1925 ...	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221
1926 ...	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808
1927 ...	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772
1928 ...	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005
1929 ...	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887
1930 ...	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592
1931 ...	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136
1932 ...	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226
1933 ...	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365
1934 ...	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677
1935 ...	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253
1936 ...	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231
1937 ...	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330
1938 ...	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896
1939 ...	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 540	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847
1940 ...	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695
1941 ...	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945
1942 ...	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112
1943 ...	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873
1944 ...	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 488	72 774	59 474	132 248
1945 ...	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870
1946 ...	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732
1947 ...	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289
1948 ...	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016
1949 ...	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104
1950 ...	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236
1951 ...	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763
1952 ...	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178
1953 ...	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863
1954 ...	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033

(1) Zie de nota onderaan tabel I.

Tabel III. — INDELING PER GESLACHT VAN DE OVERLEDENEN
GERANGSCHIJKT NAAR GEBOORTEJAAR, LEEFTIJD EN ECHTELIJKE STAAT.

GEBOORTE- JAAR	Leeftijd in ver- streken jaren	Overledenen van het mannelijk geslacht					Overledenen van het vrouwelijk geslacht				
		Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal
Levenloos aangegeven		731	—	—	—	731	536	—	—	—	536
1954	—1 jaar	2 008	—	—	—	2 008	1 519	—	—	—	1 519
1953	—1 jaar	768	—	—	—	768	585	—	—	—	585
	1 jaar	120	—	—	—	120	75	—	—	—	75
1952	1 jaar	91	—	—	—	91	78	—	—	—	78
	2 »	62	—	—	—	62	49	—	—	—	49
1951	2 »	41	—	—	—	41	47	—	—	—	47
	3 »	49	—	—	—	49	27	—	—	—	27
1950	3 »	40	—	—	—	40	34	—	—	—	34
	4 »	38	—	—	—	38	23	—	—	—	23
1949	4 »	41	—	—	—	41	20	—	—	—	20
	5 »	39	—	—	—	39	20	—	—	—	20
1948	5 »	24	—	—	—	24	27	—	—	—	27
	6 »	24	—	—	—	24	17	—	—	—	17
1947	6 »	37	—	—	—	37	16	—	—	—	16
	7 »	35	—	—	—	35	16	—	—	—	16
1946	7 »	23	—	—	—	23	14	—	—	—	14
	8 »	23	—	—	—	23	20	—	—	—	20
1945	8 »	15	—	—	—	15	14	—	—	—	14
	9 »	13	—	—	—	13	9	—	—	—	9
1944	9 »	17	—	—	—	17	15	—	—	—	15
	10 »	19	—	—	—	19	7	—	—	—	7
1943	10 »	10	—	—	—	10	6	—	—	—	6
	11 »	23	—	—	—	23	10	—	—	—	10
1942	11 »	8	—	—	—	8	11	—	—	—	11
	12 »	12	—	—	—	12	13	—	—	—	13
1941	12 »	12	—	—	—	12	12	—	—	—	12
	13 »	5	—	—	—	5	6	—	—	—	6
1940	13 »	12	—	—	—	12	10	—	—	—	10
	14 »	20	—	—	—	20	13	—	—	—	13
1939	14 »	15	1	—	—	16	8	—	—	—	8
	15 »	21	—	—	—	21	11	—	—	—	11
1938	15 »	17	—	—	—	17	5	—	—	—	5
	16 »	20	—	—	—	20	12	—	—	—	12
1937	16 »	25	1	—	—	26	6	—	—	—	6
	17 »	23	—	—	—	23	11	—	—	—	11
1936	17 »	28	—	—	—	28	6	2	—	—	8
	18 »	32	—	—	—	32	20	1	—	—	21
1935	18 »	21	3	—	—	24	10	2	—	—	12
	19 »	36	1	—	—	37	11	3	—	—	14
1934	19 »	24	3	—	—	27	15	—	—	—	15
	20 »	38	1	—	—	39	11	5	1	—	17
1933	20 »	36	1	—	—	37	15	1	—	—	16
	21 »	39	2	—	—	41	16	8	—	—	24
1932	21 »	35	4	—	—	39	10	9	1	—	20
	22 »	45	7	—	—	52	9	14	—	—	23
1931	22 »	41	12	—	—	53	11	9	—	—	20
	23 »	40	11	—	—	51	6	16	—	—	22
1930	23 »	23	9	1	—	33	13	16	—	—	29
	24 »	28	13	—	—	41	14	15	—	—	29
1929	24 »	38	11	—	—	49	13	17	—	—	30
	25 »	32	18	1	—	51	10	22	—	—	32
1928	25 »	27	24	—	—	51	7	20	—	1	28
	26 »	29	20	—	—	49	8	24	—	—	32
1927	26 »	23	27	—	—	50	8	20	—	—	28
	27 »	19	19	—	—	38	10	17	—	—	27

Tabel III (vervolg).

GEBORTE- JAAR	Leeftijd in ver- streken jaren	Overledenen van het mannelijk geslacht					Overledenen van het vrouwelijk geslacht				
		Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal
1926	27 jaar	25	27	1	—	53	4	17	—	1	22
	28 »	24	29	2	—	55	10	30	—	—	40
1925	28 »	18	32	1	—	51	12	19	—	1	32
	29 »	15	40	—	—	55	13	26	—	—	39
1924	29 »	20	26	—	—	46	6	20	—	2	28
	30 »	18	30	—	—	48	12	40	—	—	52
1923	30 »	20	34	—	—	54	11	20	—	—	31
	31 »	24	52	2	—	78	11	34	—	1	46
1922	31 »	18	26	1	—	45	8	24	—	—	32
	32 »	20	49	3	—	72	10	39	1	—	50
1921	32 »	19	31	—	—	50	13	29	—	1	43
	33 »	27	50	—	—	77	9	41	1	—	51
1920	33 »	22	30	1	1	54	8	32	—	1	41
	34 »	19	54	1	2	76	7	49	1	1	58
1919	34 »	11	38	1	1	51	8	28	—	1	37
	35 »	9	46	1	1	57	16	26	1	1	44
1918	35 »	9	37	—	1	47	3	22	2	—	27
	36 »	12	28	2	1	43	3	22	1	1	27
1917	36 »	5	22	—	1	28	4	22	—	—	26
	37 »	9	30	1	—	40	3	26	1	2	32
1916	37 »	14	42	—	2	58	6	22	1	1	30
	38 »	15	41	2	1	59	2	26	1	1	30
1915	38 »	16	41	2	1	60	9	27	2	1	39
	39 »	14	53	—	4	71	5	42	—	2	49
1914	39 »	16	62	1	3	82	8	33	1	2	44
	40 »	27	80	4	1	112	11	58	5	—	74
1913	40 »	18	69	3	—	90	19	43	2	—	64
	41 »	14	102	3	3	122	8	78	3	3	92
1912	41 »	25	87	2	4	118	13	68	3	1	85
	42 »	18	90	1	3	112	13	76	1	1	91
1911	42 »	13	105	6	5	129	14	65	6	2	87
	43 »	19	93	—	5	117	10	60	5	3	78
1910	43 »	15	95	2	6	118	9	77	3	1	90
	44 »	21	87	1	5	114	16	70	6	2	94
1909	44 »	28	110	6	1	145	10	78	3	2	93
	45 »	25	125	5	—	155	6	98	2	2	108
1908	45 »	37	139	5	3	184	16	84	4	3	107
	46 »	26	159	3	6	194	14	97	6	7	124
1907	46 »	39	121	3	6	169	17	74	9	4	104
	47 »	28	162	3	3	196	16	102	5	6	129
1906	47 »	40	154	7	3	204	18	100	8	2	128
	48 »	39	177	5	5	226	16	102	10	3	131
1905	48 »	30	191	13	8	242	14	119	14	4	151
	49 »	22	188	10	3	223	13	120	13	3	149
1904	49 »	32	253	9	5	299	20	112	12	1	145
	50 »	38	254	6	8	306	18	126	19	5	168
1903	50 »	39	207	8	7	261	16	120	16	2	154
	51 »	30	235	16	4	285	23	130	15	2	170
1902	51 »	46	261	14	8	329	26	120	16	2	164
	52 »	45	248	16	12	321	27	132	26	5	190
1901	52 »	44	285	22	11	362	27	141	27	3	198
	53 »	36	301	16	7	360	28	129	23	3	183
1900	53 »	25	276	25	11	337	27	146	26	6	205
	54 »	27	333	21	8	389	26	180	34	2	242
1899	54 »	44	288	17	13	362	32	148	35	5	220
	55 »	33	328	21	10	392	29	147	44	2	222
1898	55 »	31	337	19	13	400	23	169	44	5	241
	56 »	31	348	25	4	408	22	166	32	3	223
1897	56 »	38	355	32	4	429	37	162	38	1	238
	57 »	45	368	27	13	453	29	177	55	4	265

Tabel III (vervolg).

GEBORTE- JAAR	Leeftijd in ver- streken jaren	Overledenen van het mannelijk geslacht					Overledenen van het vrouwelijk geslacht				
		Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Totaal
1896	57 jaar	43	345	34	14	436	34	202	45	4	285
	58 »	41	400	38	14	493	38	193	55	2	288
1895	58 »	36	371	26	5	438	26	174	55	5	260
	59 »	46	344	50	8	448	32	213	68	3	316
1894	59 »	42	416	40	6	504	35	193	56	4	288
	60 »	36	421	42	10	509	40	208	79	1	328
1893	60 »	41	409	41	4	495	36	206	70	3	315
	61 »	50	374	54	7	485	30	202	91	3	326
1892	61 »	36	399	62	11	508	27	182	90	4	303
	62 »	39	398	61	11	509	49	210	106	4	369
1891	62 »	39	393	60	11	503	39	212	121	4	376
	63 »	38	448	75	6	567	37	272	113	4	426
1890	63 »	49	449	64	8	570	41	225	100	4	370
	64 »	33	403	69	4	509	45	215	114	6	380
1889	64 »	53	398	91	13	555	44	240	122	11	417
	65 »	55	439	97	10	601	49	233	149	7	438
1888	65 »	46	475	94	9	624	56	240	141	9	446
	66 »	54	440	87	8	589	57	234	132	5	428
1887	66 »	58	441	94	12	605	70	263	178	8	519
	67 »	65	450	114	12	641	62	248	182	8	500
1886	67 »	64	446	122	5	637	69	259	205	8	541
	68 »	49	481	107	7	644	60	276	216	9	561
1885	68 »	81	509	139	6	735	73	277	211	10	571
	69 »	70	494	136	8	708	62	275	244	9	590
1884	69 »	55	500	159	6	720	69	265	288	3	625
	70 »	63	502	158	7	730	70	267	263	10	610
1883	70 »	79	523	165	8	775	66	269	300	9	644
	71 »	68	456	186	8	718	64	281	288	13	646
1882	71 »	79	483	179	8	749	86	303	354	11	754
	72 »	86	518	227	4	835	83	261	313	9	666
1881	72 »	59	493	233	8	793	79	299	378	6	762
	73 »	61	501	203	6	771	83	261	383	2	729
1880	73 »	79	483	238	7	807	91	257	403	8	759
	74 »	53	437	246	5	741	84	244	394	7	729
1879	74 »	77	452	265	6	800	94	244	440	9	787
	75 »	54	469	263	4	790	102	243	413	7	765
1878	75 »	73	443	289	7	812	107	259	446	8	820
	76 »	91	418	319	6	834	93	243	506	8	850
1877	76 »	93	437	343	1	874	112	257	527	4	900
	77 »	68	401	343	10	822	107	223	544	4	878
1876	77 »	75	427	360	10	872	112	212	538	5	867
	78 »	86	390	330	6	812	111	228	563	11	913
1875	78 »	76	416	368	5	865	112	191	585	10	898
	79 »	78	360	339	7	784	99	171	574	7	851
1874	79 »	70	349	401	4	824	121	192	584	4	901
	80 »	82	316	339	6	743	110	149	549	15	823
1873	80 »	99	284	394	2	779	125	152	583	8	868
	81 »	60	249	375	3	687	98	131	518	6	753
1872	81 »	68	306	365	3	742	110	139	596	9	854
	82 »	53	232	339	2	626	83	116	562	6	767
1871	82 »	58	208	344	4	614	92	113	524	4	733
	83 »	58	173	304	1	536	94	73	498	6	671
1870	83 »	53	198	342	—	593	106	82	531	6	725
	84 »	55	160	318	6	539	80	55	465	7	607
1869	84 »	51	153	303	6	513	105	70	460	2	637
1869 en vroeger	85 jaar en meer	359	894	2 717	15	3 985	818	365	4 694	41	5 918
Algemeen totaal :		10 285	30 923	13 951	617	55 776	9 266	16 878	22 592	521	49 257

Tabel IV. — DE STERFTE PER PROVINCIE EN NAAR LEEFTIJDGROEPEN IN 1954
(dodgeboren kinderen niet inbegrepen).

PROVINCIES	Minder dan 5 jaar	5 tot minder dan 15 jaar	15 tot minder dan 20 jaar	20 tot minder dan 25 jaar	25 tot minder dan 45 jaar	45 tot minder dan 65 jaar	65 tot minder dan 75 jaar	75 jaar en meer	Totaal
Aantal sterfgevallen.									
Antwerpen	1 142	117	64	84	639	3 282	3 447	4 906	13 681
Brabant	1 055	130	51	121	993	5 555	5 851	8 546	22 302
West-Vlaanderen	882	72	35	63	460	2 303	2 587	4 303	10 705
Oost-Vlaanderen	982	85	46	89	626	3 099	3 481	6 062	14 470
Henegouwen	1 207	79	50	104	860	4 462	4 503	6 851	18 116
Luik	592	68	46	91	612	3 232	3 707	5 366	13 714
Limburg	642	57	43	55	284	884	855	1 412	4 232
Luxemburg	181	10	17	26	98	524	751	1 099	2 706
Namen	299	33	18	32	199	1 080	1 346	2 100	5 107
<i>Het Rijk :</i>	6 982	651	370	665	4 771	24 421	26 528	40 645	105 033
Mannen	3 989	387	255	435	2 826	15 015	14 223	18 646	55 776
Vrouwen	2 993	264	115	230	1 945	9 406	12 305	21 999	49 257
Verhoudingen per 100 sterfgevallen.									
Antwerpen	8,35	0,85	0,47	0,61	4,67	23,99	25,20	35,86	100,00
Brabant	4,73	0,58	0,23	0,54	4,45	24,91	26,24	38,32	100,00
West-Vlaanderen	8,24	0,67	0,32	0,59	4,30	21,51	24,17	40,20	100,00
Oost-Vlaanderen	6,79	0,59	0,32	0,61	4,32	21,42	24,06	41,89	100,00
Henegouwen	6,66	0,44	0,27	0,57	4,75	24,63	24,86	37,82	100,00
Luik	4,32	0,50	0,33	0,66	4,46	23,57	27,03	39,13	100,00
Limburg	15,17	1,35	1,02	1,30	6,71	20,89	20,20	33,36	100,00
Luxemburg	6,69	0,37	0,63	0,96	3,62	19,37	27,75	40,61	100,00
Namen	5,85	0,65	0,35	0,63	3,90	21,15	26,35	41,12	100,00
<i>Het Rijk :</i>	6,65	0,62	0,35	0,63	4,54	23,25	25,26	38,70	100,00
Mannen	7,15	0,69	0,46	0,78	5,07	26,92	25,50	33,43	100 00
Vrouwen	6,08	0,53	0,23	0,47	3,95	19,10	24,98	44,66	100,00

Tabel V. — ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE
NAAR HET GESLACHT EN DE WETTIGHEID (1).

JAREN	Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)											
	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal der sterfgevallen			
	Wettig	Onwettig	Totaal	Per 1 000 geboorten	Wettig	Onwettig	Totaal	Per 1 000 geboorten	Wettig	Onwettig	Totaal	Per 1 000 geboorten
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10,994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38

(1) Zie de nota onderaan tabel I.

Tabel VI. — ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE
INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN (1)
(doodgeboren kinderen niet inbegrepen).

JAREN	Kinderen die hebben geleefd doch levenloos aangegeven werden	Levend aangegeven kinderen en overleden na :								Totaal der sterfgevallen
		Minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand	
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147

(1) Zie de nota onderaan tabel I.

Tabel VII. — DE ZUIGELINGENSTERFTE PER PROVINCIE
(dodgeborenen niet inbegrepen).

PROVINCIES	1920	1925	1930	1935	1938	1947	1950	1953	1954
Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud.									
Antwerpen	3 357	2 579	2 573	1 936	2 119	1 627	1 249	1 056	1 001
Brabant	3 045	2 776	2 664	1 821	1 736	1 691	1 242	935	900
West-Vlaanderen	2 745	2 501	2 359	1 638	1 639	1 518	957	673	785
Oost-Vlaanderen	3 457	2 558	2 450	1 973	1 872	1 715	1 190	946	872
Henegouwen	2 036	1 820	1 805	1 085	976	1 570	1 340	1 111	1 082
Luik	1 530	1 335	1 301	869	914	880	685	550	518
Limburg	979	1 026	1 094	912	998	695	654	490	571
Luxemburg	445	343	374	264	269	240	170	133	156
Namen	578	547	561	368	339	386	299	226	262
<i>Het Rijk :</i>	18 172	15 485	15 181	10 866	10 862	10 322	7 786	6 120	6 147

Verhoudingen per 1 000 levende geboorten.

Antwerpen	126,56	105,88	100,77	87,50	91,82	67,49	53,92	43,59	40,41
Brabant	97,68	99,58	99,16	81,96	75,33	63,13	49,43	36,77	33,97
West-Vlaanderen	139,79	119,96	114,70	88,69	84,99	76,61	50,98	36,22	41,94
Oost-Vlaanderen	132,03	108,46	103,11	93,64	86,95	74,83	55,07	44,49	41,57
Henegouwen	82,63	84,28	93,21	76,92	66,87	78,00	66,34	55,29	54,39
Luik	96,17	84,58	86,88	75,30	74,13	60,57	46,33	38,19	35,49
Limburg	107,80	100,75	97,63	86,63	88,14	60,30	52,96	38,40	43,50
Luxemburg	90,58	77,51	89,30	75,62	77,86	60,11	46,82	36,89	40,23
Namen	83,94	81,96	92,44	75,27	68,24	60,09	49,57	39,19	43,06
<i>Het Rijk :</i>	110,17	99,69	99,53	84,61	81,30	68,71	53,45	41,83	41,38

Tabel VIII. — ZUIGELINGENSTERFTECIJFERS PER ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT
(dodgeborenen niet inbegrepen).

ADMINISTRATIEVE ARRONDISSEMENTEN	Zuigelingen-sterftecijfers per 1 000 geboorten	ADMINISTRATIEVE ARRONDISSEMENTEN	Zuigelingen-sterftecijfers per 1 000 geboorten
Antwerpen	38,47	Charleroi	57,35
Mechelen	40,98	Bergen	47,85
Turnhout	44,04	Zinnik	63,96
Brussel	32,43	Thuin	50,35
Leuven	34,99	Doornik	53,88
Nijvel	42,32	Hoci	32,40
Brugge	42,14	Luik	32,52
Diksmuide	50,11	Verviers	38,01
Ieper	40,17	Borgworm	54,73
Kortrijk	42,23	Hasselt	43,53
Oostende	46,97	Maaseik	45,36
Roeselare	33,67	Tongeren	41,57
Tielt	32,28	Aarlen	27,03
Veurne	63,76	Bastenaken	42,11
Aalst	41,86	Marche-en-Famenne	45,58
Dendermonde	53,63	Neufchâteau	43,82
Eeklo	41,04	Virton	40,60
Gent	32,93	Dinant	32,39
Oudenaarde	37,51	Namen	44,39
Sint-Niklaas	50,25	Philippeville	54,11
Aat	48,90		
		<i>Het Rijk :</i>	41,38

Tabel IX. — STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN
(doodgeborenen)

N ^o van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken	DOODSOORZAKEN	Beneden 1 jaar (1)		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar	
		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
		I. Besmettelijke en parasitaire ziekten													
001 tot 138															
001 tot 008	1. Tuberculose van de adembalingsorganen	4	6	6	4	—	1	2	1	6	8	27	24	31	28
010 tot 019	2. Andere vormen van tuberculose	5	5	16	15	4	5	3	2	5	3	3	5	12	7
020 tot 029	3. Syphilis en haar naverschijselen (aneurisma aorta, ruggemergstering, geleidelijke algemene verlamming, enz.)	8	10	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
040	4. Febris typhoidea	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
041	5. Febris paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043	6. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 049	7. Alle vormen van buikloop	3	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
050	8. Roodvonk	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
051	9. Streptococceen angina	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
055	10. Difterie	1	1	7	8	5	3	—	1	—	—	—	—	1	—
056	11. Kinkhoest	24	13	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	12. Meningococcische besmetting	3	3	8	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
058	13. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080 - 081	14. Poliomyelitis acuta	—	—	6	2	4	1	—	—	4	—	1	1	3	—
084	15. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	16. Mazelen	14	23	23	12	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—
100 tot 108	17. Typhus en andere Rickettsia-ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	18. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
030 tot 039-042-044	19. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten (venerische ziekten andere dan syphilis, tetanus, erysipelas, niet puerperale septicaemie en pyaemie, waterpokken, enz.)	27	19	8	8	5	5	4	3	2	1	1	4	2	5
II. Gezwellen.															
140 tot 239															
140 tot 205	20. Kwaadaardige gezwellen, met inbegrip van de gezwellen der lymphatische en hematopoëtische weefsels (kanker, enz.)	9	8	40	23	29	27	10	9	20	7	33	21	50	42
210 tot 239	21. Niet-kwaadaardige gezwellen en gezwellen waarvan de aard niet gespecificeerd is	1	1	3	2	1	4	—	—	3	3	4	4	3	3
III. Ziekten der endocrine klieren, allergische ziekten, ziekten der stofwisseling, van de voeding en van het bloed.															
240 tot 299															
260	22. Diabetes melitus	1	3	2	—	—	1	2	2	—	1	—	—	7	1
288	23. Jicht en niet-gewrichtsrheumatiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240 tot 254-270 tot 287	24. Andere allergische ziekten, ziekten der voedingsklieren en der stofwisseling, (asthma, hooikoorts, scorbutus, rachitis, enz.)	4	5	5	1	1	—	3	1	2	—	2	2	5	3
289															
290 tot 293	25. Anaemie	2	—	1	2	2	4	—	2	2	—	2	2	1	4
294 tot 299	26. Andere ziekten van het bloed	—	3	1	2	—	—	1	—	2	3	1	1	2	—
IV. Hersenstoringen, neuropsychosis.															
300 tot 326															
300 tot 306-308-309	27. Psychosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	6	—
310 tot 318	28. Neuropsychosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320-321-323 tot 326	29. Stoornissen in het gedrag	17	11	8	7	8	4	—	1	2	1	4	1	—	2
307 - 322	30. Alcoholisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

(1) Met inbegrip van de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen.

(oorspronkelijke oorzaken) 1954.
niet inbegrepen).

30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
63	46	56	20	137	41	207	38	288	37	233	28	221	32	142	45	100	41	52	29	18	17	10	8	1603	454	
3	9	11	4	10	8	14	6	25	7	6	6	10	8	9	6	5	10	5	6	1	7	—	2	147	121	
4	1	1	—	4	3	10	4	22	9	28	14	25	18	24	19	19	13	14	5	3	5	1	1	164	104	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	7
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16
—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	46	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	9	3	1	10	8	7	4	6	7	9	7	7	7	10	13	6	11	10	10	3	5	—	10	125	137	
75	93	63	105	196	298	397	465	714	669	998	870	1 171	1 054	1 335	1 193	1 468	1 364	1 308	1 385	808	882	308	417	9 032	8 932	
2	5	4	4	12	6	10	13	30	16	29	12	24	20	27	11	21	19	11	19	9	12	4	6	198	160	
1	7	1	3	5	8	6	14	21	41	44	82	64	171	133	287	137	341	113	317	75	150	20	55	632	1 484	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4	16	9	6	13	24	23	26	38	31	50	44	71	50	73	66	54	40	44	59	28	31	14	16	443	421	
4	3	2	3	3	1	2	4	4	3	3	5	7	9	12	17	14	22	7	21	8	14	2	4	78	120	
1	1	2	—	2	2	1	1	3	1	5	6	2	2	1	5	2	5	2	5	4	1	1	1	33	39	
3	3	1	2	3	2	3	8	8	12	11	13	15	18	20	38	44	62	44	99	31	74	32	59	221	395	
1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	2	—	3	2	3	4	1	6	1	—	—	2	15	18	
2	3	—	1	1	—	2	1	5	4	2	4	2	1	2	4	1	3	1	1	—	—	—	—	57	49	
—	—	3	2	8	1	11	1	17	8	18	9	21	6	14	3	12	3	7	2	4	1	2	—	118	36	

Tabel IX (vervolg).

N ^o van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken	DOODSOORZAKEN	Beneden 1 jaar (1)		I tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar	
		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
330 tot 398	V. Ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen.														
330 tot 334	31. Verwondingen der bloedvaten van het centraal zenuwstelsel	11	2	—	1	—	3	1	1	5	2	8	5	6	3
340	32. Niet meningococcische meningitis	30	21	10	10	3	4	—	1	2	1	3	—	2	—
341 tot 398	33. Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (hersenuitsteking, epilepsia, enz.)	55	43	25	22	21	12	7	4	16	4	12	15	17	13
400 tot 468	VI. Ziekten van het bloedvatenstelsel.														
400 tot 402	34. Acute gewrichtsreumatiek	—	—	—	1	5	4	5	8	2	2	1	4	1	8
410 tot 416	35. Chronische reumatische hartziekte	—	—	—	—	3	4	1	6	4	3	3	7	7	4
420 tot 422	36. Arteriosclerotische ziekte en onttaarding van het hart	2	1	—	1	1	—	1	3	1	—	7	6	14	7
430 tot 434	37. Andere hartziekten	6	6	2	1	3	3	7	1	5	7	11	7	10	15
440 tot 443	38. Te hoge bloeddruk gepaard met hartziekte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
444 tot 447	39. Te hoge bloeddruk, zonder vermelding van het hart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1
450 tot 468	40. Andere ziekten van het bloedvatenstelsel	—	1	1	2	—	—	—	—	2	1	1	5	3	7
470 tot 527	VII. Ziekten van de ademhalingsorganen.														
480 tot 483	41. Influenza	32	37	5	12	5	—	1	—	1	1	—	1	—	1
480 tot 493	42. Pneumonie	336	275	56	36	5	7	5	7	1	1	5	—	4	4
500	43. Acute bronchitis	8	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
502	44. Chronische bronchitis	7	5	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
501	45. Niet bepaalde bronchitis	29	24	2	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
470 tot 475	46. Acute besmettingen van de bovenste ademhalingswegen	7	4	5	3	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
510 tot 527	47. Andere ziekten van de ademhalingsorganen (longoedeem, pleuritis, enz.)	38	28	7	10	5	6	2	1	3	2	4	4	5	3
530 tot 587	VIII. Ziekten van de spijsverteringsorganen.														
540 - 541	48. Maag- en duodenaalweer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
550 tot 553	49. Appendicitis	1	—	3	4	6	5	3	4	4	2	1	1	1	1
560-561-570	50. Darmocclusie en hernia	15	15	4	3	2	—	2	1	2	1	2	3	—	—
543	51. Maagvlies- en duodenaalontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	52. Enteritis en ontsteking van de karteldarm	81	53	11	10	1	1	1	—	—	—	1	2	—	2
581	53. Cirrhose van de lever	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	1
580-582 tot 587	54. Andere ziekten van de lever, van de galblaas en van de alvleesklier	8	8	—	1	3	2	—	1	3	1	2	2	2	12
530 tot 539-573 tot 578	55. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	15	12	2	2	1	1	1	1	2	—	2	1	2	6
542-544-545															
590 tot 637	IX. Ziekten der uro-genitaal-organen.														
590 tot 594	56. Nierontsteking en nierziekte	4	5	5	4	4	2	5	4	9	6	10	5	16	12
600 tot 609	57. Andere ziekten der waterorganen	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—	1	2	1	3
610	58. Prostata-hyperplasia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611 tot 637	59. Andere ziekten der genitaal-organen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2
640 tot 689	X. Verwikkelingen bij zwangerschap, kraambed en puerperium.														
640 tot 649-660	60. Verwikkelingen bij het zwangerschap	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	8
650 tot 652-670 tot 678	61. Miskraam en kraambed met gespecificeerde verwikkelingen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	—	—	10
680 tot 689	62. Verwikkelingen bij puerperium	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	—	6

(1) Met inbegrip van de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen.

Tabel IX (vervolg).

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken	DOODSOORZAKEN	Beneden 1 jaar (1)		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar	
		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
		750 tot 776	XI. Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid.												
750 tot 759	63. Aangeboren misvorming	358	260	25	21	7	6	6	5	6	2	7	4	3	4
760 tot 762	64. Verwondingen tengevolge van kraambed, verstikking en atelectasis na de geboorte	347	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763 tot 769	65. Besmetting bij pasgeboren kinderen	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770 tot 776	66. Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid en niet bepaalde immaturiteit	1 466	1 129	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
690 tot 749	67. XII. Ziekten van de huid, van het celweefsel, van de beenderen en van de bewegingsorganen.	13	10	4	1	3	1	2	2	—	5	5	—	2	—
794	68. XIII. Ouderdom, zonder vermelding van psychosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780 tot 793-795	69. XIV. Slecht bepaalde en onbekende sterfte-oorzaken.	374	284	67	51	11	7	4	3	17	6	27	12	24	26
		3 458	2 610	384	310	161	129	83	79	137	84	199	189	251	258
E 810 tot E 835	Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	—	1	13	10	37	16	18	2	29	11	84	8	80	16
E 800 tot E 802- E 840 tot E 866	Andere verkeersongevallen	—	—	1	1	—	—	3	2	14	1	18	3	23	2
E 870 tot E 895	Toevallige vergiftiging	1	—	5	3	2	1	3	1	3	—	2	1	8	2
E 900 tot E 904	Ongelukken door val	3	2	5	2	4	3	3	—	3	—	9	—	14	1
E 912	Ongevallen veroorzaakt door machines	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1
E 916	Ongevallen veroorzaakt door brand en explosie van brandbaar materiaal	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	3	—	2	1
E 917 en E 918	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom	1	1	10	5	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—
E 919	Ongevallen veroorzaakt door vuurwapenen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—
E 929	Verdrinking en toevallige onderduwing	—	1	16	5	13	4	9	2	8	4	15	1	8	3
E 910 en E 911- E 913 tot E 915- E 920 tot E 928- E 930 tot E 962	Alle andere oorzaken van ongevallen	41	23	44	15	27	12	16	7	49	7	77	13	77	9
E 963-E 970 tot E 979	Zelfmoord en laet gevolg van zelfmoordpoging	—	—	—	—	1	—	2	1	10	5	22	10	28	12
E 964-E 980 tot E 985	Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog)	2	2	—	1	—	—	—	2	—	2	3	3	3	3
E 965-E 990 tot E 999	Oorlogsverwondingen	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totaal :	49	30	98	43	89	39	54	17	118	31	236	41	248	50
	Algemeen totaal :	3 507	2 640	482	353	250	168	137	96	255	115	435	230	499	308

(1) Met inbegrip van de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen.

30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		Totaal			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
5	1	1	1	1	1	3	4	—	4	—	2	—	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	2	423	323		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347	201		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	65		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 470	1 135		
4	3	2	1	4	8	4	8	7	12	10	21	14	23	16	32	25	45	25	32	19	31	7	12	166	247		
—	—	—	—	—	1	7	3	4	3	11	10	17	13	73	76	285	287	807	958	1 304	1 738	1 374	2 375	3 882	5 464		
25	21	27	19	51	33	95	51	117	75	157	84	207	110	254	185	314	250	337	301	277	245	143	189	2 528	1 952		
385	382	370	322	895	783	1 776	1 178	2 978	1 791	4 056	2 518	4 934	3 499	6 249	5 079	7 466	6 927	8 030	8 466	6 209	7 263	3 880	5 747	51 931	47 619		
60	14	54	3	59	3	56	14	51	15	65	11	32	14	37	21	35	21	28	20	13	12	6	8	757	220		
8	—	5	—	13	2	12	—	11	3	12	2	6	1	6	—	5	2	3	3	3	1	—	1	143	24		
1	2	2	2	2	4	10	5	3	1	6	2	5	2	2	7	7	7	7	5	3	6	1	3	73	54		
10	1	5	—	22	—	21	6	28	7	21	7	19	13	28	13	29	29	43	36	28	47	26	47	321	214		
2	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	1		
2	2	1	—	1	1	2	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2	2	—	5	23	18		
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	23	10		
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4		
9	1	6	—	15	3	7	2	13	3	15	2	7	4	15	2	7	1	11	1	5	1	1	—	180	40		
88	22	64	11	98	17	100	36	121	33	108	36	73	42	77	51	87	75	93	90	68	94	61	101	1 369	694		
35	15	36	9	66	28	101	31	93	38	113	46	98	35	84	42	81	19	72	18	39	12	10	6	891	327		
4	1	—	1	3	2	3	3	5	2	2	2	—	—	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—	27	32		
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	—		
220	59	175	26	282	60	316	98	334	103	345	108	246	111	255	140	253	159	259	177	163	175	105	171	3 845	1 638		
605	441	545	348	1 177	848	2 092	1 276	3 312	1 894	4 401	2 626	5 210	3 610	6 504	5 219	7 719	7 086	8 289	8 643	6 372	7 438	3 985	5 918	55 776	49 257		

Tabel X. — DE OORZAKEN VAN DE MORTINATALITEIT (1954).

OORZAKEN	Aantal doodgeborenen		
	Jongens	Meisjes	Totaal
Chronische ziekte van de moeder	25	25	50
Acute ziekte van de moeder	12	12	24
Ziekten en aandoeningen van zwangerschap en kraambed	40	46	86
Opname van giftstoffen voortkomende van de moeder	14	15	29
Arbeidsmoeilijkheden	83	46	129
Andere oorzaken te wijten aan de moeder	7	14	21
Abnormaliteit van moederkoek en navelstreng	196	145	341
Trauma veroorzaakt door kraambed	27	15	42
Aangeboren misvorming van het foetus	97	93	190
Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	999	830	1 829
<i>Totaal :</i>	1 500	1 241	2 741

Tabel XI. — INDELING DER BEVOLKING NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT
(Raming op 31 December 1954).

LEEFTIJD	Mannen	Vrouwen	Totaal	LEEFTIJD	Mannen	Vrouwen	Totaal
Minder dan 1 jaar	73 813	70 755	144 568	45 tot minder dan 46 jaar ...	63 513	63 490	127 003
1 tot minder dan 2 jaar ...	71 537	68 235	139 772	46 » 47 » ...	64 332	65 310	129 642
2 » 3 » ...	71 336	67 926	139 262	47 » 48 » ...	64 287	65 502	129 789
3 » 4 » ...	68 809	66 293	135 102	48 » 49 » ...	63 286	64 812	128 098
4 » 5 » ...	69 957	67 459	137 416	49 » 50 » ...	63 146	64 728	127 874
Totaal :	355 452	340 668	696 120	Totaal :	318 564	323 842	642 406
5 tot minder dan 6 jaar ...	70 641	68 258	138 899	50 tot minder dan 51 jaar ...	63 671	65 129	128 800
6 » 7 » ...	71 568	69 528	141 096	51 » 52 » ...	61 773	64 439	126 212
7 » 8 » ...	70 600	68 312	138 912	52 » 53 » ...	62 460	64 819	127 279
8 » 9 » ...	72 457	69 762	142 219	53 » 54 » ...	62 070	65 126	127 196
9 » 10 » ...	60 996	59 757	120 753	54 » 55 » ...	58 369	62 206	120 575
Totaal :	346 262	335 617	681 879	Totaal :	308 343	321 719	630 062
10 tot minder dan 11 jaar ...	61 174	59 294	120 468	55 tot minder dan 56 jaar ...	55 590	61 245	116 835
11 » 12 » ...	58 957	56 930	115 887	56 » 57 » ...	53 346	58 484	111 830
12 » 13 » ...	51 387	49 496	100 883	57 » 58 » ...	52 569	58 818	111 387
13 » 14 » ...	46 908	45 911	92 819	58 » 59 » ...	51 022	57 816	108 838
14 » 15 » ...	52 338	51 536	103 874	59 » 60 » ...	46 789	54 427	101 216
Totaal :	270 764	263 167	533 931	Totaal :	259 316	290 790	550 106
15 tot minder dan 16 jaar ...	57 307	57 424	114 731	60 tot minder dan 61 jaar ...	44 754	52 301	97 055
16 » 17 » ...	59 482	59 015	118 497	61 » 62 » ...	42 358	51 913	94 271
17 » 18 » ...	58 085	56 720	114 805	62 » 63 » ...	40 868	48 684	89 552
18 » 19 » ...	57 069	56 593	113 662	63 » 64 » ...	39 493	47 557	87 050
19 » 20 » ...	57 791	56 930	114 721	64 » 65 » ...	36 738	44 899	81 637
Totaal :	289 734	286 682	576 416	Totaal :	204 211	245 354	449 565
20 tot minder dan 21 jaar ...	59 356	59 168	118 524	65 tot minder dan 66 jaar ...	36 569	44 193	80 762
21 » 22 » ...	60 737	59 841	120 578	66 » 67 » ...	34 589	42 052	76 641
22 » 23 » ...	64 025	63 998	128 023	67 » 68 » ...	34 201	41 277	75 478
23 » 24 » ...	65 684	65 442	131 126	68 » 69 » ...	31 777	39 405	71 182
24 » 25 » ...	66 700	66 493	133 193	69 » 70 » ...	31 090	38 224	69 314
Totaal :	316 502	314 942	631 444	Totaal :	168 226	205 151	373 377
25 tot minder dan 26 jaar ...	63 903	63 645	127 548	70 tot minder dan 71 jaar ...	29 387	36 414	65 801
26 » 27 » ...	65 124	64 039	129 163	71 » 72 » ...	28 345	35 062	63 407
27 » 28 » ...	65 821	63 472	129 293	72 » 73 » ...	27 087	33 745	60 832
28 » 29 » ...	67 002	65 635	132 637	73 » 74 » ...	24 983	31 500	56 483
29 » 30 » ...	69 510	65 629	135 139	74 » 75 » ...	22 221	28 280	50 501
Totaal :	331 360	322 420	653 780	Totaal :	132 023	165 001	297 024
30 tot minder dan 31 jaar ...	70 360	67 500	137 860	75 tot minder dan 76 jaar ...	20 997	26 540	47 537
31 » 32 » ...	71 705	68 103	139 808	76 » 77 » ...	18 921	24 567	43 488
32 » 33 » ...	69 512	66 875	136 387	77 » 78 » ...	17 708	23 202	40 910
33 » 34 » ...	70 902	68 817	139 719	78 » 79 » ...	15 694	20 591	36 285
34 » 35 » ...	71 792	69 491	141 283	79 » 80 » ...	13 686	18 642	32 328
Totaal :	354 271	340 786	695 057	Totaal :	87 006	113 542	200 548
35 tot minder dan 36 jaar ...	54 051	52 346	106 397	80 tot minder dan 81 jaar ...	11 725	16 000	27 725
36 » 37 » ...	38 325	37 863	76 188	81 » 82 » ...	10 077	14 240	24 317
37 » 38 » ...	38 341	38 076	76 417	82 » 83 » ...	8 460	12 301	20 761
38 » 39 » ...	43 785	42 457	86 242	83 » 84 » ...	6 419	9 302	15 721
39 » 40 » ...	53 338	52 344	105 682	84 » 85 » ...	5 461	8 296	13 757
Totaal :	227 840	223 086	450 926	Totaal :	42 142	60 139	102 281
40 tot minder dan 41 jaar ...	62 939	62 483	125 422	85 jaar en ouder	15 957	27 792	43 749
41 » 42 » ...	63 753	63 589	127 342				
42 » 43 » ...	64 400	64 473	128 873	Algemeen totaal :	4 343 880	4 496 824	8 840 704
43 » 44 » ...	61 162	61 701	122 863				
44 » 45 » ...	63 653	63 880	127 533				
Totaal :	315 907	316 126	632 033				

Tabel XII. — EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING
INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD EN HET GESLACHT (1).

JAREN	Minder dan 5 jaar		Van 5 tot minder dan 15 jaar		Van 15 tot minder dan 20 jaar		Van 20 tot minder dan 25 jaar		Van 25 tot minder dan 45 jaar	
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen
1880	343 677	338 934	587 174	578 979	256 356	251 549	231 610	231 364	705 276	702 332
1890	352 517	350 662	646 404	639 866	300 772	296 253	279 113	264 439	767 115	769 758
1900	394 057	389 497	671 440	667 504	323 804	320 975	304 651	301 263	915 334	914 620
1910	381 808	377 728	756 221	751 262	344 410	342 511	316 807	315 372	1 069 605	1 065 706
1920	260 066	253 799	669 760	665 925	364 161	363 494	341 854	344 733	1 081 497	1 116 173
1930	335 872	331 615	601 099	590 597	326 485	323 427	357 159	346 499	1 251 520	1 264 116
1931	337 755	332 142	622 819	613 156	305 938	302 211	350 885	342 414	1 270 930	1 278 912
1932	337 739	332 577	648 968	638 914	275 809	273 055	346 376	340 176	1 287 254	1 292 467
1933	333 781	327 524	674 121	664 730	246 526	244 093	341 636	337 071	1 301 594	1 304 654
1934	329 078	322 677	681 673	674 181	234 813	231 609	336 956	334 333	1 311 058	1 311 831
1935	319 300	312 767	676 019	669 423	251 189	247 602	322 557	320 876	1 321 973	1 320 586
1936	310 112	303 844	671 965	665 571	276 381	273 060	301 710	299 682	1 329 193	1 326 052
1937	303 980	296 708	668 634	662 385	305 761	301 812	271 944	270 626	1 339 669	1 334 059
1938	302 724	296 390	659 899	653 563	336 356	331 285	243 097	241 742	1 345 966	1 336 527
1939	301 152	295 157	650 358	644 254	349 291	344 818	231 695	229 439	1 347 695	1 336 659
1940	290 340	284 367	633 228	627 020	341 416	337 229	243 191	242 650	1 320 233	1 311 699
1941	277 299	271 374	623 298	616 194	335 208	332 365	267 231	266 699	1 292 616	1 284 972
1942	267 148	260 864	616 156	608 953	330 492	328 169	295 281	294 295	1 260 121	1 254 875
1943	263 797	255 682	611 366	603 407	324 871	324 084	325 198	323 057	1 229 574	1 226 260
1944	266 725	256 794	611 286	603 824	322 800	323 266	340 659	339 838	1 222 696	1 222 005
1945	274 144	264 009	593 846	587 194	321 400	322 562	336 244	336 103	1 219 773	1 223 108
1946	299 755	287 415	573 598	566 329	322 664	322 250	331 213	332 096	1 214 804	1 220 421
1947	326 876	314 281	561 551	549 785	327 661	322 894	347 830	331 752	1 229 107	1 208 736
1948	341 688	327 752	563 209	548 554	324 905	319 448	342 696	328 315	1 240 974	1 212 687
1949	349 243	336 519	562 156	548 901	318 400	314 807	334 042	322 840	1 236 340	1 212 375
1950	356 866	344 131	563 522	551 675	308 151	305 056	329 632	323 365	1 234 175	1 210 204
1951	354 041	340 382	580 616	564 669	300 210	296 052	328 912	322 860	1 237 758	1 208 319
1952	354 820	340 195	593 617	576 912	294 276	289 054	327 074	323 601	1 237 196	1 205 736
1953	353 997	338 862	604 793	587 740	292 410	288 318	321 886	319 412	1 233 408	1 203 333
1954	355 452	340 668	617 026	598 784	289 734	286 682	316 502	314 942	1 229 378	1 202 418

JAREN	Van 45 tot minder dan 65 jaar		Van 65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en ouder		Totaal		
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen	Totaal
1880	466 097	470 752	119 152	130 659	49 127	56 971	2 758 469	2 761 540	5 520 009
1890	499 896	513 022	130 806	145 094	50 331	63 273	3 026 954	3 042 367	6 069 321
1900	524 644	551 489	136 142	153 245	54 755	70 120	3 324 827	3 368 713	6 693 540
1910	597 397	631 883	155 835	180 841	58 707	77 691	3 680 790	3 742 994	7 423 784
1920	711 083	746 328	152 086	184 169	64 481	86 690	3 644 988	3 761 311	7 406 299
1930	858 276	891 068	206 322	237 364	70 685	99 900	4 007 418	4 084 586	8 092 004
1931	868 039	901 774	212 917	245 081	72 424	101 788	4 041 707	4 117 478	8 159 185
1932	877 973	914 281	218 508	250 592	74 429	104 331	4 067 056	4 146 393	8 213 449
1933	885 667	925 191	223 006	254 668	76 642	107 046	4 082 973	4 164 977	8 247 950
1934	891 944	935 888	227 828	259 266	80 404	112 013	4 093 754	4 181 798	8 275 552
1935	897 098	945 197	232 521	264 645	82 916	115 271	4 103 573	4 196 367	8 299 940
1936	905 983	958 985	236 972	268 496	84 590	118 343	4 116 906	4 214 033	8 330 939
1937	911 200	967 293	242 590	276 582	87 147	120 830	4 130 925	4 230 295	8 361 220
1938	915 757	977 315	248 335	283 091	89 930	124 576	4 142 064	4 244 489	8 386 553
1939	920 377	986 006	253 041	288 743	91 223	126 368	4 144 832	4 251 444	8 396 276
1940	915 638	984 686	254 559	291 347	90 700	126 371	4 089 305	4 205 369	8 294 674
1941	920 839	994 428	258 027	296 849	91 062	128 931	4 065 580	4 191 812	8 257 392
1942	927 704	1 005 720	261 021	303 201	90 468	131 059	4 048 391	4 187 136	8 235 527
1943	938 274	1 018 043	265 612	310 146	92 872	134 619	4 051 564	4 195 298	8 246 862
1944	957 025	1 042 198	271 614	319 083	95 791	138 672	4 088 596	4 245 680	8 334 276
1945	969 966	1 057 317	274 059	323 859	98 486	142 464	4 087 918	4 256 616	8 344 534
1946	986 838	1 073 472	279 344	331 168	100 548	146 611	4 108 764	4 279 762	8 388 526
1947	997 181	1 084 652	291 970	340 132	117 552	160 235	4 199 728	4 312 467	8 512 195
1948	1 016 589	1 102 175	296 507	345 474	123 982	167 656	4 250 550	4 352 061	8 602 611
1949	1 026 156	1 116 807	296 643	349 555	127 348	172 952	4 250 328	4 374 756	8 625 084
1950	1 036 400	1 129 812	297 063	353 387	131 166	179 048	4 256 975	4 396 678	8 653 653
1951	1 053 253	1 142 782	297 591	356 428	135 320	183 926	4 287 701	4 415 418	8 703 119
1952	1 067 534	1 157 241	299 088	360 941	139 660	190 746	4 313 265	4 444 426	8 757 691
1953	1 080 242	1 171 224	299 435	364 852	142 114	196 029	4 328 285	4 469 770	8 798 055
1954	1 090 434	1 181 705	300 249	370 152	145 105	201 473	4 343 880	4 496 824	8 840 704

(1) In 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 en 1947 zijn de cijfers afkomstig van de volkstellingen.

— Vanaf 1925 zijn in de gegevens de inlichtingen betreffende de Oostkantons vervat.

— Van 1940 tot en met 1943 waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31.12.1939).

— Vanaf 1948 zijn in de gegevens de inlichtingen vervat betreffende de loop van de bevolking ingeschreven in de vreemdelingenregisters.

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken
van de
doodsoorzaken.

A. Inleiding

In de achter ons liggende jaren zou het ondenkbaar geweest zijn, en was het in feite onbegonnen werk in bijzonderheden de doodsoorzaken te bestuderen. Dit tijdperk mag op het huidig ogenblik als afgesloten worden beschouwd.

Als deelnemende partij geven de geneesheren zich er inderdaad rekenschap van, welke waarde kan worden gehecht aan de statistiek der doodsoorzaken over 1954, die uitsluitend berust op vertrouwelijke, door de geneesheren zelf ingevulde aangifteformulieren.

Deze belangrijke kentering is geleidelijk tot stand gekomen. Nadat de nieuwe methode sedert 1930 in Oost-Vlaanderen was beproefd geworden, werd ze in 1952 uitgebreid tot de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Luik, in 1953 tot Henegouwen, Namen en Luxemburg. In 1954 ten slotte werd ze in het ganse land toegepast. Deze statistiek is dus de eerste, waarin door het geneesherenkorp een maximum van vertrouwen mag worden gesteld.

Laten we in korte trekken het principe van de gevolgde *methode* duidelijk maken. De te kaart voor aangifte van het sterfgeval (zie bijgevoegd model) bestaat uit drie stroken: A, B en C. De naam van de overledene komt alleen voor op de strook A. Strook B vermeldt de leeftijd, het geslacht, enz., gegevens welke noodzakelijk zijn voor het opmaken van de statistieken over de sterfte in het algemeen. Strook C is enkel bestemd voor de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld; deze schrijft de oorzaak in en maakt daarbij gebeurlijk een onderscheid tussen de oorspronkelijke oorzaak en de verwikkeling of de onmiddellijke oorzaak van het overlijden. Deze door de geneesheer toegeplakte strook wordt slechts geopend nadat strook A door het gemeentebestuur voor bewaring werd afgescheurd en het formulier bijgevolg naamloos geworden is. Het is trouwens een amtenaar-geneesheer, de gezondheidsinspecteur, die strook C opent en de doodsoorzaak codificeert, d.i.: hij vervangt de tekst voluit van deze oorzaak door het in de naamlijst voorziene overeenstemmend codecijfer. Dit laatste wordt overgeschreven op de strook B, de enige die aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek

wordt overgemaakt met het oog op de bewerking.

Deze werkwijze, die sedert verscheidene jaren in de meeste naburige landen wordt gevolgd, is in overeenstemming met het reglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat door ons land in 1948 werd onderschreven.

De gebruikte *naamlijst* der doodsoorzaken werd in 1948, na een zorgvuldige voorbereiding, internationaal vastgelegd. Deze omstandigheid verleent aan dit werk en de begeleidende toelichtingen het karakter van een werkelijk monument, dat zich aan degelijk uitgedachte indelingsregelen houdt. Het is wellicht te fel vertakt opdat de praktizerende geneesheer de tijd zou vinden het in bijzonderheden te bestuderen, maar het stelt in ieder geval de specialist ter zake in de gelegenheid een vaste gedragslijn te volgen.

Het Reglement nr 1 van de Wereldgezondheidsorganisatie en de naamlijst werden gepubliceerd (1) en kunnen geraadpleegd worden op het Nationaal Instituut voor de Statistiek of op de Dienst voor Nosologische Statistieken van het Ministerie van Volksgezondheid.

Wij kunnen de geneesheren die van de hier gepubliceerde gegevens gebruik zullen maken, niet genoeg de raad geven, hun collega's van het centraal bestuur van het Ministerie van Volksgezondheid of de provinciale gezondheidsdiensten te raadplegen indien ze in twijfel verkeren over de inhoud van een of andere rubriek of voor de oplossing van een of ander probleem in verband met het toepassingsdomein van deze gegevens.

In de hiernavolgende *bewerkingstabellen* worden de doodsoorzaken gesplitst in drie grote categorieën: primo, algemene evolutie der oorspronkelijke aandoeningen die de dood voor gevolg hebben gehad; secundo: de sterfte onder de kinderen van minder dan één jaar (kindersterfte) en de mortinataliteit (dodgeborenen), tertio, de sterfte ingevolge uitwendige oorzaken (gevallen van gewelddadige dood).

(1) Manuel de Classement Statistique International des Maladies, Traumatismes et Causes des Décès (2 boekdelen) — Wereldgezondheidsorganisatie — Genève 1950.

(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente :

Administratief Arrondissement : N^r van de akte in het overlijdensregister :

Naam en voornamen van de overledene :

Weduwe(naar) of echtgenoot(te) (1) van :

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) :

Geboorteplaats en datum :

Datum van overlijden : voorgevallen de^e van de maand 195..., te u. (2)

Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :

Ik bevestig dat het een { natuurlijke dood geldt (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer, gewelddadige dood geldt (1)

(1) Schrappen hetgeen niet past. (2) Van 0 tot 24 u.

STROOK B STATISTIEK VAN OVERLIJDEN

(moet worden ingevuld door de ambtenaar van de burgerlijke stand in enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordoet op het grondgebied der gemeente en aan de gezondheidsinspecteur der provincie gestuurd).

Gemeente : N^r van de akte in het overlijdensregister :

Administratief Arrondissement :

Kolom voorbehouden aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek

1. Verblijfplaats van de overledene. (1) { gemeente : adm. arr. of land :

2. Datum van overlijden : de^e van de maand 195..., te u. (2)

3. Geslacht van de overledene (mannelijk — vrouwelijk) (3).

4. Geboortedatum : de^e van de maand, jaar, te u. (2)

5. Nationaliteit van de overledene (land) :

6. Burgerlijke staat (ongetrouwd, getrouwd, in weduwstaat, gescheiden) (3)

7. Beroep { Beroep, ambt of hoofdambacht (de aard er van vermelden) : (4)

Stand in het beroep : baas, bediende, arbeider (3) :

8. Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :

.....

9. Voor een kind beneden de 5 jaar aanduiden of het wettig is of onwettig (3)

10. Voor een levenloos aangegeven kind aanduiden of het { eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd (3).

(1) Voor het pasgeboren kind de gemeente van verblijf aanduiden van de moeder. (2) Inlichtingen alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud. (3) Schrappen hetgeen niet past. (4) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinenfabriek — Inpakster, arbeidster in glashandel — Kassierster — Vrouwelijke bediende in theater — Ontvangstjuffrouw — Vrouwelijke bediende in ontvangszaal van geneesheer — Tandarts die cabinet uitbaat — Winkeleigenaar — Rustend ingenieur-electricien, directeur in motorenfabriek.

Vakken voorbehouden aan de overschrijving der gecodificeerde meldingen van strook C : (a) 1 tot 795 (b) 1 tot 795 (c) y 30 tot y 39 N 800 tot N 999 E 800 tot E 999

De nummers aangeduid bij de vakken, stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, opgemaakt in 1948 door de Wereldorganisatie voor gezondheid.

STROOK C (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood veroorzaakt heeft : { onmiddellijke oorzaak (a) : oorspronkelijke oorzaak (b) : Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie — oorspronkelijke oorzaak : mazelen. Oorzaak van mortinataliteit : (c) HIER PLOOIEN HIER PLOOIEN Gewelddadige dood : { — Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) (a) — Uitwendige oorzaak : (doodslag, zelfmoord, ongeval) (b) — Het FEIT of het MIDDEL (val van verheven plaats, vuurwapen, auto ongevallen, enz.) (b) De letters (a) (b) (c) stemmen overeen met deze van de vakken in strook B. Gedaan te, de 195... Handtekening en naamstempel van de geneesheer

Internationale statistische classificatie van ziekten, verwondingen en doodsoorzaken.

LIJST DER RUBRIEKEN MET DRIE CIJFERS (GEDETAILLEERD)

I. — BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.

Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen met vermelding van beroepsziekte (1).
- 002 Longtuberculose.
- 003 Pleuritis tuberculose.
- 004 Primair tuberculeus complex met symptomen.
- 005 Tracheo-bronchiaalklieren met symptomen.
- 006 Röntgen aanwijzingen van actieve tuberculose der ademhalingsorganen, die niet elders kan gerangschikt worden.
- 007 Overige vormen van tuberculose der ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose z. n. a.

Tuberculose overige vormen (010-019)

- 010 Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel.
- 011 Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren.
- 012 Tuberculose van beenderen en gewrichten, actief of niet gespecificeerd.
- 013 Late gevolgen van tuberculose van beenderen en gewrichten.

- 014 Tuberculose van de huid en het onderhuids celweefsel.
- 015 Tuberculose van het lymphvaatstelsel.
- 016 Tuberculose van het urogenitaalapparaat
- 017 Tuberculose van de bijniere.
- 018 Tuberculose van de overige organen.
- 019 Gedissemineerde tuberculose.

Syphilis en zijn gevolgen (020-029)

- 020 Congenitale syphilis.
- 021 Vroege syphilis.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 Andere syphilis der bloedvaten.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Dementia paralytica.
- 026 Andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 Andere vormen van late syphilis.
- 028 Latente syphilis.
- 029 Syphilis z. n. a.

Gonococceen-infectie en andere geslachtsziekten (030-039)

- 030 Blennorrhagie, acuut of z. n. a.
- 031 Chronische gonococceen-infectie van urogenitaal apparaat.
- 032 Gewrichts gonorrhoe.
- 033 Oog gonorrhoe.
- 034 Andere localisaties van gonorrhoe.
- 035 Late gevolgen van gonorrhoe.
- 036 Zachte sjanker.
- 037 Lymphogranuloma venereum.
- 038 Granuloma inguinale venereum.
- 039 Andere venerische ziekten en z. n. a.

(1) Inbegrepen alle ziekten ondergebracht onder 002-008 met vermelding van beroepsziekte (523-524).

Infectieziekten uitgaande van maag- darm kanaal
(040-049)

- 040 Typhus.
- 041 Paratyphus.
- 042 Andere salmonella infecties.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis (febris undulans)
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoeben dysenterie.
- 047 Overige protozoën dysenterie.
- 048 Dysenterie z. n. a.
- 049 Voedselvergiftiging (infectie en intoxicatie).

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Roodvonk.
- 051 Streptococce angina.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septicaemie en pyaemie.
- 054 Bacteriële toxaemie.
- 055 Diphtherie.
- 056 Kinkhoest.
- 057 Meningococce-infecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularaemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax.
- 063 Gasgangreen.
- 064 Andere bacteriële ziekten.

Spirochaeten ziekten, behalve syphilis (070-074)

- 070 Vincentse infectie.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis icterohaemorrhagica (ziekte van Weil)
- 073 Framboesia.
- 074 Overige infecties met spirochaeten en leptospirochaeten.

Virusziekten (080-096)

- 080 Poliomyelitis acuta.
- 081 Late gevolgen van poliomyelitis acuta.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa.
- 083 Late gevolgen van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Pokken.

- 085 Mazelen.
- 086 Rubeola.
- 087 Varicella.
- 088 Herpes zoster.
- 089 Parotitis epidemica.
- 090 Dengue.
- 091 Febris flava (gele koorts)
- 092 Hepatitis infectiosa.
- 093 Febris glandularis (mononucleosis infectiosa)
- 094 Rabies (hondsdoelheid)
- 095 Trachoom.
- 096 Overige virusziekten.

Vlektyphus en andere rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Typhus exanthematicus door luizen.
- 101 Typhus endemicus door vlooien (murine)
- 102 Ziekte van Brill, z. n. a. van luizen en vliegen.
- 103 Tabardillo (Mexicaanse typhus), niet aangegeven als overgebracht door luizen of vlooien.
- 104 Vlektyphus (overgebracht door teken)
- 105 Vlektyphus (overgebracht door mijten)
- 106 Wolhynische koorts (loopgravenkoorts)
- 107 Vlektyphus z. n. a.
- 108 Overige rickettsiaziekten.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria tertiana (benigna)
- 111 Malaria quartana.
- 112 Malaria falcipara (tertiana maligna)
- 113 Malaria ovale.
- 114 Malaria, gemengde infectie.
- 115 Febris biliosa et haemoglobinurica.
- 116 Malaria, andere vormen en z. n. a.
- 117 Malaria (opgewekt als therapie).

Andere infectie- en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniosis.
- 121 Trypanosomiasis.
- 122 Andere protozoën ziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 Andere trematoden infecties.
- 125 Hydatiden ziekten.
- 126 Andere cestoden-infecties.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinellosis.

- 129 Ankylostomiasis.
- 130 Andere wormziekten.
- 131 Dermatophytosis.
- 132 Actinomycosis.
- 133 Coccidioïdomycosis.

- 134 Overige fungus (schimmel) ziekten.
- 135 Scabies (schurft)
- 136 Pediculosis.
- 137 Overige arthropoden infecties.
- 138 Overige infectie en parasitaire ziekten.

II. — NIEUWVORMINGEN.

Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx (140-148)

- 140 Lip.
- 141 Tong.
- 142 Speekselklieren.
- 143 Mondbodem.
- 144 Andere delen van de mondholte of z.n.a.
- 145 Mesopharynx (monddeel)
- 146 Nasopharynx.
- 147 Hypopharynx.
- 148 Pharynx z. n. a.

Spijsverteringsorganen en buikvlies (150-159)

- 150 Oesophagus (slok darm)
- 151 Maag.
- 152 Dunne darm (inclusief duodenum).
- 153 Dikke darm (behalve rectum)
- 154 Rectum.
- 155 Galwegen en lever (primaire localisatie)
- 156 Lever (secundair en z. n. a.) (1).
- 157 Pancreas (alvleesklier)
- 158 Peritoneum (buikvlies)
- 159 Spijsverteringsorganen z. n. a.

Ademhalingsorganen (160-165)

- 160 Neus, neusholten, middenoor, en bijbehorende sinussen.
- 161 Larynx (strottenhoofd)
- 162 Trachea, en long en bronchus, vermeld als primair.
- 163 Long en bronchus, zonder vermelding primair of secundair.
- 164 Mediastinum.
- 165 Borstorganen (secundair) (1).

Borst en urogenitaal apparaat (170-181)

- 170 Mamma (borstklier)
- 171 Cervix uteri (baarmoederhals)

- 172 Corpus uteri (baarmoederlichaam)
- 173 Andere delen van uterus, inclusief chorionepithelium.
- 174 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 175 Ovarium, tuba Fallopi en ligamentum latum.
- 176 Overige vrouwelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 177 Prostaat.
- 178 Testis.
- 179 Overige mannelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 180 Nier.
- 181 Blaas en overige urineorganen.

Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)

- 190 Melanoma, kwaadaardig, van de huid.
- 191 Overige kwaadaardige gezwellen van de huid.
- 192 Oog.
- 193 Hersenen en overige delen van zenuwstelsel.
- 194 Thyreoid (schildklier)
- 195 Overige endocrine klieren.
- 196 Beenderstelsel, inclusief kaakbeen.
- 197 Bindweefsel.
- 198 Lymphklieren, vermeld als secundair en z.n.a. (1).
- 199 Overige localisaties en z. n. a.

Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)

- 200 Lymphosarcoom en reticulosarcoom.
- 201 Lymphogranuloma malignum (Hodg-kin)

(1) Dit nummer is niet bestemd voor classificering der primaire doodsoorzaak indien de zetel van de gezwellachtige nieuwvorming bekend is. Het dient niet gebruikt voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien er een primair gezwel is met bekende localisatie.

- 202 Overige vormen van lymfomen (reticulosis)
- 203 Multiple myelomen (plasmocytoom)
- 204 Leukaemie en aleukaemie.
- 205 Mycosis fungoides.

Goedaardige nieuwvormingen (210-229)

- 210 Mondholte en pharynx.
- 211 Overige delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 Ademhalingsorganen.
- 213 Mamma (borstklier)
- 214 Fibromyoma uteri.
- 215 Overige goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 Ovarium (eierstok)
- 217 Overige delen der vrouwelijke geslachtsorganen.
- 218 Mannelijke geslachtsorganen.
- 219 Nier en overige urineorganen.
- 220 Melanoma benigna van de huid.
- 221 Cystis pilonidalis.
- 222 Overige goedaardige nieuwvormingen van de huid.
- 223 Zenuwstelsel (hersenen en overige delen van zenuwstelsel)

- 224 Endocrine klieren.
- 225 Beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoom (vetgezwel)
- 227 Overige goedaardige gezwellen van spier en bindweefsel.
- 228 Haemangioom en lymphanგიომ.
- 229 Overige organen en weefsels en z. n. a.

Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)

- 230 Spijsverteringsorganen z. n. a.
- 231 Ademhalingsorganen z. n. a.
- 232 Mamma (borstklier) z. n. a.
- 233 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 234 Ovarium (eierstok) z. n. a.
- 235 Overige vrouwelijke geslachtsorganen z. n. a.
- 236 Overige organen van urogenitaalapparaat z. n. a.
- 237 Zenuwstelsel (hersenen en overige delen) z. n. a.
- 238 Huid, spier en beenderstelsel z. n. a.
- 239 Overige localisaties en z. n. a.

III. — ALLERGISCHE ZIEKTEN EN ZIEKTEN VAN HET ENDOCRINE SYSTEEM, METABOLISME EN VOEDING.

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Hooikoorts.
- 241 Asthma.
- 242 Angioneurotisch oedeem.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 Overige allergische ziekten.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex.
- 251 Struma nodosa non toxica.
- 252 Thyreotoxicose (met of zonder struma)
- 253 Myxoedeem en cretinisme.
- 254 Overige ziekten van de schildklier.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus.

Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)

- 270 Overige stoornis van interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de glandulae parathyreoideae.
- 272 Ziekten van de hypophyse (glandulae pituitaria)
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de bijnieren.
- 275 Ovariale functie-stoornissen.
- 276 Testiculaire functie-stoornissen.
- 277 Polyglandulaire functie-stoornissen en andere ziekten van interne secretie.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Morbus Barlowi (scheurbuik)

- 283 Actieve rhachitis.
- 284 Late gevolgen van rhachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 Overige avitaminosen en voedingstekorten.

- 287 Obesitas (vetzucht) niet als endocrien vermeld.
- 288 Arthritis urica (jicht)
- 289 Overige stofwisselingsziekten.

IV. — ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN.

Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)

- 290 Pernicieuse en overige hyperchrome anaemieën.
- 291 Hypochrome (en ijzerdeficientie) anaemieën.
- 292 Overige anaemieën van aangegeven type
- 293 Anaemie z. n. a.

- 294 Polycythaemie.
- 295 Haemophilie.
- 296 Purpura en overige haemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Ziekten van de milt.
- 299 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen.

V. — GEESTESSTOORNISSEN, PSYCHONEUROSEN EN VERANDERING DER PERSOONLIJKHEID.

Deze sectie (300-326) omvat niet het voorbijgaand delirium en geringe geestesstoornissen die met fysieke stoornissen gepaard gaan, zoals het voorbijgaand delirium van koortsige reactie, voorbijgaande uraemie-vergiftiging, voorbijgaande geestelijke reacties onder invloed van een infectie van een stelsel of hersenaandoening, stoornis door verwonding, een onttaardende ziekte of een ziekte der bloedvaten.

Psychosen (300-309)

- 300 Schizophrenische stoornissen (dementia praecox)
- 301 Manische depressieve psychose.
- 302 Involutie-melancholie.
- 303 Paranoia en paranoïde toestanden.
- 304 Seniele psychose.
- 305 Praeseniële psychose.
- 306 Psychose met arterioscleriosis cerebri (1)
- 307 Alcoholpsychose.
- 308 Psychose door andere aantoonbare aetiologie (1)
- 309 Overige psychosen en psychosen z. n. a.

Psychoneurosen (310-318)

- 310 Angstreacties zonder somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie, zonder vermelding van angstreacties.

- 312 Phobieën.
- 313 Obsessies en dwangreacties.
- 314 Depressieve neurose.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen van circulatie app.
- 316 Psychoneurose met somatische symptomen en spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen van andere organen.
- 318 Overige psychoneurosen (omschreven en z. n. a.)

Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)

- 320 Pathologische persoonlijkheid.
- 321 Onrijpe persoonlijkheid («immature personality»)
- 322 Alcoholisme.
- 323 Verslaafdheid aan andere vergiften.
- 324 Stoornis in gedrag van kinderen.
- 325 Debilitas mentis.
- 326 Overige stoornissen van karakter, gedrag en intelligentie en z. n. a.

(1) Deze rubriek dient niet voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de aard van de vergiftiging, het traumatisme of de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien de voorafgaande gemoedsaandoening aanwezig is.

VI. — ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN.

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Haemorrhagia subarachnoidea.
- 331 Haemorrhagia cerebri.
- 332 Hersenembolie en hersenthrombose.
- 333 Spasmus van hersenarteriën.
- 334 Overige en slecht omschreven vaatlaesies van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve meningitis veroorzaakt door meningococcen en tuberkelbaccillen.
- 341 Phlebitis en thrombophlebitis van sinus venosus intracranialis.
- 342 Intracranieel en intraspinaal absces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis (behalve acuta infectiosa)
- 344 Late gevolgen van intracranieel absces of pyogene infectie.
- 345 Sclerose en plâques (multiple)

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Paralysis agitans.
- 351 Cerebrale spastische infantiele paralyse.
- 352 Andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Overige hersenziekten.
- 356 Ziekten van motorisch neuron en spieratrofie.
- 357 Andere ziekten van het ruggemerg.

Ziekten van zenuwen en perifere ganglia (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigeminusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculitis.
- 365 Erythroedema polyneurica.
- 366 Overige vormen van neuralgie en neuritis en z. n. a.
- 367 Overige ziekten van hersenzenuwen.

- 368 Overige ziekten van perifere zenuwen behalve autonome.
- 369 Ziekten van het perifere autonome zenuwstelsel.

Ontstekingen van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmie.
- 371 Blepharitis.
- 372 Hordeolum (Strontje aan ooglid)
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 Andere ontstekingen van uvea.
- 377 Ontsteking van oogzenuw en netvlies.
- 378 Ontsteking van traanklieren en traanbuiszen.
- 379 Andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten van het oog (380-389)

- 380 Refractie anomalieën.
- 381 Ulcus corneae.
- 382 Opalicientie van corneae.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataracta.
- 386 Ablatio retinae (netvliesloslating)
- 387 Glaucoom.
- 388 Andere oogziekten.
- 389 Blindheid (1)

Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media zonder mastoiditis.
- 392 Otitis media met mastoiditis.
- 393 Mastoiditis zonder otitis media.
- 394 Andere ontstekingen van het oor.
- 395 Morbus Menière.
- 396 Andere ziekten van het oor en processus mastoideus.
- 397 Doofstomheid (1)
- 398 Doofheid (overige vormen) (1)

(1) Deze rubriek dient niet gebruik voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is; ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening bekend is.

VII. — ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.

Rheumatismus acutus (400-402)

- 400 Acuut gewrichtsrheumatisme zonder hartaandoeningen.
- 401 Acuut gewrichtsrheumatisme met hartaandoeningen.
- 402 Chorea.

Chronische rheumatische hartziekten (410-416)

- 410 Ziekten van valvula mitralis.
- 411 Ziekten van valvula aortae vermeld als reumatisch.
- 412 Ziekten van valvula tricuspidalis.
- 413 Ziekten van valvula pulmonalis vermeld als reumatisch.
- 414 Andere endocarditis vermeld als reumatisch.
- 415 Andere myocarditis vermeld als reumatisch.
- 416 Andere hartziekten vermeld als reumatisch.

Arteriosclerotische en degeneratie-hartziekten (420-422)

- 420 Arteriosclerotische hartziekte, inclusief ziekte der coronairvaten.
- 421 Chronische endocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 422 Andere myocarddegeneratie.

Andere hartziekten (430-434)

- 430 Acute en subacute endocarditis.
- 431 Acute myocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 432 Acute pericarditis niet vermeld als reumatisch.
- 433 Functionele hartziekten.
- 434 Andere hartziekten en hartziekten z.n.a.

Hypertensieziekten (440-447)

- 440 Essentiële goedaardige hypertensie met hartziekte.

- 441 Essentiële kwaadaardige hypertensie met hartziekte.
- 442 Hypertensie met hartziekte en arteriële nephrosclerosis.
- 443 Andere hypertensie (ook z. n. a.) met hartziekte.
- 444 Essentiële goedaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 445 Essentiële kwaadaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 446 Hypertensie met arteriële nephrosclerosis zonder vermelding van hart.
- 447 Andere hypertensie zonder vermelding van hart.

Ziekten van slagaderen (450-456)

- 450 Arteriosclerosis (generalis)
- 451 Aneurysma aortae, vermeld als niet syphilitisch, en aneurysma dissecans.
- 452 Andere aneurysma (niet van hart en aorta)
- 453 Periphere vaatziekten.
- 454 Arteriële embolie en -thrombose.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak
- 456 Andere ziekten van slagaderen.

Ziekten van aderen en andere ziekten van het bloedsomloopapparaat (460-468)

- 460 Varices van onderste ledematen.
- 461 Haemorrhoiden.
- 462 Varices op andere aangegeven plaatsen.
- 463 Phlebitis en thrombophlebitis van onderste ledematen.
- 464 Phlebitis en thrombophlebitis, overige localisaties.
- 465 Longembolie et longinfarct.
- 466 Overige embolie en thrombose van aderen.
- 467 Andere ziekten van bloedsomlooporganen.
- 468 Bepaalde ziekten van lymphklieren en lymphvaten.

VIII. — ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSAPPARAAT.

Hieronder niet: streptococce-angina (051), Vincentse ziekte (070), hooikoorts (240) en asthma (241). Hieronder wel: griep.

Acute infecties der bovenste adembalingsorganen (470-475)

- 470 Nasopharyngitis acuta (verkoudheid)
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis en tracheitis acuta.
- 475 Acute infectie der bovenste adembalingsorganen op verschillende plaatsen of z. n. a.

Influenza (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van adembalingsorganen en niet gespecificeerde influenza.
- 482 Influenza met spijsverteringsstoornissen, maar zonder verschijnselen van adembalingsorganen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen maar zonder verschijnselen van adembalings- of spijsverteringsorganen.

Pneumonie (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 Pneumonie, andere en z. n. a.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis z. n. a.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van adembalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair absces.
- 512 Chronische pharyngitis en nasopharyngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van septum nasi.
- 515 Neuspoliepen.
- 516 Chronische laryngitis.
- 517 Andere ziekten der bovenste adembalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 Pleuritis.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Longabsces.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiosis t. g. v. silicium en silicaten (in beroep)
- 524 Andere gespecificeerde pneumoconiosen en longfibrose t. g. v. beroep.
- 525 Andere chronische interstitiële pneumonie.
- 526 Bronchiectasieën.
- 527 Andere ziekten van long en pleuraholte.

IX. — ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.

Ziekten van mondholte en slokdarm (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abscessus alveolaris.
- 532 Andere tand- en kaakontstekingen.
- 533 Storing in ontwikkeling en wisseling van gebit.
- 534 Kiespijn z. n. a.
- 535 Andere ziekten van het gebit.
- 536 Stomatitis.
- 537 Ziekten der speekselklieren.
- 538 Andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de slokdarm.

Ziekten van maag en duodenum (540-545)

- 540 Maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni.
- 542 Ulcus gastrojejuni.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Functiestoornissen van de maag.
- 545 Andere ziekten van maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Acute appendicitis.
- 551 Appendicitis z. n. a.

- 552 Andere vormen van appendicitis.
- 553 Andere ziekten van de appendix.

Breuken (560-561)

- 560 Breuken zonder beklemming.
- 561 Breuken met beklemming.

Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)

- 570 Intestinale obstructie zonder vermelding van hernia.
- 571 Gastroenteritis en colitis (niet ulceratief) 4 weken en ouder.
- 572 Chronische enteritis en ulceratieve colitis.
- 573 Functionele darmstoornis.
- 574 Anaalfissuur en anaalfistel.

- 575 Absces van anus en rectaalstreek.
- 576 Peritonitis.
- 577 Peritoneale adhaesies.
- 578 Andere ziekten van ingewanden en buikvlies.

Ziekten van lever, galblaas en alvleesklier (580-587)

- 580 Acute en subacute leveratrofie.
- 581 Levercirrhose.
- 582 Hepatitis suppurativa en leverabsces.
- 583 Andere ziekten van de lever.
- 584 Galstenen (cholelithiasis)
- 585 Galblaasontsteking zonder vermelding van galstenen.
- 586 Andere ziekten van galblaas en galwegen
- 587 Ziekten van de pancreas.

X. — ZIEKTEN VAN DE UROGENTAALORGANEN.

Nephritis en nephrosis (590-594)

- 590 Acute nephritis.
- 591 Nephritis met oedeem, inclusief nephrose
- 592 Chronische nephritis.
- 593 Nephritis z. n. a. van acuut of chronisch
- 594 Andere niersclerose.

Andere ziekten van de urineorganen (600-609)

- 600 Infectie van de nier.
- 601 Hydronephrose.
- 602 Nier- en ureterstenen.
- 603 Andere ziekten van de nier en ureter.
- 604 Stenen in overige delen van urinewegen.
- 605 Cystitis (blaasontsteking)
- 606 Andere ziekten van de urineblaas.
- 607 Urethritis (niet venerisch)
- 608 Urethra strictuur.
- 609 Andere ziekten van de urethra.

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen (610-617)

- 610 Hypertrophie van de prostaat.
- 611 Prostatitis.
- 612 Andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosi (congenitaal)
- 616 Steriliteit (mannelijk) (1)

- 617 Andere ziekten van mannelijke geslachtsorganen.

Ziekten van borstklier, eierstok, tuba Falopii en parametrium (620-626)

- 620 Chronisch cysteuze ziekte van de borstklier.
- 621 Andere ziekten van de borstklier.
- 622 Acute salpingitis en oöphoritis.
- 623 Chronische salpingitis en oöphoritis.
- 624 Salpingitis en oöphoritis, z. n. a.
- 625 Andere ziekten van ovarium en eierleider
- 626 Ziekten van parametrium, peritoneum pelvinis (bij vrouwen)

Ziekten van de baarmoeder en andere vrouwelijke geslachtsorganen (630-637)

- 630 Infecties van uterus, vagina en vulva.
- 631 Uterovaginale prolaps.
- 632 Liggingafwijking van de baarmoeder.
- 633 Andere ziekten van de baarmoeder.
- 634 Menstruatiestoornis.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

- 635 Menopauze symptomen.
636 Steriliteit (vrouwelijk) (1)

- 637 Andere ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen.

XI. — BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP,

BEVALLING EN PUERPERIUM.

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Pyelitis en pyelonephritis der zwangerschap.
641 Andere infecties van urine- en geslachtsorganen, tijdens de zwangerschap.
642 Toxaemie van de zwangerschap.
643 Placenta praevia.
644 Andere bloedingen tijdens de zwangerschap.
645 Buiten-baarmoederlijke zwangerschap.
646 Zwangerschapsanaemie.
647 Zwangerschap met verkeerde ligging van de vrucht in de baarmoeder.
648 Andere complicaties ontstaan door zwangerschap.
649 Zwangerschap in verband met andere toestanden (2)

Abortus (650-652)

- 650 Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie.
651 Abortus met sepsis.
652 Abortus met toxaemie, zonder vermelding van sepsis.

Bevalling zonder complicatie (660)

- 660 Bevalling zonder complicatie.

Bevallingen met gespecificeerde complicaties (670-678)

- 670 Bevalling bij placenta praevia of bloeding antepartum.
671 Bevalling met retentie van de placenta.
672 Bevalling met andere vormen van bloeding.
673 Bevalling bij bekkenvernauwing.
674 Bevalling bij liggingsafwijking van de vrucht.
675 Moeilijke bevalling door andere oorzaken
676 Bevalling met verwonding van perineum zonder vermelding van andere verwonding.
677 Bevalling met ander trauma.
678 Bevalling met andere complicaties.

Complicaties van het kraambed (680-689)

- 680 Puerperale urineinfectie tijdens kraambed zonder andere sepsis.
681 Puerperale en kraambed-infectie.
682 Puerperale phlebitis en thrombosis.
683 Pyrexie van onbekende oorsprong tijdens puerperium.
684 Puerperale longembolie.
685 Puerperale eclampsie.
686 Andere vormen van puerperale toxaemie
687 Hersenbloeding tijdens puerperium.
688 Andere complicaties en complicaties z. n. a. van het kraambed.
689 Mastitis en andere lactatiestoornissen.

XII. — ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDSE CELWEEFSEL.

Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel (690-698)

- 690 Furunkel en carbunkel.
691 Cellulitis van vinger en teen.
692 Andere cellulitis en absces zonder vermelding van lymphangitis.
693 Andere cellulitis en absces met lym-

phangitis.

- 694 Lymphadenitis acuta.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

(2) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

- 695 Impetigo.
- 696 Infectieuze wratten.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Andere locale infecties van de huid en het onderhuidse bindweefsel.

Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)

- 700 Dermatitis seborrhoeica.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepsdermatitis.
- 703 Andere dermatitis.
- 704 Pemphigus.

- 705 Erythemateuse toestanden.
- 706 Psoriasis en soortgelijke toestanden.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus en aanverwante toestanden.
- 709 Likdoorn en callus.
- 710 Andere hypertrophische en atrophische huidaandoeningen.
- 711 Andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van de haren en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en talgklieren.
- 715 Chronische huidzweer.
- 716 Andere ziekten van de huid.

XIII. — ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.

Arthritis en reumatisch (behalve polyarthritis rheumatica acuta) (720-727)

- 720 Arthritis acuta t. g. v. pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta t. g. v. niet-pyogene microben (1)
- 722 Rheumatoide arthritis en aanverwante toestanden.
- 723 Osteoarthritis (arthrosis) en aanverwante toestanden.
- 724 Andere gespecificeerde vormen van arthritis.
- 725 Arthritis z. n. a.
- 726 Rheumatismus musculorum.
- 727 Rheumatisme z. n. a.

Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans.
- 732 Osteochondrosis.
- 733 Andere ziekten der beenderen.

- 734 Inwendige stoornis van het kniegewricht
- 735 Verplaatsing van tussenwervelschijf.
- 736 Aandoening van ileosacraalgewricht.
- 737 Ankylose van gewricht.
- 738 Andere ziekten van gewrichten.

Andere ziekten van skelet, spieren, pezen, fascies (740-749)

- 740 Eeltzweer.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, geen beroepsziekte.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis (ontstaan uit beroep)
- 743 Infectieuze myositis en andere ontstekingen van pees en fascia.
- 744 Andere ziekten van spier, pees en fascia.
- 745 Verkromming van wervelkolom.
- 746 Platvoet.
- 747 Hallux valgus en varus.
- 748 Horrelvoet.
- 749 Andere misvormingen.

XIV. — AANGEBOREN AFWIJKINGEN.

Aangeboren afwijkingen (750-759)

- 750 Monstervorming.
- 751 Spina bifida en meningocele.
- 752 Aangeboren hydrocephalus.
- 753 Andere aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 754 Aangeboren afwijkingen van bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten verhemelte en hazelip.

- 756 Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsorganen.
- 757 Aangeboren afwijkingen van het urogenitaalapparaat.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de classificatie van de primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is; het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening aanwezig is.

758 Aangeboren afwijkingen van beenderen en gewrichten.

759 Andere met name genoemde of niet gespecificeerde afwijkingen.

XV. — ZIEKTEN VAN DE EERSTE JEUGD.

Dit hoofdstuk heeft in hoofdzaak betrekking op ziekte- en sterfgevallen in de eerste vier levensweken maar het sluit tevens in : ziekte- en sterfgevallen naar aanleiding van de hierna opgenoemde oorzaken op iedere leeftijd, tenzij een leeftijdsgrens is vastgesteld.

Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en ruggemergletsels bij geboorte.
- 761 Andere geboortelletsels.
- 762 Postnatale asphyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie van pasgeborenen.
- 764 Diarrhoea van pasgeborenen.
- 765 Oogziekte van pasgeborenen.

766 Pemphigus neonatorum.

767 Navelsepsis van pasgeborenen.

768 Andere sepsis van pasgeborenen.

769 Stoornissen bij pasgeborenen t. g. v. zwangerschapsintoxicatie van de moeder.

Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)

770 Haemolytische ziekte (erythroblastosis)

771 Haemorrhagieën van pasgeborenen.

772 Voedingsmoeilijkheden.

773 Slecht omschreven ziekten van het eerste levensjaar.

774 Praematuriteit met vermelding van andere bijkomstige toestand.

775 Praematuriteit secundair t.o.z. andere oorzaken (1)

776 Praematuriteit z. n. a.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.

Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)

- 780 Bepaalde symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 781 Andere symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 782 Symptomen van bloedsomlooporganen en lymphatisch stelsel.
- 783 Symptomen der ademhalingsorganen.
- 784 Symptomen van bovenste deel spijsverteringskanaal.
- 785 Symptomen van buik en lagere delen van spijsverteringskanaal.
- 786 Symptomen van urogenitaalapparaat.
- 787 Symptomen van rug en ledematen.

788 Andere algemene symptomen.

789 Abnormale urinebestanddelen z. n. a.

Ouderdom en slecht omschreven ziekten (790-795)

790 Zenuwachtigheid en debilitas.

791 Hoofdpijn.

792 Uraemie z.n.a.

793 Observatie, zonder noodzaak van behandeling.

794 Ouderdom, zonder vermelding van psychose.

795 Onbekende of niet scherp omschreven ziekte- of doodsoorzaken.

XVII. — ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN.

(Rangschikking E: uitwendige oorzaken).

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

**E XVII. — ALTERNATIEVE CLASSIFICERING DER ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN
GEWELDDADEN (UITWENDIGE OORZAAK).**

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 Spoorwegongeval overkomen aan spoorwegbeambte.
- E801 Spoorwegongeval overkomen aan reiziger.
- E802 Spoorwegongeval overkomen aan andere personen of personen z. n. a.

**Verkeersongevallen met motorvoertuigen
(E810-E825)**

- E810 Motorvoertuig in botsing met trein.
- E811 Motorvoertuig in botsing met tram.
- E812 Motorvoertuigongeval, overkomen aan voetganger.
- E813 Motorvoertuigongeval, overkomen aan fietser.
- E814 Motorfietsongeval overkomen aan rijder of mederijder op motorfiets bij botsing met een (ander dan motor-) voertuig of met een ander voorwerp.
- E815 Motorfietsongeval, overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met motorvoertuig.
- E816 Ander motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen
- E817 Motorvoertuigongeval, overkomen aan inzittenden bij aanrijding met voetganger of fietser.
- E818 Motorvoertuigongeval bij aanrijding met een dier of een door een dier getrokken voertuig.
- E819 Motorvoertuigongeval door botsing met vast voorwerp (of voorwerp z. n. a.)
- E820 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen.
- E821 Motorfietsongeval, niet door botsing, overkomen aan rijders.
- E822 Motorvoertuigongeval door omslaan.
- E823 Motorvoertuigongeval door van de weg rijden.
- E824 Ander motorvoertuigongeval zonder aanrijding.
- E825 Motorvoertuigongeval z. n. a.

**Motorvoertuigongevallen, niet in verkeer
(E830-E835)**

- E830 Motorvoertuigongeval overkomen aan voetganger (niet in verkeer)
- E831 Motorvoertuigongeval overkomen aan fietser (niet in verkeer)
- E832 Motorvoertuigongeval overkomen aan berijder (mederijder) motorfiets (Niet in verkeer)
- E833 Motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen (niet in verkeer)
- E834 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen (niet op openbare weg)
- E835 Ander motorvoertuigongeval en z. n. a. (niet in verkeer)

Andere verkeersongevallen (E840-E845)

- E840 Ongeval van voetganger bij botsing met tram.
- E841 Ongeval bij botsing van tram, behalve botsing met motorvoertuig.
- E842 Ongeval overkomen aan voetganger door fiets.
- E843 Ongeval overkomen aan fietser zonder botsing met motorvoertuig.
- E844 Ongeval van voetganger door een ander voertuig.
- E845 Andere verkeersongevallen.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van opvarende van kleine boot.

- E851 Overige verdrinkingsongevallen bij vervoer te water.
- E852 Val van trappen en ladders bij vervoer te water.
- E853 Andere val van hoogte bij vervoer te water.
- 8E54 Val (op hetzelfde niveau) bij vervoer te water.
- E855 Val z. n. a. bij vervoer te water.
- E856 Machineongevallen bij vervoer te water
- E857 Andere gespecificeerde ongevallen bij vervoer te water.
- E858 Ongevallen bij vervoer te water z. n. a.

Ongevallen bij luchtverkeer (E860-E866)

- E860 Ongeval, overkomen aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ongeval, overkomen aan inzittenden bij ongeval van verkeersvliegtuig.
- E862 Andere ongevallen met verkeersvliegtuig.
- E863 Ongeval van niet-militair of verkeersvliegtuig, overkomen aan inzittenden.
- E864 Ongeval, op vliegveld, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E865 Ongeval, elders, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E866 Overige ongevallen bij luchtverkeer en z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging met vaste en vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 Toevallige vergiftiging met morphine en andere opiumderivaten.
- E871 Toevallige vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- E872 Toevallige vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- E873 Toevallige vergiftiging met bromiden.
- E874 Toevallige vergiftiging met andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 Toevallige vergiftiging met sulphonamiden.
- E876 Toevallige vergiftiging met strychnine.
- E877 Toevallige vergiftiging met belladonna, hyoscine en atropine.
- E878 Toevallige vergiftiging door andere medicamenten en medicamenten z.n.a.
- E879 Toevallige vergiftiging met schadelijke voedingsmiddelen.

- E880 Toevallige vergiftiging met alcohol.
- E881 Toevallige vergiftiging met petroleumproducten.
- E882 Toevallige vergiftiging met industriële oplossingsmiddelen.
- E883 Toevallige vergiftiging met bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 Toevallige vergiftiging met kwik en kwikzouten.
- E885 Toevallige vergiftiging met lood en loodverbindingen.
- E886 Toevallige vergiftiging met arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
- E887 Toevallige vergiftiging met fluoriden.
- E888 Toevallige vergiftiging met andere vaste of vloeibare vergiften en vergiften z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging door gassen en dampen (E890-E895)

- E890 Toevallige vergiftiging door lichtgas.
- E891 Toevallige vergiftiging door uitlaatgassen van motoren.
- E892 Toevallige vergiftiging door andere koolmonoxyde.
- E893 Toevallige vergiftiging door cyanidegas.
- E894 Toevallige vergiftiging door andere met name vermelde gassen en dampen
- E895 Toevallige vergiftiging door gassen en dampen z. n. a.

Ongelukken door val (E900-E904)

- E900 Val van trap.
- E901 Val van ladders.
- E902 Andere val van hoogte.
- E903 Val gelijkvloers.
- E904 Val z. n. a.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Ongeval door vallende voorwerpen.
- E911 Ongeval door voertuigen.
- E912 Ongeval met machines.
- E913 Ongeval door snijden en steken.
- E914 Ongeval door electriciteit.
- E915 Ongeval door explosie van drukvaten.
- E916 Ongeval door brand en explosie van brandbaar materiaal.
- E917 Ongeval door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom.
- E918 Ongeval door bestraling.

- E919 Ongeval door vuurwapenen en munitie.
- E920 Ongeval door vreemd lichaam in oog.
- E921 Ongeval door voedsel in luchtweg met verstikking.
- E922 Ongeval door overige vreemde lichamen, obstructie of verstikking veroorzakend.
- E923 Ongeval door vreemd lichaam op andere plaatsen in het lichaam gedrongen
- E924 Ongeval door mechanische verstikking in bed of wieg.
- E925 Andere wijzen van mechanische verstikkink z. n. a.
- E926 Onvoldoende zorg bij kinderen jonger dan 1 jaar.
- E927 Beten en steken van dieren en giftige insecten.
- E928 Andere ongevallen door dieren veroorzaakt.
- E929 Verdrinking en toevallige onderduwing
- E930 Ongevallen door hoge of lage druk.
- E931 Hitte en zonnestralen.
- E932 Overmatige koude.
- E933 Honger, dorst en noodweer.
- E934 Natuurrampen.
- E935 Bliksem.
- E936 Andere ongevallen en ongevallen z.n.a.

Complicaties t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisatie na koepokinenting.
- E941 Encephalitis post vaccinalis.
- E942 Andere gevolgen van koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis na immunisatie.
- E944 Andere complicaties na prophylactische inenting.
- E945 Complicaties door anaesthesie voor niet therapeutische doeleinden.
- E946 Andere complicaties t. g. v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.

Therapeutisch ongeval en latere complicaties t.g.v. therapeutisch ingrijpen (E950-E959)

- E950 Ongeval t.g.v. therapeutisch chirurgisch ingrijpen (1)
- E951 Ongeval bij therapeutische infusie of transfusie (1)
- E952 Ongeval t.g.v. locale therapie (1)

- E953 Ongeval t. g. v. therapeutische toediening van geneesmiddelen en biologische substanties (1)
- E954 Ongeval t.g.v. anaesthesie bij therapeutisch ingrijpen (1)
- E955 Andere therapeutische ongevallen en therapeutische ongevallen z. n. a. (1)
- E956 Late gevolgen van operaties (1)
- E957 Late complicaties van amputatie stomp (1)
- E958 Late gevolgen van stralen-behandeling (1)
- E959 Late gevolgen van andere vormen van behandeling (1)

Late gevolgen van verwondingen en vergiftigingen (E960-E965)

- E960 Laat gevolg van motorvoertuigongeval.
- E961 Laat gevolg van toevallige vergiftiging
- E962 Laat gevolg van een andere toevallige verwonding.
- E963 Laat gevolg van verwonding bij zelfmoordpoging.
- E964 Laat gevolg van opzettelijk door anderen toegebracht letsel, niet in oorlog.
- E965 Laat gevolg van verwondingen t. g. v. krijgsverrichtingen.

Zelfmoord en opzettelijk aan zich zelf toegebrachte verwondingen (E970-E979)

- E970 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door analgetica en slaapmiddelen.
- E971 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere vaste of vloeibare vergiften.
- E972 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door lichtgas.
- E973 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere gassen.
- E974 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door worging en ophanging.
- E975 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door verdrinking.
- E976 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking van het sterfgeval zo men de aan-doening kent waarvoor de behandeling werd voorgescreven.

- E977 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door snijden en steken.
- E978 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door zich afwerpen van hoogte.
- E979 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel op andere wijze en z. n. a.

Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog) (E980-E985)

- E980 Niet toevallige vergiftiging toegebracht door een ander persoon.
- E981 Aanval door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E982 Aanval door snijden en steken.
- E983 Aanval op een andere wijze.
- E984 Letsel door optreden van politie.
- E985 Gerechtelijke executie.

Ongevallen door krijgsvieringen (E990-E999)

- E990 Verwonding door gassen en chemicaliën tijdens krijgsviering.

- E991 Verwondingen door vuurwapenen tijdens krijgsviering.
- E992 Verwondingen door granaten en landmijnen tijdens krijgsviering.
- E993 Verwondingen door bommen tijdens krijgsviering.
- E994 Verwondingen door zeemijnen, dieptebommen en torpedo's tijdens krijgsviering.
- E995 Verwondingen door granaten tijdens oorlogsviering.
- E996 Verwondingen door ontploffing zonder bekende oorzaak tijdens krijgsviering.
- E997 Verwondingen door luchtbombardement tijdens krijgsviering.
- E998 Verwondingen op andere wijze of z.n.a. tijdens krijgsviering.
- E999 Letsels t. g. v. krijgsvieringen, plaats hebbende na het staken der vijandelijkheden.

B. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (ZIEKTEN OF ZIEKELIJKE TOESTANDEN)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Kwaadaardige gezwellen		Endocriinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van het bloedsvatensstelsel		Ziekten van de ademhafsingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1931	4 082	3 593	1 554	1 358	3 614	4 536	1 171	1 430	6 555	5 697	8 876	9 536	9 305	7 534	4 058	3 395
1932	3 765	3 009	1 727	1 505	3 658	4 609	1 111	1 414	6 725	5 940	9 065	9 718	9 544	8 043	4 053	3 550
1933	3 693	2 866	1 654	1 369	3 930	4 793	1 187	1 552	6 773	5 892	9 296	9 929	9 920	8 275	4 125	3 531
1934	3 387	2 667	1 335	1 095	3 994	4 822	1 148	1 456	6 523	5 833	9 115	9 519	7 858	5 962	3 920	3 285
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 892	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583

JAREN	Ziekten van de urogenitaalorganen		Ziekten van zwangerschap en kraambed	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid		Ouderdom (zonder vermeiding van psychosis)		Andere welbepaalde doods-oorzaken		Geweld-dadige dood		Slecht bepaalde en onbekende doods-oorzaken		Totaal der sterfgevallen		
	M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1931	1 982	1 381	738	1 684	1 274	4 931	6 229	455	447	3 587	896	4 281	3 838	56 135	51 882	108 017
1932	2 066	1 462	701	1 580	1 298	4 832	6 146	511	483	3 286	832	3 970	3 623	55 893	52 333	108 226
1933	2 152	1 542	704	1 471	1 166	4 652	6 130	555	544	3 259	902	3 434	3 081	56 101	52 276	108 377
1934	2 159	1 403	715	1 513	1 160	4 356	5 595	552	557	3 269	794	3 498	3 241	52 627	48 104	100 731
1935	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Alle vormen van tuberculose				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose				Ziekten van zwangerschap en kraambed	
1920 tot 1924	4 148	4 104	8 252	10,94	1 939	1 753	3 692	4,89	909	2,38
1925 tot 1929	3 918	3 719	7 637	9,59	1 778	1 562	3 340	4,21	866	2,16
1930 tot 1934	3 773	3 117	6 890	8,40	1 603	1 379	2 982	3,64	731	1,77
1935 tot 1939	3 480	2 437	5 917	7,08	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	7 034	8,50	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	5 257	6,19	890	744	1 634	1,92	359	0,85
1950	2 527	1 210	3 737	4,32	483	384	867	1,00	216	0,49
1951	2 294	1 003	3 297	3,79	567	407	974	1,12	160	0,36
1952	1 689	650	2 339	2,67	347	258	605	0,69	131	0,29
1953	1 858	647	2 505	2,85	417	323	740	0,84	123	0,28
1954	1 750	575	2 325	2,63	444	357	801	0,91	140	0,31
	Kwaadaardige gezwellen				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.					
1920 tot 1924	2 652	3 261	5 913	7,84	—	—	—	—		
1925 tot 1929	3 168	3 800	6 968	8,78	1 436	1 473	2 909	3,67		
1930 tot 1934	3 767	4 613	8 380	10,22	1 215	1 471	2 686	3,28		
1935 tot 1939	4 398	5 326	9 724	11,64	1 244	1 641	2 885	3,45		
1940 tot 1944	4 843	5 679	10 522	12,72	1 331	1 572	2 903	3,51		
1945 tot 1949	5 316	6 099	11 415	13,44	1 214	1 498	2 712	3,19		
1950	5 929	6 695	12 624	14,59	1 050	1 493	2 543	2,94		
1951	6 126	6 653	12 779	14,68	1 142	1 606	2 748	3,16		
1952	6 712	6 983	13 695	15,64	1 077	1 439	2 516	2,87		
1953	8 239	8 138	16 377	18,61	1 364	2 028	3 392	3,86		
1954	9 032	8 932	17 964	20,32	1 186	2 066	3 252	3,67		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen				Ziekten van het bloedvatstelsel					
1920 tot 1924	4 741	4 276	9 017	11,95	5 945	6 710	12 655	16,78		
1925 tot 1929	5 016	4 472	9 488	11,96	8 317	8 789	17 106	21,55		
1930 tot 1934	6 397	5 616	12 013	14,65	9 024	9 585	18 609	22,70		
1935 tot 1939	7 040	6 368	13 408	16,05	10 720	10 680	21 400	25,61		
1940 tot 1944	6 239	5 960	12 199	14,74	13 429	12 249	25 678	31,04		
1945 tot 1949	6 279	6 094	12 373	14,57	14 555	13 851	28 406	33,44		
1950	6 500	6 791	13 291	15,36	15 465	13 864	29 329	33,89		
1951	6 545	6 904	13 449	15,45	16 341	14 920	31 261	35,92		
1952	5 840	6 350	12 190	13,92	18 497	16 365	34 862	39,81		
1953	3 924	4 151	8 075	9,18	19 043	17 353	36 396	41,37		
1954	3 341	3 602	6 943	7,85	18 642	17 019	35 661	40,34		
	Ziekten van de ademhalingsorganen				Ziekten van de spijsverteringsorganen					
1920 tot 1924	9 239	8 227	17 466	23,15	4 841	4 066	8 907	11,81		
1925 tot 1929	10 120	8 591	18 711	23,58	4 915	4 144	9 059	11,41		
1930 tot 1934	9 158	7 455	16 613	20,27	4 168	3 528	7 696	9,39		
1935 tot 1939	9 240	7 159	16 399	19,63	3 757	3 204	6 961	8,33		
1940 tot 1944	9 308	6 616	15 924	19,25	4 050	3 346	7 396	8,94		
1945 tot 1949	7 146	5 084	12 230	14,40	3 432	2 853	6 285	7,40		
1950	6 183	4 205	10 388	12,00	2 767	2 300	5 067	5,86		
1951	6 547	4 633	11 180	12,85	2 414	2 089	4 503	5,17		
1952	5 067	3 349	8 416	9,61	2 242	1 778	4 020	4,59		
1953	5 522	3 349	8 871	10,08	2 016	1 695	3 711	4,22		
1954	4 589	2 356	6 945	7,86	1 828	1 583	3 411	3,86		
	Ziekten van de uro-genitaal organen				Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)					
1920 tot 1924	740	1 067	1 807	2,40	5 083	6 142	11 225	14,88		
1925 tot 1929	872	1 066	1 938	2,44	5 218	6 396	11 614	14,63		
1930 tot 1934	1 898	1 392	3 290	4,01	4 719	6 041	10 760	13,13		
1935 tot 1939	2 426	1 619	4 045	4,84	4 896	6 382	11 278	13,50		
1940 tot 1944	2 572	1 550	4 122	4,98	5 669	6 977	12 646	15,28		
1945 tot 1949	2 348	1 489	3 837	4,52	5 317	6 695	12 012	14,14		
1950	2 235	1 342	3 577	4,13	5 073	6 883	11 956	13,82		
1951	1 933	1 123	3 056	3,51	4 676	6 301	10 977	12,61		
1952	1 318	780	2 098	2,40	3 599	4 631	8 230	9,40		
1953	1 713	1 058	2 771	3,15	3 959	5 428	9 387	10,67		
1954	1 605	944	2 549	2,88	3 882	5 464	9 346	10,57		

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Alle vormen van tuberculose																			
1935	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203
1940	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1954	31	30	9	9	41	40	109	90	214	73	534	88	470	74	256	102	86	69	2 325
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose																			
1935	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1954	141	113	30	19	12	8	18	19	21	17	52	27	73	56	63	61	34	37	801
Kwaadaardige gezwellen																			
1935	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1954	49	31	39	36	53	28	125	135	259	403	1 111	1 134	2 169	1 924	2 803	2 557	2 424	2 684	17 964
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen																			
1935	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1954	131	99	32	25	46	27	57	33	80	65	207	187	501	456	1 012	1 080	1 275	1 630	6 943
Ziekten van het bloedvatenstelsel																			
1935	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1954	11	13	26	29	41	43	119	103	305	237	1 522	813	3 412	2 163	6 001	5 261	7 205	8 357	35 661
Ziekten van de ademhalingsorganen																			
1935	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940	2 062	1 618	169	143	235	143	303	295	559	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1954	535	450	27	22	15	10	30	21	99	30	529	75	1 023	188	1 136	443	1 195	1 117	6 945

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van de spijsverteringsorganen																			
1935	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1954	141	108	20	17	22	16	35	36	75	56	251	157	369	297	493	417	422	479	3 411
Ziekten van de uro-genitaalorganen																			
1935	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	313	772	410	728	348	3 981
1945	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1954	11	12	10	7	20	17	37	35	56	54	125	142	216	140	410	274	720	263	2 549
Ziekten van zwangerschap en kraambed																			
1935	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1954	—	—	—	—	—	32	—	62	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	140
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)																			
1935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	688	777	4 345	6 043	11 956
1954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	6	28	23	358	363	3 485	5 071	9 346

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	TUBERCULOSE VAN DE ADEM																	
001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	11	—	29	—
002	8	4	—	1	2	1	4	7	26	24	31	28	55	45	45	19	106	41
003	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
004	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	TUBERCULOSE OVERIGE																	
010	19	20	4	5	1	2	3	2	2	2	2	3	1	4	2	—	2	2
011	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2	2	—	2	1
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
015	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	1	—	1	2	2	5	1
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—
019	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	2	1	—	1
	SYPHILIS EN ZIJN																	
020	8	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
029	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
	GONOCOCCEN-INFECTIE EN ANDERE																	
030	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	INFECTIEZIEKTEN UITGAANDE VAN																	
040	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
045	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	ANDERE BACTERIELE																	
050	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
051	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
052	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
053	26	12	1	2	1	—	—	1	—	4	—	1	3	4	1	1	2	4
054	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
055	8	9	5	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

GEDETAILEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	056	29	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	11	5	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
061	2	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1
062	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
SPIROCHAETEN ZIEKTEN,																		
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VIRUSZIEKTEN																		
080	6	2	4	1	—	—	2	—	1	1	3	—	—	1	—	—	2	—
081	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
082	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
083	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
085	37	35	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	—	2	1
096	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MALARIA																		
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE INFECTIE- EN																		
121	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
122	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
KWAADAARDIGE NIEUWFORMING																		
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
KWAADAARDIGE NIEUWFORMING VAN																		
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	4	2
151	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	7	8	7	11	46	27
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2
153	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	2	4	7	10	12
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	1	4	11
155	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	5	7

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954-Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16
2	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	17	13
1	—	2	2	4	1	1	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	20	12
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3

BEHALVE SYPHILIS (070-074)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(080-096)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	2	—	2	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
4	2	2	2	3	1	—	2	—	3	1	3	2	4	—	—	—	2	18	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

(110-117)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	5

VAN MOND EN PHARYNX (140-148)

—	—	—	1	1	—	1	1	4	—	2	1	9	—	7	—	2	1	26	4
—	—	3	—	6	3	1	1	2	1	6	2	4	3	2	3	1	1	27	15
1	—	—	2	3	1	3	1	1	—	2	4	1	2	2	1	1	1	14	13
—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	4	—	2	2	—	1	10	6
—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	2	2	5	1	—	1	4	2	15	7
1	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	—	—	1	2	2	1	1	6	9
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	5	1
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
1	1	7	1	8	1	5	—	6	—	6	2	7	3	4	—	—	1	45	9

SPIJSVERTERINGSORGANEN EN BUIKVLIES (150-159)

4	6	23	6	23	7	32	17	43	18	49	24	35	27	33	19	11	9	261	136
82	32	139	65	206	107	242	174	311	242	392	284	361	353	196	210	77	83	2072	1597
5	3	7	5	9	6	13	21	19	19	12	31	21	30	21	29	5	14	116	161
13	23	22	25	31	46	51	69	83	101	110	128	107	143	66	82	16	49	516	690
16	11	24	27	52	43	84	49	94	74	123	75	113	78	71	55	22	21	607	448
8	14	27	33	48	43	42	75	67	75	73	90	63	84	23	55	11	20	370	503

VAN
GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
ZIEKTEN VAN BLOED EN																		
290	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	1	1	—	4	—	1	1	—	1	—	—	2	3	2	1	2	2	1
293	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
296	1	4	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1
297	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
299	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
PSYCHOSEN																		
300	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	—	2	3	1	2	1	—
PSYCHONEUROSEN																		
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
STOORNIS VAN KARAKTER, GEDRAG																		
320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	6	1
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	25	18	8	4	—	1	2	1	4	1	—	2	2	3	—	1	1	—
326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VASCULAIRE LETSELS VAN HET																		
330	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	4	—	—	2
331	7	3	—	1	—	1	3	1	2	1	3	1	3	5	2	—	9	9
332	2	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	2	5	3	3	8	11
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
334	1	—	—	1	1	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	1	3	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954-Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	1	2	3	3	4	1	5	1	—	—	1	—	2	1	1	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7

BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299)

1	1	1	1	1	2	1	5	3	9	6	14	4	6	2	9	1	1	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
—	1	2	2	2	3	3	2	4	6	3	2	2	5	—	—	—	3	25	37
1	2	1	—	—	—	3	2	5	2	5	5	1	9	6	5	1	—	26	31
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	3	5
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	2	—	—	2	—	1	—	3	2	2	1	3	3	—	—	—	14	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	1	1	1	2	2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	10	8

(300-309)

—	1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6
1	1	—	—	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	5	2
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	4	3	2	4	8	12	26	29	46	27	78	24	65	27	53	127	282
—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	8
2	—	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	4
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	5	4	7	5	5	6	8	5	11	15	14	15	18	7	8	5	6	72	90

(310-318)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	1	1	1	2	—	2	1	2	1	—	6	1	—	—	1	10	11

EN INTELLIGENTIE (320-326)

9	1	16	8	18	8	20	4	14	3	11	3	1	7	2	4	1	2	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	110	32
2	1	4	4	1	4	1	—	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)

1	2	1	2	5	—	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	—	2	22	19	
16	14	27	34	45	42	57	85	98	135	166	174	145	174	108	130	48	56	739	866	
20	8	30	31	60	52	104	80	143	151	212	258	272	333	212	252	83	189	1156	1375	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
7	7	13	8	24	18	38	39	73	63	86	118	143	117	75	115	43	52	512	543	

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET																	
340	40	31	3	4	—	1	2	1	3	—	2	—	3	1	2	—	1	—
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
343	51	42	11	3	3	3	4	2	2	3	3	2	5	1	1	2	3	3
344	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	5	7	2	8	5	5	11
ANDERE ZIEKTEN VAN HET																		
350	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	5	2
351	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
352	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
353	—	1	5	7	—	1	6	2	6	10	5	5	8	2	3	2	7	4
355	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
356	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3	1
357	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN																		
360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ONTSTEKINGEN VAN																		
377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE ZIEKTEN VAN																		
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN OOR EN																		
391	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RHEUMATISMUS																		
400	—	—	3	—	—	3	—	—	1	1	1	2	2	2	—	2	—	2
401	—	1	2	4	5	4	2	2	—	3	—	6	3	5	4	2	6	5
402	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
CHRONISCHE RHEUMATISCHE																		
410	—	—	1	—	—	—	1	1	1	5	5	3	2	7	3	7	5	14
411	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954 - Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)																			
3	—	1	3	4	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	64	48
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	1	5	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	20	8
6	5	5	2	6	7	7	4	6	6	6	3	2	4	2	4	—	3	123	99
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
14	12	10	13	13	14	13	9	9	6	14	10	3	8	4	8	5	4	109	108
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)																			
7	5	9	8	14	15	29	24	37	28	54	50	44	45	10	22	2	7	214	208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
2	3	3	2	6	7	11	18	14	10	22	22	16	28	9	12	3	5	89	108
8	7	6	5	9	5	7	3	10	7	8	4	2	5	3	2	2	—	95	72
—	3	—	2	5	1	3	6	11	8	9	6	13	18	8	13	6	7	63	64
—	2	6	2	5	4	2	3	8	4	4	4	2	1	—	—	—	—	35	23
2	1	2	—	4	2	9	4	6	2	2	2	1	3	—	—	—	—	29	21
PERIPHERE GANGLIA (360-369)																			
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
1	—	—	2	1	—	1	1	1	1	1	—	1	2	1	—	—	1	12	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	3
HET OOG (370-379)																			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
HET OOG (380-389)																			
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)																			
1	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	10
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	2
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ACUTUS (400-402)																			
5	1	4	2	2	2	1	5	—	7	1	6	1	1	2	4	1	1	24	41
3	5	5	4	3	5	9	2	2	7	6	11	4	10	4	3	1	3	59	82
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
HARTZIEKTEN (410-416)																			
7	15	10	15	9	17	12	15	17	11	16	25	13	9	2	8	2	9	106	161
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	2

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	414	—	—	1	2	—	4	2	1	1	2	1	—	1	4	1	—	2
415	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
416	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	5	2	3	2	2	3
ARTERIOSCLEROTISCHE EN DEGENE																		
420	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	19	13	24	14	71	30
421	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	7	5	4	3	6	7	9	11
422	2	2	1	—	—	1	—	—	2	2	4	2	7	4	6	4	15	8
ANDERE																		
430	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—
431	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	5
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	1	—	2	4
434	6	5	2	2	7	1	5	6	11	6	9	13	14	9	21	18	58	43
HYPERTENSIE																		
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	4
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	5
445	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	3	5
446	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	1	—	1
447	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	1	4	6	6
ZIEKTEN VAN																		
450	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	7	5
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
452	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
454	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	1	2	4
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	6	2
ZIEKTEN VAN ADEREN EN ANDERE ZIEKTEN																		
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—
464	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	2	1	—
465	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
466	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1
467	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	3	—
ACUTE INFECTIES DER BOVENSTE																		
471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
472	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
473	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
474	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954 - Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														
4	5	3	3	—	3	5	2	3	—	1	1	1	3	1	2	—	—	27	33
1	2	2	—	1	—	—	3	2	3	2	2	2	1	—	1	—	—	11	17
6	4	7	8	4	5	17	6	6	9	8	9	8	12	1	7	4	4	74	73

RATIE HARTZIEKTEN (420-422)

221	45	353	85	478	165	584	252	637	392	626	485	536	476	296	349	140	150	3991	2457
19	12	19	19	29	27	19	30	39	29	46	58	41	50	19	33	11	18	272	307
42	28	79	46	134	77	190	112	250	224	321	300	358	425	249	349	142	222	1802	1806

HARTZIEKTEN (430-434)

—	1	3	3	—	—	—	—	2	2	3	2	—	1	1	1	1	—	14	12
2	10	10	4	24	9	25	21	31	26	54	48	55	72	83	66	40	52	332	316
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
6	8	23	7	15	11	26	24	30	33	47	53	45	52	34	56	13	24	247	275
112	62	223	101	324	200	450	290	638	490	768	734	803	920	559	691	272	416	4282	4007

ZIEKTEN (440-447)

—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	1	1	6	9
1	—	2	3	5	3	4	7	2	15	7	5	2	12	3	5	2	2	30	57
4	7	9	9	17	6	21	12	32	21	39	37	45	33	25	24	10	26	209	180
5	11	11	26	37	44	39	58	49	95	66	110	76	125	33	87	25	39	343	597
7	11	12	12	13	23	16	22	35	43	34	46	20	46	16	32	2	14	159	256
3	11	11	18	22	29	14	30	22	38	24	39	23	51	15	24	8	10	148	257
2	2	2	4	4	5	3	2	10	8	6	6	13	6	8	7	5	7	57	50
19	25	29	61	36	76	60	117	84	139	96	180	110	158	79	90	32	28	556	886

SLAGADEREN (450-456)

40	10	126	77	230	111	397	259	718	517	1043	851	1248	1146	910	960	561	727	5285	4666
5	2	3	2	6	4	7	2	8	2	7	2	7	3	1	1	—	3	45	23
1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	13	5
3	1	2	—	1	1	2	—	4	—	1	2	5	4	3	1	3	1	25	10
5	2	11	—	16	7	11	3	19	17	12	17	15	11	10	14	4	5	113	82
—	—	1	—	5	—	5	—	4	6	15	11	20	14	21	17	9	18	81	66
7	4	8	—	21	3	15	13	23	12	25	21	27	25	15	17	4	5	154	103

VAN HET BLOEDSOMLOOPAPPARAAT (460-468)

—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	2	7
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3
3	2	2	1	3	6	6	6	2	7	11	8	5	3	2	3	1	4	37	42
4	3	2	3	4	2	2	4	4	5	4	5	3	7	2	4	—	1	28	42
—	2	2	—	4	5	5	5	7	2	7	7	2	3	3	1	—	—	31	27
—	1	3	1	3	1	2	6	4	7	3	1	5	2	1	5	4	11	29	37
2	—	1	2	5	2	5	—	5	4	7	2	4	4	3	1	4	1	41	20

ADEMHALINGSORGANEN (470-475)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	10	4

GEDETAILEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
475	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INFLUENZA																		
480	8	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
481	28	37	4	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2
483	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
PNEUMONIE																		
490	11	17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
491	338	256	5	5	2	6	1	1	4	—	1	2	1	—	2	1	8	8
492	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	43	37	—	1	3	—	—	—	1	—	3	2	1	1	4	—	4	3
BRONCHITIS																		
500	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
501	31	28	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	2	—
502	8	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	2	4	—	9	1
ANDERE ZIEKTEN VAN DE																		
510	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
511	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
518	3	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
519	7	7	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	3	2
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	5	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	—	—	1
522	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	2
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	23
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1
526	3	—	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1
527	17	10	—	2	1	1	1	—	—	2	1	2	1	2	2	2	7	5
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE																		
531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
536	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
ZIEKTEN VAN MAAG																		
540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	2	16	3
541	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	1
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	4	—	—	2	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954-Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
(480-483)																			
—	—	1	2	4	—	2	3	6	1	7	11	12	12	10	9	5	14	57	61
1	—	4	1	2	5	6	7	6	9	13	12	19	21	23	24	15	34	127	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	4	6
(490-493)																			
1	2	1	1	5	2	6	5	8	4	14	13	19	18	18	23	8	10	92	99
14	6	15	4	29	13	34	18	36	26	86	62	100	98	89	96	64	75	829	677
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
12	4	11	4	20	4	18	14	39	23	47	32	53	63	49	51	35	34	343	273
(500-502)																			
1	—	1	—	2	1	2	1	1	—	3	6	3	3	5	5	5	8	34	35
6	1	13	9	19	2	36	10	38	12	29	20	40	33	34	41	26	43	280	202
30	4	53	7	105	17	140	27	187	29	161	60	127	95	89	66	42	43	959	360
ADEMHALINGSORGANEN (510-527)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	9	7
1	—	—	—	4	1	2	1	3	—	2	—	4	1	—	1	1	—	23	12
4	1	3	3	5	6	3	3	11	2	9	8	10	14	3	8	3	5	66	61
1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—
8	—	10	1	11	3	10	—	13	—	10	2	6	4	4	—	1	—	84	17
2	4	8	4	13	4	15	7	16	14	29	34	31	26	18	26	16	33	158	154
72	—	159	—	183	—	156	—	117	—	87	—	80	—	32	—	7	—	923	—
11	—	19	—	23	—	5	—	6	—	1	—	4	1	—	—	—	—	73	1
2	2	8	1	11	2	15	2	11	2	7	3	8	1	1	3	1	1	67	19
5	2	3	2	13	4	14	—	9	7	6	4	2	8	7	1	2	1	71	33
17	4	27	5	42	14	64	9	65	19	48	22	27	22	22	27	10	11	352	159
EN SLOKDARM (530-539)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	3	4
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	3
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	3	3	3	1	1	—	11	6
EN DUODENUM (540-545)																			
20	2	44	5	39	1	26	9	44	19	51	9	20	11	16	7	8	8	296	77
2	—	9	1	3	—	7	1	5	2	5	—	7	—	—	1	—	—	42	7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	2	1	1	7	6
1	—	3	—	3	2	2	1	3	1	2	6	3	1	3	4	—	2	24	18
7	1	8	2	14	4	9	5	2	2	9	4	8	3	2	3	2	2	71	28

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954 - Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														

(550-553)

5	3	6	—	11	3	4	5	3	8	11	7	6	2	1	2	2	2	65	46
2	—	2	1	4	2	3	1	4	—	5	2	—	—	1	1	—	1	31	10
1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	12	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

(560-561)

1	2	2	—	3	5	3	3	2	4	2	5	1	3	—	3	1	—	17	26
—	2	1	4	1	6	5	15	14	15	11	13	28	22	17	18	10	10	91	108

INGEWANDEN EN BUIKVLIES (570-578)

4	9	7	13	16	8	13	11	14	28	26	31	25	39	21	27	11	27	167	221
2	—	2	1	4	1	6	5	3	2	7	6	6	8	10	6	6	5	131	96
3	1	1	3	1	6	5	2	4	2	7	7	7	5	—	—	6	6	46	41
—	—	1	—	1	1	—	2	2	2	—	1	3	1	1	1	—	—	12	10
8	4	9	3	5	7	9	6	11	6	10	8	5	7	2	1	3	4	80	61
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	3	1	2	2	3	3	—	5	5	6	7	10	3	3	11	6	3	43	46

EN ALVLEESKLIER (580-587)

2	2	—	5	3	3	1	4	2	3	3	4	5	2	4	4	—	1	25	39
27	18	44	17	66	26	52	38	87	35	57	30	42	35	22	21	12	9	426	240
1	—	—	2	—	1	2	2	1	1	2	1	—	1	2	1	—	1	10	13
5	3	3	6	5	8	2	12	12	13	11	21	12	12	5	2	4	9	70	97
—	8	5	9	4	15	3	18	3	14	4	19	7	17	3	14	4	3	36	123
—	5	1	4	5	12	2	16	4	13	11	17	3	26	4	20	4	7	34	126
1	2	3	5	—	6	7	6	4	10	4	9	3	7	4	6	2	2	29	64
—	2	4	5	4	5	9	5	5	8	7	10	2	5	1	2	1	—	44	55

NEPHROSIS (590-594)

1	2	1	2	2	1	3	2	—	1	—	3	1	4	2	—	—	—	21	20
1	—	3	2	—	—	1	1	3	2	2	1	5	1	2	1	—	—	21	12
33	27	28	21	37	29	54	27	48	52	53	72	69	76	35	35	13	12	425	394
14	8	17	29	20	13	23	23	27	33	33	39	27	30	21	25	11	15	238	255
6	10	7	6	4	8	8	12	18	14	17	13	25	13	18	11	8	10	120	102

URINEORGANEN (600-609)

1	3	1	2	2	2	4	2	8	8	7	5	7	3	4	2	3	—	39	31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	5
1	1	3	2	1	—	4	3	1	3	1	3	1	—	—	1	—	—	13	15
1	4	3	5	3	2	2	7	4	4	5	6	7	7	3	3	3	3	36	47
—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	7	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	4	2
—	—	—	1	1	—	3	—	—	3	5	—	—	—	3	—	2	—	15	5
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	5	1

GESLACHTSORGANEN (610-617)

1	—	2	—	7	—	19	—	40	—	82	—	123	—	117	—	78	—	470	—
---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	----	---	-----	---

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN BORSTKLIER, EIERSTOK,																		
620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	I	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN DE BAARMOEDER EN																		
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
634	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
COMPLICATIES VAN																		
640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
641	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
642	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	6	—	3	—	—	1
644	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
648	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—
ABORTUS																		
650	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1
651	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	1
652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
BEVALLING ZONDER																		
660	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	3	—	3
BEVALLINGEN MET GESPECI																		
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	6	—	6	—	4

DOODSOORZAKEN (Dood/geborenen niet inbegrepen) (1954-Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
KRAAMBED (680-689)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
DE ONDERHUIDSE BINDWEEFSELS (690-698)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	5	9
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	4	3	3	—	2	1	2	12	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	5	5	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	3	
ONDERHUIDSE BINDWEEFSEL (700-716)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	3	—	2	3	1	3	12	14	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	4	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	1	1	5	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
polyarthrititis rheumatica acuta) (720-727)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	1	2	3	1	7	2	3	6	8	2	5	1	9	1	9	1	—	17	46	
—	—	—	2	1	—	1	1	1	8	—	4	2	1	—	2	—	—	5	18	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	5	
—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	2	1	1	3	1	—	—	—	5	9	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
1	2	2	—	2	7	4	7	5	7	8	14	8	9	6	5	1	1	45	54	
BEENDEREN EN GEWRICHTEN (730-738)																				
—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	8	4	
—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	3	7	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	2	5	1	2	2	4	—	4	6	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	
SPIEREN, PEZEN, FASCIES (740-749)																				
1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	11	6	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954-Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														
1	3	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

AFWIJKING (750-759)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10
2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	153	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	62	34
1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	39

INFECTIES VAN PASGEBORENEN (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12

DE EERSTE JEUGD (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465	366
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	633	487

ORGANEN OF ORGAANSYSTEMEN (780-789)

—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	149	106
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1
12	6	8	6	22	11	27	23	53	47	69	66	33	91	86	85	33	66	432	422
—	—	2	1	2	1	—	—	4	—	—	—	2	4	4	3	3	5	21	15
2	—	—	1	1	2	7	1	2	2	3	4	4	6	6	—	1	1	30	19
—	—	—	1	1	1	3	1	5	2	6	4	3	—	2	3	1	1	25	16
—	—	1	—	—	1	5	—	1	1	3	2	2	2	3	1	3	1	19	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	23	23
—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	5	1	1	—	2	1	—	7	11

GEDETAILLEERDE STATISTIEKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 28 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	OUDERDOM EN SLECHT																	
790	5	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
792	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	4	3	6	4
793	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
795	231	197	7	7	3	1	15	5	23	11	19	18	18	19	20	16	41	22
Totaal	3842	2920	161	129	83	79	137	84	199	189	251	258	385	382	370	322	895	788

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1954 - Vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-795)																			
1	2	1	4	6	1	3	—	3	5	4	8	5	9	7	8	7	12	44	53
3	6	10	11	15	16	20	24	43	30	77	44	99	62	73	51	44	39	404	292
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	3	4	3	11	10	17	13	73	76	285	287	807	958	1304	1738	1374	2375	3882	5464
77	37	93	50	110	51	140	59	140	95	150	116	136	125	94	92	50	63	1367	984
1776	1178	2978	1791	4056	2518	4964	3499	6249	5079	7466	6927	8030	8466	6209	7263	3880	5747	51931	47619

DE DOODSOORZAKEN

Jaargemiddelden der perioden	Aantal sterfgevallen :									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
Kwaadaardige gezwellen										
1930 tot 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
Ziekten van het bloedvatenstelsel										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159

PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden	Aantal sterfgevallen :									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Lulk	Limburg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
Ziekten van de urogenitaalorganen										
1930 tot 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
Ziekten van zwangerschap en kraambed										
1930 tot 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949	42	53	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
Ziekten eigen aan de eerste kindsheid										
1930 tot 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 tot 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 tot 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 tot 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9979

**INDELING VAN DE STERFGEVALLEN IN 1954 NAAR DE PLAATS
VAN OVERLIJDEN (Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Provincies	Aantal sterfgevallen die voorvielen :																Totaal der sterfgevallen
	thuis		in een hospitaal		op de openbare weg		op de werkplaats		in de gevangenis		in een ouderlingengesticht of in een sanatorium		in een klooster of in een asyl		op andere plaatsen		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
ANTWERPEN	4 030	3 639	2 763	2 182	182	34	9	—	10	—	163	224	52	134	170	89	13 681
BRABANT	7 437	6 726	3 431	3 094	233	59	17	—	4	—	245	337	59	122	290	248	22 302
WEST-VLAAND.	3 367	3 458	1 505	1 289	113	36	9	—	1	—	302	323	8	106	119	69	10 705
OOST-VLAAND.	4 559	4 545	2 071	1 751	155	21	22	—	2	—	376	454	81	204	142	87	14 470
HENEGOUWEN	7 436	6 256	1 677	1 247	215	34	101	—	2	1	176	181	142	222	220	206	18 116
LUIK	5 425	4 740	1 095	856	166	39	52	—	2	—	161	192	138	259	266	323	13 714
LIMBURG	1 557	1 337	577	420	82	13	19	—	—	—	49	31	20	40	57	30	4 232
LUXEMBURG	1 223	1 080	86	55	26	6	3	—	—	—	37	38	15	13	72	52	2 706
NAMEN	2 167	1 937	294	176	82	14	16	1	—	—	60	90	38	54	95	83	5 107
HET RIJK	37 201	33 718	13 499	11 070	1 254	256	248	1	21	1	1 569	1 870	553	1 154	1 431	1 187	105 033

C. — DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE

Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	Aantal kinderen van minder dan 1 jaar overleden door :																Totaal aantal sterfgevallen		
	Alle vormen van tuberculose		Andere be- smetlijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel		Ziekten van de adem- halings- organen		Ziekten van de spijsver- terings- organen		Aangeboren misvorming		Geweld- dadige dood (1)		Andere oorzaken				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de «andere oorzaken» begrepen.

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (1954)

(Doodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doods-oorzaken (zie blz. 28 en volgende)	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen			
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand					
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.	
Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)																				
002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	4	3	7
004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
008	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tuberculose overige vormen (010-019)																				
010	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4	5	9
019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Syphilis en zijn gevolgen (020-029)																				
020	2	5	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	8	8	16	
029	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	
Gonococceen-infectie en andere geslachtsziekten (030-039)																				
030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
Infectieziekten uitgaande van maag- darm kanaal (040-049)																				
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	3	
Andere bacteriële ziekten (050-064)																				
050	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	
052	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
053	1	—	1	—	—	1	3	—	2	2	3	1	5	4	6	1	21	9	30	
054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
055	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
056	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	14	5	6	6	24	13	37	
057	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	3	6	
061	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
064	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	
Virusziekten (080-096)																				
082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	
085	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	7	19	14	23	37	
087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3	4	
089	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
Andere infectie- en parasitaire ziekten (120-138)																				
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (vervolg)

(Doodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen				
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand						
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
	Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)																				
325	1	—	1	—	4	1	—	1	—	—	—	2	3	5	8	2	17	11	28		
	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)																				
330	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
331	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	—	7	2	9	
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	
334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)																				
340	1	—	3	2	2	3	1	1	1	2	10	2	7	6	5	5	30	21	51		
342	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	3	1	4		
343	2	3	—	—	—	1	—	—	4	1	3	1	13	10	9	10	31	26	57		
	Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)																				
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1		
356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1		
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2		
	Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)																				
391	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	2	6	4	3	2	16	8	24		
392	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	4	1	5		
393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	3	4		
	Arteriosclerotische en degeneratie- hartziekten (420-422)																				
422	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3		
	Andere hartziekten (430-434)																				
431	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3		
434	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	—	5	4	9		
	Ziekten van slagaderen (450-456)																				
454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1		
	Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)																				
472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3		
473	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2		
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3		
475	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3		

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (vervolg)

(Dodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen		
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
Influenza (480-483)																			
480	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	—	2	2	1	1	7	6	13
481	—	1	—	—	2	1	3	2	5	4	2	6	10	9	3	7	25	30	55
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Pneumonie (490-493)																			
490	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	1	8	1	1	6	15	21
491	11	7	1	6	11	7	19	6	28	22	55	34	109	90	59	54	293	226	519
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
493	7	4	—	3	—	—	2	5	6	4	4	1	11	8	7	8	37	33	70
Bronchitis (500-502)																			
500	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	2	5	1	2	8	9	17
501	—	1	—	—	5	—	—	—	3	6	5	2	12	11	4	4	29	24	53
502	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	3	2	1	7	5	12
Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)																			
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
513	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
517	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	1	—	3	4	7
518	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	3	5	8
519	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	2	—	3	1	7	6	13
521	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	2	—	5	2	7
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	3
526	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
527	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	—	6	2	2	4	15	8	23
Ziekten van mondholte en slokdarm (530-539)																			
533	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Appendicitis (550-553)																			
551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Breuken (560-561)																			
560	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (vervolg)

(Doodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doods-oorzaken	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen		
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)																			
570	—	1	2	—	—	—	1	—	1	5	2	1	5	5	1	2	12	14	26
571	—	—	1	—	2	3	4	—	12	7	14	10	24	18	14	11	71	49	120
572	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	2	2	—	2	1	10	4	14
573	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	6
576	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	1	—	5	3	8
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	3	5	8
Ziekten van de lever, galblaas en alvleesklier (580-587)																			
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
582	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
583	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
586	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
587	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	4	4	8
Nephritis en nephrosis (590-594)																			
590	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4
593	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	4	5
Andere ziekten der urineorganen (600-609)																			
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Infecties van de huid en van de onderhuidse bindweefsels (690-698)																			
690	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
692	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	3	4	7
693	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)																			
701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
704	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)																			
730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Andere ziekten van skelet, spieren pezen, fascies (740-749)																			
744	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2	4
747	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (vervolg)

(Dodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doods-oorzaken	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen		
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
Aangeboren afwijkingen (750-759)																			
750	23	22	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	27	26	53
751	11	16	2	9	8	6	5	10	1	14	3	2	2	4	4	5	36	66	102
752	14	5	1	1	3	3	1	1	1	2	—	4	3	3	7	2	30	21	51
753	5	3	—	1	—	—	3	—	1	1	2	—	1	2	2	—	14	7	21
754	52	22	9	5	8	5	4	5	14	6	14	10	17	13	4	6	122	72	194
755	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	3	4	7
756	11	10	8	4	4	3	4	3	9	2	12	5	8	1	2	—	58	28	86
757	—	1	—	1	—	—	2	—	4	1	1	1	2	1	1	—	10	5	15
758	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
759	29	16	8	3	4	2	3	1	7	1	1	2	4	3	1	2	57	30	87
Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)																			
760	113	57	12	8	7	9	—	2	4	4	1	—	4	2	2	1	143	83	226
761	65	35	2	—	1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	2	71	40	111
762	100	52	5	4	6	3	3	2	4	4	5	4	8	7	2	2	133	78	211
763	9	7	4	2	1	2	1	2	5	3	2	1	3	2	—	4	25	23	48
764	1	2	—	—	10	4	4	1	8	5	1	1	3	3	—	1	27	17	44
766	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
767	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	2	6
768	4	1	—	1	3	1	—	—	3	2	—	1	5	2	3	—	18	8	26
769	10	9	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	1	1	—	15	12	27
Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)																			
770	21	23	10	8	6	2	4	1	1	2	1	—	4	1	1	2	48	39	87
771	7	5	2	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	10	10	20
772	1	3	—	—	1	2	8	3	23	8	16	11	28	17	9	7	86	51	137
773	219	174	9	8	23	16	14	17	43	29	51	44	73	50	30	27	462	365	827
774	198	154	13	10	8	2	1	5	2	5	3	3	3	1	—	—	228	180	408
776	488	351	36	51	38	28	19	15	20	17	12	11	13	7	6	4	632	484	1116
Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)																			
780	14	13	—	2	6	2	5	3	15	7	23	19	47	21	19	13	129	80	209
782	8	4	1	2	—	—	2	—	2	—	3	2	5	3	3	1	24	12	36
783	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
784	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3
785	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	4
788	1	—	—	—	1	—	—	1	2	2	7	5	6	9	2	2	19	19	38
789	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER
KINDERSTERFTE (vervolg)

(Dodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken	Kinderen overleden na te hebben geleefd :																Totaal der sterfgevallen		
	minder dan 5 dagen		5 tot minder dan 10 dagen		10 tot minder dan 20 dagen		20 tot minder dan 30 dagen		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
	Slecht omschreven ziekten (790-795)																		
790	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
792	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
795	29	29	5	4	6	7	7	9	20	15	43	32	54	41	27	30	191	167	358
Totaal	1480	1048	148	149	178	130	134	105	296	212	350	252	574	436	298	278	3458	2610	6068

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden	Aantal sterfgevallen :									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
Ziekten van het zenuwstelsel										
1930 tot 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
Aangeboren misvorming										
1930 tot 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 tot 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 tot 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 tot 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126

OOZAKEN VAN MORTINATALITEIT PER PROVINCIE (1954)

(dodgeborenen)

OOZAKEN	Antwerpen	Brabant	West-Vlaand.	Oost-Vlaand.	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
Chronische ziekte van de moeder	3	11	—	2	10	15	9	—	—	50
Acute ziekte van de moeder	—	7	—	1	1	14	—	—	1	24
Ziekten en aandoeningen van zwangerschap en kraambed	5	28	—	4	24	10	5	1	9	86
Opname van giftstoffen voortkomende van de moeder	—	4	—	—	—	7	16	2	—	29
Arbeidsmoeilijkheden	6	47	1	13	37	2	12	—	11	129
Andere oorzaken te wijten aan de moeder	5	8	—	2	2	1	—	3	—	21
Abnormaliteit van moederhoek en navelstreng	45	100	—	14	65	53	34	—	30	341
Trauma veroorzaakt door kraambed	—	9	—	—	9	21	2	—	1	42
Aangeboren misvorming van het foetus	37	50	1	7	30	24	22	9	10	190
Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	300	282	303	255	249	188	105	60	87	1 829
Totaal	401	546	305	298	427	335	205	75	149	2 741

D. — DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN
Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :									Totaal der sterfgevallen		
	Doding			Zelfmoord			Ongeval			M.	V.	T.
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.			
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	637	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470

N.B. — In deze inlichtingen zijn niet begrepen de terechtstellingen en de sterfgevallen veroorzaakt door krijgsverrichtingen.

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (1954 - vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1

MET VASTE EN VLOEBARE STOFFEN (E 870-E 888)

1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4

DOOR GASSEN EN DAMPEN (E 890-E 895)

3	1	1	—	1	1	2	—	—	4	4	3	6	3	2	5	—	1	33	25
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	3	—	1	1	1	1	1	—	2	2	4	1	2	1	1	—	1	14	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1

VAL (E 900-E 904)

3	1	1	1	4	3	3	5	8	2	9	4	6	7	3	7	4	6	44	37
—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	10	—
14	4	19	1	7	1	4	3	10	3	8	4	12	1	4	7	3	3	119	29
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	3	7
4	1	8	5	7	3	9	5	10	8	12	21	24	27	18	32	18	34	145	141

ONGEVALLLEN (E 910-E 936)

10	—	8	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	83	1
7	—	7	—	6	—	1	—	3	—	3	—	1	1	—	2	—	1	54	—
2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
2	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2	2	—	5	23	18
—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	23	10
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8
4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	—
7	2	13	3	15	2	7	4	15	2	7	1	11	1	5	1	1	—	180	40
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
—	1	2	1	—	—	4	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	18	4

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken	Beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
E 934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 936	11	4	32	11	21	10	13	7	35	7	57	12	52	9	56	13	49	8	71	9
COMPLICATIES T.G.V. NIET-THERAPEUTISCH																				
E 941	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
THERAPEUTISCH ONGEVAL EN LATERE COMPLICATIES																				
E 950	5	3	3	—	1	1	—	—	2	—	2	1	2	—	4	5	4	2	6	7
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 954	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
E 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 956	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
E 958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN																				
E 960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZELFMOORD EN OPZETTELIJK AAN ZICH																				
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	2
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—
E 972	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	6	3	4	6	3	1	14	7
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 974	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	3	10	6	22	3	24	4	35	10
E 975	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	—	6	1	3	2	5	2	7	4
E 976	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	2	3	1	2	2	—	1	5	—
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
E 979	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	2	1	2	3
DOODSLAG EN LETSEL OPZETTELIJK DOOR ANDERE																				
E 980	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	—	—	1	1
E 982	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—
E 983	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1
E 984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ONGEVALLEN DOOR																				
E 999	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal ...	49	30	98	43	89	39	54	17	118	31	236	41	248	50	220	59	175	26	282	60

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.														
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
70	21	79	24	81	23	52	27	54	37	62	60	67	84	55	92	56	100	973	558

MEDISCH EN CHIRURGISCH INGRIJPEN (E 940-E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

T.G.V. THERAPEUTISCH INGRIJPEN (E 950-E 959)

3	10	15	8	8	11	13	12	13	11	18	8	18	5	8	1	3	1	128	86
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	3	1	—	1	1	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

EN VERGIFTIGINGEN (E 960-E 968)

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—

ZELF TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN (E 970-E 979)

2	1	—	—	3	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	8	8
2	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	9	6
10	4	9	11	8	8	6	5	4	12	6	6	8	9	—	5	1	1	83	81
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
64	16	59	18	76	16	72	19	65	9	53	7	45	4	27	4	7	4	570	123
13	7	11	5	12	13	7	6	9	14	11	4	8	3	4	3	2	—	103	69
2	—	2	—	5	—	3	1	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	42	7
2	—	2	2	2	—	1	—	2	1	3	—	2	—	2	—	—	—	18	4
—	2	1	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1	—	4	—	—	—	10	10
6	1	8	—	2	5	8	2	1	2	4	—	5	—	1	—	—	1	46	17

PERSONEN TOEGEBRACHT (niet in oorlog) (E 980-E 985)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5
1	3	3	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	8	16
1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	5	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

KRIJGSVERRICHTINGEN (E 990-E 999)

1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	—
316	98	334	103	345	108	246	111	255	140	253	159	259	177	163	175	105	171	3845	1638

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ONGEVAL

FEITEN OF MIDDELEN	Aantal sterfgevallen in :										
	1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1951	1952	1953	1954
Spoorweg	220	257	227	190	192	221	122	103	95	61	73
Autovoertuigen en motorrijwielen	168	369	772	697	777	1 141	986	1 141	906	957	977
Andere voertuigen	209	166	200	135	193	238	65	95	69	74	59
Vervoer te water	—	—	—	—	1	5	2	25	9	7	4
Luchtvervoer	—	—	—	10	28	10	11	33	18	34	31
Vergiftiging door vaste stoffen en vloeistoffen	22	10	17	15	20	26	24	27	27	27	26
Verstikking en vergiftiging door gas en stoom	108	92	151	101	129	411	171	119	115	103	101
Val van een hoogte	301	281	423	299	343	383	300	281	232	272	239
Verwondingen veroorzaakt door de val van een voorwerp	242	178	229	198	384	200	169	181	108	95	84
Ongeval veroorzaakt door een machine	119	155	147	66	60	61	54	56	58	27	20
Ongeval veroorzaakt door elektrische stroom	—	—	—	22	23	38	34	36	19	35	24
Brandwonden veroorzaakt door vaste stoffen, vloeistoffen, stoom, uitstraling	218	173	194	154	154	178	171	74	93	82	74
Vuurwapens	266	134	45	12	491	235	36	35	16	19	10
Verdrinking	419	458	578	404	443	401	326	333	365	323	220
Verhanging en verworging	15	6	5	4	13	14	52	17	—	—	—
Andere feiten of middelen	309	302	241	225	879	437	377	423	1 170	1 681	2 251
Totaal	2 616	2 581	3 229	2 532	4 130	3 999	2 900	2 979	3 300	3 797	4 193

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ZELFMOORD

Jaren	Overledenen ingedeeld naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden																Totaal der zelfmoordenaars		
	Minder dan 16 jaar		16 tot min dan 25 jaar		25 tot min dan 40 jaar		40 tot min dan 50 jaar		50 tot min dan 60 jaar		60 tot min dan 70 jaar		70 jaar en meer		Leeftijd onbekend				
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356
1931	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446
1932	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450
1933	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503
1934	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486
1935	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398
1936	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319
1937	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487
1938	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511
1939	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424
1940	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519
1941	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163
1942	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076
1943	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855
1944	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019
1945	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234
1946	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229
1947	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240
1948	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289
1949	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172
1950	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117
1951	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200
1952	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147
1953	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183
1954	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218

**STERFTE DOOR ZELFMOORD INGEDEELD NAAR
DE BURGERLIJKE STAND VAN DE OVERLEDENEN**

JAREN	Aantal sterfgevallen :					Totaal der zelfmoordenaars
	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend	
1930	414	681	231	24	6	1 356
1931	438	745	229	28	6	1 446
1932	407	760	240	21	22	1 450
1933	437	761	258	46	1	1 503
1934	394	767	294	23	8	1 486
1935	360	766	245	18	9	1 398
1936	334	724	240	17	4	1 319
1937	366	840	255	21	5	1 487
1938	371	827	287	20	6	1 511
1939	317	798	267	35	7	1 424
1940	325	841	317	23	13	1 519
1941	227	648	262	24	2	1 163
1942	207	625	228	13	3	1 076
1943	190	479	175	10	1	855
1944	230	562	191	26	10	1 019
1945	250	732	231	20	1	1 234
1946	268	659	264	30	8	1 229
1947	286	645	273	31	5	1 240
1948	291	692	265	35	6	1 289
1949	248	653	242	26	3	1 172
1950	208	619	253	30	7	1 117
1951	237	637	278	48	—	1 200
1952	231	624	271	20	1	1 147
1953	226	651	276	28	2	1 183
1954	200	669	319	29	1	1 218

STERFTE DOOR ZELFMOORD PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal zelfmoordenaars :									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
1930 tot 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448
1935 tot 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428
1940 tot 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126
1945 tot 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233
1950 tot 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173

