

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1958

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1960

STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken

Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1958

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1960

Inhoudsopgave

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht.

Inleiding	5	Algemene evolutie van de zuigelingensterfte ingedeeld naar de leeftijd op het oogenblik van overlijden	9
Algemene evolutie van de sterfte	6	Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken	10
Algemene evolutie van de sterfte ingedeeld naar leeftijdsgroepen	7	Het voor de statistiek gebruikte formulier	30
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte	8		

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken van de doodsoorzaken.

A. — De oorspronkelijke doodsoorzaken (ziekten of ziekelijke toestanden).		Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke oorzaken der kindersterfte	78
Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak	32	De oorzaken van de kindersterfte per provincie	86
De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het oogenblik van overlijden	34	De oorzaken van mortaliteit per provincie	87
Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken	36	C. — De sterfgevallen door uitwendige oorzaken.	
De doodsoorzaken per provincie	66	Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	89
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak en het administratief arrondissement van verblijf	68	Gedetailleerde statistiek van de sterfgevallen door uitwendige oorzaken	90
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak in de agglomeraties en in de gemeenten van meer dan 50000 inwoners	72	De sterfgevallen door uitwendige oorzaken naar de onmiddellijke doodsoorzaak en volgens de leeftijd en het geslacht van de overledenen	98
Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden	76	Evolutie van de sterfte door ongeval	99
B. — De oorspronkelijke oorzaken van de kindersterfte (ziekten of ziekelijke toestanden).		Evolutie van de sterfte door zelfmoord	100
Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak	77	Sterfte door zelfmoord ingedeeld naar de burgerlijke stand van de overledenen	101
		Sterfte door zelfmoord per provincie	101

EERSTE DEEL.

Algemeen overzicht

Inleiding.

Laten wij eraan herinneren dat met betrekking tot ieder van de drie onderstaande groepen, de doodsoorzaken ingedeeld zijn in overeenstemming met de internationale naamlijst die is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

1. De ziekten of ziekte-toestanden die het overlijden veroorzaakten van personen van één jaar en ouder.
2. De ziekten of ziekte-toestanden waaraan de dood is toe te schrijven van kinderen van minder dan één jaar (zuigelingensterfte) of van doodgeborenen (mortaliteit).
3. De gewelddadige dood.

Ten aanzien van de onnauwkeurigheden waarmee de statistiek behept is, dient te worden opgemerkt, dat voor 5,1 % van het totaal aantal sterfgevallen door ziekte (nrs. 001 tot 795) de oorzaak slecht werd omschreven.

Per categorie van symptomen zijn deze oorzaken als volgt ingedeeld :

780,	Symptomen van het zenuwstelsel	
781, 791	(coma, syncope)	211
782	Symptomen van de bloedsomlooporganen (hartaandoening, collaps)	1.737
783	Symptomen der ademhalingsorganen (verstikking, haemoptysis)	16
784, 785	Symptomen der spijsvertering (braking, onderbuikswaterzucht, geelzucht, buikloop, haematomesis)	119
786, 789	Symptomen van urogenitaalapparaat (retentie, anurie)	12
787	Symptomen van rug en ledematen (arthralgia)	—
788	Algemene symptomen (acidosis, koorts)	53
790	Zenuwachtigheid en debilitas	40
792	Uraemie (niet nader aangegeven oorzaak)	694
793, 795	Andere onnauwkeurig omschreven oorzaken (plotse dood, natuurlijke dood)	2.165
	Totaal der slecht omschreven oorzaken	5.047

De statistiek van 1957 telde 5.005 dergelijke gevallen, hetzij 4,9 % van de sterfgevallen door ziekte of ziekte-toestanden.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen (dodgeboren kinderen niet inbegrepen)				Dodgeboren kinderen			
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1.000 inwoners	Jongens	Meisjes	Totaal	Per 1.000 geboorten
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34
1921	53 339	50 839	104 178	13,92	3 984	2 977	6 961	40,57
1922	54 998	52 787	107 785	14,30	3 763	2 849	6 612	40,97
1923	52 293	48 917	101 210	13,31	3 635	2 753	6 388	39,19
1924	52 090	48 508	100 598	13,09	3 489	2 589	6 078	37,95
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21	3 238	2 386	5 624	34,94
1926	54 753	51 055	105 808	13,44	3 089	2 281	5 370	34,34
1927	55 492	52 280	107 772	13,59	2 871	2 235	5 106	33,72
1928	55 244	51 761	107 005	13,37	3 012	2 173	5 185	34,25
1929	62 837	59 050	121 887	15,12	2 882	2 196	5 078	33,32
1930	56 917	51 675	108 592	13,42	2 943	2 201	5 144	32,62
1931	56 786	52 350	109 136	13,38	2 812	2 252	5 064	32,73
1932	56 442	52 784	109 226	13,30	2 772	2 078	4 850	32,19
1933	56 665	52 700	109 365	13,26	2 666	2 008	4 674	33,05
1934	53 174	48 503	101 677	12,29	2 657	1 876	4 533	32,84
1935	55 995	51 258	107 253	12,92	2 369	1 813	4 182	31,54
1936	56 411	50 820	107 231	12,87	2 363	1 761	4 124	31,27
1937	57 844	52 486	110 330	13,20	2 249	1 748	3 997	30,12
1938	58 304	52 592	110 896	13,22	2 320	1 789	4 109	29,84
1939	61 550	55 297	116 847	13,92	2 197	1 713	3 910	29,19
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24	1 824	1 409	3 233	27,94
1941	66 463	55 482	121 945	14,77	1 506	1 241	2 747	26,58
1942	66 872	55 240	122 112	14,83	1 574	1 197	2 771	24,88
1943	59 875	51 998	111 873	13,57	1 780	1 325	3 105	24,55
1944	72 774	59 474	132 248	15,87	1 800	1 424	3 224	24,73
1945	66 159	57 711	123 870	14,84	1 872	1 471	3 343	24,97
1946	60 954	52 778	113 732	13,56	2 383	1 798	4 181	26,61
1947	60 044	52 245	112 289	13,19	2 249	1 789	4 038	26,18
1948	57 506	50 510	108 016	12,56	2 215	1 725	3 940	25,53
1949	59 069	52 035	111 104	12,88	2 037	1 573	3 610	23,83
1950	57 460	50 776	108 236	12,51	1 874	1 537	3 411	22,88
1951	58 010	51 753	109 763	12,61	1 736	1 387	3 123	21,47
1952	55 462	48 716	104 178	11,90	1 650	1 365	3 015	20,22
1953	56 384	49 479	105 863	12,03	1 643	1 301	2 944	19,75
1954	55 776	49 257	105 033	11,88	1 502	1 239	2 741	18,12
1955	57 913	50 830	108 743	12,22	1 499	1 252	2 751	18,11
1956	57 933	50 828	108 761	12,15	1 424	1 132	2 556	16,73
1957	57 436	50 404	107 840	11,95	1 345	1 168	2 513	16,17
1958	56 375	49 676	106 051	11,68	1 406	1 122	2 528	16,04

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE INGEDEELD NAAR LEEFTIJDGROEPEN

(dodgeboren kinderen niet inbegrepen).

JAREN	Minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Totaal
1920	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717
1921	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178
1922	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785
1923	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210
1924	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598
1925(a)	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221
1926	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808
1927	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772
1928	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005
1929	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887
1930	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592
1931	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136
1932	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226
1933	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365
1934	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677
1935	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253
1936	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231
1937	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330
1938	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896
1939	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847
1940(b)	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695
1941	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945
1942	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112
1943	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873
1944	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248
1945	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870
1946	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732
1947	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289
1948	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016
1949	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104
1950	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236
1951	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763
1952	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178
1953	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863
1954	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033
1955	4 067	2 898	363	284	243	134	420	221	2 834	1 856	15 393	9 317	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743
1956	3 863	2 809	355	252	242	114	435	160	2 898	1 731	15 402	9 350	14 816	12 652	19 922	23 760	57 933	50 828	108 761
1957	3 592	2 638	413	262	244	142	432	208	2 697	1 705	15 687	9 382	14 667	12 648	19 704	23 419	57 436	50 404	107 840
1958	3 182	2 346	351	273	266	153	413	170	2 536	1 613	15 346	9 116	14 506	12 139	19 775	23 866	56 375	49 676	106 051

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE
NAAR HET GESLACHT EN DE WETTIGHEID

JAREN	Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud (dodgeboren kinderen niet inbegrepen)											
	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal der sterfgevallen			
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51
1925 (a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43
1940 (b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90
1958	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE
INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN
(dodgeboren kinderen niet inbegrepen).

JAREN	Kinderen die hebben geleefd doch levenloos aangegeven werden	Levend aangegeven kinderen en overleden na :								Totaal der sterfgevallen
		Minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand	
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563
1925 (a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718
1940 (b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488
1958	1 159	1 217	245	261	160	388	325	645	458	4 858

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken.

LIJST DER RUBRIEKEN MET DRIE CIJFERS (GEDETAILLEERD)

I. — BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.

Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen met vermelding van beroepsziekte (1).
- 002 Longtuberculose.
- 003 Pleuritis tuberculose.
- 004 Primair tuberculeus complex met symptomen.
- 005 Tracheo-bronchiaalklieren met symptomen.
- 006 Röntgen aanwijzingen van actieve tuberculose der ademhalingsorganen, die niet elders kan gerangschikt worden.
- 007 Overige vormen van tuberculose der ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose z. n. a.

Tuberculose overige vormen (010-019)

- 010 Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel.
- 011 Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren.
- 012 Tuberculose van beenderen en gewrichten, actief of niet gespecificeerd.
- 013 Late gevolgen van tuberculose van beenderen en gewrichten.

- 014 Tuberculose van de huid en het onderhuids celweefsel.
- 015 Tuberculose van het lymph vaatstelsel.
- 016 Tuberculose van het urogenitaalapparaat
- 017 Tuberculose van de bijniere.
- 018 Tuberculose van de overige organen.
- 019 Gedissemineerde tuberculose.

Syphilis en zijn gevolgen (020-029)

- 020 Congenitale syphilis.
- 021 Vroege syphilis.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 Andere syphilis der bloedvaten.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Dementia paralytica.
- 026 Andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 Andere vormen van late syphilis.
- 028 Latente syphilis.
- 029 Syphilis z. n. a.

Gonococceen-infectie en andere geslachtsziekten (030-039)

- 030 Blennorrhagie, acuut of z. n. a.
- 031 Chronische gonococceen-infectie van urogenitaal apparaat.
- 032 Gewrichts gonorrhoe.
- 033 Oog gonorrhoe.
- 034 Andere localisaties van gonorrhoe.
- 035 Late gevolgen van gonorrhoe.
- 036 Zachte sjanker.
- 037 Lymphogranuloma venereum.
- 038 Granuloma inguinale venereum.
- 039 Andere venerische ziekten en z. n. a.

(1) Inbegrepen alle ziekten ondergebracht onder 002-008 met vermelding van beroepsziekte (523-524).

Infectieziekten uitgaande van maag- darm kanaal (040-049)

- 040 Typhus.
- 041 Paratyphus.
- 042 Andere salmonella infecties.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis (febris undulans)
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoeben dysenterie.
- 047 Overige protozoën dysenterie.
- 048 Dysenterie z. n. a.
- 049 Voedselvergiftiging (infectie en intoxicatie).

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Roodvonk.
- 051 Streptococcon angina.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septichaemie en pyaemie.
- 054 Bacteriële toxaemie.
- 055 Diphtherie.
- 056 Kinkhoest.
- 057 Meningococcon-infecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularaemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax.
- 063 Gasgangreen.
- 064 Andere bacteriële ziekten.

Spirochaeten ziekten, behalve syphilis (070-074)

- 070 Vincentse infectie.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis icterohaemorrhagica (ziekte van Weil)
- 073 Framboesia.
- 074 Overige infecties met spirochaeten en leptospirochaeten.

Virusziekten (080-096)

- 080 Poliomyelitis acuta.
- 081 Late gevolgen van poliomyelitis acuta.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa.
- 083 Late gevolgen van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Pokken.
- 085 Mazelen.

- 086 Rubeola.
- 087 Varicella.
- 088 Herpes zoster.
- 089 Parotitis epidemica.
- 090 Dengue.
- 091 Febris flava (gele koorts)
- 092 Hepatitis infectiosa.
- 093 Febris glandularis (mononucleosis infectiosa)
- 094 Rabies (hondsdolheid)
- 095 Trachoom.
- 096 Overige virusziekten.

Vlektyphus en andere rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Typhus exanthematicus door luizen.
- 101 Typhus endemicus door vlooien (murine)
- 102 Ziekte van Brill, z. n. a. van luizen en vliegen.
- 103 Tabardillo (Mexicaanse typhus), niet aangegeven als overgebracht door luizen of vlooien.
- 104 Vlektyphus (overgebracht door teken)
- 105 Vlektyphus (overgebracht door mijten)
- 106 Wolhynische koorts (loopgravenkoorts)
- 107 Vlektyphus z. n. a.
- 108 Overige rickettsiaziekten.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria tertiana (benigna)
- 111 Malaria quartana.
- 112 Malaria falcipara (tertiana maligna)
- 113 Malaria ovale.
- 114 Malaria, gemengde infectie.
- 115 Febris biliosa et haemoglobinurica.
- 116 Malaria, andere vormen en z. n. a.
- 117 Malaria (opgewekt als therapie).

Andere infectie- en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniosis.
- 121 Trypanosomiasis.
- 122 Andere protozoën ziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 Andere trematoden infecties.
- 125 Hydatiden ziekten.
- 126 Andere cestoden-infecties.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinellosis.

- 129 Ankylostomiasis.
- 130 Andere wormziekten.
- 131 Dermatophytosis.
- 132 Actinomycosis.
- 133 Coccidioïdomycosis.

- 134 Overige fungus (schimmel) ziekten.
- 135 Scabies (schurft)
- 136 Pediculosis.
- 137 Overige arthropoden infecties.
- 138 Overige infectie- en parasitaire ziekten.

II. — NIEUWVORMINGEN.

Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx (140-148)

- 140 Lip.
- 141 Tong.
- 142 Speekselklieren.
- 143 Mondbodem.
- 144 Andere delen van de mondholte of z.n.a.
- 145 Mesopharynx (monddeel)
- 146 Nasopharynx.
- 147 Hypopharynx.
- 148 Pharynx z. n. a.

Spijsverteringsorganen en buikvlies (150-159)

- 150 Oesophagus (slokdarm)
- 151 Maag.
- 152 Dunne darm (inclusief duodenum).
- 153 Dikke darm (behalve rectum)
- 154 Rectum.
- 155 Galwegen en lever (primaire localisatie)
- 156 Lever (secundair en z. n. a.) (1).
- 157 Pancreas (alveesklier)
- 158 Peritoneum (buikvlies)
- 159 Spijsverteringsorganen z. n. a.

Ademhalingsorganen (160-165)

- 160 Neus, neusholten, middenoor, en bijbehorende sinussen.
- 161 Larynx (strottenhoofd)
- 162 Trachea, en long en bronchus, vermeld als primair.
- 163 Long en bronchus, zonder vermelding primair of secundair.
- 164 Mediastinum.
- 165 Borstorganen (secundair) (1).

Borst en urogenitaal apparaat (170-181)

- 170 Mamma (borstklier)
- 171 Cervix uteri (baarmoederhals)

- 172 Corpus uteri (baarmoederlichaam)
- 173 Andere delen van uterus, inclusief chorionepithelium.
- 174 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 175 Ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum.
- 176 Overige vrouwelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 177 Prostaat.
- 178 Testis.
- 179 Overige mannelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 180 Nier.
- 181 Blaas en overige urineorganen.

Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)

- 190 Melanoma, kwaadaardig, van de huid.
- 191 Overige kwaadaardige gezwellen van de huid.
- 192 Oog.
- 193 Hersenen en overige delen van zenuwstelsel.
- 194 Thyreoid (schildklier)
- 195 Overige endocrine klieren.
- 196 Beenderstelsel, inclusief kaakbeen.
- 197 Bindweefsel.
- 198 Lymphklieren, vermeld als secundair en z.n.a. (1).
- 199 Overige localisaties en z. n. a.

Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)

- 200 Lymphosarcoom en reticulosarcoom.
- 201 Lymphogranuloma malignum (Hodgkin)

(1) Dit nummer is niet bestemd voor classificering der primaire doodsoorzaak indien de zetel van de gezwelachtige nieuwvorming bekend is. Het dient niet gebruikt voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien er een primair gezwel is met bekende localisatie.

- 202 Overige vormen van lymphomen (reticulosis)
- 203 Multiple myelomen (plasmocytoom)
- 204 Leukaemie en aleukaemie.
- 205 Mycosis fungoides.

Goedaardige nieuwvormingen (210-229)

- 210 Mondholte en pharynx.
- 211 Overige delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 Ademhalingsorganen.
- 213 Mamma (borstklier)
- 214 Fibromyoma uteri.
- 215 Overige goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 Ovarium (eierstok)
- 217 Overige delen der vrouwelijke geslachtsorganen.
- 218 Mannelijke geslachtsorganen.
- 219 Nier en overige urineorganen.
- 220 Melanoma benigna van de huid.
- 221 Cystis pilonidalis.
- 222 Overige goedaardige nieuwvormingen van de huid.
- 223 Zenuwstel (hersenen en overige delen van zenuwstelsel)

- 224 Endocrine klieren.
- 225 Beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoom (vetgezwel)
- 227 Overige goedaardige gezwellen van spier en bindweefsel.
- 228 Haemangioom en lymphanGIOOM.
- 229 Overige organen en weefsels en z. n. a.

Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)

- 230 Spijsverteringsorganen z. n. a.
- 231 Ademhalingsorganen z. n. a.
- 232 Mamma (borstklier) z. n. a.
- 233 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 234 Ovarium (eierstok) z. n. a.
- 235 Overige vrouwelijke geslachtsorganen z. n. a.
- 236 Overige organen van urogenitaalapparaat z. n. a.
- 237 Zenuwstelsel (hersenen en overige delen) z. n. a.
- 238 Huid, spier en beenderstelsel z. n. a.
- 239 Overige localisaties en z. n. a.

III. — ALLERGISCHE ZIEKTEN EN ZIEKTEN VAN HET ENDOCRINE SYSTEEM, METABOLISME EN VOEDING.

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Hooikoorts.
- 241 Asthma.
- 242 Angioneurotisch oedeem.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 Overige allergische ziekten.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex.
- 251 Struma nodosa non toxica.
- 252 Thyreotoxicose (met of zonder struma)
- 253 Myxoedeem en cretinisme.
- 254 Overige ziekten van de schildklier.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus.

Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)

- 270 Overige stoornis van interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de glandulae parathyreoideae.
- 272 Ziekten van de hypophyse (glandulae pituitaria)
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de bijniere.
- 275 Ovariale functie-stoornissen.
- 276 Testiculaire functie-stoornissen.
- 277 Polyglandulaire functie-stoornissen en andere ziekten van interne secretie.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Morbus Barlowi (scheurbuik)

- 283 Actieve rhachitis.
- 284 Late gevolgen van rhachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 Overige avitaminosen en voedingstekorten.
- 287 Obesitas (vetzucht) niet als endocrien vermeld.
- 288 Arthritis urica (jicht)
- 289 Overige stofwisselingsziekten.

IV. — ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN.

Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en overige hyperchrome anaemieën.
- 291 Hypochrome (en ijzerdeficientie) anaemieën.
- 292 Overige anaemieën van aangegeven type
- 293 Anaemie z. n. a.

- 294 Polycythaemie.
- 295 Haemophilie.
- 296 Purpura en overige haemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Ziekten van de milt.
- 299 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen.

V. — GEESTESSTOORNISSEN, PSYCHONEUROSEN EN VERANDERING DER PERSOONLIJKHEID.

Deze sectie (300-326) omvat niet het voorbijgaand delirium en geringe geestesstoornissen die met fysieke stoornissen gepaard gaan, zoals het voorbijgaand delirium van koortsige reactie, voorbijgaande uraemie-vergiftiging, voorbijgaande geestelijke reacties onder invloed van een infectie van een stelsel of hersenaandoening, stoornis door verwonding, een ontaardende ziekte of een ziekte der bloedvaten.

Psychosen (300-309)

- 300 Schizophrenische stoornissen (dementia praecox)
- 301 Manische depressieve psychose.
- 302 Involutie-melancholie.
- 303 Paranoia en paranoïde toestanden.
- 304 Seniele psychose.
- 305 Praeseniele psychose.
- 306 Psychose met arteriosclerosis cerebri (1)
- 307 Alcoholpsychose.
- 308 Psychose door andere aantoonbare aetiologie (1)
- 309 Overige psychosen en psychosen z. n. a.

Psychoneurosen (310-318)

- 310 Angstreacties zonder somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie, zonder vermelding van angstreacties.

- 312 Phobieën.
- 313 Obsessies en dwangreacties.
- 314 Depressieve neurose.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen van circulatie app.
- 316 Psychoneurose met somatische symptomen van spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen van andere organen.
- 318 Overige psychoneurosen (omschreven en z. n. a.)

Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)

- 320 Pathologische persoonlijkheid.
- 321 Onrijpe persoonlijkheid ("immature personality")
- 322 Alcoholisme.
- 323 Verslaafdheid aan andere vergiften.
- 324 Stoornis in gedrag van kinderen.
- 325 Debilitas mentis.
- 326 Overige stoornissen van karakter, gedrag en intelligentie en z. n. a.

(1) Deze rubriek dient niet voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de aard van de vergiftiging, het traumatismus of de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien de voorafgaande gemoedsaandoening aanwezig is.

VI. — ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN.

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Haemorrhagia subarachnoidea.
- 331 Haemorrhagia cerebri.
- 332 Hersenembolie en hersenthrombose.
- 333 Spasmus van hersenarteriën.
- 334 Overige en slecht omschreven vaatlaesies van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve meningitis veroorzaakt door meningococcon en tuberkelbacillen.
- 341 Phlebitis en thrombophlebitis van sinus venosus intracranialis.
- 342 Intracranieel en intraspinaal absces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis (behalve acuta infectiosa)
- 344 Late gevolgen van intracranieel absces of pyogene infectie.
- 345 Sclerose en plâques (multiple)

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Paralysis agitans.
- 351 Cerebrale spastische infantiele paralyse.
- 352 Andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Overige hersenziekten.
- 356 Ziekten van motorisch neuron en spieratrofie.
- 357 Andere ziekten van het ruggemerg.

Ziekten van zenuwen en periphere ganglia (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigemini neuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculitis.
- 365 Erythroedema polyneurica.
- 366 Overige vormen van neuralgie en neuritis en z. n. a.
- 367 Overige ziekten van hersenzenuwen.
- 368 Overige ziekten van periphere zenuwen behalve autonome.

369 Ziekten van het periphere autonome zenuwstelsel.

Ontstekingen van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmie.
- 371 Blepharitis.
- 372 Hordeolum (Strontje aan ooglid)
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 Andere ontstekingen van uvea.
- 377 Ontsteking van oogzenuw en netvlies.
- 378 Ontsteking van traanklieren en traanbuizen.
- 379 Andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten van het oog (380-389)

- 380 Refractie anomalieën.
- 381 Ulcus corneae.
- 382 Opalicientie van corneae.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataracta.
- 386 Ablatio retinae (netvlieslöslating)
- 387 Glaucoom.
- 388 Andere oogziekten.
- 389 Blindheid (1)

Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media zonder mastoiditis.
- 392 Otitis media met mastoiditis.
- 393 Mastoiditis zonder otitis media.
- 394 Andere ontstekingen van het oor.
- 395 Morbus Menière.
- 396 Andere ziekten van het oor en processus mastoideus.
- 397 Doofstomheid (1)
- 398 Doofheid (overige vormen) (1)

(1) Deze rubriek dient niet gebruikt voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening bekend is.

VII. — ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.

Rheumatismus acutus (400-402)

- 400 Acuut gewrichtsrheumatisme zonder hartaandoeningen.
- 401 Acuut gewrichtsrheumatisme met hartaandoeningen.
- 402 Chorea.

Chronische rheumatische hartziekten (410-416)

- 410 Ziekten van valvula mitralis.
- 411 Ziekten van valvula aortae vermeld als reumatisch.
- 412 Ziekten van valvula tricuspidalis.
- 413 Ziekten van valvula pulmonalis vermeld als reumatisch.
- 414 Andere endocarditis vermeld als reumatisch.
- 415 Andere myocarditis vermeld als reumatisch.
- 416 Andere hartziekten vermeld als reumatisch.

Arteriosclerotische en degeneratie-hartziekten (420-422)

- 420 Arteriosclerotische hartziekte, inclusief ziekte der coronairvaten.
- 421 Chronische endocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 422 Andere myocarddegeneratie.

Andere hartziekten (430-434)

- 430 Acute en subacute endocarditis.
- 431 Acute myocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 432 Acute pericarditis niet vermeld als reumatisch.
- 433 Functionele hartziekten.
- 434 Andere hartziekten en hartziekten z. n. a.

Hypertensieziekten (440-447)

- 440 Essentiële goedaardige hypertensie met hartziekte.
- 441 Essentiële kwaadaardige hypertensie met hartziekte.
- 442 Hypertensie met hartziekte en arteriële nephrosclerosis.
- 443 Andere hypertensie (ook z. n. a.) met hartziekte.
- 444 Essentiële goedaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 445 Essentiële kwaadaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 446 Hypertensie met arteriële nephrosclerosis zonder vermelding van hart.
- 447 Andere hypertensie zonder vermelding van hart.

Ziekten van slagaderen (450-456)

- 450 Arteriosclerosis (generalis)
- 451 Aneurysma aortae, vermeld als niet syphilitisch, en aneurysma dissecans.
- 452 Andere aneurysma (niet van hart en aorta)
- 453 Periphere vaatziekten.
- 454 Arteriële embolie en -thrombose.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 Andere ziekten van slagaderen.

Ziekten van aderen en andere ziekten van het bloedsomloopapparaat (460-468)

- 460 Varices van onderste ledematen.
- 461 Haemorrhoiden.
- 462 Varices op andere aangegeven plaatsen.
- 463 Phlebitis en thrombophlebitis van onderste ledematen.
- 464 Phlebitis en thrombophlebitis, overige localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 Overige embolie en thrombose van aderen.
- 467 Andere ziekten van bloedsomlooporganen.
- 468 Bepaalde ziekten van lymphklieren en lymphvaten.

VIII. — ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSAPPARAAT.

Hieronder niet : streptococce-angina (051), Vincentse ziekte (070), hooikoorts (240) en asthma (241). Hieronder wel : griep.

Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Nasopharyngitis acuta (verkoudheid)
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis en tracheitis acuta.
- 475 Acute infectie der bovenste ademhalingsorganen op verschillende plaatsen of z. n. a.

Influenza (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van ademhalingsorganen en niet gespecificeerde influenza.
- 482 Influenza met spijsverteringsstoornissen, maar zonder verschijnselen van ademhalingsorganen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen maar zonder verschijnselen van ademhalings- of spijsverteringsorganen.

Pneumonie (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 Pneumonie, andere en z. n. a.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis z. n. a.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair absces.
- 512 Chronische pharyngitis en nasopharyngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van septum nasi.
- 515 Neuspoliepen.
- 516 Chronische laryngitis.
- 517 Andere ziekten der bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 Pleuritis.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Longabsces.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiosis t. g. v. silicium en silicaten (in beroep)
- 524 Andere gespecificeerde pneumoconiosen en longfibrose t. g. v. beroep.
- 525 Andere chronische interstitiële pneumonie.
- 526 Bronchiectasieën.
- 527 Andere ziekten van long en pleuraholte.

IX. — ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.

Ziekten van mondholte en slokdarm (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abscessus alveolaris.
- 532 Andere tand- en kaakontstekingen.
- 533 Storing in ontwikkeling en wisseling van gebit.
- 534 Kiespijn z. n. a.
- 535 Andere ziekten van het gebit.
- 536 Stomatitis.
- 537 Ziekten der speekselklieren.
- 538 Andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de slokdarm.

Ziekten van maag en duodenum (540-545)

- 540 Maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni.
- 542 Ulcus gastrojejuni.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Functiestoornissen van de maag.
- 545 Andere ziekten van maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Acute appendicitis.
- 551 Appendicitis z. n. a.

- 552 Andere vormen van appendicitis.
- 553 Andere ziekten van de appendix.

Breuken (560-561)

- 560 Breuken zonder beklemming.
- 561 Breuken met beklemming.

Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)

- 570 Intestinale obstructie zonder vermelding van hernia.
- 571 Gastroenteritis en colitis (niet ulceratief) 4 weken en ouder.
- 572 Chronische enteritis en ulceratieve colitis.
- 573 Functionele darmstoornis.
- 574 Anaalfissuur en anaalfistel.

- 575 Absces van anus en rectaalstreek.
- 576 Peritonitis.
- 577 Peritoneale adhaesies.
- 578 Andere ziekten van ingewanden en buikvlies.

Ziekten van lever, galblaas en alvleesklier (580-587)

- 580 Acute en subacute leveratrofie.
- 581 Levercirrhose.
- 582 Hepatitis suppurativa en leverabsces.
- 583 Andere ziekten van de lever.
- 584 Galstenen (cholelithiasis)
- 585 Galblaasontsteking zonder vermelding van galstenen.
- 586 Andere ziekten van galblaas en galwegen.
- 587 Ziekten van de pancreas.

X. — ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.

Nephritis en nephrosis (590-594)

- 590 Acute nephritis.
- 591 Nephritis met oedeem, inclusief nephrose.
- 592 Chronische nephritis.
- 593 Nephritis z. n. a. van acuut of chronisch.
- 594 Andere niersclerose.

Andere ziekten van de urineorganen (600-609)

- 600 Infectie van de nier.
- 601 Hydronephrose.
- 602 Nier- en ureterstenen.
- 603 Andere ziekten van de nier en ureter.
- 604 Stenen in overige delen van urinewegen.
- 605 Cystitis (blaasontsteking)
- 606 Andere ziekten van de urineblaas.
- 607 Urethritis (niet venerisch)
- 608 Urethra strictuur.
- 609 Andere ziekten van de urethra.

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen (610-617)

- 610 Hypertrophie van de prostaat.
- 611 Prostatitis.
- 612 Andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosi (congenitaal)

- 616 Steriliteit (mannelijk) (1)
- 617 Andere ziekten van mannelijke geslachtsorganen.

Ziekten van borstklier, eierstok, tuba Falopii en parametrium (620-626)

- 620 Chronisch cysteuze ziekte van de borstklier.
- 621 Andere ziekten van de borstklier.
- 622 Acute salpingitis en oöphoritis.
- 623 Chronische salpingitis en oöphoritis.
- 624 Salpingitis en oöphoritis, z. n. a.
- 625 Andere ziekten van ovarium en eierleider.
- 626 Ziekten van parametrium, peritoneum pelvinis (bij vrouwen).

Ziekten van de baarmoeder en andere vrouwelijke geslachtsorganen (630-637)

- 630 Infecties van uterus, vagina en vulva.
- 631 Uterovaginale prolaps.
- 632 Liggingsafwijking van de baarmoeder.
- 633 Andere ziekten van de baarmoeder.
- 634 Menstruatiestoornis.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

- 635 Menopauze symptomen.
636 Steriliteit (vrouwelijk) (1)

- 637 Andere ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen.

XI. — BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM.

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Pyelitis en pyelonephritis der zwangerschap.
641 Andere infecties van urine-en geslachtsorganen, tijdens de zwangerschap.
642 Toxaemie van de zwangerschap.
643 Placenta praevia.
644 Andere bloedingen tijdens de zwangerschap.
645 Buiten-baarmoederlijke zwangerschap.
646 Zwangerschapsanaemie.
647 Zwangerschap met verkeerde ligging van de vrucht in de baarmoeder.
648 Andere complicaties ontstaan door zwangerschap.
649 Zwangerschap in verband met andere toestanden (2)

Abortus (650-652)

- 650 Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie.
651 Abortus met sepsis.
652 Abortus met toxaemie, zonder vermelding van sepsis.

Bevalling zonder complicatie (660)

- 660 Bevalling zonder complicatie.

Bevallingen met gespecificeerde complicaties (670-678)

- 670 Bevalling bij placenta praevia of bloeding antepartum.
671 Bevalling met retentie van de placenta.
672 Bevalling met andere vormen van bloeding.
673 Bevalling bij bekkenvernauwing.
674 Bevalling bij liggingsafwijking van de vrucht.
675 Moeilijke bevalling door andere oorzaken.
676 Bevalling met verwonding van perineum zonder vermelding van andere verwonding.
677 Bevalling met ander trauma.
678 Bevalling met andere complicaties.

Complicaties van het kraambed (680-689)

- 680 Puerperale urineïnfectie tijdens kraambed zonder andere sepsis.
681 Puerperale en kraambed-infectie.
682 Puerperale phlebitis en thrombosis.
683 Pyrexie van onbekende oorsprong tijdens puerperium.
684 Puerperale longembolie.
685 Puerperale eclampsie.
686 Andere vormen van puerperale toxaemie.
687 Hersenbloeding tijdens puerperium.
688 Andere complicaties en complicaties z.n.a. van het kraambed.
689 Mastitis en andere lactatiestoornissen.

XII. — ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDSE CELWEEFSEL.

Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel (690-698)

- 690 Furunkel en carbunkel.
691 Cellulitis van vinger en teen.
692 Andere cellulitis en absces zonder vermelding van lymphangitis.
693 Andere cellulitis en absces met lymphangitis.

- 694 Lymphadenitis acuta.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.
(2) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

- 695 Impetigo.
- 696 Infectieuse wratten.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Andere locale infecties van de huid en het onderhuidse bindweefsel.

Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)

- 700 Dermatitis seborrhoeica.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepsdermatitis.
- 703 Andere dermatitis.

- 704 Pemphigus.
- 705 Erythemateuse toestanden.
- 706 Psoriasis en soortgelijke toestanden.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus en aanverwante toestanden.
- 709 Likdoorn en callus.
- 710 Andere hypertrophische en atrophische huidaandoeningen.
- 711 Andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van de haren en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en talgklieren.
- 715 Chronische huidzweer.
- 716 Andere ziekten van de huid.

XIII. — ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.

Arthritis en reumatiek (behalve polyarthritis rheumatica acuta) (720-727)

- 720 Arthritis acuta t. g. v. pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta t. g. v. niet-pyogene microben (1)
- 722 Rheumatoïde arthritis en aanverwante toestanden.
- 723 Osteoarthritis (arthrosis) en aanverwante toestanden.
- 724 Andere gespecificeerde vormen van arthritis.
- 725 Arthritis z. n. a.
- 726 Rheumatismus musculorum.
- 727 Rheumatisme z. n. a.

Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans.
- 732 Osteochondrosis.
- 733 Andere ziekten der beenderen.

- 734 Inwendige stoornis van het kniegewricht.
- 735 Verplaatsing van tussenwervelschijf.
- 736 Aandoening van ileosacraalgewricht.
- 737 Ankylose van gewricht.
- 738 Andere ziekten van gewrichten.

Andere ziekten van skelet, spieren, pezen, fascies (740-749)

- 740 Eeltzweer.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, geen beroepsziekte.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis (ontstaan uit beroep)
- 743 Infectieuse myositis en andere ontstekingen van pees en fascia.
- 744 Andere ziekten van spier, pees en fascia.
- 745 Verkromming van wervelkolom.
- 746 Platvoet.
- 747 Hallux valgus en varus.
- 748 Horrelvoet.
- 749 Andere misvormingen.

XIV. — AANGEBOREN AFWIJKINGEN.

Aangeboren afwijkingen (750-759)

- 750 Monstervorming.
- 751 Spina bifida en meningocele.
- 752 Aangeboren hydrocephalus.
- 753 Andere aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 754 Aangeboren afwijkingen van bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten verhemelte en hazelip.

- 756 Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsorganen.
- 757 Aangeboren afwijkingen van het urogenitaalapparaat.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de classificatie van de primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is : het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening aanwezig is.

758 Aangeboren afwijkingen van beenderen en gewrichten.

759 Andere met name genoemde of niet gespecificeerde afwijkingen.

XV. — ZIEKTEN VAN DE EERSTE JEUGD.

Dit hoofdstuk heeft in hoofdzaak betrekking op ziekte- en sterfgevallen in de eerste vier levensweken maar het sluit tevens in : ziekte- en sterfgevallen naar aanleiding van de hierna opgenoemde oorzaken op iedere leeftijd, tenzij een leeftijds-grens is vastgesteld.

Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en ruggemergletsels bij geboorte.
- 761 Andere geboortelletsels.
- 762 Postnatale asphyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie van pasgeborenen.
- 764 Diarrhoea van pasgeborenen.
- 765 Oogziekte van pasgeborenen.

766 Pemphigus neonatorum.

767 Navelsepsis van pasgeborenen.

768 Andere sepsis van pasgeborenen.

769 Stoornissen bij pasgeborenen t. g. v. zwangerschapsintoxicatie van de moeder.

Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)

770 Haemolytische ziekte (erythroblastosis)

771 Haemorrhagieën van pasgeborenen.

772 Voedingsmoeilijkheden.

773 Slecht omschreven ziekten van het eerste levensjaar.

774 Praematuriteit met vermelding van andere bijkomstige toestand.

775 Praematuriteit secundair t.o.z. andere oorzaken (1)

776 Praematuriteit z. n. a.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.

Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)

- 780 Bepaalde symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 781 Andere symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 782 Symptomen van bloedsomlooporganen en lymphatisch stelsel.
- 783 Symptomen der ademhalingsorganen.
- 784 Symptomen van bovenste deel spijsverteringskanaal.
- 785 Symptomen van buik en lagere delen van spijsverteringskanaal.
- 786 Symptomen van urogenitaalapparaat.
- 787 Symptomen van rug en ledematen.

788 Andere algemene symptomen.

789 Abnormale urine-bestanddelen z. n. a.

Ouderdom en slecht omschreven ziekten (790-795)

790 Zenuwachtigheid en debilitas.

791 Hoofdpijn.

792 Uraemie z.n.a.

793 Observatie, zonder noodzaak van behandeling.

794 Ouderdom, zonder vermelding van psychose.

795 Onbekende of niet scherp omschreven ziekte- of doodsoorzaken.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

E XVII. — ALTERNATIEVE CLASSIFICERING DER ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN (UITWENDIGE OORZAAK).

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 Spoorwegongeval overkomen aan spoorwegbeambte.
- E801 Spoorwegongeval overkomen aan reiziger.
- E802 Spoorwegongeval overkomen aan andere personen of personen z. n. a.

Verkeersongevallen met motorvoertuigen (E810-E825)

- E810 Motorvoertuig in botsing met trein.
- E811 Motorvoertuig in botsing met tram.
- E812 Motorvoertuigongeval, overkomen aan voetganger.
- E813 Motorvoertuigongeval, overkomen aan fietser.
- E814 Motorfietsongeval overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met een (ander dan motor-) voertuig of of met een ander voorwerp.
- E815 Motorfietsongeval, overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met motorvoertuig.
- E816 Ander motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen.
- E817 Motorvoertuigongeval, overkomen aan inzittenden bij aanrijding met voetganger of fietser.
- E818 Motorvoertuigongeval bij aanrijding met een dier of een door een dier getrokken voertuig.
- E819 Motorvoertuigongeval door botsing met vast voorwerp (of voorwerp z. n. a.)
- E820 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen.
- E821 Motorfietsongeval, niet door botsing, overkomen aan rijders.
- E822 Motorvoertuigongeval door omslaan.

E823 Motorvoertuigongeval door van de weg rijden.

E824 Ander motorvoertuigongeval zonder aanrijding.

E825 Motorvoertuigongeval z. n. a.

Motorvoertuigongevallen, niet in verkeer (E830-E835)

- E830 Motorvoertuigongeval overkomen aan voetganger (niet in verkeer)
- E831 Motorvoertuigongeval overkomen aan fietser (niet in verkeer)
- E832 Motorvoertuigongeval overkomen aan berijder (mederijder) motorfiets (niet in verkeer)
- E833 Motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen (niet in verkeer)
- E834 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen (niet op openbare weg)
- E835 Ander motorvoertuigongeval en z. n. a. (niet in verkeer)

Andere verkeersongevallen (E840-E845)

- E840 Ongeval van voetganger bij botsing met tram.
- E841 Ongeval bij botsing van tram, behalve botsing met motorvoertuig.
- E842 Ongeval overkomen aan voetganger door fiets.
- E843 Ongeval overkomen aan fietser zonder botsing met motorvoertuig.
- E844 Ongeval van voetganger door een ander voertuig.
- E845 Andere verkeersongevallen.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van opvarende van kleine boot.
- E851 Overige verdrinkingsongevallen bij vervoer te water.
- E852 Val van trappen en ladders bij vervoer te water.
- E853 Andere val van hoogte bij vervoer te water.
- E854 Val (op hetzelfde niveau) bij vervoer te water.
- E855 Val z. n. a. bij vervoer te water.
- E856 Machineongevallen bij vervoer te water.
- E857 Andere gespecificeerde ongevallen bij vervoer te water.
- E858 Ongevallen bij vervoer te water z. n. a.

Ongevallen bij luchtverkeer (E860-E866)

- E860 Ongeval, overkomen aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ongeval, overkomen aan inzittenden bij ongeval van verkeersvliegtuig.
- E862 Andere ongevallen met verkeersvliegtuig.
- E863 Ongeval van niet-militair of verkeersvliegtuig, overkomen aan inzittenden.
- E864 Ongeval, op vliegveld, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E865 Ongeval, elders, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E866 Overige ongevallen bij luchtverkeer en z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging met vaste en vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 Toevallige vergiftiging met morphine en andere opiumderivaten.
- E871 Toevallige vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- E872 Toevallige vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- E873 Toevallige vergiftiging met bromiden.
- E874 Toevallige vergiftiging met andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 Toevallige vergiftiging met sulphonamiden.
- E876 Toevallige vergiftiging met strychnine.
- E877 Toevallige vergiftiging met belladonna, hyoscine en atropine.

- E878 Toevallige vergiftiging door andere medicamenten en medicamenten z.n.a.
- E879 Toevallige vergiftiging met schadelijke voedingsmiddelen.
- E880 Toevallige vergiftiging met alcohol.
- E881 Toevallige vergiftiging met petroleumproducten.
- E882 Toevallige vergiftiging met industriële oplossingsmiddelen.
- E883 Toevallige vergiftiging met bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 Toevallige vergiftiging met kwik en kwikzouten.
- E885 Toevallige vergiftiging met lood en loodverbindingen.
- E886 Toevallige vergiftiging met arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
- E887 Toevallige vergiftiging met fluoriden.
- E888 Toevallige vergiftiging met andere vaste of vloeibare vergiften en vergiften z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging door gassen en dampen (E890-E895)

- E890 Toevallige vergiftiging door lichtgas.
- E891 Toevallige vergiftiging door uitlaatgassen van motoren.
- E892 Toevallige vergiftiging door andere koolmonoxyde.
- E893 Toevallige vergiftiging door cyanidegas.
- E894 Toevallige vergiftiging door andere met name vermelde gassen en dampen.
- E895 Toevallige vergiftiging door gassen en dampen z. n. a.

Ongelukken door val (E900-E904)

- E900 Val van trap.
- E901 Val van ladders.
- E902 Andere val van hoogte.
- E903 Val gelijkvloers.
- E904 Val z. n. a.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Ongeval door vallende voorwerpen.
- E911 Ongeval door voertuigen.
- E912 Ongeval met machines.
- E913 Ongeval door snijden en steken.
- E914 Ongeval door electriciteit.
- E915 Ongeval door explosie van drukvaten.

- E916 Ongeval door brand en explosie van brandbaar materiaal.
- E917 Ongeval door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom.
- E918 Ongeval door bestraling.
- E919 Ongeval door vuurwapenen en munitie.
- E920 Ongeval door vreemd lichaam in oog.
- E921 Ongeval door voedsel in luchtweg met verstikking.
- E922 Ongeval door overige vreemde lichamen, obstructie of verstikking veroorzakend.
- E923 Ongeval door vreemd lichaam op andere plaatsen in het lichaam gedrongen.
- E924 Ongeval door mechanische verstikking in bed of wieg.
- E925 Andere wijzen van mechanische verstikking z. n. a.
- E926 Onvoldoende zorg bij kinderen jonger dan 1 jaar.
- E927 Beten en steken van dieren en giftige insecten.
- E928 Andere ongevallen door dieren veroorzaakt.
- E929 Verdrinking en toevallige onderduwing.
- E930 Ongevallen door hoge of lage druk.
- E931 Hitte en zonnestralen.
- E932 Overmatige koude.
- E933 Honger, dorst en noodweer.
- E934 Natuurrampen.
- E935 Bliksem.
- E936 Andere ongevallen en ongevallen z.n.a.

Complicaties t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisatie na koepokinenting.
- E941 Encephalitis post vaccinalis.
- E942 Andere gevolgen van koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis na immunisatie.
- E944 Andere complicaties na prophylactische inenting.
- E945 Complicaties door anaesthesie voor niet therapeutische doeleinden.
- E946 Andere complicaties t. g. v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.

Therapeutisch ongeval en latere complicaties t.g.v. therapeutisch ingrijpen (E950-E959)

- E950 Ongeval t.g.v. therapeutisch chirurgisch ingrijpen (1)

- E951 Ongeval bij therapeutische infusie of transfusie (1)
- E952 Ongeval t.g.v. locale therapie (1)
- E953 Ongeval t. g. v. therapeutische toediening van geneesmiddelen en biologische substanties (1)
- E954 Ongeval t.g.v. anaesthesie bij therapeutisch ingrijpen (1)
- E955 Andere therapeutische ongevallen en therapeutische ongevallen z. n. a. (1)
- E956 Late gevolgen van operaties (1)
- E957 Late complicaties van amputatie stomp (1)
- E958 Late gevolgen van stralen-behandeling (1)
- E959 Late gevolgen van andere vormen van behandeling (1)

Late gevolgen van verwondingen en vergiftigingen (E960-E965)

- E960 Laat gevolg van motorvoertuigongeval.
- E961 Laat gevolg van toevallige vergiftiging.
- E962 Laat gevolg van een andere toevallige verwonding.
- E963 Laat gevolg van verwonding bij zelfmoordpoging.
- E964 Laat gevolg van opzettelijk door anderen toegebracht letsel, niet in oorlog.
- E965 Laat gevolg van verwondingen t. g. v. krijgsverrichtingen.

Zelfmoord en opzettelijk aan zichzelf toegebrachte verwondingen (E970-E979)

- E970 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door analgetica en slaapmiddelen.
- E971 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere vaste of vloeibare giften.
- E972 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door lichtgas.
- E973 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere gassen.
- E974 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door worging en ophanging.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking van het sterfgeval zo men de aandoening kent waarvoor de behandeling werd voorgeschreven.

- E975 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door verdrinking.
- E976 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E977 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door snijden en steken.
- E978 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door zich afwerpen van hoogte.
- E979 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel op andere wijze en z. n. a.

Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog) (E980-E985)

- E980 Niet toevallige vergiftiging toegebracht door een ander persoon.
- E981 Aanval door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E982 Aanval door snijden en steken.
- E983 Aanval op een andere wijze.
- E984 Letsel door optreden van politie.
- E985 Gerechtelijke executie.

Ongevallen door krijgsverrichtingen (E990-E999)

- E990 Verwonding door gassen en chemicaliën tijdens krijgsverrichting.
- E991 Verwondingen door vuurwapenen tijdens krijgsverrichting.
- E992 Verwondingen door granaten en landmijnen tijdens krijgsverrichting.
- E993 Verwondingen door bommen tijdens krijgsverrichting.
- E994 Verwondingen door zeemijnen, dieptebommen en torpedo's tijdens krijgsverrichting.
- E995 Verwondingen door granaten tijdens oorlogsverrichting.
- E996 Verwondingen door ontploffing zonder bekende oorzaak tijdens krijgsverrichting.
- E997 Verwondingen door luchtbombardement tijdens krijgsverrichting.
- E998 Verwondingen op andere wijze of z.n.a. tijdens krijgsverrichting.
- E999 Letsels t. g. v. krijgsverrichtingen, plaats hebbende na het staken der vijandelijkheden.

N. XVII. — ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN INGEDEELD NAAR DE AARD VAN HET LETSEL.

Breuk van schedel, wervelkolom en romp (N800-N809)

- N800 Breuk van schedeldak.
- N801 Breuk van schedelbasis.
- N802 Breuk van aangezichtsbeenderen.
- N803 Breuk van andere en niet nader aangeduide beenderen van schedel.
- N804 Veelvuldige breuken van schedel en gezicht met andere beenderen.
- N805 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom zonder vermelding van ruggemergletsel.
- N806 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom met ruggemergletsel.
- N807 Breuk van rib(ben) en sternum (borstbeen).
- N808 Breuk van pelvis (bekken).
- N809 Veelvuldige en slecht omschreven rompbreuken.

Breuken van schoudergordel en arm (N810-N819)

- N810 Breuk van clavicula (sleutelbeen).
- N811 Breuk van scapula (schouderblad).
- N812 Breuk van humerus (opperarmbeen).
- N813 Breuk van radius (spaaakbeen) en cubitus (ellepijp).
- N814 Breuk van carpalia (handwortel).
- N815 Breuk van metacarpalia (middelhandsbeentjes).
- N816 Breuk van een of meer vingerkootjes.
- N817 Veelvuldige breuken van de handbeenderen.
- N818 Veelvuldige en slecht omschreven breuken van arm en schouder.
- N819 Veelvuldige breuken van beide armen en schouders of arm en schouder met ribben en borstbeen.

Beenbreuken (N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris (dijbeenhals).
- N821 Breuk van femur (bovenbeen), overige delen en z.n.a.
- N822 Breuk van patella (knieschijf).
- N823 Breuk van tibia (scheenbeen) en fibula (kuitbeen).
- N824 Breuk van malleolus (enkel).
- N825 Breuk van een of meer os tarsale (voetwortelbeentjes) of metatarsale (middelvoetbeentjes).
- N826 Breuk van een of meer teenkootjes.
- N827 Andere veelvuldige en slecht omschreven breuken van het been.
- N828 Veelvuldige breuken van beide benen, arm en been, been en ribben of borstbeen.
- N829 Breuk z.n.a.

Ontwrichting zonder breuk (N830-N839)

- N830 Ontwrichting van kaak.
- N831 Ontwrichting van schouder.
- N832 Ontwrichting van elleboog.
- N833 Ontwrichting van pols.
- N834 Ontwrichting van vinger.
- N835 Ontwrichting van heup.
- N836 Ontwrichting van knie.
- N837 Ontwrichting van enkel.
- N838 Ontwrichting van voet.
- N839 Andere veelvuldige en slecht omschreven ontwrichtingen.

Verstuikingen en verrekkingen van de gewrichten en nevenliggende spieren (N840-N848)

- N840 Verstuikingen en verrekkingen van schouder en bovenarm.
- N841 Verstuikingen en verrekkingen van elleboog en onderarm.
- N842 Verstuikingen en verrekkingen van pols en hand.
- N843 Verstuikingen en verrekkingen van heup en dij.
- N844 Verstuikingen en verrekkingen van knie en been.
- N845 Verstuikingen en verrekkingen van enkel en voet.
- N846 Verstuikingen en verrekkingen van regio iliosacrale.
- N847 Verstuikingen en verrekkingen van andere en niet omschreven delen van de rug.

- N848 Andere verstuikingen en verrekkingen en z.n.a.

Hoofdverwondingen (behalve schedelbreuk) (N850-N856)

- N850 Open schedelwond.
- N851 Contusio en haematoom van schedelhuid.
- N852 Commotio cerebri (hersenschudding).
- N853 Hersen-verwondingen.
- N854 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding t.g.v. ongeval (zonder vermelding van hersenwond).
- N855 Intracranieële bloeding t.g.v. ongeval (andere en z.n.a.) (zonder vermelding van hersenwond).
- N856 Andere hoofdverwondingen en z.n.a.

Inwendige letsels van borst, buik en bekken (N860-N869)

- N860 Traumatische pneumothorax en haemothorax.
- N861 Verwonding van hart en long.
- N862 Verwondingen van andere en niet nader aangeduide borstorganen.
- N863 Verwonding van het spijsverteringskanaal.
- N864 Verwonding van lever.
- N865 Verwonding van milt.
- N866 Verwonding van nier.
- N867 Verwonding van bekkenorganen.
- N868 Verwonding van andere en niet nader aangeduide intra-abdominale organen.
- N869 Inwendige verwonding z.n.a. en inwendige verwonding van intrathoracale en intra-abdominale organen.

Open wonden aan gezicht, hals en romp (N870-N879)

- N870 Open wond aan oog en oogkas.
- N871 Eucleatie van oog.
- N872 Open wond aan oor.
- N873 Open wond aan andere delen van het gezicht en z.n.a.
- N874 Open wond aan hals.
- N875 Open wond aan borstwand.
- N876 Open wond aan rug.
- N877 Open wond aan de billen.
- N878 Open wond aan de geslachtsdelen (inclusief traumatische amputatie).

N879 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van gezicht, hals en romp.

Open wonden van bovenste ledematen
(N880-N888)

N880 Open wond aan schouder en bovenarm.

N881 Open wond aan elleboog, onderarm en pols zonder doorgesneden pezen.

N882 Open wond aan pols, met doorgesneden pezen.

N883 Open wond aan één hand, behalve de vingers.

N884 Open wond aan een of meer vingers.

N885 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van een der bovenste ledematen.

N886 Traumatische amputatie van duim(en).

N887 Traumatische amputatie van één of meer vingers.

N888 Traumatische amputatie van hand en arm.

Open wonden van onderste ledematen
(N890-898)

N890 Open wond aan heup en dij.

N891 Open wond aan knie, been en enkel (behalve dij) zonder gekwetste pezen.

N892 Open wond aan enkel met gekwetste pezen.

N893 Open wond aan voet (behalve tenen).

N894 Open wond aan één of meer tenen.

N895 Veelvuldige en niet nader aangeduide open wonden aan één van beide benen.

N896 Traumatische amputatie van één of meer tenen.

N897 Traumatische amputatie van een of beide voeten.

N898 Traumatische amputatie van een of beide benen.

Open wonden op vele plaatsen (N900-N908)

N900 Veelvuldige open wonden aan beide bovenste ledematen.

N901 Veelvuldige open wonden aan beide onderste ledematen.

N902 Veelvuldige open wonden aan onderste en bovenste ledematen.

N903 Veelvuldige open wonden aan beide handen.

N904 Veelvuldige open wonden aan hoofd en een of meer ledematen.

N905 Veelvuldige open wonden aan hoofd en romp.

N906 Veelvuldige open wonden aan romp en een of meer ledematen.

N907 Veelvuldige open wonden aan gezicht en andere lichaamsdelen.

N908 Veelvuldige open wonden zonder vermelde localisatie.

Oppervlakkige letsels (N910-N918)

N910 Oppervlakkig letsel aan gezicht en hals.

N911 Oppervlakkig letsel aan romp.

N912 Oppervlakkig letsel aan schouder en bovenarm.

N913 Oppervlakkig letsel aan elleboog, onderarm en pols.

N914 Oppervlakkig letsel aan één of beide handen (behalve de vingers).

N915 Oppervlakkig letsel aan één of meer vingers.

N916 Oppervlakkig letsel aan heup, dij, been en enkel.

N917 Oppervlakkig letsel aan voet en één of meer tenen.

N918 Veelvuldige of niet aangeduide andere oppervlakkige letsels.

Kneuzingen en verplettingen met intacte huid (N920-N929)

N920 Kneuzing van gezicht en hals (behalve de ogen)

N921 Kneuzing van oog en oogkas.

N922 Kneuzing van romp.

N923 Kneuzing van schouder en bovenarm.

N924 Kneuzing van elleboog, onderarm en pols.

N925 Kneuzing van één of beide handen (behalve de vingers).

N926 Kneuzing van een of meer vingers.

N927 Kneuzing van heup, dij, been en enkel.

N928 Kneuzing van voet en één of meer tenen.

N929 Andere veelvuldige en niet aangeduide kneuzingen van andere lichaamsdelen.

Vreemde lichamen, door bestaande openingen in lichaam gedrongen (N930-N936)

- N930 Vreemde lichamen in oog en adnexa.
- N931 Vreemde lichamen in oor.
- N932 Vreemde lichamen in neus.
- N933 Vreemde lichamen in pharynx en larynx.
- N934 Vreemde lichamen in bronchus en long.
- N935 Vreemde lichamen in spijsverteringskanaal.
- N936 Vreemde lichamen in tractus urogenitale.

Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwond beperkt tot het oog.
- N941 Brandwond beperkt tot gezicht, hoofd en hals.
- N942 Brandwond beperkt tot romp.
- N943 Brandwond beperkt tot één of beide schouders, één of beide armen (behalve pols en handen).
- N944 Brandwond beperkt tot één of beide polsen en één of beide handen.
- N945 Brandwond beperkt tot één of beide onderste ledematen.
- N946 Brandwond aan gezicht, hoofd en hals met ledematen.
- N947 Brandwond aan romp met ledematen.
- N948 Brandwond aan gezicht, hoofd, hals, romp en één der ledematen.
- N949 Brandwond aan andere of niet aangeduide lichaamsdelen.

Letsels aan zenuwen en ruggemerg zonder verwonding van beenderen (N950-N959)

- N950 Letsel aan de gezichts-zenuw.
- N951 Letsel aan een of meer andere hersenzenuwen.
- N952 Letsel aan een van de bovenarmzenuwen.
- N953 Letsel aan een van de onderarmzenuwen.
- N954 Letsel aan pols- en handzenuwen.
- N955 Letsel aan dijzenuwen.
- N956 Letsel aan onderbeenzenuwen.
- N957 Letsel aan enkel- en voetzenuwen.
- N958 Letsel aan ruggemerg, zonder tekenen van verwonding van wervelkolom.

- N959 Letsel aan andere zenuwen en aan zenuwen op veelvuldige plaatsen.

Gevolgen van vergiftigingen (N960-N979)

- N960 Vergiftiging met schadelijke voedingsstoffen.
- N961 Vergiftiging met alcohol.
- N962 Vergiftiging met petroleumproducten.
- N963 Vergiftiging met industriële oplosmiddelen.
- N964 Vergiftiging met corrosieve aromatische stoffen, zuren en bijtende logen.
- N965 Vergiftiging met kwik en zijn verbindingen.
- N966 Vergiftiging met lood en zijn verbindingen.
- N967 Vergiftiging met arsenicum en antimonium en zijn verbindingen.
- N968 Vergiftiging met koolmonoxyde.
- N969 Vergiftiging met andere gassen en dampen.
- N970 Vergiftiging met morphine en opiumderivaten.
- N971 Vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- N972 Vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- N973 Vergiftiging met bromiden.
- N974 Vergiftiging met andere analgetica en sedativa.
- N975 Vergiftiging met sulfonamiden.
- N976 Vergiftiging met strychnine.
- N977 Vergiftiging met belladonna, hyoscine, atropine.
- N978 Vergiftiging met dierenvergift.
- N979 Vergiftiging met andere giften en z.n.a.

Gevolgen van weer, klimaat en andere invloed van buiten uit (N980-N989)

- N980 Gevolgen van koude.
- N981 Gevolgen van warmte en zonbestraling.
- N982 Gevolgen van grote hoogte.
- N983 Caisson-ziekte.
- N984 Gevolgen van bliksem.
- N985 Gevolgen van honger.
- N986 Gevolgen van dorst.
- N987 Gevolgen van klimaatinvloed, niet elders onder te brengen.
- N988 Gevolgen van overmatige inspanning.
- N989 Ziekte door reizen (beweging).

Andere letsels en z.n.a. alsook reacties
(N990-N999)

- N990 Niet noodlottige verdrinking en onderduwing.
- N991 Asphyxie en worging.
- N992 Electriciteit.
- N993 Verwonding door bestraling, behalve zonnebrand.
- N994 Andere algemene gevolgen van uitwendige oorzaken.

- N995 Bepaalde vroege complicaties van letsels (1).
- N996 Andere verwonding en verwonding z.n.a.
- N997 Reactie en complicatie t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.
- N998 Pathologische reacties op injecties, infusies en transfusies voor therapeutische doeleinden (2).
- N999 Reacties op ander ingrijpen voor therapeutische doeleinden (2).

-
- (1) Dit nummer dient niet voor de rangschikking der primaire doodsoorzaak indien de aard van het voorgaande trauma bekend is; het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de classificatie van de primaire ziekte toestand wanneer het voorafgaande trauma aanwezig is.
 - (2) Dit nummer dient niet voor de primaire rangschikking indien de reactie te wijten is aan een therapeutische tussenkomst voor een ziekte die er nog is en wanneer men de aandoening kent voor dewelke de behandeling voorgeschreven werd.

STROOK A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

MODEL III

(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente :
Administratief Arrondissement : N° van de akte in het overlijdensregister :

Naam en voornamen van de overledene :
Weduwe(naar) of echtgenoot(te) (1) van :
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) :
Geboorteplaats en datum :
Datum van overlijden : voorgevallen de e van de maand 19..., te u. (2)
Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :
Ik bevestig dat het een } natuurlijke dood geldt (1)
} gewelddadige dood geldt (1)

(1) Schrappen hetgeen niet past.
(2) Van 0 tot 24 u.

STROOK B

STATISTIEK VAN OVERLIJDEN

(moet worden ingevuld door de ambtenaar van de burgerlijke stand in enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied der gemeente en aan de gezondheidsinspecteur der provincie gestuurd).

Gemeente : N° van de akte in het overlijdensregister :
Administratief Arrondissement :

- 1. Verblijfplaats van de overledene (1) { gemeente : adm. arr. of land :
2. Datum van overlijden : de e van de maand 19..., te u. (2)
3. Geslacht van de overledene (mannelijk — vrouwelijk) (3)
4. Geboortedatum : de e van de maand, jaar, te u. (2)
5. Nationaliteit van de overledene (land) :
6. Burgerlijke staat (ongetrouwd, getrouwd, in weduwstaat, gescheiden) (3)
7. Beroep { Beroep, ambt of hoofdambacht (de aard er van vermelden) : (4) Stand in het beroep : baas, bediende, arbeider (3) :
8. Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :
9. Voor een kind beneden de 5 jaar aanduiden of het wettig is of onwettig (3)
10. Voor een levenloos aangegeven kind aanduiden of het { eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd (3).

Kolom voorbehouden aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek

(1) Voor het pasgeboren kind de gemeente van verblijf aanduiden van de moeder.
(2) Inlichtingen alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.
(3) Schrappen hetgeen niet past.
(4) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machienefabriek — Inpakster, arbeider in glashandel — Kassierster — Vrouwelijke bediende in theater — Ontvangstjuffrouw — Vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van geneesheer — Tandarts die cabinet uitbaat — Winkeleigenaar — Rustend ingenieur-electricien, directeur in motorenfabriek.

Vakken voorbehouden aan de overschrijving der gecodificeerde meldingen van strook C : (a) 1 tot 795 (b) 1 tot 795 (c) y 30 tot y 39
N 800 tot N 999 E 800 tot E 999

De nummers aangeduid bij de vakken, stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, opgemaakt in 1948 door de Wereldorganisatie voor gezondheid.

STROOK C (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood veroorzaakt heeft { onmiddellijke oorzaak (a) : oorspronkelijke oorzaak (b) :
Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie — oorspronkelijke oorzaak : mazelen.
Oorzaak van mortaliteit : (c)
HIER PLOOIEN HIER PLOOIEN
Gewelddadige dood : { — Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) (a) — Uitwendige oorzaak : (doodslag, zelfmoord, ongeval) (b) — Het FEIT of het MIDDEL (val van verheven plaats, vuurwapen, auto ongevallen, enz.) (b)
De letters (a) (b) (c) stemmen overeen met deze van de vakken in strook B.
Gedaan te de 19... Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken
van de
doodsoorzaken

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (ZIEKTEN OF ZIEKELIJKE TOESTANDEN)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Kwaadaardige gezwellen		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen		Ziekten van het bloedvatenstelsel		Ziekten van de ademhalingsorganen		Ziekten van de spijsverteringsorganen	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	976	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 552	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 225	3 080	2 632
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	2 867	2 403
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	3 080	2 632
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	3 902	4 314	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595

JAREN	Ziekten van de urogenitaal organen		Ziekten van zwangerschap en kraambed	Ziekten eigen aan de eerste kindsheid		Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)		Andere weibepaalde doods-oorzaken		Geweld-dadige dood		Slecht bepaalde en onbekende doods-oorzaken		Totaal der sterfgevallen		
	M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840
1958	1 465	814	92	2 100	1 564	3 326	4 895	660	889	4 184	2 047	2 796	2 251	56 375	49 676	106 051

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak
(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Alle vormen van tuberculose				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose				Ziekten van zwangerschap en kraambd	
1920 tot 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 tot 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 tot 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 tot 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 tot 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955	1 716	521	2 237	2,53	484	341	825	0,93	120	0,27
1956	1 579	460	2 039	2,29	400	345	745	0,84	86	0,19
1957	1 433	449	1 882	2,10	380	302	682	0,76	109	0,23
1958	1 346	360	1 706	1,89	319	272	591	0,65	92	0,20
	Kwaadaardige gezwellen				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz.					
1920 tot 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 tot 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 tot 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 tot 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 tot 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 tot 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 tot 1954	7 207	7 480	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955	9 329	9 073	18 402	20,82	1 310	2 053	3 363	3,80		
1956	9 456	9 158	18 614	20,92	1 282	2 091	3 373	3,79		
1957	9 734	9 314	19 048	21,28	1 231	1 998	3 229	3,61		
1958	9 903	9 535	19 438	21,53	1 259	2 015	3 274	3,63		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen				Ziekten van het bloedvatstelsel					
1920 tot 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 tot 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 tot 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 tot 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 tot 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 tot 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 tot 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955	3 665	3 849	7 514	8,50	18 911	17 232	36 143	40,88		
1956	3 790	4 179	7 969	8,96	19 126	17 294	36 420	40,94		
1957	3 950	4 342	8 292	9,26	18 488	16 789	35 277	39,41		
1958	3 902	4 314	8 216	9,10	18 620	16 665	35 285	39,09		
	Ziekten van de ademhalingsorganen				Ziekten van de spijsverteringsorganen					
1920 tot 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11,88		
1925 tot 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52		
1930 tot 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44		
1935 tot 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35		
1940 tot 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92		
1945 tot 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45		
1950 tot 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76		
1955	5 330	2 992	8 322	9,41	1 871	1 615	3 486	3,94		
1956	4 742	2 362	7 104	7,99	1 921	1 590	3 511	3,95		
1957	5 404	2 788	8 192	9,15	2 011	1 579	3 590	4,01		
1958	4 597	2 368	6 965	7,72	1 898	1 595	3 493	3,87		
	Ziekten van de urogenitaalorganen				Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)					
1920 tot 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98		
1925 tot 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77		
1930 tot 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19		
1935 tot 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53		
1940 tot 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25		
1945 tot 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23		
1950 tot 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47		
1955	1 586	936	2 522	2,85	3 900	5 557	9 457	10,70		
1956	1 477	824	2 301	2,59	3 900	5 593	9 493	10,67		
1957	1 518	771	2 289	2,56	3 515	5 147	8 662	9,68		
1958	1 465	814	2 279	2,52	3 326	4 895	8 221	9,11		

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
Alle vormen van tuberculose																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1954...	31	30	9	9	41	40	109	90	214	73	534	88	470	74	256	102	86	69	2 325	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1956...	23	16	6	11	27	21	110	55	152	54	386	76	482	81	292	86	101	60	2 039	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706	
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1954...	141	113	30	19	12	8	18	19	21	17	52	27	73	56	63	61	34	37	801	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1956...	128	118	20	14	10	10	14	10	23	15	34	38	66	57	73	50	32	33	745	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682	
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591	
Kwaadaardige gezwellen																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	1 624	12 624	
1954...	49	31	39	36	53	28	125	135	259	403	1 111	1 134	2 169	1 924	2 803	2 557	2 424	2 684	17 964	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1956...	33	36	54	41	50	48	98	122	251	393	1 120	1 097	2 351	2 031	2 958	2 610	2 541	2 780	18 614	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438	
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	1 583	1 582	1 322	1 737	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1954...	131	99	32	25	46	27	57	33	80	65	207	187	501	456	1 012	1 080	1 275	1 630	6 943	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1956...	143	100	25	22	42	21	53	43	81	62	214	173	530	464	1 111	1 216	1 591	2 078	7 969	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
1958...	66	75	38	22	32	27	58	41	72	56	212	199	557	462	1 157	1 226	1 710	2 206	8 216	
Ziekten van het bloedvatstelsel																				
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726	
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668	
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810	
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329	
1954...	11	13	26	29	41	43	119	103	305	237	1 522	813	3 412	2 163	6 001	5 261	7 205	8 357	35 661	
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143	
1956...	32	46	12	27	44	31	104	72	354	171	1 466	733	3 614	2 139	5 905	5 224	7 595	8 851	36 420	
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277	
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285	

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van de ademhalingsorganen																			
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1954...	535	450	27	22	15	10	30	21	99	30	529	75	1 023	188	1 136	443	1 195	1 117	6 945
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1956...	514	390	19	13	17	10	23	16	79	30	502	63	1 097	177	1 224	437	1 267	1 226	7 104
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
Ziekten van de spijsverteringsorganen																			
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1954...	141	108	20	17	22	16	35	36	75	56	251	157	369	297	493	417	422	479	3 411
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1956...	164	117	18	10	12	8	34	26	72	49	244	142	388	298	522	427	467	513	3 511
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
Ziekten van de urogenitaalorganen																			
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1954...	11	12	10	7	20	17	37	35	56	54	125	142	216	140	410	274	720	263	2 549
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522
1956...	20	16	11	3	11	13	30	21	42	41	95	98	177	137	397	237	694	258	2 301
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279
Ziekten van zwangerschap en kraambed																			
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1954...	—	—	—	—	—	32	—	62	—	45	—	1	—	—	—	—	—	—	140
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120
1956...	—	—	—	—	—	5	—	51	—	29	—	1	—	—	—	—	—	—	86
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)																			
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1954...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	6	28	23	358	363	3 485	5 071	9 346
1955...	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1956...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	22	22	365	445	3 507	5 121	9 493
1957...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	264	313	3 059	4 573	8 221

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	TUBERCULOSE VAN DE ADEM-															
001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—
002	4	5	—	1	—	1	2	4	6	4	20	12	36	13	49	19
003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Totaal :	5	6	—	1	—	1	2	4	6	4	20	12	38	14	60	19
TUBERCULOSE OVERIGE																
010	6	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—
011	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
012	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—
013	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	3	—	1	—
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
019	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	7	7	1	2	1	—	2	2	2	2	3	1	6	3	4	—
SYPHILIS EN ZIJN																
020	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
INFECTIEZIEKTEN UITGAANDE VAN																
040	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
042	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (1958)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

HALINGSORGANEN (001-008)

12	—	37	2	52	—	60	—	45	—	25	—	15	—	9	—	—	—	—	—	266	2
46	21	107	30	128	24	145	17	132	23	120	27	96	31	58	39	25	13	8	4	982	288
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
—	—	1	—	—	—	4	3	2	1	1	1	3	1	—	1	—	1	—	—	13	9
58	22	145	32	181	24	209	20	180	24	146	28	114	32	67	44	25	14	9	4	1265	305

VORMEN (010-019)

—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14	9
—	—	2	2	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	8
—	—	1	1	1	2	3	1	2	—	2	2	1	3	2	—	—	—	—	—	15	10
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	5	—	3	1	2	—	1	2	4	2	1	—	1	1	1	—	—	—	24	11
—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	4	3	—	4	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	8
—	3	9	7	8	3	10	6	8	4	8	5	4	6	7	1	1	1	—	2	81	55

GEVOLGEN (020-029)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	10	1
—	1	—	—	1	—	3	2	2	—	2	2	2	—	1	—	—	—	—	1	11	6
—	—	—	—	—	1	—	3	2	4	1	1	4	1	2	1	3	—	—	1	12	13
2	—	1	—	—	2	8	3	2	3	2	2	4	5	—	—	1	—	—	1	21	18
—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	4	7
—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	1	1	—	2	4	3	4	4	4	3	2	—	1	2	—	1	—	1	16	18
2	2	3	3	3	5	18	13	13	13	15	11	13	7	5	4	5	1	—	4	79	66

MAAG-DARMKANAAL (040-049)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	5	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	—	1	1	—	2	1	2	—	—	1	13	10

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE BACTERIELE															
050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	30	22	1	2	—	—	2	1	1	1	—	2	1	1	—	
054	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	14	10	6	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	12	13	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
061	1	2	2	1	1	1	1	—	1	2	—	2	2	2	—	
063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
064	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	77	64	9	16	3	2	4	1	2	3	—	4	3	3	—	2
SPIROCHAETEN- ZIEKTEN,																
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
VIRUSZIEKTEN																
080	—	2	—	—	—	—	2	1	—	3	3	1	—	—	—	—
081	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
082	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	14	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
089	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2
096	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	25	14	1	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	2	—	2
MALARIA																
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
ANDERE INFECTIE- EN																
132	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
134	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING																
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN (050-064)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	2	7
2	2	4	2	2	5	2	1	4	2	4	2	7	4	1	4	4	2	2	1	67	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	15	18
—	—	3	—	3	—	1	1	1	2	3	—	2	—	2	3	—	—	—	—	23	18
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
3	2	7	3	5	6	6	2	6	4	7	3	9	4	3	10	4	5	2	3	150	137

BEHALVE SYPHILIS (070-074)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

(080 - 096)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	2	3
1	—	1	—	2	2	1	3	4	1	5	4	3	4	4	4	6	2	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4
1	—	2	1	3	2	1	3	4	1	7	4	3	5	5	5	6	4	3	1	69	52

(110 - 117)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	5
—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	6

VAN MOND EN PHARYNX (140-148)

—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	1	—	5	—	3	1	1	—	19	1
—	—	2	—	—	1	5	3	3	2	2	1	4	2	6	—	4	—	1	—	27	10
—	—	1	—	—	1	2	—	2	1	4	2	2	3	2	4	2	2	—	—	16	14

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	3	—
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	9	8	18	11
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
153	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	5	8	3	8
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	5
155	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4
157	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	1	—	2	—	—	2	6	8	7	18	24	29	35
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
162	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1
163	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	6	2
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	2	1	6	3	10	4
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN																
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	22	—	35
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	16
175	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	7	—	12
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
177	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	1	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
180	4	1	1	5	2	1	—	—	1	—	—	—	1	2	2	2
181	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—
Totaal :	5	2	1	5	2	2	1	2	3	2	6	10	3	45	6	81
OVERIGE EN NIET NADER AANGEGEVEN LOCALISATIES																
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	7	3
1	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	3	—	1	1	1	2	2	—	16	4
1	—	1	—	2	—	2	—	5	2	6	1	6	1	—	—	—	1	—	—	23	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	4
—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	1	4	—	6	2	10	1	6	3	10	1	4	—	—	3	1	1	42	13
2	1	6	1	8	2	23	5	30	7	25	7	28	7	18	9	11	10	5	1	160	54

SPIJSVERTERINGSORGANEN EN BUIKVLIES (150-159)

1	2	7	1	8	5	23	2	18	10	31	14	39	13	40	22	27	20	14	3	210	94
23	18	56	32	101	68	201	118	257	154	302	203	356	294	368	323	240	268	96	129	2029	1633
1	2	3	3	9	9	3	6	7	16	11	17	24	22	24	25	14	35	6	18	103	155
10	8	30	36	46	35	49	60	74	80	85	115	113	175	123	175	82	130	45	80	667	914
3	7	15	15	35	19	68	35	81	53	90	79	104	86	122	93	67	67	28	30	618	491
4	2	10	7	11	28	29	46	44	61	53	67	45	104	51	92	27	45	12	24	288	486
4	4	10	4	18	17	24	27	29	40	25	41	45	53	24	60	16	34	8	27	207	313
7	3	10	7	20	16	40	19	42	38	51	41	45	42	37	37	11	23	14	9	280	235
1	—	2	—	4	4	4	5	1	6	3	7	1	7	3	4	—	6	—	2	20	43
—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	2	1	3	4	6	2	4	6	2	2	20	18
54	46	143	105	254	202	441	320	554	458	653	585	775	800	798	833	488	634	225	324	4442	4382

DE ADEMHALINGSORGANEN (160-165)

—	—	1	—	3	3	2	1	3	2	2	2	1	—	2	2	3	3	2	1	19	14
1	1	19	3	27	1	35	—	41	1	36	7	36	3	22	7	12	5	4	2	235	32
11	2	41	3	77	3	129	10	164	12	129	8	83	13	40	13	14	6	5	1	701	72
22	8	66	11	164	13	256	22	270	27	236	35	156	38	83	39	26	13	8	6	1297	218
1	—	5	2	6	—	6	2	7	1	5	1	6	2	2	3	1	4	1	—	41	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
35	11	132	19	277	20	428	35	486	43	409	54	282	56	149	64	56	31	20	10	2295	353

BORST EN UROGENTAAL APPARAAT (170-181)

1	70	—	138	1	153	1	157	4	201	—	158	4	143	1	143	1	103	—	61	13	1389
—	23	—	30	—	41	—	41	—	41	—	25	—	29	—	23	—	19	—	5	—	293
—	9	—	21	—	35	1	42	—	34	—	43	—	44	—	34	—	16	—	6	1	293
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7
—	16	—	26	—	50	—	60	—	69	—	55	—	56	—	54	—	43	—	13	—	463
—	10	—	45	—	56	—	59	—	55	—	45	—	34	—	33	—	13	—	6	—	381
—	4	—	2	—	11	—	16	—	18	—	10	—	15	—	29	—	23	—	5	—	134
1	—	4	—	5	—	28	—	58	—	101	—	209	—	239	—	181	—	78	—	905	—
1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	20	—
—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	7	—	6	—	4	—	3	—	28	—
1	1	14	1	15	3	25	14	25	17	21	16	22	13	19	17	10	6	5	6	168	105
3	—	6	2	21	5	38	10	51	18	38	21	62	24	50	21	38	20	10	11	321	133
7	133	24	265	44	354	95	399	142	453	164	374	305	359	316	355	234	243	98	114	1456	3198

VAN KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN (190-199)

1	1	1	6	3	3	2	3	4	4	3	1	3	2	3	4	7	6	2	3	33	34
1	—	—	2	2	3	8	4	5	—	6	5	11	11	9	9	10	17	11	18	63	70

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
192	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
193	3	3	6	4	1	2	5	2	2	2	8	4	8	2	8	5
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
195	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
196	—	3	2	—	3	3	1	3	6	2	4	1	—	1	3	1
197	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	—
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	4	2	—	1	1	—	4	2	5	2	—	2	4	7	7	5
Totaal :	9	9	9	5	6	5	12	7	13	6	14	10	16	11	19	17
KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN LYMPHATISCH																
200	3	—	3	1	2	—	3	3	1	2	6	—	1	—	4	3
201	—	—	—	1	3	1	2	1	4	4	7	11	8	5	10	6
202	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
204	21	10	9	6	9	10	8	6	10	3	11	7	14	5	9	13
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	25	10	13	8	14	11	14	10	15	9	25	19	23	10	23	22
GOEDAARDIGE																
211	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3
NIEUWVORMINGEN NIET BEPAALD																
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
237	4	2	3	3	2	—	3	1	3	3	1	1	4	1	3	5
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	4	3	3	3	2	—	3	1	3	3	1	1	4	1	3	6
ALLERGISCHE																
241	7	4	1	2	—	1	1	2	1	3	—	2	2	9	5	4
245	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	8	4	1	2	—	1	1	2	1	3	—	2	2	9	5	4

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	2	2	—	—	—	1	1	12	7
7	9	25	13	25	24	32	24	28	21	11	13	10	14	4	3	1	—	—	1	184	146
—	—	3	2	5	6	3	7	4	6	5	6	7	10	4	8	1	3	1	4	34	55
1	—	2	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	9	5
1	3	6	8	10	9	19	8	13	6	18	15	17	17	20	13	8	8	7	6	138	107
1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	14	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1
4	11	18	33	41	44	45	54	60	88	83	84	68	114	79	121	52	65	23	59	498	694
17	24	56	65	90	89	112	102	116	127	130	125	117	171	124	160	81	99	45	92	986	1124

EN HAEMOPOËTISCH WEEFSEL (200-205)

1	3	7	2	10	6	14	9	10	4	11	6	3	10	2	9	5	5	1	2	87	65
7	4	11	10	13	8	18	8	17	7	10	8	11	4	4	1	1	2	1	2	127	83
2	—	2	2	2	—	3	3	—	2	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	16	9
1	1	2	5	3	5	4	7	6	8	5	10	4	10	1	2	1	1	1	—	28	50
12	7	16	11	22	17	28	20	22	22	43	21	28	20	27	25	10	9	3	5	302	217
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—
23	15	38	30	51	36	68	47	55	43	70	45	47	44	35	38	19	18	6	9	564	424

NIEUWVORMINGEN (210-229)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
—	1	—	5	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	14
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	2	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	—	3	—	1	—	1	—	9	2
—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	2	1	7	1	1	1	3	—	5	—	4	4	3	3	5	4	1	1	2	16	39

ALS GOED- OF KWAADAARDIG (230-239)

—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	3	1	1	2	6	2	4	3	4	4	22	14
—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1	11	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	—	2	—	—	1	—	—	9	4
1	2	9	5	7	8	11	12	14	10	9	5	4	—	—	—	1	—	—	—	79	58
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	1	2	4	—	3	—	2	9	10
1	2	10	5	11	8	14	13	24	12	15	7	13	3	10	7	5	7	4	8	130	90

ZIEKTEN (240-245)

6	4	14	9	30	30	44	24	64	20	69	36	63	39	50	32	—	23	1	10	358	254
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1
6	4	14	9	30	30	44	24	64	20	69	36	64	40	50	32	—	23	1	10	360	255

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN DE															
250	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	2	—	2	1	1
DIABETES																
260	4	—	—	1	—	1	3	1	—	4	4	5	3	2	1	3
Totaal :	4	—	—	1	—	1	3	1	—	4	4	5	3	2	1	3
ZIEKTEN VAN ANDERE																
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
273	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
277	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	3	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—
AVITAMINOSEN EN ANDERE																
283	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
ZIEKTEN VAN BLOED EN																
290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	1	1	1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	3	—	1
293	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
296	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
297	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1
298	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	12	5	1	2	—	—	2	2	2	—	2	2	2	4	2	3

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

SCHILDKLIER (250-254)

—	—	1	—	1	1	—	1	—	3	—	2	—	7	—	3	—	2	—	4	2	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	3	1	1	2	—	3	2	9	1	6	—	7	1	8	—	1	—	—	11	40
—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	3	—	2	—	5	—	2	—	—	1	17
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	3	8
1	—	4	1	2	5	2	7	2	14	1	13	—	17	2	17	—	5	—	4	17	91

MELLITUS (260)

2	2	10	11	23	45	47	79	66	172	139	224	135	356	139	320	89	180	27	66	692	1472
2	2	10	11	23	45	47	79	66	172	139	224	135	356	139	320	89	180	27	66	692	1472

ENDOCRINE KLIEREN (270-277)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1
—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	7	6
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	2	1	1	—	1	2	1	2	1	4	—	—	1	2	1	4	—	—	13	22

METABOLISCHE ZIEKTEN (280-289)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	
1	—	1	—	1	1	3	3	1	4	5	2	3	6	1	4	1	1	—	1	17	22	
—	1	3	—	2	1	2	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	6	
2	1	4	—	3	2	5	4	4	6	6	3	4	7	1	4	1	1	—	1	39	30	

BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299)

—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	10	5	4	7	5	9	3	7	4	6	29	36
3	—	—	3	5	2	6	7	5	4	7	6	5	7	2	6	—	6	2	1	41	49
—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3	7	2	7	3	1	19	24
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
—	—	—	1	1	2	2	2	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	21	15
—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	3	—	1	—	1	—	—	6	12
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	6	4
1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9	3
4	—	3	6	6	6	13	13	15	7	24	16	18	21	14	26	7	23	11	9	138	145

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	PSYCHOSEN															
300	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	2	2	1	1	3	3
Totaal :	—	—	—	2	1	—	—	4	2	—	2	4	3	2	3	3
PSYCHONEUROSEN																
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
STOORNIS VAN KARAKTER, GEDRAG																
320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
325	17	13	4	6	—	1	1	3	2	4	1	2	1	—	2	2
Totaal :	17	13	4	6	—	1	1	3	3	4	2	2	2	2	3	4
VASCULAIRE LETSELS VAN HET																
330	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1
331	—	1	2	—	1	—	—	3	2	1	3	2	6	2	8	3
332	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	1	6	4	2
334	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Totaal :	1	3	2	—	3	—	1	4	2	1	6	4	9	9	14	7
ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET																
340	17	21	2	1	1	1	1	1	1	1	2	—	2	2	1	—
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
342	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1
343	30	31	9	7	9	5	5	4	2	—	1	2	2	4	3	1
344	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	10	—	5	6
Totaal :	48	52	13	8	10	6	6	5	3	3	7	5	14	8	9	8

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

(300-309)

1	2	1	1	2	2	—	3	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	15
—	1	—	1	2	1	—	—	3	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8	5
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	5	6
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	16	21	50	30	67	35	75	22	49	118	258	
1	2	1	2	3	2	5	8	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	6	1
2	3	5	1	2	6	6	10	11	17	7	15	3	19	11	27	4	18	3	8	61	134	
5	8	9	5	10	11	12	22	21	36	21	34	32	73	43	96	40	93	26	57	230	450	

(310-318)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	4	2
—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—	8	6

EN INTELLIGENTIE (320-326)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	1	9	2	14	3	15	3	17	4	11	2	11	2	2	—	7	1	—	—	—	91	21
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
1	—	—	1	3	1	1	2	—	4	1	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	34	46
2	1	9	4	17	4	18	5	17	9	13	3	11	4	2	3	7	3	—	—	—	128	71

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)

—	—	2	1	1	4	5	3	2	—	4	5	6	3	1	4	1	2	2	—	—	30	25
7	8	11	17	27	33	65	47	77	84	122	130	154	192	170	224	132	160	68	108	855	1015	
7	3	22	15	32	34	73	45	131	117	204	192	292	329	373	407	293	387	143	258	1578	1798	
3	3	1	4	15	6	23	23	54	34	79	83	122	125	157	171	140	168	73	120	669	739	
17	14	36	37	75	77	166	118	264	235	409	410	574	649	701	806	566	717	286	486	3132	3577	

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)

3	2	—	2	4	2	3	2	3	4	1	—	3	—	1	2	—	—	—	1	45	42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	2	—	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	7
3	3	1	5	8	6	4	5	6	5	5	1	9	2	2	5	4	1	1	7	104	94	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
5	8	15	6	14	19	9	14	13	9	8	11	5	8	3	3	1	2	—	2	91	92	
11	13	18	13	28	30	17	23	22	18	15	12	17	10	6	11	6	3	1	10	251	238	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE ZIEKTEN VAN HET															
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
351	5	2	2	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
352	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
353	3	8	—	3	4	2	2	7	8	7	7	5	7	6	5	6
355	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
356	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—
Totaal :	12	11	3	5	6	2	4	7	11	7	11	6	9	8	9	8
ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN																
361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—
ONTSTEEKINGEN VAN																
379	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE ZIEKTEN VAN																
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN OOR EN																
391	2	4	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—
392	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	5	8	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1
RHEUMATISMUS																
400	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—
401	2	—	2	—	1	—	—	1	—	2	1	2	2	2	—	1
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	2	—	2	2	2	—	—	1	—	3	2	4	2	2	2	1

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)

1	—	1	3	12	5	14	16	17	14	30	22	50	62	51	57	17	25	5	8	201	213
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
—	—	1	1	3	—	10	3	7	7	12	17	23	19	27	34	17	18	5	14	109	113
6	3	8	10	12	10	6	4	8	3	4	7	1	4	5	2	4	4	1	—	91	91
—	—	1	1	1	4	2	2	—	1	2	2	—	1	—	2	—	1	—	—	10	19
2	1	5	—	5	2	9	4	7	5	4	2	7	1	5	1	1	1	1	1	48	18
—	—	1	—	2	2	1	1	1	1	1	2	5	3	1	2	2	1	—	1	19	14
9	4	17	15	35	23	42	31	40	31	53	52	86	90	89	98	41	50	12	24	489	472

PERIPHERE GANGLIA (360-369)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	2	1	1	2	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3
1	1	1	—	2	2	1	2	4	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15	10

HET OOG (370-379)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

HET OOG (380-389)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—

PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)

—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	11	16

ACUTUS (400-402)

—	2	—	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12
1	2	1	2	6	4	3	2	—	3	—	4	1	2	1	6	—	4	1	2	22	39
—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
1	4	2	4	7	6	3	7	—	3	—	4	1	2	1	6	—	4	1	2	28	55

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	CHRONISCHE RHEUMATISCHE															
410	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	7	7
411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—
415	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
416	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	3	1	3	1
Totaal :	—	—	—	1	1	1	—	2	3	—	4	1	5	3	11	9
ARTERIOSCLEROTISCHE EN DEGENE-																
420	1	1	—	—	—	—	2	2	1	3	7	5	13	2	53	9
421	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	2	6	2	6	6
422	—	1	4	3	1	1	—	—	1	1	3	—	3	8	4	—
Totaal :	1	2	4	3	1	2	3	2	2	6	11	7	22	12	63	15
ANDERE																
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
431	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
433	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	2
434	11	9	2	1	1	2	4	4	5	4	6	4	8	10	19	17
Totaal :	11	12	3	1	1	2	5	4	5	4	7	8	14	13	20	20
HYPERTENSIE-																
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	2	2
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	10	8
ZIEKTEN VAN																
450	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
452	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	2	2
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	3	3	1
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
456	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1
Totaal :	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	9	6	9	4

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

HARTZIEKTEN (410-416)

3	7	8	17	9	12	11	14	11	20	10	19	13	17	11	12	12	15	7	5	106	148
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	1	—	2	2	1	—	3	2	1	2	1	4	2	—	2	—	1	—	—	14	15
—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	1	—	—	—	6	—	—	1	—	8	10
4	—	3	3	3	1	7	5	4	6	4	3	5	7	4	10	—	3	1	3	44	46
8	8	11	22	16	14	19	23	19	28	18	24	22	26	15	30	12	19	9	8	173	219

RATIE HARTZIEKTEN (420-422)

75	11	235	33	420	73	633	168	705	228	794	361	729	485	565	431	278	277	104	149	4615	2238
7	3	16	16	19	18	15	28	23	27	30	32	43	47	35	49	32	34	11	26	245	293
14	9	33	10	85	37	139	92	192	155	312	228	354	374	468	531	353	553	263	396	2229	2399
96	23	284	59	524	128	787	288	920	410	1136	621	1126	906	1068	1011	663	864	378	571	7089	4930

HARTZIEKTEN (430-434)

—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	6
3	—	7	6	8	6	14	10	14	20	34	20	39	45	48	54	44	67	36	45	252	277
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2
2	1	8	6	12	6	28	25	21	26	29	33	32	55	46	62	30	53	24	31	236	304
30	23	65	40	125	65	234	105	295	195	384	356	490	549	529	632	450	628	299	305	2957	2949
36	24	80	52	146	77	277	142	330	241	449	409	561	649	624	750	525	748	359	382	3453	3538

ZIEKTEN (440-447)

—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	2	2	5	6	2	3	1	—	14	14
1	—	—	—	—	—	1	3	2	1	1	1	2	1	1	6	1	2	—	—	11	14
—	2	—	2	4	4	8	4	13	7	14	16	34	29	38	32	34	31	18	14	163	143
3	1	4	5	16	16	24	29	16	38	35	51	49	85	45	80	29	59	17	18	239	383
3	—	7	10	13	16	20	22	21	39	36	58	36	70	44	81	25	50	9	21	215	370
6	2	7	4	13	14	15	11	9	18	20	30	19	35	14	34	13	25	5	6	124	185
—	—	3	1	2	3	2	4	10	10	2	1	6	6	4	11	5	5	1	1	36	43
6	3	11	15	29	49	48	59	74	78	81	130	89	172	95	185	52	125	18	73	509	892
19	8	32	37	78	103	119	133	146	192	190	287	237	400	246	435	161	300	69	133	1311	2044

SLAGADEREN (450-456)

8	8	50	11	141	52	281	136	436	237	730	526	1128	899	1328	1235	1130	1241	708	983	5943	5328
1	—	1	—	6	—	9	3	6	3	5	5	10	3	7	2	1	4	—	2	49	22
2	—	1	—	4	3	3	1	7	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	1	29	9
—	—	2	—	1	—	1	1	2	—	5	—	2	—	1	1	2	1	5	1	22	5
2	3	5	1	8	3	12	7	12	10	14	17	15	21	20	23	12	22	8	12	115	126
—	1	—	—	2	—	4	—	4	3	4	10	17	8	14	21	20	13	20	26	86	82
4	—	5	1	11	—	13	4	20	13	26	5	26	17	24	15	22	24	10	20	166	101
17	12	64	13	173	58	323	152	487	266	785	563	1200	949	1396	1297	1187	1305	751	1045	6410	5673

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN ADEREN EN ANDERE ZIEKTEN															
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
463	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
465	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	2	—
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
467	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	3	1	2	4	4
ACUTE INFECTIES DER BOVENSTE																
470	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
473	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
474	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	20	14	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
INFLUENZA																
480	13	13	1	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	—
481	21	21	3	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2	3	3
482	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Totaal :	36	35	4	—	2	—	2	1	—	1	2	3	—	3	4	3
PNEUMONIE																
490	5	5	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
491	152	110	—	1	1	6	5	3	1	1	3	1	4	7	2	3
492	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
493	34	18	1	2	—	2	2	—	—	—	1	1	4	1	3	—
Totaal :	192	135	1	4	1	8	7	3	2	2	4	2	8	8	5	4
BRONCHITIS																
500	15	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
502	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2
Totaal :	20	19	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

VAN HET BLOEDSOMLOOPAPPARAAT (460-468)

—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	2	1	—	1	—	1	—	9	5
1	1	—	1	1	4	3	6	5	8	2	8	2	9	3	6	2	6	2	3	23	54
1	—	1	2	3	4	2	5	1	4	2	3	2	7	3	8	1	4	1	2	18	40
—	3	4	2	5	1	8	5	8	10	11	4	6	5	9	12	3	3	4	2	63	50
—	—	2	1	2	—	4	4	2	2	3	3	2	5	1	3	4	3	1	1	21	23
1	—	1	2	3	—	3	3	1	2	2	3	—	3	3	1	3	5	1	2	18	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	4
3	4	11	9	15	10	20	24	18	27	20	22	15	34	20	31	15	24	10	10	156	206

ADEMHALINGSORGANEN (470-475)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	2	—	—	—	6	10	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	
—	—	1	1	—	1	—	1	1	3	2	2	—	2	2	2	—	—	—	30	30	

(480 - 483)

1	—	1	2	2	1	8	4	12	10	12	8	11	22	25	23	11	21	17	25	119	131
—	1	4	4	7	7	10	10	14	5	12	21	23	36	27	37	32	52	39	45	197	246
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	7
1	1	5	6	9	8	18	15	26	15	25	29	34	61	53	60	44	74	57	70	322	385

(490 - 493)

—	—	1	—	2	—	5	2	3	2	3	6	5	6	9	16	10	7	5	7	49	53
3	7	10	2	33	9	31	16	56	25	69	40	96	69	128	121	148	129	91	132	833	682
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	4
1	1	6	4	11	4	23	10	17	8	19	26	53	42	54	53	62	66	58	59	349	297
4	8	17	6	47	13	59	28	76	35	91	73	155	117	192	190	220	202	154	198	1235	1036

(500 - 502)

—	1	—	—	1	1	2	—	1	1	3	2	4	3	2	9	2	7	4	2	34	38
1	—	1	—	—	3	2	2	3	2	3	4	7	5	12	12	16	9	15	19	66	63
8	3	19	2	44	3	93	23	150	20	194	27	188	68	164	73	90	86	51	57	1005	366
9	4	20	2	45	7	97	25	154	23	200	33	199	76	178	94	108	102	70	78	1105	467

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE ZIEKTEN VAN DE															
510	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
518	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
519	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
520	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
522	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
526	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	2
527	4	8	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	5	1
Totaal :	18	18	6	2	—	1	1	3	3	1	5	1	3	5	16	3
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE																
531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
ZIEKTEN VAN MAAG																
540	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	1	9	—
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
543	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
545	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
Totaal :	3	3	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	4	2	11	—
APPENDICITIS																
550	2	1	4	1	3	3	—	2	1	1	3	2	—	2	4	2
551	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1
552	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	1	4	2	5	4	—	2	1	1	5	2	—	2	7	3

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ADEMHALINGSORGANEN (510-527)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	9	8
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	10	5
—	—	3	—	4	5	5	2	3	2	7	5	8	6	6	6	7	4	5	3	—	54	37
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
—	—	4	1	10	—	6	1	8	2	7	—	9	2	7	1	2	1	1	—	—	56	12
2	—	1	5	8	4	9	3	19	5	13	17	21	23	25	25	22	33	14	30	—	139	146
20	—	52	—	116	—	205	—	155	—	125	—	104	—	57	—	26	—	—	2	—	867	—
5	—	12	—	29	—	21	—	20	—	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	102	—
3	1	5	2	10	—	9	—	14	3	8	1	6	2	7	1	3	6	—	1	—	66	17
—	2	4	—	6	2	4	1	9	1	6	2	9	4	7	8	7	6	2	2	—	55	35
4	—	21	6	42	10	74	16	79	14	99	16	94	19	55	38	41	36	15	20	—	539	186
34	3	102	14	225	21	336	24	311	28	278	43	255	57	165	81	108	87	39	58	—	1905	450

EN SLOKDARM (530-539)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	6	5
—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	1	1	2	1	1	1	—	2	1	5	—	11	12

EN DUODENUM (540-545)

8	2	18	—	36	2	41	9	38	10	33	7	48	10	37	17	14	17	9	9	—	295	86	
—	—	2	—	4	—	5	1	8	5	3	1	9	1	4	2	4	—	—	—	—	—	40	10
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	2	1	—	1	1	—	11	7	
4	—	5	—	6	—	10	3	11	6	12	1	13	3	7	6	2	2	2	2	—	78	25	
12	3	25	—	48	3	57	13	59	21	50	10	72	15	50	27	21	19	12	12	—	427	131	

(550 - 553)

3	1	2	2	5	3	6	4	8	4	7	7	6	6	5	7	3	4	1	2	—	63	54
1	—	—	2	3	2	1	3	2	—	2	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	20	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	1	2	4	8	5	7	7	10	4	9	7	7	8	5	8	5	4	1	2	—	83	67

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	BREUKEN															
560	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Totaal :	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
ANDERE ZIEKTEN VAN																
570	12	3	1	2	1	—	1	—	1	—	1	2	2	5	4	—
571	74	51	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	3	2
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	2	3	1	2	—	—	—	1	1	2	1	3	—	3	—	1
577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	8	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Totaal :	97	59	3	4	1	2	2	1	4	3	4	8	2	8	7	3
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS																
580	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—
581	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	3	1	6	4
582	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
585	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—
586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
587	7	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—
Totaal :	12	5	2	—	2	—	—	1	2	4	2	3	8	5	10	8
NEPHRITIS EN																
590	1	2	2	2	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	3	1
591	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
592	—	—	1	1	—	1	5	3	10	4	10	6	8	12	7	5
593	2	—	—	2	2	1	2	—	1	3	2	1	6	3	6	—
594	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	1	3
Totaal :	5	2	4	5	3	2	8	4	13	10	12	9	16	18	17	9
ANDERE ZIEKTEN DER																
600	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3
601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
603	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	1	2	3	4

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

(560 - 561)

1	—	—	—	1	—	1	2	3	4	4	2	1	7	5	4	—	2	2	—	19	22
1	—	2	3	2	4	4	8	11	10	7	11	14	24	16	28	19	19	7	10	87	117
2	—	2	3	3	4	5	10	14	14	11	13	15	31	21	32	19	21	9	10	106	139

INGEWANDEN EN BUIKVLIES (570-578)

1	3	5	3	6	5	16	8	16	22	23	19	24	36	36	33	17	41	8	17	175	199
—	1	2	3	4	3	2	4	6	3	7	7	5	8	7	10	5	10	7	5	121	105
—	—	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	1	3	4	2	1	5	23	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	4
1	1	3	1	6	5	8	3	3	10	8	6	9	13	2	5	3	4	2	2	50	65
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
2	—	1	5	7	4	6	5	7	1	13	7	11	7	8	7	3	5	6	7	73	53
4	5	13	14	25	18	34	23	34	38	52	41	51	70	55	59	32	64	25	37	445	457

EN ALVLEESKLIER (580-587)

2	—	—	—	2	2	5	3	6	4	4	3	2	3	7	4	1	5	1	1	36	28
14	6	26	17	48	19	73	29	84	37	97	42	70	45	53	42	34	23	11	10	522	276
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	6	1
—	—	3	1	7	3	6	7	5	9	12	13	10	17	11	15	6	16	5	9	69	95
1	1	—	2	3	5	3	7	3	17	7	17	9	21	9	21	4	16	5	6	45	115
—	1	1	2	1	5	4	8	6	17	5	19	7	22	19	28	10	24	1	10	55	139
1	1	—	3	2	4	7	11	2	11	5	5	6	12	9	12	—	9	1	3	33	73
2	—	1	4	4	6	7	11	8	11	6	12	5	5	7	4	4	2	3	2	60	62
20	9	31	29	67	44	106	76	116	106	136	111	110	125	116	126	59	96	27	41	826	789

NEPHROSIS (590-594)

—	—	—	1	2	4	3	3	1	2	3	3	1	2	5	—	1	1	1	—	25	25
—	—	2	1	—	—	—	2	2	1	2	2	1	1	3	—	—	—	—	—	13	8
10	7	13	11	32	26	26	32	40	40	30	35	46	48	38	45	27	40	10	12	313	328
6	5	11	6	15	6	17	13	12	26	20	12	15	29	12	21	14	6	8	10	151	144
4	4	3	3	7	6	5	18	17	10	16	16	34	16	20	27	20	22	18	9	149	138
20	16	29	22	56	42	51	68	72	79	71	68	97	96	78	93	62	69	37	31	651	643

URINEORGANEN (600-609)

—	2	1	1	3	3	3	6	5	6	2	8	11	8	6	6	6	6	4	4	44	58
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3
1	2	1	—	2	3	1	1	—	2	2	1	2	—	1	—	—	1	—	—	11	11
—	2	3	1	7	3	3	2	8	3	3	9	13	5	8	1	14	4	5	3	67	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	4
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	4	—	4	—	2	—	2	—	14	3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	5	1	1	1	8	4
1	6	6	2	13	11	9	11	14	12	8	18	33	14	20	10	27	14	13	8	151	117

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN MANNELIJKE															
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN BORSTKLIER, EIERSTOK,																
621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1
ZIEKTEN VAN DE BAARMOEDER EN																
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
COMPLICATIES VAN																
642	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1
647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5
ABORTUS																
650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3
BEVALLING MET GESPECI-																
670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2
671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
678	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	6
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	11	—	—	11
COMPLICATIES VAN HET																
680	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
684	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	2
685	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
686	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
688	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	7	—	—	9
INFECTIES VAN DE HUID EN VAN																
690	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
ANDERE ZIEKTEN VAN DE HUID EN																
701	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
705	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
711	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1
ARTHRITIS EN RHEUMATIEK (behalve																
720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39

KRAAMBED (680-689)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30

DE ONDERHUIDSE BINDWEEFSELS (690-698)

—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	6	6
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	3	1	2	—	2	3	—	—	1	8	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	2
—	1	2	—	2	1	1	1	1	1	3	5	1	3	1	2	3	3	1	3	19	21

HET ONDERHUIDSE BINDWEEFSEL (700-716)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	4
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	4	8
—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	4	9
—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	—	3	1	2	—	1	3	12
—	—	—	1	1	4	1	3	2	3	1	4	1	8	3	7	3	3	—	2	16	41

polyarthritis rheumatica acuta) (720-727)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	2	3	2	5	1	6	10	6	15	9	12	4	12	3	11	1	6	39	72
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	7	2	8	2	2	—	1	6	23
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1	1	4	6
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	3	2
1	—	—	1	—	—	4	1	2	2	5	2	2	8	6	7	2	6	—	1	23	28
1	1	—	4	3	3	10	3	9	13	13	22	12	27	14	29	8	20	3	9	76	131

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	774	151	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	635	456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1082	789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE OP																
780	110	74	1	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—
781	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	5	4	1	—	1	—	—	—	2	—	—	3	1	1	3	2
783	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
784	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	19	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	136	99	4	—	1	2	—	—	2	1	1	4	2	3	5	3
OUDERDOM EN SLECHT																
790	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	2	1	1	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	149	99	6	9	7	4	10	9	20	4	17	6	31	16	30	18
Totaal :	150	100	8	9	7	4	10	11	20	4	20	7	33	17	31	18
Algemeen totaal :	3058	2248	119	119	94	77	107	105	141	125	208	196	307	310	457	394

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635	456
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1082	790

ORGANEN OF ORGAANSYSTEMEN (780-789)

—	—	—	1	2	1	—	2	1	—	1	1	—	1	1	—	2	1	1	2	121	89	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	2	9	3	17	9	36	19	71	61	115	98	158	137	170	193	144	193	98	172	840	897	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	1	1	1	2	1	—	—	10	6	
1	—	2	—	1	1	2	3	4	4	4	2	2	3	6	4	2	3	4	2	32	24	
2	—	—	—	4	2	3	1	4	2	5	6	3	2	4	8	6	7	4	—	35	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	1	—	6	2	
—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	1	4	2	1	25	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	3	1	
12	2	12	4	24	14	42	26	82	68	126	107	168	147	183	209	161	210	111	177	1072	1076	

OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-795)

—	2	3	—	5	2	7	4	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	12
2	6	12	4	13	12	20	14	22	25	51	27	60	60	78	52	89	53	40	42	394	300
1	1	—	—	—	1	—	—	2	7	66	72	198	241	589	747	1084	1457	1386	2369	3326	4895
39	19	62	20	103	47	136	46	151	67	142	80	146	118	115	124	103	109	35	68	1302	863
42	28	77	24	121	62	163	64	186	103	259	179	404	419	782	923	1276	1619	1461	2479	5050	6070

613	504	1538	993	2834	1662	4360	2480	5254	3490	6401	4769	7554	7018	8052	8477	6608	8048	4486	6614	52191	47629
-----	-----	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

DE DOODSOORZAKEN

(Vanaf 1954 met inbegrip van

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955	236	511	172	255	513	285	111	47	107	2 237
1956	213	439	152	224	453	312	85	49	112	2 039
1957	206	426	133	182	467	259	98	36	75	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955	82	161	118	110	162	78	52	22	40	825
1956	72	153	118	75	140	91	41	19	36	745
1957	88	146	100	94	118	58	31	21	26	682
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
Kwaadaardige gezwellen										
1930 tot 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955	2 710	4 375	2 071	2 649	2 520	2 180	707	439	751	18 402
1956	2 694	4 367	2 028	2 706	2 596	2 219	734	464	806	18 614
1957	2 781	4 458	2 079	2 759	2 649	2 273	786	461	802	19 048
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955	937	1 447	880	1 120	1 267	1 073	217	161	412	7 514
1956	979	1 445	883	1 254	1 204	1 088	193	175	748	7 969
1957	975	1 538	1 010	1 218	1 195	1 138	248	190	780	8 292
1958	980	1 604	881	1 191	1 335	1 090	247	193	695	8 216
Ziekten van het bloedvatstelsel										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955	4 967	7 769	3 261	5 175	6 565	4 585	1 009	1 020	1 792	36 143
1956	5 285	7 919	3 083	5 250	6 629	4 751	877	1 087	1 539	36 420
1957	5 075	7 800	2 758	5 152	6 451	4 480	1 107	1 034	1 420	35 277
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955	1 118	1 325	716	1 354	1 901	1 091	256	182	379	8 322
1956	916	1 187	503	1 105	1 620	1 094	252	156	271	7 104
1957	1 134	1 317	647	1 242	1 922	1 104	331	158	337	8 192
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965

PER PROVINCIE

de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955	570	803	318	524	599	335	106	92	139	3 486
1956	552	798	296	540	583	430	106	79	127	3 511
1957	534	861	307	548	592	394	105	105	144	3 590
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
Ziekten van de urogenitaalorganen										
1930 tot 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955	385	519	220	393	411	331	74	89	100	2 522
1956	327	492	209	332	372	323	61	95	90	2 301
1957	343	550	183	321	379	253	84	79	97	2 289
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
Ziekten van zwangerschap en kraambed										
1930 tot 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955	18	16	9	17	27	14	7	6	6	120
1956	6	19	6	7	19	14	7	3	5	86
1957	18	18	10	12	18	8	17	7	1	109
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
Ziekten eigen aan de eerste kindsheid										
1930 tot 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 tot 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 tot 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 tot 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955	686	694	566	543	671	385	328	108	154	4 135
1956	608	529	571	512	654	299	358	107	147	3 785
1957	612	552	475	574	647	383	372	100	177	3 892
1958	550	514	480	482	641	378	368	96	155	3 664
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955	943	2 277	907	1 149	1 615	886	781	266	633	9 457
1956	949	2 349	910	1 067	1 424	971	1 040	275	508	9 493
1957	889	2 358	907	1 053	1 234	891	570	260	500	8 662
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.															
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	104	41	23	282	45	31	34	3	11	26	18	12	3	4	
010 tot 019	2. Andere vormen van tuberculose	11	5	8	16	6	7	4	—	—	1	2	—	—	1	
020 tot 029	3. Syphilis en haar naverschijnselen (aneurisma aorta, rugge- mergstering, geleidelijke algemene verlamming, enz.) ...	14	—	—	23	2	2	2	1	—	1	2	1	1	1	
040	4. Febris typhoidea	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
041	5. Febris paratyphus	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
043	6. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045 tot 049	7. Alle vormen van buikloop	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
050	8. Roodvonk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
051	9. Micrococcische keelontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	10. Diphtherie	5	—	—	11	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
056	11. Kinkhoest	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
057	12. Meningococcische besmetting	2	—	1	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
058	13. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
080 - 081	14. Poliomyelitis acuta	1	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
084	15. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
085	16. Mazelen	2	1	—	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
100 tot 108	17. Typhus en andere Rickettsia-ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110 tot 117	18. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
030 tot 039-042-044	19. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte															
052 tot 054-059 tot 074	ziekten (venerische ziekten andere dan syphilis, tetanus,															
082-083-086 tot 096	erysipelas, nietpuerperale septicaemia en psychemia,															
120 tot 138	waterpokken, enz.	31	5	1	52	15	11	7	4	6	16	1	4	4	2	
140 tot 239	II. GEZWELLEN.															
140 tot 205	20. Kwaadaardige gezwellen, met inbegrip van de gezwellen	1918	524	389	3454	650	437	484	109	288	561	243	266	134	112	
210 tot 239	der lymphatische en haemopoëtische weefsels (kanker, enz.)	9	3	1	73	10	4	4	—	3	4	2	2	1	—	
	21. Niet-kwaadaardige gezwellen en gezwellen waarvan de															
	aard niet gespecificeerd is															
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.															
260	22. Diabetes mellitus	192	72	45	278	53	61	41	14	36	59	23	30	17	15	
288	23. Jicht en niet-gewrichtsrheumatiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
240 tot 254-270 tot 287	24. Andere allergische ziekten, ziekten der voedingsklieren															
289	en der stofwisseling, (asthma, hooikoorts, scorbutus, rachit- tis, enz.)	81	35	31	84	15	24	29	3	8	34	12	20	2	4	
290 tot 293	25. Anaemie	21	8	3	26	5	7	6	1	3	3	4	3	4	—	
294 tot 299	26. Andere ziekten van het bloed	8	4	5	12	3	2	2	—	1	1	2	—	1	—	
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.															
300 tot 306-308-309	27. Psychosis	33	19	15	91	20	12	12	2	6	14	7	8	8	1	
310 tot 318	28. Neuropsychosis	1	2	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	
320-321-323 tot 326	29. Stoornissen in het gedrag	7	7	1	8	1	4	—	1	—	7	5	2	—	—	
307 - 322	30. Alcoholisme	9	4	1	29	3	3	—	1	—	2	3	1	—	2	
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.															
330 tot 334	31. Verwondingen der bloedvaten van het centraal zenuw- stelsel	526	132	124	953	208	171	129	37	84	234	61	82	48	33	
340	32. Niet meningococcische meningitis	6	4	3	9	4	2	—	1	3	2	1	1	—	—	
341 tot 398	33. Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (hersenenontsteking, epilepsia, enz.)	113	39	33	181	47	29	23	5	20	56	20	23	11	7	

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (JAAR 1958)

AALST	DENDERMONDE	EKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	
30	18	10	73	8	26	13	164	130	32	32	34	12	144	32	8	36	17	16	2	6	9	10	2	15	44	10	1570	
5	3	—	6	3	6	1	9	2	6	4	4	—	9	4	1	3	1	1	—	—	—	1	—	—	6	—	—	136
1	1	—	16	2	3	1	15	12	6	2	1	—	13	3	3	5	—	—	—	—	3	—	—	—	7	1	145	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	1	2	1	—	—	—	7	2	1	1	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	44	
1	—	—	—	1	—	1	4	—	2	2	—	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	25	
3	2	—	3	—	1	—	1	1	—	1	—	1	4	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
11	7	2	6	4	—	2	13	9	3	5	4	2	17	8	2	3	2	—	1	—	—	2	2	3	9	5	281	
503	375	173	1053	263	433	186	953	556	381	266	361	199	1400	485	177	363	164	281	84	75	85	116	111	206	500	120	19438	
1	—	1	9	2	1	5	35	35	15	12	19	1	2	3	—	2	2	2	4	—	—	—	1	1	4	2	275	
59	44	17	92	30	62	40	141	76	53	44	40	34	164	65	20	36	20	34	10	11	13	13	9	21	67	13	2164	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	15	5	37	10	20	3	52	22	12	13	10	8	72	25	7	23	11	22	7	3	4	6	1	6	21	6	827	
6	3	3	16	6	3	3	14	3	2	—	3	1	14	5	2	4	1	1	1	—	1	4	1	—	6	1	198	
1	—	2	2	1	3	—	3	3	1	1	4	1	7	1	1	2	2	2	1	—	1	1	—	2	1	1	85	
39	6	8	48	11	11	8	27	29	16	9	25	7	83	22	4	8	—	8	4	1	1	2	2	6	34	6	673	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	
1	—	4	—	—	—	—	3	5	1	—	1	1	8	1	—	4	1	2	—	2	—	3	—	1	5	1	87	
3	4	—	5	4	1	1	8	2	2	1	2	—	8	4	—	—	—	1	2	1	1	—	4	—	5	2	119	
180	124	38	462	77	117	83	344	215	181	116	125	89	528	188	70	73	41	64	27	19	33	37	33	139	399	85	6709	
2	1	1	1	1	2	2	8	5	—	3	—	1	9	5	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	5	—	87	
44	31	9	62	11	28	14	91	51	33	26	38	26	110	44	19	22	15	30	6	6	8	13	10	15	42	9	1420	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
400 tot 468	VI. ZIEKTEN VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.													
400 tot 402	34. Acute gewrichtsrheumatiek	5	5	4	3	1	—	3	2	5	4	2	3	—
410 tot 416	35. Chronische rheumatische hartziekte	14	6	3	110	27	18	9	1	2	4	3	5	3
420 tot 422	36. Arteriosclerotische ziekte en ontarding van het hart ...	1107	348	187	1740	406	343	260	82	191	299	134	168	106
430 tot 434	37. Andere hartziekten	595	199	171	975	228	161	32	6	16	46	14	13	2
440 tot 443	38. Te hoge bloeddruk gepaard met hartziekte	20	2	5	3	1	—	4	—	—	—	—	2	—
444 tot 447	39. Te hoge bloeddruk, zonder vermelding van het hart ...	227	84	81	591	136	93	49	20	57	67	35	58	38
450 tot 468	40. Andere ziekten van het bloedvatstelsel	1308	417	230	2048	426	347	289	50	125	220	128	154	60
470 tot 527	VII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.													
480 tot 483	41. Influenza	82	35	20	68	20	17	15	11	6	26	7	13	12
490 tot 493	42. Pneumonie	301	79	81	308	58	35	64	12	20	65	24	24	23
500	43. Acute bronchitis	4	3	1	11	4	—	—	—	—	—	—	1	—
502	44. Chronische bronchitis	83	27	12	232	70	31	16	—	17	24	6	7	4
501	45. Niet bepaalde bronchitis	42	12	6	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—
470 tot 475	46. Acute besmettingen van de bovenste ademhalingswegen ...	4	—	5	9	2	2	1	—	—	—	—	—	—
510 tot 527	47. Andere ziekten van de ademhalingsorganen (longoedeem, pleuris, enz.)	163	36	25	225	40	36	18	1	7	36	5	8	11
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.													
540 - 541	48. Maag- en duodenaalweer	43	8	8	96	17	17	13	1	4	7	6	7	7
550 tot 553	49. Appendicitis	14	5	7	34	12	1	4	1	2	1	—	1	—
560-561-570	50. Darmocclusie en hernia	66	17	7	109	24	16	7	2	7	13	4	6	4
543	51. Maagvlies- en duodenaalontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	52. Enteritis en ontsteking van de karteldarm	24	9	7	39	6	6	12	2	3	6	2	5	3
581	53. Cirrhose van de lever	71	19	14	194	25	23	8	4	8	17	11	6	2
580-582 tot 587	54. Andere ziekten van de lever, van de galblaas en van de alvleesklier	92	30	27	133	33	16	9	2	6	12	4	7	6
530 tot 539-573 tot 578	55. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	48	15	8	63	1	7	9	2	5	9	7	3	2
542-544-545	IX. ZIEKTEN DER UROGENITAAL-ORGANEN.													
590 tot 637	56. Nierontsteking en nierziekte	93	41	23	195	49	39	15	7	13	18	7	12	7
590 tot 594	57. Andere ziekten der waterorganen	68	8	9	43	6	4	1	1	2	2	2	2	—
600 tot 609	58. Prostatia-hyperplasia	33	16	14	84	24	14	9	2	9	4	9	11	2
610	59. Andere ziekten der genitaalorganen	30	5	8	8	—	1	5	—	4	1	—	2	—
611 tot 637	X. VERWIKKELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP, KRAAMBED EN PUERPERIUM.													
640 tot 689	60. Verwikkelingen bij de zwangerschap	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
640 tot 649 - 660	61. Miskraam en kraambed met gespecificeerde verwikkelingen	7	—	4	4	2	1	—	1	—	—	—	2	—
650 tot 652-670 tot 678	62. Verwikkelingen bij puerperium	6	1	3	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—
680 tot 689	XI. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN BIJ DE EERSTE KINDSHEID.													
750 tot 776	63. Aangeboren misvorming	86	23	37	114	47	6	21	5	18	38	13	17	10
750 tot 759	64. Verwondingen ten gevolge van kraambed, verstikking en atelectasis na de geboorte	67	28	39	52	26	12	16	6	18	31	11	11	8
760 tot 762	65. Besmetting bij pasgeboren kinderen	19	4	3	10	2	1	1	4	4	7	5	9	2
763 tot 769	66. Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid en niet bepaalde innaturiteit	129	43	72	161	61	22	56	11	20	49	19	30	18
770 tot 776	67. XII. ZIEKTEN VAN DE HUID, VAN HET CELWEEFSEL VAN DE BEEN- DEREN EN VAN DE BEWEGINGSORGANEN.	38	13	10	67	12	12	6	2	2	2	2	1	3
690 tot 749	68. XIII. OUDERDOM, ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.	489	135	174	1586	362	338	151	34	158	276	130	65	51
794	69. XIV. SLECHT BEPAALDE EN ONBEKENDE STERFTE OORZAKEN.	197	51	44	914	81	72	303	61	127	436	142	130	81
780 tot 793 - 795	70. XV. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DODING).	491	152	142	976	222	137	123	41	68	170	69	68	42
E 800 tot E 999	TOTAAL	9166	2783	2176	16820	3526	2642	2307	557	1396	2920	1209	1307	743

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (JAAR 1958)

AALST	DENDERMONDE	EKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AALEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	
3	—	2	1	—	2	—	4	3	—	3	3	—	5	1	—	1	1	3	1	1	1	—	—	2	8	1	83	
1	2	1	2	—	1	4	17	5	6	6	4	15	44	15	5	18	9	16	2	1	—	2	2	1	6	2	392	
237	137	65	643	139	153	185	911	554	294	272	309	134	889	357	92	114	64	85	29	48	36	39	29	171	457	134	12019	
305	272	97	578	154	250	60	320	207	152	102	159	121	380	187	63	151	56	132	65	71	97	90	78	105	223	54	6991	
95	68	41	155	36	83	23	73	46	30	28	37	11	42	19	5	46	13	35	—	—	—	—	—	17	28	13	981	
—	1	—	10	—	4	20	117	90	42	44	56	28	166	53	26	16	3	11	22	26	20	25	16	5	22	4	2374	
298	195	120	505	164	240	158	805	489	288	297	259	166	1042	448	134	174	54	159	71	64	57	66	52	53	188	46	12445	
35	9	22	38	11	16	4	30	24	14	8	12	9	32	19	4	3	5	13	2	9	6	7	3	6	22	4	707	
72	54	21	233	23	41	12	130	76	35	22	27	23	117	42	17	36	11	31	10	6	7	5	12	20	71	13	2271	
—	—	—	2	—	2	3	3	7	4	3	3	—	6	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	6	1	72	
65	31	12	94	14	27	13	99	68	36	27	25	18	125	29	11	18	6	13	7	7	8	9	6	12	47	9	1371	
—	1	—	8	2	—	1	15	9	9	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	3	—	129	
2	1	—	2	1	1	2	7	5	2	2	2	—	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	60	
19	31	11	49	20	38	26	345	276	92	67	43	39	336	69	22	54	26	31	11	8	6	14	9	11	71	17	2355	
11	8	6	18	1	12	1	29	7	5	9	6	3	23	8	4	8	7	5	—	1	2	4	5	4	8	—	431	
1	1	—	6	1	3	1	12	1	5	1	—	2	17	3	2	1	—	3	1	—	1	1	1	2	2	—	150	
12	6	9	20	8	17	7	44	33	21	15	16	14	38	15	4	2	1	4	5	4	3	3	2	5	20	8	619	
—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6	9	2	23	2	7	2	25	8	5	8	11	1	9	5	3	4	2	4	1	—	1	4	2	1	5	—	275	
34	14	6	29	12	20	7	58	19	24	13	20	6	54	15	6	11	—	7	1	—	1	5	4	1	20	6	798	
26	15	11	52	12	19	4	58	17	19	17	6	18	38	14	6	18	2	13	5	6	6	6	11	6	26	5	817	
10	5	1	21	3	12	6	29	6	6	6	5	7	37	27	1	2	2	3	5	—	3	—	2	2	12	5	397	
41	24	13	96	22	37	10	63	39	27	20	23	25	99	34	11	23	19	16	5	9	12	9	7	26	44	17	1294	
5	5	1	16	1	3	1	12	7	2	5	2	4	23	13	—	4	4	3	1	1	—	1	2	2	1	—	268	
15	9	3	21	7	13	15	57	32	19	23	18	2	10	1	2	11	—	10	4	5	5	6	6	12	23	6	567	
4	5	1	5	4	7	—	10	—	4	3	1	4	13	5	3	5	3	—	—	—	—	—	2	—	4	1	150	
2	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	2	3	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	46	
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	30	
27	24	5	26	9	17	6	54	29	23	18	16	8	50	20	2	32	20	15	4	3	2	1	6	9	27	3	896	
22	15	10	36	7	15	3	40	14	11	9	13	9	45	20	3	40	18	29	1	5	—	1	2	7	11	2	718	
3	2	3	10	2	2	1	5	2	2	—	4	4	13	9	4	15	7	6	—	1	1	1	1	4	3	1	178	
51	45	12	64	20	55	22	172	76	44	49	28	19	113	47	12	101	44	41	12	15	9	14	17	20	53	15	1872	
16	8	3	25	10	15	9	20	14	7	5	3	9	24	10	4	2	2	1	1	1	4	3	4	1	1	9	1	381
186	133	54	462	98	148	104	372	183	160	150	183	117	471	265	63	147	89	115	39	47	46	62	66	97	272	99	8221	
70	31	22	169	24	68	35	240	94	86	66	70	103	570	235	58	96	38	58	19	8	12	15	10	23	87	23	5047	
122	75	62	347	54	97	66	414	208	119	104	120	97	564	189	77	164	72	139	30	25	31	34	32	55	149	51	6231	
2713	1873	887	5668	1295	2144	1175	6499	3809	2341	1949	2163	1400	8006	3085	963	1908	857	1474	507	499	536	637	565	1104	3096	806	106051	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE AG-

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie		
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.								
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	36	5	5	40	86	18	—	18
010 tot 019	2. Andere vormen van tuberculose	2	2	—	5	9	—	—	—
020 tot 029	3. Syphilis en haar naverschijnzelen (aneurisma aorta, rugge- mergstering, geleidelijke algemene verlamming, enz.)	9	1	—	4	14	—	—	—
040	4. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—
041	5. Febris paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	—
043	6. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 049	7. Alle vormen van buikloop	—	—	—	1	1	—	—	—
050	9. Roodvonk	—	—	—	—	—	—	—	—
051	9. Micrococcische keelontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—
055	10. Diphtherie	—	—	1	4	5	—	—	—
056	11. Kinkhoest	—	—	—	1	1	—	—	—
057	12. Meningococcische besmetting	—	—	—	—	—	—	—	—
058	13. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
080 - 081	14. Poliomyelitis acuta	—	—	—	1	1	1	—	1
084	15. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—
085	16. Mazelen	—	—	—	1	1	—	—	—
100 tot 108	17. Typhus en andere Rickettsia-ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	18. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—
030 tot 039-042-044 052tot054 - 059tot074 082-083-086 tot 096 120 tot 138	19. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten (venerische ziekten andere dan syphilis, tetanus, erysipelas, nietpuerperale septicaemia en psychemia, water- pokken, enz.)	8	1	5	8	22	1	—	1
140 tot 239	II. GEZWELLEN.								
140 tot 205	20. Kwaadaardigen gezwellen, met inbegrip van de gezwellen der lymphatische en haemopoëtische weefsels (kanker, enz.)	675	122	136	608	1541	170	8	178
210 tot 239	21. Niet-kwaadaardige gezwellen en gezwellen waarvan de aard niet gespecificeerd is	5	3	—	1	9	1	—	1
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.								
260	22. Diabetes mellitus	72	15	18	44	149	20	—	20
288	23. Jicht en niet-gewrichtsrheumatiek	—	—	—	—	—	—	—	—
240tot254 - 270tot287 289	24. Andere allergische ziekten, ziekten der voedingsklieren en der stofwisseling, (asthma, hooikoorts, scorbutus, rachit- tis, enz.)	31	6	5	19	61	7	2	9
290 tot 293	25. Anaemie	12	—	2	2	16	—	—	—
294 tot 299	26. Andere ziekten van het bloed	2	2	1	1	6	2	—	2
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.								
300 tot 306-308-309	27. Psychosis	8	3	1	13	25	7	—	7
310 tot 318	28. Neuropsychosis	1	—	—	—	1	1	—	1
320-321-323 tot 326 307 - 322	29. Stoornissen in het gedrag	1	—	—	2	3	2	—	2
	30. Alcohollisme	2	1	—	2	5	2	—	2
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.								
330 tot 334	31. Verwondingen der bloedvaten van het centraal zenuw- stelsel	164	37	29	198	428	38	1	39
340	32. Niet meningococcische meningitis	3	—	1	1	5	2	—	2
341 tot 398	33. Andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen (hersenontsteking, epilepsia, enz.)	29	7	8	35	79	8	1	9

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE AG-

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORPAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL
400 tot 468	VI. ZIEKTEN VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.								
400 tot 402	34. Acute gewrichtsrheumatiek	1	—	1	2	4	1	—	1
410 tot 416	35. Chronische rheumatische hartziekte	5	—	1	3	9	—	—	—
420 tot 422	36. Arteriosclerotische ziekte en ontarding van het hart ...	417	73	89.	326	905	82	8	90
430 tot 434	37. Andere hartziekten	215	42	33	172	462	50	2	52
440 tot 443	38. Te hoge bloeddruk gepaard met hartziekte	7	—	—	5	12	—	—	—
444 tot 447	39. Te hoge bloeddruk, zonder vermelding van het hart ...	84	10	7	66	167	23	1	24
450 tot 468	40. Andere ziekten van het bloedvatenstelsel	425	108	86	359	978	150	2	152
470 tot 527	VII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.								
480 tot 483	41. Influenza	34	5	3	22	64	9	—	9
490 tot 493	42. Pneumonie	121	10	19	86	236	19	4	23
500	43. Acute bronchitis	—	—	—	2	2	1	1	2
502	44. Chronische bronchitis	33	3	8	26	70	10	—	10
501	45. Niet bepaalde bronchitis	19	4	3	11	37	5	—	5
470 tot 475	46. Acute besmettingen van de bovenste ademhalingswegen ...	2	—	—	1	3	—	—	—
510 tot 527	47. Andere ziekten van de ademhalingsorganen (longoedeem, pleuris, enz.)	71	5	16	42	134	11	—	11
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.								
540 - 541	48. Maag- en duodenaalzwier	20	2	6	11	39	2	—	2
550 tot 553	49. Appendicitis	7	2	1	3	13	1	1	2
560-561-570	50. Darmmacclusie en hernia	22	3	7	14	46	4	—	4
543	51. Maagvlies- en duodenaalontsteking	—	—	—	—	—	—	—	—
571 - 572	52. Enteritis en ontsteking van de karteldarm	9	1	2	4	16	1	—	1
581	53. Cirrhose van de lever	28	4	6	18	56	3	—	3
580-582 tot 587	54. Andere ziekten van de lever, van de galblaas en van de alvlees- klier	37	7	4	24	72	7	3	10
530tot539 - 573tot578	55. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	24	—	6	10	40	4	—	4
542-544-545	IX. ZIEKTEN DER UROGENTAAL-ORGANEN.								
590 tot 637	56. Nierontsteking en nierziekte	28	10	8	27	73	8	—	8
590 tot 594	57. Andere ziekten der waterorganen	28	5	5	18	56	3	1	4
600 tot 609	58. Prostata-hyperplasia	13	4	1	8	26	5	—	5
610	59. Andere ziekten der genitaalorganen	7	2	2	7	18	4	—	4
611 tot 637	X. VERWIKKELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP, KRAAMBED EN PUERPERIUM.								
640 tot 689	60. Verwikkelingen bij de zwangerschap	—	—	—	1	1	—	—	—
640 tot 649 - 660	61. Miskraam en kraambed met gespecificeerde verwikkelingen ...	2	—	—	2	4	—	—	—
650tot652 - 670tot678	62. Verwikkelingen bij puerperium	2	—	—	1	3	1	—	1
680 tot 689	XI. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN BIJ DE EERSTE KINDSHEID.								
750 tot 776	63. Aangeboren misvorming	24	4	4	28	60	6	—	6
750 tot 759	64. Verwondingen ten gevolge van kraambed, verstikking en atelectasis na de geboorte	14	4	2	19	39	5	—	5
760 tot 762	65. Besmetting bij pasgeborenen kinderen	5	—	1	8	14	—	—	—
763 tot 769	66. Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid en niet be- paalde immaturiteit	39	6	3	53	101	11	2	13
770 tot 776	XII. ZIEKTEN VAN DE HUID, VAN HET CELWEEFSEL VAN DE BEEN- DEREN EN VAN DE BEWEGINGSORGANEN.								
690 tot 749	67.	12	2	2	14	30	1	—	1
794	XIII. OUDERDOM, ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.								
780 tot 793 - 795	68.	165	40	15	157	377	30	2	32
E 800 tot E 999	XIV. SLECHT BEPAALDE EN ONBEKENDE STERFTE OORZAKEN								
	69.	87	12	11	60	170	16	2	18
	XV. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLLEN, ZELFMOORD, DODING).								
	70.	163	17	37	140	357	33	2	35
	TOTAAL	3230	590	601	2741	7162	786	43	829

GLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (1958)

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie		
BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL
—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	2	
12	7	5	4	7	4	8	2	16	65	4	—	4	1	2	—	—	6	6	—	1	2	3	11	18	
214	131	70	139	109	91	192	72	304	1322	87	52	139	61	341	96	437	51	368	419	33	160	193	278	395	
133	76	45	84	59	48	100	46	159	750	12	6	18	7	209	96	305	26	129	155	25	72	97	113	172	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	32	32	64	3	25	28	3	19	22	12	11	
60	38	24	29	21	18	46	17	67	320	10	8	18	14	9	—	9	5	50	55	4	16	20	53	66	
314	131	86	181	87	94	198	111	320	1522	83	40	123	60	81	119	200	40	377	417	45	138	183	280	479	
3	4	2	2	7	3	6	4	9	40	1	2	3	2	12	5	17	2	17	19	1	2	3	13	14	
72	15	9	17	21	14	28	13	49	238	21	10	31	8	142	29	171	5	52	57	8	23	31	40	55	
1	—	—	3	1	1	1	—	—	7	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	2	2	1	4	
24	20	8	18	8	4	13	3	26	124	4	2	6	1	27	25	52	5	46	51	3	16	19	27	69	
1	—	—	—	1	1	2	—	1	6	—	—	—	—	4	2	6	—	4	4	2	4	6	—	—	
1	1	—	1	—	—	1	—	2	6	—	1	1	—	1	—	1	—	3	3	1	1	2	—	2	
19	21	11	28	13	8	28	7	41	176	5	2	7	2	17	15	32	19	150	169	10	57	67	68	208	
15	7	6	4	3	7	11	5	17	75	2	3	5	4	9	4	13	2	12	14	—	3	3	7	9	
4	2	5	2	2	3	4	3	4	29	1	—	1	—	2	1	3	—	6	6	—	2	2	2	12	
11	8	8	10	11	10	6	5	14	83	3	1	4	3	9	3	12	2	19	21	5	10	15	18	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	2	2	—	3	3	1	4	19	5	3	8	—	10	2	12	2	5	7	—	6	6	2	3	
31	13	9	17	17	12	20	2	38	159	3	1	4	5	17	4	21	4	28	32	4	11	15	17	25	
27	15	5	11	5	7	9	4	23	106	2	3	5	4	15	8	23	4	28	32	2	10	12	11	17	
10	3	4	4	7	5	2	2	10	47	4	2	6	2	10	4	14	1	10	11	1	3	4	10	19	
18	15	10	13	8	7	20	7	49	147	6	4	10	5	39	15	54	4	24	28	2	17	19	28	42	
8	—	2	—	6	3	9	3	5	36	—	—	—	2	10	2	12	1	4	5	1	2	3	4	13	
13	3	6	7	3	6	6	1	14	59	2	1	3	5	9	5	14	5	13	18	3	12	15	—	4	
—	—	1	2	—	—	1	1	—	5	2	—	2	—	1	1	2	1	6	7	—	—	—	—	9	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	4	4	—	2	—	2	2	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
10	4	3	10	3	2	14	10	11	67	3	3	6	7	7	4	11	2	21	23	2	12	14	12	28	
1	2	—	4	1	3	4	1	7	23	2	2	4	6	13	3	16	3	9	12	1	5	6	10	24	
—	1	1	—	—	—	1	1	—	4	1	—	1	1	2	2	4	—	2	2	1	—	1	1	10	
16	5	9	12	8	3	16	3	32	104	22	13	35	9	11	9	20	8	74	82	5	31	36	36	47	
11	2	1	5	6	4	5	2	8	44	—	2	2	1	9	4	13	1	6	7	1	5	6	7	9	
201	62	56	120	54	96	125	71	264	1049	44	23	67	73	216	48	264	31	145	176	7	87	94	112	229	
299	58	27	44	35	32	118	28	147	788	117	50	167	70	86	15	101	24	96	120	19	44	63	233	247	
125	78	49	82	53	42	88	41	169	727	27	23	50	39	129	36	165	36	175	211	19	54	73	152	261	
2513	1138	690	1348	855	815	1589	731	2757	12436	709	391	1100	595	2328	845	3173	424	2737	3161	308	1173	1481	2320	3785	

INDELING VAN DE STERFGEVALLEN IN 1958 NAAR DE PLAATS VAN OVERLIJDEN
EN DE PROVINCIE VAN VERBLIJF.

(Dodgeborenen niet inbegrepen)

Provincies van verblijf	AANTAL STERFGEVALLEN DIE VOORVIELEN :																Totaal der sterfgevallen
	thuis		in een hospitaal		op de openbare weg		op de werkplaats		in de gevangenis		in een ouder- lingengesticht of in een sanatorium		in een klooster of in een asyl		op andere plaatsen		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
ANTWERPEN	3 826	3 578	3 111	2 476	163	40	18	1	3	—	219	193	57	161	146	133	14 125
BRABANT	7 020	6 465	4 045	3 605	268	66	24	3	8	1	231	347	101	177	322	305	22 988
WEST- VLAAND.	3 298	3 128	1 969	1 642	150	34	14	—	2	—	184	290	12	97	88	71	10 979
OOST- VLAAND.	4 477	4 100	2 485	2 097	212	45	17	—	1	—	271	412	46	211	118	88	14 580
HENEGOU- WEN	6 959	5 773	2 047	1 604	257	48	81	—	1	—	192	233	96	141	243	261	17 936
LUIK	4 957	4 574	1 338	1 135	192	47	42	—	1	1	178	249	57	101	291	291	13 454
LIMBURG	1 442	1 183	739	506	113	15	34	—	—	1	32	31	29	45	41	28	4 239
LUXEM- BURG	1 201	1 043	126	86	34	12	4	—	—	—	49	24	16	20	63	66	2 744
NAMEN	2 038	1 896	327	215	69	15	13	—	—	—	45	113	24	49	98	104	5 006
HET RIJK	35 218	31 740	16 187	13 366	1 458	322	247	4	16	3	1 401	1 892	438	1 002	1 410	1 347	106 051

B. — DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE

Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak.

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	AANTAL KINDEREN VAN MINDER DAN 1 JAAR OVERLEDEN DOOR :																Totaal aantal sterfgevallen		
	Alle vormen van tuberculose		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten		Ziekten van het zenuwstelsel		Ziekten van de adem- halings- organen		Ziekten van de spijsver- terings- organen		Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid		Geweld- dadige dood (1)		Andere oorzaken				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	37	28	305	210	2 807	2 051	4 858

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de «andere oorzaken» begrepen.

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :														TOTAAL DER STERF- GEVALLEN									
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand					3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.					
Borst en urogenitaal apparaat (170-181)																								
177	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1			
Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)																								
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2			
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2		
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2		
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	4	2	6	
Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)																								
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1		
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	4	
Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)																								
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	
Allergische ziekten (240-245)																								
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	4	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	4	
Diabetes millitus (260)																								
260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)																								
273	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)																								
283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN						
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand			
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Rheumatismus acutus (400-402)																							
401																			1		1		1
Totaal :																			1		1		1
Arteriosclerotische en degeneratie- hartziekten (420-422)																							
420																			1		1		1
Totaal :																			1		1		1
Andere hartziekten (430-434)																							
431																				2		2	2
433																				1		1	1
434													2			1	2	2	3	3	7	10	
Totaal :													2		1	1	2	2	5	3	10	13	
Ziekten van slagaderen (450-456)																							
450																			1		1		1
Totaal :																			1		1		1
Ziekten van aderen en andere ziekten van het bloedsomloopapparaat (460-468)																							
467																				1		1	1
Totaal :																				1		1	1
Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)																							
470											3		1	1	3	1	1	4	8	6	14		
471											1								1		1	1	
472															1		2		3		3	3	
473														1						1		1	
474																	1	3	1	3	4	4	
475													1					1	1	1	2	2	
Totaal :											4		2	2	4	1	4	8	14	11	25		
Influenza (480-483)																							
480									1				4	1	5	5	2	5	12	11	23		
481				2	1				2	2	3		2	2	8	5	3	9	18	18	36		
482													1	1					1	1	2		
Totaal :				2	1				3	2	3		7	4	13	10	5	14	31	30	61		

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN						
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand			
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Pneumonie (490-493)																							
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	3	3	6	
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	30	24	46	28	37	31	134	96	230
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3
493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	2	12	7	6	3	27	13	40
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	15	36	27	59	36	44	36	165	114	279
Bronchitis (500-502)																							
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	1	6	9	10	19
501	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	1	1	1	1	3	—	1	5	7	12	
Totaal :	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	1	2	9	6	1	7	14	17	31		
Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)																							
517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	4	2	6	
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	3	
519	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	3	5	
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	
527	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	6	
Totaal :	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	2	1	1	1	2	6	3	3	10	13	23		
Ziekten van maag en duodenum (540-545)																							
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3	
Breuken (560-561)																							
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de inter- nationale naamlijst van de doods- oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERF- GEVALLEN				
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand	
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)																					
570	2	—	1	—	—	—	1	1	5	2	—	1	1	—	1	—	3	—	10	3	13
571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	9	24	19	14	10	60	44	104	—	
576	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	4	1	7	2	9	
Totaal :	2	—	1	1	—	—	1	1	5	3	14	8	10	10	28	19	21	11	78	51	129
Ziekten van de lever, galblaas en alvleesklier (580-587)																					
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	
583	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	1	6	3	9	
Totaal :	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	5	2	2	1	10	3	13	
Nephritis en nephrosis (590-594)																					
590	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	
591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	4	2	6	
Andere ziekten der urineorganen (600-609)																					
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
Infecties van de huid en van de onderhuidse bindweefsels (690-698)																					
690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	
Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)																					
701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
704	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
705	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
Totaal :	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doods-oorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERF-GEVALLEN			
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand					
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.	
Andere ziekten van skelet, spieren, pezen, fascies (740-749)																						
744	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Totaal :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Aangeboren afwijkingen (750-759)																						
750	20	22	—	2	—	—	—	—	20	24	1	—	—	—	—	1	—	—	21	25	46	
751	8	13	2	9	4	8	2	3	16	33	5	3	—	2	7	4	—	6	28	48	76	
752	19	12	1	—	1	2	—	1	21	16	4	7	1	4	8	2	7	7	41	36	77	
753	2	3	—	2	1	—	2	—	5	5	—	1	—	—	2	4	4	3	11	13	24	
754	78	40	5	11	7	7	2	3	95	62	17	16	8	11	26	23	19	15	165	127	292	
755	1	1	—	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	2	1	7	2	9	
756	24	11	5	6	5	7	2	2	36	28	10	3	3	2	4	4	3	2	56	39	95	
757	6	1	—	2	—	2	—	—	7	6	—	—	—	—	1	1	1	2	9	9	18	
758	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	3	7	
759	34	28	1	3	4	2	2	2	43	35	2	4	4	3	5	2	4	1	58	45	103	
Totaal :	196	132	14	35	23	28	11	11	251	211	40	35	16	22	53	42	40	37	400	347	747	
Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)																						
760	156	92	12	6	5	10	6	—	181	108	4	3	5	1	2	6	4	3	196	121	317	
761	91	41	—	—	—	1	2	—	93	42	2	—	1	—	1	1	1	—	98	43	141	
762	138	100	8	7	—	—	1	—	147	108	2	—	—	1	—	—	1	1	150	110	260	
763	27	17	11	7	13	6	10	7	63	37	—	—	—	—	—	—	—	—	63	37	100	
764	—	1	5	3	6	7	3	3	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	
766	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
767	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
768	4	5	1	—	3	1	1	2	9	8	1	—	1	—	—	1	—	—	11	9	20	
769	14	5	1	1	—	1	—	1	15	8	—	—	1	—	1	—	—	—	17	8	25	
Totaal :	430	261	40	25	28	26	23	13	526	326	9	3	8	2	4	8	6	4	553	343	896	
Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)																						
770	43	21	6	3	—	—	1	2	50	26	1	—	—	—	—	—	—	—	51	26	77	
771	12	5	—	—	—	1	—	—	12	6	2	—	—	1	—	—	—	—	14	7	21	
772	1	4	1	2	2	2	4	1	9	9	4	3	2	2	3	1	—	—	18	15	33	
773	90	52	7	3	8	5	7	4	114	65	18	17	22	16	32	41	25	17	211	156	367	
774	140	119	4	4	3	—	1	1	149	125	2	1	—	1	—	1	—	—	151	128	279	
775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	
776	546	362	22	36	18	13	3	3	591	416	14	15	11	7	14	9	4	9	634	456	1090	
Totaal :	832	563	40	48	31	21	16	11	925	647	42	36	35	27	50	53	29	26	1081	789	1870	

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERFGEVALLEN				
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand	
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.		
Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)																					
780	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	21	5	21	16	38	25	21	24	102	70	172
782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	2	—	—	5	2	7
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	2	4
788	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	7	7	6	3	17	15	32
Totaal :	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	28	8	25	18	45	36	27	28	126	90	216
Slecht omschreven ziekten (790-795)																					
795	37	26	2	2	3	4	2	—	46	33	17	7	15	16	33	23	16	4	127	83	210
Totaal :	37	26	2	2	3	4	2	—	46	33	17	7	15	16	33	23	16	4	127	83	210
Algemeen totaal :	1512	988	101	118	92	83	59	39	1787	1243	202	129	174	145	348	277	259	229	2770	2023	4793

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE
(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose										
1930 tot 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955	3	5	2	2	6	1	2	2	2	25
1956	—	2	1	5	2	1	1	2	2	16
1957	3	3	3	1	6	3	3	—	—	22
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose										
1930 tot 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955	11	19	32	23	26	11	12	1	4	139
1956	15	20	60	17	21	13	10	5	7	168
1957	21	13	28	17	16	5	5	8	3	116
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
Ziekten van het zenuwstelsel										
1930 tot 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955	22	15	20	43	40	10	5	5	15	175
1956	29	22	12	60	22	15	9	9	8	186
1957	15	14	16	15	24	6	3	2	15	110
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
Ziekten van de ademhalingsorganen										
1930 tot 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955	139	119	117	162	138	61	67	18	18	839
1956	124	104	74	150	126	82	66	18	20	764
1957	105	75	84	125	93	42	58	19	24	625
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
Ziekten van de spijsverteringsorganen										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955	31	24	12	29	49	15	15	8	8	191
1956	37	32	22	37	47	23	19	15	8	240
1957	26	38	8	24	48	10	16	11	6	187
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid										
1930 tot 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 tot 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 tot 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 tot 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1955	656	655	546	513	637	354	317	96	145	3 919
1956	578	504	551	490	623	276	345	102	141	3 610
1957	586	524	464	546	616	355	356	93	171	3 711
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513

OORZAKEN VAN MORTALITEIT PER PROVINCIE
(dodgeborenen)

OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK	
										1958	1957
Chronische ziekte van de moeder	8	12	7	2	10	13	9	—	4	65	57
Acute ziekte van de moeder	2	2	1	—	4	6	4	—	1	20	24
Ziekten en aandoeningen van zwangerschap en kraambed	27	15	7	2	22	5	6	—	6	90	78
Opname van giftstoffen voortkomende van de moeder	—	1	11	—	—	7	8	1	—	28	31
Arbeidsmoeilijkheden	10	27	6	7	22	8	15	—	2	97	100
Andere oorzaken te wijten aan de moeder	1	21	2	—	7	8	—	4	1	44	33
Abnormaliteit van moederkoek en navelstreng	77	78	51	23	75	60	46	—	34	444	464
Trauma veroorzaakt door kraambed	2	—	3	—	4	12	1	2	—	24	31
Aangeboren misvorming van het fœtus	25	37	15	11	47	33	48	6	6	228	181
Ziekten van het fœtus en slecht bepaalde oorzaken	236	229	159	272	223	154	103	52	60	1488	1514
Totaal	388	422	262	317	414	306	240	65	114	2528	2513

C. — DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN

Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :									Totaal		
	Doding			Zelfmoord			Ongeval			der sterfgevallen		
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 512	1 676	5 188	4 459	2 099	6 558
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 145	1 544	4 689	4 112	1 962	6 074
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 174	1 632	4 806	4 164	2 043	6 207

N.B. — In deze inlichtingen zijn niet begrepen de terechtstellingen en de sterfgevallen veroorzaakt door krijgsverrichtingen.

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
SPOORWEGONGEVALLEN																		
E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—
E 801	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
E 802	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	5	—	3	—	2	—	1	2
VERKEERSONGEVALLEN MET																		
E 810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
E 811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 812	—	—	9	4	14	9	7	4	8	1	4	1	11	2	12	1	6	2
E 813	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	3	1	3	—	1	1	1	—
E 814	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	11	—	18	2	7	1	5	2
E 815	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	7	—	4	1	5	—
E 816	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	7	1	8	1	4	—	6	2
E 817	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 819	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
E 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	16	—	13	1	14	—	7	—
E 822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
E 824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 825	—	2	16	9	26	14	14	8	34	15	83	15	68	8	44	11	36	11
Totaal :	1	3	25	14	42	25	23	12	58	19	139	18	131	14	88	16	66	17
MOTORVOERTUIGONGEVALLEN																		
E 830	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 831	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE VERKEERS-																		
E 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—
E 841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 842	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 843	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	2	—	—	—
E 844	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 845	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	1	1	3	—	1	—	4	—	2	2	1	—	3	—	1	—

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (1958)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

(E 800 - E 802)

2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
4	1	5	1	4	1	—	—	2	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	25	7
6	1	5	1	6	2	2	—	3	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	40	12

MOTORVOERTUIGEN (E 810 - E 825)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
12	2	8	1	10	4	11	7	13	7	11	4	17	8	8	6	12	4	4	2	177	69
1	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	21	4
4	—	3	1	6	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	68	9
1	—	1	—	4	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	41	1
1	—	4	2	1	—	7	1	3	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	46	12
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
3	1	1	—	7	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	74	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
54	16	53	8	54	16	37	21	42	9	30	14	26	25	24	19	21	11	5	8	667	240
81	19	74	14	85	20	70	30	69	19	45	18	47	34	37	26	35	16	10	10	1126	344

NIET IN VERKEER (E 830 - E 835)

—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—

ONGEVALLEN (E 840 - E 845)

—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	1	1	—	2	2	—	13	6
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	1
1	2	2	—	2	—	7	—	1	—	6	—	3	1	4	1	—	2	2	—	44	10

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONGEVALLLEN BIJ VERKEER																	
E 850	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E 852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
E 853	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
ONGEVALLLEN BIJ																		
E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—
E 862	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 865	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1	3	1	—	—	—	—
ONGEVALLLEN DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																		
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 874	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 878	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
E 881	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 883	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 886	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 888	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	5	—	1	1	—	1	—	—	1	—	3	—	1	—	—	1
ONGEVALLLEN DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																		
E 890	—	—	1	3	—	2	2	2	—	1	2	—	3	1	1	—	3	2
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 892	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
E 893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1
E 894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1
Totaal :	—	1	1	5	—	2	2	2	—	2	4	—	7	2	4	—	—	4
ONGELUKKEN DOOR																		
E 900	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	2
E 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
E 902	—	—	1	—	4	—	—	1	8	1	4	1	9	—	5	1	6	—
E 903	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 904	1	—	3	2	3	—	—	—	4	—	3	—	3	—	3	1	2	—
Totaal :	1	—	5	3	8	—	—	1	14	2	8	1	14	1	8	2	11	—

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ANDERE ONGE-																	
E 910	—	—	1	1	—	—	—	—	4	1	7	—	14	—	15	1	4	—
E 911	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	6	—	4	1	3	1	1	—
E 912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—
E 913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 914	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	4	—	5	2	5	—	5	2
E 915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
E 916	—	—	4	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	3
E 917	—	—	3	7	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	2	2
E 919	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—
E 920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 921	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 922	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 923	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 924	15	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925	1	2	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	3	—
E 926	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 929	—	—	11	18	8	3	13	3	17	6	12	3	9	3	10	—	7	3
E 932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
E 936	7	10	17	11	11	7	8	7	32	7	46	3	52	3	50	6	38	4
Totaal :	31	19	44	39	25	13	25	12	57	15	81	8	89	9	90	10	66	14
COMPLICATIES T.G.V. NIET-THERAPEUTISCH																		
E 941	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 944	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 946	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
THERAPEUTISCH ONGEVAL EN LATERE COMPLICATIES																		
E 950	2	2	3	2	1	2	—	1	1	3	—	2	3	1	3	4	4	3
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
E 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 956	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
E 958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 959	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	2	4	3	1	2	—	1	1	3	2	3	4	2	3	4	4	5
LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN																		
E 961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlĳst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZELFMOORD EN OPZETTELIJK AAN ZICHZELF																	
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	3	1
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	3	—	1	—
E 972	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	2	7	1	8	3
E 974	—	—	—	—	—	—	3	—	12	1	7	2	14	—	14	6	19	5
E 975	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6	1	11	2	4	4	3	4
E 976	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	4	—	8	—
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1
E 979	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	4	1	20	5	23	8	35	8	34	12	42	16
DOODSLAG EN LETSEL OPZETTELIJK DOOR ANDERE																		
E 980	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	1	1	—
E 982	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—
E 983	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—
E 984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	2	—	1	1	2	—	1	1	4	2	4	3	2	4	—
ONGEVALLLEN DOOR																		
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Algemeen totaal :	37	28	87	70	82	44	56	33	159	48	272	45	292	43	236	47	203	58

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN (E 970 - E 979)

1	1	3	3	2	1	—	—	2	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	17	13
1	1	2	2	2	—	1	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	20	7	
3	3	12	9	12	4	7	14	4	9	5	9	6	7	2	6	2	2	2	1	76	73
28	5	49	11	76	21	88	23	82	26	62	21	56	19	41	8	39	5	9	3	599	156
7	2	15	17	16	13	16	13	9	20	15	9	11	3	9	3	4	5	3	1	132	99
1	—	6	1	5	—	9	1	4	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	50	2
—	—	2	—	2	1	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
2	—	1	1	2	1	2	—	2	—	2	2	3	1	2	1	2	3	1	2	19	16
3	2	4	1	8	3	3	3	4	1	3	—	4	1	3	1	—	2	—	—	39	16
46	14	94	45	125	44	126	56	111	57	96	44	82	32	59	19	49	17	16	7	962	385

PERSONEN TOEGEBRACHT (niet in oorlog) (E 980 - E 985)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6
1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7
1	—	1	1	2	—	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	11	11
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	—	3	3	3	1	2	1	4	1	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	28	26

KRIJGSVERRICHTINGEN (E 990 - E 999)

—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	11	1
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	11	1

220	61	312	94	366	112	365	143	317	142	276	152	275	200	260	232	206	262	163	233	4184	2047
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN NAAR DE ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAAK EN VOLGENS DE LEEFTIJD EN HET GESLACHT VAN DE OVERLEDENEN (1958).

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)	LEEFTIJD DER OVERLEDENEN																TOTAAL		ZELF- MOOR- DEN	
	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 75 jaar		75 jaar en meer					
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
N800 tot N804	3	2	26	13	67	36	213	32	389	56	346	80	124	54	92	77	1260	350	14	7
N805, N806	—	—	—	3	1	—	8	—	22	1	28	3	7	2	6	5	72	14	1	—
N807	—	—	—	—	—	—	4	—	15	1	17	6	5	1	7	—	48	8	—	—
N808	—	2	—	—	—	—	3	—	4	3	4	5	7	6	12	10	30	26	—	1
N809	—	—	—	—	2	—	3	1	13	1	12	2	3	—	3	—	36	4	—	1
N820	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	9	14	32	60	162	350	209	425	—	—
N810 tot N819 N821 tot N829	—	—	1	—	—	3	17	5	55	9	65	16	31	31	67	122	236	186	4	2
N850 tot N856	—	1	8	6	11	7	18	6	41	6	45	10	21	11	27	24	171	71	13	—
N860 tot N869	—	—	1	1	6	3	21	2	45	7	55	5	12	2	9	2	149	22	3	2
N874	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5	2	1	—	—	—	10	3	5	1
N870 tot N873 N875 tot N908	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	8	4	—	2	1	—	16	6	4	4
N830 tot N848 N910 tot N929	—	—	—	1	—	—	1	5	—	4	—	3	—	5	4	17	6	—	—	
N940 tot N949	1	—	9	13	1	3	7	2	7	9	17	7	2	13	9	8	53	55	1	—
N968	—	—	1	2	1	4	1	5	16	8	20	13	11	18	6	10	56	60	25	24
N971	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	—	—	—	—	5	4	3	3
N970, N972 tot N974	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	2	2	1	2	1	—	7	6	4	2
N960 tot N967, N969 N975 tot N979	—	—	3	—	1	1	4	2	19	4	9	9	6	1	5	—	47	17	15	5
N990	2	—	9	12	16	6	29	10	45	14	74	53	24	12	20	8	219	115	72	61
N933, N934	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—
N991	14	13	4	7	8	3	19	2	79	19	237	74	96	32	69	17	526	167	424	111
N984, N992	—	—	2	—	1	—	5	—	14	4	7	1	—	1	—	—	29	6	1	—
N996	1	—	4	1	5	2	23	2	38	13	56	19	17	6	11	12	155	55	35	9
Andere doodsoorzaken ...	16	8	17	10	16	8	51	21	131	51	337	164	148	98	117	77	833	437	338	152
Totaal	37	28	87	70	138	77	431	93	951	209	1360	491	551	352	629	727	4184	2047	962	385

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ONGEVAL

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 22 en volgende)	FEITEN OF MIDDELEN	AANTAL STERFGEVALLEN IN :										
		1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1956	1957	1958
800 tot 802	Spoorweg	220	257	227	190	192	221	122	55	60	54	52
810 tot 835	} Autovoertuigen en motorrijwielen	168	369	772	697	777	1 141	986	1 009	1 160	1 307	1 474
830 tot 835 960												
840 tot 845	Andere voertuigen	209	166	200	135	193	238	65	59	42	35	54
850 tot 858	Vervoer te water	—	—	—	—	1	5	2	11	3	5	8
860 tot 866	Luchtvervoer	—	—	—	10	28	10	11	17	14	12	17
870 tot 888 961	} Vergiftiging door vaste stoffen en vloeistoffen	22	10	17	15	20	26	24	35	41	42	43
890 tot 895												
	Verstikking en vergiftiging door gas en stoom	108	92	151	101	129	411	171	115	187	123	133
900 tot 902	Val van een hoogte	301	281	423	299	343	383	300	184	218	222	228
910	Verwondingen veroorzaakt door de val van een voorwerp	242	178	229	198	384	200	169	54	30	65	90
912	Ongeval veroorzaakt door een machine	119	155	147	66	60	61	54	22	11	26	13
914	Ongeval veroorzaakt door elektrische stroom	—	—	—	22	23	38	34	29	36	31	46
916 tot 918	Brandwonden veroorzaakt door vaste stoffen, vloeistoffen, stoom, uitstraling	218	173	194	154	154	178	171	77	253	74	70
919	Vuurwapens	266	134	45	12	491	235	36	19	14	11	9
929	Verdrinking	419	458	578	404	443	401	326	304	248	271	268
	Verhanging en verworging	15	6	5	4	13	14	52	—	—	—	—
903 tot 904 911-913-915 940 tot 959,962 920 tot 928 930 tot 936	} Andere feiten of middelen	309	302	241	225	879	437	377	2700	2 871	2 411	2 301
	Totaal	2 616	2 581	3 229	2 532	4 130	3 999	2 900	4 690	5 188	4 689	4 806

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ZELFMOORD

Jaren	OVERLEDENEN INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN																Totaal der zelfmoordenaars		
	Minder dan 16 jaar		16 tot min dan 25 jaar		25 tot min dan 40 jaar		40 tot min dan 50 jaar		50 tot min dan 60 jaar		60 tot min dan 70 jaar		70 jaar en meer		Leeftijd onbekend		M.	V.	T.
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.					
1930 ...	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356
1931 ...	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446
1932 ...	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450
1933 ...	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503
1934 ...	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486
1935 ...	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398
1936 ...	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319
1937 ...	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487
1938 ...	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511
1939 ...	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424
1940 ...	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519
1941 ...	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163
1942 ...	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076
1943 ...	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855
1944 ...	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019
1945 ...	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234
1946 ...	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229
1947 ...	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240
1948 ...	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289
1949 ...	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172
1950 ...	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117
1951 ...	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200
1952 ...	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147
1953 ...	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183
1954 ...	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218
1955 ...	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202
1956 ...	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307
1957 ...	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327
1958 ...	9	3	38	11	111	36	140	59	251	100	207	101	206	75	—	—	962	385	1 347

STERFTE DOOR ZELFMOORD INGEDEELD NAAR DE BURGERLIJKE STAND VAN DE OVERLEDENEN

JAREN	Aantal sterfgevallen :					Totaal der zelfmoordenaars
	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend	
1930	414	681	231	24	6	1 356
1931	438	745	229	28	6	1 446
1932	407	760	240	21	22	1 450
1933	437	761	258	46	1	1 503
1934	394	767	294	23	8	1 486
1935	360	766	245	18	9	1 398
1936	334	724	240	17	4	1 319
1937	366	840	255	21	5	1 487
1938	371	827	287	20	6	1 511
1939	317	798	267	35	7	1 424
1940	325	841	317	23	13	1 519
1941	227	648	262	24	2	1 163
1942	207	625	228	13	3	1 076
1943	190	479	175	10	1	855
1944	230	562	191	26	10	1 019
1945	250	732	231	20	1	1 234
1946	268	659	264	30	8	1 229
1947	286	645	273	31	5	1 240
1948	291	692	265	35	6	1 289
1949	248	653	242	26	3	1 172
1950	208	619	253	30	7	1 117
1951	237	637	278	48	—	1 200
1952	231	624	271	20	1	1 147
1953	226	651	276	28	2	1 183
1954	200	669	319	29	1	1 218
1955	217	654	283	48	—	1 202
1956	233	721	317	36	—	1 307
1957	216	758	316	37	—	1 327
1958	249	732	322	44	—	1 347

STERFTE DOOR ZELFMOORD PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden en jaren	AANTAL ZELFMOORDENAARS :									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
1930 tot 1934	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448
1935 tot 1939	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428
1940 tot 1944	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126
1945 tot 1949	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233
1950 tot 1954	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173
1955	150	371	83	133	206	169	23	23	44	1 202
1956	148	373	117	167	225	186	25	15	51	1 307
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347