

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken
en Energie

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1962

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1963

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken
en Energie

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1962

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1963

Inhoudsopgave

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht.

Inleiding	5	Algemene evolutie van de zuigelingensterfte ingedeeld naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	9
Algemene evolutie van de sterfte	6	Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken	10
Algemene evolutie van de sterfte ingedeeld naar leeftijds-groepen	7	Het voor de statistiek gebruikte formulier	30
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte	8		

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken van de doodsoorzaken.

A. — De oorspronkelijke doodsoorzaken (ziekten of ziekelijke toestanden).		De oorzaken van de kindersterfte per provincie		99
Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak	32	Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke oorzaken der kindersterfte	100	
De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	34	De oorzaken van mortinataliteit per provincie	109	
De doodsoorzaken per provincie	39	C. — De sterfgevallen door uitwendige oorzaken.		
Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken	42	Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	110	
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak en het administratief arrondissement van verblijf	76	De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd en het ogenblik van overlijden	111	
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak in de agglomeraties en in de gemeenten van meer dan 50000 inwoners	86	Gedetailleerde statistiek van de sterfgevallen door uitwendige oorzaken	114	
Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden	96	De sterfgevallen door uitwendige oorzaken naar de onmiddellijke doodsoorzaak en volgens de leeftijd en het geslacht van de overledenen	122	
B. — De oorspronkelijke oorzaken van de kindersterfte (ziekten of ziekelijke toestanden).		Evolutie van de sterfte door zelfmoord	123	
Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak	97	Sterfte door zelfmoord ingedeeld naar de burgerlijke stand van de overledenen	124	
		Sterfte door zelfmoord per provincie	125	

EERSTE DEEL.

Algemeen overzicht

Inleiding.

Laten wij eraan herinneren dat met betrekking tot ieder van de drie onderstaande groepen, de doodsoorzaken ingedeeld zijn in overeenstemming met de internationale naamlijst die is vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

1. De ziekten of ziekte-toestanden die het overlijden veroorzaakten van personen van één jaar en ouder.
2. De ziekten of ziekte-toestanden waaraan de dood is toe te schrijven van kinderen van minder dan één jaar (zuigelingensterfte) of van doodgeborenen (mortaliteit).
3. De gewelddadige dood.

Ten aanzien van de onnauwkeurigheden waarmee de statistiek behept is, dient te worden opgemerkt, dat voor 7,6 % van het totaal aantal sterfgevallen door ziekte (nrs. 001 tot 795) de oorzaak slecht werd omschreven.

Per categorie van symptomen zijn deze oorzaken als volgt ingedeeld :

N ^{os} 780, Symptomen van het zenuwstelsel	
781, 791 (coma, syncope)	212
782 Symptomen van de bloedsomlooporganen (hartaandoening, collaps)	3.105
783 Symptomen der ademhalingsorganen (verstikking, haemoptysis)	22
784, 785 Symptomen der spijsvertering (braking, onderbuikswaterzucht, geelzucht, buikloop, haematomesis)	170
786, 789 Symptomen van urogenitaalapparaat (retentie, anurie)	20
787 Symptomen van rug en ledematen (arthralgia)	1
788 Algemene symptomen (acidosis, koorts)	88
790 Zenuwachtigheid en debilitas	81
792 Uraemie (niet nader aangegeven oorzaak)	1.041
793, 795 Andere onnauwkeurig omschreven oorzaken (plotse dood, natuurlijke dood)	2.295
	<hr/>
Totaal der slecht omschreven oorzaken	7.035

De statistiek van 1961 telde 5.910 dergelijke gevallen, hetzij 5,8 % van de sterfgevallen door ziekte of ziekte-toestanden.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)				Doodgeboren, kinderen				JAREN
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1.000 inwoners	Jongens	Meisjes	Totaal	Per 1.000 geboorten	
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34	1920
1921	53 339	50 839	104 178	13,92	3 984	2 977	6 961	40,57	1921
1922	54 998	52 787	107 785	14,30	3 763	2 849	6 612	40,97	1922
1923	52 293	48 917	101 210	13,31	3 635	2 753	6 388	39,19	1923
1924	52 090	48 508	100 598	13,09	3 489	2 589	6 078	37,95	1924
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21	3 238	2 386	5 624	34,94	(a) 1925
1926	54 753	51 055	105 808	13,44	3 089	2 281	5 370	34,34	1926
1927	55 492	52 280	107 772	13,59	2 871	2 235	5 106	33,72	1927
1928	55 244	51 761	107 005	13,37	3 012	2 173	5 185	34,25	1928
1929	62 837	59 050	121 887	15,12	2 882	2 196	5 078	33,32	1929
1930	56 917	51 675	108 592	13,42	2 943	2 201	5 144	32,62	1930
1931	56 786	52 350	109 136	13,38	2 812	2 252	5 064	32,73	1931
1932	56 442	52 784	109 226	13,30	2 772	2 078	4 850	32,19	1932
1933	56 665	52 700	109 365	13,26	2 666	2 008	4 674	33,05	1933
1934	53 174	48 503	101 677	12,29	2 657	1 876	4 533	32,84	1934
1935	55 995	51 258	107 253	12,92	2 369	1 813	4 182	31,54	1935
1936	56 411	50 820	107 231	12,87	2 363	1 761	4 124	31,27	1936
1937	57 844	52 486	110 330	13,20	2 249	1 748	3 997	30,12	1937
1938	58 304	52 592	110 896	13,22	2 320	1 789	4 109	29,84	1938
1939	61 550	55 297	116 847	13,92	2 197	1 713	3 910	29,19	1939
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24	1 824	1 409	3 233	27,94	(b) 1940
1941	66 463	55 482	121 945	14,77	1 506	1 241	2 747	26,58	1941
1942	66 872	55 240	122 112	14,83	1 574	1 197	2 771	24,88	1942
1943	59 875	51 998	111 873	13,57	1 780	1 325	3 105	24,55	1943
1944	72 774	59 474	132 248	15,87	1 800	1 424	3 224	24,73	1944
1945	66 159	57 711	123 870	14,84	1 872	1 471	3 343	24,97	1945
1946	60 954	52 778	113 732	13,56	2 383	1 798	4 181	26,61	1946
1947	60 044	52 245	112 289	13,19	2 249	1 789	4 038	26,18	1947
1948	57 506	50 510	108 016	12,56	2 215	1 725	3 940	25,53	1948
1949	59 069	52 035	111 104	12,88	2 037	1 573	3 610	23,83	1949
1950	57 460	50 776	108 236	12,51	1 874	1 537	3 411	22,88	1950
1951	58 010	51 753	109 763	12,61	1 736	1 387	3 123	21,47	1951
1952	55 462	48 716	104 178	11,90	1 650	1 365	3 015	20,22	1952
1953	56 384	49 479	105 863	12,03	1 643	1 301	2 944	19,75	1953
1954	55 776	49 257	105 033	11,88	1 502	1 239	2 741	18,12	1954
1955	57 913	50 830	108 743	12,22	1 499	1 252	2 751	18,11	1955
1956	57 933	50 828	108 761	12,15	1 424	1 132	2 556	16,73	1956
1957	57 436	50 404	107 840	11,95	1 345	1 168	2 513	16,17	1957
1958	56 375	49 676	106 051	11,68	1 406	1 122	2 528	16,04	1958
1959	55 450	48 483	103 933	11,39	1 302	1 132	2 434	15,15	1959
1960	61 057	52 881	113 938	12,41	1 281	1 099	2 380	15,14	1960
1961	57 477	49 508	106 985	11,59	1 293	1 067	2 360	14,90	1961
1962	60 159	52 599	112 758	12,19	1 233	1 044	2 277	14,68	1962

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE INGEDEELD NAAR LEEFTIJDGROEPEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal			JAREN
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Totaal	
1920 ...	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717	... 1920
1921 ...	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178	... 1921
1922 ...	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785	... 1922
1923 ...	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210	... 1923
1924 ...	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598	... 1924
1925 (a)	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221	(a) 1925
1926 ...	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808	... 1926
1927 ...	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772	... 1927
1928 ...	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005	... 1928
1929 ...	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887	... 1929
1930 ...	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592	... 1930
1931 ...	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136	... 1931
1932 ...	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226	... 1932
1933 ...	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365	... 1933
1934 ...	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677	... 1934
1935 ...	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253	... 1935
1936 ...	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231	... 1936
1937 ...	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330	... 1937
1938 ...	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896	... 1938
1939 ...	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847	... 1939
1940 (b)	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695	(b) 1940
1941 ...	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945	... 1941
1942 ...	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112	... 1942
1943 ...	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873	... 1943
1944 ...	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248	... 1944
1945 ...	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870	... 1945
1946 ...	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732	... 1946
1947 ...	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289	... 1947
1948 ...	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016	... 1948
1949 ...	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104	... 1949
1950 ...	5 093	3 758	386	275	399	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236	... 1950
1951 ...	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763	... 1951
1952 ...	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178	... 1952
1953 ...	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863	... 1953
1954 ...	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033	... 1954
1955 ...	4 067	2 898	363	284	243	134	420	221	2 834	1 856	15 393	9 317	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743	... 1955
1956 ...	3 863	2 809	355	252	242	114	435	160	2 898	1 731	15 402	9 350	14 816	12 652	19 922	23 760	57 933	50 828	108 761	... 1956
1957 ...	3 592	2 638	413	262	244	142	432	208	2 697	1 705	15 687	9 382	14 667	12 648	19 704	23 419	57 436	50 404	107 840	... 1957
1958 ...	3 182	2 346	351	273	266	153	413	170	2 536	1 613	15 346	9 116	14 506	12 139	19 775	23 866	56 375	49 676	106 051	... 1958
1959 ...	3 215	2 354	401	264	261	127	407	159	2 465	1 559	15 269	8 916	13 869	11 778	19 563	23 326	55 450	48 483	103 933	... 1959
1960 ...	3 170	2 295	389	239	261	110	471	185	2 569	1 488	16 873	9 225	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938	... 1960
1961 ...	2 942	2 121	366	238	264	109	448	157	2 675	1 495	15 918	8 650	14 502	12 208	20 362	24 530	57 477	49 508	106 985	... 1961
1962 ...	2 768	2 119	361	272	298	121	432	174	2 712	1 579	16 300	8 864	15 477	12 863	21 811	26 607	60 159	52 599	112 758	... 1962

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR HET GESLACHT EN DE WETTIGHEID

JAREN	Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud (dodgeboren kinderen niet inbegrepen)												JAREN
	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal der sterfgevallen				
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	
1920	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17	1920
1921	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13	1921
1922	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75	1922
1923	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67	1923
1924	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51	1924
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69	(a)1925
1926	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80	1926
1927	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36	1927
1928	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08	1928
1929	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46	1929
1930	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53	1930
1931	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31	1931
1932	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62	1932
1933	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02	1933
1934	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49	1934
1935	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61	1935
1936	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06	1936
1937	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76	1937
1938	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30	1938
1939	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43	1939
1940(b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20	(b)1940
1941	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60	1941
1942	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93	1942
1943	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52	1943
1944	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31	1944
1945	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42	1945
1946	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78	1946
1947	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71	1947
1948	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09	1948
1949	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23	1949
1950	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45	1950
1951	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04	1951
1952	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82	1952
1953	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88	1953
1954	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38	1954
1955	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73	1955
1956	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36	1956
1957	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90	1957
1958	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33	1958
1959	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35	1959
1960	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17	1960
1961	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07	1961
1962	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54	1962

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.
 (b) Van 1940 tot en met 1943 waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.000 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Kinderen die hebben geleefd doch levenloos aangegeven werden	Levend aangegeven kinderen en overleden na :								Totaal der sterfgevallen	JAREN
		Minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand		
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172	1920
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103	1921
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607	1922
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609	1923
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563	1924
1925(a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485	(a)1925
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675	1926
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389	1927
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931	1928
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272	1929
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181	1930
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366	1931
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653	1932
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585	1933
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013	1934
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866	1935
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994	1936
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651	1937
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862	1938
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718	1939
1940(b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485	(b)1940
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216	1941
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115	1942
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192	1943
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502	1944
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002	1945
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439	1946
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322	1947
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888	1948
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462	1949
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786	1950
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121	1951
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547	1952
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120	1953
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147	1954
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077	1955
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912	1956
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488	1957
1958	1 159	1 217	245	261	160	388	325	645	458	4 858	1958
1959	1 204	1 267	246	250	147	347	309	587	446	4 803	1959
1960	1 125	1 383	232	268	176	347	295	579	419	4 824	1960
1961	1 184	1 172	244	226	144	272	309	491	406	4 448	1961
1962	1 235	1 078	193	192	120	286	254	525	387	4 270	1962

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

Internationale naamlijst van de ziekten, verwondingen en doodsoorzaken. (1948 en 1955)

Lijst der rubrieken met drie cijfers (gedetailleerd)

I. — BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.

Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen met vermelding van beroepsziekte (1).
- 002 Longtuberculose.
- 003 Pleuritis tuberculose.
- 004 Primair tuberculeus complex met symptomen.
- 005 Tracheo-bronchiaalklieren met symptomen.
- 006 Röntgen aanwijzingen van actieve tuberculose der ademhalingsorganen, die niet elders kan gerangschikt worden.
- 007 Overige vormen van tuberculose der ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose z. n. a.

Tuberculose overige vormen (010-019)

- 010 Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel.
- 011 Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren.
- 012 Tuberculose van beenderen en gewrichten, actief of niet gespecificeerd.
- 013 Late gevolgen van tuberculose van beenderen en gewrichten.

- 014 Tuberculose van de huid en het onderhuids celweefsel.
- 015 Tuberculose van het lymph vaatstelsel.
- 016 Tuberculose van het urogenitaalapparaat
- 017 Tuberculose van de bijniere.
- 018 Tuberculose van de overige organen.
- 019 Gedissemineerde tuberculose.

Syphilis en zijn gevolgen (020-029)

- 020 Congenitale syphilis.
- 021 Vroege syphilis.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 Andere syphilis der bloedvaten.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Dementia paralytica.
- 026 Andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 Andere vormen van late syphilis.
- 028 Latente syphilis.
- 029 Syphilis z. n. a.

Gonococcen-infectie en andere geslachtsziekten (030-039)

- 030 Blennorrhagie, acuut of z. n. a.
- 031 Chronische gonococcen-infectie van urogenitaal apparaat.
- 032 Gewrichts gonorrhoe.
- 033 Oog gonorrhoe.
- 034 Andere localisaties van gonorrhoe.
- 035 Late gevolgen van gonorrhoe.
- 036 Zachte sjanker.
- 037 Lymphogranuloma venereum.
- 038 Granuloma inguinale venereum.
- 039 Andere venerische ziekten en z. n. a.

(1) Inbegrepen alle ziekten ondergebracht onder 002-008 met vermelding van beroepsziekte (523-524).

Infectieziekten uitgaande van maag- darm- kanaal (040-049)

- 040 Typhus.
- 041 Paratyphus.
- 042 Andere salmonella infecties.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis (febris undulans)
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoeben dysenterie.
- 047 Overige protozoën dysenterie.
- 048 Dysenterie z. n. a.
- 049 Voedselvergiftiging (infectie en intoxicatie).

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Roodvonk.
- 051 Streptococcon angina.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septichaemie en pyaemie.
- 054 Bacteriële toxaemie.
- 055 Diphtherie.
- 056 Kinkhoest.
- 057 Meningococcon-infecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularaemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax.
- 063 Gasgangreen.
- 064 Andere bacteriële ziekten.

Spirochaeten ziekten, behalve syphilis (070-074)

- 070 Vincentse infectie.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis icterohaemorrhagica (ziekte van Weil)
- 073 Framboesia.
- 074 Overige infecties met spirochaeten en leptospirochaeten.

Virusziekten (080-096)

- 080 Poliomyelitis acuta.
- 081 Late gevolgen van poliomyelitis acuta.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa.
- 083 Late gevolgen van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Pokken.
- 085 Mazelen.

- 086 Rubeola.
- 087 Varicella.
- 088 Herpes zoster.
- 089 Parotitis epidemica.
- 090 Dengue.
- 091 Febris flava (gele koorts)
- 092 Hepatitis infectiosa.
- 093 Febris glandularis (mononucleosis infectiosa)
- 094 Rabies (hondsdolheid)
- 095 Trachoom.
- 096 Overige virusziekten.

Vlektyphus en andere rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Typhus exanthematicus door luizen.
- 101 Typhus endemicus door vlooiën (murine)
- 102 Ziekte van Brill, z. n. a. van luizen en vliegen.
- 103 Tabardillo (Mexicaanse typhus), niet aangegeven als overgebracht door luizen of vlooiën.
- 104 Vlektyphus (overgebracht door teken)
- 105 Vlektyphus (overgebracht door mijten)
- 106 Wolhynische koorts (loopgravenkoorts)
- 107 Vlektyphus z. n. a.
- 108 Overige rickettsiaziekten.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria tertiana (benigna)
- 111 Malaria quartana.
- 112 Malaria falcipara (tertiana maligna)
- 113 Malaria ovale.
- 114 Malaria, gemengde infectie.
- 115 Febris biliosa en haemoglobinurica.
- 116 Malaria, andere vormen en z. n. a.
- 117 Malaria (opgewekt als therapie).

Andere infectie- en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniosis.
- 121 Trypanosomiasis.
- 122 Andere protozoën ziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 Andere trematoden infecties.
- 125 Hydatiden ziekten.
- 126 Andere cestoden-infecties.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinellosis.

- 129 Ankylostomiasis.
- 130 Andere wormziekten.
- 131 Dermatophytosis.
- 132 Actinomycosis.
- 133 Coccidioïdomycosis.

- 134 Overige fungus (schimmel) ziekten.
- 135 Scabies (schurft)
- 136 Pediculosis.
- 137 Overige arthropoden infecties.
- 138 Overige infectie- en parasitaire ziekten.

II. — NIEUWVORMINGEN.

Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx (140-148)

- 140 Lip.
- 141 Tong.
- 142 Speekselklieren.
- 143 Mondbodem.
- 144 Andere delen van de mondholte of z.n.a.
- 145 Mesopharynx (monddeel)
- 146 Nasopharynx.
- 147 Hypopharynx.
- 148 Pharynx z. n. a.

Spijsverteringsorganen en buikvlies (150-159)

- 150 Oesophagus (slok darm)
- 151 Maag.
- 152 Dunne darm (inclusief duodenum).
- 153 Dikke darm (behalve rectum)
- 154 Rectum.
- 155 Galwegen en lever (primaire localisatie)
- 156 Lever (secundair en z. n. a.) (1).
- 157 Pancreas (alvleesklier)
- 158 Peritoneum (buikvlies)
- 159 Spijsverteringsorganen z. n. a.

Ademhalingsorganen (160-165)

- 160 Neus, neusholten, middenoor, en bijbehorende sinussen.
- 161 Larynx (strottenhoofd)
- 162 Trachea, en long en bronchus, vermeld als primair.
- 163 Long en bronchus, zonder vermelding primair of secundair.
- 164 Mediastinum.
- 165 Borstorganen (secundair) (1).

Borst en urogenitaal apparaat (170-181)

- 170 Mamma (borstklier)
- 171 Cervix uteri (baarmoederhals)

- 172 Corpus uteri (baarmoederlichaam)
- 173 Andere delen van uterus, inclusief chorionepithelium.
- 174 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 175 Ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum.
- 176 Overige vrouwelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 177 Prostaat.
- 178 Testis.
- 179 Overige mannelijke geslachtsorganen en z. n. a.
- 180 Nier.
- 181 Blaas en overige urineorganen.

Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)

- 190 Melanoma, kwaadaardig, van de huid.
- 191 Overige kwaadaardige gezwellen van de huid.
- 192 Oog.
- 193 Hersenen en overige delen van zenuwstelsel.
- 194 Thyreoid (schildklier)
- 195 Overige endocrine klieren.
- 196 Beenderstelsel, inclusief kaakbeen.
- 197 Bindweefsel.
- 198 Lymphklieren, vermeld als secundair en z.n.a. (1).
- 199 Overige localisaties en z. n. a.

Lymphatisch en haemopoëtisch weefsel (200-205)

- 200 Lymphosarcoom en reticulosarcoom.
- 201 Lymphogranuloma malignum (Hodgkin)

(1) Dit nummer is niet bestemd voor classificering der primaire doodsoorzaak indien de zetel van de gezwelachtige nieuwvorming bekend is. Het dient niet gebruikt voor de primaire classificatie van de ziekte-toestand indien er een primair gezwel is met bekende localisatie.

- 202 Overige vormen van lymphomen (reticulosis)
- 203 Multiple myelomen (plasmocytoom)
- 204 Leukaemie en aleukaemie.
- 205 Mycosis fungoides.

- 224 Endocrine klieren.
- 225 Beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoom (vetgezwel)
- 227 Overige goedaardige gezwellen van spier en bindweefsel.
- 228 Haemangioom en lymphangioom.
- 229 Overige organen en weefsels en z. n. a.

Goedaardige nieuwvormingen (210-229)

- 210 Mondholte en pharynx.
- 211 Overige delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 Ademhalingsorganen.
- 213 Mamma (borstklier)
- 214 Fibromyoma uteri.
- 215 Overige goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 Ovarium (eierstok)
- 217 Overige delen der vrouwelijke geslachtsorganen.
- 218 Mannelijke geslachtsorganen.
- 219 Nier en overige urineorganen.
- 220 Melanoma benigna van de huid.
- 221 Cystis pilonidalis.
- 222 Overige goedaardige nieuwvormingen van de huid.
- 223 Zenuwstel (hersenen en overige delen van zenuwstelsel)

Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)

- 230 Spijsverteringsorganen z. n. a.
- 231 Ademhalingsorganen z. n. a.
- 232 Mamma (borstklier) z. n. a.
- 233 Uterus (baarmoeder) z. n. a.
- 234 Ovarium (eierstok) z. n. a.
- 235 Overige vrouwelijke geslachtsorganen z. n. a.
- 236 Overige organen van urogenitaalapparaat z. n. a.
- 237 Zenuwstelsel (hersenen en overige delen) z. n. a.
- 238 Huid, spier en beenderstelsel z. n. a.
- 239 Overige localisaties en z. n. a.

III. — ALLERGISCHE ZIEKTEN EN ZIEKTEN VAN HET ENDOCRINE SYSTEEM, METABOLISME EN VOEDING.

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Hooikoorts.
- 241 Asthma.
- 242 Angioneurotisch oedeem.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 Overige allergische ziekten.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex.
- 251 Struma nodosa non toxica.
- 252 Thyreotoxicose (met of zonder struma)
- 253 Myxoedeem en cretinisme.
- 254 Overige ziekten van de schildklier.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus.

Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)

- 270 Overige stoornis van interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de glandulae parathyreoideae.
- 272 Ziekten van de hypofyse (glandulae pituitaria)
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de bijniereen.
- 275 Ovariale functie-stoornissen.
- 276 Testiculaire functie-stoornissen.
- 277 Polyglandulaire functie-stoornissen en andere ziekten van interne secretie.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Morbus Barlowi (scheurbuik)

- 283 Actieve rhachitis.
- 284 Late gevolgen van rhachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 Overige avitaminosen en voedingstekorten.

- 287 Obesitas (vetzucht) niet als endocrien vermeld.
- 288 Arthritis urica (jicht)
- 289 Overige stofwisselingsziekten.

IV. — ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN.

Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en overige hyperchrome anaemieën.
- 291 Hypochrome (en ijzerdeficientie) anaemieën.
- 292 Overige anaemieën van aangegeven type
- 293 Anaemie z. n. a.

- 294 Polycythaemie.
- 295 Haemophilie.
- 296 Purpura en overige haemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Ziekten van de milt.
- 299 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen.

V. — GEESTESSTOORNISSEN, PSYCHONEUROSEN EN VERANDERING DER PERSOONLIJKHEID.

Deze sectie (300-326) omvat niet het voorbijgaand delirium en geringe geestesstoornissen die met fysieke stoornissen gepaard gaan, zoals het voorbijgaand delirium van koortsige reactie, voorbijgaande uraemie-vergiftiging, voorbijgaande geestelijke reacties onder invloed van een infectie van een stelsel of hersenaandoening, stoornis door verwonding, een ontaardende ziekte of een ziekte der bloedvaten.

Psychosen (300-309)

- 300 Schizophrenische stoornissen (dementia praecox)
- 301 Manische depressieve psychose.
- 302 Involutie-melancholie.
- 303 Paranoia en paranoide toestanden.
- 304 Seniele psychose.
- 305 Praeseniële psychose.
- 306 Psychose met arteriosclerosis cerebri (1)
- 307 Alcoholpsychose.
- 308 Psychose door andere aantoonbare aetiologie (1)
- 309 Overige psychosen en psychosen z. n. a.

Psychoneurosen (310-318)

- 310 Angstreacties zonder somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie, zonder vermelding van angstreacties.

- 312 Phobieën.
- 313 Obsessies en dwangreacties.
- 314 Depressieve neurose.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen van circulatie app.
- 316 Psychoneurose met somatische symptomen van spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen van andere organen.
- 318 Overige psychoneurosen (omschreven en z. n. a.)

Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)

- 320 Pathologische persoonlijkheid.
- 321 Onrijpe persoonlijkheid ("immature personality")
- 322 Alcoholisme.
- 323 Verslaafdheid aan andere vergiften.
- 324 Stoornis in gedrag van kinderen.
- 325 Debilitas mentis.
- 326 Overige stoornissen van karakter, gedrag en intelligentie en z. n. a.

(1) Deze rubriek dient niet voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de aard van de vergiftiging, het traumatisme of de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire classificatie van de ziekte toestand indien de voorafgaande gemoedsaandoening aanwezig is.

VI. — ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN.

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)

- 330 Haemorrhagia subarachnoidea.
- 331 Haemorrhagia cerebri.
- 332 Hersenembolie en hersenthrombose.
- 333 Spasmus van hersenarteriën.
- 334 Overige en slecht omschreven vaatlaesies van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)

- 340 Meningitis, behalve meningitis veroorzaakt door meningococcon en tuberkelbacillen.
- 341 Phlebitis en thrombophlebitis van sinus venosus intracranialis.
- 342 Intracranieel en intraspinaal absces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis (behalve acuta infectiosa)
- 344 Late gevolgen van intracranieel absces of pyogene infectie.
- 345 Sclerose en plâques (multiple)

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)

- 350 Paralysis agitans.
- 351 Cerebrale spastische infantiele paralyse.
- 352 Andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine.
- 355 Overige hersenziekten.
- 356 Ziekten van motorisch neuron en spieratrofie.
- 357 Andere ziekten van het ruggemerg.

Ziekten van zenuwen en periphere ganglia (360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigeminusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculitis.
- 365 Erythroedema polyneurica.
- 366 Overige vormen van neuralgie en neuritis en z. n. a.
- 367 Overige ziekten van hersenzenuwen.
- 368 Overige ziekten van periphere zenuwen behalve autonome.

369 Ziekten van het periphere autonome zenuwstelsel.

Ontstekingen van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmie.
- 371 Blepharitis.
- 372 Hordeolum (Strontje aan ooglid)
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 Andere ontstekingen van uvea.
- 377 Ontsteking van oogzenuw en netvlies.
- 378 Ontsteking van traanklieren en traanbuiszen.
- 379 Andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten van het oog (380-389)

- 380 Refractie anomalieën.
- 381 Ulcus corneae.
- 382 Opalificatie van corneae.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataracta.
- 386 Ablatio retinae (netvliesloslating)
- 387 Glaucoom.
- 388 Andere oogziekten.
- 389 Blindheid (1)

Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media zonder mastoiditis.
- 392 Otitis media met mastoiditis.
- 393 Mastoiditis zonder otitis media.
- 394 Andere ontstekingen van het oor.
- 395 Morbus Menière.
- 396 Andere ziekten van het oor en processus mastoideus.
- 397 Doofstomheid (1)
- 398 Doofheid (overige vormen) (1)

(1) Deze rubriek dient niet gebruikt voor de classificatie der primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is: ze zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening bekend is.

VII. — ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.

Rheumatismus acutus (400-402)

- 400 Acuut gewrichtsrheumatisme zonder hartaandoeningen.
- 401 Acuut gewrichtsrheumatisme met hartaandoeningen.
- 402 Chorea.

Chronische rheumatische hartziekten (410-416)

- 410 Ziekten van valvula mitralis.
- 411 Ziekten van valvula aortae vermeld als reumatisch.
- 412 Ziekten van valvula tricuspidalis.
- 413 Ziekten van valvula pulmonalis vermeld als reumatisch.
- 414 Andere endocarditis vermeld als reumatisch.
- 415 Andere myocarditis vermeld als reumatisch.
- 416 Andere hartziekten vermeld als reumatisch.

Arteriosclerotische en degeneratie-hartziekten (420-422)

- 420 Arteriosclerotische hartziekte, inclusief ziekte der coronairvaten.
- 421 Chronische endocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 422 Andere myocarddegeneratie.

Andere hartziekten (430-434)

- 430 Acute en subacute endocarditis.
- 431 Acute myocarditis niet vermeld als reumatisch.
- 432 Acute pericarditis niet vermeld als reumatisch.
- 433 Functionele hartziekten.
- 434 Andere hartziekten en hartziekten z. n. a.

Hypertensieziekten (440-447)

- 440 Essentiële goedaardige hypertensie met hartziekte.
- 441 Essentiële kwaadaardige hypertensie met hartziekte.
- 442 Hypertensie met hartziekte en arteriële nephrosclerosis.
- 443 Andere hypertensie (ook z. n. a.) met hartziekte.
- 444 Essentiële goedaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 445 Essentiële kwaadaardige hypertensie zonder vermelding van hart.
- 446 Hypertensie met arteriële nephrosclerosis zonder vermelding van hart.
- 447 Andere hypertensie zonder vermelding van hart.

Ziekten van slagaderen (450-456)

- 450 Arteriosclerosis (generalis)
- 451 Aneurysma aortae, vermeld als niet syphilitisch, en aneurysma dissecans.
- 452 Andere aneurysma (niet van hart en aorta)
- 453 Periphere vaatziekten.
- 454 Arteriële embolie en -thrombose.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 Andere ziekten van slagaderen.

Ziekten van aderen en andere ziekten van het bloedsomloopapparaat (460-468)

- 460 Varices van onderste ledematen.
- 461 Haemorrhoiden.
- 462 Varices op andere aangegeven plaatsen.
- 463 Phlebitis en thrombophlebitis van onderste ledematen.
- 464 Phlebitis en thrombophlebitis, overige localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 Overige embolie en thrombose van aderen.
- 467 Andere ziekten van bloedsomlooporganen.
- 468 Bepaalde ziekten van lymphklieren en lymphvaten.

VIII. — ZIEKTEN VAN HET ADEMHALINGSAPPARAAT.

Hieronder niet : streptococconginga (051), Vincentse ziekte (070), hooikoorts (240) en asthma (241). Hieronder wel : griep.

Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Nasopharyngitis acuta (verkoudheid)
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis en tracheitis acuta.
- 475 Acute infectie der bovenste ademhalingsorganen op verschillende plaatsen of z. n. a.

Influenza (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van ademhalingsorganen en niet gespecificeerde influenza.
- 482 Influenza met spijsverteringsstoornissen, maar zonder verschijnselen van ademhalingsorganen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen maar zonder verschijnselen van ademhalings- of spijsverteringsorganen.

Pneumonie (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 Pneumonie, andere en z. n. a.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis z. n. a.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair absces.
- 512 Chronische pharyngitis en nasopharyngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van septum nasi.
- 515 Neuspoliepen.
- 516 Chronische laryngitis.
- 517 Andere ziekten der bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 Pleuritis.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Longabsces.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiosis t. g. v. silicium en silicaten (in beroep)
- 524 Andere gespecificeerde pneumoconiosen en longfibrose t. g. v. beroep.
- 525 Andere chronische interstitiële pneumonie.
- 526 Bronchiectasieën.
- 527 Andere ziekten van long en pleuraholte.

IX. — ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.

Ziekten van mondholte en slokdarm (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abscessus alveolaris.
- 532 Andere tand- en kaakontstekingen.
- 533 Storing in ontwikkeling en wisseling van gebit.
- 534 Kiespijn z. n. a.
- 535 Andere ziekten van het gebit.
- 536 Stomatitis.
- 537 Ziekten der speekselklieren.
- 538 Andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de slokdarm.

Ziekten van maag en duodenum (540-545)

- 540 Maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni.
- 542 Ulcus gastrojejuni.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Functiestoornissen van de maag.
- 545 Andere ziekten van maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Acute appendicitis.
- 551 Appendicitis z. n. a.

- 552 Andere vormen van appendicitis.
- 553 Andere ziekten van de appendix.

Breuken (560-561)

- 560 Breuken zonder beklemming.
- 561 Breuken met beklemming.

Andere ziekten van ingewanden en buikvlies (570-578)

- 570 Intestinale obstructie zonder vermelding van hernia.
- 571 Gastroenteritis en colitis (niet ulceratief) 4 weken en ouder.
- 572 Chronische enteritis en ulceratieve colitis.
- 573 Functionele darmstoornis.
- 574 Anaalfissuur en anaalfistel.

- 575 Absces van anus en rectaalstreek.
- 576 Peritonitis.
- 577 Peritoneale adhaesies.
- 578 Andere ziekten van ingewanden en buikvlies.

Ziekten van lever, galblaas en alvleesklier (580-587)

- 580 Acute en subacute leveratrophie.
- 581 Levercirrhose.
- 582 Hepatitis suppurativa en leverabsces.
- 583 Andere ziekten van de lever.
- 584 Galstenen (cholelithiasis)
- 585 Galblaasontsteking zonder vermelding van galstenen.
- 586 Andere ziekten van galblaas en galwegen.
- 587 Ziekten van de pancreas.

X. — ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.

Nephritis en nephrosis (590-594)

- 590 Acute nephritis.
- 591 Nephritis met oedeem, inclusief nephrose.
- 592 Chronische nephritis.
- 593 Nephritis z. n. a. van acuut of chronisch.
- 594 Andere niersclerose.

- 616 Steriliteit (mannelijk) (1)
- 617 Andere ziekten van mannelijke geslachtsorganen.

Andere ziekten van de urineorganen (600-609)

- 600 Infectie van de nier.
- 601 Hydronephrose.
- 602 Nier- en ureterstenen.
- 603 Andere ziekten van de nier en ureter.
- 604 Stenen in overige delen van urinewegen.
- 605 Cystitis (blaasontsteking)
- 606 Andere ziekten van de urineblaas.
- 607 Urethritis (niet venerisch)
- 608 Urethra strictuur.
- 609 Andere ziekten van de urethra.

Ziekten van borstklier, eierstok, tuba Falopii en parametrium (620-626)

- 620 Chronisch cysteuze ziekte van de borstklier.
- 621 Andere ziekten van de borstklier.
- 622 Acute salpingitis en oöphoritis.
- 623 Chronische salpingitis en oöphoritis.
- 624 Salpingitis en oöphoritis, z. n. a.
- 625 Andere ziekten van ovarium en eierleider.
- 626 Ziekten van parametrium, peritoneum pelvinis (bij vrouwen).

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen (610-617)

- 610 Hypertrophie van de prostaat.
- 611 Prostatitis.
- 612 Andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosi (congenitaal)

Ziekten van de baarmoeder en andere vrouwelijke geslachtsorganen (630-637)

- 630 Infecties van uterus, vagina en vulva.
- 631 Uterovaginale prolaps.
- 632 Liggingafwijking van de baarmoeder.
- 633 Andere ziekten van de baarmoeder.
- 634 Menstruatiestoornis.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

- 635 Menopauze symptomen.
636 Steriliteit (vrouwelijk) (1)

- 637 Andere ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen.

XI. — BEVALLINGEN EN COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN PUERPERIUM.

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Pyelitis en pyelonephritis der zwangerschap.
641 Andere infecties van urine-en geslachtsorganen, tijdens de zwangerschap.
642 Toxaemie van de zwangerschap.
643 Placenta praevia.
644 Andere bloedingen tijdens de zwangerschap.
645 Buiten-baarmoederlijke zwangerschap.
646 Zwangerschapsanaemie.
647 Zwangerschap met verkeerde ligging van de vrucht in de baarmoeder.
648 Andere complicaties ontstaan door zwangerschap.
649 Zwangerschap in verband met andere toestanden (2)

Abortus (650-652)

- 650 Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie.
651 Abortus met sepsis.
652 Abortus met toxaemie, zonder vermelding van sepsis.

Bevalling zonder complicatie (660)

- 660 Bevalling zonder complicatie.

Bevallingen met gespecificeerde complicaties (670-678)

- 670 Bevalling bij placenta praevia of bloeding antepartum.
671 Bevalling met retentie van de placenta.
672 Bevalling met andere vormen van bloeding.
673 Bevalling bij bekkenvernauwing.
674 Bevalling bij liggingsafwijking van de vrucht.
675 Moeilijke bevalling door andere oorzaken.
676 Bevalling met verwonding van perineum zonder vermelding van andere verwonding.
677 Bevalling met ander trauma.
678 Bevalling met andere complicaties.

Complicaties van het kraambed (680-689)

- 680 Puerperale urineinfectie tijdens kraambed zonder andere sepsis.
681 Puerperale en kraambed-infectie.
682 Puerperale phlebitis en thrombosis.
683 Pyrexie van onbekende oorsprong tijdens puerperium.
684 Puerperale longembolie.
685 Puerperale eclampsie.
686 Andere vormen van puerperale toxaemie.
687 Hersenbloeding tijdens puerperium.
688 Andere complicaties en complicaties z.n.a. van het kraambed.
689 Mastitis en andere lactatiestoornissen.

XII. — ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDSE CELWEEFSEL.

Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel (690-698)

- 690 Furunkel en carbunkel.
691 Cellulitis van vinger en teen.
692 Andere cellulitis en absces zonder vermelding van lymphangitis.
693 Andere cellulitis en absces met lymphangitis.

- 694 Lymphadenitis acuta.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking indien er een oorzakelijke aandoening bestaat.

(2) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

- 695 Impetigo.
- 696 Infectieuze wratten.
- 697 Molluscum contagiosum.
- 698 Andere locale infecties van de huid en het onderhuidse bindweefsel.

Andere ziekten van de huid en het onderhuidse bindweefsel (700-716)

- 700 Dermatitis seborrhoeica.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepsdermatitis.
- 703 Andere dermatitis.

- 704 Pemphigus.
- 705 Erythemateuse toestanden.
- 706 Psoriasis en soortgelijke toestanden.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus en aanverwante toestanden.
- 709 Likdoorn en callus.
- 710 Andere hypertrophische en atrophische huidaandoeningen.
- 711 Andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van de haren en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en talgklieren.
- 715 Chronische huidzweer.
- 716 Andere ziekten van de huid.

XIII. — ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.

Arthritis en reumatiek (behalve polyarthritis rheumatica acuta) (720-727)

- 720 Arthritis acuta t. g. v. pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta t. g. v. niet-pyogene microben (1)
- 722 Rheumatoïde arthritis en aanverwante toestanden.
- 723 Osteoarthritis (arthrosis) en aanverwante toestanden.
- 724 Andere gespecificeerde vormen van arthritis.
- 725 Arthritis z. n. a.
- 726 Rheumatismus musculorum.
- 727 Rheumatisme z. n. a.

Osteomyelitis en andere ziekten van beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans.
- 732 Osteochondrosis.
- 733 Andere ziekten der beenderen.

- 734 Inwendige stoornis van het kniegewricht.
- 735 Verplaatsing van tussenwervelschijf.
- 736 Aandoening van ileosacraalgewricht.
- 737 Ankylose van gewricht.
- 738 Andere ziekten van gewrichten.

Andere ziekten van skelet, spieren, pezen, fascies (740-749)

- 740 Eeltzweer.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, geen beroepsziekte.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis (ontstaan uit beroep)
- 743 Infectieuze myositis en andere ontstekingen van pees en fascia.
- 744 Andere ziekten van spier, pees en fascia.
- 745 Verkromming van wervelkolom.
- 746 Platvoet.
- 747 Hallux valgus en varus.
- 748 Horrelvoet.
- 749 Andere misvormingen.

XIV. — AANGEBOREN AFWIJKINGEN.

Aangeboren afwijkingen (750-759)

- 750 Monstervorming.
- 751 Spina bifida en meningocele.
- 752 Aangeboren hydrocephalus.
- 753 Andere aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 754 Aangeboren afwijkingen van bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten verhemelte en hazelip.

- 756 Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsorganen.
- 757 Aangeboren afwijkingen van het urogenitaalapparaat.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de classificatie van de primaire doodsoorzaak indien de voorafgaande oorzaak bekend is; het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de primaire rangschikking van de ziekte-toestand wanneer de voorafgaande aandoening aanwezig is.

758 Aangeboren afwijkingen van beenderen en gewrichten.

759 Andere met name genoemde of niet gespecificeerde afwijkingen.

XV. — ZIEKTEN VAN DE EERSTE JEUGD.

Dit hoofdstuk heeft in hoofdzaak betrekking op ziekte- en sterfgevallen in de eerste vier levensweken maar het sluit tevens in : ziekte- en sterfgevallen naar aanleiding van de hierna opgenoemde oorzaken op iedere leeftijd, tenzij een leeftijds-grens is vastgesteld.

Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en ruggemergletsels bij geboorte.
- 761 Andere geboortelletsels.
- 762 Postnatale asphyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie van pasgeborenen.
- 764 Diarrhoea van pasgeborenen.
- 765 Oogziekte van pasgeborenen.

766 Pemphigus neonatorum.

767 Navelsepsis van pasgeborenen.

768 Andere sepsis van pasgeborenen.

769 Stoornissen bij pasgeborenen t. g. v. zwangerschapsintoxicatie van de moeder.

Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)

770 Haemolytische ziekte (erythroblastosis)

771 Haemorrhagieën van pasgeborenen.

772 Voedingsmoeilijkheden.

773 Slecht omschreven ziekten van het eerste levensjaar.

774 Praematuriteit met vermelding van andere bijkomstige toestand.

775 Praematuriteit secundair t.o.z. andere oorzaken (1)

776 Praematuriteit z. n. a.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.

Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)

- 780 Bepaalde symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 781 Andere symptomen van zenuwstelsel en zintuigen.
- 782 Symptomen van bloedsomlooporganen en lymphatisch stelsel.
- 783 Symptomen der ademhalingsorganen.
- 784 Symptomen van bovenste deel spijsverteringskanaal.
- 785 Symptomen van buik en lagere delen van spijsverteringskanaal.
- 786 Symptomen van urogenitaalapparaat.
- 787 Symptomen van rug en ledematen.

788 Andere algemene symptomen.

789 Abnormale urine-bestanddelen z. n. a.

Ouderdom en slecht omschreven ziekten (790-795)

790 Zenuwachtigheid en debilitas.

791 Hoofdpijn.

792 Uraemie z.n.a.

793 Observatie, zonder noodzaak van behandeling.

794 Ouderdom, zonder vermelding van psychose.

795 Onbekende of niet scherp omschreven ziekte- of doodsoorzaken.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking.

E XVII. — ALTERNATIEVE CLASSIFICERING DER ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN (UITWENDIGE OORZAAK).

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 Spoorwegongeval overkomen aan spoorwegbeambte.
- E801 Spoorwegongeval overkomen aan reiziger.
- E802 Spoorwegongeval overkomen aan andere personen of personen z. n. a.

E823 Motorvoertuigongeval door van de weg rijden.

E824 Ander motorvoertuigongeval zonder aanrijding.

E825 Motorvoertuigongeval z. n. a.

Verkeersongevallen met motorvoertuigen (E810-E825)

- E810 Motorvoertuig in botsing met trein.
- E811 Motorvoertuig in botsing met tram.
- E812 Motorvoertuigongeval, overkomen aan voetganger.
- E813 Motorvoertuigongeval, overkomen aan fietser.
- E814 Motorfietsongeval overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met een (ander dan motor-) voertuig of met een ander voorwerp.
- E815 Motorfietsongeval, overkomen aan rijder of mederijder van motorfiets bij botsing met motorvoertuig.
- E816 Ander motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen.
- E817 Motorvoertuigongeval, overkomen aan inzittenden bij aanrijding met voetganger of fietser.
- E818 Motorvoertuigongeval bij aanrijding met een dier of een door een dier getrokken voertuig.
- E819 Motorvoertuigongeval door botsing met vast voorwerp (of voorwerp z. n. a.)
- E820 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen.
- E821 Motorfietsongeval, niet door botsing, overkomen aan rijders.
- E822 Motorvoertuigongeval door omslaan.

Motorvoertuigongevallen, niet in verkeer (E830-E835)

E830 Motorvoertuigongeval overkomen aan voetganger (niet in verkeer)

E831 Motorvoertuigongeval overkomen aan fietser (niet in verkeer)

E832 Motorvoertuigongeval overkomen aan berijder (mederijder) motorfiets (niet in verkeer)

E833 Motorvoertuigongeval bij botsing van twee of meer motorvoertuigen (niet in verkeer)

E834 Motorvoertuigongeval bij in- en uitstappen (niet op openbare weg)

E835 Ander motorvoertuigongeval en z. n. a. (niet in verkeer)

Andere verkeersongevallen (E840-E845)

E840 Ongeval van voetganger bij botsing met tram.

E841 Ongeval bij botsing van tram, behalve botsing met motorvoertuig.

E842 Ongeval overkomen aan voetganger door fiets.

E843 Ongeval overkomen aan fietser zonder botsing met motorvoertuig.

E844 Ongeval van voetganger door een ander voertuig.

E845 Andere verkeersongevallen.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van opvarende van kleine boot.
- E851 Overige verdrinkingsongevallen bij vervoer te water.
- E852 Val van trappen en ladders bij vervoer te water.
- E853 Andere val van hoogte bij vervoer te water.
- E854 Val (op hetzelfde niveau) bij vervoer te water.
- E855 Val z. n. a. bij vervoer te water.
- E856 Machineongevallen bij vervoer te water.
- E857 Andere gespecificeerde ongevallen bij vervoer te water.
- E858 Ongevallen bij vervoer te water z. n. a.

Ongevallen bij luchtverkeer (E860-E866)

- E860 Ongeval, overkomen aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ongeval, overkomen aan inzittenden bij ongeval van verkeersvliegtuig.
- E862 Andere ongevallen met verkeersvliegtuig.
- E863 Ongeval van niet-militair of verkeersvliegtuig, overkomen aan inzittenden.
- E864 Ongeval, op vliegveld, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E865 Ongeval, elders, door vliegtuigen veroorzaakt aan personen buiten het vliegtuig.
- E866 Overige ongevallen bij luchtverkeer en z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging met vaste en vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 Toevallige vergiftiging met morphine en andere opiumderivaten.
- E871 Toevallige vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- E872 Toevallige vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- E873 Toevallige vergiftiging met bromiden.
- E874 Toevallige vergiftiging met andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 Toevallige vergiftiging met sulphonamiden.
- E876 Toevallige vergiftiging met strychnine.
- E877 Toevallige vergiftiging met belladonna, hyoscine en atropine.

- E878 Toevallige vergiftiging door andere medicamenten en medicamenten z.n.a.
- E879 Toevallige vergiftiging met schadelijke voedingsmiddelen.
- E880 Toevallige vergiftiging met alcohol.
- E881 Toevallige vergiftiging met petroleumproducten.
- E882 Toevallige vergiftiging met industriële oplossingsmiddelen.
- E883 Toevallige vergiftiging met bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 Toevallige vergiftiging met kwik en kwikzouten.
- E885 Toevallige vergiftiging met lood en loodverbindingen.
- E886 Toevallige vergiftiging met arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
- E887 Toevallige vergiftiging met fluoriden.
- E888 Toevallige vergiftiging met andere vaste of vloeibare vergiften en vergiften z. n. a.

Ongevallen door toevallige vergiftiging door gassen en dampen (E890-E895)

- E890 Toevallige vergiftiging door lichtgas.
- E891 Toevallige vergiftiging door uitlaatgassen van motoren.
- E892 Toevallige vergiftiging door andere koolmonoxyde.
- E893 Toevallige vergiftiging door cyanidegas.
- E894 Toevallige vergiftiging door andere met name vermelde gassen en dampen.
- E895 Toevallige vergiftiging door gassen en dampen z. n. a.

Ongelukken door val (E900-E904)

- E900 Val van trap.
- E901 Val van ladders.
- E902 Andere val van hoogte.
- E903 Val gelijkvloers.
- E904 Val z. n. a.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Ongeval door vallende voorwerpen.
- E911 Ongeval door voertuigen.
- E912 Ongeval met machines.
- E913 Ongeval door snijden en steken.
- E914 Ongeval door electriciteit.
- E915 Ongeval door explosie van drukvaten.

- E916 Ongeval door brand en explosie van brandbaar materiaal.
- E917 Ongeval door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom.
- E918 Ongeval door bestraling.
- E919 Ongeval door vuurwapenen en munitie.
- E920 Ongeval door vreemd lichaam in oog.
- E921 Ongeval door voedsel in luchtweg met verstikking.
- E922 Ongeval door overige vreemde lichamen, obstructie of verstikking veroorzakend.
- E923 Ongeval door vreemd lichaam op andere plaatsen in het lichaam gedrongen.
- E924 Ongeval door mechanische verstikking in bed of wieg.
- E925 Andere wijzen van mechanische verstikking z. n. a.
- E926 Onvoldoende zorg bij kinderen jonger dan 1 jaar.
- E927 Beten en steken van dieren en giftige insecten.
- E928 Andere ongevallen door dieren veroorzaakt.
- E929 Verdrinking en toevallige onderduwing.
- E930 Ongevallen door hoge of lage druk.
- E931 Hitte en zonnestralen.
- E932 Overmatige koude.
- E933 Honger, dorst en noodweer.
- E934 Natuurrampen.
- E935 Bliksem.
- E936 Andere ongevallen en ongevallen z.n.a.

Complicaties t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisatie na koepokinenting.
- E941 Encephalitis post vaccinalis.
- E942 Andere gevolgen van koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis na immunisatie.
- E944 Andere complicaties na prophylactische inenting.
- E945 Complicaties door anaesthesie voor niet-therapeutische doeleinden.
- E946 Andere complicaties t. g. v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.

Therapeutisch ongeval en latere complicaties t.g.v. therapeutisch ingrijpen (E950-E959)

- E950 Ongeval t.g.v. therapeutisch chirurgisch ingrijpen (1)

- E951 Ongeval bij therapeutische infusie of transfusie (1)
- E952 Ongeval t.g.v. locale therapie (1)
- E953 Ongeval t. g. v. therapeutische toediening van geneesmiddelen en biologische substanties (1)
- E954 Ongeval t.g.v. anaesthesie bij therapeutisch ingrijpen (1)
- E955 Andere therapeutische ongevallen en therapeutische ongevallen z. n. a. (1)
- E956 Late gevolgen van operaties (1)
- E957 Late complicaties van amputatie stomp (1)
- E958 Late gevolgen van stralen-behandeling (1)
- E959 Late gevolgen van andere vormen van behandeling (1)

Late gevolgen van verwondingen en vergiftigingen (E960-E965)

- E960 Laat gevolg van motorvoertuigongeval.
- E961 Laat gevolg van toevallige vergiftiging.
- E962 Laat gevolg van een andere toevallige verwonding.
- E963 Laat gevolg van verwonding bij zelfmoordpoging.
- E964 Laat gevolg van opzettelijk door anderen toegebracht letsel, niet in oorlog.
- E965 Laat gevolg van verwondingen t. g. v. krijgsverrichtingen.

Zelfmoord en opzettelijk aan zichzelf toegebrachte verwondingen (E970-E979)

- E970 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door analgetica en slaapmiddelen.
- E971 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere vaste of vloeibare giften.
- E972 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door lichtgas.
- E973 Zelfmoord en aan zichzelf toegebrachte vergiftiging door andere gassen.
- E974 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door worging en ophanging.

(1) Dit nummer dient niet gebruikt voor de primaire rangschikking van het sterfgeval zo men de aandoening kent waarvoor de behandeling werd voorgeschreven.

- E975 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door verdrinking.
- E976 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E977 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door snijden en steken.
- E978 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel door zich afwerpen van hoogte.
- E979 Zelfmoord en aan zichzelf toegebracht letsel op andere wijze en z. n. a.

Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog)
(E980-E985)

- E980 Niet toevallige vergiftiging toegebracht door een ander persoon.
- E981 Aanval door vuurwapenen en ontplofbare stoffen.
- E982 Aanval door snijden en steken.
- E983 Aanval op een andere wijze.
- E984 Letsel door optreden van politie.
- E985 Gerechtelijke executie.

Ongevallen door krijgsverrichtingen
(E990-E999)

- E990 Verwonding door gassen en chemicaliën tijdens krijgsverrichting.
- E991 Verwondingen door vuurwapenen tijdens krijgsverrichting.
- E992 Verwondingen door granaten en landmijnen tijdens krijgsverrichting.
- E993 Verwondingen door bommen tijdens krijgsverrichting.
- E994 Verwondingen door zeemijnen, dieptebommen en torpedo's tijdens krijgsverrichting.
- E995 Verwondingen door granaten tijdens oorlogsverrichting.
- E996 Verwondingen door ontploffing zonder bekende oorzaak tijdens krijgsverrichting.
- E997 Verwondingen door luchtbombardement tijdens krijgsverrichting.
- E998 Verwondingen op andere wijze of z.n.a. tijdens krijgsverrichting.
- E999 Letsels t. g. v. krijgsverrichtingen, plaats hebbende na het staken der vijandelikheden.

**N. XVII. — ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN GEWELDDADEN INGEDEELD
NAAR DE AARD VAN HET LETSEL.**

Breuk van schedel, wervelkolom en romp
(N800-N809)

- N800 Breuk van schedeldak.
- N801 Breuk van schedelbasis.
- N802 Breuk van aangezichtsbeenderen.
- N803 Breuk van andere en niet nader aangeduide beenderen van schedel.
- N804 Veelvuldige breuken van schedel en gezicht met andere beenderen.
- N805 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom zonder vermelding van ruggemergletsel.
- N806 Breuk en ontwrichting met breuk van wervelkolom met ruggemergletsel.
- N807 Breuk van rib(ben) en sternum (borstbeen).
- N808 Breuk van pelvis (bekken).
- N809 Veelvuldige en slecht omschreven rompbreuken.

Breuken van schoudergordel en arm
N810-N819)

- N810 Breuk van clavicula (sleutelbeen).
- N811 Breuk van scapula (schouderblad).
- N812 Breuk van humerus (opperarmbeen).
- N813 Breuk van radius (spaakbeen) en cubitus (ellepijp).
- N814 Breuk van carpalia (handwortel).
- N815 Breuk van metacarpalia (middelhandsbeentjes).
- N816 Breuk van een of meer vingerkootjes.
- N817 Veelvuldige breuken van de handbeenderen.
- N818 Veelvuldige en slecht omschreven breuken van arm en schouder.
- N819 Veelvuldige breuken van beide armen en schouders of arm en schouder met ribben en borstbeen.

Beenbreuken (N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris (dijbeenhals).
- N821 Breuk van femur (bovenbeen), overige delen en z.n.a.
- N822 Breuk van patella (knieschijf).
- N823 Breuk van tibia (scheenbeen) en fibula (kuitbeen).
- N824 Breuk van malleolus (enkel).
- N825 Breuk van een of meer os tarsale (voetwortelbeentjes) of metatarsale (middenvoetbeentjes).
- N826 Breuk van een of meer teenkootjes.
- N827 Andere veelvuldige en slecht omschreven breuken van het been.
- N828 Veelvuldige breuken van beide benen, arm en been, been en ribben of borstbeen.
- N829 Breuk z.n.a.

Ontwrichting zonder breuk (N830-N839)

- N830 Ontwrichting van kaak.
- N831 Ontwrichting van schouder.
- N832 Ontwrichting van elleboog.
- N833 Ontwrichting van pols.
- N834 Ontwrichting van vinger.
- N835 Ontwrichting van heup.
- N836 Ontwrichting van knie.
- N837 Ontwrichting van enkel.
- N838 Ontwrichting van voet.
- N839 Andere veelvuldige en slecht omschreven ontwrichtingen.

Verstuikingen en verrekkingen van de gewrichten en nevenliggende spieren (N840-N848)

- N840 Verstuikingen en verrekkingen van schouder en bovenarm.
- N841 Verstuikingen en verrekkingen van elleboog en onderarm.
- N842 Verstuikingen en verrekkingen van pols en hand.
- N843 Verstuikingen en verrekkingen van heup en dij.
- N844 Verstuikingen en verrekkingen van knie en been.
- N845 Verstuikingen en verrekkingen van enkel en voet.
- N846 Verstuikingen en verrekkingen van regio iliosacrale.
- N847 Verstuikingen en verrekkingen van andere en niet omschreven delen van de rug.

- N848 Andere verstuikingen en verrekkingen en z.n.a.

Hoofdverwondingen (behalve schedelbreuk) (N850-N856)

- N850 Open schedelwond.
- N851 Contusio en haematoom van schedelhuid.
- N852 Commotio cerebri (hersenschudding).
- N853 Hersen-verwondingen.
- N854 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding t.g.v. ongeval (zonder vermelding van hersenwond).
- N855 Intracraniale bloeding t.g.v. ongeval (andere en z.n.a.) (zonder vermelding van hersenwond).
- N856 Andere hoofdverwondingen en z.n.a.

Inwendige letsels van borst, buik en bekken (N860-N869)

- N860 Traumatische pneumothorax en haemothorax.
- N861 Verwonding van hart en long.
- N862 Verwondingen van andere en niet nader aangeduide borstorganen.
- N863 Verwonding van het spijsverteringskanaal.
- N864 Verwonding van lever.
- N865 Verwonding van milt.
- N866 Verwonding van nier.
- N867 Verwonding van bekkenorganen.
- N868 Verwonding van andere en niet nader aangeduide intra-abdominale organen.
- N869 Inwendige verwonding z.n.a. en inwendige verwonding van intrathoracale en intra-abdominale organen.

Open wonden aan gezicht, hals en romp (N870-N879)

- N870 Open wond aan oog en oogkas.
- N871 Enuclatie van oog.
- N872 Open wond aan oor.
- N873 Open wond aan andere delen van het gezicht en z.n.a.
- N874 Open wond aan hals.
- N875 Open wond aan borstwand.
- N876 Open wond aan rug.
- N877 Open wond aan de billen.
- N878 Open wond aan de geslachtsdelen (inclusief traumatische amputatie).

N879 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van gezicht, hals en romp.

Open wonden van bovenste ledematen
(N880-N888)

- N880 Open wond aan schouder en bovenarm.
- N881 Open wond aan elleboog, onderarm en pols zonder doorgesneden pezen.
- N882 Open wond aan pols, met doorgesneden pezen.
- N883 Open wond aan één hand, behalve de vingers.
- N884 Open wond aan een of meer vingers.
- N885 Veelvuldige verwondingen en verwondingen z.n.a. van een der bovenste ledematen.
- N886 Traumatische amputatie van duim(en).
- N887 Traumatische amputatie van één of meer vingers.
- N888 Traumatische amputatie van hand en arm.

Open wonden van onderste ledematen
(N890-898)

- N890 Open wond aan heup en dij.
- N891 Open wond aan knie, been en enkel (behalve dij) zonder gekwetste pezen.
- N892 Open wond aan enkel met gekwetste pezen.
- N893 Open wond aan voet (behalve tenen).
- N894 Open wond aan één of meer tenen.
- N895 Veelvuldige en niet nader aangeduide open wonden aan één van beide benen.
- N896 Traumatische amputatie van één of meer tenen.
- N897 Traumatische amputatie van een of beide voeten.
- N898 Traumatische amputatie van een of beide benen.

Open wonden op vele plaatsen (N900-N908)

- N900 Veelvuldige open wonden aan beide bovenste ledematen.
- N901 Veelvuldige open wonden aan beide onderste ledematen.

N902 Veelvuldige open wonden aan onderste en bovenste ledematen.

N903 Veelvuldige open wonden aan beide handen.

N904 Veelvuldige open wonden aan hoofd en een of meer ledematen.

N905 Veelvuldige open wonden aan hoofd en romp.

N906 Veelvuldige open wonden aan romp en een of meer ledematen.

N907 Veelvuldige open wonden aan gezicht en andere lichaamsdelen.

N908 Veelvuldige open wonden zonder vermelde localisatie.

Oppervlakkige letsels (N910-N918)

- N910 Oppervlakkig letsel aan gezicht en hals.
- N911 Oppervlakkig letsel aan romp.
- N912 Oppervlakkig letsel aan schouder en bovenarm.
- N913 Oppervlakkig letsel aan elleboog, onderarm en pols.
- N914 Oppervlakkig letsel aan één of beide handen (behalve de vingers).
- N915 Oppervlakkig letsel aan één of meer vingers.
- N916 Oppervlakkig letsel aan heup, dij, been en enkel.
- N917 Oppervlakkig letsel aan voet en één of meer tenen.
- N918 Veelvuldige of niet aangeduide andere oppervlakkige letsels.

Kneuzingen en verplettingen met intacte huid (N920-N929)

- N920 Kneuzing van gezicht en hals (behalve de ogen)
- N921 Kneuzing van oog en oogkas.
- N922 Kneuzing van romp.
- N923 Kneuzing van schouder en bovenarm.
- N924 Kneuzing van elleboog, onderarm en pols.
- N925 Kneuzing van één of beide handen (behalve de vingers).
- N926 Kneuzing van een of meer vingers.
- N927 Kneuzing van heup, dij, been en enkel.
- N928 Kneuzing van voet en één of meer tenen.
- N929 Andere veelvuldige en niet aangeduide kneuzingen van andere lichaamsdelen.

Vreemde lichamen, door bestaande openingen in lichaam gedrongen (N930-N936)

- N930 Vreemde lichamen in oog en adnexa.
- N931 Vreemde lichamen in oor.
- N932 Vreemde lichamen in neus.
- N933 Vreemde lichamen in pharynx en larynx.
- N934 Vreemde lichamen in bronchus en long.
- N935 Vreemde lichamen in spijsverteringskanaal.
- N936 Vreemde lichamen in tractus urogenitale.

Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwond beperkt tot het oog.
- N941 Brandwond beperkt tot gezicht, hoofd en hals.
- N942 Brandwond beperkt tot romp.
- N943 Brandwond beperkt tot één of beide schouders, één of beide armen (behalve pols en handen).
- N944 Brandwond beperkt tot één of beide polsen en één of beide handen.
- N945 Brandwond beperkt tot één of beide onderste ledematen.
- N946 Brandwond aan gezicht, hoofd en hals met ledematen.
- N947 Brandwond aan romp met ledematen.
- N948 Brandwond aan gezicht, hoofd, hals, romp en één der ledematen.
- N949 Brandwond aan andere of niet aangeduide lichaamsdelen.

Letsels aan zenuwen en ruggemerg zonder verwonding van beenderen (N950-N959)

- N950 Letsel aan de gezichts-zenuw.
- N951 Letsel aan een of meer andere hersenzenuwen.
- N952 Letsel aan een van de bovenarmzenuwen.
- N953 Letsel aan een van de onderarmzenuwen.
- N954 Letsel aan pols- en handzenuwen.
- N955 Letsel aan dijzenuwen.
- N956 Letsel aan onderbeen-zenuwen.
- N957 Letsel aan enkel- en voetzenuwen.
- N958 Letsel aan ruggemerg, zonder tekenen van verwonding van wervelkolom.

- N959 Letsel aan andere zenuwen en aan zenuwen op veelvuldige plaatsen.

Gevolgen van vergiftigingen (N960-N979)

- N960 Vergiftiging met schadelijke voedingsstoffen.
- N961 Vergiftiging met alcohol.
- N962 Vergiftiging met petroleumproducten.
- N963 Vergiftiging met industriële oplosmiddelen.
- N964 Vergiftiging met corrosieve aromatische stoffen, zuren en bijtende logen.
- N965 Vergiftiging met kwik en zijn verbindingen.
- N966 Vergiftiging met lood en zijn verbindingen.
- N967 Vergiftiging met arsenicum en antimonium en zijn verbindingen.
- N968 Vergiftiging met koolmonoxyde.
- N969 Vergiftiging met andere gassen en dampen.
- N970 Vergiftiging met morphine en opiumderivaten.
- N971 Vergiftiging met barbituurzuur en zijn derivaten.
- N972 Vergiftiging met aspirine en salicylaten.
- N973 Vergiftiging met bromiden.
- N974 Vergiftiging met andere analgetica en sedativa.
- N975 Vergiftiging met sulfonamiden.
- N976 Vergiftiging met strychnine.
- N977 Vergiftiging met belladonna, hyoscine, atropine.
- N978 Vergiftiging met dierenvergift.
- N979 Vergiftiging met andere giften en z.n.a.

Gevolgen van weer, klimaat en andere invloed van buiten uit (N980-N989)

- N980 Gevolgen van koude.
- N981 Gevolgen van warmte en zonbestraling.
- N982 Gevolgen van grote hoogte.
- N983 Caisson-ziekte.
- N984 Gevolgen van bliksem.
- N985 Gevolgen van honger.
- N986 Gevolgen van dorst.
- N987 Gevolgen van klimaatinvloed, niet elders onder te brengen.
- N988 Gevolgen van overmatige inspanning.
- N989 Ziekte door reizen (beweging).

Andere letsels en z.n.a. alsook reacties
(N990-N999)

- N990 Niet noodlottige verdrinking en onderduwing.
- N991 Asphyxie en worging.
- N992 Electriciteit.
- N993 Verwonding door bestraling, behalve zonnebrand.
- N994 Andere algemene gevolgen van uitwendige oorzaken.

- N995 Bepaalde vroege complicaties van letsels (1).
- N996 Andere verwonding en verwonding z.n.a.
- N997 Reactie en complicatie t.g.v. niet-therapeutisch medisch en chirurgisch ingrijpen.
- N998 Pathologische reacties op injecties, infusies en transfusies voor therapeutische doeleinden (2).
- N999 Reacties op ander ingrijpen voor therapeutische doeleinden (2).

(1) Dit nummer dient niet voor de rangschikking der primaire doodsoorzaak indien de aard van het voorgaande trauma bekend is; het zal over het algemeen niet gebruikt worden voor de classificatie van de primaire ziekte-toestand wanneer het voorafgaande trauma aanwezig is.

(2) Dit nummer dient niet voor de primaire rangschikking indien de reactie te wijten is aan een therapeutische tussenkomst voor een ziekte die er nog is en wanneer men de aandoening kent voor dewelke de behandeling voorgeschreven werd.

STROOK A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

MODEL III

(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente :

Administratief Arrondissement : N^r van de akte in het overlijdensregister :

Naam en voornamen van de overledene :

Weduwe(naar) of echtgenoot(e) (1) van :

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) (3) :

Geboorteplaats en datum :

Datum van overlijden : voorgevallen de^e van de maand 19...., te u. (2).....

Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :

Ik bevestig dat het een { natuurlijke dood geldt gewelddadige dood geldt (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

(1) Doorhalen wat niet past.

(2) Van 0 tot 24 u.

(3) Verblijfplaats van de moeder voor het laatst geboren kind.

STROOK B

STATISTIEK VAN OVERLIJDEN

(moet ingevuld worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand in enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied der gemeente en aan de gezondheidsinspecteur der provincie gestuurd).

Gemeente : N^r van de akte in het overlijdensregister :

Administratief Arrondissement :

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

1. Verblijfplaats van de overledene { gemeente : (4) adm. arr. of land :

2. Overlijdensdatum : de^e van de maand 19...., te u. (1).....

3. Geslacht van de overledene (mannelijk — vrouwelijk) (2)

4. Geboortedatum : de^e van de maand, jaar, te u. (1).....

5. Nationaliteit van de overledene (land) :

6. Burgerlijke staat - ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed, (2)

7. Beroep { Beroep, ambt of hoofdambacht (de aard ervan vermelden) : (3) Stand in het beroep : baas, bediende, arbeider (2) :

8. Plaats van overlijden (ten huize, in een hospitaal, op de openbare weg, enz.) :

9. Voor een kind beneden de 5 jaar aanduiden of het wettig of onwettig is (2)

10. Voor een levenloos aangegeven kind aanduiden of het { eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd (2).

(1) Inlichtingen (0 tot 24 u.) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.

(2) Doorhalen wat niet past.

(3) Vb. : Ijzerdraaier, arbeider in machienefabriek — Inpakster, arbeiderster in glashandel — Kassierster — Vrouwelijke bediende in theater — Ontvangstjuffrouw — Vrouwelijke bediende in ontvangstzaal van geneesheer — Tandarts die cabinet uitbaat — Winkel eigenaar, lakenhandel — Rustend ingenieur-eletricicien, directeur in motorenfabriek.

(4) Verblijfplaats van de moeder voor het laatst geboren kind.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving der vercijferde vermeldingen (a), (b), Y (c), N (a), E (b) van strook C :

1 tot 795 (a) 1 tot 795 (b) y 30 tot y 39 (c)

N 800 tot N 999 E 800 tot E 999

De nummers aangeduid bij de vakken, stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsakten, opgemaakt in 1948 en 1955 door de Wereldorganisatie voor gezondheid.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving der vermeldingen (d) en (e) van strook C.

— Overschrijving van de melding (d) ja neen (doorhalen wat niet past). — Overschrijving van de melding (e) ja neen (doorhalen wat niet past).

STROOK C (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood veroorzaakt heeft : { onmiddellijke oorzaak (a) : oorspronkelijke oorzaak (b) :

Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie — oorspronkelijke oorzaak : mazelen.

Oorzaak van mortinataliteit (doodgeboren) : Y(c).....

Gewelddadige dood : { — Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) — Uitwendige oorzaak : { — Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval enz.) E(b) — Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) — Wanneer de dood veroorzaakt werd door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden: — op het ogenblik van het ongeval? (d) ja — neen (doorhalen wat niet past) — in de 30 daaropvolgende dagen? (e) ja — neen (doorhalen wat niet past)

De vermeldingen (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken van strook B.

Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

Gedaan te de 19....

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken
van de
doodsoorzaken

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (ZIEKTEN OF ZIEKELIJKE TOESTANDEN)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige gezwellen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)		Ziekten van het bloedsvatensstelsel (400 tot 468)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	3 902	4 314	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	4 071	4 419	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	4 173	4 442	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	4 102	4 664	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	4 740	5 454	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN
(ZIEKTEN OF ZIEKELIJKE TOESTANDEN)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap en kraambed (640 tot 689)	Misvormingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776)		Ouderdom (zonder vermelding van psychosis) (794)		Andere welbepaalde doods-oorzaken		Geweld-dadige dood (E800 - E999)		Slecht bepaalde en onbekende doodsorzaken (780 tot 793, 795)		Totaal der sterfgevallen		
	M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840
1958	1 465	814	92	2 100	1 564	3 326	4 895	660	889	4 184	2 047	2 796	2 251	56 375	49 676	106 051
1959	1 361	755	81	2 099	1 570	2 977	4 374	719	940	4 012	2 058	2 715	2 240	55 450	48 483	103 933
1960	1 464	759	63	2 117	1 572	3 179	4 764	676	842	4 274	2 122	3 068	2 563	61 057	52 881	113 938
1961	1 249	658	55	1 894	1 431	2 901	4 316	681	792	4 284	2 023	3 182	2 728	57 477	49 508	106 985
1962	1 168	662	51	1 822	1 444	1 204	1 895	674	785	4 059	2 056	3 651	3 384	60 159	52 599	112 758

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																			
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960...	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961...	5	5	4	—	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962...	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	226	51	102	60	1 335
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)																			
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960...	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961...	71	51	13	14	8	8	11	11	14	13	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962...	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
Kwaadaardige gezwellen (140 tot 205)																			
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960...	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961...	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962...	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)																			
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292
1958...	66	75	38	22	32	27	58	41	72	56	212	199	557	462	1 157	1 226	1 710	2 206	8 216
1959...	101	92	37	26	25	34	33	35	77	68	228	169	572	525	1 182	1 184	1 816	2 286	8 490
1960...	104	76	35	29	26	23	57	38	60	50	235	159	624	485	1 216	1 244	1 816	2 338	8 615
1961...	77	66	28	25	27	22	70	47	67	49	241	174	614	516	1 110	1 252	1 868	2 513	8 766
1962...	86	61	34	28	25	14	46	36	89	75	224	179	678	567	1 239	1 431	2 319	3 063	10 194

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van het bloedvatstelsel (400 tot 468)																			
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960...	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961...	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962...	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)																			
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960...	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961...	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962...	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)																			
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960...	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961...	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962...	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)																			
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116
1960...	6	5	7	3	14	15	36	32	47	36	86	86	226	162	361	198	681	221	2 223
1961...	5	6	2	8	17	9	23	18	38	40	65	60	177	121	301	194	621	202	1 907
1962...	9	3	8	6	16	15	17	16	54	42	71	69	149	117	275	190	569	204	1 830

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van zwangerschap en kraambed (640 tot 689)																			
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81
1960...	—	—	—	—	—	10	—	28	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	63
1961...	—	—	—	—	—	14	—	18	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	55
1962...	—	—	—	—	—	11	—	20	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	51
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis) (794)																			
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024	
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991	
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530	
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956		
1955...	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457	
1957...	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662	
1958...	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221	
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	145	1 080	1 750	3 099

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap en kraambed (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 tot 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 tot 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 tot 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 tot 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955 tot 1959	1 460	422	1 882	2,09	388	305	693	0,77	98	0,21
1958	1 346	360	1 706	1,89	319	272	591	0,65	92	0,20
1959	1 228	318	1 546	1,69	358	266	624	0,68	81	0,17
1960	1 245	320	1 565	1,71	307	230	537	0,59	63	0,13
1961	1 080	254	1 334	1,45	285	223	508	0,55	55	0,12
1962	1 075	260	1 335	1,44	249	175	424	0,46	51	0,11
	Kwaadaardige gezwellen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed. enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 tot 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 tot 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 tot 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 tot 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 tot 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 tot 1954	7 207	7 480	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955 tot 1959	9 744	9 301	19 045	21,12	1 242	2 023	3 265	3,62		
1958	9 903	9 535	19 438	21,53	1 259	2 015	3 274	3,63		
1959	10 300	9 426	19 726	21,61	1 126	1 958	3 084	3,38		
1960	10 960	9 741	20 701	22,55	1 045	2 014	3 059	3,33		
1961	11 040	9 709	20 749	22,61	866	1 688	2 554	2,78		
1962	11 392	10 164	21 556	23,30	934	1 829	2 763	2,99		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)				Ziekten van het bloedvatstelsel (400 tot 468)					
1920 tot 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 tot 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 tot 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 tot 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 tot 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 tot 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 tot 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955 tot 1959	3 875	4 221	8 096	8,98	18 701	16 877	35 578	39,46		
1958	3 902	4 314	8 216	9,10	18 620	16 665	35 285	39,09		
1959	4 071	4 419	8 490	9,30	18 360	16 404	34 764	38,08		
1960	4 173	4 442	8 615	9,39	20 325	18 230	38 555	42,01		
1961	4 102	4 664	8 766	9,55	19 980	17 472	37 452	40,75		
1962	4 740	5 454	10 194	11,02	22 271	20 173	42 444	45,88		

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlidensoorzaak

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)				Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van zwangerschap en kraambed (640 tot 689)	
1920 tot 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11 88		
1925 tot 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52		
1930 tot 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44		
1935 tot 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35		
1940 tot 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92		
1945 tot 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45		
1950 tot 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76		
1955 tot 1959	4 857	2 504	7 361	8,16	1 922	1 608	3 530	3,92		
1958	4 597	2 368	6 965	7,72	1 898	1 595	3 493	3,87		
1959	4 213	2 012	6 225	6,82	1 911	1 662	3 573	3,91		
1960	6 141	3 521	9 662	10,53	2 083	1 698	3 781	4,12		
1961	4 010	1 836	5 846	6,36	1 923	1 659	3 582	3,90		
1962	4 938	2 605	7 543	8,15	1 982	1 662	3 644	3,94		
	Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)				Ouderdom (zonder vermelding van psychosis) (794)					
1920 tot 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98		
1925 tot 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77		
1930 tot 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19		
1935 tot 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53		
1940 tot 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25		
1945 tot 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23		
1950 tot 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47		
1955 tot 1959	1 481	820	2 301	2,55	3 524	5 113	8 637	9,58		
1958	1 465	814	2 279	2,52	3 326	4 895	8 221	9,11		
1959	1 361	755	2 116	2,32	2 977	4 374	7 351	8,05		
1960	1 464	759	2 223	2,42	3 179	4 764	7 943	8,65		
1961	1 249	658	1 907	2,08	2 901	4 316	7 217	7,85		
1962	1 168	662	1 830	1,98	1 204	1 895	3 099	3,35		

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 tot 1959	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
1960	169	368	100	157	399	211	56	39	66	1 565
1961	149	333	83	128	339	170	53	29	50	1 334
1962	147	318	94	129	327	188	45	25	62	1 335
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)										
1930 tot 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 tot 1959	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
1960	70	115	71	55	101	63	24	10	28	537
1961	34	151	64	59	86	57	24	14	19	508
1962	25	126	49	46	82	48	18	11	19	424
Kwaadaardige gezwellen (140 tot 205)										
1930 tot 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 tot 1959	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
1960	3 138	4 742	2 309	3 021	2 751	2 563	812	474	891	20 701
1961	3 121	4 925	2 256	2 996	2 815	2 492	817	447	880	20 749
1962	3 180	5 181	2 390	3 152	2 975	2 503	793	516	866	21 556
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1958	980	1 604	881	1 191	1 335	1 090	247	193	695	8 216
1959	980	1 610	1 046	1 222	1 410	1 038	226	179	779	8 490
1960	1 191	1 665	866	1 264	1 461	1 134	143	184	707	8 615
1961	1 236	1 642	832	1 581	1 446	1 140	90	181	618	8 766
1962	1 451	1 768	1 006	1 811	1 542	1 232	398	212	774	10 194

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van het bloedvatstelsel (400 tot 468)										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 690
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
1960	5 928	8 469	3 017	5 629	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	38 555
1961	6 009	8 473	2 909	4 973	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	37 452
1962	6 483	9 778	3 243	5 937	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	42 444
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225
1960	1 380	1 629	896	1 611	1 910	1 255	431	183	367	9 662
1961	888	1 014	467	874	1 089	867	296	139	212	5 846
1962	1 006	1 449	674	1 233	1 229	1 106	348	166	332	7 543
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 tot 1959	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
1960	517	995	316	529	625	448	103	86	162	3 781
1961	436	944	319	443	582	494	101	108	155	3 582
1962	456	1 011	291	435	583	506	99	67	196	3 644
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)										
1930 tot 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 tot 1959	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
1960	335	511	184	324	349	248	73	102	97	2 223
1961	235	468	213	197	278	255	99	65	97	1 907
1962	210	504	188	116	292	292	63	75	90	1 830

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN OF JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van zwangerschap en kraambed (640 tot 689)										
1930 tot 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 tot 1959	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
1960	11	14	3	7	12	7	5	2	2	63
1961	4	14	4	6	11	10	4	1	1	55
1962	2	11	3	6	13	8	4	1	3	51
Ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776)										
1930 tot 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 tot 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 tot 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 tot 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955 tot 1959	608	556	521	520	643	362	363	101	155	3 829
1958	550	514	480	482	641	378	368	96	155	3 664
1959	582	493	513	489	601	365	390	92	144	3 669
1960	584	537	451	499	551	408	416	107	136	3 689
1961	509	551	401	438	470	366	353	96	141	3 325
1962	504	484	419	439	504	357	349	101	109	3 266
Ouderdom (zonder vermelding van psychosis) (794)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 tot 1959	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351
1960	710	2 411	752	1 026	701	1 017	472	244	610	7 943
1961	524	1 841	611	1 157	731	901	648	221	583	7 217
1962	464	664	278	718	451	227	61	78	158	3 099

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	TUBERCULOSE VAN DE ADEM-																			
001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—	11	—	19	—	—
002	1	—	—	—	1	—	1	1	1	4	8	4	18	14	27	15	42	13	43	13
003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	1	—	1	1	1	4	10	4	21	14	35	15	53	13	63	13
TUBERCULOSE OVERIGE																				
010	—	1	—	1	1	—	2	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	1	1	—
011	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
013	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
016	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	2	1	1	1	3	1
017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
019	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Totaal :	1	1	1	1	2	—	2	—	1	4	3	—	3	5	2	2	1	5	5	3
SYPHILIS EN ZIJN																				
022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—
026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	2	1	3	—
INFECTIEZIEKTEN UITGAANDE VAN																				
040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
HALINGSORGANEN (001-008)																			
29	—	46	—	34	—	26	—	18	1	8	—	2	—	—	—	205	1	206 001
82	17	132	18	157	21	128	24	82	17	52	29	25	19	8	5	808	214	1022 002
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3 003
1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	7	1	8 008
112	17	181	18	191	21	155	25	100	18	63	29	27	19	8	5	1023	216	1239	Totaal :
VORMEN (010-019)																			
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15 010
1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	—	—	1	1	—	5	8	13 011
—	2	—	—	—	1	4	2	1	1	—	2	—	1	—	—	6	10	16 012
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4 013
6	—	4	2	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	27	8	35 016
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 017
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2 018
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	4	7 019
7	2	4	3	5	3	8	2	3	6	2	3	1	4	1	—	52	44	96	Totaal :
GEVOLGEN (020-029)																			
—	—	1	—	1	1	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	5	5	10 022
—	—	1	1	3	1	3	1	1	2	—	1	—	—	—	—	8	8	16 023
—	1	—	—	5	—	1	1	1	3	—	1	—	1	—	1	7	8	15 024
1	—	2	—	1	—	3	2	3	—	1	—	—	—	—	—	14	3	17 025
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	6	—	6 026
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	3	4	7 027
—	1	2	1	7	—	2	2	1	—	1	2	—	1	—	1	15	9	24 029
1	2	6	2	17	3	12	7	9	8	4	5	—	4	—	2	58	37	95	Totaal :
MAAG-DARMKANAAL (040-049)																			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2 040
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 041
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	4	2	6 042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 046
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	3 049
—	—	3	—	2	—	1	—	3	—	1	2	1	1	—	1	12	6	18	Totaal :

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

ZIEKTEN (050-064)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	6 052
4	2	6	—	2	1	6	3	2	3	4	6	5	1	—	—	53	33	86 053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6 054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7 055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12 056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	14 057
2	—	1	—	6	—	5	—	3	—	2	1	1	—	—	1	24	6	30 061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 063
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 064
6	2	8	—	8	1	11	3	5	3	7	7	7	1	—	2	103	60	163	Totaal :

BEHALVE SYPHILIS (070-074)

—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 072
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	Totaal :

(080 - 096)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10 080
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 081
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10 082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	22 085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 087
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	7 088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 089
1	2	3	1	4	2	7	4	2	5	2	7	1	4	2	5	28	36	64 092
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11 096
2	3	3	2	4	4	7	6	2	6	2	7	1	6	2	8	68	66	134	Totaal :

TOT RICKETTSIAZIEKTEN (100-108)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 102
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Totaal :

(110 - 117)

—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 116
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ANDERE INFECTIE- EN

122	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING

140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	9	4	—

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN

150	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	1	2	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	3	15	9	18	12	56	22
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	1	3	4
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	4	7	16	14	21
154	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	3	1	7	4	7	16	14	21
155	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	5	4	6	6	12	11
156	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	3	2	2	4	3
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	3	1	2	11	8
158	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	8	3	18	4
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	—	—	—	—	—	3	2	3	—	8	5	11	8	40	25	46	46	121	76

KWAADAARDIGE NIEUWVORMING VAN

160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	1	10	—	—
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13	2	10	4	45	2
163	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	11	3	19	8	59	17
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1
Totaal :	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	4	—	5	2	27	7	36	14	119	22

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 131
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7 138
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7	3	10	Totaal :

VAN MOND EN PHARYNX (140-148)

—	—	2	1	1	—	3	—	4	2	5	—	5	1	2	2	24	7	31 140
—	—	6	1	6	—	4	2	7	—	3	—	1	1	2	—	32	4	36 141
2	—	5	1	5	1	2	1	4	1	4	2	1	5	1	1	27	13	40 142
1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	2	2	—	—	1	9	6	15 143
1	1	3	—	3	—	3	5	1	1	1	1	4	5	1	2	17	15	32 144
4	—	2	2	4	1	4	—	2	—	3	3	2	2	2	1	24	10	34 145
1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	7	1	8 146
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	10	—	10 147
3	1	6	1	11	—	3	5	6	3	5	2	4	3	4	2	46	18	64 148
12	2	27	7	31	2	21	13	30	8	25	10	21	18	14	9	196	74	270	Totaal :

SPIJSVERTERINGSORGANEN EN BUIKVLIES (150-159)

16	—	23	2	25	9	35	6	36	13	37	18	29	24	10	12	215	90	305 150
101	56	190	98	276	155	332	212	323	286	322	337	220	238	107	161	1965	1592	3557 151
8	5	11	17	18	21	14	20	24	35	15	31	16	32	7	17	122	183	305 152
27	43	40	63	71	95	98	135	142	141	141	209	105	141	35	95	694	965	1659 153
39	34	56	60	89	51	103	81	132	87	123	99	76	57	38	40	683	533	1216 154
15	22	27	28	45	41	40	59	42	89	40	75	14	45	17	22	253	390	643 155
14	22	36	25	47	40	47	56	51	79	43	60	41	52	15	23	312	371	683 156
19	19	45	24	47	34	69	57	48	53	48	41	23	31	11	16	341	284	625 157
1	2	1	1	2	2	2	5	1	5	1	3	1	4	—	—	9	22	31 158
2	1	2	3	7	2	3	10	3	8	4	5	2	7	2	3	31	42	73 159
242	204	431	321	627	450	743	641	802	796	774	878	527	631	242	389	4625	4472	9097	Totaal :

DE ADEMHALINGSORGANEN (160-165)

1	1	—	1	6	2	2	1	1	1	4	—	1	1	2	4	20	14	34 160
33	2	60	—	53	6	45	2	36	3	27	6	15	1	3	4	289	27	316 161
109	6	172	8	262	16	202	20	136	18	81	10	31	8	10	8	1073	102	1175 162
159	21	277	24	375	37	333	30	200	30	134	37	44	26	15	9	1638	245	1883 163
3	1	7	1	9	2	4	2	5	7	—	2	—	—	1	1	34	18	52 164
305	31	516	34	705	63	586	55	378	59	246	55	91	36	31	26	3054	406	3460	Totaal :

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

BORST EN UROGENITAAL APPARAAT (170-181)

1	197	4	215	2	180	1	219	2	171	—	187	4	113	1	69	15	1604	1619	170
—	42	—	57	—	58	—	45	—	30	—	26	—	11	—	8	—	350	350	171
—	19	—	28	—	38	—	36	—	31	—	33	—	20	—	10	—	267	267	172
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	8	173
—	30	—	50	—	71	—	63	—	57	—	52	—	31	—	14	—	410	410	174
—	47	—	64	—	56	—	71	—	61	—	49	—	17	—	9	—	439	439	175
—	8	—	9	—	8	—	15	—	23	—	16	—	10	—	7	—	105	105	176
17	—	30	—	75	—	135	—	224	—	290	—	220	—	145	—	1143	—	1143	177
—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	34	—	34	178
1	—	2	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	2	—	2	—	15	—	179
10	11	30	13	19	15	16	12	22	18	17	20	15	11	5	8	154	124	278	180
16	4	40	13	54	29	76	22	58	31	59	29	48	27	19	12	388	171	559	181
45	359	111	449	153	455	229	483	310	422	372	413	290	241	174	137	1749	3478	5227	Totaal :	

VAN KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN (190-199)

—	—	3	3	2	1	3	3	3	—	2	2	2	3	2	1	24	20	44	190
3	—	1	1	5	3	2	3	7	5	4	7	8	7	9	7	43	35	78	191
—	1	—	—	3	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	6	7	13	192
21	24	46	29	35	25	16	19	9	10	8	11	5	3	1	1	215	173	388	193
1	2	3	2	1	10	4	8	2	10	3	9	4	6	1	3	20	52	72	194
—	—	3	—	1	2	1	—	—	2	1	2	—	—	1	—	10	10	20	195
10	4	13	16	18	14	15	10	14	14	7	12	6	8	5	5	112	100	212	196
1	2	1	3	4	2	2	3	3	5	1	2	1	—	—	2	14	23	37	197
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	1	1	—	1	6	5	11	198
40	49	83	63	114	91	128	135	89	125	98	172	56	92	43	66	726	860	1586	199
76	82	153	117	184	148	174	183	129	171	126	218	83	121	62	87	1176	1285	2461	Totaal :	

EN HAEMATOPOÏËTISCH WEEFSEL (200-205)

11	7	10	2	6	6	9	6	7	6	7	9	—	5	2	4	79	51	130	200
15	6	13	8	9	3	8	5	8	3	2	1	1	5	1	—	131	63	194	201
—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	5	8	13	202
4	—	12	8	9	10	11	9	11	6	5	7	2	2	1	1	59	45	104	203
17	17	28	19	37	34	39	30	27	37	23	24	16	10	2	6	315	280	595	204
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	5	205
47	31	63	37	62	53	69	52	53	54	39	42	19	22	6	11	592	449	1041	Totaal :	

NIEUWVORMINGEN (210-229)

—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	2	4	6	211
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	6	214
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	215

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
225	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
228	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	2	1	3	3
NIEUWVORMINGEN NIET BEPAALD																				
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	5	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	5	2	2	7	7	2	5	4
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	6	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	5	2	2	7	8	2	7	4
ALLERGISCHE																				
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	2	2	1	4	4	4	2	5	14	3
245	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	2	1	2	—	—	—	—	1	1	2	2	1	4	4	4	2	5	14	3
ZIEKTEN VAN DE																				
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	2
253	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Totaal :	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	1	2	4
DIABETES																				
260	3	—	2	1	—	—	1	2	—	1	—	2	5	2	3	3	4	6	9	11
Totaal :	3	—	2	1	—	—	1	2	—	1	—	2	5	2	3	3	4	6	9	11

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	4	216
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	4	1	5	219
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	220
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	221
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	222
2	1	1	4	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	13	10	23	223
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	224
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	225
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	227
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	228
3	4	2	6	1	3	2	4	2	2	3	6	3	1	—	3	27	37	64	Totaal :

ALS GOED- OF KWAADAARDIG (230-239)

—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	2	—	—	—	—	5	3	8	230
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	7	3	10	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	235
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	3	6	236
19	6	14	11	19	9	9	9	1	1	3	3	1	1	1	—	98	67	165	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	238
2	—	—	—	3	1	2	—	2	1	2	5	1	4	—	2	13	13	26	239
21	6	14	11	23	11	14	10	6	6	9	10	3	7	2	2	127	90	217	Totaal :

ZIEKTEN (240-245)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	240
14	8	23	12	25	9	9	2	7	5	5	4	2	6	—	2	111	70	181	241
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	5	245
14	8	23	12	25	10	9	3	7	5	6	5	2	6	—	2	113	74	187	Totaal :

SCHILDKLIER (250-254)

—	1	—	3	1	2	—	1	—	2	—	8	—	4	—	—	1	22	23	250
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	251
1	1	1	6	3	2	2	5	—	11	—	5	—	—	1	—	12	35	47	252
—	1	—	1	1	2	1	—	—	3	—	6	—	—	—	1	4	16	20	253
—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	254
1	4	1	11	5	7	3	9	—	17	—	19	—	4	1	1	17	82	99	Totaal :

MELLITUS (260)

26	27	39	64	68	156	99	244	119	318	111	341	89	196	36	94	614	1468	2082	260
26	27	39	64	68	156	99	244	119	318	111	341	89	196	36	94	614	1468	2082	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN ANDERE																			
270	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
272	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
273	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	—	—
AVITAMINOSEN EN ANDERE																				
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
289	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1
ZIEKTEN VAN BLOED EN																				
290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
292	1	4	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	3	2	—	1	—	2	1	1
293	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
295	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
297	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
299	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	8	9	1	—	2	—	2	—	2	4	1	1	3	2	4	2	1	5	3	3
PSYCHOSEN																				
300	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
309	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	2	—	1	1	1	1	1	4	5
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	2	—	4	3	3	3	9	7

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

ENDOCRINE KLIEREN (270-277)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	271
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	273
1	—	1	2	3	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	12	8	20	274
—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	7	277
1	1	1	3	4	3	2	2	1	2	—	—	1	—	—	1	16	20	36	Totaal :

METABOLISCHE ZIEKTEN (280-289)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	285
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	286
3	2	5	5	3	9	4	4	3	6	1	7	1	2	1	1	23	37	60	287
4	1	1	1	2	1	2	—	—	2	2	2	—	—	—	—	14	9	23	289
7	3	6	6	5	10	6	6	3	8	3	9	1	2	1	1	38	48	86	Totaal :

BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299)

1	—	—	—	—	1	3	3	2	—	6	4	4	9	4	5	22	22	44	290
2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	3	5	8	291
2	3	4	5	7	4	8	3	9	4	10	8	3	5	3	3	55	46	101	292
1	—	1	1	2	3	1	4	4	4	1	8	3	5	2	2	18	31	49	293
—	—	1	—	2	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	6	3	9	294
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	295
—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	3	1	1	1	—	—	14	8	22	296
—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	10	17	297
1	—	1	1	—	2	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	4	8	12	298
2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	6	4	10	299
9	5	8	8	13	12	16	15	20	12	23	28	11	21	9	10	136	137	273	Totaal :

(300 - 309)

3	2	2	2	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	12	10	22	300
—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	6	8	301
—	—	3	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	11	302
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	303
—	—	—	—	—	—	12	16	15	36	38	57	33	61	29	45	127	215	342	304
2	—	3	2	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	26	305
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	306
2	1	1	—	2	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	16	4	20	307
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4	308
4	2	8	10	9	19	8	11	4	14	7	26	6	18	5	5	61	117	178	309
11	6	17	17	25	27	29	32	22	50	46	87	40	81	34	51	246	371	617	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	PSYCHONEUROSEN																			
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
STOORNIS VAN KARAKTER, GEDRAG																				
322	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	1	6	1	11	1
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	14	21	3	1	5	3	1	4	3	5	2	1	1	1	—	1	5	—	3	2
Totaal :	14	21	3	1	5	3	1	4	4	5	2	2	2	1	3	2	11	1	14	3
VASCULAIRE LETSELS VAN HET																				
330	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	3	2
331	11	5	1	2	2	1	3	—	2	—	3	6	4	10	15	7	9	13	20	—
332	—	3	—	1	—	1	—	—	2	2	3	—	6	6	6	3	6	8	24	16
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	2	2	1	1	4	1	8	2	4	2
Totaal :	13	9	1	4	4	2	3	—	3	5	7	5	14	12	20	19	22	20	44	40
ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET																				
340	9	5	2	1	1	2	1	—	1	1	1	1	2	—	2	2	1	—	3	1
341	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
342	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—
343	38	28	8	5	3	3	1	1	1	—	1	1	3	3	3	—	2	7	6	1
344	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
345	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	5	1	6	7	8	9	9	16
Totaal :	47	36	12	7	5	6	2	1	2	1	5	5	10	4	12	9	12	17	22	19
ANDERE ZIEKTEN VAN HET																				
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4
351	11	4	3	—	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
352	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	3	3
353	2	3	4	2	2	1	2	3	7	3	5	1	1	3	6	3	5	1	5	1
355	2	3	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
356	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	2	—
357	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—
Totaal :	18	13	7	2	4	6	7	3	7	4	6	5	4	4	11	6	11	4	10	8

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
(310 - 318)																				
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 310	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 311	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2 313	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2 314	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 316	
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4	3	7 318	
1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	1	—	1	—	1	5	10	15	Totaal :	
EN INTELLIGENTIE (320-326)																				
10	3	20	4	14	5	16	5	9	1	4	5	4	2	1	—	100	29	129 322	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3 323	
3	—	—	4	—	2	1	—	2	—	1	2	—	1	—	1	44	49	93 325	
13	3	20	8	14	7	18	5	11	2	5	7	4	4	1	1	145	80	225	Totaal :	
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)																				
6	6	4	9	7	6	6	5	6	5	4	6	1	—	3	2	45	44	89 330	
41	36	56	44	89	97	120	144	148	196	189	221	155	209	106	161	957	1169	2126 331	
36	24	86	67	166	130	241	217	287	335	417	495	361	507	313	433	1954	2248	4202 332	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	4 333	
16	7	32	29	71	52	90	108	131	154	197	221	182	244	132	214	874	1039	1913 334	
99	73	179	149	333	285	457	474	572	690	808	943	701	960	554	810	3834	4500	8334	Totaal :	
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)																				
4	—	3	3	4	1	3	1	—	2	—	1	—	—	1	—	38	21	59 340	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4 341	
1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	4	11 342	
9	9	11	9	26	23	12	39	18	25	26	46	37	37	21	20	226	257	483 343	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8 344	
13	14	15	10	12	14	11	13	4	11	4	6	2	5	3	7	95	117	212 345	
27	23	29	22	43	39	26	54	22	39	31	54	40	42	25	27	372	405	777	Totaal :	
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)																				
2	3	7	9	20	20	30	39	42	56	36	50	17	25	6	10	161	219	380 350	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	11	29 351	
5	1	5	5	19	18	23	22	34	29	46	49	23	39	13	35	174	207	381 352	
6	2	13	2	2	4	3	4	10	4	2	4	3	1	—	—	78	42	120 353	
—	2	4	1	2	2	1	2	—	—	1	1	5	1	—	—	19	15	34 355	
5	5	10	2	3	5	7	3	3	4	1	1	1	2	2	1	41	24	65 356	
2	1	1	1	3	1	3	2	1	6	2	2	—	1	—	—	19	16	35 357	
20	15	41	20	49	50	67	72	90	100	88	107	49	69	21	46	510	534	1044	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN ZENUWEN EN																			
361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE ZIEKTEN VAN																				
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN OOR EN																				
391	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
392	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	8	3	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1
RHEUMATISMUS																				
400	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
401	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	3	3	2	—
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	2	1	2	—	2	4	4	2	—
CHRONISCHE RHEUMATISCHE																				
410	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	6	4	4	11	3	5	1	13
411	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
414	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	1	4	2	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	1	2	7	5	6	12	8	6	7	16

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
PERIPHERE GANGLIA (360-369)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 361	
1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	1	1	1	—	—	6	5	11 364	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 366	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 368	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 369	
1	—	—	—	2	2	—	2	2	—	1	2	1	1	—	1	7	8	15	Totaal :	
HET OOG (380-389)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 385	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Totaal :	
PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)																				
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	2	14 391	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 392	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5 393	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2 394	
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	16	7	23	Totaal :	
ACITUS (400-402)																				
—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	2	2	—	1	1	1	10	6	16 400
1	3	4	6	3	4	1	3	3	5	4	4	2	6	1	1	30	40	70 401	
—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 402	
1	3	7	7	5	4	1	5	4	5	6	6	2	7	2	2	42	48	90	Totaal :	
HARTZIEKTEN (410-416)																				
6	17	9	13	8	13	4	16	6	11	2	9	5	6	1	3	58	126	184 410	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 411	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	4 412	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 413	
—	—	—	1	—	2	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	5	7	12 414	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3 415	
3	—	1	5	8	1	1	3	—	4	3	2	1	—	—	—	28	20	48 416	
9	18	11	19	18	16	7	20	7	17	5	11	7	9	1	3	97	158	255	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ARTERIOSCLEROTISCHE EN DEGENE-																			
420	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	33	9	70	18	140	20	273	45
421	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	3	1	3	3	3	2	4
422	—	—	—	—	—	2	4	—	1	—	2	1	4	2	6	3	10	4	13	7
Totaal :	—	—	—	—	—	3	5	1	1	1	11	2	37	14	77	24	153	27	288	56
ANDERE																				
430	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	—
431	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2	—	2	1	2	—	5	5
434	17	13	1	5	5	2	7	3	8	10	7	4	17	12	26	21	34	40	99	36
Totaal :	18	14	1	5	5	3	8	4	11	11	9	4	19	12	30	24	36	40	105	41
HYPERTENSIE-																				
440	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3
444	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	3	3	6	4	9	13
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	8	4	8	12
Totaal :	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	4	2	11	9	18	9	22	29
ZIEKTEN VAN																				
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	15	3	21	7	57	20
451	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—
452	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	2	1	—	1	—	3
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
454	—	—	—	—	1	1	3	—	1	1	—	1	2	1	4	2	3	2	7	4
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	1	3	—
Totaal :	—	—	—	—	1	1	4	—	4	3	1	2	7	1	24	8	26	12	70	27
ZIEKTEN VAN ADEREN EN ANDERE ZIEKTEN																				
460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
465	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	4	3	—
466	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

RATIE HARTZIEKTEN (420-422)

504	117	867	201	1081	364	1023	515	948	680	769	647	466	475	253	274	6435	3365	9800	420
2	6	8	6	17	17	17	16	22	28	21	37	17	19	13	22	125	168	293	421
29	18	72	31	113	72	139	122	159	173	224	261	233	342	195	364	1204	1402	2606	422
535	141	947	238	1211	453	1179	653	1129	881	1014	945	716	836	461	660	7764	4935	12699	Totaal :	

HARTZIEKTEN (430-434)

—	1	—	2	1	3	2	5	3	1	4	2	2	1	—	3	17	21	38	430
—	1	1	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	5	5	10	431
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	5	432
8	9	16	16	47	27	37	56	70	81	88	102	75	95	73	93	428	488	916	433
190	100	328	155	481	292	596	476	721	731	907	1026	817	1124	726	1262	4987	5312	10299	434
199	111	345	173	530	323	635	539	796	814	1000	1130	894	1222	799	1358	5440	5828	11268	Totaal :	

ZIEKTEN (440-447)

1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	6	1	7	440
—	2	1	1	1	—	3	6	2	5	1	5	—	2	1	4	11	25	36	441
2	1	5	—	5	—	7	5	9	8	9	15	13	15	10	4	61	49	110	442
3	2	7	12	13	9	18	24	6	43	12	27	15	24	6	19	83	164	247	443
16	28	25	44	51	78	48	83	67	94	51	120	33	83	14	50	327	603	930	444
—	1	1	2	1	1	2	1	—	4	1	2	—	1	—	1	9	15	24	445
—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	3	1	7	8	15	446
19	31	40	45	65	79	77	104	87	111	83	143	55	110	32	72	481	716	1197	447
41	65	80	105	138	167	156	224	171	267	159	313	117	237	66	151	985	1581	2566	Totaal :	

SLAGADEREN (450-456)

171	44	330	126	560	321	876	594	1184	1070	1537	1652	1434	1595	1026	1485	7213	6917	14130	450
2	1	9	1	10	3	20	2	8	3	5	3	6	2	3	3	71	19	90	451
1	—	1	4	1	2	2	—	—	1	2	1	2	—	—	—	16	14	30	452
—	—	1	—	2	—	3	3	3	—	1	2	—	1	1	—	12	6	18	453
10	5	22	17	26	12	40	32	35	38	33	42	28	35	15	30	230	223	453	454
1	2	5	1	10	2	20	14	18	17	28	31	23	37	29	51	134	156	290	455
8	1	9	1	14	9	13	5	12	9	21	14	21	12	13	15	116	70	186	456
193	53	377	150	623	349	974	650	1260	1138	1627	1745	1514	1682	1087	1584	7792	7405	15197	Totaal :	

VAN HET BLOEDSOMLOOPAPPARAAT (460-468)

—	—	1	—	1	—	1	4	—	2	2	—	—	4	—	1	6	11	17	460
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	461
—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	2	1	—	—	2	2	7	8	15	462
3	2	—	3	3	7	2	5	3	10	4	12	2	8	3	4	21	56	77	463
—	2	—	—	2	3	2	7	1	4	—	4	—	1	2	1	7	26	33	464
11	5	9	9	10	6	10	18	6	14	11	9	11	18	1	9	78	93	171	465
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	5	466

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot * beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	467	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	3	3	2	8	6	4
ACUTE INFECTIES DER BOVENSTE																				
470	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
474	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	17	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
INFLUENZA																				
480	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	—
481	21	6	2	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	2	1
482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	30	10	3	1	—	1	1	1	1	2	1	—	1	4	3	—	—	2	2	1
PNEUMONIE																				
490	4	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1
491	117	107	3	6	4	7	1	3	3	4	1	4	5	5	3	5	6	—	12	5
492	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
493	3	10	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	2	1	2	—
Totaal :	125	120	3	7	4	8	1	5	5	5	1	4	6	6	6	5	9	3	14	6
BRONCHITIS																				
500	7	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	6	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4	—
502	6	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	8	2	20	2
Totaal :	19	13	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2	8	2	24	2
ANDERE ZIEKTEN VAN DE																				
511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
517	1	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
518	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
519	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	1
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50-tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
3	—	3	1	2	2	3	4	5	—	2	3	4	5	2	2	27	19	46 467
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3 468
17	9	14	14	18	21	21	39	15	31	22	29	17	37	11	19	151	218	369	Totaal :
ADEMHALINGSORGANEN (470-475)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	2	6 470
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 471
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 472
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	2	6 473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11 474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 475
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	23	7	30	Totaal :
(480 - 483)																			
1	—	3	—	5	2	3	3	6	7	11	15	16	11	10	33	68	78	146 480
—	7	2	5	5	6	9	13	17	11	24	31	45	42	55	73	184	202	386 481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	3	4 482
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	5	3	8 483
1	7	5	5	11	8	12	16	23	19	35	47	62	54	67	108	258	286	544	Totaal :
(490 - 493)																			
3	1	4	1	5	1	6	3	6	8	9	9	16	15	11	19	67	65	132 490
17	7	37	14	59	23	80	54	102	91	166	155	168	190	195	272	979	952	1931 491
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	4	5	9 492
5	2	12	3	17	6	23	11	26	21	27	33	42	41	40	56	203	186	389 493
25	10	53	18	81	31	109	68	134	120	203	197	228	246	246	349	1253	1208	2461	Totaal :
(500 - 502)																			
1	—	—	—	4	—	3	2	4	5	11	1	3	4	5	7	39	28	67 500
2	—	6	2	5	3	9	1	12	4	6	13	11	18	17	23	79	69	148 501
33	4	86	15	135	18	196	29	185	52	157	81	123	56	61	81	1012	346	1358 502
36	4	92	17	144	21	208	32	201	61	174	95	137	78	83	111	1130	443	1573	Totaal :
ADEMHALINGSORGANEN (510-527)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 511
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 513
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— 515
—	1	—	—	1	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	10	8	18 517
1	—	2	—	2	2	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—	13	4	17 518
3	1	7	2	6	4	5	9	4	5	6	6	10	12	4	8	51	54	105 519
—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7 520

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	521	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	1	3	1	—
522	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	—	4	8	5	—	
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	13	—	43	—	—	
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
525	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	—	
527	12	5	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	3	2	1	4	1	17	5	—	
Totaal :	20	18	—	—	2	—	1	—	1	1	3	1	8	7	18	4	21	8	79	14	
ZIEKTEN VAN MONDHOLTE																					
532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ZIEKTEN VAN MAAG																					
540	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	5	1	5	1	10	1	
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	2	—	
542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
544	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
545	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	1	—	
Totaal :	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	7	1	11	5	16	2	
APPENDICITIS																					
550	4	1	—	—	2	1	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	5	1	1	—	
551	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
552	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	5	1	—	1	2	3	1	—	3	—	2	—	1	—	1	1	6	1	1	—	
BREUKEN																					
560	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
561	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	
Totaal :	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	2	2	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
1	—	3	—	7	—	6	2	5	3	8	5	1	—	3	1	43	13	56	
13	6	21	11	43	15	32	27	37	29	49	55	40	64	38	43	290	265	555 522
97	—	164	1	213	—	162	—	103	1	55	—	40	1	9	—	909	3	912 523
6	—	3	—	6	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	25	—	25 524
3	2	6	—	8	1	9	3	9	2	3	2	4	6	3	—	49	19	68 525
4	—	—	1	3	2	6	1	7	6	2	3	6	2	—	2	33	20	53 526
49	3	84	8	138	23	150	24	138	39	116	57	86	51	44	52	843	273	1116 527
177	13	291	23	428	47	382	67	311	86	243	129	188	136	101	107	2274	661	2935	Totaal :
EN SLOKDARM (530-539)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2 532
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 535
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3 537
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	4 538
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	1	3	2	—	2	7	7	14 539
—	—	—	—	3	1	2	2	—	1	4	1	3	2	—	5	12	12	24	Totaal :
EN DUODENUM (540-545)																			
21	1	30	3	39	10	42	13	41	16	29	23	36	18	16	6	281	93	374 540
6	—	11	2	12	3	10	4	14	5	6	5	7	6	4	5	76	31	107 541
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 542
1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	2	2	1	1	—	1	9	5	14 543
—	—	—	—	2	1	1	2	3	1	4	2	2	—	3	1	17	7	24 544
5	2	4	5	4	—	15	7	10	4	9	3	7	9	3	5	63	40	103 545
33	4	47	10	58	14	70	26	69	26	50	35	53	34	26	18	449	176	625	Totaal :
(550 - 553)																			
6	—	3	3	12	3	7	3	10	7	5	4	4	8	1	6	68	37	106 550
—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	3	10	13 551
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	—	5	4	9 552
6	1	3	4	13	3	7	3	11	10	5	7	6	10	3	6	76	51	127	Totaal :
(560 - 561)																			
1	2	1	2	1	4	4	2	3	6	1	6	5	7	1	3	19	36	55 560
2	1	2	2	2	8	11	9	7	19	10	23	14	18	9	19	60	102	162 561
3	3	3	4	3	12	15	11	10	25	11	29	19	25	10	22	79	138	217	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden		10 tot beneden		15 tot beneden		20 tot beneden		25 tot beneden		30 tot beneden		35 tot beneden		40 tot beneden		45 tot beneden	
			10 jaar		15 jaar		20 jaar		25 jaar		30 jaar		35 jaar		40 jaar		45 jaar		50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
ANDERE ZIEKTEN VAN																				
570	12	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	4	—	2	3	3	3
571	57	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	3	—	2	2	—	1	—	—	1	—	4	2	—	3	4	1	1	4	2	—
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	7	1	—	1	1	—	3	2	—	—	2	1	—	—	3	3	3	3	3	1
577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	2	1
Totaal :	81	53	4	3	1	1	3	2	1	1	3	6	4	2	10	9	6	8	12	7
ZIEKTEN VAN LEVER, GALBLAAS																				
580	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	1	—	—	—	—	1
581	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	7	8	14	13	27	12
582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
583	1	1	1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2	—	2	—	3
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	1	2
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
586	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4	1	—	1	3	3
587	6	4	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	1	4	—	5	2
Totaal :	8	8	1	2	4	—	1	1	1	4	5	4	3	10	14	16	23	18	34	24
NEPHRITIS EN																				
590	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1
591	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
592	—	—	—	1	3	1	5	3	2	6	3	3	7	1	11	14	15	7	15	9
593	2	—	1	—	1	—	2	—	3	4	2	2	2	3	5	3	7	4	3	1
594	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	1	3
Totaal :	6	2	1	3	5	2	8	4	5	11	5	5	11	5	18	18	27	15	19	14
ANDERE ZIEKTEN DER																				
600	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	3	1	1	—	—	4
601	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
602	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2
603	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	1	2	—	—	1	—	—	2	—	—	2	1	—	5	1	4	2	2	8

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

INGEWANDEN EN BUIKVLIES (570-578)

7	3	18	11	21	11	30	18	17	26	31	36	31	29	23	36	202	184	386	570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57	42	99	571
1	1	5	4	9	2	4	7	7	8	10	17	10	8	5	9	66	71	137	572
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	3	1	4	573
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	574
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	—	4	575
6	2	9	6	14	9	8	13	11	3	4	7	6	6	2	11	82	69	151	576
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	577
3	1	4	2	10	4	8	7	8	8	10	6	3	8	3	5	56	51	107	578
17	7	37	23	54	26	50	46	44	45	58	66	52	52	33	63	470	420	890	Totaal :	

EN ALVLEESKLIER (580-587)

2	2	1	1	1	5	3	3	2	3	5	3	1	3	1	2	22	29	51	580
52	23	95	44	94	57	94	64	73	53	66	44	46	19	14	18	584	361	945	581
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	7	1	8	582
2	2	10	7	10	6	7	9	13	8	6	8	9	6	1	5	68	61	129	583
2	7	3	11	6	10	9	23	6	20	13	24	6	21	1	6	49	129	178	584
—	—	3	6	7	8	9	17	12	17	5	28	7	30	8	21	53	128	181	585
3	4	5	11	9	11	13	12	8	16	4	12	7	10	2	10	54	98	152	586
3	5	8	6	6	7	10	11	8	7	2	7	2	1	2	3	59	58	117	587
64	43	127	86	133	104	145	139	123	124	101	127	79	90	30	65	896	865	1761	Totaal :	

NEPHROSIS (590-594)

—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	—	2	—	—	—	—	9	10	19	590
3	—	3	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	11	8	19	591
19	25	19	30	41	36	30	48	29	43	41	51	29	33	16	21	285	332	617	592
7	5	6	3	5	5	7	8	4	5	5	6	6	6	5	2	73	57	130	593
6	2	6	8	12	6	11	22	16	12	20	18	21	13	12	10	111	100	211	594
35	32	35	42	58	48	48	80	51	63	67	77	57	52	33	34	489	507	996	Totaal :	

URINEORGANEN (600-609)

3	3	3	1	6	7	9	10	10	10	7	13	12	5	6	5	62	62	124	600
1	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8	601
1	3	1	3	—	2	4	2	2	2	—	2	1	—	—	—	13	17	30	602
5	3	9	3	8	1	6	6	11	8	9	6	9	2	3	5	66	37	103	603
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	604
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2	5	605
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	1	—	—	—	6	3	9	606
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	609
10	11	13	9	17	11	21	19	24	21	20	22	24	9	10	10	158	127	285	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ZIEKTEN VAN MANNELIJKE																			
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
ZIEKTEN VAN BORSTKLIER, EIERSTOK,																				
620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
ZIEKTEN VAN DE BAARMOEDER EN																				
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	2	—	2
COMPLICATIES VAN																				
642	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—
ABORTUS																				
650	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—
651	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	2	—	—	1	—	—

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

GESLACHTSORGANEN (610-617)

3	—	4	—	13	—	36	—	68	—	90	—	105	—	93	—	414	—	414 610
—	—	—	—	6	—	9	—	11	—	20	—	15	—	17	—	78	—	78 611
—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	7	—	8	—	2	—	24	—	24 612
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 613
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 614
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 615
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 617
3	—	4	—	22	—	48	—	83	—	118	—	128	—	112	—	521	—	521	Totaal :

TUBA FALLOPII EN PARAMETRIUM (620-626)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 620
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 622
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 624
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Totaal :

ANDERE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN (630-637)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2 630
—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	8 631
—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	9 633
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5 637
—	1	—	2	—	5	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	24	24	Totaal :

DE ZWANGERSCHAP (640-649)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 644
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 645
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 648
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	Totaal :

(650 - 652)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9 650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

BEVALLING MET GESPECI-

670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
672	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	8	—	1	—	1	1

COMPLICATIES VAN HET

681	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
684	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
688	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	1

INFECTIES VAN DE HUID EN VAN

690	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN DE HUID EN

702	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
FICEERDE COMPLICATIES (670-678)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 670
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 673
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 674
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 677
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7 678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	Totaal :
KRAAMBED (680-689)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 681
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 684
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 685
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 687
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 688
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	Totaal :
DE ONDERHUIDSE BINDWEEFSELS (690-698)																			
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	5 690
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1 691
1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	5	6	11 692
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2 693
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1 698
1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	3	—	4	7	13	20	Totaal :
HET ONDERHUIDSE BINDWEEFSEL (700-716)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 702
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1 703
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	6	6 704
—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5 705
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3 706
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2	5	7 710
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	3	—	4	7	10	17 715
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 716
1	—	2	2	—	2	1	1	2	2	3	7	2	6	—	5	12	29	41	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
			M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
ARTHRITIS EN RHEUMATIEK (behalve																				
720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN																				
730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
738	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	1	1
ANDERE ZIEKTEN VAN SKELET,																				
744	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
745	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—
749	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	1	1	2	3	—
AANGEBOREN																				
750	24	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	37	36	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	48	49	1	2	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
753	6	10	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
754	178	131	2	16	6	8	6	4	3	2	1	3	4	5	2	1	2	—	—	1
755	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	47	35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—
757	12	9	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	2	—
758	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	66	68	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Totaal :	423	365	6	20	12	11	8	5	4	4	2	6	6	6	5	1	3	1	3	1

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
polyarthritis rheumatica acuta (720-727)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 720
2	3	6	3	7	9	5	5	7	19	4	19	6	13	4	11	42	84	126 722	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	—	1	2	8	10 723	
1	—	—	2	—	2	1	2	—	—	—	5	1	3	1	2	4	16	20 724	
1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	4	8 725	
—	—	1	1	3	1	4	1	1	3	1	4	1	—	—	—	11	10	21 727	
4	4	9	6	10	12	11	9	8	24	6	33	9	18	6	14	64	122	186	Totaal :	
BEENDEREN EN GEWRICHTEN (730-738)																				
—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	5	3	8 730	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	4	1	1	—	9	4	13 731	
—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 732	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	4	5 733	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3 734	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 735	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 737	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 738	
1	2	—	2	2	1	1	3	4	4	4	—	4	3	1	—	23	16	39	Totaal :	
SPIEREN, PEZEN, FASCIES (740-749)																				
3	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	9	10	19 744	
2	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	8	7	15 745	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 749	
5	1	1	1	1	1	—	3	—	1	2	2	—	1	—	1	18	17	35	Totaal :	
AFWIJKINGEN (750-759)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23	47 750	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	38	76 751	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	55	52	107 752	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	19 753	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	172	376 754	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3 755	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	50	37	87 756	
—	1	1	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	17	42 757	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8 758	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	69	142 759	
—	2	1	1	4	2	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	481	426	907	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

LETSELS BIJ DE BEVALLING, ASPHYXIE EN

760	170	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	41	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	116	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	45	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	413	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN

770	25	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	112	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	185	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	589	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	928	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE OP

780	106	88	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
781	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	5	6	—	1	—	—	—	2	—	—	1	4	3	4	4	4	4	—	10	4	—
783	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
784	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
785	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
787	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	16	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
789	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	132	105	1	3	—	—	—	3	1	2	2	4	3	5	6	4	8	2	11	7	—

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

INFECTIES VAN PASGEBORENEN (760-769)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	92	262	760	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	42	83	761	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	101	217	762	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	32	77	763	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	21	764	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	765
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	766	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	767	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	17	768	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	31	769	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413	301	714		Totaal :	

DE EERSTE JEUGD (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	27	52	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	71	183	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	133	318	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589	475	1064	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	928	717	1645		Totaal :

ORGANEN OF ORGAANSYSTEMEN (780-789)

—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	112	94	206	780
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	5	1	6	781
28	14	25	21	90	65	161	148	179	234	268	372	286	379	308	475	1372	1733	3105	782
1	1	3	1	3	1	2	1	—	1	2	2	1	—	—	1	14	8	22	783
4	1	5	3	7	4	13	3	6	2	12	7	12	5	4	4	66	30	96	784
—	—	—	2	4	3	7	7	—	7	7	6	5	12	3	5	29	45	74	785
1	1	—	1	2	—	—	—	5	—	1	—	1	—	1	—	11	3	14	786
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	787
1	—	1	—	—	—	2	1	1	4	5	10	8	7	9	11	44	44	88	788
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	4	6	789
35	18	36	28	106	73	185	160	193	251	295	397	317	403	325	497	1656	1962	3618		Totaal :

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

OUDERDOM EN SLECHT

790	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	—	2	6	3	2	2	1	5
792	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	1	3	6	4	4
793	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	149	117	6	8	10	1	16	11	32	8	34	8	39	12	41	19	35	19	63	20
Totaal :	150	118	6	9	12	4	16	11	32	8	36	10	41	16	51	23	40	27	68	29

Natuurlijke
dood
(TOTAAL)

2613	2030	112	104	108	87	125	79	145	125	183	146	314	251	545	432	712	527	1356	838
------	------	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Gewelddadi-
ge dood
(TOTAAL)

155	89	76	61	65	20	173	42	287	49	246	46	252	60	211	69	249	48	227	77
-----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

ALGE-
MEEN
TOTAAL

2768	2119	188	165	173	107	298	121	432	174	429	192	566	311	756	501	961	575	1583	915
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.													

OMSCHREVEN ZIEKTEN (790-795)

7	6	13	9	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	38	81 790
12	15	25	20	25	36	51	44	78	63	106	90	127	103	122	94	562	479	1041 792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2 793
—	—	—	—	—	—	50	39	74	106	169	261	332	496	579	993	1204	1895	3099 794
101	39	143	52	154	78	153	87	128	122	137	127	90	96	59	79	1390	903	2293 795
120	60	181	81	191	119	254	170	280	291	412	479	549	695	760	1167	3199	3317	6516	Totaal :

2685	1538	4609	2399	6486	3701	7310	5391	7657	7136	8443	9220	7199	8447	5498	8092	56100	50543	106643	Natuurlijke dood (TOTAAL)
289	84	327	104	321	123	269	158	241	178	278	249	209	288	184	311	4059	2056	6115	Gewelddadi- ge dood (TOTAAL)
2974	1622	4936	2503	6807	3824	7579	5549	7898	7314	8721	9469	7408	8735	5682	8403	60159	52599	112758	ALGE- MEEN TOTAAL

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
			I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.												
001 tot 138															
001 tot 008	1. Tuberculose van de adembalingsorganen	86	36	13	235	33	26	25	—	5	25	12	6	9	7
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
011	3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose van beenderen en gewrichten	2	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	2	3	1	11	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—
020	6. Congenitale syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Vroege syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
025	9. Dementia paralytica	2	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syphilis	1	—	—	14	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—
030 tot 035	11. Gonococcon-infectie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Typhus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
041, 042	13. Paratyphus en andere salmonella infecties	—	1	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
043	14. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellosis (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 048	16. Alle vormen van dysenterie	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Roodvonk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	18. Streptococcon angina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
053	20. Septichaemie en pyaemie	7	—	1	15	2	2	3	—	2	8	1	—	5	—
055	21. Diphtherie	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	22. Kinkhoest	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—
057	23. Meningococcon-infecties	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
058	24. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tetanos	1	1	—	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
062	27. Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyelitis acuta	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
082	29. Encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Mazelen	—	1	—	3	2	2	—	—	1	1	—	1	—	—
091	33. Febris flava (gele koorts)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hepatitis infectiosa	—	—	—	32	4	5	—	1	—	—	1	1	—	—
094	35. Rabies (hondsolheid)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 tot 108	36. Vlektyphus en andere rickettsiaziekten	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	37. Malaria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Hydatiden ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Andere wormziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 129 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	2	—	—	8	—	—	3	—	1	3	1	—	1	—

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doodoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)		
																												001 tot 138		
24	13	9	48	14	14	4	141	89	37	24	15	10	125	29	8	22	5	12	5	1	4	7	7	7	34	13	1 239	001 tot 008		
1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	15	010		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13	011		
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	20	012, 013		
—	—	—	2	—	—	1	—	3	1	1	3	1	4	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	48	014 tot 019		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	021		
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	024		
—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	025		
1	—	—	2	2	—	—	7	5	3	1	2	1	9	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	63	022, 023, 026 tot 029		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	030 tot 035		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	040		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	041, 042		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	043	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	044	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	045 tot 048		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	051	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	052	
5	—	1	5	1	3	—	5	2	3	1	1	—	1	2	3	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	86	053		
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	055		
—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	056	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	057	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	058	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	060	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	061	
1	—	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	062	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	066	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	062	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	081, 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	084
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	091
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	094
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 tot 108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110 tot 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124, 126, 128, 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	036 tot 039, 049, 054,
1	—	1	2	—	1	—	2	1	2	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	059, 063 tot 074, 086
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	tot 090, 093, 095, 096,
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120 tot 122, 131 tot 138

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
		II. GEZWELLEN.													
140 tot 239															
140 tot 148	44. Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx ...	24	5	5	59	5	5	8	2	2	7	7	8	2	—
150	45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdarm)	24	9	2	51	9	1	11	—	5	9	7	9	2	3
151	46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag	343	110	87	585	152	97	97	21	66	127	53	68	40	15
152, 153	47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum)	190	53	44	373	67	56	33	6	26	46	19	24	11	5
154	48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum	126	32	21	193	36	19	34	11	25	48	33	16	9	15
161	49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	27	4	4	54	9	7	6	—	4	7	2	5	1	3
162, 163	50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, en long en bronchus, zonder vermelding secundair	392	102	62	591	103	73	60	9	26	94	40	33	20	10
170	51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	153	41	29	309	57	35	36	8	21	58	19	28	16	9
171	52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals)	22	2	8	80	4	13	5	—	4	8	6	3	1	1
172 tot 174	53. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven delen van de uterus	51	20	6	126	22	14	10	5	14	25	14	5	2	1
177	54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat	100	29	22	162	33	27	22	7	14	33	9	13	9	4
190, 191	55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid	3	—	1	24	10	6	3	1	3	2	1	1	—	1
196, 197	56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel	10	1	3	44	8	3	6	1	6	8	2	4	1	1
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	57. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven localisaties	592	164	125	1039	192	157	136	30	61	165	80	54	42	22
204	58. Leukamie en leukaemie	63	14	13	110	11	20	18	1	6	17	4	6	5	3
200 tot 203, 205	59. Lymphosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymphatisch en haematopoïëtisch weefsel	27	8	7	100	18	12	11	2	5	3	4	5	7	2
210 tot 239	60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig	4	2	3	70	14	14	3	1	2	3	2	2	—	2
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.														
250, 251	61. Struma non toxica	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	62. Thyreotoxicose (met of zonder struma)	2	—	1	16	1	3	1	—	—	1	1	1	—	—
260	63. Diabetis mellitus	133	58	27	307	55	63	75	19	41	77	34	52	18	11
280 tot 286	64. Avitaminosen en voedingstekorten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 tot 293	65. Anaemie	13	4	3	26	14	1	7	2	2	7	4	4	4	—
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	66. Allergische ziekten; overige ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed	32	16	9	58	19	15	5	3	2	7	3	3	1	—
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.														
300 tot 309	67. Psychosis	77	18	21	82	40	21	15	2	6	8	3	4	2	3
310 tot 324, 326	68. Neuropsychosis en stoornissen in het gedrag	1	—	1	59	4	7	1	1	3	2	—	2	3	2
325	69. Debilitas mentis	5	3	3	16	—	3	3	—	2	7	—	1	—	—

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
																												140 tot 239	
11	3	4	13	2	6	5	5	11	2	6	8	3	15	5	2	6	1	1	—	2	1	1	1	3	11	3	270	140 tot 148	
8	2	1	17	7	8	1	11	16	7	7	5	3	28	10	2	1	4	5	1	1	3	2	3	2	6	2	305	150	
82	85	42	278	57	99	24	149	87	63	41	47	40	199	56	26	88	31	38	17	13	8	17	15	20	64	10	3 557	151	
59	38	16	116	25	43	13	108	75	44	29	49	17	134	49	17	15	6	16	10	13	8	15	19	23	39	15	1 964	152, 153	
34	24	11	68	20	33	14	55	30	19	16	20	8	55	20	11	62	13	26	5	2	3	7	7	8	18	9	1 216	154	
5	2	2	12	3	7	3	11	16	6	4	4	3	31	8	2	16	19	14	—	2	1	—	—	—	8	4	316	161	
73	45	26	130	25	55	11	134	65	47	43	37	42	302	92	23	33	15	28	16	11	17	14	19	37	83	20	3 058	162, 163	
47	23	13	121	24	33	16	92	38	33	22	28	8	97	47	7	21	16	14	2	5	4	9	8	17	43	12	1 619	170	
8	3	3	19	4	3	10	23	21	15	6	7	5	32	8	1	2	—	2	—	—	2	1	—	2	12	4	350	171	
15	17	7	46	8	16	6	51	25	13	8	12	8	53	14	8	5	4	7	3	3	—	4	4	8	19	6	685	172 tot 174	
26	36	19	74	26	40	19	57	32	27	25	22	16	84	26	8	17	3	14	6	5	5	3	9	12	34	14	1 143	177	
3	1	1	3	1	1	4	8	5	2	3	3	—	7	3	—	1	1	2	1	4	—	5	2	1	4	—	122	190, 191	
7	6	1	31	3	5	6	12	12	5	6	8	4	10	2	2	4	4	1	—	3	—	6	—	3	9	1	249	196, 197	
109	75	52	281	79	116	55	306	154	94	80	101	68	461	148	45	77	49	68	31	32	27	30	28	55	138	43	5 661	155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	
23	12	6	34	10	13	5	31	15	15	8	11	3	37	11	6	15	7	8	4	—	2	1	3	7	11	6	595	204	
15	4	1	24	2	5	3	28	14	8	10	7	10	48	10	3	8	4	1	3	2	2	2	1	4	13	3	446	200 tot 203, 205	
4	8	4	31	4	4	5	23	28	9	7	7	1	8	3	—	5	1	1	—	—	—	—	—	1	3	2	281	210 tot 239	
																												240 tot 299	
—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	—	—	1	7	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	26	250, 251	
1	—	1	2	—	—	2	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	47	252	
2	—	2	68	—	1	35	125	73	56	36	71	35	205	76	33	44	15	39	11	15	18	14	10	25	81	22	2 082	260	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	280 tot 286	
—	2	2	7	3	2	—	15	6	3	3	5	2	24	12	4	5	1	4	—	1	—	—	2	1	7	—	202	290 tot 293	
8	6	3	14	3	3	2	17	22	6	3	10	11	38	16	4	17	3	9	2	2	3	1	1	5	19	2	403	240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	
																												300 tot 326	
22	1	8	33	4	6	5	14	20	7	1	24	6	49	18	2	21	10	17	3	1	8	2	—	4	24	5	617	300 tot 309	
—	1	—	1	3	1	—	5	4	1	1	5	3	15	1	—	2	—	2	—	1	4	—	1	2	—	8	—	147	310 tot 324, 326
2	—	—	5	2	1	—	4	4	2	1	1	—	6	2	1	5	2	4	1	1	—	—	1	—	3	2	93	325	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.													
330 tot 334	791	243	188	1007	203	156	147	46	96	282	75	124	48	25
340	2	—	1	10	3	1	2	2	—	2	—	1	1	—
345	27	4	7	35	5	7	4	2	2	5	3	2	—	1
353	10	1	6	14	8	3	1	1	1	5	1	1	1	—
370 tot 379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 tot 393	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	115	21	35	244	31	34	21	10	16	29	19	16	8	4
400 tot 468	VI. ZIEKTEN VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.													
400 tot 402	11	11	6	3	1	—	4	—	—	1	2	1	1	—
410 tot 416	1	—	2	55	16	9	8	3	—	9	2	6	2	2
420 tot 422	1376	314	198	1638	371	286	311	87	155	339	181	194	95	79
430 tot 434	1055	419	341	1711	448	248	51	8	19	56	21	18	16	10
440 tot 443	25	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—
444 tot 447	128	35	47	601	124	107	52	24	51	60	18	64	29	9
450 tot 456	1623	518	300	2828	717	543	299	82	131	267	150	150	67	58
460 tot 468	49	7	7	56	9	6	5	1	8	10	10	8	1	3
470 tot 527	VII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.													
470 tot 475	—	—	—	4	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—
480 tot 483	31	14	13	40	34	11	23	8	18	25	5	8	9	3
490	3	1	—	14	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—
491	169	53	32	244	53	29	46	29	44	83	33	52	17	9
492, 493	56	15	10	59	14	10	18	2	7	19	10	14	6	2
500	3	1	1	23	2	2	1	—	—	1	—	1	—	—
501, 502	124	43	37	276	83	43	11	3	5	16	2	7	4	4
510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	—	—	2	14	2	4	3	—	—	3	—	—	4	1
519	38	9	4	10	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—
511 tot 517, 520, 522 tot 527	228	62	57	354	56	58	23	4	15	37	8	12	5	6
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGS-ORGANEN.													
530 tot 535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	67	15	16	77	7	6	5	1	3	10	6	3	2	—
541	15	7	1	23	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EEKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de dooisorzaken (lijst A)	(zie bl. 10 en volgende)		
																												330 tot 398			
245	151	53	583	127	186	89	535	252	206	149	139	129	595	220	76	128	62	119	28	23	32	49	46	159	421	101	8	334	330 tot 334		
3	2	1	2	3	—	—	6	1	1	—	—	—	5	1	1	1	—	—	2	—	—	1	1	2	1	—	—	59	340		
4	2	2	9	4	5	3	5	8	5	4	3	—	15	6	—	1	2	3	1	2	—	—	1	3	19	1	—	212	345		
3	1	2	1	1	1	—	5	2	2	—	—	6	2	13	5	1	4	2	4	1	—	—	—	3	7	1	—	120	353		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370 tot 379		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	385	
1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	21	387	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391 tot 393	
99	87	23	103	47	58	11	27	31	21	3	24	23	93	37	7	34	10	27	10	3	3	5	4	11	35	8	1	447	341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 tot 468	
1	—	—	1	—	—	3	—	9	2	1	4	—	6	3	—	1	2	2	—	—	—	1	1	3	7	2	—	—	90	400 tot 402	
1	1	—	5	1	—	1	3	3	3	—	3	6	41	18	5	10	7	10	1	2	2	3	—	3	8	3	—	—	255	410 tot 416	
230	166	86	788	116	185	197	668	575	365	163	319	166	1045	394	125	229	106	182	43	38	47	62	42	150	456	132	12	699	420 tot 422		
553	380	128	707	230	358	74	1091	195	228	381	161	111	480	181	78	202	123	146	69	73	118	105	110	150	318	97	11	268	430 tot 434		
15	21	13	83	10	12	27	—	43	19	—	32	4	23	10	5	1	—	2	—	—	—	1	1	7	28	2	—	400	440 tot 443		
5	1	1	4	1	2	26	113	67	42	32	44	20	133	45	27	67	29	37	15	18	23	14	25	7	15	4	2	166	444 tot 447		
354	219	135	656	182	262	170	872	659	285	290	334	166	1137	506	151	168	51	138	81	81	81	82	71	60	219	54	15	197	450 tot 456		
2	1	—	16	2	3	2	16	10	5	2	11	8	29	14	8	3	3	3	1	3	6	1	1	9	26	4	—	369	460 tot 468		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470 tot 527	
—	1	—	3	—	—	—	5	3	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	30	470 tot 475	
23	10	9	44	6	13	6	14	12	8	5	17	2	28	23	11	6	3	4	8	5	6	5	4	11	13	6	—	544	480 tot 483		
—	—	—	—	—	—	—	16	3	3	8	1	3	22	15	6	8	5	12	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	132	490	
76	63	31	203	27	52	15	90	40	22	14	16	22	148	16	14	53	14	37	7	4	9	7	8	10	32	8	1	931	491		
3	—	2	56	1	2	4	3	19	7	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	8	2	4	17	3	—	398	492, 493		
—	—	—	1	—	—	—	3	2	2	1	1	2	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	67	500	
85	34	16	129	29	31	11	42	56	32	11	33	19	117	23	9	14	6	13	7	6	11	13	4	24	55	18	1	506	501, 502		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	
—	—	—	5	—	—	—	6	2	9	1	—	1	3	2	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	518, 521
—	1	—	3	—	—	3	—	1	2	—	2	1	9	4	2	2	2	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	105	519
57	43	18	70	31	55	28	250	247	55	50	29	57	433	74	24	96	18	49	8	5	9	11	8	20	66	21	2	757	511 tot 517, 520, 522 tot 527		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	530 tot 535
2	2	1	15	1	1	4	17	16	7	4	3	4	25	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	10	18	9	—	374	540		
11	5	1	11	2	9	—	4	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	107	541	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
737, 745 tot 749	—	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	2	—	—	22	1	1	4	2	1	4	1	3	—	1
750 tot 776	XII. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN BIJ DE EERSTE KINDSHEID.													
751	4	1	7	5	—	—	7	—	3	2	2	1	—	1
754	30	8	15	48	14	5	16	1	7	16	4	11	3	2
750, 752, 753, 755 tot 759	45	23	30	44	25	8	19	3	4	15	4	4	1	1
760, 761	22	6	18	34	15	6	5	1	10	17	5	2	4	2
762	3	2	3	17	3	2	15	4	15	21	8	12	5	3
763 tot 768	1	4	1	8	2	—	10	—	3	5	7	5	2	1
770	5	4	1	3	5	1	2	—	1	6	—	2	—	—
769, 771, 772	1	1	1	5	4	—	2	—	1	5	1	5	1	—
773 tot 776	133	51	84	144	59	27	26	2	8	26	15	11	10	6
794	309	85	70	452	135	77	63	16	34	102	19	22	15	7
780 tot 793, 795	XIII. OUDERDOM, ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.													
E800 tot E 999	XIV. SLECHT BEPAALDE EN ONBEKENDE OORZAKEN													
E810 tot E835	336	70	70	1145	107	84	370	77	236	528	237	203	124	111
E800 tot E802	XV. GEWELDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DODING).													
E840 tot E866	129	39	58	216	107	52	31	9	31	60	15	22	11	7
E870 tot E895	10	3	1	18	6	4	9	2	—	13	5	1	1	—
E900 tot E904	44	8	2	32	4	1	3	—	—	6	2	1	—	1
E912	70	13	16	80	17	14	29	7	16	37	17	13	6	3
E916	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E917, E918	9	3	7	10	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
E919	1	1	—	13	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E929	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	20	16	9	15	6	—	6	2	5	9	5	5	1	5
E963, E970 tot E979	44	26	34	396	98	41	31	9	7	29	16	17	7	3
E964, E980 tot E985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965, E990 tot E999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	113	32	25	248	40	32	21	6	18	40	9	12	7	3
	7	—	2	8	1	1	—	—	1	3	—	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10163	3044	2389	18346	3973	2794	2445	608	1387	3147	1351	1454	754	511
	TOTAAL													

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doelsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	17	737, 745 tot 749		
1	—	1	4	—	—	1	6	3	5	2	3	—	7	—	—	4	1	2	—	1	—	—	1	1	4	1	90	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750 tot 776	
1	1	—	1	—	—	1	4	4	1	1	1	1	6	1	—	5	4	3	—	1	—	—	3	2	2	—	76	751		
4	4	1	15	—	6	1	14	10	6	2	7	3	27	6	6	19	18	15	—	2	1	2	1	4	16	6	376	754		
9	3	4	18	4	4	9	24	20	7	5	7	5	35	17	4	16	10	7	1	3	2	1	1	3	10	—	455	750, 752, 753, 755 tot 759		
12	12	1	5	2	5	5	32	3	3	4	4	5	29	19	—	19	11	13	2	—	1	1	—	1	7	2	345	760, 761		
9	13	4	19	1	6	—	3	7	4	—	3	1	3	1	—	20	2	3	1	—	—	—	1	1	2	—	217	762		
5	4	4	7	1	3	1	4	3	2	1	—	1	8	2	—	9	4	3	—	1	1	2	1	2	3	—	121	763 tot 768		
—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	1	4	2	3	1	—	1	—	1	1	—	—	52	770		
1	1	—	5	—	1	—	—	2	1	1	1	—	5	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	2	1	54	769, 771, 772			
70	45	19	43	19	45	23	96	86	34	31	23	16	98	41	11	76	30	51	10	14	8	26	9	13	22	9	1 570	773 tot 776		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	794	
128	105	47	292	49	97	32	160	78	90	51	40	26	88	87	26	26	14	21	18	8	9	20	23	51	63	44	3 099	—		
198	102	43	187	65	157	56	166	120	79	49	121	163	827	354	78	117	53	72	21	10	21	26	26	66	115	45	7 035	780 tot 793, 795		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800 tot E 999
5	2	5	35	5	5	22	109	46	24	35	42	31	106	33	16	76	59	51	8	13	9	9	10	22	59	21	1 645	E810 tot E835		
44	44	11	56	21	37	6	4	2	1	2	4	—	4	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	3	4	323	E800 tot E802 E840 tot E866		
7	2	1	12	—	—	2	12	8	2	—	2	3	17	7	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	10	2	196	E870 tot E895		
5	5	1	50	2	7	20	106	57	39	33	41	25	119	30	21	38	11	22	6	3	9	15	4	13	43	11	1 074	E900 tot E904		
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	17	E912		
3	—	—	2	—	2	—	—	—	2	1	—	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	5	—	58	E916		
1	3	—	—	—	1	3	9	5	1	1	2	—	1	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	53	E917, E918		
2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	20	E919		
2	2	—	10	—	3	3	12	6	3	6	6	5	23	8	1	9	6	8	2	—	—	—	1	5	10	—	235	E929		
16	3	9	22	5	13	10	53	20	17	14	17	12	84	29	9	29	13	13	—	2	2	2	2	7	22	6	1 189	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962		
31	19	8	64	18	22	13	83	48	28	22	31	23	109	31	12	6	4	9	4	2	6	4	3	12	28	6	1 252	E963, E970 tot E979		
2	2	1	2	1	1	—	2	2	—	1	1	3	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	52	E964, E980 tot E985		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E965, E990 tot E999		
3028	2028	948	6082	1383	2237	1171	6480	3851	2329	1878	2212	1481	8633	3124	1025	2085	949	1508	512	474	579	656	601	1170	3075	893	112 758	—		

INDELING VAN DE OVERLEDENEN
AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst. A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)					TOTAAL
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.												
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	32	5	8	27	72	13	2	15	40	17	13	
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	
011	3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriaalklieren	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
012, 013	4. Tuberculose van beenderen en gewrichten	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	1	
020	6. Congenitale syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
021	7. Vroege syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
025	9. Dementia paralytica	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syphilis	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	
030 tot 035	11. Gonococccen-infectie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
040	12. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
041, 042	13. Paratyphus en andere salmonella infecties	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	
043	14. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
044	15. Brucellosis (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045 tot 048	16. Alle vormen van dysenterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
050	17. Roodvonk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
051	18. Streptococccen angina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
052	19. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
053	20. Septicaemie en pyaemie	1	—	2	3	6	—	—	—	2	—	1	
055	21. Difterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	22. Kinkhoest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	23. Meningococccen-infecties	2	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	
058	24. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
060	25. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
061	26. Tetanus	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
062	27. Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
080	28. Poliomyelitis acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
082	29. Encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
081, 083	30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
084	31. Pokken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
085	32. Mazelen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
091	33. Febris flava (gele koorts)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
092	34. Hepatitis infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	
094	35. Rabies (hondsdoelheid)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
100 tot 108	36. Vlektyphus en andere rickettsiaziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110 tot 117	37. Malaria	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
123	38. Schistosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	39. Hydatiden ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127	40. Filariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
129	41. Ankylostomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
124, 126, 128, 130	42. Andere wormziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merksem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katalijne-Waver Muizen (c) Oudergem Evere Vorst Ganshoren Jette	Koekelberg St. Joost-ten-Node St. Agatha-Berchem Watermaal-Bosvoorde St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Loverval Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleu
--	--	---	---	---

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE VAN MEER DAN 50.000 INWONERS

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten (c) van de agglomeratie	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten (d) van de agglomeratie	TOTAAL	OOSTENDE	GENT	Overige gemeenten (e) van de agglomeratie	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten (f) van de agglomeratie	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten (g) van de agglomeratie	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten (h) van de agglomeratie		TOTAAL
																						001 tot 138
16	10	24	13	39	185	12	3	15	9	26	7	33	6	58	64	3	21	24	45	64	109	001 tot 008
		1			1						1	1		1	1					1	1	010
1					1									2	2				1		1	011
					2																3	012, 013
		2		3	8				1	1		1								4	4	014 tot 019
																						020
					1								2	1	3				1	3	4	021
		1		3	14				1	2		2		2	2		1	1	6	3	9	022, 023, 026 tot 029
					1																	030 tot 035
			1	1	4		1	1		1		1										040
																						041, 042
																						043
					1																	044
																						045 tot 048
																						050
																						051
	1			3	7	1	2	3		1	2	3	1	1	2		2	2				052
				1	2									3	3							053
		1		1	2									1	1					1	1	055
														1	1							056
																						057
																						058
																						060
			1		2					1	1	2								3	3	061
					1																	062
				1	1																	080
																						082
		1		1	2												1	1				081, 083
																						084
		1		1	3					1		1	1	3	4					1	1	085
																						091
	2	2	6	1	9				1		1	1		1	1		1	1		2	2	092
																						094
					1																	100 tot 108
																						110 tot 117
																						123
																						125
																						127
																						129
																						124, 126, 128, 130
		2		1	6		1	1			1	1		1	1					4	4	036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

N ^{rs} van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL				
	II. GEZWELLEN.												
140 tot 239													
140 tot 148	44. Kwaadaardige nieuwvorming van mond en pharynx ...	7	2	2	8	19	1	—	1	14	2	3	5
150	45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdarm)	9	—	1	9	19	1	—	1	6	—	4	2
151	46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ...	109	13	11	113	246	31	8	39	73	36	12	51
152, 153	47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behaive rectum) ...	65	4	15	63	147	20	—	20	52	29	16	29
154	48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ...	43	5	8	44	100	9	3	12	20	13	12	21
161	49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	14	1	—	8	23	1	—	1	13	3	1	6
162, 163	50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, en long en bronchus, zonder vermelding secundair ...	140	25	34	114	313	32	7	39	88	35	29	51
170	51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	41	12	15	40	108	8	1	9	47	17	11	17
171	52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baar- moederhals) ...	8	3	2	3	16	—	—	—	12	12	—	7
172 tot 174	53. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven delen van de uterus ...	18	1	7	18	44	4	1	5	12	6	8	6
177	54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ...	25	8	4	41	78	4	—	4	20	9	5	15
190, 191	55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ...	1	—	—	2	3	—	—	—	3	—	—	3
196, 197	56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beenruggestel en bind- weefsel ...	3	2	—	2	7	—	—	—	8	5	—	2
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199 204	57. Kwaadaardige nieuwvorming van overige en niet nader aangegeven localisaties ...	224	38	47	162	471	50	5	55	110	57	38	90
200 tot 203, 205	58. Leukaemie en aleukaemie ...	19	7	4	19	49	5	—	5	12	4	6	15
210 tot 239	59. Lymphosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en haematopoëtisch weefsel ...	9	1	1	9	20	1	1	2	18	3	2	10
	60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ...	2	—	—	—	2	1	—	1	12	1	2	8
240 tot 299	III. ZIEKTEN DER ENDOCRINE KLIEREN, ALLERGISCHE ZIEKTEN, ZIEKTEN DER STOFWISSELING, VAN DE VOEDING EN VAN HET BLOED.												
250, 251	61. Struma non toxica ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
252	62. Thyreotoxicose (met of zonder struma) ...	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—
260	63. Diabetes mellitus ...	44	10	7	43	104	16	1	17	55	19	10	14
280 tot 286	64. Avitaminosen en voedingstekorten ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 tot 293	65. Anaemie ...	5	1	1	4	11	2	—	2	2	3	—	2
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	66. Allergische ziekten; overige ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ...	7	1	2	10	20	7	1	8	6	1	—	8
300 tot 326	IV. HERSENSTORINGEN, NEUROPSYCHOSIS.												
300 tot 309	67. Psychosis ...	19	5	9	26	59	8	1	9	13	4	2	6
310 tot 324, 326	68. Neuropsychosis en stoornissen in het gedrag ...	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	1	7
325	69. Debilitas mentis ...	—	2	2	—	4	2	—	2	3	1	—	1

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katalijne-Waver
Muizen

(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie					BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bi. 10 en volgende)	
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)		TOTAAL	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)		TOTAAL
																					140 tot 239	
3	5	4	1	9	46	2	2	4	3	8	2	10	1	2	3	1	2	3	5	7	12	140 tot 148
3	5	3	2	7	32	6	—	6	4	5	6	11	1	3	4	—	2	2	10	10	20	150
32	26	55	24	111	420	19	20	39	23	102	34	136	11	52	63	10	22	32	45	110	155	151
14	21	45	14	74	294	8	8	16	12	48	15	63	6	44	50	3	15	18	35	65	100	152, 153
9	11	18	6	38	148	6	6	12	22	21	13	34	3	24	27	4	8	12	21	25	46	154
—	3	3	3	8	40	2	2	4	2	7	2	9	—	2	2	—	3	3	13	13	26	161
31	27	65	28	118	472	24	12	36	24	63	21	84	8	64	72	9	24	33	89	142	231	162, 163
20	22	28	18	68	248	12	6	18	10	53	25	78	9	38	47	4	16	20	25	54	79	170
6	4	9	2	14	66	4	—	4	4	12	2	14	2	9	11	4	5	9	9	13	22	171
6	3	10	8	27	86	3	2	5	5	22	7	29	1	24	25	3	4	7	13	26	39	172 tot 174
12	5	14	11	35	126	3	5	8	8	17	13	30	1	22	23	2	16	18	29	37	66	177
3	1	3	1	4	18	—	1	1	—	—	2	2	3	1	4	—	—	—	3	3	6	190, 191
1	3	6	2	10	37	1	1	2	1	8	3	11	1	7	8	—	1	1	3	4	7	196, 197
57	54	107	55	229	797	31	31	62	40	97	46	143	20	123	143	10	45	55	139	215	354	155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199 204
4	4	11	7	21	84	4	3	7	3	13	8	21	—	8	8	2	8	10	11	12	23	
4	4	14	4	20	79	1	4	5	—	12	2	14	3	13	16	1	5	6	18	16	34	200 tot 203, 205
4	2	3	3	20	55	—	1	1	—	14	4	18	2	10	12	—	6	6	6	1	7	210 tot 239
																						240 tot 299
—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	6	250, 251
1	1	—	—	5	11	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252
20	7	34	11	44	214	23	16	39	11	45	6	51	6	60	66	3	13	16	65	93	158	260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280 tot 286
3	—	2	1	6	19	—	2	2	1	3	2	5	2	5	7	—	3	3	8	13	21	290 tot 293
3	2	5	1	8	34	2	1	3	1	5	3	8	1	5	6	2	3	5	14	13	27	240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299 300 tot 326
3	4	7	3	15	57	3	5	8	1	6	2	8	2	6	8	1	2	3	11	21	32	300 tot 309
3	5	7	1	7	45	1	—	1	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	8	9	310 tot 324, 326
1	—	—	1	2	9	—	—	—	—	1	1	2	1	2	3	—	—	—	2	2	4	325

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênee
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN
AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL				
330 tot 398	V. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.												
330 tot 334	70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	241	53	58	253	605	74	14	88	136	65	44	76
340	71. Niet meningococcische meningitis	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
345	72. Sclerose en plaques (multiple)	9	—	—	8	17	—	1	1	5	—	1	3
353	73. Epilepsie	3	—	3	3	9	—	—	—	4	1	1	—
370 tot 379	74. Ontstekingen van het oog	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	75. Cataracta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	76. Glaucoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 tot 393	77. Otitis media en mastoiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	78. Alle overige ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	40	8	7	29	84	8	2	10	27	16	11	19
400 tot 468	VI. ZIEKTEN VAN HET BLOEDVATENSTELSEL.												
400 tot 402	79. Rheumatismus acutus	3	—	2	3	8	2	—	2	—	1	—	—
410 tot 416	80. Chronische rheumatische hartziekten	—	—	—	1	1	—	—	—	5	4	1	6
420 tot 422	81. Arteriosclerotische en degeneratie-hartziekten	500	61	109	440	1110	63	20	83	214	116	33	92
430 tot 434	82. Andere hartziekten	378	64	83	291	816	125	19	144	163	102	59	131
440 tot 443	83. Hypertensieziekten met hartziekte	5	2	2	10	19	1	1	2	—	—	—	—
444 tot 447	84. Hypertensieziekten zonder vermelding van hart	42	5	9	38	94	14	4	18	76	33	19	38
450 tot 456	85. Ziekten van de slagaderen	500	84	122	468	1174	176	24	200	380	184	121	231
460 tot 468	86. Overige ziekten van de bloedsomlooporganen	13	4	8	16	41	2	—	2	11	3	1	5
470 tot 527	VII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.												
470 tot 475	87. Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
480 tot 483	88. Influenza	11	1	—	10	22	3	1	4	6	3	1	5
490	89. Lobaire pneumonie	2	—	—	1	3	—	—	—	1	2	—	1
491	90. Bronchopneumonie	67	7	16	38	128	11	4	15	39	14	8	23
492, 493	91. Primair atypische pneumonie, andere pneumonie en pneumonie z. n. a	31	3	1	13	48	5	1	6	6	6	1	3
500	92. Acute bronchitis	2	1	—	—	3	—	—	—	—	3	—	2
501, 502	93. Chronische bronchitis en bronchitis z. n. a.	39	10	16	25	90	16	3	19	44	14	4	9
510	94. Hypertrophie van de tonsillen en adenoïde vegetaties	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	95. Empyeem en longabsces	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
519	96. Overige pleuritis	14	4	4	12	34	3	—	3	—	—	1	—
511 tot 517, 520, 522 tot 527	97. Overige ziekten van de ademhalingsorganen	76	9	13	74	172	18	7	25	50	15	17	33
530 tot 587	VIII. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.												
530 tot 535	98. Tandziekten en ziekten van het tandvlees	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	99. Maagzweer	24	3	5	19	51	2	1	3	11	7	—	2
541	100. Ulcus duodeni	6	—	1	6	13	2	—	2	1	1	1	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katalijne-Waver
Muizen

(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe

(d) Assebroek
Koollkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Junet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL	OOSTENDE	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)		TOTAAL
53	40	103	52	188	757	47	27	74	26	300	86	386	32	228	260	32	108	140	165	289	454	330 tot 398
2	1	2	—	2	7	—	1	1	—	1	—	1	1	4	5	—	—	—	2	3	5	330 tot 334
2	1	12	2	1	27	2	1	3	1	6	—	6	—	2	2	1	—	1	6	9	15	340
—	1	3	—	2	12	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	5	7	12	345
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370 tot 379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387
—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	391 tot 393
14	15	19	13	46	180	8	5	13	9	12	10	22	—	12	12	1	5	6	21	49	70	341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398
1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	400 tot 402
4	3	4	1	13	41	2	2	4	1	1	3	4	—	2	2	—	—	—	4	24	28	410 tot 416
100	78	170	70	346	1219	101	64	165	86	442	109	551	41	286	327	36	145	181	284	484	768	420 tot 422
78	100	159	68	345	1205	10	10	20	12	164	128	292	60	436	496	58	189	247	134	219	353	430 tot 434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	13	55	—	—	—	—	2	2	7	8	15	440 tot 443
25	36	54	34	108	423	16	10	26	10	2	1	3	4	48	52	2	20	22	41	52	93	444 tot 447
117	147	252	150	524	2106	71	60	131	82	138	149	287	61	365	426	40	141	181	330	501	831	450 tot 456
6	4	3	3	11	47	1	—	1	8	11	2	13	2	8	10	—	1	1	9	11	20	460 tot 468
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470 tot 527
—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	470 tot 475
1	—	3	—	5	24	5	3	8	3	19	4	23	2	5	7	—	1	1	7	11	18	480 tot 483
2	1	2	—	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	1	3	4	4	11	15	490
10	22	28	5	48	197	9	6	15	14	98	21	119	7	38	45	4	8	12	41	68	109	491
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492, 493
3	4	4	1	10	38	4	4	8	6	41	5	46	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—
2	2	1	—	5	15	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	2	2	4	500
15	11	23	7	42	169	4	1	5	1	43	25	68	3	20	23	4	9	13	28	57	85	501, 502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
2	2	2	—	2	11	—	2	2	—	4	—	4	—	3	3	1	2	3	—	2	2	518, 521
2	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	2	4	3	7	519
24	22	30	11	74	276	6	2	8	4	8	20	28	4	105	109	4	43	47	103	216	319	511 tot 517, 520, 522 tot 527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530 tot 587
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6	7	3	17	55	2	—	2	3	7	1	8	2	9	11	1	2	3	10	10	20	530 tot 535
3	—	6	—	6	18	2	—	2	—	1	4	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	541

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE aggglomeratie					MECHELSE aggglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL				
543	101. Gastritis en duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550 tot 553	102. Appendicitis	2	—	—	2	4	1	—	1	5	1	—	4
560, 561, 570	103. Intestinale obstructie en breuken	7	1	3	2	13	3	—	3	26	19	4	12
571, 572	104. Gastroenteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	5	1	1	1	8	—	—	—	6	4	—	1
581	105. Levercirrhose	31	9	5	23	68	2	1	3	36	16	11	33
584, 585	106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	9	1	—	8	18	5	—	5	12	8	7	4
536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	107. Overige ziekten van de spijsverteringsorganen	28	2	5	20	55	6	2	8	21	8	4	14
590 tot 637	IX. ZIEKTEN DER UROGENITAAL-ORGANEN.												
590	108. Acute nephritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
591 tot 594	109. Overige vormen van nephritis en nephritis z. n. a.	12	—	4	15	31	3	—	3	33	13	4	10
600	110. Infectie van de nier	9	1	3	8	21	2	1	3	12	2	3	7
602, 604	111. Stenen in de nieren en urinewegen	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
610	112. Hypertrophie van de prostaat	—	—	—	1	1	—	—	—	15	6	4	10
620, 621	113. Ziekten van de borstklier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	114. Overige ziekten der urogenitaal-organen	13	2	4	17	36	9	—	9	1	2	1	—
640 tot 689	X. VERWIKKELINGEN BIJ ZWANGERSCHAP, KRAAMBED EN PUERPERIUM.												
640, 641, 681, 682, 684	115. Infecties tijdens de zwangerschap, tijdens het kraambed en ten gevolge van het kraambed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
642, 652, 685, 686	116. Toxaemie van de zwangerschap en ten gevolge van het kraambed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643, 644, 670 tot 672	117. Bloeding tijdens de zwangerschap en tijdens het kraambed	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650	118. Abortus zonder vermelding van sepsis of toxaemie	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
651	119. Abortus met sepsis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	120. Andere complicaties van de zwangerschap, het kraambed en ten gevolge van het kraambed. Bevallingen zonder vermelding van complicaties	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
690 tot 749	XI. ZIEKTEN VAN DE HUID, VAN HET CELWEEFSEL VAN DE BEENDEREN EN VAN DE BEWEGINGSORGANEN.												
690 tot 698	121. Infecties van de huid en van het onderhuidse bindweefsel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
720 tot 725	122. Arthritis	2	—	—	2	4	—	—	—	8	2	—	2
726, 727	123. Rheumatismus musculorum en rheumatisme z. n. a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	124. Osteomyelitis en periostitis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katalijne-Waver
Muizen

(c) Oudergem
Evere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koekelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543	
—	2	4	—	9	26	—	—	—	5	3	8	1	4	5	—	2	2	2	7	9	550 tot 553	
10	13	17	11	28	140	1	2	3	22	4	26	4	15	19	—	9	9	18	33	51	560, 561, 570	
2	2	6	—	11	32	—	—	—	9	1	10	1	14	15	—	7	7	5	9	14	571, 572	
15	8	23	15	55	212	2	2	4	2	6	24	8	20	28	4	13	17	28	22	50	581	
9	6	9	3	19	77	3	1	4	1	13	1	14	—	14	—	3	3	11	20	31	584, 585	
10	5	20	3	25	110	4	5	9	13	19	8	27	2	18	20	1	6	7	31	46	77	536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590 tot 637
—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590	
15	11	13	8	54	161	6	7	13	7	7	26	4	20	24	1	14	15	28	44	72	591 tot 594	
6	3	2	—	8	43	1	1	2	1	8	1	9	—	4	4	2	2	—	—	—	600	
—	—	1	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	1	3	602, 604	
3	2	17	7	14	78	1	3	4	6	13	2	15	—	9	9	3	3	2	10	12	610	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620, 621	
1	1	1	—	1	8	2	—	2	2	4	1	5	1	4	5	—	1	1	18	29	47	601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640 tot 689
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	640, 641, 681, 682, 684
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	642, 652, 685, 686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	643, 644, 670 tot 672
1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	650
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690 tot 749
—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2	—	—	—	1	—	1	690 tot 698
2	2	3	—	8	27	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	9	10	19	720 tot 725	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	726, 727
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	730

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie						
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten (a) van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten (b) van de agglomeratie	TOTAAL	BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEK
737, 745 tot 749	125. Ankylose en misvormingen van de beenderen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	126. Overige ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	2
750 tot 776	XII. MISVORMINGEN EN ZIEKTEN BIJ DE EERSTE KINDSHEID.											
751	127. Spina bifida en meningocele	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—
754	128. Aangeboren afwijkingen van de bloedsomlooporganen	8	—	3	11	22	1	—	1	4	1	4
750, 752, 753, 755 tot 759, 760, 761, 762, 763 tot 768, 770, 769, 771, 772, 773 tot 776	129. Overige aangeboren afwijkingen	15	4	3	15	37	3	1	4	6	1	3
	130. Geboortelelsels	5	—	4	5	14	2	—	2	3	2	3
	131. Postnatale asphyxie en atelectase	1	—	—	2	3	—	1	1	1	—	1
	132. Sepsis van pasgeborenen	—	—	—	1	1	2	—	2	1	—	1
	133. Haemolytische ziekte van pasgeborenen	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—
	134. Overige bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet nader omschreven aangeboren afwijkingen	41	9	5	46	101	17	4	21	14	5	6
794	XIII. OUDERDOM, ZONDER VERMELDING VAN PSYCHOSIS.											
780 tot 793, 795	136. XIV. SLECHT BEPAALDE EN ONBEKENDE OORZAKEN.	81	29	12	110	232	30	—	30	45	16	9
E800 tot E999	XV. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLen, ZELFMOORD, DODING).											
E810 tot E835	137. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	35	4	9	39	87	6	4	10	18	13	7
E800 tot E802	138. Andere verkeersongevallen	5	—	1	3	9	—	—	—	2	—	—
E840 tot E866	139. Ongevallen veroorzaakt door machienes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 tot E895	140. Toevallige vergiftiging	22	7	2	11	42	3	—	3	2	1	4
E900 tot E904	141. Ongevallen veroorzaakt door brand en explosie van brandbaar materiaal	27	—	5	25	57	3	—	3	13	10	5
E912	142. Ongevallen veroorzaakt door brand en explosie van brandbaar materiaal	3	—	1	4	8	—	—	—	2	1	1
E916	143. Ongevallen veroorzaakt door brand en explosie van brandbaar materiaal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917, E918	144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven en stoom	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	1
E919	145. Ongevallen veroorzaakt door vuurwapenen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929	146. Verdrinking en toevallige onderduwing	7	—	2	4	13	4	—	4	2	1	—
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	147. Alle andere oorzaken van ongevallen	11	2	1	14	28	7	1	8	69	20	24
E963, E970 tot E979	148. Zelfmoord en verwonding aan zich zelf toegebracht ...	51	3	10	30	94	6	4	10	16	32	6
E964, E980 tot E985	149. Doodslag en letsel opzettelijk door andere personen toegebracht (niet in oorlog)	2	—	—	2	4	—	—	—	1	—	—
E965, E990 tot E999	150. Oorlogsverwondingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAAL	3437	564	745	3045	7789	878	157	1035	2574	1135	652

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merkssem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht
(b) St. Katerijne-Waver
Muizen
(c) Oudergem
Eyere
Vorst
Ganshoren
Jette

Koelberg
St. Joost-ten-Node
St. Agatha-Berchem
Watermaal-Bosvoorde
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe
(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels
(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	737, 745 tot 749	
2	1	2	—	6	18	1	—	1	1	3	—	3	3	4	—	2	2	2	4	6	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750 tot 776	
—	—	—	—	1	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	2	2	3	5	751	
2	2	5	2	8	31	2	5	7	3	6	1	7	6	6	—	3	3	6	10	16	754	
4	—	3	3	15	36	6	4	10	1	4	1	5	3	8	11	1	6	7	13	10	23	750, 752, 753, 755 tot 759
2	1	4	1	8	24	—	1	1	2	2	—	2	—	13	13	—	2	2	7	16	23	760, 761
—	—	1	2	4	10	5	2	7	5	6	3	9	2	1	3	—	1	1	—	2	2	762
—	—	—	—	3	5	3	1	4	2	1	2	3	—	1	1	—	2	2	2	4	6	763 tot 768
—	1	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	770
—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	769, 771, 772
4	5	8	4	28	78	8	7	15	9	13	3	16	6	36	42	4	17	21	33	43	76	773 tot 776
12	8	20	50	62	276	23	10	33	9	146	30	176	15	65	80	9	37	46	19	42	61	794
62	42	117	49	204	977	127	88	215	121	52	37	89	12	67	79	7	38	45	283	375	658	780 tot 793, 795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800 tot E999
10	8	20	8	41	142	5	7	12	7	15	5	20	5	43	48	2	8	10	12	61	73	E810 tot E835
—	1	1	—	5	9	4	—	4	1	7	6	13	1	1	2	—	—	—	1	2	3	E800 tot E802
4	2	1	5	10	30	—	2	2	2	8	3	11	3	4	7	—	1	1	10	5	15	E840 tot E866
3	2	6	5	15	66	7	5	12	9	27	3	30	6	46	52	9	22	31	45	48	93	E870 tot E895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	E900 tot E904
—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	E912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	E916
—	—	—	3	1	9	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	1	2	—	1	1	E917, E918
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E919
—	1	—	—	2	6	1	2	3	4	8	—	8	2	5	7	1	—	1	7	10	17	E929
24	18	40	18	79	332	11	4	15	8	9	3	12	3	20	23	1	13	14	17	33	50	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962
16	11	21	17	49	184	5	4	9	4	25	10	35	7	36	43	2	12	14	26	43	69	E963, E970 tot E979
—	—	3	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	E964, E980 tot E985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E965, E990 tot E999
952	890	1759	857	3549	13759	693	499	1192	678	2409	956	3365	405	2674	3079	293	1146	1439	2487	3994	6481	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
La Hestre
Manage
Haine-St. Paul

Houdeng-Aimeries
Houdeng-Goegnies
Péronnes
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trièrres
Haine-St. Pierre
Morlanwelz
Ressaix

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

**INDELING VAN DE STERFGEVALLEN NAAR DE PLAATS VAN OVERLIJDEN
EN DE PROVINCIE VAN VERBLIJF.
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Provincies van verblijf	AANTAL STERFGEVALLEN DIE VOORVIELEN :														Totaal der sterfgevallen	Provincies van verblijf
	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit en gevangenis		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ouderlingen- gesticht		op andere plaatsen		onbekende plaatsen			
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
ANTWERPEN	3 837	3 453	4 037	3 240	228	56	30	1	212	270	102	99	19	12	15 596	ANTWERPEN
BRABANT	7 284	6 610	4 905	4 324	367	106	30	—	260	549	276	331	55	16	25 113	BRABANT
WEST- VLAAND.	3 215	3 013	2 495	2 064	198	41	9	—	206	276	71	47	17	5	11 657	WEST- VLAAND.
OOST- VLAAND.	4 470	4 318	3 142	2 743	230	54	20	2	215	362	71	65	13	1	15 706	OOST- VLAAND.
HENEGOU- WEN	6 346	5 569	2 593	2 064	253	79	56	3	175	292	202	269	15	4	17 920	HENEGOU- WEN
LUIK	5 232	4 499	1 838	1 689	194	51	48	1	62	126	219	289	12	4	14 264	LUIK
LIMBURG	1 426	1 177	989	676	146	18	12	—	18	18	28	20	9	5	4 542	LIMBURG
LUXEM- BURG	1 191	1 037	186	144	58	4	2	—	28	44	58	70	—	—	2 822	LUXEM- BURG
NAMEN	2 049	1 803	466	384	94	23	14	—	42	76	83	102	1	1	5 138	NAMEN
HET RIJK	35 050	31 479	20 651	17 328	1 768	432	221	7	1 218	2 013	1 110	1 292	141	48	112 758	HET RIJK

B. — DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE

Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak.

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	AANTAL KINDEREN VAN MINDER DAN 1 JAAR OVERLEDEN DOOR :																Totaal aantal sterfgevallen		
	Alle vormen van tuberculose 001 tot 019		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten 020 tot 138		Ziekten van het zenuwstelsel 330 tot 398		Ziekten van de adem- halings- organen 470 tot 527		Ziekten van de spijsver- terings- organen 530 tot 587		Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid 750 tot 776		Geweld- dadige dood (1)		Andere oorzaken				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	37	28	305	210	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	59	33	317	207	2 801	2 002	4 803
1960	3	—	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	60	35	297	191	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	75	46	356	232	2 587	1 861	4 448
1962	1	—	33	21	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	70	29	294	232	2 418	1 852	4 270

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de «andere oorzaken» begrepen.

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Fienegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 tot 1959	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
1960	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
1961	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
1962	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)										
1930 tot 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 tot 1959	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
1960	6	10	21	7	15	5	4	2	3	73
1961	8	11	16	11	10	5	3	1	2	67
1962	9	7	9	6	13	4	1	2	3	54
Ziekten van het zenuwstelsel (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 tot 1959	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
1960	14	16	14	15	31	10	5	—	11	116
1961	9	13	12	16	16	9	1	3	8	87
1962	6	18	10	18	15	4	5	2	7	85

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 tot 1959	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
1960	61	60	59	80	68	23	32	8	19	410
1961	44	30	51	62	54	22	36	4	12	315
1962	37	43	45	67	42	32	16	6	15	303
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 tot 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
1960	12	31	29	24	29	9	10	5	6	155
1961	8	22	10	14	28	13	10	6	6	117
1962	16	27	8	11	39	7	6	1	9	124
Misvormingen en ziekten bij de eerste kindsheid (750 tot 776)										
1930 tot 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 tot 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 tot 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 tot 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1955 tot 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450
1960	549	485	435	474	529	388	401	101	122	3 484
1961	495	488	386	424	451	350	332	89	134	3 149
1962	486	441	388	431	475	325	333	98	101	3 078

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen).**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)					
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand				6 tot minder dan 12 maand				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.			J.	M.	T.		
Borst en urogenitaal apparaat (170-181)																							
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2 180
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	Totaal :
Overige en niet nader aangegeven localisaties (190-199)																							
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1 193
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2 195
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3 199
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	6	Totaal :
Lymphatisch en haematopoïëtisch weefsel (200-205)																							
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2 202
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4 204
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	6	Totaal :
Goedaardige nieuwvormingen (210-229)																							
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 223
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 228
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	Totaal :
Nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig (230-239)																							
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 231
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Totaal :
Allergische ziekten (240-245)																							
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 245
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	Totaal :

II

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)			
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot 2 maand		2 tot 3 maand		3 tot 6 maand				6 tot 12 maand		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.			J.	M.	J.
Ziekten van de schildklier (250-254)																					
253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :
Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)																					
273	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	274
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :
Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)																					
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :
Ziekten van bloed en bloedvormende organen (290-299)																					
292	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293
296	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296
299	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299
Totaal :	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :
Stoornis van karakter, gedrag en intelligentie (320-326)																					
325	3	1	—	1	—	—	—	1	3	3	1	1	2	2	1	3	2	5	9	14	23
Totaal :	3	1	—	1	—	—	—	1	3	3	1	1	2	2	1	3	2	5	9	14	23
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)																					
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	2	1	7	4	11
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	1	2	1	7	6	13

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)		
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand							
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.			
Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)																								
340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	3	2	—	8	5	13	340
343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	8	5	15	7	25	15	40	343
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	3	344
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	4	12	8	17	8	33	23	56	Totaal :	
Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)																								
351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	4	351
353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	353
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	355
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	4	2	6	Totaal :	
Ziekten van oor en processus mastoideus (390-398)																								
391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	2	—	7	2	9	391
393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	393
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	2	—	7	3	10	Totaal :	
Andere hartziekten (430-434)																								
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	431
434	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	1	3	3	6	2	—	—	12	11	23	434
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	1	3	4	6	2	—	—	13	11	24	Totaal :	
Hypertensieziekten (440-447)																								
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	440
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Totaal :	

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)				
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand						6 tot minder dan 12 maand			
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.		M.	T.		
Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)																								
470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3	470
472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3	472
473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	473
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	474
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	475
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	—	9	2	11	Totaal :	
Influenza (480-483)																								
480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	1	1	2	8	3	11	480		
481	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	4	3	6	1	14	5	19	481		
Totaal :	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	2	—	8	4	7	3	22	8	30	Totaal :			
Pneumonie (490-493)																								
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	4	2	6	490		
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12	16	15	41	39	25	28	102	94	196	491		
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	492		
493	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	5	7	493		
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	12	17	16	43	42	26	31	109	101	210	Totaal :			
Bronchitis (500-502)																								
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	2	1	3	5	8	13	500		
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	5	1	6	501		
502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	4	2	6	502		
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	2	3	4	4	4	14	11	25	Totaal :			

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand		J.	M.	T.	
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.				
Nephritis en nephrosis (590-594)																						
590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 590
591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 591
593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	— 593
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	Totaal :
Andere ziekten der urineorganen (600-609)																						
603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 603
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Totaal :
Infecties van de huid en van de onderhuidse bindweefsels (690-698)																						
690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	— 690
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Totaal :
Aangeboren afwijkingen (750-759)																						
750	16	16	—	3	2	—	1	—	19	19	1	—	—	—	2	—	2	4	24	23	47 750
751	16	11	5	2	3	5	1	5	25	24	5	3	2	1	2	5	1	1	35	34	69 751
752	15	19	—	2	2	1	—	2	17	25	1	6	3	2	5	6	7	5	33	44	77 752
753	1	1	—	2	—	—	—	—	1	3	1	1	2	—	—	1	1	—	5	5	10 753
754	71	50	18	7	5	4	10	2	108	63	25	18	9	11	14	15	12	15	168	122	290 754
755	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2 755
756	22	13	3	11	2	2	4	1	32	27	3	1	2	—	4	2	4	1	45	31	76 756
757	6	—	—	1	1	2	—	—	7	3	1	1	—	1	2	2	1	—	11	7	18 757
758	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6 758
759	44	34	2	3	3	2	1	—	50	45	4	7	6	4	3	7	1	4	64	67	131 759
Totaal :	194	146	28	31	18	16	17	10	262	211	43	38	24	19	32	38	29	30	390	336	726	Totaal :

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 10 en volgende)	
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand		J.	M.	T.		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.					
Letsels bij de bevalling, asphyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)																							
760	147	76	13	6	2	3	1	2	163	87	—	2	3	1	1	2	2	—	169	92	261	760
761	37	35	1	1	—	1	—	1	39	38	—	1	1	—	—	2	—	1	40	42	82	761
762	107	85	3	6	2	1	—	2	112	94	3	2	1	—	—	2	—	3	116	101	217	762
763	33	23	5	4	4	3	3	2	45	32	—	—	—	—	—	—	—	45	32	77	763	
764	2	3	3	2	—	3	1	2	7	10	1	3	—	—	—	—	—	8	13	21	764	
765	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	765	
766	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	766	
767	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	767	
768	9	1	3	—	1	1	—	—	14	2	—	—	—	—	1	—	—	15	2	17	768	
769	15	10	—	1	—	1	—	—	15	12	—	—	1	1	—	1	—	16	15	31	769	
Totaal :	352	236	28	21	9	13	5	9	397	279	4	8	6	2	2	7	2	5	411	301	712	Totaal :	
Andere ziekten van de eerste jeugd (770-776)																							
770	23	26	2	1	—	—	—	—	25	27	—	—	—	—	—	—	—	25	27	52	770	
771	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	771	
772	2	1	—	2	—	—	1	—	3	3	2	1	1	—	1	1	2	1	9	6	15	772
773	46	30	6	2	1	1	4	—	57	33	9	4	12	6	23	19	9	6	110	68	178	773
774	173	121	8	5	1	3	1	2	183	131	2	1	—	1	—	—	—	185	133	318	774	
775	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	775	
776	526	421	26	20	11	10	10	8	576	460	8	7	2	3	3	3	—	2	589	475	1064	776
Totaal :	778	604	42	30	13	14	16	10	852	659	21	13	15	10	27	23	11	9	926	741	1640	Totaal :	
Symptomen betrekking hebbende op organen of orgaansystemen (780-789)																							
780	8	6	1	—	1	1	4	4	14	11	10	15	13	17	42	18	18	17	97	78	175	780
782	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	2	—	4	5	9	782
785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	785
787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	787
788	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	9	2	3	—	15	6	21	788
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	789
Totaal :	8	6	1	2	1	1	4	4	14	13	13	16	15	21	53	23	23	17	118	90	208	Totaal :	
Slecht omschreven ziekten (790-795)																							
795	45	41	3	—	3	2	2	1	54	44	10	10	15	15	23	19	28	10	130	98	228	795
Totaal :	45	41	3	—	3	2	2	1	54	44	10	10	15	15	23	19	28	10	130	98	228	Totaal :	

XVI

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie biz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEefd :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)		
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand					
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.			J.	M.
Natuurlijke dood (TOTAAL)	1381	1039	104	85	46	46	46	35	1592	1216	153	124	127	116	273	215	203	152	2348	1823	4171	Natuurlijke dood (TOTAAL)
Gewelddadige dood (TOTAAL)	2	2	2	2	—	—	—	2	4	6	6	3	9	2	28	9	23	9	70	29	99	Gewelddadige dood (TOTAAL)
Algemeen totaal:	1383	1041	106	87	46	46	46	37	1596	1222	159	127	136	118	301	224	226	161	2418	1852	4270	Algemeen totaal :

OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT PER PROVINCIE
(dodgeborenen)

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK			
											1962			1961
											J.	M.	T.	Totaal
Y 30	Chronische ziekte van de moeder	—	12	1	4	11	10	28	—	3	38	31	69	76
Y 31	Acute ziekte van de moeder . . .	—	4	3	—	1	6	—	—	2	11	5	16	14
Y 32	Ziekten en aandoeningen van zwan- gerschap en kraambed	—	11	31	6	19	8	—	—	13	52	36	88	78
Y 33	Opname van giftstoffen voortko- mende van de moeder	—	—	—	—	—	17	—	—	—	9	8	17	28
Y 34	Arbeidsmoeilijkheden	1	31	22	9	10	—	2	—	6	52	29	81	86
Y 35	Andere oorzaken te wijten aan de moeder	1	2	1	—	5	3	—	3	3	10	8	18	19
Y 36	Abnormaliteit van moederkoek en navelstreng	11	71	51	35	87	54	38	1	24	206	166	372	430
Y 37	Trauma veroorzaakt door kraam- bed	1	2	4	1	1	4	—	1	1	9	6	15	22
Y 38	Aangeboren misvorming van het fetus	4	44	13	15	26	24	51	6	14	96	101	197	256
Y 39	Ziekten van het fetus en slecht bepaalde oorzaken	308	240	128	207	188	128	102	43	60	750	654	1404	1351
	Totaal	326	417	254	277	348	254	221	54	126	1233	1044	2277	2360

C. — DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN

Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :									Totaal			JAREN
	Doding (E964, E980 tot E985)			Zelfmoord (E963, E970 tot E979)			Ongeval (E800 tot E962)			der sterfgevallen			
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807	1920
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346	1921
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367	1922
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745	1923
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876	1924
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803	1925
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936	1926
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844	1927
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100	1928
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439	1929
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733	1930
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483	1931
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118	1932
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161	1933
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063	1934
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027	1935
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196	1936
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433	1937
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459	1938
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304	1939
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804	1940
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943	1941
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931	1942
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018	1943
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698	1944
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479	1945
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902	1946
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637	1947
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350	1948
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964	1949
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102	1950
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261	1951
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507	1952
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032	1953
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 914	1 279	4 193	3 832	1 638	5 470	1954
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 176	1 514	4 690	4 074	1 879	5 953	1955
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 512	1 676	5 188	4 459	2 099	6 558	1956
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 145	1 544	4 689	4 112	1 962	6 074	1957
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 183	1 635	4 818	4 173	2 046	6 219	1958
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 135	1 677	4 812	4 007	2 057	6 064	1959
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 279	1 719	4 998	4 270	2 122	6 392	1960
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307	1961
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115	1962

N.B. — In deze inlichtingen zijn niet begrepen de terechtstellingen en de sterfgevallen veroorzaakt door krijgsv verrichtingen.

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

Jaren	— van 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M.	V.	M	V.	M.	V.									

Verkeersongevallen op de openbare weg E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960

1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915

Spoorwegongevallen, vliegtuig-, ongevallen bij verkeer te water E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1954	1	1	—	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	—	15	—	12	1	5	—	16	1	13	4	3	—	4	1	83
1956	1	1	1	—	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	—	—	2	2	12	2	12	1	8	—	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	—	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	—	1	3	1	6	2	14	—	6	2	8	1	4	2	5	—	5	3	63
1960	1	—	—	—	9	1	8	1	4	1	12	—	7	1	3	—	6	—	54
1961	—	—	1	1	6	2	15	4	21	4	14	—	11	2	4	—	7	1	93
1962	1	—	3	—	8	2	5	—	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47

Ongevallen door vergiftiging E 870 tot E 895 / E 961

1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	—	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196

Ongelukken door val E 900 tot E 904

1954	8	4	7	3	12	—	24	2	27	—	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	—	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

Jaren	— van 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Andere ongevallen E 910 tot E 936 / E 830 tot E 835

1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1455	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442

Ongevallen door therapie en verwondingen E 940 tot E 959 / E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	—	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	—	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	—	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	—	2	—	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136

Zelfmoorden E 970 tot E 979 / E 963

1954	—	—	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	1	1	1	1	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	1	1	3	—	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	—	—	2	—	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	—	—	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	—	—	2	—	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	—	—	—	—	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	—	—	—	—	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	—	—	—	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252

Doodslagen E 980 tot E 985 / E 964

1954	2	3	—	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	7	—	1	59	
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	—	3	2	4	61
1956	3	2	—	—	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	—	2	2	—	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	—	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	—	6	4	6	2	2	3	—	1	54
1959	3	5	2	—	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	—	—	2	58
1960	5	—	1	—	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	—	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	—	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM
OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

Jaren	— van 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M.	V	M.	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Ongevallen door krijgsverrichtingen
E 990 tot E 999 / E 965

1954	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	13
1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	3	1	2	—	15
1956	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	—	3	1	14
1957	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	1	12
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	6
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	5
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	SPOORWEGONGEVALLEN																			
E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
E 802	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	5	—	3	—	1	—	—	—	1	1
VERKEERSONGEVALLEN MET																				
E 810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 812	—	—	10	2	14	11	12	1	1	3	7	2	4	—	3	—	1	1	6	—
E 813	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	1	1	2	—	2	1	2	1	2	—
E 814	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	17	2	9	—	4	—	5	—	4	—
E 815	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	5	1	4	—	2	—	—	1
E 816	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	3	—	3	3	—	—	3	1
E 817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 818	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
E 819	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	1	3	1	7	1	4	—	3	—
E 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	11	1	9	1	3	1	7	—	10	—
E 822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
E 824	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 825	1	1	13	15	19	20	17	5	54	14	110	10	81	8	81	18	55	9	60	16
Totaal :	2	1	23	17	37	32	33	7	85	20	159	19	118	12	107	25	77	12	92	18
MOTORVOERTUIGONGEVALLEN																				
E 831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
ANDERE VERKEERS-																				
E 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
E 841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 843	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1
E 844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 845	—	—	5	2	7	5	4	2	11	2	20	3	16	1	17	3	8	6	9	1
Totaal :	—	—	6	2	8	5	5	2	14	2	20	3	18	1	19	3	10	9	10	2

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.															

(E 800 - E 802)

1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 800
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7 E 801
1	1	3	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	2	—	1	1	—	20	8	28 E 802
2	1	3	1	2	2	3	1	1	1	1	—	1	2	—	1	1	—	27	11	38	Totaal :

MOTORVOERTUIGEN (E 810 - E 825)

1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E 810
7	3	6	2	9	1	10	7	7	1	13	4	15	8	6	4	7	1	138	51	189 E 812
1	—	2	2	1	1	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	27	7	34 E 813
6	1	6	1	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	5	76 E 814
3	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31	3	34 E 815
1	1	6	—	—	2	2	1	3	1	5	1	2	—	1	—	—	—	33	13	46 E 816
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	3 E 817
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 818
1	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4	36 E 819
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 820
7	—	4	1	5	—	3	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	71	5	76 E 821
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 822
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8 E 823
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 824
43	17	56	13	58	19	65	20	47	28	33	17	36	20	17	9	9	7	855	266	1121 E 825
70	23	85	19	81	24	85	29	68	30	56	24	57	28	26	14	16	8	1277	362	1639	Totaal :

NIET IN VERKEER (E 830 - E 835)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 831
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 832
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 E 835
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	Totaal :

ONGEVALLEN (E 840 - E 845)

—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	7 E 840
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3 E 841
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	14	5	19 E 843
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 844
22	2	13	1	12	3	15	3	11	2	9	1	9	9	8	1	1	1	197	48	245 E 845
23	3	13	1	12	3	16	5	14	3	10	1	12	9	9	1	1	1	220	56	276	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONGEVALLEN BIJ VERKEER																			
E 850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 853	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 854	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
ONGEVALLEN BIJ																				
E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
ONGEVALLEN DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																				
E 870	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 871	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 874	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
E 879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
E 883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
E 888	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	1	3	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	4	—	3	—
ONGEVALLEN DOOR TOEVALLIGE VERGIFTIGING																				
E 890	—	2	2	—	—	1	—	2	2	—	3	4	4	4	3	1	2	3	4	1
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 892	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	1
E 893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totaal :	1	2	2	—	—	1	—	3	3	—	5	4	5	4	7	1	2	3	4	3

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.															

TE WATER (E 850 - E 858)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 850	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 853
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 854
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 858
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	Totaal :	

LUCHTVERKEER (E 860 - E 866)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 860
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 865
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 866
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Totaal :

MET VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN (E 870 - E 888)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2 E 870
—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	1	8	5	13 E 871
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 E 874
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 875
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 878	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 879
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 E 880	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 883
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 886
1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	8	3	11 E 888	
2	—	2	—	3	2	2	1	1	2	2	2	—	1	2	1	—	2	26	15	41	Totaal :	

DOOR GASSEN EN DAMPEN (E 890 - E 895)

1	1	3	3	3	3	3	5	2	9	3	7	6	10	2	4	2	2	45	62	107 E 890	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 891	
1	—	2	—	3	1	2	1	—	3	2	5	5	—	2	1	—	—	24	13	37 E 892	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 893
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	5 E 894	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 895	
2	2	7	3	7	5	5	7	2	12	5	13	11	11	4	5	2	2	74	81	155	Totaal :	

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONGELUKKEN DOOR																			
E 900	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
E 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
E 902	—	2	2	—	4	1	2	—	5	—	5	—	9	—	5	1	8	1	5	—
E 903	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
E 904	—	—	1	1	—	1	1	—	4	—	1	—	6	1	5	—	2	—	3	—
Totaal :	1	2	4	1	4	4	3	—	10	—	9	—	16	1	11	1	11	2	11	—
ANDERE ONGE-																				
E 910	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	4	—	5	—	5	1	10	—	7	—
E 911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—
E 912	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	2	—
E 913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 914	—	—	1	1	1	—	1	—	2	1	2	—	3	2	1	1	4	—	2	—
E 915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 916	1	—	4	3	—	—	4	1	2	1	—	—	5	—	2	—	2	5	2	—
E 917	—	—	11	6	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	—	1	—	2
E 918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 919	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	4	—	1	—	4	1	1	—	—	—
E 920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 921	13	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 922	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 923	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 924	30	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925	1	2	1	1	—	—	3	—	7	2	4	1	4	—	4	1	8	—	3	—
E 926	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 927	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 928	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 929	—	—	15	13	11	6	5	—	11	1	9	1	9	1	12	3	12	3	10	1
E 930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 931	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 932	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 934	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 936	3	3	7	3	7	7	7	2	19	6	26	4	25	6	24	3	25	9	32	4
Totaal :	57	20	44	33	22	15	23	3	46	14	56	8	56	10	59	10	65	18	64	6
COMPLICATIES T.G.V. NIET-THERAPEUTISCH																				
E 940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 941	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 942	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 945	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	3	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.															

VAL (E 900 - E 904)

1	1	2	1	6	—	10	2	5	4	3	4	3	3	4	8	2	7	42	31	73	E 900
1	—	1	1	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	11	2	13	E 901
14	1	11	2	19	1	16	5	7	6	10	8	20	9	11	9	11	21	164	67	231	E 902
—	1	—	—	2	—	—	—	2	3	3	7	6	9	8	14	11	16	36	52	88	E 903
7	1	2	3	5	4	15	7	13	9	25	37	38	74	45	136	72	150	245	424	669	E 904
23	4	16	7	35	5	41	14	27	23	43	56	68	95	69	167	96	194	498	576	1074	Totaal :	

VALLEN (E 910 - E 936)

1	—	1	—	2	—	3	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	43	6	49	E 910	
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	1	13	E 911	
—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	1	17	E 912	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	E 913	
1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	6	27	E 914	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5	E 915	
2	1	3	—	2	1	1	—	1	2	1	1	1	1	6	1	1	2	40	19	59	E 916	
1	—	1	—	—	1	3	1	—	—	1	—	1	7	2	2	—	5	26	26	52	E 917	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 918	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	20	E 919	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 920	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	6	21	E 921	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	E 922	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	E 923	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	8	39	E 924	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	39	8	47	E 925	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E 926	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	E 927	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	7	1	8	E 928	
9	1	14	3	19	3	13	5	7	3	11	2	8	2	2	2	4	4	181	54	235	E 929	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 930	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	E 931
—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	5	6	11	E 932	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E 934	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	E 935	
29	6	36	9	31	8	20	6	33	20	22	39	36	63	33	68	37	86	452	352	804	E 936	
44	8	61	13	65	15	47	12	43	28	41	43	49	76	43	76	45	98	930	506	1436	Totaal :		

MEDISCH EN CHIRURGISCH INGRIJPEN (E 940 - E 946)

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 940
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	E 941
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 942
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 945
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	E 946
1	—	1	—	8	4	12	Totaal :															

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	THERAPEUTISCH ONGEVAL EN LATERE COMPLICATIES																			
E 950	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3
E 951	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 954	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 955	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	2	—	2	1	1	—	3	1	—	—	—	—	2	—	2	1	1	3	
LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN																				
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 964	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
ZELFMOORD EN OPZETTELIJK AAN ZICHZELF																				
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	4	—	1	4	4	2	—
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	4	1	—	2	2	—	—
E 972	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	3	7	3	4	6	4	4	10	1	—
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 974	—	—	—	—	—	—	—	4	1	11	3	8	1	16	4	26	1	29	7	—
E 975	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	2	4	5	3	3	2	4	3	4	—
E 976	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	2	1	6	—	2	1	5	—	—
E 977	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—
E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3	3	3	1	1	2	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	2	12	3	30	12	28	13	40	19	38	18	58	16	
DOODSLAG EN LETSEL OPZETTELIJK DOOR ANDERE																				
E 980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—
E 982	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	2	—	—
E 983	5	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	1	—	—	—
Totaal :	5	1	1	1	1	2	—	—	—	1	—	2	1	4	3	1	—	3	4	—
Algemeen totaal	70	29	85	60	76	61	65	20	173	42	287	49	246	46	252	60	211	69	249	48

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.															

T.G.V. THERAPEUTISCH INGRIJPEN (E 950 - E 959)

—	3	8	1	5	3	7	3	—	7	3	1	1	7	4	1	1	—	30	35	65 E 950
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4 E 951
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 952
—	—	—	—	—	2	4	—	2	1	—	3	—	—	—	1	—	—	8	7	15 E 953
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 954
—	—	—	2	3	2	3	2	3	1	3	—	2	—	—	1	—	—	17	10	27 E 955
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	2	6 E 956
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 958
—	3	10	3	9	7	16	6	5	9	7	6	6	8	4	3	1	—	66	57	123	Totaal :

EN VERGIFTIGINGEN (E 960 - E 965)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 962
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3 E 964
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 965
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	5	Totaal :

TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN (E 970 - E 979)

3	3	2	4	1	—	2	3	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	25	24	49 E 970
1	1	2	1	2	1	—	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	20	9	29 E 971
6	9	11	7	3	11	5	6	9	5	2	3	6	5	3	4	1	2	77	69	146 E 972
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	4 E 973
32	9	52	14	71	17	69	22	69	25	49	15	53	6	38	9	18	1	545	135	680 E 974
11	7	9	10	21	8	16	12	16	11	11	10	9	5	5	3	2	—	120	88	208 E 975
2	—	5	—	4	—	5	—	2	—	6	—	1	—	2	—	—	—	48	2	50 E 976
—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	11	4	15 E 977
1	1	1	—	3	—	2	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	1	15	5	20 E 978
4	1	6	1	4	1	4	2	2	2	2	—	—	—	1	1	1	—	35	16	51 E 979
60	31	90	37	111	39	103	46	105	47	75	32	74	17	51	18	22	5	897	355	1252	Totaal :

PERSONEN TOEGEBRACHT (niet in oorlog) (E 980 - E 985)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 980
—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9 E 981
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	6	9 E 982
—	1	1	—	—	2	1	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	11	19	30 E 983
—	2	2	—	2	2	1	2	1	2	—	1	—	2	—	2	—	—	21	28	49	Totaal :

227	77	289	84	327	104	321	123	269	158	241	178	278	249	209	288	184	311	4059	2056	6115	Algemeen totaal
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	----------------------------

DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN NAAR DE
ONMIDDELLIJKE DOODSOORZAAK EN VOLGENS DE LEEFTIJD EN HET
GESLACHT VAN DE OVERLEDENEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)	LEEFTIJD DER OVERLEDENEN																TOTAAL		ZELF- MOOR- DEN		Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)
	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 75 jaar		75 jaar en meer		(zelf- moorden in- begrepen)				
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
N800 tot N804 .	3	2	33	19	84	44	261	45	443	73	406	101	152	66	118	91	1500	441	18	5	N800 tot N804
N805, N806	—	—	—	—	1	3	9	1	16	3	24	3	5	6	10	3	65	19	4	2 N805, N806
N807	—	—	—	—	1	—	2	—	14	1	9	3	7	1	8	3	41	8	—	— N807
N808	—	—	—	1	—	2	4	—	3	2	6	2	3	3	7	9	23	19	—	1 N808
N809	—	—	—	—	2	2	7	1	12	1	6	2	5	1	1	2	33	9	—	— N809
N820	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	10	8	16	52	165	405	195	465	—	— N820
N810 tot N819 N821 tot N829 .	—	—	—	—	6	1	16	3	48	12	56	18	40	37	86	164	252	235	2	3	N810 tot N819 N821 tot N829
N850 tot N856 .	2	1	5	3	7	3	24	1	26	7	42	12	17	8	18	25	141	60	9	—	N850 tot N856
N860 tot N869 .	—	—	2	2	4	3	12	1	45	8	52	6	14	5	9	5	138	30	11	1	N860 tot N869
N874	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	1	4	— N874
N870 tot N873 N875 tot N908 .	1	—	—	—	1	2	6	—	26	—	13	3	5	2	5	7	57	14	16	3	N870 tot N873 N875 tot N908
N830 tot N848 N910 tot N929 .	—	1	—	—	—	—	4	—	2	2	2	3	3	2	5	3	16	11	2	—	N830 tot N848 N910 tot N929
N940 tot N949 .	1	—	15	9	2	1	8	8	17	6	15	9	3	2	12	20	73	55	2	3	N940 tot N949
N968	—	2	2	1	—	4	14	7	45	30	47	50	19	34	32	31	159	159	67	67 N968
N971	—	—	—	—	—	—	2	1	10	6	12	11	4	8	1	2	29	28	18	20 N971
N970, N972 tot N974	—	—	—	1	—	—	1	—	5	2	—	—	—	2	1	1	7	6	7	4	N970, N972 tot N974
N960 tot N967, N969, N975 tot N979	1	—	1	4	1	—	2	3	16	4	19	10	8	3	6	4	54	28	30	10	N960 tot N967, N969, N975 tot N979
N990	—	—	10	10	9	6	21	5	46	21	75	31	30	20	22	10	213	103	76	56 N990
N933, N934	7	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	3	—	— N933, N934
N991	44	15	9	5	12	3	32	8	110	24	257	72	127	42	116	24	707	193	561	148 N991
N984, N992	—	—	1	1	2	—	6	1	9	3	5	—	1	—	—	—	24	5	4	— N984, N992
N996	1	2	2	1	5	2	20	4	50	11	55	13	23	19	27	17	183	69	30	12 N996
Andere doodsoor- zaken	10	4	4	3	4	5	6	2	13	6	52	31	26	23	21	21	136	95	36	20	Andere doodsoor- zaken
Totaal	70	29	85	60	141	81	460	91	958	223	1164	388	510	336	671	848	4059	2056	897	355 Totaal

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ZELFMOORD

Jaren	OVERLEDENEN INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN																Totaal der zelfmoordenaars			Jaren
	Minder dan 16 jaar		16 tot min dan 25 jaar		25 tot min dan 40 jaar		40 tot min dan 50 jaar		50 tot min dan 60 jaar		60 tot min dan 70 jaar		70 jaar en meer		Leeftijd onbekend		M.	V.	T.	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.				
1930	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356	1930
1931	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446	1931
1932	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450	1932
1933	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503	1933
1934	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486	1934
1935	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398	1935
1936	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319	1936
1937	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487	1937
1938	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511	1938
1939	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424	1939
1940	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519	1940
1941	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163	1941
1942	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076	1942
1943	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855	1943
1944	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019	1944
1945	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234	1945
1946	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229	1946
1947	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240	1947
1948	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289	1948
1949	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172	1949
1950	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117	1950
1951	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200	1951
1952	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147	1952
1953	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183	1953
1954	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218	1954
1955	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202	1955
1956	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307	1956
1957	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327	1957
1958	9	3	38	11	111	36	140	59	251	100	207	101	206	75	—	—	962	385	1 347	1958
1959	5	2	27	13	122	47	133	40	207	93	177	76	172	80	—	—	843	351	1 194	1959
1960	2	1	48	20	105	47	126	45	256	90	191	95	232	77	—	—	960	375	1 335	1960
1961	—	—	45	18	118	71	134	43	226	86	226	87	228	66	—	—	977	371	1 348	1961
1962	1	2	41	15	106	50	118	47	201	76	208	93	222	72	—	—	897	355	1 252	1962

STERFTE DOOR ZELFMOORD INGEDEELD NAAR
DE BURGERLIJKE STAND VAN DE OVERLEDENEN

JAREN	Aantal sterfgevallen :					Totaal der zelfmoordenaars	JAREN
	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend		
1930	414	681	231	24	6	1 356 1930
1931	438	745	229	28	6	1 446 1931
1932	407	760	240	21	22	1 450 1932
1933	437	761	258	46	1	1 503 1933
1934	394	767	294	23	8	1 486 1934
1935	360	766	245	18	9	1 398 1935
1936	334	724	240	17	4	1 319 1936
1937	366	840	255	21	5	1 487 1937
1938	371	827	287	20	6	1 511 1938
1939	317	798	267	35	7	1 424 1939
1940	325	841	317	23	13	1 519 1940
1941	227	648	262	24	2	1 163 1941
1942	207	625	228	13	3	1 076 1942
1943	190	479	175	10	1	855 1943
1944	230	562	191	26	10	1 019 1944
1945	250	732	231	20	1	1 234 1945
1946	268	659	264	30	8	1 229 1946
1947	286	645	273	31	5	1 240 1947
1948	291	692	265	35	6	1 289 1948
1949	248	653	242	26	3	1 172 1949
1950	208	619	253	30	7	1 117 1950
1951	237	637	278	48	—	1 200 1951
1952	231	624	271	20	1	1 147 1952
1953	226	651	276	28	2	1 183 1953
1954	200	669	319	29	1	1 218 1954
1955	217	654	283	48	—	1 202 1955
1956	233	721	317	36	—	1 307 1956
1957	216	758	316	37	—	1 327 1957
1958	249	732	322	44	—	1 347 1958
1959	211	662	288	33	—	1 194 1959
1960	242	730	325	38	—	1 335 1960
1961	259	698	328	36	27	1 348 1961
1962	218	702	295	35	2	1 252 1962

STERFTE DOOR ZELFMOORD PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden en jaren	AANTAL ZELFMOORDENAARS :										Jaargemiddelden der perioden en jaren
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK	
1930 tot 1934 ..	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448	.. 1930 tot 1934
1935 tot 1939 ..	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428	.. 1935 tot 1939
1940 tot 1944 ..	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126	.. 1940 tot 1944
1945 tot 1949 ..	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233	.. 1945 tot 1949
1950 tot 1954 ..	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173	.. 1950 tot 1954
1955 tot 1959 ..	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275	.. 1955 tot 1959
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327 1957
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347 1958
1959	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194 1959
1960	176	320	131	169	234	188	37	19	61	1 335 1960
1961	182	302	144	211	225	164	33	26	61	1 348 1961
1962	170	320	116	162	225	175	19	19	46	1 252 1962