

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken
en Energie

Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1963

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KFNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1964

~~blz 30 -~~

voor 1964

4. Directe en indirecte overdracht

3. blz 114 - 3^{de} ^{alle andere schijven} ~~lofdonitkenende redenen~~
~~verruken~~


3) blz 11 - no 49 - infecties en intoxicaties

4) blz 11 - (100-108) Rickettsiasiekten

5) blz 11 - 044 - Brucellosis

6) blz 11 - 072 - leptospirosis

blz 5 - meningitis

7)  ^{mechanisch - organisch}
machiefabriek

blz 114 - epin note

1-

SOMMAIRE . *Table des matières*

Introduction.

Fac-similé du Document de base utilisé pour l'établissement de la statistique des décès, *"Avis de décès"* ~~"avis de décès"~~.

Classification Internationale des causes de décès , établie par l'Organisation Mondiale de la Santé . (O.M.S.)

Liste détaillée de 3 chiffres : code 001 à 798

code E 800 à E 999

code N 800 à N 999

Liste ~~abrégée~~ ^{intermédiaire} en 150 rubriques : code A I à A 150

Chapitre premier . MORTALITE GENERALE.

Evolution générale de la mortalité

1- par sexe en nombre absolu et taux pour 1000 habitants , depuis 1920

2- par sexe et par groupes d'âge , depuis 1920 *(groupes)*

4- par sexe et par groupes d'âge , en taux pour 10.000 habitants du groupe d'âge correspondant depuis 1900 (I tableau masc. I tableau fém.)

54- par sexe et par groupes d'âge correspondant , en taux pour 10.000 décès du groupe d'âge correspondant depuis 1900 (I tableau masc. I tableau fém.)

3- par sexe et par groupes d'âge *(groupes)* en nombre absolu. *depuis 1920*

Causes de décès : les causes publiées sont les causes initiales.

Evolution de la mortalité par groupes de causes et par sexe depuis ~~en nombre absolu~~ depuis 1930 .

Mort naturelle : par maladie et par l'âge.

Evolution de la mortalité pour quelques groupes de causes ,

1- par sexe , en nombre absolu et t aux pour 10.000 h. depuis 1920

2- par sexe et groupes d'âge , depuis 1930 (35)

3- per provinces de domicile , depuis 1930

Mort violente : par causes externes.

Evolution de la mortalité par causes externes

1- en trois groupes de causes et par sexe? depuis 1920

2- pour quelques groupes de causes , par sexe et par groupes d'âge , depuis 1954

Statistique des causes initiales de décès , année 1964 .

par sexe et par groupes d'âge , d'après la liste détaillée de l'O.M.S. code 001 à 798 , mort naturelle code E 800 à E 999 , mort violente.

Renseignements complémentaires.

N.B. les décès repris dans les tableaux de renseignements complémentaires figurent dans la statistique des causes initiales de décès, et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

- 1- mort violente, d'après la nature des lésions, par sexe et par groupes d'âge, code N 800 à N 999
- 2- évolution de la mortalité par suicide.
 - a) par sexe et par groupes d'âge, depuis 1930
 - b) d'après l'état civil des suicidés, depuis 1930
 - c) par province de domicile, depuis 1930
- 3) Statistique des causes originelles de décès des étrangers domiciliés en Belgique (inscrits aux registres de la population)
par sexe et par groupes d'âge, 001 à 798 et
E 800 à E 999

Chapitre deuxième. MORTALITE INFANTILE (de 0 à moins de 1 an)
et

DECES D'ENFANTS DE 1 AN A MOINS DE 5 ANS .

N.B. Les décès repris dans ces tableaux figurent dans la statistique des causes initiales de décès et ne peuvent donc pas être additionnés aux chiffres de cette statistique.

Evolution générale de la mortalité infantile.

- 1- par sexe et légitimité, en nombre absolu et taux pour 1000 naissances vivantes, depuis 1920
- 2- par groupes d'âge depuis 1920
- 3- par groupes d'âge, en chiffres absolus et en taux pour 1000 naissances vivantes, depuis 1920.
I tableau masculin, I tableau féminin.
- 4- par groupes d'âge, en chiffres absolus et en taux pour 100 décès de nourrissons depuis 1920.
I tableau masculin, I tableau féminin.

Evolution de la mortalité infantile, par groupes de causes

- 1- par sexe, depuis 1930.
- 2- par provinces de domicile légal, depuis 1930.

Statistique des causes initiales de décès d'enfants de 0 à moins de 1 an (mortalité infantile) et d'enfants de 1 an à moins de 5 ans. 1964

par sexe et par groupes d'âge, d'après la liste détaillées de l'O.M.S, code 001 à 798 et code E 800 à E 999

3

Chapitre troisième . MORTINATALITE. (Morts - nés)

N.B. le code des causes de décès de l'O.M.S. de 001 à E 999 n'englobe pas les morts- nés qui ont une codification déparée. Les morts- nés ne figurent donc dans aucun des tableaux précédents , ni dans les tableaux de la liste A.

Evolution générale de la mortinatalité , par sexe et taux en nombre absolu et taux pour 1000 naissances (morts - nés compris) depuis 1920

Tableau de comparaison de l'évolution de la mortinatalité et de la mortalité infantile de 0 à moins de 7 jours par groupes d'âge , en chiffres absolus etv taux pour 1000 naissances (morts- nés compris) I tableau masculin , I tableau féminin)

Statistique des causes de mortinatalité
par groupes de causes et par province de domicile de la mère.

Chapitre quatrième .

Statistique des causes initiales de décès , d'après la liste intermédiaire de l'O.M.S. en 150 rubriques , dite liste A.

- 1- par arrondissements administratifs de domicile.
- 2- dans les grandes agglomérations et les communes de 50.000 habitants et plus : comme de domicile .
- 3- des étrangers domiciliés en Belgique , par arrondissements administratifs de domicile.

Tableau complémentaire.

Répartition des décès d'après le lieu de décès , par provinces de domicile.

Complément d'informations.

Statistique des causes initiales de décès de personnes en visite de passage ou de séjour bref en Belgique à n'importe quel titre , personnes non inscrites aux registres de la population ni au registres des étrangers.

N.B. Ces décès ne figurent pas dans les tableaux de statistique des causes de décès de personnes domiciliées en Belgique , et peuvent donc être additionnés pour certaines causes , dans un but d'étude.

- 1- par sexe et par groupes d'âge , code 001 à 798
code E 800 à E 999
- 2- par nationalité du décédé (pays)
code 001 à 796,
795 à 798
code E 800 à E 999

KONINKRIJK BELGIË

Ministerie
van
Economische Zaken
en Energie

Nationaal Instituut
voor de Statistiek



Ministerie
van Volksgezondheid
en van het gezin

Diensten van de
Gezondheidsinspectie en
van de nosologische
Statistiek

Statistiek van de Doodsoorzaken

Jaar 1963

Drukkerij SNEL EN WEL
JOZEF KENNESLEI 20
WILRIJK - ANTWERPEN

1964

Inhoudsopgave

EERSTE DEEL

Algemeen overzicht.

Inleiding	5	Algemene evolutie van de zuigelingensterfte ingedeeld naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	9
Algemene evolutie van de sterfte	6	Internationale naamlijst van de ziekten en verwondingen	10
Algemene evolutie van de sterfte ingedeeld naar leeftijdsgroepen	7	Het voor de statistiek gebruikte formulier	30
Algemene evolutie van de zuigelingensterfte	8		

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken van de doodsoorzaken.

A. — De oorspronkelijke doodsoorzaken (ziekten of ziekelijke toestanden).		De oorzaken van de kindersterfte per provincie	102
Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden	32	Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke oorzaken der kindersterfte	104
De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	34	De oorzaken van mortinataliteit per provincie	113
De doodsoorzaken per provincie	39	C. — De sterfgevallen door uitwendige redenen.	
Gedetailleerde statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken	42	Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken	114
Indeling naar de doodsoorzaak van de overleden vreemdelingen wonende in het land	76	De gewelddadige doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden	115
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak en het administratief arrondissement van verblijf	80	Gedetailleerde statistiek van de sterfgevallen door uitwendige oorzaken	118
Indeling van de overledenen naar de doodsoorzaak in de agglomeraties en in de gemeenten van meer dan 50 000 inwoners	90	De sterfgevallen door uitwendige oorzaken naar de onmiddellijke doodsoorzaak en volgens de leeftijd en het geslacht van de overledenen	126
Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden	100	Evolutie van de sterfte door zelfmoord	127
B. — De oorspronkelijke oorzaken van de kindersterfte (ziekten of ziekelijke toestanden).		Sterfte door zelfmoord ingedeeld naar de burgerlijke stand van de overledenen	128
Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden	101	Sterfte door zelfmoord per provincie	129

EERSTE DEEL.

Algemeen overzicht

Inleiding.

De statistiek van de doodsoorzaken werd opgesteld volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Deze statistiek is het resultaat van de samenwerking van het medisch corps, het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (Gezondheidsinspectie en Statistiekdienst) en het Ministerie van Economische Zaken en Energie (Nationaal Instituut voor de Statistiek).

In deze telling zijn de sterfgevallen opgenomen van de personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister die in de gemeenten worden bewaard.

Er werd dus geen rekening gehouden met de sterfgevallen van Belgen en vreemdelingen, die niet in deze registers ingeschreven waren, maar tijdelijk in België verbleven.

Deze publikatie geeft de gedetailleerde tabellen van de sterfgevallen :

- door ziekte (natuurlijke dood : 001-795) bij personen van 0 tot 85 jaar en meer.
- door uitwendige oorzaken (gewelddadige dood: E800-E999) bij personen van 0 tot 85 jaar en meer.
- bij kinderen, jonger dan 1 jaar : kindersterfte (001-795)

De doodgeborenen per provincie (Y30-Y39) zijn er summier opgenomen in een afzonderlijke tabel.

Deze statistiek geeft anderzijds drie tabellen volgens de intermediaire lijst van 150 rubrieken van de O.M.S.-W.G.O.

- per arrondissement.
- per grote agglomeraties.
- van de in België gevestigde vreemdelingen.

De in aanmerking genomen doodsoorzaken zijn de oorspronkelijke oorzaken.

Bij gewelddadige dood (uitwendige oorzaak) wordt het sterfgeval ingeschreven volgens de onmiddellijke oorzaak (aard van het letsel, N800 tot N999).

Om te beginnen moeten wij bemerken dat dank zij de coördinatie van de verschillende medewerkende instanties, de statistiek van de doodsoorzaken in een tijdsruimte van 10 jaar, d.i. van 1954 tot 1963, voortdurend is verbeterd.

Aldus vertoont de volgende tabel het geval van de sterfgevallen voor dewelke geen enkele diagnose geformuleerd werd, die elders kon geklassificeerd worden, d.w.z. sterfgevallen waarvan de oorzaak van medisch standpunt uit, onbekend of te onduidelijk is om een studie van de doodsoorzaken op te stellen.

Men stelt vast dat het percentage van deze niet-eediagnostiseerde sterfgevallen van 13,16 in 1954 tot 7,25 in 1963 is gedaald.

Ook werd de publikatie beter verzorgd en is een handiger document voor de belangstellenden geworden.

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te klassificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en % van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en gewelddadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale klassificatie O.M.S.-W.G.O. code 780 tot 795 : B45.

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795		794 (seniliteit)		780 tot 793, 795	
		Ab-soluut aantal	%	Ab-soluut aantal	%	Ab-soluut aantal	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5.202	4,46

N.B. vanaf 1963 werd het codenr 795 in 4 categorieën gesplitst :

- 795 : sterfgeval met onbekende oorzaak buiten de hospitalen,
- 796 : sterfgeval met onbekende oorzaak in de hospitalen,
- 797 : sterfgeval met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn,
- 798 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 795 van 1963 : dus 795 + 796 + 797 + 798.

De sterfgevallen wegens seniliteit (794) vertonen een sterke daling. De duizenden overlijdensberichten die de vermelding "seniliteit" droegen als oorspronkelijke oorzaak, en een vastgestelde aandoening als tweede oorzaak werden zó veranderd dat de vermelding seniliteit werd vervangen door de ziekte (vb. Tuberculose, diabetes, kanker, ongeval, enz.).

Dit verklaart de daling van het percentage van seniliteit.

De sterfgevallen van code 780 tot 793, 795 vertonen daarentegen een relatieve stabiliteit.

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE.

JAREN	Aantal sterfgevallen (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)				Doodgeboren kinderen				JAREN
	Mannen	Vrouwen	Totaal	Per 1.000 inwoners	Jongens	Meisjes	Totaal	Per 1.000 geboorten	
1920	53 386	50 331	103 717	14,01	3 784	2 971	6 755	39,34	1920
1921	53 339	50 839	104 178	13,92	3 984	2 977	6 961	40,57	1921
1922	54 998	52 787	107 785	14,30	3 763	2 849	6 612	40,97	1922
1923	52 293	48 917	101 210	13,31	3 635	2 753	6 388	39,19	1923
1924	52 090	48 508	100 598	13,09	3 489	2 589	6 078	37,95	1924
1925 (a)	53 436	49 785	103 221	13,21	3 238	2 386	5 624	34,94	(a) 1925
1926	54 753	51 055	105 808	13,44	3 089	2 281	5 370	34,34	1926
1927	55 492	52 280	107 772	13,59	2 871	2 235	5 106	33,72	1927
1928	55 244	51 761	107 005	13,37	3 012	2 173	5 185	34,25	1928
1929	62 837	59 050	121 887	15,12	2 882	2 196	5 078	33,32	1929
1930	56 917	51 675	108 592	13,42	2 943	2 201	5 144	32,62	1930
1931	56 786	52 350	109 136	13,38	2 812	2 252	5 064	32,73	1931
1932	56 442	52 784	109 226	13,30	2 772	2 078	4 850	32,19	1932
1933	56 665	52 700	109 365	13,26	2 666	2 008	4 674	33,05	1933
1934	53 174	48 503	101 677	12,29	2 657	1 876	4 533	32,84	1934
1935	55 995	51 258	107 253	12,92	2 369	1 813	4 182	31,54	1935
1936	56 411	50 820	107 231	12,87	2 363	1 761	4 124	31,27	1936
1937	57 844	52 486	110 330	13,20	2 249	1 748	3 997	30,12	1937
1938	58 304	52 592	110 896	13,22	2 320	1 789	4 109	29,84	1938
1939	61 550	55 297	116 847	13,92	2 197	1 713	3 910	29,19	1939
1940 (b)	75 290	59 405	134 695	16,24	1 824	1 409	3 233	27,94	(b) 1940
1941	66 463	55 482	121 945	14,77	1 506	1 241	2 747	26,58	1941
1942	66 872	55 240	122 112	14,83	1 574	1 197	2 771	24,88	1942
1943	59 875	51 998	111 873	13,57	1 780	1 325	3 105	24,55	1943
1944	72 774	59 474	132 248	15,87	1 800	1 424	3 224	24,73	1944
1945	66 159	57 711	123 870	14,84	1 872	1 471	3 343	24,97	1945
1946	60 954	52 778	113 732	13,56	2 383	1 798	4 181	26,61	1946
1947	60 044	52 245	112 289	13,19	2 249	1 789	4 038	26,18	1947
1948	57 506	50 510	108 016	12,56	2 215	1 725	3 940	25,53	1948
1949	59 069	52 035	111 104	12,88	2 037	1 573	3 610	23,83	1949
1950	57 460	50 776	108 236	12,51	1 874	1 537	3 411	22,88	1950
1951	58 010	51 753	109 763	12,61	1 736	1 387	3 123	21,47	1951
1952	55 462	48 716	104 178	11,90	1 650	1 365	3 015	20,22	1952
1953	56 384	49 479	105 863	12,03	1 643	1 301	2 944	19,75	1953
1954	55 776	49 257	105 033	11,88	1 502	1 239	2 741	18,12	1954
1955	57 913	50 830	108 743	12,22	1 499	1 252	2 751	18,11	1955
1956	57 933	50 828	108 761	12,15	1 424	1 132	2 556	16,73	1956
1957	57 436	50 404	107 840	11,95	1 345	1 168	2 513	16,17	1957
1958	56 375	49 676	106 051	11,68	1 406	1 122	2 528	16,04	1958
1959	55 450	48 483	103 933	11,39	1 302	1 132	2 434	15,15	1959
1960	61 057	52 881	113 938	12,41	1 281	1 099	2 380	15,14	1960
1961	57 477	49 508	106 985	11,59	1 293	1 067	2 360	14,68	1961
1962	60 159	52 599	112 758	12,19	1 233	1 044	2 277	14,47	1962
1963	62 373	54 345	116 718	12,51	1 231	1 011	2 242	13,89	1963

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE INGEDEELD NAAR LEEFTIJDGROEPEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal			JAREN
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Totaal	
1920 ...	12 725	9 626	1 742	1 812	1 415	1 227	2 215	1 639	6 864	6 584	11 319	9 855	8 509	8 803	8 597	10 785	53 386	50 331	103 717	... 1920
1921 ...	14 027	10 832	1 320	1 329	1 162	1 140	1 817	1 571	6 038	5 969	11 588	10 042	8 550	8 874	8 837	11 082	53 339	50 839	104 178	... 1921
1922 ...	12 894	10 098	1 129	1 190	1 158	1 068	1 943	1 537	6 218	5 805	12 266	10 606	9 525	10 075	9 865	12 408	54 998	52 787	107 785	... 1922
1923 ...	11 451	8 913	1 042	1 042	1 167	1 114	2 070	1 480	6 374	5 627	11 799	10 100	9 215	9 179	9 175	11 462	52 293	48 917	101 210	... 1923
1924 ...	10 513	8 344	979	1 018	1 085	1 167	2 077	1 477	6 408	5 589	12 070	10 174	9 572	9 288	9 386	11 451	52 090	48 508	100 598	... 1924
1925 (a)	11 414	9 048	1 042	1 006	1 087	1 175	1 931	1 531	6 228	5 487	12 195	10 326	9 638	9 372	9 901	11 840	53 436	49 785	103 221	(a) 1925
1926 ...	11 569	9 036	1 033	1 067	1 109	1 101	1 708	1 450	6 169	5 725	12 876	10 582	9 925	9 649	10 364	12 445	54 753	51 055	105 808	... 1926
1927 ...	10 763	8 351	1 144	1 034	1 100	1 116	1 550	1 485	6 231	5 867	13 304	10 902	10 672	10 292	10 728	13 233	55 492	52 280	107 772	... 1927
1928 ...	10 234	7 894	1 196	1 119	1 097	1 080	1 564	1 474	6 411	5 789	13 923	11 200	10 640	10 400	10 179	12 805	55 244	51 761	107 005	... 1928
1929 ...	11 954	9 202	1 283	1 294	1 177	1 187	1 657	1 510	7 244	6 424	15 310	12 377	12 294	11 934	11 918	15 122	62 837	59 050	121 887	... 1929
1930 ...	11 003	8 558	1 333	1 161	1 104	1 007	1 516	1 421	6 639	5 855	14 447	10 988	11 003	10 362	9 872	12 323	56 917	51 675	108 592	... 1930
1931 ...	9 582	7 182	1 169	999	956	909	1 506	1 296	6 565	5 687	14 403	11 578	11 623	10 943	10 982	13 756	56 786	52 350	109 136	... 1931
1932 ...	9 781	7 554	1 163	1 010	865	743	1 301	1 140	6 199	5 540	14 145	11 334	11 737	11 449	11 251	14 014	56 442	52 784	109 226	... 1932
1933 ...	9 182	6 996	1 285	1 171	725	658	1 239	1 126	6 324	5 583	14 656	11 511	11 768	11 365	11 486	14 290	56 665	52 700	109 365	... 1933
1934 ...	7 917	6 014	1 263	1 090	580	595	1 145	1 050	5 997	5 159	14 098	10 888	11 567	10 781	10 607	12 926	53 174	48 503	101 677	... 1934
1935 ...	7 819	5 990	1 146	999	582	510	1 179	970	6 297	5 162	14 504	11 535	12 394	11 415	12 074	14 677	55 995	51 258	107 253	... 1935
1936 ...	7 848	5 942	1 201	977	625	601	1 065	823	6 344	5 069	14 707	11 393	12 447	11 382	12 174	14 633	56 411	50 820	107 231	... 1936
1937 ...	7 499	5 805	1 129	992	730	617	994	819	6 347	5 168	15 272	11 721	12 914	11 895	12 959	15 469	57 844	52 486	110 330	... 1937
1938 ...	7 778	5 653	1 185	980	851	612	858	777	6 497	5 108	14 999	11 840	13 063	11 962	13 073	15 660	58 304	52 592	110 896	... 1938
1939 ...	7 482	5 694	1 129	932	803	677	774	639	6 548	5 039	16 218	12 141	14 212	12 782	14 384	17 393	61 550	55 297	116 847	... 1939
1940 (b)	7 465	5 634	1 528	1 218	1 344	863	3 276	799	11 963	5 585	18 099	13 015	15 203	13 715	16 412	18 576	75 290	59 405	134 695	(b) 1940
1941 ...	6 578	4 946	1 186	985	930	767	1 051	844	7 471	5 028	17 565	12 001	15 434	12 821	16 248	18 090	66 463	55 482	121 945	... 1941
1942 ...	6 369	4 908	1 048	896	909	725	1 078	830	7 047	4 857	17 477	12 190	16 238	12 864	16 706	17 970	66 872	55 240	122 112	... 1942
1943 ...	6 528	4 929	1 247	1 212	911	753	1 192	932	6 606	4 588	15 905	10 905	13 747	12 323	13 739	16 356	59 875	51 998	111 873	... 1943
1944 ...	7 326	5 466	1 849	1 466	1 810	1 056	2 618	1 313	10 044	5 972	18 953	12 592	15 040	13 201	15 134	18 408	72 774	59 474	132 248	... 1944
1945 ...	8 577	6 767	1 458	959	1 093	769	1 717	1 004	7 209	4 846	16 822	11 849	14 440	12 941	14 843	18 576	66 159	57 711	123 870	... 1945
1946 ...	7 579	5 677	777	575	674	482	1 271	744	5 910	3 674	15 808	10 957	14 147	13 095	14 788	17 574	60 954	52 778	113 732	... 1946
1947 ...	6 751	5 009	640	493	631	447	1 088	659	5 496	3 548	15 607	10 945	14 379	12 790	15 452	18 354	60 044	52 245	112 289	... 1947
1948 ...	5 898	4 325	522	438	454	341	901	527	4 780	3 112	15 727	10 493	14 249	12 925	14 975	18 349	57 506	50 510	108 016	... 1948
1949 ...	5 608	4 037	424	347	446	348	682	463	4 381	2 809	15 791	10 590	14 743	13 218	16 994	20 223	59 069	52 035	111 104	... 1949
1950 ...	5 093	3 758	386	275	309	249	644	389	3 998	2 663	15 258	10 259	14 653	12 891	17 029	20 292	57 460	50 776	108 236	... 1950
1951 ...	4 741	3 466	395	295	299	185	549	351	3 559	2 440	15 536	10 008	14 930	13 226	18 001	21 782	58 010	51 753	109 763	... 1951
1952 ...	4 244	3 241	354	247	280	153	430	260	3 070	2 066	15 011	9 610	14 308	12 313	17 765	20 826	55 462	48 716	104 178	... 1952
1953 ...	3 952	3 009	357	222	260	134	447	254	2 967	1 931	15 217	9 376	14 377	12 673	18 807	21 880	56 384	49 479	105 863	... 1953
1954 ...	3 989	2 993	387	264	255	115	435	230	2 826	1 945	15 015	9 406	14 223	12 305	18 646	21 999	55 776	49 257	105 033	... 1954
1955 ...	4 067	2 898	363	284	243	134	420	221	2 834	1 856	15 393	9 317	14 670	12 558	19 923	23 562	57 913	50 830	108 743	... 1955
1956 ...	3 863	2 809	355	252	242	114	435	160	2 898	1 731	15 402	9 350	14 816	12 652	19 922	23 760	57 933	50 828	108 761	... 1956
1957 ...	3 592	2 638	413	262	244	142	432	208	2 697	1 705	15 687	9 382	14 667	12 648	19 704	23 419	57 436	50 404	107 840	... 1957
1958 ...	3 182	2 346	351	273	266	153	413	170	2 536	1 613	15 346	9 116	14 506	12 139	19 775	23 866	56 375	49 676	106 051	... 1958
1959 ...	3 215	2 354	401	264	261	127	407	159	2 465	1 559	15 269	8 916	13 869	11 778	19 563	23 326	55 450	48 483	103 933	... 1959
1960 ...	3 170	2 295	389	239	261	110	471	185	2 569	1 488	16 873	9 225	15 630	13 060	21 694	26 279	61 057	52 881	113 938	... 1960
1961 ...	2 942	2 121	365	238	264	109	448	157	2 675	1 495	15 918	8 650	14 502	12 208	20 362	24 530	57 477	49 508	106 985	... 1961
1962 ...	2 768	2 119	361	272	298	121	432	174	2 712	1 579	16 300	8 864	15 477	12 863	21 811	26 607	60 159	52 599	112 758	... 1962
1963 ...	2 849	2 114	386	233	336	130	435	127	2 785	1 647	16 550	8 835	16 238	13 445	22 794	27 814	62 373	54 345	116 718	... 1963

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE NAAR HET GESLACHT EN DE WETTIGHEID

JAREN	Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar oud (doodgeboren kinderen niet inbegrepen)											JAREN	
	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal der sterfgevallen				
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal		Per 1.000 ge-boorten
1920 .	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17	. 1920
1921 .	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13	. 1921
1922 .	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75	. 1922
1923 .	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67	. 1923
1924 .	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51	. 1924
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69	(a)1925
1926 .	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80	. 1926
1927 .	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36	. 1927
1928 .	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08	. 1928
1929 .	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46	. 1929
1930 .	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53	. 1930
1931 .	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31	. 1931
1932 .	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62	. 1932
1933 .	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02	. 1933
1934 .	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49	. 1934
1935 .	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61	. 1935
1936 .	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06	. 1936
1937 .	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76	. 1937
1938 .	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30	. 1938
1939 .	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43	. 1939
1940 (b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20	(b)1940
1941 .	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60	. 1941
1942 .	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93	. 1942
1943 .	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52	. 1943
1944 .	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31	. 1944
1945 .	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42	. 1945
1946 .	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78	. 1946
1947 .	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71	. 1947
1948 .	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09	. 1948
1949 .	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23	. 1949
1950 .	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45	. 1950
1951 .	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04	. 1951
1952 .	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82	. 1952
1953 .	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88	. 1953
1954 .	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38	. 1954
1955 .	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73	. 1955
1956 .	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36	. 1956
1957 .	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90	. 1957
1958 .	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33	. 1958
1959 .	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35	. 1959
1960 .	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17	. 1960
1961 .	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07	. 1961
1962 .	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54	. 1962
1963 .	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	149	4 328	27,19	. 1963

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE ZUIGELINGENSTERFTE INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

(doodgeboren kinderen niet inbegrepen)

JAREN	Kinderen die hebben geleefd doch levenloos aangegeven werden	Levend aangegeven kinderen en overleden na :								Totaal der sterfgevallen	JAREN
		Minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 10 dagen	10 tot minder dan 20 dagen	20 tot minder dan 30 dagen	1 tot minder dan 2 maand	2 tot minder dan 3 maand	3 tot minder dan 6 maand	6 tot minder dan 12 maand		
1920	1 212	1 776	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172	1920
1921	1 270	1 792	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103	1921
1922	1 170	1 723	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607	1922
1923	1 126	1 533	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609	1923
1924	945	1 547	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563	1924
1925(a)	1 032	1 618	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485	(a)1925
1926	1 066	1 522	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675	1926
1927	1 021	1 531	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389	1927
1928	1 090	1 542	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931	1928
1929	1 105	1 615	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272	1929
1930	1 124	1 581	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181	1930
1931	1 119	1 699	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366	1931
1932	1 000	1 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653	1932
1933	988	1 521	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585	1933
1934	946	1 520	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013	1934
1935	1 027	1 391	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866	1935
1936	1 041	1 324	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994	1936
1937	1 190	1 383	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651	1937
1938	1 265	1 472	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862	1938
1939	1 261	1 414	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718	1939
1940(b)	977	1 293	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485	(b)1940
1941	811	1 065	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216	1941
1942	838	1 143	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115	1942
1943	975	1 218	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192	1943
1944	1 060	1 436	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502	1944
1945	1 023	1 634	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002	1945
1946	1 327	1 876	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439	1946
1947	1 399	1 829	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322	1947
1948	1 386	1 681	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888	1948
1949	1 485	1 606	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462	1949
1950	1 356	1 572	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786	1950
1951	1 408	1 481	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121	1951
1952	1 424	1 252	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547	1952
1953	1 202	1 239	300	325	243	586	579	917	729	6 120	1953
1954	1 267	1 272	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147	1954
1955	1 332	1 202	294	345	226	530	585	947	616	6 077	1955
1956	1 311	1 239	304	340	238	504	491	857	628	5 912	1956
1957	1 273	1 326	277	271	185	429	417	735	575	5 488	1957
1958	1 159	1 217	245	261	160	388	325	645	458	4 858	1958
1959	1 204	1 267	246	250	147	347	309	587	446	4 803	1959
1960	1 125	1 383	232	268	176	347	295	579	419	4 824	1960
1961	1 184	1 172	244	226	144	272	309	491	406	4 448	1961
1962	1 235	1 078	193	192	120	286	254	525	387	4 270	1962
1963	1 275	1 040	195	198	118	268	273	543	418	4 328	1963

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

Internationale naamlijst van de ziekten en verwondingen.

(GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE RUBRIEKEN MET DRIE CIJFERS VOORGESTELD
IN 1955, DOOR DE WERELDORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSDIENST).

EERSTE DEEL — DOODSOORZAKEN DOOR ZIEKTEN.

I. — BESMETTELIJKE en PARASITAIRE ZIEKTEN. (001-138)

Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.

Tuberculose van de ademhalingsorganen (001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen, met vermelding van een beroepsziekte van de longen.
- 002 Tuberculosis pulmonum. Tuberculose van de longen - Longtuberculose.
- 003 Tuberculose van pleura.
- 004 Tuberculosis pulmonum primaria, met symptomen. Primo-infectie. Primair affect.
- 005 Tuberculeuze tracheo-bronchiale adenopathie, met symptomen.
- 006 Röntgenologische aanwijzingen verdacht voor een evolutieve tuberculose, niet elders te classificeren.
- 007 Tuberculosen van andere ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose niet gespecificeerde localisatie.

Andere vormen van tuberculose (010-019)

- 010 Meningitis tuberculosa en tuberculose van het centraal zenuwstelsel.
- 011 T. van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren.
- 012 T. van de beenderen en gewrichten.
- 013 sequelae van de tuberculose van de beenderen en gewrichten.
- 014 T. van de huid en het onderhuidswefsel.
- 015 T. van het lymfestelsel.
- 016 T. van de urogenitaalorganen.
- 017 T. van de bijniereën.
- 018 T. van andere organen.
- 019 Gedissimineerde tuberculose.

Syphilis en de gevolgen daarvan (020-029)

- 020 Syphilis congenita (innata) Heredo-syphilis, aangeboren syphilis.
- 021 Syphilis primaria en Syphilis secundaria. Vroege syphilis - of recente.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 andere vormen van cardiovasculaire syphilis.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysis generalis-dementia paralytica.
- 026 andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 andere vormen van late syphilis. Syphilis tertiaria.
- 028 Latente syphilis. (serodiagnose).
- 029 niet gespecificeerde syphilis.

Gonokokkeninfecties en andere venerische ziekten (030-039)

- 030 Gonorrhoea acuta of niet gespecificeerde.
- 031 Gonorrhoea chronica van de urogenitaalorganen.
- 032 Arthritis door gonokokken.
- 033 Gonokokken infectie van het oog.
- 034 andere localisaties van gonokokken.
- 035 sequelae van gonorrhoea.
- 036 Ulcus molle - chancroïd. Ziekte van Ducrey.
- 037 Lymphopathia venerae : lymphogranuloma inguinale M. Nicolas Favre Durand.
- 038 Granuloma venereum pudendi (Donovanosis).
- 039 andere of niet gespecificeerde venerische ziekten.

Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)

- 040 Typhus abdominalis - tyfoïde - tyfuskoorts.
- 041 Paratyfus.
- 042 Infectieziekten door andere Salmonellae.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis - febris undulans.
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoebiasis.
- 047 andere protozoëndysenterieën.
- 048 Dysenterieën, niet gespecificeerde.
- 049 Voedselvergiftiging : infectieus en intoxicatieus, stafylokokken, Botulisme of niet gespecificeerd.

Andere bacteriële ziekten (050-064)

- 050 Scarlatina - roodvonk - rode koorts.
- 051 Angina door streptokokken.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septis en pyemie.
- 054 Bacteriële toxemie.
- 055 Difteritis.
- 056 Pertussis. - kinkhoest.
- 057 Meningokokkeninfecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax-Miltvuur.
- 063 Gangreen emphysematosa - gasgangreen.
- 064 andere bacteriële ziekten.

Ziekten door spirocheten uitgezonderd syfilis (070-074)

- 070 Angina van Vincent - ulceromembranosa.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis - Ziekte van Weil.
- 073 Pian.
- 074 andere infecties door spirocheten.

Ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen (080-096)

- 080 Poliomyelitis anterior acuta - Heine Medin.
- 081 sequelae van polyomyelitis.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa, encephalitis lethargica, encephalitis epidemica - van Economo., lymfocyttaire meningitis.
- 083 sequelae van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Variola major - pokken - Variolis alastrium.
- 085 Morbilli - mazelen.
- 086 Rubeola - rode hond.
- 087 Varicella - waterpokken - windpokken.
- 088 Herpes zoster - gordelroos - zona.
- 089 Parotitis epidemica - bof.
- 090 Dengue.

- 091 Gele koorts.
- 092 Hepatitis infectiosa - Infectieuze icterus.
- 093 Mononucleosis infectiosa - klierkoorts van Pfeiffer.
- 094 Rabies - hondsdolheid.
- 095 Trachoom.
- 096 andere ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen.

Vlektyfus en andere Rickettsiaziekten (100-108)

- 100 Epidemisch tyfus : door luizen.
- 101 Epidemisch tyfus : door vlooiën - Murine tyfus.
- 102 Ziekte van Brill, niet gespecificeerd als door luizen of vlooiën veroorzaakt.
- 103 Tarbardillo - Mexikaanse tyfus niet gespecificeerd als door luizen of vlooiën veroorzaakt.
- 104 Tyfus door teken - Tick fever - Rocky Mountains.
- 105 Tyfus door acariëns - Tsutsugamushi.
- 106 Febris Wolhynica - loopgravenkoorts.
- 107 niet gespecificeerd vlektyfus.
- 108 andere ziekten door Rickettsiae.

Malaria (110-117)

- 110 Malaria door Plasmodium vivax - tertiana benigna.
- 111 Malaria door Plasmodium malariae - quaterna benigna.
- 112 Malaria door Plasmodium falciparum - tropica, maligna.
- 113 Malaria door Plasmodium ovale.
- 114 Malaria door verscheidene Plasmodia.
- 115 Febris biliosa en haemoglobinurica - zwartwaterkoorts.
- 116 andere of niet gespecificeerde vormen van malaria.
- 117 Hernieuwde aanval van therapeutisch malaria.

Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120-138)

- 120 Leishmaniasis.
- 121 Trypanosomiasis. - slaapziekte.
- 122 andere protozoënziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 andere trematodenbesmettingen.
- 125 Hydatidenziekte - echinococcosis.
- 126 andere cestodenbesmettingen.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinosis.
- 129 Ankylostomiasis.
- 130 besmetting door wormen van andere, gemengde of niet gespecificeerde type : ascariasis, oxyuriasis, ingewandshelminthen of andere wormsoorten.
- 131 Dermatophytosis.

- 132 Actinomycosis.
133 Coccidiomycosis.
134 andere fungusinfecties : blastomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, moliliasis, sporotrichosis, andere fungusinfecties.
135 Scabies - schurft.
136 Pediculosis.
137 Besmetting met andere arthropoden.
138 andere besmettelijke en parasitaire ziekten.

II. — TUMOREN of NIEUWVORMINGEN of GEZWELLEN. (140-239)

Kwaadaardige nieuwvormingen van mondholte en farynx (140-148)

- 140 K. N. van lip (mond).
141 K. N. van tong.
142 K. N. van speekselklieren.
143 K. N. van mondvlies.
144 K. N. van andere of niet gespecificeerde delen van mond.
145 K. N. van oropharynx.
146 K. N. van rhinopharynx.
147 K. N. van hypopharynx.
148 K. N. van farynx : niet gespecificeerd.

Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150-159)

- 150 K. N. van oesophagus-slokdarm.
151 K. N. van gaster-maag.
152 K. N. van duodenum en dunne darm.
153 K. N. van dikke darm, rectum uitgezonderd.
154 K. N. van rectum of endeldarm.
155 K. N. van galwegen en lever, gespecificeerd als primair.
156 K. N. van galwegen en lever, secundair of niet gespecificeerd als primair of secundair.
157 K. N. van pancreas.
158 K. N. van peritoneum.
159 K. N. van niet gespecificeerde spijsverteringsorganen.

Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-165)

- 160 K. N. van neus, neusholte, middenoor en sinussen.
161 K. N. van larynx.
162 K. N. van trachea, bronchus, en longen gespecificeerd als primair.
163 K. N. van longen, niet gespecificeerd als primair of secundair.
164 K. N. van mediastinum.
165 K. N. van intra-thorachale organen (secundair).

Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en de urogenitaalorganen (170-181)

- 170 K. N. van mamma - borstklier vrouwelijk en mannelijk.

- 171 K. N. van cervix uteri - baarmoederhals.
172 K. N. van corpus uteri - baarmoederlichaam.
173 K. N. van andere delen van uterus, inbegrepen chorio-epithelioma.
174 K. N. van uterus, niet gespecificeerd.
175 K. N. van ovarium, tuba, ligamentum latum.
176 K. N. van andere of niet gespecificeerde vrouwelijke genitaalorganen.
177 K. N. van prostaat.
178 K. N. van testes - (teelbal).
179 K. N. van andere of niet gespecificeerde mannelijke genitaalorganen.
180 K. N. van de nieren en ureter.
181 K. N. van de blaas en andere urineorganen (waterorganen).

Kwaadaardige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde localisaties (190-199)

- 190 K. N. van huid - maligne melanoma.
191 K. N. van huid - andere.
192 K. N. van het oog.
193 K. N. van het cerebrum, hersenen, en andere delen van het zenuwstelsel.
194 K. N. van de glandula thyroidea - schildklier.
195 K. N. van andere endocrine klieren.
196 K. N. van de beenderen.
197 K. N. van het bindweefsel.
198 K. N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd.
199 K. N. van andere of niet gespecificeerde localisaties.

Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoïetische weefsels (200-205)

- 200 Neoplastische reticulosen - primair - Lymfosarcoom en reticulosarcoom.
201 Ziekte van Hodgkin - lymfogranulomatosis maligna.
202 andere vormen van reticulosen - lymfoma gigante-folliculaire malignum en andere.
203 Multipel myeloom - plasmocytoma.
204 Leukemie en aleukemie.
205 Mycosis fungoides.

Benigne tumoren - Goedaardige Nieuwvormingen (210-229)

- 210 G. N. van de mondholte en farynx.
- 211 G. N. van de andere delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 G. N. van de ademhalingsorganen.
- 213 G. N. van de mamma.
- 214 Fibromyoma uteri (Baarmoederfibroom).
- 215 andere goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 G. N. van de ovarium.
- 217 G. N. van de andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 218 G. N. van de mannelijke genitaalorganen.
- 219 G. N. van de nieren en urinewegen.
- 220 G. N. van de huid: benigne melanoma.
- 221 Pararectale dermoidcyste - Pilonidaalcyste.
- 222 andere goedaardige nieuwvormingen van de huid.
- 223 G. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 224 G. N. van de endocrine klieren.
- 225 G. N. van de beenderen en kraakbeenderen.

- 226 Lipoma.
- 227 andere goedaardige nieuwvormingen van de spieren en het bindweefsel.
- 228 Haemangioma en lymphangioma.
- 229 G. N. van andere of niet gespecificeerde organen en weefsels.

Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goedaardig of kwaadaardig (230-239)

- 230 niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen.
- 231 niet gesp. N. van de ademhalingsorganen.
- 232 niet gesp. N. van de mamma.
- 233 niet gesp. N. van de uterus.
- 234 niet gesp. N. van het ovarium.
- 235 niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 236 niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen.
- 237 niet gesp. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 238 niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen.
- 239 niet gesp. N. van andere en niet nader aangeduide organen.

III. — ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE en VOEDINGSZIEKTEN (240-289)

Allergische ziekten (240-245)

- 240 Rhinitis allergica - hooikoorts.
- 241 Astma, door allergenen (pollen, huisstofallergenen enz.).
- 242 Angioneurotisch oedeem - oedeem van Quincke.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 andere allergische aandoeningen.

Ziekten van andere endocrine klieren.

(270-277)

- 270 Stoornissen van de interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de parathyroiden (bij schildklieren).
- 272 Ziekten van de hypofyse.
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de surrenalen (bijnieren).
- 275 Ovariale functiestoornissen.
- 276 Testiculaire functiestoornissen.
- 277 andere endocrine stoornissen en ziekten.

Ziekten van de schildklier (250-254)

- 250 Struma simplex (Krop).
- 251 Struma nodosa - non toxica.
- 252 Thyreotoxicosis met of zonder struma - Ziekte van Basedow.
- 253 Myoedeem - cretinisme - hypothyroidie.
- 254 andere ziekten van de schildklier.

Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Scorbutus - scheurbuik - Ziekte van Barlow.
- 283 Acute rachitis.
- 284 sequelae van rachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 andere avitaminosen.
- 287 Obesitas (niet vermeld als van endocrine oorsprong).
- 288 Jicht - arthritis urica - podagra.
- 289 andere stoornissen van het metabolisme.

Diabetes mellitus (260)

- 260 Diabetes mellitus (Suikerziekte).

IV. — ZIEKTEN van het BLOED en de HEMATOPOIETISCHE ORGANEN of BLOEDBEREIDENDE ORGANEN of BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299).

Ziekten van het bloed en van de bloedbereidende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en andere hypochrome anemieën.
- 291 Ferriprive anemieën.
- 292 andere anemieën van gespecificeerde type.
- 293 Anemieën van niet gespecificeerde type.

- 294 Polycythemie.
- 295 Hemofilie.
- 296 Purpura en andere hemorrhagische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Splenogene anemie en andere ziekten van de milt.
- 299 andere ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen.

V. — MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE en PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN (300-326).

Psychosen(300-309)

- 300 Schizofrenische toestanden - dementia praecox.
- 301 aanval van manie, fase van de manisch-depressieve psychose.
- 302 Manisch-depressieve psychose. Involutiemelancholie.
- 303 Paranoïa, paranoïde psychose - waanzin.
- 304 Dementia Senilis - seniel psychose.
- 305 Involutie psychose - preseniel psychose.
- 306 Dementia arteriosclerotica - psychose met arteriosclerosis cerebelli.
- 307 Dementia alcoholica - alcohol psychose - Psychose van Korsakoff.
- 308 Psychose van andere bewijsbare etiologie.
- 309 andere of niet gespecificeerde psychosen.

Psychoneurosen (310-318).

- 310 Angstneurose zonder vermelding van somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie zonder vermelding van angst.
- 312 Fobiën.
- 313 Obsessies en compulsieve reacties - dwanggedachten.
- 314 Neurotisch depressieve reacties.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen: bloedsomlooporganen.

- 316 Psychoneurose met somatische symptomen: spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen: andere systemen.
- 318 andere psychoneurosen - gemengd of niet gespecificeerd.

Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)

- 320 Pathologie van de persoonlijkheid : schizoïde, paranoïale, cyclothymie, anti- en asociale, sexuele perversie, andere of niet gespecificeerde.
- 321 Immature personality.
- 322 Alcoholisme.
- 323 andere toxicomanieën.
- 324 Primitieve stoornissen van het gedrag bij kinderen.
- 325 Deficientia mentis : idiotie-imbecillitas-dibilitas mentis, beperkt verstand - mongolisme - amaurotische idiotie, andere of niet gespecificeerde typen.
- 326 andere of niet gespecificeerde stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding of intelligentie.

VI. — ZIEKTEN van het ZENUWSTELSEL en van de
ZINTUIGEN (330-398).

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel
(330-334)

- 330 Meningiale bloedingen - subarachnoïdale bloedingen.
- 331 Haemorrhagia cerebri- cerebrale bloeding.
- 332 Cerebrale embolie en trombose.
- 333 Spasme van de cerebrale arteriën.
- 334 andere of niet gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel
(340-345)

- 340 Meningitis, behalve M. epidemica (057) en tuberculosa (010)
- 341 Phlebitis en phlebothrombosis van de sinuosi intracraniali (cavernasus en andere).
- 342 Intracranieël en spinaal abces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis, behalve encephalitis acuta infectiosa, epidemica (082).
- 344 sequelae van intracranieële abscessen of pyogene infecties.
- 345 Sclerosa multiplex - multipele sclerose - gedissemineerde sclerose - sclérose en plaques.

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel
(350-357)

- 350 Morbus Parkinson - paralysis agitans - Ziekte van Parkinson.
- 351 Z.G. encephalopathia infantilis - paralysis cérébrale infantile. - hemiplegia spastica infantilis - Benedikt. diplegia spastica infantilis - Little, verlamming door geboortelletsels.
- 352 andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine : met aura, hoofdpijn, gezichtsstoornissen.
- 355 andere cerebrale aandoeningen.
- 356 ziekten van de motorische neuronen en musculair atrofie.
- 357 andere spinale ziekten.

Ziekten van het periferisch zenuwstelsel
(360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigemminusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculoneuritis.
- 365 Polyneuritisch erythroedema.

- 366 andere of niet gespecificeerde vormen van neuralgie en neuritis.
- 367 andere ziekten van hersenzenuwen : atrofie, dégeneratie, paralyse. Zenuw I.V.IX. XI.XII. behalve zenuw II.III.VIII.
- 368 andere ziekten van de perifere zenuwen, behalve autonoom (vegetatief) zenuwstelsel.
- 369 Ziekten van het autonoom (vegetatief) perifere zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het oog (370-379)

- 370 Conjunctivitis en ophthalmia (sneeuw, elektrische boog, enz.).
- 371 Blefaritis.
- 372 Hordoleum.
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 andere ontstekingen van de tractus uvealis.
- 377 ontsteking van de nervus opticus en retina-netvlies.
- 378 ontsteking van de traanklieren en traanbuizen.
- 379 andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten en aandoeningen van het oog
(380-389)

- 380 Refractieanomalieën.
- 381 Ziekten van de cornea : keratitis, ulcus, perforatie.
- 382 Troebeling van de cornea : nebula, macula, leucoma.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataract : behalve congenitaal.
- 386 Ablatio retinae (loslating) : solutio, sublatio, dialysis.
- 387 Glaucoom.
- 388 andere ziekten van het oog.
- 389 Blindheid.

Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media, zonder vermelding van mastoïditis.
- 392 Otitis media, met mastoïditis.

- 393 Mastoïditis, zonder vermelding van otitis media.
- 394 andere ontstekingen van het oor.
- 395 Ziekte van Ménière.
- 396 andere ziekten van het oor en van de processus mastoïdeus.
- 397 Doofstomheid.
- 398 andere doofheden.

VII. — ZIEKTEN van de BLOEDSOMLOOPORGANEN (400-468)

Polyarthritus rheumatica acuta - Acuut gewrichtsreuma - Reuma acuta - Maladie de Bouillaud - Rheumatic fever (400-402)

- 400 Acuut reuma, zonder vermelding van hartverwickelingen.
- 401 Acuut reuma, met vermelding van hartverwickelingen.
- 402 Chorea infectiosa.

Chronische hartziekte : oorzaak Polyarthritus rheumatica acuta (410-416)

- 410 Mitraalinsufficiëntie. Mitraalstenose.
- 411 Aortainsufficiëntie. Aortastenose.
- 412 Tricuspidaalinsufficiëntie. Tricuspidaalstenose.
- 413 Pulmonaalinsufficiëntie. Pulmonaalstenose.
- 414 andere endocarditiden - chronische valvulaire letsels. klepgebreken, veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.
- 415 andere chronische myocarditiden, veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.
- 416 andere hartziekten, veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.

Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis (420-422)

- 420 Arteriosclerose van de coronaire vaten : hartarteriosclerose, arteriosclerose, trombose, infarct van de coronaire vaten, aneurysme cordis, myocardtrombose, myocardinfarct enz. manager disease.
- 421 Chronische endocarditis, gespecificeerd door hypertensie of door arteriosclerose.
- 422 andere degeneratieve myocarditiden : amyloidosis cordis, primair vorm (vettige degeneratie van de hartspier) cardiovasculaire degeneratie met arteriosclerose. andere : verkalking, ossificatie, ruptuur, enz.

Andere hartziekten : acute, functionele, andere (430-434)

- 430 Acute, subacute endocarditis : niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.

- 431 Infectieuze, toxische myocarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.
- 432 Acuut pericarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritus rheumatica acuta.
- 433 Hartfunctiestoornissen : hartblok, atrio-ventriculair blok, arhythmia cordis, extrasystolen, intraventriculaire geleidingsstoornissen, kamer fibrilleren, sinustachycardie, paroxysmale tachycardie, enz.
- 434 andere of niet gespecificeerde hartziekten.

Hypertensie-hartziekte (440-443)

- 440 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 441 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 442 Nefrogene hypertensie.
- 443 andere of niet gespecificeerde hypertensies.

Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten) (444-447)

- 444 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 445 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 446 Nefrogene hypertensie : nefrotisch syndroom.
- 447 andere vormen van hypertensie.

Ziekten van de arteriën (slagaders) (450-456)

- 450 Arteriosclerosis - veralgemeende.
- 451 Aorta aneurysma (behalve aorta syphilitica) en A. dyssecans.
- 452 andere aneurysmata, behalve hart en aorta.
- 453 Ziekten van de arteriolen en venulen in de huid.
- 454 Arteriële embolieën en trombosen.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 andere ziekten van de arteriën.

Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)

- 460 Varices van de onderste ledematen.
- 461 Hemorroïden.
- 462 Varices van andere gespecificeerde organen : varicocele, v. oesophagus, andere.
- 463 Flebitis en tromboflebitis van de onderste ledematen.

- 464 Flebitis en tromboflebitis met andere localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 andere embolieën en trombose in venae.
- 467 andere ziekten van de bloedsomlooporganen : hypotensie, ziekten van de capillairen, andere of niet gespecificeerde ziekten.
- 468 Sommige ziekten van de lymfklieren en lymfvaten.

VIII. — ZIEKTEN van de ADEMHALINGSORGANEN (470-527).

Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen (470-475)

- 470 Rhinopharyngitis acuta, rhinitis acuta - gewone verkoudheid.
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis acuta, tracheitis acuta.
- 475 multipele of niet gespecificeerde localisaties van acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen.

Influenza of griep (480-483)

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van de ademhalingsorganen, of niet bepaalde influenza.
- 482 Influenza met aandoeningen van de spijsverteringsorganen, en zonder vermelding van ademhalings symptomen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen, maar zonder ademhalings- of spijsverterings symptomen.

Pneumonie - Longontsteking (490-493)

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 andere of niet gespecificeerde pneumonie.

Bronchitis (500-502)

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis, niet nader bepaald.
- 502 Chronische bronchitis.

Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)

- 510 Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair abces.
- 512 Chronische faryngitis en rhinofaryngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van het septum nasi.
- 515 Polyposis nasi.
- 516 Laryngitis chronica.
- 517 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 andere pleuritiden, behalve tuberculeuze.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Abces van de long.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiose - beroepsziekte te wijten aan silicium en silicaten.
- 524 andere pneumoconiosen en fibrosen - beroepsziekte veroorzaakt door andere schadelijke producten.
- 525 andere chronische intersticiële pneumonieën.
- 526 Bronchiectasis.
- 527 andere ziekten van de longen en pleura : atelectase na 1 jaar, emphyseem, andere.

IX. — ZIEKTEN van de SPIJSVERTERINGSORGANEN (530-587).

Ziekten van de mondholte en oesophagus (530-539)

- 530 Tandcaries.
- 531 Abces van dentaire oorsprong.

- 532 Gingivitis, periodontitis, periodontosis en andere.
- 533 Stoornissen van de inplanting, doorbreken en ontwikkeling van de tanden.
- 534 Kiespijn.

- 535 andere ziekten van de tanden en steunweefsels.
- 536 Stomatitis.
- 537 Speekselklierenziekten.
- 538 andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de oesophagus (slokdarm).

Ziekten van de maag en duodenum (540-545)

- 540 Ulcus ventriculi - maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni - zweer van de duodenum.
- 542 Ulcus jejuni - gastrojejunale zweer.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Stoornissen in de maagfuncties.
- 545 andere ziekten van de maag en duodenum.

Appendicitis (550-553)

- 550 Appendicitis acuta.
- 551 niet gekwalificeerde appendicitis.
- 552 andere vormen van appendicitis.
- 553 andere ziekten van de appendix - blinde-darm.

**Hernia van de abdominale holte (breuk)
(560-561)**

- 560 Abdominale hernia zonder incarceratie - obstructie - afklemming.
- 561 Abdominale hernia met incarceratie - obstructie - afklemming.

X. — ZIEKTEN van de UROGENITAALORGANEN (590-637).

Nefritis en nefrose (590-594)

- 590 Nephritis acuta.
- 591 Nefritis met oedeem, nefrose inbegrepen.
- 592 Nephritis chronica.
- 593 Nefritis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch.
- 594 andere sclerosen van de nieren, behalve arteriosclerosis van de nieren.

**Andere ziekten van de nieren en urinewegen
(600-609)**

- 600 Pyelonefritis, pyelitis, nier abces.
- 601 Hydronefrose.
- 602 Nier- en ureteerstenen.
- 603 andere ziekten van de nier en ureteer.
- 604 Stenen in andere delen van de urinewegen.
- 605 Cystitis.
- 606 andere ziekten van de blaas.
- 607 Urethritis, behalve venerisch.
- 608 Urethrastrictureur.
- 609 andere ziekten van de urethra.

Andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (570-578)

- 570 Ileus, obstructie, volvulus en andere - zonder hernia.
- 571 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa (na 28 dagen).
- 572 Enteritis chronica en colitis ulcerosa.
- 573 Functionele stoornissen van de darm.
- 574 Fissura en fistula ani.
- 575 Abscessen in de rectale en anale gebieden.
- 576 Peritonitis.
- 577 Peritoneale adhesie.
- 578 andere ziekten van de ingewanden en peritoneum.

**Ziekten van de lever, galblaas en pancreas
(580-587)**

- 580 Acute gele leveratrofie, en subacute leveratrofie.
- 581 Cirrose (levercirrose).
- 582 Leverabces - met inbegrip van trombose van de vena-porta.
- 583 andere ziekten van de lever.
- 584 Cholelithiasis.
- 585 Cholecystitis en cholangitis, zonder vermelding van stenen.
- 586 andere ziekten van de galblaas en galwegen.
- 587 Pancreatitis - acuta, chronica en andere.

**Ziekten van de mannelijke genitaalorganen
(610-617)**

- 610 Prostaat hypertrofie.
- 611 Prostatitis.
- 612 andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosi (congenitaal).
- 616 Azoösperma. Mannelijke steriliteit.
- 617 andere ziekten van de mannelijke genitaalorganen.

Ziekten van de mamma, ovarium, tuba en parametrium (620-626)

- 620 Kysteus mamma. (mamma = borstklier + mamilla).
- 621 andere ziekten van de mamma.
- 622 Acute ziekte van tuba en ovarium - acute adnexitis.
- 623 Chronische ontsteking van tuba en ovarium - chronische adnexitis.

- 624 niet gekwalificeerde ontsteking van tuba en ovarium.
- 625 andere ziekten van tuba en ovarium.
- 626 Pelvi-peritonitis (vrouwelijk) en ziekten van het parametrium.

Ziekten van de uterus en de andere vrouwelijke genitaalorganen (630-637)

- 630 Infecties van de uterus, vagina en vulva.
- 631 Prolaps : cystocele, pr. van de vagina, rectocele, elongatio colli, totaal prolaps.

- 632 Deviaties-liggingsafwijkingen van de uterus : anteflexio, anteversio, retroflexio, retroversio enz.
- 633 andere ziekten van de uterus.
- 634 Menstruatiestoornissen.
- 635 Climacterium en menopauze : symptomen of syndromen.
- 636 Vrouwelijke steriliteit.
- 637 andere ziekten van de vrouwelijke genitaalorganen.

XI. — Complicaties van ZWANGERSCHAP, BARING en POST-PARTUM (640-689).

Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Zwangerschaps pyelitis en pyelonefritis.
- 641 andere infecties van de urogenitaalorganen tijdens de ZWS.
- 642 Zwangerschapstoxemie, eclampsie-*prae*-eclampsie.
- 643 Placenta praevia.
- 644 andere bloeding tijdens de zwangerschap.
- 645 Extra-uterine graviditeit, ectopische zwangerschap.
- 646 Anemieën tijdens de zwangerschap.
- 647 Zwangerschap met abnormale ligging van de foetus.
- 648 andere complicaties van de zwangerschap: neiging tot abortus, mola, afwijkingen van de placenta, andere afwijkingen vastgesteld vóór de bevalling.
- 649 Zwangerschap geassocieerd met andere aandoeningen, niet vermeld in n^o 640 tot 648.

Abortus (650-652)

- 650 Abortus, zonder vermelding van infectie of van toxemie.
- 651 Abortus, met infectie.
- 652 Abortus, met toxemie, zonder vermelding van infectie.

Baring, zonder vermelding van complicaties (660)

- 660 Baring, zonder vermelding van complicaties.

Baring met gespecificeerde complicaties

(670-678)

- 670 met placenta praevia : of bloeding antepartum.
- 671 met retentio placentae.
- 672 met andere bloeding post-partum : atonische nabloeding, bloeding tijdens de baring.
- 673 Dystocia - moeilijke bevalling, door bekenafwijkingen.
- 674 Dystocia, door wanverhouding of door abnormale ligging van het foetus.
- 675 lange duur van de arbeid, door andere oorzaken.
- 676 Baring met scheur van het perineum.
- 677 Baring met andere traumata : scheur, inversio uteri, cervix ruptuur, uterus ruptuur.
- 678 Baring met andere complicaties : shock, te vlugge arbeid, subinvolutie uteri, andere.

Complicaties van het post-partum (puerperium) (680-689)

- 680 Urinaire infectie : nefritis, pyelonefritis, andere infecties uitgezonderd.
- 681 Infectie gedurende de baring of het post-partum.
- 682 Flebitis en tromboflebitis.
- 683 Koortstoestanden van onbekende oorsprong. Puerperale koorts. (Kraambedkoorts).
- 684 Embolie van de long - puerperale embolie.
- 685 Puerperale eclampsie.
- 686 andere vormen van puerperale toxemie.
- 687 Puerperale cerebrale bloeding.
- 688 andere of niet gespecificeerde puerperale complicaties.
- 689 Mastitis en andere stoornissen van de lactatie.

XII. — ZIEKTEN van de HUID en ONDERHUIDS WEEFSEL (690-716)

Infecties van de huid en onderhuids weefsel (690-698)

- 690 Furunkel - steenpuist en karbonkel - negenoog.
- 691 Fijt van de vingers en van de tenen.
- 692 andere flegmonen en abcessen, zonder lymfangitis.
- 693 andere flegmonen en abcessen, met lymfangitis.
- 694 Acute lymfadenitis.
- 695 Impetigo.
- 696 Verruca - wrat.
- 697 Molluscum centagiosum.
- 698 andere lokale infecties van de huid en van het onderhuids weefsel.

Andere ziekten van de huid en onderhuids weefsel (700-716)

- 700 Eczema seborrhoicum.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepseczeem, contact dermatitis en beroepsallergieën.
- 703 andere dermatitis, allergie eczeem.
- 704 Pemfigus.
- 705 Erythema - Eryteem.
- 706 Psoriasis.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus : ani, vulvae, prurigo, lichenificatie.
- 709 Likdoorns en callus.
- 710 andere aandoeningen van de huid : hypertrofie, atrofie.
- 711 andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van het haar en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en smeerklieren, acné, acnea.
- 715 Chronisch ulcus van de huid.
- 716 andere huidziekten.

XIII. — ZIEKTEN van de BEENDEREN en BEWEGINGSORGANEN (720-749).

Artritis en reuma, behalve polyarthritis rheumatica acuta (720-727)

- 720 Arthritis acuta, veroorzaakt door pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta, veroorzaakt door niet pyogene microben.
- 722 Reumatoïde artritis en aanverwante toestanden : primair chronisch reuma, polyarthritis chronique évolutive.
- 723 Arthrosis deformans -osteoarthritis, degeneratieve artritis, hypertrofie artritis en andere.
- 724 andere gespecificeerde vormen van artritis, inbegrepen arthritis traumatica.
- 725 niet gespecificeerde artritis.
- 726 Spierreuma : myalgia lumbalis, fibrositis, andere myalgieën.
- 727 niet gespecificeerd reuma.

Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans. Paget.
- 732 Osteochondritis.
- 733 andere ziekten van de beenderen.
- 734 Intra-articulair aandoeningen van de knie.

- 735 aandoeningen van de tussenwervelschijf : discusdegeneratie, hernia nuclei pulposi.
- 736 aandoeningen van het ileosaeraal gewricht.
- 737 Ankylose.
- 738 andere ziekten van de gewrichten.

Andere ziekten van het osteomusculair stelsel (740-749)

- 740 Eeltknobbel, Bunio.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, zonder vermelding van een beroep als oorzaak.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, met vermelding van een beroep als oorzaak.
- 743 Infectieuze myositis, door infectie en andere infecties van pezen en aponeurosen.
- 744 andere osteomusculaire ziekten : myosthenia gravis, aangeboren spierafwijkingen.
- 745 Misvormingen van de wervelkolom.
- 746 Pes planus - platvoet.
- 747 Hallus valgus en varus.
- 748 Talipes equino varus - klompvoet.
- 749 andere osteomusculaire misvormingen : aangeboren, verworven.

XIV. — CONGENITALE AFWIJKINGEN (750-759).

Congenitale afwijkingen (750-759)

- 750 Monstrum.
- 751 Spina bifida, meningo-myelocele.
- 752 Hydrocefalus.
- 753 andere C.A. van het zenuwstelsel en de zintuigen.
- 754 Congenitale hartgebreken en andere afwijkingen van de bloedsomlooporganen.

- 755 Gespleten gehemelte en hazelip.
- 756 C. A. van de spijsverteringsorganen.
- 757 C. A. van de urogenitaalorganen.
- 758 C. A. van de beenderen en gewrichten.
- 759 andere of niet gespecificeerde congenitale afwijkingen en congenitale afwijkingen niet elders geklassificeerd.

XV. — BEPAALDE ZIEKTEN eigen aan de EERSTE KINDSHEID (760-776).

Geboortelletsels, asfyxie en infecties van de pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en spinale letsels, bij de geboorte.
- 761 andere letsels bij de geboorte.
- 762 Postnatale asfyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie.
- 764 Diarrhoea.
- 765 Ophthalmia neonatorum.
- 766 Pemphigus neonatorum.
- 767 Navelstompinfectie.
- 768 andere sepsis.
- 769 aandoeningen te wijten aan bepaalde of onbepaalde ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap.

Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid (770-776)

- 770 Morbus haemolyticus - erythroblastosis foetalis.
- 771 Hemorragische ziekte van de pasgeborene.
- 772 Voedingsstoornissen (tot 1 jaar).
- 773 Slecht omschreven ziekten, eigen aan kinderen van 0 tot 28 dagen of van 0 tot 1 jaar (zie boek O.M.S.-W.G.O.).
- 774 Prematuriteit, met vermelding van andere gelijktijdige bestaande aandoeningen.
- 775 Prematuriteit met andere aandoeningen.
- 776 niet gekwalificeerde prematuriteit.

XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM en slecht omschreven TOESTANDEN (780-798).

Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)

- 780 S.B.H. op het zenuwstelsel en zintuigen : coma, waanzin, delirium, Jackson epilepsie, myoclonie, ataxie, vestibulaire ataxie, slaapstoornissen, geheugenstoornissen, meningisme.
- 781 andere symptomen betrekking hebbende op het zenuwstelsel en de zintuigen : stoornissen van het gezicht, scotome, hemianopsie, oculo-motor stoornissen, fotofobie. Stoornissen van het gehoor : uitgezonderd doofheid. Stoornissen van de hersenzenuwen : organisch stotteren, alexie, agrafie, andere stoornissen van het gevoelsvermogen, encephalopathie, zinsbegoocheling.
- 782 S.B.H. op het cardio-vasculair en lymfestelsel.

- 783 S.B.H. op de ademhalingsorganen.
- 784 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : van mond tot en met maag.
- 785 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : overige organen.
- 786 S.B.H. op de urogenitaalorganen.
- 787 S.B.H. op de rug en ledematen.
- 788 andere algemene symptomen : dehydratie, abnormaal zweten, uitslag, nodulen, verlies van gewicht, tetanie, acidosis, alcalosis, koorts van onbekende oorzaak, andere symptomen.
- 789 Urine afwijkingen zonder bekende oorzaak.

Ouderdom en slecht omschreven toestanden
(790-798)

- 790 Zenuwachtigheid en debilitas : niet voor psychosen en neuropsychosen, niet vóór een jaar, niet na 65 jaar.
- 791 Hoofdpijn.
- 792 Uremie.

- 793 Observatie.
- 794 Senilitas, zonder vermelding van psychose (niet voor seniele psychose).
- 795 onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen.
- 796 onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen.
- 797 Sterfgevallen in het buitenland.
- 798 niet gecodificeerd formulier.

TWEEDE DEEL — DOODSOORZAKEN DOOR UITWENDIGE REDENEN.

in 2 secties E. XVII . Externe oorzaak, b.v.b. botsing.

N. XVII . Natuur van het letsel. b.v.b. schedelbreuk.

E.XVII. 1ste sectie.

CLASSIFICATIE van de ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA

Externe oorzaak.

Code E

(E800-E999)

Spoorwegongevallen (E800-E802)

- E800 S.P.O. aan werknemer van de spoorwegen.
- E801 S.P.O. aan reiziger.
- E802 S.P.O. aan andere of niet gespecificeerd persoon.

Verkeersongevallen door motorvoertuigen, op de openbare wegen (E810-E825)

- E810 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met trein.
- E811 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met tram.
- E812 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met voetganger.
- E813 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met fietser.
- E814 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met voertuig zonder motor of met voorwerp.
- E815 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met motorvoertuig.
- E816 V.K.O. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E817 V.K.O. aan inzittende van motorvoertuig, door botsing met voetganger of met fietser.
- E818 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig en dier of door dier getrokken voertuig.

- E819 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig met een vast of niet bepaald voorwerp.
- E820 V.K.O. aan personen bij in- of uitstappen van een motorvoertuig.
- E821 V.K.O. aan een berijder motorfiets zonder botsing.
- E822 V.K.O. aan een motorvoertuig, door over de kop slaan, op de steenweg.
- E823 V.K.O. door het slippen van een motorvoertuig.
- E824 V.K.O. door motorvoertuig, zonder botsing, b.v.b. gassen, brandwonden, verwondingen door voorwerpen, enz.
- E825 V.K.O. door motorvoertuigen, niet nader gespecificeerd.

Ongevallen door motorvoertuigen, buiten de openbare wegen (E830-E835)

- E830 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan voetganger.
- E831 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan fietser.
- E832 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan berijder motorfiets.
- E833 O.B.O.W. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E834 O.B.O.W. aan personen bij in- of uitstappen van motorvoertuig.
- E835 O.B.O.W. door motorvoertuigen, andere of niet gespecificeerd.

**Ongevallen door andere vervoermiddelen,
op of buiten de openbare wegen (E840-E845)**

- E840 Ong. aan voetganger door tram.
- E841 andere ongevallen, door tram, behalve botsing door motorvoertuig.
- E842 Ong. aan voetganger door fiets, tricycle, enz.
- E843 Ong. aan fietser, behalve botsing met motorvoertuig.
- E844 Ong. aan voetganger, door voertuig, behalve motorvoertuig, tram of fietser.
- E845 andere ongevallen, door niet gemotoriseerde voertuigen, aan geleider of inzittende.

Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)

- E850 Verdrinking van inzittende van kleine boot.
- E851 Verdrinking van personen uit gelijk welke vaartuigen.
- E852 Val van trap of ladder in vaartuigen.
- E853 andere vallen, met verschil van hoogte, in vaartuigen.
- E854 Vallen op hetzelfde niveau, in vaartuigen.
- E855 niet bepaalde vallen in vaartuigen.
- E856 Machineongevallen in vaartuigen.
- E857 andere gespecificeerde ongevallen in vaartuigen : brandwonden, vergiftigingen door gassen, verplettering, intoxicatie door ontploffingen, val van voorwerpen, val tussen 2 vaartuigen.
- E858 Verwondingen, niet beenbreuken, door niet gespecificeerde ongevallen, bij waterverkeer.

Ongevallen bij luchtverkeer. (E860-E866)

- E860 Ong. aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ong. aan inzittenden van vliegtuig door ongeluk aan commercieel vliegtuig.
- E862 andere ong. aan inzittenden van een commercieel vliegtuig, en bij in- of uitstappen.
- E863 Ong. aan inzittenden van andere vliegtuigen.
- E864 Ong. aan persoon, op het vliegveld, door vliegtuig.
- E865 Ong. aan persoon, buiten het vliegveld, b.v.b. op land, door vliegtuig.
- E866 Ong. aan persoon, door vliegtuig, niet gespecificeerd : inzittende of niet, type van vliegtuig, ongeluk aan vliegtuig of niet, enz.

Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E870-E888)

- E870 A.V. door morfine en andere opiumderivaten.
- E871 A.V. door barbituurzuur en derivaten.
- E872 A.V. door aspirine en salicylaten.
- E873 A.V. door bromiden.
- E874 A.V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
- E875 A.V. door sulfonamiden.
- E876 A.V. door strychnine.
- E877 A.V. door atropine, belladonna, scopolamine en hyoscine, enz.
- E878 A.V. door andere of niet bepaalde medicijnen.
- E879 A.V. door schadelijke voedingsstoffen : paddestoel, enz.
- E880 A.V. door alcohol.
- E881 A.V. door petroleum en derivaten.
- E882 A.V. door industriële oplossingsmiddelen.
- E883 A.V. door bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 A.V. door kwik en kwikverbindingen.
- E885 A.V. door lood en loodverbindingen.
- E886 A.V. door arsenicum, antimonium en hunne verbindingen.
- E887 A.V. door fluoriden.
- E888 A.V. door andere of niet gespecificeerde vaste of vloeibare stoffen.

Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen (E890-E895)

- E890 A.V. door koolmonoxyde, lichtgas, gas voor verwarmingsapparaten.
- E891 A.V. door uitlaatgassen van motoren.
- E892 A.V. door andere bronnen : hoogoven, industriële oven, cokesoven.
- E893 A.V. door cyanidegas.
- E894 A.V. door andere gespecificeerde gassen of dampen.
- E895 A.V. door andere niet gespecificeerde gassen of dampen.

Accidentele val (E900-E904)

- E900 A. Val van een trap.
- E901 A. Val van een ladder.
- E902 A. Val met verschil van hoogte : boom, dak, put, ski, enz.
- E903 A. Val op hetzelfde niveau : vloer, voetpad, enz.
- E904 A. Val niet gespecificeerd.

Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Letsel door val of projectie van een voorwerp.
- E911 Ong. door : draagkorf, laadbak, gripper, Decauville, voertuigen alleen in gebruik op de werkplaatsen.
- E912 Ong. door machines : industrie, land, naaimachine, in de mijnen, werken aan de baan, enz.
- E913 Ong. door snijdende of stekende instrumenten of voorwerpen.
- E914 Ong. door elektrische stroom.
- E915 Ong. door ontploffing van ketels, reservoirs en tanks of buizen onder druk.
- E916 Ong. door brand of ontploffing van brandbare stoffen : bossen, benzine, vuurwerk, enz.
- E917 Ong. door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom : kokende vloeistof, gloeiende voorwerpen, gietijzer, enz.
- E918 Ong. door bestralingen : accidenteel letsel door radium of X-stralen, andere radioactieve produkten, niet voor radiologen, therapeutische ongevallen en verbrandingen door zon.
- E919 Ong. door vuurwapens en munities.
- E920 Ong. door vaste of vloeibare stoffen, aan oog, oogholte en oogleden.
- E921 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen, door aspiratie van spijsen, dranken of braaksel.
- E922 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen door andere vaste of vloeibare stoffen.
- E923 Ong. door corpus alienum - vreemde voorwerpen, in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen :
 - a. verwonding zonder verstikking of verstopping in mond en ademhalingsorganen.
 - b. het indringen, verwonding of verstopping in de spijsverteringsorganen of urogenitaalorganen.
- E924 Ong. door mecanische verstikking in wieg, kinderwagen of bed.
- E925 Ong. door mecanische verstikking in andere of niet gespecificeerde omstandigheden : lawine, instorting, drijfzand, verwondingen en verstikking door neerstorten van aarde, stenen, enz.
- E926 Ong. door gebrek aan zorgen aan kinderen, van geboorte tot einde eerste levensjaar.
- E927 Ong. door giftige beten en steken : slangen, insecten, enz.
- E928 Ong. door niet giftige beten en steken : honden, ratten, enz., verwondingen door hoornen, getrappel door dieren, enz.
- E929 Ong. door accidentele verdrinking.
- E930 Ong. door verandering van luchtdruk: bergen, duikersklok, enz.
- E931 Ong. door overmatige warmte en zonneslag.

- E932 Ong. door overmatige koude.
- E933 Honger, dorst, blootstelling aan het gure weder, enz.
- E934 Ong. door natuurrampen, overstroming, aardbeving, enz.
- E935 Ong. door bliksem.
- E936 Ongevallen : andere of niet gespecificeerde.

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisata, na koepokinenting.
- E941 Encephalitis postvaccinalis.
- E942 andere complicaties van de koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis - minder dan 8 maanden na een immunisatie.
- E944 andere complicaties van een vaccinatie.
- E945 complicaties van de anesthesie, voor een niet-therapeutisch doeleinde gegeven.
- E946 andere complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.

Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen (E950-E959)

- E950 N.G. ter gelegenheid van een therapeutisch ingrijpen, zonder verband met de oorspronkelijke ziekte.
- E951 N.G. van perfusie en transfusie.
- E952 N.G. van sommige lokale verzorgingen : warme omslagen, pleisters, radiaties, enz.
- E953 Ongevallen door geneesmiddelen of biologische produkten, gegeven met therapeutisch doeleinde in normale dosis.
- E954 Ongevallen door anesthesie, bij therapeutische ingrepen.
- E955 andere of niet gespecificeerde therapeutische ongevallen.
- E956 Late complicaties van een operatie, blijvende bestaan 1 jaar of meer na de behandeling.
- E957 Late complicaties van een amputatiestomp.
- E958 Late complicaties van bestralingen, 1 jaar of meer na de behandeling.
- E959 Late complicaties van andere behandelingen, 1 jaar of meer na de behandeling.

Late gevolgen van verwondingen of vergiftigingen (E960-E965)

- E960 L.G. van een ongeval door motorvoertuig, late gevolgen of sequelae 1 jaar of meer na ongeval.
- E961 L.G. van accidentele vergiftiging.

- E962 L.G. van een andere accidentele verwonding.
- E963 L.G. van een verwonding aan zichzelf toegebracht.
- E964 L.G. van een verwonding opzettelijk door een persoon aan een ander persoon toegebracht (niet door oorlogsomstandigheden).
- E965 L.G. van oorlogsverwondingen.

Zelfmoord (E970-E979)

- E970 Z.M. door analgetica of slaapmiddelen.
- E971 Z.M. door andere vaste of vloeibare stoffen.
- E972 Z.M. door gassen van huishoudelijk verbruik.
- E973 Z.M. door andere gassen.
- E974 Z.M. door ophanging of verwurging.
- E975 Z.M. door submersio of verdrinking.
- E976 Z.M. door vuurwapens of springstoffen.
- E977 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen.
- E978 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte.
- E979 Z.M. door andere of niet gespecificeerde wijzen.

Doodslagen (E980-E985)

- E980 Doodslag door intoxicatie.
- E981 Doodslag door vuurwapens of springstoffen.
- E982 Doodslag door snijdende of stekende voorwerpen.
- E983 Aanslag op een andere wijze : inbegrepen het verlaten van pasgeborenen, geprovokeerde, niet therapeutisch abortus.
- E984 Sterfgevallen veroorzaakt door het optreden van de politie.
- E985 Gerechtelijke executie.

Onbekende of moeilijk te bepalen oorzaken van sterfgevallen, te wijten aan uitwendige oorzaken (E989)

- E989 Onbekende of moeilijk te bepalen oorzaken van sterfgevallen, te wijten aan uitwendige oorzaken.

Oorlogswonden. Letsels door oorlogshandelingen (E990-E999)

- E990 Letsels door gassen en chemische produkten.
- E991 Letsels door vuurwapens.
- E992 Letsels door granaten of landmijnen.
- E993 Letsels door bommen.
- E994 Letsels door zeemijnen.
- E995 Letsels door artillerie projektielen.
- E996 Letsels door ontploffingen.
- E997 Letsels door militaire vliegtuigen, aan bemanning of aan burgers.
- E998 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen.

N.B. die nummers zijn niet te gebruiken in vreedestijd.

- E999 Verwondingen, met dodelijke gevolgen, aan militairen, aan burgers, aan kinderen toegebracht door oorlogstuigen : granaten, mijnen, bommen, enz., in vreedestijd.

N.XVII. 2de sectie.

CLASSIFICATIE van de ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA.

Aard van de letsels.

Code N. Natuur van de letsels.

(N800-N999)

Fracturen (beenbreuken) van de schedel, de wervelkolom en de romp (N800-N809)

- N800 Breuk van het schedeldak.
- N801 Breuk van de basis cranii - schedelbasis.
- N802 Breuk van de aangezichtsschedel.

- N803 andere of niet gespecificeerde schedelbreuken.
- N804 Multipiele schedel en aangezichtsbreuken, met andere beenbreuken.
- N805 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, zonder vermelding van medullaire letsels.

- N806 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, met vermelding van medullaire letsels.
- N807 Breuken van de ribben, sternum of strottenhoofd.
- N808 Breuk van het bekken.
- N809 Multipele of niet gespecificeerde breuken van de romp.

Fracturen van de schoudergordel en arm (N810-819)

- N810 Breuk van de clavicula.
- N811 Breuk van de scapula.
- N812 Breuk van de humerus.
- N813 Breuk van de radius en ulna.
- N814 Breuk van de carpus (handwortelbeenderen).
- N815 Breuk van de ossa metacarpi.
- N816 Breuk van een of meer falangen (hand).
- N817 Multipele breuken van de handbeenderen.
- N818 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de schoudergordel en arm.
- N819 Multipele breuken : van de twee bovenste ledematen of van een of beide bovenste ledematen met ribben of sternum.

Fracturen van de bekkengordel en been (N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris.
- N821 Breuk van andere of niet bepaalde delen van de femur.
- N822 Breuk van de patella.
- N823 Breuk van de tibia en fibula.
- N824 Breuk van de malleolae - enkelfracturen.
- N825 Breuk van een of meer beenderen van de tarsus of ossa metatarsi.
- N826 Breuk van een of meer falangen (voet).
- N827 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de bekkengordel en been.
- N828 Multipele breuken : van de twee onderste ledematen; van een of beide onderste en bovenste ledematen; van een of beide onderste ledematen met ribben of sternumfractuur.
- N829 Beenbreuk niet gespecificeerd.

Luxaties (ontwrichtingen) zonder fracturen (beenbreuken) (N830-N839)

- N830 Luxatio temporo mandibulare.
- N831 Luxatie schouder. Luxatio articulus humeri.
- N832 Luxatie elleboog. Luxatio articulus cubiti.
- N833 Luxatie pols. Luxatio articulus mani.

- N834 Luxatie vingers. Luxatio articuli digitorum manus.
- N835 Luxatie heupgewricht. Luxatio articulus coxae.
- N836 Luxatie knie.
- N837 Luxatie enkel.
- N838 Luxatie voetgewrichten. Luxatio tali ant. en post.
- N839 andere, multipele of niet gespecificeerde ontwrichtingen.

Verstuikingen en kneuzingen van de gewrichten, ruptuur en scheur van de nabijgelegen spieren (N840-N848)

- N840 V. en K. van schouder en bovenarm.
- N841 V. en K. van elleboog en onderarm.
- N842 V. en K. van pols en hand.
- N843 V. en K. van heup en bovenbeen.
- N844 V. en K. van knie en onderbeen.
- N845 V. en K. van enkel en voet.
- N846 V. en K. van de ileosacralestreek.
- N847 V. en K. van andere en niet gespecificeerde delen van de rug.
- N848 andere en niet gespecificeerde verstuikingen en kneuzingen.

Traumata van het hoofd (schedelbreuk uitgezonderd) (N850-N856)

- N850 Verwonding aan de schedelhuid.
- N851 Kneuzing en bloedgezwel van de schedelhuid (hematoom).
- N852 Commotio cerebri - hersenschudding.
- N853 Contusio cerebri en beschadiging van nerveus parenchym.
- N854 Subarachnoïdale, subdurale en extradurale bloeding : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N855 andere of niet bepaalde intracraniale bloedingen : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N856 andere of niet gespecificeerde traumata van het hoofd.

Interne traumata van thorax, buik en pelvis (N860-N869)

- N860 Pneumothorax en hemathorax door trauma.
- N861 Tr. aan het hart en de longen.
- N862 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intrathoracale organen.

- N863 Tr. aan maag, darmen, rectum, aars en alvleesklier.
- N864 Tr. aan de lever.
- N865 Tr. aan de milt.
- N866 Tr. aan de nier.
- N867 Tr. aan intra pelvis organen.
- N868 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intra-abdominale organen.
- N869 Niet gespecificeerde traumata, of traumata aan intra-thoracale en intra-abdominale organen tezamen.

Verwondingen aan het aangezicht, de hals en de romp (N870-N879)

- N870 Wonden aan het oog en de oogholte.
- N871 Eucleatis bulbi (= traumatische verwijdering van de oogappel).
- N872 Wonden aan het oor.
- N873 andere en niet bepaalde wonden aan het aangezicht.
- N874 Wonden aan de hals.
- N875 Wonden aan de borst.
- N876 Wonden aan de rug.
- N877 Wonden aan de billen.
- N878 Wonden aan de uitwendige genitaalorganen, traumatische amputatie inbegrepen.
- N879 Multipiele of niet gespecificeerde verwondingen van het aangezicht, de hals en de romp.

Verwondingen aan de bovenste ledematen (N880-N888)

- N880 Wonden aan de schouder en bovenarm.
- N881. Wonden aan de elleboog, onderarm, pols, zonder letsels aan de pezen.
- N882 Wonden aan de pols, met letsels aan de pezen.
- N883 Wonden aan de hand, behalve alleen aan de vingers.
- N884 Wonden aan de vingers.
- N885 Multipiele of niet bepaalde verwondingen aan een der bovenste ledematen.
- N886 Amputatie van de duim : door trauma.
- N887 Amputatie van vingers : door trauma.
- N888 Amputatie van arm en hand : door trauma.

Verwondingen aan de onderste ledematen (N890-N898)

- N890 Wonden aan de heup en bovenbeen.
- N891 Wonden aan de knie, onderbeen en enkel, zonder letsels aan de pezen.
- N892 Wonden aan de enkel, met letsels aan de pezen.
- N893 Wonden aan de voet, behalve alleen aan de tenen.

- N894 Wonden aan de tenen.
- N895 Multipiele of niet bepaalde wonden aan een der onderste ledematen.
- N896 Amputatie van tenen : door trauma.
- N897 Amputatie van een of beide voeten : door trauma.
- N898 Amputatie van een of beide benen : van een been en voet aan de andere zijde : door trauma.

Verwondingen met multipiele localisaties (N900-N908)

- N900 M.W. aan beide bovenste ledematen.
- N901 M.W. aan beide onderste ledematen.
- N902 M.W. aan een bovenste en een onderste lidmaat.
- N903 M.W. aan beide handen.
- N904 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en ledematen.
- N905 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en romp.
- N906 M.W. aan romp en ledematen.
- N907 M.W. aan aangezicht en andere lichaamsdelen.
- N908 M.W. aan andere of niet gespecificeerde localisaties.

Oppervlakkige traumata (N910-N918)

- N910 Opp. tr. aan aangezicht en hals.
- N911 Opp. tr. aan romp.
- N912 Opp. tr. aan schouder en arm.
- N913 Opp. tr. aan elleboog, onderarm en pols.
- N914 Opp. tr. aan hand, behalve vingers alleen.
- N915 Opp. tr. aan vingers.
- N916 Opp. tr. aan onderste ledematen, behalve voet.
- N917 Opp. tr. aan voet en tenen.
- N918 Opp. tr. : andere, multipiele of niet gespecificeerde localisaties.

Contusio, verplettering, hemarthrose en hematoom, zonder fracturen noch verwondingen (N920-N929)

- N920 C.V.H.H. aan aangezicht en hals, behalve oog.
- N921 C.V.H.H. aan oog, oogholte en oogleden.
- N922 C.V.H.H. aan romp, behalve medullae spinalis.
- N923 C.V.H.H. aan schouder en bovenarm.
- N924 C.V.H.H. aan elleboog, onderarm en pols.
- N925 C.V.H.H. aan hand, behalve vingers alleen.
- N926 C.V.H.H. aan vingers.
- N927 C.V.H.H. aan onderste ledematen, behalve voet.

- N928 C.V.H.H. aan voet en tenen.
N929 C.V.H.H. : andere, multiple of niet gespecificeerde localisaties.

Het oog, de oogholte, de oogleden (N930)

- N930 Verwondingen door vreemde voorwerpen.

Corpus alienum (=vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen) (N931-N936)

- N931 Corpus alienum auris : oor.
N932 Corpus alienum nasi : neus.
N933 Corpus alienum pharyngis : farynx.
Corpus alienum laryngis : larynx.
N934 Corpus alienum bronchi : bronchus.
Corpus alienum pulmonae : long.
Corpus alienum tracheae : luchtpijp.
N935 Corpus alienum oesophagi : slokdarm.
Corpus alienum gastrici : in de maag.
Corpus alienum : in overige delen van de spijsverteringsorganen.
N936 Corpus alienum : in urogenitaal tractus.

Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwonden beperkt tot oog.
N941 Brandwonden beperkt tot aangezicht, hoofd en hals.
N942 Brandwonden beperkt tot romp.
N943 Brandwonden beperkt tot bovenste lidmaat, behalve pols en hand.
N944 Brandwonden beperkt tot pols en hand.
N945 Brandwonden beperkt tot onderste lidmaat.
N946 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, tezamen met een of meer ledematen.
N947 Brandwonden aan romp en een of meer ledematen.
N948 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, met romp en een of meer ledematen.
N949 Brandwonden aan andere of niet gespecificeerde lichaamsdelen.

Traumata van de nervi en medulla spinalis (zenuwen en ruggemerg) zonder beenderletsels (N950-N959)

- N950 Trauma van nervus opticus : Gezichts-zenuw II. - Traumatische blindheid.
N951 Trauma van de andere hersenzenuwen I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII.
Traumatische anosmie.
Traumatische doofheid.

- N952 Trauma van de zenuwen van bovenarm.
N953 Trauma van de onderarm.
N954 Trauma van de pols en hand.
N955 Trauma van het bovenbeen.
N956 Trauma van het onderbeen.
N957 Trauma van de enkel en voet.
N958 Trauma van ruggemerg, zonder tekens van letsels aan de wervelkolom.
N959 andere traumata van de zenuwen, inbegrepen letsels aan één zenuw op verschillende plaatsen.

Vergiftigingen (N960-N979)

- N960 V. door schadelijke voedingsstoffen (paddestoelen, enz.).
N961 V. door alcohol.
N962 V. door petroleum en derivaten.
N963 V. door industriële oplosmiddelen.
N964 V. door corrosieve aromatische verbindingen, zuren en bijtende basen.
N965 V. door kwik en kwikverbindingen.
N966 V. door lood en loodverbindingen.
N967 V. door arsenicum, antimonium en hun verbindingen.
N968 V. door koolmonoxyde.
N969 V. door andere gassen en dampen.
N970 V. door morfine, en andere opiumderivaten.
N971 V. door barbituurzuur en derivaten.
N972 V. door aspirine en salicylaten.
N973 V. door bromiden.
N974 V. door andere analgetica en slaapmiddelen.
N975 V. door sulfonamiden.
N976 V. door strychnine.
N977 V. door atropine, belladonna, scopolamine, hyoscine.
N978 V. door dierlijk gift venijn (slangenbeet, enz.).
N979 V. door andere of niet gespecificeerde producten.

Andere uitwendige doodsoorzaken : weer, klimaat, reizen en andere (N980-N989)

- N980 Effect van de koude : congelatio en andere.
N981 Effect van de warmte, hittedag, zonnedag en dergelijke.
N982 Effect van de hoogte.
N983 Effect van de caisson-ziekte.
N984 Effect van de bliksem.
N985 Effect van de honger, hongersnood.
N986 Effect van de dorst.
N987 Effect van de weerguurheid (niet elders geclassificeerd).
N988 Effect van de overmatige inspanningen.
N989 Effect van de zeeziekte, treinziekte, autoziekte, luchtziekte, enz., lichaamsbewegingen (op reis).

Andere of niet gespecificeerde pathologische reacties en traumata (N990-N999)

- N990 Verdrinking.
- N991 Asfyxie en strangulatie.
- N992 Electriciteit.
- N993 Effect van bestralingen : X-stralen, radioactiviteit, U.V., Infra R. en andere. (Niet kanker van radiologen, niet brandwonden door radiaties of zon).
- N994 andere algemene effecten door uitwendige oorzaken inbegrepen gebrek aan zorgen aan kind minder dan 1 jaar.

- N995 Vroege complicaties van traumata : luchtembolie, vetembolie, traumatisch aneurysma en arterieel letsel, secundair bloedverlies, zenuwletsels, lokale infectie van een wonde, shock, anurie, z. van Volkman, andere.
- N996 ander of niet gespecificeerd traumata.
- N997 Pathologische reacties en complicaties, veroorzaakt door niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.
- N998 Pathologische reacties op therapeutische injecties, perfusies, en transfusies.
- N999 Pathologische reacties op andere therapeutische ingrepen.

DERDE DEEL — MORTINATALITEIT.

**CLASSIFICATIE van de OORZAKEN van de MORTINATALITEIT
(doodgeboren) (Y30-Y39).**

Classificatie van de oorzaken van de mortinataliteit - doodgeboren (Y30-Y39)

- Y30 Chronische ziekte van de moeder.
- Y31 Acute ziekte van de moeder.
- Y32 Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring.
- Y33 Giftige produkten door de moeder opgenomen : verdovingsmiddelen, slaapmiddelen, kinine, andere giftige produkten.
- Y34 Dystocie - arbeidsmoeilijkheden.
- Y35 Andere oorzaken aan de moeder te wijten.

- Y36 Placentaire anomalieën, navelstrenganomalieën.
- Y37 Geboorteletsels.
- Y38 Congenitale afwijkingen van het foetus.
- Y39 Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken: congenitale syfilis, erythroblastosis foetalis, andere oorzaken van foetale oorsprong, dode vrucht in utero, dode vrucht met maceratie, hartaandoeningen, hydramnios, prematuriteit, misdadige abortus, enz. (zie boek O.M.S. - W.G.O.).

TWEEDE DEEL

Gedetailleerde statistieken
van de
doodsoorzaken

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)		Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718	8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270	9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203	10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450	10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 439	1 354	1 775	7 235	6 560	12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199	12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060	13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934	14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871	13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128	13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917	13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303	14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058	14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791	15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904	16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350	18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151	19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	3 341	3 602	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	3 665	3 849	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	3 790	4 179	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	3 950	4 342	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	3 902	4 314	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	4 071	4 419	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	4 173	4 442	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	4 102	4 664	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	4 740	5 454	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	4 881	5 514	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688

A. — DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN (vervolg)

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :															
	Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen (alle ouderdommen) en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776)		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Andere welbepaalde doods-oorzaken		Geweld-dadige dood (E800 - E999)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsorzaken (780 tot 793, 795) (1)		Totaal der sterfgevallen		
	M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930 ..	1 131	1 171	796	1 531	1 099	4 825	6 105	897	831	3 843	890	5 207	4 223	56 243	51 225	107 468
1935 ..	2 308	1 567	534	1 318	1 001	4 795	6 229	756	732	3 180	847	3 580	3 044	55 389	50 837	106 226
1936 ..	2 367	1 596	584	1 263	1 044	4 851	6 228	637	600	3 331	865	3 637	3 170	55 780	50 410	106 190
1937 ..	2 562	1 626	494	1 273	1 045	4 927	6 515	566	574	3 502	931	3 657	3 209	57 121	52 019	109 140
1938 ..	2 432	1 643	537	1 378	1 043	4 725	6 309	609	575	3 520	939	3 601	3 164	57 542	52 089	109 631
1939 ..	2 461	1 664	496	1 372	1 070	5 183	6 632	631	601	3 346	958	3 583	3 076	60 831	54 755	115 586
1940 ..	2 450	1 531	423	1 323	992	6 129	7 862	655	711	4 427	1 377	16 100	6 349	74 715	59 003	133 718
1941 ..	2 671	1 623	395	1 215	931	6 128	7 372	681	621	3 726	1 217	4 271	2 971	65 993	55 141	121 134
1942 ..	2 874	1 668	403	1 155	957	6 117	7 244	692	679	3 602	1 329	4 263	3 043	66 388	54 886	121 274
1943 ..	2 497	1 476	470	1 268	950	4 677	5 803	636	639	3 663	1 355	4 179	3 192	59 294	51 604	110 898
1944 ..	2 366	1 454	460	1 451	1 062	5 296	6 604	620	654	5 593	2 105	13 603	8 032	72 170	59 018	131 188
1945 ..	2 533	1 632	447	2 004	1 583	5 442	7 088	751	817	7 486	3 200	3 163	2 479	65 581	57 266	122 847
1946 ..	2 465	1 487	438	1 882	1 417	5 536	6 732	624	538	3 895	1 077	3 907	2 596	60 181	52 224	112 405
1947 ..	2 296	1 461	362	1 523	1 188	5 401	6 640	517	560	3 621	1 089	3 673	2 610	59 174	51 716	110 890
1948 ..	2 197	1 415	313	1 228	937	4 928	6 404	438	527	3 416	970	3 682	2 753	56 687	49 943	106 630
1949 ..	2 250	1 448	237	1 262	954	5 278	6 611	500	495	3 086	890	3 609	2 834	58 178	51 441	109 619
1950 ..	2 235	1 342	216	1 275	979	5 073	6 883	491	481	3 167	935	3 523	2 434	56 668	50 212	106 880
1951 ..	1 933	1 123	160	874	657	4 676	6 301	370	409	3 262	999	4 088	3 312	57 179	51 176	108 355
1952 ..	1 318	780	131	1 250	943	3 599	4 631	311	374	3 338	1 170	3 368	2 898	54 655	48 099	102 754
1953 ..	1 713	1 058	123	1 254	929	3 959	5 428	390	346	3 573	1 459	2 433	1 929	55 705	48 956	104 661
1954 ..	1 605	944	140	2 329	1 724	3 882	5 464	775	905	3 845	1 638	2 528	1 952	55 776	49 257	105 033
1955 ..	1 586	936	120	2 398	1 737	3 900	5 557	707	848	4 088	1 880	2 618	2 076	57 913	50 830	108 743
1956 ..	1 477	824	86	2 235	1 550	3 900	5 593	674	914	4 471	2 101	2 880	2 281	57 933	50 828	108 761
1957 ..	1 518	771	109	2 215	1 677	3 515	5 147	690	922	4 116	1 963	2 751	2 254	57 436	50 404	107 840
1958 ..	1 465	814	92	2 100	1 564	3 326	4 895	660	889	4 184	2 047	2 796	2 251	56 375	49 676	106 051
1959 ..	1 361	755	81	2 099	1 570	2 977	4 374	719	940	4 012	2 058	2 715	2 240	55 450	48 483	103 933
1960 ..	1 464	759	63	2 117	1 572	3 179	4 764	676	842	4 274	2 122	3 068	2 563	61 057	52 881	113 938
1961 ..	1 249	658	55	1 894	1 431	2 901	4 316	681	792	4 284	2 023	3 182	2 728	57 477	49 508	106 985
1962 ..	1 168	662	51	1 822	1 444	1 204	1 895	674	785	4 059	2 056	3 651	3 384	60 159	52 599	112 758
1963 ..	1 201	652	49	1 871	1 401	1 223	2 041	696	837	4 180	2 266	2 825	2 377	62 373	54 345	116 718

(1) Zie inleiding, vanaf 1963 omvat de rubriek 795 : dus 795 + 796 + 797 + 798.

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA-REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																				
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203	
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720	
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489	
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737	
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237	
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882	
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706	
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546	
1960...	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565	
1961...	5	5	4	—	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334	
1962...	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335	
1963...	—	3	—	—	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243	
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)																				
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310	
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156	
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692	
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867	
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825	
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682	
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591	
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624	
1960...	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537	
1961...	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508	
1962...	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424	
1963...	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429	
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																				
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076	
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948	
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507	
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624	
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402	
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048	
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438	
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726	
1960...	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701	
1961...	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749	
1962...	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556	
1963...	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995	
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)																				
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280	
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539	
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	1 583	1 582	1 322	1 737	1 737	12 390	
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291	
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514	
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292	
1958...	66	75	38	22	32	27	58	41	72	56	212	199	557	462	1 157	1 226	1 710	2 206	8 216	
1959...	101	92	37	26	25	34	33	35	77	68	228	169	572	525	1 182	1 184	1 816	2 286	8 490	
1960...	104	76	35	29	26	23	57	38	60	50	235	159	624	485	1 216	1 244	1 816	2 338	8 615	
1961...	77	66	28	25	27	22	70	47	67	49	241	174	614	516	1 110	1 252	1 868	2 513	8 766	
1962...	86	61	34	28	25	14	46	36	89	75	224	179	678	567	1 239	1 431	2 319	3 063	10 194	
1963...	95	69	32	24	33	22	46	28	91	67	209	167	671	499	1 294	1 420	2 410	3 218	10 395	

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden (vervolg)

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA-REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)																			
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960...	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961...	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962...	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
1963...	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)																			
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960...	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961...	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962...	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963...	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)																			
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960...	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961...	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962...	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963...	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)																			
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116
1960...	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	2 223
1961...	5	6	2	8	17	9	23	18	38	40	65	60	177	121	301	194	621	202	1 907
1962...	9	3	8	6	16	15	17	16	54	42	71	69	149	117	275	190	569	204	1 830
1963...	8	2	8	8	8	8	16	23	43	38	88	52	159	121	273	170	604	224	1 853

De doodsoorzaken met indeling naar de leeftijd op het ogenblik van overlijden (vervolg)

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)																			
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81
1960...	—	—	—	—	—	10	—	28	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	63
1961...	—	—	—	—	—	14	—	18	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	55
1962...	—	—	—	—	—	11	—	20	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	51
1963...	—	—	—	—	—	7	—	24	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	49
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																			
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956
1955...	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457
1957...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662
1958...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351
1960...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943
1961...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217
1962...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	145	1 080	1 750	3 099
1963...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlidensoorzaak

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen	Verhouding voor 10.000 vrouwen
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal			
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring, en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924	4 148	4 104	8 252	11,01	1 939	1 753	3 692	4,92	909	2,40
1925 tot 1929	3 918	3 719	7 637	9,68	1 778	1 562	3 340	4,25	866	2,18
1930 tot 1934	3 773	3 117	6 890	8,44	1 603	1 379	2 982	3,66	731	1,78
1935 tot 1939	3 480	2 437	5 917	7,09	1 182	979	2 161	2,59	529	1,25
1940 tot 1944	4 392	2 642	7 034	8,48	1 253	1 075	2 328	2,81	430	1,02
1945 tot 1949	3 409	1 848	5 257	6,23	890	744	1 634	1,93	359	0,86
1950 tot 1954	2 023	817	2 840	3,27	451	346	797	0,91	154	0,34
1955 tot 1959	1 460	422	1 882	2,09	388	305	693	0,77	98	0,21
1958	1 346	360	1 706	1,89	319	272	591	0,65	92	0,20
1959	1 228	318	1 546	1,69	358	266	624	0,68	81	0,17
1960	1 245	320	1 565	1,71	307	230	537	0,59	63	0,13
1961	1 080	254	1 334	1,45	285	223	508	0,55	55	0,12
1962	1 075	260	1 335	1,44	249	175	424	0,46	51	0,11
1963	1 003	240	1 243	1,33	248	181	429	0,46	49	0,10
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924	2 652	3 261	5 913	7,89	—	—	—	—		
1925 tot 1929	3 168	3 800	6 968	8,86	1 436	1 473	2 909	3,70		
1930 tot 1934	3 767	4 613	8 380	10,27	1 215	1 471	2 686	3,29		
1935 tot 1939	4 398	5 326	9 724	11,67	1 244	1 641	2 885	3,46		
1940 tot 1944	4 843	5 679	10 522	12,70	1 331	1 572	2 903	3,50		
1945 tot 1949	5 316	6 099	11 415	13,53	1 214	1 498	2 712	3,21		
1950 tot 1954	7 207	7 480	14 687	16,84	1 164	1 726	2 890	3,32		
1955 tot 1959	9 744	9 301	19 045	21,12	1 242	2 023	3 265	3,62		
1958	9 903	9 535	19 438	21,53	1 259	2 015	3 274	3,63		
1959	10 300	9 426	19 726	21,61	1 126	1 958	3 084	3,38		
1960	10 960	9 741	20 701	22,55	1 045	2 014	3 059	3,33		
1961	11 040	9 709	20 749	22,61	866	1 688	2 554	2,78		
1962	11 392	10 164	21 556	23,30	934	1 829	2 763	2,99		
1963	11 853	10 142	21 995	23,58	1 004	1 988	2 992	3,21		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)				Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)					
1920 tot 1924	4 741	4 276	9 017	12,03	5 945	6 710	12 655	16,89		
1925 tot 1929	5 016	4 472	9 488	12,07	8 317	8 789	17 106	21,75		
1930 tot 1934	6 397	5 616	12 013	14,73	9 024	9 585	18 609	22,82		
1935 tot 1939	7 040	6 368	13 408	16,09	10 720	10 680	21 400	25,67		
1940 tot 1944	6 239	5 960	12 199	14,71	13 429	12 249	25 678	31,00		
1945 tot 1949	6 279	6 094	12 373	14,67	14 555	13 851	28 406	33,66		
1950 tot 1954	5 230	5 559	10 789	12,39	17 597	15 904	33 501	38,44		
1955 tot 1959	3 875	4 221	8 096	8,98	18 701	16 877	35 578	39,46		
1958	3 902	4 314	8 216	9,10	18 620	16 665	35 285	39,09		
1959	4 071	4 419	8 490	9,30	18 360	16 404	34 764	38,08		
1960	4 173	4 442	8 615	9,39	20 325	18 230	38 555	42,01		
1961	4 102	4 664	8 766	9,55	19 980	17 472	37 452	40,75		
1962	4 740	5 454	10 194	11,02	22 271	20 173	42 444	45,88		
1963	4 881	5 514	10 395	11,14	23 559	21 746	45 305	48,57		

Evolutie van de sterfte ingedeeld naar de overlijdensoorzaak (vervolg)

(Van 1954 af met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners	Aantal sterfgevallen			Verhouding voor 10.000 inwoners
	Mannen	Vrouwen	Totaal		Mannen	Vrouwen	Totaal	
	Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)				Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)			
1920 tot 1924	9 239	8 227	17 466	23,30	4 841	4 066	8 907	11 88
1925 tot 1929	10 120	8 591	18 711	23,80	4 915	4 144	9 059	11,52
1930 tot 1934	9 158	7 455	16 613	20,38	4 168	3 528	7 696	9,44
1935 tot 1939	9 240	7 159	16 399	19,67	3 757	3 204	6 961	8,35
1940 tot 1944	9 308	6 616	15 924	19,21	4 050	3 346	7 396	8,92
1945 tot 1949	7 146	5 084	12 230	14,50	3 432	2 853	6 285	7,45
1950 tot 1954	5 582	3 578	9 160	10,53	2 253	1 889	4 142	4,76
1955 tot 1959	4 857	2 504	7 361	8,16	1 922	1 608	3 530	3,92
1958	4 597	2 368	6 965	7,72	1 898	1 595	3 493	3,87
1959	4 213	2 012	6 225	6,82	1 911	1 662	3 573	3,91
1960	6 141	3 521	9 662	10,53	2 083	1 698	3 781	4,12
1961	4 010	1 836	5 846	6,36	1 923	1 659	3 582	3,90
1962	4 938	2 605	7 543	8,15	1 982	1 662	3 644	3,94
1963	5 864	3 223	9 087	9,74	1 965	1 688	3 653	3,92
	Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)				Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)			
1920 tot 1924	740	1 067	1 807	2,42	5 083	6 142	11 225	14,98
1925 tot 1929	872	1 066	1 938	2,46	5 218	6 396	11 614	14,77
1930 tot 1934	1 898	1 392	3 290	4,03	4 719	6 041	10 760	13,19
1935 tot 1939	2 426	1 619	4 045	4,85	4 896	6 382	11 278	13,53
1940 tot 1944	2 572	1 550	4 122	4,97	5 669	6 977	12 646	15,25
1945 tot 1949	2 348	1 489	3 837	4,55	5 317	6 695	12 012	14,23
1950 tot 1954	1 761	1 049	2 810	3,23	4 238	5 741	9 979	11,47
1955 tot 1959	1 481	820	2 301	2,55	3 524	5 113	8 637	9,58
1958	1 465	814	2 279	2,52	3 326	4 895	8 221	9,11
1959	1 361	755	2 116	2,32	2 977	4 374	7 351	8,05
1960	1 464	759	2 223	2,42	3 179	4 764	7 943	8,65
1961	1 249	658	1 907	2,08	2 901	4 316	7 217	7,85
1962	1 168	662	1 830	1,98	1 204	1 895	3 099	3,35
1963	1 201	652	1 853	1,99	1 223	2 041	3 264	3,50

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 tot 1959	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1958	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
1960	169	368	100	157	399	211	56	39	66	1 565
1961	149	333	83	128	339	170	53	29	50	1 334
1962	147	318	94	129	327	188	45	25	62	1 335
1963	135	307	91	137	284	161	48	21	59	1 243
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)										
1930 tot 1934	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 tot 1959	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1958	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
1960	70	115	71	55	101	63	24	10	28	537
1961	34	151	64	59	86	57	24	14	19	508
1962	25	126	49	46	82	48	18	11	19	424
1963	33	118	56	44	86	51	16	8	17	429
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)										
1930 tot 1934	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 tot 1959	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1958	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
1960	3 138	4 742	2 309	3 021	2 751	2 563	812	474	891	20 701
1961	3 121	4 925	2 256	2 996	2 815	2 492	817	447	880	20 749
1962	3 180	5 181	2 390	3 152	2 975	2 503	793	516	866	21 556
1963	3 208	5 192	2 376	3 217	3 098	2 562	874	509	959	21 995
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1958	980	1 604	881	1 191	1 335	1 090	247	193	695	8 216
1959	980	1 610	1 046	1 222	1 410	1 038	226	179	779	8 490
1960	1 191	1 665	866	1 264	1 461	1 134	143	184	707	8 615
1961	1 236	1 642	832	1 581	1 446	1 140	90	181	618	8 766
1962	1 451	1 768	1 006	1 811	1 542	1 232	398	212	774	10 194
1963	1 417	1 933	1 030	1 957	1 466	1 215	403	213	761	10 395

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE (vervolg)

(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
1960	5 928	8 469	3 017	5 629	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	38 555
1961	6 009	8 473	2 909	4 973	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	37 452
1962	6 483	9 778	3 243	5 937	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	42 444
1963	6 597	9 648	5 142	5 969	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	45 305
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225
1960	1 380	1 629	896	1 611	1 910	1 255	431	183	367	9 662
1961	888	1 014	467	874	1 089	867	296	139	212	5 846
1962	1 006	1 449	674	1 233	1 229	1 106	348	166	332	7 543
1963	1 160	1 723	804	1 542	1 560	1 272	433	205	388	9 087
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 tot 1959	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1958	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
1960	517	995	316	529	625	448	103	86	162	3 781
1961	436	944	319	443	582	494	101	108	155	3 582
1962	456	1 011	291	435	583	506	99	67	196	3 644
1963	478	969	353	358	598	504	127	100	166	3 653
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)										
1930 tot 1934	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 tot 1959	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1958	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
1960	335	511	184	324	349	248	73	102	97	2 223
1961	235	468	213	197	278	255	99	65	97	1 907
1962	210	504	188	116	292	292	63	75	90	1 830
1963	235	486	214	119	275	292	77	76	79	1 853

DE DOODSOORZAKEN PER PROVINCIE (vervolg)
(Vanaf 1954 met inbegrip van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)										
1930 tot 1934	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 tot 1959	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1958	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
1960	11	14	3	7	12	7	5	2	2	63
1961	4	14	4	6	11	10	4	1	1	55
1962	2	11	3	6	13	8	4	1	3	51
1963	4	13	2	3	8	11	7	—	1	49
Congenitale afwijkingen (alle ouderdommen) en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776)										
1930 tot 1934	460	381	490	440	272	279	349	46	58	2 775
1935 tot 1939	371	344	438	411	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	360	347	414	424	195	176	265	36	44	2 261
1945 tot 1949	407	468	455	606	269	252	235	38	66	2 796
1950 tot 1954	327	387	253	293	382	209	218	50	83	2 202
1955 tot 1959	608	556	521	520	643	362	363	101	155	3 829
1958	550	514	480	482	641	378	368	96	155	3 664
1959	582	493	513	489	601	365	390	92	144	3 669
1960	584	537	451	499	551	408	416	107	136	3 689
1961	509	551	401	438	470	366	353	96	141	3 325
1962	504	484	419	439	504	357	349	101	109	3 266
1963	516	542	395	419	496	352	339	88	125	3 272
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)										
1930 tot 1934	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 tot 1959	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1958	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351
1960	710	2 411	752	1 026	701	1 017	472	244	610	7 943
1961	524	1 841	611	1 157	731	901	648	221	583	7 217
1962	464	664	278	718	451	227	61	78	158	3 099
1963	317	896	250	820	432	302	45	68	134	3 264
Andere sterfgevallen (1963)	2 064	3 897	1 447	1 678	2 277	2 820	874	374	742	16173
Totaal (1963)	16 164	25 724	12 160	16 263	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	116 718

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (JAAR 1963)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

HALINGSORGANEN (001-008)

33	—	43	1	33	—	19	2	9	—	7	—	1	—	1	—	179	3	182	001
106	12	110	19	129	18	128	28	98	27	57	28	27	17	4	5	780	197	977	002
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	003
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	008
139	12	153	20	162	19	147	32	108	27	64	28	28	18	5	5	960	205	1165	Totaal :	

TUBERCULOSE (010-019)

2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15	010
2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	5	8	011
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	012
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	013
2	—	3	1	3	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	16	10	26	016
1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7	017
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	018
1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	5	6	11	019
8	1	6	3	5	1	4	3	6	3	—	—	—	2	—	1	43	35	78	Totaal :	

GEVOLGEN DAARVAN (020-029)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	020
—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	022
—	—	—	—	2	3	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	5	8	13	023
—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	1	—	1	1	—	—	6	3	9	024
1	1	2	2	2	1	8	2	3	1	1	1	—	—	—	—	19	8	27	025
—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	6	026
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4	027
2	—	1	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	7	3	10	029
3	3	5	4	8	6	16	9	6	5	3	2	1	1	—	—	47	30	77	Totaal :	

VENERISCHE ZIEKTEN (030-039)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	030
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	031
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	035
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	BESMETTELIJKE ZIEKTEN GEWOONLIJK																			
040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
042	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ANDERE BACTERIELE																				
050	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	18	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	3	4	1	2	
054	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
055	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	9	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	8	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
061	3	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	
063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totaal :	45	20	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	3	4	2	2	
ZIEKTEN DOOR SPIROCHETEN																				
072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN TOE TE SCHRIJVEN AAN																				
080	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	4	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	10	9	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	2	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	2
096	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	25	15	2	3	1	1	—	2	1	—	1	1	3	1	3	—	—	1	1	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

UITGAANDE VAN HET MAAGDARMKANAAL (040-049)

—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 040
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	6	2	8 041
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	5 042
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 044
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 049
—	—	2	—	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	—	—	9	10	19	Totaal :

ZIEKTEN (050-064)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 051
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	2	5	7 052
5	3	5	1	4	3	4	3	2	2	4	4	2	2	1	—	52	31	83 053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6 054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17 056
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	16 057
3	1	1	1	6	—	2	2	2	2	2	1	1	—	—	24	12	36 061	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2 063
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 064
8	4	8	2	11	5	7	6	4	4	7	9	3	3	1	—	108	69	177	Totaal :

UITGEZONDERD SYFILIS (070-074)

—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 072
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Totaal :

FILTREERBARE VIRUSSEN (080-096)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 080
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 081
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13 082
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	21 085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 087
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	1	2	5	4	9 088
—	3	4	1	5	8	2	10	5	2	3	3	4	5	2	3	32	43	75 092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	1	10 096
—	3	6	1	5	8	4	11	7	3	4	3	5	6	3	5	71	66	137	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

MALARIA

116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANDERE BESMETTELIJKE EN

122	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN — 140-239

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN

140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE

150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	1	4	2	2	1	2	2	7	—	5	1	15	11	30	27	69	51	101	82

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
(110-117)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2		Totaal :
PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	127
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	134	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6	138	
—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	5	13		Totaal :	
VAN MONDHOLTE EN FARYNX (140-148)																				
1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	1	4	1	4	3	17	5	22	140
6	—	2	1	8	2	9	2	8	4	4	1	6	1	1	1	44	12	56	141
2	—	4	1	5	2	5	3	5	1	1	6	—	4	—	5	23	23	46	142
2	—	5	1	1	—	2	—	2	1	1	—	1	—	1	—	16	2	18	143
1	1	1	—	4	3	7	2	4	1	3	—	1	2	3	1	27	11	38	144
2	—	4	2	5	3	1	3	1	2	1	—	—	1	1	1	16	12	28	145
2	1	2	1	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	2	10	7	17	146
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	5	2	7	147
2	2	2	4	8	1	8	1	7	2	2	2	4	2	1	—	35	16	51	148
18	4	20	10	35	11	37	12	30	12	14	11	19	12	11	13	193	90	283		Totaal :
SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159)																				
18	1	27	6	23	5	48	13	38	21	33	18	23	19	21	10	238	95	333	150
110	51	177	68	276	151	324	204	309	272	351	304	265	285	126	186	2037	1576	3613	151
4	9	8	7	15	17	17	17	22	22	16	34	19	33	13	26	120	171	291	152
43	40	68	70	88	114	115	145	147	157	157	168	119	148	58	117	831	1002	1833	153
28	33	43	39	78	53	111	92	101	98	118	71	88	63	40	43	643	521	1164	154
9	12	26	34	43	48	43	55	39	66	37	68	26	43	10	25	244	363	607	155
17	16	37	29	49	59	42	45	52	58	45	86	25	53	20	29	298	394	692	156
18	15	36	31	73	27	58	52	40	49	52	52	20	31	10	16	334	283	617	157
—	1	1	2	1	2	1	2	—	6	3	3	1	3	—	1	10	20	30	158
4	1	3	5	4	2	1	6	6	7	9	10	6	14	4	4	39	51	90	159
251	179	426	291	650	478	760	631	754	756	821	814	592	692	302	457	4794	4476	9270		Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de dooorsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN

160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	1	11	—
162	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	2	14	3	44	3
163	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	3	3	16	—	28	5	60	7
164	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	2	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	9	4	27	2	50	11	118	10

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE

170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	20	—	39	—	75	1	93
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	9	—	18	—	18
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	4	—	12	—	11
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	18	—	19
175	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	10	—	18	—	18
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	2	—	5	—	1	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
180	2	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	2	5	2
181	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	3	6	3
Totaal :	2	4	2	2	—	3	—	—	1	—	1	10	8	35	5	71	17	150	15	168

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ANDERE EN

190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	1	—	2	1	1
191	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
192	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
193	4	2	3	4	3	2	6	—	2	—	3	4	10	6	14	11	15	14	17	18
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1
195	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1
196	2	—	2	—	1	1	3	2	1	2	—	—	2	3	4	1	3	2	3	3
197	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
199	3	8	1	4	—	—	1	2	5	5	6	2	8	6	10	11	8	18	18	18
Totaal :	9	10	6	10	5	4	10	6	8	8	10	7	21	18	33	25	30	40	43	46

NIEUWVORMINGEN VAN DE LYMFATISCHE

200	3	3	2	1	2	—	4	—	3	—	4	—	4	—	4	3	3	2	6	1
201	—	—	1	1	3	2	4	4	5	2	8	5	12	8	12	4	10	5	4	8
202	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
203	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	2	1	2
204	25	12	11	13	18	10	12	5	7	3	6	7	6	10	15	8	6	9	17	16
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	28	16	15	15	23	12	21	9	15	5	19	12	23	18	34	16	20	20	30	27

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

DE ADEMHALINGSORGANEN (160-165)

1	—	2	1	5	—	2	2	3	1	1	1	2	3	3	—	22	8	30	160
33	1	49	3	55	9	64	7	39	2	22	3	12	4	2	4	296	34	330	161
103	11	186	11	286	12	263	19	128	14	68	12	31	13	8	1	1141	101	1242	162
162	19	275	26	425	30	339	36	220	37	120	32	63	27	24	9	1737	234	1971	163
4	—	8	—	8	—	7	3	2	—	1	2	1	1	—	—	39	9	48	164
—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	2	6	165
303	31	520	41	781	52	676	67	392	54	212	50	110	49	37	14	3239	388	3627	Totaal :	

MAMMA EN DE UROGENTAALORGANEN (170-181)

—	152	2	200	—	211	—	217	2	184	2	179	1	125	1	75	9	1576	1585	170
—	45	—	37	—	32	—	42	—	22	—	27	—	20	—	7	—	281	281	171
—	24	—	27	—	42	—	31	—	46	—	23	—	19	—	9	—	253	253	172
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6	6	173
—	42	—	44	—	52	—	56	—	63	—	54	—	30	—	20	—	409	409	174
—	40	—	61	—	61	—	63	—	50	—	37	—	21	—	7	—	392	392	175
—	9	—	12	—	15	—	20	—	32	—	20	—	22	—	6	—	146	146	176
13	—	31	—	73	—	145	—	215	—	296	—	260	—	160	—	1196	—	1196	177
—	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	1	—	32	—	32	178
1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	6	—	1	—	18	—	18	179
15	7	20	17	30	19	16	17	18	18	10	11	7	10	5	11	137	121	258	180
21	9	50	15	56	27	82	29	73	33	62	29	34	29	21	16	412	195	607	181
50	328	105	414	161	459	248	476	315	448	374	382	311	277	189	152	1804	3379	5183	Totaal :	

NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)

1	—	1	4	2	3	4	2	2	4	6	3	1	3	3	5	26	29	55	190
—	2	6	2	6	5	7	6	6	5	6	11	5	13	16	13	56	59	115	191
3	—	—	3	3	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	12	10	22	192
27	21	42	27	39	22	21	26	20	26	8	12	3	5	1	4	238	204	442	193
1	3	2	3	1	5	5	6	1	15	3	4	2	5	1	3	17	47	64	194
1	1	—	1	2	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	10	9	19	195
5	—	18	8	18	13	22	11	15	14	15	11	6	12	4	6	124	89	213	196
2	1	3	2	2	—	2	3	—	1	—	—	1	—	2	—	13	10	23	197
—	—	2	1	—	—	2	—	1	1	1	3	—	—	2	—	8	8	16	198
51	42	67	75	104	102	105	125	84	128	99	126	51	119	42	93	663	884	1547	199
91	70	141	126	177	151	170	180	134	197	139	170	69	157	71	124	1167	1349	2516	Totaal :	

EN HEMATOPOIETISCHE WEEFSELS (200-205)

8	3	11	6	19	4	11	4	5	4	7	6	4	5	—	1	100	43	143	200
10	3	15	4	13	7	18	4	9	5	3	1	2	2	1	—	130	65	195	201
—	—	—	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	8	6	14	202
6	6	11	6	8	13	9	11	5	9	5	6	1	2	1	3	54	61	115	203
26	16	28	24	46	42	45	28	39	31	28	30	21	11	6	6	362	281	643	204
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6	205
50	30	65	42	89	66	85	49	59	50	43	43	28	20	9	10	656	460	1116	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

GOEDAARDIGE

210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
225	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1

NIEUWVORMINGEN NIET GESPECIFICEERD

230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	2	3	3	1	3	1	3	1	2	—	5	2	3	5	8	2	3	9	9	8	8
238	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	4	4	3	1	3	1	3	1	3	—	5	2	3	6	8	2	3	9	9	8	8

III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN — 240-289

ALLERGISCHE

241	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	5	6	2	4	6	2	8	5	5
242	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	5	6	4	4	6	2	8	5	5

ZIEKTEN VAN DE

250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
253	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	7

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

NIEUWVORMINGEN (210-229)

—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	1	1	—	2	4	8	12 210
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	2	3	5 211
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4 214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 215
—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	15	15 216
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	4	7 219
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 222
1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	9	15 223
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 225
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 226
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3 227
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 228
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 229
2	1	3	2	1	9	1	5	2	4	2	8	1	9	—	5	18	51	69	Totaal :

ALS GOED- OF KWAADAARDIG (230-239)

—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	3	3	8	11 230
—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5 231
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 235
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2 236
8	7	11	15	17	8	9	13	3	5	1	5	1	—	—	—	91	85	176 237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 238
—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	5	8 239
8	7	11	15	22	10	10	14	6	8	2	7	1	2	—	3	104	100	204	Totaal :

ZIEKTEN (240-245)

10	8	29	11	41	13	3	—	5	3	4	4	2	3	1	2	120	65	185 241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3 242
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 245
10	8	29	11	41	13	3	—	5	3	4	4	3	3	1	2	124	65	189	Totaal :

SCHILDKLIER (250-254)

—	—	1	1	2	1	—	2	2	7	—	2	—	4	—	1	5	20	25 250
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	5 251
—	—	1	3	1	4	—	4	—	6	—	5	—	—	—	1	3	28	31 252
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	6 253
—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	11	11 254
—	1	2	7	4	8	—	8	2	15	1	10	—	6	—	3	10	68	78	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

DIABETES

260	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	8	4	6	3	1	8	13	10
Totaal :	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	8	4	6	3	1	8	13	10

ZIEKTEN VAN ANDERE

270	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
273	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
277	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
Totaal :	6	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	2

AVITAMINOSEN EN ANDERE

280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
289	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Totaal :	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	2

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN — 290-299

ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE

290	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	1	1	—
293	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
294	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
295	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—
297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
299	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
Totaal :	7	4	1	2	2	1	—	3	2	—	2	—	2	4	2	3	—	4	5	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
MELLITUS (260)																				
18	33	42	85	64	164	117	294	152	359	149	335	80	223	44	100	704	1624	2328 260	
18	33	42	85	64	164	117	294	152	359	149	335	80	223	44	100	704	1624	2328	Totaal :	
ENDOCRINE KLIEREN (270-277)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 270	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 271	
—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	8 272	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 273	
1	1	2	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	9	8	17 274		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6 277	
1	1	3	3	2	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—	16	23	39	Totaal :		
METABOLISCHE ZIEKTEN (280-289)																				
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2 280	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	4 285	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2 286	
—	2	—	4	2	1	5	8	3	5	2	4	—	4	1	2	14	33	47 287	
2	2	2	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	10	10	20 289	
2	4	2	5	3	1	5	9	3	7	3	6	2	7	1	2	27	48	75	Totaal :	
BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (290-299)																				
1	1	1	1	—	2	1	5	2	4	2	3	1	10	—	—	9	29	38 290	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3 291	
1	2	2	4	3	3	7	6	6	10	5	8	2	4	3	9	35	53	88 292	
1	2	2	2	5	3	2	5	4	9	6	10	4	5	4	2	32	42	74 293	
—	—	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	10	8	18 294	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 295	
—	—	2	2	4	2	3	3	2	2	—	—	2	—	2	—	21	11	32 296	
—	1	1	—	1	—	2	—	1	2	2	—	—	1	—	—	8	5	13 297	
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5 298	
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	8	9 299	
3	6	10	11	18	12	16	25	17	28	16	23	10	21	10	11	123	160	283	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamljst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN — 300-326

PSYCHOSEN

300	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
302	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	2	—
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	2	3	—	5	2	2
Totaal :	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	2	2	1	4	3	5	7	10	4

PSYCHONEUROSEN

310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1

STOORNISSEN VAN KARAKTER, GEDRAG EN

322	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	4	2	6	4	12	3
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
325	21	11	4	2	4	3	4	2	3	—	1	4	—	4	3	3	2	3	—	1
Totaal :	22	11	4	2	4	3	4	2	5	1	1	4	5	4	7	5	8	7	12	5

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN — 330-398

VASCULAIRE LETSELS VAN HET

330	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	—	6	3	3	—	6	3
331	5	5	1	1	3	2	2	1	4	3	4	3	10	4	13	5	8	15	20	14
332	3	2	1	1	1	—	—	—	2	2	1	1	4	1	9	9	8	3	19	20
333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	2	5	7
Totaal :	8	9	2	2	4	3	3	3	7	6	6	5	15	6	30	18	20	20	50	44

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
(300-309)																				
2	—	3	2	2	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	16	5	21 300	
—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	7	7	14 301	
1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	5	9 302		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1 303		
—	—	—	—	—	—	15	23	20	40	28	53	31	56	35	61	129	233	362 304	
2	—	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13 305		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 306		
3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	1	17 307		
—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	5 308		
2	6	5	8	3	19	8	15	6	10	13	15	5	13	6	8	54	107	161 309	
10	10	13	11	12	27	26	42	27	52	44	69	38	70	42	69	237	368	605	Totaal :	
(310-318)																				
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3 310	
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	5 311	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 313		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 314		
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4 315		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 316		
—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	5 318		
1	2	1	3	—	—	4	3	—	2	—	2	—	1	—	1	8	16	24	Totaal :	
LEVENSHOUDING, INTELLIGENTIE (320-326)																				
20	1	9	4	21	5	12	3	6	3	5	3	4	3	2	1	109	32	141 322	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5 323	
1	—	2	1	3	2	2	—	6	—	1	—	1	1	—	—	58	37	95 325	
21	1	11	5	24	7	15	3	13	4	6	3	5	4	2	1	169	72	241	Totaal :	
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)																				
5	3	6	3	8	5	3	6	5	6	4	6	2	—	1	2	53	42	95 330	
45	31	64	53	117	82	127	141	156	190	178	245	161	217	125	188	1043	1200	2243 331	
36	30	97	52	144	120	229	215	340	381	399	448	419	522	292	482	2004	2289	4293 332	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 333	
11	5	30	20	68	50	81	105	149	173	222	294	230	309	165	235	964	1204	2168 334	
97	69	197	128	337	257	441	468	650	750	803	993	812	1048	583	907	4065	4736	8801	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET																			
340	15	7	2	4	—	1	3	1	1	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	1
341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
342	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—
343	49	39	7	3	3	4	1	1	4	1	2	3	1	—	1	—	1	2	4	1
344	5	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	5	7	3	4	11	12	9
Totaal :	69	48	12	7	4	5	7	2	5	2	6	4	4	6	10	3	10	14	19	11
ANDERE ZIEKTEN VAN HET																				
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1
351	6	6	3	3	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
352	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1
353	6	2	2	1	2	1	2	2	2	4	8	2	3	4	7	4	7	2	1	2
355	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—
357	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	14	9	6	4	4	2	6	4	5	4	9	2	5	5	10	4	11	6	3	4
ZIEKTEN VAN HET																				
364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
ONTSTEKINGSZIEKTEN																				
373	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDERE ZIEKTEN EN																				
385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ZIEKTEN VAN HET OOR EN																				
391	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	4	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)																			
1	3	5	2	4	1	3	—	2	1	—	1	1	2	—	1	47	25	72 340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 341
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11 342
3	2	3	5	5	1	8	1	7	1	4	1	—	1	1	—	104	66	170 343
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	5	12 344
12	14	15	14	13	12	6	12	3	4	3	5	5	5	3	—	87	95	182 345
16	20	25	21	22	14	17	13	12	6	7	8	6	8	4	1	255	193	448	Totaal :
CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)																			
4	5	10	7	26	15	34	37	41	43	45	40	24	26	10	4	197	179	376 350
—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14	16	30 351
2	4	5	7	16	25	33	29	40	42	43	76	35	56	18	34	197	278	475 352
4	4	5	3	5	2	5	7	5	3	1	3	2	3	—	1	67	50	117 353
1	1	2	—	2	4	—	2	1	—	2	1	2	1	—	—	14	9	23 355
5	4	1	—	9	7	5	3	4	5	1	2	4	—	1	1	36	23	59 356
3	—	2	3	2	2	—	—	3	4	1	2	1	1	—	—	14	12	26 357
19	18	26	20	60	57	77	78	94	99	93	124	68	87	29	40	539	567	1106	Totaal :
PERIFERISCH ZENUWSTELSEL (360-369)																			
3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8 364
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 366
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 367
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2 369
3	—	—	—	2	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	8	6	14	Totaal :
VAN HET OOG (370-379)																			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 373
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Totaal :
AANDOENINGEN VAN HET OOG (380-389)																			
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 385
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Totaal :
DE PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)																			
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	5	8	13 391
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 392
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	6 393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2 394
—	—	1	1	—	—	1	3	—	—	—	1	2	1	1	—	12	11	23	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN — 400-468																			
POLYARTHRITIS																				
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
401	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	2	1
402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	3	2	1	—
CHRONISCHE REUMATISCHE																				
410	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	6	5	6	9	8	6	5	9
411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	3	1	2	4	3	—
Totaal :	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	2	4	7	5	9	10	10	10	8	10
ARTERIOSCLEROSE VAN DE CORONAIRE VATEN																				
420	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	10	5	33	8	85	22	157	27	226	68
421	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	1	7	2	6	6	6	7
422	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	3	1	14	2
Totaal :	1	—	—	—	—	—	1	2	3	3	14	5	36	9	95	27	166	34	246	77
ANDERE																				
430	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—
431	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	1	5	—	—	2	3
434	17	19	4	2	4	3	11	3	9	7	7	10	11	13	19	17	43	30	67	32
Totaal :	25	22	4	2	4	5	11	3	10	9	8	11	11	14	21	18	50	31	69	35
HYPERTENSIE-																				
440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
443	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
Totaal :	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	4	1	3

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

RHEUMATICA ACUTA (400-402)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	400
4	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	24	401
2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	402
6	2	—	5	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	15	16	31		Totaal :	

HARTZIEKTE (410-416)

8	16	14	16	6	11	11	16	6	15	6	11	8	11	2	6	89	134	223	410
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	411
1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	4	6	10	414
1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	—	—	2	5	7	415
3	3	2	8	—	—	2	1	4	2	1	4	1	2	1	—	27	27	54	416
13	21	17	24	6	12	15	18	10	21	10	16	9	15	3	6	124	173	297		Totaal :

EN DEGENERATIEVE MYOCARDITIS (420-422)

541	103	918	266	1104	415	1004	523	935	673	788	642	466	427	220	281	6489	3465	9954	420
18	4	17	18	28	29	25	26	25	42	33	61	39	49	20	52	232	297	529	421
31	9	38	20	77	45	93	81	125	149	179	220	200	236	134	258	899	1024	1923	422
590	116	973	304	1209	489	1122	630	1085	864	1000	923	705	712	374	591	7620	4786	12406		Totaal :

HARTZIEKTEN (430-434)

2	—	2	1	1	2	1	—	6	2	1	2	—	1	1	1	18	11	29	430
1	—	2	3	3	2	3	4	3	3	3	5	4	6	4	3	30	29	59	431
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	4	432
16	8	24	20	52	25	58	49	66	77	75	89	64	88	55	84	419	449	868	433
138	79	288	146	547	315	800	688	931	952	1074	1357	1135	1423	952	1563	6057	6659	12716	434
157	87	316	170	604	344	862	741	1006	1034	1153	1453	1204	1518	1012	1652	6527	7149	13676		Totaal :

HARTZIEKTE (440-443)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	440
1	2	2	3	1	5	3	1	3	4	6	3	5	5	1	2	23	28	51	441
—	1	5	3	5	9	14	10	6	9	9	14	15	17	9	14	63	79	142	442
1	3	6	6	12	14	10	15	11	25	10	27	4	27	8	13	65	136	201	443
2	6	13	12	18	28	27	26	21	38	26	44	24	49	18	29	153	243	396		Totaal :

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ANDERE HYPERTENSIE-

444	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	2	4	2	8	2	15	10
445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—
446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
447	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	5	2	7	8	13	18
Totaal :	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	5	2	9	5	17	12	29	29

ZIEKTEN VAN DE

450	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	8	3	34	7	58	20
451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	2	1
452	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3	1	3	—
453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
454	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	1	6	7	2	6	6
455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	1	—	6	3
Totaal :	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	5	6	5	13	10	48	12	76	30

ZIEKTEN VAN DE ADEREN EN

460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
464	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	1	3	4
466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
468	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	3	4	1	2	3	3	7

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN — 470-527

ACUTE INFECTIES VAN DE BOVENSTE

470	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
473	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	7	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

ZIEKTEN (444-447)

19	21	37	53	53	52	67	96	68	133	71	126	33	91	24	63	402	655	1057	444
2	2	4	3	2	2	1	1	3	5	1	3	—	5	—	1	16	25	41	445
—	—	—	—	2	1	2	2	2	4	3	2	1	7	1	3	11	20	31	446
15	22	44	29	73	67	71	111	76	150	75	160	59	122	30	64	472	756	1228	447
36	45	85	85	130	122	141	210	149	292	150	291	93	225	55	131	901	1456	2357	Totaal :	

ARTERIEN (450-456)

175	45	294	116	592	313	957	633	1190	1099	1464	1587	1481	1731	1086	1605	7343	7159	14502	450
6	2	6	1	13	3	15	2	14	4	5	9	7	4	1	1	74	28	102	451
5	3	3	3	4	2	6	2	1	1	1	—	2	1	—	—	30	16	46	452
2	—	2	—	2	3	1	2	3	—	—	3	3	1	2	2	17	12	29	453
19	12	23	13	44	24	45	33	47	44	32	44	39	45	21	29	285	263	548	454
1	—	5	4	6	3	22	15	20	18	36	41	46	34	22	29	158	145	303	455
7	2	13	4	14	2	13	7	16	13	22	24	14	14	11	12	121	84	205	456
215	64	346	141	675	350	1059	694	1291	1179	1560	1708	1592	1830	1143	1678	8028	7707	15735	Totaal :	

ANDERE BLOEDSOMLOOPORGANEN (460-468)

—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	4	6	460
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	461
2	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1	—	1	8	7	15	462
5	4	2	6	4	3	5	8	3	3	6	9	4	7	—	2	31	44	75	463
1	7	2	2	1	3	—	5	4	4	2	5	—	4	—	3	12	35	47	464
11	3	14	15	10	8	14	9	11	17	18	22	7	11	8	9	98	103	201	465
1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	5	2	7	466
1	—	3	2	4	—	7	4	4	7	2	2	4	3	5	2	31	21	52	467
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	468
21	14	21	25	20	14	29	29	25	34	30	41	16	26	14	18	191	216	407	Totaal :	

ADEMHALINGSORGANEN (470-475)

2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	5	8	13	470
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	471
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	6	13	474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	475
2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	3	1	2	16	17	33	Totaal :	

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	INFLUENZA																				
480	9	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	2
481	21	10	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	2	2	6
482	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Totaal :	32	16	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	3	6	9
PNEUMONIE																					
490	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—
491	103	125	1	4	1	2	6	2	2	2	—	1	5	4	7	5	8	4	9	5	
492	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	16	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	4	—
Totaal :	123	137	2	6	3	2	6	2	2	2	—	1	6	7	9	6	10	4	14	5	
BRONCHITIS																					
500	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
501	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2
502	—	2	1	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	11	3	10	—	4
Totaal :	20	18	1	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	4	1	12	3	11	6	
ANDERE ZIEKTEN VAN DE																					
510	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
518	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
519	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
520	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
521	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	—
522	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	—	—
523	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	—	24	—	39	—	—
524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—
526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	5	6	—	—	1	2	1	—	1	—	1	2	1	4	5	5	5	5	17	4	—
Totaal :	16	10	3	2	2	2	2	—	1	1	—	1	7	3	22	8	37	9	66	7	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)			
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.				
(480-483)																						
3	3	3	5	5	2	8	4	16	18	25	29	39	37	33	45	147	151	298 480			
4	2	11	9	12	12	19	21	30	40	69	73	87	97	100	143	359	422	781 481			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3 482			
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	—	1	8	7	15 483			
7	5	15	14	17	14	27	25	47	58	97	104	128	135	133	189	517	580	1097	Totaal :			
(490-493)																						
—	—	3	3	2	4	8	7	8	4	6	17	12	23	15	20	59	87	146 490			
29	12	50	18	78	36	118	64	153	92	187	192	205	235	221	262	1183	1065	2248 491			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	3	8 492			
4	3	11	1	14	7	20	13	25	26	31	29	46	53	41	58	218	197	415 493			
33	15	64	22	95	48	146	84	186	122	225	238	263	311	278	340	1465	1352	2817	Totaal :			
(500-502)																						
—	1	3	1	3	—	3	—	5	3	2	2	2	3	2	13	29	34	63 500			
1	—	1	1	8	3	9	1	17	4	17	11	13	18	15	20	97	66	163 501			
53	10	82	6	165	28	210	44	213	64	199	88	132	85	94	77	1175	413	1588 502			
54	11	86	8	176	31	222	45	235	71	218	101	147	106	111	110	1301	513	1814	Totaal :			
ADEMHALINGSORGANEN (510-527)																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 510			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 511			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3 512			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 513			
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2 516			
—	—	—	—	2	—	2	1	2	3	3	—	1	1	1	1	12	10	22 517			
5	1	8	1	12	—	9	2	5	2	5	2	1	3	—	1	51	12	63 518			
—	2	1	2	8	5	5	4	11	5	9	9	14	9	6	5	61	42	103 519			
—	—	2	—	3	—	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	11	3	14 520			
4	—	—	1	6	1	3	2	6	3	6	1	2	3	2	2	35	16	51 521			
7	3	14	8	18	9	36	18	38	41	49	48	35	59	41	65	246	257	503 522			
106	—	206	1	240	—	182	1	124	1	82	5	39	2	13	6	1072	16	1088 523			
1	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6 524			
6	1	10	—	18	4	15	2	9	4	9	2	3	3	1	2	78	19	97 525			
2	2	3	3	2	1	6	3	7	—	4	5	9	6	1	4	34	24	58 526			
50	16	97	13	175	23	186	39	155	59	129	61	71	65	53	58	951	359	1310 527			
181	26	345	29	484	43	447	72	361	118	297	134	176	152	118	144	2565	761	3326	Totaal :			

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN — 530-587																			
ZIEKTEN VAN DE MONDHOLTE																				
532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
ZIEKTEN VAN DE MAAG																				
540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	6	2	3	2	12	—	
541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	2	3	1	
542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
544	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
545	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	2	
Totaal :	4	1	—	—	1	—	—	—	—	5	—	2	—	8	4	9	5	19	3	
APPENDICITIS																				
550	—	1	2	1	—	1	1	1	4	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	
551	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
552	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
553	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Totaal :	1	1	3	1	—	1	1	1	4	2	—	—	—	3	—	2	—	3	1	
HERNIA VAN DE																				
560	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	
ANDERE ZIEKTEN VAN DE																				
570	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	7	4	3	—
571	68	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	3	3	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	2	2	2	1	1	2	—
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
576	3	—	1	2	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5	2
577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	2	—
Totaal :	82	48	4	2	—	—	2	3	4	2	2	—	4	3	4	7	10	6	12	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naarnlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

EN OESOPHAGUS (530-539)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	532
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	534
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	3	3	6	537
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	538
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	3	2	3	2	1	10	9	19	539
—	1	1	—	2	—	3	2	1	1	2	5	3	3	3	1	17	13	30		Totaal :

EN DUODENUM (540-545)

13	2	30	5	36	15	34	21	47	9	41	19	37	22	13	17	276	114	390	540
8	2	7	3	12	3	7	3	9	3	6	3	6	5	3	1	68	27	95	541
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	3	4	7	542
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	2	5	543
—	—	1	—	4	—	4	2	3	2	3	2	2	2	2	5	21	13	34	544
6	1	10	3	9	2	15	5	7	7	3	4	8	4	4	6	72	36	108	545
27	5	48	11	61	20	62	32	68	21	54	31	53	33	22	30	443	196	639		Totaal :

(550-553)

1	1	5	—	4	1	7	6	3	3	4	12	—	5	3	—	40	33	73	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	551
—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	9	552
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	553
2	1	5	1	4	1	7	10	3	3	4	12	—	5	4	3	46	43	89		Totaal :

ABDOMINALE HOLTE (560-561)

1	6	1	2	1	2	4	1	6	4	3	4	2	4	3	2	22	26	48	560
1	—	1	4	9	6	5	14	5	17	19	21	22	31	14	15	77	111	188	561
2	6	2	6	10	8	9	15	11	21	22	25	24	35	17	17	99	137	236		Totaal :

INGEWANDEN EN PERITONEUM (570-578)

14	1	3	9	26	18	22	23	24	28	28	60	25	41	14	42	177	228	405	570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	45	113	571
5	2	8	3	9	3	7	12	8	11	11	17	14	14	5	14	81	86	167	572
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	573
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	574
—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	3	7	575
5	2	4	5	9	9	7	7	11	10	8	11	7	5	5	6	66	65	131	576
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	577
3	2	6	2	10	6	8	4	10	3	8	8	10	5	3	8	68	39	107	578
27	7	22	20	54	37	46	46	54	54	56	96	56	65	28	70	467	468	935		Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN VAN DE LEVER,

580	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—
581	4	2	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	3	2	7	4	11	13	24	12
582	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	1	2	4	2	2
584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	2	2
586	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	3	—
587	3	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	2	2	2
Totaal :	12	6	1	2	1	—	1	—	2	2	3	2	6	4	16	11	21	24	36	20

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN — 590-637

NEFRITIS EN

590	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	2	—
591	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
592	2	1	—	1	—	2	2	3	2	3	3	2	4	12	10	8	16	10	9	8
593	1	1	—	—	1	3	—	—	1	—	2	2	2	1	1	1	4	2	6	1
594	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	2
Totaal :	3	6	—	2	2	5	2	3	3	5	6	7	8	13	14	12	24	12	19	11

ANDERE ZIEKTEN VAN DE

600	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	2	2
601	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1
603	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1
604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	5	2	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	2	2	3	2	6	4	4

ZIEKTEN VAN MANNELIJKE

610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
GALBLAAS EN PANCREAS (580-587)																				
2	2	1	4	6	1	—	2	2	6	3	5	2	4	2	—	25	26	51 580	
62	18	72	35	93	60	79	56	80	58	69	52	39	24	13	10	559	349	908 581	
—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5 582	
11	2	14	7	23	9	9	7	8	7	11	13	9	14	2	9	99	77	176 583	
1	4	3	3	5	13	11	13	11	22	10	29	6	13	9	15	58	117	175 584	
2	5	6	8	4	3	9	10	6	22	14	27	10	29	8	24	62	134	196 585	
2	1	4	5	2	9	5	12	2	8	3	11	5	9	—	7	35	66	101 586	
2	6	8	5	9	5	8	5	7	12	4	10	3	7	1	1	52	60	112 587	
82	38	108	67	143	100	122	106	116	136	114	147	74	100	35	66	893	831	1724	Totaal :	
NEFROSE (590-594)																				
—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	10	12	22 590	
1	—	—	1	4	2	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	8	10	18 591	
35	13	38	23	37	45	51	43	31	44	33	60	34	28	22	27	329	333	662 592	
4	—	8	7	4	4	4	6	4	3	7	2	5	4	2	3	56	40	96 593	
2	5	7	8	8	7	8	12	22	12	16	12	21	12	12	11	103	83	186 594	
42	18	53	39	54	58	64	65	58	60	57	76	60	45	37	41	506	478	984	Totaal :	
NIEREN EN URINEWEGEN (600-609)																				
4	9	6	5	4	8	3	11	7	13	6	22	8	10	6	5	50	92	142 600	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4 601	
1	1	3	1	5	2	2	1	3	4	2	—	—	2	—	—	18	14	32 602	
6	3	5	—	4	4	1	3	8	4	4	2	8	9	6	3	49	32	81 603	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	4	1	5 604	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	2	5 605	
1	—	—	—	—	—	1	1	5	—	2	1	3	3	—	—	12	6	18 606	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 607	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3 608	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3 609	
13	14	15	6	15	14	7	16	25	23	16	26	22	25	14	8	144	150	294	Totaal :	
GENITAALORGANEN (610-617)																				
6	—	5	—	11	—	41	—	62	—	102	—	104	—	95	—	429	—	429 610	
2	—	1	—	4	—	5	—	9	—	28	—	26	—	22	—	98	—	98 611	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	6	—	7	—	6	—	22	—	22 612	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 614	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 617	
8	—	6	—	16	—	48	—	71	—	136	—	139	—	123	—	551	—	551	Totaal :	

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

TUBA EN PARAMETRIUM (620-626)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 624
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 626
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Totaal :

VROUWELIJKE GENTAALORGANEN (630-637)

—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	5 631
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 632
—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13	13 633
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 634
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 637
—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	22	22	Totaal :

ZWANGERSCHAP (640-649)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 640
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 641
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 644
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 645
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 648
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 649
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	Totaal :

(650-652)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7 650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 652
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	Totaal :

COMPLICATIES (670-678)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 670
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 673
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 675
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 677
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10 678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

COMPLICATIES VAN HET

681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
688	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL — 690-716

INFECTIES VAN DE HUID EN

690	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN DE HUID EN

701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN — 720-749

ARTRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD

720	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doo-soorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
POST-PARTUM (680-689)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 681
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 685
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 688
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Totaal :
ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)																				
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	5 690
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	—	—	6	4	10 692	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2 693	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3 698	
2	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	4	—	2	—	2	8	12	20	Totaal :	
ONDERHUIDS WEEFSEL (700-716)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 701	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1 703	
—	—	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	4	5	9 704	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	6 705	
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 706	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1 707	
1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	4	5	9 710	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1 711	
1	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	5	3	4	3	3	11	18	29 715	
3	2	3	1	—	—	3	7	1	5	5	6	5	4	4	3	28	32	60	Totaal :	
POLYARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA (720-727)																				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3 720	
2	6	2	9	6	11	7	19	8	7	9	17	3	10	3	10	44	90	134 722	
—	—	1	1	—	3	2	1	1	1	1	1	2	1	—	2	7	11	18 723	
—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	1	—	1	3	6	6	11	17 724	
—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9 725	
—	—	3	2	2	4	2	4	2	7	5	8	3	6	1	4	18	35	53 727	
2	7	7	12	10	22	15	24	12	17	15	29	8	18	7	22	81	153	234	Totaal :	

DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
DE BEENDEREN EN GEWRICHTEN (730-738)																			
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	5	8 730
—	—	—	1	2	—	2	—	3	1	—	1	1	1	—	—	8	4	12 731
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3 732
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4	2	6 733
—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	4	4	8 738
—	—	4	2	3	2	3	—	3	3	4	4	2	3	—	1	21	16	37	Totaal :
OSTEOMUSCULAIR STELSEL (740-749)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 742
1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20 744
—	1	3	1	—	1	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	10	8	18 745
1	5	4	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	—	—	—	22	17	39	Totaal :
AFWIJINGEN (750-759)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	39	66 750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	45	88 751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	39	92 752
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24 753
—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	221	171	392 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8 755
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	53	33	86 756
3	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	25	19	44 757
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 758
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	78	180 759
3	3	3	2	2	2	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	544	439	983	Totaal :
INFECTIES VAN PASGEBORENEN (760-769)																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	77	235 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	33	81 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	77	202 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	33	89 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23 764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 765
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 767
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	13	30 768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11 769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	424	249	673	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ANDERE ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE																				
770	27	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	102	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	195	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	567	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	903	713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN — 780-798

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE																				
780	95	60	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
781	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
782	6	5	1	1	—	1	1	—	—	—	3	—	1	1	2	3	3	6	7	—
783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
785	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—
786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	115	74	2	1	—	1	2	1	—	1	1	4	3	2	1	4	4	7	9	7

OUDERDOM EN SLECHT																				
790	2	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	5	4	4	3	3	2	4
792	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	2	5	5	9	8	5
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	81	64	1	—	2	1	5	2	3	—	3	2	11	3	10	8	17	11	22	9
796	47	37	1	1	2	3	5	1	3	1	5	6	3	4	3	1	10	4	7	9
797	16	9	2	2	1	1	7	3	11	3	7	2	11	2	8	6	16	4	12	3
798	20	17	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	3	2	—	2	1	1	6	1
Totaal :	166	127	5	3	7	7	20	8	18	5	21	12	29	17	27	26	52	32	57	31

Natuurlijke dood (TOTAAL)	2683	2007	98	87	93	76	135	74	128	81	155	138	291	247	532	384	800	613	1206	769
Gewelddadige dood (TOTAAL)	166	107	99	34	96	36	201	56	307	46	251	55	266	63	248	67	242	80	200	74
ALGEMEEN TOTAAL	2849	2114	197	121	189	112	336	130	435	127	406	193	557	310	780	451	1042	693	1406	843

DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet inbegrepen) (vervolg)

50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de dooorsorzaken (zie bl. 10 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

KINDSHEID. 0 tot 28 dagen, of tot 1 jaar (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	22	49	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	61	163	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	150	345	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	567	468	1035	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	903	713	1616		Totaal :

OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)

—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	103	67	170	780
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	4	8	781
16	10	30	11	67	32	71	69	93	100	107	136	120	174	128	237	650	792	1442	782
1	—	2	—	1	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	1	10	4	14	783
2	—	1	—	10	3	4	2	9	3	11	3	5	4	—	6	44	22	66	784
3	—	1	1	7	5	4	8	3	10	10	5	10	4	6	8	49	47	96	785
—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	4	—	—	1	2	1	9	6	15	786
—	—	—	—	2	—	7	4	7	8	19	17	12	9	10	7	66	53	119	788
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	2	5	789
22	10	37	14	90	42	91	83	113	125	152	167	150	192	146	262	938	997	1935		Totaal :

OMSCHREVEN TOESTANDEN (790-798)

10	8	13	15	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	59	111	790
11	19	27	23	32	43	54	55	86	75	96	86	111	96	101	69	537	489	1026	792
—	—	—	—	3	2	41	50	61	102	182	261	357	546	579	1080	1223	2041	3264	794
31	12	64	13	62	30	72	37	58	38	61	56	50	46	23	37	576	369	945	795
22	8	36	11	43	16	30	22	45	22	17	26	11	20	12	10	302	202	504	796
16	5	17	2	21	8	16	9	14	11	11	12	11	5	5	7	202	94	296	797
10	6	13	9	22	10	26	23	19	16	28	17	41	29	23	33	218	167	385	798
100	58	170	73	197	126	239	196	283	264	395	458	581	742	743	1236	3110	3421	6531		Totaal :

2786	1436	4603	2379	6796	3773	7709	5634	8042	7469	8616	9250	7731	9084	5789	8578	58 193	52 079	110 272		Natuurlijke dood (TOTAAL)
291	119	342	141	326	144	267	149	220	193	263	267	232	301	163	334	4 180	2 266	6 446		Gewelddadige dood (TOTAAL)
3077	1555	4945	2520	7122	3917	7976	5783	8262	7662	8879	9517	7963	9385	5952	8912	62 373	54 345	116 718		ALGEMEEN TOTAAL

INDELING NAAR DE DOODSOORZAAK VAN DE OVERLEDEN VREEMDELINGEN WONENDE IN HET LAND (1963)

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	Man- nen	Vrou- wen	To- taal
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.			
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	63	9	72
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel	—	1	1
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	1	1	2
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syfilis	—	1	1
030 tot 035	11. Gonokokkeninfecties	1	—	1
041 - 042	13. Paratyfus en andere Salmonellae infecties	1	—	1
053	20. Septis en pyemie	2	1	3
055	21. Difteritis	—	1	1
056	22. Kinkhoest - Pertussis	2	1	3
057	23. Meningokokkeninfecties	2	—	2
061	26. Tetanus	1	—	1
080	28. Poliomyelitis acuta	—	1	1
092	34. Hepatitis infectiosa	2	1	3
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	1	3	4
140 tot 239	II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.			
140 tot 148	44. Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx... ..	5	—	5
150	45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdarm)	3	5	8
151	46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag	56	26	82
152 - 153	47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum)	25	26	51
154	48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum	12	7	19
161	49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	13	3	16
162 - 163	50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair	70	11	81
170	51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	—	36	36
171	52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals)	—	9	9
172 tot 174	53. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus	—	14	14
177	54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat	24	—	24
190 - 191	55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid	2	—	2
196 - 197	56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel	—	1	1
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	57. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties	60	62	122
204	58. Leukemie en aleukemie	18	8	26
200 tot 203, 205	59. Lymfosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en hematopoïëtisch weefsel	8	4	12
210 tot 239	60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig	3	4	7
240 tot 299	III. en IV. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGS- ZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOED- BEREIDENDE ORGANEN.			
252	62. Thyreotoxicosis met of zonder struma	1	2	3
260	63. Diabetes mellitus	17	36	53

INDELING NAAR DE DOODSOORZAAK VAN DE OVERLEDEN
VREEMDELINGEN WONENDE IN HET LAND (vervolg)

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	Man- nen	Vrou- wen	To- taal
290 tot 293	65. Anemieën	1	3	4
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	66. Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed	9	5	14
300 tot 326	V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDS- STOORNISSEN.			
300 tot 309	67. Psychosen	10	11	21
310 tot 324, 326	68. Psychoneurosen	9	—	9
325	69. Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie	2	1	3
330 tot 398	VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.			
330 tot 334	70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	77	73	150
340	71. Meningitis, behalve M. epidimica en tuberculosa	3	1	4
345	72. Sclérose en plaques (multiple)	—	1	1
353	73. Epilepsie	—	4	4
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	78. Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	18	29	47
400 tot 468	VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.			
400 tot 402	79. Polyarthritis rheumatica acuta	—	2	2
410 tot 416	80. Chronische reumatische hartziekte	6	6	12
420 tot 422	81. Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	185	86	271
430 tot 434	82. Andere hartziekten : acute, functionele, andere	141	110	251
440 tot 443	83. Hypertensie-hartziekte	2	2	4
444 tot 447	84. Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	31	33	64
450 tot 456	85. Ziekten van de arteriën	161	158	319
460 tot 468	86. Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	8	5	13
470 tot 527	VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.			
470 tot 475	87. Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen	—	1	1
480 tot 483	88. Influenza	9	13	22
490	89. Lobaire pneumonie	2	5	7
491	90. Bronchopneumonie	28	31	59
492 - 493	91. Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	3	2	5
500	92. Acute bronchitis	1	1	2
501 - 502	93. Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	16	5	21
518 - 521	95. Empyeem en abces van de long	1	—	1
519	96. Andere pleuritiden	2	3	5
511 tot 517, 520, 522 tot 527	97. Andere ziekten van de ademhalingsorganen	168	16	184

INDELING NAAR DE DOODSOORZAAK VAN DE OVERLEDEN
VREEMDELINGEN WONENDE IN HET LAND (vervolg)

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet medegerekend)	Man- nen	Vrou- wen	To- taal
IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.				
530 tot 587				
540	99. Maagzweer	7	3	10
541	100. Ulcus duodeni	—	2	2
550 tot 553	102. Appendicitis	3	1	4
560 - 561 - 570	103. Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	8	13	21
571 - 572	104. Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	11	6	17
581	105. Levercirrose	20	13	33
584 - 585	106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	—	6	6
536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	107. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	20	11	31
X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN				
590 tot 637				
590	108. Acute nefritis	—	2	2
591 tot 594	109. Andere vormen van nefritis	15	16	31
600	110. Pyelonefritis	2	2	4
602 - 604	111. Stenen in de nieren en urinewegen	1	—	1
610	112. Hypertrofie van de prostaat	7	—	7
601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	114. Andere ziekten der urogenitaalorganen	3	1	4
XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.				
640 tot 689				
642, 652, 685, 686	116. Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	—	1	1
650	118. Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie	—	1	1
651	119. Abortus, met infectie	—	1	1
645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	120. Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum. Baring, zonder vermelding van complicaties	—	2	2
XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.				
690 tot 749				
690 tot 698	121. Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	2	—	2
720 tot 725	122. Arthritis	1	2	3
726 - 727	123. Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	—	1	1
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	126. Andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	2	1	3

INDELING NAAR DE DOODSOORZAAK VAN DE OVERLEDEN
VREEMDELINGEN WONENDE IN HET LAND (vervolg)

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet medegerekend)	Man- nen	Vrou- wen	To- taal
750 tot 776	XIV. en XV. CONGENITALE AFWIJINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.			
751	127. Spina bifida, meningo-myelocèle	2	—	2
754	128. Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	12	15	27
750, 752, 753, 755 tot 759	129. Andere congenitale afwijkingen	11	9	20
760, 761	130. Geboorteleidsels	24	6	30
762	131. Postnatale asfyxie en atelectase	5	2	7
763 tot 768	132. Infecties van pasgeborenen	8	1	9
770	133. Hemolytische ziekte van pasgeborenen	1	2	3
773 tot 776	135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet nader omschreven congenitale afwijkingen	57	30	87
780 tot 798	XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.			
794	136. Ouderdom, zonder vermelding van psychose	29	26	55
780 tot 793	137. Slecht omschreven of onbekende oorzaken van mortaliteit	38	32	70
795	137a. Onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen	34	10	44
796	137b. Onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen	15	11	26
797	137c. Sterfgevallen in het buitenland	29	17	46
798	137d. Niet gecodificeerd formulier	4	1	5
E 800 tot E 999	XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELF-MOORD, DOODSLAGEN)			
E 810 tot E 835	138. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	79	16	95
E 800 tot E 802, E 840 tot E 866	139. Andere verkeersongevallen	3	—	3
E 870 tot E 895	140. Accidentele vergiftigingen	12	4	16
E 900 tot E 904	141. Accidentele val	23	6	29
E 912	142. Ongevallen veroorzaakt door machines	2	—	2
E 916	143. Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen	3	—	3
E 917, E 918	144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom	7	2	9
E 929	146. Accidentele verdrinking	24	2	26
E 910, E 911, E 913 tot E 915,	147. Alle andere oorzaken van ongevallen	63	12	75
E 920 tot E 928, E 930 tot E 962				
E 963, E 970 tot E 979	148. Zelfmoord	27	8	35
E 964, E 980 tot E 985	149. Doodslagen (niet in oorlog)	2	1	3
	Totaal	1 902	1 179	3 081

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROSELARE	TIELT	VEURNE
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.														
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	88	23	20	206	38	43	22	3	11	22	9	10	6	2
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
011	3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose van beenderen en gewrichten	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	2	—	—	10	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—
020	6. Congenitale syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Vroege syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
025	9. Dementia paralytica	1	—	—	2	4	—	3	—	—	—	—	1	—	—
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syfilis	—	2	—	9	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—
030 tot 035	11. Gonokokkeninfecties	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Tyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	13. Paratyfus en andere Salmonellae infecties	5	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
043	14. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellose - febris undulans	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 048	16. Alle vormen van dysenterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Roodvonk-scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	18. Streptokokken angina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipelas	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
053	20. Septis en pyemie	6	2	4	17	4	2	4	—	1	1	2	1	3	1
055	21. Difteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	22. Kinkhoest-Pertussis	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—
057	23. Meningokokkeninfecties	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
058	24. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tetanus	1	1	—	5	2	1	1	—	3	2	—	—	—	—
062	27. Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyelitis acuta	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
082	29. Encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Pokken-variola major	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Mazelen-morbilli	5	—	—	1	1	—	1	2	—	—	2	2	—	—
091	33. Gele koorts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hepatitis infectiosa	—	—	—	31	3	5	1	—	—	1	1	1	—	—
094	35. Rabies- hondsdolheid	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 tot 108	36. Vlektyfus en andere rickettsiaziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	37. Malaria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Hydatidenziekte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariasis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Andere wormziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	—	—	—	11	—	—	1	1	—	3	1	1	—	—

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (JAAR 1963)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doedsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
																												001 tot 138	
31	14	3	44	13	20	17	99	88	26	20	20	12	102	26	8	23	4	18	2	2	7	6	2	9	38	8	1 165	001 tot 008	
—	1	1	1	—	—	—	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	010	
—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	8	011	
—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	012, 013	
—	—	1	3	—	—	1	1	2	1	—	1	2	6	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	46	014 tot 019	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	020	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	021
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	024	
1	—	—	1	—	—	1	5	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	025	
—	—	—	1	2	1	—	3	2	3	1	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	40	022, 023, 026 tot 029	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	030 tot 035	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	040	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	041, 042	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	043
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	044	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	045 tot 048	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	050	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	051	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	052	
—	2	2	—	2	—	2	5	4	1	1	1	—	2	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	3	—	83	053	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	055	
—	—	—	1	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	056	
—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	057	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	058
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	060
—	1	—	1	2	—	3	1	1	1	—	2	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	36	061	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	062
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	080	
—	3	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	13	082	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	081, 083
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	084	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	091
—	—	—	1	—	1	1	3	3	1	1	2	—	10	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	75	092	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	094
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 tot 108
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	110 tot 117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124, 126, 128, 130
—	—	—	4	—	2	1	—	—	4	2	—	—	5	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	1	1	45	036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bi. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
140 tot 239	II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.													
140 tot 148	31	10	5	54	8	7	9	1	6	11	4	3	2	—
150	14	7	3	67	9	7	6	—	4	15	11	8	7	1
151	322	112	95	566	145	70	78	30	65	115	61	56	43	27
152, 153	198	53	45	392	73	58	31	11	22	57	22	18	8	11
154	136	34	20	196	30	18	26	8	30	37	24	32	12	12
161	35	7	10	62	7	11	5	1	—	6	2	2	2	—
162, 163	347	87	69	631	105	72	50	9	31	95	46	35	13	11
170	142	32	29	319	47	26	51	9	22	46	21	20	13	10
171	22	3	4	63	10	9	1	1	1	4	2	6	1	—
172 tot 174	70	13	16	106	17	20	13	5	11	21	8	10	4	3
177	115	24	18	194	34	23	33	8	16	37	9	11	7	4
190, 191	6	1	3	29	3	8	4	1	2	11	1	3	5	—
196, 197	14	6	11	45	8	4	8	4	2	13	5	4	—	2
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	622	163	99	1042	178	138	111	29	72	146	84	62	37	21
204	70	17	12	119	18	19	21	3	4	16	3	8	3	1
200 tot 203, 205	37	9	10	93	20	12	8	3	9	11	4	10	2	3
210 tot 239	7	2	6	95	19	9	2	—	—	5	—	3	1	1
240 tot 299	III. en IV. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN.													
250, 251	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
252	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
260	163	79	46	433	103	81	60	18	50	70	24	55	16	14
280 tot 286	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—
290 tot 293	40	6	6	38	3	5	3	—	2	5	2	2	—	1
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	24	19	9	56	19	11	7	1	4	10	4	2	1	—
300 tot 326	V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN.													
300 tot 309	117	25	39	74	26	15	6	5	13	7	2	4	4	1
310 tot 324, 326	4	—	3	41	4	10	2	—	3	7	1	4	3	—
325	4	2	4	9	10	3	5	1	2	3	1	2	—	—

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUJK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
																												140 tot 239	
11	6	1	17	6	9	1	12	5	5	3	4	4	15	8	2	4	—	5	—	1	2	3	—	3	5	—	283	140 tot 148	
7	13	8	17	7	6	3	20	8	9	2	6	1	20	12	2	4	6	6	1	1	1	4	1	1	5	3	333	150	
100	85	42	247	70	122	30	200	88	66	40	53	28	190	72	29	93	33	48	14	10	12	18	14	23	78	23	3 613	151	
55	43	16	158	15	54	34	118	78	36	28	57	27	115	57	17	28	16	17	9	11	16	8	20	22	53	17	2 124	152, 153	
33	18	10	73	18	32	14	47	34	22	12	19	9	69	21	9	23	14	19	6	3	2	6	6	8	17	5	1 164	154	
3	3	3	14	1	4	2	23	13	4	4	6	3	27	3	3	23	12	8	1	—	1	1	2	5	7	4	330	161	
73	52	34	162	31	68	26	160	67	49	22	41	35	319	78	32	51	25	36	25	15	15	25	13	38	97	23	3 213	162, 163	
44	43	23	89	21	30	20	74	53	30	33	30	15	98	40	10	30	10	13	8	8	2	10	6	20	30	8	1 585	170	
3	3	2	25	—	4	4	23	12	3	9	5	3	23	6	2	3	—	1	1	—	2	1	—	2	16	1	281	171	
26	8	6	35	5	21	4	28	16	9	7	12	16	68	18	6	11	5	5	2	3	2	6	3	3	21	5	668	172 tot 174	
39	38	11	67	19	40	16	67	40	25	23	26	16	71	35	9	10	6	18	6	8	3	5	2	19	32	12	1 196	177	
1	3	—	10	—	4	—	11	9	5	—	4	3	10	4	2	7	1	4	—	—	1	2	3	—	6	3	170	190, 191	
5	3	2	8	3	—	2	17	5	4	5	4	5	13	8	2	2	1	7	—	2	—	1	3	3	5	—	236	196, 197	
111	80	38	273	57	119	51	296	176	102	80	120	70	452	170	50	102	47	72	32	22	22	28	23	82	158	46	5 683	155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	
22	8	5	32	13	9	7	41	21	12	5	12	9	40	16	5	19	3	8	2	2	3	2	2	6	21	4	643	204	
13	11	3	21	4	10	4	32	15	6	5	7	5	41	10	4	7	1	10	3	2	—	5	4	4	14	1	473	200 tot 203, 205	
3	2	1	18	1	1	5	19	20	6	8	10	1	10	2	—	1	2	2	—	—	—	1	1	1	4	4	273	210 tot 239	
																												240 tot 299	
—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	2	3	—	5	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	30	250, 251	
1	—	1	2	—	—	—	1	3	3	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	31	252	
7	2	1	65	1	2	30	98	80	48	24	47	46	235	94	27	45	27	29	18	12	18	13	10	31	81	25	2 328	260	
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	280 tot 286
—	—	2	8	2	1	—	11	4	6	1	4	2	29	6	2	2	—	2	—	1	1	2	—	—	4	—	203	290 tot 293	
3	1	1	14	1	1	1	10	15	16	3	8	14	47	20	4	13	8	10	1	2	2	3	3	3	20	1	392	240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	
																												300 tot 326	
18	3	2	37	2	8	8	22	20	5	2	19	4	24	22	1	6	5	10	3	1	1	—	3	7	24	10	605	300 tot 309	
4	1	—	2	1	2	2	7	4	1	1	4	1	20	4	2	2	3	4	3	—	5	1	3	2	6	3	170	310 tot 324, 326	
2	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	3	2	7	1	—	8	2	1	2	—	2	1	—	2	5	5	95	325	

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
330 tot 398	VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.														
330 tot 334	70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	755	235	180	1032	202	180	145	56	119	292	58	99	46	37
340	71. Meningitis, behalve M. epidemica en tuberculosa	4	1	2	19	2	2	—	—	2	1	1	2	1	—
345	72. Sclérose en plaques (multiple)	21	8	4	30	7	4	7	—	4	9	1	6	2	1
353	73. Epilepsie	19	2	4	15	7	—	2	—	5	1	1	—	1	—
370 tot 379	74. Ontstekingsziekten van het oog	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	75. Cataract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	76. Glaucoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 tot 393	77. Otitis media en mastoiditis	—	—	—	6	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	78. Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	118	32	32	321	60	46	23	7	18	26	15	22	10	7
400 tot 468	VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.														
400 tot 402	79. Polyarthritis rheumatica acuta	—	2	1	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—
410 tot 416	80. Chronische reumatische hartziekte	6	1	2	64	17	14	5	2	4	12	4	6	3	4
420 tot 422	81. Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	1344	320	247	1756	357	289	308	87	192	429	188	210	99	70
430 tot 434	82. Andere hartziekten: acute, functionele, andere	1010	351	330	1618	374	216	365	97	213	546	224	171	102	84
440 tot 443	83. Hypertensie-hartziekte	22	6	10	4	—	—	4	1	6	5	1	1	—	—
444 tot 447	84. Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	154	51	64	567	134	83	37	14	47	75	27	62	19	4
450 tot 456	85. Ziekten van de arteriën	1710	560	330	2900	644	536	351	78	174	296	163	148	80	76
460 tot 468	86. Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	64	5	7	48	13	12	14	2	5	7	4	3	2	7
470 tot 527	VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.														
470 tot 475	87. Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen ...	1	1	1	6	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
480 tot 483	88. Influenza	47	22	30	122	50	38	36	8	37	51	14	28	12	3
490	89. Lobaire pneumonie	—	—	2	22	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
491	90. Bronchopneumonie	188	43	46	279	57	44	73	23	54	107	36	56	23	14
492, 493	91. Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	48	21	25	73	30	12	12	1	8	15	4	10	7	3
500	92. Acute bronchitis	1	—	—	15	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—
501, 502	93. Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	153	57	40	276	89	49	10	4	7	23	4	3	6	—
510	94. Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	95. Empyeem en abces van de long	37	11	15	16	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—
519	96. Andere pleuritiden	34	7	10	12	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—
511 tot 517, 520, 522 tot 527	97. Andere ziekten van de ademhalingsorganen	213	62	45	364	75	78	18	1	12	40	9	11	7	4
530 tot 587	IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.														
530 tot 535	98. Tandziekten en ziekten van het tandvles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
540	99. Maagzweer	45	19	10	82	16	7	10	2	2	9	—	6	3	—
541	100. Ulcus duodeni	18	5	4	15	4	1	—	—	—	1	—	1	—	1

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)													
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRÜGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE
543	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
550 tot 553	5	3	3	20	4	6	—	—	2	3	—	—	—	1
560, 561, 570	33	10	10	159	15	22	4	3	2	7	3	4	3	1
571, 572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	15	9	10	63	14	7	6	1	6	11	2	3	1	2
584, 585	80	12	14	229	29	28	4	2	2	8	1	4	2	2
536 tot 539, 542, 544,	42	9	8	107	9	13	7	1	5	6	1	4	4	—
545, 573 tot 580 582,	77	22	15	98	9	12	35	6	12	70	25	26	16	7
583, 586, 587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590 tot 637	X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.													
590	—	—	1	4	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—
591 tot 594	56	27	17	169	33	41	25	11	14	28	20	11	4	5
600	27	8	5	52	2	4	2	—	1	2	1	2	1	—
602, 604	—	—	—	11	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
610	—	—	—	100	35	17	8	6	11	14	9	7	11	4
620, 621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 tot 609,	56	20	18	9	1	4	3	—	1	4	1	—	1	1
611 tot 617, 622 tot 637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640 tot 689	XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.													
640, 641, 681, 682, 684	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
643, 644, 670 tot 672	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	—	—	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
690 tot 749	XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.													
690 tot 698	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
720 tot 725	9	—	—	49	11	9	1	—	1	3	1	2	1	1
726, 727	18	6	4	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—
730	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
737, 745 tot 749	—	—	—	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	2	—	1	29	7	3	4	—	—	1	—	1	2	—
750 tot 776	XIV. en XV. CONGENTALE AFWIJINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.													
751	2	2	5	11	3	1	3	2	2	5	2	1	2	2
754	42	10	16	60	15	3	5	2	3	10	7	7	1	2

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)		
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	543		
1	3	—	3	—	2	1	10	1	1	—	1	—	9	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	89	550 tot 553		
1	2	1	40	—	1	6	47	36	18	13	11	16	71	23	5	9	7	8	4	3	3	3	2	4	25	6	641	560, 561, 570		
3	3	—	13	—	2	2	26	11	11	3	4	1	14	4	—	12	2	3	—	—	2	1	3	2	7	1	280	571, 572		
27	14	5	40	8	27	14	72	33	32	14	20	11	59	29	4	14	2	8	6	—	4	5	5	10	15	13	908	581		
4	—	1	21	1	4	2	14	9	6	4	3	8	33	6	6	5	3	7	1	1	3	1	—	3	7	2	371	584, 585		
12	8	3	35	7	8	7	47	24	14	2	13	16	90	32	4	15	7	19	8	3	6	7	14	7	26	7	871	536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587		
—	—	2	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	22	590		
7	6	4	39	1	5	9	53	33	15	10	25	13	107	29	15	14	11	22	8	11	14	11	8	7	16	8	962	591 tot 594		
2	3	1	13	—	5	—	1	3	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	142	600		
1	—	—	1	—	—	1	5	4	1	1	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	37	602, 604		
—	—	1	15	—	1	8	22	20	9	7	19	4	18	13	3	4	3	10	2	1	4	5	5	9	20	4	429	610		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620, 621
—	1	2	6	1	1	1	9	4	5	—	5	17	46	18	4	2	1	6	3	—	1	1	2	1	5	—	261	601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640 tot 689
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	640, 641, 681, 682, 684	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	642, 652, 685, 686	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	643, 644, 670 tot 672	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	650		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	651		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	2	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689		
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	690 tot 749	
1	—	—	—	1	—	4	4	8	6	—	2	9	24	13	2	2	3	—	1	1	1	1	—	1	5	3	181	690 tot 698 720 tot 725		
—	—	—	1	1	—	2	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	—	—	2	3	—	53	726, 727		
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	730		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	18	737, 745 tot 749	
1	1	1	4	1	1	2	5	9	3	1	2	—	9	3	3	2	—	2	2	—	—	—	—	1	5	2	110	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750 tot 776
4	4	1	9	2	2	—	2	—	—	2	—	—	3	1	1	3	1	2	—	1	—	3	1	3	—	—	88	751		
6	10	1	11	2	4	1	19	12	12	7	4	5	26	5	3	22	19	13	2	—	3	3	1	5	11	2	392	754		

INDELING VAN DE OVERLEDENEN NAAR DE DOODSOORZAAK

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Dodgeborenen niet medegerekend)														
	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	BRUSSEL	LEUVEN	NIJVEL	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	
750, 752, 753, 755 tot 759	62	27	35	75	18	8	21	3	6	8	2	6	6	1	
760, 761	31	5	14	27	14	7	5	3	10	11	3	2	2	1	
762	3	1	1	18	6	5	14	6	14	21	20	11	5	2	
763 tot 768	5	2	1	12	1	2	8	—	8	8	8	5	4	3	
770	5	1	—	6	2	—	1	1	—	3	1	1	—	1	
769, 771, 772	1	—	—	8	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	
773 tot 776	129	47	69	162	60	16	20	3	7	34	13	13	7	4	
780 tot 798	XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.														
794	223	54	40	619	168	109	33	11	47	118	20	7	9	5	
780 tot 793	175	52	50	266	39	36	25	7	17	48	19	9	11	3	
795	33	11	13	361	14	16	11	3	6	42	2	9	—	2	
796	35	9	5	286	16	7	4	—	1	1	2	—	—	1	
797	54	4	9	68	4	2	6	—	3	1	4	2	—	3	
798	93	30	29	21	1	2	13	8	5	12	10	8	4	38	
	TOTAAL	9980	2945	2423	17828	3649	2697	2283	619	1494	3217	1295	1368	717	533
E800 tot E999	XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).														
E810 tot E835	145	49	78	123	42	19	53	9	23	68	16	23	5	6	
E800 tot E802, E840 tot E866	8	3	1	15	8	8	6	—	2	1	1	3	2	1	
E870 tot E895	40	9	2	51	4	3	4	—	4	6	4	1	—	4	
E900 tot E904	63	24	17	93	17	21	20	3	19	42	11	20	9	11	
E912	—	1	—	6	1	3	1	—	—	1	—	—	—	1	
E916	12	1	2	6	4	6	—	—	—	—	1	—	—	1	
E917, E918	1	—	2	17	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
E919	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E929	31	9	28	19	2	3	7	2	2	5	8	3	1	3	
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	34	15	32	528	123	81	22	3	9	20	11	17	7	4	
E963, E970 tot E979	140	26	31	256	38	28	23	6	17	42	10	16	5	3	
E964, E980 tot E985	1	3	5	10	2	2	1	—	—	2	2	—	—	1	
E989	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E965, E990 tot E999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTAAL	476	140	200	1124	248	178	137	23	76	187	64	83	29	35
	ALGEMEEN TOTAAL	10456	3085	2623	18952	3897	2875	2420	642	1570	3404	1359	1451	746	568

EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VAN VERBLIJF (vervolg)

AALST	DENDERMONDE	EKKLO	GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	AAT	CHARLEROI	BERGEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	HOEI	LUJK	VERVIERS	BORGWORM	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	HET RIJK	Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
12	5	4	20	6	9	7	15	15	7	7	8	6	24	18	5	12	8	11	2	5	2	—	4	4	6	3	503	750, 752, 753, 755 tot 759	
4	—	—	6	—	6	9	19	10	6	7	6	4	20	19	—	21	12	12	1	1	2	3	1	2	6	4	316	760, 761	
—	3	2	19	1	4	—	5	3	5	4	5	—	3	1	—	9	4	2	—	—	—	—	—	—	3	2	202	762	
2	3	—	8	—	4	2	7	2	2	1	4	3	8	2	—	12	5	4	—	1	2	1	1	—	3	—	144	763 tot 768	
—	—	1	1	—	—	1	3	3	1	1	1	1	1	1	—	4	1	2	—	1	—	—	—	—	2	2	49	770	
4	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	34	769, 771, 772	
71	31	16	51	19	49	19	118	33	43	28	27	20	112	45	10	79	38	40	5	13	7	11	10	14	42	9	1 544	773 tot 776	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780 tot 798
169	92	57	324	60	118	34	139	75	72	52	60	49	128	100	25	25	11	9	15	9	4	16	24	34	66	34	3 264	794	
150	96	35	124	69	125	22	59	81	45	11	77	103	561	326	62	86	41	72	8	5	10	8	10	22	78	29	3 072	780 tot 793	
9	9	2	54	2	9	14	47	10	11	17	17	16	102	35	16	9	3	8	1	2	3	5	—	5	13	3	945	795	
6	5	—	13	1	6	1	25	9	2	6	1	4	27	10	5	6	2	—	1	—	1	1	—	2	2	1	504	796	
3	1	2	9	1	6	—	23	5	4	2	7	1	12	13	1	4	—	4	15	—	2	2	8	2	8	1	296	797	
6	5	6	23	6	2	5	8	5	1	4	1	1	4	4	1	5	8	9	1	1	—	2	1	—	1	1	385	798	
2922	2010	946	6050	1358	2329	1209	6415	3663	2441	1825	2143	1437	8153	3234	965	1995	896	1469	542	477	551	691	525	1146	3014	818	110 272	E800 tot E999	
34	19	10	74	14	33	17	120	72	32	26	44	34	93	55	9	92	69	61	14	10	15	17	10	20	51	19	1 723	E810 tot E835	
18	24	6	33	8	19	2	3	6	3	3	1	1	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	3	2	5	202	E800 tot E802, E840 tot E866	
2	1	—	13	6	—	1	11	11	4	5	5	1	22	6	—	4	1	3	—	1	—	—	3	2	8	1	243	E870 tot E895	
11	5	2	41	5	6	18	103	64	34	37	52	28	119	35	17	40	17	25	16	5	10	13	5	19	48	14	1 159	E900 tot E904	
1	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	27	E912	
—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	57	E916	
1	—	—	1	—	2	1	14	7	—	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	1	75	E917, E918	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	10	E919	
8	3	1	10	—	4	2	16	6	8	4	2	1	29	1	—	10	5	7	—	—	—	3	—	1	8	1	253	E929	
17	7	3	18	6	7	8	48	19	15	6	15	17	95	31	12	29	12	10	1	1	—	8	4	8	21	5	1 329	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	
37	17	8	61	15	25	19	65	56	34	20	32	24	103	38	12	12	6	7	5	5	2	3	3	8	36	6	1 300	E963, E970 tot E979	
1	1	—	1	1	—	2	9	4	1	1	—	1	4	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	60	E964, E980 tot E985	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E989
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	E965, E990 tot E999
130	80	30	256	55	97	70	394	246	132	105	155	109	480	169	51	193	111	117	36	22	29	48	26	67	184	54	6 446		
3052	2090	976	6306	1413	2426	1279	6809	3909	2573	1930	2298	1546	8633	3403	1016	2188	1007	1586	578	499	580	739	551	1213	3198	872	116 718		

INDELING VAN DE OVERLEDENEN
AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doedsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE aggglomeratie				MECHELSE aggglomeratie							
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten (a) van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten (b) van de agglomeratie	TOTAAL	BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
001 tot 138	I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.												
001 tot 008	1. Tuberculose van de ademhalingsorganen	29	5	7	31	72	13	2	15	46	13	8	10
010	2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
011	3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	4. Tuberculose van beenderen en gewrichten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014 tot 019	5. Andere vormen van tuberculose	2	—	—	—	2	—	—	—	2	3	1	—
020	6. Congenitale syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	7. Vroege syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	8. Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	9. Dementia paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022, 023, 026 tot 029	10. Andere vormen van syfilis	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
030 tot 035	11. Gonokokkeninfecties	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	12. Tyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	13. Paratyfus en andere Salmonellae infecties	3	—	1	1	5	—	—	—	—	2	—	—
043	14. Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	15. Brucellose - febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 048	16. Alle vormen van dysenterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	17. Roodvonk-scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	18. Streptokokken angina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	19. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
053	20. Septis en pyemie	1	1	1	2	5	—	1	1	1	1	—	1
055	21. Difteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	22. Kinkhoest-Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	23. Meningokokkeninfecties	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
058	24. Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	25. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	26. Tetanus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
062	27. Anthrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	28. Poliomyelitis acuta	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
082	29. Encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	31. Pokken-variola major	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	32. Mazelen-morbilli	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
091	33. Gele koorts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	34. Hepatitis infectiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	2
094	35. Rabies-hondsdolheid	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 tot 108	36. Vlektyfus en andere rickettsiaziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	37. Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	38. Schistosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	39. Hydatidenziekte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	40. Filariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	41. Ankylostomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	42. Andere wormziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merkssem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katalijne-Waver Muizen (c) Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem	St. Agatha-Berchem St. Joost-ten-Node St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe Vorst Watermaal-Bosvoorde (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Loverval Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul
---	---	--	---	--

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (JAAR 1963)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
12	10	19	7	24	149	2	6	8	7	19	9	28	6	44	50	4	18	22	31	49	80	001 tot 138
—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1	1	001 tot 008
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	010
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	011
—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	012, 013
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	4	6	014 tot 019
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	021
—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	—	1	1	024
—	—	2	—	—	7	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	2	—	1	1	—	025
3	—	—	—	1	7	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	2	2	2	1	3	022, 023, 026 tot 029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	030 tot 035
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	040
1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	041, 042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	043
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	044
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	045 tot 048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	050
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	051
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052
1	1	2	—	5	12	—	1	1	1	1	—	1	1	2	3	—	—	1	—	1	—	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	054
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	058
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	062
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	081, 083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	084
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	091
1	1	4	2	5	22	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	6	8	—	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	094
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 tot 108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110 tot 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124, 126, 128, 130
1	2	—	—	2	9	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Montignies-sur-Sambre | Houdeng-Goegnies | (h) Angleur | Grivegnée | Saint-Nicolas |
| Mont-sur-Marchienne | La Hestre | Ans | Hermalle-sous-Argenteau | Seraing |
| (g) Bellecourt | Manage | Argenteau | Herstal | Tilleur |
| Bois-d'Haine | Morlanwelz-Mariemont | Bressoux | Hollogne-aux-Pierres | Vaux-sous-Chèvremont |
| Familleureux | Péronnes | Chênée | Jereppe | Vivegnis |
| Fayt-lez-Manage | Ressaix | Cheratte | Jupille | Vottem |
| Haine-St. Paul | St. Vaast | Flémalle-Grande | Mons | Wandre |
| Haine-St. Pierre | Strépy-Bracquegnies | Flémalle-Haute | Montegnée | |
| Houdeng-Aimeries | Trivières | Glain | Ougrée | |
| | | Grâce-Berleur | Rocourt | |

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doedsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE aggglomeratie				MECHELSE aggglomeratie							
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
140 tot 239	II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.												
140 tot 148	44. Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx ...	9	2	2	10	23	5	—	5	7	5	3	4
150	45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdam)	3	—	2	5	10	3	—	3	9	3	2	5
151	46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ...	90	27	26	106	249	28	9	37	62	36	14	36
152, 153	47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum) ...	62	15	17	67	161	19	2	21	61	31	16	39
154	48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ...	37	24	11	36	108	7	5	12	25	12	6	14
161	49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	13	4	2	14	33	2	2	4	5	4	2	4
162, 163	50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair ...	129	23	29	99	280	16	12	28	90	44	23	50
170	51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	55	9	14	37	115	12	3	15	49	15	12	22
171	52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baar- moederhals) ...	11	1	2	4	18	—	—	—	9	8	—	4
172 tot 174	53. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus ...	26	9	10	15	60	6	—	6	12	10	5	14
177	54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ...	42	4	6	48	100	12	4	16	23	11	6	20
190, 191	55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ...	—	1	—	3	4	—	—	—	5	3	1	2
196, 197	56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bind- weefsel ...	7	—	—	5	12	1	1	2	10	3	1	3
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	57. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties ...	252	41	49	163	505	50	2	52	141	89	40	78
204	58. Leukemie en aleukemie ...	24	4	4	21	53	5	2	7	14	4	4	6
200 tot 203, 205	59. Lymfosarcoom en andere nieuwvormingen van het lym- fatisch en hematopoiëtisch weefsel ...	15	1	3	7	26	2	1	3	15	4	4	5
210 tot 239	60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ...	2	1	—	2	5	1	—	1	17	6	1	11
240 tot 299	III. en IV. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, META- BOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN.												
250, 251	61. Struma non toxica ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	62. Thyreotoxicosis met of zonder struma ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
260	63. Diabetes mellitus ...	49	10	19	40	118	26	2	28	72	38	15	22
280 tot 286	64. Avitaminosen en voedingstekorten ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 tot 293	65. Anemieën ...	19	5	4	7	35	3	—	3	6	3	—	4
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	66. Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ...	5	4	1	4	14	7	—	7	11	4	2	5
300 tot 326	V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN.												
300 tot 309	67. Psychosen ...	31	8	5	24	68	5	1	6	18	4	3	9
310 tot 324, 326	68. Psychoneurosen ...	1	—	—	2	3	—	—	—	5	3	—	4
325	69. Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelli- gentie ...	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—

(a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katalijne-Waver
Muizen

(c) Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Oudergem

St. Agatha-Berchem
St. Joost-ten-Node
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorakken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL		
5	2	5	—	10	41	4	2	6	3	9	2	11	1	5	6	1	—	1	7	6	13	140 à 239	
3	5	6	2	12	47	2	2	4	9	5	4	9	—	7	7	1	1	2	7	12	19	140 à 148	
34	28	44	22	118	394	18	17	35	28	88	50	138	8	80	88	10	32	42	47	95	142	150	
16	14	35	19	75	306	10	5	15	9	60	28	88	2	57	59	5	14	19	34	51	85	152, 153	
8	8	26	9	40	148	8	6	14	12	28	18	46	1	20	21	1	9	10	18	30	48	154	
7	5	4	5	14	50	2	1	3	1	6	2	8	2	6	8	—	3	3	3	17	20	161	
53	30	50	31	113	484	15	10	25	24	73	22	95	13	63	76	6	24	30	85	161	246	162, 163	
19	10	41	20	49	237	13	6	19	7	30	12	42	3	34	37	3	8	11	32	42	74	170	
7	3	8	4	10	53	—	—	—	1	14	3	17	—	9	9	—	2	2	10	9	19	171	
6	5	5	3	23	83	2	4	6	3	13	10	23	3	16	19	—	7	7	19	36	55	172 à 174	
16	8	17	6	39	146	9	3	12	3	13	18	31	5	18	23	3	13	16	23	27	50	177	
3	3	1	1	5	24	1	3	4	1	7	1	8	1	4	5	—	2	2	2	5	7	190, 191	
1	3	1	4	9	35	2	—	2	3	2	3	5	—	8	8	1	2	3	4	4	8	196, 197	
60	47	94	45	230	824	27	20	47	44	117	36	153	15	133	148	16	50	66	126	220	346	155 à 160, 164, 165, 175, 176, 178 à 181, 192 à 195, 198, 199 204	
3	3	15	10	29	88	10	3	13	—	7	8	15	1	12	13	2	7	9	13	14	27	200 à 203, 205	
5	—	7	4	18	62	1	2	3	3	13	3	16	1	12	13	—	7	7	12	22	34	210 à 239	
7	4	6	2	19	73	—	1	1	—	6	5	11	1	7	8	—	3	3	6	4	10	240 à 299	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	3	2	5	250, 251	
—	—	—	—	4	6	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	252	
27	24	35	12	91	336	9	11	20	9	39	12	51	9	42	51	5	21	26	68	112	180	260	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280 à 286	
1	1	4	2	9	30	1	1	2	1	7	—	7	2	4	6	—	5	5	10	11	21	290 à 293	
3	—	7	—	12	44	3	1	4	3	10	4	14	3	2	5	2	3	5	15	20	35	240 à 245, 253, 254, 270 à 277, 287 à 289, 294 à 299	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300 à 326
1	2	10	—	11	58	2	2	4	—	8	4	12	1	12	13	1	1	2	8	11	19	300 à 309	
5	4	4	1	7	33	1	—	1	1	1	—	1	—	4	4	—	—	—	7	10	17	310 à 324, 326	
—	—	2	2	—	6	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	3	7	325	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Flaine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morianwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Holligne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE	
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)					TOTAAL
330 tot 398	VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.												
330 tot 334	70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	251	58	43	221	573	60	14	74	114	65	28	89
340	71. Meningitis, behalve M. epidemica en tuberculosa	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2
345	72. Sclérose en plaques (multiple)	6	1	2	6	15	2	—	2	2	1	4	1
353	73. Epilepsie	4	1	—	9	14	2	—	2	—	3	—	1
370 tot 379	74. Ontstekingsziekten van het oog	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	75. Cataract	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	76. Glaucoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	77. Otitis media en mastoiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
391 tot 393	78. Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398		31	7	13	43	94	13	1	14	34	16	14	35
400 tot 468	VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.												
400 tot 402	79. Polyarthritis rheumatica acuta	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
410 tot 416	80. Chronische reumatische hartziekte	—	1	1	4	6	—	1	1	8	1	1	1
420 tot 422	81. Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	435	85	100	448	1068	65	14	79	209	153	70	124
430 tot 434	82. Andere hartziekten: acute, functionele, andere	302	75	72	311	760	110	11	121	153	117	48	138
440 tot 443	83. Hypertensie-hartziekte	7	—	1	9	17	—	—	—	—	—	1	—
444 tot 447	84. Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	53	3	28	37	121	14	3	17	74	40	18	39
450 tot 456	85. Ziekten van de arteriën	563	113	128	468	1272	182	33	215	394	209	101	222
460 tot 468	86. Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	32	5	5	13	55	1	—	1	6	3	2	2
470 tot 527	VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.												
470 tot 475	87. Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen ...	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
480 tot 483	88. Influenza	4	1	1	18	24	2	—	2	6	11	4	8
490	89. Lobaire pneumonie	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1
491	90. Bronchopneumonie	69	13	7	40	129	10	2	12	41	22	12	15
492, 493	91. Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	17	3	3	16	39	6	2	8	10	5	3	9
500	92. Acute bronchitis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
501, 502	93. Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	66	6	8	42	122	14	2	16	31	22	6	12
510	94. Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	95. Empyeem en abces van de long	17	6	1	9	33	—	3	3	2	2	1	—
519	96. Andere pleuritiden	15	4	2	8	29	3	—	3	—	1	—	—
511 tot 517, 520, 522 tot 527	97. andere ziekten van de ademhalingsorganen	85	6	15	59	165	18	5	23	55	23	15	31
530 tot 587	IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.												
530 tot 535	98. Tandziekten en ziekten van het tandvlees	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	99. Maagzweer	17	6	2	17	42	2	2	4	12	4	5	6
541	100. Ulcus duodeni	11	—	—	7	18	3	1	4	4	2	2	1
543	101. Gastritis en duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merkssem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katelijne-Waver Muizen (c) Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem	St. Agatha-Berchem St. Joost-ten-Node St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe Vorst Watermaal-Bosvoorde (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Loverval Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul
---	---	--	---	--

**NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)**

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
46	57	94	44	200	737	38	29	67	26	319	123	442	25	181	206	28	111	139	200	278	478	330 tot 398
2	3	1	2	4	16	—	—	—	1	2	—	2	—	2	2	—	—	—	—	3	3	330 tot 334
2	1	1	4	7	23	2	1	3	—	5	—	5	1	4	5	—	—	1	2	3	5	340
1	—	4	1	4	14	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	3	3	2	9	11	345
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370 tot 379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	387
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391 tot 393
12	12	22	28	63	236	3	5	8	8	5	5	10	—	11	11	1	7	8	18	35	53	341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 tot 468
5	3	6	2	11	38	—	1	1	1	2	—	2	—	2	2	—	2	2	11	26	37	400 tot 402
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	410 tot 416
93	81	184	63	349	1326	95	46	141	101	441	76	517	43	255	298	37	171	208	274	490	764	420 tot 422
70	72	146	92	308	1144	100	87	187	125	183	162	345	75	507	582	63	242	305	150	203	353	430 tot 434
—	1	—	—	—	2	1	1	2	—	34	10	44	—	2	2	—	4	4	8	9	17	440 tot 443
36	33	60	21	105	426	8	5	13	10	1	1	2	8	44	52	1	20	21	47	69	116	444 tot 447
122	163	230	138	599	2178	84	76	160	75	116	100	216	52	435	487	68	170	238	323	526	849	450 tot 456
3	4	6	5	7	38	5	—	5	2	6	—	6	2	4	6	—	2	2	13	17	30	460 tot 468
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470 tot 527
7	4	9	2	29	80	10	6	16	6	28	6	34	3	21	24	1	11	12	18	26	44	470 tot 475
2	3	1	1	6	18	—	—	—	—	1	—	1	—	12	12	3	5	8	4	6	10	480 tot 483
22	16	32	16	43	219	20	17	37	21	105	39	144	4	33	37	6	15	21	58	62	120	490
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491
8	3	3	1	14	56	5	—	5	4	51	2	53	—	1	1	—	2	2	—	—	—	492, 493
—	—	1	—	6	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	1	6	7	500
14	7	16	3	59	170	1	4	5	3	58	34	92	2	9	11	3	13	16	22	67	89	501, 502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
3	—	1	2	2	13	—	1	1	—	3	1	4	—	1	1	—	2	2	1	1	2	518, 521
2	1	—	—	4	8	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	4	3	7	519
22	18	30	15	80	289	7	2	9	5	10	18	28	14	126	140	9	66	75	99	267	366	511 tot 517, 520, 522 tot 527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530 tot 587
6	4	4	4	19	64	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530 tot 535
2	1	—	—	1	13	—	4	6	—	5	—	10	—	14	14	—	—	—	8	20	28	540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	1	—	—	—	541
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chênée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doedsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE aggglomeratie				MECHELSE aggglomeratie							
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie	TOTAAL	BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
550 tot 553	102. Appendicitis	1	—	1	2	4	1	—	1	2	—	3	—
560, 561, 570	103. Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	17	1	2	9	29	2	—	2	29	10	5	11
571, 572	104. Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	5	1	4	3	13	4	1	5	5	6	1	9
581	105. Levercirrose	33	3	7	25	68	1	—	1	34	19	8	24
584, 585	106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	11	2	3	15	31	4	—	4	23	6	3	9
536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	107. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	19	3	8	29	59	9	—	9	16	7	2	5
590 tot 637	X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.												
590	108. Acute nefritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
591 tot 594	109. Andere vormen van nefritis	11	2	7	13	33	6	2	8	20	12	7	10
600	110. Pyelonefritis	11	2	3	9	25	4	1	5	11	5	2	2
602, 604	111. Stenen in de nieren en urinewegen	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3
610	112. Hypertrofie van de prostaat	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4	5	7
620, 621	113. Ziekten van de mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	114. Andere ziekten der urogenitaalorganen	19	4	2	13	38	4	1	5	1	—	1	—
640 tot 689	XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.												
640, 641, 681, 682, 684	115. Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	116. Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
643, 644, 670 tot 672	117. Bloeding tijdens de zwangerschap en de baring	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
650	118. Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
651	119. Abortus, met infectie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	120. Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum. Baring, zonder vermelding van complicaties	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
690 tot 749	XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.												
690 tot 698	121. Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
720 tot 725	122. Arthritis	1	1	—	5	7	—	—	—	7	3	1	4
726, 727	123. Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	7	1	—	4	12	1	—	1	—	—	—	—
730	124. Osteomyelitis en periostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
737, 745 tot 749	125. Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	126. andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	1	—	1	—	2	—	—	—	3	1	2	2
750 tot 776	XIV. en XV. CONGENTALE AFWIJINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.												
751	127. Spina bifida, meningo-myelocèle	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1
754	128. Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	8	2	2	17	29	3	—	3	5	5	3	2

(a) Berchem Brasschaat Burcht Edegem Ekeren Hoboken Merkssem Mortsel Schoten Wilrijk	Zwijndrecht (b) St. Katelijne-Waver Muizen (c) Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem	St. Agatha-Berchem St. Joost-ten-Node St. Lambrechts-Woluwe St. Pieters-Woluwe Vorst Watermaal-Bosvoorde (d) Assebroek Koolkerke Lissewege	St. Andries St. Kruis St. Michiels (e) Gentbrugge Ledeberg Mariakerke St. Amandsberg Wondelgem	(f) Couillet Dampremy Gilly Jumet Lodelinsart Lovervall Marchienne-au-Pont Marcinelle Monceau-sur-Sambre Montignies-le-Tilleul
---	---	--	---	---

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
2	1	3	—	5	16	—	—	—	—	2	—	2	—	4	4	—	1	1	1	4	5	550 tot 553
6	12	15	8	31	127	2	—	2	3	22	4	26	5	15	20	4	8	12	29	21	50	560, 561, 570
2	—	5	2	13	43	1	1	2	2	7	2	9	1	5	6	—	5	5	4	4	8	571, 572
13	13	21	5	43	180	3	1	4	—	17	9	26	7	30	37	3	15	18	28	23	51	581
5	6	10	5	22	89	3	3	6	1	15	—	15	1	4	5	—	1	1	7	19	26	584, 585
7	6	9	4	18	74	7	12	19	13	21	6	27	2	20	22	—	4	4	38	38	76	536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590 tot 637
1	—	—	—	1	4	1	—	1	2	1	—	1	—	2	2	—	2	2	—	—	—	590
9	9	15	2	35	119	10	4	14	7	27	6	33	1	24	25	—	9	9	28	50	78	591 tot 594
3	10	3	3	9	48	1	—	1	1	10	3	13	—	—	—	—	—	1	—	1	1	600
—	—	1	—	3	11	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	602, 604
6	4	7	2	21	77	2	—	2	3	12	1	13	1	8	9	—	3	3	5	6	11	610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620, 621
—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	2	1	3	1	2	3	1	—	1	15	17	32	601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640 tot 689
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	640, 641, 681, 682, 684
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	642, 652, 685, 686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	643, 644, 670 tot 672
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	645 tot 649, 660, 673
1	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	tot 680, 683, 687 tot 689
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690 tot 776
—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	690 tot 698
3	2	5	1	10	36	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	9	13	720 tot 725
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	726, 727
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730
—	2	1	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	737, 745 tot 749
3	1	4	—	6	22	1	—	1	—	3	—	3	—	2	2	—	1	1	4	5	9	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750 tot 776
1	—	1	—	1	5	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	751
3	1	5	—	15	39	1	1	2	3	5	2	7	1	8	9	—	9	9	8	10	18	754

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Montignies-sur-Sambre | Houdeng-Goegnies | (h) Angleur | Grivegnée | Saint-Nicolas |
| Mont-sur-Marchienne | La Hestre | Ans | Hermalle-sous-Argenteau | Seraing |
| (g) Bellecourt | Manage | Argenteau | Herstal | Tilleur |
| Bois-d'Haine | Morlanwelz-Mariemont | Bressoux | Hollogne-aux-Pierres | Vaux-sous-Chèvremont |
| Familleureux | Péronnes | Chênée | Jemeppe | Vivegnis |
| Fayt-lez-Manage | Ressaix | Cheratte | Jupille | Vottem |
| Haine-St. Paul | St. Vaast | Flémalle-Grande | Mons | Wandre |
| Haine-St. Pierre | Strépy-Bracquegnies | Flémalle-Haute | Montegnée | |
| Houdeng-Aimeries | Trivières | Glain | Ougrée | |
| | | Grâce-Berleur | Rocourt | |

INDELING VAN DE OVERLEDENEN AGGLOMERATIES EN IN DE GEMEENTEN

Nrs van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)	DOODSOORZAKEN (Doodgeborenen niet medegerekend)	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie							
		ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL	BRUSSEL	ANDERLECHT	ETTERBEEK	ELSENE
750, 752, 753, 755 tot 759	129. Andere congenitale afwijkingen	15	5	4	21	45	6	2	8	7	2	4	4
760, 761 762	130. Geboorteleitels	11	2	1	8	22	1	—	1	1	2	1	2
763 tot 768 770	131. Postnatale asfyxie en atelectase	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
769, 771, 772 773 tot 776	132. Infecties van pasgeborenen	1	—	—	2	3	—	—	—	1	2	—	—
	133. Hemolytische ziekte van pasgeborenen	1	—	2	1	4	—	—	—	2	—	—	1
	134. Andere bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
	135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet nader omschreven congenitale afwijkingen	28	6	13	46	93	21	3	24	17	15	3	9
780 tot 798	XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.												
794	136. Ouderdom, zonder vermelding van psychose	75	17	8	74	174	16	5	21	62	27	10	60
780 tot 793	137. Slecht omschreven of onbekende oorzaken van mortaliteit	55	9	11	55	130	9	3	12	34	12	12	20
795	137a. Onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen	10	5	1	10	26	3	2	5	179	14	4	15
796	137b. Onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen	22	4	3	5	34	3	3	6	117	10	8	9
797	137c. Sterfgevallen in het buitenland	37	4	3	7	51	2	—	2	1	7	7	4
798	137d. Niet gecodificeerd formulier	7	6	7	45	65	2	2	4	1	—	—	—
E800 tot E999	XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).												
E810 tot E835	138. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen	44	7	5	45	101	13	4	17	16	9	1	9
E800 tot E802, E840 tot E866	139. Andere verkeersongevallen	1	—	2	4	7	1	—	1	1	—	—	2
E870 tot E895	140. Accidentele vergiftigingen	25	4	3	8	40	4	—	4	3	4	4	10
E900 tot E904	141. Accidentele val	26	3	3	25	57	4	1	5	18	8	4	9
E912	142. Ongevallen veroorzaakt door machines	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	143. Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen	6	—	—	4	10	—	—	—	—	1	—	—
E917, E918	144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	2
E919	145. Ongevallen veroorzaakt door vuurwapens	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
E929	146. Accidentele verdrinking	8	—	—	15	23	3	—	3	1	—	—	2
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	147. Alle andere oorzaken van ongevallen	8	3	4	9	24	6	2	8	72	33	16	53
E963, E970 tot E979	148. Zelfmoord	62	8	11	36	117	2	1	3	11	12	9	31
E964, E980 tot E985 E989	149. Doodslagen (niet in oorlog)	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1
	149a. Onbekende of moeilijk te bepalen oorzaken van sterfgevallen te wijten aan uitwendige oorzaken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965, E990 tot E999	150. Oorlogsverwondingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAAL	3495	698	771	3110	8074	869	176	1045	2624	1309	637	1451

a) Berchem
Brasschaat
Burcht
Edegem
Ekeren
Hoboken
Merksem
Mortsel
Schoten
Wilrijk

Zwijndrecht

(b) St. Katalijne-Waver
Muizen

(c) Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Oudergem

St. Agatha-Berchem
St. Joost-ten-Node
St. Lambrechts-Woluwe
St. Pieters-Woluwe
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

(d) Assebroek
Koolkerke
Lissewege

St. Andries
St. Kruis
St. Michiels

(e) Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
St. Amandsberg
Wondelgem

(f) Couillet
Dampremy
Gilly
Jumet
Lodelinsart
Loverval
Marchienne-au-Pont
Marcinelle
Monceau-sur-Sambre
Montignies-le-Tilleul

NAAR DE DOODSOORZAAK IN DE
VAN MEER DAN 50.000 INWONERS (vervolg)

BRUSSELSE agglomeratie						BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Nrs van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (lijst A) (zie bl. 10 en volgende)
ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
3	1	4	1	14	40	4	7	11	—	5	2	7	—	11	11	1	2	3	7	10	17	750, 752, 753, 755 tot 759
—	1	7	—	7	21	2	1	3	1	—	—	—	—	11	11	1	5	6	4	8	12	760, 761
2	3	—	3	3	13	2	4	6	7	10	5	15	1	1	2	1	3	4	—	2	2	762
—	—	3	—	2	8	6	1	7	4	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1	7	8	763 tot 768
—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	1	770
—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	3	1	4	769, 771, 772
8	6	18	6	22	104	4	6	10	10	15	5	20	4	55	59	7	23	30	43	44	87	773 tot 776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780 tot 798
19	25	34	42	113	392	16	4	20	10	155	39	194	8	47	55	11	39	50	30	66	96	794
10	9	18	18	57	190	9	4	13	11	34	17	51	6	23	29	3	18	21	188	225	413	780 tot 793
6	11	69	4	35	337	4	1	5	2	36	6	42	1	16	17	6	3	9	53	31	84	795
23	11	19	10	53	260	1	2	3	1	6	2	8	5	8	13	—	3	3	9	10	19	796
—	3	8	11	22	63	2	1	3	2	3	—	3	1	10	11	3	—	3	—	11	11	797
—	—	—	—	13	14	6	3	9	5	1	—	1	1	3	4	—	2	2	1	2	3	798
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800 tot E999
7	—	7	4	18	71	12	11	23	7	24	6	30	6	47	53	1	18	19	31	34	65	E810 tot E835
1	1	—	—	1	6	1	—	1	—	8	1	9	—	2	2	—	1	1	—	1	1	E800 tot E802, E840 tot E866
—	7	6	2	10	46	—	—	—	3	8	2	10	—	9	9	1	3	4	10	6	16	E870 tot E895
4	2	6	4	20	75	5	4	9	4	26	3	29	8	31	39	9	18	27	39	58	97	E900 tot E904
—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	E912
—	1	1	—	1	4	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	4	1	5	E916
1	—	1	—	5	16	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	—	—	—	2	1	3	E917, E918
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	E919
1	1	—	1	2	8	2	1	3	3	8	1	9	—	7	7	3	4	7	12	11	23	E929
30	29	42	27	104	406	5	3	8	7	7	2	9	2	16	18	—	6	6	41	37	78	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962
13	18	28	13	53	188	3	11	14	5	18	10	28	4	31	35	5	14	19	24	58	82	E963, E970 tot E979
—	1	2	3	—	9	—	1	1	1	1	—	1	1	3	4	—	1	1	2	1	3	E964, E980 tot E985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E989
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E965, E990 tot E999
985	910	1689	841	3703	14149	647	482	1129	685	2499	977	3476	381	2755	3136	345	1314	1659	2556	3959	6515	

Montignies-sur-Sambre
Mont-sur-Marchienne
(g) Bellecourt
Bois-d'Haine
Familleureux
Fayt-lez-Manage
Haine-St. Paul
Haine-St. Pierre
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies
La Hestre
Manage
Morlanwelz-Mariemont
Péronnes
Ressaix
St. Vaast
Strépy-Bracquegnies
Trivières

(h) Angleur
Ans
Argenteau
Bressoux
Chénée
Cheratte
Flémalle-Grande
Flémalle-Haute
Glain
Grâce-Berleur

Grivegnée
Hermalle-sous-Argenteau
Herstal
Hollogne-aux-Pierres
Jemeppe
Jupille
Mons
Montegnée
Ougrée
Rocourt

Saint-Nicolas
Seraing
Tilleur
Vaux-sous-Chèvremont
Vivegnis
Vottem
Wandre

**INDELING VAN DE STERFGEVALLEN NAAR DE PLAATS VAN OVERLIJDEN
EN DE PROVINCIE VAN VERBLIJF.
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Provincies van verblijf	AANTAL STERFGEVALLEN DIE VOORVIELEN :														Totaal der sterfgevallen	Provincies van verblijf
	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit en gevangenis		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ouderlingen- gesticht		op andere plaatsen		onbekende plaatsen			
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
ANTWERPEN	3 865	3 411	4 248	3 544	214	71	25	—	232	347	100	78	16	13	16 164	ANTWERPEN
BRABANT	7 207	6 554	5 235	4 588	342	116	26	1	360	641	292	311	33	18	25 724	BRABANT
WEST- VLAAND.	3 306	3 139	2 694	2 108	196	44	14	—	205	336	59	44	7	8	12 160	WEST- VLAAND.
OOST- VLAAND.	4 678	4 314	3 332	2 875	233	67	20	1	237	332	80	75	12	7	16 263	OOST- VLAAND.
HENEGOU- WEN	6 523	5 545	2 939	2 311	280	80	58	—	192	338	213	302	14	3	18 798	HENEGOU- WEN
LUIK	5 231	4 519	1 949	1 860	177	57	28	2	97	110	240	315	8	5	14 598	LUIK
LIMBURG	1 444	1 171	1 076	768	158	28	23	1	21	33	31	22	5	—	4 781	LIMBURG
LUXEM- BURG	1 164	1 084	240	168	63	8	9	—	26	39	71	71	1	3	2 947	LUXEM- BURG
NAMEN	2 110	1 846	491	400	95	20	12	—	38	82	77	111	1	—	5 283	NAMEN
HET RIJK	35 528	31 583	22 204	18 622	1 758	491	215	5	1 408	2 258	1 163	1 329	97	57	116 718	HET RIJK

B. — DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE

Evolutie van de kindersterfte ingedeeld naar de oorzaak van overlijden.

(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen)

JA- REN	AANTAL KINDEREN VAN MINDER DAN 1 JAAR OVERLEDEN DOOR :																Totaal aantal sterfgevallen		
	Alle vormen van tuberculose 001 tot 019		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten 020 tot 138		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen 330 tot 398		Ziekten van de adem- halings- organen 470 tot 527		Ziekten van de spijsver- terings- organen 530 tot 587		Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid 750 tot 776		Geweld- dadige dood (1)		Andere oorzaken				
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	1 531	1 099	—	—	1 144	760	8 052	6 005	14 057
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	1 684	1 274	—	—	797	517	7 094	5 153	12 247
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	1 580	1 298	—	—	591	413	7 222	5 431	12 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	1 471	1 166	—	—	567	439	6 650	4 947	11 597
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	1 513	1 160	—	—	536	421	5 808	4 259	10 067
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 318	1 001	—	—	396	259	5 676	4 163	9 839
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 263	1 044	—	—	523	415	5 665	4 288	9 953
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 273	1 045	—	—	577	396	5 360	4 101	9 461
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	1 378	1 043	—	—	585	382	5 562	4 013	9 575
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	1 372	1 070	—	—	548	390	5 416	4 041	9 457
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 323	992	—	—	519	313	5 479	4 029	9 508
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 215	931	—	—	454	350	4 863	3 542	8 405
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 155	957	—	—	518	342	4 749	3 528	8 277
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 268	950	—	—	573	395	4 705	3 512	8 217
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	1 451	1 062	—	—	601	426	5 464	3 978	9 442
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 004	1 583	—	—	577	487	6 763	5 216	11 979
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	1 882	1 417	—	—	551	400	5 842	4 270	10 112
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	1 523	1 188	—	—	715	533	5 066	3 857	8 923
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	1 228	937	24	19	451	286	4 375	3 127	7 502
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	1 262	954	15	8	613	354	4 063	2 914	6 977
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	1 275	979	13	7	431	326	3 687	2 743	6 430
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	874	657	10	12	688	477	3 300	2 413	5 713
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 165	880	18	27	544	413	2 928	2 195	5 123
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 207	882	27	21	483	361	2 796	2 122	4 918
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	49	30	433	338	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	59	25	400	305	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	46	34	476	372	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	46	34	363	274	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	37	28	305	210	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	59	33	317	207	2 801	2 002	4 803
1960	3	—	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	60	35	297	191	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	75	46	356	232	2 587	1 861	4 448
1962	1	—	33	21	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	70	29	294	232	2 418	1 852	4 270
1963	—	—	51	15	54	38	169	160 160	77	42	1 762	1 322	66	46	301	224 225	2 480	1 848	4 328

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de «andere oorzaken» begrepen.

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE
(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)										
1930 tot 1934	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 tot 1959	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1958	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
1960	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
1961	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
1962	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)										
1930 tot 1934	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 tot 1959	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1958	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
1960	6	10	21	7	15	5	4	2	3	73
1961	8	11	16	11	10	5	3	1	2	67
1962	9	7	9	6	13	4	1	2	3	54
1963	4	11	17	10	12	4	4	1	3	66
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)										
1930 tot 1934	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 tot 1959	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1958	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
1960	14	16	14	15	31	10	5	—	11	116
1961	9	13	12	16	16	9	1	3	8	87
1962	6	18	10	18	15	4	5	2	7	85
1963	9	10	22	12	21	6	1	1	10	92

DE OORZAKEN VAN DE KINDERSTERFTE PER PROVINCIE (vervolg)
(Van 1954 af met inbegrip van de levendgeboren doch levenloos aangegeven kinderen).

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN									
	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RUIK
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)										
1930 tot 1934	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 tot 1959	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1958	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
1960	61	60	59	80	68	23	32	8	19	410
1961	44	30	51	62	54	22	36	4	12	315
1962	37	43	45	67	42	32	16	6	15	303
1963	41	38 50	56	74	51	22	16	6	13	320 329
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 tot 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
1960	12	31	29	24	29	9	10	5	6	155
1961	8	22	10	14	28	13	10	6	6	117
1962	16	27	8	11	39	7	6	1	9	124
1963	19	34	13	10	29	1	3	4	6	119
Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776)										
1930 tot 1934	461	379	490	440	272	280	329	46	58	2 755
1935 tot 1939	372	344	438	410	214	221	268	43	51	2 361
1940 tot 1944	361	347	414	424	195	176	266	35	44	2 262
1945 tot 1949	407	469	455	606	269	252	235	37	66	2 796
1950 tot 1954	314	374	249	284	371	199	212	47	76	2 126
1955 tot 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450
1960	549	485	435	474	529	388	401	101	122	3 484
1961	495	488	386	424	451	350	332	89	134	3 149
1962	486	441	388	431	475	325	333	98	101	3 078
1963	492	500	379	404	457	327	329	80	116	3 084
Andere sterfgevallen (1963)	94	150	76	80	95	41	62	18	21	637 638
Totaal (1963)	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328

aanwijzing met met oorspronkelijk

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (JAAR 1963)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD:															TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)														
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand					6 tot minder dan 12 maand													
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.		J.	M.	T.											
I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN — 001-138																																	
Syfilis en de gevolgen daarvan (020-029)																																	
020	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	020								
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Totaal :									
Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)																																	
041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	041								
042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	042								
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	Totaal :								
Andere bacteriële ziekten (050-064)																																	
050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	050						
053	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	4	1	5	—	—	—	—	—	16	1	17	053						
054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	054				
056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7	056						
057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	057				
061	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	061				
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	—	2	1	7	3	10	1	28	7	35	Totaal :											
Ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen (080-096)																																	
082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	082				
085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	085				
087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	087		
092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	092		
096	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	096		
Totaal :	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	2	—	5	1	9	5	20	6	26	Totaal :									
Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120-138)																																	
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	122
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	Totaal :	

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)					
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand								
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.			J.	M.	T.		
II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN — 140-239																									
Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en van de urogenitaalorganen (170-181)																									
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 180	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Totaal :
Kwaadaardige nieuwvormingen van andere en niet gespecificeerde lokalisaties (190-199)																									
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 193
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3 199
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	Totaal :
Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoëtische weefsels (200-205)																									
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3 200
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 202
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2 204
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	Totaal :
Goedaardige nieuwvormingen (210-229)																									
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 223
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Totaal :
Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goed- of kwaadaardig (230-239)																									
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 237
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 239
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	Totaal :
III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN — 240-289																									
Allergische ziekten (240-245)																									
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 242
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Totaal :

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)						
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand									
																								J.	M.	J.
Ziekten van andere endocrine klieren (270-277)																										
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	270	
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	271	
273	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	273	
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	274	
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	277	
Totaal :	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	3	1	5	5	10	Totaal :			
Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)																										
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	289	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	Totaal :		
IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN — 290-299																										
Ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen (290-299)																										
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	293
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	296
299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	299	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	2	5	Totaal :	
V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN — 300-326																										
Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)																										
325	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	2	2	4	1	3	2	14	6	20	325			
Totaal :	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	2	2	4	1	3	2	14	6	20	Totaal :				
VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN — 330-398																										
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330-334)																										
330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	330	
331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	3	4	7	331		
332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	332	
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	1	4	—	—	—	4	6	10	Totaal :			

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEefd :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN	Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)		
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand					
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.			J.	M.
Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel (340-345)																						
340	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	4	—	6	3	11	5	16 340
343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	12	13	6	7	28	24	52 343
344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4 344
Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	2	7	3	17	13	13	10	43	29	72	Totaal :
Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel (350-357)																						
351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1 351
353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3 353
355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 355
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	4	1	5	Totaal :
Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus (390-398)																						
391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	5 391
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	5	Totaal :
VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN — 400-468																						
Andere hartziekten (430-434)																						
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1 430
431	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	2	—	6	3	9	9 431
434	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	3	—	4	6	4	4	12	12	24	24 434
Totaal :	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	6	2	5	6	6	4	19	15	34	34	Totaal :
Hypertensie-hartziekte (440-443)																						
443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3 443
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3	Totaal :

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Dodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand		6 tot minder dan 12 maand		J.	M.	T.		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.					
Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)																							
464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	464
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	1
VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN — 470-527																							
Acute infecties der bovenste ademhalingsorganen (470-475)																							
470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470
473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	473
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	474
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	9
Influenza (480-483)																							
480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480
481	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481
482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	483
Totaal :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	38
Pneumonie (490-493)																							
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492
493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	231
Bronchitis (500-502)																							
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	501
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	31

aanmerking met betrekking tot

**GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :															TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie bl. 10 en volgende)						
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot 2 maand		2 tot 3 maand		3 tot 6 maand					6 tot 12 maand					
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.		J.	M.	T.			
Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)																									
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	518
519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	519
520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520
521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522
527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	527
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	
IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN — 530-587																									
Ziekten van de maag en duodenum (540-545)																									
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	544
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	
Hernia van de abdominale holte (560-561)																									
560	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560
Totaal :	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	
Andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (570-578)																									
570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570
571	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	571
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572
574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	576
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	578
Totaal :	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	
Ziekten van de lever, galblaas en pancreas (580-587)																									
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581
582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	582
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	587
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totaal :	

GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN DER KINDERSTERFTE (vervolg) (Doodgeborenen niet inbegrepen)

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEefd :																TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)			
	minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 1 maand		1 tot minder dan 2 maand		2 tot minder dan 3 maand		3 tot minder dan 6 maand						6 tot minder dan 12 maand		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.		M.	T.	
XIV. CONGENITALE AFWIJINGEN — 750-759																							
Congenitale afwijkingen (750-759)																							
750	16	25	—	1	—	—	—	—	16	26	2	2	—	1	2	3	3	4	23	36	59	750
751	14	15	1	6	5	5	4	—	25	27	2	5	2	3	5	2	7	3	41	40	81	751
752	19	15	1	4	2	—	2	1	24	20	4	—	—	—	7	9	8	2	43	31	74	752
753	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	2	2	7	3	10	753
754	79	51	15	7	5	9	5	2	109	70	16	21	14	9	27	14	9	22	175	136	311	754
755	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	2	1	—	1	2	5	7	755
756	22	14	8	5	2	2	1	1	33	22	2	4	4	1	3	2	3	1	45	30	75	756
757	2	4	2	—	—	1	—	1	4	6	2	—	—	1	2	2	1	—	9	9	18	757
758	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	758	
759	64	46	6	3	1	6	2	2	74	57	6	5	1	1	6	6	4	—	91	69	160	759
Totaal :	217	174	35	26	15	23	14	8	288	233	34	37	22	16	55	39	37	35	436	360	796	Totaal :	
XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID — 760-776																							
Geboortelletsels, asfyxie en infecties van pasgeborenen (760-769)																							
760	129	63	13	8	6	4	5	1	153	76	1	—	—	1	3	—	1	—	158	77	235	760
761	44	30	1	1	—	—	1	—	46	31	1	1	—	—	—	1	1	—	48	33	81	761
762	112	66	4	6	2	1	1	2	119	75	2	1	1	1	2	—	—	—	124	77	201	762
763	42	21	5	3	5	3	3	6	56	33	—	—	—	—	—	—	—	—	56	33	89	763
764	—	—	4	5	4	2	6	2	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	764
765	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	765
767	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	767
768	9	9	1	2	2	—	4	2	16	13	—	—	—	—	1	—	—	—	17	13	30	768
769	5	5	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	769
Totaal :	341	195	28	25	19	11	20	13	409	244	5	2	1	2	6	1	2	—	423	249	672	Totaal :	
Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid, 0 tot 28 dagen, of tot 1 jaar (770-776)																							
770	21	21	4	—	—	—	—	—	25	21	2	1	—	—	—	—	—	—	27	22	49	770
771	2	1	—	1	1	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	771
772	—	—	—	2	1	1	1	2	3	5	—	1	1	2	2	1	2	—	8	9	17	772
773	43	29	—	1	4	1	1	—	49	31	12	9	11	9	20	6	10	6	102	61	163	773
774	189	139	3	5	1	1	1	2	194	147	1	1	—	—	—	2	—	—	195	150	345	774
775	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	775
776	516	419	32	25	10	10	3	5	562	459	3	5	1	2	1	2	—	—	567	468	1035	776
Totaal :	772	609	39	34	17	13	6	9	837	665	18	18	13	13	23	11	12	6	903	713	1616	Totaal :	

**GEDETAILLEERDE STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE OORZAKEN
DER KINDERSTERFTE (vervolg)
(Doodgeborenen niet inbegrepen).**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsorzaken (zie blz. 10 en volgende)	KINDEREN OVERLEDEN NA TE HEBBEN GELEEFD :																		TOTAAL DER STERFGEVALLEN			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 10 en volgende)	
	minder dan 7 dagen		7 tot 14 dagen		14 tot 21 dagen		21 tot 28 dagen		Totaal 1 maand		1 tot 2 maand		2 tot 3 maand		3 tot 6 maand		6 tot 12 maand		J.	M.	T.		
	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.	J.	M.					T.
XVI. SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN — 780-798																							
Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)																							
780	6	3	—	—	3	1	1	1	10	5	9	9	15	9	32	19	13	14	79	56	135	780
781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	781
782	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	3	5	8	782
785	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	785
788	2	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	1	4	—	1	3	1	—	9	6	15	788
Totaal :	9	5	2	—	4	2	1	1	16	8	9	10	20	9	35	23	16	17	96	67	163	Totaal :	
Slecht omschreven toestanden (790-798)																							
795	3	2	1	1	1	—	2	1	8	5	12	12	16	9	27	18	10	9	73	53	126	795
796	28	19	—	—	1	1	—	1	30	21	1	2	1	1	6	4	4	5	42	33	75	796
797	4	3	—	—	1	—	1	—	6	3	2	—	—	2	3	2	1	2	12	9	21	797
798	8	7	—	—	—	—	—	—	8	7	2	—	3	2	3	2	3	43	19	154	334	798
Totaal :	43	31	1	1	3	1	3	2	52	36	17	14	20	14	39	26	18	20	146	109	255	Totaal :	
Natuurlijke dood (TOTAAL)	1386	1017	110	87	58	53	51	35	1620	1196	130	126	149	108	313	199	202	173	2414	1802	4216	Natuurlijke dood (TOTAAL)	
Gewelddadige dood (TOTAAL)	1	3	—	—	2	—	3	1	6	4	5	7	12	4	19	12	24	19	66	46	112	Gewelddadige dood (TOTAAL)	
Algemeen totaal:	1387	1020	110	87	60	53	54	36	1626	1200	135	133	161	112	332	211	226	192	2480	1848	4328	Algemeen totaal :	

DE OORZAKEN VAN MORTINATALITEIT PER PROVINCIE
(dodgeborenen)

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK			
											1963			1962
											J.	M.	T.	Totaal
Y 30	Chronische ziekte van de moeder	1	11	8	3	10	11	17	2	2	38	27	65	69
Y 31	Acute ziekte van de moeder . . .	—	5	1	2	—	7	1	—	1	12	5	17	16
Y 32	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring . . .	—	13	23	8	8	7	1	—	7	25	42	67	88
Y 33	Giftige produkten door de moeder opgenomen : verdovingsmidde- len, slaapmiddelen, kinine, an- dere giftige produkten	—	—	—	—	1	17	—	6	—	16	8	24	17
Y 34	Dystocie. - arbeidsmoeilijkheden .	—	16	14	5	12	8	2	—	4	35	26	61	81
Y 35	Andere oorzaken aan de moeder te wijten	1	1	1	1	2	3	—	4	2	8	7	15	18
Y 36	Placentaire anomalieën, navel- strenganomalieën	23	83	57	24	81	54	51	1	30	218	186	404	372
Y 37	Geboorteletsels	—	2	4	1	2	5	3	—	—	13	4	17	15
Y 38	Congenitale afwijkingen van het foetus	6	39	9	9	22	42	51	4	8	86	104	190	197
Y 39	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken	288	244	132	236	206	116	65	45	50	780	602	1382	1404
	Totaal	319	414	249	289	344	270	191	62	104	1231	1011	2242	2277

C. — DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE REDENEN

Evolutie van de sterfgevallen ten gevolge van uitwendige oorzaken

JAREN	Aantal sterfgevallen veroorzaakt door :									Totaal			JAREN
	Doodslagen (E964, E980 tot E985)			Zelfmoord (E963, E970 tot E979)			Alle andere sterfgevallen door uitwendige oorzaken			der sterfgevallen			
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807	1920
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346	1921
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367	1922
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745	1923
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876	1924
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803	1925
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936	1926
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844	1927
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100	1928
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439	1929
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733	1930
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483	1931
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118	1932
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161	1933
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063	1934
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027	1935
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196	1936
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433	1937
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459	1938
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304	1939
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804	1940
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943	1941
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931	1942
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018	1943
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698	1944
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479	1945
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902	1946
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637	1947
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350	1948
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964	1949
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102	1950
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261	1951
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507	1952
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032	1953
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 927	1 249	4 206	3 845	1 638	5 483	1954
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 519	4 705	4 088	1 880	5 968	1955
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 534	1 672	5 202	4 471	2 101	6 572	1956
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 199	1 545	4 694	4 116	1 963	6 079	1957
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 194	1 636	4 830	4 184	2 047	6 231	1958
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 140	1 678	4 818	4 010	2 058	6 070	1959
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 283	1 719	5 002	4 244	2 122	6 346	1960
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307	1961
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115	1962
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446	1963

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M.	V.	M	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Verkeersongevallen op de openbare wegen E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960

1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840

Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866

1954	1	1	—	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	—	15	—	12	1	5	—	16	1	13	4	3	—	4	1	83
1956	1	1	1	—	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	—	—	2	2	12	2	12	1	8	—	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	—	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	—	1	3	1	6	2	14	—	6	2	8	1	4	2	5	—	5	3	63
1960	1	—	—	—	9	1	8	1	4	1	12	—	7	1	3	—	6	—	54
1961	—	—	1	1	6	2	15	4	21	4	14	—	11	2	4	—	7	1	93
1962	1	—	3	—	8	2	5	—	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	—	1	3	4	7	2	8	—	6	1	2	1	15	—	4	2	4	3	63

Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gaspen of dampen E 870 tot E 895 / E 961

1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	—	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243

Accidentele val E 900 tot E 904

1954	8	4	7	3	12	—	24	2	27	—	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	—	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN (vervolg)

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	

Andere ongevallen E 910 tot E 936 / E 830 tot E 835

1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1455	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen. Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen. E 940 tot E 959 / E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	—	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	—	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	—	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	—	2	—	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	—	—	2	—	—	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85

Zelfmoord E 970 tot E 979 / E 963

1954	—	—	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	—	—	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	—	—	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	—	—	2	—	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	—	—	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	—	—	2	—	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	—	—	—	—	50	21	69	28	80	33	200	76	252	88	171	69	138	50	1 335
1961	—	—	—	—	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	—	—	—	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252
1963	—	—	4	—	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300

Doodslagen E 980 tot E 985 / E989 / E 964

1954	2	3	—	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	—	1	59
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	—	3	2	4	61
1956	3	2	—	—	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	—	2	2	—	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	—	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	—	6	4	6	2	2	3	—	1	54
1959	3	5	2	—	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	—	—	2	58
1960	5	—	1	—	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	—	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	—	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63

GEWELDDADIGE DOODSOORZAKEN VERDEELD VOLGENS OUDERDOM
OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN (vervolg)

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot 15 jaar		van 15 tot 25 jaar		van 25 tot 35 jaar		van 35 tot 45 jaar		van 45 tot 55 jaar		van 55 tot 65 jaar		van 65 tot 75 jaar		van 75 jaar en meer		Totaal
	M.	V	M.	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Letsels door oorlogshandelingen en in vreedestijd door oorlogstuigen, en sequelae.
E 990 tot E 999 / E 965

1954	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	13
1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	3	1	2	—	15
1956	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	—	3	1	14
1957	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	1	12
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	6
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	5
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

XVII. ONGEVALLen, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA — E800 tot E999

SPOORWEGONGEVALLen

E 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—
E 801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 802	—	—	—	1	—	—	2	3	1	2	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Totaal :	—	—	—	1	—	—	2	3	1	2	3	—	4	—	—	—	—	2	—	4	1	—

VERKEERSONGEVALLen DOOR MOTORVOER-

E 810	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 812	—	—	8	7	14	7	8	1	5	2	5	2	4	—	3	1	1	1	7	—	—	—
E 813	—	—	—	—	3	—	3	1	2	—	2	—	2	—	4	1	4	1	1	1	1	—
E 814	—	—	—	—	—	1	—	1	17	—	22	—	5	—	4	—	7	1	5	1	—	—
E 815	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3	—	5	—	3	—	—	—	—	—
E 816	—	—	—	1	1	—	2	—	4	1	5	3	5	5	6	1	2	1	4	1	—	—
E 817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 819	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	4	—	2	—	2	—	2	1	1	—	—	—
E 820	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 821	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	11	—	9	—	4	—	9	—	5	—	—	—
E 822	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
E 824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
E 825	3	2	28	12	30	10	24	9	65	20	110	16	77	17	94	14	66	16	58	19	—	—
Totaal :	3	2	37	20	51	18	40	12	101	25	163	22	110	22	125	17	95	21	85	22	—	—

ONGEVALLen DOOR MOTORVOERTUIGEN,

E 830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 831	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 835	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	1	1	—	—

ONGEVALLen DOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN, OP

E 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
E 841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 842	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 843	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
E 844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 845	—	—	6	—	5	1	5	—	7	2	13	1	11	1	6	—	7	1	1	1	1	1
Totaal :	—	—	6	—	7	1	6	2	7	2	14	1	12	1	8	—	8	2	2	2	2	2

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (JAAR 1963)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

(E 800 - E 802)

—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10 E 800
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	4 E 801
—	—	1	—	6	—	5	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	1	28	9	37 E 802
—	—	2	—	10	—	5	—	2	—	2	1	2	1	1	1	—	1	40	11	51	Totaal :

TUIGEN, OP DE OPENBARE WEGEN (E 810 - E 825)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5 E 810
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 811
6	2	8	1	10	3	12	6	9	8	6	7	11	4	6	9	3	3	126	64	190 E 812
2	—	1	—	2	1	1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	32	6	38 E 813
2	—	5	—	5	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	77	4	81 E 814
3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1	26 E 815
5	4	2	—	3	2	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47	22	69 E 816
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 817
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 818
—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	22	2	24 E 819
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 820
3	—	1	—	5	—	1	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	60	2	62 E 821
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 822
1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8 E 823
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 824
43	11	61	14	61	18	83	10	42	18	35	12	30	17	18	16	4	2	932	253	1185 E 825
66	19	83	15	89	24	109	20	66	28	44	19	45	21	25	25	7	5	1344	357	1701	Totaal :

BUITEN DE OPENBARE WEGEN (E 830 - E 835)

—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 830	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 831
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4 E 832	
—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	12	4	16 E 835	
—	—	1	1	3	—	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	17	5	22	Totaal :	

OF BUITEN DE OPENBARE WEGEN (E 840 - E 845)

—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	7 E 840
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 841
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 842
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8	3	11 E 843
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3 E 844
4	1	2	—	8	1	6	1	4	1	1	4	8	—	2	1	—	—	96	16	112 E 845
6	2	3	—	8	3	6	3	7	1	1	4	10	1	2	1	—	—	113	26	139	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar	
			M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
ONGEVALLLEN BIJ VERKEER																				
E 850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 854	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ONGEVALLLEN BIJ																				
E 860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E 863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 865	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—
ACCIDENTELE VERGIFTIGINGEN DOOR																				
E 870	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—
E 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 888	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	2	4	—
ACCIDENTELE VERGIFTIGINGEN DOOR																				
E 890	—	2	3	1	—	1	2	2	4	3	3	2	3	3	3	4	3	—	5	3
E 891	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 892	3	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	5	—	—	—	2	1	—
E 894	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
E 895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	3	3	4	2	1	2	2	4	7	3	4	2	3	4	9	4	4	2	7	3

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

TE WATER (E 850 - E 858)

—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 E 850
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	— E 852
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— E 854
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	Totaal :

LUCHTVERKEER (E 860 - E 866)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	— E 860
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	— E 863
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	— E 865
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	— E 866
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	Totaal :

VASTE OF VLOEIBARE STOFFEN (E 870 - E 888)

1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	9	7	16 E 870
—	1	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11 E 871
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2 E 872
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6 E 878
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 879
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 882
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2 E 883
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 886
1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	3	11 E 888
2	3	3	1	4	3	2	4	3	2	2	3	1	1	—	1	1	—	32	20	52	Totaal :

GASSEN OF DAMPEN (E 890 - E 895)

2	—	—	7	3	1	5	6	3	3	9	12	5	12	2	6	3	2	58	70	128 E 890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 891
—	2	1	—	1	1	4	—	3	2	1	2	4	4	2	4	1	1	28	23	51 E 892
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	9 E 894
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 895
2	3	1	7	4	2	10	6	6	5	10	15	9	17	4	10	4	3	94	97	191	Totaal :

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

VAL (E 900 - E 904)

—	3	3	3	3	3	4	9	3	4	6	6	8	8	3	7	2	7	41	53	94 E 900
—	—	2	1	1	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	7	5	12 E 901
12	1	17	5	13	3	15	3	11	3	17	8	14	14	14	15	13	20	185	82	267 E 902
—	—	3	—	1	1	—	2	4	5	4	6	6	12	9	17	8	22	35	66	101 E 903
2	1	4	1	10	3	11	11	10	15	17	29	43	84	62	121	63	162	248	437	685 E 904
14	5	29	10	28	10	30	25	30	28	45	50	72	119	88	161	86	211	516	643	1159	Totaal :

(E 910 - E 936)

5	—	3	1	9	—	4	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	85	6	91 E 910	
2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	1	23 E 911	
2	—	2	1	7	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	3	27 E 912	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4 E 913	
4	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	30 E 914	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 915	
2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	2	4	—	1	1	36	21	57 E 916	
4	1	—	2	—	3	1	2	3	3	3	7	2	5	4	3	3	4	37	38	75 E 917	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	1	10 E 919	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	20	13	33 E 921
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10 E 922	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	26	57 E 924	
1	—	2	—	3	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	22	4	26 E 925	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5 E 926	
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3 E 927	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6 E 928	
5	2	13	6	14	5	8	5	8	9	6	2	4	3	3	2	2	—	186	67	253 E 929	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	5 E 931	
1	1	1	1	1	2	—	1	1	1	1	2	2	3	2	2	—	1	12	15	27 E 932	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3 E 933	
1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	4	2	5	4	5	12	18	30 E 935	
22	7	41	14	29	13	24	17	37	23	30	39	41	63	41	72	30	82	507	382	889 E 936	
51	12	67	26	68	30	44	31	60	40	47	55	54	80	58	85	40	96	1050	616	1666	Totaal :	

MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGEPEN (E 940 - E 946)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 E 940
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4 E 941
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2 E 946
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	3	7	Totaal :

GEDETAILEERDE STATISTIEK VAN DE STERFGEVALLEN

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 10 jaar		10 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 20 jaar		20 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 30 jaar		30 tot beneden 35 jaar		35 tot beneden 40 jaar		40 tot beneden 45 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	NADELIGE GEVOLGEN EN LATE COMPLICATIES																				
E 950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	2	—
E 951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	4	3	5	1
LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN																					
E 962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ZELFMOORD																					
E 970	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	—	3	4	2	2	2	2	6
E 971	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	3	4	2	2	2	3
E 972	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	6	6	7	4	5	4	7	4	—
E 973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E 974	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	10	—	8	6	17	2	19	6	27	9	9
E 975	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	—	8	2	4	4	7	5	9	2	2
E 976	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	4	1	1	—	7	—	4	1	—
E 977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
E 978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—
E 979	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	2	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	4	—	15	8	26	9	30	17	36	19	47	20	55	25	—
DOODSLAGEN																					
E 980	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	2	2	2	—	1	2	2	1	1	—
E 982	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—
E 983	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—
Totaal :	1	—	5	2	1	—	1	1	—	2	2	2	3	2	1	2	5	4	3	3	—
ONBEKENDE OF MOEILIK TE BEPALEN OORZAKEN VAN																					
E 989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
LETSELS DOOR OORLOGSHANDELINGEN EN IN VREDES-																					
E 999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Geweld- dadige dood (Totaal)	66	46	100	61	99	34	96	36	201	56	307	46	251	55	266	63	248	67	242	80	—

TEN GEVOLGE VAN UITWENDIGE OORZAKEN (vervolg)

45 tot beneden 50 jaar		50 tot beneden 55 jaar		55 tot beneden 60 jaar		60 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 70 jaar		70 tot beneden 75 jaar		75 tot beneden 80 jaar		80 tot beneden 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie bl. 22 en volgende)	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
VAN THERAPEUTISCHE INGREPEN (E 950 - E 959)																						
1	—	1	5	2	7	2	2	3	3	3	6	3	2	—	2	1	1	22	30	52 E 950	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E 951	
—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	6	9 E 953	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	5 E 954	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 955	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4 E 956	
2	—	3	6	4	9	3	3	3	3	3	7	6	3	—	2	1	2	36	41	77	Totaal :	
OF VERGIFTIGINGEN (E 960 - E 965)																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 E 962	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1 E 963	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	Totaal :	
(E 970 - E 979)																						
1	1	2	4	3	3	1	6	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	19	35	54 E 970	
1	6	—	2	4	2	4	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	22	24	46 E 971	
4	3	11	9	9	11	3	6	6	8	3	7	2	6	8	1	1	2	79	74	153 E 972	
1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7 E 973	
36	8	54	19	76	27	80	23	67	17	41	10	45	11	29	6	15	5	532	152	684 E 974	
9	5	19	12	17	10	13	11	4	7	5	16	7	3	8	3	4	4	120	87	207 E 975	
2	—	5	—	7	1	7	—	5	—	4	—	2	—	2	1	—	—	58	6	64 E 976	
—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	8	3	11 E 977	
1	2	—	—	1	2	2	1	1	2	3	—	3	1	2	2	1	2	18	14	32 E 978	
2	3	3	1	3	2	3	1	2	4	1	—	2	—	2	2	1	—	26	15	41 E 979	
57	28	98	48	120	59	114	51	89	40	61	36	62	22	52	15	22	14	888	411	1299	Totaal :	
(niet in oorlog) (E 980 - E 985)																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2 E 980	
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	12	12	24 E 981	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	5	9	14 E 982	
—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	13	7	20 E 983	
—	1	1	3	4	1	—	—	—	1	1	3	2	1	1	—	1	—	32	28	60	Totaal :	
STERFGEVALLEN, TE WIJTEN AAN UITWENDIGE OORZAKEN (E989)																						
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3 E 989	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	Totaal :	
TIJD DOOR OORLOGSTUIGEN, EN SEQUELAE (E990 - E999)																						
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5 E 999	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	Totaal :	
200	74	291	119	342	141	326	144	267	149	220	193	263	267	232	301	163	334	4180	2266	6446	Geweld-dadige dood (Totaal)	

**DE STERFGEVALLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN NAAR DE
AARD VAN DE LETSELS EN VOLGENS DE LEEFTIJD EN HET
GESLACHT VAN DE OVERLEDENEN (JAAR 1963)
(N800 tot N999)**

Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)	LEEFTIJD DER OVERLEDENEN																TOTAAL		ZELF-MOORDEN		Nummers van de internationale naamlijst van de doodsoorzaken (zie blz. 25 en volgende)
	beneden 1 jaar		1 tot beneden 5 jaar		5 tot beneden 15 jaar		15 tot beneden 25 jaar		25 tot beneden 45 jaar		45 tot beneden 65 jaar		65 tot beneden 75 jaar		75 jaar en meer		(zelf-moorden inbegrepen)		ZELF-MOORDEN		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
N800 tot N804 .	3	1	48	21	97	31	254	45	435	79	356	103	121	69	110	69	1424	418	15	7	N800 tot N804
N805, N806	—	—	—	1	1	1	8	2	22	5	29	8	5	1	8	9	73	27	2	3 N805, N806
N807	—	—	—	—	1	—	12	1	7	2	19	1	11	—	11	6	61	10	—	— N807
N808	—	—	—	—	3	1	4	—	8	—	1	2	3	3	3	8	22	14	—	— N808
N809	—	—	—	1	1	—	10	—	10	1	18	2	4	2	1	6	44	12	—	— N809
N820	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	7	12	27	45	179	440	218	499	1	1 N820
N810 tot N819 N821 tot N829 .	—	—	3	1	3	2	25	4	46	10	53	20	32	41	94	185	256	263	3	2	N810 tot N819 N821 tot N829
N850 tot N856 .	—	—	3	1	11	7	34	5	55	8	62	18	27	13	22	22	214	74	20	1	N850 tot N856
N860 tot N869 .	—	—	1	1	10	4	19	3	51	3	57	8	14	5	5	5	157	29	4	3	N860 tot N869
N874	—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	3	—	2	—	1	1	10	4	6	— N874
N870 tot N873 N875 tot N908 .	—	1	—	1	2	—	4	2	14	5	12	7	7	1	2	5	41	22	12	2	N870 tot N873 N875 tot N908
N830 tot N848 N910 tot N929 .	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	4	1	5	1	6	5	20	9	1	—	N830 tot N848 N910 tot N929
N940 tot N949 .	—	1	8	8	8	3	8	2	23	5	15	19	12	10	17	17	91	65	1	2	N940 tot N949
N968	5	3	5	3	3	5	16	7	52	32	49	52	27	42	30	45	187	189	67	69 N968
N971	—	—	—	—	—	—	3	3	6	13	11	17	3	7	—	—	23	40	14	32 N971
N970, N972 tot N974	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	5	—	2	—	—	7	10	4	6	N970, N972 tot N974
N960 tot N967, N969, N975 tot N979	2	—	2	—	—	—	6	1	14	11	19	17	5	5	3	4	51	38	26	25	N960 tot N967, N969, N975 tot N979
N990	—	—	11	2	20	4	20	3	44	10	63	36	16	21	14	13	188	89	59	49 N990
N933, N934	10	8	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	13	14	—	— N933, N934
N991	36	26	11	11	21	4	32	9	114	38	287	96	121	38	104	28	726	250	569	171 N991
N984, N992	—	—	2	1	3	—	6	5	8	2	6	4	2	—	—	—	27	12	7	1 N984, N992
N996	3	1	3	2	3	4	32	7	60	21	47	16	24	13	25	20	197	84	35	12 N996
Andere doodsoorzaken	5	5	2	3	7	1	10	1	27	14	39	34	18	23	22	13	130	94	42	26	Andere doodsoorzaken
Totaal	66	46	100	61	195	70	508	102	1007	265	1159	478	487	342	658	902	4180	2266	888	412 Totaal

EVOLUTIE VAN DE STERFTE DOOR ZELFMOORD

Jaren	OVERLEDENEN INGEDEELD NAAR DE LEEFTIJD OP HET OGENBLIK VAN OVERLIJDEN																Totaal der zelfmoorden			Jaren
	Minder dan 16 jaar		16 tot min dan 25 jaar		25 tot min dan 40 jaar		40 tot min dan 50 jaar		50 tot min dan 60 jaar		60 tot min dan 70 jaar		70 jaar en meer		Leeftijd onbekend		M.	V.	T.	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.						
1930	4	4	116	34	238	59	166	66	242	72	189	50	92	21	3	—	1 050	306	1 356	1930
1931	—	3	123	44	256	67	214	64	262	56	188	41	95	29	4	—	1 142	304	1 446	1931
1932	6	1	101	34	236	72	231	60	244	68	205	39	111	36	4	2	1 138	312	1 450	1932
1933	9	1	97	38	258	68	182	64	253	84	222	68	128	28	3	—	1 152	351	1 503	1933
1934	8	—	75	28	235	67	199	51	292	84	229	52	135	27	4	—	1 177	309	1 486	1934
1935	5	3	69	15	207	58	185	64	285	79	214	53	131	28	2	—	1 098	300	1 398	1935
1936	3	3	56	15	207	76	180	54	246	71	207	45	133	21	2	—	1 034	285	1 319	1936
1937	4	1	54	24	238	85	204	79	266	64	237	66	115	48	1	1	1 119	368	1 487	1937
1938	5	1	49	25	243	81	192	82	277	82	244	59	132	35	3	1	1 145	366	1 511	1938
1939	6	2	48	17	186	90	194	57	245	93	213	87	141	41	2	2	1 035	389	1 424	1939
1940	5	4	25	19	179	63	184	70	273	96	256	84	214	41	5	1	1 141	378	1 519	1940
1941	3	—	33	27	83	54	117	57	180	86	210	76	188	47	2	—	816	347	1 163	1941
1942	4	4	32	17	91	64	107	66	168	70	184	74	158	36	1	—	745	331	1 076	1942
1943	1	4	35	26	88	49	86	40	131	54	141	55	115	29	1	—	598	257	855	1943
1944	5	2	26	25	94	53	146	58	161	57	175	41	136	39	1	—	744	275	1 019	1944
1945	6	2	37	28	127	61	158	60	184	84	225	48	171	42	—	1	908	326	1 234	1945
1946	3	1	45	16	151	48	157	62	177	74	199	64	185	43	4	—	921	308	1 229	1946
1947	2	1	34	19	136	44	185	63	201	67	193	67	174	52	2	—	927	313	1 240	1947
1948	2	1	36	12	118	35	187	61	226	75	221	69	195	46	2	3	987	302	1 289	1948
1949	2	—	34	11	105	35	173	52	184	74	209	69	173	50	1	—	881	291	1 172	1949
1950	2	1	38	6	84	34	169	63	173	65	167	72	185	54	4	—	822	295	1 117	1950
1951	4	3	40	11	110	39	153	65	209	74	170	83	184	55	—	—	870	330	1 200	1951
1952	5	2	32	11	90	32	152	49	207	64	173	70	204	55	1	—	864	283	1 147	1952
1953	11	1	29	12	98	31	132	55	192	77	193	99	196	57	—	—	851	332	1 183	1953
1954	3	1	32	15	99	36	167	59	206	84	182	77	202	55	—	—	891	327	1 218	1954
1955	4	2	34	9	88	27	140	49	218	102	177	79	210	63	—	—	871	331	1 202	1955
1956	4	1	36	23	112	47	134	55	238	92	175	88	217	85	—	—	916	391	1 307	1956
1957	3	1	28	19	107	52	129	44	233	107	189	89	245	81	—	—	934	393	1 327	1957
1958	9	3	38	11	111	36	140	59	251	100	207	101	206	75	—	—	962	385	1 347	1958
1959	5	2	27	13	122	47	133	40	207	93	177	76	172	80	—	—	843	351	1 194	1959
1960	2	1	48	20	105	47	126	45	256	90	191	95	232	77	—	—	960	375	1 335	1960
1961	—	—	45	18	118	71	134	43	226	86	226	87	228	66	—	—	977	371	1 348	1961
1962	1	2	41	15	106	50	118	47	201	76	208	93	222	72	—	—	897	355	1 252	1962
1963	6	—	39	17	113	56	112	53	218	107	203	91	197	88	—	—	888	412	1 300	1963

STERFTE DOOR ZELFMOORD INGEDEELD NAAR
DE BURGERLIJKE STAND VAN DE OVERLEDENEN

JAREN	AANTAL STERFGEVALLEN					Totaal der zelfmoorden	JAREN
	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend		
1930	414	681	231	24	6	1 356 1930
1931	438	745	229	28	6	1 446 1931
1932	407	760	240	21	22	1 450 1932
1933	437	761	258	46	1	1 503 1933
1934	394	767	294	23	8	1 486 1934
1935	360	766	245	18	9	1 398 1935
1936	334	724	240	17	4	1 319 1936
1937	366	840	255	21	5	1 487 1937
1938	371	827	287	20	6	1 511 1938
1939	317	798	267	35	7	1 424 1939
1940	325	841	317	23	13	1 519 1940
1941	227	648	262	24	2	1 163 1941
1942	207	625	228	13	3	1 076 1942
1943	190	479	175	10	1	855 1943
1944	230	562	191	26	10	1 019 1944
1945	250	732	231	20	1	1 234 1945
1946	268	659	264	30	8	1 229 1946
1947	286	645	273	31	5	1 240 1947
1948	291	692	265	35	6	1 289 1948
1949	248	653	242	26	3	1 172 1949
1950	208	619	253	30	7	1 117 1950
1951	237	637	278	48	—	1 200 1951
1952	231	624	271	20	1	1 147 1952
1953	226	651	276	28	2	1 183 1953
1954	200	669	319	29	1	1 218 1954
1955	217	654	283	48	—	1 202 1955
1956	233	721	317	36	—	1 307 1956
1957	216	758	316	37	—	1 327 1957
1958	249	732	322	44	—	1 347 1958
1959	211	662	288	33	—	1 194 1959
1960	242	730	325	38	—	1 335 1960
1961	259	698	328	36	27	1 348 1961
1962	218	702	295	35	2	1 252 1962
1963	245	689	331	35	—	1 300 1963

STERFTE DOOR ZELFMOORD PER PROVINCIE

Jaargemiddelden der perioden en jaren	AANTAL ZELFMOORDEN										Jaargemiddelden der perioden en jaren
	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK	
1930 tot 1934 ..	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448	.. 1930 tot 1934
1935 tot 1939 ..	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428	.. 1935 tot 1939
1940 tot 1944 ..	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126	.. 1940 tot 1944
1945 tot 1949 ..	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233	.. 1945 tot 1949
1950 tot 1954 ..	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173	.. 1950 tot 1954
1955 tot 1959 ..	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275	.. 1955 tot 1959
1957	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327 1957
1958	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347 1958
1959	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194 1959
1960	176	320	131	169	234	188	37	19	61	1 335 1960
1961	182	302	144	211	225	164	33	26	61	1 348 1961
1962	170	320	116	162	225	175	19	19	46	1 252 1962
1963	197	322	122	163	226	177	25	18	50	1 300 1963