

KONINKRIJK BELGIË

---

Ministerie  
van  
Economische Zaken

---

Nationaal Instituut  
voor de Statistiek

---



Ministerie  
van Volksgezondheid  
en van het gezin

---

Diensten van de  
Gezondheidsinspectie en  
van de nosologische  
Statistiek

---

# Statistiek van de Doodsoorzaken

---

---

Jaar 1965

---

Drukkerij SNEL EN WEL  
JOZEF KENNESLEI 20  
WILRIJK - ANTWERPEN

---

1968

## INHOUD.

	blz.		blz.
1. - Inleiding . . . . .	5	Gedetailleerde lijst in 3 cijfers :	
2. - Basisdokument gebruikt voor het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken ("Bericht van overlijden") . . . . .	8	Code 001 tot 798 : natuurlijke dood . . . . .	10
3. - Internationale classificatie van de doodsoorzaken : W.G.O. . . . .	10	Code E800 tot E999 (oorzaken) . . . . .	22
		Code N800 tot N999 (natuur) . . . . .	25
		Lijst in 150 rubrieken, A lijst genaamd, code A 1 tot A 150 . . . . .	29

### Eerste Hoofdstuk.

#### ALGEMENE STERFTE,

##### A. STERFTE.

1. - Algemene evolutie van de sterfte naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 1000 inwoners vanaf 1920 . . . . .	32
2. - Algemene evolutie van de sterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen vanaf 1900 (13 groepen) . . . . .	33
3. - Algemene evolutie van de sterfte vanaf 1900, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in verhouding tot 10.000 inwoners van de overeenstemmende leeftijdsgroepen . . . . .	34
4. - Algemene evolutie van de sterfte naar geslacht en leeftijdsgroepen, in verhouding tot 10.000 sterfgevallen van het overeenstemmende geslacht vanaf 1900 . . . . .	35

##### B. DOODSOORZAKEN.

De gepubliceerde doodsoorzaken, zijn steeds de oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot 798 en E 800 tot E 999 :

##### Algemene tabel :

Evolutie van de sterfte vanaf 1930, naar groep van oorzaken en geslacht . . . . .	36
---	----

##### Natuurlijke dood : ten gevolge van ziekte of ouderdom

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920 . . . . .	38
2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1935 . . . . .	40
3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats, vanaf 1930 . . . . .	43

##### Gewelddadige dood : ten gevolge van externe oorzaken.

1. - Evolutie van de sterfte ten gevolge van externe oorzaken in 3 groepen van oorzaken, naar geslacht, vanaf 1920 . . . . .	46
2. - Evolutie van de sterfte ten gevolge van externe oorzaken voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen, vanaf 1954 . . . . .	47

##### Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken. Jaar 1964.

naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., code 001 tot 798 : natuurlijke dood; code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken . . . . .	51
Algemeen totaal van de sterfgevallen . . . . .	91

##### Aanvullende inlichtingen.

De sterfgevallen die in de volgende tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

1. - Gewelddadige dood naar de aard van de letsels, naar geslacht en leeftijdsgroepen : code N 800 tot N 999. Zie blz. 180 tot 187 . . . . .	92
2. - Evolutie van de sterfte wegens zelfmoord :	
a) de zelfmoorden naar gelang van de aangewende middelen . . . . .	92
b) naar de burgerlijke stand, vanaf 1930 . . . . .	93
c) naar provincie van gewone verblijfplaats, vanaf 1930 . . . . .	93
3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken (jaar 1964) van de vreemdelingen, in België gevestigd, ingeschreven in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters, naar geslacht en leeftijdsgroepen (code 001 tot E 999). . . . .	94

Tweede Hoofdstuk.

ZUIGELINGENSTERFTE (van 0 tot minder dan 1 jaar)  
en  
STERFTE van KINDEREN van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR.

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

	<i>blz.</i>		<i>blz.</i>
A. STERFTE.		B. DOODSOORZAKEN.	
1. - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en wettigheid, in absolute cijfers en in verhouding tot 1000 levende geboorten, vanaf 1920 . . . . .	110	5. - Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en geslacht, vanaf 1930 . . . . .	115
2. - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar leeftijdsgroepen, vanaf 1920 . . . . .	111	6a. Algemene evolutie van de geboorte naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder vanaf 1930 . . . . .	116
3. - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1.000 levende geboorten, van het overeenstemmende geslacht, vanaf 1920 . . . . .	112	6b. Algemene evolutie van de zuigelingensterfte naar provincie van gewone verblijfplaats van het kind, vanaf 1930 . . . . .	117
4. - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in relatieve belangrijkheid van die leeftijdsgroepen (in o/o), vanaf 1920 . . . . .	114	6c. Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en provincie van wettelijke woonplaats van het kind, vanaf 1930 . . . . .	118
		Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van kinderen van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar. Jaar 1964.	
		naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O., code 001 tot E 999. . . . .	120
		Zuigelingensterfte van Belgen en vreemdelingen . . . . .	132

Derde Hoofdstuk.

MORTINATALITEIT (Doodgeborenen).

De code van de doodsoorzaken van de W.G.O. van 001 tot E 999 omvat de doodgeborenen niet. Ze bezitten een afzonderlijke code, Y 30 tot Y 39.

De doodgeborenen zijn dus nooit opgenomen in de bevolkingsregisters, noch in de statistiek van de doodsoorzaken. Zij zijn dus nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.

1. - Algemene evolutie van de mortinataliteit naar geslacht in absolute cijfers en in verhouding tot 1000 geboorten, doodgeborenen inbegrepen, vanaf 1920 . . . . .	134
---	-----

2. - Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortinataliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen, in absolute cijfers en in verhouding tot 1000 geboorten, doodgeborenen inbegrepen, vanaf 1930 . . . . .	136
3. - Algemene evolutie van de mortinataliteit naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder, vanaf 1930 . . . . .	135

Statistiek van de oorzaken van mortinataliteit.  
Jaar 1964.

naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder . . . . .	138
--	-----

VIERDE HOOFDSTUK.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN, JAAR 1964,  
VOLGENS DE W.G.O. LIJST IN 150 RUBRIEKEN, A LIJST GENAAMD.

	blz.		blz.
1. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, naar bestuurlijke arrondissementen van gewone verblijfplaats . . . . .	140	<b>B. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.</b>	
2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, in de grote agglomeraties en gemeenten van 50.000 inwoners en meer : gewone verblijfplaats . . . . .	150	Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.	
3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, van de vreemdelingen, in België gevestigd, naar bestuurlijke arrondissementen van gewone verblijfplaats . . . . .	160	1. - naar geslacht en leeftijdsgroepen / code 001 tot E 999	172
<b>Aanvullende inlichting.</b>		2. - naar nationaliteit van de overledene (land) code 001 tot E 999 . . . . .	176
Indeling van de sterfgevallen, naar de plaats van overlijden, en provincie van gewone verblijfplaats	166	<b>C. Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel.</b>	
<b>Bijkomende inlichtingen.</b>		1. - Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de leeftijdsgroepen . . . . .	180
<b>A. Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg. Ter plaatse gedood volgens inlichtingen verstrekt door de politie en de rijkswacht. Code W.G.O. : E 802 à E 845).</b>		2. - Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de plaats van overlijden . . . . .	184
1. - naar geslacht en leeftijdsgroepen . . . . .	168	3. - Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel, het geslacht en de oorzaak van dit letsel	186
2. - naar het bestuurlijke arrondissement waar het feit zich heeft voorgedaan . . . . .	170		



## INLEIDING.

Tien jaar ervaring in de publikatie van de Statistiek van de Doodsoorzaken, gevoegd bij de talrijke vragen die werden gesteld door personen die deze statistiek wensden te gebruiken als studiebasis, hebben aanleiding gegeven tot de gedeeltelijke wijziging van het publikatieschema ten einde er sommige tabellen aan toe te voegen, en bepaalde begrippen i.v.m. het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand te verstrekken en te verklaren.

Bij het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken werden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) zo strikt mogelijk gevolgd.

### Basisdokument.

Deze statistiek werd aan de hand van een basisdokument opgemaakt. In ons land wordt bedoeld dokument "Bericht van overlijden" genoemd en omvat drie stroken: A, B en C.

**Strook A:** het is een vaststelling van overlijden en geen verlot tot teraardebestelling.

**Strook B:** is bestemd om de door de dienst van de Burgerlijke Stand verstrekte inlichtingen op te nemen.

**Strook C:** is ingevuld door om 't even welke geneesheer die het overlijden vaststelt en dient om er de diagnose van het overlijden op te vermelden. Deze strook wordt toegeplakt ter vrijwaring van het medisch geheim. Ze dient uitsluitend voor het opmaken van de Statistiek van de Doodsoorzaken.

### I. BEGRIPPEN "NATUURLIJKE DOOD" EN "GEWELDDADIGE DOOD".

Op de stroken A en C van het bericht van overlijden zijn de uitdrukkingen; "natuurlijke dood" en "gewelddadige dood" vermeld. Voor ieder geval zijn de begrippen verschillend:

#### — "Gewelddadige dood" op strook A.

Burgerlijk Wetboek titel II, hoofdstuk IV, art. 81 luidt:

"Zijn er tekens of aanwijzingen van een gewelddadige dood of andere omstandigheden die zulks laten vermoeden dan mag de teraardebestelling eerst geschieden nadat een officier van politie bijgestaan door een doctor in de geneeskunde of de heelkunde een proces-verbaal heeft opgemaakt".

In de praktijk volstaat het dat de geneesheer de woorden "gewelddadige dood" onderlijnt om het optreden van het parket uit te lokken.

#### — "Gewelddadige dood" op strook C.

Deze benaming op strook C stemt overeen met hoofdstuk XVII van de code van de W.G.O.: "ongevallen, vergiftigingen en traumata" en heeft dus geen wettelijke betekenis. In de publikatie wordt doorgaans de uitdrukking: "sterfgevallen door uitwendige oorzaken" gebruikt in plaats van "ongevallen, vergiftigingen en traumata".

Alle "gewelddadige overlijdens" (strook A) zijn aan uitwendige oorzaken toe te schrijven, maar alle sterfgevallen die door uitwendige oorzaken zijn tot stand gekomen zijn geen "gewelddadige overlijdens" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

### II. DE LEVENLOOS AANGEGEVEN KINDEREN.

Strook B, punt 10: voor een levenloos aangegeven kind, aanduiden of het kind eigenlijk doodgeboren is of dat het geleefd heeft maar levenloos aangegeven werd".

De uitdrukking "levenloos aangegeven" werd voor het eerst gebruikt in het decreet van 4 juli 1806, dat luidt:

"Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'est pas enregistrée, sera présenté à l'officier d'Etat civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie.

2) Cet acte sera inscrit sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a vécu ou non."

Vrije vertaling: 1) Wanneer het ontzielde lichaam van een kind, waarvan de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand niet is geregistreerd, zal worden aangegeven, zal deze geen gewag maken van het feit dat het kind overleden is maar enkel dat het bij hem levenloos werd aangegeven.

2) Deze akte zal worden ingeschreven in het overlijdensregister zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig vooroordeel ten aanzien van het feit of het kind al dan niet heeft geleefd.

De levenloos aangegeven kinderen zijn niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Het enige wettelijke spoor van de gebeurtenis is een akte van de Burgerlijke Stand, ingeschreven op de datum van de gebeurtenis in het register van de overlijdensakten in de volgende bewoordingen: "aangifte van een levenloos kind".

Een rondschrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 19 december 1878 verplicht de officier van de burgerlijke stand, voor statistische doeleinden, een register bij te houden waarin elk levenloos aangegeven kind dient te worden ingeschreven, hetzij als doodgeboren, hetzij als levend geboren doch levenloos aangegeven kind, met vermelding van het aantal dagen dat het geleefd heeft.

**a) de levenloos aangegeven kinderen die geleefd hebben.**

Bij het opmaken van de Statistiek der Doodsoorzaken en bij het bestuderen van de kindersterfte levert het vraagstuk van de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen grote moeilijkheden op.

Bij het publiceren van de doodsoorzaken over 1964 komt de uitdrukking "levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen, in de desbetreffende statistiek der doodsoorzaken niet meer voor.

Deze overlijdens worden in alle tabellen opgenomen en bij de levende aangegeven doch overleden kinderen gevoegd. Het levenloos aangegeven kind heeft nooit meer dan 3 dagen geleefd, uiterste datum voor de verplichte geboorteverklaring (1).

Het komt vaak voor dat levend aangegeven kinderen overlijden voordat die derde dag werd bereikt. Het levend geboren doch levenloos aangegeven kind en die levend aangegeven kinderen werden samen opgenomen.

Aldus werden nieuwe leeftijdsgroepen samengesteld van kinderen van 0 tot minder dan 1 dag oud, van 1 dag tot minder dan 2 dagen oud en van 2 dagen tot minder dan 3 dagen oud (1).

De kindersterfte kan aldus op daadwerkelijke en op volledige wijze gekend zijn.

In de tabellen over de evolutie der doodsoorzaken werden de levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen gevoegd bij de groep: congenitale afwijkingen en bepaalde ziekten eigen aan de eerste kindsheid: code W.G.O. 750 tot 776.

**b) de levenloos aangegeven kinderen die doodgeboren zijn.**

*Administratieve definitie:* omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken dd. 13 december 1848:

"Wordt beschouwd als doodgeboren het kind dat na de 180e dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen".

De foetussen van minder dan 180 dagen worden niet ingeschreven (Ministeriële omzendbrieven van 13 december 1848 en 22 maart 1849).

*Definitie van de W.G.O.:*

Onder foetaal sterfgeval wordt verstaan het afsterven van een vrucht alvorens ze wordt af-

gedreven of volledig verwijderd uit het lichaam van de moeder ongeacht de duur van de zwangerschap. De dood wordt vastgesteld zodra na deze scheiding de foetus niet meer ademhaalt, noch enig teken van leven geeft, zoals hartslag, pulsatie van de navelstreng of effectieve samentrekking van een spier die onder invloed van de wil staat.

De W.G.O. wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan de doodgeborenen en voorziet hiervoor een bijzondere nummering: Y 30 tot Y 39.

**III. FEITELIJKE GEMEENTE, WERKELIJKE GEMEENTE, GEWONE VERBLIJFPLAATS.**

De feitelijke gemeente is de gemeente waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

De werkelijke gemeente is de gemeente waar de bewoners hun gewone verblijfplaats hebben.

De overlijdensakte die werd opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente berust definitief bij de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

De werkelijke gemeente (d.i. de gemeente van gewoon verblijf) wordt op de hoogte gebracht van de gebeurtenis en werkt aldus haar bevolkingsregisters bij.

Wanneer een persoon overlijdt in de gemeente waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft gevestigd, stelt het bureau van de burgerlijke stand van zijn gemeente de overlijdensakte op en brengt dit sterfgeval ter kennis van het bevolkingsbureau. In dit geval valt de feitelijke gemeente met de werkelijke gemeente samen.

Bij het opmaken van de statistiek van de doodsoorzaken per provincie, bestuurlijke arrondissementen of grote agglomeraties kan worden uitgegaan van de feitelijke of van de werkelijke gemeente.

Sedert 1954 heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek de werkelijke gemeente als uitgangspunt gekozen, d.w.z. dat de sterfgevallen volgens de gewone verblijfplaats werden gerangschikt (2).

Hieruit volgt dat de personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters zijn ingeschreven, in de statistiek van de doodsoorzaken niet zijn opgenomen. Het land waar deze personen hun verblijf hebben wordt ingelicht over hun overlijden op het Belgisch grondgebied.

Deze sterfgevallen worden evenwel opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de feitelijke gemeente.

(1) Wet van 23 dec. 1961: 3 dagen, zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen. Vanaf 1961 kan het dus 5 dagen geleefd hebben.

(2) Zie Statistisch Jaarboek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 1955, nr. 76, blz. 57. Ook (2) en (3).

Tabel van de sterfgevallen waarvoor geen elders te classificeren diagnose werd geformuleerd, in absolute cijfers en o/o van het totaal van de sterfgevallen (natuurlijke dood en gewelddadige dood). Hoofdstuk XVI van het Handboek voor internationale classificatie O.M.S.-W.G.O. code 780 tot 795 : B45.

Jaren	Totaal van de sterfgevallen	780 tot 795 + 799		794 (seniliteit)		780 tot 793, 795		799	
		Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1954	105 033	13 826	13,16	9 346	8,90	4 480	4,27	—	—
1955	108 743	14 151	13,01	9 457	8,70	4 694	4,32	—	—
1956	108 761	14 654	13,47	9 493	8,73	5 161	4,75	—	—
1957	107 840	13 667	12,67	8 662	8,03	5 005	4,64	—	—
1958	106 051	13 268	12,51	8 221	7,75	5 047	4,76	—	—
1959	103 933	12 306	11,84	7 351	7,07	4 955	4,77	—	—
1960	113 938	13 574	11,91	7 943	6,97	5 631	4,94	—	—
1961	106 985	13 127	12,27	7 217	6,75	5 910	5,52	—	—
1962	112 758	10 134	8,99	3 099	2,75	7 035	6,24	—	—
1963	116 718	8 466	7,25	3 264	2,80	5 202	4,46	—	—
1964	110 100	8 556	7,77	2 551	2,32	5 120	4,65	885	0,80
1965	115 045	6 957	6,05	2 390	2,08	4 567	3,97	—	—

N.B. vanaf 1963 werd het codenr. 795 in 4 categorieën gesplitst :

- 795 : sterfgeval met onbekende oorzaak buiten de hospitalen,
- 796 : sterfgeval met onbekende oorzaak in de hospitalen,
- 797 : sterfgeval met onbekende oorzaak van personen die in België gevestigd, maar in het buitenland overleden zijn,
- 798 : berichten van overlijden, niet gecodeerd.

In deze tabel omvat de rubriek 795 van 1964 : dus 795 + 796 + 797 + 798.

Nr. 799 werd in 1964 gebruikt voor de berichten zonder diagnose wegens de staking van de geneesheren.

De sterfgevallen wegens seniliteit (794) vertonen een sterke daling. De duizenden overlijdensberichten die de vermelding "seniliteit" droegen als oorspronkelijke oorzaak, en een vastgestelde aandoening als tweede oorzaak werden zó veranderd dat de vermelding seniliteit werd vervangen door de ziekte (vb. Tuberculose, diabetes, kanker, ongeval, enz.).

Dit verklaart de daling van het percentage van seniliteit.

De sterfgevallen van code 780 tot 793, 795 vertonen daarentegen een relatieve stabiliteit.

2. BASISDOKUMENT GEBRUIKT VOOR HET OPMAKEN VAN DE STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN.

STROOK A

BERICHT VAN OVERLIJDEN

MODEL III

(te bewaren door het gemeentebestuur)

Gemeente : .....

Bestuurlijk Arrondissement : ..... N<sup>r</sup> van de akte in het overlijdensregister : .....

Naam en voornamen van de overledene : .....

Echtgenoot(e) of weduwe(naar) (1) van : .....

Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, n<sup>r</sup>) (3) : .....

Geboorteplaats en datum : .....

Datum van overlijden : voorgevallen de .....<sup>e</sup> van de maand ..... 19...., te ..... uur (2)

Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, openbare weg, werkplaats, andere) : .....

Ik bevestig { dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke / gewelddadige oorzaak (1) Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Van 0 tot 24 u.

(3) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.

STROOK B van model III STATISTIEK VAN OVERLIJDEN

(moet worden ingevuld door het gemeentebestuur in een enkel exemplaar voor elk sterfgeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente en gestuurd aan de gezondheidsinspecteur van de provincie).

Gemeente : ..... N<sup>r</sup> van de akte in het overlijdensregister : .....

Bestuurlijk Arrondissement : .....

Aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek voorbehouden kolom

1. Verblijfplaats van de overledene { gemeente : ..... best. arr. of land : .....

2. Overlijdensdatum : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19...., te ..... u. (1)

3. De overledene is van het mannelijke - vrouwelijke (2) geslacht. ....

4. Geboortedatum : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19...., te ..... u. (1)

5. Geboortedatum van de overlevende echtgenoot(e) : de .....<sup>e</sup> van de maand ..... jaar 19....

6. Nationaliteit van de overledene (land) : .....

7. Burgerlijke staat : ongehuwd, gehuwd, in weduwstaat, uit de echt gescheiden, wettig gescheiden van tafel en bed, (2) .....

8 Beroep { Beroep, ambt of hoofdambacht (aard vermelden) : (3) .....

Stand in het beroep : bedrijfsleider(ster), bediende, arbeider(ster) (2) : .....

9. Plaats van overlijden (thuis, hospitaal, openbare weg, werkplaats, andere) : .....

10. Voor een kind beneden de 5 jaar, aanduiden of het wettig of onwettig is (1) .....

11. Voor een levenloos aangegeven kind aanduiden of het : { eigenlijk doodgeboren (5) is of dat het geleefd heeft maar levenloos werd aangegeven (2).

(1) Inlichtingen (0 tot 24 u.) alleen te verstrekken voor kinderen van minder dan één maand oud.

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) Vb. : IJzerdraaier, arbeider in machinefabriek — Inpakster, arbeidster in glashandel — Kassierster, vrouwelijke bediende in theater — Ontvangstjuffrouw, vrouwelijke bediende in ontvangstaal van een geneesheer — Tandarts die een kabinet uitbaat — Winkel eigenaar, lakenhandelaar — Rustend ingenieur-elektricien, directeur in motorenfabriek.

(4) Verblijfplaats van de moeder voor het pasgeboren kind.

(5) Een doodgeboren kind is een kind dat na de 180<sup>ste</sup> dag van de zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving van de gecijferde vermeldingen (a), (b), Y (c), N (a), E (b) uit strook C. (a) 1 tot 795 (b) 1 tot 795 (c) y 30 tot y 39 N 800 tot N 999 E 800 tot E 999

De nummers aangeduid bij de vakken, stemmen overeen met die van de naamlijst der ziekten en doodsoorzaken, opgemaakt in 1948 en 1955 door de Wereldorganisatie voor gezondheid.

Vakken voorbehouden voor de overschrijving der vermeldingen (d) of (e) uit strook C. — Overschrijving van de melding (d) ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is). — Overschrijving van de melding (e) ja neen (doorhalen wat niet van toepassing is).

STROOK C van model III (in te vullen en te sluiten door de geneesheer)

Ziekte of ziekelijke toestand die de dood veroorzaakt heeft : { onmiddellijke oorzaak (a) : ..... oorspronkelijke oorzaak (b) : ..... Voorbeeld : onmiddellijke oorzaak : bronchopneumonie — oorspronkelijke oorzaak : mazelen.

Oorzaak van mortaliteit (doodgeboren) : Y(c) .....

Gewelddadige dood : { — Aard van het traumatisme (breuk, brandwonde, enz.) N(a) ..... — Uitwendige oorzaak : { — Het feit of het middel (val van verheven plaats, vuurwapen, auto-ongeval, enz.) E(b) ..... — Indien mogelijk, aanduiden of het een doodslag, een zelfmoord of een ongeval betreft E(b) ..... — Wanneer de dood veroorzaakt werd door een verkeersongeval op de openbare weg, is de dood ingetreden : — op het ogenblik van het ongeval? (d) ..... ja — neen } (doorhalen wat niet van toepassing is). — in de 30 daaropvolgende dagen? (e) ..... ja — neen }

De vermeldingen (a), (b), Y(c), N(a), E(b), (d) en (e) worden onder codevorm overgenomen in de overeenstemmende vakken van strook B.

Handtekening en naamstempel van de geneesheer,

Gedaan te ..... de ..... 19....

HIER PLOOIEN

HIER PLOOIEN

### 3. INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : W.G.O.

— Gedetailleerde lijst in 3 cijfers :

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

Code E800 tot E999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar hun oorzaak  
b.v. : autobotsing : oorspronkelijke oorzaak.

Code N800 tot N999 : ongevallen, vergiftigingen en traumata naar de natuur van het letsel  
b.v. : schedelbreuk : onmiddellijke oorzaak.

— Tussenlijst in 150 rubrieken, A lijst genaamd.

Code A1 tot A150.

INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN DE DOODSOORZAKEN : W.G.O.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

Code 001 tot 798

I. — BESMETTELIJKE en PARASITAIRE ZIEKTEN. (001-138)

*Hieronder niet : griep, longontsteking, darmontsteking en zekere plaatselijke infecties.*

Tuberculose van de ademhalingsorganen  
(001-008)

- 001 Tuberculose van de ademhalingsorganen, met vermelding van een beroepsziekte van de longen.
- 002 Tuberculosis pulmonum. Tuberculose van de longen - Longtuberculose.
- 003 Tuberculose van pleura.
- 004 Tuberculosis pulmonum primaria, met symptomen. Primo-infectie. Primair affect.
- 005 Tuberculeuze tracheo-bronchiale adenopathie, met symptomen.
- 006 Röntgenologische aanwijzingen verdacht voor een evolutieve tuberculose, niet elders te classificeren.
- 007 Tuberculozen van andere ademhalingsorganen.
- 008 Tuberculose niet gespecificeerde localisatie.

Andere vormen van tuberculose (010-019)

- 010 Meningitis tuberculosa en tuberculose van het centraal zenuwstelsel.
- 011 T. van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren.
- 012 T. van de beenderen en gewrichten.
- 013 sequelae van de tuberculose van de beenderen en gewrichten.
- 014 T. van de huid en het onderhuidswefsel.
- 015 T. van het lymfestelsel.
- 016 T. van de urogenitaalorganen.
- 017 T. van de bijnieren.
- 018 T. van andere organen.
- 019 Gedissimieerde tuberculose.

Syphilis en de gevolgen daarvan (020-029)

- 020 Syphilis congenita (innata) Heredo-syphilis, aangeboren syphilis.
- 021 Syphilis primaria en Syphilis secundaria. Vroege syphilis - of recente.
- 022 Aneurysma aortae.
- 023 andere vormen van cardiovasculaire syphilis.
- 024 Tabes dorsalis.
- 025 Paralysis generalis-dementia paralytica.
- 026 andere vormen van syphilis van het centraal zenuwstelsel.
- 027 andere vormen van late syphilis. Syphilis tertiaria.
- 028 Latente syphilis. (serodiagnose).
- 029 niet gespecificeerde syphilis.

Gonokokkeninfecties en andere venerische ziekten (030-039)

- 030 Gonorrhoea acuta of niet gespecificeerde.
- 031 Gonorrhoea chronica van de urogenitaalorganen.
- 032 Artritis door gonokokken.
- 033 Gonokokken infectie van het oog.
- 034 andere localisaties van gonokokken.
- 035 sequelae van gonorrhoea.
- 036 Ulcus molle - chancroid. Ziekte van Ducrey.
- 037 Lymphopathia venerae : lymphogranuloma guinale M. Nicolas Favre Durand.
- 038 Granuloma venereum pudendi (Donovanosis).
- 039 andere of niet gespecificeerde venerische ziekten.

**Besmettelijke ziekten gewoonlijk uitgaande van het maagdarmkanaal (040-049)**

- 040 Typhus abdominalis - tyfoïde - tyfuskoorts.
- 041 Paratyfus.
- 042 Infectieziekten door andere Salmonellae.
- 043 Cholera.
- 044 Brucellosis - febris undulans.
- 045 Bacillaire dysenterie.
- 046 Amoebiasis.
- 047 andere protozoëndysenterieën.
- 048 Dysenterieën, niet gespecificeerde.
- 049 Voedselvergiftiging : infecties en intoxicaties, stafylokokken, Botulisme of niet gespecificeerd.

**Andere bacteriële ziekten (050-064)**

- 050 Scarlatina - roodvonk - rode koorts.
- 051 Angina door streptokokken.
- 052 Erysipelas.
- 053 Septis en pyemie.
- 054 Bacteriële toxemie.
- 055 Difteritis.
- 056 Pertussis. - kinkhoest.
- 057 Meningokokkeninfecties.
- 058 Pest.
- 059 Tularemie.
- 060 Lepra.
- 061 Tetanus.
- 062 Anthrax-Miltvuur.
- 063 Gangreen emphysematososa - gasgangreen.
- 064 andere bacteriële ziekten.

**Ziekten door spirochetten uitgezonderd syfilis (070-074)**

- 070 Angina van Vincent - ulceromembranosa.
- 071 Febris recurrens.
- 072 Leptospirosis - Ziekte van Weil.
- 073 Pian.
- 074 andere infecties door spirochetten.

**Ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen (080-096)**

- 080 Poliomyelitis anterior acuta - Heine Medin.
- 081 sequelae van polyomyelitis.
- 082 Encephalitis acuta infectiosa, encephalitis lethargica, encephalitis epidemica - van Economo., lymfocyttaire meningitis.
- 083 sequelae van encephalitis acuta infectiosa.
- 084 Variola major - pokken - Variolis alastrium.
- 085 Morbilli - mazelen.
- 086 Rubeola - rode hond.
- 087 Varicella - waterpokken - windpokken.
- 088 Herpes zoster - gordelroos - zona.
- 089 Parotitis epidemica - bof.
- 090 Dengue.

- 091 Gele koorts.
- 092 Hepatitis infectiosa - Infectieuze icterus.
- 093 Mononucleosis infectiosa - klierkoorts van Pfeiffer.
- 094 Rabies - hondsdolheid.
- 095 Trachoom.
- 096 andere ziekten toe te schrijven aan filtreerbare virussen.

**Vlektyfus en andere Rickettsiaziekten (100-108)**

- 100 Epidemisch tyfus : door luizen.
- 101 Epidemisch tyfus : door vlooiën - Murine tyfus.
- 102 Ziekte van Brill, niet gespecificeerd als door luizen of vlooiën veroorzaakt.
- 103 Tarbardillo - Mexikaanse tyfus niet gespecificeerd als door luizen of vlooiën veroorzaakt.
- 104 Tyfus door teken - Tick fever - Rocky Mountains.
- 105 Tyfus door acariëns - Tsutsugamushi.
- 106 Febris Wolhynica - loopgravenkoorts.
- 107 niet gespecificeerd vlektyfus.
- 108 andere ziekten door Rickettsiae.

**Malaria (110-117)**

- 110 Malaria door Plasmodium vivax - tertiana benigna.
- 111 Malaria door Plasmodium malariae - quaterna benigna.
- 112 Malaria door Plasmodium falciparum - tropica. maligna.
- 113 Malaria door Plasmodium ovale.
- 114 Malaria door verscheidene Plasmodiae.
- 115 Febris biliosa en haemoglobinurica - zwartwaterkoorts.
- 116 andere of niet gespecificeerde vormen van malaria.
- 117 Hernieuwde aanval van therapeutisch malaria.

**Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (120-138)**

- 120 Leishmaniasis.
- 121 Trypanosomiasis. - slaapziekte.
- 122 andere protozoënziekten.
- 123 Schistosomiasis.
- 124 andere trematodenbesmettingen.
- 125 Hydatidenziekte - echynococosis.
- 126 andere cestodenbesmettingen.
- 127 Filariasis.
- 128 Trichinosis.
- 129 Ankylostomiasis.
- 130 besmetting door wormen van andere, gemengde of niet gespecificeerde type : ascariasis, oxyuriasis, ingewandshelminthen of andere wormsoorten.
- 131 Dermatophytosis.

- 132 Actinomycosis.  
133 Coccidiomycosis.  
134 andere fungusinfecties : blastomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis, moliliasis, sporotrichosis, andere fungusinfecties.  
135 Scabies - schurft.  
136 Pediculosis.  
137 Besmetting met andere arthropoden.  
138 andere besmettelijke en parasitaire ziekten.

## II. — TUMOREN of NIEUWVORMINGEN of GEZWELLEN (140-239).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van mondholte en farynx (140-148)

- 140 K. N. van lip (mond).  
141 K. N. van tong.  
142 K. N. van speekselklieren.  
143 K. N. van mondvloer.  
144 K. N. van andere of niet gespecificeerde delen van mond.  
145 K. N. van oropharynx.  
146 K. N. van rhinopharynx.  
147 K. N. van hypopharynx.  
148 K. N. van farynx : niet gespecificeerd.

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de spijsverteringsorganen en peritoneum (150-159)

- 150 K. N. van oesophagus-slokdarm.  
151 K. N. van gaster-maag.  
152 K. N. van duodenum en dunne darm.  
153 K. N. van dikke darm, rectum uitgezonderd.  
154 K. N. van rectum of endeldarm.  
155 K. N. van galwegen en lever, gespecificeerd als primair.  
156 K. N. van galwegen en lever, secundair of niet gespecificeerd als primair of secundair (1).  
157 K. N. van pancreas.  
158 K. N. van peritoneum.  
159 K. N. van niet gespecificeerde spijsverteringsorganen.

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de ademhalingsorganen (160-165)

- 160 K. N. van neus, neusholte, middenoor en sinussen.  
161 K. N. van larynx.  
162 K. N. van trachea, bronchus, en longen gespecificeerd als primair.  
163 K. N. van longen, niet gespecificeerd als primair of secundair.  
164 K. N. van mediastinum.  
165 K. N. van intra-thorachale organen (secundair) (1).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van de mamma en de urogenitaalorganen (170-181)

- 170 K. N. van mamma - borstklier vrouwelijk en mannelijk.  
171 K. N. van cervix uteri - baarmoederhals.

- 172 K. N. van corpus uteri - baarmoederlichaam.  
173 K. N. van andere delen van uterus, inbegrepen chorio-epithelioma.  
174 K. N. van uterus, niet gespecificeerd.  
175 K. N. van ovarium, tuba, ligamentum latum.  
176 K. N. van andere of niet gespecificeerde vrouwelijke genitaalorganen.  
177 K. N. van prostaat.  
178 K. N. van testes - (teelbal).  
179 K. N. van andere of niet gespecificeerde mannelijke genitaalorganen.  
180 K. N. van de nieren en ureter.  
181 K. N. van de blaas en andere urineorganen (waterorganen).

### Kwaadaardige nieuwvormingen van andere of niet gespecificeerde localisaties (190-199)

- 190 K. N. van huid - maligne melanoma.  
191 K. N. van huid - andere.  
192 K. N. van het oog.  
193 K. N. van het cerebrum, hersenen, en andere delen van het zenuwstelsel.  
194 K. N. van de glandula thyroidea - schildklier.  
195 K. N. van andere endocrine klieren.  
196 K. N. van de beenderen.  
197 K. N. van het bindweefsel.  
198 K. N. van de lymfklieren, secundair of niet gespecificeerd (2).  
199 K. N. van andere of niet gespecificeerde localisaties.

### Nieuwvormingen van de lymfatische en hematopoiëtische weefsels (200-205)

- 200 Neoplastische reticulosen - primair - Lymfosarcoom en reticulosarcoom.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien de primitieve tumor werd gelokaliseerd.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de zetel van het primitieve neoplasma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze ook niet te worden gebruikt indien men te maken heeft met een primitieve tumor waarvan de zetel is gekend.



- 201 Ziekte van Hodgkin - lymfogranulomatosis maligna.
- 202 andere vormen van reticulosen - lymfoma giganto-folliculaire malignum en andere.
- 203 Multipel myeloom - plasmocytoma.
- 204 Leukemie en aleukemie.
- 205 Mycosis fungoides.

**Benigne tumoren - Goedaardige Nieuwvormingen (210-229)**

- 210 G. N. van de mondholte en farynx.
- 211 G. N. van de andere delen van de spijsverteringsorganen.
- 212 G. N. van de ademhalingsorganen.
- 213 G. N. van de mamma.
- 214 Fibromyoma uteri (Baarmoederfibroom).
- 215 andere goedaardige nieuwvormingen van de uterus.
- 216 G. N. van de ovarium.
- 217 G. N. van de andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 218 G. N. van de mannelijke genitaalorganen.
- 219 G. N. van de nieren en urinewegen.
- 220 G. N. van de huid : benigne melanoma.
- 221 Pararectale dermoïdcyste - Pilonidaalcyste.
- 222 andere goedaardige nieuwvormingen van de huid.

- 223 G. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 224 G. N. van de endocrine klieren.
- 225 G. N. van de beenderen en kraakbeenderen.
- 226 Lipoma.
- 227 andere goedaardige nieuwvormingen van de spieren en het bindweefsel.
- 228 Haemangioma en lymphangioma.
- 229 G. N. van andere of niet gespecificeerde organen en weefsels.

**Nieuwvormingen niet gespecificeerd als goedaardig of kwaadaardig (230-239)**

- 230 niet gesp. N. van de spijsverteringsorganen.
- 231 niet gesp. N. van de ademhalingsorganen.
- 232 niet gesp. N. van de mamma.
- 233 niet gesp. N. van de uterus.
- 234 niet gesp. N. van het ovarium.
- 235 niet gesp. N. van andere vrouwelijke genitaalorganen.
- 236 niet gesp. N. van andere urogenitaalorganen.
- 237 niet gesp. N. van de hersenen en andere delen van het zenuwstelsel.
- 238 niet gesp. N. van de huid en bewegingsorganen.
- 239 niet gesp. N. van andere en niet nader aangeduide organen.

**III. — ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE en VOEDINGSZIEKTEN (240-289)**

**Allergische ziekten (240-245)**

- 240 Rhinitis allergica - hooikoorts.
- 241 Astma, door allergenen (pollen, huisstof-allergenen enz.).
- 242 Angioneurotisch oedeem - oedeem van Quincke.
- 243 Urticaria.
- 244 Allergisch eczeem.
- 245 andere allergische aandoeningen.

**Ziekten van de schildklier (250-254)**

- 250 Struma simplex (Krop).
- 251 Struma nodosa - non toxica.
- 252 Thyreotoxicosis met of zonder struma - Ziekte van Basedow.
- 253 Myoedeem - cretinisme - hypothyroïdie.
- 254 andere ziekten van de schildklier.

**Diabetes mellitus (260)**

- 260 Diabetes mellitus (Suikerziekte).

**Ziekten van andere endocrine klieren.**

(270-277)

- 270 Stoornissen van de interne secretie van de pancreas.
- 271 Ziekten van de parathyroïden (bij schildklieren).
- 272 Ziekten van de hypofyse.
- 273 Ziekten van de thymus.
- 274 Ziekten van de surrenalen (bijnieren).
- 275 Ovariale functiestoornissen.
- 276 Testiculaire functiestoornissen.
- 277 andere endocrine stoornissen en ziekten.

**Avitaminosen en andere metabolische ziekten (280-289)**

- 280 Beriberi.
- 281 Pellagra.
- 282 Scorbutus - scheurbuik - Ziekte van Barlow.
- 283 Acute rachitis.
- 284 sequelae van rachitis.
- 285 Osteomalacie.
- 286 andere avitaminosen.
- 287 Obesitas (niet vermeld als van endocrine oorsprong).
- 288 Jicht - arthritis urica - podagra.
- 289 andere stoornissen van het metabolisme.

#### IV. — ZIEKTEN van het BLOED en de HEMATOPOIETISCHE ORGANEN of BLOEDBEREIDENDE ORGANEN of BLOEDVORMENDE ORGANEN (290-299).

##### Ziekten van het bloed en van de bloedbereidende organen (290-299)

- 290 Pernicieuze en andere hypochrome anemieën.
- 291 Ferrifrive anemieën.
- 292 andere anemieën van gespecificeerde type.
- 293 Anemieën van niet gespecificeerde type.

- 294 Polycythemie.
- 295 Hemofilie.
- 296 Purpura en andere hemorragische diathesen.
- 297 Agranulocytose.
- 298 Splenogene anemie en andere ziekten van de milt.
- 299 andere ziekten van het bloed en de bloedbereidende organen.

#### V. — MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE en PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN (300-326).

Dit hoofdstuk (300-326) bevat niet het voorbijgaande delirium, noch de kleinere geestesstoornissen, die gepaard gaan met bepaalde organische ziekten, zoals het voorbijgaande delirium bij koortstoestanden, de voorbijgaande urinische vergiftiging, de voorbijgaande mentale reacties die verband houden met een infectie van een lichaamstelsel of met een herseninfectie, een traumatisme, een degeneratieve ziekte of vasculaire ziekte.

- 316 Psychoneurose met somatische symptomen: spijsverteringsorganen.
- 317 Psychoneurose met somatische symptomen: andere systemen.
- 318 andere psychoneurosen - gemengd of niet gespecificeerd.

##### Psychosen(300-309)

- 300 Schizofrenische toestanden - dementia praecox.
- 301 aanval van manie, fase van de manisch-depressieve psychose.
- 302 Manisch-depressieve psychose. Involutiemelancholie.
- 303 Paranoia, paranoïde psychose - waanzin.
- 304 Dementia Senilis - seniel psychose.
- 305 Involutie psychose - preseniel psychose.
- 306 Dementia arteriosclerotica - psychose met arteriosclerosis cerebelli (1).
- 307 Dementia alcoholica - alcohol psychose - Psychose van Korsakoff.
- 308 Psychose van andere bewijsbare etiologie (2)
- 309 andere of niet gespecificeerde psychosen.

##### Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie (320-326)

- 320 Pathologie van de persoonlijkheid : schizoïde, paranoïale, cyclothymie, anti- en sociale, sexuele perversie, andere of niet gespecificeerde.
- 321 Immature personality.
- 322 Alcoholisme.
- 323 andere toxicomanieën.
- 324 Primitieve stoornissen van het gedrag bij kinderen.
- 325 Deficientia mentis : idiotie-imbecillitas-dementia mentis, beperkt verstand - mongolisme - amaurotische idiotie, andere of niet gespecificeerde typen.
- 326 andere of niet gespecificeerde stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding of intelligentie.

##### Psychoneurosen (310-318).

- 310 Angstneurose zonder vermelding van somatische symptomen.
- 311 Hysterische reactie zonder vermelding van angst.
- 312 Fobiën.
- 313 Obsessies en compulsieve reacties - dwanggedachten.
- 314 Neurotisch depressieve reacties.
- 315 Psychoneurose met somatische symptomen: bloedsomlooporganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak en doorgaans ook niet bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

VI. — ZIEKTEN van het ZENUWSTELSEL en van de  
ZINTUIGEN (330-398).

Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel  
(330-334)

- 330 Meningiale bloedingen - subarachnoïdale bloedingen.
- 331 Haemorrhagia cerebri- cerebrale bloeding.
- 332 Cerebrale embolie en trombose.
- 333 Spasme van de cerebrale arteriën.
- 334 andere of niet gespecificeerde vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel  
(340-345)

- 340 Meningitis, behalve M. epidemica (057) en tuberculosa (010)
- 341 Phlebitis en phlebothrombosis van de sinus venosi intracraniali (cavernasus en andere).
- 342 Intracranieël en spinaal abces.
- 343 Encephalitis, myelitis en encephalomyelitis, behalve encephalitis acuta infectiosa, epidemica (082).
- 344 sequelae van intracranieële abcessen of pyogene infecties.
- 345 Sclerosa multiplex - multiple sclerose - gedissemineerde sclerose - sclérose en plaques.

Andere ziekten van het centraal zenuwstelsel  
(350-357)

- 350 Morbus Parkinson - paralysis agitans - Ziekte van Parkinson.
- 351 Z.G. encephalopathia infantilis - paralyse cérébrale infantile. - hemiplegia spastica infantilis - Benedikt. diplegia spastica infantilis - Little, verlamming door geboorteletsels.
- 352 andere cerebrale paralyse.
- 353 Epilepsie.
- 354 Migraine : met aura, hoofdpijn, gezichtsstoornissen.
- 355 andere cerebrale aandoeningen.
- 356 ziekten van de motorische neuronen en musculair atrofie.
- 357 andere spinale ziekten.

Ziekten van het periferisch zenuwstelsel  
(360-369)

- 360 Facialis paralyse.
- 361 Trigeminusneuralgie.
- 362 Neuritis brachialis.
- 363 Ischias.
- 364 Polyneuritis en polyradiculoneuritis.
- 365 Polyneuritisch erythroedema.
- 366 andere of niet gespecificeerde vormen van neuralgie en neuritis.
- 367 andere ziekten van hersenzenuwen : atrofie, degeneratie, paralyse. Zenuw I.V.IX. XI.XII. behalve zenuw II.III.VIII.

368 andere ziekten van de perifere zenuwen, behalve autonoom (vegetatief) zenuwstelsel.

369 Ziekten van het autonoom (vegetatief) perifere zenuwstelsel.

Ontstekingsziekten van het oog (370-379)

- 370 Conjonctivitis en ophtalmia (sneeuw, elektrische boog, enz.).
- 371 Blefaritis.
- 372 Hordoleum.
- 373 Iritis.
- 374 Keratitis.
- 375 Chorioiditis.
- 376 andere ontstekingen van de tractus uvealis.
- 377 ontsteking van de nervus opticus en retina-netvlies.
- 378 ontsteking van de traanklieren en traanbuizen.
- 379 andere ontstekingen van het oog.

Andere ziekten en aandoeningen van het oog  
(380-389)

- 380 Refractieanomalieën.
- 381 Ziekten van de cornea : keratitis, ulcus, perforatie.
- 382 Troëbeling van de cornea : nebula, macula, leucoma.
- 383 Pterygium.
- 384 Strabismus.
- 385 Cataract : behalve congenitaal.
- 386 Ablatio retinae (loslating) : solutio, sublatio, dialysis.
- 387 Glaucoom.
- 388 andere ziekten van het oog.
- 389 Blindheid (1).

Ziekten van het oor en de processus mastoïdeus  
(390-398)

- 390 Otitis externa.
- 391 Otitis media, zonder vermelding van mastoïditis.
- 392 Otitis media, met mastoïditis.
- 393 Mastoïditis, zonder vermelding van otitis media.
- 394 andere ontstekingen van het oor.
- 395 Ziekte van Ménière.
- 396 andere ziekten van het oor en van de processus mastoïdeus.
- 397 Doofstomheid (1).
- 398 andere doofheden (1).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande oorzaak is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.

VII. — ZIEKTEN van de BLOEDSOMLOOPORGANEN (400-468).

**Polyarthritis rheumatica acuta - Acuut gewrichtsreuma - Reuma acuta - Maladie de Bouillaud - Rheumatic fever (400-402)**

- 400 Acuut reuma, zonder vermelding van hartverwickelingen.
- 401 Acuut reuma, met vermelding van hartverwickelingen.
- 402 Chorea infectiosa.

**Chronische hartziekte : oorzaak Polyarthritis rheumatica acuta (410-416)**

- 410 Mitraalinsufficiëntie. Mitraalstenose.
- 411 Aortainsufficiëntie. Aortastenose.
- 412 Tricuspidaalinsufficiëntie. Tricuspidaalstenose.
- 413 Pulmonaalinsufficiëntie. Pulmonaalstenose.
- 414 andere endocarditiden - chronische valvulaire letsels. klepgebreken, veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.
- 415 andere chronische myocarditiden, veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.
- 416 andere hartziekten, veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.

**Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis (420-422)**

- 420 Arteriosclerose van de coronaire vaten : hartarteriosclerose, arteriosclerose, trombose, infarct van de coronaire vaten, aneurysme cordis, myocardtrombose, myocardinfarct enz. manager disease.
- 421 Chronische endocarditis, gespecificeerd door hypertensie of door arteriosclerose.
- 422 andere degeneratieve myocarditiden : amyloïdosis cordis, primair vorm (vettige degeneratie van de hartspier) cardiovasculaire degeneratie met arteriosclerose. andere : verkalking, ossificatie, ruptuur, enz.

**Andere hartziekten : acute, functionele, andere (430-434)**

- 430 Acute, subacute endocarditis : niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.
- 431 Infectieuze, toxische myocarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.
- 432 Acuut pericarditis, niet gespecificeerd als veroorzaakt door polyarthritis rheumatica acuta.
- 433 Hartfunctiestoornissen : hartblok, atrio-ventriculair blok, arhythmia cordis, extra-

systolen, intraventriculaire geleidingsstoornissen, kamer fibrilleren, sinustachycardie, paroxysmale tachycardie, enz.

434 andere of niet gespecificeerde hartziekten.

**Hypertensie-hartziekte (440-443)**

- 440 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 441 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 442 Nefrogene hypertensie.
- 443 andere of niet gespecificeerde hypertensies.

**Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten) (444-447)**

- 444 Essentiële hypertensie : benigne vorm.
- 445 Essentiële hypertensie : maligne vorm.
- 446 Nefrogene hypertensie : nefrotisch syndroom.
- 447 andere vormen van hypertensie.

**Ziekten van de arteriën (slagaders) (450-456)**

- 450 Arteriosclerosis - veralgemeende.
- 451 Aorta aneurysma (behalve aorta syfilitica) en A. dyssecans.
- 452 andere aneurysmata, behalve hart en aorta.
- 453 Ziekten van de arteriolen en venulen in de huid.
- 454 Arteriële embolieën en trombosen.
- 455 Gangreen zonder gespecificeerde oorzaak.
- 456 andere ziekten van de arteriën.

**Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen (460-468)**

- 460 Varices van de onderste ledematen.
- 461 Hemorroïden.
- 462 Varices van andere gespecificeerde organen : varicocele, v. oesophagus, andere.
- 463 Flebitis en tromboflebitis van de onderste ledematen.
- 464 Flebitis en tromboflebitis met andere localisaties.
- 465 Longembolie en longinfarct.
- 466 andere embolieën en trombose in venae.
- 467 andere ziekten van de bloedsomlooporganen : hypotensie, ziekten van de capillairen, andere of niet gespecificeerde ziekten.
- 468 Sommige ziekten van de lymfklieren en lymfvaten.

VIII. — ZIEKTEN van de ADEMHALINGSORGANEN (470-527).

**Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen (470-475)**

- 470 Rhinopharyngitis acuta, rhinitis acuta - gewone verkoudheid.
- 471 Sinusitis acuta.
- 472 Pharyngitis acuta.
- 473 Tonsillitis acuta.
- 474 Laryngitis acuta, tracheitis acuta.
- 475 multipele of niet gespecificeerde localisaties van acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen.

**Influenza of griep (480-483)**

- 480 Influenza met pneumonie.
- 481 Influenza met andere aandoeningen van de ademhalingsorganen, of niet bepaalde influenza.
- 482 Influenza met aandoeningen van de spijsverteringsorganen, en zonder vermelding van ademhalings symptomen.
- 483 Influenza met zenuwverschijnselen, maar zonder ademhalings- of spijsverterings symptomen.

**Pneumonie - Longontsteking (490-493)**

- 490 Lobaire pneumonie.
- 491 Bronchopneumonie.
- 492 Primair atypische pneumonie.
- 493 andere of niet gespecificeerde pneumonie.

**Bronchitis (500-502)**

- 500 Acute bronchitis.
- 501 Bronchitis, niet nader bepaald.
- 502 Chronische bronchitis.

**Andere ziekten van de ademhalingsorganen (510-527)**

- 510 Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties.
- 511 Peritonsillair abces.
- 512 Chronische faryngitis en rhinofaryngitis.
- 513 Chronische sinusitis.
- 514 Deviatie van het septum nasi.
- 515 Polyposis nasi.
- 516 Laryngitis chronica.
- 517 andere ziekten van de bovenste ademhalingsorganen.
- 518 Empyeem.
- 519 andere pleuritiden, behalve tuberculeuze.
- 520 Spontane pneumothorax.
- 521 Abces van de long.
- 522 Longcongestie en hypostatische pneumonie.
- 523 Pneumoconiose - beroepsziekte te wijten aan silicium en silicaten.
- 524 andere pneumoconiosen en fibrosen - beroepsziekte veroorzaakt door andere schadelijke producten.
- 525 andere chronische intersticiële pneumonieën.
- 526 Bronchectasis.
- 527 andere ziekten van de longen en pleura : atelectase na 1 jaar, emphyseem, andere.

IX. — ZIEKTEN van de SPIJSVERTERINGSORGANEN (530-587).

**Ziekten van de mondholte en oesophagus (530-539)**

- 530 Tandcaries.
- 531 Abces van dentaire oorsprong.
- 532 Gingivitis, periodontitis, periodontosis en andere.
- 533 Stoornissen van de inplanting, doorbreken en ontwikkeling van de tanden.
- 534 Kiespijn.
- 535 andere ziekten van de tanden en steunweefsels.
- 536 Stomatitis.
- 537 Speekselklierenziekten.
- 538 andere ziekten van de mondholte.
- 539 Ziekten van de oesophagus (slok darm).

**Ziekten van de maag en duodenum (540-545)**

- 540 Ulcus ventriculi - maagzweer.
- 541 Ulcus duodeni - zweer van de duodenum.
- 542 Ulcus jejuni - gastrojejunale zweer.
- 543 Gastritis en duodenitis.
- 544 Stoornissen in de maagfuncties.
- 545 andere ziekten van de maag en duodenum.

**Appendicitis (550-553)**

- 550 Appendicitis acuta.
- 551 niet gekwalificeerde appendicitis.
- 552 andere vormen van appendicitis.
- 553 andere ziekten van de appendix - blindedarm.

**Hernia van de abdominale holte (breuk)**  
(560-561)

- 560 Abdominale hernia zonder incarceratie - obstructie - afklemming.
- 561 Abdominale hernia met incarceratie - obstructie - afklemming.

**Andere ziekten van de ingewanden en peritoneum (570-578)**

- 570 Ileus, obstructie, volvulus en andere - zonder hernia.
- 571 Gastro-enteritis en colitis, behalve ulcerosa (na 28 dagen).
- 572 Enteritis chronica en colitis ulcerosa.
- 573 Functionele stoornissen van de darm.
- 574 Fissura en fistula ani.
- 575 Abscessen in de rectale en anale gebieden.
- 576 Peritonitis.

- 577 Peritoneale adhesie.
- 578 andere ziekten van de ingewanden en peritoneum.

**Ziekten van de lever, galblaas en pancreas**  
(580-587)

- 580 Acute gele leveratrofie, en subacute leveratrofie.
- 581 Cirrose (levercirrose).
- 582 Leverabces - met inbegrip van trombose van de vena-porta.
- 583 andere ziekten van de lever.
- 584 Cholelithiasis.
- 585 Cholecystitis en cholangitis, zonder vermelding van stenen.
- 586 andere ziekten van de galblaas en galwegen.
- 587 Pancreatitis - acuta, chronica en andere.

**X. — ZIEKTEN van de UROGENITAALORGANEN (590-637).**

**Nefritis en nefrose (590-594)**

- 590 Nephritis acuta.
- 591 Nefritis met oedeem, nefrose inbegrepen.
- 592 Nephritis chronica.
- 593 Nefritis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch.
- 594 andere sclerosen van de nieren, behalve arteriosclerosis van de nieren.

**Andere ziekten van de nieren en urinewegen**  
(600-609)

- 600 Pyelonefritis, pyelitis, nier abces.
- 601 Hydronefrose.
- 602 Nier- en ureteerstenen.
- 603 andere ziekten van de nier en ureteer.
- 604 Stenen in andere delen van de urinewegen.
- 605 Cystitis.
- 606 andere ziekten van de blaas.
- 607 Urethritis, behalve venerisch.
- 608 Urethrastrictureur.
- 609 andere ziekten van de urethra.

**Ziekten van de mannelijke genitaalorganen**  
(610-617)

- 610 Prostaat hypertrofie.
- 611 Prostatitis.
- 612 andere ziekten van de prostaat.
- 613 Hydrocele.
- 614 Orchitis en epididymitis.
- 615 Phimosis (congenitaal).
- 616 Azoösperma. Mannelijke steriliteit (1).
- 617 andere ziekten van de mannelijke genitaalorganen.

**Ziekten van de mamma, ovarium, tuba en parametrium (620-626)**

- 620 Kysteus mamma. (mamma = borstklier + mamilla).
- 621 andere ziekten van de mamma.
- 622 Acute ziekte van tuba en ovarium- acute adnexitis.
- 623 Chronische ontsteking van tuba en ovarium - chronische adnexitis.
- 624 niet gekwalificeerde ontsteking van tuba en ovarium.
- 625 andere ziekten van tuba en ovarium.
- 626 Pelvi-peritonitis (vrouwelijk) en ziekten van het parametrium.

**Ziekten van de uterus en de andere vrouwelijke genitaalorganen (630-637)**

- 630 Infecties van de uterus, vagina en vulva.
- 631 Prolaps: cystocele, pr. van de vagina, rectocele, elongatio colli, totaal prolaps.
- 632 Deviaties-liggingsafwijkingen van de uterus: anteflexio, anteversio, retroflexio, retroversio enz.
- 633 andere ziekten van de uterus.
- 634 Menstruatiestoornissen.
- 635 Climacterium en menopause: symptomen of syndromen.
- 636 Vrouwelijke steriliteit (1).
- 637 andere ziekten van de vrouwelijke genitaalorganen.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste oorzaak indien er een causale aandoening bestaat.

## XI. — Complicaties van ZWANGERSCHAP, BARING en POST-PARTUM (640-689).

### Complicaties van de zwangerschap (640-649)

- 640 Zwangerschaps pyelitis en pyelonefritis.
- 641 andere infecties van de urogenitaalorganen tijdens de ZWS.
- 642 Zwangerschapstoxemie, eclampsie-prae-eclampsie.
- 643 Placenta praevia.
- 644 andere bloeding tijdens de zwangerschap.
- 645 Extra-uterine graviditeit, ectopische zwangerschap.
- 646 Anemieën tijdens de zwangerschap.
- 647 Zwangerschap met abnormale ligging van de foetus.
- 648 andere complicaties van de zwangerschap: neiging tot abortus, mola, afwijkingen van de placenta, andere afwijkingen vastgesteld vóór de bevalling.
- 649 Zwangerschap geassocieerd met andere aandoeningen, niet vermeld in n<sup>o</sup> 640 tot 648 (1).

### Abortus (650-652)

- 650 Abortus, zonder vermelding van infectie of van toxemie.
- 651 Abortus, met infectie.
- 652 Abortus, met toxemie, zonder vermelding van infectie.

### Baring, zonder vermelding van complicaties (660)

- 660 Baring, zonder vermelding van complicaties.

### Baring met gespecificeerde complicaties (670-678)

- 670 met placenta praevia : of bloeding antepartum.
- 671 met retentio placentae.
- 672 met andere bloeding post-partum : atonische nabloeding, bloeding tijdens de baring.
- 673 Dystocia - moeilijke bevalling, door bekkenafwijkingen.
- 674 Dystocia, door wanverhouding of door abnormale ligging van het foetus.
- 675 lange duur van de arbeid, door andere oorzaken.
- 676 Baring met scheur van het perineum.
- 677 Baring met andere traumata : scheur, inversio uteri, cervix ruptuur, uterus ruptuur.
- 678 Baring met andere complicaties : shock, te vlugge arbeid, subinvolutie uteri, andere.

### Complicaties van het post-partum (puerperium) (680-689)

- 680 Urinaire infectie : nefritis, pyelonefritis, andere infecties uitgezonderd.
- 681 Infectie gedurende de baring of het post-partum.
- 682 Flebitis en tromboflebitis.
- 683 Koortstoestanden van onbekende oorsprong. Puerperale koorts. (Kraambedkoorts).
- 684 Embolie van de long - puerperale embolie.
- 685 Puerperale eclampsie.
- 686 andere vormen van puerperale toxemie.
- 687 Puerperale cerebrale bloeding.
- 688 andere of niet gespecificeerde puerperale complicaties.
- 689 Mastitis en andere stoornissen van de lactatie.

## XII. — ZIEKTEN van de HUID en ONDERHUIDS WEEFSEL (690-716).

### Infecties van de huid en onderhuids weefsel (690-698)

- 690 Furunkel - steenpuist en karbonkel - negenoog.
- 691 Fijf van de vingers en van de tenen.
- 692 andere flegmonen en abcessen, zonder lymfangitis.
- 693 andere flegmonen en abcessen, met lymfangitis.
- 694 Acute lymfadenitis.
- 695 Impetigo.
- 696 Verruca - wrat.
- 697 Molluscum centagiosum.
- 698 andere lokale infecties van de huid en van het onderhuids weefsel.

### Andere ziekten van de huid en onderhuids weefsel (700-716)

- 700 Eczema seborrhoicum.
- 701 Eczeem.
- 702 Beroepseczeem, contact dermatitis en beroepsallergieën.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

- 703 andere dermatitis, allergie eczeem.
- 704 Pemfigus.
- 705 Erythema - Eryteem.
- 706 Psoriasis.
- 707 Lichen planus.
- 708 Pruritus : ani, vulvae, prurigo, lichenificatie.
- 709 Likdoorns en callus.
- 710 andere aandoeningen van de huid : hypertrofie, atrofie.

- 711 andere dermatosen.
- 712 Ziekten van de nagels.
- 713 Ziekten van het haar en de haarfollikels.
- 714 Ziekten van de zweet- en smeerklieren, acné, acnea.
- 715 Chronisch ulcus van de huid.
- 716 andere huidziekten.

### XIII. — ZIEKTEN van de BEENDEREN en BEWEGINGSORGANEN (720-749).

#### Artritis en reuma, behalve polyarthritis rheumatica acuta (720-727)

- 720 Arthritis acuta, veroorzaakt door pyogene microben.
- 721 Arthritis acuta, veroorzaakt door niet pyogene microben (1).
- 722 Reumatoïde artritis en aanverwante toestanden : primair chronisch reuma, polyarthritis chronique évolutive.
- 723 Arthrosis deformans -osteoarthritis, degeneratieve artritis, hypertrofie artritis en andere.
- 724 andere gespecificeerde vormen van artritis, inbegrepen arthritis traumatica.
- 725 niet gespecificeerde artritis.
- 726 Spierreuma : myalgia lumbalis, fibrositis, andere myalgieën.
- 727 niet gespecificeerd reuma.

#### Osteomyelitis en andere ziekten van de beenderen en gewrichten (730-738)

- 730 Osteomyelitis en periostitis.
- 731 Osteitis deformans. Paget.

- 732 Osteochondritis.
- 733 andere ziekten van de beenderen.
- 734 Intra-articulaire aandoeningen van de knie.
- 735 aandoeningen van de tussenwervelschijf : discusdegeneratie, hernia nuclei pulposi.
- 736 aandoeningen van het ileosaeraal gewricht.
- 737 Ankylose.
- 738 andere ziekten van de gewrichten.

#### Andere ziekten van het osteomusculair stelsel (740-749)

- 740 Eeltknobbel, Bunio.
- 741 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, zonder vermelding van een beroep als oorzaak.
- 742 Synovitis, bursitis en tendosynovitis, met vermelding van een beroep als oorzaak.
- 743 Infectieuze myositis, door infectie en andere infecties van pezen en aponeurosen.
- 744 andere osteomusculaire ziekten : myosthenia gravis, aangeboren spierafwijkingen.
- 745 Misvormingen van de wervelkolom.
- 746 Pes planus - platvoet.
- 747 Hallus valgus en varus.
- 748 Talipes equino varus - klompvoet.
- 749 andere osteomusculaire misvormingen: aangeboren, verworven.

### XIV. — CONGENITALE AFWIJINGEN (750-759).

#### Congenitale afwijkingen (750-759)

- 750 Monstrum.
- 751 Spina bifida, meningo-myelocèle.
- 752 Hydrocefalus.
- 753 andere C.A. van het zenuwstelsel en de zintuigen.
- 754 Congenitale hartgebreken en andere afwijkingen van de bloedsomlooporganen.
- 755 Gespleten gehemelte en hazelip.
- 756 C. A. van de spijsverteringsorganen.
- 757 C. A. van de urogenitaalorganen.

- 758 C. A. van de beenderen en gewrichten.
- 759 andere of niet gespecificeerde congenitale afwijkingen en congenitale afwijkingen niet elders geklassificeerd.

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de voorgaande aandoening is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande aandoening nog bestaat.



## XV. — BEPAALDE ZIEKTEN eigen aan de EERSTE KINDSHEID (760-776).

Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de ziekte- en dooorzaken tijdens de eerste vier levensweken. Voorts wordt ook melding gemaakt van de ziekten en de sterfgevallen die zich voordoen op elke leeftijd ten gevolge van de hierna opgesomde aandoening, tenzij een leeftijdsgrens is aangegeven.

### Geboortelletsels, asfyxie en infecties van de pasgeborenen (760-769)

- 760 Intracranieële en spinale letsels, bij de geboorte.
- 761 andere letsels bij de geboorte.
- 762 Postnatale asfyxie en atelectase.
- 763 Pneumonie.
- 764 Diarrhoea.
- 765 Ophthalmia neonatorum.
- 766 Pemphigus neonatorum.

- 767 Navelstompinfectie.
- 768 andere sepsis.
- 769 aandoeningen te wijten aan bepaalde of onbepaalde ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap.

### Andere ziekten eigen aan de eerste kindsheid (770-776)

- 770 Morbus haemolyticus - erythroblastosis foetalis.
- 771 Hemorragische ziekte van de pasgeborene.
- 772 Voedingsstoornissen (tot 1 jaar).
- 773 Slecht omschreven ziekten, eigen aan kinderen van 0 tot 28 dagen of van 0 tot 1 jaar (zie boek O.M.S.-W.G.O.).
- 774 Prematuriteit, met vermelding van andere gelijktijdige bestaande aandoeningen.
- 775 Prematuriteit met andere aandoeningen (1).
- 776 niet gekwalificeerde prematuriteit.

## XVI. — SYMPTOMEN, OUDERDOM en slecht omschreven TOESTANDEN (780-799).

### Symptomen betrekking hebbende op systemen of organen (780-789)

- 780 S.B.H. op het zenuwstelsel en zintuigen : coma, waanzin, delirium, Jackson epilepsie, myoclonie, ataxie, vestibulaire ataxie, slaapproornissen, geheugenstoornissen, meningisme.
- 781 andere symptomen betrekking hebbende op het zenuwstelsel en de zintuigen : stoornissen van het gezicht, scotome, hemianopsie, oculo-motor stoornissen, fotofobie. Stoornissen van het gehoor : uitgezonderd doofheid. Stoornissen van de hersenzenuwen : organisch stotteren, alexie, agrafie, andere stoornissen van het gevoelsvermogen, encefalopathie, zinsbegoocheling.
- 782 S.B.H. op het cardio-vasculair en lymfestelsel.
- 783 S.B.H. op de ademhalingsorganen.
- 784 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : van mond tot en met maag.
- 785 S.B.H. op de spijsverteringsorganen : overige organen.
- 786 S.B.H. op de urogenitaalorganen.
- 787 S.B.H. op de rug en ledematen.
- 788 andere algemene symptomen : dehydratie, abnormaal zweten, uitslag, nodulen, verlies van gewicht, tetanie, acidosis, alcalosis, koorts van onbekende oorzaak, andere symptomen.

- 789 Urine afwijkingen zonder bekende oorzaak.

### Ouderdom en slecht omschreven toestanden (790-798)

- 790 Zenuwachtigheid en debilitas : niet voor psychosen en neuropsychosen, niet vóór een jaar, niet na 65 jaar.
- 791 Hoofdpijn.
- 792 Uremie.
- 793 Observatie.
- 794 Senilias, zonder vermelding van psychose (niet voor seniele psychose).
- 795 onbekende of slecht omschreven oorzaken, buiten de ziekenhuizen.
- 796 onbekende of slecht omschreven oorzaken, in de ziekenhuizen.
- 797 Sterfgevallen in het buitenland.
- 798 niet gecodificeerd formulier.
- 799 Staking van de geneesheren (1964).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak.

**GEWELDDADIGE DOOD : ten gevolge van uitwendige oorzaken.**

in 2 delen : E. XVII - Externe oorzaak, b.v. botsing. Code E800 tot E999.

N. XVII - Natuur van het letsel, b.v. schedelbreuk. Code N800 tot N999.

**E. XVII. 1ste deel.**

**CLASSIFICATIE van de ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA  
NAAR HUN OORZAAK.**

(E800 - E999).

Code E. Externe oorzaak.

**Spoorwegongevallen (E800-E802)**

- E800 S.P.O. aan werknemer van de spoorwegen.
- E801 S.P.O. aan reiziger.
- E802 S.P.O. aan andere of niet gespecificeerd persoon.

**Verkeersongevallen door motorvoertuigen, op de openbare wegen (E810-E825)**

- E810 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met trein.
- E811 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met tram.
- E812 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met voetganger.
- E813 V.K.O. door botsing van motorvoertuig met fietser.
- E814 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met voertuig zonder motor of met voorwerp.
- E815 V.K.O. aan berijder motorfiets, door botsing met motorvoertuig.
- E816 V.K.O. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E817 V.K.O. aan inzittende van motorvoertuig, door botsing met voetganger of met fietser.
- E818 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig en dier of door dier getrokken voertuig.

- E819 V.K.O. door botsing tussen motorvoertuig met een vast of niet bepaald voorwerp.
- E820 V.K.O. aan personen bij in- of uitstappen van een motorvoertuig.
- E821 V.K.O. aan een berijder motorfiets zonder botsing.
- E822 V.K.O. aan een motorvoertuig, door over de kop slaan, op de steenweg.
- E823 V.K.O. door het slippen van een motorvoertuig.
- E824 V.K.O. door motorvoertuig, zonder botsing, b.v.b. gassen, brandwonden, verwondingen door voorwerpen, enz.
- E825 V.K.O. door motorvoertuigen, niet nader gespecificeerd.

**Ongevallen door motorvoertuigen, buiten de openbare wegen (E830-E835)**

- E830 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan voetganger.
- E831 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan fietser.
- E832 O.B.O.W. door motorvoertuig, aan berijder motorfiets.
- E833 O.B.O.W. door botsing van 2 of meer motorvoertuigen.
- E834 O.B.O.W. aan personen bij in- of uitstappen van motorvoertuig.
- E835 O.B.O.W. door motorvoertuigen, andere of niet gespecificeerd.

**Ongevallen door andere vervoermiddelen,  
op of buiten de openbare wegen (E840-E845)**

- E840 Ong. aan voetganger door tram.
- E841 andere ongevallen, door tram, behalve botsing door motorvoertuig.
- E842 Ong. aan voetganger door fiets, tricycle, enz.
- E843 Ong. aan fietser, behalve botsing met motorvoertuig.
- E844 Ong. aan voetganger, door voertuig, behalve motorvoertuig, tram of fietser.
- E845 andere ongevallen, door niet gemotoriseerde voertuigen, aan geleider of inzittende.

**Ongevallen bij verkeer te water (E850-E858)**

- E850 Verdrinking van inzittende van kleine boot.
- E851 Verdrinking van personen uit gelijk welke vaartuigen.
- E852 Val van trap of ladder in vaartuigen.
- E853 andere vallen, met verschil van hoogte, in vaartuigen.
- E854 Vallen op hetzelfde niveau, in vaartuigen.
- E855 niet bepaalde vallen in vaartuigen.
- E856 Machineongevallen in vaartuigen.
- E857 andere gespecificeerde ongevallen in vaartuigen : brandwonden, vergiftigingen door gassen, verplettering, intoxicatie door ontploffingen, val van voorwerpen, val tussen 2 vaartuigen.
- E858 Verwondingen, niet beenbreuken, door niet gespecificeerde ongevallen, bij waterverkeer.

**Ongevallen bij luchtverkeer. (E860-E866)**

- E860 Ong. aan bemanning van militair vliegtuig.
- E861 Ong. aan inzittenden van vliegtuig door ongeluk aan commercieel vliegtuig.
- E862 andere ong. aan inzittenden van een commercieel vliegtuig, en bij in- of uitstappen.
- E863 Ong. aan inzittenden van andere vliegtuigen.
- E864 Ong. aan persoon, op het vliegveld, door vliegtuig.
- E865 Ong. aan persoon, buiten het vliegveld, b.v.b. op land, door vliegtuig.
- E866 Ong. aan persoon, door vliegtuig, niet gespecificeerd : inzittende of niet, type van vliegtuig, ongeluk aan vliegtuig of niet, enz.

**Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen (E870-E888)**

- E870 A.V. door morfine en andere opiumderivaten.
- E871 A.V. door barbituurzuur en derivaten.
- E872 A.V. door aspirine en salicylaten.
- E873 A.V. door bromiden.
- E874 A.V. door andere analgetica en slaappmiddelen.
- E875 A.V. door sulfonamiden.
- E876 A.V. door strychnine.
- E877 A.V. door atropine, belladonna, scopolamine en hyoscine, enz.
- E878 A.V. door andere of niet bepaalde medicijnen.
- E879 A.V. door schadelijke voedingsstoffen : paddestoel, enz.
- E880 A.V. door alcohol.
- E881 A.V. door petroleum en derivaten.
- E882 A.V. door industriële oplossingsmiddelen.
- E883 A.V. door bijtende aromatica, basen en zuren.
- E884 A.V. door kwik en kwikverbindingen.
- E885 A.V. door lood en loodverbindingen.
- E886 A.V. door arsenicum, antimonium en hunne verbindingen.
- E887 A.V. door fluoriden.
- E888 A.V. door andere of niet gespecificeerde vaste of vloeibare stoffen.

**Accidentele vergiftigingen door gassen of dampen (E890-E895)**

- E890 A.V. door koolmonoxyde, lichtgas, gas voor verwarmingsapparaten.
- E891 A.V. door uitlaatgassen van motoren.
- E892 A.V. door andere bronnen : hoogoven, industriële oven, cokesoven.
- E893 A.V. door cyanidegas.
- E894 A.V. door andere gespecificeerde gassen of dampen.
- E895 A.V. door andere niet gespecificeerde gassen of dampen.

**Accidentele val (E900-E904)**

- E900 A. Val van een trap.
- E901 A. Val van een ladder.
- E902 A. Val met verschil van hoogte : boom, dak, put, ski, enz.
- E903 A. Val op hetzelfde niveau : vloer, voetpad, enz.
- E904 A. Val niet gespecificeerd.

### Andere ongevallen (E910-E936)

- E910 Letsel door val of projectie van een voorwerp.
- E911 Ong. door : draagkorf, laadbak, gripper, Decauville, voertuigen alleen in gebruik op de werkplaatsen.
- E912 Ong. door machines : industrie, land, naaimachine, in de mijnen, werken aan de baan, enz.
- E913 Ong. door snijdende of stekende instrumenten of voorwerpen.
- E914 Ong. door elektrische stroom.
- E915 Ong. door ontploffing van ketels, reservoirs en tanks of buizen onder druk.
- E916 Ong. door brand of ontploffing van brandbare stoffen : bossen, benzine, vuurwerk, enz.
- E917 Ong. door gloeiende stoffen, corrosieve vloeistoffen of stoom : kokende vloeistof, gloeiende voorwerpen, gietijzer, enz.
- E918 Ong. door bestralingen : accidenteel letsel door radium of X-stralen, andere radioactieve produkten, niet voor radiologen, therapeutische ongevallen en verbrandingen door zon.
- E919 Ong. door vuurwapens en munities.
- E920 Ong. door vaste of vloeibare stoffen, aan oog, oogholte en oogleden.
- E921 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen, door aspiratie van spijsen, dranken of braaksel.
- E922 Ong. door verstikking en verstopping van ademhalingsorganen door andere vaste of vloeibare stoffen.
- E923 Ong. door corpus alienum - vreemde voorwerpen, in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen :
  - a. verwonding zonder verstikking of verstopping in mond en ademhalingsorganen.
  - b. het indringen, verwonding of verstopping in de spijsverteringsorganen of urogenitaalorganen.
- E924 Ong. door mecanische verstikking in wieg, kinderwagen of bed.
- E925 Ong. door mecanische verstikking in andere of niet gespecificeerde omstandigheden : lawine, instorting, drijfzand, verwondingen en verstikking door neerstorten van aarde, stenen, enz.
- E926 Ong. door gebrek aan zorgen aan kinderen, van geboorte tot einde eerste levensjaar.
- E927 Ong. door giftige beten en steken : slangen, insecten, enz.
- E928 Ong. door niet giftige beten en steken : honden, ratten, enz., verwondingen door hoornen, getrappel door dieren, enz.
- E929 Ong. door accidentele verdrinking.
- E930 Ong. door verandering van luchtdruk: bergen, duikersklok, enz.
- E931 Ong. door overmatige warmte en zonneslag.
- E932 Ong. door overmatige koude.

- E933 Honger, dorst, blootstelling aan het gure weder, enz.
- E934 Ong. door natuurrampen, overstroming, aardbeving, enz.
- E935 Ong. door bliksem.
- E936 Ongevallen : andere of niet gespecificeerde.

### Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen (E940-E946)

- E940 Vaccina generalisata, na koepokinenting.
- E941 Encephalitis postvaccinalis.
- E942 andere complicaties van de koepokinenting.
- E943 Icterus en hepatitis - minder dan 8 maanden na een immunisatie.
- E944 andere complicaties van een vaccinatie.
- E945 complicaties van de anesthesie, voor een niet-therapeutisch doeleinde gegeven.
- E946 andere complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.

### Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen (E950-E959)

- E950 N.G. ter gelegenheid van een therapeutisch ingrijpen, zonder verband met de oorspronkelijke ziekte.
- E951 N.G. van perfusie en transfusie.
- E952 N.G. van sommige lokale verzorgingen : warme omslagen, pleisters, radiaties, enz.
- E953 Ongevallen door geneesmiddelen of biologische produkten, gegeven met therapeutisch doeleinde in normale dosis.
- E954 Ongevallen door anesthesie, bij therapeutische ingrepen.
- E955 andere of niet gespecificeerde therapeutische ongevallen.
- E956 Late complicaties van een operatie, blijvende bestaan 1 jaar of meer na de behandeling.
- E957 Late complicaties van een amputatiestomp.
- E958 Late complicaties van bestralingen, 1 jaar of meer na de behandeling.
- E959 Late complicaties van andere behandelingen, 1 jaar of meer na de behandeling.

### Late gevolgen van verwondingen of vergiftigingen (E960-E965)

- E960 L.G. van een ongeval door motorvoertuig, late gevolgen of sequelae 1 jaar of meer na ongeval.
- E961 L.G. van accidentele vergiftiging.
- E962 L.G. van een andere accidentele verwonding.
- E963 L.G. van een verwonding aan zichzelf toegebracht.

- E964 L.G. van een verwonding opzettelijk door een persoon aan een ander persoon toegebracht (niet door oorlogsomstandigheden).  
E965 L.G. van oorlogsverwondingen.

#### Zelfmoord (E970-E979)

- E970 Z.M. door analgetica of slaapmiddelen.  
E971 Z.M. door andere vaste of vloeibare stoffen.  
E972 Z.M. door gasen van huishoudelijk verbruik.  
E973 Z.M. door andere gasen.  
E974 Z.M. door ophanging of verwurging.  
E975 Z.M. door submersie of verdrinking.  
E976 Z.M. door vuurwapens of springstoffen.  
E977 Z.M. door snijdende of stekende voorwerpen.  
E978 Z.M. door zich te laten neerstorten van uit de hoogte.  
E979 Z.M. door andere of niet gespecificeerde wijzen.

#### Doodslagen (E980-E985)

- E980 Doodslag door intoxicatie.  
E981 Doodslag door vuurwapens of springstoffen.  
E982 Doodslag door snijdende of stekende voorwerpen.

- E983 Aanslag op een andere wijze : inbegrepen het verlaten van pasgeborenen, geïnduceerde, niet therapeutisch abortus.  
E984 Sterfgevallen veroorzaakt door het optreden van de politie.  
E985 Gerechtelijke executie.

#### Oorlogswonden. Letsels door oorlogshandelingen (E990-E999)

- E990 Letsels door gasen en chemische producten.  
E991 Letsels door vuurwapens.  
E992 Letsels door granaten of landmijnen.  
E993 Letsels door bommen.  
E994 Letsels door zeemijnen.  
E995 Letsels door artillerie projectielen.  
E996 Letsels door ontploffingen.  
E997 Letsels door militaire vliegtuigen, aan bemanning of aan burgers.  
E998 Letsels door andere of niet gespecificeerde middelen.

*N.B. die nummers zijn niet te gebruiken in vredestijd.*

- E999 Verwondingen, met dodelijke gevolgen, aan militairen, aan burgers, aan kinderen toegebracht door oorlogstuigen : granaten, mijnen, bommen, enz., in vredestijd.

### N. XVII : 2de deel.

## CLASSIFICATIE van de ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN en TRAUMATA.

### Aard van de letsels.

#### Code N. Natuur van de letsels.

(N800-N999)

#### Fracturen (beenbreuken) van de schedel, de wervelkolom en de romp (N800-N809)

- N800 Breuk van het schedeldak.  
N801 Breuk van de basis cranii - schedelbasis.  
N802 Breuk van de aangezichtsschedel.  
N803 andere of niet gespecificeerde schedelbreuken.  
N804 Multipiele schedel en aangezichtsbreuken, met andere beenbreuken.  
N805 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, zonder vermelding van medullaire letsels.  
N806 Breuken, ontwrichtingen met breuken, van de wervelkolom, met vermelding van medullaire letsels.  
N807 Breuken van de ribben, sternum of strottenhoofd.  
N808 Breuk van het bekken.  
N809 Multipiele of niet gespecificeerde breuken van de romp.

#### Fracturen van de schoudergordel en arm (N810-819)

- N810 Breuk van de clavicula.  
N811 Breuk van de scapula.  
N812 Breuk van de humerus.  
N813 Breuk van de radius en ulna.  
N814 Breuk van de carpus (handwortelbeenderen).  
N815 Breuk van de ossa metacarpi.  
N816 Breuk van een of meer falangen (hand).  
N817 Multipiele breuken van de handbeenderen.  
N818 andere, multipiele of niet gespecificeerde breuken van de schoudergordel en arm.  
N819 Multipiele breuken : van de twee bovenste ledematen of van een of beide bovenste ledematen met ribben of sternum.

**Fracturen van de bekkengordel en been**  
(N820-N829)

- N820 Breuk van collum femoris.
- N821 Breuk van andere of niet bepaalde delen van de femur.
- N822 Breuk van de patella.
- N823 Breuk van de tibia en fibula.
- N824 Breuk van de malleolae - enkelfracturen.
- N825 Breuk van een of meer beenderen van de tarsus of ossa metatarsi.
- N826 Breuk van een of meer falangen (voet).
- N827 andere, multipele of niet gespecificeerde breuken van de bekkengordel en been.
- N828 Multipele breuken : van de twee onderste ledematen; van een of beide onderste en bovenste ledematen; van een of beide onderste ledematen met ribben of sternumfractuur.
- N829 Beenbreuk niet gespecificeerd.

**Luxaties (ontwrichtingen) zonder fracturen (beenbreuken) (N830-N839)**

- N830 Luxatio temporo mandibulare.
- N831 Luxatie schouder. Luxatio articulus humeri.
- N832 Luxatie elleboog. Luxatio articulus cubiti.
- N833 Luxatie pols. Luxatio articulus mani.
- N834 Luxatie vingers. Luxatio articuli digitorum manus.
- N835 Luxatie heupgewricht. Luxatio articulus coxae.
- N836 Luxatie knie.
- N837 Luxatie enkel.
- N838 Luxatie voetgewrichten. Luxatio tali ant. en post.
- N839 andere, multipele of niet gespecificeerde ontwrichtingen.

**Verstuikingen en kneuzingen van de gewrichten, ruptuur en scheur van de nabijgelegen spieren (N840-N848)**

- N840 V. en K. van schouder en bovenarm.
- N841 V. en K. van elleboog en onderarm.
- N842 V. en K. van pols en hand.
- N843 V. en K. van heup en bovenbeen.
- N844 V. en K. van knie en onderbeen.
- N845 V. en K. van enkel en voet.
- N846 V. en K. van de ileosacralestreek.
- N847 V. en K. van andere en niet gespecificeerde delen van de rug.
- N848 andere en niet gespecificeerde verstuikingen en kneuzingen.

**Traumata van het hoofd (schedelbreuk uitgezonderd) (N850-N856)**

- N850 Verwonding aan de schedelhuid.
- N851 Kneuzing en bloedgezwel van de schedelhuid (hematoom).

- N852 Commotio cerebri - hersenschudding.
- N853 Contusio cerebri en beschadiging van nerveus parenchym.
- N854 Subarachnoidale, subdurale en extradurale bloeding : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N855 andere of niet bepaalde intracraniale bloedingen : zonder vermelding van contusio cerebri, of beschadiging van nerveus parenchym.
- N856 andere of niet gespecificeerde traumata van het hoofd.

**Interne traumata van thorax, buik en pelvis**  
(N860-N869)

- N860 Pneumothorax en hemathorax door trauma.
- N861 Tr. aan het hart en de longen.
- N862 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intrathoracale organen.
- N863 Tr. aan maag, darmen, rectum, aars en alvleesklier.
- N864 Tr. aan de lever.
- N865 Tr. aan de milt.
- N866 Tr. aan de nier.
- N867 Tr. aan intra pelvis organen.
- N868 Tr. aan andere of niet gespecificeerde intra-abdominale organen.
- N869 Niet gespecificeerde traumata, of traumata aan intra-thoracale en intra-abdominale organen tezamen.

**Verwondingen aan het aangezicht, de hals en de romp (N870-N879)**

- N870 Wonden aan het oog en de oogholte.
- N871 Eucleatis bulbi (= traumatische verwijdering van de oogappel).
- N872 Wonden aan het oor.
- N873 andere en niet bepaalde wonden aan het aangezicht.
- N874 Wonden aan de hals.
- N875 Wonden aan de borst.
- N876 Wonden aan de rug.
- N877 Wonden aan de billen.
- N878 Wonden aan de uitwendige genitaalorganen, traumatische amputatie inbegrepen.
- N879 Multipele of niet gespecificeerde verwondingen van het aangezicht, de hals en de romp.

**Verwondingen aan de bovenste ledematen**  
(N880-N888)

- N880 Wonden aan de schouder en bovenarm.
- N881. Wonden aan de elleboog, onderarm, pols, zonder letsels aan de pezen.

- N882 Wonden aan de pols, met letsels aan de pezen.  
N883 Wonden aan de hand, behalve alleen aan de vingers.  
N884 Wonden aan de vingers.  
N885 Multipiele of niet bepaalde verwondingen aan een der bovenste ledematen.  
N886 Amputatie van de duim : door trauma.  
N887 Amputatie van vingers : door trauma.  
N888 Amputatie van arm en hand : door trauma.

#### Verwondingen aan de onderste ledematen (N890-N898)

- N890 Wonden aan de heup en bovenbeen.  
N891 Wonden aan de knie, onderbeen en enkel, zonder letsels aan de pezen.  
N892 Wonden aan de enkel, met letsels aan de pezen.  
N893 Wonden aan de voet, behalve alleen aan de tenen.  
N894 Wonden aan de tenen.  
N895 Multipiele of niet bepaalde wonden aan een der onderste ledematen.  
N896 Amputatie van tenen : door trauma.  
N897 Amputatie van een of beide voeten : door trauma.  
N898 Amputatie van een of beide benen : van een been en voet aan de andere zijde : door trauma.

#### Verwondingen met multipiele localisaties (N900-N908)

- N900 M.W. aan beide bovenste ledematen.  
N901 M.W. aan beide onderste ledematen.  
N902 M.W. aan een bovenste en een onderste lidmaat.  
N903 M.W. aan beide handen.  
N904 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en ledematen.  
N905 M.W. aan hoofd (uitg. aangezicht) en romp.  
N906 M.W. aan romp en ledematen.  
N907 M.W. aan aangezicht en andere lichaamsdelen.  
N908 M.W. aan andere of niet gespecificeerde localisaties.

#### Oppervlakkige traumata (N910-N918)

- N910 Opp. tr. aan aangezicht en hals.  
N911 Opp. tr. aan romp.  
N912 Opp. tr. aan schouder en arm.  
N913 Opp. tr. aan elleboog, onderarm en pols.  
N914 Opp. tr. aan hand, behalve vingers alleen.  
N915 Opp. tr. aan vingers.  
N916 Opp. tr. aan onderste ledematen, behalve voet.

- N917 Opp. tr. aan voet en tenen.  
N918 Opp. tr. : andere, multipiele of niet gespecificeerde localisaties.

#### Contusio, verplettering, hemarthrose en hematoom, zonder fracturen noch verwondingen (N920-N929)

- N920 C.V.H.H. aan aangezicht en hals, behalve oog.  
N921 C.V.H.H. aan oog, oogholte en oogleden.  
N922 C.V.H.H. aan romp, behalve medullae spinalis.  
N923 C.V.H.H. aan schouder en bovenarm.  
N924 C.V.H.H. aan elleboog, onderarm en pols.  
N925 C.V.H.H. aan hand, behalve vingers alleen.  
N926 C.V.H.H. aan vingers.  
N927 C.V.H.H. aan onderste ledematen, behalve voet.  
N928 C.V.H.H. aan voet en tenen.  
N929 C.V.H.H. : andere, multipiele of niet gespecificeerde localisaties.

#### Het oog, de oogholte, de oogleden (N930)

- N930 Verwondingen door vreemde voorwerpen.

#### Corpus alienum (=vreemde voorwerpen in lichaamsholten doorgedrongen, langs anatomische openingen) (N931-N936)

- N931 Corpus alienum auris : oor.  
N932 Corpus alienum nasi : neus.  
N933 Corpus alienum pharyngis : farynx.  
Corpus alienum laryngis : larynx.  
N934 Corpus alienum bronchi : bronchus.  
Corpus alienum pulmonae : long.  
Corpus alienum tracheae : luchtpijp.  
N935 Corpus alienum oesophagi : slokdarm.  
Corpus alienum gastrici : in de maag.  
Corpus alienum : in overige delen van de spijsverteringsorganen.  
N936 Corpus alienum : in urogenitaal tractus.

#### Brandwonden (N940-N949)

- N940 Brandwonden beperkt tot oog.  
N941 Brandwonden beperkt tot aangezicht, hoofd en hals.  
N942 Brandwonden beperkt tot romp.  
N943 Brandwonden beperkt tot bovenste lidmaat, behalve pols en hand.  
N944 Brandwonden beperkt tot pols en hand.  
N945 Brandwonden beperkt tot onderste lidmaat.

- N946 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, tezamen met een of meer ledematen.  
N947 Brandwonden aan romp en een of meer ledematen.  
N948 Brandwonden aan aangezicht, hoofd of hals, met romp en een of meer ledematen.  
N949 Brandwonden aan andere of niet gespecificeerde lichaamsdelen.

**Traumata van de nervi en medulla spinalis (zenuwen en ruggemerg) zonder beenderletsels (N950-N959)**

- N950 Trauma van nervus opticus : Gezichts-zenuw II. - Traumatische blindheid.  
N951 Trauma van de andere hersenzenuwen I-III-IV-V-VI-VII. VIII-IX-X-XI-XII.  
Traumatische anosmie.  
Traumatische doofheid.  
N952 Trauma van de zenuwen van bovenarm.  
N953 Trauma van de onderarm.  
N954 Trauma van de pols en hand.  
N955 Trauma van het bovenbeen.  
N956 Trauma van het onderbeen.  
N957 Trauma van de enkel en voet.  
N958 Trauma van ruggemerg, zonder tekens van letsels aan de wervelkolom.  
N959 andere traumata van de zenuwen, inbegrepen letsels aan één zenuw op verschillende plaatsen.

**Vergiftigingen (N960-N979)**

- N960 V. door schadelijke voedingsstoffen (paddestoelen, enz.).  
N961 V. door alcohol.  
N962 V. door petroleum en derivaten.  
N963 V. door industriële oplosmiddelen.  
N964 V. door corrosieve aromatische verbindingen, zuren en bijtende basen.  
N965 V. door kwik en kwikverbindingen.  
N966 V. door lood en loodverbindingen.  
N967 V. door arsenicum, antimonium en hun verbindingen.  
N968 V. door koolmonoxyde.  
N969 V. door andere gassen en dampen.  
N970 V. door morfine, en andere opiumderivaten.  
N971 V. door barbituurzuur en derivaten.  
N972 V. door aspirine en salicylaten.  
N973 V. door bromiden.  
N974 V. door andere analgetica en slaapmiddelen.  
N975 V. door sulfonamiden.  
N976 V. door strychnine.  
N977 V. door atropine, belladonna, scopolamine, hyoscine.  
N978 V. door dierlijk gift venijn (slangenbeet, enz.).  
N979 V. door andere of niet gespecificeerde produkten.

**Andere uitwendige doodsoorzaken : weer, klimaat, reizen en andere (N980-N989)**

- N980 Effect van de koude : congelatio en andere.  
N981 Effect van de warmte, hittedag, zonnedag en dergelijke.  
N982 Effect van de hoogte.  
N983 Effect van de caisson-ziekte.  
N984 Effect van de bliksem.  
N985 Effect van de honger, hongersnood.  
N986 Effect van de dorst.  
N987 Effect van de weerguurheid (niet elders geassocieerd).  
N988 Effect van de overmatige inspanningen.  
N989 Effect van de zeeziekte, treinziekte, autoziekte, luchtziekte, enz., lichaamsbewegingen (op reis).

**Andere of niet gespecificeerde pathologische reacties en traumata (N990-N999)**

- N990 Verdrinking.  
N991 Asfyxie en strangulatie.  
N992 Electriciteit.  
N993 Effect van bestralingen : X-stralen, radioactiviteit, U.V., Infra R. en andere. (Niet kanker van radiologen, niet brandwonden door radiaties of zon).  
N994 andere algemene effecten door uitwendige oorzaken inbegrepen gebrek aan zorgen aan kind minder dan 1 jaar.  
N995 Vroege complicaties van traumata : luchtembolie, vetembolie, traumatisch aneurysma en arterieel letsel, secundair bloedverlies, zenuwletsels, lokale infectie van een wonde, shock, anurie, z. van Volkman, andere (1).  
N996 ander of niet gespecificeerd traumata.  
N997 Pathologische reacties en complicaties, veroorzaakt door niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.  
N998 Pathologische reacties op therapeutische injecties, perfusies, en transfusies (1).  
N999 Pathologische reacties op andere therapeutische ingrepen (2).

(1) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de voornaamste doodsoorzaak indien de aard van de voorgaande trauma is gekend. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande trauma nog bestaat.

(2) Deze rubriek niet gebruiken bij de indeling naar de hoofdoorzaak indien de ziekte is gekend waarvoor een therapeutisch ingrijpen nodig is gebleken. Bij de indeling naar de voornaamste ziekteoorzaak hoeft ze doorgaans ook niet te worden gebruikt indien de voorgaande ziekte nog bestaat.



**LIJST IN 150 RUBRIEKEN VAN DE W.G.O., A LIJST GENAAMD.**  
Code A1 tot A150.

<b>I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.</b>	<b>001 tot 138</b>	A51. Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	170
A 1. Tuberculose van de ademhalingsorganen ... ..	001 tot 008	A52. Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals) ... ..	171
A 2. Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	010	A53. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus ... ..	172 tot 174
A 3. Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren ... ..	011	A54. Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ... ..	177
A 4. Tuberculose van beenderen en gewrichten ... ..	012, 013	A55. Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ... ..	190, 191
A 5. Andere vormen van tuberculose ... ..	014 tot 019	A56. Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel ... ..	196, 197
A 6. Congenitale syfilis ... ..	020	A57. Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties ... ..	155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199
A 7. Vroege syfilis ... ..	021	A58. Leukemie en aleukemie ... ..	204
A 8. Tabes dorsalis ... ..	024	A59. Lymfosarcoom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en hematopoïetisch weefsel ... ..	200 tot 203, 205
A 9. Dementia paralytica ... ..	025	A60. Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ... ..	210 tot 239
A10. Andere vormen van syfilis ... ..	022, 023, 026 tot 029	<b>III. en IV. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN.</b>	<b>240 tot 299</b>
A11. Gonokokkeninfecties ... ..	030 tot 035	A61. Struma non toxica ... ..	250, 251
A12. Tyfus ... ..	040	A62. Thyreotoxycosis met of zonder struma ... ..	252
A13. Paratyfus en andere Salmonellae infecties ... ..	041, 042	A63. Diabetes mellitus ... ..	260
A14. Cholera ... ..	043	A64. Avitaminosen en voedingstekorten ... ..	280 tot 286
A15. Brucellose - febris undulans ... ..	044	A65. Anemieën ... ..	290 tot 293
A16. Alle vormen van dysenterie ... ..	045 tot 048	A66. Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ... ..	240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299
A17. Roodvonk-scarlatina ... ..	050	<b>V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN.</b>	<b>300 tot 326</b>
A18. Streptokokken angina ... ..	051	A67. Psychosen ... ..	300 tot 309
A19. Erysipelas ... ..	052	A68. Psychoneurosen ... ..	310 tot 324, 326
A20. Septis en pyemie ... ..	053	A69. Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie ... ..	325
A21. Difteritis ... ..	055	<b>VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.</b>	<b>330 tot 398</b>
A22. Kinkhoest-Pertussis ... ..	056	A70. Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel ... ..	330 tot 334
A23. Meningokokkeninfecties ... ..	057	A71. Meningitis, behalve M. epidemica en tuberculosa ... ..	340
A24. Pest ... ..	058	A72. Sclérose en plaques (multiple) ... ..	345
A25. Lepra ... ..	060	A73. Epilepsie ... ..	353
A26. Tetanus ... ..	061	A74. Ontstekingsziekten van het oog ... ..	370 tot 379
A27. Anthrax ... ..	062	A75. Cataract. ... ..	385
A28. Poliomyelitis acuta ... ..	080	A76. Glaucoom ... ..	387
A29. Encephalitis acuta infectiosa ... ..	082	A77. Otitis media en mastoiditis ... ..	391 tot 393
A30. Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa ... ..	081, 083	A78. Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen ... ..	341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398
A31. Pokken-variola major ... ..	084	<b>VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.</b>	<b>400 tot 468</b>
A32. Mazelen-morbilli ... ..	085	A79. Polyarthritis rheumatica acuta ... ..	400 tot 402
A33. Gele koorts ... ..	091	A80. Chronische reumatische hartziekte ... ..	410 tot 416
A34. Hepatitis infectiosa ... ..	092	A81. Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis ... ..	420 tot 422
A35. Rabies- hondsdoelheid ... ..	094		
A36. Vlektyfus en andere rickettsiaziekten ... ..	100 tot 108		
A37. Malaria ... ..	110 tot 117		
A38. Schistosomiasis ... ..	123		
A39. Hydatidenziekte ... ..	125		
A40. Filariasis ... ..	127		
A41. Ankylostomiasis ... ..	129		
A42. Andere wormziekten ... ..	124, 126, 128, 130		
A43. Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten ... ..	036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138		
<b>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.</b>	<b>140 tot 239</b>		
A44. Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx ...	140 tot 148		
A45. Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slokdarm)	150		
A46. Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ... ..	151		
A47. Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum) ... ..	152, 153		
A48. Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ... ..	154		
A49. Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	161		
A50. Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair ... ..	162, 163		

A82. Andere hartziekten : acute, functionele, andere ... ..	430 tot 434	XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGS-ORGANEN.	690 tot 749
A83. Hypertensie-hartziekte ... ..	440 tot 443	A121. Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	690 tot 698
A84. Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	444 tot 447	A122. Arthritis ... ..	720 tot 725
A85. Ziekten van de arteriën ... ..	450 tot 456	A123. Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	726, 727
A86. Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	460 tot 468	A124. Osteomyelitis en periostitis ... ..	730
<b>VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.</b>	<b>470 tot 527</b>	A125. Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel	737, 745 tot 749
A87. Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen ...	470 tot 475	A126. andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen ... ..	700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744
A88. Influenza ... ..	480 tot 483	<b>XIV. en XV. CONGENTALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.</b>	<b>750 tot 776</b>
A89. Lobaire pneumonie ... ..	490	A127. Spina bifida, meningo-myelocoele ... ..	751
A90. Bronchopneumonie ... ..	491	A128. Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	754
A91. Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie ... ..	492, 493	A129. Andere congenitale afwijkingen ... ..	750, 752, 753, 755 tot 759
A92. Acute bronchitis ... ..	500	A130. Geboorteletsels ... ..	760, 761
A93. Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	501, 502	A131. Postnatale asfyxie en atelectase ... ..	762
A94. Hypertrofie van de tonsillen en adenoïde vegetaties ...	510	A132. Infecties van pasgeborenen ... ..	763 tot 768
A95. Empyeem en abces van de long ... ..	518, 521	A133. Hemolytische ziekte van pasgeborenen ... ..	770
A96. Andere pleuritiden ... ..	519	A134. Andere bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid ... ..	769, 771, 772
A97. Andere ziekten van de ademhalingsorganen ... ..	511 tot 517, 520, 522 tot 527	A135. Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindsheid en niet gekwalificeerde prematuriteit ... ..	773 tot 776
<b>IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.</b>	<b>530 tot 587</b>	<b>XVI. SYMPTOMEN, SENILITEIT EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.</b>	<b>780 tot 798</b>
A 98. Tandziekten en ziekten van het tandvlees ... ..	530 tot 535	A136. Ouderdom, zonder vermelding van psychose ... ..	794
A 99. Maagzweer ... ..	540	A137. Symptomen en slecht omschreven toestanden ... ..	780 tot 793
A100. Ulcus duodeni ... ..	541	A137a. Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen ... ..	795
A101. Gastritis en duodenitis ... ..	543	A137b. Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen ... ..	796
A102. Appendicitis ... ..	550 tot 553	A137c. Sterfgevallen in het buitenland ... ..	797
A103. Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	560, 561, 570	A137d. Niet gecodificeerd formulier ... ..	798
A104. Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen ... ..	571, 572	A137e. Staking geneesheren (strook C niet ingevuld) ... ..	799
A105. Levercirrose ... ..	581	<b>XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).</b>	<b>E800 tot E999</b>
A106. Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking ... ..	584, 585	A138. Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen ... ..	E810 tot E835
A107. Andere ziekten van de spijsverteringsorganen ... ..	536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	A139. Andere verkeersongevallen ... ..	E800 tot E802, E840 tot E866
<b>X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.</b>	<b>590 tot 637</b>	A140. Accidentele vergiftigingen ... ..	E870 tot E895
A108. Acute nefritis ... ..	590	A141. Accidentele val ... ..	E900 tot E904
A109. Andere vormen van nefritis ... ..	591 tot 594	A142. Ongevallen veroorzaakt door machines ... ..	E912
A110. Pyelonefritis ... ..	600	A143. Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen ... ..	E916
A111. Stenen in de nieren en urinewegen ... ..	602, 604	A144. Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom ... ..	E917, E918
A112. Hypertrofie van de prostaat ... ..	610	A145. Ongevallen veroorzaakt door vuurwapens ... ..	E919
A113. Ziekten van de mamma ... ..	620, 621	A146. Accidentele verdrinking ... ..	E929
A114. Andere ziekten der urogenitaalorganen ... ..	601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	A147. Alle andere oorzaken van ongevallen ... ..	E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962
<b>XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.</b>	<b>640 tot 689</b>	A148. Zelfmoord ... ..	E963, E970 tot E979
A115. Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum ... ..	640, 641, 681, 682, 684	A149. Doodslagen (niet in oorlog) ... ..	E964, E980 tot E985
A116. Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	642, 652, 685, 686	A150. Oorlogsverwondingen ... ..	E965, E990 tot E999
A117. Bloeding tijdens de zwangerschap en de baring ... ..	643, 644, 670 tot 672		
A118. Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie ...	650		
A119. Abortus, met infectie ... ..	651		
A120. Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum. Baring, zonder vermelding van complicaties ... ..	645 tot 649, 660, 673 tot 680, 683, 687 tot 689		

EERSTE HOOFDSTUK.

---

ALGEMENE STERFTE.

---

---

1. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 1000 inwoners.

JAREN	M. Absoluut aantal	V. Absoluut aantal	TOTAAL	
			Absoluut aantal	‰
1920 .....	53 386	50 331	103 717	14,01
1921 .....	53 339	50 839	104 178	13,92
1922 .....	54 998	52 787	107 785	14,30
1923 .....	52 293	48 917	101 210	13,31
1924 .....	52 090	48 508	100 598	13,09
1925 (a) .....	53 436	49 785	103 221	13,21
1926 .....	54 753	51 055	105 808	13,44
1927 .....	55 492	52 280	107 772	13,59
1928 .....	55 244	51 761	107 005	13,37
1929 .....	62 837	59 050	121 887	15,12
1930 .....	56 917	51 675	108 592	13,42
1931 .....	56 786	52 350	109 136	13,38
1932 .....	56 442	52 784	109 226	13,30
1933 .....	56 665	52 700	109 365	13,26
1934 .....	53 174	48 503	101 677	12,29
1935 .....	55 995	51 258	107 253	12,92
1936 .....	56 411	50 820	107 231	12,87
1937 .....	57 844	52 486	110 330	13,20
1938 .....	58 304	52 592	110 896	13,22
1939 .....	61 550	55 297	116 847	13,92
1940 (b) .....	75 290	59 405	134 695	16,24
1941 .....	66 463	55 482	121 945	14,77
1942 .....	66 872	55 240	122 112	14,83
1943 .....	59 875	51 998	111 873	13,57
1944 .....	72 774	59 474	132 248	15,87
1945 .....	66 159	57 711	123 870	14,84
1946 .....	60 954	52 778	113 732	13,56
1947 .....	60 044	52 245	112 289	13,19
1948 .....	57 506	50 510	108 016	12,56
1949 .....	59 069	52 035	111 104	12,88
1950 .....	57 460	50 776	108 236	12,51
1951 .....	58 010	51 753	109 763	12,61
1952 .....	55 462	48 716	104 178	11,90
1953 .....	56 384	49 479	105 863	12,03
1954 .....	55 776	49 257	105 033	11,88
1955 .....	57 913	50 830	108 743	12,22
1956 .....	57 933	50 828	108 761	12,15
1957 .....	57 436	50 404	107 840	11,95
1958 .....	56 375	49 676	106 051	11,68
1959 .....	55 450	48 483	103 933	11,39
1960 .....	61 057	52 881	113 938	12,41
1961 .....	57 477	49 508	106 985	11,59
1962 .....	60 159	52 599	112 758	12,19
1963 .....	62 373	54 345	116 718	12,51
1964 .....	59 054	51 046	110 100	11,68
1965 .....	61 623	53 422	115 045	12,11

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31-12-1939).

## 2. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE, naar geslacht en leeftijdsgroepen (13 groepen).

JAREN	Minder dan 1 jaar (1)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	19 382	15 430	5 916	5 487	1 395	1 386	705	810	1 223	1 327	1 732	1 687	3 285	3 362
1920 .....	10 451	7 721	2 274	1 905	1 055	976	687	836	1 415	1 227	2 215	1 639	3 508	3 222
1930 (2) .....	8 726	6 455	2 277	2 103	924	790	409	371	1 104	1 007	1 516	1 421	3 206	2 873
1939 .....	6 135	4 583	1 347	1 111	644	532	485	400	803	677	774	639	2 651	2 105
1945 .....	7 341	5 661	1 236	1 106	775	518	683	441	1 093	769	1 717	1 004	2 731	1 960
1950 .....	4 479	3 307	614	451	186	142	200	133	399	249	644	389	1 432	909
1955 .....	3 547	2 530	520	368	234	180	129	104	243	134	420	221	1 097	686
1960 .....	2 820	2 004	350	291	224	129	165	110	261	110	471	185	1 033	554
1961 .....	2 587	1 861	355	260	199	145	167	93	264	109	447	157	1 042	522
1962 .....	2 418	1 852	350	267	188	165	173	107	298	121	432	174	995	503
1963 .....	2 480	1 848	369	266	197	121	189	112	336	130	435	127	963	503
1964 .....	2 351	1 726	301	248	193	149	160	86	375	143	451	172	997	495
1965 .....	2 085	1 599	344	253	204	131	154	130	355	157	429	166	994	495

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	3 820	3 178	4 881	3 491	7 296	6 036	9 458	8 920	7 584	8 617	1 742	2 461	68 419	62 192
1920 .....	3 356	3 362	4 506	3 926	6 813	5 929	8 509	8 803	7 120	8 567	1 477	2 218	53 386	50 331
1930 (2) .....	3 433	2 982	5 670	4 192	8 777	6 796	11 003	10 362	7 929	9 381	1 943	2 942	56 917	51 675
1939 .....	3 897	2 934	5 954	4 404	10 264	7 737	14 212	12 782	11 609	13 000	2 775	4 393	61 550	55 297
1945 .....	4 478	2 886	6 610	4 338	10 212	7 511	14 440	12 941	12 052	14 165	2 791	4 411	66 159	57 711
1950 .....	2 566	1 754	5 961	3 623	9 297	6 636	14 653	12 891	13 689	15 077	3 340	5 215	57 460	50 776
1955 .....	1 737	1 170	5 468	3 036	9 925	6 281	14 670	12 558	15 521	16 989	4 402	6 573	57 913	50 830
1960 .....	1 536	935	5 145	2 646	11 728	6 579	15 630	13 060	16 323	18 325	5 371	7 953	61 057	52 881
1961 .....	1 633	973	4 714	2 525	11 204	6 125	14 502	12 208	15 248	17 123	5 115	7 407	57 477	49 508
1962 .....	1 717	1 076	4 557	2 537	11 743	6 327	15 477	12 863	16 129	18 204	5 682	8 403	60 159	52 599
1963 .....	1 822	1 144	4 483	2 398	12 067	6 437	16 238	13 445	16 842	18 902	5 952	8 912	62 373	54 345
1964 .....	1 932	1 165	4 185	2 357	11 550	6 009	16 030	12 831	15 052	17 532	5 477	8 133	59 054	51 046
1965 .....	1 966	1 137	4 272	2 366	11 994	6 313	16 950	13 305	16 180	18 563	5 696	8 807	61 623	53 422

(1) Inbegrepen de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

(2) Inbegrepen vanaf 1925, de gegevens betreffende de Oostkantons.

3. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen,  
in verhouding tot 10.000 inwoners van de overeenstemmende leeftijdsgroepen (1).

JAREN	Minder dan 1 jaar (2)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	2 252	1 836	192	180	40	40	22	25	38	41	57	56	63	65
1920 .....	1 361	1 039	124	106	33	31	20	24	39	34	65	48	62	55
1930 .....	1 212	921	86	80	27	23	16	15	34	31	42	41	46	42
1939 .....	982	748	56	48	20	17	15	12	23	20	33	28	39	31
1945 .....	1 192	952	58	54	27	18	22	14	34	24	51	30	50	35
1950 .....	630	484	21	16	7	5	7	5	13	8	20	12	24	16
1955 .....	478	355	18	13	7	5	5	4	9	5	14	7	16	10
1960 .....	364	271	11	10	6	4	5	3	9	4	17	7	16	9
1961 .....	327	247	11	9	5	4	5	3	9	4	16	6	17	8
1962 .....	309	250	11	9	5	5	5	3	9	4	16	6	16	8
1963 .....	309	243	12	9	5	3	5	3	10	4	16	5	15	8
1964 .....	289	223	8	7	5	4	4	2	11	4	16	6	16	8
1965 .....	265	215	11	8	5	3	4	4	10	4	15	6	16	8

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	96	80	168	116	312	242	695	582	1 536	1 395	3 207	2 943	206	185
1920 .....	65	64	107	91	236	189	559	478	1 291	1 153	1 554	1 791	146	134
1930 .....	63	52	116	84	238	175	533	437	1 253	1 081	2 611	2 236	142	127
1939 .....	59	44	118	82	247	173	562	443	1 389	1 165	3 605	2 959	148	130
1945 .....	66	43	119	73	246	162	527	400	1 301	1 112	4 580	2 891	162	135
1950 .....	41	28	98	57	217	134	493	365	1 162	970	2 495	2 205	135	115
1955 .....	31	22	87	47	208	115	487	335	1 190	961	2 674	2 283	132	112
1960 .....	26	16	85	43	221	110	503	321	1 212	947	2 865	2 259	136	113
1961 .....	27	16	81	42	209	102	457	292	1 126	867	2 614	1 994	127	105
1962 .....	28	17	84	45	221	107	485	305	1 152	902	2 586	2 212	133	111
1963 .....	28	18	87	45	226	108	500	312	1 209	926	2 709	2 301	136	114
1964 .....	29	18	83	45	215	101	485	291	1 069	840	2 981	2 599	128	106
1965 .....	30	17	84	45	224	106	502	295	1 153	874	2 362	2 060	132	110

(1) Van de overeenstemmende leeftijdsgroep, op het einde van het jaar.

(2) Inbegrepen de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

4. ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE STERFTE,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen,  
in verhouding tot 10.000 sterfgevallen van het overeenstemmende geslacht.

JAREN	Minder dan 1 jaar (1)		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 35 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	2 832	2 482	865	882	204	223	103	130	179	213	253	271	480	541
1920 .....	1 957	1 534	426	378	198	194	129	166	265	244	415	326	657	640
1930 .....	1 533	1 249	400	407	162	153	72	72	194	195	266	275	563	556
1939 .....	997	829	219	201	105	96	79	72	130	122	126	116	431	381
1945 .....	1 110	981	187	192	117	90	103	76	165	133	260	174	413	340
1950 .....	779	651	107	89	32	28	35	26	69	49	112	77	249	179
1955 .....	612	498	90	72	40	35	22	20	42	26	73	43	189	135
1960 .....	462	379	57	55	37	24	27	21	43	21	77	35	169	105
1961 .....	450	376	62	53	35	29	29	19	46	22	78	32	181	105
1962 .....	402	352	58	51	31	31	29	20	50	23	72	33	165	96
1963 .....	398	340	59	49	32	22	30	21	54	24	70	23	154	93
1964 .....	398	338	51	49	33	29	27	17	64	28	76	34	169	97
1965 .....	338	299	56	47	33	24	25	24	58	29	70	31	161	93

JAREN	35 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1900 .....	558	511	713	561	1 066	971	1 381	1 434	1 108	1 386	258	395	10 000	10 000
1920 .....	629	668	844	780	1 276	1 178	1 593	1 749	1 334	1 702	277	441	10 000	10 000
1930 .....	603	577	996	811	1 542	1 315	1 934	2 005	1 393	1 815	342	570	10 000	10 000
1939 .....	633	531	967	796	1 668	1 399	2 309	2 312	1 886	2 351	450	794	10 000	10 000
1945 .....	677	500	999	752	1 543	1 301	2 182	2 242	1 822	2 455	422	764	10 000	10 000
1950 .....	447	345	1 037	714	1 618	1 307	2 551	2 539	2 383	2 969	581	1 027	10 000	10 000
1955 .....	300	230	944	597	1 714	1 236	2 533	2 472	2 681	3 343	760	1 293	10 000	10 000
1960 .....	252	177	843	500	1 921	1 244	2 560	2 470	2 672	3 465	880	1 504	10 000	10 000
1961 .....	284	197	820	510	1 949	1 237	2 523	2 466	2 653	3 458	890	1 496	10 000	10 000
1962 .....	285	205	757	482	1 952	1 203	2 573	2 445	2 682	3 461	944	1 598	10 000	10 000
1963 .....	292	211	719	441	1 935	1 184	2 603	2 474	2 700	3 478	954	1 640	10 000	10 000
1964 .....	327	228	709	462	1 956	1 177	2 714	2 514	2 549	3 434	927	1 593	10 000	10 000
1965 .....	319	213	693	443	1 946	1 182	2 751	2 491	2 626	3 475	924	1 649	10 000	10 000

(1) Inbegrepen de levendgeboren, levenloos aangegeven kinderen, doodgeborenen niet inbegrepen.

## DOODSOORZAKEN

De gepubliceerde doodsoorzaken, zijn steeds de  
Evolutie van de sterfte naar groepen

JAREN	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten (020 tot 138)		Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)		Endocriinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398) (1) (Vanaf 1954 340 tot 398)		Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334)		Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)		Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)		Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
1930 ..	3 942	3 449	1 744	1 570	3 638	4 305	1 459	1 505	5 410	4 718			8 768	9 223	9 165	7 461	4 683	3 879
1935 ..	3 577	2 626	1 255	1 055	4 012	5 064	1 175	1 554	7 010	6 270			9 745	9 981	8 901	7 129	3 777	3 204
1936 ..	3 524	2 468	1 172	999	4 078	5 088	1 300	1 531	7 004	6 203			10 157	10 205	8 680	6 685	3 779	3 144
1937 ..	3 441	2 479	1 142	935	4 481	5 320	1 169	1 611	6 846	6 355	←	(1)	10 767	10 683	9 005	6 945	3 783	3 297
1938 ..	3 404	2 340	1 204	979	4 625	5 700	1 225	1 736	7 106	6 450			10 911	10 718	9 045	6 770	3 757	3 186
1939 ..	3 456	2 271	1 138	926	4 793	5 459	1 354	1 775	7 235	6 560			12 019	11 813	10 570	8 265	3 690	3 189
1940 ..	3 394	2 326	1 146	1 010	4 693	5 255	1 449	1 777	6 340	6 199			12 999	12 669	9 806	7 283	3 804	3 239
1941 ..	4 966	3 150	1 253	1 019	4 878	5 688	1 495	1 666	6 669	6 060			13 577	11 933	10 089	6 936	4 374	3 559
1942 ..	4 817	3 021	1 275	1 040	4 913	5 831	1 391	1 632	6 604	5 934			14 562	12 196	9 894	6 491	4 229	3 418
1943 ..	4 369	2 387	1 453	1 299	4 802	5 934	1 166	1 395	5 715	5 736	←	(1)	12 806	11 797	8 187	5 877	3 876	3 294
1944 ..	4 417	2 326	1 140	1 008	4 930	5 687	1 154	1 391	5 866	5 871			13 200	12 650	8 564	6 495	3 970	3 219
1945 ..	4 165	2 324	1 467	1 225	4 824	5 683	1 306	1 552	6 262	6 128			13 552	13 258	8 342	6 374	4 284	3 476
1946 ..	3 519	2 000	1 126	954	5 106	5 984	1 174	1 443	6 311	5 917			13 798	13 489	7 280	5 271	3 558	2 881
1947 ..	3 459	1 897	727	612	5 186	6 038	1 189	1 392	6 495	6 303			14 886	13 834	6 829	4 857	3 372	2 873
1948 ..	3 099	1 617	621	512	5 503	6 151	1 172	1 483	6 134	6 058			14 708	13 946	6 481	4 225	3 080	2 632
1949 ..	2 803	1 403	512	420	5 960	6 639	1 227	1 618	6 194	6 066	←	(1)	15 830	14 730	6 800	4 693	2 867	2 403
1950 ..	2 527	1 210	483	384	5 929	6 695	1 050	1 493	6 500	6 791			15 465	13 864	6 183	4 205	2 767	2 300
1951 ..	2 294	1 003	567	407	6 126	6 653	1 142	1 606	6 545	6 904			16 341	14 920	6 547	4 633	2 414	2 089
1952 ..	1 689	650	347	258	6 712	6 983	1 077	1 439	5 840	6 350			18 497	16 365	5 067	3 349	2 242	1 778
1953 ..	1 858	647	417	323	8 239	8 138	1 364	2 028	3 924	4 151			19 043	17 353	5 522	3 349	2 016	1 695
1954 ..	1 750	575	444	357	9 032	8 932	1 186	2 066	917	791	2 424	2 811	18 642	17 019	4 589	2 356	1 828	1 583
1955 ..	1 716	521	484	341	9 329	9 073	1 310	2 053	899	827	2 766	3 022	18 911	17 232	5 330	2 992	1 871	1 615
1956 ..	1 579	460	400	345	9 456	9 158	1 282	2 091	857	801	2 933	3 378	19 126	17 294	4 742	2 362	1 921	1 590
1957 ..	1 433	449	380	302	9 734	9 314	1 231	1 998	868	796	3 082	3 546	18 488	16 789	5 404	2 788	2 011	1 579
1958 ..	1 346	360	319	272	9 903	9 535	1 259	2 015	770	737	3 132	3 577	18 620	16 665	4 597	2 368	1 898	1 595
1959 ..	1 228	318	358	266	10 300	9 426	1 126	1 958	759	739	3 312	3 680	18 360	16 404	4 213	2 012	1 911	1 662
1960 ..	1 245	320	307	230	10 960	9 741	1 045	2 014	779	762	3 394	3 680	20 325	18 230	6 141	3 521	2 083	1 698
1961 ..	1 080	254	285	223	11 040	9 709	866	1 688	823	841	3 279	3 823	19 980	17 472	4 010	1 836	1 923	1 659
1962 ..	1 075	260	249	175	11 392	10 164	934	1 829	906	954	3 834	4 500	22 271	20 173	4 938	2 605	1 982	1 662
1963 ..	1 003	240	248	181	11 853	10 142	1 004	1 988	816	778	4 065	4 736	23 559	21 746	5 864	3 223	1 965	1 688
1964 ..	842	184	226	211	11 613	9 981	1 029	1 966	955	959	3 808	4 585	22 017	19 720	4 578	2 139	1 923	1 807
1965 ..	816	180	220	171	12 152	10 093	1 268	2 498	868	913	4 406	5 189	23 132	20 842	5 094	2 537	2 120	1 872

(1) Vanaf 1954 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming: Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.



Algemene tabel.

oorspronkelijke oorzaken, code 001 tot E 999.

van oorzaken en geslacht.

Ziekten van de urogenitaal organen (590 tot 637)		Ziekten van zwangerschap, baaring en post-partum (640 tot 689)	Congenitale afwijkingen (alle ouderdommen) en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (2) (750 tot 776)		Andere welbepaalde doods-oorzaken		Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)		Slecht omschreven toestanden en onbekende doodsoorzaken (780 tot 793, 795) (1)		Gewelddadige dood (E800 - E999)		Totaal (2)			JAREN
M.	V.		M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.	
1 131	1 171	796	2 205	1 549	897	831	4 825	6 105	5 207	4 223	3 843	890	56 917	51 675	108 592	.. 1930
2 308	1 567	534	1 924	1 422	756	732	4 795	6 229	3 580	3 044	3 180	847	55 995	51 258	107 253	.. 1935
2 367	1 596	584	1 894	1 454	637	600	4 851	6 228	3 637	3 170	3 331	865	56 411	50 820	107 231	.. 1936
2 562	1 626	494	1 996	1 512	566	574	4 927	6 315	3 657	3 209	3 502	931	57 844	52 486	110 330	.. 1937
2 432	1 643	537	2 140	1 546	609	575	4 725	6 309	3 601	3 164	3 520	939	58 304	52 592	110 896	.. 1938
2 461	1 664	496	2 091	1 612	631	601	5 183	6 632	3 583	3 076	3 346	958	61 550	55 297	116 847	.. 1939
2 450	1 531	423	1 898	1 394	655	711	6 129	7 862	16 100	6 349	4 427	1 377	75 290	59 405	134 695	.. 1940
2 671	1 623	395	1 685	1 272	681	621	6 128	7 372	4 271	2 971	3 726	1 217	66 463	55 482	121 945	.. 1941
2 874	1 668	403	1 639	1 311	692	679	6 117	7 244	4 263	3 043	3 602	1 329	66 872	55 240	122 112	.. 1942
2 497	1 476	470	1 849	1 344	636	639	4 677	5 803	4 179	3 192	3 663	1 355	59 875	51 998	111 873	.. 1943
2 366	1 454	460	2 055	1 518	620	654	5 296	6 604	13 603	8 032	5 593	2 105	72 774	59 474	132 248	.. 1944
2 533	1 632	447	2 582	2 028	751	817	5 442	7 088	3 163	2 479	7 486	3 200	66 159	57 711	123 870	.. 1945
2 465	1 487	438	2 655	1 971	624	538	5 536	6 732	3 907	2 596	3 895	1 077	60 954	52 778	113 732	.. 1946
2 296	1 461	362	2 393	1 717	517	560	5 401	6 640	3 673	2 610	3 621	1 089	60 044	52 245	112 289	.. 1947
2 197	1 415	313	2 047	1 504	438	527	4 928	6 404	3 682	2 753	3 416	970	57 506	50 510	108 016	.. 1948
2 250	1 448	237	2 153	1 548	500	495	5 278	6 611	3 609	2 834	3 086	890	59 069	52 035	111 104	.. 1949
2 235	1 342	216	2 067	1 543	491	481	5 073	6 883	3 523	2 434	3 167	935	57 460	50 776	108 236	.. 1950
1 933	1 123	160	1 705	1 234	370	409	4 676	6 301	4 088	3 312	3 262	999	58 010	51 753	109 763	.. 1951
1 318	780	131	2 057	1 560	311	374	3 599	4 631	3 368	2 898	3 338	1 170	55 462	48 716	104 178	.. 1952
1 713	1 058	123	1 933	1 452	390	346	3 959	5 428	2 433	1 929	3 573	1 459	56 384	49 479	105 863	.. 1953
1 605	944	140	2 329	1 724	775	905	3 882	5 464	2 528	1 952	3 845	1 638	55 776	49 257	105 033	.. 1954
1 586	936	120	2 398	1 737	707	848	3 900	5 557	2 618	2 076	4 088	1 880	57 913	50 830	108 743	.. 1955
1 477	824	86	2 235	1 550	674	914	3 900	5 593	2 880	2 281	4 471	2 101	57 933	50 828	108 761	.. 1956
1 518	771	109	2 215	1 677	690	922	3 515	5 147	2 751	2 254	4 116	1 963	57 436	50 404	107 840	.. 1957
1 465	814	92	2 100	1 564	660	889	3 326	4 895	2 796	2 251	4 184	2 047	56 375	49 676	106 051	.. 1958
1 361	755	81	2 099	1 570	719	940	2 977	4 374	2 715	2 240	4 012	2 058	55 450	48 483	103 933	.. 1959
1 464	759	63	2 117	1 572	676	842	3 179	4 764	3 068	2 563	4 274	2 122	61 057	52 881	113 938	.. 1960
1 249	658	55	1 894	1 431	681	792	2 901	4 316	3 182	2 728	4 284	2 023	57 477	49 508	106 985	.. 1961
1 168	662	51	1 822	1 444	674	785	1 204	1 895	3 651	3 384	4 059	2 056	60 159	52 599	112 758	.. 1962
1 201	652	49	1 871	1 401	696	837	1 223	2 041	2 825	2 377	4 180	2 266	62 373	54 345	116 718	.. 1963
1 110	652	48	1 803	1 304	657	734	935	1 616	3 203	2 802	4 355	2 338	59 054	51 046	110 100	.. 1964
1 224	738	36	1 703	1 295	700	826	876	1 514	2 507	2 060	4 537	2 658	61 623	53 422	115 045	.. 1965

1) Zie inleiding, vanaf 1963 omvat de rubriek 795; dus 795 + 796 + 797 + 798.  
 2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners van het overeenstemmende geslacht.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	VROUWEN	
	A.A.	A.A.	‰	‰	A.A.	A.A.	‰	‰	A.A.	‰
	Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)				Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)				Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)	
1920 tot 1924 .....	4 148	4 104	11,09	10,66	1 939	1 753	5,18	4,55	909	2,36
1925 tot 1929 .....	3 918	3 719	9,98	9,27	1 778	1 562	4,53	3,90	866	2,16
1930 tot 1934 .....	3 773	3 117	9,30	7,53	1 603	1 379	3,95	3,33	731	1,77
1935 tot 1939 .....	3 480	2 437	8,43	5,76	1 182	979	2,86	2,32	529	1,25
1940 tot 1944 .....	4 392	2 642	10,79	6,28	1 253	1 075	3,08	2,56	430	1,02
1945 tot 1949 .....	3 409	1 848	8,16	4,28	890	744	2,13	1,72	359	0,83
1950 tot 1954 .....	2 023	817	4,70	1,84	451	346	1,05	0,78	154	0,35
1955 tot 1959 .....	1 460	422	3,30	0,92	388	305	0,88	0,66	98	0,21
1960 tot 1964 .....	1 049	252	2,31	0,53	263	204	0,58	0,43	53	0,11
1958 .....	1 346	360	3,02	0,78	319	272	0,72	0,59	92	0,20
1959 .....	1 228	318	2,74	0,68	358	266	0,80	0,57	81	0,17
1960 .....	1 245	320	2,77	0,68	307	230	0,68	0,49	63	0,13
1961 .....	1 080	254	2,40	0,54	285	223	0,63	0,48	55	0,12
1962 .....	1 075	260	2,37	0,55	249	175	0,55	0,37	51	0,11
1963 .....	1 003	240	2,19	0,50	248	181	0,54	0,38	49	0,10
1964 .....	842	184	1,82	0,38	226	211	0,49	0,44	48	0,10
1965 .....	816	180	1,75	0,37	220	171	0,47	0,35	36	0,07
	Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)				Endocrinische ziekten, ziekten van het bloed, enz. (240 tot 299)					
1920 tot 1924 .....	2 652	3 261	7,09	8,47	—	—	—	—		
1925 tot 1929 .....	3 168	3 800	8,07	9,48	1 436	1 473	3,66	3,67		
1930 tot 1934 .....	3 767	4 613	9,28	11,15	1 215	1 471	2,99	3,55		
1935 tot 1939 .....	4 398	5 326	10,65	12,60	1 244	1 641	3,01	3,88		
1940 tot 1944 .....	4 843	5 679	11,90	13,51	1 331	1 572	3,27	3,74		
1945 tot 1949 .....	5 316	6 099	12,72	14,13	1 214	1 498	2,90	3,47		
1950 tot 1954 .....	7 207	7 480	16,74	16,83	1 164	1 726	2,70	3,88		
1955 tot 1959 .....	9 744	9 301	22,00	20,28	1 242	2 023	2,80	4,41		
1960 tot 1964 .....	11 372	9 947	25,02	21,03	976	1 897	2,15	4,01		
1958 .....	9 903	9 535	22,21	20,64	1 259	2 015	2,82	4,36		
1959 .....	10 300	9 426	23,00	20,27	1 126	1 958	2,51	4,21		
1960 .....	10 960	9 741	24,37	20,81	1 045	2 014	2,32	4,30		
1961 .....	11 040	9 709	24,55	20,69	866	1 688	1,93	3,60		
1962 .....	11 392	10 164	25,15	21,52	934	1 829	2,06	3,87		
1963 .....	11 853	10 142	25,93	21,32	1 004	1 988	2,20	4,18		
1964 .....	11 613	9 981	25,09	20,79	1 029	1 966	2,22	4,10		
1965 .....	12 152	10 093	26,07	20,86	1 268	2 498	2,72	5,16		
	Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)				Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)					
1920 tot 1924 .....	4 741	4 276	12,67	11,10	—	—	—	—		
1925 tot 1929 .....	5 016	4 472	12,77	11,15	—	—	—	—		
1930 tot 1934 .....	6 397	5 616	15,76	13,57	—	—	—	—		
1935 tot 1939 .....	7 040	6 368	17,06	15,06	—	—	—	—		
1940 tot 1944 .....	6 239	5 960	15,33	14,17	—	—	—	—		
1945 tot 1949 .....	6 279	6 094	15,02	14,12	—	—	—	—		
1950 tot 1954 .....	5 230	5 559	12,15	12,51	—	—	—	—		
1955 tot 1959 .....	3 875	4 221	8,75	9,20	—	—	—	—		
1960 tot 1964 (1) ..	856	859	1,88	1,82	3 676	4 265	8,09	9,02		
1958 (1) .....	770	737	1,73	1,60	3 132	3 577	7,03	7,74		
1959 (1) .....	759	739	1,69	1,59	3 312	3 680	7,40	7,91		
1960 (1) .....	779	762	1,73	1,63	3 394	3 680	7,55	7,86		
1961 (1) .....	823	841	1,83	1,79	3 279	3 823	7,29	8,15		
1962 (1) .....	906	954	2,00	2,02	3 834	4 500	8,46	9,53		
1963 (1) .....	816	778	1,79	1,64	4 065	4 736	8,89	9,96		
1964 (1) .....	955	959	2,06	2,00	3 808	4 585	8,23	9,55		
1965 (1) .....	868	913	1,86	1,89	4 406	5 189	9,45	10,73		

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

NATUURLIJKE DOOD : ten gevolge van ziekte of ouderdom.

1. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht, in absolute cijfers en verhouding tot 10.000 inwoners van het overeenstemmende geslacht

Jaargemiddelden der perioden en jaren	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	Λ.Λ.	Λ.Λ.	%/ooo	%/ooo	Λ.Λ.	Λ.Λ.	%/ooo	%/ooo
	Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)				Ziekten van de adernhalingsorganen (470 tot 527)			
1920 tot 1924 .....	5 945	6 710	15,89	17,42	9 239	8 227	24,70	21,36
1925 tot 1929 .....	8 317	8 789	21,18	21,92	10 120	8 591	25,77	21,42
1930 tot 1934 .....	9 024	9 585	22,23	23,16	9 158	7 455	22,56	18,01
1935 tot 1939 .....	10 720	10 680	25,97	25,26	9 240	7 159	22,39	16,93
1940 tot 1944 .....	13 429	12 249	33,00	29,13	9 308	6 616	22,88	15,73
1945 tot 1949 .....	14 555	13 851	34,82	32,10	7 146	5 084	17,10	11,78
1950 tot 1954 .....	17 597	15 904	40,87	35,78	5 582	3 578	12,96	8,05
1955 tot 1959 .....	18 701	16 877	42,22	36,79	4 857	2 504	10,97	5,46
1960 tot 1964 .....	21 630	19 468	47,59	41,15	5 106	2 665	11,23	5,63
1958 .....	18 620	16 665	41,77	36,07	4 597	2 368	10,31	5,12
1959 .....	18 360	16 404	41,00	35,27	4 213	2 012	9,41	4,33
1960 .....	20 325	18 230	45,19	38,95	6 141	3 521	13,66	7,52
1961 .....	19 980	17 472	44,43	37,23	4 010	1 836	8,92	3,91
1962 .....	22 271	20 173	49,17	42,72	4 938	2 605	10,90	5,52
1963 .....	23 559	21 746	51,54	45,71	5 864	3 223	12,83	6,78
1964 .....	22 017	19 720	47,57	41,08	4 578	2 139	9,89	4,46
1965 .....	23 132	20 842	49,62	43,08	5 094	2 537	10,93	5,24
	Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)				Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)			
1920 tot 1924 .....	4 841	4 066	12,94	10,56	740	1 067	1,98	2,77
1925 tot 1929 .....	4 915	4 144	12,52	10,33	872	1 066	2,22	2,66
1930 tot 1934 .....	4 168	3 528	10,27	8,52	1 898	1 392	4,68	3,36
1935 tot 1939 .....	3 757	3 204	9,10	7,58	2 426	1 619	5,88	3,83
1940 tot 1944 .....	4 050	3 346	9,95	7,96	2 572	1 550	6,32	3,69
1945 tot 1949 .....	3 432	2 853	8,21	6,61	2 348	1 489	5,62	3,45
1950 tot 1954 .....	2 253	1 889	5,23	4,25	1 761	1 049	4,09	2,36
1955 tot 1959 .....	1 922	1 608	4,34	3,51	1 481	820	3,34	1,79
1960 tot 1964 .....	1 975	1 703	4,35	3,60	1 238	677	2,72	1,43
1958 .....	1 898	1 595	4,26	3,45	1 465	814	3,29	1,76
1959 .....	1 911	1 662	4,27	3,57	1 361	755	3,04	1,62
1960 .....	2 083	1 698	4,63	3,63	1 464	759	3,25	1,62
1961 .....	1 923	1 659	4,28	3,53	1 249	658	2,78	1,40
1962 .....	1 982	1 662	4,38	3,52	1 168	662	2,58	1,40
1963 .....	1 965	1 688	4,30	3,55	1 201	652	2,63	1,37
1964 .....	1 923	1 807	4,16	3,76	1 110	652	2,40	1,36
1965 .....	2 120	1 872	4,55	3,87	1 224	738	2,63	1,53
	Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)							
1920 tot 1924 .....	5 083	6 142	13,59	15,95				
1925 tot 1929 .....	5 218	6 396	13,29	15,95				
1930 tot 1934 .....	4 719	6 041	11,63	14,60				
1935 tot 1939 .....	4 896	6 382	11,86	15,10				
1940 tot 1944 .....	5 669	6 977	13,93	16,59				
1945 tot 1949 .....	5 317	6 695	12,72	15,52				
1950 tot 1954 .....	4 238	5 741	9,84	12,92				
1955 tot 1959 .....	3 524	5 113	7,96	11,15				
1960 tot 1964 .....	1 888	2 926	4,15	6,19				
1958 .....	3 326	4 895	7,46	10,59				
1959 .....	2 977	4 374	6,65	9,40				
1960 .....	3 179	4 764	7,07	10,17				
1961 .....	2 901	4 316	6,45	9,20				
1962 .....	1 204	1 895	2,66	4,01				
1963 .....	1 223	2 041	2,67	4,29				
1964 .....	935	1 616	2,02	3,37				
1965 .....	876	1 514	1,88	3,13				

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

JA-REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO-TAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)																			
1935...	150	121	99	159	561	665	789	673	722	392	618	245	405	183	182	120	51	68	6 203
1940...	108	88	98	124	412	511	698	590	741	405	621	249	476	178	196	131	44	50	5 720
1945...	140	113	88	116	573	471	665	429	846	388	847	289	647	225	288	208	71	85	6 489
1950...	78	74	40	41	203	220	329	238	420	203	640	143	505	111	244	112	68	68	3 737
1955...	31	24	11	7	38	32	123	62	192	61	495	89	432	94	294	87	100	65	2 237
1957...	21	14	7	5	31	22	66	47	127	48	383	63	431	88	276	89	91	73	1 882
1958...	12	13	2	4	12	12	67	30	122	44	343	66	407	54	272	71	109	66	1 706
1959...	11	3	7	7	11	5	38	36	108	51	317	49	386	56	256	66	94	45	1 546
1960...	5	3	1	1	9	8	43	25	101	45	297	48	416	60	256	65	117	65	1 565
1961...	5	5	4	—	9	12	39	23	101	31	202	45	329	35	286	54	105	49	1 334
1962...	2	1	4	1	5	9	37	23	91	35	187	35	381	45	266	51	102	60	1 335
1963...	—	3	—	—	4	5	25	17	82	26	204	27	326	43	265	65	97	54	1 243
1964...	4	4	3	2	5	2	19	10	59	25	132	33	300	29	229	42	91	37	1 026
1965...	4	2	1	—	2	1	16	10	68	14	136	27	247	36	246	44	96	46	996
Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)																			
1935...	647	588	161	135	48	39	71	57	71	41	68	52	85	53	64	55	40	35	2 310
1940...	519	478	128	131	53	51	65	52	85	57	79	55	92	71	85	71	40	44	2 156
1945...	710	592	132	93	95	87	55	61	98	73	95	70	110	81	106	87	66	81	2 692
1950...	207	139	14	9	11	15	10	12	21	24	39	30	60	48	74	61	47	46	867
1955...	143	101	31	34	18	18	26	18	14	14	51	26	84	45	65	48	52	37	825
1957...	111	83	36	31	10	15	11	8	14	14	34	23	89	49	49	46	26	33	682
1958...	105	83	15	21	11	9	8	12	8	10	26	21	53	40	56	36	37	40	591
1959...	85	69	45	16	12	8	10	14	18	10	23	24	66	40	56	39	43	46	624
1960...	68	48	16	19	8	6	14	7	12	12	30	22	59	45	66	34	34	37	537
1961...	71	51	13	14	8	8	11	11	14	11	22	15	52	39	53	34	41	40	508
1962...	60	36	10	7	6	4	10	8	13	14	22	13	52	13	51	34	25	46	424
1963...	74	37	5	7	6	5	7	5	9	9	21	15	49	30	47	41	30	32	429
1964...	46	39	8	9	4	2	9	7	14	10	20	19	47	19	41	50	37	56	437
1965...	43	29	5	6	6	6	7	6	11	5	22	15	51	25	45	34	30	45	391
Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)																			
1935...	9	5	9	8	19	19	88	100	222	426	544	923	1 123	1 323	1 329	1 450	669	810	9 076
1940...	8	7	11	13	29	19	54	95	253	426	618	893	1 269	1 390	1 629	1 528	822	884	9 948
1945...	11	11	15	11	23	22	65	89	286	395	637	904	1 315	1 381	1 615	1 715	857	1 155	10 507
1950...	23	12	14	9	32	30	64	76	264	350	811	1 048	1 467	1 583	1 951	2 065	1 303	1 522	12 624
1955...	38	22	38	46	51	41	95	121	282	402	1 171	1 128	2 208	1 933	2 884	2 564	2 562	2 816	18 402
1957...	46	27	48	25	55	44	125	132	283	370	1 123	1 184	2 474	2 011	2 905	2 656	2 675	2 865	19 048
1958...	39	21	47	39	62	46	121	142	228	389	1 123	1 188	2 550	2 039	3 005	2 627	2 728	3 044	19 438
1959...	38	43	52	31	82	41	114	147	252	364	1 181	1 153	2 638	2 023	3 079	2 625	2 864	2 999	19 726
1960...	40	34	63	37	67	43	121	116	265	335	1 174	1 068	2 972	2 142	3 316	2 838	2 942	3 128	20 701
1961...	52	37	54	40	60	28	93	118	253	386	1 121	1 077	3 020	2 077	3 420	2 798	2 967	3 148	20 749
1962...	40	38	68	42	73	41	121	118	291	389	1 070	1 119	3 063	2 136	3 524	2 937	3 142	3 344	21 556
1963...	43	32	57	50	67	31	113	117	318	414	1 074	978	3 170	2 141	3 660	2 932	3 351	3 447	21 995
1964...	43	29	47	49	63	37	99	122	333	475	1 011	980	3 106	2 034	3 822	2 916	3 089	3 339	21 594
1965...	33	32	54	39	67	57	107	119	329	391	994	946	3 218	2 078	3 968	2 906	3 382	3 525	22 245
Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)																			
1935...	1 341	983	157	150	130	103	189	151	259	228	602	468	1 237	983	1 810	1 645	1 285	1 559	13 280
1940...	1 245	966	137	122	126	78	133	134	283	236	480	468	1 067	949	1 553	1 653	1 316	1 593	12 539
1945...	1 256	961	150	96	145	103	117	127	256	191	459	424	974	907	1 583	1 582	1 322	1 737	12 390
1950...	687	556	48	34	83	57	70	63	176	166	493	432	1 003	958	1 943	2 027	1 997	2 498	13 291
1955...	136	108	45	23	46	28	38	39	71	75	238	205	499	416	1 153	1 156	1 439	1 799	7 514
1957...	102	70	33	23	36	28	54	43	73	70	243	185	580	486	1 197	1 271	1 632	2 166	8 292
1958 (1)	65	72	33	22	29	22	43	28	41	35	101	85	127	109	174	167	157	197	1 507
1959 (1)	97	89	32	24	21	28	22	24	40	42	84	66	129	108	184	164	150	194	1 498
1960 (1)	99	75	30	22	24	17	31	33	37	36	83	68	137	116	180	188	158	207	1 541
1961 (1)	63	52	24	21	21	18	44	29	35	33	102	77	137	119	196	222	201	270	1 664
1962 (1)	73	52	29	22	19	9	25	19	47	36	81	66	166	133	210	267	256	350	1 860
1963 (1)	87	60	26	19	23	13	25	17	41	29	62	54	137	114	203	202	212	270	1 594
1964 (1)	56	50	30	14	23	18	27	18	42	47	53	56	175	117	251	264	298	375	1 914
1965 (1)	76	59	24	22	21	15	25	11	42	35	49	62	151	120	211	238	269	351	1 781

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming: Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen.

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAAL
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (1)																			
1958...	1	3	5	—	3	5	15	13	31	21	111	114	430	353	983	1 059	1 553	2 009	6 709
1959...	4	3	5	2	4	6	11	11	37	26	144	103	443	417	998	1 020	1 666	2 092	6 992
1960...	5	1	5	7	2	6	26	5	23	14	152	91	487	369	1 036	1 056	1 658	2 131	7 074
1961...	14	14	4	4	6	4	26	18	32	16	139	97	477	397	914	1 030	1 667	2 243	7 102
1962...	13	9	5	6	6	5	21	17	42	39	143	113	512	434	1 029	1 164	2 063	2 713	8 334
1963...	8	9	6	5	10	9	21	11	50	38	147	113	534	385	1 091	1 218	2 198	2 948	8 801
1964...	8	3	4	3	7	5	22	17	50	37	130	122	512	387	1 095	1 161	1 980	2 850	8 393
1965...	7	3	9	5	9	8	18	12	46	34	151	109	574	435	1 279	1 315	2 313	3 238	9 595
Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)																			
1935...	51	49	76	71	84	82	185	215	356	417	909	801	2 101	1 835	3 359	3 272	2 624	3 239	19 726
1940...	70	58	93	62	108	94	142	197	494	422	1 258	923	2 804	2 210	4 318	4 193	3 712	4 510	25 668
1945...	168	142	71	60	126	125	149	203	480	436	1 344	861	2 720	2 034	4 506	4 155	3 988	5 242	26 810
1950...	112	86	35	36	77	52	130	125	392	274	1 530	807	2 987	1 970	5 155	4 408	5 047	6 106	29 329
1955...	23	9	16	19	37	34	98	89	343	202	1 589	738	3 515	2 163	5 905	5 195	7 385	8 783	36 143
1957...	8	9	14	13	35	30	98	78	310	161	1 389	669	3 512	2 062	5 757	5 093	7 365	8 674	35 277
1958...	16	15	14	12	22	24	88	71	299	144	1 443	592	3 468	1 936	5 760	4 896	7 510	8 975	35 285
1959...	19	16	10	11	36	16	96	39	286	148	1 304	576	3 587	1 904	5 410	4 734	7 612	8 960	34 764
1960...	16	21	11	12	37	22	99	84	331	151	1 575	576	4 002	2 114	6 126	5 152	8 128	10 098	38 555
1961...	44	39	14	11	32	16	107	52	337	160	1 498	528	4 003	1 978	5 777	4 991	8 168	9 697	37 452
1962...	20	15	12	15	38	25	100	49	398	186	1 497	575	4 324	2 039	6 355	5 283	9 527	11 986	42 444
1963...	27	26	12	9	31	21	98	70	451	181	1 473	546	4 433	2 126	6 843	5 811	10 191	12 956	45 305
1964...	22	25	12	8	31	34	108	61	483	158	1 393	478	4 086	1 877	6 581	5 328	9 301	11 751	41 737
1965...	17	20	4	11	33	21	75	68	507	184	1 451	495	4 423	1 976	6 918	5 438	9 704	12 629	43 974
Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)																			
1935...	2 129	1 679	188	179	248	165	358	248	517	330	891	469	1 375	864	1 693	1 462	1 502	1 733	16 030
1940...	2 062	1 618	169	143	235	143	303	205	550	262	960	395	1 616	838	2 099	1 633	1 812	2 046	17 089
1945...	1 950	1 570	119	110	185	164	198	144	486	216	888	352	1 311	668	1 752	1 261	1 453	1 889	14 716
1950...	939	697	29	34	53	53	81	69	238	110	742	202	1 109	419	1 467	990	1 525	1 631	10 388
1955...	583	421	18	17	30	21	27	33	89	30	530	80	1 166	192	1 262	596	1 625	1 602	8 322
1957...	460	313	52	47	22	33	40	35	104	55	587	87	1 246	254	1 424	621	1 469	1 343	8 192
1958...	286	221	18	17	15	11	24	25	76	29	471	79	1 078	197	1 239	493	1 390	1 296	6 965
1959...	319	206	20	18	14	15	22	17	74	19	407	57	1 011	160	1 127	422	1 219	1 098	6 225
1960...	302	208	24	14	11	15	17	23	76	36	472	82	1 303	289	1 786	788	2 150	2 066	9 662
1961...	228	166	21	14	6	3	18	9	69	17	371	59	945	143	1 137	344	1 215	1 081	5 846
1962...	211	165	14	19	11	16	21	23	68	26	359	57	1 106	170	1 380	469	1 768	1 660	7 543
1963...	198	192	14	16	13	9	16	13	100	35	374	84	1 283	210	1 672	595	2 194	2 069	9 087
1964...	161	125	14	5	14	5	15	13	84	31	282	45	1 056	173	1 414	430	1 538	1 312	6 717
1965...	150	123	12	10	16	6	19	14	85	34	334	62	1 133	185	1 577	530	1 770	1 573	7 631
Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)																			
1935...	929	671	137	117	123	90	211	153	288	238	424	342	634	536	681	617	350	440	6 981
1940...	790	559	147	116	118	84	179	118	321	200	411	318	664	555	716	719	458	570	7 043
1945...	1 214	892	110	81	152	108	136	138	364	226	479	311	645	519	740	675	444	526	7 760
1950...	420	253	28	23	42	26	64	45	135	117	332	234	518	393	727	650	501	559	5 067
1955...	149	89	18	9	17	19	43	36	80	46	252	105	395	294	492	455	425	562	3 486
1957...	139	88	16	7	15	10	34	23	79	46	240	139	446	262	538	441	504	563	3 590
1958...	118	69	18	13	10	14	27	30	80	33	225	125	445	312	516	433	459	566	3 493
1959...	89	71	11	14	10	10	28	21	66	46	252	134	476	324	453	445	526	597	3 573
1960...	118	83	12	9	12	10	31	22	63	42	233	133	478	281	567	465	569	653	3 781
1961...	95	56	11	6	6	6	30	30	92	54	195	122	450	261	517	431	527	693	3 582
1962...	96	64	14	11	10	9	26	22	78	61	188	93	481	287	546	458	543	657	3 644
1963...	100	56	10	6	14	10	22	9	75	59	211	86	460	271	502	447	571	744	3 653
1964...	82	61	14	4	12	14	23	22	67	59	174	103	447	268	553	501	551	775	3 730
1965...	47	39	11	8	10	12	37	23	85	52	198	119	498	277	578	533	656	809	3 992

(1) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).

2. - Evolutie van de sterfte voor enkele groepen van oorzaken,  
naar geslacht en leeftijdsgroepen.

JA- REN	minder dan 5 jaar		5 tot — dan 15 jaar		15 tot — dan 25 jaar		25 tot — dan 35 jaar		35 tot — dan 45 jaar		45 tot — dan 55 jaar		55 tot — dan 65 jaar		65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en ouder		TO- TAAAL	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)																				
1935...	23	15	20	11	37	29	65	96	145	131	257	235	469	355	718	423	574	272	3 875	
1940...	16	13	23	21	26	34	70	52	119	134	220	201	476	318	772	410	728	348	3 981	
1945...	26	18	16	19	46	42	58	65	109	132	213	211	467	309	787	432	811	404	4 165	
1950...	17	12	13	9	32	16	43	40	92	90	167	165	285	239	704	371	882	400	3 577	
1955...	9	8	7	6	21	17	36	46	56	52	94	134	198	160	414	247	751	266	2 522	
1957...	7	9	7	7	18	8	27	29	38	52	110	80	217	168	379	212	715	206	2 289	
1958...	6	3	9	8	21	16	29	35	42	45	107	94	173	178	383	203	695	232	2 279	
1959...	10	7	8	6	15	3	21	32	43	38	101	83	192	156	328	204	643	226	2 116	
1960...	6	5	7	3	14	15	36	32	47	37	86	86	226	162	361	198	681	221	2 223	
1961...	5	6	2	8	17	9	23	18	38	40	65	60	177	121	301	194	621	202	1 907	
1962...	9	3	8	6	16	15	17	16	54	42	71	69	149	117	275	190	569	204	1 830	
1963...	8	2	8	8	8	8	16	23	43	38	88	52	159	121	273	170	604	224	1 853	
1964...	9	12	4	4	12	10	23	21	44	33	65	60	147	125	268	173	538	214	1 762	
1965...	4	5	3	1	9	7	24	18	42	42	62	84	136	153	334	201	610	227	1 962	
Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)																				
1935...	—	—	—	—	—	95	—	223	—	178	—	38	—	—	—	—	—	—	534	
1940...	—	—	—	—	—	77	—	196	—	121	—	29	—	—	—	—	—	—	423	
1945...	—	—	—	—	—	77	—	160	—	154	—	56	—	—	—	—	—	—	447	
1950...	—	—	—	—	—	19	—	95	—	81	—	21	—	—	—	—	—	—	216	
1955...	—	—	—	—	—	23	—	54	—	40	—	3	—	—	—	—	—	—	120	
1957...	—	—	—	—	—	22	—	46	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	109	
1958...	—	—	—	—	—	13	—	38	—	39	—	2	—	—	—	—	—	—	92	
1959...	—	—	—	—	—	14	—	39	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	81	
1960...	—	—	—	—	—	10	—	28	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	63	
1961...	—	—	—	—	—	14	—	18	—	21	—	2	—	—	—	—	—	—	55	
1962...	—	—	—	—	—	11	—	20	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	51	
1963...	—	—	—	—	—	7	—	24	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
1964...	—	—	—	—	—	6	—	21	—	18	—	3	—	—	—	—	—	—	48	
1965...	—	—	—	—	—	5	—	18	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	36	
Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)																				
1935...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	62	834	864	3 885	5 303	11 024	
1940...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	129	1 086	1 061	4 943	6 672	13 991	
1945...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	106	885	1 045	4 427	5 937	12 530	
1950...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	63	668	777	4 345	6 043	11 956	
1955...	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8	4	19	21	373	426	3 497	5 100	9 457		
1957...	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	32	23	336	357	3 140	4 762	8 662		
1958...	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	7	264	313	3 059	4 573	8 221		
1959...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	40	12	281	286	2 656	4 073	7 351	
1960...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	283	313	2 892	4 447	7 943	
1961...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	276	317	2 619	3 993	7 217	
1962...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	145	1 080	1 750	3 099	
1963...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	102	152	1 118	1 887	3 264
1964...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	54	97	878	1 518	2 551
1965...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	73	808	1 441	2 390	

3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Anwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
<b>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</b>										
1930 tot 1934 .....	993	1 621	779	957	917	800	343	172	308	6 890
1935 tot 1939 .....	844	1 439	682	801	767	684	313	126	261	5 917
1940 tot 1944 .....	1 096	1 691	721	972	973	708	380	128	365	7 034
1945 tot 1949 .....	738	1 203	567	661	814	657	274	107	236	5 257
1950 tot 1954 .....	368	627	258	340	535	389	138	55	131	2 841
1955 tot 1959 .....	206	415	137	205	451	255	86	39	88	1 882
1958 .....	192	387	119	188	431	210	74	30	75	1 706
1959 .....	182	311	112	178	391	208	61	33	70	1 546
1960 .....	169	368	100	157	399	211	56	39	66	1 565
1961 .....	149	333	83	128	339	170	53	29	50	1 334
1962 .....	147	318	94	129	327	188	45	25	62	1 335
1963 .....	135	307	91	137	284	161	48	21	59	1 243
1964 .....	124	276	71	84	268	121	36	16	30	1 026
1965 .....	112	254	58	83	263	136	32	21	37	996
<b>Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)</b>										
1930 tot 1934 .....	395	500	522	428	407	272	236	94	128	2 982
1935 tot 1939 .....	315	370	385	325	227	215	202	47	75	2 161
1940 tot 1944 .....	332	403	323	362	272	208	268	62	98	2 328
1945 tot 1949 .....	215	256	238	291	196	179	138	58	63	1 634
1950 tot 1954 .....	114	135	61	104	157	107	52	21	45	796
1955 tot 1959 .....	74	150	95	86	127	73	35	17	36	693
1958 .....	70	144	63	73	106	71	16	11	37	591
1959 .....	58	147	75	79	107	68	36	15	39	624
1960 .....	70	115	71	55	101	63	24	10	28	537
1961 .....	34	151	64	59	86	57	24	14	19	508
1962 .....	25	126	49	46	82	48	18	11	19	424
1963 .....	33	118	56	44	86	51	16	8	17	429
1964 .....	38	127	46	40	95	37	18	11	25	437
1965 .....	56	90	58	28	63	55	10	12	19	391
<b>Kwaadaardige nieuwvormingen (140 tot 205)</b>										
1930 tot 1934 .....	1 148	1 783	979	1 419	1 198	1 070	248	182	353	8 380
1935 tot 1939 .....	1 324	2 189	1 140	1 670	1 255	1 255	296	195	400	9 724
1940 tot 1944 .....	1 465	2 422	1 232	1 899	1 327	1 267	328	202	380	10 522
1945 tot 1949 .....	1 563	2 742	1 299	1 920	1 441	1 431	357	220	442	11 415
1950 tot 1954 .....	2 376	3 256	1 520	2 347	1 872	1 951	440	346	581	14 689
1955 tot 1959 .....	2 772	4 466	2 113	2 766	2 613	2 277	773	462	804	19 046
1958 .....	2 831	4 541	2 197	2 800	2 703	2 261	808	471	826	19 438
1959 .....	2 842	4 591	2 188	2 915	2 597	2 454	832	474	833	19 726
1960 .....	3 138	4 742	2 309	3 021	2 751	2 563	812	474	891	20 701
1961 .....	3 121	4 925	2 256	2 996	2 815	2 492	817	447	880	20 749
1962 .....	3 180	5 181	2 390	3 152	2 975	2 503	793	516	866	21 556
1963 .....	3 208	5 192	2 376	3 217	3 098	2 562	874	509	959	21 995
1964 .....	3 323	5 032	2 214	3 151	3 134	2 556	812	508	864	21 594
1965 .....	3 406	5 284	2 311	3 139	3 217	2 606	878	515	889	22 245

### 3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
<b>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</b>										
1930 tot 1934	1 638	2 547	1 067	1 789	2 165	1 534	418	229	626	12 013
1935 tot 1939	1 901	2 726	1 243	1 745	2 382	1 804	583	297	727	13 408
1940 tot 1944	1 873	2 638	1 038	1 824	2 079	1 486	491	204	566	12 199
1945 tot 1949	1 646	2 740	1 087	1 767	2 315	1 638	440	176	564	12 373
1950 tot 1954	1 656	2 150	1 076	1 677	1 728	1 563	295	201	444	10 790
1955 tot 1959	970	1 529	940	1 201	1 282	1 085	226	180	683	8 096
1958 (1)	198	272	173	193	271	215	69	44	72	1 507
1959 (1)	198	244	175	231	263	184	73	42	88	1 498
1960 (1)	185	281	162	234	290	216	63	22	88	1 541
1961 (1)	195	286	166	450	208	196	49	41	73	1 664
1962 (1)	229	402	163	466	172	212	89	34	93	1 860
1963 (1)	247	519	178	122	181	170	70	29	78	1 594
1964 (1)	235	659	131	269	227	197	87	26	83	1 914
1965 (1)	238	625	126	151	232	219	87	36	67	1 781
<b>Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel (330 tot 334) (2)</b>										
1958	782	1 332	708	998	1 064	875	178	149	623	6 709
1959	782	1 366	871	991	1 147	854	153	137	691	6 992
1960	1 006	1 384	704	1 030	1 171	918	80	162	619	7 074
1961	1 041	1 356	666	1 131	1 238	944	41	140	545	7 102
1962	1 222	1 366	843	1 345	1 370	1 020	309	178	681	8 334
1963	1 170	1 414	852	1 835	1 285	1 045	333	184	683	8 801
1964	1 151	1 280	753	1 307	1 688	1 051	352	171	640	8 393
1965	1 521	1 461	716	1 665	1 898	1 128	380	197	629	9 595
<b>Ziekten van de bloedsomlooporganen (400 tot 468)</b>										
1930 tot 1934	2 298	4 175	1 839	2 654	3 528	2 288	495	360	972	18 609
1935 tot 1939	2 766	4 838	2 169	3 104	3 955	2 567	551	409	1 041	21 400
1940 tot 1944	3 553	6 173	2 462	3 746	4 578	2 808	642	499	1 217	25 678
1945 tot 1949	3 552	6 566	2 875	4 059	5 361	3 431	750	543	1 269	28 406
1950 tot 1954	3 749	7 575	3 900	4 552	6 074	4 356	959	809	1 528	33 502
1955 tot 1959	5 079	7 712	2 963	5 136	6 502	4 524	1 091	1 029	1 542	35 578
1958	5 018	7 657	2 908	5 060	6 482	4 448	1 161	1 011	1 540	35 285
1959	5 052	7 413	2 805	5 045	6 383	4 356	1 301	992	1 417	34 764
1960	5 928	8 469	3 017	5 629	6 870	4 582	1 423	1 101	1 536	38 555
1961	6 009	8 473	2 909	4 973	6 909	4 382	1 279	1 080	1 438	37 452
1962	6 483	9 778	3 243	5 937	7 550	4 945	1 522	1 222	1 764	42 444
1963	6 597	9 648	5 142	5 969	8 218	5 056	1 538	1 285	1 852	45 305
1964	6 229	8 861	4 577	5 754	7 082	4 859	1 477	1 134	1 764	41 737
1965	6 222	9 695	4 736	5 650	7 338	5 654	1 669	1 218	1 792	43 974
<b>Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)</b>										
1930 tot 1934	2 102	3 065	1 870	2 492	2 776	2 282	711	495	820	16 613
1935 tot 1939	2 116	3 003	1 807	2 405	2 814	2 206	732	489	827	16 399
1940 tot 1944	2 094	2 903	1 616	2 509	2 850	1 922	671	477	882	15 924
1945 tot 1949	1 435	2 127	1 234	1 752	2 427	1 698	460	406	691	12 230
1950 tot 1954	1 274	1 471	834	1 241	2 012	1 286	341	238	462	9 159
1955 tot 1959	1 010	1 202	577	1 125	1 695	1 012	268	157	316	7 362
1958	1 021	1 179	511	1 008	1 594	928	249	155	320	6 965
1959	862	1 003	507	916	1 436	840	252	135	274	6 225
1960	1 380	1 629	896	1 611	1 910	1 255	431	183	367	9 662
1961	888	1 014	467	874	1 089	867	296	139	212	5 846
1962	1 006	1 449	674	1 233	1 229	1 106	348	166	332	7 543
1963	1 160	1 723	804	1 542	1 560	1 272	433	205	388	9 087
1964	914	1 279	481	959	1 358	975	341	129	281	6 717
1965	1 076	1 439	609	988	1 580	1 077	338	175	349	7 631

(1) Vanaf 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) apart onder volgende benaming : Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel.

(2) Voor 1958 zijn de doodsoorzaken (330 tot 334) begrepen in (330 tot 398).



3. - Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
<b>Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)</b>										
1930 tot 1934 .....	1 195	1 518	1 015	1 196	1 098	810	354	202	308	7 696
1935 tot 1939 .....	1 010	1 409	954	1 041	1 068	731	281	184	283	6 961
1940 tot 1944 .....	1 140	1 499	947	1 080	1 240	697	318	190	285	7 396
1945 tot 1949 .....	920	1 265	772	778	1 131	691	265	162	301	6 285
1950 tot 1954 .....	581	976	331	554	778	464	182	96	180	4 142
1955 tot 1959 .....	546	840	306	518	591	394	100	90	145	3 530
1958 .....	539	872	280	494	594	380	100	96	138	3 493
1959 .....	536	865	327	484	589	432	85	79	176	3 573
1960 .....	517	995	316	529	625	448	103	86	162	3 781
1961 .....	436	944	319	443	582	494	101	108	155	3 582
1962 .....	456	1 011	291	435	583	506	99	67	196	3 644
1963 .....	478	969	353	358	598	504	127	100	166	3 653
1964 .....	476	944	333	482	616	508	108	87	176	3 730
1965 .....	481	1 083	313	560	642	528	124	81	180	3 992
<b>Ziekten van de urogenitaalorganen (590 tot 637)</b>										
1930 tot 1934 .....	512	761	304	493	546	399	72	59	144	3 290
1935 tot 1939 .....	631	880	398	590	674	491	100	94	187	4 045
1940 tot 1944 .....	631	873	424	717	648	461	109	93	166	4 122
1945 tot 1949 .....	552	818	410	608	604	490	103	85	167	3 837
1950 tot 1954 .....	439	650	166	408	474	365	102	73	133	2 810
1955 tot 1959 .....	346	499	187	341	376	283	81	84	104	2 301
1958 .....	348	467	155	358	393	249	98	75	136	2 279
1959 .....	324	466	170	303	325	260	88	82	98	2 116
1960 .....	335	511	184	324	349	248	73	102	97	2 223
1961 .....	235	468	213	197	278	255	99	65	97	1 907
1962 .....	210	504	188	116	292	292	63	75	90	1 830
1963 .....	235	486	214	119	275	292	77	76	79	1 853
1964 .....	176	463	184	213	282	239	65	56	84	1 762
1965 .....	225	392	166	410	268	260	85	61	95	1 962
<b>Ziekten van zwangerschap, baring en post-partum (640 tot 689)</b>										
1930 tot 1934 .....	78	126	107	76	132	105	48	20	39	731
1935 tot 1939 .....	64	87	65	56	94	81	36	15	31	529
1940 tot 1944 .....	56	67	53	51	75	59	31	17	21	430
1945 tot 1949 .....	42	58	49	31	60	56	28	16	19	359
1950 tot 1954 .....	23	25	9	15	31	21	16	6	8	154
1955 tot 1959 .....	16	16	7	11	20	10	10	4	3	97
1958 .....	22	14	7	7	20	9	7	2	4	92
1959 .....	18	14	5	12	14	6	10	1	1	81
1960 .....	11	14	3	7	12	7	5	2	2	63
1961 .....	4	14	4	6	11	10	4	1	1	55
1962 .....	2	11	3	6	13	8	4	1	3	51
1963 .....	4	13	2	3	8	11	7	—	1	49
1964 .....	4	4	7	8	7	10	1	1	6	48
1965 .....	2	9	3	2	3	5	11	1	—	36

### 3. Evolutie van de sterfte naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oos- Vlaanderen	Henegouwen	Luitik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK
<b>Ouderdom (zonder vermelding van psychose) (794)</b>										
1930 tot 1934 .....	947	1 710	1 403	990	1 985	1 496	752	664	813	10 760
1935 tot 1939 .....	1 079	1 817	1 407	1 123	2 182	1 472	803	616	779	11 278
1940 tot 1944 .....	1 197	2 151	1 682	1 086	2 524	1 447	933	708	918	12 646
1945 tot 1949 .....	1 003	1 809	1 600	1 158	2 185	1 715	935	690	917	12 012
1950 tot 1954 .....	941	1 866	864	1 063	1 944	1 102	834	417	948	9 979
1955 tot 1959 .....	879	2 286	888	1 058	1 227	921	619	261	498	8 637
1958 .....	798	2 286	909	1 081	1 152	916	351	260	468	8 221
1959 .....	815	2 159	807	941	709	942	351	247	380	7 351
1960 .....	710	2 411	752	1 026	701	1 017	472	244	610	7 943
1961 .....	524	1 841	611	1 157	731	901	648	221	583	7 217
1962 .....	464	664	278	718	451	227	61	78	158	3 099
1963 .....	317	896	250	820	432	302	45	68	134	3 264
1964 .....	267	853	133	492	357	245	20	60	124	2 551
1965 .....	313	645	154	436	383	234	18	70	137	2 390
<b>Andere doodsoorzaken</b>										
1955 tot 1959 .....	2 365	3 912	2 859	2 345	3 151	2 868	1 055	446	842	19 843
1960 .....	2 328	3 971	3 273	2 182	3 016	3 055	1 133	480	855	20 293
1961 .....	2 209	3 949	3 139	2 264	2 723	2 870	1 087	451	877	19 569
1962 .....	2 172	4 303	3 441	2 123	2 876	3 209	1 191	449	874	20 638
1963 .....	2 580	4 439	1 842	2 097	2 773	3 172	1 213	462	867	19 445
1964 .....	2 446	4 799	1 661	2 342	2 990	3 162	1 272	526	993	20 191
1965 .....	2 514	4 880	1 761	2 580	3 018	2 744	1 178	428	949	20 052
<b>Totaal van de sterfgevallen (001 tot E 999)</b>										
1955 tot 1959 .....	14 263	23 027	11 072	14 792	18 035	13 702	4 344	2 769	5 061	107 065
1960 .....	15 777	24 890	11 787	15 805	18 195	14 583	4 675	2 905	5 321	113 938
1961 .....	14 845	23 754	10 897	14 678	17 009	13 638	4 498	2 736	4 930	106 985
1962 .....	15 596	25 113	11 657	15 706	17 920	14 264	4 542	2 822	5 138	112 758
1963 .....	16 164	25 724	12 160	16 263	18 798	14 598	4 781	2 947	5 283	116 718
1964 .....	15 383	24 577	10 591	15 101	18 104	13 960	4 589	2 725	5 070	110 100
1965 .....	16 166	25 857	11 011	15 692	18 905	14 646	4 810	2 815	5 143	115 045

GEWELDDADIGE DOOD : ten gevolge van uitwendige oorzaken.

1. Evolutie van de sterfte ten gevolge van uitwendige oorzaken in 3 groepen van oorzaken, naar geslacht.

JAREN	Doodslagen (E964, E980 tot E985)			Zelfmoord (E963, E970 tot E979)			Alle andere sterfgevallen door uitwendige oorzaken			Totaal E 800 tot E 999			JAREN
	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	M.	V.	T.	
1920	156	57	213	725	253	978	2 149	467	2 616	3 030	777	3 807	1920
1921	129	54	183	687	244	931	1 841	391	2 232	2 657	689	3 346	1921
1922	90	43	133	735	238	973	1 875	386	2 261	2 700	667	3 367	1922
1923	157	45	202	787	255	1 042	2 112	389	2 501	3 056	689	3 745	1923
1924	147	42	189	777	276	1 053	2 226	408	2 634	3 150	726	3 876	1924
1925	101	47	148	819	255	1 074	2 167	414	2 581	3 087	716	3 803	1925
1926	103	57	160	908	289	1 197	2 131	448	2 579	3 142	794	3 936	1926
1927	88	57	145	923	308	1 231	2 056	412	2 468	3 067	777	3 844	1927
1928	95	63	158	977	291	1 268	2 223	451	2 674	3 295	805	4 100	1928
1929	77	59	136	949	300	1 249	2 522	532	3 054	3 548	891	4 439	1929
1930	89	59	148	1 050	306	1 356	2 704	525	3 229	3 843	890	4 733	1930
1931	125	71	196	1 142	304	1 446	2 320	521	2 841	3 587	896	4 483	1931
1932	109	62	171	1 138	312	1 450	2 039	458	2 497	3 286	832	4 118	1932
1933	95	63	158	1 152	351	1 503	2 012	488	2 500	3 259	902	4 161	1933
1934	82	68	150	1 177	309	1 486	2 010	417	2 427	3 269	794	4 063	1934
1935	54	43	97	1 098	300	1 398	2 028	504	2 532	3 180	847	4 027	1935
1936	60	34	94	1 034	285	1 319	2 237	546	2 783	3 331	865	4 196	1936
1937	55	28	83	1 119	368	1 487	2 328	535	2 863	3 502	931	4 433	1937
1938	57	47	104	1 145	366	1 511	2 318	526	2 844	3 520	939	4 459	1938
1939	65	41	106	1 035	389	1 424	2 246	528	2 774	3 346	958	4 304	1939
1940	103	52	155	1 141	378	1 519	3 183	947	4 130	4 427	1 377	5 804	1940
1941	81	28	109	816	347	1 163	2 829	842	3 671	3 726	1 217	4 943	1941
1942	154	62	216	745	331	1 076	2 703	936	3 639	3 602	1 329	4 931	1942
1943	562	131	693	598	257	855	2 503	967	3 470	3 663	1 355	5 018	1943
1944	1 463	389	1 852	744	275	1 019	3 386	1 441	4 827	5 593	2 105	7 698	1944
1945	169	77	246	908	326	1 234	2 984	1 015	3 999	4 061	1 418	5 479	1945
1946	180	56	236	921	308	1 229	2 727	710	3 437	3 828	1 074	4 902	1946
1947	68	34	102	927	313	1 240	2 553	742	3 295	3 548	1 089	4 637	1947
1948	83	40	123	987	302	1 289	2 310	628	2 938	3 380	970	4 350	1948
1949	73	39	112	881	291	1 172	2 121	559	2 680	3 075	889	3 964	1949
1950	53	32	85	821	296	1 117	2 293	607	2 900	3 167	935	4 102	1950
1951	56	26	82	870	330	1 200	2 336	643	2 979	3 262	999	4 261	1951
1952	31	29	60	864	283	1 147	2 442	858	3 300	3 337	1 170	4 507	1952
1953	30	22	52	851	332	1 183	2 692	1 105	3 797	3 573	1 459	5 032	1953
1954	27	32	59	891	327	1 218	2 927	1 279	4 206	3 845	1 638	5 483	1954
1955	27	34	61	871	331	1 202	3 190	1 515	4 705	4 088	1 880	5 968	1955
1956	31	32	63	916	391	1 307	3 524	1 678	5 202	4 471	2 101	6 572	1956
1957	33	25	58	934	393	1 327	3 149	1 545	4 694	4 116	1 963	6 079	1957
1958	28	26	54	962	385	1 347	3 194	1 636	4 830	4 184	2 047	6 231	1958
1959	29	29	58	843	351	1 194	3 140	1 678	4 818	4 012	2 058	6 070	1959
1960	31	28	59	960	375	1 335	3 283	1 719	5 002	4 274	2 122	6 396	1960
1961	38	28	66	977	371	1 348	3 269	1 624	4 893	4 284	2 023	6 307	1961
1962	24	29	53	897	355	1 252	3 138	1 672	4 810	4 059	2 056	6 115	1962
1963	32	28	60	888	412	1 300	3 260	1 826	5 086	4 180	2 266	6 446	1963
1964	21	33	54	925	390	1 315	3 409	1 915	5 324	4 355	2 338	6 693	1964
1965	28	40	68	960	464	1 424	3 549	2 154	5 703	4 537	2 658	7 195	1965

N.B. Vanaf 1964, werden de sterfgevallen overeenstemmende met de code nr. E 999 : "Verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht door oorlogstuigen in vreedestijd" samengevoegd met de gegevens van de kolommen : "Alle andere sterfgevallen door uitwendige oorzaken en totaal der sterfgevallen". (Van 1954 af).  
Van 1945 af tot en met 1952 omvatten de bovenstaande cijfers de sterfgevallen niet door terechtstelling wegens landverraad.

**2. - Evolutie van de sterfte ten gevolge van uitwendige oorzaken  
voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.**

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot — dan 15 jaar		van 15 tot — dan 25 jaar		van 25 tot — dan 35 jaar		van 35 tot — dan 45 jaar		van 45 tot — dan 55 jaar		van 55 tot — dan 65 jaar		van 65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

**Verkeersongevallen op de openbare wegen  
E 810 tot E 825 / E 840 tot E 845 / E 960**

1954	13	11	57	19	116	19	144	30	116	6	115	28	107	25	77	42	50	42	1 017
1955	15	8	34	23	117	17	170	23	120	19	130	25	98	28	109	32	62	29	1 059
1956	16	14	45	37	146	28	140	23	126	31	147	23	130	35	108	34	63	49	1 195
1957	22	8	57	27	162	21	195	24	130	24	166	41	139	32	115	56	82	35	1 336
1958	27	19	69	37	203	39	223	30	149	38	163	34	147	49	101	53	88	55	1 524
1959	28	25	61	36	191	27	203	29	165	30	168	36	148	48	123	59	94	48	1 519
1960	18	16	79	41	248	44	253	46	168	26	201	52	191	45	143	59	98	54	1 782
1961	29	10	91	34	269	56	261	33	182	24	203	53	210	62	127	70	77	58	1 849
1962	31	20	83	46	278	44	262	41	189	41	191	46	194	61	148	58	121	61	1 915
1963	46	22	104	33	285	50	255	40	190	47	158	36	212	50	118	52	89	53	1 840
1964	37	20	90	67	359	70	292	48	225	48	224	58	230	64	175	90	105	64	2 266
1965	37	31	108	69	330	61	268	42	249	73	200	73	257	69	200	95	115	74	2 351

**Spoorwongevallen, ongevallen bij verkeer te water en per vliegtuig  
E 800 tot E 802 / E 850 tot E 858 / E 860 tot E 866**

1954	1	1	—	1	25	3	24	2	14	2	13	2	7	1	6	1	3	2	108
1955	2	1	5	—	15	—	12	1	5	—	16	1	13	4	3	—	4	1	83
1956	1	1	1	—	18	2	14	2	6	2	8	1	6	1	4	1	4	5	77
1957	—	—	2	2	12	2	12	1	8	—	5	1	12	2	4	1	6	1	71
1958	2	2	—	1	13	1	8	3	11	3	12	3	6	4	2	3	2	1	77
1959	—	1	3	1	6	2	14	—	6	2	8	1	4	2	5	—	5	3	63
1960	1	—	—	—	9	1	8	1	4	1	12	—	7	1	3	—	6	—	54
1961	—	—	1	1	6	2	15	4	21	4	14	—	11	2	4	—	7	1	93
1962	1	—	3	—	8	2	5	—	2	2	5	2	5	3	3	1	2	3	47
1963	—	1	3	4	7	2	8	—	6	1	2	1	15	—	4	2	4	3	63
1964	3	—	2	1	3	3	6	—	9	—	5	—	5	1	4	3	3	2	50
1965	2	1	1	—	6	2	12	—	7	1	4	—	5	1	3	2	3	1	51

**Accidentele vergiftigingen door vaste of vloeibare stoffen, gassen of dampen  
E 870 tot E 895 / E 961**

1954	6	3	5	2	5	1	9	4	4	6	13	6	11	4	9	14	12	14	128
1955	4	3	1	2	4	4	8	8	10	5	13	10	10	11	12	11	12	22	150
1956	4	4	4	3	12	3	40	3	27	7	19	8	17	15	15	13	14	20	228
1957	9	5	4	—	5	7	11	5	10	7	11	8	9	12	13	13	20	16	165
1958	6	6	3	6	5	2	15	3	13	7	22	12	8	7	14	18	15	15	177
1959	9	6	3	4	10	4	10	7	9	5	14	2	10	14	18	9	17	20	171
1960	5	6	4	2	5	4	16	6	14	7	20	9	12	16	11	21	16	22	196
1961	6	2	1	2	9	5	15	5	13	9	26	14	13	14	13	17	22	27	213
1962	4	5	1	4	9	5	14	5	13	6	13	5	17	15	10	29	19	22	196
1963	9	5	3	6	14	5	17	8	15	7	8	14	20	15	21	25	19	32	243
1964	3	2	4	4	10	9	13	7	11	7	13	6	12	20	21	33	19	27	221
1965	9	1	1	3	13	8	13	3	14	6	15	11	15	21	24	23	18	38	236

2. - Evolutie van de sterfte ten gevolge van uitwendige oorzaken  
voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot — dan 15 jaar		van 15 tot — dan 25 jaar		van 25 tot — dan 35 jaar		van 35 tot — dan 45 jaar		van 45 tot — dan 55 jaar		van 55 tot — dan 65 jaar		van 65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M.	V.	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V.	M	V			

Accidentele val  
E 900 tot E 904

1954	8	4	7	3	12	—	24	2	27	—	49	13	40	20	57	42	97	130	535
1955	5	2	5	5	16	7	15	6	30	4	38	7	43	20	45	34	98	147	527
1956	4	5	5	3	14	1	18	6	28	6	49	9	44	18	61	54	104	178	607
1957	7	1	4	5	25	1	42	2	34	3	52	13	52	13	61	69	142	223	749
1958	6	3	8	1	22	3	22	3	19	1	44	8	50	22	67	54	123	227	683
1959	6	4	7	2	19	2	21	3	17	3	48	10	45	20	61	60	137	292	757
1960	6	3	4	4	12	3	19	3	21	4	42	13	70	21	74	70	177	311	857
1961	5	7	6	2	17	2	23	5	28	3	46	8	65	24	69	79	223	405	1 017
1962	5	3	7	4	19	—	27	2	22	2	39	11	76	19	70	79	233	456	1 074
1963	2	4	9	5	22	4	28	4	33	7	43	15	58	35	75	78	246	491	1 159
1964	8	6	4	5	23	4	25	3	37	12	42	10	78	19	73	106	200	448	1 103
1965	6	3	4	3	19	2	19	3	28	5	44	12	79	41	97	120	346	766	1 597

Andere ongevallen  
E 830 tot E 835 / E 910 tot E 936

1954	102	47	66	26	155	28	190	32	179	21	237	56	186	58	154	105	214	291	2 147
1955	115	49	72	38	154	31	234	36	194	49	216	51	215	88	193	132	305	392	2 564
1956	87	56	72	20	168	13	289	41	229	40	251	56	248	83	208	141	298	459	2 759
1957	75	51	70	23	158	20	174	23	142	24	172	37	156	48	132	104	241	345	1 995
1958	75	58	50	25	140	23	179	19	130	28	191	34	170	53	133	101	239	360	2 008
1959	105	60	75	30	136	29	170	19	122	25	171	38	194	64	124	106	281	435	2 184
1960	105	75	68	14	138	19	125	23	118	28	136	33	145	51	115	106	249	352	1 900
1961	102	56	57	26	120	27	138	20	124	18	158	34	140	39	79	74	141	204	1 557
1962	101	53	45	18	103	22	116	21	130	24	105	21	112	27	85	72	137	250	1 442
1963	101	70	70	21	135	19	138	24	126	28	119	39	117	62	109	95	152	263	1 688
1964	91	72	58	21	114	26	124	17	133	22	109	21	120	53	92	80	150	287	1 590
1965	120	82	47	32	106	25	136	27	108	28	102	22	113	48	92	69	104	117	1 378

Complicaties van niet-therapeutische, medische of heelkundige ingrepen.  
Nadelige gevolgen en late complicaties van therapeutische ingrepen.  
E 940 tot E 959, E 962

1954	11	4	2	2	6	1	7	8	11	11	20	22	24	28	37	27	30	7	258
1955	12	8	2	1	1	5	5	5	7	13	21	29	36	36	55	21	41	9	307
1956	10	9	3	2	—	4	5	2	13	11	20	18	48	32	48	30	51	16	322
1957	11	7	3	2	2	3	5	8	10	19	22	37	46	55	40	31	46	26	373
1958	7	8	3	3	4	7	7	6	7	12	21	22	54	35	47	44	38	24	349
1959	2	2	1	2	—	1	2	7	3	7	9	6	13	8	15	9	19	12	118
1960	7	4	1	4	2	3	2	1	8	5	17	15	24	21	20	27	22	26	209
1961	11	6	3	2	2	4	4	5	3	—	9	14	20	17	19	26	11	8	164
1962	7	6	1	5	1	—	2	—	4	5	11	6	25	13	13	15	11	11	136
1963	2	3	—	—	2	—	—	2	9	5	5	6	7	12	7	10	8	7	85
1964	4	5	2	—	—	1	2	2	5	9	6	2	6	12	12	9	8	9	94
1965	5	3	—	1	1	1	1	2	1	7	7	5	12	6	11	7	11	6	87

2. - Evolutie van de sterfte ten gevolge van uitwendige oorzaken voor enkele groepen van oorzaken, naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Jaren	— dan 5 jaar		van 5 tot — dan 15 jaar		van 15 tot — dan 25 jaar		van 25 tot — dan 35 jaar		van 35 tot — dan 45 jaar		van 45 tot — dan 55 jaar		van 55 tot — dan 65 jaar		van 65 tot — dan 75 jaar		75 jaar en meer		Totaal
	M.	V	M.	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	

Zelfmoord  
E 963, E 970 tot E 979

1954	—	—	3	1	32	15	63	27	102	37	194	69	211	81	165	61	121	36	1 218
1955	—	—	2	2	36	9	63	17	94	29	182	72	199	106	167	52	128	44	1 202
1956	—	—	4	1	36	23	77	24	80	47	203	80	210	99	182	69	124	48	1 307
1957	—	—	2	—	29	20	68	34	89	36	173	82	245	100	176	77	152	44	1 327
1958	—	—	4	1	43	13	69	20	88	30	219	89	237	113	178	76	124	43	1 347
1959	—	—	2	—	30	15	88	24	78	38	176	65	223	93	142	74	104	42	1 194
1960	—	—	—	—	50	21	69	28	80	33	200	76	252	98	171	69	138	50	1 335
1961	—	—	—	—	45	18	73	47	104	36	171	80	262	89	175	62	147	39	1 348
1962	—	—	—	2	42	15	68	32	96	34	150	68	214	85	180	79	147	40	1 252
1963	—	—	4	—	41	17	66	36	102	45	155	76	234	110	150	76	136	52	1 300
1964	—	—	—	—	49	15	85	28	131	50	138	72	226	102	167	74	129	49	1 315
1965	—	—	5	3	59	24	87	42	115	59	144	74	235	101	171	99	144	62	1 424

Doodslagen  
E 964, E 980 tot E 985

1954	2	3	—	2	3	5	7	4	3	3	8	5	2	2	2	7	—	1	59
1955	6	2	3	2	2	4	6	4	1	5	5	6	3	3	—	3	2	4	61
1956	3	2	—	—	3	2	6	6	7	5	5	3	1	8	1	4	5	2	63
1957	4	—	2	2	—	4	9	3	3	4	8	4	5	2	2	3	—	3	58
1958	1	2	1	3	1	5	5	6	6	—	6	4	6	2	2	3	—	1	54
1959	3	5	2	—	1	2	7	6	2	7	9	3	4	4	1	—	—	2	58
1960	5	—	1	—	2	3	7	4	8	4	5	3	1	6	—	2	1	6	58
1961	4	2	3	1	1	2	10	5	7	3	3	5	2	6	2	2	4	2	64
1962	6	2	1	2	—	3	4	5	4	3	2	2	4	4	1	3	1	5	52
1963	6	2	2	1	2	4	5	4	8	7	1	6	4	1	1	4	4	1	63
1964	3	4	—	2	3	6	3	3	3	7	4	4	2	5	2	1	1	1	54
1965	3	5	—	3	3	4	9	8	4	8	3	2	4	4	2	4	—	2	68

Sequelae van oorlogshandelingen en verwondingen met dodelijke gevolgen toegebracht aan militairen, burgers en kinderen door oorlogstuigen in vreedstijd.

E 965, E 999

1954	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	13
1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	3	1	2	—	15
1956	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	—	3	1	14
1957	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	1	12
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	6
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	5
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
1963	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5
1964	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN. Jaar 1964.

naar geslacht en leeftijdsgroepen,

volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O.,

code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

code E800 tot E999 : gewelddadige dood (uitwendige oorzaak).

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN — 001-138

TUBERCULOSE VAN DE ADEM-

001 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	13	—
002 .....	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	2	9	6	19	6	32	5
003 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
007 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>6</b>

ANDERE VORMEN VAN

010 .....	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
011 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
012 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
017 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
019 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

SYFILIS EN DE

020 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
021 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
027 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
029 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

GONOKOKKENINFECTIES EN ANDERE

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.





Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

BESMETTELIJKE ZIEKTEN GEWOONLIJK

040 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
042 .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>

ANDERE BACTERIELE

050 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 .....	8	3	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	2	—
054 .....	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 .....	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 .....	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057 .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 .....	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
063 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

ZIEKTEN DOOR SPIROCHETEN

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZIEKTEN TOE TE SCHRIJVEN AAN

080 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082 .....	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085 .....	2	3	4	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087 .....	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092 .....	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	3	2	1
096 .....	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

UITGAANDE VAN HET MAAGDARMKANAAL (040-049)

—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	.....	040
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	4	.....	041
—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	7	.....	042
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	.....	049
—	—	1	2	1	—	2	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	11	7	18	Totaal :	

ZIEKTEN (050-064)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	.....	052
1	1	5	3	7	2	6	2	2	2	8	7	4	6	1	2	1	4	54	41	95	.....	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	.....	054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	.....	055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	8	.....	056
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	.....	057
—	1	3	—	2	2	5	1	3	—	3	—	—	2	—	—	—	19	9	28	.....	061	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	063	
1	2	8	3	9	4	13	4	5	2	8	10	4	7	3	3	1	4	87	65	152	Totaal :	

UITGEZONDERD SYFILIS (070-074)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FILTREERBARE VIRUSSEN (080-096)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	.....	081
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	.....	082	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	15	.....	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	.....	087
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	4	1	2	5	7	12	.....	088
1	3	3	2	3	3	3	7	4	5	3	5	3	6	4	1	3	3	36	39	75	.....	092
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	.....	096
2	3	3	2	4	3	5	7	4	5	4	5	5	7	4	5	4	5	61	63	124	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

MALARIA

117 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANDERE BESMETTELIJKE EN

120 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122 .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134 .....	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Totaal :	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN — 140-239

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN

140 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
142 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
143 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
145 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
146 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—
Totaal :	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	7	1	—

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE

150 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
151 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	5	2	7	6	26	14	—
152 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—
153 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	5	9	5	13	10	—
154 .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	4	—	—	7	14	—
155 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	3	1	—
156 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	3	3	4	—
157 .....	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	7	2	—
158 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—
159 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Totaal :	1	1	1	—	—	3	—	—	1	—	4	2	6	5	16	16	25	17	64	50

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

(110-117) ✓

—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 117
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

PARASITAIRE ZIEKTEN (120-138) ✓

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 122
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	..... 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	..... 134
1	—	—	—	1	1	—	1	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	4	..... 138
1	—	—	1	1	1	—	2	3	—	1	1	—	2	—	—	—	—	11	8	19	Totaal :

VAN MONDHOLTE EN FARYNX (140-148) ✓

—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	1	1	—	4	2	2	—	15	3	18	..... 140
1	—	2	—	4	2	4	2	6	2	4	1	2	2	4	3	2	—	30	13	43	..... 141
—	—	3	—	1	2	4	2	2	2	5	2	4	1	3	2	3	3	27	15	42	..... 142
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	1	1	—	2	1	—	1	9	3	12	..... 143
1	—	5	2	2	1	2	2	1	1	3	1	3	2	3	2	3	—	26	12	38	..... 144
—	—	3	—	—	—	5	1	3	2	6	1	—	1	4	1	1	1	23	7	30	..... 145
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	2	8	..... 146
1	—	7	1	10	3	9	1	7	3	7	1	13	1	3	1	1	1	62	12	74	..... 148
3	—	20	3	22	8	28	8	22	10	32	8	24	7	23	13	13	7	198	67	265	Totaal :

SPIJSVERTERINGSORGANEN EN PERITONEUM (150-159) ✓

7	—	10	6	21	7	45	9	45	13	43	14	47	17	27	13	19	10	266	89	355	..... 150
43	16	106	40	157	75	237	127	307	194	286	252	327	288	223	228	138	180	1 865	1 425	3 290	..... 151
—	2	4	8	7	7	12	9	24	17	15	22	17	22	12	26	9	26	104	141	245	..... 152
10	19	33	49	67	65	105	76	130	134	124	179	134	205	94	172	53	104	779	1 025	1 804	..... 153
10	5	22	20	50	47	75	55	120	66	109	82	122	103	93	72	41	51	653	521	1 174	..... 154
7	5	13	12	24	28	38	59	37	56	35	69	30	56	29	52	13	19	231	361	592	..... 155
6	5	9	17	28	23	62	39	54	59	53	61	47	71	36	39	26	41	332	363	695	..... 156
10	2	33	8	35	23	62	39	66	45	42	49	46	53	35	35	19	27	359	287	646	..... 157
1	—	—	—	2	4	—	8	6	5	4	4	4	7	—	3	—	—	18	36	54	..... 158
—	—	1	—	5	1	9	5	8	8	10	17	11	12	6	17	5	6	58	67	125	..... 159
94	54	231	160	396	280	645	426	797	597	721	749	785	834	555	657	323	464	4 665	4 315	8 980	Totaal :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN

160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	6	—	—
162	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	7	1	21	2	—	—
163	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	5	2	8	5	36	6	—	—
164	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN DE

170	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	—	23	—	29	—	86	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	4	—	15	—	—
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—
173	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	10	—	—
175	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	4	—	7	—	16	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
180	—	—	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	4	4	6	3	—
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>142</b>	<b>—</b>

KWAADAARDIGE NIEUWVORMINGEN VAN ANDERE EN

190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	2	3	—
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—
192	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
193	—	—	9	6	2	4	2	2	3	4	1	5	8	3	6	4	12	14	12	14	—
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
195	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
196	—	—	—	—	3	—	1	2	4	6	4	2	3	—	3	—	5	—	6	1	—
197	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
198	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	—	1	1	1	—	2	2	—	2	—	1	1	2	—	1	4	11	7	20	26	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>—</b>

NIEUWVORMINGEN VAN DE LYMFATISCHE

200	—	—	2	1	4	1	4	2	8	2	2	—	2	—	1	3	—	1	5	2	—
201	—	—	—	—	3	—	2	2	3	4	10	3	4	3	12	9	15	6	7	2	—
202	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	1	4	—
204	—	2	12	14	13	5	10	10	12	9	5	9	6	7	7	8	12	8	12	15	—
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

DE ADEMHALINGSORGANEN (160-165)

2	—	—	1	3	2	2	4	3	2	5	1	1	2	3	1	—	2	19	15	34	.....	160
7	2	28	1	44	—	59	4	50	4	44	1	20	2	18	2	3	2	285	19	304	.....	161
43	1	156	6	264	16	356	17	347	18	257	23	142	20	50	18	14	8	1 660	131	1 791	.....	162
40	11	124	12	266	19	367	28	362	43	229	32	147	34	56	26	24	14	1 666	235	1 901	.....	163
—	—	3	1	6	1	5	5	7	1	1	1	3	3	2	2	1	1	31	15	46	.....	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	.....	165
92	14	311	21	583	38	789	58	769	68	536	59	314	61	129	49	42	27	3 662	416	4 078	Totaal :	

MAMMA EN DE UROGENTAALORGANEN (170-181)

—	119	—	168	3	201	1	202	3	195	1	193	—	184	—	123	2	84	10	1 620	1 630	.....	170
—	15	—	29	—	29	—	39	—	28	—	42	—	18	—	17	—	5	—	249	249	.....	171
—	7	—	22	—	34	—	39	—	38	—	45	—	34	—	24	—	10	—	262	262	.....	172
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	6	.....	173
—	20	—	35	—	46	—	51	—	71	—	58	—	47	—	33	—	20	—	398	398	.....	174
—	33	—	35	—	57	—	63	—	66	—	50	—	43	—	34	—	9	—	424	424	.....	175
—	2	—	10	—	19	—	14	—	24	—	25	—	14	—	19	—	14	—	149	149	.....	176
2	—	10	—	30	—	70	—	149	—	198	—	278	—	231	—	137	—	1 108	—	1 108	.....	177
1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	23	—	23	.....	178
—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	1	—	2	—	1	—	2	—	16	—	16	.....	179
4	2	13	13	30	15	42	23	35	19	33	23	23	22	8	11	7	4	212	144	356	.....	180
6	1	17	4	46	17	57	22	91	19	78	40	57	15	38	35	26	15	422	171	593	.....	181
13	199	41	317	111	419	174	454	285	460	313	476	360	378	280	296	174	161	1 791	3 423	5 214	Totaal :	

NIET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES (190-199)

1	1	—	3	4	3	3	4	6	3	5	5	6	6	2	5	3	3	36	37	73	.....	190
1	1	2	1	2	2	6	4	5	5	5	6	13	10	12	8	4	8	53	46	99	.....	191
1	1	—	1	1	1	2	—	—	1	2	4	1	1	1	—	—	1	10	12	22	.....	192
12	10	24	21	36	32	44	30	21	14	14	15	12	8	4	8	1	3	223	197	420	.....	193
2	2	2	6	3	3	3	8	6	6	4	12	2	14	—	10	1	1	24	63	87	.....	194
1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	9	6	15	.....	195
3	3	6	4	15	4	20	15	16	13	19	7	9	11	6	6	3	5	126	79	205	.....	196
—	—	1	—	—	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	—	—	—	13	7	20	.....	197
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	8	3	11	.....	198
23	27	45	43	96	82	92	98	110	109	114	124	81	158	66	121	32	98	699	902	1 601	.....	199
44	46	81	80	157	130	173	160	170	153	168	176	127	210	93	159	45	119	1 201	1 352	2 553	Totaal :	

EN HEMATOPOIETISCHE WEEFSELS (200-205)

6	5	9	2	12	4	17	10	24	7	12	9	10	10	3	5	2	2	123	66	189	.....	200
5	2	11	7	12	7	15	9	6	4	5	10	7	1	1	3	2	1	120	73	193	.....	201
—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	2	—	1	—	—	1	—	—	7	11	18	.....	202
—	2	4	4	5	7	8	7	12	12	13	16	11	5	3	3	1	—	62	61	123	.....	203
14	11	15	17	34	21	36	32	44	44	36	45	27	23	21	18	6	11	322	309	631	.....	204
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	205
25	21	39	31	63	39	77	58	87	70	68	80	56	39	28	30	11	14	635	520	1 155	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

GOEDAARDIGE

210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
223	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	1	2	—	3

NIEUWVORMINGEN NIET GESPECIFICEERD

230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	—	1	2	2	—	—	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	4	3	11	6
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Totaal :</b>	—	1	2	2	—	—	2	3	2	4	1	1	1	1	1	1	4	3	12	6

III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN — 240-289

ALLERGISCHE

241	—	—	2	1	—	—	1	2	4	1	2	2	2	1	5	6	3	3	7	11
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	1	—	2	1	—	—	2	2	4	1	2	2	2	1	6	6	3	4	7	11

ZIEKTEN VAN DE

250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
253	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**NIEUWVORMINGEN (210-229)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	210
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	.....	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	212
—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8	8	.....	214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	.....	215
—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	9	.....	216
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	5	2	7	.....	219
1	2	—	2	—	2	2	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	13	18	.....	223	
—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3	8	.....	224	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	3	.....	227	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.....	228	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	.....	229	
1	4	—	6	—	2	4	4	2	6	4	5	—	5	3	1	1	2	21	43	64	<b>Totaal :</b>	

**ALS GOED- OF KWAADAARDIG (230-239)**

—	—	1	—	—	—	1	4	—	—	1	1	1	3	—	3	—	3	4	14	18	.....	230
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	1	5	.....	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.....	233
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	235
—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5	.....	236
4	3	16	7	7	14	15	9	10	7	4	4	1	1	1	2	2	—	83	68	151	.....	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	238
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3	4	7	.....	239
4	3	17	7	11	14	17	15	12	8	6	8	2	5	1	7	3	3	98	92	190	<b>Totaal :</b>	

**ZIEKTEN (240-245)**

11	5	12	12	26	12	29	19	11	5	4	1	2	2	2	2	1	—	124	85	209	.....	241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	242
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	244
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	.....	245
12	5	12	12	26	12	29	19	11	5	5	1	3	2	2	2	1	—	130	86	216	<b>Totaal :</b>	

**SCHILDGLIER (250-254)**

—	—	—	2	—	4	1	2	—	4	—	1	1	2	1	1	—	1	3	17	20	.....	250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.....	251
1	—	1	5	—	2	1	3	—	5	1	4	1	4	—	1	—	1	6	28	34	.....	252
—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	5	2	3	—	4	—	3	5	23	28	.....	253
1	—	—	—	2	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	6	9	.....	254	
2	1	1	8	2	8	2	8	1	13	2	11	4	10	1	6	—	5	17	76	93	<b>Totaal :</b>	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

DIABETES

260 .....	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	3	1	—	4	3	14	5	13	4
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---

ZIEKTEN VAN ANDERE

270 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
272 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
273 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
277 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2

AVITAMINOSSEN EN ANDERE

285 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—
288 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	2	1	—

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN — 290-299

ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE

290 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292 .....	1	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	1	1
293 .....	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
294 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
296 .....	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
297 .....	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4
298 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
<b>Totaal :</b>	3	2	3	1	3	1	2	3	—	1	1	—	1	1	3	1	1	4	3	6

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

MELLITUS (260)

14	10	26	43	66	106	97	194	167	335	165	463	169	450	141	322	55	153	936	2 093	3 029	..... 260
----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-------	-------	-----------

ENDOCRINE KLIEREN (270-277)

—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	..... 270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... 271
—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	7	..... 272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 273
—	—	—	—	2	1	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	6	6	12	..... 274
—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	..... 277
—	3	1	—	2	1	2	5	—	2	1	1	2	—	—	2	—	—	11	19	30	Totaal :

METABOLISCHE ZIEKTEN (280-289)

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 285
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 286
1	—	1	—	3	5	2	8	3	13	6	7	1	10	2	2	—	2	23	48	71	..... 287
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 288
—	—	5	2	1	1	1	2	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1	14	9	23	..... 289
1	—	6	2	4	6	4	11	4	13	9	7	3	11	2	2	—	3	40	58	98	Totaal :

BLOEDBEREIDENDE ORGANEN (290-299)

1	1	—	1	1	—	1	1	3	3	2	5	3	4	4	3	—	5	15	24	39	..... 290
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 291
2	1	4	4	6	4	2	8	4	8	8	7	7	8	11	7	5	9	57	62	119	..... 292
2	—	—	—	2	1	3	4	3	3	5	4	2	6	1	5	2	6	21	32	53	..... 293
—	1	3	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	6	6	12	..... 294
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... 295
—	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	16	14	30	..... 296
—	1	1	2	—	—	3	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	9	13	22	..... 297
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	5	..... 298
—	—	—	2	—	—	2	—	1	2	—	—	1	—	—	2	—	2	5	10	15	..... 299
6	5	9	10	10	7	16	18	14	19	17	20	17	21	17	21	8	25	134	166	300	Totaal :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN — 300-326

PSYCHOSEN

300 .....	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
301 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
302 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
303 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
306 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—
308 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1
Totaal :	1	—	—	—	1	—	2	—	1	2	2	1	2	2	3	3	7	1	7	4

PSYCHONEUROSEN

313 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
316 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
318 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1

STOORNISSEN VAN KARAKTER, GEDRAG EN

322 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	3	13	1
323 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 .....	18	20	8	9	6	4	4	6	3	3	5	1	2	2	2	3	2	1	1	4
Totaal :	18	20	8	9	6	4	4	6	3	3	5	1	4	2	3	3	4	4	14	5

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN — 330-398

VASCULAIRE LETSELS VAN HET

330 .....	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1
331 .....	2	1	2	1	9	4	—	1	4	1	1	2	6	1	4	1	7	4	16	12
332 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	4	5	3	1	7	11
334 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	9	4
Totaal :	4	2	3	1	9	4	—	1	7	4	2	4	8	5	10	7	12	6	34	28

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

(300-309)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	.....	300
—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	.....	301
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	2	6	8	.....	302
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	1	5	.....	303
—	—	—	—	—	—	—	1	13	22	19	39	26	61	34	57	21	51	113	231	344	.....	304
1	—	—	1	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	.....	305
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	.....	306
2	—	3	—	2	1	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	25	1	26	.....	307
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	.....	308
3	2	4	8	5	6	10	8	8	3	16	16	19	11	11	15	10	5	93	83	176	.....	309
7	3	7	9	9	13	18	12	25	25	37	57	45	75	47	74	33	57	254	338	592	Totaal :	

(310-318)

—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	.....	313
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	.....	315
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	316
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4	7	.....	318
—	1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4	10	14	Totaal :	

LEVENSHOUDING, INTELLIGENTIE (320-326)

5	—	13	4	16	9	17	8	19	2	13	6	12	3	4	1	1	2	118	39	157	.....	322
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	323
—	3	2	3	4	1	2	1	3	2	2	2	1	1	—	—	—	—	65	66	131	.....	325
5	3	15	7	21	10	19	9	22	4	15	8	13	4	4	1	1	2	184	105	289	Totaal :	

CENTRAAL ZENUWSTELSEL (330-334)

2	6	5	8	9	4	6	3	9	6	2	7	2	4	—	3	—	—	44	44	88	.....	330
17	16	41	35	61	55	84	96	121	141	161	183	150	224	131	200	111	163	928	1 141	2 069	.....	331
12	9	47	20	85	45	185	127	232	236	330	381	420	507	370	571	291	493	1 988	2 411	4 399	.....	332
5	2	22	13	46	31	98	74	187	137	237	254	343	350	297	362	198	361	1 446	1 593	3 039	.....	334
36	33	115	76	201	135	373	300	549	520	730	825	915	1085	798	1136	600	1017	4 406	5 189	9 595	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET

340 .....	7	14	5	4	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1
341 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342 .....	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
343 .....	18	15	13	7	4	4	1	—	1	2	2	1	2	1	3	4	4	2	2	1
344 .....	2	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	1	4	—	4	4	14	7
<b>Totaal :</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

ANDERE ZIEKTEN VAN HET

350 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
351 .....	2	1	12	7	3	7	1	4	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	2
352 .....	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—
353 .....	1	1	4	1	6	1	4	2	4	1	4	5	3	2	5	—	4	6	5	5
355 .....	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
356 .....	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
357 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

ZIEKTEN VAN HET

364 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
366 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

ONTSTEKINGSZIEKTEN

377 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANDERE ZIEKTEN EN

381 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**CENTRAAL ZENUWSTELSEL (340-345)**

—	—	1	3	3	—	3	5	1	—	3	1	—	2	1	—	—	—	30	34	64	..... 340
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 341
1	—	1	—	3	1	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	11	9	20	..... 342	
—	1	4	3	2	3	6	5	6	5	4	3	1	2	—	1	1	4	74	64	138	..... 343
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	..... 344	
5	9	7	18	20	15	18	13	14	16	3	11	9	4	2	2	—	3	105	103	208	..... 345
6	10	14	24	30	19	29	24	22	21	11	15	10	10	4	3	1	8	230	212	442	Totaal :

**CENTRAAL ZENUWSTELSEL (350-357)**

—	2	2	5	7	4	17	15	28	34	36	45	46	52	28	36	10	8	176	201	377	..... 350
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25	24	49	..... 351
2	3	7	4	14	11	25	16	29	29	56	67	59	88	48	67	32	53	276	343	619	..... 352
5	5	5	2	8	3	5	6	2	2	3	4	5	5	4	5	—	1	77	57	134	..... 353
—	—	—	1	2	2	2	—	2	2	1	—	2	1	2	—	—	2	13	14	27	..... 355
2	2	2	2	2	6	3	9	6	4	6	1	6	3	3	1	—	—	34	30	64	..... 356
—	—	—	—	3	2	—	—	4	5	1	3	5	—	—	2	—	3	17	16	33	..... 357
9	12	17	14	36	28	52	47	72	76	103	120	123	149	85	111	43	67	618	685	1 303	Totaal :

**PERIFERISCH ZENUWSTELSEL (360-369)**

2	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	5	6	11	..... 364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	..... 366
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 367
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 369
2	—	—	2	2	—	—	2	1	1	—	2	2	1	—	1	—	1	8	10	18	Totaal :

**VAN HET OOG (370-379)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 377
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

**AANDOENINGEN VAN HET OOG (380-389)**

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 381
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 388
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	4	Totaal :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN VAN HET OOR EN

391 .....	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
396 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN — 400-468

POLYARTHRITIS

400 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401 .....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

CHRONISCHE REUMATISCHE

410 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	6	4	7	5	—
411 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
412 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
413 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	2	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>—</b>

ARTERIOSCLEROSE VAN DE CORONAIRE VATEN

420 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	27	4	74	15	197	26
421 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	2	3	6	6	1
422 .....	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	2	2	2	6	3	10	3
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>213</b>	<b>30</b>

ANDERE

430 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
431 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	2	1	2	—
432 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
433 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	2	1	3	8	—
434 .....	11	11	6	5	2	2	1	3	6	5	9	1	7	8	13	14	32	16	55	36
<b>Totaal :</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>45</b>

HYPERTENSIE-

440 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
442 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
443 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**DE PROCESSUS MASTOIDEUS (390-398)**

1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	..... 391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 392
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 396
<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>Totaal :</b>	

**RHEUMATICA ACUTA (400-402)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 400
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	..... 401
—	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Totaal :</b>	

**HARTZIEKTE (410-416)**

4	4	10	15	19	13	16	12	9	17	9	13	5	9	3	4	4	7	94	106	200	..... 410
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 411
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 412
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 413
2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	5	6	11	..... 414
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	..... 415
—	—	1	2	6	2	1	5	—	1	3	3	1	1	—	1	—	1	18	18	36	..... 416
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	<b>133</b>	<b>255</b>	<b>Totaal :</b>

**EN DEGENERATIEVE MYOCARDITIS (420-422)**

245	37	583	90	880	210	1202	445	1338	676	1209	828	928	856	620	625	310	376	7 620	4 193	11 813	..... 420
2	3	5	3	11	10	11	4	12	8	11	9	8	18	11	19	9	11	92	97	189	..... 421
10	3	29	10	45	14	94	57	112	91	132	166	156	219	165	283	156	318	922	1 172	2 094	..... 422
<b>257</b>	<b>43</b>	<b>617</b>	<b>103</b>	<b>936</b>	<b>234</b>	<b>1307</b>	<b>506</b>	<b>1462</b>	<b>775</b>	<b>1352</b>	<b>1003</b>	<b>1092</b>	<b>1093</b>	<b>796</b>	<b>927</b>	<b>475</b>	<b>705</b>	<b>8 634</b>	<b>5 462</b>	<b>14 096</b>	<b>Totaal :</b>

**HARTZIEKTEN (430-434)**

1	—	2	3	3	—	4	1	2	—	—	—	1	—	4	4	3	1	22	11	33	..... 430
4	2	4	1	7	2	11	14	16	10	15	14	18	18	22	26	14	31	117	123	240	..... 431
1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	6	8	..... 432
6	3	19	17	27	23	59	29	76	66	76	73	86	91	70	94	39	59	464	468	932	..... 433
65	44	140	84	283	133	468	263	634	472	743	771	883	1064	926	1266	811	1373	5 095	5 571	10 666	..... 434
<b>77</b>	<b>49</b>	<b>165</b>	<b>105</b>	<b>321</b>	<b>159</b>	<b>542</b>	<b>307</b>	<b>728</b>	<b>549</b>	<b>834</b>	<b>859</b>	<b>988</b>	<b>1174</b>	<b>1022</b>	<b>1390</b>	<b>867</b>	<b>1464</b>	<b>5 700</b>	<b>6 179</b>	<b>11 879</b>	<b>Totaal :</b>

**HARTZIEKTE (440-443)**

—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	3	3	6	..... 440
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	2	2	—	—	—	8	5	13	..... 441
1	2	1	3	1	1	5	2	5	5	5	8	16	5	7	14	11	9	53	49	102	..... 442
1	1	4	1	7	8	6	14	13	17	11	32	19	25	9	22	1	18	73	138	211	..... 443
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>195</b>	<b>332</b>	<b>Totaal :</b>

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ANDERE HYPERTENSIE-

444 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	8	5
445 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—
446 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1
447 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	5	1	13
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	6	7	8	22	12

ZIEKTEN VAN DE

450 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	29	7	
451 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1
452 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3	3	—
453 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454 .....	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	2	—	5	4	—
455 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
456 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	1	1	1
<b>Totaal :</b>	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	3	2	2	4	3	3	16	14	42	13

ZIEKTEN VAN DE ADEREN EN

460 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
463 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
464 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1
465 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	4	2	2	3	2
466 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
467 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
468 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	1	6	3	6	3	3

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN — 470-527

ACUTE INFECTIES VAN DE BOVENSTE

471 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472 .....	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
473 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474 .....	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	2	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**ZIEKTEN (444-447)**

6	6	15	14	19	27	38	49	37	57	47	72	34	79	25	61	10	59	240	431	671	..... 444
—	—	2	5	4	4	3	4	5	4	1	3	3	9	1	1	1	3	23	39	62	..... 445
—	5	4	2	1	7	11	6	13	15	18	15	17	24	18	22	20	17	104	116	220	..... 446
6	9	26	30	39	46	45	95	70	125	94	141	78	139	49	129	36	76	462	802	1 264	..... 447
<b>12</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>154</b>	<b>125</b>	<b>201</b>	<b>160</b>	<b>231</b>	<b>132</b>	<b>251</b>	<b>93</b>	<b>213</b>	<b>67</b>	<b>155</b>	<b>829</b>	<b>1 388</b>	<b>2 217</b>	<b>Totaal :</b>

**ARTERIEN (450-456)**

49	11	128	31	299	100	595	256	805	543	1116	939	1382	1482	1268	1651	1116	1592	6 794	6 620	13 414	..... 450
2	—	2	2	9	1	14	4	19	3	17	4	11	6	6	4	—	5	86	31	117	..... 451
2	5	4	2	9	1	1	2	1	2	4	3	1	—	—	3	—	1	29	25	54	..... 452
2	—	1	—	1	—	1	—	2	1	3	2	5	3	2	4	5	1	22	11	33	..... 453
4	3	17	9	24	12	40	23	48	42	47	51	37	58	28	42	18	48	272	300	572	..... 454
—	—	3	1	3	—	8	5	11	6	8	15	20	18	26	24	28	22	109	93	202	..... 455
7	4	5	3	11	6	20	1	24	6	25	14	24	19	20	10	15	18	159	83	242	..... 456
<b>66</b>	<b>23</b>	<b>160</b>	<b>48</b>	<b>356</b>	<b>120</b>	<b>679</b>	<b>291</b>	<b>910</b>	<b>603</b>	<b>1220</b>	<b>1028</b>	<b>1480</b>	<b>1586</b>	<b>1350</b>	<b>1738</b>	<b>1182</b>	<b>1687</b>	<b>7 471</b>	<b>7 163</b>	<b>14 634</b>	<b>Totaal :</b>

**ANDERE BLOEDSOMLOOPORGANEN (460-468)**

—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	—	1	2	1	2	—	2	3	11	14	..... 460
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 461
—	—	1	—	1	2	—	—	3	—	2	2	—	1	—	1	—	1	8	7	15	..... 462
3	3	2	2	1	6	5	6	3	11	5	10	2	9	2	7	—	6	23	65	88	..... 463
1	—	1	—	2	2	2	4	2	2	1	5	2	1	1	5	—	4	12	27	39	..... 464
1	8	8	7	14	14	18	21	18	17	24	22	21	29	14	17	7	15	132	160	292	..... 465
—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	2	4	1	5	—	—	4	11	11	22	..... 466
1	—	4	1	4	1	7	2	5	4	4	8	11	7	3	4	5	6	45	34	79	..... 467
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	..... 468
<b>6</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>234</b>	<b>317</b>	<b>551</b>	<b>Totaal :</b>

**ADEMHALINGSORGANEN (470-475)**

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	..... 471
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	5	..... 472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	..... 474
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	4	..... 475
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	1	8	10	18	<b>Totaal :</b>

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

INFLUENZA

480 .....	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—
481 .....	10	—	1	2	2	1	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
483 .....	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
<b>Totaal :</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

PNEUMONIE

490 .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1
491 .....	61	53	15	13	2	2	1	1	4	—	—	—	—	1	3	—	2	4	6	4
492 .....	6	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493 .....	9	15	2	2	1	1	—	1	1	—	—	1	2	—	1	2	2	1	4	1
<b>Totaal :</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

BRONCHITIS

500 .....	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1
501 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—
502 .....	5	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	2	3
<b>Totaal :</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

ANDERE ZIEKTEN VAN DE

511 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
516 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517 .....	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
518 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
519 .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
520 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
521 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
522 .....	1	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
523 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	21	1
524 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
525 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
526 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
527 .....	8	2	—	3	2	—	—	2	—	1	—	1	1	—	4	3	5	7	14	4
<b>Totaal :</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>7</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

(480-483) /

1	1	2	—	2	1	4	1	7	5	3	5	17	12	17	22	13	21	72	71	143	.....	480
—	—	5	—	3	3	3	6	8	2	14	18	17	24	24	25	32	50	125	133	258	.....	481
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	5	4	3	1	3	15	14	29	.....	483
1	1	7	—	5	5	8	7	15	7	17	23	36	41	45	50	46	74	212	218	430	Totaal :	

(490-493)

—	1	—	—	1	2	3	—	2	5	4	2	2	3	6	7	6	7	28	31	59	.....	490
12	4	23	7	36	18	62	23	92	46	96	81	150	134	149	187	170	235	884	813	1 697	.....	491
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	11	5	16	.....	492
5	1	11	3	14	—	18	11	32	17	34	18	47	37	46	46	41	65	270	222	492	.....	493
17	6	34	10	51	20	83	34	126	68	135	101	201	174	201	240	218	307	1 193	1 071	2 264	Totaal :	

(500-502)

2	—	1	1	3	2	2	—	5	3	4	2	3	5	7	6	13	18	52	44	96	.....	500
4	—	4	3	6	1	11	3	15	5	17	10	18	14	13	3	9	6	101	47	148	.....	501
11	4	45	9	72	18	159	19	202	47	216	41	176	53	131	80	67	63	1 092	342	1 434	.....	502
17	4	50	13	81	21	172	22	222	55	237	53	197	72	151	89	89	87	1 245	433	1 678	Totaal :	

ADEMHALINGSORGANEN (510-527)

—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.....	511
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	.....	513
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	516
—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	12	6	18	.....	517
3	1	1	2	6	—	14	3	21	2	16	4	7	5	5	6	1	—	77	24	101	.....	518
5	—	2	1	8	—	5	3	3	2	10	9	11	8	8	7	8	5	62	39	101	.....	519
—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	12	2	14	.....	520
1	—	1	1	5	1	6	1	5	1	—	1	4	3	3	—	—	2	27	10	37	.....	521
2	1	2	1	7	3	15	11	28	18	24	39	36	37	33	55	26	63	175	234	409	.....	522
24	—	76	—	170	—	184	3	147	3	105	2	71	2	24	3	11	—	841	14	855	.....	523
3	—	2	—	3	—	3	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	20	—	20	.....	524
1	1	5	—	2	—	16	3	16	2	10	3	4	—	4	1	3	4	63	16	79	.....	525
—	—	2	1	2	2	3	1	6	1	9	1	5	1	2	3	1	—	33	11	44	.....	526
24	7	54	11	105	13	168	29	187	58	227	76	154	91	106	66	53	72	1 112	446	1 558	.....	527
63	11	145	17	313	20	419	56	418	87	406	136	296	147	186	141	103	147	2 436	805	3 241	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN — 530-587

ZIEKTEN VAN DE MONDHOLTE

536 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZIEKTEN VAN DE MAAG

540 .....	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	5	1	11	1
541 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
542 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
543 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
544 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	—
545 .....	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1
<b>Totaal :</b>	1	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	1	—	8	2	17	3

APPENDICITIS

550 .....	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1
551 .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
552 .....	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	1	1	3	3	1	2	2	1	1	—	2	1	2	—	—	1

HERNIA VAN DE

560 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
561 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—

ANDERE ZIEKTEN VAN DE

570 .....	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	3	4	3
571 .....	23	26	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572 .....	2	—	2	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	4	3	1	4	1	—
573 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
574 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576 .....	2	1	—	—	—	1	—	1	4	1	—	1	2	—	1	2	2	2	1	1
577 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578 .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	3	2
<b>Totaal :</b>	29	28	10	3	1	1	2	1	5	3	1	3	3	1	8	8	4	10	9	6

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

EN OESOPHAGUS (530-539)

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	536
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	4	5	.....	537
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	.....	538
—	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	3	1	10	4	14	.....	539
—	—	1	1	2	1	1	—	3	1	—	1	1	—	1	2	3	4	12	10	22	Totaal :	

EN DUODENUM (540-545)

7	6	24	2	33	6	43	14	42	18	48	17	47	15	41	19	15	13	319	114	433	.....	540
—	—	3	—	4	—	6	1	9	11	5	6	12	3	5	2	5	4	50	28	78	.....	541
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	.....	542
1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	4	—	1	9	5	14	.....	543
1	—	5	—	3	1	1	3	3	1	7	—	4	3	1	4	2	2	31	17	48	.....	544
1	2	5	2	5	1	11	2	9	5	4	7	9	7	7	9	3	9	61	45	106	.....	545
10	8	39	4	45	8	64	20	65	35	66	30	72	28	55	38	25	30	474	210	684	Totaal :	

(550-553)

1	1	2	2	1	2	3	—	4	1	7	6	5	4	2	4	3	2	37	29	66	.....	550
—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	2	2	9	6	15	.....	551
1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	8	.....	552
2	1	3	4	2	3	5	—	5	3	7	6	6	5	2	5	5	4	49	40	89	Totaal :	

ABDOMINALE HOLTE (560-561)

—	—	—	2	3	4	3	4	6	1	6	6	7	11	5	4	11	5	41	38	79	.....	560
—	—	1	3	4	5	5	3	6	17	8	18	12	22	10	19	8	13	58	101	159	.....	561
—	—	1	5	7	9	8	7	12	18	14	24	19	33	15	23	19	18	99	139	238	Totaal :	

INGEWANDEN EN PERITONEUM (570-578)

6	1	10	4	10	8	24	24	24	21	39	38	41	66	32	52	26	33	222	256	478	.....	570
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	29	56	.....	571
3	1	3	3	4	5	6	5	13	16	11	16	18	21	19	25	14	21	105	122	227	.....	572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	3	6	9	.....	573
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	.....	574
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	5	.....	575
—	4	3	3	7	4	8	8	10	7	10	12	10	9	6	4	2	7	68	68	136	.....	576
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	577
1	—	4	3	6	5	8	3	13	8	9	10	8	12	3	11	7	8	69	65	134	.....	578
10	6	20	13	29	25	46	42	61	53	69	78	78	108	62	93	51	70	498	552	1 050	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN VAN DE LEVER,

580 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	—	—
581 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5	12	7	13	8	—
582 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
583 .....	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	3	3	—
584 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
585 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—
586 .....	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—
587 .....	3	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	2	3	—	2	—	4	5	—
<b>Totaal :</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>18</b>

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN — 590-637

NEFRITIS EN

590 .....	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	1	1	—	2
591 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
592 .....	—	—	—	1	—	—	—	3	3	—	1	8	2	3	7	11	4	14	13	—
593 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	1	1	1	3	—
594 .....	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

ANDERE ZIEKTEN VAN DE

600 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	3	—
601 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
602 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—
603 .....	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	4	3	—
605 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
609 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>—</b>

ZIEKTEN VAN MANNELIJKE

610 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
611 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**GALBLAAS EN PANCREAS (580-587)**

2	—	3	1	1	3	3	2	4	3	1	2	5	3	3	2	—	3	27	21	48	.....	580
25	14	55	32	99	29	116	53	109	54	78	60	72	52	37	33	12	21	632	368	1 000	.....	581
3	—	1	—	4	1	5	1	4	10	3	1	6	4	3	—	2	2	33	23	56	.....	582
1	1	7	5	9	6	7	8	7	8	9	13	12	12	10	7	1	8	70	75	145	.....	583
1	1	3	5	5	7	7	14	8	15	5	19	16	23	7	21	5	14	58	121	179	.....	584
2	2	—	4	5	4	9	14	8	13	9	29	12	31	12	22	4	19	66	138	204	.....	585
2	2	1	3	4	2	4	6	3	16	9	19	9	19	7	15	2	7	45	93	138	.....	586
3	1	3	6	5	4	6	8	12	13	7	9	—	16	4	10	1	4	57	82	139	.....	587
<b>39</b>	<b>21</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>132</b>	<b>56</b>	<b>157</b>	<b>106</b>	<b>155</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>152</b>	<b>132</b>	<b>160</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>988</b>	<b>921</b>	<b>1 909</b>		<b>Totaal :</b>

**NEFROSE (590-594)**

1	1	2	—	3	2	4	1	3	2	1	2	3	1	—	3	1	2	24	24	48	.....	590
—	—	3	—	1	—	1	1	5	8	3	2	3	4	1	2	—	1	19	18	37	.....	591
12	18	19	21	24	18	29	49	49	49	34	37	38	36	20	36	25	20	290	314	604	.....	592
—	1	5	3	7	9	4	12	5	7	7	6	5	11	5	11	8	4	52	70	122	.....	593
1	—	8	1	4	2	7	3	6	3	9	10	6	6	7	4	4	4	60	34	94	.....	594
<b>14</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>445</b>	<b>460</b>	<b>905</b>		<b>Totaal :</b>

**NIEREN EN URINEWEGEN (600-609)**

1	8	2	10	8	11	6	17	11	19	14	20	12	16	8	16	12	13	77	136	213	.....	600
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4	7	.....	601
—	1	—	1	2	1	3	—	1	—	5	2	1	—	—	2	—	1	14	10	24	.....	602
3	3	4	9	2	7	6	10	10	10	7	10	19	6	16	11	13	7	94	77	171	.....	603
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	1	3	5	8	.....	605
—	—	—	2	1	2	1	2	5	3	2	1	5	—	2	—	1	—	17	11	28	.....	606
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	1	—	3	4	7	.....	609
<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>211</b>	<b>247</b>	<b>458</b>		<b>Totaal :</b>

**GENITAALORGANEN (610-617)**

—	—	—	—	3	—	11	—	32	—	78	—	91	—	101	—	95	—	412	—	412	.....	610
—	—	1	—	1	—	3	—	15	—	22	—	32	—	29	—	22	—	125	—	125	.....	611
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	5	—	9	—	3	—	25	—	25	.....	612
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	.....	613
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	4	.....	617
<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>105</b>	<b>—</b>	<b>128</b>	<b>—</b>	<b>142</b>	<b>—</b>	<b>120</b>	<b>—</b>	<b>567</b>	<b>—</b>	<b>567</b>		<b>Totaal :</b>

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ZIEKTEN VAN MAMMA, OVARIUM,

620 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
624 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
626 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1

ZIEKTEN VAN DE UTERUS EN DE ANDERE

631 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
633 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1
634 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	2

XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM — 640-689

COMPLICATIES VAN DE

640 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
642 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
643 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
644 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
645 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
648 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
649 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	5	—	—	—

ABORTUS

650 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
652 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1

BARING MET GESPECIFICEERDE

672 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2
675 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
678 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	1	—	—	2

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

TUBA EN PARAMETRIUM (620-626)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 620
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	..... 622
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 624
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	..... 625
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 626
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	6	7	Totaal :

VROUWELIJKE GENTAALORGANEN (630-637)

—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... 631
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 632
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	11	..... 633
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 634
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	8	8	..... 637
—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	4	—	—	25	25	Totaal :

ZWANGERSCHAP (640-649)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 640
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 643
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... 644
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 645
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 648
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 649
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	Totaal :

(650-652)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 650
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	..... 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 652
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	Totaal :

COMPLICATIES (670-678)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	..... 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 675
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	..... 678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	Totaal :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

COMPLICATIES VAN HET

682 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
684 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
687 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
688 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—

XII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN ONDERHUIDS WEEFSEL — 690-716

INFECTIES VAN DE HUID EN

690 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692 .....	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
698 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN DE HUID EN

701 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
711 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
715 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
716 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—

XIII. ZIEKTEN VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN — 720-749

ARTRITIS EN REUMA, UITGEZONDERD

720 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
723 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

POST-PARTUM (680-689)  $\checkmark$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... 684
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 687
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... 688
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	Totaal :

ONDERHUIDS WEEFSEL (690-698)

—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	2	5	..... 690	
1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	1	2	1	3	1	3	7	13	20	..... 692
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	2	5	..... 693
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 698
1	—	—	—	1	—	1	4	1	1	3	2	2	2	2	3	1	4	14	18	32	Totaal :

ONDERHUIDS WEEFSEL (700-716)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	..... 701	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 703
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3	5	..... 704
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	..... 705
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	5	7	..... 710
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	..... 711
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	5	3	2	1	5	2	8	7	23	30	..... 715
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4	..... 716
—	1	1	1	1	—	1	3	—	—	3	8	5	4	1	8	2	10	15	38	53	Totaal :

POLYARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA (720-727)

—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4	..... 720
—	—	3	1	5	8	8	10	11	9	5	18	5	21	8	11	1	7	47	86	133	..... 722
—	—	—	1	1	2	3	2	—	1	—	3	—	2	—	—	1	—	4	12	16	..... 723
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	3	1	—	2	8	10	..... 724
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	3	4	..... 725
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	..... 726
1	—	2	1	—	1	4	3	3	6	4	8	1	7	1	6	1	2	19	34	53	..... 727
1	—	5	4	6	11	16	16	16	18	9	33	6	33	9	20	5	11	76	147	223	Totaal :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

OSTEOMYELITIS EN ANDERE ZIEKTEN VAN

730 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
731 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
735 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
738 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

ANDERE ZIEKTEN VAN HET

742 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744 .....	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
745 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
749 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2

XIV. CONGENITALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN — 750-759

CONGENITALE

750 .....	26	21	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751 .....	28	32	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752 .....	23	15	8	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753 .....	8	6	4	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
754 .....	160	109	12	16	5	3	5	—	3	3	2	—	2	3	2	1	1	5	4	1
755 .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756 .....	79	47	5	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757 .....	12	7	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—
758 .....	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759 .....	83	75	2	7	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	420	316	37	30	12	9	7	2	5	5	4	—	2	3	3	1	1	6	8	1

XV. ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID — 760-776

GEBORTELETSLS, ASFYXIE EN

760 .....	161	87	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761 .....	47	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762 .....	91	72	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763 .....	61	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764 .....	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767 .....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768 .....	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769 .....	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	400	245	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code 001 tot 798 : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 to: minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**DE BEENDEREN EN GEWRICHTEN (730-738)**

—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	.....	730
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	2	—	—	2	7	4	11	.....	731
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	4	4	8	.....	732
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	4	7	.....	733
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	735
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	.....	738
—	—	—	—	1	2	2	2	4	2	2	4	1	2	3	2	2	3	16	17	33	Totaal :	

**OSTEOMUSCULAIR STELSEL (740-749)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	3	.....	742
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	9	5	14	.....	744
2	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	1	—	—	3	7	10	17	.....	745
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	.....	749
2	1	2	1	—	1	1	1	1	2	2	4	1	1	2	—	1	3	18	18	36	Totaal :	

**AFWIJKINGEN (750-759)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	22	50	.....	750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	34	65	.....	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	21	52	.....	752
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	9	26	.....	753
1	2	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199	148	347	.....	754	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	.....	755
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	51	138	.....	756	
—	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	13	39	.....	757	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	.....	758	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	84	173	.....	759	
1	5	4	6	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	511	386	897	Totaal :		

**INFECTIES VAN PASGEBORENEN (760-769)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162	87	249	.....	760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	23	70	.....	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	72	164	.....	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	32	93	.....	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	.....	764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	766
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	.....	767
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11	25	.....	768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26	.....	769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	245	647	Totaal :	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ANDERE ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE

770	31	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	126	104	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	143	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	457	392	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>788</b>	<b>664</b>	<b>2</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN — 780-798 (2)

SYMPTOMEN BETREKKING HEBBENDE

780	62	43	11	8	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
782	2	2	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	4	3	5	4
783	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
785	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
786	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
789	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>68</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	—	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	—	<b>3</b>	<b>2</b>	—	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

OUDERDOM EN SLECHT

790	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
792	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	3	1	3	8
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	—	—	7	6	1	—	1	2	4	3	2	4	9	3	7	2	11	6	14	8
796	42	26	3	3	—	2	—	1	2	4	2	3	7	2	3	5	5	1	11	6
797	5	5	3	1	4	1	3	—	6	1	8	4	10	4	15	4	14	3	13	4
798	23	16	8	1	5	—	1	3	6	2	6	2	11	4	10	9	13	6	17	7
<b>Totaal :</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>33</b>

Natuurlijke dood :	2002	1545	245	181	112	68	80	79	131	98	116	98	178	128	271	240	495	350	945	599
<b>TOTAAL</b>																				

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.  
(2) In 1964: Code 799 bijgevoegd.



Code 001 tot 798 (2) : natuurlijke dood.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

KINDSHEID. 0 tot 28 dagen, of tot 1 jaar (770-776)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	22	53	.....	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	.....	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	20	.....	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	104	231	.....	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	131	274	.....	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	.....	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458	392	850	.....	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	790	664	1 454	Totaal :	

OP SYSTEMEN OF ORGANEN (780-789)

—	1	1	1	—	1	2	—	2	2	—	1	1	—	2	—	—	—	85	60	145	.....	780
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	.....	781
3	3	4	6	18	6	20	14	36	39	43	46	57	92	71	128	97	165	366	511	877	.....	782
—	—	—	—	3	1	4	1	1	2	3	1	1	2	—	1	—	—	12	9	21	.....	783
—	1	1	1	2	—	2	3	9	1	5	5	10	4	5	3	2	6	38	25	63	.....	784
1	—	3	1	3	3	7	7	7	9	10	10	15	20	6	9	9	18	63	77	140	.....	785
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	5	—	3	—	13	3	16	.....	786
1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	9	7	5	9	16	10	17	30	57	65	122	.....	788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	4	4	8	.....	789
5	5	10	10	26	11	38	26	58	55	72	73	91	127	106	151	128	219	640	756	1 396	Totaal :	

OMSCHREVEN TOESTANDEN (790-798)

—	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	.....	790
8	3	10	7	18	18	34	23	53	43	45	56	83	77	93	66	88	75	442	381	823	.....	792
—	—	—	—	—	—	—	—	25	21	43	52	139	172	230	377	439	892	876	1 514	2 390	.....	794
17	10	23	10	42	13	49	20	42	29	47	34	31	35	23	37	17	22	347	244	591	.....	795
15	2	21	10	23	17	40	17	39	18	32	25	29	20	10	20	10	12	294	194	488	.....	796
18	3	14	7	19	10	28	15	17	12	26	11	9	6	5	4	6	8	223	103	326	.....	797
19	10	31	7	53	17	72	29	78	47	56	55	70	56	47	67	29	40	555	378	933	.....	798
77	28	100	41	156	77	225	105	254	170	249	233	361	366	408	571	589	1049	2 743	2 818	5 561	Totaal :	

1 112	733	2 640	1 433	4 538	2 283	6 736	3 739	8 052	5 469	8 298	7 417	8 550	8 986	7 095	8 902	5 490	8 416	57 086	50 764	107 850	Natuurlijke dood : TOTAAL
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---------	---------------------------------

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

XVII. ONGEVALLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA — E800 tot E999

SPOORWEGONGEVALLEN

E 800 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
E 802 .....	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	2	4	—	3	—	4	—	2	—
Totaal :	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	2	5	—	4	—	4	—	2	—

VERKEERSONGEVALLEN DOOR MOTORVOER-

Totaal :	2	2	35	29	65	43	40	24	133	32	189	28	132	19	134	23	141	36	103	37
----------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

ONGEVALLEN DOOR MOTORVOERTUIGEN,

Totaal :	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ONGEVALLEN DOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN, OP

Totaal :	—	—	—	—	1	1	2	1	3	1	4	—	2	—	—	—	3	—	2	—
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ONGEVALLEN BIJ VERKEER

Totaal :	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ONGEVALLEN BIJ

E 860 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
E 863 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 866 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—

ACCIDENTELE VERGIFTIGINGEN DOOR

E 870 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 871 .....	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 872 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 874 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 875 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 878 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 879 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 880 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
E 881 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 882 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 883 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 885 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 888 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Totaal :	1	—	1	—	—	—	—	2	2	2	3	1	—	1	2	—	—	—	—	3	—

1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

**Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken.**

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**(E 800 - E 802)**

1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	..... E 800
1	—	—	—	2	—	2	1	—	2	3	—	1	—	2	1	—	—	31	7	38	..... E 802
2	—	2	—	2	—	3	1	—	2	3	—	1	—	2	1	—	—	37	7	44	<b>Totaal :</b>

**TUIGEN, OP DE OPENBARE WEGEN (E 810 - E 825)**

87	25	110	45	108	35	141	32	113	50	80	42	64	47	34	17	11	7	1 722	573	2 295	<b>Totaal :</b>
----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	-------	-----	-------	-----------------

**BUITEN DE OPENBARE WEGEN (E 830 - E 835)**

1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	10	3	13	<b>Totaal :</b>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	-----------------

**OF BUITEN DE OPENBARE WEGEN (E 840 - E 845)**

2	—	—	3	3	—	5	2	3	2	4	1	3	1	3	—	—	2	40	14	54	<b>Totaal :</b>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----------------

**TE WATER (E 850 - E 858)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	<b>Totaal :</b>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**LUCHTVERKEER (E 860 - E 866)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... E 860
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... E 863
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 866
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	<b>Totaal :</b>

**VASTE OF VLOEIBARE STOFFEN (E 870 - E 888)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... E 870
—	2	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	11	14	..... E 871
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 872
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	4	..... E 874
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	..... E 875
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	4	..... E 878
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... E 879
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... E 880
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... E 881
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 882
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... E 883
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	..... E 885
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	..... E 888
—	4	1	3	1	1	1	3	1	—	—	2	—	3	3	2	—	—	19	24	43	<b>Totaal :</b>

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

ACCIDENTELE VERGIFTIGINGEN DOOR

E 890 .....	—	—	3	1	—	—	1	1	2	—	4	5	2	1	4	—	4	4	—	—
E 892 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	3	—
E 894 .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
E 895 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	
<b>Totaal :</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

ACCIDENTELE

E 900 .....	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1
E 901 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 902 .....	2	—	2	1	1	1	2	—	3	—	10	—	6	—	10	2	12	2	8	—
E 903 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 904 .....	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	1	—	2	—	1	—	5	1	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

ANDERE ONGEVALLEN

E 910 .....	1	—	1	—	1	2	2	1	3	—	6	1	4	—	10	—	2	—	7	—
E 911 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	—
E 912 .....	—	—	1	1	1	—	1	—	1	3	—	3	—	5	—	5	—	4	—	
E 913 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
E 914 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	1	5	1	—	2	2	2
E 915 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E 916 .....	—	2	2	1	1	1	—	—	1	1	2	2	3	1	5	1	1	—	3	2
E 917 .....	1	1	7	4	—	3	—	—	—	1	1	1	1	1	5	—	2	—	—	2
E 919 .....	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 920 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 921 .....	24	10	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 922 .....	5	4	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
E 923 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 924 .....	31	24	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 925 .....	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	2	—	2	1	1	—
E 926 .....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 928 .....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E 929 .....	—	1	18	11	11	3	13	4	13	1	10	4	6	2	10	3	7	2	13	4
E 931 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 932 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 934 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E 936 .....	2	3	7	11	8	3	5	11	25	2	25	9	34	9	29	9	29	7	24	6
<b>Totaal :</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>16</b>

COMPLICATIES VAN NIET-THERAPEUTISCHE,

E 941 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 944 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 945 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 946 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

**GASSEN OF DAMPEN (E 890 - E 895)**

2	1	6	3	4	9	4	8	8	9	9	10	4	13	6	13	4	3	67	81	148	..... E 890
1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	1	2	—	—	1	2	—	—	18	5	23	..... E 892
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	2	11	..... E 894
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	10	..... E 895
5	1	9	3	7	9	6	8	13	9	10	12	4	14	7	15	4	4	103	89	192	<b>Totaal :</b>

**VAL (E 900 - E 904)**

—	—	2	3	3	1	4	2	4	3	5	6	4	9	2	5	6	6	34	42	76	..... E 900
—	—	1	—	2	—	5	1	1	—	1	—	—	—	3	2	—	—	13	3	16	..... E 901
15	1	19	3	23	2	13	2	16	5	4	5	18	14	21	26	15	33	200	97	297	..... E 902
—	2	—	—	2	—	—	4	—	3	2	4	1	13	7	6	2	22	15	54	69	..... E 903
2	2	5	1	14	9	13	20	26	24	38	70	62	134	97	220	108	276	380	759	1 139	..... E 904
17	5	27	7	44	12	35	29	47	35	50	85	85	170	130	259	131	337	642	955	1 597	<b>Totaal :</b>

**(E 910 - E 936)**

5	—	4	—	7	1	5	—	4	1	—	—	1	—	1	—	—	—	64	6	70	..... E 910
1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15	..... E 911
3	—	2	1	2	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	35	4	39	..... E 912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... E 913
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	7	25	..... E 914
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	..... E 915
2	2	3	2	4	—	1	1	4	—	2	—	1	3	3	3	4	4	42	26	68	..... E 916
1	—	—	—	1	—	1	3	2	2	4	3	4	4	4	9	4	3	38	36	74	..... E 917
—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	3	11	..... E 919
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	..... E 920
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	31	13	44	..... E 921
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	12	10	22	..... E 922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... E 923
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	36	28	64	..... E 924
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	2	22	..... E 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... E 926
1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	4	8	..... E 928
3	3	7	2	7	2	12	9	7	7	6	7	8	3	7	1	1	—	159	69	228	..... E 929
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... E 931
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3	..... E 932
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	..... E 934
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	3	6	..... E 935
22	4	39	7	33	14	26	13	26	15	26	28	24	32	20	24	16	22	420	229	649	..... E 936
41	9	60	13	58	19	53	28	49	26	43	42	40	45	36	42	26	30	918	447	1 365	<b>Totaal :</b>

**MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGREPEN (E 940 - E 946)**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 941	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 944
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... E 945	
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	..... E 946	
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	<b>Totaal :</b>	

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, jaar 1965  
naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst van de W.G.O. (1)

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

NADELIGE GEVOLGEN EN LATE COMPLICATIES

E 950 .....	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	3
E 951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
E 953 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
E 954 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 955 .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 956 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 957 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>5</b>

LATE GEVOLGEN VAN VERWONDINGEN

E 960 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 961 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

ZELFMOORD

E 970 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	1	2	5	4	4	4	3	4
E 971 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	2	—	1	1	2
E 972 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	7	9	1	7	5	5	8	2	5
E 973 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
E 974 .....	—	—	—	—	—	—	4	—	9	—	14	—	16	5	16	7	21	12	39	6
E 975 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	1	7	5	9	5	7	6	8	5
E 976 .....	—	—	—	—	—	1	—	1	5	1	6	—	3	1	4	—	12	1	3	—
E 977 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—
E 978 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—
E 979 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	2	3	2	2	—	1
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>23</b>

DOODSLAGEN

E 980 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 981 .....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	3	2	2	—	1	2
E 982 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	1	1	—	2	1	1
E 983 .....	2	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

VERWONDINGEN,

E 999 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sterfte door externe oorzaken: TOT.	83	54	99	72	92	63	74	51	224	59	313	68	260	56	285	71	280	100	246	88
Natuurlijke dood :	2 002	1 545	245	181	112	68	80	79	131	98	116	98	178	128	271	240	495	350	945	599
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>2 085</b>	<b>1 599</b>	<b>344</b>	<b>253</b>	<b>204</b>	<b>131</b>	<b>154</b>	<b>130</b>	<b>355</b>	<b>157</b>	<b>429</b>	<b>166</b>	<b>438</b>	<b>184</b>	<b>556</b>	<b>311</b>	<b>775</b>	<b>450</b>	<b>1 191</b>	<b>687</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangezeven kinderen.

Code E 800 tot E 999 : sterfte door externe oorzaken.

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

VAN THERAPEUTISCHE INGREPEN (E 950 - E 959)

1	1	1	2	5	1	5	3	3	2	1	2	2	3	4	1	—	2	27	24	51	..... E 950
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5	..... E 951
2	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	8	4	12	..... E 953
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	..... E 954
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	..... E 955
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	..... E 956
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... E 957
3	2	1	2	7	1	5	5	6	3	5	4	3	3	8	1	—	2	46	34	80	Totaal :

OF VERGIFTIGINGEN (E 960 - E 965)

—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... E 960
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 961
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	Totaal :

(E 970 - E 979)

2	4	3	7	3	3	1	6	2	3	3	1	—	4	—	1	—	—	29	48	77	..... E 970
1	1	2	5	3	—	3	1	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—	20	17	37	..... E 971
6	6	7	9	11	11	10	5	5	10	5	5	2	9	5	1	2	1	83	87	170	..... E 972
1	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	8	3	11	..... E 973
27	6	58	15	83	17	68	23	76	26	35	16	45	11	27	11	26	5	564	160	724	..... E 974
7	3	11	8	12	9	16	15	13	15	9	15	11	5	6	6	2	—	128	101	229	..... E 975
7	—	4	1	7	2	9	2	6	1	2	—	2	—	1	—	—	—	71	11	82	..... E 976
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	11	2	13	..... E 977
—	1	1	5	2	—	—	3	6	2	—	—	2	2	1	2	1	2	18	21	39	..... E 978
—	—	4	1	3	2	3	1	4	—	—	1	1	1	3	1	1	—	28	14	42	..... E 979
51	21	93	53	124	44	111	57	114	59	57	40	66	32	44	22	34	8	960	464	1 424	Totaal :

(niet in oorlog) (E 980 - E 985)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E 980
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	20	..... E 981
—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	..... E 982
1	2	2	—	1	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	9	20	29	..... E 983
1	2	2	—	3	4	1	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	1	28	40	68	Totaal :

DOOR OORLOGSTUIGEN IN VREDESTIJD (E 999)

—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	..... E 999
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

212	69	308	131	357	125	363	166	347	189	253	230	267	316	268	359	206	391	4 537	2 658	7 195	Sterfte door externe oorzaken: TOT.
1 112	733	2 640	1 433	4 538	2 283	6 736	3 739	8 052	5 469	8 298	7 417	8 550	8 986	7 095	8 902	5 490	8 416	57 086	50 764	107 850	Natuurlijke dood: TOTAAL
1 324	802	2 948	1 564	4 895	2 408	7 099	3 905	8 399	5 658	8 551	7 647	8 817	9 302	7 363	9 261	5 696	8 807	61 623	53 422	115 045	ALGEMEEN TOTAAL

**Aanvullende inlichtingen.**

De sterfgevallen die in de volgende tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.

**1. Sterfte door externe oorzaken naar de aard van de letsels, naar geslacht en leeftijdsgroepen :  
code N 800 tot N 999.**

Zie blz. 180 tot 187.

**2. Evolutie van de sterfte wegens zelfmoord :**

**a) de zelfmoorden naar gelang van de aangewende middelen.**

Code	Mannelijk		Vrouwelijk		Totaal mannelijk en vrouwelijk	%
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%		
E 970 .....	29	3,0	48	10,3	77	5,4
E 971 .....	20	2,1	17	3,7	37	2,6
E 972 .....	83	8,7	87	18,8	170	11,9
E 973 .....	8	0,8	3	0,6	11	0,8
E 974 .....	564	58,8	160	34,5	724	50,9
E 975 .....	128	13,3	101	21,8	229	16,1
E 976 .....	71	7,4	11	2,4	82	5,8
E 977 .....	11	1,1	2	0,4	13	0,9
E 978 .....	18	1,9	21	4,5	39	2,7
E 979 .....	28	2,9	14	3,0	42	2,9
<b>Totaal .....</b>	<b>960</b>	<b>100,0</b>	<b>464</b>	<b>100,0</b>	<b>1 424</b>	<b>100,0</b>



b) naar de burgerlijke stand

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Ongehuwd	Gehuwd	In weduwstaat	Gescheiden	Burgerlijke stand onbekend	Totaal	Jaargemiddelden der perioden en jaren
1930 tot 1934 .....	418	743	250	28	9	1 448	..... 1930 tot 1934
1935 tot 1939 .....	350	791	259	22	6	1 428	..... 1935 tot 1939
1940 tot 1944 .....	236	631	234	19	6	1 126	..... 1940 tot 1944
1945 tot 1949 .....	269	676	255	28	5	1 233	..... 1945 tot 1949
1950 tot 1953 .....	225	633	269	31	2	1 160	..... 1950 tot 1953
1954 .....	200	669	319	29	1	1 218	..... 1954
1955 .....	217	654	283	48	—	1 202	..... 1955
1956 .....	233	721	317	36	—	1 307	..... 1956
1957 .....	216	758	316	37	—	1 327	..... 1957
1958 .....	249	732	322	44	—	1 347	..... 1958
1959 .....	211	662	288	33	—	1 194	..... 1959
1960 .....	242	730	325	38	—	1 335	..... 1960
1961 .....	259	698	328	36	27	1 348	..... 1961
1962 .....	218	702	295	35	2	1 252	..... 1962
1963 .....	245	689	331	35	—	1 300	..... 1963
1964 .....	270	711	304	30	—	1 315	..... 1964
1965 .....	282	766	345	31	—	1 424	..... 1965

c) naar provincie van gewone verblijfplaats.

Jaargemiddelden der perioden en jaren	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK	Jaargemiddelden der perioden en jaren
1930 tot 1934 ..	177	410	117	153	289	205	26	17	54	1 448	.. 1930 tot 1934
1935 tot 1939 ..	194	388	128	156	254	200	28	19	61	1 428	.. 1935 tot 1939
1940 tot 1944 ..	154	314	100	125	216	147	18	12	40	1 126	.. 1940 tot 1944
1945 tot 1949 ..	148	344	123	142	218	170	31	15	42	1 233	.. 1945 tot 1949
1950 tot 1954 ..	147	336	88	139	198	184	22	18	41	1 173	.. 1950 tot 1954
1955 tot 1959 ..	146	359	115	151	228	177	29	18	52	1 275	.. 1955 tot 1959
1957 .....	132	351	159	162	237	171	35	17	63	1 327	..... 1957
1958 .....	159	376	122	155	248	185	34	16	52	1 347	..... 1958
1959 .....	140	324	96	140	222	174	27	20	51	1 194	..... 1959
1960 .....	176	320	131	169	234	188	37	19	61	1 335	..... 1960
1961 .....	182	302	144	211	225	164	33	26	61	1 348	..... 1961
1962 .....	170	320	116	162	225	175	19	19	46	1 252	..... 1962
1963 .....	197	322	122	163	226	177	25	18	50	1 300	..... 1963
1964 .....	210	323	98	151	249	172	40	29	43	1 315	..... 1964
1965 .....	180	374	124	182	249	205	33	22	55	1 424	..... 1965

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN — 001-138

001 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—
002 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	1
010 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
029 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
082 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	—	<b>2</b>	—	—	—	<b>1</b>	—	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN — 140-239

141 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Gedeeltelijk Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1
152 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
154 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
157 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Gedeeltelijk Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>2</b>	—	—	—	—	<b>5</b>	<b>1</b>
161 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
164 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Gedeeltelijk totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1</b>	—	—	—	—	—	<b>1</b>	—

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

3	—	1	—	3	—	5	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	23	—	23	..... 001
1	—	4	—	1	1	5	1	7	—	4	1	3	—	—	—	1	1	32	6	38	..... 002
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 010
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 016
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 022
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 023
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 055
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 056
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 087
5	—	5	—	4	1	12	1	12	—	7	1	3	—	—	—	1	1	67	10	77	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	..... 141
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 142
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4	..... 148
—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	5	3	8	<b>Gedeeltelijk Totaal :</b>
—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	6	..... 150
2	1	3	1	2	3	10	3	8	2	3	7	1	4	6	2	1	4	40	28	68	..... 151
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	1	6	..... 152
—	1	—	—	6	2	2	—	5	4	4	1	2	4	2	2	4	3	26	17	43	..... 153
1	—	1	—	2	—	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	—	12	7	19	..... 154
—	—	1	1	2	1	2	1	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	11	4	15	..... 155
—	—	—	2	—	1	3	1	1	1	3	3	1	1	—	—	—	—	9	9	18	..... 156
—	—	3	1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	2	1	—	1	1	9	5	14	..... 157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	..... 158
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5	..... 159
3	2	8	5	16	7	23	7	18	10	16	12	10	15	13	7	8	8	122	74	196	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>
—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	—	9	..... 161
1	—	5	—	9	—	5	1	8	—	8	—	3	—	5	—	—	—	44	1	45	..... 162
3	—	3	1	5	—	11	—	2	—	8	—	1	—	3	—	1	—	38	2	40	..... 163
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 164
4	—	10	1	16	—	19	1	11	—	17	—	5	—	8	—	1	—	92	3	95	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
	170 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
171 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
172 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
175 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
176 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
179 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
180 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
181 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>Gedeeltelijk totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	3	2	—	8
191 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
194 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2
<b>Gedeeltelijk totaal :</b>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	3
200 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
201 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—
202 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
204 .....	—	—	1	—	—	—	2	1	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
<b>Gedeeltelijk totaal :</b>	—	—	1	—	—	—	2	1	2	—	2	—	2	—	3	3	1	1	—	—	1
211 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>Gedeeltelijk totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>Alg. totaal : Tumoren :</b>	—	—	2	1	—	—	2	1	2	1	3	—	4	2	3	3	5	5	11	—	13

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	7	—	1	—	1	—	35	35	..... 170
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	6	..... 171
—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	13	13	..... 172
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 173
—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	..... 174
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	8	8	..... 175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	..... 176
—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	—	5	—	5	—	1	—	19	—	19	..... 177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... 178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	..... 179
—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	2	—	—	—	7	3	10	..... 180
1	—	1	—	1	1	1	—	3	—	3	1	2	2	2	—	—	—	15	4	19	..... 181
1	6	1	8	2	8	2	9	8	11	8	10	8	11	9	5	2	2	46	83	129	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	..... 191
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 192
—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	..... 193
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 194
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 195
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	..... 196
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 198
1	3	3	1	3	2	1	—	1	2	3	1	—	4	—	1	1	2	15	20	35	..... 199
3	3	4	3	5	2	3	1	1	3	4	3	1	4	1	1	1	2	28	27	55	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	..... 200
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	..... 201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 202
1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	13	6	19	..... 204
1	—	—	1	3	—	2	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	21	11	32	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 231
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 236
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 237
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	<b>Gedeeltelijk totaal :</b>
12	11	23	18	42	20	50	20	40	25	49	28	25	30	32	14	12	12	317	204	521	<b>Alg. totaal Tumoren :</b>

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

III. ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN — 240-289

241 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
287 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—

IV. ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN — 290-299

292 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

V. MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN — 300-326

304 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
322 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325 .....	3	3	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>Totaal :</b>	3	3	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1

VI. ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN — 330-398

330 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
331 .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
332 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340 .....	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
343 .....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
345 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
350 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351 .....	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353 .....	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
356 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	6	3	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	1	2	1	1

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	..... 241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 253
—	2	—	1	2	1	—	3	2	11	4	9	2	4	6	—	1	4	19	35	54	..... 260
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	..... 287
—	2	1	1	3	2	1	5	3	12	4	9	2	4	7	—	1	4	25	40	65	<b>Totaal :</b>

—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 292
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	..... 293
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 294
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 296
1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	4	8	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	4	..... 304
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 307
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	5	4	9	..... 309
—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	3	7	..... 322
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	10	14	..... 325
1	1	2	1	3	1	2	—	1	—	1	1	2	2	1	—	—	2	18	18	36	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	..... 330
1	—	1	—	—	1	3	2	9	6	1	3	4	2	2	1	1	1	26	16	42	..... 331
1	1	3	—	2	1	3	1	7	8	1	5	11	7	4	8	6	7	38	38	76	..... 332
—	—	2	—	1	—	6	3	4	1	2	1	7	7	11	4	4	11	37	28	65	..... 334
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	..... 340
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	..... 343
—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	..... 345
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	..... 350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... 351
—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	3	1	2	—	2	1	1	11	8	19	..... 352
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	..... 353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	..... 356
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 391
2	1	8	2	8	3	17	8	22	17	6	14	23	19	17	15	12	21	132	111	243	<b>Totaal :</b>

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN — 400-468

410 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
416 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	12	3	
421 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
422 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
430 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
431 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
433 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
434 .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	5	1	
442 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
443 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
444 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
445 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
446 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
447 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
450 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
451 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
452 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
453 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
454 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
455 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
456 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
460 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
463 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
465 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
467 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	1	6	4	2	—	25	6	

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN — 470-527

474 .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
481 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491 .....	4	11	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
500 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.



Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	..... 410	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 416	
7	5	17	1	19	4	28	7	33	15	24	9	13	17	8	14	6	10	171	85	256	..... 420	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 421	
1	—	—	—	3	—	5	—	1	—	1	8	3	5	—	13	—	4	14	30	44	..... 422	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	..... 430
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	..... 431
—	—	—	1	3	1	1	—	5	3	2	1	—	1	4	2	—	1	16	10	26	..... 433	
—	1	6	4	16	3	14	3	19	13	11	15	19	26	15	21	12	25	120	115	235	..... 434	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	4	..... 442	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	..... 443	
—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	3	—	—	1	2	—	—	3	8	7	15	..... 444	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 445	
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	5	..... 446	
1	1	1	1	1	—	2	—	4	2	3	3	3	1	—	2	—	3	17	13	30	..... 447	
1	1	2	1	7	1	16	9	16	16	22	19	20	18	20	29	15	23	124	117	241	..... 450	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 451	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	..... 452	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 453	
—	—	1	1	1	—	—	—	2	2	3	—	2	1	1	1	—	—	10	5	15	..... 454	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5	..... 455	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	..... 456	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 460	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	..... 463	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	5	3	8	..... 465	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 467	
12	8	29	10	55	11	74	23	82	55	73	56	62	70	52	85	35	74	511	405	916	Totaal :	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	3	4	..... 480
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	2	3	5	..... 481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	..... 483
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 490
—	—	—	—	3	2	—	1	2	1	3	1	4	5	1	1	3	9	22	32	54	..... 491
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	10	..... 493
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 500
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 501
—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	4	—	7	2	1	2	—	—	22	5	27	..... 502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 517

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	518 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
519 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—
524 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
525 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
<b>Totaal :</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	—	—	<b>1</b>	<b>2</b>	—	—	—	—	<b>2</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	—	<b>11</b>	—

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN — 530-587

538 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
541 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
545 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
560 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571 .....	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578 .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
583 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
584 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
585 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
586 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
587 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	—	<b>2</b>	—	—	<b>2</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	—	—	<b>1</b>	—	<b>2</b>	—	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

X. ZIEKTEN VAN DE UROGENTAALORGANEN — 590-637

590 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
592 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
594 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
601 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
603 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	—	—	<b>1</b>	<b>3</b>	—

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar er. meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 518
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 519
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	2	5	..... 522
3	—	16	—	19	—	26	3	15	—	6	—	4	—	—	—	1	—	102	3	105	..... 523
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	..... 524
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 525
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 526
3	—	—	—	6	1	7	2	6	1	7	4	5	—	3	1	—	1	42	11	53	..... 527
7	—	20	1	31	3	36	7	28	4	24	7	25	10	7	6	8	14	219	69	288	Totaal :

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 538
1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	—	10	4	14	..... 540	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 541
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 544	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	..... 545	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	..... 550	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 560	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	..... 561	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	2	5	5	10	..... 570	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	..... 571	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	..... 572	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	..... 576	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 578	
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	..... 580	
1	—	6	3	5	1	6	1	9	3	2	—	4	2	2	—	—	—	36	10	46	..... 581	
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	..... 583	
—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	..... 584	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	..... 585	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	6	8	..... 586	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... 587	
5	1	11	4	8	5	12	3	11	8	9	4	6	7	5	5	2	4	80	48	128	Totaal :	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 590
—	1	2	—	—	—	—	1	2	2	2	—	1	—	1	—	—	1	11	6	17	..... 592
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	..... 594
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	..... 600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 601
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	..... 603
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 606
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	7	—	7	..... 610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	4	..... 611
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	..... 612
—	2	2	2	1	—	1	1	2	2	5	—	7	—	4	—	3	1	30	10	40	Totaal :



Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 644
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 649
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 672
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 688
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 690
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	..... 692
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 710
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 715
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3	5	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	..... 722
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	..... 725
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 727
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 733
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 745
—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	..... 751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 753
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	28	..... 754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	..... 756
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... 757
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	..... 759
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	25	54	<b>Totaal :</b>

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	23	..... 760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	..... 761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	..... 762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	..... 763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 769

3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België gevestigd :  
ingeschreven in de bevolkings- of in de vreemdelingenregisters naar geslacht en leeftijdsgroepen (1)  
(Code 001 tot E 999).

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
	770 .....	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773 .....	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774 .....	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776 .....	30	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XVI. SYMPTOMEN, OUDERDOM EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN — 780-799

780 .....	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782 .....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
784 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
786 .....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788 .....	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795 .....	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—
796 .....	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—
797 .....	—	2	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—
798 .....	3	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	2	—
<b>Totaal :</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	—	—	<b>4</b>	—	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Natuurlijke dood</b>																				
<b>Totaal :</b>	<b>142</b>	<b>125</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>26</b>

XVII. ONGEVALLLEN, VERGIFTIGINGEN EN TRAUMATA — E800 tot E999

E800 tot E845	—	—	4	3	2	1	3	2	6	2	9	1	12	1	8	—	15	—	5	2
E870 tot E965	4	1	2	6	5	1	2	2	4	—	9	—	18	—	22	2	7	2	10	2
E970 tot E979	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	—	4	2	6	3	1	2
E980 tot E985	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	2	—	—
E999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>Sterfte door externe oorzaken Totaal:</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
<b>Natuurlijke dood</b>																				
<b>Totaal :</b>	<b>142</b>	<b>125</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>26</b>
<b>ALGEMEEN TOTAAL :</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>85</b>	<b>33</b>

(1) De doodgeborenen niet inbegrepen, maar met inbegrip van de levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen.

Vreemdelingen. — 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	..... 770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	16	..... 773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	..... 774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	32	62	..... 776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	69	148	Totaal :

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	..... 780
—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	2	1	3	1	2	—	1	10	11	21	..... 782
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 784	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	..... 785
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 786
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	..... 788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 789
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	1	2	2	1	2	1	2	9	9	18	..... 792
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	2	4	9	14	24	24	37	61	..... 794
4	1	2	—	1	2	2	1	1	1	1	—	1	1	2	1	—	21	9	30	..... 795	
—	—	—	—	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	16	8	24	..... 796	
3	1	4	—	2	—	1	1	1	1	2	2	1	—	—	—	1	23	9	32	..... 797	
1	2	1	—	3	1	3	—	4	—	4	2	1	—	1	1	1	27	15	42	..... 798	
8	4	7	—	9	4	11	4	13	5	14	8	11	8	10	16	18	32	144	108	252	Totaal :
53	31	109	42	165	51	219	72	215	129	192	129	168	151	135	141	93	166	1 661	1 132	2 793	Natuurlijke dood Totaal :

7	1	3	2	7	3	3	1	3	1	3	—	1	—	1	—	—	1	92	21	113	E800 tot E845
3	2	8	3	7	3	4	4	4	—	2	2	5	5	3	8	2	10	121	53	174	E870 tot E965
3	2	—	—	6	1	2	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	35	12	47	E970 tot E979	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	E980 tot E985	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E999
14	5	11	5	20	7	9	5	8	2	6	2	7	6	4	8	2	11	253	92	345	Sterfte door externe oor- zaken Totaal:
53	31	109	42	165	51	219	72	215	129	192	129	168	151	135	141	93	166	1 661	1 132	2 793	Natuurlijke dood Totaal :
67	36	120	47	185	58	228	77	223	131	198	131	175	157	139	149	95	177	1 914	1 224	3 138	ALGE- MEEN TOTAAL :

**TWEEDE HOOFDSTUK.**

**ZUIGELINGENSTERFTE** (van 0 tot minder dan 1 jaar)

en

**STERFTE VAN KINDEREN** van 1 JAAR tot minder dan 5 JAAR.

De sterfgevallen die in deze tabellen voorkomen, zijn reeds opgenomen in de statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken, en mogen dus niet geteld worden bij de cijfers van deze statistiek.



1. - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte,  
naar geslacht en wettigheid, in absolute cijfers en in verhouding  
tot 1000 levende geboorten.

JAREN	Mannelijk geslacht				Vrouwelijk geslacht				Totaal				JAREN
	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	Wettig	On-wettig	Totaal	Per 1.000 ge-boorten	
1920 .	9 297	1 154	10 451	124,10	6 760	961	7 721	96,50	16 057	2 115	18 172	110,17	. 1920
1921 .	10 466	1 058	11 524	136,30	7 728	851	8 579	107,17	18 194	1 909	20 103	122,13	. 1921
1922 .	9 105	937	10 042	126,43	6 837	728	7 565	100,40	15 942	1 665	17 607	113,75	. 1922
1923 .	8 189	734	8 923	110,96	6 095	591	6 686	87,76	14 284	1 325	15 609	99,67	. 1923
1924 .	7 551	639	8 190	103,85	5 783	590	6 373	84,73	13 334	1 229	14 563	94,51	. 1924
1925(a)	8 129	690	8 819	111,11	6 114	552	6 666	87,76	14 243	1 242	15 485	99,69	(a)1925
1926 .	8 356	655	9 011	116,86	6 059	605	6 664	90,18	14 415	1 260	15 675	103,80	. 1926
1927 .	7 623	602	8 225	109,85	5 720	444	6 164	86,30	13 343	1 046	14 389	98,36	. 1927
1928 .	7 456	522	7 978	105,48	5 522	431	5 953	82,19	12 978	953	13 931	94,08	. 1928
1929 .	8 720	578	9 298	123,68	6 503	471	6 974	96,68	15 223	1 049	16 272	110,46	. 1929
1930 .	8 237	489	8 726	111,59	6 038	417	6 455	86,84	14 275	906	15 181	99,53	. 1930
1931 .	7 316	429	7 745	101,12	5 282	339	5 621	76,93	12 598	768	13 366	89,31	. 1931
1932 .	7 383	388	7 771	104,43	5 560	322	5 882	82,35	12 943	710	13 653	93,62	. 1932
1933 .	6 884	330	7 214	102,63	5 110	261	5 371	80,80	11 994	591	12 585	92,02	. 1933
1934 .	6 111	244	6 355	93,05	4 461	197	4 658	71,42	10 572	441	11 013	82,49	. 1934
1935 .	6 048	234	6 282	95,48	4 356	228	4 584	73,19	10 404	462	10 866	84,61	. 1935
1936 .	6 069	227	6 296	96,32	4 474	224	4 698	75,30	10 543	451	10 994	86,06	. 1936
1937 .	5 866	217	6 083	92,01	4 386	182	4 568	72,99	10 252	399	10 651	82,76	. 1937
1938 .	6 148	196	6 344	92,88	4 344	174	4 518	69,18	10 492	370	10 862	81,30	. 1938
1939 .	5 935	200	6 135	92,55	4 388	195	4 583	71,91	10 323	395	10 718	82,43	. 1939
1940 b)	5 825	229	6 054	104,74	4 251	180	4 431	81,01	10 076	409	10 485	93,20	b) 1940
1941 .	5 133	200	5 333	103,17	3 704	179	3 883	70,99	8 837	379	9 216	91,60	. 1941
1942 .	5 024	209	5 233	92,92	3 721	161	3 882	74,25	8 745	370	9 115	83,93	. 1942
1943 .	5 102	184	5 286	83,00	3 744	162	3 906	65,47	8 846	346	9 192	74,52	. 1943
1944 .	5 784	284	6 068	93,36	4 207	227	4 434	72,61	9 991	511	10 502	83,31	. 1944
1945 .	6 836	505	7 341	110,51	5 262	399	5 661	89,79	12 098	904	13 002	100,42	. 1945
1946 .	6 208	407	6 615	83,70	4 494	330	4 824	65,25	10 702	737	11 439	74,78	. 1946
1947 .	5 658	278	5 936	76,69	4 123	263	4 386	59,59	9 781	541	10 322	68,71	. 1947
1948 .	4 972	222	5 194	67,24	3 489	205	3 694	50,49	8 461	427	8 888	59,09	. 1948
1949 .	4 764	190	4 954	65,00	3 351	157	3 508	48,97	8 115	347	8 462	57,23	. 1949
1950 .	4 312	167	4 479	59,90	3 163	144	3 307	46,65	7 475	311	7 786	53,45	. 1950
1951 .	4 001	130	4 131	56,54	2 875	115	2 990	43,18	6 876	245	7 121	50,04	. 1951
1952 .	3 621	117	3 738	49,59	2 710	99	2 809	39,74	6 331	216	6 547	44,82	. 1952
1953 .	3 376	99	3 475	46,16	2 567	78	2 645	37,34	5 943	177	6 120	41,88	. 1953
1954 .	3 401	106	3 507	46,00	2 567	73	2 640	36,51	5 968	179	6 147	41,38	. 1954
1955 .	3 438	109	3 547	46,38	2 451	79	2 530	34,80	5 889	188	6 077	40,73	. 1955
1956 .	3 353	114	3 467	45,03	2 366	79	2 445	33,39	5 719	193	5 912	39,36	. 1956
1957 .	3 049	105	3 154	39,94	2 278	56	2 334	31,58	5 327	161	5 488	35,90	. 1957
1958 .	2 708	99	2 807	35,15	1 987	64	2 051	27,28	4 695	163	4 858	31,33	. 1958
1959 .	2 723	78	2 801	34,43	1 942	60	2 002	26,04	4 665	138	4 803	30,35	. 1959
1960 .	2 730	90	2 820	35,42	1 946	58	2 004	26,66	4 676	148	4 824	31,17	. 1960
1961 .	2 497	90	2 587	31,75	1 808	53	1 861	24,19	4 305	143	4 448	28,07	. 1961
1962 .	2 325	93	2 418	30,31	1 794	58	1 852	24,60	4 119	151	4 270	27,54	. 1962
1963 .	2 393	87	2 480	30,29	1 786	62	1 848	23,90	4 179	149	4 328	27,19	. 1963
1964 .	2 276	75	2 351	28,45	1 659	67	1 726	22,07	3 935	142	4 077	25,35	. 1964
1965 .	2 016	69	2 085	26,05	1 542	57	1 599	21,19	3 558	126	3 684	23,69	. 1965

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88.090 inwoners op 31-12-1939).

## 2 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar leeftijdsgroepen.

JAREN	Minder dan 5 (c) dagen	5 d. tot minder dan 10 dagen	10 d. tot minder dan 20 dagen	20 d. tot minder dan 1 maand	1 m. tot minder dan 2 maand	2 m. tot minder dan 3 maand	3 m. tot minder dan 6 maand	6 m. tot minder dan 12 maand	Totaal	JAREN
1920 ....	2 988	849	1 589	1 197	2 078	1 863	3 870	3 738	18 172	.... 1920
1921 ....	3 062	983	1 722	1 255	2 087	2 157	4 272	4 565	20 103	.... 1921
1922 ....	2 893	823	1 282	896	1 688	1 720	3 846	4 459	17 607	.... 1922
1923 ....	2 659	766	1 218	888	1 639	1 544	3 121	3 774	15 609	.... 1923
1924 ....	2 492	733	1 086	751	1 416	1 391	2 978	3 716	14 563	.... 1924
1925 (a) .	2 650	656	1 067	770	1 552	1 513	3 271	4 006	15 485	. (a) 1925
1926 ....	2 588	634	1 117	736	1 629	1 602	3 292	4 077	15 675	.... 1926
1927 ....	2 552	646	972	603	1 451	1 483	3 101	3 581	14 389	.... 1927
1928 ....	2 632	674	980	650	1 395	1 369	2 810	3 421	13 931	.... 1928
1929 ....	2 720	694	1 160	730	1 575	1 708	3 561	4 124	16 272	.... 1929
1930 ....	2 705	677	1 031	696	1 565	1 570	3 329	3 608	15 181	.... 1930
1931 ....	2 818	585	934	698	1 305	1 392	2 741	2 893	13 366	.... 1931
1932 ....	2 518	574	902	683	1 448	1 436	2 932	3 160	13 653	.... 1932
1933 ....	2 509	548	843	587	1 252	1 311	2 674	2 861	12 585	.... 1933
1934 ....	2 466	495	730	519	1 148	1 140	2 217	2 298	11 013	.... 1934
1935 ....	2 418	497	597	533	1 105	1 162	2 236	2 318	10 866	.... 1935
1936 ....	2 365	512	707	483	1 163	1 202	2 258	2 304	10 994	.... 1936
1937 ....	2 573	412	666	494	1 098	1 086	2 134	2 188	10 651	.... 1937
1938 ....	2 737	421	689	520	1 073	1 128	2 193	2 101	10 862	.... 1938
1939 ....	2 675	453	671	474	1 157	1 143	2 120	2 025	10 718	.... 1939
1940 (b) .	2 270	416	679	598	1 155	1 198	2 138	2 031	10 485	. (b) 1940
1941 ....	1 876	363	593	482	1 079	1 028	2 026	1 769	9 216	.... 1941
1942 ....	1 981	395	697	580	1 086	1 016	1 860	1 500	9 115	.... 1942
1943 ....	2 193	411	783	590	1 091	998	1 740	1 386	9 192	.... 1943
1944 ....	2 496	465	914	739	1 328	1 160	1 911	1 489	10 502	.... 1944
1945 ....	2 657	554	1 236	868	1 668	1 557	2 578	1 884	13 002	.... 1945
1946 ....	3 203	496	959	673	1 361	1 222	2 029	1 496	11 439	.... 1946
1947 ....	3 228	494	694	508	1 101	1 046	1 894	1 357	10 322	.... 1947
1948 ....	3 067	426	500	411	921	929	1 462	1 172	8 888	.... 1948
1949 ....	3 091	375	510	361	820	820	1 378	1 107	8 462	.... 1949
1950 ....	2 928	413	457	316	714	752	1 246	960	7 786	.... 1950
1951 ....	2 889	372	391	249	652	627	1 074	867	7 121	.... 1951
1952 ....	2 676	308	349	278	624	553	1 010	749	6 547	.... 1952
1953 ....	2 441	300	325	243	586	579	917	729	6 120	.... 1953
1954 ....	2 539	300	311	241	517	615	1 035	589	6 147	.... 1954
1955 ....	2 534	294	345	226	530	585	947	616	6 077	.... 1955
1956 ....	2 550	304	340	238	504	491	857	628	5 912	.... 1956
1957 ....	2 599	277	271	185	429	417	735	575	5 488	.... 1957
1958 ....	2 376	245	261	160	339	325	645	507	4 858	.... 1958
1959 ....	2 471	246	250	147	347	309	587	446	4 803	.... 1959
1960 ....	2 508	232	268	176	347	295	579	419	4 824	.... 1960
1961 ....	2 356	244	226	144	272	309	491	406	4 448	.... 1961
1962 ....	2 313	193	192	120	286	254	525	387	4 270	.... 1962
1963 ....	2 315	195	198	118	268	273	543	418	4 328	.... 1963
1964 ....	2 205	186	184	109	242	246	506	399	4 077	.... 1964
1965 ....	2 044	202	156	112	247	190	400	333	3 684	.... 1965

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31-12-1939).

(c) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.

3 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1000 levende geboorten van het overeenkomende geslacht.

MANNELIJK GESLACHT.

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰
1920 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	10 451	123,0
1925 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	8 819	111,1
1930 .....	752	9,6	856	10,9	1 401	17,9	5 717	73,1	8 726	111,6
1935 .....	686	10,4	722	11,0	892	13,6	3 982	60,5	6 282	95,5
1940 .....	642	11,1	683	11,8	937	16,2	3 792	65,6	6 054	104,7
1945 .....	708	10,6	784	11,7	1 545	23,1	4 304	64,2	7 341	109,5
1950 .....	865	11,6	802	10,7	673	9,0	2 139	28,6	4 479	59,9
1951 .....	933	12,8	806	11,0	560	7,7	1 832	25,1	4 131	56,5
1952 .....	796	10,6	751	10,0	543	7,2	1 648	21,9	3 738	49,6
1953 .....	768	10,2	614	8,2	515	6,8	1 578	21,0	3 475	46,2
1954 .....	789	10,3	697	9,1	465	6,1	1 556	20,4	3 507	46,0
1955 .....	925	12,1	588	7,7	484	6,3	1 550	20,3	3 547	46,4

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰
1956 .....	995	12,9	633	8,2	418	5,4	1 421	18,5	3 467	45,0
1957 .....	880	11,1	711	9,0	307	3,9	1 256	15,9	3 154	39,9
1958 .....	823	10,3	689	8,6	263	3,3	1 032	12,9	2 807	35,1
1959 .....	803	9,9	720	8,8	276	3,4	1 002	12,3	2 801	34,4
1960 .....	829	10,4	733	9,2	285	3,6	973	12,2	2 820	35,4
1961 .....	824	10,1	643	7,9	257	3,2	863	10,6	2 587	31,7
1962 .....	816	10,2	567	7,1	198	2,5	837	10,5	2 418	30,3
1963 .....	814	9,9	573	7,0	224	2,7	869	10,6	2 480	30,3
1964 .....	782	9,5	592	7,2	210	2,5	767	9,3	2 351	28,5
1965 .....	689	8,6	538	6,8	184	2,3	674	8,4	2 085	26,1

3 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1000 levende geboorten van het overeenkomende geslacht.

VROUWELIJK GESLACHT.

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰
1920 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	7 721	96,5
1925 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	6 666	87,8
1930 .....	484	6,5	613	8,2	1 003	13,5	4 355	58,6	6 455	86,8
1935 .....	469	7,5	541	8,6	735	11,7	2 839	45,3	4 584	73,2
1940 .....	467	8,5	478	8,7	756	13,8	2 730	49,9	4 431	81,0
1945 .....	518	8,2	647	10,2	1 113	17,5	3 383	53,3	5 661	89,2
1950 .....	648	9,1	613	8,6	513	7,2	1 533	21,6	3 307	46,6
1951 .....	637	9,2	513	7,4	452	6,5	1 388	20,0	2 990	43,2
1952 .....	618	8,7	511	7,2	392	5,5	1 288	18,2	2 809	39,7
1953 .....	584	8,2	475	6,7	353	5,0	1 233	17,4	2 645	37,3
1954 .....	597	8,3	456	6,3	387	5,4	1 200	16,6	2 640	36,5
1955 .....	649	8,9	372	5,1	381	5,2	1 128	15,5	2 530	34,8

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰	Absoluut aantal	‰
1956 .....	631	8,6	448	6,1	299	4,1	1 067	14,6	2 445	33,4
1957 .....	657	8,9	482	6,5	272	3,7	923	12,5	2 334	31,6
1958 .....	583	7,8	405	5,4	249	3,3	814	10,8	2 051	27,3
1959 .....	593	7,7	467	6,1	230	3,0	712	9,3	2 002	26,0
1960 .....	609	8,1	463	6,2	234	3,1	698	9,3	2 004	26,7
1961 .....	598	7,8	404	5,3	215	2,8	644	8,4	1 861	24,2
1962 .....	639	8,5	402	5,3	170	2,3	641	8,5	1 852	24,6
1963 .....	645	8,3	375	4,9	176	2,3	652	8,4	1 848	23,9
1964 .....	537	6,9	385	4,9	165	2,1	639	8,2	1 726	22,1
1965 .....	554	7,4	386	5,1	143	1,9	516	6,8	1 599	21,2

4 - Algemene evolutie van de zuigelingensterfte, naar geslacht en leeftijdsgroepen, in absolute cijfers, en in relatieve belangrijkheid van die leeftijdsgroepen (in o/o).

MANNELIJK GESLACHT.

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	10 451	—
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	8 819	—
1930	752	8,6	856	9,8	1 401	16,1	5 717	65,5	8 726	100
1935	686	10,9	722	11,5	892	14,2	3 982	63,4	6 282	100
1940	642	10,6	683	11,3	937	15,5	3 792	62,6	6 054	100
1945	708	9,6	784	10,7	1 545	21,0	4 304	58,6	7 341	100
1950	865	19,3	802	17,9	673	15,0	2 139	47,8	4 479	100
1951	933	22,6	806	19,5	560	13,6	1 832	44,3	4 131	100
1952	796	21,3	751	20,1	543	14,5	1 648	44,1	3 738	100
1953	768	22,1	614	17,7	515	14,8	1 578	45,4	3 475	100
1954	789	22,5	697	19,9	465	13,3	1 556	44,4	3 507	100
1955	925	26,1	588	16,6	484	13,6	1 550	43,7	3 547	100

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	995	28,7	633	18,3	418	12,1	1 421	41,0	3 467	100
1957	880	27,9	711	22,5	307	9,7	1 256	39,8	3 154	100
1958	823	29,3	689	24,5	263	9,4	1 032	36,8	2 807	100
1959	803	28,7	720	25,7	276	9,9	1 002	35,8	2 801	100
1960	829	29,4	733	26,0	285	10,1	973	34,5	2 820	100
1961	824	31,9	643	24,9	257	9,9	863	33,4	2 587	100
1962	816	33,7	567	23,4	198	8,2	837	34,6	2 418	100
1963	814	32,8	573	23,1	224	9,0	869	35,0	2 480	100
1964	782	33,3	592	25,2	210	8,9	767	32,6	2 351	100
1965	689	33,1	538	25,8	184	8,8	674	32,3	2 085	100

VROUWELIJK GESLACHT.

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 5 dagen		5 dagen tot minder dan 1 maand		1 maand tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1920	—	—	—	—	—	—	—	—	7 721	—
1925	—	—	—	—	—	—	—	—	6 666	—
1930	484	7,5	613	9,5	1 003	15,5	4 355	67,5	6 455	100
1935	469	10,2	541	11,8	735	16,0	2 839	61,9	4 584	100
1940	467	10,5	478	10,8	756	17,1	2 730	61,6	4 431	100
1945	518	9,2	647	11,4	1 113	19,7	3 383	59,8	5 661	100
1950	648	19,6	613	18,5	513	15,5	1 533	46,4	3 307	100
1951	637	21,3	513	17,2	452	15,1	1 388	46,4	2 990	100
1952	618	22,0	511	18,2	392	14,0	1 288	45,9	2 809	100
1953	584	22,1	475	18,0	353	13,3	1 233	46,6	2 645	100
1954	597	22,6	456	17,3	387	14,7	1 200	45,5	2 640	100
1955	649	25,7	372	14,7	381	15,1	1 128	44,6	2 530	100

JAREN	Minder dan 1 dag		1 dag tot minder dan 7 dagen		7 dagen tot minder dan 28 dagen		28 dagen tot minder dan 1 jaar		Van minder dan 1 dag tot minder dan 1 jaar	
	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%	Absoluut aantal	%
1956	631	25,8	448	18,3	299	12,2	1 067	43,6	2 445	100
1957	657	28,1	482	20,7	272	11,7	923	39,5	2 334	100
1958	583	28,4	405	19,7	249	12,1	814	39,7	2 051	100
1959	593	29,6	467	23,3	230	11,5	712	35,6	2 002	100
1960	609	30,4	463	23,1	234	11,7	698	34,8	2 004	100
1961	598	32,1	404	21,7	215	11,6	644	34,6	1 861	100
1962	639	34,5	402	21,7	170	9,2	641	34,6	1 852	100
1963	645	34,9	375	20,3	176	9,5	652	35,3	1 848	100
1964	537	31,1	385	22,3	165	9,6	639	37,0	1 726	100
1965	554	34,7	386	24,1	143	8,9	516	32,3	1 599	100

### 5 - Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en geslacht.

JA- REN	Alle vormen van tuberculose 001 tot 019		Andere besmettelijke en parasitaire ziekten 020 tot 138		Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen 330 tot 398		Ziekten van de adem- halings- organen 470 tot 527		Ziekten van de spijsver- terings- organen 530 tot 587		Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (2) 750 tot 776		Andere oorzaken van natuurlijke dood		Geweld- dadige dood (1) E800 tot E999		Totaal (2)		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	T.
1930	103	77	803	662	696	451	2 272	1 858	1 503	1 098	2 205	1 549	1 144	760	—	—	8 726	6 455	15 181
1931	119	123	654	556	920	638	1 817	1 251	1 103	794	2 335	1 742	797	517	—	—	7 745	5 621	13 366
1932	198	134	686	512	1 136	846	1 969	1 476	1 062	752	2 129	1 749	591	413	—	—	7 771	5 882	13 653
1933	121	86	543	408	988	701	1 876	1 369	1 084	778	2 035	1 590	567	439	—	—	7 214	5 371	12 585
1934	93	65	389	306	906	646	1 485	1 071	886	590	2 060	1 559	536	421	—	—	6 355	4 658	11 013
1935	77	43	418	361	1 073	750	1 588	1 205	806	544	1 924	1 422	396	259	—	—	6 282	4 584	10 866
1936	77	73	378	326	1 095	710	1 639	1 235	690	485	1 894	1 454	523	415	—	—	6 296	4 698	10 994
1937	75	51	358	271	925	671	1 465	1 170	687	497	1 996	1 512	577	396	—	—	6 083	4 568	10 651
1938	54	37	368	276	992	649	1 548	1 179	637	447	2 151	1 557	585	382	—	—	6 335	4 527	10 862
1939	59	44	363	277	926	660	1 573	1 149	575	451	2 091	1 612	548	390	—	—	6 135	4 583	10 718
1940	50	36	320	293	1 038	753	1 581	1 190	648	452	1 898	1 394	519	313	—	—	6 054	4 431	10 485
1941	59	33	297	235	881	625	1 433	1 023	524	345	1 685	1 272	454	350	—	—	5 333	3 883	9 216
1942	62	43	344	253	737	549	1 293	946	640	438	1 639	1 311	518	342	—	—	5 233	3 882	9 115
1943	42	36	289	196	717	542	1 156	916	660	477	1 849	1 344	573	395	—	—	5 286	3 906	9 192
1944	74	41	289	208	804	582	1 515	1 091	730	568	2 055	1 518	601	426	—	—	6 068	4 434	10 502
1945	68	53	459	375	1 043	768	1 517	1 153	1 095	797	2 582	2 028	577	487	—	—	7 341	5 661	13 002
1946	78	70	345	297	908	672	1 354	945	724	469	2 655	1 971	551	400	—	—	6 615	4 824	11 439
1947	39	45	230	169	835	585	1 029	807	695	530	2 393	1 717	715	533	—	—	5 936	4 386	10 322
1948	44	35	194	168	810	526	1 053	781	571	375	2 047	1 504	451	286	24	19	5 194	3 694	8 888
1949	42	31	175	131	722	491	830	673	404	272	2 153	1 548	613	354	15	8	4 954	3 508	8 462
1950	30	28	173	115	585	465	805	598	375	225	2 067	1 543	431	326	13	7	4 479	3 307	7 786
1951	31	31	192	131	577	416	680	528	248	161	1 705	1 234	688	477	10	12	4 131	2 990	7 121
1952	11	8	103	70	324	242	564	447	199	108	1 975	1 494	544	413	18	27	3 738	2 809	6 547
1953	18	13	91	99	191	150	595	482	184	114	1 886	1 405	483	361	27	21	3 475	2 645	6 120
1954	9	11	83	69	96	66	457	382	120	88	2 260	1 656	433	338	49	30	3 507	2 640	6 147
1955	16	9	86	53	97	78	494	345	117	74	2 278	1 641	400	305	59	25	3 547	2 530	6 077
1956	12	4	91	77	113	73	441	323	144	96	2 144	1 466	476	372	46	34	3 467	2 445	5 912
1957	12	10	64	52	66	44	368	257	116	71	2 119	1 592	363	274	46	34	3 154	2 334	5 488
1958	6	3	59	46	40	45	234	185	92	55	2 034	1 479	305	210	37	28	2 807	2 051	4 858
1959	6	—	43	43	65	40	249	159	76	56	1 986	1 464	317	207	59	33	2 801	2 002	4 803
1960	3	—	40	33	69	47	239	171	94	61	2 018	1 466	297	191	60	35	2 820	2 004	4 824
1961	2	2	43	24	47	40	183	132	72	45	1 809	1 340	356	232	75	46	2 587	1 861	4 448
1962	1	—	33	21	51	34	170	133	72	52	1 727	1 351	294	232	70	29	2 418	1 852	4 270
1963	—	—	51	15	54	38	169	160	77	42	1 762	1 322	301	225	66	46	2 480	1 848	4 328
1964	1	2	33	25	34	29	134	103	66	52	1 735	1 230	278	245	70	40	2 351	1 726	4 077
1965	1	1	20	17	41	37	119	90	34	31	1 608	1 225	179	144	83	54	2 085	1 599	3 684

(1) Tot en met 1947, is de gewelddadige dood in de "andere oorzaken" begrepen.  
(2) De levend geboren doch levenloos aangegeven kinderen zijn in deze kolom inbegrepen.

6/a. - Algemene evolutie van de GEBOORTE naar provincie van gewone verblijfplaats van de moeder.

JAREN	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Hennegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
1930	25 533	26 866	20 566	23 762	19 365	14 975	11 206	4 188	6 069	152 530
1931	24 391	25 996	20 807	23 902	19 059	14 414	10 996	4 155	5 937	149 657
1932	24 116	25 460	20 436	23 365	18 051	13 813	11 035	3 858	5 701	145 835
1933	22 697	24 075	19 525	22 577	15 681	12 721	10 488	3 707	5 286	136 757
1934	22 254	23 221	19 321	21 900	15 020	12 320	10 724	3 624	5 130	133 514
1935	22 125	22 217	18 468	21 070	14 105	11 540	10 527	3 491	4 889	128 432
1936	22 332	22 009	18 484	21 051	13 989	11 280	10 516	3 375	4 715	127 751
1937	22 032	22 524	19 066	20 868	13 700	11 335	10 861	3 389	4 921	128 696
1938	23 078	23 046	19 285	21 529	14 596	12 330	11 323	3 455	4 968	133 610
1939	22 042	22 705	18 975	20 897	14 036	12 010	11 049	3 445	4 860	130 019
1940	19 599	19 785	16 564	18 173	12 152	9 350	10 041	2 718	4 115	112 497
1941	17 086	18 123	15 328	15 987	11 342	7 570	8 883	2 626	3 671	100 616
1942	18 740	19 857	16 138	17 745	11 457	8 223	9 741	2 811	3 891	108 603
1943	20 703	23 317	17 846	20 605	13 699	9 514	10 390	2 986	4 289	123 349
1944	21 746	23 813	18 237	21 334	14 045	9 829	10 280	3 170	4 668	127 122
1945	21 047	23 947	19 378	21 663	14 754	10 751	10 962	3 150	4 874	130 526
1946	24 832	27 612	20 744	24 108	20 046	14 120	11 207	3 989	6 304	152 962
1947	24 109	26 784	19 815	22 920	20 128	14 528	11 526	3 993	6 424	150 227
1948	23 329	26 083	19 551	22 713	20 852	15 199	12 158	3 933	6 598	150 416
1949	23 278	25 233	19 208	22 445	20 828	14 620	12 253	3 758	6 231	147 854
1950	23 166	25 128	18 773	21 610	20 198	14 786	12 348	3 631	6 032	145 672
1951	22 865	24 949	18 135	21 069	19 351	14 085	12 346	3 625	5 889	142 314
1952	24 404	25 200	18 805	21 558	19 590	14 309	12 658	3 653	5 887	146 064
1953	24 224	25 429	18 581	21 262	20 095	14 400	12 762	3 605	5 767	146 125
1954	24 772	26 496	18 715	20 979	19 892	14 594	13 127	3 878	6 085	148 538
1955	25 018	27 210	18 955	21 151	19 611	14 342	13 198	3 677	6 033	149 195
1956	25 095	27 554	19 279	21 028	19 960	14 385	13 128	3 674	6 107	150 210
1957	25 535	28 208	19 006	21 410	20 138	15 147	13 623	3 707	6 097	152 871
1958	25 722	28 433	19 409	21 355	20 948	15 170	13 962	3 841	6 208	155 048
1959	26 693	29 329	19 278	21 928	20 951	15 503	14 235	4 010	6 310	158 237
1960	25 942	29 491	19 296	21 361	19 965	14 868	13 806	3 844	6 211	154 784
1961	26 878	29 904	19 945	22 065	19 655	15 306	14 210	3 998	6 470	158 431
1962	26 566	29 460	19 819	21 837	18 919	14 540	13 860	3 791	6 269	155 061
1963	27 101	30 653	20 089	22 468	19 208	15 680	13 917	3 713	6 363	159 192
1963 (1)	27 101	30 918	18 999	22 466	20 253	15 465	13 914	3 713	6 363	159 192
1964	26 729	31 504	19 456	22 441	20 685	15 721	14 024	3 862	6 416	160 838
1965	25 660	31 220	18 613	21 365	20 103	15 224	13 415	3 711	6 185	155 496

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

6/b. - Algemene evolutie van de ZUIGELINGENSTERFTE  
naar provincie van gewone verblijfplaats van het kind.

JAREN	Ant- werpen	Brabant	West- Vlaan- deren	Oost- Vlaan- deren	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
1930 .....	2 573	2 664	2 359	2 450	1 805	1 301	1 094	374	561	15 181
1931 .....	2 403	2 186	2 216	2 172	1 314	1 135	1 131	374	435	13 366
1932 .....	2 347	2 280	2 047	2 282	1 545	1 171	1 176	344	461	13 653
1933 .....	2 114	2 113	1 968	2 304	1 307	1 027	1 021	300	431	12 585
1934 .....	2 016	1 749	1 707	1 913	1 143	891	973	239	382	11 013
1935 .....	1 936	1 821	1 638	1 973	1 085	869	912	264	368	10 866
1936 .....	1 940	1 825	1 857	1 849	1 109	895	895	275	349	10 994
1937 .....	1 952	1 647	1 684	1 869	1 122	877	902	239	359	10 651
1938 .....	2 119	1 736	1 639	1 872	976	914	998	269	339	10 862
1939 .....	1 852	1 842	1 605	1 876	1 031	889	990	248	385	10 718
1940 .....	1 922	1 525	1 582	1 813	1 194	729	977	291	452	10 485
1941 .....	1 633	1 450	1 394	1 505	1 096	616	1 003	198	321	9 216
1942 .....	1 644	1 461	1 568	1 623	914	542	850	202	311	9 115
1943 .....	1 668	1 504	1 458	1 551	1 045	603	812	227	324	9 192
1944 .....	1 948	1 733	1 505	1 718	1 263	715	967	269	384	10 502
1945 .....	2 181	2 181	1 893	2 424	1 471	1 075	1 014	323	440	13 002
1946 .....	1 870	1 847	1 829	2 035	1 422	881	865	272	418	11 439
1947 .....	1 627	1 691	1 518	1 715	1 570	880	695	240	386	10 322
1948 .....	1 325	1 436	1 212	1 422	1 370	837	682	219	385	8 888
1949 .....	1 264	1 247	1 070	1 371	1 472	823	635	212	368	8 462
1950 .....	1 249	1 242	957	1 190	1 340	685	654	170	299	7 786
1951 .....	1 110	1 035	960	1 068	1 301	642	565	172	268	7 121
1952 .....	953	1 009	830	978	1 180	626	554	178	239	6 547
1953 .....	1 056	935	673	946	1 111	550	490	133	226	6 120
1954 .....	1 001	900	785	872	1 082	518	571	156	262	6 147
1955 .....	991	957	821	925	991	526	500	129	237	6 077
1956 .....	953	900	827	861	948	500	538	166	219	5 912
1957 .....	876	862	687	794	893	481	501	146	248	5 488
1958 .....	732	762	649	643	851	447	434	126	214	4 858
1959 .....	738	736	670	665	772	441	461	119	201	4 803
1960 .....	717	801	626	670	741	469	490	128	182	4 824
1961 .....	703	751	550	623	651	439	434	113	184	4 448
1962 .....	646	714	525	597	667	405	443	115	158	4 270
1963 .....	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328
1963 (1) .....	659	763	534	589	694	390	420	110	169	4 328
1964 .....	630	742	471	568	617	370	409	103	167	4 077
1965 .....	526	670	427	503	599	391	333	83	152	3 684

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.



6/c. - Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken  
en provincie van gewone verblijfplaats van het kind.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	Het Rijk
<b>Alle vormen van tuberculose (001 tot 019)</b>										
1930 tot 1934 .....	35	57	32	29	17	15	24	4	11	224
1935 tot 1939 .....	24	18	16	13	12	14	13	3	5	118
1940 tot 1944 .....	16	14	18	11	10	6	9	3	8	95
1945 tot 1949 .....	19	14	13	15	14	8	10	1	7	101
1950 tot 1954 .....	5	9	6	4	7	3	2	—	2	38
1955 tot 1959 .....	1	3	1	3	4	1	1	1	1	16
1958 .....	—	1	—	4	3	—	—	—	1	9
1959 .....	1	1	1	2	1	—	—	—	—	6
1960 .....	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3
1961 .....	—	—	—	2	—	1	—	—	1	4
1962 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1963 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1964 .....	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3
1965 .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
<b>Besmettelijke en parasitaire ziekten andere dan tuberculose (020 tot 138)</b>										
1930 tot 1934 .....	130	172	282	110	104	76	129	48	52	1 103
1935 tot 1939 .....	97	99	175	76	43	42	103	20	24	679
1940 tot 1944 .....	87	66	115	67	39	28	103	24	16	545
1945 tot 1949 .....	67	65	102	75	50	37	73	22	17	508
1950 tot 1954 .....	40	26	22	34	39	18	29	6	10	224
1955 tot 1959 .....	16	19	35	20	22	10	9	4	5	140
1958 .....	11	19	21	19	19	10	2	—	4	105
1959 .....	6	8	23	14	13	4	9	4	5	86
1960 .....	6	10	21	7	15	5	4	2	3	73
1961 .....	8	11	16	11	10	5	3	1	2	67
1962 .....	9	7	9	6	13	4	1	2	3	54
1963 .....	4	11	17	10	12	4	4	1	3	66
1964 .....	3	10	16	6	14	—	2	2	5	58
1965 .....	5	6	11	5	1	3	3	2	1	37
<b>Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen (330 tot 398)</b>										
1930 tot 1934 .....	278	330	166	187	244	124	129	31	97	1 586
1935 tot 1939 .....	322	335	166	147	261	140	180	38	101	1 690
1940 tot 1944 .....	262	278	152	109	240	87	183	30	105	1 446
1945 tot 1949 .....	240	263	157	93	312	130	142	31	104	1 472
1950 tot 1954 .....	64	103	82	60	149	57	59	10	38	622
1955 tot 1959 .....	17	15	15	32	23	9	5	4	12	132
1958 .....	7	11	11	16	18	7	4	3	8	85
1959 .....	12	13	16	25	14	6	5	1	13	105
1960 .....	14	16	14	15	31	10	5	—	11	116
1961 .....	9	13	12	16	16	9	1	3	8	87
1962 .....	6	18	10	18	15	4	5	2	7	85
1963 .....	9	10	22	12	21	6	1	1	10	92
1964 .....	5	12	10	10	11	8	3	2	2	63
1965 .....	10	13	14	7	13	8	8	2	3	78
<b>Ziekten van de ademhalingsorganen (470 tot 527)</b>										
1930 tot 1934 .....	568	557	509	664	337	254	209	71	120	3 289
1935 tot 1939 .....	520	464	402	596	233	211	180	57	87	2 750
1940 tot 1944 .....	466	374	364	544	250	134	154	59	84	2 429
1945 tot 1949 .....	324	334	304	383	291	151	114	55	72	2 028
1950 tot 1954 .....	189	143	128	206	211	92	70	29	38	1 106
1955 tot 1959 .....	101	83	75	119	102	49	47	16	19	611
1958 .....	65	62	62	71	87	22	19	14	17	419
1959 .....	74	55	37	84	65	39	26	13	15	408
1960 .....	61	60	59	80	68	23	32	8	19	410
1961 .....	44	30	51	62	54	22	36	4	12	315
1962 .....	37	43	45	67	42	32	16	6	15	303
1963 .....	41	50	56	74	51	22	16	6	13	329
1964 .....	32	39	41	49	26	14	24	3	9	237
1965 .....	34	31	31	36	35	17	18	3	4	209

6/c. - Evolutie van de zuigelingensterfte, naar groepen van oorzaken en provincie van gewone verblijfplaats van het kind.

JAARGEMIDDELDEN DER PERIODEN EN JAREN	Antwerpen	Brabant	West-Vlaanderen	Oost-Vlaanderen	Hene-gouwen	Luik	Lim-burg	Luxem-burg	Namen	Het Rijk
<b>Ziekten van de spijsverteringsorganen (530 tot 587)</b>										
1930 tot 1934	397	329	267	423	194	137	97	43	43	1 930
1935 tot 1939	238	200	183	283	88	76	48	25	23	1 164
1940 tot 1944	210	161	180	221	137	66	65	25	32	1 097
1945 tot 1949	212	189	170	178	198	103	63	28	45	1 186
1950 tot 1954	44	52	31	64	95	33	18	9	19	365
1955 tot 1959	25	30	16	23	44	14	12	9	6	179
1958	20	23	18	12	44	10	7	8	5	147
1959	9	31	18	15	32	12	6	5	4	132
1960	12	31	29	24	29	9	10	5	6	155
1961	8	22	10	14	28	13	10	6	6	117
1962	16	27	8	11	39	7	6	1	9	124
1963	19	34	13	10	29	1	3	4	6	119
1964	14	30	15	17	18	9	7	3	5	118
1965	9	20	2	7	12	4	5	3	3	65
<b>Congenitale afwijkingen en ziekten eigen aan de eerste kindsheid (750 tot 776) (1)</b>										
1930 tot 1934	713	541	647	582	347	364	415	85	96	3 790
1935 tot 1939	637	529	613	572	314	312	373	77	90	3 517
1940 tot 1944	578	493	556	554	279	239	359	58	78	3 194
1945 tot 1949	667	665	644	792	427	376	342	84	123	4 120
1950 tot 1954	592	591	406	458	547	323	346	90	121	3 474
1955 tot 1959	579	521	504	494	613	336	351	93	149	3 640
1958	528	475	459	466	616	362	364	94	149	3 513
1959	545	448	499	457	572	335	373	82	139	3 450
1960	549	485	435	474	529	388	401	101	122	3 484
1961	495	488	386	424	451	350	332	89	134	3 149
1962	486	441	388	431	475	325	333	98	101	3 078
1963	492	500	379	404	457	327	329	80	116	3 084
1964	465	495	323	440	439	292	315	84	112	2 965
1965	408	486	327	417	439	314	262	65	115	2 833
<b>Andere doodsoorzaken (sterfte door externe oorzaken inbegrepen)</b>										
1930 tot 1934	170	213	156	229	180	135	76	44	35	1 238
1935 tot 1939	122	129	130	201	113	94	42	39	30	900
1940 tot 1944	144	149	117	136	147	81	49	38	35	896
1945 tot 1949	125	151	114	258	169	94	34	32	31	1 008
1950 tot 1954	140	100	166	185	155	78	43	17	31	915
1955 tot 1959	119	172	85	87	83	60	62	10	32	710
1958	101	171	78	55	64	36	38	7	30	580
1959	91	180	76	68	75	45	42	14	25	616
1960	75	199	68	68	69	33	38	12	21	583
1961	139	187	75	94	92	39	52	10	21	709
1962	92	178	65	64	83	33	81	6	23	625
1963	94	151	76	80	95	41	62	18	21	638
1964	111	156	65	45	109	47	58	9	33	633
1965	59	114	42	30	99	45	37	8	26	460
<b>Totaal van de sterfgevallen (1)</b>										
1930 tot 1934	2 291	2 199	2 059	2 224	1 423	1 105	1 079	326	454	13 160
1935 tot 1939	1 960	1 774	1 685	1 888	1 064	889	939	259	360	10 818
1940 tot 1944	1 763	1 535	1 502	1 642	1 102	641	922	237	358	9 702
1945 tot 1949	1 654	1 681	1 504	1 794	1 461	899	778	253	399	10 423
1950 tot 1954	1 074	1 024	841	1 011	1 203	604	567	161	259	6 744
1955 tot 1959	858	843	731	778	891	479	487	137	224	5 428
1958	732	762	649	643	851	447	434	126	214	4 858
1959	738	736	670	665	772	441	461	119	201	4 803
1960	717	801	626	670	741	469	490	128	182	4 824
1961	703	751	550	623	651	439	434	113	184	4 448
1962	646	714	525	597	667	405	443	115	158	4 270
1963	659	756	563	590	665	401	415	110	169	4 328
1964	630	742	471	568	617	370	409	103	167	4 077
1965	526	670	427	503	599	391	333	83	152	3 684

(1) De levend geboren, doch levenloos aangegeven kinderen zijn inbegrepen van 1930 af.



minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	

—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	.....	002	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	3	2	2	4	010
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	041	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	.....	042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	049
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	050
3	2	1	—	4	—	—	1	8	3	11	1	1	2	1	3	2	5	11	5	16	.....	053	
—	3	—	—	—	—	1	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	.....	054	
—	1	—	—	1	2	1	2	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	.....	055	
1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	4	1	—	3	—	4	—	4	7	1	8	.....	056	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	.....	061	
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	1	2	—	—	1	2	3	3	2	5	.....	082	
—	—	1	—	—	—	1	3	2	3	5	2	2	2	2	4	4	8	6	7	13	.....	085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	2	2	.....	087	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	1	2	.....	092	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	1	—	4	—	4	4	1	5	.....	096	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	.....	122	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	.....	138	
5	7	2	1	10	3	4	7	21	18	39	14	7	12	6	26	13	39	47	31	78	Tot.:		

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	.....	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	.....	153
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	.....	155
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	.....	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	.....	163
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	.....	164
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	.....	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	2	4	2	2	4	.....	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	.....	192
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	6	9	6	15	9	6	15	.....	193
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	.....	197
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	1	2	3	.....	199
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	2	1	3	.....	200
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	.....	202
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	3	12	11	12	14	26	12	16	28	.....	204
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	2	2	2	4	2	3	5	.....	237
—	—	—	—	—	3	2	4	2	7	9	3	4	30	24	33	28	61	35	35	70	Tot.:	



minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	2	1	3	..... 241
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	..... 253
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	2	1	3	..... 260
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 271
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... 273
—	1	1	—	1	—	1	—	3	1	4	—	3	3	—	3	3	6	6	4	10	Tot. :
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	2	—	2	—	2	—	4	..... 292
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	..... 293
1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	3	..... 296
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 297
1	—	—	1	—	—	2	1	3	2	5	—	1	3	—	3	1	4	6	3	9	Tot. :
2	1	1	—	1	8	6	4	19	20	39	2	6	6	3	8	9	17	27	29	56	..... 325
2	1	1	—	1	8	6	4	19	20	39	2	6	6	3	8	9	17	27	29	56	Tot. :
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3	..... 330
1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	1	1	1	—	2	1	3	4	2	6	..... 331
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 334
—	3	2	2	2	4	3	5	7	14	21	2	1	3	3	5	4	9	12	18	30	..... 340
—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	1	2	3	2	3	5	..... 342
2	2	3	—	5	6	8	7	18	15	33	6	5	7	2	13	7	20	31	22	53	..... 343
—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	1	1	1	—	2	1	3	4	1	5	..... 344
—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	5	2	7	5	12	7	19	14	8	22	..... 351
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	..... 352
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	4	—	4	1	5	5	2	7	..... 353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	2	2	..... 355
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... 356
—	—	—	1	2	—	2	—	4	1	5	1	—	—	—	1	—	1	5	1	6	..... 391
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 392
5	5	6	4	12	13	18	15	41	37	78	18	14	24	11	42	25	67	83	62	145	Tot. :

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van kinderen van minder dan 1 dag tot naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 28 dagen		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.

VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN — 400-468

420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1

VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN — 470-527

472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
481	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2

IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN — 530-587

540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	3	1	4

minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	

—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 420
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... 430
2	3	1	2	5	3	2	3	11	11	22	2	1	4	4	6	5	11	17	16	33	..... 434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	2	2	..... 454
2	3	1	2	5	4	2	3	11	12	23	2	2	4	6	6	8	14	17	20	37	Tot. :

—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1	1	2	3	..... 472
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	4	3	3	6	..... 474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	..... 475
1	1	—	—	—	—	3	1	4	2	6	—	—	—	—	—	—	4	2	6	..... 480	
2	—	—	—	3	—	3	—	10	—	10	—	1	1	1	1	2	3	11	2	13	..... 481
1	—	—	—	1	1	1	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... 483	
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	2	2	2	4	..... 490
9	8	15	12	26	13	11	20	61	53	114	11	6	4	7	15	13	28	76	66	142	..... 491
2	—	—	—	2	2	2	1	6	3	9	—	1	1	1	1	2	3	7	5	12	..... 492
1	2	1	3	4	3	3	7	9	15	24	1	1	1	1	2	2	4	11	17	28	..... 493
—	—	2	1	5	3	1	1	8	5	13	1	—	1	—	2	—	2	10	5	15	..... 500
1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	5	2	1	—	1	2	2	4	7	2	9	..... 502
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	1	1	3	3	6	3	4	7	..... 517
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... 518
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	..... 519
—	1	1	1	—	2	—	—	1	4	5	—	1	—	—	—	1	1	1	5	6	..... 522
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	..... 525
1	—	—	—	5	1	2	1	8	2	10	—	—	—	3	—	3	3	8	5	13	..... 527
21	13	19	17	51	26	26	34	119	90	209	19	15	12	18	31	33	64	150	123	273	Tot. :

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	2	..... 540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... 544
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	..... 545
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	—	2	..... 570
7	5	2	5	5	4	9	12	23	26	49	3	2	—	—	3	2	5	26	28	54	..... 571
—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	2	—	2	—	2	4	—	4	..... 572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... 573
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... 576	
—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3	1	—	2	—	3	—	3	5	1	6	..... 578
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... 583
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	1	2	1	3	..... 586
—	—	—	—	—	2	2	—	3	2	5	—	—	—	2	—	2	2	3	4	7	..... 587
7	5	3	5	8	6	13	14	34	31	65	6	3	7	5	13	8	21	47	39	86	Tot. :





minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.		M.	V.

—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	2	2	1	3	4	.....	590
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	600
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.....	601
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	1	2	1	3	.....	603
1	—	—	1	—	1	1	1	3	3	6	—	1	1	1	1	2	3	4	5	9	Tot.:	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	2	.....	692
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----

—	—	—	—	2	—	1	1	26	21	47	1	—	—	—	1	—	1	27	21	48	.....	750
6	2	1	2	1	5	3	2	28	32	60	1	1	—	—	1	1	2	29	33	62	.....	751
2	2	4	1	3	2	5	5	23	15	38	3	3	5	1	8	4	12	31	19	50	.....	752
1	1	—	—	1	1	3	1	8	6	14	1	—	3	—	4	—	4	12	6	18	.....	753
25	11	14	8	21	18	14	12	160	109	269	5	9	7	7	12	16	28	172	125	297	.....	754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	2	—	2	2	2	4	.....	755
14	4	4	4	5	3	2	4	79	47	126	5	—	—	2	5	2	7	84	49	133	.....	756
1	1	1	1	2	1	—	1	12	7	19	2	—	—	—	2	—	2	14	7	21	.....	757
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	.....	758
3	3	2	—	—	5	4	3	83	75	158	—	4	2	3	2	7	9	85	82	167	.....	759
52	24	26	16	35	36	32	29	420	316	736	19	17	18	13	37	30	67	457	346	803	Tot.:	

—	—	1	2	2	1	4	1	161	87	248	1	—	—	—	1	—	1	162	87	249	.....	760
1	—	—	—	1	—	—	—	47	23	70	—	—	—	—	—	—	—	47	23	70	.....	761
—	—	3	1	2	—	—	1	91	72	163	1	—	—	—	1	—	1	92	72	164	.....	762
3	1	—	—	—	—	—	—	61	32	93	—	—	—	—	—	—	—	61	32	93	.....	763
—	1	—	—	1	—	1	—	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	.....	764
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	.....	766
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	.....	767
—	—	1	—	—	—	—	2	14	11	25	—	—	—	—	—	—	—	14	11	25	.....	768
1	—	—	1	—	—	—	—	14	12	26	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26	.....	769
5	2	5	4	6	1	5	4	400	245	645	2	—	—	—	2	—	2	402	245	647	Tot.:	



minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code		
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.		M.	V.
2	1	—	1	—	—	—	—	31	22	53	—	—	—	—	—	—	—	31	22	53	.....	770	
—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	.....	771	
3	—	3	2	2	—	1	1	15	5	20	—	—	—	—	—	—	—	15	5	20	.....	772	
13	13	13	13	39	22	15	14	126	104	230	—	—	1	—	1	—	1	127	104	231	.....	773	
1	1	—	1	—	—	—	—	143	131	274	—	—	—	—	—	—	—	143	131	274	.....	774	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	.....	775	
8	9	—	1	—	—	—	—	457	392	849	1	—	—	—	1	—	1	458	392	850	.....	776	
27	24	16	18	41	22	16	15	788	664	1452	1	—	1	—	2	—	2	790	664	1454	.....	Tot. :	

4	13	11	5	33	13	13	10	62	43	105	6	6	5	2	11	8	19	73	51	124	.....	780	
1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	.....	782	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	.....	783
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	.....	784	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	.....	785	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	.....	786	
—	1	—	—	2	1	—	2	2	5	7	2	1	—	—	2	1	3	4	6	10	.....	788	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	.....	789	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	1	7	6	13	7	6	13	.....	795	
4	2	1	—	6	3	3	—	42	26	68	2	2	1	1	3	3	6	45	29	74	.....	796	
—	—	2	—	1	—	—	1	5	5	10	2	—	1	1	3	1	4	8	6	14	.....	797	
2	2	—	1	4	1	4	1	23	16	39	1	—	7	1	8	1	9	31	17	48	.....	798	
12	19	14	6	46	18	22	14	138	99	237	19	14	18	6	37	20	57	175	119	294	.....	Tot. :	

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	3	2	1	3	.....	E802
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	.....	E810
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	4	9	6	10	10	20	11	10	21	.....	E812
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	2	1	2	3	.....	E816
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	2	21	15	24	17	41	25	18	43	.....	E825
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	.....	E871
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	4	3	1	4	.....	E890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	.....	E892
—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	.....	E894
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	3	1	2	.....	E900
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1	1	1	—	2	1	3	4	1	5	.....	E902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	.....	E904
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	.....	E910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	2	.....	E912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	.....	E914

Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van kinderen van minder dan 1 dag tot naar geslacht en leeftijdsgroepen, volgens de gedetailleerde lijst

Code	Minder dan 1 dag		1 dag		2 dagen		3 dagen		4 dagen		5 dagen		6 dagen		Totaal minder dan 7 dagen		7 tot minder dan 14 dagen		14 tot minder dan 21 dagen		21 tot minder dan 28 dagen		Totaal minder dan 28 dagen						
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.				
E916 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E917 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E919 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E921 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	5		
E922 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E923 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E924 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1		
E925 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E926 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
E929 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E936 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E941 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E946 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E950 .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
E955 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E980 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E981 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E983 .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
<b>Tot. :</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>			
<b>Natuurlijke dood :</b>																													
<b>Totaal :</b>																													
001 - 798 ...	686	553	227	195	111	75	80	43	44	24	41	31	33	18	1222	939	88	63	51	46	41	32	—	—	—	—	1402	1083	2482
<b>Sterfte door externe oorzaken :</b>																													
<b>Totaal :</b>																													
E 800 - E 999	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	1	1	—	2	1	—	—	9	3	12		
<b>Algemeen totaal :</b>	<b>689</b>	<b>554</b>	<b>228</b>	<b>195</b>	<b>112</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>1227</b>	<b>940</b>	<b>89</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1411</b>	<b>1083</b>	<b>2494</b>	

minder dan 1 jaar (zuigelingensterfte) en van kinderen van 1 jaar tot minder dan 5 jaar.  
van de W.G.O., code 001 tot E 999.

— 1965 —

28 dagen tot minder dan 2 maanden		2 tot minder dan 3 maanden		3 tot minder dan 6 maanden		6 tot minder dan 12 maanden		Totaal minder dan 1 jaar			1 tot minder dan 2 jaar		2 tot minder dan 5 jaar		1 tot minder dan 5 jaar			Totaal minder dan 5 jaar			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	M.	V.	Tot.	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	2	1	—	—	2	1	3	2	3	5	..... E916
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	3	6	1	7	4	11	8	5	13	..... E917
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... E919	
3	4	5	—	9	2	4	2	24	10	34	1	—	4	..	5	—	5	29	10	39	..... E921
2	—	—	1	2	2	1	1	5	4	9	2	3	—	—	2	3	5	7	7	14	..... E922
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... E923
9	3	9	2	6	10	6	9	31	24	55	4	3	—	—	4	3	7	35	27	62	..... E924
—	—	—	—	1	1	2	—	3	1	4	1	—	1	—	2	—	2	5	1	6	..... E925
—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... E926
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10	5	8	6	18	11	29	18	12	30	..... E929
1	1	—	1	—	—	1	1	2	3	5	4	4	3	7	7	11	18	9	14	23	..... E936
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E941
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E944
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	..... E946
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	3	—	3	..... E950
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	..... E955
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... E980
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	..... E981
—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	4	—	1	1	—	1	1	2	3	3	6	..... F983
15	8	15	6	23	20	21	17	83	54	137	39	30	60	42	99	72	171	182	126	308	Tot.:
140	104	94	75	216	141	150	145	2002	1545	3547	106	88	139	93	245	181	426	2247	1726	3973	Natuurlijke dood : Totaal : ... 001 - 798
15	8	15	6	23	20	21	17	83	54	137	39	30	60	42	99	72	171	182	126	308	Sterfte door externe oorzaken : Totaal : E 800 - E 999
155	112	109	81	239	161	171	162	2085	1599	3684	145	118	199	135	344	253	597	2429	1852	4281	Algemeen totaal :

Zuigelingensterfte van Belgen en Vreemdelingen.

JAREN	Belgen			Vreemdelingen			Totaal		
	M.	V.	M.+V.	M.	V.	M.+V.	M.	V.	M.+V.

A. Absoluut aantal.

1963 .....	2 325	1 749	4 074	155	99	254	2 480	1 848	4 328
1964 .....	2 198	1 611	3 809	153	115	268	2 351	1 726	4 077
1965 .....	1 938	1 473	3 411	147	126	273	2 085	1 599	3 684

B. Verhouding tot 1000 levende geboorten.

1963 .....	30,58	24,35	27,55	26,53	18,08	22,44	30,29	23,90	27,19
1964 .....	28,82	22,31	25,66	24,00	19,16	21,65	28,45	22,07	25,35
1965 .....	26,61	21,41	24,08	20,43	18,91	19,70	26,05	21,19	23,69

## DERDE HOOFDSTUK.

### MORTINATALITEIT (Doodgeborenen).

De code van de doodsoorzaken van de W.G.O. van 001 tot E 999 omvat niet de doodgeborenen  
ze bezitten een afzonderlijke code, Y 30 tot Y 39.

De doodgeborenen zijn dus nooit opgenomen in de bevolkingsregisters, noch in de statistiek  
van de doodsoorzaken. Zij zijn dus nooit opgenomen in de voorafgaande tabellen.



1. - Algemene evolutie van de mortaliteit,  
naar geslacht, in absolute cijfers, en in verhouding tot 1000 geboorten  
(doodgeborenen in de geboorten begrepen).

JAREN	Mannelijk geslacht	Vrouwelijk geslacht	TOTAAL		JAREN
	Absoluut aantal	Absoluut aantal	Absoluut aantal	‰	
1920	3 784	2 971	6 755	39,34	1920
1921	3 984	2 977	6 961	40,57	1921
1922	3 763	2 849	6 612	40,97	1922
1923	3 635	2 753	6 388	39,19	1923
1924	3 489	2 589	6 078	37,95	1924
1925 (a)	3 238	2 386	5 624	34,94	(a) 1925
1926	3 089	2 281	5 370	34,34	1926
1927	2 871	2 235	5 106	33,72	1927
1928	3 012	2 173	5 185	34,25	1928
1929	2 882	2 196	5 078	33,32	1929
1930	2 943	2 201	5 144	32,62	1930
1931	2 812	2 252	5 064	32,73	1931
1932	2 772	2 078	4 850	32,19	1932
1933	2 666	2 008	4 674	33,05	1933
1934	2 657	1 876	4 533	32,84	1934
1935	2 369	1 813	4 182	31,54	1935
1936	2 363	1 761	4 124	31,27	1936
1937	2 249	1 748	3 997	30,12	1937
1938	2 320	1 789	4 109	29,84	1938
1939	2 197	1 713	3 910	29,19	1939
1940 (b)	1 824	1 409	3 233	27,94	(b) 1940
1941	1 506	1 241	2 747	26,58	1941
1942	1 574	1 197	2 771	24,88	1942
1943	1 780	1 325	3 105	24,55	1943
1944	1 800	1 424	3 224	24,73	1944
1945	1 872	1 471	3 343	24,97	1945
1946	2 383	1 798	4 181	26,61	1946
1947	2 249	1 789	4 038	26,18	1947
1948	2 215	1 725	3 940	25,53	1948
1949	2 037	1 573	3 610	23,83	1949
1950	1 874	1 537	3 411	22,88	1950
1951	1 736	1 387	3 123	21,47	1951
1952	1 650	1 365	3 015	20,22	1952
1953	1 643	1 301	2 944	19,75	1953
1954	1 502	1 239	2 741	18,12	1954
1955	1 499	1 252	2 751	18,11	1955
1956	1 424	1 132	2 556	16,73	1956
1957	1 345	1 168	2 513	16,17	1957
1958	1 406	1 122	2 528	16,04	1958
1959	1 302	1 132	2 434	15,15	1959
1960	1 281	1 099	2 380	15,14	1960
1961	1 293	1 067	2 360	14,68	1961
1962	1 233	1 044	2 277	14,47	1962
1963	1 231	1 011	2 242	13,89	1963
1964	1 263	1 076	2 339	14,33	1964
1965	1 098	1 033	2 131	13,52	1965
1966	1077	945	2022		1966

(a) Van 1925 af zijn in de gegevens de inlichtingen aangaande de aangehechte Oostkantons vervat.

(b) Van 1940 tot en met 1943, waren 41 gemeenten aan de Belgische administratieve rechtsmacht onttrokken (88 090 inwoners op 31-12-1939).

3. - Algemene evolutie van de mortinataliteit naar provincie  
van gewone verblijfplaats van de moeder.

JAREN	Ant- werpen	Brabant	West- Vlaan- deren	Oost- Vlaan- deren	Hene- gouwen	Luik	Lim- burg	Luxem- burg	Namen	Het Rijk
1930	753	988	569	738	851	615	270	141	219	5 144
1931	762	918	585	740	858	586	278	129	208	5 064
1932	741	936	512	708	848	541	254	128	182	4 850
1933	736	873	554	621	767	575	267	116	165	4 674
1934	658	841	559	652	755	504	277	119	168	4 533
1935	648	751	488	576	675	487	296	110	151	4 182
1936	653	736	504	592	586	474	279	137	163	4 124
1937	585	685	466	596	642	423	283	108	209	3 997
1938	572	768	505	584	661	472	263	110	174	4 109
1939	589	724	472	514	631	472	238	107	163	3 910
1940	526	591	378	422	471	362	265	86	132	3 233
1941	426	481	388	392	395	265	197	83	120	2 747
1942	433	515	411	339	352	293	221	85	122	2 771
1943	465	574	382	485	441	337	213	92	116	3 105
1944	462	632	414	452	476	332	204	91	161	3 224
1945	430	661	459	359	559	407	240	87	141	3 343
1946	558	788	479	505	788	499	247	120	197	4 181
1947	601	707	466	513	780	452	239	105	175	4 038
1948	564	667	464	505	744	498	255	92	151	3 940
1949	510	643	410	499	607	464	239	94	144	3 610
1950	488	509	374	456	635	443	272	83	151	3 411
1951	441	475	328	406	653	382	243	74	121	3 123
1952	491	488	354	397	511	344	233	67	130	3 015
1953	392	460	456	368	490	364	195	81	138	2 944
1954	401	546	305	298	427	335	205	75	149	2 741
1955	421	494	271	332	429	340	259	78	127	2 751
1956	372	461	228	332	446	341	215	58	103	2 556
1957	385	425	293	304	429	281	231	60	105	2 513
1958	388	422	262	317	414	306	240	65	114	2 528
1959	349	453	261	286	419	272	225	47	122	2 434
1960	341	416	308	292	369	286	194	64	110	2 380
1961	319	451	259	309	353	274	248	46	101	2 360
1962	326	417	254	277	348	254	221	54	126	2 277
1963	319	414	249	289	344	270	191	62	104	2 242
1963 (1)	319	417	229	289	363	269	190	62	104	2 242
1964	349	408	259	287	365	288	217	58	108	2 339
1965	339	442	233	255	336	237	168	46	75	2 131
1966	282	374	228	255	307	244	182	57	87	2022

(1) Nieuwe administratieve indeling voorzien door de wet van 2 augustus 1963.

2. - Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortinataliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van het vrouwelijk geslacht van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen.

a) in absolute cijfers.

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920 .....	3 784	—	—	—	—	—	—	—
1925 .....	3 238	—	—	—	—	—	—	—
1930 .....	2 943	752	321	280	255	—	—	1 608
1935 .....	2 369	686	264	207	251	—	—	1 408
1940 .....	1 824	642	295	169	219	—	—	1 325
1945 .....	1 872	708	324	250	210	—	—	1 492
1950 .....	1 874	865	391	215	196	—	—	1 667
1951 .....	1 736	933	366	263	177	—	—	1 739
1952 .....	1 650	796	354	235	162	—	—	1 547
1953 .....	1 643	768	293	164	157	—	—	1 382
1954 .....	1 502	789	331	207	159	—	—	1 486
1955 .....	1 499	925	293	155	140	—	—	1 513
1956 .....	1 424	995	252	149	140	92	1 628	( 1 536 )
1957 .....	1 345	880	325	172	140	74	1 591	( 1 517 )
1958 .....	1 406	823	314	147	147	81	1 512	( 1 431 )
1959 .....	1 302	803	330	173	146	71	1 523	( 1 452 )
1960 .....	1 281	829	290	209	157	77	1 562	( 1 485 )
1961 .....	1 293	824	269	168	134	72	1 467	( 1 395 )
1962 .....	1 233	816	274	147	91	55	1 383	( 1 328 )
1963 .....	1 231	814	275	142	97	59	1 387	( 1 328 )
1964 .....	1 263	782	276	140	123	53	1 374	( 1 321 )
1965 .....	1 098	689	228	112	124	74	1 227	( 1 153 )

b) in verhouding tot 1000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920 .....	42,6	—	—	—	—	—	—	—
1925 .....	39,2	—	—	—	—	—	—	—
1930 .....	36,3	9,3	4,0	3,5	3,1	—	—	19,8
1935 .....	34,8	10,1	3,9	3,0	3,7	—	—	20,7
1940 .....	30,6	10,8	4,9	2,8	3,7	—	—	22,2
1945 .....	27,2	10,3	4,7	3,6	3,0	—	—	21,7
1950 .....	24,4	11,3	5,1	2,8	2,6	—	—	21,7
1951 .....	23,2	12,5	4,9	3,5	2,4	—	—	23,2
1952 .....	21,4	10,3	4,6	3,1	2,1	—	—	20,1
1953 .....	21,4	10,0	3,8	2,1	2,0	—	—	18,0
1954 .....	19,3	10,1	4,3	2,7	2,0	—	—	19,1
1955 .....	19,2	11,9	3,8	2,0	1,8	—	—	19,4
1956 .....	18,2	12,7	3,2	1,9	1,8	1,2	20,8	( 19,6 )
1957 .....	16,7	11,0	4,0	2,1	1,7	0,9	19,8	( 18,9 )
1958 .....	17,3	10,1	3,9	1,8	1,8	1,0	18,6	( 17,6 )
1959 .....	15,8	9,7	4,0	2,1	1,8	0,9	18,4	( 17,6 )
1960 .....	15,8	10,2	3,6	2,6	1,9	1,0	19,3	( 18,4 )
1961 .....	15,6	10,0	3,2	2,0	1,6	0,9	17,7	( 16,9 )
1962 .....	15,2	10,1	3,4	1,8	1,1	0,7	17,1	( 16,4 )
1963 .....	14,8	9,8	3,3	1,7	1,2	0,7	16,7	( 16,0 )
1964 .....	15,1	9,3	3,3	1,7	1,5	0,6	16,4	( 15,7 )
1965 .....	13,5	8,5	2,8	1,4	1,5	0,9	15,1	( 14,2 )

2. - Tabel tot vergelijking van de evolutie van de mortaliteit en van de zuigelingensterfte van kinderen van het mannelijk geslacht van 0 tot minder dan 7 dagen, naar leeftijdsgroepen.

a) in absolute cijfers.

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	2 971	—	—	—	—	—	—	—
1925	2 386	—	—	—	—	—	—	—
1930	2 201	484	229	190	194	—	—	1 097
1935	1 813	469	227	160	154	—	—	1 010
1940	1 409	467	190	130	158	—	—	945
1945	1 471	518	269	184	194	—	—	1 165
1950	1 537	648	271	175	167	—	—	1 261
1951	1 387	637	247	145	121	—	—	1 150
1952	1 365	618	265	123	123	—	—	1 129
1953	1 301	584	240	123	112	—	—	1 059
1954	1 239	597	217	133	106	—	—	1 053
1955	1 252	649	188	93	91	—	—	1 021
1956	1 132	631	193	90	100	65	1 079	( 1 014 )
1957	1 168	657	227	103	95	57	1 139	( 1 082 )
1958	1 122	583	180	93	89	43	988	( 945 )
1959	1 132	593	231	105	90	41	1 060	( 1 019 )
1960	1 099	609	221	99	94	49	1 072	( 1 023 )
1961	1 067	598	197	98	68	41	1 002	( 961 )
1962	1 044	639	195	80	71	56	1 041	( 985 )
1963	1 011	645	177	93	72	33	1 020	( 987 )
1964	1 076	537	180	82	85	38	922	( 884 )
1965	1 033	554	195	75	67	49	940	( 891 )

b) in verhouding tot 1000 geboorten (doodgeborenen inbegrepen).

JAREN	Doodgeborenen	Minder dan 1 dag	1 tot minder dan 2 dagen	2 tot minder dan 3 dagen	3 tot minder dan 5 dagen	5 tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 7 dagen	Van minder dan 1 dag tot minder dan 5 dagen voor 1956
1920	35,8	—	—	—	—	—	—	—
1925	30,5	—	—	—	—	—	—	—
1930	28,8	6,3	3,0	2,5	2,5	—	—	14,3
1935	28,1	7,3	3,5	2,5	2,4	—	—	15,7
1940	25,1	8,3	3,4	2,3	2,8	—	—	16,8
1945	22,6	8,0	4,1	2,8	3,0	—	—	17,9
1950	21,2	8,9	3,7	2,4	2,3	—	—	17,4
1951	19,6	9,0	3,5	2,1	1,7	—	—	16,3
1952	18,9	8,6	3,7	1,7	1,7	—	—	15,7
1953	18,0	8,1	3,3	1,7	1,6	—	—	14,7
1954	16,8	8,1	3,0	1,8	1,4	—	—	14,3
1955	16,9	8,8	2,5	1,3	1,2	—	—	13,8
1956	15,3	8,5	2,6	1,2	1,4	0,9	14,6	( 13,7 )
1957	15,7	8,8	3,1	1,4	1,3	0,8	15,3	( 14,6 )
1958	14,7	7,6	2,4	1,2	1,2	0,6	12,9	( 12,4 )
1959	14,5	7,6	3,0	1,3	1,2	0,5	13,6	( 13,1 )
1960	14,4	8,0	2,9	1,3	1,2	0,6	14,0	( 13,4 )
1961	13,7	7,7	2,5	1,3	0,9	0,5	12,8	( 12,3 )
1962	13,7	8,4	2,6	1,0	0,9	0,7	13,6	( 12,9 )
1963	12,9	8,2	2,3	1,2	0,9	0,4	13,0	( 12,6 )
1964	13,6	6,8	2,2	1,0	1,1	0,5	11,6	( 11,1 )
1965	13,5	7,2	2,5	1,0	0,9	0,6	12,3	( 11,1 )

Statistiek van de oorzaken van mortinataliteit  
naar groepen van oorzaken  
en provincie van gewone verblijfplaats van de moeder  
in 1965.

Internationale naamlijst	OORZAKEN	Antwerpen	Brabant	West- Vlaanderen	Oost- Vlaanderen	Henegouwen	Luik	Limburg	Luxemburg	Namen	HET RIJK		
											M.	V.	Totaal
Y 30	Chronische ziekte van de moeder	7	8	5	2	7	6	18	—	4	34	23	57
Y 31	Acute ziekte van de moeder . .	2	1	—	—	3	3	—	—	—	6	3	9
Y 32	Ziekten en aandoeningen van de zwangerschap en de baring .	10	17	26	4	14	23	2	1	2	54	45	99
Y 33	Giftige produkten door de moeder opgenomen ; verdovingsmidde- len, slaapmiddelen, kinine, an- dere giftige produkten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y 34	Dystocie. - arbeidsmoeilijkheden .	13	14	14	7	15	5	4	—	2	50	24	74
Y 35	Andere oorzaken aan de moeder te wijten . . . . .	5	4	2	3	3	5	—	1	2	11	14	25
Y 36	Placentaire anomalieën, navel- strenganomalieën . . . . .	44	91	61	30	77	52	26	—	29	214	196	410
Y 37	Geboorteleletsels . . . . .	2	2	5	3	5	1	—	1	—	11	8	19
Y 38	Congenitale afwijkingen van het foetus . . . . .	22	49	20	7	37	37	45	8	2	103	124	227
Y 39	Ziekten van het foetus en slecht bepaalde oorzaken : congenitale syfilis, erythroblastosis foetalis, andere oorzaken van foetale oor- sprong, dode vrucht in utero, dode vrucht met maceratie, hartaandoeningen, hydramnios, prematuuriteit, misdadige abor- tus, enz. (zie boek W.G.O.) .	234	256	100	199	175	105	73	35	34	615	596	1 211
	<b>Totaal</b>	<b>339</b>	<b>442</b>	<b>233</b>	<b>255</b>	<b>336</b>	<b>237</b>	<b>168</b>	<b>46</b>	<b>75</b>	<b>1 098</b>	<b>1 033</b>	<b>2 131</b>

VIERDE HOOFDSTUK.

STATISTIEK VAN DE OORSPRONKELIJKE DOODSOORZAKEN,  
volgens de W.G.O. lijst in 150 rubrieken, A lijst genaamd.

1. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken naar bestuurlijke

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFDSTAD	ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUIDE	HEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKLO
		<b>I. BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.</b>																					
A 1	Tuberc. v. de ademhalingsorganen . . . . .	71	20	19	110	138	2	41	27	27	235	19	3	2	14	8	3	5	1	55	21	9	6
A 2	Tuberc. v. hersenvliezen en centraal zenuwstelsel . . . . .	1	—	1	2	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	Tuberc. v. de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
A 4	Tuberc. v. beenderen en gewrichten . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 5	Andere vormen van tuberculose . . . . .	—	—	—	—	3	—	4	3	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 6	Congenitale syfilis . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Vroege syfilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis . . . . .	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Dementia paralytica . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	1	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Andere vormen van syfilis . . . . .	3	2	—	5	4	—	2	1	—	7	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 11	Gonokokkeninfecties . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Tyfus . . . . .	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus en andere Salmonellae infecties . . . . .	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 14	Cholera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellose - febris undulans . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Alle vormen van dysenterie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Roodvonk-scarlatina . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokokken angina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septis en pyemie . . . . .	16	3	4	23	12	—	3	1	2	18	4	1	1	8	5	5	—	—	24	1	—	—
A 21	Difteritis . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kinkhoest-Pertussis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
A 23	Meningokokkeninfecties . . . . .	1	1	—	2	1	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 24	Pest . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus . . . . .	1	1	1	3	1	—	3	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
A 27	Anthrax . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Poliomyelitis acuta . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Encephalitis acuta infectiosa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 30	Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 31	Pokken-variola major . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mazelen-morbilli . . . . .	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 33	Gele koorts . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Hepatitis infectiosa . . . . .	1	—	1	2	18	1	6	5	—	30	1	—	1	—	—	1	—	—	4	1	1	—
A 35	Rabies- hondsdoelheid . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Vlektyfus en andere rickettsiaziekten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria . . . . .	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatidenziekte . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Andere wormziekten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten . . . . .	3	2	1	6	1	—	2	2	6	11	4	—	2	2	4	1	—	2	15	—	—	—
<b>II. TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.</b>																							
(K. N. = Kwaadaardige nieuwvormingen)																							
A 44	K. N. van mond en farynx . . . . .	24	8	2	34	48	1	12	13	7	81	4	2	3	2	4	2	5	2	24	2	5	1
A 45	K. N. van de oesophagus (slokdarm) . . . . .	22	11	10	43	44	3	19	5	7	78	10	2	6	11	1	4	5	3	42	15	8	4
A 46	K. N. van de maag . . . . .	316	99	87	502	346	10	112	137	69	674	92	39	50	100	68	68	23	23	463	101	69	34
A 47	K. N. van de ingewanden (behalve rectum) . . . . .	227	72	60	359	255	9	84	74	68	490	29	14	13	33	18	16	10	6	139	44	45	18







arrondissementen van gewone verblijfplaats. — 1965 —

GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	TOT. OOST-VLAANDEREN	AAT	CHARLEROI	BERGEN	MOESKROEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	TOTAAL - HENEGOUWEN	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	TOTAAL - LUIK	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	TOTAAL - LIMBURG	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAAL - LUXEMBURG	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	TOTAAL - NAMEN	HET RIJK	TUSSENLIJST LIJST A CODE	
77	34	24	191	16	43	23	13	23	7	24	149	10	59	28	5	102	29	7	10	46	3	4	5	6	2	20	2	27	1	30	1	174	A 48
15	6	3	37	3	16	5	10	8	3	4	49	4	23	7	3	37	20	13	13	46	—	2	2	3	1	8	—	8	2	10	304	A 49	
165	38	62	422	22	183	94	25	70	50	65	509	47	306	98	32	483	59	18	30	107	24	18	10	26	24	102	38	106	23	167	3	692	A 50
100	22	32	251	20	66	42	16	28	18	32	222	16	118	34	10	178	22	13	14	49	7	6	8	10	11	42	12	37	9	58	1	630	A 51
16	1	1	20	3	23	11	3	5	4	3	52	2	26	7	2	37	5	1	2	8	3	—	—	—	1	4	3	7	3	13	249	A 52	
47	8	19	110	4	44	22	3	11	7	15	106	9	59	13	5	86	9	3	3	15	3	2	1	3	3	12	4	15	5	24	666	A 53	
52	13	22	139	15	74	34	8	25	21	25	202	17	81	29	8	135	10	8	10	28	4	4	6	5	3	22	12	40	4	56	1	198	A 54
13	—	9	32	1	5	6	1	2	2	8	25	2	9	2	1	14	5	5	3	13	1	1	1	2	3	8	3	10	2	15	172	A 55	
15	—	3	29	1	9	5	2	2	6	7	32	2	21	3	1	27	3	1	2	6	1	2	—	—	—	3	—	11	2	13	225	A 56	
300	71	121	787	42	312	160	57	107	86	105	869	69	475	154	64	762	113	45	63	221	31	14	30	36	33	144	51	149	51	251	5	911	A 57
34	8	12	82	9	41	26	6	12	7	7	108	8	43	13	5	69	15	3	11	29	4	4	1	1	3	13	4	14	6	24	631	A 58	
31	4	10	71	5	17	13	2	7	6	8	58	5	42	12	7	66	15	13	6	34	—	3	4	3	—	10	2	12	1	15	524	A 59	
10	4	4	30	5	6	32	4	11	2	9	69	1	5	3	2	11	6	1	1	8	—	—	—	1	1	2	1	2	2	5	254	A 60	
2	—	—	2	2	1	1	—	1	—	—	5	—	3	2	2	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	22	A 61
3	—	—	4	—	2	2	—	—	—	—	6	—	1	—	—	1	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	34	A 62
150	47	56	471	29	119	80	18	48	33	49	376	46	259	91	26	422	60	29	29	118	18	13	24	16	6	77	40	87	19	146	3	029	A 63
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 64
11	3	7	27	3	8	2	1	4	1	2	21	7	30	16	2	55	6	3	1	10	—	1	1	—	—	2	1	7	4	12	213	A 65	
19	3	4	41	3	14	21	7	6	2	6	59	20	53	24	5	102	14	11	12	37	1	3	2	1	6	13	14	16	1	31	465	A 66	
38	3	11	82	4	20	21	4	4	1	22	76	3	53	23	4	83	22	2	19	43	2	2	1	2	4	11	8	17	4	29	592	A 67	
9	—	4	18	2	7	4	—	6	2	5	26	5	17	1	3	26	1	—	2	3	2	1	—	2	2	7	1	10	3	14	172	A 68	
2	3	1	13	4	10	3	4	1	3	2	27	1	9	4	1	15	3	6	3	12	—	1	1	—	—	2	3	16	1	20	131	A 69	
699	142	212	1665	112	857	197	60	224	297	151	1898	139	647	250	92	1128	155	88	137	380	34	28	47	48	40	197	132	388	109	629	9	595	A 70
2	—	3	8	—	3	2	—	3	—	—	10	—	9	1	—	10	2	4	1	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	64	A 71	
9	2	3	21	1	7	9	2	7	2	4	32	4	13	5	1	23	7	—	1	8	4	—	—	—	4	4	7	1	12	208	A 72		
12	3	4	24	3	8	5	—	3	1	6	26	3	8	3	1	15	3	3	5	11	—	1	2	1	—	4	4	2	8	134	A 73		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	A 75	

1. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken naar bestuurlijke

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFDSTAD ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKO	
A 76	Glaucoom . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 77	Otitis media en mastoiditis . . . . .	1	—	—	1	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
A 78	Alle andere ziekten van het zenuw- stelsel en van de zintuigen . . . . .	120	36	17	173	317	13	84	73	47	534	21	4	16	19	13	11	8	4	96	21	14	9
<b>VII. ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOP-ORGANEN</b>																							
A 79	Polyarthritis rheumatica acuta . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 80	Chronische reumatische hartziekte . . . . .	26	—	1	27	25	3	11	12	12	63	8	3	1	11	2	2	1	1	29	16	6	3
A 81	Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis . . . . .	1281	311	252	1844	1388	39	441	425	303	2596	303	78	165	375	219	206	115	87	1548	415	332	136
A 82	Andere hartziekten : acute, functionele, andere . . . . .	1147	408	315	1870	1177	41	436	330	225	2209	369	86	164	364	234	177	100	80	1574	296	226	79
A 83	Hypertensie-hartziekte . . . . .	2	—	3	5	2	—	—	—	1	3	3	—	1	2	1	2	1	—	10	17	10	12
A 84	Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten) . . . . .	105	40	38	183	401	13	158	129	102	803	46	13	41	82	19	30	21	8	260	43	41	16
A 85	Ziekten van de arteriën . . . . .	1428	432	318	2178	1986	77	643	672	547	3925	339	79	139	293	130	148	81	81	1290	276	172	77
A 86	Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen . . . . .	86	12	16	114	62	3	13	13	5	96	5	1	4	3	6	4	1	1	25	9	3	4
<b>VIII. ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.</b>																							
A 87	Acute infecties van de bovenste adem- halingsorganen . . . . .	—	1	—	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 88	Influenza . . . . .	21	12	11	44	19	—	13	20	11	63	14	8	15	10	5	15	4	1	72	20	8	1
A 89	Lobaire pneumonie . . . . .	—	—	—	—	6	—	4	2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Bronchopneumonie . . . . .	146	32	46	224	199	5	33	41	31	309	69	12	44	76	32	40	26	15	314	45	31	21
A 91	Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie . . . . .	57	9	16	82	40	—	19	19	4	82	13	5	11	13	9	7	3	2	63	14	17	9
A 92	Acute bronchitis . . . . .	—	—	—	—	12	3	7	9	3	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	3
A 93	Bronchitis (chronische en niet bepaald) . . . . .	142	52	34	228	127	8	95	68	53	351	8	—	4	3	1	5	—	1	22	81	47	13
A 94	Hypertrofie van de tonsillen en ade- noïde vegetaties . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyeem en abces van de long . . . . .	49	19	9	77	10	—	4	2	—	16	2	1	3	5	1	3	3	1	19	3	—	—
A 96	Andere pleuritiden . . . . .	37	3	7	47	10	—	3	2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
A 97	Andere ziekten van de ademhalingsorg. . . . . .	257	64	52	373	333	9	68	84	60	554	16	9	11	28	14	26	11	4	119	23	33	10
<b>IX. ZIEKTEN VAN DE SPIJS- VERTERINGSORGANEN.</b>																							
A 98	Tandziekten en ziekten v. tandvlees . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Maagzweer . . . . .	64	20	10	94	75	1	16	11	12	115	—	—	—	3	2	—	—	—	5	13	9	4
A 100	Ulcus duodeni . . . . .	15	7	3	25	12	—	6	5	3	26	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	3	—
A 101	Gastritis en duodenitis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	1	1	1	—	—	5	—	1	—
A 102	Appendicitis . . . . .	6	1	2	9	17	—	4	3	—	24	1	—	1	2	2	1	—	—	7	3	2	2
A 103	Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte . . . . .	66	15	11	92	109	2	24	27	28	190	3	3	3	5	2	6	2	1	25	2	5	5
A 104	Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen . . . . .	17	4	8	29	65	1	14	16	10	106	2	1	3	4	3	4	1	1	19	10	4	1
A 105	Levercirrose . . . . .	59	25	18	102	213	6	70	35	27	351	10	—	2	17	1	5	1	2	38	39	20	6
A 106	Galstenen en galblaasontsteking . . . . .	17	4	6	27	69	1	12	20	14	116	11	2	3	7	—	3	—	2	28	12	4	2
A 107	Andere ziekten v. spijsverteringsorg. . . . . .	76	12	15	103	85	5	28	21	14	153	47	8	15	49	20	26	12	6	183	33	14	13



1. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken naar bestuurlijke

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFDSTAD	ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKLO	
		<b>X. ZIEKTEN VAN DE URO-GENITAALORGANEN.</b>																						
A 108	Acute nefritis . . . . .	2	—	—	2	13	—	3	4	2	22	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	2	—
A 109	Andere vormen van nefritis . . . . .	40	24	18	82	53	—	33	36	17	139	19	9	14	23	8	11	5	4	93	28	20	12	
A 110	Pyelonefritis . . . . .	26	8	3	37	54	1	3	4	6	68	—	1	—	2	1	1	—	1	6	8	11	18	
A 111	Stenen in de nieren en urinewegen . . . . .	—	—	—	—	2	—	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	
A 112	Hypertrofie van de prostaat . . . . .	1	2	1	4	49	2	17	34	33	135	10	1	6	15	8	5	6	—	51	8	4	2	
A 113	Ziekten van de mamma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 114	Andere ziekten van de urogenitaalorg.	70	20	10	100	11	1	7	4	1	24	4	1	2	2	1	3	—	—	13	17	29	2	
<b>XI. COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.</b>																								
A 115	Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 117	Bloeding tijdens zwangersch. en baring	2	—	—	2	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 118	Abortus z. vermeld. v. infec. of toxemie	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortus, met infectie . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andere complicaties v. zwangerschap, baring en post-partum . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
<b>XII. en XIII. ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.</b>																								
A 121	Infecties v. huid en onderhuids weefsel	—	—	—	—	7	—	1	3	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Arthritis . . . . .	3	—	—	3	12	1	17	11	4	45	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	7	2
A 123	Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma . . . . .	10	3	3	16	—	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—
A 124	Osteomyelitis en periostitis . . . . .	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylose en misvormingen van het osteomusculair stelsel . . . . .	—	—	—	—	6	—	2	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andere ziekten van de huid, van de beenderen en v. de bewegingsorg.	4	—	1	5	20	2	5	4	2	33	4	—	1	1	2	—	3	—	11	1	—	—	—
<b>XIV. en XV. CONGENITALE AFWIJINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDSHEID.</b>																								
A 127	Spina bifida, meningo-myelocele . . . . .	3	4	3	10	3	—	4	1	—	8	3	1	—	6	—	1	—	3	14	3	2	—	—
A 128	Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen . . . . .	14	3	9	26	30	1	13	14	4	62	12	—	6	5	8	4	4	2	41	11	11	—	—
A 129	Andere congenitale afwijkingen . . . . .	56	22	38	116	37	2	18	31	12	100	4	6	7	11	5	14	4	1	52	12	9	2	—
A 130	Geboorteteletsels . . . . .	16	6	16	38	22	1	8	23	4	58	2	2	4	14	2	7	2	1	34	3	2	1	—
A 131	Postnatale asfyxie en atelectase . . . . .	9	1	—	10	15	1	3	3	2	24	12	2	3	16	5	9	7	1	55	6	3	1	—
A 132	Infecties van pasgeborenen . . . . .	5	—	4	9	8	—	3	1	2	14	15	5	2	9	11	5	3	2	52	3	2	2	—

arrondissementen van gewone verblijfplaats. — 1965 —

GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	TOT. OOST-VLAANDEREN	AAT	CHARLEROI	BERGEN	MOESKROEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	TOTAAL - HENEGOUWEN	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	TOTAAL - LUIK	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	TOTAAL - LIMBURG	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAAL - LUXEMBURG	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	TOTAAL - NAMEN	HET RIJK	TUSSENLIJST LIJST A CODE	
2	—	—	7	1	2	2	2	1	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	48	A 108	
85	8	29	182	5	34	17	11	9	8	10	94	20	73	29	9	131	17	12	24	53	5	9	9	8	2	33	10	26	14	50	857	A 109	
29	2	9	77	3	4	1	1	5	2	1	17	—	1	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	1	1	—	3	—	3	213	A 110	
1	—	—	3	1	2	—	—	3	2	—	8	—	5	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	24	A 111	
28	6	3	51	7	13	13	4	5	10	15	67	5	20	8	4	37	6	5	11	22	3	3	4	7	2	19	4	20	2	26	412	A 112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 113
22	19	10	90	4	35	6	—	14	7	8	74	14	51	12	8	85	2	1	—	3	2	—	1	3	1	7	1	8	2	11	407	A 114	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 115	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 116	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	A 118	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 119	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	3	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	A 120	
4	—	1	5	1	2	2	1	1	2	1	10	—	1	1	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32	A 121	
6	3	1	22	1	9	4	1	3	1	1	20	2	27	17	2	48	7	2	2	11	1	2	2	—	—	5	5	5	1	11	167	A 122	
—	2	3	7	1	—	4	2	3	2	—	12	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2	5	6	1	12	36	A 123	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 124	
—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	19	A 125	
7	1	3	12	2	3	3	1	2	1	1	13	—	9	2	—	11	2	3	—	5	—	1	—	—	1	2	—	5	2	7	99	A 126	
1	—	1	7	—	6	2	—	—	—	—	8	1	6	1	—	8	2	1	2	5	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	65	A 127	
15	3	10	50	3	27	13	6	7	6	4	66	6	24	9	5	44	15	9	10	34	2	1	3	3	1	10	4	8	2	14	347	A 128	
26	5	8	62	5	14	9	3	4	6	6	47	3	36	15	1	55	11	2	8	21	2	2	1	4	3	12	3	14	3	20	485	A 129	
9	3	1	19	3	23	14	4	7	14	12	77	3	26	13	3	45	14	8	5	27	1	2	1	—	1	5	4	7	5	16	319	A 130	
17	3	3	33	1	5	4	4	—	—	3	17	—	3	1	—	4	6	6	1	13	—	—	—	1	3	—	4	—	4	—	4	164	A 131
7	—	4	18	2	4	2	2	—	2	2	14	1	4	2	2	9	11	1	6	18	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	138	A 132	

1. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken naar bestuurlijke

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFDSTAD	ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKLO
		A 133	Hemolytische ziekte van pasgeborenen	2	—	1	3	5	—	2	1	1	9	4	1	1	4	1	4	1	4	20	1
A 134	Andere bep. ziekten bij eerste kindsheid	1	1	3	5	6	—	3	—	1	10	2	—	1	3	2	1	1	—	10	8	1	1
A 135	Slecht bep. ziekten bij eerste kindsheid en niet gekwalificeerde prematuriteit	116	33	56	205	93	7	53	60	25	238	11	2	10	20	6	8	4	4	65	49	37	22
<b>XVI. SENILITEIT, SYMPTOMEN EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.</b>																							
A 136	Ouderdom, zonder psychose . . . . .	191	62	60	313	294	18	124	110	99	645	32	13	20	49	16	11	10	3	154	64	51	30
A 137	Symptomen en slecht omschreven toestanden . . . . .	191	59	45	295	169	5	55	44	37	310	15	5	7	19	12	6	6	4	74	112	44	22
A 137a	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen . . . . .	41	13	16	70	90	—	11	12	9	122	9	2	3	6	4	5	—	1	30	9	5	2
A 137b	Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen . . . . .	101	8	9	118	155	1	5	13	7	181	9	1	—	1	3	2	—	2	18	4	3	2
A 137c	Sterfgevallen in het buitenland . . . . .	49	5	1	55	100	—	3	15	2	120	6	—	1	3	6	4	1	4	25	1	4	—
A 137d	Niet gecodificeerd formulier . . . . .	15	5	7	27	498	2	24	8	35	567	36	16	10	24	14	15	5	24	144	9	7	3
A 137e	Staking geneesheren (strook C niet ingevuld) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>NATUURLIJKE DOOD.</b>																							
<b>TOTAAL</b>		9947	2909	2326	15182	13232	416	4018	3749	2747	24162	2284	567	1143	2498	1290	1289	720	560	10351	2814	1982	879
<b>XVII. GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).</b>																							
AE 138	Ongevallen te wijten motorvoertuigen	197	73	107	377	122	5	54	65	56	302	62	13	31	75	25	23	18	9	256	55	58	24
AE 139	Andere verkeersongevallen . . . . .	12	3	1	16	11	—	5	5	1	22	3	—	1	4	—	2	1	—	11	4	4	—
AE 140	Accidentele vergiftingen . . . . .	64	4	4	72	38	1	5	4	5	53	7	—	—	4	6	—	—	1	18	2	1	1
AE 141	Accidentele val . . . . .	131	28	22	181	257	4	48	51	46	406	20	3	11	22	11	16	14	4	101	33	26	9
AE 142	Ongevallen veroorzaakt door machines	1	—	—	1	3	—	2	2	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
AE 143	Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen . . . . .	8	3	2	13	3	—	1	3	3	10	1	—	—	1	3	—	—	—	5	—	2	1
AE 144	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom . . . . .	—	—	1	1	25	—	8	4	4	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Ongevallen veroorzaakt d. vuurwapens	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
AE 146	Accidentele verdrinking . . . . .	26	10	12	48	5	—	4	5	4	18	4	3	2	16	5	3	2	1	36	3	3	2
AE 147	Alle andere oorzaken van ongevallen	51	21	13	85	242	7	72	69	52	442	13	4	17	28	12	19	9	1	103	12	12	3
AE 148	Zelfmoord . . . . .	134	17	29	180	203	11	73	46	41	374	34	4	11	37	15	16	5	2	124	33	15	13
AE 149	Doodslagen (niet in oorlog) . . . . .	6	—	—	6	6	—	4	5	3	18	1	—	1	2	—	—	1	—	5	3	—	—
AE 150	Oorlogsverwondingen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN</b>																							
<b>TOTAAL</b>		632	159	193	984	915	28	276	259	217	1695	145	27	74	190	77	79	50	18	660	145	122	53
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>		10579	3068	2519	16166	14147	444	4294	4008	2964	25857	2429	594	1217	2688	1367	1368	770	578	11011	2959	2104	932

arrondissementen van gewone verblijfplaats. — 1965 —

GENT	UDENAARDE	SINT-NIKLAAS	TOT. OOST-VLAANDEREN	AAT	CHARLEROI	BERGEN	MOESKROEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	TOTAAL - HENEGOUWEN	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	TOTAAL - LUIK	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	TOTAAL - LIMBURG	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAAL - LUXEMBURG	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	TOTAAL - NAMEN	HET RIJK	TUSSENLIJST LIJST A CODE					
1	1	—	4	—	—	1	—	2	—	1	4	—	3	1	—	4	4	—	1	5	1	—	—	—	1	3	—	—	3	53	A 133						
6	4	3	23	1	3	1	—	—	1	1	7	—	6	—	—	6	1	—	—	1	1	1	1	1	3	2	—	—	4	69	A 134						
44	19	56	227	14	86	36	15	17	28	27	223	16	103	31	12	162	70	37	41	148	9	1	9	12	4	35	13	32	10	55	1 358	A 135					
188	31	72	436	31	132	62	16	55	50	37	383	36	88	85	25	234	5	6	7	18	15	12	5	16	22	70	32	69	36	137	2 390	A 136					
97	35	75	385	24	121	69	19	58	33	75	399	61	229	103	30	423	72	48	65	185	9	4	4	12	6	35	24	70	29	123	2 229	A 137					
48	5	7	76	7	28	8	4	10	12	14	83	13	116	28	5	164	3	2	3	8	5	—	5	3	13	11	11	3	25	591	—	A137a					
18	2	8	37	1	33	13	—	9	7	4	67	3	26	17	—	46	7	2	1	10	2	2	—	2	6	1	2	2	5	488	—	A137b					
10	1	2	18	2	12	5	6	3	1	3	32	4	16	11	1	32	5	4	4	13	19	2	—	—	21	—	7	3	10	326	—	A137c					
8	7	1	35	1	28	9	2	2	5	6	53	4	26	16	1	47	22	10	17	49	—	—	1	3	—	4	—	5	2	7	933	—	A137d				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A137e			
5671	1346	2150	14842	1145	6053	3550	870	2216	1829	2045	17708	1421	8381	3001	936	13739	2020	948	1454	4422	540	441	532	654	495	2662	1025	2956	801	4782	107850	—	—				
115	18	58	328	29	117	71	9	62	42	53	383	25	150	52	20	247	107	59	49	215	12	14	6	21	13	66	50	74	10	134	2 308	—	AE 138				
14	3	2	27	1	3	3	—	2	1	1	11	—	4	1	1	6	4	—	—	4	1	1	—	—	1	3	2	2	1	5	105	—	AE 139				
18	—	1	23	1	6	7	—	4	3	2	23	2	21	3	1	27	3	2	1	6	—	1	—	—	—	1	1	9	2	12	235	—	AE 140				
56	13	34	171	25	107	64	21	39	38	51	345	31	131	28	13	203	29	18	20	67	7	3	7	8	12	37	20	51	15	86	1 597	—	AE 141				
—	—	—	1	—	11	2	—	2	—	—	15	—	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1	1	7	1	9	39	—	AE 142				
3	1	1	8	—	5	1	1	—	—	—	7	2	16	1	2	21	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	68	—	AE 143		
3	—	—	3	2	2	9	—	2	2	—	17	—	1	1	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	5	2	8	74	—	AE 144				
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	11	—	AE 145	
16	1	6	31	4	5	4	2	4	4	6	29	3	23	3	2	31	9	4	5	18	—	—	—	—	2	2	2	12	1	15	228	—	AE 146				
25	5	8	65	7	44	13	5	15	10	6	100	12	107	26	9	154	17	8	10	35	7	2	3	4	2	18	9	22	2	33	1 035	—	AE 147				
68	25	28	182	14	80	58	12	28	22	35	249	29	129	36	11	205	17	7	9	33	5	6	4	5	2	22	9	39	7	55	1 424	—	AE 148				
5	1	2	11	1	5	5	—	1	3	—	15	1	6	—	—	7	1	2	1	4	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	68	—	AE 149		
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	AE 150
323	67	140	850	84	386	239	50	159	125	154	1 197	106	591	151	59	907	189	102	97	388	33	28	21	39	32	153	96	224	41	361	7 195	—	—				
5994	1413	2290	15692	1229	6439	3789	920	2375	1954	2199	18905	1527	8972	3152	995	14646	2209	1050	1551	4810	573	469	553	693	527	2815	1121	3180	842	5143	115045	—	—				



2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken in de grote agglomeraties

Code 001 tot E 999	Tusselijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)			TOTAAL
001 tot 138	I.	BESMETTELIJKE EN PARASITAIRE ZIEKTEN.										
001 tot 008	A1	Tuberculose van de ademhalingsorganen ... ..	27	5	7	20	59	5	4	9	40	5
010	A2	Tuberculose van hersenvliezen en centraal zenuwstelsel ...	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
011	A3	Tuberculose van de ingewanden, het peritoneum en de mesenteriale klieren ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012, 013	A4	Tuberculose van beenderen en gewrichten ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014 tot 019	A5	Andere vormen van tuberculose ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020	A6	Congenitale syfilis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	A7	Vroege syfilis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	A8	Tabes dorsalis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	A9	Dementia paralytica ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
022, 023, 026 tot 029	A10	Andere vormen van syfilis ... ..	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—
030 tot 035	A11	Gonokokkeninfecties ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	A12	Tyfus ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
041, 042	A13	Paratyfus en andere Salmonellae infecties ... ..	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
043	A14	Cholera ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	A15	Brucellose - febris undulans ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 tot 048	A16	Alle vormen van dysenterie ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	A17	Roodvonk-scarlatina ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	A18	Streptokokken angina ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	A19	Erysipelas ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	A20	Septis en pyemie ... ..	4	2	2	6	14	1	1	2	3	1
055	A21	Difteritis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	A22	Kinkhoest-Pertussis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	A23	Meningokokkeninfecties ... ..	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
058	A24	Pest ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	A25	Lepra ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	A26	Tetanus ... ..	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
062	A27	Anthrax ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080	A28	Poliomyelitis acuta ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	A29	Encephalitis acuta infectiosa ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081, 083	A30	Late gevolgen van poliomyelitis acuta en encephalitis acuta infectiosa ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	A31	Pokken-variola major ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	A32	Mazelen-morbilli ... ..	3	—	1	—	4	—	—	—	—	—
091	A33	Gele koorts ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	A34	Hepatitis infectiosa ... ..	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2
094	A35	Rabies-hondsdoelheid ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 tot 108	A36	Vlektyfus en andere rickettsiaziekten ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110 tot 117	A37	Malaria ... ..	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
123	A38	Schistosomiasis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	A39	Hydatidenziekte ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	A40	Filariasis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	A41	Ankylostomiasis ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124, 126, 128, 130	A42	Andere wormziekten ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036 tot 039, 049, 054, 059, 063 tot 074, 086 tot 090, 093, 095, 096, 120 tot 122, 131 tot 138	A43	Alle andere als besmettelijk en parasitair gerangschikte ziekten ... ..	1	—	—	2	3	1	1	2	—	—

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katalijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

en gemeenten (gewone verblijfplaats) van 50.000 inwoners en meer. — 1965 —

BRUSSELSE agglomeratie								BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Tussenlijst - Lijst A Code
ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
3	12	7	17	20	8	26	138	5	4	9	6	14	3	17	6	50	56	1	23	24	23	57	80	..... A1
—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	..... A2
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... A3
1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	..... A4
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	..... A5
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A6
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A7
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... A8
—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	..... A9
1	—	1	—	1	—	2	4	—	—	—	1	1	1	2	1	1	2	—	—	—	6	7	13	..... A10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... A12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A14
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A19
—	1	—	1	4	1	1	12	—	2	2	2	1	—	1	—	3	3	—	3	3	3	1	4	..... A20
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A21
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	..... A22
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	..... A23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A25
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	..... A26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A27
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A30
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A33
1	2	2	1	2	—	6	18	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	3	7	..... A34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A42
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	..... A43

- |                       |                      |                 |                         |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Montignies-sur-Sambre | Houdeng-Goegnies     | (h) Angleur     | Grivegnée               | Saint-Nicolas        |
| Mont-sur-Marchienne   | La Flestre           | Ans             | Hermalle-sous-Argenteau | Seraing              |
| (g) Bellecourt        | Manage               | Argenteau       | Herstal                 | Tilleur              |
| Bois-d'Haine          | Morlanwelz-Mariemont | Bressoux        | Hollogne-aux-Pierres    | Vaux-sous-Chèvremont |
| Familleureux          | Péronnes             | Chénée          | Jemeppe                 | Vivignis             |
| Fayt-lez-Manage       | Ressaix              | Cheratte        | Jupille                 | Vottem               |
| Haine-St. Paul        | St. Vaast            | Flémalle-Grande | Mons                    | Wandre               |
| Haine-St. Pierre      | Strépy-Bracquegnies  | Flémalle-Haute  | Montegnée               |                      |
| Houdeng-Aimeries      | Trivières            | Glain           | Ougrée                  |                      |
|                       |                      | Grâce-Berleur   | Rocourt                 |                      |

2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken in de grote agglomeraties

Code 001 tot E 999	Tussenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie				MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT	
			ANTWERPEN	BORGERHOUD	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)			TOTAAL
140 tot 239	II.	<b>TUMOREN OF NIEUWVORMINGEN.</b>										
140 tot 148	A44	Kwaadaardige nieuwvormingen van mond en farynx ...	7	2	4	4	17	2	—	2	11	4
150	A45	Kwaadaardige nieuwvorming van de oesophagus (slok darm)	5	1	2	8	16	4	2	6	9	5
151	A46	Kwaadaardige nieuwvorming van de maag ...	103	24	23	94	244	29	6	35	60	44
152, 153	A47	Kwaadaardige nieuwvorming van de ingewanden (behalve rectum) ...	76	9	17	76	178	28	3	31	42	26
154	A48	Kwaadaardige nieuwvorming van het rectum ...	35	7	7	45	94	14	—	14	38	13
161	A49	Kwaadaardige nieuwvorming van de larynx (strottenhoofd)	7	1	—	9	17	3	—	3	14	4
162, 163	A50	Kwaadaardige nieuwvorming van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair ...	142	17	39	138	336	29	8	37	103	54
170	A51	Kwaadaardige nieuwvorming van de mamma (borstklier)	67	8	16	44	135	9	4	13	53	17
171	A52	Kwaadaardige nieuwvorming van de cervix uteri (baarmoederhals) ...	10	—	—	4	14	—	—	—	9	4
172 tot 174	A53	Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven delen van de uterus ...	29	8	3	21	61	5	1	6	9	12
177	A54	Kwaadaardige nieuwvorming van de prostaat ...	37	10	12	33	92	9	2	11	27	16
190, 191	A55	Kwaadaardige nieuwvorming van de huid ...	1	—	—	1	2	—	—	—	3	3
196, 197	A56	Kwaadaardige nieuwvorming van het beendergestel en bindweefsel ...	5	2	2	6	15	2	1	3	8	2
155 tot 160, 164, 165, 175, 176, 178 tot 181, 192 tot 195, 198, 199	A57	Kwaadaardige nieuwvorming van andere en niet nader aangegeven localisaties ...	207	37	55	207	506	40	9	49	123	73
204	A58	Leukemie en aleukemie ...	19	4	2	15	40	3	—	3	15	6
200 tot 203, 205	A59	Lymfosaroom en andere nieuwvormingen van het lymfatisch en hematopoïetisch weefsel ...	17	2	2	11	32	4	3	7	19	5
210 tot 239	A60	Goedaardige nieuwvormingen en nieuwvormingen niet bepaald als goed- of kwaadaardig ...	2	—	—	—	2	—	2	2	13	2
240 tot 299	III. en IV.	<b>ALLERGISCHE, ENDOCRINE, METABOLISCHE EN VOEDINGSZIEKTEN, ZIEKTEN VAN HET BLOED EN DE BLOEDBEREIDENDE ORGANEN.</b>										
250, 251	A61	Struma non toxica ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	A62	Thyreotoxicosis met of zonder struma ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
260	A63	Diabetes mellitus ...	73	21	22	59	175	16	3	19	81	37
280 tot 286	A64	Avitaminosen en voedingstekorten ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290 tot 293	A65	Anemieën ...	3	—	1	1	5	1	—	1	7	1
240 tot 245, 253, 254, 270 tot 277, 287 tot 289, 294 tot 299	A66	Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het metabolisme en van het bloed ...	1	—	1	14	16	2	—	2	21	7
300 tot 326	V.	<b>MENTALE, PSYCHONEUROTISCHE EN PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN.</b>										
300 tot 309	A67	Psychosen ...	12	4	7	12	35	2	1	3	12	3
310 tot 324, 326	A68	Psychoneurosen ...	1	—	—	—	1	—	—	—	9	3
325	A69	Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie ...	1	—	1	—	2	—	—	—	3	1

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

en gemeenten (gewone verblijfplaats) van 50.000 inwoners en meer. — 1965 —

BRUSSELSE agglomeratie								BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Tussenlijst - Lijst A Code
ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL	
3	6	3	1	1	2	17	48	2	—	2	4	4	3	7	2	6	8	—	2	2	7	9	16	..... A44
1	4	—	7	6	2	10	44	2	3	5	—	14	2	16	1	7	8	—	2	2	8	8	16	..... A45
16	25	21	18	43	17	102	346	22	26	48	24	75	23	98	12	77	89	10	19	29	46	105	151	..... A46
19	28	17	9	31	18	65	255	9	4	13	9	56	26	82	3	36	39	9	10	19	29	64	93	..... A47
11	20	8	13	21	6	36	166	13	8	21	17	25	12	37	4	15	19	3	6	9	21	30	51	..... A48
1	3	5	2	4	3	10	46	2	—	2	1	8	1	9	2	7	9	—	5	5	8	13	21	..... A49
25	40	39	44	59	33	128	525	24	17	41	41	64	30	94	9	101	110	9	29	38	84	150	234	..... A50
10	30	20	19	30	18	82	279	14	13	27	9	43	15	58	5	27	32	5	12	17	29	64	93	..... A51
1	7	8	5	9	1	13	57	—	—	—	2	11	3	14	3	9	12	—	3	3	6	16	22	..... A52
5	6	2	4	7	5	18	68	1	1	2	3	17	9	26	2	19	21	2	5	7	14	28	42	..... A53
8	16	8	12	21	6	39	153	7	5	12	4	17	9	26	6	31	37	2	7	9	27	34	61	..... A54
—	2	—	2	3	3	7	23	1	—	1	1	3	3	6	—	2	2	—	3	3	2	3	5	..... A55
1	2	—	2	6	2	5	28	1	3	4	4	5	3	8	1	5	6	—	1	1	6	13	19	..... A56
42	78	60	57	103	44	235	815	40	30	70	40	112	48	160	26	130	156	14	43	57	157	208	365	..... A57
6	14	5	7	14	7	27	101	3	1	4	1	14	9	23	2	21	23	4	5	9	15	20	35	..... A58
5	7	6	7	13	5	20	87	2	3	5	3	11	4	15	—	8	8	—	3	3	9	21	30	..... A59
2	9	4	4	6	1	17	58	—	1	1	1	3	1	4	—	2	2	—	6	6	1	2	3	..... A60
—	1	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	..... A61
1	—	—	—	—	1	3	7	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... A62
14	34	28	37	54	22	94	401	12	17	29	12	36	28	64	10	49	59	4	14	18	79	119	198	..... A63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A64
—	—	1	1	5	1	4	20	—	1	1	2	3	1	4	2	2	4	—	1	1	11	12	23	..... A65
4	8	4	2	11	4	18	79	1	—	1	1	6	5	11	1	7	8	—	1	1	13	27	40	..... A66
4	4	7	4	7	4	15	60	8	1	9	—	9	3	12	1	8	9	—	2	2	18	21	39	..... A67
3	7	—	7	4	3	7	43	—	—	—	1	1	1	2	1	5	6	1	1	2	6	6	12	..... A68
—	—	1	—	1	—	1	7	1	1	2	—	1	—	1	—	3	3	—	2	2	2	4	6	..... A69

Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morianwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chénée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleul  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken in de grote agglomeraties

Code 001 tot E 999	Tusselijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL		
330 tot 398	VI.	ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN VAN DE ZINTUIGEN.										
330 tot 334	A70	Vasculaire letsels van het centraal zenuwstelsel	311	76	62	295	744	79	21	100	117	57
340	A71	Meningitis, behalve M. epidemica en tuberculosa	2	—	—	—	2	—	—	—	1	2
345	A72	Sclérose en plaques (multiple)	6	4	1	10	21	2	—	2	2	3
353	A73	Epilepsie	1	—	—	1	2	2	1	3	3	—
370 tot 379	A74	Ontstekingsziekten van het oog	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	A75	Cataract	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	A76	Glaucoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391 tot 393	A77	Otitis media en mastoiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
341 tot 344, 350 tot 352, 354 tot 369, 380 tot 384, 386, 388 tot 390, 394 tot 398	A78	Alle andere ziekten van het zenuwstelsel en van de zintuigen	31	9	12	42	94	11	3	14	50	29
400 tot 468	VII.	ZIEKTEN VAN DE BLOEDSOMLOOPORGANEN.										
400 tot 402	A79	Polyarthritis rheumatica acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410 tot 416	A80	Chronische reumatische hartziekte	8	1	2	13	24	—	—	—	5	1
420 tot 422	A81	Arteriosclerose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis	416	83	132	380	1011	101	19	120	214	146
430 tot 434	A82	Andere hartziekten: acute, functionele, andere	379	79	108	342	908	134	23	157	172	119
440 tot 443	A83	Hypertensie-hartziekte	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
444 tot 447	A84	Andere hypertensies (zonder vermelding van hartziekten)	33	2	6	33	74	12	2	14	78	46
450 tot 456	A85	Ziekten van de arteriën	446	78	106	434	1064	147	23	170	313	171
460 tot 468	A86	Ziekten van de aderen en andere bloedsomlooporganen	36	2	4	23	65	2	2	4	13	4
470 tot 527	VIII.	ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN.										
470 tot 475	A87	Acute infecties van de bovenste ademhalingsorganen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
480 tot 483	A88	Influenza	2	1	1	8	12	3	—	3	4	1
490	A89	Lobaire pneumonie	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
491	A90	Bronchopneumonie	57	7	10	38	112	8	1	9	36	15
492, 493	A91	Primair atypische pneumonie, andere of niet gespecificeerde pneumonie	23	2	6	11	42	2	—	2	6	5
500	A92	Acute bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
501, 502	A93	Chronische bronchitis en bronchitis, niet nader bepaald	52	10	14	39	115	16	4	20	29	13
510	A94	Hypertrofië van de tonsillen en adenoïde vegetaties	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518, 521	A95	Empyeem en abces van de long	13	5	4	12	34	7	—	7	3	—
519	A96	Andere pleuritiden	14	8	—	10	32	2	—	2	—	2
511 tot 517, 520, 522 tot 527	A97	andere ziekten van de ademhalingsorganen	70	18	29	99	216	24	3	27	65	25
530 tot 587	IX.	ZIEKTEN VAN DE SPIJSVERTERINGSORGANEN.										
530 tot 535	A98	Tandziekten en ziekten van het tandvlees	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	A99	Maagzweer	23	9	5	15	52	7	2	9	6	9
541	A100	Ulcus duodeni	7	2	—	5	14	3	2	5	3	—
543	A101	Gastritis en duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merksem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katalijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

en gemeenten (gewone verblijfplaats) van 50.000 inwoners en meer. — 1965 —

BRUSSELSE agglomeratie								BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Tussenlijst - Lijst A Code	
ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL	OOSTENDE	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)		TOTAAL
44	94	44	34	94	57	215	756	35	21	56	37	314	94	408	46	377	423	45	159	204	175	327	502	..... A70
—	1	—	—	3	—	3	10	1	—	1	—	2	—	2	—	1	1	—	1	1	4	3	7	..... A71
1	1	—	2	1	—	7	17	—	—	—	1	3	4	7	1	3	4	—	3	3	2	5	7	..... A72
—	—	2	—	1	—	3	9	—	—	—	—	1	1	2	—	3	3	—	—	—	2	5	7	..... A73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	..... A75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A76
—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	..... A77
15	35	22	19	35	24	88	317	6	2	8	5	5	6	11	4	11	15	2	12	14	36	44	80	..... A78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	..... A79
1	—	3	3	3	3	6	25	2	2	4	1	1	2	3	—	3	3	—	—	—	4	12	16	..... A80
51	141	93	70	183	57	433	1388	72	65	137	112	430	144	574	53	342	395	47	179	226	309	527	836	..... A81
59	112	83	81	161	92	298	1177	113	75	188	127	194	79	273	41	323	364	25	150	175	251	316	567	..... A82
—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	1	46	10	56	—	3	3	—	2	2	6	6	12	..... A83
13	35	31	25	36	20	117	401	14	6	20	10	2	9	11	1	12	13	2	12	14	34	63	97	..... A84
103	231	104	129	249	143	543	1986	93	56	149	60	136	78	214	23	216	239	38	121	159	404	568	972	..... A85
4	8	7	5	8	2	11	62	1	2	3	2	11	8	19	2	26	28	—	11	11	8	19	27	..... A86
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... A87
—	3	—	—	4	1	6	19	1	—	1	1	15	1	16	—	2	2	—	2	2	4	12	16	..... A88
1	1	—	1	—	1	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	..... A89	
13	18	22	12	27	10	46	199	15	16	31	17	54	18	72	3	43	46	7	21	28	58	53	111	..... A90
2	2	4	2	2	—	17	40	7	2	9	5	28	13	41	2	18	20	3	12	15	—	1	1	..... A91
—	1	2	—	1	—	4	12	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	2	2	2	..... A92
4	15	14	5	10	5	32	127	2	1	3	1	57	29	86	5	47	52	11	18	29	27	51	78	..... A93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A94
1	—	1	—	—	1	4	10	—	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	2	..... A95
1	1	2	2	1	—	1	10	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3	1	5	6	..... A96
18	25	35	23	35	21	86	333	3	7	10	9	3	12	15	13	143	156	14	70	84	115	237	352	..... A97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... A98
3	11	4	7	12	2	21	75	—	—	—	1	10	4	14	1	13	14	—	5	5	14	5	19	..... A99
—	—	—	2	2	1	4	12	—	—	—	—	2	4	6	—	1	1	—	1	1	—	—	—	..... A100
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	..... A101

Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne

(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trivières

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chénée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Holloigne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken in de grote agglomeraties

Code 001 tot E 999	Tussenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL		
550 tot 553	A102 ....	Appendicitis	3	—	—	2	5	1	—	1	1	2
560, 561, 570	A103 ....	Intestinale obstructie en hernia van de abdominale holte	24	3	7	18	52	7	—	7	14	7
571, 572	A104 ....	Gastro-enteritis en colitis, behalve diarree bij de pasgeborenen	7	3	1	2	13	2	—	2	14	7
581	A105 ....	Levercirrose	17	2	6	21	46	12	1	13	50	20
584, 585	A106 ....	Galstenen (cholelithiasis) en galblaasontsteking	7	—	1	6	14	—	—	—	11	8
536 tot 539, 542, 544, 545, 573 tot 580, 582, 583, 586, 587	A107 ....	Andere ziekten van de spijsverteringsorganen	25	4	7	23	59	3	1	4	10	9
590 tot 637	X.	ZIEKTEN VAN DE UROGENITAALORGANEN.										
590	A108 ....	Acute nefritis	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—
591 tot 594	A109 ....	Andere vormen van nefritis	9	1	3	17	30	4	4	8	11	3
600	A110 ....	Pyelonefritis	9	3	1	5	18	2	—	2	11	9
602, 604	A111 ....	Stenen in de nieren en urinewegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	A112 ....	Hypertrofie van de prostaat	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
620, 621	A113 ....	Ziekten van de mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601, 603, 605 tot 609, 611 tot 617, 622 tot 637	A114 ....	Andere ziekten der urogenitaalorganen	14	4	4	26	48	8	2	10	1	2
640 tot 689	XI.	COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BARING EN POST-PARTUM.										
640, 641, 681, 682, 684	A115 ....	Infecties tijdens de zwangerschap, de baring en het post-partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642, 652, 685, 686	A116 ....	Toxemie van de zwangerschap en in het post-partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643, 644, 670 tot 672	A117 ....	Bloeding tijdens de zwangerschap en de baring	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
650	A118 ....	Abortus, zonder vermelding van infectie of toxemie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	A119 ....	Abortus, met infectie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 tot 649, 673 tot 680, 683, 687 tot 689	A120 ....	Andere complicaties van de zwangerschap, de baring en het post-partum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690 tot 749	XII. en XIII.	ZIEKTEN VAN DE HUID EN VAN HET ONDERHUIDS WEEFSEL, VAN DE BEENDEREN EN BEWEGINGSORGANEN.										
690 tot 698	A121 ....	Infecties van de huid en van het onderhuids weefsel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
720 tot 725	A122 ....	Arthritis	2	—	—	1	3	—	—	—	2	1
726, 727	A123 ....	Rheumatismus musculorum en niet gespecificeerd reuma	1	2	—	4	7	—	—	—	—	—
730	A124 ....	Osteomyelitis en periostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737, 745 tot 749	A125 ....	Ankylose en misvormingen van het osteomusculair steelsel	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
700 tot 716, 731 tot 736, 738 tot 744	A126 ....	Andere ziekten van de huid, van de beenderen en van de bewegingsorganen	1	—	3	—	4	—	—	—	6	1
750 tot 776	XIV. en XV.	CONGENTALE AFWIJKINGEN ALLE OUDERDOMMEN EN ZIEKTEN EIGEN AAN DE EERSTE KINDESHED.										
751	A127 ....	Spina bifida, meningo-myelocèle	2	—	—	—	2	1	—	1	1	1
754	A128 ....	Congenitale afwijkingen van de bloedsomlooporganen	4	—	1	6	11	1	1	2	4	2

(a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katelijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Jumet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

en gemeenten (gewone verblijfplaats) van 50.000 inwoners en meer. — 1965 —

BRUSSELSE agglomeratie								BRUGSE agglomeratie			OOSTENDE	GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Tussenlijst - Lijst A Code	
ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL		GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL		
2	—	—	2	—	1	9	17	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	5	4	9	.... A102		
5	13	7	13	15	10	25	109	1	—	1	—	28	10	38	4	25	29	1	9	10	23	32	55	.... A103	
5	5	3	5	7	4	15	65	1	1	2	1	11	4	15	1	3	4	—	1	1	9	9	18	.... A104	
14	20	18	6	24	12	49	213	4	—	4	1	18	11	29	5	32	37	3	12	15	23	36	59	.... A105	
1	10	6	2	10	3	18	69	3	2	5	—	16	3	19	—	7	7	—	4	4	8	24	32	.... A106	
5	8	8	4	6	6	29	85	16	6	22	13	22	8	30	4	20	24	3	7	10	35	37	72	.... A107	
—	2	1	—	4	1	4	13	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A108
2	4	2	1	8	4	18	53	5	5	10	1	44	18	62	2	18	20	2	2	4	21	35	56	.... A109	
2	6	4	7	3	1	11	54	—	—	—	—	14	5	19	1	1	2	3	5	1	—	—	1	.... A110	
—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	.... A111	
1	9	1	5	8	2	10	49	2	—	2	7	17	1	18	—	5	5	1	5	6	6	9	15	.... A112	
—	3	1	—	—	1	3	11	—	3	3	1	6	3	9	3	12	15	5	10	15	15	26	41	.... A113	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	.... A115	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	.... A117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A118	
—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A119	
—	1	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	.... A120	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A121	
1	3	1	—	—	—	2	7	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A122	
1	1	1	—	2	1	3	12	—	—	—	—	1	1	2	4	6	1	1	2	10	13	23	.... A123		
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A124	
—	—	1	2	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A125	
—	2	—	3	—	2	6	20	—	—	—	1	1	1	2	—	2	2	—	—	—	2	4	6	.... A126	
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	1	3	4	.... A127	
2	2	2	2	3	3	10	30	5	—	5	1	4	3	7	—	9	9	—	6	6	4	13	17	.... A128	

Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trièrès

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênéé  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Glain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Jupille  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre



## 2. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken in de grote agglomeraties

Code 001 tot E 999	Tussenlijst - Lijst A Code	DOODSOORZAKEN	ANTWERPSE agglomeratie					MECHELSE agglomeratie			BRUSSEL	ANDERLECHT
			ANTWERPEN	BORGERHOUT	DEURNE	Overige gemeenten van de agglomeratie (a)	TOTAAL	MECHELEN	Overige gemeenten van de agglomeratie (b)	TOTAAL		
750, 752, 753, 755 tot 759	A129 ....	Andere congenitale afwijkingen ... ..	18	3	5	14	40	6	—	6	3	4
760, 761	A130 ....	Geboortetoetsels ... ..	1	—	2	7	10	1	1	2	5	3
762	A131 ....	Postnatale asfyxie en atelectase ... ..	2	1	1	3	7	—	—	—	2	2
763 tot 768	A132 ....	Infecties van pasgeborenen ... ..	2	—	1	2	5	—	—	—	1	—
770	A133 ....	Hemolytische ziekte van pasgeborenen ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
769, 771, 772	A134 ....	Andere bepaalde ziekten bij de eerste kindshheid ... ..	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1
773 tot 776	A135 ....	Slecht bepaalde ziekten bij de eerste kindshheid en niet gekwalificeerde prematuriteit ... ..	35	9	12	38	94	11	—	11	14	5
780 tot 798	<b>XVI.</b>	<b>SYMPTOMEN, SENILITEIT EN SLECHT OMSCHREVEN TOESTANDEN.</b>										
794	A136 ....	Ouderdom, zonder vermelding van psychose ... ..	41	25	13	58	137	23	6	29	37	13
780 tot 793	A137 ....	Symptomen en slecht omschreven toestanden ... ..	62	7	13	62	144	13	4	17	21	11
795	A137a ...	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen ... ..	17	5	4	8	34	9	1	10	8	8
796	A137b ...	Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen ... ..	58	8	5	24	95	6	—	6	48	12
797	A137c ...	Sterfgevallen in het buitenland ... ..	32	1	—	10	43	3	—	3	—	13
798	A137d ...	Niet gecodificeerd formulier ... ..	1	—	2	2	5	2	—	2	250	30
799	A137e ...	Staking geneesheren (strook C niet ingevuld) ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		<b>NATUURLIJKE DOOD A1 - A137e: TOTAAL</b>	<b>3225</b>	<b>642</b>	<b>821</b>	<b>3007</b>	<b>7695</b>	<b>887</b>	<b>178</b>	<b>1065</b>	<b>2400</b>	<b>1179</b>
E800 tot E999	<b>XVII.</b>	<b>GEWELDDADIGE DOOD (ONGEVALLEN, ZELFMOORD, DOODSLAGEN).</b>										
E810 tot E835	AE138 ...	Ongevallen te wijten aan motorvoertuigen ... ..	42	7	14	65	128	22	2	24	17	9
E800 tot E802, E840 tot E866	AE139 ...	Andere verkeersongevallen ... ..	4	—	—	5	9	1	—	1	3	1
E870 tot E895	AE140 ...	Accidentele vergiftigingen ... ..	33	2	8	16	59	—	—	—	—	3
E900 tot E904	AE141 ...	Accidentele val ... ..	42	7	5	40	94	6	—	6	49	32
E912	AE142 ...	Ongevallen veroorzaakt door machines ... ..	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
E916	AE143 ...	Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen ... ..	3	1	2	1	7	—	—	—	2	—
E917, E918	AE144 ...	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
E919	AE145 ...	Ongevallen veroorzaakt door vuurwapens ... ..	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
E929	AE146 ...	Accidentele verdrinking ... ..	9	2	—	9	20	3	—	3	1	1
E910, E911, E913 tot E915, E920 tot E928, E930 tot E962	AE147 ...	Alle andere oorzaken van ongevallen ... ..	16	1	9	12	38	3	—	3	35	26
E963, E970 tot E979	AE148 ...	Zelfmoord ... ..	54	10	13	27	104	5	1	6	8	23
E964, E980 tot E985	AE149 ...	Doodslagen (niet in oorlog) ... ..	3	—	—	2	5	—	—	—	1	1
E965, E990 tot E999	AE150 ...	Oorlogsverwondingen ... ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		<b>STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN: TOTAAL:</b>	<b>206</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>179</b>	<b>467</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>119</b>	<b>97</b>
		<b>ALGEMEEN TOTAAL:</b>	<b>3431</b>	<b>673</b>	<b>872</b>	<b>3186</b>	<b>8162</b>	<b>927</b>	<b>181</b>	<b>1108</b>	<b>2519</b>	<b>1276</b>

a) Berchem  
Brasschaat  
Burcht  
Edegem  
Ekeren  
Hoboken  
Merkssem  
Mortsel  
Schoten  
Wilrijk

Zwijndrecht  
(b) St. Katalijne-Waver  
Muizen  
(c) Evere  
Ganshoren  
Jette  
Koekelberg  
Oudergem

St. Agatha-Berchem  
St. Joost-ten-Node  
St. Lambrechts-Woluwe  
St. Pieters-Woluwe  
Vorst  
Watermaal-Bosvoorde  
(d) Assebroek  
Koolkerke  
Lissewege

St. Andries  
St. Kruis  
St. Michiels  
(e) Gentbrugge  
Ledeberg  
Mariakerke  
St. Amandsberg  
Wondelgem

(f) Couillet  
Dampremy  
Gilly  
Junet  
Lodelinsart  
Loverval  
Marchienne-au-Pont  
Marcinelle  
Monceau-sur-Sambre  
Montignies-le-Tilleul

en gemeenten (gewone verblijfplaats) van 50.000 inwoners en meer. — 1965 —

BRUSSELSE agglomeratie										BRUGSE agglomeratie			GENTSE agglomeratie			Agglomeratie van CHARLEROI			Agglomeratie van LA LOUVIERE			LUIKSE agglomeratie			Tussentijst - Lijst A Code
ETTERBEEK	ELSENE	ST. JANS-MOLENBEEK	ST. GILLIS	SCHAARBEEK	UKKEL	Overige gemeenten van de agglomeratie (c)	TOTAAL	BRUGGE	Overige gemeenten van de agglomeratie (d)	TOTAAL	OOSTENDE	GENT	Overige gemeenten van de agglomeratie (e)	TOTAAL	CHARLEROI	Overige gemeenten van de agglomeratie (f)	TOTAAL	LA LOUVIERE	Overige gemeenten van de agglomeratie (g)	TOTAAL	LUIK	Overige gemeenten van de agglomeratie (h)	TOTAAL		
2	4	3	1	8	1	11	37	—	—	—	2	10	4	14	—	6	6	—	3	3	7	21	28	.... A129	
—	1	1	2	—	1	9	22	—	—	—	1	3	2	5	—	9	9	1	3	4	7	10	17	.... A130	
—	3	2	1	1	—	4	15	6	3	9	5	8	1	9	—	3	3	—	—	—	—	3	3	.... A131	
—	1	—	—	2	1	3	8	6	2	8	5	2	2	4	—	—	—	—	1	1	3	1	4	.... A132	
—	1	1	—	1	—	1	5	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	.... A133	
—	1	—	—	2	—	2	6	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	—	—	—	2	3	5	.... A134	
6	10	9	3	15	4	27	93	2	—	2	2	13	9	22	4	38	42	2	15	17	28	46	74	.... A135	
17	63	12	21	22	28	81	294	3	3	6	10	107	23	130	12	54	66	7	13	20	23	48	71	.... A136	
11	20	18	10	18	10	50	169	6	5	11	5	16	16	32	5	52	57	5	23	28	56	114	170	.... A137	
6	4	6	6	29	7	16	90	7	2	9	3	30	8	38	1	15	16	2	8	10	54	40	94	.... A137a	
12	11	18	6	11	4	33	155	3	3	6	3	11	3	14	—	18	18	1	9	10	12	8	20	.... A137b	
8	—	—	6	15	12	46	100	1	1	2	5	8	—	8	—	6	6	1	1	2	—	11	11	.... A137c	
9	24	27	18	57	8	75	498	14	11	25	8	3	1	4	—	20	20	—	4	4	13	8	21	.... A137d	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.... A137e
637	1335	885	834	1634	786	3542	13232	626	449	1075	664	2276	901	3177	339	2596	2935	296	1134	1430	2472	3889	6361		
4	15	9	9	8	15	36	122	12	11	23	11	27	11	38	6	52	58	5	29	34	38	65	103	... AE138	
—	1	—	1	2	—	3	11	—	—	—	—	5	—	5	—	2	2	—	—	—	1	3	4	... AE139	
5	6	3	1	5	2	13	38	3	—	3	4	9	5	14	—	3	3	—	4	4	5	12	17	... AE140	
15	26	18	21	40	13	43	257	7	4	11	4	18	8	26	8	43	51	4	29	33	38	50	88	... AE141	
—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	... AE142	
1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	8	5	13	... AE143	
1	1	1	9	2	1	7	25	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	... AE144	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	... AE145	
—	—	—	—	3	—	5	1	2	3	1	7	3	10	—	2	2	—	2	2	7	10	17	... AE146		
12	33	13	14	27	14	68	242	3	4	7	7	7	9	16	—	20	20	2	4	6	39	45	84	... AE147	
8	22	24	16	26	23	53	203	7	9	16	5	29	11	40	7	34	41	1	13	14	18	71	89	... AE148	
1	1	—	1	—	—	1	6	—	1	1	—	4	1	5	—	3	3	—	1	1	—	5	5	... AE149	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	... AE150	
47	106	68	72	114	68	224	915	33	31	64	33	106	48	154	23	165	188	13	83	96	155	267	422		
684	1441	953	906	1748	854	3766	14147	659	480	1139	697	2382	949	3331	362	2761	3123	309	1217	1526	2627	4156	6783		

Montignies-sur-Sambre  
Mont-sur-Marchienne  
(g) Bellecourt  
Bois-d'Haine  
Familleureux  
Fayt-lez-Manage  
Haine-St. Paul  
Haine-St. Pierre  
Houdeng-Aimeries

Houdeng-Goegnies  
La Hestre  
Manage  
Morlanwelz-Mariemont  
Péronnes  
Ressaix  
St. Vaast  
Strépy-Bracquegnies  
Trièvres

(h) Angleur  
Ans  
Argenteau  
Bressoux  
Chênée  
Cheratte  
Flémalle-Grande  
Flémalle-Haute  
Clain  
Grâce-Berleur

Grivegnée  
Hermalle-sous-Argenteau  
Herstal  
Hollogne-aux-Pierres  
Jemeppe  
Cheratte  
Mons  
Montegnée  
Ougrée  
Rocourt

Saint-Nicolas  
Seraing  
Tilleur  
Vaux-sous-Chèvremont  
Vivegnis  
Vottem  
Wandre

### 3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFDSTAD	ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKLO
		A 1	Tuberc. v. de ademenhalingsorganen . . . . .	—	—	—	—	9	—	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 2	Tuberc. v. hersenvliezen en centr. zenuwstelsel . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	Andere vormen van tuberculose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Andere vormen van syfilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septis en pyemie . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 21	Difteritis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kinkhoest-Pertussis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokokkeninfecties . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Encephalitis acuta infectiosa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Alle andere als besmettelijk en para- sitair gerangschikte ziekten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(K. N. = Kwaadaardige nieuwvor- mingen)																						
A 44	K. N. van mond en farynx . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	K. N. van de oesophagus (slokdam)	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	K. N. van de maag . . . . .	6	—	—	6	18	1	1	—	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	K. N. van de ingewanden (behalve rectum) . . . . .	10	2	—	12	8	—	1	—	—	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 48	K. N. van het rectum . . . . .	2	—	1	3	5	—	2	—	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 49	K. N. van de larynx (strottenhoofd) . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	K. N. van trachea, long en bronchus, zonder vermelding secundair . . . . .	12	2	—	14	13	—	3	—	1	17	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
A 51	K. N. van de mamma (borstklier) . . . . .	3	—	1	4	14	—	1	—	2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	K. N. van de cervix uteri (baarmoederhals)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	K. N. van andere en niet nader aange- geven delen van de uterus . . . . .	2	—	—	2	3	—	—	1	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—
A 54	K. N. van de prostaat . . . . .	4	—	1	5	7	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	K. N. van de huid . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	K. N. van het beendergestel en bind- weefsel . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	K. N. van andere en niet nader aange- geven localisaties . . . . .	16	—	1	17	34	1	2	1	2	40	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
A 58	Leukemie en aleukemie . . . . .	1	—	—	1	4	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 59	Lymfosarcoom en andere N. van het lymfatisch en hematopoiëtisch weefsel	2	—	—	2	3	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 60	Goedaardige N. en N. niet bepaald als goed- of kwaadaardig . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Diabetes mellitus . . . . .	6	1	1	8	17	—	1	1	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 65	Anemieën . . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66	Allergische ziekten; andere ziekten van de endocrine klieren, van het meta- bolisme en van het bloed . . . . .	2	—	—	2	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 67	Psychosen . . . . .	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Psychoneurosen . . . . .	1	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Stoornissen van karakter, gedrag en levenshouding, intelligentie . . . . .	—	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Vasculaire letsels v. centr. zenuwstelsel	21	2	3	26	36	1	2	1	2	42	2	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	2
A 71	Meningitis, behalve M. epidem. en tuberculosa . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 72	Sclérose en plaques (multiple) . . . . .	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 73	Epilepsie . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media en mastoïditis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Alle andere ziekten van het zenuw- stelsel en van de zintuigen . . . . .	5	—	—	5	18	—	1	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 80	Chronische reumatische hartziekte . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 81	Arteriosclérose van de coronaire vaten en degeneratieve myocarditis . . . . .	34	1	2	37	67	2	4	5	2	80	—	1	1	4	1	—	—	—	—	7	—	3
A 82	Andere hartziekten : acute, functionele, andere . . . . .	32	1	2	35	48	1	3	2	4	58	3	—	—	1	3	—	—	—	—	8	—	1

gevestigd, naar het bestuurlijke arrondissement van gewone verblijfplaats.

GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	TOT. OOST-VLAANDEREN	AAT	CHARLEROI	BERGEN	MOESKROEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	TOTAAL - HENEGOUWEN	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	TOTAAL - LUIK	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	TOTAAL - LIMBURG	AARLEN	PASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAAL - LUXEMBURG	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	TOTAAL - NAMEN	HET RIJK	TUSSENLIJST LIJST A CODE
1			1	1	20	7		5	1	1	35		11	1		12			1	1											61	A 1
					1		1				1					1															1	A 2
											2					2															2	A 5
						1					1		1			1														3	A 10	
								1																						2	A 20	
																														1	A 21	
																														1	A 22	
																														1	A 23	
																														3	A 26	
																														1	A 29	
																														1	A 43	
				1	1						2		2			2														1	8	A 44
					3						3					3														6	A 45	
	1		1		8	4		1	1		14		11	3	1	15	2	1	1	4		1			1	2	2		2	4	68	A 46
					4		3	1	1	1	11	1	4	3	1	9	1			1	2	1			1	4	1		2	49	A 47	
					1			1	1		3		2			2	1	1		2	1				1	1			19	A 48		
					2	1	1	1			5					1	1			2									1	9	A 49	
3		1	6		7	6	1	3	1		18		12	4		16		1	1	2	2			1	3	2	4	2	8	85	A 50	
1			1		3	1		1		2	7		3	1		4								1	1			1	3	35	A 51	
					2	2		1			5																			6	A 52	
1			1	1	5	2					8		7			7												1		25	A 53	
					2						4		2			2														19	A 54	
					1						1		1			1														2	A 55	
1			1										2			2														5	A 56	
5			8	1	18	7	2	5	2	6	41	2	22	6		30	2	2	1	5					2	2	2	1	3	147	A 57	
					1	1		1	1		4	1	5			6	1	1	1	3										19	A 58	
					1	1					3		1			1	2	1		3										13	A 59	
						1	1				2																			6	A 60	
		1	3	1	2	3	1	1	1	2	11		7			7	3	1		4				1		1			54	A 63		
					1	2					3		1			1														6	A 65	
					1			1		1	3		1			1	2		1	3										13	A 66	
					2	1					8		2			2														15	A 67	
													1			1				2	1									7	A 68	
					2	1	1		1		5		2			2	1	1		2	1					1		1	1	14	A 69	
6	1	3	13		26	4	1	5	8	7	51		21	4		25	8	2	4	14	3		2	1	2	8	1	3	5	188	A 70	
					1			2			3							1		1										5	A 71	
						1		1	1		3		1			1														7	A 72	
					2						2		1			1														5	A 73	
						1					1																			2	A 77	
					2	2	1	1	1		7		1			1	1			2							1			36	A 78	
													3	1		4	2			2									8	A 80		
8	1	2	14		28	19	4	6	15	10	82	1	42	5	3	51	5	7	4	16	4				1	5	3	7	1	11	303	A 81
3	1		5	1	30	10	7	9	13	12	82	5	24	6		35	11	6	3	20	9	1	1	2	1	14		4	3	7	264	A 82





3. - Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van de vreemdelingen, in België

TUSSENLIJST LIJST A CODE	DOODSOORZAKEN	ANTWERPEN	MECHELEN	TURNHOUT	TOTAAL - ANTWERPEN	BRUSSEL-HOOFFDSTAD	ARR. opgericht door de wet 2-8-1963	HALLE-VILVOORDE	LEUVEN	NIJVEL	TOTAAL - BRABANT	BRUGGE	DIKSMUIDE	IEPER	KORTRIJK	OOSTENDE	ROESELARE	TIELT	VEURNE	TOTAAL - W.-VLAANDEREN	AALST	DENDERMONDE	EKKLO	
A 137a	Onbekende oorzaken, buiten de ziekenhuizen . . . . .	4	—	1	5	2	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137b	Onbekende oorzaken, in de ziekenhuizen . . . . .	3	—	—	3	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137c	Sterfgevallen in het buitenland . . . . .	6	—	—	6	9	—	—	1	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 137d	Niet gecodificeerd formulier . . . . .	—	—	—	—	28	—	—	—	1	29	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—
A 137e	Staking geneesheren (strook C niet ingevuld . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>NATUURLIJKE DOOD.</b>																								
<b>TOTAAL .</b>		<b>285</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>325</b>	<b>607</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>720</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	
AE 138	Ongevallen te wijten motorvoertuigen . . . . .	4	—	2	6	9	—	2	1	1	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
AE 139	Andere verkeersongevallen . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 140	Accidentele vergiftings . . . . .	3	—	—	3	5	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 141	Accidentele val . . . . .	2	—	—	2	15	—	1	—	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 142	Ongevallen veroorzaakt door machines . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	Ongevallen veroorzaakt door brand of ontploffing van brandbare stoffen . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 144	Ongevallen door verbranding met hete stoffen, corrosieven of stoom . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Ongevallen veroorzaakt d. vuurwapens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 146	Accidentele verdrinking . . . . .	2	—	—	2	3	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 147	Alle andere oorzaken van ongevallen . . . . .	1	—	—	1	14	1	2	—	4	21	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
AE 148	Zelfmoord . . . . .	4	—	2	6	11	—	—	—	2	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
AE 149	Doodslagen . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 150	Oorlogsverwondingen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN : TOTAAL</b>		<b>18</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>		<b>303</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>347</b>	<b>669</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>800</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	

gevestigd, naar het bestuurlijke arrondissement van gewone verblijfplaats.

GENT	OUDENAARDE	SINT-NIKLAAS	TOT. OOST-VLAANDEREN	AAT	CHARLEROI	BERGEN	MOESKROEN	ZINNIK	THUIN	DOORNIK	TOTAAL - HENEGOUWEN	HOEI	LUIK	VERVIERS	BORGWORM	TOTAAL - LUIK	HASSELT	MAASEIK	TONGEREN	TOTAAL - LIMBURG	AARLEN	BASTENAKEN	MARCHE-EN-FAMENNE	NEUFCHATEAU	VIRTON	TOTAAL - LUXEMBURG	DINANT	NAMEN	PHILIPPEVILLE	TOTAAL - NAMEN	HET RIJK	TUSSENLIJST LIJST A CODE		
—	—	—	—	—	3	—	—	2	2	1	8	1	12	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	A137a	
—	—	—	—	—	4	2	—	4	1	—	11	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	A137b	
—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	2	6	1	3	2	—	6	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	A137c		
—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	1	2	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	A137d		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A137e	
48	5	22	94	16	333	146	37	79	85	82	778	20	385	71	12	488	98	42	48	188	31	6	6	6	15	64	22	44	17	83	2793			
1	—	—	1	—	21	10	1	13	3	1	49	1	16	2	2	21	3	—	4	7	1	—	—	2	1	4	—	1	2	3	105	AE 138		
—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	4	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	AE 139		
2	—	1	3	—	2	1	—	2	1	—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	20	AE 140		
—	1	1	2	—	2	2	1	2	1	—	8	1	4	1	—	6	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	41	AE 141		
—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	8	AE 142		
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	AE 143	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	AE 144	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE 145
1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	1	2	—	—	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	16	AE 146
—	—	—	—	—	9	5	1	1	1	—	17	—	26	2	—	28	5	1	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	AE 147	
—	—	—	—	—	5	7	—	—	2	1	15	—	6	—	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	47	AE 148		
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	4	—	3	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	AE 149		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	AE 150	
4	1	3	8	—	50	31	4	22	9	2	118	3	60	6	2	71	13	2	9	24	1	—	—	3	1	5	—	8	4	12	345			
52	6	25	102	16	383	177	41	101	94	84	896	23	445	77	14	559	111	44	57	212	32	6	6	9	16	69	22	52	21	95	3138			



Aanvullende inlichting.

Indeling van de sterfgevallen naar de plaats van overlijden  
en provincie van gewone verblijfplaats. — 1965 —

Provincies	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit en krankzinnigen- gesticht		in een ouderlingen- gesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		op andere plaatsen		Totaal	Provincies
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
ANTWERPEN	3 468	3 116	4 567	3 857	260	342	256	67	19	1	125	88	16 166	ANTWERPEN
BRABANT	6 742	6 037	5 874	4 995	404	650	309	123	27	—	350	346	25 857	BRABANT
WEST- VLAAND.	2 772	2 564	2 694	2 175	180	263	180	61	12	1	63	46	11 011	WEST- VLAAND.
OOST- VLAAND.	4 173	3 701	3 587	3 135	239	326	302	75	17	—	85	52	15 692	OOST- VLAAND.
HENEGOU- WEN	6 031	5 263	3 410	2 790	177	349	279	83	59	1	208	255	18 905	HENEGOU- WEN
LUIK	4 985	4 306	2 205	2 041	88	127	250	73	36	—	212	323	14 646	LUIK
LIMBURG	1 376	1 060	1 160	930	16	34	129	39	12	—	27	27	4 810	LIMBURG
LUXEM- BURG	1 091	972	259	204	21	44	45	12	6	—	78	83	2 815	LUXEM- BURG
NAMEN	1 897	1 660	608	505	50	93	102	28	10	—	91	99	5 143	NAMEN
HET RIJK	32 535	28 679	24 364	20 632	1 435	2 228	1 852	561	198	3	1 239	1 319	115 045	HET RIJK

#### BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

- A. Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg, ter plaatse gedood volgens inlichtingen verstrekt door de politie en de rijkswacht.
- B. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om het even om welke reden, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.

BIJKOMENDE

A. Ter plaatse gedood volgens inlichtingen

1. - Indeling naar geslacht en leeftijdsgroepen

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 50 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
(1) E802 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 .....	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	2	3	—	2	1	2	1	3	—	4	1
E811 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
E812 .....	—	—	15	11	23	16	10	7	4	3	6	—	6	1	8	2	9	5	2	6	3	5
E813 .....	—	—	1	1	8	1	11	6	12	4	3	2	6	—	1	—	5	2	4	1	7	3
E814 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	18	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—
E815 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	19	1	11	1	3	—	7	2	7	—	4	2
E816 .....	—	1	2	2	3	2	3	7	14	5	24	12	34	7	42	7	41	6	17	5	15	6
E818 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 .....	—	—	—	1	1	1	—	1	21	1	51	7	26	2	29	6	30	4	21	3	12	2
E821 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
E822 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E823 .....	—	1	—	—	1	—	—	3	1	4	3	—	3	—	8	2	3	—	4	1	1	1
E824 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—
(2) ..... Tot.	—	2	18	16	36	22	24	24	72	21	134	24	93	11	97	18	100	21	61	17	48	20
E840 .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
E843 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
(3) ..... Tot.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
(1) + (2) + (3) .....	—	2	19	17	36	22	24	24	73	21	137	25	93	11	98	18	101	21	61	17	48	20

INLICHTINGEN.

verstrekt door de politie en de rijkswacht.

(Code W.G.O. : E 802 tot E 845).

— 1965 —

50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		Onbekend		Totaal			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.	
—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11	3	14	..... E802 (1)
—	1	3	1	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	22	13	35	..... E810
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	..... E811
10	3	19	8	20	8	18	14	21	11	13	12	8	6	3	2	1	1	199	121	320	..... E812
8	4	12	2	15	—	10	8	14	1	13	—	1	—	—	—	—	1	131	36	167	..... E813
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	32	..... E814
8	—	7	—	8	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	97	9	106	..... E815
24	7	13	8	18	13	9	6	4	4	2	2	1	—	—	—	1	3	267	103	370	..... E816
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	..... E818
9	4	6	—	8	1	7	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	225	35	260	..... E819
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10	..... E821
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	..... E822
1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	29	15	44	..... E823
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	..... E824
61	21	65	19	76	25	50	30	45	16	32	17	10	6	3	2	4	6	1 029	338	1 367	Tot. .... (2)
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—	5	4	9	..... E840
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	..... E842
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	..... E843
1	—	—	—	3	1	1	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	13	4	17	Tot. .... (3)
62	21	67	19	79	26	51	32	49	16	34	18	13	6	4	3	4	6	1 053	345	1 398	..... Algemeen totaal

BIJKOMENDE

A. Ter plaatse gedood, volgens inlichtingen

2. - Naar het bestuurlijke arrondissement waar het feit zich

Code	Antwerpen	Mechelen	Turnhout	Totaal	Brussel-Hoofdstad	Arr. opgericht door de wet van 2-8-1963	Halle-Vilvoorde	Leuven	Nijvel	Totaal	Brugge	Diksmuide	Ieper	Kortrijk	Oostende	Roeselare	Tielt	Veurne	Totaal	Aalst	Dendermonde	Eeklo	Gent	Oudenaarde	Sint-Niklaas	Totaal	Aat
(1) E802 .....	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	4	1	—	—	1	—	—	2	—
E810 .....	1	1	—	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	3	—	1	10	1
E811 .....	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 .....	21	9	14	44	12	1	14	19	12	58	6	3	7	5	6	5	6	3	41	2	8	3	18	1	8	40	2
E813 .....	14	10	16	40	3	—	12	10	3	28	4	1	—	11	3	3	3	1	26	3	6	2	10	1	5	27	2
E814 .....	2	3	2	7	—	—	—	3	—	3	1	—	2	1	—	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	2	1
E815 .....	5	5	4	14	1	—	3	2	3	9	2	2	—	3	—	5	—	—	12	1	5	—	8	—	6	20	—
E816 .....	37	10	12	59	24	1	11	24	15	75	6	1	5	7	5	4	2	—	30	9	5	5	23	1	10	53	4
E818 .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 .....	28	5	9	42	12	2	9	7	11	41	10	—	3	8	1	1	3	1	27	5	5	1	11	5	2	29	1
E821 .....	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	2	—
E822 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 .....	1	1	1	3	1	—	1	2	—	4	1	—	—	7	—	1	—	—	9	2	1	1	3	2	1	10	1
E824 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2	—
(2) ..... Tot.	109	45	58	212	57	4	50	69	47	227	31	8	19	42	15	20	14	5	154	24	36	15	77	10	33	195	12
E840 .....	1	—	—	1	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 .....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—
(3) ..... Tot.	1	—	—	1	5	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—
(1) + (2) + (3) .....	112	48	58	218	62	4	51	69	47	233	31	8	19	45	15	20	15	6	159	26	36	15	79	10	33	199	12

INLICHTINGEN.

verstrekt door de politie en de rijkswacht.

heeft voorgedaan (Code W.G.O. : E 802 tot E 845).

— 1965 —

Charleroi	Bergen	Moeskroen	Zinnik	Thuin	Doornik	Totaal	Hoel	Luik	Verviers	Borgworm	Totaal	Hasselt	Maaseik	Tongeren	Totaal	Aarlen	Bastenaken	Marche-en-Famenne	Neufchâteau	Virton	Totaal	Dinant	Namen	Philippeville	Totaal	Algemeen totaal	Code	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	..... E802 (1)	
—	4	—	4	—	2	11	—	1	—	—	1	3	—	—	3	1	1	—	—	—	2	3	—	—	3	35	..... E810	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	..... E811	
14	9	—	4	3	6	38	8	13	9	1	31	15	12	10	37	2	2	2	3	1	10	3	16	2	21	320	..... E812	
4	1	—	3	2	3	15	—	3	2	2	7	11	8	2	21	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	167	..... E813
—	1	—	1	2	1	6	1	2	—	1	4	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	32	..... E814	
4	2	1	3	4	3	17	—	9	2	1	12	8	2	4	14	—	1	—	—	—	1	1	6	—	7	106	..... E815	
11	10	2	14	2	10	53	6	27	7	5	45	11	4	4	19	1	7	2	2	3	15	13	8	—	21	370	..... E816	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	..... E818
8	1	1	8	3	3	25	3	11	10	1	25	16	7	5	28	3	1	6	6	3	19	8	12	4	24	260	..... E819	
—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	10	..... E821
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	..... E822
3	—	—	—	—	1	5	—	5	—	—	5	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2	3	1	1	5	44	..... E823	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2	1	1	—	2	11	..... E824	
46	29	4	38	16	30	175	19	73	30	11	133	66	36	25	127	10	13	12	13	8	56	35	46	7	88	1367	Tot. .... (2)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	..... E840
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	..... E842
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	..... E843	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	17	Tot. .... (3)	
46	30	4	38	16	30	176	19	73	32	12	136	67	37	26	130	10	13	12	13	9	57	35	47	8	90	1398	..... Algemeen totaal	



Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	002
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	092
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	148
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	150
1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	8	4	12	151
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	4	153
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	3	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	157
—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	161
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	162
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	163
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	5	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	177
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	181
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	193
1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	5	8	199
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	201
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	237
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	2	7	9	260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	292
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	3	304
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	309
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	322
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	325
—	1	1	—	1	1	3	—	1	—	3	2	—	—	—	2	—	9	6	15	331
2	—	—	—	1	1	1	1	1	—	2	6	—	2	1	2	—	8	12	20	332
—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	1	4	1	3	—	5	10	15	334
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	343
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	345
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	350
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	352
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	356
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	391
3	2	5	1	6	4	1	2	10	4	1	6	3	6	—	1	32	26	58	—	420
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	421
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	422
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	431
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	433
—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25	37	434
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	441
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	444
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	446
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	4	7	447
2	—	—	—	1	1	1	2	2	7	5	5	1	6	2	5	16	26	42	—	450
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	454
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	455
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	456
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	465
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	480
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	4	481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	490
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	3	8	491
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	501
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	502
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	518
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	526
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	570



**BIJKOMENDE INLICHTINGEN.**

**B. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.**

**1. - Indeling naar geslacht en leeftijdsgroepen : code 001 tot E 999 (vervolg).**

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar		45 tot minder dan 50 jaar		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	
572	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
751	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
752	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
756	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
759	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
760	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
762	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
763	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
773	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
774	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
794	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	
796	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
798	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
<b>NATUURLIJKE DOOD</b>	<b>Tot.</b>	12	14	3	1	—	1	1	—	2	—	6	2	3	—	4	2	2	1	3	2	10	2
E802	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E814	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E816	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
E819	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E825	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2	13	1	7	—	4	1	6	2	9	1	3	1	1
E861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E894	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E916	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—
E936	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
E971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN :</b>	<b>Tot.</b>	—	1	3	3	2	1	—	1	6	4	25	1	17	2	12	1	12	2	13	2	5	2
<b>ALGEMEEN TOT.</b>		12	15	6	4	2	2	1	1	8	4	31	3	20	2	16	3	14	3	16	4	15	4

Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen, en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

— 1965 —

50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code				
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	Tot.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	572		
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	576		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	578		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	580		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	581		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	585		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	587		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	591		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	592		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	600		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	610		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	704		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	751		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	752		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	756		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	759		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	760		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	762		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	763		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	773		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	774		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	792		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	7	794		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	795		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	796		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	798		
14	7	14	7	22	10	16	19	24	25	19	43	16	43	10	33	181	212	393	Tot.	<b>NATUURLIJKE DOOD</b>			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	E802		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	E810		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	E812		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E814		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	E816		
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	E819		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E821		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E823		
1	—	2	1	3	4	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	54	19	73	E825	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	E861		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E878		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E888		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E894		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E895		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E902		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E903		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	E904	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E910		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	E912		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	E916		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E919		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E924		
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	E929		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	E936		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E971		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	E974		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	E975		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E981		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E982		
1	—	6	3	5	5	3	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	3	112	37	149	Tot.	<b>STERFTE DOOR EXTERNE OORZAKEN :</b>
15	7	20	10	27	15	19	19	25	27	20	47	16	43	10	36	293	249	542					<b>ALGEMEEN TOT.</b>





**BIJKOMENDE INLICHTINGEN.**

**B. Statistiek van de oorspronkelijke doodsoorzaken van personen op bezoek, doortocht of kort verblijf in België om welke reden ook, personen die noch in de bevolkingsregisters, noch in de vreemdelingenregisters ingeschreven zijn.**

**2. - Indeling naar de nationaliteit van de overledene (land) : code 001 tot E 999 (vervolg).**

Code	België		Frankrijk		Nederland		Duitsland		Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland		Groot-Hertogdom		Italië Griekenland		Denemarken Noorwegen Zweden		Portugal Spanje	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.
572 ...	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576 ...	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581 ...	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
585 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
587 ...	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
591 ...	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
600 ...	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756 ...	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762 ...	2	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
763 ...	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774 ...	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792 ...	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794 ...	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795 ...	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
796 ...	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
798 ...	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Tot. :</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>118</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E802 ...	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 ...	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 ...	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E814 ...	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E816 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E819 ...	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E821 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 ...	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 ...	6	4	16	11	16	2	9	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
E861 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E888 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 ...	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 ...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 ...	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E904 ...	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 ...	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E912 ...	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 ...	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E919 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 ...	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E929 ...	3	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
E936 ...	1	1	3	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
E974 ...	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E975 ...	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E981 ...	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Tot. :</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>
<b>Alg. Tot. :</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>135</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Deze sterfgevallen komen niet voor in de statistische opgaven van de in België verblijvende personen en mogen eventueel, om studieredenen, bij de voorgaande tabellen geteld worden.

— 1965 —

Oostenrijk Zwitserland		Hongarije Joegoslavië Roemenië		Andere landen van Europa		Landen van Amerika		Landen van Afrika		Landen van Azië		Turkije		Nationaliteit onbekend		Totaal	Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	576
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	578
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	580
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	581
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	585
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	587
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	591
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	592
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	704
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	756
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	759
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	760
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	12	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	794
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	796
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	798
1	—	1	—	—	1	6	2	3	3	4	—	1	—	—	1	393	Tot. :
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	E802
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E812
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E814
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E816
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E819
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E821
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E823
1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	73	E825
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E861
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E878
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E888
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E894
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E903
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	E904
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E916
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E919
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E924
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	E929
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	E936
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E971
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E974
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E975
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E981
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	E982
1	—	1	1	2	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	149	Tot. :
2	—	2	1	2	3	7	3	5	3	6	—	1	—	—	1	542	Algemeen totaal :

De sterfte vermeld in de volgende tabellen is die van de personen ingeschreven in de bevolkings-  
Het totaal omvat dus het aantal sterfgevallen van de bladzijden 90, 91

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel  
naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

1 TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

*4 980 + 957 = 10105*

<i>10101</i> - N800 tot 804	4	1	34	30	41	31	33	26	116	29	160	23	111	12	108	16	110	29	83	15
<i>10102</i> - N850 tot 856	—	1	6	8	9	11	7	7	16	3	31	4	23	4	18	6	16	2	11	5
<i>10103</i> - N830, 872, 873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
<i>10104</i> - N870, 871, 921	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>10105</i> - N930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>133</b>	<b>32</b>	<b>191</b>	<b>27</b>	<b>134</b>	<b>17</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>128</b>	<b>31</b>	<b>94</b>	<b>20</b>

2 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP

<i>10206</i> - N805 tot 809, 846, 847 ..	2	—	1	3	7	2	3	1	10	—	19	4	10	4	11	2	18	4	13	5
<i>10207</i> - N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922 ..	—	1	3	1	4	5	3	2	13	2	14	1	22	3	31	3	21	7	26	6
<i>10208</i> - N958 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>11</b>

3 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

*952 + 953 + 754 = 10719*

<i>10309</i> - N810 tot 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
<i>10310</i> - N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 888, 912 tot 915, 923 tot 926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
<i>10311</i> - N952 tot 954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>

4 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

*955 + 956 + 957 = 10415*

<i>10412</i> - N820, 821 ..	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	2	1	1	1
<i>10413</i> - N822 tot 827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1
<i>10414</i> - N835 tot 838, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917, 927, 928 ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—
<i>10415</i> - N955 tot 957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

5 TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPELE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE

<i>10516</i> - N819, 828, 829	—	—	1	—	5	2	2	3	8	2	18	1	9	3	18	3	25	3	13	7
<i>10517</i> - N902 tot 908	—	—	2	2	1	—	1	—	2	—	3	—	8	—	1	1	3	—	2	2
<i>10518</i> - N839, 848, 918, 929, 959 ..	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	2	1
<i>10519</i> - N996 .....	—	1	3	3	7	2	3	2	11	5	29	8	17	5	20	7	23	9	11	6
<b>Totaal :</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>16</b>
<b>Totaal 1 tot 5 :</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>75</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>180</b>	<b>42</b>	<b>277</b>	<b>42</b>	<b>208</b>	<b>32</b>	<b>214</b>	<b>40</b>	<b>222</b>	<b>55</b>	<b>168</b>	<b>49</b>

registers en de vreemdelingenregisters, alsook de sterfte van personen op doortocht in België.  
(code E800 tot E999) en van de bladzijden 174, 175 (code E800 tot 999).

Code N800 tot N999

- 1965 -

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.	

71	17	103	39	84	25	117	33	97	39	68	27	56	36	42	22	12	10	1 450	460	1 910	N800 tot 804 N850 tot 856 N830, 872, 873 910, 920 .. N870, 871, 921 930 .....
24	5	29	10	24	4	20	5	19	6	15	12	10	10	14	14	3	10	295	127	422	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
95	22	133	49	108	29	138	38	116	45	83	40	66	46	56	37	15	20	1 751	590	2 341	Totaal :

20	1	16	5	23	5	18	5	17	5	11	5	12	13	12	6	7	3	230	73	303	N805 tot 809, 846, 847 .. N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922 .. N958 .....
15	2	17	9	28	7	16	4	13	4	8	5	9	5	4	1	4	2	251	70	321	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	
35	3	33	14	51	12	35	9	30	9	19	10	21	18	16	7	11	5	486	143	629	

—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	3	1	3	4	1	5	3	8	15	19	34	N810 tot 818 N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 888, 912 tot 915, 923 tot 926
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	
—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	3	1	3	4	1	5	3	8	19	20	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1	1	—	—	11	7	9	16	25	28	29	72	61	152	105	228	115	315	366	822	1 188	N820, 821 .. N822 tot 827 N835 tot 838, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917 927, 928 ..
2	—	—	—	3	—	2	3	2	2	3	3	6	5	3	4	3	8	28	27	55	
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	—	1	1	1	—	—	10	6	16	
4	1	—	—	15	7	11	19	28	30	35	77	67	158	109	233	118	323	404	855	1 259	

6	3	15	3	11	5	13	8	11	7	14	12	16	16	5	12	7	9	197	99	296	N819, 828, 829 N902 tot 908 N839, 848, 918 929, 959 .. N996 .....
—	—	2	—	4	5	3	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	34	13	47	
2	—	1	—	3	1	2	—	1	1	1	3	—	—	1	1	—	—	21	7	28	
8	6	14	3	25	10	31	13	21	12	14	14	11	12	7	7	6	6	261	131	392	
16	9	32	6	43	21	49	21	35	21	29	31	27	28	13	20	13	15	513	250	763	Totaal :
150	35	200	69	219	69	233	88	210	105	169	159	184	254	195	302	160	371	3 173	1 858	5 031	Totaal 1 tot 5:



De sterfte vermeld in de volgende tabellen is die van de personen ingeschreven in de bevolkings-  
Het totaal omvat dus het aantal sterfgevallen van de bladzijden 90, 91

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel  
naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Code	Minder dan 1 jaar		1 tot minder dan 5 jaar		5 tot minder dan 10 jaar		10 tot minder dan 15 jaar		15 tot minder dan 20 jaar		20 tot minder dan 25 jaar		25 tot minder dan 30 jaar		30 tot minder dan 35 jaar		35 tot minder dan 40 jaar		40 tot minder dan 45 jaar	
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.

6 VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN

20620 - N931 tot 939	15	8	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7 BRANDWONDEN

20721 - N940 tot 949	1	4	11	5	2	4	1	—	6	4	7	4	9	1	13	1	5	1	5	5
----------------------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

8 VERGIFTIGINGEN

20822 - N960 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20823 - N961 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20824 - N962 tot 967	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20825 - N968, 969 ..	3	—	4	2	1	—	1	1	6	5	11	13	14	5	16	6	13	14	12	6
20826 - N970 tot 974	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	2	1	3	5	5	5	4	5	4
20827 - N975 tot 979	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	2	1	2	3	1	1	3	3
Totaal :	4	1	5	2	1	—	1	3	9	10	16	15	17	9	24	14	19	19	21	13

9 ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN

20928 - N980 tot 989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10 VERDRINKING

21029 - N990 .....	2	2	18	12	13	3	14	5	24	5	17	5	20	7	22	8	17	8	22	10
--------------------	---	---	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----

11 ASFYSIE STRANGULATIE

21130 - N991 .....	52	35	13	8	3	3	5	1	10	2	17	1	19	6	19	8	26	15	41	7
--------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	----	---

12 ELECTRICITEIT

21231 - N992 .....	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	1	5	1	—	2	2	2
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13 EFFECT VAN BESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RADIATIES, OF DOOR ZON)

21332 - N993 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14 ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN

21433 - N994 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

15 PATHOLOGISCHE REACTIES VEROORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGREPEN

21534 - N997 .....	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

16 PATHOLOGISCHE REACTIES OP THERAPEUTISCHE INGREPEN

21635 - N998, 999 ..	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	2	—	4
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tot. 6 tot 16 :	77	51	52	28	19	11	21	10	50	21	61	27	69	26	83	32	70	47	91	41
Algemeen totaal :	83	55	102	75	94	64	74	52	230	63	338	69	277	58	297	72	292	102	259	90

registers en de vreemdelingenregisters, alsook de sterfte van personen op doortocht in België.  
(code E800 tot E999) en van de bladzijden 174, 175 (code E800 tot 999).

Code N800 tot N999

— 1965 —

45 tot minder dan 50 jaar		50 tot minder dan 55 jaar		55 tot minder dan 60 jaar		60 tot minder dan 65 jaar		65 tot minder dan 70 jaar		70 tot minder dan 75 jaar		75 tot minder dan 80 jaar		80 tot minder dan 85 jaar		85 jaar en meer		TOTAAL			Code	
M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.		
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	18	11	29	N931 tot 939	
3	2	2	3	5	—	3	4	9	3	6	4	5	7	7	13	8	7	108	72	180	N940 tot 949	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	N960 .....	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	N961 .....	
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7	N962 tot 967	
15	7	19	14	18	21	17	14	19	23	16	22	6	27	14	17	7	9	212	206	418	N968, 969 ..	
2	6	3	10	4	5	3	9	5	4	3	2	—	6	—	2	—	—	40	66	106	N970 tot 974	
2	3	3	5	4	—	3	2	2	—	3	3	2	1	2	1	—	—	31	27	58	N975 tot 979	
19	17	26	29	27	26	25	25	26	27	22	27	8	34	17	20	7	9	294	300	594	Totaal :	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	5	2	7	N980 tot 989	
11	7	21	11	23	14	28	24	20	24	15	23	20	9	14	6	3	—	324	183	507	N990 .....	
29	8	59	15	83	18	72	24	77	26	37	16	46	13	27	15	26	5	661	226	887	N991 .....	
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	7	26	N992 .....	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N993 .....
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N994 .....
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6	N997 .....	
2	2	1	2	6	1	5	5	5	4	4	3	4	3	8	1	—	2	44	33	77	N998, 999 ..	
67	36	109	62	144	59	135	83	140	84	85	73	84	66	73	57	46	23	1 476	837	2 313	Tot. 6 tot 16 :	
217	71	309	131	363	128	368	171	350	189	254	232	268	320	268	359	206	394	4 649	2 695	7 344	Algemeen totaal :	

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel,  
het geslacht en de plaats van overlijden. — 1965 —

CODE	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit krankzinnig- gesticht		in een ouderlin- gesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ziekenwagen		op andere plaatsen		plaats onbekend		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

1 TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

N800 tot 804 .....	57	33	734	236	2	3	608	183	32	—	4	2	13	3	—	—	1 450	460	1 910
N850 tot 856 .....	42	16	197	80	—	2	48	26	6	—	—	1	2	2	—	—	295	127	422
N830, 872, 873, 910, 920	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
N870, 871, 921, 930 ...	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Totaal :	102	51	934	316	2	6	656	209	38	—	4	3	15	5	—	—	1 751	590	2 341

2 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP

N805 tot 809, 846, 847 .	17	10	125	48	—	—	71	13	13	2	—	—	4	—	—	—	230	73	303
N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922 .....	23	11	129	39	—	—	72	18	18	—	1	1	8	1	—	—	251	70	321
N958 .....	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Totaal :	41	21	257	87	—	—	143	31	32	2	1	1	12	1	—	—	486	143	629

3 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

N810 tot 818 .....	4	4	10	12	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	19	34
N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 883, 912 tot 915, 923 tot 926 .....	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	1	5
Totaal :	5	4	10	12	—	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	19	20	39

4 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

N820, 821 .....	77	196	269	559	11	46	2	—	1	—	—	—	6	21	—	—	366	822	1 188
N822 tot 827 .....	4	3	17	18	1	4	4	2	—	—	—	—	2	—	—	—	28	27	55
N835 tot 838, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917, 927, 928 .....	—	—	6	5	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	6	16
Totaal :	81	199	292	582	12	51	9	2	1	—	—	—	9	21	—	—	404	855	1 259

5 TRAUMATISCHE LETSELS MULTIEPELE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE

N819, 828, 829 .....	3	9	138	68	—	1	52	18	2	—	—	—	2	3	—	—	197	99	296
N902 tot 908 .....	6	9	16	3	—	—	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	34	13	47
N839, 848, 918, 929, 959	2	1	11	6	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	21	7	28
N996 .....	31	24	79	46	1	—	138	55	3	—	2	1	7	5	—	—	261	131	392
Totaal :	42	43	244	123	1	1	206	74	9	—	2	1	9	8	—	—	513	250	763
Totaal 1 tot 5 :	271	318	1 737	1 120	15	60	1 017	316	80	2	7	5	46	37	—	—	3 173	1 858	5 031

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel,  
het geslacht en dex plaats van overlijden. — 1965 —

CODE	thuis		in een hospitaal sanatorium materniteit krankzinnig- gesticht		in een ouderlin- gesticht		op de openbare weg		op de werkplaats		in een ziekenwagen		op andere plaatsen		plaats onbekend		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<b>6 VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN</b>																			
N931 tot 939 .....	12	9	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	29
<b>7 BRANDWONDEN</b>																			
N940 tot 949 .....	13	16	59	43	5	2	19	7	6	—	—	1	6	3	—	—	108	72	180
<b>8 VERGIFTIGINGEN</b>																			
N960 .....	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
N961 .....	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
N962 tot 967 .....	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7
N968, 969 .....	153	156	39	43	—	—	—	1	12	—	—	—	8	6	—	—	212	206	418
N970 tot 974 .....	11	22	24	42	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	—	40	66	106
N975 tot 979 .....	14	9	10	17	—	—	3	—	—	—	—	—	4	1	—	—	31	27	58
Totaal :	180	187	81	103	—	—	4	1	12	—	—	—	17	9	—	—	294	300	594
<b>9 ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN</b>																			
N980 tot 989 .....	2	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
<b>10 VERDRINKING</b>																			
N990 .....	53	56	21	17	2	—	220	94	2	—	—	—	26	16	—	—	324	183	507
<b>11 ASFYSIE STRANGULATIE</b>																			
N991 .....	536	178	45	26	2	2	32	8	10	—	—	—	36	12	—	—	661	226	887
<b>12 ELECTRICITEIT</b>																			
N992 .....	8	6	6	1	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	19	7	26
<b>13 EFFECT VAN BESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RADIATIES, OF DOOR ZON)</b>																			
N993 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>14 ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN</b>																			
N994 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>15 PATHOLOGISCHE REACTIES VEROORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE IN- GREPEN</b>																			
N997 .....	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
<b>16 PATHOLOGISCHE REACTIES OP THERAPEUTISCHE INGEPEN</b>																			
N998, 999 .....	9	2	35	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	44	33	77
Totaal 6 tot 16 :	813	456	254	225	10	4	280	110	33	—	—	1	86	41	—	—	1 476	837	2 313
ALGEMEEN TOT. :	1 084	774	1 991	1 345	25	64	1 297	426	113	2	7	6	132	78	—	—	4 649	2 695	7 344

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel,  
het geslacht en de oorzaak van dit letsel. — 1965 —

CODE	E802 tot E825		E830 tot E835		E840 tot E845		E850 tot E858		E860 tot E866		E970 tot E979		E980 tot E985		Andere		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.

1 TRAUMATISCHE LETSELS AAN HET HOOFD

N890 tot 804	1 061	340	6	1	14	5	—	—	1	—	17	12	5	3	346	99	1 450	460	1 910
N850 tot 856	124	48	—	—	6	3	—	—	—	—	30	4	4	6	131	66	295	127	422
N830, 872, 873, 910, 920	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	1	5	2	7
N870, 871, 921, 930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
Totaal:	1 186	388	6	1	20	8	—	—	1	—	50	16	9	10	479	167	1 751	590	2 341

2 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ROMP

N805 tot 809, 846, 847	124	38	—	—	3	1	—	—	3	2	3	1	—	—	97	31	230	73	303
N860 tot 869, 874 tot 879, 911, 922	131	38	4	—	3	2	—	—	—	—	24	3	12	6	77	21	251	70	321
N958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	5
Totaal:	255	76	4	—	6	3	—	—	3	2	27	4	12	6	179	52	486	143	629

3 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE BOVENSTE LEDEMATEN

N810 tot 818	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18	15	19	34
N831 tot 834, 840 tot 842, 880 tot 888, 912 tot 915, 923 tot 926	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	1	5
Totaal:	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	11	18	19	20	39

4 TRAUMATISCHE LETSELS AAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

N820, 821	14	14	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	350	807	366	822	1 188
N822 tot 827	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23	28	27	55
N835 tot 838, 843 tot 845, 890 tot 898, 901, 916, 917, 927, 928	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	5	10	6	16
Totaal:	24	18	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	377	835	404	855	1 259

5 TRAUMATISCHE LETSELS MULTIPELE, ANDERE OF NIET GESPECIFICEERDE

N819, 828, 829	134	49	—	—	6	1	—	—	1	1	5	2	—	—	51	46	197	99	296
N902 tot 908	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	5	6	8	4	34	13	47
N839, 848, 918, 929, 939	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	21	7	28
N996	160	55	—	1	5	2	—	—	1	—	33	19	1	5	61	49	261	131	392
Totaal:	320	108	—	1	11	3	—	—	2	1	46	24	6	11	128	102	513	250	763
Totaal 1 tot 5:	1 791	591	10	3	39	14	—	—	6	3	125	46	28	27	1 174	1 174	3 173	1 858	5 031

Sterfte door externe oorzaken naar de natuur van het letsel,  
het geslacht en de oorzaak van dit letsel. — 1965 —

CODE	E802 tot E825		E830 tot E835		E840 tot E845		E850 tot E858		E860 tot E866		E970 tot E979		E980 tot E985		Andere		TOTAAL		
	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	M.	V.	TOT.
<b>6 VREEMDE VOORWERPEN IN LICHAAMSHOLTEN DOORGEDRONGEN LANGS ANATOMISCHE OPENINGEN</b>																			
N931 tot 939 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	18	11	29
<b>7 BRANDWONDEN</b>																			
N940 tot 949 .....	19	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	87	65	108	72	180
<b>8 VERGIFTIGINGEN</b>																			
N960 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	
N961 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	
N962 tot 967 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	6	1	7	
N968, 969 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	90	—	124	116	212	206	418	
N970 tot 974 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	49	—	10	17	40	66	106	
N975 tot 979 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	16	—	1	11	10	31	27	58
Totaal :	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	155	—	1	155	144	294	300	594
<b>9 ANDERE UITWENDIGE DOODSOORZAKEN</b>																			
N980 tot 989 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	5	2	7	
<b>10 VERDRINKING</b>																			
N990 .....	12	5	—	—	1	—	2	—	—	—	129	101	—	—	180	77	324	183	507
<b>11 ASFYSIE STRANGULATIE</b>																			
N991 .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	570	161	2	12	88	52	661	226	887
<b>12 ELECTRICITEIT</b>																			
N992 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	18	7	19	7	26
<b>13 EFFECT VAN BESTRALINGEN (UITGENOMEN KANKER VAN RADIOLOGEN, BRANDWONDEN DOOR RADIATIES, OF DOOR ZON)</b>																			
N993 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>14 ANDERE ALGEMENE EFFECTEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN</b>																			
N994 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>15 PATHOLOGISCHE REACTIES VEROORZAAKT DOOR NIET-THERAPEUTISCHE, MEDISCHE OF HEELKUNDIGE INGREPEN</b>																			
N997 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	6
<b>16 PATHOLOGISCHE REACTIES OP THERAPEUTISCHE INGREPEN</b>																			
N998, 999 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	33	44	33	77
Totaal 6 tot 16 :	32	11	—	—	1	—	2	—	—	—	841	419	2	13	598	394	1 476	837	2 313
ALGEMEEN TOT. :	1 823	602	10	3	40	14	2	—	6	3	966	465	30	40	1 772	1 568	4 649	2 695	7 344